

NUEVOS TAXA PARA LA FLORA DE AMÉRICA AUSTRAL

C Y A N O P H Y T A

CHROOCCACEAE

Tribonema elongatum Thomason, Acta Phytog. Suec. 47:105, 1963. Chile.

C H L O R O P H Y T A

CHLOROCOCCACEAE

Cosmarium araucaniense Thomason, Acta Phytog. Suec. 47:106, 1963. Chile.

Cosmarium teilinganum Thomason, loc. cit.: 107. Chile.

Staurastrum anatinum var. *subfloridum* Thomason, loc. cit.: 108. Chile.

Staurastrum bidentatum f. *maior* Thomason, loc. cit.: 114. Chile.

R H O D O P H Y T A

CERAMIACEAE

SPYRIDIOCOLAX Joly et Cabral de Oliveira, Sellowia, 18:116, 1966.

Spyridiocolax capixaba Joly et Cabral de Oliveira, loc. cit.: 116. Brasil: Spirito Santo.

DASYACEAE

HETERODASYA Joly et Cabral de Oliveira, loc. cit.: 118.

Heterodasya sertularioides (Howe et Taylor) Joly et Cabral de Oliveira, loc. cit.: 118. (Dasya).

M Y X O P H Y T A (1)

TRICHIACEAE

Arcyria major (G. Lister) Ing., Trans. Brit. Myc. Soc., 50 (4):556, 1967. (*Arcyria insignis* var. *major*).

(1) Recopilado por Irma Gamundi.

STEMONITACEAE

Lamproderma tuberculospora Farr, Mycop. et Mycol. Appl. 31 (3-4):311, 1967. Colombia: Cundinamarca.

F U N G I (2)

(2) Recopilado por Irma Gamundi.

FUNGI IMPERFECTI

ASCOBOLISIACEAE

- ACANTHORUS* Batista et Cavalcanti, Atas Inst. Micol. 4 (519):245, 1967.
Acanthorus maranhense Batista et Cavalcanti, loc. cit.: 247. Brasil: Maranhao.
Amphoropycnium paracutuense Batista et Peres, loc. cit.: 249. Brasil: Minas Gerais.
Astragoxypium catalpae var. *major* Batista, loc. cit.: 250. Brasil: Ceará.

MONILIALES

- Piricauda anacardii* Batista et Ram, Atas Inst. Micol. 4 (555):282, 1967. Brasil: Maranhao.

MONILIACEAE

- Hyalopus furcatum* Batista et Ram, loc. cit.: 290. Brasil: Maranhao.

DEMATIACEAE

- CAPNOCYBE* Hughes, New Zeal. Journ. Bot. 4: 335, 1966.
Capnocybe fraseriae Hughes, loc. cit.: 336. Chile: Juan Fernández.
Exosporium pampeanum Carranza et Luttrell, Mycologia, 59 (6): 1097, 1967.
 Argentina: Buenos Aires.
Spiropes caaguazuensis (Speg.) M. B. Ellis, Mycol. Papers, 114:40, 1968. Brasil: (Helminthosporium).
Spiropes capensis (Thümen) M. B. Ellis, loc. cit.: 6. (Helminthosporium).
Spiropes clavatus (Ell. et Martin) M. B. Ellis, loc. cit.: 25. (Isariopsis).
Spiropes davillae (Syd.) M. B. Ellis, loc. cit.: 38. (Helminthosporium).
Spiropes dorycarpus (Mont.) M. B. Ellis, loc. cit.: 11. (Helminthosporium).
Spiropes effusus (Pat.) M. B. Ellis, loc. cit.: 10. (Podosporium).
Spiropes intricatus (Sacc.) M. B. Ellis, loc. cit.: 9. (Brachysporium).
Spiropes lembosiae M. B. Ellis, loc. cit.: 33. Brasil: Pernambuco. Venezuela.
Spiropes melanoplaca (Berk. et Curt.) M. B. Ellis, loc. cit.: 28. (Arthrobotryum).
Spiropes penicillium (Speg.) M. B. Ellis, loc. cit.: 23. (Podosporium).

SPHAEROPSIDALES

- Actinopelte stellata* Farr, Mycop. et Mycol. Appl. 31 (1): 63, 1967. Brasil: Pará.

SPHAERIOIDACEAE

- Haplosporella enterolobii* Batista et Ram, Atas Inst. Micol. 4 (555): 285, 1967.
 Brasil: Maranhao.
Septoria nothofagi Jauch et Valla, Rev. Fac. Agron. y Vet. Bs. As. 16 (3): 135, 1966.
 Argentina: Chubut.
Shanoria bambusacearum var. *bambusae* (Bat.) Farr, Mycologia, 60 (4): 928, 1968.
 (Stigmateopsis bambusae Bat.).

NECTROIDACEAE

- Mycorhynchus spinuliformis* (Speg.) Breton et Faurel, Rev. Mycol. 32 (4): 240, 1967. (Copranophilus).

PHYCOMYCETES

SAPROLEGNIAACEAE

- Achlya bonariensis* Beroqui, Darwiniana, 15 (1-2):9, 1969. Argentina: Bs. Aires.
Achlya equinulata Beroqui, loc. cit.: 12. Argentina: Buenos Aires.

ASCOMYCETES
ASCOBOLACEAE

Saccobolus infestans (Batista et Pontual) Van Brummelen, *Persoonia*, Suppl. 1: 204, 1967. (*Ascobolus*).

DERMATACEAE

Pyrenopeziza spondiicola Batista et Maia, *Atas Inst. Micol.* 4, Publ. 517: 226, 1967. Brasil: Pernambuco.

DIATRYPACEAE

Peroneutypa cylindrica var. *longorostrata* Batista et Bezerra, *Atas Inst. Micol.* 4, Publ. 517: 226, 1967. Brasil: Amazonas.

DIMERIACEAE

Anntenularia chusqueae (Rehm) Farr, *Mycologia*, 58 (2): 221, 1966. (*Asteridium*).

DOTHIDEACEAE

Kiehlia bambusina (Speg.) Farr, *Mycologia*, 60 (4): 928, 1968. (*Phyllachora*).

HELVELLACEAE

Helvella fuegiana (Speg.) Eckblad, *Norw. Journ. Bot.* 15 (1-2): 92, 1968. (*Geomorium*).

HUMARIACEAE

Jafneadelphus argentinus Rifai, *Verh. Kon. Nederl. Ak. Wet., Afd. Nat.* 57 (3): 89, 1968. (*Jafnea tasmanica* var. *singeri* Gamundi).

Scutellinia blumenaviensis (P. Henn.) Le Gal, *Bull. Soc. Myc. Franc.* 83 (2): 356, 1967. (*Lachnea*).

MELIOLACEAE

TERATOSCHAETA Batista et Fonseca, *Atas Inst. Micol.* 4, Publ. 439: 56, 1967.

Teratoschaeta rondoniense Batista et Fonseca, loc. cit.: 57. Brasil: Rondonia, Rio Grande do Sul.

MICROTHYRIACEAE

Microthyriacites baqueroensis A. Martínez, *Ameghiniana*, 5 (7): 258, 1968. Argentina: Santa Cruz.

NECTRIACEAE

Gibberella bresadolae (Rick) L. Holm, *Sv. Bot. Tidskr.* 62 (1): 229, 1968. (*Gibberidea*).

MYCOSPHAERELLACEAE

Didymella smilacina Batista et Peres, *Atas Inst. Micol.* 4, Publ. Nº 434: 33, 1967. Brasil: Brasilia.

Omphalospora acanthaceifolii Batista et Peres, loc. cit.: 36. Brasil: Goias.

MYRIANGIACEAE

- Phaeophycopsis* Batista et Peres, Atas Inst. Micol. 4, Publ. 518: 240, 1967.
Phaeophycopsis amazonensis Batista et Peres, loc. cit.: 241. Brasil: Amazonas.

PEZIZACEAE

- Peziza nothofageti* (Gamundi) Eckbl., Norw. Journ. Bot. 15 (1-2): 76, 1968. (Gallactinia).

PLEOSPORACEAE

- Leptosphaeria mikaniae* Batista et Peres, Atas Inst. Micol. 4, Publ. 435: 45, 1967.
 Brasil: Brasilia.
Leptosphaeria preandina (Speg.) L. Holm, Sv. Bot. Tidskr. 62 (1): 235, 1968.
 (Gibberidea).
Phyllachora pouteriae Batista et Peres, Atas Inst. Micol. 4, Publ. 443: 65, 1967.
 Brasil: Goias.

POLYSTIGMATAACEAE

- Episphaerella chusqueae* (P. Henn.) Farr, Mycologia, 58 (2): 243, 1966. (Dimerosporium).
Epipolaeum disseminatum (Syd.) Farr, loc. cit.: 235 (Dimerella).

TRICHOPELTACEAE

- Brefeldiellites argentina* A. Martínez, Ameghiniana, 5 (7): 260, 1968. Argentina: Santa Cruz.

XYLARIACEAE

- Anthostomella tomicoides* var. *crassispora* Batista, Fischman et Matta, Atas Inst. Micol. 4, Publ. 517: 224, 1967. Brasil: Bahia.

BASIDIOMYCETES

HYGROPHORACEAE

- Hygrophorus maroniensis* Heim, Rev. Mycol. 32 (1): 21, 1967. Guayana Francesa.

LYCOPERDACEAE

- Morganella fuliginea* (Berk. et Curt.) Kreisel et Dring, Feddes Repert. 74 (1-2): 113, 1967. (Lycoperdum).
Morganella puiggarii (Speg.) Kreisel et Dring, loc. cit.: 116. (Bovista).
Morganella velutina (Berk. ex Mass.) Kreisel et Dring, loc. cit.: 114. (Lycoperdon).

POLYPORACEAE

- Ganoderma coffeatum* (Berk.) J. Furtado, Persoonia, 4 (4): 383, 1967. (Polyporus).
Ganoderma neurosporum J. Furtado, loc. cit.: 386. Brasil: Mata Grosso. Argentina: Buenos Aires. Venezuela: Amazonas.

PUCCINIACEAE

- Aecidium diversum* Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 41: 129, 1966. Argentina: Mendoza, Córdoba, Catamarca.
Aecidium smilacinum Lindquist, loc. cit.: 123. Brasil: Rio Grande do Sul. Uruguay: Tacuarembó.

- Peridermium ephedricolum* Lindquist, loc. cit.: 121. (*Peridermium ephedrae* Speg.).
Puccinia brachypodii var. *arrhenantheri* (Kleb.) Cummins et Greene, *Mycologia*, 58 (5): 709, 1966. (*P. perplexans* f. *arrhenantheri*).
Puccinia brachypodii var. *poae-nemoralis* (Othth) Cummins et Greene, loc. cit.: 705. (*Puccinia poae-nemoralis*).
Puccinia brachypodii-phoenicoides var. *chisosana* (Cumm.) Cummins et Greene, loc. cit.: 719. (*P. pygmaea* var. *chisosana*).
Uredo hoveniae Lindquist et Costa Neto, *Rev. Fac. Agron. La Plata*, 43: 61, 1967. Brasil: Brasilia.
Uredo ipomoeaicola Lindquist, loc. cit. 41: 122, 1966. Argentina: Buenos Aires. Uruguay: Montevideo.

TRICHOLOMATACEAE

- Laccaria laccata* var. *chilensis* Singer, *Bull. Soc. Myc. Fran.* 83 (1): 109, 1967. Chile: Valdivia.
Laccaria tetraspora var. *aberrans* Singer, *Bull. Soc. Myc. Fran.* 83 (1): 116, 1967. Argentina: Neuquén.
Laccaria tetraspora var. *peullensis* Singer, loc. cit.: 113. Argentina: Neuquén. Chile: Llanquihue.
Laccaria tetraspora var. *peladae* Singer, loc. cit.: 117. Chile: Valdivia.
Laccaria tetraspora var. *tetraspora* f. *major* Singer, loc. cit.: 113. Argentina: Buenos Aires. Uruguay.
Laccaria tetraspora var. *xena* Singer, loc. cit.: 116. Argentina: Neuquén, Tierra del Fuego.
Laccaria tetraspora var. *valdiviensis* Singer, loc. cit.: 113. Chile: Valdivia.

P T E R I D O P H Y T A E

OSMUNDACEAE

- Osmunda piresii* Brade, *Sellowia*, 17: 51, 1965. Brasil: Brasilia.

SCHIZAEACEAE

- Aneimia dardanoi* Brade, *Sellowia*, 17: 55, 1965. Brasil: Pará.
Aneimia mirabilis Brade, loc. cit.: 53. Brasil: Alagoas.

POLYPODIACEAE

- Polypodium apagolepis* de la Sota, *Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot.* 10: 133, 1966. Bolivia: La Paz.

GRAMMITIDACEAE

- Grammitis exigua* (Feé) Brade, *Sellowia*, 18: 79, 1966. (Polypodium)
Grammitis marginella var. *castellensis* Brade, loc. cit.: 78. Brasil: Rio
Grammitis micropteris (C. Chr. Brade, loc. cit.: 81. (Polypodium)
Grammitis reitzii (Alston) Brade, loc. cit.: 80. (Polypodium)
Grammitis schenckii (Hieron.) Brade, loc. cit.: 81. (Polypodium)
Xiphopteris luetzelburgii (Rosenst.) Brade, loc. cit.: 77. (Polypodium).
Xiphopteris wittigiana (Fee et Glaz.) Brade, loc. cit.: 75. (Grammitis).

ASPIDIACEAE

- Dryopteris irenae* Brade, *Sellowia*, 17: 57, 1965. Brasil: Río de Janeiro.

BLECHNACEAE

Blechnum heringeri Brade, Sellowia, 18: 87, 1966. Brasil: Minas Gerais.

ANGIOSPERMAE
MONOCOTYLEDONEAE

TYPHACEAE

Typha subulata Crespo et Perez-Moreau, Darwiniana, 14: 424, 1967. Argentina: Jujuy a Chubut.

GRAMINEAE

APOCLADA McClure, en P. R. Reitz, Fl. Ilustr. Catarin. 1 (Fasc. GRAM-Supl.): 57, 1967.

Apoclada diversa McClure et Smith, loc. cit.: 62. Brasil: Santa Catarina.

Apoclada simplex McClure et Smith, loc. cit.: 59. Brasil: Sta. Catarina, Paraná.

Aristida condylifolia Caro, Darwiniana, 14: 391, 1967. Argentina: Entre Ríos.

Aristida uruguayensis var. *laevis* Caro, loc. cit.: 394. Argentina: Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero.

Aristida venustuloides Caro, loc. cit.: 387. Argentina: Entre Ríos.

Aulonemia cingulata McClure et Smith, en P. R. Reitz, Fl. Ilustr. Catarin. 1 (Fasc. GRAM-Supl.): 50, 1967. Brasil: Sta. Catarina.

Aulonemia intermedia McClure et Smith, loc. cit.: 52. Brasil: Sta. Catarina.

Aulonemia lanciflora McClure et Smith, loc. cit.: 47. Brasil: Sta. Catarina.

Aulonemia radiata (Rupr.) McClure et Smith, loc. cit.: 56. (Arundinaria)

Aulonemia ulei (Hack.) McClure et Smith, loc. cit.: 57. (Arundinaria)

Briza bidentata Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, Bol. Fac. Agron. Montevideo, 105: 24, 1968. (Eragrostis monandra Hack.)

Briza parodiana Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 26. Uruguay.

Briza rufa var. *sparsipilosa* Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 30. Brasil.

Briza subaristata var. *interrupta* (Hack.) Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 22 (B. triloba var. *interrupta*).

Cenchrus myosuroides var. *longisetus* Caro et Sánchez, Kurtziana, 4: 112, 1967. Argentina: Entre Ríos.

Chusquea bambusoides var. *minor* McClure et Smith, en P. R. Reitz, Fl. Ilustr. Catarin. 1 (Fasc. GRAM-Supl.): 25, 1967. Brasil: Santa Catarina.

Chusquea capituliflora var. *pubescens* McClure et Smith, loc. cit.: 28. Brasil: Sta. Catarina.

Chusquea gracilis McClure et Smith, loc. cit.: 43. Brasil: Sta. Catarina.

Chusquea ibiramae McClure et Smith, loc. cit.: 40. Brasil: Sta. Catarina.

Chusquea mimosa McClure et Smith, loc. cit.: 37. Brasil: Sta. Catarina.

Chusquea swallenii McClure et Smith, loc. cit.: 44. Brasil: Sta. Catarina.

Gymnopogon grandiflorus Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, Bol. Fac. Agron. Montevideo, 103: 20, 1968. Uruguay, Brasil, Argentina: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba.

Gymnopogon legrandii Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 22. Uruguay; Argentina: Corrientes.

Merostachys ciliata McClure et Smith, en P. R. Reitz, F. Ilustr. Catarin. 1 (Fasc. GRAM-Supl.): 71, 1967. Brasil: Sta. Catarina.

Merostachys glauca McClure et Smith, loc. cit.: 74. Brasil: Sta. Catarina.

Merostachys vestita McClure et Smith, loc. cit.: 72. Brasil: Sta. Catarina.

Panicum albospiculatum Swallen, Sellowia, 18: 110, 1966. Brasil: Sta. Catarina, Paraná.

Panicum apricum Swallen, loc. cit.: 112. Brasil: Sta. Catarina.

- Panicum chasei* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, Bol. Fac. Agron. Montevideo, 103: 9, 1968. Uruguay; Brasil: Rio Grande do Sul.
- Panicum kleinii* Swallen, Sellowia, 18: 111, 1966. Brasil: Sta. Catarina.
- Panicum piauiense* Swallen, loc. cit.: 110. (P. blepharophorum Mez, non Presl).
- Panicum pompale* Swallen, loc. cit.: 110. Brasil: Río de Janeiro.
- Panicum semitectum* Swallen, loc. cit.: 112. Brasil: Paraná.
- Paspalum dilatatum* ssp. *flavescens* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, Bol. Fac. Agron. Montevideo, 103: 7, 1968. Uruguay; Argentina: Bs. Aires.
- Piptochaetium cucullatum* Rosengurtt et Izaguirre, Bol. Fac. Agron. Montevideo, 9: 3, 1966, Uruguay.
- Poa aequigluma* Tovar, Mem. Mus. Javier Prado, 15: 13, 1965. Perú; Ancash, Junin, Huancavelica.
- Poa ferreyrae* Tovar, loc. cit.: 37. Perú: La Libertad.
- Poa glaberrima* Tovar, loc. cit.: 40. Perú: Junin, Huancavelica.
- Poa huancavelicae* Tovar, loc. cit.: 52. Perú: Huancavelica.
- Poa ovata* Tovar, loc. cit.: 17. Perú: Cuzco.
- Poa scabrivaginata* Tovar, loc. cit.: 48. Perú: Huanuco.
- Poa spicigera* Tovar, loc. cit.: 20. Perú: Ancash, Pasco, Junin, Huancavelica, Cuzco.
- Schizachyrium bimucronatum* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, Bol. Fac. Agron. Montevideo, 103: 32, 1968. Paraguay; Argentina: Corrientes.
- Schizachyrium microstachyum* (Desv.) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 35. (Andropogon)
- Schizachyrium microstachyum* ssp. *elongatum* (Hack.) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 37. (Andropogon condensatus ssp. *elongatum*)
- Schizachyrium spicatum* var. *breviarticulatum* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 29. Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina: Buenos Aires, Tucumán, Misiones.
- Sporobolus monandrus* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, Bol. Fac. Agron. Montevideo, 103: 12, 1968. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina: Corrientes, Chaco.
- Stipa ameghinoi* var. *precordillerana* F. A. Roig, Rev. Fac. Cienc. Agrar. Mendoza, 12: 79, 1965. Argentina: Mendoza.
- Stipa andina* F. A. Roig, loc. cit.: 84. Argentina: Mendoza.
- Stipa castellanosi* F. A. Roig, loc. cit.: 82. Argentina: Mendoza.
- Stipa speciosa* f. *atuelensis* F. A. Roig, loc. cit.: 91. Argentina: Mendoza.
- Stipa speciosa* var. *manqueclensis* F. A. Roig, loc. cit.: 89. Argentina: Mendoza.

CYPERACEAE

- Hecleocharis kleinii* Barros, Sellowia, 18: 49, 1966. Brasil: Sta. Catarina.

PALMAE

- Syagrus archeri* Glassman, Fieldiana: Bot. 31 (9): 235, 1967. Brasil: Minas Gerais.
- Syagrus cardenasii* Glassman, loc. cit.: 238. Bolivia: Chuquisaca.
- Syagrus hatschbachii* Glassman, loc. cit.: 240. Brasil: Parana.
- Syagrus lofgrenii* Glassman, loc. cit.: 240. Brasil: Sao Paulo.
- Syagrus rachidii* Glassman, loc. cit.: 245. Brasil: Sao Paulo.

ARACEAE

- FILARUM* Nicolson, Brittonia, 18: 348, 1966.
- Filarum manserichensis* Nicolson, loc. cit.: 349. Perú: Loreto.

XYRIDACEAE

- Xyris confusa* Smith et Downs, Publ. Mus. Javier Prado, 15: 8, 1963. Perú: Amazonas, Huanuco, Junín.
Xyris macbrideana Smith et Downs, loc. cit.: 7. Perú: Huanuco.
Xyris subulata var. *rugulosa* Smith et Downs, loc. cit.: 12. Perú: Junín.
Xyris tristis Smith et Downs, loc. cit.: 9. Perú: Cajamarca.

BROMELIACEAE

- Aechmea caudata* var. *eipperri* Reitz, Sellowia, 17: 41, 1965. Brasil: Sta. Catarina.
Aechmea nudicaulis var. *capitata* Reitz, loc. cit.: 42. Brasil: Río de Janeiro.
Billbergia nutans var. *striata* Reitz, loc. cit.: 41. Brasil: Río Grande do Sul.
Pitcairnia acicularis L. B. Smith, Publ. Mus. Javier Prado, 13: 3, 1962. Perú: Lambayeque.
Pitcairnia billbergioides L. B. Smith, loc. cit.: 4. Perú: Lambayeque.
Puya angusta L. B. Smith, Publ. Mus. Javier Prado, 16: 1, 1933. Perú: Cajamarca.
Puya casmichensis L. B. Smith, loc. cit.: 2. Perú: La Libertad.
Puya ferreyrae L. B. Smith, Publ. Mus. Javier Prado, 15: 1, 1962. Perú: La Libertad.
Puya nigrescens L. B. Smith, Publ. Mus. Javier Prado, 16: 4, 1933. Perú: Ancash.
Puya pitcairnioides L. B. Smith, loc. cit.: 5. (Pitcairnia grandiflora Mez).
Tillandsia ferreyrae L. B. Smith, loc. cit.: 5. Perú: Amazonas.
Vriesia fosteriana var. *seideliana* Reitz, Sellowia, 17: 41, 1965. Brasil: Epirito Santo.

COMMELINACEAE

- Tripogandra multiflora* f. *parviflora* (R. et P.) Bacigalupo, Darwiniana, 14: 393, 1967. (T. parviflora)

LILIACEAE

- Anthericum stananthum* Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 11: 147, 1967. Perú: La Libertad.
Anthericum viruense Ravenna, loc. cit.: 146. Perú: La Libertad.
Solaria attenuata Ravenna, loc. cit.: 160. Argentina: Neuquén; Chile: Linares.
Tristagma anemophilum Ravenna, loc. cit.: 147. Argentina: Neuquén.
Tristagma nivale f. *australe* (Neger ex Dusén) Ravenna, loc. cit.: 151. (T. australe).

AMARYLLIDACEAE

- Alstroemeria patagonica* f. *biflora* Ravenna, Sellowia, 19: 34, 1967. Argentina: Neuquén.
Amaryllis aviflora Ravenna, loc. cit.: 25. Argentina: Salta.
Eustephiopsis marginata ssp. *latifolia* (Fries) Ravenna, loc. cit.: 33. (E. latifolia).
Habranthus andalgalensis Ravenna, loc. cit.: 30. Argentina: Catamarca.
Habranthus magnoii Ravenna, loc. cit.: 31. Argentina: Córdoba.
Hieronimiella aurea Ravenna, loc. cit.: 34. Argentina: Salta.
Hieronimiella tintinensis A. T. Hunziker, Kurtziana, 4: 7, 1967. Argentina: Salta.
Hippeastrum argentinum (Pax) A. T. Hunziker, loc. cit.: 13. (Crimum).
Rauhia megistophylla (Kraenzl.) Ravenna, Sellowia, 19: 33, 1967. (Phaedranassa).
Rhodophiala bifida ssp. *aemantha* Ravenna, loc. cit.: 32. Argentina: Buenos Aires.
Zephyranthes flavissima Ravenna, loc. cit.: 28. Brasil: Sta. Catarina, Rio Grande do Sul.
Zephyranthes stellaris Ravenna, loc. cit.: 28. Argentina: Entre Ríos, Santa Fe, Misiones; Paraguay.

IRIDACEAE

- Sisyrinchium arenarium* ssp. *adenostemon* (Phil.) Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 11: 156, 1967. (S. *adenostemon*)
Sisyrinchium luridum Ravenna, loc. cit.: 154. Argentina: Río Negro.

DICOTYLEDONEAE

PIPERACEAE

- Piper conquistanum* Yuncker, Lilloa, 32: 19, 1966. Bolivia: Pando, Beni.
Piper ivonensis Yuncker, loc. cit.: 20. Bolivia: Beni.
Piper pandoense Yuncker, loc. cit.: 18. Bolivia: Pando.
Piper sotai Yuncker, loc. cit.: 17. Bolivia: Beni.
Piper yungasanum Yuncker, loc. cit.: 21. Bolivia: La Paz.

AMARANTHACEAE

- Alternanthera ficoidea* var. *erecta* (Mart.) Pedersen, Darwiniana, 14: 434, 1967. (Bucholzia *polygonoides* α *erecta*)
Alternanthera ficoidea var. *radicans* (Mart.) Pedersen, loc. cit.: 434. (Bucholzia *polygonoides* γ *radicans*)
Alternanthera kurtzii Schinz, apud Pedersen, loc. cit.: 435. Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay.
Alternanthera paronichyoides var. *boliviana* (Rusby) Pedersen, loc. cit.: 440 (A. *boliviana*)
Alternanthera paronichyoides var. *chacoensis* (Morong) Pedersen, loc. cit.: 440. (A. *chacoensis*)
Alternanthera paronichyoides f. *aberrans* Pedersen, loc. cit.: 443. Argentina: Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones.
Froelichia procera (Seub.) Pedersen, loc. cit.: 448. (F. *lanata* β *procera*)
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen, loc. cit.: 450. (Iresine)
Pfaffia glomerata var. *squarrosa* (Stützer) Pedersen, loc. cit.: 453. (P. *luzulaefolia* ssp. *squarrosa*)

BASELLACEAE

- Boussingaultia krapovickasii* Villa Carenzo, Lilloa, 32: 505, 1966. Argentina: Salta, Jujuy.

MYRISTICACEAE

- Virola kukachkana* L. Williams, Fieldiana, Bot. 31: 38, 1964. Perú: Loreto.

CRUCIFERAE

- Mathewsia densifolia* Rollins, Act. Bot. Neerland. 15: 110, 1966. Perú: Arequipa.
Mathewsia densifolia var. *stylosa* Rollins, loc. cit.: 111. Perú: Maquegua.

LEGUMINOSAE

- Adesmia boelckeana* Burkart, Darwiniana, 14: 542, 1967. Argentina: Neuquén.
Adesmia calycicomosa Burkart, Darwiniana, 14: 533, 1967. Chile: Coquimbo.
Adesmia ciliata var. *graminetorum* Burkart, loc. cit.: 507. Brasil: Paraná.
Adesmia littoralis Burkart, loc. cit.: 548. Chile: Coquimbo.
Adesmia microcalyx var. *calvescens* Burkart, loc. cit.: 539. Chile: Coquimbo.
Dicorynia paraensis var. *breviflora* (Benth.) Koeppen, Brittonia, 19: 59, 1967. (D. *breviflora* Benth.)

- Dicorynia paraensis* var. *floribunda* (Spruce ex Benth.) Koeppen, loc. cit.: 57. (D. *floribunda*)
Dicorynia paraensis var. *ingens* (Ducke) Koeppen, loc. cit.: 55. (D. *ingens*)
Dicorynia paraensis var. *macrophylla* (Ducke) Koeppen, loc. cit.: 53. (D. *macrophylla*)
Dicorynia paraensis var. *uaupensis* (Spruce ex Benth.) Koeppen, loc. cit.: 55. (D. *uaupensis*)
Sclerobium micranthum L. Williams, Fieldiana, Bot. 31: 32, 1964. Perú: Huanuco.

BURSERACEAE

- Dacryodes kukachkana* L. Williams, Fieldiana, Bot. 31: 251, 1967. Perú: Huanuco. Brasil: Amazonas.
Protium divaricatum var. *trijugum* Swart, Act. Bot. Neerland. 15: 47, 1966. Brasil: Amazonas.
Protium dusenii Swart, loc. cit.: 47. Brasil: Paraná.
Protium fimbriatum Swart, loc. cit.: 48. Brasil: Amazonas.
Protium firmum Swart, loc. cit.: 49. Brasil: Amazonas.
Protium glaziovii Swart, loc. cit.: 51. Brasil: Río de Janeiro.
Protium hostmannii var. *brasiliense* Swart, loc. cit.: 52. Brasil: Pará.
Protium paraense Swart, loc. cit.: 52. Brasil: Pará.
Protium piresii Swart, loc. cit.: 53. Brasil: Pará.
Protium polybotryum var. *blackii* Swart, loc. cit.: 54. Brasil: Pará.

POLYGALACEAE

- Monnina confusa* Ferreyra, Publ. Mus. Javier Prado, 14: 2, 1963. Perú: Amazonas.
Monnina wurdackii Ferreyra, loc. cit.: 4. Perú: Amazonas.

EUPHORBIACEAE

- Dalechampia hutchinsoniana* Webster, Ann. Missouri Bot. Gard. 54: 193, 1967. Perú: Celerdin.
Phyllanthus ventricosus Webster, loc. cit.: 54. Perú: Loreto.

AQUIFOLIACEAE

- Ilex kleinii* Edwin, en P. R. Reitz, Fl. Ilustr. Catarin. 1 (Fasc. AQUÍ): 41, 1967. Brasil: Sta. Catarina.

ELAEOCARPACEAE

- Crinodendron boliviense* Villa Carenzo, Lilloa, 32: 11, 1966. Bolivia: Sta. Cruz.

MALVACEAE

- Cienfuegosia ulmifolia* Fryxell, Brittonia, 19: 35, 1967. Argentina: Chaco, Corrientes, Santa Fe, Tucumán. Paraguay.
Urocarpidium limense (L.) Krapovickas, Kurtziana, 4: 33, 1967. (Malva)

BOMBACACEAE

- Chorisia incana* A. Robyns, Ann. Missouri Bot. Gard. 54: 184, 1967. Brasil: Bahia.

STERCULIACEAE

- Melochia chamaedrys* var. *decumbens* (Fries) A. Goldberg, Contrib. U. S. Nat. Herb. 34 (5): 251, 1967. (*Melochia decumbens*)
Melochia thymifolia (Presl) A Goldberg, loc. cit.: 267. (*Riedleia*)
Melocchia villosa var. *regnellii* (Schum.) A. Goldberg, loc.cit.: 287. (*M. hirsuta* v. *regnellii*)
Melochia villosa var. *tomentosa* (Schum.) A. Goldberg, loc. cit.: 287. (*M. hirsuta* v. *tomentosa*)
Melochia werdermannii A. Goldberg, loc. cit.: 319. Bolivia: Sta. Cruz, Chiquitos.

CARYOCARACEAE

- Anthodiscus gutierrezii* L. Williams, Fieldiana, Bot. 31: 22, 1964. Perú: Huanuco.

MALESHERBIACEAE

- Malesherbia campanulata* Ricardi, Gayana, Bot. 16: 83, 1967. Chile: Coquimbo.
Malesherbia fasciculata var. *glandulosa* Ricardi, loc. cit.: 110. Chile: Coquimbo.
Malesherbia gabrielae Ricardi, loc. cit.: 120. Chile: Coquimbo.
Malesherbia humilis var. *parviflora* (Phil.) Ricardi, loc. cit.: 117. (*M. parviflora*)
Malesherbia humilis var. *propinqua* (Gay) Ricardi, loc. cit.: 119. (*M. propinqua*)
Malesherbia lanceolata Ricardi, loc. cit.: 81, Chile: Coquimbo.
Malesherbia lirana var. *bracteata* (Phil.) Ricardi, loc. cit.: 79. (*M. bracteata*)
Malesherbia lirana var. *hieronymii* (Harms) Ricardi, loc. cit.: 80. (*M. hieronymii*)
Malesherbia multiflora Ricardi, loc. cit.: 126. Chile: Antofagasta, Atacama, Coquimbo.
Malesherbia obtusa var. *johnstonii* (Werderm.) Ricardi, loc. cit.: 105. (*M. johnstonii*)
Malesherbia rugosa var. *pseudopulverulenta* Ricardi, loc. cit.: 93. Chile: Atacama.
Malesherbia taltalina Ricardi, loc. cit.: 123. Chile: Antofagasta.
Malesherbia tocopillana Ricardi, loc. cit.: 48. Chile: Antofagasta.
Malesherbia weberbaueri var. *galjufii* (Macbride) Ricardi, loc. cit.: 44. (*M. galjufii*)

PASSIFLORACEAE

- Passiflora edmundoi* Sacco, Sellowia, 18: 44, 1966. Brasil: Bahia, Minas Geraes.
Passiflora imbeana Sacco, loc. cit.: 42. Brasil: Rio de Janeiro.

BEGONIACEAE

- Begonia lichenoides* Smith et Schubert, Publ. Mus. Javier Prado, 17: 10, 1963. Perú: Cajamarca.
Begonia mayasiana Smith et Schubert, loc. cit.: 7. Perú: Amazonas.
Begonia rubrotincta Smith et Schubert, loc. cit.: 4. Perú: Amazonas.
Begonia wurdackii Smith et Schubert, loc. cit.: 5. Perú: Amazonas.

LECYTHIDACEAE

- Lecythis peruviana* L. Williams, Fieldiana, Bot. 31: 30, 1964. Perú: Loreto.

MYRTACEAE

- Acreugenia mato* (Griseb.) Kausel, Lilloa, 32: 343, 1966. (Eugenia)
Aulomyrcia assumptionis (Morong) Kausel, loc. cit.: 350. (Myrcia)

- Aulomyrcia selloi* (Spreng.) Kausel, loc. cit.: 350. (Myrtus)
Eugenia chacoensis (Legr.) Kausel, loc. cit.: 329 (*E. ovalifolia* var. *chacoensis*)
Gomidesia affinis var. *catharinensis* Legrand, en P. R. Reitz, Fl. Ilustr. Catarin. 1 (Fasc. MIRT): 13, 1967. Brasil: Sta. Catarina.
Gomidesia palustris (DC.) Legrand, loc. cit.: 37. (Myrcia)
Gomidesia palustris (DC.) Kausel, Lilloa, 32: 348, 1966. (Myrcia)
Myrceugenia glaucescens var. *pallida* (Berg.) Kausel, loc. cit.: 352. (*Eugenia pallida*)
Myrcianthes callicoma McVaugh, Fieldiana, Bot. 29 (8): 482, 1963. Argentina: Tucumán.
Myrcianthes mato (Gris.) McVaugh, loc. cit.: 491. (*Eugenia*)
Myrcianthes minimifolia (McVaugh) McVaugh, loc. cit.: 492. (*Eugenia*)
Myrcianthes pseudomato (Legrand) McVaugh, loc. cit.: 493. (*Eugenia*)
Myrteola nummularia var. *barneoudii* (Berg.) Kausel, Lilloa, 32: 360, 1936. (Myrtus *barneoudii*)
PARAMYRCIARIA Kausel, Lilloa, 32: 345, 1936.
Paramyrciaria delicatula (DC.) Kausel, loc. cit.: 345. (*Eugenia*)
Paramyrciaria delicatula var. *linearifolia* (Berg.) Kausel, loc. cit.: 346. (*Myrciaria linearifolia*).
Paramyrciaria delicatula var. *argentinensis* Kausel, loc. cit.: 546. Argentina: Misiones, Corrientes.
Siphoneugenia baporeti (Legrand) Kausel, loc. cit.: 345. (*Myrciaria*)
Stenocalyx involucratus (DC.) Kausel, loc. cit.: 333. (*Eugenia*)
Stenocalyx rufescens Kausel, loc. cit.: 368. (*Calycorectes riedelianus* Berg.)
Stenocalyx uniflorus (L.) Kausel, loc. cit.: 331. (*Eugenia*)

ERICACEAE

- Gaylussacia caparoensis* Sleumer, Bot. Jahrb. 86: 362, 1967. Brasil: Espirito Santo.
Gaylussacia centunculifolia Sleumer, loc. cit.: 377. Brasil: Minas Gerais.
Gaylussacia densa var. *bocainae* Sleumer, loc. cit.: 366. Brasil: Sao Paulo.
Gaylussacia duartei Sleumer, loc. cit.: 363. Brasil: Minas Gerais.
Gaylussacia goyazensis Sleumer, loc. cit.: 338. Brasil: Distr. Federal, Goyaz.
Gaylussacia jordanensis Sleumer, loc. cit.: 372. Brasil: Sao Paulo.
Gaylussacia montana (Phil) Sleumer, loc. cit.: 344. (*Vaccinum*)
Gaylussacia montana var. *angustifolia* (Meissn.) Sleumer, loc. cit.: 345. (*G. hispida* var. *angustifolia*)
Gaylussacia montana var. *organensis* Sleumer, loc. cit.: 345. Brasil: Rio Janeiro.
Gaylussacia pseudociliosa Sleumer, loc. cit.: 348. Brasil: Minas Gerais.
Gaylussacia reticulata var. *salviifolia* Sleumer, loc. cit.: 338. Brasil: Minas Gerais.
Gaylussacia retivenia Sleumer, loc. cit.: 349. Brasil: Rio de Janeiro.
Gaylussacia virgata var. *bahiensis* Sleumer, loc. cit.: 334. Brasil: Bahia.
Gaylussacia virgata var. *hilaireana* Sleumer, loc. cit.: 334. Brasil: Minas Gerais.

APOCYNACEAE

- Aspidosperma capitatum* L. Williams, Fieldiana, Bot. 31 (10): 249, 1937. Perú: Huanuco.

ASCLEPIADACEAE

- Marsdenia zehntneri* Fontella, Sellowia, 17: 62, 1965. Brasil: Bahía.

BORAGINACEAE

- Cordia cicatricosa* L. Williams, Fieldiana, Bot. 31: 21, 1964. Perú: Loreto.

LABIATAE

- Salvia alborosea* Epling et Játiva, Brittonia, 18: 260, 1966. Perú: Cajamarca.
Salvia graciliramulosa Epling et Játiva, loc. cit.: 262. Bolivia: Chuquisaca.
Satureja cylindristachys Epling et Játiva, loc. cit.: 263. Perú: Amazonas.

SOLANACEAE

- Jaborosa odonelliana* A. T. Hunziker, Kurtziana, 4: 131, 1967. Argentina: Salta, Santiago del Estero, Tucumán.
Melananthus multiflorus Carvalho, Sellowia, 18: 53, 1966. Brasil: Rio Grande do Sul. Argentina: Corrientes.
Melananthus ulei Carvalho, loc. cit.: 53. Brasil: Piauí.
Solanum albescens (Britton) A. T. Hunziker, Kurtziana, 4: 137, 1967. (Poecilochroma)
Solanum oceanicum Brücher, Feddes Repert. 70: 136, 1965. Chile: Chiloe.
Solanum tascalense Brücher, Feddes Repert. 73: 103, 1966. Argentina: Jujuy.

SCROPHULARIACEAE

- Alonsoa integrifolia* Edwin, Fieldiana, Bot. 31 (8): 228, 1967. Perú: Cajamarca.
Alonsoa linearis var. *glaberrima* Edwin, loc. cit.: 230. Perú: Lima.
Alonsoa minor Edwin, loc. cit.: 229. Perú: Amazonas.
Alonsoa pallida Edwin, loc. cit.: 230. Perú: Cajamarca.
Siphthorpia rotundifolia (R. et P.) Edwin, loc. cit.: 228. (Veronica)
Siphthorpia rotundifolia f. *alba* Edwin, loc. cit.: 228. Perú: Cuzco.

GESNERIACEAE

- Corytholoma douglasii* var. *verticillata* (Hook.) Toursarkissian, Darwiniana, 14: 569, 1967. (Gesnera)
Corytholoma warmingii (Hiern) Toursarkissian, loc. cit.: 569. (Gesnera)

RUBIACEAE

- Bathysa multiflora* L. Williams, Fieldiana, Bot. 31: 44, 1964. Perú: Junín.
Faramea persistisepta Dwyer et Hayden, Ann. Missouri Bot. Gard. 54 (2): 140, 1967. Bolivia: Sara.
Faramea uniflora Dwyer et Hayden, loc. cit.: 141. Perú: Amazonas.
Psychotria woytkowskii Dwyer et Hayden, loc. cit.: 143. Perú: Amazonas.

VALERIANACEAE

- Valeriana atacamensis* Borsini, Lilloa, 32: 405, 1966. (V. pubescens Phil.)
Valeriana chilensis Borsini, loc. cit.: 392. Chile: Talca.

CALYCERACEAE

- Nastanthus falklandicus* D. M. Moore, Bot. Not. 120: 18, 1967. Malvinas.

COMPOSITAE

- Ageratum candidum* G. M. Barroso, Sellowia, 17: 83, 1965. Brasil: Minas Gerais.
Arnaldoa coccinosantha (Muschler) Ferreyra, Publ. Mus. Javier Prado, 19: 4, 1965. (Barnadesia)

- Arnaldoa macbrideana* Ferreyra, loc. cit.: 6. Perú: Piura, Lambayeque.
Arnaldoa weberbaueri (Muschler) Ferreyra, loc. cit.: 2. (Barnadesia)
Chrysanthellum weberbaueri Chung, Phytologia, 14: 321, 1917. Perú.
Dasyphyllum barbatum Chung, loc. cit.: 321. Perú: Lambayeque.
Gutierrezia mandonii (Sch. Bip.) Solbrig, Contrib. Gray Herb. 197: 20, 1966.
(*Brachyris*)
Gutierrezia mandonii ssp. *gilliesii* (Griseb.) Solbrig, loc. cit.: 22. (*G. gilliesii*)
Gutierrezia mandonii ssp. *isernii* (Phil.) Solbrig, loc. cit.: 24. (*Brachyris isernii*)
Gutierrezia ruizlealii Solbrig, loc. cit.: 26. Argentina: Salta, Jujuy.
Liabum rugosum Ferreyra, Publ. Mus. Javier Prado, 20: 3, 1965. Perú: Amazonas.
Liabum wurdackii Ferreyra, loc. cit.: 1. Perú: Amazonas.
Piqueria setifera Chung, Phytologia, 14: 324, 1967. Perú: Cuzco.
Piqueria vargasii Chung, loc. cit.: 325. Perú: Apurímac.
Planaltoa lychnophoroides G. M. Barroso, Sellowia, 17: 79, 1965. Brasil: Goiás.