

## NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

Recopilado por **Juan C. Lindquist** y **A. L. Cabrera****BACTERIOPHYTA****STREPTOMYCETACEAE**

***Streptomyces rutgersensis*** var. ***castelarensis*** A. P. Cercós, Rev. Invest. Agric. 8:265, 1954. Argentina.

**F U N G I****ARCHIMYCETES****SYNCHYTRIACEAE**

***Synchytrium lindquistii*** Karling, Lloydia, 18 (1): 15-18, 1955. Argentina: Buenos Aires (sobre *Acicarpa procumbens*).

**ASCOMYCETES****MICROPELTACEAE**

***Micropeltis bakeri*** Cash et Watson, Mycología, 47:731, 1955. Costa Rica, Méjico, Brasil, etc. (sobre *Batemannia* y *Odontoglossum*).

**MICOSPHAERELLACEAE**

***Mycosphaerella cattleyae*** Cash et Watson, Mycología, 47:732, 1955. Guatemala, Méjico, Panamá (sobre Orchidaceae).

**SPHAERIACEAE**

***Nematostoma singeri*** Petrack, Sydowia, 9:552, 1955. Argentina: Tucumán (sobre *Dryopteris lilloi*).

**PHYLLACHORACEAE**

***Ophiodontella orchidea-rum*** Cash et Watson, Mycologia, 47:734, 1955. Venezuela, Colombia, Guatemala, Brasil, etc. (sobre Orchidaceae).

**CLAVICIPITACEAE**

***Cordyceps singeri*** Mainis, Bull. Torrey Bot. Club. 81:499, 1954. Argentina: Tucumán (sobre arañas).

**HELVELLACEAE**

***Cudoniella brasiliensis*** Rizzini, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 12:141, 1952. Brasil: Río Janeiro.

BASIDIOMYCETES  
CYPHELLACEAE

- Campanella dendrophora* Singer, Mycologia, 47:763, 1955. Argentina: Neuquén (sobre *Chusquea couleu*).  
*Campanella tenuitunicata* Singer, loc. cit.: 764. Argentina: Catamarca (sobre *Schinus*).

## TRICHOLOMATACEAE

- Armillariella minuta* Singer et Digilio, Sydowia, 7:106, 1954. Argentina: Neuquén.  
*Clitocybe alboavellanea* Singer, Mycologia, 47:767, 1955. Brasil.  
*Clitocybe subulifera* Singer, loc. cit.: 762. Argentina: Tucumán.  
*Clitocybula dusenii* (Bres.) Singer, Sydowia, 7:110, 1954. Argentina: Neuquén.  
*Clitocybula mellea* Singer, loc. cit.: 111. Argentina: Neuquén.  
*Clitocybula tarnensis* (Speg.) Singer, loc. cit.: 111. Argentina: Neuquén.  
*Collybia paranaguae* Singer, Mycologia, 47:768, 1955. Brasil.  
*Collybia syringae* Singer, loc. cit.: 768. Brasil.  
*Leucopaxillus patagonicus* Singer, Sydowia, 7:111, 1954. Argentina: Neuquén.  
*Lepista diemii* Singer, loc. cit.: 103. Argentina: Neuquén.  
*Lepista fibrosissima* Singer, loc. cit.: 104. Argentina: Neuquén.  
*Marasmiellus couleu* Singer, loc. cit.: 118. Argentina: Neuquén.  
*Marasmiellus defibulatus* Singer, Mycologia, 47:772, 1955. Brasil: Paraná.  
*Marasmiellus septicoides* Singer, loc. cit.: 773. Brasil: Río Janeiro.  
*Melanoleuca melanosarx* Singer, Sydowia, 7:114, 1954. Argentina: Neuquén.  
*Melanoleuca brevispora* Singer, loc. cit.: 115. Argentina: Neuquén.  
*Tricholoma cortinatellum* Singer, loc. cit.: 107. Argentina: Neuquén.  
*Tricholoma diemii* Singer, loc. cit.: 108. Argentina: Neuquén.  
*Tricholoma patagonicum* Singer, loc. cit.: 109. Argentina: Neuquén.

## AMANITACEAE

- Amanita diemii* Singer, loc. cit.: 120. Argentina: Neuquén.  
*Pluteus aporpus* Singer, loc. cit.: 122. Argentina: Neuquén.  
*Pluteus diptychocystis* Singer, loc. cit.: 123. Argentina: Neuquén.

## STROPHARIACEAE

- Pholiota nauorioides* Singer, Mycologia, 47:776, 1955. Brasil: Paraná.

## CORTINARIACEAE

- Inocybe dientecinnamomea* Singer, Sydowia, 7:127, 1954. Argentina: Neuquén.  
*Inocybe erythrobasis* Singer, loc. cit.: 127. Argentina: Neuquén.  
*Inocybe mixtiliformis* Singer, loc. cit.: 127. Argentina: Neuquén.  
*Inocybe neuquenensis* Singer, loc. cit.: 128. Argentina: Neuquén.  
*Inocybe subfuscocinnamomea* Singer, loc. cit.: 129. Argentina: Neuquén.  
*Inocybe subgeophyllumarpha* Singer, loc. cit.: 132. Argentina: Neuquén.  
*Inocybe subgigacystis* Singer, loc. cit.: 133. Argentina: Neuquén.  
*Galerina inconspicua* Singer, loc. cit.: 139. Argentina: Neuquén.  
*Galerina patagónica* Singer, loc. cit.: 140. Argentina: Neuquén.  
*Galerina victoriae* Singer, loc. cit.: 140. Argentina: Neuquén.

- Naucoria curvipes* Singer, loc. cit.: 135. Argentina: Neuquén.  
*Naucoria olivaceiceps* Singer, loc. cit.: 137. Argentina: Neuquén.  
*Naucoria olivaceonana* Singer, loc. cit.: 136. Argentina: Neuquén.  
*Naucoria pantelaeodes* Singer, loc. cit.: 138. Argentina: Neuquén.

## RUSSILACEAE

- Russula major* Singer, loc. cit.: 153. Argentina: Neuquén.

## LYCOPERDACEAE

- Disciceda singeri* Morakec, Sydowia, 7:283, 1954. Argentina: Tucumán.

## PUCCINIACEAE

- Aecidium jujuyense* J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 30:63, 1954.  
 Argentina: Jujuy (sobre *Solanum radicans*).  
*Caeoma torosum* Petrak, Sydowia, 9:502, 1955. Perú.  
*Puccinia andalgalensis* J. C. Lindquist, Darwiniana, 11:18, 1955. Argentina:  
 Catamarca, etc. (sobre *Calycera pulvinata*).  
*Puccinia dusenii* J. C. Lindquist, loc. cit.: 20. Argentina: Santa Cruz (sobre  
*Boopis*).  
*Puccinia entrerriana* J. C. Lindquist, Bol. Soc. Argent. Bot. 5:157, 1954.  
 Argentina: Entre Ríos (sobre *Stipa*).  
*Puccinia moschopsidis* J. C. Lindquist, Darwiniana, 11:19, 1955. Argentina:  
 Mendoza (sobre *Moschopsis monocephalus*).  
*Prospodium cumminsii* Petrak, Sydowia, 9:504, 1955. Argentina: Tucumán  
 sobre *Clytostoma callistegioides*.  
*Uredo insignis* Lindquist, Darwiniana, 11:22, 1955. Argentina: Mendoza (sobre  
*Nasthantus* sp.).

## USTILAGINACEAE

- Ustilago tinantiae* J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 29:253, 1953.  
 Argentina: Salta (sobre *Tinantia fugax*).

## SPHAEROPSIDACEAE

- Coniothyrium nematostomatis* Singer, Sydowia, 9:554, 1955. Argentina:  
 Tucumán (sobre *Dryopteris lilloi*).  
*Phyllostictina pyriformis* Cash et Watson, Mycologia, 47:737, 1955. América  
 Central y Austral (sobre Orchidaceae).  
*Septoria selenophomoides* Cash et Watson, loc. cit.: 740. Brasil, etc. (sobre  
 Orchidaceae).

## MELANCONIACEAE

- Pestalotia matildae* Mujica-Richatt, Agric. Técnica, Chile, 13:92, 1953.  
 Chile (sobre *Boldoa boldus*).

## M U S C I

- Bucklandia Roivainen*, Arch. Soc. Vanamo, 9:98, 1955.  
*Bucklandia bartramii* Roivainen, loc. cit.: 99. Tierra del Fuego.  
*Rhacomitrium austrogeorgicum* var. *kranckii* Roivainen, loc. cit.: 88. Tierra  
 del Fuego.  
*Rhacomitrium geminatum* Roivainen, loc. cit.: 88. Tierra del Fuego.

- Rhacomitrium stenocladoides* Roivainen, loc. cit.: 91. Tierra del Fuego.  
*Rhacomitrium subrupestre* Roivainen, loc. cit.: 94. Tierra del Fuego.  
*Rhacomitrium substriatipilum* Roivainen, loc. cit.: 95. Tierra del Fuego.

EMBRIOPHYTA  
 MONOCOTILEDONEAE  
 GRAMINEAE

- Distichlis scoparia* f. *erinacea* Beetle, Rev. Argent. Agron. 22:90, 1955.  
 Argentina: Chubut, Sta. Cruz.  
*Distichlis scoparia* f. *laxiflora* (Hackel) Beetle, loc. cit.: 90. (= *D. laxiflora*)  
*Distichlis spicata* var. *andina* Beetle, loc. cit.: 93. Ecuador, Perú, Bolivia,  
 Argentina.

MAYACACEAE

- Mayaca fluviatilis* f. *kunthii* (Seubert) Lourteig, Not. System. 14:240, 1952.  
 (= *M. kunthii*).

BROMELIACEAE

- Aechmea bicolor* L. B. Smith, Smithonian Miscell. Collect. 126 (1): 12, 1955.  
 Brasil: Bahía.  
*Aechmea blanchetiana* (Baker) L. B. Smith, loc. cit.: 13 (= *Tillandsia*).  
*Aechmea cariocae* L. B. Smith, loc. cit.: 13 (= *Chevalieria comata* Mez).  
*Aechmea castanea* L. B. Smith, loc. cit.: 13. Brasil: Espirito Santo.  
*Aechmea chlorophylla* L. B. Smith, loc. cit.: 14. Brasil: Espirito Santo.  
*Aechmea comata* (Gaud.) Baker var. *makoyana* (Mez) L. B. Smith, loc.  
 cit.: 14 (= *A. lindenii* var. *makoyana*).  
*Aechmea leucolepis* L. B. Smith, loc. cit.: 14. Brasil: Bahía.  
*Aechmea lingulata* var. *froesii* L. B. Smith, loc. cit.: 15. Brasil: Bahía.  
*Aechmea lingulata* var. *patentissima* (Mart. ex Schult.) L. B. Smith, loc.  
 cit.: 15 (= *Billbergia patentissima*).  
*Aechmea maculata* L. B. Smith, loc. cit.: 15. Brasil: Minas Gerais.  
*Aechmea mitis* (Mart. ex Schult.) L. B. Smith, loc. cit.: 16 (= *Billbergia*).  
*Aechmea mutica* L. B. Smith, loc. cit.: 16. Brasil: Espirito Santo.  
*Aechmea nervata* L. B. Smith, loc. cit.: 17. Brasil: Espirito Santo.  
*Aechmea nudicaulis* var. *aureo-rosea* (Antoine) L. B. Smith, loc. cit.: 17.  
 (= *Hoplophytum aureo-roseum*).  
*Aechmea ornata* var. *hoehneana* L. B. Smith, loc. cit.: 17. Brasil: Sao Paulo,  
 Paraná.  
*Aechmea podantha* L. B. Smith, loc. cit.: 18. Brasil: Espirito Santo.  
*Aechmea ramosa* var. *festiva* L. B. Smith, loc. cit.: 18. Brasil: Espirito Santo.  
*Aechmea stelligera* L. B. Smith, loc. cit.: 18. Brasil: Paraíba.  
*Aechmea triangularis* L. B. Smith, loc. cit.: 19. Brasil: Espirito Santo.  
*Aechmea triticina* var. *capensis* L. B. Smith, loc. cit.: 19. Brasil: Rio de  
 Janeiro.  
*Araeococcus goeldianus* L. B. Smith, loc. cit.: 20. Brasil: Amapá.  
*Billbergia amonae* var. *viridis* L. B. Smith, loc. cit.: 20. Brasil: Espirito  
 Santo.  
*Billbergia cardenasii* L. B. Smith, Phytologia, 4:382, 1953. Bolivia: Co-  
 chabamba.  
*Billbergia euphemiae* var. *nudiflora* L. B. Smith, Smithonian Miscell. Co-  
 llect. 126 (1): 20, 1955. Brasil: Espirito Santo.

- Billbergia euphemiae* var. *saundersioides* L. B. Smith, loc. cit.:21. Brasil: Baía.
- Billbergia fosteriana* L. B. Smith, loc. cit.:21. Brasil: Baía.
- Billbergia iridiflora* var. *concolor* L. B. Smith, loc. cit.:21. Brasil: Espírito Santo.
- Billbergia minarum* L.B. Smith, loc. cit.:22. Brasil: Minas Gerais.
- Billbergia tweediana* var. *latisepala* L. B. Smith, loc. cit.:22. Brasil: Rio de Janeiro.
- Billbergia tweediana* var. *minor* L. B. Smith, loc. cit.:22. Brasil: Espírito Santo.
- Bromelia interior* L. B. Smith, loc. cit.:23. Brasil: Goiás, Mato Grosso, S. Paulo.
- Cryptanthus duartei* L. B. Smith, loc. cit.:23. Brasil: Minas Gerais.
- Cryptanthus marginatus* L. B. Smith, loc. cit.:24. Brasil: Espírito Santo.
- Cryptanthus minarum* L. B. Smith, loc. cit.:24. Brasil: Minas Gerais.
- Cryptanthus pickelii* L. B. Smith, loc. cit.:25. Brasil: Pernambuco.
- Cryptanthus pseudoscaposus* L. B. Smith, loc. cit.:25. Brasil: Espírito Santo.
- Cryptanthus sinuosus* L.B. Smith, loc. cit.:26 (= *C. undulatus* Otto et Dietr.)
- Deuterocohnia strobilifera* var. *inermis* L. B. Smith, Contrib. U. S. Nat. Herb. 29 (11):535, 1954. Bolivia: Chuquisaca, Potosí.
- Dyckia heloisae* L. B. Smith, Smithonian Miscell. Collect. 126 (1):26, 1955. Brasil: Minas Gerais.
- Encholirium bradeanum* L. B. Smith, loc. cit.:26. Brasil: Minas Gerais.
- Guzmania cryptantha* var. *pauciflora* L. B. Smith, Phytologia, 4:214, 1953. Perú: Huanuco.
- Lindmania aletroides* L. B. Smith, Contrib. U. S. Nat. Herb. 29 (11):530, 1954. Perú: Cuzco.
- Neoregelia bahiana* var. *viridis* L. B. Smith, Smithonian Miscell. Collect. 126 (1):27, 1955. Brasil: Minas Gerais.
- Neoregelia coriacea* (Antoine) L. B. Smith, loc. cit.:27 (= *Karatas*).
- Neoregelia fluminensis* L. B. Smith, loc. cit.:27. Brasil: Rio de Janeiro.
- Neoregelia hochneana* L. B. Smith, loc. cit.:28. Brasil: Sao Paulo.
- Neoregelia johannis* (Carr.) L. B. Smith, loc. cit.:28 (= *Nidularium*).
- Neoregelia kuhlmannii* L. B. Smith, loc. cit.:28. Brasil: Rio de Janeiro.
- Neoregelia leprosa* L. B. Smith, loc. cit.:29. Brasil: Minas Gerais.
- Neoregelia macrosepala* L. B. Smith, loc. cit.:29. Brasil: Espírito Santo.
- Neoregelia melanodonta* L. B. Smith, loc. cit.:30. Brasil: Espírito Santo.
- Neoregelia myrmecophila* (Ule) L. B. Smith, loc. cit.:30 (= *Nidularium*).
- Neoregelia olingantha* L. B. Smith, loc. cit.:30. Brasil: Minas Gerais.
- Neoregelia pauciflora* L. B. Smith, loc. cit.:31. Brasil: Espírito Santo.
- Neoregelia princeps* var. *phyllanthidea* (Mez) L.B. Smith, loc. cit.:31 (= *Are-gelia princeps* var. *pyllanthidea* Mez).
- Neoregelia uleana* L. B. Smith, loc. cit.:31. Brasil.
- Nidularium apiculatum* L. B. Smith, loc. cit.:32. Brasil: Rio de Janeiro.
- Nidularium apiculatum* var. *serrulatum* L. B. Smith, loc. cit.:32. Brasil: Rio de Janeiro.
- Nidularium innocentii* var. *lineatum* (Mez) L. B. Smith, loc. cit.:32 (= *Nidularium lineatum*).
- Nidularium itatiaiae* L. B. Smith, loc. cit.:32. Brasil: Rio de Janeiro.
- Orthophytum amoenum* (Ule) L. B. Smith, loc. cit.:33 (= *Sincoraea*).
- Orthophytum disjunctum* L. B. Smith, loc. cit.:33. Brasil: Paraíba. Pernambuco.
- Orthophytum maracasense* L. B. Smith, loc. cit.:33. Brasil: Baía.
- Orthophytum navioides* (L. B. Smith) L. B. Smith, loc. cit.:34 (= *Cryptanthopsis*).

- Orthophytum rubrum** L. B. Smith, loc. cit.:34. Brasil: Baía.
- Orthophytum saxicola** (Ule) L. B. Smith, loc. cit.:34 (=Cryptanthopsis).
- Pitcairnia asplundii** L. B. Smith, Phytologia, 4:214, 1953. Perú: Huanuco.
- Pitcairnia ferreyrae** L. B. Smith, loc. cit.:215. Perú: Loreto.
- Pitcairnia sandemaniai** L. B. Smith, Contrib. U. S. Nat. Herb. 29 (11):531. Perú: Junin.
- Pitcairnia subulifera** L. B. Smith, Phytologia, 4:215, 1953. Perú: Huanuco.
- Pitcairnia umbratilis** L. B. Smith, loc. cit.:216. Perú: Huanuco.
- Puya cerrateana** L. B. Smith, Contrib. U. S. Nat. Herb. 29 (11):533, 1954. Perú: Ancash.
- Puya atra** L. B. Smith, loc. cit.:536. Bolivia: Cochabamba.
- Puya glabrescens** L. B. Smith, loc. cit.:537. Bolivia: Cochabamba.
- Puya medica** L. B. Smith, Phytologia, 4:216, 1953. Perú: Ancash.
- Puya pratensis** L. B. Smith, loc. cit.:217. Perú: Cajamarca.
- Puya ultima** L. B. Smith, Contrib. U. S. Nat. Herb. 29 (11):540, 1954. Bolivia: La Paz.
- Quesnelia admundoi** L. B. Smith, Smithonian Miscell. Collect. 126 (1):34. 1955. Brasil: Río de Janeiro.
- Tillandsia cacticola** L. B. Smith, Contrib. U. S. Nat. Herb. 29 (11):534, 1954. Perú: Piura.
- Tillandsia chartacea** var. **peruviana** L. B. Smith, Phytologia, 4:218, 1953. Perú: Ancash.
- Tillandsia confinis** L. B. Smith, loc. cit.:218. Perú: Loreto.
- Vriesia lopezii** L. B. Smith, loc. cit.:218. Perú: La Libertad.
- Vriesia segadas-viannae** L. B. Smith, Smithonian Miscell. Collect. 126 (1):35, 1955. Brasil: Minas Gerais.
- Vriesia splendens** var. **longibracteata** (Baker) L. B. Smith, loc. cit.:36 (=Tillandsia longibracteata).
- Wittrockia azurea** L. B. Smith, loc. cit.:36. Brasil: Minas Gerais.
- Wittrockia campos-portoi** L. B. Smith, loc. cit.:36. Brasil.