




QK327

.S5

v.2



Rebound March 1938









FLORE GRÆCÆ  
PRODROMUS.





FLORÆ GRÆCÆ  
PRODROMUS:

SIVE  
PLANTARUM OMNIUM ENUMERATIO,  
QUAS  
IN PROVINCIIIS AUT INSULIS GRÆCIÆ  
INVENIT  
JOHANNES SIBTHORP, M.D.

S. S. REG. ET LINN. LOND. SOCIUS,  
BOT. PROF. REGIUS IN ACADEMIA OXONIENSI.

HIC ILLIC ETIAM INSERTÆ SUNT  
PAUCULÆ SPECIES QUAS VIR IDEM CLARISSIMUS, GRÆCIAM VERSUS  
NAVIGANS, IN ITINERE, PRÆSERTIM APUD ITALIAM ET SICILIAM,  
INVENERIT.

---

CHARACTERES ET SYNONYMA OMNIUM  
CUM ANNOTATIONIBUS  
ELABORAVIT  
JACOBUS EDVARDUS SMITH, M.D.

S. S. IMP. NAT. CUR. REGIÆ LOND. HOLM. UPSAL. TAURIN.  
OLYSSIP. PHILADELPH. ALIARUMQUE SOCIUS;  
SOC. LINN. LOND. PRÆSES.

---

---

VOL. II.

---

---

LONDINI:  
TYPIS RICHARDI TAYLOR ET SOCIUM,  
IN VICO SHOE LANE.  
VENEUNT APUD WHITE ET COCHRANE, IN VICO  
FLEET STREET.

M DCCCXIII.

.35

v. 2

---

## XV. TETRADYNAMIA.

---

### *I. Siliculosa.*

---

#### MYAGRUM.

*G. Pl.* 331. *Juss.* 241; *sect.* 1. *Tourn. t.* 99.  
*Gærtn. t.* 141.

1473. *M. perfoliatum.* *Sp. Pl.* 893.

*M. monospermon latifolium.* *Tourn. Inst.* 211.

*Icon. Besl. Eyst. æstiv. ord.* 10. *t.* 8. *f.* 1.

*M. hortense monospermon.*

In agro Byzantino. ☉.

#### RAPISTRUM.

*Tourn. t.* 99. *Gærtn. v. P.* 285. *t.* 141.

1474. *R. paniculatum.*

*R. arvense, folio auriculato acuto.* *Tourn. Inst.* 211.

*Myagrum paniculatum.* *Sp. Pl.* 894.

*Icon. Fl. Dan. t.* 204.

In agris circa Byzantium. ☉.

VOL. II.

B

## BUNIAS.

*G. Pl.* 343. *Juss.* 241. *Gærtn. t.* 142.

*Cakile. Gærtn. t.* 141. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 416.

*Erucago. Tourn. t.* 103.

1475. *B. Erucago. Sp. Pl.* 935.

*Erucago segetum. Tourn. Inst.* 232.

*Βενιας Diosc. ? Sibth.*

*Icon. Jacq. Austr. t.* 340.

In arvis Argolicis, Laconicis et Messeniaticis. ☉.

1476. *B. ægyptiaca. Syst. Nat. ed.* 12. v. 3. 231.

*Icon. Jacq. Hort. Vind. v.* 2. t. 145.

In agro Laconico? *Herb. Sibth.* ☉.

1477. *B. raphanifolia*, siliculis globosis sulcatis  
torulosis glabris, foliis oblongis dentato-si-  
nuatis scabris.

*Myagrur orientale. Sp. Pl.* 893.

*Rapistrum orientale*, folio raphani, capsulis  
rugosis. *Boerh. Lugd. Bat. v.* 2. 2.

*Icon. Fl. Græc. t.* 612.

In Meli et Cretæ arvis; tum in agro Messeniatico. ☉.

1478. *B. perennis*, siliculis biarticulatis mono-  
spermis sulcatis lævibus, stylo pyramidato,  
foliis pinnatifidis argutè dentatis scabris.

*Myagrur perenne. Sp. Pl.* 893.

Rapistrum monospermon. *Tourn. Inst.* 211.  
Icon. *Bauh. Prodr.* 37.

In insulâ Cypro. ♃.

1479. *B. virgata*, siliculis biarticulatis angulatis  
vix longitudine styli, foliis ellipticis pinnatifidisque lævibus.

*Myagrum ægyptium.* *Sp. Pl.* 895.

Icon. *Fl. Græc. t.* 613.

In insulâ Cypro. ☉.

1480. *B. tenuifolia*, siliculis biarticulatis angulatis: articulis uniformibus, foliis pinnatifidis dentatis.

*Cakile græca arvensis*, siliquâ striatâ brevi.  
*Tourn. It.* 97. *t.* 97. *Cor.* 49.

Icon. *Fl. Græc. t.* 614.

In insulâ Cypro. ☉.

1481. *B. Cakile.* *Sp. Pl.* 936. *Fl. Brit.* 694.

*Cakile maritima.* *Tourn. Cor.* 49.

Icon. *Engl. Bot. t.* 231.

In Græciæ et Archipelagi arenosis maritimis. ☉.

### ISATIS.

*G. Pl.* 344. *Juss.* 242. *Gærtn. t.* 142.

1482. *I. lusitanica.* *Sp. Pl.* 936.

*I. sylvestris minor lusitanica.* *Tourn. Cor.* 211.

Ἰσατὶς ἀγρία *Diosc.*

4 TETRADYNAMIA—SILICULOSA.

Icon. *Fl. Græc. t.* 615.

In rupibus maritimis Græciæ et Asiæ minoris. ☉.

VELLA.

*G. Pl.* 331. *Juss.* 241. *Gærtn. t.* 141.

1483. *V. annua. Sp. Pl.* 895.

Nasturtium sylvestre valentinum. *Clus. Hist.*  
*v.* 2. 130.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1442.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

DRABA.

*G. Pl.* 333. *Juss.* 240. *Gærtn. t.* 141.

1484. *D. aizoides. Mant.* 91.

Alysson alpinum hirsutum luteum. *Tourn.*  
*Inst.* 217.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 192.

In Olympi Bithyni et Parnassi rupibus excelsis,  
etiam in Cretæ montibus. ♀.

1485. *D. verna. Sp. Pl.* 896.

Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo.  
*Tourn, Inst.* 217.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t.* 49.

In Arcadiæ, Argolidis, Laconiaë apricis; nec  
non in insulâ Cypro, alibique. ☉.

1486. *D. hirta*. *Sp. Pl.* 897.

Alysson alpinum, polygoni folio incano.

*Tourn. Inst.* 217?

Icon. *Engl. Bot. t.* 1338.

In Olympi Bithyni cacumine. ♀.

Planta dubia, a nostrate forsitan diversa. *Siliculae* ferè lineares, utrinque carinatae; hæ verò apud nos quam maximè formâ variant. *Pedunculi* omnino aphylli.

1487. *D. muralis*. *Sp. Pl.* 897.

Alysson veronicæ folio. *Tourn. Inst.* 217.

Icon. *Engl. Bot. t.* 912.

In Laconia montibus. ☉.

## LEPIDIUM.

*G. Pl.* 333. *Juss.* 241. *Gærtn. t.* 141.

1488. *L. petræum*. *Sp. Pl.* 899.

Nasturtium pumilum vernum. *Tourn. Inst.* 214.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 131.

In Argolidis, Laconia et Arcadia petrosis. ♂.

1489. *L. spinosum*. *Mant.* 253.

Icon. *Arduin. Spec. 2. t.* 16.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

1490. *L. sativum*. *Sp. Pl.* 899.

*Nasturtium hortense vulgatum*. *Tourn. Inst.*  
213.

Καρδάμον *Diosc.*

Κάρδαμο *hodiè*.

*Icon. Fl. Græc. t.* 616.

In insulæ Cypri arvis, inter segetes. ☉.

1491. *L. cornutum*, foliis radicalibus pinnatis  
incisis, caulinis lineari-lanceolatis integerrimis,  
siliculis oblongis apice bilobis.

*Bursa pastoris orientalis*, cardamines folio,  
siliquâ longissimâ quadrangulâ. *Tourn.*  
*Cor.* 15; ex caract.

*Icon. Fl. Græc. t.* 617.

In insulâ Cypro. ☉.

*Siliculæ* oblongæ, sursùm dilatatæ, apice bilobæ,  
lobis longè suprâ stylum elevatis, parallelis,  
extùs rotundatis.

1492. *L. latifolium*. *Sp. Pl.* 899. *Tourn. Inst.*  
216.

Λεπίδιον *Diosc.*

Λεπίδι *Attic. hodiè*.

*Icon. Engl. Bot. t.* 182.

Ad vias et in ruderatis Græciæ, frequens. ♀.



1493. *L. graminifolium*. *Sp. Pl.* 900.

*Thlaspi lusitanicum umbellatum*, gramineo folio flore albo. *Tourn. Inst.* 213.

Ἰσπερίς *Diosc.* ●

Icon. *Fl. Græc.* t. 618.

In locis incultis per totam Græciam, et circa Byzantium. ♀.

1494. *L. ruderale*. *Sp. Pl.* 900.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1595.

In agro Byzantino. ♂.

### THLASPI.

*G. Pl.* 334. *Juss.* 241. *Gærtn.* t. 141.

1495. *T. arvense*. *Sp. Pl.* 901.

*T. arvense*, siliquis latis. *Tourn. Inst.* 212.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 43.

In agris circa Byzantium, nec non ad montis Hæmi radices. ☉.

1496. *T. saxatile*. *Sp. Pl.* 901.

*T. parvum saxatile*, flore rubente. *Tourn. Inst.* 212.

Icon. *Jacq. Austr.* t. 236.

In Hymetto monte prope Athenas, tum in agro Laconico et Argolico. ♀.

8 TETRADYNAMIA—SILICULOSA.

1497. *T. campestre*. *Sp. Pl.* 902.

*T. vulgatus*. *Tourn. Inst.* 212.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 45.*

In agro Byzantino. ☉.

1498. *T. perfoliatum*. *Sp. Pl.* 902.

*T. arvense perfoliatum majus*. *Tourn. Inst.* 212.

Icon. *Jacq. Austr. t. 337.*

In Argolidis, Laconia, et Arcadia agris, nec non in insulâ Cypro. ☉.

1499. *T. Bursa-pastoris*. *Sp. Pl.* 903.

*Bursa pastoris major folio sinuato*. *Tourn. Inst.* 216.

Θλασπι *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 50.*

In semitis, parietibus, et sepibus, Græciæ et Archipelagi, primo vere. ☉.

COCHLEARIA.

*G. Pl.* 334. *Juss.* 240. *Engl. Bot. t.* 551.

1500. *C. lyrata*, foliis dentatis glabris: radicalibus lyratis: caulinis oblongis sagittatis amplexicaulibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 619.

In Siciliâ, nec in Græciâ, legit et depingi curavit Cl. Sibthorp. ☉.

1501. *C. Draba*. *Sp. Pl.* 904.

*Lepidium humile incanum arvense*. *Tourn. Inst.* 216.

Δραβη *Diosc.*

Μαργλάκι *Zacynth.*

*Icon. Jacq. Austr. t.* 315.

Ad vias et agrorum margines, per totam Græciam, vulgaris. ♀.

### CORONOPUS.

*Fl. Brit.* 690. *Gærtn. t.* 142.

1502. *C. Ruellii*. *Gærtn. v. 2.* 293.

*Cochlearia Coronopus*. *Sp. Pl.* 904.

*Nasturtium sylvestre, capsulis cristatis*. *Tourn. Inst.* 214.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1660.

In Peloponnesi ruderatis, apricis. ☉.

### IBERIS.

*G. Pl.* 335. *Juss.* 240. *Gærtn. t.* 141.

1503. *I. sempervirens*. *Sp. Pl.* 905.

*Thlaspi montanum sempervirens*. *Tourn. Inst.* 213.

*Icon. Fl. Græc. t.* 620.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♀.

1504. I. *chloræfolia*, herbacea, foliis oppositis ob-  
ovatis integerrimis carnosis margine scabris.

Icon *nulla*.

In Olympi Bithyni summitate. ♀.

*Radix* perennis, longissima, multiceps. *Caules* cæspitosi, biunciales, foliosi, quadranguli. *Folia* opposita, congesta, sessilia, amplexicaulia, ferè orbiculata, glaucescentia, utrinque glabra, venosa; margine crenulato-scabra. *Corymbi* parvi, subduodecimflori. *Silicula* ovata, obtusa, apice compressa, emarginata, stylo mucronata. *Semina* utrinque duo vel tria, pendula. *Petala* non vidi.

1505. I. *nudicaulis*. *Sp. Pl.* 907.

Nasturtium petræum, foliis bursæ pastoris.

*Tourn. Inst.* 214.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 42.

In Peloponnesi apricis. ☉.

### ALYSSUM.

*G. Pl.* 335. *Juss.* 240. *Fl. Brit.* 679. *Gærtn.*  
t. 141.

\* *Suffruticosa*.

1506. A. *maritimum*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 459.

*Engl. Bot.* t. 1729. *Tourn. Inst.* 217.

*A. minimum.* *Sp. Pl.* 908.

*A. halimifolium.* *Ait. Hort. Kew. ed. 1. v. 2.*  
381. *Curt. Mag. t.* 101.

*Clypeola maritima.* *Sp. Pl.* 910.

Icon. *Fl. Græc. t.* 621.

In maritimis Græciæ et Archipelagi. ½.

1507. *A. saxatile.* *Sp. Pl.* 908.

*A. creticum saxatile, foliis undulatis incanis.*  
*Tourn. Cor.* 15.

*A. caulibus frutescentibus paniculatis, foliis lanceolatis incanis margine levitèr sinuato-undulatis, capsulis compresso-orbiculatis bilocularibus tetraspermis.* *Arduin. Spec.* 2.  
18. t. 7.

Icon. *Curt. Mag. t.* 159.

Ad rupes circa Athenas, nec non in Cretæ montibus Sphacioticis, et agro Laconico et Argolico. ½.

1508. *A. lunarioides.* *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 461.

*Lunaria fruticosa perennis incana, leucoidii folio.* *Tourn. Cor.* 15. *It. v. 1.* 92. t. 92.

*L. Tournefortii.* *Sibth. Mss.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 622.

In insulâ *Caloyero* dictâ. ½.

Dubii generis planta, staminibus simplicibus fruc-

tûsque formâ Lunariæ affinis; at germine sessili, stylo deciduo, habituque distincta. *Flores* aurei, ferè Cheiranthi. *Folia* tomento stellato, denso, undique vestita.

1509. *A. obliquum*, caulibus erectis suffruticosis, foliis oblongis utrinque incanis, petalis semibifidis, siliculis obliquis.

Lunaria leucoii folio, siliquâ oblongâ minori.  
*Tourn. Inst.* 218.

Leucoium peltatum romanum minus. *Column. Ecphr. pars* 2. 58. *t.* 60.

Icon. *Fl. Græc. t.* 623.

In Siciliâ.  $\frac{1}{2}$ .

Variat germine tomentoso et glabro.

1510. *A. alpestre*. *Mant.* 92.

*A.* caulibus fruticulosis diffusis, foliis subrotundis incanis. *Ger. Gallopr.* 352. *t.* 13. *f.* 2.

Icon. *Fl. Græc. t.* 624.

$\beta$ . *A. murale*. *Waldst. et Kitaib. Hungar. v.* 1. 5. *t.* 6.

Circa Athenas.  $\frac{1}{2}$ .

1511. *A. atlanticum*. *Desfont. Atlant. v.* 2. 71.

*Willd. Sp. Pl. v.* 3. 462.

*A. creticum saxatile*, serpilli folio candidis-

simo capsulis orbiculatis. *Tourn. Cor.* 15.  
*Herb. Vaillant. Desfont.*

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 149.

In Cretæ rupibus. ♀.

1512. *A. orientale.* *Arduin. Spec.* 2. 32. t. 15. f. 1.

*Clypeola tomentosa.* *Mant.* 92; excluso synonymo *Tournefortii.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 625.

Ad maris Euxini littora arenosa, prope Fanar. ♀.

\* \* *Herbacea.*

1513. *A. incanum.* *Sp. Pl.* 908.

*A. fruticosum incanum.* *Tourn. Inst.* 217.

Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 132. f. 3.

In monte Athô. ♂.

1514. *A. campestre.* *Sp. Pl.* 909.

*A. incanum, serpilli folio, fructu nudo.* *Tourn. Inst.* 217.

Icon. *Fl. Græc. t.* 626.

Circa Athenas. ⊙.

*Flores flavidi, siccitate albi.*

1515. *A. fulvescens,* caulibus herbaceis, foliis spatulatis subincanis, siliculis turgidulis glaberrimis longitudine styli, petalis semibifidis.

Icon *nulla*.

In Peloponneso, et insulâ Cypro. ☉.

*Radix*, ut videtur, annua. *Caules* plurimi, bi- vel triunciales, adscendentes, basi sublignosi. *Folia* parva, spatulata, petiolata, pilis stellatis sparsis subincana. *Corymbi* solitarii, simplices, breves. *Calyx* persistens, pilis stellatis tectus, ut et caulis et pedunculi. *Flores* siccitate flavi, in fulvum vergentes. *Petalorum* limbus semibifidus. *Stamina* duo breviora ad medium usque alata; reliqua simplicia. *Silicula* orbiculata, paululùm inflata, nuda atque glaberrima, stylo, propriæ ferè longitudinis, coronata; stigmatè obtuso, subcapitato.

1516. *A. montanum*. *Sp. Pl.* 907.

*A.* perenne, montanum, incanum. *Tourn. Inst.* 217.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 37.

In Olympi Bithyni cacumine. ♀.

*Radix* lignosa, ramosissima, multiceps. *Caules* herbacei, vix fruticulosi.

1517. *A. clypeatum*. *Sp. Pl.* 909.

*Lunaria leucoii* folio, siliquâ oblongâ majori. *Tourn. Inst.* 218.

Αλυσσον *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Dod. Pempt.* 89.



In Græciâ rariùs invenitur, at in Asiâ minore frequentius. In monte Sipylo, prope Magnesium, copiosè. ☉.

\*\*\* *Siliculis inflatis.*

1518. *A. utriculatum.* *Mant.* 92.

*Alyssoides fruticosum, leucoii folio viridi.*

*Tourn. Inst.* 218.

*Icon. Fl. Græc. t.* 627.

In monte Athô. ♀.

1519. *A. sativum.* *Fl. Brit.* 679.

*A. segetum, foliis auriculatis acutis.* *Tourn.*

*Inst.* 217.

*Myagrum sativum.* *Sp. Pl.* 894.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1254.

In insulæ Cypri arvis. ☉.

1520. *A. deltoideum.* *Sp. Pl.* 908.

*A. creticum, foliis angulatis, flore violaceo.*

*Tourn. Cor.* 15.

*Icon. Fl. Græc. t.* 628.

In Laconia et Attica montibus, nec non in rupibus Sphacioticis Cretæ. ♀.

### CLYPEOLA.

*G. Pl.* 336. *Juss.* 240. *Gærtn. t.* 141.

1521. *C. Ionthlaspi.* *Sp. Pl.* 910.

*Ionthlaspi minimum spicatum lunatum.* *Tourn. Inst.* 210.

Icon. *Column. Ecphr. t.* 284. *f.* 1.

In Arcadiæ et Argolidis campestribus. ☉.

### BISCUTELLA.

*G. Pl.* 336. *Juss.* 239. *Gærtn. t.* 141. .

1522. *B. apula.* *Mant.* 254.

*B. didyma*  $\beta$ , *rarior.* *Sp. Pl.* 911.

*Thlaspidium apulum spicatum.* *Tourn. Inst.* 215.

Icon. *Fl. Græc. t.* 629.

In insulâ Rhodo, et agro Argolico. ☉.

1523. *B. lævigata.* *Mant.* 255.

*Leucoium alyssoides umbellatum montanum.*

*Column. Ecphr.* 283. *t.* 285. *f.* 2.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 339.

In Cretâ. ☉.

### LUNARIA.

*G. Pl.* 337. *Juss.* 239. *Gærtn. t.* 142.

1524. *L. rediviva.* *Sp. Pl.* 911.

*L. major,* *siliquâ longiore.* *Tourn. Inst.* 218.

Icon. *Besl. Eyst. vern. ord.* 1. *t.* 21. *f.* 1.

*L. græca perennis.*

In agro Messeniaco. 4.

*Folia* acutè ac duplicato-dentata. *Silicula* elliptico-lanceolata, utrinque acuta.

### RICOTIA.

*G. Pl.* 337. *Juss.* 239.

*Lunaria Ricotia.* *Gærtn. t.* 142.

1525. *R. tenuifolia*, foliis subbipinnatifidis linearibus, calycibus cauleque glaberrimis.

*Icon. Fl. Græc. t.* 630.

In Ciliciâ. ☉.

Hec genus a *Lunariâ* discrepat germine sessili, nec fructu constantè uniloculari. *D. Brown.*

---

## II. Siliquosa.

---

### DENTARIA.

*G. Pl.* 337. *Juss.* 239.

1526. *D. bulbifera.* *Sp. Pl.* 912.

*D. heptaphyllos baccifera.* *Tourn. Inst.* 225.

*Icon. Engl. Bot. t.* 309.

In montis Hæmi sylvis umbrosis. 4.

## CARDAMINE.

*G. Pl.* 338. *Juss.* 239. *Gærtn. t.* 143.

1527. *C. impatiens. Sp. Pl.* 914.

*C. annua, exiguo flore. Tourn. Inst.* 214.

*Icon. Engl. Bot. t.* 80.

In montis Hæmi umbrosis. ☉.

1528. *C. græca. Sp. Pl.* 915.

*C. sicula, foliis fumarix. Tourn. Inst.* 214.

*Icon. Fl. Græc. t.* 631.

In monte Parnasso. ☉.

1529. *C. hirsuta. Sp. Pl.* 915.

*C. quarta Dalechampii. Tourn. Inst.* 214.

*Icon. Curt. Lond. fasc. 4. t.* 48.

In agro Argolico, Laconico et Messeniaco. ☉.

1530. *C. amara. Sp. Pl.* 915.

*C. flore majore elatior. Tourn. Inst.* 214.

*Icon. Curt. Lond. fasc. 3. t.* 39.

In montis Hæmi umbrosis humidis. ♃.

## SISYMBRIUM.

*G. Pl.* 338. *Juss.* 239.

\* *Siliquis declinatis brevibus.*

1531. *S. Nasturtium. Sp. Pl.* 916.

*S. aquaticum. Tourn. Inst.* 226.

Σισυμβριον ἔλερον *Diosc.*

Νερσκόρδαμον *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 44.*

In aquis Græciæ ubique. 4.

1532. *S. sylvestre. Sp. Pl. 916.*

*S. palustre repens, nasturtii folio. Tourn. Inst. 226.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 41.*

In montis Hæmi paludosis. 4.

1533. *S. terrestre. Fl. Brit. 701.*

*S. aquaticum, foliis in profundas lacinias divis, siliquâ breviori. Tourn. Inst. 226.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 49.*

Ad aquas circa pagum *Belgrad*, et in monte *Athô.* 4.

1534. *S. tenuifolium. Sp. Pl. 917. Engl. Bot. t. 525.*

*Sinapi crucæ folio. Tourn. Inst. 227.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 38. Brassica muralis.*

Ad muros circa *Byzantium.* 4.

\*\* *Siliquis sessilibus, sæpiùs axillaribus.*

1535. *S. polyceratium. Sp. Pl. 918.*

*Erysimum polyceration vel corniculatum. Tourn. Inst. 228.*

Ερυσιμον *Diosc.*

Αγριόπερα *hodiè.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 79.*

In ruderatis, areis, et ad pagos, per totam Græciam et Archipelagum. ☉.

1536. *S. torulosum.* *Desfont. Atlant. v. 2. 84.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 495.*

Icon. *Fl. Græc. t. 632.*

In insulâ Cypro. ☉.

\*\*\* *Caule nudiusculo.*

1537. *S. Barrelieri.* *Sp. Pl. 919.*

Icon. *Barrel. Ic. t. 1016.*

In herbario Sibthorpiano invenitur, nescio unde lecta. ☉.

\*\*\*\* *Foliis pinnatis.*

1538. *S. Sophia.* *Sp. Pl. 920.*

*S. annuum, absinthii minoris folio.* *Tourn.*

*Inst. 226.*

Icon. *Engl. Bot. t. 963.*

In Peloponneso, alibique. ☉.

1539. *S. Irio.* *Sp. Pl. 921.*

*Erysimum latifolium majus glabrum.* *Tourn.*

*Inst. 228.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 48.*

In agro Argolico. ☉.

1540. *S. orientale. Sp. Pl. 921.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 323. S. Columnæ.*

In iusulâ Zacyntho. ☉.

Duas species, ni fallor, sub *Sisymbrii Columnæ* nomine, confudit celeberrimus Jacquin. Harum prima, quam cum Linnæo olim communicavit, *S. Irioni* proxima est, quocum pedunculis fructiferis elongatis et gracilibus convenit. Altera, quam in Florâ Austriacâ depingi curavit Jacquin, pedunculis fructiferis duplò vel triplò brevioribus et crassioribus, divaricato-refractis, dignoscitur; at nullo modo a *S. orientali* discrepat. De icone apud Columnam, *Ecphr. t. 268*, nil temerè affirmare ausus sum.

1541. *S. Loeselii. Sp. Pl. 921.*

*Erysimum angustifolium majus. Tourn. Inst. 228.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 324.*

In agro Argolico, Laconico et Messeniaco. ☉.

1542. *S. strictissimum. Sp. Pl. 922.*

*Hesperis lutea, siliquis strictissimis. Tourn. Inst. 222.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 194.*

In Hæmo monte. ♀.

## ERYSIMUM.

G. Pl. 339. Juss. 239. Gærtn. t. 143.

1543. *E. officinale*. Sp. Pl. 922.

*E. vulgare*. Tourn. Inst. 228.

• Ἀγρίόβρεβα Lacon.

Icon. Curt. Lond. fasc. 5. t. 50.

In Peloponneso; nec non in agro Byzantino. ☉.

1544. *E. Barbarea*. Sp. Pl. 922.

*Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo.*

Tourn. Inst. 226.

Icon. Engl. Bot. t. 443.

In agro Laconico, et in montis Hæmi paludosis. ♀.

1545. *E. Alliaria*. Sp. Pl. 922.

*Hesperis allium redolens*. Tourn. Inst. 222.

Icon. Curt. Lond. fasc. 2. t. 48.

In monte Athô. ♂.

1546. *E. repandum*. Sp. Pl. 923.

Icon. Jacq. Austr. t. 22.

In Græciæ borealis conterminiis. ☉.

1547. *E. hieracifolium*. Sp. Pl. 923.

*Leucoium luteum sylvestre hieracifolium.*

Bauh. Prodr. 102.

Icon. Fl. Dan. t. 923.

In Hæmo monte. ♂.



1548. *E. diffusum.* *Ehrh. Beitr. fasc. 7.* 157.

*Pl. Select.* 8. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 512.

*Leucoium angustifolium alpinum*, flore sulphureo. *Tourn. Inst.* 222 ?

Icon. *Jacq. Austr. t. 75.* *Cheiranthus alpinus.*

In agro Argolico. ♂.

### CHEIRANTHUS.

*G. Pl.* 339. *Juss.* 238. *Gærtn. t.* 143.

1549. *C. Cheiri.* *Sp. Pl.* 924.

*Leucoium luteum vulgare.* *Tourn. Inst.* 221.

*Λευκοιον μηλων* *Diosc.*

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr. t.* 349.

In agro Laconico, et prope Athenas. ♀.

1550. *C. fruticulosus.* *Mant.* 94.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1934.

Circa Athenas. ♀.

1551. *C. rupestris*, foliis subdentatis; radicalibus spatulatis; caulinis oblongis, pubescentiâ furcatâ adpressâ, caule fruticuloso.

*Leucoium luteum græcum saxatile humilium.*

*Tourn. Cor.* 16 ?

Icon. *Fl. Græc. t.* 633.

In Olympi Bithyni cacumine. ♀.

1552. *C. maritimus*. *Sp. Pl.* 924.

*C. Chius*. *Sp. Pl.* 924.

*Hesperis maritima supina exigua*. *Tourn. Inst.* 223.

*Icon. Curt. Mag. t.* 166.

In maritimis Græciæ et Archipelagi. ☉.

1553. *C. flexuosus*, foliis obovato-subrotundis, caule diffuso flexuoso, siliquis patentissimis rigidis pungentibus.

*Icon. Fl. Græc. t.* 634.

In insulâ Cypro. ☉.

1554. *C. lyratus*, foliis lyratis subincanis, pubescentiâ simplici adpressâ, siliquis erectiusculis rigidis pungentibus.

*Hesperis chia saxatilis, leucoidi folio serrato, flore parvo*. *Tourn. Cor.* 16?

*Icon. Fl. Græc. t.* 635.

In insulâ Cypro. ☉.

1555. *C. fenestralis*. *Sp. Pl.* 924.

*Icon. Jacq. Hort. Vind. v. 2. t.* 179.

In rupibus maritimis Cretæ. ♂.

1556. *C. incanus*. *Sp. Pl.* 924.

*Leucoium incanum majus*. *Tourn. Inst.* 220.

Λευκοιον πορφυρεον *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1935.*

In Cretæ maritimis. 4.

1557. *C. tristis. Sp. Pl. 925.*

Hesperis peregrina, foliis dentatis, floribus variis. *Tourn. Inst. 223.*

Icon. *Barrel. Ic. t. 999.*

In littoribus maritimis Græciæ. 4.

1558. *C. varius*, foliis lineari-lanceolatis obtusis integerrimis incanis, caule nudiusculo spicato, petalis undatis recurvis.

*C. tristis. Curt. Mag. t. 729.*

Hesperis orientalis maritima, leucioii folio incano, floribus variis. *Tourn. Cor. 16. D. R. Brown.*

Icon. *Fl. Græc. t. 636.*

In maritimis Græciæ. 4.

1559. *C. coronopifolius*, foliis linearibus dentatopinnatifidis incanis, petalis undatis oblongis, siliquis subtorulosis brevius tricuspидatis.

Hesperis sicula, coronopi folio, siliquâ tricuspидi. *Tourn. Inst. 223.*

Leucoium montanum crucigerum, coronopi folio. *Bocc. Mus. 147. t. 111.*

Icon. *Fl. Græc. t. 637.*

In montibus prope Athenas. 4.

*Flores* tristè flavi; siccitate fusco-purpurascen-  
tes; apud Bocconum vinoso-purpurei.

1560. *C. bicornis*, foliis pinnatifidis incanis, pe-  
talis oblongis, siliquis torulosis; spinis ge-  
minis stigmatè longioribus.

Icon *nulla*.

In herbario Sibthorpiano conservatur, at locus  
natalis non constat. ☉ vel ♂.

Ab omnibus aliis mihi notis differt spinis in *sili-  
quarum* apice binis, subulatis, acutis, horizon-  
taliè patentibus, *stigmatè* bifido duplè longi-  
oribus, demùm quandoque adscendentibus.

1561. *C. Pumilio*, foliis pinnatifido-sinuatis in-  
canis, caule brevissimo, siliquis bicornutis:  
cornibus obtusis stigmatè longioribus.

Icon. *Fl. Græc. t. 638.*

In insulâ Rhodo; nec non in scopulo *Caloyero*  
dicto. ☉.

1562. *C. tricuspidatus*. *Sp. Pl. 926.*

Hesperis maritima latifolia, siliquâ tricuspidi.  
*Tourn. Inst. 223.*

Λευκοιον Θαλασσιον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t. 639.*

In maritimis arenosis Græciæ frequens. ☉.

1563. *C. sinuatus*. *Sp. Pl.* 926. *Fl. Brit.* 710.  
*Leucoium maritimum*, sinuato folio. *Tourn.*  
*Inst.* 221.  
 Icon. *Fl. Græc. t.* 640.  
 In insulâ Cypro. ♂.

1564. *C. Farsctia*. *Mant.* 94.  
 Icon. *Desfont. Allant. t.* 160.

Inter Smyrnam et Magnesiam. ♀.

### HESPERIS.

*G. Pl.* 340. *Juss.* 238.

1565. *H. verna*. *Sp. Pl.* 928.  
*Turritis annua verna*, flore purpurascente.  
*Tourn. Inst.* 224.  
 Icon. *Fl. Græc. t.* 641.

In agro Argolico, Laconico et Messeniaco. ☉.

### ARABIS.

*G. Pl.* 341. *Juss.* 238.

1566. *A. alpina*. *Sp. Pl.* 928.  
*Turritis verna*. *Desfont. Allant. v. 2.* 92.  
*Leucoium vernum perenne album majus*. *Tourn.*  
*Inst.* 221.  
 Icon. *Fl. Dan. t.* 62.

In monte *Psiloriti*, Cretæ. *D. Hawkins.* ♀.

1567. *A. thyrsoides*, foliis obovatis obtusè dentatis scabris, racemo subcapitato, siliquis curvato-adscendentibus.

Icon. *Fl. Græc. t. 642.*

In Olympi Bithyni cacumine. 4.

1568. *A. thaliana*. *Sp. Pl. 929.*

Turrilis vulgaris ramosa. *Tourn. Inst. 224.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 2. t. 49.*

In Peloponnesi agris, nec non in insulâ Cypro. ☉.

1569. *A. purpurea*, foliis obovatis dentatis tomentosis, siliquis decurvis planis nitidis, calycibus pilosis.

Icon. *Fl. Græc. t. 643.*

In Olympi Bithyni cacumine. 4.

1570. *A. lava*, foliis radicalibus obovatis lyratodentatis hispidis; caulinis cordatis amplexicaulibus glaberrimis, siliquis laxè deflexis.

Icon nulla. ●

In agro Laconico. 4.

Caulis sesquipedalis, subramosus, purpurascens. Flores albi. Siliquæ longissimæ, angustissimæ, variè patentes ac dēflexæ.

## TURRITIS.

*G. Pl.* 341. *Juss.* 238. *Gær'n. t.* 143.

1571. *T. glabra.* *Sp. Pl.* 930.

*T. foliis inferioribus cichoraceis, cæteris Perfoliatæ.* *Tourn. Inst.* 224.

*Icon. Curt. Lond. fasc. 4. t.* 47.

In Hæmi montis sylvis umbrosis. ☉.

1572. *T. hirsuta.* *Sp. Pl.* 930.

Leucoium vernum perenne album minus.  
*Tourn. Inst.* 221?

*Icon. Jacq. Ic. Rar. t.* 126.

In agro Laconico et Byzantino. ♀.

## BRASSICA.

*G. Pl.* 342. *Juss.* 238. *Gærtn. t.* 143.

1573. *B. arvensis.* *Mant.* 95.

*B. campestris perfoliata, flore purpureo.* *Tourn. Inst.* 220.

*Icon. Fl. Græc. t.* 644.

In arvis humentibus Græciæ. ♀.

1574. *B. oleracea.* *Sp. Pl.* 932.

*B. maritima arborea, seu procerior, ramosa.*  
*Tourn. Inst.* 220.

Κραμβή ἡμέρος *Diosc.*

Λάχανον hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t. 637.*

In clivis maritimis, ad montem Athonem. ♂.

1575. *B. cretica. Lamarek. Dict. v. 1. 747.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 549.*

*B. cretica fruticosa, folio subrotundo. Tourn.*

*Cor. 16.*

Κρεμμύνη αγρία *Diosc.*

Σκαρολάχανον hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 645.*

In clivis præruptis maritimis, Græciæ et Archipelagi, frequens. ♀.

1576. *B. Eruca. Sp. Pl. 932.*

*Eruca latifolia alba. Tourn. Inst. 227.*

*Sinapis alterum genus. Fuchs. Hist. 539.*

*Ευζώμον Diosc.*

*Ευζώματον, ἢ ἀρώματος, hodiè.*

α. Siliquis glabris, petalis retusis. *Bulliard. t. 313.*

Icon. *Fl. Græc. t. 646.*

β. Siliquis hirtis, petalis emarginatis.

Icon. *Fl. Græc. t. 647.*

In Archipelagi insulis, inter vineas. Circa Athenas vulgaris. ⊙.



## SINAPIS.

*G. Pl.* 342. *Juss.* 238. *Gærtn. t.* 143.

1577. *S. arvensis.* *Sp. Pl.* 933.

Sinapi arvense præcox, semine nigro. *Tourn. Inst.* 227.

Λαμψύχη *Diosc.*

Λαμψάνη, ἢ λαψάνα, hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 47.

In Peloponneso frequens. ☉.

1578. *S. alba.* *Sp. Pl.* 933.

Sinapi album, siliquâ hirsutâ, semine albo et rufo. *Tourn. Inst.* 227.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 46.

In agro Argolico et Messeniaco. ☉.

1579. *S. nigra.* *Sp. Pl.* 933.

Sinapi rapi folio. *Tourn. Inst.* 227.

Icon. *Engl. Bot. t.* 969.

In agro Argolico et Byzantino. ☉.

1580. *S. pubescens.* *Mant.* 95.

Λαψάνα τε βενε *Zacynth.*

Icon. *Arduin. Spec.* 1. *t.* 9.

In insulâ Zacyntho. 4.

1581. *S. radicata*. Desfont. *Atlant.* v. 2. 98. t. 167.

*Willd. Sp. Pl.* v. 3. 559.

Icon. *Fl. Græc.* t. 648.

In collibus Græciæ. 4.

### RAPHANUS.

*G. Pl.* 343. *Juss.* 238.

Raphanistrum. *Gærtn.* t. 143.

1582. *R. Raphanistrum*. *Sp. Pl.* 935.

Raphanistrum siliquâ articulâtâ glabrâ, majore et minore. *Tourn. Inst.* 230.

‘Ραφανίδρα hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 46.

Inter segetes Græciæ haud infrequens. ☉.

### CORDYLOCARPUS.

*Desfont. Atlant.* v. 2. 79.

Erucaria. *Gærtn.* t. 143.

1583. *C. lævigatus*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 563.

*Bunias myagroides*. *Mant.* 96. *Herb. Linn.*

*Erucaria aleppica*. *Gærtn.* v. 2. 298.

*Raphanistrum aleppicum*, flore dilutè violaceo.  
*Tourn. Cor.* 17.

*Eruca chalepensis*, flore dilutè violaceo, siliquis articulatis. *Moris.* v. 1. 232. *sect.* 3. t. 25.

Γογγυλη αγρια *Diosc.* optimè monente Sibth.  
Icon. *Fl. Græc. t.* 649.

In Archipelagi insulis frequens, nec non in Cretâ. ☉.

1584. *C. pubescens*, siliquis bilocularibus lævibus  
adpressis: articulo terminali glabro, foliis  
lyratis pubescentibus.

*Myagrum hispanicum.* *Sp. Pl.* 893.

*Sinapi* n. 463. *Hall. Hist. v.* 1. 201. Ex ipso  
Lachenal.

*S. hispanicum minus*, raphani folio. *Tourn.*  
*Inst.* 227.

*Erysimum* foliis subincanis, siliquis brevissi-  
mis. *Herm. Parad.* 155.

Icon. *Herm. Parad. t.* 155.

In arvis Græciæ. ♂.

Alia hujusce generis species est (*C. tenuifolius*)  
*Sinapis hispanica*, *Sp. Pl.* 935; *Sinapi* hispani-  
cum nasturtii folio, *Tourn. Inst.* 227.

### CLEOME.

*G. Pl.* 345. *Juss.* 243. *Gærtn. t.* 76.

1585. *C. ornithopodioides.* *Sp. Pl.* 940.

*Sinapistrum orientale* triphyllum, ornithopodii  
siliquis. *Tourn. Cor.* 17.

Icon. *Fl. Græc. t.* 650.

Ad vias inter Smyrnam et Olympum Bithynum. ☉.

XVI. MONADELPHIA.

I. *Pentandria.*

ERODIUM.

- *L'Herit. Geraniol. Fl. Brit. 727.*  
 Geranium. *Gærtn. t. 79, moschatum. Tourn. t. 142. f. P.*  
 Gerania cicutaria. *G. Pl. 350.*  
 G. europæa multiflora. *Juss. 269.*  
 \* *Foliis compositis, pinnatis, pinnatifidisque.*  
 1586. E. *petræum. Willd. Sp. Pl. v. 3. 626.*  
 Geranium *petræum. Gouan. Illustr. 45. t. 21. f. 1.*  
 G. *petræum, cicutæ folio, radice crassâ. Tourn. Inst. 269.*  
 Icon. *Fl. Græc. t. 651.*  
 In Olympi Bithyni cacumine. 4.  
 1587. E. *absinthoides. Willd. Sp. Pl. v. 3. 627.*  
 Geranium orientale moschatum, absinthii folio. *Tourn. Cor. 20.*

Icon. *Fl. Græc. t. 652.*

In monte Parnasso. 4.

*Flores* omninò flavi, immaculati; *petalis* rotundatis, vix emarginatis. *Fructus* undique sursum hispidus.

1588. *E. alpinum.* *L'Herit. Geran. t. 3. Willd. Sp. Pl. v. 3. 628.*

*Geranium alpinum.* *Burm. Geran. 30. n. 31.*

Icon. *Fl. Græc. t. 653.*

In montibus Græciæ. 4.

1589. *E. ciconium.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 629.*

*Geranium ciconium.* *Sp. Pl. 952.*

*G. cicutæ folio,* acu longissimâ. *Tourn. Inst. 268.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 18, Geranium ciconium.*

In agro Messeniaco. ☉.

1590. *E. cicutarium.* *Fl. Brit. 727. Engl. Bot. t. 1768.*

*Geranium cicutarium.* *Sp. Pl. 951.*

*G. cicutæ folio,* minus et supinum. *Tourn. Inst. 269.*

*Καλόγερρο hodiè; i. e. monachus.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 51. Geranium cicutarium.*

In Archipelagi insulis; etiam in Argolide et Achaiâ. ☉.

1591. *E. romanum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 630; excluso syn. *Fl. Brit.*

*Geranium romanum*. *Sp. Pl.* 951.

*G. cicutæ folio inodorum*. *Tourn. Inst.* 269?

Icon. *Fl. Græc. t.* 654.

Circa Athenas; nec non in agro Argolico, Messeniaco et Arcadiensi. Hyeme et vere floret. ☉.

1592. *E. moschatum*. *Fl. Brit.* 728. *Engl. Bot.* t. 902.

*Geranium moschatum*. *Sp. Pl.* 951.

*G. cicutæ folio moschatum*. *Tourn. Inst.* 268.

Μοσκολάχανον hodiè.

Icon\* *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 55*. *Geranium moschatum*.

In agro Argolico, Messeniaco et Eliensi. ☉.

1593. *E. laciniatum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 633.

*Geranium laciniatum*. *Cavan. Diss.* 228. t. 113.

f. 3. *Desfont. Atlant. v. 2.* 110.

*G. creticum humifusum*, foliis subrotundis laciniatis, acu longissimâ. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc. t.* 655.

In insulâ Cypro. ☉.

\*\* *Foliis ternatis et tripartitis.*1594. *E. gruinum.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 633.*Geranium gruinum.* *Sp. Pl.* 952.*G. latifolium, longissimâ acu.* *Tourn. Inst.* 269.Icon. *Fl. Græc. t.* 656.

In agro Argolico; nec non in Asiâ minore et circa Byzantium. ☉.

1595. *E. chium.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 634.*Geranium chium.* *Sp. Pl.* 951.*G. chium vernum caryophyllatæ folio.* *Tourn. Cor.* 20.Icon. *Fl. Græc. t.* 657.

In insulâ Cretâ. ☉.

\*\*\* *Foliis lobatis et indivisis.*1596. *E. malacoides.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 639.*Geranium malacoides.* *Sp. Pl.* 952. *Lob. Ic.* 662.*G. folio althææ.* *Tourn. Inst.* 268.*Γερανιον ἕτερον* *Diosc.*Icon. *Fl. Græc. t.* 658.

In Cypro, insulisque Archipelagi, tum in agro Argolico, Messeniaco et Eliensi, frequens. ☉.

1597. *E. maritimum.* *Fl. Brit.* 728.*Geranium maritimum.* *Sp. Pl.* 951.

*G. pusillum supinum maritimum*, althææ aut  
betonicæ folio, nostras. *Raii Syn.* 356.  
*Tourn. Inst.* 268.

Icon. *Engl. Bot. t.* 646.

In insulæ Seriphi rupibus; etiam apud oras By-  
zantinas et Atticas. 4.

---

## II. Decandria.

---

### GERANIUM.

*G. Pl.* 350. *Juss.* 268. *Fl. Brit.* 729. *Gærtn.*  
*t.* 79, *pratense.*

\* *Pedunculis unifloris.*

1598. *G. sanguineum. Sp. Pl.* 958.

*G. sanguineum*, maximo flore. *Tourn. Inst.*  
267.

Icon. *Engl. Bot. t.* 272.

In montis Hæmi rupibus, et agro Byzantino. 4.  
Variat subindè pedunculis bifloris. *Davall.*

\*\* *Pedunculis bifloris; perennia.*

1599. *G. tuberosum. Sp. Pl.* 953.

*G. tuberosum majus. Tourn. Inst.* 267.



Γερανιον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t. 659.*

In Cypri arvis, inter segetes, frequens; etiam in  
Arcadiâ. ۲.

1600. *G. macrorrhizum. Sp. Pl. 953.*

*G. batrachioides odoratum. Tourn. Inst. 266.*

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t. 134.*

In montibus Græciæ. ۲.

1601. *G. nodosum. Sp. Pl. 953. Tourn. Inst.*  
*267.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1091.*

In Laconia montosis. ۲.

1602. *G. striatum. Sp. Pl. 953.*

*G. romanum versicolor, sive striatum. Tourn.*  
*Inst. 267.*

Icon. *Fl. Græc. t. 660.*

In Parnasso et Delphi montibus. ۲.

*Folia* in exemplaribus Sibthorpianis maculâ  
fuscâ carent; *petala* etiam minùs exquisitè  
reticulato-venosa, quam in hortis nostris ubi-  
que conspiciendum est, depinguntur.

1603. *G. sylvaticum. Sp. Pl. 954.*

*G. batrachioides, folio aconiti. Tourn. Inst.*  
*266.*

Icon. *Engl. Bot.* t. 121.

In agro Byzantino. 4.

1604. *G. pratense.* *Sp. Pl.* 954.

*G. batrachioides,* Gratia Dei Germanorum.

*Tourn. Inst.* 266.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 49.

In pratis circa Byzantium. 4.

1605. *G. asphodeloides.* *Burm. Geran.* 28. n. 27.

*Willd. Sp. Pl.* v. 3. 704.

*G. orientale columbinum,* flore maximo, asphodeli radice. *Tourn. Cor.* 20. *Voy.* v. 2. 14.

t. 14.

Icon. *Fl. Græc.* t. 661.

In monte Parnasso. 4.

1606. *G. pyrenaicum.* *Mant.* 97. et 257. *Fl.*

*Brit.* 735.

*G. columbinum perenne pyrenaicum maximum.* *Tourn. Inst.* 268.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 42.

In agro Eliensi et Messeniaco; nec non in Olympo Bithyno monte. 4.

\*\*\* *Pedunculis bifloris; annua.*

1607. *G. lucidum.* *Sp. Pl.* 955.

*G. lucidum saxatile.* *Tourn. Inst.* 267.

Icon. *Engl. Bot.* t. 75.

In Sphacioticis Cretæ, et Athô, montibus; et in agro Argolico. ☉.

1608. *G. molle*. *Sp. Pl.* 955? *Fl. Brit.* 734.  
*Engl. Bot.* t. 778.

*G. columbinum* minus, majori flore, et foliis florum bifidis. *Tourn. Inst.* 268.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 50.

In Archipelagi insulis; etiam in agro Argolico et Messeniaco. ☉.

Variat floribus *G. pyrenaici* magnitudine, et ultrà; semper tamen arillo transversè corrugato recognoscendum.

1609. *G. rotundifolium*. *Sp. Pl.* 957.

*G. folio malvæ rotundo*. *Tourn. Inst.* 268.

Icon. *Engl. Bot.* t. 157.

In Archipelagi insulis frequens; tum in agro Argolico et Messeniaco. ☉.

1610. *G. dissectum*. *Sp. Pl.* 956. *Engl. Bot.* t. 753.

*G. columbinum* maximum, foliis dissectis.  
*Tourn. Inst.* 268.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 45.

In variis Græciæ et Peloponnesi locis. ☉.

1611. *G. columbinum*. *Sp. Pl.* 956.

*G. columbinum*, dissectis foliis, pediculis florum longissimis. *Tourn. Inst.* 268.

Icon. *Engl. Bot. t. 259.*

In agro Messeniaco et Eliensi. ☉.

1612. *G. robertianum. Sp. Pl. 955. Engl Bot. t. 1486. Tourn. Inst. 268.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 52.*

In Græciæ et Archipelagi umbrosis. ☉.

---

### *III. Polyandria.*

---

#### ALTHÆA.

*G. Pl. 353. Juss. 272. Gærtn. t. 136.*

1613. *A. officinalis. Sp. Pl. 966.*

*A. Dioscoridis et Plinii. Tourn. Inst. 97.*

*Αλθαία Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t. 147.*

In depressis humidis Græciæ, variis in locis, ut  
Bœotiæ, Thessaliæ et Peloponnesi paludi-  
bus. ♀.

1614. *A. cannabina. Sp. Pl. 966.*

*Alcea cannabina. Tourn. Inst. 98.*

Κανναξίς αγρία *Diosc.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 101.*

Ad sepes Græciæ, solo humido, frequens. ♀.

1615. *A. hirsuta.* *Sp. Pl. 966.*

*Alcea hirsuta.* *Tourn. Inst. 98.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 170.*

In agro Argolico. ☉.

### ALCEA.

*G. Pl. 353. Juss. 272, sub Althæâ.*

1616. *A. rosea.* *Sp. Pl. 966.*

*Malva rosea, folio subrotundo.* *Tourn. Inst. 94.*

*Althæa rosea.* *Cavan. Diss. 91. t. 28. f. 1.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 773.*

Μαλαχνη *Diosc. Sibth.*

Δενδρομολώχα, ἡ μολώχη ἡμερα, hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 662.*

In montosis siccis Cretæ, et variis Græciæ locis.

Florum causâ, quæ apud Græcos hodiè officinales sunt, in hortis colitur. ♂, vel potiùs ♀.

1617. *A. ficifolia.* *Sp. Pl. 967.*

*A. rosea hortensis maxima, folio ficûs.* *Tourn. Inst. 98.*

*Althæa ficifolia.* *Cavan. Diss.* 92. t. 28. f. 2.

*Willd. Sp. Pl.* v. 3. 774.

Icon. *Fl. Græc.* t. 663.

In Cretâ passim. *D. Hawkins.* In montibus  
Sphacioticis legit Sibthorp; ut et in agro  
Laconico. ♂, vel ♀.

Præcedentis varietas videtur. .

1618. *A. acaulis*, caulibus brevissimis subspicatis  
foliosis, petiolis flores longissimè superanti-  
bus, foliis cordatis crenatis sublobatis.

*Althæa acaulis.* *Cavan. Diss.* 93. *Willd. Sp.*  
*Pl.* v. 3. 773.

*Malva rosea*, folio subrotundo, chalepensis  
acaulos, flore pallidè luteo. *Tourn. Inst.* 95.

Icon. *Cavan. loc. cit.* t. 27. f. 3.

In Græciâ ex herb. Sibth. at locus specialis non  
annotatus est. ☉.

### MALVA.

*G. Pl.* 354. *Juss.* 272. *Gærtn.* t. 136.

1619. *M. althæoides.* *Cavan. Ic.* v. 2. 30. t. 135.

*Willd. Sp. Pl.* v. 3. 784.

Icon. *Fl. Græc.* t. 664.

Circa Athenas. ☉.

1620. *M. parviflora.* *Sp. Pl.* 969.

*Malacoides* folio anguloso. *Tourn. Inst.* 98.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 39.*

In agro Argolico. ☉.

1621. *M. rotundifolia. Sp. Pl. 969. Engl. Bot. t. 1092.*

*M. vulgaris, flore minore, folio rotundo. Tourn. Inst. 95.*

Μολόχα, ἢ μολόχη, hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 43.*

In agro Argolico et Messeniaco, tum in Asiâ minore. ☉.

1622. *M. Sherardiana. Sp. Pl. 1675.*

*M. cretica minor hirsuta. Tourn. Cor. 2. Buxb. Cent. 5. append. 46. f. 32.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 142.*

Prope Athenas, et in Agro Byzantino. ♃.

1623. *M. sylvestris. Sp. Pl. 969. Engl. Bot. t. 671.*

*M. vulgaris, flore majore, folio sinuato. Tourn. Inst. 95.*

Μαλαχη χερσαία *Diosc.*

Αγρία μολόχα, ἢ μολεχα, hodiè.

Αμπελόχα *Attic.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 2. t. 51.*

Ubique in ruderatis Græciæ et Archipelagi vulgaris. ♃.

1624. *M. crispa*. *Sp. Pl.* 970. *Cavan. Diss.* 74.  
t. 23. f. 1.

*Malva foliis crispis*. *Tourn. Inst.* 95.

Icon. *Dod. Pempt.* 653. f. 3.

In monte Athô. ☉.

1625. *M. Tournefortiana*. *Sp. Pl.* 971. *Cavan.*  
*Diss.* 74. t. 17. f. 3.

*Alcea maritima galloprovincialis, geranii folio.*  
*Tourn. Inst.* 98.

Icon. *Herm. Parad.* t. 2. *Alcea minor ma-*  
*ritima tenuifolia procumbens.*

In maritimis Græciæ, solo calcareo. ☉.

### LAVATERA.

*G. Pl.* 354. *Juss.* 272. *Gærtn. t.* 136.

\* *Caule fruticoso.*

1626. *L. arborea*. *Sp. Pl.* 972.

*Althæa maritima arborea veneta.* *Tourn. Inst.*  
97.

Icon. *Fl. Græc.* t. 665.

In maritimis prope Athenas. ♂.

1627. *L. olbia*. *Sp. Pl.* 972.

*Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore.*  
*Tourn. Inst.* 97.



Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 73.*

In Cretâ, variisque Archipelagi insulis. ♀.

\*\* *Caule herbaceo.*

1628. *L. thuringiaca. Sp. Pl. 973. Curt. Mag. t. 517.*

*Althæa flore majore. Tourn. Inst. 97.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 311.*

In agro Byzantino. ♀.

1629. *L. cretica. Sp. Pl. 973.*

*Malva cretica annua altissima, flore parvo ad alas umbellato. Tourn. Cor. 2.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 41.*

In agro Messeniaco; nec non in Cretâ et Zacyntho insulis. ☉.

1630. *L. punctata. Allion. Auctuar. 26. Willd. Sp. Pl. v. 3. 797.*

*Malva folio vario. Bauh. Prod. 137. Tourn. Inst. 96.*

Icon. *Bauh. Prod. 137.*

Inter Gossypia in insulâ Samo. ☉.

### MALOPE.

*G. Pl. 355. Juss. 272.*

1631. *M. Malacoides. Sp. Pl. 974.*

*Malacoides betonicæ folio. Tourn. Inst. 98.*

Icon. *Cavan. Diss. t. 27. f. 1.*

In insulâ Cretâ, et agro Messeniaco. ☉.

### HIBISCUS.

*G. Pl. 356. Juss. 273. Gærtn. t. 134.*

1632. H. *Trionum. Sp. Pl. 981.*

*Ketmia vesicaria vulgaris. Tourn. Inst. 101.*

*Αλκεα Diosc. Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 666.*

Inter segetes in insulæ Cypri arvis depressis, nec  
non in Achaiâ. ☉.

XVII. DIADELPHIA.

I. *Hexandria.*

FUMARIA.

*G. Pl.* 362. *Juss.* 237. *Gærtn. t.* 115.

*Capnoides. Gærtn. t.* 115.

1633. *F. solida. Fl. Brit.* 748. *Curt. Mag. t.* 231.

*F. bulbosa* γ. *Sp. Pl.* 983.

*F. Halleri. Willd. Sp. Pl. v.* 3. 863.

*F. bulbosa, radice non cava, major. Tourn. Inst.* 422.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1471.

In Laconia et Bæotia campis fertilibus. ۲.

1634. *F. rutifolia, caule simplici, racemo terminali, bracteis subrotundis pedunculo brevioribus, foliis biternatis, calcare deflexo.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 667.

In insulâ Cypro. ۲.

1635. *F. officinalis*. *Sp. Pl.* 984.

*F. officinarum* et *Dioscoridis*, flore purpureo.

*Tourn. Inst.* 422.

Καπνιά *Argol. hodiè*.

Χιονίστρα *Lacon.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 2. t. 52.*

In agris et vineis Græciæ et Archipelagi. ☉.

1636. *F. capreolata*. *Sp. Pl.* 985. *Engl. Bot.*  
*t.* 943.

*F. viticulis* et *capreolis* plantis vicinis adhærens. *Tourn. Inst.* 422.

Ισοπυρον *Diosc. ? Sibth.*

Στάκτερι, i. e. cineres, *Eliens. hodiè*.

Καπνόχορτον *Zacynth.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 47.*

In arvis et muris Græciæ et Archipelagi. ☉.

1637. *F. parviflora*. *Lamarck. Dict. v.* 2. 567.

*Fl. Brit.* 750. *Engl. Bot. t.* 590. *Willd.*

*Sp. Pl. v.* 3. 868.

*F. spicata* β. *Syst. Veg. ed.* 14. 637.

*F. foliis tenuissimis, floribus albis, circa Mons-*  
*pelium nascens. Tourn. Inst.* 422.

Καπνος *Diosc. omninò Sibth.*

Καπνὸ, ἢ καπνόχορτο, *hodiè*.

Στάκτερι *Eliens.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 668.

In cultis Græciæ et insularum vicinarum, ubique  
vulgatissima. ☉.

*Florum* magnitudine et colore sanguineo satura-  
tiori, a Gallicis et Britannicis exemplaribus  
aliquantò differt.

1638. *F. claviculata*. *Sp. Pl.* 985.

*F. claviculis* donata, foliis latioribus. *Tourn.*  
*Inst.* 422.

*Icon.* *Engl. Bot.* t. 103.

In agro Argolico. ☉.

---

## II. Octandria.

---

### POLYGALA.

*G. Pl.* 364. *Juss.* 99. *Gærtn.* t. 62.

1639. *P. vulgaris*. *Sp. Pl.* 986. *Tourn. Inst.* 174.

*Icon.* *Engl. Bot.* t. 76.

In sylvis circa pagum *Belgrad*; tum in Achaia  
umbrosis. ♃.

1640. *P. major*. *Jacq. Austr. v. 5. 6. Tourn. Inst. 174.* •

*P. orientalis linifolia*, flore magno purpureo.  
*Tourn. Cor. 10. Buxb. Cent. 3. 40. t. 70. f. 1.*

*Icon. Jacq. Austr. t. 413.*

In montosis Græciæ. ۷.

1641. *P. venulosa*, floribus cristatis racemosis :  
alis trinervibus multivenosis carinâ brevioribus, caulibus adscendentibus, foliis elliptico-lanceolatis. •

*Icon. Fl. Græc. t. 669.*

In insulæ Cypri, nec non in Argolidis et Lacedoniæ, montibus ; Maio florens. ۷.

1642. *P. glumacea*, floribus cristatis racemosis :  
alis trinervibus obsolete venosis carinâ duplò longioribus, foliis acuminatis.

*Icon. Fl. Græc. t. 670.*

In insulæ Cypri herbis montosis ; Maio florens. ۷.

*III. Decandria.*

SPARTIUM.

*G. Pl.* 368. *Gærtn. t.* 153.

*Genista. Juss.* 353.

\* *Foliis simplicibus.*

1643. *S. junceum. Sp. Pl.* 995.

*Genista juncea. Tourn. Inst.* 643.

Σπαρτίον *Diosc.*

Σπάγγο *hodiè.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 671.

In collibus siccis per totam Græciam, nec non  
in Archipelagi insulis, frequens. ♀.

1644. *S. Scorpius. Sp. Pl.* 995.

*Genista-Spartium spinosum majus primum,*  
*flore luteo. Tourn. Inst.* 645.

Αφάννα *hodiè.*

*Icon. Lob. Ic. v.* 2. 94. *f.* 1.

In montibus Græciæ et Archipelagi. ♀.

\*\* *Foliis ternatis.*

1645. *S. angulatum. Sp. Pl.* 996.

*S. orientale, siliquâ compressâ glabrâ et an-*  
*nulatâ. Tourn. Cor.* 44.

Icon. *Fl. Græc. t. 672.*

Ad viam inter Bursam et Smyrnam. ʒ .

1646. *S. villosum.* *Vahl. Symb. v. 2. 80. Willd. Sp. Pl. v. 3. 935.*

*Cytisus spinosus creticus, siliquâ villis densissimis longissimis et incanis obductâ. Tourn. Cor. 44.*

*Asπαλαθος Diosc.*

*Asπάλατος, ἢ ασπάλαθεια, hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 673.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis, ubique. ʒ .

1647. *S. horridum.* *Vahl. Symb. v. 1. 51. Willd. Sp. Pl. v. 3. 936.*

*Genista-Spartium minus saxatile, aculeis horridum. Tourn. Inst. 645. Vahl.*

Icon. *Fl. Græc. t. 674.*

In Græciæ et Archipelagi montibus. ʒ .

## GENISTA.

*G. Pl. 368. Juss. 353. Gærtn. t. 151.*

1648. *G. candicans. Sp. Pl. 997.*

*Cytisus monspessulanus, medicæ folio, siliquis densè congestis et villosis. Tourn. Inst. 648.*

Icon *nulla.*

In Delphi monte, Eubœæ. ʒ .



1649. *G. tinctoria*. *Sp. Pl.* 998.

*G. tinctoria germanica*. *Tourn. Inst.* 643.

Icon. *Engl. Bot. t.* 44.

In monte Athô, et ad pagum *Belgrad*. ʒ.

1650. *G. humifusa*. *Sp. Pl.* 998.

*G. orientalis minima humifusa*, foliis subrotundis ad oras pilosis. *Tourn. Cor.* 44.

Icon *nulla*.

In Hæmo monte. ʒ.

1651. *G. pilosa*. *Sp. Pl.* 999. *Engl. Bot. t.* 208.

*G. humilior pannonica*. *Tourn. Inst.* 643.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 208.

In Hæmo monte, cum priore. ʒ.

### ONONIS.

*G. Pl.* 370. *Juss.* 354. *Gærtn. t.* 154.

\* *Floribus subsessilibus.*

1652. *O. antiquorum*. *Sp. Pl.* 1006.

*Anonis legitima antiquorum*. *Tourn. Cor.* 28.

Ανωνις *Diosc.*

Ανόνειδα *hodiè, apud Lemnios.*

Παλαμονίδα *Eliens. et Messen.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 675.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, vulgaris. Circa Athenas, in arvis inter stipulam, copiosè provenit. ʒ.

Sequenti nimis affinis. *Caulis* pubescens, nec glaber est.

1653. *O. spinosa*. *Sp. Pl.* 1006.

*O. arvensis*. *Fl. Brit.* 758.

*Anonis spinosa* flore purpureo. *Tourn. Inst.* 408.

Ἀνόνηδι *Zacynth. hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 682.

Circa Byzantium, nec non in Atticâ et Bœotiâ, et insulâ *Zacyntho*. 4.

1654. *O. Columnæ*. *Allion. Pedem. v.* 1. 318. *t.* 20. *f.* 3. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 993.

*O. minutissima*. *Jacq. Austr. v.* 3. 23. *t.* 240.

*O. subocculta*. *Villars. Dauph. v.* 3. 429; ex ipso auctore.

*O. lutea sylvestris minima*. *Column. Ecphr. v.* 1. 304. *t.* 301. *f.* 4.

*Anonis* flore luteo parvo. *Tourn. Inst.* 409.

Icon. *Fl. Græc. t.* 676.

In montibus prope Athenas. 4.

1655. *O. mitissima*. *Sp. Pl.* 1007.

*Anonis alopecuroides mitis* annua purpurascens. *Dill. Elth. v.* 1. 28.

Icon. *Dill. Elth. t.* 24. *f.* 27.

In agris Græciæ. ☉.

1656. *O. alopecuroides*. *Sp. Pl.* 1008.

Anonis sicula alopecuroides. *Tourn. Inst.* 408.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 188. *O. monophylla*.

In Cypro, Cretâ, et Zacyntho insulis. ☉.

*Folia superiora, sive floralia, sæpè ternata.*

\*\* *Floribus pedunculatis, pedunculo mutico.*

1657. *O. Cherleri*. *Sp. Pl.* 1007.

Anonis pusilla, villosa et viscosa, purpurascēte flore. *Tourn. Inst.* 408.

*A. arvensis hirsuta pusilla viscosa, multis siliquis cernuis.* *Cupan. Panph. cd. 2. t.* 17.

Icon. *Fl. Græc. t.* 677.

In insulâ Cypro. ☉.

\*\*\* *Pedunculis aristatis.*

1658. *O. Natrix*. *Sp. Pl.* 1008.

Anonis viscosa, spinis carens, lutea major. *Tourn. Inst.* 409.

*Natrix.* *Riv. Tetr. Irr. t.* 69.

Icon. *Mill. Ic. t.* 37.

Ad vias inter Smyrnam et Bursam, tum in agro Laconico. ♀.

1659. *O. viscosa*. *Sp. Pl.* 1009.

Anonis viscosa, spinis carens, lutea latifolia annua. *Tourn. Inst.* 409.

Icon. *Fl. Græc. t. 678.*

In arvis Græciæ. ☉.

1660. *O. ornithopodioides.* \* *Sp. Pl. 1009.*

Anonis lutea pusilla viscosa, ornithopodii siliquis singularibus. *Cupan. Panph. ed. 2. t. 20.*

Fœnum-Græcum Siculum, siliquis ornithopodii. *Tourn. Inst. 409.*

Icon. *Fl. Græc. t. 679.*

In insulæ Cypri, nec non in Græciæ, montibus. ☉.

\*\*\*\* *Fruticosæ.*

1661. *O. crispa.* *Sp. Pl. 1010. Herb. Lim.*

Anonis hispanica frutescens, folio rotundiori.

*Tourn. Inst. 409. Magn. Hort. 17. t. 3?*

Icon. *Fl. Græc. t. 680.*

In insulâ Cypro. ☿.

*Pedunculus* longitudine floris, aristatus. *Legumen* ferè unciale.

Magnolii icon mihi dubia videtur.

### A N T H Y L L I S.

*G. Pl. 371. Juss. 355. Gærtn. t. 145.*

\* *Herbaceæ.*

1662. *A. tetraphylla.* *Sp. Pl. 1011.*

*Vulneraria pentaphyllos.* *Tourn. Inst. 391.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 681.

In vineis saxosis Archipelagi, tum in agro Argolico et Laconico. ☉.

1663. *A. vulneraria.* *Sp. Pl.* 1012.

*Vulneraria rustica.* *Tourn. Inst.* 391.

Icon. *Engl. Bot. t.* 104.

β.V. flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 391.

V. supina, flore coccineo. *Dill. Elth.* 431.

Κοκινόχορτον *Zacynth.*

Icon. *Dill. Elth. t.* 320.

In Olympo Bithyno, nec non in Sphacioticis Cretæ montibus; etiam in insulâ Zacyntho. ♀.

Varietas β, flore rubro, in omnibus locis hîc memoratis invenitur.

1664. *A. montana.* *Sp. Pl.* 1012.

Barba Jovis pumila villosa, flore globoso purpureo. *Tourn. Inst.* 651.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 334.

In montibus Græciæ. ♀.

\*\* *Fruticosæ.*

1665. *A. Barba Jovis.* *Sp. Pl.* 1013.

Barba Jovis pulchrè lucens. *Tourn. Inst.* 651.

Icon. *Fl. Græc. t.* 682.

In insulâ Capræâ legit Sibthorp. ♀.

1666. *A. hermanniæ*. *Sp. Pl.* 1014.

*Cytisus græcus*. *Sp. Pl.* 1043.

Barba Jovis cretica, linariæ folio, flore luteo parvo. *Tourn. Cor.* 44.

Σάρωμα hodiè.

Σάριχα *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 683.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, copiosè. ½.

### LUPINUS.

*G. Pl.* 371. *Juss.* 354. *Gærtn. t.* 150.

1667. *L. hirsutus*. *Sp. Pl.* 1015.

*L. latifolius humilis hirsutus*. *Tourn. Inst.* 392.

*L. lanuginosus latifolius humilis*, flore cæruleo-purpurascente, stoloniferus. *Shaw. Afric. n.* 393.

*L. exoticus hirsutissimus*. *Bauh. Hist. v.* 2. 289; ex icone.

Αγριο-λέπρω *Zacynth.*

Icon. *Cupan. Panph. ed. 1. v. 1. t.* 156. *L. hirsutissimus cæruleo-purpureus humilis stoloniferus*.

In *Zacyntho*, nec non in Archipelagi insulis; etiam, ut e manuscriptis Sibthorpianis conjiciendum est, in agro Laconico; at clarissimus inventor hanc speciem nomine non distinxit a sequente. ☉.

*Calycis* labium inferius semitrifidum est. *Flores* cærulei ; inferiores sparsi ; superiores, in stirpe elatiori, verticillati.

1668. *L. pilosus.* *Syst. Veg. ed.* 14. 655.

*L. peregrinus* major, vel villosus cæruleus major. *Bauh. Pin.* 348. *Prodr.* 148. *Tourn. Inst.* 392.

Θερμος *Diosc.*

Λύπρι hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 684.

In variis Græciæ insulis. ☉.

1669. *L. angustifolius.* *Sp. Pl.* 1015.

*L. angustifolius* cæruleus elatior. *Tourn. Inst.* 392.

Θερμος αγριος *Diosc.*

Αγριο-λύπρι, ἢ λῆπρι, hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 685.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

1670. *L. luteus.* *Sp. Pl.* 1015.

*L. sylvestris*, flore luteo. *Tourn. Inst.* 393.

Icon. *Fl. Græc. t.* 686.

In Siciliâ legit Sibthorp, nec in Græciâ. ☉.

## P I S U M.

*G. Pl.* 374. *Juss.* 360. *Gærtn. t.* 152.

1671. *P. sativum.* *Sp. Pl.* 1026.

*P. hortense majus*, flore fructuque albo. *Tourn. Inst.* 394.

<sup>δ</sup>Αυκος hodiè.

Icon. *Riv. Tetr. Irr. t.* 36. *Pisum.*

In arvis Argolicis, Messeniacis et Cypriis. ☉.

1672. *P. arvensc.* *Sp. Pl.* 1027. *Tourn. Inst.* 394.

Icon. *Fl. Græc. t.* 687.

In arvis circa Byzantium. ☉.

1673. *P. fulvum*, petiolis teretibus, stipulis infernè rotundatis acutè dentatis, pedunculis bifloris, leguminibus abbreviatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 688.

In Asiâ minore. ☉.

Prioribus minus. *Flores pulcherrimè fulvi*, venis saturatoribus, ferè coccineis. *Legumen uncialè*, semiellipticum.

1674. *P. Ochrus.* *Sp. Pl.* 1027.

*Ochrus folio integro*, capreolos emittente, semine subluteo. *Tourn. Inst.* 396.

<sup>δ</sup>Αυκος ἄγριος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 689.

In Græciæ arvis frequens, tum in Cypro et Zacyntho insulis. ☉.



O R O B U S.

*G. Pl.* 374. *Juss.* 360. *Gærtn. t.* 151.

1675. *O. lathyroides.* *Sp. Pl.* 1027.

Lathyroides erecta, folio ovato-acuminato, cæruleis vicie floribus et siliquis, sibirica.

*Amm. Ruth.* 114.

Icon. *Amm. Ruth. t.* 7. *f.* 2.

In monte Athô. ۲.

1676. *O. hirsutus.* *Sp. Pl.* 1027.

*O. orientalis* totus ramosus, foliis unicâ conjugatione dispositis. *Tourn. Cor.* 26.

*O. sylvaticus*, foliis circa caulem auriculatis.

*Buxb. Cent.* 3. 22. *t.* 41.

Icon. *Fl. Græc. t.* 690.

In Parnasso, Hæmo, et Sphacioticis Cretæ, montibus. ۲.

1677. *O. luteus.* *Sp. Pl.* 1028.

*O. sylvaticus* pallido flore. *Tourn. Inst.* 393.

Icon. *Gmel. Sib. v.* 4. *t.* 4.

In Olympi Bithyni dumetis. ۲.

1678. *O. vernus.* *Sp. Pl.* 1028. *Curt. Mag. t.* 521.

*O. sylvaticus* purpureus vernus. *Tourn Inst.* 393.

Icon. *Fl. Græc. t. 691.*

In Athô et Olympo Bithyno montibus. 4.

1679. *O. tuberosus. Sp. Pl. 1028.*

*O. sylvaticus, foliis oblongis glabris. Tourn. Inst. 393.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 53.*

In nemorosis ad pagum *Belgrad.* 4.

1680. *O. sessilifolius, foliis conjugatis subsessilibus ensiformibus, stipulis subulatis, caulibus numerosis simplicibus.*

*O. orientalis, foliis angustissimis, costæ brevissimæ innascentibus. Tourn. Cor. 26.*

Icon. *Fl. Græc. t. 692.*

Circa Athenas; nec non in agro Messeniaco. 4.

1681. *O. niger. Sp. Pl. 1028.*

*O. sylvaticus, viciæ foliis. Tourn. Inst. 393.*

Icon. *Riv. Tctr. Irr. t. 60.*

In umbrosis montis Hæmi, et ad pagum *Belgrad;* etiam in agro Laconico. 4.

## LATHYRUS.

*G. Pl. 375. Juss. 359. Gærtn. t. 152.*

\* *Pedunculis unifloris.*

1682. *L. Aphaca. Sp. Pl. 1029.*

*Aphaca. Tourn. Inst. 399.*

Αφακη *Diosc.*? *Sibth.*

Ἀγριοβαβέλι, ἢ ἀγριολαθέρι, *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 51.*

Inter segetes Græciæ et Archipelagi, frequens. ☉.

1683. L. *Nissolia.* *Sp. Pl.* 1029.

*Nissolia vulgaris.* *Tourn. Inst.* 656.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 51.*

Circa montem Hæmum, in campis. ☉.

1684. L. *amphicarpos.* *Sp. Pl.* 1029; exclusis  
Bauhinorum synonymis.

L. ἀμφικαρπος, seu supra infraque terram sili-  
quas gerens, nobis. *Moris. v. 2. 51. sect. 2.*  
*t. 23. f. 1.*

Icon. *Fl. Græc. t. 693.*

In Rhodo et Cypro insulis. ☉.

1685. L. *Cicera.* *Sp. Pl.* 1030.

L. *sativus*, flore purpureo. *Tourn. Inst.* 395.

Icon. *Fl. Græc. t. 694.*

In Asiâ minore. ☉.

1686. L. *sativus.* *Sp. Pl.* 1030.

L. *sativus*, flore fructuque albo. *Tourn. Inst.*  
395.

Ἀγριολαθέρι, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 695.*

In Peloponnesi arvis. ☉.

1687. *L. setifolius. Sp. Pl. 1031.*

*L. folio tenuiore, floribus rubris. Tourn. Inst. 396.*

Icon. *Riv. Tetrap. Irr. t. 46. f. 2. L. montis Baldi.*

In Peloponnesi arvis, et in agro Cariensi. ☉.

1688. *L. angulatus. Sp. Pl. 1031.*

*L. coccineus. Allion. Pedem. v. 1. 330.*

*L. n. 440. Hall. Hist. v. 1. 190.*

*L. angustissimo folio, semine rotundo. Tourn. Inst. 395.*

*L. foliis angustis, floribus singularibus coccineis. Segu. Veron. v. 2. 82. Herb. Linn.*

● Icon. *Fl. Græc. t. 696.*

In agro Cariensi. ☉.

1689. *L. alatus, pedunculis unifloris vix longitudine foliolorum, cirris polyphyllis: foliolis alternis, caule petiolisque alatis.*

*Clymenum græcum, flore maximo singulari. Tourn. Cor. 26.*

Icon. *Fl. Græc. t. 697.*

In Asiâ minore. ☉.

*L. articulato* affinis, at *caule* latiùs alato, *pedunculis* abbreviatis, *floribus* tristè sanguineis, discrepans. *Alæ* et *carina* vexillo dilutiores, nec tamen albæ. E Calpes promontorio olim misit amicissimus Broussonet.

1690. *L. monanthos*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1083.

*Ervum monanthos*. *Sp. Pl.* 1040.

*Vicia monanthos*. Desfont. *Atlant.* v. 2. 165.

*Lens monanthos*. Tourn. *Inst.* 390.

Icon. Bauh. *Hist.* v. 2. 316; malè. *Vicia sylvestris* cum *lentis siliquâ*.

In insulæ Cypri, nec non in Peloponnesi, arvis. ☉.

\*\* *Pedunculis bifloris*.

1691. *L. grandiflorus*, *pedunculis* bifloris, *cirris* diphyllis, *foliolis* ellipticis, *leguminibus* glabris.

*L. orientalis rotundifolius*, *flore* rubro. Tourn. *Cor.* 26.

Icon. *Fl. Græc.* t. 698.

In monte Athô; etiam in Peloponnesi agris. ☉?

1692. *L. annuus*. *Sp. Pl.* 1032.

*L. hispanicus*, *flore* luteo. Tourn. *Inst.* 395.

Ἀγγλιονεξὶ Messen. hodiè.

Icon. Riv. *Tetrap. Irr.* t. 44. *L. hispanicus*.

In agro Laconico et Messeniaco ; nec non in insulâ Cypro. ☉.

1693. *L. hirsutus*. *Sp. Pl.* 1032.

*L. angustifolius*, siliquâ hirsutâ. *Tourn. Inst.* 395.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1255.

In agro Byzantino. ☉.

\*1694. *L. Clymenum*. *Sp. Pl.* 1032.

*Clymenum hispanicum*, flore vario, siliquâ planâ. *Tourn. Inst.* 396.

Icon. *Pluk. Phyt. t.* 114. *f.* 6.

In agro Byzantino. *D. Sestini*. ☉.

Vix, nisi *pedunculis* bifloris, differt a *L. articulato* Linn. *Curt. Mag. t.* 253.

\*\*\* *Pedunculis multifloris.*

1695. *L. pratensis*. *Sp. Pl.* 1033.

*L. sylvestris luteus*, foliis vicix. *Tourn. Inst.* 395.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 44.

In Peloponnesi et Byzantii pratis ; etiam in monte Athô. 4.

1696. *L. sylvestris*. *Sp. Pl.* 1033.

*L. sylvestris major*. *Tourn. Inst.* 395.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 52.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. 4.*

1697. *L. latifolius. Sp. Pl. 1033. Tourn. Inst. 395.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1108.*

Ad ripas Bosphori, et in Laconiâ. 4.

VICIA.

*G. Pl. 376. Juss. 360. Gærtn. t. 151.*

\* *Pedunculis elongatis.*

1698. *V. pisiformis. Sp. Pl. 1034.*

*Pisum sylvestre perenne. Bauh. Pin. 343.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 364.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. 4.*

1699. *V. dumetorum. Sp. Pl. 1035.*

*V. sylvatica maxima, piso sylvestri similis. Tourn. Inst. 398.*

Icon. *Riv. Tetrap. Irr. t. 51. Cracca sylvatica.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. 4.*

1700. *V. variegata. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1096; ex caractere et descriptione.*

*V. orientalis multiflora argentea, flore variegato. Tourn. Cor. 27.*

Icon *nulla.*

In agro Argolico. 4.

*Foliola* apud herb. Sibth. pilosa, pilis nitidis; vix albida, vel argentea.

1701. *V. polyphylla*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1098.

*V. orientalis* multiflora incana, angustissimo folio. *Tourn. Cor.* 27. *Buxb. Cent.* 5. 46. f. 35.

Icon. *Fl. Græc.* t. 699.

In Peloponnesi et montis Hæmi dumetis. 4.

1702. *V. Cracca*. *Sp. Pl.* 1035.

*V. multiflora*. *Tourn. Inst.* 397.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. t. 54.

In Peloponnesi dumetis, nec non in Cariâ, et insulâ Cypro. 4.

1703. *V. onobrychoides*. *Sp. Pl.* 1036.

*V. perennis* multiflora, majori flore cœruleo et albo mixto. *Tourn. Inst.* 397.

Icon. *Allion. Pedem.* t. 42. f. 1.

In Peloponneso; etiam in Cypro et Archipelagi insulis; e manuscriptis Sibthorpiensis; eam verò in herbario non inveni. 4.

1704. *V. benghalensis*. *Sp. Pl.* 1036.

*V. perennis* multiflora incana, insularum Stœchadum. *Tourn. Inst.* 397.



Icon. *Herm. Hort. L. Bat. t. 625.*

In agro Argolico. ☉.

Hâc quoque caret herb. Sibth.

1705. *V. canescens. Billard. Syr. fasc. 1. 17.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 1101.*

Icon. *Billard. Syr. fasc. 1. t. 7.*

In Peloponneso. ♀.

1706. *V. ciliaris*, pedunculis unifloris aristatis  
longitudine foliorum, foliolis emarginatis,  
stipulis multifido-setosis.

Icon. *Fl. Græc. t. 700.*

In Asiâ minore. ♀?

\*\* *Floribus axillaribus subsessilibus.*

1707. *V. sativa. Sp. Pl. 1037.*

*V. sativa vulgaris. Tourn. Inst. 396.*

*Βήλας hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t. 334.*

In Peloponnesi arvis. ☉.

1708. *V. lathyroides. Sp. Pl. 1037. Jacq. Misc.*

*Austr. v. 2. 299. t. 18.*

*V. minima præcox parisiensium. Tourn. Inst.*  
397.

*Ervum soloniense. Sp. Pl. 1040.*

Icon. *Engl. Bot. t. 30.*

In Cypri arvis; etiam in agro Cariensi, et Eliensi. ☉.

*Flores* in exemplaribus Sibthorpianis albidis, vexillo striato.

1709. *V. lutea*. *Sp. Pl.* 1037.

*V. sylvestris lutea*, siliquâ hirsutâ. *Tourn. Inst.* 398.

Icon. *Engl. Bot. t.* 481.

In Cariæ, Argolidis, et Byzantii littoribus. ♀.

1710. *V. hybrida*. *Sp. Pl.* 1037. *Engl. Bot. t.* 482.

*V. sylvestris lutea*, cum galeâ fuscâ. *Tourn. Inst.* 398.

Ἀγριοκέκι hodiè.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t.* 146.

In Peloponnesi ðumetis. ♀.

1711. *V. melanops*, leguminibus solitariis reflexis linearibus glabris, caulibus diffusis, stipulis notatis, alis depressis incumbentibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 701.

In Laconiâ. ♀.

1712. *V. peregrina*. *Sp. Pl.* 1038.

*V. angustifolia*, purpuro-violacea, siliquâ latâ glabrâ. *Tourn. Inst.* 397.

Icon. *Fluk. Phyt. t. 233. f. 6.*

Prope Cressæ portum in Cariâ. ☉.

1713. *V. sepium. Sp. Pl. 1038.*

*V. sepium, folio rotundiore acuto, semine nigro.*  
*Tourn. Inst. 397.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1515.*

In insulæ Cypri nemorosis. ♀.

1714. *V. bithynica. Sp. Pl. 1038. Engl. Bot.*  
*t. 1842.*

Cracca floribus albis, foliis circa caulem den-  
ticulatis. *Buxb. Cent. 3. 25. t. 45. f. 2*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 147.*

In agro Messeniaco et Eliensi. ♀.

1715. *V. narbonensis. Sp. Pl. 1038.*

*V. supina, latissimo folio serrato. Tourn. Inst.*  
*397.*

Ἀργιόκεκι *Lacon.*

Icon. *Jacq. Austr. append. t. 8. V. serratifolia.*

In Cypri et Argolidis arvis. ☉.

### ERVUM.

*Fl. Brit. 775. G. Pl. 376. Juss. 360. Gærtn.*  
*t. 151.*

1716. *E. tetraspermum. Sp. Pl. 1039.*

*Vicia segetum, singularibus siliquis glabris.*  
*Tourn. Inst. 397.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 55.*

In agro Cariensi. ☉.

Variat, ut apud nos, *floribus* majoribus, seminibus numerosioribus.

1717. *E. vicioides.* *Desfont. Atlant. v. 2. 168*

Icon. *Desfont. Atlant. t. 198.*

In Græciâ, at locus specialis non memoratur. ☉.

1718. *E. hirsutum.* *Sp. Pl. 1039.*

Vicia segetum, cum siliquis plurimis hirsutis.

*Tourn. Inst. 397.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 54.*

Ad ripas Bosphori. ☉.

1719. *E. Ervilia.* *Sp. Pl. 1040.*

*E. verum.* *Tourn. Inst. 398.*

*Ervum.* *Riv. Tetrap. Irr. t. 61.*

Vicia *Ervilia.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1103.*

Orobus siliquis articulatis, semine majore. *Bauh.*

*Pin. 346.*

Οροβος *Diosc.*

Ρόλι *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 702.*

In arvis Græciæ, tam sylvestris quam culta, frequens. ☉.

*Stigmate* probè inspecto, *Ervum* proculdubiò est.

C I C E R.

*G. Pl.* 377. *Juss.* 361. *Gærtn. t.* 151.

1720. *C. arictinum.* *Sp. Pl.* 1040.

*C. sativum*, flore candido. *Tourn. Inst.* 389.

Ἐρσελίθος *Diosc.*

Ἐρσελίθι *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 703.

Inter segetes insulæ Cretæ. ☉.

1721. *C. Lens.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1114. Confer *Fl. Brit.* 776.

*Eryum Lens.* *Sp. Pl.* 1039.

*Lens vulgaris.* *Tourn. Inst.* 390.

Φακος *Diosc.*

Φακὴ *hodiè.*

Icon. *Riv. Tetrup. Irr. t.* 35. *Lens.*

In Græciâ omni culta ; quandoque etiam sponte inter segetes provenit, magnitudine minor, et cirris ferè orbata. ☉.

C Y T I S U S.

*G. Pl.* 378. *Juss.* 354. *Tourn. t.* 416.

1722. *C. divaricatus.* *L'Herit. Stirp. Nov.* 184.

*Ait. Hort. Kew. ed. 1. v.* 3. 50. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1119.

*C. foliis incanis angustis, quasi complicatis.*  
*Tourn. Inst.* 648.

*Spartium complicatum.* *Sp. Pl.* 996.

Icon. *Fl. Græc. t.* 704.

In Eubæâ. ½.

1723. *C. ponticus.* *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1120.

*C. orientalis humifusus, flore magno ex luteo  
purpurascente.* *Tourn. Cor.* 44.

Icon *nulla.*

In sylvis ad pagum *Belgrad.* ½.

Hujus exemplaria nunquam vidi. Inter manu-  
scripta Sibthorpiana nomine *C. Belgradici*, ni  
fallor, designatur.

1724. *C. sessilifolius.* *Sp. Pl.* 1041.

*C. glabris foliis subrotundis, pediculis brevissi-  
mis.* *Tourn. Inst.* 648.

Icon. *Fl. Græc. t.* 705.

In Laconiâ. ½.

1725. *C. hirsutus.* *Sp. Pl.* 1042. *Tourn. Inst.* 647.

Συμφὸν hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 706.

In Olympo Bithyno et Atlô montibus. ½.

1726. *C. triflorus.* *L'Herit. Stirp. Nov.* 184.

*Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1125.

*C. nigricans.* *Mart.* 2. 444; nec *Sp. Pl.* 1041.

Icon. *Clus. Hist. v. 1.* 94. *f.* 3.

In insulâ Zacyntho, et circa Byzantium. ½.

## C O L U T E A.

*G. Pl.* 379. *Juss.* 359. *Gærtn. t.* 154.

1727. *C. arborescens. Sp. Pl.* 1045.

*C. vesicaria. Tourn. Inst.* 649.

*Icon. Fl. Græc. t.* 707.

In asperis et dumetis Græciæ; nec non ad viam  
inter Smyrnam et Bursam. ʒ.

## G L Y C Y R R H I Z A.

*G. Pl.* 380. *Juss.* 359. *Gærtn. t.* 148.

1728. *G. echinata. Sp. Pl.* 1046.

*G. capite echinato. Tourn. Inst.* 389.

Γλυκυρρίζα *Diosc.*

Γλυκόριζα *hodiè.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 708.

In arenosis maritimis Cretæ et Sami copiosè; etiam  
in Asiâ minore prope Smyrnam. ʒ.

1729. *G. glabra. Sp. Pl.* 1046.

*G. siliquosa, vel germanica. Tourn. Inst.* 389.

Γλυκόριζα, ἢ ῥεγόλιτζα, *hodiè.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 709.

In agro Eliensi, et insulâ Cretâ. ʒ.

Variat *leguminibus* scabris et lævigatis.

## CORONILLA.

*G. Pl.* 380. *Juss.* 361. *Gærtn. t.* 155.

*Securidaca. Gærtn. t.* 153.

1730. *C. Emerus. Sp. Pl.* 1046.

*Emerus. Tourn. Inst.* 650. *t.* 418.

*Αγριοπήγανος hodiè.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 710.

In Peloponneso frequens, nec non in Cretâ et  
Zacyntho, ad montes. η.

1731. *C. glauca. Sp. Pl.* 1047.

*C. maritima, glauco folio. Tourn. Inst.* 650.

*Icon. Fl. Græc. t.* 711.

In Bœotiâ. η.

1732. *C. minina. Sp. Pl.* 1048. *Tourn. Inst.* 650.

*Icon. Jacq. Austr. t.* 271.

In Peloponnesi, et insulæ Cypri, locis campe-  
stribus. ζ.

1733. *C. Securidaca. Sp. Pl.* 1048.

*Securidaca lutea major. Tourn. Inst.* 399.

*Ἠδυσαρὸν Diosc.*

*Πικρολέξι hodiè.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 712.

In Peloponnesi agris; etiam in Asiâ minore. θ.



1734. *C. varia.* *Sp. Pl.* 1048.

*C. herbacea*, flore vario. *Tourn. Inst.* 650.

Icon. *Curt. Mag.* t. 258.

In agro Argolico, et Cariensi, nec non in monte Athô, et in Cypri insulæ campestribus, legit Sibthorp. In Cretæ montibus Sphacioticis invenit D. Hawkins. ♀.

1735. *C. cretica.* *Sp. Pl.* 1048.

*C. cretica herbacea*, flore parvo purpurascente.

*Tourn. Cor.* 44.

Icon. *Jacq. Hort. Vind.* v. 1. t. 25.

Prope Plataniam in insulâ Cretâ. ☉.

1736. *C. parviflora.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1155.

*C. cretica herbacea*, flore luteo parvo. *Tourn.*

*Cor.* 44.

Icon. *Fl. Græc.* t. 713.

In insulâ Rhodo. ☉.

### ORNITHOPUS.

*G. Pl.* 381. *Juss.* 361. *Gærtn.* t. 155.

1737. *O. compressus.* *Sp. Pl.* 1049.

*Ornithopodium scorpioides*, siliquâ compressâ.

*Tourn. Inst.* 400.

Icon. *Fl. Græc.* t. 714.

In agro Argolico, Eliensi et Messeniaco; etiam in littore Cariensi. ☉.

1738. *O. scorpioides*. *Sp. Pl.* 1049.

*Ornithopodium portulacæ folio*. *Tourn. Inst.*  
400.

*Icon. Fl. Græc. t.* 715.

In agro Argolico, Messeniaco et Laconico; nec  
non in insulæ Cypri arvis. ☉.

### HIPPOCREPIS.

*G. Pl.* 381. *Juss.* 361.

*Ferrum equinum*. *Tourn. t.* 225.

1739. *H. unisiliquosa*. *Sp. Pl.* 1049.

*Ferrum equinum, siliquâ singulari*. *Tourn.*  
*Inst.* 400.

*Icon. Fl. Græc. t.* 716.

In Archipelagi insulis; nec non in Achaiaë et  
Cypri arvis. ☉.

1740. *H. multisiliquosa*. *Sp. Pl.* 1050.

*Ferrum equinum, siliquâ multiplici*. *Tourn.*  
*Inst.* 400.

*Icon. Fl. Græc. t.* 717.

In insulæ Cypri arvis. ☉.

1741. *H. comosa*. *Sp. Pl.* 1050.

*Ferrum equinum germanicum, siliquis in sum-*  
*mitate*. *Tourn. Inst.* 400.

*Icon. Engl. Bot. t.* 31.

In monte Athô. ۲.

SCORPIURUS.

*G. Pl.* 382. *Juss.* 361. *Gærtn. t.* 155.

1742. *S. vermiculata.* *Sp. Pl.* 1050.

Scorpioides siliquâ crassâ. *Tourn. Inst.* 402.

Icon. *Riv. Tetrap. Irr. t.* 96. Campoides.

In arvis Atticis. ☉.

1743. *S. lævigata*, pedunculis subtrifloris quadri-  
florisve, leguminibus sulcatis undique iner-  
mibus.

Scorpioides bupleuri folio, siliquis lenibus.

*Tourn. Inst.* 402.

Icon. *Fl. Græc. t.* 718.

In arvis Archipelagi. ☉.

A *S. muricatâ* Linnæi vix differt, nisi *leguminibus*  
omninò inermibus. Flores bini, terni, aut qua-  
terni, pro herbæ luxurie. Forte muricatæ  
varietas.

1744. *S. sulcata.* *Sp. Pl.* 1050.

Scorpioides bupleuri folio. *Tourn. Inst.* 402.

Μαργώχορτον *Zacynth.* •

Icon. *Fl. Græc. t.* 719.

In insulis Archipelagi; tum in Cariæ et Zacynthi  
arvis. ☉.

## HEDYSARUM.

*G. Pl.* 382. *Juss.* 362. *Gærtn. t.* 155.

*Onobrychis. Gærtn. t.* 148.

\* *Foliis simplicibus.*

1745. *H. Alhagi. Sp. Pl.* 1051.

*Alhagi maurorum. Tourn. Cor.* 54.

*Icon. Fl. Græc. t.* 720.

In arenosis maritimis insulæ Sami, et circa Athenas. ♀.

● \*\* *Foliis pinnatis.*

1746. *H. spinosissimum. Sp. Pl.* 1058.

*Icon. Fl. Græc. t.* 721.

In insulæ Cypri campestribus. ☉.

1747. *H. flexuosum. Sp. Pl.* 1058.

*H. annum, siliquâ asperâ undulatâ intortâ. Tourn. Inst.* 401.

*Icon. Riv. Tetrap. Irr. t.* 99. *H. siliquâ undulatâ.*

In Cypri campestribus, cum priore. *Sibth. Mss.* ☉.

In herbario Sibthorpiano desideratur.

1748. *H. venosum. Desfont. Atlant. v.* 2. 179.

*t.* 201. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1213.

*Icon. Fl. Græc. t.* 722.

In insulâ Cypro. ۷.

Formosa planta; *floribus* flavis, purpureo lineatis; *foliolis* ovatis; suprâ glabratis, glaucescentibus, venis saturatoribus, costâ violaceâ. *Radix* crassa, lignosa. *Caules* nulli.

1749. *H. saxatile*. *Sp. Pl.* 1059.

*Onobrychis saxatilis*, foliis vicîæ angustioribus et longioribus, aquisextiensis. *Tourn. Inst.* 390. *Garid.* 339.

*Icon nulla.*

In insulæ Cypri montosis; ut etiam in saxosis ad viam inter Smyrnam et Bursam. ۷.

1750. *H. Caput galli*. *Sp. Pl.* 1059.

*Onobrychis* fructu echinato minor. *Tourn. Inst.* 390.

*Icon. Fl. Græc. t.* 723.

In Cypro et Zacyntho insulis, ad campos; tum ad viam inter Smyrnam et Bursam. ☉.

1751. *H. Crista galli*, foliis pinnatis retusis emarginatis, leguminibus submonospermis aculeatis: cristæ laciniis lanceolatis dentatis.

*H. Crista galli. Syst. Veg. ed.* 13. 563.

*Onobrychis*, seu caput gallinaceum, minus, fructu maximo, insigniter echinato. *Tourn. Inst.* 390.

Τριῒλι *Cypr. hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 724.*

In agro Argolico, Messeniaco et Eliensi, nec non  
in insulâ Cypro, et circa Byzantium. ☉.

1752. *H. æquidentatum*, foliis pinnatis elliptico-  
oblongis, leguminibus monospermis scrobi-  
culatis subaculeatis: cristæ laciniis unifor-  
mibus integerrimis.

Icon. *Fl. Græc. t. 725.*

In insulâ Cypro. ☉.

Cum præcedente confudit Linnæus. Differt,  
præter characteres específicos, *caule* erectiore;  
*floribus* duplò majoribus; *vexillo* pulchrè san-  
guineo, striato; *pedunculis* folio duplò vel triplò  
longioribus.

#### G A L E G A.

*G. Pl. 384. Juss. 359. Tourn. t. 222.*

1753. *G. officinalis. Sp. Pl. 1062.*

*G. vulgaris*, floribus cæruleis. *Tourn. Inst. 398.*

Icon. *Fl. Græc. t. 726.*

In Athô et Olympe Bithyno montibus. ♀.

#### P H A C A.

*G. Pl. 384. Juss. 358. Gærtn. t. 154.*

1754. *Ph. boetica. Sp. Pl. 1064.*

*Astragaloides lusitanica.* *Tourn. Inst.* 399.  
t. 223.

*Astragalus primus, sive bæticus.* *Clus. Hist.*  
v. 2. 233, 234.

'Αγριοκεριά *Cypr.*

'Αγριολέπινο *Lacon.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 727.

In insulæ *Cypr*i montibus copiosè; etiam in agro  
*Laconico* et *Messeniac*o. 4.

ASTRAGALUS.

*G. Pl.* 385. *Juss.* 358. *Gærtn. t.* 154.

\* *Caulibus foliosis, erectis.*

1755. *A. christianus.* *Sp. Pl.* 1064.

*A. orientalis maximus incanus erectus, caule*  
*ab imo ad summum florido.* *Tourn. Cor.* 29.  
*Voy. v.* 2. 109.

Icon. *Tourn. Voy. t.* 109.

In isthmo *Corinthiaco*, inter urbem et portum,  
loco ventosissimo, copiosè; etiam in *Bæotiâ*,  
prope *Thebas*; et agro *Argolico*. 4.

1756. *A. pilosus.* *Sp. Pl.* 1065.

*A. perennis spicatus, floribus pallidis, nigris*  
*radiis notatis.* *Tourn. Inst.* 416?

Icon. *Jacq. Austr. t.* 51.

In campis circa montem *Hæmum*. 4.

1757. *A. tenuifolius*. *Sp. Pl.* 1065.

Icon *nulla*.

In campis Hæmo monti vicinis. ♀.

\*\* *Caulibus foliosis, diffusis*.

1758. *A. Cicer*. *Sp. Pl.* 1067.

*A. luteus* perennis, siliquâ gemellâ rotundâ vesicam referente. *Tourn. Inst.* 416.

*Glaux*. *Riv. Tetrap. Irr. t.* 103.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 251.

In agro Byzantino. *D. Sestini*. ♀.

1759. *A. glycyphyllos*. *Sp. Pl.* 1067.

*A. luteus* perennis procumbens, vulgaris sive sylvestris. *Tourn. Inst.* 416.

Icon. *Engl. Bot. t.* 203.

In monte Athô. ♀.

1760. *A. hamosus*. *Sp. Pl.* 1067.

*A. luteus* annuus monspeliacus procumbens. *Tourn. Inst.* 416.

Icon. *Fl. Græc. t.* 728.

In insulæ Cypri campestribus. ☉.

1761. *A. contortuplicatus*. *Sp. Pl.* 1068.

*A. repens*, siliquis undulatis. *Buxb. Cent.* 3. 22. *t.* 39.



Icon. *Fl. Græc. t. 729.*

Ad campos in Asiâ minore, nec non in insulâ  
Cypro. ☉.

1762. *A. bæticus. Sp. Pl. 1068.*

*A. annuus maritimus procumbens latifolius,  
floribus pediculo insidentibus. Tourn. Inst. 416.*

Κυράτζεκλημα *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 730.*

In Cypro et Zacyntho insulis, ad campos. ☉.

1763. *A. Stella. Syst. Veg. ed. 13. 567.*

*A. annuus angustifolius, flosculis pediculis ob-  
longis insidentibus. Tourn. Inst. 416.*

Icon. *Pluk. Phyt. t. 79. f. 4.*

In campestribus Cypri. ☉.

*Leguminibus numerosis, stellatim depressis, nec  
erectis, a sequente dignoscitur.*

1764. *A. sesameus. Sp. Pl. 1068.*

*A. annuus angustifolius, flosculis subcæruleis  
cauliculis adhærentibus. Tourn. Inst. 416.*

Icon. *Column. Ecphr. 301. Vicia sesamacea  
apula.*

In agro Cariensi, et insulâ Cypro. ☉.

1765. *A. Epiglottis.* *Sp. Pl.* 1069.

*A. pumilus*, siliquâ epiglottidis formâ. *Tourn. Inst.* 416.

*Glaux minima.* *Riv. Tetrap. Irr. t.* 109. *f.* 1.

*Icon. Fl. Græc. t.* 731.

In Cypri campestribus. ☉.

*Corolla* dilutè purpurea, nec omninò alba.

1766. *A. Glaux.* *Sp. Pl.* 1069.

*Ciceri sylvestri* minori affinis. *Bauh. Pin.* 347.

*Icon. Riv. Pentap. Irr. t.* 109. *f.* 2. *Glaux hispanica.*

In Cypri campestribus. ☉.

1767. *A. barbatus.* *Lamarck. Dict. v.* 1. 314.

*Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1295.

*A. orientalis villosissimus*, capitulis rotundioribus, floribus purpureis. *Tourn. Cor.* 29; *ex Herb. Tourn. Lamarck.*

*Icon. Billard. Syr. fasc. 1. t.* 8. *A. hispidus.*

In Olympi Bithyni cacumine. ♀.

\*\*\* *Scapo nudo, (caule nullo, aut brevissimo.)*

1768. *A. montanus.* *Sp. Pl.* 1070.

*A. quidam montanus*, vel *onobrychis* aliis. *Tourn. Inst.* 416.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 167.

In Olympo Bithyno monte.  $\gamma$ .

1769. *A. monspessulanus.* *Sp. Pl.* 1072. *Tourn. Inst.* 416.

Τρυγονολόχορπον *Messen.*

Icon. *Bauh. Hist. v.* 2. 338. *f.* 2.

In agro Messeniaco, et circa Hæmum montem.  $\gamma$ .

1770. *A. incanus.* *Sp. Pl.* 1072.

*A. incanus*, siliquâ incurvâ. *Tourn. Inst.* 416.

Icon. *Fl. Græc. t.* 732.

In agro Argolico ; etiam in Rhodo et Cypro insulis.  $\gamma$ .

1771. *A. depressus.* *Sp. Pl.* 1073. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1290.

*A. pyrenaicus*, foliis viciæ subrotundis, flore ochroleuco glomerato. *Tourn. Inst.* 417.

Icon. *Fl. Græc. t.* 733.

In montibus Græciæ.  $\gamma$ .

*Vexillum*, in icone Sibthorpiano, pallidè purpurascens, ungue, ut et *petala* reliqua, albo. *Carina* apice violacea.

1772. *A. caprinus.* *Sp. Pl.* 1071. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1305.

*A. africanus luteus odoratus.* *Tourn. Inst.* 416.

Icon. *Moris. sect. 2. t. 24. f. media.* *A. perennis, &c. malè.*

In Græciæ montosis.  $\gamma$ .

1773. *A. lanigerus.* *Desfont. Atlant. v. 2. 181.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 1322.*

Icon. *Desfont. Atlant. t. 202.*

In montibus Græciæ, cum priore.  $\gamma$ .

\*\*\*\* *Caulis lignosus. Petioli spinescentes.*

1774. *A. angustifolius.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1324.*

*Lamarck. Dict. v. 1. 321.*

*Tragacantha orientalis humillima, foliis angustissimis argenteis.* *Tourn. Cor. 29.*

Icon. *Fl. Græc. t. 734.*

In montibus circa Athenas.  $\eta$ .

*Corolla alba, exsiccatione flavescens; carina apice violacea.*

1775. *A. aristatus.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1328.*

*A. sempervirens.* *Lamarck. Dict. v. 1. 320.*

*A. n. 405.* *Hall. Hist. v. 1. 177; descr. corollæ optima.*

*Τραγακανθα* *Diosc.*

*Τραγακάνθα* *hodiè in Peloponneso.*

*Κολλώστρα* *circa Parnassum.*

Icon. *Fl. Græc. t. 735.*

In Peloponnesi montibus copiosissimè, nec non in Parnasso; etiam in montosis Thessalonicæ et insulæ Cypri. ʒ.

Hujus gummi est Tragacanthi species, quotannis e Patris in Italiâ transportatum.

1776. *A. creticus.* *Lamarck. Dict. v. 1. 321.*  
*Willd. Sp. Pl. v. 3. 1330.*

Tragacantha cretica incana, flore parvo, lineis purpureis striato. *Tourn. Cor. 29. Voy. v. 1. 22. ic. 21.*

Πορθηριον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t. 736.*

In collibus arenosis Ioniæ legit Sibthorp; nec non in Olympo Bithyno, et Sphacioticis Cretæ montibus. ʒ.

Hæc species etiam Tragacanthum fundit.

### BISERRULA.

*G. Pl. 385. Juss. 358. Gærtn. t. 154.*

1777. *B. Pelecinus. Sp. Pl. 1073.*

*Pelecinus vulgaris. Tourn. Inst. 417.*

Icon. *Fl. Græc. t. 737.*

In variis Peloponnesi locis. ☉.

## PSORALEA.

*G. Pl.* 386. *Juss.* 355. *Gærtn. t.* 145.

1778. *P. bituminosa.* *Sp. Pl.* 1075.

*Trifolium bitumen redolens.* *Tourn. Inst.* 404.

*Τριφύλλον* *Diosc.* descr. opt.

*Icon. Fl. Græc. t.* 738.

In petrosis Græciæ et Archipelagi frequens. ♀.

## EBENUS.

*G. Pl.* 386.

*Anthyllidis species.* *Juss.* 355.

1779. *E. cretica.* *Sp. Pl.* 1076.

*Anthyllis cretica.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1019.

*Barba Jovis lagopoides cretica frutescens incana, flore spicato purpureo amplo.* *Tourn. Inst.* 651.

*Icon. Fl. Græc. t.* 739.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♀.

1780. *E. pinnata.* *Desfont. Act. Soc. Hist. Nat.*

*Paris. v.* 1. 21. *t.* 3. *Atlant. v.* 2. 152.

*Hedysarum sericeum.* *Vahl. Symb. v.* 2. 83. *t.* 41.

*Anthyllis sericea.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1014.

*Onobrychis orientalis argentea, fructu echinato minimo.* *Tourn. Cor.* 26. *Shaw. Cat. n.* 431.

*Icon. Fl. Græc. t.* 740.

In Athô et Parnasso montibus. ♂.

TRIFOLIUM.

*G. Pl.* 387. *Juss.* 355. *Gærtn. t.* 153.

*Melilotus.* *Juss.* 356.

\* *Leguminibus calyce longioribus.* Meliloti.

1781. *T. messanense.* *Mant.* 275. *Suppl.* 339.

*Melilotus messanensis* procumbens, folliculis rugosis sublongis, spicis florum brevibus.

*Tourn. Inst.* 407.

Λωτος ἡμερος *Diosc.*

Τρίφυλλι hodiè, nomen omnibus ferè hujusce generis speciebus commune.

*Icon. Fl. Græc. t.* 741.

In cultis Græciæ ubique spontanea. ☉.

1782. *T. mauritanicum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1354.

*Icon. Fl. Græc. t.* 742.

In Siciliâ legit Sibthorp. Circa Messinam ubique copiosè invenitur; at prior species nunquam. *D. Arrosti.* ☉.

1783. *T. spicatum*, leguminibus monospermis spicatis erectis nudis rugosis acutis, stipulis subulatis integerrimis, caule erecto.

*Icon. Fl. Græc. t.* 743.

In insulâ Cypro. ☉.

1784. *T. officinale*. *Fl. Brit.* 781. *Willd. Sp. Pl.*  
v. 3. 1355.

*T. Melilotus officinalis*. *Sp. Pl.* 1078.

*Melilotus officinarum germaniæ*. *Tourn. Inst.*  
407.

Μελιλωτος *Diosc.*

Νήχακι *Zacynth. hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1340.

β. *Melilotus officinarum germaniæ*, flore albo.  
*Tourn. Inst.* 407.

In humidis depressis Græciæ et Archipelagi  
frequens.

β prope Thessalonicam. ☉.

1785. *T. italicum*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1356.

*T. Melilotus italica*. *Sp. Pl.* 1078.

*Melilotus italica*, folliculis rotundis. *Tourn.*  
*Inst.* 407.

Μελιλωτος *Diosc. in Campaniâ nascens?* *Sibth.*  
Icon. *Camer. Hort. t.* 29.

In montis Hymetti siccis, prope Athenas. ☉.

1786. *T. creticum*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1356.

*T. Melilotus cretica*. *Sp. Pl.* 1078.

*Melilotus cretica*, fructu maximo. *Tourn. Inst.*  
407.

Icon. *Bauh. Prodr.* 142. f. 1.

In Peloponneso. ☉.



\*\* *Leguminibus calyce tectis, polyspermis.*

Lotoidea.

1787. *T. Lupinaster.* *Sp. Pl.* 1079.

*T. orientale*, foliis oblongis, flore albo. *Tourn. Cor.* 27?

Icon. *Gmel. Sib. v. 4. t. 6. f. 1.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. Herb. Sibth.* 4.

1788. *T. hybridum.* *Sp. Pl.* 1079. *Ehrh. Phytoph.* 26.

*T. orientale altissimum*, caule fistuloso, flore albo. *Tourn. Cor.* 27.

Icon. *Vaill. Par. t. 22. f. 5.*

In Peloponnesi pratis. 4.

1789. *T. Vaillantii.* *Lamarck. Dict. v. 8. 4.*

*Melilotus Parisiensis humifusus*, foliis serratis glabris. *Vaill. Paris.*

Icon. *Vaill. Paris. t. 22. f. 1.*

In Peloponnesi pratis. ☉.

1790. *T. repens.* *Sp. Pl.* 1080. *Fl. Brit.* 783; excluso *Vaillantii* synonymo.

*T. pratense album.* *Tourn. Inst.* 404.

Τρίφυλλι hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 46.*

In Græciâ fere omni; tum in Cretæ, Cypri et Byzantii pratis. 4.

\*\*\* *Calycibus villosis.* Lagopoda.

1791. *T. subterraneum.* *Sp. Pl.* 1080. *Engl. Bot. t.* 1048.

*T. semen sub terram condens.* *Tourn. Inst.* 406.  
*Icon. Curt. Lond. fasc. 2. t.* 54.

In Peloponnesiacis et Byzantinis pratis; etiam in agro Cariensi. ☉.

1792. *T. globosum.* *Sp. Pl.* 1081.

*T. orientale, capite lanuginoso.* *Tourn. Cor.* 27.

*Icon. Fl. Græc. t.* 744.

Ad campos in insulâ Cypro, et inter Smyrnam et Bursam. ☉.

1793. *T. Cherleri.* *Sp. Pl.* 1081.

*T. globosum repens.* *Tourn. Inst.* 405.

*Icon. Fl. Græc. t.* 745.

In Archipelagi, nec non in Peloponnesi et Bosphori, littoribus maritimis. ☉.

1794. *T. lappaceum.* *Sp. Pl.* 1082.

*T. globosum, sive capitulo lagopi, rotundiore.* *Tourn. Inst.* 405.

*Icon. Fl. Græc. t.* 746.

In insulâ Cypro, ad campos. ☉.

1795. *T. rotundifolium,* capitulis villosis terminalibus solitariis bracteatis, caulibus simplici-

bus diffusis, foliolis suborbiculatis dentatis hirtis.

Icon. *Fl. Græc. t. 747.*

In Peloponneso. ☉.

*Herba* spithamæa, multicaulis, pilosissima, incana.

*Flores* dilutè purpurei, albo variati. *Calyx* tubulosus, paululùm ventricosus, undique hirtus, dentibus lanceolatis, corollâ duplò ferè brevioribus.

1796. *T. rubens.* *Sp. Pl.* 1081.

*T. montanum*, spicâ longissimâ rubente. *Tourn. Inst.* 405.

Icon. *Jacq. Austr. t. 385.*

In agro Byzantino. *D. Sestini.* 4.

1797. *T. pratense.* *Sp. Pl.* 1082.

*T. pratense*, flore monopetalo. *Tourn. Inst.* 404.

Τρίφυλλι hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t. 1770.*

In Archipelagi graminosis ubique. 4.

1798. *T. alpestre.* *Sp. Pl.* 1082.

*T. montanum purpureum majus.* *Tourn. Inst.* 404.

Icon. *Jacq. Austr. t. 433.*

In Hæmo monte. 4.

1799. *T. pannonicum*. *Mant.* 276. *Jacq. Obs. fasc.* 2. 21. *t.* 42.

*T. orientale majus villosissimum*, floribus flavescens. *Tourn. Cor.* 27.

Icon. *Allion. Pedem.* *t.* 42. *f.* 2.

In Olympo Bithyno, monente amicissimo D. Williams, qui plantam e seminibus Sibthorpianis in horto Oxoniensi natam, nobiscum communicavit. ♀.

1800. *T. ochroleucum*. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 3. 233.

*Willd. Sp. Pl.* *v.* 3. 1372. *Engl. Bot.* *t.* 1224.

*T. lagopoides*, flore subluteo. *Tourn. Inst.* 405.

Icon. *Jacq. Austr.* *t.* 40.

In campis ad pagum *Belgrad*. ♀.

1801. *T. incarnatum*. *Sp. Pl.* 1083.

*T. spicâ rotundâ rubrâ*. *Tourn. Inst.* 405.

Icon. *Fl. Græc.* *t.* 748.

In monte *Athô*. ☉.

1802. *T. angustifolium*. *Sp. Pl.* 1083.

*T. montanum angustissimum spicatum*. *Tourn.*

*Inst.* 405.

Κατζεκοκλάρι *hodiè*.

Γατονέρα *Zacynth*.

Icon. *Fl. Græc.* *t.* 749.

In *Græciâ*, Archipelago, et insulis circumjacentibus, frequens. ☉.

1803. *T. arvense*. *Sp. Pl.* 1083.  
*T. arvense humile spicatum, sive lagopus.*  
*Tourn. Inst.* 405.  
*Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 50.*  
 In Peloponnesi arvis, nec non in Cypro et Cretâ  
 insulis, et circa Byzantium. ☉.
1804. *T. stellatum*. *Sp. Pl.* 1083. *Engl. Bot.*  
*t. 1545. Tourn. Inst.* 405.  
 'Αλαφρα̃ *Zacynth.*  
*Icon. Fl. Græc. t. 750.*  
 In Cretâ, Cypro et Zacyntho insulis, nec non in  
 Peloponneso, et circa Byzantium. ☉.
1805. *T. clypeatum*. *Sp. Pl.* 1084.  
*T. clypeatum argenteum. Alpin. Exot.* 307.  
*t. 306.*  
*Icon. Fl. Græc. t. 751.*  
 In insulâ Cypro; etiam in agro Argolico et  
 Cariensi. ☉.
1806. *T. scabrum*. *Sp. Pl.* 1084.  
*T. capitulo oblongo aspero. Tourn. Inst.* 406.  
*Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 48.*  
 In cultis circa Byzantium, ut et in variis Pello-  
 ponnesi locis. ☉.
1807. *T. uniflorum*. *Sp. Pl.* 1085.  
*Melilotus cretica humillima humifusa, flore*  
*albo magno. Tourn. Cor.* 28.

Spica trifolia. *Alpin. Exot.* 169. t. 168; proculdubiò.

Icon. *Fl. Græc.* t. 752.

In Cretæ montibus Sphacioticis elatioribus; nec non in agro Attico, Argolico, Cariensi et Byzantino; atque insulâ Lemno. ♀.

\*\*\*\* *Calycibus inflatis, ventricosis.* Vesicaria.

1808. *T. spumosum.* *Sp. Pl.* 1085.

*T. capitulo spumoso aspero minus.* *Bauh. Prodr.* 140. *Tourn. Inst.* 406?

Icon. *Fl. Græc.* t. 753.

In arvis insulæ Cypri. ☉.

1809. *T. resupinatum.* *Sp. Pl.* 1086.

*T. pratense folliculatum.* *Tourn. Inst.* 404.

Icon. *Barr. Ic.* t. 872.

In Archipelagi insulis, et per totam Græciam, frequens. ☉.

1810. *T. tomentosum.* *Sp. Pl.* 1086.

*T. fragiferum tomentosum.* *Magn. Monsp.* 265. t. 264.

*T. glomerulis tomentosus per caulium longitudinem.* *Bauh. Hist.* v. 2. 379.

*T. capitulo spumoso lævi.* *Tourn. Inst.* 405? nec Bauhini.

*T. fragiferum.* *Riv. Tetrap. Irr.* t. 10. f. 2?

Icon. *Bauh. Hist.* v. 2. 379. f. 1.

In agro Laconico? *Herb. Sibth.* ☉.

1811. *T. fragiferum.* *Sp. Pl.* 1086.

*T. fragiferum friscum, folio cordato, flore rubro.* *Tourn. Inst.* 406.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 55.

In Peloponneso, et Archipelagi insulis, frequens; etiam in monte Athô, et agro Cariensi. ♀.

\*\*\*\*\* *Vexillis corollæ deflexis, demùm scariosis.*

Lupulina.

1812. *T. montanum.* *Sp. Pl.* 1087.

*T. montanum album.* *Tourn. Inst.* 405.

Icon. *Riv. Tetrap. Irr.* t. 12. f. 2.

In Cretæ montibus. ♀.

1813. *T. speciosum.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1382.

*T. creticum elegantissimum, magno flore.*  
*Tourn. Cor.* 27.

Icon. *Fl. Græc.* t. 754.

In Cretæ montibus Sphacioticis; atque in Cypro et Zacyntho insulis. ☉.

Hâc specie præcipuè pro fœno hodiè utuntur Zacynthii. *D. Hawkins.*

1814. *T. agrarium*. *Sp. Pl.* 1087. *Roth. Germ.*  
v. 2. p. 2. 207. *Dicks. Dr. Pl.* 80. *Ehrh.*  
*Herb.* 29. *Fl. Dan.* n. 558.

*T. aureum*. *Pollich. Pal.* v. 2. 344.

*T. montanum lupulinum*. *Tourn. Inst.* 404.  
*Bauh. Prod.* 140.

*Lotus montanus aureus*, amplo lupuli capite,  
annuus. *Barrel. Ic.* t. 1024; opt.

Icon. *Fl. Dan.* t. 558.

In Cariæ, Peloponnesi, ut et Sphacioticis Cretæ,  
montibus. ☉.

A Trifolio spadiceo Linnæi, vix extra Sueciæ, vel  
forsitan Germaniæ, confiniibus noto, differt ca-  
pitulis elliptico-subglobois, nec oblongis; co-  
rollâ aureâ, ætate, vel exsiccatione, tantùm  
fuscescente; calyce nudo, dentibus omnibus  
elongatis, subulatis. Harum specierum syno-  
nyma apud Linnæum quam maximè confusa  
sunt. *T. agrarium*, *Dod. Pempt.* 576, *Me-  
dicago lupulina* omninò est.

1815. *T. procumbens*. *Sp. Pl.* 1088. *Fl. Brit.*  
792. *Engl. Bot.* t. 945. *Fl. Dan.* t. 796.

*T. pratense luteum*, capitulo lupuli, vel agra-  
rium. *Tourn. Inst.* 404.

*T. lupulinum*. *Riv. Tetrap. Irr.* t. 10. f. 1.



Melilotus, qui Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli, vel agrarium. *Vaill. Paris. t. 22. f. 3.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 45. T. agrarium.*

In Græciâ frequens; nec non in Cariæ, Byzantii, et Cypri arvis. ☉.

LOTUS.

*G. Pl. 388. Juss. 356. Gærtn. t. 153.*

\* *Leguminibus rarioribus, nec capitulum constituentibus.*

1816. *L. tetragonolobus. Sp. Pl. 1089.*

*L. ruber, siliquâ angulosâ. Tourn. Inst. 403.*

*Μάνταλια Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 755.*

In Peloponneso; nec non in Cypro et Zacyntho insulis. ☉.

1817. *L. edulis. Sp. Pl. 1090. Cavan. Ic. t. 157.*

*L. pentaphyllos, siliquâ cornutâ. Tourn. Inst. 403.*

*Γριζέλλια, ἢ καπισέρα, hodiè.*

*Νεράνιζερα Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 756.*

In agro Laconico et Cariensi; etiam in Zacyntho et Cypro insulis. ☉.

1818. *L. angustissimus*. *Sp. Pl.* 1090.

*L. pentaphyllos frutescens, tenuissimis glabris foliis.* *Tourn. Inst.* 403.

*Trifolium corniculatum frutescens, tenuissimis foliis.* *Bauh. Prodr.* 144; ex descr.

Icon *nulla*.

In agro Byzantino. ♀.

1819. *L. diffusus*. *Fl. Brit.* 794. *Engl. Bot. t.* 925. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1389.

*L. pentaphyllos minor hirsutus, siliquâ angustissimâ.* *Tourn. Inst.* 403.

*L. corniculata siliquis singularibus, vel binis, tenuis.* *Bauh. Hist. v.* 2. 356. *f.* 2; hûc potiùs spectat. *Conf. Fl. Brit.*

*Trifolium corniculatum minus pilosum.* *Bauh. Prodr.* 144.

Icon. *Fl. Græc. t.* 757.

In insulâ Cypro. ☉.

1820. *L. arabicus*. *Mant.* 104.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 155.

In Archipelagi vineis. ♀.

1821. *L. ornithopodioides*. *Sp. Pl.* 1091.

*L. siliquis ornithopodii.* *Tourn. Inst.* 403.

Κορωνοπεις *Diosc. Sibth.*

· Icon. *Cavan. Ic. t. 163.*

In ruderatis et ad vias, per totam Græciam, vulgaris. ☉.

1822. *L. creticus. Sp. Pl. 1091.*

*L. πολυκερατος* fruticosa cretica argentea, siliquis longissimis propendentibus rectis. *Tourn. Inst. 403.*

Icon. *Fl. Græc. t. 758.*

In Cretæ et Cypri scopulis maritimis; atque in littore Argolico. ♀.

\*\* *Pedunculis multifloris, capitulum constituentibus.*

1823. *L. hirsutus. Sp. Pl. 1091.*

*L. pentaphyllos* siliquosus villosus. *Tourn. Inst. 403.*

Icon. *Fl. Græc. t. 759.*

In Cretâ et Cypro insulis; nec non in agro Argolico et Messeniaco. ♀.

1824. *L. rectus. Sp. Pl. 1092.*

*L. villosus* altissimus, flore glomerato. *Tourn. Inst. 403.*

Μελίλωτον Σηλυκόν *Zacynth.*

Icon. *Riv. Tetrap. Irr. t. 78. L. lybica.*

Circa Plataniam in insulâ Cretâ; ut etiam in

Zacyntho ; et in variis Peloponnesi locis ; nec non in umbrosis ad pagum *Belgrad*. 4 .

1825. *L. corniculatus*. *Sp. Pl.* 1092 ; exclusis varietatibus.

*L.* sive *melilotus pentaphyllos minor glabra*.

*Tourn. Inst.* 402.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 2. t. 56.*

In Archipelagi insulis, et in Peloponneso. *Sibth.*

*Mss.* 4 .

1826. *L. major*. *Scop. Carn. v. 2. 86. Engl. Bot. v. 30. 2091.*

*L. corniculatus* β. *Sp. Pl.* 1092.

*L. pentaphyllos*, flore majore luteo splendente.

*Tourn. Inst.* 403.

Lotus. *Riv. Tetrap. Irr. t. 76. f. 1.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2091.*

In montis Hæmi humidis ; et forsitàn in variis Græciæ locis, cum a præcedente non distinxit inventor. 4 .

1827. *L. Dorycnium*. *Sp. Pl.* 1093.

*Dorycnium monspeliense*. *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1396.*

*D. monspeliensium*. *Tourn. Inst.* 391.

Μεληκάρη *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 760.*

In nemorosis ad pagum *Belgrad*, et in Cyaneis insulis. ♪.

1828. *L. latifolius*, capitulis aphyllis, foliis sessilibus obovatis quinatis, dentibus calycinis subulatis, caule erecto.

*Dorycnium latifolium*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.*  
1397.

*D. orientale latifolium villosum*. *Tourn. Cor. 26.*  
*Icon. Buxb. Cent. 1. t. 32. f. 1.*

In Olympo Bithyno monte. ♪.

Hujusce speciei exemplaria nondum vidi.

### TRIGONELLA.

*G. Pl. 388. Juss. 356. Gærtn. t. 152.*

1829. *T. corniculata*. *Sp. Pl. 1094.*

Fœnum-græcum sylvestre, meliloti facie. *Tourn. Cor. 28.*

*Melilotus italica*. *Fuchs. Hist. 528.*

*M. major*. *Trag. Hist. 592.*

*Trifolium corniculatum alterum*. *Dod. Pempt. 573.*

Νιόξι hodiè.

*Icon. Fl. Græc. t. 761.*

In Peloponneso, et insulâ Rhodo, alibique. ☉.

1830. *T. elatior*, leguminibus racemosis pendulis subfalcatis, pedunculis elongatis, caule erecto, stipulis lanceolatis dentatis.

Melilotus syriaca odora. *Lob. Ic. v. 2. 42. f. 2.*

Trifolium italicum, sive melilotus italica, corniculis incurvis. *Bauh. Hist. v. 2. 372. f. 2.*

Lotus sylvestris ex codice cæsareo. *Bauh. Hist. v. 2. 373.* Icon vera, quamvis rudis, et minimè accurata.

Λωτος αγριος *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t. 762.*

In Asiâ minore, et insulâ Cypro. ☉.

Hæc Trifoliis Melilotis quam maximè affinis est.

A priore differt *caule* duplè altiore, minùs flexuoso; *foliis* majoribus; *floribus fructibusque* racemosis, longiùs pedunculatis; *leguminibus* lævioribus, minùsque falcatis; hæc verò haud vidì matura.

1831. *T. spicata*, leguminibus spicatis pendulis abbreviatis pilosis, pedunculis elongatis subspinosis, stipulis subulatis integerrimis.

Icon. *Fl. Græc. t. 763.*

In insulâ Seripho, ni fallor, legit Sibthorp. ☉.

1832. *T. hamosa.* *Sp. Pl. 1094.*

Icon. *Fl. Græc. t. 764.*

In insulâ Cypro. ☉.

1833. *T. monspeliaca*. *Sp. Pl.* 1095.

Fœnum-græcum sylvestre alterum polyceration.

*Tourn. Inst.* 409.

Securidacæ genus triphyllon. *Bauh. Hist. v. 2.*  
373.

Icon. *Fl. Græc. t.* 765.

In insulâ Cypro, nec non in agro Argolico et  
Cariensi. ☉.

1834. *T. Fœnum-græcum*. *Sp. Pl.* 1095.

Fœnum-græcum sylvestre et sativum. *Tourn.*

*Inst.* 409.

Τηλις *Diosc.*

Τήλι Cypr. hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 766.

In monte Hymetto prope Athenas rariùs. In  
littore Cariensi copiosè; ut etiam in Rhodo et  
Cypro insulis. ☉.

### M E D I C A G O.

*G. Pl.* 389. *Juss.* 356. *Gærtn. t.* 155.

1835. *M. arborea*. *Sp. Pl.* 1096.

Medicago trifolia frutescens incana. *Tourn.*

*Inst.* 412.

Κυτισσος *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 767.

In rupibus circa Athenas, alibique; nec non in  
variis Archipelagi insulis minoribus. ♀.

1836. *M. radiata*. *Sp. Pl.* 1096.

*M. annua*, trifolii facie. *Tourn. Inst.* 412.

Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 38. *f.* 2.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ☉.

1837. *M. circinata*. *Sp. Pl.* 1096.

*M. vulnerariæ* facie, hispanica. *Tourn. Inst.*  
412.

Falcata foliis anthyllidis. *Riv. Tetrap. Irr.*  
*t.* 87.

Icon. *Fl. Græc. t.* 768.

In variis Peloponnesi locis; etiam in Cariâ, et insulâ Cypro, et in collibus circa Byzantium. ☉.

1838. *M. sativa*. *Sp. Pl.* 1096.

Medica major erectior. *Tourn. Inst.* 410.

Μηδική *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1749.

In agro Eliensi. Ut pabuli genus apud Græcos hodiernos sæpè colitur. ♀.

1839. *M. falcata*. *Sp. Pl.* 1096.

*M. sylvestris*. *Tourn. Inst.* 410.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1016.

In agro Messeniaco et Eliensi. ♀.

1840. *M. lupulina*. *Sp. Pl.* 1097. *Engl. Bot.*  
*t.* 971.

Melilotus capsulis reni similibus, in capitulum congestis. *Tourn. Inst.* 407.



*Trifolium agrarium.* *Dod. Pempt.* 576.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 57.

Circa Byzantium, et Athenas, in cultis; nec non  
in agro Argolico et insulâ Cypro. ☉.

1841. *M. orbicularis.* *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1407.

*M. polymorpha*  $\alpha$ , *orbicularis.* *Sp. Pl.* 1097.

*Medica orbiculata.* *Tourn. Inst.* 410.

Cochleata fructu orbiculato. *Riv. Tetrap. Irr.*  
t. 88. f. 1.

Icon. *Bauh. Hist.* v. 2. 384. f. 2.

In agro Byzantino. ☉.

1842. *M. scutellata.* *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1408.

*M. polymorpha*  $\beta$ , *scutellata.* *Sp. Pl.* 1097.

*Medica scutellata.* *Tourn. Inst.* 410.

Cochleata fructu scutellato. *Riv. Tetrap. Irr.*  
t. 88. f. 2. t. 89. f. 1.

Icon. *Fl. Græc.* t. 769.

Prope Athenas; nec non in variis Peloponnesi  
locis, et insulâ Zacyntho. ☉.

1843. *M. maculata.* *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1412.

*Sibth. Oxon.* 232.

*M. polymorpha*  $\eta$ , *arabica.* *Sp. Pl.* 1098.

*Fl. Brit.* 797,  $\alpha$ .

*Medica echinata glabra, cum maculis nigrican-*  
*tibus.* *Tourn. Inst.* 410.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 47.*

In Archipelagi insulis; etiam in agro Argolico  
et Messeniaco, et monte Athô. ☉.

1844. *M. coronata. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1413.*

*M. polymorpha* θ, *coronata. Sp. Pl. 1098.*

*Medica coronata Cherleri parva. Tourn. Inst.*  
411.

Icon. *Bauh. Hist. v. 2. 386.*

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

1845. *M. muricata. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1414.*

*M. polymorpha* ζ, *muricata. Sp. Pl. 1098.*

*Fl. Brit. 798, γ.*

*Trifolium cochleatum, modiolis spinosis. Raii*  
*Syn. 333.*

Icon. *Pluk. Phyt. t. 113. f. 6.*

In Peloponneso, et circa Byzantium in arvis. ☉.

1846. *M. marina. Sp. Pl. 1097. Willd. Sp. Pl.*  
*v. 3. 1415.*

*Medica marina. Tourn. Inst. 410.*

*Cochleata incana. Riv. Tetrap. Irr. t. 9. f. 2.*  
*t. 88. f. ult.*

*Ἀρμυρίθρα τὸ πέλαγος Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 770.*

In Cariâ, Cypro, Zacyntho, Peloponneso, ad  
maris littora; nec non ad Bosphorum. 4.

1847. *M. minima*. *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1418.*

*M. polymorpha*  $\mu$ , *minima*. *Sp. Pl. 1099.*

*Fl. Brit. 798,  $\beta$ .*

*Medica echinata minima*. *Tourn. Inst. 410.*

*Icon. Fl. Dan. t. 211.*

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

XVIII. POLYADELPHIA.

---

*I. Polyandria.*

---

HYPERICUM.

*G. Pl.* 392. *Juss.* 255. *Gærtn. t.* 62.

\* *Pentagyna.*

1848. *H. calycinum.* *Mant.* 106. *Sm. Tr. of Linn. Soc. v.* 10. 266. *Engl. Bot. t.* 2017. *Icon. Fl. Græc. t.* 771.

In nemorosis ad pagum *Belgrad*, prope *Byzantium.* ʒ.

\*\* *Trigyna; calycibus integerrimis.*

1849. *H. Androsæmum.* *Sp. Pl.* 1102. *Engl. Bot. t.* 1225.

*Androsæmum maximum frutescens.* *Tourn. Ist.* 251.

*Icon. Curt. Lond. fasc. 3, t.* 48.

In agro *Laconico.* ʒ.

1850. *H. olympicum*. *Sp. Pl.* 1102. *Exot. Bot.*  
t. 96. .

*H. orientale*, flore magno. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc.* t. 772.

In Olympo Bithyno monte.  $\gamma$ .

1851. *H. hircinum*. *Sp. Pl.* 1103.

*H. fœtidum frutescens*. *Tourn. Inst.* 255.

Icon. *Fl. Græc.* t. 773.

Ad fluvios circa *Plataniam* in insulâ Cretâ.  $\delta$ .

1852. *H. empetrifolium*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1452.

*H. orientale*, foliis *Coris* intortis, et plurimis ab  
eodem exortu. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc.* t. 774.

In Olympo Bithyno et Sphacioticis Cretæ mon-  
tibus, nec non in insulâ Cypro.  $\delta$ .

1853. *H. repens*. *Sp. Pl.* 1103.

*H. orientale*, polygoni folio. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc.* t. 775.

In Cretæ montibus Sphacioticis.  $\delta$ .

1854. *H. quadrangulum*. *Sp. Pl.* 1104.

*H. Ascyron* dictum, caule quadrangulo. *Tourn.*  
*Inst.* 255.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 52.

Circa Byzantium.  $\gamma$ .

1855. *H. perforatum*. *Sp. Pl.* 1105.

*H. vulgare*. *Tourn. Inst.* 254.

Ασκυρον *Diosc.*? *Sibth.*

Βάλσαμον *hodiè in monte Athò.*

Λειχνοχόρτον *Zacynth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 57.

In Archipelagi insulis frequens; nec non in Zacyntho. In humidis Græciæ, ad sepes, haud rara. 4.

1856. *H. crispum*. *Mant.* 106.

*H. crispum*, triquetro et cuspidato folio. *Tourn.*

*Inst.* 255.

Ὑπερικον *Diosc.* *Sibth.*

Ὑπέρικον, ἢ βάλσαμον, *hodiè.*

Σκεδρίτζα *Lacon.*

Ἀγθῆρα *Lemn.*

Icon. *Fl. Græc.* *t.* 776.

In cultis Græciæ et Archipelagi ubique vulgaris.  
4.

\*\*\* *Trigyna*; *calycibus serrato-glandulosis.*

1857. *H. perfoliatum*. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2.

510. *Willd. Sp. Pl.* *v.* 3. 1462.

*H. ciliatum*. *Lamarck. Dict.* *v.* 4. 170. *Willd.*

*Sp. Pl.* *v.* 3. 1463,

*H. amplo perfoliato folio*. *Tourn. Inst.* 255.

Ανδροσαιμον *Diosc.* *Sibth.*

Λειχνοχόρτον *Zacynth.*

β. *Hypericum creticum*, amplissimo folio nitido.

*Tourn. Cor.* 18. *Lamarck.*

Icon. *Bocc. Mus.* t. 127. *Androsemum*  
*Sambac* perfoliato folio.

In umbrosis Græciæ, et ad pagum Belgrad; etiam  
in iasulâ *Zacyntho.* 4.

1858. *H. barbatum.* *Jacq. Austr.* v. 3. 33. *Willd.*

*Sp. Pl.* v. 3. 1462. *Engl. Bot.* t. 1986.

Icon. *Jacq. Austr.* t. 259.

In monte Athô. 4.

1859. *H. montanum.* *Sp. Pl.* 1105.

*H. elegantissimum* non ramosum, folio lato.

*Tourn. Inst.* 255.

Icon. *Engl. Bot.* t. 173.

In agro Messeniaco. 4.

1860. *H. hirsutum.* *Sp. Pl.* 1105.

*H. villosum* erectum, caule rotundo. *Tourn.*

*Inst.* 255.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 49.

In agro Laconico. 4.

1861. *H. lanuginosum.* *Lamarck. Dict.* v. 4. 171;

ex descr. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1466.

*H. montis Olympi*, foliis circa margines hirsutis. *Tourn. Inst.* 255.

Icon *nulla*.

In monte Athô, ni fallor, legit Sibthorp. 4.

1862. *H. origanifolium*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1467.

*H. orientale saxatile*, majoranæ folio. *Tourn.*

*Cor.* 18.

Icon *nulla*.

In monte Olympo Bithyno. 4.

1863. *H. orientale*. *Sp. Pl.* 1103.

*H. orientale*, ptarmicæ foliis. *Tourn. Cor.* 18.

Icon. *Tourn. It.* v. 2. 97.

In Olympo Bithyno. 4.

1864. *H. pulchrum*. *Sp. Pl.* 1106.

*H. minus erectum*. *Tourn. Inst.* 255.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. t. 56.

In Laconiâ. 4.

1865. *H. Coris*. *Sp. Pl.* 1107.

*H. saxatile*, tenuissimo et glauco folio. *Tourn.*

*Inst.* 255.

Κορίς *Diosc.*

Φῆδρα, ἢ γεθῆρα, *hodiè*.

Βάλσαμινο *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 777.

In Græciæ et Archipelagi collibus siccis frequens. 2.



XIX. SYNGENESIA.

---

I. *Polygamia æqualis.*

---

\* *Semiflosculosi.*

GEROPOGON.

*G. Pl.* 398. *Juss.* 170. *Gærtn. t.* 160.

1866. *G. glaber. Sp. Pl.* 1109.

Κερχέστρος hodiè *Lacon.*

*Icon. Jacq. Hort. Vind. v. 1. t. 33.*

In agro Laconico et Eliensi; nec non in insulâ  
Cypro. ☉.

1867. *G. hirsutus. Sp. Pl.* 1109.

Tragopogon gramineo folio, suaverubente flore.

*Tourn. Inst.* 477.

*Icon. Fl. Græc. t.* 778.

In insulâ Cypro. ☉.

## TRAGOPOGON.

*G. Pl.* 398. *Juss.* 170. *Gærtn. t.* 159. *T. pratense.*

1868. *T. pratensis.* *Sp. Pl.* 1109.

*T. pratense luteum majus.* *Tourn. Inst.* 477.

*Icon. Engl. Bot. t.* 434.

In montis Hæmi pascuis, et circa Byzantium. ♂.

1869. *T. undulatus.* *Jacq. Misc. v.* 2. 317. *Willd.*

*Sp. Pl. v.* 3. 1492.

*Icon. Jacq. Ic. Rar. t.* 158.

In agro Cariensi. ♂.

1870. *T. major.* *Jacq. Austr. v.* 1. 19. *Willd.*

*Sp. Pl. v.* 3. 1493.

Τῆ λαγῆ τὰ γένεια *Zacynth. hodiè.*

*Icon. Jacq. Austr. t.* 29.

In insulâ Zacyntho. ♂.

1871. *T. porrifolius.* *Sp. Pl.* 1110.

*T. purpuro-cæruleum porri folio, quod Artifi*  
*vulgò.* *Tourn. Inst.* 477.

*Icon. Jacq. Ic. Rar. t.* 159.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♂.

1872. *T. crocifolius.* *Sp. Pl.* 1110.

*T. purpuro-cæruleum crocifolium.* *Tourn.*  
*Inst.* 477.

*Icon. Fl. Græc. t.* 779.

In insulâ Cypro. ♂.

ARNOPOGON.

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 1496.*

*Urospermum. Juss. 170.*

*Tragopogon picroides et Dalechampii. Gærtn. t. 159.*

1873. *A. Dalechampii. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1496.*

*Tragopogon Dalechampii. Sp. Pl. 1110.*

*Hieracium magnum Dalechampii. Tourn. Inst. 470.*

*Icon. Fl. Græc. t. 780.*

In Archipelagi insulis? 4.

1874. *A. picroides. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1496.*

*Tragopogon picroides. Sp. Pl. 1111.*

*Sonchus asper laciniatus creticus. Tourn. Inst. 474.*

*Ἰερακίον το μέγα Diosc.? Sibth.*

*Icon. Fl. Græc. t. 781.*

In ruderatis Græciæ et Archipelagi, præcipuè maritimis, frequens. ☉.

1875. *A. asper. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1497.*

*Tragopogon asperum. Sp. Pl. 1111. Gouan. Illustr. 52.*

*Sonchus asper, non laciniatus, dipsaci vel lactuæ feliis. Tourn. Inst. 474.*

Icon. *Fl. Græc. t. 782.*

In littore Cariensi. ☉.

SCORZONERA.

*G. Pl. 399. Juss. 170. Gærtn. t. 159.*

1876. *S. tomentosa. Sp. Pl. 1112.*

*S. orientalis latifolia, nervosa, candidissima et tomentosa. Tourn. Cor. 36.*

Icon *nulla.*

In scopulo *Calocyro* dicto. ♀.

1877. *S. austriaca. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1498.*

*S. n. 10. Hall. Hist. v. 1. 6.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 36. S. humilis.*

In Græciæ montibus. ♀.

1878. *S. pygmæa, caule subnudo unifloro longitudine foliorum, foliis recurvis canaliculatis suprâ lanatis.*

Icon. *Fl. Græc. t. 783.*

In Olympi Bithyni cacumine. ♀.

1879. *S. graminifolia. Sp. Pl. 1112.*

*S. lusitanica, gramineo folio, flore pallidè luteo.*

*Tourn. Inst. 477.*

*Σκορζονέρα Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 784.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam; nec non in  
insulâ Zacyntho. 4.

1880. *S. araneosa*, caulibus unifloris foliosis, foliis  
linearibus recurvis calyceque villosissimis,  
radice tuberosâ maximâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 785.

In insulâ Cypro. 4.

1881. *S. crocifolia*, caulibus unifloris foliosis, foliis  
linearibus laxis calyceque glaberrimis: nervo  
dilatato pallido.

Σχορσοσύερα *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 786.

In insulâ Zacyntho alibique. 4.

1882. *S. purpurea*. *Sp. Pl.* 1113.

*S. angustifolia* subcærulea. *Tourn. Inst.* 476.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 35.

In insulâ Cretâ. 4.

1883. *S. cretica*. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1504.

*S. cretica angustifolia*, semine tomentoso can-  
didissimo. *Tourn. Cor.* 36.

Icon *nulla*.

In montibus Sphacioticis Cretæ. *Sibth. Mss.* 4.

124 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

1884. *S. calcitrapifolia*. Vahl. *Symb.* v. 2. 87.

*Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1505.

*S. orientalis*, foliis calcitrapæ, flore flavescente.

*Tourn. Cor.* 36.

Icon. *Fl. Græc.* t. 787.

In Olympi Bithyni cacumine. 4.

1885. *S. laciniata*. *Sp. Pl.* 1114.

*S. laciniatis* foliis. *Tourn. Inst.* 477.

Icon. *Fl. Græc.* t. 788.

In agro Laconico, Messeniaco et Byzantino. 4.

1886. *S. elongata*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1508.

*S. græca*, saxatilis et maritima, foliis variè laciniatis. *Tourn. Cor.* 36. *It.* v. 1. 86, cum icone.

Catananche græca. *Sp. Pl.* 1142.

Ἰερακίον το μικρον *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 789.

In Milo, Amorgo, aliisque Græciæ insulis. 4.

SONCHUS.

*G. Pl.* 400. *Juss.* 169. *Gærtn.* t. 158.

1887. *S. palustris*. *Sp. Pl.* 1116.

*S. asper* arborescens. *Tourn. Inst.* 474.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. t. 59.

In Elidis paludibus. 4.

1888. *S. arvensis*. *Sp. Pl.* 1116.

*S. repens*, multis *Hieracium majus*. *Tourn. Inst.* 474.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 4. t. 53.*

In Græciæ agris, et prope Byzantium. ♀.

1889. *S. maritimus*. *Sp. Pl.* 1116.

*S. angustifolius maritimus*. *Tourn. Inst.* 475.

Icon. *Cavan. Ic. t. 51.*

In insulâ Cretâ. *Sibth. Mss.* ♀.

1890. *S. oleraceus*. *Sp. Pl.* 1116.

*S. asper non laciniatus*; et *laciniatus*, folio  
dentis leonis. *Tourn. Inst.* 474.

Σόχος hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 2. t. 58.*

In Græciæ et Archipelagi cultis et ruderatis fre-  
quens. ☉.

1891. *S. tenerrimus*. *Sp. Pl.* 1117.

*S. lævis*, in plurimas et tenuissimas lacinias di-  
visus. *Tourn. Inst.* 475.

Icon. *Fl. Græc. t. 790.*

In Cretâ et Cypro insulis. ☉.

1892. *S. chondrilloides*. *Desfont. Atlant. v. 2. 226.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 1515.*

Λαγόψωμι Zacynth.

126 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Icon. *Fl. Græc. t. 791.*

In insulâ Zacyntho. ♀.

1893. *S. tingitanus.* *Lamarck. Dict. v. 3. 397.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 1516.*

*S. tingitanus, papaveris folio.* *Tourn. Inst. 475.*

*Scorzonera tingitana.* *Sp. Pl. 1114. Curt. Mag. t. 142.*

*S. orientalis.* *Sp. Pl. 1113. Herb. Linn.*

Icon. *Fl. Græc. t. 792.*

In Cariæ et Cypri maritimis; etiam inter Smyrnam et Bursam, ad vias. ☉.

1894. *S. picroides.* *Lamarck. Dict. v. 3. 398.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 1517.*

*S. lævis angustifolius.* *Tourn. Inst. 475.*

*Scorzonera picroides.* *Sp. Pl. 1114.*

Τῆ λαγῆ το ψωμί hodiè in Achaiâ.

Icon. *Fl. Græc. t. 793.*

In Laconiâ et Achaiâ; nec non in Cypro et Archipelagi insulis. ☉.

LACTUCA.

*G. Pl. 400. Juss. 169. Gært. t. 158.*

1895. *L. Scariola.* *Sp. Pl. 1119.*

*L. sylvestris, costâ spinosâ.* *Tourn. Inst. 473.*

Θριδάξ αγρία *Diosc.?* *Sibth.*



Icon. *Engl. Bot. t.* 268.

In umbrosis ad sepes Græciæ. ♂.

1896. *L. virosa. Sp. Pl.* 1119.

*L. sylvestris, odore viroso. Tourn. Inst.* 473.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1957.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♂.

1897. *L. saligna. Sp. Pl.* 1119.

*L. sylvestris, angusto laciniato folio. Tourn. Inst.* 474.

Icon. *Engl. Bot. t.* 707.

Ad agrorum margines inter Smyrnam et Bursam;  
etiam in monte Athô, et circa Byzantium. ♂.

1898. *L. leucophæa, foliis oblongis acuminatis  
amplexicaulibus duplicato-dentatis subrun-  
cinatis, paniculâ corymbosâ.*

*L. orientalis altissima, sonchi folio, flore mag-  
no leucophæo. Tourn. Cor.* 35; ex cha-  
ractere.

Icon. *Fl. Græc. t.* 794.

In insulâ Cypro. ♂?

### CHONDRILLA.

*G. Pl.* 401. *Juss.* 169. *Gærtn. t.* 158.

1899. *Ch. juncea. Linn. Sp. Pl.* 1120.

*Ch. juncea viscosa arvensis, quæ prima Dios-  
coridis. Tourn. Inst.* 475.

Κόλλα *Lemn.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 427.*

In vineis Græciæ et Archipelagi frequens; nec  
non in monte Athô, et circa Byzantium. ♀.  
Gummi e radice colligitur hodiè in insulâ Lemno.

1900. Ch. *ramosissima*, foliis omnibus dentatis,  
caule ramosissimo divaricato sulcato spinu-  
loso.

Κονδριλλη *Diosc. ? Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 795.*

Prope Athenas. ♀.

### PRENANTHES.

*G. Pl. 401. Juss. 168. Gærtn. t. 158.*

1901. *P. viminea. Sp. Pl. 1120.*

*Lactuca viscosa*, caule foliis obducto. *Tourn.*  
*Inst. 473.*

Αγριομαρξέλι *Lemn.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 9.*

In Cretâ, et Archipelagi insulis; etiam in monte  
Athô. ♂.

1902. *P. muralis. Sp. Pl. 1121.*

*Chondrilla sonchi folio*, flore luteo-pallescente.  
*Tourn. Inst. 475.*

Θρίδαξ *Lacon.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 58.*

In Olympi Bithyni et Atho montium umbrosis;  
et in Laconiâ. ☉.

LEONTODON.

*G. Pl. 402. Gærtn. t. 158.*

*Taraxacum. Juss. 169.*

1903. *L. Taraxacum. Sp. Pl. 1122.*

Dens leonis, latiore folio. *Tourn. Inst. 468.*

Αγριομαρξ̃λια̃ *Lacon.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 58.*

In umbrosis circa Bursam et Byzantium; nec  
non in Arcadiâ et Laconiâ; in littore Cariensi  
et insulâ Lemno. ♀.

1904. *L. serotinus. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1545;*  
ex caractere.

Icon. *Fl. Græc. t. 795.*

Prope Thessalonicam. ♀.

1905. *L. lævigatus. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1546?*  
ex caractere.

Dens leonis, foliis erysimi vulgaris. *Tourn.*  
*Cor. 35.*

*Taraxacum saxatile. Bocc. Mus. v. 1. 147.*

Icon. *Bocc. Mus. t. 106.*

In rupibus Laconiæ, et in insulâ Cypro. ♀.

*Folia* in nostris pubescunt.

## A P A R G I A.

*Schreb. Gen.* 527. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1547.

Hedypnois. *Huds.* 340. *Fl. Brit.* 823.

Leontodon. *Juss.* 170.

Thrinicia *Roth. Catal.* v. 1. 97.

Virea. *Gærtn. t.* 159.

1906. *A. tuberosa.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1549.

Leontodon tuberosum. *Sp. Pl.* 1123.

Dens leonis asphodeli bulbillis. *Tourn. Inst.* 468.

Κονδριλλη ἕτερα *Diosc.?* *Sibth.*

Ῥαδίκι *hodiè.*

Ἀγριοραδίκιον *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 797.

In pratis arenosis Græciæ, Cypri et Zacynthi,  
frequens. 4.

1907. *A. autumnalis.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1550.

Leontodon autumnale. *Sp. Pl.* 1123.

Hieracium chondrillæ folio glabro, radice  
succisâ majus. *Tourn. Inst.* 470.

Icon. *Engl. Bot. t.* 830. Hedypnois autumnalis.

Circa Byzantium. 4.

1908. *A. hispida.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1552.

Leontodon hispidum. *Sp. Pl.* 1124.

Dens leonis foliis hirsutis et asperis. *Tourn.*  
*Inst.* 468.

Παπαδόδρα hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 56.* *Leontodon hispidum.*

In Peloponnesi pratis, et monte Athô. 4.

1909. *A. hirta.* *Hoffm. Germ. 274.*

*Leontodon hirtum.* *Sp. Pl. 1123.*

*Thrinacia hirta.* *Roth. Catal. v. 1. 98.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1554.*

Dens leonis, foliis hirsutis et asperis, saxatilis, *Tourn. Inst. 468.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 59.* *Leontodon hirtum.*

In Arcadiâ. 4.

### PICRIS,

*G. Pl. 399.* *Juss. 170.* *Gærtn. t. 159.*

*Helmintia, Juss. 170. Gærtn. t. 159.*

1910. *P. echioides.* *Sp. Pl. 1114.*

*Helmintia echioides.* *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1607.*

*Hieracium echioides, capitulis cardui benedicti.* *Tourn. Inst. 470.*

Χειροβοτάνη hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 51.*

Ad agrorum margines circa Athenas. ☉.

*Folia esculenta, tam cocta, quam in acetariis cruda, apud Atticos,*

1911. *P. hieracioides*. *Sp. Pl.* 1115. *Willd.*  
*Sp. Pl.* v. 3. 1556.

*Hieracium asperum*, majori flore in limitibus  
agrorum. *Tourn. Inst.* 469.

Χειροβοτάωνων *Zacynth.*

Icon. *Engl. Bot.* t. 196.

Ad agrorum margines circa Athenas, et in Za-  
cyntho insulâ. ♂.

1912. *P. pauciflora*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1557.

Icon nulla fidenda.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

Huic similis est *Hieracii pappoleuci* icon apud  
Villars Dauph. t. 31, at ipsa stirps reverà di-  
versissima. Conf. *Willd.* loc. cit.

1913. *P. asplenioides*. *Sp. Pl.* 1115. *Willd.*

*Sp. Pl.* v. 3. 1558. *Vahl. Symb.* v. 2. 90.

Πικραλίδα *Zacynth.*

Icon. *L'Herit. Stirp.* t. 82. *Leontodon mu-*  
*ricatum*.

In insulâ *Zacyntho*. ♀.

### HIERACIUM.

*G. Pl.* 402. *Juss.* 169. *Gærtn.* t. 158.

\* *Scapo nudo unifloro*.

1914. *H. alpestre*. *Jacq. Austr.* v. 2. 54.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 191.

In montibus Græciæ. ۷.

1915. *H. alpinum.* *Sp. Pl.* 1124.

Dens leonis alpinus minimus, pilosellæ folio.

*Tourn. Inst.* 469.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1110.

In montibus Græciæ. ۷.

1916. *H. bulbosum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1562.

*Leontodon bulbosum.* *Sp. Pl.* 1122.

Dens leonis, tuberosâ radice. *Tourn. Inst.* 468.

Χελωνόχορτον *Zacynthi.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 798.

In Laconiâ, et insulâ *Zacyntho.* ۷.

1917. *H. Pilosella.* *Sp. Pl.* 1125.

Dens leonis, qui *Pilosella officinarum.* *Tourn.*

*Inst.* 469.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 54.

In Olýmpo Bithyuo monte; nec non in Peloponneso, et circa Byzantium. ۷.

\*\* *Scapo nudo multifloro.*

1918. *H. Auricula.* *Sp. Pl.* 1126. *Sm. Tr. of*

*Linn. Soc. v.* 9. 230.

*H. pilosellæ* folio erectum minus. *Tourn. Inst.* 471.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2368.

In montosis Græciæ, et prope Byzantium. 4.

\*\*\* *Caule folioso.*

1919. *H. fœtidum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1575.

*H. orientale*, dentis leonis folio, supinum, flore magno luteo, odore castorei. *Tourn. Cor.* 35.

Icon. *Fl. Græc. t.* 799.

In insulâ Cretâ. 4.

1920. *H. porrifolium.* *Sp. Pl.* 1128.

*H. folio statices*, caule foliato. *Tourn. Inst.* 471.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 286.

In insulâ Imbro. 4.

1921. *H. murorum.* *Sp. Pl.* 1128.

*H. murorum*, folio pilosissimo. *Tourn. Inst.* 471.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2082.

In umbrosis circa Byzantium et Bursam, et in monte Athô. 4.

1922. *H. crinitum*, caule erecto folioso pilosissimo subracemoso, calyce tenuissimè pubescenti, foliis latè ellipticis acuminatis dentatis.



H. folio ovato acuto levitè sinuato, pilosellæ  
lanugine. *Cupan. Panphyt. ed. 2. t. 144.*

Icon. *Cupan. t. 144.*

In Olympo Bithyno monte. ۲.

1923. H. *villosum*. *Sp. Pl. 1130.*

H. *alpinum latifolium villosum*, magno flore.  
*Tourn. Inst. 472.*

Icon. *Jacq. Ausir. t. 87.*

In Olympo Bithyno et Athô montibus. ۲.

1924. H. *bracteolatum*, caule erecto folioso villoso,  
paniculâ cymosâ, bracteis linearibus sparsis,  
foliis lyrato-dentatis.

H. *chondrilloides saxatile*, hirsuto folio glauco  
dentato. *Cupan. Panphyt. ed. 2. t. 137.*

Icon. *Cupan. t. 137.*

In monte Athô. ۲.

1925. H. *sabaudum*. *Sp. Pl. 1131.*

H. *fruticosum latifolium hirsutum*. *Tourn.*  
*Inst. 472.*

Icon. *Engl. Bot. t. 349.*

In sylvis ad pagum *Belgrad*. ۲.

### C R E P I S.

*G. Pl. 403. Juss. 169. Gærtn. t. 158.*

1926. *C. bursifolia*. *Sp. Pl. 1131.*

Hieracium siculum, bursæ pastoris foliis. *Bocc.*

*Mus. pars* 1. 147. *Tourn. Inst.* 471.

Icon. *Bocc. Mus. t.* 106.

Prope Abydum, Martio florens; nec non in  
Cariâ et Laconiâ. ♀.

1927. *C. radicata*, foliis runcinato-lyratis scabris,  
scapis unifloris foliolosis, calycibus tomen-  
tosis: squamis exterioribus laxiusculis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 800.

In arenosis maritimis ad Pontum Euxinum, prope  
*Fanar.* ♀.

1928. *C. vesicaria.* *Sp. Pl.* 1132,  $\alpha$ . *Willd.*  
*Sp. Pl. v.* 3. 1594.

Hieracium creticum, endiviæ folio. *Tourn.*  
*Cor.* 35. *Willd.*

Icon *nulla.*

Prope Byzantium, et in insulâ Cretâ. ♀.

1929. *C. rubra.* *Sp. Pl.* 1132.

Hieracium dentis leonis folio, flore suaveru-  
bente. *Tourn. Inst.* 469.

Icon. *Fl. Græc. t.* 801.

In Sphacioticis Cretæ, et in Laconia, montibus. ☉.

1930. *C. incana*, foliis runcinato-pinnatifidis

lanatis sessilibus; summis lanccolatis, caule patulo, calycibus densissimè lanatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 802.

In Eubœâ. ♂.

1931. *C. fætida. Sp. Pl.* 1133.

Hieracium amygdalas amaras olens, seu odore Apuli suaverubentis. *Tourn. Inst.* 469.

Icon. *Engl. Bot. t.* 406.

Prope Byzantium. *D. Sestini.* ♂.

1932. *C. interrupta*, foliis interruptè lyratis scabris; summis linearibus, caule patulo, calycibus setosis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 803.

In insulâ Cretâ. ♂ vel ☉.

1933. *C. aspera. Sp. Pl.* 1132.

Icon. *Fl. Græc. t.* 804.

In Cretâ et Cypro insulis. ☉.

1934. *C. neglecta. Mant.* 107.

*C. stricta. Scop. Carn. ed. 2. v. 2. 99. t. 47.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 805.

In campis Thraciæ. ☉.

A Crepide nemausensi Gouani, quæ Hieracium sanctum Linnæi, toto cælo differt, ut ex her-

bario Linnæano patet. Confer Willd. Sp. Pl. v. 3. 1607. Erroris causa mihi latet.

1935. *C. multiflora*, foliis amplexicaulibus runcinatis glabris; superioribus sagittatis subdentatis, calycibus setosis, caule ramosissimo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 806.

In campis Thraciæ? ☉.

1936. *C. muricata*, foliis pilosis; radicalibus obovato-oblongis dentatis; caulinis sagittatis subintegerrimis, calycibus hispidissimis, caule corymboso.

*C. calycibus muricatis. Hall. Hist. v.* 1. 14. n. 32. *Lachenal. Act. Nov. Helvet. v.* 1. 281.

Ex ipso auctore.

Icon. *Fl. Græc. t.* 807.

In insulâ Cypro. ☉.

1937. *C. fuliginosa*, foliis pilosis lyratis setaceo-dentatis; superioribus basi palmatis, calycibus atratis villosissimis.

Αγριοράδιχα *Zacynth.*

Icon *nulla.*

In insulâ Zacyntho. ☉.

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 139

*Habitus* præcedentium, at *calyx* diversissimus, niger, pilosissimus, parciùs calyculatus.

1938. *C. pulchra*. *Sp. Pl.* 1134.

*Prenanthes hieracifolia*. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1541.

*Chondrilla hieracii folio annua*. *Tourn. Inst.* 475.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2325.

In insulâ Cypri. ☉.

1939. *C. Dioscoridis*. *Sp. Pl.* 1133.

*Hieracium majus erectum angustifolium, caule lævi*. *Tourn. Inst.* 469.

Icon. *Fl. Græc. t.* 808.

In Græciæ cultis, solo pinguiore. ☉.

1940. *C. biennis*. *Sp. Pl.* 1136.

*Hieracium maximum, chondrillæ folio, asperum*. *Tourn. Inst.* 470.

Icon. *Engl. Bot. t.* 149.

Prope *Heraclissam*, ad Propontidis litus. ♂.

1941. *C. hyoseroides*, foliis inferioribus obovatis integerrimis; superioribus sagittatis subdentatis, ramis unifloris, calyce piloso.

Icon. *Fl. Græc. t.* 809.

In campis Thraciæ. ☉.

*Herba* palmaris; ramosa, glabriuscula, subindè scabra, ramis elongatis, erectis, filiformibus, foliolosis, unifloris. *Calyx* parcè calyculatus; hinc genus dubium.

## T O L P I S.

*Gærtn.* v. 2. 371. t. 160. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1608.

1942. *T. barbata.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1608:

*Bivona Bernardi Tolp.* 13. t. 3.

*Crepis barbata.* *Sp. Pl.* 1131.

*Icon. Curt. Mag.* t. 35. *Crepis barbata.*

In Cretâ et Cypro insulis, et prope Byzantium. ☉.

1943. *T. quadriaristata.* *Bivona Bernardi Tolp.* 9. t. 1.

• *Hieracium cichorii sativi folio integro denticulato curvo, glaucescens.* *Cupan. Panphyt. ed.* 2. t. 118.

*Icon. Fl. Græc.* t. 810.

In insulâ Cypro. ♀.

## A N D R Y A L A.

*G. Pl.* 403. *Juss.* 171. *Gærtn.* t. 158.

1944. *A. dentata,* foliis mollissimè tomentosis

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 141

dentatis: superioribus basi pinnatifidis, caule corymboso.

Icon. *Fl. Græc. t.* 811.

In insulâ Milo. ♂.

1945. *A. lanata. Sp. Pl.* 1137.

*Hieracium montanum tomentosum. Tourn.*

*Inst.* 471. *Dill. Elth. v.* 1. 181. *t.* 150.

Icon. *Mill. Ic. t.* 146. *f.* 1.

In montibus Græciæ. ♀.

HYOSERIS.

*G. Pl.* 404. *Juss.* 169.

*Hedypnois. Gærtn. t.* 160.

1946. *H. radiata. Sp. Pl.* 1137.

*Dens leonis minor, foliis radiatis. Tourn. Inst.*  
468.

Icon. *Pluk. Phyt. t.* 37. *f.* 2.

Prope Cressam, in Asiâ minore. ♀.

1947. *H. scabra. Sp. Pl.* 1138.

*H. radiata. Gærtn. v.* 2. 373. *t.* 160.

*Hieracium minimum supinum tragopogoni capitulis. Bocc. Mus. pars* 1. 146.

Icon. *Bocc. Mus. t.* 106. *H. tragopogoni foliis.*

In agro Cariense, et insulâ Cypro. ☉.

## HEDYPNOIS.

*Tourn. t. 271. Schreb. Gen. 532. Juss. 169.*

*Hyoseris. Gærtn. t. 160.*

1948. *H. monspeliensis. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1616.*

*H. annua. Tourn. Inst. 478.*

*Hyoseris Hedypnois. Sp. Pl. 1138.*

*Icon. Lob. Ic. 239. f. 1.*

In Cretæ et Cypri arenosis maritimis. ☉.

1949. *H. rhagadioloides. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1617.*

*Hyoseris rhagadioloides. Sp. Pl. 1139.*

*H. cretica. Cavan. Ic. v. 1. 32. t. 43.*

*Icon. Fl. Græc. t. 812.*

In Cretæ et Archipelagi arenosis maritimis. ☉.

1950. *H. cretica. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1617.*

*H. cretica minor annua. Tourn. Cor. 36.*

*Hyoseris cretica. Sp. Pl. 1139.*

*Icon. Fl. Græc. t. 813.*

In Peloponneso, et in monte Athô. ☉.

## SERIOLA.

*G. Pl. 404. Juss. 171. Gærtn. t. 159.*

1951. *S. lævigata. Sp. Pl. 1139. Desfont. Atlant. v. 2. 237. t. 216.*



SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 143

*S. Alliata*. *Bivon. Bernard. Cent. 2. n. 77.*

Icon. *Fl. Græc. t. 814.*

In Sicilia. ♀.

*Pubescentiâ* variat.

1952. *S. æthnensis. Sp. Pl. 1139.*

Icon. *Fl. Græc. t. 815.*

In arenosis Græciæ. ☉.

1953. *S. urens. Sp. Pl. 1139.*

Icon nulla.

In Achaiâ. ☉.

H Y P O C H Æ R I S.

*G. Pl. 405. Juss. 170. Gærtn. t. 160.*

*Achyrophorus. Gærtn. t. 159.*

1954. *H. minima. Desfont. Atlant. v. 2. 238.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 1621.*

*H. arachnoides. Bivon. Bernard. Cent. 2. n. 43.*

Icon. *Fl. Græc. t. 816.*

In Peloponneso? ☉.

1955. *H. radicata. Sp. Pl. 1140.*

*Achyrophorus radicatus. Gærtn. v. 2. 370.*

*Hieracium dentis leonis folio obtuso, majus.*

*Tourn. Inst. 470.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 52.*●

In Peloponneso. 4.

L A P S A N A.

*G. Pl. 405. Gærtn. t. 157.*

Lampsana. *Juss. 168.*

Rhagadiolus. *Juss. 168. Gærtn. t. 157.*

1956. *L. communis. Sp. Pl. 1141.*

°Lampsana. *Tourn. Inst. 479.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 59.*

In Peloponneso, et in Asiâ Minore. ☉.

1957. *L. stellata. Sp. Pl. 1141.*

Rhagadiolus stellatus. *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1625.*

Rh. alter. *Tourn. Inst. 480.*

Σφαλᾶγγεχορτον *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 817.*

In agro Laconico et Eliensi; nec non in Zacyn-  
tho, Cretâ, et Cypro insulis. ☉.

1958. *L. Rhagadiolus. Sp. Pl. 1141.*

Rh. edulis. *Willd. Sp. Pl. v. 3. 1625.*

Rh. lampsanae foliis. *Tourn. Cor. 36.*

Icon. *Fl. Græc. t. 818.*

In insulâ Cypro. ☉.

1959. *L. Koelpinia*. *Suppl.* 348. *Sm. apud Rees.*  
*Cyclop.* v. 20. n. 4 ; caractere emendando.  
*Rhagadiolus Koelpinia*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3:  
 1626.

*Rh. creticus minor, capsulis echinatis.* *Tourn.*  
*Cor.* 36.

Icon. *Fl. Græc.* t. 819.

In insulâ Cypro. ☉.

*Semina reverâ aculeata sunt, calycis foliola lævia,*  
*ut apud Willd. loc. cit.*

### ZACINTHA.

*Schreb. Gen.* 534. *Gærtn. t.* 157.

1960. *Z. verrucosa*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1624.  
*Z. sive cichorium verrucarium.* *Tourn. Inst.*  
 476.

Ορειθόκολι *Lemn.*

Καραβίδοχορτον *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 820.

In Cretâ, Lemno, et Zacyntho insulis ; etiam in  
 monte Athô. ☉.

### CATANANCHE.

*G. Pl.* 406. *Juss.* 171. *Gærtn. t.* 157.

1961. *C. lutea*. *Sp. Pl.* 1142.

146 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

C. flore luteo, latiore folio. *Tourn. Inst.* 478.  
Icon. *Fl. Græc. t.* 821.

In insulæ Cypri campestribus. ☉.

CICHORIUM.

*G. Pl.* 406. *Juss.* 171. *Gærtn. t.* 157.

1962. C. *Intybus.* *Sp. Pl.* 1142.

C. sylvestre, sive officinarum. *Tourn. Inst.*  
479.

Ῥαδίκι, ἢ πικρολίδι, hodiè.

Παπαδῆλια Lemn.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 56.

Ad agrorum margines Græciæ et Archipelagi. ♀.

1963. C. *pumilum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1629.

Icon. *Fl. Græc. t.* 822.

In insulâ Cypro. ☉.

1964. C. *Endivia.* *Sp. Pl.* 1142.

C. latifolium, sive Endivia vulgaris. *Tourn.*  
*Inst.* 479.

Icon. *Dod. Pempt.* 634. Intybum sativum.

In Bœotiâ et circa Athenas; nec non in insulâ  
Cypro. ☉.

1965. C. *spinosum.* *Sp. Pl.* 1143.

C. spinosum creticum. *Tourn. Inst.* 479.

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 147

Icon. *Fl. Græc. t. 823.*

In Cretâ et Cypro insulis. ♂.

SCOLYMUS.

*G. Pl. 407. Juss. 171. Gærtn. t. 157.*

1966. *S. maculatus. Sp. Pl. 1143.*

*S. chrysanthemus annuus. Tourn. Inst. 480.*

Icon. *Fl. Græc. t. 824.*

In Zacyntho, et Archipelagi insulis, et prope  
Smyrnam. ☉.

1967. *S. hispanicus. Sp. Pl. 1143.*

*S. chrysanthemus. Tourn. Inst. 480.*

*Σκόλυμος Diosc. Sibth.*

*Σκόλυμος, σκόλυμβρος, ἢ ασκόλυμβρος, hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 825.*

In Archipelagi insulis, ut et per totam Græciam,  
vulgaris. ♀.

\*\* *Capitati.*

ARCTIUM.

*G. Pl. 407. Juss. 172.*

*Lappa. Gærtn. t. 162.*

1968. *A. Lappa. Sp. Pl. 1143.*

*Lappa major, Arctium Dioscoridis. Tourn.  
Inst. 450.*

148 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

Ἀρχεῖον *Diosc.*

Πλατομαντυλίδα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 4. t. 55.*

In ruderatis umbrosis, ad montes Græciæ borealis; rariùs in Archipelagi insulis, et Græciâ australiore. ♂.

SERRATULA.

*G. Pl. 408. Juss. 174. Gærtn. t. 162.*

1969. *S. tinctoria. Sp. Pl. 1144.*

*Jacca nemorensis, quæ Serratula vulgò. Tourn. Inst. 444.*

Icon. *Engl. Bot. t. 38.*

In agro Byzantino. *D. Sestini. 4.*

1970. *S. centauroides. Sp. Pl. 1148.*

Icon. *Gmel. Sib. v. 2. t. 17.*

Prope *Bergas, Bithyniæ. 4.*

CARDUUS.

*G. Pl. 408. Schreb. 537. Willd. Sp. Pl. v. 3.*

*1646. Juss. 173. Gærtn. t. 162.*

\* *Foliis decurrentibus.*

1971. *C. leucographus. Sp. Pl. 1149.*

*Cirsium maculis argenteis notatum. Tourn. Inst. 448.*

SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS. 149

Icon. *Gærtn. t. 162. f. 1.*

In agro Laconico, Messeniaco et Arcadiensi. ☉.

1972. *C. nutans. Sp. Pl. 1150. Tourn. Inst. 440.*

*Γαϊδαράγγιαθο hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1112.*

In Peloponnesi agris. ☉.

1973. *C. acanthoides. Sp. Pl. 1150.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 249.*

In Peloponneso; nec non in Cypro et Cretâ insulis. ☉.

1974. *C. crispus. Sp. Pl. 1150.*

*C. caule crispo. Tourn. Inst. 440.*

Icon. *Fl. Dan. t. 621.*

In Peloponneso. ☉.

1975. *C. tenuiflorus. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1652.*

*C. acanthoides. Tourn. Inst. 440.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 55.*

In Archipelagi insulis. ☉.

1976. *C. argentatus. Mant. 280.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 192.*

In insulâ Cyprò. ☉.

150 SYNGENESIA—POLYGAMIA ÆQUALIS.

\*\* *Foliis sessilibus.*

1977. *C. marianus.* *Sp. Pl.* 1153.

*C. albis maculis notatus vulgaris.* *Tourn. Inst.*  
440.

Κεφαλαία καθεὶν hodiè.

*Icon. Curt. Lond. fasc. 3. t. 54.*

In Peloponneso frequens; etiam in insulâ Cypro,  
et circa Byzantium. ☉.

1978. *C. mollis.* *Sp. Pl.* 1156.

*Jacea alpina, calcitrapæ folio, flore cæruleo.*  
*Tourn. Inst.* 444.

*Icon. Jacq. Austr. t. 18.*

In Peloponneso, nec non in monte Hæmo. ♀.

*Foliis ellipticis, ferè integris, ni fallor, quandoque  
variat.*

1979. *C. glycacanthus, foliis lineari-lanceolatis  
sublobatis integerrimis inermibus subtùs to-  
mentosus, caule subunifloro inermi.*

*Icon. Fl. Græc. t. 826.*

In Parnasso, ut et Laconiæ montibus. ♀.

Præcedenti nimis fortè affinis, quamvis facie di-  
versa.

CNICUS.

*G. Pl.* 409. *Schreb.* 537. *Willd. Sp. Pl. v. 3.*  
1662. *Juss.* 172.

*Cirsium. Gærtn. t. 163.*



\* *Foliis decurrentibus.*

1980. *C. palustris.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1662.  
*Carduus palustris.* *Sp. Pl.* 1151. *Fl. Brit.*  
 850.  
*Cirsium pratense polycephalon vulgare.* *Tourn.*  
*Inst.* 448.  
*Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 56.* *Carduus*  
*palustris.*

In monte Athô. ♂.

1981. *C. Acarna.* *Sp. Pl.* 1158.  
*C. polycephalos canescens, aculeis flavescenti-*  
*bus munitus.* *Tourn. Inst.* 451.  
*Ακανθα λευκη* *Diosc.?* *Sibth.*  
*Ἀσπρη ἀγκάθα hodiè.*  
*Icon. Fl. Græc. t. 827.*

In Peloponneso, tum in Archipelagi insulis, vul-  
 garis. ☉.

1982. *C. lanceolatus.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1666.  
*Carduus lanceolatus.* *Sp. Pl.* 1149.  
*C. lanceatus latifolius.* *Tourn. Inst.* 440.  
*Icon. Engl. Bot. t. 107.* *Carduus lanceo-*  
*latus.*

Circa Byzantium. ♂.

1983. *C. ferox*. *Mant.* 109.

*C. lanceolatus*, validissimis aculeis munitus.  
*Tourn. Inst.* 450.

Icon. *Allion. Pedem. t.* 50.

In monte Parnasso. ♂.

*Folia vix decurrentia.*

\*\* *Foliis sessilibus.*

1984. *C. eriophorus*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1669.

*Carduus eriophorus*. *Sp. Pl.* 1153.

*C. capite rotundo tomentoso*. *Tourn. Inst.* 441.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 171. *Carduus eriophorus.*

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, nec non in  
Arcadiâ, et ad montis Hæmi radices. ♂.

1985. *C. cynaroides*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1670.

*Carduus creticus*, foliis lanceolatis splendidibus  
subtùs incanis, flore purpurascente.  
*Tourn. Cor.* 31.

Icon. *Fl. Græc. t.* 828.

Ad Propontidis litora arenosa. ♂.

*Folia suprâ strigosa*, nec glabra, in stirpe Sibthorpiânâ.

1986. *C. heterophyllus*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1673.

*Carduus heterophyllus*. *Sp. Pl.* 1154.

*Cirsium singulari capitulo squamato, vel incanum alterum.* *Tourn. Inst.* 447.

Icon. *Engl. Bot.* t. 675. *Carduus heterophyllus.*

Circa Byzantium. ۲.

1987. *C. serratuloides.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1674.

*Carduus serratuloides.* *Sp. Pl.* 1155.

*Cirsium angustifolium non laciniatum.* *Tourn. Inst.* 447.

Icon. *Jacq. Austr.* t. 127. *Carduus serratuloides.*

Inter Byzantium et pagum *Belgrad.* ۲.

1988. *C. rivularis.* *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1676.

*Carduus rivularis.* *Jacq. Austr.* v. 1. 57.

Νεροάγκαθι hodiè.

Icon. *Jacq. Austr.* t. 91.

In Peloponnesi aquosis frequens. ۲.

1989. *C. arvensis*, foliis sessilibus pinnatifidis spinosis glabriusculis, caule paniculato, calycibus spinulosis.

*Serratula arvensis.* *Sp. Pl.* 1149. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1646.

*Carduus arvensis.* *Fl. Brit.* 850. *Engl. Bot.* t. 975.

*Cirsium arvense*, sonchi folio, radice repente,  
flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 448.

Νερόζυγαθί hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. t. 57. *Carduus*  
*arvensis*.

In monte Athô. ♀.

1990. *C. afer*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1682.

*Carduus afer*. *Jacq. Hort. Schœnbr.* v. 2. 10.  
t. 145.

Icon. *Fl. Græc.* t. 829.

In monte Parnasso. ♂.

1991. *C. stellatus*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1682.

*Carduus stellatus*. *Sp. Pl.* 1153.

*C. stellatus*, foliis integris, flore purpureo.  
*Tourn. Inst.* 440.

Icon. *Fl. Græc.* t. 830.

In Siciliâ. ☉.

1992. *C. syriacus*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1683.

*C. albis maculis notatus*, flore purpureo. *Tourn.*  
*Inst.* 450.

*Carduus syriacus*. *Sp. Pl.* 1153.

Ακανθα αγρια *Diosc.*

Ἄγριοζυγαθί hodiè.

Κεφάζυγαθο *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t. 831.*

Inter segetes insulæ Cypri copiosissimè; et in omnibus ferè Archipelagi insulis frequens occurrit. ☉.

### ONOPORDUM.

*G. Pl. 409. Juss. 173. Gærtn. t. 161.*

1993. *O. Acanthium. Sp. Pl. 1158.*

*Carduus tomentosus, acanthi folio, vulgaris.*

*Tourn. Inst. 441.*

*Ακανθιον Diosc. ? Sibth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 57.*

In Græciæ ruderatis rarissimè. ♂.

1994. *O. macrocanthum. Willd. Sp. Pl. v. 3. 1687.*

Icon. *Fl. Græc. t. 832.*

In Cretâ, et Archipelagi insulis. ♂.

1995. *O. illyricum. Sp. Pl. 1158.*

*Carduus tomentosus, acanthi folio angustiori.*

*Tourn. Inst. 441.*

*Ακανθιον Diosc. ? Sibth.*

*Ἄγκάθι, ἢ γαιδαράγκαθο, hodiè.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t. 148.*

In Peloponneso, nec non in Archipelagi insulis, frequens. ♂.

1996. *O. græcum*. *Gouan. Obs.* 64. *Linn. Suppl.* 349. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1688.

*Carduus græcus parvus, acanthi folio tomentoso, flore minori.* *Tourn. Cor.* 31.

*Icon.* *Gouan. Obs.* t. 25.

In agro Laconico et Messeniaco, et in insulâ Cypro. ☉.

1997. *O. arabicum*. *Sp. Pl.* 1159.

*Carduus tomentosus, acanthi folio, altissimus lusitanicus.* *Tourn. Inst.* 441.

Ακανθα αραβικη *Diosc.?* *Sibth.*

Ἄγκυρα hodiè.

*Icon.* *Jacq. Hort. Vind.* v. 2. t. 149.

In Græciâ frequens. ♂.

1998. *O. elatum*, squamis calycinis patentissimis calycem æquantibus, foliis decurrentibus sinuatis dentatis spinosis hirtis.

*Carduus creticus, acanthi folio viridi et glutinoso, flore purpurascente.* *Tourn. Cor.* 31.

*Icon.* *Fl. Græc.* t. 833.

In insulâ Cretâ. ♂.

*Planta undique hirta, virens, nec tomentosa aut lanata.*

1999. *O. acaulon*. *Sp. Pl.* 1159.

*Carduus orientalis acaulos incanus et tomentosus, dentis leonis folio.* *Tourn. Cor.* 31.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 167.

In Peloponneso. ♂.

CYNARA.

*G. Pl.* 410. *Juss.* 173.

2000. *C. Scolymus*. *Sp. Pl.* 1159.

*C. sylvestris latifolia.* *Tourn. Inst.* 442.

*Αγριοκύναρα hodiè.*

Icon. *Lob. Ic. v. 2. 6. f. 1.*

In agro Eliensi, Argolico, et Messeniaco. ♀.

2001. *C. horrida.* *Ait. Hort. Kew. ed. 1. v. 3.*

148; ex caractere.

Icon. *Fl. Græc. t.* 834.

In Siciliâ, et, ni fallor, in Cretâ et Naxo, legit Sibthorp. ♀.

2002. *C. humilis.* *Sp. Pl.* 1159.

*C. sylvestris bætica.* *Tourn. Inst.* 442.

*Αγριοκύναρα hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 835.

In insulâ Cypro, et in Peloponneso. ♀.

2003. *C. acaulis*. *Sp. Pl.* 1160.

*C. orientalis moschata acaulos, foliis jacobææ  
tenuiùs incisis, squamis calycis sursùm spec-  
tantibus.* *Tourn. Cor.* 31.

Αγριοκόνναρα hodiè.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 223.

In insulâ Cypro. *Sibth. Mss.* 4.

Hujus character genericus, nec præcedentis, ut  
apud Juss. *Gen.* 173, *Cynaræ* haud benè re-  
spondet.

### CARLINA.

*G. Pl.* 410. *Juss.* 172. *Gærtn. t.* 163.

2004. *C. lanata*. *Sp. Pl.* 1160.

*C. flore purpuro-rubente patulo.* *Tourn. Inst.*  
500.

Κοκκινάγαθὸ hodiè in Archipelago.

Icon. *Fl. Græc. t.* 836.

In Peloponneso, et Archipelagi insulis, frequens.

⊙.

2005. *C. corymbosa*. *Sp. Pl.* 1160.

*C. umbellata apula.* *Tourn. Inst.* 500.

Ἄτραξύλη, ἢ ἀτρακλύδα, hodiè.

Σύμλαγα Lemn.



Icon. *Fl. Græc. t.* 837.

In Archipelagi insulis ubique, ut et in Peloponneso et monte Athô. ☉.

2006. *C. vulgaris. Sp. Pl.* 1161.

*C. sylvestris vulgaris. Tourn. Inst.* 500.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1144.

Circa Byzantium, et in monte Athô. ♂.

### A C A R N A.

*Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1699.

*Cirsellium. Gærtn. t.* 163.

2007. *A. gummifera. Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1699.

*Atractylis gummifera. Sp. Pl.* 1161.

*Cnicus carlinæ folio, acaulos gummifer aculeatus, flore purpureo. Tourn. Cor.* 33.

*Χαμαιλιεων λευκος Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 838.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ♀.

2008. *A. cancellata. Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1701.

*Atractylis cancellata. Sp. Pl.* 1162.

*Cnicus exiguus, capite cancellato, semine tomentosum. Tourn. Inst.* 451.

Icon. *Fl. Græc. t.* 839.

In Cretâ, Cypro et Rhodo insulis, nec non in agro Argolico. ☉.

CARTHAMUS.

*G. Pl.* 411. *Juss.* 172. *Gærtn. t.* 161.

*Brotera. Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2399.

2009. *C. dentatus. Vahl. Symb. v.* 1. 69. *t.* 17.

*Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1707.

*Cnicus atractylidis folio et facie, incanus patulus, flore purpurascente. Tourn. Cor.* 33.

*Icon. Fl. Græc. t.* 840.

In insulâ Samo. ☉.

2010. *C. lanatus. Sp. Pl.* 1163.

*Cnicus atractylis lutea dictus. Tourn. Inst.* 451.

Ἀτραξύλη *hodiè.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 841.

In Achaiâ. In Cretâ, Cypro, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2011. *C. leucocaulos, caule nitido glaberrimo, calycibus glabris, foliis uniformibus semiamplexicaulibus pinnatifido-dentatis spinosis recurvis.*

*C. creticus. Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 533, *nec Sp. Pl.* 1163.

*Cnicus creticus, atractylidis folio et facie, flore leucophæo, sive candidissimo. Tourn. Cor.* 33.

Ατρακτυλις *Diosc.?* *Sibth.*

Ἀτράκτυλι, ἢ σταυράγκαθι, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 842.*

In Græciâ australi, et Archipelagi insulis, vulgaris. ♀.

C. creticus *Sp. Pl.*, *Atractylis flore citrino Vailantii, flore flavo, caule viridi, villosiusculo, foliisque inferioribus lyratis, ab hâc specie satîs differt.*

2012. C. cæruleus. *Sp. Pl. 1163.*

Cnicus cæruleus asperior. *Tourn. Inst. 450.*

Icon. *Fl. Græc. t. 843.*

In Peloponnesi agris, et in Siciliâ. ♀.

2013. C. corymbosus. *Sp. Pl. 1164.*

C. aculeatus, carlinæ folio, flore multiplici veluti umbellato. *Tourn. Cor. 33.*

Brotera corymbosa. *Willd. Sp. Pl. v. 3. 2399.*

Χαμαιλεων μέλας *Diosc.*

Χαμαιλέων *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 844.*

In campis aridis, clivosisque, et maritimis, Græciæ et Archipelagi, ut a Dioscoride traditur, frequens. ☉.

A Carthamo genere nequaquam, me judice, divelli debet.

## STÆHELINA.

*G. Pl.* 415. *Juss.* 175. *Gærtn.* v. 2. 412. *Sm.*  
*Plant. Ic.* 71.

*Recept.* paleis ramosis. *Pappus* ramosus. *Antheræ* basi bicaudatæ. *Cal.* imbricatus, sub-ventricosus.

2014. *S. arborescens.* *Mant.* 111. *Schreb. Dec.* t. 1.

*Jacea arborescens,* styracis folio. *Tourn. Inst.* 445.

*Icon. Fl. Græc. t.* 845.

In rupibus montium Sphacioticorum Cretæ.  $\frac{1}{2}$ .  
*Antheræ* basi biplumosæ. *Pappus* digitato-fissus.

2015. *S. fruticosa.* *Syst. Nat. ed.* 12. v. 2. 538.

*Centaurea fruticosa.* *Sp. Pl.* 1286.

*Jacea frutescens,* plantaginis folio, flore albo.  
*Tourn. Cor.* 32.

*Icon. Lob. Ic.* 548. *Cyanus repens.*

In insulâ Chéro, ad rupes. *Sibth. Mss.*  $\frac{1}{2}$ .

In herbario Sibthorpiano desideratur.

2016. *S. uniflosculosa,* foliis ovatis acutis dentatis subtùs tomentoso-niveis, caule suffruticoso, calycibus unifloris.

Icon. *Fl. Græc. t. 846.*

In monte Parnasso. ʒ.

*Antheræ* basi biplumosæ. *Pappus* digitato-fissus.

2017. S. Chamæpeuce. *Syst. Nat. ed. 12. v. 2.*  
538.

*Serratula* Chamæpeuce. *Sp. Pl. 1147.*

*Jacea cretica* frutescens, elichrysi folio, flore  
magno purpurascente. *Tourn. Cor. 32.*

Icon. *Fl. Græc. t. 847.*

In rupibus Cretæ et Cypri, nec non in agro Ar-  
gologico et Laconico, et monte Athô. ʒ.

*Antheræ* basi bisetosæ, nec plumosæ. *Pappus*  
plumosus, nec digitatus.

\*\*\* *Discoidei.*

### BIDENS.

*G. Pl. 412. Juss. 188. Gærtn. t. 167.*

2018. *B. tripartita. Sp. Pl. 1165.*

*B. foliis tripartitò divisis. Tourn. Inst. 462.*

Ἄγριο κατεφίδιαι hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 4. t. 57.*

Circa Byzantium et Bursam, in uliginosis. ☉.

2019. *B. minima. Sp. Pl. 1165.*

*B. cernua β. Sm. Fl. Brit. 859.*

Icon. *Fl. Dan.* t. 312.

In aquis ad pagum *Belgrad.* ☉.

### CACALIA.

*G. Pl.* 412. *Juss.* 178. *Gærtn.* t. 166.

2020. *C. verbascifolia*, caule herbaceo, foliis ob-  
ovato-oblongis crenatis subtùs niveo-tomen-  
tosis: superioribus amplexicaulibus.

Icon. *Fl. Græc.* t. 848.

In monte *Parnasso.* ♀.

### EUPATORIUM.

*G. Pl.* 413. *Juss.* 178. *Gærtn.* t. 166.

2021. *E. cannabinum.* *Sp. Pl.* 1173. *Tourn.*  
*Inst.* 456.

Ευπατωριον *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot.* t. 428.

Circa *Byzantium*; et in umbrosis humidis *Græ-*  
*ciæ* frequens. ♀.

2022. *E. syriacum.* *Jacq. Misc.* v. 2. 349.  
*Willd. Sp. Pl.* v. 3. 1757.

Icon. *Jacq. Ic. Rar.* t. 170.

In monte *Athô.* ♀.

CHRYSOCOMA.

*G. Pl.* 415. *Juss.* 180. *Gærtn. t.* 166.

2023. *Ch. Linosyris. Sp. Pl.* 1178. *Engl. Bot. t.* 2505.

*Conyza linariæ folio. Tourn. Inst.* 455.

Χρυσόκομη *Diosc.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 849.

In insulis principum, alibique prope Byzantium, sero autumno florens. ۷.

SANTOLINA.

*G. Pl.* 416. *Juss.* 185. *Gærtn. t.* 165.

*Gnaphalium. Tourn. t.* 261. *Gærtn. t.* 165.

2024. *S. maritima. Linn. Mss. in Sp. Pl.* 1182.

*Fl. Brit.* 860. *Engl. Bot. t.* 141.

*Gnaphalium maritimum. Tourn. Inst.* 461.

Γναφαλιον *Diosc.?* *Sibth.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 850.

In Archipelagi maritimis frequens. ۷.

2025. *S. alpina. Sp. Pl.* 1180. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1800.

*Cotula abrotanifolia. Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2167?

*C. cretica montana*, abrotani folio. *Tourn. Cor.* 37 ?

Icon. *Fl. Græc. t.* 851.

In montibus Sphacioticis Cretæ elatioribus, et in Olympo Bithyno. ♀.

2026. *S. montana*, pedunculis unifloris, foliis bipinnatifidis glabris: basi appendiculatis, caulibus simplicibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 852.

In monte Athô. ♀.

2027. *S. rigida*, caule ramosissimo diffuso, foliis bipinnatifidis submuticis, pedunculis unifloris adscendentibus, foliolis calycinis subæqualibus.

*S. hispanica*, chamæmeli folio. *Tourn. Inst.* 461 ? *Vaill.*

Tanacetum monanthos. *Mant.* 111.

Icon. *Fl. Græc. t.* 853.

In insulâ Cypro. ☉.

2028. *S. anthemoides*, caule ramosissimo diffuso, foliis bipinnatifidis aristatis, pedunculis unifloris adscendentibus, calyce undique imbricato.

*S. anthemoides.* *Sp. Pl.* 1180.



Icon. *Fl. Græc. t. 854.*

In vineis circa Byzantium, nec non in Bœotiâ. ☉.  
Huic quam maximè affinis est Anacyclus valen-  
tinus, Sp. Pl. 1258, ex herb. Linn.

---

II. *Polygamia superflua.*

---

TANACETUM.

*G. Pl. 417. Juss. 184. Gærtn. t. 165.*

2029. *T. uliginosum*, foliis linearibus ; inferiori-  
bus subunidentatis, pedunculis solitariis ter-  
minalibus unifloris.

*Santolina vermiculata cretica.* •*Tourn. Inst.*  
461 ?

Icon. *Fl. Græc. t. 855.*

In insulæ Cypri uliginosis, cum *Junco bufon-*  
*io.* ☉.

ARTEMISIA.

*G. Pl. 418. Juss. 184. Gærtn. t. 164.*

*Absinthium.* *Gærtn. t. 164.*

\* *Fruticosæ.*

2030. *A. arborescens.* *Sp. Pl.* 1188.

*Absinthium arborescens.* *Tourn. Inst.* 457.

*Αρτεμισια Diosc.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 856.

In insulâ Zacyntho, et in Archipelagi maritimis.

η.

\*\* *Herbaceæ.*

2031. *A. spicata.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1824.

*Icon. Jacq. Austr. append. t.* 34.

In montibus Græciæ. υ.

2032. *A. campestris.* *Sp. Pl.* 1185.

*Abrotanum campestre, cauliculis albicantibus.*

*Tourn. Inst.* 459; etiam cauliculis rubentibus. *Ibid.*

*Αρτεμισια λεπτοφυλλος Diosc. ? Sibth.*

*Icon. Engl. Bot. t.* 338.

In Cariâ, Mysiâ, et variis Græciæ locis, copiosè.

υ.

2033. *A. maritima.* *Sp. Pl.* 1186.

*Absinthium seriphium belgicum.* *Tourn. Inst.* 458.

*Αψιθιον θαλασσιον. Diosc.*

*Icon. Engl. Bot. t.* 1706.

Ad ripas Bosphori, prope Byzantium. υ.

2034. *A. vulgaris*. *Sp. Pl.* 1188.

*A. vulgaris major*. *Tourn. Inst.* 460.

Icon. *Engl. Bot.* t. 978.

In umbrosis Græciæ borealis; etiam circa Byzantium et Bursam. 4.

### GNAPHALIUM.

*G. Pl.* 419. *Juss.* 179.

*Elichrysum*. *Gærtn.* t. 166.

\* *Chrysocoma*.

2035. *G. Stæchas*. *Sp. Pl.* 1193.

*Elichrysum* seu *stæchas citrina angustifolia*.

*Tourn. Inst.* 452.

Ελιχρυσον *Diosc.*

Καλοκοιμίθικis hodiè.

Δάκρυα τας παναγίας *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 857.

In asperis et salebrosis Græciæ et Archipelagi, frequens. 2.

2036. *G. orientale*. *Sp. Pl.* 1195.

*Elichrysum orientale*. *Tourn. Inst.* 453.

Icon. *Fl. Græc.* t. 858.

In insulâ Cretâ. 2.

170 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2037. *G. arenarium*. *Sp. Pl.* 1195.

Elichrysum seu stœchas citrina latifolia.  
*Tourn. Inst.* 453.

Icon. *Fl. Græc. t.* 859.

In Olympi Bithyni cacumine. ♀.

2038. *G. luteo-album*. *Sp. Pl.* 1196.

Elichrysum sylvestre latifolium, capitulis con-  
globatis. *Tourn. Inst.* 452.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1002.

In insulâ Cretâ, et ad mare Euxinum. ☉.

\*\* *Argyrocoma*.

2039. *G. virgineum*, herbaceum, foliis spatulatis  
undique lanatis, caule paucifloro, squamis  
calycinis niveis opacis emarginatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 860.

In monte Athô. ♀.

\*\*\* *Filaginoidea*.

2040. *G. rectum*. *Fl. Brit.* 870.

Elichrysum spicatum. *Tourn. Inst.* 453.

Icon. *Engl. Bot. t.* 124.

In Olympo Bithyno. ♀.

Caules in excelsis basi sæpè decumbunt, (conf.  
*Bocc. Mus. t.* 85,) at nequaquàm confun-

denda hæc species cum *G. supino* ; quod *Elichrysum alpinum minimum*, capillaceo folio, *Tourn. Inst.* 454, est.

2041. *G. supracanum*, caulibus basi decumbentibus, foliis lineari-spatulatis carinatis : supra lanatis, floribus axillaribus solitariis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 861.

In arenosis maritimis Græciæ. ☉.

2042. *G. uliginosum*. *Sp. Pl.* 1200.

*Elichrysum aquaticum ramosum minus*, capitulis foliatis. *Tourn. Inst.* 452.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1194.

Circa Byzantium, et in Peloponneso. ☉.

2343. *G. gallicum*. *Fl. Brit.* 872. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1895.

*Filago gallica*. *Sp. Pl.* 1312.

*F. vulgaris tenuissimo folio erecta*. *Tourn. Inst.* 454.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2369.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2044. *G. germanicum*. *Fl. Brit.* 874. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1894.

*Filago germanica*. *Sp. Pl.* 1311.

*F. seu impia*. *Tourn. Inst.* 454.

Icon. *Engl. Bot. t. 946.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

XERANTHEMUM.

*G. Pl. 420. Juss. 179. Gærtn. t. 165. Willd.*

*Sp. Pl. v. 3. 1901.*

2045. *X. annuum. Sp. Pl. 1201.*

*X. flore simplici purpureo majore. Tourn. Inst. 499.*

*Πταερμικη Diosc. Sibth.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 388.*

In petrosis montosis siccis Græciæ, frequens. ☉.

Hujus omninò varietas est *X. inapertum Willd. n. 2.*

2046. *X. cylindraceum, squamis calycinis ellipticis muticis carinâ lanatis; interioribus erectis, foliis lineari-lanceolatis patentibus.*

*X. orientale, flore minimo, calyce cylindraceo. Tourn. Cor. 38.*

Icon. *Moris. sect. 6. t. 12. f. 1. X. incanum fætens, &c.*

In monte Olympe Bithyno. ☉.

*Calycis descriptio, apud Morisonum, "cum striâ rubente," præcedentis, nec hujus, est.*

## C O N Y Z A.

*G. Pl.* 422. *Juss.* 180. *Gærtn. t.* 166.

2047. *C. squarrosa. Sp. Pl.* 1205.

*C. major vulgaris. Tourn. Inst.* 454.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1195.

Circa Byzantium et Bursam. ♂.

2048. *C. saxatilis. Sp. Pl.* 1207.

*Elichrysum sylvestre latifolium, flore magno  
singulari. Tourn. Inst.* 452.

*Icon. Fl. Græc. t.* 862.

In rupibus Græciæ et Archipelagi. ♀.

2049. *C. pumila, foliis spatulatis integerrimis re-  
volutis tomentosis, caule suffruticoso decum-  
bente, pedunculis elongatis unifloris.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 863.

In cacumine montium Sphacioticorum Cretæ. ♀.

2050. *C. candida. Sp. Pl.* 1208.

*C. verbascifolia. Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1924.

*C. verbasci foliis serratis. Tourn. Inst.* 455.

Ἀρκτιον *Diosc.?* *Sibth.*

Ψυλλόχορτον *hodiè in Cretâ.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 864.

In Græciæ et insulæ Cretæ rupibus. ♀.

2051. *C. limonifolia*, foliis elliptico-oblongis integerrimis tomentoso-incanis, floribus subcorymbosis, squamis calycinis foliaceis squarrosis.

*C. candida*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1923.

*C. cretica fruticosa*, folio molli candidissimo et tomentoso. *Tourn. Cor.* 33.

*Jacobæa cretica incana integro limonii folio*.  
*Barrel. Ic. t.* 217.

Icon. *Fl. Græc. t.* 865.

In Cretæ et Græciæ rupibus. ♀.

### ERIGERON.

*G. Pl.* 422. *Juss.* 180. *Gærtn. t.* 170.

2052. *E. viscosum*. *Sp. Pl.* 1209.

Virga aurea major, foliis glutinosis et graveolentibus. *Tourn. Inst.* 484.

Κουζα μειζων *Diosc.*

Κούτζα hodiè.

Ψυλλίστρα in *Peloponneso*.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. t.* 165.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2053. *E. graveolens*. *Sp. Pl.* 1210.

Virga aurea minor, foliis glutinosis et graveolentibus. *Tourn. Inst.* 484.



Κουζα μικρα *Diosc.*

Ψυλλίστρα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 866.

In Græciâ, Asiâ minore, et Archipelagi insulis,  
frequens. ☉.

2054. *E. canadense. Sp. Pl.* 1210.

Virga aurea virginiana annua. *Tourn. Inst.*  
484.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2019.

Circa Byzantium et Bursam. ☉.

2055. *E. acre. Sp. Pl.* 1211.

Aster arvensis cæruleus acris. *Tourn. Inst.*  
481.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t.* 60.

In Athô, et Olympo Bithyno, montibus. ♂.

2056. *E. uniflorum. Sp. Pl.* 1211.

Aster atticus cæruleus minor. *Tourn. Inst.*  
481.

Icon. *Fl. Græc. t.* 867.

In Olympo Bithyno. ♀.

### TUSSILAGO.

*G. Pl.* 423. *Juss.* 181. *Gærtn. t.* 170.

Petasites. *Gærtn. t.* 166.

176 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2057. *T. Farfara*. *Sp. Pl.* 1214.

*T. vulgaris*. *Tourn. Inst.* 487.

Βηχιον *Diosc.*

Χαμαιλεῦκη *hodiè*.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 60.

Ad scaturigines Græciæ, et circa Byzantium. 4.

2058. *T. Petasites*. *Sp. Pl.* 1215.

*Petasites major et vulgaris*. *Tourn. Inst.* 451.

Πετασιτης *Diosc.*

Κολλοπέονα *Lacon.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 59.

In umbrosis humidis Græciæ rariùs. In Athô et  
Olympo Bithyno montibus, ad rivulos in ne-  
moris. 4.

SENECIO.

*G. Pl.* 424. *Juss.* 181. *Gærtn. t.* 166.

*Jacobæa*. *Gærtn. t.* 170.

\* *Floribus flosculosis.*

2059. *S. vulgaris*. *Sp. Pl.* 1216.

*S. minor vulgaris*. *Tourn. Inst.* 456.

Ηριγερων *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. t. 61.

In maceris et circum oppida Græciæ, frequens. ☉.

\*\* *Floribus radiatis ; radio revoluta.*

2060. *S. crassifolius.* Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 1982.

*Jacobæa maritima*, senecionis folio crasso et lucido, massiliensis. *Tourn. Inst.* 486.

Icon. *Fl. Græc. t.* 868.

In insulæ Cypri maritimis. ☉.

2061. *S. lividus.* *Sp. Pl.* 1216.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2515.

In insulâ Skinosâ. *Sibth. Mss.* ☉.

2062. *S. trilobus.* *Sp. Pl.* 1217.

*Jacobæa hispanica* minùs laciniata, petalis brevissimis. *Tourn. Inst.* 486.

Icon. *Fl. Græc. t.* 869.

In Peloponneso. ☉.

2063. *S. viscosus.* *Sp. Pl.* 1217.

*Jacobæa pannonica* prima Clusii. *Tourn. Inst.* 486.

Icon. *Engl. Bot. t.* 32.

In agro Laconico. ☉.

\*\*\* *Floribus radiatis ; radio patente ; foliis pinnatifidis.*

2064. *S. Jacobæa.* *Sp. Pl.* 1219.

178 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

*Jacobæa vulgaris laciniata.* *Tourn. Inst.* 485.  
Icon. *Engl. Bot. t.* 1130.

In Athô et Sipylo montibus; et in agro Byzantino. ۲.

2065. *S. aquaticus.* *Fl. Brit.* 885. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 1997.

*Jacobæa latifolia palustris sive aquatica.*  
*Tourn. Inst.* 485.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1131.

In insulâ Zacyntho, alibique. ۲.

\*\*\*\* *Floribus radiatis; radio patente; foliis indivisis.*

2066. *S. fruticosus,* corollis radiantibus, foliis obovatis dentato-serratis petiolatis glabris, caule ramosissimo, ramis paucifloris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 870.

In montibus Cretæ Sphacioticis elatioribus. ۲.

ASTER.

*G. Pl.* 424. *Juss.* 181. *Gærtn. t.* 170.

2067. *A. Tripolium.* *Sp. Pl.* 1226.

*A. maritimus palustris cæruleus, salicis folio.*  
*Tourn. Inst.* 481.

SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA. 179

Icon. *Engl. Bot. t. 87.*

In Archipelagi littoribus lutosus, at rariùs. ʒ .

2068. A. *Amellus*. *Sp. Pl.* 1226.

A. *atticus cæruleus vulgaris*. *Tourn. Inst.* 481.

• Icon. *Jacq. Austr. t. 425.*

Prope Athenas. ʒ .

SOLIDAGO.

*G. Pl.* 425. *Juss.* 181. *Gartn. t.* 170.

2069. S. *Virgaurea*. *Sp. Pl.* 1235.

*Virga aurea latifolia serrata*. *Tourn. Inst.*  
484.

Icon. *Engl. Bot. t. 301.*

Prope Bursam, et in Olympo Bithlyno monte. ʒ .

CINERARIA.

*G. Pl.* 426. *Juss.* 181. *Gartn. t.* 170.

2070. C. *maritima*. *Sp. Pl.* 1244.

*Jacobæa maritima*. *Tourn. Inst.* 486.

Icon. *Fl. Græc. t. 871.*

In insulâ Rhodo. ʒ .

2071. C. *anomala*, floribus paniculatis, radio  
uniflosculoso, foliis pinnatifidis inciso-ser-  
ratis acutis glabris.

180 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

Icon. *Fl. Græc. t. 872.*

In monte Athô. ۲.

*Caulis* humanæ ferè altitudinis. *Folia* sesquipedalia, multijuga. *Flores* copiosi, aurei, omnes flosculo ligulato solitario, patente, notabiles.

INULA.

*G. Pl. 426. Juss. 181. Gærtn. t. 170.*

2072. I. *Helenium. Sp. Pl. 1236. Engl. Bot. t. 1546.*

*Aster omnium maximus, Helenium dictus. Tourn. Inst. 483.*

Ἑλενιον *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t. 873.*

In depressis humidis Thessaliæ, haud longè a Thessalonicâ. ۲.

2073. I. *odora. Sp. Pl. 1236.*

*Aster luteus, radice odorâ. Tourn. Inst. 482.*

Icon. *Column. Ecphr. t. 253.*

In Archipelagi insulis frequens; nec non in agro Argolico, et ad pagum *Belgrad. ۲.*

2074. I. *Oculus Christi. Sp. Pl. 1237.*

*Aster pannonicus lanuginosus luteus. Tourn. Inst. 482.*

Ἄγριοσκάφη hodiè.

Icon. *Jacq. Austr. t. 223.*

In agro Eliensi et Messeniaco. 4.

2075. I. *Britannica. Sp. Pl. 1237.*

Aster palustris luteus, folio longiori lanuginoso. *Tourn. Inst. 483.*

Κουζα τρίτη *Diosc.*

Icon. *Fl. Dan. t. 413.*

In aquis Græciæ frequens. 4.

2076. I. *dysenterica. Sp. Pl. 1237.*

Aster pratensis autumnalis, conyzæ folio. *Tourn. Inst. 482.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 56.*

Circa Byzantium. 4.

2077. I. *pulicaria. Sp. Pl. 1238.*

Aster palustris, parvo flore globoso. *Tourn. Inst. 483.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 57.*

In uliginosis circa Byzantium, et in Asiâ minore. ☉.

2078. I. *dentata*, foliis amplexicaulibus acuminatis dentatis, caule ramosissimo erecto, floribus hemisphæricis: radio longitudine calycis.

182 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

*I. pulicaria*  $\beta$ . *Sp. Pl.* 1238 ; synonymis du-  
biis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 874.

In insulâ Cretâ.  $\gamma$  ?

2079. *I. hirta*. *Sp. Pl.* 1239.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 358.

In Archipelagi insulis. *Sibth. Mss.*  $\gamma$  .

2080. *I. germanica*. *Sp. Pl.* 1239.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 134.

In sylvis ad pagum *Belgrad*.  $\gamma$  .

2081. *I. squarrosa*. *Sp. Pl.* 1240.

*Aster conyzoides odoratus luteus*. *Tourn.*  
*Inst.* 483.

Icon. *Fl. Græc. t.* 875.

In Asiâ minore.  $\gamma$  .

2082. *I. crithmoides*. *Sp. Pl.* 1240.

*Aster maritimus*, folio tereti crasso tridentato.  
*Tourn. Inst.* 483.

Icon. *Engl. Bot. t.* 68.

In Sami et Zacynthi rupibus maritimis.  $\gamma$  .



ARNICA.

*G. Pl.* 427. *Juss.* 182. *Gærtn. t.* 173.

2083. *A. scorpioides.* *Sp. Pl.* 1246.

*Doronicum radice scorpii brachiatâ.* *Tourn. Inst.* 487.

*Icon. Jacq. Austr. t.* 349.

In monte Parnasso. 4.

DORONICUM.

*G. Pl.* 427. *Juss.* 182. *Gærtn. t.* 173.

2084. *D. pardalianches.* *Sp. Pl.* 1247.

*D. maximum, foliis caulem amplexantibus.*  
*Tourn. Inst.* 488.

• *Ακονιτον* *Diosc.*

*Σκορπίδι* *hodiè.*

*Icon. Jacq. Austr. t.* 350.

In umbrosis ad montis Parnassi et Olympi Bithyni radices, copiosè ; etiam in Laconiaë montosis humidis. 4.

2085. *D. Bellidiastrum.* *Sp. Pl.* 1247.

*Arnica Bellidiastrum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2109.

*Bellis sylvestris media caule carens.* *Tourn. Inst.* 490.

Δεμονόχορτον *Zacynth.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 400.*

In insulâ *Zacyntho.* ۷.

### BELLIS.

*G. Pl. 429. Juss. 183. Gærtn. t. 168.*

2086. *B. perennis. Sp. Pl. 1248.*

*B. sylvestris minor. Tourn. Inst. 491.*

Ἀσπρολέλυδα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 1. t. 62.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis. ۷.

2087. *B. annua. Sp. Pl. 1249.*

*B. minima annua. Tourn. Inst. 491.*

Icon. *Fl. Græc. t. 876.*

In *Cretæ, Cypri, Cariaë, et Peloponnesi, maritimis.* ☉.

### BELLIUM.

*Mant. 157. Juss. 182.*

2088. *B. bellidioides. Mant. 285.*

*Bellis maritima minima, roris solis folio Cynnaea. Bocc. Mus. v. 2. 149. Tourn. Inst. 491.*

Icon. *Bocc. Mus. t. 107.*

In *Eubœâ et Rhodo.* ۷.

CHRYSANTHEMUM.

*G. Pl.* 432. *Juss.* 183. *Gærtn. t.* 168.

\* *Leucanthea*.

2089. Ch. *Leucanthemum*. *Sp. Pl.* 1251.

*Leucanthemum vulgare*. *Tourn. Inst.* 492.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 62.

In Archipelagi pascuis montosis. 4.

2090. Ch. *montanum*. *Sp. Pl.* 1252.

*Leucanthemum montanum minus*. *Tourn. Inst.* 492.

Icon. *Jacq. Obs. fasc.* 4. *t.* 91.

In Archipelagi pascuis montosis. 4.

\*\* *Chrysanthea*.

2091. Ch. *segetum*. *Sp. Pl.* 1254.

Ch. folio minùs secto glauco. *Tourn. Inst.* 492.

Βεφθαλμον *Diosc.*

Τξιτιξιμβόλα *hodiè*.

Κεκεβαγιὰ *Lacon.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 60.

In arvis et ruderatis Græciæ, vulgaris. ☉.

2092. *Ch. coronarium*. *Sp. Pl.* 1254.

*Ch. foliis matricariæ*. *Tourn. Inst.* 491.

Χρυσανθεμον *Diosc.*

Τζιτζιμβόλα *hodiè*.

Μανταλίνα *in Archipelago*.

Icon. *Fl. Græc. t.* 877.

Ad pagos et margines viarum Græciæ, ut et insularum vicinarum, frequens. ☉.

2093. *Ch. pectinatum*. *Sp. Pl.* 1255.

Icon. *Barrel. Ic. t.* 421.

In Asiâ minore. ♀.

### PYRETHRUM.

*Fl. Brit.* 900. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 2150. *Gærtn. t.* 169.

2094. *P. Parthenium*. *Fl. Brit.* 900.

*Matricaria Parthenium*. *Sp. Pl.* 1255.

*M. vulgaris seu sativa*. *Tourn. Inst.* 493.

Παρθενιον *Diosc. ? Sibth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1231.

In ruderatis ad pagos Græciæ. ♂.

2095. *P. fuscatum*. *Willd. Sp. Pl. v. 3.* 2156.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 237. *Chrysanthemum fuscatum*.

In Græciâ, ex herb. *Sibth.* ♀?

MATRICARIA.

*G. Pl.* 432. *Juss.* 183. *Gærtn. t.* 168.

2096. *M. Chamomilla.* *Sp. Pl.* 1256.

*Chamæmelum vulgare leucanthemum* Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 494.

*Χαμόμηλα* hodiè.

*Icon.* *Curt. Lond. fasc.\* 5. t.* 63.

In Peloponneso haud rara. ☉.

COTULA.

*G. Pl.* 433. *Juss.* 184. *Gærtn. t.* 165.

2097. *C. aurea.* *Sp. Pl.* 1257.

*Chamæmelum luteum, capitulo aphylo.* *Tourn. Inst.* 494.

*Icon.* *Fl. Græc. t.* 878.

In Asiæ minoris ruderatis. ☉.

*Flosculi* quinquefidi, ut etiam in sequente.

2098. *C. complanata, foliis pinnato-setaceis multifidis, floribus flosculosis hemisphæricis, receptaculo conico, caulibus adscendentibus.*

*Icon.* *Fl. Græc. t.* 879.

In insulâ Cypro, et monte Athô. ☉.

ANACYCLUS.

*G. Pl.* 434. *Juss.* 185.

2099. *A. creticus.* *Sp. Pl.* 1258.

*Cotula cretica minima*, chamæmeli folio, capitulo inflexo. *Tourn. Cor.* 37.

Icon. *Desfont. Annal. du Mus. d'Hist. Nat.* v. 11. t. 22.

In Cypro et Amorgo insulis. ☉.

ANTHEMIS.

*G. Pl.* 434. *Juss.* 185. *Gærtn. t.* 169.

\* *Radio discolore, sæpiùs albo.*

2100. *A. Cota.* *Sp. Pl.* 1259.

Icon. *Fl. Græc. t.* 880.

In agro Messeniaco. ☉.

2101. *A. altissima.* *Sp. Pl.* 1259.

Icon. *Fl. Græc. t.* 881.

In Peloponnesi agris. ☉.

2102. *A. maritima.* *Sp. Pl.* 1259. *Engl. Bot.* t. 2370.

*Chamæmelum maritimum Dalechampii.* *Tourn. Inst.* 494.

SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA. 189

Icon. *Fl. Græc. t. 882.*

In Asiæ minoris, et Zacynthi insulæ, littoribus  
maritimis. ☉.

2103. *A. tomentosa. Sp. Pl. 1260.*

Icon *nulla.*

In Cariæ et Argolidis littoribus maritimis. 4.

2104. *A. peregrina. Syst. Nat. ed. 10. v. 2.  
1223.*

Icon. *Fl. Græc. t. 883.*

In Siciliâ. ☉.

2105. *A. Chia. Sp. Pl. 1260.*

Chamæmelum chium vernum, folio crassiore,  
flore magno. *Tourn. Cor. 37. Buxb.  
Cent. 5. 37. t. 70.*

*Ανθεμης Diosc.*

*Παπέγι Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t. 884.*

In insulis Græcis frequens, primo vere florens. ☉.

2106. *A. arvensis. Sp. Pl. 1261.*

Chamæmelum inodorum. *Tourn. Inst. 494.*

Icon. *Engl. Bot. t. 602.*

In insulâ Cypro, nec non in Peloponnesi arvis.  
☉.

190 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2107. *A. alpina*. *Sp. Pl.* 1261. *Willd. Sp. Pl.*  
v. 3. 2178.

*Chamæmelum orientale*, foliis pennatis. *Tourn.*  
*Cor.* 37 ?

Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 30.

In monte Olympo Bithyno. ♀.

2108. *A. austriaca*. *Jacq. Austr.* v. 5. 22. *Willd.*  
*Sp. Pl.* v. 3. 2181.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 444.

In cultis prope Byzantium. ☉.

2109. *A. montana*. *Sp. Pl.* 1261.

*Chamæmelum alpinum*, abrotani folio. *Tourn.*  
*Inst.* 494.

Icon. *Ger. Gallopr. t.* 8. A. n. 6.

In Olympo Bithyno. ♀.

2110. *A. pontica*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 2184.

*Chamæmelum orientale*, absinthii folio. *Tourn.*  
*Cor.* 37.

Icon. *Fl. Græc. t.* 885.

In insulâ Cypro. ♀.

2111. *A. australis*. *Willd. Sp. Pl.* v. 3. 2771.

Icon. *Fl. Græc. t.* 886.

In insulæ Cypri maritimis. ♀.



2112. *A. rosca*, foliis pinnatis incisis sublyratis,  
caule ramoso erecto, pedunculis elongatis  
equalibus, radio subsexfloro.

Ανθεμῖς πορφύρανθης *Diosc.*

Παπυνι *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 887.

In insulæ Cypri collibus siccis, vulgaris. ☉.

2113. *A. ageratifolia*, foliis simplicibus dentato-  
crenatis tomentosis, caulibus unifloris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 888.

In insulâ Cretâ, cum *Gnaphalio luteo-albo*, legit  
Sibthorp, ut ex herbario videtur. ʒ.

Forte *Bellis maritima*, foliis agerati; *Ambros.*  
*Phyt.* 100; at iconi vix respondet.

\*\* *Radio concolore, flavo.*

2114. *A. coarctata*, foliis bipinnatifidis incanis,  
caule erectiusculo, pedunculis elongatis so-  
litariis terminalibus, radio abbreviato.

*A. monantha.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2187?

Icon. *Fl. Græc. t.* 889.

Prope Smyrnam. ʒ.

2115. *A. discoidea.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2188.

Icon. *Fl. Græc. t.* 890.

In monte Paruasso. ʒ.

Præcedenti nimis affinis.

192 SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA.

2116. *A. tinctoria*. *Sp. Pl.* 1263.

*Buphthalmum tanacetii minoris foliis.* *Tourn.*

*Inst.* 495.

*Ανθεμης μηλιανθης* *Diosc.* ?

*Icon.* *Engl. Bot. t.* 1472.

In siccis arenosis Græciæ, frequens. 4.

ACHILLEA.

*G. Pl.* 435. *Juss.* 186. *Gærtn. t.* 168.

\* *Foliis pinnatifidis.*

2117. *A. umbellata*, foliis tomentosis pectinato-pinnatifidis: laciniis obovatis integerrimis, umbellâ simplici.

*Parmica humilis*, foliis laciniatis absinthii æmulis. *Tourn. Inst.* 496; ex caractere.

*Icon nulla.*

In montibus Græciæ. 4.

*A. Clavennæ*  $\beta$  *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2195 affinis, sed species distincta.

\*\* *Foliis pinnatis, foliolis transversis subimbri-catis.*

2118. *A. Santolina.* *Sp. Pl.* 1264.

*Parmica orientalis*, santolinæ folio, flore majore. *Tourn. Cor.* 37.

Icon. *Fl. Græc. t. 891.*

In insulâ Rhodo. ۷.

\*\*\* *Foliis pinnatis, pinnis planis.*

2119. *A. atrata. Sp. Pl. 1267.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 77.*

In Olympo Bithyno monte. ۷.

*Florum magnitudine variat. Folia bi- vel tripin-*  
*nata, villosa.*

2120. *A. moschata. Jacq. Austr. v. 5, 45.*

Icon. *Jacq. Austr. append. t. 33.*

In montibus Græciæ. ۷.

2121. *A. ægyptiaca. Sp. Pl. 1265.*

*Ptarmica incana, pinnulis cristatis. Tourn.*

*Cor. 37. It. v. 1. 87, cum icone.*

Icon. *Fl. Græc. t. 892.*

In Laconia montibus, tum in Cypro insulâ, et  
scopulo *Caloyero* dicto. ۷.

2122. *A. clypeolata, foliis pinnatis tomentosis :*  
*pinnis ellipticis pinnatifidis, corymbo com-*  
*posito, radii flosculis repandis concavis.*

*Millefolium orientale erectum luteum. Tourn.*

*Cor. 37.*

Icon. *Fl. Græc. t. 893.*

Prope Thessalonicam. 4.

Præcedenti affinis, at reverà distincta.

\*\*\*\* *Foliis pinnatis, pinnis extimis confluentibus.*

2123. *A. holosericea*, foliis pinnatis sericeo-villosis: pinnis cuneatis incis: extimis confluentibus dilatatis, corymbo composito.

Icon. *Fl. Græc. t. 894.*

In monte Parnasso. 4.

\*\*\*\*\* *Foliis bipinnatifidis, sive bipinnatis.*

2124. *A. pubescens. Sp. Pl. 1264.*

*Ptarmica orientalis*, foliis tanaceti incanis, semiflosculis florum pallidè luteis. *Tourn. Cor. 37.*

Αψιθιον σαντονικον *Diosc.? Sibth.*

Ἄγριοαψιθιά *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 895.*

In monte Parnasso. 4.

2125. *A. magna. Sp. Pl. 1267.*

*Millefolium maximum*, umbellâ albâ. *Tourn. Inst. 496.*

Icon. *Fl. Græc. t. 896.*

In insulâ Cretâ. 4.

SYNGENESIA—POLYGAMIA SUPERFLUA. 195

2126. *A. tomentosa*. *Sp. Pl.* 1264.

*Millefolium tomentosum luteum*. *Tourn. Inst.*  
496.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2532.

In montibus circa Thessalonicam. ۷.

2127. *A. ligustica*. *Allion. Pedem. v.* 1. 181. *t.* 53.  
*f.* 2; ex ipso auctore.

Icon. *Fl. Græc. t.* 897.

In monte Parnasso. ۷.

2128. *A. odorata*. *Sp. Pl.* 1268.

*Millefolium odoratum monspeliense*. *Tourn.*  
*Inst.* 496.

Icon. *Jacq. Coll. v.* 1. *t.* 21.

In montibus Græciæ. ۷.

BUPHTHALMUM.

*G. Pl.* 438. *Juss.* 186. *Gærtn. t.* 169.

2129. *B. spinosum*. *Sp. Pl.* 1274.

*Asteriscus annuus*, foliis ad florem rigidis.  
*Tourn. Inst.* 497.

Καρφόχοτρον *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 898.

In insularum Græcarum arvis frequens. ☉.

196 SYNGENESIA--POLYGAMIA FRUSTRANEA.

2130. *B. aquaticum*. *Sp. Pl.* 1274.

*Asteriscus aquaticus annuus patulus*. *Tourn. Inst.* 498.

*Icon. Fl. Græc. t.* 899.

In Milo et Zacyntho insulis, et prope Athenas.

○.

2131. *B. maritimum*. *Sp. Pl.* 1274.

*Asteriscus maritimus annuus, etiam perennis, patulus*. *Tourn. Inst.* 498.

*Icon. Barrel. Ic. t.* 1151.

In Atticæ et Bœotiae maritimis. 4.

---

*III. Polygamia frustranea.*

---

CENTAUREA.

*G. Pl.* 442. *Juss.* 174.

*Crocodilium*. *Juss.* 173.

*Calcitrapa*. *Ibid. Gartn. t.* 163.

*Seridia*. *Ibid.*

*Jacea*. *Ibid.*

SYNGENESIA--POLYGAMIA FRUSTRANEA. 197

Cyanus. *Juss.* 174. *Gærtn. t.* 161.

Rhaponticum. *Ibid.*

Cnicus. *Gærtn. t.* 162.

\* *Calycibus lævibus inermibus.* Jaceæ.

2132. *C. Crupina.* *Sp. Pl.* 1285.

Jacea annua, foliis laciniatis serratis, purpurascente flore. *Tourn. Inst.* 444.

Icon. *Fl. Græc. t.* 900.

In Cretæ collibus apricis. ☉.

2133. *C. cerinthifolia*, calycibus inermibus: squamis ovato-oblongis, foliis cordatis amplexicaulibus obtusis indivisis.

Icon *nulla.*

In herbario Sibthorpiano, ut et Linnæano, sine nomine aut loco natali invenitur.

Hanc speciem in agro Halepensi legit Cel. Russell. *Herb. Banks.*

\*\* *Calycinis squamis serrato-ciliatis.* Cyani.

2134. *C. uniflora.* *Mant.* 118.

Cyanus alpinus, capite pennato. *Tourn. Inst.* 445.

Icon. *Bocc. Mus. t.* 2. Cyanus alpinus.

In Achaiaë montibus. ♃.

198 SYNGENESIA--POLYGAMIA FRUSTRANEA.

2135. *C. montana*. *Sp. Pl.* 1289.

*Cyanus montanus latifolius*. *Tourn. Inst.* 445.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 371.

In Peloponnesi montibus. ☿.

2136. *C. cana*, calycibus ciliatis nitidis, foliis lanceolatis sessilibus integerrimis utrinque tomentosis.

*Cyanus orientalis arvensis latifolius*. *Tourn. Cor.* 32.

Icon *nulla*.

In Olympo Bithyno monte. ☿.

*Calycis squamæ nitidè albo-fimbriatæ.*

2137. *C. Cyanus*. *Sp. Pl.* 1289.

*Cyanus segetum, flore cæruleo*. *Tourn. Inst.* 446.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6, *t.* 62.

In agro Laconico. ☉.

2138. *C. cuneifolia*, calycibus ciliatis sulcatis, foliis arachnoideo-tomentosis; inferioribus bipinnatifidis: laciniis obovato-cuneatis mucronulatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 901.

In monte Athô. ☉.

Huic proximè affinis est *Cyanus orientalis arte-*



misiaë foliis, Tourn. Cor. 32, sed *floribus* majoribus, squamisque *calycinis* haud sulcatis, diversus.

2139. *C. paniculata*. *Sp. Pl.* 1289.

Jacea foliis candicantibus læiniatis, calyculis non splendidibus. *Tourn. Inst.* 444.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 320.

Circa Athenas. ☉.

Variat *floribus* albis, luteis, vel purpureis. *Sibth.*

2140. *C. spinosa*. *Sp. Pl.* 1290.

Jacea cretica aculeata incana. *Tourn. Inst.* 445.

Icon. *Fl. Græc. t.* 902.

In Cretæ et Helenæ insularum arenosis maritimis, et prope Athenas. ♀.

2141. *C. ragusina*. *Sp. Pl.* 1290:

Jacea epidaurica, candidissima et tomentosa. *Tourn. Inst.* 445.

Icon. *Fl. Græc. t.* 903.

In insulâ Cretâ. ♀.

\*\*\* *Calycinis squamis aridis, scariosis, muticis; integerrimis, vel laceris. Rhapontica.*

2142. *C. Behen*. *Sp. Pl.* 1292.

Jacea orientalis patula, carthami facie, flore luteo magno. *Tourn. Cor.* 32.

200 SYNGENESIA--POLYGAMIAFRUSTRANEA.

Icon. *Rauw. It. t.* 288. Behen album.

In insulæ Cypri campestribus. ۲.

*Calyx* omninò ut in *C. cerinthifoliâ* nostrâ, nec scariosus. Anne ad primam sectionem removenda?

2143. *C. Jacea. Sp. Pl.* 1293.

*Jacea nigra pratensis latifolia. Tourn. Inst.*  
443?

Icon. *Engl. Bot. t.* 1678.

In monte Athô. ۲.

2144. *C. alba. Sp. Pl.* 1293.

*Jacea calyculis argenteis minor. Tourn. Inst.*  
444.

Icon. *Tabernæmont. Ic.* 153. *Jacea alba.*

In monte Athô. ۲.

Squamis *calycinis* acuminatis, subpungentibus, a præcedente differt.

\*\*\*\* *Calycinis spinis palmatis. Stœbæ.*

2145. *C. sonchifolia. Sp. Pl.* 1294.

*Carduus maritimus canescens, alato caule.*  
*Tourn. Inst.* 441.

Icon. *Herm. Lugd. Bat.* 675.

In insulâ Zacyntho. ۲.

2146. *C. sphærocephala*. *Sp. Pl.* 1295.

*Carduus sphærocephalus tingitanus*. *Tourn.*

*Inst.* 441.

• *Icon. Fl. Græc. t.* 904. •

In Archipelagi maritimis. ♃.

2147. *C. napifolia*. *Sp. Pl.* 1295.

*Carduus creticus, rapi folio*. *Tourn. Inst.* 442.

*Icon. Fl. Græc. t.* 905.

In Cretâ et Siciliâ. ☉.

\*\*\*\*\* *Calycinis spinis compositis*. *Calcitrapæ*.

2148. *C. benedicta*. *Sp. Pl.* 1296.

*Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus*. *Tourn. Inst.* 450.

*Καλάγγραθο* hodiè.

*Icon. Fl. Græc. t.* 906. •

In variis Peloponnesi locis, nec non in Cretâ, Cypro, et Samo, insulis. ☉.

2149. *C. ægyptiaca*. *Mant.* 118.

*Icon. Fl. Græc. t.* 907.

In Achaiâ. ☉.

2150. *C. Calcitrapa*. *Sp. Pl.* 1297.

*Carduus stellatus, sive Calcitrapa*. *Tourn.*

*Inst.* 440.

202 SYNGENESIA--POLYGAMIA FRUSTRANEA.

Καλα άνθη Lemn.

Icon. *Engl. Bot. t. 125.*

In Argolide et Achaiâ; nec non in Lemno insulâ, et circa Byzantium. ☉.

2151. *C. solstitialis. Sp. Pl. 1297.*

*Carduus stellatus luteus, foliis cyani. Tourn. Inst. 440.*

Φαλαρίδα hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 908.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2152. *C. melitensis. Sp. Pl. 1297.*

*Carduus stellatus luteus, capitulo minùs spinoso. Tourn. Inst. 440.*

Icon. *Fl. Græc. t. 909.*

In Rhodo insulâ; etiam in agro Laconico. ☉.

2153. *C. sicula. Sp. Pl. 1298.*

*Carduus melitensis, erucae folio, flore luteo. Tourn. Inst. 442.*

Icon. *Moris. sect. 7. t. 28. f. 26.*

In Archipelagi insulis. ☉.

2154. *C. drabifolia, calycibus ciliato-spinosis, foliis oblongis petiolatis dentatis lanatis, caulibus unifloris adscendentibus.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 910.

In Olympo Bithyno monte. 4.

*Herba palmaris, cæspitosa. Flores aurei, magni.*

2155. *C. acicularis*, calycibus duplicato-spinosis, foliis interruptè bipinnatis, floribus radicalibus aggregatis subsessilibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 911.

In Liro et Cypro insulis. 4.

*Flores aurei, magni, spinis calycinis rectis elongatis gracilibus, squamis interioribus ciliatis, sub apice atro-sanguineis.*

2156. *C. squarrosa. Willd. Sp. Pl. v. 3. 2319; ex descr.*

Icon *nulla.*

In Græciâ, ex herb. Sibth. 4.

*Calycis laciniæ setacæ, reflexæ, spinulosæ, albidæ. Flosculi sæpiùs quini.*

2157. *C. parviflora. Desfont. Atlant. v. 2. 301.*

*Willd. Sp. Pl. v. 3. 2319.*

*Carduus orientalis, calcitrapæ folio, flore minimo. Tourn. Cor. 31.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 912.

In Asiâ minore. 4.

204 SYNGENESIA--POLYGAMIA FRUSTRANEA.

2158. *C. eryngioides*. Willd. *Sp. Pl.* v. 2. 2321.

*Carduus eryngioides*, capite spinoso. *Alpin.*

*Exot.* 158. *Tourn. Inst.* 441.

Icon. *Fl. Græc.* t. 913.

Prope Athenas. 4.

2159. *C. centauroides*. *Sp. Pl.* 1298.

*Carduus centaurii majoris* facie; flore luteo,  
capitulo longis aculeis munito. *Tourn.*

*Cor.* 31.

Icon. *Column. Ecphr.* t. 35. f. 1.

In Peloponneso. 4.

2160. *C. collina*. *Sp. Pl.* 1298.

*Carduus luteus centauroides* segetum. *Tourn.*

*Inst.* 441.

Icon. *Fl. Græc.* t. 914.

In Peloponneso, et insulâ Cretâ. 4.

2161. *C. rupestris*. *Sp. Pl.* 1298.

Icon. *Fl. Græc.* t. 915.

In monte Athô. 4.

2162. *C. coronopifolia*. Willd. *Sp. Pl.* v. 3. 2287;

ex synonymis.

*Jacea orientalis* annua, coronopi folio, flore  
luteo. *Tourn. Cor.* 32.

Icon nulla.

In Græciâ ex herb. Sibth. ☉.

2163. *C. rutifolia*, calycibus ciliatis sulcatis mucronulato-spinosis, foliis tomentoso-niveis interruptè bipinnatis; summis spatulatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 916.

Circa Byzantium.\* ♀.

2164. *C. raphanina*, calycibus ciliatis spinosis, foliis sublyratis petiolatis nudis margine scabris, floribus radicalibus subsessilibus.

Jacea cretica acaulis, cichorii folio. *Tourn.*

*Cor.* 32.

Icon. *Fl. Græc. t.* 917.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♀.

*Radix* fusiformis, crassa. *Flores* sæpiùs bini, pallidè purpurei; flosculis marginalibus pulchrè sanguineo-venosis.

Hujus varietas, subcaulescens et integrifolia, est Jacea cretica saxatilis, glasti folio, flore purpurascens, *Tourn. Cor.* 31, ex auctoris herbario.

\*\*\*\*\* *Calycinis spinis simplicibus. Crocodiloidea.*

2165. *C. armoracifolia*, calycibus setaceo-spinosis, foliis sublyratis integrisve obtusè den-

206 SYNGENESIA--POLYGAMIA FRUSTRANEA.

tatis: junioribus lanatis, caule sub-unifloro.

*Centaurium majus*, folio non dissecto. *Tourn. Inst.* 449.

Icon. *Clus. Hist.* v. 2. 11. f. 1.

In Peloponnesi montibus. ♀.

*C. nudicauli* proxima species, a *C. Centaurio* omninò distincta.

2166. *C. pumila*. *Sp. Pl.* 1300.

Icon. *Fl. Græc.* t. 918.

Prope Athenas. ♀.

● 2167. *C. galactites*. *Sp. Pl.* 1300.

*Carduus galactites*. *Tourn. Inst.* 441.

Icon. *Fl. Græc.* t. 919.

In Peloponneso, et Archipelagi insulis, haud infrequens. ♀.



IV. *Polygamia necessaria.*

CALENDULA.

G. Pl. 446. Juss. 183. Gærtn. t. 168.

2168. *C. arvensis.* Sp. Pl. 1303.

*Caltha arvensis.* Tourn. Inst. 499.

Icon. Fl. Græc. t. 920.

In arvis et ruderalis Græciæ et Archipelagi frequens. ☉.

FILAGO.

G. Pl. 450. Juss. 179. Willd. Sp. Pl. v. 3. 2387.

Evax. Gærtn. t. 165.

2169. *F. pygmæa*, foliis obovatis, calyce glabro.

*F. pygmæa.* Sp. Pl. 1311. Cavan. Ic. t. 36.

*F. maritima*, capite folioso. Tourn. Inst. 454.

Icon. Fl. Græc. t. 921.

In Archipelagi insulis; nec non in agro Eliensi et Messeniaco. ☉.

2170. *F. exigua*, foliis obovato-lanceolatis, calyce extùs lanato.

208 SYNGENESIA—POLYGAMIA SEGREGATA.

Icon. *Fl. Græc. t. 922.*

In Archipelagi insulis, cum priore. ☉.

Gnaphalio muscoidi, Desfont. *Atlant. v. 2. 267.*  
t. 231, similis, at diversa.

MICROPUS.

*G. Pl. 451. Juss. 185. Gærtn. t. 164.*

2171. *M. erectus. Sp. Pl. 1313.*

Λεοντοποδιον *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Læfl. Hisp. t. 1. f. 5, nec 3.*

In Cypro, et variis Archipelagi insulis, frequens. ☉.

---

*V. Polygamia segregata.*

---

ECHINOPS.

*G. Pl. 453. Juss. 175. Gærtn. t. 160.*

2172. *E. sphaerocephalus. Sp. Pl. 1314.*

*Echinopus major. Tourn. Inst. 463.*

*E. orientalis*, cardui lanceolati folio, capite magno cæruleo. *Tourn. Cor.* 34 ?

Κροκοδειλιον *Diosc.* ? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 923.

In Græciâ vulgaris. 4 .

*Folia* in plantâ Græcâ spontaneâ longè profundius incisa quam in hortensi.

2173. *E. spinosus.* *Mant.* 119.

*Echinopus creticus*, capite magno aculeato.

*Tourn. Cor.* 34.

Icon. *Fl. Græc. t.* 924.

In Cypro, et Archipelagi insulis. 4 .

2174. *E. microcephalus*, caule ramoso lanuginoso, foliis pinnatifidis utrinque lanatis planis, capitulo sessili.

Icon. *Fl. Græc. t.* 925.

Circa Byzantium. 4 .

2175. *E. lanuginosus.* *Lamarck. Dict. v.* 2. 336.

*Ic. t.* 719. *f.* 2. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 2398.

*Echinopus græcus*, tenuissimè divisus et lanuginosus, capite minori cæruleo. *Tourn.*

*Cor.* 34.

Ακανθα λευκη *Diosc.* ? *Sibth.*

210 SYNGENESIA--POLYGAMIA SEGREGATA.

Icon. *Fl. Græc. t.* 926.

Circa Athenas. 2.

*Folia* undique congesta, bipinnatifida, subpectinata, laciniis omnium tenuissimis, subulatis, revolutis; suprâ glabratis.

## XX. GYNANDRIA.

### I. *Monandria.*

\* *Anthera adnata, subterminalis.*

#### ORCHIS.

G. Pl. 461. Juss. 65. Tourn. t. 247. A, B.  
Nectarium posticè calcaratum.

\* *Tuberibus indivisis.*

2176. *O. bifolia.* Sp. Pl. 1331.

*O. alba bifolia minor, calcari oblongo.* Tourn.  
Inst. 433.

Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t. 65.

In nemorosis circa Byzantium, et in sylvâ ad  
pagum Belgrad. 4.

2177. *O. pyramidalis.* Sp. Pl. 1332.

*O. militaris montana, spicâ rubente conglome-  
ratâ.* Tourn. Inst. 432.

Icon. *Jacq. Austr. t. 266.*

In collibus Messeniâcis, Laconicis et Byzanti-  
nis. ۷.

2178. *O. coriophora. Sp. Pl. 1332.*

*O. odore hirci minor. Tourn. Inst. 433.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 122.*

In campis inter Byzantium et pagum *Belgrad*,  
nec non in *Zacyntho* insulâ. ۷.

2179. *O. Morio. Sp. Pl. 1333.*

*O. Morio* fœmina. *Tourn. Inst. 433.*

Οὐρα τῆ λαγῆ hodiè apud *Cypr.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 59.*

In insulâ *Cypro* frequens, et prope *Byzau-*  
*tium.* ۷.

2180. *O. mascula. Sp. Pl. 1333.*

*O. Morio* mas, foliis maculatis. *Tourn. Inst.*  
432.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 2. t. 62.*

In monte *Parnasso* ; etiam in *Arcadiæ*, *Laconiaë*,  
et *Argolidis* nemorosis, vere florens. ۷.

2181. *O. longicornis. Desfont. Atlant. v. 2. 317.*

*Willd. Sp. Pl. v. 4. 19.*

Icon. *Desfont. Atlant. t. 246.*

In agro *Messeniaco.* ۷.

2182. *O. variegata*. *Jacq. Coll. v. 2.* 267. *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 21.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 599.

In Peloponneso. 4.

2183. *O. militaris*. *Sp. Pl.* 1333.

*O. latifolia*, hiante cucullo, major. *Tourn. Inst.* 432.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 598.

In agro Byzantino. 4.

2184. *O. undulatifolia*. *Bivon. Bern. Sic. cent. 2.* 44. *t.* 6.

Οὐρὰ τῆ ἀλεπεῖ hodiè apud Cypr.

Σαρκινόβοτάνι *Messen.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 927.

In Caramaniâ, agro Messeniaco, et insulâ Cypro, haud infrequens. 4.

2185. *O. papilionacea*. *Sp. Pl.* 1331.

*O. rubra*. *Jacq. Coll. v. 1.* 60. *Ic. Rar. t.* 183.

*O. orientalis* et *lusitanica*, flore maximo, papilionem referente. *Tourn. Cor.* 30.

*O. montana humilis*, flore majore. *Buxb. Cent.* 3. 3. *t.* 3.

Ορχίς *Diosc.*

Σαρκινοβοτάνι hodiè.

Σαλέπι vulgò.

Icon. *Fl. Græc. t. 928.*

In saxosis et sabulectis Græciæ, ut a Dioscoride traditur, frequentissima. 4.

\*\* *Tuberibus palmatis.*

2186. *O. latifolia. Sp. Pl. 1334.*

*O. palmata pratensis latifolia, longis calcari-  
bus. Tourn. Inst. 434.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 65.*

In Laconia palustribus. 4.

2187. *O. sambucina. Sp. Pl. 1334.*

*O. palmata, sambuci odore, floribus exalbidis.  
Tourn. Inst. 435.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 108.*

In agro Laconico et Eliensi. 4.

2188. *O. maculata. Sp. Pl. 1335.*

*O. palmata pratensis maculata. Tourn. Inst.  
435.*

Icon. *Engl. Bot. t. 632.*

In Laconia pratis. 4.

2189. *O. conopsea. Sp. Pl. 1335.*



*O. palmata minor, calcaribus oblongis.* *Tourn. Inst.* 435.

Icon. *Engl. Bot. t.* 10.

In Peloponnesi pratis et collibus. ۲.

2190. *O. nigra.* *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 35.

*O. palmata angustifolia alpina, nigro flore.*  
*Tourn. Inst.* 436.

*Satyrium nigrum.* *Sp. Pl.* 1338.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 368. *Satyrium nigrum.*

In Laconia montibus. ۲.

#### A C E R A S.

*Brown apud Ait. Hort. Kew. ed. 2. v.* 5. 191.

*Calyx connivens. Nectarium ecalcaratum,*  
planum.

2191. *A. anthropophora.* *Br. loc. cit.*

*Ophrys anthropophora.* *Sp. Pl.* 1343.

*Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, fœmina.* *Tourn. Inst.* 433.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t.* 66. *Ophrys anthropophora.*

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ۲.

## OPHRYS.

*G. Pl.* 462. *Juss.* 65. *Brown apud Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 5.* 195.

*Calyx* patens. *Nectarium* ecalcaratum, convexum.

2192. *O. muscifera.* *Huds. Angl.* 391. *Engl. Bot. t.* 64.

*O. insectifera*  $\alpha$ , *myodes.* *Sp. Pl.* 1343.

*O. myodes.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 64.

*Orchis muscæ corpus referens minor, et galeâ et alis herbidis.* *Tourn. Inst.* 434.

*Icon. Jacq. Ic. Rar. t.* 184. *O. myodes.*

In Achaiâ.  $\psi$ .

2193. *O. apifera.* *Huds. Angl.* 391. *Engl. Bot. t.* 383. *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 66.

*O. insectifera*  $\iota$ . *Sp. Pl.* 1343.

*Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis et purpurascens.* *Tourn. Inst.* 433.

*Σαρκινόβοτάνη Lacon.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 1. t.* 66.

In Peloponneso frequens.  $\psi$ .

2194. *O. arachnites.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 67.

*O. insectifera*  $\eta$ . *Sp. Pl.* 1343.

*Orchis araneam* referens. *Tourn. Inst.* 434.

*O. fuciflora.* *Hall. Helvet. n.* 1266. *v.* 2. 134.  
*t.* 24. *f.* 1, 2, 3.

Icon. *Andr. Repos. t.* 470. *O. arachnoides.*

In Peloponneso, ex herb. Sibth. 4.

2195. *O. tenthredinifera.* *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 67.

*Bivon. Bern. Sic. cent.* 2. 39. *t.* 4, malè.

*Orchis orientalis*, calyptrâ purpureâ, petalo inferiori atro-purpurascente, scuto ferri equini formâ. *Tourn. Cor.* 30, ex caractere.

Κόρης *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 929.

In insulâ Cypro. 4.

2196. *O. fusca.* *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 69.

*O. insectifera* ζ. *Sp. Pl.* 1343.

*Orchis fucum* referens, flore subvirente. *Tourn. Inst.* 434.

*O. serapias secundus minor.* *Dod. Pempt.* 238, benè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 930.

In agro Messeniaco et Argolico. 4.

## SERAPIAS.

*G. Pl.* 462. *Juss.* 65. *Brown* apud *Ait. Hort.*  
*Kew. ed. 2. v. 5.* 194.

*Calyx* connivens. *Nectarium* ecalcaratum; basi  
concauum; lobo terminali maximo, dependente,  
indiviso.

2197. *S. Lingua.* *Sp. Pl.* 1344.

*Orchis montana italica*, linguâ oblongâ, altera.  
*Tourn. Inst.* 434.

Λογχιτις *Diosc.* Confer *Allgemeine Literatur-*  
*zeitung*, Jun. 1807. n. 133. 1060.

*Icon. Fl. Græc. t.* 931.

In apricis montosis Græciæ, nec non in Zacyntho  
insulâ. 4.

2198. *S. cordigera.* *Sp. Pl.* 1345.

*Orchis montana italica*, flore ferrugineo, linguâ  
oblongâ. *Tourn. Inst.* 434.

Σατυριον ερυθρονιον *Diosc. ? Sibth.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 932.

In apricis montosis Græciæ; etiam inter Byzan-  
tium et pagum *Belgrad.* 4.

\*\* *Anthera stigmati parallela.*

### NEOTTIA.

*Jacq. Coll. v. 3. 174.*

*Calyx* connivens, *nectarium* ecalcaratum basi amplectens. *Petala* conniventia. *Columna* aptera.

2199. *N. spiralis.* *Willd. Sp. Pl. v. 4. 73.*

*Ophrys spiralis.* *Sp. Pl. 1340.*

*Orchis spiralis alba odorata.* *Tourn. Inst. 433.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 4. t. 59. Ophrys spiralis.*

In monte Athô, et circa Byzantium. 4.

### LISTERA.

*Brown apud Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 5. 201.*

*Calyx* patens. *Nectarium* ecalcaratum, liberum.

*Petala* patentia. *Columna* aptera.

2200. *L. ovata.* *Br. loc. cit.*

*Ophrys ovata.* *Sp. Pl. 1340.*

*O. bifolia.* *Tourn. Inst. 437.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 3. t. 60. Ophrys ovata.*

In Laconiaë sylvis umbrosis. 4.

\*\*\* *Anthera terminalis, opercularis.*

### EPIPACTIS.

*Brown apud Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 5. 201.*

*Serapias. Gærtu. t. 14.*

*Anthera persistens. Nectarium infernè ventricosum, medio constrictum.*

2201. *E. latifolia. Willd. Sp. Pl. v. 4. 83.*

*Serapias latifolia. Syst. Veg. ed. 14. 814.*

*S. Helleborine α. Sp. Pl. 1344.*

*Helleborine latifolia montana. Tourn. Inst. 436.*

*Icon. Engl. Bot. t. 269. Serapias latifolia.*

*In Peloponnesi sylvis et nemorosis. 4.*

2202. *E. grandiflora. Sm. in Rees. Cycl. n. 4.*

*E. pallens. Willd. Sp. Pl. v. 4. 85.*

*Serapias grandiflora. Syst. Veg. ed. 13. 679.*

*Fl. Brit. 944.*

*S. Lonchophyllum. Suppl. 405.*

*Helleborine flore albo, vel Damasonium montanum latifolium. Tourn. Inst. 436.*

*Icon. Engl. Bot. t. 271. Serapias grandiflora.*

*In montis Hymetti umbrosis. 4.*

2203. *E. ensifolia. Willd. Sp. Pl. v. 4. 85.*

Serapias ensifolia. *Syst. Veg. ed. 14.* 815, synonymis confusis.

S. Xiphophyllum. *Suppl.* 404.

Icon. *Engl. Bot. t.* 494. Serapias ensifolia.

In Olympi Bithyni sylvis. 4.

2204. E. rubra. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 86.

Serapias rubra. *Syst. Veg. ed. 14.* 816. *Engl. Bot. t.* 437.

Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Tourn. Inst.* 436.

Icon. *Fl. Græc. t.* 933.

In montis Parnassi sylvis. 4.

---

## II. Hexandria.

---

### ARISTOLOCHIA.

*G. Pl.* 467. *Juss.* 73. *Gærtn. t.* 14.

2205. A. boetica. *Sp. Pl.* 1363.

A. Clematitis serpens. *Tourn. Inst.* 162.

Αριστολοχία κληματίτις *Diosc.*

Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 71. *f.* 2.

In Cypro, Cretâ, et Græciâ orientali, haud infrequens. ʒ.

2206. *A. sempervirens*. *Sp. Pl.* 1363. *Curt. Mag. t.* 1116.

*A. Pistolochia altera*. *Tourn. Inst.* 162.

*Pistolochia altera*. *Clus. Hist. v.* 2. 260.

Icon. *Fl. Græc. t.* 934.

In insulâ Cretâ, ad sepes. ʒ.

Cum hâc specie *Aristolochiam glaucam*, Desfont. *Atlant. t.* 252. *Curt. Mag. t.* 1115, proculdubiò confudit Linnæus.

2207. *A. parvifolia*, foliis cordatis obtusis emarginatis glaberrimis, caulibus decumbentibus flexuosis, corollæ labio elongato torto.

*A. chia longa*, folio minori subrotundo, flore tenuissimo. *Tourn. Cor.* 8, ex caractere.

*A. Clematites n.* 5. *Whel. It.* 414, cum ic.

Ἀριστολοχία μακρά *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 935.

Circa Athenas vulgaris; nec infrequens per totam Græciam. ʒ.

*Radix* fusiformis, longa.

2208. *A. rotunda*. *Sp. Pl.* 1364.

*A. rotunda*, flore ex purpurâ nigro. *Tourn. Inst.* 162.



Icon. *Camer. Epit.* 419.

In insulâ Zacyntho. 4.

2209. *A. pallida.* *Willd. Sp. Pl.* v. 4. 162.

*A. rotunda* β. *Sp. Pl.* 1364.

*A. rotunda*, flore ex albo purpurascente.

*Tourn. Inst.* 162.

*A. rotunda altera.* *Clus. Hist.* v. 2. 70, descr.  
opt.

Ἀριστολογία στρογγυλή *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 936.

In sylvis et umbrosis Græciæ. 4.

2210. *A. longa.* *Sp. Pl.* 1364.

*A. longa vera.* *Tourn. Inst.* 162.

Ἀμπελοκλαδορίζα, ἢ πικρορίζα, hodiè.

Icon. *Mill. Ic. t.* 51. f. 2.

In Arcadiâ, et agro Eliensi. 4.

2211. *A. Clematidis.* *Sp. Pl.* 1364.

*A. Clematidis recta.* *Tourn. Inst.* 162.

Icon. *Engl. Bot. t.* 398.

Ad mare Euxinum prope Byzantium, et in monte  
Athô. 4.

2212. *A. hirta.* *Sp. Pl.* 1365.

A. chia longa subhirsuta, folio oblongo, flore maximo. *Tourn. Cor.* 8. *Voy.* v. 1. 147, cum ic.

Icon. *Fl. Græc.* t. 937.

In insulâ Cypro. 4.

---

### III. Octandria.

---

#### CYTINUS.

*G. Pl.* 566. *Juss.* 73.

Hypocistis. *Tourn.* t. 477.

2213. C. *Hypocistis.* *Syst. Nat.* ed. 12. v. 2. 602.

Asarum *Hypocistis.* *Sp. Pl.* 633.

*Hypocistis* flore luteo. *Tourn. Cor.* 46.

Ἐποκιστίς *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc.* t. 938.

Ad Cistorum fruticosorum radices, in Græciâ et insulâ Cretâ. 4.

## XXI. MONOECIA.

---

### *I. Monandria.*

---

#### ZANNICHELLIA.

*G. Pl.* 476. *Juss.* 19. *Gærtn. t.* 19.

2214. *Z. palustris.* *Sp. Pl.* 1375.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1844.

In lacu ad pagum *Belgrad*, prope *Byzantium*. ☉.

---

### *II. Triandria.*

---

#### TYPHA.

*G. Pl.* 479. *Juss.* 25. *Gærtn. t.* 2.

2215. *T. latifolia.* *Sp. Pl.* 1377.

*T. palustris major.* *Tourn. Inst.* 530.

Τυφῆ *Diosc.*

Ψάλη *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 61. T. major.*

In paludibus et aquis stagnantibus Græciæ. 4.

2216. *T. angustifolia. Sp. Pl. 1377.*

*T. palustris, clavâ gracili. Tourn. Inst. 530.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 62. T. minor.*

In paludibus Græciæ, cum priore. 4.

### SPARGANIUM.

*G. Pl. 480. Juss. 26. Gærtn. t. 19.*

2217. *S. ramosum. Fl. Brit. 961. Tourn. Inst. 531.*

*S. erectum. Sp. Pl. 1378.*

Σπαργάνιον *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 5. t. 66.*

In aquis Græciæ, et agri Byzantini. 4

### CAREX.

*G. Pl. 482. Juss. 26. Gærtn. t. 2.*

\* *Spicâ compositâ, androgynâ.*

2218. *C. elongata. Sp. Pl. 1383.*

Cyperoides polystachyon, spicis laxis paniculam veluti componentibus. *Scheuchz. Agr. 487. t. 11. f. 2.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1920.

In agro Messeniaco. 4.

2219. *C. ovalis.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 229.

*C. leporina.* *Huds.* 404. *Leers.* 195. *t.* 14.  
*f.* 6.

Gramen cyperoides, spicâ e pluribus spicis brevibus mollibus compositâ. *Scheuchz. Agr.* 456. *t.* 10. *f.* 15.

Icon. *Engl. Bot. t.* 306.

In Græciæ pratis humidis. 4.

2220. *C. remota.* *Sp. Pl.* 1383.

Cyperoides angustifolium, spicis sessilibus, in foliorum alis. *Tourn. Inst.* 430.

Icon. *Engl. Bot. t.* 832.

In aquosis ad pagum *Belgrad*; nec non in agro Messeniaco. 4.

2221. *C. incurva.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 217.

*C. juncifolia.* *Allion. Fedem. v. 2.* 264. *t.* 92.  
*f.* 4.

Icon. *Engl. Bot. t.* 927.

In Cretæ montibus. 4.

2222. *C. intermedia.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 224.

*C. arenaria.* *Leers.* 195. *t.* 14. *f.* 2.

Icon. *Engl. Bot. t. 2042.*

In agro Messeniaco et Eliensi. 4.

2223. *C. divulsa. Willd. Sp. Pl. v. 4. 235.*

Icon. *Engl. Bot. t. 629. Mich. t. 33. f. 10.*

In sylvis ad pagum *Belgrad.* 4.

2224. *C. vulpina. Sp. Pl. 1382.*

Icon. *Engl. Bot. t. 307.*

In Peloponnesi aquis. 4.

\*\* *Spicis sexu distinctis: masculâ unicâ, rariùs  
geminâ.*

2225. *C. digitata. Sp. Pl. 1384. Schk. Car.  
t. H. f. 38.*

Gramen caryophyllatum montanum, spicâ variâ. *Scheuchz. Agr. 448, t. 10. f. 14.*

Icon. *Engl. Bot. t. 615.*

In agri Byzantini nemoribus. 4.

2226. *C. pendula. Willd. Sp. Pl. v. 4. 288.  
Engl. Bot. t. 2315.*

*C. Agastachys. Suppl. 414.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 63.*

In monte Athô. 4.

2227. *C. sylvatica. Fl. Brit. 983.*

*C. Drymeia. Suppl. 414. Willd. Sp. Pl. v. 4.  
296.*

*Cyperoides sylvarum*, tenuiùs spicatum. *Tourn. Inst.* 530.

Icon. *Engl. Bot. t.* 995.

In sylvis ad pagum *Belgrad.* 4.

2228. *C. depauperata.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 278.  
*Engl. Bot. t.* 1098.

*Cyperoides vesicarium humile*, locustis rarioribus. *Tourn. Inst.* 530.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t.* 68. *C. ventricosa.*

In *Laconiaë* sylvis. 4.

2229. *C. pallescens.* *Sp. Pl.* 1386.

*Cyperoides polystachion flavicans*, spicis brevibus, prope summitatem caulis. *Tourn. Inst.* 530.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2185.

In sylvâ ad pagum *Belgrad.* 4.

2230. *C. distans.* *Sp. Pl.* 1387.

*Cyperoides spicis parvis*, longè distantibus. *Tourn. Inst.* 530.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1234.

In *Peloponnesi* palustribus frequens. 4.

2231. *C. præcox.* *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 262. *Engl. Bot. t.* 1099.

Icon. *Jacq. Austr. t. 446.*

In montibus circa Athenas. ۲.

2232. *C. pilulifera. Sp. Pl. 1385.*

*C. montana. Sp. Pl. 1385.*

Icon. *Engl. Bot. t. 885.*

In agro Byzantino. ۲.

2233. *C. rigida. Willd. Sp. Pl. v. 4. 273.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2407.*

In campis circa Byzantium. ۲.

2234. *C. recurva. Willd. Sp. Pl. v. 4. 298.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1506.*

In agro Laconico et Byzantino. ۲.

2235. *C. stricta. Willd. Sp. Pl. v. 4. 287.*

Icon. *Engl. Bot. t. 914.*

In Peloponnesi palustribus frequens. ۲.

\*\*\* *Spicis sexu distinctis : masculis pluribus.*

2236. *C. acuta. Willd. Sp. Pl. v. 4. 304. Engl. Bot. t. 580.*

*C. acuta β. Sp. Pl. 1388.*

Icon. *Curt. Lond. fasc. 4. t. 62. C. gracilis.*

In agro Messeniaco. ۲.



2237. *C. paludosa*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 305.

*Engl. Bot. t.* 807.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 61. *C. acuta*.

In paludibus circa Byzantium. ۲.

2238. *C. riparia*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 306.

*Engl. Bot. t.* 579.

Cyperoides latifolium, spicâ rufâ, sive caule triangulo. *Tourn. Inst.* 529.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 60.

In Peloponnesi, et agri Byzantini, aquosis frequens. ۲.

2239. *C. ampullacea*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 308.

Cyperoides polystachyon, spicis teretibus erectis. *Tourn. Inst.* 529.

Icon. *Engl. Bot. t.* 780.

In Peloponnesi aquosis. ۲.

2240. *C. hirta*. *Sp. Pl.* 1389.

Cyperoides polystachyon lanuginosum. *Tourn. Inst.* 529.

Icon. *Engl. Bot. t.* 685.

In aquosis ad pagum *Belgrad*. ۲.

### III. Tetrandria.

#### ALNUS.

*Willd. Sp. Pl. v. 4. 334. Tourn. t. 359. Gærtn. t. 90.*

*Betula. G. Pl. 485. Juss. 409.*

2241. *A. glutinosa. Willd. Sp. Pl. v. 4. 334.*

*A. rotundifolia glutinosa viridis. Tourn. Inst. 587.*

*Betula Alnus α. Sp. Pl. 1394.*

*Σκιλίθρο, ἢ κλέθρα, hodiè.*

*Icon. Engl. Bot. t. 1508. Betula Alnus.*

In Elide, Laconiâ et Bœotiâ; nec non in monte Athô. ½.

#### BUXUS.

*G. Pl. 486. Juss. 388. Gærtn. t. 108.*

2242. *B. sempervirens. Sp. Pl. 1394.*

*B. arborescens. Tourn. Inst. 578.*

*Πυξάρι hodiè.*

*Icon. Engl. Bot. t. 1341.*

In Pindo monte, et in Epiro. *D. Hawkins.* ½.

## UR T I C A.

*G. Pl.* 486. *Juss.* 403. *Gærtn. t.* 119.

2243. *U. pilulifera. Sp. Pl.* 1395.

*U. urens pilulas ferens, prima Dioscoridis, semine lini. Tourn. Inst.* 535.

Ακαλυφη αγρια *Diosc.*

Τζικνίδα *hodiè.*

*Icon. Engl. Bot. t.* 148.

In Peloponneso, tum in Archipelagi insulis, frequens. ☉.

2244. *U. urens. Sp. Pl.* 1396.

*U. urens minor. Tourn. Inst.* 535.

Ακαλυφα έτερα *Diosc.*

Τζικνίδα *hodiè.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t.* 70.

In Peloponneso, et circa Byzantium. ☉.

2245. *U. dioica. Sp. Pl.* 1396.

*U. urens maxima. Tourn. Inst.* 534.

Τζικνίδα *hodiè.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t.* 69.

Circa Byzantium, ad vias; tum in agro Argolico et Arcadiensi. ♀.

### IV. Pentandria.

#### XANTHIUM.

*G. Pl.* 487. *Juss.* 191. *Gærtn. t.* 164.

2246. *X. strumarium.* *Sp. Pl.* 1400.

*Xanthium.* *Tourn. Inst.* 439.

Ξανθιον *Diosc.*

Κολλητζίδα *hodiè.*

*Icon. Engl. Bot. t.* 2544.

In agrò Byzantino, nec non in variis Græciæ locis,  
solo pingui, subhumido. ☉.

#### AMARANTHUS.

*G. Pl.* 490. *Juss.* 88. *Gærtn. t.* 128.

\* *Triandri.*

2247. *A. oleraceus.* *Sp. Pl.* 1403.

*Blitum album majus.* *Tourn. Inst.* 507.

*Icon. Willd. Amaranth. t.* 5. *f.* 9.

In cultis circa Byzantium. ☉.

2248. *A. Blitum.* *Sp. Pl.* 1405.

*Blitum sylvestre spicatum.* *Tourn. Inst.* 507.

Βλίτον *Diosc.*

Βλίτον *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 2212.

Inter segetes in Peloponneso. Circa Athenas frequens. ☉.

\*\* *Pentandri.*

2249. *A. hybridus.* *Sp. Pl.* 1406.

Icon. *Willd. Amaranth. t.* 9. *f.* 17.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ☉.

2250. *A. hypochondriacus.* *Sp. Pl.* 1407.

*A. sylvestris maximus, novæ Angliæ, spicis purpureis.* *Tourn. Inst.* 235.

Icon *nulla.*

In agro Byzantino. ☉.

MOMORDICA.

*G. Pl.* 506. *Juss.* 395. *Gærtn. t.* 88.

2251. *M. Elaterium.* *Sp. Pl.* 1434.

*Cucumis sylvestris asininus dictus.* *Tourn. Inst.* 104.

Σίκυς αγριος *Diosc.*

Ἄγριαγκουριά *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 939.*

In ruderatis ad pagos, Græciæ et Archipelagi,  
vulgaris. ☉.

### BRYONIA.

*G. Pl. 508. Juss. 394. Gærtn. t. 88.*

2252. *B. dioica. Willd. Sp. Pl. v. 4. 621. Engl.  
Bot. t. 439.*

*B. aspera, sive alba, baccis rubris. Tourn. Inst.  
102.*

Ἀμπέλως λευκή *Diosc.?*

Ἄγριόκλημα, ἢ ἀγριοκολοκυθιά, *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t. 199.*

In sepibus Græciæ, et insularum circumjacentium,  
haud rara. ♀.

2253. *B. cretica. Sp. Pl. 1439.*

Ἀμπέλως λευκή *Diosc. omninò. Sibth.*

Ἄγριόκλημα, ἢ ἀγριοκολοκυθιά, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 940.*

In sepibus Græciæ, et insularum circumjacentium,  
frequens. ♀.

*V. Polyandria.*

## MYRIOPHYLLUM.

*G. Pl.* 493. *Juss.* 18. *Gærtn. t.* 68.2254. *M. spicatum.* *Sp. Pl.* 1409.Potamogeton foliis pennatis. *Tourn. Inst.* 233.Μυριόφυλλον *Diosc.*Icon. *Engl. Bot. t.* 83.

In paludibus Græciæ frequens. ♀.

## THELYGONUM.

*G. Pl.* 494. *Juss.* 405.2255. *Th. Cynocrambe.* *Sp. Pl.* 1411.*Cynocrambe Dioscoridis.* *Tourn. Cor.* 52.Κυνια, ἢ κυνοκραμβη, *Diosc.*

Τζιργάκι, ἢ ξιγκόχορτον, hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 941.In ruderatis umbrosis, vel rupium fissuris, Græciæ,  
et insulæ Cretæ. ☉.

## POTERIUM.

*G. Pl.* 495. *Juss.* 336.

*Pimpinella. Gærtn. t.* 32.

2256. *P. Sanguisorba. Sp. Pl.* 1411.

*Pimpinella sanguisorba minor hirsuta, vel lævis.*

*Tourn. Inst.* 157.

Ἀλευκανδύρι *hodiè.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 2. t.* 64.

In montibus Græciæ haud infrequens. 4.

2257. *P. villosum, inerme, caulibus sulcato-angulosis hirtis, foliolis oblongis dentato-incisis, capitulis globosis.*

*Pimpinella orientalis villosissima. Tourn. Cor.* 8.

*Icon. Fl. Græc. t.* 942.

Circa Byzantium. 4.

2258. *P. spinosum. Sp. Pl.* 1412.

*Pimpinella spinosa, seu sempervirens. Tourn.*

*Inst.* 157.

Σταῖλη *Diosc.*

Ἀστοῖλη, ἢ ἀφάννα, *hodiè.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 943.

In collibus siccis, ad mare, Græciæ et Archipelagi, vulgaris. 2.



## QUERCUS.

*G. Pl.* 495. *Juss.* 410. *Gærtn. t.* 37.

2259. *Q. Ballota.* *Desfont. Atlant. v.* 2. 350.

*Willd. Sp. Pl. v.* 4. 432.

*Q. rotundifolia.* *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 434 ?

*Ilex folio rotundiore molli, modicéque sinuato.*

*Tourn. Inst.* 583 ?

*Icon. Clus. Hist. v.* 1. 23. *Ilex major* ?

In montibus Græciæ, ex herb. Sibth. ½.

2260. *Q. Ilex.* *Sp. Pl.* 1412.

*Ilex oblongo serrato folio.* *Tourn. Inst.* 583.

Ἄριά, ἢ ἀρεός, hodiè.

*Icon. Matth. Valgr. v.* 1. 186.

In Peloponneso ; nec non in monte Athô, et insulâ Cretâ. ½.

2261. *Q. coccifera.* *Sp. Pl.* 1413.

*Ilex aculeata cocciglandifera.* *Tourn. Inst.* 583.

Πρινος *Diosc.*

Πιρναρι hodiè.

*Icon. Fl. Græc. t.* 944.

In Græciâ omni, et insulis vicinis, vulgatissima hujus generis species. ½.

2262. *Q. rigida*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 434 ?

Plex aculeata cocciglandifera, glande maximâ,  
nunc cylindraceâ nunc subrotundâ, cupulâ  
echinatâ. *Tourn. Cor.* 40 ?

Icon *nulla*.

In littoribus Caramaniæ. *Willden.* 7.

Specimina quædam, in herb. Sibth. sine nomine  
aut loco annotato, cum descriptione apud  
Willdenovium haud malè conveniunt.

2263. *Q. infectoria*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 436.

*Olivier It. ed. Angl.* v. 2. 42.

Icon. *Oliv. loc. cit.* t. 14, 15.

In Asiâ minore. *Olivier.* In herb. Sibth. 7.

2264. *Q. Ægilops*. *Sp. Pl.* 1414. *Mill. Ic.* t.  
215.

*Q. orientalis*, castaneæ folio, glande reconditâ  
in cupulâ crassâ et squamosâ. *Tourn. Cor.*  
40.

*Q. orientalis*. *Pococke It.* v. 3. t. 87.

Velani. *Tourn. It.* v. 1. 128.

Δρυς *Diosc.*

Βελανιδιά *hodiè*.

Icon. *Oliv. It. ed. Angl.* t. 13.

In Græciæ australioris plagis maritimis; tum in Archipelagi insulis, et Asiâ minore, copiosè. ʒ.  
*Calyx* fructûs maximus, squamosus, ob vim adstringentem infectoribus, etiam Anglicis, valdè expetitus.

2265. *Q. Esculus. Sp. Pl.* 1414.

*Q. parva, sive Phagus Græcorum et Esculus Plinii. Tourn. Inst.* 583.

Φηγος *Diosc.*

Icon. *Dalech. Hist.* 5.

In Græciâ, Asiâ minore, et agro Byzantino. ʒ.

2266. *Q. Robur. Sp. Pl.* 1414.

*Q. cum longo pediculo. Tourn. Inst.* 583.  
*Sibth. MSS.*

Δένδρο hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1342.

In sylvis circa Byzantium et pagum *Belgrad*; nec non in monte *Athô*. ʒ.

2267. *Q. sessiliflora α. Fl. Brit.* 1026.

*Q. latifolia, mas, quæ brevi pediculo est. Tourn. Inst.* 582.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1845.

In Græciâ, ex herb. *Sibth.* Cum priore sæpè forsitàn confusa. ʒ.

2268. *Q. pubescens*. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 450,  
excl. *Fl. Brit.*

*Q.* foliis molli lanugine pubescentibus. *Tourn.*  
*Inst.* 583.

Ἐνδρὸς hodiè.

Icon. *Clus. Hist.* v. 1. 18. f. 1.

In Peloponnesi sylvis; tum in monte Athô, et agro  
Byzantino. ʒ.

2269. *Q. crinita*. *Olivier It. ed. Angl.* v. 2. 5.

*Q.* Tournefortii. Willd. *Sp. Pl.* v. 4. 453.

*Q.* orientalis latifolia, foliis ad costam pulchrè  
incisis, glande maximâ, cupulâ crinitâ. *Tourn.*  
*Cor.* 40.

Icon. *Oliv. loc. cit.* t. 12.

In Asiâ minore. *Olivier.* In herb. Sibth. ʒ.

### F A G U S.

*G. Pl.* 496. *Juss.* 409. *Gærtn.* t. 37.

Castanea. *Gærtn.* t. 37.

2270. *F. sylvatica*. *Sp. Pl.* 1416.

*Fagus.* *Tourn. Inst.* 584.

Ὀξύς hodiè.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1846.

In Pelio, Athô, Pindo montibus. *D. Hawkins.*

In sylvis circa pagum Belgrad. ʒ.

2271. *F. Castanea. Sp. Pl.* 1416.

*C. vesca. Willd. Sp. Pl. v. 4.* 460.

*C. sativa. Tourn. Inst.* 584.

Καστανον *Diosc. Nux.*

Καστανιά *hodiè.*

*Icon. Engl. Bot. t.* 886.

In Græciâ boreali frequens; nec non in regione mediâ montium elatiorum ferè omnium. ʒ.

### CARPINUS.

*G. Pl.* 497. *Juss.* 409. *Gærtn. t.* 89.

2272. *C. Betulus. Sp. Pl.* 1416.

*Carpinus. Tourn. Inst.* 582.

Ἀγριοστζουκνίδα *hodiè.*

Γάυρος *Arcad.*

*Icon. Engl. Bot. t.* 2032.

In montibus elatioribus Græciæ; nec non in agro Byzantino. ʒ.

2273. *C. Ostrya. Sp. Pl.* 1417.

*Ostrya vulgaris. Willd. Sp. Pl. v. 4.* 469.

Οστρυνά *hodiè.*

*Icon. Mich. Gen. t.* 104.

In Athô et Olympo Bithyno montibus. ʒ.

## CORYLUS.

*G. Pl.* 498. *Juss.* 410. *Gærtn.* t. 89.

2274. *C. Avellana.* *Sp. Pl.* 1417.

*C. sylvestris.* *Tourn. Inst.* 582.

Καρυα ποντικα *Diosc.*

Λεφτοκαριὸν *hodiè.*

*Icon. Engl. Bot.* t. 723.

In Pindo, Pelio et Athô montibus. Circa Byzantium frequens. 4.

2275. *C. Colurna.* *Sp. Pl.* 1417.

*C. Byzantina.* *Tourn. Inst.* 582.

*Icon. Clus. Hist.* v. 1. 11. *Avellana Byzantina.*

In agro Byzantino. 5.

## PLATANUS.

*G. Pl.* 498. *Juss.* 410. *Gærtn.* t. 90.

2276. *P. orientalis.* *Sp. Pl.* 1417.

*P. orientalis verus.* *Tourn. Inst.* 590.

Πλατανος *Diosc.*

Πλάτανος *hodiè.*

*Icon. Fl. Græc.* t. 945.

In humidis, ad fluviorum ripas, Græciæ et insularum adjacentium. 6.

## A R U M.

*G. Pl.* 470. *Juss.* 24. *Gærtn. t.* 84.

2277. *A. Dracunculus. Sp. Pl.* 1367.

*Dracunculus polyphyllus. Tourn. Inst.* 160.

Δρακοντιον *Diosc.*

Δρακοντιὰ, ἢ Φιδόχορτον, *hodiè.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 946.

In umbrosis ad sepes Græciæ, frequens. 4.

2278. *A. Colocasia. Sp. Pl.* 1368.

*A. maximum ægyptiacum, quod vulgò Colocasia. Tourn. Inst.* 159.

*Icon. Column. Ecphr. pars 2. t. 1. A. ægyptium.*

In Cretâ, Cypro et Zacyntho insulis. 4.

2279. *A. maculatum. Sp. Pl.* 1370.

*A. vulgare. Tourn. Inst.* 158.

Δρακοντιὰ *hodiè.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 2. t.* 63.

In Peloponneso, et Archipelagi insulis, frequens. 4.

2280. *A. Dioscoridis, acaule, foliis hastatis integerrimis; lobis acutis divaricatis, spathâ obliquâ acuminatâ.*

Αρον *Diosc.*

Ἄγριοκολυκθιά hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 947.*

In insulæ Cypri cultis, inter segetes, vulgaris. 4.

*Radix cocta esculenta.*

2281. A: *Arisarum. Sp. Pl. 1370.*

*Arisarum latifolium majus. Tourn. Inst. 161.*

Ἀρισάρον *Diosc.*

Δρακοντιά hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t. 948.*

In umbrosis montosis Græciæ, haud infrequens. 4.

---

## VI. Monadelphia.

---

### P I N U S.

*G. Pl. 499. Juss. 414. Gærtn. t. 91.*

*Abies. Juss. 414. Tourn. t. 353, 354.*

2282. P. *sylvestris. Sp. Pl. 1418.*

P. *sylvestris vulgaris genevensis. Tourn. Inst. 586.*

Icon. *Lambert. Pin. t. 1.*

In Olympo Bithyno monte. 4.



2283. *P. Pinea*. *Sp. Pl.* 1419.

*P. sativa*. *Tourn. Inst.* 585.

Πιτυς *Diosc.*

Κουκουναριά *hodiè*.

Icon. *Lamb. Pin. t.* 6, 7, 8.

In plagis arenosis maritimis Peloponnesi occidentalis. ἡ.

*Nuces* esculentæ. *Lignum* optimum ad materiam navalem.

2284. *P. maritima*. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 497.

*Lamb. Pin.* 13. *t.* 10.

Πευκη *Diosc.*

Πεῦκος *hodiè*.

Icon. *Fl. Græc. t.* 949.

In depressis arenosis siccis Græciæ ubique occurrit. In Elide præcipuè luxuriat. *D. Hawkins.* ἡ.

Materiam navalem optimam, usitatissimam, nec non picem ac terebinthum, præbet. Hæc unica hujusce generis species in Cypro invenitur. *Sibth.*

2285. *P. Picea*. *Sp. Pl.* 1420.

*Abies* taxi folio, fructu sursùm spectante.

*Tourn. Inst.* 585.

Ελατη, ὄθεν ρητινη ελατινη, *Diosc.*?

Ἐλατος, ἢ ἐλάτη, *hodiè*.

Icon. *Lamb. Pin. t. 30.*

In montibus elatioribus Græciæ omnibus. ἧ.

### CUPRESSUS.

*G. Pl. 500. Juss. 413. Gærtn. t. 91.*

2286. *C. sempervirens. Sp. Pl. 1422.*

*C. metâ in fastigium convolutâ, quæ fœmina Plinii; etiam C. ramos extra se spargens, quæ mas Plinii. Tourn. Inst. 587.*

Κυπαρισσος *Diosc.*

Κυπαρισσιά *hodiè*.

Icon. *Pall. Ross. v. 1. t. 53.*

In Parnasso, et Sphacioticis Cretæ, montibus; nec non in insulâ Cypro, prope cœnobium *Antiphoniti. D. Hawkins. ἧ.*

### CROTON.

*G. Pl. 502. Juss. 389. Gærtn. t. 107.*

2287. *C. tinctorium. Sp. Pl. 1425.*

*Ricinoides ex quâ paratur Tournesol Gallorum.*

*Tourn. Inst. 655.*

Ἄγριοφασκιά *Lemn.*

Icon. *Fl. Græc. t. 950.*

In Cretâ et Lemno insulis. ☉.

2288. *C. villosum*, foliis ovatis repandis canis, pedunculis fructiferis elongato-deflexis, capsulis squamatis, floribus pentandris.

Ricinoides ex quâ paratur *Tournesol* Gallorum, folio oblongo et villoso. *Tourn. Cor. 45.*

Ἡλιοτροπίον το μικρον *Diosc.*

Ἡλιοτρόπιον *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 951.*

Circa Athenas. ☉.

### RICINUS.

*G. Pl. 503. Juss. 388. Gærtn. t. 107.*

2289. *R. communis. Sp. Pl. 1430.*

*R. vulgaris. Tourn. Inst. 532.*

Κικι, η κροτων, *Diosc.*

Κροτωνεΐα *Cypr.*

Κολλοκίκι *Eliens.*

Icon. *Fl. Græc. t. 952.*

In Cretâ et Cypro; nec non in variis Græciæ locis; in ruderalis suburbanis. ☉.

ANDRACHNE.

*G. Pl.* 509. *Juss.* 387. *Gærtn. t.* 108.

2290. A. *Telephioides. Sp. Pl.* 1439.

*Telephioides græca humifusa, flore albo. Tourn.*

*Cor.* 50.

*Icon. Fl. Græc. t.* 953.

In petrosis insularum Græcarum. ☉.

## XXII. DIOECIA.

---

### *I. Diandria.*

---

#### SALIX.

*G. Pl.* 514. *Juss.* 408. *Gærtn. t.* 90.

2291. *S. purpurea.* *Sp. Pl.* 1444.

*S. vulgaris nigricans, folio non serrato.* *Tourn. Inst.* 590.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1388.

In Græciæ palustribus. ʒ.

2292. *S. Helix.* *Sp. Pl.* 1444. *Engl. Bot. t.* 1343.

*S. humilis, capitulo squamoso.* *Tourn. Inst.* 591.

*Icon. Curt. Lond. fasc. 6. t.* 71. *S. monandra.*

In Græciæ palustribus. ʒ.

2293. *S. triandra*. *Sp. Pl.* 1442. *Engl. Bot.*  
t. 1435.

*S. folio amygdalino utrinque aurito, corticem  
abjiciens.* *Tourn. Inst.* 591.

Ἐτιᾶ hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 6. t. 72.*

In Arcadiâ. ½.

2294. *S. fragilis*. *Sp. Pl.* 1443. *Tourn. Inst.*  
591.

Ἐτιᾶ hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t. 1807.*

In agro Messeniaco, Arcadiensis et Byzantino, ad  
fluviorum ripas. ½.

2295. *S. babylonica*. *Sp. Pl.* 1443.

*S. orientalis, flagellis deorsùm pulchrè penden-  
tibus.* *Tourn. Cor.* 41.

Icon. *Rauw. It.* 183. Garb Arabum.

Circa Athenas; nec non inter Smyrnam et Bursam;  
atque in insulâ Cypro. ½.

2296. *S. ægyptiaca*. *Sp. Pl.* 1444.

Icon. *Alpin. Ægypt.* 62. Calaf.

Circa Smyrnam. ½.

2297. *S. retusa*. *Sp. Pl.* 1445.

*S. alpina*, serpilli folio lucido. *Tourn. Inst.*  
591.

Icon. *Camer. Epit.* 108. *S. pusilla*.

In montibus Græciæ. ½.

2298. *S. caprea*, α. *Sp. Pl.* 1448.

*S. latifolia* rotunda. *Tourn. Inst.* 591.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1488.

In Arcadiæ sylvis. ½.

2299. *S. acuminata*. *Willd. Sp. Pl. v. 4.* 704.  
*Engl. Bot. t.* 1434.

*S. folio* ex rotunditate acuminato. *Tourn. Inst.*  
591?

Icon. *Hoffm. Sal. t. 6. f. 1, 2. t. 22. f. 2.*

In agro Argolico. ½.

2300. *S. viminalis*. *Sp. Pl.* 1448. *Engl. Bot.*  
*t.* 1898.

*S. folio* longissimo angustissimo, utrinque al-  
bido. *Tourn. Inst.* 591.

Ἰταῖα *Diosc.* ?

Icon. *Hoffm. Sal. t. 2. f. 1. t. 5. f. 2. t. 21.*  
*f. e, f, g.*

In humidis Græciæ et agri Byzantini. ½.

2301. *S. alba*. *Sp. Pl.* 1449.

*S. vulgaris* alba arborescens. *Tourn. Inst.* 590.

Ιτεα *Diosc. omninò.*

Ἐτιά *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2430.*

In variis Græciæ locis; nec non in agro Byzantino et insulâ Cypro. ʒ.

---

## II. Triandria.

---

### OSYRIS.

*G. Pl. 515. Juss. 75.*

2302. *O. alba. Sp. Pl. 1450.*

*Casia poëtica monspeliensium, an Theophrasti.*

*Tourn. Inst. 664.*

Οσυρις *Diosc.?*

Πλευροτόξυλον *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 954.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis; etiam in monte Athô. ʒ.



## R U S C U S.

*G. Pl.* 534. *Juss.* 42. *Gærtn. t.* 16.

2303. *R. aculeatus. Sp. Pl.* 1474.

*R. myrtifolius aculeatus. Tourn. Inst.* 79.

Μυρσινη αγρια *Diosc.*

Λαγομιλιὰ hodiè.

*Icon. Engl. Bot. t.* 560.

In montosis asperis Græciæ frequens. 4.

2304. *R. Hypophyllum. Sp. Pl.* 1474.

*R. latifolius, fructu folio innascente. Tourn. Inst.* 79.

ΧαμαιδαΦνη *Diosc.*

Κωραλλοξότανον hodiè in monte Athô.

*Icon. Column. Ecphr. t.* 165. *f.* 1. *Laurus alexandrina.*

In Athûs montis sylvis umbrosis. 4.

2305. *R. Hypoglossum. Sp. Pl.* 1474.

*R. angustifolius, fructu folio innascente. Tourn. Inst.* 79.

ΔαΦνη αλεξάνδρεια *Diosc.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 955.

In dumetis ad mare Euxinum; nec non in monte Athô. 4.

### III. Tetrandria.

---

#### VISCUM.

*G. Pl.* 517. *Juss.* 212. *Gartn. t.* 27.

2306. *V. album.* *Sp. Pl.* 1451.

*V. baccis albis.* *Tourn. Inst.* 610.

Ιξος *Diosc.*

Ιξιά *hodiè.*

Μέλλα *Lacon.*

*Icon. Engl. Bot. t.* 1470.

In Pini Piceæ ramis ; quandoque in Quercu. ½.

---

### IV. Pentandria.

---

#### PISTACIA.

*G. Pl.* 518.

*Terebinthus.* *Juss.* 371. *Tourn. t.* 345.

2307. *P. Terebinthus.* *Sp. Pl.* 1455.

*Terebinthus vulgaris.* *Tourn. Inst.* 579.

Τερμινθος *Diosc.*

Τετράμιθος *hodiè.*

Κοκκορέτζα, ἢ κοκκοροβιθιά, *vulgò in Peloponneso.*

Icon. *Fl. Græc. t. 956.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis, vulgaris. ʒ .

2308. P. *Lentiscus. Sp. Pl. 1455.*

*Lentiscus vulgaris. Tourn. Inst. 580.*

Σχινος *Diosc.*

Σχι̃νος *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t. 957.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis, ubique copiosissima. ʒ .

## HUMULUS.

*G. Pl. 522. Juss. 404.*

*Lupulus. Tourn. t. 309.*

2309. H. *Lupulus. Sp. Pl. 1457.*

*Lupulus mas et fœmina. Tourn. Inst. 535.*

Icon. *Engl. Bot. t. 427.*

In sepibus circa Byzantium, et Bursam. ʒ .

*V. Hexandria.*

## TAMUS.

G. Pl. 524.

Tamnus. *Juss.* 43. *Tourn. t.* 28.2310. T. *communis.* *Sp. Pl.* 1458.Tamnus racemosa, flore minore luteo-pallescente. *Tourn. Inst.* 103.Αμπελος μελαινα *Diosc.*

Οξυα̃ hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 91.

In sylvis et sepibus Græciæ, nec non in Cretâ et Cypro insulis, frequens. 4.

*Turiones* cocti apud Cyprios hodiè esculenti.2311. T. *cretica.* *Sp. Pl.* 1458.Tamnus cretica, trifido folio. *Tourn. Cor.* 3.Icon. *Fl. Græc. t.* 958.

In sylvis et sepibus Cretæ et Cypri, nec non in Græciâ, haud infrequens. 4.

*Turiones* esculenti, ut in priore.

## SMILAX.

*G. Pl.* 524. *Juss.* 42. *Gærtn. t.* 16.

2312. *S. aspera.* *Sp. Pl.* 1458.

*S. aspera*, fructu rubente. *Tourn. Inst.* 654.

Σμιλαξ τραχεια *Diosc.*

Αρκουδόβατος *hodiè.*

Ξυλόβατος *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 959.

In palustribus et asperis Græciæ et Archipelagi,  
etiam in Cretâ et Cypro, copiosè. ʒ.

2313. *S. nigra.* *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 773.

*S. aspera*, minùs spinosa, fructu nigro. *Tourn. Inst.* 654.

Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 113.

Circa Bursam in Bithyniâ. ʒ.

2314. *S. excelsa.* *Sp. Pl.* 1458.

*S. orientalis*, sarmentis aculeatis, excelsas arbo-  
res scandentibus, foliis non spinosis. *Tourn. Cor.* 45. •

Icon. *Buxb. Cent. 1. t.* 27.

In sylvis ad pagum *Belgrad*, prope Byzantium. ʒ.

## *VI. Octandria.*

### POPULUS.

*G. Pl.* 526. *Juss.* 409. *Gærtn. t.* 90.

2315. *P. alba.* *Sp. Pl.* 1463.

*P. alba*, majoribus foliis. *Tourn. Inst.* 592.

Λευκή *Diosc.*

Λεύκη *hodiè.*

*Icon.* *Engl. Bot. t.* 1618.

In sylvis umbrosis humidis Græciæ, et circa Byzantium.  $\eta$ .

2316. *P. tremula.* *Sp. Pl.* 1464. *Tourn. Inst.* 592.

*Icon.* *Engl. Bot. t.* 1909.

In pratis humidis Bœotiæ; in monte Athô, et circa Byzantium.  $\eta$ .

2317. *P. nigra.* *Sp. Pl.* 1464. *Tourn. Inst.* 592.

Αγρίπος *Diosc.*

Καθάκι *hodiè.*

*Icon.* *Engl. Bot. t.* 1910.

In umbrosis Græciæ; nec non in Cypro et Lemno insulis.  $\eta$ .

## VII. *Enneandria.*

### MERCURIALIS.

*G. Pl.* 527. *Juss.* 385. *Gærtn. t.* 107.

2318. *M. perennis.* *Sp. Pl.* 1465.

*M. montana, testiculata, et spicata.* *Tourn. Inst.* 534.

*Icon. Curt. Lond. fasc. 2. t.* 65.

In sylvis ad pagum *Belgrad*, prope *Byzantium.* 4.

2319. *M. annua.* *Sp. Pl.* 1465.

*M. testiculata sive mas, et spicata sive fœmina.*  
*Tourn. Inst.* 534.

Λινοζωστis *Diosc.*

Σκαρολάχανον, ἢ σκαρόχορτον, *hodiè.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 5. t.* 68.

In Græciæ cultis ubique. ☉.

Labrus Scarus hâc herbâ, copiose in mare injectâ,  
piscatoribus Cypriis allicitur.

*VIII. Dodecandria.*

---

DATISCA.

*G. Pl.* 530. *Juss.* 445. *Gærtn. t.* 30.

2320. *D. cannabina.* *Sp. Pl.* 1469.

*Cannabina cretica florifera, etiam fructifera.*

*Tourn. Cor.* 52.

*Icon. Fl. Græc. t.* 960.

In monte Sipylo, Phrygiæ. 4.

---

*IX. Monadelphia.*

---

JUNIPERUS.

*G. Pl.* 531. *Juss.* 413. *Gærtn. t.* 91.

2321. *J. communis.* *Sp. Pl.* 1470.

*J. vulgaris fruticosa.* *Tourn. Inst.* 588.

Ἀρκευθος μικρα *Diosc.?*

Κέδρος hodiè in monte Athl.



Icon. *Engl. Bot. t.* 1100.

In Athô, et Olympo Bithyno, montibus. ʒ.

*Bacca* atra, rore cæruleo, magnitudine variabilis.

2322. *J. Oxycdrus. Sp. Pl.* 1470.

*J. major*, baccâ rufescente. *Tourn. Inst.* 589.

Κέδρος μικρά *Diosc.*

Κέδρος *hodiè.*

Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 115. *Cedrus phœnicia.*

In Græciâ, et Archipelagi insulis, ubique. ʒ.

*Folia* acutè carinata, nervo in paginâ superiore conspicuo, baccâ longiora, nequaquàm breviora. *Fructus* globosus, rufus, duplò quam in præcedente major.

Hujus *baccæ* in Angliam copiosè deportantur; imprimis ex Helicone monte. *Lignum* simulacrorum antiquissimorum materiem præbuisse videtur. *D. Hawkins.*

2323. *J. macrocarpa*, foliis ternatis patentibus mucronatis acutè carinatis uninervibus, baccis ellipticis folio longioribus.

*J. major*, baccâ cæruleâ. *Tourn. Inst.* 589.

Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 223. *f.* 1.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ʒ.

*Folia* fere *J. Oxycedri*, sed *baccæ* duplò majores, ellipticæ vel obovatæ, nigræ cum rore cæruleo.

2324. *J. lycia*. *Sp. Pl.* 1471. *Pall. Ross. t.* 56.  
f. 1?

*Cedrus folio cupressi media, majoribus baccis.*  
*Tourn. Inst.* 588.

Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 221. f. 1. *C. phœnicea*  
altera.

In insulâ Cretâ. ʒ.

Fortè sequentis varietas.

2325. *J. phœnicia*. *Sp. Pl.* 1471.

*Cedrus folio cupressi major, fructu flavescente.*  
*Tourn. Inst.* 588.

Ἀρκευθος μεγάλη *Diosc.*? Sibth.

Βραθυς ἕτερον *Diosc. potiùs.* Sm.

Κένδρος hodiè.

Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 221. f. 2. *C. phœnicia*  
media.

In Græciâ et Archipelagi insulis vulgaris. ʒ.

2326. *J. Sabina*. *Sp. Pl.* 1472.

Βραθυς *Diosc.*

Icon. *Pall. Ross. t.* 56. f. 2.

In Olympo Bithyno; nec non in variis Græciæ  
montibus, imprimis Parnasso. ʒ.

## TAXUS.

*G. Pl.* 532. *Juss.* 412. *Gærtn. t.* 91.

2327. *T. baccata. Sp. Pl.* 1472.

*Taxus. Tourn. Inst.* 589.

Σμιλαξ *Diosc.*

*Icon. Engl. Bot. t.* 746.

In montis Cyllenes Laconiaë rupibus. *D. Hawkins. η.*

## EPHEDRA.

*G. Pl.* 532. *Juss.* 411. *Tourn. t.* 477.

2328. *E. distachya. Sp. Pl.* 1472.

*E. maritima minor. Tourn. Inst.* 663.

Πολυκόμπος *hodiè.*

*Icon. Fl. Græc. t.* 961.

In maritimis Græciæ; in monte Athô; et ad vias inter Smyrnam et Bursam. *η.*

## XXIII. POLYGAMIA.

---

### *I. Monoecia.*

---

#### ATRIPLEX.

*G. Pl.* 545. *Juss.* 85. *Gærtn. t.* 75.

2329. *A. Halimus. Sp. Pl.* 1492.

*A. latifolia, sive Halimus fruticosus. Tourn. Inst.* 505.

*Icon. Fl. Græc. t.* 962.

In Cypro, et Archipelagi insulis; etiam in Peloponnesi littore. ♀.

2330. *A. portulacoides. Sp. Pl.* 1493.

*A. maritima angustissimo folio. Tourn. Inst.* 505.

*Icon. Engl. Bot. t.* 261.

In rupibus maritimis insulæ Sami. ♀.

2331. *A. glauca*. *Sp. Pl.* 1493.

*A. maritima hispanica*, frutescens et procumbens. *Tourn. Inst.* 505.

Icon. *Dill. Elth. t.* 40. *f.* 46.

In Ponti littore. ♀.

2332. *A. græca*. *Willd. Sp. Pl. v.* 4. 958.

*A. græca fruticosa humifusa*, halimi folio. *Tourn. Cor.* 38.

Icon. *Fl. Græc. t.* 963.

In Eubœæ maritimis. ♀.

*Folia magis sinuata, longiùsque petiolata, quam apud Willdenovium invenies; de specie attamen haud dubitandum.*

2333. *A. hortensis*. *Sp. Pl.* 1493.

*A. hortensis alba*, sive pallidè virens. *Tourn. Inst.* 505.

Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 417. *A. domestica*.

In cultis circa Byzantium. ☉.

2334. *A. laciniata*. *Sp. Pl.* 1494.

*A. maritima laciniata*. *Tourn. Inst.* 505.

Icon. *Engl. Bot. t.* 165.

In Archipelagi maritimis. ☉.

## *II. Trioecia.*



### FICUS.

*G. Pl.* 555. *Juss.* 400. *Gærtn.* t. 91.

2335. *F. Carica.* *Sp. Pl.* 1513.

*F. sylvestris.* *Tourn. Inst.* 663.

*Συκη αγρια* *Diosc.*

*Ἄγριουσυκιά* *hodiè.*

*Οἴρονος, ὄρνειος, ἢ ορεινιά.* *D. Hawkins.*

*Icon.* *Trew. Ehret.* t. 73, 74.

**In Græciæ et Archipelagi rupibus ubique. ½.**



## XXIV. CRYPTOGAMIA.

---

### *I. Filices.*

---

#### EQUISETUM.

*G. Pl.* 559. *Juss.* 17. *Hedw. Theor.* t. 1.

2336. *E. sylvaticum.* *Sp. Pl.* 1516.

*E. sylvaticum*, tenuissimis setis. *Tourn. Inst.*  
533.

Ἰπποურიς *Diosc.* ?

Icon. *Engl. Bot.* t. 1874.

In irriguis umbrosis Græciæ et insulæ Cypri; nec  
non ad pagum *Belgrad.* 4 .

2337. *E. arvense.* *Sp. Pl.* 1516.

*E. arvense*, longioribus setis. *Tourn. Inst.* 533.

Ἰπποურიς ἕτερα *Diosc.* ?

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. t. 64.

In Arcadiæ et Elidis campis humidis. 4 .

2338. *E. palustre*. *Sp. Pl.* 1516.

*E. palustre*, brevioribus setis. *Tourn. Inst.* 533.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2021.

In agro Eliensi et Byzantino. 4.

2339. *E. fluviatile*. *Sp. Pl.* 1517.

*E. palustre*, longioribus setis. *Tourn. Inst.* 533.

Πολυτρίχι hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2022.

In Peloponnesi aquosis; etiam in insulâ Zacyntho, et agro Byzantino. 4.

2340. *E. hyemale*. *Sp. Pl.* 1517.

*E. foliis nudum*, non ramosum. *Tourn. Inst.* 533.

Icon. *Engl. Bot. t.* 915.

In Olympi Bithyni humidis. 4.

### OSMUNDA.

*G. Pl.* 559. *Juss.* 15.

2341. *O. regalis*. *Sp. Pl.* 1521.

*O. vulgaris* et palustris. *Tourn. Inst.* 547.

Icon. *Engl. Bot. t.* 209.

In monte Athô, et agro Byzantino. 4.



## LYCOPODIUM.

*G. Pl.* 561. *Juss.* 12.

2342. *L. helveticum.* *Sp. Pl.* 1568.

*Muscus denticulatus major.* *Tourn. Inst.* 556.

*Icon. Jacq. Austr. t.* 196.

In Peloponneso, ad rupes. ۷ .

2343. *L. denticulatum.* *Sp. Pl.* 1569.

*Muscus denticulatus minor.* *Tourn. Inst.* 556.

*Icon. Dill. Musc. t.* 66. *f.* 1. A.

In Peloponnesi, nec non in insulæ Cypri, rupibus. ۷ .

## ACROSTICHUM.

*G. Pl.* 559. *Juss.* 15. *Willd. Sp. Pl. v.* 5. 100.

2344. *A. Marantæ.* *Sp. Pl.* 1527.

*Asplenium ramosum.* *Tourn. Inst.* 544.

Ἠμιονιτις *Diosc.* ?

*Icon. Fl. Græc. t.* 964.

In Cretâ et Cypro insulis; etiam in monte Athô. ۷ .

2345. *A. velleum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 5. 122.

*A. lanuginosum.* *Desfont. Atlant. v.* 2. 400.

*t.* 256.

Icon. *Fl. Græc. t.* 965.

In insulâ Zacyntho. 4.

### POLYPODIUM.

*G. Pl.* 560. *Juss.* 15. *Swartz. Fil.* 25.

2346. *P. vulgare. Sp. Pl.* 1544. *Tourn. Inst.*  
540.

Πολυποδιον *Diosc.*

Πολυπόδι *hodiè.*

Δενδροφθῆρι *Arcad.*

Icon. *Curt: Lond. fasc.* 1. *t.* 68.

In rupibus umbrosis, vel quercuum annosarum  
truncis, Græciæ, frequens. 4.

2347. *P. Phegopteris. Sp. Pl.* 1550.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2224.

In Peloponnesi petrosis. 4.

2348. *P. leptophyllum. Sp. Pl.* 1553.

*Grammitis leptophylla. Swartz. Fil.* 23, 218.

*Adiantum minimum, folio vario. Tourn. Inst.*  
543.

Icon. *Swartz. loc. cit. t.* 1. *f.* 6.

In insulâ Zacyntho. 4.

## ASPIDIUM.

*Swartz. Fil.* 42. *Fl. Brit.* 1118. *Willd. Sp. Pl.*  
v. 5. 211.

*Polypodium. G. Pl.* 560. *Juss.* 15.

2349. A. *Lonchitis. Willd. Sp. Pl.* v. 5. 224.

*Polypodium Lonchitis. Sp. Pl.* 1548.

*Lonchitis aspera. Tourn. Inst.* 538.

*Λογχιτις Diosc.*?

*Icon. Engl. Bot. t.* 797. *Polypodium.*

In Olympo Bithyno, et Sphacioticis Cretæ, montibus; subindè in elatis petrosis Græciæ. 4.

2350. A. *Oreopteris. Willd. Sp. Pl.* v. 5. 247.

*Polypodium Oreopteris. Ehrh. Crypt. n.* 22.

*Filix mollis sive glabra, vulgari mari non ramosæ accedens. Tourn. Inst.* 537?

*Icon. Engl. Bot. t.* 1019. *Polypodium.*

In montibus Græciæ. 4.

2351. A. *Filix mas. Willd. Sp. Pl.* v. 5. 259.

*Polypodium Filix mas. Sp. Pl.* 1551.

*Filix non ramosa dentata. Tourn. Inst.* 536.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1458.

In insulæ Cretæ sylvis; et in Zacyntho. 4.

2352. *A. aculeatum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 5. 258.

*Polypodium aculeatum*. *Sp. Pl.* 1552.

*Lonchitis aculeata*, latioribus pinnulis. *Tourn. Inst.* 538.

Πτερίς *Diosc.* ? *Sibth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1562.

In montosis Græciæ, nec non in Athô, et agro Byzantino. ۷.

2353. *A. cristatum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 5. 252.

*Polypodium cristatum*. *Sp. Pl.* 1551.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2125.

In Bœotiâ; etiam in agro Byzantino. ۷.

2354. *A. Filix fœmina*. Willd. *Sp. Pl.* v. 5. 276.

*Polypodium Filix fœmina*. *Sp. Pl.* 1551.

*Filix non ramosa*, petiolis tenuissimis et tenuissimè dentatis. *Tourn. Inst.* 537.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1459.

In umbrosis humidis Græciæ. ۷.

2355. *A. fontanum*. Willd. *Sp. Pl.* v. 5. 272.

*Polypodium ? fontanum*. *Fl. Brit.* 1114.

*Filicula saxatilis omnium minima elegantissima*. *Tourn. Inst.* 542.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2024.

In umbrosis irriguis Græciæ. ۷.

## ASPLENIUM.

*G. Pl.* 560. *Juss.* 15. *Willd. Sp. Pl. v. 5.* 303.

2356. *A. Trichomanes. Sp. Pl.* 1540.

*Trichomanes, sive Polytrichum officinarum.*

*Tourn. Inst.* 539.

Τριχομανες *Diosc.*

Πολυτρίχι *hodiè.*

*Icon. Engl. Bot. t.* 576.

In petrosis umbrosis Græciæ frequens. 4.

2357. *A. septentrionale. Fl. Brit.* 1129. *Willd.*

*Sp. Pl. v. 5.* 307.

*Acrostichum septentrionale. Sp. Pl.* 1524.

*Filicula saxatilis corniculata. Tourn. Inst.* 542.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1017.

In Olympo Bithyno. 4.

2358. *A. Ruta muraria. Sp. Pl.* 1541.

*Ruta muraria. Tourn. Inst.* 541.

*Icon. Engl. Bot. t.* 150.

In fissuris rupium prope Byzantium, nec non in monte Parnasso. 4.

2359. *A. Adiantum nigrum. Sp. Pl.* 1541.

*Filicula quæ Adiantum nigrum officinarum.*

*Tourn. Inst.* 542.

Δρυοπτέρις *Diosc.*? *Sibth.*

Σκορπίδι *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1950.

In umbrosis et aggeribus, quandoque in quercubus annosis, ut a Dioscoride memoratur, haud infrequens.  $\gamma$ .

2360. *A. lanceolatum.* *Fl. Brit.* 1132.

Filicula fontana major, sive Adiantum album filicis folio. *Tourn. Inst.* 542.

Icon. *Engl. Bot. t.* 240.

In Græciâ, ex herb. *Sibth.*  $\gamma$ .

### SCOLOPENDRIUM.

*Fl. Brit.* 1133. *Act. Taurin. v.* 5. 410. *t.* 9. *f.* 2.

*Willd. Sp. Pl. v.* 5. 348.

Asplenium. *G. Pl.* 560. *Juss.* 15.

2361. *S. vulgare.* *Engl. Bot. t.* 1150.

Asplenium Scolopendrium. *Sp. Pl.* 1537.

Φυλλίτις *Diosc. omninò.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 67. Asplenium Scolopendrium.

In umbrosis Græciæ; tum in monte Athô.  $\gamma$ .

2362. *S. Ceterach. Fl. Brit.* 1134.

*Asplenium Ceterach. Sp. Pl.* 1538.

*A. sive Ceterach. Tourn. Inst.* 544.

*Ceterach officinarum. Willd. Sp. Pl. v. 5.*  
136.

*Ἀσπληγνον Diosc.*

*Σκορπίδι, ἢ χρυσόχορτον, hodiè.*

*Icon. Engl. Bot. t. 1244.*

In rupibus et muris per totam Græciam vulgatissima. 4.

#### PTERIS.

*G. Pl.* 559. *Juss.* 15. *Willd. Sp. Pl. v. 5.* 355.

2363. *P. vittata. Sp. Pl.* 1532. *Willd. Sp. Pl. v. 5.* 368.

*Icon. Osbeck. It. t. 4.*

In insulâ Zacyntho. 4.

2364. *P. aquilina. Sp. Pl.* 1533.

*Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. Tourn. Inst.* 536.

*Θηλυπτερις Diosc.*

*Πτέρις hodiè.*

*Icon. Engl. Bot. t. 1679.*

In Græciâ boreali frequens; nec rara in monto-

sis australioribus. In Cypro, et agro Byzantino, etiam invenitur. 4.

2365. *P. crispa*. *Fl. Brit.* 1137. *Willd. Sp. Pl.* v. 5. 395.

Filicula montana, folio vario. *Tourn. Inst.* 542.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1160.

In Olympo Bithyno monte. 4.

### ADIANTUM.

*G. Pl.* 560. *Juss.* 15. *Willd. Sp. Pl.* v. 5. 427.

2366. *A. Capillus Veneris*. *Sp. Pl.* 1138.

*A. foliis coriandri*. *Tourn. Inst.* 543.

Ἀδιαντον *Diosc.*

Πολυτρέξι hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1564.

In umbrosis humidis, parietibus rupibusve irriguis, per totam ferè Græciam. 4.

### CHEILANTHES.

*Swartz. Fil.* 5. *Willd. Sp. Pl.* v. 5. 455.

2367. *Ch. suaveolens*. *Swartz. Fil.* 127.



*Polypodium fragrans.* *Desfont. Atlant. v. 2.*  
408. *t. 257.*

Icon. *Fl. Græc. t. 966.*

In insulæ Cypri rupibus. 4.

### CYATHEA.

*Fl. Brit. 1138.*

*Polypodium.* *G. Pl. 560. Juss. 15.*

2368. *C. fragilis.* *Fl. Brit. 1139.*

*Polypodium fragile.* *Sp. Pl. 1553.*

*Aspidium fragile.* *Willd. Sp. Pl. v. 5. 280.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1587.*

In Athô, et Olympo Bithyno, montibus. 4.

---

## II. Musci.

---

### GRIMMIA.

*Hedw. Fund. v. 2. 89. Fl. Brit. 1183.*

*Weisia.* *Hedw. Fund. v. 2. 90.*

2369. *G. pulvinata.* *Engl. Bot. v. 24. 1728.*

*Dicranum pulvinatum.* *Fl. Brit.* 1214.

*Bryum pulvinatum.* *Sp. Pl.* 1586.

*B. orbiculare pulvinatum*, hirsutie canescens,  
capsulis immersis. *Dill. Musc.* 395. t. 50.  
f. 65.

*Muscus capillaceus lanuginosus minimus.*  
*Tourn. Inst.* 552.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1728.

In muris, et arborum truncis, in agro Messeniaco,  
Arcadiensi et Byzantino; etiam in monte  
Athô. 4.

2370. *G. apocarpa.* *Hedw. Sp. Musc.* 76. *Engl.*  
*Bot. t.* 1134.

*Bryum apocarpum.* *Sp. Pl.* 1579, α.

*Sphagnum subhirsutum*, obscurè virens; cap-  
sulis rubellis. *Dill. Musc.* 245. t. 32. f. 4.

Icon. *Hedw. Crypt. v. 1. t.* 39.

In arborum truncis circa pagum *Belgrad*, et in  
monte Athô. 4.

### DICRANUM.

*Hedw. Fund. v. 2. 91. t. 8. f. 41, 42. Fl. Brit.*  
1201.

Fissidens. *Hedw. Fund. v. 2. 91.*

2371. *D. scoparium.* *Hedw. Sp. Musc.* 126.

*Bryum scoparium.* *Sp. Pl.* 1582.

*B. reclinatum*, foliis falcatis, scoparum effigie.

*Dill. Musc.* 357. *t.* 46. *f.* 16. A. B. C.

*Muscus capillaceus major*, foliis tenuissimis,  
capitulis acutis. *Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 69. *Bryum sco-*  
*parium.*

In sylvâ ad pagum *Belgrad.* 4.

2372. *D. virens.* *Swartz. Musc. Suec.* 33. *Fl.*

*Brit.* 1406. *Engl. Bot. t.* 1462.

Icon. *Hedw. Crypt. v.* 3. *t.* 32.

In monte Olympo Bithyno. 4.

2373. *D. taxifolium.* *Swartz. Musc. Suec.* 31.

*Fl. Brit.* 1233.

*Fissidens taxifolius.* *Hedw. Sp. Musc.* 155.

*t.* 39. *f.* 1—5.

*Hypnum taxifolium.* *Sp. Pl.* 1587.

*H. taxiforme minus*, basi capsuliferâ. *Dill.*

*Musc.* 263. *t.* 34. *f.* 2.

Icon. *Engl. Bot. t.* 426. *Hypnum taxifo-*  
*lium.*

In agro Eliensi. 4.

## TRICHOSTOMUM.

*Hedw. Fund. v. 2. 90. t. 8. f. 43, 44. Fl. Brit.*  
1235.

Didymodon. *Hedw. Crypt. v. 3. 8.*

Cynontodium. *Hedw. Sp. Musc. 57.*

2374. *T. capillaceum. Engl. Bot. t. 1152.*

*Cynontodium capillaceum. Hedw. Sp. Musc. 57.*

*Bryum capillaceum. Dicks. Crypt. fasc. 1. 4.*  
*t. 1. f. 6.*

*Icon. Hedw. Crypt. v. 2. t. 26. Swartzia ca-*  
*pillacea.*

*In Athûs montis paludibus. 4.*

2375. *T. canescens. Hedw. Sp. Musc. 111. Engl.*  
*Bot. t. 2534.*

*Bryum hypnoides, hirsutie canescens, vulgare.*

*Dill. Musc. 368. t. 47. f. 27?*

*Muscus capillaceus densissimus lanuginosus.*  
*Tourn. Inst. 551.*

*Icon. Hedw. Crypt. v. 3. t. 3.*

*In insulâ Lemno. 4.*

2376. *T. microcarpon. Hedw. Sp. Musc. 112.*  
*t. 23. f. 1—5.*

*Bryum hypnoides alpinum*, setis et capsulis  
exiguis. *Dill. Musc.* 370. *t.* 47. *f.* 29.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1440.

In montibus elatioribus Græciæ.  $\gamma$ .

### TORTULA.

*Hedw. Fund.* *v.* 2. 92. *t.* 8. *f.* 38, 39. *Fl. Brit.*  
1249.

*Barbula.* *Hedw. Fund.* *v.* 2. 92. *v.* 1. *t.* 6.  
*f.* 29—32.

2377. *T. rigida.* *Swartz. Musc. Succ.* 40.

*Bryum rigidum.* *Huds.* 477. *Engl. Bot.* *t.* 180.

*B. acaulon*, *ericæ tenuifoliæ Gerardi folio.*

*Dill. Musc.* 388. *t.* 49. *f.* 55.

Icon. *Hedw. Crypt.* *v.* 1. *t.* 25.

In muris et aggeribus circa Athenas.  $\gamma$ .

2378. *T. ruralis.* *Ehrh. Crypt. n.* 184. *Fl.*  
*Brit.* 1254.

*Bryum rurale.* *Sp. Pl.* 1581.

*B. rurale unguiculatum hirsutum*, *elatius et*  
*ramosius.* *Dill. Musc.* 352. *t.* 45. *f.* 12.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 2070.

Circa Athenas; nec non in Elide et Arcadiâ.  $\gamma$ .

2379. *T. subulata*. *Hedw. Sp. Musc.* 122. *t.* 27.  
*Engl. Bot. t.* 1101.

*Bryum subulatum*. *Sp. Pl.* 1581.

*B. capsulis longis subulatis*. *Dill. Musc.* 350.  
*t.* 45.° *f.* 10.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 66. *Bryum subulatum*.

In agro Argolico. ʒ .

2380. *T. muralis*. *Hedw. Sp. Musc.* 123.

*Bryum murale*. *Sp. Pl.* 1581.

*B. tegulare humile, pilosum et incanum*. *Dill. Musc.* 355. *t.* 45. *f.* 14.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2033.

In muris, tectis, et aggeribus Græciæ, frequens. ʒ .

### ORTHOTRICHUM.

*Hedw. Crypt. v.* 2. 96. *Fl. Brit.* 1262.

2381. *O. striatum*. *Hedw. Sp. Musc.* 163. *Engl. Bot. t.* 2187.

*Bryum striatum*. *Sp. Pl.* 1579, *α*.

*Polytrichum, Bryi ruralis facie, capsulis sessilibus, majus*. *Dill. Musc.* 430. *t.* 55. *f.* 8.

*Muscus capillaceus ramosus, capitulis pluribus, caulibus adhærentibus*. *Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Hedw. Crypt. v. 2. t. 36.*

In arborum truncis circa Athenas; etiam in Bœotiâ et monte Athô. ۷.

### PTEROGONIUM.

*Swartz. Musc. Succ. 26. Fl. Brit. 1270.*

*Pterigynandrum. Hedw. Sp. Musc. 80.*

2382. *P. sciuroides. Turn. Musc. Hib. 32.*

*Dieranum sciuroides. Fl. Brit. 1215.*

*Hypnum sciuroides. Sp. Pl. 1596.*

*H. arboreum sciuroides. Dill. Musc. 319. t. 41. f. 54.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1903.*

In truncis arborum in agro Byzantino, Arcadiensi, Eliensi et Messeniaco, nec non in Bœotiâ et monte Athô. ۷.

2383. *P. filiforme. Hedw. Sp. Musc. 81. Engl. Bot. t. 2297.*

Icon. *Hedw. Crypt. v. 4. t. 7.*

In rupibus Græciæ. ۷. *Herb. Sibth.*

## NECKERA.

*Hedw. Fund. v. 2. 93. t. 8. f. 47—50. Fl. Brit.*  
1272.

2384. *N. pumila. Hedw. Sp. Musc. 205. Engl.*  
*Bot. t. 1443.*

*Hypnum pennatum. Dicks. Crypt. fasc. 1. 5.*  
*t. 1. f. 8.*

*Icon. Hedw. Crypt. v. 3. t. 20.*

*In truncis arborum agri Messeniaci. 4.*

2385. *N. crispa. Hedw. Sp. Musc. 206.*

*Hypnum crispum. Sp. Pl. 1589.*

*H. pennatum, undulatim crispum, setis et cap-*  
*sulis brevibus. Dill. Musc. 273. t. 36. f. 12.*

*Muscus squamosus, linariæ folio, major et cris-*  
*pus. Tourn. Inst. 554.*

*Icon. Engl. Bot. t. 617. Hypnum crispum.*

*In Græciâ, ex herb. Sibth. 4.*

2386. *N. viticulosa. Hedw. Sp. Musc. 209. t. 48.*  
*f. 4, 5.*

*Hypnum viticulosum. Sp. Pl. 1592.*

*H. subhirsutum, viticulis gracilibus erectis,*  
*capsulis teretibus. Dill. Musc. 307. t. 39.*  
*f. 43.*



Muscus squamosus, viticulis longioribus glabris.

*Tourn. Inst.* 555.

Icon. *Engl. Bot.* t. 265. Hypnum viticulosum.

In agro Eliensi. 4.

### HYPNUM.

*G. Pl.* 564. *Juss.* 11. *Hedw. Fund.* v. 2. 94.

*Fl. Brit.* 1276.

*Leskia.* *Hedw. Fund.* v. 2. 93. t. 10. f. 62—65.

2387. *H. sericeum.* *Sp. Pl.* 1595. *Engl. Bot.* t. 1445.

*H. vulgare sericeum recurvum,* capsulis erectis cuspidatis. *Dill. Musc.* 323. t. 42. f. 59.

*Leskea sericea.* *Hedw. Crypt.* v. 4. 43. t. 17.

Muscus capillaceus ramosus minor, capitulo angustissimo. *Tourn. Inst.* 552.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 69.

In Peloponnesi arboribus, muris, et aggeribus, nec non in Athô et Parnasso montibus, et circa Byzantium. 4.

2388. *H. myosuroides.* *Sp. Pl.* 1596.

*H. myosuroides tenuius*, capsulis nutantibus.

*Dill. Musc.* 317. *t.* 41. *f.* 51.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1567.

In monte Athô. ۲.

2389. *H. denticulatum*. *Sp. Pl.* 1588. *Engl.*

*Bot. t.* 1260.

*H. denticulatim pennatum*, pinnulis duplicatis recurvis. *Dill. Musc.* 266. *t.* 34. *f.* 5.

Muscus squamosus non ramosus, major et minor, capitulis incurvis. *Tourn. Inst.* 553.

Icon. *Hedw. Crypt. v.* 4. *t.* 31.

In monte Athô. ۲.

2390. *H. riparium*. *Sp. Pl.* 1595. *Engl. Bot.*  
*t.* 2060.

*H. aquaticum*, flagellis et teretibus et pennatis.

*Dill. Musc.* 308. *t.* 40. *f.* 44, B. C. D.

Icon. *Hedw. Crypt. v.* 4. *t.* 3.

In monte Athô. ۲.

2391. *H. velutinum*. *Sp. Pl.* 1595. *Engl. Bot.*  
*t.* 1568.

*H. velutinum*, capsulis ovatis cernuis. *Dill.*  
*Musc.* 326. *t.* 42. *f.* 61.

Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis incurvis. *Tourn. Inst.* 553.

Icon. *Hedw. Crypt.* v. 4. t. 27.

Ad radices arborum prope Athenas; nec non in Bœotiâ, monte Athô, et agro Byzantino. 4.

2392. *H. serpens.* *Sp. Pl.* 1596. *Engl. Bot.* t. 1037.

*H. trichodes serpens*, setis et capsulis longis erectis. *Dill. Musc.* 329. t. 42. f. 64.

Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis erectis. *Tourn. Inst.* 553.

Icon. *Hedw. Crypt.* v. 4. t. 18.

In sylvis ad pagum *Belgrad*, et in Bœotiâ. 4.

2393. *H. cuspidatum.* *Sp. Pl.* 1595.

*H. palustre*, extremitatibus cuspidatis et pungentibus. *Dill. Musc.* 300. t. 39. f. 34.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1425.

In sylvis prope pagum *Belgrad*. 4.

2394. *H. Rutabulum.* *Sp. Pl.* 1590.

*H. brevirostre.* *Engl. Bot.* t. 1647.

*H. dentatum* vulgatissimum, operculis obtusis. *Dill. Musc.* 295. t. 38. f. 29.

Muscus squamosus ramosus crassior, capitulis incurvis. *Tourn. Inst.* 553.

Icon. *Hedw. Crypt. v. 4. t. 12.*

In monte Athô. ۷.

2395. *H. triquetrum. Sp. Pl. 1589.*

*H. vulgare triangulum, maximum et pallidum.*

*Dill. Musc. 293. t. 38. f. 28.*

Muscus squamosus major, sive vulgaris, et

*M. squamosus major, foliis amplioribus acutissimis. Tourn. Inst. 553.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1622.*

Circa Byzantium. ۷.

2396. *H. cupressiforme. Sp. Pl. 1592. Engl.*

*Bot. t. 1860.*

*H. crispum cupressiforme, foliis aduncis. Dill.*

*Musc. 287. t. 37. f. 23.*

Muscus squamosus ramosus minor et crispus.

*Tourn. Inst. 553.*

Icon. *Hedw. Crypt. v. 4. t. 23.*

β. *Hyphum compressum. Mant. 310.*

*H. filicinum sericeum, molle et pallidum, mucronibus aduncis. Dill. Musc. 286.*

*Dill. Musc. 286.*

Icon. *Dill. Musc. t. 36. f. 22.*

Ad truncos arborum prope pagum *Belgrad*; etiam in Athô et Parnasso montibus. Utraque varietas in herb. Sibth. occurrit. ۷.

2397. *H. filicinum*. *Sp. Pl.* 1590. *Hedw. Crypt.*  
v. 4. t. 26. f. A. B.

*H. repens filicinum crispum*. *Dill. Musc.* 282.  
t. 36. f. 19, A. E. F.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1570.

In Bœotiâ, et prope Athenas. ۷.

2398. *H. molluscum*. *Hedw. Sp. Musc.* 289.  
*Engl. Bot.* t. 1327.

*H. Crista castrensis*. *Huds.* 498. *Sibth. Oxon.*  
295.

*H. filicinum*, *cristam castrensem* repræsentans.  
*Dill. Musc.* 284. t. 36. f. 20, A.

Icon. *Hedw. Crypt.* v. 4. t. 22.

In agro Eliensi. ۷.

### FONTINALIS.

*G. Pl.* 562. *Juss.* 11. *Hedw. Fund.* v. 2. 96.  
t. 9. f. 53—55.

2399. *F. antipyretica*. *Sp. Pl.* 1571.

*F. triangularis major complicata*, e foliorum  
alis capsulifera. *Dill. Musc.* 254. t. 33.  
f. 1.

Muscus squamosus, foliis acutissimis, in aquis nascens. *Tourn. Inst.* 554.

Icon. *Engl. Bot. t.* 359.

In insulæ Cretæ fluviis; nec non in monte Athô. 7.

### FUNARIA.

*Hedw. Sp. Musc.* 172. *Fl. Brit.* 1338.

2400. *F. hygrometrica.* *Sibth. Oxon.* 288.

*Mnium hygrometricum.* *Sp. Pl.* 1575.

*Bryum bulbiforme aureum*, calyptrâ quadrangulari, capsulis piriformibus nutantibus.  
*Dill. Musc.* 407. *t.* 52. *f.* 75.

Muscus capillaceus minor, folio breviori, capitulo nutante. *Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Engl. Bot. t.* 342. *Bryum hygrometricum.*

In agro Messeniaco. ☉.

### BARTRAMIA.

*Hedw. Crypt. v.* 2. 111. *Fl. Brit.* 1339.

2401. *B. pomiformis.* *Hedw. Sp. Musc.* 164.

*Bryum pomiforme.* *Sp. Pl.* 1580.

B. capillaceum, capsulis sphæricis. *Dill. Musc.*  
339. t. 44. f. 1.

Muscus capillaceus medius, capitulis globosis.  
*Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Engl. Bot.* t. 998.

In monte Athô. ۲.

2402. B. *fontana*. *Fl. Brit.* 1342.

Mnium fontanum. *Sp. Pl.* 1574.

Bryum palustre, scapis teretibus stellatis, capsulis magnis subrotundis. *Dill. Musc.* 340.  
t. 44. f. 2.

Muscus capillaceus tenuissimus, pediculo longissimo purpurascete, capitulo rotundiori.  
*Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Engl. Bot.* t. 390. Bryum fontanum.

In Bœotiâ, et prope Athenas. ۲.

### M N I U M.

*G. Pl.* 563. *Juss.* 11. *Fl. Brit.* 1344.

2403. M. *arrhenopterum*. *Sm. Tr. of Linn. Soc.*  
v. 7. 262.

Bryum heteropterum pellucidum. *Dill. Musc.*  
352. t. 45. f. 11.

*B. foliis membranaceis obtusis. Dill. Musc. 552. t. 85. f. 19.*

*Hypnum illecebrum. Sp. Pl. 1594, excluso syn. Dill.*

*Icon. Hedw. Sp. Musc. t. 46. f. 1—9. Arrhenopterum heterostichum.*

In Athûs paludibus montosis, cum *Trichostomo capillaceo.* 4.

*Caules* palmares, ramosissimi, fastigiati, ferruginei, undique foliosi. *Folia* lutescentia, nitida. *Fructificatio* deest.

#### B R Y U M.

*G. Pl. 564. Juss. 11. Hedw. Fund. v. 2. 94.*

2404. *B. cæspitium. Sp. Fl. 1586. Engl. Bot. t. 1904.*

*B. pendulum ovatum cæspiticium et pilosum, setâ bicolori. Dill. Musc. 396. t. 50. f. 66, exclusâ var. F, G.*

*Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. Tourn. Inst. 552.*

*Icon. Curt. Lond. fasc. 3. t. 67. f. 1.*

In monte Athô, et agro Messeniaco. 4.

2405. *B. ventricosum. Dicks. Crypt. fasc. 1. 4. Engl. Bot. t. 2272.*



*B. annotinum* palustre, capsulis ventricosis pendulis. *Dill. Musc.* 404. *t.* 51. *f.* 72.

*Muscus capillaceus* major et elatior, capitulis cylindraceis obtusis nutantibus. *Tourn. Inst.* 551.

Icon. *Hedw. Crypt.* v. 3. *t.* 7. *Mnium pseudotriquetrum*.

In paludibus Græciæ, ex herb. Sibth. 4.

2406. *B. punctatum*. *Fl. Brit.* 1368.

*B. pendulum*, serpilli folio rotundiore pellucido, capsulis ovatis. *Dill. Musc.* 416. *t.* 53. *f.* 81.

*Mnium serpyllifolium*. *Sp. Pl.* 1577, *α*.

*Muscus palustris* major, serpilli folio. *Tourn. Inst.* 555.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1183.

In agro Eliensi. 4.

### POLYTRICHUM.

*G. Pl.* 563. *Juss.* 11. *Hedw. Fund.* v. 2. 90. *t.* 7. *f.* 37.

2407. *P. commune*. *Sp. Pl.* 1573.

*P. quadrangulare* vulgare, juccæ foliis serratis. *Dill. Musc.* 420. *t.* 54. *f.* 1.

Muscus capillaceus major, pediculo et capitulo  
crassioribus. *Tourn. Inst.* 550.

M. capillaceus stellatus prolifer. *Ibid.* 551.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1197.

In monte Athô, et circa Byzantium. 4.

---

### III. Hepaticæ.

---

#### JUNGERMANNIA.

G. Pl. 564. *Juss.* 8. *Hedw. Theor. t.* 15—23.

2408. J. *pinguis.* *Sp. Pl.* 1602. *Engl. Bot.*  
*t.* 185.

Lichenastrum capitulis oblongis, juxta foliorum  
divisuras enascentibus. *Dill. Musc.* 509.  
*t.* 74. *f.* 42.

Icon. *Hooker. Jung. Brit. t.* 46.

In monte Athô; nec non in Bœotiâ et Argolide. 4.

2409. J. *complanata.* *Sp. Pl.* 1599. *Engl. Bot.*  
*t.* 2499.

Lichenastrum imbricatum majus, squamis compressis et planis. *Dill. Musc.* 496. *t.* 72. *f.* 26.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 68.

In sylvis ad pagum *Belgrad.* 4.

2410. *J. polyanthos.* *Sp. Pl.* 1597. *Engl. Bot.* *t.* 2479.

Lichenastrum trichomanis facie, polyanthemum breve et repens. *Dill. Musc.* 486. *t.* 70. *f.* 9.

Icon. *Hooker. Jung. Brit.* *t.* 62.

In monte Athô. 4.

2411. *J. dilatata.* *Sp. Pl.* 1600.

Lichenastrum imbricatum minus, squamis convexo-concavis. *Dill. Musc.* 497. *t.* 72. *f.* 27.

Muscus saxatilis, nummulariæ folio, minor. *Tourn. Inst.* 555.

Icon. *Hooker. Jung. Brit.* *t.* 5.

In sylvis circa pagum *Belgrad,* et in monte Athô. 4.

## TARGIONIA.

*G. Pl.* 565. *Juss.* 8. *Sprengel. Act. Holm.*  
*ann.* 1802. 85. *t.* 4.

2412. *T. hypophylla.* *Sp. Pl.* 1603.

*T. minima et vulgaris.* *Mich. Gen.* 3. *t.* 3.

*Lichen petræus minimus, fructu orobi.* *Dill.*

*Musc.* 532. *t.* 78. *f.* 9.

*Icon. Engl. Bot.* *t.* 287.

In agro Messeniaco, et monte Athô. ۷.

## MARCHANTIA.

*G. Pl.* 565. *Juss.* 9. *Hedw. Theor.* *t.* 24—26.

2413. *M. polymorpha.* *Sp. Pl.* 1603.

*Lichen fontanus major, stellatus æquè ac um-*

*bellatus et cyathophorus.* *Dill. Musc.* 523.

*t.* 76. *f.* 6.

Λειχην *Diosc.?*

*Icon. Engl. Bot.* *t.* 210.

Juxta aquas prope Byzantium; etiam in monte  
Athô, et insulâ Cypro. In Peloponnesi petrosis  
humidis. ۷.

## R I C C I A.

*G. Pl.* 566. *Juss.* 8. *Hedw. Theor.* t. 29.

2414. *R. natans.* *Syst. Nat. ed.* 12. v. 2. 708.

Lichen parvus vernus cordiformis, imâ parte  
fimbriatus, lentis palustris modo aquis innatans. *Dill. Musc.* 536. t. 78. f. 18.

Icon. *Engl. Bot.* t. 252.

In Argolidis aquis. ☉?

Duas alias species, nempe *Ricciam atheniensem* et *athoensem*, calamo memorat Sibthorp. Hæ verò, speciminibus et descriptionibus omninò deficientibus, nequaquam determinandæ.

---

 IV. Algæ.
 

---

\* Lichenes idiothalami. *Ach. Syn. præf.* 11.  
*Receptacula tota a fronde distincta et discolora.*

## L E C I D E A.

*Ach. Syn.* 11. *Meth.* 32. *Lichenogr.* t. 2. f. 1—7.

2415. *L. atro-alba.* *Ach. Syn.* 11.

Lichen atro-albus. *Linn. Fl. Suec.* 407.

Icon *nulla*.

In Bœotiâ, ad lapides. ۷.

2416. *L. conflucens*. *Ach. Syn.* 16.

Lichen conflucens. *Engl. Bot. t.* 1964.

Icon. *Hoffm. Pl. Lich. t.* 19. *f.* 1. *Verrucaria*.

In rupibus calcareis insularum Græcarum. ۷.

2417. *L. parasema*. *Ach. Syn.* 17.

Lichenoides leprosum, crustâ cinereo-virescente, tuberculis nigerrimis. *Dill. Musc.* 126. *t.* 18. *f.* 3.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1450. Lichen.

Ad truncos arborum, circa Byzantium et in monte Athô. ۷.

2418. *L. atro-virens*. *Ach. Syn.* 21.

Icon. *Engl. Bot. t.* 245. Lichen geographicus.

In rupibus Græciæ et insularum circumjacentium, ut et prope Byzantium. ۷.

2419. *L. Oederi*. *Ach. Syn.* 22.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1117. Lichen.

In agro Arcadiensi, Eliensi et Argolico, ad rupes. ۷.

2420. *L. alba*. *Ach. Syn.* 24.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1349. Lepraria.

In agro Messeniaco. ʒ.

2421. *L. fuscata*. *Ach. Syn.* 34?

Icon *nulla*.

In monte Athô. ʒ.

2422. *L. incana*. *Ach. Syn.* 36.

*Byssus incana*. *Sp. Pl.* 1639.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1683. Lichen.

In arboribus Græciæ. ʒ.

2423. *L. vernalis*. *Ach. Syn.* 36.

Lichen vernalis. *Syst. Nat. ed.* 12. v. 3. 234.

Icon. *Engl. Bot. t.* 845. Lichen.

In monte Athô. ʒ.

2424. *L. sulphureus*. *Ach. Syn.* 37.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1186. Lichen.

In agro Eliensi, ad lapides. ʒ.

2425. *L. decipiens*. *Ach. Syn.* 52.

Icon. *Hedw. Crypt. v.* 2. t. 1. f. B. Lichen.

Ad terram in Achaiâ. ʒ.

## GYROPHORA.

*Ach. Syn.* 63. *Meth.* 100. *t.* 2. *f.* 6. *Lichenogr.*  
*t.* 2. *f.* 8—11, 13.

2426. *G. pustulata.* *Ach. Syn.* 66.

Lichen pustulatus. *Sp. Pl.* 1617.

L. crustæ modo saxis adnascens, verrucosus  
cinereus et veluti deustus. *Tourn. Inst.* 549.

Lichenoides pustulatum cinereum et veluti am-  
bustum. *Dill. Musc.* 226. *t.* 30. *f.* 131.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1283.

In rupibus Asiæ minoris. 4.

2427. *G. hirsuta.* *Ach. Syn.* 69.

Lichen hirsutus. *Ach. Act. Holm.* v. 15. *t.* 3.  
*f.* 1.

Lichenoides coriaceum cinereum, peltis atris  
compressis. *Dill. Musc.* 219; collatis ex-  
emplaribus.

Icon. *Dill. Musc.* *t.* 30. *f.* 117.

In Olympi Bithyni rupibus. 4.



## OPEGRAPHA.

*Ach. Syn.* 70. *Meth.* 16. *Lichenogr. t.* 3.  
f. 9—12.

*Graphis. Ach. Syn.* 80. *Lichenogr. t.* 3.  
f. 14—16.

2428. *O. macularis. Ach. Syn.* 72.

*Lichen rugosus. Sp. Pl.* 1607.

*Lichenoides punctatum et rugosum nigrum.*

*Dill. Musc.* 125. *t.* 18. *f.* 2.

*Icon. Engl. Bot. t.* 2282. *O. epiphega.*

*In truncis arborum circa Byzantium. 4.*

2429. *O. scripta. Ach. Meth.* 30.

*Graphis scripta. Ach. Syn.* 81.

*Lichen scriptus. Sp. Pl.* 1606.

*Lichenoides crustâ tenuissimâ, peregrinis velut*

*litteris inscriptâ. Dill. Musc.* 125. *t.* 18.

*f.* 1.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1813.

*In truncis arborum ad pagum Belgrad. 4.*

## ENDOCARPON.

*Ach. Syn.* 97. *Meth.* 125. *Lichenogr. t.* 4.  
*f.* 5—7. *Hedw. Crypt. t.* 20. *f.* A.

2430. *E. miniatum.* *Ach. Meth.* 101.

*Lichen miniatus.* *Sp. Pl.* 1617.

*Lichenoides coriaceum nebulosum cinereum  
 punctatum, subtus fulvum.* *Dill. Musc.* 223.  
*t.* 30. *f.* 127, B.

*Icon. Engl. Bot. t.* 593. *Lichen.*

*In rupibus umbrosis Bæotiae.* 4.

2431. *E. pertusum.* *Wahlenb. Lapp.* 459.

• *Lichen pertusus.* *Linn. Mant.* 131.

*Lichenoides verrucosum et rugosum, cinereum,  
 glabrum.* *Dill. Musc.* 128. *t.* 18. *f.* 9.

*Thelotrema pertusum.* *Ach. Meth.* 131.

*Porina pertusa.* *Ach. Syn.* 109.

*Icon. Engl. Bot. t.* 677. *Lichen.*

*In arborum truncis Græciæ et insulæ Lemni.* 4.

- \*\* Lichenes cœnothalami. *Ach. Syn. præf.* 12.  
*Receptacula pro parte e frondis substantiâ.*

## VARIOLARIA.

*Ach. Syn.* 129. *Meth.* 12. *Lichenogr. t.* 5.  
*f.* 1—9.

2432. *V. globulifera.* *Turn. Tr. of Linn. Soc.*  
*v.* 9. 139. *t.* 10. *f.* 2. *Ach. Syn.* 130.  
*Icon. Engl. Bot. t.* 2008. Lichen.

In truncis arborum Græciæ. ♀.

2433. *V. faginea.* *Ach. Meth.* 12.  
*V. amara.* *Ach. Syn.* 131.  
 Lichen fagineus. *Sp. Pl.* 1608.  
*Icon. Engl. Bot. t.* 1713. Lichen.

In truncis arborum circa pagum *Belgrad*; nec  
 non in *Athô* et *Parnasso* montibus. ♀.

## URCEOLARIA.

*Ach. Syn.* 137. *Meth.* 141. *Lichenogr. t.* 6.  
*f.* 8, 9, 11.

2434. *U. scruposa.* *Ach. Syn.* 142.  
 Lichen scruposus. *Schreb. Lips.* 133.

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis nigricantibus majoribus et minoribus. *Dill.*

*Musc.* 133. t. 18. f. 15,  $\beta$ .

Icon. *Engl. Bot.* t. 266. Lichen.

Circa Athenas; nec non in agro Arcadiensi et Messeniaco.  $\gamma$ .

### LECANORA.

*Ach. Syn.* 145. *Lichenogr.* t. 7. f. 3—7.

2435. *L. atra.* *Ach. Syn.* 146.

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis nigricantibus majoribus et minoribus. *Dill.*

*Musc.* 133. t. 18. f. 15.

Icon. *Engl. Bot.* t. 949. Lichen.

In Archipelagi rupibus frequens; ut et prope Athenas et Byzantium.  $\gamma$ .

2436. *L. periclea.* *Ach. Syn.* 150.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1850. Lichen.

Ad arborum truncos, in monte Athô.  $\gamma$ .

2437. *L. subfusca.* *Ach. Syn.* 157.

Lichen subfuscus. *Sp. Pl.* 1609.

Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis subfuscis. *Dill. Musc.* 134. t. 18. f. 16.

Icon. *Engl. Bot. t. 2109.* Lichen.

In truncis arborum Græciæ et agri Byzantini;  
etiam in monte Athô. 4.

2438. *L. ventosa.* *Ach. Syn.* 159.

Lichen ventosus. *Sp. Pl.* 1607.

Lichenoides tartareum lividum, scutellis rufis  
margine exili. *Dill. Musc.* 133. *t. 18. f. 14.*

Icon. *Engl. Bot. t. 906.* Lichen.

Prope Thessalonicam et in insulâ Lemno, ad  
rupes. 4.

2439. *L. Villarsii.* *Ach. Syn.* 163.

Lichen ocellatus. *Villars. Dauph. v. 3. 988.*

Σφουγγίται *Zacynth.*

Icon. *Villars. t. 55.*

In rupibus insulæ *Zacynthi.* 4.

2440. *L. angulosa.* *Ach. Syn.* 166.

Icon. *Jacq. Coll. v. 3. t. 5, a, a.* Lichen pal-  
lescens.

In arborum corticibus prope Athenas, et in variis  
Græciæ locis. 4.

2441. *L. parella.* *Ach. Syn.* 169.

Lichen Parellus. *Mant.* 132.

Lichenoides leprosum tinctorium, scutellis la-

pidum cancri figurâ. *Dill. Musc.* 130. *t.* 18.  
*f.* 10.

Icon. *Engl. Bot. t.* 727. Lichen Perellus.

In saxis circa Athenas et Byzantium; nec non in  
Arcadiâ, monte Athô, et insulâ Lemno. 4.

2442. *L. tartarea.* *Ach. Syn.* 172.

Lichen tartareus. *Sp. Pl.* 1608.

Lichenoides crustaceum et leprosum, acetabu-  
lis majoribus luteis, limbis argenteis. *Dill.*  
*Musc.* 132. *t.* 18. *f.* 13.

Icon. *Engl. Bot. t.* 156. Lichen.

In rupibus prope Athenas. 4.

2443. *L. vitellina.* *Ach. Syn.* 174.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1792. Lichen.

Circa Athenas et Messenam. 4.

2444. *L. murorum.* *Ach. Syn.* 181.

Lichenoides crustosum, orbiculis et scutellis  
flavis. *Dill. Musc.* 136. *t.* 18. *f.* 18, A, C.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2157. Lichen.

In rupibus et muris in Peloponneso. 4.

2445. *L. circinata.* *Ach. Syn.* 184.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1941. Lichen.

Ad saxa in agro Messeniaco. 4.

2446. *L. crassa*. *Ach. Syn.* 190.

Lichenoides cartilagineum, scutellis fulvis planis. *Dill. Musc.* 179. *t.* 24. *f.* 74.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1893. Lichen.

In rupibus Archipelagi, nec non Peloponnesi, frequens. ♀.

### PARMELIA.

*Ach. Syn.* 195. *Meth.* 153. *Lichenogr. t.* 8.  
*f.* 9—13.

2447. *P. glomulifera*. *Ach. Syn.* 195.

Lichenoides subglaucum cumatile, foliis tenacibus, elegantè laciniatis. *Dill. Musc.* 197.  
*t.* 26. *f.* 99.

Icon. *Engl. Bot. t.* 293. Lichen.

In truncis arborum prope Athenas; etiam in monte Parnasso, et agro Eliensi. ♀.

2448. *P. caperata*. *Ach. Syn.* 196.

Lichen caperatus. *Sp. Pl.* 1614.

*L. pulmonarius saxatilis maximus cinereus.*  
*Tourn. Inst.* 549.

Lichenoides caperatum, rosacè expansum, e sulphureo virens. *Dill. Musc.* 193. *t.* 25.  
*f.* 97.

Icon. *Engl. Bot. t. 654.* Lichen.

In agro Messeniaco, et ad pagum *Belgrad.* 4.

2449. *P. perlata.* *Ach. Syn. 197.*

Lichen perlatus. *Syst. Nat. ed. 12. v. 2. 712.*

L. pulmonarius saxatilis cinereus minor, umbilicis nigricantibus. *Tourn. Inst. 549.*

Lichenoides glaucum perlatum, subtùs nigrum et cirrosum. *Dill. Musc. 147. t. 20. f. 39.*

Icon. *Engl. Bot. t. 341.* Lichen.

In Arcadiâ, nec non in Parnasso et Athô montibus, ad arborum truncos. 4.

2450. *P. olivacea.* *Ach. Syn. 200.*

Lichen olivaceus. *Sp. Pl. 1610.*

L. crustæ modo arboribus adnascens pullus. *Tourn. Inst. 548?*

Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus verrucosis. *Dill. Musc. 184. t. 24. f. 78.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2180.* Lichen.

In rupibus circa Byzantium; etiam in Peloponneso, et insulâ Cypro. 4.

2451. *P. parietina.* *Ach. Syn. 200.*

Lichen parietinus. *Sp. Pl. 1610.*

L. Dioscoridis et Plinii secundus, colore fla-



vescente ; etiam viridante. *Tourn. Inst.*  
548.

Lichenoides vulgare sinuosum, foliis et scutellis  
luteis. *Dill. Musc.* 180. t. 24. f. 76.

Χρυσοφύλλον hodiè in *Zacyntho*.

Icon. *Engl. Bot.* t. 194. Lichen.

In muris et arboribus Græciæ et insularum cir-  
cumjacentium. 4.

2452. *P. saxatilis.* *Ach. Syn.* 203.

Lichen saxatilis. *Sp. Pl.* 1609.

Lichenoides vulgatissimum cinereo-glaucum,  
lacunosum et cirrosum. *Dill. Musc.* 188.  
t. 24. f. 83.

Icon. *Engl. Bot.* t. 603. Lichen.

In rupibus circa Byzantium et Athenas ; etiam  
in Argolide, et insulâ Lemno. 4.

2453. *P. aquila.* *Ach. Syn.* 205.

Lichenoides angustifolium fuscum, scutellis  
pullis. *Dill. Musc.* 175. t. 24. f. 69.

Icon. *Engl. Bot.* t. 982. Lichen.

In rupibus apricis circa Athenas, et in Lemno. 4.

2454. *P. encausta.* *Ach. Syn.* 206.

Lichen encaustus. *Sm. Tr. of Linn. Soc.* v. 1.  
83. t. 4. f. 6.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2049. Lichen.

In Olympo Bithyno. 4.

2455. *P. conspersa.* *Ach. Syn.* 209.

Lichenoides imbricatum viridans, scutellis ba-  
diis. *Dill. Musc.* 180. *t.* 24. *f.* 75.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2097. Lichen.

In saxis et rupibus circa Athenas, et in monte  
Athô. 4.

2456. *P. pulverulenta.* *Ach. Syn.* 214.

Lichen pulverulentus. *Schreb. Lips.* 128.

Lichenoides glaucum orbiculare, segmentis la-  
tiusculis, scutellis nigris. *Dill. Musc.* 177.  
*t.* 24. *f.* 71.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2063. Lichen.

Ad arborum truncos Græciæ frequens. 4.

2457. *P. stellaris.* *Ach. Syn.* 216.

Lichen stellaris. *Sp. Pl.* 1611.

L. crustæ modo arboribus adnascens, tenuitèr  
divisus. *Tourn. Inst.* 548.

Lichenoides cinereum, segmentis argutis stella-  
tis, scutellis nigris. *Dill. Musc.* 176. *t.* 24.  
*f.* 70.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1697. Lichen.

In arboribus Græciæ frequens. 4.

2458. *P. physodes*. *Ach. Meth.* 218.

Lichen *physodes*. *Sp. Pl.* 1610.

Lichenoides *ceratophyllon obtusius et minus ramosum*. *Dill. Musc.* 154. *t.* 20. *f.* 49.

Icon. *Engl. Bot. t.* 126. Lichen.

In monte Athô, et circa Athenas.  $\gamma$ .

### BORRERA.

*Ach. Syn.* 220. *Lichenogr. t.* 9. *f.* 3—9.

2459. *B. ciliaris*. *Ach. Syn.* 221.

Lichen *ciliaris*. *Sp. Pl.* 1611.

*L. latifolius ramosus minor hirsutus*. *Tourn. Inst.* 550. *t.* 325. *f.* C.

Lichenoides *hispidum majus et rigidius, scutellis nigris*. *Dill. Musc.* 150. *t.* 20. *f.* 45.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1352. Lichen.

Ad truncos arborum circa Byzantium, nec non in Peloponneso, et insulis Cypro et Lemno.  $\gamma$ .

2460. *B. tenella*. *Ach. Syn.* 221.

Lichenoides *hispidum minus et tenerius, scutellis nigris*. *Dill. Musc.* 152. *t.* 20. *f.* 46.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1351. Lichen.

In monte Athô.  $\gamma$ .

2461. *B. leucomela*. *Ach. Syn.* 222.

Lichen leucomelos. *Sp. Pl.* 1613.

Lichenoides angustifolium planum, crinibus  
nigris. *Dill. Musc.* 156. *t.* 21. *f.* 50.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 2548. Lichen.

In arboribus Græciæ. ۷.

2462. *B. furfuracea*. *Ach. Syn.* 222.

Lichen furfuraceus. *Sp. Pl.* 1612.

Lichenoides cornutum amarum, supernè cine-  
reum, infernè nigrum. *Dill. Musc.* 157.  
*t.* 21. *f.* 52.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 984. Lichen.

In Olympi Bithyni, Bæotiæ, Atticæ, et insulæ  
Cypri, arborum truncis. ۷.

2463. *B. prunastri*, fronde dichotomâ molli vire-  
scente lacunosâ; subtùs subcanaliculatâ ni-  
veâ, scutellis lateralibus concavis badiis.

Evernia prunastri. *Ach. Syn.* 245.

Lichen prunastri. *Sp. Pl.* 1614.

*L. cinereus*, cornua damæ referens. *Tourn.*  
*Inst.* 549.

Lichenoides cornutum bronchiale molle, sub-  
tùs incanum. *Dill. Musc.* 160. *t.* 21. *f.* 55, A.

Icon. *Engl. Bot. t. 859.* Lichen.

In arboribus circa Byzantium, ut et in variis  
Græciæ sylvis. 4.

2464. *B. chrysophthalma.* *Ach. Syn. 224.*

Lichen chrysophthalmus. *Mant. 311.*

*L. pulmonarius, minimus, subluteus, receptaculis  
florum coronatis, mali aurantii coloris.*

*Mich. Gen. 75. t. 36. f. 4. Dill. Musc. 74.*

*t. 13. f. 17.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1088.* Lichen.

In agro Eliensi, ad arborum truncos vel ramos. 4.

2465. *B. flavicans.* *Ach. Syn. 224.*

*Usnea capillacea citrina, fruticuli specie. Dill.*

*Musc. 73. t. 13. f. 16.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2113.* Lichen.

In insulâ Cypro, ad arborum truncos. 4.

### CETRARIA.

*Ach. Syn. 226. Meth. 292. Lichenogr. t. 10.*

*f. 4, 5.*

2466. *C. fallax.* *Ach. Meth. 296.*

*C. glauca β. Ach. Syn. 228.*

Lichenoides membranaceum, tubæ fallopianæ æmulum. *Dill. Musc.* 165. t. 22. f. 58.

Icon. *Engl. Bot.* t. 2373. Lichen.

In Athô, et Olympo Bithyno, montibus; etiam in Bœotiâ, et prope Athenas. 4.

### STICTA.

*Ach. Syn.* 230. *Meth.* 275. *Lichenogr.* t. 8. f. 1—8.

2467. *S. pulmonacea.* *Ach. Syn.* 233.

Lichen pulmonarius. *Sp. Pl.* 1612.

L. arboreus, sive pulmonaria arborea. *Tourn. Inst.* 549.

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. Musc.* 212. t. 29. f. 113.

Icon. *Engl. Bot.* t. 572. Lichen.

In sylvis circa pagum *Belgrad*; etiam in monte Parnasso, et circa Athenas. 4.

2468. *S. scrobiculata.* *Ach. Syn.* 234.

Lichen scrobiculatus. *Scop. Carn.* v. 2. 384.

Lichenoides pulmoneum villosum, superficie scrobiculatâ et peltatâ. *Dill. Musc.* 216. t. 29. f. 114.

Icon. *Engl. Bot. t. 497.* Lichen.

In Olympo Bithyno monte. ♀.

### PELTIDEA.

*Ach. Syn. 237. Meth. 282. Lichenogr. t. 10.  
f. 6, 7.*

2469. *P. scutata. Ach. Syn. 237.*

Lichen scutatus. *Dicks. Crypt. fasc. 3. 18 ;  
excluso syn.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1834.* Lichen.

In Peloponneso. ♀.

2470. *P. aphthosa. Ach. Syn. 238.*

Lichen aphthosus. *Sp. Pl. 1616.*

Lichenoides digitatum lætè virens, verrucis nigris notatum. *Dill. Musc. 207. t. 28. f. 106.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1119.* Lichen.

Circa Athenas, et in monte Athô. ♀.

2471. *P. canina. Ach. Syn. 239.*

Lichen caninus. *Sp. Pl. 1616.*

*L. pulmonarius saxatilis digitatus major cinereus. Tourn. Inst. 549.*

Lichenoides digitatum cinereum, lactuæ foliis sinuosis. *Dill. Musc. 200. t. 27. f. 102.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2299. Lichen.*

Ad terram circa Athenas, et pagum *Belgrad*; nec  
non in *Arcadiâ*, *Bœotiâ*, et insulâ *Lemno*. 4.

2472. *P. resupinata. Ach. Meth. 289.*

*Nephroma resupinata. Ach. Syn. 241.*

*Lichen resupinatus. Sp. Pl. 1615.*

*Lichenoides fuscum, peltis posticis ferrugineis.*

*Dill. Musc. 206. t. 28. f. 105.*

Icon. *Engl. Bot. t. 305. Lichen.*

In monte *Athô*. 4.

### ROCCELLA.

*Ach. Syn. 243. Lichenogr. t. 7. f. 8, 9.*

2473. *R. tinctoria. Ach. Syn. 243.*

*Lichen Roccella. Sp. Pl. 1622.*

*Coralloides corniculatum fasciculare tinctorium, fuci teretis facie. Dill. Musc. 120. t. 17. f. 39.*

*Fucus marinus, dictus Roccella tinctorum, et Alga tinctoria. Tourn. Inst. 568.*

Icon. *Engl. Bot. t. 211. Lichen.*

In *Amorgi insulæ rupibus*. 4.



## CENOMYCE.

*Ach. Syn.* 248. *Lichenogr. t.* 11. *f.* 3—6.

2474. *C. alcicornis.* *Ach. Syn.* 250.

Lichen alcicornis. *Lightf.* 872.

L. pyxidatus; endiviæ crispæ folio prolifer,  
acetabulorum oris crispis. *Tourn. Inst.* 549.

Coralloides scyphiforme, foliis alcicorniformi-  
bus cartilaginosis. *Dill. Musc.* 87. *t.* 14.  
*f.* 12.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1392. Lichen.

In ericetis et montibus Græciæ, et insulæ Cypri. 4 .

2475. *C. endiviæfolia.* *Ach. Syn.* 250.

Lichen endivifolius. *Dicks. Crypt. fasc.* 3, 17.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2361. Lichen.

In insulâ Zacyntho, ad terram. 4 .

2476. *C. pyxidata.* *Ach. Syn.* 252.

Lichen pyxidatus. *Sp. Pl.* 1619.

L. pyxidatus major. *Tourn. Inst.* 549.

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. *Dill.*  
*Musc.* 79. *t.* 14. *f.* 6.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1393. Lichen.

In sylvis circa pagum *Belgrad*, nec non in Olympo  
Bithyno, et variis Græciæ locis. 4 .

2477. *C. cornuta*, obsoletè pyxidata cartilaginea  
cinereo-virescens, ramulis sterilibus copiosis  
subulatis, tuberculis capitatis coccineis.

*C. fimbriata*, var. *h. cornuta*. *Ach. Syn.* 257.

Lichen cornutus. *Sp. Pl.* 1620.

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris.

*Dill. Musc.* 90. *t.* 15. *f.* 14, A, C, F.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1836. Lichen.

In monte Athô. ۲.

2478. *C. racemosa*. *Ach. Syn.* 275.

Lichen spinosus. *Huds. ed.* 1. 459.

*L. uncialis*  $\gamma$ . *Ejusd. ed.* 2. 556.

Coralloides sparsum, caulibus tortuosis et spinosis. *Dill. Musc.* 101; excluso syn. Tournefortii.

Icon. *Dill. Musc. t.* 16. *f.* 25.

In Bœotiâ, et circa Athenas. ۲.

2479. *C. uncialis*. *Ach. Syn.* 276.

Lichen uncialis. *Sp. Pl.* 1621.

Coralloides perforatum majus, molle et crassum.

*Dill. Musc.* 98. *t.* 16. *f.* 21: etiam minus,  
molle et tenue. *Ibid.* 99. *f.* 22.

Icon. *Engl. Bot. t.* 174. Lichen.

In sylvis ad pagum Belgrad. ۲.

2480. *C. rangiferina*. *Ach. Syn.* 277.

Lichen rangiferinus. *Sp. Pl.* 1620.

Coralloides montanum, fruticuli specie, ubique  
caudicans. *Dill. Musc.* 107. *t.* 16. *f.* 29:  
etiam corniculis rufescentibus. *Ibid.* 110.  
*t.* 16. *f.* 30.

*C. corniculis candidissimis*. *Tourn. Inst.* 565.  
Icon. *Engl. Bot. t.* 173. Lichen.

In sylvis et ericetis Græciæ frequens; etiam in  
monte Athô, et circa Byzantium. *¶*.

### STEREOCAULON.

*Ach. Syn.* 284. *Meth.* 314. *Lichenogr. t.* 12.  
*f.* 3, 4.

2481. *S. paschale*. *Ach. Syn.* 284.

Lichen paschalis. *Sp. Pl.* 1621.

Coralloides crispum et botryforme alpinum.  
*Dill. Musc.* 114. *t.* 17. *f.* 33.

Icon. *Engl. Bot. t.* 282. Lichen.

In scoriâ insulæ novæ *Kamèni* dictæ, prope The-  
ram. *D. Hawkins. ¶*.

## U S N E A.

*Ach. Syn.* 303. *Meth.* 306.

2482. *U. florida.* *Ach. Syn.* 304.

*Lichen floridus.* *Sp. Pl.* 1624.

*L. cinereus vulgaris, capillaceo folio, minor.*  
*Tourn. Inst.* 550.

*Usnea vulgatissima tenuior et brevior, cum orbiculis.* *Dill. Musc.* 69. *t.* 13. *f.* 13.

*Icon. Engl. Bot. t.* 872. *Lichen.*

*In arboribus circa Athenas, et in Bœotiâ. 4.*

2483. *U. hirta, erecta ramosissima patens viridicinerea, ramis cylindraceutis ramulosis scabris, tuberculis lateralibus carneis rugosis.*

*U. hirta.* *Hoffm. Pl. Lich. v.* 2. 17. *t.* 30. *f.* 1.

*U. florida β, hirta.* *Ach. Meth.* 309.

*U. plicata c, hirta.* *Ach. Syn.* 305.

*U. vulgatissima tenuior et brevior, sine orbiculis.* *Dill. Musc.* 67. *t.* 13. *f.* 12.

*Lichen hirtus.* *Sp. Pl.* 1623.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1354. *Lichen.*

*In agro Eliensi, ad arbores. 4.*

2484. *U. barbata*. *Ach. Syn.* 306.

*U. barbata*, loris tenuibus fibrosis. *Dill. Musc.*  
63. t. 12. f. 6.

Lichen barbatus. *Sp. Pl.* 1622.

β. *U. barbata* c, articulata. *Ach. Syn.* 306.

*U. capillacea* et *nodosa*. *Dill. Musc.* 60. t. 11.  
f. 4.

Lichen articulatus. *Sp. Pl.* 1623.

Ανεραιδόχορτον *Messen. hodiè*.

Icon. *Engl. Bot. t.* 258. Lichen articulatus.

In sylvis Græciæ, et Olympi Bithyni. β. In agro  
Messeniaco. γ.

\*\*\* Lichenes homothalami. *Ach. Syn. præf.* 13.

*Receptacula e frondis substantiâ, ferè concolora.*

### ALECTORIA.

*Ach. Syn.* 291. *Lichenogr. t.* 13. f. 1—4.

2485. *A. jubata*. *Ach. Syn.* 291.

Lichen jubatus. *Sp. Pl.* 1622.

*Usnea jubata nigricans*. *Dill. Musc.* 64. t. 12.  
f. 7.

β. *Ach. Syn.* 291.

Lichen chalybeiformis. *Sp. Pl.* 1623.

*Usnea rigida*, horsum vorsum extensa. *Dill. Musc.* 66. t. 13. f. 10.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1880 Lichen.

In Olympi Bithyni sylvis.  $\beta$ . In monte Athô, et in Bœotiâ.  $\gamma$ .

### RAMALINA.

*Ach. Syn.* 293. *Lichenogr.* t. 13. f. 5—11.

2486. *R. fastigiata*. *Ach. Syn.* 296.

Lichenoides coralliforme, rostratum et canaliculatum. *Dill. Musc.* 170. t. 23. f. 62.

Lichen cinereus latifolius ramosus. *Tourn. Inst.* 550.

Icon. *Engl. Bot.* t. 890. Lichen.

In rupibus et arboribus Græciæ et Archipelagi, nec non in monte Athô.  $\gamma$ .

2487. *R. farinacea*. *Ach. Syn.* 297.

Lichenoides segmentis argutioribus, ad margines verrucosis et pulverulentis. *Dill. Musc.* 172. t. 23. f. 63.

Icon. *Engl. Bot.* t. 889. Lichen.

In truncis arborum Bœotiæ, Atticæ, et agri Byzantini.  $\gamma$ .

## COLLEMA.

*Ach. Syn.* 308. *Lichenogr. t.* 14. *f.* 8—11.

2488. *C. crispum.* *Ach. Syn.* 311.

*Lichen crispus.* *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 710.

*Lichenoides gelatinosum atrovirens crispum et rugosum.* *Dill. Musc.* 139. *t.* 19. *f.* 23.

*Icon. Engl. Bot. t.* 834.

In Arcadiâ, et circa Athenas.  $\mu$ .

2489. *C. nigrescens.* *Ach. Syn.* 321.

*Lichen nigrescens.* *Suppl.* 451.

*Lichenoides gelatinosum membranaceum tenue nigricans.* *Dill. Musc.* 138. *t.* 19. *f.* 20.

*Icon. Engl. Bot. t.* 345.

In truncis arborum circa Athenas, et ad pagum *Belgrad.*  $\mu$ .

2490. *C. lacerum.* *Ach. Syn.* 327.

*Tremella lichenoides.* *Sp. Pl.* 1625.

*Lichenoides pellucidum, endiviæ foliis tenuibus crispis.* *Dill. Musc.* 143. *t.* 19. *f.* 31.

*Icon. Engl. Bot. t.* 1982.

In Arcadiâ, et monte Athô.  $\mu$ .

## LEPRARIA.

*Ach. Syn.* 329. *Meth.* 3.

2491. *L. flava.* *Ach. Syn.* 330.

*Byssus candelaris.* *Sp. Pl.* 1639.

*B. pulverulenta flava, lignis adnascens.* *Dill.*

*Musc.* 3. *t.* 1. *f.* 4.

*Icon.* *Engl. Bot. t.* 1350.

In arboribus annosis Græciæ. ۲.

2492. *L. botryoides.* *Ach. Syn.* 331.

*Byssus botryoides.* *Sp. Pl.* 1639.

*B. botryoides saturatè virens.* *Dill. Musc.* 3.

*t.* 1. *f.* 5.

*Icon.* *Engl. Bot. t.* 2148.

In arboribus Græciæ. ۲.

2493. *L. æruginosa.* *Engl. Bot. v.* 31. 2182.

*Byssus lanuginosa æruginosa.* *Dill. Musc.* 4.

*t.* 1. *f.* 7

*Icon.* *Engl. Bot. t.* 2182.

In monte Parnasso. ۲.



\*\*\*\* Algæ submersæ.

F U C U S.

*G. Pl.* 567. *Juss.* 6.

Φυκος Θαλασσιον. *Diosc.*

2494. *F. tenuissimus.* *Gooden. et Woodw. Tr. of Linn. Soc.* v. 3. 215. *t.* 19. *Turn. Hist. Fucor.* v. 2. 79. *t.* 100.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1882.

In Propontide. ☉.

2495. *F. obtusus.* *Huds.* 586. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 44. *t.* 21.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1201.

In mare Ionio, nec non in Archipelago. ☉.

2496. *F. thyrsoides.* *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 38.

Icon. *Turn. t.* 19.

In mare Ionio, Zacynthus versus. ♃.

2497. *F. clavifer.* *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 126.

Icon. *Turn. t.* 57.

In mare Ionio. ♃.

2498. *F. natans*. *Sp. Pl.* 1628. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 99. t. 46.

*F. folliculaceus*, serrato folio. *Tourn. Inst.* 568.

Icon. *Engl. Bot.* t. 2114.

In Archipelago et Propontide. ۷.

2499. *F. bacciferus*. *Turn. Hist. Fucor\**. v. 1. 103. t. 47.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1967.

In Archipelago. ۷.

2500. *F. discors*. *Syst. Nat. ed. 12.* v. 2. 717. *Stackh. Ner.* t. 17.

Icon. *Engl. Bot.* t. 2131.

In mare Ionio. ۷.

2501. *F. barbatus*. *Gooden. et Woodw. Tr. of Linn. Soc.* v. 3. 128.

Icon. *Engl. Bot.* t. 2170.

In Propontide, ad insulas principum. ۷.

2502. *F. ericoides*. *Sp. Pl.* 1631. *Turn. Hist. Fucor.* v. 3. 132. t. 191.

*F. selaginoides*. *Mant.* 134.

Icon. *Engl. Bot. t. 1968.*

In mare Ionio, Zacynthus versus. 4.

2503. *F. fibrosus.* *Huds. 575.*

*F. baccatus.* *Gmel. Fuc. 90. t. 3. f. 2.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1969.*

In Propontide, ad insulas principum. 4.

2504. *F. volubilis.* *Sp. Pl. 1627. Turn. Hist.*

*Fucor. v. 1. 4.*

*F. spiralis serratus.* *Barrel. Ic. t. 1303.*

*F. spiralis maritimus minor.* *Tourn. Inst. 568.*

*Epatica spirale minore.* *Ginann. Adriat. v. 1.*

*26. t. 27. f. 62.*

Icon. *Turn. t. 2.*

In mare Ionio, prope Zacynthus. 4.

2505. *F. laceratus.* *Gmel. Fuc. 179. t. 21. f. 4.*

*Turn. Hist. Fucor. v. 1. 151. t. 68.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1067.*

In Propontide et Archipelago. 4.

2506. *F. reniformis.* *Turn. Hist. Fucor. v. 2.*

*109. t. 113.*

Icon. *Engl. Bot. t. 2116.*

In mare Ionio, prope Zacynthus. 4.

2507. *F. rubens*. *Sp. Pl.* 1630. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 90. t. 42.

*F. prolifer*. *Lightf.* 949. t. 30.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1053.

In Propontide, et mare Ionio. ۷.

2508. *F. corneus*. *Huds.* 585.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1970.

In mare Ionio. ۷.

Variat laciniarum longitudine et copiâ.

2509. *F. coccineus*. *Huds.* 586. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 130. t. 59.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1242.

In Propontide, circa principum insulas. ۷.

2510. *F. purpureus*. *Esper. Ic. Fucor.* v. 1. t. 58.

Icon. *Turn. Hist. Fucor.* t. 224.

In mare Ionio, prope Zacynthum.

2511. *F. lycopodioides*. *Syst. Nat. ed. 12.* v. 2. 717. *Turn. Hist. Fucor.* v. 1. 24. t. 12; opt.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1163.

In Archipelago, et mare Ionio. ۷.

2512. *F. Lycopodium*. “*Stackh. Ner.* 107. *t.* 17;  
exclusis synonymis.” *Turn. Hist. Fucor.*  
*v.* 4. 6.

Icon. *Turn. t.* 199.

In mare Ionio, circa Zacynthum. 4.

2513. *F. articulatus*. *Lightf.* 959. *Turn. Hist.*  
*Fucor. v.* 2. 94. *t.* 106.

*Ulva articulata*. *Huds.* 569.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1574.

In Propontide. 4.

2514. *F. Bursa*. *Turn. Hist. Fucor. v.* 3. 6.  
*t.* 136.

*Alcyonium Bursa*. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 1. 1295.

Icon. *Engl. Bot. t.* 2183.

In mare Ionio. 4.

## U L V A.

*G. Pl.* 567. *Juss.* 6.

2515. *U. pavonia*. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 719.

*Fucus pavonius*. *Sp. Pl.* 1630.

*F. maritimus*, gallo-pavonis pennas referens.

*Tourn. Inst.* 568.

Icon. *Engl. Bot. t. 1276.*

In Archipelago, et mare Ionio. ۷.

2516. *U. flabelliformis. Wulf. Crypt. Aquat. n. 11.*

*Decand. Fr. suppl. 4.*

*Conferva flabelliformis. Desfont. Atlant. v. 2.*  
430.

*Flabellaria Desfontainesii. Lamouroux Ann.*  
*du Mus. v. 20. 274. t. 12. f. 4.*

*Tussillagine dell' Adriatico. Ginann. Adriat.*  
*v. 1. 25.*

Icon. *Ginann. Adriat. t. 25. f. 56.*

In mare Ionio. ۷.

2517. *U. intestinalis. Sp. Pl. 1632.*

*Tremella marina tubulosa, intestinorum figurâ.*

*Dill. Musc. 49.*

Icon. *Dill. Musc. t. 9. f. 7.*

In Propontide, ad insulas principum. ۷.

2518. *U. compressa. Sp. Pl. 1632.*

*Tremella marina tenuissima et compressa. Dill.*

*Musc. 48. t. 9. f. 8.*

Icon. *Engl. Bot. t. 1739.*

In Propontide, ad insulas principum. ۷.

2519. *U. fistulosa*. *Huds.* 569.

Icon. *Engl. Bot. t.* 642.

In mare Ionio, circa Zacynthum. ʒ.

2520. *U. Lactuca*. *Sp. Pl.* 1632.

*Tremella marina vulgaris, lactucæ similis*. *Dill.*

*Musc.* 42. *t.* 8. *f.* 1.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1551.

In Bosphoro; nec non in Peloponnesi littoribus. ʒ.

2521. *U. Linza*. *Sp. Pl.* 1633.

*Tremella marina fasciata*. *Dill. Musc.* 46.

Icon. *Dill. Musc. t.* 9. *f.* 6.

In mare Ionio. ʒ.

2522. *U. stellata*. *Wulf. in Jacq. Coll. v.* 1. 351.

*Lichenoides gelatinosum tenue reticulatum*.

*Dill. Musc.* 138?

Icon. *Dill. Musc. t.* 19. *f.* 21?

In Zacynthi insulæ littoribus, ad *Zosteræ marinæ* radices. ʒ.

## CONFERVA.

*G. Pl.* 567. *Juss.* 6.

2523. *C. rivularis.* *Sp. Pl.* 1633. *Dillw. Conf.*  
*t.* 39.

*C. fluviatilis sericea vulgaris et fluitans.* *Dill.*  
*Musc.* 12. *t.* 2. *f.* 1.

*Icon.* *Engl. Bot. t.* 1654.

In rivulis Argolicis. ♀.

2524. *C. velutina.* *Engl. Bot. v.* 22. 1556. *Dillw.*  
*Conf. t.* 77.

*Byssus velutina.* *Sp. Pl.* 1638.

*B. tenerrima viridis, velutum referens.* *Dill.*  
*Musc.* 7. *t.* 1. *f.* 14.

*Icon.* *Engl. Bot. t.* 1556.

In aggeribus umbrosis Græciæ. ♀.

2525. *C. bullosa.* *Sp. Pl.* 1634.

*C. palustris bombycina.* *Dill. Musc.* 18.

*Icon.* *Dill. Musc. t.* 3. *f.* 11.

In aquis Græciæ et insulæ Zacynthi. ☉?

Species dubia, e pluribus aliis forsitan confecta.  
*Dillwyn.*



2526. *C. gelatinosa*. *Sp. Pl.* 1635. *Dillw. Conf.*  
*t.* 32.

*C. fontana nodosa*, spermatis ranarum instar  
lubrica, major et fusca. *Dill. Musc.* 36. *t.* 7.  
*f.* 42.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 689.

In Arcadiæ et Argolidis rivulis purioribus. ♀.

2527. *C. rupestris*. *Sp. Pl.* 1637. *Dillw. Conf.*  
*t.* 23.

*C. marina trichodes ramosior*. *Dill. Musc.* 28.  
*t.* 5. *f.* 29.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1699.

In Propontide et Archipelago. ♀.

2528. *C. corallina*. *Syst. Veg. ed.* 14. 973. *Dillw.*  
*Conf.* *t.* 98.

*C. corallinoides*. *Sp. Pl.* 1636.

*C. marina gelatinosa*, corallinæ instar genicu-  
lata crassior. *Dill. Musc.* 33. *t.* 6. *f.* 36.

Icon. *Engl. Bot.* *t.* 1815.

In mare Ionio. ☉.

2529. *C. diaphana*. *Lightf.* 996. *Dillw. Conf.*  
*t.* 38.

*C. nodulosa*. *Huds.* 600.

*C. marina* nodosa lubrica ramosissima et elegantissima, rubens. *Dill. Musc.* 35. t. 7. f. 40.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1742.

In insulæ Zacynthi littoribus. ☉.

2530. *C. polymorpha*. *Sp. Pl.* 1636. *Dillw. Conf.* t. 44.

*C. marina* geniculata nigra palmata. *Dill. Musc.* 32. t. 6. f. 35.

*Fucus lanosus*. *Syst. Veg.* ed. 13. 815.

Icon. *Engl. Bot.* t. 1764.

In littoribus Græciæ. ♀.

\*\*\*\*\* Algæ ambiguæ.

### TREMELLA.

*G. Pl.* 567. *Juss.* 6.

2531. *T. mesenterica*. *Retz. Prodr.* 294.

*T. mesenteriformis*. *Jacq. Misc. Austr.* v. 1. 142. t. 13.

Icon. *Engl. Bot.* t. 709.

In monte Athô. ☉.

2532. *T. Nostoc. Sp. Pl.* 1625.

*T. terrestris sinuosa pinguis et fugax. Dill.*

*Musc.* 52. *t.* 10. *f.* 14.

Icon. *Engl. Bot. t.* 461.

In insulâ Zacyntho. ☉.

2533. *T. granulata. Huds.* 566.

*T. palustris, vesiculis sphæricis fungiformibus.*

*Dill. Musc.* 55. *t.* 10. *f.* 17.

*Ulva granulata. Sp. Pl.* 1633.

Icon. *Engl. Bot. t.* 324.

In insulâ Zacyntho. ☉.

### BYSSUS.

*G. Pl.* 567. *Juss.* 6.

2534. *B. antiquitatis. Sp. Pl.* 1638.

Icon *nulla.*

In monte Athô, et insulâ Zacyntho. *Sibth.*

*MSS.* 4.

*V. Fungi.*

---

AGARICUS.

• *G. Pl.* 568. *Juss.* 4. *Pers. Syn.* 257.

*Amanita.* *Juss.* 4.

2535. *A. procerus.* *Scop. Carn.* v. 2. 418. *Schæff.*

*Fung.* v. 4. 12. v. 1. t. 22, 23.

*Icon.* *Sowerb. Fung. t.* 190.

Prope Athenas.

2536. *A. campestris.* *Sp. Pl.* 1641. *Schæff.*

*Fung.* v. 4. 16. v. 1. t. 33.

*Fungus, pileolo lato et rotundo.* *Tourn. Inst.*  
556.

*Μανιάρι* hodiè.

*Icon.* *Sowerb. Fung. t.* 305.

Circa Athenas. •

2537. *A. aureus.* *Sibth. Oxon.* 343. *Pers. Syn.*

269.

*Icon.* *Bulliard. Herb. de la Fr. t.* 92.

Circa Athenas.

2538. *A. integer*. *Sp. Pl.* 1640.

*A. emeticus*. *Schæff. Fung.* v. 4. 9. v. 1. t. 15,  
16.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 201.

Circa pagum *Belgrad*, et in montis *Parnassi* um-  
brosis.

2539. *A. cyanipes*. *Sibth. Oxon.* 346.

*A. bulbosus*. *Huds.* 611; nec *Sowerb. Fung.*  
t. 130.

Icon. *Schæff. Fung.* v. 1. t. 34? *A. cæru-*  
*lescens*.

In monte *Parnasso*.

Ab *A. cyanipede*, *Fl. Dan.* t. 171. f. 3. *Pers.*  
*Syn.* 464, toto cœlo diversus.

2540. *A. terreus*. *Schæff. Fung.* v. 4. 28. v. 1.  
t. 64. *Sibth. Oxon.* 347.

*A. multiformis*. *Schæff. Fung.* v. 4. 9. v. 1.  
t. 14.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 76.

In monte *Parnasso*.

2541. *A. castaneus*. *With.* v. 4. 166. *Sibth.*  
*Oxon.* 348.

*A. cinnamomeus*. *Lightf.* 1019.

Icon. *Bolt. Fung. t. 22.* *A. cinnamomeus.*

Prope Athenas.

2542. *A. titubans.* *Bulliard. Herb. de la Fr. t. 425.*

*f. 1. Pers. Syn. 415. Sibth. Oxon. 356.*

Icon. *Sowerb. Fung. t. 128.*

Prope Athenas.

2543. *A. semiglobatus.* *Batsch. t. 110. Pers.*

*Syn. 408. With. v. 4. 270.*

*A. glutinosus.* *Curt. Lond. fasc. 3. t. 69.*

*Sibth. Oxon. 259.*

*A. virosus.* *Sowerb. Fung. t. 407.*

Icon. *Sowerb. Fung. t. 248.*

Prope Athenas.

2544. *A. araneosus.* *Sibth. Oxon. 359.*

*A. glaucopus.* *Pers. Syn. 282?*

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr. t. 431.*

In monte Parnasso.

2545. *A. candidus.* *Huds. 620. Sibth. Oxon.*

*361.*

Icon. *Dill. in Raii Syn. t. 1. f. 2, a, a.*

In monte Parnasso.

2546. *A. Clavus*. *Sp. Pl.* 1644. *Sibth. Oxon.*  
361.

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr. t.* 148.

Circa Athenas.

2547. *A. pratensis*. *Huds.* 616. *Pers. Syn.* 304.

*A. orcaedes*. *Sibth. Oxon.* 363.

Icon. *Sowerb. Fung. t.* 247.

In Bœotiâ.

2548. *A. clypeatus*. *Sp. Pl.* 1642. *Huds.* 619.

*Sibth. Oxon.* 367? *Bolt. Fung. t.* 57.

*A. conicus*. *Huds.* 620. *Sibth. Oxon.* 364.

Icon. *Schæff. Fung. t.* 52. *A. galericulatus*.

In monte Parnasso.

2549. *A. fragilis*. *Sp. Pl.* 1643. *Sibth. Oxon.*

366.

Icon. *Schæff. Fung. t.* 230.

In monte Parnasso.

2550. *A. Rotula*. *Scop. Carn. v.* 2. 456. *Pers.*

*Syn.* 467.

*A. androsaceus*. *Bulliard. Herb. de la Fr.*

*t.* 64. *Sp. Pl.* 1644?

*A. collariatus*. *Sibth. Oxon.* 367.

*Merulius collariatus.* *With.* v. 4. 148.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 95.

In monte Parnasso.

2551. *A. androsaceus.* *Pers. Syn.* 468.

*A. pseudo-androsaceus.* *Bulliard. Herb. de la*

*Fr.* t. 276. *Sibth. Oxon.* 366.

*Merulius androsaceus.* *With.* v. 4. 148.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 94.

In monte Parnasso.

2552. *A. fimbriatus.* *Bolt. Fung.* v. 2. 61. *Pers.*

*Syn.* 466.

Icon. *Bolt. Fung.* t. 61.

In monte Parnasso.

2553. *A. semiovatus.* *With.* v. 4. 296. *Pers.*

*Syn.* 408. *Sibth. Oxon.* 368.

*A. ciliaris.* *Bolt. Fung.* t. 53.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 131.

Circa Athenas; nec non in agro Argolico.

2554. *A. plicatilis.* *Curt. Lond. fasc.* 3. t. 70.

*Sibth. Oxon.* 368.

*A. pulcher.* *Pers. Syn.* 404.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 364.

Circa Athenas.



2555. *A. cinereus*. Schæff. *Fung.* v. 4. 43. Sibth.  
*Oxon.* 369. *Pers. Syn.* 398.

*A. pullatus*. Bolt. *Fung.* t. 20.

Icon. Schæff. *Fung.* t. 100.

In insulâ Zacyntho.

2556. *A. fimetarius*. *Sp. Pl.* 1643.

*A. ovatus*. Schæff. *Fung.* v. 4. 5. v. 1. t. 7.

*A. cylindricus*. Sibth. *Oxon.* 370. Sowerb.  
*Fung.* t. 189.

*A. comatus*. *Pers. Syn.* 395.

*A. squamosus*, lamellis æqualibus confertissimis. Schmidel.  *Ic.* 42. t. 10.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 73.

In agro Argolico et Eliensi.

2557. *A. ovatus*. Scop. *Carn.* v. 2. 425. Sibth.  
*Oxon.* 370.

*A. fimetarius*. Sowerb. *Fung.* t. 188.

*A. plicatus*. *Pers. Syn.* 396.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. t. 72.

In agro Eliensi et circa Athenas.

2558. *A. stypticus*. Bulliard. *Herb. de la Fr.*  
t. 140. *Pers. Syn.* 481.

*A. lateralis*. Huds. 624.

*A. flabelliformis.* *With.* v. 4. 302.

*A. semipetiolatus.* *Lightf.* 1030. *Sibth. Oxon.*  
372. *Schæff. Fung.* v. 4. 47. v. 3. t. 208 ?

*Icon. Sowerb. Fung. t.* 109. *A. flabelliformis.*

In truncis arborum emortuis Græciæ et Archipelagi.

### BOLETUS.

*G. Pl.* 568. *Pers. Syn.* 503.

*Suillus.* *Juss.* 4.

*Agaricus.* *Ibid.*

\* *Stipitati.*

2559. *B. bovinus.* *Sp. Pl.* 1646. *Sibth. Oxon.*  
375.

*B. edulis.* *Bulliard. Herb. de la Fr.* v. 1. 322.  
t. 60, 494. *Pers. Syn.* 510.

*Icon. Schæff. Fung. t.* 134, 135. *B. bulbosus.*

In Peloponnesi sylvis.

2560. *B. cyanescens.* *Bulliard. Herb. de la Fr.*  
v. 1. 329. *Sibth. Oxon.* 376.

*B. constrictus.* *Pers. Syn.* 508.

Icon. *Bulliard. t.* 369.

In agro Eliensi.

2561. *B. luteus.* *Sp. Pl.* 1646. *Sibth. Oxon.* 377.

*Schæff. Fung. v.* 4. 81. *v.* 2. *t.* 114.

Icon. *Sowerb. Fung. t.* 265.

In sylvis circa pagum *Belgrad.*

2562. *B. perennis.* *Sp. Pl.* 1646. *Pers. Syn.*  
518.

*B. coriaceus.* *Schæff. Fung. v.* 4. 84. *v.* 2.  
*t.* 125.

Icon. *Sowerb. Fung. t.* 192.

In monte Athô.

2563. *B. lucidus.* *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 72.

*Pers. Syn.* 522.

*B. obliquatus.* *Bulliard. Herb. de la Fr. v.* 1.  
335. *t.* 459, 7.

*B. rugosus.* *Jacq. Austr. v.* 2. 44. *t.* 169.

*Agaricus pseudo-boletus.* *Ibid. v.* 1. 26. *t.* 41.

Icon. *Sowerb. Fung. t.* 134.

In sylvis circa pagum *Belgrad.*

\*\* *Acaules.*

2564. *B. versicolor.* *Sp. Pl.* 1645. *Sibth. Oxon.*  
378. *Pers. Syn.* 540. *Bulliard. Herb. de la*  
*Fr. v. 1.* 367. *t.* 86.

*Agaricus lichenis facie variegatus.* *Tourn. Inst.*  
562.

*Icon. Sowerb. Fung. t.* 229.

In arborum truncis emortuis frequens, per totam  
ferè Græciam.

2565. *B. cinnabarinus.* *Jacq. Austr. v. 4.* 2.  
*Pers. Syn.* 540.

*B. coccineus.* *Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1.*  
364. *t.* 501. *f.* 1.

*Icon. Jacq. Austr. t.* 304.

In truncis arborum ad pagum *Belgrad.*

2566. *B. laricis.* *Jacq. Misc. Austr. v. 1.* 172.  
*Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1.* 353. *t.* 296.

*B. purgans.* *Pers. Syn.* 531.

*Agaricus sive fungus laricis.* *Tourn. Inst.* 562.  
*Mich. Gen.* 119. *t.* 61. *f.* 1.

*Icon. Jacq. Misc. Austr. v. 1. t.* 20, 21.

In Bœotiâ.

2567. *B. igniarius*. *Sp. Pl.* 1645. *Sibth. Oxon.*  
380. *Bulliard. Herb. de la Fr.* v. 1. 361.  
*t.* 82, 454.

*B. annulatus*. *Schæff. Fung.* v. 4. 77. v. 2.  
*t.* 106.

*Agaricus pedis equini facie*. *Tourn. Inst.* 562.  
*Ισκα hodiè*.

*Icon.* *Sowerb. Fung.* *t.* 132.

In agro Eliensi, Arcadiense et Messeniaco.

2568. *B. hepaticus*. *Schæff. Fung.* v. 4. 82. v. 2.  
*t.* 116—120. *Pers. Syn.* 549.

*Fistulina hepatica*. *Sibth. Oxon.* 381.

*F. buglossoides*. *Bulliard. Herb. de la Fr.* v. 1.  
314. *t.* 464, 497.

*Icon.* *Sowerb. Fung.* *t.* 58.

In arborum truncis Græciæ.

## PHALLUS.

*G. Pl.* 568. *Juss.* 3. *Pers. Syn.* 242.

2569. *Ph. foetidus*. *Sowerb. Fung.* *t.* 329.

*Ph. impudicus*. *Sp. Pl.* 1648. *Sibth. Oxon.*  
383. *Schæff. Fung.* v. 4. 134. *t.* 196—198.

*Boletus phalloides*. *Tourn. Inst.* 562.

Icon. *Curt. Lond. fasc. 3. t. 72.* Ph. impudicus.

Prope Athenas.

### AURICULARIA.

*Bulliard. v. 1. 277. Juss. 4. Sibth. Oxon. 383.*

2570. *A. tremelloides. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 278. t. 290. Sibth. Oxon. 383.*

Icon. *Sowerb. Fung. t. 290. A. corrugata.*

In insulâ Zacyntho.

2571. *A. reflexa. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 281. t. 274, 483. f. 1—5. Sibth. Oxon. 384.*

*Helvella acaulis. Huds. 633.*

*H. pineti. Sp. Pl. 1649.*

Icon. *Sowerb. Fung. t. 27.*

In agro Eliensi, et circa Athenas; nec non in Arcadiâ.

2572. *A. corticalis. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 285. Sibth. Oxon. 385.*

Icon. *Bulliard. t. 436. f. 1.*

In insulâ Zacyntho.

## PEZIZA.

*G. Pl.* 568. *Juss.* 4. *Pers. Syn.* 631.

Octospora. *Hedw. Crypt.* v. 2. 4.

2573. *P. inquinans.* *Pers. Syn.* 631.

Octospora elastica. *Hedw. Crypt.* v. 2. 23.  
t. 6. f. E.

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr.* t. 460. f. 1.  
*P. nigra.*

In monte Parnasso.

2574. *P. nivea.* *Dicks. Crypt. fasc.* 1. 21. *Sibth. Oxon.* 385.

Octospora albidula. *Hedw. Crypt.* v. 2. 30.  
t. 9, B.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 65.

In monte Parnasso, ad arborum ramulos emortuos.

2575. *P. cochleata.* *Sp. Pl.* 1651. *Sibth. Oxon.*  
387. *Bulliard. Herb. de la Fr.* v. 1. 268.  
t. 154.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 5.

In insulâ Zacyntho. •

2576. *P. scutellata*. *Sp. Pl.* 1651. *Pers. Syn.*  
650. *Sibth. Oxon.* 388.

*Octospora scutellata*. *Hedw. Crypt.* v. 2. 10.  
t. 3.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 24.

In monte Parnasso, alibique.

2577. *P. stercoraria*. *Bulliard. Herb. de la Fr.*  
v. 1. 256. t. 376. f. 1. *Sibth. Oxon.* 389.

*Ascobolus furfuraceus*. *Pers. Syn.* 676.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 18.

In insulâ Zacyntho.

2578. *P. fulva*. *Huds.* 636. *Sibth. Oxon.* 389.

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr.* t. 438. f. 3.

*P. granulata*.

In insulâ Zacyntho.

2579. *P. aurea*. *Pers. Syn.* 635.

Icon. *Sowerb. Fung.* t. 150.

In monte Parnasso.



## NIDULARIA.

*Bulliard. v. 1. 163. Sibth. Oxon. 393.*

*Cyathus. Pers. Syn. 236.*

2580. *N. campanulata. With. v. 4. 356. Sibth. Oxon. 393.*

*N. vernicosa. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 164. t. 488. f. 1.*

*Cyathus Olla. Pers. Syn. 237.*

*Peziza lentifera. Sp. Pl. 1649.*

*Fungoides infundibuli formâ, semine fœtum. Tourn. Inst. 560.*

*Icon. Sowerb. Fung. t. 28.*

In arvis Græciæ.

## TUBER.

*Tourn. t. 333. Juss. 3. Bulliard. v. 1. 73.*

*Pers. Syn. 126.*

2581. *T. cibarium. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 74. t. 356. Pers. Syn. 126. Sibth. Oxon. 398.*

*Tubera. Tourn. Inst. 565.*

*Lycoperdon Tuber.* *Sp. Pl.* 1653.

Υδνον *Diosc.*

‘Υδνος ἢ ἰκνος *hodiè.*

*Icon. Sowerb. Fung. t.* 309.

In insulâ Cypro.

2582. *T. album.* *Bulliard. Herb. de la Fr. v.* 1.  
80. *t.* 404. *Pers. Syn.* 128.

*Lycoperdon cervinum.* *Sibth. MSS.* vix *Linn.*

*Icon. Sowerb. Fung. t.* 310.

Circa Athenas.

## GEASTRUM.

*Pers. Syn.* 131.

2583. *G. coronatum.* *Pers. Syn.* 132.

*Lycoperdon stellatum.* *Sp. Pl.* 1653. *Sibth.*  
*Oxon.* 398.

*L. volvam explanans.* *Schmid. Ic. t.* 46.

*L. vesicarium stellatum.* *Tourn. Inst.* 564.

*Icon. Sowerb. Fung. t.* 312. *Lycoperdon stel-*  
*latum.*

In agro Eliensi et Argolico.

2584. *G. hygrometricum.* *Pers. Syn.* 135.

*Lycoperdon recolligens.* *Woodw. Tr. of Linn. Soc. v. 2. 58.*

Icon. *Sowerb. Fung. t. 401.* *Lycoperdon recolligens.*

Prope Athenas.

### LYCOPERDON.

*G. Pl. 569. Juss. 3. Pers. Syn. 140.*

2585. *L. Bovista. Sp. Pl. 1653.*

*L. vulgare. Tourn. Inst. 563.*

*Αληποπούρδι Arcad.*

Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr. t. 447.*

In Peloponneso frequens.

2586. *L. epidendrum. Sp. Pl. 1654. Sibth. Oxon.*

*400. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 145.*

*t. 503.*

Icon. *Sowerb. Fung. t. 52.*

In Peloponneso.

## SPHÆRIA.

*Hall. Hist. v. 3. 120. Pers. Syn. 1.*

2587. *S. sanguinea. With. v. 4. 390. Sibth. Oxon. 404.*

*Hypoxylon phœniceum. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 171. t. 487. f. 3.*

*Icon. Sowerb. Fung. t. 254.*

In insulâ Zacyntho.

## MUCOR.

*G. Pl. 569. Juss. 3. Pers. Syn. 199.*

2588. *M. Mucedo. Sp. Pl. 1655. Sibth. Oxon. 408. Pers. Syn. 201.*

*M. sphærocephalus. Bulliard. Herb. de la Fr. v. 1. 112. t. 480. f. 2.*

*Icon. Sowerb. Fung. t. 378. f. 5—7.*

In cibus putrescentibus vulgaris.

## ADDENDA ET CORRIGENDA.

---

- Num. 7. Icon. *Curt. Mag. t. 461.*  
13. In Athûs sylvis. *D. Hawkins.*  
29. Icon. *Curt. Mag. t. 1679.*  
94. Deleatur syn. Dioscoridis. Conf.  
n. 2197.  
125. Κεκελόχορτον hodiè.  
130. *Crypsis alopecuroides. Schrad. Germ.*  
v. 1. 167.  
131. *C. schoenoides. Ibid. 168.*  
145. *Polypogon monspeliensis. Compend.*  
*Fl. Brit. ed. 2. 13.*  
221. Icon. *Cavan. Ic. t. 589. f. 2. B. hu-*  
milis.  
228. *Lege Scheuchz. Agr. t. 3. f. 13.*  
264. *Cenchrus frutescens Sibthorpianus in*  
*herbario auctoris invenitur, at sine*  
*floribus.*

- Num. 274. *Scabiosa flava*. A *S. decurrente*,  
*Thunb. Prodr.* 28. *Willd. Sp. Pl.*  
*v.* 1. 13, omninò diversa. Nomen  
itaque mutavimus.
289. Deleatur *σκανθηόζα*.
324. Lege *Γαλλιον Diosc.*
332. Icon. *Cavan. Ic. t.* 191. *f.* 1.
343. *Nerium fœtidum*, antirrhini folio, flore  
incarnato. *Cupan. Panphyt. ed.* 1.  
*v.* 1. *t.* 125.
351. ☉, nec ♃.
372. Icon. *Bocc. Sic. t.* 24. *f. a.* *P. ocymi*  
folio.
373. Lege *Tourn. Cor.* 38.
400. — *Μυος ωτα Diosc.*
438. Synonymon *Tournefortii* ad *E. hispidum*,  
*n.* 436, ut videtur, transfe-  
rendum.
444. *Cyclamen latifolium*, foliis cordatis  
duplicato-crenatis: nervis petiolis-  
que lævibus. *Fl. Græc. v.* 2. 71.  
*t.* 185. A *C. hederifolio Aitoni*  
diversum.
- 454 β. Icon. *Engl. Bot. t.* 1823. *A. cæ-*  
rulea.
466. *Convolvulus minor africanus. Tourn.*  
*Inst.* 83 ?

- Num. 506. *Lobelia minuta*. *Meerburgh Ic. t. 20.*  
*Lege Tourn. Cor. 9, nec Inst.*
555. *Paliurus australis*. *Sm. in Rees. Cyc-*  
*lop. v. 26.*
603. *Buxb. Cent. 1. t. 23.*
650. *Γιγγιδιον Diosc. ?*
657. *Icon. Engl. Bot. t. 1767.*
714. *Lege ΕΛΕΙΟΣΕΛΙΟΥ Diosc.*
716. *In Peloponnesi montibus vulgaris ;*  
*sed folia exsiccata ex insulâ Samo*  
*præcipuè deportantur. D. Haw-*  
*kins.*
717. *Ubique in dumetis Græciæ. D. Haw-*  
*kins.*
756. *In monte Lyceo, Arcadiæ, haud longe*  
*ab Apollinis epicurii fano diruto.*  
*D. Hawkins.*
757. *Prope Thasi urbis vestigia. D. Haw-*  
*kins.*
760. *Lege Παγκρατιον Diosc.*
762. *Narcissus autumnâlis luteus minimus.*  
*Barrel. Ic. t. 984.*
771. *Lege Σκορδοπρασον Diosc. ? Sibth.*
781. *Allium album. Bivon. Sic. cent. 1.*  
*16.*
788. *Lege F. flore minore. Tourn. Inst. 377.*

- Num. 793.    *Lege Fl. Græc. t. 333.*  
 819.    ——— *Αλοη Diosc.*  
 820.    ——— *Ακορον Diosc.*  
 863.    *Icon. Miller. Illustr. t. 23.*  
           *In Pindi convallibus umbrosis, nec in*  
           *Pelio monte. D. Hawkins.*  
 906.    *Polygonum maritimum majus inca-*  
           *num. Barrel. Ic. t. 560. f. 1.*  
 916.    *Κεκεροβιθιά hodiè.*  
           *In Græciâ vulgaris. D. Hawkins.*  
 925.    *Λαγομηλιά hodiè.*  
           *In Peloponneso, ut et Græciâ omni,*  
           *haud infrequens. D. Hawkins.*  
 1001.    *Silene sedoides. Desfont. Atlant. v. 2.*  
           *449?*  
 1005.    *Dele Fl. Græc. t. 428, et insere Jacq.*  
           *Hort. Vind. v. 3. t. 84.*  
 1008.    *Icon. Fl. Græc. t. 428.*  
 1123.    *Vix differt ab E. segetali, n. 1111,*  
           *monente amicissimo D. Decan-*  
           *dolle.*  
 1134.    *Lege 'Ροια, ἡ ῥοιδιά, hodiè.*  
 1159.    *Τροκιά hodiè.*  
           *In Pelio et Pindo montibus. D. Haw-*  
           *kins.*  
 1161.    *Lege Σερμπά, nec Σερβιά. Σπαρέπα*



etiam vulgò nuncupatur. *D. Hawkins.*

- Num. 1166. *Rosa pumila alpina*, pimpinellæ exactè foliis sparsis, spinis incurvis, aquatè purpurea. *Cupan. Panphyt. ed. 1. v. 1. t. 61.*
- 1168, 1169. Lege Ἀγριο τριαντάφυλλα hodiè.
1171. Icon. *Cupan. Panphyt. ed. 1. t. 149.*  
*R. etneus trifolius rectus candicans ac pilosus.*
1203. Deleatur ultima linea.
1205. Λιπα, ἢ σφεντάμι, hodiè.  
 In Pindo monte. *D. Hawkins.*
1220. Icon. *Engl. Bot. t. 2414.*
1272. *R. montanus.* *Willd. Sp. Pl. v. 2. 1321; nec nivalis Linnæi.*
1341. Lege Ἡδυσσμον αγριον *Diosc.*
1368. Icon. *Rivin. Suppl. t. 15. Stachys foliis hormini.*
1379. Synonymon *Tournefortii dubium.*
1435. Lege Ἐλξινη (κισσαμπελος) *Diosc.*
1453. Icon. *Engl. Bot. t. 2209.*
1466. In monte Pelio etiam invenitur. *D. Hawkins.*
- 1469? In radicibus *Viciæ Fabæ* parasitica, et noxiosissima, ubicunque in Græ-

legumen istud excolatur. *D. Hawkins.*

- Num. 1470. *Λυγαριὰ* hodiè.
1488. *Hutchinsia petræa.* *Brown in Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 4. 82. Compend. Fl. Brit. ed. 2. 98.*
1497. *Lepidium campestre.* *Br. ibid. 88. Compend. Fl. Brit. ed. 2. 98.*
1504. *Icon. Billard. Syr. dec. 5. t. 9. f. 2. Lepidium oppositifolium.*
1505. *Teesdalia nudicaulis.* *Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 4. 83. Sm. Tr. of Linn. Soc. v. 11. 286. Compend. Fl. Brit. ed. 2. 98.*
1508. *Farsetia lunarioides.* *Br. ibid. 96.*
1513. *F. incana.* *Br. ibid. 97.*
1517. *F. clypeata.* *Br. ibid. 96.*
1520. *F. deltoidea.* *Br. ibid. 97.*
1525. *In Lyciâ, nec Ciliciâ.* *D. Hawkins.*
1535. *Lege Ερυσίμων* *Diosc. Sibth.*
1536. *Desfont. Atlant. v. 2. 84. t. 159.*  
 Ante n. 1542, insere \*\*\*\*\* *Foliis integris.*
1564. *Farsetia cheiranthoides.* *Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 4. 96.*
1634. *In Troodi montis cacumine.* *D. Hawkins.*

- Num. 1775. Τετράγκαθο apud Pastores hodiè.  
*D. Hawkins.*
1848. *Androsæmum constantinopolitanum*,  
flore maximo. *Wheler. It. 205.*  
*t. 9.*
1861. *Icon. Wheler. It. 221. H. montis*  
*Olympi, foliis hirsutis.*
1884. *Dele Vahl. Symb. v. 2. 87.*
1888. Σογχος ἕτερος *Diosc. ? Sibth.*
1890. Σογχος *Diosc.*
1946. Prope Cressam, *Cariæ.*
1953. *Icon. Schmidel. Ic. t. 32.*
2072. Pro *Thessaliæ lege Macedoniæ.*
2124. *Lege Αἰθιοθιον Σαντονιον.*
2155. *Lege Lero.*
2244. — *Ακαλυφη.*
2248. — *Βλητον Diosc.*
2349. — *Λογχιτις ἕτερα Diosc. ?*

## AUCTORES CITATI.

---

- A**CH. LICHENOGR. Erik Acharii, Eq. Aur. &c., Lichenographia Universalis. *Gottingæ*. 4to. 1810. Cum tab. 14 coloratis.
- Meth.—Ejusdem Methodus Lichenum. *Stockholmice*. 8vo. vol. 2. 1803. Cum tab. 8 coloratis, et Supplemento.
- Syn.—Ejusdem Synopsis methodica Lichenum. *Lundæ*. 8vo. 1814.
- Act. Holm.—Kongl. Vetenskaps Academiens nya Handlingar. *Stockholm*. 8vo. 1780—1815.
- Linn. Soc.—Transactions of the Linnæan Society. *London*. 4to. vol. 1—11. 1791—1815.
- Nov. Helvet.—Nova Acta Helvetica. *Basileæ*. 4to. 1787.
- Petrop.—Acta Academiæ Scientiarum Imperialis Petropolitanæ. *Petrop*. 4to. 1777—1790.
- Soc. Hist. Nat. Paris.—Actes de la Société d'Histoire Naturelle de Paris. *Paris*. fol. vol. 1. 1792.
- Taurin.—Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. vol. 5. *Turin*. 4to. 1793.

- Ait. Hort. Kew.—Hortus Kewensis, by William Aiton. ed. 1. *London*. 8vo. vol. 3. 1789. Ed. 2, by William Townsend Aiton. *London*. 8vo. vol. 5. 1810—1813.
- Allgemeine Literatur—Zeitung, vom Jahre 1807. Junius. Num. 130—135. *Leipzig*.
- Allion. Auct.—Caroli Allionii Auctarium ad Floram Pedemontanam. *Augustæ Taurinorum*. 4to. 1789.
- Pedem.—Ejusd. Flora Pedemontana. *Ibid*. folio. vol. 3. 1785.
- Specim.—Ejusd. Rariorum Pedemontii Stirpium Specimen primum. *Ibid*. 4to. 1755.
- Alpin. Ægypt.—Prosperi Alpini de Plantis Ægypti Liber. *Pataxii*. 4to. 1640.
- Exot.—Ejusd. De Plantis Exoticis libri duo. *Venetis*. 4to. 1656.
- Ambros. Phyt.—Hyacinthi Ambrosini Phytologia. *Bononiæ*. folio. 1666.
- Amm. Ruth.—Stirpium Rariorum in Imperio Rutheno sponte provenientium Icones et Descriptiones, collectæ ab Joanne Ammano, M.D. *Pctrop*. 4to. 1739.
- Andr. Repos.—The Botanist's Repository, by Henry Andrews. *London*. 4to. 10 vol. 1797, &c.
- Ann. of Bot.—Annals of Botany. Editors, Charles Konig, F.L.S. and John Sims, M.D. F.L.S. *London*. 8vo. 2 vol. 1805, 1806.
- Annal. du Mus. d'Hist. Nat.—Annales du Muséum National d'Histoire Naturelle. *Paris*. 4to. vol. 20. 1803, &c.

- Arduin. Spec.—Petri Arduini Animadversionum Botanicarum Specimen. *Patavii*. 4to. 1759. Ejusdem operis Specimen alterum. *Venetiis*. 1763.
- Barrel. Ic.—Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatæ, iconibus æneis exhibitæ, a R. P. Jacobo Barreliero. *Paris*. folio. vol. 3. 1714.
- Batsch.—A. J. G. C. Batsch Elenchus Fungorum. *Halæ Magdeb*. 4to. 1783, 1784.
- Bauh. Hist.—J. Bauhini Historia universalis Plantarum. *Ebroduni*. fol. vol. 3. 1650.
- Pin.—Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. *Basileæ*. 4to. 1671.
- Prodr.—Ejusd. Prodrromus. Cum priore.
- Theatr.—Ejusd. Theatri Botanici liber primus. *Basileæ*. fol. 1658.
- Besl. Eyst.—Hortus Eystettensis Basili Besleri. folio maj. 1613.
- Billard. Syr.—Icones Plantarum Syriæ Rariorum, auctore Jacobo Juliano La Billardiere, M.D. *Paris*. 4to. decad. 5. 1791, &c.
- Bivona Cent.—Sicularum Plantarum Centuria Prima et Secunda, Antonii Bivona Bernardi. *Panorm*. 4to. 1806.
- Tolpis.—Ejusd. Monografia delle Tolpidi. *Palermo*. fol. 1809.
- Blackwell Herb.—A curious Herbal, by Elizabeth Blackwell. *London*. fol. 2 vol. 1737.
- Bocc. Mus.—Museo di Piante Rare, di Don Paulo Boccone. *Venet*. 4to. 1697.

- Bocc. Sic.—Ejusd. Icones et Descriptiones Rariorum Plantarum Siciliae, &c. *Oxon.* 4to. 1674.
- Boerh. Lugd.-Bat.—Index alter Plantarum quæ in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur, conscriptus ab Hermanno Boerhaave. *Lugd.-Bat.* 4to. 1727.
- Bolt. Fung.—History of Fungusses, by James Bolton. *Halifax.* 4to. 4 vol. 1788.
- Brot. Lusit.—Felicis Avellar Broteri, Flora Lusitana. *Olissip.* 4to. vol. 2. 1804.
- Bulliard.—Herbier de la France, par M. Bulliard. *Paris.* fol. vol. 5. 1776—1780.
- Burm. Geran.—Specimen Inaug. Botanicum de Geraniis, auctore Nicolao Laurentio Burmanno. *Lugd.-Bat.* 4to. 1759.
- Buxb. Cent.—Plantarum minùs cognitarum Centuriæ quinque, per J. C. Buxbaum. *Petrop.* 4to. 1728.
- Camer. Epit.—De Plantis Epitome, a Joachimo Camerario.—*Francofurti ad mœnum.* 4to. 1586.
- Hort.—Ejusd. Hortus medicus et philosophicus. *Ibid.* 4to. 1588.
- Cavan. Diss.—Monadelphiæ Classis Dissertationes Decem, auctore Antonio Josepho Cavanilles. *Matriti.* 4to. 1790.
- Ic.—Ejusd. Icones et Descriptiones Plantarum. *Ibid.* fol. vol. 6. 1791—1801.
- Clus. Hist.—Caroli Clusii Rariorum Plantarum Historia. *Antverpiæ.* fol. 1601.

- Clus. Pannon.—Ejusd. Rariorum aliquot Stirpium per Pannoniam, Austriam, &c. observatarum Historia. *Antv.* 8vo. 1683.
- Column. Ecphr.—Fabii Columnæ Ecphrasis. *Romæ.* 4to. 1616.
- Phytob.—Ejusd. Phytobasanos. *Neapoli.* 4to. 1592.
- Comm. Goett.—Novi Commentarii Societatis Regiæ Scientiarum Gottingensis. *Gotting.* 4to. 1771, &c.
- Commel. Hort.—Hortus Medicus Amstelodamensis, auctore Joanne Commelino. *Amstel.* fol. vol. 2. 1697.
- Rar.—Caspari Commelin, M.D. Plantæ rariores et exoticæ. *Lugd. Bat.* 4to. 1706.
- Compend. Fl. Brit.—Compendium Floræ Britannicæ, auctore Jacobo Edvardo Smith, Eq. Aur. ed. 2. *Lond.* 8vo. 1816.
- Crantz Austr.—H. I. N. Crantz Stirpium Austriacorum Fasciculi 1—3. *Viennæ Austr. et Lips.* 8vo. 1762—1767.
- Cupani Panph. ed. 1.—Panphyton Siculum R. P. Francisci Cupani. *Panorm.* 4to. 1713.
- ed. 2.—Ejusdem operis ed. alt. tab. 168, curâ Antonini Bonanni Gervasii. *Ibid.* 1719.
- Curt. Lond.—Flora Londinensis, by William Curtis. *London.* fol. fasc. 1—6. 1777, &c.
- Mag.—Ejusd. Botanical Magazine. *Ibid.* 8vo. 1787, &c. vol. 1—14. Continued by John Sims, M.D. vol. 15—42.



- Dalech. Hist.—*Historia Generalis Plantarum. Lugd. fol. vol. 2. 1587.*
- Decandolle Pl. Grasses.—A. P. Decandolle, *Histoire des Plantes Grasses. Paris. 4to. 1799.*
- Desfont. in Ann. du Mus.—Renatus Desfontaines—*vide Annal. du Mus.*
- Atlant.—Ejusd. *Flora Atlantica. Paris. 4to. vol. 2. 1798.*
- Dicks. Crypt.—Jacobi Dickson, *Fasciculi Plantarum Cryptogamicarum Britanniae 1—4. Londini. 4to. 1785—1801.*
- Dr. Pl.—Ejusd. *Collection of Dried Plants. Ibid. fol. fasc. 1—4. 1789—1791.*
- Dill. Elth.—*Hortus Elthamensis, auctore Johanne Jacobo Dillenio, M.D. Ibid. fol. vol. 2: 1732.*
- Musc.—Ejusd. *Historia Muscorum. Oxon. 4to. 1741.*
- Dillw. Conf.—*British Confervæ, by Lewis Weston Dillwyn. Lond. 4to. 1809.*
- Diosc.—*Pedacii Dioscoridis Opera, ex interpretatione Jani-Antonii Saraceni. fol. 1598.*
- Dod. Pempt.—*Remberti Dodonæi Pemptades Sex. Antverp. fol. 1616.*
- Duhamel Arb.—*Traité des Arbres et Arbustes, par M. Duhamel du Monceau. Paris. 4to. vol. 2. 1755.*
- Ehrh. Beitr.—*Frederici Ehrhart, Beiträge. Hannover. et Osnabrück. 8vo. fasc. 7. 1787—1792.*

- Ehrh. Crypt.—Ejusd. *Plantæ Cryptogamicæ exsiccatae*. fol. Dec. 1-24.
- Herb.—Ejusd. *Herbæ exsiccatae*. fol. Dec. 1-12.
- Phytoph.—Ejusd. *Phytophylacium*. fol. Dec. 1-8.
- Pl. Select.—Ejusd. *Plantæ Selectæ exsiccatae*. fol. Dec. 1—.....
- Engl. Bot.—English Botany, by James Edward Smith; the figures by James Sowerby. *London*. 8vo. 36 vol. 1790—1814.
- Esper Ic. Fucor.—Eugenii Joh. Christoph. Esper *Icones Fucorum*. *Nuremberg*. 4to. 1797, &c.
- Exot. Bot.—Exotic Botany, by James Edward Smith; the figures by James Sowerby. *London*. 8vo or 4to. 2 vol. 1804, 1805.
- Fl. Brit.—Flora Britannica, auctore Jacobo Edvardo Smith. *Ibid*. 8vo. vol. 3. 1800, 1804.
- Dan.—Flora Danica. *Hafniæ*. fol. vol. 7. 1761—1794.
- Suec.—Caroli Linnæi *Flora Suecica*. ed. 2. *Stockholmæ*. 8vo. 1755.
- Oxon.—Flora Oxoniensis, auctore Joanne Sibthorp, M.D. *Oxon*. 8vo. 1794.
- Zeyl.—Caroli Linnæi *Flora Zeylanica*. *Holmiæ*. 8vo. 1747.
- Forsk. Ægypt.-Arab.—Petri Forskall, *Flora Ægyptiaco-arabica*. *Hafniæ*. 4to. 1775.
- Desc. *ibid*.

- Fuchs. Hist.—Leonhardi Fuchsii Historia Stirpium.  
*Basileæ*. fol. 1542.
- G. Pl.—Caroli v. Linné Genera Plantarum. ed. 6.  
*Holmiæ*. 8vo. 1764.
- Gærtn.—Josephus Gärtner, M.D. De Fructibus et  
Seminibus Plantarum. *Stutgardiæ*. 4to. vol. 2.  
1788, 1791.
- Garidel Aix.—Histoire des Plantes qui naissent aux  
environs d'Aix, par M. Garidel. *Aix*. fol. 1715.
- Gerard. Gallopr.—Ludovici Gerardi, M.D. Flora  
Galloprovincialis. *Paris*. 8vo. 1761.
- Ginann. Adriat.—Opere Postume del Conte Giuseppe  
Ginanni. *Venezia*. fol. vol. 2. 1755, 1757.
- Gmel. Fuc.—Samuel Gottlieb Gmelin, Historia Fu-  
corum. *Petropoli*. 4to. 1768.
- It.—Joannis Georgii Gmelin, Reise durch Sibi-  
rien. *Gotting*. 8vo. vol. 4. 1751, 1752. .
- Sib.—Ejusd. Flora Sibirica. *Petropoli*. 4to.  
vol. 4. 1747—1769.
- Gooden. et Woodw.—Observations on the British  
Fuci, by the Rev. S. Goodenough, LL.D., and  
T. J. Woodward, Esq.—Tr. of Linn. Soc. v. 3. 84.
- Gouan Illustr.—Antonii Gouan Illustrationes et Ob-  
servationes Botanicæ. *Tiguri*. fol. 1773.
- Obs. idem opus.
- Guettard Obs.—Observations sur les Plantes, par M.  
Guettard. *Paris*. 12mo. vol. 2. 1747.
- Hall. Helvet.—Alberti Haller Enumeratio Methodica  
Stirpium Helvetiæ. *Gotting*. fol. vol. 2. 1742.

- Hall. Hist.—Ejusd. Historia Stirpium Indigenarum Helvetiæ. *Bernæ*. fol. vol. 3. 1768.
- Nomencl.—Ejusd. Nomenclator ex Historiâ Plantarum Indigenarum Helvetiæ. *Ibid.* 8vo. 1769.
- Haworth Tr. of L. Soc.—A new Arrangement of the Genus Aloe, by A. H. Haworth.—Tr. of Linn. Soc. v. 7. 1.
- Hedw. Crypt.—Descriptio et Adumbratio Muscorum Frondosorum, auctore Joanne Hedwig, M.D. *Lipsiæ*. fol. vol. 4. 1787—1797.
- Fund.—Ejusd. Fundamentum Historiæ naturalis Muscorum Frondosorum. *Ibid.* 4to. 1782.
- Sp. Musc.—Ejusd. Species Muscorum Frondosorum, opus posthumum. *Ibid.* 4to. 1801.
- Theor.—Ejusd. Theoria Generationis et Fructificationis Plantarum Cryptogamicarum Linnæi. *Petrop.* 4to. 1784.
- Herm. Hort. Lugd.-Bat.—Horti Academici Lugduno-Batavi Catalogus, auctore Paulo Hermanno. *Lugd-Bat.* 8vo. 1687.
- Parad.—Ejusd. Paradisus Batavus. *Ibid.* 4to. 1698.
- Hoffm. Germ.—Geo. Franc. Hoffmann, Deutschlands Flora. *Erlang.* 8vo. 1800.
- Pl. Lich.—Ejusd. Descriptio et Adumbratio Plantarum quæ Lichenes dicuntur. *Lipsiæ*. fol. vol. 3. 1790—1801.
- Sal.—Ejusd. Historia Salicum. *Ibid.* fol. fasc. 1—5. 1785—1791.

Hooker Jung. Brit.—A Monograph of the British  
 Jungermannia, by W. J. Hooker. *London*. 4to.  
 fasc. 1—17. 1812—1814.

Hort. Cliff.—Hortus Cliffortianus, auctore Carolo  
 Linnæo. *Amstelædami*. fol. 1737.

— Upsal.—Ejusd. Hortus Upsaliensis. *Stock-  
 holmiæ*. 8vo. 1748.

Host Gram. Austr.—Nicolai Thomæ Host, M.D.  
 Icones et Descriptiones Graminum Austriacorum.  
*Vindobonæ*. fol. vol. 4. 1801—1809.

Huds.—Gulielmi Hudsoni Flora Anglica; ed. 2.  
*Londini*. 8vo. vol. 2. 1778.

Jacq. Austr.—Nicolai Josephi Jacquin Flora Au-  
 striaca. *Viennæ Austriæ*. fol. vol. 5. 1773—  
 1778.

— Coll.—Ejusd. Collectanea ad Botanicam, Che-  
 miam et Historiam Naturalem spectantia. *Ibid.*  
 4to. vol. 5. 1786, &c.

— Enum. Vind.—Ejusd. Enumeratio Stirpium Agri  
 Vindob. *Ibid.* 8vo. 1762.

— Hort. Schoenbr.—Ejusd. Plantarum rariorum  
 Horti Cæsarei Schoenbrunnensis Descriptiones et  
 Icones. *Ibid.* fol. vol. 4. 1797, &c.

— Hort. Vind.—Ejusd. Hortus Botanicus Vindo-  
 bonensis. *Ibid.* fol. vol. 3. 1770, &c.

— Ic. Rar.—Ejusd. Icones Plantarum Rariorum.  
*Ibid.* fol. vol. 3. 1781—1793.

— Misc. Austr.—Ejusd. Miscellanea Austriaca.  
*Ibid.* 4to. vol. 2. 1778, 1781.

- Jacq. Obs.—Ejusd. Observationes Botanicae. *Ibid.*  
fol. fasc. 4. 1764—1771.
- Juss.—Antonii Laurentii de Jussieu Genera Plan-  
tarum. *Paris.* 8vo. 1789.
- Knapp Gram. Brit.—Gramina Britannica, by J. L.  
Knapp, Esq. *London.* 4to. 1804.
- Lachenal in Act. Nov. Helvet.—Emendationum et  
Auctariorum ad Hall. Hist. Stirp. Helvet. Speci-  
men primum. Vide *Act.*
- Lamarck Dict.—Lamarck Dictionnaire Encyclopédi-  
que de Botanique. *Paris.* 4to. vol. 8. 1789—1808.  
— Encycl. idem opus.  
— Ic.—Ejusd. Illustration des Genres. *Paris.* 4to.  
tab. 1—900. 1791—1800.
- Lambert Pin.—Description of the genus Pinus, by  
A. B. Lambert, Esq. *London.* fol. maj. 1803.
- Lamouroux in Ann. du Mus. Vide *Ann.*
- Leers.—J. D. Leers Flora Herbornensis. *Herb.*  
*Nassov.* 8vo. 1775.
- L'Herit. Geraniol.—Caroli Ludovici L'Heritier Ge-  
raniologia. *Paris.* fol. 1787, 1788.  
— Stirp. Nov.—Ejusd. Stirpes novæ aut minùs  
cognitæ. *Ibid.* fol. fasc. 1—6. 1784, 1785.
- Lightf.—Flora Scotica by the Rev. John Lightfoot.  
*London.* 8vo. 2 vol. 1777.
- Linn.—Vide Fl. Suec. et Zeyl. G. Pl. Hort. Cliff.  
et Upsal. Mant. Sp. Pl. Syst. Nat. et Syst.  
Veg.

- Linn. fil. Dec.—Caroli Linnæi filii Decas prima, et secunda, Plantarum. *Stockh.* fol. 1762, 1763.
- Suppl.—Ejusdem Supplementum Plantarum. *Brunsv.* 8vo. 1781.
- Lob. Ic.—Icones Stirpium, seu Plantarum, tam exoticarum quam indigenarum. *Antverp.* 4to oblong. 1591.
- Loeffl. Hisp.—Petri Loeffling Iter Hispanicum. *Stockholm.* 8vo. 1758.
- Magn. Hort.—Hortus Regius Monspeliensis, a Petro Magnol. *Monspeli.* 8vo. 1697.
- Monsp.—Ejusd. Botanicum Monspeliense. *Ibid.* 8vo. 1688.
- Mant.—Caroli a Linné Mantissæ Plantarum. *Holmiæ.* 8vo. 1767, 1771.
- Mart. Rust.—Flora Rustica, by Thomas Martyn, B.D. *London.* 8vo. 1791, &c.
- Matth. Valgr.—P. A. Matthioli Commentarii, apud Valgrisium. *Venetiis.* fol. vol. 2. 1583.
- Meerb. Ic.—Afbeeldingen van Zeldzaame Gewassen, door Nicolaas Meerburgh. *Leyden.* fol. 1775.
- Mentz. Pug.—Christiani Mentzelii Pugillus Rariorum Plantarum. Cum *Indice* ejus editus. *Berol.* fol. 1682.
- Mich. Gen.—P. A. Michellii Nova Plantarum Genera. *Florent.* fol. 1729.
- Mill. Dict.—The Gardener's Dictionary, by Philip Miller, edition 8th. *London.* fol. 1768.

- Mill. Ic.—Ejusd. Figures of Plants adapted to the Gardener's Dictionary. *Ibid.* fol. 2 vol.
- Illustr.—Illustratio Systematis Sexualis Linnæi, per Johannem Miller. *Ibid.* fol. 1777.
- Moris.—Plantarum Historia Universalis, auctore Roberto Morison. *Oxon.* fol. vol. 2 et 3. 1680, 1699.
- Murray in Comm. Goett.—Vide *Comm. Goett.*
- Olivier It.—Travels in the Ottoman Empire, &c. by G. A. Olivier, translated from the French. *London.* 4to. 1801.
- Osbeck It.—Ostindisk Resa af Pehr Osbeck. *Stockholm.* 8vo. 1757.
- Pall. It.—Petr. Sim. Pallas Reise. *Petersburg.* 4to. vol. 3. 1776.
- Ross.—Ejusd. Flora Rossica. *Ibid.* fol. 1784.
- Persoon in Ust. Annal.—C. H. Persoon, apud Usteri Annalen der Botanik. *Zurich.* 8vo. fasc. 1—21. 1791—1797.
- Syn.—Ejusd. Synopsis Methodica Fungorum. *Gotting.* 8vo. 1801.
- Picot Lapeyr. Pyren.—Figures de la Flore des Pyrénées, par Philippe Picot Lapeyrouse. *Paris.* fol. 1795.
- Pluk. Phyt.—Leonardi Plukenetii Phytographia. *Lond.* 4to. 1691.
- Pococke It.—A Description of the East, by Richard Pococke. *Ibid.* fol. vol. 2. 1743, 1745.



- Pollich Palat.—Johannis Adami Pollich Historia Plantarum in Palatinatu Electorali sponte nascentium. *Mannheimii*. 8vo. vol. 3. 1776.
- Pon. Bald.—Monte Baldo descritto da Giovanni Pona. *Venetia*. 4to. 1617.
- Ponted. Compend.—Julii Pontederæ Compendium Tabularum Botanicarum. *Patavii*. 4to. 1718.
- Raii Syn.—Johannis Raii Synopsis methodica Stirpium Britannicarum; ed. 3. *Lond.* 8vo. 1724.
- Syll. Exter.—Ejusd. Stirpium Europæarum extra Britannias nascentium Sylloge. *Lond.* 8vo. 1694.
- Rauwolf. It.—Leonharti Rauwolff Raiss inn die Morgenländer. *Laugingen*. 4to. 1583.
- Redout. Liliac.—Les Liliacées par P. J. Redouté. *Paris*. fol. vol. 1—7. 1802, &c.
- Rees Cyclop.—Vide *Sm*.
- Renealm. Spec.—Pauli Renealmi, M.D. Specimen Historiæ Plantarum. *Paris*. 4to. 1611.
- Retz. Obs.—Andr. Joh. Retzii Observationes Botanicae. *Lipsiæ*. fol. fasc. 6. 1789—1791.
- Prodr.—Ejusd. Floræ Scandinaviæ Prodromus. ed. altera. *Ibid.* 8vo. 1795.
- Riv. Monop. Irr.—Augusti Quirini Rivini Ordo Plant. fl. irreg. monopetalo. *Ibid.* fol. 1690.
- Pentap. Irr.—Ejusd. Ord. pl. fl. irreg. pentapetalo. *Ibid.* fol. 1699.
- Suppl.—Ejusd. Supplementum ineditum, (vide præf. p. 1,) apud Bibliothecam Banksianam.

- Riv. Tetrap. Irr.—Ejusd. Ord. Pl. fl. irreg. tetrapetal. *Lipsiæ*. fol. 1691.
- Roth Catal.—Catalecta Botanica ab Alberto Gulielmo Roth, M.D. *Ibid.* 8vo. fasc. 1 et 2. 1797, &c.
- Germ.—Ejusd. Tentamen Floræ Germanicæ. *Ibid.* 8vo. vol. 3. 1788, &c.
- Rottb. Gram.—Descriptionum et Iconum Rariores et Novas Plantas illustrantium Liber primus, a C. F. Rottböhl, M.D. *Hafniæ*. fol. 1783.
- Russell.—Vide *Soland*.
- Salisb. Ann. of Bot.—Description of Nymphææ, by R. A. Salisbury, apud Ann. of Bot. v. 2. 69.
- Ic.—Ejusd. Icones Stirpium Rariorum. *Lond.* fol. maj. 1791.
- Prodr.—Ejusd. Prodomus Stirpium in Horto ad Chapel Allerton vigentium. *Ibid.* 8vo. 1796.
- Tr. of L. Soc. v. 6—Ejusd. Species of Erica.
- Schæff. Fung.—Jacobi Christiani Schæffer Fungorum Icones. *Ratisbonæ*. 4to. vol. 4. 1762.
- Scheuchz. Agr.—Agrostographia, authore Johanne Scheuchzero. *Tiguri*. 4to. 1719.
- Prodr.—Ejusd. Agrostographiæ Helveticæ Prodomus. fol. 1708.
- Schk. Car.—Christian Schkuhr Beschreibung und Abbildung von Riedgräsern. *Wittenberg*. 8vo. 1801.
- Schmidel Ic.—Casimiri Christophori Schmidel Icones Plantarum et Analyses Partium. fol. 1762, &c.

- Schrad. Germ.—Flora Germanica, auctore Henrico Adolpho Schrader. vol. 1. *Gottingæ*. 8vo. 1806.
- Schreb. Dec.—Joh. Christ. Dan. Schreberi Icones et Descriptiones Plantarum. Decas 1. *Halæ*. fol. 1766.
- Ic.—Idem opus.
- Gen.—Ejusd. Caroli a Linné Genera Plantarum, ed. 8. *Francof. ad Mœnum*. 8vo. vol. 2. 1789, 1791.
- Gram.—Ejusd. Beschreibung der Gräser. *Leipzig*. fol. 1769.
- Lips.—Ejusd. Spicilegium Floræ Lipsicæ. *Ibid.* 8vo. 1771.
- Vertic. Unilab.—Ejusd. Plantarum Verticillatarum Unilabiatarum Genera et Species. *Ibid.* 4to. 1774.
- Scop. Carn.—Johannis Antonii Scopoli Flora Carniolica. ed. 2. *Vindob.* 8vo. vol. 2. 1772.
- Segu. Veron.—Johannis Francisci Seguierii Plantæ Veronenses. *Veronæ*. 8vo. vol. 3. 1745.
- Shaw Afric.—Catalogus Plantarum quas in variis Africae et Asiae partibus collegit Thomas Shavius. *Oxon.* fol. 1738.
- Cat.—Idem opus.
- Sibth. Oxon.—Vide Fl. Oxon.
- Sm. Compend. Jacobi Edvardi Smith, Eq. Aur. Compendium Floræ Britannicæ. Vide *Compend.*
- Engl. Bot. Ejusd. English Botany. } Vide in
- Exot. Bot. Ejusd. Exotic Botany. } locis
- Fl. Brit. Ejusd. Flora Britannica. } propriis.

- Sm. Ic. Pict.—Ejusd. Icones Pictæ Plantarum Rari-  
 orum. *Lond.* fol. fasc. 3. 1790, &c.
- Plant. Ic.—Ejusd. Plantarum Icones Hactenus  
 Ineditæ. *Ibid.* fol. fasc. 3. 1789—1791.
- Rees Cyclop.—Ejusd. scripta varia botanica,  
 apud Abrahami Rees Cyclopædiam. *Lond.* 4to.  
 vol. 7 et sequ.
- Spicil. Bot.—Ejusd. Spicilegium Botanicum.  
 Vide in loco proprio.
- Tour.—Ejusd. Sketch of a Tour on the Conti-  
 nent. *Lond.* 8vo. 3 vol. 1793. ed. 2. *Ibid.* 1807.
- Soland. in Russ. Alepp.—Natural History of Aleppo,  
 by Alex. Russel, M.D. 2d edition. *Lond.* 4to.  
 vol. 2. 1794.
- Sowerb. Fung.—Coloured Figures of English Fungi,  
 by James Sowerby. *Lond.* fol. vol. 3 et Suppl.  
 1797, &c.
- Sp. Pl.—Caroli Linnæi Species Plantarum; ed. 2.  
*Holmiæ.* 8vo. vol. 2. 1762.
- ed. 1.—Ejusdem operis ed 1. *Ibid.* vol. 2. 1753.
- Spicil. Bot.—Jacobi Edvardi Smith Spicilegium Bo-  
 tanicum. *Lond.* fol. fasc. 2. 1791, 1792.
- Sprengel in Act. Holm. Vide *Act. Holm.*
- Stackh. Ner.—Nereis Britannica, by John Stackhouse,  
 Esq. *Bathoniæ.* fol. 1795.
- Swartz Fil.—Olai Swartz Synopsis Filicum. *Kiliæ.*  
 8vo. 1806.
- Musc. Suec.—Ejusd. Dispositio Systematica  
 Muscorum Frondosorum Sueciæ. *Erlangæ.* 8vo.  
 1799.

- Swartz Obs.—Ejusd. Observationes Botanicae. *Ibid.*  
8vo. 1791.
- Prodr.—Ejusd. Prodrromus Descriptionum Vegetabilium Indiae Occidentalis. *Holmiae.* 8vo. 1788.
- Syst. Nat. ed. 10.—Caroli Linnæi Systema Naturæ ;  
ed. 10. *Ibid.* 8vo. 2 vol. 1758.
- ed. 12.—Ejusdem operis ed. 12. *Ibid.* 8vo.  
3 vol. 1766.
- Syst. Veg. ed. 13.—Ejusd. auctoris Systema Vegetabilium,  
ed. 13, curâ J. A. Murray. *Gotting.* 8vo.  
1774.
- ed. 14.—Ejusd. operis ed. 14. *Ibid.* 8vo. 1784.
- Tabern. Ic.—Jacobi Theodori Tabernæmontani Eicones Plantarum. *Francof. ad Mœnum.* 4to oblong. 1590.
- Kreuterbuch.—Ejusd. Kreuterbuch. *Gedan.* fol. 1664.
- Till. Hort. Pis.—Catalogus Plantarum Horti Pisani, auctore Michaelæ Angelo Tilli. *Florentiæ.* fol. 1723.
- Tourn. Cor.—Josephi Pitton Tournefort Corollarium Institutionum Rei Herbariæ, cum sequente editum.
- Inst.—Ejusd. Institutiones Rei Herbariæ. *Paris.* 4to. vol. 2. 1719.
- It.—Ejusd. Relation d'un Voyage du Levant. *Amsterdam.* 4to. vol. 2. 1718.
- Voy.—Idem opus.

Tr. of Linn. Soc.—Vide *Act. Linn. Soc.*

Trew Ehret.—*Plantæ Selectæ quarum Imagines pinxit G. D. Ehret, nominibus notisque illustravit C. J. Trew. Norimb. fol. 1750.*

Turn. Hist. Fucor.—*Fuci, by Dawson Turner. Lond. 4to. vol. 1—3, &c. 1808, &c.*

— Musc. Hib.—*EjUSD. Muscologiæ Hibernicæ Spicilegium. Yermuth. 8vo. 1804.*

Turr. Farset.—*Farsetia Novum Genus; auctore Antonio Turra, M.D. Venet. 4to. 1765.*

Vahl. Enum.—*Martini VahlII Enumeratio Plantarum. Havniæ. 8vo. vol. 2. 1804, 1805.*

— Symb.—*EjUSD. Symbolæ Botanicae. Ibid. fol. fasc. 3. 1790, &c.*

Vaill. Paris.—*Botanicon Parisiense, par feu M. Sebastien Vaillant. Leide et Amst. fol. 1727.*

Vent. Jard. de Cels.—*Description des Plantes cultivées dans le Jardin de J. M. Cels, par E. P. Ventenat. Paris. fol. 1800.*

Villars Dauph.—*Histoire des Plantes de Dauphiné, par M. Villars. Grenoble. 8vo. vol. 3. 1786.*

Wahlenb. Lapp.—*Georgii Wahlenberg, M.D. Flora Lapponica. Berolini. 8vo. 1812.*

Waldst. et Kitaib. Hungar.—*Francisci ComitIS Waldstein et Pauli Kitaibel, M.D. Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariæ. Viennæ. fol. vol. 3. 1802—1812.*

- Wheler It.—Sir George Wheler, Bart. Journey into Greece. *Lond.* fol. 1682.
- Wiggers Holsat.—Primitiæ Floræ Holsaticæ, auctore Frid. Henric. Wiggers. *Kiliae.* 8vo. 1780.
- Willden. Amaranth.—Caroli Ludovici Willdenow Historia Amaranthorum. *Turici.* fol. 1790.
- Sp. Pl.—Ejusd. Caroli a Linné Species Plantarum. *Berol.* 8vo. 5 vol. 1797, &c.
- With.—Arrangement of British Plants, by William Withering, M.D. ed. 3. *Birmingham.* 8vo. vol. 4. 1796.
- Woodv. Med. Bot.—Medical Botany, by William Woodville, M.D. *Lond.* 4to. vol. 3, cum Suppl. 1790, &c.
- Wulf. Crypt. Aquat.—Xaverii Wulfen Cryptogama Aquatica, apud Römer Archiv für die Botanik. Dritter Band. *Leipzig.* 1805.
- in Jacq. Coll. opera varia.
- Zannoni Istor.—Istoria Botanica di Giacomo Zannoni. *Bologna.* fol. 1675.

## NOMINA TURCORUM.

---

Alak ingivi . . . . . Num. 91	Jaban Zeitan Agagí . Num. 11
Bambal Otu . . . . . 390	Il Ghin . . . . . 724
Becabunga . . . . . 21	Ladan otu . . . . . 1209
Ben tochuuni . . . . . 532	Lilák . . . . . 8
Biberic . . . . . 45	Pere oti . . . . . 901
Cara bach . . . . . 1327	Pufer ciceghi . . . . . 1204
Casch Casch . . . . . 1201	Sarí Jassemín . . . . . 7
Chogia Jemischì . . . . . 925	Sater . . . . . 1389
Cojún otí . . . . . 1088	Sú Biberi . . . . . 903
Demìo Dikièni . . . . . 924	Sumach . . . . . 716
Disu Budak . . . . . 12	Supha . . . . . 1317
Domus Togani . . . . . 442	Susen . . . . . 89
Ergavan . . . . . 916	Tauschian Kulaghe . . . 440
Filis cun . . . . . 1343	Topana . . . . . 651
Funda . . . . . 874	Ya pu can . . . . . 371
Giuda . . . . . 1309	Zopleme . . . . . 1287
Jaban Sedef . . . . . 918	



# INDEX NOMINUM

## QUÆ GRÆCIA HODIE IN USU HABET

ACCURATIUS ALIQUANTULUM EXPRESSORUM.

αβαυκανόυρι .. Num.	2256	ἀγριόκλημα Num.	515, 2252, 2253
αγγαθία .....	609		
ἀγκάθι .....	1995, 1997	ἀγριόκόκορος .....	87
αγλανδινιά .....	10	ἀγριοκολυκυθιά .....	2252, 2253, 2280
αγλήγορα .....	702		
αγνειά .....	1470	ἀγριοκούκι .....	1692, 1710, 1715, 1754
ἀγουθούρα .....	1856		
αγουλονάγια .....	1119	ἀγριοκουμαριά .....	926
ἀγριαγκουριά .....	2251	ἀγριοκξεμμύδι .....	768
ἀγριάδα .....	139	ἀγριοκρινος ...	93, 95, 761
ἀγριάμπελος .....	561	ἀγριοκύναρα .....	2000, 2002, 2003
ἀγριοάγκαθι .....	1992	ἀγριολαθούρι ..	1682, 1686
ἀγριοάμπέλι .....	1253	ἀγριόλαλος .....	761
ἀγριοαψιθιά .....	2124	ἀγριολάπαθων ..	846
ἀγριοθαβούλι .....	1682	ἀγριολινάρι ...	745, 1233
ἀγριόξρομος .....	218, 233	ἀγριολίτζα .....	569
ἀγριόξρουθα .....	1543	ἀγριολούπουνο .	1667, 1669, 1754
ἀγριογενημα .....	233		
ἀγριοδαμασκηνιά .....	1142	ἀγριόλυκος .....	1423
ἀγριοηδυσμός ..	1337, 1338, 1341	ἀγριομάλαθρον .....	710
		ἀγριομαρούλιά ..	1901, 1903
ἀγριοήρα .....	226	ἀγριομηλιά .....	1152
ἀγριοθερόκαλλο .....	893	ἀγριομοσκιά .....	1168
ἀγριοκάλαμια .....	155	ἀγριοπαπαρούνα .....	1262
ἀγριοκάλαμος .....	241	ἀγριοπήγανος .....	1730
ἀγριοκαυκαλίδα .....	634	ἀγριόπρα .....	1535

ἀγριόπρασον Num. 765, 767	ἀμπελόχα . . . . Num. 1623
ἀγριοπρουελλιά . . . . 1141	ἀμυγδαλιά . . . . . 1135
ἀγριοράδικον . . . . 1906, 1937	ανάγυρι . . . . . 915
ἀγριορίγανι . . . . 563, 1388	ανάλατος . . . . . 69
ἀγριορίζαρι . . . . . 311	ανάρθηκας . . . . . 661, 662
ἀγριοσέκαλι . . . . . 255	ἀνδράθανω . . . . . 915
ἀγριοσέλινον 707, 714, 1271	ἀνδρακλείδα . . . . . 838
ἀγριοσεῦκλον . . . . . 851	ἀνδράχνη . . . . . 838
ἀγριοσιφώναρι . . . . . 233	ἀνδρούανος . . . . . 722
ἀγριοσκάρφη . . . . . 2074	ανεμόκλειτι . . . . . 371
ἀγριοσκίλλα . . . . 760, 795	ανεραϊδόχορτον . . . . . 2484
ἀγριοσπανάκια . . . . . 580	ανόνειδα . . . . . 1652, 1653
ἀγριοστάρι . . . . . 212, 250	απέλιγας . . . . . 547
ἀγριοσταφίδα, . . 1080, 1237	απήγανος . . . . . 920
ἀγριοστάχυς . . . . . 257	ἀπίδι . . . . . 1151
ἀγριοσυκιά . . . . . 2335	ἀρεός . . . . . 2260
ἀγριοτζουκνίδα . . . . . 2272	ἀριά . . . . . 2260
ἀγριοτριαντάφυλλά . . 1168,	αρχουδόδατος . . . . . 2312
1169	ἀρμπέτα . . . . . 426
ἀγριοφασκιά . . . . . 2287	ἀρμυρίκη . . . . . 724
ἀγριοφασόλι . . . . . 915	ἀρμυρίθρα τοῦ πέλαγου 1846
ἀγροελιά . . . . . 11	αρτετήκα, ἴθα, . . . . . 289
ἄζωγερα . . . . . 915	αρώματος . . . . . 1576
ἄζωγερας . . . . . 915	ἄσαρον . . . . . 1081
ἄιρα . . . . . 260	ασκόλυμβρος . . . . . 1967
ἀκόνιτον . . . . . 1238	ασπάλαθβεια . . . . . 1646
ἀκορος . . . . . 820	ασπάλαθος . . . . . 1646
ἀλαφρά . . . . . 1804	ἄσπρη ἀγκάθα . . . . . 1981
αληποπούρδι . . . . . 2585	ἄσπροκέφαλος . . . . . 648
αληπουνούρα . . . . 132, 147	ἄσπρολοῦλουδα . . . . . 2086
αληφασκιά . . . . . 49	ἄσπροπικροπάνδι . . . . . 1374
ἀλογάκι γλυκύγη . . . . 1254	αστοῖθη . . . . . 2258
αλοῖ . . . . . 819	ασφῶδελω . . . . . 803
αλουπονόρα . . . . . 239	ἄτζετόσα . . . . . 845
ἀμάραντο 1049, 1058, 1309	ἀτρακλύδα . . . . . 2005
ἀμπελοκλαδορίζα . . . . 2210	ἀτράκτυλι . . . . . 2011
ἀμπελόνα . . . . . 561, 705	ἀτραξύλη . . . . . 2005, 2010

ἀυκος .. Num. 1671, 1674	γαδαροσφάκα .. Num. 1377
ἀυτία τῆς παπαδιάς . . . . 1041	γαϊδαράγκαθο .. 1972, 1995
αφάνα . . . . . 1644, 2258	γαλαζόχορτον . . . . . 1124
αχλάδα . . . . . 1147, 1151	γαλαξίδα . 571, 1100, 1110, 1112, 1121, 1124
αχλαδιά . . . . . 1151	γαλάχορτον . . . . . 1112
αχράδι . . . . . 1151	γαρούφαλλα τοῦ βουνοῦ 958
βαλοκμικόν . . . . . 618	γατονούρα . . . . . 1802
βάλαμινο . . . . . 1865	γαύρος . . . . . 2272
βάλαμον . . . . . 1855, 1856	γένεια τοῦ λαγοῦ . . . . 1870
βασιλικὸς ἄγιος . . . . . 57	γερούλι . . . . . 532
βάτος . . . . . 1173	γλυκοκόκκα . . . . . 601
βάτω . . . . . 1173	γλυκίριζα . . . . 1728, 1729
βελανιδιά . . . . . 2264	γλυστρείδα . . . . . 1083
βελόνι . . . . . 635	γλυφόνι . . . . . 1343
βετονική . . . . . 1353	γόγγολι . . . . . 1062
βήκα . . . . . 1707	γορίτζια . . . . . 1143
βιολέτα . . . . . 508, 509	γουθοῦρα . . . . . 1865
βληχώνι . . . . . 1343	γουλιά, ἀγρια . . . 478, 498
βλίτον . . . . . 2248	γουργουγιάννης . . . 412, 413
βολβό . . . . . 817	γρηλαρη . . . . . 152, 158
βόλκικος . . . . . 797	γριζέλλια . . . . . 1817
βόλχικον . . . . . 859	δαδάκι . . . . . 401
βορβοί . . . . . 816	δάκρυα τῆς παναγίας .. 2035
βορβούς . . . . . 817	δάφνη . . . . . 912
βούγλωσσον . . . . . 432	δαφνοεῖδες . . . . . 1138
βουδύγλωσσον . . . . 404, 432	δένδρο . . . . . 2266, 2268
βουζιά . . . . . 720	δενδρολίθανον . . . . . 45
βουκιθο . . . . . 1208	δενδρομολώχα . . . . . 1616
βουρβός . . . . . 817, 818	δενδροφθῆρι . . . . . 2346
βούρλα . . . . . 821, 823	δοδεκάνθη . . . . . 1292
βούρλω . . . . . 821	δρακοντιά 2277, 2279, 2281
βουτουρόχορτον . . . 57, 359, 1419, 1420.	ἐλατη . . . . . 2285
βουφιός . . . . . 817	ἐλατος . . . . . 2285
βρομύχορτον 390, 653, 1452	ερείκη . . . . . 878
βρουσός . . . . . 599	

## 386 INDEX NOMINUM GRÆCORUM.

ἐτία Num. 2293, 2294, 2301	καπνόχορτον Num. 1636, 1637
ευζώματον . . . . . 1576	καππαριά . . . . . 1189
ζίζιφι . . . . . 556	καραβιδόχορτον . . . . . 1960
ζοχάδοχορτον . . . . . 1265	καραβούκι . . . . . 803
ἤζωπον . . . . . 1315	κάρδαμο . . . . . 1490
ἤλιοτρόπιον . . . . . 390, 2288	καρσοφύλλον . . . . . 964
ἡμεροθερόκαλλο . . . . . 881	καρφόχορτον . . . . . 2129
ἦρα . . . . . 246, 247	καστανιά . . . . . 2271
θάλασσωγαμβρος . . . . . 732	κατεφίδια ἄγρια . . . . . 2018
θερμόχορτον . . . . . 543	κατζα . . . . . 86
θρίδαξ . . . . . 1902	κατζουκοκλάρι . . . . . 1802
θρίμβη . . . . . 1316	καυκαλίδα . . . . . 630
θρίμβος . . . . . 1316	κένδρος . . . . . 2321, 2322
θρούμπι . . . . . 1317, 1319	κεκερί . . . . . 136
θυμάρι . . . . . 1319	κένδρος . . . . . 2325
θύμβρο . . . . . 1316	κεράδα . . . . . 601
θυμιό . . . . . 1319	κερασιά, ἄγρια, . . . . . 1140
ἶκνος . . . . . 2581	κερασούλια . . . . . 537
ἰξιά . . . . . 2306	κισσόν . . . . . 560
ισκα . . . . . 2567	κισσός . . . . . 560
καβάκι . . . . . 2317	κιστάρι . . . . . 1206, 1213
καλα άνθη . . . . . 2150	κιτρινόξυλον . . . . . 554
καλάγαθο . . . . . 2148	κλεμαξίδα . . . . . 718
καλαμίθρα . . . . . 1337	κλίθρα . . . . . 2241
καλαμολόγχη . . . . . 784	κλήμα . . . . . 561
κάλαμος . . . . . 240	κοκκιναγαθό . . . . . 2004
καλογερικόχορτον . . . . . 1325	κόκκολη . . . . . 1062
καλόγερο . . . . . 1590	κοκκορέτζα . . . . . 2307
καλόγεμου τὸ χόρτον . . . . . 463	κοκκοροβιθιά . . . . . 2307
καλογερίτζα . . . . . 1379	κοκονόχορτον . . . . . 1663
καλοκοιμηθήκες . . . . . 2035	κόλλα . . . . . 1899
καπισούρα . . . . . 1817	κολλητζίδα . 330, 429, 2246
καπνὸ . . . . . 1637	κολλοκίχι . . . . . 2289
	κολλοπάννα . . . . . 2058
	κολλωρίδα . . . . . 1058
	κολλώστουπα . . . . . 1775
	κολυγίδα . . . . . 328

INDEX NOMINUM GRÆCORUM. 387

κονύτζα . . . . .	Num. 2052	κυράτζουκλημα . Num.	1762
κορίανδρον . . . . .	682	κύσσος . . . . .	1344
κόρις . . . . .	2195	κωραλλοδότανον . . . . .	2304
κορτζιδιά . . . . .	601	κωράχορτον . . . . .	1464
κόστων . . . . .	1412		
κοτυλήδα . . . . .	1041	λαγοκερασιά . . . . .	559
κουκάκι . . . . .	986	λαγομιλιά . . . . .	2303
κουκουδαγιά . . . . .	2091	λαγουνούρα . . . . .	239
κουκούλη . . . . .	125	λαγόψωμι . . . . .	1892
κουκουλοφάνια . . . . .	1106	λαδανεΐα . . . . .	1214
κουκουμαριά . . . . .	1174	λάδανω . . . . .	1211
κουκουναριά . . . . .	2283	λαδζιχέρι . . . . .	547
κουμαριά . . . . .	925	λαμιβάνη . . . . .	1577
κουμηλαΐα . . . . .	1141	λάπαθο . . . . .	841, 842, 844
κουνουκλιά . . . . .	1209, 1213	λάππα . . . . .	862
κουρφέστος . . . . .	1866	λάχανον . . . . .	1574
κουσβαράς . . . . .	682	λαϊβάνια . . . . .	1577, 1580
κουφάγκαθο . . . . .	1977, 1992	λειχηνοχόρτον . . . . .	1855, 1857
κουφοβρέλος . . . . .	113	λεμονόχορτον . . . . .	2085
κουφολαχανήδα . . . . .	281	λεόπουρνά . . . . .	379
κουφολάχανον . . . . .	281	λεπίδι . . . . .	1492
κουφοξύλια . . . . .	721	λεπιδόχορτον . . . . .	456
κουφόχορτον . . . . .	1384	λεπτοκαριά . . . . .	2274
κρήταμον . . . . .	660	λευκάγκαθα . . . . .	546
κρίθμος . . . . .	1	λεύκη . . . . .	2315
κρίνο . . . . .	785	λεωντοπόδιον . . . . .	375
κρίνος . . . . .	89, 812	ληγουνιά . . . . .	1232
κρομμύδι . . . . .	782	λιθανόχορτον . . . . .	1292, 1310
κρομμύον . . . . .	1047	λιζάρι . . . . .	340
κροτωνεΐα . . . . .	2289	λινάρι . . . . .	742, 745
κυδωνιά . . . . .	1153	λιναρίθρα . . . . .	1235
κυκλαμίδα . . . . .	443	λινον . . . . .	747
κυπαρισσιά . . . . .	2286	λιπα . . . . .	1205
κυπαρισσόχορτον . . . . .	357	λούπουνη . . . . .	1669
κύπειρη . . . . .	100	λυγαριά . . . . .	1470
κυπειρος . . . . .	99	λυγεία . . . . .	1470
κύρας το χόρτον . . . . .	1309	λυκονόρα . . . . .	216

388 INDEX NOMINUM GRÆCORUM.

λύκορδα . . . . .	Num. 767	μολώχη ἡμέρα ..	Num. 1616
λύκος . . . . .	1467, 1468	μορύντζα . . . . .	1147
λυκοτρίβουλα . . . . .	77	μοσκολάχανον . . . . .	1592
λύπουνι . . . . .	1668	μοσχόφιλο . . . . .	1061
λυχοσιῖδες . . . . .	1004	μουντρίνα . . . . .	1472
μαθροκοκο . . . . .	1240	μουστάκια τοῦ κατζού- λιου . . . . .	144
μαθροκουκάδεις . . . . .	1242	μουτρίνα . . . . .	1472
μαθρομάργο . . . . .	1374	μουτρούνα . . . . .	1472
μάκα . . . . .	3	μυιλκυνιά . . . . .	833
μάκος . . . . .	1231	μυροδιά . . . . .	713
μαμουσιά . . . . .	1143	μύρσινη . . . . .	1133
μανδραγοῦρα . . . . .	534	μυρτιά . . . . .	1133
μαντάρι . . . . .	2536	μύρτον . . . . .	1133
μανούνι . . . . .	433	μυστικιά . . . . .	724
μάνταλια . . . . .	1816	μῶρόχορτον . . . . .	1263
μανταλίνα . . . . .	2092	νεράνιζουρα . . . . .	1817
μαργώχορτον . . . . .	1744	νεροάγκαθι . . . . .	1988, 1989
μαρουλάκι . . . . .	1501	νεροκάρδαμον . . . . .	1531
μαυροθεργιά . . . . .	366	νεροκολοκυθιά . . . . .	1203
μαυροκεφάλι . . . . .	1327	νερόκρατης . . . . .	271
μεζαίρεον . . . . .	880	νερόκρινος . . . . .	91
μέλεος . . . . .	12	νεροσέλινον . . . . .	675
μελήγονον . . . . .	1027	νήχακι . . . . .	1784
μεληκάρι . . . . .	1827	νικάκι . . . . .	1829
μελίλωτον δηλυκόν . . . . .	1824	νουνούφαρον . . . . .	1204
μελισσοθότανον . . . . .	1410	νύφαρον . . . . .	1204
μελισσόχορτον . . . . .	1410	ξεκούλι . . . . .	417
μελιτζίνι . . . . .	1319	ξινίτρα . . . . .	852, 853
μελίχορτον . . . . .	422	ξινκόχορτον . . . . .	2255
μέλλα . . . . .	2306	ξυλόδατος . . . . .	2312
μέρσινον . . . . .	1133	ξυλοθρόμβος . . . . .	421
μεσαδρούλα . . . . .	1091	ξυλοκερατιά . . . . .	562
μετάξι τῆς ἀλεποῦ . . . . .	602	οβρυά . . . . .	2310
μικροκούουλι . . . . .	601		
μολούχα . . . . .	1623		
μολόχα . . . . .	1621, 1623		

ὄμοιοπλευρὸν . . . .	Num. 700	πικραλίδα Num. 1913, 1962	
ὄξος . . . . .	834	πικροδάφνη . . . . .	570
ὄξυά . . . . .	2270	πικρολούβι . . . . .	1733
ὄξυακάνθα . . . . .	832	πικρορίζα . . . . .	2210
ὄξυλίδι . . . . .	853, 854	πιπούρια ἄγρια . . . . .	901
ὄρεινιά . . . . .	2335	πιρᾶρι . . . . .	2261
ὄρινθόκολι . . . . .	1960	πισπερίτζα . . . . .	1369
ὄρνεος . . . . .	2335	πλάτανος . . . . .	2276
ὄρνος . . . . .	2335	πλατομαντυλίδα . . . .	1968
ὄστρα . . . . .	2273	πλεμονόχορτον . . . . .	862
ὄυρά τοῦ ἄλεποῦ . . . .	2184	πλευροτόξυλον . . . . .	2302
———— λαγοῦ . . . . .	2179	πλημονόχορτον . . . . .	61
ὄχητρα . . . . .	1093	πόλεον τοῦ βοῦνου . . . .	1310
ὄχιστρα . . . . .	1090, 1094, 1095	πολυγονάτον . . . . .	814
		πολύκαρπος . . . . .	701, 703, 705
παλαδρακούλια . . . . .	418	πολυκόμπος . . . . .	2328
παλακορώκιες . . . . .	203	πολυπόδι . . . . .	2346
παλαμονίδα . . . . .	1652	πολυτρίχι 2339, 2356, 2366	
παλιούρι . . . . .	555	πουρδάλα . . . . .	807
παναγίοχορτον . . . . .	1309	πριονήτης . . . . .	1352
παπαδίτζα . . . . .	608	προβατόχορτον . . . . .	299
παπαδοῦλα . . . . .	1908, 1962	πρώφασις . . . . .	741
παπαροῦνα 1200, 1247, 1248			
παπούνη . . . . .	2105, 2112	πτέρις . . . . .	2364
πενταδάκτυλα . . . . .	1183	πυξάρι . . . . .	2242
πεντάνεβρον . . . . .	356	ράδικι . . . . .	1906, 1962
πεντανευρον . . . . .	345, 347	ράμνος . . . . .	542
πενταφύλλο . . . . .	1183	ράυγόχορτον . . . . .	1077
περδικάκι . . . . .	371	ράφανίδα . . . . .	1582
περδικούλη . . . . .	454	ρέβιθι . . . . .	1720
περιπλοκάδι . . . . .	457, 462	ρέγολίτζα . . . . .	1729
πετηγὸς . . . . .	1200	ρεικη . . . . .	878
πετροανάρθηκας . . . . .	661	ρείτζη . . . . .	876
πετρογάλαμο . . . . .	264	ρέννα βούτομο . . . . .	239
πεῦκος . . . . .	2284	ρήκη . . . . .	876
πήγανι . . . . .	918, 919, 922	ρίγανι . . . . .	1389, 1391, 1392
πήγανος . . . . .	918	ρίζαρι . . . . .	340, 342

## 390 INDEX NOMINUM GRÆCORUM.

ρίκι . . . . .	Num. 875, 878	σκοῦλόχορτον ..	Num. 1373
ροα . . . . .	1134	σκουλιτάρα . . . . .	271
ρόβι . . . . .	1719	σκραπιδόχορτον . . . . .	1454
ροδοδάφνη . . . . .	570	σκυλόγλωσσον . . . . .	400
ροιδιά . . . . .	1134	σμάρι . . . . .	1398
		σορμπιά . . . . .	1161
σαλέπι . . . . .	2185	σόχος . . . . .	1890
σαμάκι . . . . .	122	σπαθόχορτον . . . . .	87
σαμβούνη . . . . .	1041	σπαράγγι . . . . .	808
σανδύκι . . . . .	686	σπάρτο . . . . .	1643
σαρίχα . . . . .	1666	σπασσόχορτον . . . . .	861
σαρκάθροφιον . . . . .	57	σπηρόχορτον . . . . .	299
σαρκινοδοτάνη ..	2184, 2185, 2193	σπουδακύλα . . . . .	803
		σπουροκοκύλα ..	1276, 1280
σαρκοθρόφι . . . . .	52, 57	σπυρί . . . . .	528
σαρμάσικι . . . . .	572	στακτέρι . . . . .	1636, 1637
σάρωμα . . . . .	1370	σταρόλυκος . . . . .	1423
σάρωμα . . . . .	1666	σταρίδα . . . . .	561
σγαράντζι . . . . .	680	σταφυλάκι . . . . .	1058
σεννα . . . . .	269	σταφυλόνα . . . . .	642
σιδερόσταρο . . . . .	250	σταυράγκαθι . . . . .	2011
σιτοθόρι . . . . .	287	σταυροδοτάνη . . . . .	1335
σκαλιζονάκι . . . . .	418	σταχυς . . . . .	1358
σκαρδαβίκα . . . . .	430	στοματόχορτον . . . . .	1385
σκαρολάχανον ..	1575, 2319	στουράκι . . . . .	928
σκαρόχορτον . . . . .	2319	στουρέκι . . . . .	269
σκάρφη . . . . .	858, 1287	στρουθόνι . . . . .	988
σκιλίθρο . . . . .	2241	στρούθουλα . . . . .	986
σκίλλα . . . . .	797	σύμλαγα . . . . .	2005
σκολαρικιάκια . . . . .	198	συνεφὸ . . . . .	1725
σκολυμβρος . . . . .	1967	σύφα . . . . .	111
σκολυμος . . . . .	1967	σφάκα . . . . .	1377
σκορδεὸ . . . . .	1304	σφαλάγγαθος . . . . .	610
σκορδόχορτον . . . . .	1304	σφαλαγγόχορτον . . . . .	1957
σκορπίδι . . . . .	2084, 2359, 2362	σφαραγγιά . . . . .	808
σκορσονέρα . . . . .	1879, 1881	σφενταμι . . . . .	1205
σκουδρίτζα . . . . .	1856	σφουγγίτα . . . . .	2439



σφουδακύλα .. Num. 1265	φιλόχορτον .... Num. 2277
σχελόγλωσσον .... 412, 413	φλόμιμος ..... 1124
σκίνος ..... 2308	φλομάκι ..... 1104
τάτουλα ..... 530	φλόμο ..... 1118, 1377
τετράμιθος ..... 2307	φλόμος 521, 524, 525, 1118, 1122, 1124
τζάκρω ..... 807	φονόχορτον ..... 1088
τζαπουρνιά .... 1143, 1148	φουδουρα ..... 1865
τζικνίδα ..... 2243—2245	φουσκοῦδια ..... 986
τζινγάκι ..... 2255	φράουλι ..... 1174
τζίντζιφον ..... 556	φτελιά ..... 599
τζιτζιμβόλα ... 2091, 2092	φύκια ..... 4
τήλι ..... 1834	φύλλικα ..... 10
τζόγιες ..... 195	φυλλίκι ..... 10
τιθυμαλώ ..... 1124	χαίτα ..... 241
τραγακάνθα ..... 1775	χαμαιδρυά .... 1305, 1307
τρήμερα ..... 442	χαμαιλευκη ..... 2057
τριβόλι ..... 924, 1751	χαμαιλέων ..... 2013
τρικλαμιά ..... 442	χαμόμηλα .... 2096
τρικοκκιά .1147, 1148, 1150	χαριτζιά ..... 481
τρίφυλλι 1781—1790, 1797	χειροβοτάνι .... 1910, 1911
τριχωστάχυς ..... 257	χελιδόνιον ..... 1192
τροκκιά ..... 1159	χελιδρόνια ..... 1254
τρυγονολόχορτον ..... 1769	χελώνόχορτον ..... 1916
ύδνος ..... 2581	χιονίστρα ..... 1635
ύοσκύαμος ..... 532	χλώμος ..... 50
ύπέρικον ..... 1856	χολαβρόχορτον ..... 730
ύσσόπο ..... 1314, 1317	χρυσόξυλον ..... 717
φακή ..... 1721	χρυσοφύλλον ..... 2451
φαλαρίδα ..... 2151	χρυσόχορτον ..... 2362
φασκομηλιά ... 47, 49, 1213	ψάθη ..... 2215
φάσκος ..... 49	ψυλλιστρα ..... 2052, 2053
φάσσοχορτον ..... 1422	ψυλλόχορτον .... 358, 2050
φιδάγγαθον ..... 609	ψωμί του λαγοῦ ..... 1894
φιλουριά ..... 1205	ψωρόχορτον ..... 283

## INDEX IN DIOSCORIDEM.

	Lib. 4	Cap. 23	.....	Num. 408
αγχουσα .....				
αγχουσα ἕτερα .....	4	24		438
αγνος .....	1	135		1470
αγριομηλα .....	1	163		1152
αγριοριγανος .....	3	34		1388
αγρωστις .....	4	30		139
αδιαντον .....	4	136		2366
αειζων μεγα .....	4	89		1127
αειζων μικρον .....	4	90		1058
αιγιλωψ .....	4	139		250
αιγειρος .....	1	113		2317
αιθιοπις .....	4	105		66
αιρα .....	2	122		246
ακαλυφη αγρια .....	4	94		2243
ακαλυφη ἕτερα .....	4	94		2244
ακανθα .....	3	19		1472
ακανθα αγρια .....	3	20		1992
ακανθα Αραβικη .....	3	15		1997
ακανθα λευκη .....	3	14		1981, 2175
ακανθιον .....	3	18		1993, 1995
ακινος .....	3	50		1399
ακονιτον .....	4	77		2084
ακορον .....	1	2		820
ακτη .....	4	174		721
αλθαια .....	3	163		1613
αλισμα .....	3	169		862
αλκεα .....	3	164		1632

αλογη . . . . .	Lib. 3	Cap. 25	Num. 819
αλυπον . . . . .	4	180	269
αλυσσον . . . . .	3	105	1517
αμπελοπρασον . . . . .	2	180	763
αμπελος αγρια . . . . .	5	2	561
_____ . . . . .	4	183	1252
αμπελος λευκη . . . . .	4	184	2252, 2253
αμπελος μελαινα . . . . .	4	185	2310
αμπελος οινοφορος . . . . .	5	1	561
αμυγδαλη . . . . .	1	176	1135
αναγαλλις . . . . .	2	209	454
αναγυρις . . . . .	3	167	915
ανδραχνη . . . . .	2	150	1083
ανδρσαιμον . . . . .	3	173	1857
ανεμωνη . . . . .	2	207	1247—49
ανηθον . . . . .	3	67	708
ανθιμις . . . . .	3	154	2105, 2112, 2116
ανισον . . . . .	3	65	711
αντιρρινον . . . . .	4	133	1449
ανωνις . . . . .	3	21	1652
απαρινη . . . . .	3	104	329
απιος . . . . .	4	177	1104
αποκυνον . . . . .	4	81	574
αργεμωνη . . . . .	2	208	1262
αρισαρον . . . . .	2	198	2281
αριστολοχια κληματιτις . . . . .	3	6	2205
αριστολοχια μακρα . . . . .	3	5	2207
αριστολοχια στρογγυλη . . . . .	3	4	2209
αρκειον . . . . .	4	107	1968
αρκευθος . . . . .	1	103	2321, 2325
αρκτιον . . . . .	4	106	2050
αρνογλωσσον . . . . .	2	153	345, 348
αρον . . . . .	2	197	2280
αρτεμισια . . . . .	3	127	2030
αρτεμισια λεπτοφυλλος . . . . .	3	128	2032
ασαρον . . . . .	1	9	1081
ασκληπιας . . . . .	3	106	576

	Lib.3	Cap.172	....	Num.	1855
ασκυρον .....					
ασπαλαθος .....	1	19			1646
ασπαραγος .....	2	152			808
ασπληνον .....	3	151			2362
ασφοδελος .....	2	199			803
ατρακτυλις .....	3	107			2011
ατραφαξις .....	2	145			580
αφακη .....	2	178			1682
αχρας .....	1	168			1151
αψιμβιον θαλασσιον...	3	27			2033
αψιμβιον Σαντονιον ...	3	28			2124
βαλαυστιον .....	1	154			1134
βαλλωτη .....	3	117			1348
βατος .....	4	37			1173
βατος Ιδαια .....	4	38			1170
βατραχιον .....	2	206		1271, 1276, 1280, 1284	
βηχιον .....	3	126			2057
βλητον .....	2	143			2248
βολβος εδωδιμος .....	2	200			817
βολβος εμετικος .....	2	201			795
βοτρυς .....	3	130			586
βουγλωσσον .....	4	128			404
βουνιας .....	2	136			1475
βουφθαλμον .....	3	156			2091
βραθυς .....	1	104		2325, 2326	
βρωμος .....	4	140			233
γαλιοψις .....	4	95			1452
γαλλιον .....	4	96			324
γερανιον .....	3	131		1596, 1599	
γιγγιδιον .....	2	167			650
γληχων .....	3	36			1343
γλυκυρριζα .....	3	7			1728
γναφαλιον .....	3	132			2024
γογγυλη αγρια .....	2	135			1583

δαφνη .....	Lib.1 Cap.106	.....	Num.912
δαφνη Αλεξανδρεια...	4	147	2305
δελφινιον .....	3	84	1235
δελφινιον ετερον .....	3	85	1233
δικταμνος .....	3	37	1385
δικταμνος απο Κρητης.	3	39	1375
διψακος .....	3	13	271
δοναξ .....	1	114	240
δραβη .....	4	187	1501
δρακοντιον .....	2	196	2277
δρυοπτεις .....	4	189	2359
δρυς .....	1	142	2264
ελαια .....	1	138, 140	11
ελαια Αιθιοπικη .....	1	137	369
ελατη .....	1	92	2285
ελατινη .....	4	40	1432
ελαφοβοσκον .....	3	80	704
ελαφοσκοροδον .....	2	182	767
ελειοσελινον .....	3	75	714
ελελισφακον .....	3	40	46
ελενιον .....	1	27	2072
ελιχρυσον .....	4	57	2035
ελλεβορος λευκος .....	4	150	857, 1464
ελλεβορος μελας .....	4	151	1287
ελξινη .....	4	86	371
ελξινη (κισσαμπελος) .	4	39	1435
επιθυμον .....	4	179	602
ερειβιθος .....	2	126	1720
ερεικη .....	1	117	878
ερπυλλος .....	3	46	1394
ερπυλλος ζυγισ .....	3	46	1398
ερυθροδανον .....	3	160	340
ερυσιμον .....	2	188	1535
ευζωμον .....	2	170	1576
ευπατωριον .....	4	41	2021
ερχιον .....	4	27	434

ἡδυσμον αγριον . . . . .	Lib. 3 Cap. 42 . . . .	Num. 1341
ἡδυσαρρον . . . . .	3	146 1733
ἡλιοτροπιον μεγα . . . .	4	193 390
ἡλιοτροπιον μικρον . . .	4	194 2288
ἡμεροκαλλις . . . . .	3	137 786
ἡμιονιτις . . . . .	3	112 2344
ἡριγερων . . . . .	4	97 2059
ἡρυγγιον . . . . .	3	24 609
δαψια . . . . .	4	157 703
δερμος . . . . .	2	132 1668
δερμος αγριος . . . . .	2	133 1669
δηλυπτερις . . . . .	4	187 2364
δλασπι . . . . .	2	186 1499
δριδαξ αγρια . . . . .	2	166 1895
δυμβρα . . . . .	3	45 1316
δυμελαια . . . . .	4	173 886
δυμος . . . . .	3	44 1319
ιβερις . . . . .	1	188 1493
ιερα βοτανη . . . . .	4	61 1335
ιερακιον μεγα . . . . .	3	72 1874
ιερακιον μικρον . . . . .	3	73 1886
ιξος . . . . .	3	103 2306
ιον . . . . .	4	122 508
ιππολαπαθον . . . . .	2	141 846
ιπποσελινον . . . . .	3	78 707
ιππουρις . . . . .	4	46 2336
ιρις . . . . .	1	1 89
ισατις αγρια . . . . .	2	216 1482
ισοσυρον . . . . .	4	121 1636
ιτεα . . . . .	1	136 2300, 2301
καλαμαγρωστις . . . . .	4	31 204
καλαμινθη τριτη . . . . .	3	43 1337, 1411
καλαμος συριγγιας . . .	1	114 122
κανναβις αγρια . . . . .	3	166 1614

	Lib. 4	Cap.110	....	Num.	
καπνος .....				1637	
καππαρις .....	2		204		1189
καρδαμον .....	2		185		1490
καρυα Ποντικα .....	1		179		2274
καστανον .....	1		145		2271
καυκαλις .....	2		169		628
κεδρος .....	1		105		2322
κενταυριον μικρον .....	3		9		543
κερασια .....	1		157		1140
κερατια .....	1		158		562
κεστρον .....	4		1		1353
κηπαια .....	3		168		1047
κιχι .....	4		164		2289
κισσος .....	2		210		560
κιστος αρήην .....	1		126		1206
κιστος θηλυς .....	1		126		1213
κληματις .....	4		7		569
κληματιτις .....	4		182		1252
κλινοποδιον .....	3		109		1384
κλυμενον .....	4		13		458
κοκκυμηλεα .....	1		174		1141
Κολχικον .....	4		84		859
κομαρος .....	1		175		926
κονδριλλη .....	2		161		1900
κονδριλλη έτερα .....	2		161		1906
κονυζα μειζων .....	3		136		2052
κονυζα μικρα .....	3		136		2053
κονυζα τριτη .....	3		136		2075
κορις .....	3		174		1865
κοριον .....	3		71		682
κορωνοπους .....	2		158		1821
κραμβη .....	2		146		1574
κραμβη αγρια .....	2		147		1575
κραμβη θαλασσια .....	2		148		474
κρανια .....	1		172		365
κριθμον .....	2		157		660
κρινον .....	3		116		785

κροκοδειλιον . . . . .	Lib. 3 Cap. 12 . . . .	Num. 2172
κροκος . . . . .	1 25	82
κρομμυον . . . . .	2 181	782
κροτων . . . . .	4 164	2289
κυδωνια . . . . .	1 160	1153
κυκλαμιнос . . . . .	2 194	444
κυμινον αγριον . . . . .	3 69	563
κυνογλωσσον . . . . .	4 129	412
κυνοκραμβη . . . . .	4 192	2255
κυνοσβατον . . . . .	1 123	1168
κυπαρισσος . . . . .	1 102	2286
κυπειρος . . . . .	1 4	100
κυτινοι . . . . .	1 152	1134
κυτισσους . . . . .	4 113	1835
κωνειον . . . . .	4 79	653
λαδανον . . . . .	1 128	1211
λαθυρις . . . . .	4 167	1103
λαμφαναη . . . . .	2 142	1577
λαπαθον κηπαιον . . . . .	2 140	839
λαπαθον μικρον . . . . .	2 140	845
λαπαθον οξυλαπαθον . . . . .	2 140	841, 853, 854
λειχην . . . . .	4 53	2413
λεοντοπεταλον . . . . .	3 110	807
λεοντοποδιον . . . . .	4 131	2171
λεπιδιον . . . . .	2 205	1492
λευκη . . . . .	1 109	2315
λευκοιον (θαλασσιον) . . . . .	3 138	1562
λευκοιον μηλινον . . . . .	3 138	1549
λευκοιον πορφυρεον . . . . .	3 138	1556
λιθανωτις . . . . .	3 89	45
λινοζωστις . . . . .	4 192	2319
λινον . . . . .	2 125	742
λογχιτις . . . . .	3 161	2197
λογχιτις ετερα . . . . .	3 162	2349
λυκιον . . . . .	1 132	547
λυκοψις . . . . .	4 26	433



λυσιμαχιον .....	Lib. 4	Cap. 3	.....	Num. 447
λυχνις αγρια .....	3	115		1062
λυχνις στεφανωματικη .....	3	114		1063
λωτος .....	1	171		601
λωτος αγριος .....	4	112		1830
λωτος ημερος .....	4	111		1781
μαλαχη .....	2	144		1616
μαλαχη χερσαια .....	2	144		1623
μανδραγορας .....	4	76		534
μαραθρον .....	3	81		710
μαρον .....	3	49		1387
μελανθιον .....	3	93		1242
μελια .....	1	108		12
μελιλωτος .....	3	48	1784,	1785
μελισσοφυλλον .....	3	118		1410
μεσπιλον .....	1	169		1150
μεσπιλον ετερον .....	1	170		1145
μηδινη .....	2	177		1838
μηδιον .....	4	18		493
μηκων αγρια .....	4	65		1201
μηκων αφρωδης .....	4	67		986
μηκων ημερος .....	4	65		1201
μηκων κερατιτις .....	4	66		1193
μηκων ροιας .....	4	64		1200
μυος ωτα .....	2	215		400
μυρικη .....	1	116		724
μυριοφυλλον .....	4	115		2254
μυρσινη .....	1	155		1133
μυρσινη αγρια .....	4	146		2303
μωλυ .....	3	4		764
ναρδος ορεινη .....	1	8		75
ναρθηξ .....	3	91		662
ναρκισσος .....	4	161	758,	759
ναστος .....	1	114		264
νηριον .....	4	82		570

νουφαρ . . . . .	Lib. 3 Cap. 149	....	Num. 1204
νυμφαία . . . . .	3	148	1203
νυμφαία αλλη . . . . .	3	149	1204
ξανθιον . . . . .	4	138	2246
ξιφιον . . . . .	4	20	87
ξυρις . . . . .	4	102	92
δλοσχοινος . . . . .	4	52	115
οξυακανθα . . . . .	1	122	1146
οξυσχοινος . . . . .	4	52	821
ορροσελινον . . . . .	3	76	713
οριγανος Ἡρακλεωτικη	3	32	1390
οριγανος ονητις . . . . .	3	33	1392
ορμινον . . . . .	3	145	52
ορνιθογαλον . . . . .	2	174	794
οροβαγχη . . . . .	2	172	1467
οροθος . . . . .	2	132	1719
ορχις . . . . .	3	141	2185
οσυρις . . . . .	4	143	2302
ουα . . . . .	1	173	1161
οφιοσκοροδον . . . . .	2	182	769
παγκρατιον . . . . .	2	202	760
παιονια αρρην . . . . .	3	157	1232
παιονια θηλεια . . . . .	3	157	1231
παλιουρος . . . . .	1	121	556
παρθενιον . . . . .	3	155	2094
παρωνυχια . . . . .	4	54	566
πενταφυλλον . . . . .	4	42	1183
πεπλις . . . . .	4	169	1099
πεπλος . . . . .	4	168	1101
περικλυμενον . . . . .	4	14	457
πετασιτης . . . . .	4	108	2058
πευκη . . . . .	1	86	2284
πηγανον . . . . .	3	52	918
πηγανον αγριον . . . . .	3	53	1082

πηγανον ορεινον . . . . .	Lib. 3	Cap. 52	....	Num. 919
πιτυς . . . . .	1	86		2283
πλατανος . . . . .	1	107		2276
πολιον . . . . .	3	124		1309
πολυγονατον . . . . .	4	6		813
πολυγονον αβήην . . . . .	4	4		908
πολυποδιον . . . . .	4	188		2246
ποταμογειτων . . . . .	4	101		380
ποτηριον . . . . .	3	17		1776
πρασιον . . . . .	3	119		1373
πρινος . . . . .	1	144		2261
πίαρμικη . . . . .	2	192		2045
πίελεα . . . . .	1	111		599
πίερις . . . . .	4	186		2352
ράμνος . . . . .	1	119		542
ράμνος τρισσος . . . . .	1	119		555
ρόα . . . . .	1	151		1134
ρούς . . . . .	1	147		716
σατυριον ερυθρονιον . . . . .	3	144		2198
σεσελι Αιθιοπικον . . . . .	3	61		624
σεσελι Μασσαλεωτικον . . . . .	3	60		627
σεσελι Πελοποννησιακον . . . . .	3	62		673
σιδηριτις . . . . .	4	33		1332
σιδηριτις έτερα . . . . .	4	34		1454
σιδηριτις τριτη . . . . .	4	35		1455
σιδια . . . . .	1	153		1134
σικυς αγριος . . . . .	4	154		2251
σιον . . . . .	2	114		675
σισυμβριον . . . . .	2	155		1340
σισυμβριον έτερον . . . . .	2	156		1531
σκαμμωνια . . . . .	4	171		460
σκανδυξ . . . . .	2	168		686
σκιλλα . . . . .	2	202		797
σκολυμος . . . . .	3	16		1967
σκορδιον . . . . .	3	125		1304

σκορδοπρασον . . . . .	Lib. 2 Cap. 183	....	Num. 771
σκορπιοειδεις . . . . .	4	195	395
σμιλαξ . . . . .	4	80	2327
σμιλαξ τραχεια . . . . .	4	144	2312
σμυρνιον . . . . .	3	79	706
σογχος . . . . .	2	159	1888, 1890
σπαργανιον . . . . .	4	21	2217
σπαρτιον . . . . .	4	158	1643
σταφισ αγρια . . . . .	4	156	1237
σταφυλινος . . . . .	3	159	642
σταφυλινος αγριος . . .	3	159	643
σταχυς . . . . .	3	120	1363
στιχας . . . . .	3	31	1327
στοιβη . . . . .	4	12	2258
στρουθιον . . . . .	2	193	951
στρυχνος αλικακαθος .	4	72	537
στρυχνος μανικος . . . .	4	74	539
στρυχνος υπνωτικος . . .	4	73	536
στυραξ . . . . .	1	79	928
συκη αγρια . . . . .	1	184	2325
σφονδυλιον . . . . .	3	90	668
σχινος . . . . .	1	89	2308
σχοινος λεια . . . . .	4	52	112
τερμινθος . . . . .	1	91	2307
τηλεφιον . . . . .	2	217	420
τηλις . . . . .	2	124	1834
τιθυμαλος δενδροειδεις . .	4	165	1118
τιθυμαλος ηλιοσκοπιος .	4	165	1112
τιθυμαλος κυπαρισσιας	4	165	1105, 1120
τιθυμαλος μυρσινιτες .	4	165	1121
τιθυμαλος παραλιος . .	4	165	1110
τιθυμαλος πλατυφυλλος	4	165	1115
τιθυμαλος χαρακιας . .	4	165	1124
τορδυλιον . . . . .	3	63	630
τραγακανθα . . . . .	3	23	1775
τραγοριγανος . . . . .	3	35	1403

τραγοριγανος αλλος ..	Lib. 3	Cap. 35	....	Num. 1314
τριβολος ενυδρος .....	4	15		368
τριβολος χερσαιος ..	4	15		924
τριπολιον .....	4	135		741
τριφυλλον .....	3	123		1778
τριχομανες .....	4	137		2356
τυφη .....	3	133		2215
υακινθος .....	4	63		799
υδνον .....	2	175		2581
υδροπεπερι .....	2	191		903
υσκυαμος λευκος .....	4	69		532
υσκυαμος μελας .....	4	69		531
υσκυαμος μηλοειδης ..	4	69		533
υπερικον .....	3	171		1856
υπηχοον .....	4	68		377
υποκιστις .....	1	127		2213
υσσωπος .....	3	30		1321
φακος .....	2	129		1721
φακος ο επι τον τελματων	4	88		41
φαλαγγιον .....	3	122		805
φαλαρις .....	3	119		125
φηγος .....	1	144		2265
φιλλυρεα .....	1	125		10
φλομος αγρια .....	4	104		1377
φλομος λευκη αρρην ..	4	104		521
φλομος λευκη δηλη .....	4	104		524
φλομος μελας .....	4	104		525
φου .....	1	10		74
φραγματιης .....	1	114		241
φυκος θαλασσιον .....	4	100	2494—	2513
φυλλιτις .....	3	121		2361
χαμαιακτη .....	4	175		720
χαμαιδαφνη .....	4	149		2304
χαμαιιδρυς .....	3	112		1305

χαμαικισσος . . . . .	Lib. 4	Cap. 126 . . .	Num. 1344
χαμαιλεων λευκος . . .	3	10	2007
χαμαιλεων μελας . . .	3	11	2013
χαμαιπιτυς . . . . .	3	175 .	893, 1294
χαμαιπιτυς τριτη . . . .	3	176	1292
χαμαισυκη . . . . .	4	170	1098
χαμελαια . . . . .	4	172	888
χελιδονιον . . . . .	2	211	1192
χελιδονιον μικρον . . . .	2	212	1265
χρυσανθεμον . . . . .	4	58	2092
χρυσογονον . . . . .	4	56	806
χρυσοκομη . . . . .	4	55	2023
ψευδοδικταμνος . . . . .	3	38	1374
φυλλιον . . . . .	4	70	358

# INDEX

## GENERUM ET SYNONY MORUM.

---

<p><i>Abellicca</i> ..... Vol. 1 172  <i>Abies</i> ..... 2 246, 247  <i>Abrotanum</i> ..... 2 168  <i>Absinthium</i> .... 2 167, 168  <i>Acanthus</i> ..... 1 441  <i>Acarina</i> ..... 2 159  <i>Acer</i> ..... 1 262  <i>Aceras</i> ..... 2 215  <i>Acetosa</i> ..... 1 245-249  <i>Achillea</i> ..... 2 192  <i>Achyranthes</i> ..... 1 162  <i>Achyrophorus</i> ..... 2 143  <i>Aconitum</i> ..... 1 372  <i>Acorus</i> ..... 1 239  <i>Acrostichum</i> ..... 2 271  <i>Acrostichum</i> ..... 2 275  <i>Actæa</i> ..... 1 356  <i>Adiantum</i> ..... 2 278  <i>Adiantum</i> ..... 2 272, 276  <i>Adonis</i> ..... 1 379  <i>Ægilops</i> ..... 1 71  <i>Ægilops</i> ..... 1 71  <i>Ægopodium</i> ..... 1 205</p>	<p><i>Æsculus</i> ..... Vol. 1 252  <i>Agaricus</i> ..... 2 338  <i>Agaricus</i> ..... 2 344-347  <i>Agrifolium</i> ..... 1 108  <i>Agrimonia</i> ..... 1 321  <i>Agrimonoides</i> ..... 1 322  <i>Agrostemma</i> ..... 1 313  <i>Agrostis</i> ..... 1 45  <i>Agrostis</i> 1 42, 44, 45, 66, 75  <i>Aira</i> ..... 1 49  <i>Ajuga</i> ..... 1 388  <i>Alaternus</i> ..... 1 159  <i>Alcea</i> ..... 2 43  <i>Alcea</i> ..... 2 42, 43, 46  <i>Alchemilla</i> ..... 1 106  <i>Alchimilla</i> .... 1 164, 278  <i>Alcyonium</i> ..... 2 331  <i>Alectorica</i> ..... 2 323  <i>Alga</i> ..... 1 2  <i>Alhagi</i> ..... 2 82  <i>Alisma</i> ..... 1 251  <i>Alkekengi</i> ..... 1 154  <i>Allium</i> ..... 1 221</p>
---	---

<i>Alnus</i> .....	2	232	<i>Angelica</i> .....	1	193
<i>Aloe</i> .....	1	238	<i>Angelica</i> .....	1	205
<i>Alopecurus</i> .....	1	42	<i>Anisum</i> .....	1	204
<i>Alopecurus</i> .....	1	38, 42	<i>Anonis</i> .....	2	55-58
<i>Alsine</i> .....	1	209	<i>Anthemis</i> .....	2	188
<i>Alsine</i> 1	77, 110, 243, 302-		<i>Anthericum</i> .....	1	234
	306, 317, 333		<i>Anthoxanthum</i> .....	1	19
<i>Althæa</i> .....	2	42	<i>Anthoxanthum</i> .....	1	38
<i>Althæa</i> ..	2	43, 44, 46, 47	<i>Anthyllis</i> .....	2	58
<i>Alyssoides</i> .....	2	15	<i>Anthyllis</i> .....	2	92
<i>Alysson</i> .....	2	4, 5	<i>Antirrhinum</i> .....	1	430
<i>Alyssum</i> .....	2	10	<i>Antitragus</i> .....	1	38
<i>Amanita</i> .....	2	338	<i>Apargia</i> .....	2	130
<i>Amaranthus</i> .....	2	234	<i>Aparine</i> ..	1	86, 87, 93-95
<i>Amaranthus</i> .....	1	162	<i>Aphaca</i> .....	2	64
<i>Ammi</i> .....	1	185	<i>Apium</i> .....	1	204
<i>Ammi</i> ..	1	194	<i>Apium</i> .....	1	204
<i>Amygdalus</i> .....	1	337	<i>Apocynum</i> .....	1	166
<i>Anabasis</i> .....	1	171	<i>Apocynum</i> .....	1	166
<i>Anacampseros</i> .....	1	309	<i>Aquifolium</i> .....	1	108
<i>Anacyclus</i> .....	2	188	<i>Aquilegia</i> .....	1	372
<i>Anagallis</i> .....	1	131	<i>Arabis</i> .....	2	27
<i>Anagallis</i> .....	1	130	<i>Arbutus</i> .....	1	274
<i>Anagyris</i> .....	1	270	<i>Arctium</i> .....	2	147
<i>Anchusa</i> .....	1	115	<i>Arenaria</i> .....	1	302
<i>Anchusa</i> .....	1	114	<i>Argentina</i> .....	1	266
<i>Andrachne</i> .....	2	250	<i>Arisarum</i> .....	2	246
<i>Andropogon</i> .....	1	45	<i>Aristolochia</i> .....	2	221
<i>Andropogon</i> .....	1	36	<i>Arnica</i> .....	2	183
<i>Androsace</i> .....	1	126	<i>Arnica</i> .....	2	183
<i>Androsæmum</i> .....	2	114	<i>Arnopogon</i> .....	2	121
<i>Andryala</i> .....	2	140	<i>Arrhenopterum</i> .....	2	294
<i>Anemone</i> .....	1	374	<i>Artedia</i> .....	1	183
<i>Anethum</i> .....	1	203	<i>Artemisia</i> .....	2	167



Arum .....	2	245	<i>Behen</i> .....	2	200
Arundo .....	1	68	<i>Belladonna</i> .....	1	154
Asarum .....	1	319	<i>Bellis</i> .....	2	184
<i>Asarum</i> .....	2	224	<i>Bellis</i> ....	2	183, 184, 191
Asclepias .....	1	166	<i>Bellium</i> .....	2	184
<i>Ascobolus</i> .....	2	350	<i>Berberis</i> .....	1	242
Asparagus .....	1	235	<i>Beta</i> .....	1	169
Asperugo .....	1	123	<i>Beta</i> .....	1	247
Asperula .....	1	87	<i>Betonica</i> .....	1	407
<i>Asperula</i> .....	1	86, 98	<i>Betonica</i> .....	1	409, 410
Asphodelus .....	1	232	<i>Betula</i> .....	2	232
Aspidium .....	2	273	<i>Bidens</i> .....	2	163
<i>Aspidium</i> .....	2	279	<i>Biscutella</i> .....	2	16
Asplenium .....	2	275	<i>Biserrula</i> .....	2	91
<i>Asplenium</i> ....	2	271, 276,	<i>Bistorta</i> .....	1	266
		277	<i>Blattaria</i> .....	1	151, 438
Aster .....	2	178	<i>Blitum</i> .....	2	234, 235
<i>Aster</i> ....	2	175, 180-182	<i>Boletus</i> .....	2	344
<i>Asteriscus</i> ....	2	195, 196	<i>Boletus</i> .....	2	347
<i>Astragaloides</i> .....	2	85	<i>Borago</i> .....	1	122
<i>Astragalus</i> .....	2	85	<i>Borrera</i> .....	2	313
<i>Astragalus</i> .....	2	85	<i>Brassica</i> .....	2	29
Athamanta .....	1	188	<i>Briza</i> .....	1	56
<i>Atractylis</i> ....	2	159, 161	<i>Briza</i> .....	1	54
Atriplex .....	2	266	<i>Bromus</i> .....	1	62
Atropa .....	1	153	<i>Bromus</i> .....	1	442
Avena .....	1	66	<i>Brotera</i> .....	2	160, 161
Auricularia .....	2	348	<i>Brunella</i> .....	1	425, 426
			<i>Bryonia</i> .....	2	236
Ballota .....	1	411	<i>Bryum</i> .....	2	294
<i>Ballote</i> .....	1	411	<i>Bryum</i> 2	280-284, 292-295	
<i>Barba Jovis</i> ..	2	59, 60, 92	<i>Buglossum</i> .	1	112-117, 123,
<i>Barbula</i> .....	2	283			124
Bartramia .....	2	292	<i>Bugula</i> .....	1	388, 389
Bartsia .....	1	427	<i>Bulbocastanum</i> .....	1	187

<i>Bulbocodium</i> . . . . .	1	25, 234	<i>Carduus</i> . . . . .	2	148
<i>Bunias</i> . . . . .	2	2	<i>Carduus</i> . . . . .	2	151-157, 201-204, 206
<i>Bunias</i> . . . . .	2	32	<i>Carex</i> . . . . .	2	226
<i>Bunium</i> . . . . .	1	186	<i>Carex</i> . . . . .	1	53
<i>Buphthalmum</i> . . . . .	2	195	<i>Carlina</i> . . . . .	2	158
<i>Buphthalmum</i> . . . . .	2	192	<i>Carpinus</i> . . . . .	2	243
<i>Bupleurum</i> . . . . .	1	176	<i>Carthamus</i> . . . . .	2	160
<i>Bursa pastoris</i> . . . . .	2	6, 8	<i>Caryophyllata</i> . . . . .	1	353, 354
<i>Butomus</i> . . . . .	1	269	<i>Caryophyllus</i> . . . . .	1	284-289
<i>Buxus</i> . . . . .	2	232	<i>Casia</i> . . . . .	2	254
<i>Byssus</i> . . . . .	2	337	<i>Cassida</i> . . . . .	1	392, 424, 425
<i>Byssus</i> . . . . .	2	301, 326, 334	<i>Castalia</i> . . . . .	1	360
<i>Cacalia</i> . . . . .	2	164	<i>Castanea</i> . . . . .	2	242, 243
<i>Cachrys</i> . . . . .	1	190	<i>Catananche</i> . . . . .	2	145
<i>Cachrys</i> . . . . .	1	197	<i>Catananche</i> . . . . .	2	124
<i>Cakile</i> . . . . .	2	2, 3	<i>Cataria</i> . . . . .	1	398, 399
<i>Calaf</i> . . . . .	2	252	<i>Caucalis</i> . . . . .	1	181
<i>Calamintha</i> 1	397, 404, 421-	423	<i>Cedrus</i> . . . . .	2	264
<i>Calamus</i> . . . . .	1	239	<i>Celsia</i> . . . . .	1	438
<i>Calcitrapa</i> . . . . .	2	196, 201	<i>Celtis</i> . . . . .	1	172
<i>Calendula</i> . . . . .	2	207	<i>Cenchrus</i> . . . . .	1	75
<i>Callitriche</i> . . . . .	1	2	<i>Cenchrus</i> . . . . .	1	76
<i>Caltha</i> . . . . .	1	387	<i>Cenomyce</i> . . . . .	2	319
<i>Caltha</i> . . . . .	2	207	<i>Centaurea</i> . . . . .	2	196
<i>Campanula</i> . . . . .	1	137	<i>Centaurea</i> . . . . .	2	162
<i>Campanula</i> . . . . .	1	144	<i>Centaureum</i> 1	98, 156, 255,	
<i>Camphorosma</i> . . . . .	1	105		2	206
<i>Cannabina</i> . . . . .	2	262	<i>Cepa</i> . . . . .	1	226
<i>Capnoides</i> . . . . .	2	49	<i>Cerastium</i> . . . . .	1	315
<i>Capparis</i> . . . . .	1	355	<i>Cerasus</i> . . . . .	1	338
<i>Caprifolium</i> . . . . .	1	147, 148	<i>Ceratonia</i> . . . . .	1	162
<i>Cardamine</i> . . . . .	2	18	<i>Cercis</i> . . . . .	1	271
<i>Cardiaca</i> . . . . .	1	413	<i>Cerinth</i> . . . . .	1	119
			<i>Cerinth</i> . . . . .	1	121

<i>Ceterach</i> . . . . .	2	277	<i>Cirsium</i> 2	148, 150, 151, 153,
<i>Cetraria</i> . . . . .	2	315		154
<i>Chærophyllyum</i> . . . . .	1	198	<i>Cistus</i> . . . . .	1 362
<i>Chærophyllyum</i> . . . . .	1	198	<i>Clematis</i> . . . . .	1 376
<i>Chamæcerasus</i> . . . . .	1	148, 345	<i>Cleome</i> . . . . .	2 33
<i>Chamæcistus</i> . . . . .	1	366	<i>Clinopodium</i> . . . . .	1 416
<i>Chamædryas</i> 1	392-394, 396		<i>Clinopodium</i> . . . . .	1 420
<i>Chamæmelum</i> . . . . .	2	187-190	<i>Clymenum</i> . . . . .	2 66, 68
<i>Chamænerion</i> . . . . .	1	253-255	<i>Clypeola</i> . . . . .	2 15
<i>Chamæpitys</i> . . . . .	1	388-390	<i>Clypeola</i> . . . . .	2 11, 13
<i>Chara</i> . . . . .	1	1	<i>Cnicus</i> . . . . .	2 150
<i>Cheilanthes</i> . . . . .	2	278	<i>Cnicus</i> 2	159-161, 197, 201
<i>Cheiranthus</i> . . . . .	2	23	<i>Cochlearia</i> . . . . .	2 8
<i>Chelidonium</i> . . . . .	1	356	<i>Cochlearia</i> . . . . .	2 9
<i>Chelidonium</i> . . . . .	1	357, 358	<i>Cochleata</i> . . . . .	2 111, 112
<i>Chenopodium</i> . . . . .	1	167	<i>Colchicum</i> . . . . .	1 250
<i>Chenopodium</i> . . . . .	1	23	<i>Collema</i> . . . . .	2 325
<i>Cherleria</i> . . . . .	1	306	<i>Colutea</i> . . . . .	2 77
<i>Chironia</i> . . . . .	1	156	<i>Conferva</i> . . . . .	2 334
<i>Chlora</i> . . . . .	1	255	<i>Conferva</i> . . . . .	2 332
<i>Chondrilla</i> . . . . .	2	127	<i>Conium</i> . . . . .	1 187
<i>Chondrilla</i> . . . . .	2	128, 139	<i>Conium</i> . . . . .	1 181
<i>Christophoriana</i> . . . . .	1	356	<i>Convallaria</i> . . . . .	1 236
<i>Chrysanthemum</i> . . . . .	2	185	<i>Convolvulus</i> . . . . .	1 132
<i>Chrysanthemum</i> . . . . .	2	186	<i>Conyza</i> . . . . .	2 173
<i>Chrysocoma</i> . . . . .	2	165	<i>Conyza</i> . . . . .	2 165
<i>Cicer</i> . . . . .	2	75	<i>Corallina</i> . . . . .	1 109
<i>Cicer</i> . . . . .	2	88	<i>Coralloides</i> . . . . .	2 319-321
<i>Cichorium</i> . . . . .	2	146	<i>Cordylocarpus</i> . . . . .	2 32
<i>Cicuta</i> . . . . .	1	187	<i>Coriandrum</i> . . . . .	1 196
<i>Cicutaria</i> . . . . .	1	197	<i>Coris</i> . . . . .	1 149
<i>Cineraria</i> . . . . .	2	179	<i>Corispermum</i> . . . . .	1 2
<i>Circæa</i> . . . . .	1	5	<i>Cornucopiæ</i> . . . . .	1 35
<i>Cirsellium</i> . . . . .	2	159	<i>Cornus</i> . . . . .	1 103

<i>Coronilla</i> .....	2	78	<i>Cynanchum</i> .....	1	165
<i>Coronopus</i> .....	2	9	<i>Cynara</i> .....	2	157
<i>Coronopus</i> .....	1	101	<i>Cynocrambe</i> .....	2	237
<i>Corrigiola</i> .....	1	209	<i>Cynoglossum</i> .....	1	117
<i>Corylus</i> .....	2	244	<i>Cynontodium</i> .....	2	282
<i>Cotinus</i> .....	1	206	<i>Cynosurus</i> .....	1	58
<i>Cotula</i> .....	2	187	<i>Cynosurus</i> .....	1	52, 53
<i>Cotula</i> ....	2	165, 166, 188	<i>Cyperoides</i> ..	2	226, 227, 229, 231
<i>Cotyledon</i> .....	1	307	<i>Cyperus</i> .....	1	29
<i>Cracca</i> .....	2	73	<i>Cyperus</i> .....	1	34, 35
<i>Crassula</i> .....	1	217	<i>Cytinus</i> .....	2	224
<i>Cratægus</i> .....	1	340-346	<i>Cytisus</i> .....	2	75
<i>Crepis</i> .....	2	135	<i>Cytisus</i> .....	2	54
<i>Crepis</i> .....	2	140	<i>Dactylis</i> .....	1	58
<i>Cressa</i> .....	1	171	<i>Dactylis</i> .....	1	61
<i>Crithmum</i> .....	1	189	<i>Damasonium</i> .....	2	220
<i>Crocodilium</i> .....	2	196	<i>Daphne</i> .....	1	258
<i>Crocus</i> .....	1	23	<i>Datisca</i> .....	2	262
<i>Croton</i> .....	2	248	<i>Datura</i> .....	1	152
<i>Crucianella</i> .....	1	96	<i>Daucus</i> .....	1	183
<i>Cruciata</i> .....	1	90, 91	<i>Daucus</i> ..	1	182, 183, 186, 188
<i>Crypsis</i> .....	1	38	<i>Delphinium</i> .....	1	370
<i>Cucubalus</i> ..	1	281, 290, 293, 298, 300	<i>Dens leonis</i>	2	129-131, 133, 141
<i>Cucumis</i> .....	2	235	<i>Dentaria</i> .....	2	17
<i>Cuminoides</i> .....	1	162	<i>Dianthus</i> .....	1	283
<i>Cunila</i> .....	1	419	<i>Dicranum</i> .....	2	280
<i>Cupressus</i> .....	2	248	<i>Dicranum</i> ....	2	280, 285
<i>Cuscuta</i> .....	1	173	<i>Dictamnus</i> .....	1	271
<i>Cyanus</i> .....	2	197, 198	<i>Didymodon</i> .....	2	282
<i>Cyathea</i> .....	2	279	<i>Digitalis</i> .....	1	439
<i>Cyathus</i> .....	2	351			
<i>Cyclamen</i> .....	1	127			
<i>Cydonia</i> .....	1	344			

<i>Digitalis</i> .....	1	10	<i>Erucago</i> .....	2	2, 32
<i>Diospyros</i> .....	1	262	<i>Erucaria</i> .....	2	32
<i>Dipsacus</i> .....	1	79	<i>Ervum</i> .....	2	73
<i>Doronicum</i> .....	2	183	<i>Ervum</i> 1	270	2 67, 71, 75
<i>Doronicum</i> .....	2	183	<i>Eryngium</i> .....	1	174
<i>Dorycnium</i> ....	2	106, 107	<i>Erysimum</i> .....	2	22
<i>Draba</i> .....	2	4	<i>Erysimum</i> ....	2	19-22, 33
<i>Dracunculus</i> .....	2	245	<i>Esculus</i> .....	2	241
<i>Drypis</i> .....	1	209	<i>Euonymus</i> .....	1	160
<i>Dulcamara</i> .....	1	154	<i>Eupatorium</i> .....	2	164
			<i>Euphorbia</i> .....	1	324
<i>Ebenus</i> .....	2	92	<i>Euphrasia</i> .....	1	429
<i>Ebulus</i> .....	1	207	<i>Euphrasia</i> .....	1	428
<i>Echinophora</i> .....	1	179	<i>Evax</i> .....	2	207
<i>Echinops</i> .....	2	208	<i>Evernia</i> .....	2	314
<i>Echinopus</i> .....	2	208, 209	<i>Exacum</i> .....	1	98
<i>Echium</i> .....	1	124			
<i>Elæagnus</i> .....	1	105	<i>Fagopyrum</i> .....	1	267
<i>Elichrysum</i> .2	169-171,	173	<i>Fagus</i> .....	2	242
<i>Elymus</i> .....	1	72	<i>Falcata</i> .....	2	110
<i>Emerus</i> .....	2	78	<i>Fedia</i> .....	1	20
<i>Endivia</i> .....	2	146	<i>Ferrum equinum</i> ....	2	80
<i>Endocarpon</i> .....	2	304	<i>Ferula</i> .....	1	190
<i>Epatica</i> .....	2	329	<i>Festuca</i> .....	1	59
<i>Ephedra</i> .....	2	265	<i>Festuca</i> ...	1	48, 53, 56, 66
<i>Epilobium</i> .....	1	253	<i>Ficus</i> .....	2	268
<i>Epimedium</i> .....	1	103	<i>Filago</i> .....	2	207
<i>Epipactis</i> .....	2	220	<i>Filago</i> .....	2	171
<i>Equisetum</i> .....	2	269	<i>Filicula</i> ..	2	274-276, 278
<i>Erica</i> .....	1	256	<i>Filix</i> .....	2	273, 274,
<i>Erigeron</i> .....	2	174			277
<i>Ernodea</i> .....	1	98	<i>Fissidens</i> .....	2	280, 281
<i>Erodium</i> .....	2	34	<i>Fistulina</i> .....	2	347
<i>Eruca</i> .....	2	30	<i>Flabellaria</i> .....	2	332

- Flammula* ..... 1 377  
*Fœniculum* 1 186, 199, 200, 203, 204  
*Fœnum-Græcum* . 2 58, 107, 109  
*Fontinalis* ..... 2 291  
*Fragaria* ..... 1 350  
*Fragaria* ..... 1 353  
*Frangula*..... 1 158, 159  
*Frankenia* ..... 1 243  
*Fraxinella* ..... 1 271  
*Fraxinus*..... 1 5  
*Fritillaria*..... 1 228  
*Fucus* ..... 2 327  
*Fucus* 2 318, 328-331, 336  
*Fumaria* ..... 2 49  
*Funaria* ..... 2 292  
*Fungoides* ..... 2 351  
*Fungus* ..... 2 338  
*Galanthus*..... 1 219  
*Galega*..... 2 84  
*Galeobdolon* ..... 1 405  
*Galeopsis*.. 1 406-408, 426  
*Galium* ..... 1 90  
*Galium*..... 1 86, 87, 442  
*Garb Arabum* ..... 2 252  
*Garidella*..... 1 307  
*Geastrum* ..... 2 352  
*Genista* ..... 2 54  
*Genista*..... 2 53-55  
*Gentiana*..... 1 173  
*Gentiana*.. 1 98, 156, 255  
*Geranium*..... 2 38  
*Geranium*..... 2 34-42  
*Geropogon*..... 2 119  
*Geum* ..... 1 353  
*Geum* ..... 1 276, 277  
*Gladiolus* ..... 1 25  
*Glaucium* ..... 1 357  
*Glaur* 1 104, 244 2 86, 88  
*Glechoma*..... 1 404  
*Glinus*..... 1 333  
*Globularia* ..... 1 78  
*Glycyrrhiza* ..... 2 77  
*Gnaphalium* ..... 2 169  
*Gnaphalium*..... 2 165  
*Gramen anthoxanthon*. 1 19  
——— *aquaticum* . 1 38, 53  
——— *avenaceum* . 1 46, 50, 51, 56, 62, 63, 65-67  
——— *barcinonense* . 1 59  
——— *caninum* .... 1 61  
——— *caryophyllatum* 2 228  
——— *creticum* .. 1 72, 73  
——— *cyperoides* ... 2 227  
——— *dactylon* 1 40, 47, 48, 59  
——— *hordeaceum*.. 1 73  
——— *loliaceum*.. 1 59, 60, 63, 64, 67, 70, 71, 74  
——— *maritimum* .. 1 75  
——— *minimum* ... 1 75  
——— *montanum* .. 1 51  
——— *orientale* .... 1 76  
——— *paniculatum* 1 36, 46, 49, 50, 52-54, 56-58, 62, 69

<i>Gramen pratense</i> 1	48, 49, 55,	<i>Hermodactylus</i> .....	1	28
	56, 60	<i>Herniaria</i> .....	1	167
—— <i>pusillum</i> ....	1 75	<i>Herniaria</i> .....	1	77
—— <i>spicatum</i> 1	29, 36, 37,	<i>Hesperis</i> .....	2	27
	39, 41-43, 49, 52, 58, 65,	<i>Hesperis</i> ..	2	21, 22, 24-26
	68, 69, 71-76	<i>Hibiscus</i> .....	2	48
—— <i>sylvaticum</i> ..	1 44	<i>Hieracium</i> .....	2	132
—— <i>tomentosum</i> ..	1 36	<i>Hieracium</i> .	2	121, 130-137,
—— <i>typhoides</i> ....	1 41			139-141, 143
<i>Grammitis</i> .....	2 272	<i>Hippocastanum</i> .....	1	252
<i>Graphis</i> .....	2 303	<i>Hippocrepis</i> .....	2	80
<i>Gratiola</i> .....	1 10	<i>Holcus</i> .....	1	48
<i>Grimmia</i> .....	2 279	<i>Holcus</i> .....	1	46
<i>Grossularia</i> .....	1 160	<i>Holosteum</i> .....	1	77, 303
<i>Guaicana</i> .....	1 262	<i>Hordeum</i> .....	1	73
<i>Gypsophila</i> .....	1 279	<i>Horminum</i> ....	1	14, 16, 17
<i>Gyrophora</i> .....	2 302	<i>Humulus</i> .....	2	257
		<i>Hyacinthus</i> .....	1	237
<i>Halimus</i> .....	2 266	<i>Hydrocotyle</i> .....	1	176
<i>Harmala</i> .....	1 319	<i>Hyoscyamus</i> .....	1	152
<i>Hasselquistia</i> .....	1 180	<i>Hyoseris</i> .....	2	141
<i>Hedera</i> .....	1 161	<i>Hyoseris</i> .....	2	142
<i>Hedypnois</i> .....	2 142	<i>Hypecoum</i> .....	1	107
<i>Hedypnois</i> .....	2 130, 141	<i>Hypericum</i> .....	2	114
<i>Hedysarum</i> .....	2 82	<i>Ипnum</i> .....	2	287
<i>Hedysarum</i> .....	2 92	<i>Ипnum</i> ..	2	281, 285-291,
<i>Helianthemum</i> ..	1 362, 365-			294
	369	<i>Hypochaeris</i> .....	2	143
<i>Heliotropium</i> ,....	1 111	<i>Hypocistis</i> .....	2	224
<i>Helleborine</i> .....	2 220	<i>Hypoxylon</i> .....	2	354
<i>Helleborus</i> .....	1 386			
<i>Helmintia</i> .....	2 131	<i>Jacea</i> 2	148, 150, 162, 163,	
<i>Helvella</i> .....	2 348		196, 197, 199, 200, 204,	
<i>Helxine</i> .....	1 267		205	
<i>Heracleum</i> .....	1 192	<i>Jacobæa</i> ..	2	174, 176-179

Jasione .....	1	145	Lapsana .....	2	144
Jasminum .....	1	3	Laserpitium.....	1	191
Iberis .....	2	9	<i>Laserpitium</i> .....	1	202
Illecebrum .....	1	163	<i>Lathyroides</i> .....	2	63
Ilex .....	1	108	Lathyrus.....	2	64
<i>Ilex</i> .....	2	239, 240	Lavandula.....	1	399
Imperatoria.....	1	199	Lavatera .....	2	46
<i>Imperatoria</i> .....	1	194	<i>Laurocerasus</i> .....	1	338
<i>Intybum</i> .....	2	146	Laurus.....	1	268
Inula .....	2	180	Lecanora.....	2	306
<i>Ionthlaspi</i> .....	2	16	Lecidea .....	2	299
Iris .....	1	26	Lemna .....	1	11
Isatis .....	2	3	<i>Lens</i> .....	2	67, 75
Isnardia .....	1	104	<i>Lenticula</i> .....	1	11
Isopyrum .....	1	385	<i>Lentiscus</i> .....	2	257
Juncus.....	1	239	Leontice .....	1	234
Jungermannia.....	2	296	Leontodon .....	2	129
Juniperus .....	2	262	<i>Leontodon</i> . 2	130, 131-133	
Ixia .....	1	25	<i>Leontopetalon</i> .....	1	234
<i>Kali</i> .....	1	170	Leonurus.....	1	413
<i>Ketmia</i> .....	2	48	Lepidium.....	2	5
<i>Knappia</i> .....	1	75	<i>Lepidium</i> .....	2	9
Knautia.....	1	85	Lepraria .....	2	326
<i>Knautia</i> .....	1	83, 84	<i>Lepraria</i> .....	2	301
Lactuca .....	2	126	<i>Leskea</i> .....	2	287
<i>Lactuca</i> .....	2	128	<i>Leskia</i> .....	2	287
Lagoecia .....	1	162	<i>Leucanthemum</i> .....	2	185
Lagurus.....	1	68	<i>Leucoium</i> 2	12, 16, 22-25, 27, 29	
<i>Lagurus</i> .....	1	36	Lencojum .....	1	219
Lamium.....	1	405	<i>Libanotis</i> .....	1	188
<i>Lampsana</i> .....	2	144	<i>Lichen</i> .....	2	298-325
<i>Lapathum</i> .....	1	244-247	<i>Lichenastrum</i> ..	2	296, 297
<i>Lappa</i> .....	2	147	<i>Lichenoides</i> 2	300, 302-304,	
Lappago .....	1	76		306-314, 316-318, 324,	
				325, 333	



<i>Ligusticum</i> .....	1	193	<i>Lysimachia</i> .....	1	129
<i>Ligusticum</i> .....	1	191	<i>Lysimachia</i> .....	1	131
<i>Ligustrum</i> .....	1	3	<i>Lythrum</i> .....	1	320
<i>Lilio-narcissus</i> .....	1	221			
<i>Lilium</i> .....	1	227	<i>Majorana</i> ....	1	418, 419
<i>Lilium</i> .....	1	236	<i>Malacoides</i> .....	2	44
<i>Limonium</i> .....	1	211-214	<i>Malope</i> .....	2	47
<i>Linaria</i> .....	1	430-434	<i>Malva</i> .....	2	44
<i>Linum</i> .....	1	214	<i>Malva</i> .....	2	43-47
<i>Linum</i> .....	1	110	<i>Malus</i> .....	1	343
<i>Listera</i> .....	2	219	<i>Mandragora</i> .....	1	153
<i>Lithospermum</i> .....	1	113	<i>Marchantia</i> .....	2	298
<i>Lithospermum</i> ..	1	112, 116	<i>Marrubiastrum</i>	1	400, 401, 410
<i>Lobelia</i> .....	1	145	<i>Marrubium</i> .....	1	411
<i>Lolium</i> .....	1	70	<i>Matricaria</i> .....	2	187
<i>Lonchitis</i> .....	2	273, 274	<i>Matricaria</i> .....	2	186
<i>Lonicera</i> .....	1	147	<i>Medica</i> .....	2	110-113
<i>Loranthus</i> .....	1	242	<i>Medicago</i> .....	2	109
<i>Lotus</i> .....	2	103	<i>Melampyrum</i> .....	1	429
<i>Lotus</i> .....	2	102, 108	<i>Melanium</i> .....	1	147
<i>Lunaria</i> .....	2	16	<i>Melica</i> .....	1	50
<i>Lunaria</i> ..	2	11, 12, 14, 17	<i>Melilotus</i>	2	93-95, 99, 103, 107, 108, 110
<i>Lupinus</i> .....	2	60	<i>Melissa</i> .....	1	423
<i>Lupulus</i> .....	2	257	<i>Melissa</i> .....	1	422-424
<i>Luteola</i> .....	1	322	<i>Melittis</i> .....	1	424
<i>Lychuis</i> .....	1	314	<i>Mentha</i> .....	1	402
<i>Lychnis</i> ..	1	279-283, 290, 291, 293-301, 313-315	<i>Menyanthes</i> .....	1	128
<i>Lycium</i> .....	1	155	<i>Mercurialis</i> .....	2	261
<i>Lycoperdon</i> .....	2	353	<i>Merulius</i> .....	2	342
<i>Lycoperdon</i> ...	2	352, 353	<i>Mesembryanthemum</i> .	1	346
<i>Lycopodium</i> .....	2	271	<i>Mespilus</i> .....	1	340
<i>Lycopsis</i> .....	1	123	<i>Mespilus</i> .....	1	344, 345
<i>Lycopsis</i> .....	1	117	<i>Micropus</i> .....	2	208
<i>Lycopus</i> .....	1	12			

<i>Milium</i> .....	1	44	<i>Nerium</i> .....	1	164
<i>Milium</i> .....	1	41	<i>Nidularia</i> .....	2	351
<i>Millefolium</i> ..	1 11 2	193-195	<i>Nigella</i> .....	1	373
<i>Mnium</i> .....	2	293	<i>Nissolia</i> .....	2	65
<i>Mnium</i> ..	2	292, 293, 295	<i>Nuphar</i> .....	1	361
<i>Moehringia</i> .....	1	264	<i>Nymphæa</i> .....	1	360
<i>Molucca</i> .....	1	415	<i>Nymphæa</i> .....	1	361
<i>Moluccella</i> .....	1	415	<i>Nymphoides</i> .....	1	128
<i>Momordica</i> .....	2	235	<i>Ochrus</i> .....	2	62
<i>Montia</i> .....	1	77	<i>Octospora</i> ....	2	349, 350
<i>Morina</i> .....	1	18	<i>Ocymoides</i> ....	1	297, 299
<i>Mucor</i> .....	2	354	<i>Oenanthe</i> .....	1	195
<i>Muscari</i> .....	1	237, 238	<i>Olea</i> .....	1	4
<i>Muscus</i> ..	2	271, 280-282, 284, 286-290, 292-297	<i>Onobrychis</i> .....	2	83, 92
<i>Myagrwm</i> .....	2	1	<i>Ononis</i> .....	2	55
<i>Myagrwm</i> ..	2	1-3, 15, 33	<i>Onopordum</i> .....	2	155
<i>Myosotis</i> .....	1	112	<i>Onosma</i> .....	1	120
<i>Myosotis</i> ..	1	113, 315-317	<i>Opegrapha</i> .....	2	303
<i>Myosurus</i> .....	1	218	<i>Ophrys</i> .....	2	216
<i>Myriophyllum</i> .....	2	237	<i>Ophrys</i> .....	2	215, 219
<i>Myrrhis</i> ..	1	188, 197, 198	<i>Opulus</i> .....	1	207
<i>Myrtus</i> .....	1	336	<i>Orchis</i> .....	2	211
<i>Narcisso-leucoium</i> ..	1	219	<i>Orchis</i> .....	2	216-219
<i>Narcissus</i> .....	1	220	<i>Oreoselinum</i> .....	1	189
<i>Narcissus</i> .....	1	220	<i>Origanum</i> .....	1	416
<i>Nardus</i> .....	1	35	<i>Ornithogalum</i> .....	1	229
<i>Nasturtium</i> ..	2	4-6, 9, 10	<i>Ornithogalum</i> ..	1	231, 232
<i>Natrix</i> .....	2	57	<i>Ornithopodium</i> ..	2	79, 80
<i>Neckera</i> .....	2	286	<i>Ornithopus</i> .....	2	79
<i>Neottia</i> .....	2	219	<i>Orobanche</i> .....	1	440
<i>Nepeta</i> .....	1	398	<i>Orobus</i> .....	2	63
<i>Nephroma</i> .....	2	318	<i>Orobus</i> .....	2	74
			<i>Orthotrichum</i> .....	2	284
			<i>Osmunda</i> .....	2	270

<i>Ostrya</i> .....	2	243	<i>Phalaris</i> .....	1	43, 69
<i>Osyris</i> .....	2	254	<i>Phallus</i> .....	2	347
<i>Oxalis</i> .....	1	312	<i>Phillyrea</i> .....	1	3
<i>Oxys</i> .....	1	313	<i>Phleum</i> .....	1	41
			<i>Phleum</i> .....	1	37, 38, 43
<i>Pæonia</i> .....	1	369	<i>Phlomis</i> .....	1	414
<i>Paliurus</i> .....	1	159	<i>Physalis</i> .....	1	154
<i>Pancratium</i> .....	1	220	<i>Phyteuma</i> .....	1	143
<i>Panicum</i> .....	1	39	<i>Phytolacca</i> .....	1	318
<i>Panicum</i> .....	1	42, 45	<i>Picris</i> .....	2	131
<i>Papaver</i> .....	1	358	<i>Pilosella</i> .....	2	133
<i>Parietaria</i> .....	1	105	<i>Pimpinella</i> .....	1	204
<i>Parmelia</i> .....	2	309	<i>Pimpinella</i> ..	1	103
<i>Parnassia</i> .....	1	210	<i>Pinguicula</i> .....	1	11
<i>Paronychia</i> .....	1	163	<i>Pinus</i> .....	2	246
<i>Passerina</i> .....	1	262	<i>Pistacia</i> .....	2	256
<i>Pastinaca</i> .....	1	202	<i>Pistolochia</i> .....	2	222
<i>Pedicularis</i> .....	1	429	<i>Pisum</i> .....	2	62
<i>Pedicularis</i> .....	1	427, 428	<i>Pisum</i> .....	2	69
<i>Peganum</i> .....	1	319	<i>Plantago</i> .....	1	99
<i>Pelecinus</i> .....	2	91	<i>Platanus</i> .....	2	244
<i>Peltidea</i> .....	2	317	<i>Plumbago</i> .....	1	131
<i>Pentaphylloides</i> .....	1	351	<i>Poa</i> .....	1	53
<i>Peplis</i> .....	1	244	<i>Poa</i> .....	1	61
<i>Periploca</i> .....	1	165	<i>Polium</i> ...	1	391, 394, 395
<i>Persicaria</i> .....	1	264, 265	<i>Polycarpon</i> .....	1	77
<i>Pervinca</i> .....	1	164	<i>Polycnemum</i> .....	1	23
<i>Petasites</i> .....	2	175, 176	<i>Polygala</i> .....	2	51
<i>Peucedanum</i> .....	1	188	<i>Polygonatum</i> ..	1	236, 237
<i>Peziza</i> .....	2	349	<i>Polygonum</i> .....	1	264
<i>Peziza</i> .....	2	351	<i>Polypodium</i> .....	2	272
<i>Phaca</i> .....	2	84	<i>Polypodium</i> ..	2	273, 274,
<i>Phagus</i> .....	2	241			279
<i>Phalangium</i> .....	1	234	<i>Polytrichum</i> .....	2	295
<i>Phalaris</i> .....	1	36	<i>Polytrichum</i> .....	2	275, 284

<i>Populago</i> . . . . .	1	387	<i>Ramalina</i> . . . . .	2	324
<i>Populus</i> . . . . .	2	260	<i>Ranunculus</i> . . . . .	1	380
<i>Porina</i> . . . . .	2	304	<i>Ranunculus</i> . . . . .	1	218, 251, 374, 376, 379
<i>Portulaca</i> . . . . .	1	320	<i>Raphanistrum</i> . . . . .	2	32
<i>Potamogeton</i> . . . . .	1	108	<i>Raphanus</i> . . . . .	2	32
<i>Potamogeton</i> . . . . .	2	237	<i>Rapistrum</i> . . . . .	2	1
<i>Potentilla</i> . . . . .	1	351	<i>Rapistrum</i> . . . . .	2	2, 3
<i>Poterium</i> . . . . .	2	238	<i>Rapunculus</i> . . . . .	1	144, 145
<i>Prasium</i> . . . . .	1	426	<i>Rapuntium</i> . . . . .	1	145
<i>Prenanthes</i> . . . . .	2	128	<i>Reseda</i> . . . . .	1	322
<i>Prenanthes</i> . . . . .	2	139	<i>Rhagadiolus</i> . . . . .	2	144, 145
<i>Primula</i> . . . . .	1	126	<i>Rhamnus</i> . . . . .	1	157
<i>Prunella</i> . . . . .	1	425	<i>Rhamnus</i> . . . . .	1	159, 172
<i>Prunus</i> . . . . .	1	338	<i>Rhaponticum</i> . . . . .	2	197
<i>Pseudodictamnus</i> . . . . .	1	413	<i>Rhinanthus</i> . . . . .	1	427
<i>Pseudosantalum</i> . . . . .	1	172	<i>Rhus</i> . . . . .	1	206
<i>Psoralea</i> . . . . .	2	92	<i>Ribes</i> . . . . .	1	160
<i>Psyllium</i> . . . . .	1	99, 102, 103	<i>Riccia</i> . . . . .	2	299
<i>Ptarmica</i> . . . . .	2	192-194	<i>Ricinoides</i> . . . . .	2	248, 249
<i>Pterigynandrum</i> . . . . .	2	285	<i>Ricinus</i> . . . . .	2	249
<i>Pteris</i> . . . . .	2	277	<i>Ricotia</i> . . . . .	2	17
<i>Pterogonium</i> . . . . .	2	285	<i>Roccella</i> . . . . .	2	318
<i>Pulegium</i> . . . . .	1	404	<i>Rosa</i> . . . . .	1	347
<i>Pulmonaria</i> . . . . .	1	118	<i>Rosmarinum</i> . . . . .	1	391
<i>Pulsatilla</i> . . . . .	1	375	<i>Rosmarinus</i> . . . . .	1	12
<i>Punica</i> . . . . .	1	336	<i>Rotbollia</i> . . . . .	1	71
<i>Pyrethrum</i> . . . . .	2	186	<i>Rubeola</i> . . . . .	1	88, 89, 96, 98
<i>Pyrola</i> . . . . .	1	274	<i>Rubia</i> . . . . .	1	97
<i>Pyrus</i> . . . . .	1	343	<i>Rubus</i> . . . . .	1	349
<i>Quamoclit</i> . . . . .	1	171	<i>Rumex</i> . . . . .	1	244
<i>Quercus</i> . . . . .	2	239	<i>Ruppia</i> . . . . .	1	109
<i>Quinquefolium</i> . . . . .	1	351, 352	<i>Ruscus</i> . . . . .	2	255
<i>Radiola</i> . . . . .	1	110	<i>Ruta</i> . . . . .	1	271
			<i>Ruta muraria</i> . . . . .	2	275

Saccharum .....	1	36	<i>Scorzonera</i> .....	2	126
Sagina .....	1	110	Scrophularia .....	1	435
<i>Salicaria</i> .....	1	320, 321	Scutellaria .....	1	424
Salicornia .....	1	1	<i>Scutellaria</i> .....	1	392
Salix .....	2	251	Secale .....	1	73
Salsola .....	1	170	<i>Securidaca</i> .....	2	78, 109
Salvia .....	1	13	Sedum .....	1	308
Sambucus .....	1	207	<i>Sedum</i> 1	217, 307, 334, 335	
Samolus .....	1	147	Sempervivum .....	1	334
Sanguisorba .....	1	103	<i>Sempervivum</i> .....	1	312
Sanicula .....	1	176	Senecio .....	2	176
Santolina .....	2	165	Serapias .....	2	218
<i>Santolina</i> .....	2	167	<i>Serapias</i> .....	2	220, 221
Saponaria .....	1	282	<i>Seridia</i> .....	2	196
<i>Saponaria</i> ....	1	279-281	Seriola .....	2	142
Satureja .....	1	396	<i>Serpyllum</i> .....	1	419
<i>Satyrium</i> .....	2	215	Serratula .....	2	148
Saxifraga .....	1	275	<i>Serratula</i> ....	2	153, 163
Scabiosa .....	1	79	Seseli .....	1	199
<i>Scammonia</i> .....	1	132	<i>Seseli</i> .....	1	191, 204
Scandix .....	1	196	Sesleria .....	1	52
Schoenus .....	1	28	Sibthorpia .....	1	439
Scilla .....	1	231	<i>Siderite</i> .....	1	409
<i>Scilla</i> .....	1	237	Sideritis .....	1	400
Scirpus .....	1	33	<i>Sideritis</i> .....	1	410
<i>Scirpus</i> .....	1	28	Silene .....	1	290
<i>Sclearea</i> .....	1	15-18	<i>Siliqua</i> .....	1	162
Scleranthus .....	1	278	<i>Siliquastrum</i> .....	1	271
Scolopendrium ....	2	276	<i>Sinapi</i> ..	2	19, 30, 31, 33
Scolymus .....	2	147	Sinapis .....	2	31
<i>Scordium</i> .....	1	393	<i>Sinapistrum</i> .....	2	33
<i>Scordote</i> .....	1	425	Sison .....	1	195
<i>Scorpioides</i> .....	2	81	Sisymbrium .....	2	18
Scorpiurus .....	2	81	<i>Sisymbrium</i> .....	2	22
Scorzonera .....	2	122	<i>Sisyrinchium</i> .....	1	28

<i>Sium</i> .....	1	194	<i>Tamariscus</i> .....	1	208
<i>Sium</i> .....	1	195	<i>Tamarix</i> .....	1	208
<i>Smilax</i> .....	2	259	<i>Tamnus</i> .....	2	258
<i>Smyrniium</i> .....	1	202	<i>Tamus</i> .....	2	258
<i>Smyrniium</i> .....	1	193	<i>Tanacetum</i> .....	2	167
<i>Solanum</i> .....	1	154	<i>Tanacetum</i> .....	2	166
<i>Solidago</i> .....	2	179	<i>Taraxacum</i> .....	2	129
<i>Sonchus</i> .....	2	124	<i>Targionia</i> .....	2	298
<i>Sonchus</i> .....	2	121	<i>Taxus</i> .....	2	265
<i>Sophora</i> .....	1	270	<i>Telephioides</i> .....	2	250
<i>Sorbus</i> .....	1	343, 346	<i>Terebinthus</i> .....	2	256
<i>Sparganium</i> .....	2	226	<i>Teucrium</i> .....	1	390
<i>Spartium</i> .....	2	53	<i>Teucrium</i> ....	1	389, 390
<i>Spartium</i> .....	2	76	<i>Thalictrum</i> .....	1	378
<i>Spergula</i> .....	1	317	<i>Thalictrum</i> .....	1	385
<i>Sphæria</i> .....	2	354	<i>Thapsia</i> .....	1	201
<i>Sphagnum</i> .....	2	280	<i>Thapsia</i> .....	1	183
<i>Sphondylium</i> .....	1	192	<i>Thelotrema</i> .....	2	304
<i>Spica</i> .....	2	100	<i>Thelygonum</i> .....	2	237
<i>Stachys</i> .....	1	407	<i>Thesium</i> .....	1	164
<i>Staehelina</i> .....	2	162	<i>Thlaspi</i> .....	2	7
<i>Staphylea</i> .....	1	208	<i>Thlaspi</i> .....	2	7, 9
<i>Staphyloendron</i> ....	1	208	<i>Thlaspidium</i> .....	2	16
<i>Statice</i> .....	1	210	<i>Thrinicia</i> .....	2	130, 131
<i>Stellaria</i> .....	1	302	<i>Thymbra</i> .....	1	398
<i>Stereocaulon</i> .....	2	321	<i>Thymbra</i> ..	1	396, 420, 422
<i>Sticta</i> .....	2	316	<i>Thymelæa</i> ....	1	258-262
<i>Stipa</i> .....	1	65	<i>Thymus</i> .....	1	419
<i>Stoechas</i> .....	1	399	<i>Thymus</i> ..	1	12, 397, 398
<i>Stramonium</i> .....	1	152	<i>Tilia</i> .....	1	362
<i>Styrax</i> .....	1	275	<i>Tithymalus</i> ....	1	324-332
<i>Suillus</i> .....	2	344	<i>Tolpis</i> .....	2	140
<i>Symphytum</i> .....	1	119	<i>Tordylium</i> .....	1	180
<i>Symphytum</i> .....	1	120, 121	<i>Tordylium</i> ....	1	182, 183
			<i>Tormentilla</i> .....	1	353

Tortula . . . . .	2	283	<i>Usnea</i> . . . . .	2	315, 322-324
<i>Tragacantha</i> . . . . .	2	90, 91	<i>Utricularia</i> , . . . . .	1	11
<i>Tragopogon</i> . . . . .	2	120	<i>Vaccinium</i> . . . . .	1	255
<i>Tragopogon</i> . . . . .	2	119-121	<i>Valantia</i> . . . . .	1	95
<i>Trapa</i> . . . . .	1	104	<i>Valantia</i> . . . . .	1	90, 93
<i>Tremella</i> . . . . .	2	336	<i>Valeriana</i> . . . . .	1	20
<i>Tremella</i> . . . . .	2	325, 332, 333	<i>Valerianella</i> . . . . .	1	21, 22
<i>Tribuloides</i> . . . . .	1	104	<i>Variolaria</i> . . . . .	2	305
<i>Tribulus</i> . . . . .	1	273	<i>Velani</i> . . . . .	2	240
<i>Trichomanes</i> . . . . .	2	275	<i>Velezia</i> . . . . .	1	283
<i>Trichostomum</i> . . . . .	2	282	<i>Vella</i> . . . . .	2	4
<i>Trifolium</i> . . . . .	2	93	<i>Veratrum</i> . . . . .	1	249
<i>Trifolium</i> . . . . .	2	92, 104, 107, 108, 111, 112	<i>Verbascum</i> . . . . .	1	149
<i>Trigonella</i> . . . . .	2	107	<i>Verbascum</i> . . . . .	1	438
<i>Triticum</i> . . . . .	1	74	<i>Verbena</i> . . . . .	1	401
<i>Trixago</i> . . . . .	1	427	<i>Veronica</i> . . . . .	1	5
<i>Tuber</i> . . . . .	2	351	<i>Verrucaria</i> . . . . .	2	300
<i>Tubera</i> . . . . .	2	351	<i>Viburnum</i> . . . . .	1	206
<i>Tulipa</i> . . . . .	1	229	<i>Vicia</i> . . . . .	2	69
<i>Tunica</i> . . . . .	1	280	<i>Vicia</i> . . . . .	2	67, 73, 74
<i>Turbith</i> . . . . .	1	201	<i>Vinca</i> . . . . .	1	164
<i>Turritis</i> . . . . .	2	29	<i>Viola</i> . . . . .	1	145
<i>Turritis</i> . . . . .	2	27-29	<i>Virea</i> . . . . .	2	130
<i>Tussilagine</i> . . . . .	2	332	<i>Virga aurea</i> . . . . .	2	174, 175, 179
<i>Tussilago</i> . . . . .	2	175	<i>Viscum</i> . . . . .	2	256
<i>Typha</i> . . . . .	2	225	<i>Visnaga</i> . . . . .	1	186
<i>Ulmus</i> . . . . .	1	171	<i>Vitex</i> . . . . .	1	441
<i>Ulva</i> . . . . .	2	331	<i>Vitis</i> . . . . .	1	161
<i>Ulva</i> . . . . .	2	331, 337	<i>Vitis idæa</i> . . . . .	1	255
<i>Urceolaria</i> . . . . .	2	305	<i>Vulneraria</i> . . . . .	2	58, 59
<i>Urospermum</i> . . . . .	2	121	<i>Weisia</i> . . . . .	2	279
<i>Urtica</i> . . . . .	2	233			
<i>Usnea</i> . . . . .	2	322			

422 INDEX GENERUM ET SYNONY MORUM.

Xanthium .....	2	234	Zaannichellia .....	2	225
Xeranthemum .....	2	172	Ziziphora .....	1	12
Xyris .....	1	27	Ziziphus .....	1	159
Zacintha.....	2	145	Zostera .....	1	2
			Zygophyllum.....	1	273

FINIS.



LONDINI

IN ÆDIBUS RICARDI ET ARTHURI TAYLOR.

M DCCC XVI.











New York Botanical Garden Library

QK 327 .S5 v.2

gen

Sibthorp, John/Florae Graecae prodromus;



3 5185 00110 0351

