

# NÖVÉNYTANI

# SAJÓTÁR

HIVATÁSOS ÉS MŰKEDVELŐ KERTÉSZEK, ERDÉSZEK,  
FŰVÉSZEK, MEZŐGAZDÁK, VIRÁGKEDVELŐK  
ÉS TERMÉSZETBARÁTOK RÉSZÉRE.

ÖSSZEÁLLITOTTA:

NAGYLAKI KÁROLY



LUKÁCS KIADÁS BUDAPEST

## NAGYLAKI KÁROLY: NÖVÉNYTANI SZÓTÁR

A szerző esztendőket töltött külföldön - nagyjából Németországban - különböző kertészeti intézeteknél. E szótár nagyszerű anyagát 15 év fáradtságos munkájával gyűjtötte össze, hogy a magyar kertársaknak a gyakorlati életben segítségére legyen. Munkája a szakkörökben minden valószínűség szerint rövidesen igen népszerű lesz. Az eddigi ilyen irányú szakmunkák u. i. vagy nehezen kezelhető többkötetesek vagy csak pár lapnyi terjedelműek voltak. Ilyen egységes kötet, mely nem túlzottan terjedelmes és mégis hatalmas anyagot ölel fel, eddig nem állt a szakemberek rendelkezésére. Azok a hozzáértők, akik eddig a műről tudomást szereztek, meggyőződésből állítják, hogy a szakemberek e műben mindazt megtalálják, amit e téren eddig nélkülöztek s így szaktudásuk gyarapodását a gyakorlati életben is hasznosítani tudják.

Ára: 18.- Pengő

LUKÁCS SÁNDOR KÖNYVKIADÓ  
BUDAPEST

NAGYLAZI KÁROLY: NÖVÉNYTANI SZÓTÁR






580

A leltárgyarázatok napló HIR tes.

# NÖVÉNYTANI SZÓTÁR

Összeállította:

NAGYLAKI KÁROLY



1942

LUKÁCS SÁNDOR KÖNYVKIADÓ KIADÁSA  
BUDAPEST

FELELŐS KIADÓ: LUKÁCS SÁNDOR

---

„GRAFIKA” NYOMDAI MŰINTÉZET NAGYVÁRAD 168

## Ajánlások

---

*Nagylaki Károly képesített kertész úr növénytani műszótárát, — amelynek kidolgozására szerzőnek a szükséges növénytani szakirodalmat rendelkezésére bocsátottam, munkájának javítása és bővítése végett, — kertészeknek és kertbarátoknak szíves figyelmébe ajánlom.*

dr. berei SOÓ REZSŐ

egyetemi tanár,

a debreceni tudományegyetem  
növénytani intézetének és botanikus kertjének igazgatója.

*Nagylaki Károly kép. kertész úr nagy figyelemmel és szorgalommal összeállított növénytani műszótára hasznos és értékes szolgálatot tehet, ezért melegen ajánlom a kertészek, kert és növénykedvelők s minden a botanikával foglalkozók és érdeklődők szíves figyelmébe.*

dr. SZONDY GYÖRGY,

növénytan tanár,

a debreceni református leánygimnázium tanára.

*A Nagylaki-féle növénytani műszótár kertészek számára valóságos kincset jelent, mivel ily alapos és tökéletes mű ezideig ismeretlen volt. Ezért úgy kertész kartársaim, mint a kertbarátok figyelmét nyomatékosan felhívom erre a kiváló szakmunkára.*

PAPP GYULA,

ny. máv. főkertész,

a debreceni és hajdúvármegyei kertészeti egyesület szakosztályi elnöke.



## Előszó

*A magyar kertészeti szakirodalomból hiányzik egy lehetőleg gazdag szókincsű növénytani műszótár. Miután ily tárgyú szakkönyvet a magyar kertészársadalom, a kert, növény és virágbarátok nélkülöznek, már évtizedekkel ezelőtt elhatároztam, hogy egy ilyen tárgyú művet összeállítok, s ezzel hézagpótló munkát végezve, talán javára lehetek a magyar kertészkartársaknak, a szakvizsgára készülő kertész ifjuságnak, valamint a kertbarátoknak és általában mindazoknak, akik a növénytannal, botanikával foglalkoznak.*

*Mint külföldi botanikus kertben huzamosabb ideig működött kertésznek, — irodai szakmunkákat is végezve, — alkalmas volt a legjobb szakkönyvekből és szakszótárakból az alapanyagot összegyűjtenem, melyből e szótárt hosszú évtizedes munkával kidolgoztam. E szótár szókincsének javarészét a kielii (Schleswig-Holstein) porosz egyetemi botanikus kertészetben gyűjtöttem össze, ahol az 1906—1907-es években működtem mint szakkertész. A vonatkozó szakirodalmat, — mellyel különben szolgálatilag is dolgoztam, — Paul Hauptfleisch kertészeti intéző úr volt szíves rendelkezésemre bocsátani. Továbbá az 1930-as években dr. berei Soó Rezső egyetemi tanár úr, a debreceni tudományegyetem növénytani intézetének és botanikus kertjének igazgatója, — dr. Gulyás Antal tanár úr, a debreceni gazdasági akadémia növénytan tanára, — dr. Szondy György tanár úr, a debreceni leánygimnázium növénytan tanára, — Györök Leó főkertész úr, a debreceni gazdasági akadémia kertészeti főfelügyelője — és Papp Gyula ny. máv. főkertész úr, a debreceni és hajdúvármegyei kertészeti egyesület szakosztály elnöke, — voltak szívesek szakkönyveket rendelkezésemre bocsátani, amelyek segítségével szerény művemet tökéletesbit-*



hettem. Nevezett uraknak e helyen is hálás köszönetemet fejezem ki. Végül pedig köszönetemet fejezem ki Varga László Imre növénytantanos tanárjelölt úrnak, azon fáradságos és önzetlen munkájáért, mellyel e szótárt átvizsgálta, szükség esetén helyesbítette és kiegészítette. Az újabb keletkezésű genus növényneveket a Pávó Elemér-féle kertészeti szótárból vettem át.

Amikor jelen munkámat a kertész kartársaknak, kert, növény és virágbarátoknak, valamint az érdeklődőknek átadom, — ezt teszem abban a reményben, hogy művemben megtalálják azt, amit ilyen irányban eddig nélkülöztek és ezt mint a szaktudás gyarapodását az életben és a gyakorlatban hasznosítani tudják. Kívánom, hogy úgy legyen.

Debrecen, 1942. március.

NAGYLAZI KAROLY,  
kép. kertész.

## A kiadó előszava.

Az egyetemeken s általában a tudományos világban, hatalmas, többkötetes szótárakat használnak. A napi élet munkásai azonban panaszkodnak, hogy a nagy munka drága, sokan nem szerezhetik meg. Jelentek meg ezért kis füzetek is, igen olcsón. Azokban viszont kevés szó található s így nincsenek a dolgozók segítségére. E munka kiadásával egy olyan „népszerű növénytaniszlóár“-t igyekeztünk adni, melyet minden szakember megszerezhet s terjedelmét tekintve — eredményesen használhat is.

A KIADÓ.

## A növénytudományról (botanikáról)

A botanika a növényvilág tudománya, mint ilyent tehát nevezhetjük a kertészet tudományának is, — azzal szoros összefüggésben áll, s mintegy alkotórésze a szakkertészetnek.

A botanika nem tesz különbséget növény és növény között, vagyis nemesvirág és gyom, gaz között. Tudományos szempontból a legigénytelenebb moha, zuzmó, vagy gaz, éppen olyan becses növény, mint a legpompásabb pálma, vagy Orchidaea.

Ha bemegyünk egy gyógyszertárba, (azért veszem ezt példának, mert a gyógyszerészet tudományának is sok köze van a növénytudományhoz), ott sorakozni láthatjuk a gyógyszereket tartalmazó üvegeket, edényeket, dobozokat, stb., amelyek mindegyikén rajta van a gyógyszer pontos neve (legtöbbször növényi név). A gyógyszerész pedig minden bizonnyal tisztában van a gyógyszerészet tudományával, (nem is lenne jó, ha nem így lenne), ismeri a gyógyszerek tulajdonságait, keverési és adagolási módjait, gyógyító vagy mérgező hatásait, — valamint tisztában van a furcsa tudományos nevek magyar értelmével. Így kellene hogy legyen ez a kertészet terén is. A szakkertészetnek is ismernie kellene a növények pontos tudományos és magyar neveit, tulajdonságait, életfeltételeit. Mert ki lehet jó kertész? Csakis az, aki ismeri a növények szaporítási, nemesítési, kezelési módjait. Ez ugyan még nem botanikai tudás, — de hogy az előbbieket ismerje, ehhez viszont ismernie kell a növények tulajdonságait, életfeltételeit, származásait. Ez már többé-kevésbé botanikai tudás. Végül pedig ismernie kell a növény helyes nevét, családját, honosságát, alakját (morphologia). Ez már teljesen botanikai tudás. Hogy pedig ez a tudás mennyire fontos, bizonyítja az a körülmény, hogy a növényfelfedező és névvel ellátó botanikus (Autor) nem fantasztikusan hangzó növényneveket talált ki, a kevésbé tanult kertészek bosszuságára. A nevekben bennfoglaltatnak a növények jellegzetes tulajdonságai, életmódjai, vagy a nevekből következtetni lehet a növények virágjaira, leveleire, továbbá a színre, gyümölcsre, termésre, magra, stb. — esetleg következtetni lehet a növények ho-

nosságára, éghajlati vagy talajviszonyaira és még igen sok más tulajdonságukra. A növénynevek már maguk sokat elárulnak és azokból az érdeklődők sokat megtudhatnak.

A növénynevek latin, görög, gyakran összetett latin-görög, vagy más idegen nyelvű szavakból alakulnak.

---

## A növényvilág osztályozása, növényrendszerek

A növényvilág osztályokra, alosztályokra, rendekre, alrendekre, családokra osztjuk. Már a régebbi időkben is voltak növényrendszerek, azonban a teljes növényrendszert egyik legkiválóbb botanikus: Linné dolgozta ki. Linné Károly svéd természettudós növényrendszerét mesterséges rendszernek nevezzük, mivel rendszere kizárólag a virágra és a virág szerkezetére van alapítva, aszerint, hogy a virág hány porzós, vagy hány bibés, termős. Linné növényrendszertan műve 1757. évben jelent meg, címe: *Species plantarum*. Linné rendszere nyomán az első magyar növényrendszertan 1807-ben jelent meg, — „Magyar füvészkönyv” cím alatt. Szerzők: Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály.

Ujában A. Engler német természettudós természetes növényrendszere van használatban. Engler nincs tekintettel a virágszerkezetre, aszerint, hogy azok hány porzósak, vagy hány bibések, hanem a növényvilágot azok rokonsága szerint családokba osztályozza és tömöríti. Itt csak egy példát említek meg. Engler szerint egy családba kerülnek pl. a bab, borsó, akác, lóhere, azért, mert ezek pillangós virágúak és hüvelyes termésűek.

A növényvilág részletes osztályozását és ismertetését itt mellőzöm, ezt feleslegesnek tartom, mert ilyen szakkönyvünk van, s mert jelen munkámnak a főcélja a növénytani műszótár. Itt csak annyiban ismertetem a növényvilág osztályozását és a növényrendszereket, amennyiben azt minden szakkertésznek és kertbarátnak ismernie kell.

# Linné növényrendszere

I.—XXIII. oszt. Virágos növények.

- I. oszt. Monandria = Egyporzósak. Monogynia = Egybibeszáluak, egytermősek.
- II. „ Diandria = Kétporzósak. Digynia = Kétbibeszáluak, kéttermősek.
- III. „ Triandria = Háromporzósak. Trigynia = hárombibeszáluak, háromtermőjűek.
- IV. „ Tetrandria = Négyporzósak. Tetragynia = Négybibeszáluak, négytermőjűek.
- V. „ Pentandria = Ötporzósak. Pentagynia = Ötbibeszáluak, öttermőjűek.
- VI. „ Hexandria = Hatporzósak. Hexagynia = Hatbibeszáluak, hattermőjűek.
- VII. „ Heptandria = Hétporzósak. Heptagynia = Hétbibeszáluak, héttermőjűek.
- VIII. „ Octandria = Nyolcporzósak. Octagynia = Nyolcbibeszáluak, nyolctermőjűek.
- IX. „ Enneandria = Kilencporzósak. Enneagynia = Kilencbibeszáluak, kilenctermőjűek.
- X. „ Decandria = Tízporzósak. Decagynia = Tíz bibeszáluak, tíztermőjűek.
- XI. „ Dodecandria = Tizenkétporzósak. Dodecagynia = Tizenkétbibeszáluak.
- XII. „ Icosandria = Húszporzósak. Icosagynia = Húszbibeszáluak, húsz termőjűek.
- XIII. „ Polyandria = Sokporzósak. Polygynia = Sokbibeszáluak, soktermőjűek.
- XIV. „ Didynamia = Kétfőporzósak.  
1. rend. Gymospermeae = Hasadótermésűek.  
2. rend. Angiospermeae = Kovadótermésűek.
- XV. „ Tetrodynamia = Négyfőporzósak.  
1. rend. Siliculosae = Becőketermésűek.  
2. rend. Siliquosae = Becőtermésűek.
- XVI. „ Monadelphia = Egyfalkásak. Ezek lehetnek 4, 5, 8, 10. és sokporzósak, illetve termésűek, bibeszáluak.

- XVII. „ Diadelphia = Kétfalkásak. Ezek lehetnek 6, 8, 10. porzósak, illetve bibeszáluak, termésűek.
- XVIII. „ Polyadelphia = Sokfalkásak. Ezek lehetnek sokporzósak, illetve sokbibeszáluak, soktermőjűek.
- XIX. „ Syngenesia = Csőporzósak.  
 1. rend. Liguliflorae = Nyelvesviráguak.  
 2. rend. Tubuliflorae = Csövesviráguak.  
 3. rend. Radiatiflorae = Sugarasviráguak.
- XX. „ Gynandria = Termőre nőtt porzósak. Ezek lehetnek 1, 2, 6. porzósak, összenőve a bibeszálakkal, termőkkel.
- XXI. „ Monoecia = Egylakiak. Ezek lehetnek 1, 2, 3, 4, 5. és sokporzósak, illetve bibeszáluak, termőjűek.
- XXII. „ Dioecia = Kétlakiak. Ezek lehetnek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. és sokporzósak, illetve bibeszáluak, valamint az egyfalkásak és a csőporzósak.
- XXIII. „ Polygamia = Kevertivaruak.
- XXIV. „ Cryptogamia = Rejtett ivaruak, virágtalan növények.  
 1. rend. Pterydophytae = Harasztképtiek.  
 2. rend. Lycopodiales = Korpafüvek.  
 3. rend. Equisetales = Zsurlók.  
 4. rend. Filicales = Páfrányok.

## A. Engler növényrendszere

### I. Főcsoport. CRYPTOGRAMAE. Rejtett ivaruak. Virágtalanok.

- A. rend. THALLOPHYTAE. Telepesek.
  - 1. oszt. ALGAE. Moszatok. 2. oszt. FUNGI. Gombák.
  - 3. oszt. LICHENES. Zuzmók.
- B. rend. BRYOPHYTAE. Mohok.
  - 1. oszt. HEPATICAЕ. Májmohok. 2. oszt. MUSCI. Lombos mohok.
- C. rend. PTERYDOPHYTAЕ. Edényes virágtalanok.
  - 1. oszt. FILICINAE. Harasztok, páfrányok.
  - 2. oszt. EQUISETINAE. Zsurlók.
  - 3. oszt. LYCOPODIACAЕ. Korpafűfélék.

### II. Főcsoport. ANTHOPHYTAЕ PHANEROGAMAЕ. Látható ivaruak. Virágosak.

- A. rend. GYMNOSFERMAE. Nyitvatermők.
  - Idetartoznak a fenyőfélék, tűlevelűek, toboztermők, (Coniferae) a Cycas félék, (Cycadae).
- B. rend. ANGIOSPERMAE. Zárvatermők.
  - 1. oszt. MONOCOTYLEDONAE. Egysziklevelűek.
    - Ide tartoznak a nőszirm, liliomfélék, (Liliaceae), az Ananász félék (Bromeliaceae), a kaktusz félék, (Cactae, Succulentae), a kosbor félék, (Orchidae), a pálma félék, (Palmae), sás félék (Cyperaceae) és a fűfélék, (Graminae).
  - 2. oszt. DICOTYLEDONAE. Kétsziklevelűek.
    - Ide tartoznak az összes kétsziklevelű fafélék és a kétsziklevelű virágos növények. A szótárban megtalálhatjuk az összes növény család neveket, amelyek nagybetűvel vannak nyomtatva, pl. APOCYNACAE = meténg vagy bőrvényfélék.

## A növénynevekről

Már előzőleg említettem, hogy a növénynevek latin, görög, gyakran latin-görög, sok esetben tulajdonnevekből, vagy más idegen nyelvű szavakból vannak álakítva. A legtöbb növénynév latin eredetű. Vannak aztán görögből latinositott növénynevek vagy növényyszavak. Pl. levél latinul = folia, görögül = phylla, phyllos, ez latinosan phyllus. A Muehlenbeckia nevű növény, egy Mühlenbeck nevű egyén után kapta a nevét. A Prunus Mahaleb = sajmegye, török-megye, a Mahaleb szó török, illetve arab eredetű.

A növényvilágban minden egyes növénynek megvan a maga fajneve, úgy mint nálunk embereknél a vezetéknev. Ezt a növényi fajnevet botanikai nyelven „genus“ névnek nevezzük. Ez a név magában foglalja rendesen a növény fő jellemző tulajdonságát. Ezt követi a második név, mint az embereknél a keresztnév. Közelebbről meghatározó névnek is nevezhetjük, — botanikai nyelven „species“. Ez tüzetesebben jellemzi a növény származását, honosságát. Vannak aztán még harmadik = „varietas“ én negyedik = „subvarietas“ nevek. Ilyenek pl. flore-pleno, fructo-luteo, foliis-variegatis, stb. Végül a synonym nevek. Ezek egyes növények második azonosságú nevei, — vagyis a kérdéses növényt az egyik botanikus szerint így és így, — a második botanikus szerint pedig úgy és úgy hívják. Pl. Ginkgo biloba. L. (Linné szerint) syn. Salisburya adiantifolia. Sm. (Smith szerint.)

## A növények nemeiről

Mint minden élőlélynél, azonképen a növényvilágban is vannak különféle nemek — és pedig van himnemű és van nőnemű növény, virág, vagy virágrész. A virágok himivarszervei = a himpor, a porzó, botanikai nyelven, anthera, andria. A női ivarszervek = a bibe, a termő, botanikai nyelven, stylus, pistilla, gynia. A női ivarszerv megtermékenyül a himpor által és így hoz a növény vagy fa termést, gyümölcsöt, magot. A megtermékenyülésnél nagy szerepet játszanak a szelek, rovarok és méhek.

Függetlenül a növények nemeitől, vannak himnemű, nőnemű és semlegesnemű növénynevek, — épen úgy mint pl. a német nyelvben is vannak mindhárom nembeli tárgynevek.

A botanikai nyelvtanban az us-al végződő növénynevek pl. Crocus, Narcissus, himnemű növénynevek. Az a-val végződők nőnemű nevek, pl. Petunia, Aquilegia. Az um-al végződők semleges nevek, pl. Solanum, Chrysanthemum,

A fás növények nevei általában nőneműek.



## Az Autorokról (Botanikusokról)

Autor általában ezt jelenti: szerző, felfedező. Így nevezzük a növényeket felfedező botanikusokat is.

Gyakran látunk botanikus kertekben, szaklapokban növényneveket, amelyek mellett néhány betű, — valaminek a rövidítése áll. E rövidítések a növényt felfedező botanikusok neveinek a kezdőbetűi. A szakkertészeknek tudniok kell azt, ha egy növénynév mellett L. betűt látnak, — ez Linné-t jelent.

Kevés magyar kertész tudja azt, hogy az egyik-másik növénynév mellett olvasható „Kit.“ rövidítés mit jelent. Pedig ezt illik tudni, mert ez a rövidítés egy, kiváló és világhírű magyar botanikusnak, Kitaibel Pálnak a nevét foglalja magában.

A növényfelfedező botanikusok névrövidítései és nevei:

Ach. = Acharius, német.

A. Cyr. = Alexander  
Cyrillus.

Ad. = Adam, német.

Adamov. = Adamovic,  
horvát.

Afz. = Afzelius, német.

A. et G. = Ascherson et  
Graebner, német.

Ait. = Aiton, angol.

A. Kern. — Anton Kerner,  
német.

A. Br. = Alexander Braun,  
német.

A. B. e. M. = Alex. Braun et  
Milde, német.

Alfd. = Alefeld, német.

All. = Allion, olasz.

Andrs. = Anderson, dán.

Andrzj. = Andrzejowsky,  
orosz.

Andr. = Andrae, francia.

Ard. = Arduino, olasz.

A. R. = Achille Richard,  
olasz.

Asch. = Ascherson, német.

Asch. et Jka. = Ascherson  
et Janka, német-magyar.

Asso. = Asso y del Rio  
Ignacio, spanyol.

Babin. = Babington, angol.

Backh. = Bakhouse, angol.

Bak. = Baker, német.

Balb. = Balbis, angol.

Bald. = Baldinger, német.

Br. = Barth, német.

Bart. = Bartling, német.

Bast. = Bastard, német.

Bauh. C. = Bauhin Casper,  
francia.

Bauh. J. = Bauhin Johan,  
francia.

Beck G. R. M. = Beck Gün-  
ther Ritter von Mannaget-  
ta, német.

Baumg. = Baumgarten,  
német.

Beauv. = Beauvois, francia.

Bechst. = Bechstein, német.

Beck. = Becker, német.

Beeb. W. = Beeby William,  
angol.

Benth. = Bentham, angol.

Bell. = Bellardi, olasz.

Bernh. = Bernhard, német.

Bertol. = Bertolini, olasz.

Bess. = Besser, német.

Bir. = Biria, holland.

Biring. = Biringer, német.

Biv. = Bivona, olasz.

- Bl. et Fingh. = Blueff et Fingerhut, belga.  
 Bod. = Bodard, angol.  
 Bolt. = Bolton, angol.  
 Boenningh. = Boenninghausen, angol.  
 Bor. = Boreau, francia.  
 Borb. = Borbás, magyar.  
 Boerh. = Boerhaave, angol.  
 Boiss. = Boissier, francia.  
 Boll. = Bolla, magyar.  
 Borkh. = Borkhausen, német.  
 Bory et Chaub. = Bory de st. Vincent et Chaubard, francia.  
 Britt. = Brittinger, német.  
 Brign. = Brignoli, olasz.  
 Briq. = Briquet, francia.  
 Broth. = Brothero Felix de Avellar, spanyol.  
 Burm. = Burmann, német.  
 Bth. et Hock. = Bentham et Hocker, angol.  
 Bung. = Bunge, angol.  
 Bus. = Buser, angol.  
 Camp. = Camptdera, spanyol.  
 Camd. = Cambessedes, francia.  
 Casp. = Caspary, belga.  
 Cass. = Cassini, olasz.  
 Cav. = Cavanilles, spanyol.  
 Chaub. = Chaubard, francia.  
 Celak. = Celakowsky, orosz.  
 Cham. et Schl. = Chamisso et Schlechtendal, francia-német.  
 Chx. = Chaix Dominique, francia.  
 Clairv. = Clairville, francia.  
 Cor. = Corda, francia.  
 Coss. et Germ. = Cossin et Germain, francia.  
 Clus. = Clusino, olasz.  
 Coult. = Coulter, angol.  
 Crntz. = Crantzer, német.  
 Crep. = Crepin, német.  
 Court. = Courtis, angol.  
 Cuss. = Cusson, holland  
 Cyr. Dom. = Cyrillo Domenico, spanyol.  
 Czetz. = Czetz Antal, magyar.  
 D. C. = De Candolle, olasz.  
 Dég. = Dégen Árpád, magyar.  
 Del. = Delarbre, francia.  
 Des. = Desglise, francia.  
 Desf. = Desfontaines, francia.  
 Desm. = Desmoulins, francia.  
 Desp. = Desportes, francia.  
 Dec. = Decaisne, francia.  
 Desv. = Desvaux, francia.  
 Desr. = Desrousseaux, francia.  
 Dill. = Dillenius, német.  
 Doll. = Dollinger, német.  
 D. = Don, spanyol.  
 Dougl. = Douglas, angol.  
 Drey. = Dreyer, német.  
 Dub. = Duby, francia.  
 Duch. = Duchesne, francia.  
 Duf. = Dufour, francia.  
 Dufr. = Dufresne, francia.  
 Dun. = Dunal, francia.  
 Dur. = Durieau, francia.  
 Dumort. = Dumortier, francia.  
 D. d'Urv. = Dumont d'Urville, francia.  
 Ell. = Elliot, angol.  
 Ehr. = Ehrhart, német.  
 Eng. = Engler, német.  
 Endl. = Endlicher, magyar.  
 Englm. = Engelmann, német.  
 Etl. = Etlinger, német.  
 Facch. = Facchini, olasz.

- Fee A. = Fee Antoine,  
francia.  
 Feicht. = Feichtinger,  
német.  
 Fl. d. Wett. = Flora der  
Wetterau, német.  
 Fenzl. E. = Fenzl Eduard,  
német.  
 F. et M. = Fischer et Mayer  
német.  
 Flschm. = Fleischmann,  
német.  
 Fl. Dan. = Flora Danica,  
szerb.  
 Flk. = Floerke, német.  
 Fock. = Focke, német.  
 Forst. = Forstner, német.  
 Fres. = Fresenius, finn.  
 Fors. = Forskal, német.  
 Fr. = Fries, belga.  
 Froel. = Froelich, német.  
 Freyc. = Freycinet, francia.  
 Frey. = Freyer, német.  
 Fr. = Freyn, német.  
 Frit. = Fritsch, német.  
 Friv. = Frivaldszky,  
lengyel.  
 Fuck. = Fuckel, német.  
 Funk H. = Funk Heinrich,  
német.  
 Fuss. = Fuss Mhály,  
magyar.  
 Gaertn. = Gaertner, német.  
 Gaud. = Gaudin, francia.  
 Gay. = Gay Jaoues, francia  
 Ger. = Gerard, francia.  
 Gilb. = Gilbert, francia.  
 Godet. = Godet, francia.  
 Goir. = Goiran, francia.  
 Garck. = Garke, német.  
 Gmel. = Gmelin, francia.  
 Gochn. = Gochnat, belga.  
 Godr. = Godron, francia.  
 Good. = Goodenough,  
angol.  
 Gren. = Grenier, francia.  
 Grisb. = Grisebach, német.  
 Gouan. = Gouan Antoine,  
francia.  
 Grab. = Garabowsky, orosz.  
 Gr. A. = Gray Asa, francia.  
 Grm. = Greml, német.  
 Gron. = Gronovius, finn.  
 Gunn. = Gunner, német.  
 Günth. = Günther, német.  
 Guss. = Gussone, francia.  
 Hack. = Hackel, német.  
 Hacq. = Haquet, francia.  
 Hal. = Halácsy, magyar.  
 Haenk. = Haenkel, német.  
 Hall. = Haller, német.  
 Halli. = Hallier, francia.  
 Hamp. = Hampe, angol.  
 Hartm. = Hartmann, német.  
 Hausm. = Hausmann, német.  
 Hausk. = Hausknecht,  
német.  
 Haw. = Haworth, angol.  
 Hay. = Hayek, német.  
 Hayn. = Hayne, angol.  
 Hayn. = Haynald, német.  
 Hazsl. = Hazslinszky,  
magyar.  
 Hegetschw. = Hegetschwei-  
ler, német.  
 Heist. = Heister, néme.  
 Heldr. = Heldreich, német.  
 Herb. = Herbert, német.  
 Herit. = Heritier, francia.  
 Heuff. — Heuffel, német.  
 Hochst. = Hochstetter,  
német.  
 Hoffm. = Hoffmann, német.  
 Hoffmsg. = Hoffmannseg,  
német.  
 Hol. = Holandre, francia.  
 Holub. = Holuby, cseh.  
 Hook. = Hooker, angol.  
 Hopp. = Hoppe, angol.  
 Horn. = Hornemann, német.  
 Horng. = Hornung, német.

- Hornsch. = Hornschuh, német.  
 Host. = Hosti, olasz.  
 Hort. = Horus, német.  
 Hub. = Hubeny, cseh.  
 H. B. K. = Humboldt, Boupland és Kunther, német, belga, német.  
 Hutt. = Hutter, német.  
 Houds. = Houdson, angol.  
 Jacq. = Jaquin, francia.  
 Jka. = Janka, magyar.  
 Jaub. = Jaubert, francia.  
 Juss. Ant. = Jussien de Antione, francia.  
 Juss. Adr. = Jussien de Adrien, francia.  
 J Kern. = Joseph Kerner, német.  
 Joó. = Joó István, magyar.  
 Jord. = Jordan, francia.  
 Jur. = Juratzka, cseh.  
 Kabeth. = Kabeth, angol.  
 Kan. = Kanitz, német.  
 Kell. = Keller, német.  
 Kern. = Kerner, német.  
 Kit. = Kitaibel Pál, magyar.  
 Kl. = Klotsch, német.  
 Klu. = Kluck, német.  
 Km. = Kmetty, magyar.  
 Kn. = Knaff, német.  
 Koch W. = Koch Wilhelm, német.  
 Koel. = Koeler, német.  
 Körn. = Körnike, német.  
 Kost. = Kosteletzky, lengyel.  
 Kov. = Kovács, magyar.  
 Krock. = Krocker, német.  
 Kntz. = Kuntze, német.  
 Knth. = Kunther, német.  
 Kuetz. = Kuetzing, német.  
 Kumm. et Send. = Kummer et Sendtner, német.  
 Kühlw. = Kühlewein, német.  
 Lag. = Lagasca, spanyol.  
 Lagg. = Lagger, német.  
 Lmck. = Lamarck, francia.  
 Lg. = Láng, magyar.  
 Lat. = Latourette, francia.  
 Ledeb. = Ledebour, francia.  
 Lerchf. = Lerchenfeld, német.  
 Leyb. = Leybold, német.  
 l'Herit. = l'Heritier, francia.  
 Lehm. = Lehmann, német.  
 Lindb. = Lindeberg, német.  
 Lindem. = Lindemann, német.  
 Lej. = Lejeune, francia.  
 Less. = Lessing, német.  
 Lestib. = Lestiboudois, francia.  
 Leys. = Leyser, német.  
 Lght. = Lightfoot, angol.  
 Lilj. = Liljeblad, svéd.  
 Lindl. = Lindley, angol.  
 Lnk. = Link, német.  
 L. = Linné Károly, svéd.  
 Llv. = Livingston, angol.  
 Loisl. = Loiseleur, francia.  
 Lumn. = Lumnitzer, német.  
 M. v. B. = Marschall von Bieberstein, német.  
 Mars. = Marsson, svéd.  
 Mart. = Martius, német.  
 Maxim. = Maximovic, horvát.  
 Med. = Medicus, német.  
 Menyh. = Menyhárt, magyar.  
 Mer. = Merat, francia.  
 M. et K. = Merten et Koch, német.  
 M. E. = Mey Ernst, német.  
 Mey G. = Mey G. F. M., angol.  
 Mich. = Michalet, francia.  
 Michx. = Michaux, francia.  
 Mett. = Mettenius, német.  
 Michel. = Micheli, olasz.  
 Mik. = Mikan, cseh.  
 Mld. = Milde, angol.

- Mill. = Miller, német.  
 Micq. = Micquiner, francia.  
 Mittersp. = Mitterspacher, német.  
 Moehr. = Moehring, német.  
 Mnch. = Moench, német.  
 Mol. = Molina, olasz.  
 Monn. = Monnier, francia.  
 Moq. = Moquin, francia.  
 Mor. = Moretti, olasz.  
 Murr. = Murrary, francia.  
 Müll. = Müller, német.  
 Murb. = Murbeck, német.  
 Myg. = Mygind, angol.  
 Naeg. = Naegeli, belga.  
 Neck. = Necker, német.  
 N. v. E. = Ness von Esenbeck, német.  
 Nlr. = Nilreich, német.  
 Nestl. = Nestler, német.  
 Neum. = Neumann, német.  
 Norr. = Norrlin, francia.  
 Not. = Notarius, német.  
 Nutt. = Nuttal, francia.  
 Nyl. = Nylander, angol.  
 Nym. = Nyman, angol.  
 Oed. = Oedar, belga.  
 Olv. = Oliver, francia.  
 Op. = Opitz, cseh.  
 Pall. = Pallas, német.  
 Pls. d. B. = Pallisot de Beau-  
 ris, francia.  
 Panc. = Pancic, horvát.  
 Pant. = Pantocsek, cseh.  
 Parl. = Parlatore, olasz.  
 Perr. et Song. = Perrier et  
 Songeon, francia.  
 Pers. = Persoon, angol.  
 Petermann = Petermann,  
 német.  
 PfiEFF. = Pfeiffer, német.  
 P. M. E. = Patze, Meyer et  
 Elkan, német.  
 Pfd. = Pfund, német.  
 Pill. = Piller, német.  
 Plch. = Planchon, francia.  
 Poll. = Pollini, olasz.  
 Peir. = Poiret, francia.  
 Poll. = Pollich, német.  
 Porc. = Porcius, német.  
 Prtsch. Led. = Portenschlag  
 Ledermeyer, német.  
 Pourr. = Pourret, francia.  
 Pres. = Presler, német.  
 Prgsh. = Pringsheim, német.  
 Prtz. = Pritzel, német.  
 Fug. = Puget, francia.  
 Ram. = Ramond, francia.  
 R. Br. = Robert Browne,  
 angol.  
 Rchbg. = Reichenberg,  
 német.  
 Reichb. = Reichenbach,  
 német.  
 Rbnt. = Rebentich, német.  
 Rech. = Rechingen, német.  
 Reg. = Regel, német.  
 Rehm. = Rehmann, német.  
 Reich. = Reichardt, német.  
 Retz. = Retzius, német.  
 Reut. = Reuter, német.  
 Rich. = Richard, angl.  
 Richt. = Richter, német.  
 Rip. = Ripart, francia.  
 Rochl. = Rochling, német.  
 Roch. = Rochel, francia.  
 Rohrb. = Rohrbach, német.  
 Roem. = Roemer, német.  
 Roth. = Rother, német.  
 Rottb. = Rottboel, holland.  
 Rstk. = Rostkorius, német.  
 Rstk. et Pav. = Rostkorius  
 et Pavon, német, francia.  
 Roezl. = Roezier, német.  
 Roz. = Rozier, belga.  
 R. = Ruiz, holland.  
 Rupp. = Ruppilus, német.  
 Rpr. = Ruprecht, német.  
 Ryl. = Ryland, francia.  
 Sabr. = Sabransky, lengyel.  
 Sadl. = Sadler, német.  
 Sag. = Sagorsky, orosz.

- Salisb. = Salisbury, angol.  
 Salzm. = Salzman, német.  
 Sánd. = Sándor, magyar.  
 Saut. = Sauter, német.  
 Savi G. = Savi Gaetano,  
 olasz.  
 Schaeff. = Schaeffer, német.  
 Schmp. = Schimper, német.  
 Schltz. = Schultze, német.  
 Sch. = Schott, angol.  
 Sch. et Ky. = Schott et  
 Kotschy, angol.  
 Schm. = Schimper, német.  
 Schk. = Schkuhr, német.  
 Schld. = Schlechtendal,  
 német.  
 Schlich. = Schleicher, német.  
 Schm. = Schmidt, német.  
 Schn. = Schneider, német.  
 Schrad. = Schrader, német.  
 Schrnk. = Schranker, német.  
 Schr. = Schreiber, német.  
 Schnb. et M. = Schnebler et  
 Martens, német.  
 Schulth. = Schulther, német.  
 Sch. N. et K. = Schott,  
 Nyman et Kotschy, angol.  
 Schnh. = Schoenheit, német.  
 Schmeh. = Schumacher,  
 német.  
 Schum. = Schummel, német.  
 Schwg. = Schwagrichten,  
 német.  
 Sch. et Kort. = Schweiger  
 et Koertes, német.  
 Scop. = Scopoli, olasz.  
 Seb. = Sebastian, spanyol.  
 Sendt. = Sendtner, német.  
 Ser. = Seringe, német.  
 Seub. = Seubert, német.  
 Sieb. = Sieber, német.  
 Sbth. = Siebthorp, angol.  
 Sieb. = Siebold, német.  
 Sieb. et Zucc. = Sieblod et  
 Zuccarini, német, olasz.  
 Simk. = Simonkai, magyar.
- Sm. = Smith, angol.  
 Sol. = Solander, angol.  
 Smm. = Sommerauer, német.  
 Sn. — Sonder, német.  
 Soy. = Soyer, francia.  
 Sp. = Spach, német.  
 Spen. = Spentzer, német.  
 Spenn. = Spenner, német.  
 Sprg. = Sprengel, német.  
 Strnck. = Sterneck, német.  
 Steud. = Steudel, német.  
 St. = Sturm, német.  
 St. Hill. = Saint Hillaire,  
 francia.  
 Stph. = Stephani, olasz.  
 Stnbg. = Sternberg, német.  
 Stew. = Stewen, angol.  
 Stend. = Stender, német.  
 Sut. = Suter, angol.  
 Suth. = Suthon, angol.  
 Sw. = Sweb, német.  
 Schw. = Schwartz, német.  
 Tsch. = Tausch, német.  
 Thaisz, = Thaisz Lajos,  
 magyar.  
 Ten. = Tenore, olasz.  
 Thuill. = Thuillier, francia.  
 Thunb. = Thunberg, finn.  
 Tom. = Tomasini, olasz.  
 Torr. = Torrey, angol.  
 Trnf. = Tournefort, francia.  
 Twns. = Townson, angol.  
 Tratt. = Trattinich, német.  
 Trnst. = Traunsteiner,  
 német.  
 Trev. = Treviranus, német.  
 Trin. = Trinius, német.  
 Trzw. = Turczanimow, orosz  
 Uecht. = Uechtritz, német.  
 Ullep. = Ullepitsch, német.  
 Vaill. = Vaillant, francia.  
 Vand. = Vandelli, olasz.  
 Vel. = Velenowsky, orosz.  
 Vent. = Ventenat, francia.  
 Vill. = Villars, belga.  
 Viv. = Viviani, olasz.

- Vogl. = Vogler, német.  
 Vuk. = Vukotinovic, horvát.  
 Wag. = Wagner, német.  
 Wahlnb. = Wahlenberg,  
 német.  
 Waisb. = Waisbecker,  
 német.  
 Wald. et Kit. = Waldstein  
 et Kitaibel, német, magyar.  
 Wallm. = Wallmann, német.  
 W. et Mess. = Weichel et  
 Messieur, német, francia.  
 Wahr. = Wahlroth, német.  
 Web. = Weber, német.  
 Weig. = Weigelt, német.  
 Weinm. = Weinmann,  
 német.  
 Welw. = Welwitsch, angol.  
 Wend. = Wenderoth, angol.  
 Wettst. = Wettstein, német.  
 Wib. = Wibel, német.  
 Wigg. = Wiggers, német.
- Wilckst. = Wilckstroem,  
 holland.  
 Wild. = Wildenow, angol.  
 W. et Grab. — Wimmer et  
 Grabowsky, német, len-  
 gyel.  
 Wirtg. = Wirtgen, német.  
 Wiesb. = Wiesbauer, német.  
 Willk. = Wilkomm, német.  
 Wittr. = Wittrock, német.  
 With. = Withering, német.  
 Wol. = Wolscak, cseh.  
 Wolf. = Wolf Gábor,  
 magyar.  
 Wlfn. = Wolfner, német.  
 Wln. = Wolny, francia.  
 Wulf. = Wulfen, német.  
 Zahlb. = Zahlbruckner,  
 német.  
 Zausch. = Zauschner, német  
 Zaw. = Zawadsky, lengyel.  
 Zimm. = Zimmeter, német.  
 Zucc. = Zuccarini, olasz.

## A növényteni szótár

Jelen műnek az itt következő szótár a főcélja és a legfontosabb része, ezért ennek az összeállítására és kidolgozására különösen nagy gondot és figyelmet fordítottam.

Gyakran érdeklődésből, máskor pedig a dolgok kényserítő hatása alatt kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy-egy botanikai növénynévnek, növényiszónak, vagy növényteni fogalomnak, mi a magyar értelme és jelentősége. E szótárban az érdeklődő megtalál minden a növényvilágban előforduló szót. E szótár tartalmazza a növény családi neveket, ezek nagybetűkkel vannak nyomva, pl. LEGUMINOSEAE. A növény genus nevek kezdő betűje nagy betű, pl. Arabis. A species, subspecies, varietas, subvarietas, valamint a morfológiai szavak és fogalmak kis betűkkel vannak nyomva, pl. caespitosus, coreaensis, gynaeceum, stb.

Mármost például dolga van valakinek a *Reseda lutea* nevű növényvel és tudni szeretné, hogy ez magyarul mit jelent? A *Reseda* magyarul is rezedá, — ezt tudjuk szótár nélkül is, (habár ezenkívül van több magyar neve is, — lásd a szótárt). Tudni akarjuk azonban a *lutea* szó magyar értelmét. Felütjük az I, L. betűs részt és ott kikeresve látjuk, hogy *lutea* = sárga, — vagyis most már tudjuk, bár a kérdéses növény még csak mag, vagy apró palánta, — hogy a sárga rezedával dolgozunk.

Ha oly szót keresnénk, amely a szótárban nem lenne felvéve, — a szótár segítségével könnyen a keresett szó nyomára jöhetünk. Például nincs felvéve a szótárba e szó: *brevicarpus*. Hogyan segíthetünk magunkon, hogy e szó magyar értelmét megtudjuk? Kikeressük a b, B. betűnél a *breve*, *brevis* szót, ami rövidet jelent, — majd kikeressük a c. C. betűnél a *carpus* szót, ami termést (gyümölcsöt) jelent és így már tudjuk is, hogy a keresett szó magyar értelme: rövid termésű.

Mint már egy előző fejezetben tárgyaltam, vannak him, nő és semleges nemű növénynevek. Ez a botanikai növénynevek vagy szavak végződésében jut kifejezésre. Például: *folius* = himnem, *folia* = nőnem, *folium* = semlegesnem. Vagy pl. *phyllus*, *phylla*, *phyllum*, — *capsularis*, *capsulare*,



capsulanum, stb, stb. A szótárban csak egy változat és pedig rendszeren a himnemű van felvéve.

Oly növényzavaknál, különösen nővéry genus nevek-nél, ahol magyarul több névvel van a kérdéses növény megjelölve, — az első egy-két név a növény tulajdonképeni, hivatalosan is elfogadott neve, — a többi a vidékek szerinti használatos, u. n. népies név.

Oly exotikus növényneveket, amelyeknek egyáltalában nincs magyar nevük, — pl. Cathleya, Laelia, stb. — a szótárba fel sem vettem.

NÖVÉNYTANI SZÓTÁR

I.

BOTANIKAI—MAGYAR RÉSZ



A

*abbreviatio* = rövidítés,  
*abbreviatus* = rövidített,  
 kurta,  
*abchasicus* = Abchasia-ban  
 honos, Kaukázus,  
*Abelmoschus* = ábelfű,  
*aberratio* = eltérés,  
*Abies* — jegenye fenyő, fe-  
 hér fenyő,  
*abietinus* = jegenye fenyő-  
 szerű, az *Abies*-hez ha-  
 sonló,  
*ablactatio* = homlítás, köze-  
 lítés, tömés, összenövés,  
 ablaktálás,  
*ablastus* = eltűnés, elvetelés,  
*abnormalis, abnormis* =  
 rendellenes,  
*arbortivus* = satnya, idétlen,  
 csökevényes,  
*abortus* = fejletlenség, sat-  
 nyaság,  
*Abroma* = kakaó mályva,  
*abrospermus* = imádságbo-  
 korszerű, az *Abrus* magjá-  
 hoz hasonló,  
*abrotanoides* = ürömszerű,  
 az *Artemisia Abrotanum*-  
 hoz hasonló,  
*abruptifolius* = letörött le-  
 velű,  
*abruptus* = letörött, szaka-  
 dozott,  
*Abrus* = imádságbokor, ol-  
 vasófa,  
*abscissus* = leharapott, meg-  
 rágott,  
*absconditus* = rejtett, enyész-  
 tett,  
*Abinthium* = ürmös, ab-  
 szint, Wermuth,

*absolutus* = tökéletes, teljes,  
*absorbatio* = elfogyasztás, el-  
 használás, pl. a növények  
 tápanyag és nedvesség fo-  
 gyasztása,  
*absorbis* = felszívó,  
*absorptio* = lásd *absorbatio*,  
*abutiloides* = bársonymály-  
 vaszerű, az *Abutilon*-hoz  
 hasonló,  
*Abutilon* = bársonymályva,  
 selyemdárda, sárda, szép-  
 asszonytenyere,  
*Acacia* = ákác, valódi, — a  
 közönséges, nem valódi  
 ákác neve: *Robinia pseu-  
 doacacia*,  
*Acaena* = diócska,  
*acalicalys* = csészevackon  
 ülő,  
*Acalypha* = szépcsalán,  
*ACANTHACAE* = medve-  
 talpfű félek család neve,  
*acanthifolius* = medvetalpfű  
 levelű,  
*acanthium* = túske, tövis,  
*acanthocladus* = tüskés ágú,  
*acanthocomus* = tüskés üs-  
 tőkű,  
*acanthoides* = medvetalpfű-  
 szerű, az *Acanthus*-hoz ha-  
 sonló,  
*Acantholimon* = cicabog,  
*Acanthopanax* = tüskésgyö-  
 kér,  
*acanthophlegmus* = csomós  
 tövisű,  
*acanthophorus* = túskehordó,  
*acanthophyllus* = tüskésle-  
 velű,  
*acanthopodus* = tüskés tön-  
 kü,

*acanthus, acanthaceus* =  
 tuskés, tövises,  
*acanthostephanus* = tövisko-  
 szorús,  
*Acanthus* = medvetalpffü,  
 medvekörömfü,  
*acariferus* = molyhordó,  
 pöndrótartó,  
*acarpus* = terméstelen.  
*acaulis* = szártalan,  
*accedens* = szomszédos,  
*accessorius* = járulékos, füg-  
 gelékes,  
*acclimatisatio* = alkalmazko-  
 dás, hozzáilleszkedés, meg-  
 honosítás,  
*acclivis*, = feltámadó, felele-  
 venedő,  
*accomodatio* = alkalmazko-  
 dás, hozzászabás,  
*accomodatus* = hasonló, hoz-  
 záillő,  
*accomodivus* = egybeillő,  
 megegyező,  
*accrementatio* = leválás ál-  
 tal való szaporodás,  
*accrementum* = növekedés,  
 fejlődés,  
*accrescens* = növekedő, gya-  
 rapodó,  
*accumbens* = hozzátapadó,  
 odasímuló, lecsépfült,  
*accumulatus* = halmozott,  
*acephalus* = fejnélküli,  
*acer* = érdes, maró, durva,  
*Acer* = juharfa, jávorfa,  
**ACERACAE** = juharfa félék  
 család neve,  
*acerbis* = fanyar, csípős,  
*acerifolius* = juhar levelű,  
*acerosus* = hegyes, merev,  
*acervatus* = felhalmozott,  
*acretabuliformis* = csésze  
 alakú,  
*acetosus* = savanyú,

*achatinus* = piros, agátkő-  
 színű,  
*achena, achenium* = kaszat-  
 termés, petymeg, pl. a  
 kosarasviráguak termése,  
*Achillea* = cickóró, cicka-  
 farkufü, pézsmató, pulyka-  
 tü,  
*achilleoides* = cickórószérü,  
 az Achillea-hoz hasonló.  
*Achimenes* = mesevirág,  
*achlamydeus* = takarónél-  
 küli,  
*achnanthium* — pelyvásvi-  
 rág, a pelyvák által be-  
 zárt kalász,  
*achras* = vackor, vadkörte,  
*achromaticus, achrous* =  
 szintelen, átlátszó,  
*Achyranthes* = pelyvavirág,  
*achyranthoides* = pelyva-  
 virágszerü, az Achyran-  
 thes-hez hasonló,  
*acianthus* = hegyes virágú,  
*acicula* = tuskés csiratalaj,  
*acicularis, aciculatus* = he-  
 gyes, szűrös, kareolt,  
*acidum aceticum* = ecetsav,  
*acidum carbonicum* = szén-  
 sav,  
*acidum citricum* = citrom-  
 sav,  
*acidum formicicum* = han-  
 gyasav,  
*acidum gallicum* = csersav,  
 gubacsav,  
*acidum hydrochloricum* =  
 sósav,  
*acidum malicum* = almasav,  
*acidum nitricum* = légeny-  
 sav, salétromsav,  
*acidum oxalicum* = sóska-  
 sav,  
*acidum salicylicum* = szali-  
 cilsav,

*acidum tartaricum* = borkő-sav,  
*acidulus* = savanykás,  
*acidus* = savanyú,  
*acies* = él, hegy, tű,  
*aciferus* = tűhordó,  
*acifolius* = tülevelű,  
*acinacifolius* = éles kardlevelű, pl. Aloe, Yucca,  
*acinaciformis* = éles kardalakú, késformájú,  
*acinoides* = mezei mentaszzerű, a Calamintha Acinos-hoz hasonló,  
*acinosus* = bogyószerű,  
*acinus* = bogyó,  
*aciphyllus* = hegyes levelű,  
*acladotes* = ágtalan,  
*acmelloides* = a. b. c. vagy iskolafűszerű, a Spilanthes Acnella-hoz hasonló,  
*acmodontus* = hegyes fogazatú,  
*acmonotrichus* = hegyes hajú, éles szőrű,  
*acmophyllus* = hegyes levelű,  
*aconitifolius* = sisakvirág levelű, az Aconitum leveléhez hasonló,  
*Aconitum* = sisakvirág, vas-kalapfű, barátkukla, csuklyafű, csukóka, farkasgyökér, méregfű, torokrontófű,  
*acoroides* = kálmoszerű, az Acorus Calamus-hoz hasonló,  
*Acorus* = kálmos,  
**ACOTYLEDONAE** = sziklevelélnélküliek gyűjtőneve,  
*acramphibrya* = sarjadék,  
*acrantha* = virágtengely, csúcsvirág,  
*acris* = érdes, éles, durva,

*acroblasta* = hegyes csira, csúcs csira,  
*acrobrya* = végsarj, csúcs-sarjadék,  
*arrocarpus* = csúcsos termésti,  
*Acrocomia* = makasubafa,  
*acrogeneus* = csúcson növő,  
*acrolasius* = csúcsgyapjas,  
*acropetalus* = csúcsos szirmú  
*acrospora* = csúcspóra, pálcikás spóra,  
*acrostachyus* = csúcsos kálászú,  
*acrostichoides* = vadpáfrányszerű, az Acrostichum-hoz hasonló,  
*Acrostichum* = vadpáfrány,  
*acotrichus* = csúcsos szőrű, hegyes hajú,  
*Actea* = farkasszőlő, békabogyó, taktafű, Kristóffű,  
*acteoides* = fakasszőlőszerű, az Actea-hoz hasonló,  
*actinacanthus* = sugaras tövisű,  
*Actinia* = tengeri kökörcesin,  
*actinomorphus* = sugaras, részarányos,  
*actinophyllus* = sugaras levelű,  
*acutus* = éles élű,  
*aculea* = tövis, túske,  
*aculeatus* = tuskés,  
*aculeiformis* = túske alakú,  
*aculeus* = tuskés, tövises,  
*acuminatus* = hosszú hegyű,  
*acutangulus* = éles szélű,  
*acutatus* = meglehetősen éles  
*acutiflorus* = hegyes virágú,  
*acutifolius* = hegyes levelű,  
*acutilobus* = hegyes karélyú,

*acutipetalus* = hegyes  
 szirmú,  
*acutiunculus* = finom hegyű,  
*acutus* = hegyes, éles,  
*acyclicus* = csavaros menetű,  
*acyclisus, acyclus* = ritka,  
 szórványos,  
*Adansonia* = majom ke-  
 nyérfa,  
*adaptatic* = alkalmazkodás,  
*adauctus* = szaporodó,  
*addimentum* = toldalék,  
 függelék,  
*adelphicus* = falkás, a por-  
 zószálak összenövése,  
*Adenantha* = kalárisborsó,  
 kalárisbogyó,  
*adenanthus* = mirigyes vi-  
 rágú,  
*adenocalycus* = mirigyes  
 kelyhű,  
*adenocarpus* = mirigyes  
 termésű,  
*adenodes* = mirigy csomós,  
*Adenophora* = harangvirág,  
*adenophorus* = mirigytartó,  
*adenophyllus* = mirigyes  
 levelű,  
*adenopterus* = mirigyes  
 szárnyú,  
*adenorrachis* = mirigyes  
 bordájú,  
*Adenostyles* = bércalma,  
 bérclapú, bojtika, kákolya,  
 potyog,  
*adenotrichus* = mirigyszőrű,  
*adfinis* = közelálló, rokoni,  
*adglutinatus* = odatapadó,  
*adhaerens* = tapadó, von-  
 zódó, egybefűződő,  
*adhaerentia* = vonzódás, ta-  
 padósság, több tag egy-  
 mással való összenövése,  
*adiantifolius* = fodorkafű le-  
 velű,

*adiantoides* = fodorkafű-  
 szerű, az *Adiantum*-hoz  
 hasonló,  
*Adiantum* = fodorkafű, vé-  
 nuszfürtharaszt, vénusz-  
 hajfű,  
*adiposus* = zsíros, kövér,  
*adligans* = ráfekvő,  
*Adlumi* = felhőfű,  
*admirabilis* = csodálatos,  
*adnascens* = forradásos,  
*adnatus* = forradt,  
*adoensis* = Aden-ban honos,  
 Arábia,  
*Adonis* = herehura, hérics,  
 kakasvirág, tyukvakítófű,  
 kaporrózsa,  
*adornatus* = ékes, díszes,  
*Adoxa* = pézsmaboglár,  
 kockagyöngy, bizamfű,  
*ADOXACAE* = pézsmabog-  
 lár-félék családneve,  
*adplicitus* = síma,  
*adpressus* = összenyomott,  
*adscendens* = felmászó,  
 ágaskodó,  
*adspersus* = meghintett, be-  
 szórt,  
*adstringens* = összehúzó,  
 fanyar,  
*adsurgens* = feltörekvő,  
*adulterinus* = hamis, ál,  
*adultus* = megnövő, meglett,  
*adumbratio* = növényleírás,  
*aduncus* = horgos, görbe,  
*adustus* = égetett, üszkös,  
*adventicius, adventinus, ad-*  
*versalis, adversarius, ad-*  
*versus, advenus* = járulé-  
 kos, jelentheti még, ide-  
 gen,  
*adventivgemma* = alvórügy,  
 járulékosrügy, ezekből ke-  
 letkeznek a fattyuhajtások,

*adversalis* = átellenes, szembenálló, ,  
*adversispinus* = ellentővises,  
*adversus* = ellenkező,  
*adynamandria* = eredménytelen beporzás,  
*Aechmea* = lándzsarózsa,  
*acidia, acidium* = csirasejtartó, spóratok,  
*Acidiomycetes* = rozsdagomba,  
*aegaeus* = az Aegei tenger környékén honos, Görögország,  
*Aegilops* = kecskeszem, kalászbog,  
*aegirophyllus* = tengerzöld levelű,  
*aegopodioides* = kecsketalp-fűszerű, az *Aegopodium*-hoz hasonló,  
*Aegopodium* = kecsketalp-fű, ludlábfi, podagrafi,  
*aegrostans* = csodálatos, álomszerű,  
*aegrotus* = beteg,  
*aegyptiacus* = Egyiptomból származó,  
*aemulus* = hasonló, azonos,  
*aenus* = érces, bronzszerű,  
*aequalis* = egyenletes, szabályos,  
*aequans* = egyenlő hosszú,  
*aequatorialis* = egyenlítő környéki,  
*aequalus* = kiegyenlített,  
*aequidistans* = egyenlő távolságú,  
*aequilateralis* = egyenlő oldalú,  
*aequilobus* = egyenlő karélyú,  
*aequinoctialis* = többször nyíló, éjszaka virágzó,

*aequipetalus* = hasonló szirmú,  
*aequitrilobus* = hasonló karélyú,  
*aequoreus* = lápföldeken tenyésző,  
*aerenchyma* = légszövet, sok levegő járatú szövet,  
*aereus* = légies,  
*aericolus* = léglakó, pl. egyes faj *Orchidaea*,  
*aericus* = levegőben függő, légyökeres,  
*aerocarpia* = földfeletti termés,  
*aerocysta* = léghólyag, pl. *Fucus*,  
*Aerophyteeae* = szárazföldön és levegőben lakó növények gyűjtőneve,  
*aerotaxis, aerotropismus* = levegő felé és gáznémű anyagok irányába történő növés,  
*aerugineus, aeruginosus* = rézvörös,  
*aesculifolius* = vadgesztenye levelű,  
*Aesculus* = vadgesztenye, lógesztenye, bokrétafa,  
*aesthesia* = külső hatások iránti érzékenység,  
*aestivalis* = nyáris,  
*aestivatio* = levelek és virágok elhelyezkedése, borulása, virág türemlés,  
*aestivus* = nyári,  
*aestuans* = napos, meleg, perzselő,  
*aetas* = kor,  
*aethalium* = terméstem,  
*aethericus* = illanó,  
*aethiopicus* = Aethiopiából származó, Abesszinia, Afrika,



*Aethusa* = ádázó bürök, ebzeller, kutyapetrezselyem,  
*aethusifolius* = bürök levelű,  
*aetnensis* = Aetna tűzhányó-hegykörnyéki, Görögország,  
*aetolicus* = Aetolia-ban honos, Görögország,  
*afer, afra, afrum* = afrikai, Afrikában honos,  
*affinis* = hasonlatos, rokoni,  
*affixus* = hozzáerősített,  
*afghanisticus* = Afghanistan-ban honos, Ázsia,  
*africanus, africanus* = afrikai,  
*agamia* = meddőség, meddő virágok, melyekből ivarlevek nem fejlődnek,  
*agamus* = meddő, terméketlen,  
*aganophilus* = forrásokat kedvelő,  
*aganophyllus* = tömött levelű,  
*aganostachyus* = tömött kálászú,  
*Agapanthus* = kék diszliliom. szerelemvirág,  
**AGARICINEAE** = galóca-gomba félek gyűjtő neve,  
*Agaricus* = galóca, csiperke-gomba,  
*agathophyllus* = vastaglevelű,  
*Agave* = agavé, manilla kender,  
*agavoides* = manilla kenderszerű, az *Agave*-hoz hasonló,  
*ager* = szántóföld, mező, ugar,  
*ager extirpatus* = irtvány,  
*ageratoides* = bojtocska-szerű, az *Ageratum*-hoz hasonló,

*Ageratum* = bojtocska, boj-tárkafű, kenderpakóca,  
*aggestus* = összehalmozott,  
*agglomeratus* = csoportos, sűrű,  
*agglutinatus* = ráragadt,  
**AGGREGATEAE** = csoportos virágok gyűjtőneve,  
*aggregatio* = sejttársulás, halmazállapot,  
*aggregatus* = csoportos, halmazott,  
*Aglaonema* = rákvirág,  
*agnatus* = rokoni, közelálló,  
*agninus* = bárányszerű, (Agnus = bárány)  
*agrarius, agrestis* = szántóföldi,  
*Agricultur-Botanica* = mezőgazdasági növénytan, földművelés,  
*Agricus* = galóca, hánytató-gomba, légyölögomba, hiriba,  
*agrifolius* = fülevelű,  
*Agrimonia* = bojtorján, hattyuffű, bélfű, patikai párlófű, királyné káposzta,  
*agrimonioides* = bojtorjanszerű, az *Agrimonia*-hoz hasonló,  
*agrochemia* = talajvegytan,  
*agrophilus* = fűvet kedvelő,  
*agrophyllus* = fülevelű,  
*Agropyrum* = tarackfű, kertigaz,  
*Agrostemma* = konkoly, Jupitervirág, széditő vadóc,  
*agrostioides* = tippanszerű, az *Agrostis*-hoz hasonló,  
*Agrostis* = tippán, imla, füstperje, ködfű, szélű,

*Agrostographia, Agrostologia*  
= fűtan, a tulajdonképeni fűvészet,  
*agynia, agynus* = termőtlen,  
*agyratus* = gyűrű nélküli,  
*Ailanthus* = bálványfa,  
ecetfa,  
*Aira* = gyepi nápic,  
*atroides* = nápicszerű, az Aira-hoz hasonló,  
*AIZOACEAE* = rostos növények gyűjtő neve,  
*aizoonus* = örökzöld,  
*ajanensis* = Ajan öböl környékén honos, Ázsia,  
*Ajuga* = fiasfű, fodorkafű, földi fenyőfű, kalinca, infű, nadályfű, csermulya, vadruta,  
*ajugifolius* = fiasfű levelű,  
*ala* = szárny, evező, zászló, hónalj,  
*alabamensis* = Alabama-ban honos, Amerika,  
*atabastrum* = virágbimbó, virággomb,  
*alabria* = felső virágajak, pl. a Labiateae növényeknél,  
*alacriportanus* = Porto-Alegra-ban honos, Brazília,  
*alarconicus* = Alarcon-ban honos, Amerika,  
*alaris, alaternus, alatus* = szárnyalt, hónaljas,  
*alaternoides* = tövises szárnyú,  
*alba* = fehér,  
*albanus* = Albania-ban honos, Balkán,  
*albanyensis* = Albany-ban honos, Amerika,  
*albatius, albellus* = fehéres,  
*albens, albescens* = fehéredő, fehérre változó,

*albensis* = Elba folyó környéki,  
*albicans* = fehéren árnyalt,  
*albicatio* = levél fehérség, a levélzöld (chlorophyll) hiánya,  
*albicaulis* = fehér vesszőjű,  
*albido-flavus* = fehéres sárga,  
*albidulus* = majdnem fehér,  
*albidulus* = homályos fehér,  
*albiflorus* = fehérvirágú,  
*albifolius* = fehérlevelű,  
*Albigo* = lizstharvat,  
*albinatus* = ólomfehér,  
*albinismus* = levél fehérség,  
*albinotus* = fehér utánzatú,  
*albispathus* = fehér szirmú,  
*albo-caeruleus* = fehéreskék,  
*albo-cinctus* = fehér szegélyű,  
*albo-lineatus* = fehér vonalú,  
*albo-maculatus* = fehér foltú,  
*albo-punctatus* = fehér pontozású,  
*albo-roseus* = fehéres rózsaszín,  
*albo-setaceus* = fehér sertéjű,  
*albo-vaginatus* = fehér bevágású,  
*album, albus* = fehér,  
*albumen, albumin* = magfehérje,  
*alburnum* = szíjács, fafehérje, a fa víztartalmú évgyűrűje,  
*alcaloidea* = növényi méreg, pl. a kávéban a coffein, a mákban az ópium, a dohányban a nikotin,  
*Alchemilla* = palástfű, asszony köpönyegfű, boldogasszony palástja, oroszántalpű,

*alcicornus* = szarvas agancsos,  
*alcohol* = szesz,  
*Alectrolophus* = kakascimer, csengőkóró, kermola,  
*alepidotus* = pikkely nélküli,  
*aleppicus* = Aleppo-ban honos, Syria,  
*Aletris* = sárkányfa, (Dracaena),  
*aletroides* = sárkányfaszzerű, az Aletris-hoz hasonló,  
*aleurites* = sikér szemcsés,  
*aleuron* = liszt sikér szemcse, fehérje tartalék tápanyag,  
*aleuticus* = az Aleuták-ban honos, Északamerika,  
*alexandricus* = Alexandria környékén honos, Egyptom  
*alexeterius* = védekező,  
*Alga* = moszat, bőrfű, hínár, vízifonál, vizimoh, zákány,  
*ALGAE* = moszat-félék gyűjtőneve,  
*algeriensis* = Algier-ben honos, Északafrika,  
*algidus* = jeges, hideget kedvelő,  
*alginus* = moszatos, mohás,  
*algoensis* = Algoa öböl környéki,  
*Algologia* = moszattan, mohatan,  
*Alhagi* = mannahere,  
*alienatus* = elfajzott,  
*aliens* = bevándorló, idegen, jött-ment,  
*alienus* = eltérő, elfajzó,  
*alimentum* = táplálék, eledel,  
*Alisma* = hidőr, békanyál, vízi méregölő, vízi útifű,

*ALISMACEAE* = hidőr-félék családneve,  
*alismifolius* = békanyál levelű,  
*alismioides* = hidőrszerű, az Alisma-hoz hasonló,  
*Alkana* = árkelmes, bársonypirosító, festő atracél, vörös ökörnyelv, álkörmös,  
*allagophyllus* = különféle levelű,  
*alliaceus* = hagymaszzerű, az Alliumhoz hasonló,  
*Alliaria* = hagymaszagú szegecs, mezei fokhagyma, kányazsombor,  
*alliarifolius* = hagymaszagú szegecs levelű,  
*alligans, alligatus* = tapadó, kapaszkodó,  
*Allium* = hagyma,  
*allochromus, allochrous* = különféle színű,  
*allodorus* = hagymaszagú, különféle szagú,  
*allogamia* = kölcsönös beporzódás, cseretermékenyítés, kölcsön nemzés,  
*allophyllus* = különféle levelű,  
*allopectus* = átölelő,  
*Allosorus* = bódorpáfrány,  
*Alnetum* = égeres, égerfás mocsár,  
*alnifolius* = égerfa levelű,  
*Alnobetula* = égernyirfa,  
*Alnus* = égerfa, harasztfa, berekfa,  
*Aloe* = medveepe, áloé,  
*aloides* = medveepeszzerű, az Aloe-hoz hasonló,  
*aloifolius* = áloé levelű,  
*Alonsoa* = lázvirág,

*alopecuroides* = ecsetpázsit-szerű, az *Alopecurus*-hoz hasonló,  
*Alopecurus* = ecsetpázsit, róka farka, komócsin,  
*alpestris*, *alpigatus*, *alpigenus* = az elő Alpesekben honos,  
*Alpigia* = galángafa,  
*alpinus* = alpesi, az Alpesekben honos,  
*Abraun* = nadragulya (Mandragora gyökér),  
*alsaticus* = Elzászban honos,  
*Alsine* = ludhurfű, egérfül, pipehur,  
*Alsphila* = faharaszt, páfrányfa,  
*altaicus*, *altaiensis* = Altáj hegység környékén honos, Ázsia, Ural,  
*alternans*, *alternatus* = váltakozó,  
*Alternanthera* = papagályfű,  
*alternatum-pari-pinnatus* = változatos tollazatú,  
*alterniflorus* = változatos virágú,  
*alternifolius* = változatos levelű,  
*alternus* = változékony,  
*altescandens* = magasra kapaszkodó,  
*Althaea* = mályvarózsa, ziliz, ajbis, mahola,  
*althaeoides* = mályvarózsa-szerű, az *Althaea*-hoz hasonló,  
*altifrons* = magas lombozatú,  
*atilis* = magas, kövér,  
*altissimus* = nagyos magas,  
*altus* = magas,  
*aliminosus* = timsós,

*alutaceus* = irhás, (alutairha),  
*alutipes* = puha tönkű,  
*alveolatus* = gödrös,  
*Alyssum* = ternye, hamuka, köffű, szirti arany,  
*amabilis* = kedves, bájos,  
*amanus* = Amano hegység környékén honos, Szyria,  
**AMARANTHACEAE** = róka fark-félék családneve,  
*Amaranthus* = róka fark, disznóparaj, bársonyvirág, eperspenót, bálring,  
*amarellus* = kesernyész, keserű,  
**AMARYLLIDACEAE** = hóvirág-félék családneve,  
*amaryllidiifolius* = hóvirág levelű,  
*Amaryllis* = hóvirág, Jakabliliom, amazoni lilium,  
*amarylloides* = hóvirág-szerű, az *Amaryllis*-hez hasonló,  
*amaurhazis*, *amaurorrhazis* = fekete bordájú,  
*amaurus* = fekete,  
*amazonicus* = az Amazon folyó környékén honos, Amerika,  
*ambianensis* = Amiens környékén honos, Franciaország,  
*ambiens* = körülövezett,  
*ambigenus*, *ambiguus* = vitás, felemás,  
*ambitus* = kerület,  
*amblolepis* = tompa pikkelyű,  
*amblyandrus* = összenőtt porzójú,

*amblycalycus* = összenőtt csészéjű,  
*amblyocarpus* = összenőtt termésű,  
*amblyocoleus* = összenőtt szárú,  
*amblyodontus* = összenőtt fogú,  
*amblyonemus* = összenőtt fonalú,  
*amblyotus* = összenőtt fülű,  
*amblypterus* = összenőtt szárnyú,  
*amboinensis* = Amboina-ban honos, Molukka,  
*ambrosiacus* = ámbrás, ámbra illatú,  
*Ambrosia* = tengeri szőlő,  
*ambrosioides* = tengeri szőlőszerű, az *Ambrosia*-hoz hasonló,  
*Ambulacrum* = faszor,  
*Amelanchier* = kökörté, szirti körte, bogyófürt, fanyal,  
*amelloides* = csillagvirág-szerű, az *Aster Amellus*-hoz hasonló,  
*Amellus* = csillagvirág, (*Aster*),  
**AMENTACEAE** = barkásvirágúak családneve,  
*amentaceus* = cicafark-szerű, az *Amentum*-hoz hasonló,  
*Amentum* = cicafark, barka,  
*americanus* = Amerikából származó,  
*amethystinus* = lilakék, ametiszt színű,  
*amiantinus* = zöldes fehér,  
*amicorum* = barátságos,  
*amictus* = felruházott,  
*amitoticus* = megoszló,  
*ammifolius* = Ammi levelű,

*Ammobium* = fehér szalma-virág,  
*ammoniacus* = szalmiákos,  
*Ammophila* = homoknád,  
*ammophilus* = szalmiákat kedvelő,  
*ammotrophus* = szalmiákat szolgáltató,  
*amnis* = patak,  
*amoeboides*, *amoebus* = helyet cserélő,  
*amoenus* = kedves, bájos,  
*amomoides* = az *Amomum*-hoz hasonló,  
*amorginus* = Amorgos szigetén honos, Görögország,  
*Amorpha* = ámorfa, kinincs,  
*amorphus* = alakatlan,  
**AMPELIDEAE** = szőlőfélék családneve,  
*Ampelographia*, *Ampeliologia* = szőlészet,  
*Ampeloprasum* = szőlőhagyma, borhagyma,  
*Ampelopsis* = vadszőlő, falzatlomb,  
*amphibrya* = körnövő sarj,  
*amphibius* = kételtű, szárazon és vizen élő,  
*amphidasyus* = körül gyapjas,  
*amphidermis* = burokhéj, körréteg,  
*amphigastria* = melléklevélke, alszínti levél, pl. a májmohoknál,  
*amphilogus* = vitás, kétséges,  
*amphisarea* = keményfalú, felnem nyíló termés,  
*amphistomus* = két ajakú,  
*ampithecium* = köztes réteg,  
*amphostemonus* = kettős fonású,

*amplectens* = körülövezett,  
*amplexicaulis* = szárat át-  
 fogó,  
*amplexifolius* = leveleket  
 átfogó,  
*ampliatus* = kitágult, széles,  
*ampliocollis* = tágnyakú,  
*amplissimus* = nagyon tág,  
*amplus* = tág, bő,  
*ampluspermium* = magháj,  
*ampulla* = ámpolna, függő  
 virágveder, hólyag,  
*ampullaceus* = üreges, hó-  
 lyagos, felfujt,  
*amurensis* = az Amur fo-  
 lyó környékén honos,  
*amygdalinus* = mandulás,  
*amygdaloides* = mandula-  
 szerű, az Amygdalus-hoz  
 hasonló,  
*Amygdalus* = mandula,  
*amylaceus* = lisztes, a liszt-  
 hez hasonló,  
*amyleus* = lisztes,  
*amylum* = liszt, keményítő  
 liszt,  
*Amyris* = balzsamfa,  
 elemifa,  
*anabioticus* = feltámadó,  
 megelevenedő,  
*anablastema* = telepsarj-  
 rügy,  
*Anacamperos* = széprózsa,  
*anacamptus* = meghajlott,  
*Anacamptis* = tornyos vitéz-  
 virág, ikerkosbor,  
**ANACARDIACEAE** = sző-  
 mörce-félék családneve,  
*Anacardium* = szőmörce,  
 akazsufa,  
*Anacharis* = átokhinár,  
 vizigaz,  
*anachoreticus* = remete-  
 szerű, magános,

*Anacyclus* = imelyfű, fog-  
 vájógyökér,  
*Anagallis* = tyukbegyfű,  
 kakukterjék, tikszem,  
*anagaloides* = tyukbegyfű-  
 szerű, az Anagallis-hoz  
 hasonló,  
*Anagyris* = dögfa,  
*analecta* = virágnyelv,  
*analepticus* = üdítő, frissítő  
*analyticus* = elemző,  
*anamiticus* = Anam-ból  
 származó, India,  
*anamorphosis* = hanyatló  
 átalakulás, eialaktalanodás  
*Ananassa* = ananász,  
*anandrius* = himtelen,  
*Anaphalis* = gyöngykosárka,  
*Anastatica* = jerikói rózsza,  
*anastomosa* = porzó edé-  
 nyek összenövése,  
*anastomosans* = összeágazó,  
*anastomosis* = egybeágazás,  
 összenövekedés,  
*anatherus* = kalásztalan,  
*anatolicus* = Anatólia-ban  
 honos,  
*Anatomia* = bonctan,  
*anatomicus* = a belső életet  
 mutató,  
*anotropus* = visszafordult,  
*anceps* = kétélű,  
*Anchusa* = ökörnyelv, ár-  
 kelmes, festő atracél,  
*anchusifolius* = ökörnyelv  
 levelű,  
*ancistracanthus* = tüskés  
 szegélyű, horgos tüskéjű,  
*ancistrocarpus* = horgos  
 termésű,  
*ancistroides* = horogszerű,  
*ancistrophyllus* = horgos  
 levelű,  
*ancyleus* = görbe,  
*ancylotus* = görbe fültű,

*andagavensis* = Ajou-ban honos,  
*andamanicus* = Andamanában honos, Bengália, Ázsia,  
*andicolus, andinus* = az Anden hegységben honos,  
*Andrachne* = ködvirág,  
*andrachnoides* = ködvirág-szerű, az *Andrachne*-hoz hasonló,  
*Andreaea* = lombosmoha,  
*androclinium* = portokodu,  
*androeceum* = himkőr, porzótáj, a porzók összesége,  
*androgyn, androgynia* = kétivarú, kétnemű, csira,  
*Andromeda* = tőzegrozmarin, rozsdafű, szerecs, lánylány, gombafű,  
*andromedifolius* = tőzegrozmarin levelű,  
*andromonoecia, andromonocicus* = egylaki növények, a nővirágokban a himvirágok el vannak csökevényesedve, — valamint megfordítva, a termők a himvirágokban csökevényesek,  
*andropetalis* = porzós szirmú, pl. a teljes rózsza,  
*androphora* = himportok, himporzacskó,  
*Andropogon* = fenyér, vérfű, tevekáka,  
*Androsace* = mücsök, pücsök, gombafű,  
*androsacoides* = mücsök-szerű, az *Androsace*-hoz hasonló,  
*Androsaenum* = embervérfű, kevélyfű,  
*androspora* = himspóra, himrajzó,

*androstylium* = ivaroszló, bibeszál, anyahim,  
*aneitensis* = Aneiton-ban honos, Hebridák,  
*Anemona* = kökörcsin, szelőrózsza, pápica, májti, kakukvirág, reszketeg,  
*anemonoides* = kökörcsin-szerű, az *Anemona*-hoz hasonló,  
*anemophil* = széllal porzódo,  
*anethifolius* = kapor levelű,  
*Anethum* = kapor,  
*anfractuusus* = csavarodott, göngyölt,  
*Angelica* = angyalgyökér, angyélika,  
*angio* = zárt, csukott, fedett,  
*angiocarpus* = zárt termésű,  
*angiola* = burok,  
**ANGIOSPERMEAE** = zárva termők gyűjtő neve,  
*angiospermus* = zárt termésű,  
*angiosporus* = zárt spórájú,  
*anglicus* = Anglia-ból származó,  
*angolensis* = Angola-ból származó, Délafrika,  
*anguifugus* = kígyómarás elleni,  
*anguineus* = kígyószerű,  
*angularis, angulatus, angulosus* = szegletes,  
*anguligerus* = szegletes vezetőkéű,  
*angulus* = szöglet, sarok, zúg,  
*angustatus* = keskeny, szűk,  
*angusticollis* = keskeny nyakú,  
*angustiflorus* = keskeny virágú,

*angustifolius* = keskeny  
 levelű,  
*angustifrons* = keskeny lom-  
 bozatú,  
*angustilobus* = keskeny  
 karélyú,  
*angustiseptus* = keskeny  
 válaszfalú,  
*angustissimus* = nagyon  
 keskeny,  
*angustus* = keskeny, vékony,  
 hosszas,  
*anigosanthus* = csöves  
 virágú,  
*animalcula* = rajzospóra,  
*eximal-plantaë* = növényi  
 állatok,  
*anisacanthus* = egyenetlen  
 tüskéjű  
*anisandrus* = egyenetlen  
 porzójú,  
*anisanthus* = egyenetlen  
 virágú,  
*anisatus* = ánizsos,  
*Anisetum* = ánizs,  
*aniso* = egyenetlen, szabály-  
 talan,  
*anisogyn, anisogynia* =  
 egyenetlen termőjű,  
*anisogynus* = szabálytalan  
 termőjű,  
*anisolobus* = egyenetlen ka-  
 rélyú,  
*anisophyllus* = egyenetlen  
 levelű,  
*anisopterus* = egyenetlen  
 szárnyú,  
*anisostemon* = a porzók szá-  
 ma más, mint a szirmoké,  
*anisostomus* = ferde szájú,  
*anisostrichus* = egyenetlen  
 szőrű,  
*anisothea* = egyenetlen re-  
 keszű portok,

*annectens, annectus* = hoz-  
 zákapcsolt, odakötött,  
*annosus* = ösrégi, koros,  
 (anno = év, esztendő),  
*annotinus* = tavalyi, éven-  
 kénti,  
*annularis, annulatus* = gyü-  
 rűs, gyűrűzött,  
*annuli-annotini* = évgyűrűk,  
*annuli-ligni* = fagyűrűk,  
*annus* = egyéves,  
*anocarpus* = szabálytalan  
 termésű,  
*anomalis, anomalus* = sza-  
 bálytalan, egyenetlen,  
 rendellenes,  
*anomophyllus* = szabályta-  
 lan levelű,  
*anophyta* = föld felett növő,  
*anoplanthus* = szabálytalan  
 virágú,  
*anopterus* = szabálytalan  
 szárnyú,  
*anorganicus* = szerv nélküli,  
 szervezetlen,  
*anosmus* = szagtalan, illat  
 nélküli,  
*ansa* = levélkocsány, levél-  
 nyél, levélszár,  
*ansatus* = kocsányos, nye-  
 les, száras,  
*anserinus* = gyepes, pázsi-  
 tos,  
*antagonismus* = élösködés,  
*antarcticus* = délsarkvidéki,  
*antecedens* = megelőző,  
 előbbjáró,  
*Antennaria* = macskatalp,  
 parlagi gyopár, csábfű,  
*artennatus* = csápos, csáp-  
 szerű,  
*antenniferus* = csápokat vi-  
 selő,  
*anthela* = ecsetszerű bog-  
 ernyő,



*anthelminticus* = gilisztás,  
*anthera* = virágzás,  
*Anthemis* = bűdös montika,  
 ebkapor, kutyakamilla, pi-  
 pitér, pocvirág,  
*antheroides* = bűdös mon-  
 tikaszerű, az *Anthemis*-  
 hez hasonló,  
*anthera* = himportok, por-  
 hon, porzó, himfej,  
*anthericoides* = hölyeszerű,  
 az *Anthericum*-hoz hasonló  
*Anthericum* = hölye, homok-  
 lilium, sáncvirág,  
*antheridia*, *antheridium* =  
 himsejt, himecske, him-  
 ivarszerv,  
*antherozoida* = himrajzó,  
 ondószálcsa,  
*anthesis* = virágzás, virágba  
 borulás,  
*Anthistiria* = pázsitfű,  
*anthocarpium* = álgümölcs,  
 áltermés,  
*Anthoceros* = tülök moha,  
*anthocerus* = agancsos vi-  
 rágú,  
*anthoclinium* = virágvacok,  
*antherodeus* = virágos,  
*antherodium* = virágkosár,  
 fészekcsésze,  
*Anthographia*, *Anthologia* =  
 virágtan,  
*antholithes* = megkövesedett  
 virág,  
*antholysis* = virág felbom-  
 lás,  
*anthophilus* = virágot ked-  
 velő,  
*anthophorum* = virágtartó  
 tengely, szíromcséklye,  
*anthophyllus* = viráglevelű.  
**ANTHOPHYTEAE** = virá-  
 gos növények gyűjtőneve,

*anthoplerosis* = virág telje-  
 sedés,  
*anthos*, *anthus*, *anthemus* =  
 virág,  
*anthocantim* = virágsárga,  
 levélsárga, növény-sárga,  
*anthoxanthoides* = borju-  
 pázsitszerű, az *Anthoxan-  
 thum*-hoz hasonló,  
*Anthoxanthum* = borjupá-  
 zsit, porodapár,  
*anthracinus* = hollófekete,  
*anthracnosis* = fenésedés,  
 üszkösödés, gombabeteg-  
 ség következtében,  
*anthracocolepis* = tűzpiros  
 pikkelyű,  
*anthriscifolius* = turbolya-  
 levelű,,  
*Anthriscus* = turbolya, esz-  
 tergamag, ormánka, cseng-  
 bürök, articsóka,  
*anthrophorus* = díszítéseket  
 viselő,  
*Anthurium* = farkvirág,  
*anthurus* = csomós füzér,  
*Anthyllis* = nyúlszapuka,  
 nyúlszopika,  
*anthylloides* = nyúlszapuka-  
 szerű, az *Anthyllis*-hez  
 hasonló,  
*anti* = ellen, valaminek az  
 ellenkezője, ellentétes,  
*antiacanthus* = ellentővises,  
*antiades* = ellenmirigy,  
*Antiaris* = upászfa,  
*anticlinus*, *anticus* = ellen-  
 tétés,  
*antidotalis* = méreg elleni,  
*antidroma* = levél ellen-  
 állás,  
*antidysentericus* = nyugal-  
 mat zavaró,  
*antillarum* = az Antillák  
 környékén honos,

*antilogus* = ellentétes, ellenkező,  
*antiochicus* = Antiochia-ban honos,  
*antioquensis* = Antioquia-ban honos, Kolumbia, Dél-amerika,  
*antiquorum* = régies, régiség,  
*antipodes* = átellenes, ellenlábás,  
*antipyreticus* = tűzellenes, tüzetoltó,  
*antirrhiniflorus* = oroszlászaj virágú,  
*Antirrhinum* = oroszlászaj, borjuorrúfű, tátogó, tátika, pintyőke,  
*anti-scorbuticus* = skorbut elleni, *skorbut* = csontbetegség,  
*anti-syphiliticus* = vérhaj elleni,  
*antitropus* = egymástól elforduló,  
*antizymoticus* = erjedés elleni,  
*anularis, anulatus* = gyűrűs, karikás,  
*aoracanthus* = töviskardú,  
*apamensis* = Apamea-ban honos, Syria,  
*apanthismus* = virághiány,  
*Apargia* = oroszlászaj,  
*Aparina* = ragadványfű,  
*aparinoides* = ragadványfűszerű, a Galium Aparina-hoz hasonló,  
*apenninus* = az Apennin félszigeten honos,  
*Apera* = széltippan, szellőperje,  
*aperispermus* = fehérje nélküli,  
*apertura* = termés nyílás,  
*apertus* = nyílt, közvetlen,

*APETALEAE* = szírom nélküli virágok gyűjtő neve,  
*apetalites* = porzósodás,  
*apetalus* = szírom nélküli,  
*apex* = levélsúc, levélhegy,  
*aphanes* = bujdosó, rejtett, láthatatlan,  
*apheliotropismus* = nemleges fényhatás,  
*aphebius* = érnélküli, erzetlen,  
*aphyllia* = levéltelenség,  
*aphyllus* = levélnélküli,  
*aphyscius* = hólyagtalan,  
*apiaceus* = zellerszerű, az Apium-hoz hasonló,  
*apicalis* = hegyes, csúcsos,  
*apicifixus* = csúcsra erősített,  
*acipiflorus* = hegyes virágú,  
*apicifolius* = hegyes levelű,  
*apicularis* = hegyes, csúcsos,  
*apiculatus, apiculosus* = szálkás, szálkahegyű,  
*apiferus* = szálkakat viselő,  
*apiifolius* = zellerlevelű,  
 Apium graveolens levelű,  
*apioarpus* = zellertermesű, körte gyümölcsű,  
*apiodorus* = zellerszagú, körte illatú,  
*Apios* = földimogyoró, földidő,  
*apiphorus* = körtét tartó,  
*Apium* = zeller,  
*aploperistomus* = egyszerű szájpárkányú,  
*apocarp* = válttagú nőtáj,  
*apocarpus* = tiszőtermesű, társas gyümölcsű,  
*APOCYNACEAE* = bőrvényfélék családneve,  
*apocynoides* = bőrvényszerű, az Apocynum-hoz hasonló,

*Apocynum* = bőrvény,  
 apocsin, légyfogó, meténg,  
 gébics,  
*apodes* = tönk nélküli,  
*apodus* = rövid tönkű,  
*apogam, apogamia* = várat-  
 lan szaporodás, véletlen  
 megtermékenyülés,  
*apogeotropismus* = nemleges  
 földreborulás,  
*aponinus* = lusta, léha,  
**APONOGETONACEAE** =  
 vízi kalászosok család-  
 neve,  
*apophysatus, apophysis* =  
 hólyagnyulványos,  
*apoplexia* = növény guta-  
 ütés,  
*aporeticus* = kétséges, vitás.  
*Aposeris* = erdei csigakél,  
 bojog, magőr, büzmál,  
 бүдös зöргöfü,  
*apostroph* = levélzöld szem-  
 ese társulás,  
*apothecium* = terméstelep,  
 zuzmótermés, gyümölcstár,  
 gyógyszerház,  
*appendiculatus* = függelékes,  
 megtoldott,  
*applanatus* = síma, egyenes,  
 lapos,  
*applicatus* = ráfekvő, oda-  
 ragadt,  
*appositio* = lerakódás,  
*appositus* = egymásra fekvő,  
*apressifolius* = összenyo-  
 mott levelű,  
*apressio* = hozzásímulás,  
 összetömörülés,  
*apressus* = összenyomott,  
 lapos, préselt,  
*approximatus* = csomós,  
 csoportos,  
*apricarium* = növényház,  
*apricus* = napos, verőfényes,

*apterus* = szárny nélküli,  
*apulicus, apulus* = Apulia-  
 ban honos, Olaszország,  
*apus, apodus* = tönknélküli,  
*apyrenus* = magtalan,  
 csonthéjmag nélküli,  
*aquaeus, aqueus* = víztiszta,  
 átlátszó,  
*Aquarium* = víztartály, vízi-  
 növények és víziállatok,  
 halak számára,  
**AQUATICEAE** = vízi növ-  
 nyek gyűjtő neve,  
*aquaticus* = vizes, víztar-  
 talmú,  
*aquatilis* = úszó, a víz fel-  
 színén lebegő,  
**AQUIFOLIACEAE** =  
 magyal-félék családneve,  
*aquigenus* = vizet kedvelő,  
 vízben növény,  
*Aquilegia* = czámoly, ga-  
 landvirág, gilisztafű, sas-  
 keselyűfű, gangabugya,  
 harangláb, gamóvirág,  
*aquilegifolius* = czámoly-  
 levelű,  
*aquilegioides* = czámoly-  
 szerű, az *Aquilegia*-hoz  
 hasonló,  
*aquilinus* = sasszerű, a sas-  
 hoz hasonló,  
*equosus* = vizes, vizenyős,  
 vízdús,  
*arabicus* = Arabia-ból szár-  
 mazó,  
*Arabis* = havasi ikrapik,  
 konya ikravirág, kopasz  
 toronyszál,  
**ARACEAE** = konyvirág-  
 félék, családneve,  
*Arachis* = amerikai mo-  
 gyoró,  
*arachnites* = pókhálós,

*arachnoides* = pókhálószerű,  
*aralensis* = az Aral tó kör-  
 nyékén honos, Ázsia,  
*Aralia* = rizspapircserje,  
 erőgyökér,  
*ARALIACEAE* = borostyán,  
 félék családneve,  
*araneolaris*, *araneolus*, *ara-  
 neosus* — pókhálós, fátyo-  
 los,  
*aramiferus* = pókokat tartó,  
*araucanus* = Arauko-ban  
 honos,  
*Araucaria* = díszfenyő,  
*ARAUCARIACEAE* = dísz-  
 fenyő félék család neve,  
*araucarioides* = díszfenyő-  
 szerű, az *Araucaria*-hoz  
 hasznló,  
*arborea* = fás növények,  
*arborescens* = megfásodó,  
*Arboretum* = fagyűjtemény,  
 faiskola,  
*arboreus* = fás, faszzerű,  
*arboricola* = fán lakó,  
*arbuscula* = fácska, törpe fa  
*arbustus* = tömör,  
*arbutifolius* = szamócabokor  
 levelű,  
*arbutioides* = szamócabokor-  
 szerű, az *Arbutus*-hoz ha-  
 sonló,  
*Arbutus* = szamócabokor,  
*Archangelica* = angyalgyö-  
 kér, angyalfű, angyélika,  
*archegonia*, *archegonium* =  
 petesejtartó, nőiivarszerv,  
*Archeologia* = őslénytán,  
*archesporium* = spóra anya-  
 sejt, spóra képzőréteg,  
*archetypus*, *architypus* = ős-  
 forma, alapképlet,  
*archicus* = sugár nyalábos,

*ARCHISPERMEAE* =  
 ősmagvuak, csupaszmag-  
 vuak gyűjtő neve,  
*archispermus* = csupasz  
 magvú,  
*arciformis* = ív alakú,  
*arctatus* = szűk, összeszori-  
 tott,  
*arcte* = szoros, szűk,  
*arcticus*, *arctosus* = észak-  
 sark vidéki,  
*Arctium* = bojtorján, bozo-  
 gános, lapú,  
*arctophilus* = hideget ked-  
 velő,  
*Arctostaphylos* = fanyal,  
 medveszőlő, kukojeza,  
*Arctotis* = medvefűl,  
*arctus* = szoros, szűk,  
*arcuatus* = íves, boltozott.  
 árkádos,  
*arcus* = ív,  
*ardens* = tüzesedő, parázsló,  
*ardesiacus* = palaszürke,  
*Ardisia* = csúcsvirág,  
*ardonensis* = az Ardo folyó  
 környékén honos,  
*ardor* = hő, hévség,  
*ardosiacus* = palaszürke,  
*arduennensis* = az Arden  
 hegységben honos,  
*arduinus* = tűzpiros,  
*area* = növényföldrajzi te-  
 rület,  
*Areca* = szárnyas pálma,  
 aréka pálma,  
*arecinus* = szárnyas pálma-  
 szerű, az *Areca*-hoz ha-  
 sonló,  
*arena* = homok, fővény,  
*arenaceus* = homokszerű, a  
 fővényhez hasonló,  
*Arenaria* = homokfű, csibe-  
 hur,  
*arenarius* = homokos,

*Arenga* = cukorpálma,  
*arenicolus* = homoklakó,  
*arenosus* = homokos,  
*areola* = tüskegyűrű, rece,  
 a kaktuszok tövisei,  
*areolatus, areolosus* = sűrű  
 tüskéjű, recés,  
*aresceris* = kiaszott, meg-  
 avarosodott,  
*arfacanus* = az Arfak hegy-  
 ség környékén honos,  
 Guinea,  
*argaeus* = Kaisarich-ban ho-  
 nos, Kappadocia,  
*Argemona* = ördögmák,  
 tüskemák,  
*argemonoides* = ördögmák-  
 szerű, az Argemona-hoz  
 hasonló,  
*argentatus* = ezüstös csillo-  
 gású,  
*argentatus-genteo-guttatus* =  
 ezüst pettyes,  
*argentens* = ezüstösödő,  
*argenteus* = ezüstös,  
*argentiflorus* = ezüsvirágú,  
*argentifolius* = ezüstlevelű,  
*argentinus* = Argentína-ból  
 származó,  
*argentoracensis* = Strass-  
 burghól származó,  
*argillaceus* = agyagszerű,  
*argillosus* = agyagos,  
*argophyllus* = fehérlevelű,  
*arguens* = élesedő, hegye-  
 sedő,  
*argute-serratus* = élesen fü-  
 részelt,  
*argutulus* = kissé hegyes,  
*argutus* = éles, hegyes,  
*argyllaceus* = ezüstös,  
*argyraceus, argyratus* =  
 ezüstszíntű,  
*argyranthus* = ezüstvirágú,  
*argyrites* = ezüst foltú,

*argyrolepis* = ezüst pikkelyű,  
*argyroneurus* = ezüst ere-  
 zetű,  
*argyrophanes* = ezüstszerű,  
*argyrophyllus* = ezüstlevelű,  
*argyropsis* = ezüst szemű,  
*argyrospilus* = ezüst szőrű,  
*argyrostogmus* = ezüst  
 csőrű,  
*argyrostrichus* = ezüsthajú,  
 ezüstszőrű,  
*arhizus* = gyökértelen,  
*aridus* = száraz, sivat,  
*arietinus* = kosszarvú,  
*ariifolius* = konytvirág le-  
 velű, Arum,  
*arifolius* = berkenyelevelű.  
 Sorbus Aria,  
*arillatus* = leplel magvú,  
*arillodes, arillus* = mag-  
 rügynyílás körüli, magkö-  
 peny, magtakaró,  
*ariocarpus* = makktermesű.  
*Arisarum* = kigyókonty,  
*Arisema* = csápvirág,  
*arista* = toklász, kalász-  
 száлка,  
*aristatus, aristosus* = toklá-  
 szos, száلكás,  
*aristiformis* = száлкаalakú.  
*Aristolochia* = farkasalma,  
 gégevirág, pipavirág, lika-  
 sir,  
**ARISTOLOCHIACEAE** =  
 farkasalma félek család-  
 neve,  
*arizonicus* = Arizona vidé-  
 kén honos,  
*arcansanus* = Arcansas-ban  
 honos,  
*arcticus* = délisarkvidéki,  
*armatus* = felfegyverzett,  
 pl. a növény fegyverei: a  
 tövisek, tüskék,

*Armeniaca* = kajszibarack,  
*armeniacus, armenius* = Örményországából származó,  
*armenioides* = kajszibarack-szerű, az *Armeniaca*-hoz hasonló,  
*Armeria* = lelleg, tengerifű, szegfűszeg, istácz,  
*armerioides* = lellegszerű, az *Armeria*-hoz hasonló,  
*armiferus, armigerus* = fegyvert viselő,  
*armilla* = kösöntyfű, perec,  
*Armillaria* = mézesgalóca, kalaposgomba,  
*armillaris, armillatus* = kösöntyüs, pereces,  
*armipotens* = fegyvererős,  
*Armoracia* = torma,  
*armoracioides* = tormaszerű, az *Armoracia*-hoz hasonló,  
*armoricus* = Armorica-ból származó, Bretagne, Franciaország,  
*arnacanthus* = nagyon tüskés,  
*Arnica* = kappanfű, anyagyökér, hájvirág, ernikefű, angyalital, áronika,  
*Arocarpus* = Árontermés,  
*arogam, arogamia* = bimbó-alaponkívüli megtermékenyülés,  
*aroides* = kontyvirágszerű, az *Arum*-hoz hasonló,  
*aroma* = szag, illat,  
*aromaticus* = szagos, illatos,  
*Aronicum* = zergegyök,  
*arquatus* = íves, bolthajtásos, árkados,  
*arrectus* = alig felemelkedő,  
*Arrhenantherum* = franciapérje, ürge zab, cigányzab,  
*arrhenobasis* = sima alapú,  
*arrhizia* = gyökértelenség,

*arrhizus* = gyökérnélküli,  
*arrigans* = feltörekvő,  
*aronrrouth, arrowroot* = keményítőliszt,  
*artatus* = összenyomott,  
*Artemisia* = üröm, abruta, seprüruta, Istenfája, anyafű, féregmag, mátrafű, Szent János füve,  
*artemisifolius* = ürömlevelű,  
*artemisioides* = ürömszerű, az *Artemisia*-hoz hasonló,  
*arthronemus* = izelt fonalú,  
*arthrospora* = izelt spóra,  
*arthrotrichus* = izelt hajú, tagolt szőrű,  
*arthrus* = izelt, tagolt,  
*articulatio* = izeltség, tagozottság,  
*articulatus* = izelt, tagolt, cikkelyes,  
*artificialis* = mesterséges,  
*Artocarpus* = majomkenyérfa,  
*aruensis* = Aru szigeten honos,  
*Arum* = kontyvirág, gyász-kálla, gyiknövény, Áronszakáll, kigyótarjag, sülyfű,  
*Aruncus* = kecskeszakáll, tündérfürt, szakállas bajnóca,  
*arundinaceus* = nádszerű, az *Arundo*-hoz hasonló,  
*Arundinetum* = nádas,  
*Arundo Donax* = óriásnád, cölöpnád,  
*arvalis, arvensis* = szántóföldi, mezei,  
*arvernus* = Auvergne környékén honos, Franciaország,

*arvonicus* = Carnarvon környékén honos, Wales, Anglia,  
*arvum* = szántóföld, mező, ugar,  
*asa foetida* = gyanta, balsam,  
*asarifolius* = kopotnyik levélű,  
*asaroides* = kopotnyikszerű, az Asarum-hoz hasonló,  
*Asarum* = kopotnyik, kopotnyak, mogoróalja, vadgyömbér,  
*asbesthinus* = zöldesfehér, asbestszíntű,  
*ascalonicus* = Ascalon-ban honos,  
*ascendens* = felkúszó,  
*ascensionis* = Ascensio-ban honos, Szent Ilona szigete, Afrika,  
*ascidia, ascidium* = levél-tömlő, kancsóslevél, a levél tölesérképződése,  
*ascidialis, ascidatus* = tömlős,  
*ascidiformis* = tömlő alakú,  
*asciferus, ascigerus* = tömlőtartó,  
*asciocalycus* = tömlős csészéjű,  
**ASCLEPIADACEAE** = fecskéfű félek család neve,  
*asclepiadeus* = fecskéfűszerű, az Asclepias-hoz hasonló,  
*Asclepias* = fecskéfű, seleyemfű, krépin,  
**ASCOMYCETES, ASCOGON** = tömlőgombák gyűjtőneve,  
*ascospora* = tömlőspóra,  
*ascus* = csirasejt-tömlő, spóratömlő, portüsző,

*ascyhus* = csészenélküli, kehelytelen,  
*asemus* = igénytelen, semmitmondó,  
*asepalus* = csészelevél nélküli,  
*asexualis* = nemtelen, ivarnélküli,  
*asianus, asiaticus, asius* = Ázsia-ból származó,  
*asinarius* = szamarak kedvelt eledele,  
*asparagifolius* = spárgalevelű,  
*asparagoides* = spárgaszerű, az Asparagus-hoz hasonló,  
*Asparagus* = spárga, csirággyökér, nyulárnyék, spárgyol sóska, Szent György lova farka,  
*asperatus* = durva, érdes,  
*aspergillus* = befecskendezett,  
**ASPERIFOLIACEAE** = érdeslevelűek család neve,  
*asperifolius* = érdeslevelű,  
*aspermus* = magtalan,  
*asperrinus* = nagyon érdes, igen durva,  
*aspersus* = beszórt, befecskendezett,  
*Asperugo* = zordonka, magizsák, borzfű,  
*Asperula* = szagosmüge, csillagmájfű, erdődész, erdőmesterfű, májusfű, érdeske,  
*asperuloides* = szagosmügeszerű, az Asperula-hoz hasonló,  
*asperulus* = kissé érdes,  
*asphodeloides* = királydárdaszerű, az Asphodelus-hoz hasonló,

- Asphodelus* = királydárda, királyharaszt,  
*asphyxia* = megfulladás,  
*aspidioides* = pajzspáfrány-szerű, az *Aspidium*-hoz hasonló,  
*Aspidium* = pajzspáfrány, erdei páfrány, pajzsika, himpaprágy,  
*aspleniifolius* = csikospáfrány levelű,  
*asplenioides* = csikospáfrányszerű, az *Asplenium*-hoz hasonló,  
*Asplenium* = csikospáfrány, bodorka, bordalap, kóruta, bojtosfü, rostika, Szent Ilona füve,  
*asprellus* = nagyon érdes,  
*assamicus* = Assam-ban honos, India,  
*asseliformis* = ászok alakú,  
*assimilatio* = áthasonítás, át-sajátítás, növényeknél a táplálék és nedvesség fel-szívódása és átadása,  
*assimilis* = hasonló,  
*associatio* = társulás, szövetekezés,  
*ussurgens* = nagyratörő; fel-törekvő,  
*assyriacus* = Szíriából származó,  
*aster* = mag, anyacsillag,  
*Aster* = őszirózsa, csillagvirág, gerebcsin, Krisztus szeme,  
*Asterias* = tengeri csillag,  
*Asteriscus* = vízi csillag-szem,  
*asterocarpus* = csillag termésű,  
*asterophorus* = csillagot tartó,  
*Asterophyllites* = csillaglevél,  
*asterotrichus* = csillag hajú,  
*asthenostachyus* = gyenge kalászu,  
*asthenus* = gyenge, erőtlen,  
*Astilbe*, (*Spiraea*) = bajnóca, kecskeszakáll,  
*astilboides* = bajnócaszerű, az *Astilbe*-hoz hasonló,  
*astomus* = szájnylás nélküli,  
*astrachanicus* = Astrachanban honos, Perzsia, Ázsia,  
*Astragalus* = svédkávé, édeslevelű bóka, baktövis, kávébükköny, lencseköröm, héjaköröm,  
*Astrantia* = völgycsillag, zapóca,  
*astreans* = csillagosodó, csillaggá változó,  
*astringens* = összehuzó,  
*astrites* = csillagszerű,  
*astromaticus* = terméstelep nélküli,  
*astylus* = termő nélküli,  
*asymmetricus* = szabálytalan,  
*asyngam*, *asyngamia* = a termő és a porzó nem egy időben érett,  
*atactosorus* = szabálytalan sorú,  
*atavismus* = visszafajzás, öröklődés,  
*atavus* = ősrégi, nagyon koros,  
*ataxacanthus* = szabálytalan tüskéjű,  
*ataxanthus* = szabálytalan virágú,  
*ater*, *atra*, *atrum* = mélyfekete,  
*aterrimus* = koromfekete,



*athalanus* = telep nélküli,  
*Athamanta* = szemgyökér,  
 medvetalp,  
*athamanticus* = medvetalp-  
 szerű, a Meum athamanti-  
 cum-hoz hasonló,  
*athmosphaera* = levegőég,  
 levegő burok,  
*athous* = Athos hegy kör-  
 nyékén honos, Macedonia,  
*athranthus* = csillagos vi-  
 rágú,  
*Athyrium* = hölgybaraszt,  
*atlanticus* = az Atlasz hegy-  
 ségben honos, Északafrika,  
*atomarius, atomatus* = fi-  
 nom pontozatú,  
*atomochlaenus* = finom öl-  
 tözetű,  
*atomogy, atomogynia* =  
 zártmagvú ajakos virág,  
*atramentarius* = feketésedő,  
 sötétedő,  
*atratus* = feketített, sötéti-  
 tett,  
*atrichus* = hajtalan, szőr-  
 nélküli,  
*atricolorus* = fekete színű,  
*Atriplex* = libatopp, paraj,  
 malapél,  
*atriplicifolius* = libatopp le-  
 velű,  
*atro-caeruleus* = sötétkék,  
*atro-cyaneus* = sötétkék,  
*atro-fuscus* = sötétbarna,  
*Atropa* = maszlagos nadra-  
 gulya, altatófű, farkasbo-  
 gyó, beléndek, bolondcse-  
 resznye, ördögfü, farkasfü,  
 pokolfű, álomhozófü,  
*atrophia* = sorvadás, sat-  
 nyulás,  
*atropoides* = nadragulyasze-  
 rű, az Atropa-hoz hasonló,  
*atropureus* = sötétpiros,

*atropus* = egyenes futó,  
 egyenes tönkű,  
*atorrubens* = sötétvörös,  
*atrosanguineus* = sötét vér-  
 piros,  
*atro-striatus* = sötét csíkvo-  
 nalú,  
*atro-violaceus* = sötétlila,  
*atro-virens* = sötétzöldre  
 változó,  
*atro-viridis* = sötétzöld,  
*attenuatus* = vékonyított,  
*atticus* = Attika-ban honos,  
 Görögország,  
*aiypikus* = a rendes alak-  
 tól eltérő,  
*auctor* = szerző, felfedező,  
*auctus* = gyarapodó, szapo-  
 rodó,  
*Aucuba* = japán babércserje  
*aucubifolius* = japán babér-  
 cserje levelű,  
*Aucuparia* = berkenye, ma-  
 dárberkenye, madárbogyó,  
 (Sorbus),  
*aucuparius* = madarakat  
 csalogató,  
*augescens* = önmagától sza-  
 porodó,  
*augmentum* = gyarapodás,  
 szaporodás,  
*augustanus* = Augsburg kör-  
 nyékéről származó.  
*augustus* = fenséges, ma-  
 gasztos,  
*aulacogonus* = barázdás  
 szélű,  
*aulacolobus* = barázdás  
 karélyú,  
*aulacophyllus* = barázdás le-  
 velű,  
*aulacospermus* = barázdás  
 magvú,  
*aulacothelis* = barázdás sze-  
 mölcsű,

*aulicus* = előkelő, nemes,  
*aurantiacus* = narancssárga.  
*Aurantium* = narancsos,  
*aurarius* = aranyos, (*aurum*  
 = arany),  
*auratus* = aranyozott,  
*aurelianus* = Orleans-ban  
 honos, Franciaország,  
*aureo-lineatus* = aranyos  
 vonalú,  
*aureo-marginatus* = aranyos  
 vonalú,  
*aureo-niteus* = aranyas csil-  
 logású,  
*aureo-reticulatus* = aranyos  
 hálózatos,  
*aureus, aureolatus* = ara-  
 nyozott,  
*auricomus* = aranyos  
 üstökű,  
*auricula* = fülecske, a pá-  
 zsitfélék levélhüvelyének  
 nyulványa,  
*auriculatus* = fülecskés,  
 (*auris* = fül),  
*auriferus* = füleket viselő,  
*aurisetus* = aranyos sertéjú,  
*auritus* = füles,  
*aurorus* = aranyos,  
*austerus* = fanyar, csipős,  
 fojtós,  
*australiacus* = Ausztráliából  
 származó,  
*australis* = délvidéki,  
*austriacus* = Ausztriából  
 származó,  
*avstro-caledonicus* = Uj-Ka-  
 ledoniából származó,  
*avstro-occidentalis* = dél-  
 nyugati,  
*avstro-orientalis* = délkeleti,  
*autocarpianus* = a virág ter-  
 melőleveléből alakult ter-  
 més,

*autoecia* = a him és a női  
 ivarszervek egyazon egye-  
 den, de különálló virágok-  
 ban,  
*autofoecundatio* = önmeg-  
 termékenyülés,  
*autogam, autogamia* = ön-  
 beporzódás,  
*autor* = szerző, felfedező,  
 — így nevezik a növénye-  
 ket felfedező tudósokat,  
 botanikusokat is,  
*autotroph* = önálló táplálko-  
 zású,  
*autumnalis* = őszi időszakos,  
 ősziés,  
*auxospora* = moszatspóra,  
*avelatus* = fátyoltalan,  
*Avellana* = mogoró,  
*avellaneus* = mogorószertű,  
 az Avellana-hoz hasonló,  
*Avena* = zab, homokperje,  
 genyété,  
*avenaceus* = zabszerű, az  
 Avena-hoz hasonló,  
*aventus* = eretlen,  
*avenue* = fasor,  
*avernensis* = Auvergne-ben  
 honos, Franciaország,  
*aversiflorus* = fordított vi-  
 rágú,  
*aversifolius* = fordított le-  
 velű,  
*aversus* = fordított,  
*avicularis* = madarak ked-  
 velt eledele,  
*avolans* = repkedő,  
*avus* = ősrégi, avult,  
*axanthus* = tengelyes vi-  
 rágú,  
*axilla* = ázrug, hónalj, le-  
 véltő, tevéltengely, nyaláb  
*axillaris* = ázrugos, nyalábos  
*axilliflorus* = nyalábos vi-  
 rágú,

*Azalea* = szikláng, szirti cserje, hangarózsa,  
*azanthus* = korai virágzású,  
*azarolus* = azarol galagonyaszzerű, a *Crataegus azarolus*-hoz hasonló,  
*azonus* = öv nélküli, övtelen,  
*azoricus* = az Azori szigeten honos,  
*azureus* = égszínkék,  
*azygospora* = egyetlen ivarspóra,

**B**

*babylonicus* = Babyloniából származó,  
*bacca* = bogyó,  
*baccans* = bogyósodó,  
*baccata* = bogyós,  
*Baccharis* = borfa,  
*bacciferus* = bogyókat tartó,  
*baccula* = bogyócska,  
*Bacillaria* = kovamoszat,  
**BACILLARIACEAE** = kovamoszat félek család neve,  
*bacillaris* = pálcikás,  
*bactrianus* = Baktria-ban honos,  
*baculiferus* = pálcikákat tartó,  
*badensis* = Baden környékéről származó,  
*badius* = gesztenyebarna,  
*baeticus* = Baetis folyó környékén honos, Andaluzia,  
*bahamensis* = Bahama-szigeten honos, Amerika,  
*bahiensis* = Bahia-ban honos,  
*baicalensis* = Bajkál tó környékén honos, Oroszország,  
*balanocarpus* = bunkós termésű,  
*Balanographia* = tölgytan,

**BALANOPHORACEAE** = bunkóstök termésűek család neve,  
*balanophorus* — bunkótartó,  
*Balansta* = gránátalma,  
*balcanus* = Balkán félszigeten honos,  
*baldensis* = Monte-Baldoban honos, Olaszország,  
*Baldingera* = pántlikafű, nádtippán,  
*baldschuanicum* = Baldschuan-ban honos, Ázsia,  
*balearius* = Balear-szigeteken honos, Földközi tenger,  
*Ballota* = fekete pészérc, bujdosó csalán,  
*balsameus, balsamicus* = balzsamos,  
*balsamiferus* = balzsamot szolgáltató,  
**BALSAMIFLUAE** = balzsamos növények gyűjtő neve,  
*balsamifluus* = balzsamot eresztő,  
*Balsamina* = bazsalikom, „nyulj hozzám“,  
**BALSAMINACEAE** = bazsalikom félek család neve  
*Balsamodendron* = balzsamfa, tömjénfa, myrrhafa,  
*balsamum* = balzsam,  
*balticus* = a Balti tengerpart környékén honos,  
*Bambusa* = bambusz nád, cölöpnád,  
*bambusiifolius* = bambusz nád levelű,  
*bambusioides* = bambusz nád szerű, a *Bambusa*-hoz hasonló,

*banaticus* = a Bánátban honos,  
*bancanus* = Banca-ban honos, India,  
*bantamensis* = Bantam-ban honos, Jáva,  
*Baphia* = pirosítófa,  
*Baptistia* = indigónövény, borsófürt,  
*barbadensis* = Barbados-szigeten honos, Nyugatindia, Amerika,  
*Barbarea* = borbálafű, tormánc, téli zsázsa,  
*barbarus* = vadidegen, barbár, — jelentheti még: berber, néptörzs Afrikában  
*barbatus* = szakállas,  
*barbellatus* = kis szakállú,  
*barbiferus* = szakállt viselő,  
*barbinervus* = szakállas erezetű,  
*Barbula* = szakállmoha,  
*Barosma* = bukkócserje,  
*Bartsia* = kantuszfű,  
*basalis, basilaris* = alapos, tővön álló,  
*Basella* = parajrepkény, parasztsóó, vajvirág,  
**BASELLACEAE** = parajrepkényfélék család neve,  
*baselloides* = parajrepkényszerű, a Basella-hoz hasonló,  
*basidia, basidium* = csirasejt, fámsejt,  
**BASIDIOMYCETES, BASIDIOSPORAE** = pálcikás gombák gyűjtő neve,  
*basifixus* = alapon erősített, tőálló,  
*basifugalis* = alapfelé haladó  
*basigynium* = termőalap,  
*basilateralis* = töoldalal,

*basiphyllus* = tölevelű,  
*basis organicus* = szerves alapú,  
*Bassia* = kenőcsfa,  
*bastard* = keverék, korcs, felemás, fattyú, hybrid,  
*Batatas* = jalapa repkény,  
*batavus* = Batavia-ból származó, Jáva, Holland-India,  
*bativalvis* = széles kopácsú,  
*Batographia* = szedertan,  
*batrachioides* = békanyálszerű, a Batrachium-hoz hoz hasonló,  
*Batrachium* = békanyál,  
*Batrachospermus* = békaöröm, békatarhely,  
*bavaricus* = Bajorországból származó,  
*Beccabunga* = deréce, vizipolé, Veronica,  
*Beckmannia* = hernyós cincor,  
*Begonia* = jégvirág,  
**BEGONIACEAE** = jégvirágfélék család neve,  
*begoniifolius* = jégviráglevelű,  
*bellatus* = takaros, szép, csinos,  
*bellatulus* = nagyon szép,  
*bellidiflorus* = százszorszép virágú,  
*bellidifolius* = százszorszép levelű,  
*Bellis* = százszorszép, rüker, nádalyvirág, boglárka, tavaszhozóffú,  
*bellulus* = nagyon szép,  
*bellus* = szép, takaros, csinos,  
*belophyllus* = nyárslevelű,  
*benedictus* = áldott, üdvös, gyógyító erejű,

*bengalensis* = Bengalia-ból származó, India,  
*benguensis* = Benguela-ban honos, Guinea,  
*Benincasa* = viaszterek,  
*beninensis* = Benin-ben honos, Guinea,  
**BERBERIDACEAE** = sóskacserje félék család neve,  
*Berberis* = sóskacserje, borbolya, leánysóska, veres egres,  
*bermudianus* = Bermuda szigetén honos,  
*berolinensis* = Berlin környékén honos,  
*Bertheroa* = hamuka, fogashim, ternye,  
*Bertholetia* = amazoni mandula,  
*Berula* = csermely bürök,  
*berytheus* = Berythdagh-ban honos, Ázsia,  
*Beta* = répa, mangold,  
*Betonica* = bájfű, bakfű, kanfű, sebfű,  
*Betula* = nyírfa,  
**BETULACEAE** = nyírfa félék család neve,  
*betulifolius* = nyírfa levelű,  
*betulinus, betulaceus* = nyírfaszerű, a *Betula*-hoz hasonló,  
*bi* = kettő, — összekötőszó,  
*bialatus* = kétszárnyú,  
*biaristatus* = kéttoklású,  
*biauritus* = két fülű,  
*bibracteatus* = két murvalevelű,  
*bicalcaratus* = két sarkantyú,  
*bicallosus* = kétparás,

*bicalyculatus* = két kiscsészéjű,  
*bicalycus* = két csészéjű,  
*bicarinatus* = két csónakú,  
*bicephalus, biceps* = két fejű,  
*bicerus* = két szarvú,  
*bicoccus* = két magszemű,  
*bicolor, bicolorus* = két színű,  
*bicompositus* = kettős összetételű,  
*biconcavus* = két mélyedésű  
*biconjugatus* = kétszer páros,  
*bicontortus* = kétesavardású,  
*biconvexus* = két hajlású,  
*bicornis* = két szarvú,  
*bicornutus* = két kisszarvú,  
*bicostatus* = két bordájú,  
*bicrenatus* = két rovatú, duplán csipkés,  
*bicristatus* = két taréjú,  
*bicruris* = két combú,  
*bictoniensis* = Bictonból származó, Anglia,  
*bicuspidatus* = két szálkahegyű,  
*bicuspis* = két csúcsú,  
*Bidens* = villamag, subás farkasfog, ördögfog, koldustetű, ragadóvilla,  
*bidens, bidentatus* = két fogú,  
*bidigitatus* = két gyűszűs,  
*biennis, biensis* = kétéves,  
*bifacialis* = kétoldalú,  
*bifarius* = kétsoros,  
*biferus* = két termést hozó,  
*bifidus* = két osztatú,  
*biflorus* = kétvirágú,  
*bifolius* = kétlevelű,  
*Bifora* = poloskaszagú palkalincs, likpár,

*biforatus* = két likacsú,  
*biformatus, biformis* = kettős alakú,  
*bifrons* = két lombú,  
*bifurcatio* = villás elágazás,  
*bifurcatus* = két villaágú,  
*bifusiformis* = két orsó alakú,  
*bigamia* = kétlaki, kétivarú,  
*bigeminatus* = két páros, két ikres,  
*bigibbus* = kétpúpú,  
*biglandulosus* = két mirigyű,  
*biglobosus* = két golyós,  
*biglumis* = két irhájú,  
*Bignonia* = trombitavirág, Catalpa,  
**BIGNONIACEAE** = trombitavirág félek család neve,  
*bignonioides* = trombitavirágszerű, a Bignonia-hoz hasonló,  
*bihamatus* = két horgú, két kampójú,  
*bijugus* = két cimpájú,  
*bilabiatus, bilabiolus* = két alsó ajakú,  
*bilabialis, bilabriatus* = két felső ajakú,  
*bilaciniatus* = két hasítású,  
*bilateralis* = két oldalú,  
*bilinguis* = két nyelvű,  
*Billbergia* = tincsi,  
*bilobatus, bilobosus* = két karélyú,  
*bilocularis* = két rekeszes,  
*bimaculatus, bimaculosus* = két szeplőjű,  
*bimammus* = két bütykű,  
*bimestris* = két hónapos,  
*binaerus* = két osztatú,  
*binatus* = kettős, páros,  
*binervatus, binervosus* = két erezetű,  
*binocularis* = kétszemű,

*binominalis* = kétnevű,  
*binus* = kettős, páros,  
*Biologia* = élettan,  
*bioplasma* = ösanyag, csira-állomány,  
*Biota* = életfa, Thuya,  
*biovulatus* = két magrügyes,  
*bipartitus* = két osztatú,  
*bipennis* = kétélfű,  
*bipinnatifidus* = két hasításos tollú,  
*bipinnatus* = két szárnytollas,  
*biplanatus* = két síkfedelű,  
*biplicatus* = két ráncú,  
*bipontinus* = Zweibrückentől származó,  
*biporosus* = két szórású,  
*bipunctatus* = két pontú,  
*biradiatus* = két sugarú,  
*birimosus* = két hasítású,  
*birmanicus* = Birma környékén honos, India,  
*bisaccatus* = két zacskójú,  
*Biscutella* = pápaszemfű, pajzspár,  
*bisectus* = két hasítású,  
*biseptatus* = két rekeszű,  
*biserialis* = kétsoros,  
*biserratus* = kétszeresen fűrészes,  
*bisetus* = két sertéjű,  
*bisexualis* = kétnemű, kétivarú,  
*bispinosus* = két tüskéjű,  
*bistortus* = két csavarodású,  
*bisulcatus, bisulcus* = két barázdás,  
*biternatus* = kétszer hármas,  
*bitheciacus* = két szelencés,  
*bithynicus* = Bithynia-ban honos, Kisázsia,

- bituminosus* = földszurok-szerű, az aszfalthoz hasonló,  
*bivalvis* = két kopácsú,  
*bivelus* = két fátyolú,  
*bivenosus* = két erezetű,  
*Bixa* = orleánfa,  
**BIXACEAE** = orleánfa félek család neve,  
*Blackstonia* = késői gyik-pohár,  
*blandus* = kedves, bájos,  
*blastema* = sejt, csiramag,  
*blastoderma* = csirasejthártya,  
*blastogenesis* = csiranemzés, szaporodás bimbózáás által,  
*blastophorus* = csiratalp,  
*blattarioides* = atkafűszerű, a Verbascum Blattaria-hoz hasonló,  
*blechnifolius* = bordáspáfrány levelű,  
*Blechnum* = bordáspáfrány, felemásbárgy, mókusborda, bordaharaszt, rostika,  
*blepharanthus* = szempillásvirágú,  
*blepharochlaemus* = szempillás köpenyegű,  
*blepharoides* = szempilla-szerű,  
*blepharophorus* = szempillákat viselő,  
*blepharophyllus* = szempillás levelű,  
*blepharopus* = szempillás tönkfű,  
*blensis*, *blesensis* = Blois-ban honos, Franciaország,  
*Blitum* = kenőfű,  
*boeoticus* = Boeotia-ban honos, Görögország,  
*bogoriensis* = Buitenzorgban honos, Jáva,  
*bohemicus* = Csehországból származó,  
*bolaris* = agyagveres,  
*Boletus* = sátságomba, vargánya,  
*boliviensis* = Bolívia-ból származó, Délamerika,  
*bollwillerianus* = Bollwiller-ből származó, Elzász,  
**BOMBACACEAE** = gyapotfa félek család neve,  
*Bombax* = gyapotfa,  
*bombycinus* = gyapjas, selymes,  
*bombyliferus* = selymet szolgáltató,  
*bonariensis* = Bonaria-ban honos, Argentína,  
*bononiensis* = Bologna-ban honos, Olaszország,  
*Borago* = ökörnnyelv, atracélburecs, báránynyelvfű,  
*Borassus* = borpálma,  
*borbonicus* = Bourbon szigeten honos, Afrika,  
*boreali-occidentalis* = északnyugati,  
*boreali-orientalis* = északkeleti,  
*borealis*, *boreus* = északi,  
*borneensis* = Borneo szigeten honos, Ázsia,  
**BORRAGINACEAE** = érdeslevelűek család neve,  
*borraginoides* = ökörnnyelv-szerű, a Borrago-hoz hasonló,  
*Borrago* = ökörnnyelv, atracél, burecs, tetűvirág, báránynyelvfű, kerti borágó, dinnyeffű,

*borysthenicus* = Dujpr folyó  
 környékén honos,  
*bosniacus* = Boszniából  
 származó,  
*bostryxus* = kunkorodott,  
 félszeg,  
*Boswellia* = tömjéna,  
*Botanica* = a növényvilág  
 tudománya, fűvészet,  
*Botrychium* = holdruta, für-  
 tősharaszt, ludrettegőfű,  
 Istenke kalácsa,  
*botryo-cyma* = fürtös bog-  
 virágzat,  
*botrys, botryx* = fürt, vi-  
 rágfürt,  
*botrytis* = fürtös,  
*bottnicus* = a Bottniai ten-  
 geröböl vidékén honos,  
*botuliformis* = hurkaalakú,  
*Bovista* = pöfeteg gomba,  
*brachialis, brachiatus* = kar-  
 szerű, ágas,  
*brachium* = ág, karhossz,  
*brachyacanthus* = rövid tö-  
 visű,  
*brachyandrus* = rövid por-  
 zójú,  
*brachyantherus* = rövid  
 himpor zacskójú,  
*brachyarthrus* = rövid tagú,  
*brachyatherus* = rövid ka-  
 lászú,  
*brachyblastus* = rövid sarj-  
 hajtású,  
*brachybotryus* = rövid fürtű,  
*brachycarpus* = rövid ter-  
 méstű,  
*brachycaulis* = rövid szárú,  
*brachycentrus* = rövid sar-  
 kantyus,  
*brachycerus* = rövid szarvú,  
*brachychaetus* = rövid  
 szőrű,

*brachyglossus* = rövid  
 nyelvű,  
*brachyneurus* = rövid ere-  
 zetű,  
*brachyodontus* = rövid fogú,  
*brachyotus* = rövid fültű,  
*brachypetalus* = rövid  
 szirmú,  
*brachyphyllus* = rövid le-  
 velű,  
*Brachypodium* = górkalász,  
 szálkaperje, nyelec, erdei  
 búza,  
*brachypodus, brachypus* =  
 rövid tönkű,  
*brachypterus* = rövid szár-  
 nyú,  
*brachyrrhynchus* = rövid  
 csőrű,  
*brachys* = rövid, kurta,  
*brachystachyus* = rövid ka-  
 lászú,  
*brachystemus* = rövid  
 porzószerű,  
*brachystephanus* = rövid  
 koronájú,  
*brachystylus* = rövid ter-  
 mőjű,  
*brachytrichus* = rövid hajú,  
 kurta szőrű,  
*brachyurus* = rövid farkú,  
*bractea* = murvalevél, fel-  
 levél, táklevél,  
*bracteatus* = murvaleveles,  
*bracteola* = murva előleve-  
 lecske,  
*bracteosus* = murvásodó,  
*bractescens* = murvalevélle  
 változó,  
*brahuicus* = Brahu hegység-  
 ben honos, Ázsia,  
*brancifolius* = karmos le-  
 velű,  
*brasiliensis* = Braziliából  
 származó,



*Brassica* = káposzta, kalarábé, karfiol, repce,  
*brassicifolius* = káposzta levelű,  
*brassiciformis* = káposzta alakú,  
*Brayera* = galandvirág, gilisztaffé,  
*brephegeus* = visszatérő,  
*brevicaulis* = rövid szárú,  
*brevicollis* = rövid nyakú,  
*brevicornis* = rövid szarvú,  
*brevicuspis* = rövid hegyű,  
*brevifolius* = rövid levelű,  
*brevifrons* = rövid lombú,  
*brevihamatus* = rövid kam-pójú,  
*brevimammus* = rövid szemölcsű,  
*brevipes* = rövid tönkű,  
*brevirostris* = rövid csőrű,  
*brevis* = rövid, kúrta,  
*breviscapus* = rövid kocsá-nyú,  
*brevistipes* = rövid tönkű,  
*breviusculus* = nagyon rö-vid,  
*brigantiacus* = Briancon-ban honos, Franciaország,  
*britannicus* = Angliából származó,  
*Briza* = rezgőfű, nyulperje,  
*brizioides* = rezgőfűszerű, a *Briza*-hoz hasonló,  
*Bromelia* = ananász,  
**BROMELIACEAE** = ananász félék család neve,  
*bromeliaceus* = ananász-szerű, a *Bromelia*-hoz ha-sonló,  
*bromeliifolius* = ananász le-velű,  
*bromoides* = rozsnokszerű, a *Bromus*-hoz hasonló,

*Bromus* = rozsnok, héjafű,  
*Broussonetia* = papircserje,  
*Bruckenthalia* = magyar brukkentalia,  
*brumalis* = télies, téli idő-szakos,  
*Brunella* = gyikfű, békavar, torokgáncs, patikai gyék-fű,  
*brunelloides* = gyikfűszerű, a *Brunella*-hoz hasonló,  
**BRUNIACEAE** = a *Brunia* féle növények család neve  
*brunneus* = sötétbarna,  
*bruttius* = *Bruttia*-ban ho-nos,  
*Brya Ebenus* = ébenfa,  
*bryoides* = mohaszerű, a *Bryum*-hoz hasonló,  
*Bryologia* = mohatan,  
*Bryonia* = csuzrépa, földi-tök, kabakbogyó, repkény-gönye,  
*bryoniifolius* = csuzrépa le-velű,  
*bryophilus* = mohlakó, mo-hot kedvelő,  
**BRYOPHYTEAE** = mohafé-lék gyűjtő neve,  
*Bryopogon* = szakállmoha,  
*Bryum* = moha,  
*bubalinus* = bivalyszerű,  
*buccinatorius* = szarvkürt-szerű,  
*bucciniformis* = szarvkürt alakú,  
*bucephalophorus* = bikafejet tartó,  
*bucerus* = bikaszarvú,  
*bucharius, bucharicus* = Bokhara-ban honos, Ázsia,  
*bucinatorius* = közismert, általános,

- Buda rubra* = piros buda-  
virág, csitrehur,  
*Buddleya* = lepkebokor,  
*Buglossum* = olasz atracél,  
*bugulifolius* = Bugula levelű  
*bulbiceps* = hagymafejű,  
*bulbiferus* = hagymákat  
termő,  
*bulbilla*, *bulbulus* = csira-  
hagymácska, hagymarügy,  
hagymafióka,  
*bulbilliferus* = csira hagy-  
mácskákat termő,  
*bulbocodioides* = földitök-  
szerű, a *Bulbocodium*-hoz  
hasonló,  
*Bulbocodium* = földitök,  
földike,  
*bulbo-gemma* = hagyma-  
csira,  
*bulbosus* = hagymás,  
*bulbo-tuber* = hagymagumó,  
*bulbus* = hagyma,  
*bulgaricus* = Bulgáriából  
származó,  
*bulla* = hólyag, pamat, ván-  
koska,  
*bullaceus*, *bullosus* = hólya-  
gos, felfujt,  
*bullescentia* = hólyagosodás  
*Bunias* = dombvirág,  
szümcső,  
*bunioides* = gumóskömény-  
szerű, a *Bunium*-hoz ha-  
sonló,  
*Bunium* = gumóskömény,  
*bunophilus* = domblakó,  
dombokat kedvelő,  
*buphthalmoides* = füzleve-  
lű ökörszemszerű,  
a *Buphthalmum*-hoz ha-  
sonló,  
*Buphthalmum* = füzlevelű  
ökörszem,  
*buplerifolius* = sarlós bu-  
vákfű levelű,  
*bupleuroides* = sarlós bu-  
vákfűszerű, a *Bupleurum*-  
hoz hasonló,  
*Bupleurum* = sarlós buvák-  
fű, gacsos általbuvó,  
*burejaeticus* = Bureja hegy-  
ség környékén honos,  
Szibéria,  
*burmanicus* = Burmah-ban  
honos, India,  
**BURMANNIACEA** = a Bur-  
mannia féle növények csa-  
lád neve,  
*Bursa* = pásztortáska, béka-  
lencse, porcogófi, csapka,  
vadmustár, Szent György-  
virág, *Capsella Bursa pas-  
toris*,  
*bursarius*, *bursiculatus* =  
zacskós, táskaszerű,  
**BURSERACEAE** = a bal-  
zsamfa félék család neve,  
*bursiformis* = zacskó alakú,  
*Butea* = lakkfa,  
**BUTOMACEAE** = virágnád  
félék család neve,  
*Butomus* = virágnád, virág-  
káka, elecs, szőrös gyökér,  
*butyraceus* = vajas, vaj-  
szerű,  
*butyrosus* = a vajhoz ha-  
sonló,  
**BUXACEAE** = a puszpáng  
félék család neve,  
*buxifolius* = puszpáng le-  
velű,  
*buxioides* = puszpángszerű,  
a *Buxus*-hoz hasonló,  
*Buxus* = puszpáng,  
*bysaceus* = gyapotfűszerű,  
a *Byssus*-hoz hasonló.

*byssisedus* = penészszálszerű, rostszálas,  
*Bysus* = gyapotfű, gyapotrost, penészszal,  
*byzantinus* = Bizáncból származó, a régi Konstantinápoly neve,

## C

*cabulicus* = Kabul-ból származó, Afghanistan,  
*cacainus* = kakaószerű, a Theobroma Cacao-hoz hasonló,  
*Cacalia* = kákolya, angyalbojt,  
*CACTACEAE* = a kaktuszfélék család neve,  
*cactiformis* = kaktusz alakú,  
*Cactus* = kaktusz, fáklyabogáncs, pozsga,  
*cacumen* = csúcs, hegy,  
*cadaverinus* = dögös, dögszerű,  
*cadmeus* = Kadmi hegységben honos,  
*caducus* = roskatag, leereső,  
*caelatus* = vésett,  
*caelestinus* = égszínkék,  
*caeruleo-punctatus* = kék pontozatú,  
*caerulescens* = kékszínűre változó,  
*caeruleus* = kék,  
*caesareus* = császári, jelentheti még: Caesara-ban honos,  
*caesiellus* = kékesszürke,  
*caesius* = esukasziürke.  
*caespitosus* = gyepes,  
*caffer, caffra, caffrum* = a Kaffer négerok országából származó, Afrika,

*calaber, calabra, calabrum* = Kalábriából származó, Délolaszország,  
*Calamagrostis* = nádperje, nádképi siska, bugafejű csenkesz, cseplesz,  
*calamarius* = csúcssarjas, nádszerű,  
*calamifolius* = nádpálmalevelű,  
*Calamintha* = gyöngymenta, melissza, pereszlén,  
*calaminthoides* = gyöngymentaszerű, a Calamintha-hoz hasonló,  
*calamistratus* = fodros, göngyölt,  
*calamitosus* = vészes, veszedelmes,  
*calamosus* = piros övü,  
*Calamus* = nádpálma, rotangpálma,  
*calamus* = palkaszár, gyékényszár, nádvessző,  
*calanthus* = fészkes virágú,  
*Calathea* = kehelyvirág,  
*calathidium* = virágfészkek, virágkosár, virágvacok,  
*calathinus* = fészkes,  
*calcaratus* = sarkantyus,  
*calcareus* = meszes,  
*calceiformis* = papucsalakú,  
*Calceolaria* = papucsvirág,  
*calceolaris* = papucsos,  
*calceus* = meszes,  
*calcicola* = mészlakó, meszet kedvelő,  
*calciferus* = papucsot viselő,  
*calcifugus* = meszet kerülő,  
*Calcitrapa* = lábhorogfű,  
*calcium carbonat* = szénasavas mész,  
*calcium oxalat* = sóskasavas mész,

*calcium phosphat* = foszfor-  
 savas mész,  
*calcium sulphat* = kénsavas  
 mész,  
*Caldarium* = meleg növény-  
 ház,  
*caledonicus* = Kaledon fo-  
 lyó környékén honos,  
*Calendula* = peremér, füle-  
 mülefü, gyűrűvirág, körvi-  
 rág, aranyvirág, körmőcs-  
 kevirág, körmice, napró-  
 zsa,  
*calendulaceus* = peremér-  
 szerű, a *Calendula*-hoz ha-  
 sonló,  
*calenduliflorus* = peremér  
 virágú,  
*calendulifolius* = peremér le-  
 velű,  
*Calepina* = korvinfü, cson-  
 kaszék, matyó,  
*calicarpus* = csészes ter-  
 mésű,  
*caliculatus* = csészeszerű, a  
 kehelyhez hasonló,  
*calidus* = meleg,  
*californicus* = Kaliforniából  
 származó,  
*caliginosus* = sötétén ár-  
 nyalt,  
*calisaureus* = aranyos csé-  
 széjű,  
*Calla* = sárkánygyök, buzo-  
 gányvirág, kigyófü, mo-  
 csári cicakonty, piros vizi-  
 bors, sutakonty,  
*callianthus* = szépvirágú,  
*callibotrys* = szépfürtű,  
*callicerus* = szépszarvú,  
*callichromus* = szépszínű,  
*callicomus* = szépüstökű,  
*callidictyus* = szépszövéstű,  
*calliferus* = sebparát képző,  
*calliflorus* = kigyófüvirágú,

*callifolius* = kigyófülevelű,  
*Calliopsis* = bájarc, szé-  
 pecske, Pistavirág,  
*callistachyus* = szépkalászú,  
*Callistephus* = őszirózsa,  
 koronavirág,  
**CALLITRICHACEAE** =  
 vizicsillag félek család  
 neve,  
*Callitriche* = vizicsillag, len-  
 csefü, csillaghinár, me-  
 rettyühúr,  
*callitrichiformis* = vizicsillag  
 alakú,  
*callitrichus* = széphajú,  
 szépszörű,  
*Callitris* = szadarakfa,  
*callizonus* = parakéreggel  
 bevont,  
*callochromus callochrous* =  
 parakéreg színű,  
*callophorus* = sebpara képző,  
*calophyllus* = parakéreg  
 levelű,  
*callopsis* = parásodó,  
*callosus* = parás,  
*Calluna* = csarap, avarfű,  
 parlagi repce, hangafű,  
 parlagi fagyal, repcsény-  
 fű,  
*callus* = sebpara, paraké-  
 reg, — a sejtekből kép-  
 ződő szövetekvékonyosok,  
 melyek a növények vágás,  
 vagy törés helyeit, a se-  
 beket vonják be, — ez az  
 u. n. kallusz képződés,  
*calocephalus* = szépfejű,  
*calochilus* = szépajkú,  
*calochromus* = szépszínű,  
*calocomus* = szépüstökű,  
*calolepis* = szép pikkelyű,  
*Calophyllum* = Máriabal-  
 zsam,  
*calophyllus* = széplevelű,

*caloptilus* = szép szempil-  
lájú,  
*calostomus* = szép szájnji-  
lású,  
*calothyrsus* = szép bokré-  
tájú,  
*Caltha* = mocsári gólyahir,  
mocsárvirág, lópvirág, Lu-  
kácsvirág, vízi sárgaviola,  
békavirág, német kaporna,  
*calthioides* = mocsári gó-  
lyahirszerű, a *Caltha*-hoz  
hasonló,  
*calumnatus* = csuklyás,  
*calvescens* = kopaszodó,  
*calvus* = kopasz, üstök nél-  
küli,  
*calybion* = kupacos makk,  
**CALYCANTHACEAE** = fű-  
szercserje félek család  
neve,  
*Calycanthus* = fűszercserje,  
fűszervirág, alkonyatillat,  
gyászkehely,  
*calycanthus* = csészevirágú,  
*calycarpus* = csészés ter-  
mésű,  
*calyciflorus* = csészés vi-  
rágú,  
*calycinus* = csészés,  
*calycoides* = csészeszerű, a  
kehelyhez hasonló,  
*calycopteris* = szárnyas  
csészéjű,  
*calycostemon* = csészén  
álló porzók,  
*calycosus* = nagy csészéjű,  
*calycotrichus* = szőrös csé-  
széjű,  
*calycularis* = csészén álló,  
*calyculatus* = csészés, kari-  
más, galléros,  
*calyptra* = gyökérsüveg,  
mohsapka,

*calyptraeformis* = gyökér-  
süveg alakú,  
*calyptratus* = süveges, lú-  
bos,  
*calypstrogenum* = gyöksüveg  
képző,  
*calys, calyx* = virágcsésze,  
virágkehely,  
*Calystegia* = sövényiszulák,  
*calystegioides* = sövényiszu-  
lakszerű, a *Calystegia*-hoz  
hasonló,  
*cambiformis* = oszlószövet  
alakú,  
*cambium* = oszlószövet,  
képzőszövet, tenyészréteg,  
*cambodiensis* = Kambodja-  
ban honos, India,  
*cambricus* = Cumberland-  
ban honos, Anglia,  
*Camelina* = gomborka, to-  
jásfü, himmag, inyorica,  
körköly, lenfojtófű,  
*camelinus* = őzbarna, teve-  
színű,  
*Camellia* = kamélia, japán-  
rózsa, teacserje,  
*camelliiflorus* = kamélia vi-  
rágú,  
*camelliifolius* = kamélia le-  
velű,  
*campaniflorus* = harangvi-  
rágú,  
*Campanula* = harangvirág,  
csengetyűke, csuporvirág,  
raponcagyökér,  
**CAMPANULACEAE** = ha-  
rangvirág félek család  
neve,  
*campanulaceus* = harangos.  
*campanulatus* = harangszzerű,  
*campanuloides* = harangvi-  
ragszerű, a *Campanula*-  
hoz hasonló,

*campecheanus* = Campech  
 öböl környékén honos,  
*campestris* = mezőségi, réti,  
*Camphora* = kámforfa,  
*Camphoratus* = kámforos,  
*Camphorosma* = szikór,  
 varjuháj,  
*camptocarpus* = összenőtt  
 termésű,  
*camptoceras* = összenőtt  
 szarvú,  
*camptocladus* = összenőtt  
 ágú,  
*camptolepis* = összenőtt pik-  
 kelyű,  
*camptosorus* = összenőtt  
 terméscsoportú,  
*campus* = mező, rét,  
*campylocanthus* = görbe tö-  
 visű,  
*campylocarpus* = görbe ter-  
 mésű,  
*campyloneurus* = görbe ere-  
 zetű,  
*campylopteris* = görbe szár-  
 nyú,  
*campylorhynchus* = görbe  
 csőrű,  
*campylospermus* = görbe  
 magvú,  
*campylotropus* = görbén  
 futó,  
*campylopus* = görbe fülű,  
*campylourus* = görbe farkú,  
*camtschaticus* = Kamcsatká-  
 ból származó,  
*canadensis* = Kanadából  
 származó,  
*canaliculatus* = csatornás,  
*canalipes* = görbe tönkű,  
*canalis* = csatorna,  
*canalis-aeriferus* = légcsa-  
 torna,  
*canalis-medullaris* = bélcsa-  
 torna,

*canalis-secretionalis* = vála-  
 dékcsatorna,  
*canalis-stigmaticus* = bibe-  
 szálcatorna,  
*canaranus* = Kanar-ban ho-  
 nos, India,  
*canariensis* = a Kanári szí-  
 geten honos, Afrika,  
*Canarium* = kanári polyva-  
 csuk, kanáriű,  
*cancellatus* = rácsos, rosté-  
 lyos,  
*candelabrifformis* = karos  
 gyertyatartószerű, kandel-  
 láber alakú,  
*candens* = fehéredő,  
*candicans* = fehérre változó,  
*candidissimus* = nagyon fe-  
 hér,  
*candidus* = fehér,  
*CANDOLLACEAE* = oszlo-  
 pos virágúak család neve,  
*Canella* = fahéjfa, kanellafa,  
*CANELLACEAE* = fahéjfé-  
 lék család neve,  
*canellatus* = rácsos, bekeri-  
 tett,  
*canescens* = sápadó, halová-  
 nyodó,  
*canina, caninus* = közönsé-  
 ges, egyszerű, hitvány,  
*Canna* = indiai virágnád,  
*cannabinus* = kenderszerű,  
 a Cannabis-hoz hasonló,  
*Cannabis* = kender,  
*cannifolius* = virágnád le-  
 velű,  
*cannoides* = virágnádszerű,  
 a Canna-hoz hasonló,  
*cano-ater* = szürkés-fekete,  
*cano-bruneus* = szürkésbarna,  
*canonicus* = hangos, hang-  
 adó,

*cantabricus* = Kantabria-ban honos,  
*cantabrigiensis* = Cambridgeből származó, Anglia,  
*Cantharellus* = csiperkegomba, vargánya,  
*cantharophil* = rovarokkal porzódó,  
*cantoniensis* = Kanton-ból származó, Kína,  
*canus* = szürke,  
*caparosus* = pelyhes, gyapjas,  
*capensis* = Kapföldön honos, Délafrika,  
*caperatus* = bozontos,  
*capillaceus* = szempillás,  
*capillamentum* = vékony szőrszál képlet,  
*capillaris* = hajszál finom,  
*capillaritas* = hajszővesség,  
*capillatus* = hajszálakkal fedett,  
*capillipes* = szőrös tönkű,  
*capillitium* = szőrfelület, hajzatréteg,  
*capillus* = szőr, haj, szempilla, gyökéshaj,  
*capitatus* = fejes, gombos,  
*capitellatus* = kisfejű, kiscgombú,  
*capitulatus* = fejszerű, a gombhoz hasonló,  
*capituliformis* = fejalakú, gombformájú,  
*capitulum* = virágfej, virágomb, virágfészek,  
*capnodes* = füstös,  
*cappadocicus* = Kappadocia-ban honos, Kisázsia,  
**CAPPARIDACEAE** = sapkászvirágúak család neve,  
*Capparis* = kápri, tüskés káporna,

*capreolatus* = kacsos, indás, kapaszkodó,  
*capreolus* = kacsszerű, az indához hasonló,  
*capricornis* = kecskeszarvú,  
*caprificatio* = füge gyümölcsösítés,  
**CAPRIFOLIACEAE** = kecskelevél félék család neve,  
*caprifoliaceus* = kecskelevél-szerű, a *Caprifolium*-hoz hasonló,  
*Caprifolium* = kecskelevél,  
*caprinus* = kecskeszerű,  
*capsella* = tokocska, kistáska,  
*Capsella Bursa pastoris* = pásztortáska, tarsóka, békatáskafü, tarsolyfű,  
*capsicoides* = paprikaszerű, a *Capsicum*-hoz hasonló,  
*Capsicum* = paprika, török-bors, madár-bors, maró-medve,  
*capsula* = magház, hüvely, tok,  
*capsularis* = hüvelyes, tokos,  
*caput* = fő, fej,  
*caput-radiale* = gyökérfej, gyökérnyak,  
*caracasanus* = Caracas-ban honos, Délamerika,  
*Caragana* = borsófa, borsó-cserje,  
*Caralluma* = légyvirág,  
*caramanicus* = Karaman-ban honos, Ázsia,  
*Carapa* = karápa olajfa,  
*carbonaceus* = szenes,  
*carbonium* = szén,  
*carcoma* = fapusztító rák,  
*carcithium* = szívacsos szövet,

- Cardamina* = foszlár, kakuk-  
torma,  
*cardaminifolius* = foszlárle-  
velű,  
*Cardiaca* = szívfájdalomvi-  
rág, (Leonurus),  
*cardinalis* = skarlátpiros,  
*cardiochlaemus* = szívalakú  
köpenyű,  
*cardiopetalus* = szívalakú  
szíromlevelű,  
*cardiophyllus* = szívalakú  
levelű,  
*cardiostigmus* = szívalakú  
bibéjű,  
*carduaceus* = bogáncskóró-  
szerű, a *Carduus*-hoz ha-  
sonló,  
*carduchorum* = Kardo-ban  
honos, Tibet,  
*carduifolius* = bogáncskóró  
levelű,  
*Cardunculus* = spanyol árti-  
csóka, kardóna,  
*Carduus* = bogáncskóró, bo-  
gács, bodzafű, csükküllő, ál-  
dottfű, pápafű, konyavi-  
csor, Áronfű, Benedekfű,  
Máriabogács,  
*Carectum, Caricetum* = sá-  
sos, náddal benőtt terület,  
*carens* = hiányos,  
*carentanus* = Karinthiá-ban  
honos,  
*Carex* = sás, kaszabántófű,  
nádifű, vizisás, homoksás,  
zsombék,  
*caribaceus* = a Karaibi ter-  
gerszoros környékén ho-  
nos,  
*Carica* = dinnyefa, fügefa,  
Ficus *Carica*,  
**CARICACEAE** = fügefa fé-  
lék család neve,  
*caricifolius* = sáslevelű,
- caricinus* = sásszerű, a *Ca-*  
*rex*-hoz hasonló,  
*caricosus* = fügefyszerű, a  
*Carica*-hoz hasonló,  
*caricus, cariensis* = Karia-  
ban honos, Kisázsia,  
*caries* = farothadás, korha-  
dás, redvesség,  
*carinans, carinosus* = hajós,  
*carinatus* = hajószerű, a csó-  
nakhoz hasonló,  
*cariniferus* = csónakot tartó,  
*carinthiacus* = Karinthia-  
ban honos,  
*cariosus* = korhadt, redves,  
parás,  
*caripensis* = Karipa-ban ho-  
nos, Délamerika,  
*Carlina* = disznótövis, bába-  
kalács, lógyökér, vadkan-  
gyökér, ördögoldal, vad  
árticsóka,  
*carlinoides* = disznótövis-  
szerű, a *Carlina*-hoz ha-  
sonló,  
*carmelianus* = Karmel hegy-  
ségben honos, Palesztina,  
*carminatus* = kárminpiros,  
*carneus* = húsos, pozsgás,  
*carnicus, carniolicus* = Kraj-  
nából származó,  
**CARNIVOREAE** = húsevő  
növények gyűjtő neve,  
*carnositas* = húsosodó, poz-  
sgásodó,  
*carnosus* = húsos, pozsgás,  
*carolinianus, carolinus* =  
Karolina-ban honos,  
*carpaelium* = fel nem nyíló  
termés,  
*carpasium* = termésbog,  
gyümölcsfészek,  
*carpathicus* = a Kárpátok-  
ban honos,  
*carpaxis* = terméstengely,



*carpella, carpellum* = termőlevél, gyümölcslevél,  
*carpellaris* = termőleveles,  
*carpentanus* = Kastilia-ban honos,  
*carpicus* = a terméshez tartozó,  
*carpida* = termésrész, gyümölcsrész,  
*carpidium* = termőlevél,  
*carpinifolius* = gyertyánfa levelű,  
*Carpinus* = gyertyánfa,  
*carpoclonia* = terméságak,  
*carpodium* = csökevényes termőlevél,  
*carpogonium* = tömlősgomba termés,  
*Carpologia* = terméstan, gyümölcsstan,  
*carpoma* = spóraterméstest, spóravacok,  
*carpomania* = gyümölcs kövesedés, pl. a körténél,  
*carpophorum* = terméstartó, vacokserte,  
*carpophorus* = termést hozó, gyümölcsöt termő,  
*carpophyllum* = termőlevél,  
*carposoma* = termésrészek, gyümölcstest,  
*carpospora* = termésspóra,  
*carpostegium* = termés állomány,  
*carpotheca* = termés szelence, pl. a moszatoknál,  
*carptus* = megtépett,  
*carpus* = termésű, gyümölcsű, — összekötő szó, — pl. *monocarpus* = magános termésű,  
*carstiensis* = a Karszt hegyében honos,  
*cartaginensis* = Kartago-ban honos, Amerika,

*carthaginensis* = Karthago-ban honos, Egyptom,  
*carthamoides* = vadsáfránszerű, a *Carthamus*-hoz hasonló,  
*Carthamus* = vadsáfrány, szeklice,  
*carthusianus* = Karthaus környékéről származó,  
*cartilagineus, cartilaginosus* = porcogós,  
*cartilago* = porc,  
*Carum* = konyhakömény, — *Carum Carvi*,  
*Carumbium* = faggyufa,  
*caruncula* = köldökszemölcs, bibircs, magfüggelék,  
*carunculatus, carunculosus* = szemölcsös, bibircses,  
*carvifolius* = köménylevelű,  
*Carya* = vajdiófa, hikkorifa,  
**CARYOCARACEAE** = vajpálmafélék család neve,  
*caryocarpus* = diótermésű,  
*caryon* = diótermés,  
**CARYOPHYLLACEAE** = szegfűfélék család neve,  
*caryophyllaceus* = szegfűszerű, a *Caryophyllus*-hoz hasonló,  
*Caryophyllus* = szegfű,  
*caryopsis* = szemtermés, aszmag, kaszat,  
*Caryopteris* = szakállvirág,  
*Caryota* = fáklyapálma, diópálma,  
*caryotides* = fáklyapálszerű, a *Caryota*-hoz hasonló,  
*caryotifolius* = fáklyapálma levelű,  
*casein* = növényi kocsonya,  
*caseolaris* = kásás, pépszerű,

*cashemerianus* = Kashmir környékén honos, India,  
*caspicus* = a Kaspi tenger környékén honos,  
*Cassia* = kászfa,  
*cassideus* = sisakos, csuklyás,  
*cassius* = Kassia hegységben honos, Syria,  
*cassubicus* = vend, — népfaj Nyugatmagyarországon,  
*cassus* = üres, léha,  
*Castalia* = vízirózsa,  
*Castanatum* = gesztenyés, gesztenyeerdő,  
*Castanea* = ehető gesztenyefa, marónifa,  
*castaneus* = gesztenyebarna színű,  
*castanoideus* = gesztenyeszerű, a *Castanea*-hoz hasonló,  
*castellanus* = Kasztillia-ból származó, Spanyolország,  
*castratus* = kiherélt, nemtelenített, csökevényes,  
*castrensis* = párkányszerű, az oromhoz hasonló,  
*castus* = tiszta, érintetlen, szüz,  
*Casuarina* = kazuárfa,  
**CASUARINACEAE** = kazuárfa félék család neve,  
*Catabrosa* = sárfű, vízi szükperje, vizinápic,  
*catacolobus* = merev karélyú,  
*catalaunicus* = Chalons környékén honos, Franciaország,  
*Catalpa* = trombitafa, szivarfa,  
*catalpifolius* = szivarfa levellű,

*Catananche* = zörgővirág,  
*cataonicus* = Kataonia-ban honos, Örményország,  
*catapetalus* = látszólag szirmos,  
*cataphractus* = páncélos,  
*catawbienis* = a Cataw öböl környékén honos, Amerika,  
*catenatus* = láncos,  
*catenulatus* = kissé láncos,  
*catharianus* = St. Catharina szigeten honos, Brazília,  
*catharticus* = tisztító, meghajtó,  
*catocanthus* = láncos tövisű,  
*catocarpus* = láncos termésű,  
*catophorus* = láncot képező,  
*catopterus* = láncos szárnyú,  
*catulus* = barka, eiekafark,  
*Caucalis* = ördögbockor, bagifána, borzmag, vadpetrezselyem, murokképű butykosfű,  
*caucasicus* = a Kaukaszban honos,  
*caudatus* = farkozott,  
*caudescens* = farkosodó,  
*caudex* = tőszár, törzs, torzsa, tönk,  
*caudicalis, caudicinus* = száras, torzsás,  
*caudiciformis* = tőszáralakú, törzsformájú,  
*caudiculatus* = kissé farkozott,  
*caudiformis* = fark alakú,  
*caula* = szár, dudvaszár,  
*caulescens* = szárasodó,  
*caulialatus* = szárnyas szárú,  
*cauliculatus* = rövidszárú,  
*cauliculus* = a csira száracsakája,  
*caulidium* = ivartalan ivadékszár,

*cauliflorus* = szárvirágú,  
 száron nyíló,  
*cauliformis* = száralakú,  
*Caulinia* = tündérhinár,  
*caulinus* = száras,  
*caulis* = szárú, — összekötő-  
 szó, — pl. *acaulis* = szár-  
 talan,  
*caulocarpus* = száras termé-  
 sü, száron termő,  
*caulogenum* = szárképző,  
*caulohybridus* = dudvaszá-  
 ruak keresztezése,  
*caulolepis* = pikkelyes szárú,  
*cauloma* = szárképlet,  
 pl. pálmatorzs,  
**CAULOPHYTEAE** = dudva-  
 száruak, évelők gyűjtő-  
 neve,  
*caulopteris* = szárnyasszárú,  
*caulorrhizus* = szárgyöke-  
 res,  
*causticus* = csipős, marós,  
*cauterisatio* = edzés, erősi-  
 tés,  
*cavernosus* = üreges, odus,  
*cavicaulis* = üresszárú,  
*cavus* = üres,  
*cayennensis* = Cayenne-ben  
 honos, Guyanna,  
*ceanothifolius* = kalántorma  
 levelű,  
*Ceanothus* = kalántorma,  
 táskavirág, zacskóvirág,  
 kalánka,  
*cearensis* = Ceara-ban ho-  
 nos, Brazília,  
*cecidophorus* = gubacs-képző,  
*Cecropia* = hangyafa,  
*cedroensis* = Cedros szige-  
 ten honos,  
*Cedrus* = cédrusfa,  
**CELASTRACEAE** =  
 fagyöngy félek család  
 neve,

*Celastrus* = fagyöngy, fa-  
 fojtó, faölk,  
*celatocaulis* = a szárhoz sí-  
 muló,  
*celebicus* = Celebes szigeten  
 honos, Ázsia,  
*cellula* = sejt,  
*cellula matricalis* = anya-  
 sejt,  
*cellularis* = sejtes, sejtszerű,  
*Cellulogia* = sejttan,  
*celluloid* = sejtszárú, farost,  
*cellulosa* = sejthártya,  
*cellulosus* = sejtes, rostos,  
*Celosia* = kakastaréj,  
*celosioides* = kakastaréj-  
 szerű, a *Celosia*-hoz ha-  
 sonló,  
*celsissimus* = nagyon szép,  
 pompás,  
*celsissus* = szép,  
*celticus* = kelta eredetű,  
*celtidifolius* = sátorfa le-  
 velű,  
*Celtis* = sátorfa, csalánfa,  
 ostorfa,  
*cembroides* = cirbolyafenyő-  
 szerű, a *Pinus Cembra*-hoz  
 hasonló,  
*cenisius* = Monte-Cenis-ben  
 honos,  
*cenopleurus* = bordásfarkú,  
*Centaurea* = búzavirág, buc-  
 kóró, kékvirág, pézsmavi-  
 rág,  
*centauroides* = búzavirág-  
 szerű, a *Centaurea*-hoz ha-  
 sonló,  
*centifolius* = százlevelű, sok-  
 levelű,  
*centralis* = központi, közép-  
 pen álló,  
*centranthus* = százvirágú,  
 sokvirágú,

*Centranthus* = sarkantyuvirág,

*centricirrhus* = központi kacsos,

*centricus* = központi állású,

*centrifugalis, centrifugus* = középfutó,

*centripetalis* = központ felé haladó,

*centriterius* = százsértéjű, középsértéjű,

*centropetalus* = sarkantyus szirmú,

**CENTROSPERMEAE** = központi magvuak gyűjtő neve,

*centrotus* = tüskesértéjű,

*centrum* = középpont,

*Centunculus* = centike, fityfirty,

*Cepa* = hagyma, — *Allium*

*Cepa* = vereshagyma,

*cepaeus* = hagymás, hagymaszerű,

*Cephalanthera* = tekeporhon, madársisak, fehér bibak,

*cephalanthium* = fejesvirágzat, gombvirágzat,

*Cephalanthus* = gömbvirág,

*Cephalaria* = fejvirág,

gömbvirág, bókó, fejestő,

*cephalium* = fej alakú törzs, pl. *Mammillaria*,

*cephalianthus* = fejesvirágú,

*cephaloideus* = fejszerű,

*cephalonicus* = Cephalonia-ban honos, Görögország,

*cephalophorus* = fejet viselő,

**CEPHALOTACEAE** = áltisa félek család neve,

*Cephalotaxus* = áltiszafa,

*cephalotus* = nagyfejű,

*cephalus* = fejes, fejű, — összekötőszó, pl. *macrocephalus* — nagyfejű,

*cephifolius* = hagymalevelű,

*cephiformis* = hagymaalakú,

*ceraceus* = viaszos, viaszszertű,

*ceramicarpus* = urnatermésű,

*ceramicus* = Ceram szigeten honos, Molukka,

*ceranoides* = viasznemű,

*cerantherus* = szarvas himportokú,

*cerasiferus* = cseresnyetermő,

*cerasiformis* = cseresnyetalakú,

*cerasinus* = cseresnyepiros,

*cerasoides* = cseresznyeszerű, a *Cerasus*-hoz hasonló,

*cerastioides* = madárhúr-szerű, a *Cerastium*-hoz hasonló,

*Cerastium* = madárhúr, ükürke,

*Cerasus* = cseresnye, meggy,

*ceratocarpus* = szarvtermésű,

*ceratocaulis* = szarvszárú,

*ceratooides* = szarvszerű,

*Ceratonia* = Szentjánoskenyérfa,

**CERATOPHYLLACEAE** = tócsagaz félek család neve,

*Ceratophyllum* = tócsagaz, lócsagaz, rozshinár, birka-farkfű, bozontka,

*ceratophyllus* = szarulevelű,

*ceratosanthus* = szaruvirágú, viaszvirágú,

*ceratospermus* = szarumagvú, viaszmagvú,

*Ceratostigma* = kékgyökér,

*Cercis* = Judásfa,  
*cerealía* = gabona,  
*cerealis* = gabonanemű,  
*cerebellinus* = agyas,  
*cerebriferus* = villót képző,  
 foszfort termelő,  
*cereiferus* = viaszképző,  
*cereolus* = vetésközi, gabonával tenyésző,  
*cereus* = viaszos, viaszszerű,  
*Cereus* = oszlopkaktusz,  
 gyertyakaktusz,  
*ceriflorus* = viaszvirágú,  
*ceriferus* = viaszt termő,  
*Cerithe* = viaszvirág, szep-lőlapú, párdüfű, Boldogasszony csepegtetefű,  
*cerinthoides* = viaszvirág-szerű, a *Cerithe*-hoz hasonló,  
*cerinus* = viaszszárga,  
*cernuus* = bókoló, hajladozó,  
*ceroides* = viaszszerű,  
*Ceropegia* = gyertyavirág,  
*cerophyllus* = viaszos levelű,  
*cerospermus* = viaszos magvú,  
*Ceroxylon* = viaszpálma,  
 viaszfa,  
*cerrussatus* = ólomszínű,  
*Cervaria* = szarvasfű,  
*cervicarius* = szarvasok kedvelt eledele,  
*cervicolor* = szarvasszínű, őzbarna,  
*cervicularis* = begyes, golyvaszerű,  
*cervinius* = a Matterhorn-ban honos, Monte-Cervin,  
*cervinus* = szarvasszínű, őzbarna,  
*cervinispinus*, *cervispinus* = agancsos tövisfű,  
*cestricus* = Chester-ben honos, Amerika,  
*Cestrum* = kalapácsbokor,

*Ceterach* = lépfű, lépharaszt, csikharaszt, bordalap,  
*Cetraria* = fehérgomba, fatányéruzumó,  
*ceylonicus* = Ceylon szigeten honos,  
*Chaenomeles* = japánbirs, Cydonia,  
*Chaenorrhinum* = aprótatos, kisgyujtovány,  
*chaerophylloides* = turbolyarépaszerű, a *Chaerophyllum*-hoz hasonló,  
*Chaerophyllum* = turbolyarépa, baraboly, borjúbegy, bubolyicska, mogyorósálatá, csemegebürök,  
*chaerophyllus* = lazalevelű,  
*chaetocarpus* = borostás termésű,  
*chaetocephalus* = borostásfejjű,  
*chaetodentus* = borostásfogú,  
*chaetophyllus* = borostáslevelű,  
*chaetorrhachis* = borostás sertéjjű,  
*chaetosus* = borostás, sertés,  
*chalaranthus* = láncos virágú,  
*chalaza* = bimbóalap, magkezdeti alap, petealap,  
*chalazogamia* = bimbóalapon történő megtermékenyülés,  
*chalcedonicus* = Kalcedoniában honos, Kisázsia,  
*chalapensis* = Aleppo-ban honos, Syria,  
*chalybeiformis* = acélalakú,  
*chalybeus* = acélkék, ólomszürke,  
*chamae* = törpe, földi,

- Chamaecyparis* = ciprusfa, napciprus,  
*Chamaedora* = hegyipálma, törpepálma,  
*Chamaenerium* = keskenylevelű füzike, csővirág, deréce, oleanderkóró,  
*chamaerepes* = földön kúszó,  
*Chamaerops* = kenderpálma, lószörpálma,  
*Chamomilla* = orvosi székfű, kamillatea, Matricaria,  
*chamois* = sárga,  
*Chara* = csillárka,  
**CHARACEAE** = csillárka félek család neve,  
*characteriformis* = jellegzetes alakú,  
*characteriosus* = jellegzetes, karakterisztikus,  
*charactericus* = jellegzetes,  
*chartaceus* = kartonszerű, fedőlaphoz hasonló,  
*chartostegius* = fedőlappal betakart,  
*chasmogamia* = nyitva porzódó, az ivarszervek beérése virágnyláskor,  
*chasmotocoleus* = nyiltan különválasztott,  
*chates* = serte,  
*Chavica* = bételbors, piperibors,  
*cheilanthoides* = szegélypáfrányszerű, a Cheilanthushoz hasonló,  
*Cheilanthus* = szegélypáfrány,  
*cheilanthus* = ajakvirágu,  
*cheilglyphus* = ajakszerűen kiképzett,  
*cheiranthifolius*, *cheirifolius* = aranymázlevelű,
- Cheiranthus* = aranymáz, fajlinka, sárgaviola, viola, nyáriibolya, levkoya,  
*cheirofolius* = legyezős levelű,  
*cheirolepis* = legyezős pikelyű,  
*cheirophorus* = legyezőt tartó,  
*cheirophyllus* = legyezős levelű,  
*chelidonioides* = fecskéfűszerű, a Chelidonium-hoz hasonló,  
*Chelidonium* = fecskéfű, aranyfű, godirc, vérehullófű, zártörőfű,  
*chelmus* = Chelmos hegy-ségben honos, Görögország  
*Chelona* = pajzsvirág,  
*chelonoides* = pajzsvirág-szerű, a Chelona-hoz hasonló,  
*chemotropismus* = a gyökérszet fejlődése gőz vagy gáznemű anyagok irányában,  
**CHENOPODIACEAE** = libatopp félek család neve,  
*chenopodioides* = libatopp-szerű, a Chenopodiumhoz hasonló,  
*Chenopodium* = libatopp, ambróziafű, amerikai tea, fodorkás bajfű, gerezdafű, libatalp, östör, ludostor, kutyalaboda, lábfű,  
*chermesinus* = karmazsin piros,  
*chilensis* = Chile-ben honos, Délamerika,  
*chiloensis* = Chiloe szigeten honos,  
*Chimophylla* = lemonyafű, hufű,

*chimboracensis*, *chimborazensis* = a Csimborasszó hegységben honos, Afrika,  
*chinensis* = kínai, Kinából származó,  
*Chiococca* = hőszem, hóbo-gyó,  
*Chionanthus* = hópehelybog, pehelyfa,  
*chionanthus* = hópehelyvirágú,  
*chionaeus*, *chioneus* = havas, hőszerű,  
*Chionodoxa* = hófény,  
*chionophilus* = havat kedvelő,  
*chionophyllus* = havaslevelű,  
*chionosphaerus* = hógolyós,  
*chiriquensis* = Chiriqui-ban honos, Panama, Közép-amerika,  
*chius* = Chios szigeten honos, Görögország,  
*chlaenopteris* = betakart szárnyú,  
*chlamydia* = burok, lepel, takaró,  
*chlamydoblastus* = takart csirájú,  
*chlamydocoecus* = takart termésű,  
*Chlamydococcus* = vérzaporfű,  
*chlamydophorus* = takarót viselő,  
*chlamydospora* = takart spóra,  
*chlodes* = májfoltos,  
*Chlora* = gyikpohárfű,  
*chloracanthus* = zöld tövisű,  
*chloracrus* = zöld karú,  
**CHLORANTHACEAE** = borsfélék család neve,  
*chloranthus* = zöld virágú,

*chlorantia* = zöldülés,  
*chlorascens* = zöldszínre változó,  
*chlorenchyma* = levélnedvszövet,  
*chlorescentia* = sápkórság, elhalványodás, a levélzöld hiánya, lásd még: chlorosis,  
*chlorinus* = zöldessárga,  
*chlorisis* = hasadás, szétválás,  
*chlorocephalus* = zöld fejű,  
*chlorochilus* = zöld ajakú,  
*chlorochrysus* = zöld aranyos,  
*chlorocyanus* = zöld kék,  
*chlorogonidium* = zöld sarjsejt,  
*chloroleucus* = zöldesfehér,  
*chlorolobus* = zöld karélyú,  
*chloronemus* = zöld fonalú,  
*chloroneurus* = zöld éretetű,  
*chlorophaenus* = zöld fényű,  
*chlorophorus* = levélzöldet tartalmazó,  
*chlorophthalmus* = zöldszemű,  
*chlorophyll* = levélzöld, levélnedv, a növényekben lévő zöld színű testecskék, amelyek a növények éltető erejét képezik, úgy mint az embereknél a vér,  
*chlorophyllus* = zöld levelű,  
*Chlorophytum* = zöldike,  
*chlorosis* = sápkórság, a levélzöld hiánya,  
*chloroticus* = halványzöld,  
*chlorourus* = zöld farkú,  
*Chondrilla* = nyulparaj, disznókék, pápalátófű, porcogó saláta,  
*chondroideus* = porcogós,

*chondrophyllus* = porcogó levelű,  
*Chondrus* = karagénzuzmó, gyöngy moszat,  
*chonticus* = Chonos szigeten honos, Chile,  
*chontalensis* = Chontalesban honos, Nikaragua, Amerika,  
*chordatus* = fonálszerű,  
*chorda-umbilicalis* = köldöksinór, magrügysinór, magrügyfonál,  
*chordophyllus* = fonalas levelű,  
*chordorrhizus* = fonalas gyökerű,  
**CHORIPETALEAE** = szabadszirmuak gyűjtő neve,  
*choriphyllus* = szabad levelű,  
*chorisanthus* = szabad virágú,  
*chorisantherus* = szabad portokú,  
*chorise* = meghasadás,  
*Chorologia* = növény földrajz,  
*Choysia* = citromvirág,  
*chromaticus* = színes, színező,  
*chromatin* = magszál, színes szemese,  
*chromatophora* = színszemcséket tartalmazó,  
*chromismus* = színesedés, színeződés,  
*chromochaetus* = színes bordájú,  
*chromodontus* = színes fogú,  
*chromogen* = színlétesítő,  
*chromolepis* = színes pikkelyű,  
*chromosoma* = magelem,  
*Chronologia* = fejlődéstan,

*Chroolepus* = ibolyakő,  
*chrysacanthus* = aranyos tuskéjú,  
*chrysanthemoides* = aranyvirágszerű, a *Chrysanthemum*-hoz hasonló,  
*Chrysanthemum* = aranyvirág, aranyka, Katalinrózsa, japán őszirózsa, varádics, maragaréta, giliszta virág,  
*chrysanthus* = aranyos virágú,  
*chrysatherus* = aranyos kalászu,  
*chrysellus* = aranyos, arany-szerű,  
*chrysenarius* = aranyossárga húsú,  
*chryseus* = aranyos, arany-szerű,  
*Chrysobalanus* = sárga ikakófa,  
*Chrysoboltonia* = aranyfátyol,  
*chrysobotryus* = aranyos fürtű,  
*chrysoarpus* = aranyos termésű,  
*Chrysocoma* = aranyhajfű,  
*chrysocomus* = aranyos üstökű,  
*chrysogonium*, *chrysogonimon* = sárga levélréteg,  
*chrysolepis* = aranyos pikkelyű,  
*chrysoleucus* = aranyos fehér,  
*chrysoallium* = aranyat gyógyó,  
*chrysophyll* = levélsárga, a levelek sárga színtestecskéi,  
*Chrysophyllum* = csillag-alma,



*chrysophyllus* = aranyos le-  
velű,

*Chrysopogon* = mosófű, si-  
kárűű, csigavérűű, róka-  
hátűűű,

*Chrysopsis* = aranszem,

*chrysopterus* = aranyos  
szárnyűű,

*chrysoorrhachis* = aranyos  
gerincűű,

*Chrysosplenium* = aranyve-  
selke,

*chrysostrachys* = aranyos  
kalászűű,

*chrysostratus* = aranyos vo-  
nalűű,

*chrysostrichus* = aranyos  
szőrűű,

*Chrysurus* = aranyfarkűűű,

*chytradenius* = mélyen ere-  
zett,

*chytrophorus* = urnát tartó,

*cibarius* = élvezhetűű,

*cibere, cider* = gyűűmölslé,  
almabor,

*cicatricatus, cicatricosus* =  
behegedt, ripacsos,

*cicatricula* = magrűűgyenyilás,

*cicatrix* = levélseb, levélri-  
pacs,

*Cicer* = csicseri borsó, ba-  
golyborsó,

*cichoriaceus* = katángyökér-  
szerűű, a *Cichorium*-hoz ha-  
sonlò,

*Cichorium* = katángyökér,  
katángkórò, jakkórò, kat-  
tánűűű, napranézűűűűű, kávé-  
katáng, cikória,

*cicinus* = forgó,

*ciconius* = nagycsőrűű,

*Cicuta* = vízbűűrök, csomó-  
rika, mételytorzsa, ,

*cicutarius* = vízbűűrökszerűű,  
a *Cicuta*-hoz hasonlò,

*cilia* = csillangò, csillaszør,  
pillaszør,

*ciliaris, ciliatus* = pillaszò-  
rös,

*ciliatiflorus* = pillaszør vi-  
rágűű,

*cilicicus, ciliciensis* = Cili-  
cia-ban honos, Ázsia,

*ciliolatus, ciliolosus* = finom  
pillaszørűű,

*ciliolosus* = pillaszørös,

*Cimicifuga* = csimazkin, po-  
loskavész,

*cimincicus* = poloskás,

*cimiciphorus* = poloskát te-  
nyészűű,

*Cinchona* = kinafa,

*cincinnatus, cincinnosus, cin-  
cinnus* = fodros, forgò,

*cinclidocarpus* = rácsos ter-  
mészűű,

*cinctus* = rácsos,

*Cineraria* = hamvika, dugá-  
sor,

*cinerascens* = hamuszűűrkére  
váltòzò,

*cinereus, cinericus* = hamu-  
szűűrke,

*cingens* = övös,

*cingula* = öv,

*cingulatus* = körülövezett,

*cinnabarius* = cinòberpiros,  
*cinnamochrous, cinnamomeus*  
= fahéjbarna,

*cinnamomiifolius* = fahéjfa  
levelűű,

*Cinnamomum* = fahéjfa, ci-  
met, babérkasszia,

*Circaea* = pokolvárűűű, va-  
rázslòűűűűű, ördögűűzűűűűű,

*circellaris* = rostás,

*circinalis* = kunkorodott,

*circinans* = körül forgò,

*circinatus* = csavarodott,

*circularis* = köröskörül mozgó,  
*circulatio* = áramló mozgás,  
*circumnatus, circumnexus* = köröskörül benőtt,  
*circumnutatio* = hullámzó hajlongás,  
*circumscissus* = körülmetélt,  
*circumtextus* = összeszőődött,  
*circumvallatus* = körülárkolt,  
*cirrhatus, cirrhosus* = kacsos,  
*cirrhí* = kacs, kapaszkodó inda,  
*cirrhiferus* = kacsokat termő,  
*cirrhiflorus* = kacsos virágú,  
*cirrhí-folianeí* = levélkacsok,  
*cirrhigradus* = kacsokkal kapaszkodó,  
*cirrhípes* = kacsos tönkű,  
*cirrhus* = kacsos, kapaszkodó indás,  
*cirrhus-folianeus* = levélkacs,  
*cirrhus-petiolaris* = kocsánykacs,  
*cirrhus-rameosus* = ágkacs,  
*cirsioides* = aszatszerű, a *Cirsium*-hoz hasonló,  
*Cirsium* = aszat, szamárcsipke, fodortövis, kaparóbogáncs,  
*cisandinus* = az Andesekben honos, Délamerika,  
*Cissampelos* = Isten pohárkája,  
*cissoides* = falzatlomszerű, a *Cissus*-hoz hasonló,  
*Cissus* = falzatlomb,  
**CISTACEAE** = szuharfélék családneve,

*cistoides* = szuharszerű, a *Cistushoz* hasonló,  
*Cistus* = szuhar, cisztarózsa,  
*Citharexylon* = hegedűfa,  
*citreus* = citromos,  
*citrifolius* = citromlevelű,  
*citriformis* = citromalakú,  
*citrinellus* = citromsárgás,  
*citrinus* = citromfászerű, a *Citrus*-hoz hasonló,  
*citriodorus* = citromszagú,  
*citrullifolius* = dinnyelevelű,  
*citrulliformis* = dinnyealakú,  
*citrullinus* = dinnyeszerű, a *Citrullus*-hoz hasonló,  
*Citrullus* = görögdinnye, vizesdinnye, apaelme, keserüalma, mérgestök,  
*Citrus* = citromfa, narancsfa,  
*civilis* = finomodott,  
*Cladium* = lápszövő, sátorlás,  
*cladodium* = ellaposodott szár, pl. az *Opuntia*-nál,  
*cladoleptus* = vékonyágú,  
*cladomania* = rövidágúság,  
*Cladonia* = iramzuzinó, rénszarvaszuzmó,  
*cladophora* = gallyfonál,  
*cladopodium* = hüvelyesedő tönk, ágas tönk,  
*cladoctrichus* = szőrösgallyú,  
*Cladrastis* = sárgafa,  
*cladus* = gally, ág, vessző,  
*clandestinus* = rejtélyes, alattomos,  
*Clarkia* = láncvirág, klárcsi,  
*classificatio* = osztályozás,  
*clathratus* = rácsos,  
*claudestinus* = rejtélyes alattomos,  
*claudus, claudens* = bezáródó,  
*clausus* = lezárt,

*clava* = bunkó, ták, buzogány,  
*Clavaria* = palánka gomba,  
*clavatus* = bunkós,  
*Claviceps* = anyarozs,  
*clavicula* = kacsocska, kis pecek,  
*claviculatus* = kacsocskás,  
*claviferus, clavigerus* = bunkót tartó,  
*clavifolius* = bunkós levelű,  
*clavipes* = bunkós tönkü,  
*clavunculus* = billentyüs,  
*cleistocarpus* = zártermésű,  
*cleistogamia* = az ivarszervek érésekor a virágok zárva vannak,  
*cleistogamus* = zárt ivarú,  
*clematideus* = iszalagszerű, a Clematis-hoz hasonló,  
*Clematis* = iszalag, bérce, fánzár, vénic, lótorma, szulákfű, juhszalag,  
*Clerodendron* = sorsvirág, végzetfa,  
**CLETHRACEAE** = a Clethra féle növények család neve,  
*Clianthus* = hírvirág,  
*clinandrium* = himportelep, portokodú,  
*clinanthium* = közvacok, virágkorongvacok,  
*clinophyllus* = hajlott levelű,  
*clinopodioides* = gyöngymentaszzerű, a Calamintha Clinopodium-hoz hasonló,  
*Clivia* = hercegliliom,  
*Clostridium* = hasadó gomba,  
*Clusia* = ördögfüge,  
*clypeatus* = pajzsszerű,  
*Clypeola* = csukóka,  
*clypeolatus* = kis pajzsszerű,

*cnemidophorus* = pántot tartó,  
*Cnicus* = bogáncs, bogánckóró, csüktüllő, pápafű, áldott bárcs, haloványka,  
*cnidioides* = égőszerelem-szerű, a Cnidium-hoz hasonló,  
*Cnidium* = égőszerelem,  
*coacervatus* = csomós, halmos,  
*coadunatus* = összenőtt,  
*coaetaneus* = egyidegű,  
*coagulabilis* = megalvadó,  
*coagulans* = alvadt,  
*coagulatio* = megalvadás,  
*coalescens* = hegedő, forradó,  
*coalitio* = egyesülés,  
*coalitus* = egyesült,  
*coarctatus* = tömött, sűrű,  
*Cobea* = díszlonc, serleglonc,  
*cocain* = kokain, az Erythroxylon Coca-ból nyert növényeméreg,  
*cocciferus* = bogyót termő,  
*coccineus* = bogyós, vörhenypiros,  
*cocciniliferus* = cochenill rovar-tenyésztő,  
*Coccoloba* = szőlősóska, tengerifűrt,  
*coccolobifolius* = szőlősóska levelű,  
*coccus* = termés-gomb, bodocs, bogyócska,  
*cochinchinensis* = Kochinkinából származó,  
*Cochlearia* = torma, kanalfű, lapátfű,  
*cochlearis* = kanalas,  
*cochlearispathus* = kanalas hüvelyfű,

*cochleatus* = kagylós,  
*cociferus* = kókuszdiót ter-  
 mő,  
*cocoides* = kókuszpálmaze-  
 rő, a Cocos-hoz hasonló,  
*Cocos* = kókuszpálma, vaj-  
 pálma,  
*codein* = a Papaver somni-  
 ferum-ból nyert növényi  
 méreg,  
*coelestis* = égi, mennyei,  
*coeloblasta* = egysejtű növé-  
 nyek, moszatok, színleges  
 szár, levél és gyökér ré-  
 szei,  
*coelospermus* = üresmagvú,  
*coeruleus* = kék, lásd cae-  
 ruleus,  
*coenanthium* = lepényvirág-  
 zat, közvacok,  
*coenobia* = sejtesalád,  
*coenobium* = közös termés,  
*coenocarpium* = terméságak-  
 ból alakult áltermés,  
*coenopodium* = kúposvacok,  
*Coffea* = kávéfa, kávébokor,  
*coffeatus* = kávéfazerű, a  
*Coffea*-hoz hasonló,  
*coffein* = a kávéból nyert  
 méreg,  
*cognatus* = rokoni, közel-  
 álló,  
*cognitus* = ismert,  
*cohaerens* = összefüggő,  
*cohaesio* = párologtató szí-  
 vóerő, hasonnemű tagok  
 összenövése,  
*coilopodius* = üreges törzsű,  
*Coix* = Jób könnye, olvasó-  
 fű, könnyfű,  
*colchiciflorus* = kikerics vi-  
 rágú,

*Colchicum* = kikerics, kiki-  
 rics, guzsalyűlő virág,  
 őszike, gólyavirág, pücsök-  
 koma,  
*colchicus* = Kolchis-ban ho-  
 nos, Fekete tenger,  
*coleophyllus* = hüvelyes le-  
 velű,  
*coleorrhiza* = györkérhü-  
 vely,  
*colesula* = burok,  
*Coleus* = virágcsalán,  
*coliformis* = guzsaly alakú,  
*collabens* = összeeső,  
*collapsus* = összeesett,  
*collarium* = nyakgyűrű,  
*Collema* = tajtékkuzmó,  
*collenchyma* = szervek erő-  
 sitő szövete,  
*colliculus* = zombékos,  
*colliformis* = nyakalakú,  
*collinitus* = bemázolt,  
*Collinsia* = kúrta szírom,  
*collinus* = dombos,  
*colliquescens* = szétfolyó,  
*collocatus* = összeálló,  
*colloideus* = kocsonyás,  
*collum* = gyökérnyak,  
*collum-arboris* = fatőve, fa-  
 tőnk,  
*collum-radialis* = gyökér-  
 nyak, szártő,  
*collus* = domb, halom,  
*colobodontus* = tompa fogú,  
*Colocasia* = kolokázfa,  
*Colocynthis* = görögdinnye,  
*colonia* = gyarmat,  
*colonialis* = gyarmati,  
*colorans* = színesedő,  
*coloratio* = színezés, festés,  
*coloratus* = színes,  
*colosseus, colossus* = óriási,  
*colpodes* = különleges,  
*Colubrina* = kígyófa,

*colubrinus* = kígyós, sikló-szerű,  
*columbarius* = galamszerű,  
*columbianus* = Kolumbiá-ból származó,  
*columbinus* = galambos,  
*columella* = oszlopos központi tápláló szövet,  
*columellaris* = oszlopszerű,  
*columna* = bibeoszlop, termőoszlop, ivaroszlop,  
*columnaris* = termőoszlopos,  
*Columnnea* = szájvirág,  
*Colutea* = dudafürt, kalotafa, hólyagos borsófa, olaszlencse, varjuköröm,  
*coma* = üstök, bub, korona,  
*comanchicus* = Comanchesban honos, Texas,  
*comans* = üstökösödő,  
*comanthus* = üstökös virágú,  
*comatus* = üstökös,  
*Comarum* = piros tőzegeper, moesári komorka, tavi vérszem,  
*combinatus* = összekapcsolt,  
*comedens* = emésztő,  
*comestibilis* = ehető,  
*comersus* = elmerült,  
*cimmissura* = forradás, varrat, ereszték,  
*commissuralis* = forradásos,  
*commixtus* = vegyített,  
*communis* = egyszerű, közönséges,  
*commutatus* = felcserélt,  
*comoriensis* = Comori szigeten honos, Afrika,  
*comosus* = üstökös,  
*compactus* = sűrű, szilárd, tömött,  
*comparatio* = összehasonlítás,  
*comparius* = hasonlatos,

*complanatus* = sík, lapos,  
*complectens* = átkaroló,  
*completus* = teljes,  
*complexus* = egyesített,  
*complicatus* = bonyodalmas,  
**COMPOSITEAE** = kosaras, fészkes, összetett virágúak, az együtnemzők család neve,  
*compositus* = összetett,  
*compressicaulis* = összenyomott szárú,  
*compressus* = összenyomott,  
*comptogonus* = megtört szélű,  
*comptus* = mesterséges,  
*comtus* = vastag,  
*comus* = üstökű, összekötőszó, pl. *chrysocomus*,  
*concatenatus* = egymásba láncolt,  
*concavus* = horpadt, kivájt,  
*concentricus* = sűrített, összevont, tömény,  
*conceptacula succi proprii* = folyadék tartály,  
*conceptaculum* = ivarüreg,  
*conceptaculus* = nedvtartó,  
*conceptio* = megfogamzás,  
*conchatus* = kagylós,  
*conchiferus* = kagylót képező,  
*conchifolius* = kagylós levelű,  
*conchiformis* = kagyló alakú,  
*concelliens, concinnus* = csinos, díszes, szép,  
*concolor, concolorus* = egy színű,  
*concretio* = összenövés,  
*condensatio* = sűrűsödés,  
*condensatus* = sűrített, tömény,

**CONDIMENTEAE** = fűszere  
 növények gyűjtő neve,  
*conduplicatus* = kétszeres,  
*condylocarpus* = szemölcsös  
 termésű,  
*condylodes* = szemölcsös,  
 bütykös,  
*conferruminatus* = összefor-  
 radt,  
*confertiflorus* = csoportos  
 virágú,  
*confertifolius* = csoportos  
 levelű,  
*confertus* = csoportos, cso-  
 mós, tömör,  
*Conferva* = vizifonál, vízi-  
 selyem,  
*confervoides* = vizifonálsze-  
 rű, a *Conferva*-hoz ha-  
 sonló,  
*confinis* = rokoni, közel-  
 álló,  
*confluens* = összefolyó,  
*conformis* = egybeillő, ösz-  
 szehangzó,  
*confragosus* = göröngyös,  
 hepehupás,  
*confusus* = zavaros,  
*congenerus* = rokoni, faj-  
 azonos,  
*congenitus* = veleszületett,  
*congoensis* = Kongo-ban ho-  
 nos, Afrika,  
*congestiflorus* = összenyo-  
 mott virágú,  
*congestus* = összenyomott,  
*conglobatus* = zilált, kusza,  
*conglomeratus* = összehal-  
 mozott,  
*conglutinatus* = összeragadt,  
*congregatus* = összeillesztett,  
*congruus* = hasonlatos, faj-  
 azonos,  
*conicus* = kúpos, kúpídomú,

*conidia, conidium* = spóra-  
 nyaláb, csirasejt, sarjsejt,  
**CONIFEREAE** = tobozter-  
 mők család neve,  
*coniferus* = tobozt termő,  
*coniflorus* = kúpos virágú,  
*conigenus* = tobozt képző,  
*coniifolius* = büröklevelű,  
*Conium*,  
**CONIOMYCETES** = fenyő-  
 gombák gyűjtő neve,  
*conioneurus* = rizsporos ere-  
 zetti,  
*Conium* = bürök, bürökkfü,  
 bösvényfű, mérges petre-  
 zelyem, sípfü,  
**CONJUGATEAE** = édesvizi  
 moszat félék gyűjtő neve,  
*conjugatio* = sejtek pároso-  
 dása, csirasejtek összeol-  
 vadása,  
*conjugatus* = páros, pároso-  
 dott,  
*conjunctus* = egyesített,  
**CONNARACEAE** = babfa  
 félék család neve,  
*connatus* = egybeforradt,  
*connecticulum* = csatló, kö-  
 tőszalag,  
*connectilis* = összekötött,  
*connexus* = összefüggő,  
*conniveus* = összehajló,  
*conocarpus* = kúpos ter-  
 mésű,  
*conoiideus* = kúpszerű,  
*conopeus* = legyes, Orchis  
 conopea,  
*conopodium* = kúpos vacok,  
*conopseus* = kúpos,  
*conorrhizus* = kúpos győ-  
 kerű,  
*conostalius* = légy pettyes,  
*Conringia* = napkeleti nyi-  
 las,  
*consanguineus* = testvéries,

- consecutivus* = egymásután következő,  
*conservus* = elraktározott, a romlástól megóvott, konzervált, pl. hús, gyümölcs, főzelék, hal, tej, stb.  
*consimilis* = hasonló, azonos,  
*consistens* = tartós, marandó, állandó, biztos alapú,  
*consistentia* = állomány,  
*consobrinus* = kigyómarás elleni,  
*consociatus* = társas, csoportos,  
*consolidus* = szilárd, alapos,  
*conspetus* = áttekinthető,  
*conspersus* = sűrűn beszórt,  
*conspicius* = feltűnő, jól látható,  
*conspurcatus* = pettyes, foltos,  
*constans* = állandó, marandó,  
*constrictio* = összenyomás, szorulás,  
*constrictus* = összenyomott, feszes,  
*constructio* = ábrázolás, összeállítás,  
*contactus* = érintkezett,  
*contagiosus* = fertőző, ragályos,  
*contaminatus* = pettyes, foltos,  
*contentus* = tartalmas, telített,  
*conterminus* = körülhatárolt,  
*contextus* = összeszőtt, egymásba fonódott,  
*contextus-cellulosus* = sejtszövet,  
*contignuus* = összeragadt, érintkezett, egymásba fonódott,  
*contignens, contignens* = érintkező,  
*ccntinuitas* = folytonosság,  
*ccntinuus* = folytonos, állandó,  
*contorsio* = csavarodás,  
**CONTORTEAE** = sodort szirmuak gyűjtő neve,  
*contortu-plicatus* = egybesodort, összekapcsolt,  
*contortus* = sodort, csavart, pödört,  
*contractilitas* = összehúzókonyság,  
*contractio* = összehúzódás,  
*contractus* = sodort, csavart, tekert,  
*contrahaere* = összehúzni,  
*contrarius* = ellentett,  
*contraryvus* = féregűző,  
*controversus* = kétséges,  
*conus* = toboz, kúp, megfásodó tengelyű fűzér,  
*Convallaria* = gyöngyvirág, kakukvirág, szelence, májusvirág, Szentgyörgy virága,  
*convallariifolius* = gyöngyviráglevelű,  
*convallarioides* = gyöngyvirágszerű, a Convallaria-hoz hasonló,  
*convallatus* = környéki,  
*convergens* = összehajló,  
*conversus* = hozzáfordult,  
*convexus* = domború,  
*convolutus* = tekert, csavart,  
**CONVOLVULACEAE** = folyóka félek család neve,  
*convolvuloides* = folyókaszerű, a Convolvulus-hoz hasonló,

*Convolvulus* = folyóka, szulák, délignyíló, gombolyag, gyötény, hajnalka, mezei paplone,  
*convolvulus* = tekeredett, gombolyodott, csavarodott  
*copalinus* = kopálszerű,  
*Copernicia* = kopernikusz pálma,  
*ccpholepis* = kemény pikelyű,  
*copiosus* = számos, sok,  
*coprophilus* = a sarat kedvelő, ürüléket szerető,  
*Coprosma* = mázlevél,  
*copticus* = Keft, Kopt környékén honos, Egyptom,  
*coptogonus* = kivágott szegletű,  
*copulatio* = megtermékenyülés, párosodás,  
*copulatus* = párosodott, egyesült,  
*coquimbanus* = Coquimbo-ban honos, Chile,  
*ccracanus* = hollószertű,  
*coracinus* = hollófekete,  
*Corallina* = korálmoha, kálárismoha,  
*corallinus* = korálszerű,  
*Coralliorrhiza* = erdei kaláristő, csajkaajkúfű, kalárisgyöngy,  
*coralloides* = korálmohaszertű, a *Corallina*-hoz hasonló,  
*corallorrhizus* = korálgyökerű,  
*coranicus* = a Koránnal kapcsolatos, Korán, a mohamedánok szent imakönyve  
*Corchus* = jutánövény,  
*corcovadensis* = Corcovado-ban honos, Amerika,  
*corcyrensis* = Korfu szigeten honos,

*cordato-hastatus* = dárda-szívű,  
*cordatus* = szívyszerű,  
*cordiformis* = szívalakú,  
*cordifolius* = szívlevelű,  
*cordigerus, cordiferus* = szívet viselő, szívet hordó,  
*cordillerarum* = a Cordillera hegységben honos, Dél-amerika,  
*cordobensis* = Cordoba-ban honos, Amerika,  
*cordofanus* = Kordofan-ban honos, Afrika,  
*Cordylone* = bunkó liliomfa,  
*coreaensis* = Korea-ban honos, Ázsia,  
*Coreopsis* = bájac, szépecske,  
*coriaceus* = cseryszerű, kerges,  
*coriandriifolius* = koriander levelű,  
*Coriandrum* = koriander, cigánypetrezselyem, kertibors, zergefű,  
*Coriaria* = csermirtusz, timárcserje, Rhus,  
**CORIARIACEAE** = csermirtusz félek család neve,  
*coriarius* = cseres, kerges,  
*corifolius* = cseres levelű,  
*corinthiensis* = Korinthusból származó,  
*coriophorus* = cserképző,  
*coriophyllus* = cseres levelű,  
*Corispermum* = poloskamag, csimazkóró,  
*cormophyllus* = száras levelű,  
**CORMOPHYTEAE** = száras növények, dudvaszárnak gyűjtő neve,



*cormophyticus* = szárra és  
levélre tagolt,

*cormosus* = száras,

*cormus* = szár, tőszár,

**CORNACEAE** = mogyoró  
félék család neve,

*corneolus, corneus* = szaru-  
szerű,

*cornicinus* = szarvazott,

*corniculatus* = kis szárví,

*corniculum* = szarvacska,

*corniferus* = szarvat viselő,

*cornifolius* = mogyoró le-  
velű, Cornus,

*corniformis* = szarvalakú,

*cornigerus* = szarvat viselő,

*cornubiensis* = kelta eredetű,  
Cornvallis,

*cornucopioides* = szarv-  
szerű,

*Cornus* = mogyoró, som,

*cornutus* = szarvazott,

*cornubiensis* = Cornvallis-  
ban honos,

*corolla* = virágpárta, virág-  
korona,

*corollaceus* = virágpárta-  
szerű,

*corollarius* = pártás,

*corollatus* = pártta leplek,

**COROLLIFLOREAE** = pár-  
tavirágúak gyűjtő neve,

*corolliflorus* = pártavirágú,

*Corollina* = korálmoha, ka-  
lárismoha,

*carollinus* = pártaszerű,

*coromandelianus* = Koro-  
mandel-ban honos, India,

*corona* = virágpárta, virág-  
koszorú,

*coronans* = pártásodó,

*coronarius, coronatus* = pár-  
tás, virágkoronás,

*coroniferus* = pártát képező

*coroniformis* = pártaalakú,  
virágkorona alakú,

*Coronilla* = koronafürt, ko-  
ronka, vasrózsa, tarka ko-  
ronilla,

*coronillifolius* = koronafürt-  
levelű,

*coronopifolius* = varjulábfű  
levelű,

*Coronopus* = varjulábfű,

*coronula* = kis virágpárta,

*corpulentus* = széles, vállas,  
testes,

*corpuscula* = össejt, bibe-  
függelék,

*corpus-ligneus* = fatest,

*correctus* = javított,

*correlatio* = jellegek össze-  
találkozása,

*corrugatio* = összezugoro-  
dás,

*corrugatus, corruguus* = zsu-  
gorodott, ráncos,

*corsicus* = Korzikából szár-  
mazó,

*cortex* = kéreg, héj, hám,

*corticalis* = kérges,

*corticeus* = kéregszerű,

*corticolus* = kéreklakó,

*corticus* = kéregnemű,

*cortina* = fátyol, lepel,

*cortinatus* = fátyolszerű,

*Cortusa* = keztüvirág, ke-  
gyelemfű, tavaszi kanka-  
lin, szívlevelű nyakpercc,

*cortusifolius* = keztüvirág-  
levelű,

*cortusoides* = keztüvirág-  
szerű, a Cortusa-hoz ha-  
sonló,

*coruscans, coruscus* = resz-  
kető, ingadozó,

*corvinus* = hollós, holló-  
szerű,

*coryandrus* = sisakos porzójú,  
*Corydalis* = keltike, hüvelyes földfüstje, kakasláb, borsóvirág, bandikó,  
*corylifolius* = mogyoró levelű,  
*Coryletum* = mogyorós, mogyoró telep,  
*Corylus* = mogyoróceserje,  
*corymbiferus* = ernyőfürtöt képező,  
*corymbiflorus* = ernyőfürtvirágú,  
*corymbiformis* = ernyőfürtalakú,  
*corymbosus* = ernyőfürtös, bogernyős,  
*corymbulosus* = kis ernyőfürtös,  
*corymbus* = ernyőfürt, bogernyő,  
*corymbus-cyrrhiformis* = álernyőfürt alakú,  
*corynacanthus* = bunkós tövisű,  
*corynacarpus* = bunkós termésű,  
*corynodes* = bunkós,  
*corynophorus* = bunkótartó,  
*Corypha* = ernyőpálma,  
*cosmophyllus* = széplevelű,  
*Cosmos* = pillevirág,  
*costa* = borda, középér, pl. a kaszatoknál,  
*costalis, costatus* = bordás,  
*costaricensis* = Costaricában honos, Délamerika,  
*costulatus* = kissé bordázott  
*Costus* = kosztuszgyökér,  
*cotiniifolius* = szömörce levelű,  
*cotinoides* = szömörceszerű, a *Rhus Cotinus*-hoz hasonló,

*Cotinus* = szömörce, parókacserje, timárcserje, iszkumpia, *Rhus*,  
*Cotoneaster* = kónaspolya, molyhonya, molyhos mádárbers,  
*cotticus* = a Kott Alpeseiben honos,  
*Cotula* = lúgvirág,  
*cotuliferus* = lügképző,  
*cotuloides* = lúgvirágszerű, a *Cotula*-hoz hasonló,  
*cotyledon* = sziklevelű,  
*cotyloides* = sziklevelőszerű,  
*cous* = Kos szigeten honos,  
*cracoviensis* = Krakóból származó,  
*Crambe* = tengerfű, tengeri tatorján,  
*cramboides* = tengerfűszerű, a *Crambe*-hoz hasonló,  
*craspedium* = rámás hüvely, pl. a *Mimosa*-nál,  
*craspedosorus* = hüvelyes sorú, hüvelyes csoportú,  
*crassicaulis* = húsos szárú,  
*crassidentatus, crassidens* = húsos fogú,  
*crassifolius* = húsos levelű,  
*crassinervis* = húsos erezetű,  
*crassinodus* = húsos csomójú  
*crassipes* = húsos tönkű,  
*crassisepalus* = húsos kehelylevelű,  
*crassispinus* = húsos tüskéjű,  
*crassiusculus* = gyengén húsos,  
*Crassula* = varjuháj, pozsga,  
**CRASSULACEAE** = pozsgás növények család neve.  
*crassus* = húsos, pozsgás,  
*crataegifolius* = galagonya levelű,  
*Crataegus* = galagonya,

*crateriformis* = szájnnyílás alakú, kráter formájú,  
 kráter = tűzhányóhegyek nyílása,  
*crateroides* = szájnnyílás-szerű, a kráterhez hasonló,  
*creber, crebra, crebrum* = számos, gyakori,  
*crebrispinus* = számos tövisű,  
*cremeus* = krémes, tejfelszínű,  
*cremophilus* = mesgyéket kedvelő,  
*cremocarpium* = ikerkaszat, kettős makk,  
*cremocarpus* = ikerkaszat termésű,  
*cremophyllus* = ikerkaszat levelű,  
*crenata* = csipkés, *crena* = csipke,  
*crenatiflorus* = csipkés virágú,  
*crenatifolius* = csipkés levelű,  
*crenato-dentatus* = csipkés fogú,  
*crenato-serratus* = csipkésen fűrészelt,  
*crenatus* = csipkés,  
*crenophilus* = forrásokat kedvelő,  
*crenulatus* = finoman csipkézett,  
*crepidatus* = papucsos,  
*crepidifolius* = aszász levelű,  
*Crepis* = aszász, zörgőfü, siposka, forrasztófü,  
*crepitans, crepitanus* = zörgő, csörgő,  
*crescens* = növekedő,  
*crescencia* = növekedés, fejlődés,

*cretaceus* = krétás, krétaszerű,  
*cretensis, creticus* = Kréta szigeten honos, Görögorszáig,  
*cribatus* = rostás,  
*cribiformis* = rosta alakú,  
*cribrosus* = rostaszerű,  
*cribrum* = rosta, szita,  
*crinalis* = sörényes,  
*crinibulbus* = sörényes hagyma,  
*crinicaulis* = sörényes szárú,  
*criniformis* = sörény alakú,  
*crinipes* = sörényes tönkű,  
*crinitus* = sörényeszerű,  
*crinulosus* = kissörényű,  
*Crinum* = ernyős liliom, sörényes liliom,  
*crispa* = fodor,  
*crispatio* = fodrosodás,  
*crispatulus* = finom fodrú,  
*crispatus* = fodros,  
*crispiflorus* = fodros virágú,  
*crispifolius* = fodros levelű,  
*crispus* = fodroszerű,  
*crista* = taréj, fésű,  
*crista-galli* = a kakas taréja,  
*cristatellus* = kis taréjú,  
*cristatus, cristosus* = taréjos,  
*crithmifolius* = tengeriánizs levelű,  
*crithmioides* = tengeriánizs-szerű, a *Crithmum*-hoz hasonló,  
*Crithmum* = tengeriánizs, kapa kapor,  
*crocatus* = sáfrányos,  
*croceo-lunatus* = sáfrányos holdú,  
*croceus* = sáfrányszerű, a *Crocus*-hoz hasonló,  
*crocidatus* = sáfrányos,  
*crociflorus* = sáfrányvirágú,

*crocifolius* = sáfránylevelű,  
*Crocsmia* = sáfrányfű,  
*crocsmiiflorus* = sáfrányfű  
 virágú,  
*crocsmiifolius* = sáfrányfű  
 levelű,  
*Crocus* = sáfrány,  
*Crossophora* = lakmuszfű,  
*crossopetalus* = foszlányos  
 kehely levelű,  
*ciotalus* = csörgő, zörgő, zi-  
 zegő,  
*Crotolaria* = szumkender,  
*cruciatus* = keresztbe álló,  
**CRUCIFEREAE** = kereszt-  
 virágúak család neve,  
*cruciferus*, *crucigerus* = ke-  
 resztet tartó, keresztet vi-  
 selő,  
*cruciformis* = kereszt alakú,  
*cruentatus*, *cruentus* = vér-  
 piros,  
*crumenatus* = zacskós,  
*cruralis* = karos, combos,  
*crus* = kar, comb,  
*crura dentium peristomii* =  
 párkányzati karok,  
*crura dentium stigmatii* =  
 bibeszál karok,  
*crucigerus* = karokat vi-  
 selő,  
*crurius* = karos, sarkos,  
*crusta* = kéreg, hám, héj,  
 felsőbőr,  
*crustaceus* = kéregszerű,  
*crustatus* = kérges,  
*crymophilus* = hideget ked-  
 velő,  
*Crypsis* = bajuszfű, tövis-  
 perje,  
*cryptatherus* = rejtett ka-  
 lászú,  
*cryptocarpus* = rejtett ter-  
 mésű,

*cryptocerus* = rejtett  
 szarvú,  
**CRYPTOGAMEAE** = virág-  
 talan, rejtett ivaru növé-  
 nyek gyűjtő neve,  
**CRYPTOGAMEAE VASCU-  
 LAREAE** = rejtett ivarú  
 edényes virágtalan növé-  
 nyek gyűjtő neve,  
*cryptogamia* = rejtett iva-  
 rúság,  
*cryptogamus* = rejtett ivarú,  
*Cryptomeria* = japán céd-  
 rus,  
*cryptophilus* = rejtett helye-  
 ket kedvelő,  
*crystallinus* = jegeces, kris-  
 tályos,  
*crystallum* = jegec, kristály,  
*ctenochlaemus* = betakart,  
*Cubeba* = kubébabors,  
*cubensis* = Kuba szigeten  
 honos,  
*cubicus* = kockás, köbös,  
*cubus* = kocka, köb,  
*cucubatoides* = galambbegy-  
 szerű, a Cucubalus-hoz ha-  
 sonló,  
*Cucubalus* = galambbegy,  
 bogyós síkesillag, kukuba,  
*cucullatus* = csuklyás,  
*cucumerioides* = ugorkaszere-  
 rű, a Cucumis-hez hasonló,  
*Cucumis* = ugorka, uborka,  
 sárgadinnye,  
*Cucurbita* = tök,  
**CUCURBITACEAE** = tökfé-  
 lék családneve,  
*cucurbitaceus* = tökszerű, a  
 Cucurbita-hoz hasonló,  
*cujabensis* = Cujaba-ban ho-  
 nos, Brazília,

- culcitiformis* = párna alakú,  
*culmatus* = szalmás, szalma-  
 száras,  
*culmus* = fűszár, gabona-  
 szár, széna, szalma, izék,  
*cultratus* = késes,  
*cultriformis* = késalakú,  
*cultura* = művelés, tenyész-  
 tés, kultúra,  
*cultus* = művelt, tenyésztett,  
*cumanensis* = Cumana-ban  
 honos, Venezuela,  
*cuminoides* = borsoskömény-  
 szerű, a Cuminum-hoz ha-  
 sonló,  
*Cuminum* = borsoskömény,  
 lengyelzab, anyakömény,  
*cumulatus* = csoportos,  
*cumuliflorus* = csoportos vi-  
 rágú,  
*cumulifolius* = csoportos le-  
 velű,  
*cumulus* = csoportos, cso-  
 mós,  
*cundinamaricensis* = Cundi-  
 namarca-ban honos, Colum-  
 bia,  
*cunealis, cuneatus* = hegyes,  
*cuneifolius* = hegyes levelű,  
*cuneiformis* = ékalakú,  
*cuniculatus* = üreges, ki-  
 vást,  
*Cunninghamia* = nyársfe-  
 nyő, mammutfa,  
**CUNONIACEAE** = Cunonia  
 féle növények család neve  
*Cuphea* = cuppánka,  
*cupreatus* = rezes,  
*cuprum* = réz,  
*cupressiformis* = ciprusfa  
 alakú,  
*cupressoides* = ciprusfasze-  
 rű, a Cupressus-hoz ha-  
 sonló,
- Cupressus* = ciprusfa,  
*cupreus* = rézszínű,  
*cupula* = kupacs, kopács, ál-  
 csésze, makkcsésze,  
*cupularis* = kupacos,  
*cupuliformis* = kupacs alakú,  
**CUPULIFERAE** = kupa-  
 csosok gyűjtő neve,  
*cupulus* = kupacos,  
*curassavicus* = Curacco szi-  
 geten honos,  
*Curculigo* = ormányliliom,  
*curculigoides* = ormányliliom-  
 szerű, a Curculigo-hoz ha-  
 sonló,  
*Curcuma* = sáfránygyökér,  
*cursivus* = görbe,  
*curtatus* = rövidített, kurtí-  
 tott,  
*curtipendulus* = röviden le-  
 csüngő,  
*curtulus* = kissé rövid,  
*curtus* = rövid, kúrta,  
*curva, curvum, curvus* =  
 görbe, hajlott, aljas,  
*curvans, curvatus* = meg-  
 görbülő, elhajló,  
*curvicaulis* = görbe szárú,  
*curvicornis* = görbe szarvú,  
*curvidentatus* = görbe fogú,  
*curviflorus* = görbe virágú,  
*curvifolius* = görbe levelű,  
*curvirostris* = görbe csőrű,  
*curvispinus* = görbe tövisű,  
*curvulus* = kissé görbe,  
*curvus* = görbe,  
*Cuscuta* = aranka, hajfű,  
 herefojtó, aranyfű, kakuk-  
 fonál, fonalas fűnyüg, pap-  
 lanfű, görényfű,  
*cuspidatus* = szálkás,  
*cuspis* = száлка, száлкаhegy,  
*cuticula* = felsőbőrreteg,  
 védőréteg, hámhártya,

*cuticularis* = hártvás,  
*cuticularisatio* = hártvásodás, parásodás,  
*cutina* = a védőhártya viasznemű állománya,  
*cutispongius* = hártya szivacsos,  
*cyananthus* = kékvirágú,  
*cyaneus* = búzavirágkék,  
*cyanocarpus* = kék termésű,  
*cyanochilus* = kék ajakú,  
*cyanochrous* = kék színezetű,  
*cyanooides* = búzavirágszerű, a *Centaurea Cyanus*-hoz hasonló,  
*cyanophyllus* = kék levelű,  
**CYATHEACEAE** = serlegpáfrány félék család neve,  
*Cyathea* = serlegpáfrány, pohárharaszt,  
*cyatheoides* = serlegpáfrányszerű, a *Cyathea*-hoz hasonló,  
*cyathiformis* = serlegalakú, kehelyformájú,  
*cyathium* = virágzati csésze,  
*cyathophorus* = serleget tartó,  
*cyathus* = serleg, kupa, csésze, kehely,  
**CYCADACEAE**, **CYCADEAE** = páfránypálma félék család neve,  
*cyadifolius* = páfránypálma levelű,  
*cyadinus* = páfránypálmászerű, a *Cycas*-hoz hasonló,  
*Cycas* = páfránypálma, eikáspálma,

*Cyclamen* = türtszirom, alpesi ibolya, bércviola, disznórépa, földikenyér, kunalma,  
*Cyclanthera* = ugró ugoroka,  
*cyclius* = örvös, körös, so-rozatos,  
*cyclocarpus* = örvös termésű,  
*cyclodontus* = örvös fogú,  
*cyclophyllus* = örvös levelű  
*cyclopsis* = örvös, kerek,  
*cyclopterus* = örvös szárnyú,  
*cyclosis* = körforgás, kerin-gés,  
*cyclus* = örv, gyűrű, körsor, levelmenet,  
*Cydonia* = birs, japán birs, kínai birs,  
*cydoniifolius* = birslevelű,  
*cydonioides* = birsszerű, a *Cydonia*-hoz hasonló,  
*cylindricus* = hengeres,  
*cylindrostachysus* = hengeres kalászerű,  
*cylleneus* = *Kyllena* hegy-ségben honos, Görögorszá-g,  
*cyma* = bogernyő, álernyő, ágbog,  
*cymatodes* = bogernyős, ágasbogas,  
*Cymbalaria* = cimbalomfű, köfali pintyő, sivatag piny-tő, *Linaria*,  
*cymbarius* = csónakos,  
*cymbicarpus* = csónakos ter-mésű,  
*cymbidioides* = csónakos kos-borszerű, a *Cymbidium*-hoz hasonló,  
*Cymbidium* = csónakos kos-bor,  
*cymbiformis* = csónak alakú,

- cymbostegius* = bogernyő-  
 vel takart,  
*cymibotrya* = álernyőfürt,  
*cymiferus, cymigerus* =  
 bogernyőt képező,  
*Cyminum* = római kömény,  
 anyakömény,  
*cymbotrya* = bogosan el-  
 ágazó fürt,  
*cymochilus* = bogos ajakú,  
*cymosus* = bogernyős, ágas-  
 bogas,  
*cymuligerus* = kis boger-  
 nyőt képező,  
*cynanchicus* = méregölőfü-  
 szerű, a *Cynanchum*-hoz  
 hoz hasonló,  
*Cynanchum* = orvosi méreg-  
 ölfű, cinka, ebfojtófű,  
 fecskefű, selymesmagvú  
 méreg, kutyaölő gébics,  
*cynapioides* = kutya petre-  
 zelyemszerű, az *Aethusa*  
*Cynapium*-hoz hasonló,  
*Cynara* = articsóka, csicsó-  
 ka, kárdi, kardona,  
*cynaroides* = articsókasze-  
 rű, *Cynara*-hoz hasonló,  
*Cynodon* = csillagpázsit, da-  
 rúláb,  
*Cynoglossum* = kutyanyel-  
 vűfü, egérszagűfü, szipóka,  
 patkányírtófű, ebnyelvű,  
 nyári nefelejts, orvosi árnő,  
*Cynomorium* = ebruta,  
*cynophallophorus* = kutya-  
 farkot viselő,  
*cynorrhodon, cynosbatum* =  
 csipkebogyó,  
*cynorrhizus* = kutyafark  
 gyökerű,  
*cynosuroides* = taréjos cin-  
 corszerű, a *Cynosurus*-hoz  
 hasonló,
- Cynosurus* = taréjos cincor,  
 ebfarkűfü, tejpázsit, fésűfü,  
**CYPERACEAE** = papirsás  
 félek család neve,  
*cyperifolius* = papirsás le-  
 velű,  
*cyperoides* = papirsászerű,  
 a *Cyperus*-hoz hasonló,  
*Cyperus* = papirsás, papiros  
 palka,  
*cyphacanthus* = görbe tús-  
 kéjú,  
*cyphanthus* = görbe virágú,  
*cyphella, cyphellum* = sarj-  
 csészészske,  
*cyphoplectus* = görbe nö-  
 vésű,  
*cypricus* = Cyprus szige-  
 ten honos,  
*Cypripedium* = cipőcím,  
 tarkarigó, pohár kosbor,  
 papucsvirág, Mária cipő-  
 kéje, Vénusz sarucskája,  
**CYRILLACEAE** = a Cyrilla  
 féle növények család neve,  
*cyrtanthoides* = görbeliliom-  
 szerű, a *Cyrtanthus*-hoz ha-  
 sonló,  
*Cyrtanthus* = görbeliliom,  
*cyrtobolus* = ferde karélyú,  
*cyrtopodus* = ferde tönkű,  
*cyrtopterus* = ferde szárnyú  
*cystida* = csirasejttelep,  
 hártás mirigy telep,  
*cystolith* = kristály hólyag,  
 fürtös test,  
*cystocarpus* = hólyagos ter-  
 mésű,  
*Cystopteris* = hólyagha-  
 raszt,  
*cystopteroides* = hólyag-  
 hasztszerű, a *Cystopte-  
 ris*-hoz hasonló,  
*cystostegius* = hólyagokkal  
 borított,

*cystus* = hólyag,  
*cytisoides* = sárgaakácszerű,  
 a *Cytisus*-hoz hasonló,  
*Cytisus* = sárgaakác, arany-  
 eső, zanót, kecskehere,  
 kotrone, jeneszter, babter-  
 mófa, Laburnum,  
*cytoblasta* = sejtmag, csira-  
 sejt,  
*cytoblastema* = sejtnedv,  
*Cytologia* = sejttan,  
*cytoplasma* = külső sejtmag

## D

*dacrydioides* = gumifaszzerű,  
 a *Dacrydium*-hoz hasonló,  
*Dacrydium* = gumifa,  
*dacrydoideus* = könnycsepp-  
 szerű,  
*dactyliferus* = datolyatermő,  
*dactylinus* = ujjas,  
*Dactylis* = csomós ebír, eb-  
 fű, ebüröm, kutyaperje,  
*dactyloides* = csomós ebír-  
 szerű, a *Dactylis*-hoz ha-  
 sonló,  
*dactylothelis* = szemölcsös  
 ujjú,  
*daedaleus* = zavart, kusza,  
*daenensis* = Daena-ban ho-  
 nos, Perzsia,  
*daghestanicus* = Daghestan-  
 ban honos, Kaukázus,  
*daguensis* = Dagua folyó  
 környékén honos, Kolum-  
 bia,  
*Dahlia* = gyöngyike, dália,  
 georgina,  
*dahliflorus* = gyöngyike vi-  
 rágú,  
*dahuricus* = Dahuria-ban  
 honos, Szibéria,  
*dalmaticus* = Dalmáciában  
 honos,

*damascenus* = Damaszkusz-  
 ból származó,  
*damnificus* = kártékony,  
*danicus* = Dániából szár-  
 mazó,  
*Daphne* = boroszlán, borsós-  
 ka, gyolcsfa, tetüfa, mé-  
 regpuszpáng,  
*daphnoides* = boroszlánsze-  
 rű, a *Daphne*-hoz hasonló,  
*darwasicus* = Darwas-ban  
 honos, Turkesztán,  
*dasyanthus* = gyapjas vi-  
 rágú,  
*dasyblastus* = gyapjas csi-  
 rájú,  
*dasycarpus* = gyapjas ter-  
 mésű,  
*dasycladus* = gyapjas vesz-  
 szőjű,  
*Dasylyrion* = üstökvirág,  
*dasyphyllus* = gyapjas le-  
 velű,  
*dasypleurus* = gyapjas  
 szőrű,  
*dasytachyus* = gyapjas ka-  
 lászú,  
*dasystylus* = gyapjas ter-  
 mőjű,  
*Datisca* = sárgakender,  
**DATISCACEAE** = sárga-  
 kender félék család neve,  
*Datura* = redőszirm, belén-  
 dek, maszlagos nadragu-  
 lya, dögfű, pocafű,  
*daturoides* = redőszirmsze-  
 rű, a *Datura*-hoz hasonló.  
*Daubentonia* = lepkevirág,  
*daucoides* = répaszerű, a  
*Daucus*-hoz hasonló,  
*Daucus* = répa, karotta,  
*Davallia* = korsópáfrány,  
*Davidia* = kínai hárs,  
*dealbatus* = gyengén fehér,



*debilis* = csenevész, gyatra,  
*debilispinus* = gyenge tuskéjú,  
*decafidus* = tíz osztatú,  
*decagynia*, *decagynus* = tíz anyás, tíz termőjű,  
*decalvatus* = kopaszodó,  
*decandria*, *decandrus* = tíz himes, tíz porzójú,  
*decapetalus* = tíz szirmú,  
*decemfidus* = tíz osztatú,  
*deciduus* = lehulló,  
*decipiens* = csalóka,  
*declinatus* = kajla, hajlított,  
*declivis* = lejtős, meredek,  
*declivitas* = meredekség,  
*decoctus* = megfőzött, párolt,  
*decolorans* = szinehagyó,  
*decoloratio* = elszíntelenedés,  
*decolorus* = szinehagyott,  
*decompositus* = kétszer összetett,  
*decoratus* = díszített,  
*decorticans* = vedlő, kérget hullató,  
*decorticatio* = lekérgezés, hántás,  
*decorticatus* = lehántott,  
*decorus* = díszítő,  
*decrescens* = kisebbedő,  
*decumanus* = tekintélyes  
*decumbens* = fekvő, heverő,  
*decurvisus*, *decurrans* = lefutó,  
*decursiv-pinnatus* = függélyesen tollazott,  
*decurtatio* = csonkítás,  
*decurtatus* = csonkított,  
*decurvus* = legörbült,  
*decussatus* = keresztbe álló,  
*dedoublement* = megkétszerződés,  
*defectus* = megsérült,

*deficiens* = hiányos,  
*definitivus* = meghatározott,  
*defixus* = megerősített,  
*deflectens* = visszaható,  
*deflexispinus* = kajlahegyű,  
*deflexus* = kajla,  
*defloratio* = elvirágzás,  
*defloratus* = elvirágzott,  
*defoliatio* = levélhullás,  
*defoliatus* = levéltelenített,  
*deformatio* = torzulás, elferdülés,  
*deformis* = torz, alakatlan,  
*defossus* = elásott,  
*defrondatio* = lombtalanság,  
*defrondatus* = lombtalanított,  
*degeneratio* = elfajzás, korcsulás,  
*degeneratus* = elfajzott, korcs, satnya,  
*degluptus* = lehámozott,  
*degradatio* = kevesbedés,  
*degradatus* = lefokozott,  
*dehiscens* = felrepedő,  
*dehiscencia* = felrepedés, féslés, felpattanás,  
*dehiscensus* = felpattant, felrepedt,  
*deinacanthus* = erős tövisű,  
*dejectus* = hajlott,  
*delagoensis* = a Delagoa öböl környékén honos, Délafrika,  
*delapsus* = lehullott,  
*delicatulus* = nagyon izléses,  
*delicatus* = izletes,  
*deliciosus* = jóízű, izletes,  
*deliquescens* = szétfolyó,  
*delphicus* = Delphi-ben honos, Görögország,  
*delphinalis* = Dauphine-ból származó, Franciaország,

- delphinifolius* = szarkaláb levelű,  
*Delphinium* = szarkaláb, tetübors, sarkantyufű, mezei sarokvirág,  
*deltus* = háromágú,  
*deltodontus* = háromágas fogú,  
*deltoides* = deltaképű,  
*Dematophora* = gyökérpénész, gyökérgomba,  
*demersus* = elmerült,  
*demissus* = lecsüngő,  
*demittens* = szétszóródó,  
*dendricolus* = falakó,  
*dendriiformis* = faalakú,  
*dendriticus* = fás, faszzerű,  
*dendroides* = faszzerű, fanyemű,  
*dendrolith* = megkövesedett fa,  
*Dendrologia, Dendrographia* = fatan, faismeret,  
*dendromorphus* = faállású,  
*denigratus* = kellemes, befeketített,  
*denominatio* = elnevezés,  
*dens* = fogú, összekötőszó, pl. auridens,  
*dense* = sűrű, tömör, tömött,  
*densicomus* = sűrű üstökű,  
*densiflorus* = sűrű virágú,  
*densifolius* = sűrű levelű,  
*densitas* = sűrűség, tömörség,  
*densus* = sűrű, tömör, tömött,  
*Dentaria* = fogasír, bércevirág, hagymás foggyökér,  
*dentato-crenatus* = fogas csipkékjű,  
*dentato-laciniatus* = fogas sallangú,  
*dentato-serratus* = fogas fűrészű,  
*dentatus* = fogazott,  
*denticulatus* = finom fogú,  
*dentiferus* = fogakat viselő,  
*dentiformis* = fogalakú,  
*denudatus* = meztelen, levetkeztetett,  
*Deodara* = Istenfa,  
*deolatus* = magányos,  
*deoperculatus* = fedetlen, kitakart,  
*deorsum* = lefelé hajló,  
*depastus* = megrágott,  
*depauperatus* = nagyon szegényes,  
*depellens* = lerugó, letaszító,  
*dependens* = lecsüngő,  
*depilatus, depilosus* = szőrtelenített,  
*deplanatus* = lelapult,  
*deplantatio* = átültetés,  
*depluens* = csepegő,  
*depressus* = összenyomott,  
*derivatio* = származtatás,  
*derma* = bőr, felsőhám,  
*dermatogen* = oszló szövetrendszer,  
*derogatus* = keskeny,  
*deroneus* = golyvás,  
*derosus* = lerágott,  
*descedens* = leküszó,  
*Deschampsia* = pázsitbúza, gyepes nápic, svédbúza, pázsitperje,  
*descriptio* = leírás,  
*desertorum* = pusztai,  
*desertum* = puszta,  
*desideratus* = kívánatos,  
*desiliens* = felpattanó,  
*desinfectiosus* = fertőtlenítő,  
*desma* = üstök, búb,  
*desmanthus* = búbos virágú,

*desmatus* = búbos,  
*aesmocephalus* = búbos  
 fejű,  
*desodorus* = szagtalan,  
*desolutus* = szomorú,  
*desorganisatio* = szervezet-  
 lenség,  
*desquamatus* = álevél nél-  
 küli,  
*destillatorius* = lepárolt,  
*destitutus* = nélkülözött,  
*destructivus* = bomlasztó,  
*detergens* = tisztító,  
*determinatio* = meghatáro-  
 zás,  
*determinatus* = meghatáro-  
 zott,  
*detersilis* = letörölhető,  
*detersus* = letörölt,  
*detinens* = távoltartó,  
*detonsus* = megvédett,  
*detractatio* = sípolás, sípol-  
 tás,  
*detruncatio* = csonkítás,  
 nyesés,  
*detruncatus* = csonkított,  
 nyesett,  
*detrusus* = benyomott,  
*deustus* = égetett,  
*Deutzia* = gyöngyvirág-  
 cserje, gyöngyjázmín,  
*deversus* = megfordított,  
*deventus* = meghajlott,  
*deviatus* = eltérő,  
*devolutus* = befedett, be-  
 göngyölt,  
*devonicus* = Devonshire-ben  
 honos, Anglia,  
*dextrin* = növénymézga,  
*dextrose* = szőlőcukor,  
*diacanthus* = két tövisű,  
*diachenium* = ikerkaszat,  
 ikerszem,  
*diachyma* = levélbél, a le-  
 vél belső szövete,

*diadelphia, diadelphus* =  
 kétfalkás, ikervirágú,  
*diadematus* = gyémántos,  
*diagnosis* = jellegezés, fel-  
 ismerés,  
*diagonalis* = átlós,  
*diagramm* = alaprajz, ve-  
 tületi képlet,  
*dialophyllus* = elvált levelű,  
*DIALYPETALEAE* = sok-  
 szirmuak gyűjtő neve,  
*dialysis* = virágrészek el-  
 válása,  
*diamesogamia* = közvetített  
 termékenyülés,  
*diandria, diandrus* = két hi-  
 mes, két porzójú,  
*diantherus* = két porzó-  
 szálú,  
*dianthiflorus* = szegfűvirágú  
*dianthifolius* = szegfű le-  
 velű,  
*dianthioides* = szegfűszerű,  
 a *Dianthus*-hoz hasonló,  
*Dianthus* = szegfű,  
*dianthus* = párosvirágú,  
*diaphanus* = átlátszó,  
*diaphoreticus* = izzadmá-  
 nyos,  
*diaphragma* = rekesztő  
 hártya,  
*diaphyllus* = szabad levelű,  
*diaphysis* = túlnövés,  
*diastase* = keményítőt cu-  
 korrá alakító anyag,  
*diastasis* = szétválasztás,  
*diastrophis* = két daganatú,  
*diatherus* = két kalászú,  
*diatretus* = keresztül fűrt,  
*diazona* = köröv,  
*diazonatus* = körülövezett,  
*Dicalix* = timsófa,  
*Dicentra* = szívbimbó, lakat-  
 virág,  
*dichasium* = kettősbog,

*dichlamydeus* = két takarójú,  
*dichogamia* = kölcsönös porzódás,  
*dichotomia* = villáságúság, a gallyak villás elágazása,  
*dichotomus* = villáságú, elágazó,  
*dichroacanthus* = tarka tövisű,  
*dichroanthus* = tarka virágú,  
*dichromatus, dichrous* = tarka, kétszínű,  
*diclinus* = különmemű, egyivarú,  
*Diclytra* = szívbimbó, lakatvirág,  
*dicoccus* = két bogyójú,  
**DICOTYLEDONEAE** = kétsziklevelű növények gyűjtő neve,  
*dicranotrichus* = villásszőrű  
*Dictamnus* = körisezerjő, szarvasgyökér, diktámfá, Fraxinella,  
*dictyocarpus* = hálós termésű,  
*dictyophorus* = hálót képző.  
*dictyophyllus* = hálós levelű,  
*dictyopteris* = hálós szárnyú,  
*dictyospermus* = hálós magvú,  
*dicyclicus* = kétéves,  
*dicyclus* = két fordulatú,  
*didymostachyus* = iker kálászú,  
*didymus, didymius* = iker, kettős, páros,  
*didynamia* = két főporzós, négy porzósál közül kettő hosszabb,

*didynamus* = két főporzójú,  
*Dieffenbachia* = buzogányvirág,  
*diemensis* = Van-Dienslandból származó,  
*Diervilla* = rózsalone,  
*difficalis* = nehéz, súlyos,  
*diffinitus* = szabad, különvált,  
*diffissus* = hasogatott,  
*diffluens* = szétfolyó,  
*difformis* = alaktalan, felemás,  
*diffractus* = széttöredezett,  
*diffundens* = kitágult,  
*diffusus* = kiterjedt, boglyas, terebélyes,  
*digenia* = ivaros szaporodás,  
*digestio* = emésztés,  
*digestus* = megemésztett, emésztő,  
*digitaliflorus* = gyüszi-  
virágú,  
*digitaliformis* = gyüszi-  
alakú,  
*Digitalis* = gyüszi-  
virág, gyüszi-  
ünke, ujjasfű,  
*Digitaria* = paprikaköles,  
pirók, ujjasnuhar,  
*digitatus* = gyüszi-  
s, ujjas,  
*digitellus* = kis gyüszi-  
s, kis ujjas,  
*digitifidus* = ujjszerűen ha-  
sított,  
*digitiformis* = gyüszi-  
alakú, ujjformájú,  
*diglochnis* = kéthorgú,  
*digynia, digynus* = két  
anyás, két termőjű,  
*dilabens* = széthulló,  
*dilaceratus* = ketté szakí-  
tott,  
*dilapsus* = elmállott,

*dilatatio* = megnagyobbo-  
dás,

*dilatatus* = megnagyobbo-  
dott,

**DILLENACEAE** = a Dille-  
nia féle növények család  
neve,

*dilutus* = világos,

*dimensio* = méret,

*dimersus* = kéttagú,

*dimidiato-cordatus* = ferde  
szívű,

*dimidiatus* = féloldalas,

*diminutus* = kicsinyes,

*dimittens* = szétszóródó,

*dimorphanthus* = kétalakú  
virágú,

*dimorphismus* = kétalakú-  
ság,

*Dimorphoteca* = sárga mar-  
garetta, viharvirág,

*dimorphus* = kétalakú, fele-  
más,

*dimotus* = eltolt, megcsú-  
szott,

*dinaricus* = a Dinar Alpok-  
ban honos, Dalmácia,

*diodontus* = két fogú,

*dioecia, dioecicus* = kétlaki,  
a porzósvirág és a termős-  
virág külön növényen van,

*Dionaea* = légyesapó, vé-  
nusz légyfogó, húsevő nö-  
vény,

*dioreticus, dioriticus* = ső-  
tétzöld,

*Dioscorea* = Yamgyökér, ke-  
nyérgyökér, kínai burgo-  
nya,

**DIOSCOREACEAE** = ke-  
nyérgyökérfélék család  
neve,

*diosmosis* = átömlesztés,

*Diospyros* = ébenfa, Istenbú-  
za, pálmaszilva, lótuszszil-  
va, törökszilva,

*diostophus* = kétfülű,

*diperianthus* = kétleples vi-  
rágú,

*dipetalus* = kétszírmű,

*diphoscyphus* = kettős csé-  
széjű,

*diphterolobus* = bőrös karé-  
lyű,

*diphyllus* = két levelű.

*Dipladenia* = mezei rózsza,

*diplandria, diplandrus* = két  
himes, két porzójú,

*diplaneticus* = kétszer rajzó,

*diplecolobus* = kétredős ka-  
rélyű,

*diplodurus* = két farkú,

*diploperistomus* = két  
szájú,

*Diploxaxis* = kőfali kánya-  
zsásza, sorapár,

**DIPSACACEAE, DIPSAC-**  
**CEAE** = mácsonya félek  
család neve,

*dipsacoides* = mácsonysze-  
rű, a *Dipsacus*-hoz ha-  
sonló,

*Dipsacus* = mácsonya, ta-  
kács mácsonya, héjakút,  
bogács, szomjúkóró, tövi-  
ses lapu, bábatüske, csa-  
póecset,

*dipterigius* = két kisszár-  
nyú,

*dipterus* = két szárnyú,

*Dipteryx* = tonkafa,

*dipyrenus* = két csonthé-  
jas magvú,

*directus* = egyenes,

*diremptus* = kétfelé vált,

*Disanthus* = biborcserje,

*discedens* = széthulló,

*disciformis* = korongalakú.

*discipes* = vastag tönkű,  
*discocarpium* = terméstelep,  
 zuzmótermés telep,  
*discoidalis* = korongszerű,  
*discolorus* = különféleszinű,  
 tarka,

**DISCOMYCETES** = tányér-  
 gombák gyűjtő neve,  
*discopodium* = korongtartó,  
*discretus* = különválasztott,  
*discus* = vacokkorong,  
*disepalus* = két csészele-  
 velű,  
*disermas* = hullámzó, hullá-  
 mos,  
*disjunctus* = különvált,  
*dispansus* = széthasadozott,  
*dispar, disparius* = egyen-  
 lőtlenül pároszott,  
*dispemus* = két magvú,  
*dispersio* = elterjedés, szét-  
 szóródás,  
*dispersus* = elterjedt, el-  
 szórt,

*Dispirema* = leánygomoly,  
*dispirus* = két ecsetű,  
*dispositio* = elosztás, levél-  
 állás elosztás,  
*dispositus* = elosztott, ren-  
 dezett,

*disrumpens* = felrepedő,  
*dissectus* = finom hasítású,  
*disseminatio* = magvak ki-  
 szóródása,  
*dissepimentum* = válaszfal,  
*dissidens, dissidentatus* =  
 eltérő fogazatú,  
*dissiliens* = felrepedő,  
*dissimilis* = eltérő, nem ha-  
 sonló,  
*dissitiflorus* = szétálló vi-  
 rágú,  
*dissitifolius* = szétálló le-  
 velű,

*dissitus* = szétálló, külön-  
 álló,  
*dissolubilis* = feloldható,  
*dissomorphus* = kettős ál-  
 lású,  
*dissospermus* = kettős mag-  
 vú,  
*distachyus* = kettős kalászú  
*distans* = távolálló,  
*distemonus* = két porzójú,  
*distentus* = tág, bő,  
*distichanthus* = kétsoros vi-  
 rágú,  
*distichophyllus* = kétsoros  
 levelű,  
*distichus* = kétsoros,  
*distinctus* = elkülönített,  
*distomus* = két szájú,  
*distorsus* = elcsavarodott,  
*distractilis* = ketté oszló,  
*distributio* = eloszlás,  
*distylus* = két termőjű,  
*dithecicus* = két rekeszű,  
*ditissimus* = dús, tömör,  
*diureticus* = huyképző,  
*diurnus* = nappali,  
*diutinus, diuturnus* = hosz-  
 szadalmas,  
*divaricatus* = szétterpeszke-  
 dő, boglyas, szétálló,  
*divergens* = széthajló, el-  
 álló,  
*divergentia* = távolsági  
 szög, elhajlás,  
*diversidens, diversidentatus*  
 = különféle fogazatú,  
*diversiflorus* = különféle vi-  
 rágú,  
*diversifolius* = különféle le-  
 velű,  
*diversifrons* = különféle  
 lombú,  
*diversus*, = különféle, fele-  
 más,  
*dives* = dús, bőséges,

*divinus* = jeles, feltünő,  
*divisio* = szervek tagoltsá-  
 ga, rész, csoport,  
*divisissimus* = a legjele-  
 sebb,  
*divissimus* = nagyon jeles,  
*divisura* = becsapódás, be-  
 vágás,  
*divisus* = bevágott,  
*divitissimus* = legdúsabb,  
*divuleus* = eltépett,  
*divus* = fenséges, magasz-  
 tos,  
*dodecagynia, dodecagynus*  
 = tizenkét anyás, tizenkét  
 termőjű,  
*dodecandria, dodecandrus*  
 = tizenkét himes, tizenkét  
 porzójú,  
*Dodecatheon* = bálványvi-  
 rág, hulláng,  
*dodrantalis* = arasznyi hosz-  
 szúságú,  
*dolabratus* = fejszeszerű,  
*dolabriformis* = fejszealakú,  
*dolabripetalus* = fejszés  
 szirmú,  
*dolens* = nehéz, súlyos,  
*dolichacanthus* = hosszú tö-  
 visű,  
*dolichocarpus* = hosszú ter-  
 mészű,  
*dolichocentrus* = hosszú  
 sarkantyujú,  
*dolichooides* = babugaszerű,  
 a *Dolichos*-hoz hasonló,  
*Dolichos* = babuga,  
*dolichos* = hosszú fonalú,  
*dolichostachyus* = hosszú  
 kalászú,  
*dolichostylus* = hosszú ter-  
 mőjű,  
*dolioliformis* = hordócska  
 alakú,  
*dolobratus* = fejszeszerű,

*dolomiticus* = a Dolmitok-  
 ban honos, Déltirol,  
*dolosus* = csalóka,  
*domesticus* = házias,  
*domingensis* = San-Domin-  
 goban honos, Amerika,  
*dominicensis* = Dominique  
 szigeten honos,  
*Donax* = óriási nád,  
 Arundo,  
*Donia* = hírvirág,  
*Doratoxylon* = lándzsafa,  
*dorcocerus* = zergeszarvú,  
*dormiensis* = alvó, álmot  
 hozó,  
*doronicoides* = szarvasgyö-  
 kérszerű, a *Doronicum*-hoz  
 hasonló,  
*Doronicum* = szarvasgyö-  
 kér, kecskegyökér, zerge-  
 virág, tarköz  
*dorsalis, dorsifix* = háton  
 álló,  
*Dorycnium* = német dárda-  
 here, pofaszárny, dornik,  
*doryophorus* = páncéltartó,  
*doryophyllus* = páncélos le-  
 velű,  
*Draba* = borsika, daravirág,  
 sziklagyöngye, fűrtvirág,  
 ködvirág,  
*Dracaena* = sárkányfa,  
*Draco* = sárkány,  
*dracaenoides* = sárkányfa-  
 szerű, a *Dracaena*-hoz ha-  
 sonló,  
*Dracocephalum* = sárkány-  
 fejtű pofóka, sallangos  
 méhfű, sátánfű, törökméh-  
 fű,  
*dracocephalus* = sárkány-  
 fejtű,  
*draconopterus* = sárkány-  
 szárnyú,

*Dracunculus* = kígyófü,  
 sárkányfü,  
*drapetocoleus* = takart hüvelyű,  
*drasticus* = erős hatású,  
*drepanidium* = kis sarlóvirágzat,  
*drepanium* = sarlóvirágzat,  
*drepanocarpus* = sarlós termésű,  
*drepanoides* = sarlószerű,  
*drepanolobus* = sarlós karélyű,  
*drepanophyllus* = sarlós levelű,  
*drepanopterus* = sarlós szárnyú,  
*droebacensis* = Dröbak-ban honos, Norvégia,  
*Drosera* = harmatfű, nap-harmat, veritékfű,  
**DROSERACEAE** = harmatfűfélék család neve, hűs-  
 evő növények,  
*drosophorus* = harmatképző  
*Drosophyllum* = lépecske,  
*drupa* = csontár, csonthéj-  
 termés,  
*drupaceus* = csonthéjas,  
*Dryas* = magcsákó,  
*drymieus* = erdőlakó,  
*dryophilus* = erdőt kedvelő,  
*Eryopteris* = vesepáfrány,  
*dschungaricus* = őserdei,  
*dschungel* = őserdő,  
*dubius* = kétséges,  
*Duchesnea* = díszszamóca,  
*duinensis* = Duino folyó  
 környékén honos, Olasz-  
 ország,  
*dulcamarus* = édeses keser-  
 nyés,  
*dulcis* = édes,  
*dumalis* = cserjés,

*dumetorum, dumetum* =  
 csalit, berek, liget, kis er-  
 dő,  
*dumosus* = cserjés, bokros,  
*dumulosus* = kis bokrú,  
*dumus* = bokor, cserje,  
*duplexus, duplicatus* = ket-  
 tős, páros,  
*duplicato-serratus* = kétsze-  
 resen fűrészelt,  
*durabilis* = tartós, mara-  
 dandó,  
*daracinus* = duránci, nem  
 magvaváló, a gyümölcs  
 húsa a maggal összenőtt,  
*duramen* = geszt, szinfa,  
 fakeménye, a fatest elhált  
 évgyűrűi, amelyek a vizet  
 már nem szállítják,  
*durangensis* = Durango-ban  
 honos, Mexico,  
*duratio* = élettartam,  
*dureus, durus, durum* = ke-  
 mény, fás, tartós,  
*duriusculus* = kissé kemény,  
*Dyckia* = törlevél,  
*dysanthus* = szőrös virágú,  
*dysentericus* = nyugalmas,  
*dysmorphus* = eltorzult,  
 alaktalanná vált,  
*Dysophylla* = bűdös menta,  
*dystrophia* = virágpusztulás,

## E

*ebenacanthus* = fekete tö-  
 visű,  
**EBENACEAE** = ébenfa fé-  
 lék család neve,  
*ebeninus, ebenoides* = ében-  
 faszzerű, az Ebenus-hoz ha-  
 sonló,  
*Ebenus* = ébenfa, datolya-  
 szilvafa,



- eborinus* = elefántsontszerű,  
*ebracteatus* = muralevél nélküli,  
*ebulifolius* = bodzalevelű,  
*Sambucus Ebulus*,  
*eburneolus, eburneus* = elefántsontszerű,  
*ecalcaratus* = sarkantyú nélküli,  
*ecalyculatus* = kehely nélküli, csészétlen,  
*ecarinatus* = borda nélküli, ormótlan,  
*Ecbalium* = magrugó, lövő ugorka,  
*ecblastensis* = korcsajtásos,  
*echinaceus, echinatus* = sündisznószerű, tüskés,  
*Echinocactus* = sünkaktusz, szúrós kaktusz,  
*echinocarpus* = tövises termésű,  
*Echinochloa* = vízi kakaslábfű, kaszirva, órafű, muharköles,  
*echinocephalus* = tüskés fejű,  
*Echinocystis* = tüskés vadugorka,  
*echinoformis* = sündisznóalakú,  
*echinopodus* = tüskés tönkű,  
*Echinops* = gömbkóró, labdaborz, labdatövis, szamárlenyer, farkasalma,  
*echinospermus* = tüskés magvú,  
*echinosporus* = tüskés spórájú,  
*echinooides echioides* = kígyósziszszerű, az *Echium*-hoz hasonló,  
*Echium* = kígyószisz, terjőke, siklófű, ördögfarokóró  
*ecidium* = kehelytok,  
*eclecticus* = válogatott,
- ecorniculatus* = szarvatlan,  
*ecorticatus* = kéregtelen,  
*ecostatus* = bordátlan,  
*ectoparasita* = külső élősködő,  
*ectospora* = külső spóra, pálcikás spóra,  
*edaphon* = talajtáperő,  
*edaphonicus, edaphicus* = tápdús talajú,  
*edentatus, edentulus* = fogatlan,  
*edulis* = élvezhető, ehető,  
*effesus* = repkedő,  
*efficiens* = ábrázoló,  
*effiguratus* = díszítés nélküli,  
*efflorescentia* = kivirágzás, hamvasság,  
*effluens* = kifolyó,  
*effoetus* = kiürült,  
*effoliatio* = levéltelenség,  
*effoliatus* = levéltelenített, levele hullott,  
*efformatus* = kifejlődött,  
*effusus* = szétterjedt,  
*eglandulosus* = mirigytelen,  
*egregius* = jeles, feltűnő,  
*ehilatus* = köldöktelen,  
*Eichhornia* = vizijácint,  
*ejacularis* = kilocsantott,  
*ejaculatio* = kilövelés,  
*ejugus* = barázda nélküli,  
*elabens* = kihulló,  
*elachoglossus* = kis nyelvű,  
*elachophyllus* = kis levelű,  
**ELAEAGNACEAE** = olajfa, ezüstfa félek család neve,  
*elaeagnoides* = olajfazerű, ezüstfazerű, az *Elaeagnus*-hoz hasonló,  
*Elaeagnus* = olajfa, ezüstfa, ezüsthéz,

*elaeodes* = olajszerű,  
*Elaeys* = olajpálma, ,  
*elaeiosus* = olajzöld,  
*elaphinus* = őzbarna,  
*elasticitas* = ruganyosság,  
*elasticus* = ruganyos,  
*elatera* = nyálkagombák  
 csöves fonalai,  
*elaterium* = felrepedő ter-  
 més,  
*elaterius* = sebes, gyors,  
**ELATINACEAE** = fenyőke  
 félek család neve,  
*Elatine* = hatporzós fenyő-  
 ke, cseplesz, látonya, po-  
 csolya gyom,  
*elator* = magas, tekintélyes,  
*elatra* = májmohok parittyá  
 sejtje,  
*elatus* = magas, tekintélyes,  
*elbrusensis* = Elbrus hegy-  
 ségben honos, Perzsia,  
*Eleagnus* = olajfűz, ezüst-  
 fa, paradicsomfa,  
*electracanthus* = borostyán  
 tövisű,  
*electricus* = borostyánszerű,  
*electus* = kimagasló,  
*elegans* = izléses,  
*elegantissimus* = nagyon iz-  
 léses,  
*elegantulus* = finoman izlé-  
 ses,  
*elementum* = elem,  
*elephanticeps*, *elephantice-*  
*phalus* = elefántfejű,  
*elephantidens*, *elephantiden-*  
*tatus* = elefántfogú,  
*elephantinus* = elefántszerű,  
*elephantipes* = elefántláb  
 tönkü,  
*Eleusine* = keresztfű,  
*eleutherantherus* = szabad  
 porzószerű,

*eleutherococcus* = szabad  
 bogyójú,  
*eleutherogynus* = szabad  
 termőjű,  
*eleutheropetalus* = szabad  
 szirmú,  
*eleutherophlebius* = szabad  
 erezetű,  
*eleutherophyllus* = szabad  
 levelű,  
*eleutherus* = szabad, vált,  
 nem összenőtt,  
*elevatus* = magas, kiemel-  
 kedő,  
*eliminatio* = kiválasztás,  
*elite* = válogatott,  
*ellipsoideus* = tojásvonal-  
 szerű,  
*ellipticus* = tojásvonalú,  
*Elodea* = átokhinár, vizigaz,  
 vizidög,  
*elodes* = mocsarat kedvelő,  
*elongatio* = megnyulás,  
 hosszúnövekedés,  
*elongatus* = megnyult,  
*Elsholtzia* = tarajmenta,  
*eluterius*, *elutus* = nedvte-  
 len,  
*elymaiticus* = Elymais-ban  
 honos, Ázsia,  
*Elymus* = cimbor, hajfű,  
 lengyelzab, szákapázsit,  
 szálkaperje,  
*elytroides* = fedőszárnyas,  
*elytrophyllus* = fedőszár-  
 nyas levelű,  
*emanatio* = kifejlődés, ki-  
 párolgás,  
*emarcidus* = lankadt, fony-  
 nyadt,  
*emarginatus* = szegélytelen,  
 csorba,  
*emboliformis* = csap alakú,

*embryo, embryum* = csira, kezdetleges lény, a him és a nőnemű sejtek egyesüléséből származó csirasejt, *Embryogenia, Embryologia* = fejlődéstan,

**EMBRYOPHYTEAE ASI-PHONOGAMEAE** = virágtalan csiranélküli növények csoportja és gyűjtő neve,

**EMBRYOPHYTEAE SIPHONOGAMEAE** = virágos és csirás növények csoportja és gyűjtő neve,

*emendatus* = javított,

*emergens* = kiemelkedő,

*emergentia* = kiemelkedés,

szemölcsösödés,

*emersus* = uszó,

*emerus* = szelid,

*emeticus* = hánytató,

*eminens* = kiemelkedő,

*eminentia* = kiemelkedés,

*emissus, emittens* = kiszóródó,

*emodius, emodii* = Emodusban honos, Himalaya,

*emortus, emortuus* = kihalt,

**EMPETRACEAE** = mámorbogyófélek család neve,

*empetroides* = mámorbogyószerű, az *Empetrum*-hoz hasonló,

*Empetrum* = mámorbogyó, máorka, bábászölő, tőzegbogyó,

*empiricus* = tapasztalati,

*Empusa* = légyölő penészgomba,

*enantioblasta* = ellencsira,

*enantiostylus* = ellen termőjű,

*enatio* = kinövés,

*enatus* = kinövő,

*enchylema* = a tömör csirában lévő folyékony csiraanyag,

*endecaphyllus* = tizenegy osztatú levelű,

*endemius* = honos, benntermő,

*endocarpium* = a gyümölcs legbelsőbb bőrrétege, pl. az almánál a magház fala,

*endocarpus* = belső termésű,

*endoderma* = belső parahéj, belső védőhüvely,

*endodermis* = belső parahéj,

*endogenus* = belül növő,

*endogonium* = spóráképző réteg,

*endoparasita, endophyta* = belső élősködő,

*endophragma* = moszatsejtek választó fala,

*endorrhizus* = belső gyökerű

*endosmosa* = a víz és a sók beszívárgása,

*endosmosis* = beszívárgott,

*endosperma* = magfehérje, tartalék tápanyagok,

*endospora* = spóratömlő, sejtmegujulás,

*endosporium* = belső spórafal,

*endostoma* = belső magrügynyílás,

*endothecium* = a portok belső rétege,

*Energetica* = növényerőtan.

*energida* = sejtegyesülés,

*enervis* = erzetlen,

*enneagonus* = kilenc szögletű,

*enneagynia, enneagynus* = kilenc anyás, kilenc termőjű,

*enneandria*, *enneandrius*,  
*enneandrus* = kilenc hi-  
 mes, kilenc porzójú,  
*enneaphyllus* = kilenc le-  
 velű,  
*enodis* = csomó nélküli,  
*enracinementum* = meggyö-  
 keresedés,  
*ensatus* = kardos,  
*ensiferus* = kardot viselő,  
*ensifolius* = kardlevelű,  
*ensiformis* = kardalakú,  
*entomophil* = rovarral por-  
 zódó,  
*entomophyllus* = rovaros le-  
 velű,  
*entophyta* = belülről, belső  
 élősködő,  
*entoxylus* = fában növény,  
*entrianus* = Entre-Rio-ban  
 honos, Argentina,  
*enzyma* = élesztő, erjesztő  
 anyag,  
**EPACRIDACEAE** = csikó-  
 fark félék család neve,  
*Epacris* = csikófark, pik-  
 kelybogyó,  
*epacroides* = csikófarkszerű,  
 az *Epacris*-hoz hasonló,  
*Ephedra* = bogyópikk, ten-  
 gerfűrt, csikófark,  
*ephedroides* = bogyópikk-  
 szerű, a *Ephedra*-hoz ha-  
 sonló,  
*ephemerus* = gyorsan múlé-  
 kony,  
*epiblema* = parás védőszö-  
 vet,  
*epicalycinus* = csészén álló,  
*epicarpium* = külső termés-  
 fal,  
*epicarpus* = külső termésű,  
*epichyllum* = felsőajak,  
 ajaklap,  
*epicotyl* = sziklevel feletti,

*epicrisis* = kiválogatás,  
*epidemia* = járvány,  
*epidendron* = fákon élő,  
*epidermis* = bőrszövet, vé-  
 dőszövet,  
*epigaeus* = földfeletti, talaj-  
 menti,  
*epiglottis* = felső nyelvű,  
*epigynia*, *epigynus* = felső  
 termőjű, termőn álló,  
*epilinum* = lenen növény,  
*epilobioides* = borzas deré-  
 ceszerű, az *Epilobium*-hoz  
 hasonló,  
*Epilobium* = borzas deréce,  
 piros csővirág, csővirics,  
*epilosus* = szőrtelen,  
*Epimedium* = püspöksüveg,  
 pótaal,  
*epinatus*, *epinatans* = a fel-  
 színen úszó,  
*Epipactis* = nőszőfű, bibak,  
 zázspa kosbor, evetkefű,  
*epipetalus* = szirmon ülő,  
*epiphragma* = kereszthártya,  
 fedőhártya,  
**EPIPHYTEAE** = fennlakó,  
 a fákon lakó nem élősdű  
 növények gyűjtő neve, pl.  
 az *Orchidaceae*-k,  
*Epiphyllum* = levélkaktusz,  
 karácsonyi kaktusz,  
*epiphyllus* = leveleken ülő,  
 levél feletti,  
*epiphytus* = fánlakó, rajta-  
 élő,  
*epipsilus* = fenn kopasz,  
*epipterus* = fenn szárnyas,  
*epiroticus* = Epirus-ban ho-  
 nos, Albania,  
*epirrhizus* = gyökéren élő,  
*Episcia* = árnyékvirág,  
*episcopalis* = püspöki,  
*epispermium* = külső mag-  
 héj,

*episporium* = külső spórahéj,  
*epithelium* = külső bőrszövet,  
*epixylus* = fánnövény, fánlakó,  
*eplicatus* = ráncatlan,  
*equestris* = lovagias,  
**EQUISETACEAE, EQUISÉTINEAE** = zsurló féle növények család neve,  
*equisetifolius* = zsurlólevelű,  
*equisetiformis* = zsurlóalakú,  
*equisetinus* = zsurlószerű, az Equisetum-hoz hasonló,  
*Equisetum* = zsurló, orsófü, cinmosófü, bábaguzsaly, béka rokkafű, sikkár, siklófü,  
*equitans* = rohanó,  
*eradiatus* = sugártalan,  
*Eragrostis* = tótippán, bajszipázsit, keselyperje,  
*eramosus* = ágtalan,  
*Eranthemum* = szívárványfü,  
*eranthemus* = korán virágzó  
*Eranthes, Eranthis* = télike, kikeletnyiló, téltemető,  
*erasus* = szétmálló,  
*erectiusculus* = majdnem merev,  
*erectus* = merev,  
*eremiticus* = remeteszerű, magános,  
*eremobius* = egyedül álló,  
*eremocarpus* = magános termésű,  
*eremophilus* = magányt kedvelő,  
*Eremurus* = Kleopátra tüje, korbács lilium,  
*ericanthus* = gyapjas tövisű,

*eriadenius* = gyapjas eretű,  
*eriantherus* = gyapjas porzójú,  
*erianthus* = gyapjas virágú,  
*Erianthus* = sudaras cukorfű, szakállka,  
*Erica* = hangafű, érika,  
**ERICACEAE** = hangafű félek család neve,  
*ericoides* = hangafűszerű, az Erica-hoz hasonló,  
*erigena* = felemelkedő, vége meredő,  
*Erigeron* = küllőrojt, betyárkóró, juhfarkkóró,  
*erinaceus* = tüskés,  
*erinoides* = májbazsalikom-szerű, az Erinus-hoz hasonló,  
*Erinus* = májbazsalikom, balzsamfű, balzsamvirág,  
*eriobasis* = gyapjas alapú,  
*erioblastus* = gyapjas csirájú,  
*eriobotryus* = gyapjas fűrtű,  
*eriocalycus* = gyapjas csészéjű,  
*eriocarpus* = gyapjas termésű,  
**ERIOCAULACEAE** = gyapjas szárúak gyűjtő neve,  
*eriocaulis* = gyapjas szárú,  
*eriocladus* = gyapjas gallyú,  
*erigonus* = gyapjas szegélyű,  
*erionotus* = gyapjas ábrázolású,  
*Eriophorum* = gyapjasfü,  
*eriphorus* = gyapjatermő,  
*Eriophyllum* = csillagvirág,  
*eriphyllus* = gyapjas levelű,

*eriopterus* = gyapjas szárnyú,  
*erionopus* = gyapjas tönkű,  
*erionrhodus* = gyapjas kocsányú,  
*eriosphaerus* = gyapjas golyójú,  
*eriotachyus* = gyapjas kálászú,  
*eriosstemus* = gyapjas porzójú,  
*ermineus* = hermelinszerű,  
*Erodium* = árorr, gémorrr, órafű, pásztortűje,  
*erophilus* = hajnalt kedvelő,  
*erostratus* = csórtelen,  
*erosus* = emésztett,  
*erraticus* = nem állandó,  
*erringens* = felemelkedő,  
*erubescens* = pirosodó,  
*Eruca* = mustárkel, mustárkáposzta, bormustár,  
*erucaeformis* = hernyóalakú,  
*eruciformis* = mustárkelalakú, az *Eruca*-hoz hasonló,  
*erumpens* = széthulló,  
*Eryum lens* = lencse,  
*eryngioides* = iringószerű, az *Eryngium*-hoz hasonló,  
*Eryngium* = iringó, ördögborða, férfihiúség, ördögbockor, boszorkánykerék, ördögsekér, macskatövis, szárnárkóró,  
*Erysimum* = repcsény, szegecs, mezei foghagyma, sárga viola,  
*Erythraea* = ezerjófű, erősfű, földiepe, ezerforintosfű, ördögcsipteffű,  
*erythraeus* = piros,  
*erythranthus* = piros virágú,  
*erythreus* = *Erythrea*-ban honos, Afrika,

*Erythrina* = korálfa, kaláris-cserje,  
*erythrinus* = korál piros,  
*erythrocarpus* = piros termésű,  
*erythrocaulis* = piros szárú,  
*erythrocephalus* = piros fejű,  
*erythrochaetus* = piros sertéjű,  
*erythrococcus* = piros bogójú,  
*erythrocoleus* = piros elválasztású,  
*erythrocorys* = piros sapkás,  
*erythrolepis* = piros pikkelyű,  
*Erythronium* = kígyónyelv, nyakagyar, kankuska, erdei kakas mandikó, kutya-foggyökér, tavaszka,  
*erythrophyll* = levélveres, a levelek piros színtestecskéi,  
*erythrophyllus* = piros levelű,  
*erythropodus* = piros tönkű,  
*erythrosepalus* = piros csészelevelű,  
*erythrosorus* = piros sorú,  
*erythrospermus* = piros magvú,  
*erythrostachyus* = piros kálászú,  
*erythrotrichus* = piros hajú, vörös szőrű,  
**ERYTHROXYLACEAE** = kokainfa félek család neve,  
*Erythroxydon coca* = kokainfa,  
*escharoides* = varas, ótvárszerű,  
*Eschscholtzia* = kakukmák,  
*escius* = árnyéktalan

*esculentus, esculus* = ehető, élvezhető,  
*eseptatus* = osztatlan, rekesz nélküli,  
*esquamatus* = pikkelytelen, állévl nélküli,  
*essentialis* = lényeges,  
*essequibensis* = Essequibóban honos,  
*estolonus, estolonosus* = indátlan,  
*esulus* = ehető, élvezhető,  
*esurculatus* = sarjtalan,  
*esuturatus* = forradás nélküli,  
*etioliatio* = halványság, sárgaság, a világosság hiánya,  
*etiolin* = levélsárga, a levelek sárga színtestecskéi,  
*etruscus* = etruszk, Toscanából származó, Olaszország,  
*evanthus* = szépvirágú,  
*euboicus* = Euboa szigeten honos, Görögország,  
*eucalyptoides* = mézgafaszerrű, az Eucalyptus-hoz hasonló,  
*Eucalyptus* = mézgafa, borsos mentafa,  
*Eucharis* = örömke,  
*euclastus* = törékeny,  
*Eucommia* = kínai mézgafa,  
**EUFILICINEAE** = tőharasztok gyűjtő neve,  
*eganeus* = Padua-ból származó, Olaszország,  
*eugenetica* = fajnemesítés,  
*Eugenia* = szegfűszeg,  
*euglossus* = szép nyelvű,  
*Eulalia* = szalagfű, zebrafü,  
*eumorphus* = szép állású,  
**EUMYCETES** = tőgombák gyűjtő neve,

*euneurus* = szép erezetű,  
*euodus* = jóillatú,  
*euoplus* = szépet mutató,  
*Eupatorium* = pacóka, sédkender, vizigyopár, májgyógyítófü, királyné káposztája,  
*euphlebius* = szép erezetű,  
*Euphorbia* = kutyatej, farkastej, ördögtej,  
**EUPHORBIACEAE** = kutyatej félek család neve,  
*euphorbioides* = kutyatejszerű, az Euphorbia-hoz hasonló,  
*Euphrasia* = szemvigasz, szálkacsék, vigasztalófü,  
*euphrasioides* = szemvigasztárszerű, az Euphrasia-hoz hasonló,  
*euphraticus* = Euphrates környékén honos, Kisázsia,  
*euphyllus* = szép levelű,  
*europaeus* = Európában honos,  
*euryandrus* = széles porzójú,  
*eurycheilus* = széles alakú,  
*eurycladus* = széles gallyú,  
*eurynotus* = széles ábrázolású,  
*eurypterus* = széles szárnyú,  
*eusorus* = szépen csoportozott,  
*eusporangium* = sejtekből álló csiratók,  
*eustachyus* = szép kalászú,  
*eutropia* = a virág és rovar egymáshoz való alkalmazkodása,  
*evacinus* = penészfűszerű, az Evax-hoz hasonló,  
*evacuatus* = kiürült,  
*evalvis* = kopácstalan, csapó nélküli,

*evanescens* = bujkáló,  
*evaporatio* = elpárolgás,  
*Evax* = penészfű,  
*evectus* = kifejlődött,  
*evenius* = értelen,  
*evernius* = jól fejlődő,  
*eversus* = pusztuló,  
*evidens* = világos,  
*evitatus* = elágazó,  
*Evodia* = mézesfa,  
*evolutio* = kifejlődés, fej-  
 lettség,  
*evolutus* = kifejlett,  
*evolvens* = felkésző,  
*evonymoides* = kecskerágó-  
 szerű, az Evonymus-hoz  
 hasonló,  
*Evonymus* = kecskerágó,  
 papsapka, hályogfa, Pilá-  
 tusfa,  
*Exacum* = keserülevél,  
*exaltatus* = kimagasló,  
*exannulatus* = gyűrű nél-  
 küli,  
*exanthium* = külső virágbu-  
 rok,  
*exaratus* = barázdás, árkos,  
*exarticulatus* = iznélküli, ta-  
 gozatlan,  
*exasperatus* = éles sertéjű,  
*excavatus* = kivájt,  
*excedens, excellens* = kima-  
 gasló, felülmúló,  
*excelsior, excelsus* = magas-  
 ságos,  
*excentricus* = különleges,  
 egyedülálló,  
*excidens* = kihulló,  
*excipularis* = beburkolt,  
*excipuliformis* = burok  
 alakú,  
*excisus* = kivájt,  
*Excoecoria* = vakítófa,

*excoriatus, excorticatus* =  
 lehántott, kérgétől meg-  
 fosztott,  
*excorticatio* = lehántás, ké-  
 regtelenítés,  
*excrementum, excretio* = vá-  
 ladék anyagok, ürülék,  
*excrescens* = kinövő,  
*excrementia* = kinövekedés,  
 kiemelkedés,  
*excurrentis* = kifutó,  
*exesus* = megrágott,  
*exhalatio* = kilégzés,  
*exherbatio* = gyomtalanítás,  
*exhibens* = önmagát ellátó,  
*Exidia* = fülgomba,  
*exiguus* = csekély, kicsi,  
*exilis* = jelentéktelen,  
*eximius* = jeles,  
*exindusiatus* = fátyoltalan,  
*exinium* = külső spórahéj,  
*exinvolutus* = burok nél-  
 küli,  
*exocarpus* = külső termésű,  
*Exochorda* = virágszálfá,  
*exodermis* = a lehullott  
 gyökyszőrök helyén, a gyö-  
 kér elparásodott külső ré-  
 tege,  
*exogenus* = kívül növő,  
*exogonidium* = zuzmók kül-  
 ső csira sejtjei,  
*Exogonium* = alapér,  
*Exohorda* = gyöngycserje,  
*exoletus* = öregedő,  
*exoniensis* = Exeter-ből szár-  
 mazó, Anglia,  
*exoperculatus* = fedő nél-  
 küli,  
*exophloeum* = külső réteg,  
*exorrhizus* = külső gyökertű,  
*exosmosa* = kiizzadás, kiöm-  
 lés, kiszívargás, kipárol-  
 gás,



*exospora* = külső spóra,  
*exostomium* = külső magbu-  
 rok nyílás,  
*exostosis* = taplósodás, va-  
 rasodás,  
*exosus* = nedvtelen,  
*exothecium* = a portok felü-  
 leti sejtrétege,  
*exoticus* = távoli, forró-  
 égővi,  
*expallens* = halványodó, szá-  
 padó,  
*expansus* = kinyílt,  
*expartitus* = elosztott,  
*experimentum* = kísérlet,  
*explanatus* = kiterült,  
*explicatus* = kibontakozott,  
 kifejezett,  
*explodens* = felpattanó, rob-  
 banó,  
*expositio* = kitettség, ki-  
 szolgáltatótság,  
*exquisitus* = kiválasztott,  
*exputresceris* = poshadt,  
*exscapus* = nyeletlen, ko-  
 csánynélküli,  
*exsculptus* = tűzdelt, szúrás-  
 sos,  
*exsertus* = kiálló, kiemel-  
 kedő,  
*exsiccatio* = kiszáritás,  
*exsiccatus* = kiszáritott,  
*exstipulatus* = pálhalevél  
 nélküli,  
*exsuccus* = nedvtelen,  
*exsudans* = kiizzadó,  
*exsudatum* = izzadmány,  
*exsulcus* = barázda nélküli,  
*exurgens* = felállított,  
*extensibilitas* = kiterjeszke-  
 dés,  
*extensus* = kiterjedt, meg-  
 nyult,  
*exterius* = külső,

*exterritorialis* = területen  
 kívüli,  
*exterus* = külső,  
*extimus* = a legkülsőbb,  
*extinctorius* = színtelenített,  
*extipitatus* = tönk nélküli,  
*extirpare* = valamit gyöke-  
 restől kiirtani,  
*extra* = külső, különleges,  
*extra-axillaris* = a tengelyen  
 kívül álló,  
*extra-floralis* = virágon kí-  
 vül álló,  
*extra-foiaceus* = levélen kí-  
 vül álló,  
*extraneus* = különleges,  
*extrastaminalis* = porzótá-  
 jon kívüli,  
*extremus* = külsőbb,  
*extrorsus* = felpattanó,  
*exulatus, exulus* = szám-  
 űzött,  
*exunguiculatus* = körömte-  
 len,  
*exuviatus* = kérgétől meg-  
 fosztott,

## F

*fabaceus* = lóabszerű, a Vi-  
 cia Faba-hoz hasonló,  
*fabaria* = paszulylevél,  
*fabarius* = paszulylevélsze-  
 rű, bablevelű,  
*fabifolius* = lóbablevelű,  
*facies* = levélképlet, levél-  
 lap,  
**FAGACEAE** = a bükkfélék  
 családneve,  
*Fagetum* = bükkös, bükk-  
 erdő,  
*fagiifolius* = bükklevelű,  
*fagineus* = bükkfaserű, a  
 Fagus-hoz hasonló,  
*Fagopyrum* = pohánka, haj-  
 dina, tatárka, haricska,

*Fagus* = bükkfa,  
*falcarius* = sarlószerű, a kaszához hasonló,  
*falcatus* = sarlós, kaszás,  
*falciformis* = sarló alakú,  
*falcinellus* = kis sarlójú,  
*falcifolius* = sarló levelű,  
*fallaciosus, fallaxus* = csalóka, megtévesztő,  
*falsinervis* = álerezetű,  
*falsus* = hamis, ál,  
*familiaris* = családias, együtt élő,  
*farcatus* = erős, tömör,  
*farina* = liszt,  
*farinaceus* = lisztszerű,  
*fariniferus* = lisztet szolgáltató,  
*farinosus* = lisztes,  
*farius* = soros, összekötőszó, pl. bifarius,  
*fasciatio* = szalagosodás,  
*fasciatus* = szalagos,  
*fascibilis, fastilis* = visszataszító,  
*fascicularis, fasciculatus* = nyalábos,  
*fastidiosus* = undorító,  
*fastigiatus* = csúcsos, tornyos,  
*fastuosus* = pompás,  
*fatescens* = elmálló, széthulló,  
*fatmensis* = Arábiából származó,  
*fatuus* = üres, léha,  
*faucialis* = torkos, *faux* = torok,  
*faucidens, faucidentatus* = fogazott torkú,  
*fauciflorus* = torkos virágú,  
*faustus* = termékeny,  
*faveolatus* = kis sejtű,  
*favosus* = sejtes, sejtszerű,

*febrifugus* = lázűző, lázcsillapító,  
*februus* = tisztító hatású,  
*fecundatio* = megterméke nyítés,  
*fecundatus* = megterméke nyített,  
*fecundus* = termékeny,  
*Fedia* = algiri saláta,  
*feejensis* = Fidzsi szigeten honos, Ausztrália,  
*felinus* = macskaszerű,  
*felixus* = szerencsés,  
*fellathensis* = Fellatha-ban honos, Afrika,  
*fclosmus* = bűdös,  
*feminus, femininus* = nőnemű,  
*fenestralis, fenestratus* = ablakos,  
*fennicus* = Finnországból származó,  
*feraxus* = termékeny, gyümölcsöző,  
*feraceus* = termékeny,  
*fermentaceus* = élesztős,  
*fermentum* = élesztő, erjesztő anyag,  
*fernandezianus* = Juan-Fernandez szigeten honos, Afrika,  
*feroxus* = erős fegyverű, tövises, szúrós,  
*Ferraria* = pávaliliom, pávaszem,  
*ferreus* = vasas, *ferrum* = vas,  
*ferruginescens* = rozsdásodó  
*ferrugineus* = rozsdás,  
*ferruminatus* = rozsdaszerű,  
*fertilis* = termékeny,  
*Ferula* = aszandkóró, husáng, tanítókóró, botfű,  
*ferulaceus* = aszandkórószerű, a Ferula-hoz hasonló,

*Ferulago* = erdei mézgabürök, lapickafű, suharc, ütőke, serkentőkóró,  
*ferus* = vad, idegen, mint összekötőszó, magyar és bõtanikai, vonatkozásban tartó, hordó, visel; fogalmat is jelent, pl. cirrhiferus,  
*fervens* = melegedő, izzó,  
*fervidae-plantae* = melegházi növények,  
*fervidarium* = melegház, meleg növényház,  
*festinus* = sebes, gyors,  
*festivus* = késői, későn érő,  
*Festuca* = csenkesz, manna-dara, árvalányhaj, lengőfű, szálkaperje,  
*festucaceus* = csenkeszserű, a *Festuca*-hoz hasonló,  
*festus* = ünnepi,  
*fibrillosus* = kis rostú,  
*fibrosus* = rostos,  
*fibrum* = rost,  
*fibuliformis* = zár alakú,  
*Ficaria* = fecskefű, fügegyökér,  
*ficariifolius* = fecskefű levelű,  
*ficarioides* = fecskefűszerű, a *Ficaria*-hoz hasonló,  
*ficarius* = fügenémű,  
*ficifolius* = fügefalevelű,  
*ficoides* = fügefyszerű, a *Ficus*-hoz hasonló,  
*ficulneus* = fügeszerű,  
*Ficus* = fügefafa, gumifa, mézgefafa, kaucsukfa,  
*fidus* = hasított, összekötőszó, pl. quadrifidus,  
*figuratus* = díszes, ékes,  
*Filago* = penészvirág, fonál-fű, moholyfű, pamár,

*filamentaceus* = porzószálszerű,  
*filamentosus* = porzószásal,  
*filamentum* = porzószásal, himszál,  
*filaris* = fonalas,  
*filicaulis* = fonalszárú,  
*Filicetum* = páfrány gyűjtemény,  
*filicifolius* = páfránylevelű,  
**FILICINEAE** = páfrányok, harasztok család neve,  
*filicinus* = páfrányszerű,  
*filicula* = törpe páfrány,  
*filiferus* = fonalat tartó, fonál képző,  
*filifolius* = fonalas levelű,  
*filiformis* = fonál alakú,  
*Filipendula* = legyező bajnóca, borvirág, kecskeszakállufű, tündérfürt, kórontó,  
*filipendulus* = lógó fonalú,  
*filipes* = fonalas tönkű,  
*filtratio* = szűrés, *filtrum* = szűrő,  
*fimbriatus* = cafrangos,  
*fimbrilla* = pelyvaszór,  
*fimbrilligerus* = kis pelyvaszóróket termő,  
*fimbrillosus* = pelyvaszörös,  
*finetarius* = trágyalakó, gauajon termő,  
*finicola* = ürüléken tenyésző  
*finus* = trágya, ganaj, ürülék,  
*findens* = látszólagos,  
*finitimus* = véges, határolt,  
*finmarchicus* = Finmarkenben honos, Svédország,  
*finmandus* = erős,  
*firmitatus* = edzett, ellenálló,  
*firmitifolius* = kemény levelű,  
*firmuus* = erős, kemény, tömör,

*fiscellarius* = összeszövött,  
*fissidens, fissidentatus* = hasított fogazatú,  
*fissifolius* = hasított levelű,  
*fissilis* = finom hasítású,  
*fissirostris* = hasított csőrű,  
*fissuratus* = hasított, bevagdalt,  
*fissus* = hasogatott,  
*Fistulina* = májgomba,  
*fistulosus* = csöves, üreges,  
*fixus* = erős, rögzített,  
*Fittonia* = hálóslevél,  
*flabella* = legyező,  
*flabellatus* = legyezőszerű,  
*flabellifolius* = legyezős levelű,  
*flabella* = legyező, alakú,  
*flabellulatus* = kis legyezőjű  
*flabellum* = legyező,  
*flabellus* = legyezős,  
*flaccescens* = fonnyadó,  
*fiacidus, flaccus* = fonynyadt,  
**FLACOURTIACEAE** = a Flacourtia-féle növények család neve,  
*fladnizensis* = a fladneziai Alpokban honos,  
*flagelliformis* = ostorinda alakú,  
*flagellum* = ostorinda,  
*flammeus* = lángvörös,  
*flammiferus* = tüzet felesztő,  
*flammulus* = nagyon tüzes,  
*flavens* = sárguló,  
*flavescens* = sárgára változó,  
*flavicomus* = sárga üstökű,  
*flavidus* = halványsárga,  
*flavipes* = sárga tönkű,  
*flavirostris* = sárga csőrű,

*flavispinus* = sárga tövisű,  
*flavo-punctatus* = sárgán pontozott,  
*flavo-virens* = sárgászöld,  
*flavus* = sárga,  
*flexicaulis* = hajlékony szárú,  
*flexifolius* = hajlékony levelű,  
*flexilis* = hajlékony,  
*flexipes* = hajlékony tönkű,  
*flexispinus* = hajlékony tövisű,  
*flexuosus* = hajlékony, zezugos,  
*flexus* = hajlított,  
*floccidus* = pelyhes,  
*floccigerus* = pelyhet termő,  
*flocciparus* = pehely képző,  
*floccosus* = pelyhes, pehelyszerű,  
*flocculosus* = kis pelyhű,  
*floccus* = pehely, moholy,  
*flora* = virág, tulajdonképeni jelentősége: az egy területen növényfajok összesége,  
*Flora* = a virágok Istenője,  
*Floralia* = virágoskert,  
*floratio* = virágzás, viritás,  
*florentinus* = Firenze-ből származó, Olaszország,  
*flore-pleno* = teljes virágú,  
*florescens* = virágzó,  
*florescentia* = virágzási idő, virágpompa,  
*floresco-acervati* = csomós virágú,  
*floreus* = virágos,  
*floribundus* = gazdagon virágzó,  
*floridanus* = Florida-ban honos, Amerika,  
*floridus* = dúsvirágzású,

*floriferus* = virágot képző,  
*floriparus* = virágbimbós,  
 virágképző,  
*floriulentus, florulentus* =  
 kisvirágú,  
*flos* = virág,  
*flosculosus* = apró virágú,  
*flosculus* = kisvirágú,  
*flos hermaphroditus* = csira-  
 virágú, egy virágban  
 együtt van a porzó és a  
 termő,  
*fluctuans* = csillámló,  
*fluitans* = hullámozó, úszó,  
*fluminensis* = Rio-de-Janei-  
 ro-ból származó, Argen-  
 tina,  
*fluorescens* = előcsillanó,  
 csillámló,  
*fluvialis* = folyóvizekben te-  
 nyésző,  
*fluviaticus* = folyóvízi,  
*foecundatio* = megfogam-  
 zás, megtermékenyülés,  
*foecundus* = megterméke-  
 nyült,  
*foedus* = undorító, vissza-  
 tasztító,  
*foeniculaceus* = harmatkása-  
 szerű, a *Foeniculum*-hoz  
 hasonló,  
*Foeniculum* = harmatkása,  
 édeskömény, ánizskapor, -  
 bécsikömény,  
*foeninus* = szénaszerű,  
*foenum* = széna,  
*foetens* = bűdösödő, bűzlő,  
*foetidissimus* = nagyon bü-  
 dős,  
*foetidus* = bűdös, bűzös,  
*folia* = lomblevél,  
*foliaceus* = levélszerű,  
*folianeus* = a levélhez tar-  
 tozó,

*folia-radicalia* = gyökérle-  
 vél,  
*foliaris* = a levélhez tartozó  
*foliatio* = levelesedés, levél  
 képződés,  
*foliatus* = leveles,  
*foliicolus* = levéllakó,  
*foliiferus* = levelet termő,  
*foliolatus* = leveles, levél-  
 szerű,  
*foliolosus* = sok levelű,  
*foliolum* = levélrész, levél-  
 lemez,  
*folium* = levél, összekötő-  
 szó gyanánt is használá-  
 tos, pl. *Caprifolium*,  
*folius* = levelű, összekötő-  
 szó, pl. *densifolius*,  
*follicularis* = irhaszerű, a  
 tüszőhöz hasonló,  
*folliculum* = irha, tüsző,  
 összetett termés,  
*foementarius* = taplós, tapló-  
 szerű,  
*fomes* = tapló,  
*fontanus* = forrásoknál elő-  
 forduló,  
*fontigenus* = forrásokat ked-  
 velő,  
*fontinalis* = források kör-  
 nyékén tenyésző,  
*foraminulatus* = kissé lika-  
 esos,  
*foratus* = átlíkacsolt, átlyu-  
 kasztott,  
*forcipatus* = fogós, fogó-  
 szerű,  
*forficatus* = ollós, ollószerű,  
*forma* = alak, képlet, forma,  
*formatio* = alakulat, nö-  
 vényszövetkezet,  
*formatus* = alakított,  
*formis* = alakú, összekötő-  
 szó, pl. *falciformis*,

*formosanus* = Formosa szigetén honos, Japán,  
*formosissimus* = nagyon szép alakú,  
*formosus* = szép alakú,  
*fornicatus* = boltozott,  
*Forsythia* = aranyos tavaszi hirnök,  
*fortunatus* = szerencsés,  
*fossilis* = ásatag, kövült,  
*fossulatus* = kissé gödrös,  
*fossus* = gödrös, ásatag,  
*fovearis* = gödöröszerű,  
*foveatus, foveosus* = gödrös,  
*foveolatus* = kissé gödrös,  
*fovilla* = himpor tartalom,  
*fracti-serialis* = áttört sorozatú,  
*fractuosus* = áttört,  
*Fragaria* = szamóca, földieper,  
*fragarioides* = szamócaszerű, a *Fragaria*-hoz hasonló,  
*fragiferus* = szamócát termő,  
*fragilifolius* = törékeny levelű,  
*fragilis* = törékeny,  
*fragmentatio* = sejtmag osztódás,  
*fragmentum* = töredék,  
*fragosus* = töredező, pukkanó,  
*fragrans* = jószagú,  
*fragrantissimus* = nagyon jószagú,  
*fragum* = szamóca termés,  
*franciscus* = San-Francisco-ban honos, Amerika,  
*frankofurtensis* = Frankfurtból származó, Németország,  
*franconicus* = Franciaországból származó,

*Frangula* = kutyafája, ebtövis,  
*frangulifolius* = ebtövis levelű, Rhamnus *Frangula*,  
*frangulus* = törékeny,  
**FRANKENIACEAE** = a Frankenia-féle növények család neve,  
*fraternus* = társas,  
*fraudulentus* = csalóka, megtévesztő,  
*fraxineus* = kőrisszerű, a *Fraxinus*-hoz hasonló,  
*fraxinifolius* = kőris levelű,  
*Fraxinus* = kőrisfa,  
*Freesia* = csipkevirág,  
*frequentus* = gyakori,  
*friabilis* = szétporló,  
*friburgensis* = Freiburgból származó,  
*Frigidarium* = hideg növényház,  
*frigidus* = hideg,  
*Fritillaria* = császárkorona, kotulliliom, szemvirág, könyöcska,  
*fritillarius* = császárkoronaszerű, a *Fritillaria*-hoz hasonló,  
*frondescens* = lombosodó,  
*frondecentia* = lombosodás,  
*frondiformis* = lombalakú,  
*frondosus, frondus* = lombos,  
*frons* = lomb,  
*fructescentia* = termésképzés,  
*fructiferus* = termést hozó,  
*fructificans* = gyümölcsöző, termőképes,  
*fructificatio* = gyümölcsérés,  
*fructigenus, fructigerus* = gyümölcsöt termő,  
*fructose* = gyümölcscukor,

*fructuarius, fructuosus* =  
 gyümölcsöző, termékeny,  
*fructus* = gyümölcs, termés,  
*frumentaceus* = gabona-  
 szerű,  
*frumentum* = gabona,  
*frustraneus* = eredményte-  
 len,  
*frustulatus* = eldarabolt,  
*frutescens* = bokrosodó,  
 cserjésedő,  
*frutex* = bokor, cserje,  
*fruticans* = bokorszerű,  
 cserjés,  
*fruticatio, frutificatio* = bok-  
 rosodás,  
*Fruticetum* = cserjés, berek,  
 csalit,  
*fruticohybridus* = cserjével  
 keresztezett,  
*fruticosus* = bokros,  
*fruticosus* = kis bokrú,  
*fucatophyllus* = pirosított  
 levelű,  
*fucatus* = pirosított,  
*Fuchsia* = csengetyüvirág,  
 csüngőke,  
*fuchsioides* = csengetyüvi-  
 rágszerű, a *Fuchsia*-hoz  
 hasonló,  
*fuciflorus* = poszméhvirágú,  
*Orchis fuciflorus*,  
**FUCOIDEAE** = hólyagmo-  
 szat félék család neve,  
*fucoides* = hólyagmoszat-  
 szerű, a *Fucus*-hoz hasonló  
*Fucus* = hólyagmoszat, ten-  
 geri hinár,  
*fugaxus* = bujkáló,  
*fulcidus* = támasztott,  
*fulcrans* = támaszkodó,  
*fulcratus* = alátámasztott,  
*fulgens* = csillogó, villogó,  
*fulgidus* = csillámló,

*fuliginosus* = sötét barna,  
*fultus* = megtámasztott,  
*fulvellus* = világos barna,  
*fulvescens* = barnuló,  
*fulvidus* = barna,  
*fulvispilis* = barna szőrű,  
*fulvispinus* = barna tövisű,  
*fulvosus* = barnás,  
*fulvus* = barna,  
*Fumagina* = korompenész,  
*fumanus, fumatus* = füstös,  
*Fumaria* = földi füstike,  
 epefü, fogragszfü,  
*fumariifolius* = földifüstike  
 levelű,  
*fumarioides* = földifüstike-  
 szerű, a *Fumaria*-hoz ha-  
 sonló,  
*fumigatus, fumigeus, fumeus*  
 = füstös, füstszerű,  
*fumosus* = megfüstölt, kor-  
 mos,  
*funalis* = kötélszerű,  
*funarius* = meggörbült,  
*fundus* = alap, talaj,  
*funebrius* = szomorú,  
*funereus* = végzetes,  
**FUNGI** = gomba félék csa-  
 lád neve,  
*fungiformis* = gomba alakú,  
*fungosus* = gombásodó.  
*Fungus* = gomba, pöfeteg,  
 pöffedék,  
*funicularis* = zsinórszerű,  
*funiculosus* = zsinóros,  
*funiculum* = köldökzsinór,  
 magfonál,  
*funiferus* = zsinórfonalat  
 képző,  
*funiformis* = zsinór alakú,  
*furcatio* = gallyelágazás,  
*furcatus* = elágazó, villás-  
 ágú,  
*furcellatus* = kis elágazású,  
*furfur* = korpa,

*furfuraceus* = korpás, korpaszerű,  
*furians* = bolondító, őrjítő,  
*furvus* = sötét,  
*fuscatus* = barnított,  
*fuscens* = barnuló,  
*fuscidulus* = kissé barna,  
*fuscipes* = barna tönkű,  
*fusco-ater* = barnás fekete,  
*fusco-luteus* = barnás sárga,  
*fuscus* = barna,  
*fusifformis* = orsó alakú,  
*fusio* = összeolvadás, egyesítés,  
*fusipes* = orsó tönkű,  
*fusus* = fekvő, heverő, őszszekötőszó, pl. *humifusus*,

## G

*gabonensis* = Gabun folyó környékén honos, Afrika,  
*Gagea* = erdei tyuktaréj, madárliliom, madártej, sárma,  
*Gaillardia* = szépasszony szeme, kokárdavirág,  
*galactites* = tejes, tejszerű,  
*Galactodendron* = tejfa, Brosimum,  
*galanthoides* = hóvirágszerű, a *Galanthus*-hoz hasonló,  
*Galanthus* = hóvirág, fehér tavaszika, tejvirág, gyolcsinka, árvavirág,  
*galapageius* = Galapagos szigeten honos, Délamerika,  
*galbaniferus* = gyantát szolgáltató,  
*galbanus* = gyantás,  
*galbulus* = tobozbogyó, al-bogyó,  
*galeatus* = sisakos,

*Galega* = kecskegályá, patikai gálga,  
*Galeobdolon* = aranycsalán, *Lanium*,  
*Galeopsis* = szűrös kenderkefű,  
*galericulatus* = kis sisakú,  
*galileaeus* = Galilea-ból származó,  
*Galinsoga* = gombvirág, sikilla,  
*galioides* = tejoltó galajszerű, a *Galium*-hoz hasonló,  
*Galipea* = angoszturafa,  
*Galium* = tejoltógalaj, ragadványfű,  
*galla* = gubacs, suska,  
*gallicus*, *gallus* = Franciaországból származó,  
*galochromus*, *galochrous* = tejszínű,  
*Galtonia* = nyári jácint,  
*gamalensis* = Gamala-ban honos, Palesztina,  
*gambosus* = patkós, pata-szerű,  
*gameta* = szabad sejt,  
*gamia* = ivaros szaporodás, összekötőszó, pl. polygamia,  
*gamocarpus* = összenőtt termésű,  
*gamogen* = ivaros szaporodású,  
*gamopetalus* = összenőtt szirmú, forrt szirmú,  
*gamophyllus* = összenőtt levelű,  
**GAMOPHYTEAE** = ivaros harasztok gyűjtő neve,  
*gamosepalus* = összenőtt kehelylevelű,



*gandavensis* = Gent-ből származó, Belgium,  
*gangeticus* = a Ganges folyó környékén honos, India,  
*ganophloeus* = pikkelyes kérgű,  
*Gardenia* = fehér japán rózsza, fokföldi jázmin,  
*gardenioides* = fehér japán-rózsaszserű, a *Gardenia*-hoz hasonló,  
*garexianus* = Garessio-ban honos, Olaszország,  
*garganicus* = a Gargano hegységben honos, Olaszország,  
*garipensis* = Orange-ban honos, Délafrika,  
**GASTEROMYCETES** = hasas gombák gyűjtő neve,  
*gastropus* = hasas tönkű,  
*Gaura* = díszgyertya,  
*Gazania* = záporvirág,  
*geanthus* = talajvirágú,  
*geantismus* = óriásodás, túlnövés,  
*geitogam, geitogamia* = ugyanazon egyedden két virág közötti beporzódás,  
*gelatin* = növénykocsonya, nyák,  
*gelatinosus* = kocsonyás, nyákszerű,  
*gelidus* = jeges,  
*gelinum* = moszatnyák,  
*gemellus, geminarius, geminatus* = ikres,  
*geminatio-pinnatus* = kétszer szárnyalt,  
*geminiflorus* = páros virágú,  
*geminispinus* = páros tövisű  
*geminus* = kettős, páros, ikres,

*gemma* = bimbó, rügy, szem, sarj,  
*gemmatio* = bimbósodás, rügyezés,  
*gemmatus* = bimbós, rügyes  
*gemmiferus* = bimbókat termő,  
*gemmaficatio* = bimbófejlődés, rügyképződés,  
*gemma* = rügyecske, bimbócska, magrügy,  
*gemmaficatio* = bimbófejlődés, rügyképződés,  
*gemmaulosus* = kis bimbójú,  
*gemonensis* = Gemona-ból származó, Olaszország,  
*genea genesis* = ivartalan szaporodás,  
*genealogema* = családfa,  
*generatio* = nemzedék, ivaros ivadék,  
*genesis* = származás, nemzés, eredés,  
*Genetica* = örökléstan, származástan,  
*genevensis* = Genf-ből származó, Svájc,  
*genianthus* = bütykös virágú,  
*geniculatus* = bütykös, izületekből álló,  
*geniculum* = bütyök, izület,  
*Genista* = nyulrekettye, sárga festőfű, pogányékesség,  
*genistifolius* = rekettye levelű,  
*genistoides* = rekettyeszerű, a *Genista*-hoz hasonló,  
*Gentiana* = tárnics, kornis, encián, likanc, kigyófü, Ilona szentfüve,  
**GENTIANACEAE** = tárnicsfélék család neve,  
*gentianoides* = tárnicszerű, a *Gentiana*-hoz hasonló,

*gentilis* = népies,  
*genuflexus* = térdhajlások,  
*genuinus* = valódi, természetes, eredeti, veleszületett, tősgyökeres,  
*genus* = faj, nem, a növények fajneve,  
*geoblata* = földalatti csira,  
*Geobotanica, Geographia-botanica* = növényföldrajz,  
*geocarpus* = földalatti termés,  
*geogenus* = földön fejlődő,  
*geoides* = ciklászzerű, a Geum-hoz hasonló,  
*geophilus* = földlakó,  
*georgicus* = Georgia-ból származó, Oroszország,  
*geotaxis, geotropismus* = a nehézkedési erő által kiválasztott inger,  
**GERANIACEAE** = gólyaorr félek család neve,  
*geranioides* = gólyaorrszerű, a Geranium-hoz hasonló,  
*Geranium* = gólyaorr, daruorr, gólyacsőr, fodros gerely, Isten haragja, vérállítófü,  
*Gerardia* = piroska,  
*germanicus* = Németországból származó,  
*germen* = magház, maghon, magzat, csira,  
*germinans* = csirásodó,  
*germinatio* = csirásodás,  
*germinativus* = csira képződés,  
*germinosus* = csirás,  
*Gesnera* = bársonylevél,

**GESNERIACEAE** = bársonylevél féle növények család neve,  
*Geum* = ciklász, gyömbérgyökér, vadszegfű, nyulszemfű, Szent Benedek füve,  
*gibberosus* = kissé púpos,  
*Gibbon* = púpos tevé,  
*gibbiflorus* = púpos virágú,  
*gibbosus* = púpszerű,  
*gibbulosus* = kissé púpos,  
*gibbus* = púpos,  
*gibraltarius* = Gibraltarban honos, Délelőrária,  
*giganteus* = óriási, *gigas* = óriás,  
*gigantismus* = szertelen fejlődés, óriásodás,  
*gilanicus* = Gilan-ban honos, Perzsia,  
*gileadensis* = Gilead-ban honos, Arábia,  
*Gilia* = gomolyvirág,  
*gilva* = golyva,  
*gilvus* = golyvás, halvány-sárga,  
*Ginkgo* = ginkkófa, átmeneti fa a lomblevelű és tűlevelű fák között, páfrányfenyő,  
*gissensis* = Giessen-ből származó, Németország,  
*glaber, glabra, glabrum* = sima, kopasz,  
*glaberrimus* = nagyon kopasz,  
*glabratus* = kopasztott,  
*glabrellus* = kopasz,  
*glabrescens* = kopaszodó,  
*glabriflorus* = kopasz virágú,  
*glabriorus* = kopaszabb,  
*glabrismus* = kopaszság,

*glabrius* = kopasz, csupasz, síma,  
*glabriusculus* = majdnem kopasz,  
*glacialis* = jegeces,  
*gladiatus* = kardos, kardszerű,  
*gladiifolius* = kardlevelű,  
*Gladiolus* = kardvirág, kardliliom, díszliliom, dárda-cska, dákoska, legényvirág,  
*glandaceus* = makkszerű, sárgásbarna,  
*glandiferus* = makkot termő,  
*glandula* = mirigyszőr, ikra,  
*glandula-nectarifera* = mézmirigy,  
*glanduliferus* = mirigytermő,  
*glanduloso-pilosus* = mirigyes szőrű,  
*glandulosus* = mirigyes, mirigyszerű,  
*glandus* = mirigy,  
*glans* = makk, gubacstermés,  
*glarea* = kovakő, kavics,  
*glareosus* = kavicsos, kovaköves,  
*glastifolius* = mázoslevelű,  
*glauca* = szürke, kékes-szürke,  
*glauacanthus* = szürke tövisű,  
*glaucescens* = szürkülő,  
*glauclifolius* = sziki bagolyfű levelű, Glaux,  
*glauclifolius* = szürke levelű,  
*glauclifolius* = szürkemák-levelű,  
*glauclinus* = szürkés,  
*glauclitipes* = szürke tönkű,

*Glaucium* = szürkemák, szarumák, szarvasmák, sárga pipacs, szarutok, aranymák,  
*glaucoides* = szürkés,  
*glaucophaenus* = kékes-szürkén fénylő,  
*glaucophyllus* = szürke levelű,  
*glaucopis* = szürke szemű,  
*glaucopus* = szürke tönkű,  
*glaucus* = szürke, szürkés-kék,  
*Glaux* = sziki bagolyfű, tejesfű,  
*gleba* = hant, rög, göröngy,  
*glebaeformis* = hant alakú,  
*glebarius* = hantszerű,  
*glebosus* = hantos, rögös,  
*Glechoma* = gundelfű, kerek repkény, folyófű, nádráfű, macskatök, gödölye,  
*glechomoides* = gundelfűszerű, a *Glechoma*-hoz hasonló,  
*glechonophyllus* = lágy levelű,  
*Gleditsia*, *Gleditschia* = lepényfa, Krisztus tövis, koronafa, lócsipa, vad Szent János kenyérfa,  
*Gleichenia* = villaharaszt.  
**GLEICHENIACEAE** = villaharaszt félek család neve  
*Glicina* = kékakác,  
*globatus*, *globosus* = gömbölyű,  
*globicarpus* = gömbölyű termésű,  
*globiferus* = gömböt tartó,  
*globoida* = gömbféhérje,  
*Globularia* = gubóvirág, gömbvirág, bojtvirág, gölyőbisvirág,

**GLOBULARIACEAE** = gubóvirág félék család neve,  
*globulariifolius* = gubóvirág levelű,  
*globularis* = gömbölyű,  
*globuliferus* = gömböt tartó,  
*globulosus* = kis gömbű,  
*globus* = gömb, földgömb,  
*glochidia* = horogtövis, pl. a kaktuszoknál,  
*glochidiatus* = horogtövises,  
*glomeratus* = csomós, csoportos,  
*glomiferus* = csomót képző,  
*glomuliferus* = kics csomót képző,  
*gloriosus* = dicsőséges,  
*gloria* = dicsfény,  
*glossocerus* = nyelvesszarvú,  
*glossoides* = nyelvesszerű,  
*Glossologia* = műnyelvtan, pl. jelen szótár,  
*glossophyllus* = nyelvesslevelű,  
*giottianus* = Glasgow-ból származó, Anglia,  
*Gloxinia* = csuporka,  
*gloxiniifolius* = Gloxinia, csuporka levelű,  
*gloxiniflorus* = csuporka virágú,  
*gluma* = pelyva, a fűfélék kalásztakaró pelyvéje,  
**GLUMACEAE** = pelyvás növények gyűjtő neve,  
*glumaceus* = pelyvás,  
**GLUMIFLOREAE** = pelyvás virágúak gyűjtő neve,  
*glutinaris* = enyveszerű,  
*glutinosus* = enyves, ragadós,

*glutinum* = növényenyv,  
*Glyceria* = csenkesz, máspázsit, fodros harmatkása, szikperje,  
*Glycina* = kékakác,  
*glycogenium* = gombáknál a keményítőt helyettesítő szénhidrát,  
*glycose* = szőlőcukor,  
*Glycosmis* = édesfa,  
*glycyocarpus* = édes termésű,  
*glycyosmus* = édes illatú, mézszagú,  
*glycyphyllus* = édes levelű,  
*Glycyrrhiza* = édesgyökér, higviric, cukorkóró, ördögoldal,  
*glycyrrhizus* = édes gyökerű,  
*glyptocarpus* = barázdás termésű,  
*glyptodontus* = barázdás fogú,  
*gnaphalioides* = hófehérkeszerű, a *Gnaphalium*-hoz hasonló,  
*Gnaphalium* = hófehérke, gyopár, vérhasfű,  
**GNETACEAE** = csikófark félék család neve,  
*Gnetum* = csikófark,  
*gnominicus* = zezzugos,  
*gobicus* = a Góbi sivatagban honos, Ázsia,  
*Godetia* = tündérkürt,  
*gogoensis* = Ghaogo-ban honos, Szudán,  
*gomphocarpus* = gömbtermésű,  
*gomphospermus* = gömbmagvú,  
*Gomphrena* = golyófüzény, biborka, bodonpót, gömbamarant, gömbkóró,

*gomprenooides* = golyófüzenyszerű, a *Gomphrena*-hoz hasonló,  
*gomphus* = zuzmótelep,  
*gonacanthus* = behajtott tövisű,  
*gonatodes* = behajlitott,  
*gongylocarpus* = kerek termésű, gömbölyű gyümölcsű,  
*gongylodes* = kerek hasú, pl. kalarábé,  
*gongylum* = tömlőspóra,  
*gonidia*, *gonidium* = csiratelepe,  
*goniocalycus* = szegélyes csészéjű,  
*goniocalyx* = szegélyes szárú,  
*goniodacanthus* = szegélyes tüskéjű,  
*gonochorismus* = különvált ivarosodás,  
*gonocladus* = szegletes ágú,  
*Gonolobus* = kondurangó,  
*gonophorum* = ivaroszlop,  
*gonophyllus* = szegletes levelű,  
*gonospermus* = szegletes magvú,  
*gonus* = szegletes, szegélyes, összekötőszó, pl. *trigonus*,  
**GOODENIACEAE** = Goodenia-féle növények család neve,  
*goramensis* = Goramban honos, Molukka,  
*gorgonensis* = Gorgona szigeten honos, Délamerika,  
*gorgoneus* = Gorgona szigeten honos, Olaszország,  
*gossypinus* = gyapotszerű, a *Gossypium*-hoz hasonló,

*Gossypium* = gyapot, pamutfű, nanking,  
*gracilentus* = sudaras, karcsú, nyulánk,  
*gracilescens* = karcsura változó,  
*gracilifolius* = karcsú levelű,  
*gracilis* = karcsú, sudár, nyulánk,  
*gracillimus* = nagyon karcsú,  
*gradatus* = fokozatos, lépcsőszerű,  
*graecus* = Görögországból származó,  
*gramen* = fű, pázsit, szénafű,  
**GRAMINEAE** = a fűfélék család neve,  
*gramineus* = füves, fűnemű,  
*graminifolius* = fűlevelű,  
*graminoides* = fűszerű, a pázsithoz hasonló,  
*Grammanthus* = jegyvirág,  
*grammatosorus* = írásjegy soros,  
*grammicus* = írásjegyes,  
*grammosepalus* = kehelylevél rajzú,  
*gramuntius* = Gramont-ból származó, Franciaország,  
*grana* = mag, a mag belső olajos tartalma,  
*granadensis* = Granada-ban honos, Spanyolország,  
*granatus* = magvas,  
*grand* = nagy,  
*grandiceps*, *grandicephalus* = nagyfejű,  
*grandicornis* = nagy szarvú,  
*grandidentatus* = nagy fogú,  
*grandiflorus* = nagy virágú,  
*grandifolius* = nagy levelű,  
*grandis* = nagy,

*graniferus* = magvakat termő,  
*graniticus* = gránátkőszerű,  
*granosus* = magvas, szemcsés,  
*granulatio* = magvasodás, szemcsésedés,  
*granulatus, granulatus* = magvas,  
*granum* = mag, szemcse,  
*Gratiola* = csikorka, csikorgófü, kegyelemfü, innyújtófü, tiszteletes fű,  
*gratioloides* = csikorkaszerű, a *Gratiola*-hoz hasonló,  
*gratis* = kellemes,  
*gratissimus* = nagyon kellemes,  
*graveolens* = átható illatú, erős szagú,  
*gravidus* = megtelt, telített,  
*gravis* = erős, átható,  
*gravitatio* = nehézkedési erő  
*gravitatus* = odaható,  
*gregalis, gregarius* = társas, csoportos, együttes,  
*Grevillea* = selyempálma,  
*grisellus* = kissé szürke,  
*griseus* = szürke,  
*grisophyllus* = szürke levelű,  
*grivanus* = Griqualand-ban honos, Délafrika,  
*groenlandicus* = Grönlandban honos,  
*grosse* = durva, vastag,  
*grossularioides, grossularius* = köszméteszerű, a *Ribes Grossularia*-hoz hasonló,  
*grossus* = durva, vastag,  
**GRUINALEAE** = a golyóorr félék gyűjtő neve,  
*gruinus* = csőrös,

*grumosus* = bibircses, gumócskával megrakott,  
*guadelupensis* = Guadelupeban honos, Amerika,  
*Guajacum* = csusza,  
*guanchicus* = Guancho-ban honos, Kanári sziget,  
*guatemalensis* = Guatemala-ban honos, Délamerika,  
*guetphalicus* = Westfaliában honos, Németország,  
*guianensis* = Guiana-ban honos, Amerika,  
*Guignardia* = fekete rothadást okozó gomba, blackrot,  
*guineensis* = Guinea-ban honos, Afrika,  
*gummigutti* = növénygyanta, növénybalzsam,  
*gummiferus* = gyantát, gumit szolgáltató,  
*gummosus* = gyantás, mézgás, gumis,  
*guttapercha* = növényi tejnedv, a gumi nyersanyaga  
*guttatus* = foltos, pettyes,  
**GUTTIFERAE** = orbáncfü félék gyűjtő neve,  
*guttiferus* = tejnedvet szolgáltató,  
*Gymnadenia* = csörrika, szunyog láb, bibircsvirág, golyóbisfü,  
*gymnium* = szemtermés,  
*gymnoblasta* = szabad csirasejt,  
*gymnocarpus* = szabad termésti,  
*gymnocladus* = szabad gallyú,  
*Gymnocladus* = agancsfa, vasfa,  
*gymnocomus* = szabad üstökfi,

*Gymnogramme* = aranypáfrány, tarharaszt,  
*gymnogrammoides* = aranypáfrányszerű, a *Gymnogramme*-hoz hasonló,  
*gymnopus* = csupasz tönkű,  
*gymnorrhizus* = csupasz gyökerű,  
*gymnos* = szabad, csupasz, meztelen, nyilt,  
**Gymnospermeae** = csupaszmagvuak, nyitva termők gyűjtő neve,  
*gymnospermus* = csupasz magvú,  
*gymnostomus* = nyitott száju,  
*gynacanthus* = páros tövisű,  
*gynaeceum* = bibetáj, anyakör, a termő szervek összessége,  
*gynandria*, *gynandrus* = kétivarú, anyahimes,  
*gynandrophorum* = anyahimtartó, ivartartó,  
*Gynerium* = pampaszfű,  
*gynia*, *gynium* = bibetáj, anyakör, termő,  
*gynizus* = bibefelület, termőfelület,  
*gynobasis* = bibealap, termőalap,  
*gynoeceum* = termő fejlődés,  
*gynomonoicus* = egylaki nővény, melynél a himvirág csőkevényes termőjű,  
*gynostegium* = ivar szervek,  
*gynostemium* = ivarosziop, anyahim,  
*gynus* = termős, anyás,  
*Gypsophila* = dercefű, dercike, fátyolka, fátyolvirág, rezgőke, gipszfű,

*gyracanthus* = gyűrűs tövisű,  
*gyrans* = gyűrűsödő, keringő,  
*gyratus* = gyűrűs, körös,  
*gyroflexus* = zezzugosan gyűrűzött,  
*gyroma* = spóratok falgyűrű  
*gyrus* = gyűrű,

## H

*habitatio* = előfordulás,  
*habitus* = alak, termet, forma, viselet,  
*Hacquetia* = törpe zászpadundi,  
*hadroma* = vízszállító sejt,  
*haemanthoides* = vérfűszerű, a *Haemanthus*-hoz hasonló,  
*Haemanthus* = vérfű, vérvirág,  
*haemanthus* = vérpiros virágú,  
*haemastomus* = vérpiros toroknyílású,  
*haematanthus* = vérpiros virágzású,  
*haematinus* = vérpirosas,  
*haematocalycus* = vérpiros csészéjű,  
*haematocarpus* = vérpiros termésű,  
*haematochilus* = vérpiros ajakú,  
*haematochrous* = vérpiros színű,  
*haematodes* = vérszerű, véres,  
*haematophyllus* = vérpiros levelű,  
*haematostigmus* = vérpiros termőjű,

*Haematoxylon* = berzsenyifa,

**HAEMODORACEAE** = vérnárcis félék család neve,

*Haemodorus* = vérnárcis,

*haeriditarius* = öröklött,

*haillensis* = Hailla-ban honos, Nyugatafrika,

*hafniensis*, *havniensis* = Koppenhágából származó, Dánia,

*hakeiifolius* = Hakea levelű,

*halensis* = Halle-ből származó,

*halepensis*, *halepicus* = Halep, Aleppo-ban honos, Syria,

*Halesia* = csengőcserje,

*Halicacabus* = zsidócsereszye,

*halicensis* = Galiciából származó,

*halimiifolius* = sólibatopp levelű,

*Halimodendron* = szikfa,

*Halimus* = sólibatopp,

*halonatus* = sós vidéken tenyésző,

*halophilus* = sót kedvelő,

**HALOPHYTEAE** = sziki növények gyűjtő neve,

**HALLORRHAGIDACEAE** = stüllőhinár félék család neve,

*halterus* = szálkás,

**HAMAMELIDACEAE** =

csodadió félék család neve

*Hamamelis* = csodadió,

*hamatocanthus* = horgos tövisű,

*hamatus* = horgos, kampós,

*hammoniicus* = szalmiákos,

*hammoniensis* = Hamburgból származó,

*hamosus* = horgos, kampós, *hamulatus*, *hamulosus* = horogszerű,

*hamuligerus* = horgot tartó,

*hapalanthus* = egyes virágú,

**HAPAXANTEAE**, **HAPLOBIONTEAE** = az egyszerűvirítók gyűjtő neve,

*haplostachyus* = egyes kalászu,

*haptomorphosis* = az érintési inger alakító hatása,

*haptotropismus* = az érintés iránti érzékenység,

*harcynianus* = Harz hegységben honos,

*harpeodes* = szigonyyszerű,

*harpophyllus* = szigony levelű,

*hassiacus* = Hessenből származó,

*hastatus* = dárdás,

*hastiferus* = dárdát viselő,

*hastifolius* = dárda levelű,

*hastilabius* = dárda ajakú,

*hastilis* = dárdás, nyársas,

*hastulatus* = kis dárdájú,

*hauriens* = szívó,

*haustorium* = szívóka, szívógyökér,

*havanensis* = Havanna-ban honos, Amerika,

*hawajensis* = Hawaii szigeten honos, Ausztrália,

*hebecalycus* = pelyhes csészéjű,

*hebecarpus* = pelyhes termésű,

*hebecladus* = pelyhes ágú,

*hebelepis* = pelyhes pikkelyű,

*hebetatus* = puha pelyhű,

*hebraicus* = irászerű, irásos,



*hecantanthus* = gazdag virágzású,  
*Hedera* = borostyán, boncsvirág, repkény,  
*hederaceus* = borostyánszerű, a Hedera-hoz hasonló,  
*hederifolius* = borostyán levelű,  
*hedranophyllus* = csomós levelű,  
*hedranospermus* = csomós magvú,  
*hedyanthus* = édes virágú,  
*hedycarpus* = édes termésű,  
*hedysaroides* = baltacimszerű, a Hedysarum-hoz hasonló,  
*Hedysarum* = baltacím, eszparzet, mannahere, édeshere,  
*helenioides* = polyvakör-szerű, a Helenium-hoz hasonló,  
*Helenium* = polyvakör, napara,  
*Heleocharis* = mocsári tódíz,  
*heleonastes* = mocsaras,  
*helianthemoides* = naprózsácskászerű, a Helianthemum-hoz hasonló,  
*Helianthemum* = naprózsácska, tetemoldó,  
*helianthoides* = naprafogószerű, a Helianthus-hoz hasonló,  
*Helianthus* = napraforgó, tányérrózsa, csicsóka,  
*helichrysoides* = szalmavirágyszerű, a Helichrysum-hoz hasonló,  
*Helichrysum* = szalmavirág, bársonyvirág,  
*Heliconia* = trombitavirág,  
*heliconiifolius* = trombitavirág levelű,

*Helicteres* = csavarfa,  
*heliophil* = fénykedvelő,  
*heliophob* = fénykerülő,  
*Heliopsis* = napszem,  
*helioscopus* = nap felé forduló,  
*Heliosperma* = napmag,  
*heliotropismus* = a növények fényinger hatása,  
*Heliotropium* = kunkor, vanília, napfűve, sömörvirág,  
*Helipterum* = napsugárka,  
*Helix* = borostyán, Hedera  
*Helix*,  
*helleborifolius* = hunyor levelű,  
*Helleborus* = hunyor, karácsonyrózsa, páponya, papkalap, kigyófü,  
*hellenicus* = Görögországból származó,  
*HELOBIEAE* = mocsaras növények gyűjtő neve,  
*helophorus* = hegyes tuskéket viselő,  
*Helvella* = kucsmagomba, süveggomba,  
*helveticus* = Svájcól származó,  
*helvolus* = mézsárga,  
*Helxine* = párnafű,  
*Hemerocallis* = sásika, sargaliliom, lábmosófü,  
*hemiphloius* = félig kérges,  
*hemipterus* = fél szárnyú,  
*hemisphaera* = félgömb,  
*hemisphaericus* = félgömb-szerű,  
*Hemitelia* = kagylóharaszt,  
*hemitrichus* = félig szőrös,  
*hemitropus* = félig kifutó,  
*Hepatica* = májmoh, májfü, májkekőresin,

*HEPATICEAE* = májmohok  
 gyűjtő neve,  
*hepaticifolius* = májmoh le-  
 velű,  
*hepaticus* = májbarna,  
*heptagonus* = hét sarkú,  
*heptagynia*, *heptagynus* =  
 hét anyás, hét termőjű,  
*heptandria*, *heptandrus* =  
 hét himes, hét porzójú,  
*heptangularis* = hétszögű,  
 hét szegletes, hét sarkú,  
*heptapetalus* = hét szirmú,  
*heptaphyllus* = hét levelű,  
*heracleifolius* = medvetalp-  
 fű levelű,  
*heracleoticus* = *Heraclea*-  
 ban honos, Kisázsia,  
*Heracleum* = medvetalp-fű,  
 tápsír, császargyökér, te-  
 hén paszternák, üdvfű,  
*heratensis* = Herat-ban ho-  
 nos, Afghanistan,  
*herba* = növény, dudva,  
 gyom,  
*herbaceus* = növényyszerű,  
 dudvás,  
*Herbarium* = növény gyűj-  
 temény,  
*herbeohybridus* = növényke-  
 resztkezés,  
*herbidus* = dudvás, gyomos,  
*hercogamia* = ivarszervek  
 önmegtermékenyülésének  
 lehetetlensége,  
*hercyanus* = Harz hegység-  
 hén honos,  
*hereroensis* = a herero né-  
 gerek országából száрма-  
 zó, Afrika,  
*herinaceus* = sünszerű, sün-  
 tövises,  
*hermaphroditus* = csira, két-  
 nemű, him-nős, kétivarú,  
 páros életű,

*hermeticus* = légmentesen  
 elzárt,  
*Herminium* = egy gumójú  
 minka, bangó, gumilla, Or-  
 chidea,  
*hernia* = bogyórepedés, pl. a  
 szőlőbogyók megrepedése,  
*Herniaria* = porcfű, tetem-  
 oldófü, szakadást gyó-  
 gytófü, porcikafű,  
*herpeticus* = csúszó, mászó,  
*herrenhusanus* = Herrenhau-  
 sen-ből származó,  
*Hesperidium* = narancsos,  
 narancsliget, narancster-  
 més,  
*Hesperis* = estike,  
*hesperius* = alkonyati, nap-  
 lementti,  
*heteracanthus* = különféle  
 tövisű,  
*heteranthus* = különféle vi-  
 rágú,  
*heterobaphus* = különféle  
 színű,  
*heterocarpus* = különféle  
 termésű,  
*heterochaetus* = különféle  
 sertéjű,  
*heterochlamydeus* = külön-  
 féle takarójú, a virágleve-  
 lek tagozódása,  
*heterochrous* = különféle  
 színű,  
*heteroclitus* = különféle, kü-  
 lönös, felemás,  
*heterocysta* = határsejt,  
*heterodontus* = különféle  
 fogú,  
*heterodynamia* = több és  
 különféle alakú virágkép-  
 ződés,  
*heteroecia* = ivadékvándor-  
 lás,

*heterogamia, heterogamus* = többféle és különféle ivarú, ivarszere, az ivarszervek eltérése,  
*heteromallus* = külön irányú,  
*heteromericus* = réteges zuzmó telepű,  
*heteromorphus* = különféle állású,  
*heteronemus* = különféle fonalú,  
*heteroneurus* = különféle erezetű,  
*heteropetalus* = különféle szirmú,  
*heterophyllus* = különféle levelű,  
*heteropterus* = különféle szárnyú,  
*heterospermus* = különféle magvú,  
*heterostegius* = különféle leplű,  
*heterotaxis* = szervek egyenetlen fejlődése,  
*heterotomus* = különféle rovatú,  
*heterotrichus* = különféle szőrű,  
*heterotrophia* = élősd, parazita,  
*heterostylus* = különféle termőjű,  
*heterozenia* = ivadék vándorlás,  
*heterus* = különféle, különböző, felemás,  
*hetruscus* = etruszk, Toscana-ból származó,  
*Heuchera* = timsógyökér, tűzeső,  
*Hevea* = kaucsukfa,  
*hexacanthus* = hat tövistű,

*hexaedrophorus* = hat porzót tartó,  
*hexaedrus* = hat oldalú,  
*hexagonopterus* = hat szögélyes szárnyú,  
*hexagonus* = hat szögletű,  
*hexagynia, hexagynus* = hat anyás, hat termőjű,  
*hexandria, hexandrus* = hat himes, hat porzójú,  
*hexapetalus* = hat szirmú,  
*hexaphyllus* = hat levelű,  
*hexasepalus* = hat csészelevelű,  
*hexastichus* = hat soros,  
*hians* = tátongó, megnyílt,  
*hibernaculum* = télbimbó, áttelelő csúcsrügy,  
*hibernatio* = telelés,  
*hibernicus* = Irországból származó,  
*hibernus* = télies, telelő,  
*hibiscifolius* = hibik levelű,  
*Hibiscus* = hibik, ibik, gombó, okra, mályvacserje, óravirág, gombókender,  
*hiemalis* = áttelelő, télálló,  
*hieracioides* = nyulfülszerű, a Hieracium-hoz hasonló,  
*Hieracium* = nyulfül, holgyomál, egérfül, ölyvfű,  
*Hierochloa* = Máriafű, szentpázsit,  
*hierochunticus* = Jerikóból származó,  
*hieroglyphicus* = ékirásos, jelképes,  
*hierosolymitanus* = Jeruzsálemből származó,  
*hilaris* = barátságos,  
*hilatus* = köldökös,  
*hiliferus* = köldöktartó,  
*hilocarpus* = köldök termésű,  
*hilum, hilus* = magköldök,

- himalaycus, himalayensis* = a Himalaya hegységben honos, Ázsia,  
*Himantoglossum* = hűzős sordortvirág,  
*humuleus* = őzbarna,  
*Hippeastrum* = lovagcsillag,  
**HIPPOCASTANACEAE** = vadgesztenye félék család neve,  
*Hippocastanum* = vadgesztenye, lógesztenye, bokrétafa, Aesculus,  
**HIPPOCRATEACEAE** = Hippocratea féle növények család neve,  
*hippocrepiformis* = lópatkó alakú,  
*Hippocrepis* = patkócím, patkófű, patkóhere, lókörm, kovácscímer,  
*Hippomarathrum* = lóánizs,  
*Hippophaea* = homoktövis, ezüsttüske, hippófa,  
*hippohaefolius* = homoktövis levelű,  
*hippuroides* = vizilófark-szerű, a Hippurus-hoz hasonló,  
*Hippurus* = vizilófark,  
*hircinus* = bakszagú,  
*hircosus* = bakszerű,  
*hirsutulus* = nagyon bozontos,  
*hirsutus* = bozontos,  
*hirtellus* = rövid sertéjű,  
*hirtifolius* = borostás levelű,  
*hirtiformis* = borosta alakú,  
*hirtipes* = borostás tönkű,  
*hirtus* = borostás, serteszerű,  
*hispanicus* = Spanyolországból származó,  
*hispidissimus* = nagyon merev,  
*hispidulus* = kissé merev,  
*hispidus* = merev, durva, érdes,  
*histogenus* = szövetnemző, szövetet képző,  
*Histologia* = szövettan,  
*histricus* = Isztriából származó,  
*holocanthus* = tüskékkel borított,  
*holcioides* = cirokszerű, a Holcus-hoz hasonló,  
*Holcus* = cirok, mézfű, selyemperje,  
*holodasyus* = selyemgyapjas,  
*Holodiscus* = csutkaberkenye,  
*hololeucus* = bársonyos fehér,  
*hololophus* = gyapjas bokrétájú,  
*holopterus* = gyapjas szárnyú,  
*holosericeus* = selymes, gyapjas, bársonyos,  
*Holosteum* = ernyős olcsány,  
*holosteus* = gyapjas, gyapjuszerű,  
*holsaticus* = Holsteintől származó,  
*homalophyllus* = lapos levelű,  
*homocarpus* = egyféle termésű,  
*homochlamydeus* = azonos virágtakarójú,  
*homochrous* = egyenlő színű,  
*Homogyne* = havasi mirigylapú, tűzlapú, termékör,

*homolepis* = egyenlő pikelyű,  
*homologia* = hasonneműség,  
*homomallus* = egyenlő irányú,  
*homomorphus* = azonos állású,  
*homonemeus* = erdei együttélő,  
*homonymus* = azonos, egyjelentésű,  
*homophyllus* = egyenlő levelű,  
*homostegius* = egyenlően takart,  
*homostylus* = egyenlő termőjű,  
*hondensis* = Honda-ban honos,  
*honestus* = diszes,  
*hcrarius* = egyóráig tartó,  
*hordeaceus* = árpaszerű, a *Hordeum*-hoz hasonló,  
*hordeiformis* = árpa alakú,  
*hcrdeistachyus* = árpa kalászá,  
*Hordeum* = árpa,  
*horizontalis* = vízszintes,  
*Horminum* = sárkányszál,  
*hornus* = idej, ezévi,  
*horribilis* = elrettentő,  
*horridus* = ijesztő,  
*horripilus* = borzas, bozontos,  
*Hortensia* = hortenzia, kertié,  
*hortensis* = kerti,  
*horticola* = kertlakó,  
*Horticultura* = kertészeti művelés, kertészet,  
*Hortulanus* = kertész,  
*Hortus* = kert,  
*Hortus-botanicus* = füvészkert, botanikus kert,

*Hortus-floralis* = virágoskert,  
*Hortus-olerum* = veteményeskert,  
*Hortus-pomarium* = gyümölcsöskert,  
*Hortus-zoologicus* = állatkert,  
*hcspitus* = társas, együtttenyésző,  
*Hosta* = árnyliliom,  
*hostilis* = idegen,  
*Hottonia* = békaliliom, cic-tonya, pejfü, viziviola,  
*Hoya* = viaszvirág,  
*hudsonicus* = Hudson öböl környékén honos, Amerika  
*kumectatus* = nedves,  
*humeus, humidus* = nyirkos,  
*humifusus* = heverő, a földön fekvő,  
*humilis* = alsó, alacsony,  
*humistratus* = alsó rétegű,  
*humosus* = televényes, tápdús, humusztartalmú,  
*humuliifolius* = komlólevelű,  
*Humulus* = komló,  
*humus* = televény, termőföld, humusz,  
*hungaricus* = Magyarorszában honos,  
*Hunnemannia* = napmák,  
*Hutchinsia* = sziklászásza, szirtőr, csajkalag,  
*hyacinthiflorus* = jácintvirágú,  
*hyacinthifolius* = jácintlevelű,  
*hyacinthoides* = jácintszerű, a *Hyacinthus*-hoz hasonló,  
*Hyacinthus* = jácint,  
*hyalinobulbus* = átlátszó gumójú,  
*hyalinus* = átlátszó, kristálytisza,

*hyalocarpus* = világos termésű,  
*hyalotrichus* = világos szőrű,  
*hybocentrus* = görbe sarkantyuju,  
*hybogonus* = görbe szélű,  
*hybrida* = keresztezés, fajkeverék,  
*hybridatio* = kereszteződés,  
*hybridus* = keresztezett, vegyes fajú,  
*hydathodus* = vizet kieresztő nyílás,  
*hydnoides* = gerbengombaszzerű, a *Hydnum*-hoz hasonló,  
*Hydnum* = gerbengomba,  
**HYDRALGAEAE** = vizimozzat félek gyűjtő neve,  
*Hydrangea* = kertéke, hortenzia,  
*hydrangeifolius* = kertéke levelű,  
*hydrangeoides* = kertékeszerű, a *Hydrangea hortensis*-hez hasonló,  
**HYDROCARYACEAE** = sulyomfélék család neve,  
*Hydrocharis* = békanyál, békafű, békatutaj, potnya, vízi kopotnyak,  
**HYDROCHARITACEAE** = békanyál félek család neve  
*Hydrocotyle* = viziköldökfű,  
*hydrocotyloides* = viziköldökfűszerű, a *Hydrocotyle*-hoz hasonló,  
*hydrogamia, hydrogamus* = vízmegporzás,  
*Hydrolapathum* = vizisóska,  
*Rumex*,  
*kydroma* = növény vízvezető rendszer,

*hydrophilus* = vizlakó, vizet kedvelő,  
*hydrophorus* = viztartalmú,  
**HYDROPHYLLACEAE**  
 ajvirág félek család neve,  
*Hydrophyllum* = ajvirág,  
**HYDROPHYTEAE** = víznövények gyűjtő neve,  
*Hydropiper* = vízibors,  
**HYDROPTERIDINEAE** = víziharasztok gyűjtő neve,  
*hydrotaxis, hydrotropismus* = nedvesség hatás, a nedvesség által kiválasztott inger,  
*hygrophilus* = nedvességet kedvelő,  
*hygroscopicitas* = nedvszívás,  
*hyleophilus* = ligetlakó, berket kedvelő,  
*hymenandrus* = hárttyás porzójú,  
*hymenium* = spóratelep, csiratalaj,  
*Hymenocallis* = széphárttya,  
*Hymenoscymus* = beléndek,  
*hymenodes* = hárttyás, borszerű,  
*hymenolepis* = hárttyás pikkelyű,  
**HYMENOMYCETES** = hárttyás gombák, bőrgombák gyűjtő neve,  
**HYMENOPHYLLACEAE** = bőrpáfrány félek család neve,  
*Hymenophyllum* = bőrpáfrány,  
*hymenophyllus* = hárttyalevelű,  
*hymenorrhizus* = hárttyás gyökerű,

*hymenostephanus* = hárt-  
 tyás koronájú,  
*hymettus* = Hymettos-ban  
 honos, Trelowuno, Görög-  
 ország,  
*Hyoscyamus* = beléndek,  
 bolondítófü, csalmatok,  
 disznóbab, csábitófü,  
*hyoseridifolius* = disznósa-  
 láta levelű,  
*Hyoseris* = disznósaláta,  
*hypacanthus* = alsó tövisű,  
*hypanthium* = esészecső,  
 vacokcső,  
*hypanthodium* = virágser-  
 leg, virágkehely,  
*hypargyreus* = alul ezüstös,  
*hyperborealis* = északi,  
*hypericifolius* = embervér-  
 fű levelű,  
*Hypericum* = embervérfű,  
 kevélyfű, Judásfű, linka,  
 csengőfű, orbáncfű, ördög-  
 üzőfű,  
*hypertrophia* = túltengés,  
*Hyphaenea* = bőrpálma,  
*hyphena* = fonálszövet,  
**HYPHOMYCETES** = fona-  
 las gombák gyűjtő neve,  
*hypnodes* = alvó,  
*hypnoides* = lombosmoha-  
 szerű, a Hypnum-hoz ha-  
 sonló,  
*Hypnum* = lombosmoha,  
 ágasmoha,  
*hypocarpus* = alsó termésű,  
*hypochilium* = alsóajak,  
 ajakláb, ajaknyél,  
*hypochioneus* = hóréteg  
 alatti,  
*hypochlorus* = alul zöld,  
*Hypochoeris* = véres pely-  
 vahordó, vérlapu, vérrel  
 haramatozófű,

*hypochondricus* = komor,  
 sötét,  
*hypochrysus* = alul aranyos,  
*hypocotyledon* = sziklelevél  
 alatti szár,  
*hypocotylus* = sziklelevél  
 alatti,  
*hypocrateriformis* = alul  
 tölcsér alakú,  
*hypocyrtus* = alul görbe,  
 virágú,  
*hypocyrtus* = alul görbe,  
*hypoderma* = albőr, belső-  
 bőr,  
*hypogaeus* = földalatti,  
*hypoglaucus* = alul szürke,  
*hypoglossus* = alul nyelves,  
*hypogynus* = alsó termőjű,  
 alul anyás virágú,  
*hypogyrus* = alul gyűrűs,  
*hypolamprus* = alul csillo-  
 gó,  
*hypoleucus* = alul fehér,  
*hyponastasia* = hozzáhajlás,  
*hypopetalus* = alsó szirma-  
 levelű, lelógó szirmú,  
*hypophegus* = bükkfák  
 alatt tenyésző,  
*hypophyllus* = alsó levelű,  
 levél alatti,  
*hypophysis* = csatlósejt,  
*hypotheicus* = alul kén-  
 sárga,  
*Hypophaea* = homoktüske,  
 ezüsttövis, hippófa,  
*hypophaeifolius* = homok-  
 tüske levelű,  
*hyptiacanthus* = horgos tö-  
 visű,  
*hyrcanus* = Hyrkania-ban  
 honos, Perzsia,  
*hysginus* = világos biborpi-  
 ros,  
*hysipes* = magas tönkfű,

*hysophilus* = magaslatot kedvelő,  
*hysophylla* = fellel, kisebb mint a lomblevel, a virágok közelében,  
*hyssofolius* = izsóplevelű,  
*Hyssopus* = izsóp,  
*hysteranthus* = virágzás után fejlődő,  
**HYSTEROPHYTEAE** = az élősdiék gyűjtő neve,  
*hystriacanthus* = borostás tövisű,  
*hystrihocentrus* = serte-tüskés sarkantyuju,  
*hystrixus* = süntővises, serte-tüskéjű,

## I

*ianthinus* = lilaszínű,  
*latropha* = maniokcserje, kassavébokor,  
*ibericus* = Georgia-ból származó, Kaukázus,  
*iberidifolius* = tatárvirág levelű,  
*Iberis* = tatárvirág, porcelánka, tarsolyfű, nyélvirág, szirmananyult, görhetáska,  
*ibicynus* = a darvak kedvelt eledele,  
*ichnocarpus* = nyulánk termésű,  
*ichoratus* = vöröses sárga,  
*ichtyostomus* = halszáj-szerű,  
*iconicus* = Ikon-ban honos, Anatólia,  
*icosandria*, *icosandrus* = húsz hím, húsz porzójú,  
*icosigonus* = húsz szögletű,  
*ictericus* = sárgaságban szenvedő,  
*idaeus* = Ida hegységben honos, Kréta,

*idolatricus* = ábrázoló, képszerű,  
*ignescens* = tüzesedő, parázsló,  
*igneus* = tüzes, parazsas,  
*igniarius* = tűzethányó, szikrázó,  
*ignoratus* = ismeretlen,  
*Ilex* = magyal,  
*ilicifolius* = magyal levelű,  
*iliensis* = Ili-ben honos, Kuldsa, Ázsia,  
*illegitimus* = szabálytól eltérő,  
*illegidus* = pikkelytelen,  
*Illicium* = orsófa, tömjéna,  
*illinitus* = bemázolt,  
*illustratus* = ábrázolt, képes leírású,  
*illustris* = kitünő, pompás,  
*ilvensis*, = Elba szigetén honos,  
*imantophyllus* = szijjas levelű,  
*imbecillus* = gyenge, erőtlen,  
*imberbis* = szakálltalan,  
*imbibitio* = nedvfelszívődás,  
*imbricarius*, *imbricatus* = pikkelyes, zsindeyes,  
*imereticus* = Georgia-ból származó, Kaukázus,  
*immaculatus* = foltnélküli, szeplőtlen,  
*immaturus* = éretlen, idétlen,  
*immersus* = elsüllyedt, elmerült,  
*immobilis*, *immotivus* = mozdulatlan,  
*immortalis* = halhatatlan,  
*immoralis* = erkölcstelen,  
*immunens* = közömbös,  
*immutatus* = változatlan,



*Imortella* = szalmavirág,  
*imotivus* = mozdulatlan,  
*impari-pinnatus* = páratlanul szárnyalt,  
*Impatiens* = balzsamina, ne-bántsvirág, rugófü, „nyuljhozzám“, ineresztőfü,  
*Imperatoria* = medvelapu, mádragyökér, mestergyökér, majsztervurc,  
*imperfectus* = tökéletlen, be nem fejezett,  
*imperialis* = császári,  
*implexus* = átfogó, átkaroló,  
*implicatus* = bonyodalmas, kusza,  
*impolitus* = fénytelen,  
*impollinatio* = beporzódás,  
*importunus* = alkalmatlan,  
*impressus* = összenyomott,  
*impubis* = pehelytelen,  
*impudicus* = érzékietlen, szemérmes,  
*impurus* = tisztátlan,  
*imus* = alsó, utolsó,  
*inaequabilis* = kissé egyenetlen,  
*inaequalis* = egyenetlen,  
*inaequidens* = egyenetlen fogú,  
*inaequi-lateralis* = egyenetlen oldalú,  
*inalbuminosus* = fehérje nélküli,  
*inamoenus* = csúnya, bájtalan,  
*inanis* = üres, léha,  
*inatherus, inantheratus* = porzó nélküli,  
*inapertus* = csukott, bezárt,  
*inarticulatus* = tagozatlan, izek nélküli,  
*incantans* = elbájoló, bűvös,  
*incanus* = penészszürke,

*incarnatus* = hústalan, halvány husszinű,  
*Incarvillea* = tölcsérgyökér,  
*incertus* = bizonytalan,  
*inchoatus* = kezdetleges,  
*incisifolius* = bemetszett levelű,  
*incisio* = bemetszés, bevágás,  
*inciso-crenatus* = bevagdalt csipkésű,  
*incisus* = bevagdalt, megmetszett, metélt,  
*inclaudens* = belefé csukódó  
*inclinatus* = befelé nyíló,  
*inclusivus* = bezárt, csukott,  
*inclusus* = lecsukott,  
*incognitus* = leplezett, magát elnem áruló,  
*incolorus* = színtelen,  
*incomparabilis* = össze nem hasonlítható,  
*incompletus* = tökéletlen, hiányos,  
*incomptus* = egyszerű, meszterkéletlen,  
*inconspicuus* = alig látható, jelentéktelen,  
*inconstans* = változatos, nem állandó,  
*incrassatio* = megvastagodás,  
*incrassatus* = megvastagodott, húsosodott,  
*increscens* = korával növekedő,  
*increscitifolius* = összenövő levelű,  
*incrustatio* = lerakódás, kéregtelenítés,  
*incrustatus* = kéregtelenített,  
*incubaceus* = alvó,  
*incultus* = műveletlen, parlagi, vadon növény,

*incumbens* = felfekvő,  
*incurvatus* = befelé görbülő,  
*indecorus* = disznélküli, ék-  
 telen,  
*indefinitus* = korlátlan, ha-  
 tártalan,  
*indehiscens* = felnem nyíló,  
 nem hasadó, felnem pat-  
 tanó,  
*indeterminatus* = határozat-  
 lan,  
*indica, indicus* = Indiából  
 származó,  
*indigenus* = honos, bennszü-  
 lött,  
*indigestus* = osztatlan,  
 emésztetlen.  
*indigo* = növényfesték,  
*Indigofera* = indigófa,  
*indistinctus* = homályos,  
*individualis* = egyéni,  
 egyedi,  
*indivisus* = osztatlan,  
*indumentum* = szőrőzet,  
 mez,  
*induplicatus* = kétrétű, két-  
 szeres szegélyű,  
*induratus* = edzett, kemény,  
 szilárd,  
*indusiatus* = fátyolos,  
*indusium* = fátyol,  
*indutus* = betakart, elfedett,  
*inebrians* = mámorító, része-  
 gitő,  
*inemidophorus* = tagtartó  
 nélküli,  
*inermis* = fegyvertelen, tö-  
 visnélküli,  
*infaustus* = szerencsétlen,  
 terméketlen,  
*infectorus* = színesítő,  
*infectio* = fertőzés,  
*infectiosus* = fertőző,  
*inferiosus, inferus* = ala-  
 csonyan álló,

*infestans* = pusztító,  
*infestus* = pusztuló,  
*inficialis* = fertőző,  
*infidelius* = bizonytalan,  
*infiltratio* = beszűrődés,  
*infimus* = alsó, mély,  
*infirmus* = gyenge, töré-  
 keny,  
*inflatus* = felfújt, felhígított,  
*inflexus* = behajlított,  
*inflorescentia* = elvirágzás,  
*infortunatus* = szerencsétlen,  
*infossus* = elásott,  
*infra* = alsó, fekvő, heverő,  
 mély  
*infractus* = mély hajlású,  
*infrastipularis* = pálhalevél  
 alatti,  
*infraterminalis* = csúcs  
 alatti,  
*infundibuliformis* = tölcser-  
 alakú,  
*infundibulum* = virágtölcser  
*infusicatus* = megfeketedett,  
*ingens* = növekedő,  
*ingratus* = kellemetlen,  
*ingricus* = Finnországból  
 származó,  
*inhalatio* = belégzés,  
*inicialis* = kezdősejt, az  
 oszlószövet első sejtje,  
*innatus* = összenőtt,  
*innominatus* = névtelen,  
*innovans* = sarjadó, meg-  
 ujuló, kihajtó,  
*innovatio* = sarjadás, meg-  
 fiatalítás,  
*inocarpus* = rostos termésű.  
*inodorus* = szagtalan, illat  
 nélküli,  
*inophyllus* = rostos levelű,  
*inopleus* = fegyvertelen,  
*inopportus* = alkalmatlan,  
*inopsis* = hiányos,  
*inordinatus* = rendezetlen,

*inornatus* = dísznélküli, ék-  
 telen,  
*inquinatus* = meghonosodott,  
*inquinans* = szennyesedő,  
*inquinatus* = piszkos,  
 mocskos, szennyes,  
*insanus* = egészségtelen,  
*insculptus* = metszett, be-  
 vésett,  
*insectiferus* = rovarokat te-  
 nyésztő,  
**INSECTIVOREAE** = ro-  
 varevő növények gyűjtő  
 neve,  
*Insectum* = rovar,  
*insertio* = megerősítés, il-  
 leszkedés,  
*insideus* = rajta ülő,  
*insignis* = kiváló, megjegy-  
 zett,  
*insipidus* = ízetlen,  
*insiticius* = nemesített, ol-  
 tott,  
*insolatio* = napfény besugár-  
 zás,  
*inspersus* = befecskende-  
 zett,  
*instructus* = beállított, alko-  
 tott,  
*instrumentum* = eszköz,  
*insubricus* = Milano-ból  
 származó, Olaszország,  
*insuetus* = különleges,  
*insularis* = szigetlakó,  
*insulsus* = élvezhetetlen,  
*intactus* = sértetlen, fedet-  
 len,  
*integer* = egész, osztatlan,  
*integerrimus* = teljesen  
 egész,  
*integrifolius* = egész, osztat-  
 lan levelű,  
*integrum* = egész, osztatlan,  
*integumentum* = maghéj,  
 magburok, magtakaró,

*intensivus* = hatályos, ha-  
 tásos, hatékony,  
*intercalaris* = közbeeső,  
*intercellularis* = sejtközi,  
*intercellularum* = közbeeső  
 sejtek,  
*intercerptus* = megszakított,  
*intercurrentis* = közbefutó,  
*interius* = belső, közbeeső,  
*interjectus* = közbenfekvő,  
*intermedius* = középső,  
*internatus* = bentlakó,  
*internodium* = szártagozat,  
 száríz, bogköz, bütyökköz,  
 íz,  
*internodus* = középen cso-  
 mós,  
*internubius* = középen ho-  
 mályos,  
*internus* = belső, közbeeső,  
*interpetiolaris* = levélko-  
 csány közötti,  
*interrupte-pinnatus* = sza-  
 kitott szárnyú,  
*interruptus* = szakadozott,  
*intertextus* = beszövdött,  
*intervallaris* = elkülönített,  
*intervalvis* = kopácsok kö-  
 zötti,  
*intestinalis* = beles, bélszerű,  
*intextus* = összefonódott,  
*intimus* = belső, benső,  
*intinctus* = szintelen,  
*intonsus* = megkopaszodó,  
*intorsus* = becsavarodott,  
*intortus* = betekeredett,  
*intra* = belső,  
*intrafoliaceus* = belső levél-  
 zetű,  
*intramarginalis* = belső sze-  
 gélyű,  
*intrastaminalis* = porzón be-  
 lüli,  
*intrastaminalum* = belső  
 porzó,

*intricatus* = szövevényes,  
*intrusus, intusus* = beesett,  
*intumescens* = fodrosodó,  
*intumescencia* = levélfodrosodás,  
*intus* = belső,  
*intybaceus* = cikóriaszerű, a *Cichorium Intybus*-hoz hasonló,  
*Inula* = alatt, sertecsek, örvénygyökér,  
*inuloides* = alantszerű, az *Inula*-hoz hasonló,  
*inulina* = keményítőszerű szénhidrát,  
*inuncatus* = horgos, kapcsos, kampós,  
*inunctus* = bemázolt,  
*inundatus* = elárasztott,  
*inutilis* = használatlan,  
*invalidus* = rokkant,  
*invasus* = elborított,  
*inversus* = megfordított, fonák,  
*invisus* = sanda, kaján, ferde,  
*involutcratus* = beburkolt, galléros,  
*involutrum* = virágburok, virággallér,  
*involutus* = begöngyölt,  
*involvendus* = becsavardott,  
*iodes* = lila, ibolyakék,  
*iodoneurus* = lilaszín ereszeti,  
*iodostachyus* = lilaszín kalászú,  
*ionanthus* = lilavirágú, ibolyaszín virágú,  
*ionemus* = lilaszín fonalú,  
*ionidus* = lilaszín, ibolyakék,  
*ionocalycus* = lilaszín csészéjű,

*ionosmus* = ibolya illatú,  
*Ipomaea* = hajnalka, felfutó alapér,  
*Iriarteia* = mankópálma,  
**IRIDACEAE** = pompás nőszirm felék család neve,  
*iridescens* = szivárványszínre változó,  
*iridiflorus* = nőszirm virágú,  
*iridifolius* = nőszirm levelű  
*iridioides* = nőszirmszerű, az *Iris* hez hasonló,  
*Iris* = pompás nőszirm, kékliliom, kardliliom,  
*irramosus* = ágtalan,  
*irregularis* = szabálytalan,  
*irrigatus* = hullámos,  
*irriguus* = befecskendezett,  
*irritabilis* = ingerlékeny,  
*irritabilitas* = ingerlékenység,  
*irroratus* = harmat nélküli,  
*isabellinus* = világos sárga,  
*isandria, isandrus* = pártalevelekkel azonos számú porzók,  
*isantherus* = egyenlő számú porzótokú,  
*isatideus* = csüllengszerű, az *Isatis*-hoz hasonló,  
*Isatis* = csülleng, festőzáté, gyapjufestőfű, repceindigó  
*isauricus* = Isauria-ban honos, Taurus,  
*ischaemum* = vézést csillapító,  
*ischnoides* = karos, karoszerű,  
*isiacus* = Isis istennővel kapcsolatos,  
*isoandria, isoandrus* = a pártalevelekkel azonos számú porzók,

*isodiametricus* = minden irányban egyforma kiterjedésű,

**ISOETACEAE** = durdafü félek család neve,

*Isoetes* = tavi durdafü, ugarsza,

*isoetifolius* = durdafü levelű  
*isogam*, *isogamia* = egyenlő rajzósejtek megtermékenyülése,

*isogynia*, *isogynus* = a termőlevél és szíromlevél egyenlő számú,

*isomerus* = egyenlő számú, azonos összetételű,

*Isonandria* = guttapercsafa,

*isopetalus* = egyenlő szirmú,

*isophyllus* = egyenlő levelű,

*Isopyrum* = galambó, galambvirág,

*isosporus* = egyenlő spórájú

*Isotoma* = peremvirág,

*ispahanicus* = Ispahan-ban honos, Perzsia,

*isthmocarpus* = elülső termésű,

*isthmus* = szűkülés,

*istriacus* = Isztriából származó,

*italicus* = Olaszországból származó,

*itambanus* = Itamberg-ben honos, Brazília,

*Itea* = görögfüz,

*iteoides* = görögfüzszerű, az *Itea*-hoz hasonló,

*iteophyllus* = görögfüz levelű,

*ithaburensis* = Tabor hegy-ségben honos, Palesztina,

*ulaceus* = barkás,

*uliferus* = barkát termő,

*uliflorus* = barkás virágú,

*ivifolius* = Iva levelű,

*ixantherus* = fonalas porzótokú,

*Ixia* = kardvirág,

*ixiflorus* = kard virágú,

*ixifolius* = kard levelű,

*ixioides* = kardvirágszerű, az *Ixia*-hoz hasonló,

*Ixiolirion* = kardliliom,

*ixodes* = kardos, kardszerű,

## J

*jaculatorius* = dárdás, dárda-szerű,

*jaculifolius* = dárda levelű,

*jamaicensis* = Jamaikában honos, Amerika,

*japonicus* = Japánból származó,

*japurensis* = Japura folyó környékén honos, Amerika

*Jasione* = csécsillag, himcsillag, Istenvirág,

*jasminiflorus* = jázmin virágú,

*jasminifolius* = jázmin levelű,

*jasminodorus* = jázmin illatú,

*jasminoides* = jázminszerű, a *Jasminum*-hoz hasonló,

*Jasminum* = jázmin, (valódi)

*Jateorrhiza* = kolombógyökér,

*Jatropha* = maniokcserje, kassavébokor,

*jatrophoides* = maniokcserjeszerű, a *Jatropha*-hoz hasonló,

*javanensis*, *javanicus* = Jáva szigeten honos, Ázsia,

*javitensis* = Javita-ban honos, Venezuela,

*Jeffersonia* = csuszgyökér,

*jemenicus* = Jemen-ből származó, Arábia,  
*jenensis* = Jena-ból származó, Németország,  
*jesdianus* = Jezd-ből származó, Perzsia,  
*jesoensis* = Jezo szigeten honos, Japán,  
*jurullensis* = Jorullo vulkán környékén honos, Mexico,  
*Josikae* = *Syringa Josikae* = egy szép orgonafaj, mely Josika bárónőről van elnevezve,  
*jubatus* = sörényes, sörény-szerű,  
*jubiformis* = sörény alakú,  
*jucundus* = kellemes, bájos,  
*judaicus* = Judeából származó, Zsidóország, Palesztina,  
*jugatus* = bordás, barázdás,  
**JUGLANDACEAE** = diófa félék család neve,  
*juglandifolius* = diófa levelű,  
*juglandoides* = diófaszerű, a Juglans-hoz hasonló,  
*Juglans* = diófa,  
*jugosus* = páros, cimpás,  
*jugum* = levélpár, levél-szárny, cimpa,  
*julianus* = juliusi, nyári időszakos,  
**JULIFLOREAE** = barkásvirágúak gyűjtő neve,  
*juliflorus* = barkásvirágú,  
*julus* = barka, cicafarka, benge,  
*jumentorum* = takarmány,  
*Junca* = szittyó,  
**JUNCACEAE** = szittyó félék család neve,  
*juncaceus* = szittyószerű, a *Juncus*-hoz hasonló,

**JUNCAGINACEAE** = hutsza félék család neve,  
*junciformis* = káka alakú,  
*juncioides* = kákaszerű, a *Juncus*-hoz hasonló,  
*junctus* = tagolt, izelt,  
*Juncus* = káka, szövőke, sörkefű,  
**JUNGERMANIACEAE** = zsáktermésűek család neve  
*juniculus* = homlított, bújított,  
*juniperifolius* = borókafenyő levelű,  
*juniperoides* = borókafenyőszerű, a *Juniperus*-hoz hasonló,  
*Juniperus* = borókafenyő, barátfa,  
*Jurinea* = hangya bogács,  
*jurineoides* = hangyabogács szerű, a *Jurinea*-hoz hasonló,  
*juvenalis* = fiatal, ifju, üde,  
*juvenculus* = kissé fiatal,

## K

*kacheticus* = Kachatia-ban honos, Kaukázus,  
*kaduanus* = Kadu-ban honos, Jáva,  
*kahiricus* = Kairóból származó, Egyiptom,  
*kalaharensis* = a Kalahari sivatagban honos, Afrika,  
*Kalanchoe* = korállvirág,  
*Kalmia* = hegyibabér,  
*kamaonensis* = Kamaon-an honos, Hymalaya,  
*kamerunensis* = Kamerunban honos, Afrika,  
*kansuensis* = Kansu-ban honos, Kína,  
*karatavicus* = Karata hegy-ségben honos, Turkesztán,

*karduchorum* = Kardo-ban honos, India,  
*karpella* = terméslevél,  
*karyogam, karyogamia, karyogamus* = két sejtmag egyesülése egy sejtmaggá,  
*karyopsa* = a fűfélék termése, szemtermés,  
*karthaginensis* = Karthago-ból származó, Egyiptom,  
*karstiensis* = a Karszt hegységben honos,  
*kataphylla* = allevél, a hajtás alsó levelei,  
*keniensis* = a Kenia hegységben honos, Japán,  
*kentrodes* = tövises,  
*keratenchyma* = geszt, szinfa, a fa tömör anyaga,  
*Keria* = boglárka,  
*kerioides* = boglárkaserű, a Keria-hoz hasonló,  
*kermesinus* = karmazsinpiros,  
*Kerneria* = havasi gömbbecő,  
*Kerria* = boglárkacserje, szíromcserje,  
*kerrioides* = boglárkacserjeszerű, a Kerria-hoz hasonló,  
*kewensis* = Kew-Garden-ből származó, nagy botanikus kert Angliában,  
*khasyanus* = Khasya-ban honos, Assam,  
*khirgiscus* = a Khirgiz pusztákon honos, Ázsia,  
*khorassanicus* = Khorassanban honos, Pérszia,  
*Kickxia* = kétszínű tátika, korcsgyűjtővány, fattyu pintyő, lenfojtó puszpáng,

*kilimandscharicus* = Kili-mandszaro hegységben honos, Afrika,  
*kleistogamia* = ivarszervek érésekor, a virágok bezáródnak,  
*kleistogamus* = bezárt ivarú,  
*kleistocarpus* = bezárt termésű,  
*Kitaibelia* = szőlőlevelű kitajbélia, nevét Kitaibel Pál magyar botanikus és tudós után kapta,  
*klima* = éghajlat,  
*Knautia* = fekélyfű, koszfű, özvegyfű, varjufű, rüh-sikkantyú, mezei varfű,  
*Kniphofia* = fáklyaliliom,  
*Kochia* = nyári ciprus, égőbokor, seprőfű,  
*Koeleria* = fésűperje, tarajos perje,  
*Koelreuteria* = füzéres csergőfa,  
*Kohleria* = peremvirág,  
*kokanicus* = Kokan-ban honos, Turkesztán,  
*koleostachyus* = agancsos kalászá,  
*kollektivus* = átfogó,  
*kompletus* = teljes, betöltött,  
*konservus* = sűrített, kivonatolt, pl. húskonzerv, gyümölcskonzerv, halkonzerv, stb.  
*koraiensis* = Korea félszigeten honos, Ázsia, Japán,  
*koranicus* = a Koránnal kapcsolatos,  
*koréthrostachyus* = bojtos kalászá,  
*korrozio* = gyökerek savas anyaga, amelyek a kövekre maró hatásuk,

*kulbadicus* = Kulbad-ban  
honos, Ázsia,  
*kurdicus* = Kurdesztánban  
honos, Ázsia,  
*kurilensis* = Kurila szigeten  
honos,

## L

*labella* = ajak,  
*labellatus* = ajakos,  
*labellum* = ajak,  
*labellus* = ajakos, ajakszerű,  
*labialis* = az ajakhoz tartozó,

**LABIATEAE** = az ajakos  
növények család neve,

**LABIATIFLOREAE** = az  
ajakos virágúak gyűjtő  
neve,

*labiatus* = ajakos, ajak-  
szerű,

*labilis* = lehulló,

*labiolum* = alsóajak,

*labiosus* = ajakos,

*labium* = ajak,

*labium inferius* = alsó ajak,

*labium superius* = felső ajak,

*Lablab* = egyiptomi babuga,

*laburnifolius* = aranyeső le-  
velű,

*Laburnum* = aranyeső, sár-  
ga akác, aranyos zanót,  
Cytisus,

*lacciferus* = lakkot termelő,

*laceratus*, *lacerosus*, *lacerus*  
= sallangos, sallangszerű,

*lacetimus* = gyikyszerű,

*lachnophyllus* = gyapjas le-  
velű,

*lachnopus* = gyapjas tönkű,

*lachnosphaerus* = gyapjas  
gömbű,

*lacinia* = szírommetszet,  
sallang, cafat,

*laciniatus*, *lacinosus* = sal-  
langos, sallangszerű,

*lacrima-bundus* = sűrűn  
könnyező,

*lacrimans* = könnyes, könny-  
nyező,

*lacrimescens* = könnyező,

*lacrima-Christi* = Krisztus  
könnye, egy tüzes olasz  
bor neve,

*Lactarius* = tejgomba, ke-  
nyérgomba, galóca,

*lactarius* = tejes, tejszerű,  
tejelő,

*lactescens* = tejesedő,

*lacteus* = tejes,

*lacticolorus* = tejszínű,

*lactiferus* = tejet termelő,

*lactiflorus* = tejes virágú,

*lactose* = tejcukor,

*Lactuca* = saláta, galamb-  
begy, szattyu, sebfű,

disznósaláta, sárgicska,

*lacuna* = a vizinövények le-  
veleiben lévő sejtközi üre-  
gek és járatok,

*lacuna-aereae* = szövet lég-  
üregek,

*lacunosus* = üreges,

*lacustris* = tavilakó,

*ladaniferus* = növényviasz  
tartalmú,

*ladanum* = növényviasz,  
mirrha,

*laete-virens* = élénkzöld.

*laetus* = élénk, üde,

*laevicaulis* = síma szárú,

*laevigatus* = elsímult, kicsi-  
szolt,

*laeviglossus* = síma nyelvű,

*laevipes* = síma tönkű,

*laevis* = síma, csiszolt,

*laevulose* = gyümölcs-cukor,

*Lagenaria* = kobaktök,

lopótök, díszök,



- lagenarius* = lopótökszerű,  
 a *Lagenaria*-hoz hasonló,  
*lageniformis* = lopótök  
 alakú,  
*lagenocalycus* = kobakos  
 csészéjű,  
*Lagerstroemia* = selyem-  
 virág,  
*lagoensis* = De-Lagoa öböl  
 környékén honos, Délame-  
 rika,  
*lagunensis* = mocsárlakó,  
*Lagurus* = nyulfarkfű, toll-  
 kalász,  
*Lamarckia* = aranyfark,  
*lamella* = levél lemez,  
*lamellatus, lamellosus* = kis  
 lemezű,  
*lamiifolius* = árvacsalán le-  
 velű, *Lamium*,  
*lamina* = levéllemez, levél-  
 felület, a levél külső ré-  
 sze,  
*Laminaria* = lemezmoszat,  
*laminatus* = lemezes, lemez-  
 szerű,  
*Lamium* = árvacsalán, csa-  
 lánka, fehér tátkanaf,  
 macskaparéj, taljánka,  
*lamprocarpus* = csillogó  
 termésű,  
*lamprocaulis* = csillogó  
 szárú,  
*lamprochlorus* = csillogó  
 zöldszínű,  
*lamproflorus* = csillogó  
 virágú,  
*lamprophyllus* = csillogó  
 levelű,  
*lamprospermus* = csillogó  
 magvú,  
*lanatus* = gyapjas, pelyhes,  
 molyhos,  
*lanceifolius* = lándzsa levelű,  
*lanceolatus* = lándzsászerű,  
*lanceus* = lándzsás,  
*laniferus, lanigerus* = gyap-  
 jut termő, gyapjat szolgál-  
 tató,  
*lanosus* = gyapjas, pely-  
 hes, bolyhos,  
*Lantana* = kányafa, sétány-  
 rózsza,  
*lantanoides* = kányafaszerű,  
 a *Lantana*-hoz hasonló,  
*lantoscanus* = *Lantosca*  
 öböl környékén honos,  
*lanugineus, lanuginosus* =  
 pelyhet termő,  
*lanugo* = pelyh, piheszőr,  
*lapathifolius* = sóskalevelű,  
*Rumex Lapathum*,  
*lapideus* = kemény,  
*Lappa* = lapú, bojtortján,  
*lappaceus* = lapuszerű, a  
*Lappa*-hoz hasonló,  
*lapponicus* = Lappföldön  
 honos, Északeurópa,  
*Lappula* = bojtortjános mi-  
 zsót, koldustetű, sünmag,  
 tükemagvuffi,  
*lappula* = láncocska,  
*Lapsana* = bojtortján saláta,  
 kutyasaláta, cérnaágu  
 válupikk,  
**LARDIZABALACEAE** = a  
*Larizabala* féle növények  
 család neve,  
*largiflorens* = dúsz virágzású  
*laricifolius* = vörösfenyő le-  
 velű,  
*laricinus* = vörösfenyőszzerű,  
 a *Larix*-hoz hasonló,  
*Larix* = vörösfenyő, cédrus-  
 fenyő,  
*larvatus* = álarcos, lárvás,  
*lascivus* = buja,  
*laserpitioides* = bordamag-  
 szerű, a *Laserpitium*-hoz  
 hasonló,

*Laserpitium* = bordamag,  
 Lázárfű, fehér encián,  
*lasiacanthus* = bozontos tö-  
 visű,  
*Lasiagrostis* = szőrtippan,  
 borzastippan,  
*lasiandrus* = bozontos por-  
 zójú,  
*lasianthus* = bozontos  
 virágú,  
*lasiesthes* = bozontos,  
 borzas,  
*lasiochlamys* = bozontos  
 takarójú,  
*lasiochlottis* = borzas nyelvű,  
*lasioptalus* = borzas szí-  
 romlevelű,  
*lasiophyllus* = borzas levelű  
*lasiopterus* = borzas szár-  
 nyú,  
*lasiorrhynchus* = borzas or-  
 mányú,  
*lasiosepalus* = borzas  
 kehelylevelű,  
*lasiosorus* = borzas  
 csoportú,  
*lasiospathus* = borzas tor-  
 zsájú,  
*lasiosripes* = borzas tönkű,  
*lasiosomus* = borzas szájú,  
*lasius* = borzas, érdes,  
*Latania* = legyezőpálma,  
*latebrosus* = árnyékos,  
*latens* = lappangó,  
*lateralis* = oldalas,  
*latericius* = téglavörös,  
*lateriflorens* = oldalt  
 virágzó,  
*lateripes* = oldalas tönkű,  
*Lathraea* = konyavicsor,  
 rejtékű, alattomos foga-  
 csán, pikkelyes farontó,  
*lathryfolius* = bükköny-  
 levelű,

*lathyroides* = bükkönyszerű,  
 a Lathyrus-hoz hasonló,  
*Lathyrus* = bükköny, babó,  
 csicseriborsó, lednek, bara-  
 boly, földi gesztenye,  
*laticiferus* = tejnedvképző,  
*latifolius* = széles levelű,  
*latifrons* = széles lombú,  
*latimaculatus* = széles szep-  
 lőjű,  
*latinus* = latin, római,  
*latipes* = széles tönkű,  
*latiseptus* = széles válaszfalú,  
*latisiliquus* = széles becőjű,  
*latispinus* = széles tövisű,  
*latisquamus* = széles pik-  
 kelylevelű,  
*latissimus* = nagyon széles,  
*latiusculus* = kissé széles,  
*latizonus* = széles övű,  
*latus* = széles, távoli,  
**LAURACEAE** = babér félék  
 család neve,  
*Laurencia* = édesbors,  
*laurentianus* = Szent Lőrinc  
 folyó mellékén honos,  
 Északamerika,  
*laurens, laureus* = babér-  
 szerű, a Laurus-hoz ha-  
 sonló,  
*laurifolius* = babérlevelű,  
*Laurus* = babérfa, illatfa,  
*Lavandula* = lavendula,  
*lavandulifolius* = lavendula  
 levelű,  
*Lavatera* = papsajt, pajzs-  
 sajt, mályvarózsa,  
*lavateroides* = papsajtszerű,  
 a Lavatera-hoz hasonló,  
*laxans* = meghajtó, hasme-  
 nést előidéző,  
*laxiflorus* = laza virágú,  
*laxifolius* = laza levelű,  
*laxitextus* = laza szövésű,

*laxus* = laza, lankadt,  
 fonnyadt,  
*lazicus* = Lazistan-ban ho-  
 nos,  
*lecithin* = foszforos fehérje  
 vegyület,  
*lecus* = hagymatönk,  
 hagymatorzsa,  
*ledifolius* = mocsári rozsdá-  
 bura levelű,  
*Ledum* = mocsári rozsdá-  
 bura, atkafű, molyüzőfű,  
 bűzhanga,  
*Leersia* = vizi durca,  
*legionensis* = Leon-ban ho-  
 nos, Spanyolország,  
*legitimus* = szabályszerű,  
*legumen* = hüvely,  
**LEGUMINOSEAE** = hüve-  
 lyesek család neve,  
*leguminosus* = hüvelyes, hü-  
 velyszerű,  
*leiacanthus* = lapos tövisű,  
*leianthus* = lapos virágú,  
*leiocarpus* = lapos termésű,  
*leiocladus* = lapos gallyú,  
*leiogonus* = lapos szegélyű,  
*leioneurus* = lapos erezetű,  
*leiophyllus* = lapos levelű,  
*leioptilus* = lapos kalapú, pl.  
 gomba,  
*leiopterus* = lapos szárnyú,  
*leiospermus* = lapos magvú,  
*leiostachyus* = lapos kalá-  
 szú,  
*Lemna* = békalencse, vizi-  
 lencse, lepcse, füllencs,  
**LEMNACEAE** = békalencse  
 félék család neve,  
*lemnaceus* = békalencse-  
 szerű, a Lemna-hoz ha-  
 sonló,  
*lemniscatus* = hurkos, sza-  
 lagszerű,

*lendigerus* = magot termő,  
*lentivus* = enyhe,  
*Lens* = lencse, Ervum,  
*lenta-pluvia* = permetezés,  
**LENTIBULARIACEAE** =  
 hízóka félék család neve,  
*lenticella* = paraszemölcs,  
 kéregpórus, az ágak légző-  
 nyílása,  
*lenticellatus* = paraszemöl-  
 csös,  
*lenticulatus* = szemölcsös,  
 lencsés,  
*lenticularis* = szemölcs-  
 szerű,  
*lentiginosus* = lencseszemű,  
*lentiscifolius* = pisztácia le-  
 velű, Pistacia Lentiscus,  
*lentus* = szívós, nyúlós,  
*leonensis* = Sierra-Leona-  
 ban honos, Afrika,  
*leoninus* = oroszlánsárga,  
*Leo* = oroszlán,  
*Leonitis* = oroszlánfű,  
*leontinus* = Lienz-ből szár-  
 mazó,  
*Leontodon* = oroszlánfog,  
 pongyola pitypang, gyer-  
 mekláncfű, dárdafojú  
 apárka,  
*leontopodioides* = havasi-  
 gyopárszerű, a Leontopo-  
 dium-hoz hasonló,  
*Leontopodium* = havasigyop-  
 pár, havasirózsa, hófehérke  
*Leontotis* = gyöngyajak,  
*leonuroides* = oroszlánfark-  
 szerű, a Leonurus-hoz ha-  
 sonló,  
*Leonurus* = oroszlánfark,  
 szűrös gyöngyajak, torok-  
 gyíkfű, szívfájdalomvirág,  
*leonus* = oroszlánsárga,  
*leopardinus* = leopárdszerű,  
*lepadinus* = kagylós,

*lepanthus* = pikkelyes virágú,  
*lepidioides* = kertizsázsa-szerű, a *Lepidium*-hoz hasonló,  
*Lepidium* = kertizsázsa, pórmustár, borslevelűfű, rézsukafű, saláta torma, török torma,  
*lepidocarpus* = pikkelyes termésű,  
*lepidocaulis* = pikkelyes szárú,  
*lepidophyllus* = pikkelyes levelű,  
*lepidotrichus* = pikkelyes szőrű,  
*lepidotus* = pikkelyes fülű,  
*lepidus* = pikkelyes,  
*lepiferus*, *lepigerus* = pikkelyeket termő,  
*lepis* = pikkely,  
*lepodinus* = kéregpusztító,  
*leporinus* = nyulfülszerű,  
*leprosus* = cserepes, varas,  
*leptacanthus* = vékony tövisű,  
*leptaleus* = vékony, keskeny,  
*leptanthus* = vékony virágú,  
*leptocarpus* = vékony termésű,  
*leptocaulis* = vékony szárú,  
*leptocephalus* = vékony fejjű,  
*leptocerus* = vékony szarvú,  
*leptochilus* = vékony ajakú,  
*leptocladus* = vékony ágú,  
*leptolepis* = vékony pikkelyű,  
*leptoma* = a fehérje anyagok vezető rendszere,  
*leptoneurus* = vékony erezetű,

*leptophlyctis* = vékony hólyagú,  
*leptophyllus* = vékony levelű,  
*leptopus* = vékony tönkű,  
*leptorrhachis* = vékony gerincű,  
*leptorrhizus* = vékony gyökerű,  
*leptosepalus* = vékony csészelevelű,  
*leptosiphus* = vékony tömlőjű,  
*leptospadixus* = vékony csutkájú,  
*leptostachyus* = vékony kálászú,  
*leptostylus* = vékony bibe-szálú, keskeny termőjű,  
*Lepturus* = magyar törőfű, törpázsit,  
*letiferus* = halált hozó,  
*leucacanthus* = fehér tövisű,  
*Leucadendron* = atlaszfa, ezüstfa,  
*leucantherus* = fehér himporú,  
*leucanthus* = fehér virágú,  
*leucasterus* = fehér homlokzatú,  
*leucita* = szintestecske,  
*leucobasis* = fehér alapú,  
*leucocarpus* = fehér termésű,  
*leucocephalus* = fehér fejjű,  
*leucochilus* = fehér ajakú,  
*leucochrous* = fehér színű,  
*leucococinus* = fehér rizsporú,  
*leucodermis* = fehér kérgű, fehér bőrű,  
*leucodictyus* = fehér hálózattú,  
*leucographus* = fehér rajzú, fehér írású,

*Leucojum* = óriási hóvirág,  
 tözike, tőzegviola, vízi  
 gyöngyvirág,  
*leucolepis* = fehér pikkelyű,  
*leucomelus* = fehér-fekete,  
*leuconeurus* = fehér erezetű,  
*leucophaeus* = fehér-barna-  
 piros,  
*leucophloeus* = fehér kérgű,  
*leucophlyctis* = fehér hó-  
 lyagú,  
*leucophractus* = fehér pán-  
 célú,  
*leucophthalmus* = fehér  
 szemű,  
*leucophyllus* = fehér levelű,  
*leucoplast* = szintelen tes-  
 tecske, keményítő,  
*leucopterus* = fehér szárnyú,  
*leucorrhizus* = fehér gyö-  
 kerű,  
*leucorrhodus* = fehér ró-  
 zsaájú,  
*leucosiphus* = fehér tömlőjű,  
*leucosorius* = fehér csoportú,  
*leucospermus* = fehér  
 magvú,  
*leucostachyus* = fehér kalá-  
 szú,  
*leucostomus* = fehér száj-  
 nyilású,  
*leucotrichus* = fehér szőrű,  
*leucotomus* = fehér szeletű,  
*leucoxylyus* = fehér fájú,  
*leucurus* = fehér farkú,  
*leucus* = fehér,  
*levigatus, levis* = síma,  
*Levisticum* = lostyán, les-  
 tyán, löböstök, levescsik,  
*Lewisia* = dohánygyökér,  
*Lian* = őserdei kuszónövé-  
 nyek,  
*Liatris* = díszcsorba,  
*libanensis* = Liban hegység-  
 ben honos, Kuba,

*libanoticus* = Libanon-ban  
 honos, Arábia,  
*Libanotis* = tömjényökér,  
 tömjénillat, libán,  
*liberum* = szabad,  
*Libocedrus* = folyami céd-  
 rus,  
*libriformium* = hánccsalakú  
 sejt,  
*liburicus* = Liburia-ban ho-  
 nos,  
 LICHENES = zuzmók csa-  
 lád neve,  
*Lichenologia* = zuzmóisme-  
 ret,  
*lichenosus* = zuzmószerű,  
*liciatatus* = görbe,  
*Licuala* = bokorpálma,  
 szivarpálma,  
*ligatus* = egybefonódott,  
*ligericus* = Loire-ban honos,  
 Franciaország,  
*lignatilis* = falakó,  
*lignescens* = megfásodó,  
*ligneus* = fás, fából való,  
*lignicolorus* = fakéreg-  
 színű,  
*lignicolus* = falakó,  
*lignith* = megkövesedett fa,  
*lignosus* = fás, faszertű,  
*lignum* = fa,  
*ligula* = nyelvecske, a pá-  
 zsitfélék hárttyás kinövése,  
*Ligularia* = deres hamuvi-  
 rág, aggólapu,  
*ligulatus* = kis nyelvű,  
 nyelvecskés,  
*liguliflorus* = nyelves  
 virágú,  
*ligulosus* = nyelves, nyelv-  
 szerű,  
*liguricus* = sárgászöld,  
*ligurinus* = Liguria-ban ho-  
 nos, Olaszország,  
*ligustrifolius* = fagyallevelű,

*ligustrinus* = fagyalszerű, a Ligustrum-hoz hasonló,  
*Ligustrum* = fagyal, hagyal, madárhúr, fehér borostyáncserje,  
*lilaceus* = lilaszínű,  
**LILIACEAE** = liliom félek család neve,  
*liliiflorus* = liliomvirágú,  
*liliifolius* = liliom levelű,  
*liliputanus* = törpe növési,  
*Lilium* = liliom, dícsővirág, aranygyökér, törökcsalma,  
*limacinus* = csigavonalas,  
*limbatus* = ereszes, párkányos,  
*limbospermus* = párkányos magvú,  
*limbosus* = párkányos, ereszes,  
*limbus* = párkány, eresz, szegély,  
*limensis* = Lima-ban honos, Peru,  
*limes* = határ,  
*Limetta* = zsidóalma,  
*limitatus* = határolt,  
**LIMNANTHACEAE** = vízi tündérfátyol félek család neve,  
*Limnathemum* = vízi tündérfátyol, elecke, nimfavrág, tündérike, tündérrózsza,  
*limnobius* = mocsaras,  
*limnogenus* = mocsárlakó,  
*limnophilus* = mocsarat kedvelő,  
*limonen* = citromolaj,  
*limonifolius* = citromfa levelű,  
*Limonium* = citromfa,  
*limonius* = citromos,

*Limosella* = iszaprojt, mocsári útifű, lápgyom,  
*limosus* = iszapos, iszaplakó,  
*limpidus* = híg, átlátszó, tiszta,  
*linaceus* = lencsészerű, a Linum-hoz hasonló,  
*Linaria* = cseplesz, pentyő, gyujtoványfű, angyalrugtafű,  
*linariifolius* = gyujtoványfű levelű,  
*linarioides* = gyujtoványfűszerű, a Linaria-hoz hasonló,  
*linearifolius* = vonalas levelű,  
*linearilobus* = vonalas karélyú,  
*linearis* = vonalas,  
*lineatiflorus* = vonalas virágú,  
*lineatifolius* = vonalas levelű,  
*lineatus* = vonalas,  
*lineolatus* = finom vonalú,  
*linguifolius* = nyelv levelű,  
*linguiformis* = nyelv alakú,  
*lingulatus* = nyelvű,  
*linicolus* = lenföldéken tenyésző,  
*liniflorus* = lenvirágú,  
*linifolius* = lenlevelű,  
*linin* = sejtmagocskák, a magszál alapanyaga,  
*linitus* = bemázolt,  
*linogriseus* = lencsürke,  
*linoides* = lencsészerű, a Linum-hoz hasonló,  
*linophyllus* = lenlevelű,  
*Linum* = len,  
*lipoid* = zsirszerű hártya,

*Lippia* = citromfű, puncs-  
 kóró,  
*lipsicus* = Leipzig-ból szár-  
 mazó,  
*liquaminosus* = nedves,  
 nyirkos,  
*liquescens* = folyékony,  
 cseppfolyós,  
*Liquidambar* = ámbrafa,  
*liquidus* = leveses, lédús,  
*liratus* = ijesztő,  
*Liriodendron* = tulipánfa,  
*lisospermus* = sima magvú,  
*Listera* = tojáslevelű béka-  
 konty, fattyu kökörcsin,  
 tojásdad bibak, tojás  
 kosbor,  
*listrostachyus* = tarka kalá-  
 szú,  
*literatus* = megjegyzett,  
*lithocysth* = kristálysejt,  
*lithophilus* = köveket ked-  
 velő, sziklalakó,  
*lithospermifolius* = madár-  
 köles levelű,  
*Lithospermum* = madárkö-  
 les, gyöngykása, kőmag,  
 napkása,  
*lithospermus* = kövecses  
 magvú, csonthéjas,  
*lithotripticus* = köveket ke-  
 rülő,  
*lithaunicus* = Litauen-ben  
 honos, Északeurópa,  
*litigiosus* = kétséges,  
*littoralis* = partlakó,  
*lituiflorus* = trombita  
 virágú,  
*lituratus* = foltos,  
*lividus* = ólmos, ólomszerű,  
*Livistona* = legyezőpálma,  
 Latania,  
*livonicus* = Livland-ban ho-  
 nos, Északeurópa,

*LOASACEAE* = Loasa féle  
 növények család neve,  
*lobatus* = karélyos,  
*Lobelia* = porhonrojt,  
*lobelioides* = porhonrojt,  
 szerű, a Lobelia-hoz ha-  
 sonló,  
*lobocarpus* = karélyos ter-  
 mésű,  
*lobophorus* = karélyokat  
 képző,  
*lobolatus* = kissé karélyos,  
*lobosus* = karélyos,  
*lobus* = karély, karaj,  
 foszlány, cafat,  
*localis* = helybeli,  
*ocularis* = üreges,  
*loculamentum* = rekeszes  
 virágportok,  
*loculosus* = üregszerű, reke-  
 szes,  
*locupletissimus* = nagyon  
 üreges,  
*locus* = üreg, odú, lakóhely,  
*lodicula* = virágtakarólevél,  
 pl. a rózsáknál,  
*LOGANIACEAE* = Loga-  
 nia féle növények család  
 neve,  
*loliaceus* = pázsitfűszerű, a  
 Lolium-hoz hasonló,  
*Lolium* = pázsitfű, angol-  
 perje, vadóc,  
*lomarioides* = a Lomaria-  
 hoz hasonló,  
*lomatocarpus* = beszegett  
 termésű,  
*lomatopeltus* = beszegett  
 pajzsú,  
*lomatophyllus* = beszegett  
 levelű,  
*lomatopus* = beszegett  
 tönkű,  
*lomentaceus* = cikkes hü-  
 velyű,

*lomentum* = cikkes hüvely,  
*lonchitiformis* = pajzsalakú,  
*lonchodes* = pajzsos, pajzs-  
 szerű,  
*lonchophorus* = pajzsot vi-  
 selő,  
*lonchophyllus* = pajzsos le-  
 velű,  
*longaevus* = idős, tartós,  
*longearistatus* = hosszú  
 szálkájú,  
*longebracteatus* = hosszú  
 murvalevelű,  
*longevaginatus* = hosszú hü-  
 velyű,  
*longicollis* = hosszú nyakú,  
*longicornis* = hosszú agan-  
 csú,  
*longicuspis* = hosszú hegyű,  
*longiflorus* = hosszú virágú,  
*longifolius* = hosszú levelű,  
*longifrons* = hosszú lombo-  
 zatú,  
*longigenmatus* = hosszú  
 rügybimbójú,  
*longihamatus* = hosszú kam-  
 pójú,  
*longilobus* = hosszú karé-  
 lyú,  
*longimammus* = hosszú  
 szemölcsű,  
*longipedunculatus* = hosszú  
 kocsányú,  
*longipes* = hosszú tönkű,  
*longipetalus* = hosszú  
 szirmú,  
*longipetiolatus* = hosszú  
 szárnyelű,  
*longipilus* = hosszú szőrű,  
*longiracemosus* = hosszú  
 fürtű,  
*longirostris* = hosszú csőrű,  
*longis* = hosszú,  
*longiscapus* = hosszú ko-  
 csányú,

*longisetus* = hosszú sertéjű,  
*longisiliquus* = hosszú be-  
 cőjű,  
*longispathus* = hosszú bur-  
 kolatú,  
*longispinus* = hosszú tövisű,  
*longissimus* = nagyon hosz-  
 szú,  
*longistamineus* = hosszú  
 porzófonalú,  
*longistylus* = hosszú bibe-  
 szálú, hosszú termőjű,  
*longitudinalis* = hosszasan  
 futó,  
*longiusculus* = kissé hosszú,  
*longus* = hosszú,  
*Lonicera* = Jerikói lonc,  
 ikerlonc, büdösgönye,  
 kutyacseresnye,  
*Lopezia* = hajnalpír,  
*lophacanthus* = csomós tús-  
 kéjű,  
*lophantus* = csomós virágú,  
 üstökös virágú,  
*lophocarpus* = csomós ter-  
 mésű,  
*lophogonus* = tarajos szélű,  
*lophopterus* = tarajos  
 szárnyú,  
*lophus* = csomó, üstök,  
 búb, taréj, taraj,  
**LORANTHACEAE** = fa-  
 gyöngy félek család neve,  
*Loranthus* = fagyöngy, fa-  
 kin, fanyúg, élősdí madár-  
 lép,  
*loreus* = szijjas,  
*loricatus* = páncélos,  
*lricicus* = páncélszerű,  
*loriformis* = páncél alakú,  
*lorigerus* = páncélt viselő,  
*lotoides* = bársonyborsó-  
 szerű, a Lotus-hoz ha-  
 sonló,



*Lotus* = bársonyborsó,  
spárgaborsó, szárnyók,  
cserjés kerep, szarvas ke-  
rep,  
*loxensis* = Loxa-ban honos,  
Equador,  
*loxocarpus* = ferde termésű,  
*lubricus* = csúszós, sikam-  
lós,  
*lucens* = villogó, csillogó,  
*lucicolus* = ligetlakó, vilá-  
gosságon tenyésző,  
*lucidus* = világító,  
*luciferus* = világosságot  
árasztó,  
*lucifugus* = világosságot  
kerülő,  
*lucorum*, *lucus* = liget, be-  
rek,  
*luctuosus* = szomorú,  
*Ludwigia* = vízi mace,  
*lugens*, *lugubris* = gyászos,  
*Luffa* = recés ugorka,  
szivacstök,  
*lumbricalis* = férges, féreg-  
szerű,  
*lumbriciformis* = féreg  
alakú,  
*lumen*, *lumina*, = sejtüreg,  
*Lunaria* = holdvirágfű,  
holdviola, atlaszvirág, be-  
gyes lapic, Judáspéncz,  
vadrettek,  
*lunarioides* = holdvilágfü-  
szerű, a *Lunaria*-hoz ha-  
sonló, *Luna* = hold,  
*lunarius*, *lunatus* = hold-  
szerű,  
*lunaticus* = holdkóros,  
*lundensis* = Lund-ban honos,  
Svédország,  
*lunulatus* = kis holdú, fél-  
holdszerű,

*Lupinus* = csillagfürt, far-  
kasbab, csöves ibolya, csi-  
gafürt, kisasszony tenyere,  
kávéborsó,  
*lupuliformis* = komlóalakú,  
*lupulinus* = komlószerű, a  
*Humulus Lupulus*-hoz ha-  
sonló,  
*luridus* = barnássárga,  
*lusaticus* = Lausitz-ból  
származó,  
*lusitanicus* = Portugáliából  
származó,  
*lutea-albus* = sárgásfehér,  
*luteolus* = kissé sárga,  
*lutescens* = sárguló,  
*lutetianus* = Párisból szár-  
mazó, a régi római kor-  
ban Páris neve: Lutetia  
Parisiorum volt,  
*luteus* = sárga,  
*lutophilus* = sártkedvelő,  
nyiroklakó,  
*lutosus* = sáros, nyirkos,  
*lutum* = sáros nyiroktalaj,  
*luxurians* = buja, gazdag,  
*luzoniensis* = Luzon szige-  
ten honos, Fülöp szigetek,  
*Luzula* = perjeszittyó,  
*Lychnis* = égőszerelem,  
mécsvirág, kakuk szegfű,  
bársonyvirág, csillagvirág,  
*lychnoides* = égőszerelem-  
szerű, a *Lychnis*-hez ha-  
sonló,  
*Lychnitis* = lámpafű, Ver-  
bascum,  
*lycioides* = kecsketövisze-  
rű, a *Lycium*-hoz hasonló,  
*Lycium* = kecsketövis, fan-  
cár, sefű-sefa, elevegát,  
ördögcérna, gyurkafa,  
*Lycotconus* = farkas-  
döglesztőfű,

*Lycoperdon* = farkasszőlő,  
békabogyó,

*Lycopersicum* = paradicsom, Solanum,

**LYCOPODIACEAE** =

korpatű félek család neve,  
*lycopodioides* = korpatűszerű, a *Lycopodium*-hoz hasonló,

*Lycopodium* = korpatű, farkastopp, kigyótarjag,

*Lycopsis* = farkasszem, bircses nyakó,

*Lycopus* = vizi peszterce, farkaslábfi,

*Lygodium* = iszalag páfrány,

*lyratifolius* = lantlevelű,

*lyrato-pinnatus* = lant tolazatú,

*lyratus* = lantos, lantszerű,

*Lysimachia* = lizinka, fejes lizika, pénzlevelűfű, Szent Ilona füve,

*lysimachoides* = lizinkaszerű, a *Lysimachia*-hoz hasonló,

*lysiocephalus* = hegyes fejű,

*lysiosepalus* = hegyes szíromlevelű,

**LYTHRACEAE** = füzeny

félek család neve,

*lythroides* = füzenyszerű, a *Lythrum*-hoz hasonló,

*Lythrum* = füzeny, füzlevelűfű, vérfű,

*macedonicus* = Macedoniában honos,

*macer*, *macra*, *macrum* = gyenge, puha,

*maceratio* = puhára áztatás,

*macilentus* = gyengén fejlett,

*Macleya* = mákkóró,

*Maclura* = vadnarancs, ozázs narancs,

*Macodes* = aranylevél,

*macracanthus* = nagy tövisű,

*macranthus* = nagyvirágú,

*macrantherus* = nagy portokú,

*macroblastus* = nagy csirájú, nagy szikú,

*macrobotryus* = nagy fürtű,

*macrobulbos*, *macrobulbus*

= nagy hagymagumójú,

*macrocalycus* = nagy csészéjű,

*macrocarpus* = nagy termésű,

*macrocephalus* = nagy fejű,

*macrocerus* = nagy szarvú,

*macrochaetus* = nagy sertéjű,

*macrocheirus* = nagy ujjú,

*macrochilus* = nagy ajakú,

*macrochiris* = nagy ágú,

hosszú karú,

*macrocladus* = nagy gallyú,

*macroconidium* = nagy

csirasejt,

*macrodenus* = nagy csőrű,

*macrodontus* = nagy fogú,

*macroglossis* = nagy nyelvű,

*macrogonus* = nagy szegélyű,

*macrolepis* = nagy pikkelyű,

*macrolophus* = nagy taréjú,

*macromeris* = nagy tagú,

*macropterus* = nagy

szirmú,

*macrophlebius* = nagy erezetű,

*macrophyllus* = nagy levelű,

*macropodus* = nagy tönkű,

*macropterus* = nagy szárnyú,

*macrorrhizus* = nagy gyökerű,  
*macrorrhynchus* = nagy csőrű,  
*macros* = nagy, hosszú, vastag,  
*macrosepalus* = nagy csészlevelű,  
*macrosiphus* = nagy tömlőjű,  
*macrospermus* = nagy magvú,  
*macrospora* = nagy spóra, anya spóra,  
*macrosporangia* = anya-spóra tartó,  
*macrosporus* = nagy csirasejtű,  
*macrostachyus* = nagy kálászú,  
*macrostemus* = nagy koszorus,  
*macrostephanus* = nagy koronájú,  
*macrostichus* = nagy sorú,  
*macrostylus* = nagy bibe-szálú,  
*macrothelis* = nagy szemölcsű,  
*macrotis* = nagy fülü,  
*macrotrichus* = nagy szőrű,  
*macrourus* = nagy farkú,  
*macrus* = nagy, hosszú, vastag,  
*macula* = folt, szeplő, petty,  
*maculacanthus* = pettyes tüskéjű,  
*maculathus* = pettyes virágú,  
*maculatus* = foltos, szeplős, pettyes,  
*maculosus* = nagyon szeplős,  
*madagascariensis* = Madagascar-ban honos, Afrika,

*maderaspatensis* = Madras-ban honos, Keletindia,  
*maderensis* = Madeira szigetén honos,  
*madidus* = nedves, nyirkos,  
*madurensis* = Madura-ban honos, Maláji szigetek,  
*maenurus* = sörényes farkú,  
*maestus* = szomorú,  
*magdalenicus* = Magdalena öböl környékén honos, Délamerika,  
*magellanicus* = a Magellan szoros környékén honos, Patagonia,  
*magellensis* = Majellabergben honos,  
*magicus* = varázsos, bűvös,  
*magnificus* = nagy, tekintélyes,  
*magniflorus* = nagy virágú,  
*magnifolius* = nagy levelű,  
*magnimammus* = nagy szemölcsű,  
*Magnolia* = liliumfa, ugorkafa,  
**MAGNOLIACEAE** = liliumfa félek család neve,  
*magnus* = nagy, tekintélyes, hatalmas,  
*maidifolius* = kukorica levelű, Zea Mays,  
*majalis* = tavaszi, májusi,  
*Majanthemum* = kétlevelű árnyékvirág, kis gyöngyvirág, marika, majanta, május gyöngye,  
*majesticus* = pompás,  
*major, majus, majum* = nagy,  
*Majorana* = majorána, Máriafa,  
*majus* = nagy,  
*majusculus* = kissé nagy,

*malabaricus* = Malabar-ban honos, Hindostan,  
*malaccensis* = Malakka félszigeten honos,  
*malachantus* = puha virágú,  
*malachius* = puha, lágy,  
*malacodermis* = puha bőrű,  
*malacodontus* = puha fogú,  
*malacoides* = puhányszerű, a csigához hasonló,  
*malacophil* = csigával porzódó,  
*malacophyllus* = lágy levelű,  
*malaianus* = Maláji szigeten honos,  
*Malaxis* = mocsári lágyvirág, bibefog,  
*Malcolmia* = szegecsfű,  
*maldivicus* = Maldivia szigeten honos,  
*maleolens* = bűdös,  
*maliformis* = alma alakú,  
*malleatus* = fattyúhajtásos,  
*malleiferus* = fattyúhajtásokat termő,  
*malleolus* = fattyúhajtásoszerű,  
*mallococcus* = sejtbogójú,  
*Malope* = tölcsérmályva,  
**MALPIGHIAEAE** = Malpighia féle növények család neve,  
*maltose* = malátacukor,  
*Malum*, *Malus* = almafa, Pirus Malus,  
*Malva* = mályva, bársonymályva, májvirág, csuszóka, papsajt, penészke,  
**MALVACEAE** = mályva félek család neve,  
*malvaceus* = mályvaszerű, a Malva-hoz hasonló,

*Mammillaria* = bimbókaktusz,  
*mammillaris*, *mammillatus*, *mammillosus* = szemölcsös, szemölcsszerű, csecsbimbós,  
*mammiferus* = szemölcsöket viselő,  
*mammosus* = nagy szemölcsű,  
*mandiocanus* = Mandiocában honos, Brazília,  
*Mandragora* = álomfű, boszorkánygyökér, nadragulya, maszlag,  
*mangiferus* = mangólégy termelő,  
*manicatus* = kezelőszerű,  
*manifestus* = világos, szembeötlő,  
*manilensis* = Manila-ban honos,  
*manipuliflorus* = köteges virágú,  
*manniferus* = mannát termő,  
*mannose* = facukor,  
*mantica*, *manticum* = köpeny, takaró,  
*manticus* = Verona-ból származó,  
*manubriatus* = nyeles, markolatos,  
*maracaibensis* = Maracaibóban honos, Délamerika,  
*Maranta* = nyilgyökér,  
**MARANTACEAE** = nyilgyökér félek család neve,  
*Marasca* = cseresznyemeggy,  
*marasmus* = hervadás, elmúlás,  
*Marchantia* = májesillag, csillagmoha,  
*marcidus* = hervadt,

**MARCGRAVIACEAE** =  
 Marcgravia féle növények  
 család neve,  
*mareotinus* = Mareotis mo-  
 csár környékén honos,  
 Egyptom,  
*marescens* = hervadó,  
*marginatus* = szegélyes,  
 szélen álló,  
*marginellus* = kis szegélyű,  
*margitaceus* = gyöngyös,  
 gyöngyszerű,  
*marifolius* = macskafű le-  
 velű, Teucrium Marum,  
*marinus*, *maritinus* = ten-  
 gerlakó,  
*marmoratus* = márványos,  
*marmoreus* = márványszerű,  
*marmorophyllus* = márvá-  
 nyos levelű,  
*maroniensis* = Maroni folyó  
 környékén honos,  
*marrubioides* = pemetefű-  
 szerű, a Marrubium-hoz  
 hasonló,  
*Marrubium* = pemetefű,  
 peszerce,  
*Marsilia* = négylevelű  
 mételgyű,  
**MARSILIACEAE** = métel-  
 gyű félék család neve,  
*marsupiflorus* = zacskós vi-  
 rágú,  
*Martagon* = aranygyökér,  
*martinicensis* = Martinique  
 szigeten honos, Afrika,  
*Martynia* = zergeszarv,  
*marylandicus* = Maryland-  
 ból származó, Amerika,  
*mas* = himecske, kis himű,  
*mascarensis* = Mascarena-  
 ban honos, Afrika,  
*mascataensis* = Mascat-ban  
 honos, Arábia,

*maschalacanthus* = tenge-  
 lyes tövisű,  
*masculinus* = himes, him-  
 nemű,  
*massaviensis* = Massua-ban  
 honos, Vörös tenger,  
*massiliensis* = Marseilles-ből  
 származó, Franciaország,  
*mastigophyllus* = ostor le-  
 velű,  
*mastoides* = kupos,  
*matrisialis*, *matricalis* =  
 anyás, anyai,  
*Matricaria* = székfű, anya-  
 fű, perefű, orvosi székfű,  
 pipitér, szikvirág, kamilla,  
*Matthiola* = görögibolya,  
 téli viola,  
*Mattia* = homoki ernyőke,  
*maturus* = érett,  
*matutinus* = korai, délelőtti,  
*Maurandia* = csigavér,  
*mauritanicus* = Marokko-  
 ban honos, Afrika,  
*Mauritia* = móricpálma,  
*maurorum* = mór,  
*maxillaris* = álkapcsos,  
*maximus* = igen nagy,  
*maynensis* = Mayo folyó  
 környékén honos, Peru,  
 Délamerika,  
*maypurensis* = Maypueres-  
 ben honos, Ujgranada,  
*meccanus* = Mekkából szár-  
 mazó, Arábia,  
*mechanicus* = erőművi, mes-  
 terséges,  
*Medeola* = indiai ugorka,  
*medeoloides* = indiai ugor-  
 kaszerű, a Medeola-hoz  
 hasonló,  
*medialis* = középen álló,  
*medianus* = középső,  
*Medicago* = lucerna, lóhere,  
 sárkerep,

*medicagooides* = lucerna-szerű, a *Medicago*-hoz hasonló,  
*medicinalis* = gyógyszeres,  
*medicus* = orvosi,  
*medifixus* = középen megerősített,  
*mediocris* = középen álló,  
*mediolanensis* = Milano-ból származó,  
*medio-luteus* = középen sárga,  
*medioximus* = közepes,  
*mediterranus* = Földközi tenger környékén honos,  
*medius* = középső,  
*medulla* = bél, velő, a mag bele,  
*medullaris* = beles, velős,  
*medullosus* = bélszerű, velőszerű,  
*Medusa* = tengeri növényállat,  
*meduseus* = tengeri növényállászerű, a *Medusa*-hoz hasonló,  
*megacanthus* = nagy tövisű,  
*megacarpus* = nagy termésű,  
*megalandrus* = nagy himű, nagy porzójú,  
*megalanthus* = nagy virágú,  
*megalismontanus* = Megalis hegységben honos, Délafrika,  
*megalocystis* = nagy hólyagú,  
*megalodontus* = nagy fogú,  
*megalophyllus* = nagy levellű,  
*megalopolitanus* = Mecklenburg-ból származó, Németország,

*megalopotamicus* = Rio Grande del Norde-ban honos, Délamerika,  
*megalospermus* = nagy magvú,  
*megalostachyus* = nagy kálászú,  
*megalostigmus* = nagy bibéjű, nagy termőjű,  
*megistocarpus* = óriási termésű,  
*meiacanthus* — vékony tövisű,  
*meiifolius* = medvetalp levellű, Meum,  
*meiomeria* = fogyás, kevesbedés,  
*meiophyllia* = levélhullás, levél szegénység,  
*melaenus* = fekete,  
*Melaleuca* = kajaputfa,  
*mela-leucus* = fekete-fehér,  
*melampodus* = fekete tönkű,  
*Melampyrum* = csurmolya, fintor, fekete buza,  
*melanadenius* = fekete ereszettű,  
*melananthus* = fekete virágú,  
*melancholicus* = komor, sötét,  
*Melandrium* = mécsvirág, mélavirág, vadkonkoly, pattantyuvirág,  
*melanidus* = sötét, árnyas,  
*melanocalycus* = sötét csészéjű,  
*melanocarpus* = sötét termésű,  
*melanocaulis* = sötét szárú,  
*melanocentrus* = sötét közepű,  
*melanochaetus* = sötét sertéjű,  
*melanochlaemus* = sötét tarakójú,

*melanochlamys* = sötét köpenyű,  
*melanococcus* = sötét bogójú,  
*melanocyclus* = sötét gyűrűjű,  
*melano-leucus* = fekete-fehér,  
*melanolomus* = fekete szégyű,  
*melanophloeus* = fekete kérgű,  
*melanophthalmus* = fekete szemű,  
*melanopodus* = fekete tönkű,  
*Melanosa* = feketésedés, gomba betegség,  
*melanospermus* = fekete magvú,  
*melanostichus* = fekete pontozatú,  
*melanotrichus* = fekete szőrű,  
*melanoxylyus* = fekete fájú,  
*melanotherus, melantherus* = fekete porzójú,  
*melas* = fekete, sötét,  
*melastomus* = fekete szájnilyilású,  
*meleagris* = gyöngytyuk pettyes,  
*Melia* = mézfa, imafüzérfa,  
**MELIACEAE** = mézfa félék család neve,  
**MELIANTHACEAE** = mézvirág félék család neve,  
*melianthus* = mézvirágú,  
*Melica* = gyöngyfű, gyöngyperje, léhapót, mézesfű,  
*melilobus* = édes karélyú,  
*Melilotus* = somkóró, mézkerep, köhere, butykóró, egyptomifű, molyfű, ko-

motyofű, királyné asszony dinnyéje,  
*melinoides* = mézes, mézszertű,  
*melinus* = méznemű,  
*meliodorus* = mézillatú,  
*Meliola* = korompenész,  
*Melissa* = méhfű, anyafű, mézgáncsfű, rajfű, citromszagú mézfű, mézelke,  
*melissoides* = méhfűszertű, a Melissa-hoz hasonló,  
*melitensis* = Malta szigeten honos,  
*melittifolius* = méhlevéllevélű,  
*Melittis* = méhlevél, jószagú csalán, mozsárvirág, erdei méhfű, mézgáncs, dobronika, sátánfű, vad citromfű,  
*melleus* = mézelő,  
*melliferus* = mézet szolgáltató,  
*Melligo* = mézharmat,  
*mellinus* = mézes, mézszertű,  
*melliodorus* = mézszagú,  
*mellitophil* = méhekkal porzódó,  
*mellitus* = mézédés,  
*mellosus* = nagyon mézes,  
*Melocactus* = dinnyekaktusz,  
*melocarpus* = dinnye termésű,  
*Melongena* = tojásgyümölcs, Solanum,  
*meloniformis* = dinnye alakú,  
*Melopepo* = dinnyetök,  
*membrana* = terméshártya, sejtfal,  
*membranaceus* = hártyás, hártyaszertű,  
*membranuliferus* = hártyát képző,

*Memexylon* = sárkányfa,  
*memphiticus* = Memphis-ből  
 származó, Egyptom,  
*Meniscium* = holdpáfrány,  
*Mene* = hold,  
*meniscoides* = félhodszerű,  
*Menispermum* = holdnag,  
*Mentha* = fodormenta, bal-  
 zsamfű, peperta, bányavi-  
 rág, hárszing, putnokfű,  
 poláj, csomborka,  
*menthoides* = fodormenta-  
 szerű, a *Mentha*-hoz ha-  
 sonló,  
*mentiens* = csalóka,  
*mentosus* = állas, állszerű,  
*mentuma* = áll, szájpád,  
*Menyanthes* = keserűhere,  
 vidraelecke, epefű, boly-  
 hosvirág, keserű háromle-  
 velűfű,  
*menyanthoides* = keserű-  
 hereszerű, a *Menyanthes*-  
 hoz hasonló,  
*meoides* = medvegyökér-  
 szerű, a *Meum*-hoz ha-  
 sonló,  
*meonacanthus* = kistövisű,  
*Mercurialis* = szélfű, dísznö-  
 paraj, indítófű, vérhasfű,  
 merkurfű,  
*merenchyma* = laza szövet-  
 sejt, szivacssejt,  
*mericarpium* = termés ré-  
 szek,  
*meridensis* = Merida kör-  
 nyékén honos,  
*meridianus, meridionalis* =  
 déli, közli,  
*merismaticus* = önmagát el-  
 osztó,  
*meristema* = oszló szövet-  
 rendszer,  
*merithallium* = szártag, bog-  
 köz, íz, cikk,

*Merulius* = házi gomba,  
 könnyező fagomba,  
*merus* = tagolt, izes, cikkes,  
*mesacanthus* = közép tövisű,  
*mesembryanthemoides* =  
 rostosfűszerű, a *Mesem-  
 bryanthemum*-hoz hasonló,  
*Mesembryanthemum* = ros-  
 tosfű, bojtvirág, jégvirág,  
 lófüge,  
*mesentheriformis* = fodros-  
 bél alakú,  
*mesidium* = ajakkéreg,  
*mesocarpium* = középső  
 terméshéj.  
**MESOMYCETES** = bélgom-  
 oák gyűjtő neve,  
*mesopetalum* = belső szí-  
 rom,  
*mesophyllum* = levélbél, a  
 lomblevél belső szövete,  
*mesopodes* = központi tönkű  
 pl. gombák,  
*mesopotamicus* = Mesopo-  
 tamia-ban honos, Kisázsia,  
*mesospemum* = maghéj,  
 rügpikkely,  
*mespiloides* = naspolyaszé-  
 rű, a *Mespilus*-hoz ha-  
 sonló,  
*Mespilus* = naspolya, laspo-  
 nya,  
*messanensis* = Messina-ből  
 származó, Délolaszország,  
*messenius* = Messenia-ban  
 honos, Peloponezia,  
*mestoma* = edénynyaláb,  
 faháncsnyaláb,  
*metabolia* = alakváltozás,  
*metachrous* = szint változ-  
 tató,  
*metagenesis* = ivadék  
 csere,  
*metallicus* = fémszerű,



- metamorphosis* = levélkép-  
 let módosulás,  
*metanthenium, metanthesis*  
 = utóvirágzás,  
*metensis* = Metz-ből szár-  
 mazó,  
*meteoricus* = időérző,  
*methodus* = módszer,  
*methysticus* = mámorító,  
*metoecicus* = helyet változ-  
 tató,  
*metridium* = terméskezet,  
 a maghon állapota meg-  
 termékenyülés után,  
*metropolitanus* = nagyvárosi  
*metuliferus* = ágakat termő,  
*Meum* = medvetalpfiú, med-  
 vegyökér,  
*mexicanus* = Mexico-ban  
 honos, Középamerika,  
*micaceus* = csillogó, fénylő,  
*micans* = fényesedő,  
*micacanthus* = apró tövisű,  
*micradenius* = apró mirigyű,  
*micracistrus* = apró horgú,  
*micranthus* = apró virágú,  
*micro* = apró, parányi, na-  
 gyon kicsi,  
*microacanthus* = apró tö-  
 visű,  
*microblastus* = apró csirájú,  
*microcalycus* = apró csé-  
 széjű,  
*microcarpus* = apró ter-  
 méstű,  
*microcephalus* = apró fejű,  
*microcerus* = apró szarvú,  
*microchaetus* = apró ser-  
 téjű,  
*microchlamydeus* = apró kö-  
 penyű,  
*microchlamyus* = apró ta-  
 karójú,  
*microdasyus* = apró szőr-  
 méjű,
- microdyctius* = apró háló-  
 zatú,  
*microdontus* = apró fogú,  
*microglochinus* = apró  
 kámpójú,  
*microglossus* = apró nyelvű,  
*microlepis* = apró pikke-  
 lyű,  
*Micromeria* = pereszleny,  
*micromerus* = apró tagú,  
*micropetalus* = apró szí-  
 romlevelű,  
*microphyle* = magrügynyi-  
 lás, peteszáj,  
*microphyllus* = apró levelű,  
*micropodus* = apró tönkű,  
*micropogus* = apró bajuszú,  
*micropterus* = apró szárnyú,  
*micropus* = apró tönkű,  
*micropyla* = magkezdeti  
 csatorna,  
*microrrhizus* = apró gyö-  
 kerű,  
*microscias* = finom árnya-  
 lású,  
*microscopicus* = górcsővel  
 vizsgált,  
*microsoma* = csirasejt  
 szemcsék,  
*microspermus* = apró  
 magvú,  
*microsphaericus* = apró  
 gömbű,  
*microspora* = apró spóra,  
*microsporangium* = apró  
 spóratok,  
*microstachyus* = apró kalá-  
 szú,  
*microstemon* = apró porzó-  
 szálú,  
*microstigmus* = apró bibe-  
 szálú,  
*microstomus* = apró szá-  
 nyilású,  
*microstylus* = apró termőjű,

*microthelis* = apró szemöldökű,  
*migratio* = vándorlás,  
*Mikania* = kígyófü, szobarepkény,  
*miliaceus* = kölesszerű, a *Milium*-hoz hasonló,  
*militaris* = felfegyverzett,  
*Milium* = köles, muhar, pongyola kölesperje,  
*milleflorus* = ezervirágú, sokvirágú,  
*millefolius* = ezerlevelű, soklevelű,  
*millegranus* = ezermagvú, sokmagvú,  
*mimicrysmus* = utánzás, majmolás,  
*Mimosa* = érzőke, pirkavirág, szemérmes érzőke, „nyenyulj hozzám“  
**MIMOSEAE** = érzőke félék család neve,  
*mimosifolius* = érzőke levelű,  
*mimosoides* = érzőkeszerű, a *Mimosa*-hoz hasonló,  
*mimuliflorus* = álcavirág levelű,  
*mimuloides* = álcavirág-szerű, a *Mimulus*-hoz hasonló,  
*Mimulus* = álcavirág, majmóc, bibornokvirág, pézsmanövény,  
*Mina* = csodahajnalka,  
*minahassaeus* = Minahassaban honos, Celebes,  
*minarum* = Minas-Geraesben honos, Brazília,  
*minaxus* = ijesztő,  
*miniatus* = piros,  
*minimus* = parányi,  
*minor*, *minus* = nagyon kicsi, kevés,

*Minuartia* = ludhúr,  
*minutiflorus* = nagyon apró virágú,  
*minutifolius* = nagyon apró levelű,  
*minutissimus* = nagyon kicsi, parányi,  
*minutus* = parányi, apró,  
*miocarpus* = parányi termésű,  
*mirabilis* = csodálatos,  
*Mirabilis Jalapa* = illatos méhpilis, csodatölcsér, estike virág,  
*mirus* = ritka,  
*Miscanthus* = diszfü,  
*miscellanus* = vegyes, kevert,  
*miseria*, *miserum* = szegényes,  
*mississippiensis* = a Mississippi folyó környékén honos, Amerika,  
*missouriensis* = a Missouri folyó környékén honos, Amerika,  
*mitis* = enyhe, szelid,  
*mitoticus* = közvetett,  
*mitra* = kucsma,  
*mitratus* = kucsmás, kucsmaszerű,  
*nitriiformis* = kucsma alakú,  
*mixtus* = kevert, vegyített,  
*mnioides* = mohafüszzerű, a *Mnium*-hoz hasonló,  
*Mnium* = mohafü,  
*mobilis* = mozgékony,  
*modestus*, *modicus* = szerény,  
*modificatio* = növénytulajdonságok változása, külső behatások és körülmények következtében,  
*Moehringia* = háromerű csitri, mohahur,

*moesiacus* = Moesia-ban honos, Bulgária,  
*moestus* = szomorú,  
*mogontiacus* = Mainz-ból származó,  
*mohavensis* = Mohave folyó környékén honos, Kalifornia,  
*molaris* = pofacsontos,  
*moldavicus* = Moldva-ban honos, Balkán,  
*molecula* = tömecs,  
*Molinia* = kéknápic, pipafű, kékperje,  
*mollicomus* = puha üstökű,  
*molliculus* = kissé puha,  
*mollifolius* = lágy levelű,  
*mollis* = puha, lágy,  
*mollissimus* = nagyon puha,  
*Mollugo* = puhány, vízínövény,  
*molluscus* = kissé puha,  
*mosospermus* = csikos magvú,  
*moluccanus* = Molucca szigetén honos,  
*molybdinus* = ólmos,  
*Momordica* = magrugó balzsam, lövő ugorka,  
*monacanthus* = magános tövisű,  
*monacensis* = München-ből származó,  
*monadelphia, monadelphus* = egy falkájú,  
*monandria, monandrus* = egy himes, egy porzójú,  
*monanthemus, monanthus* = egy virágú,  
*monantherus* = egy porzójú,  
*Monanthes* = sziklagyökér,  
*Monarda* = ápolka,  
*monclavus* = egy bunkójú,  
*mongolicus* = Mongolországból származó, Keletázsia,

*Monilia* = moniliagomba, gyümölcsfa gomba,  
*moniliferus* = gyöngysort viselő,  
*moniliformis* = gyöngysor alakú,  
*MONIMIACEAE* = a Monimia féle növények család neve,  
*mono* = egyes, magános,  
*monocarpicus* = egyszer termő,  
*monocarpus* = egytermésű,  
*MONOCHLAMYDEAE* = takart, vagy leples viráguak gyűjtő neve,  
*monochlamys* = egyes köpenyű,  
*monoclinus* = egy virágban két ivar,  
*monococcus* = egy bogycájú,  
*MONOCOTYLEDONEAE* = az egysziklevelűek gyűjtő neve,  
*monodelphia, monodelphus* = egyfalkájú,  
*monodontus* = egy fogú,  
*monoecia, monoecicus* = egylaki, a porzóvirág és a termővirág egyazon növényen,  
*monoenergidicus* = egysejtű,  
*monogam, monogamia, monogamus* = egyivarú, egylaki,  
*monogynia, monogynus* = egyanyás, egy termőjű,  
 egy bibeszálú,  
*monoicus* = egyivarú, egylaki,  
*monomerus* = egytagú,  
*monopetalus* = egy szirmú,  
*monopodialis* = közalapos, tengelyes,

*monopodium* = növényten-  
gely,  
*monopterus* = egy szárnyú,  
*monopyrenus* = egy csont-  
héjú,  
*monorchis* = egy gumójú,  
*monosepalus* = egy csésze-  
levelű,  
*monosoratus* = egy csoportú,  
*monospermus* = egy magvú,  
*monostachyus* = egy kalá-  
szú,  
*monotheicus* = egy tokú,  
*Monotropa* = fenyőspárga,  
 fenyél, gazillat, fenyőalja,  
*monotypicus* = faja szakadt,  
*monspeliacus* = Pelion hegy-  
ségben honos, Thessalia,  
*monspessulanus* = Montpel-  
lier-ben honos, Franciaor-  
szág,  
*Monstera* = levélfa,  
*monstruosus* = alakatlan,  
 rendellenes,  
*montanus* = hegyi, hegy-  
lakó,  
*Montbretia* = fáklyaliliom,  
*montevidensis* = Montevideo-  
ból származó, Délamerika,  
*monticolus* = hegylakó,  
*monumentalis* = hatalmas,  
**MORACEAE** = eperfa félék  
 család neve,  
*moravicus* = Morvaországból  
 származó,  
*morbillosus* = kissé beteges,  
*morbosus* = beteges, kóros,  
*Morchella* = kucsomagomba,  
*moriifolius* = eperfa levelű,  
*morocarpus* = eper termésű,  
*morosus* = komor, sötét,  
*Morphologia* = alaktan,  
*mortalis*, *mortus* = halálos,  
*Morus* = eperfa, szederfa,

*mosaicus* = mozaikos, me-  
csetszerű,  
*moschatellinus* = mossusz  
 pézsmaszerű,  
*moschatus* = pézsmás,  
*mosquensis* = Moszkvából  
 származó,  
*mossambicus* = Mozzam-  
bique-ban honos, Dél-  
afrika,  
*moulmeinensis* = Moulmein-  
ban honos, Burma,  
*mucidus* = penészes, nyál-  
kás,  
*mucilagineus*, *mucilaginosus*  
 = penész képző, nyálka  
 termelő,  
*Mucor* = kenyérpenész, fe-  
jespenész,  
*mucoriferus* = penészképző,  
*mucosus* = penészes, nyál-  
kás,  
*mucronatus* = hegyes végű,  
*mucronifolus* = hegyes le-  
velű,  
*mucronulatus* = apró hegyű,  
*mucus* = nyák, nyálka,  
*muldavicus* = Moldvában  
 honos, Balkán,  
*Mulgedium* = tejőke, kakics-  
virág, havasi csorbóka,  
*multangularis* = sok szeg-  
letű,  
*multennis* = sok éves,  
*multicaulis* = sok szárú,  
*multicephalus*, *multiceps* =  
 sokfejű,  
*multicolorus* = sokszínű,  
*multicostatus* = sok bordájú,  
*multidentatus* = sok fogú,  
*multifarius* = sok soros,  
*multifidus* = sok osztatú,  
*multiflorus* = sok virágú,  
*multijugus* = sok cimpájú,  
*multilineatus* = sok vonalú,

*multilocularis* = sok rekeszű,  
*multinatus* = sokszoros,  
*multinervis* = sok erű,  
*multipartitus* = sokrekeszű,  
 sok osztatú,  
*multiplerus* = sokszoros,  
*multiplicatio* = sokasodás,  
 szaporodás,  
*multiradiatus* = sok sugarú,  
*multirameus* = sok gallyú,  
*multisectus* = sok hasítású,  
*multiserialis* = sok sorú,  
*multisetus* = sok sertéjű,  
*multisiliquosus* = sok be-  
 cőjű,  
*multivalvis* = sok kopácsú,  
*mumia* = aszalvány,  
*muniens* = védett,  
*munitus* = fegyveres,  
*muralis, murarius* = kőfali,  
*murcicus* = Murcia-ban ho-  
 nos, Spanyolország,  
*murex* = lágy tövis,  
*muricatus* = lágy tövisű,  
*muricellus* = kissé lágy tö-  
 visű,  
*murinaceus, murinus* =  
 szürke,  
*murorum* = fali lakó, a fala-  
 kon tenyésző,  
*Musa* = banán, pizáng,  
**MUSACEAE** = banán félék  
 család neve,  
*musaicus* = banánszerű, a  
 Musa-hoz hasonló,  
*Muscari* = fürtösjácint,  
 gyöngyike, kigyóvirág, üs-  
 tőkös sárma, madártej,  
*muscaroides* = fürtösjácint-  
 szerű, a Muscari-hoz ha-  
 sonló,  
*muscarius* = legyes,  
*Musci* = moha, légy,  
*muscicapus* = légykapó,  
*muscolus* = mohlakó,

*musciferus* = mohtermő,  
*muscigenus* = mohképző,  
*Muscipula* = légycsapó,  
 Dionaea,  
*muscovorus* = léggel táplál-  
 kozó,  
*muscoides* = mohaszerű, a  
 Musci-hoz hasonló,  
*muscosus* = mohos,  
*muscoviensis* = Moszkvából  
 származó,  
*musculus* = izmos,  
*musifolius* = banán levelű,  
*mustellinus* = menyétszerű,  
*mutabilis* = változó,  
*mutatio* = növény saját-  
 ságok változása,  
*mutatus* = változtatás,  
*mutellinus* = száalka nélküli,  
*muticus, mutilanus* = fegy-  
 vertelen, védetlen,  
*mutinensis* = Modena-ból  
 származó, Olaszország,  
*mutualismus* = kölcsönösség,  
*Myagrum* = vetési légyfogó,  
 bunkóc,  
*mycelium* = pehelytelep,  
 gyökszövet, a gombák  
 felszívó szerve, penészsző-  
 vet,  
**MYCETES** = gombák, pe-  
 nészgombák gyűjtő neve,  
*mycocecidia* = gombagubacs,  
*Mycoderma* = borvirág,  
*Mycologia* = gombatan, pe-  
 nésztan,  
**MYCOMYCETES** = tőgom-  
 bák gyűjtő neve,  
*mycosa* = gombacukor,  
*mycorrhiza* = gombagyökér,  
*myoides* = légyyszerű,  
*myophil* = legyekkel por-  
 zódó,

*Myosotis* = nefelejts, mizsót, békaszem,  
*myosotioides* = nefelejts-szerű, a *Myosotis*-hoz hasonló,  
*myosuroides* = egérfarokfű-szerű, a *Myosurus*-hoz hasonló,  
*Myosurus* = egérfarokfű, egérpázsit, cickányfarkufű,  
*myrepsica* = balzsamos anyag,  
*myriacanthus* = ezer tövisű, sok tüskéjű,  
*myrianthus* = sok virágú,  
*Myrica* = viaszmirtusz, viaszbokor,  
**MYRICACEAE** = viaszmirtusz félék család neve,  
*Myricaria* = atkafű, német tamariska, csermelyciprus, átánfa,  
*myricoides* = viaszmirtusz-szerű, a *Myrica*-hoz hasonló,  
*myriocarpus* = sok termésű,  
*myriophylloides* = ezerlevél-szerű, a *Myriophyllum*-hoz hasonló,  
*Myriophyllum* = ezerlevél, borosta, lókefe, füzéres sülőhinár, vízi kapor,  
*myriophyllus* = sok levelű,  
*myriostachyus* = sok kalászszerű,  
*myriostigmus* = sok bibeszálú,  
*Myristica* = szerencsendiófa, muskotály diófa,  
**MYRISTICACEAE** = szerencsendiófa félék család neve,  
**MYRTACEAE** = *Myrtus* félék család neve,

**MYRMECOPHILEAE** = hangyás növények gyűjtő neve,  
*myrmoctonus* = hangya telepítésű,  
*Myroxyylon* = perui balzsamfa,  
*myrrha* = növényviasz,  
*myrrhidüifolius* = baraboly levelű,  
*Myrrhis* = baraboly, spanyol turbolya,  
**MYRSINACEAE** = *Myrsina* féle növények család neve,  
*myrtifolius* = mirtusz levelű,  
*myrtilloides* = áfonyaszerű, a *Vaccinium Myrtillum*-hoz hasonló,  
*Myrtus* = mirtusz, szegfűbors,  
*mysorensis* = Mysore-ban honos, India,  
*mystacinus* = bajuszos, szakállas,  
*mystillinus* = kagylós,  
*myxa* = nyálka, pép,  
**MYXOMYCETES** = nyálkagombák gyűjtő neve,  
**MYXOTHOPHYTEAE**,  
**MYXOTHALLOPHYTEAE**  
 = nyáktelepűek gyűjtő neve,

## N

*naevius* = hiányos,  
*naevosus* = anyajegyes, sebhelyes,  
*Najas* = hinár,  
**NAJADACEAE** = hinár félék család neve,  
*namaquensis* = Namaqualand-ban honos, Afrika,  
*nancyensis* = Nancy-ból származó,

*Nandina* = korálborbolya,  
*nanismus* = törpésedés,  
 törpe növény,  
*nankinensis* = Nanking-ből  
 származó, Kína,  
*nanocarpus* = törpe ter-  
 mésű,  
*nanus* = törpe, alacsony,  
*napaeus* = erdőtisztásokon  
 tenyésző,  
*napellifolius* = sisakvirág  
 levelű, *Aconitum Napel-*  
*lum*,  
*napiformis* = répaalakú,  
*napinus* = répaszerű, a Na-  
 pus-hoz hasonló,  
*Napobrassica* = kalaráb,  
*Napus* = répa,  
*narbonensis* = Narbonne-  
 ban honos, Franciaország,  
*narcissiflorus* = nárcisvirágú,  
*narcissoides* = nárcisszerű,  
 a *Narcissus*-hoz hasonló,  
*Narcissus* = nárcis, tazetta,  
 havadivirág, husvétvirág,  
*nardoides* = havasi sertefű-  
 szerű, a *Nardus*-hoz ha-  
 sonló,  
*Nardus* = havasi sertefű,  
 hajszálfű, törű,  
*narcoticum* = bódítószert,  
*narcoticus* = bódító, szé-  
 dítő, mámorító, érzéstele-  
 nítő,  
*nascens* = fejlődő, jól nőő,  
 tenyésző,  
*nasturtioides* = mocsári  
 zsászaszerű, a *Nasturtium*-  
 hoz hasonló,  
*Nasturtium* = mocsári zsá-  
 zsa, vízi zsásza, vízi torna  
*nasutus* = csőrös, nagyorrú,  
*nataliensis* = Port Natalban  
 honos, Afrika,

*natans* = úszó, a vizen lebe-  
 gő,  
*naturalisatio* = honosítás,  
*naucinus, naucus* = csekély,  
 kevés,  
*nauseosus* = hánytató, un-  
 dorító,  
*navicellatus* = hajócska-  
 szerű,  
*navicularis* = taréjos,  
*neapolitanus* = Nápoly kör-  
 nyékén honos,  
*nebrodensis* = Nebrodia  
 hegységben honos, Szici-  
 lia,  
*nebularis, nebulosus* = kö-  
 dös, homályos,  
*necrosis* = sejtszövet elha-  
 lás,  
*nectar* = méznedv,  
*nectarium* = mézmirigy,  
*nectarostegium* = mézmirigy  
 tartály,  
*nectariferus* = mézelő, méz-  
 termő,  
*nectarotheca* = méztartó,  
*negativ* = nemleges,  
*neglectus* = elhanyagolt,  
*neilghericus* = Neilghiri  
 hegységben honos, India,  
*Nelumbium* = lótuszvirág,  
*nematicaulis* = fonalas szárú  
*nematoides* = fonalas, fonál-  
 szerű,  
*nematophyllus* = fonalas le-  
 velű,  
*nemausensis* = Nimes-ben  
 honos, Francia gyarmat,  
*Nemesia* = nemézia, vörös-  
 begy,  
*Nemolapathum* = erdei  
 sóska, *Rumex*,  
*nemontanus* = Neuberg-ből  
 származó, Stájerország,  
*Nemophila* = otthonka,

*nemophilus* = ligetlakó,  
*nemoralis* = ligetszerű,  
*nemorosus* = erdőszerű,  
*nemorum* = erdő,  
*nemus* = berek, csalit, liget,  
*neocaledonicus* = Új-Kaledónia-ban honos, Ausztrália,  
*neogranatensis* = Új-Gránada-ban honos, Kolumbia, Délamerika,  
*neoguineensis* = Új-Guinea-ban honos, Ausztrália,  
*nemarchicus* = Neumarkból származó,  
*ncomexicanus* = Új-Mexico-ban honos, Északamerika,  
*neoplasma* = sejt utánképződés,  
*neopyrenaicus* = a délamerikai Pyreneusok-ban honos, Brazília,  
*Neottia* = fészkes bibak,  
*nepalensis* = Nepal-ban honos, India,  
**NEPENTHACEAE** = kancsóvirág félék család neve,  
*Nepenthes* = kancsóvirág,  
*nepenthoides* = kancsóvirág-szerű, a *Nepenthes*-hez hasonló,  
*Nepeta* = csipkepitty, macskafű, gundelfű, erdei csombor, mátrafü,  
*nepetoides* = csipkepitty-szerű, a *Nepeta*-hoz hasonló,  
*Nepelium* = licsifa,  
*nephrocarpus* = vese termésű,  
*Nephrodium* = pajzsika, pajzspáfrány,  
*nephroideus* = veseszerű,  
*Nephrolepis* = vesepáfrány,  
*neriifolius* = oleander levelű

*Nerium* = leander, oleander, torokrojt,  
*Nertera* = kalárisgyöngybogyó,  
*nervatus* = eres, erezett,  
*nervaeferus* = ereket képző,  
*nervatio, nervatura* = levél erezet,  
*nervigerus* = ereket viselő,  
*nervillosus* = eres, erezett,  
*nervisequinus* = ereket követő,  
*Nestia, Neslia* = parlagi sömörge, homoronyil, tengeri dombvirág, gomorka,  
*nesophilus* = szigetlakó,  
*neubergensis* = Neubergből származó,  
*neurocalycus* = erezett kelyhű,  
*neurocarpus* = erezett termésű,  
*neuroides* = erezett, érszerű,  
*nevadensis* = Sierra-Nevada hegységben honos, Észak-amerika,  
*Nevusia* = szőlőrózsza,  
*nicaensis* = Nica-ban honos, Kisázsia,  
*nicaraguensis* = Nikaraguban honos, Középamerika,  
*nicobaricus* = a Nikobarokban honos, Ázsia,  
*Nicotiana* = dohány,  
*nicotianeus* = dohányyszerű, a *Nicotiana*-hoz hasonló,  
*nicotianiflorus* = dohányvirágú,  
*nicotianifolius* = dohánylevelű,  
*nicotin* = dohányméreg,  
*nictans, nictinans* = bókoló, hajlongó,  
*nidificus* = fészket képző,



*nidiflorus* = fészekvirágú,  
*nidifolius* = fészeklevelű,  
*nidosus* = bűzös,  
*nidulans* = fészkesedő,  
*nidularis*, *nidulosus* = fészkes, fészkeszerű,  
*Nigella* = feketekömény, menyasszonyfátyol, kandilla, borzaskata, katicavirág, puszták szüze,  
*nigelloides* = feketeköményszerű, a *Nigella*-hoz hasonló,  
*niger*, *nigra*, *nigrum* = fekete, néger,  
*nigrans* = feketére változó, sötétedő,  
*nigratus* = fekete, sötét,  
*nigrescens*, *nigricans* = feketére változó,  
*nigricaulis* = fekete szárú,  
*nigripes* = fekete tönkű,  
*nigritanus* = a Niger folyó környékén honos, Keletafrika,  
*Nigritella* = törpe biborka, fekete kosbor,  
*nigritellus* = feketés, kissé sötétes,  
*nigro-palaceus* = fekete szegélyű,  
*nigro-punctatus* = fekete pontú,  
*niloticus* = a Nilus folyó környékén honos, Egyiptom  
*nipalensis* = Nepal-ban honos, India,  
*niponicus* = Japánból származó,  
*niskiensi* = Neisse folyó környékén honos,  
*nitellinus* = egérszürke,  
*nitens* = csillogó, villogó,  
*nitidulus* = gyengén fénylő,  
*nitidus* = fénylő, csillogó,

*nitriensis* = Nyitrából származó,  
*nitrophyta* = salétromkedvelő,  
*nivalis* = havas, hófehér,  
*niveus* = havasi,  
*nivosus* = havas,  
*nixanthos* = hófehér virágú,  
*robilis* = nemes, előkelő,  
*noctiflorus* = éjszaka virágzó,  
*nocturnus* = éjszakai,  
*nodiflorus* = csomós virágú,  
*nodosus* = csomós, bütykös,  
*nodus* = csomó, bütyök, iz, bog, göcs, a száron a levelek kiindulási helye,  
*Nolana* = vizi hidőr, tyuküröm,  
**NOLANACEAE** = vizi hidőr félék család neve,  
*nomophylla* = lomblevél,  
*nootkaensis* = Nutka szigeten honos, Északamerika,  
*Nopalea* = nopáلكaktusz,  
*noricum* = Salzburgból származó,  
*normalis* = természetes, szabályos,  
*norvegicus* = Norvégiából származó,  
*Nosographia*, *Nosologia* = kórtan,  
*notabilis* = tekintélyes, előkelő,  
*notatus* = megjegyzett,  
*nothus* = hamis,  
*notorrhizus* = hátgyökerű,  
*novae-Angliae* = Kanadából származó,  
*novae-Belgae* = a Kongo vidéken honos, Belga gyarmat Afrikában,  
*novaeboracensis* = New York környékén honos,

*novae-Caledoniae* = Uj-Kaledoniában honos, Ausztrália,  
*novae-Hollandiae* = Uj-Hollandiában honos, Ausztrália régi neve,  
*novellus* = fiatal, újszerű, újdonságos,  
*novem* = kilenc,  
*novitatus* = megifjuló,  
*novus* = új, fiatal,  
*nubicolus* = felhős,  
*nubicus, nubiensis* = Nubiában honos, Afrika,  
*nubigenus* = felhőképző,  
*nubilus* = megfogamzó, érett, megtermékenyült,  
*nubilus* = felhős,  
*nucaceus* = makknémű,  
*nucamentaceus* = makkos, makkszerű,  
*nucamentum* = makkos hüvely, cikkes becő, dióhéj,  
*nucella* = magkezdeti bél, sejtmagocska,  
*nuciferus* = diót termő,  
*nuciformis* = dióalakú,  
*nuclea* = sejtmag,  
*nucleatus* = sejtmagvas,  
*nucleochylema* = magedv,  
*nucula* = aszmag termés, pl. *Ranunculus*,  
*nuculana* = makkocska,  
*nudatus* = kopasz, csupasz, meztelen,  
*nudicaulis* = csupasz szárú,  
*nudiflorus* = csupasz virágú  
*nudifolius* = csupasz levelű,  
*nudiusculus* = majdnem csupasz,  
*nudus* = kopasz, csupasz, meztelen,  
*numerous* = számtalan, sok,  
*numidicus* = Numidia-ban honos, Algier, Afrika,

*nummularius* = kerek, pénzszerű,  
*Nuphar* = habrózsa, békaliom, tökincs, vizimák, vizitök,  
*nutans* = bókoló,  
*nutantiflorus* = bókolóvirágú,  
*nutatio* = szárcsúcs kerिंगés,  
*nutkaensis, nutkanus* = Nutka szigeten honos, Észak-amerika,  
*nutriens* = tápláló,  
*nutrimentum* = táplálék,  
*nutritio* = táplálkozás,  
*nux* = dió, makk,  
*nyassensis* = Nyassa-ban honos, Afrika,  
**NYCTAGINACEAE** = csodavirág félek család neve,  
*nyctagineus* = csodavirág-szerű, a *Mirabilis nyctagineus*-hoz hasonló,  
*nyctaginiflorus* = éjjel virágzó,  
*nyctelius* = éjszakai,  
*Nycterinia* = éjjeli álca,  
*nycticalus* = éjszaka virágzó  
*Nymphaea* = tavirózsa, vizirózsa, tündérrózsa, nimfa, vizililiom, vizitök,  
**NYMPHAEACEAE** = tavirózsafélék család neve,  
*nymphaeoides* = tavirózsa-szerű, a *Nymphaea*-hoz hasonló,  
*nymphalis* = a víz felszínén lebegő,

●

*oaxacanus* = Oaxaka-ban honos, Mexico,

*cazis* = gyepsziget, a forró  
 égövön a forrásos pálmali-  
 getek neve,  
*obbatus* = edényes,  
*obclavatus* = visszás buzo-  
 gányu,  
*obconicus, obconellus* =  
 visszás kupalakú,  
*obcordatus* = fordított szív-  
 alakú,  
*obcuneatus* = visszás hegyű,  
*obductus* = bevont,  
*obduratus* = megérett, ke-  
 mény,  
*obesus* = kövér, zsiros,  
*oblatus* = szélesen kerek,  
*oblique-truncatus* = ferdén  
 nyesett,  
*obliquus* = ferde, rézsutos,  
*obliteratus* = eltűnő, lap-  
 pangó,  
*oblongiflorus* = hosszú vi-  
 rágú,  
*oblongifolius* = hosszú le-  
 velű,  
*oblongo-ovatus* = hosszas  
 tojásvonalú,  
*oblongus* = hosszas,  
*obovatis, obovatus* = ferde  
 tojásvonalú,  
*obrepandus* = fordítva ki-  
 csípett,  
*obscenus* = utálatos,  
*obscurus* = komor, sötét,  
 homályos,  
*observatio* = megfigyelés,  
 észlelet,  
*obsessus, obsitus* = benőtt,  
 telenőtt,  
*obsoletus* = öreg, avult, el-  
 avult,  
*obstipus* = ferde tönkű,  
*obtectus* = betakart, védett,  
 fedett,  
*obtegens* = tetős, fedett,

*obtextus* = körülszövétt,  
*obtorquatus* = vissza csa-  
 vart,  
*obtruncatus* = visszásan  
 nyesett,  
*obtusangulus* = tompa sze-  
 gélyű,  
*obtusatus* = tompa,  
*obtusifolius* = tompa levelű,  
*obtusilobus* = tompa karé-  
 lyú,  
*obtusipetalus* = tompa szir-  
 mú,  
*obtusiusculus* = kissé  
 tompa,  
*obtusus* = tompa,  
*obumbrans* = árnyékos,  
*obvallatus* = sáncolt,  
*obversus* = visszás, ferde,  
 fordított,  
*obvolutus* = tekeredett, be-  
 göngyölődött,  
*occidentalis* = nyugati,  
*occlusus* = bezárt,  
*occultus* = rejtélyes, titok-  
 zatos,  
*occupans* = elfoglaló,  
*oceanicus* = tengeri, óceáni,  
 jelenti még az Uj-Hebri-  
 dákban honos, szigeteso-  
 port, a Csendes Óceánban,  
 Ausztrália,  
*occellatus* = szemfoltos,  
*ochotensis* = Ochotsk-ban  
 honos, Szibéria,  
*ochraceus* = okkersárga,  
*cchranthus* = okkersárga vi-  
 rágú,  
*ochrea* = levélkürt, gyűrűny,  
*cchreaceus, ochreatus* =  
 kürtös,  
*ochreo-leucus* = okkersárgás  
 fehéres,  
*cchrostemus* = okkersárga  
 fonalú, sárga porzószaú,

*ochrotrichus* = sárga szőru,  
 sárga hajú,  
*ochthodes* = kemény,  
*ocimoides* = bazsalikom-  
 szerű, az *Ocimum*-hoz ha-  
 sonló,  
*Ocimum* = bazsalikom,  
*occreatus* = zacskós,  
*octacanthus* = nyolc tövisű,  
*octandria, octandrus* =  
 nyolc himes, nyolc por-  
 zójú,  
*octipes* = nyolc tönkű,  
*octoflorus* = nyolc virágú,  
*octogonus* = nyolc szögű,  
 nyolc szegletű,  
*octogymia, octogynus* =  
 nyolc anyás, nyolc ter-  
 mőjű,  
*octopetalus* = nyolc szirmú,  
*oculatio* = szemzés, a szem  
 betétele,  
*oculatus* = szemes,  
*oculus Christi* = Krisztus  
 szeme, *Inula*,  
*Ocimum* = bazsalikom,  
 bisziokfű, lapos menta,  
*odontalgicus* = fogfájást  
 esillapító,  
*Odontites* = homoki fogfű,  
 fogöröm,  
*odontolomus* = fogazott  
 szélű,  
*odontophyllus* = fogazott  
 levelű,  
*odontopterus* = fogazott  
 szárnyú,  
*odontosepalus* = fogazott  
 szíromlevelű,  
*odontospermus* = fogazott  
 magvú,  
*odontostephanus* = fogazott  
 koronájú,  
*odoratissimus* = nagyon sza-  
 gos, igen illatos,

*caoratus* = illatos, szagos,  
*odoriferus* = illatot árasztó,  
 jó szagot terjesztő,  
*Oecologia* = növényélettan,  
*Oeconomia* = gazdaságtan,  
*oconomicus* = gazdaságos,  
*oelandicus* = Oeland szige-  
 ten honos, Svédország,  
*Oenanthe* = haramag, bör-  
 dős borgyökér, borvirág,  
 bősövény, nadálydió, vízi  
 mogyoró,  
*oenensis* = az Inn folyó  
 környékén honos, Ausz-  
 tria,  
*oenobarbus* = zöldszakállú,  
*Oenocarpus* = mustpálma,  
*Oenologia* = szőlészet, borá-  
 szat,  
*Oenothera* = csészekürt, li-  
 getszépe, raponc,  
**OENOTHERACEAE** =  
 csészekürt félék család  
 neve,  
*officinalis* = gyógyító,  
*Officinarum* = gyógyító nö-  
 vények gyűjteménye,  
*ohiotosensis* = Ohio államban  
 honos, Északamerika,  
*oides* = hasonló, összekötő-  
 szó, pl. *iridioides*,  
*Oidium* = lisztharmat,  
*okkulatio* = szemzés, a  
 szembetétele,  
**OLACACEAE** = büdösfa fé-  
 lék család neve,  
*Olea* = olajfa,  
**OLEACEA** = olajfa félék  
 család neve,  
*oleaceus, oleaginosus* = ola-  
 jos, olaj tartalmú,  
*Olearia* = illatcserje,  
*oleiferus* = olajat szolgál-  
 tató,

*oleifolius* = olajfa levelű,  
*oleoides* = olajfaszerű, az  
 Olea-hoz hasonló,  
*oleolus, oleosus* = olajos,  
 olajszerű,  
*oleospermus* = olajos  
 magvú,  
*Oleraceus* = veteményes  
 zöldségkert,  
*oleraceus* = főzeléknemű,  
 zöldséget szolgáltató, mint  
 zöldség használható,  
*Olibanum* = tömjén,  
*olidus* = rossz illatú, büdös,  
*oligacanthus* = kevés tö-  
 visű,  
*oliganthus* = kevés virágú,  
*oligarchicus* = mindent el-  
 nyomó,  
*oligocarpus* = kevés ter-  
 mésű,  
*oligocephalus* = gyenge  
 fejtű,  
*oligodontus* = gyenge fogú,  
*oligomeria* = kevesbedés,  
 fogyás,  
*oligomus* = kevés rekeszű,  
*oligopetalus* = kevés szirmú  
*oligosorius* = kevés cso-  
 portú,  
*oligostachyus* = kevés kalá-  
 szú,  
*oligotrichus* = kevés szőrű,  
*olitorius* = főzeléknemű,  
*olivaceus* = olajos, olaj-  
 szerű,  
*oliviferus* = olajat szolgál-  
 tató,  
*oliviformis* = olaj alakú,  
*ollarius* = csésés, csésze-  
 szerű,  
*olorinus* = hattyú fehér,  
*olutiformis* = kis csésze  
 alakú,

*olympiacus* = Olympus-ból  
 származó, Görögország,  
*olyssiponensis* = Lissabon-  
 ból származó, Portugália,  
*ombrophil* = esőkedvelő,  
*ombrophob* = esőkerülő,  
**OMNIVOREAE** = mindent  
 evők,  
*Omphalodes* = gondoljram-  
 fű, békaszem,  
*omphalodeus* = ködös, köd-  
 szerű,  
*omphalodium* = köldökpont,  
**ONAGRACEAE** = csésze-  
 kürt félek család neve,  
*oncocalycus* = duzzadt csé-  
 széjű,  
*oncotrichus* = duzzadt  
 szőrű,  
*oninensis* = Oni szigeten  
 honos, Guinea,  
*oniscus* = palaszürke,  
*Onobrychis* = baltacim, esz-  
 parzet, pulykafű,  
*Onoclea* = strucc haraszt,  
*onoioides* = ebakadályfű-  
 szerű, az Ononis-hoz ha-  
 sonló,  
*Ononis* = ebakadályfű, ger-  
 letövis, ördögguzsalygyő-  
 kér, iglic, ekenyüg, ökör-  
 guzs,  
*Onomatologia* = nevezéstan,  
 szóképzéstan,  
*Onopordon* = bordon, sza-  
 márbogáncs, szöszösbo-  
 gács, mácsonya, lógordon,  
 töviskes lapú,  
*Onosma* = vértő,  
*onoticus* = zamárfülű,  
*ontariensis* = az Ontario tó  
 környékén honos, Kanada,  
*Ontogenia* = fejlődéstan,  
*ontolepis* = pikkelyképző,

*Ontologia* = lényegtan,  
*crustus* = terhelt,  
*oocarpus* = tojás termésű,  
*oocephalus* = tojás fejű,  
*oodeus* = tojásszerű,  
*cogamia* = női ivarszerv,  
*oogonium* = női anyasejt,  
 petegömb, termögömb, a  
 petesejt megtermékenyü-  
 lése,  
*oideus* = tojásszerű,  
**OOMYCETES** = tojás gom-  
 bák gyűjtő neve,  
*oophorus* = tojás képző,  
*ooplasma* = peteképző csi-  
 rasejt,  
*oosphaera* = petesejt,  
*ocspora* = petesejt telep,  
*oosporangium* = petesejt  
 megtermékenyülés,  
*oothelis* = tojás szemölcs,  
*opacus* = bágyadt,  
*opalus* = opálszerű,  
*operculatus* = kupakos,  
 csalmás,  
*operculum* = kupak, csalma,  
*ophiocarpus* = kigyó ter-  
 mésű,  
*ophiocephalus* = kigyó fejű,  
**OPHIGLOSSACEAE** =  
 kigyónyelv félek család  
 neve,  
*ophioglossoides* = kigyó-  
 nyelvszerű, az *Ophioglos-  
 sum*-hoz hasonló,  
*Ophioglossum* = kigyónyelv,  
 siklónyelv, Szentgyörgyfü,  
*Ophiopogon* = kigyószakáll,  
*Ophioscorodon* = kigyó-  
 hagyma,  
*Ophioxylon* = kigyófa,  
*Ophites* = kigyókő,  
*ophiunculus* = kis kigyó-  
 szerű,

*Ophyris* = bangó, pókfű,  
 méhvirág,  
*opiferus* = segítséget  
 nyújtó,  
*opiiferus* = mákonyt szol-  
 gáltató, ,  
*opimus* = kövér, termékeny,  
*opiparus* = pompás, gyö-  
 nyörű,  
*opium* = mákony, mákmé-  
 reg,  
*Oplismenus* = díszköles,  
*oporinus* = őszies,  
*oppositiflorus* = ellentétes  
 virágú,  
*oppositifolius* = ellentétes  
 levelű,  
*oppositus* = átellenes, el-  
 lentétes,  
*opsigonia* = alvórügy kép-  
 ződés,  
*optium, optinum* = életfel-  
 tétel,  
*opulens* = sokasodó,  
*opulentus* = bő, dús,  
*opulifolius* = labdarózsa le-  
 velű,  
*opuloides* = labdarózsasze-  
 rű, a *Viburnum Opulus*-  
 hoz hasonló,  
*Opuntia* = fügekaktusz,  
*opunticus* = Opus-ban ho-  
 nos, Loeris,  
*oranensis* = Oran-ból szár-  
 mazó, Algier,  
*orangeanus* = Orange-ban  
 honos, Afrika,  
*orbatus* = megfosztott,  
*orbicularifolius* = kerek le-  
 velű,  
*orbicularis, orbiculatus* =  
 kerek, körszerű,  
*orbillatus, orbillosus* = kis  
 tányérú,  
*orcheotomus* = hólyagos,

ORCHIDACEAE = kosbor  
 félék család neve,  
 Orchidaea = kosbor, torz-  
 lilium, vitézfű,  
 orchidaeus = kosborszerű,  
 az Orchidaea-hoz hasonló,  
 orchioides = bangószerű,  
 az Orchis-hoz hasonló,  
 Orchis = kosbor, torzlilium,  
 bangó, pókfű, szunyog láb,  
 vitézfű, bozsor,  
 ordinarius = rendszerint  
 való,  
 ordinatus = rendes, rende-  
 zett,  
 oreades = hegyi, hegylakó,  
 oreatus = kinyitott, nyílt,  
 oregonensis = Oregon-ban  
 honos, Északamerika,  
 oreochoris = hegyeket ked-  
 velő,  
 Oreodoxa = királypálma,  
 oreodoxus = hegyeket di-  
 szító,  
 oreophilus = hegylakó, he-  
 gyeket kedvelő,  
 organensis = Organ hegy-  
 ségben honos, Brazília,  
 organicus = szerves,  
 organismus = életműködés,  
 Organogenia = szervezeten,  
 organum = szervezet, élet-  
 műszer,  
 orgyalis = karhosszú,  
 orientalis = keleti,  
 orientatio = tájékozódás,  
 orificium = páfrányok spó-  
 ratartó nyílása,  
 organifolius = majorána le-  
 velű,  
 Origanum = majorána, Má-  
 riafa, spanyol komló, fe-  
 kete gyopár, szurokfű,  
 originalis = eredeti,

originatio = eredet, száрма-  
 zás,  
 crinocensis = Orinoko folyó  
 környékén honos, Dél-  
 amerika,  
 crixensis = Orissa-ban ho-  
 nos, Bengalia,  
 Orlaya = laputurbolya, bor  
 zon, szíromőr,  
 ornans = ékesedő,  
 ornatus = díszes, ékes,  
 crnifolius = körislevelű,  
 Fraxinus Ornus,  
 ornithocephalus = madár-  
 fejű  
 ornithogaloides = madártej-  
 fűszerű, az Ornithogalum-  
 hoz hasonló,  
 Ornithogalum = madártejű,  
 sárma, kakastej, Betlehem  
 csillaga,  
 ornithophil = madár bepor-  
 zás,  
 ornithophorus = madár  
 tartó,  
 ornithopodus = madárláb-  
 szerű,  
 Ornithopus = madárkarom-  
 fű, szeradella here,  
 ornithorrhynchus = madár-  
 csőrű,  
 Ornus = mannaköris, virág-  
 köris, Fraxinus Ornus,  
 OROBANCHACEAE = szá-  
 dor félék család neve,  
 Orobanche = szádor, nyár-  
 gyökér, vajvirág, Isten-  
 nyilaffű, köcsögfű, mise-  
 gyertya,  
 orobanchoides = szádor szer-  
 rű, az Orobanche-hoz ha-  
 sonló,  
 oroboides = lednekszerű, az  
 Orobancha-hoz hasonló,

*Orobus* = lednek, erdei borsó, kakuk borsó,  
*orophilus* = hegyeket kedvelő,  
*orthacanthus* = egyenes tövisű,  
*orthanthus* = egyenes virágú,  
*orthocephalus* = egyenes fejű,  
*orthocerus* = egyenes szarvú,  
*orthodontus* = egyenes fogú.  
*orthopterus* = egyenes szárnyú.  
*orthospermus* = egyenes magvú,  
*orthostachyus* = egyenes kalászú,  
*orthostichus* = egyenes sorú,  
*orthotropus* = egyenesen futó,  
*Oryza* = rizs,  
*oryziformis* = rizs alakú,  
*oryzoides* = rizsszerű, az *Oryza*-hoz hasonló,  
*oscillans* = ingó, lengő,  
*Osmanthus* = illatvirág,  
*osmosis* = átömlés,  
*Osmunda* = királyharaszt, fürtöspáfrány,  
**OSMUNDACEAE** = királyharaszt félék család neve,  
*osmundaceus* = királyharaszt-szerű, az *Osmunda*-hoz hasonló,  
*ossaeiformis* = csontalakú,  
*osseticus* = osztják, északi népfaj,  
*osseus* = csontos,  
*ossiculum* = csonthéj, kopács,

*ossificatus* = megcsontosodó,  
*ossifragus* = csonttörő,  
*ostiolum* = ivarnyílás, ivarüregszáj,  
*ostreatus* = kagylós, osztrigaszzerű,  
*Ostyra* = komlóbükk, vénicfa,  
*otolepis* = fülespikkelyű,  
*otophorus* = füleket viselő,  
*Ouvirandra* = rostélyhinár,  
*ovalifolius* = tojásdad levellű,  
*ovalis* = tojásdad,  
*ovarium* = tojástok, maghón, magház,  
*ovatus* = tojásdad,  
*oviferus* = tojástartó,  
*oviformis* = tojásalakú,  
*ovimammus* = tojás-szemölcsű,  
*ovinus* = juh eleség,  
*ovirensis* = Obir hegységben honos, Karinthia,  
*ovoideus* = tojásszerű,  
*ovulum* = magbimbó, magkezdet, magrügy, magduddor, magpete,  
**OXALIDACEAE** = szerencsehere félék család neve,  
*Oxalis* = szerencsehere, hererépácska, sósdika, savanyú lóhere, Allelujaffű, mádársóska, nyulkenyér,  
*oxaloides* = szerencsehere-szerű, az *Oxalis*-hoz hasonló,  
*oxyacanthoides* = galagonyaszerű, a *Crataegus oxyacantha*-hoz hasonló,  
*oxyacanthus* = hegyes tövisű,  
*oxycarpus* = hegyes termésű.



*Oxycedrus* = faboróka,  
*oxycereus* = hegyes szarvú,  
*oxycoccus* = hegyes bo-  
gyójú,  
*oxydatio* = élenyülés,  
*oxydontus* = hegyes fogú,  
*oxygenium* = éleny,  
*oxyglottis* = hegyes nyelvű,  
*oxygonus* = hegyes szögű,  
*oxylobus* = hegyes karélyú,  
*oxyodontus* = hegyes fogú,  
*oxyotus* = hegyes fülű,  
*oxypetalus* = hegyes szirmú,  
*oxyphyllus* = hegyes levelű,  
*oxypterus* = hegyes szár-  
nyú,  
*Oxyria* = lórom, makk-  
szárny, savaska,  
*oxyrrhynchus* = hegyes  
csőrű,  
*oxysepalus* = hegyes csésze-  
levelű,  
*Oxytropis* = szöszösfű, ha-  
vasi csajkavirág, csajkár,  
hegyes csónak,

### P

*pabularis* = takarmány-  
szerű,  
*pabulum* = takarmány,  
*pachyanthus* = tömött  
virágú,  
*pachybulbus* = tömött  
hagymájú,  
*pachycarpus* = tömött ter-  
mésű,  
*pachycentrus* = tömött sar-  
kantyujú,  
*pachycladus* = tömött  
gallyú,  
*pachycornis* = tömött  
agancsú,  
*pachydermis* = tömött bőrű,  
*pachygonus* = tömött sze-  
gélyű,

*pachylobus* = tömött karé-  
lyú,  
*pachyphyllus* = tömött le-  
velű,  
*pachypterus* = tömött szár-  
nyú,  
*pachyrrhachis* = tömött  
bordájú,  
*pachyrrhizus* = tömött  
gyökerű,  
*pachystachyus* = tömött  
kalászu,  
*pachystylus* = tömött ter-  
mőjű, vastag bibéjű,  
*pachythelis* = tömött  
szemölcsű,  
*pacificus* = békességés,  
nyugodt,  
*padifolius* = fürtöscseres-  
nye levelű, Prunus Padus  
levelű,  
*padocephalus* = nagy fejű,  
*Paeonia* = kínai rózsza, pün-  
kösvi rózsza, bazsarózsza,  
csuzrózsza,  
*paganus* = falusias, parasz-  
tos,  
*pagina* = lemez, lap,  
*palaceus* = szélen álló,  
*Palaentologia* = őslénytan,  
*Palaephytologia* = ősv-  
növénytan,  
*palaestinus* = Palesztinából  
származó,  
*palaris* = karós,  
*palatiferus* = innyképző,  
*palatiformis* = innyalakú,  
*palatinosus* = Rajna kör-  
nyéki,  
*palatum* = inny, szájpadlás,  
*palea* = toklász,  
*paleaceus* = toklászos,  
*paleifolius* = toklász levelű,

*palembangicus* = Palembang-ban honos, Holland India,  
*Palicourea* = patkányfű,  
*palissad* = oszlopsejt, gyűjtősejt,  
*Paliurus* = benge, Krisztus tövis,  
*pal lens* = sápadó, halványuló,  
*pallescens* = elsápadó,  
*pallidiflorus* = halvány virágú,  
*pallidifolius* = halvány levelű,  
*pallidispinus* = halvány tövisű,  
*pallidus* = halvány, sápadt,  
*palliolatus* = kissé halvány,  
**PALMEAE** = pálmák gyűjtő neve,  
*palmaris* = pálmalevélszerű, a tenyérhez hasonló,  
*Palmarum* = pálmaliget,  
*palmatifidus* = pálmalevélszerűen elosztott, tenyér-szerűen behasogatott,  
*palmatus* = pálmalevélszerű, tenyérszerű,  
*palmensis* = Palma-ban honos, Kanári szigetek,  
*palmipes* = palma tönkű,  
*palmita* = pálmaleveles,  
*palpebratus* = szemhéjas,  
*Paludarium* = mocsár, láp, ingovány,  
*paludicolus* = mocsárlakó,  
*paludosus* = mocsaras,  
*palumbinus* = galambszürke,  
*palustris* = mocsaras helyeken tenyésző,  
*pamphylicus* = Pamphylia-ban honos, Ázsia,  
*panacinus* = erőgyökérszerű, a Panax-hoz hasonló,

*panamensis* = Panama-ban honos, Amerika,  
*Panax* = erőgyökér,  
**PANDANACEAE** = csavarpálma félek család neve,  
*pandanooides* = csavarpálma szerű, a Pandanus-hoz hasonló,  
*Pandanus* = csavarpálma, illatos pálma,  
*panduratus* = hegedűszerű,  
*pandurifolius* = hegedűlevelű,  
*panduriformis* = hegedűalakú,  
*pandus* = görbe, hajlott,  
*panica* = buga, ágbog, füzéres fűrt,  
*paniceus* = ágasbogas, füzéres,  
*panicula* = kis buga, füzéres,  
*paniculatus* = kis bugás,  
*paniculiflorus* = füzéres virágú,  
*paniculigerus* = füzért alkotó,  
*Panicum* = köles, muhar, pirók,  
*panificus* = kenyéradó,  
*panem* = kenyér,  
*panneus* = nemezes, rostos,  
*pannifolius* = nemezes levelű,  
*pannonicus* = Pannonia-ban honos, Nyugatmagyarország,  
*pannonus* = nemezes, rostos,  
*panormitanus* = Palermo-ból származó,  
*panormitis* = csigásan sodort,  
*pantherinus* = párdücbőrszerű,

*pantherotrichus* = párdúc szőrmejtű,  
*panthotrichus* = hasogatott szőrű,  
*Papaver* = mák, pipacs, paponc, pipanc, zabfüvirág,  
**PAPAVERACEAE** = mákfélék család neve,  
*papaveraceus* = mákszerű, a *Papaver*-hoz hasonló,  
*papetarius* = papírszerű,  
*papilionaceus* = pillangószerű, *papilio* = pillangó, lepke,  
**PAPILIONATEAE** = pillangósvirágúak gyűjtő neve, azonos a hüvelyesek családnévével: Leguminosae,  
*papilla* = szemölcs, egysejtű védőszövet kitüremkedés,  
*papillaris*, *papillatus*, *papillosus* = szemölcsszerű, szemölcsös,  
*pappiformis* = bóbíta alakú,  
*papposus* = bóbítás,  
*pappus* = bóbíta, koszorú, tollkorona,  
*papula* = hólyag, bibircs,  
*papuliformis* = hólyag alakú,  
*papulosus* = hólyagos, bibircses,  
*payraceus* = papírsásszerű, a *Cyperus Papyrus*-hoz hasonló,  
*papyriferus* = papírt szolgáltató,  
*Papyrus* = papírsás, palka,  
*parabolicus* = görbevonalú,  
*paracarpium* = csökevényes termés,  
*paracorolla* = második párta, mellékkorona,

*paracysta* = gomba himivar-szerv,  
*paradisiacus* = paradicsomi, pompás,  
*paradoxus* = eltérő alakú, felemás,  
*paraensis* = Para-ban honos, Brazília,  
*paragramma* = virághossz-metszet,  
*paraguayensis* = Paraguay-ban honos, Délamerika,  
*paralell*, *paralis* = párhuzamos,  
*paralellinervus* = párhuzamos erezetű,  
*paralellus* = párhuzamos,  
*paraphysa* = nedvszálacska, nedvfonal,  
*parasemus* = megjelölt,  
*parasita* = élőski,  
*parasiticus* = élősködő,  
*parastema* = álporzó, porzócsökevény,  
*paratonicus* = túlingerült,  
*Paratrophis* = enyvesfa,  
*pardalinus* = párdücbőr-szerű,  
*parenchyma* = kerek vagy többszögű sejtszövet, gyurma,  
*parens* = ritka, gyér,  
*parescens* = gyérülő,  
*parietalis* = merev,  
*Parietaria* = falfű, kőrontó-fű, éjnapfű, somócsing, Péterfű, üvegfü,  
*parietinus* = falakon tenyésző,  
*parilis* = párhuzamos, egyenlő,  
*pari-pinnatus* = páros szárnyú,

*Paris* = párisfű, varjuszem, csillagfű, rókaszőlő, négylevelű csilla,  
*parisiensis* = Párisból származó,  
*Parmelia* = fali zuzmó,  
*parmularius* = kis pajzszerű,  
*Parnassia* = kigyónyelvű, szívvirág, fehér májfű, boglárpót,  
*parnassicus* = Parnassus hegységben honos, Görögország,  
*Faronychia* = ezüsthúr,  
*pars* = rész,  
*Parthenium* = szüzvirág,  
*partha* = szüz,  
*parthenioides* = szüzvirág-szerű, a *Parthenium*-hoz hasonló,  
*parthenocarpium* = magnélküli termés, magtalan gyümölcs,  
*Parthenocissus* = borostyán-szőlő, vadszőlő, boncszőlő,  
*parthenogenesis* = szüznemzés,  
*parthenifolius* = pártalevellű  
*partialis* = felosztott, rekeszes,  
*partibilis* = osztható,  
*partitus* = osztott, rekeszes,  
*parviflorus* = kis virágú,  
*parvifolius* = kis levelű,  
*parvilobus* = kis karélyú,  
*parvimammus* = kis szemölcsű,  
*parvisetus* = kis sertéjú,  
*parvulus* = nagyon kicsi,  
*parvus* = kicsi, apró,  
*pasacanus* = Pasacan-ban honos, Mexico,  
*pascalis* = pászka ünnepi,

*paschalis* = pasa ünnepi,  
*pascuus* = legelőn tenyésző,  
*Passiflora* = passzióvirág, Golgota-virág, Krisztusvirág,  
*PASSIFLORACEAE* = passzióvirágfélék családneve,  
*Pastinaca* = pasztinák, paszternák,  
*pastoensis* = Pasto-ban honos, Ujgranada,  
*patagonicus* = Patagoniában honos, Délamerika,  
*patavinus* = Padua-ban honos,  
*patellaris* = csészeszerű,  
*patelliformis* = csésze alakú,  
*patens* = elterülő, terebélyes,  
*patentissimus* = nagyon terebélyes,  
*pateriformis* = edény alakú,  
*Pathologia* = kórtan,  
*patrius* = honi, hazai,  
*patulus* = kissé felálló,  
*paucicuspis* = gyenge hegyű,  
*paucidentatus* = kevés fogú,  
*pauciflorus* = kevés virágú,  
*paucifolius* = kevés levelű,  
*paucisetus* = kevés sertéjú,  
*paucistamineus* = kevés porzószállú,  
*paucus* = kevés, gyenge, szegényes,  
*Paulownia* = császárfa,  
*paupera* = szegényes,  
*pauperculus* = nagyon szegényes,  
*pausiacus* = olajzöld,  
*Pavia* = bokrétafa,  
*pavonicus* = pávaszerű,  
*pectase* = növényi élesztő,  
*pecten* = taraj, fésű,  
*pectin* = növényi kocsonya,

*pectinatus* = tarajos, fésűs,  
*pectinellus* = kis taréjú,  
*pectiniformis* = taraj alakú,  
*pectoralis* = mellkasszerű,  
*pedalis* = lábhosszú,  
*pedatifidus* = hasított lábú,  
*pedatus* = lábszerű,  
*pedemontanus* = Piemont-  
 ből származó, Franciaor-  
 szág,  
*pediades* = lapos, síma,  
*pedicellaris, pedicellatus* =  
 kocsányos, nyélcés,  
*Pedicularis* = kajmacsor,  
 tetűfű, kakastaraj,  
*pediculatus* = kocsányon  
 álló,  
*pediformis* = lábalakú,  
 tönkszerű,  
*Pedilanthus* = papucsfa,  
*peduncularis, pedunculatus*  
 = kocsányos,  
*Peganum* = harmala,  
*peguanus* = Pegu-ban ho-  
 nos, India,  
*pekinensis* = Peking-ből  
 származó, Kína,  
*pelagicus* = tengerlakó,  
*pelargonifolius* = muskátli  
 levelű,  
*Pelargonium* = muskátli,  
 mályva, gólyaorr,  
*pelecyphorus* = baltát vi-  
 selő,  
*pelegrinus* = büszke,  
*pelocladus* = szürke ágú,  
*peliorrhynchus* = gólya-  
 csőrű,  
*pelius* = Pelion hegységben  
 honos, Görögország,  
*pellicula* = fedőhéj, burok,  
 ködmön, szörme,  
*pelligerus* = ködmönt viselő  
*pellitus* = szörmés,

*pellucidus* = átvilágító, ke-  
 resztül látszó,  
*peloponnesiacus* = Pelopon-  
 nes-ből származó, Görög-  
 ország,  
*peloria* = virág szabályozó-  
 dás,  
*peltatus* = pajzsos,  
*peltideus* = sömörös,  
*peltigerus* = pajzsot viselő,  
*pelviformis* = medence  
 alakú,  
*penangensis* = Penang szi-  
 geten honos,  
*pendens* = csüngő, függő,  
 lógó,  
*pendiculatus* = átcsüngő,  
*pendulaeflorus* = csüngő vi-  
 rágú,  
*pendulinus* = hosszasan  
 csüngő,  
*pendulus* = csüngő, függő,  
 lógó,  
**PENEACEAE** = halenyvfű  
 félék család neve,  
*penetrans* = átható,  
*Penicillaria* = ecsetfű,  
*penicillatus* = ecsetszerű,  
 késszerű,  
*penicilliformis* = ecsetalakú,  
 késalakú,  
*Penicillium* = ecsetpenész,  
*penna* = toll,  
*pennatifidus* = hasított tol-  
 lazatú,  
*pennatifolius* = tollas levelű  
*pennatulus* = kissé tolla-  
 zott,  
*pennatus* = tollas,  
*penniformis* = tollalakú,  
*pennigerus* = tollakat vi-  
 selő,  
*penninervus* = tollas ere-  
 zetű,  
*Pennisetum* = tollborzfü,

*pennsylvanicus* = Pennsylvánia-ban honos, Észak-amerikai.  
*pennula* = tollacska,  
*pensilis* = csüngő, függő, lógó,  
*pentacanthus* = öt tüskéjű,  
*pentacarpus* = öt termésű, ötös termésű,  
*pentacetrus* = öt sarkantyujú,  
*pentactinus* = öt sugarú,  
*pentacyclus* = öt gyűrűs,  
*pentadactylus* = öt ujjú,  
*pentadenius* = öt mirigyű,  
*pentaedrus* = öt üregű,  
*pentaglottis* = öt nyelvű,  
*pentagonus* = öt szögletű,  
*pentagynia*, *pentagynus* = öt anyás, öt termőjű, öt bibéjű,  
*pentalobus* = öt karélyú,  
*pentalophus* = öt üstökű, öt tarajú,  
*pentamerus* = öt rekeszű, öt osztatú,  
*pentandria*, *pentandrus* = öt hímű, öt porzójú,  
*pentangularis* = öt szögletű,  
*pentapetalus* = öt szirmú,  
*pentaphyllus* = öt levelű,  
*pentapterus* = öt szárnyú,  
*pentose* = facukor,  
*pepericarpus* = bors termésű,  
*peperitus* = borsszerű, a *Peperonia*-hoz hasonló,  
*Peperonia* = bors,  
*Pepiniere* = faiskola,  
*Peplis* = henyec locsahur, fattyú porcsinfű, gémhínár, madárfű,  
*peploides* = locsahurszerű, a *Peplis*-hoz hasonló,  
*peplus* = burkolt,

*Pepo* = tök,  
*peponiformis* = tökalakú,  
*Peponium* = töktermés, kabak,  
*pepsin* = gyomorsav, emésztő,  
*pepton* = emésztett fehérje,  
*peracutus* = nagyon éles,  
*peranthodium* = fészecsésze,  
*perceptio* = ingerlékenység felvétel,  
*percurrens* = átvonuló,  
*perducens* = áthúzó,  
*perdurans* = erős, kemény,  
*peregrinus* = kóborló,  
*perelegans* = nagyon előkelő,  
*perennalis*, *perennans* = évelő, állandó,  
*Pereskia* = kaktuszfa, lomboskaktusz,  
*perfectus* = teljes, tökéletes,  
*perfloratio* = virágzás, türemlés,  
*perfoliatus* = átnőtt levelű,  
*perforatus* = lyukacsos, likacsos,  
*perfossus* = gödrös, ásatag,  
*pergamaceus* = bebőrösödött, hárttyás,  
*pergamenus* = Pergamumban honos, Kisázsia,  
*pergola* = lugas, lombátor,  
*periacanthus* = körül tüskézett,  
*perianthium* = virágtakaró, viráglepel,  
*periblema* = nyálábszövet, kéregnemző irhaszövet,  
*pericarpium* = magház, termés tok, gyümölcsburok,

*perichaetium* = pikkelyes  
 kehely, nőivartakaró,  
 mohaburok,  
*pericladium* = levélhüvely,  
*periclinium* = fészekburok,  
 kehelykosár,  
*periclymenoides* = ikerlonc-  
 szerű, a Lonciera Pericly-  
 menum-hoz hasonló,  
*periculosus* = veszedelmes,  
*periderma* = para, kéregbőr,  
*peridium* = penészburok,  
*perigonium* = egynemű  
 csésze és pártá levelekből  
 alakult viráglepel,  
*perigynium* = női ivarszerv  
 körüli levelek,  
*perigynus* = termű körüli,  
 bibetáji,  
*Perilla* = fekete csalán,  
*periodicitas* = időszakosság,  
*periodus* = időszak,  
*peripetalis* = szírom körüli,  
*periphericus* = külsőséges,  
*Periploca* = fafojtó, fate-  
 keres, fahurok,  
*perispermium* = magbél,  
 csiraburok, a csira és a  
 maghéj közötti tápanya-  
 got tartalmazó sejtszövet,  
*peristereus* = galamszerű,  
*peristomium* = szájpárkány-  
 zat,  
*peristylus* = termőoszlop,  
 bibeoszlop,  
*perithecium* = tömlőtök,  
 termősejt tartály,  
*perlatus* = nagyon széles,  
 csillagos,  
*perligulosus* = erős nyelvű,  
*perluteus* = erősen sárguló,  
*permanens* = maradandó,  
 állandó,  
*permeabilis* = átjáró,  
*permeatus* = átvonuló,

*permicus* = Perm-ből szár-  
 mazó, Ural,  
*permollis* = nagyon puha,  
*perniciosus* = romlandó,  
 pusztuló,  
*peronatus* = talpas, tön-  
 kös, pl, gomba,  
*Peronospora* = szőlővész,  
*perpendicularis* = függőle-  
 ges,  
*perpensus* = hozzásimuló,  
*perpetuus* = állandó, szaka-  
 datlan,  
*perplexus* = összefonódott,  
*perpusillus* = parányi, apró,  
*persepolitianus* = Persepolis-  
 ból származó, Perzsia,  
*Persica* = őszibarack,  
*Persicaria* = bolhafű, ke-  
 serűfű, ebgyömbér,  
*persicarioides* = bolhafű-  
 szerű, a Polygonum Persi-  
 caria-hoz hasonló,  
*persicarius* = őszibarack-  
 szerű, a Amygdalus Per-  
 sica-hoz hasonló,  
*persicifolius* = őszibarack-  
 levelű,  
*persiciformis* = őszibarack  
 alakú,  
*persicus* = Perzsiából szár-  
 mazó,  
*persimilis* = hasonló, azo-  
 nos,  
*persistens* = állandó, mara-  
 dandó,  
*persolutus* = levált,  
**PERSONATEAE** = alcás-  
 viráguak gyűjtő neve,  
*personatus* = alcás,  
*perspicuus* = szembetűnő,  
*pertenuis* = nagyon vékony,  
*pertusus* = átfűrt,  
*peruiferus* = peru balza-  
 mot szolgáltató,

*perula* = rügypikkely,  
 rügytakaró,  
*peruvianus* = Peru-ban ho-  
 nos, Délamerika,  
*pervius* = nyílt, járható,  
*petaloidea*, *petalodia* = el-  
 szirmosodás,  
*petaloides* = szirmszerű,  
*petalum* = szírom, szírom-  
 levél,  
*Petasites* = gályafű, gálga-  
 fű, kalapfű, mirigyfű,  
 acsalapú, szatyu,  
*petiginosus* = sömörös,  
*petiolaris*, *petiolatus* = ko-  
 csányos,  
*petiolus* = kocsány, levél-  
 nyél,  
*petraeus* = sziklás, köves,  
*petricosus* = sziklaszerű,  
*petrogenus*, *petrophilus* =  
 sziklalakó,  
*petropolitanus* = Szentpé-  
 tervárról származó,  
 Oroszország,  
*Petroselinum* = petrezse-  
 lyem,  
*petrosus* = sziklaszerű,  
*Petunia* = lusta kisasszony,  
 tölcsérke,  
*peucedanifolius* = kocsord  
 levelű,  
*peucedanioides* = kocsord-  
 szerű, a *Peucedanum*-hoz  
 hasonló,  
*Peucedanum* = kocsord,  
 disznókömény, medvela-  
 pú, mádragyökér, kénkö-  
 ves-gyökér, posvány de-  
 zerle,  
*Peziza* = tányérgomba,  
*phacellus* = csomós, nyalá-  
 bos,  
*phacorrhizus* = lencsés-gyö-  
 kerű,

*phaeoacanthus* = barna tö-  
 visű, látható tüskéjű,  
*phaenogamia*, *phaenogamus*  
 = látható ivarú,  
*Phaenologia* = növény élet-  
 tan,  
*phaeopappus* = barna tolla-  
 zatú,  
*phaeus* = barna, barnapiros,  
*phagedaenicus* = maró,  
*phalacris* = kopasz,  
*phalangiferus* = pókot te-  
 nyésztő,  
*phalanx* = csomó, nyaláb,  
*Phalaris* = nádas polyva-  
 csuk, fényperje, kanárfű,  
*phalaroides* = nádas poly-  
 vacsukszerű, a *Phalaris*-  
 hoz hasonló,  
*phaleratus* = díszes, ékes,  
*Phallus* = szemérmetlen  
 szömöresök,  
*phanerantherus* = magas  
 porzójú,  
*PHANEROGAMEAE* = virá-  
 gos és magvas, vagy lát-  
 ható ivarú növények gyűj-  
 tő neve,  
*phanerogamus* = látható  
 ivarú,  
*phanerophlebius* = látható  
 erezetű,  
*Pharbitis* = felfutó hajnalka,  
 biborhajnal,  
*Pharmacologia* = gyógyszer-  
 tan,  
*Phaseolus* = bab, paszuly,  
*phegos* = ehető,  
*Phellandrium* = viziánizs,  
 bősövény,  
*phellocarpus* = parafás ter-  
 mésű,  
*phellogerma* = parahéj, pa-  
 rafás kéreg,  
*phellogenus* = paraképző,



*phelloid* = álpara,  
*phelloma* = pararéteg,  
*phellos, phellox* = para,  
 parafa,  
*phellospermus* = parás  
 magvú,  
*phengophyllus* = fényes le-  
 velű,  
*Phellodendron* = parafa,  
*Phenologia* = a növények  
 időszaki jelenségeinek  
 tana,  
*phenotrichus* = csillogó  
 szőrű,  
*philadelphicus* = Philadel-  
 phiá-ban honos, Északame-  
 rika,  
*Philadelphus* = hamis jáz-  
 min, jezsament, vadjázmin  
*philaeus* = földlakó,  
*philippiniensis* = a Fülöp  
 szigeteken honos, Kelet-  
 ázsia,  
*Phillyrea* = kőhárs, babér-  
 hárs,  
*Philodendron* = levélfa,  
*philonotis* = nedvesség ked-  
 velő,  
*phleboides* = erezetszerű,  
*phlebophorus* = ereket vi-  
 selő,  
*phlebophyllus* = erezett le-  
 velű,  
*phleooides* = réti komócsin-  
 szerű, a *Phleum*-hoz ha-  
 sonló,  
*Phleum* = réti komócsin,  
 macskafarkúperje, mezei  
 lóperje,  
*phlobaphenium* = a fák  
 fásrészeinek színeződése,  
*phloema* = növényhártya,  
*phloeoterma* = keményítős  
 hüvely, kéreghatár,

*phlogifolius* = lángvirág le-  
 velű, *Phlox* levelű,  
*phlogopappus* = tűzpiros tol-  
 lazatú,  
*phlomideus* = nemezfűszerű,  
 a *Phlomis*-hoz hasonló,  
*Phlomis* = nemezfű,  
*Phlox* = lángvirág, lampion-  
 virág,  
*phlyctideus* = hólyagos,  
*phoeniceus* = vörhenyes,  
*phoenicicus* = Phoeniciá-ban  
 honos,  
*Phoenix* = datolya pálma,  
*Phormium* = ujjélandi len,  
*photeinophyllus* = fénylő  
 levelű,  
*phoranthium* = vacok, csut-  
 ka, alzat,  
*phosphorescens* = villódzó,  
 foszforeszkáló,  
*phototaxis* = fényinger ha-  
 tás,  
*phototropismus* = fényhatás,  
*phragmatospóra* = fiókos  
 spóra, közfalas spóra,  
*Phragmites* = fiókosnád,  
 tetőnád, bognád,  
*phrygius* = Phrygia-ban ho-  
 nos, Kisázsia,  
*phrynioides* = vizigyömbér-  
 szerű, a *Phrynium*-hoz ha-  
 sonló,  
*Phrynium* = vizigyömbér,  
*Phycologia* = moszattan,  
*PHYCOMYCETES* = mo-  
 szatgombák gyűjtő neve,  
*Phygelius* = zsákvirág,  
*Phyllica* = pusztai mirtusz,  
*phyllacanthus* = tövisle-  
 velű,  
*phyllamphora* = kancsóle-  
 velű, levélkorsó,  
*Phyllanthus* = viráglevelű,  
*phyllichnium* = levélpárna.

- phyllidium* = ellaposodott levélszerű kocsány,  
*Phyllium* = bolha útifű,  
 Plantago,  
*phylloblasta* = levélszirma,  
*phylloclaudium* = levéllé alakuló sarj,  
*phyllodia* = ellombosodás,  
*phyllodium* = álllevél,  
*phyllogenesis* = levéleredet,  
*phyllogenia* = levél fejlődés, növény-faj fejlődés,  
*phylloma* = levélképlet,  
*phyllostachyus* = leveles kalászu,  
*phyllotaxis* = levélállás,  
*phyloxantim* = sárga növényfesték,  
*Phylloxera* = szőlőragya, szőlőmoly,  
*Phyllula* = levélripacs,  
*Phylogenesis* = növény származástan, törzsfajlódéstan,  
*phymatochilus* = duzzadt ajakú,  
*phymatoglossus* = duzzadt nyelvű,  
*phymatoïdes* = duzzadt, daganatszerű, púpos,  
*phymatothelis* = duzzadt szemölcsű,  
*physa* = hólyag,  
*Physalis* = zsidócsereznye, ananászcsereznye, piros muharc, lampionvirág, páponya, Judás csereznye, kelevényfű, kőrontófű,  
*physaloides* = zsidócsereznyeszerű, a *Physalis*-hoz hasonló,  
*physanthus* = hólyagvirágú,  
*Physcia* = falizuzmó,  
*physematosus* = felszívódott,  
*Physica* = természettan,  
*Physiognomia* = tájismeret,  
*Physiographia*, *Physiologia* = növény szerv ismeret,  
*Physocarpus* = hólyagbajnáca,  
*physocarpus* = hólyagos termésű,  
*physodes* = hólyagos,  
*physophorus* = hólyagot viselő,  
*Physostegia* = füzérajak,  
*Phytelephas* = elefántpálma,  
*Phyteuma* = raponc, csészekürt, varjuköröm,  
*Phyto-aetiologia* = növénykörtán,  
*Phyto-anatomia* = növénybonctan,  
*Phytobiologia* = növényélettan,  
*phytoblasta* = növénysejt,  
*phytochlora* = levélzöld, levélnedv, Reichenbach szerint,  
*phytocysta* = növénysejt,  
*Phytogenesis* = növényfejlődéstan,  
*phytogenus* = növényen nővő,  
*Phytogeographia* = növényföldrajz,  
*Phytographia* = növényzet leírás,  
*Phytohistologia* = növény szövettan,  
*Phytolacca* = berzsenyvérfürt, álkörmös, karmazsinbogyó, festőszőlő,  
**PHYTOLACCACEAE** = berzsenyvérfürt félek család neve,

*phytolith* = megkövesült növény,  
*Phytologia* = növénytan,  
*phytoma* = növénytest,  
*Phytonomia* = növény természettan,  
*Phytopalaeontologia* = ősnövénytan,  
*phytoparasita* = növényi élősd,  
*Phytopathographia, Phytopathologia* = növénybetegségek és kóros elváltozások tana,  
*phytophagus* = növényevő,  
*Phytophysiologia* = növényélettan,  
*Phytotherapia* = növénygyógytan,  
*Phytotomia* = növénybonctan,  
*piauhyensis* = Piauhy-ban honos, Braziliá,  
*picaceus* = szarka vonatkozású,  
*Picea* = lucfenyő, szurokfenyő,  
*piceus* = szurkos, kátrányos  
*piciferus* = szurkot szolgáltató,  
*picreus* = kesernyész,  
*Picris* = keserűfű, magvarott,  
*picrocarpus* = keserű termésű,  
*picrococcus* = keserű bogyójú,  
*picroides* = keserűfűszerű, a *Picris*-hoz hasonló,  
*picrophloeus* = keserű kérgű,  
*pictorius* = festékes,  
*pictoratus, pictus* = festett,  
*piesotropismus* = nyomásérzékenység,

*pigmentum* = festőanyag, színanyag,  
*pikowiensis* = Pikow-ban honos, Lengyelország,  
*pilanthus* = sapkásvirágú, szőrösvirágú,  
*pilatus, pileatus* = sapkás, kalapos,  
*pileiformis* = sapka alakú,  
*piliferus* = szőröket viselő,  
*pilocarpus* = szőrös termésű,  
*pilismus* = szőrösödés, hajjasodás,  
*pilobus* = szőrös karélyú,  
*pilophorus* = szőröket viselő,  
*Pilosella* = néjafű,  
*piloselloides* = héjafűszerű, a *Pilosella*-hoz hasonló,  
*pilosiusculus* = finom szőrű,  
*pilosus* = szőrös, hajas,  
*pilularis* = labdacsszerű,  
*piluliferus* = labdacsokat termő,  
*Pimenta* = szegfűbors, szegfűszeg,  
*Pimpinella* = ánizs, bécsikömény, Istenszakáll, földitömjén, rákfark, bábafű, csabaire,  
*pimpinellifolius* = ánizslevelelű,  
*pimpinelloides* = ánizsszerű, a *Pimpinella*-hoz hasonló,  
*Pinaster* = tengermelléki fenyő,  
*pineoides* = mandulafenyő-szerű, a *Pinus Pinea*-hoz hasonló,  
*Pinetorum, Pinetum* = fenyves,  
*pineus* = fenyőn lakó,  
*pinguis* = kövér, zsiros,  
*Pinguicula* = hizóka,

*pinicolus* = fenyőn lakó,  
*piniiifolius* = fenyőlevelű,  
*pinna* = toll, szárny, cimpa,  
*pinnatifidus* = szárnyas ha-  
 sitású,  
*pinnatifolius* = szárnyas le-  
 velű,  
*pinnati-partitus* = szárnyas  
 lombozatú,  
*pinnati-partius* = szárnyas  
 osztatú,  
*pinnati-setus* = szárnyas ha-  
 sitású,  
*pinnati-stipulus* = szárnyas  
 pálhalevelű,  
*pinnatus* = szárnyalt,  
*pinnulatus* = kisszárnyú,  
*Pinsapo* = szapinda fenyő,  
*Pinus* = szurokfenyő, fekete  
 fenyő,  
*Piper* = bors,  
**PIPERACEAE** = bors félék  
 család neve,  
*piperaceus* = borsszerű, a  
*Piper*-hez hasonló,  
*piperatus* = borsos,  
*piriformis* = körte alakú,  
*piriodorus* = körte illatú,  
*Pirola* = körtike, fasaláta,  
 télizöld,  
**PIROLACEAE** = körtike  
 félék család neve,  
*pirum* = körte gyümölcs,  
*Pirus communis* = körtefa,  
*Pirus malus* = almafa,  
*piscatorius* = halfogó,  
*Piscidium* = halméreg,  
*piscinalis* = tavilakó,  
*pisidicus* = Pisidia-ban ho-  
 nos, Kisázsia,  
*pisiferus* = borsót termő,  
*pisiformis* = borsó alakú,  
*pisocarpus* = borsó termésű,  
*Pistacia* = pisztácia,

*Pistia* = vizisaláta,  
*pistilla* = termő, bibe, nő-  
 szál,  
*pistillaris* = termős, bibés,  
*pistillodium* = ikrasor,  
*pistioides* = vizisalátaszzerű,  
 a *Pistia*-hoz hasonló,  
*Pisum* = borsó,  
*pithyusus* = Pithyus-ból  
 származó, Pitzunda, Kau-  
 kázus,  
*Pittosporum* = enyvesmag,  
*pityreus* = varas,  
*pityrophyllus* = varas le-  
 velű,  
*pididatus* = szurkos, kát-  
 rányszerű,  
*placatus* = enyhe, szelid,  
*placens* = lepényes,  
*placenta* = magtelep, mag-  
 tanya,  
*placentiformis* = magtelep  
 alakú, lepény alakú,  
*placitus, placidus* = kedves,  
 kellemes,  
*plagatus* = keléses,  
*plagiophyllus* = ferde le-  
 velű,  
*plagiopterus* = ferde szár-  
 nyú,  
*plagiostephanus* = ferde ko-  
 ronájú,  
*plagiotropismus* = az ágak  
 elhajlásra való törekvése,  
*plancus* = széles tönkű, lúd-  
 talpú,  
*planicaulis* = laposszárú,  
*planicephalus, planiceps* =  
 lapos fejű,  
*planiculmus* = lapos szalma-  
 szárú,  
*planiflorus* = lapos virágú,  
*planifolius* = lapos levelű,  
*planifrons* = lapos lombú,

*planiglumis* = lapos pelyvájú,  
*planilabrus* = lapos ajakú,  
*planinervus* = lapos erezetű,  
*planisiliquus* = lapos becsőjű,  
*planiusculus* = kissé, lapos,  
*planocompressus* = laposra nyomott,  
*planta* = növény, palánta,  
**PLANTAGINACEAE** = útifű félék család neve.  
*plantagineus* = útifűszerű, a *Plantago*-hoz hasonló,  
*Plantago* = útifű, hegyes lapu, bordafű,  
*plantatio* = ültetés, palántálás,  
*planus* = lapos, egyenes, sima,  
*plasma* = a sejtestek összessége, sejt kocsonya, sejtősmag,  
*plasmodiocarpium* = sejtesttermés,  
*Plasmodiophora* = szőlővészt,  
*plasmodium* = sejtest tömb,  
*plasmomembran* = sejtesthártya,  
*Plasmopara* = szőlőragya,  
*plasticus* = változó,  
**PLATANACEAE** = boglárfa félék család neve,  
*platanifolius* = boglárfa levelű,  
*platanoides* = boglárfa szerű, a *Platanus*-hoz hasonló,  
*Platanthera* = sarkvirág, kétlevelű kosbor, lapár, sarkár,  
*platantherus* = lapos porzójú,  
*Platanus* = boglárfa, platánfa,

*platensis* = Rio-Plata környékén honos, Délamerika  
*platyacanthus* = széles tövisű,  
*platycarpus* = széles termésű,  
*platycaulis* = széles szárú,  
*platycentrus* = széles sarkantyujú,  
*Platycerium* = jávorszarv,  
*platycerus* = széles szárú,  
*platychlamyus* = széles köpnyegű,  
*Platycodon* = hírharang,  
*platyglossus* = széles nyelvű,  
*platylepis* = széles pikkelyű  
*platylobus* = széles karélyú,  
*platyneurus* = széles erezetű,  
*platynotus* = széles jelzésű,  
*platyodontus* = széles fogazatú,  
*platypetalus* = széles szirmú,  
*platyphyllus* = széles levelű,  
*platypterus* = széles szárnyú,  
*platypus* = széles tönkű,  
*platygraphis* = széles tűjű,  
*platyrrhynchus* = széles csőrű,  
*platysepalus* = széles csészéjű,  
*platyspermus* = széles magvú,  
*platystachyus* = széles kalászu,  
*platystigmus* = széles bibéjű,  
*platytaenius* = széles csomójú,  
*plebejus* = közönséges,  
*plectocarpus* = összenőtt termésű,  
*plectolepis* = összenőtt pikkelyű,

*plectranthoides* = kakassarkantyúszerű, a *Plectranthus*-hoz hasonló,

*Plectranthus* = kakassarkantyú, hárfacserje,

*plectrocarpus* = sarkantyus termésű,

*pleiomeria* = soktagúság,

*pleiomorphia* = több alakúság,

*pleiophyllus* = sok levelű,

*pleiosorus* = sok csoportú,

*pleiotomus* = sok vágású,

*plenissimus* = nagyon teljes,

*plenitas* = teljesség, teljese-dés,

*plenus* = teljes, telt,

*pleogamia* = sok beporzás,

*pleonanthus* = sok virágú,

*pleroma* = bélképlet, belső szövetrész,

*plethora* = sok nedvűség,

*pleuridia* = oldal ajaknyulvány,

*pleurocarpus* = oldal termésű,

*pleurorrhizus* = oldal gyökerű,

*plexipes* = szövetes tönkü.

*plica* = ránc, redő.

*plicatilis* = kissé ráncos,

*plicatus* = ráncos, redős,

*plumarius* = pehelytollas.

**PLUMBAGINACEAE** = istác félék család neve,

*plumbaginifolius* = istác levelű,

*plumbaginoides* = istácszerű, a *Plumbago*-hoz hasonló.

*Plumbago* = istác, fogasir, ólomgyökér,

*plumbeus* = ólomszürke,

*plumbum* = ólom.

*plumbicaulis* = ólomszürke szárú,

*plumiferus* = tollakat viselő,

*plumosus* = tollas, *pluma* = toll,

*plumula* = tollkorona, hajtáscsúcs,

*pluridens* = sok fogú,

*pluvialis* = esőt jelző,

*pluviosus* = esős, ázott,

*pluvius* = esőt hozó,

*pneumathoda* = szellőztető gyökerek, a levegő kivezető nyílása,

*Pneumonanthe* = kornis, tárnics, encián, tüdővirág,

*Poa* = perjefű, cigányzab, ürezab,

*poculiformis* = kehelyalakú, burokszerű,

*Podagraria* = kecsketalpfü, köszvényfü, *Aegopodium*,

*podagrarius* = köszvényt gyógyító,

*podanthus* = talajvirágú,

*podetium*, *podetum* = lábca, pocócska, mohdereka,

*podium* = talp, tönk,

*podocarpus* = talpas termésű,

*podocephalus* = talpas fejű,

*podolicus* = *Podolia*-ból, származó, Lengyelország,

*Podophyllum* = tündéryom,

*podophyllus* = talpas levelű,

*podosphaerus* = talpas gömbű,

*podotrichus* = talpas szőrű,

*poecilanthus* = tarka virágú,

*poeticus* = költőies, regényes,

*pogonanthus* = szakállas

virágú,

*pogonoptilus* = pelyhes szakállú,

*pogonostigmus*, *pogostemma-*  
*tus* = pehely szakállas  
termőjű,  
*Pogostemon* = büdös menta,  
*poioides* = perjefűszerű, a  
Poa-hoz hasonló,  
*polaris* = északsarki,  
*polemicus* = vitás, kérdéses,  
*Polemonium* = kék csatavi-  
rág, himesűkk,  
*policephalus* = szürke fejű,  
*polifolius* = macskafű levelű,  
Teucrium Polium,  
*polinaris* = szürkülő, őszülő,  
*poliophyllus* = szürke  
levelű,  
*polioplasma* = szemcsés  
csirasejt,  
*poliotes* = szürke fülű,  
*poliotrichus* = szürkeshörű,  
őszhajú,  
*politus* = fényes, tükörsima,  
*polius* = szürke,  
*polla*, *pollen* = virágpor,  
himpor, himsejt,  
*pollaris* = hüvelykhosszú,  
*pollinarium* = a himpor  
összesége,  
*pollinarium* = beporzódott,  
*pollinia* = himportok,  
*pollinosus* = himporos,  
*polonicus* = Lengyelország-  
ból származó,  
*polyacanthus* = sok tövisű,  
*polyadelphia*, *polyadelphus*  
= sok falkájú, sok porzó-  
szálú,  
*polyancistrus* = sok horgú,  
több kampójú,  
*polyandria*, *polyandrus* =  
több himű, sok porzójú,  
*polyanthus* = sok virágú,  
*Polygonanthus tuberosus* = tu-  
barózsa,

*polycamptus* = sűrűn össze-  
nőtt,  
*Polycarpon* = körömfű,  
csészepörc,  
*polycarpus* = sok gyümöl-  
csű, aszmag termésű,  
*polycentrus* = sok sarkan-  
tyujú,  
*polycephalus* = sok fejű,  
*polycerus* = sok szarvú,  
*polychasium* = többes bog,  
*polychromus* = sokszínű,  
tarka,  
*polycladus* = sok gallyú,  
*polydactylus* = sok ízületű,  
több ujjú,  
*polyedrus* = sokoldalú, több  
oldalal,  
*polyembryonalis* = sok csi-  
rájú,  
*polyenergicus* = sok sejtű,  
*Polygala* = tejelőke, tej-  
hozófü, csészeszárny, pa-  
csirtavirág, keresztű,  
**POLYGALACEAE** = tejelő-  
ke félék család neve,  
*polygalifolius* = tejelőke le-  
velű,  
*polygaloides* = tejelőkesze-  
rű, a Polygala-hoz hasonló  
*polygamia*, *polygamus* =  
sok ivarú, többlaki, sok  
anyás, kevert virágúak,  
**POLYGONACEAE** = kese-  
rűfü félék család neve,  
*Polygonatum* = Salamonpe-  
csét, fürtös sülyfű, farkas  
csengőfű, fehér hunyor,  
sokbüttykűfű, pávafarkufű,  
*polygonatus* = sok hajlású.  
*polygonooides* = keserűfü-  
szerű, a Polygonum-hoz  
hasonló,

*Polygonum* = keserűfű, pohánka, hajdina, ebgyömber, vizicickár, anyafű, sárkányfű, kigyógyökér,  
*polygonus* = sok szegletű,  
*polygynia*, *polygynus* = több anyás, sok termőjű,  
*polylepis* = sok pikkelyű,  
*polylophus* = sok üstökű,  
*polymerus* = sok osztatú,  
*polymorphismus* = a telepes növények ivadék cseréje, sokoldalúság,  
*polymorphus* = sok oldalú, több alakú,  
*polyodontus* = sok fogú,  
*polypetalus* = sok szirmú,  
*polyphlebius* = sok erezetű,  
*polyphyllus* = sok levelű,  
**FOLYPODIACEAE** = pettyespáfrány félék család neve,  
*polypodioides* = pettyespáfrányszerű, a *Polypodium*-hoz hasonló,  
*Polypodium* = pettyespáfrány, édesgyökerű páfrány, erdei paprág, ördögoldalhorda,  
*Polyporus* = fenyőgomba, taplógomba,  
*polypterus* = sok szárnyú,  
*polyptichus* = sok ráncú,  
*polypyrenus* = sok csontár magvú,  
*polyrrhaphis* = sok tűhegyű,  
*polyrrhizus* = sok gyökerű,  
*polysepalus* = sok csészéjű,  
*polyspermus* = sok magvú,  
*polysporus* = sok spórájú,  
*polystachyus* = sok kalászú,  
*polystichus* = sok sorú,  
*polythelis* = sok szemölcsű,  
*polytomus* = sok vágású,

*polytrichoides* = paprágyszerű, a *Polytrichum*-hoz hasonló,  
*Folytrichum* = paprág, páfrány,  
*polytrichus* = sűrű szőrű,  
*polyxanthus* = sok arany-sárga virágú,  
*pomaceus* = almaszerű, a *Pomum*-hoz hasonló,  
*Pomarium*, *Pometum* = almás, gyümölcsöskert,  
*pomeridianus* = délutáni,  
*pomiferus* = almát termő,  
*pomiformis* = alma alakú,  
**POMOIDEAE** = alma félék gyűjtő neve,  
*Pomologia* = gyümölcsészet,  
*Pomona* = a gyümölcsök istennője,  
*pomponiacus* = Pompéji-ből származó, Olaszország,  
*pomponicus* = pompás, díszes,  
*Pomum* = almagyümölcs,  
*ponderosus* = nehéz, súlyos,  
*poneranthus* = gyér virágú,  
*Pontederia* = vízjácint, selővirág,  
**PONTEDERIACEAE** = vízjácint félék család neve,  
*ponticus* = *Pontia*-ból származó, Kisázsia,  
*popayanensis* = Popayanból származó, Kolumbia, Délamerika,  
*popinalis* = konyhában használatos,  
*populifolius* = nyárfa levelű,  
*populinus* = nyárfán lakó,  
*populneus* = nyárfaszerű, a *Populus*-hoz hasonló,  
*Populus* = nyárfa,



*pora, pori* = lyukaeskák,  
 pórusok,  
*porcinus* = sertések eledele,  
*poreus, porosus* = lyukacsos,  
*porogamia* = bimbóalapon  
 kívüli megtermékenyülés,  
*pcrophyllus* = lyukacsos le-  
 velű,  
*porphyracanthus* = biborpi-  
 ros tövisű,  
*porphyranthus* = biborpiros  
 virágú,  
*porphyrius* = biborpiros,  
*porphyrocarpus* = biborpiros  
 termésű,  
*porrectus* = előrenyult,  
*porreus* = párhagymaszerű,  
 az Allium Porrum-hoz ha-  
 sonló,  
*porriifolius* = párhagyma  
 levelű,  
*porrigens* = feszülő, nyújtóz-  
 kodó, kinyuló,  
*porriginosus* = koszos, ót-  
 varos,  
*portalis* = mozgékony,  
*portalitis* = kissé mozgé-  
 kony,  
*pportentosus* = torzalakú,  
*portlandicus* = Portland-ből  
 származó,  
*portoricensis* = Porto-Rico-  
 ban honos, Délamerika,  
*Portucala* = porcsin, por-  
 csinrózsa, disznóorrja, ku-  
 kacvirág, poncsér,  
**PORTULACACEAE** = por-  
 csinrózsa, félek család  
 neve,  
*portulacoides* = porcsinró-  
 zsaszerű, a Portulaca-hoz  
 hasonló,  
*porulosus* = aprólyukacsú,  
*posoniensis* = Posen-ből  
 származó,

*posticus* = hátulsó,  
*Potamogeton* = úszó béka-  
 szőlő, hinár, békatutaj,  
 uszájfü,  
**POTAMOGETONACEAE** =  
 hinár félek család neve,  
*potamophilus* = folyóban  
 lakó,  
*Potentilla* = ötlevelűfü,  
 csókaláb, timpó, varádics,  
 rózsagerely, pimponya, li-  
 babimpó,  
*potentilloides* = timpószerű,  
 a Potentilla-hoz hasonló,  
*Poterium* = csábir, vérfejú-  
 fü,  
*potioris* = kitünő,  
*potosinus* = San-Louis de  
 Potosi-ban honos, Mexico,  
*praealtatus* = nagyon ma-  
 gas,  
*praealtus* = magas,  
*praecinctus* = hosszú övű,  
*praecipitatus* = nagyon fej-  
 lett,  
*praecipuus* = kitünő,  
*praecis* = pontos,  
*praecissus* = nagy bevágású,  
*praecox* = korai,  
*praefloratio* = virágrügye-  
 zés,  
*praeflorens* = korán  
 virágzó,  
*praegnans* = nagyon  
 dagadó,  
*praelongus* = nagyon hosz-  
 szú,  
*praemorsus* = nagyon lerá-  
 gott,  
*praenitens* = nagyon csil-  
 logó,  
*praeparatio* = kikészítés,  
*praeproperus* = korai, idő-  
 előtti,  
*praestans* = merev, felálló,

*praestantissimus* = nagyon  
 merev,  
*praetervisus* = hanyag,  
*praetextus* = összeszövődött,  
*praevalens* = túlnyomó,  
*prasinatus, prasinus* = fű-  
 zöld,  
*pratensis* = réti, mezei,  
*praticolus* = rétlakó,  
*pratium* = mező, rét,  
*precatorius* = imánál hasz-  
 nálatos, *Abrus precatorius*  
 = imádságbokor, melynek  
 piros és fekete színű mag-  
 vai felfüszve, rózsafüzér,  
 imafüzér gyanánt szolgál-  
 nak,  
*prehensilis* = kapaszkodó,  
*Prenanthes* = nyulsaláta,  
 bókfészék,  
*prenanthoides* = nyulsaláta-  
 szerű, a *Prenanthes*-hez  
 hasonló,  
*prestoniensis* = Preston-ból  
 származó,  
*pretosus, pretiosus* = ritka,  
 értékes,  
*prima* = első, vezető, elsőd-  
 leges,  
*primarius* = elsődleges,  
*primigenus* = elsődleges  
 fejlődésű  
*primitivus* = kezdetleges,  
*primordialis* = elsődleges,  
*Primula* = -kankalin, kike-  
 ricis, keztüvirág, kulcsvi-  
 rág,  
**PRIMULACEAE** = kankalin  
 félék család neve,  
*primuliflorus* = kankalin vi-  
 rágú,  
*primulifolius* = kankalin le-  
 velű,

*primuloides* = kankalinsze-  
 rű, a *Primula*-hoz hasonló,  
*princeps* = kiváló, első-  
 rangú,  
*prinoides* = télibogyószerű,  
 a *Prinos*-hoz hasonló,  
*Prinos* = télibogyó,  
*prionanthus* = sarlós virágú,  
*prionemus* = rovátkás szálú,  
*Prionitis* = sarlófű, sarlós  
 bolonyik,  
*prionophyllus* = sarlós le-  
 velű,  
*prioritas* = elsőbbség,  
*prismaticus* = hasábos,  
*prismatocarpus* = hasábos  
 termésű,  
*proanthesis* = késői viritás,  
 másodvirágzás,  
*proboscideus* = ormány-  
 szerű,  
*procambium* = edénynyaláb  
 képződés,  
*procerus* = szálás, karcú,  
*processus* = folyamat, nyul-  
 vány,  
*processus foecundationis* =  
 megtermékenyülési folya-  
 mat,  
*processus germinationis* =  
 csirázási folyamat,  
*procumbens* = heverő, fekvő,  
*procurrens* = kiszaladó,  
*prodigiosus* = szörnyűséges,  
*productus* = előállított, ter-  
 melt,  
*proembryo* = előcsira,  
*profundus* = mélységes,  
*progressiv* = előrehaladó,  
*proliferinus* = átnövő,  
*proliferus, prolificus* = sar-  
 jakat termő,  
*prolificatio* = sarjásodás,  
*prolixus* = hosszú sarju,

*prolongatus* = meghosszabbított,  
*prominens* = kiemelkedő,  
*prominentia* = kiemelkedés,  
*promissus* = sokat ígérő,  
*promittotus* = látszólagos magosztódás,  
*promptus* = pontos,  
*promycelium* = csiratömlő, előgyökszövet,  
*proniflorus* = hajlékony virágú,  
*propagatio* = növényiszaporodás, homlitás, porhajzás, dugványozás, valaminek a terjesztése,  
*propagineus* = sarjhajtaszerű,  
*propagulum* = sarjhajtás,  
*propendens* = elől lecsüngő,  
*Prophetarum* = prófétavirág, Cucumis,  
*prophylacticus* = megelőző,  
*prophylaxis* = előzetes védekezés,  
*prophylloides* = elő levél-szerű,  
*prophyllum* = elő levél,  
*propinguis, propinquus* = rokoní,  
*proponticus* = Márványtenger környéki, Kisázsia,  
*proprius* = sajátosság, tulajdonságos,  
*proscolla* = tapadó korong,  
*prosenchyma* = vastagfalú sejtszövet, fasejtszövet,  
*prosilienis* = felpattanó, kifröccsenő,  
*prostratus* = elterülő,  
*proteïn* = fehérje, siker,  
*protandria* = himnemű virágrészek beérése,  
*protantherus* = hosszú porzószerű,

*protanthus* = hosszú virágú, sokáig virágzó,  
*Protea* = csodafa, csodafenyő,  
**PROTEACEAE** = csodafafélék család neve,  
*protensus* = átvonuló,  
*proteoides* = csodafaszerű, a *Protea*-hoz hasonló,  
*proterandria* = idegen beporzódás,  
*proteus* = változatos,  
*prothallium* = előtelep, csiratelep,  
*protoblasta* = hártálytan sejt,  
*protogenitus* = őseredetű,  
*protogynia* = nőnemű virágrészek beérése,  
*protophyta* = egysejtű test, őslény,  
*protoplasma* = elősejt, előcsira,  
*protoplast* = sejttest,  
*protospora* = csirasejtek összessége, előspóra,  
*protothallus* = telepkezdemeny,  
*prototypus* = ősalak,  
*protoxylem* = elsődleges fa,  
*protozoa* = egysejtű test,  
*protractus* = kinyújtott,  
*protrusus* = előrenyult,  
*protuberans* = kiemelkedő,  
*proventitius* = megelőző, előzetes,  
*provincialis* = vidéki,  
*proximus* = rokoní,  
*pruinatus, pruinosis* = hamvas, harmatos,  
*Prunella* = kásavirág, békavarrfű, gyékfű, torokfű,  
*prunelloides* = kásaviragszerű, a *Prunella*-hoz hasonló,

*Prunetum* = szilvákert,  
*pruniferus* = szilvát termő,  
*prunifolius* = szilvafa levelű  
*pruniformis* = szilva, alakú,  
*prunioides* = szilvafaszterű,  
 a *Prunus*-hoz hasonló,  
*Prunus* = szilvafa, cseresz-  
 nyefa, meggyfa, zelnice,  
*pruriens* = csiklandozó,  
 viszketeg,  
*prutenicus* = Poroszorszá-  
 g-ból származó,  
*Psalliota* = csiperke gomba,  
*psammophilus* = homoklakó.  
*pseudo* = hamis, nem valódi,  
*Pseudoacacia* = hamis ákác,  
 Robinia,  
*pseudobulbi* = álhagyma,  
 álgumó,  
*Pseudotsuga* = Douglas-  
 fenyő,  
*psilacmos* = simahegyű,  
*psilocarpus* = sima termésű,  
*psilolepis* = sima pikkelyű,  
*psilophyllus* = sima levelű,  
*psilopterus* = sima szárnyú,  
*psilosepalus* = sima  
 csészejű,  
*psilostachyus* = sima kalá-  
 szú,  
*psilosus* = sima, kopasz,  
*psittacinus* = papagályszínű,  
*psolidiformis* = csiga alakú,  
*psoraleus* = rühes, koszos,  
*psychophil* = lepkékkel por-  
 zódó,  
*psychrophilus* = párát ked-  
 velő,  
*Psyllium* = bolha útifű,  
 Plantago,  
*psyllophorus* = bolhát ter-  
 melő,  
*ptarmicoides* = tüsszentőfü-  
 szerű, az *Achillea Ptarmi-*  
*ca*-hoz hasonló,

*ptarmicus* = tüsszentést  
 okozó,  
*Ptelea* = alásfa, bőrfa,  
*pteridifolius* = sasharaszt le-  
 velű,  
*Pteridium* = sasharaszt,  
 ölyürepű,  
*pteridium* = szárnytermés,  
 lependék,  
*Pteridologia* = páfránytan,  
**PTERIDOPHYTEAE** = edé-  
 nyes virágtalanok, páfrá-  
 nyok, harasztok gyűjtő  
 neve,  
*Pteris* = sasharaszt, szárny-  
 páfrány,  
*pteritus* = szárnyas,  
*pteroctopus* = szárnyas ter-  
 mésű,  
*Pterocarya* = szárnyas  
 diófa,  
*pteroaulis* = szárnyas  
 szárú,  
*pterocladus* = szárnyas  
 gallyú,  
*pterodium* = szárnytermés  
 lependék, pl. a szilfa ter-  
 mése,  
*pterodontus* = szárnyas fo-  
 gazatú,  
*pterogonus* = szárnyas sze-  
 gélyű,  
*pteroides* = szárnyszerű,  
*pterocephalus* = szárnyas  
 üstöskű,  
*pterochorus* = szárnyakat  
 viselő,  
*pteropodus, pteropus* =  
 szárnyas tönkű,  
*pterothachis* = szárnyas  
 bordájú,  
*pterospermus* = szárnyas  
 magvú,  
*pterotus* = szárnyas fülű.

*pterygospermus* = szárnyas magvú,  
*ptilodontus* = pelyhes fogazatú,  
*ptilophyllus* = pelyhes levelű,  
*ptilostylus* = pelyhes bibéjű,  
*ptychocarpus* = ráncos termésű,  
*ptychophyllus* = ráncos levelű,  
*ptychospermus* = ráncos magvú,  
*pubens* = pelyhesedő,  
*puer* = érett, rejtett,  
*pubertas* = érettség,  
*puberulus* = kissé érett,  
*pubes* = pehely, moholy, mez, szőrözet,  
*pubescens* = pelyhesedő,  
*pubescentia* = pelyhesedés, szőrösödés,  
*pubigerus* = pehely képző,  
*pubirrhachis* = pelyhes bordájú,  
*Puccinellia* = mézpázsit,  
*Puccinia* = gabonarozsda,  
*pubibundus* = nagyon érzékeny,  
*pubicus* = érzékeny, szemérmes,  
*puborinus* = szégyenlős,  
*Pueraria* = fojtóbab,  
*pugillus* = megjegyzett,  
*pugionacanthus* = törös tuskéjú,  
*pugioniformis* = töröralakú,  
*pulcera* = szép, gyönyörű,  
*pulchella*, *pulchra* = szép, gyönyörű,  
*pulcherrimus* = nagyon szép,  
*pulegioides* = poléfűszerű, a *Mentha Pulegium*-hoz hasonló,

*Pulicaria* = réti bolhafű, bolhagyom, sertecsek, örvénygyökér,  
*pulicaris* = bolhasásszerű, a *Carex pulicaris*-hoz hasonló,  
*pullatus* = homályos, sötét,  
*pullulans* = sötétedő,  
*pullus* = sötétfekete,  
*Pulmonaria* = bűdöslinka, farkasmájfű, gálna, tüdőfű, darázsvirág, dongóvirág, emberképűfű,  
*pulmonarioides* = bűdöslinkaszerű, a *Pulmonaria*-hoz hasonló,  
*pulpa* = gyümölcsbőr,  
*pulposus* = húsosbélű,  
*Pulsatilla* = lánykőkörcsin,  
*pulsatilloides* = lánykőkörcsinszerű, a *Pulsatilla*-hoz hasonló,  
*pulsatio* = lüktetés,  
*pulveraceus* = porszerű,  
*pulvereus* = beporzott,  
*pulverulentus* = kissé beporzott,  
*pulvigerus* = port képző,  
*pulvilliferus* = párnát viselő,  
*pulvinalis* = párnás,  
*pumilio* = törpe, kis növésű,  
*pumilus* = törpeszerű,  
*punctatus* = pontozott,  
*punctulatus* = finoman pontozott,  
*pungens* = szúrós, merev,  
*Punica* = gránátalma,  
**PUNICACEAE** = gránátalmafélék család neve,  
*puniceus* = gránátalmaszerű, a *Punica*-hoz hasonló,  
*punicifolius* = gránátalmalevelű,

*punicus* = gránátpiros, pun, ókori népfaj,  
*purgans* = hashajtó,  
*purpurascens* = biborpiros színre változó,  
*purpuratus* = biborpiros,  
*purpureo-caeruleus* = piro-saskék,  
*purpureo-fuscus* = piros-barna,  
*purpureo-roseus* = pirosas rózsaszín,  
*purpureus* = biborpiros,  
*purus* = tiszta,  
*pusillus* = törpe, apró,  
*pustulatus* = hólyagos, pat-tanásos,  
*putamen* = kómag, csonthéj, kopáncs,  
*putamineus, putaminosus* = csonthéjas,  
*puteanus* = kútlakó,  
*putridus, putris* = korhadt, rothadt,  
*pycnacanthus* = tömör tükéjű,  
*pycnanthus* = tömör virágú,  
*pycnocarpus* = tömör termésű,  
*pycnocephalus* = tömör fejű,  
*pycnolepis* = tömör pikkelyű,  
*pycnophyllus* = tömör levelű,  
*pycnosorus* = tömör csoportú,  
*pycnostachyus* = tömör kálászú,  
*pycnoxiphus* = tömör kardlevelű.  
*pygmaeus* = törpeszerű,  
*pyracanthus* = tűzpiros tükéjű,  
*pyramidalis* = tornyos, csúcsos,

*pyrena, pyrenus* = csonthéjas mag,  
*pyrenarium* = csonthéjasok,  
*pyrenaicus* = a Pyreneusi félszigeten honos,  
*pyrenina* = sejtmag állomány,  
*Pyrenomycetes* = maggomba,  
*Pyrethrum* = pártavirág, rovarporvirág,  
*pyrocentrus* = tűzpiros sarkantyújú,  
*pyrocladus* = tűzpiros gallyú,  
*pyrogalus* = piros tejű,  
*Pyrola* = ernyős körtike, körtelevelűfű,  
*pyropaeus* = tűzpiros,  
*pyrrholophus* = tűzpiros üstökű,  
*pyrrhorrhachis* = tűzpiros bordájú,  
*pyrrhotrichus* = tűzpiros szőrű,  
*pyxidarius* = szelenceszerű,  
*pyxidatus* = szelencés,  
*pyxidium* = szelencetok,  
*pyxiformis* = szelence alakú,



*quadrangulus* = négyszegletű,  
*quadratus* = négyzetszerű,  
*quadrialatus* = négy szárnyú,  
*quadriaristatus* = négy szálkájú,  
*quadricolorus* = négy színű,  
*quadricornis* = négy szarvú,  
*quadridentatus* = négy fogú,  
*quadrifarius* = négy soros,  
*quadrifidus* = négy osztatú,  
*quadrifolius* = négy levelű,

*quadrijugus* = négy cim-  
pájú,  
*quadrilateratus* = négy ol-  
dalú,  
*quadrilobus* = négy karélyú,  
*quadrilocularis* = négy  
üregű,  
*quadrinatus* = négyzet-  
szerű,  
*quadrupartitus* = négy hasi-  
tású,  
*quadripinnatus* = négy  
szárnytollú,  
*quadriquetter* = négy élű,  
*quadrispinus* = négy tövisű,  
*quadrivalvis* = négy kopá-  
csú,  
*quadrus* = négyes,  
*qualitas* = minőség,  
*quantitas* = mennyiség,  
*Quassia* = keserűfa, légy-  
ölőfa,  
*quassifolius* = keserűfa le-  
vellű,  
*quaternatus* = négyet szá-  
moló,  
*quaternifolius* = négyes le-  
vellű,  
*quebecensis* = Quebec-ből  
származó, Kanada,  
*Quercetorum, Quercetum* =  
tölgyes, makkos,  
*quercifolius* = tölgylevelű,  
*quercoides* = tölgyfászerű,  
a *Quercus*-hoz hasonló,  
*Quercus* = tölgyfa, cserfa,  
gubacsfa, suskafa,  
*querimbensis* = Kerimba-  
ban honos, Mozambique,  
*quesitus* = ritka, becses, ér-  
tékes,  
*quinarius* = ötszörös,  
*quinatus* = ötös,  
*quincuncialis* = ötrétű,

*quindiunensis* = Quindiu-  
ban honos, Kolumbia,  
*Quinkunx* = öt fának a be-  
ültetési módja és pedig ::  
*quinqueangularis* = öt szeg-  
letű,  
*quinquecornis* = öt szarvú,  
*quinquecostatus* = öt bor-  
dájú,  
*quinquedentatus* = öt fogú,  
*quinquefarius* = öt soros,  
*quinquefidus* = öt osztatú,  
öt hasítású,  
*quinqueflorus* = öt virágú,  
*quinquefolius* = öt levelű,  
*quinquelobus* = öt karélyú,  
*quinquenervus* = öt erű,  
*quiquepartitus* = öt hasítású,  
*quinquevulnerus* = öt sebű,  
*quinus* = ötös,  
*quisquiliaris* = szemétdom-  
bokon tenyésző,  
*quitoensis* = Quito-ban ho-  
nos, Ecuador,

## R

*rablensis* = Raibl-ből szár-  
mazó, Tirol,  
*race* = fajta, faj jellegetes-  
ség,  
*racemiferus* = fürtöt képző,  
*racemiflorus* = fürtös vi-  
rágú,  
*racemosus* = fürtös,  
*racemosus* = kis fürtű,  
*racemus* = fürt, gerezd, bil-  
leng,  
*rachis* = levélgerinc, ormó,  
borda,  
*radens*, = körös, gyűrűs,  
*radians* = sugárzó,  
*radialis, radiatus* = sugaras,  
*radicalis* = gyökeres,  
*radicans* = gyökeresedő,

*radicantissimus* = nagyon  
gyökeres,  
*radicatio* = gyökeresség,  
*radicatus* = gyökérszerű,  
*radicella* = mellékgyökér,  
gyökérost,  
*radiciformis* = gyökér  
alakú,  
*radicinus* = gyökérnemű,  
*radicosus* = erős gyökerű,  
*radicula* = gyökérfonál,  
hajszálgyökér, gyökér-  
csúcs,  
*radiculatus* = hajszálgyökér-  
szerű,  
*radiiflorus* = sugaras vi-  
rágú,  
*radioactivus* = sugaras ha-  
tású,  
*Radiola* = sivatagberce,  
cseplen, sugárfű,  
*radiosus* = sugárzó,  
*radix* = gyökér,  
*radix-tuberosus* = gumós-  
gyökér,  
*raeborrhizus* = farkos gyö-  
kér,  
*raguzinus* = Raguzá-ban ho-  
nos, Dalmatia,  
*raibocarpus* = farkos ter-  
mésű,  
*ramealis* = ágas,  
*ramentaceus* = rügypike-  
lyes,  
*rameus* = ágon álló,  
*ramiferus* = ágat képző,  
*ramificans* = elágazó,  
*ramiflorus* = ágon virágzó,  
*ramispinus* = tövises ágú,  
*ramosissimus* = nagyon  
ágas,  
*ramosus* = ágas-bogas,  
*rampans* = kúszó,  
*ramulosus* = kis ágú,  
*ramulus* = ágacska,

*ramus* = ág, gally,  
*ranarius* = békás, *rana* =  
béka,  
*rancidus* = poshadt, rothadt,  
*rangiferus* = moha szeplőt  
képző,  
*raniformis* = béka alakú,  
*RANUNCULACEAE* = mo-  
csári gólyahir félek család  
neve,  
*ranunculiflorus* = mocsári  
gólyahir virágú,  
*ranunculifolius* = mocsári  
gólyahir levelű,  
*ranunculoides* = mocsári gó-  
lyahirszerű, a *Ranunculus*-  
hoz hasonló,  
*Ranunculus* = mocsári gó-  
lyahir, boglárka, szironta,  
csomor, galambgerely, ful-  
láncs, szarufű, tülökborz,  
aranyaláta,  
*Raoulia* = zuzmógyep,  
*rapaceus* = repceszerű, a  
*Brassica Rapa*-hoz hasonló,  
*raphanifolius* = retek le-  
vellű,  
*raphaninus* = retekszerű, a  
*Raphanus*-hoz hasonló,  
*Raphanus* = retek,  
*raphe* = magrügy forradás,  
*raphida* = tülkristály nyaláb,  
*raphidacanthus* = hegyes tö-  
visű,  
*raphiodontus* = hegyes fogú,  
*rapiformis* = répa alakú,  
*rapunculoides* = raponca-  
szerű, a *Campanula Ra-*  
*punculus*-hoz hasonló,  
*rariflorus* = ritka virágú,  
*rariorus* = ritka,  
*rarissimus* = nagyon ritka,  
*raritas* = ritkaság,  
*rastreatus* = horgos, kam-  
pós,



*rationalis* = célszerű, alkalmas,  
*ratisbonensis* = Regensburgból származó, Németország  
*ratumagensis* = Rouen-ból származó, Franciaország,  
*ravidus, ravus* = barna,  
*reagens* = kémelő,  
*recedens* = leálló,  
*receptabilis* = fogékony,  
*receptacularis* = virágvacsorszerű,  
*receptaculum* = virágvacsok, rügykosár, csutka, alzat,  
*reciprocus* = kölcsönös,  
*recissus* = megmetszett,  
*reclinatus* = visszahajlott,  
*reclusus* = elzárt,  
*recognitus* = elismert,  
*reconditus* = elrejtett,  
*rectangulus* = derékszögű,  
*rectificatio* = megjavítás,  
*rectipes* = egyenes tönkű,  
*rectiusculus* = majdnem egyenes,  
*rectus* = egyenes, merev,  
*recurvatus* = vissza görbített,  
*recurvifolius* = visszahajlott levelű,  
*recurvispinus* = visszahajlott tövisű,  
*recurvus* = visszahajlott,  
*recusatus* = visszaütődő,  
*recurtitus* = megnyesett,  
*redivivus* = felelevenedő,  
*redolens* = büdös,  
*reductus* = összehuzott, egybevont,  
*reduncus* = legörbült,  
*reflexus* = visszaható, átütő,  
*refractus* = letörött,  
*refrigerans* = felfrissítő,  
*refulgens* = átsillámló,

*regalis* = királyi, *rex* = király,  
*regeneratio* = megújulás, új szerv fejlődés, megfiatalodás,  
*regio* = öv, táj,  
*regnum vegetabile* = növényvilág,  
*regressivus* = visszafejlődő,  
*regularis* = szabályozott, rendes,  
*relativus* = viszonylagos,  
*relaxatus* = meglazult,  
*religiosus* = vallásos, üdvös,  
*remanens* = visszamaradó,  
*remensis* = Rheims-ből származó,  
*remissus* = óvatos,  
*remontans* = ismétlődő,  
*remotiflorus* = gyéren virágzó,  
*remotijugus* = gyér cimpájú,  
*remotus* = gyér, kopár,  
*reniflorus* = vesevirágú,  
*reniformis* = vesealakú,  
*repandulus* = kissé csipkés,  
*repandus* = csipkés, kanyargós,  
*repens* = kúszó, mászó,  
*replicatus* = visszaforduló,  
*reproductio* = újra termelés,  
*reptans* = kapaszkodó,  
*resectus* = visszavágott,  
*Reseda* = rezeda, korbácsfü, olaszmustár, gyikfü, vadzáté,  
**RESEDACEAE** = rezeda félék család neve,  
*resedaeflorus* = rezeda virágú,  
*resiliens* = felpattanó,  
*resimus* = felhajló,  
*resina* = növénygyanta,  
*resiniferus* = gyantát termő,  
*resinosus* = gyantás,

*resistens* = ellentálló,  
*resorptio* = felszívódás,  
*respiratio* = növény léleg-  
 zés,  
*restans* = állandó, mara-  
 dandó,  
*Restio* = kötélfü,  
*restioides* = kötélfűszerű, a  
 Restio-hoz hasonló,  
**RESTIONACEAE** = kötélfü  
 félék család neve,  
*restitutio* = új szerv fejlő-  
 dése,  
*resupinatio* = a növények  
 nap felé fordulása,  
*resupinatus* = megforduló,  
*reticosus* = recehálós,  
*reticulato-venosus* = hálós  
 erezetű,  
*reticulatus* = hálószerű,  
*reticulum* = hálófészek,  
*retinaculum* = ragadós mi-  
 rigytek,  
*retinarius* = hálófészkes,  
 szurkos,  
*retinoides* = fészekszerű,  
*retinorrhoeus* = szurkot ter-  
 melő,  
*retirugus* = ráncos fészki,  
*retortus* = visszacsavart,  
*retractilis* = visszahúzódó,  
*retroflexus* = visszagömbült,  
*retrofractus* = visszatört,  
*retrogradus* = visszatérő,  
 hanyatló,  
*retorso-serratus* = visszás  
 fűrészű,  
*retorsus* = visszás,  
*retrospinus* = visszás tövisű,  
*retroversus* = visszatérő,  
*retrusus* = rejtett,  
*retusus* = tompított,  
*reversus* = visszatartott,  
*revolutifolius* = visszás le-  
 velű,

*revolutus* = visszaütő,  
*revolvens* = visszacsava-  
 rodó,  
*rhabdolepis* = pálcikás pik-  
 kelyű,  
*rhabdoides* = pálcikaszerű,  
*rhachipterus* = uszonybor-  
 dás szárnyú, füzértengely  
 szárnyú,  
*rhachis* = füzértengely, bor-  
 da, ormó, gerinc,  
*rhachitrichus* = szőrös bor-  
 dájú,  
*rhaeticus* = a Rhaetiai Al-  
 pokban honos,  
*rhagadiolepis* = hasadt pik-  
 kelyű,  
**RHAMNACEAE** = ebtövis  
 félék család neve,  
*rhamnoides* = ebtövisszerű,  
 a Rhamnus-hoz hasonló,  
*Rhamnus* = ebtövis, kutya-  
 benge, ebsefa, büdöscse-  
 resnye,  
*rhampo* = nagy,  
*rhaphidia* = tüsejt,  
*rhaphidophorus* = tüsejtekét  
 viselő,  
*Rhaphidophyllum* = seprü-  
 pálma,  
*Rhaponticum* = pontiai re-  
 barbara,  
*raptodes* = varratszerű,  
 forradásos,  
*rheifolius* = rebarbara  
 levelű,  
*rhenanus* = a Rajna vidé-  
 kén honos,  
**Rheum** = rebarbara,  
*rhynanthus* = ormányos,  
 virágú,  
*Rhinanthus* = kakascimer,  
 vastfi,  
*rhipaeus* = Ural hegységben  
 honos,

- rhípidium* = viráglegyező,  
*Rhípsalis* = vesszőkaktusz,  
*rhítidoma* = héjkéreg,  
*rhíza* = gyökér,  
*rhizanthus* = gyökérvirágú,  
*rhizicoma* = gyökérképlet,  
*rhizoides* = gyökérszerű,  
**RHIZOCARPEAE** = gyöktermésűek gyűjtő neve,  
*rhizoida* = gyönfonál,  
*rhizoma* = gyöktő, tőke,  
*rhizomorphus* = gyökérképű,  
**RHIZOPHORACEAE** = gyöktermésűek gyűjtő neve, manglófa félek,  
*rhizophorus* = gyökértartó,  
*rhizophyllus* = gyökérlevelű,  
*rhizopodium* = gyökszövet,  
*rhodacanthus* = rózsza tövisű  
*Rhodanthe* = napsugárka,  
*rhodanthus* = rózsza virágú,  
*rhodoensis* = Rhodos szigeten honos, Görögország,  
*Rhodiola* = szagostövű rózsika,  
*rhodocarpus* = csipkebogyó termésű,  
*rhodocentrus* = rózsaszín sarkantyujú,  
*rhodochrous* = rózsaszín,  
*rhodo-cyanus* = rózsáskék,  
*Rhododendron* = rózsafa, ragyabura, havas szépe,  
*rhodolepis* = rózsaszín pikelyű,  
*rhodopensis* = Rhodope hegységben honos, Balkán,  
*rhodophthalmus* = rózsaszín szemű,  
**RHODOPHYTEAE** = virágmoszat félek gyűjtő neve,  
*rhodopleurus* = rózsás bordájú,  
*rhodopogus* = rózsás szakállú,  
*Rhodotypus* = hószirrom,  
*rhoeadifolius* = földimák levelű, Papaver Rhoëas,  
*rkoifolius* = szumák levelű, Rhus,  
*rhombeus* = rutaszerű, vesszős,  
*rhombofolius* = ruta levelű,  
*rhomboideus* = ferdényszerű,  
*Rhus* = szumák, szömörce. parókacserje, méregfa,  
*rhynchanthus* = csőrös virágú,  
*rhynchocarpus* = csőrös termestű,  
*rhyncholaenus* = ormányos,  
*rhynchophorus* = csőrtartó,  
*rhynchospermus* = csőrös magvú,  
*rhynchus* = csőrös,  
*rhytideus* = ráncos, kéregszerű,  
*rhytidocarpus* = kérges termestű,  
*rhytidoma* = héjkéreg, hamispara,  
*rhytidophyllus* = kérges levelű,  
*rhytidospermus* = kérges magvú,  
*rhythmicus* = ütemes,  
*Ribes* = egres, köszméte, pöszméte, ribiszke, tengeri szőlő,  
*ribesifolius* = köszméte levelű,  
*ribesoides* = köszméteszerű, a Ribes-hez hasonló,  
*ricinifolius* = csodafa levelű,  
*ricinoides* = csodafaszerű. a Ricinus-hoz hasonló,

*Ricinus* = esodafa, himboly, kerti berzseny, vadkanfa, ötujjufű,  
*rictus* = szájnnyílás, torok, garat,  
*rigens* = megmeredő,  
*rigescens* = megmeredt, megkeményedett,  
*rigidulus* = kissé merev,  
*rigidus* = merev, törékeny,  
*riguus* = nyirkos, nedves,  
*rimalis* = repedezett,  
*rimosipes* = repedéses tönkű,  
*rimosus* = repedéses,  
*ringens* = szájtátó, nyitott ajakú,  
*Riparia* = amerikai vadszőlő,  
*riparius* = partlakó, *ripa* = part,  
*rivalis* = partos,  
*Rivina* = eperparaj,  
*rivularis* = folyékony,  
*rivulosus* = folyadékszerű,  
*rivulus* = patakocska, csermely,  
*rivus* = patak,  
*Robinia* = hamis ákác, Pseudoacacia,  
*robinioides* = ákacszerű, a Robinia Pseudoacacia-hoz hasonló,  
*robureus* = kemény, erős,  
*robustus* = erős, hatalmas, izmos, szilárd,  
*Rocella* = festőzuzmó,  
*Rochea* = hájvirág,  
*Rodochiton* = rózsalepel,  
*romanus* = római, Rómából származó,  
*roratus*, *roridus* = harmatos,  
*rorigerus* = harmatot fejlesztő,  
*Roripa* = bőjtfű,

*Rosa* = rózsa, csipkefa, túskebokor,  
**ROSACEAE** = rózsafélék család neve,  
*Rosa campestris* = mezei rózsa, Dipladenia,  
*rosaceus* = rózsaszzerű, a Rosa-hoz hasonló,  
*Rosa chinensis* = kínai rózsa, Hibiscus,  
*Rosarium* = rózsakert,  
*roscidus* = harmatos,  
*roselatus* = rózsás,  
*roseo-aenus* = rózsaszín bronzos,  
*roseo-albus* = rózsaszín fehéres,  
*roseo-pictus* = rózsaszín festésű,  
*roseus*, *rosea*, *roseum* = rózsás,  
**ROSIFLOREAE** = rózsafélék gyűjtő neve,  
*rosiflorus* = rózsavirágú,  
*rosifolius* = rózsalevelű,  
*rosmarinifolius* = rozmarin levelű,  
*Rosmarinus* = rozmarin, antosfű,  
*ros-mellis* = rózsa mézhar-  
 mat,  
*rossicus* = Oroszországból származó,  
*rostellatus* = kiscsőré,  
*rostelliferus* = kis csőröket viselő,  
*rostellum* = csőröcske,  
*rostratus* = csőrös,  
*rostris* = csőrű, összekötőszó,  
*rosularis*, *rosulatus* = rózsás,  
*rot* = rothadás, pl. *black rot* fekete rothadás,  
*rotatio* = keringő mozgás a sejtben,

*rotatus* = keringő, kerékszerű,  
*rotomagensis* = Rouen-ból származó, Franciaország,  
*rotundatus* = lekerekített,  
*rotundifolius* = kereklevelű,  
*rotundus* = kerek,  
*rubellus* = vöröses,  
*rubens* = vörösödő,  
*ruber, rubra, rubrum* = vörös,  
*rubercalycus* = vörös kelyhű,  
*ruberrimus* = nagyon vörös,  
*rubescens* = vörösödő,  
*Rubia* = buzérfű, pirosítófű, festőgyökér,  
**KUBIACEAE** = buzérfű félek család neve,  
*rubicundus* = sötét vörös,  
*rubidulus* = homályos vörös,  
*rubidus* = vöröses,  
*rubifolius* = málnalevelű,  
*Rubus*,  
*rubiformis* = málnaalakú,  
*rubifolius* = buzérfűlevelű,  
*Rubia*,  
*rubiginosus* = rozsdavörös,  
*rubioides* = buzérfűszerű, a *Rubia*-hoz hasonló,  
*ruboides* = málnaszerű, a *Rubus*-hoz hasonló,  
*rubricaulis* = vörösszárú,  
*rubriflorus* = vörös virágú,  
*rubrifolius* = vörös levelű,  
*rubrilimbus* = vörös szegélyű,  
*rubrinervus* = vörös erezetű,  
*rubro-caeruleus* = vöröseskék,  
*rubro-cinctus* = vörös övű,  
*rubro-cyanus* = vöröseskék,  
*rubro-venus* = vörös érezetű,

*rubro-violaceus* = vöröses lila,  
*rubro-vittatus* = vörös csikú,  
*Rubus* = málna, gyalogszedér, himpér,  
*Rudbeckia* = naprózsáscska,  
*ruderalis* = lakóhelyek környékén növény,  
*rudimentalis, rudimentarius* = csökevényes, kezdetleges,  
*rudimentum* = csökevény, kezdet, durvány,  
*rudis* = nyers, durva,  
*rufescens* = barnapirosra változó,  
*rufidulus* = világos barnapiros,  
*rufinervus* = barnapiros-erezetű,  
*rufipes* = barnapiros tönkű,  
*rufobarbatus* = vörös szakállú,  
*rufo-cinctus* = barnapiros övű,  
*rufulus* = homályos barnapiros,  
*rufus* = róka-vörös, barnapiros, rőt,  
*rugatus, rugosus* = ráncos, redős,  
*rugulosus* = nagyon ráncos,  
*rumeliacus* = Rumelia-ból származó, Törökország,  
*Rumex* = sóska, madár lórom, laboda, vizilapú,  
*rumicifolius* = sóska levelű,  
*ruminatus* = megrepedezett,  
*rumpens* = felrepedő,  
*runcinatus* = agyáros,  
*rupestris* = sziklás, köves,  
*rupicolus* = sziklalakó,  
*rupifragus* = sziklatörő,  
*ruptilis* = repedésszerű, hasadt,

*ruralia* = mező, ugar,  
szántóföld,  
*ruralis* = mezei, szántóföldi,  
*rusciformis* = szuróspéra  
alakú,  
*Ruscus* = szuróspéra, egér-  
tővis, szurós csodabogyó,  
spárgatővis, olaszkóró,  
olasz pézsmá,  
*russicus* = Oroszországból  
származó,  
*Russula* = hánytató gomba,  
*russus* = kormos,  
*rusticanus, rusticus* = pa-  
rasztos, falusias, vidékies,  
*Ruta* = libafű, seprüruta,  
virnáné,  
**RUTACEAE** = libafű félék  
család neve,  
*rutaceus* = libafűszerű a  
Ruta-hoz hasonló,  
*Ruta muraria* = kőfali ruta,  
Asplenium,  
*rutidolepis* = vesszős pikke-  
lyű,  
*ruthenicus* = rutén, kisorosz,  
Ruténföldről származó,  
*rutifolius* = vesszős levelű,  
virnáné levelű,  
*rutilans* = vesszősödő, sár-  
gára változó,  
*rutilus* = vesszős, sárgás,  
*rypaloglossus* = piszkos  
nyelvű,  
*rytidophyllus* = gödrös le-  
velű,

**S**

*sabadeus, sabaudus* =  
Savoya-ban honos,  
*Sabal* = tető pálma,  
*sabinoides* = szabin boróka-  
fenyőszerű, a Juniperus  
Sabina-hoz hasonló,  
*subnivalis* = homoklakó,

*sabulosus* = homoki, homo-  
kos,  
*sabulum* = homok,  
*saccadorus* = zsákszerű,  
*saccatus* = zsákos,  
*saccharatus* = cukros,  
*sacchariferus* = cukor-  
termő,  
*saccharinus* = cukros, cu-  
kornemű,  
*saccharogenesis* = cukor-  
képző, mézharmat fej-  
lesztő,  
*saccharoides* = cukornád-  
szerű, a Saccharum-hoz ha-  
sonló,

**SACCHAROMYCETES** =  
cukorgombák, élesztőgom-  
bák gyűjtő neve,  
*saccharophorus* = cukrot  
szolgáltató,  
*Saccharum* = cukornád,  
*sacciferus* = zsákot viselő,  
*saccus embryonalis* = csira-  
zacskó,  
*sachaliensis* = Sachalin szi-  
geten honos, Szibéria,  
*saepiarius* = sövénykerítés-  
szerű,  
*saepium* = sövénykerítés,  
*Sagina* = szagján, apróhur,  
*saginoides* = szagjányszerű,  
a Sagina-hoz hasonló,  
*sagittalis* = nyilas,  
*Sagittaria* = nyilfű, vizinyil,  
*sagittiferus* = nyilakat vi-  
selő,  
*sagittifolius* = nyilas levelű,  
*Sagus* = szágópálma,  
*saigonensis* = Saigon-ból  
származó, Kina,  
*Saintpaulia* = délafrikai  
ibolya, uzambara viola,  
*salax* = buja,  
*salebrosus* = göröngyös,

**SALICACEAE** = füzfa félek család neve,  
*salicarioides* = füzenyszerű, a *Lythrum Salicaria*-hoz hasonló,  
*Salicetum* = füzes,  
*salicifolius* = füzfa levelű,  
**SALICINEAE** = füzfa félek gyűjtő neve,  
*salicoides* = füzfaszerű, a *Salix*-hoz hasonló,  
*Salicornia* = somócsing, sziksófü,  
*saliens* = elpattanó,  
*salinus* = sós,  
*salisburgensis* = Salzburgból származó,  
*Salisburya* = ginkkofa,  
*Salix* = füzfa,  
*salmanticus* = Salamankában honos, Spanyolország,  
*salmoneus* = lazacszinű,  
*salmonophloius* = lazacszín kérgű,  
*Salpiglossis* = trombitavirág  
*Salsola kali* = szükségfü, barlangó, hamvas solár, hentericskóró, kambocs, sófü, sósika,  
*salsugineus, salsuginosus* = sót kedvelő,  
*salsumensis* = só tartalmú,  
*salsus* = sós,  
*saltatorius* = mozgékony,  
*salubris, salubritus* = tisztító hatású,  
*salutaris* = üdvös, tisztelgő,  
*Salvadora* = mustárfa,  
**SALVADORACEAE** = mustárfa félek család neve,  
*Salvia* = kerti zsálya,  
*salvifolius* = kerti zsálya levelű,  
*Salvinia* = vizi rucaöröm,

**SALVINIACEAE** = rucaöröm félek család neve,  
*salviodorus* = kerti zsálya illatú,  
*Salysburia* = ginkkofa,  
*samara* = iker lependék, szárnyas termés,  
*sambucifolius* = bodza levelű,  
*sambucoides* = bodzaszerű, a *Sambucus*-hoz hasonló,  
*Sambucus* = bodza,  
*sameriferus* = szárnyakat viselő,  
*samoensis* = Samoa szigeten honos, Ausztrália,  
*Sanchezia* = tobozvirág,  
*sanctus* = üdvös, szent,  
*sandwicensis* = Sandwich szigeten honos, Ausztráliá,  
*sanguinalis* = vérpiros,  
*Sanguisorba* = vérfű, vérállítófü, vérszopóka, csabaöröm,  
*Sanicula* = szanikuia gyökér, erdei gombornyó, patikai szanitor, berzengő mag,  
*sanicosus* = csepegős,  
*Sansevieria* = tigrislevelű,  
**SANTALACEAE** = ámbrafa félek család neve,  
*santaloides* = ámbrafaszerű, a *Santalum*-hoz hasonló,  
*Santalum* = ámbrafa, szantálfa, zsellérke,  
*Santolina* = ciprusnézsit,  
*santonicus* = gillisztás,  
*Sanvitalia* = tömpevirág,  
*sapidus* = porhanyós,  
*sapientum* = indus bölcsek által használatos, *Musa sapientum*,  
*Sapinda* = szappanfa,

**SAPINDACEAE** = szappanfa félék család neve,  
*sapindaceus* = szappanfa-szerű, a Sapinda-hoz hasonló,  
*Sapindus* = szappanfa,  
*Sapium* = gyöngyfa,  
*saponaceus* = szappanos,  
*Saponaria* = szappanfű, lábmosófű, császárszakáll, festőfű, tajtékgyökér,  
*saponarioides* = szappanfű-szerű, a Saponaria-hoz hasonló,  
**SAPOTACEAE** = csillagalma félék család neve,  
*sappineus* = balsamfenyő-szerű, a Pinus Pinsapo-hoz hasonló,  
*sapromyophyl* = dögös legyekkel porzódó,  
**SAPROPHYTEAE** = élősdiek, paraziták gyűjtő neve,  
*saracenicus* = szaracén, Arábiából származó,  
*sarcanthus* = húsos virágú,  
*sarcocephalus* = húsos fejű,  
*sarcohilus* = húsos ajakú,  
*sarocladus* = húsos ágú,  
*sarcoderma* = húsos magháj,  
*sarcoides* = hússzerű,  
*sarcolipes* = húsos tönkű,  
*sarcophyllus* = húsos levelű,  
**SARCOMYCETES** = húsos gombák gyűjtő neve,  
*sarcopus* = húsos tönkű,  
*sarcorrhisus* = húsos gyökerű,  
*sardensis* = Szardínia szigetén honos,  
*Sargassum* = tengeri szőlő,

*sarmaticus* = Lengyelországból származó,  
*sarmentaceus* = indaszerű,  
*sarmentosus* = indás,  
*sarmentum* = inda,  
*sarniensis* = Guernsey szigetén honos, Anglia,  
*sarocarpus* = seprős termésű,  
*Sarracenia* = húsevő kancsós növény,  
**SARRACENIACEAE** = húsevő kancsósok család neve,  
*Sassafras* = feniglia, szaszafrasz,  
*satanas* = ördögi, sátáni,  
*sativus* = tenyésztett, megmunkált,  
*saturate-virens* = teljeszöld, mélyzöld,  
*saturatus* = teljes, telített,  
*Satureja* = borsfű, borzas pereszleny, mezei csombor, macskamenta, szöszösfű, borsika, szádorja,  
*saurocephalus* = gyikfejű,  
*Sauromatum* = gyikfarkfű,  
**SAURUACEAE** = gyikfarkfélék család neve,  
*saza* = szikla,  
*saxatilis* = sziklás,  
*saxetum* = sziklacsoport,  
*saxicolus* = sziklalakó,  
*Saxifraga* = kőrontófű, szirtrontóka,  
**SAXIFRAGACEAE** = kőrontófű félék család neve,  
*saxifragoides* = kőrontófű-szerű, a Saxifraga-hoz hasonló,  
*saxifragus* = kötörő,  
*saxifragilis* = kőrontó,



- saxonicus* = Szászországból származó,  
*saxosus* = sziklás, köves,  
*scabellus* = koszos, rühes,  
*scaber, scabra, scabrum* = érdes, durva,  
*scaberrimus* = nagyon durva,  
*scaberulus* = kissé durva,  
*scabridus* = érdes, durva,  
*Scabiosa* = ördög szem, varjúfű, sikkantyu, gránátvirág, özvegyvirág,  
*scabiosifolius* = sikkantjú levelű,  
*scabiosoides, scabiosoides* = sikkantjuszerű, a Scabiosa-hoz hasonló,  
*scabiosus* = varas, ótvaros,  
*scabrellus* = kissé durva,  
*scabrifolius* = durva levelű,  
*scabriglumis* = durva irhájú,  
*scabritas* = érdesség, durvaság,  
*scabriusculus* = kissé érdes,  
*scabrosus* = érdes, durva,  
*scalariformis* = lépcső alakú,  
*scalaris* = lépcsős,  
*scalpellatus* = nyulánk, karcú,  
*scalpratus* = megnyuzott, lehámozott,  
*scandens* = kuszó, kapaszkodó,  
*scandicinus* = olasz turbotyaszzerű, a Scandix-hoz hasonló,  
*scandicus* = a Skandináv félszigeten honos, Észak-európa,  
*Scandix* = olasz turbolya, túmagú bábafésű, erdei haraszt káposzta, vad berzence,
- scapa* = kocsány, levélnyel, virágnyel,  
*scaphaeophorus* = csónakot képző,  
*scaphophyllus* = csónakos levelű,  
*scaphoides* = csónakszerű,  
*scapiflorus* = kocsányos virágú,  
*scapifolius* = kocsányos levelű,  
*scapiformis* = kocsány alakú,  
*scapigerus* = kocsányt képző,  
*scapotocentrus* = kocsányos sarkantyujú,  
*scaposus* = kocsányos, nyeles,  
*scapuliformis* = kis kocsány alakú,  
*scapus* = kocsányú, összekötőszó,  
*scarabioides* = bogárszerű, a Scarabeus-hoz hasonló,  
*scardicus* = Skardo hegyében honos, Macedonia,  
*scariosus* = aszott,  
*scarlatinus* = skarlátpiros,  
*scaturigenus* = forráslakó,  
*sceleratus* = mérges,  
*Scherardia* = földi csillagfű, küllő, ragadványfű, ugari magabár,  
*Scheuchzeria* = mocsári állszittyó,  
*schidigerus* = hajszálgyökér képző,  
*schirensis* = Schire hegységből származó, Abesszinia,  
*schismatoglottis* = felvágott nyelvű,  
*schistaceus* = palaszürke,  
*schistocalycus* = sűrű csészéjű,

- schizanthus* = hasadt virágú,  
*schizocarpus* = hasadt termésű,  
*schizodes* = hasadozott,  
*schizolepis* = hasadt pikkelyű,  
*schizolomus* = hasadt szélű,  
**SCHIZOMYCETES** = hasadó gombák gyűjtő neve,  
*schizopetalus* = hasadt szirmú,  
*schizospathus* = hasadt hüvelyű,  
*schoenoides* = fejeskákaszerű, a Schoenus-hoz hasonló,  
*Schoenoprasum* = metélőhagyma, Allium,  
*Schoenoplectus*, *Schoenus* = fejeskáká, kormos csáté,  
*sciadophyllus* = ernyős levelű,  
*sciaphilus* = árnyéket kedvelő,  
*Scilla* = csillagjácint, tengeri csilla, egérhagyma, gyöngyjácint,  
*scilloides* = csillagjácint-szerű, a Scilla-hoz hasonló,  
*scintillans* = csillogó,  
*sciophilus* = árnyéket kedvelő,  
*scipionum* = kiváló, előkelő,  
*scirpoides* = kákaszerű, a Scirpus-hoz hasonló,  
*Scirpus* = káká,  
*scissus* = bevagdalt, megmetélt,  
*Scitamina* = fűszerliliom,  
**SCITAMINACEAE** = fűszerliliom félék család neve,  
*scitamineus* = fűszerliliomszerű, a Scitamina-hoz hasonló,  
*scitaminosus* = ostorindájú,  
*sciuribarbulus* = mókuszakállú,  
*sciuroides* = mókusfark-szerű,  
*sclareus* = merev, kemény,  
*Scleranthus* = szikárka, genusnév,  
*scleranthus* = merev virágú, speciesnév,  
*sclereida*, *sclerenchyma* = szilárdító sejttrost, farost,  
*sclerocarpus* = csontrostszövet termésű,  
*Sclerochloa* = köperje,  
*Scleroderma* = ördögomba, pöfeteg,  
*sclerophyllus* = fás levelű,  
*sclerosis* = megfásodás,  
*sclerotium* = viaszos sejt, telepecsomó, gombaporcogó,  
*sclerotrichus* = fás szőrű,  
*scleroxylus* = kemény fájú,  
*scobiformis* = reszelék alakú,  
*scolopendroides* = rinyahasztszerű, a Scolopendrium-hoz hasonló,  
*Scolopendrium* = rinyahaszt, bordalap, szarvasnyelvfü, gimharaszt, nagy lépfü,  
*scolymoides* = árticsókaszerű, a Cynara Scolymus-hoz hasonló,  
*Scolymus* = árticsóka, aranygyökér, Cynara,  
*scoparius* = seprős,  
*Scopolia* = csüngöbelénd,  
*scopulinus* = kis seprőjű,

*scordioides* = foghagymafü-  
 szerű, a *Teucrium Scor-*  
*dium*-hoz hasonló,  
*Scorodoprasum* = kigyó-  
 hagyma,  
*Scorodosma* = aszandkóró,  
*scorpioides* = tagokból álló,  
 a skorpióhoz hasonló,  
*scorpiurus* = tagolt farkú,  
 skorpiófarkú,  
*Scorzonera* = fekete gyö-  
 kér, pozdor, téli spárga,  
 viperafű,  
*scoticus* = Skóciából szár-  
 mazó,  
*scotophilus* = árnyéket ked-  
 velő,  
*scriptus* = írásos,  
*scrobiculatus* = kis gödrű,  
*Scrophularia* = görvélyfű,  
 barnagyökér, csalángyö-  
 kér, bodzafű,  
**SCROPHULARIACEAE** =  
 görvélyfű félék család  
 neve,  
*scrophularius* = görvélykő-  
 ros,  
*scrotiformis* = hólyag alakú,  
*scruposus* = ragyás, ripa-  
 csos,  
*scrupulosus* = kissé ragyás,  
*sculptratus* = díszes, ékes,  
*sculpturatus* = kissé díszes,  
*scurrus* = kedves, mókás,  
*scutatus* = pajzsos,  
*scutum* = pajzs,  
*Scutellaria* = sisakfű, esu-  
 kóka, esésziike, pajzska,  
*scutellatus* = kis pajzsú,  
*scutellum* = pajzsocska, a  
 magban pajzsszerűen elhe-  
 lyezett sziklevel,  
*scutifolius* = pajzs levelű,  
*scutiformis* = pajzs alakú.

*scyphiformis* = serleg alakú,  
*scyphiphorus* = kelyhet vi-  
 selő,  
*scyphus* = serleg, kehely,  
*scytophyllus* = bőrlevelű,  
*sebaceus* = faggyus,  
*sebiferus* = faggyut termő,  
*Secale* = rozs,  
*secalinus* = rozsszerű, a *Se-*  
*cale*-hoz hasonló,  
*secans* = metsző,  
*secedens* = széthulló, elváló,  
*secerniscens* = elkülönülő,  
*sechellarum* = Seychelles  
 szigeten honos, Madagasz-  
 kár,  
*secretio* = kiválasztás,  
*secretum* = váladék,  
*sectio* = szelet, metszet,  
 szakasz,  
*sectus* = megmetszett, me-  
 télt,  
*secundarius* = másodlagos,  
 alárendelt,  
*secundiflorus* = másodlagos  
 virágú,  
*secundus* = második, követ-  
 kező,  
*securidiformis* = fejsze  
 alakú,  
*securifolius* = kérges levelű,  
*Securigera* = fejszefűrt,  
*sedifolius* = varjuhájlevelű,  
*Sedum*,  
*sedinensis* = Stettin-ből szár-  
 mazó,  
*sedoides* = varjuhájszerű,  
 a *Sedum*-hoz hasonló,  
*Sedum* = varjuháj, egérbors-  
 fű, hagymabors, rózsagyö-  
 kér, kövérfű, szaka, sze-  
 relem taplója,  
*segetalis* = vetési.  
*segmentatio* = részekre való  
 bomlás, feldarabolás,

*segmentum* = levélmetszet,  
*segregatus* = elválasztott,  
*sequinus* = kagylós,  
*seguisiensis* = Susa-ból  
 származó, Olaszország,  
*sejunctus* = széttagolt,  
*Selaginella* = korpafű,  
 mohafű,  
**SELAGINELLACEAE** =  
 korpafű félék család neve,  
*selectio* = kiválasztás,  
*selectus* = kiválasztott,  
*selenocarpus* = sarlós ter-  
 mésű,  
*selinoides* = mocsári dezer-  
 leszerű, a *Selinum*-hoz ha-  
 sonló,  
*Selinum* = mocsári dezerle,  
*selligerus* = nyeret képező,  
*semecarpus* = magvas ter-  
 mésű,  
*semen* = mag,  
*semiadnatus* = félig hozzá-  
 nőtt,  
*semiapertus* = félig nyitott,  
*semicostatus* = félig bor-  
 dázott,  
*semidecandrus* = tíz porzó  
 helyett öt,  
*semidecurrens* = félig le-  
 csüngő,  
*semierectus* = majdnem fel-  
 álló,  
*semiflosculosus* = félig vi-  
 rágzó,  
*semigaleatus* = fél sisakos,  
*seminatio* = magvak kiszó-  
 ródása,  
*semipectinatus* = fél taréjú,  
*semiplenus* = félig teljes,  
*semiradiatus* = félsugarú,  
*semiteres* = félig kerek,  
*semivestitus* = fél öltözetű.  
*sempiflorens* = folyton vi-  
 rágzó.

*sempervirens* = örökzöld,  
*Sempervivum* = kövirózsa,  
 menydörgőfű, Jupiter sza-  
 kála,  
*sempervivus* = örökké élő,  
*Senebiera* = varjulábfi.  
*Senecio* = üszögör, rontófű,  
 ananászvirág, aggófű, há-  
 jastű, vénfű, pihfű,  
*senegaliensis* = Senegal-ban  
 honos, Afrika,  
*senensis* = Sena-ban honos,  
 Mozambique,  
*senescens* = öregedő,  
*senex, senilis* = öreg, agg-  
 vén,  
*sennoides* = kászfyszerű, a  
*Cassia senna*-hoz hasonló,  
*sensibilis* = érzékeny,  
*sensibilitas* = érzékenység,  
*senticosus* = tüskés,  
*sepalosus* = csészés, kehely-  
 leveles,  
*sepalum* = csészelevel, ke-  
 helylevel,  
*sepalus* = kehelylevelű, ösz-  
 szekötőszó,  
*separatus* = elkülönített,  
*sepiaceus* = barna,  
*sepiarius* = sövényes,  
*sepium* = sövény,  
*septangularis* = hétsarkú,  
*septemfidus* = hét hasítású,  
*septemlobus* = hét karélyú,  
*septemnervus* = hét erezetű,  
*septempartitus* = hét reke-  
 szű,  
*septentrionalis* = északi,  
*septicidus* = felrepedő, szét-  
 váló,  
*septicus* = fertőző, rom-  
 landó,  
*septifragus* = meghasadó.  
*Septoria* = feketésedés,  
 gomba,

*septuliferus* = elválasztó,  
*sepulchralis* = sirdiszító,  
*sepultus* = behantolt,  
*Sequoia* = mammutfa, ősfa,  
*serbicus* = szerb, Szerbiából  
 származó,  
*serialis* = soros,  
*sericanthus* = selymes  
 virágú,  
*sericatus* = selymes,  
*sericeus* = selyemszerű,  
*sericalycus* = selymes  
 csészéjű,  
*sericophyllus* = selymes le-  
 velű,  
*sericus* = selymes,  
*serotinus* = késői,  
*serpens* = kigyózó,  
*serpentarius* = kigyómarás  
 elleni,  
*serpentiformis* = kigyóalakú,  
*serpentinus* = kigyózó, te-  
 keredő,  
*serpyllaceus* = kakukkfűsze-  
 rű, a *Thymus Serpyllum*-  
 hoz hasonló,  
*serraformis* = fűrész alakú,  
*serratifolius* = fűrész le-  
 velű,  
*serrato-dentatus* = fűrész  
 fogú,  
*Serratula* = fűrészfü, csor-  
 bafű, zsoldina,  
*serratuloides* = fűrészfü-  
 szerű, a *Serratula*-hoz ha-  
 sonló,  
*serratus* = fűrész,  
*serriformis* = fűrész alakú,  
*serrulatus* = kissé fűrész,  
*sertiformis* = csokor alakú,  
*sertulatus* = csokros,  
*sertuliferus* = csokrot tartó,  
*sertulum* = csokor, bokréta,

*sesamoides* = szezámfűsze-  
 rű, a *Sesamum*-hoz ha-  
 sonló,  
*Sesamum* = szezámfű,  
*Seseli* = gurgulya, szirti kö-  
 mény, tekercs kapor,  
*seseloides* = gurgulyaszerű,  
 a *Seseli*-hoz hasonló,  
*Sesleria* = nyulfarkúfi,  
 bibikra,  
*sesquipedalis* = másféláb  
 hosszú,  
*sessiliflorus* = kocsánytalan  
 virágú,  
*sessilifolius* = kocsánytalan  
 levelű,  
*sessilis* = kocsánytalan,  
 nyélnélküli,  
*seta* = serte, toknyél, bo-  
 rosta,  
*setaceus* = serteszerű,  
*Setaria* = német muhar,  
*setarioides* = német muhar-  
 szerű, a *Setaria*-hoz ha-  
 sonló,  
*setarius* = sertézett,  
*seticornis* = sertézett  
 szarvú,  
*setiferus* = sertéket viselő,  
*setiformis* = serte alakú,  
*setispinus* = sertézett tövisű,  
*setosus* = sertézett, boros-  
 tás,  
*setuligerus* = apró sertéket  
 viselő,  
*setulosus* = apró sertéjű,  
*seusanus* = a Száva folyó  
 környékén honos, Horvát-  
 ország,  
*seviferus* = faggyut szol-  
 gáltató,  
*sexandria*, *sexandrus* = hat  
 himes, hat porzójú,  
*sexangularis* = hat szegletű,  
*sexualis* = nemi, ivaros,

*shastensis* = Shasta-ból származó, Kalifornia,  
*Shepherdia* = bivalyszem,  
*Sherardia* = földi csillagfű, kővi ragadványfű,  
*siamensis* = Sziámból származó, Keletázsia,  
*sibilus* = zörgő, zizegő, susogó,  
*sibiricus* = Szibériából származó,  
*siccescentia* = szárazság,  
*siccus* = száraz,  
*sicerarius* = mámorító, megélesztő,  
*sicifolius* = ernyős levelű,  
*sicula* = becő, táska,  
*siculus* = Sziciliából származó,  
*sicyoides* = szőrös ugorkaszerű, a Sicyos-hoz hasonló,  
*Sicyos* = szőrös ugorka, szegletes sziciosz, szigormag,  
*Sida* = bársony mályva,  
*Sidalcea* = kettős mályva,  
*Sideritis* = babonafű, bihettyű, parlagi sármányvirág, tisztessű, forrasztófű,  
*sideritoides* = babonafűszerű, a Sideritis-hez hasonló,  
*siderophilus* = vasat kedvelő,  
*sidifolius* = bársonyos levelű,  
*sidooides* = bársony mályvaszerű, a Sida-hoz hasonló,  
*sidonensis* = Sidon-ból származó,  
*Sigillaria* = pázsit szegfű,  
*sigillatus* = pecsétes,  
*sigmoides* = zezgugos,

*signatus* = megjegyzett,  
*sifolius* = cukorgyökér levelű, Sium,  
*sikkimensis* = Sikkim környékén honos, Himalaya,  
*sikokianus* = Sikok-ban honos, Japán,  
*silafolius* = lókapor levelű, Silaus,  
*Silaus* = lókapor,  
*Silena* = sziléna, lépfű, szunyogvirág, száratlan habszegfű, délceike,  
*silenoides* = szilénaszerű, a Silena-hoz hasonló,  
*silesiacus* = Sziléziából származó,  
*silicatus* = elkovásodott,  
*siliceus* = kovás, kovaszerű,  
*silicula* = becőke, a keresztesvirágok (Cruciferae), termőhüvelye,  
*SILICULOSEAE* = becőkés keresztesviráguak gyűjtő neve,  
*siliculosus* = becőkeszerű,  
*siliqua* = becő,  
*Siliquastrum* = tokosfa, becőfa, Cersis,  
*SILIQUEOSEAE* = becős keresztesek gyűjtő neve,  
*siliquosus* = becőszerű,  
*siluricus* = Siluria-ban honos, Angolország,  
*silvaticus* = erdei,  
*silvestris* = erdei,  
*Silybum* = Máriabogács, tarkabogács, boldogasszony káposztája,  
*similaris* = hasonlómű,  
*similis* = hasonló,  
*simorrhinus* = tompaorrú,  
*simplex* = egyszerű, közönséges,

*simplicifolius* = egyszerű levellű,  
*simplicissimus* = nagyon egyszerű,  
*simulans* = látszólagos, csalóka,  
*simultaneus* = egyidejű,  
*sinaicus* = a Sinai hegység környékén honos, Kisázsia,  
*Sinapis* = mustár,  
*sinensis* = kínai, Kinából származó,  
*singaporensis* = Singaporeból származó, India,  
*singarensis* = Sindjurban honos, Abesszinia,  
*singularis* = magános,  
*sinicus* = kínai, Kinából származó,  
*sinistrum* = balra fordult,  
*Sinningia* = csuporka,  
*sinuatus* = öblös, *sinus* = öböl,  
*sinuosus* = öbölszerű,  
*siphon* = himportömlő,  
*Siphonia* = kaucsukfa,  
**SIPHONOGAMEAE** = tömlősviráguak gyűjtő neve,  
*sipkaensis* = a Sipka szoros környékén honos, Balkán,  
*sipyleus* = Sipylus Tmolusból származó, Kisázsia,  
*sisaroides* = cukornádszerű, a Sium Sisarum-hoz hasonló,  
*sisymbriifolius* = kányafű levellű,  
*sisymbrioides* = kányafaszerű, a Sisymbrium-hoz hasonló,  
*Sisymbrium* = kányafű, mozsári zsázsa, szapora zombor, torok tisztítófű, patikai repace,

*sitaneus* = ezidei,  
*sitchensis* = Sitcha szigeten honos, Északamerika,  
*sitiens* = száradó, apadó,  
*sitoides* = gabonaszzerű,  
*sitularius* = vödrös,  
*Sium* = cukorgyökér, cukornád, német murek, bolyonyik, Isten korsókája, békakorsó, paszternák,  
*Skimmia* = dérbabér,  
*skirrhodontus* = zacskós fogazatú,  
*skirrhophorus* = zacskót viselő,  
*smaragdinus* = fényes zöld,  
*smegmadermus* = vékony hártájú,  
*smilacifolius* = szárcsafű levellű,  
*smilacinus* = szárcsafűszerű, a Smilax-hoz hasonló,  
*Smilax* = szárcsafű, kinyaggyökér, köszvénygyökér, törökbab, tórszulák,  
*myrnaeus* = Szmyrnából származó, Kisázsia,  
*Smyrnium* = mirhafű, lópetrezselyem, gyapor,  
*soboles* = tósarj, gyökérhajtás,  
*soboliferus* = tósarjakat képző,  
*sobrius* = száraz,  
*sociflorus* = papucsvirágú,  
*socialis* = társas,  
*sociatio* = társulás,  
*socotranus* = Socotra szigeten honos, Afrika,  
*sogdianus* = Sogdiana-ban honos, Turkesztán,  
**Soja** = szójabab,  
**SOLANACEAE** = burgonya félek család neve,  
*solanaceus* = burgonyás,

*solaniflorus* = burgonya virágú,  
*solanifolius* = burgonya levelű,  
*solanoides* = burgonyaszerű, a *Solanum*-hoz hasonló,  
*Solanum* = burgonya, krumpli, pityóka, paradicsom, tojásgyümölcs, bábaszalag, ebszőlő, vízi kalinka, csucsor, kutyabogyó, fekete zolna, bandurka,  
*solaris* = napos,  
*Soldanella* = harangrongy, cafrangvirág, bérci harang  
*solenacanthus* = csigás tövisű,  
*Solidago* = aranyruta, istápfű, ritkaréj, királypálcafü, vad mimóza,  
*solidagooides* = aranyrutaszerű, a *Solidago*-hoz hasonló,  
*solidus* = erős, kemény, szilárd,  
*solisequus* = a nap felé forduló,  
*solitarius* = magános, egyedül álló,  
*solo* = magános, pl. szoló növény,  
*solonius* = Solona-ból származó,  
*solstitialis* = a nap felé forduló,  
*solubilis, solutus* = laza, elváló, oldható,  
*somalensis* = Somali-ban honos, Afrika,  
*somnians* = alvó, álmodó,  
*somniferus* = álmot hozó, altató, mákonyos, *Papaver somniferum*,

*Sonchus* = esorbóka, ludbogács, kakics, nyulkáposzta, tejesdudva,  
*songaricus* = Songara-ból származó, Szibéria,  
*sonorae* = *Sonora*-ban honos, Mexico,  
*sonorus* = zengő, csengő,  
*Sophora* = japán akác, pompafa,  
*sorbifolius* = berkenye levelű,  
*sorbilis* = üditő, felfrissítő,  
*Sorbus* = berkenye, barkóca, madárbogyó, gálnafa, süvöltény,  
*sordescens* = szennyesedő,  
*sordidus* = szennyes, piszkos,  
*soredium* = sarjszem,  
*Sorghum* = cirok, durrha, szudánifű,  
*sorius* = Soria-ból származó,  
*sorocephalus* = csoportos fejű.  
*sororis* = álbogyó, társas bogyótermés; pl. az eper termése,  
*scrorius* = csoportos,  
*sorus* = csoport, halom,  
*Soya* = szójabab,  
*spadiceo-grizeus* = fényes szürke,  
*spadiceus* = fénylő,  
**SPADICIFLOREAE** = torzsás növények gyűjtő neve, pl. *Araceae*, *Palmeae*,  
*spadiciflorus* = torzsás virágú,  
*spadicigerus* = torzsát képező,  
*spadix* = torzsa, csutka,



*SPARGANIACEAE* = békabuzogány félék család neve,  
*sparganioides* = békabuzogányszerű, a *Sparganium*-hoz hasonló,  
*Sparganium* = ágas békabuzogány, vizi tövis disznó,  
*Sparmannia* = szobahárs,  
*sparsiflorus* = kusza virágú,  
*sparsus* = kusza, zilált, szét-szórt,  
*spartanus* = Sparta-ból származó,  
*spartioides* = jeneszterszerű, a *Spartium*-hoz hasonló,  
*Spartium* = jeneszter,  
*spatha* = virágtorzsa, burok,  
*spathaceus* = torzsás,  
*SPATHIFLOREAE* = torzsás virágok gyűjtő neve,  
*spathulinus* = kis torzsájú,  
*specialis* = különleges, fajlagos,  
*species* = faj, nem, jelleg, a növények második neve,  
*speciosissimus* = nagyon különleges,  
*speciosus* = különleges, fajlagos,  
*spectabilis* = tekintélyes,  
*spectans* = irányított, odanéző,  
*spectantissimus* = nagyon tekintélyes. igen kiváló,  
*Specularia* = vetési tükörvirág, henye csengetyűke, Vénusz tükre,  
*spelta* = polyva, pelyva,  
*speltoides* = pelyvaszerű,  
*spelugensis* = Splügen-ből származó.

*Spergula* = csibehur, tehén-abrak,  
*Spergularia* = ikrahur,  
*sperma* = ondó, csiramag, petesejt,  
*spermaphorum* = maghon, magtelep,  
*spermatoplasma* = megtermékenyítő sejt,  
*SPERMATOPHYTEAE* = magvas növények gyűjtő neve,  
*spermatozoa* = magszálca, magfonál,  
*spermatozoidea* = mozgó himivarsejt,  
*spermoderma* = maghéj,  
*spermophorus* = maghon tartó,  
*spermotheca* = magház, magtok,  
*spermus* = magvas, magvú, összekötőszó,  
*sphacelatus* = üszkös,  
*sphacelia* = mézharmat,  
*Sphaceloma* = fenésedés, gomba,  
*sphacioticus* = Sphaciota-ban honos, Kréta sziget,  
*sphaeranthus* = gömbvirágú,  
*sphaericus* = golyós, gömb-szerű,  
*sphaerit* = keményítő szemcse,  
*sphaerocarpus* = gömbtermésű,  
*sphaerocephalus* = gömbölyű fejű,  
*sphaerococcus* = gömbölyű bogójú,  
*sphaeroides* = gömbszerű,  
*sphaerophorus* = gömböt tartó,  
*sphaerospermus* = gömbölyű magvú,

*sphaerostachyus* = gömbölyű kalászu,  
*sphaerotrachus* = gömbölyű szőrű,  
**SPHAGNACEAE** = turfa félek család neve,  
*Sphagnetum* = tőzegtelep, lápos,  
*sphagnifolius* = turfa levelű,  
*Sphagnum* = turfa, tőzeg,  
*sphagiferus* = darazsat termő,  
*sphenooides* = ékszerű,  
*spenophorus* = éket tartó,  
*sphenophyllus* = éklevelű,  
*sphingophil* = éjjeli lepkékkel porzódó,  
*spica* = kalászfő, füzér,  
*spicantiflorus* = kalászvirágú,  
*spicatus* = kalászos, füzéres,  
*Spica-venti* = viharsisak,  
 Apera Spica-venti,  
*spiciformis* = kalász alakú,  
*spicigerus* = kalászt képző,  
*spicilegium* = kalászolás,  
*spicula* = kiskalászu, füzerecskés,  
*spiculiformis* = kis kalász alakú,  
*spiculosus* = kis kalászu, kis füzérű,  
*Spilanthes* = huszárgomb, kerti szenyeffű, iskolafű, abc. virág,  
*spilanthus* = foltos virágú,  
*spina* = tövis, tüske,  
*Spinacia* = laboda, spenót, paraj,  
*spina-foliana* = levéltövis,  
*spina-rameana* = ágtövis,  
*spina-stipulanea* = pálhatóvis,

*spinatus* = tuskés, tövises,  
*spinaureus* = aranyos tövisű  
*spinellosus* = aprótövisű,  
*spinescens* = tuskésedő,  
*spinibarbis* = tuskés szakállú,  
*spinosissimus* = nagyon tuskés,  
*spinosus* = tövises, tuskés,  
*spinulosus* = apró tövisű,  
*Spiraea* = bajnóca, kecskeszakáll, gyönyvessző, varjumogyoró,  
*spiraeifolius* = bajnóca levelű,  
*spiralis* = csigás, csavarodott,  
*spiralismus* = csavarodás, csigásodás, tekeredés,  
*Spiranthes* = hegyi füzértekeres,  
*spirans* = szagos,  
*spiranthus* = csavarodott virágú,  
*spiratus* = csigás, csavaros,  
*spirema* = sejtmagfonál rendeződés,  
*spirocarpus* = csavarodott termésű,  
*spirolobeus* = pödört,  
*spissus* = szívós, nyulós,  
*spithameus* = arasznyl,  
*splendens* = fénylő,  
*splendidus* = fényes,  
*spodiotrichus* = szürke szőrű,  
*spodophyllus* = szürke levelű,  
*spondylanthus* = kemény virágú,  
*spondylolepis* = kemény pikkelyű,  
**Spongia, Spongiola** = tengeri szivacs, tengeri gyökércsomó,

*spongius* = szivacsos,  
*spontanus* = szabad, vad,  
 természetes,  
*spora* = spóra, tenyészpör,  
 himpor, magsejt,  
*sporadicus* = szórványos,  
*sporangium* = spóratok,  
 sejttömlő,  
*spocarpium* = spóra ter-  
 més,  
*sporonium* = mohák spó-  
 rája,  
**SPOROPHYTEAE** =  
 tenyészpörös növények  
 pl. a páfrányok gyűjtő  
 neve,  
*sprectus* = elhanyagolt, elha-  
 nyagolt,  
*spumarius* = habszerű,  
*spumosus* = habos,  
*spurius* = kétséges,  
*squalens* = szennyesedő,  
*squalidus* = szennyes sárga,  
*squama* = állévl,  
*squama-nectarifera* = méz-  
 pikkely,  
*Squamaria* = konyavicorsor,  
 rejtekfű, gyökérpikkely,  
*Lathraea*,  
*squamatus* = pikkelyszerű,  
*squamosus* = pikkelyes,  
*squamulosus* = apró pikke-  
 lvű.  
*squarrosus* = bodros,  
 berzedt,  
*squarulosus* = kissé bodros,  
*stachyerus* = kalászos,  
*stachyoides* = kalászszerű,  
*stachyophorus* = kalászt  
 képző,  
*stachys*, *stachyx* = kalász,  
 füzér,  
*Stachys* = tisztessű, kalász-  
 fű, kanfű, sebfű, hunyász,  
 bakfű, betónika,

*stachyus* = kalászu, össze-  
 kötőszó,  
*stagnalis* = állandó,  
*stagnatio* = pangás,  
*stagnaticus*, *stagnicus* =  
 álló, maradandó, állandó,  
*stamina* = porzósál,  
*staminaltubus* = porzósál-  
 tok,  
*stamineus* = porzósálszerű,  
*staminiformis* = porzósál  
 alakú,  
*staminodia* = elhimesedés,  
*staminodium* = álporzó, ál-  
 him, mellékporzó, porzó-  
 csökevény,  
*Stanhopea* = viaszkosbor,  
*stans*, *stanus* = álló, merev,  
*Stapelia* = dögfű, zápcsillag,  
*staphiosagra* = csipős, ma-  
 rós,  
*Staphylea* = hályogfa, apá-  
 cabokor, szerecsendió,  
 pukkantófa,  
*Statice* = partiszegfű, sóvi-  
 rág, lelleg, sziki saláta,  
 sziki káposzta,  
*staticus* = nyugodtan ma-  
 radó,  
*statio* = termőhely, állomás,  
*stauracanthus* = kereszt  
 tövisű,  
*stauranthus* = kereszt  
 virágú,  
*staurogamia* = keresztező-  
 dés, idegen beporzódás,  
 hybridatio,  
*staurophyllus* = kereszt le-  
 vellű,  
*stele* = központi henger  
 szövet,  
*stegocarpus* = bogyós ter-  
 mésű,  
*stellapilis* = csillagos  
 szőrű,

*Stellaria* = csillagfű, puhar,  
 lágyoda, madárhur, tyuk-  
 begy,  
*stellaris* = csillagszerű,  
*stellatiflorus* = csillag vi-  
 rágú,  
*stellatifolius* = csillag le-  
 velű,  
*stellatus* = csillagos,  
*stelligerus* = csillagot  
 képző,  
*stellularis* = apró csillagú,  
*stemoneus* = koszorus,  
*stenantherus* = keskeny  
 porzójú,  
*stenobotryus* = keskeny  
 fürtű,  
*stenobulbus* = keskeny gu-  
 mójú,  
*stenocephalus* = keskeny  
 fejjű,  
*stenocladus* = keskeny  
 ágú,  
*stenglossus* = keskeny  
 nyelvű,  
*stengynus* = keskeny ter-  
 mőjű,  
*stenolobus* = keskeny ka-  
 rélyű,  
*stenopetalus* = keskeny  
 szirmú,  
*Stenophragma* = lúdfű,  
 bojtvirág, gyomor ikrapik,  
*stenophyllus* = keskeny le-  
 velű,  
*stenoptyrus* = keskeny  
 szárnyú,  
*stenospermus* = keskeny  
 magvű,  
*stenostachyus* = keskeny  
 kalászu,  
*stextorius* = nagyhangú,  
 hangadó,  
*stenus* = keskeny, vékony,

*stephanocarpus* = koronás  
 termésű,  
*stephanus* = koronás,  
*steppe* = pusztaság, siva-  
 tag,  
*stercorans* = trágyázó,  
*stercorarius* = trágyás,  
*Sterculia* = büdösmályva,  
 ebfa, avasfa,  
**STERCULIACEAE** = bü-  
 dösmályva félék család  
 neve,  
*sterculioides* = büdösmály-  
 vaszerű, a *Sterculia*-hoz  
 hasonló,  
*stereida* = hamissejt; álsejt,  
*stereoides* = kemény, szil-  
 lárd,  
*stereophyllus* = kemény le-  
 velű,  
*stereotypus* = szilárd alakú,  
*sterilis* = meddő, magtalan,  
 ivartalan,  
*sterilitas* = meddőség, mag-  
 talanság,  
*Sternbergia* = kikericsvirá-  
 gú sárika, őszike, vetésvi-  
 rág,  
*Stevia* = jázminpakóca,  
*stichus* = soros, sorú,  
 összekötőszó,  
*Sticta* = tüdözuzmó,  
*sticticus* = pettyes,  
*stictophyllus* = pettyes le-  
 velű,  
*stictus* = pettyes, pontozott,  
 tüzdelt,  
*stigma* = bibe, termőcsúcs,  
 porfogó,  
*stigmaticus, stigmatus* =  
 bibés, termős,  
*stigmatoides* = bibeszerű, a  
 termőhöz hasonló,  
*stigmatolepis* = pikkelyes  
 termőjű,

*stigmodes* = bibés, termős,  
*stigosus* = apró bibéjű,  
*stilbocarpus* = fényes termésű,  
*stilidium* = nőiivarszervnyak,  
*stillans* = csepegő,  
*Stillingia* = faggyufa,  
*stimulans* = szúrós,  
*stimulosus* = égető szurású,  
*Stipa* = árvalányhaj, hajka,  
*stipella* = melléklevélke, pálhácska,  
*stipellatus* = pálha levélkés,  
*stipes* = tönk, torzsa, csutka, szár,  
*stipitarius* = száron álló,  
*stipitatus* = száras, torzsás,  
*stipoides* = árvalányhajszerű, a *Stipa*-hoz hasonló,  
*stipticus* = összehúzódo,  
*stipula* = pálhalevél,  
*stipulaceus* = pálhalevél-szerű,  
*stipularis, stipulatus* = pálhaleveles,  
*stiriacus* = Stájerországból származó,  
*stirpatus* = törzsös,  
*stirpes* = törzs, tönk,  
*stoechadifolius* = üstökös lavendula levelű, *Lavendula Stoechas*,  
*stoechasicus* = *Hyeria* szigeten honos, régi neve: *Stoechaden*, Franciaország,  
*stolo* = sarjhajtás, inda,  
*stoloniferus* = sarjhajtásokat termő,  
*stoloniflorus* = sarjas virágú,  
*stoma, stomata* = légző nyílás,  
*stomium* = a harasztok spóratok repedése,

*stramina* = szalma,  
*stramineus* = szalmás,  
*straminiifolius* = nadragulya levelű, *Datura Stramonium*,  
*strangulatus, strangulosus* = szüktült,  
*stratificatio* = magvak rétegezése, előcsiráztatás,  
*Stratiotes* = vizi aloé, kálókán, imergyökér,  
*stratum* = réteg, pászta,  
*stratus* = réteges, pásztás,  
*Strelitzia* = papagályvirág,  
*strepens, strepitans* = zizegő, susogó,  
*streptacanthus* = sodort tüskéjű,  
*streptocarpus* = sodort termésű,  
*streptocaulis* = sodort ágú,  
*streptopetalus* = sodort szirmú,  
*Streptopus* = szárórelő nyelvcsap, pérafű, torokfű, nyakcsap,  
*striatellus* = vékony csikú,  
*striato-fasciatus* = csikos szalagú,  
*striatulus* = finom csikú,  
*striatus* = csikos,  
*strictiflorus* = merev virágú,  
*strictifolius* = merev levelű,  
*strictus* = merev,  
*stridulus* = nyikorgó,  
*strigatus* = barázdás, borostás,  
*strigicephalus, strigiceps* = borostás fejű,  
*strigillosus* = nagyon borostás,  
*strigipes* = borostás tönkű,  
*strigosus* = borostás, serteszerű,

*strigulosus* = apró borostájú,  
*striolatus* = apró csikú,  
*strobilaceus* = tobozserű,  
*strobilanthus* = tobozvirágú,  
*strobiliferus* = toboz termő,  
*strobiliformis* = toboz alakú,  
*strobilinus* = tobozos,  
*strobilus, strobilus* = toboz,  
 pl. *Pinus Strobus* = tobozfenyő,  
*stroma* = terméspárna,  
 termőtartó,  
*stromatodes* = párnás,  
*strobiliferus* = csigátartó,  
*strongylocalycus* = halovány csészéjű,  
*strophades* = csavaros, tekeredett,  
*strophiola* = csiraszemölcs,  
 magfüggelék, köldökdaganat,  
*structura* = szerkezet,  
*struma* = begy, golyva,  
*strumarius* = golyvaszerű,  
*strumosus* = golyvás,  
 begyes,  
*strupifolius* = nyelvvel,  
*Strupthiopteris* = struc páfrány,  
*strupthiopterus* = structoll szárnyú,  
*Strychnos* = farkas maszlag,  
*stryphnosus* = összehúzódó,  
 fanyar,  
*stupa* = csepű, szösz,  
*stupatus* = csepűszerű,  
*stuposus* = szöszös, csepűs,  
*stutocarpus* = pettyes termésű,  
*stygiatus* = szurokfekete,

*stygius* = Chelmos-ból származó, Görögország,  
*stylaris* = bibés, termős,  
*stylidioides* = bibeszerű, a termőhöz hasonló,  
*stylidium* = bibeoszlop, termőoszlop,  
*stylophorus* = termőt tartó,  
*stylopodium* = bibeszár, termőtalp,  
*stylosus* = bibés, termős,  
*stylus* = bibe, termő,  
*styphnocarpus* = fanyar termésű,  
*styriacus* = Stájerországból származó,  
*Suaeda* = sziki sutalap,  
*suaueticus* = Suanetia-ban honos, Kaukázus,  
*suarezianus* = Diego-Suarezben honos, Madagascár,  
*suaveolens* = szagos, illatos,  
*suavis* = kedves, kellemes,  
*suavissimus* = nagyon kedves,  
*subacaulis* = majdnem szár-talan,  
*subaculeatus* = szórványos tövisű,  
*subaequalis* = majdnem egyenlő,  
*subalatus* = kissé szárnyalt,  
*subalpinus* = az Alpok környékén honos,  
*subamarus* = kissé keserű,  
*subaphyllus* = majdnem levél nélküli,  
*subasper* = kissé nyers,  
*subauriculatus* = kissé fülecskés,  
*subauritus* = kissé füles,  
*subcaeruleus* = kissé kékes,  
*subcanescens* = kissé halvány,

*subcarinatus* = kissé csónakos,  
*subcarnosus* = kissé húsos,  
*subciliatus* = kissé pillás,  
*subcissus* = kissé bevagdalt,  
*subcompressus* = kissé öszszenyomott,  
*subconcolorus* = majdnem egyszínű,  
*subconicus* = majdnem lapos,  
*subcordatus* = majdnem szívszerű,  
*subcrenatus* = majdnem csipkés,  
*subcrispus* = majdnem taréjos,  
*subcroceus* = kissé sáfránysárga,  
*subcupreus* = kissé rezes,  
*subcurvatus* = kissé megörbült,  
*subdecoratus* = kissé díszes,  
*subdecandrus* = rendszeren tíz porzós,  
*subdentatus* = kissé fogazott,  
*subdiaphanus* = majdnem átlátszó,  
*subdimidiatus* = egyenlőten elosztású,  
*subditivus* = tökéletlen,  
*subditus* = mellőzött,  
*subdolos* = titokzatos,  
*subdurus* = kissé szilárd,  
*suberectus* = kissé merev,  
*suberificatio* = elparásodás,  
*suberin* = para anyag,  
*suberosus* = parás,  
*subfloralis* = virág alatti,  
*subglobosus* = majdnem kerek,  
*subhirsutus* = kissé durva szőrű,  
*subhorridus* = kissé merev,

*subinermis* = majdnem fegyvertelen, t. i. kissé tövises,  
*subitus* = hirtelen,  
*subligulosus* = kissé nyelves,  
*sublimis* = fenséges,  
*subliquescens* = kissé folyékony,  
*sublobatus* = kissé karélyos,  
*submaculatus*, *submaculosus* = kissé szeplős,  
*submammosus* = kissé szemölcsös,  
*submarinus* = tenger alatti,  
*submersio* = bujtás, porhajzás,  
*submersus* = alámerült, le-süllyedt,  
*submuticus* = kissé megtámasztott,  
*subnudus* = majdnem csupasz,  
*subpallidus* = kissé halovány,  
*subpaniculatus* = kissé füzéres,  
*subpilosus* = kissé szőrös,  
*subpungens* = kissé szurós,  
*subramosus* = majdnem ágatlan,  
*subrepandus* = kissé kicsipett,  
*subrotundus* = kissé lekerekített,  
*subscandens* = kissé kúszó,  
*subserratus* = kissé fűrész-szes,  
*subsessilis* = majdnem ülő,  
*subsolitarius* = majdnem magános,  
*subspecies* = alosztály, nővényosztályozás,  
*subsquamosus* = kissé pikkelyes,

*substratus* = alátámasztott, megalapozott, aljazott,  
*subteres* = majdnem kerek,  
*subterraneus* = földalatti,  
*subtetragonus* = majdnem négyszarkú,  
*subtilis* = gyöngéd, karcsú,  
*subtortus* = kissé csavart,  
*subtropicus* = forróéögőv környéki,  
*subtus* = alsó, lenti,  
*subulatus* = parás,  
*subuliferus* = para képző,  
*subulifolius* = parás levelű,  
*subumbellatus* = kissé ernyős,  
*subvarietas* = alosztály, nővényosztályozás,  
*subvestitus* = félig öltözött,  
*subvolubilis* = félig csavarodott,  
*succedanus* = fokozatos, egymásután való,  
*succesivus* = következő,  
*succiniferus* = szurok képző,  
*Succisa* = sikkantyu, ördög-haraptafi, csonkair,  
*succisifolius* = sikkantyu levelű,  
*succisus* = alul megrágott,  
*succosus* = lédús,  
*succotrinus* = izzadmányos,  
**SUCCULENTEAE** = pozsgás növények gyűjtő neve,  
*succulentus* = pozsgás, húsos, lédús,  
*succus* = szörp, cukornedv, gyümölcsle,  
*sudanicus* = Szudánban honos. Afrika,  
*sudeticus* = a szudéta Alpe-sekben honos, Csehország,  
*suecicus* = Svédországból származó,

*suezicus* = a Szuezi csatorna környékén honos, Afrika,  
*sufficiens* = elégséges,  
*suffocatus* = elfojtott, fullasztott,  
*suffrutescens* = cserjésedő, bokrosodó,  
*suffrutex* = félig cserje, félig évelő,  
*suffruticosus* = cserjés, bokros,  
*suffultus* = megtámasztott,  
*sulcatus* = barázdás,  
*sulcinervus* = barázdás erezetű,  
*sulcolanatus* = barázdás gypajjú,  
*sulphureus* = kénes,  
*sumatranus* = Szumátra szigetén honos, Keletázsia,  
*summus* = legfelső,  
*sundaicus* = Szunda tenger környékén honos, Ázsia,  
*super* = felső, fenti,  
*superans* = felülmuló,  
*superbiens, superbus* = pompás, kiváló,  
*superficialis* = felszínes,  
*superfluus* = fölösleges,  
*superfusus* = sötét barna,  
*supernus* = felső, fenti,  
*supersus* = a legfelső,  
*supertextus* = átszövött,  
*supinus* = fekvő, heverő, lapos,  
*supra* = feletti,  
*supraaquaticus* = vízfeletti,  
*supradecompositus* = többször összetett,  
*suprafoliaceus* = levélen kívül álló,  
*supremus* = a legfelső,  
*suratensis* = Surat-ban honos, India,



*surcatus* = ágas-bogas,  
 sarjas,  
*surculosus* = nagyon sarjas,  
*surgens* = felemelkedő,  
*surinamensis* = Surinam-ban  
 honos, Délamerika,  
*surrectus* = megmeredő,  
*sursum* = felálló,  
*susianus* = Susa-ból származó,  
 Perzsia,  
*suspectus* = veszedelmes,  
 gyanus,  
*suspensus* = felkötött,  
 függő,  
*suspiciosus* = gyanus,  
*susquehanae* = Susquehana-  
 ból származó, Északame-  
 rika,  
*sutura* = forradás,  
*suturatus* = forradásos,  
*Swertia, Sweertia* = gyász-  
 tárnics, likagyan,  
*Swietenia* = mahagónifa,  
*sycomorus* = eperfüge,  
*syconium* = fügetermés,  
*sylvaticus* = erdei, erdőlakó,  
*sylvestris* = erdei,  
*symbosis, symbiosis* = a nő-  
 vények együttélése,  
*symbolicus* = jelképes,  
*symmetricus* = szabályos,  
*SYMPETALEAE* = forrt-  
 szirmuak gyűjtő neve,  
*symplocarpus* = tömött  
 termésű,  
*Symphoricarpus* = hóbogyó,  
 hógyöngy,  
*symphosorus* = összehalmo-  
 zott,  
*Symphyandra* = havasi  
 csengőke,  
*symphyllia* = ikerlevél,  
*symphyocarpus* = összenőtt  
 termésű,  
*symphysus* = összenőtt,

*symphytooides* = gyüvötény-  
 szerű, a *Symphytum*-hoz  
 hasonló,  
*Symphytum* = gyüvötény,  
 nádálytő, forrasztófű,  
*sympodium* = áltengely,  
 összenőtt sarjak,  
*synantherus* = összenőtt  
 porzójú,  
*synanthius* = virággal fej-  
 lődő,  
*syncarpus* = összenőtt ter-  
 mésű,  
*syncephalus* = összenőtt  
 fejtű,  
*syngenesia* = összenőtt por-  
 zósak, együtt nemzők,  
 csőporzósak,  
*synonymus* = névrokon,  
 azonos,  
*SYNPETALEAE* = forrt-  
 szirmuak gyűjtő neve,  
*syntagma* = felhalmozódás,  
*syntheticus* = összetevő,  
*syphiliticus* = vérfertőző,  
*syriacus* = Szíriából szár-  
 mazó, Ázsia,  
*Syringa* = orgona, szelence-  
 fa,  
*syringiflorus* = orgona  
 virágú,  
*syrmaticus* = Sírmi félszi-  
 geten honos, Dalmácia,  
*syrticus* = Syrta-ban honos,  
 Tripolisz,  
*systema* = növény rend-  
 szer,  
*Systematologia* = rendszer-  
 tan,  
*systylus* = tömött termőjű,

## T

*tabacinus* = dohányyszerű, a  
*Nicotiana Tabacum*-hoz ha-  
 sonló,

*tabaniferus* = bögölyöket termő,  
*tabernamontanus* = Bergzabern-ből származó, Rajna vidék,  
*tabescens* = törpe, csenevész,  
*tabescentia* = eltörpülés,  
*tabularis* = Tafelberg-ben honos,  
*tabulatus* = táblás,  
*tabuliformis* = tábla alakú,  
*tacticopterus* = billentyűs szárnyú,  
*tactus* = ütem, billentyű,  
*taediosus* = undorító,  
*taenialis* = csomós,  
*taeniamus, taeniosus* = csomós, galandférges, gilisztás,  
*Tagetes* = бүдöske, bársonyvirág, borsola, olaszka,  
*tagetiflorus* = бүдöske virágú,  
*tagetifolius* = бүдöske levelű,  
*tahitensis, tahitiensis* = Tahiti-ban honos, Ausztrália,  
*talasseus* = Talasse-ban honos,  
*talea* = dugvány, oltóvessző,  
*talyschensis* = Talysch-ban honos, Perzsia,  
**TAMARISCACEAE** = tamariska félék családneve,  
*Tamarix* = tamariska,  
*tamoides* = gönyés hájgyökérszerű, a Tamus-hoz hasonló,  
*Tamus* = gönyés hájgyökér, folyondár,  
*Tanacetum* = gilisztahajtófü, varádcis,  
*tangentialis* = érintőleges,

*tanguticus* = tunguz, népfaj Ázsiában,  
*tannensis* = Tanna-ban honos, Ausztrália,  
*tannin* = cersav,  
*taraxacifolius* = pongyola pitypang levelű,  
*taraxacoides* = pongyola pitypangszerű, a Taraxacum-hoz hasonló,  
*Taraxacum* = pongyola pitypang, bimbóffú, gyermekláncfű, pilisvirág, téhénvirág, barátfü, békavirág, kákics,  
*tardiflorus* = későn virágzó,  
*tardivus* = késői,  
*tarentinus* = Tarenta-ból származó, Olaszország,  
*tartareus* = borköves,  
*tasmanicus* = Tasmania-ban honos, Ausztrália,  
*tataricus* = Tatárországból származó, Mongolia, Ázsia,  
*tauricolus* = Taurus-ban honos, Kisázsia,  
*tauricus* = Tauria-ból származó, Olaszország,  
*taurinensis* = Turin-ból származó,  
*taurinus* = durvakérgű,  
**TAXACEAE** = tiszafa félék család neve,  
*taxifolius* = tiszafa levelű,  
*Taxodium* = mocsári ciprusfa,  
*taxonomia* = növény rendszer,  
*Taxus* = tiszafa,  
*taygetus* = Taygetos-ból származó, Görögország,  
*Tazetta* = tálcavirág,  
*Tecoma* = trombitavirág,  
*tectarius* = fedett, tetős,

*tectorum* = háztetőn tenyésző, pl. *Sempervivum tectorum*,

*tecturatus* = fedett, tetős,

*tegens* = fedendő,

*tegmen* = rügypikkely,

*tegumentaceus* = rügypikkelyszerű,

*tegmentosus* = rügypikkelyes,

*tegumentum* = rügytakaró,

*tela* = szövet,

*Telekia* = ökörszem,

*telephioides* = kövérfűszerű, a *Sedum Telephium*-hoz hasonló,

*teleutospora* = nyugvó spóra, téli spóra,

*telonensis* = Toulon-ból származó,

*temperatura* = hőmérséklet,

*temperius* = mérsékelt langyos,

*temulentus*, *temulus* = bódító,

*tenacissimus* = nagyon nyálkás,

*tenageius* = mocsaras, sáros,

*tenaxus* = nyálkás, nyulós,

*tenellus* = nagyon finom,

*tenerum* = finom, gyöngye,

*tenericaulis* = finom szárú,

*tentaculum* = növény tapadó szervek,

*tentamen* = kísérlet,

*tenthrediniferus* = darázs nevelő,

*tenuatus* = vékony,

*tenuicaulis* = vékony szárú,

*tenuiflorus* = vékony virágú,

*tenuifolius* = vékony levelű,

*tenuilobus* = vékony karélyú,

*tenuilorus* = vékony páncélú,

*tenuirostris* = vékony csőrű,

*tenuis* = vékony,

*tenuisectus* = finom elosztású,

*tenuispinus* = vékony tövisű,

*tenuissimus* = nagyon vékony,

*tepala* = lepel levél,

*tephracanthus* = szürke tövisű,

*tephro-leucus* = szürkés-fehér,

*tephrosanthus* = szürke virágú,

*Tephrosia* = törökborsó,

*Tepidarium* = mérsékelt meleg növényház,

*Teratologia* = a rendelleneségek tana,

*terebratus* = keresztül furt,

*terektensis* = a Terektálpesekben honos, Kaukázus,

*teres* = kerek,

*tereticaulis* = kerek szárú,

*tereticornus* = kerek szarvú,

*teretifolius* = kerek levelű,

*teretiusculus* = kerekded,

*tergeminus* = háromszoros,

*tergestinus* = Triesztből származó,

*terminalis* = csúcsos,

*terminans*, *terminatus* = határtolt,

*Terminologia* = műszótan, műnyelv,

*ternateus* = Ternate szigeten honos, Molukka, Ázsia,

*ternatus* = hármas,

*terniflorus* = három virágú,

*ternifolius* = három levelű,

*ternus* = hármas,

*terracinus* = Terracina-ból származó, Olaszország,  
*terrestricus* = földlakó,  
*terrestris, terreus* = földi,  
*tersus* = lapos, sima,  
*tertialis* = hármás helyzetű,  
*tesselatus* = kockás,  
*tessularis* = bélyeges,  
*testa* = maghéj,  
*testaceus* = maghéjszerű,  
*testulatus, testicularis, testiculatus, testiculosus* = maghéjas,  
*Testudinaria* = elefánttalp, pajzsfa,  
*tetanicus* = nyakszirtmervedés elleni,  
*teter, tetra, tertum* = undorító,  
*teterrimus* = nagyon undorító,  
*tetra* = négy, összekötőszó,  
*tetracanthus* = négy tüskéjű,  
*tetracentrus* = négy sarkantyujú,  
*tetracerus* = négy szarvú,  
*tetradontus* = négy fogú,  
*tetradynamia* = négy főporzós,  
*tetraedrus* = négy sarkú,  
*Tetragonia* = ujjélandi laboda,  
*tetragonocarpus* = négysarkos termésű,  
*tetragonolobus* = négysarkos karélyú,  
*Tetragonolobus* = bársonyborsó, spárgaborsó, Lotus,  
*tetragonus* = négy sarkú,  
*tetragynia, tetragynus* = négy anyás, négy termőjű,  
*tetralix* = négy csavarodású,  
*tetramerus* = négy tagú,

*tetrancistrus* = négy kam-pójú,  
*tetrandria, tetrandrus* = négy himes, négy porzójú,  
*tetrapetalus* = négy szirmú,  
*tetraphyllus* = négy levelű,  
*tetrapterus* = négy szárnyú,  
*tetrapyxis* = négy szelencéjű,  
*tetraqueter* = négy sarkú,  
*tetraspermus* = négy magvú,  
*tetrastichus* = négysoros,  
*teucroides* = macskafűszerű, a Teucrium-hoz hasonló,  
*Teucrium* = macskafű, életfű, tarorja, cserlevelűfű, gamanderfű, sarlófű, fodorka, zsuzsánka,  
*teutonicus* = Németország-ból származó,  
*texanus* = Texas-ból származó,  
*textilis* = szövetszerű,  
*texturatus* = szövetes,  
*thalamiflorus* = vacokvirágú,  
*thalamium* = zuzmó termőrész,  
*thalamus* = virágvacok,  
*thalassicus* = tavilakó,  
*thalictrifolius* = virnánccelvelű,  
*thalictrioides* = virnánccserű, a Thalictrum-hoz hasonló.  
*Thalictrum* = virnánccel, mezeiruta, békakorpa, bor-kóró, tályogygyökér,  
*thalloides* = zuzmótelep-szerű,  
**THALLOPHYTEAE** = telepes növények gyűjtő neve, pl. gombák, zuzmók, mohák,

*thallus* = telepes növényiszö-  
 vet,  
*thamnoides* = faszzerű,  
*thapsoides* = királygyertya-  
 szerű, a *Verbascum Thap-*  
*sus*-hoz hasonló,  
*Thea viridis* = tea, teacserje,  
*thebeaicus* = *Thebea*-ból  
 származó, Görögország,  
*theca* = mohtok, szelence,  
*theciformis* = mohtok  
 alakú,  
*theezans* = teát szolgáltató,  
*Thegopteris* = buglyos páf-  
 rány, bükkharaszt, szakál-  
 las páfrány,  
*theiacanthus* = sárga tövisű,  
*theiogalus* = sárga tejű,  
*Thelesperma* = csutkavirág,  
*thelocamptus* = összenőtt  
 szemölcsű,  
*theloides* = szemölcsszerű,  
*thelosus* = szemölcsös,  
*Theobroma* = kakaófa,  
 Cacao,  
*theoides* = teaszerű, a *Thea*-  
 hoz hasonló,  
*theoreticus* = elméleti,  
*therebinthaceus* = balzsam-  
 szerű,  
**THEREBINTHINEAE** =  
 balzsamos növények  
 gyűjtő neve,  
*therebinthinus* = balzsamos,  
*terminalis* = melegviz for-  
 ráslakó,  
*Thermopsis* = herebab,  
*thermotaxis* = hőinger,  
*thesaurus* = összehalmozott,  
*thesioides* = enyveslevél-  
 szerű, a *Thesium*-hoz ha-  
 sonló,  
*Thesium* = enyveslevél, he-  
 gyi zsellérke, bögrebok, törpe len,

*thessalicus* = Thessalia-ból  
 származó, Görögország,  
*thianschanicus* = Tientsin-  
 ből származó, Kína,  
*Thladiantha* = kabakpityó-  
 ka,  
*Thlapsi* = nyüfű, szükesfű,  
 palackafű, tarsolyfű, hosz-  
 szuhímű tarsóka,  
*thracicus* = Thracia-ban ho-  
 nos, Balkán,  
*Thrynax* = sáspálma,  
*thuriferus* = tömjént termő,  
*thurifragus* = tömjént törő,  
*thuringiacus* = Thüringia-  
 ban honos,  
*Thuya* = életfa, Biota,  
*Thuyopsis* = hibafa, pik-  
 kelyfa,  
*thyllis* = tömősejt,  
*Thymelaea* = boroszlán,  
**THYMELAEACEAE** = bo-  
 rozslán félek család neve,  
*thymelaeoides* = boroszlán-  
 szerű, a *Thymelaea*-hoz  
 hasonló,  
*thymoides* = kakukfűszerű,  
 a *Thymus*-hoz hasonló,  
*Thymus* = kakukfű, csom-  
 bor, demutka, kedeszű,  
 balzsamfű, tömjénfű, ku-  
 kucska,  
*thyrsiflorus* = bokréta vi-  
 rágú,  
*thyrsoides* = bokrétaszerű,  
*thyrsus* = bokréta, csokor,  
*thysanocarpus* = pelyhes  
 termésű,  
*thysanolepis* = pelyhes pik-  
 kelyű,  
*Thysselinum* = mocsári de-  
 zerle,  
*Tiarella* = turbántok,  
*tiariflorus* = sapkás virágú,

*tibeticus* = Tibet-ből származó, Középpázsia,  
*tibicinus* = furulyás,  
*tigillaris* = gerendás,  
*Tigridia* = pávaliliom, pávaszem,  
*tigrinus* = tigrisbőrös,  
*Tilia* = hársfa,  
**TILIACEAE** = hársfa félék család neve,  
*tiliaceus* = hársfaszerű, a Tilia-hoz hasonló,  
*tiliiflorus* = hársfavirágú,  
*tiliifolius* = hársfalevelű,  
*timorensis* = Timor szigeten honos, Délázsiai sziget-csoport,  
*tinctorius* = színező,  
*tinctura* = festék, színanyag,  
*tinctus* = színes,  
*tingens* = festett,  
*tingitanus* = Tenger-ből származó, Marokkó, Észak-afrika,  
*tiniifolius* = hólabda levelű, Viburnum Tinus,  
*tirolensis* = Tirol-ban honos,  
*Tithonia* = napvirág,  
*tithymaloides* = kutyatejszerű, az Euphorbia Tithymalus-hoz hasonló,  
*titubans* = ingadozó,  
*tmoleus* = Tmolo hegységben honos,  
*tofaceous* = mogyorós,  
*togoensis* = Togo-ban honos, Afrika,  
*togularis* = felruházott,  
*tombeanensis* = Tombea hegységben honos, Tirol,  
*tomentellus* = finom pelyhű,  
*tcmentosus* = pelyhes,  
*tcmentum* = pehely, moholy, szősz,

*tomus* = szelet, szelvény,  
*tonicus* = erősítő,  
*tonkinensis* = Tonking-ban honos, Anam, Ázsia,  
*tonsus* = kopaszodó,  
*Toona* = susogófa,  
*Topiaria* = műkertészet,  
*Tordylium* = vetési magtaréj, szarvasgyökér, tergamag,  
*Torilis* = számarturbolya, mezei borzvirág, sertetalp, tuskemag, számar petrezselyem,  
*Tormentilla* = csókaláb, timpó, rózsagerely,  
*tcrminalis* = kólikát okozó,  
*torminosus* = kólikát enyhítő,  
*tornatus* = faragott,  
*torosus* = pupos, dagadt,  
*torpens* = merev,  
*torquatus* = csavaros,  
*torquescens* = csavarodó,  
*Torreyia* = muskotályfenyő,  
*torridus* = száraz, aszott,  
*torsio* = tengely csavarodás,  
*tortifolius* = csavarodott levelű,  
*tortilis* = csavarodott,  
*tortus* = csavaros,  
*torulosus* = megdagadt,  
*tcrus* = daganat, csomósodás,  
*torvus* = csavaros, torz,  
*totalis* = teljes,  
*tottus* = Hottentotta népek országából származó, Délafrika,  
*totus* = teljes, egész,  
*toxicarius* = mérgező,  
*Toxicologia* = méregtan,  
*toxicum* = mérég,

*toxiferus* = mérget tartalmazó,  
*Tozzia* = kárpáti torokvirág,  
*trabeus* = gerendás,  
*trachea* = sejtekből álló, vízvezető edény,  
*tracheida* = edényes sejt, áledény,  
*Trachelium* = nyakóc, cérnakürt,  
*trachyanthus* = érdes virágú,  
*trachycarpus* = érdes termésű,  
*trachylobus* = érdes karélyú,  
*trachyodontus* = érdes fogazatú,  
*trachyphyllus* = érdes levelű,  
*trachypus* = érdes tönkű,  
*trachyticus* = ásványos, trachitszerű,  
*Tradescantia* = hosszunyelv, pletyka,  
*tragacanthus* = svédkávé-szerű, az *Astragalus* *tragacanthus*-hoz hasonló,  
*traganus* = bakszagú,  
*Tragopogon* = bakszakállufű, kecskedisz, sallangos pozdor, kakuksaláta,  
*Tragus* = tövisperje, balta-pikk, bojtortjános pázsit,  
*trama* = gyümölcs szövetanyag, gleba,  
*trans* = által, túl,  
*transatlanticus* = tengerentúli,  
*transiens* = átmenő,  
*transiliensis* = túlvilági, földöntúli, másvilági,  
*translocatio* = anyagvándorlás, anyagcsere,

*translucens* = áttetsző, átvilágító,  
*transoceanus* = tengerentúli,  
*transparentis* = világító,  
*traspiratio* = kigőzölgés, kipárolgás,  
*transplantatio* = áttöltetés,  
*transsylvanicus* = Erdélyből származó,  
*transvaalensis* = Transvaalban honos, Délafrika,  
*transversalis* = keresztbefutó,  
*Trapa* = sulyom, vizidió, vizimogyoró, Jezsuita dió, szamártövis, vizigesztenye,  
*trapeziformis* = ferdény alakú,  
*trapezunticus* = Trapezuntban honos, Kisázsia,  
*traumatotaxis*, *traumatotropismus* = külső erő okozta inger,  
*travancoricus* = Travancorban honos, Ázsia,  
*trema* = rekesz,  
*tremulans* = reszkető,  
*tremulus* = rezgő,  
*trevericus* = Trier-ből származó,  
*triacanthus* = három tövisű,  
*trialatus* = három szárnyú,  
*triandria*, *triandrus* = három himű, három porzójú,  
*triangularis* = háromszögű,  
*trianthus* = három virágú,  
*triaristratus*, *triaristatus* = három szálkájú,  
*Tribulus* = porcsfű, földisulyom, szurdancs, koldustetű, királydinnye,  
*tribus* = rokon növények csoportja,  
*tricarinatus* = három csónakú,

*tricephalus, triceps* = három fejű,  
*trichocarpus* = szőrös termésű,  
*trichocladus* = szőrös ágú,  
*trichococcus* = szőrös bogyójú,  
*trichoides* = szőrszerű,  
*tricholepis* = szőrös pikkelyű,  
*trichoma* = szörképlet, mirigyszőr,  
*Trichomanes* = szőrös páfrány,  
*trichoneurus* = szőrös erezetű,  
*trichophorus* = szőröket viselő,  
*trichophyllus* = szőrös levelű,  
*trichopodus* = szőrös tönkű,  
*trichopterus* = szőrös szárnyú,  
*trichorrhizus* = szőrös gyökerű,  
*Trichosanthes* = hajszirom, kigyóuborka,  
*trichosanthus* = szőrös virágú,  
*trichospermus* = szőrös magvú,  
*trichromus* = három színű,  
*trichus* = szőrös, összekötőszó,  
*tricoccus* = három bogyójú,  
*tricolorus* = három színű,  
*tricornis* = három sarvú,  
*tricuspidatus* = három szálkájú,  
*tridactylis* = három ujjú,  
*tridentatus* = három fogú,  
*tridentiferus* = három fogat tartó,  
*triennis* = három évi,

*Trientalis* = magszigony, harmatos hegyékesség,  
*trifarius* = három osztatú,  
*trifasciatus* = három szalagú,  
*trifidus* = három rekeszű, hármas hasítású,  
*triflorus* = három virágú,  
*Trifolium* = here, lóhere, nyullábfű, háromlevelűfű, Istenke cipója, cicafarka, komotyú,  
*trifolius* = három levelű,  
*trifurcatus* = három villájú,  
*trigeminus* = három ikres,  
*Triglochin* = savanyu hutsza, háromáguffú,  
*triglumis* = három pelyvájú,  
*Trigonella* = görögszéna, bakszarvú lepkeszeg,  
*trigonocarpus* = háromszögű termésű,  
*trigonus* = háromszögű,  
*trijugus* = három cimpájú,  
*trilobatus, trilobus* = három karélyú,  
*trilocularis* = három üregű,  
*trilophus* = három taréjú,  
*trimaculatus* = három szepelőjű,  
*trimerus* = három tagú,  
*trimestris* = három hónapos,  
*trimorphus* = három állású,  
*trinervatus* = három erezetű,  
*trinitensis* = Trinite-ban honos, Martinique sziget, Középamerika,  
*trinus* = hármas,  
*trioecia* = háromlaki,  
*Trionum* = óravirág, háromórás hibik, Hibiscus,  
*Triornithophorus* = pintyő, Linaria,



*tripartitus* = három osztatú,  
*tripetalus* = három szirmú,  
*triphyllus* = három levelű,  
*tripinnatus* = három szárnyú,  
*triplex* = hármás,  
*triplinercus* = hármás erezetű,  
*triplocaulis* = három tengelyszárú,  
*tripolitanius* = Tripolisban honos, Északafrika,  
*tripterigiis, tripterus* = három szárnyú,  
*tripudians* = táncoló,  
*triqueter* = három sarkú,  
*triradiatus* = három sugarú,  
*trisectus* = három bevágású,  
*trisepalus* = három csészelevelű,  
*triserialis* = három soros,  
*Trisetum* = aranyzab,  
*trisetus* = három sertéjű,  
*trispermus* = három magvú,  
*tristichus* = három soros,  
*tristichulus* = kissé homályos,  
*tristis* = homályos,  
*trissulcus* = három barázdás,  
*triternatus* = háromszoros,  
*triticooides* = búzaszerű, a *Triticum*-hoz hasonló,  
*triticeus* = búzas,  
*Triticum* = búza, tarack, tönköly,  
*Tritoma* = fáklyavirág, buzogányvirág,  
*tritius* = lisztes,  
*triumphans* = győzedelmes, diadalmas,  
*triuncialis* = három hüvelyk hosszú,  
*trivalvis* = három kopácsú,  
*trivascularis* = három edényű,

*trivialis* = közönséges, általános,  
*trochlearis* = csavaros, csigás,  
*trochocarpus* = csavarodott termésű,  
*trojanus* = Troja-ból származó, Kisázsia,  
*Trollius* = zergeboglar, torolya, tuszokkfű,  
**TROPAEOLACEAE** = kapucinosvirág félek család neve,  
*tropaeoloides* = kapucinosvirágszerű, a *Tropaeolum*-hoz hasonló,  
*Tropaeolum* = kapucinosvirág, sarkantyúvirág,  
*trophospermium* = magtelep,  
*tropicus* = forró égöv környéki,  
*tropophyta* = időszakos, az időjáráshoz alkalmazkodó,  
*trullifolius* = vakolókanál levelű,  
*truncatellus* = rövid csonkú,  
*truncatus* = csonkitott, törzsökös,  
*trunciflorus* = törzsvirágú,  
*truncifolius* = törzslevelű,  
*truncus* = törzs, tuskó, csonk,  
*tryma* = csonthéj, kopács, magfelnylás,  
*Tsuga* = Douglas fenyő,  
*tuba* = trombita,  
*tubaeformis* = trombita alakú,  
*tuber* = gumó, bibircs,  
*Tuber Lycoperdon* = szarvasgomba,  
*tuberculatus* = gumós, bibircses,  
*tuberculosis* = gumószerű,

*tuberhybridus* = gumó ke-  
resztezés,  
*tuberidium* = álgumó, pl.  
 Orchis,  
*tuberiferus* = gumóképző,  
*tuberisatio* = gomósodás,  
*tuberosus* = gomós,  
*tubicinus* = csöves,  
*tubiferus* = csövet viselő,  
**TUBIFLOREAE** = csöves  
viráguak gyűjtő neve, pl.  
 Convolvulaceae,  
*tubiflorus* = csövesvirágú,  
*tubiformis* = cső alakú,  
*tubispathus* = csöves burko-  
latú,  
*tubulosus* = kis csöví,  
*tubulus* = csövecske,  
*tubus* = cső, tok, hüvely,  
*tulensis* = Tula hegységben  
honos, Mexiko,  
*Tulipa* = tulipán,  
*tulipiflorus* = tulipán vi-  
rágú,  
*tulipifolius* = tulipán levelű,  
*tulipoides* = tulipánszerű,  
 a Tulipa-hoz hasonló,  
*tumens* = duzzadt, dagadt,  
*tumescens* = duzzadó, da-  
gadó,  
*tumidulus* = kis daganatú,  
*tumidus* = dagadt, pupos,  
*tumor* = daganat, pup,  
*tunetanus* = Tunisz-ban ho-  
nos, Afrika,  
*Tunica* = szikla szegfű,  
*tunica* = lepel, köntös, pon-  
gyola,  
*tunicatus* = lepelszerű, pon-  
gyolás,  
*turbaniformis* = turbán  
alakú,  
*turbinatus* = csapócsigás,  
*turbinellus* = pörgetyüs,  
*turbineus* = pörgetyüszerű,

*turbiniflorus* = pörgetyü vi-  
rágú,  
*turbinifolius* = pörgetyü le-  
velű,  
*turbinocarpus* = pörgetyü  
termésű,  
*turcicus* = Törökországból  
származó,  
*turcomanicus* = Turkoman-  
ban honos, Ázsia,  
*Turfosum* = tőzegláp, turfa  
telep,  
*turfosus* = tőzeges, turfás,  
*Turgenia* = vetési kunkor,  
 sallang, degencs, szélesle-  
velű borzon,  
*turgescentia* = sejttal duz-  
zadás,  
*turgidus* = duzzadt,  
*turialvis* = sarjtrügyes,  
*turiona* = sarj,  
*turkestanicus* = Turkesztán-  
ban honos, Ázsia,  
*turmalis* = oszlopos, tor-  
nyos,  
*Turritis* = toronyvirág,  
*turritus* = toronyszerű,  
*tussilaginoideus* = galgafü-  
szerű, a Tussilago-hoz ha-  
sonló,  
*Tussilago* = galgafü, kalap-  
fü, mirigyfü, lókörmfü,  
 szattyu, martilapu, far-  
kastalpfü,  
*tylodes* = parakérges,  
*tyloma* = sebpara, hegesztő  
szövet,  
*tylophorus* = sebpara  
képző,  
*tylophyllus* = parás levelű,  
*tylosis*, *tylosus* = sebpárás,  
*tymphresteus* = Tymphres-  
to hegységben honos, Gö-  
rögország,

*Typha* = gyékény, buzogányos sás, kákabot, nádbotika, háporty, kákvirág,  
**TYPHACEAE** = gyékényfélék család neve,  
*typhinus* = agancsos,  
*typhoideus* = gyékényszerű, a Typha-hoz hasonló,  
*typicus* = eredeti, sajátos, jellegzetes, fajlagos, mintaszerű,  
*typus* = őseredet, ábrázat, alak,  
*tyrianthinus* = mályvaszínű, violaszín,

## U

*uberiformis* = buja alakú,  
*uberimammus* = buja szemölcsű,  
*ubiquitarius* = mindenütt tenyésző,  
*ucranicus* = Ukrajnából származó,  
*udus* = nedves, nyirkos,  
*ukambensis* = Ukamba-ban honos, Keletafrika,  
*ukurundensis* = Ukurunda-ban honos, Szibéria,  
*Ulex* = töviscserje, sülbige, tüskés zanót, szurós rekettye,  
*uliginosus* = ingoványlakó,  
*Uligo* = ingovány, láp, mocsár,  
**ULMACEAE** = szilfafélék család neve,  
*ulmarius* = szilfaszerű, az Ulmus-hoz hasonló,  
*ulmifolius* = szilfa levelű,  
*Ulmus* = szilfa,  
*ulophyllus* = fodros levelű,  
*ulopterus* = fodros szárnyú,  
*ultramarinus* = tengerkék,

*ulugurensis* = Ulugura-ban honos, Keletafrika,  
*ulvaceus* = rendes,  
*umbella* = ernyő, sátor,  
*umbellatus* = ernyős,  
**UMBELLIFEREAE** = ernyősviráguak család neve,  
*umbelliferus* = ernyőt képző,  
*umbilicalis* = köldökszerű,  
*umbonalis* = púpos,  
*umbraculiferus* = ernyőt képző,  
*umbraculiformis* = ernyő alakú,  
*umbraculum* = ernyő,  
*umbraticus* = árnyas,  
*umbriferus* = árnyékot adó,  
*umbrinus* = árnyas,  
*umbrosus* = nagyon árnyas,  
*unalaschensis* = Unalaska-ban honos, Aleuták, Északamerika,  
*uncatus* = horgos, kampós,  
*uncialis* = hüvelyk hosszú,  
*uncinalis* = horogszerű,  
*uncinatus* = horgos, kampós,  
*uncinellus* = kis kampójú,  
*Uncinula* = liztharmat,  
*uncus* = horgú, kampójú, összekötőszó,  
*undatus* = hullámos,  
*undipes* = hullámos tönkű,  
*undulatifolius* = hullámos levelű,  
*undulatus* = hullámszerű,  
*undulosus* = hullámos,  
*unguicularis* = körömszerű,  
*unguilatus* = körmös, karmos,  
*unibracteatus* = egy murva-levelű,  
*unicolorus* = egyszínű,

*unicum, unicus* = egyes, egyedül álló,  
*unidentatus* = egyfogú,  
*uniflorus* = egyvirágú,  
*unifolius* = egylevelű,  
*uniformis* = egységes, alakú,  
*uniglumis* = egyszálkájú,  
*unilateralis* = egyoldalú,  
*unilocularis* = egy rekeszes,  
*uninervus* = egy erezetű,  
*uninodes* = egy csomójú,  
*unio* = egyesülés,  
*Uniola* = tarack, hegyesfű,  
*uniloides* = tarackszerű, az Uniola-hoz hasonló,  
*uniserialis* = egysoros,  
*unisexualis* = egynemű, egyivarú,  
*unisiliquosus* = egybecőjű,  
*unitis, unitus* = egyesült,  
*univalvis* = egy kopácsú,  
*universalis* = egységes,  
*upsalaensis* = Upsala-ból származó, Svédország,  
*uragonus* = hugytermelő,  
*uralensis* = Ural hegységben honos,  
*urbanicus* = városi,  
*urceolaris* = korsószerű,  
*Uredo linearis* = gabonarozsda,  
*Uredospora* = rozsdaspóra,  
*urens* = csipős, marós,  
*urnigerus* = edényt tartó,  
*urocarpus* = farkos termésű,  
*Urospermum* = kénmag,  
*ursinus* = medve eledel,  
*Urtica* = csalán, kender,  
**URTICACEAE** = csalán félék család neve,  
*urticifolius* = csalánlevelű,  
*urticoides* = csalánszerű, az Urtica-hoz hasonló,  
*Urticularia* = rence,

*uruguayensis* = Uruguayban honos, Délamerika,  
*usambaricus* = Usambarában honos, Keletafrika,  
*usitatissimus* = nagyon hasznos,  
*usitatus* = hasznos,  
*Usnea* = tölgyzuzmó, szakkálsömör,  
*ussuriensis* = Ussuri folyó környékén honos, Ázsia,  
*ustalis* = kormos, füstös,  
**USTILAGINEAE** = üszök félék család neve,  
*Ustilago Carbo* = gabona üszög,  
*Ustilago Maydis* = tengeri üszög,  
*Ustilago secalina* = rozs üszög,  
*ustulosus* = nagyon kormos,  
*utahensis* = Utah fensikén honos, Északamerika,  
*utilis* = hasznos,  
*Utricularia* = tömlőfű, tömlőke, hináros rence,  
*utriculatus* = tömlőszerű,  
*utriculosus* = tömlős,  
*utriculus* = tömlősejt,  
*utriformis* = tömlő alakú,  
*utrigerus* = tömlőt tartó,  
*utrimque* = kétoldalú,  
*uva* = fürt,  
*uvarius* = fürtös,  
*Uva-ursi* = medveszőlő, fanyal, Aretostaphylos,  
*uvibus* = nedves, nyirkos,  
*uviferus* = fürtöt tartó,  
*Uvularia* = bájfű, nyelves pérafű,

## V

*Vaccaria* = vetési tinóöröm, bögreszeg, köpifű, tehén szegfű, vadizacs,

*vaccinifolius* = áfonya le-  
 velű,  
*vaccinioides* = áfonyaszerű,  
 a *Vaccinium*-hoz hasonló,  
*Vaccinium* = áfonya, ku-  
 kojca, varjuszőlő, havasi  
 meggy, fenyves bogyó,  
 bábaszőlő, mohabogyó,  
*vaccinus* = áfonyás,  
*vacillans* = ingadozó,  
*vacuolum* = sejtszövet üreg,  
*vacuus* = üres,  
*vagans* = elszórt,  
*vagina* = hüvely, tok,  
*vaginalis* = hüvelyes, tokos,  
*vaginatus* = hüvelyszerű,  
*vaginus* = hüvelyű, össze-  
 kötőszó,  
*vagus* = mozgó,  
*valdensis* = Monte-Baldo-  
 ban honos, Olaszország,  
*valdiviensis* = Valdivia-ban  
 honos, Chile, Délamerika,  
*valentinus* = Valentia-ban  
 honos, Spanyolország,  
*valenzuelanus* = Venezuela-  
 ban honos, Délamerika,  
*Valeriana* = gyökönke,  
 macskagyökér,  
**VALERIANACEAE** =  
 gyökönke félék család  
 neve,  
*Valerianella* = galambbegy,  
 madársaláta,  
*validus* = erős, edzett,  
*valleculosus* = barázdás,  
*vallesiacus* = Wallis-ból  
 származó, Svájc,  
*vallicolus* = völgylakó,  
*vallis* = völgy,  
*Vallisneria* = csavarhinár,  
*Valota* = amazoni lilium,  
*valva* = kopács, csapda,  
*valvatus* = kopácsos,

*vancouveriensis* = Vancou-  
 ver-ből származó, Kanada,  
*variabilis* = változatos,  
*varians* = változó,  
*varicolorus* = változatos  
 színű,  
*varicosus* = tág, bő,  
*variegatus* = változékony,  
*variegatio* = változatosság,  
*variescens* = változó,  
*varietas* = növény alosztály,  
 a növények harmadik  
 neve,  
*variifolius* = változatos le-  
 velű,  
*variolaris* = koszos,  
*varius* = tarka,  
*varsowiensis* = Varsóból  
 származó,  
*vasa* = edény,  
**VASCULAREAE** = edényes  
 virágtalan növények gyűj-  
 tő neve,  
*vascularis* = edényes,  
*vasculum* = edénynyaláb,  
 pamacs,  
*vastus* = pusztai,  
*vectarium* = ajakos virágok  
 alsó szára,  
*vegetatio* = növényfejlődés,  
 tenyészet,  
*vegetativ* = tenyészeti,  
*vegetus* = fejlett, élénk,  
*velameus* = fátyolszerű,  
*velatus* = burkolt, fátyolos,  
*velitarius* = ingerlékeny,  
*vellereus* = gyapjyszerű,  
*velleus* = gyapjas,  
*vellicans* = izgató,  
*veluchensis* = Velugo-ban  
 honos, Görögország,  
*velum* = fátyol, burok,  
*velutinus* = fátyolozott,  
*vena* = ér, véredény,  
*venatio* = bimbótelep,

*venenatus* = mérgező,  
*veneniferus* = mérget tartalmazó,  
*venenosus* = mérges,  
*veneticus* = Velencéből származó,  
*Venidium* = érvirág,  
*venosus* = erezett,  
*ventosus* = szeles, fuvó,  
*ventralis* = pocakos,  
*ventricosus* = puffedt,  
*venulosus* = finom erezetű,  
*venustus* = nagyon szép,  
*venustus* = szép,  
*veratrifolius* = zászpa levelű,  
*Veratrum* = zászpa, fehér hunyor, ördögrokolya, tüsszentőfű, tyukbolondító, kükeres, ünőcsecs,  
*verbascifolius* = fáklyafű levelű,  
*Verbascum* = fáklyafű, gyertyafű, molyfű, ökörfarkkóró, gyapjufű, penészfű, atkafű,  
*Verbena* = vasvirág, galambóc, citromfű, puncskóró, himszaporafű,  
**VERBENACEAE** = galambóc félék család neve,  
*verecundus* = szemérmes,  
*veris* = tavaszi,  
*veritabilis* = valódi, igaz,  
*veritas* = igazi,  
*vermicularis* = gilisztaszerű,  
*vermiculosus* = gilisztás,  
*vermitoxicus* = gilisztaölő,  
*vernaculus* = honos,  
*vernalis*, *vernatus*, *vernis* = tavaszi,  
*vernatio* = türemlés,  
*vernicatus* = kenceszerű, firneisz,

*vernicifluus* = kencét szolgálátató,  
*vernicosus* = kencés,  
*vernus* = tavaszi,  
*Veronica* = derécefű, dernice, szigorál,  
*verrucosus* = szemölcsös, bibircses,  
*verruculatus* = apró szemölcsű,  
*versalis*, *versatilis* = mozgékony,  
*versicolorus* = különféle színű,  
*versiflorus* = különféle virágú,  
*versifolius* = különféle levelű,  
*versus* = visszatérő,  
*versutus* = elcsavarodott,  
*verticalis* = merőleges,  
*verticillaris* = örvös, gyűrűs,  
*veruculatus* = nyársas, dárda,  
*verus* = igazi, valódi,  
*vescus* = ehető, élvezhető,  
*vesicarius* = hólyagszerű,  
*vesicatorius* = hólyagösszehúzó,  
*vesicosus* = hólyagos,  
*vesiculosus* = kis hólyagú,  
*vespertilionis* = denevérszerű,  
*vespertinus* = esteli,  
*vestinus* = felruházott,  
*vesulus* = Monte-Viso hegyében honos, Olaszország,  
*vesuvianus* = Vezuv tűzhányóhegy környékén honos  
*vetulus\** = öregedő,  
*vexatus* = zavart,  
*vexillaris* = zászlós,  
*vexilliferus* = zászlótartó,  
*vexillum* = zászló, lobogó,

*viadrinus* = Odera folyó környékén honos, Németország,  
*vialis, viarius* = utakon tenyésző,  
*vibratilis* = reszkető,  
*viburnifolius* = hólabda levelű,  
*viburnioides* = hólabdaszerű, a *Viburnum*-hoz hasonló,  
*Viburnum* = hólabda, labdarózsa, bangita,  
*Vicia* = bükköny, babó, lóbab, lednek,  
*vicifolius* = bükköny levelű,  
*vicioides* = bükkönyszerű, a *Vicia*-hoz hasonló,  
*vicinalis* = szomszédos,  
*Victoria Regia* = braziliai tündérrózsa,  
*victoralis* = győztes,  
*viennensis* = Vienne-ből származó, Franciaország,  
*vietus* = fonnyadt,  
*vilis* = csekély,  
*Villarsia* = elecke, habvirág, vizifésű,  
*villicaulis* = bolyhos szárú,  
*villiceps* = bolyhos fejű,  
*villiferus* = bolyhot képző,  
*villosulus* = finom bolyhú,  
*villosissimus* = nagyon bolyhos,  
*villosus* = bolyhos, szőszös,  
*vilnensis* = Vilna-ból származó, Litvánia,  
*viminalis, viminosus* = vesszős,  
*vimineus* = vesszőszerű,  
*vinaceus* = borszerű, szőlőszerű,  
*Vinca* = börvény, meténg, örökzöld, billing, boncs, szászfű,

*Vincetoxicum* = ebojtotűfű, cinka,  
*vindobonensis* = Wien-ből származó,  
*Vinetum* = szőlőskert,  
*Vinea* = szőlő, bor,  
*viniferus* = szőlőt, bort szolgáltató,  
*vinosus* = boros,  
*Viola* = ibolya, árvácska, orbánfű, igézőfű, konyavicsor,  
*violaceus* = ibolyaszerű, a *Viola*-hoz hasonló,  
*VIOLACEAE* = ibolya félek család neve,  
*violiflorus* = ibolyavirágú,  
*Viorna* = erdei szőlő, iszlag, Clematis,  
*viperaceus, viperosus* = vipera kigyószerű,  
*virens, virescens* = zöldelő,  
*virescentia* = zöldülés,  
*virgatus* = vesszős,  
*virgaureus* = aranyrutaszerű, a *Solidago Virgaurea*-hoz hasonló,  
*Virgilia* = sárgafa,  
*virginalis* = szüizes,  
*virginiaceus* = Virginia-ból származó, Északamerika,  
*virgultosus* = kis csokró,  
*virgultus* = csokros,  
*Vtridarium* = park,  
*viridens, viridescens* = zöldülő,  
*viridi-flavus* = zöldessárga,  
*viridiflorus* = zöldvirágú,  
*viridifolius* = zöldlevelű,  
*viridi-glaucus* = zöldesszürke,  
*viridis* = zöld,  
*viridissimus* = sötétzöld,  
*viridulus* = halványzöld,  
*virosus* = mérges,

*virusanus* = mérgező,  
*Viscaria* = enyves szegfű,  
 mécsvirág, cinegefű, szu-  
 nyogfogó,  
*viscarius* = enyves, mézgás,  
*viscidulus* = kissé mézgás,  
*viscidus, viscosus* = mézgás,  
 ragadós,  
*Viscum* = fagyöngy, gyim-  
 bor, élősdí enyvbogyó,  
 gyöngyös madárlép,  
**VITACEAE** = szőlő félek  
 család neve,  
*Vitalba* = fehér iszalag,  
 Clematis,  
*vitalis* = élő, eleven,  
*vitalitas* = életképesség,  
*vitamin* = az életműködés-  
 re gyorsítólag ható szer-  
 ves tápanyag,  
*vitaminosus* = tápdús,  
*Vitarium* = szőlőskert,  
*vitellarius* = tojássárga,  
*Vitex* = barátfá,  
*viticinus* = barátfaszerű, a  
 Vitex-hoz hasonló,  
*viticulosus* = szőlőfürtös,  
*vitiensis* = Fidzsi szigeten  
 honos, Ausztrália,  
*vitifolius* = szőlőlevelű,  
*vitigenus* = bort szolgáltató,  
 szőlőt termő,  
*vitilis* = összefogó,  
*Vitis* = szőlő,  
*Vitis vinifera* = borszőlő,  
*vitreus* = átlátszó,  
*Vittaria* = csikospáfrány,  
*vittatus* = csikos, szalagos,  
 sávós,  
*vittiformis* = szalagalakú,  
*viviparus* = eleveneket  
 nemző, ijas-fias,  
*vivus* = folyékony,

*vochinensis* = a vochiniai  
 Alpeseekben honos,  
 Krajna,  
*vogesiacus* = a Vogeze hegy-  
 ségben honos, Franciaor-  
 szág,  
*volans* = repülő,  
*volemus* = maroknyi,  
*volhyniensis* = Wolhynia-  
 ból származó,  
*volubilis* = csavarodó,  
*volucris* = csavarodott,  
*volutus* = csavart, göngyölt,  
*volva, volvox* = burok, gön-  
 gyöleg,  
*vomiferus* = ekevasat tartó,  
*vomicosus, vomicus* =  
 hánytató,  
*vulcanicus* = lávás, vulka-  
 nikus eredetű,  
*vulgaris* = közönséges,  
*vulnerans* = megsebzett,  
*Vulneraria* = nyulszapuka,  
*vulnerarioides* = nyulszapu-  
 kaszerű, a *Vulneraria*-hoz  
 hasonló,  
*vulnerarium* = ir, seborvos-  
 ság,  
*vulnerarius* = sebet gyó-  
 gyító,  
*vulparius, vulpinus* = róka-  
 színű,  
*vulvarius* = бүдös,

## W

*Wahlenbergia* = óriási ha-  
 rangvirág,  
*Weigelia* = rózsalone,  
*Weingaertneria* = pákfű,  
 hamvas pákhordó, buga-  
 bur, aranyperje,  
*Wellingtonia* = mammutfa,  
*Wistaria* = kékakác,



*wolgaricus* = Wolga folyó környékén honos, Oroszország,

*Woodsia* = törpe szirti haszraszt,

## X

*xalapensis* = Jalapa-ban honos, Mexiko,

*xanthacanthus* = sárga tövisű,

*xanthandrus* = sárga porzójú,

*xanthellus* = sárgás,

*xanthinus* = sárga,

*xanthioides* = aranybojtorjászerű, a *Xanthium*-hoz hasonló,

*Xanthium* = aranybojtorján, szerbtövis, disznómogyoró, szurós csimpaj, tövises lapú,

*xanthoblepharius* = sárga pillájú,

*xanthocalycus* = sárga csészéjű,

*xanthocarpus* = sárga termésű,

*xanthocephalus* = sárga fejű,

*Xanthoceras* = jácinteserje, sárgatövis,

*xanthochilus* = sárga ajakú,

*xanthocomus* = sárga üstökű,

*xanthoglossus* = sárga szájú,

*xantholeucus* = sárgás fehér,

*xanthoneurus* = sárga erezetű,

*xanthophyll* = levélsárga, sárga levélnedv,

*xanthophyllus* = sárga levelű,

*xanthopilus* = sárga szőrű, *xanthorrhizus* = sárga gyökerű,

*Xanthosoma* = aranybibe, *xanthotrichus* = sárga hajú,

*xanthoxyloides* = sárgafaszzerű, a *Xanthoxylon*-hoz hasonló,

*Xanthoxylon* = sárgafa,

*xanthus* = sárga,

*xenia* = him növényrészek öröklődő tulajdonsága, himfajlagosság,

*xenogamia* = idegen beporzódás,

*xerampelinus* = barna,

*xeranthemoides* = szalmavirágyszerű, a *Xeranthemum*-hoz hasonló,

*Xeranthemum* = szalmavirág,

*xeranthemus* = szalmavirágú,

*xerocarpus* = száraz termésű,

*xerocephalus* = száraz fejű,

*xeroides* = száraz, aszott, tikkadt,

*xerophilus* = szárazságot kedvelő,

*xerophyllus* = száraz levelű,

**XEROPHYTEAE** = száraz éghajlaton tenyésző növények gyűjtő neve, pl. a kaktuszok,

*xestophyllus* = síma levelű,

*xestripetalus* = baltás szirmú,

*xiphacanthus* = kardtűskéjű,

*xiphoides* = kardszerű,

*xipholepis* = kardpikkelyű,

*xiphophorus* = kardot viselő,

*xiphophyllus* = kardlevelű,  
*xiphopterus* = kardszárnyú,  
*xutus* = esaternás,  
*xylema* = fatest,  
*xylocarpus* = fástermésű,  
*xylochroma* = fásrészek  
 színanyaga,  
*xylogenum* = faképző,  
*xyloides* = faszertű,  
*xyloma* = fatest,  
*xylophyllus* = fáslevelű,  
*xylorrhizus* = fásgyökerű,  
*xylostachyus* = fáskalászu,  
*xylosteoides* = kutyacse-  
 resznyeszerű, a *Lonicera*  
*Xylosteum*-hoz hasonló,

## Y

*yapurensis* = Yapura folyó  
 környékén honos, Brazília,  
*yaundensis* = Yaunda-ban  
 honos, Kamerun, Afrika,  
*yedoensis* = Yedo-ból szár-  
 mazó, Japán,  
*yellow* = sárga,  
*yemensis* = Jemen-ből szár-  
 mazó, Arábia,  
*yezoensis* = Yezo szigeten  
 honos, Afrika,  
*yorubensis* = Yoruba-ból  
 származó, Japán,  
*yosemitanus* = Josemita  
 völgyben honos, Kalifor-  
 nia,  
*Yucca* = pálmaliliom,  
 liliumfa,  
*yuccoides* = pálmaliliom-  
 szerű, a *Yucca*-hoz ha-  
 sonló,  
*yumuyensis* = Yumuya-ban  
 honos, Kuba,  
*yunnanensis* = Yunnan-ban  
 honos, Kína,

## Z

*zambesinus* = Zambesia folyó  
 környékén honos,  
 Délafrika,  
*Zamia* = bunkóspálma,  
*zamioides* = bunkáspálma-  
 szerű, a *Zamia*-hoz ha-  
 sonló,  
*zamorensis* = Zamora-ban  
 honos, Venezuela, Délame-  
 rika,  
*zanguebaricus* = Zanzibar  
 szigeten honos, Keletaf-  
 rika,  
*Zannichellia* = fogas viz-  
 hur, galáz,  
*zantodon* = szunyogűző,  
*Zea Mays* = kukorica, ten-  
 geri, török búza,  
*zebrinus* = csikos, sávós,  
 zebraszerű,  
*zephyrinus* = légies, köny-  
 nyed,  
*zerdanus* = Zerdkon-ból  
 származó, Perzsia,  
*zeylonicus* = Ceylon szige-  
 ten honos, Délázsia,  
*zibetinus* = balzsamos,  
*Zingibera* = gyömbér,  
*ZiNGIBERACEAE* = gyöm-  
 bér félek család neve,  
*zingiberaceus* = gyömbér-  
 szerű, a *Zingibera*-hoz ha-  
 sonló,  
*Zinnia* = rézvirág, menyecs-  
 kevirág,  
*zona* = öv,  
*zonalis* = övös, övszerű,  
*zooidogamia* = állat bepor-  
 zódás,  
*Zoologia* = állattan,

*ZOOPHYTEAE* = növény-  
 állat félek gyűjtő neve,  
 pl. meduzák, tengeri csil-  
 lagok, korálok, stb,  
*zoospora* = rajspóra, vándor  
 csirasejt,  
*Zostera* = hinár, tengerifű,  
*zosterifolius* = hinár levelű,  
*zosteroides* = hinárszerű, a  
*Zostera*-hoz hasonló,  
*zuniensis* = Zuni-ban honos,  
 Kalifornia,  
*zygomeris* = páros, cimpás,

*zygomorphus* = részará-  
 nyos,  
*zygopus* = páros, cimpás,  
*ZYGOPHYLLACEAE* = ki-  
 rálydinnye félek család  
 neve,  
*Zygophyllum* = királydiny-  
 nye,  
*zygophyllus* = cimpás le-  
 velű,  
*zygostemus* = cimpás por-  
 zószálú,  
*Zymologia* = erjedéstan,  
*zymoticus* = erjedő,

## Függelék

Az alább következő szavak, nem kimondottan növény-tani szavak, miután azonban szakkönyvekben, szaklapokban, stb. a szövegrészek között előfordulhatnak az alább felsorolt rokonszavak és fogalmak is, — ajánlatosnak tartottam a sűrűbben előfordulható szavakat felvenni.

### abortus

*abortus* = kifejlődés előtti elvetelés, abortálás,  
*accedens* = hozzáadott,  
*accentus* = hangsulyozás,  
*acceptus* = elfogadás,  
*accumulator* = villamos gyűjtőtartály,  
*acetylen* = világító gáz,  
*acquisitio* = vívmány, eredmény,  
*actio* = odahatás, kezdeményezés,  
*activus* = hatásos,  
*adaptatio* = alkalmazkodás,  
*addenda* = pótlék, függelék,  
*Ader* = véredény, ér,  
*adhaesio* = különmemű testek vonzódása,  
*addosivus* = lefaragott,  
*adlatus* = alárendelt, szárnysegéd,  
*adnotatio* = feljegyzés,  
*adversaria* = ellenőrzőkönyv,  
*aequator* = egyenlítő,  
*aequivalent* = egyenérték,  
*aera* = időszak, korszak, évad,  
*Aesthetica* = szépművészet,  
*alcalia* = lúg, hamusó,

### asphalt

*Almanach* = évkönyv,  
*Alopecias* = róka,  
*ambrometer* = hőmérő,  
*amper* = villamos mértékegység,  
*analogia* = összehasonlítás,  
*analysis* = boncolás,  
*ancila* = pajzs, páncél,  
*aneroid* = légsúlymérő,  
*animadversio* = megjegyzés,  
*annales* = évkönyv,  
*annuitas* = időközi, évenkénti,  
*anod* = villanyáramvezető,  
*anonymus* = névtelen,  
*antenna* = töltőszál,  
*antiquorum* = régiség,  
*antisepticus* = fertőtlenítő,  
*areal* = terület,  
*Arithmetica* = számtan,  
*appendix* = függelék, toldalék,  
*appositio* = terjeszkedés,  
*aquaeduct* = vízvezeték,  
*arcanum* = varázsszer, bájital,  
*Archeologia* = őskortan, régiségtan,  
*articulatio* = tagozódás,  
*asphalt* = földszurok,

*aster* = csillag,  
*atavismus* = öröklődés,  
*athmosphaera* = légkör,  
*atom* = anyag parány,  
*autodidact* = öntanulás,  
*aversa* = kiegyenlítés,  
*axilla* = nyáláb,  
*axis* = tengely,  
  
*bacillus, bacterium* = pálcika alakú parányok, kórokozók csirák,  
*baroscop* = légsúlymérő,  
*basis* = alap,  
*Biographia* = élettörténet, életleírás,  
*brutto* = teljes súly,  
*buccinator* = szarvkürt, bőségszarú,  
  
*caloria* = hőegység mérték,  
*calorimeter* = hőségmérő,  
*camara* = fülke, kamra,  
*cammarum* = méreg,  
*camporum* = puszta,  
*campus* = mező, rét,  
*catillus* = kis csésze,  
*caudicula* = függelék, toldalék,  
*cavus* = üreg,  
*centennarium* = évszázad,  
*cerealia* = liszt,  
*Ceres* = a földmivelés istenasszonya,  
*ceresin* = földviasz, ásvány-szurok,  
*circum cisio* = körülméletés,  
*clauzula* = záradék,  
*codex* = törvénykönyv,  
*combinatio* = összeállítás,  
*commentar* = magyarázat,  
*commisura* = hézaghely,  
*competens* = illetékes,  
*compositio* = vegyület,  
*congressus* = gyűlés,

*conservator* = felügyelő,  
*consideratio* = elmélkedés,  
*contrayerva* = ellenméreg,  
*contraversus* = vitás,  
*corpus* = test,  
*corpus delicti* = bűnjel,  
*correctura* = kijavítás,  
*cultivator* = termelő,  
*curriculum vitae* = életleírás, pályafutás,  
*custos* = csősz, őr,  
*cyankhali* = kék fojtógáz,  
*cyclon* = forrógövi viharok,  
*cyclosis* = körfutás,  
*Cygnorum* = hattyu,

*dactyloscopia* = ujjenyomat,  
*darwinismus* = Darwin angol természettudós tana,  
*debit* = adósság,  
*debitor* = adós,  
*decinnium* = évtized,  
*decoratio* = díszítés,  
*decretum* = rendelkezés, határozat,  
*dedicatum* = ajánlás,  
*degeneratio* = visszafejlődés,  
*demarcatio* = határvonal,  
*Dens-Canis* = kutya fog,  
*descriptio* = leírás,  
*desinfectio* = fertőtlenítés,  
*diagnosis* = megállapítás,  
*diarium* = napló,  
*difformitas* = alaktalanság,  
*dioptra* = vízszintező készülék,  
*discussio* = megbeszélés,  
*dissertatio* = értekezés,

*Echidna* = vidra,  
*Echinus* = sündisznó,  
*elevator* = magasba emelő készülék,

*eliminatio* = távoltartás,  
*emulsio* = tejszerű mestersé-  
ges folyadék,

*enchiridia* = kézikönyv,  
napló,

*Entomologia* = rovartan,  
*enumeratio* = felszámolás,

*Etymologia* = nyelvészet,  
szó kutatás,

*evolutio* = fejlődés, kialaku-  
lás,

*excrementa* = ürülék,

*expositio* = kiállítás,

*extirpator* = kiirtó, kipusz-  
tító, megölvő,

*extasis* = önkívületi állapot,

*extract* = kivonat, valami-  
nek a java, a sűrűje,

*falx* = sarló,

*Fata Morgana* = délibáb,

*fauz* = garat, torok,

*felix* = szerencse,

*film* = vékony celluloid la-  
pocska, a fényképezésnél  
használatos,

*fistula* = cső, csatorna,

*Fortuna* = a szerencse isten-  
asszonya,

*fovea* = gödör, verem,

*foveola* = kis gödör,

*fragmenta* = töredék,

*galea* = sisak, csákó,

*galericulum* = kis csákó,

*Geodaesia, Geologia* = föld-  
tan,

*gladiator* = római kardos  
katona,

*gravitatio* = nehézkedési  
erő,

*grona* = mélység, barázda,

*gyrus* = gyűrű,

*habitus* = pompa, viselet,  
alak,

*hilus* = köldök,

*hippodrom* = lovarda,

*hippos* = ló,

*hircus* = bak,

*Histologia* = szövettan,

*Historia* = történelem,

*homo corpus* = emberi test,

*homonymus* = azonos nevű,

*hypnosis* = önkívületi álla-  
pot,

*Ichtyosaurus* = halöslény,

*icones* = ábrázolás,

*Iconographia* = ábrázolás-  
tan,

*illuminatio* = kivilágítás,

*illustratio* = képes előadás,

*imitatio* = utánczás,

*inductio* = következtetés,

*inductor* = bevezető,

*index* = tartalomjegyzék,

*indicatio* = vélemény,

*in-loco* = helybeni,

*inseratio* = bemutatás,

*inspectio* = felügyelet,

*instrumentum, investatum* =  
beruházás, felszerelés,

*inventar* = leltár,

*isolator* = szigetelő,

*jury* = bizottság,

*kataplasma* = tapasz,

*katarakta* = zuhatag, viz-  
esés,

*kathod* = villamosság ve-  
zető,

*kiosk* = oszlopos török ker-  
tihaz,

*klima* = éghajlat,

*Klimatologia* = éghajlattan,

*kollodium* = ragasztószer,

*kompost* = kevert trágyaföld,

*komdensatio* = tömítés, sűrítés,

*koncessio* = engedmény,

*kontaktus* = érintkezés,

*krater* = tűzhányóhegy  
nyílás,

*lacus* = tó,

*laguna* = mocsár,

*lapsus calami* = íráshiba,

*lapsus lingue* = beszédhiba,

*legio* = csapat,

*lepus* = nyul,

*Lichenologia* = zuzmóismeret, szövettan,

*lingua* = nyelv,

*litus* = part,

*manifestum* = rendelet,

*manometer* = gőzfesz mérő,

*mantissa* = kiegészítés,

*manualis* = kezes, kézi,

*manuscriptus* = kézírásos,

*mare* = tenger,

*materia* = anyag,

*materia medica* = gyógyszer  
anyag,

*mediana* = róna, puszta,

*medium* = közbeeső,

*meliioratio* = javítás,

*milleneum* = évezred,

*mixtum* = keverék, vegyület,

*mobilis* = mozgó,

*Monographia* = leírás, ábrázolás,

*morbus* = betegség,

*motivatio* = alapítás,

*motto* = idézet,

*mysterium* = titok,

*necrologia* = halotti beszéd,

*negativ* = eredménytelen,  
semleges,

*nervus intermedius* = központi idegrendszer,

*netto* = tiszta súly,

*niveau* = vízszint,

*nomenclator* = névjegyzék,

*nomina nuda* = név leírás  
nélkül,

*nonpareille* = egyetlen,

*non plus ultra* = utolérhetetlen, nem tovább!, jelmondat,

*non scriptus* = névtelen,  
írástalan,

*observatio* = megfigyelés,

*Observatorium* = megfigyelőhely, pl. csillagvizsgáló intézet,

*ocularium* = szemüveg,

*Oeconomia* = gazdaság,

*oppositus* = tárgyilagos,

*opus* = mű,

*oraculum* = jósda,

*ordo* = rendjel, kitüntetés,

*ordre* = rendelet,

*organisatio* = megszervezés,

*organum* = szervezet,

*Ornithologia* = madártan,

*pagina* = oldal,

*panem* = kenyér,

*panorama* = látókép,

*papilio* = lepke, pillangó,

*passio* = kedvtelés, szórakozás,

*passivus* = tartózkodó,

*passus* = esemény, átjáró,

*patent* = egyedjogú,

*patientia* = gyógyulás, lábadozás,

*petroleum* = kőolaj,

*Pharmacologia* = gyógyszerészet,

*pigment* = festék,

*plato* = fensík, és egy görög bölcs neve,

*pluviometer* = csapadék-  
 mérő,  
*pneumatica* = rugalmasság,  
*poecila* = ógörög képtár,  
*positio* = helyzet, álláspont,  
*positivus* = határozott,  
*potator* = részeges,  
*principium* = elv. lényeg,  
*psychrometer* = gőzfesz-  
 mérő,  
*pygmaena* = mesebeli törpe-  
 nép,  
*pyrometer* = magashő fok-  
 mérő,  
*pyrotechnicus* = tűzoltó,  
  
*quai* = rakpart,  
  
*race* = faj, jelleg,  
*reactio* = visszahatás,  
*refractio* = sugártörés,  
*regina* = királynő, *reginae*  
 = királynői,  
*regio* = kerület,  
*rehabilitatio* = visszaállítás,  
*renumeratio* = végkielégítés,  
*repertorium* = ellenőrző-  
 könyv,  
*resina* = viasz, gyanta,  
*resolutio* = záradék,  
*respiens* = számításba vett,  
*respiratio* = lélegzés,  
*rex* = király,  
*rheometer* = árammérő,  
*ripa* = patakpart,  
*rouge* = piros,  
*rupes* = kőszikla,  
  
*salpinx* = trombita,  
*scala* = lépcső, fok,  
*Scarabeus* = ritka bogár,  
*scopa* = seprű,  
*scopulum* = kis seprű,  
*secta* = törzs, faj,  
*sectio* = alosztály,

*Sol* = nap,  
*sortiment* = gyűjtemény,  
*speculum* = tükörfény,  
*sphalerum* = kenőcs,  
*stabil* = állandó,  
*steppe* = puszta, sivatag,  
*subcisio* = körülmetélés,  
*syllabus* = átnézet,  
*symbolum* = megjelenítés,  
  
*tabula* = tábla,  
*tachymeter* = gyorsaság-  
 mérő,  
*tara* = göngyöleg súly,  
*tentanem* = kísérlet,  
*Teratologia* = rendellenessé-  
 gek tana,  
*Terminologia* = műnyelvtan,  
*Terra* = föld,  
*Terra-incognita* = ismeret-  
 len föld,  
*thermometer* = hőmérő,  
*thesis* = tananyag,  
*tibia* = pipa, síp,  
*tira* = főveg, papsapka,  
*tinctura* = festék,  
*Toxicologia* = méregtan,  
*transito* = átjáró,  
*triumph* = győzelem,  
*usus* = rendszer, szokás,  
  
*vasa* = edény, váza,  
*velum* = fátyol, ködkép,  
*Venus* = a szépség isten-  
 asszonya,  
*vernix* = kence, firneisz,  
*verutum* = gerely, dárda,  
*vestibula* = ruhatár,  
*visnaga* = fogvájó,  
*white* = fehér,  
  
*zooidiogama* = családos ál-  
 latok,  
*Zoologia* = állattan,  
*xylophon* = fahangszer,





NÖVÉNYTANI SZÓTÁR

II.

MAGYAR—BOTANIKAI RÉSZ



## Előszó

Magyarázat a Növénytani Műszótár magyar — botanikai  
(II.) részéhez.

A növénytani műszótár botanikai — magyar részében megtalálunk minden növénytani nevet, szót és fogalmat, valamint azok magyar értelmét. Így például tudjuk, hogy *Agrostis* = tippan, vagy *macrocarpus* = nagytermésű. Nem tudjuk azonban az I-ső részből megállapítani azt, hogy például mi a pázsitfű tudományos neve, vagy mi a nagylevelű, foltos, kampós, stb. szavak botanikai megjelölése, — ajánlatosnak találtam kidolgozni mint II. részt a magyar — botanikai részt is.

A magyar botanikai rész jóval kevesebb szót tartalmaz, mint a botanikai — magyar rész. Ez nem azt jelenti, mintha itt tényleg kevesebb lenne a szógyűjtemény, illetve ennek magyarázata, és oka a következő:

A botanikai — magyar részben felvettem például:

*eleutherococcus* = szabad boggyójú,

*eleutherogynus* = szabad termőjű,

*eleutheropetalus* = szabad szirmú, stb. stb.

A magyar — botanikai részben ezt így részletezni feleslegesnek tartottam, mert fel van véve „szabad“ = *eleutherus*, továbbá fel van véve „bogyó“ = *coccus*, — „termő“ = *gynia*, stb. s így könnyen megtaláljuk az esetleg szükséges és keresett összetett szavakat a magyar—botanikai részben is.

NAGYLAKI KÁROLY,  
képesített kertész.



## A, Á

*Abc. virág, iskolafű* = *Splanthes*,  
*ablakos* = fenestralis,  
*Abruta* = *Artemisia*,  
*acélalakú* = *chalybeiformis*,  
*acélkék* = *chalybeus*,  
*Acsalapú* = *Petasites*,  
*afrikai* = *afer*, *afra*, *afrum*,  
*africanus*,  
*Agancsfa* = *Gymnocladus*,  
*agancsos* = *typhinus*,  
*Agavé* = *Agave*,  
*agg* = *senilis*,  
*Aggófű* = *Senecio*,  
*Aggólapú* = *Ligularia*,  
*agyag* = *argilla*,  
*agyagos* = *argillosus*,  
*agyagszerű* = *argillaceus*,  
*agyagveres* = *bolaris*,  
*agyaras* = *runcinatus*,  
*agyas* = *cerebellinus*,  
*ajak* = *labella*,  
*ajaklap* = *epichyllum*,  
*ajakláb* = *hypochilium*,  
*ajakkéreg* = *mesidium*,  
*ajakosok* = *Labiatae*,  
*ajakos virág alsó része* =  
*vectarium*,  
*Ajbis* = *Althaea*,  
*Ajvirág* = *Hydrophyllum*,  
*Ajvirág félék család neve*  
= *Hydrophyllaceae*,  
*Akazsufa* = *Anacardium*,  
*alacsony* = *humilis*, *inferius*,  
*nanus*,  
*alak* = *forma*, *habitus*,  
*typus*, *morphus*.  
*alagnélküliség* = *anamorphosis*,  
*alaktalan* = *amorphus*, *atypicus*,  
*deformis*, *difformis*,  
*dymorphus*, *monstruosus*,

*alaktalanság* = *difformitas*,  
*Alaktan* = *Morphologia*,  
*alakulat* = *formatio*,  
*alakváltozás* = *metabolia*,  
*Alant* = *Inula*,  
*alap* = *basis*, *fundus*,  
*Alapér* = *Exogonium*,  
*alapítás* = *motivatio*,  
*alapképlet* = *archetypus*,  
*alapos* = *basalis*, *consolidus*,  
*alaprajz* = *diagramm*,  
*alattomos* = *claudestinus*,  
*Alattomos fogacsán* = *Lathraea*,  
*alámerült* = *submersus*,  
*alárendelt* = *adlatus*, *secundarius*,  
*Alásfa* = *Ptelea*,  
*albőr* = *hypoderma*,  
*Algieri saláta* = *Fedia*,  
*alkalmatlan* = *importunus*,  
*inopportus*,  
*alkalmatos* = *rationalis*,  
*alkalmazkodás* = *acclimatio*,  
*adaptatio*,  
*alkonyati* = *hesperius*,  
*Alkonyatillat* = *Calycanthus*,  
*Allelujafű* = *Oxalis*,  
*allevál* = *kataphylla*,  
*alma* = *malum*, *pomum*,  
*almaalakú* = *maliformis*,  
*almabor* = *cibere*, *cider*,  
*Almafa* = *Pirus malus*,  
*Almafélék* = *Pomoidae*,  
*almagyümölcs* = *pomum*,  
*almasav* = *acideum malicum*,  
*Almás gyümölcsöskert* =  
*Pomarium*, *Pometum*,  
*alpesi* = *alpestris*, *alpinus*,  
*Alpesi ibolya* = *Cyclamen*,  
*alpeskőrnyéki* = *subalpinus*,

*alsó* = infimus, infra, innus,  
 sub, subtus,  
*alsóajak* = hypochilium, labium inferius,  
*altató* = somniferus,  
*Altatófű* = Atropa,  
*alul görbe* = hypocyrtus,  
*alul rágott* = succissus,  
*alvadt* = coagulans,  
*alvó* = dormiensis, hypnoides, incubaceus, somnians,  
*alvórügy* = adventivgemma,  
*alvórügy képződés* = opsi-gonia,  
*alzat* = phoranthium,  
*Amazoni liliom* = Amaryllis, Valota,  
*Amazoni mandula* = Bertho-letia,  
*Ambróziafű* = Chenopodium,  
*amerikai* = americanus,  
*Amerikai vadszőlő* = Riparia,  
*Ananász* = Ananassa, Bromelia,  
*Ananász cseresnye* = Phyalis,  
*Ananász félek* = Bromelia-ceae,  
*Ananászvirág* = Senecio,  
*angol* = anglicus, brittannicus,  
*Angolperje* = Lolium,  
*Angoszturafa* = Galipea,  
*Angyalbojt* = Cacalia,  
*Angyalfű* = Archangelica, Angelica,  
*Angyalital* = Arnica,  
*Angyalugtafű* = Linaria,  
*Angyélika* = Archangelica, Angelica,  
*Antosfű* = Rosmarinus,  
*Anyafű* = Artemisia, Matricaria, Melissa, Polygonum,  
*anyagcsere* = translocatio,

*anyagparány* = atom,  
*aranygyökér* = Arnica,  
*anyahim* = androstylium,  
*anyahimes* = gynandria,  
*anyahimtartó* = gynandro-phorum,  
*anyajegy* = naevosus,  
*Anyakömény* = Cuminum, Cyminum,  
*anyakör* = gynaeceum, gynia,  
*Anyarozs* = Claviceps,  
*anyasejt* = cellula matricialis,  
*anyaspróra* = macrospora,  
*anyasporatok* = macrosporangia,  
*anyás* = gynus, matricalis,  
*apadó* = sitiens,  
*Apaelme* = Citrullus,  
*Apácabokor* = Staphylea,  
*Apocsin* = Apocynum,  
*apró* = micro, parvus, perpusillus, minutus, pusillus,  
*Apróhur* = Sagina,  
*Aprótátos* = Chaenorhinum,  
*arábiai* = arabicus, fatmen-sis, saracenicus,  
*Aranka* = Cuscuta,  
*Aranybibe* = Xanthosoma,  
*Aranybojtörján* = Xanthium,  
*Aranycsalán* = Lamium Galeobdolon,  
*Aranyeső* = Cytisus Labur-num,  
*Aranyfark* = Lamarekia,  
*Aranyfarkufű* = Chrysurus,  
*Aranyfátyol* = Chrysoboltonia,  
*Aranyfű* = Chelidonium, Cuscuta,  
*Aranylevél* = Macodes,  
*Aranygyökér* = Lilium, Martagon, Scotymus.

- Aranyhajfű* = Chrysocoma,  
*Aranyka* = Chrysanthemum,  
*Aranymák* = Glaucium,  
*Aranymáz* = Cheiranthus,  
*aranyos* = aureus, chrysel-  
 lus,  
*Aranyos tavasz hirnőke* =  
 Forsythia,  
*aranyozott* = auratus,  
*Aranyperje* = Weingaertne-  
 ria,  
*Aranypáfrány* = Gymno-  
 gramme,  
*Aranyruta* = Solidago,  
*Aranyaláta* = Ranunculus,  
*Arany szem* = Chrysopsis,  
*Aranyveselke* = Chrysosple-  
 nium,  
*Aranyvirág* = Calendula,  
 Chrysanthemum,  
*Aranyzab* = Trisetum,  
*asznyai* = dodrantalis,  
 spithameus,  
*Aréka pálma* = Areca,  
*Articsóka* = Cynara,  
*aszalvány* = mumia,  
*Aszandkóró* = Ferula, Sco-  
 rodosma,  
*Aszat* = Cirsium,  
*aszmag* = caryopsis,  
*aszmagtermés* = nucula,  
 polycarpium,  
*Aszász* = Crepis,  
*aszott* = scariosus, toridus,  
 xeroides,  
*Atkafű* = Ledum, Myricaria,  
 Verbascum,  
*Atlaszfa* = Leucadendron,  
*Atlaszvirág* = Lunaria,  
*Atracél* = Borrago,  
*ausztráliai* = australiacus,  
*Ausztráliai díszfenyő* =  
 Araucaria,  
*ausztriai* = austriacus,  
*Avarfű* = Calluna,  
*avaros* = areseris,  
*Avasfa* = Sterculia,  
*avult* = avus, obsoletus,  
*azonos* = aemulus, consimi-  
 lis, persimilis, synonymus,  
*azonosnevű* = homonymus,  
*Abelfű* = Abelmoschus,  
*ábrázat* = typus,  
*Abrázolóstan* = Iconogra-  
 phia,  
*ábrázoló* = idolatricus, effi-  
 ciens,  
*ábrázolt* = illustratus,  
*Adázó bürök* = Aethusa,  
*Afonya* = Vaccinium,  
*ág* = brachium, cladus, ra-  
 mus,  
*ágas* = brachiatus, ramosus,  
*Ágas békabuzogány* =  
 Sparganium,  
*ágas-bogas* = cymatodes,  
 surcatus,  
*ágaskodó* = adscendens,  
*Ágas moha* = Hypnum,  
*Ágas tönk* = cladopodium,  
*ág-bog* = cyma, panica,  
*ágelhajlás* = plagiotropis-  
 mus,  
*ágkacs* = cirrus, rameosus,  
*ágtalan* = akladotes, eramo-  
 sus,  
*ágtermő* = metuliferus,  
*ágtövis* = spina rameana,  
*ágzug* = axilla,  
*Ákác, hamis* = Robinia  
 Pseudoacacia,  
*Ákác, valódi* = Acacia,  
*ál* = falsus, pseudo,  
*álarcos* = larvatus,  
*álbogyó* = galbulus, sororis,  
*Álcavirág* = Mimulus,  
*álcás* = personatus,  
*álcásvirágok* = Personatae,  
*álcásze* = cupula,  
*áldott* = benedictus,



- Aldott bárcs* = *Cnicus*,  
*Aldottfű* = *Carduus*,  
*áledény* = tracheida,  
*álernyő* = *cyma*,  
*álernyőfürt* = *cymibotrys*,  
*álgumó* = pseudobulbi, tuberidium,  
*álhagyma* = pseudobulbi,  
*állkapcsos* = maxillaris,  
*Álkörmös* = *Phytolacca*,  
*állandó* = consistens, constans, continuus, perennalis, permanens, perpetuus, persistens, restans, stabilis, stagnalis,  
*állas* = mentosus,  
*állatbeporzás* = zooidogamia,  
*Allatkert* = Hortus zoologicus,  
*Allattan* = Zoologia,  
*állevél* = phyllodium, squama,  
*állevél nélküli* = desquamatus,  
*álló* = stans,  
*állomány* = consistentia,  
*állomás* = statio,  
*álmodó* = somnians,  
*álmos* = dormiensis,  
*álmot hozó* = somniferus,  
*Álomfű* = *Mandragora*,  
 (*Datura*),  
*Álomhozófű* = *Atropa*,  
*álomszerű* = aegrostans,  
*álpara* = phelloid,  
*álporzó* = staminodium, parastema,  
*álsejt* = stereida,  
*Álszékfű* = *Anthemis*,  
*által* = trans,  
*általános* = bucinatorius, trivialis, vulgaris,  
*áltengely* = sympodium,  
*áltermés* = anthocarpium, coenocarpium,
- Altiszafa* = *Cephalotaxus*,  
*Áltiszafa félek* = Cephalotaceae,  
*Ambrafa* = *Santalum*,  
 Liquidambar,  
*Ambrafa félek* = Santalaceae,  
*ámbrás* = ambrosiacus,  
*Amorfa* = *Amorpha*,  
*Anizs* = Anisetum, Pimpinella,  
*Ánizskapor* = *Foeniculum*,  
*Ápolka* = *Monarda*,  
*áramló mozgás* = circulatio,  
*árkados* = arcuatus, arquatus,  
*Árkelmes* = *Alkanna*,  
 Anchusa,  
*árkos* = exaratus,  
*árnyas* = melanidus, umbraticus,  
*árnyékos* = latebrosus, obumbrans,  
*árnyéket kedvelő* = sciaphilus, scotophilus,  
*árnyéktalan* = escius,  
*Árnyékvirág* = *Episcia*,  
*Árnyika* = *Arnica*,  
*Árnyliliom* = *Hosta*,  
*Áronfű* = *Carduus*,  
*Áronszakáll* = *Arum*,  
*Árorr* = *Erodium*,  
*Árpa* = *Hordeum*,  
*Articsóka* = *Scolymus*,  
*Árvacsalán* = *Lamium*,  
*Árválnyhaj* = *Festuca*,  
 Stipa,  
*Árvavirág* = *Galanthus*,  
*Árvácska* = *Viola*,  
*ásatag* = fossilis, perfossus,  
*ászokalakú* = osseliformis,  
*ásványos* = trachyticus,  
*ásványszurok* = cersin,  
*Átánfa* = *Myricaria*,  
*átcsillámló* = refulgens,

*átellenes* = antipodes, oppositus,  
*átfogó* = implexus, collectivus,  
*átfurt* = pertusus,  
*áthasonítás* = assimilatio,  
*átbátó* = gravis, penetrans,  
*áthúzó* = perducens,  
*átjáró* = permeabilis, transitio,  
*átkaroló* = complectens,  
*átlátszó* = aquaeus, diaphanus, hyalinus, limpidus, perlucens, vitreus,  
*átlós* = diagonalis,  
*átmenő* = transiens,  
*Atokhinár* = Anacharis, Elodea,  
*átölelő* = allopectus,  
*átömlesztés* = diosmosis,  
*átömlés* = osmosis,  
*átsajátítás* = assimilatio,  
*áttekinthető* = conspectus,  
*átört* = fractuosus,  
*átültetés* = deplantatio, transplantatio,  
*átütő* = reflexus,  
*átvilágító* = pellucidus, translucens, transparentis,  
*átvonuló* = percurrrens, permeatus, protensus,  
*ázott* = pluviosus,  
*ázsiai* = asianus, asiaticus,

## B

*Bab* = Phaseolus,  
*Babérfa* = Laurus,  
*Babérfa félék* = Lauraceae,  
*Babérhárs* = Phillyrea,  
*Babérkasszia* = Cinnamomum,  
*Babfa félék* = Connaraceae,  
*Babonafű* = Sideritis,  
*Babó* = Lathyrus, Vicia,  
*Babtermőfa* = Cytisus,

*Babuga* = Dolichos, Lablab,  
*Bagifána* = Caucalis,  
*Bagolyborsó* = Cicer,  
*Bajnóca* = Astilbe, Spiraea,  
*bajor* = bavaricus,  
*Bajuszfü* = Crypsis,  
*bajuszos* = mystacinus,  
*Bajuszpázsit* = Eragrostis,  
*Bakfű* = Betonica, Stachys,  
*Bakszakállfü* = Tragopogon,  
*Bakszarvú lepkeszeg* = Trigonella,  
*bakszerű* = hircosus,  
*Baktövis* = Astragalus,  
*balkán* = balcanus,  
*balra fordult* = sinistrum,  
*Baltacim* = Hedysarum, Onobrychis,  
*Baltaptkk* = Tragus,  
*balzsam* = asa foetida, balsamum, myrepsica,  
*Balzsamfa* = Amyris, Balsamodendron, Myroxylon,  
*Balzsamfü* = Mentha, Thymus, Erinus,  
*Balzsamin* = Impatiens,  
*balzsamos* = balsameus, balsamicus, zibetinus,  
*Balzsamos növények* = Balsamifluae, Therebinthinae,  
*balzsamot adó* = balsamiferus,  
*Bambusznád* = Bambusa,  
*Banán* = Musa,  
*Banán félék* = Musaceae,  
*Bandikó* = Corydalis,  
*Bandurka* = Solanum,  
*Bangita* = Viburnum,  
*Bangó* = Herminium, Ophyris, Orchis,  
*Baraboly* = Chaerophyllum, Lathyrus, Myrrhis,  
*Barátfű* = Juniperus, Vitis,  
*Barátfű* = Taraxacum,

*Barátkukla* = *Aconitum*,  
*barátságos* = *amicorum*, *hilaris*,  
*barázda* = *aula*, *grona*,  
*barázda nélküli* = *exsulcus*,  
*barázdás* = *exaratus*, *glyphatus*, *jugatus*, *strigatus*, *sulcatus*, *valleculosus*,  
*barka* = *amentum*, *catulus*, *julus*,  
*barkás* = *iulaceus*, *juliaceus*,  
*Barkás virágok* = *Amentaceae*, *Juliflorae*,  
*Barkóca* = *Sorbus*,  
*Barlangó* = *Salsola*, *kali*,  
*barna* = *fulvus*, *fuscus*, *phaeus*, *ravus*, *rufus*, *sepiaceus*, *xerampelinus*,  
*Barnagyökér* = *Scrophularia*,  
*barnássárga* = *luridus*,  
*Bazsalikom* = *Balsamina*, *Ocymum*,  
*Bazsalikom félek* = *Balsaminaceae*,  
*Bazsarózsa* = *Paeonia*,  
*Bábfű* = *Pimpinella*,  
*Bábaguzsaly* = *Equisetum*,  
*Bábakalács* = *Oarlina*,  
*Bábaszalag* = *Solanum*,  
*Bábaszőlő* = *Empetrum*, *Vaccinium*,  
*Bábatüske* = *Dipsacus*,  
*bágyadt* = *opacus*,  
*Bájac* = *Calliopsis*, *Coreopsis*,  
*Bájfű* = *Betonica*, *Uvularia*,  
*bájpital* = *arcanum*,  
*bájos* = *amabilis*, *amoenus*, *blaudus*, *incantans*, *jucundus*,  
*Bálványfa* = *Ailanthus*,  
*Bálványvirág* = *Dodecatheon*,  
*bánáti* = *banaticus*,

*Bányavirág* = *Mentha*,  
*Báránnyelvű* = *Borrago*,  
*bárányszerű* = *agninus*,  
*Bárling* = *Amaranthus*,  
*Bársonyborsó* = *Lotus*, *Tetragonolobus*,  
*Bársonylevél* = *Gesneria*,  
*Bársony mályva* = *Abutilon*, *Malva*, *Sida*,  
*bársonyos* = *holosericeus*,  
*Bársonypirosító* = *Alkanna*,  
*Bársonyvirág* = *Amaranthus*, *Helichrysum*, *Lychnis*, *Tagetes*,  
*Bárzsing* = *Mentha*,  
*beállított* = *instructus*,  
*béburkolt* = *involucratus*,  
*becő* = *sicula*, *siliqua*,  
*Becőfa* = *Siliquastrum*,  
*Becőkés virágok* = *Siliculosae*, *Siliquosae*,  
*becsavart* = *intorsus*, *involvensis*,  
*becses* = *quesitus*,  
*becsukódó* = *inclaudens*,  
*becsukott* = *inclusus*,  
*beesett* = *intusus*,  
*befecskendezett* = *inspersus*, *irriguus*,  
*befedett* = *indutus*,  
*befejezetlen* = *imperfectus*,  
*Begónia félek* = *Begoniaceae*,  
*begörbülő* = *incurvatus*,  
*begy* = *struma*,  
*begyes* = *cervicularis*,  
*Begyes lapic* = *Lunaria*,  
*behajlított* = *inflexus*,  
*behantolt* = *sepultus*,  
*behegedt* = *cicatricatus*,  
*beles* = *intestinalis*,  
*belégzés* = *inhalatio*,  
*Beléndek* = *Atropa*, *Datura*, *Hyoscyamus*, *Hymenocyanus*,

*belső* = interius, intimus,  
 intra, intus,  
*belsőbőr* = hypoderma,  
*belső életű* = anatomicus,  
*belső élősködő* = endoparasita,  
*belső magrügynyílás* =  
 endostoma,  
*belső parahéj* = endoderma,  
*belső porzó* = intrastaminulum,  
*belső termésű* = endocarpus,  
*belül élősködő* = endophyta,  
*belül nővő* = endogenus,  
*bemázolt* = collinitus, illinitus, inunctus, linitus,  
*bemetszett* = insculptus,  
*bemetszés* = incisio,  
*Benedekfű* = *Carduus*,  
*benge* julus, (mint tárgynév),  
*Benge* = *Paliurus*, (mint nővéynév),  
*bennszülött* = indigenus,  
*benntermő* = endemius,  
*benőtt* = obsessus,  
*bentlakó* = internatus,  
*benyíló* = inclinatus,  
*benyomott* = detrusus,  
*Berek* = *Dumetorum*,  
 Fruticetum, Lucorum, Nemorom, Nemus,  
*Berekfa* = *Alnus*,  
*Berkenyefa* = *Sorbus Aucuparia*,  
*beporzódás* = impollinatio, pollinatio,  
*berber* = barbarus,  
*berlini* = berolinensis,  
*beruházás* = instrumentum,  
*berzedt* = squarrosus,  
*Berzengő mag* = *Sanicula*,  
*Berzsenyfa* = *Haematoxylon*,

*Berzsenyvérfürt félek* =  
 Phytolaccaceae,  
*Berzsenyvérfürt* = *Phytolacca*,  
*besugárzás* = insolatio,  
*beszegett* = lomatus,  
*beszivárgó* = endosmosis,  
*beszórt* = adspersus,  
*beszővött* = intertextus,  
*beszűrődés* = infiltratio,  
*betakart* = indutus,  
*beteg* = aegrotus, morbosus, morbus,  
*Betlehem csillaga* = *Ornithogalum*,  
*Betónika* = *Stachys*,  
*Betyárkóró* = *Erigeron*,  
*bevágás* = divisura,  
*bevándorló* = aliens,  
*bevéselt* = insculptus,  
*bevont* = obductus,  
*bezáródó* = claudens,  
*bezárt* = inapertus, ocellus,  
*bécsi* = vindobonensis,  
*Bécsi kömény* = *Foeniculum*, *Pimpinella*,  
*Békabogyó* = *Actea*, *Lycoperdon*,  
*Békabuzogány* = *Sparganium*,  
*Békabuzogány félek* = *Sparganaceae*,  
*Békafű* = *Hydrocharis*,  
*Békaarpa* = *Thalictrum*,  
*Békaorsó* = *Sium*,  
*Békalencse* = *Capsella bursa pastoris*, *Lemna*,  
*Békaliliom* = *Hottonia*,  
*Nuphar*,  
*Békanyál* = *Alisma*, *Batrachium*, *Hydrocharis*,  
*Békanyál félek* = *Hydrocharitaceae*,

*Békaöröm* = Batrachospermus,  
*Békarokkafű* = Equisetum,  
*Békaszem* = Myosotis, Omphalodes,  
*Békatarsoly* = Batrachospermus,  
*Békatáskafű* = Capsella bursa pastoris,  
*Békatutaj* = Hydrocharis, Potamogeton,  
*Békavar* = Brunella,  
*Békavarfű* = Prunella,  
*Békavirág* = Caltha, Taraxacum,  
*békás* = ranarius,  
*békés* = pacificus,  
*bél* = medulla,  
*bélcsatorna* = canalis medullaris,  
*bélképlet* = pleroma,  
*Bélfű* = Agrimonia,  
*Bélgombák* = Mesomycetes,  
*bélyeges* = tessularis,  
*Bércalma* = Adenostyles,  
*Bérci harang* = Soldanella,  
*Bérclapu* = Adenostyles,  
*Bércse* = Clematis,  
*Bércviola* = Cyclamen,  
*Bércvirág* = Dentaria,  
*Bételbors* = Chavica,  
*Bibak* = Epipactis,  
*bibe* = pistilla, stigma, stylus,  
*bibefelület* = gynixus,  
*Bibefog* = Malaxis,  
*bibefüggelék* = corpuscula, cula,  
*bibeoszlop* = columna, peristylus, stylidium,  
*bibeszál csatorna* = canalis stigmaticus,  
*bibeszál karok* = crura dentium stigmatis,  
*bibeszár* = stylopodium,

*bibetáj* = gynaeceum, gynia,  
*bibetáji* = perigynus,  
*Bibettyű* = Sideritis,  
*Bibikra* = Sesleria,  
*bibirc* = caruncula, papula, tuber,  
*bibircses* = verrucosus,  
*Bibircses nyakó* = Lycopsis,  
*Bibircsvirág* = Gymnadenia,  
*Biborcserje* = Disanthus,  
*Biborhajnal* = Pharbitis,  
*Biborka* = Gomphrena,  
*Bibornokvirág* = Mimulus,  
*biborpiros* = porphyrius, purpureus,  
*bikaszarvú* = bucerus,  
*billeng* = racemosus, ramosus, ramus, racemus,  
*billentyű* = tactus,  
*billentyűs* = clavunculus,  
*bimbó* = gemma,  
*bimbóalap* = chalaza,  
*bimbóalapi megtermékenyülés* = chalazogamia,  
*bimbóalapon kívüli megtermékenyülés* = arogamia, porogamia,  
*Bimbófű* = Taraxacum,  
*Bimbókaktusz* = Mammillaria,  
*bimbósodás* = gemmatio, gemmificatio,  
*bimbótelep* = venatio,  
*Birkafarkufű* = Ceratophyllum,  
*Birs* = Cydonia,  
*Bisziokfű* = Ocimum,  
*Bivalyszem* = Shepherdia,  
*bivalyszerű* = bubalinus,  
*Bizamfű* = Adoxa,  
*bizonytalan* = incertus, infidelius,  
*bóbíta* = pappus,  
*bóbítás* = papposus,

*bóditó* = temulus,  
*bodocs* = coccus,  
*Bodonpót* = Gomphrena,  
*Bodorka* = Asplenium,  
*bodros* = squarrosus,  
*Bodza* = Sambucus,  
*Bodzafű* = Carduus, Scrophularia,  
*bog* = nodus,  
*Bogács* = Dipsacus,  
*Bogácskóró, Bogács* = Carduus, Oniscus,  
*bogernyő* = anthela, corymbus, cyma,  
*bcgernyős* = cymosus,  
*bogköz* = internodium, merithallium,  
*Boglárfa* = Platanus,  
*Boglárfa félek* = Plataneaceae,  
*Boglárka* = Bellis, Ranunculus,  
*Boglárkacserje* = Kerria,  
*Boglárpót* = Parnassia,  
*boglyas* = diffusus, divaricatus,  
*Bognád* = Phragmites,  
*bogyó* = acinus, bacca,  
*bogyócska* = baccula, coccus,  
*Bogyófürt* = Amelanchier,  
*Bogyópikk* = Ephedra,  
*bogyórepedés* = hernia,  
*bogyós* = baccatus, cocci-neus,  
*Bogyós sikcsillag* = Cucubalus,  
*bogyós termésű* = stegocarpus,  
*Bojog* = Aposeris,  
*Bojtika* = Adenostyles,  
*Bojtocska* = Ageratum,  
*Bojtorján* = Agrimonia, Arctium, Lappa,  
*Bojtorján saláta* = Lapsana,

*Bojtorján mizsót* = Lappula  
*Bojtorjános pázsit* = Tragus,  
*Bojtosfű* = Asplenium,  
*Bojtvirág* = Globularia, Mesembryanthemum, Stenophragma,  
*Bókfészek* = Prenanthes,  
*Bókó* = Cephalaria,  
*bókoló* = cernuus, nictans, nutans,  
*bokor* = dumus, frutex,  
*Bokorpálma* = Licuala,  
*bokréta* = sertulum, thyrsus,  
*Bokrétafa* = Aesculus, Pavia, Hippocastanum,  
*bokorszerű* = frutexioides,  
*bokros* = dumalis, dumosus, fruticosus, suffruticosus,  
*Boldogasszony cseppentettefű* = Cerinthe,  
*Boldogasszony palástja* = Alchemilla,  
*bolgár* = bulgaricus,  
*Bolhafű* = Persicaria,  
*Bolhagyom* = Pulicaria,  
*Bolha útifű* = Phyllium, Psyllium,  
*bolhás* = psyllosus,  
*Bolondcserje* = Atropa,  
*bolondító* = furians,  
*Bolondítófű* = Hyoscyamus,  
*Bolonyik* = Sium,  
*bolthajtásos* = arcuatus, arquatus,  
*boltozott* = fornicatus,  
*bolyhos* = villosus,  
*Bolyhosvirág* = Menyanthes,  
*bomlasztó* = destructivus,  
*Boncsszőlő* = Parthenocissus,  
*Boncsvirág* = Hedera, Vinca,

*bonyodalmas* = complicatus,  
 implicatus,  
*bor* = vinea, vinum,  
*Borászat* = Oenologia,  
*Borbálfű* = Barbarea,  
*Borbolya* = Berberis,  
*borda* = costa, rachis,  
 rhachis,  
*Bordafű* = Plantago,  
*Bordaharasz*t = Blechnum,  
*Bordalap* = Asplenium,  
 Ceterach, Scolopendrium,  
*Bordamag* = Laserpitium,  
*borda nélküli* = ecarinatus,  
*bordás* = costalis, jugatus,  
*bordás farkú* = cenopleurus,  
*Bordás páfrány* = Blechnum,  
*bordátlan* = ecostatus,  
*Bordon* = Onopordon,  
*Borfa* = Baccharis,  
*Borjubegy* = Chaerophyllum,  
*Borjuorrufű* = Antirrhinum,  
*Borjupázsit* = Anthoxanthum,  
*Borhagyma* = Ampeloprasum,  
*Borkóró* = Thalictrum,  
*borkósav* = acideum tartaricum,  
*borköves* = tartareus,  
*Borókafa* = Oxycedrus,  
*Borókafenyő* = Juniperus,  
*boros* = vinosus,  
*Borostafű* = Myriophyllum,  
*borosta* = seta,  
*borostás* = chaetosus, hirtus, strigatus, setaceus,  
*borostyán* = electrus, (mint tárgynév),  
*Borostyán* = Hedera Helix, (mint növénynev),  
*Borostyán félek* = Araliaceae,

*borostyános* = electrinus,  
*Borostyánszőlő* = Parthenocissus,  
*Boroszlán* = Daphne,  
 Thymelaea,  
*Boroszlán félek* = Thymelaeaceae,  
*Borpálma* = Borassus,  
*Bors* = Peperonia, Piper,  
*Borsfű* = Satureja,  
*Borsika* = Draba, Satureja,  
*Borslevelűfű* = Lepidium,  
*Borsmustár* = Eruca,  
*Borsó* = Pisum,  
*borsó alakú* = pisiformis,  
*Borsócserje* = Caragana,  
*Borsola* = Tagetes,  
*Borsóka* = Daphne,  
*Borsoskömény* = Cuminum,  
*Borsos mentafa* = Eucalyptus,  
*borsó termésű* = pisocarpus,  
*Borsóvirág* = Corydalis,  
*borszerű* = vinaceus,  
*Borszőlő* = Vitis vinifera,  
*Borvirág* = Filipendula,  
 Mycoderma, Oenanthe,  
*borzas* = horripilus, lasius,  
*Borzas deréce* = Epilobium,  
*Borzas kata* = Nigella,  
*Borzas pereszlény* = Satureja,  
*borzas porzójú* = lasiandrus,  
*Borzas tippán* = Lasiagrostis,  
*Borzfű* = Asperugo,  
*Borzmag* = Caulis,  
*Borzon* = Orlaya,  
*bosnyák* = bosniacus,  
*Boszorkánygyökér* = Mandragora,  
*Boszorkánykerék* = Eryngium,  
*Botanikuskert* = Hortusbotanicus,

*Bottú* = *Ferula*,  
*Bozogáncs* = *Aretium*,  
*Bozontka* = *Ceratophyllum*,  
*bozontos* = *caperatus*, *hirsutus*, *horripilus*, *lasius*,  
*Bozsor* = *Orchis*,  
*bő* = *amplus*, *distensus*,  
     *opulentus*, *varicosus*,  
*bögyölytermő* = *tabaniferus*,  
*Bögreszeg* = *Vaccaria*,  
*Bögretok* = *Thesium*,  
*Bőjtű* = *Roripa*,  
*bőr* = *derma*,  
*Bördös bogyókér* =  
     *Oenanthe*,  
*Bőrfa* = *Ptelea*,  
*Bőrfű* = *Alga*,  
*Börgombák* = *Hymenomy-*  
     *cetes*,  
*Börökfű* = *Conium*,  
*bőrös* = *pergamaceus*,  
*Bőrpáfrány* = *Hymeno-*  
     *phyllum*,  
*Bőrpáfrány félek* = *Hymeno-*  
     *phyllaceae*,  
*Bőrpálma* = *Hyphaenea*,  
*Börvény* = *Apocynum*,  
     *Vinca*,  
*Börvény félek* = *Apocyna-*  
     *ceae*,  
*bőséges* = *dives*,  
*bőségszaruszertű* = *buccina-*  
     *torius*,  
*Bösövény* = *Oenanthe*,  
     *Phellandrium*,  
*Bösvényfű* = *Conium*,  
*brazíliai* = *brasiliensis*,  
*Brazíliai tündérrózsa* = *Vic-*  
     *toria regia*,  
*bub* = *coma*, *desma*, *lophus*,  
*Bubolyicska* = *Cherophyl-*  
     *lum*,  
*búbos* = *desmatus*,  
*Buckóró* = *Centaurea*,  
*buga* = *panica*,

*Bugabur* = *Weingaertneria*,  
*Bugafejű csenkesz* = *Calamagrostis*,  
*Bugás homoronyil* = *Neslia*,  
*Buglyos páfrány* = *Thegopteris*,  
*buja* = *lascivus*, *luxurians*,  
     *salax*, *uberus*,  
*bujdosó* = *aphanus*,  
*Bujdosó csalán* = *Ballota*,  
*bujkáló* = *evanescens*,  
     *fugaxus*,  
*bujtás* = *ablactatio*, *sub-*  
     *mersio*,  
*bujtott* = *juniculus*,  
*Bukkócserje* = *Barosma*,  
*bunkó* = *clava*,  
*Bunkóc* = *Myagrum*,  
*bunkós* = *clavatus*, *coryn-*  
     *des*,  
*Bunkós pálma* = *Zamia*,  
*Bunkóstök félek* = *Balanophoraceae*,  
*bunkót tartó* = *balanophorus*,  
*Burecs* = *Borrago*,  
*Burgonya* = *Solanum*,  
*Burgonya félek* = *Solana-*  
     *ceae*,  
*burkolt* = *peplus*, *velamus*,  
*burok* = *angiola*, *chlamydia*,  
     *colesula*, *pellicula*, *velum*,  
     *volva*, *volvox*,  
*burok alakú* = *excipulifor-*  
     *mis*, *poculiformis*,  
*burokhéj* = *amphidermis*,  
*burok nélküli* = *exinvolut-*  
     *ratus*,  
*Butykóró* = *Melilotus*,  
*Búza* = *Triticum*,  
*Buzavirág* = *Centaurea*,  
*Buzérfű* = *Rubia*,  
*Buzérfű félek* = *Rubiaceae*,  
*buzogány* = *clava*,  
*Buzogánysás* = *Thypha*,



*Buzogányvirág* = Calla,  
 Tritoma, Dieffenbachia,  
*büdös* = felosmus, foetidus,  
 maleolens, olidus, redolens,  
 vulvarius,  
*Büdös cseresznye* =  
 Rhamnus,  
*Büdösfa félek* = Olacaceae,  
*Büdösgönye* = Lonicera,  
*Büdöske* = Tagetes,  
*Büdöstinka* = Pulmonaria,  
*Büdösmályva* = Sterculia,  
*Büdösmályva félek* = Sterculiaceae,  
*Büdös menta* = Dysophylla,  
 Pogostemon,  
*Büdös montika* = Anthemis,  
*büdös sodortvirág* = Himantoglossum,  
*Büdös zörgőfű* = Aposeris,  
*Bükkfa* = Fagus,  
*bükkfák alatt tenyésző* =  
 = hypophegus,  
*Bükk félek* = Fagaceae,  
*Bükkharaszt* = Thegopteris,  
*Bükköny* = Lathyrus, Vicia,  
*Bükkös, bükkerdő* = Fagatum,  
*Bürök* = Conium,  
*büszke* = pelegrinus,  
*bütykös* = condylodes, geniculum, nodus,  
*büvös* = incantans, magicus,  
*Búzhanga* = Ledum,  
*Büzmál* = Aposeris,  
*büzös* = foetidus,

## C

*cafrangos* = fimbriatus,  
 lacerosus,  
*Cafrangvirág* = Soldanella,  
*Cámoly* = Aquilegia,  
*Centike* = Centunculus,  
*Cedrusfa* = Cedrus,  
*Cedrusfenyő* = Larix,

*célszerű* = rationalis,  
*Cérnaágú válupikk* = Lapsana,  
*Cérnakürt* = Trachelium,  
*Cicabog* = Acantholimon,  
*Cicafark* = Amentum,  
*cicafarka* = catulus, julus,  
 (mint tárgynév),  
*Cicafarka* = Trifolium,  
 (mint növénynev),  
*Cicafarkufű* = Achillea,  
*Cickányfark* = Myosurus,  
*Cickóró* = Achillea,  
*Cictonya* = Hottonia,  
*Cigánypetrezselyem* =  
 Coriandrum,  
*Cigányzab* = Arrhenantherum,  
 Poa,  
*cikk-cakkos* = gnominicus,  
*cikkés* = merus,  
*cikkés becő* = nucamentum,  
*cikkés hüvely* = lomentum,  
*cikkiz* = merithallium,  
*Ciklász* = Geum,  
*Cikória* = Cichorium,  
*Cimbalomfa* = Cymbalaria,  
*Cimbor* = Elymus,  
*Cimetfa* = Cinnamomum,  
*cimpa* = pinna, jugum,  
*cimpás* = jugosus, zygomis,  
*Cinegefű* = Viscaria,  
*Cinka* = Vincetoxicum,  
 Cynanchum,  
*Cinmosófű* = Equisetum,  
*cinóberpiros* = cinnabarius,  
*Cipőcim* = Cypripedium,  
*Ciprusfa* = Chamaecyparis,  
 Cupressus,  
*Ciprusnézsit* = Santolina,  
*Cirok* = Holcus, Sorghum,  
*Cisztarózsa* = Cistus,  
*Citromfa* = Citrus Limonium,  
*Citromfű* = Lippia, Verbena

*citromolaj* = limonen,  
*citromos* = citrinus,  
*citromsav* = acideum citri-  
 cum,  
*citromszagu* = citriodorus,  
*Citromszagufű* = Melissa,  
*Citromvirág* = Choysia,  
*combos* = cruralis,  
*Cölöpnád* = Arundo Donax,  
 Bambusa,  
*Cukorgombák* = Saccharo-  
 mycetes,  
*Cukorgyökér* = Sium,  
*Cukorkóro* = Glycyrrhiza,  
*Cukornád* = Saccharum,  
 Sisarum, Sium,  
*cukornedv* = succus,  
*Cukorpálma* = Arenga,  
*cukros* = saccharinus,  
*Cuppánka* = Cuphea,  
*Csabaire* = Pimpinella,  
*Csabaüröm* = Sanguisorba,  
*Csajkaajakufű* = Coralliorr-  
 hiza,  
*Csajkatalag* = Hutchinsia,  
*családja* = genealogema,  
*családias* = familiaris,  
*családos állatok* = zooidio-  
 gama,  
*Csalán* = Urtica,  
*Csalánfa* = Celtis,  
*Csalán félek* = Urticaceae,  
*Csalángyökér* = Scrophula-  
 ria,  
*Csalánka* = Lamium,  
*Csalit* = Dumetorum, Fruti-  
 cetum, Nemorum,  
*Csalmatok* = Hyoscyamus,  
*csalmás* = operculatus,  
*csalóka* = decipiens, dolo-  
 sus, fallaxus, fraudulentus,  
 mentiens, simulans,  
*csapadékmérő* = pluviome-  
 ter,  
*csapalakú* = emboliformis,

*csapda* = valva,  
*Csapka* = Capsella bursa  
 pastoris,  
*csapócsigás* = turbinatus,  
*Csapóecset* = Dipsacus,  
*Csarap* = Calluna,  
*csatló* = connecticulum,  
*csatlósejt* = hypophysis,  
*csatorna* = canalis,  
*csatornás* = caniculatus,  
 xutus,  
*Csavarfa* = Helicteres,  
*Csavarhinár* = Vallisneria,  
*csavarosodás* = contorsio,  
 spiralismus,  
*csavarodott* = anfractuusos,  
 circinatus,  
*csavaros* = strophades, tor-  
 quatus, tortus, trochlearis,  
 versutus,  
*Csavarpálma* = Pandanus,  
*Csavarpálma félek* = Pan-  
 danaceae,  
*csavart* = contortus, convo-  
 lutus, volutus,  
*Csábair* = Poterium,  
*Csábfű* = Antennaria,  
*Csábitófű* = Hyoscyamus,  
*csákó* = galea,  
*csáp* = antenna,  
*csápos* = antennatus,  
*Csápvirág* = Arisema,  
*Császárfa* = Paulownia,  
*Császárgyökér* = Heracleum,  
*császári* = caesareus, impe-  
 rialis,  
*Császárkorona* = Fritillaria,  
*Császárszakáll* = Saponaria,  
*csecsbimbós* = mamillosus,  
*cseh* = bohemicus,  
*csekély* = exiguus, naucinus,  
 vilis,  
*csenevész* = debilis, tabes-  
 cens,

*Csemegebürok* = Chaerophyllum,  
*Csengbürok* = Anthriscus,  
*Csengetyüke* = Campanula,  
*Csengetyüvirág* = Fuchsia,  
*csengő* = sonorus,  
*Csengőcserje* = Halesia,  
*Csengőfa* = Hypericum,  
*Csengőkóró* = Alectrolophus,  
*Csenkesz* = Festuca, Glyceria,  
*csepegő* = depluens, saniosus, stillans,  
*Cseplesz* = Calamagrostis, Elatine,  
*Cseplesz pintyő* = Linaria,  
*cseppfolyós* = liquescens,  
*Csepplen* = Radiola,  
*csepü* = stupa,  
*cserepes* = leprosus,  
*cseres* = coriaceus,  
*Cseresznye* = Prunus Cerasus,  
*Cseresznyemeggy* = Marasca,  
*cseresznyepiros* = cerasinus,  
*Cserfa* = Quercus,  
*cserje* = dumus, frutex,  
*cserjés* = dumosus,  
*Cserjés erdő* = Fruticetum,  
*cserjésedő* = sulfrutescens,  
*Cserjéskerep* = Lotus,  
*cserképző* = coriophorus,  
*Cserlevelüfű* = Teucrium,  
*Csermely bürok* = Berula,  
*Csermely ciprus* = Myricaria,  
*Csermirtusz* = Coriaria,  
*Csermirtusz félek* = Coriariaceae,  
*Csermulya* = Ajuga,  
*csersav* = acideum gallicum, tannin,  
*Csékcsillag* = Jasione,

*csésze* = cyathus, calyx,  
*csészealakú* = patelliformis,  
*csészecső* = hypanthium,  
*csésze és pártá viráglepel* = perigonium,  
*Csészekürt* = Oenothera, Phyteuma,  
*Csészekürt félek* = Oenotheraceae, Onagraceae,  
*csészelevél* = sepalum,  
*csésze nélküli* = asepalus, ascyphus,  
*Csészepörc* = Polycarpon,  
*Csészeszárny* = Polygala,  
*csészeszerű* = calyculatus,  
*csészés* = calycinus, ollarius,  
*csészétlen* = ecalyculatus,  
*Csészike* = Scutellaria,  
*Csibehur* = Arenaria, Spergula,  
*Csicseriborsó* = Cicer, Lathyrus,  
*Csicsóka* = Cynara,  
*csigaalakú* = psolidiformis,  
*Csigafürt* = Lupinus,  
*Csigavér* = Maurandia,  
*Csigavérfű* = Chrysopogon,  
*csigavonalas* = limacinus,  
*csigás* = malacoides, strombulus, trochlearis,  
*csigásan sodort* = panormitis,  
*csigával porzódó* = malacophil,  
*Csikharaszt* = Ceterach,  
*csiklandozó* = pruriens,  
*Csikófark* = Epacris, Gnetum, Ephedra,  
*Csikófark félek* = Epacridaceae, Gnetaceae,  
*Csikorgófü* = Gratiola,  
*Csikorka* = Gratiola,  
*csikos* = striatus, vittatus, zebrinus,

*Csikos páfrány* = Asplenium, Vittaria,  
*csillag* = aster,  
*Csillagalma* = Chrysophyllum,  
*Csillagalma félek* = Sapotaceae,  
*Csillagfü* = Paris, Stellaria,  
*Csillagkürt* = Lupinus,  
*Csillaghinár* = Callitriche,  
*Csillagjácint* = Scilla,  
*Csillaglevél* = Asterophyllites,  
*Csillagmájfü* = Asperula,  
*Csillagmoha* = Marchantia,  
*csillagos* = astreans, stellatus, perlatus,  
*Csillagpázsit* = Cynodon,  
*Csillagvirág* = Amellus, Aster, Lychnis, Eriophyllum,  
*csillangó* = cilia,  
*csillámló* = fluctuans,  
*Csillárka* = Chara,  
*Csillárka félek* = Characeae,  
*csillaszór* = cilia,  
*csillogó* = fulgens, lamprus, lucens, mitens, micaceus, mitidus, scintillans,  
*Csimazkin* = Cimicifuga,  
*Csimazkóró* = Corispermum,  
*csinos* = bellatus, bellus, concilliens,  
*Csiperkegomba* = Cantharellus,  
*csipke* = crena, ,  
*csipkebogyó* = cynorrhodon, cynosbatum,  
*Csipkefa* = Rosa,  
*Csipkepitty* = Nepeta,  
*Csipkevirág* = Freesia,  
*csipkés* = crenatus, repandus,

*csipős* = austerus, causticus, staphisagria, urens,  
*csira* = androgynia, germen, hermaphrodita,  
*csira-állomány* = bioplasma,  
*csira-burok* = perispermium,  
*csira előtelep* = prothallium,  
*csirahagyma* = bulbo-gemma  
*csirahagymácska* = bulbilla,  
*csiramag* = blastema, sperma,  
*csiranemzés* = blastogenesis,  
*Csira nélküli növények* = Embryophytasy phongama,  
*csirasejt* = basidium, conidium, cytoblasta, embryo,  
*csirasejtek összeolvadása* = conjugatio,  
*csirasejtek összessége* = protospora,  
*csirasejthártya* = blastoderma,  
*csirasejt szemcse* = microsoma,  
*csirasejttartó* = aecidium,  
*csirasejttelep* = cystida,  
*csirasejttömlő* = ascus,  
*csiraszár* = cauliculus,  
*csiraszemölcs* = strophiola,  
*csiratalaj* = hymenium,  
*csiratalp* = blastophorum,  
*csiratelep* = gonidium,  
*csiratömlő* = promycelium,  
*csiravirág* = flos hermaphroditus,  
*csirazacskó* = saccus embryonalis,  
*Csirágygökér* = Asparagus,  
*Csírás növények* = Embryophyta syphonogama,  
*csírásodás* = germinatio,  
*csírázási folyamat* = processus germinationalis,  
*csiszolt* = laevis,

*Csitrehur* = Buda rubra,  
*Csodabogyó* = Ruscus,  
*Csodadió* = Hamamelis,  
*Csodadió félék* = Hamamelidaceae,  
*Csodafa* = Protea, Ricinus,  
*Csodafa félék* = Proteaceae,  
*Csodafenyő* = Protea,  
*Csodahajnalka* = Mina,  
*Csodatölcsér* = Mirabilis  
 Jalapa,  
*Csodavirág félék* = Nyctaginaceae,  
*csodálatos* = admirabilis,  
 aegrostans, mirabilis,  
*Csókaláb* = Potentilla, Tormentilla,  
*csokor* = sertulum, thyrsus,  
*csokros* = virgultus,  
*Csombor* = Thymus,  
*Csomborka* = Mentha,  
*csomó* = lophus, nodus,  
 phalanx,  
*csomó nélküli* = enodis,  
*Csomor* = Ranunculus,  
*Csomóríka* = Cicuta,  
*csomós* = approximatus,  
 coacervatus, confertus,  
 glomeratus, phacellus,  
 taenialis,  
*Csomós ebir* = Dactylis,  
*csomós füzér* = anthurus,  
*csomós termés* = folliculus,  
*Csónak kosbor* = Cymbidium,  
*csónakos* = cymbarius,  
 scaphus,  
*csonk* = truncus,  
*csonka* = truncatus,  
*Csonkair* = Succisa,  
*csonkaság* = decurtatio,  
*Csonkaszék* = Calepina,  
*csonkítás* = detruncatio,  
*csontár* = drupa, ossiculum,  
 pyrena,

*csonthéj* = putamen,  
 pyrena,  
*Csonthéjasok* = Pyrenarium,  
*csonthéj felnyílás* = tryma,  
*csonthéjú* = drupaceus,  
*csontos* = osseus,  
*csoport* = divisio, sorus,  
*csoportós* = agglomeratus,  
 confertus, consociatus,  
 cumulus, cumulus, glomeratus, gregarius,  
*csorba* = emarginatus,  
*Csorbafű* = Serratula,  
*Csorbóka* = Sonchus,  
*Csóríka* = Gymnadenia,  
*cső* = tubus,  
*csőkevény* = rudimentum,  
*csőkevényes* = abortivus,  
 castratus,  
*csőkevény termés* = paracarpium,  
*csőporzó* = syngenesia,  
*csörgő* = crepitatus, crotalus,  
*csőrös* = ciconius, gruinus,  
 nasutus, rynchus, rostratus,  
*csőrtelen* = erostratus,  
*csőves* = anigus, fistulosus,  
 tubicinus,  
*Csővesibolya* = Lupinus,  
*Csőves viráguk* = Tubiflorae,  
*Csővirág* = Chamaenerium,  
*csúcs* = cacumen,  
*csúcscsira* = acroblasta,  
*csúcsajtás* = plumula,  
*Csúcsor* = Solanum,  
*csúcsos* = apicalis, pyramidalis, terminalis, fastigiatum,  
*csúcs sarjadék* = acrobrya,  
*csúcssarjas* = calamarius,  
*csúcsspóra* = acrospora,  
*Csúcsvirág* = Ardisia,

*csukaszürke* = caesius,  
*csuklós* = genuflexus,  
*Csuklyafű* = Aconitum,  
*csuklyás* = calumnatus,  
     cassideus, cucullatus,  
*Csukóka* = Aconitum, Cly-  
     peola, Scutellaria,  
*csukott* = angio, angius,  
     inapertus,  
*csunya* = inamoenus,  
*csupasz* = calvus, gymnos,  
     nudus,  
*Csupasz magvuak* = Archi-  
     spermeae, Gymnospermeae  
*Csuporka* = Gloxinia, Sin-  
     ningia,  
*Csuporvirág* = Campanula,  
*Csurmolya* = Melampyrum,  
*csúszó* = herpeticus,  
*Csuszóka* = Malva,  
*csuszós* = lubricus,  
*csutka* = phoranthium,  
     spadix, stipes,  
*Csutkaberkenye* = Holodis-  
     cus,  
*Csutkavirág* = Thelesperma,  
*Csuzfa* = Guajacum,  
*Csuzgyökér* = Jeffersonia,  
*Csuzrépa* = Bryonia,  
*Csuzrózsa* = Paeonia,  
*Csükküllő* = Carduus,  
     Centaurea, Cnicus,  
*Csülleng* = Isatis,  
*csüngő* = pendulus, pensilis,  
*Csüngőbelénd* = Scopolia,  
*Csüngőke* = Fuchsia,

## D

*dagadó* = praegnans,  
*dagadt* = torosus, tumens,  
*doganat* = torus, tumor,  
*daganatszerű* = phymatoi-  
     des,  
*darabos* = frustulatus,  
*Daravirág* = Draba,

*darazsas* = sphegiferus,  
*darázs nevelő* = tenthredi-  
     niferus,  
*Darázsvirág* = Pulmonaria,  
*daru eleség* = ibicynus,  
*Daruláb* = Cynodon,  
*Daruorr* = Geranium,  
*Datolyaszilva* = Ebenus,  
*Datolyapálma* = Phoenix,  
*dalolyatermő* = dactyliferus,  
*Dália* = Dahlia,  
*dán* = danicus,  
*dárda* = verutum,  
*Dárdafogú apárka* = Leon-  
     todon,  
*Dárdavirág* = Gladiolus,  
*áárdás* = hastatus, jaculato-  
     rius, veruculatus,  
*Degencs* = Turgenia,  
*deltaképű* = deltoides,  
*Demutka* = Thymus,  
*denevérszerű* = vespertilio-  
     nis,  
*Dercefű* = Gypsophila,  
*Deres hamuvirág* = Ligula-  
     ria,  
*Deréce* = Veronica Becca-  
     bunga, Chamaenerium,  
*Derécefű* = Veronica,  
*Dernice* = Veronika,  
*Délafrikai ibolya* = Saint-  
     paulia,  
*Délcike* = Silena,  
*délelőtti* = matutinus,  
*déli* = meridianus,  
*Délibáb* = Fata Morgana,  
*Délignyiló* = Convolvulus,  
*Délike* = Portucala,  
*áélsarki* = antarcticus,  
*délvidéki* = australis,  
*Dérbabér* = Skimmia,  
*Dércike* = Gypsophila,  
*dicsőséges* = gloriosus,  
*Dicsővirág* = Lillium,  
*Diktámia* = Dictamnus,

Dinnye = Cucumis, Melo-  
 pepo,  
 Dinnyefa = Carica,  
 Dinnyefű = Borrago,  
 Dinnyekaktusz = Melo-  
 cactus,  
 Dinnyetök = Melopepo,  
 áió = nux,  
 Diócska = Acaena,  
 Diófa = Juglans,  
 Diófa félék = Juglandaceae,  
 dióhéj = nucamentum,  
 Diópálma = Caryota,  
 diótermés = caryon,  
 Diszcsorba = Liatris,  
 díszes = adornatus, con-  
 einnus, figuratus, honestus,  
 pomponicus, ornatus, pha-  
 leratus, sculptratus,  
 Diszfenyő = Araucaria,  
 Diszfenyőfélék = Aruncaria-  
 ceae,  
 Diszgyertya = Gaura,  
 díszítés = decoratio,  
 díszítő = decoratus, deco-  
 rus,  
 Diszfű = Miscanthus,  
 Diszlonc = Cobea,  
 Diszköles = Oplismenus,  
 Disznóbab = Hyoseyamus,  
 Disznókék = Chondrilla,  
 Disznókömény = Peuced-  
 anum,  
 Disznóogyoró = Xanthium,  
 Disznóorrja = Portulaca,  
 Disznóparaj = Amaranthus,  
 Mercurialis,  
 Disznórépa = Cyclamen,  
 Disznósaláta = Hyoseris,  
 Lactuca,  
 Disznótövis = Carlina,  
 Diszszamóca = Duchesnea,  
 dísztelen = effiguratus, in-  
 decorus, inornatus,  
 Dísztök = Lagenaria,

Dobronika = Melittis,  
 Dohány = Nicotiana Tabacum,  
 Dohánygyökér = Lewisia,  
 dohányméreg = nicotin,  
 dcmb = collus,  
 domblakó = bunophilus,  
 domború = convexus,  
 dcmbos = collinus,  
 Dcmbvirág = Bunias,  
 Dongóvirág = Pulmonaria,  
 Dornik = Dorycnium,  
 Dögfa = Anagyris,  
 Dögfü = Datura, Stapelia,  
 dögös = cadaverinus,  
 dögös legyekkel porzódó =  
 sapromophil,  
 Dudafürt = Colutea,  
 dudva = herba,  
 dudvaszár = caula,  
 Dudvaszárúak = Cormo-  
 phytae,  
 Dudvaszárú évelők = Cau-  
 lophytae,  
 Dugasor = Cineraria,  
 dugvány = talea,  
 dunántúli = pannonicus,  
 Dundi = Hacquetia,  
 duránci = duracinus,  
 Durdafű = Isoetes,  
 Durdafű félék = Isoetaceae,  
 Durrha = Sorghum,  
 durva = asperatus, grosse,  
 rudis, scaber, scabrosus,  
 taurinus,  
 dús = ditissimus, dives,  
 opulentus,  
 duzzadt = oncus, phymatus,  
 tumens, turgidus,

## E

Ebakadály = Ononis,  
 Ebfá = Stercutaria,  
 Ebfarkufű = Cynosurus,

*Ebfojtófü* = *Cynanchum*,  
*Vincetoxicum*,  
*Ebfü* = *Dactylis*,  
*Ebgyömbér* = *Persicaria*,  
*Polygonum*,  
*Ebkapor* = *Anthemis*,  
*Ebsefa* = *Rhamnus*,  
*Ebszőlő* = *Solanum*,  
*Ebüröm* = *Dactylis*,  
*Ebtövis* = *Rhamnus*,  
*Ebtövis félek* = *Rhamna-*  
*ceae*,  
*Ebzeller* = *Aethusa*,  
*Ecetfa* = *Ailanthus*,  
*ecetsav* = *acideum aceti-*  
*cum*,  
*Ecetfü* = *Penicillaria*,  
*Ecetpázsit* = *Alopecurus*,  
*Ecetpenész* = *Penicillium*,  
*edény* = *vasa*,  
*edény alakú* = *pateriformis*,  
*edényes* = *abbatus, vascu-*  
*laris*,  
*Edényes virágtalanok* =  
*Pteridophytae Vasculares*,  
*edénynyaláb* = *mestoma,*  
*vasculum*,  
*edénynyaláb képződés* =  
*procambium*,  
*edénysejt* = *tracheida*,  
*edénytartó* = *urnigerus*,  
*edzett* = *firmatus, indura-*  
*tus, validus*,  
*edzés* = *cauterisatio*,  
*ehető* = *comestibilis, edulis,*  
*esculus, esulus, phegos,*  
*vescus*,  
*Ekenyűg* = *Ononis*,  
*Egérborsfü* = *Sedum*,  
*Egérfarkujú* = *Myosurus*,  
*Egérfül* = *Alsine, Hiera-*  
*cium*,  
*Egérhagyma* = *Scilla*,  
*Egérpázsit* = *Myosurus*,

*Egérzagujú* = *Cynoglos-*  
*sum*,  
*Egértövis* = *Ruscus*,  
*egész* = *integer, total, totus*,  
*egészségtelen* = *insanus*,  
*Egres* = *Ribes*,  
*egy anyás* = *monogynia*,  
*egybeágazás* = *anastomosis*,  
*egybefonódott* = *ligatus*,  
*egybeforradt* = *connatus*,  
*egybeillő* = *accomodivus.*  
*conformis*,  
*egybesodort* = *contortu-pli-*  
*catus*,  
*egybevont* = *reductus*,  
*egyedi* = *individualis*.  
*egyedülálló* = *unicum*,  
*egyenes* = *applanatus, di-*  
*rectus, planus, rectus*,  
*egyenesen futó* = *atropus,*  
*orthotropus*,  
*egyenes tönkű* = *atropus*,  
*egyenetlen* = *aniso, anisus,*  
*inaequalis*,  
*egyenetlen ivarspóra* =  
*carpidium, carpophyllum*,  
*egyenetes* = *aequalis*,  
*egyenlítő* = *aequator*,  
*egyenlő* = *paralell*,  
*egyenlő portokodú* = *isan-*  
*thera*,  
*egyenlő rajzósejt megtermé-*  
*kenyülés* = *isogamia*,  
*egyenlő számú* = *isomerus*,  
*egyenlőtlen párú* = *dispar*,  
*egyés* = *mono, unicus*,  
*egyesített* = *complexus,*  
*conjunctus*,  
*egyesítés* = *fusio*,  
*egyesülés* = *coalitio, unio*,  
*egyesült* = *unitis, unitus*,  
*egyéni* = *individualis*,  
*egyéves* = *annus*,  
*egy falkájú* = *monadelphus*,



*Egygumójú minka* = *Hermidium*,  
*egyhimű* = *monandria*,  
*egyidejű* = *simultaneus*,  
*egyivarú* = *monogamia*,  
*monoicus*, *unisexualis*,  
*egylaki* = *andromonoecia*,  
*monoecia*, *monogamia*,  
*egylakiak himvirágjának csökevényes termője* =  
*gynomonoicus*,  
*egymásba fonódó* = *contextus*,  
*egymásba láncolt* = *concatenatus*,  
*egymásra fekvő* = *appositus*,  
*egymásra következő* = *consecutivus*,  
*egymástól elforduló* = *antitropus*,  
*egyórai* = *horarius*,  
*egy porzójú* = *monandrus*,  
*egyptomi* = *aegyptiacus*,  
*Egyptomi babuga* = *Lablab*,  
*Egyptomifű* = *Melilotus*,  
*egy sejtű* = *monoenergidicus*,  
*egysejtű növény* = *coeloblasta*,  
*egysejtű test* = *protophyta*,  
*protozoa*,  
*egysejtű védőszövet kitüremelés* = *papilla*,  
*egységes* = *universalis*,  
*egységes alakú* = *uniformis*,  
*egyszer termő* = *monocarpicus*,  
*egyszerű* = *caninus*, *communis*, *incomptus*, *simplex*,  
*Egyszervirítók* = *Hapaxantae*, *Haplobiontae*,  
*Egysziklevelűek* = *Monocotyledonae*,  
*egyszínű* = *concolor*, *unicolorus*,

*együtt élő* = *familiaris*,  
*együtt nemző* = *syngenesia*,  
*egy termőjű* = *monogynus*,  
*egy virágban két ivar* =  
*monoclinia*,  
*elágazó* = *dichotomus*, *evitatus*, *furcatus*,  
*elálló* = *divergens*,  
*elárasztott* = *inundatus*,  
*elásott* = *infossus*,  
*elborított* = *invasus*,  
*elcsavarodott* = *distorsus*,  
*Elecke* = *Limnathemum*,  
*Villarsia*,  
*Elecs* = *Butomus*,  
*eledel* = *alimentum*, *nutrimentum*,  
*elefántcsontos* = *eborinus*,  
*elefántcsontszerű* = *eburneus*,  
*Elefántpálma* = *Phytelephas*,  
*elefántszerű* = *elephantinus*,  
*Elefánttalp* = *Testudinaria*,  
*elem* = *elementum*,  
*Elemifa* = *Amyris*,  
*elemző* = *analyticus*,  
*eleven* = *vitalis*,  
*eleveneket szülő* = *viviparus*,  
*Elevegát* = *Lycium*,  
*elégséges* = *sufficiens*,  
*elfajzás* = *degeneratio*,  
*elfajzott* = *alienatus*,  
*elferdülés* = *deformatio*,  
*elfoglaló* = *occupans*,  
*elfogyasztás* = *absorbatio*,  
*elfojtott* = *suffocatus*,  
*elhajlás* = *divergentia*,  
*elhanyagolt* = *neglectus*,  
*sprectus*,  
*elhimesedés* = *staminodia*,  
*elismert* = *recognitus*,  
*elkülönített* = *distinctus*,  
*intervallaris*,  
*elkülönülő* = *secerniscens*,

*ellaposodott levélszerű kocsány* = phyllidium,  
*ellaposodott szár* = cladodium, pl. *Opuntia*,  
*ellen* = anti,  
*ellencsira* = enantioblasta,  
*ellenkező* = adversus,  
*ellenláb* = antipodes,  
*ellentálló* = resistens,  
*ellentett* = contrarius,  
*ellentét* = paradoxon,  
*ellentétes* = anticlinus, anticus, antilogus, oppositus,  
*ellombosodás* = phyllodia,  
*elmálló* = fatescens,  
*elmállott* = dilapsus,  
*elmerült* = commersus, demersus, immersus,  
*elméleti* = theoreticus,  
*elmulás* = marasmus,  
*elnevezés* = denominatio,  
*eloszlás* = distributio,  
*előállított* = productus,  
*előcsira* = proembryo,  
*előcsiráztatás* = stratificatio,  
*előfordulás* = habitatio,  
*előgyökszövet* = promycelium,  
*előkelő* = aulicus, nobilis, notabilis, scipionum,  
*előlevél* = prophyllum,  
*előrehaladó* = progressivus,  
*előrenyúlt* = porrectus, protrusus,  
*elősejt* = protoplasma,  
*előspóra* = protospora,  
*előtelep* = prothallium,  
*előzetes* = proventitius,  
*előzetes védekezés* = prophylaxis,  
*elpattanó* = saliens,  
*elraktározott* = conservus,  
*elrejtett* = reconditus,  
*elsimített* = deplanatus,  
*első* = prima,

*elsőbbség* = prioritas,  
*elsődleges* = primarius, primordialis,  
*elsődleges fa* = protoxylem,  
*elsődleges fejlődés* = primigenus,  
*elsőrangú* = princeps,  
*elszórt* = vagans,  
*elterjedés* = dispersio,  
*elterülő* = patens, prostratus,  
*eltérés* = aberratio,  
*eltérő* = alienus, deviatuſ, dissimilis,  
*eltérő alakú* = paradoxiformis,  
*eltépett* = divulens,  
*eltolt* = dimotus,  
*eltűnő* = obliteratus,  
*eltűnt* = ablastus,  
*elválasztó* = septulifer,  
*elválasztott* = segregatus,  
*elváló* = secedens, solubilis,  
*elvirágzás* = defloratio, inflorescentia,  
*elzárt* = reclusus,  
*Emberképfű* = *Pulmonaria*,  
*Embervérfű* = *Androsænum*, *Hypericum*,  
*emésznye* = pepsin,  
*emésztett* = erosus,  
*emésztett fehérje* = pepton,  
*emésztettlen* = indigestus,  
*emésztés* = digestio,  
*emésztő* = comedens,  
*Encián* = *Gentiana*, *Pneumonanthe*,  
*enyhe* = lenitivus, mitis, placatus,  
*enyves* = glutinosus, viscarius,  
*Enyvesfa* = *Paratrophis*,  
*Enyveslevél* = *Thesium*,  
*Enyvesmag* = *Pittosporum*,  
*Enyves szegfű* = *Viscaria*,

*Epefű* = Fumaria, Menyanthes,  
*Eperfa* = Morus,  
*Eperfa félek* = Moraceae,  
*Eperparaj* = Rivina,  
*Eperspenót* = Amaranthus,  
*erdei* = silvaticus, sylvaticus, silvestris, silvestris,  
*Erdei borsó* = Orobus,  
*Erdei búza* = Brachypodium,  
*Erdei csigakél* = Aposeris,  
*Erdei csombor* = Nepeta,  
*erdei együttélő* = homone-meus,  
*Erdei gombernyő* = Sanicula,  
*Erdei haraszt* = Aspidium,  
*Erdei harasztkáposzta* = Scandix,  
*Erdei kakasmandikó* = Erythronium,  
*Erdei kaláristő* = Coralliorrhiza,  
*Erdei méhfű* = Melittis,  
*Erdei paprágy* = Polypodium,  
*Erdei sóska* = Rumex Nemolopathum,  
*Erdei szőlő* = Clematis Viorna,  
*Erdei tyuktaréj* = Gagea,  
*erdélyi* = transsylvanicus,  
*Erdő* = Nemorum,  
*Erdődísz* = Asperula,  
*erdőlakó* = dryophilus,  
*Erdőmesterfű* = Asperula,  
*erdőtisztáson lakó* = napaeus,  
*eredeti* = genuinus, originalis, typicus,  
*eredés* = genesis,  
*eredménytelen* = frustraneus,

*eredménytelen porzódás* = adynamandria,  
*eres* = nervatus, phleboideus,  
*ereszes* = limbatus,  
*ereszték* = commissura,  
*eretlen* = avenius, enervis, venosus,  
*erezetlen* = aphlebius,  
*Erjedéstan* = Zymologia,  
*erjedő* = zymoticus,  
*erjesztő anyag* = fermentum,  
*Ernikefű* = Arnica,  
*ernyő* = umbella, umbraculum,  
*ernyőfürt* = corymbus,  
*Ernyőpálma* = Corypha,  
*Ernyős körtike* = Pyrola,  
*Ernyősliliom* = Crinum,  
*Ernyős olocsány* = Holosteum,  
*Ernyősvirágok* = Umbelliferae,  
*Erőgyökér* = Aralia, Panax,  
*erős* = farcatus, firmandus, firmus, fixus, gravis, perdurans, robustus, solidus, tonicus, validus,  
*erős fegyverű* = feroxus,  
*Erősfű* = Erythraea,  
*erős hatású* = drasticus,  
*erősítő szövet* = collenchyma,  
*erőművi* = mechanicus,  
*erősített* = defixus,  
*erőtlen* = asthemus, imbecillus, invalidus,  
*esőt kedvelő* = ombrophil,  
*esőt kerülő* = ombrophob,  
*esős* = pluvius,  
*esőt jelző* = pluvialis,  
*esteli* = hesperius, vespertinus,  
*Estike* = Hesperis,  
*Estikevirág* = Mirabilis,  
*Estvelke* = Hesperis,

*eszköz* = instrumentum,  
*Eszparzet* = Hedysarum,  
*Onobrychis*,  
*esztendő* = anno,  
*Esztergamag* = Anthriscus,  
*európai* = europaeus,  
*Evetkefű* = Epipactis,  
*Ezerforintosfű* = Erythraea,  
*Ezerjófű* = Erythraea,  
*Ezerlevél* = Myriophyllum,  
*ezermagvú* = millegranus,  
*ezidei* = sitaneus,  
*Ezüstfa* = Leucadendron,  
*Ezüstfűz* = Elaeagnus,  
*Ezüsthúr* = Paronychia,  
*ezüstös* = argentus, argyl-  
 laceus,  
*Ezüsttövis, ezüsttüske* =  
 Hippophaea, Hyppophaea,

## É

*Ébenfa* = Brya Ebenus,  
 Diospyros,  
*Ébenfa félék* = Ebenaceae,  
*édes* = dulcis,  
*Édesbors* = Laurencia,  
*Édesfa* = Glycosmis,  
*Édesgyökér* = Glycyrrhiza,  
*Édesgyökerű páfrány* =  
 Polypodium,  
*Édeshere* = Hedysarum,  
*édes-kesernyész* = dulcama-  
 rus,  
*Édeskömény* = Foeniculum,  
*Édeslevelű bóká* = Astraga-  
 lus,  
*Édesvízi moszatok* = Conju-  
 gatae,  
*Égerfa* = Alnus,  
*Égerfás mocsár* = Alnetum,  
*Égernyűrfá* = Alnobetula,  
*égetett* = deustus,  
*égi* = coelestis,  
*éghajlat* = klima,  
*Éghajlatlan* = Klimatologia,

*Égőbokor* = Kochia,  
*Égőszerelem* = Cnidium,  
 Lychnis,  
*égszínkék* = azureus, coeles-  
 tinus,  
*Éjjeli álca* = Nycterinia,  
*éjjeli lepkékkel porzódó* =  
 sphingophil,  
*Éjjeli viola* = Hesperis,  
*Éjnapfű* = Parietaria,  
*éjszakai* = nocturnus, nycte-  
 lius,  
*ékes* = figuratus, phalera-  
 tus, sculptratus,  
*ékesedő* = ornans,  
*éketartó* = sphenophorus,  
*ékírásos* = hieroglyphicus,  
*él* = acies,  
*élenyülés* = oxydatio,  
*éles* = acutus, argutus,  
*élesztő* = enzima, fermentum,  
*Élesztőgombák* = Saccharo-  
 mycetes,  
*életet adó szerves tápanyag*  
 = vitamin,  
*Életfa* = Biota, Thuya,  
*életfeltétel* = optinum,  
*Életfű* = Teucrium,  
*életképesség* = vitalitas,  
*életműködés* = organismus,  
*Élettan* = Biologia,  
*élettartam* = duratio,  
*Élettörténet* = Biographia,  
*élénk* = laetus,  
*élőfa* = arbor,  
*élősdí* = heterotrophia, pa-  
 rasita,  
*Élősdiek* = Hysterophytae,  
 Saprophytae,  
*Élősdí enyvbogyó* = Viscum,  
*Élősdí madárlép* = Loran-  
 thus,  
*élősködés* = antagonismus,  
*élvezhetetlen* = insulsus,

*élvezhető* = cibarius, edulis,  
 esculentus, vescus,  
*ér* = vena,  
*érces* = aenus,  
*érdes* = acer, acris, asperatus, scaber, scabra, scabrum, trachyus,  
*Érdeske* = Asperula,  
*Érdeslevelűek* = Asperifoliaeae, Borraginaceae,  
*érdesség* = scabritas,  
*érett* = maturus, nubilis, obduratus, puber,  
*éretlen* = immaturus,  
*érettségi állapot* = pubertas,  
*Érika* = Erika,  
*érintési ingerhatás* = haptomorphosis,  
*érintés iránti érzékenység* = haptotropismus,  
*érintkező* = contactus, contingens,  
*érintetlen* = castus,  
*érintőleges* = tangentialis,  
*értelen* = evenius,  
*értékes* = pretiosus, quesitus,  
*Ervirág* = Venidium,  
*érzékeny* = pudicus,  
*érzékenység* = aesthesia, sensibilitas,  
*érzéketlen* = impudicus,  
*éztelenítő* = narcoticus,  
*Érzőke* = Mimosa,  
*Erzőke félék* = Mimoseae,  
*északi* = borealis, hyperborealis, arcticus, septentrionalis,  
*északsarki* = arcticus, polaris,  
*észlelet* = observatio,  
*év* = anno,  
*érad* = aera,  
*évelő* = perennalis,  
*évgyűrű* = annuli-annotini,

## F

*fa* = arbor, lignum, xylum,  
*Faboróka* = Oxycedrus,  
*facukor* = mannose, pentose,  
*fajehérje* = alburnum,  
*Fafőjtő* = Celactrus, Periploca,  
*Fagyal* = Ligustrum,  
*Faggyufa* = Carumbium, Stillingia,  
*faggyus* = sebaceus,  
*faggyu tartalmú* = ,sevirus,  
*Fagyöngy* = Celastrus, Loranthus, Viscum,  
*Fagyöngy félék* = Celastraceae, Loranthaceae,  
*fagyűrű* = annuli-ligni,  
*Faharaszt* = Alsophila,  
*faháncsnyaláb* = mestoma,  
*fahéjbarna színű* = cinnamochrous,  
*Fahéjfa* = Canella, Cinnamomum,  
*Fahéjfa félék* = Canellaceae,  
*Faiskola* = Arboretum, Pepiniere,  
*faj* = genus, race, species,  
*faja szakadt* = monotypicus,  
*fajazonos* = congenerus, congruus,  
*Fajfejlődés* = Phyllogenia,  
*fajkeverék* = hybrida,  
*fajlagos* = specialis, speciosus, typicus,  
*Fajlínka* = Cheiranthus,  
*Fajnemesítés* = Eugenetica,  
*fajta* = race,  
*fakeménye* = duramen,  
*Fakín* = Loranthus,  
*falakó* = dendricolus, lignatilis, lignicolus,  
*Falfű* = Parietaria,  
*falilakó* = parietinus,

*Fali zuzmó* = *Parmelia*,  
*Physcia*,  
*falkás* = *adelphicus*,  
*falusias* = *paganus*, *rustica-*  
*nus*,  
*Falzatomb* = *Ampelopsis*,  
*Cissus*,  
*Fancár* = *Lycium*,  
*Fanyal* = *Amelanchier*,  
*Arctostaphylos*, *Uva-Ursi*,  
*fanjar* = *acerbus*, *austerus*,  
*stryphnosus*, *styphnosus*,  
*Fanyüg* = *Loranthus*,  
*Faölő* = *Celastrus*,  
*Fapusztító rák* = *Carci-*  
*noma*,  
*faragott* = *tornatus*,  
*Farkasalma* = *Aristolochia*,  
*Echinops*,  
*Farkasalma félek* = *Aristo-*  
*lochiaceae*,  
*Farkasbab* = *Lupinus*,  
*Farkasbogyó* = *Atropa*,  
*Farkas csengőfű* = *Polygo-*  
*natum*,  
*Farkas dögfű* = *Lycoceto-*  
*mus*,  
*Farkasfű* = *Atropa*,  
*Farkasgyökér* = *Aconitum*,  
*Farkas lábű* = *Lycopus*,  
*Farkas maszlag* = *Strych-*  
*nos*,  
*Farkas májű* = *Pulmonaria*,  
*Farkaszem* = *Lycopsis*,  
*Farkaszőlő* = *Actea*, *Lyc-*  
*perdon*,  
*Farkastalpű* = *Tussilago*,  
*Farkastej* = *Euphorbia*,  
*Farkastopp* = *Lycopodium*,  
*farkos* = *caudatus*,  
*farkos termésű* = *urocarpus*,  
*Farkvirág* = *Anthurium*,  
*farost* = *celluloid*, *scleren-*  
*chyma*,  
*Fasaláta* = *Pirola*,

*fasejtszövet* = *prosenchyma*,  
*fasor* = *ambulacrum*, *allée*,  
*avenue*,  
*faszerű* = *thamnoides*,  
*dendroides*,  
*Fatan* = *Dendrologia*,  
*fatest* = *corpus-ligneum*,  
*xyloma*,  
*fatönk* = *collum arboris*,  
*fattyuhajtás* = *malleolum*,  
*bastard*,  
*Fattyu kökörccsin* = *Listera*,  
*Fattyu pintyő* = *Kickxia*,  
*Fattyu porcsinfű* = *Peplis*,  
*fában nővő* = *entoxylus*,  
*fácska* = *arbuscula*,  
*Fáklyabogáncs* = *Cactus*,  
*Fáklyafű* = *Verbascum*,  
*Fáklyaliliom* = *Kniphofia*,  
*Montbretia*,  
*Fáklyapálma* = *Caryota*,  
*fákon élő* = *epidendron*,  
*fámsejt* = *basidium*,  
*fánlakó* = *arbiculus*,  
*epixylus*,  
*Fánzár* = *Clematis*,  
*fás* = *arboreus*, *dendriticus*,  
*durus*, *ligneus*, *xylomus*,  
*Fás növények* = *Arborea*,  
*fásrészek színeződése* =  
*phlobaphenium*,  
*fátyol* = *cortina*, *indusium*,  
*velum*,  
*Fátyolka* = *Gypsophila*,  
*fátyolos* = *araneolaris*, *in-*  
*dusiatum*, *velameus*,  
*fátyolszerű* = *cortinatus*,  
*fátyoltalan* = *avelatus*,  
*exindusiatum*,  
*Fátyolvirág* = *Aster*, *Gypso-*  
*phila*,  
*Fecskefű* = *Asclepias*, *Cheli-*  
*donium*, *Cynanchum*, *Fica-*  
*ria*,

- Fecskefű félek* = Asclepiadaceae,  
*fecskenendezett* = aspergillus,  
*fedett* = angio, angius, obtectus, obtegens, tectorius,  
*fedetlen* = deoperculatus,  
*fedőhéj* = pellicula,  
*fedőlapos* = chartaceus,  
*fedőlevél* = lodicula,  
*fedőszárnyas* = elytroides,  
*fegyvererős* = armipotens,  
*fegyveres* = armatus, militaris, munitus,  
*fegyvertelen* = inermis, inopleus, mutilanus,  
*fehér* = alba, candidus, leucus,  
*Fehér bibak* = Cephalanthera,  
*Fehér borostyáncserje* = Ligustrum,  
*Fehér encián* = Laserpitium,  
*Fehérgomba* = Cetraria,  
*Fehér hunyor* = Polygonatum, Veratrum,  
*Fehér iszalag* = Clematis Vitalba,  
*Fehér japán rózsza* = Gardenia,  
*fehérje* = protein,  
*fehérje anyagok vezetőrendszere* = leptoma,  
*fehérje nélküli* = aperispermus, inalbuminosus,  
*fehérje tartalék tápanyak* = aleuron,  
*Fehér májfü* = Parnassia,  
*Fehér szalmavirág* = Ammobium,  
*Fehér tavaszika* = Galanthus,  
*Fehér tátkanaf* = Lamium,  
*fej* = caput,  
*fejes* = capitatus, cephalus,  
*Fejes káka* = Schoenus,
- Fejes lizinka* = Lysimachia,  
*Fejes penész* = Mucor,  
*Fejestő* = Cephalaria,  
*fejestörzs* = cephalium, pl. Mammillaria,  
*fejlett* = praecipitatus, puber, vegetus,  
*fejlettség* = evolutio,  
*fejlődés* = accrementum, crescentia,  
*Fejlődéstan* = Chronologia, Embryologia, Ontogenia,  
*fejlődő* = evecus, evernius, nascens,  
*fejsze alakú* = securidiformis,  
*Fejszefürt* = Securigera,  
*fejszeszerű* = dolabratus,  
*Fejvirág* = Cephalaria,  
*fekete* = amaurus, ater, atratum, atratus, infusicatus, melaenus, melas, niger, nigra, nigrum,  
*Fekete búza* = Melampyrum,  
*Fekete csalán* = Perilla,  
*Fekete fenyő* = Pinus,  
*Fekete gyopár* = Origanum,  
*Fekete gyökér* = Scorzonera,  
*Fekete kosbor* = Nigritella,  
*Fekete kömény* = Nigella,  
*Fekete peszérc* = Ballota,  
*Fekete rothadás* = Guignardia, blackrot,  
*fekete színű* = atricolorus,  
*Fekete zolna* = Solanum,  
*feketésedés* = melanosa, septoria,  
*Fekélyfű* = Knautia,  
*fekvő* = decumbens, fusus, humifusus, intra, supinus,  
*felálló* = exurgens, patulus, praestans, sursum,  
*felcserélt* = commutatus,  
*feldarabolás* = segmentatio.

*felelevenedő* = acclivis, redivivus,  
*felemás* = ambigenus, difformis, bastard, dimorphus, diversus, heteroclitus, paradoxus,  
*Felemásbárgy* = Blechnum,  
*felemelkedő* = erigens, erigens, surgens,  
*feles* = hemis,  
*feletti* = supra,  
*felfedező* = autor, auctor,  
*felfekvő* = incumbens,  
*felfrissítő* = refrigerans, sorbilibis,  
*felhajt* = bullaceus, inflatus,  
*Felfutó alapér* = Ipomaea,  
*Felfutó hajnalka* = Convolvulus, Pharbitis,  
*felhajló* = resimus,  
*felhalmazódás* = syntagma,  
*felhigitott* = inflatus,  
*Felhőfű* = Adlumia,  
*felhős* = nubicolus,  
*felkuszó* = ascendens, evolvens,  
*fellevél* = bractea, hysophylla,  
*felnem nyíló* = indehiscens,  
*fel nem nyíló termés* = amphisarca, carpadelium,  
*feloldható* = dissolubilis,  
*felosztott* = partialis,  
*felpattanás* = dehiscencia,  
*felpattanó* = desiliens, pro-siliens, resiliens,  
*felrepedő* = dehiscens, disrumpens, rumpens, septicus,  
*felrepedő termés* = elaterium,  
*felruházott* = amictus, togularis, vestinus,  
*felső* = summus, super, super-nus,

*felső ajak* = epichyllum, labium superius,  
*felsőbőr* = crusta,  
*felsőbőrreteg* = cuticula,  
*felső termőjű* = epigynus,  
*felső védőszövet* = epiderma,  
*felszerelés* = investatum,  
*felszínen uszó* = epinatanus,  
*felszínes* = superficialis,  
*felszívódás* = resorptio,  
*felszívódott* = physematosus,  
*fenésedés* = anthracosis, sphaceloma,  
*Feniglifa* = Sassafras,  
*fenn a fákon lakó* = epiphyta,  
*fenéséges* = augustus, divus,  
*fenésik* = plato,  
*fenti* = super, supernus,  
*Fenyél* = Monotropa,  
*Fenyérfű* = Andropogon,  
*Fenyőalja* = Monotropa,  
*Fenyőgomba* = Polyporus,  
*Fenyőgombák* = Coniomyceetes,  
*Fenyő félek* = Conifereae,  
*fenyőn lakó* = pinicolus,  
*Fenyőspárga* = Monotropa,  
*Fenyves* = Pinetorum, Pinetum,  
*Fenyves bogyó* = Vaccinium,  
*ferde* = cyrtus, loxus, obliquus, obversus, plagius,  
*ferdény alakú* = trapeziformis,  
*ferdényszerű* = rhomboides,  
*fertőtlenítés* = desinfectio,  
*fertőtlenítő* = desinfectiosus, antisepticus,  
*fertőzés* = infectio,  
*fertőző* = contagiosus, inficialis, infectiosus, septicus,  
*feszítés* = dehiscencia,



*festék* = pigment, tinctura,  
*festékes* = pictorius,  
*festés* = coloratio,  
*festő anyag* = pigmentum,  
*Festő atracél* = Alkanna,  
     *Anchusa*,  
*Festőfü* = Saponaria,  
*Festőgyökér* = Rubia,  
*Festőszőlő* = Phytolacca,  
*Festő záté* = Isatis,  
*Festőzuzmó* = Rocella,  
*feszes* = constrictus,  
*feszlő* = porrigens,  
*feltámadó* = anabioticus,  
*feltörekvő* = adsurgens, arri-  
     gens, assurgens,  
*feltűnő* = conspicuus, divi-  
     nus, egregius,  
*felülmúló* = excellens, supe-  
     rans,  
*félíg nyitott* = semiapertus,  
*féltoldalal* = dimidiatus,  
*félszeg* = bostryxus,  
*fémszerű* = metallicus,  
*fényes* = politus, splendi-  
     dus,  
*fényes zöld* = smaragdinus,  
*fényhatás* = phototaxis,  
     phototropismus,  
*fényinger hatás* = heliotro-  
     pismus,  
*fénykedvelő* = heliophil,  
*fénykerülő* = heliophob,  
*fénylő* = micaceus, nitidus,  
     spadiceus,  
*Fényperje* = Phalaris,  
*fenytelen* = impolitus,  
*Féregmag* = Artemisia,  
*féregűző* = contrayervus,  
*Férjhiúség* = Eryngium,  
*férges* = lumbricalis,  
*fésű* = pecten,  
*Fésűfü* = Cynosurus,  
*Fésűperje* = Koeleria,  
*fészekburok* = periclinium,

*fészekcsésze* = anthodium,  
     peranthodium,  
*fészkes* = calathinus, nidu-  
     laris,  
*Fészkes bibak* = Neottia,  
*Fiasfü* = Ajuga,  
*fiatal* = juvenalis, novellus,  
     novus,  
*Fityfirty* = Centunculus,  
*finn* = ingricus,  
*finom* = tenerum,  
*finomodott* = civilis,  
*finom pillaszórú* = ciliola-  
     tus,  
*finom pontozású* = atoma-  
     rius,  
*Fintor* = Melampyrum,  
*Fiókos nád* = Phragmites,  
*fiókos spóra* = phragmato-  
     spora,  
*fodor* = crispa,  
*fodorbél alakú* = mesen-  
     theriformis,  
*Fodorka* = Teucrium,  
*Fodorkafű* = Adiantum,  
     Ajuga,  
*Fodorkás bajjú* = Chenopo-  
     dium,  
*Fodormenta* = Mentha,  
*Fodortövis* = Cirsium,  
*fodros* = calamistratus,  
     cinnatus, crispatus, in-  
     tumescens,  
*Fodros gerely* = Geranium,  
*Fodros harmatkása* = Gly-  
     ceria,  
*fodros levelű* = ulophyllus,  
*fog* = dens,  
*fogamzott* = foecundus,  
*Fogas him* = Bertheroa,  
*Fogasir* = Dentaria, Plum-  
     bago,  
*Fogas vizhúr* = Zannichel-  
     lia,  
*fogatlan* = edentatus,

*fogazott* = dentatus,  
*fogékony* = receptabilis,  
*fogószerű* = forcipatus,  
*Fogöröm* = Odontites,  
*Fogragasztófű* = Fumaria,  
*Fogvájógyökér* = Anacyclus,  
*fggyás* = degradatio, meio-  
 meria, oligomeria,  
*fok* = scala,  
*Fokföldi jázmin* = Garde-  
 nia,  
*fokozatos* = gradatus, scala-  
 ris, succedanus,  
*folt* = macula,  
*folt nélküli* = immaculatus,  
*foltos* = conspurcatus, con-  
 taminatus, guttatus, litura-  
 tus, maculatus,  
*folyadék tartály* = concepta-  
 cula succi proprii,  
*folyamat* = processus,  
*Folyamicédrus* = Liboced-  
 rus,  
*folyékony* = liquescens, ri-  
 vulosus, vivus,  
*folyékony csiraanyag* =  
 enchylema,  
*Folyófü* = Glechoma,  
*Folyóka* = Convolvulus,  
*Folyóka félék* = Convol-  
 vulaceae,  
*folyólakó* = potamophilus,  
*Folyondár* = Cobeia, Tamus,  
*folyóvízslakó* = fluvialis,  
*folytonos* = continuus,  
*folytonosság* = continuitas,  
*folyton virágzó* = semperflo-  
 rens,  
*fonalas* = chordatus, filaris,  
 nematus,  
*Fonalas fűnyűg* = Cuscuta,  
*Fonalas gombák* = Hypho-  
 mycetes,  
*Fonalfű* = Filago,  
*fonák* = inversus,

*fozálszövet* = hyphena,  
*fonnyadt* = emarcidus, flac-  
 cus, laxus, vietus,  
*fozdított* = aversus,  
*forgó* = cinninnus,  
*fozma* = habitus,  
*forradás* = commissura, su-  
 tura,  
*forradásos* = raptodes, su-  
 turatus,  
*forradó* = coalescens,  
*forradt* = adnatus,  
*forrasztófű* = Crepis, Side-  
 ritis, Symphytum,  
*forráslakó* = aganophilus,  
 fontigenus, scaturigenus,  
*forrásos pálmaliget* = oazsis,  
*forróégővi* = exoticus, tro-  
 picus,  
*Foztiszirmuak* = Sympeta-  
 lae,  
*foszforeszkáló* = phosphores-  
 cens,  
*foszforos fehérje vegyület* =  
 lecithin,  
*foszforsavas mész* = calcium  
 phosphat,  
*foszfortermő* = cerebriferus,  
*Foszlár* = Cardamina,  
*Föld* = Terra,  
*földalatti* = hypogaeus,  
 subterraneus,  
*földalatti csira* = geoblasta,  
*földi* = chamae, geogenus,  
 terreus,  
*Földi csillagfü* = Scherar-  
 dia,  
*Földi dió* = Apios, Arachis,  
*Földi epe* = Erythraea,  
*Földieper* = Fragaria,  
*Földi fenyőfü* = Ajuga,  
*Földi füstike* = Fumaria,  
*Földi gesztenye* = Lathyrus,  
*Földike* = Bulbocodium,  
*Földi kenyér* = Cyclamen,

Földi mogyoró = Apios,  
 Arachis,  
 Földi sulyom = Tribulus,  
 Földitök = Byronia, Bulbo-  
 codium,  
 Földi tömjén = Pimpinella,  
 földfelett növény = anophyta,  
 földgömb = globus,  
 földlakó = geophilus,  
 philaeus, terretricus,  
 földmivelés = agricultura,  
 Földmivelés Istenasszonya =  
 Ceres,  
 földön kúszó = chamaerepes,  
 földöntúli = transiliensis,  
 földszurok = asphalt,  
 földszurokszerű = bitumino-  
 sus,  
 Földtan = Geodaesia, Geo-  
 logia,  
 földviasz = ceresin,  
 fölösleges = superfluous,  
 főveg = tiara,  
 fővény = arena,  
 főzeléknemű = oleraceus,  
 olitorius,  
 főzött = decoctus,  
 francia = gallicus, franco-  
 nicus,  
 Francia perje = Arrhenan-  
 -therum,  
 frissítő = analepticus,  
 Fulláncs = Ranunculus,  
 furulyás = tibicinus,  
 Fuszulyka = Phaseolus,  
 fűvő = ventillosus,  
 fű = gramen,  
 Fügefa = Ficus Carica,  
 Fügefa félek = Caricaceae,  
 Fügegyökér = Ficaria,  
 füge gyümölcsözés = capri-  
 ficatio,  
 Füge kaktusz = Opuntia,  
 füge termés = syconium,

függelékes = accesorius,  
 appendiculatus,  
 függő = pendens, pendulus,  
 penilis, suspensus,  
 függőleges = perpendicula-  
 tus,  
 Fű félek = Gramineae,  
 fűfélek termése = karyopsa,  
 fülecske = auricula,  
 fülecskés = auriculatus,  
 Fülemlékű = Calendula,  
 füles = auritus, otites,  
 otophorus,  
 fülevelű = agrophyllus, i  
 Fűgomba = Exidia,  
 fülke = camara,  
 fűrész alakú = serraformis,  
 fűrész = serratus,  
 Fűrészfü = Serratula,  
 fűrt = botrys, botryx, ra-  
 cemus, uva,  
 fűrtös = botrytis, racemo-  
 sus, uvarius,  
 fűrtös bogvirág = botryo-  
 cyma,  
 Fűrtös haraszt = Botry-  
 chium,  
 Fűrtös jácint = Muscari,  
 Fűrtös páfrány = Osmunda,  
 Fűrtös sülyfű = Polygona-  
 tum,  
 Fűrtvirág = Draba,  
 Füstike = Fumaria,  
 füstös = capnodes, fumanus,  
 ustalis,  
 Füstperje = Agrostis,  
 fűszár = culmus,  
 Fűszercserje = Calycanthus,  
 Fűszercserje félek = Caly-  
 canthaceae,  
 Fűszeres növények = Con-  
 dimentae,  
 Fűszertilom = Scitamina,  
 Fűtan, fűvészet = Agrostolo-  
 gia,

*Füvészet* = Botanica,  
*Füvészkert* = Hortus-botanicus,  
*Füzeny* = Lythrum,  
*Füzeny félek* = Lythraceae,  
*Füzes* = Salicetum,  
*füzér* = spica, stachys,  
     stachyx,  
*Füzérajak* = Physostegia,  
*Füzéres csergőfa* = Koelreuteria,  
*füzéresfürt* = panica,  
*Füzéres süllőhinár* = Myriophyllum,  
*füzérke* = panicula,  
*füzértengely* = rhachis,  
*Fűzfa* = Salix,  
*Fűzfa félek* = Salicineae,  
     Salicaceae,  
*Fűzlevelűfű* = Lythrum,  
*Fűzlevelű ökörszem* =  
     Buphthalmum,  
*fűzöld* = prasinus,

## G

*gabona* = cerealia, frumentum,  
*gabonaszerű* = cerealis, sitoides,  
*Gabonarozsda* = Puccinia,  
     Uredo linearis,  
*gabonaszár* = culmus,  
*Gabona üszög* = Ustilago-Carbo,  
*Gacsos általbuvó* = Bupleurum,  
*Galagonya* = Crataegus,  
*Galambbegy* = Cucubalus,  
     Lactuca, Valerianella,  
*Galambgerely* = Ranunculus,  
*Galambóc* = Verbena,  
*Galambóc félek* = Verbena-ceae,  
*galambszzerű* = columbarius,  
*galambszürke* = palumbinus,

*Galambvirág* = Isopyrum,  
     Aquilegia, Brayera,  
*Galambó* = Isopyrum,  
*galandférges* = taeniosus,  
*Galángafa* = Alpigia,  
*Galáz* = Zannichellia,  
*galíciai* = halicensis,  
*galléros* = involucratum,  
*Galóca gomba* = Agricus,  
     Lactarius,  
*Galóca gomba félek* = Agaricineae,  
*gally* = cladus, ramus,  
*gallyelágazás* = dichotomia,  
     furcatio,  
*gallyfonál* = cladophora,  
*Gamanderfű* = Teucrium,  
*Gamóvirág* = Aquilegia,  
*ganaj* = fimus,  
*Gangabugya* = Aquilegia,  
*garat* = rictus,  
*gazdag* = luxurians,  
*Gazdaságtan* = Oeconomia,  
*Gazillat* = Monotropa,  
*Gálgafű* = Petasites, Tussilago,  
     lago,  
*Gálna* = Pulmonaria,  
*Gálnafa* = Sorbus,  
*Gerletővis* = Ononis,  
*Genyéte* = Avena,  
*Georgina* = Dahlia,  
*Gerbengomba* = Hydnum,  
*Gerebcsin* = Aster,  
*gerendás* = tigillaris,  
     trabeus,  
*gerezd* = racemus,  
*Gerezdfű* = Chenopodium,  
*gerinc* = rhachis,  
*geszt* = duramen, karetenchyma,  
*Geszténye* = Castanea,  
*gesztenyebarna* = badius,  
*Gesztényeerdő* = Castanatum,  
*gesztenyés* = castaneus,

- Gébics = Apocynum,  
 Gégevirág = Aristolochia,  
 Gemhínár = Peplis,  
 Gémorr = Erodium gruinum,  
 Gilisztajú = Aquilegia,  
 Brayera,  
 Gilisztahajtófú = Tanacetum,  
 gilisztatóló = vermitoxicus,  
 Gilisztavirág = Chrysanthemum,  
 gilisztás = anthelminticus, santonicus, taenianus, vermiculosus,  
 Gimharaszt = Scolopendrium,  
 Gingkófa = Gingko, Saliburya,  
 Gipszfú = Gypsophila,  
 Godirc = Chelidonium,  
 Golgotavirág = Passiflora,  
 Golyacsór = Geranium,  
 Golyahír = Ranunculus,  
 Golyaorr = Geranium, Pelargonium,  
 Golyaorr félek = Geraniaceae, Gruinales,  
 golyaorrú = peliorrhynchus,  
 Golyavirág = Colchicum,  
 Golyóbisfú = Gymnadenia,  
 Golyóbisvirág = Globularia,  
 Golyófüzény = Gomphrena,  
 golyós = sphaericus,  
 golyva = gilva, struma,  
 golyvás = cervicalis, deroneus, strumioides,  
 Gomba = Fungus,  
 gombacukor = mycose,  
 Gombafú = Andromeda, Androsace,  
 gombagubacs = mycoecidia,  
 gombagyökér = mycorrhiza,  
 gombák himivarszerve = paracysta,  
 gomba porcogó = sclerotium,  
 Gombatan = Mycologia,  
 Gombák = Fungi, Mycetes,  
 Gombó = Hibiscus,  
 Gombolyagfú = Convolvulus,  
 Gomborka = Camelina, Neslia,  
 gombos = capitatus,  
 Gombvirág = Galinsoga,  
 gombvirágzat = cephalanthium,  
 Gomolyvirág = Gilia,  
 Gondoljrámfú = Omphalodes,  
 görcsövi vizsgálat = microscopicus,  
 Górkalász = Brachypodium,  
 göcs = nodus,  
 Gödölye = Glechoma,  
 gödör = fovea,  
 gödrös = alveolatus, fossus, foveosus, perfossus, rytidus, scrobiculatus,  
 gömb = globus,  
 Gömbamarant = Gomphrena,  
 gömbfehérje = globoida, Echinops, Gomphrena,  
 gömbölyű = globosus,  
 gömbszerű = sphaericus,  
 Gömbvirág = Cephalaria, Cephalanthus, Globularia,  
 göngyölt = anfractuosus, devolutus, volutus,  
 Gönyés hájgyökér = Tamus,  
 görbe = ancyleus, campylus, cursivus, curvus, funarius, hybos, liciatius, pandus,  
 Görbe liliom = Cyrtanthus,  
 görbe vonalú = parabolicus,  
 görbén futó = campylotrypus,

Görhetáska = Iberis,  
 görög = graecus, hellenicus,  
 Görögdinnye = Citrullus  
 Melopepo, Colocynthis,  
 Görögfűz = Itea,  
 Görögibolya = Matthiola,  
 Görögszéna = Trigonella,  
 göröngy = gleba,  
 göröngyös = confragosus,  
 salebrosus,  
 Görvélyfű = Scrophularia,  
 Görvélyfű félek = Scrophu-  
 lariaceae,  
 gőz és gáz hatás = chemō-  
 tropismus,  
 Gránátalma = Balansta, Pu-  
 nica,  
 Gránátalma félek = Punica-  
 ceae,  
 gránátköves = graniticus,  
 gránátpiros = punicus,  
 Gránátvirág = Scabiosa,  
 gubacs = cecidia, galla,  
 Gubacsfa = Quercus,  
 gubacsképző = cecidophorus,  
 gubacssav = acideum galli-  
 cum,  
 Gubóvirág = Globularia,  
 Gubóvirág félek = Globula-  
 riaceae,  
 Gumifa = Dacrydium, Ficus,  
 Gumilla = Herminium,  
 gumi tejnedv = guttapercha,  
 gumó = tuber,  
 gumós = tuberosus,  
 gumógyökér = radix-tube-  
 rosa,  
 Gumóskömény = Bunium,  
 gumósodás = tuberisatio,  
 Gundelfű = Glechoma, Ne-  
 peta,  
 Gurgulya = Seseli,  
 gutatütés, növényi = apop-  
 lexia,  
 Guttapercsafa = Isonandra,

Guzsalyülővirág = Colchi-  
 cum,

## Gy

gyakori = frequentus,  
 Gyalogszeder = Rubus,  
 gyanta = asa foetida, resina,  
 gyantás = galbanus, gummo-  
 sus,  
 gyanus = suspiciosus,  
 gyapjas = bombycinus, ca-  
 parosus, dasyus, erius, ho-  
 losericus, lachnos, lanatus,  
 lanosus, velleus,  
 gyapjas alapú = eriobasis,  
 Gyapjas fű = Eriophorum,  
 Gyapjas olocsány = Holo-  
 tium,  
 Gyapjas száruak = Eriocau-  
 laceae,  
 Gyapjú festőfű = Isatis,  
 Gyapjufű = Verbascum,  
 Gyapor = Smyrnum,  
 Gyapot = Gossypium,  
 Gyapotfa = Bombax,  
 Gyapotfa félek = Bombaca-  
 ceae,  
 Gyapotfű = Byssus,  
 gyarmat = colonia,  
 gyatra = debilis,  
 Gyászkalta = Arum,  
 Gyászkehely = Calycanthus,  
 gyászos = lugens, lugubris,  
 Gyásztárnics = Sweertia,  
 gyenge = asthenus, imbecil-  
 lus, infirmus, macer, pau-  
 cus,  
 Gyermekláncfű = Leontodon,  
 Taraxacum,  
 gyepes = anserinus, caespit-  
 osus,  
 Gyepes nápic = Descham-  
 psia, Aira,  
 gyepsziget = oazis,  
 Gyertyafű = Verbascum,

Gyertyakaktusz = Cereus,  
 Gyertyavirág = Ceropogia,  
 Gyertyánfa = Carpinus,  
 Gyékény = Typha,  
 Gyékény félek = Typhaceae,  
 gyékényszár = calamus,  
 Gyékfű = Prunella,  
 gyémántos = diadematus,  
 gyér = parens, ponerus, re-  
 motus,  
 Gyíkfarkúfű = Sauromatum,  
 Gyíkfű = Brunella, Reseda,  
 Gyíknövény = Arum,  
 Gyíkpohárfű = Chlora,  
 gyíkszerű = lacertinus,  
 Gyimbor = Viscum,  
 gyógyító erejű = benedictus,  
 Gyógynövények = Officina-  
 rum,  
 gyógyszer anyag = materia  
 medica,  
 gyógyszeres = medicinalis,  
 Gyógyszertan = Pharmaco-  
 logia,  
 Gyolcsfa = Daphne,  
 Gyolcsinka = Galanthus,  
 gyom = herba,  
 Gyomor ikrapikk = Steno-  
 phragma,  
 gyomorsav = pepsin,  
 gyomtalanítás = exherbatio,  
 Gyopár = Gnaphalium,  
 Leontopodium,  
 gyors = elaterius, festinus,  
 gyökerek maróhatású savas  
 anyaga = korrozio,  
 gyökerez = radicalis,  
 gyökerezés = enracine-  
 mentum,  
 gyökerezés = radicatío,  
 gyökér = radix, rhiza,  
 gyökérfej = caput radicale,  
 Gyökérgomba = Demato-  
 phora,  
 gyökérhajítás = soboles,

gyökérképlet = rhizicoma,  
 gyökér levegőt kivezető nyi-  
 lása = pneumathoda,  
 gyökérnyak = collum radi-  
 cis,  
 Gyökérpenész = Demato-  
 phora,  
 Gyökérpikkely = Squamaria,  
 gyökérsüveg = calyptra,  
 gyökértelen = arrhizus,  
 gyökértelenség = arrhizia,  
 gyökfonál = rhizoida,  
 Gyökönke = Valeriana,  
 Gyökönke félek = Valeriana-  
 ceae,  
 gyöksüvegképző = calypstro-  
 genum,  
 gyökszövet = rhizopodium,  
 Gyöktermésűek = Rhizocar-  
 pae,  
 gyöktő = rhizoma,  
 Gyömbér = Zingibera,  
 Gyömbér félek = Zingibera-  
 ceae,  
 Gyömbér gyökér = Geum,  
 gyöngge = tenerum,  
 Gyöngyajak = Leontotis,  
 Gyöngyserje = Exohorda,  
 Gyöngyfa = Sapium,  
 Gyöngyfű = Melica,  
 Gyöngyike = Muscari,  
 Gyöngyjacint = Scilla,  
 Gyöngyjázmín = Deutzia,  
 Gyöngykása = Lithosper-  
 mum,  
 Gyöngykosárka = Anaphalis,  
 Gyöngymenta = Calamintha,  
 Gyöngy moszat = Chondrus,  
 gyöngyös = margitaceus,  
 Gyöngyös madártép = Vis-  
 cum,  
 Gyöngyperje = Melica,  
 gyöngysor alakú = monili-  
 formis,

gyöngytyuk pettyes = mele-  
agris,  
Gyöngyvessző = Spiraea,  
Gyöngyvirág = Convallaria,  
Gyöngyvirágcserje = Deu-  
tzia,  
gyönyörű = opiparus, pul-  
cera, pulchella,  
Györgyike = Dahlia,  
Győtény = Convolvulus,  
győztes = triumphans, victo-  
rialis,  
Gyujtoványfű = Linaria,  
gyurma = parenchyma,  
gyűjtemény = sortimentum,  
gyűjtősejt = palissad,  
gyümölcs = fructus,  
gyümölcsburok = pericar-  
pium,  
gyümölcscukor = fructose,  
laevulose,  
gyümölcserés = fructificatio,  
Gyümölcsészet = Pomologia,  
gyümölcshús = pulpa,  
gyümölcs kövecsség = car-  
pomania,  
gyümölcslé = cibere, cider,  
succus,  
Gyümölcsök istennője = Po-  
mona,  
Gyümölcsöskert = Hortus  
pomarius,  
gyümölcsöző = feraxus,  
gyümölcs szövetanyag =  
trama, gleba,  
gyűrű nélküli = exannulatus,  
gyűrűny = ochrea,  
gyűrűs = annularis, gyratus,  
radens, verticillaris,  
Gyűrűvirág = Calendula,  
Gyűszünke = Digitalis,  
gyűszüs = digitatus,  
Gyűszűvirág = Digitalis,  
Gyűvötény = Symphytum,

## H

habos = spumosus,  
Habróza = Nuphar,  
Habvirág = Villarsia,  
Hagyal = Ligustrum,  
Hagyma = Allium Cepa,  
(mint növény),  
hagyma = bulbus, (mint  
tárgynév),  
hagymalakú = cepiformis,  
Hagymabors = Sedum,  
hagymacsira = bulbo-gemma,  
hagymafejű = bulbiceps,  
hagymafióka = bulbulus,  
hagymagumó = bulbo-tuber,  
hagymaszagú = alliodorus,  
Hagymaszagú szegecs = Al-  
liaria,  
hagymatorzsa, hagymatönk =  
leucus,  
hagymás = bulbosus, cepa-  
ceus,  
Hagymás foggyökér = Den-  
taria,  
haj = capillus,  
hajas = pilosus, trichus,  
hajasodás = pilolismus,  
hajcsövesség = capillaritas,  
Hajdina = Fagopyrum,  
Polygonum,  
Hajfű = Cuscuta, Elymus,  
Hajka = Stipa,  
hajladozó = cernuus,  
hajlongó = nictinans,  
hajlott = dejectus, flexus,  
gonatodes, pendus,  
Hajnalka = Convolvulus,  
Ipomaea,  
Hajnalpir = Lopezia,  
hajnalt kedvelő = erophilus,  
hajószzerű = carinatus, navic-  
ellatus,  
Hajszálfű = Nardus,  
hajszálgökerképző = schidi-  
gerus,



*Hajszírom* = *Trichosanthes*,  
*hajtalan* = *atrichus*,  
*hajtáscsúcs* = *plumula*,  
*hajzatréteg* = *capillitium*,  
*halálos* = *mortalis*, *mortus*,  
*halált hozó* = *letiferus*,  
*Halenyvő félek* = *Penea-*  
*ceae*,  
*halhatatlan* = *immortalis*,  
*halmazállapot* = *aggregatio*,  
*Halméreg* = *Piscidium*,  
*halmos* = *coacervatus*,  
*halmozott* = *accumulatus*,  
*acervatus*,  
*halom* = *collus*, *sorus*,  
*halovány* = *strongylus*,  
*halovány hússzínű* = *incar-*  
*natus*,  
*Haloványka* = *Cnicus*,  
*haloványság* = *etioliatio*,  
*halvány* = *pallens*,  
*halványodó* = *canescens*,  
*expallens*,  
*halványzöld* = *chloroticus*,  
*hamis* = *adulterinus*, *falsus*,  
*nothus*, *pseudo*,  
*Hamis ákác* = *Robinia*  
*Pseudoacacia*,  
*Hamis jázmin* = *Philadel-*  
*phus*,  
*hamis levél* = *phylloidium*,  
*hamis para* = *phelloid*,  
*rhytidoma*,  
*hamis sejt* = *stereida*,  
*Hamis tiszafa* = *Cephalo-*  
*taxus*,  
*Hamuka* = *Alyssum*, *Berthe-*  
*roa*,  
*hamusó* = *alcalia*,  
*hamuszürke* = *cinereus*,  
*hamvas* = *pruinosis*,  
*Hamvas pákhordó* = *Wein-*  
*gaertneria*,  
*hamvasság* = *efflorescentia*,  
*Hamvas solár* = *Salsola kali*,

*Hamvika* = *Cineraria*,  
*hangadó* = *canonicus*,  
*Hangafű* = *Calluna*, *Erica*,  
*Hangafű félek* = *Ericaceae*,  
*Hangarózsa* = *Azalea*,  
*Hangyabogács* = *Jurinea*,  
*Hangyafa* = *Cecropia*,  
*hangyasav* = *acideum formi-*  
*cicum*,  
*hangya telepítésű* = *myrmoc-*  
*tonus*,  
*Hangyás növények* = *Myr-*  
*mecophytæ*,  
*hant* = *gleba*,  
*hanyag* = *praetervisus*,  
*Haramag* = *Oenanthe*,  
*harangos* = *campanulaceus*,  
*Harangrongy* = *Soldanella*,  
*Harangláb* = *Aquilegia*,  
*Harangvirág* = *Campanula*,  
*Adenophora*,  
*Harangvirág félek* = *Campa-*  
*nulaceae*,  
*Harasztfa* = *Alnus*,  
*Harasztok* = *Filicineae*,  
*Pteridophytæ*,  
*Haricska* = *Fagopyrum*,  
*Harmala* = *Peganum*,  
*Harmatfű* = *Drosera*,  
*Harmatfű félek* = *Drosera-*  
*ceae*,  
*Harmatkása* = *Foeniculum*,  
*harmatképző* = *drosophorus*,  
*harmat nélküli* = *irroratus*,  
*harmatos* = *pruinatus*, *rosci-*  
*dus*,  
*Harmatos hegyékesség* =  
*Trientalis*,  
*hasadás* = *chlorosis*, *chorise*,  
*Hasadó gomba* = *Clostri-*  
*dium*,  
*Hasadó gombák* = *Gastero-*  
*mycetes*, *Schizomycetes*,  
*hasadozott* = *schizodes*,  
*hasadt* = *rhadadius*, *ruptilis*,

*hasábos* = prismaticus,  
*hasajtó* = purgans,  
*Hasindítófű* = Mercurialis,  
*hasított* = fidus,  
*hasmenést okozó* = laxans,  
*hasogatott* = diffisus,  
     fissus,  
*hasonlatos* = affinis, con-  
     gruus,  
*hasonló* = accomodatus,  
     aemulus, assimilis, compa-  
     rius, consimilis, oides, per-  
     similis, similis,  
*hasonneműség* = homologia,  
*használhatatlan* = inutilis,  
*hasznos*, = usitatus, utilis,  
*hatalmas* = magnus, monu-  
     mentalis, robustus,  
*hat anyás* = hexagynia,  
*hatályos* = intensiv,  
*határ* = limes,  
*határolt* = finitimus, limita-  
     tus, terminatus,  
*határozatlan* = indetermina-  
     tus,  
*határozott* = definitivus, de-  
     terminatus,  
*határsejt* = heterocysta,  
*határtalan* = indefinitus,  
*hat himű* = hexandria,  
     sexandria,  
*hat porzójú* = hexandrus,  
     sexandrus,  
*Hatporzós fenyőke* = Ela-  
     tine,  
*hat termőjű* = hexagynus,  
*hattyu fehér* = olorinus,  
*Hattyufű* = Agrimonia,  
*Havadi virág* = Narcissus,  
*havas* = chioneus, nivosus,  
*Havasi csajkavirág* = Oxy-  
     tropis,  
*Havasi csengőke* = Sym-  
     phyandra,

*Havasi csorbóka* = Mulge-  
     dium,  
*Havasi gömbbecő* = Kerneria,  
*Havasi gyopár* = Leontopo-  
     dium,  
*Havasi ikrapikk* = Arabis,  
*Havasi meggy* = Vaccinium,  
*Havasi mirigylapu* =  
     Homogyne,  
*Havasi rózsa* = Leontopo-  
     dium,  
*Havasi sertefű* = Nardus,  
*Havasszépe* = Rhododendron  
*havat kedvelő* = chiono-  
     philus,  
*hazai* = patrius,  
*Házjafű* = Senecio,  
*Hájvirág* = Arnica, Rochea,  
*hálófészek* = reticulum,  
*hálós* = dictyus,  
*Hálóslevél* = Fittonia,  
*Hályogfa* = Evonymus,  
     Staphylea,  
*hám* = cortex, crusta,  
*hámhártya* = cuticula,  
*hánccsalakú sejt* = librator-  
     mium,  
*hántás* = decorticatio,  
*hántott* = scalpratus,  
*hánytató* = emeticus, nau-  
     seosus, vomicus,  
*Hánytató gomba* = Agricus,  
     Russula,  
*Hárfacserje* = Plectranthus,  
*hármás* = ternatus, trinus,  
     triplex,  
*hármás helyzetű* = tertialis,  
*hármás szárnyú* = alaternus,  
*háromágú* = delteus,  
*Háromágufű* = Triglochin,  
*Háromerű csitri* = Moehrin-  
     gia,  
*három évi* = triennis,  
*három himű* = triandria,  
*három hónapos* = trimestris,

*háromlaki* = trioecia,  
*Háromlevelűfű* = Trifolium,  
*Háromórás hibik* = Hibiscus  
 Triorum,  
*három porzójú* = triandrus,  
*háromszoros* = tergeminus,  
*háromszögű* = trigonus,  
 triqueter,  
*Hársfa* = Tilia,  
*Hársfa félek* = Tiliaceae,  
*hártya* = membran, cuticula,  
*hártyás* = cuticularis, hyme-  
 nodes, pergamaceus,  
*Hártyás gombák* = Hymeno-  
 mycetes,  
*hártyásmirigy* = cystida,  
*hártyásodás* = cuticularisa-  
 tio,  
*hártyátlan sejt* = proto-  
 blasta,  
*háton álló* = dorsalis, dorsi-  
 fix,  
*hátulsó* = dorsalis, posticus,  
*házas* = domesticus,  
*Házigomba* = Merulius,  
*háztetőn lakó* = tectorum,  
 pl. Sempervivum tecto-  
 rum,  
*hegedő* = coalescens,  
*hegedűalakú* = panduriformis,  
*Hegedűfa* = Citharexylon,  
*hegesztő szövet* = tyloma,  
*hegy, pl. túskehegy* = cacu-  
 men,  
*hegyes* = acesorus, acicula-  
 ris, acutus, apicalis, argu-  
 tus, cuneatus, lysius,  
*Hegyes csónak* = Oxytropis,  
*Hegyesfű* = Uniola,  
*Hegyeslapú* = Plantago,  
*hegyes tövisű* = oxyacanthus,  
*hegyi* = montanus,  
*Hegyiababér* = Kalmia,

*Hegyi füzértetekercs* = Spi-  
 ranthes,  
*Hegyi pálma* = Chamaedora,  
*Hegyi zsellerke* = Thesium,  
*hegylakó* = monticolus,  
 oreophilus,  
*helybeli* = localis,  
*helyet cserélő* = amoebus,  
*helyet változtató* = metoe-  
 cicus,  
*helyzet* = positio,  
*hengeres* = cylindricus,  
*Hentericskóró* = Salsola kali,  
*Henye csengetyűke* = Specu-  
 laria,  
*Henye lócsahur* = Peplis,  
*hepehupás* = confragosus,  
*Hercegliliom* = Clivia,  
*Here* = Trifolium,  
*Herebab* = Thermopsis,  
*Herefojtó* = Cuscuta,  
*Herehura* = Adonis,  
*Hererépácska* = Oxalis,  
*herezacskó* = saccus embryo-  
 nalis,  
*herélt* = castratus,  
*hernyóalakú* = erucaeformis,  
*Hernyós cincor* = Beckman-  
 nia,  
*hervadás* = marasmus,  
*hervadt* = marcidus,  
*heverő* = decumbens, fusus,  
 humifusus, infra, procum-  
 bens,  
*héj* = cortex, crusta,  
*Héjafű* = Bromus, Pilosella,  
*Héjaköröm* = Astragalus,  
*héjkéreg* = rhitidoma,  
*Hérics* = Adonis,  
*hét anyás* = heptagynia,  
*hét hasítású* = septemfidus,  
*hét himű* = heptandria,  
*hét porzójú* = heptandrus,  
*hét termőjű* = heptagynus,

- hiányos* = carens, deficiens, inopsis, incompletus, naevius,  
*Hibafa* = Thuyopsis,  
*Hibik* = Hibiscus,  
*hideg* = frigidus,  
*hideget kedvelő* = arctophilus, crymophilus,  
*Hideg növényház* = Frigidarium,  
*Hidőr* = Alisma,  
*Hidőr félek* = Alismaceae,  
*híg* = limpidus,  
*Higviric* = Glycyrrhiza,  
*Hikkóriafa* = Carya,  
*Himboly* = Ricinus,  
*Himcsillag* = Jasionne,  
*Himcsükk* = Polemonium,  
*himecske* = antheridium, mas,  
*himes, himnemű* = masculinus, andrus,  
*him és női ivarszervek egyazon egyeden, de külön virágokon* = autoecia,  
*himfajlagosság* = xenia,  
*himivarszerv* = antheridium,  
*himkőr* = androeceum,  
*Himmag* = Camelina,  
*himnős* = androgynia, hermaphroditus,  
*Himpaprágy* = Aspidium,  
*Himpér* = Rubus,  
*himpör* = pollen,  
*himpörös* = pollinosus,  
*himpör összesség* = pollinarium,  
*himpör tartalom* = fovilla,  
*himpör telep* = clinandrium,  
*himpörtök* = androphora, anthera, pollinia,  
*himpörtömlő* = siphon,  
*himrajzó* = androspora, antherozoida,  
*himsejt* = antheridium, pollen,  
*himspora* = androspora,  
*Himzaporafű* = Verbena,  
*himszál* = filamentum,  
*himtelen* = enandrius,  
*himvirág beérés* = protandria,  
*Hinár* = Alga, Potamogeton, Zostera, Najas,  
*Hinár félek* = Najadaceae, Potamogetonaceae,  
*Hináros rence* = Utricularia,  
*Hippófa* = Hippophaea, Hyppophaea,  
*Hirharang* = Platycodon,  
*Hiriba* = Agricus,  
*hirtelen* = subitus,  
*Hirvirág* = Clianthus, Donia,  
*hitvány* = caninus,  
*Hizóka* = Pinguicula,  
*Hizóka félek* = Lentibulariaceae,  
*Hóbogyó* = Chiococca, Symphoricarpus,  
*hófehér* = nivalis,  
*Hófehérke* = Gnaphalium, Leontopodium,  
*Hófény* = Chionodoxa,  
*Hógyöngy* = Symphoricarpus,  
*Hólabda* = Viburnum Opulus,  
*holdkóros* = lunaticus,  
*Holdmag* = Menispermum,  
*Holdpáfrány* = Meniscium,  
*Holdruta* = Botrychium,  
*Holdviola* = Lunaria,  
*Holdvirágfű* = Lunaria,  
*Holgyomál* = Hieracium,  
*holló fekete* = anthracinus, coracinus,  
*hollószertű* = coracanus, corvinus,

*hólyag* = ampulla, bulla, cystus, papula, physa,  
*hólyagalakú* = scrotiformis,  
*Hólyagbajnáca* = Physocarpus,  
*Hólyaggombák* = Gasteromycetes,  
*Hólyagharaszt* = Cystopteris,  
*Hólyagmoszat* = Fucus,  
*Hólyagmoszat félek* = Fucoidae,  
*hólyag nyulványos* = apo-physatus,  
*hólyagos* = bullaceus, bullus, orcheotomus, phlyctideus, physodes, pustulatus, vesicosus,  
*Hólyagos borsófa* = Colutea,  
*hólyagosodás* = bullescentia,  
*Hólyagsás* = Carex,  
*homályos* = indistinctus, nebulosus, obscurus, pullatus, tristis,  
*kóméró* = ambrometer,  
*homlítás* = ablactatio,  
*homlított* = juniculus,  
*homok* = arena, sabulum,  
*Homokfü* = Arenaria,  
*Homoki ernyőke* = Mattia,  
*Homoki fogfü* = Odontites,  
*homoklakó* = arenicolus, psammophilus, sabulicolus,  
*Homokliliom* = Anthericum,  
*Homoknád* = Ammophila,  
*homokos* = arenarius, arenosus,  
*Homokperje* = Avena,  
*Homoksás* = Carex,  
*Homoktövis* = Hippophaea,  
*Homoktüske* = Hyppophaea,  
*hónalj* = axilla,  
*honi* = patrius,  
*honos* = endemius, indigenus, vernaculus, inquilinus,  
*honosítás* = naturalisatio,

*Hópehelybog* = Chionanthus,  
*hordó* — *mint melléknév* = ferus,  
*hórétég alatti* = hypochioneus,  
*horgos* = aduncus, ancistrus, hamatus, hamosus, inuncatus, rastreatus, uncatius,  
*horogtövis* = glochidia,  
*horpadt* = concavus,  
*Hortenzia* = Hortensia, Hydrangea,  
*Hószem* = Chiococca,  
*Hószírom* = Rhodotypos,  
*hosszadalmas* = diutinus,  
*hossznövés* = elongatio,  
*hosszú* = dolichos, longis, longus, macrus, oblongus,  
*Hosszuhimű tarsóka* = Thlapsi,  
*Hóvirág* = Amaryllis, Galanthus,  
*Hóvirág félek* = Amaryllidaceae,  
*hózzáforduló* = conversus,  
*hózzáhajlás* = hyponastasia,  
*hózzáilleszkedés* = acclimatisatio,  
*hózzákapcsolt* = annectus,  
*hózzásimulás* = appressio,  
*hózzásimuló* = perpensus,  
*hő* = ardor,  
*hőegység* = caloria,  
*hőinger* = thermotaxis,  
*Hőlygharaszt* = Athyrium,  
*Hőlye* = Anthericum,  
*hőmérő* = thermometer,  
*hőmérséklet* = temperatura,  
*Hugyfű* = Chimophylla,  
*hugyképző* = diureticus,  
*hugytermelő* = uragonus,  
*hullámos* = disermas, irrigatus, undatus, undulosus,  
*hullámzó* = fluitans,

*hullámozó hajlongás* = circumnatio,  
*Hulláng* = Dodecatheon,  
*hulló* = labilis,  
*Hunyász* = Stachys,  
*Hunyor* = Helleborus,  
*hurkos* = lemniscatus,  
*Husáng* = Ferula,  
*Húsevők* = Carnivorae,  
*húsos* = carneus, carnosus, crassus, incrassatus,  
*húsosbelű* = pulposus,  
*Húsosgombák* = Sarcomyces,  
*húsos maghéj* = sarcoderma,  
*húsosodás* = carnositas,  
*hústalan* = incarnatus,  
*Husvétvirág* = Narcissus,  
*Huszárgomb* = Spilanthes,  
*húszhimű* = icosandria,  
*húsz porzójú* = icosandrus,  
*Hutsza félek* = Juncaginaceae,  
*hüvely* = capsula, legumen, vagina,  
*hüvelyes* = capsularis,  
*Hüvelyesek* = Leguminosae,  
*Hüvelyes földfüstje* = Corydalis,  
*hüvelyhosszú* = pollaris, uncialis,

## I

*Ibik* = Hibiscus,  
*Ibolya* = Viola,  
*Ibolya félek* = Violaceae,  
*ibolya illatú* = ionosmus,  
*ibolyakék* = iodes, ionidus,  
*Ibolyakő* = Chroolepus,  
*idegen* = adventinus, barbarus, ferus, hostilis,  
*idegen beporzódás* = proteandria, staurogamia, xenogamia,  
*idei* = hornus,

*idétlen* = abortivus, immaturus,  
*időelőtti* = praeproperus,  
*időérző* = meteoricus,  
*idős* = longaevus,  
*időszak* = aera, periodus,  
*időszakos* = tropophyta,  
*ifju* = juvenalis,  
*igazi* = veritabilis, verus,  
*igen feltűnő* = divisissimus,  
*igen nagy* = maximus,  
*igénytelen* = asemus,  
*Igézőfü* = Viola,  
*Iglic* = Ononis,  
*ijasfias* = viviparus,  
*ijesztő* = horridus, liratus, minaxus,  
*ikerkaszat* = cremocarpium, diachenium,  
*Ikerkosbor* = Anacamptis,  
*ikerlependék* = samara,  
*ikerlevél* = symphylla,  
*Ikerlonc* = Lonicera,  
*ikervirágú* = diadelphus,  
*ikra* = glandula,  
*Ikratur* = Spergularia,  
*ikrasor* = pistillodium,  
*ikres* = bigeminatus, didymus, geminus,  
*illanó* = aethericus,  
*illat* = aroma,  
*Illatcserje* = Olearia,  
*Illatfa* = Laurus,  
*illatos* = aromaticus, fragrans, graveolens, odoratus, suaveolens,  
*Illatos méhpilis* = Mirabilis,  
*Illatospálma* = Pandanus,  
*Illatvirág* = Osmanthus,  
*Imafüzérfa* = Melia,  
*Imádságbokor* = Abrus,  
*imánál használatos* = precatorius,  
*Imelyfű* = Anacyclus,  
*Imergyökér* = Stratiotes,

*Imla* = *Agrostis*,  
*inda* = *flagellum*, sarmen-  
 tum, stolo,  
*indás* = *capreolatus*,  
*indátlan* = *estolonosus*,  
*indiai* = *indica*,  
*Indiai ugorka* = *Medeola*,  
*Indigófa* = *Indigofera*,  
*Indigónövény* = *Baptistia*,  
*Ineresztőfü* = *Impatiens*,  
*ingadozó* = *coruscus*, titu-  
 bans, *vacillans*,  
*ingerlékeny* = *velitaris*,  
*ingerlékenység* = , *irritabili-*  
*tas*,  
*ingerlékenység felvétel* =  
*perceptio*,  
*ingerült* = *paratonicus*,  
*Ingovány* = *Paludarium*,  
 Uligo,  
*inny* = *palatum*,  
*Innyunyújtófü* = *Gratiola*,  
*Inyorica* = *Camelina*,  
*Iramzuzmó* = *Cladonia*,  
*irányított* = *spectans*,  
*írásos* = *grammicus*, hebrai-  
 cus,  
*irha* = *folliculum*,  
*irhasövet* = *periblema*,  
*irhás* = *alutaceus*,  
*Iringó* = *Eryngium*,  
*Irtvány* = *Ager-extirpatus*,  
*Iskolafü* = *Spilantes*,  
*ismeretlen* = *ignoratus*,  
*Ismeretlen földrészek* =  
 Terra incognita,  
*ismert* = *cognitus*,  
*isméltődő* = *remontans*,  
*Istác* = *Plumbago*, *Armeria*,  
*Istác félék* = *Plumbagina-*  
*ceae*,  
*Istápfü* = *Solidago*,  
*Istenbúza* = *Diospyros*,  
*Istenfa* = *Deodara*,  
*Istenfája* = *Artemisia*,

*Isten haragja* = *Geranium*,  
*Istenke cipója* = *Trifolium*,  
*Istenke kalácsa* = *Botry-*  
*chium*,  
*Isten korsókája* = *Sium*,  
*Istennyilafü* = *Orobanche*,  
*Isten pohárkája* = *Cissam-*  
*pelos*,  
*Isten szakáll* = *Pimpinella*,  
*Istenvirág* = *Jasione*,  
*Iszalag* = *Clematis*,  
*Iszalag páfrány* = *Lygodium*,  
*iszaplakó* = *limosus*,  
*Izaprojt* = *Limosella*,  
*Izskumpia* = *Rhus Cotinus*,  
*iv* = *arcus*,  
*ivadékszere* = *metagenesis*,  
*polymorphismus*,  
*ivadék vándorlás* = *heteroe-*  
*cia*, *heteroxenia*,  
*ívalakú* = *arciformis*,  
*ivarcsere* = *heterogamia*,  
*ivar nélküli* = *asexualis*,  
*ivarnyílás* = *ostiolum*,  
*ivaros* = *sexualis*,  
*Ivaros harasztok* = *Gamo-*  
*phytae*,  
*ivaros ivadék* = *generatio*,  
*ivaros szaporodás* = *digenia*,  
*gamia*,  
*ivaroszlop* = *androstylium*,  
*columna*, *gonophorum*,  
*ivarszervek* = *gynostegium*,  
*ivarszervek eltésére* = *hete-*  
*rogamia*,  
*ivarszervéréskor a virágok*  
*zárva* = *cleistogamia*,  
*ivartalan* = *sterilis*,  
*ivartalan ivadékszár* = *cau-*  
*lidium*,  
*ivartalan szaporodás* = *ge-*  
*neagenesis*,  
*ivartartó* = *gynandropho-*  
*rum*,  
*ivarüreg* = *conceptaculum*,

*íves* = arcuatus, arquatus,  
*íz* = nodus,  
*ízek nélküli* = inarticulatus,  
*ízelt* = arthrus, articulatus,  
     *junctus*,  
*ízeltség* = articulatio,  
*ízes* = merus,  
*ízetlen* = insipidus,  
*ízék* = culmus,  
*izgató* = vellicans,  
*ízletes* = delicatus, delicio-  
     sus,  
*ízletes* = elegans,  
*izmos* = musculus, robus-  
     tus,  
*Izóp* = Hyssopus,  
*ízület* = geniculum,  
*izzadmány* = exsudatum,  
*izzadmányos* = diaphoretic-  
     cus, succotrinus,  
*izzó* = fervens,

## J

*Jajkóró* = Cichorium,  
*Jakabliom* = Amaryllis,  
*Jalapa repkény* = Batatas,  
*Jamgyökér* = Dioscorea,  
*Jamgyökér félek* = Diosco-  
     reaceae,  
*japán* = japonicus, niponi-  
     cus,  
*Japán ákác* = Sophora,  
*Japán babércserje*, =  
     Aucuba,  
*Japán birs* = Chaenomeles,  
     Cydonia,  
*Japán cédrus* = Cryptome-  
     ria,  
*Japán őszirózsa* = Chrysan-  
     themum,  
*Japán rózsá* = Camellia,  
*javitott* = correctus, emen-  
     datus,  
*Jácint* = Hyacinthus,  
*Jácintcserje* = Xanthoceras,

*járható* = pervius,  
*járlékos* = accesorius, ad-  
     ventinus,  
*járvány* = epidemia,  
*jávai* = javanicus,  
*Jávorfá* = Acer,  
*Jávorszár* = Platycerium,  
*Jázmincserje* = Jasminum,  
*Jázmin, hamis* = Philadel-  
     phus,  
*Jázminpakóca* = Stevia,  
*jegec* = crystallum,  
*jegeces* = glacialis,  
*jegecs* = algidus, gelidus,  
*Jegyvirág* = Grammanthes,  
*jelentéktelen* = exilis, incon-  
     spicuus,  
*jeles* = divinus, egregius,  
     eximius,  
*jelleg* = race, species,  
*jellegek találkozása* = corre-  
     latio,  
*jellegezés* = diagnosis,  
*jellegetes* = characteriosus,  
     typicus,  
*jelképes* = hieroglyphicus,  
     symbolicus,  
*Jeneszter* = Cytisus, Spar-  
     tium,  
*jerikói* = hierochunticus,  
*Jerikói lonc* = Lonicera,  
*Jerikói rózsá* = Anastatica,  
*jeruzsálemi* = hierosolymita-  
     nus,  
*Jezsament* = Philadelphus,  
*Jezsuitadió* = Trapa,  
*Jégvirág* = Mesembryanthe-  
     mum, Begonia,  
*jóízű* = deliciosus,  
*jószagú* = odoratus,  
*Jószagú csalán* = Melittis,  
*Judás cseresznye* = Physa-  
     lis,  
*Judásfa* = Cercis,  
*Judásfű* = Hypericum,



*Judáspénz* = Lunaria,  
*Juharfa* = Acer,  
*Juharfa félek* = Aceraceae,  
*Juhdara* = Festuca,  
*juhesség* = ovinus,  
*Juhfarkkóró* = Erigeron,  
*Juhszalag* = Clematis,  
*Jupiter szakállá* = Semper-  
 vivum,  
*Jupiter virág* = Agrostem-  
 ma,  
*Jutanövény* = Corchus,

## K

*Kabakbogyó* = Bryonia,  
*Kabakpityóka* = Thladian-  
 tha,  
*kabaktermés* = peponium,  
*kacs* = cirrhi,  
*kacsoska* = clavicula,  
*kacsos* = capreolatus, cirr-  
 hatus, cirrhosus,  
*Kagylóharaszt* = Hemitelia,  
*kagylós* = cochelatus, con-  
 chatus, seguinus, lepadin-  
 us, mystillinus, ostreatus,  
*Kagylóvirág* = Pistia,  
*Kajaputfa* = Melaleuca,  
*kaján* = invisus,  
*kajla* = declinatus, deflexus,  
*Kajmacsór* = Pedicularia,  
*Kajszibarack* = Armeniaca,  
*Kakaófa* = Theobroma  
 Cacao,  
*Kakaó mályva* = Abroma,  
*kakaószerű* = cacainus,  
*Kakascimer* = Aletrolophus,  
 Rhinanthus,  
*Kakastáb* = Corydalis,  
*Kakassarkantyú* = Plectran-  
 thus,  
*Kakastaréj* = Celosia, Pedi-  
 cularis,  
*Kakastej* = Ornithogalum,  
*Kakasvirág* = Adonis,

*Kakics* = Sonchus,  
*Kakicsvirág* = Mulgedium,  
*Kaktusz* = Cactus,  
*Kaktuszfa* = Pereskia,  
*Kaktusz félek* = Cactaceae,  
*kaktuszok kampótövisei* =  
 glochidia,  
*Kakukborsó* = Orobus,  
*Kakukfű* = Thymus,  
*Kakukmák* = Eschscholtzia,  
*Kakuksaláta* = Tragopogon,  
*Kakukszegfű* = Lychnis,  
*Kakukterjék* = Anagallis,  
*Kakuktorma* = Cardamina,  
*Kakukvirág* = Anemona,  
 Convallaria,  
*Kalapácsbokor* = Cestrum,  
*Kalapfű* = Petasites, Tussi-  
 lago,  
*kalapos* = pilatus,  
*Kalapos gomba* = Armillaria,  
*Kalarábé* = Brassica, Napo-  
 brassica,  
*Kalánka* = Ceanothus,  
*Kalántorma* = Ceanothus,  
*Kalárisbogyó* = Adenan-  
 thera,  
*Kaláriscserje* = Erythrina,  
*Kalárisgyöngy* = Coralliorr-  
 hiza,  
*Kalárisgyöngybogyó* = Ner-  
 tera,  
*Kalárismoha* = Corallina,  
*kalász* = spica, stachys,  
 stachyx,  
*Kalászbog* = Aegilops,  
*kalászfű* = spica,  
*Kalászfű* = Stachys,  
*kalászszállka* = arista,  
*kalásztalan* = anatherus,  
*kaliforniai* = californicus,  
*Kalinka* = Ajuga,  
*Kalokán* = Stratiotes,  
*Kalotafa* = Colutea,  
*Kambocs* = Salsola kali,

- Kamélia* = Camellia,  
*Kamilla* = Matricaria Chamomilla,  
*kampós* = campylus, unca-  
 tus, hamatus, hamosus, ros-  
 treatus,  
*kanadai* = canadensis,  
*kanalas* = cochlearis,  
*Kanálfü* = Cochlearia,  
*Kanállópó* = Draba,  
*Kanárifü* = Canarium, Pha-  
 laris,  
*kancsólevél* = ascidium,  
 phyllamphora,  
*Kancsós növény* = Nepen-  
 thes, Sarracenia,  
*Kancsósok* = Nepenthaceae,  
 Sarraceniaceae,  
*Kancsóvirág* = Nepenthes,  
*Kandilla* = Nigella,  
*Kanellafa* = Canella,  
*Kanfű* = Betonica, Stachys,  
*Kankalin* = Primula,  
*Kankalin félek* = Primula-  
 ceae,  
*Kantusfü* = Bartsia,  
*kanyargós* = repandus,  
*Kaparóbogáncs* = Cirsium,  
*kapaszkodó* = capreolatus,  
 prehensilis, reptans, scan-  
 dens,  
*kapaszkodó inda* = cirrhi,  
*kapcsos* = inuncatus,  
*Kapor* = Anethum,  
*Kaporrózsa* = Adonis,  
*Kappanfű* = Arnica,  
*Kapucinosvirág* = Tropaeo-  
 lum,  
*Kapucinosvirág félek* =  
 Tropaeolaceae,  
*Karagénzuzmó* = Chondrus,  
*karaj* = lobus,  
*Karácsonyikaktusz* = Epi-  
 phyllum,  
*Karácsonyrózsa* = Hellebo-  
 rus,  
*Karápa olajfa* = Carapa,  
*karcsú* = gracilis, subtilis,  
*kard* = xiphus,  
*Kardliliom* = Gladiolus,  
 Iris, Ixiolirion,  
*Kardona* = Cardunculus,  
 Cynara,  
*kardos* = gladius, ensatus,  
 ixodes,  
*Kardvirág* = Gladiolus, Ixia,  
*karély* = lobus,  
*karélyos* = lobatus,  
*Karfiol* = Brassica,  
*karhossz* = brachium, orgya-  
 lis,  
*karikás* = anulatus,  
*Karmazsinbogyó* = Phyto-  
 lacca,  
*karmazsinpiros* = chermesi-  
 nus, kermesinus,  
*karmos* = brancus, unguicu-  
 latus,  
*karos* = cruralis, ischnoides,  
*karós* = palaris,  
*Karotta* = Daucus Carotta,  
*karszerű* = brachialis,  
*Kassavébokor* = Iatropha,  
*Kaszabántófű* = Carex,  
*kaszat* = caryopsis,  
*kaszattermés* = achenium,  
*kaszás* = falcatus,  
*Kaszirva* = Echinochloa,  
*Katalin rózsa* = Chrysanthem-  
 um,  
*Katángyökér* = Cichorium,  
*Katángkóró* = Cichorium,  
*Katicavirág* = Nigella,  
*Kattanfü* = Cichorium,  
*Kaucsukfa* = Hevea, Siphonia,  
*kaukázusi* = caucasicus,  
*kavics* = glareas,  
*Kazuárfa* = Casuarina,

- Kazuárfa félek* = Casuarina-  
 ceae,  
*Káka* = Juncus, Scirpus,  
 Schoenoplectus, Schoenus,  
*Kákabot* = Typha,  
*Kákics* = Taraxacum,  
*Kákolya* = Adenostyles, Ca-  
 calia,  
*Kálmos* = Acorus Calamus,  
*Kámfora* = Camphora,  
*kámforos* = camphoratus,  
*Kányafa* = Lantana,  
*Kányafű* = Sisymbrium,  
*Kányaszombor* = Alliaria,  
*Káposzta* = Brassica,  
*Kápri* = Capparis,  
*Kárdi* = Cynara,  
*kárminpiros* = carminatus,  
*kárpáti* = carpathicus,  
*Kárpáti torokvirág* = Toz-  
 zia,  
*kártékony* = damnificus,  
*Kásavirág* = Prunella,  
*kásás* = caseolaris,  
*Kászfa* = Cassia,  
*kátrányos* = piceus,  
*kátrányszerű* = pixidatus,  
*Kávé* = Coffea,  
*Kávéborsó* = Lupinus,  
*Kávébükköny* = Astragalus,  
*Kávekatáng* = Cichorium,  
*kávéméreg* = coffein,  
*kecses* = gracilis,  
*Kecskesz* = Tragopogon,  
*Kecskegálya* = Galega,  
*Kecskegyökér* = Doronicum,  
*Kecskehere* = Cytisus,  
*Kecskelevél* = Caprifolium,  
*Kecskelevél félek* = Capri-  
 foliaceae,  
*Kecskerágó* = Evonymus,  
*Kecskeszakáll* = Aruncus,  
 Astilbe, Spiraea,  
*Kecskeszakállfű* = Filipen-  
 dula,  
*kecskeszarvú* = capricornis,  
*Kecskeszem* = Aegilops,  
*kecskeszerű* = capricus,  
*Kecsketalptű* = Aegopo-  
 dium, Podagraria,  
*Kecsketővis* = Lycium,  
*Kedeszfü* = Thymus,  
*kedves* = amabilis, amoenus,  
 blandus, placitus, scurrens,  
 suavis,  
*Kegyelemfű* = Cortusa,  
 Gratiola,  
*kehely* = cyathus, calyx,  
 scyphus,  
*kehelykosár* = periclinium,  
*kehelylevél* = sepalum,  
*kehely nélküli* = ecalycula-  
 tus,  
*kehelytelen* = ascyphus, ase-  
 palus,  
*Kehelyvirág* = Calathea,  
*keleti* = orientalis,  
*Kelevényfű* = Physalis,  
*keléses* = plagatus,  
*Kelkáposzta* = Brassica,  
*kellemes* = denigratus, gra-  
 tis, jucundus, placidus,  
 suavis,  
*kellemetlen* = ingratus,  
*Keltike* = Corydalis,  
*kemény* = durus, firmus,  
 induratus, lapideus, obdu-  
 ratus, ochthodes, perdu-  
 rans, robureus, sclareus,  
 solidus, spondylus, ste-  
 reus,  
*keményfájú* = scleroxylum,  
*keményítő* = arronrout, ar-  
 rowroot,  
*keményítő s hüvely* = phleo-  
 terma,  
*keményítő s szénhidrát* =  
 glycogenium, inulin,  
*keményítő szemcse* = sphae-  
 rit,

*keményítőt cukorra változtató anyag* = diastase,  
*kencés* = vernicosus,  
*Kender* = Cannabis, Urtica,  
*Kenderpacóka* = Ageratum,  
*Kenderpálma* = Chamaerops,  
*kenőcs* = sphalerum,  
*Kenőcsfa* = Bassia,  
*Kenőfű* = Blitum,  
*kenyér* = panem,  
*Kenyérgomba* = Lactarius,  
*Kenyérgyökér* = Dioscorea,  
*Kenyérpenész* = Mucor,  
*kerek* = cyclopsis, gongyolodes, rotundus, nummularius, orbicularis, teres,  
*Kerek repkény* = Glechoma,  
*kerek sejtszövet* = parenchyma,  
*kereszt alakú* = cruciformis,  
*keresztbe álló* = decussatus,  
*keresztbe futó* = transversalis,  
*keresztes* = cruciatus.  
*Keresztes virágúak* = Cruciferae,  
*kereszteződés* = hybridatio, staurogamia,  
*Keresztfű* = Eleusine, Polygala,  
*kereszthártya* = epiphragma,  
*keresztül fűrt* = diatretus, terebratus,  
*keresztül látszó* = pellucidus,  
*keringés* = cyclosis,  
*keringő* = gyrans,  
*keringő mozgás* = rotatio,  
*Kermola* = Alectrolophus,  
*Kert* = Hortus,  
*Kertéke* = Hydrangea, Hortensia,  
*Kertész* = Hortulanus,  
*Kertészeti művelés* = Horticultura,  
*kerti* = hortensis,

*Kerti berzseny* = Ricinus,  
*Kerti borágó* = Borrago,  
*Kertibors* = Coriandrum,  
*Kertigaz* = Agropyrum,  
*Kerti szenyefű* = Spilanthes,  
*Kerti zsálya* = Salvia,  
*Kerti zsázsa* = Lepidium,  
*kerlakó* = horticola,  
*kerület* = ambitus, regio,  
*Keselyperje* = Eragrostis,  
*kesernyész* = amarellus, picreus,  
*keserű* = amarus,  
*Keserű alma* = Citrullus,  
*Keserűfa* = Quassia,  
*Keserűfű* = Persicaria, Pictaris, Polygonum,  
*Keserűfű félek* = Polygonaceae,  
*Keserű háromlevelűfű* = Menyanthes,  
*Keserű here* = Menyanthes,  
*Keserűlevel* = Exacum,  
*keskeny* = angustatus, derogatus, leptus, stenus,  
*keskeny levelű* = stenophyllus,  
*Keskenylevelű fűzike* = Chamaenerium,  
*ketté oszló* = distractilis,  
*ketté szakított* = dilaceratus,  
*kettő* = bi,  
*kettős* = binatus, binus, didymus, duplexus, geminus,  
*kettősbog* = dichasium,  
*Kettősmályva* = Sidalcea,  
*keverék* = bastard, hybridatio, mixtum,  
*kevert* = miscellans, mixtus,  
*kevesbedés* = degradatio, meiomeria, oligomeria,  
*Kevélyfű* = Androsaeum, Hypericum,

*kevés* = minor, minus, nau-  
 cus, paucus,  
*kezdet* = rudimentum,  
*kezdetleges lény* = embryo,  
*kezdetleges* = inchoatus,  
 primitivus, inicialis,  
*kezdősejt* = inicialum,  
*Keztyüvirág* = Cortusa, Pri-  
 mula,  
*kék* = caeruleus, coeruleus,  
 cyaneus,  
*Kékákác* = Glicina, Glycina,  
 Wistaria,  
*Kékcsatavirág* = Polemo-  
 nium,  
*Kék díszliliom* = Agapan-  
 thus,  
*Kék gyökér* = Ceratostigma,  
*Kékliliom* = Iris,  
*Kék nápic* = Molinia,  
*Kék perje* = Molinia,  
*Kékvirág* = Centaurea,  
*kémlő* = reagens,  
*kénes* = sulphureus,  
*Kénkővesgyökér* = Peuced-  
 anum,  
*Kénmag* = Urospermum,  
*kénsavas mész* = calcium  
 sulphat,  
*képes* = idolatricus,  
*képes leírás* = illustratio,  
*képlet* = forma,  
*képzőszövet* = cambium,  
*kéreg* = cortex, crusta,  
*kéregbőr* = periderma,  
*kéreghatár* = phloeoterma,  
*kereglakó* = corticolus,  
*kéregnemző irhaszövet* =  
 periblema,  
*kéregpórus* = lenticella,  
*kéregpusztító* = lepodinus,  
*kéregtelen* = ecorticatus,  
 exuviatus, incrustatus,

*kérges* = coriaceus, coria-  
 rius, corticalis, crustatus,  
 rhytideus,  
*kérgétől megfosztott* = ex-  
 coriatus,  
*késes* = cultratus,  
*késői* = festivus, serotinus,  
 tardivus,  
*Késői gyikpohár* = Blacksto-  
 nia,  
*késői virítás* = proanthesis,  
*kétalakúság* = dimorphismus,  
*két anyás* = digynia,  
*kételtű* = amphibius,  
*kétélű* = anceps,  
*kétéves* = biennis, biensis,  
 dicyclicus,  
*kétfalkájú* = diadelphia,  
*kétfelé vált* = diremptus,  
*két fordulatú* = dicyclus,  
*két főporzós* = didynamus,  
*két himű* = diandria, diplan-  
 dria,  
*két hónapos* = bimestris,  
*két horgú* = diglochnis,  
 bihamatus,  
*kétivarú* = androgynia, bi-  
 gamia, bisexualis, gynan-  
 dria, hermaphrodita,  
*kétlaki* = bigamia, dioecia,  
*Kétlevelű árnyékvirág* = Ma-  
 janthemum,  
*Kétlevelű kosbor* = Platan-  
 thera,  
*kétnemű* = bisexualis, her-  
 maphroditus,  
*kétoldalú* = utrimque,  
*kék parás* = bicallosus,  
*két porzójú* = diandrus,  
 diplandrus,  
*két porzószerű* = diantherus,  
*kétrétű* = induplicatus,  
*kétséges* = amphilogus, apo-  
 reticus, dubius, controver-  
 sus, spurius, litigiousus,

*kétszeres* = conduplicatus,  
 dedoublement,  
*kétszer hármas* = biternatus,  
*kétszer rajzó* = diplaneticus,  
*Kétsziklevelűek* = Dicotyledonae,  
*kétszínű* = dichrous,  
*Kétszínű tátika* = Kieckxia,  
*két termőjű* = digynus,  
*kézelőszerű* = manicatus,  
*kiaszott* = aresceris,  
*kiállítás* = expositio,  
*kiálló* = exsertus,  
*kicsi* = elachus, micro, minor, minus, parvus,  
*kicsinyes* = diminutus,  
*kiemelkedés* = eminentia,  
*kiemelkedő* = elevatus,  
 emergens, prominens, protuberans,  
*kifejlődés* = emanatio, evolutio,  
*kifejlődött* = eformatus, evector, evolutus,  
*kifolyó* = effluens,  
*kifröccsenő* = prosiliens,  
*kifutó* = excurrans,  
*kiőzőlgés* = transpiratio,  
*kiyó alakú* = serpentiformis,  
*Kiyófa* = Colubrina, Ophioglyxylon,  
*Kiyófű* = Calla, Dracunculus, Gentiana, Helleborus, Mikania,  
*Kiyógyökér* = Polygonum,  
*Kiyóhagyma* = Ophioscordon, Scorodoprasum,  
*Kiyókonty* = Arisarum,  
*Kiyókő* = Ophites,  
*kiyómarás elleni* = anguifugus, consobrinus,  
*Kiyónyelv* = Erythronium, Ophioglossum,

*Kiyónyelv félek* = Ophioglossaceae,  
*Kiyónyelfű* = Parnassia,  
*kiyós* = colubrinus,  
*Kiyószakáll* = Ophiopogon,  
*Kiyószisz* = Echium,  
*kiyószerű* = anguineus,  
*Kiyótarjag* = Arum, Lycopodium,  
*Kiyóuborka* = Trichosanthes,  
*Kiyóvirág* = Muscari,  
*kiyózó* = serpens,  
*kihalt* = emortus,  
*kihulló* = elabens, excidens,  
*kiirtó* = extirpare,  
*kiizzadás* = exosmosa,  
*kiizzadó* = exsudans,  
*Kikeletnyitó* = Eranthis,  
*Kikerics* = Colchicum, Primula,  
*Kikericsvirágú sárika* = Sternbergia,  
*kihészítés* = praeparatio,  
*kilenc* = novem,  
*kilenc himű* = enneandria,  
*kilenc anyás* = enneagnia,  
*kilenc porzójú* = enneandrus,  
*kilenc termőjű* = enneagnus,  
*kilégzés* = exhalatio, transpiratio,  
*kilocsanó* = ejacularis,  
*kilövelés* = ejaculatio,  
*kimagasló* = electus, exaltatus, excedens,  
*Kinafa* = Cinchona,  
*Kinagyökér* = Smilax,  
*kinai* = chinensis, sinensis, sinicus,  
*Kinai birs* = Cydonia chinensis,  
*Kinai hárs* = Davidia,

- Kínai rózsa* = *Hibiscus Rosa chinensis*, *Paeonia*,  
*Kínai mézgafa* = *Eucommia*,  
*Kinincs* = *Amorpha*,  
*kinövés* = *eneatus*,  
*kinövő* = *exrescens*,  
*kinyuló* = *porrigens*, *expansus*,  
*kinyult* = *protractus*,  
*kiömlés* = *exosmosa*,  
*kipárolgás* = *eménatio*, *exosmosis*, *transpiratio*,  
*Király* = *Rex*,  
*Királydárda* = *Asphodelus*,  
*Királydinnye* = *Zygophyllum*,  
*Királydinnye félek* = *Zygo-phyllaceae*,  
*Királyharaszt* = *Asphodelus*, *Osmunda*,  
*Királyharaszt félek* = *Osmundaceae*,  
*királyi* = *regalis*,  
*királynői* = *reginae*,  
*Királypálcafű* = *Solidago*,  
*Királypálma* = *Oreodoxa*,  
*Kisasszony tenyere* = *Lupinus*,  
*kísérlet* = *experimentum*, *tentamen*,  
*kisfejtű* = *capitellatus*,  
*Kis gyöngyvirág* = *Majanthemum*,  
*Kis gyujtovány* = *Chaenorrhinum*,  
*kisorosz* = *ruthenicus*,  
*kisebbedő* = *decrescens*,  
*kissé érdes* = *asperulus*,  
*kissé felemelkedő* = *arrec-tus*,  
*kissé kemény* = *duriusculus*,  
*kissé lapos* = *planiusculus*,  
*kissé merev* = *erectusculus*,  
*kis szakállú* = *barbellatus*,  
*kisszavru* = *corniculatus*,  
*kistáska* = *capsella*,  
*kis virágpárta* = *coronula*,  
*kiszaladó* = *procurrens*,  
*kiszáritás* = *exsiccatio*,  
*kiszivárgás* = *exosmosa*,  
*kiszóródó* = *emissus*, *emit-tens*,  
*kitakart* = *deoperculatus*,  
*kitágult* = *ampliatus*, *dif-fundens*,  
*kiterjedt* = *diffusus*,  
*kitettség* = *expositio*,  
*kitünő* = *illustris*, *potioris*, *praeicipuus*,  
*kiürült* = *effoetus*, *evacua-tus*,  
*kivájt* = *concavus*, *cunicu-latus*, *excavatus*, *excisus*,  
*kiválasztás* = *eliminatio*, *secretio*, *selectio*,  
*kiválasztott* = *exquisitus*,  
*kiváló* = *insignis*, *princeps*, *scipionum*, *superbus*,  
*kiválogatás* = *epicrisis*,  
*kivánatos* = *desideratus*,  
*kivirágzás* = *efflorescentia*,  
*kivonat* = *extract*,  
*kivonatolt* = *conservus*, *ex-tractus*,  
*kivül nővő* = *exogenus*,  
*Klárcsi* = *Clarckia*,  
*Kobaktök* = *Lagenaria*,  
*kóborló* = *peregrinus*,  
*Kockagyöngy* = *Adoxa*,  
*kockás* = *cubicus*, *tessela-tus*,  
*kocsány* = *ansa*, *petiolum*, *scapa*,  
*kocsánykacs* = *cirrho-petio-laris*,  
*kocsány közötti* = *interpe-tiolaris*,  
*kocsánynélküli* = *exscapus*,

*kocsányos* = ansatus, pedicellaris,  
*kocsánytalan* = sessilis,  
*kocsonyás* = colloideus,  
*Kocsord* = Peucedanum,  
*kokain* = cocain,  
*Kokainfa* = Erythroxyton coca,  
*Kokainfa félék* = Erythroxyloaceae,  
*Kókuszpálma* = Cocos,  
*Koldustetű* = Bidens, Lappula, Tribulus,  
*Kolokázfa* = Colocasia,  
*Kolombógyökér* = Jateorrhiza,  
*Komló* = Humulus Lupulus,  
*Komlóbükk* = Ostrya,  
*Komócsin* = Alopecurus,  
*komor* = hypochondriacus, melancholicus, morosus, obscurus,  
*Komotyu* = Trifolium,  
*Komotyufű* = Melilotus,  
*Kondurangó* = Gonolobus,  
*Konkoly* = Agrostemma,  
*Kontyvirág* = Arum,  
*Kontyvirág félék* = Araceae,  
*Konya ikravirág* = Arabis,  
*Konyavicsor* = Carduus, Lathraea, Squamaria, Viola,  
*konyhai* = popinalis,  
*Konyhakert* = Oleraceum,  
*Konyhakömény* = Carum Carvi,  
*kopasz* = calvus, glabrum, intonsus, nodus, phalacris, psilosus, tonsus,  
*kopaszodó* = calvescens, decalvatus,  
*kopaszság* = glabrismus,  
*Kopasz toronyszál* = Arabis,  
*kopács* = cupula, ossiculum, valva,

*kopács közötti* = intervalvis,  
*kopáccstalan* = evalvis,  
*kopáncs* = putamen,  
*kopár* = remotus,  
*Kopernikuszpálma* = Copernicia,  
*Kopotnyik, Kopotnyak* = Asarum,  
*kor* = aetas,  
*kcrai* = matutinus, praecox, praeproperus,  
*korai virágzású* = azanthus,  
*Korálborbolya* = Nandina,  
*Korálfa* = Erythrina,  
*Korálmoha* = Corallina,  
*korálpiros* = erythrinus,  
*Korálvirág* = Kalanchoe,  
*korán virágzó* = eranthemus,  
*korával növő* = increscens,  
*Korbácsfű* = Reseda,  
*Korbácsliliom* = Eremurus,  
*korcs* = bastard, degeneratus,  
*Korcs gyujtovány* = Kieckxia,  
*korcsajtásos* = eblastensis,  
*korhadt* = caries, cariosus,  
*Koriander* = Coriandrum,  
*korlátlan* = indefinitus,  
*kormos* = fumosus, russus, ustalis,  
*Kormos csáté* = Schoenus,  
*Kornis* = Gentiana, Pneumonanthe,  
*Korompenész* = Fumagina, Meliola,  
*Koronafa* = Gleditschia,  
*Koronafürt* = Coronilla,  
*Koronavirág* = Callistephus,  
*koronás* = stephanus,  
*korong* = discos,  
*Korong-gombák* = Discomycetes,  
*korongszerű* = discoidalis,



*korongtartó* = discopodium,  
*Koronka* = Coronilla,  
*koros* = annosus,  
*kóros* = morbosus,  
*korpa* = furfur,  
*Korpadű* = Lycopodium,  
*Korpadű félek* = Lycopodiaceae,  
*Korsópáfrány* = Davallia,  
*korsószerű* = urceolaris,  
*korszak* = aera,  
*Kórtan* = Nosologia,  
 Pathologia,  
*Korvinfű* = Calepina,  
*Kosbor* = Orchidaea,  
 Orchis,  
*Kosbor félek* = Orchidaceae,  
*kosszarvú* = arietinus,  
*Koszfű* = Knautia,  
*koszorú* = pappus,  
*koszorus* = stemoneus,  
*koszos* = porriginosus, psoraleus, scabellus, variolaris,  
*Kosztuszgyökér* = Costus,  
*Kotronc* = Cytisus,  
*Kotuliliom* = Fritillaria,  
*kovakó* = glareaa,  
*Kovamoszat* = Bacillaria,  
*Kovamoszat félek* = Bacillariaceae,  
*Kováscimer* = Hippocrepis,  
*kovás* = glareosus, siliceus,  
*köbös* = cubicus,  
*Köcsögfű* = Orobanche,  
*Ködfű* = Agrostis,  
*ködmön* = pellicula,  
*ködös* = nebularis, nebulosus, omphalodeus,  
*Ködvirág* = Draba, Andrachne,  
*kőfali* = murarius,  
*Kőfali kányaszászsa* = Diplo-  
 lotaxis,

*Küfatruta* = Asplenium  
 Ruta muraria,  
*Kőfű* = Alyssum,  
*Kőhárs* = Phyllyrea, Phillyrea,  
*Kőhere* = Melilotus,  
*Kökörccsin* = Anemona,  
*Kökörte* = Amelanchier,  
*kőlakó* = lithophilus,  
*kölcsönös* = reciprocus,  
*kölcsönös beporzódás* = allogamia, dichogamia,  
*kölcsönösség* = mutualismus,  
*köldök* = hilum,  
*köldökdaganat* = strophiole,  
*köldökszemölcs* = caruncula,  
*köldökös* = hilatus, umbilicalis,  
*köldökpont* = omphalodium,  
*köldöktelen* = ehilatus,  
*köldökzsinór* = chorda-umbilicalis, funiculum,  
*Köles* = Miliun, Panicum,  
*költőies* = poeticus,  
*Kőmag* = Lithospermum  
 (mint növénynev),  
*kőmag* = putamen (mint tárgynév),  
*Kőnaspolya* = Cotoneaster,  
*köntös* = tunica,  
*könnycseppszerű* = dacryoides,  
*könnyed* = zephyrinus,  
*könnyező* = lacrimans,  
*Könnyező fagomba* = Merulius,  
*Könnyfű* = Coix,  
*kőolaj* = petraeoleum,  
*kőpeny* = manticum,  
*Kőperje* = Slerochloa,  
*Kőpüfű* = Vaccaria,  
*kőrforgás* = cyclosis,  
*Körisezerjő* = Dictamnus,  
*Körisfa* = Fraxinus,  
*Körköly* = Camelina,

Körmice = Calendula,  
 Körmöcskevirág = Calen-  
 dula,  
 körmös = unguiculatus,  
 körnövő sarj = amphibrya,  
 környéki = convallatus,  
 Kórontó = Filipendula,  
 Kórontófű = Parietaria,  
 Saxifraga,  
 Kórontófű félek = Saxifra-  
 gaceae,  
 Körömfű = Polycarpon,  
 körömtelen = exunguicula-  
 tus,  
 körös = cyclicus, gyratus,  
 radens,  
 Körtefa = Pirus communis,  
 körte gyümölcs = pirum,  
 körte illatú = piri-dorus,  
 Körtelevelűfű = Pyrola,  
 Körteke = Pirola,  
 Körteke félek = Pirolaceae,  
 Kóruta = Asplenium Ruta-  
 muraris,  
 körül benőtt = circumnatus,  
 circumnexus,  
 körül forgó = circinans,  
 körülhatárolt = contermina-  
 tus,  
 körülmetélt = circumcissus,  
 körül mozgó = circularis,  
 körülövezett = ambiens, am-  
 plectens, cingulatus, dia-  
 zonus,  
 Körvirág = Calendula,  
 kősönttyű = armilla,  
 Kőszméte = Ribes Grossula-  
 ria,  
 Kőszvényfű = Podagraria,  
 Kőszvénygyökér = Smilax,  
 kötegesvirágú = manipuli-  
 florus,  
 Kötélfű = Restio,  
 kötélszerű = funalis,

kötőrő = rupifragus, saxi-  
 fragus,  
 kötőszalag = connecticulum,  
 köveket kerülő = lithotrip-  
 ticus,  
 köves = petraeus, saxosus,  
 következő = secundus, suc-  
 cesivus,  
 kövér = adiposus, obesus,  
 opimus, pinguis,  
 Kövérfű = Sedum,  
 Kövi ragadványfű = Sherar-  
 dia,  
 Kövirózsa = Sempervivum,  
 kövült = fossilis,  
 közalapos = monopodialis,  
 közbeeső = intercalaris,  
 közbeeső sejtek = intercel-  
 lularum,  
 közbefutó = intercurrentis,  
 közellálló = adfinis, agnatus,  
 cognatus, confinis,  
 középen csomós = interno-  
 dus,  
 középen homályos = inter-  
 nubius,  
 középér pl. kaszaton =  
 costa,  
 középfutó = centrifugalis,  
 középpont = centrum,  
 középső = interius, interme-  
 dius, medius, medianus,  
 közfalas spóra = phragma-  
 tospora  
 közismert = bucinatorius,  
 vulgaris,  
 közömbös = immunens,  
 közönséges = caninus,  
 communis, vulgaris, ple-  
 bejus, simplex, trivialis,  
 közös termés = coenobium,  
 központi = centralis, centri-  
 cus,  
 központi hengersizövet =  
 stele,

*Központi magvuak* = Centrospermae,  
*köztes réteg* = amphithecium,  
*közvacok* = clinanthium, coenanthium,  
*közvetett* = mitoticus,  
*közvetített termékenyülés* = diamesogamia,  
*közvetlen* = apertus,  
*krémes* = cremeus,  
*Krépin* = Asclepias,  
*krétás* = cretaceus,  
*kristály* = crystallum,  
*kristály hólyag* = cystholith,  
*kristálysejt* = lithocysth,  
*Kristóffü* = Actea,  
*Krisztus könnye* = Lacrima Christi, egy tüzes olasz bor neve,  
*Krisztus fája* = Paliurus,  
*Krisztus szeme* = Aster, Inula Oculus Christi,  
*Krisztus tövis* = Gleditschia, Paliurus,  
*Krisztusvirág* = Passiflora,  
*Krumpli* = Solanum tuberosum,  
*kucsma* = mitra,  
*kucsma alakú* = mitriformis,  
*Kucsomagomba* = Helvella, Morchella,  
*Kukacvirág* = Portulaca,  
*Kukojca* = Arctostaphylos, Vaccinium,  
*Kukorica* = Zea Mays,  
*Kukuba* = Cucubalus,  
*Kunalma* = Cyclamen,  
*Kunkor* = Heliotropium,  
*kunkorodott* = bostryxus, circinalis,  
*kup* = conus,  
*kupa* = cyathus,  
*kupacs* = cupula,  
*kupacsos* = eupularis,

*kupacsos makk* = calybion,  
*Kupacsosok* = Cupuliferae,  
*kupakos* = operculatus,  
*kupos* = conicus, mastoides,  
*kuposvacok* = coenopodium, conopodium,  
*kupszerű* = conoideus, conopseus,  
*kurta* = brachys, curtatus, brevis,  
*Kurtaszirom* = Collinsia,  
*kusza* = conglobatus, daedalus, sparsus,  
*kúszó* = repens, scandens,  
*kütlakó* = puteanus,  
*Kutyabenge* = Rhamnus,  
*Kutyabogyó* = Solanum,  
*Kutyacseresznye* = Lonicera,  
*Kutyafája* = Frangula,  
*Kutyafoggyökér* = Erythronium,  
*Kutyakamilla* = Anthemis,  
*Kutyalaboda* = Chenopodium,  
*Kutyanyelvűfü* = Cynoglossum,  
*Kutyaoölő gébics* = Cynanchum,  
*Kutyaperje* = Dactylis,  
*Kutyapetrezselyem* = Aethusa,  
*Kutyasaláta* = Lapsana,  
*Kutyatej* = Euphorbia,  
*Kutyatej félek* = Euphorbiaceae,  
*Kükercs* = Veratrum,  
*Küllő* = Scherardia,  
*Küllőrojt* = Erigeron,  
*különálló* = dissitus,  
*különféle* = diversus, heterus, heteroclitus,  
*különféle ivarú* = heterogamia,  
*különféle színű* = versicolor,

*különféle virágképződés* = heterodynamia,  
*külön ivarosodás* = gonochorismus,  
*külön ivarú* = diclinus,  
*különleges* = colpodes, excentricus, extra, extraneus, insuetus, specialis, speciosus,  
*külön nemű* = diclinus,  
*különös* = heteroclitus,  
*különválasztott* = chasmotocoleus, discretus,  
*különvált* = diffinitus, disjunctus,  
*külső* = exterius, exterus, extra,  
*külső bőrszövet* = epiderma,  
*külső erő okozta inger* = traumatotaxis,  
*külső élősködő* = ectoparasita,  
*külső gyökérpara réteg* = exodermis,  
*külsőleges* = periphaericus,  
*külső magburoknyílás* = exostomium,  
*külső maghéj* = epispermium,  
*külső sejtmag* = cytoplasma,  
*külső spóra* = ectospora, exospora,  
*külső spórahéj* = exinium,  
*külső termésfal* = epicarpium,  
*külső termésű* = exocarpus,  
*külső virágburrok* = exanthium,  
*kürtös* = ochraceus,

### L

*Labdaborz* = Echinops,  
*labdacsszerű* = pilularis,  
*Labdarózsa* = Viburnum Opulus,

*Labdatövis* = Echinops,  
*Laboda* = Spinacia, Rumex,  
*Lakatvirág* = Dicentra, Dicylra,  
*Lakkja* = Butea,  
*lakkot termő* = lacciferus,  
*Lakmuszfű* = Crotophora,  
*lakóhely* = locus,  
*Lampionvirág* = Phlox, Physalis,  
*langyos* = temperius,  
*lankadt* = emarcidus, laxus,  
*lantos* = lyratus,  
*lap* = pagina,  
*Lapár* = Platanthera,  
*Lapickafű* = Ferulago,  
*lapos* = applanatus, complanatus, leios, pediades, planus, tersus,  
*Lapos menta* = Ocimum,  
*lappangó* = latens, obliterations,  
*Lapu* = Arctium, Lappa,  
*Lapu turbolya* = Orlaya,  
*Laspolya* = Mespilus,  
*latin* = latinus,  
*Lavendula* = Lavandula,  
*laza* = laxus, solutus,  
*lazacszinű* = salmoneus,  
*laza sejtszövet* = merenchyma,  
*lábca* = podetium,  
*Lábfű* = Chenopodium,  
*Láborogfű* = Calcitrapa,  
*lábhosszú* = pedalis,  
*Lábmosófű* = Hemerocallis, Saponaria,  
*lággy* = glechonus, malachius, mollis,  
*lággyítás* = maceratio,  
*Lágyoda* = Stellaria,  
*lággy tövis* = murex,  
*Lámpafű* = Lychnitis,  
*láncocská* = lappula,  
*láncos* = catenatus,

*Láncvirág* = Clarkia,  
*Lándzsafa* = Doratoxylon,  
*Lándzsarózsa* = Aechmea,  
*lándzsás* = lanceus,  
*Lángvirág* = Phlox,  
*lángvörös* = flammeus,  
*Láp* = Paludarium, Uligo,  
*láp földi* = aequoreus,  
*Lápgyom* = Limosella,  
*Láplány* = Andromeda,  
*Lápos* = Sphagnetum,  
*Lápszövő* = Cladium,  
*Lápvirág* = Caltha,  
*lárvas* = larvatus,  
*láthatatlan* = aphanes,  
*látható ivarú* = phaenogamus,  
*Látható ivaru növények* =  
 Phanerogamae,  
*látókép* = panorama,  
*Látonya* = Elatine,  
*látszólag* = catacus, fingens,  
 simulans,  
*látszólagos megosztódás* =  
 promitosis,  
*lávás* = vulcanicus,  
*Lázárfű* = Laserpitium,  
*lázűző* = febrifugus,  
*Lázvirág* = Alonsoa,  
*Leanderfa* = Nerium Oleander,  
*leálló* = recedens,  
*Leánykőkörcsin* = Pulsatilla,  
*Leánysóska* = Berberis,  
*lecsüngő* = demissus, dependens,  
*Lednek* = Lathyrus, Orobus,  
 Vicia,  
*leeső* = caducus,  
*lefutó* = decursivus, decurrens,  
*legbelsőbb bőrreteg* = endocarpium,  
*legelői* = paseuus,  
*Legényvirág* = Gladiolus,

*legkülső* = extimus,  
*legörbült* = decurvus,  
*legyekkel porzódó* = myophil,  
*legyekkel táplálkozó* = muscivorus,  
*legyes* = conopeus,  
*legyező* = flabellum,  
*Legyező bajnóca* = Filipendula,  
*Legyező palma* = Latania,  
 Livistonia,  
*legyezős* = flabellus,  
*legyezőt tartó* = cheirophorus,  
*lehajló* = deorsum,  
*leharapott* = abscissus,  
*lehántott* = degluptus, excorricatus,  
*lehulló* = deciduus, labilis, delapsus,  
*leírás* = descriptio, Monographia,  
*lejtős* = declivis,  
*lekérgezés* = decorticiatio,  
*lekúszó* = descedens,  
*lelapult* = deplanatus,  
*Lelleg* = Armeria, Statice,  
*leltár* = inventar,  
*lemez* = pagina,  
*lemezes* = laminatus,  
*Lemezmoszat* = Laminaria,  
*Lemonyafű* = Chimophylla,  
*Len* = Linum,  
*Lencse* = Ervum Lens,  
*Lencsefű* = Callitriche,  
*Lencseköröm* = Astragalus,  
*lencsés* = lenticularis,  
*lenen növény* = epilinum,  
*Lenfojtófű* = Camelina,  
*Lenfojtó puszpáng* =  
 Kickxia,  
*lengő* = oscillans,  
*Lengőfű* = Festuca,

*lengyel* = polonicus, sarmaticus,  
*Lengyelzab* = Cuminum, Elymus,  
*lenszürke* = linogriseus,  
*lenti* = sub, subtus,  
*Lepcse* = Lemna,  
*lepel* = arilla, chlamydia, cortina, tunica,  
*lependék* — pteridium, pteridium,  
*lepényes* = placens,  
*Lepényfa* = Gleditschia,  
*lepényvirágzat* = coenanthium,  
*lepke* = papilio,  
*Lepkebokor* = Buddleya,  
*Lepkevirág* = Daubentonia,  
*lepkével porzódó* = psychophil,  
*leples* = arillatus, arillus,  
*Leples virágok* = Monochlamydae,  
*leplezett* = incognitus,  
*lerakodás* = appositio, incrustatio,  
*lerágott* = derosus,  
*lerugó* = depellens,  
*Lestyán* = Levisticum,  
*letörölhető* = detersilis,  
*letörött* = abruptus, refractus,  
*leválás által való szaporodás* = accrementatio,  
*levált* = persolutus,  
*levegőg* = atmosphaera,  
*levegő növés hatása* = aertropismus,  
*levelek sejtközi üregei* = lacuna,  
*levelesedés* = foliatio,  
*Levescsik* = Levisticum,  
*leveles* = liquidus,  
*levél* = folia,

*levélállás* = dispositio, phyllotaxis,  
*levélbél* = diachyma, mesophyllum,  
*levélcimpa* = jugum,  
*levélcsira* = phylloblasta,  
*levélcsúcs* = apex,  
*levél ellenállás* = antidroma,  
*levél elosztás* = dispositio,  
*levélen kívüli* = extrafoliaris,  
*levélerezet* = nervatio, nervatura,  
*Levélf* — Monstera Philodendron,  
*levél fehérség* = albicatio, albinismus,  
*levél fejlődés* = phyllogenia,  
*levél felület* = lamina,  
*levélfodrosodás* = intumescencia,  
*levélgerinc* = rhachis,  
*levélhullás* = defoliatio, meiophyllia,  
*levélhüvely* = pericladium,  
*levélkacs* = cirrhi-folianeus,  
*Levélkaktusz* = Epiphyllum,  
*levélkép* = facies,  
*levélképlet* = phylloma,  
*levélképlet módosulás* = metamorphosa,  
*levélkocsány* = ansa, petiolulum,  
*levélkorsó* = phyllamphora,  
*levélkürt* = ochrea,  
*levéllap* = facies,  
*levéllemez* = lamella, lamina,  
*levéllé alakuló kocsány* = phyllidium,  
*levéllé alakuló sarj* = phyllosurculatum,  
*levéllé alakuló szár* = phyllocladium,

levélmetszet = segmentum,  
 levélnedv = chlorophyll,  
 phytochlora,  
 levélnedv szövet = chlo-  
 renchyma,  
 levélnyel = petiolum,  
 levélpár = jugum,  
 levélpárna = phyllichnium,  
 levélpikkely = squama,  
 levélpiros = erythrophyll,  
 levélrész = foliolum,  
 levélsárga = anthoxantim,  
 chrysophyll, etiolin, phyl-  
 loxanthim, xanthophyll,  
 levélseb, levélripacs = ci-  
 catrix,  
 levélszegénység = meio-  
 phyllia,  
 levéltelenség = aphyllia,  
 effoliatio,  
 levéltengely = axilla,  
 levéltő = axilla,  
 levéltömlő = ascidium,  
 levéltövis = spina-folianea,  
 levélveres = erythrophyll,  
 levélzöld = chlorophyll,  
 phytochlora,  
 levélzöldet tartalmazó =  
 chlorophorus,  
 levélzöld hiány = chlorosis,  
 levélzöld szemcsetársulás =  
 apostroph,  
 lezárt = clausus,  
 lédus = liquidus, succosus,  
 légcsatorna = canalis-aeri-  
 ferus,  
 légenysav = acideum-nitri-  
 cum,  
 léggöckeres = aerius,  
 aerorrhizus,  
 légólyag = aerocysta,  
 légies = aereus, zephyrinus,  
 légkör = atmosphaera,  
 léglakó = aericolus,  
 légmentes = hermeticus,

légsúlymérő = baroscop,  
 légszövet = aerenchyma,  
 légzőnyílás = lenticella,  
 stoma,  
 légy = musci,  
 Légycsapó = Dionaea Mus-  
 cipula,  
 Légyfogó = Apocynum,  
 Légyölőfa = Quassia,  
 Légyölőgomba = Agricus,  
 Légyölő penészgomba =  
 Empusa,  
 Légyvirág = Caralluma,  
 léha = aponinus, cassus,  
 fatuus, inanis,  
 Léhapót = Melica,  
 lényeges = essentialis,  
 Lényegtan = Ontologia,  
 lépcsős = gradatus, scala-  
 ris,  
 Lépecske = Drosophyllum,  
 Lépfű = Ceterach, Silena,  
 Lépharaszt = Ceterach,  
 Libafű = Ruta,  
 Libapimpó = Potentilla,  
 Libatalpfű = Chenopodium,  
 Libatopp = Atriplex, Che-  
 nopodium,  
 Libatopp félek = Cheno-  
 podiaceae,  
 Libán = Libanotis,  
 Licsifa = Nephelium,  
 Liget = Dumetorum, Lucus,  
 Nemus,  
 ligetlakó = hylophilus, lu-  
 cicolus, nemophilus,  
 Ligetszépe = Oenothera,  
 líkacsos = foratus, perfora-  
 tus,  
 Líkagyan = Sweetia,  
 Líkanc = Genista,  
 Líkasir = Aristolochia,  
 Líkpár = Bifora,  
 líla = iodes, ionidus,  
 lilakék = amethystinus,

*lilaszinű* = ianthinus, lila-  
 ceus,  
*Liliomfa* = Jucca, Magnolia,  
*Lilium* = Lilium,  
*Liliomfa félek* = Magnolia-  
 ceae,  
*Liliomfa félek* = Magnolia-  
*Linka* = Hypericum,  
*liszt* = amyllum, cerealia,  
 farina,  
*lisztes* = farinosus, tritus,  
*Lisztharmat* = Albigo, Oidium, Uncinula,  
*Lizinka* = Lysimachia,  
*Lóánizs* = Hippomaranthum,  
*Lóbab* = Vicia,  
*lobogó* = vexillum,  
*Lócsagaz* = Ceratophyllum,  
*Lócsipa* = Gleditschia,  
*Lófüge* = Mesembryanthemum,  
*Lógesztenye* = Aesculus  
 Hippocastanum,  
*lógó* = pendens, pendulus,  
 pensilis,  
*Lógordon* = Onopordon,  
*Lógyökér* = Carlina,  
*Lóhere* = Medicago, Trifolium,  
*Lókapor* = Silaus,  
*Lókefe* = Myriophyllum,  
*Lóköröm* = Hippocrepis,  
*Lókörömfű* = Tussilago,  
*lomb* = frons,  
*Lombkaktusz* = Pereskia,  
*lomblevél* = nomophylla,  
*Lombosmoha* = Andreaea,  
 Hypnum,  
*lombosodás* = frondescentia,  
*lombsátor* = pergola,  
*lombtalanság* = defrondatio,  
*Lópetrezselyem* = Smyrnium,  
*Lopótök* = Lagenaria,

*Lórom* = Oxyria,  
*Lostyán* = Levisticum,  
*Lószörpálma* = Chamae-  
 rops,  
*Lótorma* = Clematis,  
*Lótuszszilva* = Diospyros,  
*Lótuszvirág* = Nelumbium,  
*Lovagcsillag* = Hippeastrum,  
*Löböstök* = Levisticum,  
*Lövő ugorka* = Ecbalium,  
 Momordica,  
*Lucerna* = Medicago,  
*Lucfenyő* = Picea,  
*Ludbogács* = Sonchus,  
*Lúdfű* = Stenophragma,  
*Lúdhúrfű* = Alsine, Minuartia,  
*Lúdlábfű* = Aegopodium,  
 Chenopodium,  
*Ludostor* = Chenopodium,  
*Lúdtettegőfű* = Botrychium,  
*lúg* = alcalia,  
*lugas* = pergola,  
*Lúgvirág* = Cotula,  
*Lukácsvirág* = Caltha,  
*lusta* = aponinus,  
*Iusta kisasszony* = Petunia,  
*lúktetés* = pulsatio,  
*lyukacs-kák* = pora, pori,  
*lyukacsos* = perforatus,  
 porosus,

## M

*Macskafarkuperje* =  
 Phleum,  
*Macskajű* = Nepeta, Teucrium,  
*Macskagyökér* = Valeriana,  
*Macskamenta* = Satureja,  
*Macskaparéj* = Lamium,  
*macskaszérű* = felinus,  
*Macskatalp* = Antennaria,  
*Macskatök* = Glechoma,



*Macskatövis* = Eryngium,  
*madarat csalogató* = aucu-  
 parius,  
*madár beporzás* = ornitho-  
 phil,  
*Madárbogyó* = Sorbus,  
*Madárbors* = Capsicum,  
*Madárcseresnye* = Cerasus,  
*madárcsőrű* = ornithorrhyn-  
 chus,  
*madáreledel* = avicularis,  
*Madárhur* = Cerastium, Li-  
 gustrum, Stellaria,  
*Madárkaromfű* = Ornitho-  
 pus,  
*Madárköles* = Lithosper-  
 mum,  
*Madárlép* = Loranthus,  
 Viscum,  
*Madárliliom* = Gagea,  
*Madárlórom* = Rumex,  
*Madársaláta* = Valerianella,  
*Madársisak* = Cephalan-  
 thera,  
*Madársóska* = Oxalis,  
*Madártan* = Ornithologia,  
*Madártej* = Gagea, Mus-  
 cari,  
*Madártejfű* = Ornithoga-  
 lum,  
*mag* = aster, grana, semen,  
*magas* = altilis, altus, ela-  
 tior, elatus, elevatus, ex-  
 celsior, praealtus,  
*magaslatot kedvelő* = hysop-  
 philus,  
*magasra nőő* = altescan-  
 dens,  
*magasztos* = augustus, di-  
 vus,  
*magányos* = anachoreticus,  
 deolatus, eremiticus, mo-  
 nos, singularis, solo, soli-  
 tarius,

*magát el nem áruló* = in-  
 cognitus,  
*magányt kedvelő* = eremo-  
 philus,  
*magbél* = medulla, perisperm-  
 mium,  
*magbimbó* = ovulum,  
*Magcsákó* = Dryas,  
*magelem* = chromosoma,  
*magfehérje* = albumin, en-  
 dosperma,  
*magfonál* = funiculum,  
*magfüggelék* = caruncula,  
 strophiola,  
*Maggombák* = Pyrenomy-  
 cetes,  
*magház* = capsula, germen,  
 ovarium, pericarpium,  
 spermotheca,  
*magházfonal* = endocar-  
 pium,  
*maghéj* = ampluspermium,  
 integumentum, mesosperm-  
 um, spermoderma, testa,  
*maghon* = germen, sper-  
 maphorum,  
*maghon megtermékenyülés*  
*után* = metridium,  
*maghontartó* = spermopho-  
 rum,  
*Magzsák* = Asperugo,  
*magkezdeti alap* = chalaza,  
*magkezdeti bél* = nucella,  
*magkezdeti csatorna* = mic-  
 rophylla,  
*magköldök* = hilus,  
*magköpönyeg* = arillodes,  
*mag külsőhéj* = episperm-  
 mium,  
*maglepény* = placenta,  
*magedv* = nucleochylema,  
*magot termő* = lendigerus,  
*Magőr* = Aposeris,  
*magpete* = ovulum,  
*Magrugó* = Ecbalium,

*Magrugó balzsam* = Momordica,  
*magrügy* = ovulum, raphe,  
*magrügyfondl* = chorda-umbilicalis,  
*magrügynyílás* = cicatricula, microphyla,  
*magsejt* = spora,  
*magszál alapanyag* = linin,  
*magszálcsa* = spermatozoa,  
*Magszigony* = Trientalis,  
*magtalan* = apyrenus, aspermus, sterilis,  
*magtalan termés* = parthenocarpium,  
*magtanya, magtelep* = placenta, spermaphorum, trophospermium,  
*magtok* = spermatheca,  
*magvak kiszóródása* = disseminatio, seminatio,  
*magvak rétegezése* = stratificatio,  
*magva nem való* = duracinus,  
*Magvarrott* = Picris,  
*Magvas növények* = Phanerogamae, Spermatophytæ,  
*magvasodás* = granulatio,  
*magzat* = embryo, germen,  
*Magyal* = Ilex,  
*Magyal félék* = Aquifoliaceae, Ilicineae,  
*magyar* = hungaricus,  
*Magyar brukentália* = Bruckenthalia,  
*Magyar törű* = Lepturus,  
*Mahagónifa* = Swietenia,  
*Mahola* = Althaea,  
*Majanta* = Majanthenum,  
*Majmóc* = Mimulus,  
*majmolás* = mimicrysmus,  
*Majomkenyérfa* = Adansonia, Artocarpus,

*Majorána* = Origanum Majorana,  
*Majsztervurc* = Imperatoria,  
*Maksubafa* = Acrocomia,  
*makk* = glans, nux,  
*makkcsésze* = cupula,  
*makkocsku* = nuculana,  
*Makkos erdő* = Quercetum,  
*makkos hüvely* = nucamentum,  
*Makkszárnny* = Oxyria,  
*makktermésü* = ariocarpus,  
*Malapél* = Atriplex,  
*malátacukor* = maltose,  
*Mammutfa* = Cunninghamia, Sequoia, Wellingtonia,  
*Mandulafa* = Amygdalus,  
*Manglófa félék* = Rhizophoraceae,  
*Mangold répa* = Beta,  
*mangólégy termelő* = man-giferus,  
*Manilla kender* = Agave,  
*Maniokcserje* = Iatropa,  
*Mankópálma* = Iriarteia,  
*Mannadara* = Festuca,  
*Mannahere* = Alhagi, Hedy-sarum,  
*Mannaköris* = Fraxinus Or-nus,  
*mannát termő* = manniferus,  
*maradandó* = consistens, constans, durabilis, permanens, restans, stagnicus,  
*Margaréta* = Chrysanthemum, Leucojum, Leucanthemum,  
*Marika* = Majanthenum,  
*markolatos* = manubricatus,  
*maró* = phagedaenicus, urens, acer, acris,  
*maroknyi* = volemus,  
*Marómedve* = Capsicum,

*Maromka* = Anthemis,  
*Marónifa* = Castanea,  
*marós* = causticus, staphi-  
 sagricus,  
*Martilapu* = Tussilago,  
*Maszlag* = Datura Stramo-  
 nium, Mandragora,  
*Maszlagos nadragulya* =  
 Atropa Belladonna,  
*Matyó* = Calepina,  
*Mácsonya* = Dipsacus, Ono-  
 pordon,  
*Mácsonya félek* = Dipsaca-  
 ceae,  
*Mádragyökér* = Imperato-  
 ria, Peucedanum,  
*Májbazsalikom* = Erinus,  
*Májcsillag* = Marchantia,  
*májfoltos* = chloodes,  
*Májfű* = Anemona, Hepa-  
 tica,  
*Májpgomba* = Fistulina,  
*Májgyógyítófü* = Eupato-  
 rium,  
*Májkökörcsin* = Hepatica,  
*Májmohok* = Hepaticae,  
*Májusfű* = Asperula,  
*Május gyöngye* = Majan-  
 themum,  
*májusi* = majalis,  
*Májusvirág* = Convallaria,  
 Malva,  
*Májvirág* = Malva,  
*Mák* = Papaver,  
*Mák félek* = Papavera-  
 ceae,  
*Mákkóró* = Macleya,  
*mákméreg, mákony* = co-  
 dein, opium,  
*mákonyos* = somniferus,  
*Mályva* = Malva, Pelargo-  
 nium, Althaea,  
*Mályvacserje* = Hibiscus,  
*Mályva félek* = Malvaceae,

*Mályvarózsa* = Althaea,  
 Lavatera,  
*mályvaszínű* = tyrianthi-  
 nus,  
*Málna* = Rubus,  
*málnaalakú* = rubiformis,  
*Mámorbogyó* = Empetrum,  
*Mámorbogyó félek* = Em-  
 petraceae,  
*mámoritó* = methysticus,  
 narcoticus, sicerarius,  
*Mámorka* = Empetrum,  
*mámoros* = inebrians,  
*Máriabalzsam* = Calophyl-  
 lum,  
*Máriabogács* = Carduus,  
*Mária cipőkéje* = Cypripe-  
 dium,  
*Máriafa* = Origanum Majo-  
 rana,  
*Máriafü* = Hierochloa,  
*márványos* = marmoratus,  
*második pártá* = paraco-  
 rolla,  
*másodlagos* = secundarius,  
*másodvirágzás* = proanthe-  
 sis,  
*másvilági* = transiliensis,  
*mászó* = herpeticus, repens,  
*Máspázsit* = Glyceria,  
*Mátrafü* = Artemisia, Ne-  
 peta,  
*Mázlevél* = Coprosma,  
*mázos* = glastis,  
*meddőség* = agamia, herco-  
 gamia, sterilitas,  
*medence alakú* = pelvifor-  
 mis,  
*medve eledel* = ursinus,  
*Medveepe* = Aloe,  
*Medvefű* = Arctotis,  
*Medvegyökér* = Meum,  
*Medvelapu* = Imperatoria,  
 Peucedanum,

*Medveszölő* = *Arctostaphylos*, *Uva-ursi*,  
*Medvetalpfü* = *Acanthus*,  
*Heraclaeum*, *Meum*,  
*Medvetalpfü félek* = *Acanthaceae*,  
*megalapozott* = *basalis*,  
*substratus*,  
*megalvadás* = *coagulatio*,  
*megcsuszott* = *dimotus*,  
*megdagadt* = *torulosus*,  
*megelevenedő* = *anabioticus*,  
*megelőző* = *antecedens*,  
*prophylacticus*, *proventiti-  
 tius*,  
*megerősítés* = *insertio*,  
*megfásodás* = *sclerosis*,  
*megfásodó* = *arborescens*,  
*megfásodó füzértengely* =  
*conus*,  
*megfigyelés* = *observatio*,  
*megfogamzás* = *foecundatio*,  
*conceptio*,  
*megfogamzó* = *nubilis*,  
*megfordított* = *deversus*,  
*obconicus*,  
*megforduló* = *resupinatus*,  
*megfordult* = *inversus*,  
*megfosztott* = *orbatus*,  
*megfulladás* = *asphyxia*,  
*Meggy* = *Prunus Cerasus*,  
*meghajlott* = *deexus*, *ana-  
 camptus*,  
*meghajtó* = *catharticus*,  
*laxans*,  
*meghasadó* = *septifragus*,  
*meghonosítás* = *aclimatisatio*,  
*meghosszabbított* = *prolongatus*,  
*meghatározás* = *determinatio*,  
*megifjítás* = *innovatio*,  
*megifjuló* = *novitatus*,

*megjavítás* = *rectificatio*,  
*megjegyzett* = *insignis*, *li-  
 teratus*, *notatus*, *pugillus*,  
*signatus*,  
*megjelölt* = *parasemus*,  
*megkövesedett fa* = *dendro-  
 lith*, *lignith*,  
*megkövesedett növény* =  
*phytolith*,  
*megkövesedett vöráglenyo-  
 mat* = *antholithes*,  
*meglazult* = *relaxatus*,  
*megmunkált* = *sativus*,  
*megnagyobbodás* = *dilata-  
 tio*,  
*megnyílt* = *hians*,  
*megnyúlás* = *elongatio*,  
*megnyult* = *extensus*,  
*megoszló* = *amitoticus*,  
*megrágott* = *depastus*, *exe-  
 sus*,  
*megsérült* = *defectus*,  
*megtermékenyítés* = *copu-  
 latio*,  
*megtermékenyítő sejt* =  
*spermatoplasma*,  
*megtermékenyülés* = *foe-  
 cundatio*,  
*megtermékenyülési folya-  
 mat* = *processus foecun-  
 dationis*,  
*megtermékenyülő* = *foecun-  
 datus*, *nubilis*,  
*megtermékenyült petesejt* =  
*oogonium*,  
*meztévesztő* = *fallaciosus*,  
*fallaxus*, *fraudentus*,  
*megújulás* = *regeneratio*,  
*restitutio*,  
*megújuló* = *innovans*,  
*megvágás* = *incisio*,  
*megvédett* = *detonsus*,  
*meleg* = *ardor*, *calidus*,  
*melegedő* = *fervens*,

*Melegház* = Caldarium, Fer-  
 vidarium, Apricarium,  
*melegházi növények* = fer-  
 vidae-plantae,  
*melegforrásvizlakó* = ther-  
 minalis,  
*Melissza* = Calamintha,  
*mellékkorona* = paracorolla,  
*melléklevelke* = amphigas-  
 tria, stipella,  
*mellékporzó* = staminodium,  
*mellkasszerű* = pectorialis,  
*mellőzött* = subditus,  
*Menyasszonyfátyol* = Ni-  
 gella,  
*Mennydörgőfű* = Sempervi-  
 vum,  
*Menyecskevirág* = Zinnia,  
*mennyei* = coelestis,  
*meredek* = declivis,  
*meredekség* = declivitas,  
*Merettyűhúr* = Callitriche,  
*merev* = acerosus, catacus,  
 erectus, pungens, hispidus,  
 parietalis, praestans, rec-  
 tus, rigens, sclareus, sta-  
 nus, strictus, torpens,  
*Merkurfű* = Mercurialis,  
*merőleges* = verticalis,  
*Mesevirág* = Achimenes,  
*mesgye* = cremnus,  
*Mestergyökér* = Imperatoria,  
*mesterséges* = artificialis,  
 comptus, mechanicus,  
*meszes* = calcareus, calceus,  
*meszet kedvelő* = calciphil-  
 lus,  
*meszet kerülő* = calcifugus,  
*mennyiség* = quantitas,  
*Metélőhagyma* = Allium  
 Schoenoprasum,  
*metélt* = scissus,  
*Meténg* = Apocynum, Vinca,  
*metszett* = recissus, sectio,  
*metsző* — secans,

*mezikói* = mexicanus,  
*mez* = indumentum, pubes,  
*mezei* = agrostis, arvensis,  
 campestris, pratensis,  
*Mezei borzvirág* = Torilis,  
*Mezei csombor* = Satureja,  
*Mezei foghagyma* = Allia-  
 ria, Erysimum,  
*Mezei lóperje* = Phleum,  
*Mezei paplanc* = Convolu-  
 lus,  
*Mezei rózsza* = Dipladenia  
 Rosa campestris,  
*Mezei ruta* = Thalictrum,  
*Mezei sarokvirág* = Delphi-  
 nium,  
*Mezei varfű* = Knautia,  
*mező* = ager, arvum, cam-  
 pus, pratum, ruralia,  
*Mezőgazdasági növénytan* =  
 Agricultur Botanica,  
*meztelen* = denudatus, gym-  
 nos, nudus,  
*Mécsvirág* = Lychnis, Me-  
 landrium, Viscaria,  
*méhekkal porzódó* = melli-  
 tophil,  
*Méhfű* = Melissa,  
*Méhlevél* = Melittis,  
*Méhvirág* = Ophyris,  
*Mélavirág* = Melandrium,  
*mély* = infimus, infra,  
*mélyen érezett* = chytrade-  
 nius,  
*mély hajlásu* = infractus,  
*mélységes* = profundus,  
*méreg* = cammarum, toxi-  
 cum,  
*méreg ellenes* = antidotalis,  
*Méregfa* = Rhus, Quassia,  
*Méregfű* = Aconitum,  
*Méregpuszpáng* = Daphne,  
*Méregtan* = Toxicologia,  
*méret* = dimensio,

*mérges* = sceleratus, toxicarius, venenosus, virosus,  
*Mérges petrezselyem* = Conium,  
*Mérgestők* = Citrullus,  
*mérsékelt* = temperius,  
*Mérsékelt meleg növényház* = Tepidarium,  
*mész* = calcium,  
*mészlakó* = calcicolus,  
*Mételyfű* = Marsilia,  
*Mételyfű félek* = Marsiliaceae,  
*Mételytorzsa* = Cicuta,  
*Mézelve* = Melissa,  
*mézelő* = melleus,  
*mézes* = mellinus, nectarius,  
*Mézesfa* = Evodia,  
*Mézesfű* = Melica,  
*Mézesgalóca* = Armillaria,  
*Mézfa* = Melia,  
*Mézfa félek* = Meliaceae,  
*Mézfű* = Holcus,  
*Mézagabürök* = Ferulago,  
*Mézagafa* = Eucalyptus, Ficus,  
*Mézgáncs* = Melittis,  
*Mézgáncsfű* = Melissa,  
*mézgás* = gummosus, viscarius,  
*Mézharmat* = Melligo, Rosmellis, sphacelia,  
*mézillatu* = melliodorus,  
*Mézkerep* = Melilotus,  
*mézmirigy* = glandula-nectarifera, nectarium,  
*mézmirigy tartály* = nectarostegium,  
*méznedv* = nectar,  
*mézpikkely* = squama-nectarifera,  
*mézsárga* = helvolus,  
*mézszerű* = mellinus, nectarius,

*méztartó szelence* = nectarotheca,  
*Mézvirágúak* = Melianthaceae,  
*mindenfélé terjedő* = isodiametricus,  
*mindentevő* = omnivora,  
*mindenütt tenyészto* = ubiquitarius,  
*Minka* = Herminium,  
*mínőség* = qualitas,  
*mirigy* = glandus,  
*mirigyos* = adenus, glandulosus,  
*Mirigyfű* = Petasites, Tussilago,  
*mirigyszőr* = glandula, trichoma,  
*mirigytelen* = egglandulosus,  
*mirrha* = ladanum,  
*Mirrhafa* = Balsamodendron,  
*Mirrhafű* = Smyrnum,  
*Mirtusz* = Myrtus,  
*Mirtusz félek* = Myrtaceae,  
*Misegyertya* = Orobanche,  
*Mizsót* = Myosotis,  
*mocsaras* = elodes, heleonastes, tenageius,  
*Mocsaras növények* = Helobiae,  
*Mocsár* = Laguna, Paludarium, Uligo,  
*Mocsári alszittyó* = Scheuchzeria,  
*Mocsári cicakonty* = Calla,  
*Mocsári ciprusfa* = Taxodium,  
*Mocsári dezerle* = Selinum, Thysselinum,  
*Mocsári gólyahír* = Caltha, Ranunculus,  
*Mocsári gólyahír félek* = Ranunculaceae,

*Mocsári komorka* = Comarum,  
*Mocsári lágyvirág* = Malaxis,  
*Mocsári rozsdabura* = Ledum,  
*Mocsári tódisz* = Heleocharis,  
*Mocsári utifű* = Limosella,  
*Mocsári szársa* = Nasturtium, Sisymbrium,  
*mocsárlakó* = lagunensis, limnogenus, limnophilus, paludicolus, palustris,  
*Mocsárvirág* = Caltha,  
*mocskos* = inquinatus,  
*módszer* = methodus,  
*Mogyoró* = Cornus Avellana, Corylus,  
*Mogyoróalja* = Asarum,  
*Mogyoró félek* = Cornaceae,  
*mogyorós* = tofaceus,  
*Mogyoró saláta* = Chaerophyllum,  
*Mogyorós erdő* = Coryletum,  
*Moha* = Bryum, Musci,  
*Mohabogyó* = Vaccinium,  
*mohaburok* = perichaetium,  
*Moha félek* = Bryophytae,  
*Mohafű* = Mnium, Selaginella,  
*Mohahúr* = Moehringia,  
*Mohatan* = Bryologia,  
*mohatok* = theca,  
*mohák gyökszövede* = mycelium,  
*mohdereka* = podetum,  
*mohlakó* = bryophilus,  
*moholy* = floccus, pubes, tomentum,  
*Moholyfű* = Filago,  
*mohsapka, mohsüveg* = calyptra,  
*mohspóra* = sporogonium,  
*mókás* = scurrens,

*Mókusborda* = Blechnum,  
*mókusszakállu* = sciuribarbus,  
*Molyfű* = Melilotus, Verbascum,  
*Molyhonya* = Cotoneaster,  
*molyhos* = lanatus, lanosus,  
*Molyhos madárbirs* = Cotoneaster,  
*molytenyésztő* = acariferus,  
*Molyüzőfű* = Ledum,  
*Moniliagomba* = Monilia,  
*mór* = maurorum,  
*Móricpálma* = Mauritia,  
*morva* = moravicus,  
*Mosófű* = Chrysopogon,  
*Mozzat* = Alga,  
*Mozzat félek* = Algae,  
*Mozzatgombák* = Phycomycetes,  
*moszatnyák* = gelinum,  
*moszatspóra* = auxospora,  
*Mozzattan* = Algologia, Phycologia,  
*mozdulatlan* = immobilis, immotivus,  
*mozgás* = motio,  
*mozgékony* = mobilis, portalis, saltatorius, versatilis,  
*mozgó* = mobilis, vagus,  
*mozgó himivarsejt* = spermatozooida,  
*mozgó spóra* = zoospora,  
*Mozsárvirág* = Melittis,  
*Muhar* = Melium, Panicum,  
*Muharköles* = Echinochloa,  
*mulékony* = ephemerus,  
*Murokképi butykosfű* = ~~Cau~~calis,  
*murva élőlevelecske* = bracteola,  
*murvaleveles* = bracteatus,  
*murvalevél* = bractea,

*murvalevél nélküli* = ebrac-  
 teatus,  
*Muskátfenyő* = Torreya,  
*Muskátli* = Pelargonium,  
*Muskotálydió* = Myristica,  
*Mustár* = Sinapis,  
*Mustárfa* = Salvadoria,  
*Mustár félek* = Salvadoria-  
 ceae,  
*Mustárkáposzta* = Eruca,  
*Mustópálma* = Oenocarpus,  
*mű* = opus,  
*Mücsök* = Androsace,  
*Műkertészet* = Topiaria,  
*Műnyelvtan* = Glossologia,  
 Terminologia,  
*műveletlen* = incultus,  
*művelés* = cultura, cultus,  
 sativus,

**N**

*Nadálydió* = Oenanthe,  
*Nadályfű* = Ajuga,  
*Nadálytő* = Symphytum,  
*Nadályvirág* = Bellis,  
*Nadrágulya* = Alraun, At-  
 ropa, Datura, Mandragora,  
*nagy* = grandis, grosse, mac-  
 rus, major, majus, magnus,  
 megalus, rhampho,  
*nagy csészéjű* = calycosus,  
*nagy csirasejt* = macroco-  
 nidium,  
*nagy csőrű* = ciconius,  
*nagy fejű* = cephalotus, mac-  
 rocephalus,  
*nagy hangu* = stentorius,  
*Nagy lépfű* = Scolopend-  
 rium,  
*nagyon apró* = minutissi-  
 mus,  
*nagyon ágas* = ramosissi-  
 mus,  
*nagyon bűdös* = foetidissi-  
 mus,

*nagyon durva* = scaberri-  
 mus,  
*nagyon dúsz* = divitissimus,  
*nagyon egyszerű* = simpli-  
 cissimus,  
*nagyon előkelő* = perele-  
 gans,  
*nagyon éles* = peracutus,  
*nagyon érdes* = asperimus,  
 asprellus,  
*nagyon fehér* = candidissi-  
 mus,  
*nagyon fekete* = aterrimus,  
*nagyon hasznos* = usitatissi-  
 mus,  
*nagyon hosszú* = longissi-  
 mus,  
*nagyon illatos* = odoratissi-  
 mus,  
*nagyon izletes* = delicatulus,  
*nagyon izléses* = elegantissi-  
 mus,  
*nagyon jeles* = divisissimus,  
*nagyon kellemes* = gratissi-  
 mus, suavissimus,  
*nagyon keskeny* = angus-  
 tissimus,  
*nagyon kiváló* = spectan-  
 tissimus,  
*nagyon kormos* = ustulosus,  
*nagyon koros* = atavus, ata-  
 vissimus,  
*nagyon különleges* = speci-  
 osissimus,  
*nagyon magas* = altissimus,  
 praealtatus,  
*nagyon merev* = hispidissi-  
 mus, praestantissimus,  
*nagyon nyálkás* = tenacissi-  
 mus,  
*nagyon puha* = mollissimus,  
 permollis,  
*nagyon ritka* = rarissimus,  
*nagyon rövid* = brevissi-  
 mus, brevisculus,



*nagyon szegényes* = depaup-  
 eratus,  
*nagyon széles* = latissimus,  
 per-latus,  
*nagyon szép* = bellatulus,  
 celsissimus, pulcherrimus,  
 venustulus,  
*nagyon szép alakú* = for-  
 mosissimus,  
*nagyon tág* = amplissimus,  
*nagyon teljes* = plenissimus,  
*nagyon terebélyes* = paten-  
 tissimus,  
*nagyon tüskés* = acanthissi-  
 mus, arnacanthus, spino-  
 sissimus,  
*nagyon üdök* = teterrimus,  
*nagyon üreges* = locuple-  
 tissimus,  
*nagyon vékony* = tenuissi-  
 mus,  
*nagyon vörös* = ruberrimus,  
*nagy orru* = nasutus,  
*nagyranövő* = assurgens,  
*nagyszerű* = grandiosus,  
*nagyvárosi* = metropolita-  
 nus,  
*Nap* = Sol.  
*Napara* = Helenium,  
*Napciprus* = Chamaecypa-  
 ris,  
*nap felé fordulás* = resupi-  
 natio, helioscopicitas,  
*nap felé forduló* = solise-  
 quus, solstitialis,  
*napfény besugárzás* = inso-  
 latio,  
*Napfüve* = Heliotropium,  
*Napharmat* = Drosera,  
*Napkása* = Lithospermum,  
*napkeleti* = orientalis,  
*Napkeleti nyilas* = Conrin-  
 gia,  
*naplementi* = hesperius  
*Napmag* = Heliosperma,

*Napmák* = Hunnemannia,  
*napos* = aestuans, apricus,  
 solaris,  
*napnyugati* = occidentalis,  
*nappali* = diurnus,  
*Napraforgó* = Helianthus,  
*Napranézőfű* = Cichorium,  
*Naprózsa* = Calendula,  
*Naprózsácska* = Helianthe-  
 mum, Rudbeckia,  
*Napsugárka* = Helipterum,  
 Rhodanthe,  
*Napszem* = Heliopsis,  
*Napvirág* = Tithonia,  
*Narancsfa* = Citrus,  
*Narancsliget* = Aurantium,  
 Hesperidium,  
*narancssárga* = aurantiacus,  
*Naspolya* = Mespilus,  
*Nádas* = Arundinetum, Ca-  
 ricetum,  
*Nádas polyvacsk* = Phala-  
 ris,  
*Nádbotika* = Thypha,  
*Nádcső* = Arundo Donax,  
*Nádifű* = Carex,  
*Nádképi siska* = Calamag-  
 rostis,  
*Nádpálma* = Calamus,  
*Nádperje* = Calamagrostis,  
*Nádrafű* = Glechoma,  
*nádszerű* = calamarius,  
*Nádtippan* = Baldingera,  
*nádvessző* = calamus,  
*Nárcis* = Narcissus,  
*Nebántsvirág* = Impatiens,  
*nedves* = humectatus, liqua-  
 minosus, madidus, riguus,  
 udus, uvidus,  
*nedvesség általi inger* = hyd-  
 rotropismus,  
*nedvesség felszívódás* = assi-  
 milatio,  
*nedvességátás* = hydrotaxis,

*nedvfelszívódás* = imbibitio,  
*nedvfonál* = paraphysa,  
*nedvkedvelő* = hygrophilus,  
 philonotis,  
*nedvszalcsa* = paraphysa,  
*nedvszívás* = hygroscopicitas,  
*nedvtartó* = conceptaculus,  
*nedvtelen* = eluterius, exosus, exsuccus,  
*Nefelejts* = Myosotis,  
*nehéz* = difficilis, dolens, ponderosus,  
*nehézkedési erő* = gravitatio,  
*nehézkedési erő inger* = geotaxis, geotropismus,  
*nem* = genus, species,  
*nem állandó* = erraticus,  
*nemes* = aulicus, nobilis,  
*nemesített* = insititius,  
*nemezes* = panneus,  
*Nemezfű* = Phlomis,  
*Nemézia* = Nemesia,  
*nemi* = sexualis,  
*nemleges* = negatív,  
*nemleges fényhatás* = apheliotropismus,  
*nemleges földreborulás* = apogeotropismus,  
*nem összenőtt* = eleutherus,  
*nemtelen* = asexualis,  
*nemtelenített* = castratus,  
*nemtelenítés* = sterilisatio,  
*nem valódi* = pseudo,  
*nemzedék* = generatio,  
*nemzés* = genesis,  
 „*Ne nyulj hozzám*“ = Balsamina, Mimosa, Impatiens,  
*Nevezéstan* = Onomatologia,  
*néger* = niger, nigra, nigrum,  
*négy* = tetra,  
*négyanyás* = tetragynia,  
*négyes* = quadrus,

*négy főporzós* = tetradynamia,  
*négyhimes* = tetrandria,  
*négylevelű* = quadrifolius,  
*Négylevelű csilla* = Paris,  
*Négylevelű lóhere* = Oxalis,  
*Négylevelű mételyfű* = Marsilia,  
*négyporzóju* = tetrandrus,  
*négysarku* = tetrangonus,  
*négytermőju* = tetragynus,  
*nélkülözött* = destitutus,  
*német* = germanicus, teutonicus,  
*Német dárдахere* = Dorycnium,  
*Német kaporna* = Caltha,  
*Német muhar* = Setaria,  
*Német murók* = Sium,  
*Német tamariska* = Myricaria,  
*népies* = gentilis,  
*névrokon* = synonymus,  
*névtelen* = anonymus, innotinatus,  
*Nimfa* = Nymphaea, Limnanthemum,  
*Nópálkaktusz* = Nopalea,  
*norvég* = norvegicus,  
*nő és himivarszervek egyazon egyeden, de külön virágokon* = autoecia,  
*női anyasejt* = oogonium,  
*női ivarszerv* = archeogonium, oogamia,  
*női ivarszervnyak* = stildium,  
*női ivarszervtakaró* = perichaetium, perigynium,  
*nőnemű* = femininus,  
*nőnemű virágrészek beérése* = protogynia,  
*nőszál* = pistilla,  
*Nőszírom* = Iris,

- Nöszírom félék = Iridaceae,  
 Nöszöfű = Epipactis,  
 növekedés = accrementum,  
 crescentia,  
 növekedő = increscens,  
 növény = herba, planta, phy-  
 toma,  
 növény alosztály = varietas,  
 Növényállat = Animal-planta,  
 Növényállatok = Zoophy-  
 tae,  
 Növénybonctan = Phytoana-  
 tomia, Phytotomia,  
 növény együttélés = symbio-  
 sis,  
 Növények időszaki jelensé-  
 geinek tana = Phenologia,  
 növények második neve =  
 species,  
 növényen növő = phyto-  
 gennus,  
 növényenyv = glutinum,  
 Növény erőtan = Energe-  
 tica,  
 növényevő = phytophagus,  
 Növény élettan = Oecologia,  
 Phaenologia, Phytobiolo-  
 gia, Phytophysiológia,  
 növényi élősdik = phytopara-  
 sita,  
 növény fajnév = genus,  
 növény fejlődés = vegetatio,  
 Növény fejlődéstan = Phyto-  
 genesis,  
 növényfesték = indigo,  
 Növény földrajz = Chorolo-  
 gia, Geobotanica, Phyto-  
 geographia,  
 növénygutaités = apoplexia,  
 növénygyanta = gummigutti,  
 resina,  
 Növénygyógytan = Phytot-  
 herapia.  
 Növénygyűjtemény = Her-  
 barium,  
 növényháncs = phloema,  
 Növényház = Apricarium,  
 növényi élesztő = pectase,  
 növényi tejnedv = gutta-  
 percha,  
 növényi zöld = chlorophyll,  
 növény légzés = respiratio,  
 növénykocsonya = gelatin,  
 pectin, casein,  
 Növénykórtan = Phytoaetio-  
 logia, Phytopathologia,  
 Növényleírás = Adumbratio,  
 Phytographia,  
 növénymérgek = alcaloida,  
 növénymézga = dextrin,  
 növényosztályozás = subspe-  
 cies, subvarietas,  
 Növény őslénytan = Phyto-  
 palaeontologia,  
 Növényi rendszer = Sys-  
 tema,  
 növény-sajátságok változása  
 = mutatio,  
 növénysejt = phytoblasta,  
 phytocysta,  
 növény szaporítás = propa-  
 gatio,  
 növény származás = gene-  
 tica,  
 Növény származástan = Phy-  
 togenesis,  
 Növényiszerv ismeret = Phy-  
 siologia, Phytaphysiológia,  
 Növény szövettan = Phyto-  
 histologia,  
 Növénytan = Botanica, Phy-  
 tologia,  
 növénytengety = monopo-  
 dium,  
 Növény természettan = Phy-  
 tonomia,  
 növényterület = area,  
 növénytest = phytoma,  
 növénytulajdonságok válto-  
 zása = modificatio,

*növényviasz* = *ladanum*,  
*myrrha*,  
*növényvilág* = *regnum vegetabile*,  
*növény vízvezető rendszer* = *hydroma*,  
*növő* = *adultus*, *ingens*, *nascens*,  
*nyak* = *collum*,  
*Nyakagyar* = *Erythronium*,  
*nyakalaku* = *colliformis*,  
*Nyakcsap* = *Streptopus*,  
*nyakgyűrű* = *collarium*,  
*Nyakóc* = *Trachelium*,  
*nyaláb* = *axilla*, *phalanx*,  
*nyalábos* = *axillaris*, *fascicularis*, *phacellus*,  
*nyalábszövet* = *periblema*,  
*nyák* = *gelatin*, *mucus*,  
*Nyáktelepűek* = *Myxothallophytae*,  
*nyálka* = *mucus*, *myxa*,  
*Nyálkagombák* = *Myxomycetes*,  
*nyálkagombák csöves fonalai* = *elatera*,  
*nyálkás* = *mucidus*, *mucosus*, *tenaxus*,  
*Nyárfa* = *Populus*,  
*nyárfán lakó* = *populinus*,  
*Nyárgyökér* = *Orobanche*,  
*nyári* = *aestivalis*, *julianus*,  
*Nyári ciprus* = *Kochia*,  
*Nyári ibolya* = *Cheiranthus*,  
*Nyári jácint* = *Galtonia*,  
*Nyári nefelejts* = *Cynoglossum*,  
*nyársas* = *veruculatus*,  
*Nyársfenyő* = *Cunninghamia*,  
*Nyelec* = *Brachypodium*,  
*nyeles* = *manubriatus*, *scapus*,  
*nyeletlen* = *exscapus*,  
*nyelv* = *lingua*,

*nyelvecske* = *lingula*,  
*nyelves* = *glossoides*, *lingulatus*,  
*Nyelves pérafű* = *Uvularia*,  
*nyerget képező* = *selligerus*,  
*nyers* = *rudis*,  
*nyesés* = *detruncatio*,  
*nyélcés* = *pedicellatus*,  
*nyélnélküli* = *sessilis*,  
*Nyelvirág* = *Iberis*,  
*nyikorgó* = *stridulus*,  
*nyilas* = *sagittalis*,  
*nyílás alakú* = *crateriformis*,  
*Nyílfű* = *Sagittaria*,  
*Nyílgyökér* = *Maranta*,  
*Nyílgyökér félek* = *Marantaceae*,  
*nyílt* = *apertus*, *gymnos*, *oreatus*, *pervius*,  
*Nyírfa* = *Betula*,  
*Nyírfa félek* = *Betulaceae*,  
*nyirkos* = *himidus*, *liquaminosus*, *madidus*, *riguus*, *udus*, *uidus*,  
*nyiroklakó* = *luthophilus*,  
*nyitva porzódó* = *chasmogamia*,  
*Nyitva termők* = *Gymnospermeae*,  
*nyolc anyás* = *octogynia*,  
*nyolc himes* = *octandria*,  
*nyolc porzójú* = *octandrus*,  
*nyolc termőjú* = *octogynus*,  
*nyomás érzékenység* = *piesotropismus*,  
*nyugalmas* = *dysentericus*,  
*nyugalmat zavaró* = *anti-dysentericus*,  
*nyugati* = *occidentalis*,  
*nyugodt* = *pacificus*,  
*nyugvó spóra* = *teleutospóra*,  
*nyújtózó* = *porrigens*,  
*nyulánk* = *scalpellatus*,

*Nyulárnyék* = Asparagus,  
 Spartium,  
*Nyulfarkutú* = Lagurus,  
 Sesleria,  
*Nyulfül* = Hieracium,  
*nyulfülszerű* = leporinus,  
*Nyulkáposzta* = Sonchus,  
*Nyulkenyér* = Oxalis,  
*Nyullábfü* = Trifolium,  
*nyúlós* = lentus, spissus,  
*Nyulparaj* = Chondrilla,  
*Nyulperje* = Briza,  
*Nyulrekettye* = Genista,  
 Spartium,  
*Nyulsaláta* = Prenanthes,  
*Nyulszapuka* = Anthyllis,  
 Vulneraria,  
*Nyulszemfű* = Geum,  
*nyulvány* = processus,  
*nyúzott* = scalpratus,  
*Nyűfű* = Thlapsi,

## O, Ő

*odahatás* = actio,  
*odanéző* = spectans,  
*odatapadó* = applicatus,  
*odú* = caverna,  
*Okra* = Hibiscus,  
*Olajfa* = Elaeagnus, Olea,  
*Olajfa félek* = Eleaeagnaceae, Oleaceae,  
*Olajfűz* = Elaeagnus,  
*olajos* = elaeodes, elaiosus, oleaginosus, oleolus, olivaceus,  
*Olajpálma* = Elaеys,  
*olajzöld* = olivaceus, paucisicus,  
*olasz* = italicus,  
*Olasz atracél* = Buglossum,  
*Olaszka* = Tagetes,  
*Olaszkóró* = Ruscus,  
*Olaszlcencse* = Colutea,  
*Olaszmustár* = Reseda,  
*Olasz turbolya* = Scandix,

*oldal* = pagina,  
*oldal ajaknyulvány* = pleuridia,  
*oldalal* = lateralis, pleurus,  
*oldható* = solubilis, solutus,  
*Oleander* = Nerium Oleander,  
*Oleanderkóró* = Chamaenerium,  
*ollószerű* = forficatus,  
*ólmos* = lividus, molybdinus, plumbeus,  
*Ólomgyökér* = Plumbago,  
*ólomszínű* = cerussatus,  
*oltott* = insiticius,  
*oltó vessző* = talea,  
*Olvásófű* = Coix, Abrus,  
*ondó* = sperma,  
*ondószálcsa* = antherozoida,  
*opálos* = opalus,  
*Órafű* = Echinochloa,  
*Óravirág* = Hibiscus Triorum,  
*Orbánkfű* = Hypericum,  
*Orbánkfű félek* = Guttiferae,  
*Orbánfű* = Viola,  
*Orgona* = Syringa,  
*óriási* = colossus, giganteus, megistus,  
*Óriási harangvirág* = Wahlenbergia,  
*Óriási hóvirág* = Leucojum,  
*Óriás nád* = Arundo Donax,  
*óriásodás* = geantismus, gigantismus,  
*Orleánfa* = Bixa,  
*Orleánfa félek* = Bixaceae,  
*Ormánka* = Anthriscus,  
*ormány* = rhinos,  
*Ormányliliom* = Curculigo,  
*ormányos* = probosciscus, rhyncholeanus,  
*ormó* = costa, rachis,

ormótlan = ecarinatus,  
 ecostatus,  
 orosz = ruscicus,  
 Oroszlánfark = Leonurus,  
 Oroszlánfog = Apargia,  
 Leontodon,  
 Oroszlánfűl = Leonitis,  
 oroszlánsárga = leoninus,  
 Oroszlánszáj = Antirrhinum,  
 Oroszlántalpű = Alchemilla,  
 Orsófa = Illicium,  
 Orsófü = Equisetum,  
 orvosi = medicus,  
 Orvosi árnyó = Cynoglossum,  
 Orvosi méregölőfü =  
 Cynanchum,  
 Orvosi székfű = Matricaria  
 Chamomilla,  
 Ostorfa = Celtis,  
 ostorinda = flagellum,  
 ostorindás = flagellatus,  
 scitaminosus,  
 ostoros = mastigus,  
 Oszlopkaktusz = Cereus,  
 oszlopos = columellaris,  
 turmalis,  
 oszlopos központi tápláló  
 szövet = columella,  
 Oszlopos virágúak = Can-  
 dollaceae,  
 oszlopsejt = palissad,  
 oszlószövet = cambium,  
 oszlószövet rendszer = der-  
 matogen, meristema,  
 osztatlan = eseptatus, indi-  
 gestus, indivisus, integer,  
 integrum,  
 osztályozás = classificatio,  
 osztott = partitus, septatus,  
 osztrigaszzerű = ostreatus,  
 Otthonka = Nemophila,  
 ótvaros = porriginosus,  
 scabiosus,  
 ótvárszerű = escharoides,

óvatos = remissus,  
 Óázis narancs = Maclura  
 aurantiaca,  
 öblös = sinuatus,  
 Ökörfarkkóró = Verbascum,  
 Ökörguzs = Ononis,  
 Ökörnyelvé = Anchusa,  
 Borrago,  
 Ökörszem = Telekia,  
 Ölyürepű = Pteridium,  
 Ölyvű = Hieracium,  
 önálló táplálkozású = auto-  
 troph,  
 önmagát ellátó = exhibens,  
 önmagát elosztó = meris-  
 maticus,  
 önmagától szaporodó = au-  
 gescens,  
 önmegporzás = autogamia,  
 önmegtermékenyülés = au-  
 tofoecundatio,  
 Ördögbozskor = Caucalis,  
 Ördögboroda = Eryngium,  
 Ördögcérna = Lycium,  
 Ördögcsiptefű = Erythraea,  
 Ördögfarkkóró = Echium,  
 Ördögfog = Bidens,  
 Ördögfü = Atropa,  
 Ördögfüge = Clusia,  
 Ördöggomba = Sclero-  
 derma,  
 Ördögguzsgyökér = Ononis,  
 Ördögharaptafű = Succisa,  
 ördögi = satanas,  
 Ördögmák = Argemona,  
 Ördögoldal = Carlina, Gly-  
 cyrrhiza,  
 Ördög oldalborda = Poly-  
 podium,  
 Ördögrokolya = Veratrum,  
 Ördögszekér = Eryngium,  
 Ördög szem = Scabiosa,  
 Ördögtej = Euphorbia,  
 Ördögüzöfű = Circaea,  
 Hypericum,

*öreg* = obsoletus, senex,  
 vetulus, atavus,  
*öregedő* = exoletus,  
*örjítő* — furians,  
*örmény* = armenius,  
*öröklődés* = atavismus,  
 Genetica,  
*öröklött* = haeriditarius,  
*örökké élő* = sempervivus,  
*örökzöld* = aizoonus, sem-  
 pervirens,  
*Örökzöld* = Vinca (mint  
 növénynév),  
*Örömke* = Eucharis,  
*Örvénygyökér* = Pulicaria,  
*örvös* = cyclicus, verticil-  
 laris,  
*ósalak* = archetypus, proto-  
 typus,  
*ósanyag* = bioplasma,  
 plasma,  
*őserdei* = dschungaricus,  
*Őserdő* = Dschungel,  
*Őserdei kúszónövény* =  
 Lian,  
*őseredet* = prototypus,  
 archetypus,  
*őseredetű* = protogenitus,  
*Ósfa* = Sequoya,  
*ősforma* = archetypus, pro-  
 totypus,  
*Óskortan* = Archeologia,  
*óslény* = protophyta,  
*Óslénytan* = Archeologia,  
 Palaeontologia,  
*Ósmagvuaak* = Archisper-  
 mae,  
*ősnövény* = protophyta,  
*Ősnövénytan* = Palae-  
 phytologia,  
*ősregi* = annosus, atavus,  
 avus,  
*őssejt* = bioplasma, corpus-  
 cula, protoplasma,  
*Őstör* = Chenopodium,

*összenövés* = ablactatio,  
*Ószibarack* = Persica,  
*ősziés* = autumnalis,  
 oporinus,  
*Ószike* = Colchicum,  
 Sternbergia,  
*Ószirózsa* = Aster, Calli-  
 stephus,  
*őszülő* = polinaris,  
*összedálló* = collocatus,  
*összeeső* = collapsus, colla-  
 bens,  
*összefolyó* = confluens,  
*összefonódó* = perplexus,  
 vitilis,  
*összeforradó* = conferrumi-  
 natus,  
*összefüggő* = cohaerens,  
 connexus,  
*összehajló* = conniveus,  
 convergens,  
*összehalmozódó* = agges-  
 tus, conglomeratus,  
*összehangzó* = conformis,  
*összehasonlíthatatlan* =  
 incomparabilis,  
*összehasonlítás* = compara-  
 tio,  
*összehúzóerő* = con-  
 tractilitas,  
*összehúzó* = adstringens,  
 contractus, contrahaerus,  
 stipticus, stryphnosus,  
 reductus,  
*összehúzóds* = contractio,  
*összeillesztett* = congrega-  
 tus,  
*összekapcsolt* = combinatus,  
*összekötött* = connectilis,  
*összenőtt* = amblyus, camp-  
 tus, innatus, plectus,  
 symphysus,  
*Összenőtt porzósak* = Syn-  
 genesiae,

összenőtt sarj = sympodium,  
 összenövés = anastomosis, concretio,  
 összenyomás = constrictio, compressio,  
 összenyomott = adpressus, appressus, artatus, compressus, congestus, depressus, impressus,  
 összeolvadás = fusio,  
 összeragadó = conglutinatus, contignuus,  
 összeszővődő = contextus, fiscellarius,  
 összetett = compositus,  
 Összetett virágúak = Compositae,  
 összetevő = syntheticus,  
 összevont = concentricus,  
 összezugsugorodás = corrugatio,  
 öt anyás = pentagynia,  
 öt himes = pentandria,  
 ötlevelű = quinquefolius,  
 Ötlevelűfű = Potentilla,  
 ötös = quinus,  
 öt porzójú = pentandrus,  
 öt termőjű = pentagynus,  
 Öt ujjfű = Ricinus,  
 öv = cingula, regio, zona,  
 övös = cingens, zonalis,  
 övtelen = azonus,  
 őzbarna = camelinus, cervicolor, cervinus, elephinius, himuleus,  
 Özvegyfű = Knautia,  
 Özvegyvirág = Scabiosa,

## P

Pacóka = Eupatorium,  
 Pacsirtavirág = Polygala,  
 Pajzsfa = Testudinaria,  
 Pajzsika = Aspidium,  
 Pajzska = Scutellaria,

pajzsos = lonchodes, peltatus, scutatus,  
 Pajzspáfrány = Aspidium, Nephrodium,  
 Pajzspár = Biscutella,  
 Pajzssajt = Lavatera,  
 pajzsszerű = clypeatus, parmularius,  
 pajzsszerű magsziklevél = scutellum,  
 Pajzsvirág = Chelona,  
 Pakilincs = Bifora,  
 Palackafű = Thlapsi,  
 palaszürke = ardosiacus, oniscus, schistaceus,  
 Palánka gomba = Clavaria,  
 palánta = planta,  
 palántálás = plantatio,  
 Palástfű = Alchimella,  
 palkaszár = calamus,  
 pamacs = vasculum,  
 pamat = bulla,  
 Pamár = Filago,  
 Pampaszfű = Gynierium,  
 Pamutfű = Gossypium,  
 pangás = stagnatió,  
 Papagályfű = Alternanthera,  
 papagályszínű = psittacinius,  
 Papagályvirág = Strelitzia,  
 Papíreperfa = Broussonetia papyrifera,  
 Papiros palka = Cyperus Papyrus,  
 Papírsás félék = Cyperaceae,  
 papírsásszerű = payraceus,  
 papírszerű = papetarius,  
 Papkalap = Helleborus,  
 Paplantfű = Cuscuta,  
 Paponc = Papaver,  
 Paprággy = Polytrichum,  
 Paprika = Capsicum,  
 Paprikaköles = Digitalia,



*Papsajt* = Lavatera, Malva,  
*Papsapka* = Evonymus,  
*Papucsfa* = Pedilanthus,  
*papucsos* = calceolaris,  
*Papucsvirág* = Calceolaria,  
 Cypripedium,  
*para* = periderma, phellos,  
 phellox, suberin,  
*Paradicsom* = Solanum  
 Lycopersicum,  
*Paradicsomfa* = Elaeagnus,  
*paradicsomi* = paradisiacus,  
*Parafa* = Phellodendron,  
*parahéj* = phelloderma,  
*Paraj* = Atriplex, Spinacia,  
*Parajrephény* = Basella,  
*Parajrephény félék* =  
 Basellaceae,  
*parakéreg* = callus, phello-  
 derma,  
*pararéteg* = phelloma,  
*paraszemölcs* = lenticella,  
*Parasztorsó* = Basella,  
*parasztos* = paganus, rusti-  
 canus,  
*parazita* = heterotrophia,  
*Paraziták* = Saprophytae,  
*parányi* = micro, minimus,  
 minutus, perpusillus,  
*parás* = callosus, suberosus,  
 tyloides,  
*parásodás* = cuticularisatio,  
 suberificatio,  
*parásodó* = callopsis,  
*parás védőszövet* = epi-  
 blema,  
*parázsló* = ardens, ignes-  
 cens,  
*parítyasejt* = eletra,  
*Park* = Viridarium,  
*parlagi* = incultus,  
*Parlagi gyopár* = Antenna-  
 ria,  
*Parlagi repce* = Calluna,

*Parlagi sármányvirág* =  
 Sideritis,  
*Parlagi sömörge* = Neslia,  
*Parókacserje* = Rhus Coti-  
 nus,  
*part* = litus, ripa,  
*Parti szegfű* = Statice,  
*partlakó* = littoralis, ripa-  
 rius,  
*Passzióvirág* = Passiflora,  
*Passzióvirág félék* = Passi-  
 floraceae,  
*Paszternák* = Pastinaca,  
 Sium,  
*Paszuly* = Phaseolus,  
*paszulylevél* = fabaria,  
*patak* = amnis, rivus,  
*patás* = gambosus,  
*Patikai gálya* = Galega,  
*Patikai gyékfű* = Brunella,  
*Patikai párlófű* = Agrimo-  
 nia,  
*Patikai repce* = Sisym-  
 brium,  
*Patikai szanica* = Sani-  
 cula,  
*Patkányfű* = Palicourea,  
*Patkányirtófű* = Cyno-  
 glossum,  
*patkóalakú* = hippocrepi-  
 formis,  
*Patkócím* = Hippocrepis,  
*Patkóhere* = Hippocrepis,  
*patkós* = gambosus,  
*pattanásos* = pustulatus,  
*Pattantyúvirág* = Melan-  
 drium,  
*Páfrányfa* = Alsophila,  
*Páfrányfenyő* = Ginkgo,  
*Páfrányfélék* = Filicinaeae,  
 Pteridophytae,  
*páfrányok spóratok nyilá-  
 sa* = orificium,  
*Páfrányos* = Filicetum,  
*Páfránypálma* = Cycas,

*Páfránypálma félek* = Cy-  
 cadaceae,  
*Páfránytan* = Pteridologia,  
*Fákfű* = Weingaertneria,  
*pálcikás* = bacillaris,  
 rhabdus,  
*Pálcikás gombák* = Basidio-  
 mycetes,  
*pálhalevél* = stipula,  
*pálhatóvis* = spina-stipula-  
 nea,  
*pálhácska* = stipella,  
*Fálma félek* = Palmae,  
*Pálmaliget* = Palmarum,  
 Oazis,  
*Pálmaliliom* = Jucca,  
*Fálmaszilva* = Diospyros,  
*pálmatorzs* = cauloma,  
*páncél* = doryos,  
*páncélos* = cataphractus,  
 loricatus,  
*Pántlikafű* = Baldingera,  
*pántottartó* = enemidopho-  
 rus,  
*Pápfű* = Carduus,  
 Cnicus,  
*Pápalátófű* = Chondrilla,  
*Pápaszemfű* = Biscutella,  
*Pápics* = Anemona,  
*Páponya* = Helleborus,  
 Physalis,  
*párát kelevélő* = psychro-  
 philus,  
*párducbórszerű* = pantheri-  
 nus, pardalinus,  
*Párducfű* = Cerinthe,  
*párhuzamos* = paralell, pa-  
 ralis,  
*párizsi* = lutetianus, pari-  
 siensis,  
*Párisfű* = Paris,  
*párkányos* = castrensis,  
 limbosus,  
*párkányzati karok* = crura  
 dentium peristomii,

*Párnafű* = Helxine,  
*párnás* = culcitus, pulvina-  
 lis,  
*párolgás* = evaporatio,  
 destillatio,  
*párolgató szívóerő* =  
 cohaesio,  
*párolt* = decoctus, destilla-  
 torius,  
*páros* = bigeminatus, bina-  
 tus, binus, didymus, dup-  
 licatus, conjugatus, ge-  
 minus, jugosus, zygome-  
 ris,  
*páros életű* = hermaphro-  
 ditus,  
*párosodás* = copulatio,  
*párosodott* = copulatus,  
*páros virágú* = dianthus,  
*párta* = corolla, corona,  
*pártalevelés porzóju* =  
 isandrus, isoandrus,  
*Pártavirág* = Phyrethrum,  
*Pártaviráguk* = Corolli-  
 florae,  
*pászta* = stratum,  
*Pásztortáska* = Capsella  
 Bursa pastoris,  
*Pásztortűje* = Erodium,  
*Pávafarkufű* = Polygona-  
 tum,  
*Pávaliliom* = Ferraria,  
 Tigridia,  
*Pávaszem* = Tigridia,  
*pávaszerű* = pavonicus,  
*pázsit* = gramen,  
*Pázsitbuza* = Deschampsia,  
*Pázsitfű* = Anthistiria,  
 Lolium,  
*pázsitos* = anserinus,  
*Pázsitperje* = Deschampsia,  
*Pázsit szegfű* = Sigillaria,  
*pecek* = clavícula,  
*pecsétés* = sigillatus,

*pehely* = floccus, pluma,  
 pubes, tomentum,  
*Pehelyfa* = Chionanthus.  
*pehelytelen* = impubis,  
*pehely telep* = mycelium,  
*Pejfü* = Hottonia,  
*pelyhes* = caparusus, floccosus, hebetatus, lanatus, lanosus, plumarius, ptilosus, pubens, thysanus,  
*pelyhesedés* = pubescentia,  
*pelyva* = gluma,  
*Pelyvavirág* = Achyranthes,  
*Pelyvás növények* = Glumaceae,  
*pelyvsvirág* = achnanthium,  
*Pemetefü* = Marrubium,  
*penészburok* = peridium,  
*penészes* = mucidus, mucosus,  
*Penészfü* = Evax, Verbas-cum,  
*Penésgombák* = Mycetes,  
*Penészke* = Malva,  
*Penészsál* = Byssus,  
*penészszálszerű* = byssi-deus,  
*penészszövet* = mycelium,  
*Penésztan* = Mycologia,  
*Penészvirág* = Filago,  
*Peperita* = Mentha,  
*perec* = armilla,  
*pereces* = armillatus,  
*Perefü* = Matricaria,  
*Peremér* = Calendula,  
*Peremvirág* = Isotoma,  
 Kohleria,  
*Pereszlén* = Calamintha,  
 Micromeria,  
*Perjefü* = Poa,  
*Perjeszittyó* = Luzula,  
*permetezés* = lenta-pluvia,  
*perui* = peruvianus,

*Perui balzsamfa* = Myro-xylon,  
*perzsa* = persicus,  
*Peszerce* = Marrubium,  
*petegömb* = oogonium,  
*peteképző csirasejt* = ooplasma,  
*petesejt* = oosphaera, sperma,  
*petesejt megtermékenyülve* = oosporangium,  
*petesejt tartó* = archegonium,  
*petesejt telep* = oospora,  
*peteszáj* = microphyle, ostiolum,  
*petetalp* = chalaza,  
*Petrezselyem* = Petroselinum,  
*petymeg* = achenium,  
*petty* = macula,  
*pettyes* = conspurcatus, contaminatus, guttatus, maculatus, stictus, stutosus,  
*Pettyes páfrány* = Polypodium,  
*Pettyes páfrány félek* = Polypodiaceae,  
*PéNZlevelűfü* = Lysimachia,  
*péNZszerű* = nummularius,  
*pép* = myxa,  
*Pérafü* = Streptopus,  
*Péterfü* = Parietaria,  
*PéZsmaboglár* = Adoxa,  
*PéZsmaboglár félek* = Adoxaceae,  
*PéZsmanövény* = Mimulus,  
*PéZsmatő* = Achillea,  
*PéZsmavirág* = Centaurea,  
*péZsmás* = moschatus,  
*píheszór* = lanugo,  
*Pihifü* = Senecio,  
*pikkely* = lepis,

- Pikkelybogyó* = Epacris,  
*pikkelyes* = imbricatus,  
*Pikkelyes farontó* =  
 Lathraea,  
*pikkelyes kehely* = perichaetium,  
*Pikkelyfa* = Thuyopsis,  
*pikkelyképző* = ontolepis,  
*pikkelytelen* = esquamatus,  
 illepidus,  
*Pilátusfa* = Evonymus,  
*Pilisvirág* = Taraxacum,  
*pillangó* = papilio,  
*Pillangós virágok* = Papilionaceae,  
*pillaszőr* = cilia,  
*pillaszőrös* = ciliaris, ciliosus,  
*Pillevirág* = Cosmos,  
*Pimponya* = Potentilla,  
*Pintyő* = Linaria Cymbalaria, Triornithophorus,  
*Pintyőke* = Antirrhinum,  
*pipa* = tibia,  
*Pipaű* = Molinia,  
*Pipanc* = Papaver,  
*Pipacs* = Papaver,  
*Pipavirág* = Aristolochia,  
*Pipehur* = Alsine,  
*Piperibors* = Chavica,  
*Pipitér* = Anthemis, Matricaria,  
*Pirkavirág* = Mimosa,  
*Pirók* = Digitaria, Panicum,  
*piros* = erythraeus, erythrinus, fucatus, miniatus,  
*Piros budavirág* = Buda rubra,  
*Piros csövirics* = Epilobium,  
*Pirosítófa* = Baphia,  
*Pirosítóű* = Rubia,  
*Piroska* = Gerardia,  
*Piros muharc* = Physalis,  
*pirosodó* = erubescens,  
*Piros tőzegeper* = Comarum,  
*Piros vizibors* = Calla,  
*piszkos* = inquinatus, rhy-palogus, sordidus,  
*Pisztácia* = Pistacia,  
*Pityóka* = Solanum,  
*Pizáng* = Musa,  
*Platánfa* = Platanus,  
*Pletyka* = Tradescantia,  
*Pocafű* = Datura,  
*pocakos* = ventralis,  
*pocócska* = podetium,  
*Pocvirág* = Anthemis,  
*Pocsolya gyom* = Elatine,  
*Podagraű* = Aegopodium,  
*pojacsontos* = molaris,  
*Pofaszárny* = Dorycnium,  
*Pogányékesség* = Genista,  
*Pohánka* = Fagopyrum, Polygonum,  
*Pohárháraszt* = Cyathea,  
*Pohárkosbor* = Cypridium,  
*Pókfű* = Ophrys, Orchis,  
*pókhálós* = arachnites, araneolaris,  
*Pokolfű* = Atropa,  
*Pokolvárfű* = Circaea,  
*pókot tenyésztő* = phalangiferus,  
*Poláj* = Mentha,  
*Poléű* = Pulegium,  
*Poloskamag* = Corispermum,  
*Poloskaszagú pakalincs* = Bifora,  
*Poloskavész* = Cimicifuga,  
*poloskás* = cimicinus,  
*polyva* = gluma, spelta,  
*Polyvacsuk* = Canarium,  
*Polyvakör* = Helenium,  
*polyvaször* = fimbrella,  
*pompa* = habitus,  
*Pompafa* = Sophora,

*pompás* = celsissimus,  
 fastuosus, illustris, ma-  
 jesticus, opiparus, para-  
 disiacus, pomponius, su-  
 perbus,  
*Pompás nőzirom* = Iris,  
*Poncsér* = Portulaca,  
*pongyola* = tunica,  
*Pongyola kölesperje* =  
 Milium,  
*Pongyola pitypang* = Leon-  
 todon, Taraxacum,  
*Pontiai rebarbara* = Rhapon-  
 ticum,  
*pontos* = praecis, promptus,  
*pontozott* = punctatus,  
*porc* = cartilago,  
*Porcellánka* = Iberis,  
*Porcfű* = Herniaria,  
*Porcogófü* = Capsella Bur-  
 sa pastoris,  
*porcogós* = cartilagineus,  
 chondroideus,  
*Porcogó saláta* = Chondrilla,  
*Porcsfű* = Tribulus,  
*Porcsinrózsa* = Portulaca,  
*Porcsinrózsa félek* = Portu-  
 lacaceae,  
*porfogó* = stigma,  
*porhajzás* = ablactatio,  
 submersio,  
*porhanyós* = sapindus,  
*porhon* = anthera,  
*Porhonrojt* = Lobelia,  
*Pórmustár* = Lepidium,  
*Porodapár* = Anthoxanthum,  
*poros* = pulvereus,  
*porosz* = prutenicus,  
*portokodu* = androclinium,  
 clinandrium,  
*portugál* = lusitanicus,  
*portüsző* = ascus,  
*pórusok* = pora, pori,  
*porzócsokevény* = paraste-  
 ma, staminodium,

*porzó és termő különérés* =  
 asyngamia,  
*porzónélküli* = inantherus,  
*porzó összenövés* = anasto-  
 mosa,  
*porzós bibeszál* = androsty-  
 lium,  
*porzódás* = apetalites,  
*porzószál* = filamentum,  
 stamina,  
*porzószáltok* = staminaltu-  
 bus,  
*porzótáj* = androceum,  
*porzótájon kívüli* = extra-  
 staminalis,  
*poshadt* = exputresceris,  
 rancidus,  
*Posvány dezerle* = Peucedan-  
 um,  
*Pozsméhvirág* = Orchis fuci-  
 florus,  
*Potnya* = Hydrocharis,  
*Pótaal* = Epimedium,  
*Potyíng* = Adenostyles,  
*Pozdor* = Scorzonera,  
*Pozsga* = Cactus, Crassula,  
*pozsgás* = carneus, carno-  
 sus, crassus,  
*Pozsgás növények* = Cacta-  
 ceae, Crassulaceae, Suc-  
 culenteae,  
*pozsgásodás* = carnositas,  
 incarnatio,  
*pödört* = contortus,  
*Pöfeteg gomba* = Fungus,  
 Scleroderma, Bovista,  
*pörgetyűs* = turbinellus,  
*Pöszméte* = Ribes,  
*Prófétavirág* = Cucumis  
 Prophetarum,  
*puha* = macer, malachus,  
 mollis,  
*Puhar* = Stellaria,  
*Puhány* = Mollugo,  
*puhányszerű* = malacoides,

*pukkanó* = fragosus,  
*Pukkantófa* = Staphylea,  
*Pulykafű* = Achillea, Onobrychis,  
*Puncskóró* = Lippia, Verbena,  
*púp* = tumor,  
*púpos* = gibbosus, phymatus, torosus, umbonalis,  
*Putnokfű* = Mentha,  
*Puszpáng* = Buxus,  
*Puszpáng félek* = Buxaceae,  
*Pusztá* = Desertorum, Mediana,  
*pusztai* = vastus,  
*Pusztai mirtusz* = Phyllica,  
*Pusztaság* = Steppe,  
*Puszták szüze* = Nigella,  
*pusztító* = extirpare, infestans,  
*pusztuló* = eversus, perniciosus,  
*Pücsök* = Androsace,  
*Pücsökkoma* = Colchicum,  
*püffedt* = ventricosus,  
*Pünkösdi rózsá* = Paeonia,  
*Püspöksüveg* = Epimedium,

## R

*ragadós* = agglutinatus, glutinosus, viscosus,  
*ragadós mirigytek* = retinaculum,  
*Ragadó villa* = Bidens,  
*Ragadványfű* = Galium Aparina, Scherardia,  
*ragályos* = contagiosus,  
*Ragyabura* = Rhododendron,  
*ragyás* = scruposus,  
*Rajfű* = Melissa,  
*rajnai* = rhenanus, palatinosus,  
*rajszórá* = zoospora,  
*rajtaélő* = epiphytus,  
*rajtaülő* = insideus,  
*rajzó spóra* = animalcula,

*Raponc* = Oenothera, Phyteuma,  
*Raponca* = Rapunculus,  
*Raponcagyökér* = Campanula,  
*rácsos* = cancellatus, cinclidus, cinctus, clathratus,  
*Rákfark* = Pimpinella,  
*Rákvirág* = Aglaonema,  
*rámás hüvely* = craspedium,  
*ránc* = plica,  
*ráncos* = corrugus, plicatus, ptychosus, rhytideus, rugosus,  
*ránctalan* = eplicatus,  
*reáfekvő* = adligans, applicatus,  
*Rebarbara* = Rheum, Rhabarbar,  
*rece* = areola,  
*renehálós* = reticosus,  
*Recés ugorka* = Luffa,  
*redő* = plica,  
*redős* = plicatus, rugosus,  
*Redőszirm* = Datura,  
*redves* = caries, cariosus,  
*Rejtekfű* = Lathraea, Squamaria,  
*rejtett* = absconditus, aphanes, cryptus, retrusus,  
*Rejtett ivaruak* = Cryptogamae,  
*rejtett rügyezés* = opsigonia,  
*rejtélyes* = claudestinus, occultus,  
*rekesz* = trema, locus,  
*rekeszes* = loculosus, partialis,  
*rekeszes virágportok* = loculamentum,  
*rekesztőhártya* = diaphragma,  
*remete élésű* = anachoreticus,  
*Rence* = Urticularia,

*rendellenes* = abnormalis,  
 monstrosus,  
*Rendelleneségek tana* =  
 Teratologia,  
*rendes* = normalis, regula-  
 ris, ulvaceus,  
*rendezettlen* = inordinatus,  
*rendezett* = ordinatus,  
*rendszer* = systema, usus,  
*rendszeres* = ordinarius,  
 systematicus,  
*Rendszertan* = Systematolo-  
 gia,  
*Repce* = Brassica Rapa,  
*Repceindigó* = Isatis,  
*Repcsény* = Erysimum,  
*Repcsényfű* = Calluna,  
*repedéses* = rimalis, rimo-  
 sus,  
*repedt* = fragosus, ruptilis,  
*Repkény* = Ampelopsis, He-  
 dera,  
*Repkénygőnye* = Bryonia,  
*repkedő* = effesus,  
*repülő* = avolans, volans,  
*reszelékalakú* = scobiformis,  
*Reszketeg* = Anemona,  
*reszkető* = coruscans, tremu-  
 lans, vibratilis,  
*Retek* = Raphanus,  
*rettentő* = horribilis,  
*Rezeda* = Reseda,  
*Rezeda félek* = Resedaceae,  
*rezes* = cupreatus,  
*rezgő* = tremulus,  
*Rezgőfű* = Briza,  
*Rezgőke* = Gypsophila,  
*régiség* = antiquorum,  
*Régiségtan* = Archeologia,  
*Rénszarvaszuzmó* = Clado-  
 nia,  
*Répa* = Beta, Daucus, Napus,  
*rész* = divisio, pars,  
*részarányos* = actinomor-  
 phus, zygomorphus,

*részegítő* = inebrians, sicera-  
 rius,  
*részekre bomlás* = segmen-  
 tatio,  
*rét* = campus, pratium,  
*réteg* = stratum,  
*réteges zuzmótelep* = hete-  
 romeria,  
*réti* = campestris, pratensis,  
*Réti bolhafű* = Pulicaria,  
*Réti komócsin* = Phleum,  
*rétlakó* = praticolus,  
*Rézsukafű* = Lepidium,  
*rézsutos* = obliquus,  
*Rézvirág* = Zinnia,  
*rézvörös* = aerogineus, cup-  
 reatus,  
*Ribiszke* = Ribes,  
*ringó* = oscillans,  
*Rinyaharaszt* = Scolopen-  
 drium,  
*ripacsos* = cicatricosus, scru-  
 posus,  
*ritka* = acyclus, micrus, pa-  
 rens, pretiosus, quesitus,  
 rariosus, sporadicus,  
*Ritkaréj* = Solidago,  
*ritkaság* = raritas,  
*Rizs* = Oryza,  
*Rizspapircserje* = Aralia,  
*robbanó* = explodens,  
*rohanó* = equitans,  
*rojtos* = fimbriatus,  
*Róka fark* = Alopecurus,  
 Amaranthus,  
*Róka fark félek* = Ama-  
 ranthaceae,  
*Rókahátufű* = Chrysopogon,  
*rókaszerű* = vulpinus,  
*Rókaszló* = Paris,  
*rokkant* = invalidus,  
*rokoni* = affinis, agnatus,  
 cognatus, confinis, conge-  
 nerus, propinguis, proxi-  
 mus,

rokonnövények csoportja =  
 tribus,  
 római = latinus, romanus,  
 Római kömény = Cuminum,  
 romlandó = perniciosus, septicus,  
 Róna = Mediana,  
 rongyos = lacerus,  
 Rontófű = Senecio,  
 roskatag = caducus,  
 rosta = cribrum,  
 rostás = circellaris, cribatus,  
 Rostélyhinár = Ouvirandria,  
 rostélyos = cancellatus, cancellatus,  
 Rostika = Asplenium, Blechnum,  
 rostos = fibrosus, panneus,  
 Rostosfű = Mesembryanthemum,  
 Rotangpálma = Calamus,  
 rothadó = caries, cariosus,  
 rovar = insectum,  
 Rovarevők = Insectivorae,  
 rovarokkal porzódó = cantharophil,  
 rovaros = insectiferus,  
 Rovarporvirág = Pyrethrum,  
 rovarral porzódó = cantharophil, entomophil,  
 Rovartan = Entomologia,  
 Rozmarin = Rosmarinus,  
 Rozs = Secale,  
 Rózsa = Rosa,  
 Rózsafa = Rhododendron,  
 Rózsafélék = Rosaceae, Rosiflorae,  
 Rózsagerely = Potentilla, Tormetilla,  
 Rózsagyökér = Sedum,  
 Rózsakert = Rosarium,  
 Rózsalepel = Rhodochiton,  
 Rózsalonc = Diervilla, Weigelia,

rózsaszín = roseus, salmoneus,  
 Rozsdafű = Andromeda,  
 Rozsdagombák = Aecidiomycetes,  
 rozsdaspora = uredospora,  
 rozsdás = ferruminatus,  
 Rozshinár = Ceratophyllum,  
 Rozsnok = Bromus,  
 Rozs üszög = Ustilago secalina, Uredo,  
 rög = gleba,  
 rögzített = fixus,  
 rövid = brachys, brevis, curtatus, curtus,  
 rövid águság = cladomania,  
 rövidítés = abbreviatio,  
 Rucaöröm = Salvinia,  
 Rucaöröm félek = Salviniaceae,  
 rugalmasság = pneumatica,  
 ruganyos = elasticus,  
 ruganyosság = elasticitas,  
 Rugófű = Impatiens,  
 Ruta félek = Rutaceae,  
 rutén = ruthenicus,  
 rügy = gemma,  
 rügyezés = gemmatio, gemmificatio,  
 rügyfakadás = dehiscencia,  
 rügykosár = receptaculum,  
 rügypikkely = mesospermum, perula, tegmen,  
 rügytakaró = tegumentum,  
 rühes = psoraleus, scabellus,  
 rühsikkantyú = Knautia,  
 Rükerc = Bellis,

## S

sajtáságos = proprius, typicus,  
 Sajkár = Oxytropis,  
 Salamonpecsét = Polygonatum,  
 Saláta = Lactuca,  
 Salátatorma = Lepidium,



*salétrom kedvelő* = nitro-  
 phyta,  
*salétromsav* = acideum nitr-  
 cum,  
*Sallangfű* = Turgenia,  
*sallangos* = laceratus,  
*Sallangos méhfű* = Draco-  
 cephalum,  
*Sallangos pozdor* = Trago-  
 pogon,  
*sanda* = invisus,  
*sapkás* = pilatus,  
*sapkásvirágu* = tiariflorus,  
*Sapkás viráguak* = Cappari-  
 daceae,  
*sarat kedvelő* = coprophilus,  
*sarjadék* = acramphibrya,  
*sarjadó* = innovans,  
*sarjasodás* = prolificatio,  
*sarjcsészécske* = cyphellium,  
*sarjhajtás* = propagalum,  
 stolo,  
*sarjrügy* = turiona,  
*sarjrügyes* = turialvis,  
*sarjsejt* = conidium,  
*sarjszem* = soredium,  
*sarjtalán* = esurculatus,  
*sarjtermő* = prolificus,  
*sarkantyús* = calcaratus,  
*Sarkantyusfű* = Delphinium,  
*sarkantyútlan* = ecalcaratus,  
*Sarkantyúvirág* = Centran-  
 thus, Tropaeolum,  
*Sarkantyúvirág félek* =  
 Tropaeolaceae,  
*Sarkár* = Platanthera,  
*sarkos* = angulus,  
*Sarkvirág* = Platanthera,  
*Sarlófű* = Prionitis, Teu-  
 erium,  
*sarlós* = falcatus,  
*Sarlós bolonyik* = Prionitis,  
*Sarlós buvákfű* = Bupleurum,  
*sarlószerű* = drepanoides,  
*sarlóvirágzat* = drepanidium,

*Sasharaszt* = Pteridium,  
 Pteris,  
*Saskeselyűfű* = Aquilegia,  
*sasszerű* = aquilinus,  
*satnya* = abortivus, degene-  
 ratas,  
*satnyulás* = atrophia,  
*savanyú* = acetosus, acidus,  
*Savanyú hutsza* = Triglo-  
 chin,  
*Savanyú lóhere* = Oxalis,  
*Savaska* = Oxyria,  
*Sáfrány* = Crocos,  
*Sáfrányfű* = Crocosmia,  
*Sáfránygyökér* = Curcuma,  
*sáfrányos* = crocatus,  
*sáncolt* = obvallatus,  
*Sáncvirág* = Anthericum,  
*sápadó* = canescens, expal-  
 lens, pallens,  
*sápkórság* = chlorescentia,  
 chlorosis,  
*Sárda* = Abutilon,  
*Sárfű* = Catabrosa,  
*sárga* = chamois, flavus, lu-  
 teus, xanthus, ochraceus,  
 xanthinus, yellow,  
*Sárga akác* = Cytisus La-  
 burnum,  
*Sárgafa* = Virgilia, Xantho-  
 xylon, Cladrastis,  
*Sárga festőfű* = Genista,  
*Sárgakender* = Datisca,  
*sárga levélnedv* = chryso-  
 phyll, xanthophyll,  
*sárga levélnedv réteg* =  
 chrysogonium,  
*Sárga liliom* = Hemerocallis,  
*sárga növényfesték* = phyl-  
 loxanthim,  
*Sárga pipacs* = Glaucium,  
*sárgaság* = etiolatio,  
*sárgaságos* = ictericus,  
*sárga szintestecske* = chry-  
 sophyll,

*sárga tejű* = theiogalus,  
*Sárga töviscserje* = Xantho-  
 ceras,  
*Sárga viola* = Cheiranthus,  
*sárgásbarna* = luridus,  
*sárgásvörös* = ichoratus,  
*sárgászöld* = liguricus,  
*Sárgicska* = Lactuca,  
*Sárkányfa* = Aletris, Dra-  
 caena, Memexylon,  
*Sárkányfejű pofóka* = Dra-  
 cocephalum,  
*Sárkányfű* = Dracunculus,  
 Polygonum,  
*Sárkánygyök* = Calla,  
*Sárkányszál* = Horminum,  
*sárkedvelő* = lutophilus,  
*Sárkerep* = Medicago,  
*Sárma* = Gagea, Ornithoga-  
 lum,  
*sáros* = tenageius,  
*sáros nyiroktalaj* = lutum,  
*Sás* = Carex,  
*Sásas* = Carectum,  
*Sásika* = Hemerocallis,  
*Sáspálma* = Thrynax,  
*Sátánfű* = Dracocephalum,  
 Melittis,  
*Sátángomba* = Boletus,  
*sátáni* = satanas,  
*sátor* = umbella,  
*Sátorfa* = Celtis,  
*Sátorsás* = Cladium,  
*sávós* = vittatus, zébrinus,  
*sebes t. i. gyors* = elaterius,  
 festinus,  
*sebes t. i. varas* = vulnerans,  
 naevosus,  
*Sebfű* = Betonica, Lactuca,  
 Stachys,  
*seborvosság* = vulnerarium,  
*sebpara* = callus, tyloma,  
*sebparaképző* = calliferus,  
 callophorus,  
*Sefű-sefa* = Lycium,

*segítő* = opiferus,  
*sejt* = blastema, cellula,  
*sejtbogyós* = mallocoecus,  
*sejtsalád* = coenobia,  
*sejtsíratok* = eusporan-  
 gium,  
*sejtegyesülés* = energida,  
 aggregatio,  
*sejtek párosodása* = conju-  
 gatio,  
*sejtes* = cellularis, cellulø-  
 sus, favosus,  
*sejtfal* = membran,  
*sejtfal duzzadás* = turges-  
 centia,  
*sejthártya* = cellulosa,  
*sejtkocsonya* = plasma,  
*sejtközi* = intercellularis,  
*sejtmag* = cytoblasta, nuclea,  
*sejtmag állomány* = pyreni-  
 na,  
*sejtmag egyesülés* = karyo-  
 gamia,  
*sejtmagfonal rendeződés* =  
 spirema,  
*sejtmagocska* = linin, nu-  
 cella,  
*sejtmag osztódás* = fragmen-  
 tatio,  
*sejtmegújulás* = endospora,  
*sejtnedv* = cytoblastema,  
*sejtszaru* = celluloid,  
*sejtszövet* = contextus cellu-  
 losus, parenchyma,  
*sejtszövet elhalás* = necrosis,  
*sejtszövet légüreg* = lacuna-  
 aereae,  
*sejtszövet, vastagfalú* = pro-  
 senchyma,  
*sejtszövet üreg* = vacuolum,  
*Sejttan* = Cellologia, Cytolo-  
 gia,  
*sejttársulás* = aggregatio,  
 energida,  
*sejttest* = plasma, protoplast,

*sejttest hártya* = plasmomembran,  
*sejttest termés* = plasmodiocarpium,  
*sejttest tömb* = plasmodium,  
*sejtötölő* = sporangium,  
*sejt utánképződés* = neoplasma,  
*sejtüre* = lumen, lumina,  
*sejt vízvezető edény* = trachea,  
*Sellővirág* = Pontederia,  
*Selyemdárda* = Abutilon,  
*Selyemfű* = Asclepias,  
*Selyemmagvu méregfű* = Cynanchum,  
*Selyempálma* = Grevillea,  
*Selyemperje* = Holcus,  
*Selyemvirág* = Lagerstroemia,  
*selymes* = bombycinus, holosericeus, sericatus,  
*semmitmondó* = asemus,  
*seprős* = scoparius,  
*Seprűfű* = Kochia,  
*Seprűpálma* = Rhaphidophyllum,  
*Seprűruta* = Artemisia, Ruta,  
*Serkentőkóró* = Ferulago,  
*serleg* = cyathus, scyphus,  
*Serleglonc* = Cobeia,  
*Serleppáfrány* = Cyathea,  
*Serleppáfrány félek* = Cyatheaceae,  
*serte* = chates, seta,  
*Sertecsék* = Inula, Pulicaria,  
*serteszerű* = chaetosus, hirtus, setaceus,  
*Sertetalp* = Torilis,  
*Sédkender* = Eupatorium,  
*sértetlen* = intactus,  
*sík* = complanatus,  
*sikamlós* = lubricus,  
*Sikárfű* = Chrysopogon,

*sikér* = protein,  
*sikérszemcse* = aleurites, aleuron,  
*Sikilla* = Galinsoga,  
*Sikkantyni* = Scabiosa, Succisa,  
*Siklófű* = Echium,  
*Siklónyelv* = Ophioglossum,  
*siklószerű* = colubrinus,  
*sima* = adplicitus, applanatus, glabrum, laevis, pedides, planus, psilosus, tersus, levigatus,  
*sima alapú* = arrhenobasis,  
*simuló* = accumbens,  
*síp* = tibia,  
*Sípfű* = Conium,  
*sipoltás* = detractatio,  
*Siposka* = Crepis,  
*sírdíszítő* = sepulchralis,  
*sisak* = galea,  
*Sisakfű* = Scutellaria,  
*sisakos* = cassideus, galeatus,  
*sisakos porzóju* = coryandrus,  
*Sisakvirág* = Aconitum,  
*Sivatag* = Steppe,  
*Sivatagi bérce* = Radiola,  
*sivár* = aridus,  
*skarlátpiros* = cardinalis, scarlatinus,  
*skót* = scoticus,  
*sodort* = contortus, streptus, volubilis,  
*Sodort szirmuak* = Contortae,  
*Sófű* = Salsola kali,  
*sok* = copiosus, creber, crebra, crebrum, numerosus,  
*sok alakuság* = pleiomorphia,  
*sok anyás* = polygynia,  
*sokasodás* = multiplicatio,  
*sokasodó* = opulens,

*sokat ígérő* = promissus,  
*sok beporzás* = pleiogamia,  
*Sokbűtykűfű* = Polygonatum,  
*sok csirájú* = polyembryonalis,  
*sok éves* = multennis,  
*sok farkás* = polyadelphia,  
*sok himes* = polyandria,  
*sok ivaruság* = polygamia,  
*sok nedvűség* = plethora,  
*sok oldalúság* = polymorphismus,  
*sok porzóju* = polyandrus,  
*sok porzószálu* = polyadelphus,  
*sok sejti* = polyenergidicus,  
*Sok szirmuak* = Dialypetalae,  
*sokszoros* = multinatus, multiplexus,  
*sokszögű sejtszövet* = parenchyma,  
*sok tagúság* = pleiomeria,  
*sok termőjű* = polygynus,  
*Sólibatopp* = Halimus,  
*Som* = Cornus,  
*Somkóró* = Melilotus,  
*Somócsing* = Parietaria, Salicornia,  
*Sorapár* = Diplotaxis,  
*soros* = farius, serialis, stichus,  
*sorozatos* = cyclicus,  
*Sorsvirág* = Clerodendron,  
*sorvadás* = atrophía,  
*sós* = salinus, salsus,  
*sósav* = acideum hydrochloricum,  
*Sósdika* = Oxalis,  
*Sósika* = Salsola kali,  
*Sóska* = Rumex,  
*Sóskacserje* = Berberis,  
*Sóskacserje félek* = Berberidaceae,

*sóskasav* = acideum oxalicum,  
*sóskasavas mész* = calcium oxalat,  
*sót kedvelő* = halophilus, salsugineus,  
*Sóvirág* = Statice,  
*sömörös* = peltideus,  
*Sömörvirág* = Heliotropium,  
*sörényes* = crinalis, jubatus, maenus,  
*Sörkefű* = Juncus,  
*sötét* = atramentarius, furvus, melanidus, melanus, morosus,  
*sötét árnyékolású* = caliginosus,  
*sötétbarna* = brunneus, fuliginosus,  
*sötétedő* = pullulans,  
*sötétpiros* = atropurpureus,  
*sötétvörös* = atrorubens,  
*sötétzöld* = dioriticus,  
*sövénykerítés* = saepium,  
*spanyol* = hispanicus,  
*Spanyol articsóka* = Cardunculus,  
*Spanyol bors* = Capsicum,  
*Spanyol komló* = Origanum,  
*Spanyol sóska* = Asparagus,  
*Spanyol turbolya* = Myrrhis,  
*Spárga* = Asparagus,  
*Spárgaborsó* = Lotus, Tetragonolobus,  
*Spárgatövis* = Ruscus,  
*Spenót* = Spinacea,  
*spóra* = spora,  
*spóra anyasejt* = archesporium,  
*spóra nyaláb* = conidium,  
*spóra telep* = hymenium,  
*spóra tok* = aecidium, sporangium,  
*spóratok falgyűrű* = gymma,

spóratok repedés = stomium,  
 spóratömlő = endospora,  
 Strucharaszt = Onoclea,  
 Strupthiopteris,  
 Subás farkasfog = Bidens,  
 Sudaras cukorfű = Erian-  
 thus,  
 sudár = gracilis,  
 sugaras = actinomorphus,  
 radiatus,  
 Sugárfű = Radiola,  
 sugár nyalábu = archicus,  
 sugártörés = refractio,  
 sugárzó = radians,  
 Suharc = Ferulago,  
 Sulyom = Trapa,  
 Sulyom félek = Hydrocary-  
 aceae,  
 súlyos = difficialis, ponde-  
 rosus,  
 suska = galla,  
 Suskafa = Quercus,  
 susogó = sibilus,  
 Susogófa = Toona,  
 Sutakonty = Calla,  
 Sülbige = Ulex,  
 Süllőhinár félek = Hallorr-  
 hagidaceae,  
 Sülyfű = Arum,  
 Sünkaktusz = Echinocactus,  
 Echinocerus,  
 Sünmag = Lappula,  
 sünszerű = echinaceus,  
 süntövises = herinaceus,  
 hystrixus, echinatus,  
 sürített = concentricus, con-  
 servus,  
 sűrű = coarctatus, compac-  
 tus, condensatus, dense,  
 densus,  
 sűrűje = extract,  
 sűrűség = densitas,  
 sűrűsödés = condensatio,  
 sűrű szórású = conspersus,  
 süveges = calyptratus,

Süveggomba = Helvella,  
 Süvöltvény = Sorbus,  
 svájci = helveticus,  
 svéd = suecicus,  
 Svédbúza = Deschampsia,  
 Svédkávész = Astragalus,  
 szabad = diffinitus,, eleu-  
 therus, liberum, sponta-  
 nus, gymnos,  
 szabadsejt = gameta,  
 Szabad szirmúak = Chori-  
 petalae,  
 szabályos = aequalis, nor-  
 malis, regularis, symmetri-  
 cus,  
 szabályszerű = legitimus,  
 szabálytalan = anomalus,  
 assymmetricus, ataxus, ille-  
 gitimus, irregularis,  
 szag = aroma,  
 szagos = aromaticus, fra-  
 grans, graveolens, odora-  
 tus, spirans, suaveolens,  
 Szagos müge = Asperula,  
 Szagostövű rózsika = Rho-  
 diola,  
 szagtalan = anosmus, deso-  
 dorus, inodorus,  
 Szagján = Sagina,  
 Szaka = Sedum,  
 szakadatlan = perpetuus,  
 Szakadást gyógyítófü =  
 Herniaria,  
 szakadozott = abruptus, in-  
 terruptus,  
 szakasz = sectio,  
 szakáll = barba,  
 szakállas = barbatus, pogo-  
 nus,  
 Szakállas bajnóca = Arun-  
 cus,  
 Szakállas páfrány = Thego-  
 pteris,  
 Szakállka = Erianthus,

*Szakállmoha* = *Barbula*,  
*Bryopogon*,  
*Szakállsömör* = *Usnea*,  
*szakálltalan* = *imberbis*,  
*Szakállvirág* = *Caryopteris*,  
*Szalagfü* = *Eulalia*,  
*szalagos* = *fasciatus*, *lemniscatus*, *vittatus*,  
*szalagosodás* = *fasciatio*,  
*szalicilsav* = *acideum-salicilicum*,  
*szalma* = *culmus*, *stramina*,  
*Szalmavirág* = *Ammobium*,  
*Helichrysum*, *Imortella*,  
*Xeranthemum*,  
*szalmás* = *culmatus*,  
*szalmiákos* = *ammoniacus*,  
*hammoniacus*,  
*szalmiákot kedvelő* = *amophilus*,  
*Szamárbogács* = *Onopordon*,  
*Szamár csipke* = *Cirsium*,  
*szamár eledel* = *asinarius*,  
*Szamár kenyér* = *Echinops*,  
*Szamárkóró* = *Eryngium*,  
*Szamár petrezselyem* = *Torilis*,  
*Szamártóvis* = *Trapa*,  
*Szamár turbolya* = *Torilis*,  
*Szamóca* = *Fragaria*,  
*Szamócacserje* = *Arbutus*,  
*Szandarafka* = *Callitris*,  
*Szanikula* = *Sanicula*,  
*Szantálfa* = *Santalum*,  
*Szapinda fenyő* = *Pinus* *Pin-sapo*,  
*Szpora zsombor* = *Sisymbrium*,  
*szaporodás* = *angumentum*,  
*multiplicatio*,  
*szaporodó* = *adauctus*, *auctus*,  
*Szappanfa* = *Sapindus*,  
*Szappanfü* = *Saponaria*,  
*Szarkaláb* = *Delphinium*,

*Szarufű* = *Ranunculus*,  
*Szarumák* = *Glaucium*,  
*szarunemű* = *ceratosus*,  
*Szarutok* = *Glaucium*,  
*szarvasagancsalakú* = *alcicornis*,  
*szarvacska* = *corniculum*,  
*Szarvasfü* = *Cervaria*,  
*Szarvasgomba* = *Tuber* *Lycoperdon*,  
*Szarvasgyökér* = *Dictamnus*,  
*Doronicum*, *Tordylium*,  
*szarvas himportok* = *cerantherus*,  
*Szarvaskerep* = *Lotus*,  
*Szarvasmák* = *Glaucium*,  
*Szarvasnyelvfü* = *Scolopendrium*,  
*szarvasok eledele* = *cervicarius*,  
*szarvatlan* = *ecorniculatus*,  
*szarvkürtszerű* = *buccinatus*,  
*szarvszerű* = *ceratoides*,  
*corneus*,  
*Szaszafrász* = *Sassafras*,  
*Szattyu* = *Lactuca*, *Petasetes*, *Tussilago*,  
*Szádor* = *Orobanche*,  
*Szádor félek* = *Orobanchaceae*,  
*Szádorja* = *Satureja*,  
*Szágópálma* = *Sagus*,  
*szájnyílás* = *riectus*,  
*szájnyílás nélküli* = *astomus*,  
*szájpadlás* = *mentuma*, *palatum*,  
*szájpárkányzat* = *peristomium*,  
*szájtató* = *ringens*,  
*Szájvirág* = *Columnnea*,  
*szálas* = *procerus*,  
*szálka* = *cuspis*, *arista*,  
*Szálkacsék* = *Euphrasia*,

*szálka nélküli* = mutellinus,  
*Szálkaperje* = Brachypodium, Elymus, Festuca,  
*szálkás* = apiculatus, aristosus,  
*szálkászerű* = cuspidatus, halteratus,  
*számos* = copiosus, creber,  
*számtalan* = numerosus,  
*száműzött* = exulus,  
*szántó föld* = ager, arvum, ruralia,  
*szántó földi* = arvalis, arvensis,  
*szár* = caula, cormus,  
*száradó* = sitiens,  
*száras* = caudicalis, caulinus, cormiosus, podosus,  
*Száras növények* = Cormophytae,  
*száraz* = aridus, siccus, sobrius, torridus, xeroides,  
*Száraz éghajlati növények* = Xerophytae,  
*Szárazföldi növények* = Aerophytae,  
*szárazság* = sicciscentia,  
*Szárccsafű* = Smilax,  
*szárccsúcs keringés* = nutatio,  
*szárhoz simuló* = celatocaulis,  
*szárképlet* = cauloma,  
*szárképző* = caulogenum,  
*származás* = genesis, originationo,  
*származtatás* = derivatio, eugenetica,  
*szárny* = ala, pinna,  
*szárnyalt* = pinnatus,  
*szárnyas* = alatus, pteroides,  
*szárnyas diófa* = Pterocarya,  
*Szárnyas páfrány* = Pteris,  
*Szárnyas pálma* = Areca,  
*szárnyas termés* = samara,

*Szárnyók* = Lotus,  
*szárnyyszerű* = pteroides,  
*szárnytermés* = pteridium,  
*Szárőrelő nyelvcsap* = Streptopus,  
*szártag* = merithallium,  
*szártagozat* = internodium,  
*szártalan* = acaulis,  
*Szártalan habszegfű* = Silena,  
*szász* = saxonicus,  
*Szászfű* = Vinca,  
*százlevelű* = centifolius,  
*Százszorszép* = Bellis,  
*Szederfa* = Morus,  
*Szedertan* = Batographia, Batologia,  
*Szegecs* = Erysimum,  
*Szegecsfű* = Malcolmia,  
*szegélyes* = gonioides, gonoides, limbosus, lomatus, marginatus,  
*Szegélypáfrány* = Cheilanthes,  
*szegélytelen* = emarginatus,  
*szegényes* = misera, miserum, paucus, paupera, ponerus,  
*Szegfű* = Caryophyllus, Dianthus,  
*Szegfűbors* = Myrtus, Pimenta,  
*Szegfűfélék* = Caryophyllaceae,  
*Szegfűszeg* = Armeria, Pimenta, Eugenia,  
*szegletes* = angularis, gonoides,  
*Szegletes szicósz* = Sicyos,  
*Szeklice* = Carthamus,  
*szelence* = theca,  
*Szelencefa* = Syringa,  
*Szelencefű* = Convallaria,  
*szelencetok* = pyxidium,  
*szeles* = ventosus,  
*szelet* = sectio, tomus,

*szelid* = emerus, mitis, placatus, vescus,  
*Szellőperje* = Apera,  
*Szellőrózsa* = Anemona,  
*szellőztető gyökerek* = pneumathoda,  
*szelvény* = tomus,  
*szembenálló* = adversalis,  
*szembeötlő* = manifestus,  
*szembetűnő* = perspicuus,  
*szemcse* = granum,  
*szemcsés csirasejt* = polioplasma,  
*szemcsésedés* = granulatio,  
*szemérmes* = verecundus, pudicus,  
*Szemérmes érzőke* = Mimosa,  
*szemérmetlen* = impudicus,  
*Szemérmellen szömörcsők* = Phallus,  
*személtakó* = quinquiliaris,  
*Szemgyökér* = Athamanta,  
*szemhéjas* = palpebratus,  
*szemölcs* = papilla,  
*szemölcsös* = condylus, mammillaris, thelosus, papillosus, verrucosus,  
*szemölcsösödés* = emergentia,  
*szempilla* = blepharus, capillus,  
*szempillaszerű* = blepharoides,  
*szempillás* = capillaceus,  
*szemtermés* = caryopsis, gymnasium,  
*Szemvigasz* = Euphrasia,  
*Szemvirág* = Fritillaria,  
*szemzés* = oculatio,  
*szenes* = carbonaceus,  
*szennyes* = inquinans, sordidus, squalidus,  
*szent* = sanctus,  
*Szent Benedek füve* = Geum,

*Szent Györgyfü* = Ophio-glossum,  
*Szent György lova farka* = Asparagus,  
*Szent Györgyvirág* = Capsella Bursa pastoris, Convallaria,  
*Szent Ilona füve* = Asplenium, Lysimachia,  
*Szent János füve* = Artemisia,  
*Szent János kenyérfa* = Ceratonia,  
*Szentpázsit* = Hierochloa,  
*szepő* = macula,  
*Szeplőlapu* = Cerinthe,  
*szepőtlen* = immaculatus,  
*Szeradella here* = Ornithopus,  
*szerb* = serbicus,  
*Szerbtövis* = Xanthium,  
*Szerecs* = Andromeda,  
*Szerecsen diófa* = Myristica,  
*Szerecsen diófa félek* = Myristicaceae,  
*szerecsen* = niger,  
*Szerelem taplója* = Sedum,  
*Szerelemvirág* = Agapanthus,  
*Szerencsehere* = Oxalis,  
*Szerencsehere félek* = Oxalidaceae,  
*szerecsés* = felixtus, fortunatus,  
*szerecsétlen* = infaustus, infortunatus,  
*szereény* = modestus,  
*szervezet* = constructio, structura,  
*szertelen* = monstruosus,  
*szertelen fejlődés* = gigantismus,  
*szervek egyenetlen fejlődése* = heterotaxis,



*szervek tagoltsága* = divisio,  
*szerves* = organicus,  
*szerves alapú* = basis organicus,  
*szervezetlen* = anorganicus,  
*szervezetlenség* = desorganisatio,  
*Szervezetten* = Organogenia,  
*szerv nélküli* = anorganicus,  
*szerző* = autor,  
*szesz* = alcohol,  
*Szezámfü* = Sesamum,  
*Szédítő vadóc* = Agrostemma,  
*szégyenlős* = pudorinus,  
*Székfű* = Matricaria,  
*szélen álló* = palaceus,  
*széles* = ampliatus, batus, corpulentus, eurys, latus, plancus,  
*széles levelű* = platyphyllus,  
*Széleslevelű borzon* = Turgenia,  
*Széles tülevelű fenyő* = Abies,  
*Szélfü* = Agrostis, Mercurialis,  
*széllal porzódó* = anemophil,  
*Széltippan* = Apera,  
*szén* = carbonium,  
*széna* = culmus, foenum,  
*szénsav* = acideum carbonicum,  
*szénsavas mész* = calcium carbonat,  
*szép* = bellatus, bellus, calosus, celsissus, pulcera, pulchella, venustus,  
*szép alakú* = formosus,  
*Szépcsalán* = Acalypha,  
*Szépcecske* = Calliopsis, Coreopsis,  
*Széphártya* = Hymenocallis,  
*Szépművészet* = Aesthetica,

*Széprózsa* = Anacampseros,  
*Szépség istenasszonya* = Venus,  
*szépszínű* = euchlorus,  
*szétálló* = dissitus,  
*szétfolyó* = colliguescens, deliquescens, diffluens,  
*széthajló* = divergens,  
*széthasadt* = dispansus,  
*széthulló* = dilabens, discedens, delabens, erumpens, fatescens, secedens,  
*szétmálló* = erasus,  
*szétporló* = friabilis,  
*szétszóródás* = dispersio,  
*szétszóródó* = demittens, dimittens, sparsus,  
*széttagolt* = sejunctus,  
*szétterjedt* = effusus,  
*széttérpeszkedő* = divaricatus,  
*széttöredezett* = diffractus,  
*szétválasztás* = diastasis,  
*szétválás* = chlorisis,  
*szibériai* = sibiricus,  
*szicíliai* = siculus, siciliacus,  
*szigetelő* = isolator,  
*szigetlakó* = insularis, nesophilus,  
*szigonyszerű* = harpeodes,  
*Szigorál* = Veronica,  
*Szigormag* = Sicyos,  
*szíjas* = loreus, imantus,  
*szíjács* = alburnum,  
*szíjszerű* = imantus,  
*Szikárka* = Scleranthus,  
*Szikfa* = Halimodendron,  
*Sziki bagolyfű* = Glaux,  
*Sziki káposzta* = Statice,  
*Sziki növények* = Halophytæ,  
*Sziki saláta* = Statice,  
*Sziki sutalap* = Suaeda,  
*szikla* = rupes, saxus,  
*sziklacsport* = saxetum,

*Sziklagyökér* = Monanthes,  
*Sziklagyöngye* = Draba,  
*sziklalakó* = petrogenus,  
     petrophilus, rupicolus, sa-  
     xicolus,  
*Szikla szegfü* = Tunica,  
*Szikla zsáza* = Hutchinsia,  
*Sziklány* = Azalea,  
*sziklát kedvelő* = lithophil,  
*sziklás* = saxosus,  
*sziklevél* = cotyledon,  
*sziklevél alatti* = hypocoty-  
     le,  
*sziklevél feletti* = epicotyle,  
*Sziklevél nélküliek* = Acoty-  
     ledonae,  
*Sziklevelűek* = Cotyledonae,  
*Szikőr* = Camphorosma,  
*Szikperje* = Glyceria,  
*szikrázó* = ignarius,  
*Sziksófű* = Salicornia,  
*Szikvirág* = Matricaria,  
*szilárd* = compactus, conso-  
     lidus, induratus, robustus,  
     solidus,  
*szilárdító sejtróst* = sclerei-  
     da,  
*Sziléna* = Silena,  
*sziléziai* = silesiacus,  
*Szilfa* = Ulmus,  
*Szilfa félek* = Ulmaceae,  
*Szilva* = Prunus,  
*Szilvaskert* = Prunetum,  
*szinanyag* = pigmentum,  
*színehagyó* = decolorans,  
*színes* = coloratus, tinctus,  
     chromus,  
*színesedés* = chromismus,  
*színesítő* = colorans, infec-  
     torius,  
*színes magfonál* = chroma-  
     tin,  
*színes szemcse* = chroma-  
     tin,  
*színezés* = coloratio,

*színező* = chromismus,  
     chromaticus,  
*színfa* = duramen, kareten-  
     chyma,  
*színlétesítő* = chromogen,  
*színtelen* = achromaticus,  
     extinctorius, incolorus, in-  
     tinctus,  
*színtelen keményítő szem-  
     cse* = leucoplast,  
*színtestecske* = leucita,  
*színt változtató* = meta-  
     chrous,  
*Szipóka* = Cynoglossum,  
*Szirmanyult* = Iberis,  
*szirmosodás* = petalodia,  
*szíromcseklye* = anthopho-  
     rum,  
*Szíromcserje* = Kerria,  
*szíromlevél* = petalum,  
*szírommetszet* = lacinia,  
*Szíromőr* = Orlaya,  
*Szíronta* = Ranunculus,  
*Szírti arany* = Alyssum,  
*Szírti cserje* = Azalea,  
*Szírti haraszt* = Woodsia,  
*Szírti kömény* = Seseli,  
*Szírti körte* = Amelanchier,  
*Szírtőr* = Hutchinsia,  
*Szirtrontóka* = Saxifraga,  
*szita* = cribrum,  
*Szittyó* = Junca,  
*Szittyó félek* = Juncaceae,  
*Szivacs* = Spongiola,  
*szivacsos hártya* = cutispon-  
     gius,  
*szivacsos szövet* = carcithi-  
     um,  
*szivacsoszövet* = merenchyma,  
*Szivacstök* = Luffa,  
*szívalakú termőjű* = cardio-  
     stigmus,  
*Szivarfa* = Catalpa,  
*Szivarpálma* = Licuala,

*Szívárványfű* = Eranthemum,  
*Szívbibó* = Dicentra, Dicytra,  
*Szívfájdalomvirág* = Cardiaea, Leonurus,  
*Szívlevelű nyakperc* = Cortusa,  
*szívó* = hauriens,  
*szívógyökér* = haustorium,  
*szívós* = lentus, spissus,  
*szívszerű* = cordatus,  
*Szívvirág* = Parnassia,  
*szmirnai* = smyrnaeus,  
*Szobahárs* = Sparmannia,  
*Szójabab* = Soja, Soya,  
*Szóképzéstan* = Onomatologia,  
*Szomjukóró* = Dipsacus,  
*szomorú* = desolutus, funebrius, luctuosus, maestus, moestus,  
*szomszédos* = accedens, vicinalis,  
*szoros* = arcte, arctatus,  
*szorulás* = constrictio,  
*szórványos* = acyclus, sporadicus,  
*Szőlészet* = Ampeliologia, Oenologia,  
*Szőlő* = Vineae, Vitis,  
*szőlőcukor* = dextrose, glycose,  
*Szőlő félek* = Ampelideae, Vitaceae,  
*szőlőfürtös* = viticulosus,  
*Szőlőhagyma* = Ampeloprasum, (Allium),  
*Szőlőlevelű kitajbelia* = Kitaibelia, (nevét Kitaibel Pál magyar növénytudós és botanikus után kapta).  
*Szőlőragya* = Phylloxera, Plasmopara,  
*Szőlőrózsa* = Neviusia,

*Szőlőskert* = Vinetum, Vitarium,  
*Szőlősóska* = Coccoloba,  
*szőlőszerű* = vinaceus,  
*Szőlővész* = Peronospora, Plasmodiophora,  
*Szömörce* = Anacardium, Rhus Cotinus,  
*Szömörce félek* = Anacardiaceae,  
*Szömörccsök* = Phallus,  
*szőr* = capillus,  
*szőrfelület* = capillitium,  
*szőrképlet* = trichoma,  
*szőrme* = pellicula,  
*szőrnyű* = prodigiosus,  
*szőrös* = pilosus, trichus, lasius,  
*Szőrös gyökér* = Butomus,  
*szőrösödés* = pilolismus, pubescentia,  
*Szőrös páfrány* = Trichomanes,  
*Szőrös ugorka* = Sicyos,  
*szőrözet* = indumentum, pubes,  
*szőrp* = succus,  
*szőrszálképlet* = capillamentum,  
*szőrtelen* = atrichus, depilosus, epilosus,  
*Szörtippan* = Lasiagrostis,  
*szösz* = stupa, tomentum,  
*Szöszösbogács* = Onopordon,  
*Szöszösfű* = Oxytropis, Satureja,  
*szövet* = tela,  
*szövetes* = texturatus,  
*szövetkezés* = associatio,  
*Szövettan* = Dermatologia, Histologia, Lichenologia,  
*szövevényes* = intricatus,  
*Szövőke* = Juncus,  
*Szudánifű* = Sorghum,  
*Szuhar* = Cistus,

*Szuhar félék* = Cistaceae,  
*Szulák* = Convolvulus,  
*Szulákfű* = Clematis,  
*Szumák* = Rhus Cotinus,  
*Szumkender* = Crotoparia,  
*Szunyogfogó* = Viscaria,  
*Szunyoglás* = Gymnadenia,  
 Orchis,  
*szunyogűző* = zantodon,  
*Szunyogvirág* = Silena,  
*Szurdancs* = Tribulus,  
*szurkos* = bituminosus, pixi-  
 datus,  
*szurokfeke* = stygiatus,  
*Szurokfenyő* = Picea, Pi-  
 nus,  
*Szurokfű* = Origanum,  
*szúrós* = feroxus, pungens,  
 stimulanus,  
*Szúrós csimpaj* = Xanthium,  
*Szúrós gyöngyajak* = Leo-  
 nurus,  
*Szúrós kaktusz* = Echino-  
 cactus, Echinocereus,  
*Szúrós kenderfű* = Galeop-  
 sis,  
*Szúrós kóró* = Datisca,  
*Szúrós kóró félék* = Datisca-  
 ceae,  
*Szúrós rekettye* = Ulex,  
*Szúrós répa* = Ruscus,  
*szűk* = arctatus, strangula-  
 tus,  
*Szűkesfű* = Thlapsi,  
*Szükségfű* = Salsola kali,  
*szűkülés* = isthmus,  
*Szűmcső* = Bunias,  
*szűrés* = filtratio,  
*szürke* = canus, glauca, gri-  
 seus, incanus, nitellinus,  
 murinus, polius, spodiosus,  
 tephrosus,  
*Szürkemák* = Glaucium,  
*szürkés-feke* = cano-ater,  
*szürkülő* = polinaris,

*szűz* = castus, virginalis,  
*szűznemzés* = parthenogene-  
 sis,  
*Szűzvirág* = Parthenium,  
 (Pyrethrum),  
*szýriai* = syriacus,

## T

*tagolt* = arthrus, articula-  
 tus, junctus, merus,  
*tagolt farkú* = scorpiurus,  
*tagozatlan* = exarticulatus,  
 inarticulatus,  
*tagozódás* = articulatio,  
*tagozottság* = articulatio,  
*Tajtékgyökér* = Saponaria,  
*Tajtékzuzmó* = Collema,  
*takarmány* = jumentorum,  
 pabulum,  
*takaró* = chlamydia,  
*takaró levél* = lodicula,  
*takaros* = bellatus,  
*Takács héjakut* = Dipsacus,  
*Taktafű* = Actea,  
*talaj* = fundus,  
*talaj táperő* = edaphon,  
*Talajvegytan* = Agrochemia,  
*Taljánka* = Lamium,  
*talp* = podium,  
*talpas* = peronatus, podialis,  
*Tamariska* = Tamarix,  
*Tamariska félék* = Tamaris-  
 caceae,  
*tananyag* = thesis,  
*Tanító kóró* = Ferula,  
*tapadó* = accumbens, ad-  
 haerens, alligans,  
*tapadó szerv* = tentaculum,  
*tapadó virágkorong* = pro-  
 scolla,  
*tapasz* = kataplasma,  
*tapasztalati* = empiricus,  
*tapló* = fomes,  
*Taplógomba* = Polyporus,  
*taplós* = fomentarius,  
*taplósodás* = exostosis,

*Tarack* = Triticum, Uniola,  
 Agropyrum,  
*taraj* = pecten, crista, lo-  
 phus,  
*Tarajmenta* = Elscholtzia,  
*Tarajosperje* = Koeleria,  
*taréjos* = cristatus, navicu-  
 laris,  
*Taréjos cincor* = Cynosurus,  
*Tarharaszt* = Gymnogramme,  
*tarka* = dichorus, listrus,  
 poecilus,, varius,  
*Tarkabogács* = Silybum,  
*Tarkarigó* = Cypripedium,  
*tarkaszínű* = discolorus,  
*Tarköz* = Doronicum,  
*Tarorja* = Teucrium,  
*Társóka* = Capsella Bursa  
 pastoris,  
*Társolyafű* = Thlapsi, Cap-  
 sella, Iberis,  
*tartalék tápanyag* = endo-  
 sperma,  
*tartalmas* = contentus,  
*tartó* = ferus,  
*tartós* = consistens, durabi-  
 lis, longaevus,  
*tatár* = tataricus,  
*Tatárka* = Fagopyrum,  
*Tatárvirág* = Iberis,  
*tavalyi* = annoticus,  
*Tavaszhozófű* = Bellis,  
*tavaszi* = majalis, veris, ver-  
 nalis,  
*Tavaszi gereздеcske* = Co-  
 rydalis,  
*Tavaszi kankalin* = Cortusa,  
*Tavasza* = Erythronium,  
*Tavi durdafű* = Isoetes,  
*tavilakó* = lacustris, piscina-  
 lis, thalassicus,  
*Tavirózsa* = Nymphaea,  
*Tavirózsa félek* = Nympha-  
 eaceae,  
*Tavi vérszem* = Comarum,  
*Tazetta* = Narcissus, Tazetta,

*tábla* = tabula,  
*tábla alakú* = tabuliformis,  
*tág* = amplus, distensus,  
 varicosus,  
*táj* = regio,  
*tájékozódás* = orientatio,  
*Tájismeret* = Physiognomia,  
*ták* = clava,  
*táklevél* = bractea,  
*Tálcavirág* = Tazetta,  
*Tályoggyökér* = Thalictum,  
*támaszkodó* = fulcrans, suf-  
 fultus,  
*táncoló* = tripudians,  
*Tányérgomba* = Peziza,  
*Tányérgombák* = Discomy-  
 cetes,  
*Tányérrózsa* = Helianthus,  
*Tányérzuzmó* = Cetraria,  
*tápanyag tartalmú sejtszö-  
 vet* = perispermium,  
*tápdús* = edaphicus, vitam-  
 nosus,  
*tápdús talaj* = humosus,  
*táplálék* = alimentum, nutri-  
 mentum,  
*táplálék felszívódás* = assi-  
 milatio,  
*tápláló* = nutriens,  
*Tápsír* = Heracleum,  
*Tárnics* = Gentiana, Pneu-  
 monanthe,  
*Tárnics félek* = Gentiana-  
 ceae,  
*társas* = consociatus,, fra-  
 ternus, gregalis,  
*társasodó* = hospitus,  
*társas bogyótermés* = soro-  
 ris,  
*társulás* = associatio, socia-  
 tio,  
*táskaszerű* = bursiculatus,  
*Táskavirág* = Ceanothus,  
*Tátika* = Antirrhinum,  
*Tátógó* = Antirrhinum,  
*tátongó* = hians,

*távolálló* = distans,  
*távoli* = exoticus, latus,  
*távolság* = distans,  
*távolsági szög* = divergen-  
 tia,  
*távoltartó* = detinens,  
*Tea* = Thea,  
*Teacserje* = Thea, Camellia,  
*Tehénabrak* = Spargula,  
*Tehén paszternák* = Heracleum,  
*Tehénszegfü* = Vaccaria,  
*Tehénvirág* = Taraxacum,  
*tejcukor* = lactose,  
*Tejelőke* = Polygala,  
*Tejelőke félék* = Polygalaceae,  
*tejes* = galactites, lacteus, lactosus,  
*Tejes dudva* = Sonchus,  
*Tejesfű* = Glaux,  
*Tejfa* = Brosimum Galactodendron,  
*tejfelszínű* = cremeus,  
*Tejgomba* = Lactarius,  
*Tejhozófű* = Polygala,  
*tejnedvképző* = guttiferus,  
*Tejoltó galaj* = Galium,  
*Tejőke* = Mulgedium,  
*Tejpázsit* = Cynosurus,  
*tejszínű* = galochrous,  
*tejszínű folyadék* = emulsio,  
*Tejvirág* = Galanthus,  
*Tekeporhon* = Cephalanthera,  
*Tekercskapor* = Seseli,  
*tekeredett* = strophades,  
*tekeredő* = serpentinus, convolutus,  
*tekintélyes* = decumanus, elatior, magnus, magnificus, notabilis, spectabilis,  
*telelés* = hibernatio,  
*telelő csúcsrügy* = hibernaculum,  
*telelő spóra* = teleutospóra,

*telepcsomó* = sclerotium, thallus,  
*Telepes növények* = Thallophytae,  
*telepkezdemény* = protothallus,  
*telep nélküli* = athalanus,  
*telepsarjürgy* = anablastema,  
*televényes* = humosus,  
*televényföld* = humus,  
*telített* = contentus,  
*teljes* = completus, perfectus, plenus, saturatus, totalis,  
*teljesedés* = plenitas,  
*teljesen egész* = integerri-  
 mus,  
*tengely* = axis, maschala, monopodium,  
*tengelycsavarodás* = torsio,  
*tengelyes* = monopodialis,  
*Tenger* = Mare,  
*tenger alatti* = submarinus,  
*tengerentúli* = transatlanticus, transoceanus,  
*tengeri* = marinus, oceanicus,  
*Tengeri* = Zea Mays, (mint növénynév),  
*Tengeri ánizs* = Chritimum,  
*Tengeri csilla* = Scilla,  
*Tengeri csillag* = Asterias,  
*Tengeri dombvirág* = Nessleria,  
*Tengeri fenyő* = Pinaster,  
*Tengerifű* = Armeria, Crambe, Zostera,  
*Tengerifürt* = Coccoloba, Ephedra,  
*Tengeri gyökércsomó* = Spongiola,  
*Tengeri hínár* = Fucus,  
*Tengeri kökörccsin* = Actinia,  
*Tengeri latorján* = Crambe,

*Tengeri növényállat* = Medusa,  
*Tengeri szivacs* = Spongia,  
*Tengeri szőlő* = Ambrosia,  
 Sargassum,  
*Tengeri üszög* = Ustilago  
 Maydis,  
*tengerkék* = ultramarinus,  
*tengerlakó* = maritinus,  
 pelagicus,  
*tenyeres* = palmatus,  
*tenyészet* = vegetatio,  
*tenyésző* = nascens,  
*tenyészpor* = spora,  
*Tenyészporos növények* =  
 Sporophytae,  
*tenyészréteg* = cambium,  
*tenyésztett* = sativus,  
*tenyésztés* = cultura, cultus,  
*terebélyes* = diffusus, pa-  
 tens,  
*Tergamag* = Tordylium,  
*terhelt* = onustus,  
*terjeszkedés* = appositio, ex-  
 tensibilitas,  
*terjesztés* = propagatio,  
*Terjőke* = Echium,  
*Termekőr* = Homogyne,  
*termelő* = cultivator,  
*termelt* = productus,  
*termet* = habitus,  
*termékeny* = faustus, fera-  
 xus, fertilis, foecundus,  
 opimus,  
*terméketlen* = infaustus,  
*terméketlenség* = hercoga-  
 mia,  
*termés* = carpium,  
*terméság* = carpoeclonia,  
*termésállomány* = carposte-  
 gium,  
*terméshártya* = membran,  
*terméskezdet* = metridium,  
*terméslevél* = carpella,  
*termés nyílás* = apertura,  
*terméspárna* = stroma,

*termésrész* = carpida, meri-  
 carpium,  
*termésspóra* = carpospora,  
*Terméstan* = Carpologia,  
*terméstelep* = apothecium,  
 discocarpium,  
*terméstelep nélküli* = astro-  
 maticus,  
*terméstengely* = carpaxis,  
 carpophorum,  
*terméstest* = aethalium,,  
 carposoma,  
*terméstok* = carpotheca,  
 pericarpium,  
*természetes* = genuinus, na-  
 turalis, normalis, sponta-  
 nus,  
*Természettan* = Physica,  
*termő* = gynia, pistilla, sty-  
 lus,  
*termőalap* = basigynium,  
 gynobasis,  
*termőcsúcs* = stigma,  
*termő és porzó különérése* =  
 asyngamia,  
*termő fejlődés* = gynoecium,  
*termőföld* = humus,  
*termőgömb* = oogonium,  
*termőhely* = statio,  
*termő körüli* = perigynus,  
*termőlevél* = carpellum,  
*termőlevél és szíromlevél*  
*egyenlő* = isogynus,  
*termőn álló* = epigynus,  
*termő nélküli* = astylus,  
 agynus,  
*termőoszlop* = columna, pe-  
 ristylus, stylium,  
*termős* = gynus,  
*termőtalp* = stylopodium,  
*termőtartó* = stylophorum,  
*termőtest tartó* = perithe-  
 cium,  
*termőtlen* = agynus, astylus,  
*Ternye* = Alysum, Berthe-  
 roa,

*terület* = areal,  
*területen kívüli* = extritorialis,  
*test* = corpus,  
*testes* = corpulentus,  
*testvéries* = consanguineus,  
*Tetemöldőfü* = Helianthemum, Herniaria,  
*Tetónád* = Phragmites,  
*Tetópálma* = Sabal,  
*tetős* = obtegens,\* tecturatus,  
*Tetűbors* = Delphinium,  
*Tetűfa* = Daphne,  
*Tetűfü* = Pedicularis,  
*Tetűvirág* = Borrago,  
*Tevekáka* = Andropogon,  
*tigrisbőrös* = tigrinus,  
*Tigrislevél* = Sansevieria,  
*tikkadt* = xeroides,  
*Tikszem* = Anagallis,  
*Timárcserje* = Coriaria,  
     Rhus Cotinus,  
*Timpó* = Potentilla, Tormentilla,  
*Timsófa* = Dicalix,  
*Timsógyökér* = Heuchera,  
*timsós* = aluminosus,  
*Tincki* = Billbergia,  
*Tippan* = Agrostis,  
*tirol* = tirolensis,  
*Tiszafa, ál* = Cephalotaxus,  
*Tiszafa* = Taxus,  
*Tiszafa félek* = Taxaceae,  
*tiszta* = castus, hyalinus,  
     limpidus, purus,  
*tisztátalan* = impurus,  
*Tisztelestesfü* = Gratiola,  
*tisztelgő* = salutaris,  
*Tisztésfü* = Sideritis, Stachys,  
*tisztító* = catharticus, detergens, februus, salubris,  
*titokzatos* = occultus,  
*tizanyás* = decagynus, decagynia,

*tizenegylevelű* = endecaphyllus,  
*tizenkét anyás* = dodecagynia,  
*tizenkét hím* = dodecandria,  
*tizenkét porzóju* = dodecandrus,  
*tizenkét termőju* = dodecagynus,  
*tíz hímü* = decandria,  
*tíz porzóju* = decandrus,  
*tíz termőju* = decagynus,  
*tó* = lacus,  
*toboz* = conus, strobilus,  
*tobozbogyó* = galbulus,  
*Tobozfenyő* = Pinus Strobilus,  
*Toboztermők* = Coniferae,  
*Tobozvirág* = Sanchezia,  
*Tócsagaz* = Ceratophyllum,  
*Tócsagaz félek* = Ceratophyllaceae,  
*tojásdad* = ovalis,  
*Tojásdad bibak* = Listera,  
*Tojásfü* = Camelina,  
*Tojásgombák* = Oomycetes,  
*Tojásgyümölcs* = Solanum Melongena,  
*Tojás kosbor* = Listera,  
*Tojáslevelű békakonty* = Listera,  
*tojássárga* = vitellarius,  
*tojás termésü* = oocarpus,  
*tojástok* = ovarium,  
*tojásvonalú* = ellipticus,  
*tok* = capsula, tubus, vagina,  
*toklász* = arista, palea,  
*toknyél* = seta,  
*tokocska* = capsella,  
*tokos* = capsularis,  
*Tokosfa* = Cersis Siliquastrum,  
*toldalék* = addimentum,



*toll* = penna, pinna, pluma,  
*tollacska* = pennula,  
*tollas* = pennatus, plumosus,  
*Tollborzfü* = Pennisetum,  
*Tollkalász* = Lagurus,  
*tollkorona* = pappus,  
*tompa* = obtusatus, retusus,  
*tompaorrú* = simorrhinus,  
*Tonkafa* = Dipteryx,  
*torkos* = faucialis,  
*Torma* = Cochlearia, Armora-  
 racia,  
*Tormánc* = Barbarea,  
*tornyos* = fastigosus, pyra-  
 midalis, turmalis, turritus,  
*Tornyos vitézvirág* = Ana-  
 camptis,  
*torok* = faux, rictus,  
*Torokfű* = Prunella, Strep-  
 topus,  
*Torokgáncs* = Brunella,  
*Torokgyikfű* = Leonurus,  
*Torokrojt* = Nerium,  
*Torokrontófű* = Aconitum,  
*Toroktisztítófű* = Sisymbri-  
 um,  
*Torolya* = Trollius,  
*torz* = portentosus,  
*Torzliliom* = Orchidaea,  
 Orchis,  
*torzsa* = caudex, spadix,  
 spatha, stipes,  
*Torzás virágúak* = Spadici-  
 flora,  
*torzulás* = deformatio,  
*torzult* = dymorphus,  
*többes bog* = polychasium,  
*több ivaru* = heterogamus,  
*több laki* = polygamia,  
*Tögombák* = Eumycetes,  
 Mycomycetes,  
*Tóharasztok* = Eufilicineae,  
*Tök* = Cucurbita Pepo,  
*tőke* = rhizoma,

*tökéletes* = absolutus, per-  
 fectus, incompletus, subdi-  
 titivus,  
*Tök félek* = Cucurbitaceae,  
*Tökincs* = Limnanthemum,  
 Nuphar,  
*töktermés* = peponium,  
*Tölcsérgyökér* = Incarvillea,  
*Tölcsérmályva* = Malope,  
*Tölcsérke* = Petunia,  
*Tölgyes* = Quercetorum,  
*Tölgyfa* = Quercus,  
*Tölgytan* = Balanologia,  
*Tölgyzuzmó* = Usnea,  
*töltött* = completus,  
*tömecs* = molecula,  
*tömény* = concentricus,  
 condensatus,  
*Tömjénfa* = Balsamoden-  
 dron, Boswellia, Olibanum,  
 Illicium,  
*Tömjénfű* = Thymus,  
*Tömjéngyökér* = Libanotis,  
*tömjentermő* = thuriferus,  
*tömlő* = utriculum,  
*Tömlőfű* = Utricularia,  
*Tömlögombák* = Ascomyce-  
 tes,  
*Tömlőke* = Utricularia,  
*tömlős* = ascidialis, utricu-  
 losus,  
*tömlősspóra* = ascospora,  
 gongylum,  
*Tömlősvirágúak* = Siphono-  
 gamae,  
*tömlőtök* = perithecium,  
*tömör* = arbustus, compac-  
 tus, dense, densus, farca-  
 tus, firmus, pycnosus,  
*tömösejt* = thyllis,  
*tömött* = coarctatus, pachys,  
 symphosus,  
*Tömpevirág* = Sanvitalia,  
*tönk* = caudex, stipes,  
*tönk nélküli* = apodes, exti-  
 pitatus,

*Tönköly* = *Triticum*,  
*tönkös* = *peronatus*,  
*tör alakú* = *pugioniformis*,  
*töredék* = *fragmentum*,  
*törékeny* = *euclastus*, *fragi-*  
*lis*, *frangulus*, *infirmus*,  
*rigidus*,  
*Törfű* = *Nardus*,  
*török* = *turcicus*,  
*Törökbab* = *Smilax*,  
*Törökbors* = *Capsicum*,  
*Törökborsó* = *Tephrosia*,  
*Török búza* = *Zea Mays*,  
*Török csalma* = *Lilium*,  
*Török méhfű* = *Draco-*  
*cephalum*,  
*Török szilva* = *Diospyros*,  
*Török torma* = *Lepidium*,  
*Törpázsit* = *Lepturus*,  
*törpe* = *chamae*, *nanus*, *pu-*  
*milio*, *pusillus*, *pygmaena*,  
*tabescens*, *liliputianus*,  
*Törpe biborka* = *Nigritella*,  
*törpe fácska* = *arbuscula*,  
*törpe len* = *Thesium*,  
*törpeség* = *nanismus*,  
*Törpe százsa* = *Hacquetia*,  
*Törszulák* = *Smilax*,  
*Történettan* = *Historia*,  
*törzs* = *caudex*, *secta*, *sti-*  
*pes*, *truncus*,  
*Törzsfajlódéstan* = *Phyloge-*  
*nesis*,  
*tősarj* = *soboles*,  
*tősgyökeres* = *genuinus*,  
*tőszár* = *caudex*, *cormus*,  
*Tőtippán* = *Eragrostis*,  
*tövis* = *acanthium*, *aculea*,  
*spina*,  
*Töviscserje* = *Ulex*,  
*tövises* = *feroxus*, *kentro-*  
*des*,  
*Tövises korpafű* = *Selagi-*  
*nella*,  
*Tövises korpafű félek* = *Se-*  
*laginellaceae*,

*Tövises lapu* = *Dipsacus*,  
*Onopordon*, *Xanthium*,  
*Tövisperje* = *Crypsis*, *Tra-*  
*gus*,  
*tövistelen* = *inermis*,  
*tövön álló* = *basilaris*, *basi-*  
*fixus*,  
*Tözeg* = *Sphagnum*,  
*Tözegbogyó* = *Empetrum*,  
*Tözegláp* = *Turfosum*,  
*Tözegrozmarin* = *Androme-*  
*da*,  
*Tözegtelep* = *Sphagnetum*,  
*Tözegviola* = *Leucojum*,  
*Tőzike* = *Leucojum*,  
*trágya* = *fimus*,  
*trágyaföld* = *kompost*,  
*trágyán termő* = *fimeta-*  
*rius*,  
*trágyás* = *stercorarius*,  
*trieszti* = *tergestinus*,  
*trombita* = *tuba*,  
*trombitafa* = *Catalpa*,  
*Trombitavirág* = *Bignonia*,  
*Heliconia*, *Salpiglossis*,  
*Tecoma*,  
*Trombita virág félek* =  
*Bignoniaceae*,  
*trombitavirágú* = *lituiflorus*,  
*Tubarózsa* = *Polyanthus tu-*  
*berosus*,  
*túl* = *trans*,  
*tulajdonoságos* = *proprius*,  
*Tulipán* = *Tulipa*,  
*Tulipánfa* = *Liriodendron*,  
*tülnövés* = *diaphysis*, *gean-*  
*tismus*,  
*tülnyomó* = *praevalens*,  
*tültengés* = *hypertrophia*,  
*tülvilági* = *transiliensis*,  
*Turbántok* = *Tiarella*,  
*Turbolya* = *Anthriscus*,  
*Turbolyarépa* = *Chaerophyl-*  
*lum*,  
*Turfa* = *Sphagnum*,  
*Turfa félek* = *Sphagnaceae*,

*Turfa telep* = Turfosum,  
*tuskó* = truncus,  
*Tuszokfű* = Trollius,  
*Tüdőfű* = Pulmonaria,  
*Tüdővirág* = Pneumonanthe,  
*Tüdözuzmó* = Sticta,  
*tűhegy* = acies,  
*tűkristály nyaláb* = raphida,  
*tülök* = tuba,  
*Tülökborz* = Ranunculus,  
*Tülökmoha* = Anthoceras,  
*Túmagvu bábfésű* = Scandix,  
*Tündérfürt* = Aruncus, Filicula,  
*Tündérhinár* = Caulinia,  
*Tündérike* = Limnanthemum,  
*Tündérkürt* = Godetia,  
*Tündérnyom* = Podophyllum,  
*Tündérrózsa* = Limnanthemum, Nymphaea,  
*türemlés* = perfloratio, vernatio,  
*Türtzirom* = Cyclamen,  
*tűsejt* = raphidia,  
*tűske* = acanthium, aculea, spina,  
*Tűskebokor* = Rosa,  
*Tűskefa* = Gleditschia,  
*tűskegyűrű* = areola,  
*Tűskemag* = Torilis,  
*Tűskemagvufű* = Lappula,  
*Tűskemák* = Argemone,  
*tűskés* = acanthus, aculeatus, senticosus, spinosus,  
*tűskés csiratalaj* = acicula,  
*Tűskésgyökér* = Acanthopanax,  
*Tűskés kaporna* = Capparis,  
*Tűskés vad ugorka* = Echinocystis,  
*Tűskészanót* = Ulex,

*tüsszentést okozó* = ptarmicus,  
*Tüsszentőfű* = Veratrum,  
*tűsző* = folliculum,  
*tűsző termés* = apocarpium,  
*tűkørsíma* = politus,  
*tűzesedő* = ardens, ignescens,  
*tűzdelt* = exsculptus,  
*tűzet hányó* = ignarius,  
*Tűzeső* = Heuchera,  
*tűzhányóhegy* = vulcan,  
*tűzhányóhegy lakó* = vulcanicus,  
*tűzhányóhegy nyílás* = crater,  
*Tűzlapu* = Homogyne,  
*tűzpiros* = arduinus, phlogus, pyropaeus,  
*Tyűkbegy* = Stellaria, Anagallis,  
*Tyűkbolondító* = Veratrum,  
*Tyűküröm* = Nolana,  
*Tyűkvakitófű* = Adonis,

## U

*Uborka* = Cucumis,  
*ugar* = ager, arvum, ruralia,  
*ugari* = arvensis,  
*Ugari magabár* = Scherardia,  
*Ugarsza* = Isoetes,  
*Ugorka* = Cucumis sativa,  
*Ugorkafa* = Magnolia,  
*Ugró ugorka* = Cyclanthera,  
*új* = novus,  
*ujdonság* = novellus,  
*ujjas* = dactylinus, digitatus,  
*Ujjasfű* = Digitalis,  
*Ujjas muhar* = Digitaria,  
*újra termelés* = reproductio,  
*új szerv fejlődés* = restitutio,  
*Ujzélendi laboda* = Tetragonia,  
*Ujzélendi len* = Phormium,  
*ukrán* = ucranicus,

*undorító* = fastidiosus, foedus, nauseosus, taediosus, teter, tetra, tetrum,  
*Upászfa* = Antiaris,  
*urnát tartó* = chytrophorus,  
*Uszályfű* = Potamogeton,  
*úszó* = aquatilis, emersus, fluitans, natans, nymphalis,  
*Úszó békaszőlő* = Potamogeton,  
*utakon tenyésző* = vialis, viarius,  
*utálatos* = obscenus,  
*utánzás* = imitatio, mimicrysmus,  
*Utifű* = Plantago,  
*Utifű félek* = Plantaginaceae,  
*utolsó* = inus,  
*utóvirágzás* = metanthesis,  
*üde* = juvenalis, laetus,  
*üdtítő* = analepticus, sorbilis,  
*Üdvfű* = Heracleum,  
*üdvös* = benedictus, salutaris, sanctus,  
*Ükürke* = Cerastium,  
*ültetés* = plantatio,  
*ünnepi* = festus,  
*Ünőcsecs* = Veratrum,  
*üreg* = caverna, cavus,  
*üreges*, = cavernosus, cuniculatus, fistulosus, lacunosus, locularis,  
*üres* = cassus, cavus, factuus, inanis, vacuus,  
*Ürezab* = Poa, Arrhenantherum,  
*Ürmös* = Absinthium, (Artemisia),  
*Üröm* = Artemisia,  
*ürülék* = excrementum, excretio, fimus,  
*ürüléket kedvelő* = coprophilus,  
*ürüléklakó* = fimicolus,

*üstök* = coma, desma, lophus,  
*üstökös* = comatus, desmatus,  
*Üstökös sárma* = Muscari,  
*Üstökvirág* = Dasylyrion,  
*üstökű* = comosus, comus,  
*üszkös* = adustus, sphacellatus,  
*üszkösödés* = anthracnosis,  
*Üszögőr* = Senecio,  
*Üzők félek* = Ustilaginae,  
*ütem* = rhythmus, tactus,  
*ütemes* = rhythmicus,  
*Ütőke* = Ferulago,  
*Üvegfü* = Parietaria,

## V

*vacok* = phoranthium,  
*vacokcső* = hypanthium,  
*vacokkorong* = discus,  
*vad* = barbarus, ferus, spon-tanus,  
*Vad articsóka* = Carlina,  
*Vad berzence* = Scandix,  
*Vad citromfű* = Melittis,  
*Vadgesztenyefa* = Aesculus Hippocastanum,  
*Vadgesztenye félek* = Hippocastanaceae,  
*Vadgyömbér* = Asarum,  
*Vadizacs* = Vaccaria,  
*Vadjázmín* = Philadelphus,  
*Vadkanfa* = Ricinus,  
*Vadkangyóker* = Carlina,  
*Vadkonkoly* = Melandrium,  
*Vad mimóza* = Solidago,  
*Vadmustár* = Capsella Bursa pastoris,  
*Vadnarancsfa* = Maclura,  
*Vadóc* = Lolium,  
*vadon nővő* = incultus,  
*Vadpáfrány* = Acrostichum,  
*Vadpetrezselyem* = Caulis,  
*Vadreték* = Lunaria,  
*Vadruta* = Ajuga,

*Vadsáfrány* = Carthamus,  
*Vadszegfű* = Geum,  
*Vad Szent János kenyérfa* =  
 Gleditschia,  
*Vadszőlő* = Ampelopsis,  
 Parthenocissus, Riparia,  
*Vadzáté* = Reseda,  
*vagdalt* = scissus,  
*vajas* = butyraceus, butyro-  
 sus,  
*Vajdiófa* = Carya,  
*Vajpálma* = Carya, Cocos,  
*Vajvirág* = Orobanche, Ba-  
 sella,  
*Vakítófa* = Excoecoria,  
*vallásos* = religiosus,  
*valódi* = genuinus, veritabi-  
 lis, verus,  
*Vanília* = Heliotropium,  
*varas* = escharoides, lepro-  
 sus, scabiosus,  
*varosodás* = exostosis,  
*Varosodás, (gomba betegség)*  
 = Fusicladium,  
*Varádics* = Chrysanthemum,  
 Potentilla, Tanacetum,  
*Varázslófű* = Circaea,  
*varázsos* = magicus,  
*varázsszer* = arcanum,  
*Vargánya* = Cantharellus,  
 Boletus,  
*Varjúfű* = Knautia, Scabio-  
 sa,  
*Varjúháj* = Camphorosma,  
 Crassula, Sedum,  
*Varjúkőröm* = Colutea,  
 Phyteuma,  
*Varjulábfű* = Coronopus,  
 Senecioidea,  
*Varju mogyoró* = Spiraea,  
*Varjuszem* = Paris,  
*Varjuszőlő* = Vaccinium,  
*varrat* = commissura,  
*varratszerű* = raphodes,  
*vasas* = ferreus,  
*vasat kedvelő* = siderophi-  
 lus,

*Vasfa* = Gymnocladus,  
*Vasfű* = Rhinanthus,  
*Vaskalapfű* = Aconitum,  
*Vasrózsa* = Coronilla,  
*Vasvirág* = Zinnia, Verbena,  
*vastag* = "comtus, grosse,  
 macrus, pachys,  
*vastagodás* = incrassatio,  
*váladék* = excrementum,  
 secretum,  
*váladéksatorna* = canalis-  
 secretionalis,  
*valasztófal* = dissepimen-  
 tum,  
*vállas* = corpulentus,  
*válogatott* = eclecticus,  
 elite,  
*vált* = eleutherus,  
*váltakozó* = alternatus, va-  
 riabilis,  
*változatlan* = immutatus,  
*változatos* = alternus, in-  
 constans,  
*változékony* = variegatus,  
*változó* = mutabilis, muta-  
 tus, plasticus, proteus.,  
 varians,  
*válttagú nőtáj (bibetáj)* =  
 apocarp,  
*vándor csirasejt* = zoospora,  
*vándorlás* = migratio,  
*vánkoska* = bulla,  
*Vánkos penész* = Monilia,  
*váratlan termékenyülés* =  
 apogamia,  
*városi* = urbanicus,  
*Viperafű* = Scorzonera,  
*vedlő* = decorticans,  
*vegyes* = miscellans, mix-  
 tus,  
*vegyített* = commixtus,  
*Vegyten* = Chemia,  
*vegyület* = compositio,  
*velencei* = veneticus,  
*veleszületett* = congenitus,  
 genuinus, protogenitus,

*velő* = medulla,  
*Veres egres* = Berberis,  
*Vérítékfű* = Drosera,  
*verőfényes* = apricus,  
*vesealakú* = reniformis, nephroideus,  
*Vesepáfrány* = Nephrolepis, Dryopteris,  
*veszedelmes* = calamitosus, periculosus, suspectus,  
*vessző* = cladus, ruta,  
*Vessző kaktusz* = Rhipsalis,  
*vesszős* = cladusus, rutilus, viminosus, virgatus,  
*Veteményeskert* = Hortus olerum, Oleraceum,  
*vetési* = segetalis,  
*Vetési kunkor* = Turgenia,  
*Vetési légyfogó* = Myagrum,  
*Vetési magtaraj* = Tordylium,  
*Vetési tinóöröm* = Vaccaria,  
*Vetési tükörvirág* = Specularia,  
*vetésközi* = cereolus,  
*Vetésvirág* = Sternbergia,  
*vetület* = diagramm,  
*vezető* = prima,  
*Vezuv környéki* = vesuvianus,  
*védekező* = alexeterius,  
*védett* = muniens, obtectus,  
*védőréteg* = cuticula.  
*védtelen* = muticus,  
*véges* = finitus,  
*végzetes* = funereus,  
*Végzetfa* = Clerodendron,  
*vékony* = attenuatus, leptus, pertenuis, stenus, tenuatus, tenuis,  
*vékony hártya* = smegma-derma,  
*vén* = annosus, senex,  
*Vénfű* = Senecio,  
*Vénic* = Clematis,  
*Vénicfa* = Ostrya,

*Vénuszfürt* = Adiantum,  
*Vénusz légyfogó* = Dionaea,  
*Vénusz szarucskája* = Cypripedium,  
*Vénusz tükre* = Specularia,  
*Vérállítófű* = Geranium, Sanguisorba,  
*véredény* = vena,  
*Vérehullófű* = Chelidonium,  
*Véres pelyvahordó* = Hypochoeris,  
*Vérfejfű* = Poterium,  
*vérfertőző* = syphiliticus,  
*Vérfű* = Andropogon, Haemanthus, Lythrum, Sanguisorba,  
*Vérharmatfű* = Hypochoeris,  
*Vérhasfű* = Gnaphalium, Mercurialis,  
*Vérlapu* = Hypochoeris,  
*Vérnárcis* = Haemadorus,  
*Vérnárcis félek* = Haemadoraceae,  
*vérpíros* = cruentatus, haematinus, sanguinalis,  
*Vérszopóka* = Sanguisorba,  
*Vértő* = Onosma,  
*Vérvirág* = Haemanthus,  
*Vérzárporfű* = Chlamydococcus,  
*vézés csillapító* = ischaemum,  
*vésett* = caelatus,  
*viasz* = cera, resina,  
*Viaszbokor* = Myrica,  
*Viaszkosbor* = Stanhopea,  
*Viaszmirtusz* = Myrica,  
*Viaszmirtusz félek* = Myricaceae,  
*viaszos* = ceraceus, cereus, resinus,  
*viaszos hártya* = cutina,  
*viaszos sejt* = sclerotium,  
*Viaszpálma* = Ceroylon,  
*viaszsárga* = cerinus,  
*viaszszerű* = ceroides,

*Viasztők* = Benincasa,  
*Viaszvirág* = Cerinthe, Ho-  
 ya,  
*vidéki* = provincialis, rusti-  
 canus,  
*Vidraelecke* = Menyanthes,  
*Vigasztalófü* = Euphrasia,  
*Viharvirág* = Dimorphothe-  
 ca,  
*világító* = lucidus,  
*világos* = dilutus, evidens,  
 hyalinus, manifestus,  
*világos sárga* = isabellinus,,  
*világosságot kedvelő* = luci-  
 philus,  
*világosságot kerülő* = luci-  
 fugus,  
*villágú* = furcatus,  
*Villaharaszti* = Gleichenia,  
*Villamag* = Bidens,  
*villás águság* = dichotomia,  
 furcatio,  
*villás elágazás* = bifurcatio,  
 furcatio,  
*villás szőrű* = dichranotri-  
 chus,  
*villódzó* = phosphorescens,  
*villót termő* = cerebriferus,  
*violaszín* = tyrianthinus,  
*Viperafü* = Scorzonera,  
*virág* = anthos, anthus, flos,  
*virág alatti* = subfloralis,  
*virágbimbó* = alabastrum,  
*virágburok* = involucreum,  
*Virágcsalán* = Coleus,  
*virágcsésze* = calyx, calyx,  
 cyathium,  
*virág és rovar egymáshoz*  
*való alkalmazkodása* =  
 eutropia,  
*virágfej, virággomb* = capi-  
 tulum,  
*virág felbomlás* = antholy-  
 sis,  
*virággal fejlődő* = synan-  
 thius,

*virághiány* = apanthismus,  
*virág hossz metszet* = para-  
 gramma,  
*Virágkáka* = Butomus,  
*virágkedvelő* = anthophil,  
*virágkehely* = calyx, calyx,  
 hypanthodium,  
*Virágkel* = Brassica,  
*virág keresztmetszet* = dia-  
 gramma,  
*virágkorongvácok* = clinan-  
 thium,  
*virágkosár* = anthodium,  
 calathidium,  
*Virágkőrös* = Fraxinus Or-  
 nus,  
*viráglegyező* = rhipidium,  
*Virágmoszat félék* = Rhodo-  
 phytae,  
*Virágnád* = Butomus, Can-  
 na,  
*Virágnád félék* = Butoma-  
 ceae,  
*virágnyelv* = analecta,  
*Virágok istennője* = Flora,  
*virágok összessége* = flora,  
 floralia,  
*virágon belüli* = intra flora-  
 lis,  
*virágon kívüli* = extra flo-  
 ralis,  
*virágos* = anthodeus,  
*Virágoskert* = Floralia, Hor-  
 tus floralis,  
*Virágos növények* = Antho-  
 phytae, Phanerogamae,  
*virágpárta* = corolla, coro-  
 na,  
*virágpompa* = florescentia,  
*virágpör* = pollen,  
*virágporzódás* = pollinatio,  
 impollinatio,  
*virágporzódás két virág kö-  
 zött* = geitogamia,  
*virágpusztulás* = dystropia,

- virágrészek elválása = dialysis,  
 virágrüggyezés = praefloratio,  
 virágsárga = anthoxanthim,  
 virág szabályozódás = peloria,  
 Virágszálta = Exochorda,  
 virágtakaró = perianthium,  
 Virágtan = Anthologia,  
 virágtartó tengely = anthophorum,  
 virág teljesedés = anthopleurosis,  
 virágtengely = acranthium,  
 virágtermőlevél termése = autocarpium,  
 virágtölcsér = infundibulum,  
 virágtüremlés, virágborulás = aestivatio,  
 virágvacok = anthoclinium, calathidium, receptaculum, thalamus,  
 virágzás = anthema, anthesis, floratio, perfloratio,  
 virágzás után fejlődő = hysteranthium,  
 Virnác = Ruta, Thalictrum,  
 viselet = habitus,  
 viselő = ferus,  
 viszketeg = pruriens,  
 viszonylagos = relativus,  
 visszafajzás = atavismus,  
 visszafejlődés = degeneratio,  
 visszafejlődő = regressivus,  
 visszaforduló = replicatus, anatropus,  
 visszagörbülő = recurvatus,  
 visszahajló = reclinatus,  
 visszahatás = reactio,  
 visszaható = deflectens, reflexus,  
 visszamaradó = remanens,  
 visszataszító = fascibilis, fastilis, foedus,  
 visszatérő = brephogeus, versus,  
 visszatört = retrofractus,  
 visszaütődő = recusatus, revolutus,  
 visszás = obversus, retrorsus,  
 visszás kúpalakú = obconicus,  
 vitás = ambiguus, amphibolus, polemicus,  
 Vitézvirág = Orchidaea, Orchis,  
 vízbermővő = aquigenus,  
 vizen lebegő = natans,  
 vizenyős = aquosus,  
 vizes = aquaticus,  
 Vizedinnye = Citrullus,  
 vízfeletti = supraaquaticus,  
 vízalatti = subaquaticus,  
 Vizi aloé = Stratiotes,  
 Viziánizs = Phellandrium,  
 Vizibors = Hydropiper,  
 Vizi bürök = Cicuta,  
 Vizi cickár = Polygonum,  
 Vizi csillag = Callitriche,  
 Vizi csillag félek = Callitricheaceae,  
 Vizi csillagszem = Asteriscus,  
 Vizi díó = Trapa,  
 Vizi díög = Elodea,  
 Vizi durca = Leersia,  
 Vizi fésű = Villarsia,  
 Vizi fonál = Alga, Conferva,  
 Vizi gaz = Anacharis, Elodea,  
 Vizi gesztenye = Trapa,  
 Vizi gyopár = Eupatorium,  
 Vizi gyömbér = Phrynium,  
 Vizi gyöngyvirág = Leucolum,  
 Vizi harasztok = Hydropteridinae,  
 Vizi hidőr = Nolana,



*Vízí jácint* = Pontederia,  
 Eichhornia,  
*Vízí jácint félek* = Pontederiaceae,  
*Vízí kakaslábfű* = Echinochloa,  
*Vízí kalászosok* = Aponogonaceae,  
*Vízí kalinka* = Solanum,  
*Vízí kapor* = Myriophyllum,  
*Vízí kapotnyak* = Hydrocharis,  
*vízkiertesztő nyílás* = hydathodus,  
*Vízí köldökfű* = Hydrocotyle,  
*vízilakó* = hydrophilus,  
*Vízilapu* = Rumex Hydro-lapathum,  
*Vízilencse* = Lemna,  
*Vízililiom* = Nymphaea,  
*Vízilófark* = Hippuris,  
*Vízimák* = Nuphar,  
*Vízí méregölő* = Alisma,  
*Vízí mive* = Ludwigia,  
*Vízí mogyoró* = Oenanthe, Trapa,  
*Vízí moha* = Alga,  
*Vízí moszatok* = Hydralgae,  
*Vízí nápic* = Catabrosa,  
*Vízí növények* = Aquaticaeae, Hydrophytae,  
*Vízinyúl* = Sagittaria,  
*Vízí peszterce* = Lycopus,  
*Vízipóle* = Veronica Beccabunga,  
*Vízirózsa* = Nymphaea, Castalia,  
*Vízí rucaöröm* = Salvinia,  
*Vízí saláta* = Pistia,  
*Vízí sárgaviola* = Caltha,  
*Vízisás* = Carex,  
*Víziselyem* = Conferva,  
*Vízisóska* = Rumex Hydro-lapathum,

*Vízí szűkperje* = Catabrosa,  
*Vízitorma* = Nasturtium,  
*Vízitők* = Nymphaea, Nuphar,  
*Vízí tövisdisznó* = Sparganium,  
*Vízí tündérfátyol* = Limnanthemum,  
*Vízí utifű* = Alisma,  
*Vízí viola* = Hottonia,  
*Vízí zsásza* = Nasturtium,  
*vízmegeporzás* = hydrogamia,  
*vízszállítósejt* = hadroma,  
*vízszínen lebegő* = nymphalis,  
*vízszintes* = horizontalis,  
*vízirtalmú* = hydrophorus,  
*vízirtály* = aquarium,  
*vízirtista* = aquaeus,  
*vízvezeték* = aquaeduct,  
*vonalas* = linearis,  
*vonzódó* = adhaerens,  
*vödrös* = sitularius,  
*völgy* = vallis,  
*Völgycsillag* = Astrantia,  
*völgylakó* = vallicolus,  
*vörhenyes* = phoeniceus,  
*vörös* = ruber, rubra, rubrum, rubellus,  
*Vörösbegy* = Nemesia,  
*vöröses sárga* = ichoratus,  
*Vörösfenyő* = Larix,  
*Vörösökörnyelv* = Alkanna,  
*vulkánikus eredetű* = vulcanicus,

## Z

*Zab* = Avena,  
*Zabfűvirág* = Papaver,  
*zacskós* = bursarius, crumenatus, ocreatus,  
*zacskótartó* = skirrhophorus,  
*Zacskóvirág* = Ceanothus,  
*Zanót* = Cytisus Laburnum,

*Zapóca* = *Astrantia*,  
*zavaros* = *confusus*,  
*zavart* = *daedaleus*, *vexatus*,  
*Zápcsillag* = *Stapelia*,  
*Záporvirág* = *Gazania*,  
*Zákány* = *Alga*,  
*záralakú* = *fibuliformis*,  
*zárt* = *angio*, *angius*,  
*zárt ivarú* = *cleistogamus*,  
*zárt magvú ajakosvirág* =  
*atomogyn*,  
*Zártörőfű* = *Chelidonium*,  
*Zárva termők* = *Angiospermae*,  
*zászló* = *vexillum*,  
*zászlós* = *vexillaris*,  
*Zászpa* = *Veratrum*,  
*Zászpa kosbor* = *Epipactis*,  
*Zebrafű* = *Eulalia*,  
*zeg-zugos* = *gnominicus*,  
*sigmoides*,  
*Zeller* = *Apium*,  
*Zelnice* = *Prunus*,  
*zengő* = *sonorus*,  
*Zergeboglár* = *Trollius*,  
*Zergefű* = *Coriandrum*,  
*Zergegyök* = *Aronicum*,  
*Zergeszaru* = *Martynia*,  
*zergeszarvú* = *dorcocerus*,  
*Zergevirág* = *Doronicum*,  
*zülált* = *conglobatus*, *spar-*  
*sus*,  
*Ziliz* = *Althaea*,  
*zizegő* = *crotalus*, *sibilus*,  
*strepens*,  
*Zordonka* = *Asperugo*,  
*zöld* = *virens*, *viridis*,  
*zöldesfehér* = *amiantinus*,  
*asbestinus*,

*zöldessárga* = *chlorinus*,  
*Zöldike* = *Chlorophytum*,  
*Zöldségeskert* = *Hortus ole-*  
*rum*, *Oleraceum*,  
*zöld színtestecske* = *chloro-*  
*phyll*,  
*zöldülés* = *chlorantia*, *vire-*  
*scentia*,  
*zörgő* = *crepitans*, *crotalus*,  
*sibilus*,  
*Zörgőfű* = *Crepis*,  
*Zörgővirág* = *Catananche*,  
*Zuzmógyep* = *Raoulia*,  
*Zuzmóismeret* = *Lichenolo-*  
*gia*,  
*Zuzmók* = *Lichenes*,  
*zuzmótelep* = *gomphus*,  
*thallus*,  
*zuzmótermés* = *thalamium*,  
*discocarpium*,  
*zsákos* = *saccatus*,  
*Zsáktermésűek* = *Junger-*  
*maniaceae*,  
*Zsákvirág* = *Phygellus*,  
*Zsellérke* = *Santalum*,  
*Zsidóalma* = *Limetta*,  
*Zsidócserezsnye* = *Halica-*  
*cabus*, *Physalis*,  
*zsidólyes* = *imbricatus*,  
*zsidóros* = *funiculosus*,  
*zsidóros* = *adiposus*, *obesus*,  
*pingius*,  
*zsidóros hártya* = *lipoid*,  
*Zsoltina* = *Serratula*,  
*Zsombék* = *Carex*,  
*zsombékos* = *colliculus*,  
*Zsurló* = *Equisetum*,  
*Zsurló féték* = *Equisetinae*,  
*Zsuzsánka* = *Teucrium*,



# TARTALOMJEGYZÉK

*A növénytani részhez.*

	Oldal
Ajánlások — — — — —	3
Előszó — — — — —	3
A kiadó előszava — — — — —	6
A növénytudományról — — — — —	7
A növényvilág osztályozása — — — — —	9
Linné növényrendszere — — — — —	10
Engler növényrendszere — — — — —	12
A növénynevekről — — — — —	13
A növények nemeiről — — — — —	13
Az Autorokról — — — — —	14
A növénytani szótárról — — — — —	21

*A botanikai — magyar szótárrészhez.*

abbreviatio — azygospora — — — — —	25—48
babylonicus — byzantinus — — — — —	48—56
cabulicus — cytoplasma — — — — —	56—85
dacrydioides — dystrophia — — — — —	85—92
ebenacanthus — eyuviatus — — — — —	92—102
fabaceus — fusus — — — — —	102—109
gabonensis — gyrus — — — — —	109—116
habitatio — hystrixus — — — — —	116—125
ianthinus — ixodes — — — — —	125—150
jaculatorius — juvenculus — — — — —	130—131
kacheticus — kurilensis — — — — —	131—153
labella — Lythrum — — — — —	133—143
macedonicus — Myxothallophyteae — — — — —	143—155
naevius — nymphalis — — — — —	155—159
oaxacanus — Oxytropis — — — — —	159—166
pabularis — pyxiformis — — — — —	166—187
quadrangulus — quittoensis — — — — —	187—188
rablensis — rytidophyllus — — — — —	188—195
sabaudus — systylus — — — — —	195—214
tabacinus — tyrianthinus — — — — —	214—224
uberiformis — Uvularia — — — — —	224—225
Vaccaria — vulvarius — — — — —	225—229

	Oldal
Wahlenbergia — Woodsia — — — —	229—230
xalapensis — xylosteoides — — — —	230—231
yapurensis — yunnanensis — — — —	231
zambesinus — zymoticus — — — —	231—232
Függelék — — — — —	235—237

*A magyar — botanikai szótárrészhez.*

Előszó — — — — —	241
Abc. virág — ázsiai — — — — —	243—247
Bab — büzös — — — — —	247—254
cafrangos — Csüngőke — — — — —	254—259
dagadó — duzzadt — — — — —	259—260
Ebakadály — égyűrű — — — — —	260—266
fa — füzöld — — — — —	266—275
gabona — Gyüvötény — — — — —	275—277
habos — hüvelykhosszú — — — — —	277—283
Ibik — izzó — — — — —	283—285
Jajkóró — Jutanövény — — — — —	285—286
Kabakbogyó — kürtös — — — — —	286—297
Labdaborz — lyukacsos — — — — —	297—301
Macskafarkúperje — művelés — — — — —	301—309
Nadálydió — Nyűfű — — — — —	309—314
odahatás — Özvegyvirág — — — — —	314—317
Pacóka — Püspöksüveg — — — — —	317—323
ragadós — Rükere — — — — —	323—325
sajátságos — szyriai — — — — —	325—337
tagolt — Tyúkvakítófű — — — — —	337—344
Uborka — Üvegfű — — — — —	344—345
vacok — vulkánikus eredetű — — — — —	345—350
Zab — Zsuzsánka — — — — —	350—351

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM  
TULAJDONA









NAGYLAKI KÁROLY: NÖVÉNYTANI SZÓTÁR

## EDDIG KIADOTT MŰVEK:

### FARKAS ÉVA:

*Csintalan Csöpi és Pajkos Palkó.*  
30 mese a katolikus szivgárdisták részére  
Diszes kötésben, rajzokkal P 3.40

### LUKÁCS JÓZSEF:

*A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája II. Rákóczi Ferentől napjainkig [1705 - 1941.] Az első magyar katonai sajtótudományi és hírlapbibliográfiái munka.*

Kartonkötésben P 15.—

### ÁTS TIVADAR - LUKÁCS JÓZSEF:

*Vándormagyarok dala.* Ez a dal eddig az egyetlen, mely a muzsika varázsos hangjaival hívja haza a külföldön élő magyarságot!

Szines címlapos, ének, zongoraletét P 2.—

### NAGYLAKI KÁROLY:

*Növénytani szótár.* Az első gyakorlati célokot szolgáló, népszerű magyar növénytani szótár.

Kartonkötésben, szines művészi címlappal  
P 18.—

## ELŐKÉSZÜLETBEN:

### LUKÁCS JÓZSEF:

*Kónyi János strázsamester élete és munkássága.* A XVIII. században élt Kónyi, a magyar irodalomtörténetnek eddig „egyetlen őrmestere“. Ez a mű az első önálló tudományos munka, mely a tehetséges strázsamester-író érdekes életével és munkásságával foglalkozik. A strázsamester-író születésének 200. évfordulójára.

Megjelenik 1943 tavaszán

### LUKÁCS JÓZSEF:

*A magyar katonai hírlapirodalom története II. Rákóczi Ferentől napjainkig [1705 - 1941.]* A szerző neve alatt már megjelent első katonai hírlapbibliográfiában foglalt magyar katonai hírlapok és folyóiratok története.

Feldolgozás alatt

### JÉKEY VILMA:

*Számadás.* Az elnyomatás idején börtönben sínylődött neves erdélyi költőnő legszebb versei bibliofil kiadásban.

Megjelenik karácsonyra

### LUKÁCS SÁNDOR KÖNYV- ÉS ZENEMŰKIADÓ

Budapest, VIII., Déry-u. 10. II. 6.

„Grafika“  
nyomda műintézet  
Nagyvárad  
F. Betnár Béla