

НАГОЛОВАТКА ЛЕДЕБУРА*Jurinea ledebourii* Bunge

Семейство Астровые — Asteraceae

Природоохранный статус: 3 — редкий вид. В Самарской обл. на северной границе ареала. Включен в первое издание Красной книги Самарской обл. со статусом 3/Г — весьма редкий вид со стабильной численностью [1].

Распространение. Встречается на юго-востоке европейской части России и Южном Урале, в Украине, Казахстане [2]. В настоящее время известен в Предволжье: Ставропольский, Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Елховский, Иса克林ский, Камышлинский, Кинельский, Красноярский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский р-ны [1, 3–16].

Ксерофит. Гелиофит. Кальцефил. Встречается по ковыльным и ковыльно-разнотравным степям, на известняковых и меловых склонах. В местах произрастания может быть обильным. Для популяций свойственна флуктуационная динамика онтогенетического состава [17]. Большинство популяций являются молодыми, некоторые зрелыми. Высокие индексы замещения и восстановления характеризуют популяции как перспективные (80%) и неустойчивые (20%).

Особенности биологии. Многолетнее травянистое растение до 70 см выс. с прямым простым бороздчатым беловато-серым стеблем и немногими ветвями в верхней части. Листья сверху паутинистые, снизу — беловойлочные. Прикорневые и нижние стеблевые листья перистораздельные с продолговато-линейными долями. Верхние листья, узкие, линейные, цельнокрайние. Корзинки одиночные до 3–4 см в диам. Наружные листочки обертки ланцетные или линейные, заостренные, едва короче, чем внутренне, остевидно заостренные, прижатые




или несколько отклоненные. Обертка голая или редкopaутинистая. Семянки покрыты бугорками на ребрах. Венчик розово-пурпуровый. Цветет в мае — июле, плодоносит в июле.

Лимитирующие факторы. Относительно узкая экологическая амплитуда, эрозия склонов, рекреационная нагрузка, пожары, неконтролируемый выпас.

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор», ПП «Зеленая гора» (Елховский р-н), «Кутулукские яры» (Богатовский р-н), «Урочище Мулин дол» (Большечерниговский р-н), «Иса克林ская нагорная лесостепь» (Иса克林ский р-н), «Овраг Верховой» (Кинельский р-н), «Сарбайская лесостепь» (Кинель-Черкасский р-н) и др.

Необходима организация ПП «Урочище Бузбаш» (Камышлинский р-н), «Денежный овраг» (Большеглушицкий р-н), «Кондурчинские яры» (Челно-Вершинский р-н) и др. Соблюдение природоохранного режима. Мониторинг состояния природных популяций. Поиск новых мест произрастания с последующей организацией охранного режима. Контроль за степными палами.



Источники информации. 1. Красная книга..., 2007. 2. Чернева, 1994. 3. Korzchinsky, 1898. 4. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 5. Моисеева, Ильина, 2009. 6. Ильина, Ильина Н.С., 2010. 7. Калашникова, Плаксина, 2010. 8. Иванова и др., 2011. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Кузовенко и др., 2012. 11. Саксонов и др., 2013а. 12. Митрошенкова, 2014а. 13. Корчикова и др., 2014. 14. Митрошенкова, 2015б. 15. Шаронова, Курочкин, 2015б. 16. Калашникова, Плаксина, 2016. 17. Ильина, 2015а.

Составители: В.Н. Ильина, А.Е. Митрошенкова