

富山県で記録された樹木病害と病原菌

誌名	富山県林業技術センター研究報告
ISSN	09150013
著者名	小林,享夫 赤祖父,榎雄
発行元	富山県林業技術センター
巻/号	9号
掲載ページ	p. 92-100
発行年月	1995年12月

農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat



富山県で記録された樹木病害と病原菌

小林享夫*・赤祖父愷雄**

Index of Tree Diseases and Their Causal Fungi in Toyama Prefecture—Disease, Host Species, and Literature—

Takao KOBAYASHI, Yasuo AKASOFU

I. 病原菌、宿主および病名

1. *Aecidium raphiolepidis* Sydow

樹種と病名：シャリンバイ (*Raphiolepis umbellata*) さび病

文献：田端雅進（1989）

2. *Aleurodiscus orientalis* Yasuda アズマコウヤクタケ

樹種と病名：カシ類 (*Quercus* sp.)

文献：伊藤篤太郎（1929）

3. *Botryosphaeria berengeriana* f. sp. *piricola* Koganesawa et Sakuma [異名：*Physalospora piricola* Nose]

樹種と病名：ナシ (*Pyrus serotina*)・リンゴ (*Malus domestica*)・ボケ (*Chaenomeles chinensis*) 輪紋病、マルバカイドウ (*Malus* sp.)

文献：加藤喜重郎（1970, 1973），岸 国平・我孫子和雄（1971）

4. *Botryotinia fuckeliana* (de Bary) Whetzel [不完全世代：*Botrytis cinerea* Persoon: Fries]

樹種と病名：イチョウ (*Ginkgo biloba*) 灰色かび病

文献：高野喜八郎（1987）

5. *Capnodium salicinum* Montagne

樹種と病名：カワヤナギ (*Salix purpurea*) すす病

文献：西田藤次（1902）

6. *Cercospora aucubae* Hara

樹種と病名：アオキ (*Aucuba japonica*) 斑点病
文献：赤祖父愷雄（1979）

7. *Cercospora prunicola* Ellis et Everhart

樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) 斑点病
文献：赤祖父愷雄（1983）

8. *Cercospora sequoiae* Ellis et Everhart [異名：*Cercospora cryptomeriae* Shirai]

樹種と病名：スギ (*Cryptomeria japonica*) 赤枯病、溝腐病

文献：——（1953）

9. *Cercospora zelkowae* Hori

樹種と病名：ケヤキ (*Zelkova serrata*) 褐斑病
文献：赤祖父愷雄（1978, 1979）

10. *Chrysomyxa menziesiae* Dietel

樹種と病名：コヨウラクツツジ (*Menziesia pentandra*) さび病

文献：Ditel, P. (1903), 平塚直秀（1944）

11. *Chrysomyxa succinea* (Saccardo) Tranzschel [異名：*Chrysomyxa alpinae* Hiratsuka]

樹種と病名：キバナシャクナゲ (*Rhododendron aureum*) さび病

文献：平塚直秀（1944）

12. *Coleosporium phellodendri* Komarov

樹種と病名：キハダ (*Phellodendron amurense*) さび病

- 文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
13. *Coleosporium pini-pumilae* Azbukina
樹種と病名：ハイマツ (*Pinus pumila*) 葉さび病
文献：金子 繁・平塚直秀（1984）
14. *Coleosporium zanthoxyli* Dietel et Sydow
樹種と病名：イヌザンショウ (*Zanthoxylon schinifolium*) さび病
文献：西田藤次（1902）
15. *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig et Saccardo [*Colletotrichum pollacci* sensu Hemmi non Magnus, *Gloeosporium euonymycola* Hemmi, *Gloeosporium laeticolor* Berkeley]
樹種と病名：アオキ (*Aucuba japonica*)・マサキ (*Euonymus japonicus*)・モモ (*Prunus persica*) 炭そ病
文献：赤祖父愷雄（1979），辻 良介（1925）
16. *Coriolus versicolor* (Leveille: Fries) Quelet カワラタケ
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) かわらたけ病
文献：赤祖父愷雄（1982）
17. *Corticium laeve* Persoon エビオオコウヤクタケ
樹種と病名：ヤマトアオダモ (*Fraxinus longicuspis*)
文献：伊藤篤太郎（1929）
18. *Cronartium flaccidum* (Albertini et Schweinitz) Winter
樹種と病名：シャクヤク (*Paeonia albiflora*) さび病
文献：平塚直秀（1944）
19. *Cronartium quercuum* Miyabe ex Shirai
樹種と病名：アカマツ (*Pinus densiflora*) こぶ病，クヌギ (*Quercus acutissima*) 毛さび病
文献：平塚直秀（1944）西田藤次（1902）
20. *Cronartium ribicola* Fischer
樹種と病名：ハイマツ (*Pinus pumila*) 発疹さび病
文献：金子 繁・平塚直秀（1980）
21. *Cystotheca lanestris* (Harkness) Miyabe
樹種と病名：コナラ (*Quercus serrata*) 紫かび病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
22. *Daedalea malicola* (Berkeley et Curtis) Ao-shima [*Trametes malicola* Berkeley]
樹種と病名：ブナ (*Fagus crenata*)
文献：今関六也（1939 a）
23. *Diaporthe nomurai* Hara[不完全世代 *Phomopsis niphonia* (Nomura) Hara]
樹種と病名：クワ (*Morus* spp.) 脊枯病
文献：山内為寿（1930）
24. *Erysiphe diervillae* Miyabe ex Braun [異名：*Erysiphe pisi* auct. jap. non de Candolle]
樹種と病名：タニウツギ (*Weigela hortensis*) うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
25. *Erysiphe glycines* Tai emend Zheng [異名：*Erysiphe pisi* auct. jap. non de Candolle]
樹種と病名：ヤマハギ (*Lespedeza bicolor*)・メドハギ (*L. cuneata*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937）佐藤幸生（1980）
26. *Exobasidium gracile* (Shirai) Sydow
樹種と病名：サザンカ (*Camellia sasanqua*) もち病
文献：赤祖父愷雄（1978）
27. *Exobasidium japonicum* Shirai
樹種と病名：ツツジ (*Rhododendron* sp.)・サツキ (*Rhododendron indicum*) もち病
文献：赤祖父愷雄（1978）
28. *Favolaschia nipponica* Kobayashi ニカラワナタケ
樹種と病名：チマキザサ (*Sasa paniculata*)
文献：小林義雄（1952）
29. *Fomitopsis cytisina* (Berkeley) Bondarzew et Singer ベッコウタケ
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) ベッこうたけ病
文献：赤祖父愷雄（1982）
30. *Ganoderma appianatum* (Persoon) Patouillard コフキタケ
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) こふきたけ病
文献：赤祖父愷雄（1982）
31. *Ganoderma lucidum* Karsten マンネンタケ
樹種と病名：クヌギ (*Quercus acutissima*)
文献：今関六也（1939 b）
32. *Gloeosporidina cryptomeriae* Kubono [異名：

- 病原菌所属不明)
- 樹種と病名: スギ (*Cryptomeria japonica*) 黒点枝枯病
文献: —— (1985)
33. *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding et Schrenk (異名: *Glomerella rufo-maculans* (Berkeley) Spaulding et Schrenk, 不完全世代: *Colletotrichum gloeosporioides* (Penzig) Penzig et Saccardo)
樹種と病名: アジサイ (*Hydrangea macrophylla*)・サザンカ (*Camellia sasanqua*)・ツバキ (*Camellia japonica*)・モッコク (*Ternstroemia gymnanthera*)・モモ (*Prunus persica*) 炭そ病
文献: 赤祖父愷雄 (1978), 西田藤次 (1911)
34. *Gonatobotryum apiculatum* (Peck) Hughes
樹種と病名: マルバマンサク (*Hamamelis obtusata*) 円星病
文献: 高野喜八郎 (1986)
35. *Gymnosporangium asiaticum* Miyabe ex Yamada (異名: *Gymnosporangium haraeanum* Sydow)
樹種と病名: ボケ (*Chaenomeles lagenaria*) 赤星病, ビャクシン (*Juniperus chinensis*) さび病
文献: 原 摂祐 (1925), 平塚直秀 (1936)
36. *Gymnosporangium juniperi* Link
樹種と病名: ナナカマド (*Sorbus commixta*) 赤星病
文献: 平塚直秀・杉本種基 (1962)
37. *Haploravenelia japonica* (Dietel et Sydow) Sydow (異名: *Ravenelia japonica* Dietel et Sydow)
樹種と病名: ネムノキ (*Albizia julibrissin*) さび病
文献: 西田藤次 (1902)
38. *Hirschioporus abietinus* (Dickinson ex Fries)
Donk シハイタケ
樹種と病名: マツ (*Pinus* sp.)
文献: 今関六也 (1944)
39. *Hirschioporus versatilis* (Berkeley) Imazeki シラゲタケ
樹種と病名: 樹種不明
文献: 今関六也 (1944)
40. *Inonotus mikadoi* (Lloyd) Bondarzew [異名: *Inonotus cuticularis* (Bulliard ex Fries) Karsten, *Polyporus mikadoi* Lloyd] カワウソタケ
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.) 幹心腐病
文献: 赤祖父愷雄 (1982)
41. *Kuehneola japonica* (Dietel) Dietel [異名: *Phragmidium japonicum* Dietel]
樹種と病名: ノイバラ (*Rosa multiflora*) さび病
文献: 西田藤次 (1902)
42. *Lophodermium pinastri* (Schrader) Chevallier
樹種と病名: クロマツ (*Pinus thunbergii*)・アカマツ (*Pinus densiflora*) 葉ふるい病
文献: —— (1958), 赤祖父愷雄 (1978, 1979)
43. *Melampsoridium betulinum* (Desmazieres) Klebahn
樹種と病名: ウダイカンバ (*Betula maximowicziana*) さび病
文献: 平塚直秀・杉本種基 (1962)
44. *Melampsoridium carpini* (Fuckel) Dietel
樹種と病名: イヌシデ (*Carpinus tschonoskii*) さび病
文献: 平塚直秀 (1958)
45. *Melampsoridium hiratsukanum* Ito apud Hiratsuka
樹種と病名: ヤマハンノキ (*Alnus japonicus*) さび病
文献: 平塚直秀・杉本種基 (1962)
46. *Membranicium flavidо-alba* (Cooke) Hayashi, [異名: *Peniophora flavidо-alba* Cooke] キンイロカワタケ
樹種と病名: コナラ (*Quercus serrata*)
文献: 林 康夫 (1974)
47. *Microsphaera alphitoides* Griffon et Maublanc
樹種と病名: コナラ (*Quercus serrata*)・クヌギ (*Quercus acutissima*) うどんこ病
文献: 本間ヤス (1937)
48. *Microsphaera hommae* Braun [異名: *Microsphaera coryli* Homma]
樹種と病名: ハシバミ (*Corylus heterophylla* var. *thunbergii*) うどんこ病
文献: Braun, U. (1982)
49. *Microsphaera juglandis* Golovin [異名: *Microsphaera yamadai* (Salmon) Sydow]
樹種と病名: サワグルミ (*Pterocarya rhoifolia*) うどんこ病

- 文献：佐藤幸生（1980）
50. *Microsphaera nomurae* Braun [異名：*Microsphaera divaricata* auct. jap. non Leveille]
樹種と病名：サワフタギ (*Symplocos chinensis* f. *pilosa*) うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
51. *Microsphaera psudolonicerae* (Salmon) Blumer
〔異名：*Microsphaera pseudo-lonicerae* (Salmon) Homma〕
樹種と病名：アオツヅラフジ (*Coculus trilobus*)
うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
52. *Microsphaera vanbruntiana* var. *sambuci-racemosae* Braun [異名：*Microsphaera grossulariae* auct. jap. non Leveille]
樹種と病名：ニワトコ (*Sambucus sieboldiana*)
うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
53. *Microsphaera* sp.
樹種と病名：コブシ (*Magnolia kobus*)，モクレン (*Magnolia liliiflora*)，コバノガマズミ (*Viburnum erosum*)，ガマズミ (*Viburnum dilatatum*)，マルバゴマギ (*Viburnum* sp.)，ツノハシバミ (*Corylus sieboldiana*)，オニグルミ (*Juglans sieboldiana*)
うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
54. *Monilia* sp.
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.)
文献：赤祖父愷雄（1983）
55. *Nyssopsora cedrelae* (Hori) Tranzschel [異名：*Triphragmium cedrelae* Hori ex Yatabe]
樹種と病名：チャンチン (*Cedrela sinensis*) さび病
文献：西田藤次（1902）
56. *Oidium euonymi-japonicae* (Archangel) Saccardo
樹種と病名：マサキ (*Euonymus japonicus*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937）
57. *Oidium* sp. [完全世代：*Microsphaera berberidicola* Tai]
樹種と病名：ホソバヒイラギナンテン (*Mahonia fortunei*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
58. *Panus rufis* Fries アラゲカワキタケ
樹種と病名：オウトウ (*Prunus avium*)
文献：松濤誠道（1934）
59. *Pestalotia ginkgo* Hori [この種名は公表されておらず，無効名である]
樹種と病名：イチョウ (*Ginkgo biloba*) ペスタロチア病
文献：赤祖父愷雄（1979）
60. *Pestalotia* sp.
樹種と病名：キンモクセイ (*Osmanthus fragrans*)
ペスタロチア病
文献：赤祖父愷雄（1978）
61. *Pestalotiopsis guepini* (Desmazieres) Steyaert
〔異名：*Pestalotia guepini* Desmazieres〕
樹種と病名：ツバキ (*Camellia japonica*)・サザンカ (*Camellia sasanqua*)・モッコク (*Ternstroemia gymnanthera*) ペスタロチア病
文献：赤祖父愷雄（1978）
62. *Pestalotiopsis populi-nigrae* (Sawada et Ito)
Morelet [異名：*Pestalotia populi-nigrae* Sawada et Ito]
樹種と病名：ポプラ (*Populus* sp.) ペスタロチア病
文献：赤祖父愷雄（1979）
63. *Phakopsora ampelopsis* Dietel et Sydow
樹種と病名：ノブドウ (*Ampelopsis brevipedunculata*)・ヤマブドウ (*Vitis amurensis* var. *coignettii*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基(1962)，西田藤次（1902）
64. *Phlebia daurantiaca* (Sowerby) Schroter ニクシワウロコタケ
樹種と病名：クリ (*Castanea crenata*)
文献：安田 篤（1918）
65. *Phomatospora albomaculans* Kobayashi et Sasaki
樹種と病名：アラカシ (*Quercus glauca*) 白斑病
文献：赤祖父愷雄（1979）
66. *Phomopsis* sp.
樹種と病名：キンモクセイ (*Osmanthus auarantiacus*) 先葉枯病

- 文献：赤祖父愷雄（1979）
67. *Phragmidium alpinum* Hiratsuka
樹種と病名：コガネイチゴ (*Rubus pedatus*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
68. *Phragmidium yamadanum* Hiratsuka
樹種と病名：ゴヨウイチゴ (*Rubus ikenoeisis*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962），平塚直秀・金子繁・西垣裕子（1980）
69. *Phyllactinia salmonii* Blumer [異名：*Phyllactinia imperiales* Miyabe ex Homma]
樹種と病名：キリ (*Paulownia tomentosa*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980），田端雅進（1989）
70. *Phyllactinia kakicola* Sawada
樹種と病名：カキ (*Diospyros kaki* var. *domestica*) うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
71. *Phyllactinia moricola* (Hennings) Homma
樹種と病名：ヤマグワ (*Morus bombycis*) 裏うどんこ病
文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）
72. *Phyllactinia ailanthi* (Golovin et Bunkina) Yu [*Phyllactinia* sp.]
樹種と病名：シンジュ (*Ailanthus altissima*) うどんこ病
文献：佐藤幸生（1980）
73. *Phyllosticta cookei* Saccardo
樹種と病名：コブシ (*Magnolia kobus*) 斑点病
文献：赤祖父愷雄（1979）
74. *Phyllosticta osmanthicola* Trinchieri
樹種と病名：キンモクセイ (*Osmanthus aurantiacus*) 褐斑病
文献：赤祖父愷雄（1978），（1979）
75. *Pileolaria brevipes* Berkeley et Ravenel [異名：*Pileolaria toxicodendri* (Berkeley et Ravenel) Arthur]
樹種と病名：ツタウルシ (*Rhus toxicodendri*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
76. *Pileolaria shiraiana* (Dietel et Sydow) Ito [異名：*Uromyces shiraianus* Dietel et Sydow]
樹種と病名：ヤマウルシ (*Rhus trichocarpa*) さび病
文献：西田藤次（1902）
77. *Pseudocercospora circumscissa* (Saccardo) Guo et Liu [異名：*Cercospora circumscissa* Saccardo]
樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) 穿孔褐斑病
文献：赤祖父愷雄（1978），（1979）
78. *Pseudocercospora daphniphylli* (Katsuki et Kabayashi) Deighton [*Cercospora daphniphylli* Katsuki et Kobayashi]
樹種と病名：ユズリハ (*Daphniphyllum macropodium*) 褐斑病
文献：赤祖父愷雄（1979）
79. *Pseudocercospora nerilla* (Saccardo) Deighton [異名：*Cercospora nerilla* Saccardo, *Cercospora kurimaensis* Fukui]
樹種と病名：キヨウチクトウ (*Nerium indicum*) 雲紋病
文献：赤祖父愷雄（1979）
80. *Puccinia mitriformis* Ito [さび胞子世代：*Aecidium hamamelidis* Dietel]
樹種と病名：ネマガリダケ (*Sasa kurilensis*) さび病，マンサク (*Hamamelis japonica*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962），平塚直秀・佐藤昭二（1970）
81. *Pucciniastrum fagi* Yamada ex Hiratsuka
樹種と病名：ブナ (*Fagus crenata*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
82. *Pucciniastrum kusanoi* Dietel
樹種と病名：リョウブ (*Clethra barvinervis*) さび病
文献：平塚直秀・杉本種基（1962）
83. *Pucciniastrum miyabeanum* Hiratsuka
樹種と病名：ムシカリ(オオカメノキ, *Viburnum furcatum*) さび病
文献：平塚直秀（1944），（1958），平塚直秀・杉本種基（1962）
84. *Pucciniastrum tiliae* Miyabe ex Hiratsuka
樹種と病名：シナノキ (*Tilia japonica*) さび病
文献：平塚直秀（1944），（1958）

85. *Pycnoporus coccineus* (Fries) Bondarzew et Singer [異名: *Polystictus sanguineus* (L.) Mey.]
ヒロタケ
樹種と病名: 樹種不明
文献: 安田 篤 (1929)
86. *Rhizina undulatula* Fries: Fries ツチクラゲ
樹種と病名: アカマツ (*Pinus densiflora*), クロマツ (*Pinus thunbergii*), カラマツ (*Larix leptolepis*) つちくらげ病
文献: 赤祖父愷雄 (1982), 田端雅進 (1989 a), (1989 b)
87. *Rhytisma prini* Schweinitz
樹種と病名: ウメモドキ (*Ilex serrata*) 黒紋病
文献: 赤祖父愷雄 (1978), (1979)
88. *Sawadaea tulasnei* (Fuckel) Homma
樹種と病名: ウリカエデ (*Acer crataegifolium*)
うどんこ病
文献: 佐藤幸生 (1980)
89. *Schizophyllum commune* Fries スエヒロタケ
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.) すえひろたけ病
文献: 赤祖父愷雄 (1982)
90. *Sclerotium* sp.
樹種と病名: スギ (*Cryptomeria japonica*) 枝枯菌
核病
文献: —— (1974)
91. *Septobasidium nigrum* Yamamoto
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.) 黒色こうやく病
文献: 赤祖父愷雄 (1984)
92. *Septoria abei* Naito
樹種と病名: ムクゲ (*Hibiscus syriacus*) 白星病
文献: 赤祖父愷雄 (1979)
93. *Septoria corni* Hemmi et Naito
樹種と病名: クマノミズキ (*Cornus brachypoda*)
文献: 内藤中人 (1949)
94. *Sphaceloma japonicus* Kurosawa et Katsuki
樹種と病名: ウメモドキ (*Ilex serrata*) とうそう病
文献: 赤祖父愷雄 (1979)
95. *Sphaceloma tsujii* Hara
樹種と病名: キリ (*Paulownia tomentosa*) とうそ

- う病
文献: —— (1975)
96. *Sphaerotheca humili* auct. jap. non Burrill
樹種と病名: コデマリ (*Spiraea cantoniensis*) うどんこ病
文献: 佐藤幸生 (1980)
97. *Sphaerotheca intermedia* Braun [異名: *Sphaerotheca humili* auct. jap. non Burrill]
樹種と病名: クサギ (*Clerodendron trichotomum*)
うどんこ病
文献: 佐藤幸生 (1980)
98. *Sphaerotheca pannosa* (Wallroth) Leveille
樹種と病名: バラ (*Rosa* sp.) • ノイバラ (*Rosa multiflora*) うどんこ病
文献: 佐藤幸生 (1980)
99. *Stereum hirsutum* (Willdenow) Fries キウロコタケ
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.)
文献: 赤祖父愷雄 (1983)
100. *Taphrina wiesneri* (Rathay) Mix
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.) てんぐ巣病
文献: 赤祖父愷雄 (1982), 田端雅進 (1989)
101. *Thekopsora menziesiae* Hiratsuka
樹種と病名: コヨウラクツツジ (*Menziesia pentandra*) さび病
文献: 平塚直秀 (1944), (1958)
102. *Thekopsora tripetaleiae* Hiratsuka
樹種と病名: ホツツジ (*Tripetaleia paniculata*) • ミヤマホツツジ (*Tripetaleia bracteata*) さび病
文献: 平塚直秀 (1944), (1958), 平塚直秀・杉本種基 (1962)
103. *Thekopsora vaccinii* (Winter) Hiratsuka
樹種と病名: アクシバ (*Hugenia japonica*) • クロウスゴ (*Vaccinium axillare*) さび病
文献: 平塚直秀・杉本種基 (1962)
104. *Tyromyces sambuceus* (Lloyd) Imazeki シロカイメンタケ
樹種と病名: サクラ (*Prunus* sp.)
文献: 赤祖父愷雄 (1982)
105. *Uncinula adunca* (Wallroth: Fries) Leveille var. *adunca* [異名: *Uncinula salicis* (de Candolle) Winter]

樹種と病名：オオバヤナギ (*Toisusu urbaniana*) うどんこ病

文献：本間ヤス（1937）

106. *Uncinula carpinicola* Hara

樹種と病名：イヌシデ (*Carpinus tschonosukii*) うどんこ病

文献：佐藤幸生（1980）

107. *Uncinula kusanoi* Sydow var. *aphananthes*

Braun [異名：*Uncinula clintoni* auct. jap. non Peck]

樹種と病名：ムクノキ (*Aphananthe aspera*) うどんこ病

文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1989），Braun, U. (1982)

108. *Uncinula kusanoi* Sydow var. *zelkowae* (Hennings) Braun [異名：*Uncinula zelkowae* Hennings, *Uncinula clintonii* auct. jap. non Peck]

樹種と病名：ケヤキ (*Zelkowa serrata*) うどんこ病

文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）

109. *Uncinula miyabei* (Salmon) Saccardo et Sydow [異名：*Uncinula salicis* var. *miyabei* Salmon]

樹種と病名：ハンノキ (*Alnus japonica*) うどんこ病

文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）

110. *Uncinula mori* Miyake

樹種と病名：ヤマグワ (*Morus bombycina*) うどんこ病

文献：佐藤幸生（1980）

111. *Uncinula salmoni* Sydow

樹種と病名：アオダモ (*Fraxinus sieboldiana*) うどんこ病

文献：本間ヤス（1937），佐藤幸生（1980）

112. *Uncinuliella australiana* (McAlpine) Zheng et Chen [異名：*Uncinula australiana* McAlpine]

樹種と病名：サルスベリ (*Lagerstroemia subcostata*) うどんこ病

文献：佐藤幸生（1980）

113. *Uncinulopsis shiraiana* (Hennings) Hara [異名：*Uncinula polychaete* sensu Salmon non Berkeley et Curtis]

樹種と病名：エノキ (*Celtis sinensis*) 裏うどんこ病

文献：本間ヤス（1937），西田藤次（1902），佐藤幸生（1980）

114. *Valsa ambiens* (Persoon) Fries

樹種と病名：サクラ (*Prunus* sp.) 脣枯病

文献：赤祖父愷雄（1978），（1984）

115. *Venturia nashicola* Tanaka et Yamamoto

樹種と病名：ナシ (*Pyrus serotina* var. *culta*) 黒星病

文献：石井英夫（1988）

II. 文 献

1. (—). 1953. スギ赤枯病による被害. 森林防疫ニュース №13, 79-80.
2. (—). 1958. 被害速報(病害). 森林防疫ニュース 7 (12), 236.
3. (—). 1974. 被害速報 (8-9月の森林病害虫等被害発生状況). 森林防疫23(10), 204-206.
4. (—). 1975. 被害速報 (50年6-7月の森林病害虫等発生状況). 森林防疫24(8), 164-168.
5. 赤祖父愷雄. 1978. 緑化樹の病害虫実態調査および防除試験(第1報). 富山県林業試験場業務報告 13, 60-69.
6. 赤祖父愷雄. 1979. 緑化樹の病害虫実態調査および防除試験(第2報). 富山県林業試験場業務報告 14, 46-56.
7. 赤祖父愷雄. 1979. 富山県雨晴・島尾海岸砂丘林に発生したマツのつちくらげ病. 森林防除 28(9), 156-160.
8. 赤祖父愷雄. 1982. サクラ主要病害虫防除に関する研究(昭和55-59年, 第2年次). 富山県林業試験場業務報告 17, 23-26.
9. 赤祖父愷雄. 1983. サクラ主要病害虫防除に関する研究(昭和55-59年, 第3年次). 富山県林業試験場業務報告 18, 23-28.
10. 赤祖父愷雄. 1984. サクラ主要病害虫防除に関する研究(昭和55-59年, 第4年次). 富山県林業試験場業務報告 19, 24-28.
11. Braun, U. 1982. Taxonomic notes on some powdery mildews. Mycotaxon 15, 138-154.

12. 原 摂祐. 1925. 赤星病の研究. 静岡県農会, 静岡, 68pp.
13. 林 康夫. 1974. Studies on the genus *Peniophora* Cke. and its allied genera in Japan. 林業試験場研究報告 260, 1–98.
14. 平塚直秀. 1936. *Gymnosporangium* of Japan. 植物学雑誌 50 (597), 481–488.
15. 平塚直秀. 1944. 日本列島層生錆菌科誌 (東亜錆菌フロラに関する研究V). 鳥取農林専門学校学術報告37(2), 91–273.
16. 平塚直秀. 1958. Revision of the taxonomy of *Pucciniastreae*. 東京教育大学農学部紀要 5, 1–167.
17. 平塚直秀・金子 繁・西垣裕子・1980. A taxonomic revision of the species of *Phragmidium* in the Japanese Archipelago (Contributions to the rust-flora of Eastern Asia XIV). 菌蕈研究所研究報告 18, 53–88.
18. 平塚直秀・佐藤昭二. 1970. Notes on *Puccinia mitriformis* S. Ito. 菌蕈研究所研究報告 8, 39–44.
19. 平塚直秀・杉本種基. 1962. A provisional list of rust fungi collected in Mt. Tateyama, Chubu-sangaku National Park. 日本菌学会会報 3 (1–6), 58–60.
20. 本間ヤス. 1937. *Erysiphaceae* of Japan. 北海道帝国大学農学部紀要38(3), 183–461.
21. 今関六也. 1939 a. 日本産菌蕈類考察(其二)さるのこしかけ科. 植物研究雑誌15(7), 440–449.
22. 今関六也. 1939 b. 日本産マンネンタケ属. 東京科学博物館研究報告 1, 29–52.
23. 今関六也. 1944. しはいたけ属 *Hirsschioporus* Donk, 東亜産さるのこしかけ科 (其二). 植物研究雑誌20(5), 276–289.
24. 石井英夫. 1988. Inheritance of increased sensitivity to N-phenyl-carbamates in Benzimidazole-resistant *Venturia nashicola*. Phytopathology 78(6), 695–698.
25. 伊藤篤太郎. 1929. *Symbolae ad Mycologicum Japonicum I. Aleurodiscus*. 植物学雑誌 43(513), 460–466.
26. 伊藤篤太郎. 1929. *Symbolae ad Mycologicum Japonicum III. Corticum, Gloeocystidium et Aleudodistroma*. 植物学雑誌 43(516), 633–643.
27. 金子 繁・平塚直秀. 1984. A preliminary list of rust fungi collected in the northern Japanese Alps(Hida mountain range). 菌蕈研究所研究報告 22, 1–8.
28. 加藤喜重郎. 1970. ナシ輪紋病の生態と防除. 植物防疫24(10), 409–412.
29. 加藤喜重郎. 1973. ナシ輪紋病に関する研究. とくに発生生態と防除. 愛知県農業総合試験場特別研究報告B (園芸), 1–70.
30. 岸 国平・我孫子和雄. 1971. ナシ輪紋病の生態ならびに防除薬剤に関する研究. 園芸試験場報告A (平塚) 10, 181–202.
31. 小林義雄. 1952. 服部植物研究所報告 8,
32. 松涛誠道. 1934. 日本植物病理学会報 3 (1), 105–108.
33. 内藤中人. 1940. Studies on septoriose of plants VII. New or noteworthy species of *Septoria* found in Japan. 京都帝国大学農学部紀要47, 31–43.
34. 西田藤次. 1902. 越中国産菌類. 植物学雑誌 16 (190), 271–274.
35. 西田藤次. 1911. 桃, 葡萄, 柿の病害.
36. 佐藤幸生. 1980. 富山県のうどんこ病菌とその寄生植物の調査. 富山県立技術短期大学研究報告 13, 107–116.
37. 田端雅進. 1989 a. 森林病虫獣害発生情報 (昭和62年度に発生した病害). 森林防疫 38(2), 32–33.
38. 田端雅進. 1989 b. 森林病虫獣害発生情報 (平成元年5–7月に報告された病害). 森林防疫 38(11), 204–205.
39. 高野喜八郎. 1986. マルバマンサク円星病およびイチョウすす斑病を起因する *Gonatobotryum* 菌について. 日本植物病理学会報52(1), 122.
40. 高野喜八郎. 1987. イチョウの灰色かび病とその病原菌 *Botryotis cinerea* Pers. の完全世代 (*Botryotinia fuckeliana* (de Bary) Whetzel). 日本植物病理学会報53(1), 103.

41. 辻 良介. 1926. 苗木により伝播する病害. 植物検査所彙報 1, 1-124.
42. 山内為寿. 1930. 寒枯桑樹に見出ださるる *Diaporthe* 菌に就いて. 蚕糸試験場報告 8 (1), 1-34.
43. 安田 篤. 1918. 菌類雑記 (七十三). 植物学雑誌 32 (375), 74-76.
44. 安田 篤. 1929. 世界ニ蔓コルひいろたけ (緋色茸). 植物研究雑誌 6 (7), 221-223.