

Association Mycologique de Bigorre

Exposition du 21/08/2022 à GENOS

Liste des taxons répertoriés :

Taxons			Hôte	Site de récolte
<i>Abortiporus biennis</i>	(Bull. : Fr.) Singer, 1944	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	- .		BEYREDE (Col de)
<i>Amanita umbrinolutea</i>	(Secrétan ex Gillet) Batail	- .		BEYREDE (Col de)
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.R	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Bankera cinerea</i>	(Bull. : Fr.) Rauschert	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Biscogniauxia nummularia</i>	(Bull. : Fr.) Kuntze	-	Fagus sylvatica	LAGUIAN
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	- .		BEYREDE (Col de)
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebnicek & Ve	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	-	Abies alba	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Abies alba	BEYREDE (Col de)
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Chamaemyces fracidus</i>	(Fr.) Donk, 1962	- Non déterminé
<i>Chrysomphalina chrysophylla</i>	(Fr. : Fr.) Cléménçon	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Clitocybe costata</i>	Kühner & Romagn. ex Kü	- .		BEYREDE (Col de)
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- .		BEYREDE (Col de)
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- .		BEYREDE (Col de)
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Cortinarius abiegnus</i>	Britzelm.	- Non déterminé
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	(L. : Fr.) Gray	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius claricolor</i>	(Fr.) Fr., 1838	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius largus</i>	Fr., 1838	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius sanguineus</i>	(Wulfen : Fr.) Gray	Cf .		PEYRELADE (lac de)
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	- .		TOURNAY
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	- .		TOURNAY
<i>Diatrype bullata</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	- .		LAGUIAN
<i>Exidia truncata</i>	Fr. : Fr.	- .		LAGUIAN
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	- .		LESPONNE (Cascade de Magent
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	- .		BEYREDE (Col de)
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	- .		BEYREDE (Col de)
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Ganoderma resinaceum</i>	Boud.	- .		LAGUIAN
<i>Geastrum quadrifidum</i>	Pers. : Pers.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	- .		MOURGOUEILH (bois de)
<i>Hapalopilus rutilans</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	- .		PEYRELADE (lac de)
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	- .		BEYREDE (Col de)

Exposition du 21/08/2022 à GENOS

Liste des taxons répertoriés :

Taxons		Hôte	Site de récolte
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	Cf .	PEYRELADE (lac de)
<i>Hymenochaete tabacina</i>	(Sowerby : Fr.) Lév.	- .	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	- .	BEYREDE (Col de)
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	(Bulliard : Fr.) L.R. et C.	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Hypomyces lateritius</i>	(Fr. : Fr.) Tul. & C.Tul., 1	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	- .	PAYOLLE
<i>Inocybe fastigiata</i>	(Schaeff. : Fr.) Quél.	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	- .	BERGONS (forêt d ARRAGNAT)
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer &	- .	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius aurantiacus</i>	(Pers.) Gray, 1821	Cf .	PAYOLLE
<i>Lactarius camphoratus</i>	(Bull.) Fr., 1838	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius obscuratus</i>	(Lasch : Fr.) Fr., ss Fr., n	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius piperatus</i>	(L. : Fr.) Pers.	- .	BEYREDE (Col de)
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	- .	BEYREDE (Col de)
<i>Lactarius vellereus var. hometii</i>	(Gillet) Boud.	- .	PAYOLLE
<i>Laetiporus sulphureus</i>	(Bull. : Fr.) Murrill, 1920	- .	LESPONNE (Cascade de Magent)
<i>Lentinellus ursinus</i>	(Fr. : Fr.) Kühner	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Lentinus suavissimus</i>	Fr., 1836	- .	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	- .	TOURNAY
<i>Leucoagaricus badhamii</i>	(Berkeley et Broome) Sing	- Non déterminé
<i>Lychenomphalina umbellifera</i>	(Linnaeus) Redhead, Lutz	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Lycoperdon molle</i>	Pers. : Pers.	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	- .	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	- .	BERGONS (forêt d ARRAGNAT)
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & P	- .	BEYREDE (Col de)
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	- .	LESPONNE (Cascade de Magent)
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	- .	BEYREDE (Col de)
<i>Panaeolus semiovatus</i>	(Sowerby : Fr.) Lundell &	- .	BEYREDE (Col de)
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	- .	BEYREDE (Col de)
<i>Pholiota adiposa</i>	(Batsch : Fr.) Kumm.	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- .	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Phyllotopsis nidulans</i>	(Pers. : Fr.) Singer	- .	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	- .	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Polyporus leptcephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821	- .	BERGONS (forêt d ARRAGNAT)
<i>Polyporus tuberaster</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	- .	LAGUIAN
<i>Polyporus tubiformis</i>	(Karsten) Ryvarden et Gil	- .	GENOS
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	- .	PEYRELADE (lac de)
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	- .	BEYREDE (Col de)
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	- .	LESPONNE (Cascade de Magent)
<i>Ramaria bataillei</i>	(Maire) Corner	- .	PEYRELADE (lac de)

Exposition du 21/08/2022 à GENOS

Liste des taxons répertoriés :

Taxons		Hôte		Site de récolte
<i>Ramaria botrytis</i>	(Pers. : Fr.) Ricken	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Ramaria sanguinea</i>	(Pers.) Quél., 1888	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Rickenella swartzii</i>	(Fr. : Fr.) Kuyper	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula acrifolia</i>	Romagn. ex Romagn.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	-	.	BEYREDE (Col de)
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula firmula</i>	J. Schäffer	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula grisea</i>	(Pers.?) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula lepida</i>	Fr., 1836	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	.	BEYREDE (Col de)
<i>Russula pumila</i>	Rouzeau & Massart	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Sacc., 1915	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula solaris</i>	Ferdinansen & Winge	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula vesca</i>	Fr., 1836	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonin	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Skeletocutis amorpha</i>	(Fr. : Fr.) Kotlaba & Pou	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Sparassis spathulata</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872	-	.	BEYREDE (Col de)
<i>Thelephora caryophyllea</i>	(Schaeff. : Fr.) Pers.	- Non déterminé
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	ORLEIX
<i>Tremiscus helvelloides</i>	(DC. : Fr.) Donk	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Tricholoma bufonium</i>	(Pers. : Fr.) Gillet	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma pardinum</i>	(Pers.) Quél., 1873	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	-	.	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	(L. : Fr.) Quél.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	MOURGOUEILH (bois de)

Nombre de taxons répertoriés : 131