

# BOLETIN

de la

## Sociedad Argentina de Botánica

VOLUMEN II

ABRIL, 1949

NUM. 4

### Reglas Internacionales de Nomenclatura Botánica

#### APENDICES

##### APENDICE I. NORMAS PARA LA DETERMINACION DE TIPOS

(Todavía no se ha preparado el texto oficial de este apéndice).

##### APENDICE II. NOMINA FAMILIARUM CONSERVANDA

Cycadaceae; Gnetaceae.

Typhaceae; Pandanaceae; Najadaceae; Alismataceae; Hydrocharitaceae; Triuridaceae; Gramineae; Cyperaceae; Palmae; Cyclanthaceae; Araceae; Lemnaceae; Flagellariaceae; Restionaceae; Centrolepidaceae; Mayacaceae; Xyridaceae; Eriocaulaceae; Rapateaceae; Bromeliaceae; Commelinaceae; Pontederiaceae; Philydraceae; Juncaceae; Liliaceae; Haemodoraceae; Amaryllidaceae; Taccaceae; Dioscoreaceae, Iridaceae; Burmanniaceae; Orchidaceae.

Casuarinaceae; Piperaceae; Chloranthaceae; Salicaceae; Myricaceae; Balanopsidaceae; Leitneriaceae; Juglandaceae; Batidaceae; Urticaceae; Proteaceae; Santalaceae; Olacaceae; Loranthaceae; Balanophoraceae; Aristolochiaceae; Polygonaceae; Chenopodiaceae; Amaranthaceae; Nyctaginaceae; Phytolaccaceae; Portulacaceae; Caryophyllaceae.

Nymphaeaceae; Ceratophyllaceae; Ranunculaceae; Berberidaceae; Menispermaceae; Magnoliaceae; Calycanthaceae; Annonaceae; Myristicaceae; Monimiaceae; Lauraceae; Papaveraceae; Capparidaceae; Cruciferae; Reseda-ceae; Moringaceae.

Sarraceniaceae; Nepenthaceae; Droseraceae; Podostemaceae; Crassulaceae; Saxifragaceae; Pittosporaceae; Bruniaceae; Hamamelidaceae; Plantanaceae; Rosaceae; Connaraceae; Leguminosae; Papilionaceae (si se considera como familia aparte).

Geraniaceae; Linaceae; Humiriaceae; Zygophyllaceae; Rutaceae; Simaroubaceae; Burseraceae; Meliaceae Malpighiaceae; Vochysiaceae; Tremandraceae; Polygalaceae; Euphorblaceae; Empetraceae; Coriariaceae; Anacardiaceae; Cyrillaceae; Celastraceae; Salvadoraceae; Stackhousiaceae; Sapindaceae Sabiaceae; Rhamnaceae; Chlaenaceae; Tiliaceae; Malvaceae; Sterculiaceae.

Dilleniaceae; Ochnaceae; Guttiferae; Dipterocarpaceae; Elatinaceae; Frankeniaceae; Tamaricaceae; Cistaceae; Bixaceae; Lascistemaceae; Canelaceae; Violaceae; Turneraceae; Passifloraceae; Loasaceae; Datisacaceae; Begoniaceae; Cactaceae; Penaeaceae; Thymelaeaceae; Elaeagnaceae; Lythraceae; Rhizophoraceae; Combretaceae Myrtaceae; Melastomataceae; Haloragaceae; Araliaceae; Umbelliferae; Cornaceae.

Diapensiaceae; Ericaceae; Epacridaceae; Myrsinaceae; Primulaceae; Plumbaginaceae; Sapotaceae; Ebenaceae; Styracaceae.

Oleaceae; Loganiaceae; Gentianaceae; Apocynaceae; Asclepiadaceae; Convolvulaceae; Polemoniaceae; Lennoaceae; Hydrophyllaceae; Boraginaceae; Verbenaceae; Labiatae; Solanaceae; Scrophulariaceae; Bignoniaceae; Pedaliaceae; Orobanchaceae; Gesneriaceae; Columelliaceae; Lentibulariaceae; Acanthaceae; Myoporaceae; Plantaginaceae.

Rubiaceae; Caprifoliaceae; Valerianaceae; Dipsacaceae; Cucurbitaceae; Campanulaceae; Goodeniaceae; Stylidaceae; Calyceraceae; Compositae.

Nota. En las familias que no llevan la terminación *-aceae*, puede usarse también un nombre terminado en *-aceae*.

### APENDICE III. NOMINA GENERICA CONSERVANDA

Se ha tomado como base la lista completa de la edición no oficial norteamericana (Brittonia, 6, 1947), pero suprimiendo las citas bibliográficas para ahorrar espacio, y numerosas notas aclaratorias. En las Fanerógamas se indica el número con que el género figura en el catálogo de Dalla Torre y Harms. Los datos figuran en el siguiente orden: nombre genérico que debe conservarse en **negrita**, autor, fecha de publicación entre paréntesis, especie lectotípica en **negrita** y entre paréntesis, nombre o nombres que deben rechazarse en redonda, autor y fecha, esta última entre paréntesis. Otras indicaciones que puedan encontrarse no ofrecen mayor dificultad de interpretación. Los lectores que deseen datos más completos pueden consultar el Index Kewensis o la edición de las Reglas anteriormente mencionada.

#### Sección I. — FLAGELLATA

(Incl. Dinoflagellata y Silicoflagellata)

(Lista propuesta por G. Senn, pero todavía no oficializada)

- Bodo* Ehrenb. emend. F. Stein. (1878). - *Reteromita* Dujardin. (1841).  
*Desmarella* S. Kent. (1878). - ?*Hirnidium* Perty. (1852). - *Codonodesmus* F. Stein. (1878).  
*Lepocinclis* Perty. (1849). - *Crumenula* Dujardin. (1841).  
*Megastoma* Grassi. (1881). - *Cercomonas* Lambi. (1859). - *Lamblia* Blanchard. (1886).  
*Monas* Ehrenb. emend. F. Stein. (1878). - *Spumella* Cienkowsky. (1870).  
*Notosolenus* A. C. Stokes (1884). - *Solenotus* A. C. Stokes. (1884).  
*Oicomonas* S. Kent. (1880). - *Cercomonas* Dujardin. (1841).  
*Petalomonas* F. Stein. (1878). - *Cyclidium* Dujardin. (1841).

#### Sección II. — BACILLARIOPHYTA

(Lista propuesta por H. Peragallo, pero no oficializada todavía)

- Arachnoidiscus* Ehrenb. (1850). - *Hemiptychus* Ehrenb. (1849).  
*Bacteriastrum* Shadb. (1853). - *Actiniscus* Ehrenb. (1840).  
*Brebissonia* Grunow. (1860). - *Doryphora* Kütz. (1844).  
*Campylodiscus* Ehrenb. (1841). - *Coronia* Ehrenb. (1841).  
*Cymatopleura* W. Sm. (1851). - *Sphinctocystis* Hassall Brit. (1845).  
*Gomphonema* Ag. (1824). - *Dendrella* Bory Dict. (1824).  
*Pleurosigma* W. Sm. (1853). - *Scalprum* Corda. (1853). - *Endosigma* Bréb. (1849).  
*Reicheltia* v. Heurck. (1896). - *Gomphopleura* Reichelt ap. A. Schmidt. (1895).  
*Stephanodiscus* Ehrenb. (1846). - *Discoplea* Ehrenb. (1841).

## Sección III. — (ALGAE) CHLOROPHYCEAE

- Acetabularia* Lamour. (1812). - *Acetabulum* (Tourn.) Boehm. (1760).  
*Aphanochaete* A. Braun. (1851). - *Herposteiron* Nägeli. (1849).  
*Bambusina* Kütz. (1845). - ¿*Gymnozyga* Ehrenb. (1876).  
*Closterium* Nitzsch. (1817). - ¿*Echinella* Achar. (1810).  
*Cosmarium* (Corda) Ralfs. (1844). ?*Ursinella* Turpin. (1828).  
*Gongrosira* Kütz. (1843). - *Stereococcus* Kütz. (1833).  
*Hydrodictyon* Roth. (1800). - *Reticula* Adans. (1763).  
*Mougeotia* Ag. (1824). - *Serpentina* S. F. Gray. (1821).  
*Netrium* Lütke Müller. (1902). - ¿*Pleurosicyos* Corda. (1835).  
*Oedogonium* Link. (1820). - *Prolifera* Vaucher. (1803).  
*Ophiocytium* Naegeli. (1849). - *Spirodiscus* Eichwald (1847).  
*Sirogonium* Kütz. (1843). - *Choaspis* S. F. Gray. (1821).  
*Spirogyra* Link. (1820). - *Conjugata* Vaucher. (1803).  
*Spirotaenia* Bréb. (1844). - *Entospira* Bréb. (1847).  
*Stigeoclonium* ("Stygeoclonium") Kütz. (1843). - *Myxonema* Fries. (1825).  
*Tribonema* Derbès et Solier. (1856). - *Conferva* Linn. (1889).  
*Urospora* Aresch. (1866). - *Hormiscia* Fries. (1835).  
*Vaucheria* De Candolle. (1801). - ¿*Ectosperma* Vaucher. (1800).  
*Zygnema* Ag. (1817). - ¿*Lucernaria* Roussel. (1806).  
*Zygonium* Kütz. (1843). - ¿*Leda* Bory. (1822).

## Sección IV. — (ALGAE) PHOEOPHYCEAE

- Agarum* Bory. (1826).  
*Alaria* Grev. (1830). - *Musaefolia* (um) Stackh. (1809). - *Orgyia* Stackh. (1816).  
*Carpomitra* Kütz. (1843). - *Chytraphora* Suhr. (1834).  
*Chordaria* Ag. (1817).  
*Cystophora* J. Ag. (1841). - *Blossevillea* (Blosvillea), Decne. (1840).  
*Cystoseira* Ag. (1821). - *Gongolaria* Ludw. (1760).  
*Desmarestia*. Lamour. (1813). - *Hippurina* Stackh. (1809). - *Hyalina* Stackh. (1809).  
*Desmotrichum* Kütz. (1845). - *Diplostromium* Kütz. (1843).  
*Dictyopteris* Lamour. (1809). - *Neurocarpus* Web. (1805).  
*Dictyosiphon* Grev. (1830). - *Scytosiphon* Duby. (1830).  
*Ectocarpus* Lyngb. (1819). - *Colopherrum* Rafinesque (1814).  
*Elachista* ("Elachistea") Duby. (1830). - *Opospermum* Rafinesque. (1814).  
*Fucus* (L. Sp. plant.) Decne. et Thur. (1845). - *Virsoides* Donati. (0000). - *Virsoides* O. Kuntze. (1891).  
*Halidrys* Grev. (1830). - *Siliquarius* Roussel. (1806). - *Siliquaria* Stackh. (1809).  
*Himantalia* Lyngb. (1819). - *Funicularius* Roussel. (1806).  
*Hormosira* Endl. (1836). - *Moniliformia* Bory. (1826).  
*Ilea* Fries. (1835). - *Phyllitis* Kütz. (1843).  
*Laminaria* Lamour. (1813). - *Saccharina* Stackh. (1809). - *Phycodendron* Eg. (1772).  
*Punctaria* Grev. (1830). - *Fasciata* S. F. Gray. (1821).  
*Saccorhiza* de la Pyl. (1829). - *Polyschidea* Stackh. (1809).  
*Sargassum* C. A. Ag. (1820). - *Acinaria* Donati.  
*Scytosiphon* Thuret. (1850). - *Tubicutis* O. Kuntze. (1893).  
*Zonaria* Ag. (1817).

## Sección V. — (ALGAE) RHODOPHYCEAE

- Bangia* Lyngb. (1819). - *Diadenus* Bory. (1824).  
*Bostrychia* Mont. (1838). - *Amphibia* Stackh. (1809).

- Calliblepharis* Kütz. (1843). - *Ciliaria* Stackh. (1809).  
*Ceramium* (Roth) Lyngb. (1819). - *Apona* Adans. (1763). - *Episperma* Rafin. (1814).  
*Chylocladia* Thur. (1855). - *Sedoidea* Stackh. (1809). *Sedodea* O. Kuntze.  
*Dasya* Ag. (1828). - *Bailouviana* Griselin. (1750). - *Ellisius* S. F. Gray. (1821).  
*Delesseria* Lamour. (1813). - *Hydrolapathum* Stackh. (1809). - *Membranoptera* Stackh. (1809).  
*Furcellaria* Lamour. (1813). - *Fastigiaria* Stackh. (1809).  
*Gracilaria* Grev. (1830). - *Ceramianthemum* Donati. (1750).  
*Helminthocladia* J. Ag. (1852).  
*Lemanea* Bory. (1808). - *Polysperma* Vaucher. (1803). - *Polyspermum* O. Kuntze. (1898).  
*Nitophyllum* Grev. (1830). - *Scutarius* Roussel. (1806). - *Papyracea* Stackh. (1809).  
*Odonthalia* Lyngb. (1819). - *Fimbriaria* Sackh. (1809).  
*Peyssonelia* Decaisne (1841). - *Pterigospermum* Targ. - *Tozzetti* ex Bertoloni. (1819).  
*Phyllophora* Grev. (1830). - *Membranifolia* Stackh. (1809).  
*Plocamium* Lamour. (1813). - *Nereidea* Stackh. (1809).  
*Polyides* Grev. (1830). - *Fastigiaria* Stackh. (1809).  
*Polysiphonia* Grev. (1824). - *Vertebrata* S. F. Gray. (1821).  
*Porphyra* C. Ag. (1822). - *Phyllona* Hill. (1751). -  
*Rhodomela* C. Ag. (1822). - *Fuscaria* Stackh. (1809).  
*Rhodophyllis* Kütz. (1847). - *Bifida* Stackh. (1809).  
*Rhodymenia* J. Ag. (1830). - *Palmaria* Stackh. (1809).  
*Sphaerococcus* Grev. (1830). - *Euspiros* Targ. - *Tozzetti* ex Bertoloni. (1819).  
*Volubilaria* Bory. (1830).  
*Vidalia* J. Ag. (1863). - *Coronopifolia* Stackh. (1809).

#### Sección VI. — FUNGI

(Lista recopilada por R. Maire, J. C. Arthur y C. L. Shear, pero no aceptada oficialmente todavía).

- Acrotheca* Fuck. (1861). - *A. caulium* Sacc.). - *Gomphisaria* Preuss. (1851).  
*Acrothecium* Sacc. (1880). - (*A. tenebrosum* Sacc.). - *Cordana* Preuss. (1851).  
*Cacumisporium* Preuss (1851).  
*Agaricus* Fr. (1821). (*A. campestris* Fr.). - *Psalliota* Quéf. (1872). - *Pratella* Gill. (1874).  
*Aposphaeria* Sacc. (1880). (*A. pinea* Sacc.). - *Coniothyrium* Corda (1840).  
*Calodon* Karst. (1881). (*C. suaveolens* Karst.). - *Hydnellum* Karst. (1879).  
*Capnodium* Mont. (1849). (*C. salicinum* Mont.). - *Apiosporium* Fr. (1829). -  
*Polychaeton* Lév. (1846). - *Fumago* Lév. (1846).  
*Ceriospora* Niessl. (1876). (*C. Lupuli* [Hindersonia Moug. et Lév.]). - *Hindersonia* Moug. et Nestl. (1843).  
*Coniothyrium* Corda. (1840). (*C. Diplodiella* Sacc.). - *Clisosporium* Fr. (1829).  
*Cordyceps* Fr. (1849). (*C. militaris* Fr. ). - *Cordiceps* Link. (1833).  
*Cryptoderis* Auersw. (1872). (*C. lamprotheca* Auersw.). - *Pleuroceras* Riess. (1854).  
*Crytomela* Sacc. (1884). (*C. Caricis* Sacc.). - *Crytosporium* Fr. (1829).  
*Daldinia* Ces. et De Not. (1863). (*D. concentrica* Ces. et De Not.). - *Hemisphaeria* Klotzsch. (1843). - *Perisphaeria* Rouss. (1806). - *Peripherostoma* Gray. (1821).  
*Dictyolus* Quéf. (1886). (*D. muscigenus* Quéf.). - *Leptoglossum* Karst. (1879).  
*Didymella* Sacc. (1882). (*D. Hellebori* Sacc.). - *Cercidospora* Körb. (1865).  
*Dothopsis* Karst. (1884). (*D. Spnaeae* Karst.). - *Pyrenochium* Link. (1826).

- Flammula* Quéf. (1872). (*F. astragalina* Quéf.). - *Ryssonospora* Fayod. (1889).  
*Gymnophilus* Karst. (1879). - *Visculus* Earle (1909).  
*Galera* Quéf. (1872). (*G. tenera* Quéf.). - *Conocybe* Fayod. (1889).  
*Guepinia* Fr. (1830). (*G. helvelloides* Fr.). - *Gyrocephalus* Pers. (1824).  
*Guepiniopsis* Pat. (1887). (*G. spatularia* Pat.). - *Guepinia* Fr. (1830).  
*Guignardia* Viala et Ravaz. (1892). (*G. Bidwellii* Viala et Ravaz.). - *Carlia*  
 Bon. (1864).  
*Gymnosporangium* Hedw. f., ex Lam. et DC. (1805). (*G. clavariaeforme*  
 (Jacq.) DC.). - *Aecidium* Pers. (1791). -  $\zeta$  *Puccinia* [Micheli] Adans.  
 (1763). - *Roestelia* Reb. (1804).  
*Hendersonia* Sacc. (1884). (*H. biseptata* Sacc.). - *Sporocadus* Corda. (1839).  
*Hexagona* Fr. (1836-38). non *Hexagonia* Poll. (1819). (*H. apiaria* Fr.). - *Scen-  
 ninidium* O. Kuntze. (1893).  
*Hymenogramme* Berk. et Mont. (1844). (*H. javensis* Berk. et Mont.). - *As-  
 chersonia* Endl. (1842). - *Junghuhnia* Corda. (1842). - *Laschia* Jun-  
 ghuhn. (1839).  
*Hymenula* Fr. (1830). (*H. rubella* Fr.). - *Hymenella* Fr. (1822).  
*Hypochnus* Fr. (1829). (*H. serus* Karst.). - *Lymyces* Karst. (1881).  
*Hypomyces* Tul. (1865). (*H. rosellus* Tul.). - *Hypolyssus* Pers. (1825).  
*Hypospila* Fr. (1849). (*H. pustula* Karst.). - *Phoma* Fr. (1822).  
*Marssonina* Magn. (1906). (*M. Potentillae* Magn.). - *Marsonia* Sacc. (1880). -  
*Marssonia* Fischer. (1874).  
*Massaria* De Not. (1845). (*M. inquinans* Summ.). - *Splanchnonema* Corda.  
 (1829).  
*Massariella* Speg. (1880). (*M. bufonia* Speg.). - *Phorecys* Niessl. (1876).  
*Mastomyces* Mont. (1848). (*M. uberiformis*). - *Topospora* Fr. (1835).  
*Melampsora* Cast. (1843). (*M. Euphorbiae* Cast.). - *Uredo* Pers. (1794).  
*Melanogaster* Corda. (1837). (*M. variegatus* Tul.). - *Uperhiza* Bosc. (1811). -  
*Hyperrhiza* Spr. (1827). - *Argilium* Wallr. (1833). - *Octaviana* Vitt.  
 (1831).  
*Mutinus* Fr. (1849). (*M. caninus* Pers.). - *Aedycia* Raf. (1808).  
*Mytilidion* Sacc. (0000). (*M. aggregatum* Sacc.). - *Mytilnidion* Duby. (1831).  
*Nidularia* Fr. (1818). (*N. pulvinata* (Schm.) Fr.). - *Granularia* Roth. (1791).  
*Nummularia* Tul. (1863). (*N. Bulliardi* Tul.). - *Biscogniauxia* O. Kuntze (1891).  
*Octaviana* Vitt. (1831). (*O. asterosperma* Vitt.). - *Octavianina* O. Kuntze  
 (1893).  
*Olpidiopsis* Cornu. (1872). (*O. Saprolegniae* Cornu). - *Pleocystidium* A. Fisch.  
 (1884). - *Diplophysa* Schröt. (1889).  
*Pactilia* Fr. (1835). (*P. vesiculifera* [Cordal]). - *Achitonium* Fr. (1829).  
*Panus* Fr. (1836-38). (*P. torulosus* Fr.). - *Rhipidium* Wallr. (1833).  
*Paxillus* Fr. (1836). (*P. involutus* Fr.). - *Rhymovis* Pers. (1828). *Ruthea*  
 Opat. (1836).  
*Penzigia* Sacc. (1888). (*P. dealbata* Sacc.). - *Sarcoxydon* Cooke (1883).  
*Peziza* Fr. (1822). (*P. aurantia* Fr.). - *Aleuria* Fuck. (1870).  
*Phallus* Pers. (1801). (*P. impudicus* Pers.). - *Ithyphallus* Fischer (1888).  
*Phleospora* Wallr. (1833). (*P. Ulmi* Wallr.). - *Septoria* Fr. (1830).  
*Phoma* Desm. (1849). (*P. herbarum* West.). - *Sphaeropsis* Lév. (1845).  
*Pilacrè* (Fr.) Weinm. (1834). (*P. faginea* (Fr.) Berk. et Br.). - *Phlogiotis*  
 Quéf. (1886). - *Phleogena* Link. (1833).  
*Pisomyxa* Corda. (1835). (*P. rhacodioides* Corda). - *Bryocladium* G. Kunze.  
 (1830).  
*Plowrightia* Sacc. (1883). (*P. ribesia* (Pers.) Sacc.). - *Dothidella* Speg. (1881).  
*Podocypha* Pat. (0000). (*P. elegans* Pat.). - *Craterella* Karst. (1882).  
*Poria* Karst. (1881). (*P. vulgaris* Sacc.). - *Physisporus* Gill. (1874-77).  
*Porodisculus* Murr. (1907). (*P. pendulus* Murr.). - *Enslinia* Fr. (1849).  
*Puccinia* Pers. (1794). (*P. graminis* Pers.).

- Pseudographis* Nyl. (1855). (*P. elatina* (Fr.) Nyl. - *Krempelhuberia* Massal. (1854).
- Pseudopidium* A. Fisch. . (*P. Saprolegniae* A. Fisch.). - *Olpidiopsis* Cornu. (1880).
- Ramularia* Fres. (1863). (*R. lactea* (Desm.) Sacc.). - *Cylindrospora* Schröt (1897).
- Rhabdospora* Dur. et Mont. (1849). (*R. ramealis* (Desm.) Sacc.). - *Filaspora* Preuss. (1855).
- Rhizopus* Corda. (1838). (*R. stolonifer*). - *Ascophora* Fr. (1829).
- Spegazzinula* Sacc. (1883). (*S. dubitationum* (Speg.) Sacc.). - *Dubitatio* Speg. (1882).
- Sphaerella* Ces. et De Not. (1863). (*S. Asteroma* (Fr.) Karst.). - *Mycosphaerella* Johans. (1884).
- Sphaeropsis* Lév. (1845). (*S. Visci* [Sollm.] Sac.). - *Macroplodia* West. (1857). (1857).
- Sordaria* Ces. et De Not. (1863). (*S. coprophila* [Fr.] Ces. et De Not.). - *Schizothecium* Corda (1838. - *Pleurage* Fr. (1849). - *Podospora* Ces. (1856).
- Stagonospora* Sacc. (1884). (*S. microscopica* [Fr.] Sacc.). - *Hendersonia* Berk. et Br. (1841) - *Psilothecium* Fuck. (1869).
- Stigmatea* Fr. (1849). (*S. Robertiani* Fr.). - *Ascopora* Fr. (1825).
- Teichospora* Fuck. (1869). (*T. Taphrina* [Fr.] Fuck.). - *Strickeria* Korb. (1865). - *Sphaeria* Fr. (1822).
- Tomentella* Pat. (1887). (*T. ferruginea* [Pers.] Pat.). - *Hypochnus* Fr. (1829).
- Tricholoma* Qué. (1872). (*T. sulfureum* [Fr.] Qué.). - *Gyrophila* Qué. (1886). - *Monomyces* Earle. (1909).
- Trichosporium* Fr. (1849). (*T. murinum* [Fr.] Sacc.). - *Colletosporium* Fr. (1829). - *Alytosporium* Fr. (1829).
- Tromera* Massal. (1858). (*T. difformis* [Fr.] Rehm.). - *Biatorella* De Not. (1846). - *Sarea* Fr. (1825).
- Tubercularia* Fr. (1829). (*T. vulgaris* Fr.). - *Knyaria* O. Kuntze (1891).
- Uromyces* (Link.) Unger. (1833). (*U. appendiculatus* Unger.). - *Nigredo* Roussel. (1806). - *Caeomurus* (Link.) S. F. Gray. (1821). - *Puccinola* Marchand. (1829).
- Volvaria* (Fr.) Qué. (1872). (*V. bombycina* (Fr.) Qué.). - *Pseudofarinaceus* Earle (1909).

## Sección. VII. — LICHENES

(Lista propuesta por Al. Zahlbruckner pero no aceptada todavía oficialmente)

- Anzia* Stzbrg. (1861). - *Chondrospora* Mass. (1860).
- Arthopyrenia* Mass. (1852). - *Leiophloea* S. Gray. (1821).
- Aspidopyrenium* Wain. (1890). - *Lecania* sect. *Secoligella* Müll. Arg. (1890).
- Baeomyces* Pers. (1794). - *Tubercularia* Wigg. (1780) pr. p.
- Caloplaca* Th. Fr. (1871). - *Placodium* DC. (1805) pr. p. - *Callospisma* D No-trs. (1847).
- Candelaria* Mass. (1852). - *Lepropinacia* St. Hil. (1805) pr. m. p.
- Candelariella* Müll. (1894). - *Candelaria* Mass. (1852) pr. p. - *Gyalolechia* Mass. (1852). - *Diblastia* Trevis (1857).
- Catillaria* Th. Fr. (1874). - *Sporoblastia* Trevis (1856).
- Chaenotheca* Th. Fr. (1861). - *Phacotrum* S. Gray. (1821). - *Strongylium* S. Gray. (1821). - *Embolus* Wallr. (1831) pr. p.
- Chrysothrix* Mont. (1852). - *Cilicia* Fr. (1852). (?). *Pteribotryon* Fr. (1832).
- Coccocarpia* Pers. (1825). - *Circinaria* Fée. (1824). pr. p.
- Crocynia* Mass. (1860). - *Symplocia* Mass. (1854).
- Dermatina* Almqu. (1880). - *Mycoporum* Fw. (1848).
- Diploschistes* Norm. (1853). *Urceolaria* Ach. (1830). - *Limboria* Mass. (1852).

- Ephebe* Fr. (1825). - *Girardia* S. Bray. (1821) pr. p.  
*Graphina* Müll. (1880). - *Ustalia* Eschw. (1825) pr. p. - *Glaucinaria* Mass. (1860) pr. p.  
*Gyrophora* Ach. (1803). - *Scalopodora* Ehrb. (1780). - *Omphalosia* Neck. (1790). - *Capnia* Vent. (1794).  
*Haematomma* Mass. (1852). - *Loxospora* Mass. (1852). - *Lepadolemma* Trevis. (1852).  
*Ichmadophila* Trevis. (1852). - *Tupia* March. (1830).  
*Laurea* Reichb. (1841). - *Meissneria* Fée. (1837).  
*Leptorthaphis* Körb. (1855). - *Endophis* Norm. (1853).  
*Letharia* A. Zahlbr. (1892). - *Rhytidocaulon* Nyl. (1859). - *Nylanderiaria* O. K. (1891).  
*Microglaena* Körb. (1855). - *Dactyloblastus* Trevis. (1853). pr. p. - *Thelenella* Nyl. (1855).  
*Nephroma* Ach. (1810). - *Peltidea* sect. *Opisteria* Ach. (1803). - *Opisteria* Wain. (1909).  
*Oropogon* Th. Fr. (1861). - *Atestia* Trevis (1861).  
*Parmelia* Ach. (1803). - *Imbricaria* Ach. (1794) pr. p.  
*Parmeliella* Müll. (1862). - *Patellaria* sect. *Lemniscum* Wall. (1831). - *Trachyderma* Norm. (1853) pr. p.  
*Peltigera* Pers. (1794). - *Byrsalis* Neck. (1790).  
*Pertusaria* DC. (1805). - *Variolaria* Pers. (1794) pr. p.  
*Phaeographina* Müll. (1882). - *Leucogramma* Eschw. (1828-34) pr. p. - *Ectographa* Trevis. (1853). - *Megalographa* Mass. (1860).  
*Phaeographis* Müll. (1882). - *Graphidula* Norm. (1853) pr. p. - *Limboria* Trevis (1860). - pr. p. - *Theloschisma* Trevis. (1860).  
*Polyblastia* Lönnr. (1858). - *Sporodictyon* Mass. (1852). - *Porphyriospora* Mass. (1852).  
*Pseudopyrenula* Müll. (1883). - *Spermatodium* Trevis. (1860) pr. p.  
*Psorotichia* Mass. (1855). - *Montinia* Mass. (1855). - *Thelignya* Mass. (1855). - *Thelochroa* Mass. (1855). - *Pyrenocarpus* Trevis. (1855).  
*Rinodina* Mass. (1852). - *Berengeria* Trevis. (1851).  
*Roccella* Dc. (1805). - *Thamnium* St. Hil. (1805).  
*Schismatomma* Mass. (1852). - *Gomphospora* Mass. (1852).  
*Staurothela* Norm. (1853). - *Paraphysorma* Mass. (1852).  
*Sticta* Schreb. (1791). - *Seranxia* Neck. (1790).  
*Thelopsis* Nyl. (1855). - *Sychnogonia* Körb. (1855).  
*Thrombium* Mass. (1852). - *Indoderma* S. Gray (1821).  
*Tomasellia* Mass. (1856). - *Melanotheca* Fée. (1837) pr. p.  
*Xanthoria* Th. Fr. (1861). - *Geissodea* St. Hil. (1805). pr. p.  
*Xylographa* Th. Fr. (1835). - *Hysterium* Wahlbg. (1812). - *Limbaria* Ach. (1815) pr. m. p.

## Sección VIII. — MUSCI

(Lista propuesta por H. N. Dixon, no oficializada todavía)

- Acidodontium* Schwaegr. (1827). - *Megalangium* Brid. (1827). - *Macrothecium* Brid.  
*Aloina* Kindb. (1883). - *Alويدella* Vent. (1863).  
*Amphidium* Sch. (1856).  
*Anacolia* Sch. (1860). - *Glyphocarpus* Brid. (1827).  
*Anoetangium* Schwaegr. (1811). - *Anictangium* Hedw. (1801).  
*Atractylocarpus* Mitt. (1869). - *Metzleria* Sch. (1869).  
*Atrichum* Pal. (1805). - *Catharinaea* Mohr. (ex Ehrb. (1803).  
*Aulacomnium* Schwaegr. (1827). - *Arrhenopterum* Hedw. (1801). - *Orthopy-*

- xis Pal. (1805). - *Gymnocephalus* Schwaegr. (1816). - *Fusiconia* Pal. (1822). - *Gymnocybe* Fries. (1825).  
*Bartramidula* Bryol. (1846). - *Glyphocarpa* R. Br. (1890). - *Glyphocarpus* Brid. (1827).  
*Crossidium* Jur. Laubmfl. (1882). - *Chloronotus* Vent. (1868).  
*Cynodontium* Sch. (1856).  
*Distichium* Bryol (1846). - *Cynodontium* Hedw. (1801).  
*Ditrichum* Hpe. (ex Timm.) (1867). - *Trichostomum* Hedw. (1801). - *Lophiodon* Hook. fil et Wils. (1844). - *Aschistodon* Mont. (1845). - *Diaphanophyllum* Lindb. (1862).  
*Drummondia* Hook. (1849). - *Leiotheca* Brid. (1826).  
*Ephemerella* C. Müll. (1849). - *Physedium* Brid. (1826).  
*Gymnostorium* Sm. (1804).  
*Gyroweisia* Sch. (1876). - *Weisiodon* Sch. (1856).  
*Haplohymenium* Doz. et Molk. (1845-48).  
*Hookeria* Sm. (1808). - *Hookera* Salisb. (1808).  
*Hygroamblystegium* Loeske. (1903). - *Drepanophyllaria* C. Müll. (1896).  
*Hypnum* Hedw. (1801). - *Stereodon* Brid. (1827).  
*Lepidopilum* Brid. (1827). - *Actinodontium* Schwaegr. (1826).  
*Leptodon* Mohr. (1851).  
*Leptostomum* R. Br. (1811). - *Orthopyxis* Pal. (1805).  
*Leucoloma* Brid. (1827). - *Sclerodontium* Schwaegr. (1824). - *Macrodon* W. Arn. (1825). *Walkeria* Hornsch. (1825).  
*Mittenothamnium* Hennings. (1902). - *Rhizohypnum* Fleisch. (1914).  
*Mniobryum* Limpr. (1892). - *Kaurinia* Lindb. (1891).  
*Myurium* Schimp. (1860). - *Oediacidium* Mitt. (1868).  
*Neckera* Hedw. (1801). - *Neckeria* Scopoli. (1777).  
*Papillaria* C. Müll. (1876). - *Tricholepis* Kindb. (1900).  
*Platygyrium* Bry. (1851). - *Leptohymenium* Schwaegr. (1828). - *Pterigynandrum* Brid. (1827). - *Pterogonium* Schwaegr. (1828).  
*Pterygoneurum* Jur. (882). - *Fiedleria* Rabenh. (1848). - *Pharomitrium* Sch. (1860).  
*Ptychomitrium* Förn. (1829). - *Brachysteleum* Reichb. (1828).  
*Tortella* Limpr. (1888). - *Streblon* Vent. (1868).  
*Trichostomum* Hedw. emend. Eruch. (1829). - *Plaubelia* Brid. (1826).

### Sección IX. — PTERIDOPHYTA

#### POLYPODIACEAE

- Ceterach* Garsault. (1764). (*C. officinarum* Lam. et DC.). - *Ceterac* Adans. (1763).  
*Cystopteris* Bernh. (1806) (*C. fragilis* (L.) Bernh.). - *Filix* Adans. (1763).  
*Dryopteris* Adans. (1763). (*D. Filix-mas* (L.) Schott.). - *Filix* Hill. (1755). - *Filix-mas* Hill. (1756). - *Helypteris* Schmidel. (1762).  
*Pteridium* Scop. (1760). (*P. aquilinum* (L.) Kuhn.). - *Eupteris* Newman. (1845). *Cincinnatiensis* Gleditsch. (1764).

#### SELAGINELLACEAE

- Selaginella* Beauv. (1805). (*Lycopodium selaginoides* L.). - *Selaginoides* Boehm. (1760). - *Lycopodioides* Boehm. (1891). - *Stachygynandrum* Beauv. (1804).

### Sección X. — PHANEROGAMAE (SIPHONOGAMAE)

#### CYCADACEAE

7. *Zamia* L. (1763). (*Z. pumila* L.). - *Palmafilix* Adans. (1763).



## TAXACEAE

13. *Podocarpus* L'Hér. ex Pers. (1807). (*P. elongatus* [Ait.] L'Hér.). - *Naegelia* Gaerth. (1788).  
 15. *Phyllocladus* L. C. Rich. (1826). (*P. rhomboidalis* L. C. Rich.). - *Podocarpus* Labill. (1806).  
 17. *Torreya* Arn. (1838). (*T. taxifolia* Arn.). - *Tumion* Rafin. (1840).

## PINACEAE

20. *Agathis* Salisb. (1807). (*A. loranthifolia* Salisb.). - *Dammara* (Rumph.) Lam. (1786-88).  
 31. *Cunninghamia* R. Br. (1826). (*C. sinensis* R. Br.). - *Belis* Salisb. (1807).  
 32. *Sequoia* Endl. (1847). (*S. sempervirens* [Lamb.] Endl.). - *Steinhauera* Presl. (1838).

## GNETACEAE

48. *Welwitschia* Hook. f. (1862). (*W. mirabilis* Hook. f.). - *Tumboa* Welw. (1861). *Toumboa* Naud. (1862).

## POTAMOGETONACEAE

57. *Posidonia* Konig. (1805). (*P. Caulini* Konig.). - *Alga* Boehm. (1780).  
 60. *Cymodocea* Ch. Koenig. (1805). (*C. aequorea* König.). - *Phucagrostis* major Cavolini. (1792).

## GRAMINEAE

124. *Vossia* Wall. (1836). (*V. cuspidata* [Roxb.] Griff.).  
 127. *Rottboellia* L. f. (1779). (*R. exaltata* L. f.). - *Manisuris* Mant. (1771).  
 134. *Chrysopogon* Trin. (1820). (*C. Gryllus* [L.] Trin.). - *Rhaphis* Lour. (1790). *Centrophorum* Trin. (1820).  
 134 a. *Diectomis* Kunth. (1815). (*D. fastigiata* [Swartz.] H. B. K.).  
 143. *Tragus* (Hall.) Scop. (1777). (*T. racemosus* [L.] All.). - *Nazia* Adans. (1763).  
 150. *Zoisia* ("Zoysia") Willd. (1801). (*Z. pungens* Willd.). - *Osterdamia* Neck. (1791).  
 171. *Setaria* Beauv. (1812). (*S. viridis* [L.] Beauv.). - *Chaetochloa* Scribn. (1897).  
 194. *Leersia* Swartz. (1788). (*L. oryzoides* [L.] Sw.). - *Homalocenchrus* Mieg. (1760).  
 201. *Ehrharta* Thunb. (1779). (*E. capensis* Thunb.). - *Trochera* L. C. Rich. (1779).  
 206. *Hierochloë* (J. G. Gmel.) R. Br. (1810). (*H. odorata* ([L.] Wahlenb.)) - *Savastana* Schrank. (1789). - *Torresia* Ruiz et Pav. (1794). - *Disarrenum* Labill. (1806).  
 221. *Crypsis* Ait. (1789). (*C. aculeata* [L.] Ait.). - *Pallasia* Scop. (1777).  
 228. *Coleanthus* Seidl. (1817). (*C. subtilis* [Tratt.] Seidel.). - *Schmidtia* Tratt. (1811).  
 257. *Holcus* L. (1753). (*H. lanatus* L.). - *Ginannia* Bub. (1901). - *Notholcus* Nash. ex Hitchcock. (1912). - *Nothoholcus* Nash. (1913).  
 269. *Corynephorus* Beauv. (1812). (*C. canescens* [L.] Beauv.). - *Weingaertia* Bernh. (1800).  
 272. *Ventenata* Koel. (1802). (*V. avenacea* Koel.). - *Heteranthus* Borkh. (1796).  
 282. *Cynodon* L. C. Rich. (1805). (*C. Dactylon* [L.] Pers.). - *Capriola* Adans. (1763). - *Dactilon* Vill. (1787). - *Fibichia* Koel. (1802).  
 286. *Ctenium* Panz. (1814). (*C. carolinianum* Panz.). - *Campulosus* Desv. (1810).  
 308. *Buchloë* Engelm. (1859). (*B. dactyloides* [Nutt.] Engelm.). - *Bulbilis* Raf.

- (1819). - *Calanthera* Nutt. ex Hooker. (1856). - *Lasiostega* Rupr. ex Bentham. (1857).
312. *Schmidtia* Steud. (1852). (*S. pappophoroides* Steud.). - *Antoschmidtia* Steud. (1855).
320. *Echinaria* Desf. (1798-1800). (*E. capitata* [L.] Desf.). - *Panicastrella* Moench. (1794).
329. *Cortaderia* Stapf. (1897). (*C. argentea* [Nees.] Stapf.). - *Moorea* Le-maire (1854).
356. *Diarrhena* Beauv. (1812). (*D. americana* Beauv.). - *Corycarpus* ("Korycarpus") Zea. (1806). - *Diarina* Raf. (1808).
358. *Zeugites* P. Br. (1756). (*Z. americana* [L.] Willd.). - *Senites* Adans. (1763).
374. *Lamarckia* ("Lamarkia") Moench. (1794). (*L. aurea* [L.] Moench.). - *Achyrodes* Boehm. (1760).
381. *Scolochloa* Link. (1827). (*S. festucea* [Willd.] Link.). - *Fluminia* Fries. (1846).
383. *Glyceria* R. Br. (1810). (*G. fluitans* [L.] R. Br.). - *Panicularia* Fabr. (1763).
384. *Puccinellia* Parl. (1848). (*P. distnas* [L.] Parl.). - *Atropis* Rupr. (1845).
417. *Phyllostachys* Sieb. et Zucc. (1843). (*P. bambusifolia* Sieb. et Zucc.).
452. *Lipocapha* R. Br. (1818). (*L. argentea* [Vahl.] R. Br.). - *Hypaelytum* Vahl. (1806).
454. *Ascolepis* Nees ex Steudel. (1855). (*A. eriocauloides* [Steud.] Nees.). - *Platylepis* Kunth. (1837).
459. *Mariscus* Gaertn. (1788). (*M. capillaris* Vahl.).
462. *Kyllinga* Rottb. (1773). (*K. monocephala* Rottb.). - *Thryocephalon* J. R. et G. Forst. (1776).
465. *Ficinia* Schrad. (1832). (*F. filiformis* [Lam.] Schrad.). - *Melanocranis* Vahl. (1806). - *Hypolepis* Beauv. (1819).
468. *Blysmus* Panz. ex Schultes. (1824). (*B. compressus* [L.] Panz.). - *Nomochloa* Beauv. ex Lestib. (1819).
- 468 a. *Schoenoplectus* Palla. (1888). (*S. lacustris* [L.] Palla.). - *Heleophylax* Beauv. (1819). - *Hymenochaeta* Beauv. (1819). - *Pterolepis* Scrad. (1821). - *Elytrospermum* C. A. Mey. (1831). - *Malacochaete* Nees. (1834).
471. *Bulbostylis* Kunth. (1837). (*B. capillaris* [L.] C. B. Clarke.). - *Stenophyllus* Rafin. (1825).
- 471 a. *Fimbristylis* Vahl. (1806). (*F. dichotoma* [L.] Vahl.). - *Iria* L. C. Rich. (1805). - *Iriha* O. Ktze. (1891).
492. *Rhynchospora* Vahl. (1806). (*R. alba* [L.] Vahl.).

## P A L M A E

543. *Washingtonia* H. Wendl. (1879). (*W. filifera* H. Wendl.). - *Neowashingtonia* Sudw. (1897).
567. *Pigafetta* Becc. (1877). (*P. papuana* Becc.).
575. *Arenga*. ("Areng") Labill. (1803). (*A. saccharifera* Labill.). - *Saguerus* (Rumph) Adans. (1763).
594. *Chamaedorea* Willd. (1806). (*C. gracilis* [Jacq.] Willd.). - *Nunnezharia* Ruiz et Pav. (1794).
639. *Veitchia* H. Wendl. (1868). (*V. Storckii* H. Wendl.).
657. *Orbignya* Mart. es Endl. (1837). (*O. phalerata* Mart.).
660. *Maximiliana* Mart. (1823-50; 1824?). (*M. regia* Mart.). - *Englerophoenix* Kuntze (1891).
670. *Desmoncus* Mart. (1823-50; 1824?). (*D. polyacanthos* Mart.). - *Atitara* (Marcgr. ex Barrère) Juss. (1804).

## CYCLANTHACEAE

682. *Ludovia* Brong. (1861). (*L. lancifolia* Brong.).

## A R A C E A E

708. *Symplocarpus* Salisb. ex Nuttall. (1818). (*S. foetidus* [L.] Salisb.). - *Spathyema* Raf. (1808).  
 723. *Amorphophallus* Blume ex Decaisne. (1835). (*A. campanulatus* [Roxb] Blume.). - *Candarum* Reichb. ex Schott. (1832).  
 739. *Philodendron* Schott. (1829). (*P. grandifolium* [Jacq.] Schott.). - *Baursea* Hoffmgg. (1824).  
 748. *Zantedeschia* Spreng. (1826). (*Z. aethiopica* [L.] Spreng.). - *Aroides* Heist. ex Fabricius. (1763). - *Richardia* Kunth. (1818).  
 779. *Helicodicerus* Schott. (1853). (*H. crinitus* Schott.). - *Megotigea* Raf. (1836).  
 784. *Biarum* Schott. (1832). (*B. tenuifolium* [L.] Schott.). - *Homaida* ("Homaid") Adans. (1763).

## RESTIONACEAE

800. *Lyginia* R. Brown. (1810). (*L. barbata* R. Br.). - *Schoenodum* Labill. (1806).  
 808. *Leptocarpus* R. Br. (1810). (*L. aristatus* R. Br.). - *Schoenodum* Labill. (1805).  
 815. *Hypolaena* R. Br. (1810). (*H. fastigiata* R. Br.). - *Calorophus* Labill. (1806).  
 816. *Hypodiscus* Nees (1836). (*H. aristatus* [Thunb.] Nees.). - *Lepidanthus* Nees. (1830).

## ERIOCAULACEAE

830. *Paepalanthus* Mart. (1835). (*P. Lamarckii* Kunth.). - *Dupatya* Vell. (1825).

## BROMELIACEAE

861. *Aechmea* Ruiz et Pav. (1794). (*A. paniculata* Ruiz et Pav.). - *Hoiriri* Adans. (1763).  
 878. *Pitcairnia* L'Hérit. (1789). (*P. bromeliifolia* L'Hérit.). - *Hepetis* Swart. (1788).  
 891. *Vriesea* Lindl. (1843). (*V. psittacina* [Hook.] Lindl.). - *Hexalepis* Raf. 1836).

## COMELINACEAE

894. *Palisota* Reichb ex Endl. (1836). (*P. ambigua* [Beauv.] C. B. Clarke), *Duchekia* Kostel. (1831).  
 904. *Cyanotis* D. Don. (1825). (*C. barbata* D. Don.). - *Tonningia* Neck. (1790). *Zygotenes* Salisb. (1812).  
 909. *Dichorisandra* Mikan. (1820). (*D. thyrsoiflora* Mikan.). - *Stickmannia* Neck. (1790).  
 910. *Tinantia* Scheidw. (1839). (*T. fugax* Scheidw.). - *Pogomesia* Raf. (1837).

## PONTEDERIACEAE

921. *Eichhornia* Kunth. (1843). (*E. azurea* [Sw.] Kunth.). - *Piadopus* Raf. (1836).  
 923. *Reussia* Endl. (1836). (*R. triflora* Seub.).  
 924. *Heteranthera* Ruiz et Pav. (1794). (*H. reniformis* Ruiz et Pav.). - *Phrynium* Loebl. (1758).

## JUNCACEAE

937. *Luzula* DC. (1805). (*L. campestris* [L.] DC.). - *Juncooides* [Moehr. ex] Adans. (1763).

## LILIACEAE

944. *Nartheceum* Huds. (1762). (*N. ossifragum* [L.] Huds.). - Abama Adans. (1763).
955. *Amianthium* A. Gray. (1837). (*A. muscaetoxicum* [Walt.] A. Gray.). - *Chrosperma* Raf. (1825).
957. *Stenanthium* (A. Gray.) Kunth. (1843). (*S. angustifolium* [Pursh.] Kunth.). - *Anepsa* Rafin. (1838).
962. *Schelhammera* R. Br. (1810). (*S. undulata* R. Br.). - *Parduyna* Salisb. (1866).
967. *Tricyrtis* Wall. (1826). (*T. pilosa* Wall.). - *Compsoa* Don. (1825).
968. *Burchardia* R. Br. (1810). (*B. umbellata* R. Br.). - *Reya* Kuntze. (1891).
974. *Angillaria* R. Br. (1810). (*A. dioica* R. Br.). - *Anguillaraea* Post. et Kuntze. (1903).
985. *Bulbine* Willd. (1809). (*B. frutescens* [L.] Willd.). - *Phalangium* Boehm. (1760).
987. *Simethis* Kunth. (1843). (*S. bicolor* [Desf.] Kunth.). - *Pubilaria* Raf. (1836).
992. *Thysanotus* R. Br. (1810). (*T. junceus* [Salisb.] R. Br.). - *Chlamysporum* Salisb. (1808).
1006. *Schoenolirion* Durand (1855). (*S. album* Durand.). - *Amblostima* Raf. (1936).
1007. *Chlorogalum* Kunth. (1843). (*C. pomeridianum* [DC.] Kunth.). - *Laothoe* Raf. (1836).
1011. *Bowiea* Harv. ex Hook. f. (1867). (*B. volubilis* Harv.). - *Ophiobostryx* Skeels (1911). - *Schizobasopsis* Machride (1918).
1018. *Hosta* Tratt. (1812). (*H. japonica* Tratt.). - *Saussurea* Salisb. (1807).
1021. *Blandfordia* Sm. (Dec. 1804). (*B. nobilis* Sm.).
1029. *Haworthia* Duval. (1809). (*H. arachnoidea* [L.] Duval.). - *Catevala* Medik. (1786).
1032. *Laxmannia* R. Br. (1810). (*L. gracilis* R. Br.).
1037. *Johnsonia* R. Br. (1810). (*J. lupulina* R. Br.).
1044. *Baxteria* R. Br. (1834). (*B. australis* R. Br.).
1046. *Agapanthus* L'Hérit. (1788). (*A. umbellatus* L'Hérit.). - *Tulgabnia* Heist. (1753). - *Abumon* Adans. (1763). - *Mauhlia* Dahl. (1787).
1047. *Tulbaghia* L. (1771). (*T. capensis* L.). - *Omentaria* Salisb. (1866).
1050. *Nothoscordum* Kunth. (1843). (*N. striatum* [Jacq.] Kunth.). - *Geboscon* Rafin. (1824). - *Periloba* Rafin. (1836). - *Pseudoscordon* Herb. (1837).
1053. *Brodiaea* Smith. (1810). (*B. grandiflora* Smith.). - *Hookera* Salisb. (1808).
1055. *Bessera* Schult. (1829). (*B. elegans* Schult. f.). - *Pharium* Herb. (1832).
1077. *Lloydia* Salisb. (1812). (*L. alpina* Salisb.). - *Nectarobothrium* Ledeb. (1830).
1087. *Camassia* Lindl. (1832). (*C. esculenta* Lindl.). - *Quamasia* Raf. (1818). *Cyanotris* Raf. (1818).
1088. *Eucomis* L'Hérit. (1788). (*E. regia* [L.] L'Hérit.). - *Basilaea* Juss. ex Lamarck. (1783).
1108. *Cordylina* Comm. ex Juss. (1789). (*C. terminalis* [L.] Kunth.). - *Terminalis* Rumph. (1755). - *Taetsia* Medik. (1786).
1110. *Sansevieria* Thunb. (1794). (*S. thysiflora* Thunb.). - *Acyntha* Medik. (1786).
1111. *Astelia* Banks. et Sol. ex R. Brown. (1810). (*A. alpina* R. Br.). - *Funkia* Willd. (1808).
1112. *Milligania* Hook. f. (1853). (*M. longifolia* Hook. f.).
1118. *Smilacina* Desf. (1807). (*S. stellata* [L.] Desf.). - *Vagnera* Adans. (1763). - *Tovaria* Neck. (1790). *Polygonastrum* Moench. (1794).

1119. *Maianthemum* Web. (1780). (*M. Convallaria* Weber.). - *Unifolium* (1757).  
Valentia Heist. ex Fabricius (1763).  
1129. *Reinackea* Kunth. (1844). (*R. carnea* [Andr.] Kunth.). - (*Sanseviella*  
Reichb.) (1828).  
1140. *Ophiopogon* Ker-Gawl. (1807). (*O. japonicus* Ker-Gawl.). - *Mondo*  
Adans. (1763).  
1146. *Luzuriaga* Ruiz et Pav. (1802). (*L. radicans* Ruiz et Pav.). - *Enargea*  
Banks. ex Gartner. (1783). - *Callixene* Juss. (1789).

## HAEMADORACEAE

1161. *Lachnanthes* Ell. (1816). (*L. tinctoria* [Walt.] Elliot.). - *Heritiera* J.  
F. Gmel. (1791). - *Gyrotheca* Salisb. (1812).

## AMARYLIDACEAE

1175. *Nerine* Herb. (1820). (*N. sarniensis* [L.] Herb.). - *Imhofia* Heist. (1753).  
1178. *Vallota* Herb. (1821). (*V. purpurea*=*V. speciosa* [L. f.] Voss.).  
1181. *Zephyranthes* Herb. (1821). (*Z. Atamosco* [L.] Herb. ). - *Atamosco*  
(*Atamosko*) Adans. (1763).  
1211. *Urceolina* Reichb. (1828). (*U. pendula* [Herb.] Herb.). - *Leperiza*  
Herb. (1821). *Urceolaria* Herb.  
1236. *Lanaria* Ait. (1789). (*L. plumosa* Ait.). - *Argolasia* Juss. (1789).

## TACCACEAE

1248. *Tacca* Forst. (1776). (*T. pinnatifida* Forst.). - *Leontopetaloides* Boehm.  
(1760).

## DIOSCOREACEAE

1258. *Petarmannia* F. Muell. (1860). (*P. cirrosa* F. Muell.).

## IRIDACEAE

1260. *Syringodea* Hook. f. (1873). (*S. pulchella* Hook. f.).  
1261. *Romulea* Maratti. (1772). (*R. Bulbocodium* [L.] Seb. et Maur.). *Ilmu*  
Adans. (1763).  
1265. *Moraea* L. (1762). (*M. juncea* L.). - *Morea* Mill. (1758).  
1283. *Libertia* Spreng. (1825). (*L. ixioides* [Forst.] Spreng.). - *Tekel* Adans.  
(1763).  
1284. *Bobartia* Salisb. (1812). (*B. juncea* Salisb.). - *Hecaste* Soland. ex Schu-  
macher (1793).  
1285. *Belamcanda* Adans. (1763). (*B. chinensis* [L.] DC.). - *Gemmingia* Heist.  
(1763).  
1289. *Petersonia* R Br. apud Ker-Gawl. (1807). (*P. sericea* [Muell.] R. Br.).  
*Genosiris* Labill. (1804).  
1292. *Eleutherine* Herb. (1843). (*E. plicata* [Sw.] Klatt.). - *Galatea* Salisb.  
(1812).  
1302. *Ixia* L. (1762). (*I. polystachya* L.). - *Morphixia* Ker-Gawl. (1827). -  
*Wuerthia* Regel. (1851).  
1313. *Micranthus* Eckl. (1827). (*M. alopecuroideus* [L.] Eckl.). - *Beilia* Eckl.  
(1827).  
1315. *Watsonia* Mill (1759). (*W. Meriana* [L.] Mill.). - *Meriana* Trew. (1754).

## MUSACEAE

1321. *Heliconia* L. (1771). (*H. Bihai* [L.] L.). - *Bihai* Adans. (1763).

## ZINGIBERACEAE

1324. *Zingiber* Boehm. (1760). (*Z. officinale* Rosc.). - *Zinziber* Mill. (1754).

1328. *Alpinia* Roxb. (1810). (*A. Galanga* [L.] Willd.). - *Languas* Koenig. (1763).  
 1331. *Renecalmia* L. f. (1781). (*R. exaltata* L. f.). - *Alpinia* L. (1753).  
 1332. *Riedelia* Oliv. (1833). (*R. curviflora* Oliv.). - *Nyctophylax* Zipp. (1829).  
 1360. *Tapeinochilus* Miq. (1868). (*T. pungens* [Teysm. et Binn.] Miq.). - *Tubutubu* Rumph. (1755).

## MARANTACEAE

1368. *Phrynium* Willd. (1797). (*P. capitatum* Willd.). - *Phyllodes* Lour. (1790).

## BURMANNIACEAE. (nunc Corsiaceae).

1386. *Arachnitis* Philippi. (1864). (*A. uniflora* Philippi). - *Achratinis* Kuntze. (1903).

## ORCHIDACEAE

1393. *A. Paphiopedium* Pfitz. (1889). (*P. insigne* [Wall.] Pfitz.). - *Cordula Rafin* (1836). - *Stimegas Rafin*.  
 1397. *Serapias* L. (1753). (*S. lingua* L.). - *Serapiastrum* Kuntze. (1898).  
 1408. *Holothrix* L. C. Rich. ex Lindl. (1835). (*H. hispidula* [L. f.] Dur. et Schinz.). - *Tryphia* Lindl. (1835). - *Scopularia* Lindl. (1834). - *Monotris* Lindl. (1835).  
 1410. *Platanthera* L. C. Rich. (1818). (*P. bifolia* [L.] L. C. Rich.). - *Lysias* Salisb. (1812).  
 1430. *Satyrium* Swartz. (1800) (*S. bicorne* [L.] Swartz.). - *Diplecthrum* Pers. (1807). *Hipporkis* Thou. (1809). - *Hipporchis* Thou. (1822). - *Satyridium* Lindl. (1833). *Aviceps* Lindl.  
 1449. *Pterostylis* R. Brown. (1810). (*P. curta* R. Br.). - *Diplodium* Swart. (initio 1810).  
 1468. *Nervilia* Comm. ex Gaudichaud. (1826). (*N. Aragoana* Gaudich.). - *Stellorkis* Thou. (1809).  
 1482. *Epipactis* (Zinn.) Swartz. (1800). (*E. Helleborine* [L.] Crantz.). - *Serapias* L. (1753). - *Amesia* A. Nels. et Macbr. (1913).  
 1483. *Limodorum* L. C. Rich. (1818). (*L. abortivum* Swart.). *Jonorchis* Beck. (1890). *Lequestia* Bubani (1901).  
 1488. *Pelexia* Poit. ex Lindl. (1826). (*P. adnata* (Swart.) Spreng.). - *Collea* Lindl. (1823).  
 1490. *Spiranthes* L. C. Rich. (1818). (*S. autumnalis* L. C. Rich.). - *Gyrostachis* Pers. (1807). - *Ibidium* Salisb. (1812).  
 1494. *Listera* R. Br. (1813). (*L. ovata* [L.] R. Br.). - *Diphryllum* Raf. (1808).  
 1495. *Neottia* L. C. Rich. (1818). (*N. Nidus-avis* [L.] L. C. Rich.). - *Nidus Riv.* (1760).  
 1500. *Anoectochilus* Blume. (1828). (*A. setaceus* [Blume] Lindl.). - *Anecoehilus* Blume (1825). *Chrysobaphus* Wall. (1826).  
 1502. *Zeuxine* ("Zeuxina") Lindl. (1826). (*Z. sulcata* Lindl.). - *Adenostylis* Blume (1825).  
 1516. *Platylepis* A. Rich. (1828). (*P. goodyeroides* A. Rich.). - *Erporkis* Thou. (1809).  
 1534. *Calopogon* R. Br. (1813). (*C. pulchellus* R. Br.). - *Cathea* Salisb. (1812).  
 1556. *Liparis* L. C. Rich. (1818). (*L. Loeseli* [L.] L. C. Rich.). - *Leptorkis* Thou. (1809).  
 1558. *Oberonia* Lindl. (1830). (*O. iridifolia* [Roxb.] Lindl.). - *Iridorkis* Thou. (1809). - *Iridorchis* Thou. (1822).  
 1559. *Calypto* Salisb. (1807). (*C. bulbosa* [L.] Oakes.). - *Cytherea* (Salisb.) House (1905). - *Orchidium* Swart. (1814).

1565. *Polystachya* Hook. (1825). (*P. luteola* Hook.). - *Dendrorhiza* Thou. (1809). - *Dendrorhiza* Thou (1822).
1569. *Cladonia* Hook. f. (1890). (*C. viridiflora* Hook. f.).
1587. *Stelis* Swart. (1799). (*S. ophioglossoides* [Jacq.] Sw.). - *Humboldtia* Ruiz et Pav. (1794).
1614. *Epidendrum* L. (1763). (*E. nocturnum* Jacq.). - *Phaedrosanthus* (*Phaedrosanthus*) (1790).
1617. *Laelia* Lindl. (1831). (*L. grandiflora* [La Llave et Lex.] Lindl.). - *Amalia* Reichb. (1841).
1631. *Calanthe* R. Br. (1821). (*C. veratrifolia* [Willd.] R. Br.). - *Alismorkis* Thou. (1809). - *Alismorchis* Thou. (1822).
1648. *Eulophia* R. Br. (1823). (*E. barbata* Spreng.). - *Graphorkis* Thou. (1809). - *Graphorchis* Thou (1822)
1694. *Dendrobium* Swart. (1799). (*D. crumenatum* Sw.). - *Callista* Lour. (1790). - *Ceraia* Lour.
1697. *Eria* Lindl. (1825, VIII). (*E. stellata* Lindl.). - *Pinalia* Buch. - Ham. ex D Don. (1825, II)
1704. *Cirrhopetalum* Lindl. (1830). (*C. Thouarsii* Lindl.). - *Zygoglossum* Reinw. (1828). - *Ephippium* Blume. (1825). - *Hippoglossum* Breda. (1827).
1705. *Bulbophyllum* Thou. (1822). (*B. nutans* Thou.). - *Phyllorkis* Thou. (1809).
1714. *Panisea* (Lindl.) Lindl. (1854). (*P. parviflora* [Lindl.] Lindl.). - *Androgyne* Griff. (1851).
1739. *Warmingia* Reichb. g. (1881). (*W. Eugenii* Reichb. f.).
1751. *Bracthia* Reichb f. (1849). (*B. glumacea* Reichb. f.). - *Oncodia* Lindl. (1853).
1778. *Miltonia* Lindl. (1837). (*M. spectabilis* Lindl.). - *Gynizodon* Rafin. (1836).
1822. *Saccolabium* Blume. (1825). (*S. pusillum* Blume). - *Gastrochilus* D. Don. (1825).
1834. *Oeonia* Lindl. (1824). (*O. Auberti* Lindl.). - *Epidorkis* Thou. (1809). *Epidorchis* Tou. (1822).
- *Symphyglossum* Schlechter (1919). (*S. sanguineum* [Reichb. f.] Schlechter.).

## JUNGLANDACEAE

1882. *Carya* Nutt. (1818). (*C. tomentosa* Nutt.). - *Scoria* Raf. (1808). - *Hicoria* Raf. (1817). - *Hicoria* Raf. (1838).

## ULMACEAE

1901. *Zelkova* Spach. (1841). (*Z. crenata* [Desf] Spach.). - *Abelicea* Reichb. (1828).
1904. *Aphananthe* Planch. (1848). (*A. philippinensis* Planch.). - *Homoioceltis* Blume. (1852).

## MORACEAE

1917. *Trophis* P. Br. (1756). (*T. americana* L.). - *Bucephalon* L. (1753).
1918. *Maclura* Nutt. (1818). (*M. aurantiaca* Nutt.). - *Joxylon* Raf. (1817). - *Toxylon* Raf. (1819).
1923. *Broussonetia* L'Hérit. ex Vent. (1799). (*B. papyrifera* [L.] Vent.). - *Papyrus* Lam. (1798).
1937. *Clarisia* Ruiz et Pav. (1794). (*C. racemosa* Ruiz et Pav.). - *Soaresia* Fr. Allem. (1857).
1942. *Cudrania* Tréc. (1847). (*C. javanensis* Tréc.). - *Vanigeria* Lour. (1790).
1956. *Antiaris* Leschen. (1810). (*A. toxicaria* Leschen.). - *Ipo* Pers. (1807).

1957. *Brosimum* Swart. (1788). (*B. Alicastrum* Sw.). - *Alicastrum* P. Br. (1756). - *Piratinera* Aubl. (1775).  
 1971. *Cecropia* L. (1758). (*C. Peltata* L.). - *Coilotapalus* P. Br. (1756).

## URTICACEAE

1980. *Laportea* Gaudich. (1826). (*L. canadensis* [L.] Wedd.). - *Urticastrum* Fabr. (1759).  
 1984. *Pilea* Lindl. (1821). (*P. muscosa* Lindl.). - *Adicea* Raf. (1815).  
 1987. *Pellionia* Gaudich. (1826). (*P. elatostemoides* Gaudich.). - *Polychroa* Lour. (1790).  
 1988. *Elatostema* J. R. et G. Forst. (*E. sessile* J R. et G. Fort.). - *Langevelandia* Gaudich (1826).

## PROTEACEAE

2023. *Persoonia* Smith. (1798). (*P. lanceolata* Andr.). - *Linkia* Cav. (1797).  
 2026. *Isopogon* R. Br. ex Knight (1809). (*I. anemonifolius* [Salisb.] Knight.). - *Alytus* Salisb. (1807).  
 2028. *Sorocephalus* R. Br. (1810). (*S. imbricatus* [Thunb.] R. Br.). - *Soranthe* Salisb. (1809).  
 2035. *Protea* R. Br. (1810). (*P. cynaroides* [L.] L.). - *Leucadendron* L. (1753). - *Lepidicarpus* Adans. (1763). - *Gaguedi* Bruce. (1790). - *Vionaea* Neck. (1790). - *Erodendron* Salisb. (1807). - *Pleuranthe* Salisb. (1809).  
 2036. *Leucospermum* R. Br. (1810). (*L. hypophyllum* R. Br.). - *Leucadendron* L. (1753). - *Leucadendrum* Salisb. (1807).  
 2037. *Leucadendron* R. Br. (1810). (*L. argenteum* [L.] R. Br.). - *Protea* L. (1742).  
 2062. *Telopea* R. Br. (1810). (*T. speciosissima* [Sm.] R. Br.). - *Hyogyne* Salisb. (1809).  
 2063. *Lomatia* R. Br. (1810). (*L. silaifolia* [Sm.] R. Br.). - *Tricondylus* Salisb. (1809).  
 2064. *Knightia* R. Br. (1810). (*K. excelsa* R. Br.). - *Ryandra* Salisb. (1809).  
 2066. *Stenocarpus* R. Br. (1810). (*S. forsteri* R. Br.). - *Cybele* Salisb. (1809).  
 2068. *Banksia* L. f. (1781). (*B. serrata* L. f.). - *Sirmuelleria* Kuntze. (1891).  
 2069. *Dryandra* R. Br. (1810). (*D. formosa* R. Br.). - *Josephia* Salisb. (1809).

## LORANTHACEAE

2074. *Loranthus* L. (1762). (*L. Scurrula* L.). - *Scurrula* L. (1753).  
 2091. *Arcuthobium* Marsch. (1819). (*A. Oxycedri* [DC.] M. Bieb.). - *Razoumowskia* Hoffm. (1808).

## SANTALACEAE

2097. *Exocarpus* Labill. (1798). (*E. cupressiformis* Labill.). - *Xylophyllus* Rumph. (1755). - *Xylophylla* L. (1771).  
 2103. *Scleropyrum* Arn. (1838). (*S. Wallichianum* [Wight et Arn.] Arn.). - *Heydia* Dennst. (1818).  
 2109. *Buckleya* Torr. (1843). (*B. distichophylla* [Nutt.] Torr.). - *Nestronia* Raf. (1836).  
 2120. *Quinchamalium* Juss. (1789). (*Q. chilense* Mol. emend. Lam.).

## OPILIACEAE

2124. *Cansjera* Juss. (1789). (*C. Rheedii* Gmel.). - *Tsjerucaniram* Adans. (1763).  
 2163. *Helosis* L. C. Rich. (1822). (*H. guyannensis* L. C. Rich.). - *Caldasia* Mutis ex Caldas. (1810).



## BALANOPHORACEAE

2163. *Helosis* L. C. Rich. (1822). (*H. guyannensis* L. C. Rich.). - *Caldasia Mutis* ex Caldas (1810).

## RAFFLESIACEAE

2180. *Cytinus* L. (1764). (*C. Hypocistis* [L.] L.). - *Hypocistis* Adans. (1763).

## POLYGONACEAE

2194. *Emex* Neck. (1790). (*E. Spinosa* [L.] Campd.). - *Vibo* Medik. (1789).  
 2202. *Fagopyrum* [Tourn. ex] Moench. (1794). (*F. esculentum* Moench.). - *Helxine* L. (1753).  
 2208. *Muehlenbeckia* Meissn. (1840). (*M. australis* [Forst.] Meissn.). - *Calacinum* Rafin. (1836). - *Karkinetron* Rafin. (1836). - *Sarcogonum* G. Don. (1839).

## CHENOPODIACEAE

2261. *Suaeda* Forsk. (1775). (*S. vera* Forsk.). - *Dondia* Adans. (1763). - *Lerchea* (Hall.) Rueling. (1774).

## AMARANTHEACEAE

2297. *Chamissoa* H. B. K. (1817). (*C. altissima* [Jacq.] H. B. K.). - *Kokera* Adans. (1763).  
 2312. *Cyathula* Blume. (1825). (*C. prostrata* [L.] Blume).  
 2314. *Pupalia* Juss. (1803). (*P. lappacea* [L.] Juss.). - *Pupal* Adans. (1763). - *Cadelari* Medik. (1787). - *Syama* Jones. (1795).  
 2317. *Aerva* Forsk. (1775). (*A. tomentosa* Forsk.). - *Ouret* Adans. (1763). - *Uretia* O. Ktze. (1891).  
 2339. *Iresine* P. Br. (1756). (*I. Celosia* L.). - *Cruzeta* Loeffl. (1758).

## NYCTAGINACEAE

2348. *Allionia* L. (1759). (*A. incarnata* L.). - *Wedelina* Loeffl. (1758).  
 2350. *Bougainvillea* Comm. corr. Spach. (1841). (*B. spectabilis* Willd.). - *Buginvillaea* Comm. ex Juss. (1789).

## PORTULACACEAE

2407. *Calandrinia* H. B. K. (1823). (*C. caulescens* H. B. K.). - *Cosmia* Domb. ex Jussieu. (1789). - *Baitaria* Ruiz et Pav. (1794).  
 2412. *Anacampseros* Sims. (1811). (*A. Filamentosa* [Haw.] Sims.). - *Ruelingia* Ehrh. (1788). - *Telephiastrum* Medik. (1789).

## CARYOPHYLLACEAE

2432. *Moenchia* Ehrh. (1788). (*M. quaternella* Ehrh.). - *Alsinella* Moench. (1794).  
 2450. *Spergularia* J. et C. Presl. (1819). (*S. rubra* [L.] J. et C. Presl.). - *Buda* Adans (1763). - *Tissa* Adans.  
 2455. *Polycarpha* Lam. (1792). (*P. teneriffae* Lam.). - *Polia* Lour. (1790).  
 2467. *Pollichia* Soland. (1789). (*P. campestris* Soland.). - *Meerburghia* Moench. (1802).  
 2477. *Siphonochia*. Torr. et A. Gray. (1838). (*S. americana* [Nutt.] Torr. et A. Gray.). - *Buinalis* Raf. (1836).

## NYMPHAEACEAE

2513. *Nymphaea* L. (1753). (*N. alba* L.). - *Castalia* Salisb. (1805).  
 2514. *Nuphar* Smith. (1808 anno exeunte vel 1809). (*N. luteum* [L.] Sibth. et Sm.). - *Nymphaea* L. (1753). - *Nymphozanthus* L. C. Rich. (1808).

## RANUNCULACEAE

2528. *Eranthis* Salisb. (1807). (*E. hyemalis* [L.] Salisb.). - Cammarum Hill. (1756). - *Helleboroides* Adans. (1763).

## BERBERIDACEAE

2566. *Mahonia* Nutt. (1818). (*M. Aquifolium* [Pursh.] Nutt.). - *Odostemon* Rafin. (1817).

## MENISPERMACEAE

2570. *Cocculus* DC. (1818). (*C. villosus* [Lam.] DC.). - *Cebatha* Forsk. (1775). - *Leaeba* Forsk. (0000). - *Epibaterium* Forst. (1776). - *Nephroia* Lour. (1790). - *Baumgarthia* Moench. (1794). - *Androphylax* Wendl. (1789). - *Wendlandia* Willd. (1799).
2663. *Calycanthus* L. (1759). (*C. floridus* L.). - *Beureria* Ehret. (1755). - *Butneria* Duhamel. (1755). - *Buettneria*.
- 263 a. *Chimonanthus* Lindl. (1819). (*C. praecox* [L.] Link.). - *Meratia* Lois. (1818).

## ANNONACEAE

2679. *Guatteria* Ruiz et Pav. (1794). (*G. eriopoda* DC.). - *Cananga* Aubl. (1775).
2680. *Duguetia* A. St. -Hil. (1825). (*D. lanceolata* A. St. -Hil.). - *Aberemoa* Aubl. (1775).
2684. *Cananga* Hook f. et Thoms. (1855). (*C. odorata* [Lam.] Hook. f. et Thoms.). - *Fitzgeraldia* F. Muell. (1867). - *Canangium* Baill. (1868).
2717. *Xylopia* L. (1759). (*X. muricata* L.). - *Xylopicrum* P. Br. (1756).

## MYRISTICACEAE

2750. *Myristica* (L.) Rottb. (1778). (*M. officinalis* L.). - *Comacum* Adans. (1763). - *Aruana* Burm. (1769).

## MONIMIACEAE

2759. *Peumus* Mol. (1782). (*P. Boldus* Mol.). - *Boldu* Feuill. ex Adans. (1763).
2775. *Laurelia* Juss. (1809). (*L. aromaticus* Juss.). - *Pavonia* Ruiz et Pav. (1794).

## LAURACEAE

2783. *Persea* Gaertn. f. (1805). (*P. gratissima* Gaertn. f.). - *Farnesia* Heist. (1763).
2790. *Nectandra* Roland. ex Rottboell. (1778). (*N. sanguinea* Roland. ex Rottb.). - *Porostema* Schreb. (1791).
2793. *Eusideroxylon* Teysm. et Binn. (1863). (*E. Zwageri* Teysm. et Binn.). - *Salgada* Blanco. (1845).
2798. *Litsea* Lam. (1791). (*L. chinensis* Lam.). - *Malapoenna* Adans. (1763). - *Glabraria* L. (1771). - *Tomex* Thunb. (1783).
2804. *Bernieria* Baill. (1884). (*B. madagascariensis* Baill.).
2811. *Endlicheria* Nees. (1853). (*E. hirsuta* [Schott.] Nees.). - *Schauera* Nees. (1836).
2821. *Lindera* Thunb. (1783). (*L. umbellata* Thunb.). - *Benzoin* Fabricius. (1763).

## PAPAVERACEAE

2856. *Dicentra* Bernh. (1833). (*D. Cucullaria* [L.] Bernh.). - *Bikukulla* Adans. (1763). - *Capnorchis* Borckh. (1797). - *Dicytra* Borckh. (1797). - *Dielytra* Cham. et Schlecht. (1826). - *Dactylicapnos* Wall. (1826).
2857. *Adlumia* Rafin. (1808). (*A. cirrhosa* Rafin.). - *Bicuculla* Borckh. (1797).
2858. *Corydalis* Medik. (1789). (*C. sempervirens* [L.] Pers.). - *Capnoides*

Adans. (1763). - *Cisticapnos* Adans. (0000). - *Neckeria* Scop. (1777). - *Pseudofumaria* Medik (1789).

## CRUCIFERAE

2884. *Coronopus* Boehm. (1760). (*C. procumbens* Gilib.). - Carara Medic. (1792).  
 2902. *Bivonaea* DC. (1821). (*B. lutea* DC.). - Pastorea Tod. ex Bertol. (1854).  
 2940. *Schouwia* DC. (1821). (*S. arabica* DC.). - *Subularia* Forsk. (1775). - *Cyclopterygium* Hochst. (1848).  
 2965. *Nasturtium* R. Brown. (1812). (*N. officinale* R. Br.). - *Cardaminum* Moench. (1794). - *Baeumerta* Gaertn. (1800).  
 2973. *Mancoa* Wedd. (1857). (*M. hispida* Wedd.).  
 2986. *Capsella* Medik. (1792). (*C. Bursa-pastoris* [L.] Medik.). - Bursa [Siegesb.] Weber. (1780). - *Marsypocarpus* Neck. (1790).  
 2989. *Erophila* DC. (1821). (*E. vulgaris* DC.). - *Gansblum* Adans. (1763).  
 2997. *Descurainia* Webb. et Berthel. (1836-1850). (*D. Sophia* [L.] Webb.). - *Sophia* Adans. (1763). - *Hugueninia* Reichb. (1832).  
 2013. *Lobularia* Desv. (1814). (*L. maritima* [L.] Desv.). - König Adans. (1763).  
 3022. *Lepidostemon* Hook. f. et Thoms. (1861). (*L. pedunculatus* Hook. f. et Thoms.).  
 3032. *Malcolmia* ("Malcomia") R. Br. (1812). (*M. maritima* [L.] R. Br.). - *Wilckia* Scop. (1777).  
 3038. *Euclidium* R. Br. (1812). (*E. syriacum* [Gaertn.] R. Br.). - Soria Adans. (1763). - *Hierochontis* Medik. (1792).  
 3042. *Matthiola* R. Br. ("Mathiola"). (1812). (*M. incana* R. Br.).  
 3050. *Dontostemon* Andr. ex Ledeb. (1831). (*D. integrifolius* [L.] Ledeb.). - *Andreoskia* DC. (1824).  
 3051. *Chorispora* R. Br. ex DC. (1821). (*C. tenella* [Pall.] DC.). - *Ormycarpus* Neck. (1790). - *Chorispermum* R. Br. (1812).

## TOVARIACEAE

3081. *Tovaria* Ruiz et Pav. (1794). (*T. pendula* Ruiz et Pav.).

## CAPPARIDACEAE

3087. *Gynandropsis* DC. (1824). (*G. pentaphylla* DC.). - *Pedicellaria* Schrank. (1790).  
 3103. *Steriphona* Spreng. (1827). (*S. cleomoides* Spreng.). - *Hermupoa* Loëfl. (1758).  
 3106. *Boscia* Lam. (1797). (*B. senegalensis* [Pers.] Lam. ex Poir.). - *Podoria* Pers. (1806).

## RESEDACEAE

3122. *Caylusea* A. St. Hil. (1837). (*C. canescens* Webb.). - *Hexastylis* Raf. (1836). - *Stylaxia* Raf. (1836).  
 3126. *Oligomeris* Cambess. (1838). (*O. glaucescens* Cambess.). - *Dipetalia* Raf. (1836). - *Ellimia* Nutt. ex Torrey and Gray. (1838).

## GRASSULACEAE

3171. *Rochea* DC. (1806?) (*R. coccinea* [L.] DC.). - *Larochea* Pers. (1805).

## SAXIFRAGACEAE

3182. *Bergenia* Moench. (1794). (*B. bifolia* Moench.). - *Geryonia* Schrank. (1818). - *Megasea* Haw. (1821).  
 3185. *Boykinia* Nutt. (1834). (*B. aconitifolia* Nutt.). - *Therophon* Rafin (1836). - *Telessonix* Rafin. (1836).  
 3187. *Suksdorfia* A. Gray. (1880). (*S. violacea* A. Gray.). - *Hemieva* Raf. (1836).

3196. *Tolmiea* Torr. et A. Gray. (1840). (*T. Menziesii* (Hook.) Torr. et A. Gray.). - *Leptaxis* Raf. (1836).  
 3204. *Donatia* J. R. et G. Forst. (1776). (*D. fascicularis* J. R. et G. Forst.).  
 3209. *Jamesia* Torr. et Gray. (1840). (*J. americana* Torr. et Gray.). - *Edwinia* Heller. (1897).

## CUNONIACEAE

3269. *Platylophus* D. Don. (1830). (*P. trifolius* D. Don.). - *Trimerisma* C. Presl. (1844).  
 3276. *Weinmannia* L. (1759). (*W. pinnata* L.). - *Windmannia* P. Br. (1756).

## BRUNIACEAE

3284. *Thamnea* Soland. ex R. Br. (1818). (*T. uniflora* Soland.). - *Schinzafrá* Kuntze. (1891).  
 3285. *Tittmannia* Brongn. (1826). (*T. lateriflora* Brongn.). - *Moessleria* Reichb. (1823).  
 3286. *Lonchostoma* Wikstr. (1818). (*L. obtusiflorum* Wikstr.). - *Ptyxostoma* Vahl. (1810).

## ROSACEAE

3316. *Physocarpus* Maxim. (1879). (*P. opulifolius* [L.] Maxim.). - *Opulaster* Medik. (1799).  
 3323. *Sorbaria* A. Br. ex Ascherson. (1864). (*S. sorbifolia* [L.] A. Br.). - *Basilima* Raf. (1836). - *Schizonotus* Lindl. (1829).  
 3328. *Lindleya* H. B. K. (1823). (*L. mespiloides* H. B. K.). - *Lindleyella* Rydb. (1908).  
 3332. *Holodiscus* Maxim. (1879). (*H. discolor* Pursh.). - *Schizonotus* Raf. (1836).  
 3339. *Rhaphiolepis* Lindl. (1820). (*R. indica* [L.] Lindl.). - *Opa* Lour. (1790).  
 3377. *Aremonia* Neck. (1790). (*A. Agrimonoides* [L.] DC.). - *Agrimonoides* Mill. (1754).

## LEGUMINOSAE

3431. *Pithecellobium* Mart. (1829). (*P. unguis-cati* [L.] Willd.). - *Zygia* Boehm. (1760).  
 3444. *Calliandra* Benth. (1840). (*C. Houstonii* [L'Hérit] Benth.). - *Anneslia* Salisb. (1807).  
 3448. *Schrankia* Willd. (1806). (*S. quadrivalvis* [L.] Merr.). - *Leptoglottis* DC. (1825). - *Morongia* Britton. (1894).  
 3450. *Desmanthus* Willd. (1806). (*D. virgatus* [L.] Willd.). - *Acuan* Medik. (1786).  
 3452. *Dichrostachys* Wight. (1834). (*D. cinerea* [L.] Wight. et Arn.). - *Calliea* Guill. et Perr. (1833).  
 3468. *Entada* Adans. (1763). (*E. monostachya* DC.). - *Gigalobium* Boehm. (1760).  
 3490. *Copaifera* L. (1762). (*C. officinalis* L.). - *Copaiva* Jacq. (1760).  
 3495. *Crudia* Schreb. (1789). (*C. spicata* Willd.). - *Apalotoa* Aubl. (1775). *Touchiroa* Aubl. (0000). - *Waldschmidtia* Scop. (1777).  
 3506. *Schotia* Jacq. (1786). (*S. speciosa* Jacq.). - *Theodora* Medik. (1786).  
 3509. *Afzelia* Sm. (1798) (*A. africana* Sm.). - *Afrazelia* Pierre. (1899).  
 3516. *Berlinia* Soland. ex Hook. f. et Benth. (1849). (*B. acuminata* Soland.). - *Westia* Vahl. (1810).  
 3517. *Macrolobium* Schreb. (1789). (*M. Vuapa* Gmel.). - *Vouapa* Aubl. (1775). *Outea* Aubl. (1775). - *Kruegeria* Scop. (1777).  
 3518. *Humboldtia* Vahl. (1794). (*H. laurifolia* Vahl.). - *Batschia* Vahl. (1794).  
 3524. *Brownea* Jacq. (1760). (*B. coccinea* Jacq.). - *Hermesias* Loeffl. (1758).

3532. *Apuleia* Mart. (1837). (*A. praecox* Mart.). - *Apoleya* Gleason. (1935).
3553. *Pterolobium* R. Br. (1814). (*P. lacerans* R. Br.). - Cantuffa J. F. Gmel. (1791).
3558. *Zuccagnia* Cav. (1799). (*Z. punctata* Cav.).
3561. *Peltophorum* Walp. (1842). (*P. Vogelianum* Benth.). - *Baryxylum* Lour. (1790).
3574. *Swartzia* Schreb. (1791). (*S. alata* Willd.). - *Tounatea* Aubl. (1775). - *Possira* Aubl. (0000). - *Hoelzelia* Neck. (1790).
3575. *Aldina* Endl. (1841). (*A. insignis* [Benth.] Endl.).
3582. *Sweetia* Spreng. (1825). (*S. fruticosa* Spreng.). - *Acosmium* Schott. (1827).
3584. *Myroxylon* L. f. (1781). (*M. peruiferum* L. f.). - *Toluifera* L. (1753).
3589. *Camoënsia* Welw. ex Benth. et Hook. f. (1865). (*C. maxima* Welw. ex Benth.). - *Giganthemum* Welw. (1859).
3597. *Ormosia* Jack. (1811). (*O. coccinea* [Aubl.] Jack.). - *Toulichiba* Adans. (1763).
3608. *Virgilia* Lam. (1793). (*V. capensis* Lam.). - *Andrastis* Rafin. ex Kunth. (1838).
3619. *Pickeringia* Nutt. ex Torr. et Gray. (1840). (*P. montana* Nutt.). - *Xylothermia* Greene. (1891).
3621. *Podalyria* Lam. (1793). (*P. biflora* [Retz.] Lam.). - *Aphora* Neck. (1790).
3624. *Oxylobium* Andrews. (1809). (*O. cordifolium* Andr.). - *Callistachys* Vent. (1803).
3647. *Walpersia* Harv. (1861). (*W. burtonioides* Harv. et Sond.).
3659. *Rothia* Pers. (1807). (*R. trifoliata* [Roth.] Pers.). - *Westonia* Spreng. (1826).
3661. *Wiborgia* Thunb. (1800). (*W. obcordata* Thunb.). - *Jacksonago* Kuntze. (1891).
3673. *Argyrobium* Eckl. et Zeyh. (1836). (*A. argenteum* [Jacq.] Eckl. et Zeyh.). - *Tephrothamnus* Sweet. (1830). - *Lotophyllus* Link. (1831). - *Chasmone* E. Mey. (1835).
3676. *Petteria* C. Presl. (1844). (*P. ramentacea* C. Presl.).
3693. *Hymenocarpus* Savi. (1798). (*H. circinnata* [L.] Savi.). - *Circinus* Medik. (1789).
3694. *Securigera* DC. (1805). (*S. Coronilla* [L.] DC.). - *Securidaca* [Tour. ex] Mill. (1754). - *Bonaveria* Scop. (1777). - *Securina* Medik. (1787).
3699. *Tetragonolobus* Scop. (1772). (*T. Scandalida* Scop.). - *Scandalida* Adans. (1763).
3708. *Eysenhardtia* H. B. K. (1823). (*E. amorphoides* H. B. K.). - *Viborquia* Ortega. (1798).
3709. *Dalea* Juss. (1789). (*D. alopecuroides* Willd.). - *Parosela* Cav. (1802).
3710. *Petalostemon* Michx. (1803). (*P. candidum* [Willd.] Michx.). - *Kuhnistera* Lam. (1789).
3718. *Tephrosia* Pers. (1807). (*T. villosa* [L.] Pers.). - *Cracca* L. (1747). - *Colinil* Adans. (1763). - *Needhamia* Scop. (1777).
3722. *Wisteria* Nutt. (1818). (*W. speciosa* Nutt.). - *Kraunhia* Raf. (1808). - *Diplonyx* Raf. *Thyrsanthus* Ell. (1817).
3745. *Cracca* Benth. (1853). (*C. glandulifera* Benth.). - *Benthamantha* Alef. (1862).
3747. *Sesbania* Scop. (1777). (*S. Sesban* [L.] Merrill.). - *Sesban* Adans. (1763). - *Agati* Adans.
3753. *Clianthus* Banks, et Soland, ex G. Don. (1832). (*C. puniceus* Banks et Soland.). - *Donia* G. Don. (1832).
3754. *Sutherlandia* R. Br. (1812). (*S. frutescens* [L.] R. Br.).
3767. *Oxytropis* DC. (1802). (*O. montana* [L.] DC.). - *Spiesia* Neck. (1790).

3784. *Nissolia* Jacq. (1760). (*N. fruticosa* Jacq.).
3789. *Poiretia* Vent. (1803). (*P. scandens* Vent.).
3792. *Ormocarpum* Beauv. (1804). (*O. verrucosum* Beauv.). - *Diphaca* Loud. (1790).
3796. *Smithia* Ait. (1789). (*S. sensitiva* Ait.). *Damapana* Adans. (1763).
3800. *Adesmia* DC. (1825). (*A. muricata* [Jacq.] DC.). - *Patagonium* Schrank. (1808).
3807. *Desmodium* Desv. (1813). (*D. Scorpiurus* [Sw.] Desv.). - *Meibomia* Adans. (1763). *Pleurolobus* J. St. Hil. (1812).
3810. *Alysicarpus* Neck. (1790). (*A. bupleurifolius* [L.] DC.). - *Fabricia* Scop. (1777).
3821. *Dalbergia* L. f. (1781). (*D. lanceolaria* L. f.). - *Amerimnon* P. Br. (1756. - *Ecastaphyllum* P. Br. *Acouroa* Aubl. (1775).
3834. *Lonchocarpus* H. B. K. (1823). (*L. sericeus* [Poir.] DC.). - *Clompanus* Aubl. (1775). - *Robina* Aubl.
3836. *Pongamia* Vent. (1803). (*P. glabra* Vent.). - *Galedupa* Lam. (1786).
3837. *Muelleria* L. f. (1781). (*M. moniliformis* L. f.). - *Coublandia* Aubl. (1775).
3838. *Derris* Lour. (1790). (*D. trifoliata* Lour.). - *Salken* Adans. (1763). - *Solori* Adans. *Deguelia* Aubl. (1775). - *Cylizoma* Neck. (1790).
3839. *Piscidia* L. (1759). (*P. Erythrina* L.). - *Ichthyomethia* P. Br. (1756). - (*Piscipula* Loefl. (1758).
3841. *Andira* Lam. (1783). (*A. inermis* [Wright.] H. B. K.). - *Vouacapoua* Aubl. (1775).
3845. *Dipteryx* Schreb. (1791). (*D. odorata* Willd.). - *Coumarouna* Aubl. (1775). - *Taralea* Aubl. *Heinzia* Scop. (1777). - *Bolducia* Neck. (1790).
3853. *Lens*. Mill. (1754). (*L. esculenta* Moench.).
3858. *Centrosema* Benth. (1838). (*C. brasilianum* [L.] Benth.). - *Bradburya* Raf. (1817). - *Vexillaria* Hoffm. (1824).
3860. *Amphicarpaea* Ell. (1818). (*A. monoica* [L.] Ell.). - *Falcata* J. F. Gmel. (1791) *Savia* Raf. (1808).
3863. *Shuteria* Wight. et Arn. (*S. vestita* [Graham.] Wight et Arn.).
3868. *Kennedya* Vent. (1804). (*K. rubicunda* (Schneev.) Vent.). - *Caulinia* Moench. (1802).
3871. *Rhodopis* Urb. (1900). (*R. planisiligua* [L.] Urb.).
3874. *Apios* Medik. (1787). (*A. americana* Medik.). - *Glycine* L. (1754). - *Bradlea* Adans. (1763).
3876. *Butea* Koenig ex Roxburgh. (1795). (*B. frondosa* Roxb.). - *Plaso* Adans. (1763).
3877. *Mucuna* Adans. (1763). (*M. urens* [L.] DC.). - *Zoophthalmum* P. Br. (1756). - *Stizolobium* P. Br. (1756).
3891. *Canavalia* De Candolle. (1825). (*C. rosea* [Sw.] DC.). - *Canavali* Adans. (1763) *Clementea* Cav. (1804).
3892. *Caianus* De Candolle. (1813). (*C. flavus* DC.). - *Cajan* Adans. (1763).
3897. *Rhynchosia* Lour. (1790). (*R. volubilis* Lour.). - *Dolicholus* Medik. (1787).
3908. *Pachyrrhizus* Rich. ex De Candolle. (1825). (*P. angulatus* Rich.). - *Cacara* (Rumph. ex) Thou. (1805).
3914. *Psophocarpus* Neck. (1790). (*P. tetragonolobus* [L.] DC.). - *Botor* Adans (1763).

## GERANIACEAE

3931. *Wendtia* Meyen. (1834). (*W. gracilis* Meyen.). - *Hyperum* C. Presl. (1849).
3932. *Balbisia* Cav. (1804). (*B. verticillata* Cav.). - *Ledocarpon* Desf. (1818).

## HUMIRIACEAE

3953. *Humiria* Jaime St. Hil. (1805). (*H. balsamifera* [Aubl.] Jaime St. Hil.). - *Houmiria* Aubl. (1775).

## ZYGOPHYLLACEAE

3967. *Augea* Thunb. (1794). (*A. capensis* Thunb.). - *Piotes* Soland. apud Britt. (1884).  
 3973. *Larrea* Cav. (1800). (*L. nitida* Cav.). - *Covillea* Vail. (1895).  
 3980. *Balanites* Delile. (1813). (*B. aegytiaca* [L.] Delile). - *Agialid* Adans. (1763).

## PUTACEAE

3998. *Pentaceras* Hook. f. (1862). (*P. australis* [F. Muell.] Hook. f.).  
 4011. *Boeninghausenia* Reichb. (1828). (*B. albiflora* [Hook.] Meissn.). - *Podostaurus* Jungh. (1845).  
 4012. *Haplophyllum* A. Juss. (1837). (*H. tuberculatum* A. Juss.). - *Aplophyllum* A. Juss. (1825).  
 4020. *Myrtopsis* Engl. et Prantl. (1896). (*M. novae-caledoniae* Engl.).  
 4035. *Calodendrum* Thunb. (1782). (*C. capense* [L. f.] Thunb.). - *Pallasia* Houtt. (1775).  
 4036. *Barosma* Willd. (1809). (*B. serratifolia* [Curt.] Willd.). - *Parapetalifera* Wendl. (1808).  
 4037. *Agathosma* Willd. (1809). (*A. villosa* [Willd.] Willd.). - *Hartogia* L. (1759). *Bucco* Wendl. (1808).  
 4038. *Adenandra* Willd. (1809). (*A. uniflora* [L.] Willd.). - *Haenkea* F. W. Schmidt. (1793). - *Glandulifolia* Wendl. (1808).  
 4060. *Naudinia* Planch. et Lind. (1853). (*N. amabilis* Planch. et Lind.).  
 4063. *Dictyoloma* A. Juss. (1825). (*D. Vandellianum* A. Juss.). - *Benjaminia* Vell. (1825).  
 4065. *Chloroxyton* DC. (1824). (*C. Swietenia* DC.).  
 4066. *Spathelia* L. (1763). (*S. simplex* L.). - *Spathe* Boehm. (1760).  
 4073. *Araliopsis* Engl. (1896). (*A. Soyauxii* Engl.).  
 4077. *Toddalia* Juss. (1789). (*T. asiatica* [L.] Lam.). - *Cranzia* Schreb. (1789).  
 4079. *Acronychia* Forst. (1776). (*A. laevis* Forst.). - *Cunto* Adans. (1763). - *Jambolana* Adans.  
 4083. *Skimmia* Thunb. (1783). (*S. japonica* Thunb.). - *Skimmi* Adans. (1763).  
 4089. *Micromelum* Blume. (1825). (*M. pubescens* Blume). - *Aulacia* Lour. (1790).  
 4090. *Murraya* Koenig. ex L. (1771). ("Murraea"). (*M. exotica* L.). - *Camunium* Adans. (1763). - *Chalcas* L. (1767). - *Bergera* Koenig. ex Linné. (1771).  
 4096. *Atalantia* Correa. (1805). (*A. monophylla* [L.] DC.). - *Malnaregam* Adans. (1763).  
 4099. *Aegle* Correa. (1800). (*A. Marmelos* [L.] Correa). - *Belou* Adans. (1763).

## SIMARUBACEAE

4109. *Samadera* Gaertn. (1791). (*S. indica* Gaertn.). - *Locandi* Adans. (1763).  
 4118. *Castela* Turp. (1806). (*C. depressa* Turp.).  
 4120. *Brucea* J. F. Mill. (1779). (*B. antidysenterica* J. F. Mill.). - *Lussa* Rumph. (1755).  
 4124. *Ailanthus* Desf. (1789). (*A. glandulosa* Desf.). - *Pongelion* Adans. (1763).  
 4131. *Picramnia* Swartz. (1788). (*P. Antidesma* Sw.). - *Tariri* Aubl. (1775). - *Brasiliastrum* Lam. (1783). - *Pseudobrasillium* Adans. (1763).

## BURSERACEAE

4137. *Protium* Burm. f. (1768). (*P. javanicum* Burm. f.). - *Tingulonga* Rumph. (1755).  
 4150. *Bursera* Jacq. ex L. (1762). (*B. gummifera* L.). - *Elaphrium* Jacq. (1760).  
 4151. *Commiphora* Jacq. (1797). (*C. madagascariensis* Jacq.). - *Balsamea* Gled. (1782).

## MELIACEAE

4172. *Naregamia* Wight. et Arn. (1834). (*N. alata* Wight. et Arn.). - *Nelana-regam* Adans. (1763).  
 4189. *Aglaia* Lour. (1790). (*A. odorata* Lour.). - *Camunium* Adans. (1763).  
 4195. *Trichilia* P. Br. (1756). (*T. glabra* L.). - *Halesia* Loefl. (1758).

## MALPIGHIACEAE

4222. *Rhysopteryx* Blume. (1856). (*R. timorensis* Adr. Juss.). - *Ryssopteryx* Blume ex Adr. Juss. (1837).  
 4226. *Heteropteris* H. B. K. (1822). (*H. purpurea* [L.] DC.). - *Banisteria* L. (1753).  
 4234. *Ptilochaeta* Turcz. (1843). (*P. bahiensis* Turcz.).  
 4247. *Lophanthera* Adr. Juss. (1840). - (*L. Kunthiana* Adr. Juss.).

## TRIGONIACEAE

4264. *Trigoniastrum* Miq. (1860). (*T. hypoleucum* Miq.). - *Isopteris* Wall. (1832).

## VOCHYSIACEAE

4266. *Vochysia* Juss. (1789). (*V. guianensis* [Aubl.] Lam.). - *Vochoy* Aubl. (1775). - *Salmonia* Scop. (1777). - *Vochoya* Vell. ex Vandelli. - (1788).  
*Cucullaria* Schreb. (1789).

## POLYGALACEAE

4275. *Securidaca* L. (1759). (*S. diversifolia* [L.] Blake). - *Elsota* Adans. (1763).  
 4277. *Salomonina* Lour. (1790). (*S. cantoniensis* Lour.).  
 4281. *Xanthophyllum*. Roxb. (1814). (*X. flavescens* Roxb.). - *Pelae* Adans. (1763).

## EUPHORBIACEAE

4297. *Securinea* Comm. ex Juss. (1789). (*S. durissima* Gmel.). - *Acidoton* P. Br. (1756).  
 4331. *Bursea* Baill. (1873). (*B. carunculata* [Baill.] Baill.).  
 4349. *Julocroton* Mart. (1837). (*J. phagedaenicus* Mart.). - *Cieca* Adans. (1763).  
 4355. *Chrozophora* Neck. (1790). (*C. tinctoria* [L.] Juss.). - *Tournesol* Adans. (1763). - *Tournesolia* Scop. (1777).  
 4397. *Adelia* L. (1759). (*A. Ricinella* L.). - *Ricinella* Muell. (1863)  
 4415. *Acidoton* Swartz. (1788). (*A. urens* Sw.). - *Durandeeidea* Kuntze. (1891).  
 4421. *Pterococcus* Hasskarl. (1842). (*P. glaberrimus* Hassk.). - *Ceratococcus* Meissn. (1843). - *Sajorium* Endl. (1843).  
 4435. *Micrandra* Benth. (1854). (*M. siphonoides* Benth.). - *Pogonophyllum* Driedrichs. (1857).  
 4452. *Sagotia* Baill. (1860-61). (*S. racemosa* Baill.).  
 4454. *Codiaeum* [Rumph. ex] A. Juss. (*C. variegatum* [L.] Blume). - *Phyllaurea* Lour. (1790).



4467. *Chaetocarpus* Thwaites. (1854). (*C. castanocarpus* [Roxb.] Thwaites). - *Regnaldia* Baill. (1861).  
 4472. *Omphalea* L. (1759). (*O. triandra* L.). - *Omphalandria* P. Br. (1756).  
 4516. *Botryophora* Hook f. (1888). (*B. Kingii* Hook. f.).

## LIMNANTHACEAE

4542. *Limnanthes* R. Br. (1833). (*L. Douglasii* R. Br.).

## ANACARDIACEAE

4563. *Lannea* A. Rich. (1832). (*L. velutina* A. Rich.). - *Calesiana* Adans. (1763). *Odina* Roxb. (1814). - *Haberlia* Dennst. (1818).  
 4600. *Nothopegia* Blume. (1850). (*N. Colebrookiana* [Wight.] Blume). - *Glycycarpus* Dalz. (1849).  
 4604. *Holigarna* Buch-Ham. ex Roxburgh. (1814). (*H. longifolia* Buch.-Ham.). - *Katoutsjeroe* Adans. (1763). - *Hadestaphylum* Dennst. (1818).

## AQUIFOLIACEAE

4615. *Nemopanthus* Raf. (1819). (*N. fascicularis* Rafin.). - *Ilicioides* Dumont de Courset. (1802).

## CELASTRACEAE

4623. *Denhamia* Meissn. (1837). (*D. obscura* [A. Rich.] Meissn.). - *Leucocarpum* A. Rich. (1834).  
 4627. *Gymnosporia* (Wight et Arn.) Hook. f. (1862). (*G. montana* [Roxb.] Benth.). - *Scytophyllum* Eckl. et Zeyh. (1835). *Encentrus* C. Presl. (1844). - *Polyacanthus* C. Presl.  
 4637. *Plenckia* Reiss. (1801). (*P. populnea* Reiss.).

## ICACINACEAE

4693. *Mappia* Jacq. (1797). (*M. racemosa* Jacq.).  
 4709. *Pyrenacantha* Wight. (1831). (*P. volubilis* Wight.). - *Cavanilla* Thunb. (1792).  
 4715. *Stachyanthus* Engl. (1897). (*S. Zenkeri* Engl.).

## SAPINDACEAE

4730. *Bridgesia* Bert. apud Cambess. (1834). (*B. incisifolia* Bert.). - *Tripterocarpus* Meissn. (1837).  
 4733. *Thouinia* Poit. (1804). (*T. simplicifolia* Poit.). - *Thyana* Ham. (1825). - *Vargasia* Bert. ex Spreng. (1825).  
 4747. *Zollingeria* S. Kurz. (1872). - (*Z. macrocarpa* S. Kurz.).  
 4753. *Pancovia* Willd. (1799). (*P. bijuga* Willd.).  
 4767. *Schleichera* Willd. (1805). (*S. trijuga* Willd.). - *Cussambium* [Rumph. ex] Lam. (1786). - *Koon* Gaertn. (1791).  
 4820. *Mischocarpus* Blume. (1825). (*M. sundaicus* Blume). - *Pedicellia* Lour. (1790).

## RHAMACEAE

4874. *Scutia* Comm. ex Brongniart. (1827). (*S. indica* Brongn.). - *Adolia* Lam. (1783).  
 4882. *Colubrina* L. C. Rich. ex Brongniart. (1827). (*C. ferruginosa* Brongn.). - *Marcorella* Neck. (1790). - *Tubanthera* Comm. ex DC. (1825).  
 4899. *Colletia* Comm. ex Juss. (1789). (*C. spinosa* Lam.).  
 4905. *Helinus* E. Mey. ex Endlicher (1840). (*H. ovatus* E. Mey.). - *Mystacinus* Raf. (1838).

## VITACEAE

4910. *Ampelicissus* Planch. (1887). (*A. latifolius* [Roxb.] Planch.). - *Botria* Lour. (1790).  
 4915. *Parthenocissus* Planch. (1887). (*P. quinquefolia* [L.] Planch.). - *Pse-dera* Neck. (1790). - *Quinaria* Rafin. (1830).  
 4918. *Cayratia* Juss. (1818). (*C. pedata* [Lam.] Gagnep.). - *Columella* Lour. (1790).

## ELAEOCARPACEAE

4927. *Aristotelia* L'Hérit. (1784). (*A. Maqui* L.).

## TILIACEAE

4938. *Berrya* Roxb. (1814). (*B. ammomilla* Roxb.). - *Espera* Willd. (1801).  
 4948. *Ancistrocarpus* Oliv. (1867). (*A. brevispinosus* Oliv.). - *Acrosepalum* Pierre (1898-99).  
 4957. *Sparmannia* L. f. (1781). (*S. africana* L. f.). - *Vossianthus* Kuntze. (1900).  
 4959. *Luehea* Willd. (1801). (*L. speciosa* Willd.). - *Alegria* Moc. et Sessé ex DC. (1824).  
 4960. *Mollia* Mart. (1824). (*M. speciosa* Mart.). - *Schlechtendalia* Spreng. (1827).

## MALVACEAE

4995. *Malvastrum* A. Gray. (1849). (*M. coccineum* [Pursh.] A. Gray.). - *Malveopsis* C. Prèsl. (1844).  
 5007. *Pavonia* Cav. (1786). (*P. paniculata* Cav.). - *Lass* Adans. (1763). - *Malache* B. Vogel. (1772). - *Prestonia* Scop. (1777).

## TRIPLOCHITONACEAE (nunc Sterculiaceae)

5022. *A. Triplochiton* K. Schum. (1900). (*T. scleroxylon* K. Schum.).

## BOMBACACEAE

5035. *Bernoullia* Oliv. (1873). (*B. flammea* Oliv.).  
 5036. *Cumingia* Vidal. (1885). (*C. philippinensis* Vidal).  
 5040. *Neesia* Blume (1835). (*N. altissima* Blume). - *Esenbeckia* Blume (1825). *Cotylephora* Meissn. (1837).

## STERCULIACEAE

5053. *Dombeya* Cav. (1786). (*D. palmata* Cav.). - *Assonia* Cav. (1786).  
 5060. *Rulingia* R. Br. (1820). (*R. pannosa* R. Br.). - *Achilleopsis* Turcz. (1849).  
 5062. *Byttneria* Loefl. (1758). (*B. scabra* Loefl.). - *Chaetaea* Jacq. (1760).  
 5075. *Seringia* J. Gay. (1821). (*S. platyphylla* J. Gay). - *Actinostigma* Turcz. (1859).  
 5080. *Pterospermum* Schreb. (1791). (*P. suberifolium* [L.] Willd.). - *Velaga* Adans. (1763).  
 5091. *Cola* Schott et Endl. (1832). (*C. acuminata* [Beauv.] Schott. et Endl.). - *Bichea* Stokes. (1812). - *Edwardia* Raf. (1814). - *Lunanea* DC. (1825).

## OCHNACEAE

5113. *Ouratea* Aubl. (1775). (*O. guianensis* Aubl.). - *Jabotapita* Adans. (1763).

## THEACEAE

5144. *Bonnetia* Mart. et Zucc. (1824). (*B. anceps* Mart. et Zucc.). - *Kieseria* Nees (1821).

5148. *Gordonia* Ellis. (1770). (*G. Lasinathus* [L.] Ellis.). - *Lasianthus* Adans. (1763).  
 5149. *Laplacea* H. B. K. (1822). (*L. speciosa* H. B. K.). - *Lindleya* Nees. (1821).  
 5153. *Ternstroemia* Mutis ex L. f. (1781). (*T. meridionalis* Mutis). - *Mokof* Adans. (1763). - *Taonabo* Aubl. (1775). - *Dupina* Scop. (1777). - *Hoferia* Scop.  
 5155. *Anneslea* Wall. (1829). (*A. fragrans* Wall.). - *Callosmia* C. Presl. (1844). *Daydonia* Britten (1888). - *Mountnorrisia* Szysz. (1893).  
 5157. *Cleyera* Thunb. (1783). (*C. japonica* Thunb.). - *Eroteum* Swartz. (1788).  
 5157. a. *Freziera* Swartz. (1800). (*F. undulata* Swartz.). - *Eroteum* Swartz. (1788). - *Lettsomia* Ruiz et Pav. (1794).

## BUTTIFERAE

5171. *Vismia* Vand. (1788). (*V. cayennensis* [Jacq.] Pers.). - *Caopia* Adans. (1763). - *Caspia* Scop. (177).  
 5195. *Balboa* Planch. et Triana. (1880). (*B. membranacea* Planch. et Triana).  
 5205. *Platonia* Mart. (1829). (*P. insignis* Mart.).

## DIPTEROCARPACEAE

5221. *Pierrea* Heim. (1891). (*P. pachycarpa* Heim.).

## COCROSPERMACEAE

5250. *Cochlospermum* Gunth. (1822). (*C. Gossypium* [L.] DC.). - *Maximiliana* Mart. (1819).

## CANELLACEAE

5254. *Canella* P. Br. (1756). (*C. alba* Murr.). - *Winterana* L. (1759).

## VIOLACEAE

5259. *Amphirrhox* Spreng. (1827). (*A. longifolia* [A. St. Hil.] Spreng.). - *Spathularia* A. St. Hil. (1824). - *Braddleya* Vell. (1825).  
 5271. *Hybanthus* Jacq. (1769). (*H. havanensis* Jacq.). - *Calceolaria* Loefl. (1758).

## FLACOURTIACEAE

5304. *Scolopia* Schreb. (1789). (*S. pusilla* Willd.). - *Aembilla* Adans. (1763).  
 5311. *Byrsanthus* Guillem. (1837). (*B. Brownii* Guillem.). - *Anetia* Encl. (1839).  
 5320. *Xylosma* Forst. f. (1786). (*X. orbiculata* Forst. f.). - *Myroxylon* Forst. (1776).  
 5334. *Lunania* Hook. (1844), non Rafin. (1830). (*L. racemosa* Hook.).  
 5338. *Laetia* Loefl. (1758). (*L. apetala* Jacq.). - *Thamia* P. Br. (1756).  
 5341. *Ryania* Vahl. (1796). (*R. speciosa* Vahl.). - *Patricia* L. C. Rich. (1792).  
 5353. *Tetralix* Griseb. (1866), non Hill (1762) nec Zinn (1757). - *T. brachypetalus* Gris.).

## LOASACEAE

5392. *Blumembachia* Schrad. (1825), non Koeler (1802). (*B. insignis* Schrad.).

## ANCISTROCLADACEAE

5400. *Ancistrocladus* Wall. ex Wight et Arn. (1834). (*A. hamatus* Gilg.). - *Bembix* Lour. (1810). - *Wormia* Vahl. (1810). - *Bigamea* König (1840).

## CACTACEAE

5411. *Mammillaria* Haw. (1812). (*M. simplex* Haw.). - *Cactus* L. (1753).  
 5416. *Rhipsalis* Gaertn. (1788). (*R. cassutha* Gaertn.). - *Hariota* Adans. (1763).

## OLINIACEAE

5428. *Olinia* Thunb. (1799). (*O. cymosa* Thunb.). - *Plectronia* L. (1767).

## THYMELAEACEAE

5430. *Aquilaria* Lam. (1786). (*A. malaccensis* Lam.). - *Agallochum* Lam. (1783).  
 5436. *Struthiola* L. (1767). (*S. virgata* L.). - *Belvala* Adans. (1763).  
 5446. *Wikstroemia* Endl. (1833). (*W. australis* Endl.). - *Capura* L. (1771).  
 5453. *Thymelaea* Endl. (1848). (*T. Bauhinii* Endl.). - *Sanamunda* Adans. (1763). - *Ligia Fasano* (1788). - *Gastrilia* Rafin. (1836). - *Pausia* Rafin. (1836). - *Chlamydanthus* C. A. Mey. (1843). - *Piptoclamys* C. A. Mey. (1843).  
 5457. *Ovidia* Meissn. in DC. (1857), non Rafin. (1836). (*O. Pillo-Pillo* [Gay] Meissn.).  
 5467. *Pimelea* Banks et Sol. ex Gaertn. (1788). (*P. laevigata* Gaertn.). - *Banksia* Forst. (1776).  
 —. *Synandrodaphne* Gilg. (1915), non Meissn. in DC. (1864). (*S. paradoxa* Gilg.).

## ELAEAGNACEAE

5471. *Shepherdia* Nutt. (1818). (*S. canadensis* L. Nutt.). - *Lepargyrea* Raf. (1818).

## SONNERATIACEAE

5497. *Sonneratia* L. f. (1781). (*S. acida* L. f.). - *Blatti* Adans. (1763). - *Pagapate* Sonner. (1776).

## LECYTHIDACEAE

5505. *Careya* Roxb. (1814). (*C. herbacea* Roxb.). - *Cumbia* Buch. - Ham. (1807).  
 5506. *Barringtonia* Forst. (1776). (*B. speciosa* Forst.). - *Huttum* Adans. (1763).  
 5510. *Gustavia* L. (1775). (*G. augusta* L.). - *Japarandiba* Adans. (1763).

## RHIZOPHORACEAE

5525. *Carallia* Roxb. ex R. Brown (1814). (*C. lucida* Roxb.). - *Karekandel* Adans. (1763). - *Diatoma* Lour. (1790). - *Barraldeia* Thou. (1806).  
 5528. *Weihea* Spreng. (1825). (*W. madagascariensis* Spreng.). - *Richaëia* Thou. (1806).

## COMBRETACEAE

5538. *Combretum* L., in Loefl. (1758). (*C. fruticosum* [Loefl] Fawcett et Rendle). - *Grislea* L. (1753).  
 5544. *Terminalia* L. (1767). (*T. Cattapa* L.). - *Adamaram* Adans. (1763).

## MYRTACEAE

5575. *Calyptanthus Swartz* (1788). (*C. Chytraculia* [L.] Sw.). - *Chytraculia* P. Br. (1756). - *Chytralia* (1763).  
 5582. *Jambosa DC.* (1828). (*J. vulgaris DC.*). - *Jambos Adans.* (1763).  
 5585. *Piliocalyx Brogn.* (1865), non *Pileocalyx Gasparry* (1847). (*P. robustus Brogn. et Gris.*).  
 5588. *Metrosideros Banks et Gaertn.* (1788). (*M. scandens Soland.*). - *Nani Adans.* (1763).  
 5600. *Agonis Lindl.* (1839). (*A. flexuosa* [W.] Lindl.). - *Billottia R. Br.* (1832).  
 5603. *Melaleuca L.* (1767). (*M. Leucadendron* [L.] L.). - *Cajuputi Adans.* (1763).  
 5625. *Verticordia DC.* (1826). (*V. Fontanesii DC.*). - *Diplachne R. Br.* (1819), non *Beauv.* (1812).

## MELASTOMACEAE

5632. *Pterolepis Miq.* (1839), non *Schrad.* (1821). (*P. parnasiifolia* [DC.] Triana). - *Brachyandra Naud.* (1844).  
 5648. *Microlepis Miq.* (1839), non *Eichwald* (1831). (*M. oleifolia* [DC.] Triana). - *Ancistrodesmus Naud.* (1849).  
 5659. *Dissotis Benth.* (1849). (*D. grandiflora* [Sm.] Benth.). - *Hedusa Raf.* (1838).  
 5665. *Monochaetum Naud.* (1845). (*M. Candolleianum Naud.*). - *Ephynes Raf.* (1838).  
 5669. *Cambessedesia DC.* (1828), non *Cambessedea Kunth.* (1824). (*C. Hilariana* [Kunth] DC.). - *Acipetalum Turcz.* (1848).  
 5677. *Rhynchanthera DC.* (1828), non *Blume* (1825). (*R. grandiflora* [Aubl.] DC.).  
 5692. *Meriania Swartz* (1800), non *Trew* (1754). (*M. leucantha Sw.*). - *Davya D.C.* (1825).  
 5708. *Bertolonia Raddi* (1820), non *Spin* (1809). (*B. nymphaeifolia Raddi.*). - *Triblema R., Br.* (1830).  
 5729. *Sonerila Roxb.* (1814). (*S. maculata Roxb.*). - *Cassebeeria Dennst.* (1818).  
 5759. *Miconia Ruiz et Pav.* (1794). (*M. triplinervis Ruiz et Pav.*). - *Tamonea Aubl.* (1775). - *Leonicenia Scop.* (1777). - *Lieutautia Buchoz* (1779). - *Zulatia Neck.* (1790).  
 5768. *Bellucia Neck.* (1790), non *Bellucia Adans.* (1763). (*B. grossularioides* [L.] Triana). - *Apatitia Desv.* (1825).

## UMBELLIFERAE

5938. *Anthriscus (Pers.) Hoffm.* (1814), non *Bernh.* (1800). (*A. vulgaris Pers.*). - *Chaerofolium Haller* (1768). - *Cerofolium Haller* (1768).  
 5956. *Bifora Hoffm.* (1816). (*B. dicocca Hoffm.*). - *Anidrum Neck.* (1790).  
 5964. *Scaligeria DC.* (1829), non *Scaligera Adans.* (1763). (*S. microcarpa DC.*). - *Elaeosticta Fenzl.* (1843).  
 5977. *Tauschia Schlecht.* (1835), non *Preissler* (1828). (*T. nudicaulis Schlecht.*).  
 5990. *Lichtensteinia Cham. et Schlecht.* (1826), non *Willd.* (1808) nec *Wendl.* (1808). (*L. lacera Cham. et Schlecht.*).  
 5998. *Trinia Hoffm.* (1814). (*T. glaberrima Hoffm.*). - *Apinella Neck.* (1790).  
 6014. *Trachyspermum Link* (1821). (*T. Ammi* [L.] Sprague). - *Ammios Moench.* (1794).

6015. *Cryptotaenia* DC. (1829). (*C. canadensis* [L.] DC.). - *Deringa* Adans. (1763). - *Alacospermum* Neck. (1790).  
 6018. *Falcaria* Host. (1827). (*F. Rivini* Host.). - *Prionitis* Adans. (1763). - *Critamus* Besser (1822).  
 6045. *Polemannia* Eckl. et Zeyh. (1837), non Berg. (1826). (*P. grossulariifolia* Eckl. et Zeyh.).  
 6058. *Schulzia* Spreng. (1813), non *Schultzia* Rafin. (1808). (*S. crinita* Pall. Spr.).  
 6064. *Kundmannia* Scop. (1777). (*K. sicula* [L.] DC.). - *Arduina* Adans. (1763).  
 6099. *Bonannia* Guss. (1842), non Raf. (1814) nec C. Presl. (1826). (*B. resinifera* [Guss.] Guss.).

## CORNACEAE

6154. *Alangium* Lam. (1783). (*A. decapetalum* Lam.). - *Angolam* Adans. (1763). - *Kara* - *Angolam* Adans. (1763). - *Angolamia* Scop. (1777).

## ERICACEAE

6189. *Loiseleuria* Desv. (1813). (*L. procumbens* [L.] Desv.). - *Chamaecistus* Oeder (1761).  
 6191. *Rhodothamnus* Reichb. (1827). (*R. Chamaecistus* [L.] Reichb.). - *Adodendrum* Neck. (1790).  
 6195. *Daboëcia* D. Don (1834). (*D. polifolia* D. Don). - *Boretta* Neck. (1790).  
 6200. *Lyonia* Nutt. (1818), non Rafin. (1808) nec Ell. (1817). (*L. ferruginea* Nutt.). - *Xolisma* Rafin. (1819).  
 6215. *Gaylussacia* H. B. K. (1818). (*G. buxifolia* H. B. K.). - *Adnaria* Raf. (1817).  
 6232. *Cavendishia* Lindl. (1836). (*C. nobilis* Lindl.). - *Chupalon* Adans. (1763).

## EPACRIDACEAE

6251. *Lebetanthus* Endl. (1841). (*L. americanus* [Hook.] Endl.). - *Allodape* Endl. (1839).  
 6254. *Richea* R. Br. (1810), non Labill. (1798), nec *Richaëia* Petit - Thouars (1806). ( *R. dracophylla* R. Br.). - *Cystanthe* R. Br. (1810).  
 6262. *Leucopogon* R. Br. (1810). (*R. lanceolatus* [Sm.] R. Br.). - *Perojoa* Cav. (1797).

## DIAPENSIACEAE

6275. *Shortia* Torr. et Gray (1842), non Rafin. (1840). (*S. galacifolia* Torr. et Gray). - *Sherwoodia* House (1908).  
 6277. *Galax* L. (1753), partim; emend. Nutt. (1818), non L. (1754). (*G. aphylla* L.). - *Erythrorhiza* Michx. (1803). - *Solenandria* Vent. (1803). - *Blandfordia* Andr. (1804). - *Solenandra* Pers. (1807):

## MYRSINACEAE

6285. *Ardisia* Swartz (1788): (*A. tinifolia* Sw.). - *Kathoutheke* Adans. (1763). - *Vedela* Adans. (1763). - *Icacorea* Aubl. (1775). - *Bladhia* (1781).  
 6288. *Heberdenia* Banks. (1841). (*H. excelsa* Banks.). - *Anguillaria* Gaertn. (1788).  
 6301. *Cybianthus* Mart. (1829). (*C. penduliflorus* Mart.). - *Peckia* Vell. (1825).

6304. *Wallenia* Swartz (1788). (*W. laurifolia* [Jacq.] Sw.). - *Petesioides* Jacq. (1763).  
 6310. *Embelia* Burm. f. (1768). (*E. Ribes* Burm. f.). - *Ghesaembilla* Adans. (1763). - *Pattara* Adans. (1763).

## PRIMULACEAE

6318. *Douglasia* Lindl. (1827). (*D. nivalis* Lindl.). - *Vitaliana* Sosl. (1753).

## PLUMBAGINACEAE

6350. *Armeria* Willd. (1809). (*A. vulgaris* Willd.). - *Statice* L. (1753), partim.  
 6351. *Limonium* Mill. (1754). (*L. vulgare* Mill.). - *Statice* L. (1753), partim.

## SAPOTACEAE

6365. *Labatia* Swartz (1788), non Scop. (1777). (*L. sessiliflora* Swartz).  
 6370. *Argania* Roem. et Schultz. (1819). (*A. Sideroxylon* Roem. et Schultz.). - *Verlangia* Neck. (1790).  
 6374. *Bumelia* Swartz (1788). (*B. retusa* Sw.). - ?*Robertia* Scop. (1777).  
 6382. *Niemeyera* F. Muell. (1870), non F. Muell. (1867). (*N. prunifolia* F. Muell.).  
 6384. *Cryptogyne* Hook. f. (1876), non Cass. (1827). (*C. Gerardiana* Hook. f.).

## EBENACEAE

6408. *Brachynema* Benth. (1857), non Griff. (1854). (*B. ramiflorum* Benth.).

## OLEACEAE

6422. *Schrebera* Roxb. (1798), non L. (1763), nec Retz. (1791), nec Thunb. (1794). (*S. swietenoides* Roxb.). - *Nathusia* Hochst. (1841).  
 6528. *Linociera* Swartz (1791). (*L. ligustrina* Sw.). - *Mayepea* Aubl. (1775). - *Thouinia* L. f. (1781). - *Freyeria* (1777). - *Ceranthus* Schreb. (1789).

## LOGANIACEAE

6450. *Logania* R. Br. (1810). (*L. floribunda* R. Br.). - *Euosma* Andrews (1808).  
 6468. *Peltanthera* Benth. (1876), non Roth (1821). (*P. floribunda* Benth.).

## GENTIANACEAE

6483. *Belmontia* E. Mey. (1837). (*B. cordata* [L. f.] E. Mey.). - *Parasia* Raf (1836).  
 6484. *Enicostemma* Blume (1826). (*E. littorale* Blume). - *Hippion* Spreng. (1825).  
 6501. *Bartonia* Mühlenb. (1801). (*B. tenella* Mühlenb.). - *Agina* Neck. (1790).  
 6504. *Orphium* E. Mey. (1837). (*O. frutescens* [L.] E. Mey.). - *Valeranda* Neck. (1790).  
 6513. *Halenia* Borkh. (1796). (*H. sibirica* Borkh.). - *Tetragonanthus* S. G. Gmel. (1769).  
 6526. *Schultesia* Mart. (1827), non Spreng. (1815), nec Schrad. (1821), nec Roth (1827). (*S. crenuliflora* Mart.). - *Floyeria* Neck. (1790).  
 6544. *Villarsia* Vent. (1803). (*V. ovata* [L. f.] Vent.). - *Renalmia* Houtt. (1777).

## APOCYNACEAE

6559. *Carissa* L. (1767). (*C. carandas* L.). - *Carandas* Adans. (1763). - *Ardunia* Mill. ex L. (1767), non Adans.
6562. *Landolphia* Beauv. (1806). (*L. owariensis* Beauv.). - *Pacouria* Aubl. (1775). - *Alstonia* Scop. (1777). - *Vahea* Lam. (1792).
6564. *Willughbeia* Roxb. (1819), non Scop. (1789), nec *Willughbaeya* Neck. (1790). (*W. edulis* Roxb.). - *Ancylocladus* Kuntze (1891).
6583. *Alstonia* R. Br. (1809), non Scop. (1777), nec *Mutis* apud L. f. (1781). (*A. scholaris* [L.] R. Br.). - *Pala* Juss. (1810).
6588. *Aspidosperma* Mart. et Zucc. (1824). (*A. tomentosum* Mart. et Zucc.). - *Macaglia* Rich. (1810).
6616. *Alyxia* Banks, ex R. Br. (1810). (*A. spicata* R. Br.). - *Gynopogon* Forst. (1776).
6632. *Thevetia* Adans. (1763). (*T. Ahouai* [L.] DC.). - *Ahouai* Boehm. (1760).
6639. *Urceola* Roxb. (1798), non Vand. (1788), nec *Quelet* (1886). (*U. elastica* Roxb.). - *Chavannesia* A. DC. (1844).
6670. *Spirolobium* Baill. (1889), non Orb. (1839). (*S. cambodianum* Baill.).
6677. *Chonemorpha* G. Don. (1838). (*C. macrophylla* [Roxb.] G. Don.). - *Beluttakaka* Adans. (1763).
6683. *Ichnocarpus* R. Br. (1809). (*I. frutescens* [L.] R. Br.). - *Quirivelia* Poir. (1804)
6691. *Parsonia* R. Br. (1809), non P. Br. (1756). (*Periploca capsularis* Forst.). - *Helygia* Blume (1826).
6702. *Prestonia* R. Br. (1809), non Scop. (1777). (*P. tomentosa* R. Br.). - *Exothostemon* B. Don. (1838). - *Haemadictyon* Lindl. (1825).

## ASCLEPIADACEAE

6726. *Camptocarpus* Decne. in DC. (1844); non Koch (1843). (*C. mauritiana* Poir. Decne.
6772. *Schubertia* Mart. et Zucc. (1824), non *Mirbel* (1812). (*S. multiflora* Mart. et Zucc.).
6857. *Oxypetalum* R. Br. (1809). (*O. Banksii* Roem. et Schult.). - *Gothofreda* Vent. (1803).
6989. *Pectinaria* Haw. (1819), non *Bernh.* (1800). (*P. articulata* Haw.).

## CONVOLVULACEAE

6979. *Bonamia* Thouars (1804), non *Bonamyia* Neck. (1790). (*B. madagascariensis* Poir.).
6994. *Calystegia* R. Br. (1810). (*C. sepium* [L.] R. Br.). - *Volvulus* Medik. (1791).

## HYDROPHYLLACEAE

7022. *Nemophila* Nutt. (1822). (*N. phacelloides* Nutt.). - *Galax* L. (1753) partim. - *Viticella* Mitchell (1769).
7023. *Ellisia* L. (1763). (*E. Nyctelea* [L.] L.). - *Macrocalyx* Trew. (1761).
7029. *Hesperochiron* S. Wats. (1871). (*H. californicus* [Benth.] S. Wats.). - *Capnorea* Raf. (1836).
7033. *Nama* L. (1759) partim, non L. (1753). (*N. jamaicensis* L.). - *Conanthus* S. Wats. (1871). - *Marilaunidium* Kuntze (1891).
7035. *Wigandia* H. B. K. (1818), non Neck. (1790). (*W. caracasana* H. B. K.). - *Cohiba* Rafin. (1836).
7037. *Hydrolea* L. (1763). (*H. spinosa* L.). - *Nama* L. (1753), non L. (1759).



## BORRAGINACEAE

7042. *Bourreria* P. Br. (1756), non *Beureria* Ehret. (1755). (*B. succulenta* Jacq.). - *Morelosia* La Llave (1824).  
 7056. *Trichodesma* R. Br. (1810). (*T. zeylanicum* [Burm. f.] R. Br.). - *Pollichia* Medik. (1783). - *Borraginoides* Moench. (1794).  
 7082. *Amsinckia* Lehm. (1831). (*A. lycopsoides* Lehm.). - *Benthamia* Lindl. (1830).  
 7102. *Mertensia* Roth. (1797). (*M. pulmonarioides* Roth.). - *Pneumaria* Hill. (1764).  
 7124. *Rochelia* Reichb. (1834), non Roem. et Schult. (1819). (*R. saccharata* Reichb.). - *Raclathris* Rafin. (1838). - *Maccoya* F. Muell. (1859).  
 —. *Vaupelia* Brand. (1914), non *Vaupellia* Griseb. (1861). (*V. barbata* [Vaupel] Brand.).

## VERBENACEAE

7139. *Urbania* Philippi, (1891), non Vatke (1875). (*U. pappigera* Phil.).  
 7148. *Bouchea* Cham. (1832). (*B. pseudogervao* [Ss. Hil.] Cham.). - *Denisaea* Neck. (1790).  
 7151. *Stachytarpheta* Vahl (1805). (*S. jamaicensis* [L.] Vahl). - *Sherardia* Adans. (1763). - *Valerianoides* Medik. (1789). - *Vermicularia* Moench. (1802).  
 7156. *Amasonia* L. f. (1781). (*A. erecta* L. f.). - *Taligalea* Aubl. (1775).  
 7157. *Casselia* Nees et Mart. (1823), non Dumort. (1822). (*C. serrata* Nees et Mart.).  
 7181. *Tectona* L. f. (1781). (*T. grandis* L. f.). - *Theka* Adans. (1763).  
 —. *Xerocarpa* H. J. Lam. (1919), non Spach. (1840). (*X. avicenniifolia* H. J. Lam.).

## LABIATAE

7227. *Stenogyne* Benth. (1830), non Cass. (1827). (*S. rugosa* Benth.).  
 7299. *Sphacele* Benth. (1829). (*S. Lindleyi* Benth.). - *Alguelaguen* Adans. (1763). - *Phytoxis* Molina (1810).  
 7306. *Saccocalyx* Coss. et Dur. (1853), non Stev. (1832). (*S. satireioides* Coos. et Dur.).  
 7312. *Amaracus*-Gleditsch (1764). (*A. tomentosus* Moench.). - *Hofmannia* Heist. (1759).  
 7314. *Majorana* Boehm. (1760). (*M. hortensis* Moench.). - *Amaracus* Hill (1756).  
 7317. *Pycnanthemum* L. C. Rich. (1803). (*P. incanum* Michx.). - *Furera* Adans. (1763). - *Koellia* Moench. (1794).  
 7342. *Hyptis* Jacq. (1786). (*H. capitata* Jacq.). - *Mesosphaerum* P. Br. (1756). - *Condea* Adans. (1763).  
 7346. *Alvesia* Welw. (1869), non Welw. (1859). (*A. rosmarinifolia* Welw.).  
 7350. *Plectranthus* L'Herit. (1785). (*P. punctatus* [L. f.] L'Herit.). - *Germaea* Lam. (1786).

## SOLANACEAE

7377. *Nicandra* Adans. (1763). (*N. physaloides* Gaertn.). - *Pentagonia* Heist. (1759). - *Physaloides* Boehm. (1760).  
 7382. *lochrosom* Benth. (1845). (*I. tubulosum* Benth.). - *Diplukion* Raf. (1838). - *Valteta* Raf. (1838).  
 7388. *Hebecladus* Miers (1845). (*H. umbellatus* [Ruiz et Pav.] Miers). - *Ulticon* Raf. (1833). - *Kukolis* Raf. (1838).

7393. *Triguera* Cav. (1786), non Cav. (1785). (*T. ambrosiaca* Cav.).  
 7398. *Athenaea* Sendtn. (1846). (*A. picta* [Mart.] Sendtn.). - Deprea Raf. (1838).  
 7400. *Withania* Pauquy (1824). (*W. frutescens* [L.] Pauquy). - Physaloides Moench (1794).  
 7414. *Solandra* Swartz (1787), non L. (1759), nec Murr. (1785). (*S. grandiflora* SW.). - *Sartzia* Gmel. (1791), non Schreb. (1791).

## SCROPHULARIACEAE

7485. *Anarrhinum* Desf. (1800). (*A. pedatum* Desf.). - *Simbuleta* Forsk. (1775).  
 7510. *Tetranema* Benth. (1843), non Sweet (1830). (*T. mexicanum* Benth.).  
 7517. *Manulea* L. (1767). (*M. Cheiranthus* [L.] L.). - *Nemia* Berg. (1767).  
 7518. *Chaenostoma* Benth. (1835). (*C. aethiopicum* [L.] Benth.). - *Palms-truckia* Retz. (1810).  
 7532. *Limnophila* R. Br. (1810). (*L. gratioloides* R. Br.). - *Ambulia* Lam. (1783). - *Diceros* Lour. (1790). - *Hydropityon* Gaertn. (1805).  
 7534. *Stemodia* L. (1759). (*S. maritima* L.). - *Stemodiaca* P. Br. (1756).  
 7546. *Bacopa* Aubl. (1775). (*B. aquatica* Aubl.). - *Moniera* P. Br. (1756). - *Brami* Adans. (1763).  
 7549. *Micranthemum* L. C. Rich. (1803). (*M. orbiculatum* Michx.). - *Globifera* Gmel. (1791).  
 7556. *Glossostigma* Wight et Arn. (1836). (*G. spathulatum* W. et A.). - *Peltimela* Rafin. (1833).  
 7559. *Artanema* D. Don (1835). (*A. fimbriatum* [Graham] D. Don). - *Bahei* Adans. (1763).  
 7592. *Rehmannia* Liboschitz ex Fisch. et Mey. (1835). (*R. chinensis* Liboschitz). - *Sparmannia* Buchoz (1779).  
 7602. *Seymeria* Pursh (1814). (*S. tenuifolia* Pursh). - *Azelia* Gmel. (1791) non Smith (1798).  
 7632. *Cordyanthus* Nutt. (1846). (*C. filifolius* Nutt.). - *Adenostegia* Benth. (1836).  
 7649. *Rhynchosocorys* Griseb. (1844). (*R. Elephas* [L.] Griseb.). - *Elephas* Adans. (1763). - *Probosciphora* Neck. (1790).

## BIGNONIACEAE

7668. *Cuspidaria* DC. (1838), non Link (1831). (*C. pterocarpa* [Cham.] DC.). - *Nouletia* Endl. (1841).  
 7673. *Haplolophium* Cham. corr. Endl. (1839). (*H. bracteatum* Cham.). - *Aplolophium* Cham. (1832).  
 7697. *Lundia* DC. (1838), non Schum. et Thonn. (1828). (*L. glabra* DC.). - *Craterotecomma* Mart. (1845).  
 7760. *Colea* Boj. (1837). (*C. mauritiana* Boj.). - *Tripinna* Lour. (1790). - *Tripinnaria* Pers. (1807). - *Uloma* Raf. (1836).  
 7766. *Tourettia* Fougereux (1787). (*T. lappacea* [L'Herit.] Willd.). - *Dombeya* L'Herit. (1784), non Cav. (1786).

## OROBANCHACEAE

7792. *Epifagus* Nutt. (1818). (*E. americana* Nutt.). - *Leptamnium* Raf. (1818).

## GESNERIACEAE

7808. *Oreocharis* Benth. (1876), non "Decaisne" Lindl. (1846). (*Didymocarpus Oreocharis* Hance).  
 7810. *Didymocarpus* Wall. (1819). (*D. aromaticus* Wall.). - *Roettlera* Vahl (1805).

7824. *Aeschynanthus* Jack (1823). (*A. volubilis* Jack.). - *Trichosporum* D. Don (1822).  
 7835. *Acanthonema* Hook. f. (1862), non J. G. Agardh (1846). (*A. strigosum* Hook. f.).  
 7853. *Mitraria* Cav. (1801), non Gmel. (1791). (*M. coccinea* Cav.). - *Diplocalyx* C. Presl (1844).  
 7860. *Alloplectus* Mart. (1829). (*A. sparsiflorus* Mart.). - *Crantzia* Scop. (1777), non Nutt. (1818). - *Vireya* Raf. (1814). - *Lophia* Desv. (1825).  
 7866. *Codonanthe* (Mart.) Hanst. (1854). non *Codonanthus* G. Don (1837), nec Hassk. (1842). (*C. aggregata* [Mart.] Hast.). - *Coccanthera* C. Koch (1855).  
 7878. *Seemannia* Regel (1855). (*S. ternifolia* Regel). - *Fritschiantha* Kuntze (1898).

## LENTIBULARIACEAE

7900. *Polypompholyx* Lehm. (1844). (*P. tenella* [R. Br.] Lehm.). - *Cosmiza* Raf. 1836).

## ACANTHACEAE

7908. *Elytraria* L. C. Rich. (1803). (*E. virgata* Michx.). - *Tubiflora* Gmel. (1791).  
 7914. *Thunbergia* Retz. (1776), non Montin (1777). (*T. capensis* Retz.). - *Flemingia* Roxb. (1803), non Roxb. (1812). - *Diplocalymma* Spreng. (1822).  
 7932. *Phalopsis* Willd. (1800). (*P. parviflora* Willd.). - *Micranthus* Wendl. (1798).  
 7972. *Crabbea* Harv. (1842), non Harv. (1838). (*C. hirsuta* Harv.).  
 8028. *Tetramerium* Nees (1844), non Gaertn. (1805). (*T. polystachyum* Nees). - *Henrya* Nees (1844).  
 8031. *Dicliptera* Juss. (1807). (*D. chinensis* [L.] Juss.). - *Diapedium* Koenig. (1805).  
 8039. *Mackaya* Harv. (1859), non Arn. (1838). (*M. bella* Harv.).  
 8042. *Schaueria* Nees (1838). (*S. calicotricha* [Link. et Otto] Nees). - *Flavicomma* Raf. (1836).  
 8096. *Anisotes* Nees (1847). (*A. trisulcus* [Forsk.] Nees). - *Calasias* Raf. (1836).  
 8097. *Jacobinia* Moric. (1846). (*J. lepida* Moric.). - *Ethesia* Raf. (1836).  
 8100. *Trichocalyx* I. B. Balf. (1884), non Schau. (1841). (*T. obovatus* I. B. Balf.).

## RUBIACEAE

8126. *Bikkia* Reinw. (1826). (*B. grandiflora* Reinw.). - *Cormigonus* Raf. (1820).  
 8130. *Lerchea* L. (1771), non *Lerchia* Zinn (1757). (*L. longicauda* L.). - *Codaria* L. ex Benn. (1838).  
 8140. *Lucya* DC. (1830). (*L. tuberosa* DC.). - *Clavenna* Neck. (1790). - *Dunalia* Spreng. (1815).  
 8158. *Cruckshanksia* Hook. et Arn. (1833), non Hook. et Arn. (1831). (*C. hymenodon* Hook. et Arn.). - *Rotheria* Meyen (1834).  
 8162. *Payera* Baill. (1878), non *Payeria* Baill. (1860-61). (*P. conspicua* Baill.).  
 8181. *Wendlandia* Bartl. (1830), non Willd. (1799). (*W. paniculata* DC.).  
 8183. *Augusta* Pohl (1829), non Leandro (1819), nec *Augustia* Klotzch (1854). (*A. lanceolata* Pohl). - *Uciana* Spreng. (1825) partim. - *Schreibersia* Pohl (1838).  
 8204. *Manettia* Mutis (1771). (*M. reclinata* L.). - *Lygistum* Bohem. (1760).  
 8215. *Schizocalyx* Wedd. (1854), non Scheele (1843), nec Hochst. (1844). (*S. bracteosa* Wedd.).

8227. *Mitragyna* Korth. (1839). (*M. parvifolia* [Roxb.] Korth.). - Mamboga Blanco (1837).
8228. *Uncaria* Schreb. (1789). (*U. guianensis* [Aubl.] Gmel.). - Ourouparia Aubl. (1775).
8241. *Schradera* Vahl (1796). (*S. capitata* Vahl.). - Urceolaria Willd. (1790).
8244. *Coptophyllum* Korth. (1851), non Gardn. (1842). (*C. bracteatum* Korth.).
8250. *Coccocypselum* Schreb. (1791). (*C. repens* Sw.). - *Coccocipsilum* Boehm. (1760). - *Sicelium* Boehm. (1760). - *Tontanea* Aubl. (1775). - *Coccocipsilum* Sw. (1788).
8265. *Pentagonia* Benth. (1844), non Heist. (1759), nec *Pentagonium* Schau. (1843). (*P. macrophylla* Benth.). - *Watsonamra* Kuntze (1891).
8285. *Gardenia* Ellis (1761), non Colden (1756). (*G. jasminoides* Ellis.). - *Warneria* L. (1759). - *Varneria* L. (1759).
8296. *Villaria* Rolfe (1884), non Schreb. (1791), nec Batty (1858), nec *Vilaria* Guett. (1779), nec *Villaria* Guett. (1837). (*V. philippinensis* Rolfe).
8312. *Zuccarinia* Blume (1826), non Maerklin (1811), nec Spreng. (1827). (*Z. macrophylla* Blume).
8316. *Duroia* L. f. (1781). (*D. eriophila* L. f.). - *Pubeta* L. (1775).
8353. *Mesoptera* Rook. f. (1873), non Rafin. (1836). (*M. Maingayi* Hook. f.).
8357. *Cuviera* DC. (1807), non Koeler (1802). (*C. acutiflora* DC.).
8365. *Timonius* DC. (1830). (*T. Rumphii* DC.). - *Nelitris* Gaertn. (1738). - *Porocarpus* Gaertn. (1791). - *Polyphragmon* Desf. (1820). - *Helospora* Jack (1823). - *Burneya* Cham. et Sehl. (1829).
8388. *Psilanthus* Hook. f. (1873), non Juss. (1805), nec Roem. (1846), nec *Psilosanthus* Neck. (1790). (*P. Mannii* Hook. f.).
8397. *Trichostachys* Hook. f. (1873), non Welw. (1862). (*T. longifolia* Hiern.).
8399. *Psychotria* L. (1759). (*P. asiatica* L.). - *Myrstiphyllum* P. Br. (1756). - *trophum* P. Br. (1756).
8411. *Cephaelis* Swartz (1788). (*C. muscosa* [Jacq.] Sw.). - *Carapichea* Aubl. (1775). - *Evea* Aubl. (1775). - *Tapogomea* Aubl. (1775). - *Chesna* Scop. (1777).
8412. *Lasianthus* Jack (1823), non Adans. (1763). (*L. cyanocarpus* Jack). - *Dasus* Lour. (1790).
8430. *Paederia* L. (1767). (*P. foetida* L.). - *Hondbessen* Adans. (1763). - *Dauncoutu* Adans. (1763).
8445. *Nertera* Banks et Soland. (1788). (*N. depressa* Banks et Soland.). - *Gomozia*. Mutis ex L. f. (1781).
8473. *Borreria* G. F. Mey. (1818). (*B. suaveolens* G. F. Mey.). - *Tardavel* Adans. (1763). - *Covolia* Neck. (1790). - *Gruhlmania* Neck. (1790). - *Chenocarpus* Neck. (1790).
- *Robynsia* Hutchinson (1931), non Drapiez (1841), nec Mart. et Gal. (1843). (*R. glabrata* Hutch.).

## VALERIANECÆAE

8530. *Fedia* Moench (1794), non Adans. (1763). (*F. incrassata* Moench). - *Mitrophora* Neck. (1790).
8535. *Patrinia* Juss. (1807). (*P. sibirica* [L.] Juss.). - *Fedia* Adans. (1763), non Moench (1794). - *Moufetta* Neck. (1790).

## DIPSACACEAE

8541. *Cephalaria* Schrad. ex Roem. et Schult. (1818). (*C. alpina* [L.] Roem. et Schult.). - *Lapicephalus* Lag. (1816).

## CUCURBITACEAE

8596. *Ecballium* A. Rich. (1824). (*E. Elaterium* [L.] A. Rich.). - *Elaterium* Moench. (1794).  
 8627. *Cayaponia* Silva Manso (1836). (*C. diffusa* Silva Manso). - *Arkezostis* Raf. (1836).  
 8629. *Echinocystis* Torr. et Gray (1840). (*E. lobata* [Michx.] Torr. et Gray). - *Micrampelis* Raf. (1808).  
 8636. *Sechium* P. Br. (1756). (*S. edule* [Jacq.] Sw.). - *Chocho* Adans. (1763). - *Chayota* Jacq. (1780).

## CAMPANULACEAE

8668. *Wahlenbergia* Schrad. (1814). (*W. elongata* [W] Schrad.). - *Cervicinae* Del. (1813).  
 8680. *Sphenoclea* Gaertn. (1788). (*S. zeylanica* Gaertn.). - *Pongati* Adans. (1756).  
 8706. *Downingia* Torr. (1856). (*D. pulchella* [Lindl.] Torr.). - *Bolelia* Raf. (1832). - *Gynampsis* Raf. (1836). - *Wittea* Kunth (1850).

## GOODENIACEAE

8716. *Scaevola* L. (1771). (*S. Lobelia* Murr.). - *Lobelia* Adans. (1763), non L. (1753).

## STYLIDIACEAE

8724. *Stylidium* Swartz in Willd. (1805), non Lour. (1790). (*S. graminifolium* Sw.). - *Candollea* Labill. (1805). - *Forsteropsis* Sond. (1845).

## COMPOSITAE

8751. *Vernonia* Schreb. (1791). (*V. noveboracensis* [L.] Willd.). - *Behen* Hill (1762).  
 8761. *Piptolepis* Sch. Bip. (1863), non Benth. (1840). (*P. ericoides* Sch. Bip.).  
 8772. *Soaresia* Sch. Bip. (1863), non Fr. Allem. (1857). (*S. velutina* Sch. Bip.).  
 8808. *Brachyandra* Philippi (1860), non Naud. (1841). (*B. macrogyne* Phil.). - *Leto* Philippi (1891).  
 8818. *Mikania* Willd. (1804). (*M. scandens* [L.] Willd.). - *Willugbaeya* Neck. (1790). - *Carelia* Cav. (1802).  
 8823. *Brickellia* Ell. (1824). (*B. cordifolia* Ell.). - *Coleosanthus* Cass. (1817).  
 8826. *Liatris* Schreb. (1791). (*L. squarrosa* [L.] Michx.). - *Laciniaria* Hill. (1762). - *Psilosanthus* Neck. (1790).  
 8840. *Bradburia* Torr. et Gray (1841), non *Bradburya* Rafin. (1817). (*B. hirtella* Torr. et Gray). - *Mauchia* Kuntze (1891).  
*Phylochilium* Cabrera (1937).  
 8844. *Chrysopsis* Ell. (1824). (*C. mariana* [L.] Ell.). - *Diplogon* Raf. (1818).  
 8852. *Haplopappus* Cass. corr. Endl. (1837). (*H. glutinosus* Cass.). - *Aplopappus* Cass. (1826).  
 8855. *Bigelowia* DC. (1836), non Rafin. (1819), nec *Bigelovia* Sm. (1819), nec Spreng. (1821), nec *Bigelowia* DC. (1824). (*B. nudata* [Michx.] DC.). - *Chondrophora* Rafin. (1836).  
 8862. *Pteronia* L. (1763). (*P. camphorata* L.). - *Pterophorus* Bohem. (1760).  
 8887. *Amellus* L. (1759), non P. Br. (1756). (*A. lychnites* L.). - *Haenelia* Walp. (1843).  
 8898. *Callistephus* Cass. (1825). (*C. chinensis* [Cass.] Nees.). - *Callistemma* Cass. (1817).

8909. *Celmisia* Cass. (1825), partim, non Cass. (1817). (*C. longifolia* Cass.). - *Elcismia* B. L. Robinson (1913).
8916. *Olearia* Moench. (1802). (*O. tomentosa* [Wendl.] DC.). - *Shawia* Forst. (1776).
8918. *Sommerfeltia* Less. (1832), non *Sommerfeldtia* Schumach. et Thonn. (1827), nec *Sommerfeltia* Flörke (1827). (*S. spinulosa* [Spreng.] Less.).
8919. *Felicia* Cass. (1818). (*F. gracilis* Cass.). - *Detris* Adans. (1763).
8939. *Blumea* DC. (1833). (*B. balsamifera* [L.] DC.). - *Placus* Lour. (1790).
8994. *Cassinia* R. Br. (1817), non R. Br. (1813). (*C. aculeata* [Labill.] R. Br.) - *Chromochiton* Cass. (1828). - *Achromolaena* Cass. (1828). - *Apalochlamys* Cass. (1828). - *Rhynea* DC. (1837).
9006. *Helichrysum* Mill. corr. Pers. (1807). (*H. orientales* Gaertn.). - *Elichrysum* Mill. (1745).
9028. *Angianthus* Wendl. (1809). (*A. tomentosus* Wendl.). - *Siloxerus* Labill. (1806).
9039. *Disparago* Gaertn. (1791). (*D. ericoides* Gaertn.). - *Wigandia* Neck. (1790), non H. B. K. (1818).
9054. *Podolepis* Labill. (1806). (*P. rugata* Labill.). - *Scalia* Sims. (1806).
9057. *Heterolepis* Cass. (1820). (*H. decipiens* Cass.). - *Heteromorpha* Cass. (1817), non Cham. et Schlecht. (1826).
9059. *Printzia* Cass. (1825). (*P. Bergii* Cass.): - *Lloydia* Neck. (1790).
9091. *Pallenis* Cass. (1822). (*P. spinosa* [L.] Cass.). - *Athalmum* Neck. (1790).
9101. *Lagascea* Cav. (1803). (*L. mollis* Cav.). - *Nocca* Cav. (1794).
9147. *Franseria* Cav. (1893). (*F. ambrosioides* Cav.). - *Gaertneria* Medik. (1789).
9150. *Podanthus* Lag. (1816), non *Podanthes* Haw. (1812). (*P. ovatifolius* Lag.). - *Euxenia* Cham. (1820).
9155. *Zinnia* L. (1759). (*Z. peruviana* [L.] L.). - *Crassina* Scepín (1758). - *Lepia* Hill (1759).
9166. *Eclipta* L. (1771). (*E. erecta* L.). - *Eupatoriophalacron* Adans. (1763).
9168. *Selloa* H. B. K. (1820), non Spreng. (1819). (*S. plantaginea* H. B. K.). - *Fenea* Spreng. (1826), non Féea Borg. (1824).
9192. *Wedelia* Jacq. (1760), non Loeffl. (1756). (*W. fruticosa* Jacq.). - *Pascalía* Ortega (1797).
9208. *Salmea* DC. (1813), non *Salmia* Cav. (1794), nec Willd. (1811). (*S. scandens* [L.] DC.). - *Hopkirkia* Spreng. (1819). - *Fornicaria* Rafin. (1838).
9215. *Actinomeris* Nutt. (1818). (*A. squarrosa* Nutt.). - *Ridan* Adans. (1763).
9222. *Guizotia* Cass. (1827). (*G. abyssinica* [L. f.] Cass.). - *Werrinuwa* Heyne (1814).
9241. *Balduina* Nutt. (1818). (*B. uniflora* Nutt.). - *Mnesiteon* Rafin. (1817). - *Endorima* Rafin. (1819).
9247. *Marshallia* Schreb. (1791), non Gmel. (1791). (*M. lanceolata* Pursh.). - *Phyteumopsis* Juss. ex Poir. (1816).
9258. *Laya* Hook. et Arn. (1833), non *Layia* Hook. et Arn. (1833). (*L. gaillardoides* [Hook. et Arn.] DC.). - *Blepharipappus* Hook. (1834) partim.
9285. *Villanova* Lag. (1816), non Ortega (1797). (*V. alternifolia* Lag.). - *Unxia* HBK. (1820).
9289. *Thymopsis* Benth. (1873), non Jaub. et Spach (1843). (*T. Wrightii* Benth.).
9291. *Schkuhria* Roth (1797), non Moench (1794). (*S. abrotanoides* Roth.). - *Tetracarpum* Moench. (1802).
9322. *Oedera* L. (1771), non Crantz (1768). (*O. prolifera* L. f.).
9365. *Peyrousea* DC. (1837), non *Peyrousia* Poir. (1826). (*P. calycina* DC.).
9382. *Robinsonia* DC. (1833), non Scop. (1777). (*R. macrocephala* Decne.).

9405. *Gynura* Cass. (1825). (*G. auriculata* Cass.). - *Crassocephalum* Moench (1794).
9412. *Ligularia* Cass. (1816), non Duval (1809). (*L. sibirica* Cass.). - *Senecillis* Gaertn. (1791).
9428. *Tripteris* Less. (1831), non Thunb. (1817). (*T. arborescens* [Jacq.] Nees.). - *Tripterachaenium* Kuntze (1898).
9431. *Ursinia* Gaertn. (1791). (*U. paradoxa* [L.] Gaertn.). - *Spermophylla* Neck. (1790).
9434. *Gazania* Gaertn. (1791). (*G. rigens* [L.] Gaertn.). - *Meridiana* Hill (1761). - *Moehnia* Neck. (1790).
9438. *Berkheya* Ehrh. (1788). (*B. fruticosa* [L.] Ehrh.). - *Crocodiloides* Adans. (1763).
9446. *Siebera* J. Bay (1827), non *Sieberia* Spreng. (1817), nec *Siebera* Hoppe (1819). (*S. pungens* [Lam.] DC.). - *Fleurotia* Reichb. (1841).
9457. *Saussurea* DC. (1810), non Salisb. (1807), nec *Saussuria* Moench (1794). (*S. alpina* DC.). - *Theodorea* Cass. (1827).
9464. *Silybum* Adans. (1763). (*S. Marianum* [L.] Gaertn.). - *Mariana* Hill. (1762).
9466. *Galactites* Moench (1794). (*G. tomentosa* Moench). - *Lupsia* Neck. (1790).
9476. *Amberboa* Less. (1832). (*A. moschata* [Pers.] Less.). - *Amberboi* Adans. (1763). - *Volutaria* Cass. (1816). - *Chryseis* Cass. (1817). - *Lacellia* Viv. (1824). - *Volutarella* Cass. (1826).
9479. *Chicus* L. em. Gaertn. (1791). (*C. benedictus* L.). - *Carbenia* Adans. (1763).
9483. *Moquinia* DC. (1838), non Spreng. f. (1823). (*M. racemosa* DC.). - *Spadonia* Less. (1832), non Fries (1829).
9490. *Stiffia* Mikan (1820). (*S. chrysantha* Mikan). - *Augusta* Leandro (1819).
9511. *Schlechtendalia* Less. (1830), non Spreng. (1827), nec Willd. (1804). (*S. luzulifolia* Less.). - *Chamissomneia* Kuntze (1891).
9528. *Gerbera* Cass. (1817). (*G. Linnaei* Cass.). - *Aphyllocaulon* Lag. (1811).
9529. *Chaptalia* Vent. (1800). (*C. tomentosa* Vent.). - *Thyrsanthema* Neck. (1790).
9545. *Moscharia* Ruiz et Pav. (1794), non Forsk. (1775). (*M. pinnatifida* Ruiz et Pav.). - *Moschifera* Molina (1810).
9560. *Krigia* Schreb. (1791). (*K. virginica* [L.] Willd.). - *Adopogon* Neck. (1790).
9576. *Stephanomeria* Nutt. (1841). (*S. minor* [Hook.] Nutt.). - *Ptiloria* Raf. (1832).
9578. *Rafinesquia* Nutt. (1841), non Rafin. (1836), nec Rafin. (1833). (*C. californica* Nutt.). - *Nemoseris* Greene (1891).
9592. *Taraxacum* Wiggers (1780), non Zinn. (1757). (*T. officinale* Weber). - *Hedypnois* Scop. (1772), non Schreb. (1791).
9704. *Pyrrhopappus* DC. (1838). (*P. carolinianus* Walt. Nutt.). - *Sitilias* Raf (1836).
- . *Thorelia* Gagnep. (1920), non Hance (1877). (*T. montana* Gagnep.).

## APENDICE IV. NOMINA AMBIGUA (1)

## APENDICE V. NOMINA CONFUSA (1)

APENDICE VI. INSTITUCIONES BOTANICAS REPRESENTATIVAS  
RECONOCIDAS POR EL ARTICULO 36 (1)

## APENDICE VII. NOMENCLATURA DE LAS PLANTAS HORTICOLAS

La nomenclatura de las plantas horticolas fué discutida en la Conferencia Internacional de Horticultura de Londres de 1930. Para gobernar los nombres de las plantas de origen hortícola se aceptaron los principios y reglas que gobiernan los nombres de las demás plantas. Estos son suficientes para los nombres de especies y de variedades botánicas. En cambio las plantas creadas por los horticultores, híbridos o formas que fluctúan entre la especie y la variedad, tienen una nomenclatura especial que se rige de acuerdo a las indicaciones siguientes:

a) El nombre de una "variedad" hortícola debe colocarse, a continuación de la especie a la cual pertenece y su posición sistemática se indica generalmente mediante la contracción "var."

b) El nombre varietal solo debe tener forma latina cuando indique algún carácter de la planta, por ejemplo *nanus*, *albus*, *fastigiatus*, o su lugar de origen, v. g.: *kewensis*.

c) En general se emplearan nombres fantásticos que se escriben con mayúscula, por ejemplo: *Galega officinalis* var. *George Hartland* (y no *Balega officinalis* var. *Hartlandii*); *Dianthus deltoides* var. *Brilliant*; Arveja "Masterpiece". Estos nombres no forman combinación con el nombre binario, y si se cita el nombre del creador o autor de la variedad, este no se modifica aunque se cambie la primera parte del nombre; por ejemplo: lila "Decaisne" Lemoine; *Syringa vulgaris* "Decaisne" Lemoine.

d) Los nombres varietales no deben traducirse, sino que deben conservarse en el idioma en que fueron descriptos originalmente. Cuando se desee dar la traducción, deberá colocarse entre paréntesis después del nombre varietal.

e) Siempre que sea posible los nombres de variedades horticolas deberán estar formados por una sola palabra; como máximo pueden tener tres palabras.

1. No se debe emplear el mismo nombre varietal dos veces dentro del mismo género, aunque se trate de variedades que pertenezcan a especies diferentes. Por ejemplo: el uso del nombre *Narcissus Pseudonarcissus* var. "Victoria", excluye el uso del nombre "Victoria" para cualquier otra variedad dentro del género *Narcissus*, tal como *Narcissus poeticus* var. *Victoria*. No deberá haber más que un *Iris* var. "Bridesmaid", solo un ciruelo "Superb", etc.

2. Se deberán evitar nombres que puedan ser confundidos, como "Alexander", "Alexandra", "Alexandria", "Alexandrina", que no deberán ser aplicados a variedades horticolas pertenecientes a un mismo género.

3. Cuando se emplean nombres de personas para designar variedades horticolas, debe evitarse el uso de los prefijos "Sr.", "Sra." o "Srta." o sus equivalentes en otros idiomas.

4. Deben evitarse los nombres excesivamente largos o difíciles de pronunciar.

5. Deben evitarse también los artículos, a menos que formen parte del nombre. Ejemplos: var. "Gigante", y no "El Gigante"; var. "Coronel", y no "El Coronel", etc.

6. Los nombres ya existentes en uso no deberán modificarse para que es-

---

(1) Todavía no se han preparado listas definitivas.



ten de acuerdo con estas reglas, pero ellas deberán ser tenidas en cuenta al formar nuevos nombres.

f) Los nombres de los híbridos hortícolas se formarán de acuerdo con las prescripciones de las Reglas Internacionales de Nomenclatura. Si debe aplicarse un nombre latino a una especie híbrida de origen desconocido y que no es posible referir a un binomio latino, debe considerarse como si fuera un nombre de fantasía, por ejemplo *Rhododendron* "Atrosanguineum", *Rhododendron* "Purpureum grandiflorum".

g) Todas las plantas originadas por el cruzamiento de las dos mismas especies reciben el mismo nombre "específico", indicándose las variaciones entre las plantas mediante nombres varietales formados como se indica (a-e). En la práctica es frecuente omitir el nombre específico; por ej.: *Iris* "Ambassadeur".

h) Para que un nombre sea válido debe ser publicado.

1. La validez de un nombre de variedad o de híbrido hortícola resulta de la publicación que permita reconocerlo, con o sin figura, impresa en un idioma escrito en caracteres romanos.

2. La descripción debe aparecer en una publicación hortícola o botánica conocida, o en una monografía o publicación científica, o bien en un catálogo hortícola con fecha.

3. La mención de una variedad sin descripción en un catálogo, o en la reseña de una exposición, no es una publicación válida, aun cuando se dé una figura. Es conveniente que las descripciones de variedades nuevas publicadas en catálogos, se publiquen también en publicaciones hortícolas.

El Comité prepara también una lista de nombres genéricos cuyo uso se recomendará para los catálogos de plantas hortícolas, etc. Cuando haya divergencia de opinión entre los botánicos, se tendrá en cuenta la monografía más reciente. También se tratará de evitar la exageración en la reunión de especies o su fragmentación excesiva.

## SUPLEMENTO

### ESPECIES LECTOTIPICAS DE LOS GENEROS LINNEANOS

(Propuestas por A. S. Hitchcock y M. L. Green).

*Acalypha virginica*; *Acanthus mollis*; *Acer Pseudo-Platanus*; *Achillea Millefolium*; *Achras Zapota*; *Achyranthes aspera*; *Acnida cannabina*; *Aconitum Napellus*; *Acorus Calamus*; *Actaea spicata*; *Adansonia digitata*; *Adenantha pavonina*; *Adonis vernalis*; *Adoxa Moschatellina*; *Aegilops ovata*; *Aeginetia indica*; *Aegopodium Podagaria*; *Aeschynomene aspera*; *Aesculus Hippocastanum*; *Aethusa Cynapium*; *Agave americana*; *Ageratum conyzoides*; *Agrimonia Eupatoria*; *Agrostemma Githago*; *Agrostis stolonifera*; *Aira praecox*; *Aizoon canariense*; *Ajuga pyramidalis*; *Alcea rosea*; *Alchemilla vulgaris*; *Aldrovanda vesiculosa*; *Aletris farinosa*; *Alisma Plantagoaquatica*; *Allium sativum*; *Allophylus zeylanicus*; *Aloë perfoliata*; *Alopecurus pratensis*; *Alpinia racemosa*; *Alsine media*; *Althaea officinalis*; *Alyssum montanum*; *Amaranthus cordatus*; *Amaryllis Belladonna*; *Ambrosia maritima*; *Amethystea caerulea*; *Ammannia latifolia*; *Ammi majus*; *Amomum Cardamomum*; *Amorpha fruticosa*; *Amygdalus communis*; *Anabasis aphylla*; *Anacardium occidentale*; *Anacyclus valentinus*; *Anagallis arvensis*; *Anagyris foetida*; *Anastatica hierochuntica*; *Anchusa officinalis*; *Andrachne Telephioides*; *Andromeda polifolia*; *Andropogon distachyus*; *Androsaca septentrionalis*; *Andryala integrifolia*; *Anémone nemorosa*; *Anethum graveolens*; *Angelica sylvestris*; *Annona muricata*; *Anthemis arvensis*; *Anthericum ramosum*; *Antholyza Cunonia*; *Anthosper-*

*mum aethiopicum*; *Anthoxanthum odoratum*; *Anthyllis Vulneraria*; *Antidesma alexiteria*; *Antirrhinum majus*; *Aphanes arvensis*; *Aphyllanthes monspeliensis*; *Apium graveolens*; *Apluda mutica*; *Apocynum androsaemifolium*; *Aquilegia vulgaris*; *Arabis alpina*; *Arachis hypogaea*; *Aralia racemosa*; *Arbutus Unedo*; *Arctium Lappa*; *Arctopus echinatus*; *Arctotis angustifolia*; *Areca Catechu*; *Arenaria serpyllifolia*; *Arethusa bulbosa*; *Aretia alpina*; *Argemone mexicana*; *Aristida adscensionis*; *Aristolochia rotunda*; *Arnica montana*; *Artedia squamata*; *Artemisia vulgaris*; *Arum maculatum*; *Arundo Donax*; *Asarum europaeum*; *Asclepias syriaca*; *Ascyrum hypericoides*; *Aspalathus Chenopoda*; *Asparagus officinalis*; *Asperugo procumbens*; *Asperula odorata*; *Asphodelus ramosus*; *Aster Amellus*; *Astragalus christianus*; *Astrantia major*; *Athamanta cretensis*; *Atractylis cancellata*; *Atragene alpina*; *Atraphaxis spinosa*; *Atriplex hastata*; *Atropa Belladonna*; *Avena sativa*; *Averrhoa Billimbi*; *Avicennia officinalis*; *Axyris amaranthoides*; *Azalea indica*.

*Baccharis halimifolia*; *Baeckea frutescens*; *Ballota nigra*; *Banisteria brachiata*; *Barleria cristata*; *Barreria capensis*; *Bartramia indica*; *Bartsia alpina*; *Basella rubra*; *Bauhinia divaricata*; *Begonia obliqua*; *Bellis perennis*; *Bellonia aspera*; *Berberis vulgaris*; *Besleria lutea*; *Beta vulgaris*; *Betonica officinalis*; *Betula alba*; *Bidens tripartita*; *Bignonia unguis-cati*; *Biscutella didyma*; *Biserrula Pelecinus*; *Bixa Orellana*; *Blaeria ericoides*; *Blitum capitatum*; *Bobartia indica*; *Bocconia frutescens*; *Boerhavia diffusa*; *Bombax malabaricum*; *Bontia daphnoides*; *Borago officinalis*; *Borassus flabellifer*; *Borbonia cordata*; *Bosea Yervamora*; *Brabejum stellatifolium*; *Brassica oleracea*; *Breynia indica*; *Briza media*; *Bromelia Pinguin*; *Bromus sterilis*; *Brossaea coccinea*; *Browallia americana*; *Brunella cf. Prunella*; *Brunfelsia americana*; *Brunia nodiflora*; *Bryonia alba*; *Bubon Galbanum*; *Bucephalon racemosum*; *Buchnera americana*; *Buddleja americana*; *Bufonia tenuifolia*; *Eulbocodium vernum*; *Bunias Erucago*; *Bunium Bulbocastanum*; *Buphthalmum salicifolium*; *Bupleurum rotundifolium*; *Burmannia disticha*; *Butomus umbellatus*; *Buxus sempervirens*.

*Cacalia atriplicifolia*; *Cachrys Libanotis*; *Cactus mammillaris*; *Caesalpinia brasiliensis*; *Calamus Rotang*; *Calendula officinalis*; *Calla palustris*; *Calli-carpa americana*; *Calligonum polygonoides*; *Callitriche palustris*; *Calophyllum Calaba*; *Caltha palustris*; *Cambogia Gutta*; *Camellia japonica*; *Camera-ria latifolia*; *Campanula latifolia*; *Camphorosma monspeliaca*; *Canna glauca*; *Cannabis sativa*; *Capparis spinosa*; *Capraria biflora*; *Capsicum annuum*; *Cardamine pratensis*; *Cardiospermum Halicacabum*; *Carduus nutans*; *Carex hirta*; *Carica Papaya*; *Carlina vulgaris*; *Carpensium cernuum*; *Carpinus Betulus*; *Carthamus tinctorius*; *Carum Carvi*; *Caryophyllum aromaticum*; *Caryota urens*; *Cassia fistula*; *Cassine Maurocena*; *Cassytha filiformis*; *Catananche lutea*; *Catesbaea spinosa*; *Caucalis daucoides*; *Ceanothus americanus*; *Celastrus scandens*; *Celosia argentea*; *Celsia orientalis*; *Celtis australis*; *Cenchrus echinatus*; *Centaurea Centaurium*; *Centunculus minimus*; *Cephalanthus occidentalis*; *Cerastium arvense*; *Ceratocarpus arenarius*; *Ceratomia Siliqua*; *Ceratothylacium demersum*; *Cerbera Manghas*; *Cercis Siliquastrum*; *Cerinthe major*; *Ceropegia candelabrum*; *Cestrum nocturnum*; *Chaerophyllum temulentum*; *Chamaerops humilis*; *Cheiranthus Cheiri*; *Chelidonium majus*; *Chelone glabra*; *Chenopodium album*; *Cherleria sedoides*; *Chionanthus virginicus*; *Chironia linoides*; *Chondrilla juncea*; *Chrysanthemum Coronaria*; *Chrysobalanus Icaco*; *Chrysocoma Coma-aurea*; *Chrysogonum virginianum*; *Chrysophyllum Cainito*; *Chrysosplenium oppositifolium*; *Cicer arietinum*; *Cichorium Intybus*; *Cicuta virosa*; *Cinchona officinalis*; *Cinna arundinacea*; *Circaea luteana*; *Cissampelos Pareira*; *Cissus vitiginea*; *Cistus crispus*; *Citharexylum spinosum*; *Citrus medica*; *Claytonia virginica*; *Clematis Vitalba*; *Cleome ornithopodioides*; *Clerodendrum infortunatum*; *Clethra alnifolia*; *Cliffortia po-*

lygonifolia; *Clinopodium vulgare*; *Clitoria Ternatea*; *Clusia major*; *Clusia pulchella*; *Clypeola Jonthlaspi*; *Cneorum tricocon*; *Cnicus benedictus*; *Cochlearia officinalis*; *Cocos nucifera*; *Coffea arabica*; *Coix Lacryma-Jobi*; *Colchicum autumnale*; *Coldenia procumbens*; *Collinsonia canadensis*; *Columnnea scandens*; *Colutea arborescens*; *Comarum palustre*; *Commelina communis*; *Conium maculatum*; *Connarus monocarpa*; *Conocarpus erectus*; *Convallaria majalis*; *Convolvulus arvensis*; *Conyza squarrosa*; *Corchorus olitorius*; *Coridia Sebestena*; *Coreopsis lanceolata*; *Coriandrum sativum*; *Coriaria myrtifolia*; *Coris monspeliensis*; *Corispermum hyssopifolium*; *Cornucopiae cucullatum*; *Cornus mas*; *Cornutia pyramidata*; *Coronilla varia*; *Corrigiola litoralis*; *Cortusa Matthioli*; *Corylus Avellana*; *Corymbium africanum*; *Corypha umbraculifera*; *Costus arabicus*; *Cotula coronopifolia*; *Cotyledon orbiculata*; *Craeca purpurea*; *Crambe maritima*; *Craniolaria annua*; *Crassula perfoliata*; *Crataegus Oxyacantha*; *Crateva Tapia*; *Crepis biennis*; *Crescentia Cujete*; *Cressa cretica*; *Crinum americanum*; *Crithmum maritimum*; *Crocus sativus*; *Crotalaria laburnifolia*; *Croton Tiglium*; *Crucianella latifolia*; *Cucubalus baccifer*; *Cucumis sativus*; *Cucurbita Pepo*; *Cuminum Cyminum*; *Cupania americana*; *Cupressus sempervirens*; *Curcuma longa*; *Cuscuta europaea*; *Cyanella capensis*; *Cycas circinalis*; *Cyclamen europaeum*; *Cymbaria daurica*; *Cynanchum acutum*; *Cynara Cardunculus*; *Cynoglossum officinale*; *Cynometra cauliflora*; *Cynomorium coccineum*; *Cynosurus cristatus*; *Cyperus esculentus*; *Cypripedium Calceolus*; *Cytissus sessilifolius*.

*Dactylis glomerata*; *Dalechampia scandens*; *Dalibarda repens*; *Daphne Mezereum*; *Datisca cannabina*; *Datura Stramonium*; *Daucus Carota*; *Delima sarmentosa*; *Delphinium peregrinum*; *Dentaria pentaphyllos*; *Dianthera americana*; *Dianthus Caryophyllus*; *Diapensia lapponica*; *Dictamnus albus*; *Digitalis purpurea*; *Dillenia indica*; *Diodia virginiana*; *Dioscorea bulbifera*; *Diosma oppositifolia*; *Diospyros Lotus*; *Dipsacus fullorum*; *Dirca palustris*; *Dodartia orientalis*; *Dodecatheon Meadia*; *Dolichos biflorus*; *Doronicum Pardallanches*; *Dorstenia contrajerva*; *Draba incana*; *Dracocephalum virginianum*; *Dracontium polyphyllum*; *Drosera rotundifolia*; *Dryas octopetala*; *Drypis spinosa*; *Duranta erecta*.

*Ebenus cretica*; *Echinophora spinosa*; *Echinops sphaerocephalus*; *Echium vulgare*; *Elaeagnus angustifolia*; *Elaeocarpus serratus*; *Elate sylvestris*; *Elatine Hydropiper*; *Elephantopus scaber*; *Elymus sibiricus*; *Empetrum nigrum*; *Ephedra distachya*; *Epidendrum nodosum*; *Epigaea repens*; *Epilobium hirsutum*; *Epimedium alpinum*; *Eranthemum capense*; *Erica Tetralix*; *Erigeron uniflorus*; *Erinus alpinus*; *Eriocaulon decangulare*; *Eriocephalus africanus*; *Eriophorum vaginatum*; *Ervum tetraspermum*; *Eryngium maritimum*; *Erysimum cheiranthoides*; *Erythrina Corallodendron*; *Erythronium dens-canis*; *Eugenia uniflora*; *Euonymus europaeus*; *Eupatorium cannabinum*; *Euphorbia antiquorum*; *Euphrasia officinalis*; *Exacum sessile*.

*Fagonia cretica*; *Fagus sylvatica*; *Ferula communis*; *Festuca ovina*; *Fevillea trilobata*; *Ficus Carica*; *Filago pyramidata*; *Flagellaria indica*; *Fragaria vesca*; *Frankenia laevis*; *Fraxinus excelsior*; *Fritillaria Meleagris*; *Fuchsia triphylla*; *Fumaria officinalis*.

*Galanthus nivalis*; *Galax aphylla*; *Galega officinalis*; *Galenia africana*; *Galeopsis Tetrahit*; *Galium verum*; *Garcinia Mangostana*; *Gardella Nigellastrum*; *Gaultheria procumbens*; *Gaura biennis*; *Genipa americana*; *Genista tinctoria*; *Gentiana lutea*; *Geranium sylvaticum*; *Gerardia purpurea*; *Gesneria humilis*; *Gethyllis afro*; *Geum urbanum*; *Gladiolus communis*; *Glaux maritima*; *Glechoma hederacea*; *Gleditsia triacanthos*; *Glinus lotoides*; *Globularia vulgaris*; *Gloriosa superba*; *Glycine javanica*; *Glycyrrhiza glabra*; *Gmelina asiatica*; *Gnaphalium uliginosum*; *Gnidia pinifolia*; *Gomphrena globosa*; *Gossypium herbaceum*; *Gratiola officinalis*; *Grewia occidentalis*; *Grislea se-*

cunda; Gronovia scandens; Guaiacum officinale; Guerezia cf. Queria; Guettarda speciosa; Guilandina Bonduc; Gundelia Tournefortii; Gypsophila repens.

Haemanthus coccineus; Haematoxylum campechianum; Halleria lucida; Hamamelis virginiana; Hebenstretia dentata; Hedera Helix; Hedyotis auricularia; Hedysarum coronarium; Helenium autumnale; Helianthus annuus; Helicteres Isora; Heliocarpus americanus; Heliotropium europaeum; Helleborus niger; Helonias bullata; Hemerocallis Lilio-asphodelus; Heracleum Sphondylium; Hermannia hyssopifolia; Hernandia sonora; Herniaria glabra; Hesperis matronalis; Heuchera americana; Hibiscus syriacus; Hieracium murorum; Hippocratea volubilis; Hippocrepis unisiliquosa; Hippomane Mancinella; Hippophaë Rhamnoides; Hippuris vulgaris; Hirtella americana; Holcus lanatus; Holosteum umbellatum; Hordeum vulgare; Horminum pyrenaicum; Hottonia palustris; Houstonia caerulea; Hugonia Mystax; Humulus Lupulus; Hura crepitans; Hyacinthus orientalis; Hydrangea arborescens; Hydrocharis Morsus-ranae; Hydrocotyle vulgaris; Hydrophyllum virginianum; Hymenaea Courbaril; Hyoscyamus niger; Hyoseric radiata; Hypecoum procumbens; Hypericum perforatum; Hypochoeris radicata; Hyssopus officinalis.

Iberis semperflorens; Ilex Aquifolium; Illecebrum verticillatum; Impatiens Noli-tangere; Imperatoria Ostruthium; Indigofera tinctoria; Inula Helenium; Ipomoea Pes-tigridis; Iris germanica; Isatis tinctoria; Ischaemum muticum; Isnardia palustris; Isopyrum thalictroides; Itea virginica; Iva frutescens; Ixia polystachya; Ixora coccinea.

Jambolifera pedunculata; Jasiona montana; Jasminum officinale; Jatropa Curcas; Juglans regia; Juncus acutus; Juniperus communis; Jussiaea repens; Justicia hyssopifolia.

Kaempferia Galanga; Kalmia latifolia; Kiggelaria africana; Knautia orientalis; Knoxia zeylanica.

Lachnaea eriocephala; Lactuca sativa; Lagoecia cuminoides; Lagurus ovatus; Lamium album; Lantana trifolia; Lapsana communis; Laserpitium gallium; Lathraea Squamaria; Lathyrus sylvestris; Laurus nobilis; Lavandula Spica; Lavatera trimestris; Lawsonia inermis; Lechea minor; Ledum palustre; Lemna minor; Leontice Leontopetalum; Leontodon hispidus; Leonurus Cardiaca; Lepidium latifolium; Leucadendron Lepidocarpodendron; Leucjum vernalis; Ligusticum scoticum; Ligustrum vulgare; Lilium candidum; Limodorum tuberosum; Limosella aquatica; Linnaea borealis; Linum usitatissimum; Lippia americana; Liquidambar styraciflua; Liriodendron Tulipifera; Lithospermum officinale; Lobelia cardinalis; Loefflingia hispánica; Loeselia ciliata; Lolium perenne; Lonicera Caprifolium; Loranthus americanus; Lotus corniculatus; Ludwigia alternifolia; Lunaria rediviva; Lupinus albus; Lychnis chalcadonica; Lycium afrum; Lycopsis arvensis; Lycopos europaeus; Lygeum Spartum; Lysimachia vulgaris; Lythrum Hyssopifolia.

Magnolia virginiana; Malope Malacoides; Malpighia glabra; Malva sylvestris; Mamea americana; Mandragora officinarum; Mangifera indica; Maranta arundinacea; Marcgravia umbellata; Marrubium vulgare; Martynia annua; Matricaria Chamomilla; Matthiola scabra; Medeola virginiana; Medicago sativa; Melampodium americanum; Melampyrum pratense; Melanthium virginicum; Melastoma malabathricum; Melia Azederach; Melianthus major; Melica nutans; Melissa officinalis; Melittis Melissophyllum; Melochia pyramidata; Melothria pendula; Memecylon capitellatum; Menispermum canadense; Mentha spicata; Mentzelia aspera; Menyanthes trifoliata; Mercurialis perennis; Mesembryanthemum umbellatum; Mespilus germanica; Mesua ferrea; Michelia champaca; Microcos paniculata; Micropus supinus; Miliun effusum; Millieria quinqueflora; Mimosa pudica; Mimulus rigens; Mimusops Elengi; Minuartia hispanica; Mirabilis Jalapa; Mitchellia repens; Mitella diphylla; Moehringia muscosa; Mollugo verticillata; Molluccella laevis; Momordica Charantia; Monarda fistulosa; Monotropa uniflora; Montia fontana; Morina per-

sica; Morinda Royoc; Morisonia americana; Morus nigra; Muntingia Calabura; Musa paradisiaca; Mussaenda frondosa; Myagrurn perfoliatum; Myosotis scorpioides; Myosurus minus; Myrica Gale; Myriophyllum spicatum; Myrsine africana; Myrtus communis.

Najas marina; Nama zeylanica; Napaea dioica; Narcissus poeticus; Nardus stricta; Nepenthes distillatoria; Nepeta Cataria; Nerium Oleander; Neurada procumbens; Nicotiana Tabacum; Nigella damascena; Nyctanthes arbor-tristis; Nymphaea alba; Nyssa aquatica.

Obolaria virginica; Oenra squarrosa; Ocimum Basilicum; Oenanthe fistulosa; Oenothera biennis; Orax zeylanica; Ordenlandia corymbosa; Olea europaea; Ononis spinosa; Onopordon Acanthium; Ophiorrhiza Mungos; Ophioxylon serpentinum; Ophrys insectifera; Orchis militaris; Origanum vulgare; Ornithogalum umbellatum; Ornithopus perpusillus; Orobanche major; Orobolus tuberosus; Orontium aquaticum; Ortega hispanica; Orvala garganica; Oryza sativa; Osbeckia chinensis; Osteospermum moniliferum; Osyris alba; Othonna coronopifolia; Ovieda spinosa; Oxalis Acetosella.

Paonia officinalis; Panax quinquefolium; Pancratium zeylanicum; Panicum miliaceum; Papaver somniferum; Parietaria officinalis; Paris quadrifolia; Parkinsonia aculeata; Parnassia palustris; Parthenium Hysterophorus; Passerina filiformis; Passiflora rubra; Pastinaca sativa; Patagonula americana; Paullinia pinnata; Pavetta indica; Pedicularis sylvatica; Peganum Harmala; Penaea mucronata; Pentapetes phoenicea; Penthorum sedoides; Peplis Portula; Periploca graeca; Petiveria alliacea; Pétrea volubilis; Peucedanum officinale; Phaca alpina; Phalaris canariensis; Pharnaceum incanum; Phaseolus vulgaris; Phellandrium aquaticum; Philadelphus coronarius; Phillyrea latifolia; Phleum pratense; Phlomis fruticosa; Phlox glaberrima; Phoenix dactylifera; Phryma leptostachya; Phylca ericoides; Phyllanthus Niruri; Phyllis nobla; Physalis Alkekengi; Phyteuma spicatum; Phytolacca americana; Picris Hieracioides; Pimpinella Saxifraga; Pinguicula vulgaris; Pinus sylvestris; Piper nigrum; Pisonia aculeata; Pistacia vera; Pistia Stratiotes; Pisum sativum; Plantago major; Platanus orientalis; Plinia pinnata; Plukenetia volubilis; Plumbago europaea; Plumeria rubra; Poa pratensis; Podophyllum peltatum; Poinciana pulcherrima; Polemonium caeruleum; Polianthes tuberosa; Polycnemum arvense; Polygala vulgaris; Polygonum aviculare; Polymnia canadensis; Polypremum procumbens; Pontederia cordata; Populus alba; Portulaca oleracea; Potamogeton natans; Potentilla reptans; Poterium Sanguisorba; Pathos scandens; Prasium majus; Prenanthes purpurea; Primula veris; Prinos veticillatus; Proserpinaca palustris; Protea argentea; Prunella vulgaris; Prunus domestica; Psidium Guajava; Psoralea pinnata; Ptelea trifoliata; Pulmonaria officinalis; Punica Granatum; Pyrola rotundifolia; Pyrus communis.

Quercus Robur; Queria hispanica:

Rajania hastata; Randia mitis; Ranunculus acris; Raphanus sativus; Rauwolfia tetraphylla; Renealmia paniculata; Reseda lutea; Rhamnus catharticus; Rheedea lateriflora; Rheum Rhaponticum; Rhexia virginica; Rhinanthus Crista-galli; Rhizophora Mangle; Rhodiola rosea; Rhododendron ferrugineum; Rhus Coriaria; Ribes rubrum; Richardia scabra; Riccinus communis; Rivinia humilis; Robinia Pseudacacia; Roëlla ciliata; Rondeletia americana; Rosa centifolia; Rosmarinus officinalis; Royena lucida; Rubia tinctorum; Rubus caesius; Rudbeckia laciniata; Ruellia tuberosa; Rumex Patientia; Rumphia amboinensis; Ruppia maritima; Ruscus aculeatus; Ruta graveolens.

Saccharum officinarum; Sagina procumbens; Sagittaria sagittifolia; Salicornia europaea; Salix pentandra; Salsola Kali; Salvadora persica; Salvia officinalis; Sambucus nigra; Samolus valerandi; Samyda Guilonia; Sanguinaria canadensis; Sanguisorba officinalis; Sanicula europaea; Santalum album;

*Santolina Chamaecyparissus*; *Sapindus Saponaria*; *Saponaria officinalis*; *Sarothra gentianoides*; *Sarracenia purpurea*; *Satureja hortensis*; *Satyrium iride*; *Saururus cernuus*; *Sauvagesia erecta*; *Saxifraga granulata*; *Scabiosa Columbaria*; *Scandix Pecten-Veneris*; *Scheuchzeria palustris*; *Schinus molle*; *Schoenus nigricans*; *Schwalbea americana*; *Scilla bifolia*; *Scirpus sylvaticus*; *Scleranthus annuus*; *Scolymus maculatus*; *Scoparia dulcis*; *Scorpiurus sulcatus*; *Scorzonera humilis*; *Scrophularia nodosa*; *Scurrula parasitica*; *Scutellaria galericulata*; *Secale cereale*; *Securidaca volubilis*; *Sedum acre*; *Selago corymbosa*; *Selinum sylvestre*; *Sempervivum tectorum*; *Senecio vulgaris*; *Serapias lingua*; *Seriphium cinereum*; *Serratula tinctoria*; *Sesamum indicum*; *Seseli tortuosum*; *Sherardia arvensis*; *Sibbaldia procumbens*; *Sibthorpia europaea*; *Sicyos angulata*; *Sida rhombifolia*; *Sideritis hyssopifolia*; *Sideroxylon inerme*; *Sigesbeckia orientalis*; *Silene gallica*; *Silphium Asteriscus*; *Sinapis alba*; *Siphonanthus indicus*; *Sison Amomum*; *Sisymbrium altissimum*; *Sisyrrinchium Bermudiana*; *Sium latifolium*; *Sloanea dentata*; *Smilax aspera*; *Smyrniolum Olusatrum*; *Solanum nigrum*; *Soldanella alpina*; *Solidago Virgauraea*; *Sonchus oleraceus*; *Sophora tomentosa*; *Sorbus domestica*; *Sparganium erectum*; *Spartium junceum*; *Spergula arvensis*; *Spermacoe tenuior*; *Sphaeranthus indicus*; *Spigelia Anthelmia*; *Spinacia oleracea*; *Spiraea salicifolia*; *Spondias Mombin*; *Stachys sylvatica*; *Staehelina dubia*; *Stapelia variegata*; *Staphylea pinnata*; *Statice Armeria*; *Stellaria Holostea*; *Stellera Chamaejasme*; *Sterculia foetida*; *Stewartia Malacodendron*; *Stipa pennata*; *Stoebe aethiopica*; *Stratiotes Aloides*; *Strychnos Nux-vomica*; *Styrax officinalis*; *Subularia aquatica*; *Suriana maritima*; *Swertia perennis*; *Symphytum officinale*; *Syringa vulgaris*.

*Tabernaemontana citrifolia*; *Tagetes erecta*; *Tamarindus indica*; *Tamarix gallica*; *Tamus communis*; *Tanacetum vulgare*; *Tarchonanthus camphoratus*; *Taxus baccata*; *Teliphium imperati*; *Tetracera volubilis*; *Tetragonia fruticosa*; *Tetragonotheca helianthoides*; *Teucrium fruticans*; *Thalia geniculata*; *Thalictrum aquilegifolium*; *Thapsia villosa*; *Thea sinensis*; *Theligonum Cynocrambe*; *Theobroma Cacao*; *Theophrasta americana*; *Thesium alpinum*; *Thlaspi arvense*; *Thuja occidentalis*; *Thymbra spicata*; *Thymus vulgaris*; *Tiarella cordifolia*; *Tilia europaea*; *Tillaea muscosa*; *Tillandsia utriculata*; *Toluifera Balsamum*; *Tomex tomentosa*; *Tordylium maximum*; *Torenia asiatica*; *Tormentilla erecta*; *Tournefortia volubilis*; *Tozzia alpina*; *Trachelium caeruleum*; *Tradescantia virginica*; *Tragia volubilis*; *Tragopogon pratense*; *Trapa natans*; *Trewia nudiflora*; *Trianthema Portulacastrum*; *Tribulus terrestris*; *Trichosanthes Anguina*; *Trichostema dichotomum*; *Tridax procumbens*; *Trientalis europaea*; *Trifolium pratense*; *Triglochin palustris*; *Trigonella Foenum-graecum*; *Trillium cernuum*; *Triopteris jamaicensis*; *Triosteum perfoliatum*; *Triticum aestivum*; *Triumfetta Lappula*; *Trollius europaeus*; *Tropeolum majus*; *Tulipa Gesneriana*; *Turnera ulmifolia*; *Turritis glabra*; *Tussilago Farfara*; *Typha angustifolia*.

*Ulex europaeus*; *Ulmus campestris*; *Uniola paniculata*; *Urena lobata*; *Urtica dioica*; *Utricularia vulgaris*; *Uvaria zeylanica*; *Uvularia perfoliata*.

*Vaccinium Myrtillus*; *Valantia muralis*; *Valeriana officinalis*; *Vallisneria spiralis*; *Vateria indica*; *Valezia rigida*; *Vella annua*; *Veratrum album*; *Verbascum Thapsus*; *Verbena officinalis*; *Verbesina alata*; *Veronica officinalis*; *Viburnum Lantana*; *Vicia sativa*; *Vinca minor*; *Viola odorata*; *Viscum album*; *Vitex Agnus-castus*; *Vitis vinifera*; *Volkameria aculeata*.

*Waltheria americana*.

*Xanthium strumarium*; *Xeranthemum annuum*; *Ximenia americana*; *Xyris indica*; *Yucca aloifolia*.

*Zannichellia palustris*; *Zanonia indica*; *Zanthoxylum Clava-herculis*; *Zea Mays*; *Zizania aquatica*; *Ziziphora capitata*; *Zostera marina*; *Zygophyllum Fabago*.