

NUEVOS TAXA PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

F U N G I

SAPROLEGNIACEAE

Achlya curvicolis Beroqui, Kurtziana, 5: 96, 1969. Argentina: Buenos Aires.

PSEUDOSPHAERIACEAE

Leptosphaeria ademicola (Speg.) L. Holm, Svensk. Bot. Tidskr. 62 (1): 225, 1968. (Gibberidea).

PHYLLACHORACEAE

Phyllachora qualeae (Viegas) Batista et Peres, Atas Inst. Mycol., 4 (443): 66, 1967. (Catacauma).

Phyllachora rhopalina var. *microspora* Batista et Peres, Atas Inst. Micol., 4 (443): 68, 1967. Brasil: Minas Geraes.

Phyllachora truncatispora (Viegas) Batista et Maia, loc. cit.: 70. (Catacauma).

Phyllachora truncatispora var. *macrocarpa* Batista et Peres, loc. cit.: 71. Brasil: Minas Gerais.

PUCCINIACEAE

Endophyllum circumscriptum var. *catamarcensis* Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 43: 68, 1967. Argentina: Catamarca (sobre *Cissus*).

Uredo bomanii Lindquist, loc. cit.: 69. Argentina: Tucumán. (sobre *Senecio bomanii*).

Uredo cumminghii Lindquist, loc. cit.: 69. Mendoza (sobre *Nassauvia cumminghii*).

Uredo hoveniae Lindquist et Da Costa Neto, Rev. Fac. Agron. La Plata, 43: 61, 1967. Brasil (sobre *Hovenia dulcis*).

Uredo keissleri Lindquist, loc. cit.: 70. Juan Fernández (sobre *Robinsonia masafueriae*).

DEMATIACEAE

HUGHESINIA Lindquist et Gamundi, Bol. Soc. Argent. Bot. 13 (1): 54, 1970.

Hughesinia chusqueae Lindquist et Gamundi, loc. cit.: 56. Chile: Peulla (sobre *Chusquea*).

P T E R I D O P H Y T A

ASPLENIACEAE

Phyllitis brasiliensis var. *decurrens* Sehnem, en Reitz, Flora Ilustrada Catarinense, 1, Fasc. ASPL: 91, 1968. Brasil: Sta. Catarina, R. G. do Sul.

BLECHNACEAE

- Blechnum glandulosum* var. *meridionale* (Presl) Sehnem, en Reitz, Flora Ilustrada Catarinense, 1, Fasc. BLEC: 19, 1968. (*B. distans* v. *meridionale*).
- Blechnum simile* Sehnem, loc. cit.: 56, Brasil: Río Grande do Sul.
- Blechnum unilaterale* f. *maius* Sehnem, loc. cit.: 22. Brasil: Paraná, Río Grande do Sul.

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

POTAMOGETONACEAE

- Potamogeton burkartii* Horn af Ratzien, ex Tur., en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 1: 287, 1969. Argentina: Buenos Aires.

GRAMINEAE

- Cynodon affinis* Caro et Sánchez, Kurtziana, 5: 223, 1969. Argentina, Francia, Bulgaria, Uruguay.
- Cynodon aristiglumis* Caro et Sánchez, loc. cit.: 236. Argentina: Río Negro.
- Cynodon dactylon* var. *longiglumis* Caro et Sánchez, loc. cit.: 210. Argentina, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos.
- Cynodon dactylon* var. *pilosus* Caro et Sánchez, loc. cit.: 210. Argentina, Paraguay, Estados Unidos.
- Cynodon distichoides* Caro et Sánchez, loc. cit.: 254. Uruguay.
- Cynodon grandispiculus* Caro et Sánchez, loc. cit.: 258. Uruguay.
- Cynodon hirsutissimus* (Litard. et Maire) Caro et Sánchez, loc. cit.: 220. (*C. dactylon* v. *hirsutissimus*).
- Cynodon laeviglumis* Caro et Sánchez, loc. cit.: 217. Argentina: La Pampa.
- Cynodon maritimus* var. *breviglumis* Caro et Sánchez, loc. cit.: 234. Argentina: Buenos Aires.
- Cynodon maritimus* var. *grandispiculus* Caro et Sánchez, loc. cit.: 234. Argentina.
- Cynodon mucronatus* Caro et Sánchez, loc. cit.: 239. Argentina: Misiones. Brasil: São Paulo.
- Melica decipiens* Caro, Kurtziana, 5: 288, 1969. Argentina: Córdoba.

CYPERACEAE

- Carex boelckeiana* M. Barros, en Correa, Flora Patagónica, 2: 70, 1969. Argentina: Neuquén.
- Carex bonariensis* var. *rupicola* T. M. Pedersen, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 1: 332, 1969. Argentina: Buenos Aires. Uruguay.
- Carex setifolia* var. *neuquensis* M. Barros, en Correa, Flora Patagónica, 2: 72, 1969. Argentina: Neuquén.

ARACEAE

- Asterostigma fabrisii* Crisci, Bol. Soc. Argent. Bot. 13 (1): 10, 1970. Argentina: Misiones.

BROMELIACEAE

- Dyckia remotiflora* var. *tandilensis* (Speg.) Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 1: 449, 1969. (*D. montevidensis* v. *tandilensis*).

LILIACEAE

- Camassia biflora* (Ruiz et Pav.) Cocucci, Kurtziana, 5: 184, 1969. (Scilla).
Nothoscordum inodorum ssp. *nocturnum* Ravenna, en Correa, Flora Patagónica, 2: 145, 1969. Argentina: Buenos Aires.
Tristagma nivale f. *australe* (Neger ex Dusén) Ravenna, loc. cit.: 149. (T. australe).

JUNCACEAE

- Luzula correae* M. Barros, en Correa, Flora Patagónica, 2: 118, 1969. Argentina: Santa Cruz.

AMARYLLIDACEAE

- Habranthus jamesonii* (Bak.) Ravenna, en Correa, Flora Patagónica, 2: 155, 1969. (Hippeastrum).
Habranthus melanopotamicus (Speg.) Fabris, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 1: 527, 1969. (Zephyranthes).
Hieronymiella marginata (Pax) A. T. Hunziker, Kurtziana, 5: 355, 1969. (Eustephia).
Hieronymiella marginata var. *latifolia* (R. E. Fries) A. T. Hunziker, loc. cit.: 357. (Eustephiopsis latifolia).
Hieronymiella speciosa (R. E. Fries) A. T. Hunziker, loc. cit.: 351. (Eustephiopsis).
Zephyranthes kurtzii A. T. Hunziker et A. E. Cocucci, loc. cit. 361. Argentina: Cautamarca, Tucumán.
Zephyranthes tucumanensis A. T. Hunziker, loc. cit.: 362. Argentina: Tucumán.

IRIDACEAE

- Sisyrinchium macrocarpum* ssp. *laetum* Ravenna, en Correa, Flora Patagónica, 2: 176, 1969. Argentina: Neuquén.

ORCHIDACEAE

- Chloraea bidentata* (Poepp.) Correa, Darwiniana, 15 (3-4): 395, 1969. (Asarca).
Chloraea disoides var. *picta* (Kraenzl.) Correa, loc. cit.: 439. (Chloraea picta).
Chloraea elegans Correa, loc. cit.: 492, Argentina: Salta.
Chloraea septentrionalis Correa, loc. cit.: 489. Perú: La Libertad.
Erythrodes platensis (Haum.) Correa, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 1: 603, 1969. (Physurus).

DICOTYLEDONEAE

LORANTHACEAE

- Phoradendron hamatifolium* Rizzini, en Reitz, Flora Illustrada Catarinense, 1, Fasc. LORA: 30, 1968. Brasil: Santa Catarina.

SAXIFRAGACEAE

- SAXIFRAGODES* D. M. Moore, Botaniska Notiser, 122 (3): 323, 1969.
Saxifragodes albowiana (F. Kurtz) D. M. Moore, loc. cit.: 324. (Saxifraga).

LEGUMINOSAE

- Astragalus anni-novi* Burkart, Darwiniana, 15 (3-4): 530, 1969. Argentina: Río Negro.
Cassia pedersenii Burkart, loc. cit.: 519. Argentina: Corrientes.

- Lonchocarpus nudiflorus* Burkart, loc. cit.: 542. Paraguay.
Muelleria fluvialis (Lindm.) Burkart, loc. cit.: 535. (Coublandia).
Newtonia glaziovii (Harms) Burkart, Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 64: 102, 1966.
Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart, Darwiniana, 15 (3-4): 506, 1969. (*Piptadenia communis* v. *excelsa*).
YUCARATONIA Burkart, loc. cit.: 523.
Yucaratonia brenningii (Harms) Burkart, loc. cit.: 526. (Sesbania).

ZYGOPHYLLACEAE

- Kallstroemia pennellii* D. M. Porter, Contrib. Gray Herb. Harvard Univ. 198: 130, 1969. Perú: Cajamarca.

EUPHORBIACEAE

- PARODIODENDRON** A. T. Hunziker, Kurtziana, 5: 331, 1969.
Parodioidendron marginivillosum (Speg.) A. T. Hunziker, loc. cit.: 333. (Phyllanthus).

MALVACEAE

- Cienfuegosia integrifolia* (Chod. et Hassl.) Fryxell, Ann. Missouri Bot. Gard. 56 (2): 227, 1969. (*C. sulphurea* v. *integrifolia*).
Lecanophora ruiz-lealii Kropovickas, Rev. Fac. Cienc. Agrar. Mendoza, 15 (1): 36, 1969. Argentina: Río Negro.

CACTACEAE

- Schlumbergera* × *buckleyi* (T. Moore) D. R. Hunt, Kew Bulletin, 23 (2): 259, 1969. (Epiphyllum).
Schlumbergera obtusangula (K. Schum.) D. R. Hunt, loc. cit.: 260. (Cereus).
Schlumbergera opuntioides (Loefgren et Dusén) D. R. Hunt, loc. cit.: 260. (Epiphyllum).

MYRTACEAE

- Eugenia prismatia* Legrand, en Reitz, Fl. Ilustr. Catar. 1, Fasc. MIRT: 205, 1969. Brasil: Paraná, Santa Catarina.
Eugenia pseudomalacantha Legrand, loc. cit.: 207. Brasil: Santa Catarina.
Myrcia laruotteana var. *australis* Legrand, loc. cit.: 317. Brasil: Paraná, Santa Catarina.
Myrcia ramulosa var. *microsiphonata* (Legr.) Legrand, loc. cit.: 312 (*Myrcia microsiphonata*).
Myrcia sosias Legrand, loc. cit.: 244. Brasil: Paraná, Santa Catarina.

SOLANACEAE

- Athenaea brasiliana* A. T. Hunziker, Kurtziana, 5: 397, 1969. Brasil: São Paulo.
Capsicum buforum A. T. Hunziker, loc. cit.: 394. Brasil: São Paulo, Minas Geraes.
Solanum humectophilum Ochoa, Darwiniana, 15 (3-4): 550, 1969. Perú: Amazonas.

SCROPHULARIACEAE

- Calceolaria cantensis* López-Guillén, Raymondiana, 1: 37, 1968. Perú: Canta.
Calceolaria chelidionoides ssp. *gibbaeformis* López-Guillén, loc. cit.: 70. Perú.
Calceolaria chelidionoides ssp. *serratifolia* López-Guillén, loc. cit.: 59. Perú: Cajamarca.
Calceolaria conocarpa irregularis López-Guillén, loc. cit.: 71. Perú.

- Calceolaria huamachucensis* López-Guillén, loc. cit.: 85. Perú.
Calceolaria soukupii López-Guillén, loc. cit.: 34. Perú: Huanuco.
Calceolaria tripartita ssp. *cajamaricensis* López-Guillén, loc. cit.: 49. Perú: Cajamarca.
Calceolaria tripartita ssp. *candelabris* López-Guillén, loc. cit.: 53. Perú.
Calceolaria tripartita ssp. *chumpitazii* López-Guillén, loc. cit.: 50. Perú: Cajamarca.
Calceolaria tripartita ssp. *crenatifolia* López-Guillén, loc. cit.: 55. Perú.
Calceolaria tripartita ssp. *diversifolia* López-Guillén, loc. cit.: 55. Perú.
Calceolaria tripartita ssp. *inaequalis* López-Guillén, loc. cit.: 52. Perú.
Calceolaria tripartita ssp. *longipedunculata* López-Guillén, loc. cit.: 54. Perú.
Calceolaria tripartita ssp. *retroflexa* López-Guillén, loc. cit.: 51. Perú.
Calceolaria truxillensis López-Guillén, loc. cit.: 80. Perú.
Calceolaria truxillensis ssp. *pivotiformis* López-Guillén, loc. cit.: 82. Perú.
Calceolaria velardei López-Guillén, loc. cit.: 41. Perú: Huanuco.

BIGNONIACEAE

- Argylia adscendens* var. *viridis* (Phil.) Gleisner et Ricardi, Gayana, Bot. 19: 40, 1969.
 (*Argylia viridis*).
Argylia farnesiana Gleisner et Ricardi, loc. cit.: 44. Chile: Coquimbo.

GESNERIACEAE

- Achimenes burchellii* S. M. Phillips, Kew Bull. 24 (1): 225, 1970. Brasil: Goias.
Achimenes petraea S. M. Phillips, loc. cit.: 221. Brasil: Mato Grosso.

ACANTHACEAE

- Aphelandra venosa* Wasshausen et Smith, en Reitz, Fl. Ilustr. Catar. 1, Fasc. ACAN: 76, 1969. Brasil: Paraná, Santa Catarina.
Chamaeranthemum venosum Wasshausen et Smith, loc. cit.: 43. Brasil: Santa Catarina.
Jacobinia affinis (Rizzini) Wasshausen et Smith, loc. cit.: 95. (Sericographis).
Justicia brandegeana Wasshausen et Smith, loc. cit.: 102. (Beloperone guttata Wall.).
Justicia dusenii (Lindau) Wasshausen et Smith, loc. cit.: 112. (Aphelandra).
Justicia flexuosa (Nees) Wasshausen et Smith, loc. cit.: 113. (Adhatoda).
Justicia hatschbachii (Rizzini) Wasshausen et Smith, loc. cit.: 116. (Amphiscopia).
Justicia hatschbachii var. *catharinensis* (Rizzini) Wasshausen et Smith, loc. cit.: 116. (Amphiscopia hatschbachii var. catharinensis).
Justicia kleinii Wasshausen et Smith, loc. cit.: 107. Brasil: Santa Catarina, Paraná.
Justicia paranaensis (Rizzini) Wasshausen et Smith, loc. cit.: 122. (Duvernoia).
Pseuderanthemum lanceolatum (Ruiz et Pav.) Wasshausen, Kew Bull. 23 (2): 273, 1969. (Jasminum).
Ruellia reitzii Wasshausen et Smith, en Reitz, Fl. Ilustr. Catar. 1, Fasc. ACAN: 60, 1969. Brasil: Santa Catarina.

COMPOSITAE

- Actinoseris* (Endl.) Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 13 (1): 46, 1970. (Seris a. Actinoseris).
Actinoseris angustifolia (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 50. (Seris).
Actinoseris corymbosa (Less.) Cabrera, loc. cit.: 52. (Gochnatia).
Actinoseris polymorpha (Less.) Cabrera, loc. cit.: 48. (Seris).
Actinoseris polyphylla (Bak.) Cabrera, loc. cit.: 50. (Seris).

- Actinoseris radiata** (Vell.) Cabrera, loc. cit.: 48. (Ingenhouzia).
- Helogyne hutchinsonii** King et Robinson, Sida, 3 (5): 327, 1969. Perú: Arequipa.
- Perezia delicata** Vuillemier, Contrib. Gray Herb. Harvard Univ. 199: 128, 1969. Argentina: Neuquén, Río Negro.
- Perezia lactucoides** ssp. **palustris** (Phil.) Vuillemier, loc. cit.: 120. (Homoianthus palustris).
- Perezia multiflora** ssp. **sonchifolia** (Bak.) Vuillemier, loc. cit.: 79. (P. sonchifolia).
- Perezia squarrosa** ssp. **cubatensis** (Less.) Vuillemier, loc. cit.: 82. (P. cubatensis).