

NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

F U N G I *

A S C O M Y C E T E S

PSEUDOSPHAERIALES

- Mycosphaerella acrocomiicola* Batista, Anais V Reuniao Anual Soc. Bot. Brasil: 116, 1956. Brasil: Recife (sobre *Acrocomia intumescens*).
Mycosphaerella anacardicola Batista, loc. cit.: 113. Brasil: Recife (sobre *Anacardium occidentale*).
Mycosphaerella artocarpi Batista, loc. cit.: 114. Brasil: Recife (sobre *Artocarpus integrifolia*).
Mycosphaerella moquileae Batista, loc. cit.: 114. Brasil: Recife (sobre *Moquilea tomentosa*).
Mycosphaerella smilacicola (Schw Cooke) Batista, loc. cit.: 115. (*Sphaerella smilacicola*).
Mycosphaerella tahitensis (Sacc.) Batista, loc. cit.: 116. (*Sphaerella tahitensis*).

HEMISPHAERIALES

- Eremothecea bowdichiana* Batista et Vidal, loc. cit.: 125. Brasil: Recife (sobre *Bowdichia virgilioides*).
Eremothecea maytenensis Batista, loc. cit.: 126. Brasil: Recife. (Sobre *Maytenus* sp.).
Eremothecea pagonophorae Batista, loc. cit.: 126. Brasil: Recife (sobre *Pogonophora schomburgkiana*).
Eremotheccella perae Batista, loc. cit.: 127. Brasil: Recife (sobre *Pera* sp.).
Scolecopeltidium cassiae Batista, loc. cit.: 121. Brasil: Recife (sobre *Cassia apouconita*).
Scolecopeltidium eschweilerae Batista, loc. cit.: 121. Brasil: Recife (sobre *Eschweileria luschnatii*).
Scolecopeltidium perae Batista, loc. cit.: 120. Brasil: Recife (sobre *Pera* sp.).
Scolecopeltidium protiicola Batista, loc. cit.: 120. Brasil: Recife (sobre *Protium heptaphyllum*).
Scolecopeltidium serjaniae Batista, loc. cit.: 123. Brasil: Recife (sobre *Serjania* sp.).
Scolecopeltidium smilacis Batista, loc. cit.: 119. Brasil: Recife (sobre *Smilax*).

* En colaboración con R. Singer.

Scolecopeltidium tabernamontanae Batista, loc. cit.: 123. Brasil: Recife (sobre Tabernamontana sp.).

HELOTIALES

- Belonidium sclerogenum** var. **musicola** Dennis, Kew Bull. 1958: 461. 1958 Bolivia.
Cerion leucophaeum (Speg.) Dennis, l.c.: 465 (*Gorgoniceps leucophaeus* Speg.).
Chlorociboria musae Dennis, l.c.: 460 Bolivia.
Dasyscypha chermisina Cash, Journ. Wash. Acad. Sci. 48:256. 1958. Brasil.
Dasyscyphus singerianus Dennis, Kew Bull. 1958:465. Bolivia.
Helotium singeri Dennis, l.c.: 463. Bolivia.
Lambertiella boliviiana Dennis, l.c.:458. Bolivia.
Mollisiella trinitensis Cash, Journ. Wash. Acad. Sci. 48:256. 1958. Trinidad.
Ombrophila fuscopurpurea Cash, l.c.: 257. Bolivia.
Rutstroemia boliviiana Cash, l.c.:258. Bolivia.
Rutstroemia corneri Cash, l.c.:258. Brasil.
Rutstroemia hirsuta Dennis, Kew Bull. 1958:460. 1958. Bolivia.
Trichoglossum peruvianum Cash, Journ. Wash. Acad. Sci. 48:259. Perú.

BASIDIOMYCETES

EXOBASIDIALES

Exobasidium emeritense Dennis, Kew Bull. 1959:403. 1959. Venezuela.

AGARICALES

VOLVOLEPIOTA Singer, Bol. Soc. Argent. Bot. 8:12, 1959.

Volvolepiota albida Singer, loc. cit. Argentina: Tucumán.

GASTROMYCETES

- Weraroa patagonica**, Sing. & Wright, Darwiniana 11: 607. 1959.
Marasmius carpenterianus Sing. Sydowia 12:71. 1958. Perú.
Marasmius cohortalis var. **arenicolor** Sing., Sydowia 12:92. 1958. Argentina: Tucumán.
Marasmius cohortalis var. **pseudocollinus** Sing. & Digilio ex Sing., l.c.:91. Argentina: Tucumán.
Marasmius echinatus Sing.,l.c.:98. Brasil.
Marasmius gardneri Sing., l.c.:114. Brasil.
Marasmius haematocephalus var. **transiens** Sing., l.c.:120. Argentina: Tucumán.
Marasmius leoninus var. **olivascenticeps** Sing., l.c.:105. Brasil.
Marasmius marthae Sing. l.c.:137. Argentina: Tucumán.
Marasmius marthae var. **paucilamellatus** Sing. l.c. Argentina: Tucumán.
Marasmius montagnei Sing., l.c.: 117. Guayana francesa.
Marasmius necessilis Sing., Mycologia 50:103. 1958. Argentina: Misiones.
Marasmius oligocystis Sing., Sydowia 12:74, 1958. Brasil.
Marasmius praecox Sing., l.c.:140. Argentina: Tucumán.
Marasmius viegasii Sing. in Viegas, Bol. Superintend. Serv. Café 32:14. 1957. Brasil.

PACHYLEPYRIUM

- Pachylepyrium fulvidula** (Sing. ex Sing. & Digilio) Sing., l.c. Argentina: Tucumán.
Psilocybe aggericola Sing. & Smith, Mycologia 50:142. 1958. Argentina: Tucumán.
Psilocybe collybioides Sing. & Smith, l.c.:141. Argentina: Tucumán.
Psilocybe yungensis Sing. & Smith, l.c.: 142. Bolivia.
Psilocybe yungensis var. **diconica** Sing & Smith, l.c.; Bolivia.

UREDINALES

Puccinia pasensis Greene & Cummins, Mycologia 50:27. 1958. Bolivia.

Puccinia saltensis var. *faldensis* Greene & Cummins, l.c. p. 11. Argentina: Córdoba.

DEUTEROMYCETES

SPHAEROPSIDALES

Phyllosticta acrocomiae Batista, Anais V. Reuniao Anual Soc. Bot. Brasil: 130, 1956. Brasil: Recife (sobre Acrocomia intumescens).

Phyllosticta bignoniacearum Batista, loc. cit.: 131. Brasil: Pernambuco (sobre Bignoniaceae).

Phyllosticta hymenaeicola Batista e Silva, loc. cit.: 130. Brasil: Recife (sobre Hymenaea martiana).

Phyllosticta opuntia-parahybensis Batista, loc. cit.: 129. Brasil: Parahyba (sobre Opuntia sp.).

LICHENES

HEPPIACEAE

Heppia subglobosa (Muell. Arg.) M. Lamb, Anal. Parq. Nac. 7:48, 1958. (Placidium).

STICTACEAE

Pseudocypsellaria albipollens f. *albosticta* (Ras.) M. Lamb, loc. cit.: 64. (*Ps. vaccina* var. *albosticta*).

Pseudocypsellaria horrida (Hue) M. Lamb, loc. cit.: 62. (*Sticta*).

Pseudocypsellaria impressa var. *lorifera* (Stirt.) M. Lamb, loc. cit.: 65. (*Sticta lorifera*).

Pseudocypsellaria patagonica (Muell. Arg.) M. Lamb, loc. cit.: 66. (*Sticta*).

Sticta marginifera var. *ochraceo-fusca* (Ras.) M. Lamb, loc. cit.: 77. (*St. filicinella* var. *ochraceo-fusca*).

PELTIGERACEAE

Nephroma gyelnikii (Ras.) M. Lamb, loc. cit.: 81. (*Opisteria hormanii* var. *gyelnikii*).

Peltigera canina var. *aloisii* (Gyeln.) Thoms ex M. Lamb, loc. cit.: 85. (*Peltigera aloisii*).

Peltigera canina f. *inaequalis* (Gyeln.) Thoms. ex M. Lamb, loc. cit.: 85. (*Peltigera praetextata* var. *inaequalis*).

STEREOCAULACEAE

Stereocaulon patagonicum f. *reagens* (Ras.) M. Lamb, loc. cit.: 99. (*St. colertsoi* var. *reagens*).

Stereocaulon vesuvianum var. *depressum* (H. Magn.) M. Lamb, loc. cit.: 101. (*St. denudatum* var. *depressum*).

Stereocaulon vesuvianum var. *efflorescens* (Ras.) M. Lamb, loc. cit.: 100. (*St. obesum* var. *efflorescens*).

Stereocaulon vesuvianum var. *violascens* (Muell. Arg.) M. Lamb, loc. cit.: 101. (*St. violascens*).

GYROPHORACEAE

Umbilicaria patagonica (Ras.) M. Lamb, loc. cit.: 120. (Gyrophora).

PARMELIACEAE

Anzia anzioides (Darb.) M. Lamb, loc. cit.: 141. (*Pannoparmelia*).

USNEACEAE

Usnea aurantiacoatra f. *strigulosa* (Zahlbr.) M. Lamb, loc. cit.: 156. (*U. melaxantha* var. *subciliata* f. *strigulosa* Zahlbr.).

Usnea rehmederi (M. Lamb.) M. Lamb, loc. cit.: 157. (*Neuropogon*).

HEPATICAE

JUNGERMANIALES

Bazzania boliviiana (Steph.) Fulford, Bull. Torrey Bot. Club, 86:404, 1959. (*Mastigobryum*).

Bazzania heterostipa (Steph.) Fulford, loc. cit.: 410. (*Mastigobryum*),

Bazzania schlimiana (Gottsche) Fulford, loc. cit.: 401. (*Mastigobryum*).

PTERIDOPHYTA

POLYPODIACEAE

Goniopteris riograndensis (Lindm.) Abbiatti, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot. 9:19, 1958. (*Polypodium*).

Parapolystichum effusum (Sw.) Abbiatti, loc. cit.: 19. (*Polypodium*).

Parapolystichum effusum var. *divergens* (Willd.) Abbiatti, loc. cit.: 19. (*Polypodium divergens*).

Polystichopsis amplissima (Presl.) Abbiatti, loc. cit.: 19. (*Polystichum*).

Polystichopsis amplissima var. *phaeochlamys* (Fée) Abbiatti, loc. cit.: 19. (*Aspidium phaeochlamys* Fée).

Thelypteris argentina (Hier.) Abbiatti, loc. cit.: 19. (*Aspidium*).

Thelypteris cabrerae (Wewath.) Abbiatti, loc. cit.: 19. (*Dryopteris*).

Thelypteris rivularioides (Fée) Abbiatti, loc. cit.: 19. (*Aspidium*).

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

GRAMINEAE

Festuca magensiana Potztal, Willdenowia, 2(2):166, 1959. Chile: Magallanes.

Poa magensiana Potztal, loc. cit.: 168. Chile: Magallanes.

BROMELIACEAE

Aechmea egleriana L. B. Smith, Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, 1:2, 1958.
Brasil: Pará.

Bromelia goeldiana L. B. Smith, Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 1:2, 1958.
Brasil: Pará.

Bromelia macedoi L. B. Smith, Bromel. Soc. Bull. 8(1):12, 1958. Brasil: Goias.

Dyckia dawsonii L. B. Smith, Contrib. Scien. Los Angeles County Mus. 17:2, 1957.
Brasil: Goias.

Dyckia duckei L. B. Smith, Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 1:3, 1958.
Brasil: Pará.

Dyckia machrisiana L. B. Smith, Contrib. Scien. Los Angeles County Mus. 17:7,
1957. Brasil: Goias.

Encholirium lutzii L. B. Smith, Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 56:35, 1958. Brasil: Bahía.

LILIACEAE

Herreria montevidensis var. **bonplandii** (Lecompte). L. B. Smith, Journ. Wash. Acad. Sci. 48(9):282, 1958. (*Herreria bonplandii*).
Herreria stricta L. B. Smith, loc. cit.: 283. Paraguay.

ORCHIDACEAE

Cyclopogon vittatus Dutra ex Pabst, Sellowia, 10:128, 1959. Brasil: Río Grande do Sul.

Octomeria fiolhoensis Dutra ex Pabst, loc. cit.: 133. Brasil: Río Grande do Sul.
Pleurothallis malmeana Dutra ex Pabst, loc. cit.: 130. Brasil: Río Grande do Sul.
Sanderella riograndensis Dutra ex Pabst, loc. cit.: 137. Brasil: Río Grande do Sul.

D I C O T Y L E D O N E A E

JUGLANDACEAE

Juglans soratensis Manning, Brittonia, 12:16, 1960. Bolivia: La Paz.

CUNONIACEAE

Lamanonia chabertii (Pampanini) L. B. Smith, Journ. Wash. Acad. Sci. 48(9): 283, 1958. (Belangeria).

Lamanonia speciosa (Camb.) L. B. Smith, loc. cit.: 283. (Belangeria).

Lamanonia ullei (Engler) L. B. Smith, loc. cit.: 283. (Belangeria).

EUPHORBIACEAE

Croton confinis Smith et Dowms, Sellowia, 11:149, 1959. Brasil: Santa Catarina.

Croton ichthygaster Smith et Dowms, loc. cit.: 150. Brasil: Santa Catarina.

Croton kleinii Smith et Dowms, loc. cit.: 150. Brasil: Santa Catarina.

Croton patrum Smith et Dowms, loc. cit.: 151. Brasil: Santa Catarina.

Croton polygonoides Smith et Dowms, loc. cit.: 151. Brasil: Santa Catarina.

Croton reitzii Smith et Dowms, loc. cit.: 152. Brasil: Santa Catarina, Paraná.

Dalechampia riparia Smith et Dowms, loc. cit.: 153. Brasil: Santa Catarina.

Julocroton ramboi Smith et Dowms, loc. cit.: 153. Brasil: Santa Catarina. Argentina: Misiones.

Pachystroma longifolium var. **ellipticum** (Muell. Arg.) Smith et Dowms, loc. cit.: 154. (*P. ilicifolium* var. *ellipticum*).

MALVACEAE

Bakeridesia lanata (Miq.) J. E. Leite et H. Monteiro, Anais V Reuniao Anual Soc. Bot. Brasil.: 431, 1956. (Abutilon).

Bakeridesia macrantha (St. Hil.) J. E. Leite et H. Monteiro, loc. cit.: 432. (Abutilon).

Bakeridesia purpurascens (Lk.) H. Monteiro, loc. cit.: 436. (Sida).

Bakeridesia rufinervia (St. Hil.) H. Monteiro, loc. cit.: 433. (Abutilon).

Bakeridesia rufinervia var. **latifolia** (St. Hil. et Naud.) H. Monteiro, loc. cit.: 434. (Abutilon).

Bakeridesia sellowiana (Kl.) H. Monteiro, loc. cit.: 437. (Sida).

Bogenhardia nemoralis (A. Juss.) H. Monteiro, loc. cit.: 442. (Bastardia).

Bogenhardia nemoralis var. **pilosula** H. Monteiro, loc. cit.: 443. Brasil: Minas Geraes.

- Bogenhardia tiubae* (K. Schum.) H. Monteiro, loc. cit.: 440. (Abutilon).
Bogenhardia tiubae var. *intermedia* (Hassl.) H. Monteiro, loc. cit.: 442. (Pseudobastardia tiubae var. intermedia).
Bogenhardia tiubae var. *parviflora* (Hassl.) H. Monteiro, loc. cit.: 441. (Pseudobastardia tiubae var. parviflora).
Hibiscus spathulatus var. *froesianus* H. Monteiro, loc. cit.: 445. Brasil: Amapa.
Monteiroa leitei H. Monteiro, loc. cit.: 447. Brasil: Sao Paulo.
Wissadula aristulosa (K. Schum.) H. Monteiro, loc. cit.: 450. (Abutilon).

GUTTIFERAE

- Hypericum hilaeanum* L. B. Smith, Journ. Wash. Acad. Sci. 48(10):314, 1958.
 (H. tenuifolium St. Hil. non Pursh).
Hypericum legrandii L. B. Smith, loc. cit.: 314. (H. ericoides Arech., non L.).
Hypericum meridionale L. B. Smith, loc. cit.: 311. (H. rufescens Kl., non Lam.).
Hypericum microlocoides L. B. Smith, loc. cit.: 311. Brasil: Santa Catarina.
Hypericum notiale L. B. Smith, loc. cit.: 314. (H. parviflorum St. Hil., non Willd.).
Hypericum subliberum L. B. Smith, loc. cit.: 311. Brasil: Santa Catarina.

CACTACEAE

- Cephalocereus machrisii* E. Y. Dawson, Contrib. Sci. Los Angeles County Mus. 10:1, 1957. Brasil: Goias.

LYTHRACEAE

- Cuphea odonelli* Lourteig, Not. Mus. La Plata, 19:281, 1959. Bolivia: Santa Cruz.

GENTIANACEAE

- Gentianella crassulifolia* (Griseb.) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 8:25, 1959. (Gentiana).
Gentianella selaginifolia (Griseb.) Fabris, loc. cit.: 25. (Gentiana).

APOCYNACEAE

- Forsteronia amazonica* Monachino, Phytologia, 6(2):65, 1957. Brasil: Amazonas.
Prestonia leptoloba Monachino, Phytologia, 6(1):12, 1957. Brasil: Amazonas.

CONVOLVULACEAE

- Bonamia sericea* var. *latifolia* O'Donell, Lilloa, 29:314, 1959. Argentina: Tucumán, Santiago del Estero.
Convolvulus lilloi O'Donell, loc. cit.: 293. Argentina: Misiones, Corrientes.
Cuscuta burrelli Yuncker, Contrib. Sci. Los Angeles County Mus. 3:1, 1957. Brasil: Goias.
Dichondra repens var. *villosa* (Parodi) O'Donell, Lilloa, 29:328, 1959. (D. villosa).
Ipomoea bonaeriensis var. *chacoensis* O'Donell, loc. cit.: 125. Argentina: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe.
Ipomoea cheiophylla O'Donell, loc. cit.: 141. Argentina: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba. Paraguay.
Ipomoea hieronymi var. *calchaquina* O'Donell, loc. cit.: 165. Argentina: Tucumán, Catamarca.
Ipomoea hieronymi var. *kurtziana* (O'Donell) O'Donell, loc. cit.: 163. (I. kurtziana).
Ipomoea malvaeoides var. *argentea* O'Donell, loc. cit.: 179. Argentina: Corrientes.
Ipomoea minuta f. *adiantifolia* (van Ooststroom) O'Donell, loc. cit.: 193. (I. plummerae f. adiantifolia).

Ipomoea padillae O'Donell, loc. cit.: 207. Argentina: Misiones.
Ipomoea rubriflora O'Donell, loc. cit.: 79. Argentina. Bolivia.

BIGNONIACEAE

Memora adenophora Sandwith, Kew Bull. 1958 (3):435, 1959. Brasil: Amazonas.
Petastoma pentstemonoides (Kranzl.) Sandwith, loc. cit.: 437. (Arrabidaeae).
Pleonotoma castelnaei (Bur.) Sandwith, loc. cit.: 438. (*P. variabilis* var. *castelnaei*).
Scobinaria japurensis (DC.) Sandwith, loc. cit.: 440. (Tabebuia).
Tabebuia bureavii Sandwith, loc. cit.: 442. (*Tecoma dentata* Bur.).

GESNERIACEAE

Alloplectus dimorphobracteatus Hoehne, Sellowia, 9:46, 1958. Brasil: Amazonas.
Alloplectus doratostylus Leeuwenberg, Mededel. Bot. Mus. Herb. Utrecht, 151:44,
 1959. Bolivia: Cochabamba.

Alloplectus erythroloma Leeuwenberg, loc. cit.: 45. Perú: Loreto.

Alloplectus hirtellus f. *umbrophilus* Hoehne, Sellowia, 9:45, 1958. Brasil: Río de
 Janeiro.

Alloplectus hirtellus f. *crassifolius* Hoehne, loc. cit.: 45. Brasil. Río Janeiro.

Besleria duarteana Hoehne, loc. cit.: 40. Brasil: Rio Janeiro.

Besleria longimucronata Hoehne, loc. cit.: 41. Brasil: Sao Paulo.

Besleria reticulata var. *machrophylla* Hoehne, loc. cit.: 42. Colombia.

Besleria yaracuyensis Hoehne, loc. cit.: 39. Venezuela.

Codonanthe carnosa (Vell.) Hoehne, loc. cit.: 52. (Orobanche).

Codonanthe hookeri f. *oblongifolia* Hoehne, loc. cit.: 52. Brasil: Río Janeiro.

Codonanthe stenantha Hoehne, loc. cit.: 51. Brasil: Mato Grosso.

Codonanthe ventricosa (Vell.) Hoehne, loc. cit.: 53. (Orobanche).

Codonanthopsis aggregata (Mart.) Hoehne, loc. cit.: 49. (Codonanthe).

Codonanthopsis mansfeldiana Hoehne, loc. cit.: 48. Brasil: Amazonas.

Chrysothermis kuhlmanni Hoehne, loc. cit.: 43. Brasil: Mato Grosso.

Drymonia latisepala (Rusby) Leeuwenberg, Mededel. Bot. Mus. Herb. Utrecht, 151:
 50, 1959. (Columnea).

Drymonia oxysepala Leeuwenberg, loc. cit.: 50. Perú: San Martín.

Hypocyrta tessmanni Hoehne, loc. cit.: 47. Brasil: Paraná, Santa Catarina.

Nematanthus fritschii Hoehne, loc. cit.: 76. Brasil: Sao Paulo.

Nematanthus longipes f. *discolorus* Hoehne, loc. cit.: 78. Brasil: Río Janeiro.

Nematanthus longipes f. *laticalyx* Hoehne, loc. cit.: 79. Brasil: Río Janeiro.

Rechsteineria aggregata f. *litoralis* Hoehne, loc. cit.: 63. Brasil: Río Janeiro, San-
 ta Catarina.

Rechsteineria aggregata f. *rupicola* Hoehne, loc. cit.: 64. Brasil Austral. Paraguay.

Rechsteineria aggregata f. *tomentosa* Hoehne, loc. cit.: 65. Brasil: Sao Paulo.

Rechsteineria calcarea f. *macrophylla* Hoehne, loc. cit.: 56. Brasil: Sao Paulo.

Rechsteineria canescens var. *macrophylla* Hoehne, loc. cit.: 63. Brasil: Paraná.

Rechsteineria canescens var. *obovata* Hoehne, loc. cit.: 62. Brasil: Minas Geraes.

Rechsteineria curtiflora (Malme) Hoehne, loc. cit.: 54. (Corytholoma).

Rechsteineria defoliata (Malme) Hoehne, loc. cit.: 58. (Corytholoma).

Rechsteineria faucidens Hoehne, loc. cit.: 74. Brasil: Amazonas.

Rechsteineria faucidens var. *parvifolia* Hoehne, loc. cit.: 75. Brasil: Amapa.

Rechsteineria fruticulosa Hoehne, loc. cit.: 66. Brasil: Río Janeiro.

Rechsteineria glazioviana (Fritsch.) Hoehne, loc. cit.: 76. (Corytholoma).

Rechsteineria ignea var. *anomala* Hoehne, loc. cit.: 70. Brasil: Sao Paulo.

Rechsteineria ignea var. *loefgrenii* Hoehne, loc. cit.: 70. Brasil.

Rechsteineria insularis Hoehne, loc. cit.: 56. Brasil: Sao Paulo.

Rechsteineria leucotricha Hoehne, loc. cit.: 58. Brasil: Paraná.

- Rechsteineria lindleyi* var. *macrophylla* Hoehne, loc. cit.: 71. Brasil: Río Grande do Sul.
- Rechsteineria lindleyi* f. *oppositifolia* Hoehne, loc. cit.: 72. Brasil austral.
- Rechsteineria lindleyi* f. *ternifolia* Hoehne, loc. cit.: 72. Brasil austral.
- Rechsteineria oligantha* (Malme) Hoehne, loc. cit.: 74 (Corytholoma).
- Rechsteineria oligantha* f. *rupestris* Hoehne, loc. cit.: 74. Brasil: Santa Catarina.
- Rechsteineria piresiana* Hoehne, loc. cit.: 60. Brasil: São Paulo.
- Rechsteineria ramboi* Hoehne, loc. cit.: 67. Brasil: Paraná.
- Rechsteineria reitzii* Hoehne, loc. cit.: 69. Brasil: Santa Catarina.
- Rechsteineria rupicola* f. *obovatifolia* Hoehne, loc. cit.: 62. Brasil: Minas Geraes.
- Rechsteineria sceptrum* var. *rubra* (Mart.) Hoehne, loc. cit.: 71. Brasil: Minas Geraes.
- Rechsteineria schlickmannii* Hoehne, loc. cit.: 68. Brasil: Santa Catarina.
- Rechsteineria spicata* f. *oppositifolia* Hoehne, loc. cit.: 55. Brasil Austral. Argentina. Paraguay.
- Rechsteineria spicata* f. *ternifolia* Hoehne, loc. cit.: 55. Brasil.
- Rechsteineria stricta* var. *parvifolia* Hoehne, loc. cit.: 74. Brasil: Río Grande do Sul.
- Rechsteineria tribracteata* f. *basifoliata* Hoehne, loc. cit.: 55. Brasil: Minas Geraes.
- Rechsteineria tuberosa* f. *acaulis* Hoehne, loc. cit.: 58. Brasil: Minas Geraes.
- Rechsteineria tuberosa* f. *caulescens* Hoehne, loc. cit.: 58. Brasil: Espírito Santo.
- Rechsteineria tuberosa* f. *intermedia* Hoehne, loc. cit.: 58. Brasil: Minas Geraes.
- Vanhoutteaa bradeana* Hoehne, loc. cit.: 42. Brasil: Río Janeiro.
- Vanhoutteaa calcarata* var. *parvifolia* Hoehne, loc. cit.: 43. Brasil: Río Janeiro.

RUBIACEAE

- Borreria laxa* var. *vestita* Smith et Downs, Journ. Wash. Acad. Sci. 48(9):284, 1958, (Borreria paraguariensis Chod. et Hassl.).
- Borreria verbenoides* var. *eupatorioides* (Cham. et Schl.) Smith et Downs, loc. cit.: 284. (Borreria eupatorioides).
- Hedyotis dusenii* (Stand.) Smith et Downs, loc. cit.: 284. (Oldenlandia).

COMPOSITAE

- Chiliophyllum andinum* Cabrera, Not. Mus. La Plata, 19:193, 1959. Argentina: San Juan.
- Dasyphyllum armatum* (Koster) Cabrera, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot. 9:51, 1959. (Chuquiraga).
- Dasyphyllum brasiliense* (Spr.) Cabrera, loc. cit.: 72. (Ioannea).
- Dasyphyllum brasiliense* var. *barnadesioides* (Tovar) Cabrera, loc. cit.: 76. (Flotovia barnadesioides).
- Dasyphyllum brasiliense* var. *divaricatum* (Griseb.) Cabrera, loc. cit.: 77. (Barnadesia divaricata).
- Dasyphyllum brasiliense* var. *latifolium* (Don.) Cabrera, loc. cit.: 79. (Chuquiraga latifolia).
- Dasyphyllum brasiliense* var. *varians* (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 78. (Flotovia varians).
- Dasyphyllum candonleanum* (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 86. (Flotovia).
- Dasyphyllum colombianum* (Cuatr.) Cabrera, loc. cit.: 67. (Chuquiraga).
- Dasyphyllum cryptocephalum* (Bak.) Cabrera, loc. cit.: 82. (Chuquiraga).
- Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera, loc. cit.: 44. (Flotovia).
- Dasyphyllum donianum* (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 87. (Flotovia).
- Dasyphyllum excelsum* (Don.) Cabrera, loc. cit.: 46. (Chuquiraga).
- Dasyphyllum ferox* (Wedd.) Cabrera, loc. cit.: 54. (Flotovia).
- Dasyphyllum flagellare* (Casar.) Cabrera, loc. cit.: 60. (Flotovia).

- Dasyphyllum floribundum* (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 62. (Flotovia).
Dasyphyllum fodinarum (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 84 (Flotovia).
Dasyphyllum horridum (Muschl.) Cabrera, loc. cit.: 49. (Chuquiraga).
Dasyphyllum hystrix (Wedd.) Cabrera, loc. cit.: 51. (Flotovia).
Dasyphyllum hystrix var. *peruvianum* Cabrera, loc. cit.: 52. Perú: La Libertad.
Dasyphyllum inerme (Rusby) Cabrera, loc. cit.: 64. (Barnadesia).
Dasyphyllum infundibulare (Bak.) Cabrera, loc. cit.: 87. (Chuquiraga).
Dasyphyllum lanceolatum (Less.) Cabrera, loc. cit.: 65 (Flotovia).
Dasyphyllum lanosum Cabrera, loc. cit.: 81. Brasil: Minas Geraes.
Dasyphyllum latifolium (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 88. (Flotovia).
Dasyphyllum lehmannii (Hieron.) Cabrera, loc. cit.: 52. (Chuquiraga).
Dasyphyllum leiocephalum (Wedd.) Cabrera, loc. cit.: 50. (Flotovia).
Dasyphyllum leptacanthum (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 55. (Flotovia).
Dasyphyllum orthacanthum (DC.) Cabrera, loc. cit.: 61. (Flotovia).
Dasyphyllum popayanense (Hieron.) Cabrera, loc. cit.: 67. (Chuquiraga).
Dasyphyllum reticulatum (DC.) Cabrera, loc. cit.: 82. (Chuquiraga).
Dasyphyllum reticulatum var. *robustum* Domke ex Cabrera, loc. cit.: 83. Brasil:
 Minas Geraes.
Dasyphyllum retinens (Sp. Moore) Cabrera, loc. cit.: 72. (Chuquiraga).
Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera, loc. cit.: 57. (Flotovia).
Dasyphyllum sprengelianum (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 90. (Flotovia).
Dasyphyllum sprengelianum var. *inerme* (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 92. (Flotovia)
 sprengeliana var. inermis.
Dasyphyllum synacanthum (Bak.) Cabrera, loc. cit.: 63. (Chuquiraga).
Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera, loc. cit.: 69. (Flotovia).
Dasyphyllum tomentosum var. *multiflorum* (Bak.) Cabrera, loc. cit.: 71. (Chuquiraga glabra var. multiflora).
Dasyphyllum trichophyllum (Bak.) Cabrera, loc. cit.: 80. (Chuquiraga).
Dasyphyllum vagans (Gardn.) Cabrera, loc. cit.: 58. (Flotovia).
Dasyphyllum velutinum (Bak.) Cabrera, loc. cit.: 84. (Chuquiraga).
Dasyphyllum vepreculatum (Don.) Cabrera, loc. cit.: 62. (Chuquiraga).
Dasyphyllum weberbaueri (Tovar.) Cabrera, loc. cit.: 66. (Flotovia).
Dyssodia lopezmirandae Cabrera, Not. Mus. La Plata, 19:205, 1959. Perú: La
 Libertad.
Erigeron meyeri Cabrera, loc. cit.: 198. Argentina: Chaco.
Erigeron tucumanensis Cabrera, loc. cit.: 198. Argentina: Tucumán.
Gochnatia avicenniaefolia (DC.) Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 8:35, 1959 (Baccharis).
Isostigma cordobense Cabrera, Not. Mus. La Plata, 19:202, 1959. Argentina: Córdoba.
Sympyopappus angustifolius Cabrera, loc. cit.: 191. Brasil: Minas Geraes
Tessaria zamalloae Cabrera, loc. cit.: 201. Perú: Cuzco.
Trixis missionum Cabrera, loc. cit.: 208. Argentina: Misiones.