

NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

C H L O R O P H Y T A

OEDOGONIACEAE

Oedogonium dawsonii Prescott, Los Angeles Mus. Contrib. Scien. 11:6, 1957.
Brasil: Goias.

ZYGNEMATACEAE

Spirogyra machrisiana Prescott, loc. cit.: 7. Brasil: Goias.

DESDIMIDIACEAE

- Cosmarium pseudopyramidatum* var. *peixei* Prescott, loc. cit.: 14. Brasil: Goias.
Cosmarium quadrum var. *depressum* Prescott, loc. cit.: 14. Brasil: Goias.
Cosmarium quinarium var. *granulosum* Prescott, loc. cit.: 15. Brasil: Goias.
Cosmarium subcucumis var. *parvum* Prescott, loc. cit.: 15. Brasil: Goias.
Micrasterias depauperata var. *kitchelli* f. *minor* Prescott, loc. cit.: 11. Brasil: Goias.
Micrasterias depauperata var. *quadrum* Prescott, loc. cit.: 11. Brasil: Goias.
Nectrium digitus var. *naegelii* f. *minus* Prescott, loc. cit.: 8. Brasil: Goias.
Pleurotaenium trabecula var. *minutissimum* Prescott, loc. cit.: 9. Brasil: Goias.
Staurastrum pseudolagerheimii var. *minor* Prescott, loc. cit.: 16. Brasil: Goias.

F U N G I

B A S I D I O M Y C E T E S

UREDINALES

- Aecidium navarinicum* Jorstad, Arkiv f. Bot. 4(4):46, 1957. Chile: Tierra del Fuego (sobre *Berberis microphylla*).
Aecidium tristagmatis Jorstad, loc. cit.: 46. Argentina: Santa Cruz (sobre *Tristagma australis*).
Puccinia skottsbergii Jorstad, loc. cit.: 54. Argentina: Malvinas (sobre *Colobanthus crassifolius*).
Puccinia zapallarensis Jorstad, loc. cit.: 49. Chile: Aconcagua (sobre *Hypochoeris berterii*).
Uredo viegasii Jorstad, Arkiv f. Bot. 4(5):82, 1959. Brasil (sobre *Adiantum subcordatum*).
Uromyces desmodiicola Jorstad, loc. cit.: 75. Brasil: Rio Grande do Sul (sobre *Desmodium albiflorum*).
Uromyces skottsbergii Jorstad, Arkiv f. Bot.: 4(4):55, 1957. Argentina: Malvinas (sobre *Enargea marginata*).

PTERIDOPHYTA

POLYPODIACEAE

- Blechnum magellanicum* var. *bipinnatifidum* Kunkel, Feddes Repertorium, 62(1): 1, 1959. Chile: Valdivia.
Cheilanthes fractifera R. Tryon, Rhodora, 67:7, 1960. Perú: Ayacucho, Lima.
Dennstaedtia wercklei (Christ.) Tryon, Contrib. Gray. Herb. 187:50, 1960. (Saccoloma).
Dryopteris patagonica Diem, Darwiniana, 12:70, 1960. Argentina: Neuquén.
Polystichum nahuelhuapiense Diem, loc. cit.: 67. Argentina: Neuquén.
Pteris petiolulata R. Tryon, Rhodora, 62:9, 1960. Perú: Junin.

ANGIOSPERMAE

CYPERACEAE

- Carex minutissima* M. Barros, Darwiniana, 12:137, 1960. Argentina: Neuquén.

AMARYLLIDACEAE

- Hippeastrum aglaiae* (Castellanos) Hunziker et Cocucci, Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba, 41(1):12, 1959. (Amaryllis).
Hippeastrum parodii Hunziker et Cocucci, loc. cit.: 5. Argentina: Córdoba.

MUSACEAE

- Heliconia burle-marxii* Mello Filho, Bol. Mus. Nac. Rio Janeiro, Bot. 16:1, 1957. Brasil: Rio de Janeiro.

BURMANIACEAE

- MAMOREA* De la Sota, Darwiniana, 12:43, 1960.
Mamorea singeri De la Sota, loc. cit.: 45. Bolivia: Beni.

ORCHIDACEAE

- Octomeria crassilabia* Pabst, Rodriguesia, 18-19 (30-31):31, 1956. Brasil: Paraná.
Octomeria decumbens var. *major* Pabst, loc. cit.: 32. Brasil: Sa o Paulo.
Platystele pygmaea (Hoehne) Pabst, loc. cit.: 30. (Pleurothallis).
Pleurothallis bahiense Pabst, loc. cit.: 27. Brasil: Bahía.
Pleurothallis eugenii Pabst, loc. cit.: 29. Brasil: Sao Paulo.
Pleurothallis palmeirensis Pabst, loc. cit.: 30. (P. bicolor Cogn.)
Pleurothallis pleurothalloides (Cogn.) Handro, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3(4):175, 1958. (Restrepia).
Pleurothallis pleurothalloides var. *major* (Hoehne et Schlecht.) Handro, loc. cit.: 175. (P. edwallii var. major).
Polystachya kraenzliniana Pabst, Rodriguesia, 18-19 (30-31): 34, 1956. (Polystachya caespitosa Kraenzl).
Uleiorchis ulaei (Cogn.) Handro, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3(4):175, 1958. (Wulschlaegelia).

LORANTHACEAE

- Antidaphne amazonensis* Rizzini, Rodriguesia, 18-19 (30-31):224, 1956. Brasil: Amazonas.
Antidaphne paraensis Rizzini, loc. cit.: 222. Brasil: Pará.
Antidaphne paraensis var. *latifolia* Rizzini, loc. cit.: 223. Brasil: Pará.
Dendrophthora geniculata Rizzini, loc. cit.: 219. Venezuela.
FURARIUM Rizzini, loc. cit.: 154.

- Furarium disjectifolium* Rizzini, loc. cit.: 155. Brasil: Amazona.
Oryctanthus granuloso Huber et Rizzini, loc. cit.: 157. Brasil: Pará.
Phoradendron caracasana var. *parvifolium* Rizzini, loc. cit.: 182. Venezuela.
Phoradendron cuspidatum Rizzini, loc. cit.: 182. Brasil: Sao Paulo.
Phoradendron enkeifolium Trelease et Rizzini, loc. cit.: 185. Venezuela.
Phoradendron excisum Rizzini, loc. cit.: 192. Brasil: Maranhao.
Phoradendron exile Rizzini, loc. cit.: 182. Venezuela.
Phoradendron heterophyllum Rizzini, loc. cit.: 184. Venezuela.
Phoradendron intermedium Rizzini, loc. cit.: 190. Venezuela.
Phoradendron leptarthrum Rizzini, loc. cit.: 188. Venezuela.
Phoradendron lineolatum Rizzini, loc. cit.: 184. Brasil: Ceará.
Phoradendron miconiifolium Rizzini, loc. cit.: 193. Bolivia.
Phoradendron nigricans Rizzini, loc. cit.: 187. Brasil: Rio de Janeiro.
Phoradendron ottonis var. *oblongifolium* Rizzini, loc. cit.: 182. Venezuela.
Phoradendron psittacanthabium Rizzini, loc. cit.: 186. Brasil: Matto Grosso.
Phoradendron scariosum Rizzini, loc. cit.: 188. Venezuela.
Phoradendron semivenosum Rizzini, loc. cit.: 189. Venezuela.
Phoradendron simile Rizzini, loc. cit.: 191. Brasil: Minas Geraes.
Phoradendron staphylinum Rizzini, loc. cit.: 193. Venezuela.
Phoradendron staphylinum var. *grande* Rizzini, loc. cit.: 193. Venezuela.
Phoradendron taeniicaule Rizzini, loc. cit.: 191. Venezuela.
Phoradendron treleasei Rizzini, loc. cit.: 183. Venezuela.
Phoradendron williamsii Rizzini, loc. cit.: 188. Venezuela.
Phrygilanthus acutifolius subsp. *coriaceus* Rizzini, loc. cit.: 96. Paraguay.
Phrygilanthus acutifolius subsp. *eugenioides* (H.B.K.) Rizzini, loc. cit.: 96. (Loranthus).
Psittacanthus collum-cygni var. *cuneatus* Rizzini, loc. cit.: 142. Brasil: Amazonas.
Psittacanthus confertiflorus Rizzini, loc. cit.: 144. Brasil: Pará.
Psittacanthus duckei Rizzini, loc. cit.: 139. Brasil: Amazonas.
Psittacanthus lasserianus Rizzini, loc. cit.: 144. Venezuela.
Psittacanthus nodosissimus Rizzini, loc. cit.: 143. Brasil: Pará.
Psittacanthus peronopetalus var. *ovalifolius* Rizzini, loc. cit.: 138. Brasil: Amazonas.
Psittacanthus pluricotyledonarius Rizzini, loc. cit.: 140. Brasil: Rio de Janeiro.
Psittacanthus pustulosus Rizzini, loc. cit.: 139. Brasil: Amazonas.
Psittacanthus redactus Rizzini, loc. cit.: 145. Brasil: Amazonas.
Psittacanthus semiarticulatus Rizzini, loc. cit.: 142. Venezuela.

POLYGONACEAE

- Triplaris scandens* (Vell.) Cocucci, Rev. Fac. Cienc. Córdoba, 19:361, 1957. (Magonia).

NYCTAGYNACEAE

- Torrubia olfersiana* var. *nitida* (Heimerl) Reitz, Sellowia, 12:169, 1960. (*Pisonia olfersiana* var. *nitida*).
Torrubia olfersiana var. *warmingii* (Heimerl) Reitz, loc. cit.: 172. (*Pisonia warmingii*).

AIZOACEAE

- Trianthema argentina* Hunziker et Cocucci, Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba, 41(1):17, 1959. Argentina: La Rioja.

PORTULACACEAE

- Portulaca hoehnei* Legrand, *Comun. Bot. Mus. Montevideo*, 3(33):3, 1958. Brasil: Mato Grosso.
Portulaca macrosperma Legrand, loc. cit.: 1. Bolivia: Sara.
Portulaca obtusifolia Legrand, *Comun. Bot. Mus. Montevideo*, 3(32):1, 1958. Argentina: Córdoba.
Portulaca obtusifolia var. *rubrisperma* Legrand, loc. cit.: 2. Argentina: Corrientes.

CARYOPHYLLACEAE

- Cerastium catharinense* Smith et Downs, *Sellowia*, 12:126, 1960. Brasil: Santa Catarina.

LAURACEAE

- Nectandra riedelli* var. *longepanniculata* de Vattimo, *Rodriguesia*, 18-19(30-31):71, 1956. Brasil: Río de Janeiro.
Ocotea basicordatifolia de Vattimo, *Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro*, 16:42, 1958. Brasil: Sao Paulo.
Ocotea bicolor de Vattimo, *Rodriguesia*, 18-19 (30-31):302, 1956. Brasil: Santa Catarina, Paraná.
Ocotea cantareirae de Vattimo, *Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro*, 16:41, 1958. Brasil: Sao Paulo.
Ocotea gurgelii de Vattimo, *Rodriguesia*, 18-19 (30-31):309, 1956. Brasil: Paraná.
Ocotea hoehnii de Vattimo, *Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro*, 16:42, 1958. Brasil: Sao Paulo.
Ocotea itatiaiae de Vattimo, *Rodriguesia*, 18-19 (30-31):60, 1956. Brasil: Río de Janeiro.
Ocotea kuhlmannii de Vattimo, loc. cit.: 296. Brasil: Santa Catarina.
Ocotea paulensis de Vattimo, *Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro*, 16:41, 1958. Brasil: Sao Paulo.
Ocotea pulchra de Vattimo, *Rodriguesia*, 18-19 (30-31):297, 1956. Brasil: Santa Catarina.
Ocotea silvestris de Vattimo, *Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro*, 16:43, 1958. Brasil: Río Janeiro (Distrito Federal).
Ocotea sulcata de Vattimo, *Rodriguesia*, 18-19 (30-31):58, 1956. Brasil: Río de Janeiro.

LEGUMINOSAE

- Adesmia atuelensis* Burkart, *Darwiniana*, 12:108, 1960. Argentina: Mendoza.
Adesmia aurantiaca (Dusén) Burkart, loc. cit.: 131. (*A. pumila* var. *aurantiaca*).
Adesmia brevivexillata Burkart, loc. cit.: 98. Chile.
Adesmia cordobensis Burkart, loc. cit.: 84. Argentina: Córdoba.
Adesmia cytisoides var. *oleae* Burkart, loc. cit.: 117. Argentina: Tucumán, Catamarca.
Adesmia cytisoides var. *pugionata* (Griseb.) Burkart, loc. cit.: 116. (*A. pugionata*).
Adesmia inflexa var. *brevisetosa* Burkart, loc. cit.: 124. Argentina: San Luis.
Adesmia inflexa var. *sericeophylla* Burkart, loc. cit.: 123. Argentina: Salta.
Adesmia inflexa var. *tenuispina* Burkart, loc. cit.: 122. Argentina: Tucumán.
Adesmia inflexa var. *viscidisepala* Burkart, loc. cit.: 123. Argentina: Tucumán, Catamarca.
Adesmia minor (Hook. et Arn.) Burkart, loc. cit.: 131. (*A. horrida* var. *minor*).
Adesmia neuquenensis Burkart, loc. cit.: 91. Argentina: Neuquén.
Adesmia quadripinnata (Hicken) Burkart, loc. cit.: 131. (*A. oligophylla* var. *quadripinnata*).

- Adesmia sandwithii* Burkart, loc. cit.: 93. Argentina: Neuquén.
Adesmia sanjuanensis Burkart, loc. cit.: 128. Argentina: San Juan.
Arachis burkartii Handro, Arquiv. Bot. Sao Paulo, 3(4):177, 1958. Brasil; Uruguay; Paraguay; Argentina.
Arachis benthamii Handro, loc. cit.: 179. Brasil: Mato Grosso.
Arachis martii Handro, loc. cit.: 179. Brasil: Mato Grosso.
Arachis repens Handro, loc. cit.: 180. Brasil: Minas Gerais.
Bauhinia candelabrifolia Cowan, Los Angeles Mus. Contrib. Sci. 13:4, 1957. Brasil: Goias.
Bauhinia elongipes Cowan, loc. cit.: 6. Brasil: Goias.
Bauhinia malacotrichoides Cowan, loc. cit.: 8. Brasil: Goias.
Bauhinia recurva Cowan, loc. cit.: 10. Brasil: Goias.
Cassia dawsonii Cowan, loc. cit.: 15. Brasil: Goias.
Cassia machrisiana Cowan, loc. cit.: 12. Brasil: Goias.
Clitoria burkartii Rizzini, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 16:55, 1958. Paraguay.
Copaifera oblongifolia var. *dawsonii* Cowan, Los Angeles Mus. Contrib. Sci. 13: 17, 1957. Brasil: Goias.
Mimosa coelho-de-moraesii Pickel et Handro, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3(4):205, 1958. Brasil: Paraíba.

RUTACEAE

- Esenbeckia gracilis* (K. Schum.) Cowan, Sellowia, 12:89, 1960. (Metrodorea)
Fagara astrigera Cowan, loc. cit.: 81. Santa Catarina.
Fagara kleinii Cowan, loc. cit.: 84. Brasil: Santa Catarina.
Pilocarpus breviracemosus Cowan, loc. cit.: 86. Brasil: Santa Catarina.
RAULINOA Cowan, loc. cit.: 90.
Raulinoa echinata Cowan, loc. cit.: 90. Brasil: Santa Catarina.

MALVACEAE

- Gossypium peruvianum* var. *brasiliense* (Macfadyen) Camara, Rev. Argent. Agron. 27:4, 1960. (G. barbadense var. *brasiliense*).
Malvastrum rauhii Hochreutiner, Candollea, 16:77, 1958. Perú: Junín.
Nototriche chimborazoensis Hochreutiner, Candollea, 16:82, 1958. Ecuador.
Nototriche ellipticifolia Hochreutiner, loc. cit.: 83. Perú: Apurímac.
Nototriche lobulata (Wedd.) Hochreutiner, loc. cit.: 79. (Malvastrum).
Nototriche longicaudalis Hochreutiner, loc. cit.: 79. Perú: Ancash.
Nototriche pseudo-compacta Hochreutiner, loc. cit.: 78. Perú.
Nototriche pseudo-pichinchensis Hochreutiner, loc. cit.: 81. Perú: Cuzco.
Nototriche sepaliloba Hochreutiner, loc. cit.: 80. Perú: Huancavelica.
Nototriche tucumana var. *grandiflora* Hochreutiner, loc. cit.: 79. Perú: Apurímac.

STERCULIACEAE

- Byttneria dawsonii* L. B. Smith, Los Angeles Mus. Contrib. Sci. 23:7, 1958. Brasil: Goias.
Waltheria machrisiana L. B. Smith, loc. cit.: 10. Brasil: Goias.

FLACOURTIACEAE

- Gossypiospermum crimeanum* Pickel, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3(4):195, 1958. Brasil: Pernambuco.
Gossypiospermum lanospermum (C. Diogo) Pickel, loc. cit.: 195. (Casearia).

BEGONIACEAE

- Begonia moysesii* Brade, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3(4):209, 1958. Brasil: Minas Gerais.

THYMELEACEAE

- Daphnopsis boliviana* Nevling. Ann. Missouri Bot. Gard. 46:350, 1959. Bolivia.
Daphnopsis sanctae-teresae Nevling, loc. cit.: 346. Brasil: Bahía, Pernambuco.

COMBRETACEAE

- Terminalia camuxa* Pickel, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3(4):199, 1958. Brasil: Pernambuco.
Terminalia mameluco Pickel, loc. cit.: 200. Brasil: Pernambuco.

MYRTACEAE

- Calyptanthus hatschbachii* Legrand, Comun. Bot. Mus. Montevideo, 3(35):1, 1958. Brasil: Paraná.
Calyptrogenia hatschbachii Legrand, Comun. Bot. Mus. Montevideo, 3(36):8, 1958. Brasil: Paraná.
Gomidesia acuminatissima Legrand, Comun. Bot. Mus. Montevideo, 3(37):24, 1958. Brasil: Rio Janeiro (nomen nudum).
Gomidesia affinis var. *catharinensis* Legrand, loc. cit.: 14. Brasil: Santa Catarina.
Gomidesia affinis var. *pohlana* (Berg) Legrand, loc. cit.: 14. (G. *pohlana*).
Gomidesia bergiana Legrand, loc. cit.: 25. Brasil; Paraguay; Uruguay; Argentina. (nomen nudum).
Gomidesia blanchetiana var. *alagoensis* Legrand, loc. cit.: 12. Brasil: Bahía, Alagoas.
Gomidesia eriocalyx var. *acuminata* Legrand, loc. cit.: 17. Brasil: Minas Geraes.
Gomidesia glazioviana (Kiaersk.) Legrand, loc. cit.: 22. (Myrcia).
Gomidesia innovans (Kiersk.) Legrand, loc. cit.: 23. (Myrcia).
Gomidesia miautiflora Legrand, loc. cit.: 26. Brasil: Bahía. (nomen nudum).
Gomidesia myrcioides Legrand, loc. cit.: 27. Bolivia: Santa Cruz. (nomen nudum).
Gomidesia pubescens var. *casaretteana* (Berg.) Legrand, loc. cit.: 20. (G. *casaretteana*).
Gomidesia pubescens var. *widgreniana* (Berg.) Legrand, loc. cit.: 21. (G. *widgreniana*).
Gomidesia rotundifolia Legrand, loc. cit.: 21. Brasil: Santa Catarina. (nomen nudum).
Gomidesia ticuensis (Kiaersk.) Legrand, loc. cit.: 15. (Myrcia).
Gomidesia tijucensis (Kiaersk.) Legrand, loc. cit.: 23. (Myrcia).
Gomidesia velutina Legrand, loc. cit.: 23. Brasil: Rio de Janeiro (nomen nudum).
Gomidesia warmingiana (Kiaersk.) Legrand, loc. cit.: 23. (Myrcia).
Mitranthes cordifolia Legrand, Comun. Bot. Mus. Montevideo, 3(36):9, 1958. Brasil: Santa Catarina.
Mitranthes glomerata Legrand, loc. cit.: 14. Brasil: Santa Catarina.
Mitranthes obscura (DC.) Legrand, loc. cit.: 16. (Calyptanthus).

MELASTOMATACEAE

- Aciotis spiritusantensis* Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 16:11, 1958. Brasil: Espiritu-Santo.
Comolia edmundi Brade, loc. cit.: 11. Brasil: Minas Gerais.
DOLICHOURA Brade, loc. cit.: 12.
Dolichoura spiritusantensis Brade, loc. cit.: 12. Brasil: Espiritu Santo.
Henriettea gomesii Brade, loc. cit.: 13. Brasil: Espiritu Santo.
Leandra dusenii Brade, Sellowia, 12:141, 1960. Brasil: Santa Catarina.

- Leandra horrida* var. *reitzii* Brade, loc. cit.: 143. Brasil: Santa Catarina.
Leandra kleinii Brade, loc. cit.: 140. Brasil: Santa Catarina.
Leandra mutata var. *robertii* Brade, loc. cit.: 142. Brasil: Santa Catarina.
Leandra sabiaensis Brade, loc. cit.: 144. Brasil: Santa Catarina.
Macairea corderoi Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 16:8, 1958. Brasil: Guaporé.
Macairea macedoi Brade, loc. cit.: 31. Brasil: Goias.
Macairea moraisiana Brade, loc. cit.: 30. Brasil: Goias.
Miconia cachimbensis Brade, loc. cit.: 14. Brasil: Pará.
Miconia kleinii Brade, Sellowia, 12:144, 1960. Brasil: Santa Catarina.
Microlicia alvarengae Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 16:7, 1958. Brasil: Pará.
Microlicia alvarengae var. *glabrata* Brade, loc. cit.: 7. Brasil: Pará.
Microlicia amarei Brade, loc. cit.: 29. Brasil: Goias.
Microlicia edmundoi Brade, loc. cit.: 8. Brasil: Minas Geraes.
Ossaea kleinii Brade, Sellowia, 12:145, 1960. Brasil: Santa Catarina.
Rhynchanthera brachyrhyncha var. *catharinensis* Brade, loc. cit.: 136. Brasil: Santa Catarina.
Rhynchanthera kleinii Brade, loc. cit.: 136. Brasil: Santa Catarina.
Rhynchanthera reitzii Brade, loc. cit.: 135. Brasil: Santa Catarina.
Rhynchanthera philadelphensis Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 16:30, 1958. Brasil: Goias.
Tibouchina adamantinensis Brade, loc. cit.: 9. Brasil: Minas Geraes.
Tibouchina boraceiensis Brade, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3(4):210, 1958. Brasil: Sao Paulo.
Tibouchina edmundoi Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 16:10, 1958. Brasil: Pará.
Tibouchina catharinensis Brade, Sellowia, 12:139, 1960. Brasil: Santa Catarina.
Tibouchina kuhlmannii Brade, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3(4):210, 1958. Brasil: Sao Paulo.
Tibouchina reitzii Brade, Sellowia, 12:137, 1960. Brasil: Santa Catarina.
Tibouchina reitzii var. *alpestris* Brade, loc. cit.: 138. Brasil: Santa Catarina.
Tococa cachimbensis Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 16:14, 1958. Brasil: Pará.
Tococa macedoi Brade, loc. cit.: 32. Brasil: Goias.

ARALIACEAE

- Schefflera harmsii* Macbride, Bot. Ser. Field. Mus. 13 (5-1):31, 1959. (*Didymopanax weberbaueri* Harms).

MYRSINACEAE

1959. (*Caballera venosissima*).
Ardisia venosissima (Ruiz et Pav.) Macbride, Field. Mus. Bot. Ser. 13(5-1):186,
Conomorpha abdita (Macbr.) Macbride, loc. cit.: 198. (*Geissanthus*).
Geissanthus dentatus (Ruiz et Pav.) Macbride, loc. cit.: 189. (*Caballera*).
Stylogyne chartacea (Macbr.) Macbride, loc. cit.: 194. (*Rapanea*).

EBENACEAE

- Diospyros opacifolia* Macbride, Field. Mus. Bot. Ser. 13 (5-1):209, 1959. Perú: Loreto.

SYMPLOCACEAE

- Symplocos baehnii* Macbride, Field. Mus. Bot. Ser. 13 (5-1):217, 1959. Perú: Junín.

STYRACACEAE

Styrax heteroclitus Macbride, Field. Mus. Bot. Ser. 13(5-1):230, 1959. Perú: San Martín, Loreto.

GENTIANACEAE

Lisianthus baltae (Weberb. et Gilg.) Macbride, Field. Mus. Bot. Ser. 13(5-1): 282, 1959. (Symbolanthus).

Lisianthus pauciflorus Spruce ex Macbride, loc. cit.: 289. (Symbolanthus pauciflorus Gilg).

Lisianthus rusbyanus (Gilg) Macbride, loc. cit.: 290. (Symbolanthus).

APOCYNACEAE

Aspidosperma limae Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 47:74, 1960. Brasil: Pernambuco.

Mandevilla sandemanii Woodson, loc. cit.: 78. Perú: Huanuco.

Peltastes ampliflorus Woodson, loc. cit.: 77. Perú: San Martín.

Peltastes peruvianus Woodson, loc. cit.: 77. Perú: Huanuco.

Peltastes tubiflorus Woodson, loc. cit.: 78. Brasil: Minas Geraes.

Tabernaemontana brachyantha Woodson, loc. cit.: 76. Perú: Loreto.

Tabernaemontana coccinea (Miers) Macbride, Field. Mus. Bot. Ser. 13(5-1):402, 1959. (Peschiera).

Tabernaemontana markgrafiana Macbride, loc. cit.: 406. (Bonafousia longituba Markg).

Tabernaemontana tessmannii (Markgr.) Macbride, loc. cit.: 410. (Bonafousia).

Woytkowskia spermatochorda Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 47:74, 1960. Perú: Loreto.

ASCLEPIADACEAE

Matelea rivularis Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 47:80, 1960. Ecuador; Perú: San Martín.

CONVOLVULACEAE

Operculina triquetra (Vahl) Macbride, Field. Mus. Bot. Ser. 13(5-1):480, 1959. (Convolvulus).

VERBENACEAE

XEROALOYSIA Troncoso, Darwiniana, 12:50, 1960.

Xeroaloyisia ovatifolia (Mold.) Troncoso, loc. cit.: 51. (Aloysia).

LABIATAE

Lepechinia anomala Epling, Brittonia, 12:146, 1960. Brasil: Santa Catarina.

Salvia alata Epling, loc. cit.: 147. Perú: La Libertad.

Salvia consobrina Epling, loc. cit.: 149. Perú: La Libertad.

Salvia reitzii Epling, loc. cit.: 149. Brasil: Santa Catarina.

Salvia scoparia Epling, loc. cit.: 148. Brasil: Santa Catarina.

Satureia clivorum Epling, loc. cit.: 145. Perú: La Libertad.

Satureia lopezii Epling, loc. cit.: 145. Perú: La Libertad.

SOLANACEAE

Acnistus cornifolius (H.B.K.) A.T. Hunziker, Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba, 41(2):237, 1960. (Lycium).

- Acnistus fasciculatus* var. *herzogii* (Dammer) A. T. Hunziker, loc. cit.: 238. (*Lycium herzogii*).
- Acnistus gesnerioides* (H.B.K.) A. T. Hunziker, loc. cit.: 237. (*Lycium*).
- Acnistus horridus* (H.B.K.) A. T. Hunziker, loc. cit.: 237. (*Lycium*).
- Acnistus lindenianus* (Miers) A. T. Hunziker, loc. cit.: 238. (*Poecilochroma*).
- Acnistus laxense* (H.B.K.) A. T. Hunziker, loc. cit.: 237. (*Lycium*).
- Acnistus quitoensis* (Hook.) A. T. Hunziker, loc. cit.: 238. (*Lycium*).

SCROPHULARIACEAE

- Lindernia barrosorum* L. B. Smith, Los Angeles Mus. Contrib. Scien. 23:5, 1958. Brasil: Goias.

VALERIANACEAE

- Valeriana glechomifolia* F. G. Meyer, Madroño, 15:197, 1960. Brasil: Santa Catarina.

CUCURBITACEAE

- Wilbrandia ebracteata* var. *bracteata* Martínez Crovetto, Darwiniana, 12:39, 1960. Argentina: Misiones.
- Wilbrandia ebracteata* var. *pedunculata* Martínez Crovetto, loc. cit.: 39. Paraguay; Argentina: Misiones.

COMPOSITAE

- Chersodoma arequipensis* (Cuatr.) Cuatrecasas, Brittonia, 12:185, 1960. (Senecio).
- Chersodoma juanisernii* (Cuatr.) Cuatrecasas, loc. cit.: 183. (Senecio).
- Chersodoma ovopedata* (Cuatr.) Cuatrecasas, loc. cit.: 185. (Senecio).
- Gynoxys carpishensis* Cuatrecasas, loc. cit.: 185. Perú.
- Gynoxys sactii-antonii* var. *latifolia* Cuatrecasas, loc. cit.: 186. Ecuador.
- Mikania alexandreae* G. M. Barroso, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 16:281, 1958. Brasil: Rio Janeiro.
- Mikania barrosoana* G. M. Barroso, loc. cit.: 295. Brasil: Rio de Janeiro.
- Mikania cabreræ* G. M. Barroso, loc. cit.: 295. Brasil: Rio de Janeiro.
- Mikania cacerensis* G. M. Barroso, loc. cit.: 303. Brasil: Mato Grosso.
- Mikania campos-portoana* G. M. Barroso, loc. cit.: 294. Brasil: Rio Janeiro.
- Mikania cipoensis* G. M. Barroso, loc. cit.: 309. Brasil: Minas Geraes.
- Mikania dentata* G. M. Barroso, loc. cit.: 275. Brasil: Espirito Santo.
- Mikania duckei* G. M. Barroso, loc. cit.: 255. Brasil: Pernambuco.
- Mikania hatschbachii* G. M. Barroso, loc. cit.: 326. Brasil: Pará.
- Mikania hoffmanniana* var. *macrophylla* G. M. Barroso, loc. cit.: 284. Brasil: Rio de Janeiro.
- Mikania macedoi* G. M. Barroso, loc. cit.: 247. Goias.
- Mikania obsoleta* (Vell.) G. M. Barroso, loc. cit.: 291. (Cacalia).
- Mikania pachychaeta* (Baker) G. M. Barroso, loc. cit.: 272. (Ophryosporus).
- Mikania paranahybensis* G. M. Barroso, loc. cit.: 289. Brasil: Rio de Janeiro.
- Mikania pseudoffmanniana* G. M. Barroso, loc. cit.: 285. Brasil: Minas Geraes, Paraná, Sao Paulo.
- Mikania pseudoffmanniana* var. *microphylla* G. M. Barroso, loc. cit.: 286. Brasil: Paraná.
- Mikania rothii* G. M. Barroso, loc. cit.: 271. Brasil: Minas Gerais.
- Mikania rotundifolia* G. M. Barroso, loc. cit.: 251. Brasil: Bahia.
- Onoseris humboldtiana* Ferreyra, Publ. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, Ser. B, 11:1, 1959. Perú: Nazca.

- Onoseris lopezii* Ferreyra, loc. cit.: 4. Perú: Cajamarca, La Libertad, Ancash.
PARACALIA Cuatrecasas, Brittonia, 12:183, 1960. (Typus; *Senecio pentamerus*).
Paracalia jungioides (Hook. et Arn.) Cuatrecasas, loc. cit.: 183. (*Pentanthus*).
Paracalia pentamera (Cuatr.) Cuatrecasas, loc. cit.: 183. (*Senecio*).
Senecio andicola var. *pseudonitidus* Cuatrecasas, loc. cit.: 194. Ecuador.
Senecio campanelliferus Cuatrecasas loc. cit.: 192. Perú: Ancash.
Senecio choroensis Cuatrecasas, loc. cit.: 193. Bolivia: Cochabamba.
Senecio diplostephioides Cuatrecasas, loc. cit.: 189. Perú: Cuzco.
Senecio ellenbergii Cuatrecasas, loc. cit.: 187. Perú.
Senecio hypsiandinus Cuatrecasas, loc. cit.: 189. Perú.
Senecio hypsiandinus Cuatrecasas, loc. cit.: 189. Perú: Ancash.
Senecio ishcaivilcanus Cuatrecasas, loc. cit.: 188. Perú.
Senecio radiatus Cuatrecasas, loc. cit.: 187. Perú.
Senecio rauhii Cuatrecasas, loc. cit.: 191. Perú: Ancash.
Senecio rauranus Cuatrecasas, loc. cit.: 190. Perú: Ancash.
Senecio satipoensis Cuatrecasas, loc. cit.: 191. Perú: Junín.
Senecio tubicapillosus Cuatrecasas, loc. cit.: 192. Perú: Ancash.
Senecio yalusak f. *ligulatus* Cuatrecasas, loc. cit.: 194. Perú: Junín.