

NUEVOS TAXONES PARA LA ARGENTINA Y PAISES  
LIMITROFES

FUNGI

BASIDIOMYCETES

AGARICALES

- Agrocype tropicalis** (Speg.) Guzman apud Guzman & Verger, Mycotaxon, 6(3): 475, 1978. (= *Psilocybe tropicalis* Speg.)
- Chaetocalathus aurantiacus** Singer, Fl. Neotropica Monogr., 17:57, 1976. Bolivia, s/ramas muertas.
- Chaetotyphula montana** Singer, Nova Hedw., 29(1-2):1, 1977. Argentina: s/tallos herbáceos.
- Crinipellis austrorubida** Singer, Fl. Neotropica Monogr., 17:43, 1976. Argentina, s/ramitas caídas.
- C. conmixta** Sing. var. **junia**. Singer, l.c.:33, 1976. Argentina, s/madera muerta.
- C. coroica** Singer, l.c.:27, 1976. Bolivia, s/ramitas caídas.
- C. eggersii** Pat. var. **epiphyllus** Singer, l.c.:48, 1976. Bolivia, s/hojas muertas de *Theobroma*.
- C. eggersii** Pat. var. **flavipes** Singer, l.c.:47, 1976. Bolivia.
- C. gracilis** Singer, l.c.:14, 1976. Brasil, s/hoja muerta de Araceae.
- C. sapindacearum** Singer, l.c.:39, Brasil, s/hojas muertas caídas de *Metahype*.
- C. schini** Singer, l.c.:20. Argentina, s/madera podrida.
- C. tucumanensis** Singer, l.c.:40. Argentina, s/madera caída.
- Entoloma minutoalbum** Horak, Sydowia, 28(1-6):182-183, 1974-75. Argentina: Tierra del Fuego. Nom. nov. para *E. sordibulum* Horak, Nov. Hedw., 43:12, 1973, preocupado.
- E. brunneum** var. **chilense** Horak, l.c.:210. Chile: Osorno.
- E. dragonosporum** (Sing.) Horak, l.c., 29(7):292. (= *Rhodophyllum dragonosporum* Sing., Atlas Inst. Mic. Recife, 2:45, 1965). Bolivia: Beni, Vaca Diez, Guayamerim.
- Gloiocephala alvaradoi** Singer, Fl. Neotropica Monogr., 17:300. Argentina, s/madera de *Alnus jorullensis*.
- G. longisperma** Singer, l.c.:291. Brasil, s/hojas muertas.
- G. podocarporum** Singer, l.c.:294. \*Argentina, s/hojas de *Podocarpus parlatorei*.

<sup>1</sup> Recopilado por J. E. Wright.

- Marasmius atrorubens** (Berk.) Berk. var. **cystidifer** Singer, Fl. Neotropica Monogr., 17:242, 1976. Bolivia, s/hojas muertas.
- M. aurantiacus** (Murr.) Singer var. **portonovensis** Singer, l.c.:195, 1976. Brasil, s/madera caída.
- M. bezerrae** Singer, l.c.:185, 1976. Brasil, s/ramitas caídas.
- M. carminis** Singer, ex Singer, l.c.:108. Bolivia, s/hojas muertas.
- M. castellanoi** Singer, l.c.:99. Brasil, s/hoja muerta.
- M. chrysocephalus** Singer, l.c.:144, 1976. Bolivia, s/hojas y ramitas caídas.
- M. cibarius** Singer, l.c.:274. Perú.
- M. convoluticeps** Singer, l.c.:173. Brasil, s/troncos podridos.
- M. ferrugineus** (Berk.) Berk. & Curt. var. **gardneri** Singer, l.c.:223. Brasil, s/ramitas.
- M. foliicola** Singer, l.c.:158. Argentina, s/hojas caídas. (Publicado como "sp. nov. ad int." en Sydowia, 18:205, 1965).
- M. haematocephalus** (Mont.) Fr. var. **leucophyllus** Singer, l.c.:214. Bolivia, s/res-  
tos vegetales.
- M. hiorami** Murr. var. **austroamericanus** Singer, l.c.:140. Bolivia, s/tallos y ho-  
jas muertas.
- M. leucorotalis** Sing. var. **discopallescens** Singer, l.c.:103. Argentina, s/hojas caí-  
das de *Phoebe porphyria*.
- M. onoticus** Singer ex Singer, l.c.:169. Argentina, s/madera muerta.
- M. pallenticeps** (Sing.) Singer, l.c.:127. Argentina: s/ramas muertas. (= *M. tri-  
chorhizus* Speg. var. *pallenticeps* Sing., Sydowia, 18:178, 1965). Publicado aquí  
como "sp. nov."
- M. pallidocinctus** Sing. var. **latisporus** Singer, l.c.:157. Bolivia, s/hoja muerta  
caída
- M. paulensis** Singer, l.c.:255. Brasil, s/ramas.
- M. phaeocystis** Singer, l.c.:221. Argentina s/ramitas caídas.
- M. platyspermus** Sing. forma *scandens* Singer, l.c.:111. Argentina, s/corteza de  
*Duranta serratifolia*.
- M. pleurotelloides** Singer, l.c.:263. Brasil, s/ramita.
- M. polycystis** Singer, l.c.:256. Bolivia, s/corteza.
- M. pusio** Berk. & Curt. var. **graminivorus** Singer, l.c.:201. Argentina: s/gramí-  
neas.
- M. puttemansii** Henn. var. **oligocladus** Singer, l.c.:142. Bolivia, s/hojas muertas.  
(Publicado como "sp. nov. ad int." en Sydowia, 18:190, 1965).
- M. radiceicola** Singer, l.c.:74. Brasil, s/raíces muertas de *Ficus*.
- M. rhizomorfogeton** (Sing.) Singer forma **arrhizomorphicus** Singer, l.c.:151. Bo-  
livia, s/culmo de gramíneas.
- M. riparius** Sing. apud Singer & Digilio, Lilloa, 25:198, 1952. Argentina, s/restos  
de madera.
- M. sejunctus** Singer, Fl. Neotropica Monogr., 17:260, 1976. Bolivia, s/madera caída.
- M. silvicola** Singer spud Singer & Digilio, Lilloa, 25:199, 1952. Argentina, s/  
hojas podridas.
- M. yalae** Singer, Fl. Neotropica Monogr., 17:65, 1976. Argentina, s/ramitas caídas.
- Melanotus bruchii** (Speg.) Horak, Persoonia, 9(3):310. (= *Crepidotus bruchii* Speg.,  
Bol. Acad. Nac. Cienc., Córdoba, 29:128, 1926).
- Nematoloma tortipes** (Speg.) Guzmán apud Guzmán & Verger, Mycotaxon, 6:  
476, 1978. (= *Psilocybe tortipes* Speg.)
- Psathyrella microsperma** (Speg.) Guzmán apud Guzmán & Verger, l.c.:472. (= *Psi-  
locybe microsperma* Speg.)
- Boletus loyita** Horak, Bol. Soc. Arg. Bot., 18(1-2):104, 1977. Chile, bajo *Notho-  
fagus*.
- B. putidus** Horak, l.c.:104. Chile, bajo *Nothofagus*.
- Gastroboletus valdivianus** Horak, l.c.:100. Chile, bajo *Nothofagus*.
- Phylloporus manausensis** Singer, Persoonia, 9(4):424, 1978. Brasil.

- Porphyrellus rionegrensis** Singer & Araujo apud Singer, l.c.:436. Brasil.  
**Tylopilus arenarius** Singer, l.c.:432. Brasil.  
**T. potamogeton** Singer, l.c.:433. Brasil.  
**Xerocomus amazonicus** Singer, l.c.:429. Brasil.  
**X. radicicola** Singer & Araujo apud Singer, l.c.:430. Brasil, s/raicillas de árbol.

## APHYLLOPHORALES

- Dentocorticium brasiliense** M. Larsen & Gilbertson, Norw. J. Bot., 24(2):117. Brasil, s/madera de angiosperma.  
**Fistulina hepatica** Schaeff. ex Fr. var. **endoxantha** (Speg.), J. E. Wright apud Wright & Deschamps, Fl. Cript. Tierra del Fuego, 11(3): Aphyllophorales, pág. 16, 1975. (= *F. endoxantha* Speg.).  
**Inonotus crustosus** (Speg.) Wright & Deschamps, Fl. Cript. Tierra del Fuego, 11(3):21, 1975. [= *Polyporus (Resupinatus) crustosus* Speg.].  
**Mutatoderma heterocystidium** (Burt) C. E. Gómez, Bol. Soc. Arg. Bot., 17(3-4): 347, 1976. Argentina. (= *Peniophora heterocystidium* Burt).  
**M. mutatum** (Peck), C. E. Gómez, l.c.:346. (= *Corticium mutatum* Peck). Argentina.  
**M. populneum** (Peck), C. E. Gómez, l.c.: 346. (= *Stereum populneum* Peck). Argentina.  
**Steccherinum peruvianum** Mass Geesteranus, Persoonia, 9(4):496. Perú.

GASTEROMYCETES<sup>1</sup>

- Tulostoma pampeanum** (Speg.), J. E. Wright, Bol. Soc. Arg. Bot., 18(1-2):133, 1977. (= *T. berteroanum* Lév. forma *pampeanum* Speg.).

## UREDINALES

- Mikronegeria alba** Oehrens & R. S. Peterson apud Peterson & Oehrens, Mycologia, 70(2):325, 1978. Uredosoros y teleutosoros s/hojas de *Nothofagus alpina*. Chile.  
**Uredo goeldii** R. Almeida, Fitopatol. brasil. 1(3):229, 1976. Brasil, s/hojas de *Clitoria racemosa*.  
**Urocystis permagna** Roivanen, Karstenia, 17(1):6, 1977. Tierra del Fuego: s/*Poa* cfr. *oligeria*.  
**Uromyces desmodicola** Jorstad var. **desmodii** R. Almeida, Bol. Ceará Agrom., 17: 31, 1976. Brasil, s/hojas de *Desmodium incanum*.  
**U. dietelianum** Penz. var. **nervicola** R. Almeida, l.c.: 32. Brasil, s/hojas de *Bauhinia forficata*.  
**U. vicosensis** R. Almeida, Fitopatol. brasil., 2(1):56, 1977. Brasil, s/hojas de *Bauhinia*.  
**U. viegasii** R. Almeida, l.c.: 55. Brasil, s/hojas de *Bauhinia forficata*.

## USTILAGINALES

- Anthracoidea ortegae** Hukkonen apud Roivanen, Karstenia, 17(1):4, 1977. Tierra del Fuego: s/*Carex ortegae*.  
**Cintractia andina** Hukkonen apud Roivanen, l.c.: 5. Tierra del Fuego, s/*Schoenus andinus*.  
**Tolyposporidium pampeanum** (Speg.) Thirumalachar & Neergard, Friesia, 11(3): 181, 1977. (= *Tolyposporium pampeanum* Speg.).

<sup>1</sup> Ver también *Gastroboletus valdivianus* Horak en Agaricales.

ASCOMYCETES  
DISCOMYCETES  
OSTROPALES

- Acarosporina hormospora** (Speg.) Sherwood, Mycotaxon, 6(2):215, 1977. (= *Schizoxylon hormosporum* Speg.).  
**S. cordobense** (Speg.) Sherwood, l.c.: 121. (= *Stictis cordobensis* Speg.).  
**Schizoxylon crassisporum** (Speg.) Sherwood, l.c.:5(1):121. (= *Stictis crassisporum* Speg.).  
**S. pachychlamydatum** Sherwood, l.c.: 6(2):236, 1977. Perú, s/ramitas.

HELOTIALES

- Heyderia agaricifolia** Gamundi, Kew, Bull., 31(3):734. Chile, s/carpóforos viejos de *Hemimycena*.  
**Phialea nothofaginea** Gamundi, Arambarri & Giaiotti, Darwiniana, 21(1):99, 1977. Argentina, s/hojas de *Nothofagus betuloides*.  
**Scleromitrua ushuaiae** (Rehm), Gamundi, Kew Bull., 31(3):734, 1977. (= *Mitrua ushuaiae* Rehm).  
**S. viridis** Gamundi, l.c.:737. Tierra del Fuego, en bosque de *Nothofagus*.  
**Thuemenidium berteroi** (Mont.) Gamundi l.c.: 731. (= *Mitrua berteroi* Mont.)  
**Trochila tetraspora** E. Müller & Gamundi, apud Gamundi et al., Darwiniana, 21(1):100, 1977. Argentina: s/hojas de *Nothofagus dombeyi*.

PEZIZALES

- Aleuria tuberculata** Gamundi, Fl. Cript. Tierra del Fuego 10, fasc. 3. Pezizales, página 44, 1975. Tierra del Fuego.  
**COPROTIELLA**, Jeng & Krug, Mycotaxon, 4(2):545-46, 1976. Sp. typ.: *C. gongylospora* Jeng & Krug.  
**C. gongylospora** Jeng & Krug, l.c.:546. Argentina: Tucumán, ruta 40 km 40, s/ estiércol equino.  
**Galactinia nothofageti** Gamundi var. **fuegiana** Gamundi, Fl. Cript. Tierra del Fuego 10, fasc. 3, Pezizales, pág. 34, 1975. Tierra del Fuego.  
**G. pseudosyvestris** Gamundi, l.c.:37. Argentina: Tierra del Fuego.  
**Hymenoscyphus buccinula** (Speg.) Gamundi & Giaiotti, Bol Soc. Argent. de Bot., 18(1-2):19, 1977. (= *Helotium buccinula* Speg.).  
**H. gregarius** (Boud.) Gamundi & Giaiotti l.c.:18. (= *Helotium gregarium* Boud.)  
**H. griseo-olivaceus** Gamundi & Giaiotti, l.c.:24. Tierra del Fuego, s/hojas caídas de *Nothofagus betuloides*.  
**H. lindquistii** Gamundi & Giaiotti, l.c.:21. Tierra del Fuego, s/hojas de *Nothofagus pumilio*.  
**Lamprospora crec'hqueraultii** (Cr.) Boud, var. **modesta** (Karst) Gamundi, Fl. Cript. Tierra del Fuego 10, fasc. 3, Pezizales, pág. 130, 1975. (= *Peziza modesta* Karst.).  
**Plicaria tracheia** Rehm ex Gamundi, l.c.: 44. Tierra del Fuego.  
**Rhyarobius spegazzini** Gamundi, l.c.: 162. Argentina: Tierra del Fuego  
**Saccobolus dennisii** Gamundi, l.c.:143. Argentina: Tierra del Fuego.  
**Scutellinia bifurcata** Gamundi, l.c.:82. Argentina: Tierra del Fuego.  
**S. marginata** Gamundi, l.c.:94. Argentina: Tierra del Fuego.

PYRENOMYCETES  
SPHAERIALES

- Amphisphaeria argentinensis** Nag Raj, Can. J. Bot., 55(7):757, 1977. Argentina: s/ *Monttea aphylla*.

**Niesslia microspora** (Speg.) Sivanesan, *Bibl. Mycol.*, 59:116, 1977 (= *Venturia microspora* Speg.).

**Podospora lindquistii** García Zorrón, *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 18(1-2):173, 1977. Uruguay, s/estiércol de caballo.

#### SPHAERIALES

**Niesslia microspora** (Speg.) Sivanesan, *Bibl. Mycol.*, 59:116, 1977. (= *Venturia microspora* Speg.).

**Podospora lindquistii** García Zorrón, *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 18(1-2):173, 1977. Uruguay, s/estiércol de caballo.

#### DOTHIDEALES

**Mycosphaerella pachythecia** (Speg.) Tomilin, *Nov. Syst. niz. Rast.*, 14:127, 1977. (= *Sphaerella pachythecia* Speg.).

#### HYPOCREALES

**Ruttemansia caespitosa** (Speg.) Pirozynski, *Kew Bull.*, 31(3):600, 1977. (= *Paranectria caespitosa* Speg.).

**Trichonectria pellucida** Döbbler, *Mitt. bot. St. Samml. Münch.*, 14:119, 1978. Brasil, s/*Lejeunea flava*.

#### LABOULBENIOMYCETES

##### LABOULBENIALES

**Pseudoecteinomyces zuphiicola** (Speg.) W. Rossi, *Mycologia*, 69(5):1075, 1977. (= *Ecteinomyces zuphiicola* Speg.).

#### PLECTOMYCETES

##### MICROASCALES

**Ophiosoma triangulosporum** Butin, *Phytopath. Z.*, 97(3):230. Brasil, s/madera y corteza de *Araucaria angustifolia*.

#### PHYCOMYCETES

##### PERONOSPORALES

**Peronospora ranunculi-peduncularis** Roivanen, *Karstenia*, 17(1):4, 1977. Tierra del Fuego, s/*Ranunculus peduncularis*.

**P. ranunculi-peduncularis** Roivanen var. **ranunculi-minutiflori** Roivanen, l.c.:4. Tierra del Fuego, s/*R. minutiflorus*.

#### DEUTEROMYCETES

##### SPHAEROPSIDALES

**Chaetasbolisia longiseta** Cabral & Kerschen, *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 18(1-2):117, 1977. Argentina, en suelo de bosque de *Nothofagus dombeyi*.

**Harknessia araucariae** Sutton & Hodges, *Mycologia*, 69(4):831, 1977. Brasil, s/hojas de *Araucaria angustifolia*.

- Kazulia vagans** (Speg.) Nag Raj, Can. J. Bot., 55(12):1621, 1977. (= *Ypsilonia vagans* (Speg.).)
- Phloeospora aenigmatica** Roivainen, Karstenia, 17(1):16, 1977. Tierra del Fuego, s/ *Gentianella magellanica*.
- Ypsilonia mirabilis** (Speg.) Nag Raj, Can. J. Bot., 55(12):1609, 1977. (= *Acanthothecium mirabile* Speg.).

### MONILIALES

- Aegeritella lenkoi** Balazy & Wisniewski, Acta Mycol. Warszawa, 13(2):273. Brasil, s/*Campanotus sericeiventris*.
- Bactrodesmium peruvianum** Sutton, Bol. Soc. Argent. Bot., 18(1-2):155, 1977. Perú s/hojas muertas de *Eucalyptus*.
- Endophragma cuneiformis** Sutton, l.c.:156. Brasil, s/hojas muertas de *Eucalyptus tereticornis*.
- Fusarium robustum** Gerlach, Phytopath. Z., 88(1):36, 1977. Argentina, s/tallo en descomposición de *Araucaria angustifolia*.
- FUSCOPHIALIS** Sutton, l.c.:158. Sp. typ.: *F. brasiliensis*.
- F. brasiliensis** Sutton, l.c.: 158. Brasil, s/hojas caídas de *Eucalyptus saligna*.
- Microsporium magellanicum** Caretta & Pisutelli, Sabouraudia, 15(1):3, 1977. Chile, en suelo.
- Polyscytalum fuegianum** (Speg.) Gamundí, Arambarri & Giaiotti, Darwiniana, 21(1):87, 1977. (= *Cylindrium fuegianum* Speg.).
- P. truncatum** Sutton & Hodges, Nova Hedw., 28(2-3):487, 1977. Brasil, s/hojas caídas de *Eucalyptus paniculata*.
- Selenosporella acicularis** Sutton & Hodges, l.c.:490. Brasil, s/hojas muertas de *Eucalyptus citriodora*.
- Triposporium foliicola** Gamundí, Arambarri & Giaiotti, Darwiniana, 21(1):91, 1977. Argentina, s/hojas muertas de *Nothofagus dombeyi*.
- ZOPHEROMYCES** Sutton & Hodges, Nova Hedw., 28(2-3):493, 1977. Sp. typ.: *U. fasciatus* Sutton & Hodges.
- Z. fasciatus** Sutton & Hodges, l.c.:496. Brasil, s/hojas muertas de *Eucalyptus robusta*.

### LICHENES

- Dyctyonema irpicinum** Mont. f. *laudatea* Parmasto, Nova Hedw., 29(1-2):166, 1977. Brasil, s/madera podrida.
- Lecanactis subhydrophila** Follmann & Vezda, Phyllipsia, 3(4):271, 1977. Chile, s/árboles.
- Lobionia albomarginata** Kiliás & G. Schneider, Lichenologist, 10(1):27, 1978. Perú, s/suelo calcáreo.
- Parmelia tatimirix** Esslinger, J. Hattori bot. Lab., 42:155, 1977. Chile, s/roca.
- Parmotrema concurrens** Hale, Mycotaxon, 5(2):432, 1977. Brasil, s/rocas.
- P. progenes** Hale, l.c.:438. Brasil, s/árboles.
- P. reitzii** Hale, l.c.:438. Brasil, s/árboles.
- Zahlbrucknerella patagonica** Henssen, Lichenologist, 9(1):41, 1977. Argentina, s/rocas.

### ANGIOSPERMAE<sup>1</sup> BROMELIACEAE

- Billbergia kautskyana** E. Pereira, Bradea, 2(40):275, 1978. Brasil: Espírito Santo.

<sup>1</sup> Recopilada por Alicia Rotman y colaboradores del Instituto Darwinian.

## ORCHIDACEAE

- Bifrenaria harrisoniae** (Hook.) Rchb. f. var. **alba-plena** Pabst, *ibid.*, 2(40):274, 1978. Brasil: Espírito Santo.  
**Cyrtopodium hatschbachii** Pabst, *l.c.*:273. Brasil: Goiás.  
**Laelia harpophylla** Rchb. f. var. **xanthina** Pabst, *l.c.*:273. Brasil: Espírito Santo.  
**Laeliocattleya reginae** Pabst, *l.c.*:280. Brasil: Bahía.

## ULMACEAE

- Celtis pallida** Torrey asp. **sericea** (Romanczuk) Romanczuk & Martínez, *Darwiniana*, 21(2-4):562, 1978. (= *C. sericea* Romanczuk; *C. pallida* Torrey *var. discolor* A. T. Hunziker & Dottori).

## LEGUMINOSAE

- Acosmium trichonema** Rizz., *Rodriguesia*, 29(43):149, 1977. Brasil: Coronel Pacheco, Minas Gerais.  
**Adesmia friesii** Burkart & Ulibarri, *Hickenia*, 1(22):121, 1978. Argentina: Jujuy.  
**Cassia aphylla** Cav. ssp. **divaricata** (Hieron.) Bravo, *Darwiniana*, 21(2-4):386, 1978. (= *Cassia aphylla* Cav. *var. divaricata* Hieron.).  
**C. chacoensis** Bravo, *l.c.*:359. (= *C. aphylla* Cav. *var. robusta* Burk.; *C. rigida* (Hieron.) Burk. *var. robusta* Burk.).  
**C. pachyrrhiza** Bravo, *l.c.*:380. Argentina: Catamarca.  
**C. fabrisii** Bravo, *l.c.*:377. Argentina: Catamarca, La Rioja, San Juan.  
**C. trichosepala** (Chod. & Wilcz.) Bravo, *l.c.*:373. (= *C. aphylla* Cav. *var. trichosepala* Chod. & Wilcz.).  
**C. rigida** (Hieron.) Burk. *var. inermis* Bravo, *l.c.*:373. Argentina: La Rioja, Catamarca.  
**C. rigidicaulis** Burk. ex Bravo, *l.c.*:364. Argentina: Salta.  
**Copaifera bulbotricha** Rizz. & Her., *Rodriguesia*, 29(43):149, 1977. Brasil: Goiás.  
**ITAOBIMIA** Rizz., *Rodriguesia*, 29(43):147, 1977. Brasil. Sp. typ.: *I. magalhaesii* Rizz.  
**I. magalhaesii** Rizz., *l.c.*:147. Brasil: Medina, Minas Gerais.

## CELASTRACEAE

- Maytenus angustifolia** J. Mattos & N. Mattos, *Roessleria*, 2(1):39, 1978. Brasil; Argentina: Misiones.

## SAPINDACEAE

- HOUSSAYANTHUS** A. T. Hunziker, *Kurtziana*, 11:17, 1978. Sp. typ.: *H. fiebrigii* (Barkley) A. T. Hunziker.  
**H. fiebrigii** (Barkley) A. T. Hunziker, *l.c.*:20. (= *Urvillea fiebrigii* Barkley).  
**Urvillea chacoensis** A. T. Hunziker, *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba*, 52(3-4):221, 1978. Argentina: Catamarca, Córdoba, Chaco, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán. Paraguay: Gran Chaco.

## CACTACEAE

- Rebutia archibuiningiana** Ritter, *Ashingtonia*, 3(1):14, 1978. Bolivia: Arce.  
**R. (Digitorebutia) carmeniana** Rausch, *Kuass*, 29(5):105, 1978. Argentina: Jujuy.  
**R. flavistyla** Ritter, *Ashingtonia*, 3(1):12, 1978. Bolivia: Mendez.

- R. nitida** Ritter, l.c.:14. Bolivia: Tarija.  
**R. singularis** Ritter, l.c.: 12. Bolivia: Arce.  
**Sulcorebutia tarijensis** Ritter, l.c.:13, 1978. Bolivia.  
**Weingartia trollii** Oeser, Kuas, 29(6):129, 1978. Bolivia: Chuquisaca.

## ONAGRACEAE

- Oenothera** sect. **Oenothera** subsect. **EUOENOTHERA** (Torr. & A. Gray) Dietrich, Ann. Missouri Bot. Gard., 64(3):615, 1977. (= *Oenothera* subgen. *Euoenothera* Torr. & A. Gray).  
**Oenothera** sect. **Oenothera** subsect. **Munzia** series **ALLOCHROA** (Fischer & Meyer) Dietrich, l.c.:489. (= *Oenothera* sect. *Allochroa* Fischer & Meyer).  
**Oenothera** sect. **Oenothera** subsect. **Munzia** series **CLELANDIA** Dietrich, l.c.: 585.  
**Oenothera** sect. **Oenothera** subsect. **Munzia** series **REENERIA** (Fischer) Dietrich, l.c.:450. (= *Oenothera* subgén. *Renneria* Fischer).  
**O. acuticarpa** Dietrich, l.c.:605. Argentina: Tucumán.  
**O. bahia-blancae** Dietrich, l.c.:547. Argentina: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut.  
**O. brevipetala** Dietrich, l.c.:604. Bolivia.  
**O. cordobensis** Dietrich, l.c.:600. Argentina: Córdoba.  
**O. grisea** Dietrich, l.c.:579. Chile.  
**O. hechtii** Dietrich, l.c.:596. Argentina: Tucumán.  
**O. indecora** Camb. ssp. **boliviensis** Dietrich, l.c.:523. Bolivia  
**O. indecora** Camb. ssp. **bonariensis** Dietrich, l.c.:519. Brasil; Paraguay; Uruguay; Argentina; Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires.  
**O. longiflora** L. ssp. **grandiflora** Dietrich, l.c.:511. Argentina: Corrientes, Entre Ríos.  
**O. longituba** Dietrich, l.c.:463. Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja. (= *O. campylocalyx* sensu Munz, p. p.).  
**O. montevidensis** Dietrich, l.c.:560. Uruguay.  
**O. parodiana** Munz ssp. **brasiliensis** Dietrich, l.c.:570. Brasil; Uruguay; Argentina: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Formosa, Chaco, Santa Fe.  
**O. parodiana** Munz ssp. **strigulosa** Dietrich, l.c.:568. Argentina: Buenos Aires.  
**O. pedunculifolia** Dietrich, l.c.:472. Argentina: Tucumán, Catamarca.  
**O. peruana** Dietrich, l.c.:453. Perú; Chile.  
**O. picensis** Philippi ssp. **bonariensis** Dietrich, l.c.:556. Argentina: Buenos Aires, Río Negro.  
**O. picensis** Philippi ssp. **cordobensis** Dietrich, l.c.:553. Argentina: Jujuy, Salta, Catamarca, Stgo. del Estero, Córdoba, San Luis.  
**O. pseudoelongata** Dietrich, l.c.:599. Bolivia.  
**O. pseudolongiflora** Dietrich, l.c.:562. Argentina: Buenos Aires.  
**O. ravenii** Dietrich, l.c.:500. Brasil; Uruguay; Paraguay; Chile; Argentina: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba.  
**O. ravenii** Dietrich ssp. **argentinae** Dietrich, l.c.:506. Brasil; Uruguay; Argentina: Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos.  
**O. ravenii** Dietrich ssp. **chilensis** Dietrich, l.c.:508. Chile.  
**O. ravenii** Dietrich ssp. **ravenii**, l.c.:503. Brasil; Uruguay; Paraguay; Argentina: Misiones, Corrientes Entre Ríos, Santa Fe.  
**O. recurva** Dietrich, l.c.:480. Bolivia.  
**O. rivadaviae** Dietrich, l.c.:534. Argentina: Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz.  
**O. santarii** Dietrich, l.c.:461. Argentina: Mendoza, San Juan, Córdoba, San Luis (= *O. odorata* Jacq. var. *brachycarpa* Haumann).



- O. siambonensis** Dietrich, l.c.:602. Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba.
- O. stricta** Ledeb. ex Link ssp. **altissima** Dietrich, l.c.:544. Argentina: Río Negro, Neuquén, Chubut.
- O. stricta** Ledeb. ex Link ssp. **argentinae** Dietrich, l.c.:545. Argentina: Chaco, Córdoba, San Luis, Buenos Aires.
- O. tafiensis** Dietrich, l.c.:466. Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba.
- O. tafiensis** Dietrich ssp. **parviflora** Dietrich, l.c.:470. Argentina: Tucumán.
- O. tafiensis** Dietrich ssp. **tafiensis** Dietrich, l.c.:468. Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba. (= *O. campylocalyx* sensu Munz p. p.; *O. campylocalyx* sensu Descole).
- O. tarijensis** Dietrich, l.c.:478. Bolivia. (= *O. campylocalyx* sensu Munz & Johnston, p.p.).
- O. tucumanensis** Dietrich, l.c.:606. Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba.
- O. villaricae** Dietrich, l.c.:593. Chile; Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut.

#### ASCLEPIADACEAE

- Barjonia grazielae** Marquete & Fontella, *Bradea*, 2(41):277, 1978. Brasil: Goiás.

#### SOLANACEAE

- Solanum calileguae** Cabrera, *Hickenia*, 1(31):162, 1978. Argentina: Jujuy.
- S. fabrisii** Cabrera, l.c.:164. Argentina: Jujuy.
- S. kieslingii** Cabrera, l.c.:166. Argentina: Jujuy.
- S. micrantherum** Cabrera, l.c.:168. Argentina: Jujuy, Catamarca.
- S. mortonii** A. T. Hunziker, *Kurtziana*, 12-13:133, 1979. Argentina: Catamarca.

#### ACANTHACEAE

- Chaetochlamys lilloi** Lotti, *Publ. Especial Inst. Miguel Lillo*, 1.187:63, 1976. Argentina: Salta, Tucumán, Catamarca, Sgo. del Estero. (= *Ch. tucumanensis* Lillo, nomen nudum).
- Justicia leonardi** De Marco & Ruiz, l.c.:50. Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán (*J. nemoralis* Lillo, nomen nudum).
- J. odonelli** De Marco & Ruiz, l.c.:55. Argentina: Salta y Tucumán. (= *J. tucumanensis* Lillo, nomen nudum).
- J. oranensis** De Marco & Ruiz, l.c.:46. Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán. (= *J. schreiteri* Lillo, nomen nudum).
- COMPOSITAE**
- Grindelia chiloensis** (Corn.) Cabrera var. *pampeana* Covas, *Op. Fl. de la Pampa*, 57:227, 1978. Argentina: La Pampa.
- Gnaphalium malvinense** H. Koyama, *Acta Phytotax. Geobot.*, 29(1-5):84, 1978. Argentina: Islas Malvinas. [= *Gnaphalium affine* d'Urv. non D. Don.; *Gamochaeta affinis* (d'Urv.) Cabrera].
- Noticastrum chabataroffii** (Herter) Zardini, *Hickenia*, 1(25), 1978. (= *Aster chabataroffii* Herter).
- N. hatschbachii** Zardini, l.c.:135. Brasil: Rio Grande do Sul.
- N. malmei** Zardini, l.c.:136. (= *Leucopsis psammophila* Malme).
- Vernonia correntina** Cabrera & Cristóbal, l.c.:129. Argentina: Corrientes.