

Liste de champignons trouvés au printemps dans la région de Martigny

PAR EUG. MAYOR, DR-MÉD.



A première vue il peut paraître inutile de dresser une liste des champignons parasites de La Bâtiaz et de Branson, stations classiques, visitées déjà par tant de botanistes et cela d'autant plus qu'il ne s'agit que d'une excursion rapide et d'un passage de quelques heures seulement dans ces localités d'une si grande richesse. D'autre part, si l'on veut se rendre compte de la variété des espèces qu'on peut y rencontrer à une époque donnée, il faut feuilleter de nombreuses publications et les diverses monographies déjà parues pour savoir si tel ou tel parasite s'y rencontre ou non.

C'est pourquoi il m'a paru intéressant de dresser la liste ci-dessous qui est naturellement très incomplète vu le temps limité dont je disposais (11 et 12 mai 1915), mais qui donnera cependant une idée de ce qu'on peut rencontrer au printemps dans cette région si intéressante du Bas-Valais. Elle pourra être utile pour des recherches floristiques ultérieures. C'est ainsi qu'à l'occasion de la réunion annuelle de la Murithienne, j'ai de nouveau visité, avec les Messieurs *Cruchet*, la région de la Bâtiaz où nous avons recueilli (comme on peut le voir dans le travail publié plus loin) toute une série de champignons autres ou se présentant à un degré de développement plus avancé. Plus tard dans l'année on trouverait probablement d'autres espèces encore et non moins intéressantes.

Enfin, ce qui m'a aussi poussé à publier la liste qui suit, c'est que dans ces stations déjà si fouillées de la Bâtiat et de Branson, j'ai mis la main sur un certain nombre d'espèces qui, pour notre flore suisse, sont rares soit par elles-mêmes, soit par le support phanérogamique sur lequel ces parasites ont été trouvés.

Champs et bords de chemins à Martigny et aux environs

Albugo candida (Pers) Kuntze, sur *Capsella Bursa-pastorts*.

» *Tragopogonis* (Pers) S. F. Gray, sur *Artemisia vulgaris*.

Plasmopara nivea (Unger) Schröter, sur *Anthriscus silvester*.

Uromyces Dactylidis Otth, sur *Ranunculus repens* I¹).

Puccinia Tragopogi (Pers.) Corda sur *Tragopogon pratensis* I.

» *suaveolens* (Pers.) Rostr., sur *Cirsium arvense* O. II.

» *Symphyti-Bromorum* F. Müller, sur *Symphytum officinale* O. I.

Près de la Tour de La Bâtiat

Peronospora Trifoliorum de Bary, sur *Medicago minima*.

» *Viciae* (Berkeley) de Bary, sur *Vicia angustifolia*.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schröter, sur *Bromus erectus*.

Uromyces caryophyllinus (Schränk) Wint., sur *Euphorbia Gerardiana* I.

» *caryophyllinus* (Schränk) Wint., sur *Dianthus silvestris* III²).

» *ambiguus* (DC.) Lév., sur *Allium sphaerocephalum* II. III.

» *Astragali* (Opiz.) Sacc., sur *Euphorbia Cyparissias* I³).

» » » sur *Oxytropis pilosa* II.

» *Anthyllidis* (Grév.) Schroeter, sur *Anthyllis vulneraria* II.

1) Le chiffre O. indique que le parasite a été trouvé à l'état de pycnides, I. qu'il l'a été sous la forme aecidiosporée, II. sous la forme urédosporée et III. sous sa forme téléutosporée.

2) Amas de l'année précédente.

3) Ces aecidies ont été recueillies à proximité immédiate de *Oxytropis pilosa* malade et c'est pour cela que je les rapporte à *Ur. Astragali*, sans être cependant en mesure de pouvoir l'affirmer.

- Uromyces inaequaltus* Lasch. sur *Silene nutans* I.
» *crystalus* Tranzschel, sur *Euphorbia Gerardiana* III.
» *scutellatus* (Schrank) Lév., sur *Euphorbia Cyparisias* III.
» *Dactylidis* Otth., sur *Ranunculus bulbosus* I.
Puccinia Bupleuri falcati (DC.) Winter, sur *Bupleurum falcatum* I.
» *Orcoselini* (Str.) Fuck., sur *Peucedanum Orcoselinum*
II primaires.
» *Menthae* Pers., sur *Calamintha Acinos* I.
» *Baryana* Thüm., sur *Anemone montana* III.
» *Pulsatillae* (Opiz) Rostrup, sur *Anemone montana* III.
» *punctata* Link, sur *Galium Mollugo* I.
» *Asperulae Cynanchicae* Th. Wurth, sur *Asperula Cynanchica* I.
» *Arrhenatheri* (Kleb.) Erikss., sur *Berberis vulgaris* I.
» *persistens* Plowr., sur *Thalictrum minus* I.
» *Stipae* (Op.) Arth., sur *Thymus Serpyllum* I.
» » » sur *Stipa capillata* III¹).
Phragmidium Potentillae (Pers.) Winter, sur *Potentilla verna*,
caeoma et III¹).
Endophyllum Sempervivi Lév., sur *Sempervivum tectorum* III.

Prés et bords de chemins entre Martigny et Branson

- Albugo candida* (Pers.) Kuntze, sur *Capsella Bursa-pastoris*.
» *Tragopogonis* (Pers.) S. F. Gray, sur *Artemisia vulgaris*.
Plasmopora nivea (Unger) Schroeter, sur *Anthriscus silvester*.
Peronospora calotheca de Bary, sur *Galium verum*.
Puccinia Chaerophylli Purst, sur *Anthriscus silvester* I.
» *Tragopogi* (Pers.) Corda, sur *Tragopogon pratensis* I.
» *suaevolens* (Pers.) Rostr., sur *Cirsium arvense* 0. II.
» *Symphyti-Bromorum* F. Müller, sur *Symphytum officinale* 0. I.

Entre Branson et les Follatères

- Albugo Tragopogonis* (Pers.) S. F. Gray, sur *Tragopogon major*.

1 Amas de l'année précédente.

- Peronospora Viciae* (Berkeley) de Bary, sur *Vicia angustifolia*.
» *Dianthi* de Bary, sur *Silene Otites*.
Uromyces Scillarum (Grev) Winter, sur *Muscari comosum* III.
» *caryophyllinus* (Schrank) Winter, sur *Euphorbia Gerardiana* I.
» *carophyllinus* (Schrank) Winter, sur *Dianthus silvestris* III¹⁾.
» *Magnusii* Klebahn, sur *Medicago minima* II.
» *Pisi* (Pers.) Wint., sur *Euphorbia Cyparissias* I.
» *valesiacus* Ed. Fischer, sur *Vicia onobrychioides* I.
» *scutellatus* (Schrank) Lév., sur *Euphorbia Cyparissias* III.
» *Dactylidis* Otth, sur *Ranunculus bulbosus* I.
Puccinia Oreoselini (Str.) Fuck., sur *Peucedanum Oreoselinum* II. primaires.
» *Menthae* Pers., sur *Origanum vulgare* I.
» *Pulsatillae* (Opiz) Rostrup, sur *Anemone montana* III.
» *Baryana* Thüm., sur *Anemone montana* III.
» *Vossii* Kœrn., sur *Stachys recta* III.
» *Asperulae Cynanchicae* Th. Wurth, sur *Asperula Cynanchica* I.
» *Allii* (DC.) Rud., sur *Allium oleraceum* II. III.
» *persistens* Plowr., sur *Thalictrum minus* I.
» *Stipae* (Op.) Arth., sur *Thymus Serpyllum* I.
Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) Rees., sur *Juniperus communis* III.
Phragmidium Potentillae (Pers.) Winter, sur *Potentilla verna*, *Caema* et III¹⁾.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., sur *Senecio vulgaris* II.
Microsphaera quercina (Schwein.) Burr., sur *Quercus pedunculata* (*Oidium*).
Placosphaeria Onobrychidis, DC., sur *Onobrychis arenaria*.
Septoria Colchici Passer., sur *Bulbocodium vernum*.

Entre Branson et Fully

- Peronospora Ficariae* Tulasne, sur *Ranunculus repens*.
» » » *Ranunculus bulbosus*.

1) Amas de l'année précédente.

- Peronospora Viciae* (Berkeley) de Bary, sur *Lathyrus pratensis*.
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., sur *Cirsium arvense* 0. II.
» *Phragmitis* (Schum) Koern., sur *Rumex crispus* I.
» *graminis* Pers., sur *Berberis vulgaris* I.
» *Caricis* (Schum) Rehent, sur *Urtica dioica* I.
» *Caricis* (Schum) Rehent, sur *Carex hirta* III ¹⁾.
» *Arrhenatheri* (Kleb.) Erikss., sur *Berberis vulgaris* I.
» *Malvacearum* Mont., sur *Malva neglecta* III.
» *Celakovskyana* Bubak, sur *Galium Cruciatum* 0. II. III.
Exoascus deformans Berk., sur *Prunus Persica*.
Erysiphe Polygoni DC., sur *Ranunculus repens*.

Châtaigneraie de Fully

- Peronospora Trifoliorum* de Bary, sur *Trifolium medium*.
» *Viciae* (Berkeley) de Bary, sur *Vicia Cracca*.
» » » » » sur *Vicia sepium*.
» » » » » sur *Lathyrus pratensis*.
» » » » » sur *Lathyrus niger*.
Puccinia Bupleuri falcati (DC.) Winter, sur *Bupleurum falcatum* I.
» *Tragopogi* (Pers.) Corda, sur *Tragopogon pratensis* I.
Podosphaera leucotricha (Ell. et Everh.)?, sur *Pirus Malus*
(*Oidium*).

Berge du Rhône entre Fully et Branson

- Plasmopara densa* (Rabenh.) Schröter, sur *Rhinanthus hirsutus*.
Peronospora Euphorbiae Fuckel, sur *Euphorbia Gerardiana*.
Ustilago Tragopogonis pratensis (Pers.) Winter, sur *Tragopogon*
pratensis.
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., sur *Cirsium arvense* 0. II.
» *Arrhenatheri* (Kleb.) Eriks., sur *Berberis vulgaris* I.
» *punctata* Link, sur *Galium uliginosum* I. II.

1) Amas de l'année précédente.