

Fontqueria. Volumen XLII... (1995)

Índice

1. 17

2. 18

MELASTOMATACEÆ GUINEÆ ÆQUATORIALIS NONNULLÆ, II

Ramón MORALES

Real Jardín Botánico. E-28014 Madrid

MORALES, R. (1995). Melastomataceæ Guineæ Æquatorialis nonnullæ, II. *Fontqueria* 42: 17-18.

Keywords: *Melastomataceæ*, Chorology, Equatorial Guinea, Bioco (Fernando Poo), Pagalú (Annobón).

Abstract. This paper presents identifications for 14 collections of *Melastomataceæ* from Equatorial Guinea. Eight species are recognized.

Résumé. Liste des identifications d'une collection de 14 *Melastomataceæ* provenant de la Guinée Equatoriale. Huit espèces sont identifiées.

Zusammenfassung. Es werden 14 Sammlungen von *Melastomataceæ* aus Äquatorialguinea, zu acht Arten gehörig, bestimmt.

Resumen. Identificaciones de 14 colecciones *Melastomataceæ* procedentes de Guinea Ecuatorial. Se identifican ocho especies.

Prosigue la lista de identificaciones de melastomatáceas equatoguineanas, cf. MORALES (1994). Se estudian 14 nuevas colecciones, entre las que figuran dos de Manuel Fidalgo de Carvalho, procedentes de la isla de Pagalú (antiguamente Annobón), realizadas en 1987.

Las especies se ordenan alfabéticamente. Tras los datos de recolección, se escriben otros, sobre tamaño, hábito y frecuencia, tomados del cuaderno de campo de su colector, cf. CARVALHO (1987). Las citas bibliográficas que se añaden a continuación, encabezándolas con el nombre antiguo de la isla.

***Amphiblemma mildbraedii* Gilg ex Engler**

BIOCO: «Malabo - Moca, km 67, 32NMJ6174, 1300 m. Taludes de la carretera. Herbácea, 1 m. Inflorescencias de color violeta», *Carvalho* 2484, 21-IX-1986.

Dicellandra barteri* Hooker fil. var. *barteri

BIOCO: «Malabo - Cupapa, km 22-23, 32NMK9005, 200 m. Bosque primario, húmedo y umbrío, junto a una fuente. Herbácea, postrada o ascendente. Flores rosadas. Forma pequeñas colonias en los bordes del agua», *Carvalho* 3405, 27-IV-1988.

***Dissotis fruticosa* (Brenan) Brenan & Keay**

BIOCO: «entre el cruce de Moca y Riaba, km 0-1, 32NMJ5384, 5 m. Malezas junto a la carretera. 40 cm. Flores rosas», *Fernández Casas* 11567, 13-II-1989. BIOCO: «entre Moca y Riaba, por el camino viejo, 32NMJ6369, 1280 m. Claros de bosque. 80 cm. Flores rosas», *Fernández Casas* 11822, 20-II-1989.

***Dissotis rotundifolia* (Sm.) Triana**

BIOCO: «Malabo - Riaba, puente sobre el río Cope, 32NMJ8190, 280 m. Taludes de la carretera. Postrada. Forma colonias densas», *Carvalho* 2008, 23-VI-1986.

***Memecylon memecyloides* (Bentham) Exell**

BIOCO: «Ela Nguema, barrio de Santa Cruz, 32NMK7715, 30 m. Bosque primario de cara al mar. Arbusto, 3 m. Frutos de color violeta, drupas que recuerdan pequeñas aceitunas. Muy rara», *Carvalho* 3423, 6-V-1988.

PAGALÚ: «entre Aual (Santa Cruz) y Palé, a 2,5 km de Aual, bosque primario, lugar

accidentado. Arbusto de unos 2 m. Frutos inmaduros», *Carvalho 3110*, 14-IX-1987. PAGALÚ: «Palé - Alturas de Mol, márgenes del río A Bobo (San Juan), bosque primario, terreno accidentado y pedregoso. Arbusto de unos 2 m. Flores blancas, frutos más o menos esféricos, inmaduros», *Carvalho 3144*, 26-IX-1987.

JACQUES-FÉLIX (1983) divide en tres el género *Memecylon*, segregado *Spathandra* y *Warneckea*, atendiendo a la pilosidad de la inflorescencia. Según este autor, nuestra planta se llamaría *Warneckea memecyloides* (Bentham) Jacques-Félix.

Esta planta se ha citado repetidamente como «*Memecylon* aff. *strychnoides*», planta de la que se diferencia sin dificultad, por su inflorescencia; el tamaño de las hojas es variable en todo el grupo. Cf. JACQUES-FÉLIX (1983).



Distribución de *Memecylon memecyloides* en Bioco (Fernando Poo)

Tristemma hirtum P. Beauv.

FERNANDO POO: «borde de la carretera de Moka», *Guinea 1898, 1902*, 23-I-1947 (MA 384371, 270516).

Tristemma littorale Bentham subsp. *littorale*

BIOCO: «Malabo - Moca, km 68, 32NMJ6275, 1150 m, bosque secundario. Arbusto, 1-2 m. Flores blancas», *Carvalho 2615*, 24-X-1986 (MA 400268).

FERNANDO POO: «proximidades de la playa de Ureka», *Guinea 2514bis*, 16-II-1947 (MA 384370).

Tristemma mauritanium J. F. Gmelin

FERNANDO POO: «borde de la carretera de Musola», *Guinea 1263, 1265*, 11-I-1947 (MA 384369, 270517). FERNANDO POO: «Musola, praderas sobre lavas», *Guinea 1319, 1320*, 13-I-1947 (MA 384374, 384375). FERNANDO POO: «Musola, lago Loreto», *Guinea 1839*, 22-I-1947 (MA 384367).

Referencias bibliográficas

- CARVALHO, M. F. de (1987). *Cuaderno de campo. Guinea Ecuatorial (isla de Annobón)*: 34-50, nºs. 3054-3166. MM, Real Jardín Botánico, Madrid.
- JACQUES-FÉLIX (1983). Melastomataceés in B. SABATIÉ & J. F. LEROY (eds.) *Flore du Cameroun* 24.
- MORALES, R. (1994). Melastomataceæ Guineæ Æquatorialis nonnullæ. *Fontqueria* 40: 13-18.