



Jack O'Lantern



**WARNER PARK
NATURE CENTER**

7311 Highway 100
Nashville, Tennessee 37221
615-862-8555

Website: wpnc.nashville.gov
Email: wpnc@nashville.gov



FRIENDS
of WARNER PARKS

Lista compilado por Deb Beazley,
1986,1993,2003,2006,2009, 2016
Fotos por Deb Beazley
Traducido en Español por Samantha
Olivares-Mejia, 2020
**** Especies sin nombres comunes
en español siguen en ingles.**



Common Split Gill

H O N G O S



Green Spored Lepiota

de los
Warner Parks

HONGOS DE LOS WARNER PARKS

** Recuerda: Los parques son un área natural muy delicado. Todos los plantas, animales, y hongos son protegido estrictamente. La colección de cualquier especie es prohibido.


Reino: Fungus

Filo: Ascomycota - esporas crecido entre células pareciendo sacos llamados asci (también tienen levaduras, moho de pan y anublo polvorosos)

Clase: Discomycetes - Asci bordean la superficie expuesto del cuerpo fructífero.

Hongos de Forma de Taza: Orden Pizales

- 1) Copica escarlata Sarcoscypha coccinea
- 2) Copica escarlata con tallo Sarcoscypha occidentalis
- 3) Burn Site Shield Cup Ascobolus carbonazius
- 4) Copica Friable Rhizina undalata
- 5) Urna gris Urnula craterium
- 6) Copica de pestaña Scutellinia scutellata
- 7) Copica de tallos acanalados Helvella acetabulum
- 8) Morilla Morchella esculenta
- 9) Copica peludo de goma Bulgaria rufa



Morilla

Lenguas de la Tierra: Orden Helotiales

- 10) Lenguas de la tierra negras Trichoglossum hirsutum
- 11) Gotas de gelatina moradas Ascocoryne sarcoides
- 12) Yellow Fairy Cups Bisporella citrina
- 13) Fairy Fan Spathularia sp.
- 14) Copica verde del bosque Chlorosplenium aeruginascens

Clase: Pyrenomycetes- Asci localizado en peritecio con forma esférica, frecuentemente dentro del cuerpo fructífero con una abertura prominente.

Ascoma

- 15) Grafiosis Ophiostoma ulmi
- 16) Bola de madera Daldinia concentrica
- 17) Carbon Cushion Ustulina deusta
- 18) Carbon Antlers Xylaria hypoxylon
- 19) Dead Man's Fingers Xylaria polymorpha
- 20) Red Cushion Hypoxylon Hypoxylon fragiforme
- 21) Yellow Cushion Hypocrea Hypocrea gelatinosa



Dead Man's Fingers

Filo: Basidiomycota- esporas producido en células especializadas llamados basidio.

Clase: Hymenomycetes- basidio forman una capa sobre una superficie expuesto del cuerpo fructífero y esporas son disparados por la fuerza

Hongos de Gelatina: Orden Tremellales

- 22) Oreja de judas Auricularia auricula
- 23) Cráneo blanco de Arbol Exidia alba
- 24) Black Jelly Roll Exidia glandulosa
- 25) Golden Jelly Cone Guepiniopsis alpinus
- 26) Witches' Butter Tramella mesenterica



Tree Ears

- 198) Tough Puffball Mycentastrum corium
- 199) Estrella arqueado Geastrum fornicatum
- 200) Estrella redondeado Geastrum saccatum

Orden Tulostomatales

- 201) Buried-stalk Puffball Tulostoma simulans

Orden Nidulariales

- 202) Copitas de palo Crucibulum laeve
- 203) Hongos nido Cyathus stercoreus
- 204) Huevitos Cyathus striatus



Estrella redondeado

Orden Phallales

- 205) falo hediondo Phallus impudicus
- 206) Elegant Stinkhorn Mutinus elegans
- 207) Lantern Stinkhorn Lysurus mokusin


Tizón, Pucinales, y Royas

- 208) Roya del manzano del enebro Gymnosporangium juniperi-virginianae
- 209) Cuitlacoche Ustilago maydis


Clase: Myxomycetes

Hongo Musco

- 210) Scrambled-egg Slime Fuligo septica
- 211) Leche de lobo Lycogala epidendrum
- 212) Multigoblet Slime Metatrachia vesparium
- 213) Coral Slime Ceratiomyxa fruticulosa
- 214) Chocolate Tube Slime Stemonitis splendens
- 215) Tapioca Slime Brefeldia maxima
- 216) Yellow Fuzz Cone Slime Hemitrichia clavata
- 217) Tiny Spiny Slime Mold Echinosteleium minutum
- 218) Tiny Pin Head Slime Mold Physarum murinum
- 219) Moho de muchas cabezas Physarum polycephalum
- 220) Purple Pin Head Slime Physarum pulcherrimum
- 221) Tiny Black-ball Slime Perichaena corticalis
- 222) Blue-headed Slime Lamproderma carestiae
- 223) Tiny Yellow Dots Trichia favoginea



Pitted White Stinkhorn



Tiny Yellow Dots

- 155) Walnut Mycena Mycena luteopallens (blanco)
- 156) Common Mycena Mycena galericulata (blanco)
- 157) Micena naranja Mycena leaiana (blanco)
- 158) Hongo de gorro naranja Mycena acicula (blanco)
- 159) Horse-hair Marasmius Marasmius rotula (blanco)
- 160) Pinwheel Marasmius Marasmius siccus (blanco)
- 161) Fetid Marasmius Microphale (Marasmius) foetidum (blanco)
- 162) White Marasmius Marasmiellus albuscorticis (blanco)
- 163) Rooted Collybia Collybia (Oudemansiella) radicata (blanco)
- 164) Campanita Collybia dyrophila (blanco a crema claro)
- 165) Platterful Mushroom Tricholomopsis (Collybia) platyphylla (blanco)
- 166) Fringed Tubaria Tubaria furfuracea (ocre claro a ocre-café)
- 167) White Leucopax Leucopaxillus albissimus (blanco)
- 168) Blewit Clitocybe (Lepista, Tricholoma) nuda (beige-rosada)
- 169) Funnel Clitocybe Clitocybe gibba (blanco)
- 170) Giant Clitocybe Clitocybe gigantea (blanco)
- 171) The Goblet Pseudoclitocybe cyanthiformis (blanco de crema)
- 172) Fading Scarlet Waxy Cap Hygrophorus miniatus (blanco)
- 173) White Waxy Cap Hygrophorus eburneus (blanco)
- 174) Jarilla Flammulina velutipes (blanco)
- 175) Hongo cono de cera Hygrocybe conica (blanco)
- 176) Totolcozcatl de encino Entoloma abortivum (color de canela a rosa de salmón)
- 177) Sweetbread Mushroom Clitopilus prunulus (rosa de salmón)

Hongos branquiales sin tallo o con un corto tallo regordete

- 178) Gírgola Pleurotus ostreatus
- 179) Elm Oyster Pleurotus ulmarius
- 180) Fat Pleurotus Pleurotus sapidus
- 181) Oreja mala Phyllotopsis (Pleurotus) nidulans
- 182) White Oysterette Cheimonophyllum candidissimus
- 183) Ruddy Panus Panus rudis
- 184) Luminescent Panellus Panellus stipticus
- 185) Yellow-gilled Crep Crepidotus croccophyllus
- 186) Flat Crep Crepidotus applanatus
- 187) Hongo jalea crepe Crepidotis mollis
- 188) Bear Lentinus Lentinellus ursinus
- 189) Black Jelly Oyster Resupinatus applicatus



Orange Mock Oysters

Clase: Gasteromycetes- esporas producido internamente, no son disparados por la fuerza pero se desintegran

Orden Lycoperdales

- 190) Orange-staining Puffball Calvatia rubroflava
- 191) Pedo de venado Calvatia gigantea
- 192) Skull-shaped Puffball Calvatia bovista
- 193) Patarata Calvatia cyanthiformis
- 194) Corralito Vascellum pratense
- 195) Huevito Lycoperdon pyriforme
- 196) Pedo de lobo Lycoperdon perlatum
- 197) Spiny Puffball Lycoperdon pulcherrimum

Familia Cantharellaceae

- 27) Flor de calabaza Cantharellus cinnabarinus
- 28) Hongo amarillo Cantharellus lateritius
- 29) Appalachia Chanterelle Cantharellus appalachiensis

Familia Clavariaceae

- 30) Crown-tipped Coral Clavicornona (Clavaria) pyxidata
- 31) Hongo pata de pájaro Ramaria (Clavaria) botrytis
- 32) White Worm Coral Clavaria vermicularis
- 33) False Coral Tremellodendronopsis semivestitum



Clavicornona Clavaria pyxidata

Podredumbre seca: Familia Coniophoraceae

- 34) Podredumbre seca Serpula lacrimans
- 35) Podredumbre mojada Coniophora puteana

Familia Stereaceae y Aliados

- 36) Radiating Phlebia Phlebia radiata
- 37) Conifer Parchment Peniophora (Phlebia) gigantea
- 38) Red Tree Brain Peniophora rufa
- 39) Coral-pink Merulius Merulius incarnatus
- 40) Trembling Merulius Merulius tremellosus
- 41) Hophornbeam Disk Aleurodiscus oakesii
- 42) Velvet Blue Spread Pulcherricum caeruleum
- 43) Hongo de cera Chondrostereum purpureum
- 44) Crowded Parchment Stereum complicatum
- 45) Silky Parchment Stereum striatum
- 46) Hairy Parchment Stereum hirsutum
- 47) Hongo cola de guajolote Stereum ostrea
- 48) Bristly Parchment Lopharia (Stereum) cinerascens
- 49) Plateado de los frutales Hymenochaete badio-ferruginea

Hongos de Dientes: Familia Hydnaceae

- 50) Ochre Spreading Tooth Steccherinum ochraceum
- 51) Capped Spreading Tooth Steccherinum septentrionale
- 52) Northern Tooth Climacodon (Hydnum) septentrionalis
- 53) Sweet Tooth Dentinum repandum
- 54) Brown-toothed Crust Hydnochaete olivaceum
- 55) Comb Tooth Hericium ramosum
- 56) Barba de viejo Hericium coralloides
- 57) Bella liirii besi Hericium erinaceus



Comb Tooth

Familia Schizophyllaceae

- 58) Common Split Gill Schizophyllum commune
- 59) Crimped Gill Plicaturopsis crispa

Familia Polyporaceae

- 60) Golden Spreading Polypore Phellinus chrysoloma
- 61) Mustard-yellow Polypore Phellinus (Polyporus) gilvus
- 62) Locust Conk Phellinus rimosus
- 63) Multicolored Gilled Polypore Lenzites betulina
- 64) Cola de pavo Trametes (Polyporus) versicolor
- 65) Hairy Turkey-tails Trametes (Polyporus) hirsute
- 66) Silky Turkey-tails Trametes (Polyporus) pubescens

- 67) Pollo del Bosque Laetiporus (Polyporus) sulphureus
- 68) Black-footed Polypore Polyporus badius
- 69) Pajarito de madera Polyporus arcularius
- 70) Rooting Polypore Polyporus radicans
- 71) Honga silla de montar Polyporus squamosus
- 72) Varied Polypore Polyporus varius
- 73) Milk-white Toothed Polypore Irpelex lactus
- 74) Mossy Maze Polypore Cerrena unicolor
- 75) Cinnabar-red Polypore Pycnoporus cinnabarinus
- 76) Thin-Maze Flat Polypore Daedalea confragosa
- 77) Thick-Maze Oak Polypore Daedalea quercina
- 78) Little Nest Polypore Poronidulus (Polyporus) conchifer
- 79) Gelatinous-pored Polypore Caloporus dichrous
- 80) Hongo Reishi Ganoderma lucidum
- 81) Orejita de palo Trichaptum (Polyporus) biformis
- 82) Polípora ahumada Bjerkandera (Polyporus) adusta
- 83) Gigantic Polypore Meripilus giganteus
- 84) Berkeley's Polypore Bondarzewia (Polyporus) berkeleyi
- 85) Orange Woolly Polypore Onnia circinata
- 86) Velvet Polypore Inonotus tomentosus
- 87) Blue-cheese Polypore Tyromyces (Polyporus) caesius
- 88) Orange Poria Poria spissa
- 89) Resinous Polypore Ischnoderma (Polyporus) resinatum
- 90) Shiny Cinnamon Polypore Coltricia (Polyporus) cinnamomea
- 91) Dye Polypore Phaeolus (Polyporus) schweintzii
- 92) Colmenitas de palo Favolus alveolus
- 93) Hongo agarico yesca Fomes fomentarius
- 94) Tender Nesting Polypore Hapalopilus nidulans
- 95) Woolly Brown Polypore Gloeoporus dichrous



Cola de pavo



Ash-tree Bolete



Agaricus campestris
con velo y branquiales
libre

Familia Boletaceae

- 96) Hongo viejo Boletus subtomentosus
- 97) Old Man of the Woods Strobilomyces floccopus
- 98) Summer Redcap Boletus fraternus
- 99) Dry-capped Bolete Boletus variipes
- 100) Ash-tree Bolete Boletellus meruliodes

Hongos branquiales con tallo...color de esporas en paréntesis

Tallo con velo

Branquiales libre de tallo

- 101) Champiñón de prado Agaricus campestris (negra-café)
- 102) Champiñón Agaricus arvensis (negra-café)
- 103) Hongo mazayel Agaricus augustus (café oscura)
- 104) Abruptly-bulbous Agaricus Agaricus abruptibulbus (morado-café)
- 105) Agaricus meleagris Agaricus placomyces (café de chocolate)
- 106) Orange Grainy Cap Cystoderma granosum (blanco)
- 107) Lepiota maloliente Lepiota cristata (blanco)
- 108) Reddening Lepiota Lepiota americana (blanco)
- 109) Onion-stalked Lepiota Lepiota cepaestipes (blanco)

- 110) Lemon-yellow Lepiota Lepiota lutea (blanco)
- 111) Smooth Lepiota Lepiota naucina (white or faintly pink)
- 112) Falsa sombrilla Chlorophyllum molybdites (verde)
- 113) Hongo entintado Coprinus atramentarius (negro)
- 114) Scaly Inky Cap Coprinus quadrifidus (negro)

Branquiales conectado a tallo

- 115) Hongo cazahuate Armellaria mellea (white)
- 116) Spring Agrocybe Agrocybe praecox (café oscura)
- 117) Sawgill Lentinus sulcatus (naranjado-beige)
- 118) Stalked Lentinellus Lentinellus omphalodes (beige)
- 119) Cackle-shell Lentinus Lentinellus cochleatus (blanco)
- 120) Deadly Galerina Galerina autumnalis (color oxido)
- 121) Deadly Lawn Galerina Galerina venerata (color oxido)
- 122) Ringless Deadly Galerina Galerina marginata (color oxido)
- 123) Coprino micáceo Coprinus micaceus (negro)
- 124) Non-inky Coprinus Coprinus disseminatus (negro)
- 125) Sombrillitas Coprinus plicatilis (negro)
- 126) Orange-mat Coprinus Coprinus radians (negro)
- 127) Scaly Inky Caps Coprinus quadrifidus (negro)
- 128) Common Psathyrella Psathyrella candolleana (morado-café)
- 129) Velvet Psathyrella Psathyrella velutina (negra-café)
- 130) Seta cortacésped Psathyrella foeniceci (morado-café)
- 131) Clustered Psathyrella Psathyrella hydrophila (café oscura)
- 132) White-edge Pholiota Pholiota albocrenulata (café)
- 133) Scaly Pholiota Pholiota squarrosa (café)
- 134) Seta nameko Pholiota mutabilis (ocre-café)
- 135) Distant-gilled Cort Cortinarius distans (color oxido--café)
- 136) Velvet-stalked Xeromphalina Xeromphalina kauffmanii (beige claro)
- 137) Amarillo malo Naematoloma fasciculare (morado-café)



Coprino micáceo

Tallo sin velo

Branquiales libre de tallo

- 138) Hongo de miel Armellaria tabescens (blanco)
- 139) Plúteo cervino Pluteus cervinus (salmón-rosa)
- 140) Yellow Pluteus Pluteus admirabilis (salmón)
- 141) Pleated Pluteus Pluteus longistriatus (salmón-rosa)
- 142) Golden Granular Pluteus Pluteus aurantiorugosus (salmón-rosa)
- 143) Sienna Roof Pluteus chrysophaeus (rosa)
- 144) Zoned cap Collybia Crinipellis zonata (blanco)

Branquiales conectado a tallo

- 145) Purple Gilled Laccaria Laccaria ochropurpurea (blanco a violeta clara)
- 146) Aromatic Milky Lactarius camphorates (blanco a color crema)
- 147) Hongo de leche Lactarius deceptivus (blanco a beige amarillo claro)
- 148) Blackish-red Russula Russula krombhoizii (amarillo-blanco)
- 149) Emetic Russula Russula emetica (blanco a color crema)
- 150) Hongo enchulado Russula brevipes (blanco a color crema)
- 151) Hongo de los prados Conocybe lactea (rojo a naranjado-café)
- 152) Seta de olivo Omphalotus olearius (crema clara)
- 153) Spotted Mycena Mycena maculata (blanco)
- 154) Bleeding Mycena Mycena haematopus (blanco)