

Phyt.

Oryz

500ⁿ

MALÁ
ENCYKLOPEDIE
N A U K.

NÁKLADEM ČESKÉHO MUSEUM.

Dil X.

FILIPA MAX. OPIZE

**SEZNAMEM ROSTLIN KVĚTENY
ČESKÉ.**

V PRAZE.

V KOMMISSÍ U FR. ŘIVNÁČE.

1852.

120 fl

ENGLICKO-OSLICKE

M U S I C

ALBUM OF THE LARGEST WORKS OF MUSIC

Z. RO

ALBUM OF THE LARGEST WORKS OF MUSIC

Tiskem Bedřicha Rohlička v Karlově ulici č. 188.

ALBUM OF THE LARGEST WORKS OF MUSIC

Z. RO

MALÁ

ENCYKLOPEDIE N A U K.

NÁKLADEM ČESKÉHO MUSEUM.

Díl X.

F. M. OPIZE SEZNAM ROSTLIN KVĚTENY ČESKÉ.

V PRAZE.

V KOMMISSÍ U FR. ŘIVNÁČE,

1852.

SEZNAM ROSTLIN KVĚTENY ČESKÉ.

SEPSAL

FILIP MAX. OPIZ.

Spisů musejních číslo XLIV.

V PRAZE.
V KOMMISSÍ U FR. ŘIVNÁCE.
1852.

ELAINE

ALICE MARY STEPHENSON



Chiceme-li vlast dobře znáti, cíti a milovati, musíme hleděti nejpodrobnější
známost o všem, co v ní jest, dosáhnouti.

ALICE MARY STEPHENSON



ALICE MARY STEPHENSON

ELAINE

ALICE MARY STEPHENSON

ALICE MARY STEPHENSON

Předslovi.

odboček v domu ubor osvít žádoucí říká se žádostí
až ubor může využít svého úlohy na výrobu žádostí.
Žádostí oživí odbočka až do když bude všechny členy
oživ žádostí říká se žádostí. Výroba žádostí je výrobou
žádostí oživ žádostí. Požadavky na žádostí jsou vždy
jedna žádostí než je žádostí. Požadavky na žádostí
jsou žádostí, které mají být řešeny vždy vždy vždy
Zaváděním škol v jazyku přirozeném budou i vědy
přírodní více pěstovány. Musí nám být tedy velmi vítané
všechno, co k poznání přírody a zvláště té částky, s kte-
rau se nejvíce stýkáme, přispívá. Sem náleží tento se-
znam rostlin v Čechách rostoucích a z části i pěstova-
ných, který zajistě učitelům a milovníkům rostlinnictví milý
bude. Seznam tento jest abecedně sestaven pro snadnější
přehled; přidána jsou čísla římská, znamenající třídu
Linnéskou, a čísla arabská, znamenající při jevnosnub-
ných čísla ze spisu našeho krajana doktora J. s. Malého
„*Enumeratio plantarum phanaerogamicarum imperii Aus-
triaci*,“ při jevnosnubných znamenají čísla dílem ze spisu
Dra. Rabenhornsta „*Deutschlands cryptogamische Flora*,“
dílem ze spisu Dr. Ungra o květeně předpotopní „*Syn-
opsis plantarum fossilium*,“ čímž si může každý sběra-
tel rostlin svou sbírku sestaviti dle přirozené soustavy
bez velikého namahání. Aby však si milovník mohl snad-
něji sbírku svou dle kněh těchto spořádati, přidán ještě
zvláště přehled čísel (arabských) Malého a Raben-
horsta, též Ungra, jak za sebou běží skrze celou
soustavu, a sice skrze třídy, rády a rody.

V tomto seznamu se nalezá více rodů nežli kde
jinde, poněvadž spisovatel uznal za dobré dělení rodu
příliš preplněného na nové rody, nalezaje že spisovateli
často i ty rostliny neprávě do jednoho druhu zahrnují,
jež sám národ od sebe dělí.

Poněvadž se zde nalezá více rodů než v Malého „*Enumeratio*,“ protož jsem dal každému novému rodu takové číslo (arabské), jaké měl rod, z kterého tyto nové rody vznikly. Písmenka před číslem stojící znamená, že tento můj rod má býti postaven před rod od Malého tímtéž číslem znamenaný, písmenka ale za číslem stojící znamená, že rod můj má státi za rodem p. Malého, a sice v první i v druhé případnosti podle abecedního pořádku, k. p. *Diplogama* a 721. (str. 38) znamená, že tento rod náleží před *Silene* (721), *Behen* 721 c. (str. 21) znamená, že *Behen* náleží na třetí místo za *Silene* atd.

Rostliny, které z většího dílu jen pěstováním v Čechách rostou, jsou křížkem (†) poznamenány, a kde pochybno jest, zdali jsou u nás samorostlé, stojí znamení otázky (?). Tajnosnoubci mají dvě abecedy, pro houby jednu, a druhou pro ostatní a předpotopní rostliny.

Jmena česká jsou, kolik možná bylo, z lidu neb z dosavadních spisovatelů vzata, často ale teprv zde utvořena.

Zbývá jenom ještě prosba k pp. milovníkům rostlinictví, aby, jestliže jaké se nedostatky v tomto seznamu nalezou, nízepsanému laskavě to ve frankovaném listu sdělili, a neb i rostliny zde chybící jemu taktéž porta prostě zaslati si neobtěžovali, jakož i pozvání, aby při ústavu mém vyměňovacím pro rostliny účastenství brali. Taktéž kladu zde veřejně své díky všem, kteří mi k této práci přispívali.

V Praze dne 23. října 1849.

F. M. Opiz.

Bydlí v Krakovské ulici č. 1345—2.

Výklad zkracování a známeck.

<i>A. et S.</i>	— <i>Albertini et Schweinitz.</i>	<i>Kh.</i>	— <i>Kunth.</i>
<i>Ac.</i>	— <i>Acharius.</i>	<i>Lam.</i>	— <i>Lamark.</i>
<i>Ai.</i>	— <i>Aiton.</i>	<i>L.</i>	— <i>Linné.</i>
<i>Ag.</i>	— <i>Agardh.</i>	<i>Lk.</i>	— <i>Link.</i>
<i>Al.</i>	— <i>Allion.</i>	<i>M. et K.</i>	— <i>Mertens et Koch.</i>
<i>B.</i>	— <i>Bridel-Brideri.</i>	<i>My.</i>	— <i>Maly.</i>
<i>B. et S.</i>	— <i>Bruch et Schimper.</i>	<i>M. B.</i>	— <i>Marschall Bieberstein.</i>
<i>Benth.</i>	— <i>Bentham.</i>	<i>Mart.</i>	— <i>Martius.</i>
<i>Bg.</i>	— <i>Brognart.</i>	<i>N.</i>	— <i>Nees v. Esenbeck Ch. Gottsf.</i>
<i>Bolt.</i>	— <i>Bolton.</i>	<i>N. H.</i>	— <i>Nees et Hornschuh.</i>
<i>Br.</i>	— <i>R. Brown.</i>	<i>O.</i>	— <i>Opiz.</i>
<i>Bull.</i>	— <i>Bulliard.</i>	<i>Or.</i>	— <i>Ortmann.</i>
<i>C.</i>	— <i>Corda.</i>	<i>P.</i>	— <i>Persoon.</i>
<i>D.</i>	— <i>Decandolle.</i>	<i>Pe.</i>	— <i>Petermann.</i>
<i>Dil.</i>	— <i>Dillenius.</i>	<i>P. B.</i>	— <i>Palisot-Beauvois.</i>
<i>Ditm.</i>	— <i>Ditmar.</i>	<i>Pl.</i>	— <i>Presl.</i>
<i>E.</i>	— <i>Ehrenberg.</i>	<i>C. Pl.</i>	— <i>Carol. Presl.</i>
<i>Eh.</i>	— <i>Ehrhart.</i>	<i>J. S. Pl.</i>	— <i>Joan. Svatopluk Presl.</i>
<i>En.</i>	— <i>Endlicher.</i>	<i>Pf.</i>	— <i>Pfund.</i>
<i>E. Hf.</i>	— <i>Eduard Hofmann.</i>	<i>Rebent.</i>	— <i>Rebentisch.</i>
<i>F.</i>	— <i>Fries.</i>	<i>R.</i>	— <i>Reichenbach.</i>
<i>Fb.</i>	— <i>Fieber.</i>	<i>R. et S.</i>	— <i>Römer et Schultes.</i>
<i>Fl.</i>	— <i>Flörke.</i>	<i>Ra.</i>	— <i>Rabenhorst.</i>
<i>G.</i>	— <i>Göppert.</i>	<i>Ri.</i>	— <i>Richard.</i>
<i>H.</i>	— <i>Hedwig.</i>	<i>Ro.</i>	— <i>Roth.</i>
<i>Hf.</i>	— <i>Hofmann.</i>	<i>Schaef.</i>	— <i>Schaeffer.</i>
<i>Huds.</i>	— <i>Hudson.</i>	<i>Sc.</i>	— <i>Schaerer.</i>
<i>Hum.</i>	— <i>Humbold.</i>	<i>Schm.</i>	— <i>Schmidt.</i>
<i>J.</i>	— <i>Jacquin.</i>	<i>Sr.</i>	— <i>Schreber.</i>
<i>Jus.</i>	— <i>Jussieu.</i>	<i>Sch.</i>	— <i>Schrader.</i>
<i>K.</i>	— <i>Kützing.</i>	<i>Sco.</i>	— <i>Scopoli.</i>
<i>Kz.</i>	— <i>Krombholz.</i>		

<i>Sm.</i>	— <i>Smith.</i>	<i>We.</i>	— <i>Weihe.</i>
<i>Sp.</i>	— <i>Sprengel Curt.</i>	<i>W.</i>	<i>K.</i> — <i>Waldstein et Kitaitel.</i>
<i>St.</i>	— <i>Sternberg.</i>	<i>W.</i>	<i>et G.</i> — <i>Wimmer et Grabowski.</i>
<i>Sw.</i>	— <i>Sicartz.</i>	<i>W.</i>	<i>M.</i> — <i>Weber a Mohr.</i>
<i>T.</i>	— <i>Tausch.</i>	<i>W.</i>	<i>Wildenow.</i>
<i>To.</i>	— <i>Tournefort.</i>	? <i>známka pochybnosti.</i>	
<i>U.</i>	— <i>Unger.</i>	<i>rostlina</i>	<i>prvotně z cizích krajin</i>
<i>Wg.</i>	— <i>Wahlenberg.</i>		<i>pocházející.</i>
<i>Wl.</i>	— <i>Wallroth.</i>		

Přehled

čeledí rostlin jevnosnubných státu rakouského dle přirozené soustavy, jak ji Dr. Malý udává.

I. Monocotyledoneae. Jednodělozné : 1—167.

Řád I. Gramineae Jus. Trávy : 1—69.

Podřadí 1. *Rottbölliaceae Kh.* (*Nardoideae J. S. Pl.*) Smilkovité: 1—3. *)

2. *Hordeaceae Kh.* Ječmenovité: 4—9.

3. *Festucaee Kh.* Kostřavovité: 10—24.

4. *Avenaceae Kh.* Ovsovité: 25—31.

5. *Arundinaceae Kh.* (*Arundineae J. S. Pl.*) Rákosovité: 32—36.

6. *Stipaceae Kh.* Kovylkovité: 37—39.

7. *Agrostideae Kh.* Pletulovité: 40—44.

8. *Oryzeae Kh.* Rýžovité: 45—46.

9. *Phalarideae Kh.* Lesknicovité, (*Chrasticovité J. S. Pl.*): 47—56.

10. *Chlorideae Kh.* Chloriskovité: 57—59.

11. *Paniceae Kh.* Prosovité (*Berovité J. S. Pl.*): 60—63.

12. *Andropogoneae Kh.* Vousatkovité, (*Saccharineae Cukrovníkovité J. S. Pl.*): 64—63.

13. *Olyreae N.* Kukuřicovité: 69.

II. Cyperaceae Jus. Šachorovité : 70—78.

Podřadí 1. *Cariceae N.* Tuřicovité: 70—72.

2. *Scirpeae Koch* Skřipinovité: 73—76.

3. *Cypereae Koch* Šachorovité (*Ciborovité J. S. Pl.*): 77—78.

III. Juncaceae Bartling Sítinovité: 79—80.

*) Tato čísla znamenají, která pokolení vždy k tomu oddělení náležejí.

Řád IV. Colchiaceae D. Ocunovité : 81—84.

V. Liliaceae D. Liliovité: 85—102.

Podřadí 1. *Abameae* Koch Kostilomkovité : 85.

2. *Anthericeae* En. Plotnicovité: 86—89.

3. *Tulipaceae* En. Tulipanovité : 90—95.

4. *Hyacinthineae* En. (*Hyacintheae* J. S. Pl.) Jackovité : 96—98.

5. *Scilleae* J. Pl. Skilovité (Česnekovité J. S. Pl.): 99—102.

VI. Asparagaceae Jus. Chřesťovité: 103—110.

VII. Dioscoreae Br. Smldlincovité: 111.

VIII. Irideae Br. (*Gladioleae* J. S. Pl.) Košatcovité (Mečikovité): 112—115.

IX. Amaryllideae Br. Krinovité: 116—121.

X. Orchideae Jus. Vstavačovité: 122—145.

Podřadí 1. *Ophrydeae* My. (*Ophridineae* J. S. Pl.) Točičovité: 123—133.

2. *Limodoreae* Koch Kruštíkovité: 134—141.

3. *Malaxidineae* Koch Utlíkovité: 142—144.

4. *Cypripediaceae* Koch Střevičníkovité: 145.

XI. Najadeae Jus. Řečankovité: 146—151.

XII. Ceratophylleae Gray. Růžkatcovité: 152.

XIII. Lemnaceae Lk. Okřehkovité: 153.

XIV. Aroideae Jus. Aronovité: 154—156.

Podřadí 1. *Aroideae verae* Br. Aronovité pravé: 154, 155.

2. *Orontiaceae* Br. Šišvorcovité: 136.

XV. Typhaceae Jus. (*Typhae* J. Pl.) Orobincovité: 157, 158.

XVI. Alismaceae Rich. Žabníkovité: 159—163.

Podřadí 1. *Juncagineae* Rich. Bařičkovité: 159—160.

2. *Alismaceae* Rich. Žabníkovité: 161—162.

3. *Butomeae* Rich. Šmelovité: 163.

XVII. Hydrocharideae D. Vodankovité: 164—166.

XVIII. Palmae L. Palmy: 167.

II. Dicotyledoneae. Dvouděložné : 168—850.

A. Apetalae. Bezkorunné 168—223.

XIX. Coniferae Jus. Šiškovité: 168—172.

Podřadí 1. *Ephedreae* N. Chvoníkovité: 168.

2. *Taxineae Rich.* (*Taxeae J. S. Pl.*) Tisovité: 169.
3. *Cupressineae Rich.* (*Cupresseae J. S. Pl.*) Cypřišovité: 170.
4. *Abietineae Rich.* (*Abietinae J. S. Pl.* 1820) Smrkovité O. (Sosnovité): 172.

Řád XX, *Myriceae Rich.* Zdlovitě: 173.

XXI. *Betulineae Rich.* (*Betulaceae J. S. Pl.*) Březovité: 174—175.

XXII. *Salicineae Rich.* (*Salicinae J. S. Pl.*) Vrbovitě: 176—177.

XXIII. *Quercineae J. S. Pl.* 1820. (*Cupuliferae Rich.* 1823.) Dubovité: 178—183.

XXIV. *Juglandeae D.* Ořešákovité: 184.

XXV. *Urticeae Jus.* Kopřivovité: 185—193.

Podřadí 1. *Urticeae genuinae* Kopřivovité pravé: 185—186. *Urticeis affinae* Kopřivovitým podobné: 187.

2. *Cannabineae Koch* Konopkovité: 188—189.

3. *Arctocarpeae D.* Drapobylové: 190—191.

4. *Celtideae My.* Břestovecovité: 192.

5. *Ulmaceae Mirbel* Jilmovité: 193.

XXVI. *Chenopodeae Ventenat* (*Chenopodiaceae J. S. Pl.*) Merlíkovité (Moučníkovité J. S. Pl.): 194—208.

Podřadí 1. *Salicornieae Meyer* Slanorozeovité: 194.

2. *Salsoleae Meyer* Slanicovité: 195—197.

3. *Chenopodeae Meyer* Merlíkovité: 198—204.

4. *Atriplicae Meyer* Lebedovité: 205—208.

XXVII. *Amarantaceae Jus.* Laskavcovité: 209.

XXVIII. *Polygonaceae Jus.* Rdesnovité: 210—212.

XXIX. *Phytolacceae Br.* Ličidlovité: 213.

XXX. *Laurineae D.* Vavřínovité: 214.

XXXI. *Santalaceae Br.* Santalovité: 215, 216.

XXXII. *Thymeleae Jus.* Lýkovicovité: 217, 218.

XXXIII. *Eleagnaceae Br.* Hlošinovité: 219, 220.

XXXIV. *Aristolochiaeae Jus.* Podražcovité: 221, 222.

XXXV. *Cytineae Bg.* Ozornovité: 223.

B. *Monopetalae.* Jednoplatečné 224—504.

XXXVI. *Plantagineae Jus.* Jitrocelovité: 224, 225.

XXXVII. *Plumbagineae Jus.* Mlékosedovité: 226, 227.

Řád XXXVIII. Valerianeae D. Kozlíkovité: 228—230.

XXXIX. Dipsaceae D. Štětkovité (Chrastavcovité J. S. Pl.): 231—236.

XL. Compositae Adanson Složené: 237—334.

Oddělení A. Corymbiferae Jus. Chocholíkovité: 237—280.

Podřadí 1. Eupatorieae Lessing Sadcovité: 237—242.

Podřadí 2. Asteroideae Lessing Hvězníkovité: 243—280.

Oddělení B. Cynarocephalae Vaillant Artičokohlavé: 281.

Podřadí 1. Calendulaceae D. Krušičkovité: 281.

” 2. Echinopsidae Lessing Bělotrnovité: 282.

” 3. Carduineae Lessing Bodlákovité: 283—301.

Oddělení C. Cichoraceae Jus. Čakankovité: 302—334.

XLI. Ambrosiaceae Lk. Božíbytové: 335, 336.

XLII. Lobeliaceae Jus. Chylanovité: 337.

XLIII. Campanulaceae Jus. Zvoncovité: 338—343.

XLIV. Caprifolieae J. S. Pl. (Lonicereae En.) Zimolezovité: 344—348.

Podřadí 1. Caprifolieae verae O. (Lonicereae verae Br.) Zimolezovité pravé: 344, 345.

2. Sambuceae Koch Bezovité, (Kalinovité J. S. Pl.): 346—348.

XLV. Stellatae L. Svízelovité: 349—355.

LXVI. Jasmineae Br. Jasminovité: 356.

LXVII. Oleaceae Lindley Olivovité: 357—361.

LXVIII. Apocyneae Br. Toješťovité: 362—364.

LXIX. Aslepiadeae Br. Tolitovité: 365—367.

L. Gentianae Jus. Hořcovité: 368—375.

Labiatae Jus. Pyskaté: 376—412.

Podřadí 1. Ocymoideae Benth. Bazalikovité: 376, 377.

2. Menthoideae Benth. Mátovité: 378—381.

3. Monardeae Benth. Zavrnutkovité (Šalvějovité J.S.Pl.): 382, 383.

4. Satureiae Benth. Čabrovité: 384—389.

5. Melissineae Benth. Meduňovité: 390—392.

6. Nepeteae Benth. Šantovité: 393—395.

7. Stachydeae Benth. Čistcovité: 396—407.

8. Scutellarieae Benth. Šišakovité: 408, 409.

9. Prasieae Benth. Nykolinkovité: 410.

10. Ajugoideae Benth. Zběhovcovité: 411, 412.

- Řád LII. **Verbenaceae Jus.** Sporýšovité: 413, 414.
 LIII. **Globularieae D.** Kulenkovité: 415.
 LIV. **Boragineae Desvaux** Brutnakovité (Piplovité J. S. Pl.): 416—434.
 Podřadí 1. *Heliotropeae Koch* Otočníkovité: 416.
 2. *Cynoglosseae Koch* Užankovité: 417—422.
 3. *Anchuseae Koch* Pilátovité (Piplovité J. S. Pl.): 423—427.
 4. *Lithospermeae Koch* Kamýkovité: 428—434.
 LV. **Convolvulaceae Jus.** Svlačcovité: 435, 436.
 LVI. **Polemoniaceae Lindley** Jirnicovité: 437.
 LVII. **Solanaceae Jus.** Lilkovité: 438—448.
 LVIII. **Scrophularineae En.** Krtičníkovité: 449—469.
 Podřadí 1. *Verbasceae Bartling* Diviznovité: 449—451.
 2. *Antirrhineae Jus.* Hledíkovité (Květelovité J. S. Pl.): 452—462.
 3. *Rhinanthaceae D.* Kokrhelité: 463—469.
 LIX. **Acanthaceae Jus.** Paznehtníkovité: 470.
 LX. **Bignoniaceae Br.** Trubačovité: 471.
 LXI. **Orobanchaceae Jus.** Zarazovité: 472, 473.
 LXII. **Utricularieae En.** Bublinatkovité: 474, 475.
 LXIII. **Primulaceae Ventenat** Prvosenkovité (Podleskovité J. S. Pl.): 476—489.
 LXIV. **Ebenaceae Vent.** Ebenovité: 490, 491.
 LXV. **Ericaceae En.** Banovité: 492.
 Podřadí 1. *Ericineae Desvaux* Banovité pravé: 492—498.
 2. *Vaccinieae D.* Borůvkovité (Kyhankovité J. S. Pl.): 499.
 3. *Rhodoreae Don.* Pěnišníkovité 500—502.
 4. *Pyrolaceae Lindley* Hruštičkovité: 503.
 LXVI. **Monotropeae Nuttal.** Samovratcovité: 504.
C. Polypetalae. Mnohoplatečné: 505—560.
 LXVII. **Umbelliferae Jus.** Okoličnaté: 505—577.
 Podřadí 1. *Hydrocotyleae Ju.* Pupeničkovité: 505.
 2. *Saniculeae Koch* Žindavovité: 506—509.
 3. *Ammineae Koch* Omějovité: 510—525.
 4. *Seselineae Koch* Seselovité: 526—540.
 5. *Angeliceae Koch* Anjelikovité: 541—545.

)(

6. *Peucedaneae D.* Smldníkovité : 546—555.
7. *Silerineae Koch* Timojovité : 556.
8. *Thapsieae Koch* Čuřidlovité : 557.
9. *Daucineae Koch* Mrkvovité : 558, 559.
10. *Causalineae Koch* Dejvorcovité : 560—562.
11. *Scandicineae Koch* Vochlicovité : 563—569.
12. *Smyrneae Koch* Trominovité : 570—575.
13. *Coriandreae Koch* Koriandrovitě : 576, 577.

Řád LXVIII. Araliaceae Jus. Prodarovité: 578.

- LXIX. *Corneae D.* Dřínovité : 579.
- LXX. *Loratheae Don.* Ochmelovité (Jemelovité J. S. Pl.) : 580, 581.
- LXXI. *Grossularieae D.* Srstkovité (Meruzalkovité J. S. Pl.) : 582.
- LXXII. *Cacteae D.* Kaktusovité (Nopalovité S. J. Pl.) : 583.
- LXXIII. *Cucurbitaceae Jus.* Vikvovité (Dyňovité J. S. Pl.) 584—588.

- LXXIV. *Crassulaceae D.* Tlusticovité : 589—595.
- LXXV. *Saxifrageae Vent.* Lomikamenovité : 599—619.

L XVI. Ranunculaceae Jus. Pryskařníkovité : 596—598.

- Podřadí 1. *Clematideae Jus.* Plamenkovité : 599—600.
2. *Anemoneae D.* Sašankovité : (Koníklecovité J. S. Pl.) : 601—604.
 3. *Ranunculaceae D.* Pryskařníkovité (Žaroušovité J. S. Pl.) : 605—607.
 4. *Helleborae D.* Čemeřicovité : 608—616.
 5. *Poeoniaceae J. S. Pl.* *Ranunculaceae spuriae M.* Pi-voňkovité : 617—619.

- LXXVII. *Berberidiae Vent.* Dřišťalovité : 620—622.
- LXXVIII. *Papaveraceae Jus.* Makovité : 623—626.
- LXXIX. *Fumariaceae D.* Routičkovité (Dymníkovité J. S. S. Pl.) : 626—628.
- LXXX. *Cruciferae Jus.* Křižovité (Řeřichovité J. S. Pl.) : 629—680.

Podřadí 1. *Siliquosae Koch* Šešulkaté : 629—649.

2. *Latiseptae Koch* Širokobraničnaté : 650—661.
3. *Angustiseptae Koch* Úzkobraničnaté : 662—670.
4. *Nucamentaceae D.* Ořeškovité : 671—677.
5. *Lomentaceae D.* Strukovité : 677—680.

- Řád LXXXI. **Capparideae Jus.** Kaparovité: 681.
 LXXXII. **Resedeaceae D.** Resedovité: 682.
 LXXXIII. **Nymphaeaceae D.** Leknínovité: 683, 684.
 LXXXIV. **Cistineae Dunal** Cistovité: 685, 686.
 LXXXV. **Droseraceae D.** Rosnátkovité: 687—689.
 LXXXVI. **Violarieae D.** Violkovité: 690.
 LXXXVII. a. **Mesembryanthemeae En.** Kozmatecovité: 691: a.
 LXXXVII. b. **Portulacaceae Jus.** Šruchovité: 691 b.—692.
 LXXXVIII. **Paronychieae St. Hilair** Chrustavcovité (Nehtovcovité J. S. Pl.): 693—698.
 Podřadí 1. **Telephieae D.** Homulicovité: 693, 694.
 2. **Illecebreae D** Nehtovcovité: 695—697.
 3. **Polyarpeae D.** Kylatkovité: 698.
 LXXXIX. **Sclerantheae J. S. Pl.** Chmerkovité: 699.
 XC. **Alsineae D.** Ptáčníkovité: 700—714.
 XCI. **Sileneae D.** Silenkovité (Koukolovité J. S. Pl.): 715—724.
 XCII. **Malvaceae Jus.** Slezovité: 725—732.
 XCIII. **Tiliaceae Jus.** Lipovité: 733.
 XCIV. **Hypericineae D.** Třezalkovité: 734, 735.
 XCV. **Tamariscineae Desvaux** Tamariškovité: 736, 737.
 XCVI. **Elatineae Cambessedes** Ouporovité: 738.
 XCVII. **Aurantiaceae D.** Citroníkovité: 739.
 XCVIII. **Acerineae D.** Javorovité: 740.
 XCIX. **Hippocastaneae D.** Madalovité: 741.
 C. **Polygaleae Jus.** Vitodovité: 742.
 CI. **Celastrineae Br.** Zimokeřovité (Brslenovité J. S. Pl.): 743, 744.
 Podřadí 1. **Staphyleaceae D.** Klokočkovité: 743.
 2. **Evonymeae D.** Brslenovité: 744.
 CII. **Aquifoliaceae! D.** Cesmenovité: 745.
 CIII. **Rhamneae Br.** Řešetlakovité: 746—748.
 CIV. **Ampelideae Humb. et Bonpl.** Révovité: 749.
 CV. **Empetreae Nuttal.** Šichovité: 750.
 CVI. **Euphorbiaceae Jus.** Pryšcovité: 751—756.
 CVII. **Terebinthinaceae D.** Terebintovité: 757, 758.
 CVIII. **Rutaceae Jus.** Routovité: 759—761.
 Podřadí 1. **Rutaceae verae Maly** Routovité pravé: 759, 760.
 2. **Diosmeae Jus.** Blahovoňovité: 761.

- Řád CIX. **Zygophylleae** Br. Kacibovité: 762.
 CX. **Geraniaceae** L'Heritiér. Kakostovité: 753—764.
 CXII. **Lineae** D Lenovité: 765—766.
 CX I. **Oxalideae** D Štávelovité: 767.
 CXIII. **Balsamineae** J. S. Pl. Balsaminovité (Netykalovité
J. S. Pl.): 768.
 CXIV. **Oenotheraeae** Jus. Pupalkovité: 769—772.
 Podřadí 1. *Oenotheraceae verae* My. Pupalkovité pravé:
769—770.
 2. *Circaeaceae* D. Čarovníkovité: 771.
 3. *Jussiaeae* D. Měkčilovité: 772.
 CXV. **Halorageae** Br. Zrnulovité: 773—775.
 CXVI. **Callitrichineae** Lk. Žabivlasovité: 776.
 CXVII. **Lythrarieae** Jus. Plakúnovité: 777—780.
 CXVIII. **Myrtaceae** Br. Myrtovité: 781—783.
 CXIX. **Pomaceae** Jus. Jabloňovité: 784—790.
 CXX. **Sanguisorbeae** Lindley Totenovité: 791—793.
 CXXI. **Rosaceae** Jus Růžovité: 794—805.
 Podřadí 1. *Roseae* D. Růžovité pravé: 794.
 2. *Dryadeae* Koch Lesenkovité: 795—804.
 3. *Spiravaceae* D. Tavolovité: 805.
 CXXII. **Amygdaleae** Jus. Mandloňovité: 806—808.
 CXXIII. **Papilionaceae** L. (Leguminosae) Motýlovité (Lu-
štinate J. S. Pl.) 809—850.
 Podřadí 1. *Podalyrieae* Benth. Varytníkovité: 809.
 2. *Loteae* D. Ledencovité: 810—832.
 3. *Hedysareae* D. Kopýšníkovité: 833—840.
 4. *Vicceae* Br. Vikvovité: 841—845.
 5. *Phaseoleae* Br. Fasolovité: 846, 847.
 6. *Sophoreae* D. Provezcovité: 848.
 7. *Caesalpinieae* D. Cesalpinkovité: 849.
 8. *Mimoseae* Br. Citlivkovité: 850.
-

S e z n a m

rostlin květeny české.

Oddělení I.

J e v n o s n u b n é. *)

(Číslo římské za jménem vyznamenává třídu dle soustavy Linneové
a křížek znamená, že rostlina z ciziny pochází.)

Abama viz *Narthecium*.

Abies Lk. Jedle 172 c. (XXI)
excelsa Lk., *Pinus Picea* Linnée
obecná.

Absinthium Tourn. Pelyněk 263.
(XIX)

vulgare La., *Artemisia absinthium*
L. obecný.
affine O., *Artemisia absinthoides*
T. podobný.

Acer L. Javor 740. viz *Euacer* O.
XXIII:VIII)

Pseudoplatanus L. obecný.
bohemicum P. český.
Opizii Or. Opicův.
praecox O. ranní.

titifolium O. révolistý.

robustum O. silný.

Dittrichii Or. Ditrichův.

Tauschianum O. Tauschův.

meliiodorum O. medovonny.

Wondračkii O. Vondráčkův.

Fieberi Or. Fibrův.

Acetosa To. Štovík. c. 212. (VI)

scutata O., *Rumex scutatus* L.
pukleřovitý.

a hastaefolia O., *Rumex hastae-*
folius M. B. šípolistý.

arisolia O., *Rumex arisolioides* L.
aronolistý.

pratensis Miller, *Rumex Acetosa*
L. obecný.

*) Vypracováno r. 1840.

- β *intermedia* O. *Rumex intermedia* D. prostřední.
 α *hastata* Mönch, *Rumex acetosella* L. menší.
 α *lanceolata* O. kopinatý.
 β *hastata* O., šípovitý.
 γ *multifida* O., *Rumex multifidus* L. mnohoklaný.
 δ *minima* O. *Rumex acetosella*
 δ δ *minimus* Wl. malý.
- Achillea** L. Řebříček 268. (XIX)
, viz *Ptarmica*.
Millefolium L. obecný.
 β *lanata* T. vlnatý.
 b *nana* Ed. Hf. trpasličný.
 γ *incarnata* Pet. masný.
Seidlii Pl. Seidlův.
 β *incarnata* O. masný.
sudetica O. krkonošský.
setacea W. et K. štětinatý.
nobilis L. vonný.
 β *ochroleuca* O. (*A. ochroleuca* Knaf) hlinožlutý.
- Achyrophorus** Scop. Plevnatec 319
a. (XIX)
radicatus Scop., *Hypochaeris radicata* L. rolničný.
muricatus Mann měkoostnatý.
setosus Mann štětinatý.
maculatus Scop., *Hypochaeris maculata* L. skvrnatý.
helveticus Scop., *Hypochaeris helvetica* L. švýcarský.
- Acinos** Mönch Pamětník. 388. b. (XIV)
vulgaris P., *Thymus Acinos* L. obecný.
 β *villus* T. huňatý
- Aconitum** Theoph. Oměj. 616. (XIII).
Napellus L., *A. vulgare* D. Šalamounek.
- α *vulgare* O. obecný.
 α b. *bulbiferum* O. cibulovitý.
 β *tauricum* O., *A. tauricum* Wulfen taurický.
 γ *rigidum* O., *A. rigidum* R. cepný.
 δ *amoenum* O., *A. amoenum* R. spanilý.
 ϵ *laetum* O., *A. laetum* R. skvělý.
 ζ *neomontanum* O., *A. Brauni* R. novovrchský.
 η *Halleri* O., *A. Halleri* R. Hallerův.
 θ *multifidum* O., *A. multifidum* R. mnohoklaný.
 ι *Clusii* O., *A. Clusii* R. Klusiův.
 π *strictum* O., *A. strictum* Bernh. tuhý.
 λ *pyramide* O., *A. pyramidale* Miller. jehlatcovitý.
 μ *hians* O., *A. hians* R. rozděvilý.
 ν *pubescens* T. pýritý.
 σ *bracteosum* O., *A. bracteosum* Pl. listenatý.
 π *inflatum* O., *A. inflatum* T. na-fouklý.
 φ *rectirostre* O., *A. rectirostre* T. rovnozobanný.
 ς *toxolophum* O., *A. toxolophum* T. jedolebký.
- Störkeanum* R. Sterkův.
variegatum L. strakatý.
- β *Cammarum* O., *A. Cammarum* J. dlouholebký.
 β b. *albiflorum* O., *A. Cammarum* β *album* T. bělokvetý.
 γ *gracile* O., *A. gracile* R. útlý.
 δ *striatum* O., *A. Cammarum* γ *striatum* T. pruhatý.
 ϵ *calybotrys* O., *A. calybotrys* T. krásnohořeznový.

<i>ζ rostratum</i> O., <i>A. rostratum</i> Bernhardi zobatý.	<i>Aethiopis</i> Benth. Šmuran a. 383 (II)
<i>paniculatum</i> L. latnatý.	<i>Sclarea</i> O., <i>Salvia Sclarea</i> Linn. muškátový.
<i>Cynoctonum</i> L. jedhoj.	<i>Aethusa</i> L. Tetlucha. 527. (V)
β <i>cynoctonum</i> O., <i>A. cynoctonum</i> R. psíjed.	<i>Cynapium</i> L. dlouhoobalná, β <i>segetalis</i> R. osenistní.
<i>Acorus</i> L. Šišvorec. 156. (VI)	<i>Cynapioides</i> M. Bieberst. krátkoobalná.
<i>Calamus</i> L. lékařský.	<i>Agathophytum</i> Mocq. Tand. Lebedník a 201. (V)
<i>Actaea</i> L. Samorostlík 617. (XIII)	<i>Bonus Henricus</i> Mocq. Tand.
<i>spicata</i> L. klasatý.	<i>Chenopodium</i> B. L. obecný. β <i>dentatum</i> O. <i>Orthosporum</i>
<i>Adenolinum</i> R. Žlazolen 765. a (V)	<i>Bonus Henricus</i> . β <i>dentatus</i>
<i>austriacum</i> R., <i>Linum austriacum</i> J. rakouský.	<i>Knaf</i> zubatý.
<i>Adenophora</i> Fischer Koflinek. 341. (V)	<i>Agrimonia</i> J. Bauhin Řepík. 803. (XI)
<i>suaveolens</i> Fischer, <i>Campanula liliifolia</i> L. libovonné.	<i>Eupatorium</i> J. Bauh. lékařský. β <i>elatior</i> O. podneslý. γ <i>ramosa</i> O. větevnatý.
<i>Adenostyles</i> Cassini Havae 238. (XIX)	<i>Agropyrum</i> Gaertner. Pýr 8. b. (III) viz <i>Kratzmannia</i> .
<i>albifrons</i> R., <i>Cacalia Petasites Lam.</i> podbělavá.	<i>juncinum</i> R. et S., <i>Triticum junceum</i> L. sitinový.
<i>Adonis</i> L. Hlaváček. 604. (XIII) viz <i>Consiligo</i> .	<i>rigidum</i> R. et S. tuhý. α <i>glabrifolium</i> O. hololistý. 1) <i>ciliatum</i> O. brvitý. 2) <i>membranaceum</i> O. blanovitý.
<i>autumnalis</i> R. podzimní.	α <i>pilosiflorum</i> O. chlupokvětý. 1) <i>ciliatum</i> O. brvitý. 2) <i>membranaceum</i> O. blanovitý.
<i>aestivalis</i> L. miniový.	β <i>hirsutifolium</i> O. srstnatolistý.
β <i>pallida</i> My., <i>A. citrina</i> Hf. bledý.	<i>validum</i> O. valný.
γ <i>parviflora</i> O. malokvětý.	<i>hispidum</i> O. mřtnatý.
<i>flammea</i> J. plamenný.	<i>glaucum</i> R. et S. sivý. α <i>angustifolium</i> O. úzkolistý.
<i>Adoxa</i> R. Pižmovka 346. (VIII)	β <i>hirsutum</i> O. srstnatý.
<i>moschatellina</i> L. evropská.	γ <i>pilosiusculum</i> O. chloupkovitý.
<i>Aegopodium</i> L. Sníť 519. (V)	
<i>Podagraria</i> L. obecný.	
β , <i>roseum</i> L. růžový.	
† <i>Aesculus</i> L. Madal. 741. (VII)	
<i>Hippocastanum</i> L. bodlavý.	
α <i>obtusatum</i> O., <i>Ae. II. α opaca</i> Seidl. tupý.	
β <i>acuminatum</i> O., <i>Ae. II. β lucens</i> Seidl zakončitý.	
γ <i>horridum</i> O. brozný.	
δ <i>subinerme</i> O. pobezbranný.	

δ <i>scabrisolum</i> O. šerpivolistý.	α <i>quinqueflorum</i> O. pětikvětý.
<i>laevifolium</i> O. hladkolistý.	β <i>triflorum</i> O. trojkvětý.
α <i>membranaceum</i> O. blanovitý.	γ <i>pubescens</i> O. pýřitý.
β <i>ciliatum</i> O. brvitý.	δ <i>robustum</i> O. silný.
<i>mucronatum</i> O. hrotitý.	<i>Seidlíi</i> O. Seidlův.
α <i>ciliatum</i> O. brvitý.	<i>laxum</i> O. volný.
β <i>laevifolium</i> O. hladkolistý.	<i>caninum</i> R. et S. psí.
γ <i>membranaceum</i> O. blanovitý.	α <i>tenue</i> O. tenký.
<i>firmum</i> Seidl. pevný.	β <i>asperum</i> O. draslavý.
<i>elatum</i> O. podneslý.	γ <i>glabrum</i> O. lysý.
α <i>aristatum</i> O. osinatý.	Agrostemma L. Koukol. 723. (X)
α α <i>breviaristatum</i> O. krátko- osinatý.	viz <i>Lychnis</i> .
β <i>subaristatum</i> O. podosinatý.	<i>Githago L.</i> rolní.
γ <i>pungens</i> O. pichlavý.	β <i>brachycalyx</i> O. krátkokališní.
δ <i>pilosum</i> O. chlupatý.	b <i>uniflora</i> O. jednokvětý.
* <i>aristatum</i> O. osinatý.	Agrostis L. Psineček 40. (III) viz
** <i>submuticum</i> O. podkomolý.	<i>Apera</i> , <i>Calamagrostis</i> , <i>Chama-</i>
ϵ <i>Berchtoldii</i> O. Berchtoldův.	<i>grostis</i> , <i>Deyexia</i> , <i>Trichodium</i> .
<i>arenarium</i> O. píseční.	<i>stolonifera</i> L. vyběžcitý.
α <i>aristatum</i> O. osinatý.	α <i>diffusa</i> My. rozestřený.
β <i>submuticum</i> O. podkomolý.	α <i>pallida</i> O. bledý.
<i>dumetorum</i> R. křibištň.	β <i>maxima</i> O., <i>A. alba maxima</i>
α <i>simplex</i> O. jednoduchý.	T. velký.
β <i>geminum</i> O. dvojčetný.	γ <i>coarctata</i> Pe. stísňený.
<i>repens</i> Host. plazivý.	<i>vulgaris</i> Withering obecný.
β <i>hirsutifolium</i> O. srstnatolistý.	β <i>stolonifa</i> My. výběžitý.
<i>tenellum</i> O. tenouňký.	γ <i>pallida</i> Pe. bledý.
<i>glaucescens</i> O. nasivětlý.	δ <i>aristata</i> T. osinatý.
<i>arvense</i> R. rolní.	ϵ <i>vivipara</i> O., <i>A. sylvatica</i> Pol-
<i>Reichenbachianum</i> O. Reichen- bachův.	lich živorodný.
α <i>quinqueflorum</i> O. pětikvětý.	† Ajax Howorth Arcis 119. a. (VI)
β <i>triflorum</i> O. trojkvětý.	<i>Pseudonarcissus Haw.</i> , <i>Narcissus</i>
<i>collinum</i> O. kopeční.	<i>Pseudonarcissus</i> L. žlutý.
<i>caesium</i> O. <i>Agropyron caesium</i>	Aira L. Metlice 30. (III) viz <i>Ca-</i>
<i>Pl.</i> modrošedý.	<i>ryophyllea</i> , <i>Catabrosa</i> , <i>Coryne-</i>
<i>Leersianum</i> O. Leersův.	<i>phorus</i> , <i>Deschampsia</i> , <i>Köleria</i> ,
α <i>elongatum</i> O. prodloužený.	<i>Monilia</i> .
β <i>angustifolium</i> O. úzkolistý.	<i>flexuosa</i> L. skřivovaná.
γ <i>sesquiterium</i> O. podtrojkvětý.	β <i>umbrosa</i> W. et g. stinní.
<i>Vaillantianum</i> O. Vaillantův.	γ <i>contracta</i> O., <i>A. montana</i> L.
	stužená.

Ajuga Plinius Zběhovec 411 (XIV)
viz *Chamaepithys*.

repens L. plazivý.

β *astolonifera* T. bez výběhu.

genevensis L. malolistý.

β *albiflora* O. bělokvětý.

γ *carnea* O. masný.

δ *verticillata* O. přeslenatý.

ϵ *foliosa* O., *A. foliosa* Trattinii
listnatý.

ζ *distenti-verticillata* Wolfner
vzdálenovřetený.

pyramidalis L. velolistý.

Albersia K. Alberska a 209 (XXI)

Berchtoldi O., *Amaranthus Berch-*
toldi Seidl Berchtoldová.

Blitum Kostecky. *Amaranthus*
Blitum L. rozložená.

prostrata Kostecky. *Amaranthus*
prostratus Balb. rozestřená.

Albucea R. Bělounka 101. a (VI)

nutans R. *Ornithogalum nutans*
L. nadvislá.

Alchemilla Tragus Kontryhel 791
(IV)

arvensis Scop. *Aphanes arvensis*
L. rolní.

β *angustisecta* O., *A. a. β angu-*
stifolia O. úzkosečný.

pubescens M. B. pýritý.

montana W. chlumní.

monticola O. horácký.

vulgaris L. obecný.

gracilis O. útlý.

pratensis Schm. luční.

acutiloba O. špičatosečný.

glabra Neygefnd plchý.

glaberrima Schm. nejplchatější.

truncata T. uťatý.

palmatifida T. prstněrozdělený.

β *minor* Wagner menší.

sylvestris Schm. lesní.
alpestris Schm. alpický.
conglomerata Schm. skloubený.
paniculata Schm. latnatý.

Alectorolophus viz *Rhinanthus*.

Alisma L. Žabník. 161 (VI)

Plantago L. jitrocelovitý.

β *cordifolium* Pe. srdcolistý.

γ *lanceolatum* M. et K. kopinatý.

γ *oblongifolium* O. podlouhlo-
listý.

δ *graminifolium* Wg. travo-
listý.

natans L. zplývající.

ranunculoides L. pryskyřníkovitý.

Alkekengi To. Baborolka 441 (V)

officinarum To. *Physalis Alke-*
kengi L. lékařská.

Alliaria Andrejovski Česnáček 640

a. (XV)

officinalis Andr. *Erysimum Allia-*
ria L. lékařský.

Allium L. Česnek 102 (VI) viz

Codonoprasum, *Ophioscordon*,
Porrum.

Schönoprassum L. Ořešec.

riparium O. poříční.

sibiricum L. sibyrský.

† *fistulosum* L. pištalovitý.

acutangulum Sch., *A. angu-*
losum Host. hranatý.

fallax Don., *A. montanum* Schm.
klamný.

Victorialis L. devaterník.

Alnus Plinius Olše 175 (XXI)

incana W. Lipoliska.

β *fruticosa* T. keřitá.

γ *glabra* O. holá.

δ *degenerans* Karl odrodá.

pubescens T. pýritá.

- glutinosa* Mönch obecná.
 β *sinuoso-dentata* O. chobotnatě
zubatá.
 \dagger *rugosa* W. svraskalá.
- Alopecurus** L. Ocáskovec 50 (III)
pratensis L. luční.
 β *ventricosus* O. břichatý.
 γ *glaucus* T. sivý.
trivialis Seidl. sprostý.
scaber O. šerpivý.
agrestis L. rolní.
fulvus Sm. plavý.
geniculatus L. kolenatý.
- Alsine** Wg. Ptačinec 706 (X)
terna Bartling jarní.
 β *alpina* My. alpický.
setacea M. et K., *Arenaria heteromalla* P. štětinovitý.
Jacquinii Koch, *Arenaria fasciculata* J. Jaquinův.
tenuifolia Wg. tenkolistý.
 β *viscosa* O., *Arenaria v. Thuilieri* mazavý.
- Althaea** L. Proskur 728 (XVI)
officinalis L. pospolitý.
- Alyssum** L. Tařice 651 (XV) viz
Berteroia, *Camelina*, *Farsetia*.
saxatile L. skalní.
- \dagger *argenteum* Vilmann stříbrná.
montanum L. chlumní.
 β *arenarium* O. A. a. C. C.
Gmelin píseční.
calycinum L. kališná.
- Amarantus** L. Laskavec 209 (XXI)
viz *Albersia*.
retroflexus L. podhnutý.
 β *pusillus* O. maličký.
- Amellus** N. Hvězdniček 244 a (XIX)
hirutus O. Aster h. Host. srstnatý.
- vulgaris* O., *Aster Amellus* L.
obecný.
 \dagger *salignus* O., *Aster s.* L. slatinní.
 \dagger *novaebelgiū* O., *Aster n.* L. novo-belgický.
- Amerlingia** O. Amerlingova 347 a
(V)
racemosa O. *Sambucus r.* L.
hroznatá.
 α *ovalifolia* O. vejčitolistá.
 β *serrata* O. pilovaná.
 γ *lanceolatifolia* O. kopinatolistá.
 δ *inaequalifolia* O. nestejnorostlá.
 ϵ *pilosiuscula* O. chlupatounká.
- \dagger **Ampelopsis** Michaux Loubinec
749 b. (V)
hederacea Mich. břečtanový.
- \dagger **Amygdalus** L. Mandloň 806
(XII) viz *Persica*.
nana L. Bobovník.
- Anacampseros** Raj Rozchodník a.
593 (X)
maxima Haworth, *Sedum Telephium* δ et ϵ L. velký.
vulgaris Haworth, *Sedum Telephium* L. obecný.
fabaria O., *Sedum purpureum* L.
S. tinctorium T. nachový.
- Anacamptis** R. Vlenec 123 (XX)
pyramidalis R. *Orchis p.* L. pyramidální.
- Anagallis** Hippocrates Drchnička
478 (V) viz *Jirasekia*.
phoenicea Tabern. červená.
 α *grandiflora* O. velkokvětá.
 α *punctata* O. tečkováná.
 α *oppositifolia* O. protolistá.
 α *ramosa* O. větvitá.
 α *irramosa* O. bezvětvá.
 b *immaculata* O. nepoškrvná.

- * *oppositifolia* O. protolistá.
 - ** *trifoliata* O. trojlistá.
 - β *parviflora* O. malokvětá.
 - α *oppositifolia* O. protolistá.
 - γ *irrmosa* O. bezvětvá.
 - micrantha* O. malokvětá.
 - α *phoenicea* O. červená.
 - β *viridiflora* O., A. *viridiflora*
 - Stanek* zelenokvětá.
 - caerulea* *Tabernemontan* modrá.
 - latifolia* L. širokolistá.
 - α *normalis* O. pravidelná.
 - a *oppositifolia* O. protolistá.
 - b *trifoliata* O. trojlistá.
 - β *macrantha* O. velokvětá.
 - a *trifoliata* O. trojlistá.
- Anagalloides** viz *Lindernia*.
- Anthusa** L. Pilát. 424 (V)
- arvalis* R. rolní.
 - officinalis* L. lékařský.
 - α *microstylos* O. maločnělký.
 - a *latifolia* O. širokolistý.
 - * *hispida* O. mrtnatý.
 - α *micrantha* O. malokvětý.
 - \dagger *azurea* O. blankytový.
 - α *macrantha* O. velokvětý.
 - \dagger *purpureo-violacea* O. brunatě fialový.
 - b *angustifolia* O. úzkolistý.
 - * *hispida* O. mrtnatý.
 - α *macrantha* O. velokvětý.
 - ** *hirsuta* O. srstnatý.
 - α *micrantha* O. malokvětý.
 - β *macrostylos* O. veločnělký.
 - a *latifolia* O. širokolistý.
 - * *hispida* O. mrtnatý.
 - α *macrantha* O. velokvětý.
 - b *angustifolia* O. úzkolistý.
 - * *hispida* O. mrtnatý.
 - \dagger *purpureo-caerulea* O. brunatě modrý.
 - α *macrantha* O. velokvětý.

- Andromeda** L. Bahnitka 495 (X)
- polifolia* L. polejolistá.
- Andropogon** L. Vausatka 66 (XXIII)
- Ischaemum* L. úzkolistá.
- Androsace** Matthiol. Pochýbek 480
- maxima* L. velký.
 - α *integerrima* O. nejcelejší.
 - β *serrata* O. pilovaný.
 - elongata* L. prodloužený.
 - α *normalis* O. pravidelný.
 - β *humilior* O. nižší.
 - septentrionalis* L. půlnoční.
 - obtusifolia* Allion tupolistý.
- Anemone** Theophrast. Sasanka 602 (XIII) viz *Hepatica*, *Oriba*, *Pulsatilla*.
- narcissiflora* L. arcisokvětá.
 - β *uniflora* T. jednokvětá.
 - sylvestris* L. lesní.
 - β *minor* T. menší.
 - nemorosa* L. hajní.
 - β *rosea* Pet. růžová.
 - γ *sessiliiflora* O. sedokvětá.
 - δ *degener* O., A. n. *degeneratio singularis* Knaf odrodilá.
 - e *semiplena* O., A. n. Wucherung Fb. polopláná.
 - ranunculoides* L. pryskyřníkovitá.
 - β *major* T. větší.
 - γ *biflora* Pe. dvojkvětá.
- Anethum** Theophrasti Kopr 552 (V)
- viz *Foeniculum*.
 - graveolens* L. obecný.
- Angelica** Brunfels Děhel 544 (V)
- viz *Archangelica*, *Conioselinum*, *Levisticum*, *Ostericum*, *Selinum*, *Tomasinia*.
 - sylvestris* Dodonaeus lesní.
 - flavescens* P. zezloutlá.
- Anthemis** L. Rmen 269 (XIX) viz *Chamaemelum*.

- tiactoria L.* barvířský.
arvensis L. rolní.
 β *macrantha O.* velokvětý.
 γ *micrantha O.* malokvětý.
 δ *breviradiata O.* krátkopaprskatý.
 ϵ *discoidea O.* terčatý.
 ζ *monocephala O.* jednohlavý.
- Anthericum** viz *Abama*, *Liliago*, *Narthecium*, *Tofieldia*.
- Anthoxanthum** *L.* Voňavka 56 (II)
odoratum L. obecná.
 α *glabrum O.* lysá.
 $\alpha\alpha$ *vivipara O.* živoplodá.
 β *asperum O.*, *A. asperum Mann* drsná.
 γ *pubescens O.* pýritá.
 $\gamma\gamma$ *tenue Pe.* tenká.
 δ *Opizii Uechtritz* Opicová.
 ϵ *brevifolium O.* krátkolistá.
 ζ *scabrifolium O.* šerpivolistá.
 η *barbatum O.* vousatá.
 ϑ *elongatum O.* tálhlá.
 ι *ciliatum O.* brvitá.
 κ *geniculatum O.* kolenatá.
- Anthriscus** *Hf.* Třebule 564 (V)
sylvestris Hf. *Chaerophyllum sylvestre L.* lesní.
 β *alpestris O.*, *A. alpestris W. et G.* alpická.
 γ *tuberculata Wimmer* hrbečkatá.
 δ *glaucescens O.* *Chaerophyllum sylvestre var. glaucescens Knaf* nasivélá.
argutisectus O. ostrosečná.
flavus O. *Chaerophyllum flavum Knaf A. sylvestris* Spořil. bledožlutá.
- Cerefolium** *Hf.* *Scandix C. L.* Kerblík.
 β *longirostris T.* dlouhozobatý.
- trichosperma Schult.* *A. Cerefolium* β *D.* vlasoplodá.
vulgaris P. *Scandix Anthriscus L.* obecná.
- Anthyllis Dodonaeus** Ouročník 817 (XVII)
- Vulneraria L.* lékařský.
pallida O. bledý.
- Antirrhinum L.** Hledík 454 (XIV) viz *Cymbalaria*, *Linaria*.
majus L. větší.
Orontium L. rolní.
- Apargia** viz *Leontodon*.
- Apera Adanson** Chundelka 41 (III)
spicaventri P. B. *Agrostis s. L.* povětrná.
- + **Apium Virgil** Celer 511 (V) viz *Petroselinum*.
graveolens L. obecný.
- Aquilegia Tragus** Orlíček 614 (XIII)
vulgaris L. obecný.
 β *hirsuta Grabovski* srstnatý.
 γ *albiflora O.* bělokvětý.
platisepala R. širokolupený.
- Arabidopsis D.** Huseníček 640 b (XIII)
- Thaliana Heynhold**, **Arabis T.** L. zední.
 β *stenopetala O.* úzkoplátečný.
 γ *arvicola O.* rolní.
- Arabis L.** Huseník 643 (XV) viz *Arabidopsis*.
brassicaeformis Wallr. *Brassica alpina L.* kapustovitý.
alpina L. horní.
auriculata Lam. *Turritis patula L.* ušatý.
Gerardi Besser *Turritis planisiliqua P.* Gerardův.

- sagittata* D. *Turritis hirsuta* β
longisiliquosa Koch střelovitý.
hirsuta Sco. *Turritis Raji Vil-*
lars srstnatý.
sudetica T. krkonošský.
petraea Lam. *A. hispida* L. skalní.
arenosa Sco. píseční.
 β *faroensis* T. faroenský.
 γ *albiflora* O. bělokvetý.
Halleri L. Hallerův.
 β *stolonifera* R. *Cardamine sto-*
lonifera M. B. vyběžkatý.
- Aracium** Monier Jestřabníček 332
 a. (XIX)
paludosum Mon., *Hieracium p.*
 L. bahňity.
attenuatum O. ztenčený.
- Arbutus** L. viz *Arctostaphylos*.
- Archangelica** *Tabernaemontan* An-
 jelika 545 (V)
officinalis Hf., *Angelica Archan-*
gelica L. lékařská.
- Arctium** viz *Lappa*.
- Arctostaphylos** Adanson Medvědice
 498 (X)
officinalis W. et G. *Arbutus uva*
ursi L. obecná.
- Arenaria** L. Písečnice 709 vide
Alsine, *Lepigonum*, *Möhringia*.
serpyllifolia L. douškolistá.
 β *ericetorum* O. vřezoviště.
 γ *glandulosa* O. žláznatá.
 δ *angustifolia* O. A. s. β *te-*
nuior Koch uzkolistá.
- Aria** Host., Mák 786 (XII)
nivea Host. *Crategus Aria* L.
 sněžný.
 δ *acutifolia* Lindley ostrolistý.
scandica Römer *Pyrus intermedia*
 Eh. prostřední.
- Aristolochia** L. Podražec 221 (XX)
Clematitis L. obecný.
- † **Armeniaca** To, Meruň a 808 (XII)
vulgaris Lam., *Prunus Armeniaca*
 L. obecný.
- Armeria** D. Travnička 226 (V)
elongata Hf. *Statice Armeria* L.
 obecná.
 a *longifolia* O. dlouholistá.
 b *brevifolia* O. krátkolistá.
 β *albiflora* O. bělokvetá.
scabriascapa O. šerpivostvolá.
 + *maritima* W. pomořská.
- Armoracia** Gärt., Meyer et Scherbias
 Křen 659 a. (XV)
rusticana Gärt., Meyer et Scherbias
Cochlearia Armoracia L.
 obecný.
 β *inciso-crenata* O. stříhanoo-zej-
 kovaný.
 γ *pinnatifida* O. protisečný.
macrocarpa O. *Cochlearia m.*
 W. et K. veloplodý.
- Arnica** L. Prha 276 (XIX)
montana L. chlumní.
- Arnoseris** Gärtn. Písečňanka 305
 (XIX)
pusilla Gärtn. nizounká.
- Arrhenatherum** P. B. Ovsiř 27 (III)
elatius P. B. vyvýšený.
 β *pauciflorum* O. chudokvetý.
pubescens O. pýřitý.
Paulianum O. Paulovy.
affine O. podobný.
intermedium O. prostřední.
 β *rivulare* O. potocní.
angustifolium O. úzkolistý.
scabriuscum O. šerpivounký.
submuticum O. podkomolý.
sylvaticum O. lesní.

- pragense* O. pražský.
scabrum O. šerpivý.
pratense O. luční.
Artemisia L. Černohýl 263 (XIX)
 vide *Absinthium*.
† *Abrotanum* L. Brotan.
pontica L. pontický.
campestris L. ladní.
 β *longifolia* Pe. dlouholistý.
 γ *brevisolia* Pe. krátkolistý.
 δ *racemifera* O. hroznový.
scoparia W. et K. chvoštíný.
† *Dracunculus* L. Kozolec.
vulgaris L. obecný.
 α *latiloba* O. širokolalokatý.
 a *alba* O. bílý.
 b *rubella* O. přičervenalý.
 β *angustiloba* O. úzkolalokatý.
 a *alba* O. bílý.
 b *rubella* O. přičervenalý.
Arum Theophrast Aron 154 (VI)
maculatum L. blamatý.
 β *immaculatum* O. A. m. var. *foliis immaculatis* R. nepoškvrněný.
Aruncus L. Udatěnka 805 a (XII)
sylvestris Kostelecky *Spiraea Aruncus* L. obecná.
Arundo viz *Calamagrostis*, *Deyeuxia*, *Phragmites*.
Asarum L. Kopitník 222 (XI)
europaeum L. europejský.
Asclepias viz *Cynanchium*, *Vincetoxicum*.
Asparagus Dioscorides Chřest 104 (VI)
officinalis L. lékařský.
 β *sativus* auct. sázený.
 γ *fasciatus* O., A. o *caule compresso* J. O. šmaratý.
setifolius O. štětinolistý.

- Asperugo** Plinius Ostrolistec 417(V)
procumbens L. položený.
 α *simplex* Knaf jednoduchý.
 β *dichotoma* O. rozsochaný.
 a *acutiuscula* O. ostrounký.
 b *obtusifolia* O. tupolistý.
Asperula L. Mařinka 353 (IV)
ciliata Mönch A. arcensis L. brvitá.
laevigata L. hlazená.
Cynanchica L. psí.
 a *procumbens* O. prostřená.
 α *linearis* O. čárkovitá.
 β *subulata* O. bodlinatá.
 γ *ovata* O. vejčitá.
 b *elongata* Stev. *A. montana* W. et K. chlumní.
Konradi O. Konradová.
stricta O. vtyčená.
tinctoria L. barvířská.
 α *flaccida* O. ochlablá.
 β *stricta* O. vtyčená.
galiooides M. B. svizelovitá.
 a *longifolia* O. dlouholistá.
 α *latifolia* O. širokolistá.
 * *parviflora* O. malokvětá.
 ** *grandiflora* O. velokvětá.
 β *angustifolia* O. úzkolistá.
 b *brevifolia* O. krátkolistá.
 α *latifolia* O. širokolistá.
 β *angustifolia* O. úzkolistá.
odorata L. vonná.
 a *partiflora* O. malokvětá.
 α *angustifolia* O. úzkolistá.
 β *latifolia* širokolistá.
 b *grandiflora* O. velokvětá.
Aparine Schott Svizel.
Aster L. Hyždnušk 244 (XIX) viz
Amellus, *Callistephus*.

- Astrocephalus** Vaillant Hlaváč
233 a (IV)
- suaveolens* Wl. *Scabiosa canescens* W. et K. pl. rar. šedivý.
 - β *monocephalus* O. jednohlavý.
 - virescens* O. zelenavý.
 - Waldsteinianus* O., *Scabiosa canescens* W. et K. herbar. Valdsteinův.
 - lucidus* Sp. norický.
 - Columbaria* Wl. obecný.
 - β *crenatiflorus* O. v troubkokvětý.
 - γ *proliferus* Sekera prorostavý.
 - Hoffmannianus* O. Hofmannův.
 - ochroleucus* O., *Scabiosa ochroleuca* L. hlinožlutý.
 - β *longisectus* O. dlouhosečný.
 - γ *proliferus* O. prorostavý.
 - δ *discoideus* O. terčitý.
- Astragalus** L. Kozinec 832 (XVII)
viz *Oxytropis*.
- hypoglossis* L. jazykovitý.
 - Onobrychis* L. krátkokřídly.
 - arenarius* L. piseční.
 - austriacus* L. rakouský.
 - boeticus* L. betický.
 - cicer* L. cicerovitý.
 - Pseudocicer* L. nedocicer.
 - glyciphyllus* L. sladkolistý.
 - rotundifolius* Pl. okrouhlolistý.
 - exscapus* L. bezprutý.
- Astrantia** L. Jarmanka 508 (V)
- major* L. větší.
 - pallida* Pl. bledá.
- Athamanta** viz *Cervaria*, *Libanotis*, *Meum*, *Oreoselinum*.
- Atocion** O. Neplodník 721 (X)
- noctiflorum* O., *Silene noctiflora* L. noční květ.
 - tenerrimum* O., *Silene tenerrima* Pl. nejútlejší.

- Atriplex** L. Lebeda 208 (XXIII—V)
- \dagger *hortensis* L. zahradní.
 - nitens* Rebentisch lesknavá.
 - β *acuminata* O., *A. acuminata* W. et K. zakončitý.
 - γ *minor* O. menší.
 - \cdot *teneta* W. benátská.
 - patula* L., *A. angustifolia* Sm. úzkolistá.
 - β *angustissima* O. nejužší.
 - γ *pinguis* O. tučná.
 - δ *umbrosa* O. stinní.
 - tatarica* L. tatarská.
 - β *angustifolia* My. *A. campestris* Koch et Ziz úzkolistá.
 - valida* O., *A. patulum*, γ *validum* Koch valná.
 - latifolia* L. širokolistá.
 - β *microcarpa* My. *A. microsperma* W. et K. malosimá.
 - lacinata* L. uštnatá.
 - β *lata* O. široká.
 - γ *angustissima* O. nejužší.
 - δ *microphylla* O. malolistá.
 - ζ *denticulata* O. zubkovitá.
 - η *simplex* O. jednoduchá.
 - sinuata* Hf. chobotnatá.
 - abbreviata* O. zkrácená.
 - ramosissima* O. největevnější.
 - albicans* Besser *A. rosea* Lam. bělavá.
- Atropa** L. Rulík 443 (V)
- Belladonna** L. zlomocný.
- α *purpureo-fusca* O. brunatěhnědý.
 - β *albida* O. bělavý.
- \ddagger **Auricula** Clusius *Primula* L. Medvědí uško (V)
- lutea* Lobel *Primula Auricula* L. žluté.
 - α *microstylos* O. maločnělké.
 - β *macrostylon* O. veločnělké.

- a dentata* O. zubkovité.
b integrifolia O. celolisté.
** viridis* O. zelené.
*** farinosa* O. moučnaté.
° normalis O. pravidelné.
°° purpurea O. brunaté.
°°° variegata O. pestré.

Avena L. Oves 28 (III) viz *Aira*,
Arrhenatherum, *Avénastrum*,
Caryophyllea, *Gaudinia*, *Malva*,
Preissia, *Trisetum*.

- † *sativa* L. pospolity.
a normalis O. pravidelný.
β praecox O. ranní.
γ nigra O. černý.
δ submutica O. podkomolý.
ε mutica O. nebranný.
ζ heteromorpha O.
 † *trisperma* Schübler *A. sativa anglica* auct. trojplodý.
 † *orientalis* Sr. východní.
α aristata My. branný.
β mutica My. nebranný.
 † *nuda* L. nahý.
β quadriflora O. čtyrkvětý.
saturia L. bluchý.

Avenastrum O. Ovsíček 28 b. (III)
planiculme O. *Avena planiculmis* Sch. plaskostébly.
pubescens O., *Avena p.* L. řitý-pý
pratense O.; *Avena pratensis* L.
 luční.
β maximum O.; *Avena bromoides* L. velký.

γ *racemosum* O. broznatý.
 J. plamáček mimož. *alata* (V) ořechovitá
Baldingera Gárt., Meyer et Scherbius Baldingerka (III)
colorata Gárt., Meyer et Scherbius.

Phalaris arundinacea L. barvená.

β *umbrosa* Pe. stinní.

γ *minor* O. menší.

Ballota L. Šedivka 404 (XIV)

nigra L. černá.

α *foetida* My. *B. foetida* L. smrdutá.

β *albiflora* Kostecky *B. alba* L. bílá.

γ *ruderialis* My., *B. ruderalis* F. rumní.

δ *urticaefolia* My., *B. urticaefolia* Or. kopřivilistá.

β *hirsuta* O., *B. u. var. hirsuta* Or. srstnatá.

ε *variegata* O., *B. foetida γ variegata* Knaf pestrá.

ζ *rotundifolia* O. okrouhlolistá.

π *glabrescens* O. olisající.

Barbarea Br. Barborka 633 (XV)

vulgaris Br. *Erysimum Barbarea* L. obecná.

β *brachycarpa* T. krátkoplodá.

arcuata R. *Erysimum arcuatum* O. obloutkovitá.

β *integrifolia* O. celolistá.

stricta Andżejowski *Erysimum adpressum* Mann korá.

Barkhausia Mönch Barkhausenka

a 233 (XIX) *L* mnohem méně

foetida D. *Crepis f.* L. smrdutá.

rhoeadifolia M. *B. pukavcolistá*.

setosa β *leiocaulis* T. štětinatá

bladkolodyha.

Bartsia L. Bartska 467 (XIV)

α *alpina* L. horní.

α *ovata* O., *B. a. o.* Uechtritz vejcitá.

β *cordata* O., *B. a. b.* Uechtritz srdcitá.

Batrachium J. S. Pl. Lakušník a

607 (XIII).

- heterophyllum* Bercht. et J. S. P.
Ranunculus heterophyllum Hf. různolistý.
argutum O., *Ranunculus aquatilis* Gudernatsch ostrý.
intermedium O., *Ranunculus intermedius* Knaf prostřední.
capillaceum O., *Ranunculus capillaceus* Hf. vlasatý.
paucistamineum O., *Ranunculus paucistamineus* T. chudotyčinký.
divaricatum Wimmer *Ranunculus rigidus* Hf. rozkladatý.
 β *brevisolium* O. krátkolistý.
caespitosum O., *Ranunculus aquatilis*, β *caespitosus* T. drsnitý.
fluviatile Berchtold et J. S. Pl. *Ranunculus fluviatilis* L. plovoucí.
Behen Mönch Nadmutice 721 c (X)
inflatum Mönch, *Silene inflata*. Sm. našouknutá.
 β *oleraceum* O. *Silene inflata* Sm.
 γ *oleracea* F. zelnická.
 γ *ciliatum*, γ *angustifolium*, b *laevicaule* O. brvitá, úzko-listá, hladkolodyhá.
Bellis L. Chudobka 246 (XIX)
perennis L. ožimá.
 β *colorata* Pe. barvená.
 γ *nemoralis* Pe. hajná.
 δ *elatior* Pe. vyvýšená.
 ϵ *breviscapa* Pe. krátkostvolá.
 ξ *bicolor* O. dvoubarvá.
Berberis Matth. *sylvestris*. Úřištěl 620 (VI)
vulgaris Camerarius obecný.
 α *rubra* Aiton červený.
Berteroa viz *Alyssum*, *Camelina*, *Farsetia*.
- Berula** Koch Dumbirec 523 (V)
angustifolia Koch, *Sium angustifolium* L. úzko-listý.
- † **Beta** L. Cvika 203 (V)
vulgaris L. obecná.
 β β *Cicla* B. *hortensis* Miller,
B. vulgaris altissima Hort. nejvyšší.
- Betonica** L. Bukvice 401 (XIV)
stricta Ait. tuhá.
 β *rosea* O. růžová.
- Betula** Plinius Bříza 174 (XXI)
viz *Alnus*, *Duschekia*.
alba L. bílá.
 α *vulgaris* Ait. obecná.
 β *pendula* O., *B. pendula* Ro. vysutá.
 γ *verrucosa* O., *B. verrucosa* Eh. bradavičná.
 δ *microphylla* W. et G. malolistá.
 ϵ *puberula* T. pýřitá.
pubescens Eh. pýřitá.
rhombifolia O., *B. carpatica* W.
B. glutinosa Wl. tatranská.
 β *puberula* O., *B. carpatica* β *puberula* T. pýřičkatá.
Hackelii O. Haklová.
lucida Courtois bliskavá.
oycoviensis Besser oycovská.
nana L. nízká.
- Bidens** L. Dvozubka 258. (XIX)
tripartita L. trojdělná.
 β *bitripartita* Pe. dvakrát trojdělná.
 γ *integra* Pe. celá.
 δ *auriculata* T. ušatá.
 ϵ *heterophylla* O. různolistá.
cannabina T. *Conyza palustris*

- foliis tripartito divisis Lösel*
konopovitá.
intermedia O. prostřední.
cernua L. nici.
 β *radiata* W. paprskatá.
 γ *minima* W. malá.
- Bifora** Hf. Dvouplodec 576 (V)
radians M. B. paprskující.
- Biscutella** L. Dvoúštitka 665 (XV)
laevigata L. hladíčká.
- Bistorta** Adans Hadíkořen a 210
(VIII)
macrorrhiza O., *Polygonum Bi-*
storta L. luční.
- † **Blitum** L. Žminda 202 (I)
capitatum L. hlavatá.
virgatum L. metlovitá.
- Blysmus** Panzer Skřipěnka e 74
(III)
compressus Panzer *Scirpus cari-*
cinus Sch. smáčknutá.
- † **Borago** L. Brutnák 423 (V)
officinalis L. lékařský.
 α *caerulea* O. modrý.
 β *albiflora* O. bělokvětý.
- Botryocarpum** Kunze Hroženka c
582 (V)
nigrum O. *Ribes n.* L. černá.
obtusilobum O. tupošelná.
- Brachypodium** P. B. Kryptoprašník
10 (III) viz *Festuca*.
gracile Br. útlý.
barbinode O. fousokolený.
hirticulum O. škollavostebly.
laxum O. volny.
rigidulum O. cepnounky.
rupestre R. et S. skalní.
cespitosum R. et S. drnaty.
pinnatum P. B. praporthy.
hirtum O. škollavý.
- Schlottheimianum* O. Šlothaímův.
multiſlorum O. mnohokvětý.
? *distachyon* R. et S. dvouklasý.
- Brassica** L. Kapusta 645 (XV)
viz *Arabis*, *Conringia*, *Diplo-*
taxis.
- † *oleracea* L. zelná.
 α *capitata* L. Zelí.
 β *crispa* P. Kapusta.
 γ *sabelica* L. garmus.
 δ *Botrytis* L. Karfiol.
 ϵ *gongylodes* L. Brukev.
- † *napus* L. kolníková.
 α *oleifera* My. Řepka.
 β *esculenta* My. Kolník.
- † *Rapa* L. Řípa.
 α *campestris* T., *B. campestris*
L. polní.
- β *rapifera* My. vodnice.
 γ *oleifera* Koch Winter řepka o-
lejka.
- δ *praecox* My. *praecox* W. et
K. ranní.
- nigra* Koch *Sinapis nigra* L. černá.
- Briza** L. Třeslice 19 (III),
media L. prostřední.
 β *umbrosa* Pe. slinná.
- Bromus** L. Sveřep 12 (III) viz
Brachypodium, *Festuca*, *Vulpia*.
secalinus L. žitný.
 α *vulgaris* My. obecný.
 β *areensis* Pe. rolní.
 γ *pauciflorus* O. chudokvětý.
commutatus Sch. pomíchaný.
racemosus L. hroznitý.
mollis L. měkký.
 α *vulgaris* O. obecný.
 β *rarus* Pe. řídíký.
 γ *conglomeratus* P. sklubený.
 δ *leptostachys* O. útloklasý.
nanus Weigel trpasliční.

- ζ monostachyos* O. jednoklasý.
arvensis L. *B. versicolor* Pollich
 polní.
patulus M. et K. odstalounký.
giganteus L. (nec Leers) stěpilý.
 β *pilosus* O. chlupatý.
 γ *triflorus* O. tříkvětý.
asper Murray drsný.
erectus Huds. vtyčený.
 β *glaber* Pe. holý.
inermis Leyser nebranný.
 α *vulgaris* O. obecný.
 β *riparius* Wolfner řiční.
 γ *villosus* O. huňatý.
 δ *uniflorus* O. jednokvětý.
 ϵ *aristatus* O. osenatý.
sterilis L. jalový.
tectorum L. střešní.
 β *triflorus* Meyer trojkvětý.
praecox O. ranní.
 β *ciliatus* O. brvitý.
flaccidus O. ochlablý.
scabriiflorus O. šerpivokvětý.
- Brunella** *Brunfels*, *Prunella* L. Illa-
 věnka 409 (XIV)
vulgaris Benth. obecná.
 β *pinnatifida* Benth. protisečná.
 γ *exserrrens* O. vyštávající.
 δ *parviflora* Benth. malokvětá.
grandiflora Benth. velokvětá.
 β *pinnatifida* O. protisečná.
 γ *umbrosa* O. stinní.
alba O., *Prunella a.* Pallas bílá.
- Bryonia** Plinius Posed 586 (XXI)
alba L. bílá.
- Bulliarda** D. Bulliardka 590 (IV)
aquatica D. vodní.
- Buphthalmum** viz *Teleckia*.
- Bupleurum** Nicand. Prorostlík 525
 (V) viz *Diaphyllum*, *Isophyl-
 lum*.

- falcatum* L. srpkovitý.
rotundifolium L. okrouhlolistý.
- Butomus** Theophrast Šmel 163
 (IX)
umbellatum L. okoličnatý.
 β *albiflorus* O. bělokvětý
- † **Buxus** L. Zimostráz 751 (XXI)
sempervirens L. obecný.
 β *humilis* My. nízký.
- Calamagrostis** Ro. Třtina 33 (III)
 viz *Deyeuxia*.
lanceolata Ro. kopovitá.
epigejos Ro. křoviště.
glaucha M. B. sivá.
Halleriana D. C. *Pseudophrag-
 mites* Hall. fil. Halerová.
 β *submutica* O., *C. pseudophrag-
 mites* γ Seidl. podnebranný.
nutans Sauter chyliavá.
tenella Host. útlá.
- Calamintha** viz *Acinos*, *Thymus*.
- Calictrapa** Adans. Sikavice 299 b
 (XIX)
solstitialis Lam., *Centaurea s.* L.
 obroubená.
- Calendula** L. Krušiček 281 (XIX)
arvensis L. nivní.
- † *officinalis* L. lékařský.
- Calla** Plinius Ďablík 155 (XXI)
palustris L. bahní.
- † **Callistephus** Cassini Krásohvězd-
 nik 244 b (XIX)
chinensis N. Aster c. L. čínský.
- Callitrichae** Collona Žabívlas 776(I)
stagnalis Sco. plesní.
 α *vulgaris* R., *C. aestivalis*
 Thuillier obecný.
platycarpa K., *C. intermedia* Hf.
 širokoplodý.

- B. stagnalis*. α *uliginosa* a *obovata* R. plesní, božinní, obvejcitý.
 β *paludosa* b *latifolia* R. plesní, bahnití, širokolistý.
terna K. jarní.
 β *stellata* O., *C. stellata* Hoppe hvězdnatý.
 γ *caespitosa* O., *C. caespitosa* Schulz drnatý.
 δ *minima* O., *C. minima* Hoppe nejmenší.
autumnalis L. podzimní.
 β *gracillima* Ruprecht nejútlejší.
anantha O., *C. autumnalis* B. *tenuior* β *piscinalis* a *anantha* R. bezkvětý.

Calluna Salisb. Vřez 494 (VIII)
vulgaris Salisb. *Erica vulgaris* L. obecný.
 β *albiflora* O. bělokvětá.
 γ *pubescens* My. pýřitá.
Caltha C. Gesner Blatouch 608 (XIII)
palustris L. bahní.

Calystegia Br. Opletník a 435 (V)
sepium Br. *Convolvulus sepium* L. plotní.
 α *cordata* O. srdčitý.
 β *integrifolia* O. celolistý.
 γ *heterophylla* O. různolistý.
 δ *truncata* O. ušatý.
 ϵ *sagittata* O. střelovitý.
 ζ *acuminata* O. zakončitý.

Camelina Dodonaeus Lnice 660 (XV) viz *Alyssum*, *Berteroa*, *Farsetia*, *Leiolobium*.
sativa Crantz *Myagrum sativum* L. obecná.

- β *microcarpa* Pe., *C. microcarpa* Andr. maloplodá.
dentata P. zubatá.

β *pinnatifida* P. protisečná.

Campanula L. Zvonec 340 (V) viz *Adenophora*, *Čeněkia*, *Nennigia*, *Specularia*, *Sykorea*, *Tracheliopsis*, *Weitenwebera*.

- pusilla* β *pubescens* My. *C. pubescens* Schm. maličký pýřitý.
rotundifolia L. okrouhlolistý.

β *conferta* Knař, *C. r.* $\beta\beta$ *densiflora* Pe. směstnaný.

γ *tenuifolia* O., *C. tenuifolia* Hf. tenkolistý.

δ *reniformis* O., *C. reniformis* Lam. ledvinitý.

ϵ *ericetorum* O., vřezovištění.

Decloetianum Or. Dekloetianův.
Scheuchzeri Villars, *C. linifolia* Haenk. lenolistý.

α *glabra* My., *C. Scheuchzeri* Villars holý.

persicifolia L. broskvolistý.

β *hispida* Klet. et Richter mrtnatý.

γ *dasycarpa* Kl. et Richt. školavoplodý.

δ *multiflora* Pe. mnohokvětý.

ϵ *grandiflora* D. velkokvětý.

ζ *pumila* Pe., *C. pumila* Schm. nízký.

η *linearis-lanceolata* O. čárko-vito-kopinatý.

ϑ *lanceolata* O., *C. lanceolata* Pl. kopinatý.

ι *albiflora* Pe. bělokvětý.

\times *oblongifolia* O. podlouhlolistý.

λ *lancifolia* Knař kopinatolistý.

μ *parviflora* Knař malokvětý.

ν *ramosa* Knař větevnatý.

patula L. rozkladitý.

α *stricta* O., *C. brachiata* Seidl tuhý.

β *parviflora* Pe. malokvětý.

γ *hispidula* Kl. et Richt. mrtvnatý.

δ *retusa* Knaf vtisknutý.

ϵ *neglecta* Kl. et Richt., *C. patula* O. zanedbaný.

ζ *glabra* O. holý.

$\zeta \zeta$ *glabra ramosa* O. holý větvitý.

$\eta \eta$ *punctata* *albiflora* O. tečkováný bělokvětý.

Campera viz *Glyceria*, *Poa*, *Festuca*.

† **Cannabis** *Varro* Konopě 188 (XXII)

sativa L. užitečná.

Capraea O. Jiva 176 a (XXII)

acuminata O., *Salix a.* Sm. zakončitá.

cinerea O., *Salix c.* L. popelavá.

α *acuminata* O., *Salix a.* Hf. zakončitá.

β *aquatica* O., *Salix a.* L. vodní.

grandifolia O., *Salix g.* Sering velolistá.

β *sphacelata* O., *Salix s.* W.

S. capraea γ *integrifolia* T. šmahatá.

vulgaris O., *Salix capraea* L. obecná.

γ *lanceolata* O. kopinatá.

δ *monstrosa* O., *Salix capraea* δ m. T. potvorná.

aurita O., *Salix a.* L. ušatá.

β *fissa* O., *Salix a.* β *fissa* T. klaná.

γ *integerrima* O. přecelá.

Caprifolium To. Kozílist a 345 (V)

persfoliatum Röhling, *Lonicera Caprifolium* L. prorostlý.

† *distinctum* Mönch, *Lonicera Periclymenum* L. oddělený.

Capsella Ventenat Kokoška 668 (XV)

Bursa pastoris Mönch pospolitá.

α *integrifolia* P. celolistá.

β *sinuata* Schlecht. chobotnatá.

γ *pinnatifida* Schlecht. protisečná.

δ *coronopifolia* D. vraninoholistá.

ϵ *monstrosa* O. potvorná.

ζ *ramosissima* O. největvenější.

apetala O. bezplátková.

α *simplicifolia* O. jednoducho-

listá.

β *pinnatifida* O. protisečná.

γ *sinuata* O. chobotnatá.

δ *coronopifolia* O. vraninoholistá.

† **Caragana** Lam. Čimišník a. 814 (XVII)

arborescens Lam., *Robinia caragana* L. stromovělý.

Cardamine Dioscor. Pěnčenka 635 a (XV) viz *Arabis*.

resedifolia L. resedolistá.

parviflora L. malokvětá.

β *latifolia* O. širokolistá.

impatiens L. nedotklivá.

β *apetala* T. bezplátková.

brachycarpa O. krátkoplodá.

sylvatica Lk. lesní.

pratensis L. luční.

β *uniflora* St. jednokvětá.

γ *dentata* My., *C. dentata* Schultes

C. paludosa Knaf. zubatá.

crassifolia O. tlustolistá.

amara L. hořká.

Opicii Pl. Opicová.

α *minor* O. menší.

β *major* O. větší.

bicolor O. dvojbarvá.

trifoliata L. trojlistá.

Cardaria Desv. Rumnice 666 (XV)

Draba R., *Cochlearia Draba L.* obecná.

β *variegata* O. pestrá.

γ *glabra* O. holá.

δ *dentata* O. zubatá.

ϵ *monstrosa* O. potvorná.

brachypetala O. krátkoplátečná.

Carduus Plinius Bodlák 288 viz
Cirsium, Silybum.

acanthoides L. mnohotrnný.

β *albiflorus* O. bělokvetý.

γ *glomeratus* T. klubený.

δ *umbrosus* O. stinní.

ϵ *carneus* O. masný.

ζ *proliferus* O. prorostavý.

ruderalis T. rumní.

crispus L. kadeřavý.

β *purpureus* T. brunatý.

γ *denudatus* T. obnažený.

personata J. lopuchovitý.

nudans J. Bauh. náhylný.

β *acaulis* O. bezprutý.

γ (β) *arenarius* Pet. píseční.

δ *subacaulis* O. přibezeprutý.

ϵ *umbrosa* O. stinní.

Carex L. Tuřice 70 (XXI) viz

Leucoglochin, Maukschia, Psyllophora, Schelhamera, Vignea.

Buxbaumii W. Buxbaumová.

atrata L. zčerněná.

sudetica O. krkonošská.

irrigua Sm. smáčená.

limosa L. bařinná.

α *vulgaris* T., *C. limosa* Host
obecná.

β *alpestris* T. alpická.

γ *stenocarpa* T. úzkoplodá.

δ *acuminata* T. zakončitá.

ϵ *macrolepis* T. veloplevá.

ζ *ciclocarpa* T. kruhoplodá.

supina W. leživá.

pillulisera L. ražkonosná.

tomentosa L. plstnatá.

montana L. chlumní.

costata Pl. žebrnatá.

ericetorum Pollich, *C. ciliata* Host.
vřesovištění.

praecox J. roučí.

β *umbrosa* W. et G., *C. umbrosa* Host. stinní.

longifolia Host. dlouholistá.

humilis Leysser, *C. clandestina* W. tajná.

digitata L. prstnatá.

ornithopoda W. ptáčinoha.

panicea L. prosová.

vaginata T., *C. sudetica* Pl. po-
švatá.

glaucha Scop., *C. flacca* Host. sivá.

maxima Scop., *C. Agastachys* Sturm odvislá.

pallescens L. zbledlá.

β *undulata* R. řeřebatá.

capillaris L. vláskovitá.

frigida Al. studená.

Michelii Host. Michelová.

flava L., *C. patula* Host. rusá.

lepidocarpa T. plevoplodá.

Oederi Eh. Oederová.

fulva Good. plavá.

distantis L. odlehlá.

sylvatica Huds., *C. Drymeja* W. lesní.

Pseudocyperus L. nedošachor.

ampulacea L. bublinatá.

β *nutans* Knaf nadvislá.

vesicaria L. puchýnatá.

paludosa Good. kalužní.

- β *brachylepis* T. krátkoplevá.
riparia Good. poříční.
nutans Host. převislá.
filiformis L. nitkovitá.
hirta L. srstnatá.
 β *hirtaeformis* P. holá.
- Carlina** Colum., Pupava 292 (XIX)
acaulis L. bilá.
vulgaris C., Bauh. obecná.
 β *monocephala* O., C. v. *uniflorus* Pe. jednohlavá.
- Carpinus** L. Habr 179 (XXI)
Betulus L. tvrdý.
- Carum** Dioscorides Kmín 520 (V)
Carvi L. luční.
 β *roseum* O. růžový.
 γ *strictum* O. korý.
- Garyophyllea** O. Metlička (III)
airoides O., *Aira caryophyllea* L. meličná.
praecox O., *Aira praecox* L. ranní.
- † **Castanea** Theophrast Kaštan 183 (XXI)
vesca Gaertn., *Fagus Castanea* L. domácí.
- Catabrosa** P., B. Namočilka 20 a (III)
aquatica P. B. vodní.
 β *major* Pe., *Aira aquatica* β *major* T. větší.
- Cathartolinum** R. Čistivec 765 b (V)
pratense R., *Linum catharticum* L. luční.
- Caucalis** Nicander Dejvorec 560 (V) viz *Fiebera*, *Orlaya*, *Torilis*, *Turgenia*.
daucoidea L. mrkvovitý.
- † **Cembra** O. Limba 172 a (XXI)
- montana* O., *Pinus Cembra* L. horní.
Centaurea L. viz *Calcitrapa*, *Cyanus*.
Centunculus Plinius Drobějšek 479 (IV)
minimus L. malounký.
- Cephalanthera** Ri. Kulatička 136 (XX)
pallens R., *Serapias grandiflora* L. zažloutlá.
ensifolia Ri., *Serapias e. Sm.* mečolistá.
rubra Ri., *Serapias rubra* L. červená.
- Ceramanthe** O. Krtičníček a 451 (XIV)
vernalis O. *Scrophularia vernalis* L. jarní.
- Ceranthe** O. Voskověnka 429 a
- Wierzbickii* O. Wierzbického.
 α *minor* O. menší.
 β *major* O. větší.
 b *ciliata* O. brvitá.
acuta O., *Cerinthe minor* L. špičatokvětá.
 α *immaculata* O. bezskvrná.
 a *glabra* O. holá.
 $* \alpha$ *minor* O. menší.
 $* \beta$ *major* O. větší.
 β *quinquemaculata* O. pětiskvrná.
 a *ciliata* O. brvitá.
 γ *annulata* O. kroužkovaná.
 a *ciliata* O. brvitá.
- Cerastium** L. Rožec 714 (X) viz *Holosteum*, *Leucodon*, *Malachium*.
glomeratum L., *C. ovale* P. podlouhlý.

- brachypetalum* Desport krátko-plátečný.
 β *glandulosum* Koch žlazovitý.
 γ *semiglandulosum* O. položlazovitý.
semidecandrum L., *C. pellucidum* Chaub. rumní.
glutinosum F., *C. viscosum* L. lepavý.
Opizii Seidl Opicův.
triviale Lk., *C. vulgatum* P. obecný.
 α *semiglandulosum* O. položlaznatý.
 β *obtusifolium* O. tupolistý.
 γ *elatius* O. podneslý.
 δ *holosteoides* R. plevelovitý.
sylvaticum W. et K. lesní.
alsinifolium T. ptáčnicolistý.
- Cerasus** To. Višeň 808 a (XII)
atrum Mönch, *Prunus Cerasus* L. ptačí.
Chamaecerasus Loisel, *Prunus Chamaecerasus* W. nízká.
- † *macedonica* Plinius, *Prunus Chamaecerasus* β *sativa* R. macedonská.
- † *acida* Bechst., *Prunus Cerasus*
 α *Caproniana* L. Amarellenskyselá.
- † *Juliana* D., *Prunus Cerasus Julianae* R. Herzfirschen třešně.
- † *Caproniana* Römer, *Cerasus acida* Borkh. *Prunus Cerasus* α *melanocarpa* R. Šípšivejšel sladká.
- Ceratocephalus** Mönch Rohohla-vec 606 (XIII)
orthoceras. D. rovnorohý.
- Ceratophyllum** L. Růžkovitec 152 (XXI)
submersum L. potopený.
demersum L. ponořený.
- † **Gerinthe** Virgil Cerinthe 429 (V) viz *Ceranthe*.
major L. větší.
 α *glabra* O. holá.
 β *aspera* O. drsná.
- Cervaria** Rivin. Jeleník 548 a (V)
Rivini Gaertn., *Ligusticum Cerva-*
ria Sp. Rivinův.
- Chaerophyllum** Columella Krabi-lice 566 (V) viz *Anthriscus*, *Fiebera*, *Physocaulos*.
temulum L. mamivá.
bulbosum L. bambulinatá.
 β *tuberosum* Or. hliznatá.
aureum L. zlatá.
 β *glabriusculum* Koch *C. macu-*
latum W. lysounká.
hirsutum L. chlupatá.
 β *rubrum* O. červená.
aromaticum L. kořenná.
- Chaetospora** Br. Sčetnice 77 a (III)
ferruginea R., *Schoenus ferrugi-*
neus L. rezavá.
- Chaiturus** Host. Kocurník 406 (XIV)
Marrubiastrum R., *Leonurus* M. L. jablečníkovitý.
- Chamaebuxus** O. Vítodec 742 (XVII)
coriacea O., *Polygala Chamae-*
buxus L. kožovitý.
 β *angustifolia* O. úzkolistý.
 γ *bicolor* O., *Polygala Chamae-*
buxus b *vexillaris purpureis* Or. dvojbarvý.
 δ *parvifolia* O., *Polygala Cha-*
maebuxus d *parvifolia* Or. malolistý.
- Chamaemelum** Gaert., Meyer et Scherb. Marunek 269 b (XIX)

- austriacum* Pl., *Anthemis austriaca* L. rakouský.
 β *simplicifolium* O. jednoducholistý.
Cotula Gaert., Mey. et Scherb., *Anthemis* C. L. obecný.
- Chamaemespilus** Sering. Mispulka 786 c (XII)
sudetica Römer, *Pyrus sudetica* T. krkonošská.
- Chamaenerion** Sr. Kuprej a 770 (VIII)
angustifolium Sr., *Epilobium* a. L. úzkolistý.
 β *latifolium* O., *Epilobium* a. β l. Pet. širokolistý.
 γ *albiflorum* O., *Epilobium* a. β a. T. bělokvetý.
- Chamaepithys** To. Yva 411 (XIII)
 trifida Dumortier, *Ajuga Chamaepithys* L. trojklaná.
- Chamagrostis** Borkhausen Psinečinka 49 (III)
minima Borkh., *Agrostis* m. L. nejmenší.
- Chelidonium** Dioscorides Vlaštovičník 625 (XIII) viz *Glau-cium*.
majus *Tragus* větší.
 β *laciniatum* Miller dřipnatý.
 γ *gracile* Pe. útlý.
 δ *leiocalyx* O. hladkokališný.
 ϵ *trichocarpum* T. vlasoplodý.
- Chenopodium** L. Merlík 201 a (V) viz *Agathophytum*, *Kochia*, *Orthospermum*, *Orthosporum*.
hybridum L. zvrhlý.
urbicum L. městský.
 β *melanospermum* Wl. černosemenný.
- γ *intermedium* D. prostřední.
 δ *prostratum* O. prostřený.
murale L. zední.
 β *humile* Wl. nízký.
album L. bílý.
viride L., *C. album* β *viride* T. zelený.
lanceolatum Merat., *C. album* γ *integrisolium* T. kopinatý.
glomerulosum R. klubečkovitý.
denticulatum O. zoubkovitý.
pallidum O. bledý.
farinosum O. pomoučený.
opulifolium Vaillant kalinolistý.
 β *crassifolium* O. tlustolistý.
 γ *parvifolium* O. malolistý.
erosum O. vykousaný.
ficifolium Smith smokvolistý.
ambrosioides L. nejvonnější.
polyspermum L. mnohosemenný.
 β *acutifolium* Kit. ostrolistý.
 β *rubescens* O. červenající.
Vulvaria L. smrdutý.
 \dagger *Botrys* L. hrožničkový.
- Chilocloa** P. B. Pasník a. 52 (III)
arenaria R. et S. píseční.
Michelii R. Michelův.
Böhmeri P. B. Behmerův.
aspera P. B. drsnatý.
- Chimaphila** Nuttal Zimozen 503 d (III)
cymosa O., *Pyrola umbellata* L. vrcholičnatý.
- Chlora** L. Žarcanka 373 (VIII)
perfoliata L. prorostlá.
- Chondrilla** Dioscorides Radyk 324 (XIX)
junccea Tabernaemont. prutnatý.
 β *spinulosa* My., *C. acantho-phylla* Borkh, trničkatý.

Chrysanthemum viz *Dibothrospermum*, *Leucanthemum*, *Pinardia*, *Pohlia*, *Pyrethrum*, *Tripleurospermum*, *Xanthophthalmum*.

Chrysocoma viz *Linosyris*.

Chrysosplenium To. Žlutensk 598
(VIII)

alternifolium L. střdmolistý.

oppositifolium L. protolistý.

Cichorium Theophrast Čakanka 307
(XIX)

Intybus L. Č. obecná.

β *albiflorum* Pe. bělokvetá.

δ *roseum* Pe. růžová.

ϵ *integrifolium* Kostelecky, C.
integrifolium Mann celolistá.

ζ *hortense* R. zahradní.

η *tenuifolium* O. tenkolistá.

† **Endivia** L. Štěrbák.

Cicuta Ovid Rozpuk 510 (V)

viscosa L. jizlivý.

β *angustifolia* O., *C. angustifolia* K. et W. úzkolistý.

Cineraria L. Popelník 277 (XIX)
viz *Jacobaea*, *Ligularia*.

crispa J. kadeřavý.

ϵ *platyphylla* W. et G. širokolistý.

riicularis W. et K. potoční.

sudetica Koch, *C. Schkuhrii* R.
krkonošský.

crocea Trattiník řasfránový.

longifolia L. dlouholistý.

aurantia Hoppe pomarančový.

β *lanata* My., *C. capitata* Koch
vlnatý.

γ *dioscoidea* My., *C. capitata*
Wg. terčový.

Cimicifuga Borkhausen Přílil 368
aa (XX)

Pneumonanthe Borkh. obecný.

β *uniflora* O., *Gentiana* P. β T.
jednokvetý.

Circaea Matthiol Čarovník 771
(II)

lutetiana L. lesklý.

α *pubescens* O. pýřitý.

β *glabrescens* O. opichačící.

intermedia Eh. prostřední.

alpina L. horní.

Cirsium Dioscorides Pchač 283
(XIX)

eriophorum Sco. vlnenosný.

β *spathulatum* O., *C. spathulatum* Gaud. kopňovitý.

lanceolatum Sco. hralovitý.

β *albiflorum* O. bělokvetý.

γ *canum* T., *C. sylvaticum* T.
šedý.

δ *brevispinum* O. krátkotrný.

palustre Sco. bahní.

pannonicum Gaud., *Carduus serruloides* J. srpkový.

canum M. B. šedý.

β *Vavraeanum* O. Vávrův.

oleraceum Sco. zelný.

β *integrum* Pe. celý.

rivulare Lk. potoční.

heterophyllum Al. různolistý.

β *multiflorum* T. mnohokvetý.

γ *integrifolium* O., *C. helenioides*
Al. celolistý.

δ *gazaniaefolium* O. pojilupolistý.

bulbosum D. cibulatý.

α *vulgare* My., *C. tuberosum* Al.
obecný.

acaule Al. bezprutý.

β *multiflorum* O. mnohokvetý.

γ *caulescens* O., *Carduus dubius* W. lodyhatý.

- arvense* Scop. Oset.
α horridum W. et G. hrozný.
β mite W. et G. jemný.
γ integrifolium W. et G. celolistý.
δ vestitum W. et G. oblečený.
η proliferum O. prorostavý.
palustri-rivulare Naegeli bahnopotoční.
cano-oleraceum Koch, *Carduus tataricus* J. tatarský.
oleraceo - heterophyllum Naegeli,
C. affine T. zeleniště různolistý.
oleraceo - acaule Koch zeleniště bezprutý.
hybridum Koch zvrhlý.
decolorans Koch bezbarvý.
- Cistus** viz *Helianthemum*.
- Clematis** L. Barvínek 599 (XIII)
- erecta* L. plamínek.
α ovata O. vejčitý.
β cordata O. srdčitý.
vitalba L. obecný.
- Clinopodium** L. Klinopád 389 (XIII)
- vulgare* L. obecný.
β albiflorum Šekera bělokvetý.
γ plumosum O. C. p. Sieber pernatý.
γ pallide-rubrum O. bleděčervený.
- Cnicus** W. viz *Carduus*, *Cirsium*, *Serratula*.
- Cnidium** Cusson Kosomač 532 (V)
- venosum* Koch, *C. palustre* R. křivožebrý.
- Cochlearia** viz *Armoracia*, *Cardaria*, *Senebiera*.
- Cochlidiospermum** O. Skořepenka 458 b (II)
- digitatum* O., *Veronica triphylllos*
L. prstenná.
β multicaule O. mnoholodyhá.
γ collinum O. pahrběční.
praecox O., *Veronica p. Al.* roučí.
agreste O., *Veronica agrestis* L. polní.
β pulchellum O., *Veronica pulchella* Bernh. krásná.
γ erectum O. přímá.
opacum O., *Veronica opaca* F. tmavá.
Frieseanum O., *Veronica Friesiana* Knaf Friesová.
Buxbaumii O., *Veronica Buxbaumii* Tenov. Buxbaumová.
β hospitum O., *Veronica hospita* M et K. přespolní.
hederaefolium O., *Veronica hederaefolia* L. břečtanolistá.
β micranthum O. malokvetá.
γ hirsutum O. srstnatá.
δ macrophyllum O., *cymbalariaefolia* Schm. velolistá.
Lappago O., *Veronica triloba* O., V. *Lappago* Schm. trojlaločná.
- Codonopsis** R. Lenek 102 a (VI)
- oleraceum* R., *Allium oleraceum* L. zelníště.
β carinatum O., *Allium carinatum* L. člunkatý.
- Coeloglossum** Hartm. Dutojazejček 126 (XX)
- viride* Hartm., *Gymnadenia viridis* R. zelený.
β ferrugineum O., *Satyrium ferrugineum* Schm. rezavý.
- Colchicum** Plinius Ocun 84 (VI)
- autumnale* Plinius podzimní.

- β *albiflorum* O. bělokvětý.
 γ *viridiflorum* O. zelenokvětý.
 δ *vernus* Pe. jarní.
 ϵ *triflorum* O. trojkvětý.

Coleanthus Seidl Lečkovské 47 (III)
subtilis Seidl tenký.

- α *minor* O. menší.
 β *major* O. větší.

\dagger **Colutea** L. Měchyřník 829 (XVII)
arborescens L. stromovělý.
cruenta Ait. krvavý.

Comarum L. Zábělník 80 (XII)
palustre L. bahní.

Conioselinum Fischer Jarvice (V)
Fischeri W. et G., *Angelica chaerophylla* Lottermoser Fischerová.

Conium Hippocrates Bolehlav (V)
maculatum L. blamatý.

Conringia Heister, *Gorinkia* Presl
 Hořinka a 643 (XV)
orientalis L., *Brassica o.* L. východní.

austriaca P., *Gorinkia campestris*
 Pl. rakušská.

Consiligo O., Miláček 604 b (XIII)
vernale O., *Adonis vernalis* L.
 jarní.

Consolida O. Výzolník a 615 (XIII)
arvensis O., *Delphinium Consolida*
 L. polní.
 β *albiflora* O. bělokvětý.

Convallaria L. Biser 107 (VI et IV)
 viz *Majanthemum*, *Polygonatum*.
majalis L. Konvalinka.

Convolvulus L. Sylačec 435 (V)
 viz *Catystegia*.
arvensis L. rolní.
 α *prostratus* O. lehavý.
 α *obtusilobus* O. tupolalokatý.
 \ast *puberulus* O. pýritý.

- \circ *macranthos* O. velokvětý.
 \dagger *macrophyllus* O. velolistý.
 \circ *polyanthos* O. mnohokvětý.
 \dagger *leucanthos* O. bělokvětý.
 $\circ\circ$ *micranthos* O. malokvětý.
 \dagger *microphyllus* O. malolistý.
 \circ *uniflorus* O. jednokvětý.
 \dagger *roseus* O. růžový.
b *acutilobus* O. ostrolalokatý.
 \ast *puberulus* O. pýritý.
 α *macranthos* O. velokvětý.
 \circ *latifolius* O. širokolistý.
 \circ *uniflorus* O. jednokvětý.
 \dagger *roseus* O. růžový.
 $\circ\circ$ *angustifolius* O. úzkolistý.
 \circ *uniflorus* O. jednokvětý.
 \dagger *roseus* O. růžový.
b *micranthos* O. malokvětý.
 \circ *sagittatus* O. slíšelovitý.
 \circ *subbiflorus* O. přídvojokvětý.
 \dagger *roseus* O. růžový.
 $\circ\circ$ *dentiferus* O. Zubkovitý.
 \circ *uniflorus* O. jednokvětý.
 \dagger *roseus* O. růžový.
 $\circ\circ\circ$ *brevilobus* O. krátkolalokatý.
 \circ *uniflorus* O. jednokvětý.
 \dagger *roseus* O. růžový.
 $\circ\circ\circ\circ$ *angustifolius* O. úzkolistý.
 \circ *uniflorus* O. jednokvětý.
 \dagger *roseus* O. růžový.

¹¹¹¹¹ <i>angustilobus</i> O. úzko-lalokatý.	<i>Cortusa Matthiol.</i> Kortuska 484 (V)
¹ <i>uniflorus</i> O. jedno-květý.	<i>Matthiol. Clusius</i> Matthiolová.
† <i>roseus</i> O. růžový.	<i>Corvisaria Merat.</i> Oman a. 255 (XIX)
¹¹¹¹¹ <i>microphyllus</i> O. malolistý.	<i>Helenium Merat., Inula H. L.</i> lékařský.
β <i>volubiles</i> Pohl točivý.	<i>Corydalis D.</i> Dymnívka 627 (XVII)
a <i>uniflorus</i> O. jednokvětý.	<i>cava</i> Schweig., <i>C. bulbosa</i> P. dutá.
* <i>acutilobus</i> O. ostrolalokatý.	β <i>albiflora</i> O. bělokvětá.
** <i>angustifolius</i> O. úzko-listý.	γ <i>incisa</i> O. stříhaná.
b <i>biflorus</i> O. dvojkvětý.	<i>affinis</i> O. podobná.
* <i>latifolius</i> O. širokolistý.	<i>solida</i> Sm., <i>C. digitata</i> P. prstnatá.
c <i>multiflorus</i> O. mnohofkvětý.	<i>crenata</i> O. vroubkovitá.
Conyza L. Hnidák 250 (XIX) viz <i>Bidens</i> .	<i>fabacea</i> P. pevná.
<i>squarrosa</i> L. obecný.	β <i>angustiloba</i> O. úzkolalokatá.
Corallorrhiza Haller Koralice 142 (XX)	<i>pumila</i> Host., <i>C. Lobelii</i> T. za- krpená.
<i>innata</i> Br. přirostlá.	Corylus L. Liska 180 (XXI)
Coreopsis viz <i>Bidens</i> .	<i>avellana</i> L. obecná.
† Coriandrum <i>Columna</i> Kyšnec 577 (V) viz <i>Bifora</i> .	<i>tubulosa</i> W. trubkovitá.
<i>sativum</i> L. domácí.	Corynephorus P. B. Paličenka 31 (III)
Cornus Plinius Dřín 579 (IV) viz Svída.	<i>canescens</i> P. B. šedivá.
<i>mas</i> Plinius obecný.	β <i>auratus</i> O., <i>Aira c.</i> β <i>au-</i> <i>rata</i> T. zlatoskvětná.
β <i>ternifolia</i> O. trojlistý.	γ <i>herbaceus</i> O., <i>Aira canescens</i> β Seidl zelinatá.
Coronilla L. Věnečenka 834 (XVII)	† Cotinus To. Ruj a. 758 (V)
<i>vaginalis</i> Lam., <i>C. minima</i> L. po- šová.	<i>Coggia Sco.</i> , <i>Rhus Cotinus</i> L. barvivá.
<i>varia</i> L. strakatá.	Cotoneaster J. Bauhin Kysilník 789 (XII)
β <i>albiflora</i> O. bělokvětá.	<i>eulgaris</i> Lindl., <i>Mespilus Coto-</i> <i>neaster</i> L. pospolitý.
γ <i>microphylla</i> Or. malolistá.	β <i>arborescens</i> Wiersbicki stro- movělý.
δ <i>acutifolia</i> O. ostrolistá.	Cracca Rivin. Vikvice a 841 (XVII)
Corrigiola L. Poříčník 694 (V)	
<i>littoralis</i> L. obecný.	

- pisiformis* O., *Vicia p.* L. hrachovitá.
sylvatica O., *Vicia s.* L. lesní.
cassubica O., *Vicia c.* L. kasubická.
 β *villosa* O., *Vicia c. \beta v.* T. huňatá.
vulgaris O., *Vicia Cracca* L. ptačí.
 β *densiflora* O., *Vicia Cracca*
 $\beta d.$ T. hustokvětá.
 γ *sericea* O., *Vicia Cracca \beta s.* Pe. hedbávná.
 δ *linearis* O., *Vicia Cracca \delta l.* Pe. čárkovitá.
tenuifolia O., *Vicia t.* Roth tenkolistá.
dumetorum O., *Vicia d.* L. křovní.
Crataegus viz *Aria*, *Oxyacantha*, *Torminaria*.
Crepis *Dalechamp* Skerda 332 (XIX)
 viz *Barkhausia*, *Limonoseris*.
praemorsa T., *Hieracium praemorsum* T. ukousnutá.
tectorum L. střešní.
 β *segetalis* Roth osenštínní.
 γ *discoidea* O. terčatá.
virens Villars polní.
 β *agrestis* My., *C. agrestis* W.
 et K. rolní.
 γ *minima* T. malá.
succisaefolia T., *Hieracium succisaefolium* Al. čertkusolistá.
 α *mollis* My., *Hieracium molle* J. měkká.
 β *integrifolia* My., *C. hieracioides* W. et K. jestřabníková.
grandiflora T., *Hieracium grandiflorum* Al. velokvětá.
 β *monocephala* O., *C. g. \beta uniflora* T. jednohlavá.
- sibirica* L., *Hieracium sibiricum* Tratt. sibirska.
? + **Crucianella** L. Křížolistec 452 (IV)
 γ *angustifolia* L. úzkolistý.
Cruciata To. Křížnatec a 350 (IV)
laevipes O., *Valantia Cruciatula* L. hladkostopný.
ciliata O., *Valantia c.* O. brvitý.
 β *parvifolia* O. malolistý.
glabra C. Bauh. holý.
Cucubalus L. Skrybovka 720 (X)
 viz *Behen*, *Diplogama*.
bacciferus L., *Scribæa divaricata* Gárt., Meyer et Scherb. bobulovatá.
? + **Cucumis** *Columella* Tykev 585 (XXI)
sativus L. Okurka.
? + **Cucurbita** *Columella* Dýně 584 (XXI)
Pepo L. plucar.
Cuscuta *Tragus* Kokotice 436 (V)
 viz *Epithymum*.
vulgaris P. obecná.
epilinum We. lenotoč.
monogyna Pohl jednožená.
 β *racemosa* Pohl hroznatá.
Cyanus Lobel Chrpa 299 a (XIX)
Jacaea Gárt., Mey. et Scherb.
Centaurea J. L. obecná.
 β *flosculosus* O., *Centaurea J.*
 β *flosculosa* T. kvítkovitá.
 γ *pallidus* O., *Centaurea J. \gamma pallida* T. bledá.
 δ *crepidifolius* O. skrdolistá.
 ϵ *ciliatus* O. brvitá.
 ζ *cuculigerus* b *elatus* O. kuklatá podneslá.
 η *elatus* O., *Centaurea J. \gamma elata* R. podneslá.

- O. linifolius* O. lenolistá.
o serrulatus O. pilkovaná.
x ericetorum O. vřesovištění.
nigrescens Pl., *Centaurea n.* W.
 černavá.
niger O., *Centaurea n.* L. černá.
austriacus Baumg., *Centaurea a.*
 W. rakouská.
Phrygia Mönch, *Centaurea P.* L.
 třepenatá.
mollis Pl., *Centaurea axillaris*
 W. oužlabečná.
a strictus O., *Centaurea stricta*
 W. et K. tuhá.
β variegatus O., *Centaurea v.*
 Lam. pestrá.
linearifolius O. čárkolistá.
vulgaris Lobel., *Centaurea Cyanus* L. sinovět.
β albiflorus O. bělokvětá.
γ atropurpureus O. černo-nachová.
δ linearifolius O. čárkolistá.
Scabiosa Mönch, *Centaurea S.* L. kaviaš.
β glabriusculus O., *Centaurea S.* β g. Pet. lysounká.
γ Gudernatschianus O. Gudrnáčová.
paniculatus Mönch, *Centaurea paniculata* L. latnatá.
β albiflorus O. bělokvětá.
γ humilis Knaf nízká.
- Cyclamen** Nicander Brambořík 486
 (V)
variegatum Pohl, *C. europaeum*
L. C. officinarum Wenderoth
 evropský.
- † **Gydonia** To. Gdoule 784 (XII)
vulgaris P. obecná.
- Cymbalaria** Gárt., Meyer et Scherb.
 Cymbáleček a. 454 (XIV)
- muralis* Gárt., Meyer et Scherb.
Antirrhinum Cymbalaria L.
 zední.
Elatine Gárt., Meyer et Scherb.,
Antirrhinum E. L. zavěšený.
spuria O., *Antirrhinum spurium*
L. nepravý.
- Cynanchum** Br. Tolita 367 (V)
Vincetoxicum Br. pospolitá.
β volubile O., *C. medium* Pl.
 točivá.
- ? **Cynodon** Rich Psízubek 57 (III)
Dactylon P. prstnatý.
- Cynoglossum** Dioscorid. Užanka
 420 (V) viz *Omphalodes*.
officinale L. lékařská.
α purpureum O. nachová.
a macranthum O. velevkvetá.
b micranthum O. malokvětá.
β albiflorum O. bělokvětá.
a micranthum O. malokvětá.
bracteolatum O. listennatá.
montanum Lam. chlumní.
scabrum O., *C. sylvaticum* Besser
 šerpivá.
- Cynosurus** L. Oháňka 14 (III)
neglectus O., *C. cristatus* L. ?
 zanedbaná.
α cristatus O., hřebenatá.
a nemoralis O. hajní.
b tenuis O. tenká.
b pallens O. blednoucí.
β pratensis O. luční.
- Cyperus** Homer Šachor 78 (III)
 viz *Pterocyperus*, *Pycreus*.
fuscus L. hnědý.
β virescens Sch. zelenavý.
- Cypripedium** L. Střevičník 145
 (XX)
Calceolus L. západní.
β bisporum O. dvojkvětý.

Cytisus L. Čilimník 814 (XVII)† *Laburnum L.* odvislý.*nigricans L.* černající. β *comosus O.* chocholatý.*austriacus L.*, *C. canescens My.*

rakouský.

capitatus J. hlavatý.*ratisbonensis Schäffer*, *C. biflorus**L' Herit.*, *C. supinus J.* prostřený.**Čeněkia O.** Zvoneček 340 a (V)*rapunculoides O.*, *Campanula r.**L.* řepkovitý. β *reflexa O.*, *Campanula r.* β
r. Pe. podhnutý. γ *racemosa O.*, *Campanula r.* γ *r. Pe.* hroznatý. δ *speciosa O.*, *Campanula a.*
v. speciosa Knaf okázalý.*simplex O.*, *Campanula s.* *C. bononiensis Al.* jednoduchý. β *multiracemosum O.* mnoho-
hroznatý.**Dactylis L.** Klubénka 15 (III)
viz *Koleria*.*glomerata L.* uzlitá.*glabra O.* lysá.*ciliata O.* brvitá.*intermedia O.* prostřední.*scabra Mann* šerpivá.*scaberrima O.* nejšerpivější.*pubescens O.* pýritá.*Ortmanniana O.*, *D. glomerata*
laxa Or. Ortmannova.**Daphne L.** Lejkovec 217 (VIII)*Mesereum L.* lékařský. β *angustifolium O.* úzkolistý.*Cneorum L.* vonný.**Datura Garciae ab orto Durman**
448 (V)**Stramonium L.** obecný. α *simplici-dentata O.* jednoduše
zubatý. β *duplicato-dentata O.* dvojkrá-
te zubatý. γ *argute-dentata O.* ostrozubatý.**Daucus Galen.** Mrkev 559 (V)*Carotta L.* zahradní. β *carnosus Ro.* masitá. γ *prolifer O.* *D. C. Monstrosität*,
bei der die Döldchen wieder
Döldchen, und diese abermals
trugen *O. F. Lang.* proro-
stavá.*Berchtoldii Knaf* Berchtoldova.*Gingidium L.* bíleokrajovaná. β *pusillus O.* malická. γ *monstrosus O.* pótvrná.**Delphinium Dioscorides** Ostrůžka
615 (XIII) viz *Consolida*.*elatum L.* podneslá.*Clusianum O.*, *D. intermediate*
Ai. Klusiová. β *albiflorum O.*, *D. intermediate*
var. flore albo Josefina Kablik
bělokvětá.**Dentaria L.** Kyčelnice 637 (XV)
enneaphylla L. devítilistá. β *anguste-serrata Ed.* *Hf.* úzko-
pilovaná. α *enneaphylla Ed.* *Hf.* deví-
tilistá. b *dodecaphylla Ed.* *Hf.* dva-
náctolistá.*bulbisera Lobel* cibulonosná.*A ciliolata Ed.* *Hf.* brvičkovitá. α *lanceolata Ed.* *Hf.* kopí-
natá. a *latifolia Ed.* *Hf.* širokolistá. b *angustifolia Ed.* *Hf.* úzko-
listá.

- β cuneato-ovata O. klinovitě vaječná.
B glaberrima Ed. Hf. nejholejší.
 α lanceolata Ed. Hf. kopinatá.
 β cuneato-ovata Ed. Hf. klinovitě vaječná.

Deschampsia P. B. Desšampska a 30 (III)

- cespitososa* P. B. *Aira c.* L. drnatá.
 α variegata O., *Aira c.* α Seidl pestrá.
 β aurata O., *Aira c.* β a. T. zlatoskvrná.
 γ viridisflora O., *Aira c.* δ tenera Pe. zelenokvětá.
 δ rigida O., *Aira c.* γ Seidl cepná.
 ϵ laxifolia O., *Aira laxifolia* O. herb. 1811 volnolistá.
 ζ vivipara O., *Aira c.* δ Seidl živoplodá.

Deyeuxia P. B. Dejeuxka a 30 (III)
multiflora P. B., *Calamagrostis acutiflora* Roth mnohokvětá.
sylvatica Kh. lesní.

- β angustifolia O., *Agrostis arundinacea* β Seidl úzkolistá.
 γ vivipara O., *Agrostis arundinacea* γ Seidl živoplodá.

Dianthus L. Hvozdík 718 (X) viz
Kohlrauschia, *Plumaria*.
Armeria L. krátkokvětý.
carthusianorum L. slzička.
 β vaginatus O., *D. vaginatus* R. pošvatý.
 $\beta\beta$ albiiflorus O. bělokvětý.
 γ nanus T., *D. saxatilis* et mon- tanus Schm. nízký.

- Seguieri* β *sylvaticus* My., *D. sylvaticus* Hoppe Segierův lesní.
deltoides L. deltonosný.
 β albiiflorus O., *D. a.* var. flore albo Or. bělokvětý.
 γ glaucus O., *D. glaucus* L. sivý.

† *Caryophyllus* L. štěpný.
caesius Sm. šeromodrý.
flaccidus Fb. ochablý.

Diphyllum Hf. Prorostlíček b 525 (V).
longifolium Hf., *Bupleurum l.* L. dlouholistý.
 β atropurpureum O., *Bupleurum l.* a. T. černonachový.

Dibothrospermum Knař, *Tripleurospermum* C. H. Schulz bip. *Pohlia* Knař Řimbabice 272 c (XIX)
pusillum Knař, *Pohlia pusilla* Knař, *P. biennis* Knař zakrpená.

- agreste* Knař, *Pyrethrum inodorum* Sm. *Matricaria inodora* L. *Chrysanthemum inodorum* L. *Pohlia agrestis* Knař rolní.
 β rigidum O. cepná.

Dichotylis P. B. Dvojčnělka d 74 (III)
Čenekii O. Čenková.

Dictamnus L. Třevdava 761 (X)
Fraxinella P., *D. albus* Camerar jasanovitá.

† **Diervilla** To. Diervilka 345 a
canadensis W., *Lonicera* *Dierville* L. kanadská.

Digitalis L. Náprstník 453 (XIV)
purpurea L. červený.
 β albiiflora O. bělokvětý.
grandiflora L., *D. ochroleuca* J. velekvětý.

- α *acutiflora* My., *D. g.* Roth.
ostrokvětý.
 β *obtusiflora* My., *D. ochroleuca*
R. tupokvětý.
 γ *minor* O., *D. ochroleuca* β
minor T. menší.

Digitaria Heister Rosička a 61
(III)

- humifusa* P. rozestřelá.
 β *rubescens* O. červenající.
sanguinalis Sco. obecní.
 β *sativa* T. setá.
ciliaris Koell. brvitá.
affinis O. podobná.

Diplogama O. Dvojložnice a 721(X)
Otites O., *Silene Otites* L. obecná.

Diplotaxis D. Dvojsímeč 648
(XV)
tenuifolia D., *Sisymbrium tenuifolium* L. tenkolistý.
muralis D., *Sisymbrium murale*
L. zední.
 β *dentata* T. zubatý.

Dipsacus L. Štěťka 231 (IV) viz
Dipsacella.
sylvestris Matthiol lesní.
 β *comosus* O. chocholatá.
horridus O., *D. sylvestris* β *horridus* W. et G. strašná.
ferox Loisel., udatná.
laciniatus L. lalokatá.
† *fullonum* L. soukenická.

Dipsacella O. Štětička 231 a (IV)
setigera O., *Dipsacus pilosus* L.
štětinatá.

Dischidium O. Dvojdělenka 690 a
biflorum O., *Viola biflora* L. dvou-
květá.

Doronicum L. Kamzičník 274 (XIX)
Pardalianches L. srdecatý.

- austriacum* J. rakonský.
Dorycnium To. Polodětel 822(XVII)
pentaphyllum Sco., *D. herbaceum*
Villars pětilistý.

Draba L. Hladověnka 658 (XV) viz
Erophila.

- ? *aizoides* L. vždyživná.
muralis L. rumní.

Dracocephalum viz *Moldavica*, *Ruy-schiana*.

Drosera L. Rosnatka 687 (V)
rotundifolia L. okrouhlolistá.
longifolia β *anglica* Huds. anglická.
intermedia Heyne prostřední.

Drymosphace Benth. Šalvec b 383
(II)

- glutinosa* O., *Salvia* g. L. lepnatý.

Dulcamara *Dodonaeus* Sladkohořka
439 a (V)
flexuosa Mönch, *Solanum Dulcamara* L. skřivovaná.
 α *cordata* O. srdčitá.
 β *ovata* O. vejčitá.
 γ *hastaeifolia* O. šípolistá.
a *violacea* O. fialová.
b *albiflora* O. bělokvětá.

Duschekia O. Křestice a 175 (XXI)
tiridis O., *Betula ovata* Schrank.
zelená.

Echinochloa P. B. Ježanka b 61
(III)

- Crusgalli* P. B. kuřínohá.
a *submutica* O. přibezbranná.
 β *aristata* O. osenatá.
a *erecta* O., *Panicum stagninum* Host. přímá.
b *humifusa* O. rozprostřená.

Echinops L. Bělotrn 282 (XIX)
sphaerocephalus L. šedý.

Echinospermum Sw. Ježatěnka
418 (V)
obtusifolium O. tupolistá.
Lappula L., *Myosotis L.* věsví.
lanceolatum O. kopovitá.
pedunculatum O. štopkatá.
canescens O. šedivá.
α *angustifolium* O. úzkolistá.
β *longifolium* O. dlouholistá.
squarrosum R. kostrbatá.

Echium Crateras Hadinec 430
(V)

pentagonum Fb. pětiboký.
α *caeruleum* Fb. modrý.
β *albiflorum* Fb. bělokvetý.
γ *roseum* Fb. růžový.
δ *hirsutum* Fb. srstnatý.
Wierzbickii Haberle Wierzbického.
α *pilosum* Fb. chlupatý.
β *hirsutum* Fb. srstnatý.
Opizii Fb. Opicův.

Schüchtii Fb. Schichtův.
β *simplex* Fb. jednoduchý.

vulgare L. obecný.
α *hirtum* Fb. škohlavý.
* *albiflorum* Fb. bělokvetý.
** *lilacinum* Fb. lilakový.

*** *roseum* Fb. růžový.
β *hirsutum* Fb. srstnatý.
collinum Fb. pahrbecní.

β *furcatum* Fb. rozsochaný.
β *albiflorum* O. bělokvetý.
γ *monstrosum* Fb. potvorný.

polymorphum Fb. mnohotvarný.
* Blumen hellblau Fb. jasně
modrý.
α *lanceolatum* Fb. kopinatý.
β *cordatum* Fb. srdčitý.

γ *bracteosum* Fb., *E. bracteosum* O. listenatý.

δ *denticulatum* Fb. zubkovitý.
δδ *molle* O. měkký.

ε *monstrosum* Fb., *E. monstrosum* Schm. potvorný.

** Blumen blaßblau bledemodrý.
ζ *variegatum* Fb. pestrý.

ο *sericeum* O. hedbavný.
οο *hispidum* O. mrtnatý.

*** Blumen rosenrot Fb., *E. rubellum* O. růžový.
umbrosum O. stinní.

breviacuminatum O. krátkozakončitý.

longistylum O. dlouhočnělký.

† **Elaeagnus L.** Hlošina 219 (IV)
angustifolia L. úzkolistá.

Elatine L. Oupor 738 (VIII) viz
Elatinella.

triandra Schkuhr. trojmužný.

Elatinella O. Ouporek 738 a (VIII)
Hydropiper O., *Elatine h.* L. peprný.

Alsinastrum O., *Elatine A.L.* ptačníčení.

Elymus L. Vlasatec 6 (III)

arenarius L. píseční.

europaeus L. evropský.

Empetrum L. Šicha 750 (XXII)

nigrum L. černá.

Enodium viz *Molinia*.

Ephemerum Dodonaeus Denka 477

b (V)

nemorum R., *Lysimachia n.* L. hajní.

Epilobium Gesner Vrbka 770 (VIII)

viz *Chamaenerion*.

hirsutum L. chlupatá.

β *subglabrum* Koch přiholá.

intermedium Merat prostřední.
parviflorum Sr., *E. pubescens* Roth, *E. molle* Lam. pýřitá.
montanum L. chlumní.
 β *albiflorum* T. bělokvetá.
 γ *grandiflorum* T. velekvétá.
 δ *parviflorum* T. malokvetá.
 ϵ *pumilum* T. nízká.
 ζ *verticillatum* M. et K. vretenatá.
 ϑ *collinum* Koch, *E. m. ramosum* Rochl. pahrbecní.
hypericifolium T. třezalkolistá.
palustre L. bahní.
 α *latifolium* T., *E. Schmidtianum* Rostkov. širokolistá.
 β *hyssopifolium* R. ysopolistá.
 β *simplex* O., *E. simplex* Tratt. jednoduchá.
 γ *albiflorum* O. bělokvetá.
virgatum F. metlovitá.
 β *umbrosum* Or. stinní.
tetragonum L. čtyrhraná.
roseum Sr. růžová.
trigonum Schrank tříhranná.
origanifolium Lam., *C. alpestre* Schm. dobromyslistá.
alpinum L. horní.
 β *nutans* Koch, *E. nutans* T. nadvislá.

Epipactis Ri. Žežulká 137 (XX)
latifolia Al. širokolistá.
rubiginosa Gaud., *E. atrorubens* R. rudá.
microphylla Eh. malolistá.
palustris Crantz bahní.

Epipogium Ri. Nadbradec 134 (XX)

Gmelini Ri. bezlistý.

Epithymum O. Kokotinka 436 a (V)

cuscutooides O., *Cuscuta Epithymum* L. menší.

Eragrostis P. B. Milička 21 (III)
poaeoides P. B. lipnicovitá.
 β *tenella* O. útlá.

Erica L. Bano 493 (VIII) viz *Cal-luna*.
carnea L., *E. herbacea* L. křičkovité.
 β *albiflora* O., *E. c. var. flore albo* Or. bělokveté.

Tetralix L. bahní.
Ericala Renealm Erykalka 368 c (V)

verna Don, *Gentiana v.* L. jarní.

Erigeron L. Turan 248 (XIX)
 \dagger *canadensis* L. kanadský.

β *integrifolius* Pe. celolistý.
 γ *paniculatus* O. latnatý.
 δ *fastigiatus* O. stejně vysoký.
 ϵ *uncialis* O. palečný.
acris L. ostrý.
 β *leucopappus* O. bělochmyrný.
 $\beta\beta$ *racemosus* Pe. hroznatý.

Eriophorum L. Suchopýřník 73 (III) viz *Trichophorum*.

vaginatum L. drnatý.
 β *minor* O., *E. v.* β Seidl menší.
macrostachyum T. veleklasý.
latifolium Hoppe širokolistý.
angustifolium Hoppe úzkolistý.
gracile Koch útlý.

? **Eritrichium** Sch. Kosmenka 434 (V)

nanum Sch. nízká.

Erodium L'Heritier Zošovka 763 (XVI)

Cicutarium L'Herit. bolehlavovitá.
 β *dilatatum* Pe. rozšířená.
 γ *elatum* Pe. podneslá.

Erophila D. Jarmilka 658 a (XV)
vulgaris D. obecná.

β *stylosa T.* čnelkovitá.

γ *Krokeri O.* Krokerová.

spathulata O., E. praecox R. kopistovatá.

β *uniflora O.* jednokvětá.

Ervilia O. Čočička 841 a (XVII)
hirsuta O., Ervum hirsutum L. chlupatá.

β *latifolia O.* širokolistá.

tetrasperma O., Ervum tetraspermum L. čtverozrná.

\dagger *monanthos O., Ervum m. L.* jednokvětá.

\ddagger *Ervum L.* Čočička 842 (XVII) viz
Ervilia.

Lens L. obecná.

Erxlebenia O. Erxlebenka 503 a
 (VIII)

rosea O., Pyrola intermedia Schl.
P. minor fl. dan. J. růžová.

Eryngium Theophrast Máčka 509
 (V)

campestre Chemnizius polní.

β *integrifolium O., E. c. β folius subintegris Delaroche* celolistá.

γ *densem O.* hustá.

δ *carneum O.* masná.

planum L. plochá.

Erysimum L. Treyzel 643 (XV) viz
Alliaria, Klukia.

cheiranthoides L. malokvětá.

virgatum Ro. metlatý.

β *durum O. E. d. Pl.* tvrdý.

γ *monstrosum O.* povorný.

strictum Gärt., Mey. et Scherb.,
E. hieracifolium L. korý.

denticulatum Pl. zoubkovaný.

odoratum Eh., E. hieracifolium J. vonný.

repandum L. největevnější.

α *platypetalum O., E. r. α platypetala Knař* širokoplátečný.

$\alpha\alpha$ *stenopetalum O., E. r. β platypetala Knař* úzkoplátečný.

β *denticulatum O.* zoubkovitý.

crepidifolium R. skrdolistý.

β *brachycarpum O.* krátkoplodý.

γ *integerrimum O.* přecelý.

Cheiranthus P. fiala.

β *brachyceratum R.* krátkorohý.
suffruticosum Sp. polokvětovitý.

Erythraea Renalm. Zeměžluč 372
 (V)

Centaurium P., Gentiana C. L. lékařská.

α *macrantha O.* velekvětá.

α *rosea O.* růžová.

b *albiflora O.* bělokvětá.

β *normalis O.* pravidelná.

a *acutifolia O.* ostrolistá.

b *lanceolata O.* kopinatá.

c *ovato-lanceolata O.* vejčitě-kopinatá.

d *oblongifolia O.* podlouklolistá.

e *orata O.* vaječná.

f *acuta O.* ostrá.

g (β) *elongata T.* prodloužená.

h *acutiflora O.* ostrokvětá.

i *asperulla O.* draslounká.

compressa Hayne, E. linariaefolia Koch smáčknutá.

ramosissima P. největevnější.

α *major O.* větší.

β *minor O.* menší.

γ *minima O.* malounká.

γ *depauperata O.* ochudlá.

Erythronium L. Kendík 90 (VI)
obtusiflorum O., *E. Dens canis* L.?
 tupokvětý.
Acer O. Klenka 740 a.
platanoides O., *Acer p.* L.
 obecná.
β dilatatilobum O. rozšířeně
 lalokatá.
campestre O., *Acer c.* L. Babyka.
molle O., *Acer m.* O. měkká.
affine O., *Acer a.* O. podobná.
eriocarpon O., *Acer e.* O. vlno-
 plodá.
quinquelobatum O., *Acer q.* Wagner
 pětilalokatá.
subquinquelobatum O., *Acer s.* O.
 připětilalokatá.
rubescens O., *Acer r.* O. červenavá.
erythrocarpum O., *Acer e.* O. čer-
 venoplodá.
stenopterum O., *Acer s.* O. úzko-
 křidelná.
macrocarpon O., *Acer m.* O. velo-
 plodá.
austriacum O., *Acer a.* Trattinik
 rakouská.
polycarpon O., *Acer p.* O. mnoho-
 plodá.
microphyllum O., *Acer m.* O. ma-
 lolistá.
leiocarpon O., *Acer l.* O. lyso-
 plodá.
microcarpon O., *Acer m.* Masner
 maloplodá.
orthopteron O., *Acer o.* Masner
 rovnokřidelná.
obtusilobum O., *Acer o.* O. tupo-
 lalokatá.
palmatisectum O., *Acer p.* Or.
 dlanatě sečná.
acutilobum O., *Acer a.* O. ostře-
 lalokatá.

pallens O., *Acer p.* O. bledá.
barbinerve O., *Acer b.* O. vouso-
 žilá.
laevifolium O., *Acer l.* O. hladko-
 listá.
Kablikianum O., *Acer K.* O. Ka-
 blíková.
[†] *tataricum* O., *Acer t.* L. tatarská.
Eupatorium Dioscorides Sadec 237
 (XIX)
cannabinum L. obecný.
Euphorbia L. Pryssec 753 (XI)
helioscopia L. kolovratec.
 β (var.) *pilosa* Nyman pýritý.
platyphyllos L. plocholistý.
 β *literata* My., *E. literata* J.
 šnorkovitý.
dulcis L. sladký.
angulata J. hranatý.
čechica O. český.
palustris L. bahní.
Gerardiana J. Gerardův.
 α *genuina* O. přirozený.
 β *micrantha* O. malokvětý.
 γ *macrantha* O. velokvětý.
amygdaloïdes L. mandlový.
Cyparissias L. Chvojka.
 β *micrantha* O. malokvětý.
 δ *degenerata* O. odrodilý.
 γ *late-involucrata* O. široko-
 obalný.
 δ *grande-involucrata* O. velo-
 obalný.
 ϵ *fertilis* O. úrodný.
 ζ *herbacea* O. zelenovitý.
 η *anguste-involucrata* O. úzko-
 obalný.
 θ *pinifolia* O. sosnolistý.
 ϵ *degenerata* Pe. odrodilý.
 π *fasciata* O. šmaratý.
 λ *elegans* O. výtečný.
 μ *monstrosa* O. potvorný.

Esuta L. obecný.*racemosa T.* hroznatý.*virgata W. et K.* metlitý.*lucida W. et K.* skvělý. β *leiocarpa T.* hladkoplodý. γ *angustifolia O.* úzkolistý.*Peplus L.* okrouhlý. β *rubicaulis O.* červenolodyhý.*falcata L.* srpkový.*exigua L.* drobný. α *acuta My.* ostrý. β *truncata My.* usatý.**Euphrasia L.** Švětlík 469 (XIV)
viz *Odontites*.*officinalis L.* lékařský. α *pratensis My., E. pratensis R.* luční. β *nemorosa My., E. stricta Host.* hajní. γ *alpestris My. E. micrantha R.* alpický. δ *obscura O., E. obscura O.* tmavý. ϵ *neglecta O., E. neglecta Nenning* zanedbalý. ζ *caerulea O., E. caerulea T.* modrý. η *multicuspidata T.* mnohonáboditý.**Eurythalia Renealmi.** Eurythalka 368 d (V)*campestris Borkh.*, *Gentiana c. L.* polní. α *verna O.* pravá. β *ovata O.* vaječná. γ *obtusifolia O., Hippion obtusifolium Schm.* tupolistá.**Evonymus Theophrast Brslen** 744 (V)*europaea R. et S.* sprostý.*multiflora O., E. angustifolia Schulz* mnohokvětý.*latifolia J. Bauh.* širokolistý.*terrucosa J.* bradavičný.**Faba Mönch Bob** 841 a (XVII)
vulgaris Mönch, *Vicia Faba L.* obecný.**Fagopyrum To.** Pohanka 210 b (VIII)*esculentum Mönch*, *Polygonum Fagopyrum L.* obecná.**Fagus L.** Buk 182 (XXI) viz *Castanea*.*sylvatica L.* lesní.**Falcaria Host.** Srpenec 516 (V)
Ricini Host., *Sium Falcaria L.* Ryvináv.**Farsetia Br.** Farsetka 653 (XV)
incana Br., *Camelina i. Pl.* šedivá. β *parvifolia O.*, *Berteroa i.* β *p.* Wierzbicki malolistá. γ *dentata O.*, *Camelina i. Pl.* Zubkovitá. δ *virescens O.*, *Berteroa viridis T.* zelenavá.**Festuca L.** Kostřava 11 (III) viz
Brachypodium, *Bromus*, *Glyceria*, *Köleria*, *Schenodorus*, *Sclerochloa*, *Triodia*, *Vulpia*.*ovina L.* ověi. α *vulgaris My.* obecná. β *pallens O.* blednoucí. γ *roridula Wl.* rosnatá. δ *vivipara M. et K.* živeplodá. ϵ *alpina Wimmer* alpická. ζ *hirsuta Wl.* srstnatá.*pannonica Host.*, *F. ovina* **pannonica My.* uherská.*capillata Lam.* vláskovitá.

- barbiflora* O. vousokvětá.
asperula O. přídrsná.
strictifolia O. tuholistá.
duriuscula Sch. přitvrdlá.
 β *barbata* T., *F. barbata* Schrank
vausatá.
dura Host. tvrdá.
glauca Lam. sivá.
 β *villosa* O., *F. g.* β *spiculifloris*
villosis Host. huňatá.
 γ *ruginosa* O., *F. g.* *culmo vaginis foliorum oblecto* Mann
pošvatá.
pallens Host. bledá.
 β *valesiaca* O., *F. valesiaca*
Gaud. valeská.
 γ *tenuifolia* O. tenkolistá.
heterophylla Lam. různolistá.
rubra L. červená.
 β *viridis* Pe. zelená.
 γ *nemoralis* T. lesní.
- Ficaria** Rupp. Orsaj 607 a (XIII)
vulgaris Rupp., *F. ranunculoides*
Dillen. *Ranunculus Ficaria* L.
jarní.
- Fiebera** O., *Physocaulos* T. Fiberka
565 (V)
nodosa O., *Chaerophyllum nodosum* L. klubečnatá.
- Filaginella** O. Bělolistenka 262 a
(XIX)
- nuda* O., *Gnaphalium nudum* Hf.
nahá.
- uliginosa* O., *Gnaphalium uliginosum* L. bažinná.
- β *tomentosa* O., *Gnaphalium uliginosum* β *tomentosum* Pe.
plstnatá.
- γ *filiformis* O., *Gnaphalium uliginosum* γ *filiforme* Pe. nitkovitá.

- δ *pumila* O. malá.
luteo alba O., *Gnaphalium luteo-album* L. žlutobílá.
 β *stricta* O., *Gnaphalium luteo-album* β *strictum* Pe. korá.
Filago viz *Filaginella*, *Gifola*,
Logfia.
- Filipendula** Mönch Tužebník 805
c (XII)
vulgaris Mönch, *Spiraea Filipendula* L. obecný.
- Floscuculi** O. Kukačka b 722 (X)
pratense O., *Lychnis Floscuculi*
L. luční.
 β *albiflorum* O. bělokvětá.
 γ *latifolium* O. širokolistá.
- Foeniculum** Brunsfels Fenykl 528
(V)
officinale Al., *Anethum Foeniculum* L. lékařský.
- Fragaria** Hieronimus Herbarius
Jahodník 799 (XII)
- vesca* L. pospolity.
 β *semperflorens* O., *F. semperflorens* Duchesne vždykvětoucí.
micrantha O. malokvětá.
collina Eh. kopečník.
elatior Eh. vyvýšenější.
 β *sterilis* O. jalový.
- Frangula** Dodoneus Krásina 748
a (V)
- vulgaris* R., *Rhamnus Frangula*
L. obecná.
 β *macrophylla* O. velolistá.
- Fraxinus** Micheli Jesen 361 (XXIII)
neb. (II)
- excelsior* L. ztepilý.
- β *pendula* O., *F. pendula* Ait.
vysutý.
- \dagger *heterophylla* Vahl různolistý.

Fritillaria L. Řebčík 94 (VI)

Meleagris L. strakatý.

Fumaria L. Routička 628 (XVII)

viz *Corydalis*.

officinalis L. pospolitá.

rostellata Knaf, f. *Vaillantii*

Weitenweberi *F. officinalis* *β erecta*

Or. zobankovitá.

Vaillantii Loisel Vaillantová.

α *gracilis Knaf* útlá.

β *ochroleuca Knaf* hlinožlutá.

media Deslong. prostřední.

Sturmii O. Sturmová.

parviflora Lam. malokvětá.

micrantha Lagasca drobnokvětá.

Gagea Salisbury Žlutečka 92 (VI)

stenopetala R., *Ornithogalum tunicatum Pl.* úzkoplátková.

pratensis R., *Ornithogalum luteum L.* luční.

arvensis Schultes, *Ornithogalum villosum M. B.* rolní.

bohemica Schult., *Ornithogalum boemicum Zauschner* česká.

minima Schult., *Ornithogalum časlaviense O.*, *O. Sternbergii Hoppe* malá.

lutea Schult., *Ornithogalum Perssonii Hoppe* žlutá.

trinervia O. třížilná.

composita O., *Ornithogalum compositum Knaf* složená.

pusilla Schult., *Ornithogalum pusillum Schm.* maličká.

Galanthus L. Sněženka 116 (VI)

nivalis L. lepá.

Galega L. Štědrá 828 (XVII)

officinalis L. obecný.

Galeobdolon Hudson Pitulník 398 (XIV)

luteum Hudson žlutý.

montanum P. chlumní.

Galeopsis L. Konopice 399 (XIV)

viz *Galeobdolon*.

Ladanum L. různá.

α *latifolia Koch*, *G. Ladanum Hf.* širokolistá.

β *parviflora My.*, *G. parviflora Villars* malokvětá.

ββ *carnea O.* masná.

βββ *albiflora O.* bělokvětá.

γ *canescens Koch*, *G. canescens Schult.* šednoucí.

δ *angustifolia Koch*, *G. angustifolia Eh.* úzkolistá.

ochroleuca Lam. hlinožlutá.

Tetrahit L. polní.

β *albiflora O.*, *G. neglecta Schult.* bělokvětá.

γ *glabrescens O.* olysající.

tridentata O. trojzubá.

urticifolia T. kopřivolistá.

bifida Bonninghausen dvouklaná.

versicolor Curtis, *G. cannabina Ro.* strakatá.

β *glabra Pe.* holá.

pubescens Besser pýřitá.

β *glandulosa R.*, *G. Waltheriana Schlecht.* žlaznatá.

Galium L. Svízel 350 (IV) viz

Asperula, *Cruciata*.

tricorne Withering trojrohý.

saccharatum Al. cukrový.

Aparine L. obecný.

α *verum W. et G.* pravý.

β *hispidulum O.* mrtnounký.

agreste W. rolní.

α *leiospermum Wl.*, *G. spurium L.* hladkoplodý.

β *echinospermum Wl.*, *G. infestum W. et K.* ježkoplodý.

- uliginosum* L. bařinní.
 α *normale* O., *G. uliginosum* Pl. pravidelný.
 β *lanceolatum* O. kopinatý.
palustre L. bahní.
 α *normale* O., *G. p. foliis linearibus* Wimmer pravidelný.
 β *torfaceum* Schleich. rašelinní.
 γ *montanum* O., *G. p. β leionum* Lang chlumní.
 δ *aquaticum* W., *G. p. elatius* R. vodní.
 ε *brachyphyllum* O., *G. p. α foliis ellipticis* W. et *G. krátkolistý*.
 ζ *stenophyllum* O. úzkolistý.
 η *macrocarpum* O., *G. p. var. Lessing* veleplodý.
rotundifolium L. okrouhlolistý.
 β *breveciliatum* O. krátkobrvitý.
trinerve Moench, *G. boreale* L. severní.
 α *ovatum* O. vaječný.
 β *lanceolatum* O. kopinatý.
 γ *linearis-lanceolatum* O. čárkovitě-kopinatý.
 δ *angustum* O. súžený.
 ε *angustissimum* O. nejužší.
rubiooides L. mořenní.
Mollugo L. Povazka.
 α *normale* O. pravidelný.
 β *macranthum* O. velevkvetý.
 γ *angustifolium* Wallr. úzko-listý.
 δ *gracile* O. útlý.
 ε *eriocaulon* O. vlnolodyhý.
 ζ *pauciflorum* O. chudokvětý.
 * η *ochroleucum* O. hlinožlutý.
ochroleucum Wolf hlinožlutý.
 α *glabrum* O. holý.
 β *puberulum* O. pýřitý.
- luteum* Cord. in *Dioscor.* *G. verum*
 L. siřišťový.
 α *trachyphyllum* Wl. ostrolistý.
 β *leiocaulon* O. hladkolodyhý.
 α *latifolium* Wl. širokolistý.
 b *angustifolium* Wl. úzkolistý.
 γ *leiophyllum* Wl. hladkolistý.
 δ *canescens* Wl. šedivý.
sylvaticum L. lesní.
 α *lanceolatum* O. kopinatý.
 β *spathulatum* O. kopistnatý.
 γ *longifolium* O. dlouholistý.
 δ *angustifolium* O. úzkolistý.
 ε *parviflorum* O. malolistý.
polymorphum Knaf mnohotvárný.
 α *angustifolium* Knaf úzkolistý.
 1 *lineare* O. čárkový.
 2 *brevisfolium* O. krátkolistý.
 3 *linearis-lanceolatum* O. čárkovitě-kopinatý.
 4 *divaricatum* O. rozkladitý.
 5 *diffusum* O. rozestřený.
 6 *revolutum* O. podvinutý.
 7 *linifolium* O. lenolistý.
 β *latifolium* Knaf širokolistý.
 1 *brevisfolium* O. krátkolistý.
 2 *longifolium* O. dlouholistý.
 3 *lanceolato-oblongum* O. kopinatě-podlouhlý.
 4 *latolanceolatum* O. široko-kopinatý.
 5 *geniculatum* O. kolenatý.
 6 *simplex* O. jednoduchý.
decipiens Roth klamný.
 α *glabrum* Ro. holý.
 α *erectum* O. přímý.
 β *ascendens* O. vstoupavý.
 * *angustissimum* O. nejužší.
 γ *alpestre* O. alpický.
 b *hispidum* Ro. mrtnatý.
 c *scabrum* Ro. šerpivý.
 d *pubescens* Ro. pýřitý.

- α *diffusum* O. rozestřený.
 β *adscendens* O. vstoupavý.
 γ *fastigiatum* O. stejněvysoký.
 δ *eriophyllum* O. vlnolistý.
 ϵ *ciliatum* O. brvitý.
 ζ *subulatum* O. šídlový.
sudeticum T. krkonošský.
ovatum Moench, *G. saxatile* L.,
G. hercynicum Weigel hercinský.
Gaudinia P. B. Gaudinka 29 (III)
fragilis P. B., *Avena f.* L.
lomná.
Genista L. Kručinka 813 (XVII)
tinctoria L. barvířská.
 β *microphylla* O. malolistá.
 γ *pubescens* R., *G. pubescens*
Lang pýritá.
 δ (β) *umbrosa* Bönnigh. stinní.
germanica L. bradavičná.
 β *inermis* O. bezbranná.
Gentiana L. Hořec 368 (V) viz
Criminalis, *Ericala*, *Erythraea*,
Eurythalia, *Gentianella*, *Hippion*,
Pneumonanthe, *Tetrorrhiza*.
lutea L. žlutý.
Gentianella Columna Hořeček 368
b (V)
ciliata Borkh., *Gentiana c.* L.
brvitý.
 α *elongata* O. prodloužený.
 α *integra* O. celý.
 β *serrulata* O. pilovitý.
 b *abbreviata* O. zkrácený.
 a *obtusata* O. otupělý.
 β *acuta* O. ostrý.
 c *dentosa* O. zubkatý.
Geranium L. Kakost 764 (XVI)
viz *Erodium*.
macrorrhizon L. tlustokořenný.
phaeum L. brunatý.
sylvaticum L. lesní.

- pratense* L. luční.
 β *albiflorum* O. bělokvetý.
 γ *parviflorum* O. malokvetý.
palustre L. bahní.
sanguineum L. krvavý.
pyrenaicum L. pyrenejský.
 β *umbrosum* O., *G. umbrosum*
W. et K. stinní.
pusillum L. nízký.
 β *albiflorum* O. bělolistý.
bohemicum L. český.
dissectum L. rozsekaný,
columbinum L. tenkolistý.
rotundifolium L. okrouhlolistý.
molle L. měkký.
divaricatum Eh. rozkladitý.
Robertianum Lobel smradlavý.
 β *albiflorum* Don. bělokvetý.
Geum Plinius Kuklik 796 (XII)
viz *Sieversia*.
urbanum Gesner lékařský.
intermedium Eh. prostřední.
rivale L. potoční.
 β *monstrosum* T., *G. hybridum*
Wulsen potvorný.
inclinatum Schleicher, *G. sude-*
ticum T. nakloněný.
Gifola Cassini Gifolka a 261 (XIX)
vulgaris Cassin, *Filago germa-*
nica L. obecná.
 β *oligocephala* O., *Filago ger-*
manica β o. Pe. malohlavá.
† **Gigachilon** Seidl Velikanec 8 a
(III)
polonicum Seidl, *Triticum p.* L.
polský.
Gladiolus To. Mečík 113 (III)
palustris Gaud. bahní.
† *communis* L. obecný.
imbricatum L., *G. neglectus* Schult.
zanedbaný.

- Glaucium** To. Růžkovatec 624
 (XIII)
- corniculatum* Curt., *Gl. phoeniceum* Gaert. růžkovitý.
- Glaux** Dodonaeus Sivěnka 488 (V)
- maritima* L. pomořská.
- α lanceolata* O. kopovitá.
- * *erecta* O. přímá.
- ** *procumbens* O. lehavá.
- *** *radicans* O. koreníhonná.
- Glechoma** L. Popenec 394 (XIV)
- hederacea* L. obecný.
- β micrantha* O., *G. micranthum* Bönnigh. malokvětý.
- γ longiflora* O., *G. h. γ Pl.* dlouhokvětý.
- glabra* O. holý.
- heterophylla* O. různolistý.
- Globularia** L. Kulénka 415 (IV)
- rulgaris* L. obecná.
- Glyceria** Br., Campera Opiz fl. boem. mpt. Cent. VI. 1806 Odemka 20 (III)
- aquatica* Wg., Campera aquatica O. 1806 vodní.
- β scabra* Pe. šerpivá.
- γ triflora* O., *G. spectabilis β Seidl* trojkvětá.
- fluitans* Br., Campera fluitans O. mpt. 1806, *Festuca fluitans* L.
- Poa fluitans* Sco. splývavá.
- β simplex* O. jednoduchá.
- plicata* F. vraskatá.
- distans* Wg., *Poa d. L.* vzdálená.
- β variegata* O. pestrá.
- Gnaphalium** L. Protež 262 (XIX)
- viz *Filaginella*, *Filago*, *Gisola*, *Helichrysum*, *Logia*, *Margariaria*.
- syleaticum* L. lesní.
- β ramosum* O., *Cyttarium s.*
- β r. Pe.* větevnatý.
- γ pallens* O. blednoucí.
- fuscatum* P., *G. norvegicum* Gunner zhnědilý.
- Hoppeanum* Koch Hoppeův.
- supinum* L., *G. pusillum* Haenke položený.
- β monocephalum* O., *G. pusillum β uniflorum* T. jednohlavý.
- Goodiera** Br. Gudierka 140 (XX)
- repens* Br., *Satyrium r. L.* plazivá.
- Gratiola** Rupp Konitrud 452 (II)
- officinalis* L. lékařský.
- Grossularia** Miller Srstka a 582 (V)
- glanduloso-setosa* O., *Ribes Grossularia* L. žlaznatо-štětinatá.
- intermedia* O., *Ribes hybridum* Besser prostřední.
- microphylla* O. malolistá.
- pubescens* O., *Ribes Uva crispa L.* pýřitá.
- Grünera** O. Grinerka b 176 (XX)
- amygdaloïdes* O., *Salix triandra L.* mandlová.
- β latifolia* O., *Salix triandra β l. T.* širokolistá.
- γ alopecuroides* O., *Salix alopecuroides T., S. speciosa Host.* ohankovitá.
- δ glauca* O., *Salix triandra γ g. T.* sivá.
- ε serotina* O., pozdní.
- ζ monstrosa* O. potvorná.
- Gymnadenia** Ri. Uzděnka 124 (XX)
- viz *Coeloglossum*, *Habenaria*.

<i>conopsea</i> Br. pětiprstá.	<i>γ minor</i> Pe. menší.
<i>Kablikiana</i> O., <i>Orchis K.O.</i> Kabliková.	<i>uniglumis</i> R. jednoplevý.
Gypsophila L. Šater 716 (X) viz <i>Tunica</i> .	<i>ovata</i> Koch. obdlouhlý.
<i>fastigiata</i> L. píseční.	Heleoigiton <i>Lestibud.</i> Základnice 74 b (III)
<i>muralis</i> L. rolní.	<i>glaucum</i> R., <i>Scirpus Tabernae-montani</i> Gmel. sivá.
β <i>serotina</i> Pe., <i>G. serotina</i> W. pozdní.	<i>trigonum</i> R., <i>Scirpus carinatus</i> Sm. trojboká.
H <i>abenaria</i> W. Uzdnice 124 b (XX)	Helianthemum <i>Gärtn.</i> Devaterník 686 (XIII)
<i>albida</i> Br., <i>Gymnadenia a.</i> Ri. bělavá.	<i>oelandicum</i> Wg. douškolistý.
Hackelia O. Hakelka 418 a (V)	γ <i>tomentosum</i> My., <i>H. marifolium</i> Pers. plstnatý.
<i>deflexa</i> O., <i>Myosotis d.</i> Wg. nadhnutá.	<i>vulgare</i> <i>Gärtn.</i> obecný.
Hebelia viz <i>Tofieldia</i> .	α <i>concolor</i> Pe. stejnobarvý.
Hecatonia <i>Loureiro</i> , <i>Sardonica</i> O. fl. boem. mpt. Liták 607 b (XIII)	β <i>angustifolium</i> O. úzkolistý.
<i>clavata</i> O. kejovitý.	γ <i>villosum</i> Pe. huňatý.
<i>palustris</i> <i>Loureiro</i> , <i>Ranunculus sceleratus</i> L. bahní.	Helianthus L. Slunečnice 259 (XIX)
β <i>humilis</i> O., <i>Ranunculus sceleratus</i> γ h. Pe. nízký.	<i>annuus</i> L. roční.
γ <i>irramosa</i> O., <i>Ranunculus sceleratus</i> $\beta\beta$ <i>irramosus</i> Pe. bezvětvý.	<i>tuberosus</i> L. hliznatá.
δ <i>acutelobatus</i> O. ostrolalokatý.	Helichrysum <i>Gärtn.</i> Smil 262 c (XIX)
ϵ <i>parviflora</i> O. malokvětý.	<i>arenarium</i> Koch, <i>Gnaphalium a.</i> L. píseční.
Hedera <i>Virgil</i> Břečtan 598 (V) viz <i>Ampelopsis</i> .	β <i>aurantiacum</i> O., <i>Gnaphalium a.</i> β a. P. pomerančový.
<i>Helix</i> Camerar. Blušt.	Heliotropium <i>Theophrast</i> Otočník 416 (V)
Hedysarum L. Kopejšník 838 (XVII) viz <i>Onobrychis</i> .	<i>canescens</i> Mönch, <i>H. europaeum</i> L. šedivělý.
<i>obscurum</i> L. tmavý.	Helleborus <i>Theophrast</i> Čemeřice 611 (XIII)
Heleocharis Koch Palach a 74 (III) <i>palustris</i> Koch bahní.	<i>niger</i> L. černá.
β <i>major</i> Pe. větší.	<i>viridis</i> L. zelená.
	Helonias viz <i>Tofieldia</i> .
	Helosciadium Koch Močarnice 514 (V)
	<i>reptans</i> Koch plazivá.

Hemisphace Benth. Šalvice c 383

(II)

verticillata O., *Salvia v.* L. vřetenatá.

Hepatica D. Podliska 603 (XIII)

triloba D. trojušetná.

β *albiflora* O. bělokvětá.

γ *rosea* O. růžová.

δ *micrantha* O. malokvětá.

ϵ *obtusa* O., *Anemone Hepatica*

γ o. Pritzel tupá.

ζ *steleantha* O., *Anemone Hepatica*, das Perigen steht auf einem Blumenstiel, der so lang ist wie die Hülle, *Fb.* stopkokvětá.

Heracleum L. Bolševník 554 (V)

Sphondylium L. obecný.

α *roseum* O. růžový.

β *elegans* Ro., *H. elegans* J. výtečný.

longifolium J. dlouholistý.

sibiricum L., *H. angustifolium* J. sibirscký.

Všetečkeanum O. Všetečkův.

Heritiera viz *Tosfieldia*.

Herminium Br. Hrboluška 132

(XX)

monorchis Br., *Ophrys m.* L. obecná.

Herniaria L. Průtržník 695 (V)

glabra L. plchý.

stipulacea O. palistnatý.

hirsuta L. srstnatý.

Hesperis L. Večerníčka 638 (XV)

inodora L. nevonná.

Hieracium Dioscorides Jestřabník

334 (XIX) viz *Aracium*, *Crepis*.

sect. I. Pilosella T. Chlupáček.

Pilosella L. chlupáček.

α *vulgare* T. obecný.

β *angustifolium* T. úzkolistý.

γ *denticulatum* T. zoubkovitý.

δ *concolor* T. stěnobarvý.

ϵ *hirsutum* T. srstnatý.

ζ *furcatum* T. rozsochaný.

η *stoloniforum* T. výběžitokvětý.

Peleterianum D. Peleterianův.

brachiatum Bertol., *H. bifurcum*.

γ *astolonum* My. ramenatý.

α *latifolium* T. širokolistý.

β *angustifolium* T. úzkolistý.

γ *denticulatum* T. zoubkovitý.

δ *hirsutum* T. srstnatý.

ϵ *stoloniforum* T. výběžitokvětý.

ζ *glaucescens* T., *H. Pseudauricula* T. nasivělý.

dubium L. (sec. Maly T. non L.) pochybný.

α *pauciflorum* T. chudokvětý.

β ? *multiflorum* T. mnohofkvetý.

Auricula L. ušatý.

β *elatius* T. podneslý.

γ *stoloniforum* T. výběžitokvětý.

δ *monocephalum* O., *H. a.* δ *uniflorum* T. jednohlavý.

ϵ *nigricans* T. černající.

radiocaule T. opaprsčený.

attenuatum T. ztenčený.

pratense T. luční.

β *lanceolatum* T., *H. dubium* fl. dan. t 1044 kopinatý.

γ *dentatum* T. zubatý.

δ *astoloniferum* T. bez výběžků.

ϵ *stoloniforum* T. výběžitokvětý.

aurantiacum L. pomerančový.

γ *stoloniforum* T. výběžitokvětý.

δ *astoloniferum* T. bez výběžků.
Vaillantii T. Vaillantův.
cymosum L. okoličný.
 β *multicaule* T. mnoholodyhý.
collinum Gochnat kopeční.
 β *dentatum* T. zubatý.
 γ *astoloniferum* T. bez výběžků.
 δ *glaucescens* T. nasivělý.
 ϵ *parviflorum* T. malokvětý.
melachaetum T. černochlupý.
Bauhini T. Bauhinův.
 β *viscidum* T. mazavý.
densiflorum T. hustokvětý.
praealtum Gochnat převysoký.
 β *multicaule* T. mnoholodyhý.
 γ *hirsutum* T. srstnatý.
 δ *tubulosum* T. trubkovitý.
 ϵ *parviflorum* T. malokvětý.
globuliferum T. kuličkonosný.
glaucescens Besser nasivělý.
Michelii T. Michelův.
cinereum T. šedivý.
seligerum T. štětinatý.
 β *multicaule* T. mnoholodyhý.
 γ *grandiflorum* T. velekvětý.
 δ *heterodoxum* T. nestejný.
echioides Lumitzer haděncovitý.
 β *multicaule* T. mnoholodyhý.
 γ *grandiflorum* T. velekvětý.
sect. II. Aurella T. Zlatoun.
alpinum L. horní.
 α *vulgare* T. obecný.
 β *angustifolium* T. úzkolistý.
 γ *villosissimum* T. nejhuňatější.
 δ *pilosum* T. chlupatý.
 ϵ *tubulosum* T. trubkovitý.
 ζ *squamosum* T. šupinatý.
 η *foliosum* T. listnatý.
 ϑ *macrostylum* T. velečnělký.
Halleri Villars Halerův.
 α *vulgare* T. obecný.

β *angustifolium* T. úzkolistý.
 γ *villosissimum* T. nejhuňatější.
 δ *pilosum* T. chlupatý.
 ϵ *squamosum* T. šupinatý.
 ζ *foliosum* T. listnatý.
 η *macrostylum* T. velečnělký.
 ϑ *spathulatum* W. et G. kopislovitý.
 ϵ *spurium* W. et G. nepravý.
sudeticum W. et G. krkonošský.
 β *glossophyllum* W. et G., H.
 α *albinum* T. jazykolistý.
Schmidtii T. Šmidův.
 β *foliosum* T. listnatý.
 γ *nemorosum* T. hajní.
 δ *maculatum* T. skvrnatý.
 ϵ *kirsutum* T. srstnatý.
 ζ *monocephalum* O., H. S. ζ
 α *uniflorum* T. jednohlavý.
nigrescens W. černající.
 β *villosum* T. huňatý.
 γ *maculatum* T. skvrnatý.
 δ *monocephalum* O., H. n. δ
 α *uniflorum* T. jednohlavý.
 ϵ *incisum* T. sestřihaný.
 ζ *integrifolium* T. celolistý.
 η *glabratum* W. et G. olysalý.
 ϑ *angustifolium* W. et G. úzko-
 listý.
muronorum L. zední.
 α *vulgare* T. obecný.
 β *sylvaticum* T. lesní.
 γ *angustifolium* T. úzkolistý.
 δ *incisum* T. sestřihaný.
 ϵ *pilosissimum* T. nejchlupa-
 tější.
 ζ *nemorosum* T. hajní.
 η *maculatum* T. skvrnatý.
 ϑ *glaucum* α T. H. *pallidum* T.
 sivá.
 β T. H. *pallescens* W. et K.
 blednoucí.

- ι *denticulatum* T. zoubkovitý.
 χ *aphyllum* T. bezlistý.
 λ *monocephalum* O., H. m. λ
uniflorum T. jednohlavý.
umbellatum L. vrcholičný.
 β *angustifolium* T. úzkolistý.
 γ *coronopifolium* T. vranínoholicistý.
 δ *nanum* T. zakrpělý.
 ϵ *monocephalum* O., H. a. δ
uniflorum T. jednohlavý.
 ζ *pratense* O. luční.
 η *lanceolatum* O. kopinatý.
 ϑ *grossedentatum* O. hrubozubý.
 ι *hirsutum* O. srstnatý.
silvestre T. lesní.
 α *latifolium* T. širokolistý.
 β *rotundifolium* T. okrouhlo-listý.
 γ *angustifolium* T. úzkolistý.
 δ *heterophyllum* T. různolistý.
 ϵ *hirsutum* T. srstnatý.
 ζ *nemorosum* T. hajní.
 η *sparsifolium* T. roztroušeno-listý.
 ϑ *decumbens* T. lehavý.
laevigatum γ *glandulosum* Koch
 hlazený žlaznatý.
inuloides T. omákovitý.
prenanthoides W. věsenkovitý.
 α *latifolium* T. širokolistý.
 β *angustifolium* T. úzkolistý.
 γ *dentatum* T. zubatý.
 δ *integrifolium* T. celolistý.
 ϵ *undulatum* T. řeřabatý.
 ζ *obliquifolium* T. šurolistý.
 η *pilosissimum* T. nejchlupatější.
 ϑ *sparsifolium* T. roztroušeno-listý.
 ι *macrostylum* T. veločnělký.
 χ *pauciflorum* T. chudokvětý.

- λ *parvifolium* T. malolistý.
 μ *leucothecium* T. bělohlavý.
cydoniaefolium Villars gdoulo-listý.
amplexicaule L. objímavý.
 β *petraeum* Koch skalní.
 γ *villosum* T. huňatý.
villosum L. huňatý.
strictum Akerman tuhý.
intermedium Villars prostřední.
Hierochloa Gmelin Dvojoseinec 55
 (III)
borealis R. et S., *Holcus b.* L.
 půlnocní.
australis R. et S., *Holcus a.*
 L. polední.
Hippion Schm. Nostřek 368 e (V)
 viz *Ericala*, *Eurythalia*.
Amarella Schm., *Gentiana A.*
 L. hořký.
 β *albiflora* O. bělokvetý.
 γ *uniflora* O., *Gentiana A.* γ
 u. T. jednokvetý.
 δ *pratensis* O., *Gentiana A.* ϵ
 p. T. luční.
 ϵ *quadrisida* O. načtveroklaný.
lanceolatum Pl., *Gentiana Amarella* γ *tetragona* T. kopolistý.
 β *verticillatum* O. vřetenatý.
Hippomarathrum Rivin Černohlav
 a 530 (V)
pelvisiforme Gárt., Mey. et Scherb.,
Seseli *Hippomarathrum* L.
 obecný.
Hippuris Basius Truskavec 773 (I)
vulgaris L. obecný.
 α *simplex* O. jednoduchý.
 β *furcata* O. rozsochaný.
 γ *elongata* O. táhlý.
Holcus L. Medynek 54 (III) viz
Arrhenatherum, *Hierochloa*.

- lanatus* L. vlnatý.
 β *leucogluma* Karl běloplevý.
mollis L. měkký.
- Holoschönus** Lk. Kuloskřipina 74 d (III)
- laxus* O., *Scirpus Holoschönus* Host. řídká.
- Holosteum** L. Plevel 710 (III)
- umbellatum* L. okoličnatý.
 β *uniflorum* O. jednokvětý.
 γ *glandulosum* O. žlaznatý.
ciliatum O. brvitý.
glandulosum O. žlaznatý.
- Homogyne** Cassini Mateřilýčko 241 (XIX)
- alpina* Cassini, *Tussilago a.* L. alpinké.
 β *dicephala* O. dvojhlavé.
 γ *albiflora* O. bělokveté.
- † **Hordeum** Plinius Ječmen 5 (III) viz *Zeocriton*.
- vulgare* L. obecný.
 β *nudum* O. nahý.
distichon L. dvouřadý.
 β *nudum* O. nahý.
Zeocriton L. rýžový.
- Hottonia** Börhaave Hotonka 483 (V)
- palustris* L. bahní.
- Humulus** L. Chmel 189 (XXII)
- Lupulus* L. obecný.
- Hydrocharis** L. Vodňanka 166 (XXII)
- morsus ranae* L. žabí.
- Hydrocotyle** L. Pupenčík 505 (V)
- vulgaris* L. pospolitý.
Schkuhriana R. Škuhrův.
- Hyoscyamus Hippocr.** Blín 446 (V)
- niger* L. černý.
 α *latifolius* O. širokolistý.
- β *sinuatus* O. chobotnatý.
 γ *dentatus* O. zoubkovitý.
pinnatifidus O. protisečný.
agrestis Kitaibel rolní.
- α *sinuoso-dentatus* O. chobotnatě-zoubkovitý.
 β *pallidus* O. bledý.
 γ *integrifolius* O. celolistý.
? *albus* Matthiol bílý.
- Hypericopsis** O. Třesalice 735 a (XVIII neb XIII)
- elegans* O., *Hypericum e.* Steph. výtečná.
- montana* O., *Hypericum montanum* L. chlumní.
- hirsuta* O., *Hypericum hirsutum* L. srstnatá.
- Hypericum** L. Třesalka 735 (XVIII neb XIII) viz *Hypericopsis*.
- perforatum* L. obecná.
stenophyllum O. úzkolistá.
humifusum L. rozestřená.
 β *erectum* O. přímá.
quadrangleolare L. čtverhranná.
tetrapterum F. čtyřkřídelná.
- Hypochaeris** Theophrast Seletnice 319 (XIX) viz *Achyrophorus*.
glabra L. holá.
 β *hispida* Pet. mrtnašounká.
Balbisii Loisel. Balbisová.
- Hyssopifolia** O. Ysopolistka 780 a (XI)
- parviflora* O., *Lythrum Hyssopifolium* L. malokvětá.
 β *pumila* O. nízká.
- † **Hyssopus** L. Ysop 392 (XIV)
- officinalis* L. lékařský.
 β *albiflorus* O. bělokvetý.
- Jacea Camerarius** Macoška 690 a (V)

- tricolor L.*, *Viola t. L.* trojbarvá.
 α *arvensis O.*, *Viola arvensis*
L. rolní.
 β *parviflora O.* malokvětá.
 γ *albiflora O.*, *Viola t. β*
alba T. bělokvětá.
 δ *riparia O.* poříční.
 ϵ *pusilla O.*, *Viola t. pro-*
strata Or. maličká.
 ζ *saxatilis O.*, *Viola saxatilis*
Schm. skalní.
 η *normalis O.*, *Viola t. L.*
 pravidelná.
 ϑ *guttata O.*, *Viola t. $\eta\eta$ g.*
Pe. skropená.
 ϵ *versicolor O.* měnivobarvá.
 \times *pubescens O.*, *Viola t. γ tota*
pubescens Pl. pýřitá.
lutea β sudetica O., *Viola su-*
detica W. žlutá, krkonošská.
- Jacobaea Buxbaum** Přímětník 280
 b (XIX)
tenuifolia Pl., *Senecio tenuifo-*
lius Pl. tenkolistý.
vulgaris Clusius obecný.
 β *glabrescens O.* olysající.
 b *tenuifolia O.* tenkolistý.
 γ *brachyglossa O.* krátkopá-
 prskatý.
 δ *eradiata O.* nepaprskatý.
 ϵ *erratica O.*, *Senecio barba-*
raefolius Kroker bludný.
cordata O., *Senecio alpinus L.*
 srdčitý.
nemorensis Buxbaum hajní.
 β *glastifolia O.*, *Senecio n. β*
glastifolius T. vrbovitý.
 γ *hypopolia O.*, *S. n. γ hypo-*
polius W. et G. vezpod-
 šedivý.
frondosa O., *Senecio frondosus*
T. chřastnatý.
- ovata Pl.*, *Senecio ovalus W.* vej-
 čitý.
sarracenica Pl., *Senecio sarra-*
cenicus L. saracenský.
paludosa O., *Senecio paludosus*
L. bahní.
Kosteleckii O., *Senecio bohemi-*
cus T. Kosteleckého.
- Jasionia L.** Jasionka 338 (V)
montana L. chlumní.
 β *albiflora O.* bělokvětá.
 γ *major M. et K.* větší.
 δ *glabra Pe.* holá.
- Iberis** viz *Teesdalia*.
? **Jirasekia F. W. Schm.** Jira-
 skova 478 a (V)
tenella Schm., *Anagallis t. L.*
 útlá.
- Illecebrum Plinius** Nehtovec 696
(V) •
verticillatum L. přeslinkovitý.
- Impatiens L.** Netýkalek 768 (V)
Noli tangere L. evropský.
- Imperatoria Matthiol** Všedobr 581
(V) viz *Ostericum*.
Ostruthium L. horní.
- Inula L.** Omanek 255 a (XIX) viz
Corvisaria, *Pulicaria*, *Ulina*.
britannica L. dlouhonožný.
 β *arenaria R.* píseční.
 γ *brachyantha O.* krátkokvětý.
 δ *stenantha O.* úzkokvětý.
 ϵ *discoidea T.* terčovitý.
 ζ *monocephala O.* jednohlavý.
 η *Oetteliana O.*, *J. Oetteliana*
R. Oetteláv.
- Jovibarba O.** Netřesk 595 a (XI)
hirta O., *Sempervivum hirtum L.*
 srstnatý.
sobolifera O., *Sempervivum sobo-*
liferum Sims poběhatý. 33

- arenaria* O., *Sempervivum arenarium* Koch píseční.
Iris To. Kosatec 112 (III) viz *Limnirion*, *Xiphium*.
germanica L., *I. hortensis* T. obecný.
sambucina L. bezový.
bohemica F. W. Schm. český.
Fieberi Seidl Fiebrův.
hungarica W. et K. uherský.
Isatis L. Borýt 672 (XV)
tinctoria L. barvířský.
 β *campestris* Koch polní.
† **Isika** Adans. Isika 345 a (V)
lucida Mönch, *Lonicera alpigena* L. skvělá.
Isnardia L. Isnardka 772 (IV)
palustris L. bahní.
Isolepis Br. Bezosetka f 74 (III)
setacea Br., *Scirpus setaceus* L. štětinatá.
Isophyllum Pl. Ušatka a 525 (V)
Gerardi Hf., *Bupleurum G. Murr.* Gerardová.
tenuissimum Pl. nejtenčí.
Isopyrum L. Zapalice 612 (XIII)
thalictroides L. zlutochovitá.
† **Juglans** L. Ořešák 184 (XXI)
regia L. královský.
 β *angustifolia* O. úzkolistý.
Juncus L. Sítina 79 (VI) viz *Luzula*.
conglomeratus L. sklubenatá.
effusus L. rozložená.
diffusus Hoppe rozestřená.
glaucus Eh. šeromodrá.
paniculatus Hoppe latnatá.
filiformis L. nitkovitá.
trifidus L. trojklaná.
 α *sessiliflorus* T. sedokvětá.

- β *uniflorus* T. jednokvětá.
capitatus Weigel hlavatá.
obtusiflorus Eh. tupokvětá.
sylvaticus Reichard., *J. acutiflorus* Eh. lesní.
 β *ramosus* O. větevnatá.
lamprocarpus Eh., *J. adscendens* Host. vstoupatavá.
atratus Kroker, *J. melananthos* R. zčerněná.
alpinus Villars, *J. fuscoater* Schreb. alpická.
spinifer Mönch, *J. uliginosus* Sm. rašelinní.
 β *repens* Mönch plazivá.
 γ *fluitans* Lam. plovoucí.
 δ *nigritella* Koch, *J. s. γ sanguineus* T. zčernalá.
squarrosum L. tuhá.
compressus J., *J. bulbosus* L. cibulatá.
Gerardi Loisel, *J. consanguineus* Koch et Ziz Gerardová.
Tenageja Eh. roční.
bufonius L. žabí.
 β *nanus* Pe. trpaslická.
 γ *simplex* O. jednoduchá.
 δ *tenuis* O. tenká.
Juniperus Virgil Jalovec 170 (XX)
nana W. nizounký.
communis L. pospolitý.
† **Sabina** L. chvojka.
Jurinea Cassini Jurynka 295 a (XIX)
cyanoides R., *Serratula c. Sp.* chrpová.
Kablikia O. Kabličinka 482 b (V)
minima O., *Primula m. L.* nejmenší.

- a ascapa* O. bezstvolá.
β breviscapa O. krátkostvolá.
γ longiscapa O. dlouhostvolá.
a uniflora O. jednokvětá.
 * *caerulea* O. modrá.
 ° *longifolia* O. dlouholistá.
 °° *fimbriata* O. třásničkatá.
 ** *albiflora* O. bělokvětá.
 b *biflora* O. dvojkvětá.
truncata O. uťatá.

Klukia Andrejovskii Klukovka a
640 (XV)

- officinalis* Andrej., *Sisymbrium officinale* Sco., *Erysimum officinale* L. lékařská.
β monstrosa O. potvorná.
γ glomerata O. sklubená.

Knafia O. Knafka 176 a (XXII)
purpurea O., *Salix p.* L. brunatná.
β latifolia O., *Salix Lambertiana* Sm. širokolistá.
γ purpurea O., *Salix monandra*
 γ p. T. brunatná.
δ glauca O., *Salix monandra*
 δ g. T. sivá.
ε vitellina O., *Salix monandra*
 ε r. T. žloutková.
Helix O., *Salix H.* L. (non Auctor) obecná.

Knautia viz Scabiosa.

† Kochia Roth Kochka 200 (V)
Scoparia Sch., *Chenopodium Scoparium* L. metlovitá.

Koeleria Pn. Kelerka 16 (3)
cristata P. hřebenovitá.
β vivipara O. živoplodá.
γ elongata O. prodloužená.
puberula O. pýřičkatá.
mollis Mann měkká.

- avenacea* T. ovsovitá.
glauca D. sivá.

Kohlrauschia R., Dobrovskia O. mpt. 1806 Kohlrauschka a 718 (X)
prolifera R., *Dianthus prolifer* L. prorostavá.

Kratzmannia O. Kratzmanka 8 c (III)
imbricata O., *Triticum imbricatum* M. B. střechovitá.

Lactuca Plinius Locika 326 (XIV)
 viz Phönixopus.

† sativa L. pospolitá.

Scariola L. lesní.

β integrifolia O. celolistá.

γ subinermis O. podbezbranná.
saligna L. vrbovitá.

quercina L., *L. stricta* W. et K. tuhá.

perennis L. modrá.

Lamiopsis Dumortier Hluchavinka 397 a (XIV)

amplexicaulis O., *Lamium amplexicaule* L. objímavá.

β *clandestina* O., *Lamium amplexicaule* β *clandestinum* R. tajně květoucí.

purpurea O., *Lamium purpureum* L. brunatá.

β *albiflora* O. bělokvětá.

Lamium L. Hluchavka 397 a (XIV)
 viz Lamiopsis.

maculatum L. blamatá.

β *hirsutum* O., *L. hirsutum* Sm. srstnatá.

γ *rugosum* O., *L. rugosum* R. svraštělá.

δ *roseum* O. růžová.

- e albiiflorum* O. bělokvětá.
album L. bílá.
 β *incarnatum* O. masná.
 γ *acuminatum* O. zakončitá.
- Lathamum** To. Pletich b 212 (VI)
 viz *Steinmannia*.
- virginatum* Mönch, *Rumex nemolapathum* Auct. metlovitý.
 β *sanguineum* O., *Rumex nemolapathum* β *sanguineus* Wl. krvavý.
nemorosum Sch., *Rumex nemorosus* Sch. hajní.
conglomeratum O., *Rumex conglomeratus* Murray sklubený.
obtusifolium Mönch, *Rumex obtusifolius* L. tupolistý.
 β *angustifolium* O., *Rumex obtusifolius* β *angustifolius* T. úzkolistý.
 γ *purpureum* O., *Rumex obtusifolius* γ *purpureus* T. brunatý.
pratense O., *Rumex pratensis* M. èt K., *R. cristatus* Wl. luční.
giganteum O., *Rumex Hydrolapathum* Hudson řiční.
aquaticum Sco., *Rumex aquaticus* L. vodní.
alpinum O., *Rumex alpinus* L. horní.
crispus Lam., *Rumex crispus* L. kadeřavý.
 β *irrmosum* O., *Rumex crispus* β *irrmosus* Pe. nevětevnatý.
 γ *unicalosum* O., *Rumex crispus* γ *unicalosus* Pe. jednomozolý.
 ϵ *stenophyllum* O. úzkolistý.
- Lappa** To. Lopuch 290 (XIX)
- major* Gärtn., *Arctium Lappa* L. plchý.
minor D., *Arctium minus* Schkuhr menší.
tomentosa Lam., *Arctium Barden* W. plstnatý.
 β *carnea* O. masný.
- Lapsana** L. Kapustenka 303 (XIX)
 viz *Arnoseris*.
- communis* L. pospolitá.
 β *longifolia* O. dlouholistá.
 γ *hirsuta* Pe. srstnatá.
 δ *monstrosa* O. potvorná.
 ϵ (β) *pubescens* Klet. et Richt. pýritá.
- Larbreva** R. Larbreova 711 b (X)
uliginosa R., *Stellaria u. Murr* bařinní.
linoides O., *Stellaria l. T.* lenovitá.
- + **Larix** Brunnels Modřin 172 b (XXI)
- europaea* D., *Pinus Larix* L. evropský.
 β *leucogyna* O., *Pinus Larix*
 β *leucogyna* T. běložený.
- Laserpitium** Plinius Hladýš 557 (V)
latifolium L. širokolistý.
 β *asperum* O., *L. asperum* Crantz drsný.
prutenicum L. prušanský.
- Lathraea** L. Podbilek 473 (XIV)
squamaria L. odvislý.
- Lathyrus** L. Hrachor 844 (XVII)
- + *sativus* L. obecný.
tuberosus L. hliznatý.
pratensis L. luční.
 β *parvifolius* Pe. malolistý.
sepium β *pubescens* R. plotní pýritý.
sylvestris Clusius lesní.

- latifolius* C. Bauhin širokolistý.
palustris L. bahní.
- † **Lavandula** L. Dulenka 377 (XIV)
vera D., *L. angustifolia* Eh.
 lékařská.
- Lavatera** L. Lavaterka 727 (XVI)
thuringiaca L. obecná.
- Ledum** L. Rojovník 502 (X)
palustre L. bahní. -
- Leersia** Solander Lérska 45 (III)
orygoides Sw. rýžovitá.
- Leioloibium** R. Hladkošešulka a 631
 (XV)
austriacum O., *Nasturtium au-*
striacum Cranz rakouská.
- Lemma** Theophrast Okřehek 153
 (XXI) viz *Spirodela*, *Telmato-*
phace.
trisulca L. trojbrázdý.
minor L. menší
- Leontodon** L. Odvančík 311 viz
Taraxacum.
autumnalis L. podzimní.
 β *leucocephalus* O. bělohlavý.
 γ *pinnatifidus a melanoccephalus*
 O. protisečný černohlavý.
 δ *tenuifolius* Pe. tenkolistý.
 ε *parviflorus* O. malokvětý.
 ζ *biflorus* Knaf dvojhlavý.
 η *crispus* O. kadeřavý.
validus Pe. valný.
hispidus L. draslavý.
 β *subalpinus* O., *Apargia su-*
detica Lk. podalpický.
 γ *crispus* O., *Apargia crispa*
 T. kadeřavý.
 δ *pinnatifidus* O. protisečný.
 ε *repandus* Pe. vyrezávaný.
 ζ *biflorus* Knaf dvojhlavý.
 η *glabrisapus* O. holostvolý.
- θ *angustifolius* O. úzkolistý.
hastilis J. plchý.
- Leonurus** L. Srdečník 405 (XIV)
 viz *Chaiturus*.
- Cardiaca** L. obecný.
 β *albiflorus* O. bělokvětý.
- Lepia** Desv. Luptík 666 a (XV)
campestris Desv., *Thlaspi cam-*
pestre L. polní.
 β *glabra* O. holý.
- † **Lepidium** L. Řeřicha 666 (XV)
 viz *Cardaria*, *Cochlearia*, *Hut-*
chinsia, *Lepia*, *Senkenbergia*,
Teesdalia, *Thlaspi*.
sativum L. pospolitá.
 β *crispum* O. kadeřavá.
- Lepigonum** Wg. Luptokolenec 703
 (X)
rubrum Wg., *Arenaria rubra* L.
 červený.
medium Wg., *Spergularia salina*
 Pl. prostřední.
marginatum Koch okrajovaný.
- Leptocarpaea** D. Tenkoplodník aa
 640 (XV)
Löselii D., *Sisymbrium* L. L.
 Lezelův.
 α *leiocarpa* O. hladkoplodý.
 b *ochroleuca* O. hlinožlutý.
 c *glabriuscula* O. lysounký.
 β *trichocarpa* O. vlasoplodý.
- Leucanthemum** Adans Kopretina
 272 a (XIX)
vulgare Lam., *Chrysanthemum*
Leucanthemum L. obecná.
 β *rotundifolium* O. okrouhlo-
 listá.
 γ *coronopifolium* O., *Chrysan-*
themum *Leucanthemum* β c.
 R. vranínoholistá.

- δ hirtum O.* škohlavá.
ε micranthum O. malovštá.
montanum δ vulgare O., Chrysanthemum m. δ v. *Knaf* horní obecná.
- Leuce** *O.* Linda a 177 (XXII)
alba O., *Populus a.* L. bílá.
canescens O., *Populus c.* Sm. šedivá.
- Leucodonium** *O.* Bělozvonec 714
a (X)
arvense O., *Cerastium a.* L. polní.
β strictum O. vztýčený.
γ glandulosum O. žlazovitý.
δ stenophyllum O. úzkolistý.
- Leucoglochin** *Heuffel* Bělostříž c 70 (XXI)
pauciflorum Heuffel, *Carex Leucoglochin P.* chudovštá.
- Leucojum** *L.* Blednivka 117 (VI)
vernun L. jarní.
- † **Leucosinapis** *D.* Bělohořice 646
a (XV)
alba Spach., *Sinapis a.* L. bílá.
- Levisticum** *Brunfels* Libeček 541
(V)
officinale Koch, *Ligusticum Levisticum L.* lékařský.
- Libanotis** *Rivin.* Žebrice 531 (V)
montana Al., *Athamanta Libanotis L.* širokolistá.
β subfalcata O., *Athamanta Libanotis β Pl.* přisrpovitá.
γ pubescens O., *L. vulgaris β p. D.* pýřitá.
- Liebichia** *O.* Libichka b 582 (V)
alpina O., *Ribes alpinum L.* alpická.
- Gottsteinii O.* Gotsteinová.
Ligularia *Cassin* Jazejčice 279 (XIX)
sibirica Cass., *Cineraria s. L.* sibiřská.
- Ligisticum** viz *Cervaria*, *Levisticum*, *Pleurospermum*.
- Ligustrum** *Virgil* Ptáčízob 359 (II)
vulgare L. obecný.
- Liliago** *Cordus* Běložarka 86 (VI)
vulgaris C. B. Pl., *Anthericum Li-*
liago L. liliová.
β ramosa O. větevnatá.
ramosa C. B. Pl., *Anthericum ra-*
mousum L. větvitá.
- Lilium** *Virgil* Lilie 95 (VI) viz
Martagon.
† *candidum L.* bílá.
bulbiferum L. cybulonosná.
- Limnirion** *O.* Kosač 112 a (III)
Pseudacorus O., *Iris P. L.* vodní.
sibiricum O., *Iris sibirica L.* si-
 borský.
- Limnochloa** *P. B.* Močalovka c 74
(III)
caespitosa R., *Scirpus caespitosus L.* drnatá.
Baeothrion R. klabnokvštá.
- Limonoseris** *Pe.* Lučnice 332 b
(XIX)
biennis Pe., *Crepis b.* L. dvoj-
 letá.
β pubescens Pe. pýřitá.
b runcinata O. krakovitá.
c dentata O. zubkovitá.
- Limodorum** viz *Epipogium*.
- Limosella** *L.* Blatěnka 462 (XIV)
aquatica L. obecná.

- β *tenuifolia* P. tenkolistá.
 γ *caudescens* Braun. lodyhotvítá.
- Linaria** *Tragus* Květel 455 (XIV)
minor Desf. menší.
arvensis Desf. rolní.
genistaefolia Miller kručinkolistý.
vulgaris Miller obecný.
- β *angustifolia* Uechtritz úzko-listý.
 γ *glabra* Pe. lysý.
- Lindernia** *L.* Lindernka 461 (XIV)
pyxidaria *L.* rozestřená.
- Linnaea** *Gronov* Linnéová 344 (XIV)
borealis *Gronov* půlnoční.
- Linosyris** *D.* Lenolistic 243 (XIX)
vulgaris *D.* obecný.
 β *monocephala* *O.* jednohlavý.
- Linum** *Columella* Len 765 (V) viz
Adenolinum, *Cathartolinum*,
Radiola, *Xantholinum*.
usitatissimum *L.* přeužitečný.
tenuifolium *L.* tenkolistý.
- Listera** *Br.* Protahlička 138 (XX)
ovata *Br.* vejčitá.
cordata *Br.* srdcítá.
- Lithospermum** *Dioscor.* Kamejka
 432 (V) viz *Margarospermum*,
Rhytispermum.
officinale *L.* lékařská.
- Litorella** *L.* Břežnička 224 (XIV)
lacustris *L.* bařinní.
- Logfia** *Cassin* Bělolist b 261 (XIX)
brevifolia *Cass.*, *Gnaphalium arvense* *R.*, *Filago arvensis* *L.*,
F. minima *F.* krátkolistý.
 β *ramosissima* *O.*, *Gnaphalium arvense* β *ramosum* *Pe.* největevnatější.
- lanceolata* *Cass.*, *Gnaphalium montanum* *R.* kopinatý.
 β *gracilis* *O.*, *Gnaphalium montanum* β *gracile* *Pe.* útlý.
 γ *simplex* *O.*, *Gnaphalium montanum* γ *s.* *Pe.* jednoduchý.
subulata *Cass.*, *Filago gallica* *L.* šídlatý.
- Lolium** *Virgil* Jilek 9 (III)
Jehelianum *O.*, *L. perenne* *Bagge* Jechlův.
perenne *L.* ozimý.
 α *vulgare* *Schrad.* obecný.
 α *laeve* *O.* hladký.
 b *asperum* *O.* draslounký.
 β *tenue* *Schrad.* tenký.
 γ *ramosum* *Schrad.* větevnatý.
 δ *viviparum* *Schrad.* živoplodý.
italicum *Br.* vlaský.
arvense *Withering* rolní.
čechicum *O.* český.
temulentum *L.* mylný.
 β *craepalia* *O.* jednoplevý.
 γ *pauciflorum* *O.* chudokvětý.
- Lonicera** viz *Caprifolium*, *Dierilla*, *Isika*, *Syphoricarpos*, *Xylosteon*.
- Loranthus** *L.* Ochmet 581 (VI)
europaeus *L.* evropský.
- Lotus** *L.* Štiřovník 824 (XVII) viz *Tetragonolobus*.
corniculatus *L.* mnohotvarný.
 α *glaber* *My.*, *L. c. Auct.* hladký.
 β *ciliatus* *Koch* brvitý.
 γ *villosus* *O.*, *L. v.* *Thuill.* huňatý.
tenuifolius *R.*, *L. tenuis* *Kitaib.* tenkolistý.
uliginosus *Schkuhr* bařinní.
- Lunaria** *L.* Měsičenka 654 (XV)
redirira *L.* špičatá.

Lupularia O. Chmelovinka 818 (XVII)	δ <i>apetala</i> O., <i>L. sylvestris apetalata</i> O. <i>ao.</i> 1834 bezkorunná.
<i>parviflora</i> O., <i>Medicago lupulina</i> <i>L.</i> malokvětá.	\dagger Lycium <i>Dioscorid.</i> Kustovnice 438 (V) <i>europaeum</i> <i>L.</i> vrbolistá. <i>barbarum</i> <i>L.</i> slabá.
β <i>Willdenowii</i> O., <i>Medicagolupulina</i> γ <i>Willdenowii</i> Koch Vildenovova.	\ddagger Lycopersicum <i>To.</i> Pasvice 440 (V) <i>Galeni</i> <i>Anguill.</i> <i>Solanum Lycopersicum</i> <i>L.</i> obecná.
Lusekia O. Lusekova a 176 (XX) <i>laurina</i> O., <i>Salix pentandra</i> L. bobkolistá.	Lycopsis <i>Dioscorides</i> Pipla 425 (V) viz <i>Nonnea</i> . <i>arcensis</i> <i>L.</i> rolní. α <i>ramosissima</i> O. největnější. β <i>ramosa</i> O. větnatá. γ <i>stricta</i> Pe. tuhá.
Luteola <i>To.</i> Rýt 682 (XI) <i>tinctoria</i> O., <i>Reseda Luteola</i> L. barvířský.	Lycopus <i>To.</i> Karbina 381 (II) <i>europaeus</i> <i>L.</i> obecná. β <i>laciniatus</i> <i>Vahl</i> ušetnatá.
Luzula D. Bika 80 (VI) <i>pilosa</i> W. vlasatá. <i>maxima</i> D. největší. <i>spadicea</i> D. rezavá. <i>albida</i> D. bělavá. β <i>rubella</i> Hoppe červenavá. <i>campestris</i> D. ladní. α <i>vulgaris</i> O. obecná. β <i>caespitosa</i> O. drnitá. γ <i>nemorosa</i> P., <i>L. nemorosa</i> Pl. hajní. δ <i>nigricans</i> My., <i>L. sudetica</i> Pl. černající. ϵ <i>pallescens</i> My., <i>L. pallescens</i> D. blednoucí. <i>spicata</i> D., <i>Juncus spicatus</i> Host. klasatá. β <i>pallida</i> Pl. bledá.	Lysimachia L. Vrbina 477 (V) viz <i>Ephemerum</i> , <i>Naumburgia</i> , <i>Nummularia</i> . <i>vulgaris</i> L. obecná. α <i>alternifolia</i> O. střídavolistá. α <i>ovato-lanceolata</i> O. vejčité-kopinatá. b <i>lanceolata</i> O. kopinatá. β <i>oppositifolia</i> O. protolistá. α <i>ovato-lanceolata</i> O. vejčité-kopinatá. b <i>acuminata</i> O. zakončitá. c <i>undulata</i> O. řeřabatá. d <i>late-lanceolata</i> O. široko-kopinatá. e <i>lanceolata</i> O. kopinatá. f <i>glabrescens</i> O. olysající. γ <i>ternifolia</i> Pe. trojlistá. a <i>glabra</i> O. holá. * <i>membranacea</i> O. blanatá.
Lychnis L. Knotovka 722 (X) viz <i>Agrostemma</i> , <i>Flosculi</i> , <i>Viscaria</i> . <i>vespertina</i> Sibth., <i>L. dioica</i> L. bílá. <i>diurna</i> Sibth., <i>L. sylvestris</i> W. červená. β <i>albiflora</i> O. bělokvětá. γ <i>glaberrima</i> Sekera, <i>L. Preslii</i> Sekera nejholejší.	6

- ** *undulata* O. řeřabatá.
- *** *ovato-lanceolata* O. vejčitě-kopinatá.
- **** *inaequale posita* O. nestejně stavěná.
- ***** *lanceolata* O. kopinatá.
- ***** *coriacea* O. kožnatá.
- ***** *longifolia* O. dlouholistá.
- ***** *acuminata* O. zakončitá.
- ***** *parvifolia* O. malolistá.
- δ *quaternifolia* Pe. čtverlistá.
- a *inaequale posita* O. nestejně stavěná.
- b *sessilifolia* O. sedolistá.
- c *lanceolata* O. kopinatá.
- ϵ *quinquefolia* Pe. pětilistá.
- ζ *paludosa* W. et G. bahní.
- a *ternifolia* O. trojlistá.
- Ditrichii* O. Ditrichova.
- Konradi* Seidl Konradova.
- α *oppositifolia* O. protolistá.
- β *quaternifolia* O. čtverlistá.
- capillaris* O. vláskovitá.
- α *alternifolia* O. střídavolistá.
- β *oppositifolia* O. protolistá.
- Kablikiana* O., L. *westphalica* O. nec Weihe Kabliková.
- Lythrum* L. Plakún 780 viz *Hysopifolia*.
- Salicaria* L. obecný.
- α *glabrum* O. hladký.
- β *stylosum* Koch čnělkový.
- b *verticillatum* O. přeslinatý.
- c *alternifolium* O. střídavolistý.
- d *angustifolium* O. úzkolistý.
- γ *hexagonum* O., L. *hexagonum* Berchtold šestihranný.
- b *angustifolium* O. úzkolistý.
- δ *alternifolium* O. střídavolistý.
- virgatum* L. metlatý.

- M**ajanthemum Siegesb. Přestupníčka 108 (VI)
- cordifolium* Mönch dvojlistá.
 β *unifolium* Pohl jednolistá.
 γ *trifolium* O. trojlistá.
 δ *glabrum* O. holá.
patens O. odstálá.
- † Majorana Mönch Voněkraš 384 (XIV)
hortensis Mönch zahradní.
- M**alachium F. Měkoun 713 (X)
- aquaticum* F., Cerastium a. L. vodní.
- M**alaxis Šw. Měkčilka 144 (XX)
- paludosa* Šw. kopistitá.
- M**alus Miller Jablon 785 a (XII)
- acerba* Merat., Pyrus Malus v. *sylvestris* L. lesní.
communis D., Pyrus Malus R. domácí.
- M**alva L. Slez 729 (XVI)
- Alcea* L. jinolistý.
- β *tenuifolia* R. tenkolistý.
sylvestris L., *M. equina* Bruns. lesní.
 β *albiflora* O., *M. s.* β T. bělolistý.
- recta* O., *M. sylvestris procerior*, *floribus speciosioribus alceae* J. Bauh. rovný.
- rotundifolia* L. okrouhlolistý.
 β *recta* O. rovný.
- γ *multicaulis* O. mnoholodyhý.
- δ *crispa* O. kadeřavý.
- truncata* O. uťatý.
- borealis* Wallmann půlnocní.
 β *lilacina* O. lilakový.
- M**alya O., Ventenata Kölle. Malovka 28 c (III)

tenuis O., *Avena t.* Mönch
tenká.

Margaritaria O. Bisernice 262 b
(XIX)

simplex O., *Gnaphalium dioicum*
L. jednoduchá.

α *albiflora* O. bělokvětá.

β *carnea* O. masná.

γ *purpurea* O. nachová.

δ *angustifolia* O. úzkolistá.

ramosa O., *Gnaphalium margaritaceum* L. větevnatá.

Margarospermum O. Biseromíš
432 a (V)

purpureo-caeruleum O., *Lithospermum p.* L. fialové.

α *versicolor* O. měnobarvé.

α *angustifolium* O. úzkolisté.

b *lanceolatum* O. kopinaté.

β *albiflorum* O. bělokvěté.

Marrubium L. Jablečník 403 (XIV)
vulgare L. obecný.

Martagon Rupp Šarana 95 a (VI)
sylvaticum Rupp, *Lilium Martagon* L. lesní.

Matricaria L. Heřmánek 271 (XIX)
Chamomilla L. obecný.

β *minuta* Kl. et Richter malý.

Maukschia Heuffel Maukska a 70
(XXI)

laevis Heuffel, *Carex dioica* L.
hladká.

scabra Heuffel, *Carex Davalliana*
Sm. šerpivá.

Medicago L. Vojtěška 818 (XVII)
viz *Lupularia*, *Spirocarpus*.

sativa L. obecná.

β *albiflora* O. bělokvětá.

γ *caeruleocens* O. modravá.

δ *versicolor* O., *M. media* P.
měnobarvá.

Weitenzeberi Seidl Weitenzeberova.

falcata L. srpkovitá.

β *major* My., *M. procumbens*
Besser, *M. intermedia* Schult.
větší.

γ *ochroleuca* O. hlinožlutá.

δ *diffusa* T. rozestřená.

ϵ *tiridiflora* T. zelenokvětá.

ζ *caeruleo-tirescens* O. modro-
zelenavá.

η *microphylla* Seidl malolistá.

Melampyrum L. Černejš 464 (XIV)
cristatum L. hřebenatý.

α *viridibracteatum* O., *M. c.*

β *pallidum* T. zelenolistennatý.

β *purpureobracteatum* O. na-

chovělistennatý.

artense L. rolní.

nemorosum L. hajní.

α *caeruleobracteatum* O. mo-
drolistennatý.

β *albobracteatum* O., *M. n. b*

β *pallidum* T. bělolistennatá.

γ *purpureobracteatum* O. na-
chovělistennatý.

pratense L. luční.

commutatum T. změněný.

sylvaticum L. podhorní.

Melica L. Strdivka 18 (III) viz
Enodium, *Molinia*, *Triodia*.

ciliata L. brvitá.

uniflora L. jednokvětá.

nutans L. chýlivá.

β *tiridiflora* O. zelenokvětá.

Melilotus Lobel Komonice 820
(XVII)

dentata P. zoubkovitá.

Kochiana W. Kochova.

macrorrhiza P. velekořenná.

alba Desr., *M. vulgaris* Host. bílá.

officinalis W. lékařská.

Petitpieriana W., *M. arvensis* W.
Petitpierova.

caerulea Lam. modrá.

β *connata* O., *M. connata* Bernh.
srostlá.

† *Melissa* L. Meduň 390 (XIV)
officinalis L. lékařský.

Melittis L. Mediška 396 (XIV)

Melissophyllum L. růžová.

β *grandiflora* L., *M. grandiflora*
Sm. velekvětá.

Mentha L. Máta 379 (XIV) viz
Pulegium.

A sylvestris L. lesní.

α *exserrens* O. vyvstávající.
amplexicaulis O. objimavá.

villosa O. huňatá.

candicans Crantz přibělavá.

Tauschiana O. Taušová.

elata O. podneslá.

Kuřákiana O. Kuřáková.

bohemica O. česká.

albida O. bělavá.

serrata O. pilovaná.

Spořiliana O. Spořilova.

cuspidata O. naboditá.

Knaflana O. Knafova.

discolor O. různobarvá.

Fürnrohriana O. Fürnrohrová.

Weitenueberi O. Weitenwe-
brova.

breteserrata O. krátkopilovaná.

camphorata O. et *Wondraček*
kafrovonná.

sylvestris L. lesní.

β *incana* T. ošedivělá.

γ *obscura* T. tmavá.

nemorosa W. hajní.

gratissima Roth nejlsibznejší.

† *crispa* L. kadeřavá.

rotundifolia L. okrouhlolistá.

β *includens* O. zavírající.

Kratzmanniana O. Kratzman-
nova.

serrullata O. pilkovitá.

Wondračekii O. Wondráčkova,
reflexifolia O. způtahnutolistá.

B viridis L. zelená.

B b piperita L. peprná.

C intermedia O. prostřední.

D aquatica L. vodní.

α *exserrens* O. vyvstávající.

Rudaeana O. Rudova.

stolonifera O. výběžitá.

viennensis O. vídeňská.

acuta O. ostrá.

umbrosa O. stinní.

hirsuta L. srstnatá.

† *hortensis* O., *M. germanica* T.
zahrádní.

b includens O. zavírající.

Ortmanniana O. Ortmannová.
citrata Eh. citronovonná.

Bürgermeisteriana O. Bürger-
meistrova.

riparia Sr. poříční.

† *Chotekii* O. Chotkova.

pseudopiperita T. lichopeprná.

E sativa L., *M. palustris* Mönch
obecná.

a glabra.

α *exserrens* O. vyvstávající.

Weidenhofferi O. Weidenho-
frova.

záběhlicensis O., *M. stolonifera*
O. ao. 1850 záběhlická.

altovadensis O. výšebrodská.

lapponica Wg. laponská.

β *includens* O. zavírající.

ouněticensis O. ounětická.

† *cinerea* O., *M. hortensis* T.
šedivá.

fossarum O. přskopní.

Hilebrandtii Weitenweber Hilebrandtova.
statenicensis O. statenická.
egerensis O. chebská.
 \dagger *gentilis* L. příbuzná.
 \dagger *resinosa* O. pryskyřníková.
Würtzii O. Würlova.
postelbergensis O. postoloprtská.
b *hispida* O. mrtnatá.
 α *exserta* O. vyvstávající.
prachinensis O. prachinská.
sativa L. obecná.
 β *hirsuta* M. et K. srstnatá.
sudetica O. krkonošská.
 β *includens* O. zavírající.
fallax O. klamná.
Beneschiana O. Benešova.
 β *obtuse-serrata* O. tupěpilovaná.
ballotaeifolia O. šedivkolistá.
galeopsifolia O. konopicolistá.
tortuosa O. vijavá.
Hoborskyana O. Hoborského.
obtuse serrata O. tupěpilovaná.
teutobrodensis O. německo-brdská.
argute serrata O. ostřepilovaná.
galeobdolonifolia O. pitulníkolistá.
obtusata O. otupělá.
lata O. široká.
obscura O. tmavá.
Jungbauera O. Jungbaurova.
rotundata O. okrouhlená.
F arvensis L., *austriaca* J. rolní.
 a *glabra* O. holá.
 α *exserrens* O., *M. arvensis* β
exserta T. vyvstávající.
Kluthiana O. Kluthova.

Teucrium O. Ožanka.
minor O. menší.
 β *includens* O. zavírající.
bracteolata O. listenounkatá.
densiflora O. hustovkvetá.
graveolens O. zapáchající.
selicensis O. selčenská.
praticola O. lukmilovná.
 β *ramosa* O. větevnatá.
slichoviensis O. slichovská.
grandibracteata O. velelistennatá.
adscendens O. vstoupatá.
pumila O. zakrpená.
arenaria O. píseční.
pratensis O. luční.
Přemysliana O. Přemyslova.
veronicaefolia O. rozrazilolistá.
Huzelmanniana O. Huzelmannova.
Neesiana O. Neesova.
 β *zatecensis* O. žatecká.
peckaensis O. peckovská.
lanceolata O. kopinatá.
arvensis L. rolní.
Leistneriana O. Leistnerova.
Fieberiana O. Fibrova.
caespitosa O. drnatá.
b *hispida* O. mrtnatá.
 α *exserrens* O. vyvstávající.
civicensis O. čivická.
stěknæensis O. stěknovská.
 β *includens* O. zavírající.
Kallmünteriana O. Kalmünterova.
dubia: *plicata* T. (nec O.)
řasnatá.

Menyanthes L. Vachta 374 (V)
viz *Villarsia*.
trifoliata L. obecná.

- α *microstylos* O. maločnělká.
 β *macrostylos* O. velečnělká.
- Mercurialis** Plinius Bažanka 754
 (XXII)
- perennis* L. ozimá.
ovata Hoppe vejčitá.
annua L. roční.
 β *angustifolia* O. úzkolistá.
- † **Mespilus** L. Mišpuloň 787 (XII)
 viz *Cotoneaster*, *Oxyacantha*.
germanica L. domácí.
 β *integerrima* O. nejcelejší.
- Meum** Dioscorid. Koprník 537 (V)
athamanticum J., *Athamanta*
Meum L. štětinolistý.
Mutellina Gárt., *Phellandrium* M.
 L. úzkolistý.
- Milium** L. Prosíčko 60 (III)
effusum L. rozkladité.
- Möhringia** L. Möhringka 708
 (VIII a X)
muscosa L. mechovitá.
trinervia Chairville, *Arenaria*
 t. L. trojžilná.
- Mönchia** Eh. Mönchka 712 (IV)
erecta Gárt., Meyer et Scherb.,
Sagina e. L. přímá.
- Mörkensteinia** O. Mörkensteinka
 280 a (XIX)
sylvatica O., *Senecio sylvaticus*
 L. lesní.
 β *latifolia* O. širokolistá.
 γ *glabra* O. plchá.
- † **Moldavica** Mönch Moldavka a
 395
punctata Mönch, *Dracocephalum*
Moldavica L. tečkovaná.
 β *albiflora* O. bělokvetá.
- Molinia** Schrank. Bezkolenec a 18
 (III)
- caerulea* Mönch modrý.
 β *pubescens* O., *M. c. alpestris* N. pýřitý.
altissima Lk. nejvyšší.
- Monesis** Salisbury Opustěnka 503
 c (VIII)
grandiflora Salisb., *Pyrola uniflora* L. velekvětá.
- Monotropa** L. Samovratec 504 (X)
Hypopitys L. cizopasný.
 α *glabra* My., *M. Hypopagea*
 Wl. holý.
 β *hirsuta* My., *M. Hypopithys*
 Wl. srstnatý.
- Montia** L. Montska 692 (III)
minor Gmel. menší.
rivularis Gmel. potoční.
lamprosperma C. Pl. lesknose-menná.
- † **Morus** L. Morušeň 191 (XXI)
alba L. bílá.
 α *cordifolia* O. srdecolistá.
 β *melanocarpa* T. černoplodá.
 γ *lobata* O. laločnatá.
- Myagrum** viz *Camelina*, *Leiolobum*,
Neslia, *Rapistrum*.
- Mulgedium** Gárt. Mlečivec 328
 (XIX)
alpinum Lessing, *Sonchus caeruleus* Sm. alpický.
- Muscari** To. Blehijač 96 (VI)
comosum W. chocholatý.
racemosum Mill. hroznitý.
botryoides Mill. přimolistý.
- Mycelis** Cass. Zednička 326 (XIX)
muralis Rchbh., *Prenanthes m.*
 L. obecná.
- Myosotis** Plinius Poměnka 433 (V)
 viz *Echinospermum*, *Eritrichum*,
Hackelia

palustris Withering bahní.
 α *normalis* O. pravidelná.
 β *lanceolata* O. kopinatá.
radicans O. kořenohonná.
strigulosa R. hřebelečnatá.
 α *macrantha* O. velekvětá.
 β *micrantha* O. malokvětá.
 a *caerulea* O. modrá.
 b *albiflora* O. bělokvětá.
 γ *acaulis* O. bezlodýchá.
 δ *calycantha* O. kalichokvětá.
elatior O. podneslejší.
repens Don. plazivá.
lanceolata O. kopinatá.
Vštečkeana O. Vštečkova.
ciliolata O. brvitounká.
 α *normalis* O. pravidelná.
 β *micrantha* O. malokvětá.
laxiflora O. volnokvětá.
 α *macrantha* O. velekvětá.
caespitosa Schulz drnatá.
macrantha O. velekvětá.
sylvatica Eh. lesní.
 α *macrantha* O. velekvětá.
 β *normalis* O. pravidelná.
 γ *simplex* O. jednoduchá.
 a *vulgaris* O. obecná.
 b *stenophylla* O. úzkolistá.
alpestris Schm. podhorní.
suaveolens Kitaib. libovonná.
 β *oblongifolia* O. podlouhlo-listá.
 γ *angustifolia* O. úzkolistá.
 δ *lanceolata* O. kopinatá.
stenophylla Knaf úzkolistá.
lithospermifolia Hornem. kamejkolistá.
 α *abbreviata* O. skrácená.
 β *oblongata* O. podlouhlá.
muralis O. zední.
intermedia Lk. prostřední.
 α *normalis* O. pravidelná.

β *angustifolia* Pe. úzkolistá.
 γ *elatior* Bonninghausen podneslejší.
 δ *albiflora* O. bělokvětá.
 ε *micrantha* O. malokvětá.
 a *latifolia* O. širokolistá.
 b *angustifolia* O. úzkolistá.
filiformis Schleicher nitkovitá.
 α *ramosa* O. větevnatá.
 β *simplex* O. jednoduchá.
aprlica O. suchoparní.
versicolor P. měnobarvá.
 α *ramosa* O. větevnatá.
 β *minor* Gaud. menší.
verna O. jarní.
 α *simplex* O. jednoduchá.
 a *furcata* O. rozsochaná.
 b *basiantha* O. dolekvětná.
 β *multicaulis* O. mnoholodyhá.
sparsiflora Mikan fil. různokvětá.
 α *simplex* O. jednoduchá.
 β *ramosa* O. větevnatá.
 a *ovalifolia* O. vaječnělistá.
 b *lanceolata* O. kopinatá.

Myosurus L. Mišenka 605 (V)
minimus L. nejmenší.

Myriophyllum L. Stolítek 774
 (XXI).
verticillatum L. přeslenatý.
pectinatum β *brevifolium* T. hřebenatý, krátkolistý.
spicatum L. klasatý.

Narcissus L. Arcisek 119 (VI)
 viz *Ajax*.
poeticus L. bílý.

Nardus Salamo. Smilka 1 (III)
stricta L. tuhá.
 α *laevis* O. hladká.
 β *scabra* O. šerpivá.

- Narthecium Möhr.** Kostilomka 85
 (VI) viz *Tofieldia*.
ossifragum Huds. obecná.
- Nasturtium C.** Bauhin Křežice 631
 (XV) viz *Camelina*, *Leiolobum*,
Myagrum.
officinale Br. lékařská.
amphibium Br. vodní.
 α *indivisum* My. nerozdělená.
 β *auriculatum* My., *Sisymbrium*
stoloniferum Pl. ušatá.
commutatum O., N. *armoracioides* T. proměněná.
 β *multiplex* O., N. *armoracioides* β *multiplex* T. plná.
- Morisonii T.** Morisonova.
 α *integrifolium* O. celolistá.
 β *pinnatifidum* O., *Camelina*
austriaca γ *foliis inciso-dentatis* Pl. protisečná.
astyloides Knaf bezčnělká.
Reichenbachii Knaf Reichenbachova.
 α *riparium* Knaf poříční.
 β *arenarium* Knaf píseční.
anceps D., N. *barbaraeoides* T. dvojsečná.
 α *stenolobum* O., N. b. α s. T. úzkolaločnatá.
 β *pachylobum* O., N. b. β p. T. tlustolaločnatá.
 γ *macrostylon* O., N. b. γ m. T. velečnělká.
 δ *astylon* O., N. b. δ a. T. bezečnělká.
 ε *pinnatifida* O., N. b. ε p. T. protisečná.
sylvestre Br. lesní.
 β *tenuifolium* T. tenkolistá.
 γ *microcarpum* O. maloplodá.
palustre D. bahní.
 β *nanum* Knaf trpasličná.
- Naumburgia Mönch** Naumburgka a 477 (V)
thyrsiflora R., *Lysimachia t. L.* kytkovitá.
 α *impunctata* O. netečkatá.
 β *punctata* O. tečkatá.
 α *longifolia* O. dlouholistá.
 β *bretifolia* O. krátkolistá.
- Nenningia O.** Neningka 340 d (V)
paniculata O., *Campanula sibirica* L. latnatá.
- Neottia L.** Křivočnělka 139 (XX)
 viz *Goodyera*, *Spiranthes*.
Nidus avis Ri. hnízdní.
vaginata O. pošvatá.
- Nepeta L.** Šanta 393 (XIV)
Cataria L. kočičí.
 β *albiflora* O. bílokvětá.
- Neslia Decv.** Řepinka 674 (XV)
paniculata Decv., *Myagrum paniculatum* L. latnatá.
 β *ramosissima* Or. největvenější.
- Nicotia O.** *Nicotiana Dalech.*
 Nikotka 447 (V) viz *Tabacum*.
rustica O., *Nicotiana r. L.* obecná.
 α *asiatica* O., *Nicotiana r. a.* Schrank asiatská.
 β *brasiliiana* O., *Nicotiana r. b.* Schrank brasilianská.
 γ *pumila* O., *Nicotiana r. γ p.* Schrank trpasličná.
 δ *humilis* O., *Nicotiana r. δ h.* Schrank nízká.
- Nigella L.** Černucha 613 (XIII)
arvensis L. polní.
- Nonnea Medicus** Nonneova 426 (V)
pulla Medic. smuhlá.

- α *erecta* O. přímá.
- a *obscura* O. tmavá.
- * *inclusa* O. zavřená.
- ** *exserta* O. vyvstávající.
- b *ochroleuca* O. hlinožlutá.
- c *albiflora* O. bělokvetá.
- β *prostrata* O. položená.
- grandiflora* Knaf velekvětá.
- elatior* O. podneslejší.
- villosa* O. huňatá.

- Nummularia** Tabernaemont. Penízkovec 477 a (V)
- prostrata* O., *Lysimachia Nummularia* L. položený.
 - α *brevipedunculata* O. krátkostopký.
 - a *ovalifolia* O. vejčitolistý.
 - b *cordifolia* O. srdečolistý.
 - c *rotundifolia* O. okrouhlolistý.
 - β *longipedunculata* O. dlouhostopký.
 - a *parviflora* O. malokvetý.
 - b *grandiflora* O. velekvětý.
 - * *parvifolia* O. malolistý.
 - ** *ovata* O. vaječní.
 - *** *rotundifolia* O. okrouhlolistý.
- Nuphar** Sm. Stulík 684 (XIII)
- luteum* Sm., *Nymphaea lutea* L. žlutý.

- Nymphaea** L. Leknín 683 (XIII)
- alba* Camerar. bílý.
 - candida* Pl. bělostný.

- O**dontites Haller Zdravínek 469
- a (XIV)
 - rubra* P., *Euphrasia Odontites* L. červený.
 - lutea* R., *Euphrasia l.* L. žlutý.

Oenanthe Dioscorides Tužebník 526 (V)

Phellandrium Lam., *Phellandrium aquaticum* L. vodní.

Oenothera L. Pupalka 769

- biennis* L. Řepka.
- β *decandra* O. desitimuzná.
- γ *angustifolia* O. úzkolistá.
- muricata* L. měkkostnatá.

Omphalodes Tournef. Pupenka 422 (V)

scorpioides Lehm., *Cynoglossum s.* Lehm. poměnkovitá.

Onobrychis Dodonaeus Lygrus 839

- a (XVII)
- sativa* Lam., *Hedysarum Onobrychis* L. domácí.
- β *culta* T. sázený.
- γ *villosa* T. huňatý.
- reticulosa* O. sitovitý.

Ononis L. Jehlice 816 (XVII)

- repens* L., *O. arvensis* Sm. rolní.
- β *inermis* Pe., *O. arvensis* β *inermis* Sm. bezbranná.
- γ *bicolor* O. dvojbarvá.
- spinosa* L. obecná.
- β *glabrata* T. olysající.
- γ *albiflora* O. bělokvetá.

Onopordon Plinius Ostropes 289 (XIX)

- Acanthium* L. obecný.
- α *humile* Schult. nízký.
- β *lutescens* Knaf žlutavý.
- γ *virescens* Pe. zelenavý.
- δ *acaule* O. bezlodýhý.
- ϵ *albiflorum* O. bělokvetý.

? **Onosma** L. Ruměnice 428 (V)

echooides L. haděncovitá.

Ophioscordon Wl. Hadík 102 a (VI)

ursinum Wl., *Allium* u. *L.* medvědí.

Ophrys viz *Corallorrhiza*, *Hermi-*
nium, *Listera*, *Malaxis*, *Neottia*,
Spiranthes.

Opulus To. Kalina 348 b (V)
glandulosa Gárt., Mey. et Scherb.,
Viburnum Opulus L. žlaznatá.
† β *rosea* O., *Viburnum Opulus*
roseum Hortul. růžová.

Orchis L. Vstavač 122 (XX) viz
Anacamptis, *Coeloglossum*, *Gym-*
nadenia, *Habenaria*, *Platan-*
thera.

fusca J. snědý.

moravica J. moravský.

militaris L. vojenský.

ustulata L. osmáhlý.

coriophora L. stěniční.

globosa J. kulatý.

Morio L. obecný.

β *carnea* O. masný.

mascula L. lékařský.

palustris J. bahní.

sambucina L. bezový.

incarnata W. masný.

latifolia L. širokolistý.

β *longebracteata* Sch. dlouholistennatý.

majalis R. květnový.

strictifolia O., *O. angustifolia* W.
et G. tuholistý.

maculata L. blamatý.

β *alba* T. bílá.

Biermanni Or. Birmanuv.

Oreoselinum Clusius Bedrníkovec
548 b (V)

legitimum M. B., *Athamanta Oreoselinum* L. pravý.

Oriba Adanson. Oriba 602 a (XIII)

sylvestris O., *Anemone* s. L. lesní.

β *minor* O., *Anemone* s. β m.
T. menší.

Origanum L. Dobrámysl 384 (XIV)
viz *Majorana*.

vulgare L. obecná.

β *includens* T. zavřená.

γ *pallidum* O., *O. v.* β *bracteis*
pallidis P. bledá.

Orlaya Hf. Orlejka 558 (V)

grandiflora Hf., *Caucalis* g. L.
vělekvětá.

Ornithogalum L. Křivatec 101 (VI)
viz *Albucea*, *Gagea*.

pyrenaicum L. pyrenejský.

umbellatum L. vrcholičnatý.

refractum W. et K. podlomený.

Orobanche L. Zaraza 472 (XIV)
viz *Phelypaea*.

Rapum Thuill., *O. major* L. větší.
galii Duby., *O. caryophyllacea*
L. hřebíčková.

rubens Wl., *O. elatior* Koch et
Ziz, *O. medicaginis* Schulz červenavá.

avellanae Pf. lísková.

loricata R. krunýřitá.

Orobus L. Lecha 485 (XVII)

vernus L. jarní.

β *latifolius* Rochl. širokolistá.

γ *albiflorus* Clusius bělokvětá.

tuberosus L. hliznatá.

β *tenuifolius* Ro. tenkolistá.

albus L. bílá.

niger L. černá.

Orthospermum Br., *Orthosporum*

C. A. Meyer, *Chenopodium* L.

Rovnosemenka b 202 (V)

rubrum O., *Chenopodium* r L.

červená.

glaucum O., *Cheropodium g.* L.
sivá.

β *rubescens* O. červenavá.
 γ *integrifolium* O. celolistá.
 d *pumilum* O., *O. Kochii* O.,
Orthosporum Kochii Knaf,
Orthosporum g. β p. Knaf
trpasličná.

e *acaule* O., *O. Kochii* β
acaule O., *Orthosporum Ko-*
chii β *acaule* Knaf bezlo-
dyhá.

Orthospermum C. A. Meyer viz *Che-*
nopodium, *Orthospermum*.

Ostericum Hf. Osteřík 543 (V)
palustre Besser, *Angelica pra-*
tensis M. B. *Imperatoria pa-*
lustris Besser bahní.

Otites O. Ušnice 721 b (X)
nemoralis O., *Silene n.* W. et K.
hajní.
nutans O., *Silene n.* L. nachý-
lená.

Oxalis L. Štavel 767 (X)
stricta L. korý.
corniculata L. růžkovitý.
Acetosella L. kyselý.
 β *caerulea* P. modrý.

Oxyacantha Medicus Hloh 790
(XII)

monogyna Römer jednožený.
trichocalyx O. vlasokalich.
argutisecta O. ostrosečný.
heteromorpha O. různotravný.
vulgaris En., *Crataegus Oxya-*
cantha L. obecný.
 β *subinermis* Lasch přibez-
branný.

Oxytropis D. Vlnice 831 (XVII)
pilosa D., *Astragalus pilosus* L.
obecná.

Padus Miller Střemcha 808 b
vulgaris Host., *Prunus Padus* L.
obecná.

β *edenticulata* Pe. bezzubá.
petraea Römer, *Prunus petraea*
T. skalní.

† **Paeonia** L. Pivoňka 619 (XIII)
officinalis Retz., *P. festiva* T.
lékařská.

† **Panicum** L. Proso 61 (III) viz
Cynodon, *Digitaria*, *Echino-*
chloa, *Setaria*.
miliaceum L. obecné.
 α *album* Pe. bílé.
 β *luteum* Pe. žluté.
 γ *nigricans* Pe. černé.

Papaver L. Mák 623 (XIII) b
alpinum L. alpický.
Argemone L. rolní.
 β *glabrum* Koch holý.

Rhôas L. vlčí.
 β *microcarpum* O. maloplodý.
 γ *strigosum* Bönnighausen hře-
belečnatý.

dubium L. pochybný.
† **somniferum** L. snodárny.

β *parviflorum* O. malokvětý.

† **Papas** J. Bauhin. Brambor 409
b (V)

americanum J. Bauh., *Solanum*
tuberosum L. obecný.
 α *albiflorum* O. bělokvětý.
 α *album* O. bílé.
 b *maximum* O. velký.
 c *parviflorum* O. malokvětý.
 d *oblongum* O. podlouhlý.
 e *praecox* O. ranní.
 β *violaceum* O. fialový.
 a *rubrum* O. červený.
 b *praecox* O. ranní.

- c *caeruleum* O. modrý.
- d *moniliformis* O. růženkovitý.
- e *maculatum* O. blamatý.
- f *rubescens* O. červenavý.
- g *punctatum* O. tečkatý.
- h *cornutum* O. rohatý.
- i *variegatum* O. pestrý.
- k *parvifolium* O. malolistý.
- l *oblongum* O. podlouhlý.
- m *globulosum* O. kuličkatý.

Parietaria *Apulejus* Drnavec 186
(IV)

erecta M. et K. přímý.

Paris *Fuchs* Vranovec 103 (VIII)
quadrifolia L. čtverlistý.

β *quinquefolia* Pe. pětilistý.

Parnassia *Dioseor.* Tolije 689 (V)
palustris L. bahní.

Paronychia viz *Illecebrum*.

Passerina *Tragus* Vrahečnice 281
(VIII)

annua Wickström, *Stellera Passerina* L. roční.

α *simplex* O. jednoduchá.

β *ramosa* O. větevnatá.

Pedicularis L. Všivec 465 (XIV)
sylvatica L. lesní.

palustris L. bahní.

β *tenuifolia* O. tenkolistý.

γ *flava* O. bleděžlutý.

sudetica W. krkonošský.

Peplis L. Kuřinec 778 (VI)
Portula L. kalužní.

† **Persica** To. Broskvoň 807 (XII)
vulgaris Miller, *Amygdalus Persica* L. ohecná.

Persicaria To. Broskovec 210
(VIII)

amphibia L., *Polygonum amphibium* L. obojživelný.

- α *natans* O. splývající.
- b *obcordata* O. obsrdčitý.
- β *aquatica* O. vodní.
- γ *terrestris* O. zemní.
- lapathifolia* O., *Polygonum lapathifolium* Ait. pleťoholistý,
- β *angustifolia* O. úzkolistý.
- γ *incana* O. ošedivělý.
- b *angustifolia* O. úzkolistý.
- leptostachya* O. tenkoklasý.
- longeciliata* O. dlouhobrvitý.
- intermedia* O. prostřední.
- rivularis* O., *Polygonum Persicaria* L. poříční.
- β *immaculata* O. neblamatý.
- γ *incana* O., *Polygonum incanum* Schm. ošedivělý.
- δ *viridiflora* O. zelenokvětý.
- lapathifolio-nodosa* O., *Polygonum lapathifolio-nodosum* R. plati-cholisto-uzlovitý.
- brachystachya* O. krátkoklasý.
- nodosa* O., *Polygonum nodosum* P. uzlovitý.
- α *latifolia* O. širokolistý.
- β *angustifolia* O. úzkolistý.
- γ *incana* O. ošedivělý.
- δ *immaculata* O. neblamatý.

neglecta O. zanedbaný.

β *rosea* O. růžový.

γ *incana* O. ošedivělý.

attenuata O. ztenčený.

minor O., *Polygonum minus* Ait. menší.

laxiflora O., *Polygonum laxiflorum* We. volnokvětý.

β *angustifolia* O. úzkolistý.

Hydropiper O., *Polygonum H.* L. Palečník.

α *rosea* O. růžový.

β *albiflora* O. bělokvětý.

- r nodosa* O., *Polygonum Hydro-*
piper nodosum T. uzlovitý.
Lorinseri O., *Polygonum L.* O.
in lit. 1845 Lorinseruv.
- Petasites** Gärtn. Podběl 239 (XIX)
officinalis Mönch lékařský.
 β *hybridus* O., *Tussilago hy-*
brida L. myšenec.
albus Gärtn., *Tussilago alba* L.
 bílý.
 β *ramosus* O. větevnatý.
Kablikianus O., *Tussilago Ka-*
blikiana T. Kablikův.
- † **Petroselinum** Plinius Petružel
 512 (V)
sativum Hf. domáci.
- Peucedanum** viz *Cervaria*, *Oreose-*
linum, *Pteroselinum*, *Thyseli-*
num.
- Pfundia** O. Pfundka 607 c (XIII)
arvensis O., *Ranunculus a.* L.
 rolní.
 β *heterophylla* O., *Ranunculus*
testiculatus Hinterb. *in litt.*
 různolistá.
- † **Phalaris** L. Lesknice 53 (III)
 viz *Chilochoea*, *Leersia*, *Phleum*.
canariensis L. kanárská.
- † **Phaseolus** L. Fazol 846 (XVII)
multiflorus Lam. mnohofkvětý.
 β *coccineus* Schk. červený.
vulgaris L. obecný.
nanus L. nízký.
- Phellandrium** viz *Meum*, *Oenanthe*.
- Phelypeaea** C. A. Meyer, Davibýl
 472 b (XIV)
caerulea C. A. Meyer, *Orobanche*
c. Borkh. modrý.
ramosa C. A. Meyer, *Orobanche*
r. L. větevnatý.
- β *simplex* O. jednoduchý.
- † **Philadelphus** L. Pustorýl 783
 (XII)
coronarius L. vonný.
- Phleum** L. Bojinek 52 (III) viz
Chilochoea, *Phalaris*.
pratense L. luční,
monstrum folio infra spicam
 O. potvor s listem pod klasem.
 β *nodosum* My. hánkatý.
alpinum L. horní.
 β *viride* T. zelený.
- Phönixopus** Cassini Metlovec 326
 b (XIX)
vimineus R., *Lactuca viminea* L.
 obecný.
- Phragmites** Trinius Rákos 36 (III)
communis Trin., *Arundo Phrag-*
mites L. obecný.
 β *subuniiflora* O. podjednokvětý.
- Physalis** viz *Alkekengi*.
- Physocaulos** viz *Chaerophyllum*,
Fiebera.
- Phyteuma** L. Zerva 339 (V)
orbiculare L. zakulatělá.
nigrum Schm., *P. spicatum* β
nigrum T. brunatá.
spicatum L. klasatá.
 β *maculatum* T. blamatá.
Halleri Al., *P. oratum* Schm.
 podlouhlá.
- Picea** Lk. Smrk 172 d (XXI)
excelsa Lk., *Pinus Abies* L. vysoký.
- Picris** Theophrast Draslavec 312
 (XIX)
hieracioides L. jestřabníkovitý.
ruderalis Schm. rumní.
 β *repanda* O. vykrajovaný.
- Pimpinella** Matth. *sylva*. Bedrník
 522 (V) viz *Trinia*.

- magna L.* velký.
 β *rosea My.* růžový.
Saxifraga L. Lomikámen.
 β *dissecta T.*, *P. hircina Leers* rozstřihaný.
 β *pubescens O.* pýřitý.
 γ *dissectissima O.* nejrozstříženější.
 β *pubescens O.* pýřitý.
 δ *heterophylla O.* různolistý.
 β *angustisecta O.* úzkosečný.
nigra W. černý.
† *Anisum L.* Anyz.
† *Pinardia Cass.* Pinardka 273 (XIX)
coronaria Lessing věnečná.
Pinguicula L. Tučnice 474 (II)
vulgaris L. obecná.
 β *grandiflora T.* velekvětá.
alpina L. žlutavá.
Pinus Cato Sosna 172 (XXI) viz
Abies, Cembra, Larix, Picea.
sylvestris Matthiol Borovice.
 α *communis En.* obecná.
 γ *brevisolia O.* krátkolistá.
 β *rubra En.* červená.
obliqua Sauter, *P. Hardenbergensis Liebich*, *P. Pumilio* β *pyramidalis O.* šejdra.
Pumilio Haenke kosodřevina.
uncinata Ramond. hakatá.
humilis Lk. nízká.
† *Laricio Poiret*, *P. austriaca Host.* černá.
Pisum L. Hrách 843 (XVII)
artenise L. polní.
 α *bicolor O.* dvojbarvý.
 β *albiflorum O.* bělokvětý.
† *sativum L.* domácí.
† *saccharatum Hort.* cukrový.
- Plantago Matthiol Jitrocel. 225 (IV)
- viz *Psyllium*.
- major Matthiol* větší.
 α *maxima Schlech.* velký.
 β *vulgaris Schlech.* obecný.
 γ *ruplicola O.* skalomilec.
 δ *microstachys Wl.* maloklasý.
 ϵ *uliginosa Schm.* bařinní.
 ζ *brachystachya Wl.* krátkoklasý.
 η *divisa O.*, *P. m. scapo divisorio Ramisch* rozdělený.
 ϑ *interrupta O.* přetržený.
minima D. malý.
Biebersteinii O. Biebersteinův.
 α *lejostachya O.* hladkoklasý.
 β *brachystachya O.* krátkoklasý.
dilatata O. rozšířený.
compressiscapa O. smačknutostvolý.
maxima Ait. velký.
media Matthiol prostřední.
 α *normalis O.* řádný.
 β *integerrima O.* nejcelejší.
 γ *oblongata O.* podlouhlý.
 δ *phyllostachya O.* listoklasý.
Berchtoldii O. Berchtoldův.
Urvillei O. Urvillův.
lanceolata Matthiol kopovitý.
I nigrescens O. černavý.
A lejostachya O. hladkoklasý.
 α *recta O.* rovný.
 α *trinervia O.* třížilný.
 \dagger *polystachya Bercht.* mnohoklasý.
 β *quinquenervia O.* pětižilný.
B eriostachya O. vlnoklasý.
II *fusca O.* hnědý.
A lejostachya O. hladkoklasý.
 α *decumbens O.* lehavý.
 α *brevisolia O.* krátkolistý.

- β *latifolia* O. širokolistý.
b *sphaerostachya* W. et G. kultatoklasý.
 α *decumbens* O. lehavý.
 β *recta* O. rovný.
decumbens *Bernhardi* lehavý.
 α *latifolia* O. širokolistý.
 β *angustifolia* O. úzkolistý.
sylvatica O. lesní.
Schmidtii O. Schmidův.
altissima J. nejvyšší.
montana Lam. chlumní.
holosericea Gaud. aksamitní.
squamata Fl. dan. šupinatý.
dentata Ro. zoubkovitý.
Neumannii O. Neumannův.

Platanthera Ri. Vemenník 127
 (XX)

- bifolia* Ri., *Orchis b.* L. dvojlistý.

Plethiosphace Benth. Šalvina d 383
 (II)

- pratensis* O., *Salvia p.* L. luční.
 β *rubra* O., *Salvia p.* β *procera* Pl. červená.
 γ *albiflora* O., *Salvia p.* γ *floribus albis* Pl. bělokvetá.
 δ *rostrata* O., *Salvia p.* *rostrata* Schm. zobanitá.
stenantha O., *Salvia s.* Knaf úzkokvetá.
Knafliana O. Knafová.
Leistneriana O., *Salvia pratensis* Leistner Leistnerová.
sylvestris O., *Salvia s.* L. lesní.
 β *nemorosa* O., *Salvia s.* β *n.* Pl. hajní.

Pleurospermum Hf. Žebrosimec
 572

- austriacum* Hf., *Ligusticum austriacum* L. rakouský.

- Plumaria O. Pyrkovka 718 a (X)
vulgaris O., *Dianthus plumarius* L. obecná.
 γ *superba* O., *Dianthus superbus* L. hrdá.
 γ *revoluta* O., *Dianthus revolutus* T. podvinutá.

- Pneumonanthe Schm. Hořepník
 368 a (V)
pannonica Schm., *Gentiana p.* Scopol. uherský.
asclepiaeae Schm., *Gentiana a.* L. tolitovitý.
 β *albiflora* O., *Gentiana a.* β *a.* T. bělokvetý.

Poa Theophrast Lipnice 22 viz *Campêra*, *Eragrostis*, *Festuca*, *Glyceria*, *Köleria*, *Triodia*.

- annua* L. jará.
 β *pubescens* Pe. pýritá.
 γ *varia* My., *P. supina* Schrad. proměnivá.
laxa Haenke plichá.
bulbosa L. cibulatá.
 β *vivipara* Schr., *P. prolifera* Schm. živoplodná.
alpina L., *P. pratensis* δ *glaucescens* T. alpická.
badensis Haenke badenská.
caesia Sm. modrošedá.
nemoralis L. hajní.
 α *vulgaris* Gaud. obecná.
 β *uniflora* M. et K. jednokvetá.
 γ *firmula* Gaud. křepková.
 δ *rigidula* M. et K. čepnounká.
 ϵ *coarctata* Gaud. sevřená.
 ζ *glauca* Wimm. sivá.
 η *fibrosa* O. vlknatá.

<i>fertilis</i> Host. plodná.	<i>Jacquinianum</i> Koch, <i>Scorzonera laciniata</i> J. Jacquinský.
<i>Hoffmanniana</i> O., <i>P. palustris</i> <i>Hf.</i> Hoffmannová.	<i>laciniatum</i> D., <i>Scorzonera octangularis</i> W. dřípatý.
<i>sudetica</i> Haenke krkonošská.	β <i>muricatum</i> O., <i>Scorzonera muricata</i> D. měkkostnatý.
β <i>remota</i> My., <i>P. hybrida</i> R. vzdálená.	<i>Pohlia</i> Knaf viz <i>Dibothrospermum</i> , <i>Tripleurospermum</i> .
<i>hybrida</i> Gaud., <i>P. sudetica</i> β <i>patula</i> T. myšenec.	<i>Polemonium</i> L. Jirnice 437 (V) <i>caeruleum</i> L. modrá.
<i>trivialis</i> L. pocestná.	α <i>angustifolium</i> O. úzkolistá.
β <i>latifolia</i> O. širokolistá.	β <i>latifolium</i> O. širokolistá.
γ <i>angustifolia</i> Pet. úzkolistá.	α <i>normale</i> O. rádná.
<i>pratensis</i> L. luční.	γ <i>b</i> <i>albiflorum</i> O. bělokvetá.
β <i>anceps</i> O. dvojsečná.	<i>Polycnemum</i> Thalius Chruplavsk 199 (III)
γ <i>longifolia</i> O. dlouholistá.	<i>arvense</i> L. rolní.
δ <i>elatior</i> O. podneslejší.	α <i>simplex</i> Wl. jednoduchý.
ϵ <i>pubescens</i> O. pýřitá.	β <i>inundatum</i> Schrank zatopený.
ζ <i>angustifolia</i> O. úzkolistá.	γ <i>pinifolium</i> R. sosnowistý.
η <i>depressa</i> O., <i>P. depressa</i> Pl. pleskatá.	<i>arenarium</i> Mann píseční.
ϑ <i>glaucia</i> O. sivá.	<i>recurvum</i> Deslong. podkřivený.
ι <i>pallens</i> O. blednoucí.	<i>Polygala</i> L. Vítod 742 (XVII) viz <i>Chamaebuxus</i> .
κ <i>duriuscula</i> T. tvrdounká.	<i>vulgaris</i> L. pospolitý.
<i>compressa</i> L. smačknutá.	β <i>rubra</i> T. červený.
α <i>glabra</i> O., <i>P. c.</i> α Seidl holá.	γ <i>albiflora</i> O. bělokvetý.
β <i>multiflora</i> O., <i>P. c.</i> β Seidl mnohokvetá.	δ <i>multicaulis</i> O., <i>P. multicaulis</i> T., <i>P. oxyptera</i> R. mnohoholodýhý.
γ <i>scabra</i> O., <i>P. c.</i> γ Seidl šer- pivá.	ϵ <i>stricta</i> O., <i>P. stricta</i> O. korý.
δ <i>glaucescens</i> O., <i>P. c.</i> δ Seidl šedivělá.	ζ <i>densiflora</i> T. hustokvetý.
ϵ <i>pauciflora</i> O., <i>P. c.</i> ϵ Seidl chudokvetá.	η <i>collina</i> O., <i>P. oxyptera</i> α <i>col-</i> <i>linia</i> R. pahrbeční.
ζ <i>muralis</i> O., <i>P. muralis</i> Wibb. zední.	<i>comosa</i> Schkuhr chocholatý.
α <i>geniculata</i> O. kolínkovitá.	β <i>rosea</i> Pe. růžový.
b <i>stricta</i> O. tuhá.	γ <i>albiflora</i> O. bělokvetý.
<i>Langeana</i> R., <i>P. compressa</i> β <i>effusa</i> T. Langová.	<i>montana</i> O., <i>P. oxyptera</i> R. chlumní.
<i>ruderalis</i> Schm. rumní.	<i>reticulata</i> Pl. sírový.
<i>Podospermum</i> D. Nohoplodec 318 (XIX)	<i>amara</i> L. hořký.

α *genuina* My., *P. a J.* přirozený.

β *austriaca* My., *P. austriaca* Cranz, *P. uliginosa* R. rakouský.

serpyllacea We. douškolistý.

Polygonatum To. Kokořík 106 (VI)

anceps Mönch, *Convallaria polygonatum* L. obecný.

multiflorum Mönch, *Convallaria m.* L. mnichokvětý.

β *obtusifolium* W. et G. tupo-listý.

verticillatum Mönch, *Convallaria verticillata* L. přeslatý.

α *latifolium* O., *C. v. a l. a.* Or. širokolistý.

b *angustifolium* O., *C. v. b a.* Or. úzkolistý.

Polygonum L. Rdesno 210 (VIII)

viz *Bistorta*, *Fagopyrum*, *Persicaria*, *Tiniaria*.

aviculare L. vrabčí.

α *triviale* R. obecné.

β *agreste* a *purpureum* O. rolní brunaté.

b *albiflorum* O. rolní bělo-květé.

y *microphyllum* O. malolisté.

δ *neglectum* Besser zanedbané.

ϵ *polycnemum* R. chruplavník *arenarium* W. et K. píseční.

Populus Virgil Topol 177 (XXII)

viz *Leuce*, *Tremula*.

\dagger *pyramidalis* Rozier jehlancovitý.

nigra Dodonaeus černý.

\dagger *monilifera* L. růzencovitý.

\dagger *balsamifera* L. balsamitý.

Porrum To. Ošlejch 102 c (VI)

\dagger *commune* Bauh., *Allium Porrum* L. obecný.

rotundum R., *Allium r.* L. okrouhlý.

strictum Schrad., *Allium microcephalum* T., *A. reticulatum* Pl. rovný.

\dagger *sativum* R., *Allium s.* L. domácí.

Scorodoprasum R., *Allium S.* L. ořešec.

arenarium R., *Allium a.* L., *A. vineale* L. píseční.

β *compactum* O., *Allium compactum* Thuill. sevřený.

\dagger *Cepa* R., *Allium C.* L. Luk.

sphaerocephalon R., *Allium s.* L. kulatohlavý.

Portulaca L. Šrucha 691 b (XI)

oleracea L. obecná.

Potamogeton L. Rdest. 151 (IV)

natans L. splývající.

α *vulgare* M. et K. obecný.

β *ovalifolius* Fb. vaječnolistý.

γ *lancifolius* Fb. kopinatolistý.

fluitans Roth plovoucí.

oblongus Viviani podlouhlý.

α *ovato-oblongus* Fb. vejčité-podlouhlý.

β *cordifolius* Fb. srdečolistý.

γ *lancifolius* Fb. kopinatolistý.

purpurescens Seidl červený.

α *vulgaris* Fb. obecný.

β *angustifolius* Fb. úzkolistý.

γ *lanceolatus* My. kopinatý.

coloratus Hornemann barvený.

heterophyllus Sr. jinolistý.

α *normalis* O. řádný.

α *foliosus* O., *P. h.* Sr. listnatý.

b *elongatus* O., *P. distachyum*

Bellardi prodloužený.

- β *gramineus* L., *P. gramineus*
L. travitý.
paucifolius O. chudelistý.
Zizii M. et K. Zizuv.
 α *validus* Fb. valný.
 α *coriaceus* O., *R. heterophyllus* δ *latisfolius* M. et K. kožatý.
 b *angustifolius* O., *P. lucens*
 β *foliis angustioribus* Pohl úzkolistý.
 β *elongatus* M. et K. prodloužený.
luceus L. světlý.
 α *lancifolius* M. et K. kopinatolistý.
 β *diversifolius* M. et K. jinolistý.
 γ *ovalifolius* M. et K. vaječnolistý.
praelongus Wulf. předlouhý.
persoliatus L. prorostlý.
 α *ovatifolius* M. et K. vaječnolistý.
 β *cordato-lanceolatus* M. et K. srdečito-kopinatý.
 γ *rotundifolius* M. et K. okrouhlolistý.
crispus L. kadeťavý.
 α *acutifolius* Fb. ostrolistý.
 a *vulgaris* Fb., *P. serrulatum*
O. obecný.
 b *longifolius* Fb. dlouholistý.
 β *obtusifolius* Fb. tupolistý.
 a *angustifolius* Fb. úzkolistý.
 b *latisfolius* Fb. širokolistý.
compressus L. smáčknutý.
zosteraefolius Schum. pásmolistý.
acutifolius Lk. špičatolistý.
 α *major* Fb. větší.
 a *obtusus* Fb. tupý.
 b *acutus* Fb. ostrý.
obtusifolius M. et K. tupolistý.

- α *angustifolius* Fb. úzkolistý.
 a *acutus* Fb. ostrý.
 b *apiculatus* Fb. špidlatý.
 β *latisfolius* Fb. širokolistý.
 a *multicus* Fb. komolý.
 b *obtusus* Fb. tupý.
pusillus L. maličký.
Berchtoldii Fb. Berchtoldův.
 α *mucronulatus* Fb. hrotkatý.
 a *ramosissimus* Fb. největvenější.
 b *simplex* Fb. jednoduchý.
 β *acuminatus* Fb. zakončitý.
trichoides Cham. et Schlech. vláskovitý.
condylocarpus T. bradavičný.
pectinatus L. hřebenatý.
 α *foliosus* M. et K. listnatý.
 β *protensus* M. et K. protažený.
 γ *ramosissimus* M. et K. největvenější.
 δ *caespitosus* M. et K. drnatý.
densus L. střetolistý.
 α *rigidus* O. cepný.
 β *laxus* O. řídký.
Potentilla Brunsels Mochna 801
(XII) viz *Tomentilla*.
supina L. položená.
norvegica L. norvežská.
rupestris L. strminní.
Anserina L. husí.
 α *virens* Pe. zelenavá.
 β *discolor* O. různobarvá.
 γ *sericea* O., *P. a.* γ *concolor*
D. hedvábná.
 δ *calicina* O. kališní.
recta L. přímá.
 β *mollissima* T. nejměkčí.
obscura W. tmavá.
crassa T. tlustá.
inclinata Villars, *P. canescens*
Besser lehavá.

villosa T. huňatá.
argentea L. stříbrná.
 α *dissecta* O. rozstřihaná.
 β *latisecta* O. širokosečná.
 γ *angustisecta* O. úzkosečná.
 δ *incisa* T. sestřihaná.
 ϵ *incanescens* O., *P. incanescens* O. ošedivělá.
 β *latifolia* O. širokolistá.
 ζ *decumbens* T. lehavá.
adpressa O. přitlačená.
collina Wibel, *P. Güntheri* Host.
P. Weimanniana Günther pa-
hrbeční.
patula W. et K. odstalounká.
chrysantha Trev., *P. Buquoyana*
Knaf zlatokvětá.
reptans L. lezavá.
aurea L. zlatá.
verna L. jarní.
 β *incisa* T. vstřihaná.
Lindackerii T. Lindakrová.
cinerea Chaix šedivá.
Neumannii O. Neumanová.
opaca L. bezleská.
 β *ericetorum* O. vřezovištění.
 γ *angustata* O. sužená.
 δ *curta* O. krátká.
albescens O. bělavící.
alba L. bílá.

Poterium L. Krvavec 793 (XXI)
Sanguisorba L. obecný.

β *glaucescens* R. nasivěly.

Preissia O. herb. ao. 1811 (nec
Corda) Preiska 28 a (III)
strigosa O., l. c. *Avena* s. Sr.
 hřebelečnatá.

Prenanthes Vaillant Věsenka 325
 (XIX) viz *Mycelis*.

purpurea L. nachová.

β *dentata* O., *P. p.* β *Pl.*,

Sonchus purpureus β *angu-*
stifolius T. zoubkatá.

Primula Matthiol Prvosenka 482

(V) viz *Auricula*, *Kablikia*.

acaulis J. bezprutá.

α *microstylus* O. maločnělká.

β *macrostylus* O. velečnělká.

inodora Hf. nevonná.

α *luteopallida* O. žlutobledá.

α *microstylus* O. maločnělká.

* *stenantha* O. úzkokvětá.

β *macrostylus* O. velečnělká.

* *macranthos* O. velekyvětá.

** *stenantha* O. úzkokvětá.

° *multiflora* O. mnohokvětá.

' *ovalifolia* O. vejčitolistá.

°° *uniflora* O. jednokvětá.

† β *purpurea* O. brunatá.

α *microstylus* O. maločnělká.

* *simplex* O. jednoduchá.

** *plena* O. plná.

† γ *calycantha* O. kalichokvětá.

brachycalyx O. krátkokališná.

α *microstylus* O. maločnělká.

montana O. chlumní.

officinalis J. lékařská.

α *microstylus* O. maločnělká.

α *viridis* O. zelená.

β *canescens* O. šedivá.

β *macrostylus* O. velečnělká.

Prunella viz *Brunella*.

Prunus To. Slíva 808 (XII) viz *Ar-*
meniaca, *Cerasus*, *Padus*.

spinosa L. trnka.

α *vulgaris* Seringe obecná.

β *latifolia* O., *P. spinosa* Čeněk
 širokolistá.

γ *microcarpa* Wl. maloplodá.

δ *serotina* Römer, *P. s. coae-*
tanea We. pozdní.

puberula O. pýřičkatá.

- fruticans* We. keřatá.
insiticia L. pravka.
 \pm *domestica* L. švestka.
 \pm *cereola* R., *P. domestica* l. L. špendlik.
- Pseudolysimachion** O. Čestec 458
aa (II)
riparium O., *Veronica riparia* Seidl poříční.
longifolium O., *Veronica longifolia* Schrad. dlouholistý.
Nenningii O., *Veronica N. O.* Nenningův.
commutatum O., *Veronica commutata* Seidl proměněný.
A monostachyum O. jednoklasý.
 α O., *Veronica commutata* α Seidl
 β O., *Veronica commutata* β Seidl
 γ O., *Veronica commutata* γ Seidl
 δ O., *Veronica commutata* δ Seidl
B pluristachyum O. mnohoklasý.
 ϵ O., *Veronica commutata* ϵ Seidl
 ζ O., *Veronica commutata* ζ Seidl
 η O., *Veronica commutata* η Seidl
spicatum O., *Veronica spicata* L. klasatý.
A monostachyum O. jednoklasý.
 α O., *Veronica spicata* α Seidl
 β O., *Veronica spicata* β Seidl
 γ O., *Veronica spicata* γ Seidl
- δ O., *Veronica spicata* δ Seidl
 ϵ O., *Veronica spicata* ϵ Seidl
 ζ O., *Veronica spicata* ζ Seidl
B polystachyum O. mnohoklasý.
 η O., *Veronica spicata* η Seidl
 ϑ O., *Veronica spicata* ϑ Seidl
 ι O., *Veronica spicata* ι Seidl
Kosteleckii O., *Veronica K. O.* Kosteleckého.
Pettersii O., *Veronica P. O.* Pettersův.
- Psyllium** Dioscorides Chmelík 225
a (IV)
arenarium O., *Plantago arena-*
ria W. et K. píseční.
- Psyllophora** Heuffel Blechonošec
b 670 (XXI)
Sieberiana O., *Carex S. O.* Sieberův.
vulgaris Heuffel, *Carex pulicaris* L. obecný.
- Ptarmica** To. Persan a 268 (XIX)
vulgaris Clusius, *Achillea Ptarmica* L. obecný.
 β *umbrosa* O., *Achillea Ptarmica v. umbrosa* Or. stinní.
- \pm **Pterocyperus** O. Šachorec 78 a
(III)
esculentus O., *Cyperus e. L.* jedlý.
- Pteroselinum** R. Olešníkovec 548
(V)
alsaticum R., *Peucedanum a. L.* alsatský.

austriacum R., *Selinum a. J.* rakouský.

Pulegium Miller Polej 380 (XIV)
vulgare Miller, *Mentha Pulegium L.* obecný.

Pulicaria Gärtn. Blešnivec 55 a (XIX)

vulgaris Gärtn., *Inula Pulicaria L.* obecný.

Pulmonaria To. Pličník 431 (V)
azurea Besser blankytný.

a microstylos O. maločnělký.

a micrantha O. malokvětý.

b exserta O. vyvstávající.

β macrostylos O. velečnělký.

angustifolia L. úzkolistý.

Konradi O. Konradův.

a microstylos O. maločnělký.

a exserta O. vyvstávající.

b macrantha O. velekvětý.

β macrostylos O. velečnělký.

a inclusa O. zavřený.

b exserta O. vyvstávající.

officinalis L. lékařský.

α versicolor O. měnobarvý.

a immaculata O. neblamatý.

* *microstylos* O. maločnělký.

° *exserta* O. vyvstávající.

b maculata O. blamatý.

* *macrostylos* O. velečnělký.

β *albiflora* O. bělokvětý.

Pulsatilla To. Koníklec a 602 (XIII)

vernalis Miller jarní.

Hackelii O., *Anemone H. Pohl P. hybrida* Mikan fil. Haklová.

vulgaris Miller, *Anemone Pulsatilla L.* obecná.

pratensis Borkh., *Anemone p. L.* luční.

β *patula* O., *Anemone p. β var. p.* Walpers odstalounká.

γ *rubra* O. červená.

δ *ochroleuca* O., *Anemone p. β o.* T. hlinožlutá.

ε *calicantha* O., *Anemone var. c. Fb.* kalichokvětá.

montana Hoppe, *Anemone m. Hoppe* chlumní.

β *biflora* O., *Anemone m. var. scapo biflora* Fb. dvoukvětá.

patens Miller, *Anemone p. L.* otevřená.

β *albiflora* O., *Anemone p. v.*

floribus albis Pritzel bělokvětá.

γ *plena* O., *Anemone patens v. floribus plenis* Pritzel plná.

alpina O., *Anemone a. L.* horní.

β *flava* O., *Anemone a. β f. T.* bledožlutá.

γ *sessiliflora* O., *Anemone a. γ s. T.* sedokvětá.

δ *minor* O., *Anemone a. δ m. T.* menší.

Pycraeus P. B. Šachoreček a 78 (III)

flavescens P. B., *Cyperus f. L.* bleděžlutavý.

β *nanus* Pe. trpasliční.

Pyrethrum Haller Řimbaba 272 b (XIX) viz *Dibothrospermum*.

† *Parthenium* L. obecná.

corymbosum W. okoličnatá.

β *setosum* O. štětinatá.

γ *congestum* O., *Chrysanthemum c. var. c. Or.* shloučená.

Pyrola Hieronymus Braunschweig (sec. Brunfels) Hruštička 503 (VIII) viz *Chimophila*, *Erzelebia*, *Monesis*, *Ramischia*.

- rotundifolia* L. okrouhlolistá.
chlorantha Sir. zelenokvětá.
Pyrus L. Hruše 785 (XII) viz *Chamaespilus*, *Cydonia*, *Malus*,
Sorbus, *Torminaria*.
communis L. obecná.
 α *Achras* Wl. polní.
 β *pyraster* Wl. planá.
 γ *dasyphylla* T. plstnatolistá.
 δ *nivalis* O., P. n. J. sněhová.
 ε *macrantha* O. velekvětá.
 ζ *micrantha* O. malokvětá.
 † *Polystyleriana* J. Bauhin. šípková.
- Quercus** L. Dub 181 (XXI)
sessiliflora Wl. drnák.
pedunculata Eh. křemelák.
 β *petiolata* T. řapíčkatý.
 γ *brachycarpa* O. krátkoplodý.
pubescens Wl. šípkák.

- Radiola** Dillen. Stozrník 766 (V)
Millegrana Sm., *Linum Radiola*
L. lenovitý.
Ramischia O. Ramíška 503 b (VIII)
secundiflora O., *Pyrola secunda*
L. jednostranněkvětá.
Ranunculus L. Pryskyřník 607
 (XIII) viz *Batrachium*, *Ceratoccephalus*, *Ficaria*, *Hecatonia*,
Myosurus, *Pfundia*, *Sardonica*.
aconitifolius L. vomejolistý.
Flammula L. Plamínek.
 β *serratus* Wl. pilovitý.
 ββ *latifolius* O. širokolistý.
 γ *angustifolius* O. úzkolistý.
Lingua Lobel jazykovitý.
 α *glabratus* Wl. olysalý.
 β *hirsutus* Wl. srstnatý.
reptans L. plazivý.
illyricus Lobel ilirský.
auricomus L. všelistý.

- β *lobatus* O. laločnatý.
 γ *procerior* D. ztepilý.
 δ *apetalus* Mann bezplátečný.
cassubicus L. kasubský.
montanus Wl. chlumní.
acris L. prudký.
 β *delphinifolius* O. ostružko-listý.
 γ *hirsutus* O. srstnatý.
 δ *pratensis* Bauh. luční.
 ε *humilis* Pe. nízký.
 ζ *strigosus* O. hřebelečnatý.
 ζζ *strigosus pallens* O. hřebečnatý blednoucí.
 η *latilobus* O. širokolaločnatý.
 θ *nigro-maculatus* O. černoblamatý.
Steveni Besser Stevenův.
lanuginosus L. pýřitý.
polyanthemos L. mnohokvětý.
 β *latifolius* T. širokolistý.
nemorosus D., *R. tuberosus* D.,
R. aureus Schleich. hajns.
repens L. lezavý.
 β *pubescens* O. pýřitý.
 γ *pusillus* Pe. maličký.
semidecurrens O. polodoluběžní.
Philonosis Eh. chlupatý.
neglectus O. zanedbaný.
 α *glaber* O. holý.
 β *tillosus* O. huňatý.
bulbosus L. bambulinatý.
 β *uniflorus* O. jednokvětý.
 γ *ascendens* O. vstoupavý.
verrucosus Pl. bradavičnatý.
Raphanistrum Gärtn. Ohnice 680
 a (XV)
segetum R., *Raphanus Raphanistrum* L. obecná.
 α *flavum* O., *Raphanus Raphanistrum* γ *flavus* Pe. bleděžlutá.

β *ochroleucum* O., *Raphanus*
Raphanistrum δ *ochroleucum*
Pe. okrová.

γ *albiflorum* O., *Raphanus* *Raphanistrum forma primaria*
Pe. bělokvětá.

δ *monstrosum* O. potvorná.
 ϵ *integrifolium* O. celolistá.
acutilobum O. ostrolaločnatá.
scabrirostre O. šerpinozobatá.

† *Raphanus* L. Řetkev 680 (XV)
 viz *Raphanistrum*.

sativus L. domácí.
 α *Radicula* Pe. řekvička.
 $\alpha\alpha$ *albus* Pe. bílá.
 $\beta\beta$ *roseus* Pe. růžová.
 β *oleifer* Pe. olejka.
 γ *niger* R. černá.
 $\alpha\alpha$ *dauciformis* Pe. mrkvovitá.
 $\beta\beta$ *subglobosus* R. přikulatělá.

Rapistrum Bernh. Povazka 678
 (XV)

perenne Al., *Myagrum p.* L.
 ozimá.

Reigera O. herb. 1811 Skřipinec
 74 a (III)

maritima O., *Scirpus maritimus* L. mořský.
 α *cymosa* O., *Scirpus maritimus* α *cymosus* R. vrcholičný.

β *tuberosa* O., *Scirpus tuberosus* Desfont. hleznatý.

γ *compacta* O., *Scirpus salinus* Schm. sevřený.

Reseda L. Resedka 682 (XI) viz
Luteola.

lutea L. žlutá.
 β *crispa* Hornem. kadeřavá.

† *odorata* L. vonná.

Rhamnus Nicander Řešetlák 748
 (V) viz *Frangula*.

cathartica J. Bauh. počistivý.

β *microphylla* O. malolistý.

γ *pubescens* Wirtgen pýřitý.

Rhinanthus L. Kokrhel 466 (XIV)
minor Eh. menší.

β *fallax* Koch klamný.

γ *angustifolius* R. úzkolistý.

major Eh. větší.

Alectorolophus Pollich chlupatý.

angustifolius Gmelin, *R. alpinus* Koch úzkolistý.

Rhodiola L. Růžovka 591 (XII)
rosea L. obecná.

† **Rhus** To. Škumpa 758 (V) viz
Cotinus, *Toxicodendron*.
typhinum L. ocetná.

Rhynchospora Vahl Hrotnosímká
 76 (III)

alba Vahl bílá.

fusca R. et S. hnědá.

Rhytisma Lk. Svrazkalice a
 402 (V)

arvense O., *Lithospermum a.* L.

rolní.

α *simplex* O. jednoduchá.

β *ramosum* O. větevnatá.

α *normale* O. pravidelná.
 β *latifolium* O. širokolistá.

Ribes Fuchs Meruzalka 582 (V)
 viz *Botryocarpium*, *Grossularia*, *Liebicia*.

† *rubrum* L. červená.
petraeum Wulf. strminní.

† **Robinia** L. Trnovník b 814
 (XVII) viz *Caragana*.

Pseudacacia L. obecný.

Rosa L. Růže 794 (XII)

- † *lutea* Miller, *R. Eglanteria* L.
 smrdutá.
 † β *bicolor* O., *R. b. J.* dvoj-
 barvá.
pimpinellifolia L. bedrníkolistá. †
alpina L. horní.
 β *pubescens* My., *R. reversa* Pl.
 pýritá.
 γ *pyrenaica* My., *R. pyrenaica*
 Gouan pyrenejská.
 δ *lagenaria* T. lachvovitá.
 ϵ *globosa* T. kulatá.
 ζ *parvisolia* T. malolistá.
cinnamomea L. skořicová.
 β *multiplex* T. plná.
canina L. šípková.
 β *nitens* T. lesklá.
 γ *glaucia* T. sivá.
 δ *hispida* T. mříznatá.
 ϵ *orthoacantha* T. rovnoost-
 natá.
 ζ *dumetorum* T. křibištní.
 η (γ) *dumalis* R. plotní.
 $\eta\eta$ *glandulosa* O. žlaznatá.
decipiens O. mylná.
aciphylla Rau. ostrolistá.
lanceolata O. kopinatá.
pilosa O. chlupatá.
ilosiuscula O. chloupkovitá.
heterocarpa O. různoplodá.
coriacea O. kožovitá.
glaucisolia O. sivolistá.
dumetorum Thuill., *R. solstitialis*
 Besser, *R. uncinella* Besser
 křibištní.
collina J., *R. trachyphyllea* Rau.
 kopeční.
 β *crassifolia* T. tlustolistá.
 γ *caesia* T. modrošedá.
 δ *corylifolia* T. lískolistá.
 ϵ *sylvatica* O., *R. trachyphyllea*
 β *sylvatica* T. lesní.
- ζ *humilis* O., *R. trachyphyllea*
 β *humilis* T., *R. humilis* T.
 nízká.
alba L. bílá.
 β *plena* O. plná.
rubignosa L. rezavá.
 β *sepium* Thuill. plotní.
 γ *elliptica* T., *R. elliptica* T.
 elliptičná.
 δ *orthoacantha* T., *R. densi-*
flora T. rovnoostnatá.
 ϵ *parvifolia* Rau. malolistá.
 ζ *elatior* Seidl podneslejší.
 η (β) *triflora* Rau. trojkvetá.
albiflora O., *R. micrantha* Sm.
 bělokvetá.
pomifera Hermann, *R. villosa*
 Pl. kosmatá.
mollis Pl. měkká.
tomentosa Sm., *R. Andrejovskii*
 Steven plstnatá.
 β *farinosa* O., *R. farinosa*
 Bechst. moučkovitá.
 γ *resinosa* Lindley pryskýřnatá.
 δ *alba* T. bílá.
 ϵ *mollissima* W. nejměkčí.
tomentella O. plstnounká.
Lusckiana O. Lusková.
† *gallica* L. francouzská.
pumila Clusius nízká.
† *centifolia* L. stolistá.
Hillebrandtii Weitenweber Hille-
 brandtova.
Ortmanni Fb. Órtmanova.
laetigata T. hlazená.
rupestris T. skalní.
suaveolens T. libovonná.
viscida T. mazavá.
- † **Rosmarinus To. Rozmarina 382**
 (II)
officinalis L. obecná.

† *Rubia L.* Brotec 351 (IV)
tinctorum L. barvířský.
Rubus L. Malinik 798 (XII)
Idaeus Chabraelus obecný.
heptaphyllus O. sedmilištý.
fruticosus L., *R. plicatus We.*
 ostružník.
 β *micans O.*, *R. plicatus* β *m.*
 T. třpytivý.
 γ *plicatus O.*, *R. plicatus* β
 We. řasnatý.
 δ *incisus T.* nastříhnutý.
suberectus Anders. *R. fastigiatus*
 We. podpřímý.
affinis We. podobný.
nitidus We. lesknavý.
Weihei Or., *R. cordifolius We.*
 (non Pl.) Weihův.
cordifolius Pl. srdečolistý.
rhamnifolius We. řešetlákolistý.
 β *pauciflorus O.* chudokvětý.
candicans We. bělavý.
 β *roseus O.*, *R. c.* β *flore roseo We.* růžový.
tomentosus Borkh. plstnatý.
 β *obtusifolius O.* tupolistý.
Preslia Weitenweber, *R. carpinifolius Pl.* Preslův.
vulgaris We. obecný.
 γ *glabratus R.* olysalý.
villicaulis Köhler huňopečný.
discolor We., *R. fruticosus Sm.*
 různobarvý.
Güntheri We. Güntherův.
Menkei We. Menkeův.
heteroacanthus We. různoostný.
apiculatus We. špidlatý.
foliosus We. listnatý.
pallesceris We. blednoucí.
Schleicheri We. Šleicherův.
fuscus We. hnědý.
humifusus We. lehavý.

Reichenbachii Köhler Reichenbachův.
pygmaeus We. kralatý.
glandulosus Bellardi žlaznatý.
hirtus W. et K. skohlavý.
corylifolius Sm. liskolistý.
 α *nemorosus O.*, *R. nemorosus Hayne* hajní.
 β *dumetorum O.*, *R. dumetorum We.* kríbiští.
 β *tomentosus O.*, *R. dumetorum* β *tomentosus We.* plstnatý.
 γ *vulgaris O.*, *R. vulgaris We.* obecný.
 δ *pilosus R.*, *R. pilosus Pl.* chlupatý.
fuscoater We. hnedočerný.
Weitenweberi Or. Weitenwebrův.
 β *ternatus O.*, *R. W. variet. caule magis piloso, foliis ternis Or.* trojený.
montanus Or. chlumní.
heterocaulos Or. různolodýhý.
Decloetianus Or. Dekloetův.
thyrsoides β *cordifolius W.* kytkovitý, srdečolistý.
Köhlerii We. Köhlerův.
infestus We. škodný.
Schleicheri We. Schleicherův.
gracilis Pl. útlý.
Fieberi Or. Fiebrův.
ulmifolius Pl. jilmolistý.
intermedius Or. prostřední.
caesius L. šeromodrý.
 α *umbrosus R.*, *R. c. palustris We.* stinní.
 β *arvalis R.*, *R. c. agrestis We.* rolní.
 γ *paniculatus Or.* latnatý.
 δ *pseudocaesius O.*, *R. pseudocaesius We.* lichošeromodrý.

- umbrosus* O. stinní.
collinculus O. pahrběční.
saxatilis L. skalní.
Chamaemorus L. nízký.
- Rumex** viz *Acetosa*, *Lapathum*,
Steinmannia.
- Ruyschiana** Boerhave Ruyška 395
(XIV)
spicata Miller, *Dracocephalum*
Ruyschiana L. klasatá.
laciniata Miller, *Dracocephalum*
austriacum L. ušetnatá.
- Ruprechtia** O. Ruprechtka a 601
(XIII)
aquilegifolia O., *Thalictrum aquilegifolium* L. orlickolistá.
- † **Ruta** L. Ruta 759 (X)
graveolens L. lékařská.
- Sagina** L. Krmnivka 701 (IV) viz
Mönchia.
procumbens L. leživá.
α brevifolia O. krátkolistá.
* *plena* O. plná.
β apetala O. bezplátečná.
γ longifolia O. dlouholistá.
petala Arduin nepatrnná.
- Sagittaria** L. Šípkověnka 162
(XXI)
sagittifolia L. obecná.
α angustifolia O. úzkolistá.
β latifolia O. širokolistá.
- Salix** Varro Vrba 176 (XXII)
viz *Capraea*, *Gränera*, *Knašia*,
Lusekia.
alba L. bílá.
β caerulea My., *S. a.* *β latifolia* T. modrá.
γ vitellina T., *S. vitellina* L.
žloutková.
- fragilis* L. křehká.
- α viridis* My., *S. excelsa* T.,
S. f. ζ flavissima T. zelená.
β glauca My., *S. Russeliana*
Sm., *S. gracilenta* T., *S. f.*
γ glauca T. sivá.
b brachycarpa O., *S. gracilenta*
β b. T. krátkoplodá.
ββ composita O., *S. fragilior*
Host., *S. fragilis* *δ c.* T.
složená.
γ purpurea O., *S. f. ε purpurea* T. nachová.
δ androgyna O., *S. androgyna*
Ro., *S. f. β a.* T. obojpolohlavá.
γ babylonica L. smuticí.
undulata Eh., *S. lanceolata* Sm.
řeřabitá.
hippophaefolia Thuill. rokytníkolistá.
daphnoides Villars, *S. praecox*
Thuill. roučí.
Pontederiana Schleich. Pontederová.
rubra L. červená.
α concolor O., *S. concolor* Host.
stejněbarvá.
β sericea My., *S. elaeagnifolia*
T. hedvábná.
γ fuscata T. hnědivá.
δ sciaphila O., *S. sciaphila* T.
stinnomilá.
ε pubescens T., *S. Hoffmanniana* T. pýřitá.
mollissima Eh. nejměkčí.
viminalis L. ohebná.
β angustifolia T. úzkolistá.
nigricans F. černající.
silesiaca W. slezská.
β eriocarpa My., *S. hybrida*
O., *S. s.* *δ dasycarpa* T.
vlnoplodá.

- b *calvescens* O., *S. s. η da-*
sycarpa calvescens T. oly-
sající.
- c *pilosa* O., *S. s. d pilosa* T.
chlupatá.
- γ *angustifolia* My., *S. rubens*
Pl. úzkolistá.
- b *glaucia* O., *S. s. γ glauca*
T. sivá.
- δ *riphaea* O., *S. riphaea* T.
krkonošská.
- ε *tomentosa* O., *S. tomentosa*
T. S. nepetaefolia Pl. plst-
natá.
- ζ *sphenogyna* O., *S. spheno-*
gyna T. šalvejová.
- b *psilocarpa* O., *S. spheno-*
gyna β psilocarpa T. ble-
choplodá.
- c *bryophila* O., *S. spheno-*
gyna γ bryophila T. me-
chomilá.
- η *albiphila* O., *S. albiphila* T.
labemilá.
- ϑ *pulverulenta* O., *S. pulveru-*
lenta T. poprásená.
- ι *cistifolia* O., *S. cistifolia* T.
cistolistá.
- phylicifolia* L., *S. bicolor* Eh.,
S. Weigeliana W. dvojbarvá.
hastata L. šipová.
- α *ovata* O., *S. h. foliis ovato-*
ellipticis W. et G. vaječná.
- β *lanceolata* O., *S. h. foliis*
lanceolato-ellipticis W. et G.
kopinatá.
- myrtilloides* L. borůvkovitá.
- β *daphnaeola* O., *S. daphnae-*
ola T. lejkovcovitá.
- repens* L. plazivá.
- β *argentea* Sm. stříbrná.
- γ *psilocarpa* T. blechoplodá.
- ambigua β lanceolata* O., *S. a.*
foliis lanceolatis Koch pochyb-
ná, kopinatá.
- angustifolia* Wulf., *S. pratensis*
Host. úzkolistá.
- iserana* Pl. jizerská.
- rosmarinifolia* L. rozmarínolistá.
- lapponum* L., *S. sudetica* Host.
laponská.
- β *nivea* O., *S. arenaria β ni-*
vea T. sněžná.
- γ *denudata* O., *S. arenaria γ*
denudata T. oholená.
- δ *latifolia* O., *S. arenaria δ*
latifolia T. širokolistá.
- ε *marrubifolia* O., *S. arenaria ε*
marrubifolia T. jableční-
kolistá.
- ζ *angustifolia* O., *S. arenaria*
δ angustifolia T. úzkolistá.
- η *acuminata* O., *S. arenaria η*
acuminata T. zakončitá.
- herbacea* L. zelenovitá.
- Salsola** L. Slaněnka 197 (V) viz
Kochia.
- Kali** L. obecná.
- † **Salvia** To. Kodice 383 (II) viz
Aethiopis, Drymosphace, Hemis-
sphace, Plethiosphace.
- officinalis* L. lékařská.
- Sambucus** To. Bez 347 (V) viz
Amerlingia.
- Ebulus** L. chebd.
- nigra* L. černý.
- α *glabra* O. holý.
- β *rotundifolia* O. okrouhlolistý.
- γ *serrata* O. pilovaný.
- δ *subcordata* O. přisrdčitý.
- ε *pubescens* O. pýřitý.
- ζ *semidecurrens* O. polosbí-
havý.

Sanguisorba *Fuchs* Krvistřeb 792

(IV)

- Konradii* *O.* Konradův.
officinalis *L.* lékařský.
angustifolia *O.* úzkolistý.
cordifolia *O.* srdečolistý.
α major *O.* větší.
β minor *O.* menší.
** ramosa* *O.* větevnatý.
*** simplex* *O.* jednoduchý.
intermedia ? prostřední.

Sanicula *L.* Žindava 506 (V)
europaea *L.* evropská.

- Saponaria** *L.* Mýdlice 719 (X)
 viz *Vaccaria*.
officinalis *L.* lékařská.
α glabra *O.* holá.
β pubescens *Wierzbicki* pýřitá.

Sardonica viz *Hecatomia*, *Ranunculus*.

- Sarothamnus** *Wimmer* Výtečník
 812 (XVII)
scoparius *Koch*, *Spartium scoparium* *L.* metlový.

† Satureja *L.* Čabr 386 (XIV)
hortensis *L.* zahradní.

- Satyrion** viz *Coeloglossum*, *Epi-*
pogium, *Goodiera*.

- Saxifraga** *L.* Lomikámen 596 (X)
Aizoon *J.* vždy živý.
oppositifolia *L.* vstřícnolistý.
bryoides *L.* skropený.
muscoides *Wulf.* mechovitý.
β major *T.* větší.
decipiens *Eh.* klamavý.
β latifolia *T.* širokolistý.
γ obtusiloba *T.* tupolaločný.
δ acutiloba *T.* ostrolaločný.
Steinmanni *T.*, *S. media* *T.*
 Steinmannův.

sponheimica *Gmelin* stěsněný.*β minor* *Pl.* menší.*hypnotoides* *L.* leživý.*tridactylites* *L.* roční.*granulata* *L.* zrnatý.*c stenopetala* *Ed.* *Hf.* úzkoplá-
 tečný.*rotundifolia* *L.*, *S. orientalis* *To.*
 (sec. Sieber) okrouhlolistý.*nivalis* *L.* sněhový.**Scabiosa** *Vaillant* Kaviaš 233 (IV)
 viz *Astrocephalus*, *Succisa*,
Trochocephalus.*stricta* *Seidl* tuhý.*longifolia* *Kitaibel* dlouholistý.*sylvatica* *L.* lesní.*media* *O.* prostřední.*acuminata* *O.* zakončitý.*Sternbergii* *O.* Sternbergův.*maxima* *O.* velký.*polymorpha* *Schm.*, *S. arvensis*
Pohl mnohotvárný.*a integrifolia* *O.* celolistý.*a lanceolata* *O.* kopinatý.** serrata* *O.* pilovitý.*** crenata* *O.* vroubkatý.**** arguteserrata* *O.* ostropi-
 lovatý.*b oblongifolia* *O.* podlouhlo-
 listý.*c crenato-serrata* *O.* vroubkovo-
 vitě pilovatý.*d grosse-serrata* *O.* hrubě pi-
 lovatý.*e Jungbaueri* *O.* Jungbaurův.*β heterophylla* *O.* různolistý.*a lanceolata* *O.* kopinatý.*b lobato-serrata* *O.* laločnatě
 pilovitý.*c acutelobata* *O.* ostrolalo-
 katý.*cc involucrata* *O.* zákrovnatý.

- d *elliptico-lanceolata* O. ellip-
tičně-kopinatý.
e *macrocalycina* O. veleka-
lišný.
f *trilobata* O. trojlaločnatý.
γ *serrata* O. pilovitý.
a *ovata* O. vejčitý.
b *lanceolata* O. kopinatý.
c *linearis-lanceolata* O. čár-
kovitěkopinatý.
* *albiflora* O. bělokvětý.
δ *pinnatifida* O. protisečný.
a *linearis-lanceolata* O. čár-
kovitěkopinatý.
b *angustiloba* O. úzkolaloč-
natý.
c *glabrescens* O. olysající.
d *triloba* O. trojlaločnatý.
e *longiloba* O. dlouholaloč-
natý.
ε *longifolia* O. dlouholistý.
ζ *pratensis* Schm. luční.
η *tripidis* Schm. srostlý.
ϑ *collina* Schm. pahrběční.
* *radiata* Schm. papršečný.
* *bohemica* Schm. český.

Scandix Rivin Vochlice 563 (V)
viz *Anthriscus*, *Chaerophyllum*.

Pecten veneris Dodonaeus hřeben.

Schelhameria Mönch Šelhamerka
d 70 (XXI)
cyperoides R., *Carex c.* L. ša-
chorovitá.

Schenendorus P. B. Mrvka 11 a
(III)

versicolor O., *Festuca v.* T., F.
varia Ludwig měnobarvá.
calamarius R. et S., *Festuca*
sylvatica Villars lesní.
montanus O., *Festuca Drymeja*
M. et K. chlumní.

pratensis R. et S., *Festuca p.* L.
luční.

β *pauciflorus* O., *Festuca p.* β
Seidl chudokvětá.

elatior P. B., *Festuca arundi-*
nacea Sr. podneslá.
loliaceus R. et S., *Festuca lo-*
liacea Huds. jilkovitá.

Scheuchzeria L. Scheuchzerka 160
(VI) viz *Tofieldia*.
palustris L. bahní.

Schmidtia viz *Coleanthus*.

Schönus viz *Chaetospora*, *Rhyn-*
chospora.

Scilla L. Skila 100 (VI)

† *amoena* L. příjemná.
bifolia L. dvojlistá.

Scirpidium N. Skřipiněnka b 74
(III)
aciculare N., *Scirpus acicularis*
L. jehliční.

Scirpus L. Skřipina 70 (III) viz
Blysmus, *Dichostylis*, *Heleocharis*,
Heleogiton, *Holoschönus*,
Isolepis, *Limnochloa*, *Reigera*,
Seidlia.
lacustris L. jezerní.

Scleranthus Chmerek 699 (X)
annuus L. bezbranný.

β *collinus* Hornung, *S. verti-*
cillatus T pahrběční.

γ *hybernum* R. zimní.
perennis L. zavřený.
β *fallax* Bönnighausen kla-
mavý.

Sclerochloa P. B. Tužanka a 11
(III)

dura P. B. tvrdá.

Scorzonera Matthiol. Hadimord 317
(XIX) viz *Podospermum*.

- humilis* L. nízký.
 β *graminifolia* O., *S. graminifolia* Ro. (non L.) travolistý.
parviflora J. malokvětý.
hispanica L. španělský.
 β *glastifolia* My., *S. glastifolia* W., *S. bohemica* Schm. vrbolistý.
purpurea L. nachový.
- Scrophularia** L. Krtičník 451 (XIV)
 viz *Ceramanthe*.
nodosa L. hankatý.
čechica O., *S. Wirtgenii* Koch ? český.
aquatica L. vodní.
Neesii Wirtgen. Neesův.
- Scutellaria** L. Šišák 408 (XIV)
galericulata L. hrálový.
 β *parvifolia* O. malolistý.
 γ *puberula* O. pyřitounký.
 δ *obtusifolia* O. tupolistý.
hastaeifolia L. střelolistý.
- † **Secale** Plinius Žito 7 (III)
cereale Host. pospolité.
 α *brachystachyon* O. krátkoklasé.
 β *macrostachyon* O. veleklasé.
 γ *distachyon* F. W. Schm. dvojklasé.
 δ *compositum* Kölle složené.
 ϵ *polystachyon* O. mnohoklasé.
 ζ *triflorum* Lejeun trojkvěté.
 η *viciparum* O. živoplodné.
 θ *multicaule* Canal. mnoholodýhé.
- Sedum** L. Rozhodníček 593 (X)
 viz *Anacampseros*, *Rhodiola*.
villosum L. kosmatý.
album L. bílý.
acre L. ostrý.
- sexangulare* L. šestistranný.
repens Schleicher, *S. rubens* Haenke červenavý.
elegans Lejeun, *S. rupestre* Sm. strminný.
- Seidlia** O. Seidlova 74 c (III)
sylvatica O., *Scirpus sylvaticus* L. lesní.
 β *angustifolia* O. úzkolistá.
radicans O., *Scirpus r.* Schkuhr kořenohonná.
- Selinum** Homer Olešník 542 (V)
 viz *Cervaria*, *Cnidium*, *Oreoselinum*, *Thyselinum*.
carvisfolia L. kmínolistý.
- Sempervivum** L. Netřesk 594 (XI)
 viz *Jovibarba*.
tectorum L. obecný.
- Senebiera** P. Senebierka 670 (XV)
Coronopus Poir., *Cochlearia* C. L. rozprostřená.
- Senecio** L. Starček 280 (XIX) viz
Jacobaea, *Mörkensteinia*, *Seneciunculus*.
vulgaris L. obecný.
 β *integrifolius* O. celolistý.
 γ *latifolius* O. širokolistý.
- Seneciunculus** O. Starčíček 280 a (XIX)
viscosus O., *Senecio v.* L. lípavý.
- Senkenbergia** Gärtn., Meyer et Scherb. Senkenbergka 666 b (XV)
ruderalis Gärtn., Meyer et Scherb. *Lepidium ruderale* L. rumní.
 β *integrifolia* O., *Lepidium ruderale* β *integrifolium* Knaf celolistá.
- Serapias** viz *Cephalanthera*, *Epi-*
pactis.

- Serratula** Plinius Srpek 295 (XIX)
 viz *Cirsium*, *Jurinea*.
tinctoria L. barvířský.
 β *lyrata* T. lyrovitý.
 γ *heterophylla* T. různolistý.
 δ *pinnatifida* W. et K. protisečný.
 ϵ *foliosa* O. listnatý.
- Seseli** Hippocrates Sesel 530 (V)
 viz *Hippomarathrum*, *Helosciadium*, *Trinia*.
elatum L., *S. glaucum* J. vysoký.
coloratum Eh., *S. annum* L. letní.
 β *collinum* O. pahrběční.
- Sesleria** Arduin Seslerka 23 (III)
calcaria P. vapenní.
 α *caerulea* O. modrá.
 α *ovata* O. vejčitá.
 b *elongata* O. prodloužená.
 β *luteo-alba* O., *S. caerulea* var. *luteo-alba* Knaf žlutě bílá.
uliginosa O. bahní.
- Setaria** P. B. Bér 62 (III)
verticillata P. B. přeslenatý.
 β *ramosa* O. větevnatý.
viridis P. B. zelený.
 β *purpurascens* Pe. brunatný.
 γ *major* Pe. větší.
glauca P. B. sivý.
 \dagger *italica* Pl. vlaský.
 β *germanica* O., *Panicum germanicum* L. německý.
 γ *compacta* O., *Panicum compactum* Kit. sevřený.
- Sherardia** Dillen. Sherardka 354 (IV)
arvensis L. rolní.
 α *lanceolata* O. kopinatá.
 β *angustifolia* O. úzkolistá.
- γ *obovata* O. obvaječná.
 δ *albiflora* O. bělokvetá.
- Sieblingia** viz *Triodia*.
- Sieversia** W. Sieverska 796 a (XII)
montana Sp., *Geum montanum* L. chlumní.
 β *grandiflora* O., *Geum montanum* β *grandiflorum* T. velekvětá.
- Silene** L. Silenka 721 (X) viz *Atocion*, *Behen*, *Diplogama*, *Orites*, *Viscago*.
gallica L. francouzská.
- Silybum** Gärtn. Volčec 285 (XIX)
marianum Gärtn., *Carduus marianus* L. blamatý.
- Sinapis** viz *Brassica*, *Leucosinapis*, *Sinapistrum*.
- Sinapistrum** O. Hořička 285 (XV)
arvense O., *Sinapis arvensis* L. rolní.
 β *retrohirsutum* O., *Sinapis orientalis* L., *Sinapis retrohiruta* Besser nazpět srstnatá.
- Sisymbrium** L. Křez 640 (XV)
 viz *Diplotaxis*, *Kuklia*, *Leiolobium*, *Leptocarpea*, *Nasturtium*, *Sophia*.
- Irio** L. malokvetý.
Columnae L. Kolumnův.
 β *tenuisiliquum* D. tenkošešulkovitý.
pannonicum J. uherský.
strictissimum L. nejpřímější.
- Sium** Dioscorid. Sevlak 524 (V)
 viz *Berula*, *Falcaria*, *Helosciadium*.
latifolium C. Bauh. širokolistý.
longifolium Pl. dlouholistý.

- Solanum** Plinius Lilek 439 (V) viz
Dulcamara, Lycopersicum, Papas.
humile Bernh. nízký.
Tauschii O. Tauschův.
nitens O. lesklý.
nigrum L. černý.
 α *vulgatum* L. obecný.
 β *repandum* O. vyřezávaný.
 γ *atropurpureum* O. lebedolistý.
pterocaulon Dunal křídložlodyhý.
decipiens O. klamavý.
Schultesii O. Schultesův.
villosum W. huňatý.
flavum Kitaib. bledožlutý.
miniatum Bernhardi miniový.
Soldanella Gesner Soldanelka 485
 (V)
alpina L. horní.
 α *microstylos* O. maločnělká.
 α *integerrima* O. přecelá.
montana Mikan fil. chlumní.
 α *microstylos* O. maločnělká.
 β *macrostylos* O. velečnělká.
 α *micrantha* O. malokvětá.
Solidago L. Celík 249 (XIX)
virgaurea L. obecný.
 β *alpestris* Kostecky, *S. alpestris* W. et K. alpický.
 γ *elata* O. podneslý.
Sonchus Dioscorides Mleč 327
 (XIX) viz *Mulgedium, Prenanthes.*
oleraceus L. zelní.
 β *triangularis* Wl. trojúhlá.
 γ *lacerus* Wl., *S. lacerus* W.
 roztrhaná.
 δ *longilobus* O. dlouholaločnatá.
 ϵ *integrifolius* O. celolistá.
asper Villars drsná.

- α *integrifolius* O. celolistá.
 β *pinnatifidus* Pe. protisečná.
 γ *humilis* O. nízká.
arvensis L. polní.
 β *humilis* Pe. nízká.
 γ *glabricaulis* O. lysolodyhá.
Sophia Adans. Žofinka 640 c (XV)
multifida Gilibert, *Sisymbrium*
Sophia L. mnohoflaná.
 β *glabriuscula* O., *Sisymbrium*
Sophia $\beta\beta$ *glabriuscula* Pet.
 lysounká.
 γ *stricta* O., *Sisymbrium* *Sophia*
 $\gamma\gamma$ *stricta* Pet. korá.
Sorbus Thalius Řeřabina 786 (XII)
 viz *Aria, Crataegus, Pyrus,*
Torminaria.
 \pm *domestica* L. domácí.
aucuparia Thal. obecná.
 β *glabrata* O., *Pyrus* α . β g.
 W. et G. olysalá.
 γ *lanuginosa* O., *S. lanuginosa*
 W. et K. vlnkatá.
subserrata O. připilkovaná.
Sparganium L. Špagan 158 (XXI)
ramosum Hudson větevnatý.
simplex Hudson jednoduchý.
natans L. splývavý.
Specularia Heister Zrcadlovka 342
 (V)
Speculum D., *Campanula* S. L.
 obecná.
Spergella R. Koleneček 701 (X)
saxatilis W. et G., *Spergula* *saxinoides* L. skalní.
nodosa R., *Spergula* n. L. han-
 katý.
Spergula L. Kolenec 702 (X) viz
Spergella.
arvensis L. rolní.

- α *refracta* O., *S. refracta* De-tharding podlomený.
 β *maxima* O., *S. maxima* We. největší.
 γ *vulgaris* Koch obecný.
 a *glandulosa* O. žlaznatý.
 b *glabra* O. holý.
pentandra L. pětimužný.
- Spergularia** viz *Arenaria*, *Lepigonum*.
- † **Spinacia** P. de Crescentiis Spinak 205 (XXII)
inermis Mönch bezbranný.
spinosa Mönch branný.
- Spiraea** L. Tavolník 805 (XII) viz
Aruncus, *Filipendula*, *Ulmaria*.
salicifolia L. vrbolistý.
- Spiranthes** Ri. Zakrutěnka 141 (XX)
aestivalis Ri. letní.
autumnalis Ri. podzimní.
- Spirocarpus** O. Svitoplodek 818 b
minimus O., *Medicago minima* L. nejmenší.
- Spirodela** Schleiden Zavitka 153 b (XI)
polyrrhiza Schleiden, *Lemna p.* L. mnohokořenná.
- Stachys** L. Cistee 400 (XIV)
germanica L. německý.
alpina L. horní.
sylvatica L. lesní.
palustris L. bahní.
 β *segetum* Pe., *S. segetum* Hagen osenní.
 γ *glabrescens* O. oplchající.
arvensis L. rolní.
annua L. roční.
recta L. přímý.
- Staphylodendron** To. Klokoč 743 (V)
pinnatum O., *Staphyllea pinnata* L. speřený.
- Statice** viz *Armeria*.
- Steinmannia** O. Steinmanka a 212 (VI)
aurea O., *Rumex maritimus* L. zlatá.
 β *humilis* O., *Rumex maritimus* $\beta\beta$ *humilis* Pe. nízká.
flavo-virens O., *Rumex palustris* Sm. žlutě zelená.
- Steinreitera** O. Sudetenteise mpt. 1806 Steinreiterka 215 a
secunda O., *Thesium alpinum* L. jednostranná.
 α *simplex* O. jednoduchá.
 β *ramosa* O., *Thesium alpinum* β *ramosum* D. větevnatá.
- Stellaria** L. Hvězdnice 711 (X) viz *Alsine*, *Larbraea*.
dichotoma L. rozsochaná.
nemorum L. lužní.
media Villars, *Alsine media* L. prostřední.
 β *brachypetala* O. krátkoplátečná.
 γ *tetrandra* O. čtvermužná.
 δ *apetala* O., *Alsine apetala* Kit. bezplatečná.
 ϵ *neglecta* O., *Alsine neglecta* We. zanedbalá.
umbrosa O. et Ruprecht stinní.
 β *apetala* O. bezplatečná.
Holostea L. plevovitá.
glauca Wither., *S. palustris* Retz bahní.
graminea L. travovitá.
 β *lanceolata* Ledeb. kopinatá.
- Stellera** viz *Passerina*.

- Stipa** L Kavil 39 (III)
- pennata* L. peřený.
 - capillata* L. vláskovitý.
- Streptopus** Mich. Čípek 105 (VI)
- amplexifolius* D. objímavolistý.
- Sturmia** R. Sturmovka (XX)
- Löselii* R. Leselova.
- Succisa** Matthiol Čertkus 234 (IV)
- hirsuta* C. Bauh. srstnatý.
 - α *albiflora* O. bělokvětý.
 - γ *carnea* O. masný.
 - δ *longifolia* O. dlouholistý.
 - glabra* C. Bauh. lisý.
 - α *integrifolia* O. celolistý.
 - α *elliptica* O. elliptičný.
 - β *lanceolata* O. kopinatý.
 - b *incisa* O., *S. incisa* Mann střihaný.
- Svjda** O. Svída a 579 (IV)
- sanguinea* O., *Cornus* s. L. obecná.
 - † *alba* O., *Cornus* a. L. bílá.
- Swertia** L. Swertska 371 (V)
- perennis* L. ozimá.
 - β *grandiflora* T. velekvětá.
- Sykoraea** O., *Campanula* L. Opitzia Seits Sýkorova (V)
- † *hortensis* O., *Campanula Medium* L. zahradní.
- β *albiflora* O. bělokvětá.
 - γ *apetala* O. bezplátečná.
 - δ *monstrosa* O., *Campanula medium* Monstrostítát Rob. Klutschak potvorná.
 - barbata* O., *Campanula barbata* L. vousatá.
- † **Syphoricarpos** Dillen Pamelník 345 c.
- vulgare* D., *Lonicera Syphoricarpos* L. strboulatý.
- racemosus** D., *Lonicera racemosa* Pursh hroznatý.
- Symphytum** Dioscorides Kostival 427 (V)
- officinale* L. lékařský.
 - α *villosum* O. huňatý.
 - a *latifolium* O. širokolistý.
 - b *angustifolium* O. úzkolistý.
 - β *hirsutum* O. srstnatý.
 - a *latifolium* O. širokolistý.
 - * *macranthum* O. velekvětý.
 - ** *micranthum* O. malokvětý.
 - b *angustifolium* O. úzkolistý.
 - c *oblongifolium* O. podlouhlolistý.
 - d *flavescens* O. bledě žlutavý.
 - microcalyx* O. malokališný.
 - tuberosum* J. hliznatý.
 - β *subacaule* O. přibezlodyhý.
- † **Syringa** To. Sinel 360 (II)
- vulgaris* L. obecný.
 - albiflora* O. bělokvětý.
 - persica* L. perský.
- T** **abacum** Chabaeus Tabák 477 b (V)
- nicotianum* O., Nicotiana Tabacum L. Nikotín.
 - α *attenuatum* O. ztenčený.
 - β *macrophyllum* O. velelistý.
 - γ *pallescens* O. blednoucí.
 - δ *alipes* O. křídlonohý.
 - ϵ *serotinum* O. pozdní.
 - ζ *gracilipes* O. tenkonohý.
 - η *verdon* O. Verdon.
 - ϑ *lingua* O. jazyk.
- Tanacetum** Matthiol Vratýč 264 (XIX)
- vulgare* Tragus obecný.
- Taraxacum** Juss Pampuliška 323 (XIX)

- officinale* Wiggers obecná.
a genuinum Koch, *Leontodon*
Taraxacum L. přirozená.
b erectifolium O. přimolistá.
c tubulosum O. trubkovitá.
d parviflorum O. malokvětá.
aa pinnatifidum O. protisečná.
β dilaceratum Pe., *Leontodon*
Taraxacum β *dissectum* T. roztrhaná.
b tubulosum O. trubičkovitá.
γ alpestre O., *Leontodon Taraxacum alpestris* T. alpicáká.
arcuatum Kostecky, *Leontodon*
arcuatus T. obloukovitá.
β corniculatum O., *Leontodon*
corniculatus Kitaib. rohatá.
γ dilaceratum O. roztrhaná.
glaucescens R., *Leontodon* g. *Kitaib.* nasivélá.
Scorzonera R., *Scorzonera acaulis* W. Hadimord.
palustre D., *Leontodon paludum* Pl. bahní.
- Taxus** Virgil Tis 169 (XXII)
baccata L. červený.
- Teesdalia** Br. Teesdalka 663 (XV)
nudicaulis Br., *Lepidium nudicaule* L. naholodyhá.
- Teleckia** Baumgarten Telekova a 254 (XIX)
speciosa Baumg., *Bupthalmum cordifolium* W. et K. okázalá.
- Telmatophace** Schleiden Kaluška 153 a (XXI)
gibba Schleiden, *Lemna* g. L. hrábá.
- Tetragonolobus** Scop. Čtverokarpec 825 (XVII)
- siliquosus* Roth, *Lotus* s. L. šešulkatý.
- Tetrorrhiza** Renealm. Prostřelenec 368 d (V)
cruciata O., *Gentiana* c. L. křížový.
α angustifolia O. úzkolistý.
β latifolia O. širokolistý.
- Teucrium** L. Ožanka 412 (XIV)
 viz *Chamaepithys*.
Scordium L. bahní.
Botrys L. hrozničková.
Chamaedrys L. Kalamander.
β glabrum T. holá.
γ albiflorum O. bělokvětá.
δ versicolor O. měnobarvá.
ε serratum O. pilovaná.
ζ coloratum Wiersbicki barvená.
- Thalictrum** L. Žlutuha 601 (XIII)
 viz *Ruprechtia*.
foetidum L. smrdutá.
minus C. Bauh., *T. montanum* Wl. menší.
α virens My. zelenavá.
β elatius My., *T. majus* J. podneslejší.
γ pubescens O., *T. m. β R.*,
T. pubescens D. pýřitá.
Jacquinianum Koch, *T. minus* J. Jakinová.
gallioides Nestler svízelová.
angustifolium J. úzkolistá.
flavum L., *T. nigricans* J. bledě žlutá.
- Thapsus** Lobel Divizna a 450 (V)
Linnaei O., *Verbascum Thapsus* L. Linnéova.
β angustifolius O., *Verbascum Linnaei* β Pf. úzkolistá.
γ pallidus O., *Verbascum Linnaei* γ Pf. bledá.

- δ bilamellatus O., *Verbascum Linnaei* δ bilamellatum Pf. dvojřásá.
- Schraderi O., *Verbascum S. Pf.* Šradrova.
- β bracteatus O., *Verbascum S.* β bracteatum Pf. listennatá.
- γ densus O., *Verbascum S.* γ densum Pf. hustá.
- δ bilamellatus O., *Verbascum S.* δ bilamellosum Pf. dvojřásá.
- phlomoides O., *Verbascum p. L.* supovitá.
- α normalis Koch, *Verbascum p. a* Pf. pravidelná.
- β Kochii O., *Verbascum p. b* K. Pf. Kochová.
- γ bracteosus O., *Verbascum p.* δ bracteosum Pf. listennatá.
- δ nemorosus O., *Verbascum p.* δ nemorosum Pf. hajní.
- ϵ condensatus O., *Verbascum p. e* condensatum Pf. zhuštěná.
- ζ lanuginosus O., *Verbascum p. z* lanuginosum Pf. vlnatá.
- montanus O., *Verbascum montanum Sch.* chlumní.
- Willdenowii O., *Verbascum thapsoides W.* Wildenovova.
- Thesium L.** Lněnka 215 v (V) viz Steinreitera.
- ebracteatum Hayne nelistennatá.
- brevicolle Pl. krátkošijná.
- Weickerianum O. Weickerova.
- Hockeanum O. Hocková.
- pratense Eh. luční.
- ramosum Hayne větevnatá.
- intermedium Sch. obecná.
- α linophyllum O., *T. linophyllum T.* lenolistá.
- β rigidum T., *T. i. Pl.* cepná.
- umbrosum O., *T. linophyllum* (aus Schatten) T. stinní.
- montanum Eh. chlumní.
- Thlaspi L.** Penízek 662 (XV) viz Capsella, Lepia, Thlaspidea.
- persfoliatum L. prorostlý.
- β pusillum O., *T alpestre Gmel.* malický.
- alpestre L., *T. caerulescens Pl.* modravý.
- montanum L. chlumní.
- Thlaspidea O.** Taštička a 662 (XV) arvensis O., *Thlaspi arvense L.* rolní.
- β pusilla O., *Thlaspi arvense pusillum Kostecky* malická.
- Thymus L.** Douška 385 (XIV) viz Acinos, Calamintha.
- I Serpyllum L. mateří.
- A includens T. zavřená.
- + vulgaris L. obecná.
- + sativus T. sázená.
- longistylus O. dlouhočílká.
- Reichelianus O. Reichlova.
- parviflorus O. malokvětá.
- β latifolius O. širokolistá.
- pragensis O. pražská.
- Beneschianus O. Benešova.
- β pallidus O. bledá.
- Kallmünzerianus O. Kalmincrova.
- Chamaedrys F. Kalamander.
- β verticillatus O., *T. Serpyllum var. verticillata Nenning* vřetennatá.
- γ comosus O. chocholatá.
- δ capitatus O., *T. Serpyllum capitulis monstrosis Pl.* hlavatá.
- citratus O. citronovonná.
- subcitratus Sr. podcitronovonná.

- clandestinus* O., *T. acicularis* Pl.
herb. tajněkvětá.
B exserrens Eh. vyvstávající.
serratus O. pilovaná.
concolor O. stejnobarvá.
glabrescens W. olysající.
albiflorus O. bělokvětá.
sylvestris Sr. lesní.
parvifolius O. malolistá.
oblongifolius O. podlouhlo-listá.
interruptus O. přetržená.
II ciliatus O. brvitá.
A includens O. zavřená.
ericetorum O. vřesovištění.
stenophyllus O. úzká.
Wierzbickianus O. Wierzbického.
angustatus O. zoužená.
albidus O. bělavá.
praecox O. ranní.
ellipticus O. elliptiční.
brachyphyllus O. krátkolistá.
Löwyanus O. Lövova.
serpens O. plazivá.
B exserrens O. vyvstávající.
Ortmannianus O. Ortmannova.
elongatus O. prodloužená.
Kratzmannianus O. Kratzmannova.
angustifolius P. úzkolistá.
 β *albiflorus* O. bělokvětá.
barbatus O. vousatá.
Wondračekianus O. Wondráčkova.
apricus O. suchoparní.
III suprapilosus O. svrchu chlupatá.
A includens O. zavřená.
B exserrens O. vyvstávající.
caespitosus O. drnatá.
minutus O. malounká.

- robustus* O. silná.
Fierlingerianus O. Fierlinge-rova.
Reinegeri O. Reinegerova.
repens O. plazivá.
Mannianus O. Mannova.
IV pilosus O. chlupatá.
A includens O. zavřená.
lanuginosus Schkuhr vlnkatá.
Hackelianus O. Hacklova.
procumbens Berhardi položená.
piligerus O. chlupónosná.
bracteatus O. listenatá.
B exserrens O. vyvstávající.
Eisensteinianus O. Eisenstei-nova.
ciliatus O. brvitá.
 β *abbreviatus* O. zkrácená.
Hornungianus O. Hornungova.
spathulatus O. kopistovitá.
Kosteletckyanus O. Kosteleteckého.
pilosus O. chlupatá.
Thyselinum J. Bauh. Jarva 550
(V)
sylvestre Hf., *Selinum s. L.* lesní.
 β *palustre* O., *Selinum palustre* L., T. Plinii β Pl. bahní.
 γ *angustifolium* O., *Selinum Schicereckii* Besser úzko-listá.
 δ *Preslii* O., T. Plinii δ Pl. Preslova.
Tilia L. Lípa 733 (XIII)
parvifolia Eh. malolistá.
 β *cuculata* J. kuklatá.
 γ *magna* T. velká.
 δ *intermedia* T., T. *intermedia* D., T. *bohemica* Tilli prostřední.
 ϵ *truncata* T. uťatá.
Hoffmanniana O. Hoffmanova.

- acuminata* O. zakončitá.
translucens O. prohledná.
obliquaefolia Or. šejdrolistá.
obliqua O., *T. grandifolia* b
affinis Or. šejdrá.
affinis O. podobná.
Presliae Or. Preslova.
decipiens O. klamná.
corymbosa Or. chocholičnatá.
Hostii O., *T. obliqua* Host., *T. grandifolia* d *nitida* Or. Hostova
corylifolia Host. liskolistá.
viticifolia Host., *T. grandifolia* e *lacinata* Or. révolistá.
mollis Or., *T. grandifolia* e *mollis* Or. měkká.
grandifolia Hf., *T. grandifolia* a *vulgaris* Or. velelistá.
† *argentea* Desfont., *T. alba* W. et K. stříbrná.
- Tillaea** viz *Bulliarda*.
- Tiniaria** Meisner Svačice 210 a (VIII)
- Convolvulus* O., *Polygonum* C. L. obecná.
dumetorum O., *Polygonum* d. L. plotní.
- Tosfieldia** Hudson Tosfieldka 81 (VI)
palustris Sm. bahní.
- Tordylium** Dioscorides Zapalička 555 (V) viz *Torilis*.
maximum L. velká.
- Torilis** Adans. Tořice 562 (V)
Anthriscus Gmel., *Tordylium* A. J. třebulovitá.
β monstrosa O. potvorná.
helvetica Gmel., *Caucalis* h. J. švýcarská.
- Tomentilla** L. Natržník 802 a (XII)
- erecta* L. přímý.
β parviflora O. malokvětý.
alpina O. horní.
reptans L. lezavý.
β Neumeyeriana Pe., *Potentilla Neumeyeriana* Trattnik Neu-
meyeruv.
- Torminaria** O. Břek 786 a (XII)
Clusii Römer, *Crataegus terminalis* L. Klusův.
- † **Toxicodendron** To. Jedovatník b 758 (V)
vulgare Miller, *Rhus radicans* L. obecný.
- Tracheliopsis** O. Tenuchovka 340 b (V)
- vulgaris* O., *Campanula Trachelium* L. obecná.
β hispida O., *Campanula Trachelium* ββ *hispida* Pet. mrtnatá.
b lanceolata O. kopinatá.
γ urticifolia O., *Campanula Trachelium* γγ *urticifolia* Pet. kopřivolistá.
δ albiflora O., *Campanula Trachelium* ε a. Pet. bělokvětá.
ε monstrosa O., *Campanula Trachelium* β *monstrosa* Hoser potvorná.
ζ virgata O., *Campanula Trachelium* var. *virgata* Knaf metlovitá.
latifolia O., *Campanula l.* L. širokolistá.
- Tragopogon** Theophrast Kozibrada 316 (XIX)
porrifolius L.?, *T. novum* Knaf ošlejcholistá.
major J. větší.
pratensis L. luční.

<i>β tubulosus</i> O. trubkovitá.	<i>β angustifolium</i> O. úzkolistý.
<i>γ longistylus</i> O. dlouhočnělká.	<i>γ lanigerum</i> Seringe vlnkovitý.
<i>δ proliferus</i> O. prorostavá.	<i>rubens</i> L. červenavý.
<i>orientalis</i> L., <i>T. undulatus</i> R. východní.	<i>ochroleucum</i> L. hlinožlutý.
Trapa L. Kotvice 775 (IV)	<i>arcense</i> L. rolní.
<i>natans</i> L. splývavá.	<i>β microcephalum</i> O. malohlavý.
<i>α villosa</i> O. huňatá.	<i>γ leucocephalum</i> O. bělohlavý.
<i>β glabra</i> O. holá.	<i>striatum</i> L. brázdovaný.
<i>laevis</i> J. Pl. hladká.	<i>β prostratum</i> O. prostřený.
Tremula O. Osyka b 177 (XXII)	<i>fragiferum</i> L. jahodnatý.
<i>vulgaris</i> O., <i>Populus Tremula</i> L. obecná.	<i>montanum</i> L. chlumní.
Trichodium Michaux Vlasatka 40 a (III)	<i>β angustifolium</i> O. úzkolistý.
<i>caninum</i> Sch., <i>Agrostis canina</i> L. psí.	<i>pareiflorum</i> Eh. malokvětý.
<i>β pallidum</i> O., <i>Agrostis palli- da</i> Schkuhr bledá.	<i>strictum</i> L. tuhý.
<i>γ muticum</i> O., <i>T. c.</i> <i>γ Seidl</i> bezbranná.	<i>repens</i> L. plazivý.
<i>rupestre</i> D., <i>T. alpinum</i> Sch. skalní.	<i>hybridum</i> L. zvrhlý.
Trichophorum P. Vlasopeř a 73 (III)	<i>β degenerans</i> Pe. odrodilý.
<i>alpinum</i> P., <i>Eriophorum</i> a. L. alpický.	<i>spadiceum</i> L. višňový.
Trientalis Valer. <i>Cordus</i> Jedno- kvítek (VII)	<i>agrarium</i> Dodonaeus nivní.
<i>europaea</i> L. evropský.	<i>procumbens</i> L. prostřený.
<i>β major</i> T. větší.	<i>α majus</i> My., <i>T. campestre</i> Sr. větší.
<i>Reichelii</i> Mann Reichlova.	<i>β minus</i> My., <i>T. procumbens</i> Sr. menší.
Trifolium L. Dětel 821 (XVII) viz <i>Melilotus</i> .	<i>γ pallidum</i> O. bledý.
<i>pratense</i> Dodonaeus luční.	<i>filiforme</i> L. nitkovitý.
<i>sativum</i> Miller domácí.	<i>β minimum</i> Gaudin malý.
<i>β albiflorum</i> O. bělokvětý.	Triglochin L. Trojhrotník 159 (VI)
<i>medium</i> L. křivolaký.	<i>palustre</i> L. bahní.
<i>β latifolium</i> T. širokolistý.	Trigonella L. Piskavice 819 (XVII)
<i>alpestre</i> L. podhorní.	<i>monspeliacia</i> L. montpelierská.
Triodia Br. Trojzubnice 26 (III)	Trinia Hf. Triniova 513 (V)
<i>decumbens</i> P. Br., <i>Poa d.</i> Seo. vstoupavá.	<i>vulgaris</i> D., <i>Pimpinella dioica</i> L. obecná.
<i>β erecta</i> Wiersbicki přímá.	Tripleurospermum C. H. Schultz viz <i>Dibothrospermum</i> , <i>Pohlia</i> .

- Trisetum** *P.* Trojstětnice 28 d (III)
flavescens *P.* *B.*, *Avena f. L.*
 žlutavá.
 β *major* *O.*, *Avena f. β m.*
M. et K. větší.
- † **Triticum** *Plinius* Pšenice 8 (III) viz
Agropyrum, *Gigachilon*, *Kratzmannia*.
vulgare *Villars* obecná.
 α *aristatum* *Schübler* osinatá.
 a *glabrum* *Schübler* holá.
 β *muticum* *Schübler* bezbranná.
 a *glabrum* *Schübler* holá.
 b *velutinum* *Schübler* aksamitová.
turgidum *L.* napuchlá.
 α *compositum* *O.*, *T. compositum* *W.* složená.
monococcum *L.* jednoplodá.
- ? **Trochocephalus** *O.* Kolohlavec
 233 b (IV)
graminifolius *O.*, *Scabiosa graminifolia* *L.* travolistý.
- Trellius** *C. Gesner* Upolín 609
 (XIII)
europaeus *L.* západní.
 β *humilior* *Koch* nižší.
- Tulipa** *L.* Tulipán 91 (VI)
sylvestris *L.* planý.
- † *Gesneriana* *L.* Gesnerův.
- Tunica** *Sco.* Karafiátek 717 (X)
Saxifraga *Sco.*, *Gypsophila S.*
L. Lomikámen.
- Turgenia** *Hf.* Turgenka 561 (V)
latifolia *Hf.*, *Caucalis l.* *L.* širokolistá.
- Turritis** *L.* Věženka 633 (XV)
 viz *Arabis*.
glabra *L.* planá.
- Tussilago** *L.* Devětsil 242 (XIX)
 viz *Homogyne*, *Petasites*.
Farfara *L.* podkovka.
- Typha** *L.* Orobinec 157 (XXI)
angustifolia *L.* úzkolistý.
latifolia *L.* širokolistý.
elatior *Bönninghausen* podnelejší.
- Ulinia** *O.* Ulinka aa 255 (XIX)
germanica *O.*, *Inula g.* *L.* německá.
salicina *O.*, *Inula s.* *L.* vrbová.
hirta *O.*, *Inula h.* *L.* škohlavá.
- Ulmaria** *To.* Jilmovník 805 b (XII)
palustris *Mönch*, *Spiraea Ulmaria* *L.* bahní.
 β *glauca* *O.*, *Spiraea glauca* *Schulz* sivý.
denudata *O.*, *Spiraea d.* *Pl.* obnázený.
obtusiloba *O.*, *Spiraea o.* *O. S.*
Ulmaria Nenning tupolalokatý.
- Ulmus** *L.* Jilm 193 (V)
glabra *Mill.*, *U. campestris* *L.* holý.
nuda *Eh.* nahý.
montana *Sm.*, *U. major* *Host.* chlumní.
suberosa *Eh.* korkový.
forficata *C. Pl.* klešťový.
effusa *W.*, *U. ciliata* *Eh.* brvitý.
- Urtica** *Horaz* Kopřiva 185 (XXI)
urens *L.* obecná.
 β *microphylla* *O.* malolistá.
 γ *pusilla* *O.* maličká.
dioica *L.* žahavka.
 β *monoica* *T.* jednodomá.
 γ *hispida* *T.* mrtnatá.
 δ *angustifolia* *Pet.* úzkolistá.

e umbrosa O. stinní.

ζ ($\beta\beta$) *latifolia* Pet. širokolistá.

Utricularia L. Bublinatka 475 (II)

vulgaris L. obecná.

intermedia Hayne prostřední.

minor L. menší.

Uvularia viz *Streptosus*.

Vaccaria Dodonaeus Kravinec a
719 (X)

pyramidalata Gärtn., Meyer et

Scherb., Saponaria Vaccaria

L. jehlancovitý.

Vaccinium L. Borůvka 499 (VIII)

viz *Vitis Idaea*.

Myrtillus L. obecná.

β *leucocarpum* O. běloplodá.

uliginosum L. bařinní.

Valantia viz *Cruciata*.

Valeriana L. Kozlik 230 (III) viz

Valerianella.

exaltata Mikan fil. vznešený.

officinalis L. lékařský.

β *angustifolia* My., V. *angu-*
stifolia T. úzkolistý.

γ *villosa* T. huňatý.

sambucifolia Mikan fil. bezo-

listý.

\ddagger *Phu* L. největší.

dioica L. dvojdomý.

affinis O. podobný.

compacta O. stěsnaný.

tripteris L. třílistý.

montana L. chlumní.

saxatilis L. skalní.

Valerianella Columna Kozlíček 228

(III)

olitoria Pollich locikový.

β *rugulosa* O. vráštičkovitý.

carinata Lois. člunkatý.

Morisonii D. Morisonův.

β *leiocarpa* My., *Fedia dentata*

Vahl lysoplodý.

α *integrifolia* O. celolistý.

auricula D. uškovitý.

Veratrum L. Kýchavice 82 (VI)

Lobelianum Bernh. Lobelova.

Verbascum Plinius Divizněnka 450

(V) viz *Thapsus*.

Lychnitis L. knotovkovitá.

β *parviflorum* Pf., V. *micran-*
thum Tenore malokvětá.

γ *ochroleucum* Pf. hlinožlutá.

δ *albiflorum* Pf., V. *album*
Mönch bělokvětá.

ϵ *bracteatum* Pf., V. *bractea-*
tum Pl. listenatá.

ζ *glabrum* Pf. lysá.

η *nigrifolium* Pf., V. *austria-*
cum O. černolistá.

ϑ *simplex* O. jednoduchá.

nigrum Tragus černá.

β *simplex* Pf. jednoduchá.

* *normale* O., V. n. β * Pf.
řádná.

** *glabrescens* O. n. β ** Pf.
olysající.

*** *tomentosum* O., V. n. β ***
Pf. plstnatá.

γ *subpaniculatum* Pf. podlat-
natá.

δ *thapoideum* Koch kytkovitá.

ϵ *bracteatum* Pf., V. *Sykoreum*
O. listenatá.

β *elongatum* O., V. *Knafianum*
O. táhlá.

ζ *densum* Pf. hustá.

phöniceum L. brunatná.

β *albiflorum* Pf. bělokvětá.

γ *serratum* Pf. pilovitá.

spurium Koch nepravá.

- interjectum* Pf. mezistojná.
denudatum Pf., *V. speciosum* O. obnažená.
versiflorum Sch., *V. thapso-phönicum* Koch měnokvětá.
flagriforme Pf. výrostkovitá.
rubiginosum W. et K., *V. nigro-phöniceum* Schulz rudá.
 α *Waldsteinii* Pf. Waldsteinova.
 β *ferrugineum* Pf., *V. ferrugineum* Miller rezavá.
 γ *ignescens* Pf., *V. ignescens* T. oheňní.
intermedium Ruprecht prostřední.
thapso-lychnitis M. et K., *V. spuriu* Koch diviznokytkovitá.
- Verbena To.** Spoříš 414 (XIV)
officinalis L. pospolity.
- Veronica Fuchs** Rozrazil 458 (II)
 viz *Cochlidiospermum*, *Pseudolysimachion*, *Veronicastrum*.
scutellata L. štítnatý.
 β *pilosa* My. chlupatý.
Anagallis L. vodní.
 β *tenerrima* O., *V. tenerrima* Schm. tenounký.
 b *uniracemosa* O. jednoklasý.
Beccabunga L. potoční.
 β *prostrata* O., *V. B.* β Seidl prostřený.
Chamaedrys L. rozekvítek.
 β *incisa* T. zestřihanný.
 γ *minor* T. menší.
 δ *umbrosa* O., *V. intermedia* St. stinní.
 ϵ *petiolata* T. řapíčkatý.
 ζ *pilosa* T., *V. plicata* Pohl chlupatý.
 η *divaricata* O., *V. divaricata* T. rozkladitý.
montana L. chlumní.
- officinalis* L. lékařský.
 β *subrotunda* O., *V. Tournefortii* Schm. přiokrouhlý.
 γ *subglabra* O., *V. Allionii* Schm. příholý.
 δ *plena* O., *V. o.* δ Seidl plný.
bellidiooides L. chudobkovitý.
fruticulosa L. křičkovitý.
alpina L. horní.
 α *rotundifolia* O., *V. rotundifolia* Schrank okrouhlolistý.
 β *integrifolia* O., *V. integrifolia* Schrank celolistý.
serpyllifolia L. douškolistý.
 α *glabra* O. holý.
 β *pubescens* Pet., *V. tenella* Schm.? pýřitý.
arvensis L. rolní.
 β *simplex* O. jednoduchý.
 γ *carnea* O. masný.
verna L. jarní.
 β *humillima* R., *V. Bellardi* Wulf. nejnižší.
 γ *succullata* O., *V. succulenta* Schm. šťavnatý.
peregrina L. cizí.
 α *integerrima* R. nejcelejší.
- Veronicastrum O.** Rozrazilec 458 a (II)
- prostratum* O., *Veronica prostrata* L. prostřený.
 β *pectinatum* O., *Veronica prostrata* β *pectinata* O. hřebenatý.
 γ *intense caeruleum* O., *Veronica prostrata* γ *intense caerulea* O. nasyceně modrý.
 δ *albiflorum* O. bělokvětý.
 ϵ *pallidum* O. bledý.
dentatum O., *Veronica dentata* Schm. zubatý.

latifolium O., *Veronica latifolia* L. širokolistý.

β *minor* O., *Veronica latifolia* β *minor* Sch., *V. Teucrium* Vahl. menší.

γ *incisum* O., *Veronica latifolia* β *incisa* T. zestřihaný.

Viburnum Virgil Chudovina 348
(V) viz *Opulus*.

Lantana L. obecná.

Vicia Rivin Vikev 841 (XVII) viz *Cracca*, *Faba*.

lathyroides L. hrachová.

čechica O. česká.

angustifolia Ro. úzkolistá.

β *Bobartii* Koch Bobartova.

† *sativa* L. obecná.

β *minor* T. menší.

γ *parevula* O. malounká.

obcordata R., *V. cordata* Wulf. obsrdětí.

sepium L. plotní.

β *montana* Koch chlumní.

Vigneae P. B. Ostříž e 70 (XXI)
chordorrhiza R., *Carex c.* Eh. střevokorenná.

stenophylla R., *Carex s.* Wl. úzkolistá.

intermedia R., *Carex i.* L. prostřední.

vulpina R., *Carex v.* L. liščí.

nemorosa R., *Carex n.* Host. hajní.

muricata R., *Carex m.* L. ostnatá.

virens R., *Carex v.* Lam. zelenavá.

divulsa R., *Carex d.* Wl. roztržená.

β *prolifera* O., *Carex d.* β p. T. prorostlá.

teretiuscula R., *Carex t.* Good. obličká.

Nenningiana O., *Carex N.* O. Nenningova.

paniculata R., *Carex p.* L. latnatá.

paradoxa R., *Carex p.* L. podivná.

Schreberi R., *Carex S.* W. Schrebrova.

curvula O., *Carex c.* Knaf křivounká.

brizoides R., *Carex b.* L. třešlicová.

remota R., *Carex r.* L. vzdálená.

stellulata R., *Carex s.* Good. hvězdnatá.

leporina R., *Carex l.* L. zaječí.

argyroglochin R., *Carex a.* Hor-

nem. stříbroklasá.

elongata R., *Carex e.* L. prodloužená.

canescens R., *Carex c.* Host. šedivělá.

curta O., *Carex c.* W. krátká.

Personii O., *Carex P.* Sieber Personova.

stricta R., *Carex s.* W. tuhá.

caespitosa R., *Carex vulgaris* F. drnatá.

β *minima* O., *Carex c.* β m. T. malounká.

γ *androgyna* O., *Carex c.* γ a. T. obojohlavá.

δ *pedunculata* O., *Carex c.* δ p. T. stopkovitá.

acuta R., *Carex a.* L. končitá.

β ($\gamma\gamma$) *mascula* Pet. samčí.

strictifolia O., *Carex s.* O. tuholistá.

- | | |
|--|---|
| <p><i>saxatilis</i> R., <i>Carex rigida</i> W., C.
 <i>saxatilis</i> L. skalní.</p> <p>α <i>compacta</i> O., <i>Carex s. a c.</i>
 $W.$ et $G.$ sevřená.</p> <p>β <i>distans</i> O., <i>Carex s. β d.</i>
 $W.$ et $G.$ vzdálená.</p> <p><i>juncoides</i> O., <i>Carex j. Pl.</i> sí-
 tovitá.</p> <p>Villarsia Ventenat Vilarska 375
 (V)</p> <p><i>nymphoides</i> Vent., <i>Menyanthes</i>
 n. L. leknínovitá.</p> <p>Vinca L. Brčál 364 (V)
 <i>minor</i> L. menší.
 <i>intermedia</i> T. prostřední.</p> <p>Vincetoxicum viz <i>Asclepias</i>, <i>Cy-</i>
 <i>nanchum</i>.</p> <p>Viola Virgil Violka 690 (V) viz
 <i>Dischidium</i>, <i>Jacea</i>.
 <i>palustris</i> L. bahní.
 <i>Opizii</i> Knaf Opicova,
 <i>hirta</i> L. srstnatá.
 β <i>stolonifera</i> T., <i>V. purpure-</i>
 <i>cens</i> Schm. výběžitá.
 <i>parvula</i> O. malounká.
 <i>collina</i> Besser, <i>V. umbrosa</i> Hoppe
 $(non$ F.) pahrbeční.
 <i>odorata</i> L. vonná.
 <i>alba</i> Besser bílá.
 <i>arenaria</i> D. píseční.
 β <i>subacaulis</i> O., <i>V. rupestris</i>
 β <i>subacaulis</i> T. podbezlo-
 dyhá.
 γ <i>livida</i> O., <i>V. livida</i> Kitaib.
 moroutná.
 <i>sylvestris</i> Lam. lesní.
 β <i>Riviniana</i> O., <i>V. Riviniana</i>
 R. Rivinová.
 γ <i>apetala</i> O., <i>V. apetala</i> Schm.
 bezplátečná.
 <i>canina</i> L. psí.</p> | <p>β <i>canina</i> My., <i>V. c. lucorum</i>
 R. obecná.</p> <p>γ <i>minor</i> My., <i>V. ericetorum</i>
 Schr. menší.</p> <p><i>pratensis</i> M. et K., <i>V. Ruppii</i>
 Schm. luční.</p> <p><i>elatior</i> F., <i>V. montana</i> Pl.
 chlumní.</p> <p><i>mirabilis</i> L. divná.</p> <p>Viscago Baumg. Lepkovka 721 a
 (X)</p> <p><i>glutinosa</i> Baumg., <i>Silene viscosa</i>
 L. lepkavá.</p> <p>Viscaria Röhling Lepek a 722 (X)
 <i>purpurea</i> Röhling, <i>Lychnis Vis-</i>
 <i>caria</i> L. červený.
 β <i>albiflora</i> O., <i>Lychnis viscaria</i>
 $\beta\beta$ <i>albiflora</i> Pe. bělokvetý.</p> <p>Viscum Virgil Jmél 580 (XXII)
 <i>album</i> L. bílé.
 β <i>angustifolium</i> T. úzkolistý.
 γ <i>brevifolium</i> O. krátkolistý.
 δ <i>latifolium</i> O. širokolistý.</p> <p>Vitis Cato Révá 749 (V) viz
 <i>Ampelopsis</i>.
 <i>vinifera</i> L. vinná.
 β <i>sylvestris</i> Pl. lesní.</p> <p>Vitis Idaea Mönch Brusnice 499
 b (VIII)</p> <p><i>punctata</i> Mönch, <i>Vaccinium Vitis</i>
 <i>Idaea</i> L. Kyhanka.</p> <p><i>Kablikiana</i> O., <i>Vaccinium inter-</i>
 <i>medium</i> Ruthe Kablikova.</p> <p>Vulpia Gmelin Vulpka b 11 (III)
 <i>pseudomyurus</i> R., <i>Bromus bohe-</i>
 <i>micus</i> Schm., <i>Festuca pseudo-</i>
 <i>myurus</i> Seidl lžimýšlocas.</p> <p>Weitenwebera O. Weitenweberka
 340 c (V)</p> |
|--|---|

<i>glomerata</i> O., <i>Campanula</i> g. L. klubičnatá.	<i>gramineum</i> Schrank, <i>Iris</i> <i>graminea</i> L. travitý.
β <i>mollis</i> O., <i>Campanula</i> g. β <i>m.</i> T. měkká.	Xylosteon To. Zimolez 345 b (V) <i>dumetorum</i> O., <i>Lonicera</i> <i>Xylosteum</i> L. obecný.
γ <i>salviaefolia</i> O., <i>Campanula</i> g. γ s. WI., <i>C. petraea</i> Schm. šalvějolistá.	<i>cordifolium</i> O. srdcolistý.
δ <i>nana</i> O., <i>Campanula</i> g. δ <i>n.</i> Pet. trpasličná.	<i>nigrum</i> O., <i>Lonicera nigra</i> L. černý.
ϵ <i>longifolia</i> , <i>albiflora</i> O. dlou- holistá, bělokvetá.	† <i>tataricum</i> O., <i>Lonicera tatarica</i> L. tatarský.
<i>Cervicaria</i> O., <i>Campanula</i> C. L. jelení.	
Xanthium <i>Dioscorides</i> Durkoman 336 (XXI)	Zannichellia <i>Micheli</i> Zanichelka 150 (XXI)
<i>Strumarium</i> L. obecný.	<i>palustris</i> L. bahní.
<i>riparium</i> Lasch poříční.	<i>repens</i> Böninghaus. plazivá.
<i>spinosum</i> L. trnatý.	<i>pedunculata</i> R. stopkovitá.
Xantholinum R. Žlutolen a 765 (V)	† Zea L. Kukurice 69 (XXI)
<i>flavum</i> R., <i>Linum</i> f. L. žlutý.	<i>Mays</i> L. obecná.
Xanthophthalmum Schulz Žlutoko 272 a (XIX)	<i>a vitellina</i> Pet. žloutkovitá.
<i>segetum</i> Schulz, <i>Chrysanthemum</i> <i>s.</i> Lobel oseništň.	β <i>badia</i> Pet. kaštanová.
Xeranthemum L. Suchokvět 301 (XIX)	γ <i>olivacea</i> Pet. hnědozelená.
<i>annuum</i> L. otevřený.	δ <i>variegata</i> Pet. pestrá.
Xiphium Schrank Kozateček 112 b (III)	Zeocriton P. B. Ječmínek 5 a (III)
	<i>murinum</i> P. B., <i>Hordeum</i> m. J. Bauhin. zední.
	β <i>angustifolium</i> O. úzkolistý.
	<i>maritimum</i> P. B. mořský.
	<i>secalinum</i> P. B., <i>Hordeum</i> s. Sr. žitný.

Přehled *)

čeledí tajnosnubných rostlin květeny německé dle
Dra. Rabenhorsta.

Třída I. Fungi Linné Houby: 1—381.

Řád I. Coniomycetes Rezovité: 1—69.

Čeled I. Praeformativi R. Prahouby: 0—

II. Uredinei Ad. Bg. Sněté: 1—41.

A Genuini Pravé: 1—13.

B Phragmidiacei C. Přehraditkovité: 14—28.

C Torulacei C. Řetězitkovité: 29—41.

III. Tubercularii F. Hlivenkovité: 42—69.

A Transitorii R. Přechodní: 42.

B Stilbosporei F. Prachovytrusné: 43—52.

C Tubercularinii F. Hlivenkovité: 53—69.

Řád II. Hyphomycetes R. Plisnovité: 70—212.

Čeled IV. Byssacei N. Plšivkovité: 70—82.

A Meteorici R. Povětrné: 70—72.

B Destructorii R. Skazivé: 73—77.

C Phyllophoracei F. Vlnatkovité: 78—82.

Čeled V. Mucedinei F. Kloubnatičkovité: J. Pl. 83—155.

A Sepedonieei F. Hnojicovité: 83—107.

B Sporotrichaei C. Chuchlatkovité: 108—128.

C Mucedinei Genuini Kloubnatičkovité pravé:
129—155.

a Aspergillini C. Kropidlakové: 129—140.

b Dendryphiaceae C. Růženečkové: 141—142.

c Polyactidei C. Trabounkové: 143—155.

*) Vypracováno r. 1845.

Celed VI. *Mucorini* F. Hlávkonošné: 156—212.

A *Rhacodiei* Ra. Suknovatkové: 156—186.

B *Mucorini Genuini* R. Hlávkonošné pravé: 187—209.

a *Stilbini* C. Blenivkové: 187—193.

b *Isarieae* C. Poprašnicové: 194—198.

c *Mucoroideae* C. Hlávkonošné: 199—209.

C *Pilobolei* C. Měchomřsfové: 210—212.

Řád III. *Dermatomycetes* R. Obalohubkovité: 213.

Celed VII. *Sphaeriacei* R. Růžovkovité: 213—244.

A *Sphaeronemeae* Ra. Lupinohubkové: 213—222.

a *Sphaeronemeae asporae* Ra. Lupinohubkové bez výtrusu: 213—215.

b *Sphaeronemeae sporophorae* Ra. Lupinohubkové s výtrusem: 216—221.

c *Cytisporaei* F. Svišošemenkové: 222—230.

B *Phaciacei* F. Štěrbínové: 231—237.

a *Hysteriacei* Ra. Sočevníkové: 231—236.

b *Stegillacei* Ra. Pokličkoplevové: 237.

C *Sphaeriacei Genuini* R. Ražovkové pravé: 238—244.

a *Dothidini* Ra. Hrbolatkové: 238—240.

b *Sphaerini* Ra. Ražovkové: 241—244.

Celed VIII. *Lycoperdacei* Bg. Pýchavkovité: 245—421.

I. *Sclerotiacae* F. Tuhoražové: 245—268.

A *Perisporiacei* F. Svrchuvýtruscové 245—252.

a *Apiosporei* F. Hrušťulkové: 245—249.

b *Perisporii* F., *Alphitomorpheae* C. Svrchuvýtruscovité: 249—252.

B *Sclerotiacaei* F. Tuhoražovité: 253—257.

a *Sclerotiei* F. Tuhoražové: 253—254.

b *Rhizoctonei* R., *Rhizogonei* En. Kořenomorové: 255—257.

C *Tuberculacei* F. Hlivenkové: 258.

a *Tuberei* *Vittadini* Homolikové: 258—263.

b *Hymenogasterei* *Vittad.* Rouškobřichavé 264—268.

- II. *Trichomycetes R.* Vláskohubkové: 269—414.
- A *Myxogasterei F.* Hlizobřichové: 269—294.
- a *Aethalini F.* Koptovkové: 269—274.
 - b *Trichiacei F.* Vlasatkové: 275—280.
 - c *Stemonitei F.* Pazderkové: 281—284.
 - d *Physarei F.* Nadmutkové: 285—294.
- B *Trichodermacei F.* Chlupoblaňové: 295—302.
- a *Aegeratei F.* Prachoražcové: 295—297.
 - b *Trichodermei F.* Chlupoblanové pravé: 298—300.
 - c *Onygenei F.* Kazirohové: 301—302.
- C *Trichogasteres F.* Vláskobřichavé: 303—414.
- a *Cenococcei F.* Bezkosmatičkové: 303.
 - b *Podaxidei F.* Osovýtrusové:
 - c *Sclerodermei F.* Pestřecové: 304—310.
 - d *Lycoperdei F.* Pýchavkové: 311.
 - α *L. Genuine Ra.* Pravé: 311—313.
 - β *Geastridei C.* Proměníkové: 314.
- III. *Angiogasteres F.* Krytobřicháčové: 315—321.
- A *Carpobolei F.* Plodohazcové: 315—316.
- B *Nidulariacei F.* Hnízdivé: 317—319.
- C *Phalloideae F.* Jelenkovité: 320—321.
- a *Clathroidei C.* Mřezovkové: 320.
 - b *Phalloidei C.* Jelenkové pravé: 321.
- Čeled IX. *Hymenini F.* Rouškovité: 322—351.
- A *Tremellini F.* Rosolovkové: 322—332.
- a *Hymenuli En.* Rouškové: 322—323.
 - b *Tremellei En.* Rosolovkové pravé: 324—327.
 - c *Exidiiei R.* Ušičkové: 328—331.
 - d *Helotieei R.* Hlavíčkové: 329—332.
- B *Clavariacei F.* Kyjankové: 333—340.
- a *Clavarieei F.* Kyjankové pravé: 333—336.

- b *Mitrulini* F. Čapulkové: 337—339.
 - c *Sparasidei* R. Kotrčkové: 340.
 - C *Helvellacei* F. Chřapačové: 341—355.
 - a *Cupulati* F. Češulkové: 341—344.
 - α *Dermei* F. Kožnatové: 341, 342.
 - β *Tympanidei* F. Kyllačkové: 343, 344.
 - b *Claviculares* F. Kejlatové: 345, 346.
 - c *Pezizei* Ra. Kustřebkové: 347—351.
 - d *Mitrati* F. Čapkové: 352—355.
 - D *Pileati* F. Kloboukovité: 356—381.
 - a *Auricularini* F. Plesňákové: 356—359.
 - b *Hydnei* F. Lošákové: 360—366.
 - c *Polyporei* F. Chorošové: 367—373.
 - d *Agaricini* F. Bedlové: 374—381.
-

S e z n a m

rostlin tajnosnubných květeny české

dle pořádku Dra. Rabenhorsta.

Oddělení II.

H o u b y.

A cladium viz <i>Cladosporium</i> , <i>Ha-</i> <i>plotrichum</i>	<i>cinnabarinus</i> C. rumelkový 916. <i>olivaceus</i> C. hnědo-zelený 917. <i>parasitans</i> C. přizivný 918.
Acmosporium C. Špičkohlavka 150. <i>botryoideum</i> C. hrožnatá 943.	Acrothecium viz <i>Trichothecium</i> .
Acrospermum Tode Špičkorchamec 254 viz <i>Botrytis</i> , <i>Geotrichum</i> , <i>sporotrichum</i> . <i>compressum</i> Tode, <i>Scleroglossum</i> <i>laevicratum</i> P., <i>Clavaria her-</i> <i>barum</i> P. smačknutý 2088. <i>gracile</i> C. útlý 2089. <i>gramineum</i> Libert travový 2090.	Actinothyrium Kunze Paprskolu- pinec 218. <i>graminis</i> Kunze travový 1291.
Acosporium viz <i>Oidium</i> .	Aecidium P. Prášilka 8 viz <i>Cae-</i> <i>oma</i> , <i>Lycoperdon</i> , <i>Peridermium</i> , <i>Röstelia</i> , <i>Uredo</i> .
Acrostalagmus C. Kapkohlavec 144.	Convallariae Schumach., <i>Caeoma</i> <i>elegans</i> Schlecht. biserova 145. Compositarum Martius, <i>Caeoma</i> C. Schlechtend. složených 149. a <i>Prenanthis</i> P. věsenková.

- a *P. muralis* O. zedníčková.
 β *P. purpureae* O. věsenky
 červené.
 b *Tussilaginis* O., *Lycoperdon epiphyllum* L. devětsilová.
 bb *Petasitis* O., *A. Petasitis* Lam. podbélavá.
 h *Taraxaci* Ra., *A. Taraxaci* K. et S. pampelišková.
 i *Lapsanae* O. kapustěnková.
 k *Sonchi* O. mlečová.
Lactucae O. lociková 149 a.
rubellatum Ra. červených 150.
 a *Rumicis* Ra., *Caeoma Rumicis* Schlechtd. pletichová.
 a *R. obtusifoli* O., *A. R. o.* O. pleticha tupolistého.
 b *Rhei* Ra., *A. Rhei* Sowerby
A. Rumicis β *Rhei* O. revenová.
Cichoracearum D. čekankovatých 152.
 a *Tragopogi* O., *A. Tragopogi* P., *Caeoma Tragopogonatum* Lk. kozibradová.
 b *Scorzonerae* O., *A. Tragopogi*
 β *Scorzonerae octangularis* O. hadimordová.
Galii P., *Caeoma Galii* Schlechtd. žvizelová 153.
Asperifolii P., *A. Asperifoliorum* Wl. ostrolistcovatých 161.
 a *Anchusae officinalis* O. Pilátka lékařského.
 b *Lycopsis arvensis* O., *A. Lycopsis Desv.* Piple rolní.
 c *Syphty officinalis* O. Koštivala lékařského.
 d *Rhytispermi* O. svraskalícová.
Urticae P. Schumach., *Caeoma Urticaearum* Lk. kopřivová 162.
Grosulariae D., *Caeoma Grosularium* Lk. sisíková 163.
Epilobii D., *Caeoma Epilobatum* Lk. vrbková 164.
Violae Schumach., *Caeoma Violatum* Lk., *Uredo Albertiana* Sp. violková 166.
punctatum P., *Caeoma punctatum* Lk. tečkatá 169.
leucospermum D., *A. Anemones* P., *Lycoperdon Anemones* Pul-tenev., *Caeoma l.* Schlech. bělovýtrusá 170.
Erii Wl. čočičková 173.
Actae O., samorostlíková 179.
Ranunculacearum D., *A. bisrons* D., *Caeoma Ranunculaceatum* Lk. 181.
 a *Ranunculi* P. prýskyřníková.
 a *R. lanuginosi* O. prýskyřníka pýritého.
 β *R. bulbosi* O. prýskyřníka bambulinatého.
 b *Ficariae* P., *A. crascum* β
Ficariae P., *A. confertum* α
 D. orsňová.
 c *Aquilegiae* P. orličková.
 d *Clematidis* D., *Caeoma Vital-batum* Lk. barvíková.
Falcariae D., *A. Sii Falcariae* P., *Caeoma Falciariatum* Lk. srpenecová 184.
Bupleuri O. prorostlíková 184 a.
Adoxae O. pižmovková 184 b.
Euphorbiae P., *A. Cyparissiae* D., *Caeoma Euphorbiatum* Lk., *Caeoma Euphorbiae* Lk., *Lycoperdon Euphorbiae* Schrank prýšcová 185.
Oxyacanthae P. hlohová 185 a.
Swertiae O. swertsová 185 b.

- Leguminosarum Ra., Caeoma Leguminosatum Lk.* luskatých 186.
 a *Orobi tuberosi P.* lechy hliznaté.
 b *Orobi verni Ra., A. Orobi verni O., A. Orobi D.* lechy jarní.
 c *Viciae Ra., A. Viciae O.* vikvová.
elongatum Lk., A. poculiforme Wl. táhlá 186.
 a *Rhamni Ra., A. Rhamni P., A. crassum P.* řešetláková.
 aa *Frangulae O., A. Frangulae Schum.* krušinová.
 d *Berberidis Ra., A. Berberidis P., Lycoperdon poculiforme J.* Caeoma Berberidatum Lk. dřištalová.
 a *foliorum O.* listová.
 b *fructicolum O.* plodová.
columnare A. et S., Caeoma columneum Lk. sloupkovitá 188.
cornutum P., Lycoperdon corniferum Fl. dan., Caeoma cylindrites Lk. rohatá 190.
 a *Oxyacanthae Ra., A. Oxyacanthae P., A. lacinatum Sowerb.*, *Lycoperdon penicillatum Müll.*, *Uredo penicillata Sp.* hlochová.
 d *Sorbi Ra., A. cylindrites Lk.* řeřabinová.
- Aegerita Lk.** Prachoraž 296
candida P., Tubercularia c. Sp., Sclerotium album D. S. Aegerita Hf. bělostný 2321.
cylindrispora C. válečkovitě výtrusový 2324.
- Aethalium Lk.** Koptovka 271.

- septicum F., A. flatum Grev., Mucor septicus L., M. mucilago Sco., M. ovatus Schaeff., Lycoperdon luteum Batsch.* Reticularia hortensis Sowerb. prožíravá 2133.
 a *flavum Ra., Fuligo flava P.* bledě žlutá.
 b *vaporariorum Ra., Fuligo vaporaria P.* výhoništění.
 c *rufum Ra., Fuligo rufa P., Mucor septicus Fl.* dan. rezavá.
Agaricus L. Bedla 381 viz *Amanta*, *Cantharellus*, *Coprinus*, *Daedalea*, *Russula*, *Schizophyllum*.
 B *Pratella P.* Lučinka.
 c *Psilocybe F.* Lysohlavka.
udus b elongatus F. vlhká prodloužená 3385.
spadiceus Schaeffer tisavá 3391.
 e *Psalliota F.* Uzdinkovka.
spadophyllus Kz. šedolistá 3411.
cretaceus F., A. laevis Kz. křidovitá 3413.
artensis Schaeff., A. edulis Schaeff. rolní 3414.
campestris L. uhelka 3415.
 c *vaporarius Kz.* výhoništění.
 C *Derminus F.* Kožolistka.
 c *Naucoria F.* Špatnolistka.
pusillus F., A. melinoides auct. maličká 3452.
 g *Pholiota F.* Šupinovka.
aurivellus Batsch. zlatozávojná 3512.
 a *aureus Ra.* zlatá 3512.
 D *Corticaria F.* Slizovka.
 a *Hydrocybe F.* Vodohlavka.
leucopus Bulliard bělonohá 3524.

- b *Telamonia* F. Kuřolistka.
umbrinus P., *A. torus* F. umbrrová 3545.
bulbosus Sowerby hliznatá 3546.
 c *Dermacybe* F. Kužohlavka.
sanguineus Wulfen krvavá 3553.
 f *Phlegmatium* F. Závojovka.
 †† *scauci* Tlustonožka.
variecolor P. ruznobarvá 3593.
E *Hypochodius* F. Červenový-truska.
 f *Pluteus* F. Utočnostřeška.
 β *volvaria* F. Plachetkatka.
speciosus F. okuzalá 3653.
F *Leucosporus* F. Bělový-truska.
 a *Pleurotus* F. Straněnožka.
 †† *dimidiati* Polovičenka.
stypticus Bulliard, *Panus s.* F. svrasková 3673.
 ††† *excentrica* Zastřednitka.
salignus P. vrbová 3679.
ostreatus J. hlíva 3680.
 b *omphalia* F. Kalichovka.
 † *Lentinus* F. Tenkolistka.
cochleatus P., *Lentinus c.* F. hlemejždovitá 3689.
 c *Mycena* F. Kožatilka.
 † *insiticiae* Ra. Vštěpovanka.
capillaris Schumach., *A. aciculalis* Hf. vláskovitá 3713.
 ††††† *rigidipedes* Ra. Cep-nonožka.
galericulatus Sco. zjahavá 3743.
pubescens Ra., *A. galericulatus* K. pýritá 3745.
cohaerens P. nepřetržená 3748.
lacteus P. mlékovitá 3749.
 d *Collybia* F. Penízkovka.
 † *omphalariae* Ra., *Marasmius* F. Blanatka.

- Neesii* O., *A. repandus* N. (nec Bulliard) Neesova 3762 a.
perforans Hf. propichavá 3764.
Rotula Sco. kololistá 3765.
Androsaceus L. štítová 3766.
ramealis Bulliard větevní 3769.
 †† Pravá.
esculentus Wulf. palička 3786.
velutipes Curtis aksamítovohá 3804.
lancipes F., *A. fusiformis* Kz. kopinatonohá 3809.
 e *Clitocybe* F. Nahnutohlavka.
 †††† *infundibuliformes* Ra. Nálevkovitka.
gibus P., *A. infundibuliformis* Schaeff. hrábá 3828.
 †††† *disciformes* Ra. Terčovitka.
amplus P. prostranná 3855,
 f *Galorheus* F. Mličnatka.
 †† *Russulares* Ra. Čiruvkovitka.
rubellus Kz. přičervenalá 3888.
flammeolus Pollini plamínkovitá 3893.
 †† *Dapetes* Ra. Ryska.
deliciosus L. ryzec 3894.
 ††† *piperites* Ra. Peprníkovitka.
Listeri Sowerb. Listerova 3897.
chloroides Kz. zelenavá 3899.
insulsus F. bělomleká 3910.
Krombholzi O. (nec Ra.) *A. pubescens* Kz. Krombholcova 3913.
 g *Tricholoma* F. Vlasokrajovka.
napipe Kz. kolníkonohá 3951.
granulatus Schaeff. zrněná 3952.
Columbetta b *sericeus* Ra., *A. sericeus* Kz. čistě bílá hedbávná 3959.

- Russula Schaeff.* holubinka 3964.
ustalis F., *A. leucophyllus* A.
et S. smahová 3965.
h *Hygrophorus* F. Štavnátká.
† Hygrocybe F. Mokrohlavka.
ceraceus Wulf. voskovitá 3983.
laetus P. skvělá 3984.
† Comarophyllum F. Nelepká.
ochroides Kz. bledá 4001.
i *Armillaria* F. Náramkovitka.
stramineus Kz. slamobarvá 4016.
l Lepiota F. Prstenovitka.
colubrinus Kz. hadovitá 4026.
Vittadini F. Vitadinova 4028.
ermineus F. hranosasitá 4029.
mastoideus F. prsovité 4034.
gracilis Kz. útlounká 4035.
- Agyrium** F. Pohlazenka 323.
carneolum C. masná 2426.
- Alphitomorpha** viz *Erysibe*, *Erysiphe*, *Mucor*, *Sclerotium*.
- Alternaria** N. Střídayonitec 37.
tenuis N., *Torula alternata* F.
 tenký 376.
b malvarum Kz. slezový.
- Alytosporum** viz *Himantia Ozonium*, *Sporotrichum*.
- Amanita** P. Katmanka 381. a.
procera O., *Agaricus procerus*
Sco. ztepilá 4037.
vaginata O., *Agaricus vaginatus*
Bull. *Amanita livida* pošvatá
 4038.
spissa O., *Agaricus spissus* F.
 tuhá 4041.
rubescens P., *Agaricus r.* F. červenavá 4043.
muscaria P., *Agaricus muscarius*
L. muchomůrka 4050.
b puella O. krásná.
- caesarea* P., *Agaricus caesareus*
 Schaeffer císařská 4053.
- Amphiblistrum** C. Škalec 118.
hypochnoides C. vláknovitý 795.
- Anodotrichum** C. Prokánovlasec
 124.
- oligocarpum* C. chudoplodý 814.
- Antennaria** R. Šnurovka 252 viz
Monilia, *Rhacodium*, *Torula*.
Tela C. tkaň 2036.
- Apiosporium** Kunze Hrušťalka 247.
Salicis Kunze, *A. polymorphum*
 C., *A. profusum* Wl. vrbová.
- Apotemnoum** C. Zavirec 42.
maculans C. škvírnici 388.
- Arcyria** Nill. Vývalitka 275.
trichoides C. vlasatkovitá 2156.
incarnata P., *A. lilacina* Schum.,
Stemonitis i P. *Stemonitis globosa* et *carnea* Trentep. masná
 2157.
punicia P., *Trichia coccinea*
Bull., *Stemonitis coccinea* Ro.,
Embolus crocatus Batsch., *Stemonitis crocata* Trent., *Clathrus denudatus* L. šarlatová
 2159.
- Arthrinium** viz *Camptoum*.
- Aregma** viz *Phragmidium*.
- Ascobolus** viz *Bulgaria*.
- Ascochyta** Libert Nitometel 228
 viz *Depazea*.
- Aceris* Libert et Lk. javorový
 1320.
- Chelidoni* Libert et Lk., *Sphaeria Chelidoni* D. vlašovičníkový
 1324.
- Ascophora** Tode Klesálka 200.
Mucedo Tode, *Mucor Mucedo* P.,
M. ascophorus Lk. plísčen.
fungicola C. houbová 1180.

- subtilis* C. drobnoušká 1181.
fruticola C. keřecík 1182.
elegans C., *Thamnidium e.* Lk.,
Mucor e. F. výtečná 1183.
candelabrum C. svícnovitá 1184.
nucum C. ořechová 1185.
glaucia C. sivá 1186.
Florae C. Flory 1187.

Ashion viz *Lycoperdon, Tubér.*

Aspergillus Michelii Kropidlák 140
 viz *Monilia*
glaucus b. *repens* C. sivá plá-
 zivá 866.

Auricularia viz *Exidia, Thelopho-
 ra, Tremella.*

Azosma C. *Acosma* 175.
helminthosporioides červikatco-
 vitá 1052.

Bispore C. Dvojvýtrusec 39.
monilioides b. *condensata* C.
 kloubnatíkovitý zhustěný 380.
Menzelii C. Menzlový 381.
intermedia C. prostřední 382.
catenuata C. řetízkovitý 383.

Blastotrichum C. Klíčkovlasec 128.
conservoides C. žabincový 820.

Boletus Dillen. Hřib 373 viz *Dae-
 dalea, Merulius, Polyporus*
a Leucosporidium Bělovýtrusec.
rubellus Ks. červenavý 3233.
cyanescens Bulliard. modrák
 3236.

c. Dermatini Ra. Kožnatec
scaber F. šerpivý 3238.
rufus P., *B. versipellis* F., *B.*
aurantiacus Ks. 3239.
d Ochräspori Ra. *Cortinariae*
 3261. F. Žlutovýtrusec.

- edulis* Bull., *B. bulbosus* Schaeff.
 obecný 3243.
regius Ks. královský 3244.
luridus Schaeff. kovář 3246.
 b. *erythropus* O., *B. luridus* β
 Steudel, *B. erythropus* P., *B.*
cinnamomeus Schum. červe-
 notřený.

sublomentosus L., *B. crassipes*
 Schaeff. připlsnatý 3255.
badius F. tisavý 3262.
mitis Ks. jemný 3263.

Botrytis Lk. Trápotunek 143 viz
Acrosporium, Geotrichum, Mu-
cor, Myxotrichum, Penicillium,
Sporotrichum.

† *Haplaria* Lk. Knoflounec.
dichotoma C. rozdvojený 891.
geniculata C. hankatý 893.
verticillioides C. vřetenkovitý
 894.

+++ *Polyactis* Lk. Mnohopa-
 prsleč.
vulgaris F., *Polyactis v.* Lk., *B.*
Polyactis Lk. obecný 895.

cana Kunze et Schmidt, *Polyactis*
c. C., Spicularia c. P. šedý 899.

Mucedo C. plíseň 900.

olivacea C. hnědozelený 902.

fascicularis C. svazkovitý 903.

++++ *Spicularia* P., *Polyactis*
 Lk. Klasounek.

+++++ *Corymbosae* F. Chocho-
 línek.

parasitica P., *B. ramulosa* Lk.,
B. nivea Mart. přízivný 907.

Bovista F. Pýchavěnka 313.

plumbea P., *Lycoperdon arrhi-*
zum Batsch., *Sachea plumbea*
Rostkov modrošera 3288.

- Brachycladium** C. Krátkovětvnec
186.
penicillatum C. kyštnatený 1069.
- Briarea** viz *Monilia*.
- Bulgaria** F. Klihatka 347.
sarcoides P., *Peziza* s. P., P.
carnosa Fl. dan. *P. turbinata*
Fl. dan. masovitá 2604.
inguinans F., *Ascobolus* i. N.,
Peziza i. P. špinice 2606.
- Bullaria** viz *Didymosporium*, *Phragmotrichum*, *Puccinia*, *Stilbospora*, *Uredo*.
- Byssocladium** Lk. Větevnoplšívka
115 viz *Himantia*, *Sporotrichum*.
fenestrale Lk., *Sporotrichum* f.
Dian., *Conferva fenestralis* Ro.
okenní 777.
- Byssus** Humb. Plšívka 75 viz *Dematioides*, *Ozonium*, *Rhacodium*, *Sporotrichum*.
flavocosa Sr., *B. bombycinia* Roth,
B. subterranea Sco., *Hypocreah*
bombycinia P. klíkatá 600.
- Caeoma** viz *Aecidium*, *Cronartium*,
Lycoperdon, *Peridermium*, *Rostelia*, *Uredo*, *Ustilago*.
- Camptoum** Lk. Křivovýtrusec 156.
curvatum Lk., *Arthrinium* c. Kunze et Schmidt křivý 949.
- Cantharellus** Adans. Štroček 376
viz *Craterellus*.
b *Pleuropodes* Ra. Stranonožec.
muscigenus F., *Merulius* m. P.
mechov ečný 3280.
laevis F., *Thelephora membranacea* P. hladký 3280 a.
c *Mesopodes* Ra. Středonožec
- cibarius* F., *Merulius Cantharellus* P. liška 2291.
- Capillaria** viz *Byssocladium*, *Fusisporium*, *Himantia*, *Ozonium*, *Sporotrichum*.
- Carpobolus** viz *Sphaerobolus*.
- Cenangium** F. Klimolka 342 viz
Colpoma, *Hysterium*, *Triblidium*.
†† *Scleroderris* P. Otvorka.
- Coryli** C. lisková 2577.
- Ribis** F., *Tympanis* *Ribes* Wl.,
Sphaeria Ribesia P. meruzalková 2583.
- Cordaei** Eck. Kordova 2584 a.
- Cephalosporium** C. Hlavovýtrusec
149.
Acremonium C. vrcholka 941.
macrocarpum C. veleplodý 942.
- Cephalothecium** C. Hlavobanička
185.
roseum C. růžová 1068.
- Cephalotrichum** Lk. Matočub 184
viz *Isaria*, *Stysanus*.
macrocephalum C. velehlavý
1066.
- Ceratonema** P. Rohomrcaska 77 a.
viz *Melanospora*, *Sphaeria*.
hippotrichoides P. štětinatá 617 a.
- Ceriomyces** C. Voskohubka 370 a.
Fischeri C. Fišrova 3190 a.
- Chaetocypha** viz *Cyphella*.
- Chaetomium** Kunze Štětinovrtoč
248.
elatum Kunze et Schmidt podneslý 1978.
globosum Kunze kulatý 1983.
affine C. podobný 1985.
murorum C. zední 1986.
lageniforme C. lahvicovitý 1987.

- Fieberi* C. Fibrův 1958.
Chaetopsis Greville Štětopazder 95.
fusca C. hnědý 681.
stachyoloba C. klasolalok 682.
Chaetostroma C. Štětopodvržec 60
 viz *Fusidium*.
Georginae C. jiřinkový 543.
Chionyphe viz *Conferva*, *Lanosa*
Chordostylum Tode Bočnočnělka
 211.
Todei C. Todova 1227.
Chroostroma C. Zlatopodvržec 63.
Pini C. sosnový 552.
Ciliocodium C. Krasonožec 192.
sanguineum C. krvavý 1134.
Cladobotryum viz *Dactylium*.
Cladosporium Lk. Rozuzlec 173.
herbarum Lk., *Acladium* h. Lk.,
Dematium h. P. zelinný 1028.
 b *Brassicae* O. kapustový.
Raphanicolum O. řetkovový
 1028 c.
atrum Lk., *Dematium herbarum*
đ lignorum A. et S. černočerný
 1029.
Fumago Lk., *Fumago vagans* P.,
Torula F. Chevall. ukouřenec
 - 1032.
epiphyllum L. N., *Dematium e.* P.
 nadlistný 1033.
 b *macrotrichum* C. velevlasý.
gramineum Lk. travový 1036.
lignicola C. dřevový 1041.
oligocarpum C. chudoplodý 1042.
brachytrichum C. krátkovlasý
 1043.
caricicolum C. ostřížový 1044.
nodulosum C. hankatý 1046.
gracile C. útlý 1047.
brunneum C. černohnědý 1048.
Phragmitis Joan. Opiz rákosový
 1048 a.
- tomentosum* C. plstnatý 1049.
fasciculatum C. svazčený 1050.
Cladotrichum C. Větvovlasec 125.
scyphophorum C. čišonosný 815.
polysporum C. mnohofvýtrusný
 816.
atrum C. černočerný 816.
Clathrus viz *Arcyria*, *Sphaerocar-*
pus, *Stemonitis*, *Trichia*.
- Clavaria** Vail. Kyjanka 336 viz
Elvella, *Geoglossum*, *Leotia*,
Merisma, *Rhizomorpha*, *Spa-*
rassiz, *Thelephora*.
†† *Holocoryne* F. Jednoduška.
mucida P., *C. pallida* Fl. dan.
 plzká 2488.
fistulosa Flor. dan., *C. pilipes*
 Vahl., *C. strigosa* Schum., *C.*
Ardenia Kz. písťalovitá 2492.
Ardenia Sowerby dlouhá 2493.
†† *Syncoryne* F. Spojenka.
argillacea P., *C. ericetorum* P.
 hlinožlutá 2502.
+++ *Ramaria* F. Větevnatka.
crispula F. kadeřavělá 2511.
stricta P., *C. pallida* Schaeff.,
Merisma strictum Sp. kora
 2514.
gracilis P. útlá 2515.
crocea P. šafránová 2518.
cristata P., *C. fallax* P., *C. al-*
bida Schaeff., *Rumaria c.* Hol-
 msk. hřebenatá 2532.
muscoidea L., *C. corniculata*
 Schaeff., *C. c.* var. *flaccida* Kz.
C. furcata P. mechovitá 2536.
fastigiata L., *C. pratensis* P., *C.*
muscoidea Fl. dan. stejněvysoká
 2537.
violacea O. violková 2538 a.
Botrytis P. Trapouněk 2539.

- flava P., Merisma flavum Sp.* bledě žlutá 2540.
- Coccochloris** viz *Illosporium, Lichen, Palmella, Sclerotium, Tuberularia.*
- Colletosporium** *Lk.* Bublinovýtrusec 109.
aterrimum Lk. nejčernější 718.
polysporum C. mnohovýtrusný 719.
fuligineum O. sazový 719 a.
- Colletotrichum** *C.* Huspinovlasec 97.
microspermum C. malovýtrusný 691.
aureum C. zlatý 692.
- Colpoma** viz *Cenangium, Hysterium, Triblidium.*
- Conferva** viz *Byssocladium, Chionyphé, Lanosa.*
- Coniosporium** *Lk.* Prachovýtrusec 6.
Helmisporii C. červikatcovitý 129.
Verticillii C. vretenkovitý 130.
brevipes C. krátkonohý 131.
stromaticum C. podvržcovitý 132.
- Coniothecium** *C.* Prachobanička 7.
punctiforme C. tečkovitá 134.
effusum C. rozlitá 136.
chromatosporum C. okrouhlohranatá 137.
betulinum C. březová 140.
Amentacearum C. jehnědových 141.
foliicolum C. listová 144.
- Coniothyrium** *C.* Pracholupinec 224.
Pini C. sosnový 1299.
- Conoplea** *P.* Kuželovrkoč 38 viz *Exosporium.*
hispida P. mrtnafounký 378.
- Coprinus** *P.* Hnojník a 381.
petasiformis O., Agaricus p. C. čepičatý 3334.
simetarius O., Agaricus f. L. obecný 3341.
- Cordyceps** *F.* Palicoražovka 244.
militaris Lk., Sphaeria alutacea P., S. clavata Sowerby vojen-ská 1963.
- Coremium** *Lk.* Koštětec 138.
niveum C. sněžný 864.
- Coryne** viz *Helvella, Tremella.*
- Coryneum** *N.* Kejosemenka 23.
disciforme Schmidt, Exosporium d. Sp. terčovitá 303.
Kunzei C. Kuncova 304.
obscurum C. tmavá 305.
oligosporum C. chudovýtrusná 310.
- Craterellus** *F.* Koflec 359.
cornucopioides P., Cantharellus c. F., Peziza c. L. 3021.
- Cribaria** *Sch.* Řešetovka 281 viz *Dictyidium.*
macrocarpa Sch. veleplodá 2195.
aurantiaca Sch., C. vulgaris β P., Trichia semicancellata β Poir. pomerančová 2203.
- Crocysporium** *C.* Šafranovýtrusec 68.
Aegerita C. prachoraž 561.
- Cronartium** *F.* Trupkoprašilka 9.
asclepiadecum F., Erineum a. Funke, Caeoma cronartites Lk. tolitová 191.

- Cryptodiscus** viz *Peziza*, *Stictis*.
Cryptosphaeria viz *Sphaeria*.
Cryptosporium Kunze Tajnovýtrusec 51.
betulinum C březový 470.
hystericoides C. štěrbinovitý 472.
Neesii C., *C. vulgaris* F. Neešův 473.
Cucurbitaria viz *Sphaeria*.
Cyathus Haller Kornoutek 319.
Crucibulum P., *C. cylindricus* Wl., *C. laevis* Web., *Nidularia laevis* Bull., N. C. F. Kotlíček 2411.
Olla P., *C. nitidus* Roth, *C. laevis* Hf., *Nidularia vernicosa* Bull., *N. campanulata* Sibth., *Peziza sericea* Schaeff. Hrneček 2412.
striatus Wl., *Nidularia striata* Bull., *N. hirsuta* Sibth. prouhatý 2413.
Cyphella F. Čišovec 330.
Goldbachii Weinm., *Chaetocypha variabilis* C. Goldbachova 2454.
Cytispora Eh. Svilosemenka 229.
chrysosperma F., *Nemaspora c. P.*, *Sphaeria cirrhata* Sowerby *Hypoxyton cirratum* Bull. ryzá 1325.
Salicis Ra., *Nemaspora (Libertella) S. C.* vrbová 1340.
leucomyxa Ra., *Nemaspora (Coilophyses) l. C.* běloslizá 1341.
Dacryomyces N. Kropilka 58.
Urticae F., *Fusarium tremelloides Greville*, *Tremella miniata* Rebent., *T. Urticae* P. kopřivová 517.

- stillatus* N., *Tremella deliques-cens* Bull., *T. abietina* P. obecná 518.
lacrymalis C., *Tremella l. P.*, *D. γ stillatus β lutescens* F. slzici 519.
Dactylium N. Prstoplíseň 142.
sumosum C. Jýmová 880.
† *Cladobotryum* N. Větvohrozen.
ternatum Ra., *Cladobotryum t. C. trojená* 883.
Daedalea P. Sítkovec 370 viz *Trametes*.
unicolor F., *Sistotrema cinereum* P., *Boletus u. Sowerb.* jednobarvý 3108.
quercina P., *Agaricus quercinus L.* podloubník 3109.
polymorpha O. mnohotvárný 3109 a.
Dapsilosporium viz *Melanconium*.
Dematium Lk. Chomáčitka 76 viz *Cladosporium*, *Hypha*, *Ozonium*, *Sporodrum*.
rupestre Lk., *Rhacodium r. P.*, *Byssus rupestris* D. skalní 607.
muscorum Schleich. mechová 610.
Dendyphrium Wl. Růženečec 141.
comosum Wl. chocholatý 876.
atrum C. černočerný 877.
Depazea F. Tušlik 213.
Hederaecola F. břečtanový 1232.
Buxicola F., *Phyllosticta limba-ta* P., *Sphaeria lichenoides* γ b. D. zimostrazový 1234.
stimatea F. et Wl. rodový 1235.
Tremulaecola D., *Xyloma concentricum* Sering., *Sphaeria macularis* Schmidt et Kunze osykový 1237.

- Quercicola Wl.* dubový 1238.
Castaneaecola D., *Xyloma geographicum P.* kaštanový 1239.
Juglandina F., *Sphaeri Juglandicola Wl.*, *Xyloma Juglandis D.* ořešníkový 1240.
Cornicola F., *Ascochyta Corni Libert* svídový 1241.
Aesculicola F. maďalový 1242.
Salicicola F. vrbový 1243.
Ribicola F. meruzalkový 1244.
Rubicola O. ostružinový 1244 a.
Cerasicola O. višňový 1244 b.
Prunicola O. slízový 1244 c.
Azaleaecola Ed. *Hf.* odurový 1244 d.
Corchoricola Ed. *Hf.* lohohový 1244 e.
Eucalypticola Ed. *Hf.* blahovičníkový 1244 f.
Fraxinicola Ed. *Hf.* jesenový 1244 g.
Ligustricola Ed. *Hf.* pláčizobový 1244 h.
Rosaecola O., *D. vagans* β *Rosaecola Ed.* *Hf.* růžový 1244 i.
Ulmicola Ed. *Hf.* jilmový 1244 k.
Pavlovskiaecola Ed. *Hf.* Pavlovnový 1244 l.
Dianthi A. et S., *Sphaeria Saponariae D.*, *Nemaspora epiphylla D.* hvozdíkový 1245.
cruenta Kunze krvavý 1247.
 a *Polygonatum Ed.* *Hf.* kokoríkový.
 b *Sorghorum Ed.* *Hf.* cirokový.
Oenotherae Lasch pupalkový 1251.
Convolvulicola D. svačcový 1254.

- speirea C.*, *Perisporium speireum F.*, *Sclerotium speireum F.*, *Sphaeria s. F.* točený 1256.
Fragariaecola Wl. jahodový 1259.
Vincetoxici Schubert tolitový 1260.
Calthaecola β *Soldanaecola Kirchner* blatouchový soldenkový 1261.
Aegopodii Ra., *Sphaeria A. P.* snítový 1263.
vagans F. nestálý 1265.
 d *atriplicicola F.* lebedový.
 b *Geicola F.* kuklíkový.
 e *Scabiosaecola F.* kavřášový.
 f *Betaecola F.* cvikový.
gyrosa O. kruhový.
Rumicicola O. pletichový.
Acetosae O. šťovíkový.
Caprifoliae O. kozilistový.
Cardariae O. rumnicový.
Chenopodii O. merlíkový.
Clematidis O. barvínkový.
fallax Ed. *Hf.* klamný.
Galeopsidis O. konopicový.
Persicariae O. broskovcový.
Pyri O. hruškový.
Ricinicola Ed. *Hf.* skořcový.
Thalictricola Ed. *Hf.* žluťuhový,
Succisaecola O. čertkusový.
Lobeliaecola Ed. *Hf.* chylanový.
Ulmariac O. jilmovníkový.
Violae O. violkový.
- Diachea F.* Taječek 284.
elegans F., *Stemonitis leucostyla P.*, *S. leucopoda D.*, *Trichia l. Bull.*, *Stemonitis e. Trentep.* výtečný 2223.

Dicaeoma viz *Reticularia*.

Dichosporium N. Dvojvýtrusec 297.
album C. bílý 2325.

Dicoccum C. Dvojzrnek 17.
betulinum C. břízový.
punctiforme C. šupatý.

Dictylium Sch. Sítoprašilek 282.
umbilicatum Sch., *D. cernuum*
N. *Cribaria* c. P., *Mucor*
cancellatus Batsch pupečnatý
2205.

Dictyosporium C. Sítovýtrusec 25.
elegans C. výtečný 315.

Diderma Lk. Dvojblanka 292.
ochraceum Hf., *Lycoperdon lu-*
teum J., *D. conglomeratum* F.
hlinožlutý 2295.

granulatum F., *Spumaria gra-*
nulata Schumach. ozrněná 2296

Didymosporium N. Spařenovýtru-
sec 15 viz *Bullaria*, *Phragmo-*
trichum, *Puccinia*, *Stilbospora*.
conglutinatum C. sklejený 259.
Carpini C. habrový 260.
Rubi C. maliníkový 261.
salicinum C. vrbový 262.

Doratomyces C. Kopopliseň 131.
Neesii C. Neesový 837.
viridis C. zelený 828.
tenuis C. tenký 829.

Dothidea F. Hrbolatka 238 viz
Asteroma, *Daedalea*, *Excipula*,
Lasiobotrys, *Lenzites*, *Ptycti-*
dium, *Polystigma*, *Sphaeria*,
Stromatosphaeria, *Xyloma*.
Ribesia F., *Sphaeria R.* P. me-
ruzalková 1481.
Sambuci F., *Sphaeria S.* P., S.
natans Tode bezová 1482.
Potentillae F., *Sphaeria P.* Wl.,

Chaetonium P. W. mochnová
1495.

Rosae C. růžová 1495 a.
Ranunculi F., *Sphaeria R.* Wl.
pryskyřníková 1499 a.

Echinobotryum C. Ježkohrozní-
čka 13.
atrum C. černočerná 196.
parasitans C. příživná 197.

Ectostroma F. Dokonalopodvržec
215 viz *Leptostroma*, *Sclero-*
tium, *Sphaeria*, *Xyloma*.
Hyperici Ra. třezalkový 1269 a.
Myrtilli O. borůvkový 1269 b.
Hippocastani Ed. Hf. madalový
1269 c.
Pyri Ed. Hf. hruškový 1269 d.
Ranunculacearum Ed. Hf. prý-
skyřníkových 1269 e.
Ribis Ed. Hf. meruzalkový 1269 f.
Spiraeacearum Ed. Hf. tavol-
níkových 1269 g.
Syringae Ed. Hf. sinelový 1269 h.
Tiliae Ra. lípový 1269 i.

Elaphomyces N. Lanyš 305.
granulatus N., E. *vulgaris* b
granulatus C., *Ceraunium gra-*
nulatum Wl., *Phymatium ful-*
vum Cheval., *Scleroderma cer-*
vinum P., S. c. var. *granu-*
lata A. et S., *Lycoperdon cer-*
vinum L. zrnatý 2345.
c *columnifer* Ra., E. *vulgaris* δ
c *columnifer* C. sloupkovitý.
variegatus Vittadini, E. *vulga-*
ris c. *variegatus* C. strakatý
2348.

Elvella viz *Clavaria*, *Helvella*, Pe-
ziza, *Sparassis*, *Thelephora*.

- Embolus** viz *Arsyria*, *Stemonitis*, *Trichia*.
- Endotrichum** C. Nitrovlasec 219.
xylogrammicum C. dřevový 1292
- Epicoccum** Lk. Zrnovýtrusec 69.
agyrioides C., *E. Agyrium* C. podblazenkovitý 564.
laeve C. hladký 566.
sphaeroides C. ražkovitý 567.
micropus C. malonohý 568.
- Erineum** P. Nálevka 79 viz *Cronartium*, *Phyllerium*.
roseum Schulz, *E. purpureum* F. růžová 621.
betulinum Schum., *Rubigo betulina* Lk. břízová 622.
platanoidem F., *E. platanoides* Sp., *E. curtum* Grevill. klenková 624.
populinum P., *Rubigo populina* Mart. osyková 625.
alneum P., *Rubigo alnea* Lk., *Mucor ferrugineus* Bull. olšová 626.
fagineum P., *Rubigo faginea* N. buková 627.
nervisequum Kunze žiloběžná 628.
padi Duval., *E. padineum* F., *Rubigo padi* Mart. střemchová 629.
- Oxyacanthea** P., *E. clandestinum* Grev. hlohová 630.
- purpurascens* Röhling, *E. acerinum* Schum., *Rubigo acerina* Lk. zbrunatělá 631.
- atriplicinum* b chenopodii Ed. Hf. lebedová merlíková 632 a.
microtrichum C. malovlasá 632 b.
- Erysibe** viz *Aecidium*, *Caeoma*, *Lycoperdon*, *Uredo*, *Ustilago*.
- Erysibe** Rebent. Padlí 250.
fuliginea Lk., *E. sanguisorbae* D., *Alphitomorpha fuliginea* Schlecht., *Erysiphe* f. *F. sazové* 2010.
- macularis* Schlecht., *Alphitomorpha* m. Wl., *Erysiphe* m. F. skvrnaté 2011.
- a *Humili* R., *E. Humili* D. chmelové.
- c *Poterii* Ra., *E. ferruginea* (*Poterii*) Lk., *Alph. m. γ* Wl., *A. ferruginea* Schlecht. krvavcové.
- c *Aphanis* O. nepatrncové.
- tortilis* Lk., *E. Corni* Lk., *Alphit. t.* Wl., *A. Corni* Wl. skroucené 2012.
- comata* Lk., *E. Evonymi* D., *Alphitomorpha Evonymi* Wl., *A. comata* Wl. chomaté 2013.
- holosericea* Lk., *E. Astragali* D., *Alphitomorpha h.* Wl., *A. sericea* Wl. aksamítové 2014.
- lamprocarpa* Lh., *Alphitomorpha l.* Wl., *A. communis* C. *lamprocarpa* Wl. leskoplodé 2016.
- a *Labiatarum* Ra., *E. Labiatarum* Cheval., *Alphitomorpha communis* δ Wl., *A. lamprocarpa* α Wl. piskatových.
β *Ballotae* Ra. šedivkové.
γ *Stachydis* Ra. čistcové.
δ *Menthæ* Ra. mátové.
- b *Balsaminae* Ra., *Alphitomorpha l.* β Wl. netykalové.
- c *Plantaginis* Lk., *Alph. l.* γ Schlecht., *Erysiphe communis* var. *Plantaginearum* Ra. jitrocelové.
- Bidentis* O. dvouzubkové 2017 a.

depressa Lk., *E. compositarum* Lk., *Alphitom.* d. *Wl.* spleštilé 2018.

a *Bardanae* Lk., *Alph. Bardanae* *Wl.*, A. d. a. *Wl.*, *Erysiphe Arctii Greville*, *E. Bardanae Chevall.* lopuchové.

b *Artemisiae* Lk., *Alph. d.* β *Wl.*, A. *Artemisiae* *Wl.* černobýlové.

communis Lk., *Alph. c.* *Wl.* obecné 2019.

a *Graminearum* Lk., *E. graminis* D., *Alph. c.* γ *Wl.* travových.

b *Urticearum Ra.*, *Erysiphe Urticae Klotzsch* kopřivovitých.

c *Dipsacearum F.*, *Alph. c.* i. *Wl.* štěrkovatých.

d *Rubiaceatarum F.*, *Alph. c.* ζ *Wl.* brotovitých.

e *Compositarum F.*, *Erysipe detonsa F.*, *Alphit. c.* o. *Wl.* složených.

f *Cucurbitacearum Ra.*, *Alph. C.* π *Wl.* kdýňových.

h *Convolvulacearum Lk.*, *E. Convolvuli D.*, *Alph. c.* δ *Wl.* svlačcových.

i *Personatarum α Melampyri* O. šklebivých černejšové.

k *Solanacearum F.*, *Alph. c.* η *Wl.*, *Erysiphe epimischia E. lilokových.*

l *Umbelliferarum Lk.*, *E. pyrenopus Mart.*, *Alph. c.* σ *Wl.* okolikovitých.

a *Heraclei O.*, *E. Heraclei D.* bolševníkové.

β *Chaerophylli O.*, *Alphitomorpha c.* O. krábilicové.

γ *Sii Falcariae O.*, *Alphitomorpha minutissima O.* srpencové.

δ *Pastinacae O.* pašternákové.

m *Leguminosarum Lk.*, *E. macropus Mart.*, *Alph. a* *Wl.* luskovitých.

α *Lathyri O.* hrachové.

β *Onobrychidis O.* ligrusové.

γ *Trifoli O.* dětelové.

δ *Craccae cassubicae O.* vikvice kasubické.

ε *Meliloti O.* komonicové.

ζ *Medicaginis O.* vojtěškové.

η *Pisi O.* hrachové.

n *Polygonearum Lk.*, *E. Polygoni D.*, *Alph. communis b* *Wl.* rdesnovitých.

p *Cruciferarum F.*, *Alph. c.* × *Wl.* křížkovitých.

r *Ranunculacearum Lk.*, *Alph. c.* γ *Wl.* pryskyřníkovitých.

α *Ranunculi O.*, pryskyřníkové.

β *Aquilegiae O.*, *E. Aquilegiae D.* orlickové.

γ *Thalictri O.* žlutuhové.

δ *Clematidis O.* barvínkové.

ε *Calthae O.* blatouchové.

v *Hypericearum F.*, *Alph. comm.* ζ *Wl.* třezalkové.

w *Flosculosarum a.* *Erigeronitis O.* kvítkovitých turanové. *lenticularis Ra.*, *Alph. l.* *Wl.* čočkovité 2020.

a *Fraxini Ra.*, *Erysiphe Fraxini D.*, *E. guttata var. Fraxini Lk.*, *Alphit. guttata β* *Wl.* jesenové.

b *Fagi Ra.*, *Alph. guttata γ* *Wl.* jesenové.

- Fagi Wl.*, *Erysiphe guttata*
 c. *Fagi F.*, *E. orbicularis*
E. bukové.
- c *Mespilorum Wl.* mišpulovitých.
 d *Carpini Ra.*, *Alph. I. δ Wl.*
Erysiphe guttata b Carpini
F. habrové.
- guttata Lk.*, *Alph. g. Wl.*, *Erysiphe g. F.* skropené 2021.
 a *Coryli Lk.*, *Alph. g. α Wl.*
Erysiphe C. D., *E. vagans*
Bernard., *E. suffusa Rebent.*,
E. pachypus Mart. leskové.
- b *Betulae Lk.*, *Erysiphe b. D.*,
Alph. gutta β Wl. břízové.
Ptarmicae Voit persanové 2022.
- bicornis Lk.*, *E. Acerum Lk.*,
Erysiphe b. F., *E. Aceris D.*,
Alph. b. Wl., *A. Acerum Wl.*
javorové 2024.
- b *Platanoideae O.* klenkové.
 c *Pseudoplatani O.* javora o-
 becného.
- horridula Ra.*, *Alphotom. h. Wl.*
draslavé 2025.
- a *Asperifoliarum Wl.*, *E. biocellaris E.*, *Mucor erysiphe in*
Sympyto. Leyss. ostrolistých.
 β *Cynoglossi Ra.* užankové.
- b *Cichoracearum Wl.*, *E. communis var. s. Lk.*, *E. Cichoracearum D.*, *Alphit. comm.*
 ε *Wl.* čekankovitých.
- d *Dryadearum Ra.*, *Alph. h. δ Wl.*, *Erysiphe communis γ*
Senticosarum F. řepíkovitých.
adunca Lk., *Alphit. adunca Wl.*
křivé 2026.
- a *Amentacearum Wl.* jehná-
dových.
- aa *Populorum Ra.*, *E. a. var.*
Populi Lk., *E. Populi D.*,
Alphit. a. α P. Wl., *A.*
Populi Wl. topolových.
- bb *Salicum Ra.*, *E. obtusata*
Lk., *E. Salicis D.*, *Alphit.*
obtusata Schlecht., *A.*
guttata ε Wl., *Erysiphe*
Capreae Duby vrbovitých.
- b *Roseacearum Wl.* růžovitých.
 α *Prunustri O.*, *Alphit. a.*
 β *Prunastri Wl.*, *Erysiphe*
Prunastri D. slivovi-
 tých.
- penicillata Lk.*, *Alphitomorpha*
p. Wl., *Erysiphe p. F.* kyňnaté
 2027.
- a *Alni Lk.*, *Erysiphe A. D.*,
Alphit. A. Wl., *Sclerotium*
Erys. Alneum Schleich. ol-
 šové.
- b *Caprifoliacearum Ra.*, *Alph.*
p. β Wl., *A. p. β Lonicerae*
Wl., *E. Lonicerae D.*, *E.*
Viburni Opuli Mougeot., *E.*
Lantanae F. kozilistových.
- c *Berberidis Lk.*, *E. Berberidis*
D., *Alph. p. γ Wl.* dřišta-
 lové.
- d *Grossularia Lk.* srstkové.
- e *Rhamni Lk.*, *Alph. p. δ*
Schlecht. řešetlákové.
- clandestina Lk.*, *E. Oxyacanthae*
Lk., *Erysiphe Oxyacanthae D.*,
Alphit. O. Wl. ukryté 2029.
- tridachyla Wl.* tříprsté 2030.
- Sambuci O.*, *Alphitomorpha Sambuci*
O. bezové 2032 a.
- Taraxaci O.* pampliškové 2032
 b.
- punctiformis O.* tečkovité 2032
 c.

Erysiphe viz *Erysibe*.**Eurotium** Lk. Podnicek 202.*herbariorum* Lk., *Mucor h. Wiggers* obecný.**Excipula** F. Bančitka 231.*Eryngii* C., *Hysterium* E. O. máčková 1377.*strigosa* C., *Vermicularia s. Libert.*, *Peziza s. β hysteriformis* P. hřebelečnatá 1379.*graminum* C., *Vermicularia g. Libert.* *Peziza strigosa* F. trav 1380.*Heraclei* Ra., *Dothidea H. F.*, *Phlyctidium H. Wl.* bolševníková.**Exidia** F. Ušíčko 328.† *Spicularia Chevall.* Kláseček.
glandulosa F., *Auricularia g.**Wg.*, *Tremella g. Bull.*, *T. spiculosa* P. žlaznaté 2449.††† *Auricularia Lk.* Ušíčko pravé.*Auricula Judae* F., *Auricularia Judae* Wg., *A. sambucina* Mart. obecná 2452.*β Robiniae* O. trničková.
nigra O. černé 2452 a.**Exosporium** Lk. Štětokoulec 27viz *Coryneum*, *Fusarium*, *Prosthemium*, *Sphaeria*.*Tiliae* Lk., *Conoplea T. P.*, *Helminsporium T. F.* lípový 317.*Rubi N.* maliníkový 320.**Fibrillaria** P. Nitohubka 74 viz
Rhacodium.*subterranea* P. podzemní 590.**Fuligo** viz *Aethalium*.**Fumago** viz *Cladosporium*.**Fusarium** Lk. Vřetenohlávek 57viz *Daeryomyces*.*heterosporum* N., *F. gramineum* C., *Exosporium Lolii Sp.* různovýtrusný 501.*salicinum* C. vrbový 503.*oxysporum* Schlecht., *F. tenue* C. ostrovýtrusný 506.*cinctum* C. opasný 507.*obtusatum* C. otupělý 508.*cavispernum* C. dutovýtrusný 509.*leucoconium* C. bílý 510.*strobilinum* C. šiškový 511.*minutulum* C. malounký 512.*Georginae* C. jiřinkový 513.*Biasoletianum* C. Biasoletův 514.*rhizophilum* C., *Fusisporium Georginae* Klatzsch 515.*merismoides* C. keřohubkovitý 516.**Fusidium** Lk. Vřetenoprašec 44.*griseum* Dítmar šerý 397.*flavovirens* Dítm. bledě-žlutě-zelenavý 398.*Buxi* Schmidt, *Chaetostroma* B.*C.*, *Psilonia* B. F., *Fusisporium* B. F., *Tubercularia* B.*D.* zimostrazový 399.*clandestinum* C. ukrytý 401.b *microsporum* C. malovýtrusný.*stilbophilum* C. blenítkový 402.*rhodospermum* C. růžochamý 403.*candidum* Lk., *Fusisporium c. Duby* bělostný 405.*Hormiscii* C. nejmenší 409.*Septonematis* C. dělitonitcový 410.*olivaceum* C. hnědozelený 413.*pyrinum* C. hruškový 414.*cylindricum* C. válcovitý 415.**Fusisporium** Lk. Vřetenatka 116viz *Fusarium*, *Fusidium*.

- | | |
|--|---|
| <i>arachnoideum</i> C. pavučiná 784.
<i>Pandani</i> C. pandanová 785.
<i>Arundinis</i> C., <i>Capillaria</i> A. F.
rákosová 786.
<i>uncigerum</i> C. hakatá 787.

Fusoma C. Vřetenovýtrusec 18.
<i>glandarium</i> C. žaludový. | Gnaphalomyces O. Vlnohubka a
72.
<i>Adamovskyi</i> O. Adamovského a
580.

Gonotrichum N. Kolenovlas 161.
<i>caesium</i> N., <i>Sporotrichum</i> ver-
ticillatum Sp. modrošerý 956.
<i>fuscum</i> C. hnědý 957.

Grandinia F. Grandinka 360.
<i>crustosa</i> F., <i>Hydnnum</i> <i>crustosum</i>
P. 3023.

Graphium C. Štětičinka 189.
<i>penicillioides</i> C. rozvlaknilcovitá
1088.
<i>tenuissimum</i> C. nejtenčí 1089.
<i>stilboideum</i> C. blenivkovitá 1090.
<i>subinconspicuum</i> C. přineúhledná
1091.
<i>macrocarpum</i> C. veleplodá 1092.

Gymnosporangium Lk. Obnaženka
21.
<i>Junipera</i> Lk., <i>G. conicum</i> D.,
<i>Tremella juniperina</i> L. jalov-
cová 282.

Gymnosporium C. Nahovýtrusec
48 viz <i>Podisoma</i> .
<i>Arundinis</i> C. rákosový 446.
<i>aterillum</i> C. nejcernější 447.
<i>biguttatum</i> C. dvojkropený 448.
<i>roseum</i> C. růžový 449.
<i>griseum</i> C. šerý 451.
<i>album</i> C. bílý 452.
<i>xylographoides</i> C. dřevořezovitý
454.
<i>phaeospermum</i> C. černochamý
455.
<i>fusiooides</i> C. vřeteno-prascovitý
457.

Gliostroma C. Lekkopodvržec 66.
<i>pezizoides</i> C. kustřebkovitý 559.

Gyrocerus C. Kroutižilka 35.
<i>Ammonis</i> C. Ammonová 372. |
|--|---|

- Gyrothrix** C. Kroutivlas 93.
podosperma C. nohosimý 679.
- H**alysium C. Halyska 101.
atrum C. černočerná 697.
- Haplaria** viz *Botrytis*.
- Haplotrichum** Lk. Hlavičkopliseň 146.
capitatum Lk., *Acladium c.* Lk.
 hlavatý 932.
- Helicoma** C. Hlemejždový trusec 180.
Muelleri C. Müllerův 1058.
- Helicomycetes** Lk. Prstinkohubka 34.
aureus C. ryzá 371.
- Helicostylum** C. Svinutopliseň 205.
elegans C. výtečný 1221.
- Helminthosporum** Lk. Červikatec 172.
telutinum b *repens* C. aksamítový plazivý 982.
stempheleoides C. knoflíčko-plíšnovitý 993.
arundinaceum C., *Conoplea cylindrica* β *atra* O. rákosový 995.
capitulatum C. hlavičkovitý 996.
Artemisiae C. černobýlový 997.
folliculatum C. měchýřovitý 998.
 b *brevipilum* C. krátkovlasý.
macrocarpum Greville veleplodý 1005.
appendiculatum C. přívěskatý 1006.
scolecoides C. hlemejždovitý 1007.
macrotrichum C. velevlasý 1008.
oligocarpum C. chudoplodý 1009.
velatum C. oblečkatý 1010.
betulinum C. břízový 1011.

- curvatum* C. křivý 1012.
subuliferum C. bodlinatý 1013.
hyalospermum C. jasněchamý 1014.
striaeforme C. čárkovitý 1015.
atrichum C. bezvlasý 1016.
maculans C. poskvrňující 1017.
apiculatum C. špidlatý 1018.
gongrotrichum C. kotníkovlasý 1019.
fusiforme C. vřetenovitý 1020.
leucospermum C. bělochamý 1021.
flexuosum C. prohybaný 1022.
longipilum C. dlouhovlasý 1023.
confervoides C. žabincovitý 1025.
oosporum C. vejcovýtrusný 1026.
camptotrichum C. křivovalasý 1027.
- Helotium** viz *Sphaeria*, *Tuberularia*.
- Helmisporium** viz *Exosporium*.
- Helvella** L. Chřapač 354 viz *Coryne*, *Leotia*, *Morchella*, *Peziza*, *Tremella*.
- fistulosa* A. et S. písťalevitý 2892.
elastica Bull. pružný 2899.
atra König černý 2902.
fastigiata Kz. stejně vysoký 2905.
birettum Kz. popská čapa 2906.
rhodopus Kz. rudotřenový 2908.
tremellosa Kz. huspenitý 2909.
suspecta Kz. podezřelý 2910.
esculenta P., *Elvella mitra* Schaeff. obecný 2911.
Gigas Kz. holemý 2912.
lacunosa Afsel jamatý 2913.
 c *tricuspidata* Kz. rojnaboditý.
crispa F. kadeřavý 2914.
- Hericium** P. Ježatec 365 viz *Hydnnum*.

- Mori O.*, *Hydnum M.* *O.* morušový 3045 a.
Reichii O. Reichův 3045 b.
Himantia viz *Byscus*; *Ozonium*, *Sporotrichum*, *Thelephora*.
Hormiscium viz *Monilia*, *Torula*.
Hydnum L. Lošák 366 viz *Grandinia*, *Hericium*, *Radulum*.
 a *resupinata* Ra. Obrácenec.
macrodon P. velezubý 3055.
bicolor A. et *S.* dvojbarvý 3056.
 b *apodes Ra.* Beztřenec.
gelatinosum Sco. huspeninovatý 3067.
 c *pleuropus Ra.* Stranotřenec.
Auriscalpium L. ušní lžíčka 3070.
 d *Mesopus Ra.* Středotřenec.
tomentosum L., *H. cyathiforme Schaeff.* 3072.
compactum P. celistný 3083.
suaerolens Sco. libovonný 3084.
violascens A. et *S.* fialový 3085.
repandum L. bílý 3088.
imbricatum L., *H. squarrosum N.*, *H. cervinum P.* jelení 3093.
Hymenangium Klotzsch Rouškovec 265.
virens Klotzsch, *Tuber v.* *A.* et *S.*, *Rhizopogon v.* *F.* zelenavý.
Hymenula F. Rouškovka 56.
vulgaris C. obecná 489.
punctiformis C. tečkatá 492.
Hyperomyxa C. Slizonošec 328.
stilbosporoides C. prachovýtrusovitý 2443.
Hypha N. Nitkopliseň 71 viz *Bys-*
sus.
membranacea P., *Byssus membranacea* *Humb.*, *B. bombycinia*

- Humb.*, *B. floccosa Sco.* blanatá 573.
papyracea Ra., *Rhacodium papyraceum P.*, *Dematioides p.* Lk. papirový 578.
Hypoderma viz *Hysterium*, *Leptostroma*, *Lophodermium*, *Schizoderma*.
Hypoxylon Bulliard Dřevoražovka viz *Cytispora*.
vulgare Lk., *Sphaeria Hypoxylon Eh.*, *S. cornuta Hf.*, *Clavaria Hypoxylon L.*, *Valsa digitata Sco.* obecná 1954.
polymorphum Lk., *Sphaeria polymorpha P.*, *Xylaria p.* C., *Clavaria digitata Sibth.*, *Sphaeria digitata Flor.* dan., *Valsa clavata Sco.* mnohotvárná 1956.
digitatum Lk., *Sphaeria digitata Eh.* *Clavaria Hypoxylon Schaeff.* l. *digitata L.* prstnatá 1957.
Hysterium F. Šterbině 232 viz *Opegrapha*, *Phacidium*, *Stictis*, *Xylogramma*.
 a *Hysterium D.* Šterbině pravé *elongatum Wg.*, *Hysterographium e.* C. táhlé 1397.
varium F. různotvaré 1399.
lineare F. čárkovité 1403.
 b *Hysteria erumpentia F.*, *Lophodermium Cheval.* Prodralice.
conigenum Mougeot et Nestler šiškové 1410.
 b *rimosum Röhling* štěrbinovaté.
quercinum P., *H. nigrum Tode*, *Triblidium q. P.*, *Cenangium q. F.*, *H. rugosum β quercinum F.*, *Colpoma q. Wl.* dubové 1411.

- I**llosporium Mart. Prachomyšec
345 viz *Myxosporium*.
roseum F., *Coccochloris rosea*
Sp., *Palmella roseum* Lyngby,
Sclerotium granulatum et *per-*
sicolor Schum., *Tubicularia*
rosea P., *Lichen roseus* Sr. rů-
žový 1967.
carneum F., *I. roseum* Mart.
masný 1968.
coccineum F. červcový 1969.
- I**lsaria P. Poprašnice 198 viz *Ce-*
phalotrichum, *Stysanus*.
farinosa a *velutipes* Ra., *I. ve-*
lutipes Lk. moučnatá aksamí-
tostopká 1155.
epiphylla P. listová 1164.
- L**abrella F. Retolup 220.
Punctum C. tečka 1293.
Rosacearum C. růžovitých 1294.
- L**anosa F. Vlnovlasec 70.
nitalis F., *Chionyphe densa* —
micans et *nitens* Thinemann,
Conserva nitalis O. sněhový 570.
- L**asiobotrys Kunze Zpodkosmek
251.
Lonicerae Kunze, *Dothidea* L. F.,
L. Xylostei Lk., *Xyloma* L. F.,
X. Xylostei D., *Sphaeria ru-*
boidea F. obecný 2033.
- L**entinus viz *Agaricus*.
Lenzites F. Lencova 374.
sepiaria F., *Daedalea s.* Sw.
plotní obecný 3270.
a *aggregata* O. shromážděná.
trabea F., *Daedalea t.* F. trá-
mová 3271.
betulina F., *Daedalea b.* Rebent.
břízová 3273.
- L**eotia Hill. Patyčka 352 viz *Clá-*
varia, *Geoglossum*.
lubrica a *lacunosa* F. *Helvella*
flavovirens N. kluska jamatá
2892.
- L**eptodermium viz *Hysterium*.
Leptostroma F. Obloulec 217.
flicinum F., *Schizoderma f.* Eh.,
Hypoderma striaeforme D., *L.*
Pteridis Eh., *Sclerotium Pteridis*
P. kapradový 1277.
Spireae Wl., *Xyloma* S. Kunze,

- Schizoderma S. Lk.* tavolníkový 1278.
areolatum Lk., *Sclerotium a F.*, *Xyloma verrucosum O.* poličkatý 1281.
acerinum O. javorový 1281 b.
salicinum Lk., *Sclerotium s. F.* vrbový 1284.
Liriodendri Lk., *Ectostroma L.* *F.*, *Xyloma L.* Kunze liliovníkový 1287.
Sedi Lk., *Ectostroma S. F.* *Sphaeria thoracella Rustr.* rozhodníková 1290.
Ligustri Ed. *Hf.* ptačízobový 1290 a.
- Leptothyrium** Kunze Štítovka 216.
acerinum C. javorová 1271.
- Licea** Sch. Nahoprašec 299.
 † *Phelonitis Chevall.* Korkovka.
suberea Chevall. korkový 2182.
- Lichen** viz *Coccochloris*, *Hysterium*, *Illosporium*, *Opegrapha*, *Palmella*, *Rhizomorpha*, *Sclerotium*, *Sphaeria*, *Stictis*, *Tubercularia*, *Xylogramma*.
- Lophium** F. Klapuška 236 viz *Sphaeria*.
elatum Greville podneslá 1476.
- Lophodermium** viz *Hypoderma*, *Hysterium*.
- Lycogala** Michelii Vlčímléko 274
 viz *Reticularia*.
epidendron F., *L. minutum P.*, *L. ferrugineum Schum.*, *Lycoperdon globosum Michel.*, *L. pisiforme L.*, *L. e. Buxbaum* červené 2145.
- Lycoperdoides** viz *Pisocarpium*, *Pisolithus*, *Polysaccum*.
- Lycoperdon** To. Pýchavka 317 viz
Aecidium, *Aschion*, *Bovista*, *Diderma*, *Elaphomyces*, *Geaster*, *Gastrum*, *Lycogala*, *Mucor*, *Physarum*, *Plecostoma*, *Reticularia*, *Röstelia*, *Sackea*, *Scleroderma*, *Sphaeria*, *Sphaerobolus*, *Tuber*, *Tulostoma*, *Uredo*.
 † *Proteoides Ra.* Pozavřenka.
constellatum F., *L. umbrosum Fl.* dan. hvězdítá 2379.
pyriforme Schaeff. hruškovitá 2381.
gemmatum c. echinatum F. bradavičnatá ježatá 2382.
 cc *subglobosum O.* zakulovatělá.
 e *furfuraceum F.*, *L. molle P.* otrusnatá.
 †† *Bovistoides F.* Prašivka.
Bovista L., *L. giganteum Batsch*, *L. maximum Schaeff.*, *Bovista gigantea N.*, *Langemannia gigantea Rostk.* holemá 2383.
pusillum Batsch, *Bovista pusilla P.*, *L. cepaeforme Bull.* *L.*, *Bovista Bolt.*, *L. pratense P.* malounká 2387.
verruculosum O., *L. pusillum O.* (nec *Batsch*) bradavičnatá 2387 a.
- Melanconium** Lk. Sazovýtrusec 42.
diffluens C. roztíkavý 427.
apiocarpum b Alni C. špičato-plodý olšový 428.
ellipticum C. eliptičný 435.
acutum C. ostrý 439.
 a *majus C.* veliký.
 b *minus C.* malý.
juglandinum Kunze, M. Juglandis C. ořešníkový 441.

- b diffusum** O., *M. Juglandis*
var. *diffusa* C. rozestřený.
Pini a *cirrhatum* C. sosnový,
úponkovitý 442.
b inaequale C. sosnový ne-
stejný.
cocciferum Ra., *Dapsilosporium*
a. C. zrnnonosný 444.
- Melanospora** C. Černovýtrusec 227
Zamiae C. kejakový 1311.
leucotricha C. bělovlásá 1312.
chionea C., *Sphaeria c.* F., *Ce-*
ratonema chioncum F. posně-
žitý 1311.
- Melanostroma** C. Černopodvržec
64.
minutum C. malý 555.
- Mellitiosporium** viz *Stictis*, *Xylo-*
gramma.
- Menispora** P. Vřetenonitec 82 viz
Clavaria.
aurea C. ryzý 670.
tortuosa C. vijavý 671.
ciliata C. brvitý 672.
lucida C. skvělý 673.
cinerea C. popelavý 674.
cylindrispora C. válečkochamý
675.
glauca b *repens* C. sivý plazivý
676.
oligosperma C. chudočamý 677.
trichostyla C. vlasočnělký 678.
- Merisma** viz *Clavaria*, *Elvella*,
Sparassis, *Thelephora*.
- Merulius** Hall. Dřevomorka 369
viz *Cantharellus*.
lacrymans Schum., *Boletus l*
Wulf., *M. destruens* P. domácí
3099.
tremellosus Sch. rosolovkovitá
3106.
- Beneschii** C. Benešova 3106 a.
- Miainomyces** C. Pokalenka 85.
fungiculus C. hřibová 654.
- Microthecium** C. Malobanička 223.
Zobelii C. Zoblova 1298.
- Mitula** viz *Spathularia*, *Spathulea*.
- Monilia** Hill Kloubnatička 135 viz
Oidium, *Sporotrichum*, *Stilbo-*
spora, *Torula*.
- + **Briarea** Ra. Vsněrovanka.
penicillata F., *Aspergillus peni-*
cillatus Grev., *Penicillium spar-*
sum Lk., *Briarea elegans* C.
kyšnatá 840.
- Monatospora** C. Jednovýtrusec 121
toruloides C. řetězitkovitý 804.
- Morchella** Dillen. Smrž 385.
esculenta P., *Phallus esculentus*
L. pospolity 2915.
a *rotunda* Kz. okrouhlý.
b *vulgaris* Kz. obecný.
c *fulta* Kz. plavý.
conica P., *M. esculenta* var. *vul-*
garis A. et S., *M. e. v.*
conica F., *M. continua* Tratt.
2916.
b *ceracea* Kz. voskovitý.
c *rigida* Kz. cepný.
deliciosa F. chutný 2917.
b *crispa* Ra., *M. crispa* Kz.
kadeřavý.
elata F. podneslý 2918.
pubescens P. pýřitý 2919.
crassipes D. tlustotřený 2921.
tremelloides D., *Phallus t.* *Ven-*
tenat. rosolovkovitý 2922.
rimosipes D., *M. mitra* Lenz
štěrbatotřený 2923.
hybrida P., *Helvella h.* Sowerb.
mšený 2924.

- bohemica* Kz. český 2925.
patula P., *Helvella esculenta* So-
 werb. odstálounký.
- Mucilago** viz *Reticularia*, *Spuma-*
ria.
- Mucor** Micheli Pliseň 201 viz *Aetha-*
lrium, *Alphitomorpha*, *Ascopho-*
ra, *Botrytis*, *Dictyidium*, *Eri-*
neum, *Erysibe*, *Erysiphe*, *Eu-*
rotium, *Lycoperdon*, *Penicillium*,
Physarum, *Reticularia*.
- † *Hydrophora* Tode Jednoduška.
Mucedo L., *M. vulgaris* Micheli
 obecná 1188.
macrocarpus C. veleplodá 1192.
stolonifer E., *Rhizopus nigri-*
cans E. výběžčitá 1194.
melanocephalus O. černohlavá
 1203 a.
ater O. černočerná 1203 b.
- Mycobachne** viz *Mycogone*.
- Mycogone** Lk. Hubkoslé 89.
cervina Ditm., *Sepedonium cer-*
vinum F., *Mycobanche* c. Wl.,
Puccinia (*Mycogone*) *cervina* C.
 jelenobarvá 666.
rosea Lk., *M. incarnata* P., *Se-*
pedonium roseum F., *Mycobachne* r. Wl., *Puccinia My-*
cogone C. růžová 665.
- Mydonotrichum** C. Tuhovlasek 176.
atrum C. černočerný 1053.
- Myrothecium** Tode Hlenotrusec 55.
Verrucaria Ditmar bradavičnice
 487.
- Mystrosporium** C. Lžicovýtrusec
 165.
dubium C. pochybný 986.
macropus C. veletřený 987.
- Myxocladium** C. Slizopliseň 126.
- Arundinis* C. rákosová 818.
Myxonema C. Slizonitec 108.
assimile C. podobný 715.
- Myxosporium** Lk. Slizosnět 43.
croceum Lk., *Naemospora* c. P.,
Nematocolla c. Lk. Šafránová
 389.
rufum Ra., *M. croceum* a *effusum*
 C. ryšavý 390.
olivaceum C. hnědozelená 391.
oosporum C. vejcovýtrusná 392.
fagineum C., *Illosporium* f. *Li-*
bert buková 394.
- Myxotrichum** Kanze Butvík 164.
murinum F., *Botrytis* m. Ditmar
 šídatý 965.
- N**
Naemaspora viz *Cytispora*, *De-*
pazea, *Myxosporium*.
- Naematelia** F. Obklejka 325.
globulus C. kulička 2429.
encephala F., *Tremella* e. Wl.
 obecná 2431.
- Nematocalla** viz *Myxosporium*.
- Nidularia** viz *Cyathus*.
- Nyctalis** F. Spankobedla 377.
microphylla C. malolistá 3293.
- O**
Octospora viz *Pesiza*.
- Oedemium** Lk. Oteklinonitec 171.
tomentosum C. plstnatý 981.
- Oidium** Lk. Vejcopliseň 129 viz
Acrosporium, *Monilia*, *Oospora*,
Sporotrichum, *Stilbospora*, *To-*
rula.
virescens Lk., *Oospora* v. Wl.
 zelenavá 821.
monilioides Lk., *Oospora* m. Wl.,
Torula m. C., *Acrosporium* m.
N., *Monilia hyalina* F. kloub-
 natečkovitá 824.

Oospora viz *Acrosporium*, *Oidium*,
Torula.

Opegrapha viz *Hysterium*, *Lichen*,
Stictis, *Xylogramma*.

Ozonium Lk. viz Kaziplod 73.
stuposum P., *Dematium* s. P.,
Byssus intertexta D. koudelatý
582.

candidum Mart., *Sporotrichum*
plumosum Sp., *Himantia can-*
dida P., *Byssus condida* Huds.
bělostný 584.

Palmella viz *Coccochloris*, *Ilo-*
sporium, *Lichen*, *Sclerotium*,
Tubercularia.

Panus viz *Agaricus*.

Penicillium Lk. Rozvláknělec 136
viz *Monilia*.

† *transversales* O. Přičnostěnec.
Morsus ranae C. vodňankový
843.

glaucum Lk., *P. expansum* Lk.,
P. crustaceum F., *Botrytis*
glauca Sp., *Mucor crustaceus*
L. sivý 844.

candidum Lk. bělostný 845.
aureum C. ryzý 848.

Fieberi C. Fibrův 849.
verticillatum C. vřetenatý 850.

elegans C. výtečný 851.
anomalum C. odchylný 852.

brevipes C. krátkotřený 853.
orbicula C. kruh 854.

olivaceum C. hnědozelený 855.
† *Rhodocephalus* C. Růžohlavec.

fulvum Ra., *Rhodocephalus au-*
reus C. plavý 856.

leucocephalum Ra., *Rhodocepha-*
lus candidus C. bělohlavý 857.

Perichaena F. Přikryvec 278 viz
Stegasma.

strobilina F., *Licea* s. A. et S.
šiškový 2176.

Periconia P. (non Tode) Litinec
187.

podospora C. třenovýtrusý 1074.

bulbipes C. pukotřeňný 1075.

pusilla C. malý 1076.

atra C. černočerný 1077.

fusca C. hnědý 1079.

b *minutissima* C. nejdrobnější.

byssoides C. plšikovitý 1080.

camptopoda C. křivotřeňný 1081.

glaucocephalo C. sivochlavý 1082.

discolor C. různobarvý 1083.

grisea C. šerý 1084.

thebaica C. opiový 1086.

Peridermium Lk. Mázdrosnět 11.

Pini Wl., *Aecidium* P. P., *Ly-*

cooperdon P. W., *Caeoma pi-*
neum Schlecht. sosnová 193.

a *corticola* Ra. korní.

b *acicola* Ra. jehličná.

elatinum Kunze et Schm., *Aeci-*
dium e. A. et S. zvýšená 193 b.

Periola F. Čapkonosec 61.

hirsuta F., *Sclerotium hirsutum*
Schum. srstnatý 544.

Perisporium F. Nadezarodec 228

viz *Depazea*.

vulgare C., *P. disseminatum* F.,
Sphaeria disseminata F. obecný

1989.

populinum Wl., *Sclerotium p. P.*
topolový 1992.

Tremulae O. osykový 1992 a.

Cardariae O. rumnicový 1998 a.
exuberans F., *Sphaeria exube-*

rans F. hojný 2001.

poliotum F., *Sphaeria poliota*
F. čistotný 2003.

maculare F., *Sphaeria Perispo-*
rium C. blamatý 2004.

- Peronospora** C. Připnoutilec 132.
Rumicis C. pleťichový 830.
macrocarpa C. veleplodý 831.
- Peziza** Dillen Kustřebka 350 viz
Bulgaria, *Craterellus*, *Cryptodiscus*, *Solenia*, *Stictis*.
1. *Helotium* P. Voskůvka.
 a *Calyculus* Ra. Kalíšek.
citrina Batsch, *Octospora* c. H.
P. cyathoidea L. citronová 2692.
 2. *Phiala* F. Šáleček.
 d *Hymenoscyphus* N. Rouško-čiška.
- Caucus** Rebent., *P. amentalis* Schum. šálková 2703.
cyathoidea Bull., *P. tenella* Batsch, *Octospora albidula* H., *Elvelia infundibuliformis* Sco. kornoutkovitá 2705.
3. *Lachnum* Retz Huňočiška.
albomarginata O. bělookrajková 2731 a
 b *Tapesia* Podčalounka.
fusca P., *P. Pruni avium* P. hnědá 2743.
 c *Dasyscyphus* F. Bezpodkladka.
sulphurea P., *P. citrinella* D. sirková 2757.
corticalis P., *P. granulaeformis* Schum., *P. urceolata* Rustr. korní 2775.
 4. *caulincola* F., *P. albomarginata* Schum. lodygová 2784.
 5. *calycina* Schum., *P. calyciformis* W. kalíšková 2791.
 6. *patula* P. odstálounká 2793.
 7. *ciliaris* Sch. brvitá 2797.
 d *Sarcoscyphus* F. Masočiška.
stercorea P., *P. equina* Fl. dan.
Octospora scutellata H. hnojná 2802.
- scutellata* L., *P. ciliata* Hf. puklečovitá 2805.
hemisphaerica Hf., *P. Labelatum* Bull. košíkovitá 2815.
8. *Aleuria* F. Moučnatka.
 a *Encolla* F. Úzkočiška.
fascicularis A. et S., *P. populea* P., *Phibalis* f. *Wl.* svazkovitá 2829.
 9. *b Humaria* F. prstnička.
omphalodes b *lutea* Ra. pupkatá pomorančová 2835.
 10. *humosa* F., *Helvella cartilaginea* Bolt., *P. punicea* Batsch prstní 2839.
 11. *leucomoma* b *Ricciaecola* L. bílokrajá trhutková 2840.
 12. *c Geopyxis* F. Zemníčiška.
 13. *carbonaria* A. et S. uhlínková 2857.
 14. *Tuba* Bolton trouba 2864.
 15. *bulbosa* N., *Octospora* b. H. cibulatá 2865.
 16. *macropus* P., *P. hispida* Schaeff. veletičná 2866.
 17. *d Helvellopsis* Ra. Chřapačka.
 18. *vesiculosus* Bull., *Peziza lycoperdoides* D. bublinatá 2873.
 19. *aurantia* Oeder., *P. coccinea* Schaeff. záková 2879.
 20. *abietina* P., *P. integra* Schaeff. smrková 2883.
 21. *badia* P., *Helvella cochleata* Bolt. hnědá 2884.
 22. *reticulata* Greville síťovitá 2886.
 23. *acetabulum* L. čišovitá 2889.
- Phacidium** F. Šočevník 233.
- coronatum* F. korunovaný 1438.
- Pini* F., *Xyloma* P. A. et S., *Hysterium valvatum* N., *P. valvatum* Schm., *Pyrenochium* P. Lk. sosnový 1450.

- Phallus Michel Jelenka** 321 viz *Morchella*.
impudicus L., *P. volvatus Batsch*
 obecná 2415.
Phibalis viz *Peziza*.
Phlyctidium viz *Excipula*, *Sphaeria*.
Phlyctospora C. Bublinovýtrusec
 310.
fusca C. hnědý 2375.
Phoma F. Puchýřolupinec 222.
saligna F., *Xyloma salignum P.*,
Sphaeria s. Eh., *S. salicina*
Sowerb. vrbový 1296.
Phragmidium Lk. Přehraditka 24.
incrassatum Lk., *Puccinia mucronata P.* ztloustlá 311.
a rosarum Ra., *Puccinia Rosae Schum.*, *Uredo mucronata Strauss*, *Puccinia mucronata a P.*, *P. i. a mucronatum C.* růžových.
β Ruborum Wl., *P. i. var. bulbosum Lk.*, *P. bulbosum Schlecht.*, *Puccinia Rubi Schumach.*, *Uredo bulbosa Strauss*. maliníkových.
obtusum Schm. et Kunze, *Aregma obtusa F.* tupá 312.
α Potentillae Ra., *Puccinia Potentillae P.*, *P. Potentillae Grev.*, *Uredo obtusa Strauss*. mochnová.
apiculatum Ra., *P. mucronatum β Wl.*, *P. intermedium Lk.*, *Aregma intermedia F.* špidlatá 313.
α Sanguisorbae Ra., *Puccinia Sanguisorbae D.*, *P. Poterii Wl.* krvistřebová.

- Phragmotrichum Kunze** Vějířonitec
 41.
lignicolum C. dřevní 385.
Bullaria C., *Uredo bullata P.*,
Stilbospora bullata Lk., *Puccinia B. Lk.*, *Bullaria umbelliferarum D.*, *Didymosporum bullatum F.* bublinatý 387.
Phyllerium Kunze Vlnatka 41.
tiliaeum P. lípová 633.
Tiliae albae O. bílé lípy 633 a.
nervale Kunze, *P. tiliaceum nervale Schlech.* žilová 634.
juglandis Schleich., *Erineum subulatum Greville*, *E. juglandinum F.* ořešníková 635.
pyrinum F., *Erineum p. P.* hrušková 638.
acerinum F., *Erineum platanoides P.*, *E. a. P.* klenková 639.
betulinum Ra., *Erineum purpureum D.*, *P. semidophilum Sch.* břízová 640.
Pseudoplatani Kunze, *P. sphen-damnum Schlecht.*, *E. acerinum D.* javorová 641.
Vitis F., *Erineum V. D.* ryvová 642.
alnigenum Ra., *Erineum a. Kz.*,
E. alneum N. olšová 643.
sorbeum Kunze et Schm., *Eri-neum Aucupariae Kunze*, *E. Sorbi Kunze* řeřabinová 644.
purpureum Ra., *Erineum purpureum D.*, *E. semidophilum Schlecht.* nachová 646.
Gei Schlecht. kuklíková 648.
hemisphaeria O. polokulovatá 648
a.
asclepiadeum O. tolitová 648 b.

- axillare Ficinus* úžlabičková 648
c.
muscorum O. mechová 648 d.
Rubi O., Erineum R. F. maliníková 648 e.
- Phymatium** viz *Elaphomyces*.
- Phymatostroma** C. Otoklinec 65.
fusariooides C. vřetenohlávkovitý 557.
stercorarium C. lejní 558.
- Physarum** P. Nadmutka 289.
confusum P. stíkavá 2236.
conglobatum Ditmar, *Lycoperdon Alni Bjerkander* schoulená 2240.
columbinum P., Mucor violascens Leers ocelomodrá 2254.
bryophilum b melanocephalum C. mechová černohlavá 2254.
- Physoderma** Wl. Puchýřosnět 5.
Eryngii C. maďková 127.
- Pilobolus** Tode Měchomrst 212.
lentigerus C. čočkonosný 1231.
- Pisocarpium** viz *Pisolithus, Polysaccum*.
- Pisolithus** viz *Pisocarpium, Polysaccum*.
- Pistillaria** F. Tloučatka 333.
pusilla F., Clavaria p. P. malounká 2464.
muscicola F., Typhula m. F., Clavaria m. P. mechová 2465.
- Placantium** viz *Rhytisma, Xyloma*.
- Plecostoma** C. Sitkoustec 314 a.
fornicatum C., Geaster forniciatus F., Lycoperdon f. Huds. klenutý 2399.
- Podisoma** Lk. Ocasitec 20.
fuscum Duby. *P. Juniperi Lk.,*
- Tremella clavariaeformis J., Gymnosporangium fuscum D.* hnědý 281.
b minor Ra., P. Juniperi β minor C. menší.
? *callunae O.* vřezový 281 a.
- Polyactis** viz *Botrytis*.
- Polyporus** Michel Choroš 372 viz *Trametes*.
a resupinata na rub obrácené.
vaporarius F., Boletus v. P. vyhoništění 3118.
isidioides O. korálíkovitý 3121 a.
b apodes Bezřenec.
medula panis F. chlebovitý 3128.
stereoides F. pevný 3139.
versicolor F., Boletus v. L. měnobarvý 3140.
β pallidus O. bledý.
γ albomarginatus O. bělookrajovaný.
zonatus α albomarginatus O., P. angulatus Schum. pasatý bělookrajovaný 3141.
δ ochroleucus O., Boletus ochraceus P. ochrový.
velutinus F., Boletus v. P. aksamitový 3142.
Vavraeanus O. Vávrův 3143 b.
albidus Trog bělavý 3147.
cryptarum F., Boletus radiatus Sowerby sklepni 3148.
brunneus O. černohnědý 3155 a.
Laburni O. čelemníkový 3156 a.
Pinicola F., Boletus igniarius Flor. dan. sosnový 3160.
Ribis F, Boletus R Schum., P. rubiginosus Wl. meruzalkový 3164.

albomarginatus O. běleokrajko-
vaný 3164 a.
sulvus F., *P. ignarius* var. *b.* F.
plavý 3165.
ignarius F., *Boletus i.* L. za-
palovací 3166.
b minor F., *P. pomaeus* P.
menší.
fomentarius F., *Boletus f.* L.
troudový 3168.
betulinus F., *Boletus b.* Bulliard.,
B. suberosus L. břízový 3171.
adustus F., *Boletus a.* Wl. při-
pálený 3182.
acerinus O. javorový 3182 a.
sulphureus F. sirkový 3198.
c *Merismata* Zvětvenec.
giganteus F., *Boletus g.* P. obrový
3200.
umbellatus F., *Boletus u.* P. ořís-
3206.
d *pleuropodes* Ra. Stranotřeň-
nec.
lucidus F., *Boletus lucidus* Leyss.
skvělý 3207.
suberosus F., *Boletus s.* Wg., *P.*
quercinus F. korkatý 3208.
sublobatus O., *Boletus badius* P. ?
přilalokatý 3244 b.
squamulosus F., *Boletus squamosus*
Huds. šupinatý 3217.
e *mesopodes* Ra. Středotřeňnec.
perennis F., *Boletus p.* L. mno-
holetý 3220.

Polysaccum D. Měcháč 307.
tuberosum F., *Lycoperdoides tu-*
berosum Michelii hliznatý 3266.
Pisocarpium F., *P. acaule* D.,
P. arenarium C., *Pisocarpium*
arenarium N., *Pisolithus arena-*
rius A et S. hrachoplodý 2376.

erassipes c. *minus* C. tlusto-
třeňný menší 2368.
Polystigma P. Mnohoblízník 239.
corydalidis O. dymníkový 1502 a.
fulvum D., *P. aurantiacum* P.,
Sphaeria ochracea Wg., *Do-*
thidea fulva F., *Sphaeria Xantha*
F., *Xyloma aurantiacum* Schl.
plavý 1502.
b *maculare* C. skvinavý.
rubrum D., *Xyloma rubrum* P.,
Sphaeria rubra F., *Dothidea*
rubra F. červený 1503.
a *Pruni domesticae* O. slivový.
b *Pruni spinosae* O. trnový.
typhinum D., *Sphaeria typhina*
P., *Dothidea t.* F., *Stromato-*
sphaeria Greville orobinecový
1504.
betulinum Lk., *Dothidea betulina*
F., *Sphaeria atronitens* Holl.
et Schm., *S. xylomoides* F., *Xy-*
loma betulinum F. břízový 1505.
Ulmī Lk., *Dothidea Ulmi* Du-
val., *Xyloma sticticum* Mart.,
Sphaeria Ulmaria Sowerb. jil-
mová 1506.
Pteridis Lk., *Dothidea P. F.*,
Xyloma p. F., *Sphaeria P. Re-*
bent. hlasivková 1507.
stellare Lk., *Dothidea stellaris*
F., *Asteroma Phyteumae* D.,
Xyloma stellare P. hvězdnatá
1512.
Polythrincium Kunze Četnouzlec
177.
Trifoliū Kunze dětelový 1054.
Pompholix C. Sitohomolika 309.
sapidum C. chutnající 2374.
Prosthemium Kunze Bržolup 221.

- betulinum* Kunze, *Exosporium b.*
Sp. břízový 1295.
Psilonia F. Drnopliseň 96 viz *Fusidium*.
atra C. černočerná 684.
brunnea C. černohnědá 685.
Junci C. sitinová 686.
capitulifera C. hlavičkovitá 687.
haplospelta C. košíčkochamá 688.
Psyllosticta viz *Depazea*.
Ptychogaster C Řasohubka 270.
albus C. bílá 2132.
Puccinia P. Rez 14 viz *Mycobachne*, *Mycogene*, *Phragmidium*,
Sepedonium, *Sphaeria*, *Sporidesmium*, *Trichoderma*, *Trichothecium*, *Triphragmium*, *Uredo*.
Graminis P., *Uredo frumenti* Sowerb. travový 198.
 a *cultorum* Wl. steblový.
 b *vaginarum* Wl. pošvový.
 c *foliorum* O. listový.
 α *Poae* O. lipnicová.
 β *Stipae* O. kavilová.
 d *Poae* O. lipnicová.
arundinacea H. fil. *P. striola* Schlecht., *Uredo striola* Lk. rákosový 199.
 a *epiphylla* Wl. listový.
 b *epicaula* Wl. steblový.
coronata C. věncený 200.
Caricis D. ostřičový 201.
Punctum Lk., *P. Caricis* Rebent.,
P. clavuligera δ Wl. tečka 202.
Scirpi Lk. skřipinový 203.
Asparagi D., *P. discoidearum* e
Wl. chřestový 204.
Asari Lk., *P. asarina* Kunze et
Schm. kopitníková 206.
Polygonorum Schlechtd. rdesenovitých 207.

- a *Bistortae* Ra., *P. Bistortae*
D. hadikořenový.
 b *Amphibii* Ra., *P. Polygon*.
Amphibii P., *P. p. C.* dvojživelný.
 c *Convoluli* Ra., *P. Polygon*.
C. D. svlačicový.
 d *Aviculariae* Ra., *P. Aviculariae* P., *P. vaginalium* Lk.
 rdesenový vrabčí.
Calthae Lk. blatouchový 208.
Liliacearum Duby liliových 210.
Circeae P. čárovníkový 213.
Glechomatis D. popencový 215.
Betonicae D., *Diceaoma* B. N.,
P. Anemones β A. et S., *Uredo*
B. Strauss bukvicový 217.
Menthae P., *P. inquinans* var.
 Wl., *Uredo* M. Strauss matý 218.
 a *M. sylvestris* O. matí lesní.
 b *M. lanceolatae* O. matí kopinaté.
 c *M. arvensis* O. matí rolní.
Geranii C. kakostový 219.
Discoidearum Lk., *P. Artemisiae*
D. kotoučkovitých 222.
 a *Artemisiae vulgaris* O., *Diceaoma polymorpha* O. černobilá obecného.
 b *Dracunculi* O. černobilá kozačekého.
 c *Absinthii* O., *P. Absinthii* D. pelynkový.
 d *Artemisiae ponticae* O. černobilá pontického.
 e *Tanaceti* Wl., *P. Tanaceti* D. vratičkový.
 f *Pyrethri* Wl., *P. Pyrethri*
Schub. timbabý.
Mycelis O., *P. Chondrillae* C.
 zedničkový 223.

- conglomerata* Schm. et Kunze,
P. Syngeneearum Lk., *Uredo c. Strauss* schoulený 224.
caulincola C., *Dicaeoma c.* N. lodyhový 225.
Balsamitae Ra., *Uredo B. Strauss*,
P. discoidearum Lk. balsamitový 228.
variabilis Greville měnlivý 229.
Centaureae D., *P. Cyani O.* charpový 230.
Bardanae C., *Erysibe B. Wl.*,
P. inquinans var. *Wl.* lopuchový 231.
Tragopogonis C., *P. inquinans* var. *Wl.* kožibradový 232.
Valantiae P., *P. punctata* Lk.,
Uredo punctata Strauss křížnatcový 234.
Galiorum Lk., *P. punctata* Lk.,
P. clavuligera a *Wl.*, *P. difformis* Kunze svízelový 235.
Pimpinella Lk., *Uredo P. Strauss*,
P. inquinans var. *Wl.* bedrníkový 240.
Saxifragarum Schlecht. lomikamenových 242.
Ribis D. meruzalkový 243.
Epilobii D. vrbkový 244.
tenuistipes O. tenkotřený 244 b.
Carthami C., *Dicaeoma Carthami* Huzelmann světlíkový 245.
Prunorum Lk., *P. fusca* var. *prunastri* et *pruni* Wl. slíarových 247.
 a *Pruni domesticae* O. švestkový.
 b *Pruni spinosae* O. trnkový.
Anemones P., *P. fusca* a *Ranunculacearum* Wl., *P. vesiculosae* Lk., *Uredo quincunx* Strauss,
- Aecidium fuscum* Sowerb. po haninový 248.
Nolitangeris C. netýkalový 249.
Lychnidearum Lk., *P. caryophyllearum* Wl. knotovkových 252.
 a *Dianthi barbati* O., *P. d. b.* O. hvozdnička vousatého.
Stellariae Duby, *P. caryophyllearum* Wl. hvězdníkový 253.
 a *S. holeosteae* O., *P. longicauda* O. hvězdníkový plevelitého.
 b *Alsine mediae* O. hvězdníkový prostředního.
 c *Arenariae trinerviae* O., *P. crassa* Lk. möhringky třížilné.
Ervi O. čočkový 256 a.
Hieracii Mart., *Dicaeoma flosculosorum* a *Hieracii* Strauss ještěfníkový 258 a.
Cnici O., *Uredo Cnici* Strauss pcháčový 258 b.
Pyrenium viz *Sphaeria*, *Trichoderma*.
Pyrenochium viz *Phacidium*.
Pyronema Carus Uhlomil 322.
mariannum Carus Mariánských lázní 2417.
- R**acodium viz Rhacodium.
Radulum F. Struhák 362.
quercinum F., *Hydnnum* q. P. dubový 3031.
Ramaria viz Clavaria.
Reticularia Bulliard, Sitovatka 273
 viz *Aegerita*, *Mucilago*, *Spumaria*,
atra F., *Lycoperdon fuliginosum* Sowerb., *Lycogala a. A. et S.* černočerná 2136.
umbrina F., *R. fuliginoides* F.,

- Strongylium f. Dittm., Lycogala argenteum* — *turbanatum* — *punctatum* P., *Lycoperdon fuscum* Huds., *Mucor Lycogalus* Bolt. umbrová 2137.
- Rhacodium** P. Suknovatka 162 viz *Xylostroma*.
- cellare* P., *Antennaria cellaris* F., *Fibrillaria vinaria* Sowerb., *Bysssus mollissimus* Eh. sklepní 959.
- Rhinotrichum** C. Bradavkovlasec 94.
- simplex* C. jednoduchý 680.
- Rhizomorpha** Ro. Kořenovatka 77.
- subverticialis* P., *R. fragilis* Ro. *Lichen aidelus* Humb., *Clavaria phosphorea* Sowerb. podkorní 611.
- a *taeniata* Wl. tasemcovitá.
- b *virgata* Wl. metlitá.
- c *latissima* O. nejšířší.
- subtilis* O. útlíčká 611 a.
- Rhizopogon** F. Hliva 260 viz *Hy menangium*.
- magnatum* C., *Tuber m.* Pico. největší 2098.
- Rhizosporium** Ra. Kořenosnět 3.
- Solani* Wl. bramborová 3.
- Rhodocephalus** viz *Penicillium*.
- Rhopalomyces** C. Denníčka 148.
- elegans* C. výtečná 940.
- Rhytisma** F. Svraštělka 234.
- Onobrychis* D., *Xyloma hypophyllum* Wl. ligrusová 1464.
- punctatum* F., *Xyloma p.* P., *Placuntium p.* Eh., *Xyloma acerinum* a *sparsum* Mart. tečkovaná 1465.
- acerinum* F., *Xyloma a.* P., X. a. β *confluens* Mart., *Sphaeria maculaeformis* Eh., *S. gyrans*
- Wl., X. *Pseudoplatani* Auct. javorová 1466.
- salicinum* F., *Xyloma leucocreas* D., X. s. T. vrbová 1467.
- a *Capreae* O. jivová.
- b *Knaiae* O. Knafovková.
- Andromeda** F. bahnitková 1468.
- Euphorbiae** Schubert prýšcová 1469.
- b *Euphorbiae Helioscopiae* O. prýše kolovratcového.
- umbonatum* Ra., *Xyloma u.* Hoppe, R. *salicinum* b *minus* F., *Xyloma salicinum* β *um bonatum* A. et S. puklatá 1470.
- Roestelia** Rebent. Mřežosnět 10.
- cancellata* Rebent., *Aecidium cancellatum* P., *Lycoperdon cancellatum* L., *Caeoma cancellatum* Schlechtd., C. *Roestelites* Lk. mřežovaný 192.
- a *Pyri communis* O. hruši domácí.
- b *Pyri Pyrastri* O. hruši lesní.
- Ariae* O. mukový 192 a.
- Terminariae* O. břekový 192 b.
- Sorbi* O. řeřabinový 192 c.
- Pyri* O. hruši 192 d.
- Rubigo** viz *Erineum*.
- Russula** F. Buňkobedla 3304.
- † *fragiles* Ra. lomná.
- foetens* b *lactifluia* C. smradlavá mlékotekutá 3304.
- virescens* Schaeff., *Agaricus v. P.* zelenavá 3310.
- ++++ *compactae* Ra. plotná.
- fallax* Kz. klamavá 3317.
- nigricans* Bull. černající 3319.
- Sackea** viz *Bovista*, *Lycoperdon*.

Schizoderma viz *Hypoderma*, *Hysterium*, *Leptostroma*.

Schizophyllum F. Olšovka 375.
commune F., *Agaricus alneus* L.
pospolitá 3274.

Schizothecium C. Puklobanička
240.

fimicolum C. hnojová 1513.

Scleroderma P. Pestřec 308 viz
Elaphomyces.

verrucosum P., *Lycoperdon spadiceum* N., *L. v.* Bull. brada-
vičný 2372.

Scleroglossum viz *Aerospermum*.

Sclerotium Tode Tuhoraž 253 viz
Aegerita, *Alphitomorpha*, *Coccochloris*, *Depazea*, *Erysibe*, *Erysiphe*, *Hypoderma*, *Illosporium*,
Leptostroma, *Lichen*, *Palmella*,
Periola, *Perisporium*, *Schizoderma*, *Sphaeria*, *Xyloma*.
† *Spermoedia* F., *Sphacelia*?
Leveillé Namel.

Clavus D., *Spermoedia* C. F.,
Sphacoelia segetum Leveillé Na-
mel 2037.

a *Secalis* Ra., *Spermoedia* J.
S. Pl., *Secale cornutum* Bal-
dinger, *Secale luxurians* Bauh.
žitný.

aa *Hordei* O. ječný.

c *Lolii* Wl. jílkový.

f *Festucae* Wl. sveřepový.

hh *Glyceriae* O. odemkový.

i *Anthoxanthi* O. voňavkový.

†† *Sclerotium* Auct. tuhoraž
pravý.

nervale F., *Xyloma nervale* A.
et *S. nažltný* 2040.

a *betulinum* O., *Xyloma n. a.*
b. O. břízový.

b *quercinum* O., *Xyloma n. b.*
q. O. dubový.

Pruni O. slivový 2040 a.
durum P., *Sphaeria tuberosa* So-
werb. tvrdý 2042.

hysterooides C. štěrbinovitý 2059.
violaceum C. fialový 2060.

Semen Tode seménko 2077.
scutellatum A et *S. pukleřovitý*
2079.

boletophilum C. hřibomilec 2081.

Secale viz *Sclerotium*.

Seiridium N. Zčepek 29.

graminicolum O. travový 324 a.

Selenosporium C. Měsícovýtrusec
19.

tubercularioides C. hlivenkovitý
275.

Urticearum C. kopřivových 276.

Hippocastani C. madalový 277.

Equiseti C. přesličkový 278.

tricinctum C. trojopásaný 279.
herbarum C. zeleninový 280.

Sepedonium Lk. Hnojice 90 viz
Mycobachne, *Mycogone*, *Puccinia*.

mycophilum Lk., *S. chrysosper-
mum* F., *Mycobachne chryso-
sperma* P. žlutá 667.

Septonema C. Dělitonitec 36.
secedens C. rozstupující 373.
viride C. zelený 374.
virescens C. zelenavý 375.

Septoria F. Braničňatka 45.
Oxyacanthae Kunze et Schm.
hlňová 417.

Septosporium C. Branickovýtrusec
166.

atrum b *foliicolum* C. černo-
černý listový 972.

- Septotrichum** C. Dělovlasec 81.
atriplicinum C. lebedový 649.
- Sistotrema** viz *Daedalea*.
- Solenia** P. Trubatka 344.
ochracea Hf., *Peziza Hoffmanni* Sp. ochrová 2598.
candida Hf. bělostná 2599.
- Soredospora** C. Kupkovýtrusec 127.
graminis C. travní 819.
- Sparassis** F. Kotrč 340.
crispa F., *Thelephora frondosa* P., *Clavaria c. Wulf.*, *Elvella ramosa Schaeff.* kadeřavý 2555.
brevipes Kz., *S. laminosa* F., *Merisma crispum* E. krátkotřeňný 2556.
- Spathularia** viz *Spathulea*.
- Spathulea** F. Lopatice 339.
flavida Ra., *Spathularia f. P.*, *S. flava et rufa Sw.* žlutavá 2554.
b crispula C., *Mitrula crispata* F. kadeřavá.
- Speira** C. Kopitkovec 31.
toruloides C. řetězitkovitý 326.
- Spermoedia** viz *Sclerotium*.
- Sphaeria** Haller Ražovka 291 viz
Ascochyta, *Asteroma*, *Cenangium*, *Cordiceps*, *Depazea*, *Dothidea*, *Helotium*, *Hypoxyylon*, *Lasiobotrys*, *Melanospora*, *Phoma*, *Polystigma*, *Pyrenium*, *Sphaeronema*, *Stromatosphaeria*, *Tubercularia*, *Xyloma*.
A astromaticae Bezpodvržka.
 † *foliicola* Listovka.
- punctiformis* P., *S. p. α sparsa* Wl. tečkovitá 1514.
- maculaeformis* F., *S. punctiformis β aggregata* Wl. blamatá 1515.

- Robertiani* Ra., *Dothidea R.* F., *S. Geranii* Wl. kakostu smradlavého 1519.
- Phragmitis** O. rákosová 1528 a.
- Tofieldiae** O. Tofieldová 1528 b.
- Scirpi** F. skřipinová 1529 c.
- alnea* Lk., *Dothidea A.* F., *Xyloma alneum* P. olšová 1530.
- Aucupariae** Lasch řeřabinová 1532.
- Pyri** O. hrušková 1532 a.
- sentina* F. nečistá 1538.
- Visci** D., *S. atrovirens* a *Visci A.* et *S. jmelová* 1539.
- Pinastri** D., *Cryptosphaeria Taxivar.* Grev. sosnová 1540.
- Taxi* Sowerby tisová 1541.
- duplex* b Nardi F. dvojduchá smilková 1542.
- Stellariae holostae** O. hvězdnice plevovité 1543 c.
- flaccida* A. et *S. ochablá* 1549.
- Gnomon** Tode ukazovec 1551.
 † *caulicola* Lodyhovka.
- herbarum* P. zeleninová 1576.
- a minor* Ra., *S. h. F.*, *S. h. tecta* P. menší.
- acuta* Hf., *Cryptosphaeria a. Greville* ostrá 1579.
- Armeriae** C. travničková 1582.
- Seseli** O. seselová 1582 a.
- Hippomarathri** O. černohlavová 1582 b.
- Erigerontis* O. turanová 1582 c.
- halonia* F. přesličková 1582 d.
- Cucurbitacearum* F. tykvovitých 1584.
- Pulvis Pyrius* A. et *S. prachová* 1585.
- morisiformis* Tode morušovitá 1590.
- acuminata* Sowerb., *S. carduorum* Wl. zakončitá 1615.

- Lonicerae Sowerby* zimolezová
1622.
sepincola F. plotní 1626.
Negundinis O. pajavcová 1626 a.
foveolaris F. jamatá 1632.
capitellata Klotzsch malohlavá
1643.
grisea F. šerá 1653.
crenata P., *Lophium crenatum*
F. vroubkovitá 1661.
caulium F. lodyhová 1668.
dryina P., *S. Pinastri N.*, *S.*
pilifera F. vlasovitá 1686.
B stromaticae Podvržka.
Trifolii P. dětelový 1694.
Podagrariae Wl., *S. Aegopodii*
 β P., *Dothidea p.* F. snitová
1695.
Coryli Batsch, *S. fimbriata* b P.
S. Gnomon Schum. lišková 1696
myriadea D., *S. dendroides*
Schwein nejdrobnější 1697.
reticulata D., *Dothidea r.* F.,
Phlyctidium catenulatum Wl.
šíškovitá 1701.
Anemones Ra., *Dothidea A. D.*
pohaninová 1705.
fimbriata P., *S. Carpini Hf.*
třásnovitá 1707.
graminis P., *Puccinia cylindrica*
O. travová 1711.
episphaerica Tode, *S. erythro-*
coccus E., *Lophium episphae-*
rium Ficin. ražovková 1714.
rimosa A. et S. štěrbinatá 1717
Junci F., *S. striaeformis* β *Junci*
A. et S. stínová 1721.
Chenopodiæ O. merlíková 1722 a.
Anethi P., *S. microscopica Eh.*
koprová 1724.
nebulosa P. mlhavá 1725.
longissima P. nejdelší 1726.
picea P. smolná 1730.
Dematium P., *Exosporium D. Lk.*,
Vermicularia d. F. chomáčitka
1763.
a *herbicola A. et S.* zeleninní.
b *epixyla* P. dřevní.
mutabilis P. měnivá 1765.
Rhacodium P. Suknovatka 1769.
Chaetomium C., *Chaetomium pu-*
silium F. vlasenkovitá 1770.
flavida C. běložlutavá 1772.
violacea Schm. fialová 1781.
elongata F., *S. scabra Schm.*,
Cucurbitaria e. Greville pro-
dloužená 1797.
pulicaris F. blechovitá 1803.
Berberidis P., *S. rufofusca F.*,
Cucurbitaria Gray dříštalová
1807.
Cucurbitula Tode, *S. pezizoides*
 β D. kdýnička 1810.
baccata Wallroth bobulatá 1813.
Laburni P. čilimníková 1816.
coccinea laeta P. červcová skvělá
1819.
cinnabarina Tode, *S. fragi-*
formis With., *S. decolorans P.*, *S.*
pezizoidea D. ruměnná 1821.
pulchella P., *Cryptosphaeria p.*
Greville hezká 1840.
decorticans F. kůruloupající 1856.
tessellata P. kostkovitá 1860.
leucostoma P., *S. pustulata Moug.*
et Nestl, *S. marginata Sowerb.*,
S. Talus var. pileata Tode bělo-
ustá 1874.
nivea Hf., *S. Talus a cylindrica*
Tode, *Lichen rosaceus Fl. dan.*
sněžná 1875.

- anomia* F., *S. torquata* P., *S. irregularis* D. nepravidelná 1880
ceratina Wl., *S. abietis* β *ceratina* F., *S. corniculata* A. et S.
 voskovitá 1885.
ferruginea P. ryzavá 1888.
Sorbi Schm., *S. pentagona* F.,
S. coronata Wg., *S. Prunastri* var. β A. et *S. řebaribnová* 1889.
parallela A. et S., *S. ruda* Schum.
 rovnoběžná 1894.
spinosa P. trnitá 1900.
quercina P. dubová 1906.
scabrosa D. šerpivá 1909.
verrucaeformis E., *S. avellana*
 P. bradavičnítá 1912.
pilulifera F. pilulkonosná 1914.
disciformis Hf., *Variolaria punctata* Bull. terčovitá 1915.
virgultorum F. prutková 1916.
lenta Tode tuhá 1920.
repanda F. vykrajovaná 1925.
deusta Hf., *S. maxima* Web.,
Hypoxyylon ustulatum Bull. o-
 smáhlá 1927.
incrustans P. oskořapující 1928.
rubiginosa P. rudá 1934.
cohaerens P., *S. rubiformis* a
 Wl. soudržná 1948.
argillacea F. hlinovitá 1949.
fusca P., *S. Coryli* et *glomerata*
 D., *S. fragiformis* Hf. hnědá
 1950.
fragiformis P., *S. radians* Tode,
Hypoxyllum coccineum Bull. ja-
 hodovitá 1952.
concentrica Boltm., *S. tunicata*
 Tode, *Lycoperdon atrum* Schaeff.
Valsa tuberosa Sco. soustředná
 1953.
Sphaerobolus Tode Kulomet 315.

stellatus Tode, *Caepobolus albicans* Lk., *C. cyclophorus* Desmaz., *Lycoperdon Carpobolus* L.
 hvězdovitý 2400.

- Sphaeronema** F. Ilenosemenka
 230.
titreum C. sklovitá 1366.
verrucosum C. bradavičná 1367.
hispidulum C. mrlnatounká 1368.
cinctus C. opásaná 1369.
Artemisia C. černobýlová 1370.
Georginae C. jiřinková 1371.
calathiscus C. buková 1372.
pithyophilum C. sosnová 1373.
Pteridis F., *Sphaeria* P. A. et S.
 hasívková 1375.

Sphaerocarpus viz *Clathrus*, *Stemonitis*, *Trichia*.

Spicularia viz *Botrylis*.

- Sporidesmium** Lk. Svazkový trusec
 22.
antiquum C. starých 284.
Hormiscioides C. šňůrkovitý 285.
asperum C. draslounký 286.
paradoxum C. podivný 287.
fasciculare C. svazkovitý 291.
opacum C. bezleský 292.
Sporotrichi C. chuchlatkový 294.
Cladosporii C. rozuslezcový 295.
polymorphum C. mnohotvárný
 296.

atrum Lk., *S. fusiforme* N., *Puccinia atra* Sp. černočerný 298.

- Sporocadus** C. Chomáčový trusec
 52.
Populi C. topolový 476.
exilis C. hubený 477.
herbarum C. zeleninový 478.
Georginae C. jiřinkový 479.
lichenicola C. lišeníkový 480.
macularis C. skvrnící 481.

Sporocybe F. Vytrusohlavec 124.
Desmazieri F. Desmazierův
 1131.

Sporodinia Lk. Výtrusec 199.
dichotoma C. rozdvojený 1175.

Sporodum C. Výtruskovec 106.
conopleoides C., *Dematioides gra-*
mineum *Libert.* kuželovrkočo-
 vitý 715.

Sporotheca C. Výtrusobánička 238
 b.
Carpini C. habrová 1501.

Sporotrichum Lk. Chuchlatka 114
 viz *Acrospermum*, *Botrytis*, *Bys-*
sus, *Geotrichum*, *Gonotrichum*,
Himantia, *Ozonium*.

pannicolum C., *Capillaria p.* C.
 suknová 732.

Sphaeriae typhinae Ra., *Capil-*
laria S. t. C. mnohoblízníka
 orobincovitého 733.

Hippocastani C. madalová 737.
bryssinum Lk., *Byssocladium can-*
didum Lk., *Himantia plumosa*
 P., *Byssus candidus* D. bise-
 rovitá 745.

oligocarpum C. chudoplodá 744.
bombycinum Ra., *Capillaria bom-*
bycina C. atlasovitá 745.

phalloidearum Ra., *Capillaria p.* C. jelenkovitých 748.
croceum Kunz et Schm., *Ozo-*
nium c. P., *Himantia sulphu-*
rea P., *Alytosprium c.* Lk.
 šafránová 756.

tenuis Ra., *Capillaria tenuis* C.
 tenká 762.

Spumaria P. Pěnitka 269 viz *Di-*
derma.

alba D., *Reticularia a.* Bull.,

Mucilago a. Batsch, *S. Muci-*
lago P. bílá 2131.

Stachyldium Lk. Klasatka 133.
characeum C. parožnatecovitá
 834.

pulchrum Ra., *Botryosporium*
pulchrum C. krásná 837.
Sceptrum F., *Sceptromyces Opi-*
zii C. žezlovitá 838.

Stachybotrys C. Klasohrozneč
 134.

atra C. černočerný 839.
Stegasma C. Neodemka 287.
depressum C., *Perichaena depressa*
Libert spleštilá 2231.

Stemonitis Gleditsch Pazdřerek 283
 viz *Arcyria*, *Diachea*, *Sphae-*
rocarpus, *Trichia*.

fusca Ro., *S. fasciculata* P.,
Trichia nuda Sowerb., *Clathrus*
nudus L. hnědý 2211.
typhoides D., *S. typhina* P., *Tri-*
chia t. Bull., *Embolus pertu-*
sus Batsch orobincovitý 2213.
pumila C. zakrpělý 2214.

Stereum viz *Auricularia*, *Thele-*
phora.

Stictis P. Cetkovice 341.
aeruginosa P., *Mellittiosporium*
versicolor C., *S. v. c.* F., *Xy-*
logramma v. β Wl. plíštová
 2561.

pallida P., *Cryptodiscus pallidus*
 C., *Peziza punctiformis* P. bledá
 2562.

atrovirens F., *Cryptodiscus a.* C.
 černozelená 2564.

parallelia F., *Xylogramma pa-*
rallellum Wl., *Hysterium abieti-*
num P., *H. parallelum* Wg.,

- Opegrapha p. A., Lichen parallelus A.* rovnoběžná 2565.
Stilbospora P. Prachoplevec 49
 viz *Bullaria*, *Didymosporum*,
Monilia, *Phragmotrichum*, *Puccinia*, *Sporotrichum*, *Stilbospora*, *Torula*, *Uredo*.
dryophylla C. dubolistový 462.
Stilbum Tode Blénivka 190.
vulgare Tode obecná 1093.
piliforme P. vlasovitá 1102.
pelidnopus C. šedězelenotřeňná 1103.
ostracogenum C střepová 1104.
filiforme C. nitkovitá 1116.
mycophilum C. hubová 1117.
crystallinum C. hlatinatá 1118.
ochraceum C. okrová 1119.
nodosum C. hankatá 1124.
melanocephalum C. černohlavá 1125.
atrum C. černočerná 1126.
Stroptothrix C. Točzilec 106.
fusca C. hnědý 7111.
Stromateria C. Podvržka 67.
carnea C. masná 560.
Stromatosphaeria viz *Asteroma*,
Dothidea, *Polystigma*, *Sphaeria*,
Xyloma.
Strongylium viz *Reticularia*.
Stysanus C. Třapeček 137.
Caput medusae C. medusohlavý 858.
candidus C. bělostný 859.
? **Stemonitis C.**, *Isaria S.* *P.* paděrek 860.
monilioides C., *Isaria m. A. et S.*, *Cephalotrichum m.* Lk. kyšnatovitý 861.
putredinis C. hnilotní 862.

- Taphrina F.** Palcatka 48.
populinæ F., *Erineum populinum Schumach.*, *E. aureum P.* topolová 618.
Thamnidium viz *Ascophora*.
Thelebolus Tode Bublomet 316.
sudans F., *Hydnus s. A. et S.*,
T. lignatilis Wl. potivý 2404.
Thelephorá E. Plešnák 358 viz
Clavaria, *Elvella*, *Sparassis*,
 a *Lejostroma F.*, *Sarcopodium E.* Hladkopodvržec.
calcea P. vápenní 2933.
 a *acerina Wl.*, *T. acerina P.* javorový.
 aa *minutissima O.* nejmenší.
 b *salicina Wl.*, *T. calcea β nivea P.* vrbový.
 d *sambucina Wl.*, *T. o var. sambucina P.*, *T. sambucina P.* bezový.
comedens N., *T. carnosa E.*, *T. decorticans a membranacea Wl.* žravý 2938.
quercina P., *Corticium quercinum F.*, *Th. carnea Humb.* dubový 2947.
miniata O. miniový 2957 a.
radiosa F. paprskatý 2959.
fimbriata O. třasnatý 2960 a.
 e *Stereum F.* Pevník.
alnea F. olšový 2972.
frustulata P., *Stereum frustulosum F.*, *T. sinuans P.*, *T. f. var. crassa Maugeot* Rouskový 2979.
rubiginosa Sch., *Stereum rubiginosum F.* rudý 2985.
spadicea P., *Stereum spadiceum*

- F.*, *T. rubiginosa* N. tisavý 2988.
hirsuta W., *Stereum hirsutum*
F., *T. papyracea* Flor. dan. srstnatý 2989.
purpurea Schum., *Stereum purpureum* F., *Auricularia reflexa* Bull., *A. persistens* Sowerb. brunátný 2990.
car. lilacina F. lílákový.
f. Thelephorae auct. Plešnák pravý.
domestica F., *Himantia domestica* P. domácí 2997.
umbrina A. et S. umbrrový 2998.
 ††† *Merisma* F. Rozdělenec.
terrestris Eh. zemní 3011.
- Torula** P. Řetězitka 32 viz *Alternaria*, *Oidium*.
- pinophila* Chevall., *Antennaria* p. N., *Torula fuliginosa* a *pino-*
nophila P., *Rhacodium pityo-*
philum Wl., *Monilia piceae* Funk sosnová 333.
b Tiliae O., *Antennaria pino-*
phila var. *Tiliae* Wondraček lípopvá.
Ulmicola Ra. jilmová 334.
Triticici C. pyrová 335.
Epilobii C. vrbková 336.
chartarum C., *Oidium c.* Wl.,
Stibospora c. E., *Sporotrichum* c. S. papírová 339.
olivacea C. hnědozelená 340.
b erecta C. přímá.
herbarum Lk., *T. monilis* P., *T. Celtis* Bernard, *Monilia h.* P. zeleninová 341.
hysterioides C. šterbininovitá 342.
vermicularis C. červovitá 343.
reptans C. kořenatějící 344.
epimyces C. hubová 345.

- macrotricha* C. velevlasá 346.
ellipspora C. ellipsovýtrusná 347.
tenuissima C. nejtenčí 348.
disciformis C. terčovitá 350.
abbreviata C. skrácená 351.
conglutinata C. sklejená 352.
phaea C. rudá 354.
fructigena P., *Acrosporium fructigenum* et *laxum* P., *Oidium fructigenum* E., *Oospora f.* et *laxa* Wl. plodová 355.
aurea C., *Oidium aureum* Lk., *Acrosporium aureum* P., *Oospora aurea* et *fulva* Wl. ryzá 356.
equivoca C. dvojmyslná 357.
cinnabarina Mart., *Monilia c.* Sp., *Syncoelium catenulatum* Wl. rumělková 359.
muronorum C. zední 361.
antiqua C. stará 362.
arbuscula C. stromeček 363.
alta P., *Hormiscium altum* E., *Monilia alta* Lk. vysoká 364.
juglandina O ořešníková 364 a.
inaequalis C. nestejná 365.
Plantaginis C. jitrocelová 366.

- Trametes** F. Trametka 371.
gibbosa F., *Daedalea* g. P. hrabatá 3110.
rubescens F., *Daedalea* r. A. et S. červenavá 3111.
Nepevnyi O. Nepevného 3111 a.
suaveolens F., *Polyporus s.* F. líbovonná 3113.

- Tremella** Dillen. Rosolovka 326
 viz *Auricularia*, *Dacryomyces*, *Exidia*, *Gymnosporangium*, *Helotium*, *Naematelia*, *Podisoma*, *Sphaeria*, *Tubercularia*.

- †† *Coryne* F. Kejovka.
unicolor F., *Coryne* u. C. jednobarvá 2433.
turbinata Schumach., *T. unicolor* t. F., *Coryne* t. C. čihovitá 2434.
sarcoides Wither, *T. viscaria* Neck., *T. amethystea* Bull., *Helvella* s. Dicks., *Coryne sarcoides* var. *dubia* C. masitá 2435.
 ††† *Cerebrina* F. Mozeček.
albida F., *T. cerebrina alba* Bull., *T. candida* P. bělavá 2437.
Mesenterica Retz, *T. chrysocoma* Bull., *T. auriformis* Hf. okružní 2438.
 †††† *Mesenterium* F. Okružovka.
lutescens P., *T. mesenterica* Bull., *T. m. β lutescens* P. žloutnoucí 2439.
brunnea O. černohnědá 2442 a.
umbrosa O. stinní 2442 b.
Trichaegum C. Kozívásek 178.
rhizospermum C. kořenochamý 1055.
cladosporioides C. rozuzlekovitý 1056.
Trichia Haller Vlasatka 276.
 † pravá.
chrysosperma D., *T. nitens* P., *T. olivacea* P., *Stemonitis favoginea* Gmel., *Sphaerocarpus chrysospermus* Bull. zlatochamá 2164.
 †† *Hemiarcyria* F. Polovyvalitka.
fallax P., *Sphaerocarpus fascioides* Bull., *Clathrus stipatus* Schmidt nadhnědlá 2169.
craterioides C. člatkovitá 2170.
rubiformis P., *Stemonitis fasci-*
- culata* Gmel., *T. cinnabarinum* Bull. malinovitá 2173.
Lorinseriana C. Lorinserova 2174.
Trichoderma P. Chlupoblaň 299 viz *Puccinia*, *Trichothecium*.
viride P., *Sphaeria olivacea* W., *Pyrenium lignorum* a. *vulgare* Tode zelený 2328.
Tricholeconium C. Vlasomistička 104.
fuscum C. hnědá 710.
roseum C. růžová 711.
Trichostroma C. Vlasonoš 105.
purpurascens C. brunátný 712.
Trichothecium Lk. Vlasobanička 123.
roseum Lk., *Trichoderma roseum* P., *Puccinia r. C.* růžová 808.
parasitans Ra., *Acrothecium p. C.* eizopasná 812.
pusillum C. malická 813.
Trimmatostroma C. Roztřenec 40.
Salicis C. vrbový 354.
Triphragmium Lk. Trojpřehraditka 16.
Ulmariae Lk., *Puccinia U. D.* jilonovníková.
Triposporium C. Třinožkovec 182.
elegans C. výtečný 1062.
Tripotrichia C. Třinožkovlasec 277
elegans C. výtečný 2175.
Tuber Michel Homolika 261 viz *Hymenangium*, *Rhizopogon*.
cibarium Sibth., *Lycoperdon Tuber* L., *L. gulosorum* Scop., *Ashion nigrum* Wl. jídelní 2103
albidum Caesalpin, *Lycoperdon globosum subterraneum* Gleditsch *T. aestivum pulpa* etc. Michel, T.

- aesticum* Vittad., *Ashion albidum* Wl. bělavá 2104.
- Tubercularia** Tode Hlivenka 59 viz
Aegerita, *Coccochloris*, *Fusidium*, *Illosporium*, *Lichen*, *Palmella*, *Sclerotium*.
- vulgaris* Tode, *Helotium coccineum* P., *Sphaeria tremelloides* Weig., *S. miniata* Bolt., *Tremella purpurea* L. obecná 527.
b purpurata C. brunátná.
e Betulae Wl. břízová.
f Sarmentorum Ra., *T. v. e Wl.*, *T. Vitis* Wl., *T. Sarmentorum* F. odrostkatých.
- Rhois* Ra. škumfinová.
l Sambuci Ra., *T. Sambuci* C. bezová.
o Aesculi Ra., *T. Aesculi* O. maďalová.
confluens P. stíkavá 528.
b Salicis Ra., *T. saligna* A. et S., *T. Pseudoacaciae* Rebent., *T. granulata* δ Wl. vrbová.
c Acacieae Ra., *T. Acacieae* F., *T. minor* Lk. trnovníková.
d Acerum Ra., *T. discoidea* P., *T. minor* Lk. p. part. javorových.
e Castaneae Ra., *T. Castaneae* P., *T. granulata* ζ Populi Wl. kaštanová.
- Aceris* O. in *Denotaris micromycetes italicici novi* 18 javorová 528 a.
- Pinastri* Libert sosnová 529.
- Rubi* Ra., *T. vulgaris* β *Rubi* C. maliníková 530.
- vaginata* C. pošvatá 531.
- mutabilis* N., *T. heterochroa*, *T. granulata* γ Wl. měnivá 532.
- Eonymi* O. brslenová 532 a.
- sphaerospora* O. koulovýtrusný 532 b.
- granulata* P. ozrněná 535.
b cava C. dutá.
c Sambuci Wl. bezová.
- Volutella* C., *Volutella carneae* F. Nadutovka 536.
- gyrosa* O. kruhatá 536 b.
- quercina* O. dubová 537 a.
- miniata* O. miniová 537 b.
- nigricans* Bull. černavá 540.
- hysterina* C. šterbinovitá 541.
- Dianthi* O. hvozdíková 541 a.
- Laburni* O. čilimníková 541 b.
- Negundinis* O. pajavcová 541 c.
- pallens* Benesch blednoucí 541 d.
- Hippocastani* O. maďalová 541 e.
- stipitata* O. třeňnatá 541 f.
- incarnata* O. et Schreiter masná 541 g.
- Mori* O. morušová 541 h.
- Rosae* O. růžová 541 i.
- Eberlei* O. Eberlova 541 k.
- Tulostoma** F. Palečka 311.
- mammosum* F., *Lycoperdon pendunculatum* L., *T. brumale* D. prsovitá 2376.
- squamosum* Gmel., *Lycoperdon s. Gmel.*, *L. album squamosum* etc.
- Michel*, *T. mammosum* b. F. šupinatá 2377.
- Tympanis** viz *Cenangium*.
- Typhula** viz *Pistillaria*.
- U***redo* P. Snět 4 viz *Aecidium*, *Bullaria*, *Dicaeoma*, *Didymosporium*, *Phragmidium*, *Phragmatotrichum*, *Puccinia*, *Stilbospora*.
a Ustilago Ra. Prášilka.
† antho-carposporia květoplodovýtruska.

- utriculosa* C., *U. Bistortarum* γ
D., *Caeoma utriculosum* Lk.,
Erysibe u. *Wl.* torbačná 8.
Caricis P. tuřicová 10.
 a *C. glaucae* O., *Ustilago* C.
 a O. tuřice sivé.
 b *C. piluliferae* O., *Ustilago*
C. β p. O. tuřice ražkonosné.
 c *C. Michelii* O. tuřice Miche-
 lovy.
sitophila Ditmar, *Caeoma sege-*
tum N., *Erysibe foetida* Wl.
 mazavá 11.
 a *Tritici* O., *Ustilago sitophila*
Ditm. pšeničná.
 b *Agropyri* J. O. pýrová.
 c *Secalis* O., *Ustilago S. c. s.*
 O. žitná.
segetum P., *U. Carbo* D., *Ery-*
sibe vera Wl. obilní 12.
 a *Hordei* P. ječná.
 b *Tritici* P. pšeničná.
 c *Avenae* P. ovesná.
 d *Arrhenatherae* O., *Ustilago*
decipiens Lk. ovsířová.
 e *Andropogi* O., *Ustilago A.*
O. vousalková.
destruens Schlecht., *U. segetum*
var. δ P., *U. Carbo* δ D., *U.*
Panicorum Wl., *Ustilago sege-*
tum γ *Panici miliacei* P. zka-
 zivá 13.
Maydis D., *Caeoma Zeae* Lk.,
Erysibe M. Wl., *Ustilago Zeae*
O. kukuřicová 14.
violacea P., *U. antherarum* D.,
Caeoma Schlechtendalii Klotzsch
 fialová 15.
 a *Saponariae* O., *U. violacea*
P. mýdlicová.
 b *Diplogamae* O. dvojložnicová.
 c *Behenis* O. nadmuticová.
- receptaculorum* D., *Erysibe r.*
Wl., *U. Tragopogi pratensis* P.
 lůžková 16.
 †† *Phyllosporia* Listovýtruska.
longissima Sowerb., *U. culmorum*
Schum. nejdelší 18.
Anemones P., *U. Ranunculacea-*
rum D., *U. scabra* Schwabe
 pohaninová 20.
vesicaria Kaulf., *Erysibe aril-*
lata β *Wl.* bublinovatá 24.
 b *Nigredo* Černovka.
apiculata Strauss, *Caeoma a.*
Schlecht. špidlovatá 26.
 a *Laburni* O., *U. Laburni* D.
 čilmníka odvísleho.
 b *Cytisi* O., *U. Cytisi* D. či-
 limníková.
 c *Orobi* O., *T. Orobi* O. le-
 chová.
Erythronii D., *Caeoma apiculo-*
sum Lk. Kendíková 27.
Phyteumatum D., *Puccinia Ane-*
mones β Funk, *P. Phyteuma-*
torum D. řepkových 28.
Ficariae A. et S., *Caeoma Ra-*
nunculacearum Lk. orsajová 29.
scutellata P., *Aecidium scutella-*
tum Gmel., *Lycoperdon scuta-*
tum Schrank, *Caeoma s.* Lk.
 puklečovitá 31.
Euphorbiae cyparissiae O. Pryše-
 chvojkového 31 a.
Geranii D. kakostová 32.
Ornithogali Schmidt et Kunze,
Caeoma O. Schlecht., *Erysibe*
Lili Wl. krívatcová 33.
Muscarum Duby, *U. Hyacinthi* O.
 blehyjačová 33 a.
Gentianae D., *Caeoma apiculo-*

- sum L., C. Gentianae Lk.* hořcová 37.
appendiculata P. přívěskovitá.
a Pisi sativae P., U. Pisi Strauss hrachová.
ambigua D., Erysibe appendiculata β *Alliorum Wl.* pochybná 41.
Apii O. celerová 42 d.
Salviae O. šalvicová 42 e.
suaveolens P., Caeoma s. Lk.,
C. obtegens Lk., U. serrulatae Schum. libovonná 43.
flosculosorum A. et S., U. apiculata, Uromyces amphigenus Lk., Caeoma ephialtes Schlecht. kvítkovitých 44.
a Hieracii Schum. jestřabníková.
b Lapsanae O. kapustěnková.
c Cichorei O., U. Cichoracearum D. čakanková.
d Cnici O. pcháčová.
e Taraxaci O. pampelišková.
f Crepidis O. skerdová.
g Picridis O. draslavcová.
h Hypochaeridis glabrae O. šleletnicková.
i Cyani O. charpová.
Chondrillae O. radyková 44 a.
formosa Ra., Caeoma formosum Schlecht., U. maculosa Strauss,
U. Prenanthis Schum. krásná 45.
Polygonorum D., U. Polygoni et Centuminodii Schum., Caeoma Polyg. Schlecht. rdesových 47.
b Tinctoriae O. svlačicová.
Rumicum D., Caeoma Schlech.,
C. apiculatum Lk. pletichových 48.
a Romicis aquatici O. pletichu vodního.
b Acetosae O. šťovíková.
Violarum D., C. rivosum Lk. violek 49.
Betae P., Caeoma Betarum Lk. eviková 50.
Bistortarum D., Caeoma B. Schlecht. hadího kořene 51.
marginalis Ra., U. Bistortarum β *D., U. pteridiformis Funk,*
Caeoma marginale Lk. krajní 52.
Galiu Ra., Caeoma G. Lk., Erysibe nitida Wl. svízelová 53.
Vacciniorum Ra., U. pustulata γ *A. et S., Caeoma V. Lk.* bobrková 56.
Leguminosarum Ra., Caeoma L. luskovitých 62.
a Viciarum Ra., U. Viciae O. vikových.
a Viciae Craccae O., Caeoma ptychosperma C. vikvice ptačí.
 β Viciae sepium O. vikve plotní.
 γ Galegi O., U. Galegi O. štědrencová.
b Trifoliorum D. dětelových.
c Fabarum Ra., U. Viciae Fabae D. bobových.
d Astragali O. kozincevá.
a Astragali Glyciphylli O. kozince sladkolistého.
 β Astragali Ciceris O. kozince cizernovitého.
 γ Oxytropidis O. vlnicová.
 δ Lathyri pratensis O. hrachora lučního.
 $\delta\delta$ Lathyri tuberosi O. hrachora hliznatého.

- e *Anthyllidis Vulnerariae* O. ouročníková.
- e *Genistarum Duby* kručinkových.
- f *Medicaginarum* O. vojtěškových.
- g *Ononidis* O. jehlicových.
- h *Lupulariae* O. chmelinková.
- i *Ervi* O. čočková.
- Epilobii* D. vrbková 65.
- Vigneae* O. ostřížová 66 a.
- c *Rubigo Ra.* Rudovka.
- Poterii* O., *Caeoma P.* Schlecht.
- Erysibe P.* Wl., *U. Potentillarum* e D. krvavicová 67.
- Lini* D., *U. miniata* β P., *U. polymorpha* η Strauss, *Caeoma Lini* Schlecht. čisticová 68.
- Filicum* Klotzsch, *Caeoma F.* Schlecht., *U. Polypodii* D., *U. Aspidii* Pollin., *U. linearis Polypodii* P., *Erysibe Filicum* α et β Wl. kapradová 69.
- a *Dryopteridis* O. osladiče dubového.
- b *Nephrodii* O. bubliníková.
- Euphorbiae* P., *Caeoma Euphorbicearum* Lk., *U. polymorpha* γ Strauss prýšcová 70.
- a *Euphorbiae Helioscopiae* P., *U. Helioscopiae* D., *Erysibe H.* Wl. prýše kolovrátku.
- b *Euphorbiae Peplidis* O. Prýše okrouhlého.
- c *Euphorbiae exiguae* O. Prýše drobného.
- biseriale* O. dvojřadá 70 a.
- esulae* O. Prýše obecného 70 b.
- fallax* Ra., *Caeoma f.* C. klamná 71.
- Caprearum* D., *Caeoma Caprear.*

- Schlecht.*, *Erysibe C.* Wl., *U. farinosa* α P. jivočich 72.
- a *Salicis Capreæ* O. jívy obecné.
- b *Salicis auritae* O. jívy ušaté.
- epitea* Kunze, *Caeoma epitemum* Schlecht., *Aecidium Salicis* Schlecht. vrby ohebné 73.
- Vitellinae* D., *Caeoma saliceti* Schlecht., *Erysibe Vitellinae* Wl. vrby žloutkové 74.
- minutissima* O. nejdrobnější 74 a.
- gyrosa* Rebent., *U. Rubi Idaeæ* P., *Caeoma gyrosum* Schlecht., *Erysibe g.* Wl. kruhovitá 78.
- Populina* J., *U. cylindrica* Strauss, *U. longicapsula* D., *U. ovata* α et β Strauss, *Caeoma cylindricum* Lk. topolová.
- a *Populi dilatatae* O. topola jehlatcovitého.
- b *Populi Tremulae* O. osyková.
- c *Betulae Klotzsch*, *U. ovata* β *Betulae* O. břízová.
- Valerianae* D., *Caeoma Valerianae* Lk. kozlíková 80.
- Pulsatillae* D., *U. tremellosa* var. *Pulsatillae* Strauss, *Erysibe Pulsatillae* Wl. koníklecová 81.
- Sempervivi* A. et S., *U. ovata* Strauss, *Caeoma S.* Lk., *Erysibe insculpta* Wl. netřesková 82.
- Saxifragarum* D., *U. polymorpha* ζ Strauss, *Caeoma Saxifrag.* Schlechtd., *Erysibe polymorpha* δ Wl. lomikamenová 82.
- Potentillarum* D., *U. Potentillae* D., *U. polymorpha* δ Strauss, *Caeoma Potent.* Schlecht., *Ery-*

- sibe polymorpha a et γ Wl.
mochnových 84.
- a *Potentillae argenteae* O. mochny stříbrné.
- b *Potentillae subacaulis* O. mochny šedivé.
- c *Potentillae albae* O. mochny bílé.
- d *Agrimoniae* O. řepšková.
- Pyrolae Martius*, *U. polymorpha*
e Strauss, *Aecidium* P. Schulz,
Caeoma P., *Erysibe polymorpha*
β Wl. hruštičková 85.
- Labiatarum* D. pyskovatých 86.
- a *Menthae* P., *Menthastri* Lk.,
Aecidium Menthae Sowerby
mátová.
- b *Clinopodii* Auct., *U. Menthae*
β *Clinopodii* O. klinopadová.
- c *Salviae verticillatae* Wierzb.
šalvicová.
- Alchemillae* P. kontryhelová 87.
- Empetri* D., *Caeoma E.* Lk. ši-
chová 89.
- Campanularum* P., *U. tremellosa*
β Strauss, *Caeoma Campanula*
Schlech. zvonečkovitých 95.
- Rhinanthacearum* D., *U. ringen-
tium* Mart., *U. tremellosa* δ
Strauss, *U. confluens* δ A. et S.,
Caeoma Rhinan- Lk. kokr-
helových 95.
- a *Euphrasiae* Ra., *U. Euphra-
siae* Schum., *U. tremellosa*
γ *ringentium* a *Euphrasiae*
O. světlíková.
- b *Odontitis* O., *U. tremellosa*
γ *ringentium* b *Odontitis* O.
zdravíková.
- c *Melampyri* Rebent. černejšová.
α *Melampyri nemorosi* O., *U.*
- tremellosa* γ *ringentium* d
M. n. O. černejše hajněho.
- β *Melampyri arvensis* O., *U.*
tremellosa γ *ringentium* c
M. a. černejše rolního.
- d *Rhinanthorum* Ra., *U. tre-
mellosa* γ *ringentium* *Rhi-
nanthi* O. kokrhelovitých.
- Circeae A. et S.*, *U. pustulata* P.,
Caeoma Onagrarium Lk. ča-
rovníková 98.
- a *Epilobii* O. vrbková.
- b *Circeae* O. pravá.
- Caryophyllearum* Ra., *U. ovata*
Strauss, *Caeoma C.* Lk. ptáční-
covitých 100.
- a *Cerasti* O., *U. pustulata* var.
Cerasti P., *Caeoma Cerasti*
Schlecht. rožcová.
- Dianthi* P., *Lycoperdon caryo-
phyllum* Schrank, *Caeoma D.*
Lk. hvozdíková 101.
- miniata* P., *U. effusa* α β Strauss,
U. elevata Schumach., *U. Eglan-
teriae* Mart., *U. pinguis* D.,
Lycoperdon subcorticatum Schr.,
Caeoma miniatum Schlecht., *C.*
rosae Lk., *Erysibe miniata* Wl.
miniová 102.
- Ruborum* D., *Caeoma Rubi* Lk.,
U. effusa δ Strauss, *Erysibe*
rubi Wl., *Aecidium Rubi* So-
werby maliníkových 103.
- a *Rubi fruticosi* maliníka ke-
ratého.
- b *Rubi Idaei* O. maliníka o-
becného.
- Rosae* P., *Caeoma R.* Schlecht.,
Erysibe R. Wl. růžová 104.
- Sympyti* D., *Caeoma S.* Schlecht.,
Erysibe S. Wl. kostivalová 105.
- Thapsi* O. diviznová 105 a.

- Hypericorum* D., *Caeoma* H. Schlechtd., *Erysibe* H. Wl. tře-zalková 106.
Mercurialis Mart., *U. circinalis* Strauss, *U. c. β Mercurialis* Röhl., *Caeoma confluenta* Schlecht., *C. M. Lk.*, *Erysibe confluenta* Wl. bažanková.
fulva Schum., *U. tuberculosa* Schum., *U. circinalis ε* Strauss, *Caeoma compransor* Schlecht., *Erysibe f.* Wl. plavá 109.
 a *Sonchorum* Ra., *U. Sonchi* Schum., *U. tremellosa* Sonchi Strauss, *U. Sonchi arvensis* P. mlečových.
 b *Senecionum* Ra., *U. tremellosa* Senecionis Klotzsch sta-reckových.
 c *Tussilaginum* Ra., *U. Tussilaginis* P., *Caeoma compransor* Klotzsch devětsilových.
 α *Tussilago Farfarae* O. α devětsila podkovky.
 β *Petasites* O., *U. Petasites* Lam. podbělavá.
Senecionis Schum., *U. farinosa* β P., *Caeoma S.* Schlecht., *Erysibe S.* Wl. starečková 110.
Artemisia Ra., *Caeoma A.* Lk. černobýlová 111.
Cacaliae D., *U. ephialtes* Sp., *C. corymbiferarum* Lk. have-zová 112.
 α *Homogynae* O., *U. tremellosa* ζ *Cacaliae* O. mateřílyčková.
 β *Cacaliae hastaefolia* O. ha-vezí šípolisté.
oblonga Ra., *Caeoma oblongatum* Lk., *Erysibe oblongata* Wl. po-dlouhlá 113.
linearis P., *U. frumenti* Mart.,

- Aecidium lineare* Schlecht., *Ery-sibe l.* Wl. čárkovitá 117.
 a *frumentarum* O. obilní.
 b *Bromi mollis* O. šveřepu mě-kého.
 c *Bromi tectorum* O. šveřepu střešního.
 d *Calamagrostidis* O. třinová.
Rubigo vera D., *Caeoma Rubigo* Lk., *Erysibe Cerealium* Wl. pravý 118.
Glyceriae O. odemková 122 a.
Erigeronis Req. turanová 122 b.
orbicularis Mart. okrouhlá 122 c.
Myrrhidis O. krabilicová 122 d.
Aegopodii O. smstová 122 e.
Arundinis O. rákosová 122 f.
 d *Albugo Ra.* Bělounka.
candida P., *Caeoma candidum* Schlecht., *Erysibe Sphaerica* Wl., *Aecidium candidum* P., *U. inaperta* D. bělostná.
 a *Cruciferarum* Ra., *U. Cruciferarum*. D. křížovkových.
 α *Thlaspeos* O., *U. Thlaspi* *Socerby*, *Caeoma candidum* N. kokošková.
 β *Erysimi* O., *U. Erysimi* O. trejzelová.
 γ *Cheiranthi* O., *U. Cheiranthi* P. Cheirová.
 δ *Armoraciae* O., *U. Armoraciae* O. křenová.
 ε *Raphani* O., *U. Raphani* O. řetkvová.
 ζ *Camelinæ* O., *U. Camelinæ* O. Lniová.
 η *Cardaminis* O. pěnenková.
 θ *Sophiae* O. žofinková.
 b *Compositarum* Ra. složených.
 α *cubica* O., *U. cubica* Strauss,

U. obtusata Lk., *U. candida* β P. kostkovitá. **Volutella** viz *Tubercularia*.

- 1 *Tragopogon* O., *U. cubica* *Tragopogon* O., *U. Tragopogon* D. kozibradová.
2 *Podospermum* O., *U. cubica* β *Scorzonerae* P. hadimordová.

c *Portulacearum* Ra. šruhovitých.

Ustilago viz *Caeoma*, *Erysibe*, *Uredo*.

Valsa viz *Hypoxyton*.

Verpa Sr. Kačenka 353.

helvelloides Kz. chřapačovitá 2897.

Verticillium N. Vretenka 145.

tenuissimum C. nejtenčí 924.

minutissimum C. nejmenší 925.

affine C. podobná 927.

Xylogramma viz *Hysterium*, *Lichen*, *Mellittiosporium*, *Opegrapha*, *Stictis*.

Xyloma viz *Asteroma*, *Depazea*, *Dothidea*, *Hysterium*, *Lasiobotrys*, *Phacidium*, *Phoma*, *Polystigma*, *Rhytisma*, *Stromatosphaeria*.

Xylostroma P. Dřevonitec 72.

Corium Ra., *Rhacodium Xystroma* P. kožnatý 580.

Zygodesmus C. Dvojspojenec 117
fuscus C. hnědý 792.

hypochnoides C. nitkolůžkový 793.

ochraceus C. ochrový 794.

Přehled *)

čeledí tajnosnubných rostlin květeny německé dle
Dra. Rabenhorsta.

Třída II. Lichenes Lišejníky: a—d 382—429.

Podřadí a *Leprariaceae R.* Prašivky a.

b *Variolarieae* Neštovičničky b.

c *Spilomaceae Znamkovky c.*

d *Isidieae R.* Koralinky d.

Řád I. *Cryopsorae Ra.* Strupovky: a—d 382—398.

Čeled X. *Verrucariaceae Ra.* Bradavnicovité: 382—388.

XI. *Graphideae F.* Čarničkovité: 389—391.

XII. *Limborieae F.* Skvěralkovité: 392—398.

a *Genuinae Pravé:* 392—395.

b *Urceolarieae Ďbanovkovité:* 396, 397.

c *Endocarpeae F.* Nitroplodkovité: 398.

Řád II. *Thallopsorae R.* Štelkovky: 399—409.

Čeled XIII. *Lecanorieae Misničkové:* 399.

XIV. *Umbilicarieae Pupkovkovité:* 400—402.

XV. *Parmeliaceae F.* Terčovkovité: 403.

a *Collemaceae F.* Huspeníkové: 403.

b *Parmeliae Genuinae Terčovkové pravé:* 404—406.

c *Peltideaceae Havnatkové:* 407—409.

Řád III. *Podetiosporae R.* Podstavky: 410—429.

A *Craterosporae R.* Čišovité: 410—412.

Čeled XVI. *Calycieae F.* Čišové: 410—412.

*) Vypracováno od července 1849 až do července r. 1850.

- Čeled XVII. *Coniocarpicae* Ra. Prachoplodkové: 413.
 XVIII. *Sphaerophoreae* Ra. Ražkonoškové: 414,
 415.
 B *Cephalosporae* R. Hlavičkovité: 416—421.
 Čeled XIX. *Lecideaceae* Ra. Šálečkové: 416, 417.
 XX. *Cladoniaceae* Ra. Dutohlavkové: 418—421.
 C *Peltopsorae* Ra. Štitovky: 422—429.
 Čeled XXI. *Ramalineae* Ra. Rozždovhatové: 422—425.
 XXII. *Usneaceae* Ra. Provažovkatové: 426—429.

Třída III. Chlorophyta Zeleninovky: a—d, 430—842.

- Řád I. *Algae* Řasy: a—d 430—683.
 Podřadí a *Cryptococceae* Tajnokokouskové.
 b *Leptomitae* Outlonitkové.
 c *Protoccoideae* Prakokouskové.
 d *Protonemeae* Pranitkové.
 Pořad I. *Schizophyceae* Pukořasovité: 430—502.
 Čeled XIII. *Diatomaceae* Rozsivkové: 430—477.
 A *Eunotieae* Skvastilodky: 430—432.
 B *Diatomeae* Rozsivky: 433—440.
 C *Naviculaceae* Lodkovky: 441—454.
 D *Cymbelleae* Ag. Člunkovky: 455—458.
 E *Gomphonemeae* Spojenky: 459—470.
 a *Achnantheae* K. Pěnky: 459—466.
 b *Gomphonemeae Genuinae* Spojenky pravé: 467.
 c *Licnophoreae* K. Věječky: 468—470.
 F *Melosireae* E. Nitkořetězkové: 471—477.
 Přidavka: 478—482.
 Čeled XXIV. *Desmidieae* Dvojčátkové: 483—502.
 Pořad II. *Gonidiophyceae* Zanard Kretečkořasovité:
503—597.
 Čeled XXV. *Nostochina* Ag. Nostokové: 503—519.
 A *Palmelleae* Slizomiče: 503—508.
 B *Nostochinae Genuinae* Nostoky pravé 509.
 C *Hydrureae* Menegh. Vodoocasové: 517—519.
 Čeled XXVI. *Oscillatoreae* Drhalkové: 520—551.
 A *Oscillatorinae* Menegh. Drhalky: 520—529.

- B *Lingbyeae Menegh.* Lingbyovky: 530—537.
 C *Rivularieae Menegh.* Vytáhlivky: 538—551.
Čeled XXVII. Conservaceae Žabincové: 552—572.
 A *Conserveae* Žabince: 552—566.
 a *Myxonemeae* Slizonitky: 552—557.
 b *Conserveae Genuinae* Žabince pravé: 558—
 563.
 c *Ectocarpeae En.* Stranoplodky: 564—566.
 B *Zygnemeae En.* Svazonitce: 567—571.
 C *Hydrodictyeae* Tenaténce: 572.
Čeled XXVIII. Ulvaceae Ag. Porostovité: 573.
 A *Siphoneae Greville* Trubice: 573—582.
 a *Vaucherieae* Vóšerky: 573—578.
 b *Codiaceae Lk.* Vatkové: 579—581.
 c *Anadyomeneae* Vlaknořasky: 582.
 B *Corallineae* Korálovité.
 a *Acetabulariae En.* Záclonitky: 583.
 b *Spongiteae Ktz.* Baděhovité: 584.
 c *Corallinæ Genuinae* Korálovité pravé: 585—
 586.
 C *Ulveae Ag.* Porostové: 587—597.
 a *Bangieae Zanard* Bangovky: 587.
 b *Enteromorphae K.* Střevopoporostky: 587—590.
 c *Ulveae Genuinae* Porostky pravé: 591—597.
Pořad III. Ascophyceae Zánard. Měchořasovité: 598—
 681.
Čeled XXIX. Ceramiaceae Menegh. Baleovité: 598—
 626.
 A *Ceramieae Duby* Baleky: 598—603.
 B *Cryptonemeae J. Ag.* Tajnonitky: 604—622.
 a *Gloioocladeae Harv.* Huspeninovětevky: 604—
 606.
 b *Nemastomeae J. Ag.* Děloustky: 607, 608.
 c *Spongiocarpeae Grev.* Baděhoplodky: 609—
 612.
 d *Halymenieae K.* Šmatulky: 613—617.
 e *Coccocarpeae J. Ag.* Kokouskoplodky: 618—
 622.
 C *Chondrieae J. Ag.* Chrustichovce: 623—626.

Čeled XXX. *Sphaerococceae* R. Kulokokouskové: 627—644.

- A *Rhodometeae* J. Ag. Luskuněcky: 627—634.
- B *Sphaerococcoideae* J. Ag. Kulokousky: 635—639.
- C *Delesseriae* J. Ag. Deleserky: 639—644.

Čeled XXXI. *Phyceae* En. Kaluhové: 645—681.

- A *Chordarieae* Menegh. Strunovsky: 645—671.
 - a *Lemaneae* En. Lemanky: 645.
 - b *Sphacelarieae* J. Ag. Upalenky: 646, 647.
 - c *Chordarieae Genuinae* J. Ag. Strunovsky pravé: 648—655.
 - d *Dictyoteae* Grev. Machaličky: 656—664.
 - e *Chordeae* K. Tetivatky: 665.
 - f *Sporochnoideae* Grev. Kystičky: 668—671.
- B *Laminarieae* Ag. Čepelatkové: 672—675.
- C *Fucaceae* Lamour. Kaluhové pravé: 676.
 - a *Fuceae* Kalužky: 676—678.
 - b *Cystoseireae* En. Paterkovky: 679—681.

Pořad IV. *Gyrophyea* Wl. Zavitořasovité: 682, 683.

Čeled XXXII. *Characeae* Ri. Parožnatcové: 682, 683.

Řád II. *Musci* Mechý: 684—819.

- A *Hepaticae* Sr. Jatrovkovité: 684—727.

Čeled XXXIII. *Ricciaceae* R. Trhulkové: 684—687.

- a *Riccieae* Lindenb. Trhulky: 684, 685.
- b *Anthoceroteae* N. Hlevíky: 686.
- c *Targioneae* N. Pulenky: 687.

Čeled XXXIV. *Marchantiaceae* C. Porostnicové: 688—696.

- a *Grimaldieae* R. Grimaldky: 688—691.
- b *Marchantiaceae* Porostničky: 692—695.
- c *Lunulariae* N. Měsícočišky: 696.

Čeled XXXV. *Jungermanniaceae* C. Křížitkové: 697—702.

- A *Frondosae* N. Chřasnatkovité: 697—702.
 - a *Metzgerieae* N. Metzgerky: 697.
 - b *Aneureae* N. Bezžilky: 698.
 - c *Haplolaeneae* N. Hlavénky: 699, 700.
 - d *Diplomitrieae* En. Dvojčapky: 701.
 - e *Codonieae* Dumort. Zvoninky: 702.

- B *Jungermanniae foliosae* Křižitkové listnaté : 703—727.
- a *Jubulae* N. Hřivatky : 703, 704.
 - b *Platyphylleae* N. Širokolístečky : 705.
 - c *Ptilidieae* N. Brvitolístečky : 706—709.
 - d *Trichomanoideae* N. Vlasotenky : 710—713.
 - e *Geocalyceae* N. Zemězvonky : 714.
 - f *Jungermannideae* N. Křižitky : 715—723.
 - g *Gymnomitriae* N. Holočapičatky : 724—727.
- B *Musci frondosi* H. Mechy listnaté : 728—819.
- Čeled XXXVI. *Andreaeaceae* Rozštěrbelcové : 728.
- XXXVII. *Sphagneae* N. Rašclinnikové : 729.
- XXXVIII. *Bryaceae* En. Prutníkové : 730.
- A *Acrocarpi* Vrchoplodné : 730—799.
- I *Cleistocarpi* C. Mill. Zavřenovky : 730—735.
- a *Phascaceae* B. et S. Nepukavky : 730—735.
- II. *Stegocarpi* C. Mill. Víckoplodky : 736—799.
- 1 *Funarioideae* Zkrutkové : 736.
- a *Funariaceae* Zkrutky : 736—739.
 - b *Splachneae* Volatky : 740—743.
- 2 *Desmatodontae* Tkanizubkové : 744—751.
- a *Pottiae* B. et S. Potky : 744—746.
 - b *Trichostomeae* B. et S. Vlasoustky : 747—750.
 - c *Distichiaceae* Dvojstranníky : 751.
- 3 *Leucobryaceae* C. Müll. Bělouškové : 752.
- 4 *Dicranoideae* Dvouhrotečky : 753—770.
- a *Weissiaceae* Prostobrvky : 753.
 - α *Gymnostomi* Holoustky : 753.
 - β *Hymenostomi* Mázdroustky : 754.
 - γ *Odontostomi* Zoubkoustky : 755—758.
 - b *Seligeriaceae* Seligerkové : 759—763.
 - α *Gymnostomi* Holoustky : 759, 760.
 - β *Peristomati* Obustky : 761—763.

- c *Dicranaceae* Dvouhrotečky pravé: 764—770.
- 5 *Grimmiaceae* Děrkavcové: 771—777.
a *Gymnostomi* Holousky: 771—773.
b *Peristomati* Obustky: 774—777.
- 6 *Encalypteae* Čepičkatkové: 778.
- 7 *Orthotrichoideae* Šurpekové: 779—782.
a *Coscinodontae* Sitkovenkovky: 779—780.
b *Orthotrichaceae* Šurpečky: 781, 782.
- 8 *Bartramioideae* Kulistcové: 783—785.
a *Oreadeae* Horalky: 780.
b *Bartramiaceae* Kulistky: 784, 785.
- 9 *Meesiaceae* Meeskové: 786—788.
- 10 *Bryoideae* Prutníkové pravé: 789.
a *Mielichhoferiae* Mielichhoferky: 789.
b *Bryaceae* Prutníčky: 790.
- 11 *Mnioideae* Meříkové: 791—795.
a *Mniaceae* Meřičky: 791—793.
b *Georgiaceae* Georgovky: 794.
c *Timmiaceae* Timky: 795.
- 12 *Polytrichiaceae* Ploníkové: 796, 797.
- 13 *Buxbaumiaceae* Šikouškové: 798, 799.
- B *Clonocarpi Hampe* Větvoplodné: 800—804.
- 14 *Ripariaceae* B. et S. Poříčité: 800.
- 15 *Cryptaeaceae* Závojovité: 801.
- 16 *Anoectangiaceae* Rozděrkové: 802.
- 17 *Fontinalaeae* Zdrojůvkové: 803.
- 18 *Dichelymaceae* Dvojzobalné: 804.
- C *Pleurocarpi* Straněplodné: 805—816.
- 19 *Fabroniaceae* Fabroniové: 805.
- 20 *Leskeaceae* Stejnozubkové: 806—813.
- 21 *Leucodontae* Bělozubkové: 814.
- 22 *Neckeraceae* Sourubkové: 815.
- 23 *Leptodontae* Outlozubkové: 816.
- Entophyllocarpi* Nitrolistkové: 817.
- 24 *Fissidentae* Krondlovkové: 817—819.

- Řád III. *Filicoideae Lindl.* Kapradové: 820—842.
 Pořad I. *Filices Sw.* Kapradovité: 820—838.
 Čeled XXXIX. *Hymenophylleae Bory* Blanatecové: 820.
 XL. *Polypodiaceae Kaulf.* Osladičové: 821—
 835.
 XLI. *Osmundaceae Br.* Podezreňové: 836.
 XLII. *Ophioglossae Br.* Hadíjazykové: 837,
 838.
 Pořad II. *Lycopodiaceae D.* Plavuňové: 839—841.
 Čeled XLIII. *Lycopodineae D.* Plavuňkové: 839, 840.
 XLIV. *Isoëteae Ri.* Šidlatkové: 841.
 Pořad III. *Equisetaceae D.* Přesličkovité: 842.
-

Přehled

rostlin předpotopných dle Dra. Unera.

Řád I. Algæ Řasy: 1—17.

Pořad I. *Confervaceae* Žabincové: 1, 2.

II. *Phyceae* Kaluhové: 3—9.

III. *Florideae* Ruduchovité: 10—16.

Dubiae affinitatis Pochybné podobnosti: 17.

Řád II. Pořad IV. Characeæ Parožnatcové: 18.

Řád III. Pořad V. Lichenes Lyšejníky.

Řád IV. Pořad VI. Fungi Houby: 19—24.

Řád V. Pořad VII. Musci Mechy: 25.

Řád VI. Pořad VIII. Calamariæ Píšťalovité: 26—29.

Pořad IX. *Equisetaceae* Přesličkovité: 30.

X. *Asterophyllitae* Hvězdolistcové: 31—36.

Řád VII. Filices Kapradové: 37—82.

Pořad XI. *Danaeaceae* Deřenovité: 37—41.

XII. *Gleicheniaceae* Pasatkovité: 42.

XIII. *Neuropterides* Žilokřídelcovité: 46—51.

XIV. *Sphenopterides* Prakokřídelcovité: 52—55.

XV. *Pecopterides* Vlnokřídelcovité: 56—75.

Dubiae affinitatis Pochybné podobnosti: 76.

Caudices filicum Rokyti kapradové: 77—82.

Řád VIII. Hydropterides Vodní kapradové: 83.

Pořad XVI. *Marsilaceae* Různosemenkovité: 83—85.

Řád IX. Selagines Strboulatcovité: 85—106.

Pořad XVII. *Isoeteae* Šidlatkové: 85.

XVIII. *Stigmarieae* Blizníkovité: 86—89.

XIX. *Sigillariae* Pečetovité: 90—92.

XX. *Lepidodendron* Šupinakovité: 93—102.

XXI. *Lycodiaceae* Plavuňovité: 103—105.

XXII. *Psoroniaeae* Peřestcovité: 106.

Řád X. **Zamiæ** Kejakové: 107—116.

Pořad XXIII. *Cycadeaceae* Cykasovité: 107—116.

Řád XI. **Glumaceæ** Plevité: 117—120.

Pořad XXIV. *Gramineae* Travovité: 117—120.

Řád XII. **Enantioblastæ** Protiviražovité: 121.

Pořad XXV. *Restiaceae* Lanovcovité: 121.

Řád XIII. **Coronariæ** Korunové: 122—130.

Pořad XXVI. *Liliaceae* Liliovité: 122—128.

XXVII. *Smilaceae* Kokoríkovité: 129, 130.

Řád XIV. **Scitamineæ L.** Bananovité: 131—135.

Řád XV. **Fluviales** Pořad XXIX. *Najadeae* Řečankovité: 136—142.

Řád XVI. **Spadicifloræ** Kyčkokvěté: 143—146.

Pořad XXX. *Typhaceae* Orobincovité: 143—145.

XXXI. *Pandaneae* Pandanovité: 146.

Řád XVII. **Principes** Knížata: 147—154.

Pořad XXXII. *Palmae* Palmy: 147—154.

Řád XVIII. **Coniferæ** Šiškovité: 155.

Pořad XXXIII. *Cupressineae* Cypríšovité: 155—162.

XXXIV. *Abielineae* Smrkovité: 163—174.

XXXV. *Taxineae* Tisovité: 175—178.

Dubiae affinitatis Pochybné podobnosti: 179.

Řád XIX. **Aquaticæ** Vodníky.

Pořad XXXVI. *Ceratophylleae* Růžkovitcovité.

Řád XX. **Julifloræ** Šiškvorcovité: 180—197.

Pořad XXXVII. *Myriceae* Zdlovité: 180, 181.

XXXVIII. *Betulaceae* Březovité: 182—184.

XXXIX. *Cupuliferae* Češulovité: 185—189.

XL. *Ulmaceae* Jilmovité: 190, 191.

XLI. *Moreae* Morušové: 192.

XLII. *Plataneeae* Vodoklenovité: 193.

XLIII. *Balsamiflueae* Ambroňovité: 194.

XLIV. *Salicinae* Vrbovité: 195—197.

Dubiae Pochybné.

Řád XXI. **Oleraceæ** Zeleníky.

Pořad XLV. *Nyctagineae* Nocenkovité.

Řád XXII. **Thymelaeæ** Lykovecovité: 198—200.

Pořad XLVI. *Laurineae* Bobkovité: 198.

XLVII. *Santalaceae* Santalovité: 199.

- Pořad XLVIII. *Aquilarineae* Orličinovité: 200.
 XLIX. *Proteaceae* Stříbřencovité.
- Řád XXIII. **Contortæ** Stočené.
 Pořad L. *Oleaceae* Olivovité.
 LI. *Apocynaceae* Toješťovité.
 LII. *Gentianeae* Horčecovité.
- Řád XXIV. **Nucidiferae** Ořechovité.
 Pořad LIII. *Verbenaceae* Sporyšovité.
- Řád XXV. **Petalanthae** Platkokvěté.
 Pořad LIV. *Ebenaceae* Ebenovité: 201.
- Řád XXVI. **Discaanthae** Kotoučkokvěté.
 Pořad LV. *Umbelliferae* Okoličnaté.
- Řád XXVII. **Polycarpicæ** Mnohoplodové.
 Pořad LVI. *Magnoliaceae* Šacholanovité: 202.
- Řád XXVIII. **Nelumbiæ** Ořešincovité.
 Pořad LVII. *Nymphaeaceae* Leknínovité.
- Řád XXIX. **Peponiferæ** Dyňovité.
 Pořad LVIII. *Cucurbitaceae* Dyňovité.
- Řád XXX. **Columniferæ** Sloupkovité.
 Pořad LIX. *Malouceae* Slezovité.
 LX. *Buttneriaceae* Kakaovníkovité.
 LXI. *Tiliaceae* Lipovité.
- Řád XXXI. **Hesperideae** Pomerančovité.
 Pořad LXII. *Aurantiaceae* Pomerančovité.
 LXIII. *Cedrelaceae* Magahonovité.
- Řád XXXII. **Acera** Javorý: 204, 205.
 Pořad LXIV. *Acerineae* Javorovité: 204, 205.
 LXV. *Malpighaceae* Mamorovité.
 LXVI. *Sapindaceae* Nydelníkovité.
- Řád XXXIII. **Frangalaceae** Krušinovité.
 Pořad LXVII. *Rhamnoideae* Řešetlákovité.
- Řád XXXIV. **Tricoccæ** Trojkokusné.
 Pořad LXVIII. *Euphorbiaceae* Pryšcovité.
- Řád XXXV. **Terebinthineae** Terebintové: 206—210.
 Pořad LXIX. *Juglandeae* Ořechovité: 206—208.
 LXX. *Anacardiaceae* Tryšlovité: 209.
 LXXI. *Zanthoxyleae* Žlutodřevovité: 210.
- Řád XXXVI. **Calycifloræ** Kalychokvěté: 211, 212.
 Pořad LXXII. *Halorageae* Zrnulovité: 211, 212.

Řád XXXVII. **Myrtifloræ** Myrtokvěté.

Pořad LXXIII. *Melastomaceae* Odulovité.

LXXIV. *Myrtaceae* Myrtovité.

Řád XXXVIII. **Rosifloræ** Růžokvěté.

Pořad LXXV. *Pomaceae* Jablovité.

LXXVI. *Calycantheae* Sazaníkovité.

Řád XXXIX. **Leguminosæ** Luštinatovité.

Pořad LXXVII. *Papillionaceae* Motýlovité.

LXXVIII. *Mimoseae* Citlivkovité.

Plantae incertae sedis — Rostliny neurčitého postavení.

Ligna Dřeva.

S e z n a m rostlin tajnosnubných květeny české.

Oddělení III.

**Lišeňíky, Zeleninovky (Řasy), Mechy,
Kapradové,**

dle pořádku Dra. Rabenhorsta,
pak

rostlin předpotopních
dle Dra. Unera.

(U. znamená Unger *synops. plant. fossiliar.*)

Acer Mönch Javor U. 204.
lignum U., *Phyllites trilobatus*
St., *P. lobatus* dřevní U. 2
trilobatum Alx. Braun, *A. Pseudoplatanus* Karg třílaločnatý
U. 8.

trifoliatum Alx. Braun třílistý
U. 11.

Acolea viz *Gymnomitrium*, *Jungermannia*.

Acrostichum viz *Asplenium*, *Cheilanthes*, *Filicites*; *Fumaria*,
Pecopteris, *Sphenopteris*.

Actynocycloides Eh. Paprskotérč
474.

variabilis C. měnlivý.

Adiantites viz *Cyclopteris*, *Filicites*, *Neuropteris*.

Alectoria viz *Bryopogon*.

Alethopteris St. et G. Zmetokřídlec 78 U.

Sternbergii G., *A. vulgarior* St.,
Pecopteris blechnoides Bg., *P. lonchitica* Bg. Šternbergův 2 U.
longisolia St. dlouholistý 22 U.

fastigiata St. stejněvysoký 23 U.
angustissima G., *Pecopteris a.*

St. nejužší 24 U.

similis G., *Pecopteris s.* St. podobný 25 U.

muricata G., *Pecopteris m.* Eg.,
P. incisa St., *P. lacinata* Lindl
měkkoostnatý 31 U.

brachyloba St. krátkolaločnatý
45 U.

Algacites viz *Sphaerococcites*.

Alnites viz *Alnus*.

Alnus To. Olše 184 U.

Kesersteinii U., *Alnites* K. G.
Kesersteinova 2.

gracilis U.?, *Phyllites julianae-*
formis St. útlá 3.

Alicularia C. Neurčenec 724.

scalaris C. Jungermannia s.
Sch., *Mesophylla* s. Dumortier
stupňovitý 6090.

a *major* O. J. s. a. m. N. J.
s. Hook J. s. var. α Lindenbergs
C. Jungermannia cordifolia Sp. větší.

a ** *rigidula* N. A. *rufescens*
Dum. Jungermannia s. var.
 β et γ Lindenb., *J. subapi-*
calis Hüben. *J. conferta* Zeyh.
cepounká.

b *minor* N. J. s. β m. N. J.
s. Sch. J. s. var. β Lindenb.
J. s. var. *fuscescens* Lindenb. in
lit. A. s. *repanda* Hüben.
menší.

c *compressa* N. J. *Wallrothiana*
Hüben. smáčknutá.

Allosurus viz *Cryptogramma*, *Pter-*
ris.

Amphora Eh. Tuňolodka 448.

coffeaeformis β *Fischeri* K. ko-
feovitá Fišrova 4670.

Anabaina Bory Šňůrkovlasec 510.
flos aquae K., *Nostoc flos aquae*
Lyngb. květ vodní 5026.

Anabathra viz *Caulopteris*, *Fi-*
coidites, *Phytolithus*, *Stigmaria*,
Variolaria.

Anacalypta Röhling Sitinka 746
viz *Trichostomum*.

inclinata N. nakloněná b 6170.
lanceolata Röhls., *Weissia l.*
Hook et Tayl., *Dermatodon*
lanceolatus Hüben. kopovitá
6170.

Anacystis viz *Palmella*.

Andreaea Eh. Rozstřebelec 728.
rupestris H., *A. petrophila* Eh.
skalní 6101.
alpina H., *Jungermannia a.* L.
alpský 6102.

Aneura Dumortier Bezžilka 698.
pinguis N., *Jungermannia p.* L.
mastná 5955.
 β minor N., *Trichostylium affine*
C. menší.
palmata N. dlaňatá 5958.

Anodus B. et S. Bezzoubka 759.
Donianus B. et S., *Gymnosto-*
mum Donianum Engl. bot. Do-
nová 6243.

Anomodon Hook Klaminka 809 viz
Leptohymenium, *Leskeu*, *Necke-*
ra, *Pterigynandrum*, *Pterogo-*
nium.

viticulosus Hook, *Neckera vi-*
culosa H., *Hypnum viticulosum*
L. keříkovitá 6509.

curtipendulus Hook et Tayl.,
Neckera curtipendula H., *An-*

- tétrichia c. B.*, *Hypnum cur-*
tipendulum L. krátkovisutá 610.
- Anthoceros Michel.** Hlevík 636.
laevis L. hladký 5936.
punctatus L. krapkovaný 5937.
- Antitrichia** viz *Anomodon*, *Hyp-*
num, *Neckera*.
- Aphlebia St.** Bezzilkovec 67 U.
tenuiloba St. tenkolalokatý 7.
- Araucaria** viz *Araucarites*.
- Araucarites St.** Blahočetka 767
 U.
Sternbergii O., *Araucaria S. C.*
 Sternbergova.
- Archidium B.** Pramech 730.
phascoïdes B., *Phascum alter-*
nifolium Hook. et Tayl., *R. glo-*
biferum Bruch.; *P. Bruchii Sp.*
 nepukavcovitá 6115.
- Arthonia** viz *Opegrapha*.
- Artisia St.** Artiska 127 U.
transversa St., *Phytolithus trans-*
versus St., *Calamites fasciatus*
St., *Sternbergia t. Artis* přičná
 1.
approximata St., *Sternbergia a.*
Bg., *Tithymalites biformis St.*
 přiblížená 2.
- Arthrodесmus Členopasec** 493.
quadricaudatus E. čtveroočasatý
 4938.
pectinatus E. hřebenatý 4939.
acutus E. ostrý.
asper C. drsný.
convergens E. sbíšavý.
ellipticus C. eliptičný.
Luna C. Měsíc.
notatus C. znamenaný.
Pyrus hruška.
quadrangularis C. čtyruhlý.
- senilis C.* starlatý.
serratus C. pilovaný.
- Arthrotoma C.** Členoustka 430.
bifasciatum C. dvojsmouhatá.
compressum C. smáčknutá.
hyalinum C. vodojasná.
lentigerum C. čočkoplodá.
- Aspidaria** viz *Lepidodendron*.
- Aspidites** viz *Peropteris*, *Taeniopte-*
ris.
- Aspidium Sw.** Popratka 834 viz
Cyathea, *Cystopteris*, *Nephro-*
dium.
 a *Nephrodium Ri.*, *Lastrea Pl.*
 kaprad.
- Filix mas Sw.*, *Polypodium F. L.*,
Nephrodium F. Sp. samec 6674.
 β *erosum O.*, *A. erosum Schkuhr*
 vykousaná.
 γ *acute serratum O.* ostře pilo-
 vaná.
 δ *subcordatum O.* přísrđcitá.
mucronulatum O. hrotíkatá 6674
 a.
depastum Schkuhr pohubená
 6674 b.
rigidum Sw., *Polypodium r. Hf.*
 cepná 6675.
spinulosum Sw., *Polypodium cri-*
statum W., *Lastrea spinulosa*
Pl. trničkatá 6676.
 β *cristatum Jos.* Kablík hře-
 benatá.
tanacetifolium O., *Polypodium*
tanacetifolium Hf. vratičkolistá
 6676 a.
dilatatum Sw. rozšířená.
Oreopteris Sw., *Polypodium O.*
Eh krajokvětnák 6679.
Thelypteris Sw., *Polypodium T.*
L. bahní 6680.

- β pubescens O. pýřitá.
 b Polystichum Schott mnoho-
 řadec.
Lonchitis Sw., *Polystichum L.*
Schott, *Polypodium L.* L. hrálo-
 vitá 6681.
serrulatum O. pilkovitá 6681 a.
aculeatum Sw., *A. aculeatum*
 b angulare A. Braun, *Poly-
 stichum a.* Pl. ostnatá.
Aspleniopteris v. Asplenium, Comptonia, Pterophyllum, Zamites.
Asplenites G. Slezinské 59 U.
radnicensis G., *Sciadipteris r.*
St. radnický.
Asplenium L. Slezník 829 viz
Aspleniopteris, *Comptonia*, *Pte-
 rophyllum*, *Scolopendrium*, *Za-
 mites*.
bifurcum O., *A. septentrionale*
Sw., *Acrostichum s.* L. dvoj-
 sochatý 6654.
 β minus O. menší.
alternifolium Wulfsen, *A. ger-
 manicum Weiss*, *A. Breynii*
Retz střídnolistý 6656.
Ruta muraria L. routička 6658.
 a *latifolium O.* širokolistý.
 β *angustifolium O.* úzkolistý.
 γ *heterophyllum O.* různolistý.
lepidum C. Pl., *Tarachia lepida*
C. Pl. luptatý 6658 a.
multicaule C. Pl., *Tarachia mul-
 ticaulis C. Pl.* mnohotrenatý
 6658 b.
Adiantum nigrum L., *Tarachia*
germanica C. Pl. černý 6658.
incisum O., *A. lanceolatum O.*,
A. serpentinum δ *incisum T.*
 stříhaný 6658 a.
 β *tenuifolium O.*, *A. serpen-*

- tinum t.* T., s. γ *angusti-
 lobum T.* tenkolistý.
 γ *latifolium O.*, *A. s. \beta* *lati-
 lobum T.* širokolistý.
Filix semina Br., *Polypodium F.*
f. L., *Athyrium F. f.* Roth, *Po-
 lypodium rhaeticum L.* blatní
 6664.
 b *incisum O.* stříhaný.
 c *deflexum O.* nahnutý.
 d *tenellum O.* tenounký.
 e *trifidum O.*, *Polypodium t.*
Hf. trojklaný.
cordatum O., *Athyrium cordatum*
O. srdčitý 6664 a.
 σ *approximatum O.*, *Athy-
 riump c. a u. O.* přibližný.
 β *distans O.*, *Athyrium c. \beta*
 d. O. vzdálený.
Trichomanes L. červený 6665.
 β *pinnatifidum O.* protisečný.
intermedium Pl., *A. viride auct.*
 prostřední 6666.
Asterisca viz *Graphis*.
Asterophyllites Bg. Hvězdolistec
 33 U.
dubia Bg., *Bechera grandis St.*
 pochybný 5.
diffusa Bg., *Bechera d. St.* roz-
 zštřený 6.
tenuisolia Bg., *Bruckmannia t.*
St., *Schlotheimia t. St.* tenko-
 listý 12.
delicatula Bg., *Bechera d. ? St.*
 rozkošný 14.
charaeformis G. parožnateovitý
 19.
Astomum viz *Phascum*, *Pleuridium*.
Athyrium viz *Asplenium*, *Poly-
 podium*.
Atrichium viz *Catharinea*, *Pago-
 natum*, *Polytrichum*.

Aulacomnion Schwaegr. Hlavíčinec
793.
palustre Schwaegr., *Bryum p.*
Weber, *Mnium p.* L. bahni
6466.

Baeomyces P. Malohubka 418
viz *Biatora*.
roseus P. růžová 4425.

Barbula B. et S. Voušatěnka 749
viz *Syntrichia*, *Tortula*.
rigida Schulz cepná 6181.
b *mucronulata* B. et S. hrotí-
katá.
ambigua B. et S., *B. rigida* H.,
B. brevirostris Hüben pochybná
6182.

unguiculata H., *Bryum unguicu-*
latum L. nehetnatá 6185.
paludosa b *Funkiana Ra.*, *B.*
Funkiana Schulz bahní Funk-
ková 6186.
gracilis Schwaegr. útlá 6187.
fallax H., *Tortula f.* Ro. klamná
6188.

inclinata Schwaegr., *B. nervosa*
B. nakloněná 6190.
tortuosa W. et M., *Tortula t.*
Hook. et Taylor, *Bryum tor-*
tuosum L. vijavá 6191.
convoluta H., *Tortula c.* Hook.
et Tayl. svinutá 6195.

muralis Timm., *Tortula m.* H.,
Bryum murale L. zední 6196.
 β *breviseta* O. krátkoštětiná.
 γ *tenuis* O., *Tortula t.* Sp.
tenká.
 δ (d) *rupestris* Schulz skalní.

Bartramia H. Kulistec 785 viz
Philonotis.
ithyphylla B. rovnolistý 6383.

Oederi Sw. Oederův 6384.
pomiformis H. jablečkovitý 6385
crispa Sw., *B. pomiformis* β B.
et S. kadeřavý 6386.
Halleriana H. Hallerův 6387.

Batrachospermum Ro. Žabísmě
551.

vagum Ag., *B. moniliforme* d
vagum Ro. bludné 5243.

Bechera viz *Asterophyllites*.

Bergeria St. Bergerka 94 U.
acuta St. ostrá 1.
marginata St. okrajovaná 2.
angulata St. uhlatá 3.
rhombica St. kosočtverhranná 4.
quadrata St. čtverečná 6.

Betula To. Bříza 182 U.
macroptera U. velkokřídlá.

Biatora F. Změnověnka 417.
† *Patellaria D.*, *Verrucaria*
Hf. Mistička.

aurantiaca F., *Parmelia a.* Fin-
gerh. pomerančová 4387.
lucida F., *Lecidea l.* A. skvělá
4390.

quernea F., *Lecidea q.* Fl. du-
bová 4391.
uliginosa F., *Lecidea u.* Ach.,
L. microphylla a *uliginosa*
Sc. bažinná 4392.

microphylla F., *Parmelia m.* F.,
Lecidea m. Sc., *Lecidea*
olivacea O. malolistá 4393.
carnosa Ra., *B. muscorum* Ach.,
Parmelia m. F., *B. muscorum*
F., *P. carnosa* Sc. libovi-
natá 4395.

leucophaea Ra., *Lecidea l.* Fl.,
L. pelidna Flotow bělavě černá
4397.

- Kochiana Ra.*, *Lecidea K. Hepp.* *Blindia B. et S.* Blindka 763.
Kochová 4398.
rivulosa F., *Patellaria r. Wl.* *acuta B. et S., Weisia a. H.,*
zrýpaná 4399.
anomala Ra, *Patellaria a. Sp.* *Grimmia a. Turner* ostrá 6250.
Lecidea a. Schaer. odchynlá
4401.
commutata Ra. *Lecidea c. Schaer.* *Blyttia En.* Blytka 701.
proměněná 4403.
campestris F. ladní 4406.
carneola F. masná 4407.
gelatinosa Ra., *Lecidea g. Fl.* *Mörkii b* *contorta N., Cordaea*
huspeninovitá 4408.
pineti F., *Lecidea p. Ach.* *contorta Flotow Merkova sto-*
snowá 4409.
sphaeroides e viridescens Schaer. *čená* 5962.
Biatora ternalis et decolorantis formae F. ražovkovitá ze-
lenavá 4411.
semadophila F., *Lecidea i. Ach.* *Lyellii b* *Flotowiana N., Cordaea*
vláhymilovná 4415.
†† *Psora Hf.* Stroupka.
testacea F., *Lecidea t. Ach.* *Flotowiana O.* Lyelova Floto-
střebožlutá 4416.
decipiens F., *Lecidea d. Ach.* *vova* 5962.
Psora d. Hf., *Lecanora carnea* *c hibernica N.* Lyelova irská.
O. klamivá 4418.
lurida F., *Lecidea l. Ach.* brudná
4420.
atrorufa Ach., *Lecidea a. Ach.* *Borrera* viz *Evernia*, *Hagenia*,
černočernérezavá 4422.
byssoides F. plšívkovitá 4425.
b *rupestris Ra*, *Böomyces r.* *Parmelia.*
P., *Böomyces rufus Ach.* *Botrychium Sw.* Vratička 838.
skalní.
c *geophila O.* zemní.
Blasia Michelii Jamuška 699.
pusilla Michelii maličká 5959.
Blechnum L. Žebravice 828.
heterophyllum O., *B. Spicant. Ro.* *Lunaria Sw.*, *Osmunda L. L.*
B boreale Sw., *Lomaria S.* *obecná* 6688.
Desv. různolistá 6653. *a simplex O.* jednoduchá.
b ramosum O. větvitá.
γ floriferum O. květoucí.
δ majus O. velká.
ε sinuatum O. chobotnatá.
ζ polyphyllum Wl. mnoholistá.
rutaceum Sw., *B. Lunaria rutaceum Strempl.* routovitá 6688
b.
matricarioides W., *B. rutaceum*
Sw., *B. matricariae Sp.*, *B.*
rutaefolium A. Braun řimba-
bová 6689.
Botrydium Wl. Huspenohroz-
něnka 574.
granulatum Ra., *Ulva granulata*
L., *Vaucheria radicata Ag.*, *B.*
argillaceum Wl., *Hydroga-*
strum Desv. ozrněná 5481.
? rupestre O. skalní 5483 a.
Brachtia O. Brachtka 644.
quadrata O., *Preissia?* q. *N.*,
Marchantia q. Sco. čtverhranná
5950.
Brachyodus N. Krátkozoubka 761.

- trichodes* N. et Hornsch., *Weisia t.* Hook. vlasovitá 6245.
- Bruckmannia** viz *Asterophyllites*, *Schlottheimia*.
- Bryopogon** Lk. Mechovous 427.
ochroleucus Lk., *Evernia ochroleuca* F., *Parmelia o.* Ach. hlinnožlutý 4485.
b crinalis Schaeff., *Alectoria crinalis* Ach. vlasatý.
jubatus Lk., *Evernia j. c.* F., *Parmelia j.* γ Sc. hřivnatý 4486.
b bicolor F., *Usnea b* Hf. dvojbarvý.
d selaceus Ach. štětinatý.
- Bryum** Dillen Prutník 790 viz *Aulacomium*, *Barbula*, *Mnium*, *Polla*, *Tortula*.
B Pohlia Ra. Pohlka.
polymorphum B. et S. mnohotvarný 6407.
Zierii Dicks. Cierův 6410.
C Webera H. Weberka.
elongatum Dicks. prodloužený 6412.
longicollum B., *Hypnum l.* W. et M. dlouhokrký 6413.
nutans Sr., *Webera n.* H., *Hypnum n.* W. et M. nadvislý 6414.
d subdenticulatum Ra., *Webera subdenticulata* B. přizoubkovitý.
e longisetum Ra., *Webera longiseta* B. dlouhoštětinny.
crudum Sr., *Webera cruda* Schwaegr., *Mnium c.* L., *Hypnum c.* W. et M. trpký 6416.
Ludwigii Sp. Ludvigův 6417.
annotinum H., *Webera annotina*
- Bruch.*, *Hypnum a.* W. et M. každoroční 6418.
carneum L., *B. delicatulum* H., *Hypnum c.* Schrank celistý 6420.
Wahlenbergii Schwaegr., *B. albicans* B. Wahlenbergův 6421.
b glaciale Ra., *B. glaciale* Schleich. lední.
D. Bryum P. pravý.
pyriforme H., *Webera pyrifor-mis* H. hruškovitý 6422.
pallescens Schwaegr. bledavý 6427.
γ concolor B. et S. stejněbarevný.
palens Sw., *Hypnum p.* W. et M. blednoucí 6430.
b microstomum B. et S. maloustý.
bb minus B. et S. malý.
capillare H., *Hypnum c.* Weiss vláskovitý 6434.
caespiticium L., *Hypnum c.* W. et M. drnatý 6436.
b gracilescens B. et S., *B. ba-dium* Bruch. ztenčený.
atropurpureum W. et M., *B. erythrocarpum* B. černonachový 6438.
alpinum L. alpický 6443.
Funkii Schwaegr. Funkův 6444.
argenteum L., *Hypnum a.* Schrank stříbrný 6445.
b majus Schwaegr., *Hypnum a.* *julaceum* W. et M. velký.
a brevisetum O. krátkoštětinny.
roseum Sr., *Mnium r.* H., *Hypnum r.* Schrank růženný 6448.
Buxbaumia Haller Šikoušek 798 viz *Diphyscium*.
aphylla Haller, *Muscus capilla-*

cens aphyllus Buxb. bezlistý
6488.

indusiata B. B. *aphylla* β *viridis*
Moug. et Nestler ostěratá 6489.

Byssus viz *Chroolepus*, *Trente-*
pohlia.

Calamites Suckov Pišťalík 26 U.
viz *Artisia*, *Phytolithus*, *Rab-*
dotus, *Sternbergia*, *Tithymalus*.
undulatus St. češitý 4.
ramosus *Artis*, *C. nodosus* St.,
C. carinatus St. větvenatý 5.
varians St. měnivý 12.

Calamoxylon C. Pišťalodřevec 114
U.

cycadeum C. cykasových 1.

? *involutum* U. nadvinutý 2.

Calicium viz *Coniocybe*.

Calycium P. Cišen 411.

melanophaeum F. černobrunatý
4304.

abbreviatum O. skrácený 4304 b.

crassistipes O. tlustotěnný 4304
c.

tympanellum A. hubenitý 4304 b.

hyperellum S. vyvýšený 4307.

stemoneum A. ověnčený 4309.

β *album* S. bílý.

nigrum S. černý 4310.

Calypogeja Raddi Kloňkalíšek 713

Trichomanis c. *attenuata* Nees,

Jungermannia sphaerocephala

Wither. šupinolistý stenčený
5985.

Campylopus viz *Dicranum*, *Thy-*
sanomitrion.

Campylostelium B. et S. Krouti-
šopek 769.

saxicola B. et S., *Grimmia* s.
Hook. et Tayl., *Ptychomitrium*

geniculatum Hampe, *Weisia ge-*
niculata Hüben. skalní 6290.

Candollea viz *Jungermannia*, *Ra-*
dula.

Carpolites St. Plodovka 214 U.

sulcatus St. brázděná 1.

cerasiformis St. višňovitá 3.

sepelitus St. zakopaná 4.

sulcifer St. brázditá 5.

venosus St. žebrovitá 7.

lenticularis St. čočkovitá 8.

semen Malí St. jádro jablečné 9.

obscurus St. tmavá 10.

compositus St. složená 11.

acuminatus St. zakončitá 17.

annularis St. kroužková 18.

bicuspidatus St. dvojnaboditá
19.

clavatus St. kejovitá 20.

compressus St. smáčknutá 21.

contractus St. stažená 22.

convexus St. naddutá 23.

copulatus St. spojená 24.

corculum St. srdíčko 25.

disciformis St. terčovitá 27.

discoideus St. kotoučkovitá 28.

ellipticus St. eliptičná 29.

excavatus St. prohlubená 30.

granularis St. ozrněná 31.

incertus St. nejistá 32.

lagenarius St. lachvovitá 33.

minimus St. nejmenší 34.

morchellaeformis St. smržovitá
36.

regularis St. pravidelná 39.

retusus St. vtisknutá 40.

var. *major* U. větší.

var. *minor* U. menší.

tesselatus St. kostkovitá 43.

truncatus St. utatá 44.

umbilicatus St. pupečnatá 45.

umbonatus St. pupkovitá 46.

- Carpolithus cycadinus** C., Plodokam cykasovitý U. St. 165.
- Catharinea** Eh. Katinka 796.
+ *Atrichum Bezvlaska.*
- undulata* W. et M., *C. Callibryum* Eh., *Polytrichum undulatum* H., *Atrichum undulatum* P. B., *Pogonatum undulatum* O. řeřabatá 6473.
- angustata* B., *Polytrichum angustum* Hook., *P. controversum* Röhl., *P. undulatum* β *atrichum angustum* B. et S., *Pogonatum undulatum minus* O. zužená 6474.
- β *multiseta* O. mnohoštětinná.
- hercynica* Eh., *Polytrichum hercynicum* H., *Oligotrichum hercynicum* D., *Pogonatum glaucum* O. hercinská 6476.
- sudetica* Pl., *Pogonatum intermedium* O. krkonošská 6476 b.
- Caulerpites** viz *Juniperites*, *Lycopodites*, *Thugiles*.
- Caulopteris** viz *Anabathra*, *Ficoidites*, *Lepidodendron*, *Phytolithus*, *Protopteris*, *Sigillaria*, *Stigmaria*, *Variolaria*.
- Cenomyce** viz *Cladonia*, *Patellaria*.
- Ceratodon** B. Růžkozoubka 764
viz *Distichium*.
- purpureus* B., *Dicranum purpureum* H., *Mnium p.* L. na-chová 6251.
- Ceratoneis** Eh. Růžkolodka 444.
arcus K., *Navicula a.* Eh. oblouk 4615.
- Cetraria** Ach. Pukleřka 422 viz *Cornicularia*.
+ *squamaria* F. Šupinka.

- glaуca* Ach., *Parmelia g.* Lk. sivá 4463.
- b *fallax* Moug. et Nestl., *C. g. melanoplaca* Wl. klamná.
- saepincola* S., *Parmelia s.* Lk. plotní 4464.
- juniperina* Ach., *Parmelia j.* Lk. 4465.
- b *pinastri* Ach., *C. j. australis* Wl. sosnová.
- †† *Cetraria* Ach., *Physcia Hf.* Pukleřka pravá.
- cucullata* Ach., *Platysma c.* Hf. kuklatá 4466.
- nivalis* Ach., *Parmelia n.* Sp. sněžní 4467.
- islandica* Ach., *Parmelia i.* Wl. islandská 4468.
- a *vulgaris* Schaeff. obecná.
- b *platyna* F., *C. i. innocua* Wl. široká.
- ericetorum* O., *Cetraria islandica crispa* Ach., *C. i. tentaculata* Wl. vřesovištění.
- Chara** L. Parožnatec 683.
- foetida* A. Braun, *C. vulgaris* auct. smrdutý 5915.
- d *brevibracteata* A. Braun krátkolistenatý.
- tuberculata* O. hrbečkatý 5915 b.
- ceratophylla* Wl. roholistý 5916.
- hispida* L. mrtnatý 5917.
- aspera* Wl. drsnatý 5923.
- fragilis* Desv., *C. pulchella* Wl. lomný 5924.
- Cheilanthes** viz *Acrostichum*, *Filicites*, *Fumaria*, *Pecopteris*, *Sphenopteris*.
- Chiloscyphus** C. Retokalíšek 716.
- polyanthus* N., *Jungermannia polyanthus* L., *J. p.* var. a *Lin-*

- denb.*, *J. pallescens* auct. L.
mnohokvětý 5988.
- ♂ *mascula* O. samčí.
- β *rivularis* N., *Jungermannia p.* var. β *rivularis* Lindenb.
J. pallescens β *rivularis* Sch.,
J. fragilis Ro., *J. fluvialis* Sw., *J. aquatica* Schrank
potoční.
- γ *viticuliformis* N., *J. viticulosa* Web., *J. viticulosa* var.
β Web. révovitý.
- pallescens* N., α ** *communis* N., *Cheiloscyphus p.* Dumort.,
Jungermannia p. Sch., *J. polyanthus* W. et M., *J. polyanthus* var. β Lindenb., *J. viticulosa* Weiss blednoucí obecná 5989.
β *rivularis* O. potoční.
- Chionyphe Thienemann** Sněho-tkanka 553.
densa Thien. hustá 5286.
- Chroolepus Ag.** Ryzolupec 534.
Jolihus Ag., *Byssus Jolihus* L.
violkovonný.
- aureus* Sp., *Trentepohlia aurea* Mart., *Byssus a.* L. ryzý.
- Cinclidotus P. B.** Sítrozoubka 800.
fontinaloides P. B., *Trichostomum f.* H. zdrojovkovitá 6492.
- Cladonia Hill.** Dutohlavka 419.
mucilenta Hf., *C. incana* Sc.
vyzáblová 4426.
- A *filiformis* Ra., *C. filiformis* Sc. nitkovitá.
- a *cornuta* Sc., *C. cornuta* Hf. rohatá.
- b *styracella* Sc. (*syncephala* Wl.) *Cenomyce bacillaris* B. *styracella* Mann sevřená.

- B *pleurota* Ra., *Patellaria coccinea* N. *pleurota* Wl., *P. pleurota* Wl., *Cladonia incana* a Sc., *Cenomyce pleurota* Fl. stranná.
- digitata* Hf., *Cenomyce d.* Fl., *Patellaria deformis* α *campestris* Wl. prstnatá 4427.
- deformis* Hf., *C. coccifera* β Sr., *C. crenulata* Fl., *Cenomyce d.* Ach. odtvarná 4428.
- coccifera* Baumg., *C. cornucopiaeoides* F., *Cenomyce c.* Ach. červcohlavá 4429.
- A vulgaris* Sc. obecná.
b *extensa* (monstros. *lomatothetum* Wl.) Sc. roztažená.
- bellidiflora* Sc., *Patellaria polycephala* Wl., *Cenomyce b.* Ach. chudobkokvětá 4430.
- botrytis* Sp., *Patellaria b.* Wl., *Cenomyces b.* Ach. třapounkovitá 4432.
- straminea* F., *Patellaria sulphurea* Wl. slamobarvá 4433.
- ochrochlora* Bb. *albescens* Flotov okrozelená bělající 4435 Bb.
- squammosa* Hf. *C. ventricosa* Sc., *Cenomyce s.* Fl. šupinatá 4436.
- cenotea* Fl., *C. uncinata* Hf., *Cenomyce c.* Ach. dutonožka 4437.
- furcata* Sc., *Cenomyce f* Ach. rozsochaná 4439.
- C *fruticosa* Ra. keřatá.
b *racemosa* F. hroznatá.
- decorticata* Fl., *Cenomyce d.* Fl. loupavá 4440.
- amaurocraea* Sc., *Patellaria a.* Wl. zčernaná 4443.
- pyxidata* Hf., *Patellaria pyxio-*

des Wl., Cenomyce p. Ach. po-
hárovitá 4445.

A communis Ra., C. p. Sc.
obecná.

*B neglecta Sc., Cenomyce ne-
glecta Fl.* zanedbaná.
a *Pocillum Fl.* Číše.

fimbriata F., Cenomyce pyxidata
fimbriata Ach. třásničkatá 4446.

allicornis Fl., Patellaria foliacea
Wl. losorohá 4447.

*B endiviaefolia Sc., C. endi-
viaefolia F., Patellaria con-
voluta Wl., Cenomyce endi-
viaefolia Ach.* endiviolistá.

Papillaria Duf. Pupenec 4448.

a *vulgaris (ceratostelis Wl.)*
Sc., Cenomyce P. Ach.
obecná.

b *stipata (molariformis Hf. po-
dostelis Wl.) Sc., Cenomyce*
molariformis Ach. třenatá.

stellata Ra., Cladonia s. Fl.,
Patellaria uncialis Wl. hvězdovitá 4449.

a *uncialis F., C. uncialis F.,*
Patellaria u. Wl. coulová.

rangiferina A. Ra., C. c. Hf.,
Cenomyce r. sobí.

c *alpestris Ach., Cenomyce*
stellaris O.

B *squammosa Ra.* kostrbatá.
b *sylvatica Sc., Patellaria*
sylvatica Wl., Cenomyce
sylvatica Fl. lesní.

arbuscula Wl. keříček 4451.

vermicularis Ach., subuliformis
Hf. červovitá.

b *taurica D.* taurická.

ClimatiuM W. et M. Drabík 812.

dendroides W. et M., Hypnum d.
L. stromkovitý 6524.

Closterium Nitsch Vřetenovka 489.

acerosum E. jehlicovitá.

acuminatum C. zakončitá.

caudatum C. ocasatá.

costatum C. žebratá.

Diana E. Diana.

didymotocum C. dvojrodá.

lunula E. měsíček.

moniliferum E. růžencovitá.

obtusangulum C. tupohranná.

quadrangulare C. čtyruhlá.

rostratum C. zobanatá.

spirale C. zovitá.

trabecula E. trámkovitá.

trabeculoides C. trámečkovitá.

Coccochloris Sp. Vodomíč 505.

muscicola Menegh. mechový 4982

Collema Hill. Huspeník 403.

† *Ephebe, Thermutis F.* Muo-
hoklanek.

telutinum Ra., Parmelia velutina

Wl. aksamítový 4216.

a *pannosum Wl., Parmelia*
pannosa Ach., C. v. Ach.
suknovitý.

b *pubescens Ra., Ephebe p.*
F. pýřitý.

muscicola Ach. mechový 4218.

†† *Micarea F.* Šupínatik.

prasinum Ra., Micarea prasina

F., Lecidea prasina Sc. ošlej-
chový 4219.

†† *Leptogium F.* Tenko-
mázdřík.

atrocaeruleum Ra., Parmelia

atrocaerulea Schaeff. černo-
modrý 4220.

a *lacerum Sc., Leptogium l.*
F. roztrhaný.

c *tenuissimum Sc.* nejtenčí.

byssinum Hf. plšivkovitý 4222.

minutissimum Fl., *Parmelia minutissima* Sc. nejdrobnější
4223.

corniculatum Hf., *Parmelia corniculata* Sc., *C. palmatum* β
corniculatum Mann růžkovitý
4224.

Vespertilio Hf., *C. nigrescens*
Ach., *Lichen V. Vahl.*, *Parmelia nigrescens* Ach. Netopýr
4226.

fasciculare Ach. svazkovitý 4227
rupestre Ra., *Lichen rupestris*
L. fil., *Parmelia r. Sc.* skalní.
a flaccidum Sc., *C. flaccidum*
Ach. ochlablá.

b *fureum* Sc., *C. fureum* Ach.
černohnědá.

†††† Kožnatík.

multipidum Ra., *Parmelia multifida* Sc., *C. melanum* Ach.
mnohofoklaný 4229.
c *complicatum* Sc. násobený.
d *marginale* Sc., *C. melanum*
β Ach., *C. marginale* Mann
krajní.
f *jacobaeafolium* Sc. přímětní-
kolistý.

Myochroum Ra., *Lichen Myochrous* Eh., *Parmelia Myochroa*
Sc. miškožý 4230.
a *saturninum* Sc., *C. saturninum* D. plstnatý.

livido fuscum Fl., *Parmelia livido fusca* Sp. moroutně hnědý
4231.

crispum Hf., *C. cheileum* Ach.,
Parmelia crispa Sc. kadeřavý
4233.

†††† Varmužec.

tenax Ach., *Parmelia t. Ach.*
houževný 4233.

pulposum Ra., *Lichen pulposus*
Bernh., *Parmelia pulposa* Sc.,
P. crispa Ach. kašovitý 4234.
granosum Ra., *Lichen granosus*
Wulf., *Parmelia granosa* Sc.,
C. auriculatum Hf. zrnatý 4235
palmatum Ach. dlaňatý 4240.

Comptonia Banks Postopečák 180
U.

acutiloba Bg., *Asplenium difforme*
St., *Aspleniopteris difformis* St.,
Zamites d. St., *Pterophyllum*
difforme G. ostrolalokatý 1.

Confervva Ag. Žabinec 561 viz
Hydrodictyon, *Leptomitus*.

† Jednodušec.

capillaris Ag. vlasatý 5298.

bombycina Ag. hedvábny 5300.

†† *Rhizoclonium* K. Kořeno-
větvec.

hieroglyphica Ag. obrazopis-
motivý 5326.

subterrestris Menegh. podzemský
5330.

crispa K. kadeřavý 5331.

††† *Cladophora* K. Větevnec.
sudetica K. krkonošská 5346.

Confervites Bg. Žabinovec 1 U.
bilinicus U. bilinský 6.

Coniocarpon D. Prachoplodka 413.
cinnabarinum D., *C. gregarium*
Schaeff. 4319.

Goniocybe Ach. Prachouleček 412.
nigricans F. zčernalý 4313.

furfuracea Ach., *Calicium fur-*
furaceum Sc. plevnatý 4316.

Conites viz Pútys.

Conocephalus viz *Fegatella*, *Mar-*
chantia.

Cordaea viz *Blyttia*.

Cornicularia Ach. Růžkovec 426.
tristis Hf., *Cetraria tristis* F.

smutný 4481.

aculeata Ach., *Cetraria a.* F.
ostnatý 4482.
a campestris Ra. polní.
b alpina Ra. alpický.
c muricella Fl. měkkooštatý.

Coscinodon Sp. Sičkověnka 779
viz *Encladium*, *Weissia*.
pulvinatus Sp., *Grimmia eribrosa*
H. poduškovitá.

Cosmarium C. Ozdobka 491 b.
quadricuspidatum C. čtverje-
helná.

Cromyodendron St. Cibulák 128 U.
radnicense St., *Scitaminites mu-*
saeformis St. radnický 1.

Cryptogramma B. Krytec 826.
crispa Br., *Allosurus crispus*
Bernh., *Pteris c.* Sm. kádeřavý
6650.

Cyathea viz *Cystopteris*, *Nephro-*
dium, *Polypodium*.

Cyatheites G. Kornoutěnec 65 U.
arborescens G., *Filicites arbo-*
rescens Schloth., *Pecopteris a.*
Bg., *P. arborea* St., *P. aspi-*
dioides Bg., *C. a. β platyr-*
rhachis G., *P. platyrrhachis* Bg.
stromovitý.

oreopteridis G., *Filicites o.*
Schloth., *Pecopteris o.* St., *P.*
aspidiooides St. krajokvětníkový
6668.
repandus G., *Pecopteris repanda*
St. vykrajovaný 9.
undulatus G., *P. undulata* St.
řeřabitý 10.

Cycadites viz *Cycadoidea*.

Cycadoidea Buhl. Cykasovitec 112
U.

Cordai U., *Zamites C. St.*, *Cy-*
cadites C. St. kordový 1.
columnaris U., *Cycadites c. St.*
sloupkovitý 2.

Cyclopteris Bg. Kráhokřídlec 48
U.

orbicularis Bg., *Adiantites Cy-*
clopteris G., *C. germari* St.,
Filicites conchaceus Germ.
kroužkovitý 3.

auriculata St., *Neuropteris ob-*
tusifolia Rost, N. a. Bg., *Adian-*
tites auriculatus G. ušatý 18.

Cyclotella K. Krutokrabička 471.
operculata Brebis., *Pyxidicula o.*
E. vikatá 4812.

Cylindrospermum K. Hřídlovec
513.

hepaticum O. jatrový 5054 a.

Cynodon viz *Desmatodon*, *Didy-*
modon, *Distichium*.

Cystopteris Bernh. Bubliník 831.
fragilis Bernh., *Aspidium fra-*
gile Wl., *Cyathea fragilis* Eng.
bot., *Polypodium fragile* L.,
Nephrodium polymorphum O.
lomný 6668.

β cynapifolium O., *Polypo-*
dium fragile *β cynapifo-*
lium Hf. tělucholistý.

γ rigidulum O., *Polypodium*
fragile *γ r. T.* cepnounký.
alpina Desv., *Aspidium alpinum*
L., *Nephrodium alpinum* O.
alpický 6669.

montana Lk., *C. alpina* Wim.,
Aspidium montanum Sc. chlumní
6670.

Dermatodon viz *Anacalypta*.

Desmatodon Bridel Tkanizoubek
747.

cernuus B. et S., *Didymodon latifolius* Wg., *Cynodon latifolius* Schwaegr. nici 6175.

Desmidium Ag. Dvojčatka 497.

Swartzii Ag. Swartzové 4947.

bifidum Ag., *D. Didymum* C. dvojklané 4948.

compressum C. smáčknuté.

cylindricum Grev. valčité.

undulatum C. řeřabaté.

Diatoma D. Rozsivka 436.

fenestratum C. okenní.

floscosum C. klukatá.

naviculare C. lodkovitá.

Dichelyma Myrin Dvojkrytka 804.

falcata Myrin, *Fontinalis* f. H.,

F. capillacea L. srpovitá 6500.

Dicranodontium B. et S. Dvojhrotcovka 767.

longirostrum B. et S., *Didymodon longirostris* W. et M. dlouhozobatá 6287.

Dicranum B. et S. Dvojhrotec 766

viz *Campylopus*, *Ceratodon*, *Leucobryum*, *Mnium*, *Oncophorus*, *Thysanomitrion*.

a *Polycarpa* Mnohoplodek.

gracilescens W. et M. útlinský 6255.

b *curvisetum* B. et S. křivoštětinny.

polycarpum Eh., *Fissidens polycarpus* H., *Oncophorus strumifer* H. mnohoplodý 6256.

b *strumiferum* B. et S., *D. strumiferum* W. et M., *Fissidens strumifer* H. volatý.

b *Virentia* Zeleník.

virens H., *Oncophorus v. B.* zelenavý 7257.

c *Squarrosa* Kostrbatec.

squarrosum Sch., *Oncophorus squarrosum* B. kostrbatý 6259.

d *Crispa* Kadeřavec.

crispum H. kadeřavý 6262.

e *Rufescens* Ryzavec.

varium H. rozličný 6263.

rufescens Turn., *D. carneum*

Blandow. naryšavý 6264.

f *Heteromalla* Jednostranec.

cerviculatum H., *Oncophorus cerviculatus* B. malovolatý 6264

b *pusillum* W. et M., *D. pusillum* H. malý.

subulatum H. šídlovitý 6266.

b *curvatum* Ra., *D. curvatum* H. Ra. křivý.

heteromallum H. různootvárný 6267.

β *secundum* Pöch jednostranný.

γ *strictifolium* Pöch tuholistý.

δ *stramineum* Pöch slamovitý.

g *Falcata* Srpenec.

Starkii W. et M., *Oncophorus S. B.* Starkův 6269.

falcatum H. srpovitý 6270.

h *Orthocarpi* Rovnoplodec.

tenellum Pöch sec. K. Müller:

D. polycarpum Eh. tenký a 6272.

montanum H. chlumní 6272.

flagellare H. výrostkovitý 6273

longifolium H. dlouholistý 6276.

i *Scoparia* Chvoštatec.

scoparium H. chvoštaty 6278.

b *orthophyllum* B. rovnolistý.

c *recurvatum* Schulz podkřivený.

congestum B. shloučený 6280.

b *rupestre* Ra., D. r. B.,
D. *longirostre* Schwaegr.
skalní.

k *Spuria* Nepravec.

Schraderi W. et M. Schradrův
6283.

l *undulata* Řeřabatec.

undulatum Eh., D. *polysetum*
Sw. řeřabatý 6285.

majus Sch., D. *polysetum* B.
velký 6286.

Didymodon viz *Dicranodontium*,
Distichium, *Trichostomum*.

Diphyscium W. et M. Dvojbublen
799.

foliosum W. et M., *Buxbaumia*
foliosa L. vlasatý 6490.

Diplocomium W. et M. Dvojkoška
787 b.

longisetum W. et M., *Meesia*
longiseta H. dlouhoštětinatá
6394.

Diploxyton C. Dvojdřevenec 92 U.
elegans C. výtečný 1.

Dissodon Grev. et Walk. Dvoj-
zubec 742.

Frölichianus Grev., *Splachnum*
Frölichianum H. Frölichův
6157.

Distichium B. et S. Dvojstranník
751.

a *capillaceum* B. et S., *Didymo-*
don c. W. et M. vlasatý 6219.

b *brevisolum* Ra., *Didymodon*
distichus B., D. *subulatus*
Schkuhr krátkolistý.

inclinatum B. et W., *Cynodon*
inclinatus B., *Ceratodon* *in-*
clinatus Hüben. nakloněný 6220.

Echinomitrium viz *Jungerman-*
nia, *Metzgeria*.

Encalypta Sr. Čepičatka 778 viz
Streptocarpus.

vulgaris H. obecná 6333.

b *apiculata* N. špidlatá.

c *obtusa* N., E. *mutica* B., E.
obtusifolia Funk, E. *laeri-*
gata B. tupá.

affinis O. podobná 6333 b.

rubella β *sudetica* Pöch příčer-
venalá krkonošská 6333 c.

ciliata H. brvitá 6335.

rhabdocarpa Schwaegr., E. *affi-*
nis H. fil. strouhatá 6336.

Encladium B. et S. Krasatka 758.
verticillatum B. et S., Weissia
verticillata Schwaegr., *Cosci-*
nodon verticillatus B. vřete-
natá 6242.

Endocarpon H. Nitroplodka 398.
pusillum H. malounká 4152.

fluvatile D., *Lichen fluvialis* Web.
E. Weberi Achar říční 4154.

miniatum A., *Lichen minutus*
L., E. m. α *umbilicatum* Sc.
miniová 4155.

b *complicatum* F., *Lichen com-*
plicatus Sw. násobená.

Endogenitus viz *Fasciculites*.

Enteromorpha Lk. Střevovka 588.
intestinalis Lk. obecná 5532.

b *crispa* Ag. kadeřavá.

c *tubulosa* K. trubkovitá.

Entosthodon Schwaegr. Zazoubka
738.

fascicularis C. Müll., *Physco-*
mitrium fasciculare B., *Gym-*
nostomum f. N. svazkovitá 6144.

Ephemerum viz *Stanekia*.

Ephidatia Lamour. Hadečník 634 a.

- fluvialis Lamour.*, *Badiaga f.*
Jundzil Spongia f. L. říční a
 5515.
- Equisetum** *Plinius* Přeslička 842.
 a Různolodyžka.
arvense L. polní 6701.
 α *erectum O.* přímá.
 β *prostratum O.* prostřená.
- Telmateja Eh.*, *E. eburneum Sr.*
 slonová.
 b Stejnolodyžka.
sylvaticum L. lesní 6703.
 β *tenellum O.*, *E. s. var. Lo-*
rinseri tenounká.
- umbrosum Meyer*, *E. pratense*
Eh. stinné 6704.
 β *prostratum O.*, *E. prostra-*
tum Hoppé prostřená.
- palustre L.* bahní 6705.
 α *ramosum O.* větevnatá.
 β *nudum O.* nahá.
 γ *polystachyum Schlecht.*, *E.*
nodosum Hoppe mnohoklasá.
- arenarium O.*, *E. pratense Lo-*
rinseri píseční 6705 b.
limosum L. močální 6706.
 α *ramosum O.* větevnatá.
 β *nudum O.*, *E. l.* β *aphyl-*
lum Ro. nahá.
 β *distachyum O.* dvojklasá
- lacustre O.* jezerní 6706 b.
variegatum Schleicher pestrá.
 β *multifarum O.* mnohořadý.
- Eunotia** *E.* Skvostilodka 430.
gibba E. hrbatá 4496.
- Evernia** *Ac.* Větvičník 424 viz
Bryopogon.
- furfuracea Ac.*, *Parmelia f. Ac.*
 otrubničný 4473.
 b *scobicina O.* odpilkovitý.
- c *saxicola O.* skalní.
 d *stenophylla O.* úzkolistý.
prunastri Ac., *Parmelia p. Ac.*
 slivový 4474.
 v *phellina Ac.* krátký.
 u *retusa Ac.* vtisknutý.
 d *sepiaria O.* plotní.
 e *thamnoides Fl.* bradavičný.
- divaricata Ac.*, *Parmelia d. Wl.*
P. mollis p. Sc. rozkladitý
 4475.
- vulpina Ac.*, *Parmelia v. Ac.*
 žlutý 4476.
- Fagus** To. Buč 187 U.
- Deucalionis U.* Deukalionův 2.
Feroniae U. hajní 5.
- Fasciculites** *Cotta* Svazkovec 152
 U.
- didymosolen Cotta*, *Endogenites*
d. Sp. dvojtrubka 2.
- Perfossus U.*, *Perfossus angula-*
ris Cotta propichnutý 8.
- Favularia** viz *Lepidodendron*, *Si-*
gillaria.
- Fegatella** *Raddi* Jatrovka 642.
- conica C.*, *Conocephalus nemorosus Hüben.*, *Marchantia c. L.*
 homolatá 5947.
- Ficoidites** viz *Anabathra*, *Cau-*
lopterus, *Phytolithus*, *Variolaria*.
- Fiedleria** *Ra.* Fiedlerka 744.
- subsessilis Ra.*, *Gymnostomum*
subsessile Schrager., *G. acaule*
W. et M., *Schistidium subses-*
sile B., *Pottia s. B.* et *S.*
 prisedavá 6162.
- Filicites** auct. Kapradovec U. viz
Acrostichum, *Adiantites*, *Cyati-*

- tes, Cyclopteris, Fumaria, Neu-*
ropterus, Osmunda, Pecopteris,
Sphenopteris.
argustifolia St. úzkolistý 8.
- Fischeria** Schwabe Fischerka 563.
thermalis Schicabe lazební 5415.
- Fissidens** H. Krondlovka 818 viz
Dicranum.
bryoides H., *Hypnum b. L.* prut-
 níkovitý 6635.
taxifolius H. tisolistý 6637.
adiantoides H., *Hypnum a. L.*
 netíkovitá 6638.
- Flabellaria** St. Vějíčka 147 U.
Latania Rossmaesler Latanka 1.
borassifolia St. lontarolistá 5.
- Fontinalis** Dill. Zdrojovka 803 viz
Cinclidotus, Dichelyma, Nec-
kera.
antipyretica L. trojřadová 6498.
squamosa L. šupinatá 6199.
- Fossombronia Raddi** Fossombronka
 702.
pusilla b capitata N., *Junger-*
mnia p. L. maličká hlavatá
 5964.
- Fragillaria** Lyngb. Rozmrvka 434.
dioptthalma C. dvojká 4520 a.
Ehrenbergii C. Ehrenbergova.
excisa a C. vystřihaná.
 b C.
grandis C. velká.
laevis C. hladká.
leptarthra C. útločlená.
(Paradosmus) foliosus C. liste-
 ček.
(Paradosmus) luteolus C. žlu-
 tavá.
(Syrinx) annulata C. kroužková.
turgida C. nadmutá.
undulata C. řeřabatá.

- Frullania Raddi** Frullanka 704.
dilatata N., *Jungermannia d. L.*
J. tamariscifolia Sr. rozšířená
 5968.
fragilifolia Taylor lomnolistá
 5969.
tamarisci N., *Jungermannia t.*
L. tamariškovitá 5970.
β pulvinata O. poduškovitá.
- Frustulia E.** Mrvatuška 449.
appendiculata Ag. přívěskatá.)
- Fumaria** viz *Acrostichum, Cheilan-*
thites, Filicites, Pecopteris, Sphe-
nopteris.
- Funaria** Sr. Skrutek 739.
hygrometrica H., *F. androgyna*
et campylopus B. obecný 6148.
β minor O. menší.
γ tristis N. smutný.
- G**
Galionella E. Galionelka 436.
ferruginea E. rezavá.
mammuloides E. prsinkovitá.
orichalcea E. mosazná.
stellata C. hvězdovitá.
varians E. proměňující.
- Geocalyx N.** Zemní kalšík 714.
graveolens N., *Jungermannia g.*
Sch., *Calypogeia Trichomanis*
Dumort., *Jungermannia bicu-*
spidata Seliger in herb. Günther
 zapáchající 5986.
- Georgia Ehrhart** Georgiho 794.
- + **Tetradonium Schwaeg.** Čtverzubka
repanda Ra., *Tetraphis r.* Funk
Tetradonium repandum Schw.
 vyrezávaná 6470.
- Browniana Ra.**, *Tetraphis B.*
Hook et Tayl. Brownova 6469.

- b *ovata* Ra., *T. ovata* Funk
vaječní.
†† *Tetraomis* Brid. Čtverklanka.
pellucida Ra., *Tetraphis p. H.*,
G. mnemosynum Eh. prozra-
čitá 6470.
- Gleichenites** viz *Lithosmunda*,
Neuropteris.
- Gleocapsa** K. Leptobolka 506.
palea K. plevka.
- Göppertia** St. Geppertka 75 U.
polypodioides St. osladičovitá 1.
- Grammitis** viz *Gymnogramma*.
- Graphis** Ac. Čarnička 390.
dendritica Ac., *Opegrapha d.*
Ac. stromkovitá 4115.
b *medusula* Ra., *Opegrapha m.*
P. meduska.
scripta Ac., *Lichen scriptus* L.,
Opegrapha s. Ac. psaná.
α *limitata* Mann, *Opegrapha*
l. P. ohmezená.
β *varia* Mann rozličná.
γ *macrocarpa* Mann vele-
plodá.
δ *hebraica* Mann hebrejská.
ε *pulverulenta* Mann, *Ope-*
grapha p. P. poprásená.
ζ *cerasi* Mann višňová.
- Grimaldia** Raddi Grimaldka 638.
fragrans C., *Marchantia f. Bal-*
bis, *G. barbifrons* Bischof, *G.*
dichotoma Lindenb. blahovonná
5939.
- Grimmia** Eh. Děrkavka 776 viz
Blindia, *Campylostelium*, *Cos-*
cinodon, *Gümbelia*, *Ptychomi-*
trium, *Rhabdoweisia*, *Schisti-*
dium, *Seligeria*, *Weissia*.
plagiopoda H., *G. plagiopus* N.
pobočně štětinatá 6307..
- pulvinata* Sm., *Dryptydon pul-*
vinatus B.: poduškovitá 6309.
β *alpestris* W. et M. alpická.
patens B. et S., *Trichostomum*
p. B. *Racomitrium p.* Hübener.
odstálounká 6317.
- uncinata* Kaulf., *G. incurva* N.
hákovitá 6318.
- obtusa* Schwaegr. tupá 6319.
b *Donniana* Ra., *G. d.* Sm.
Donova.
- d *sudetica* Ra., *G. s.* Schwaegr.
krkonošská.
- e *bohemica* B. česká.
- ovata* W. et M. vejčitá 6320.
β *atra* W. et M. černocerná.
mamillaris Pöch, *G. orbicularis*
B. et S. prsovitá 6320 b.
- Gümbelia** Hampe Gimbelka 777.
elliptica Hampe, *Grimmia com-*
mutata Hüben. elliptičná 6329.
- Gyalecta** Ac. Kryptovka 397.
cupularis Sc. košíkovitá 4148.
foveolaris Sc., *G. cupularis* β
f. F. dubkatá 4149.
odora Ac. vonná 4151.
- Gymnocephalus** Schwaegr. Holohlávek 793 b.
- androgynus* Schraegr., *Hypnum*
androgynum Schrank obojživo
pohlaví 6467.
- Gymnogramma** Desv. Holoušek
823.
- leptophylla* Desv., *Grammitis l.*
Sv., *Polypodium leptophyllum*
L. plevelistý 6647.
- Gymnomitrium** N. Holočepka 726
viz *Haplomitrium*, *Jungerman-*
nia.
- coralloides* N. korálová 6098.

concinnum C., *Gymnomitrion c. C.*, *Jungermannia concinna*
Lights., *Jungermannia julacea W. et M.*, *Acolea c. Dumort.*
 složená 6099.

β *procumbens N.* prostřená.

Gymnostomum H. Holoret 752 v.
Anodus, *Entosthodon*, *Fiedlera*,
Gymnostomum, *Hedwigia*, *Phys-*
comitrium, *Pyramidium*, *Schi-*
stidium, *Schistostega*, *Weisia*.
hymenostomoides Pöch, *G. tor-*
tile Schrad. mázdříčkovitý
 6221 b.

Gyrophora Ac. Klikonoška 401.
vellea Ac., *G. depressa Sc.* stři-
 žená 4209.

α *hirsuta Sc.* srstnatá.

β *spadochroa Sc.* mnohoko-
 řenná.

polymorpha Sc., *Umbilicaria p.*
Sc. mnohotvárná 4210.

α *cylindrica Ra.*, *Lichen cy-*
lindricus L. válečkovitá.

β *proboscidea Sc.* rypákovitá.
erosa Ac., *Umbilicaria e. Sc.*
 vykousaná 4211.

hyperborea Ac., *Umbilicaria h.*
Sc. severní 4212.

polyphylla Ra., *Umbilicaria p.*
Hf. 4213.

β *deusta Ra.*, *Lichen deustus*
Ac., *G. deusta Ac.* spálená.

Hæmatococcus Ag. Kravokou-
 sek p. 13. Ra.

Cordae Menegh., *Protococcus mo-*
nospermus C. Kordův.

violucens Menegh., *Protococcus*
v. C. fialový.

Hagenia Esch. Hagenka 423.

ciliaris Esch., *Parmelia ciliaris*
Ac., *Borrera c. Ac.* brytá 4470.
 α *verrucosa O.* bradavičnatá.
 δ *tenuissima O.* nejenčelá.

Haplomitrium N. Bezkališka 727.

Hookeri N., *Mniopsis acutifolia*
Dum., *Jungermannia H.* Sm.,
Mniopsis H. Dum. Hukerova
 6100.

Cordae N., *Gymnomitrium C. N.*
 Kordova 6100 a.

Harpanthus N. Ouzkokalíšek 717.

Flotowianus N., *Jungermannia*
Flotowiana N., *J. convoluta*
Hüben., *J. heterophylla* Funk
 Flotowuv 5991.

α *ferruginea N.*, *Jungermannia*
viticulosa Günther rezavý.

β *flavo-pallida N.* žlutěbledá.

Hedwigia Eh. Hedvigovka 771.
ciliata H., *Schistidium ciliatum*
B. brytá 6292.

\mathbf{b} *abbreviata O.*, *Gymnostomum*
Hedwigia v. abbreviatum Joan
O. skrácená.

\mathbf{c} *secunda B. et S.*, *Gymnosta-*
mum imberbe Engl. bot. jedno-
 stranná.

Herpetium viz *Jungermannia*, *Le-*
pidozia, *Mastigobryum*.

Hookeria Sm. Hukerka 811.

lucens Sm., *Hypnum lucens L.*
Pterygophyllum l. B. skyčelá
 6523.

Huperzia viz *Lycopodium*, *Pla-*
nanthus.

Huttonia St. Huttonka 32 U.
spicata St. klasatá 1.

Hydrodiction Ro. Tenáčenka 572.

- utriculatum* Ro., *H. pentagonum*
Vauch., *Conferva reticulata* Pluk,
 pětihranitá 5479.
- Hydrogastrum v.** *Botrydium*, *Ulva*,
Vaucheria.
- Hygrocrocis atramenti** Ag. Kva-
 sokluk inkoustový.
- Hymenostomum Br.** Mázdrostka
 754.
- microstomum* Br., *Gymnostomum*
m. *H. malousta*.
- b obliquum* Ra., *H. obliquum*
N. Hornsch šejdrá.
- Hypnum Dil.** Roket 813 viz *Bryum*,
Clinatium, *Gymnocephalus*,
Hookeria, *Mnium*, *Paludella*,
Webera.
- A *Stissophylla* Ra. Šerpolistec.
a catenulata Řetízkovec.
- catenulatum* B. řetízkovitý 6526.
- atrovirens* Sm., *Leskea incurva*
H. černozelenavý 6528.
- heteropterum* Ra., *Pterigynan-*
drum h. B., *Pterogonium h.*
Schwaegr. jinokřídelný 6529.
- b abietina* Jedlounek.
- abietinum* L. jedlový 6530.
- c Tamariscina* Tamarisounek.
- recognitum* H., *H. delicatulum* L.
 zase poznáný 6533.
- tamariscinum* H., *H. proliferum*
L. tamaříškový 6534.
- d Neckeroidea* Neckerounek.
- alopecurum* L. ohňkovitý 6535.
- splendens* H. skvělý 6536.
- B *Lejophylla* Ra. Hladkolistec.
- a falcifolia* Srpolistec.
- a adunca* Háčkatec.
- aduncum* L. háčkatý 6537.
- b revolvens* Ra., *H. revolvens*
Sv. podvinutý.
- rugosum* Eh., *H. rugulosum* W.
 et *M. syrskatý* 6540.
- scorpioides* Dillen štírový 6541.
- β palustria* Bahnovec.
- palustre* L. bahní 6542.
- molle* Dicks. měkký 6544.
- γ cupressiforme* Cipřišovec
- cupressiforme* L. cypřišovitý 6545
- b plumbosum* Mart. pernatý.
- d filiforme* B. nitkovitý.
- callichroum* B. krásobarvý 6546.
- silesiacum* P. B. slezský 6553.
- Mühlenbeckii* B. et S., *H. sile-*
siacum β densum N. Mühlen-
 bekův 6554.
- pallescens* P. B., *Leskea p.* II.
 blednoucí 6555.
- pulchellum* Dicks. hezký 6556.
- δ uncinata* Háčkatec.
- incurvatum* Sc. vohnutý 6557.
- uncinatum* H. hákovitý 6558.
- b contiguum* Ra., *H. c.* N.
 nepřetržený.
- var. crispum* N. kadeřavý.
- cristacastrensis* L. chocholatý
 6560.
- molluscum* H. měkounký 6561.
- e Filicina* Kapradinek.
- commutatum* H. změněný 6563.
- b recurvifolia* Podkřivencoli-
 stec.
- a squarrosa* Kostrbatek.
- squarrosum* L. kostrbatý 6564.
- triquetrum* L. tříhranný 6565.
- brevirostre* Eh. krátkozobatý
 6566.
- striatum* Sr., *H. longirostrum*
Eh. pruhatý 6567.
- loreum* L. řemenatý 6568.
- β polymorpha* Mnohotvarek.
- stellatum* Sr. hvězdovitý 6570.
- Halleri* L. Hallerův 6571.

- γ flagellaria* Výrostek.
b umbratum Eh. stinní 6573.
reflexum Starke podhnutý 6574.
δ paelonga Prodlouženec.
praelongum H. dlouhý 6575.
Stockesii Turn., *H. praelongum*
Stockesii B. Stockesův 6577
c sylvatica Lesníček.
denticulatum L. zoubkovitý 6580
c teretiusculum Sendtn. obličký.
sylvaticum L. lesní 6581.
undulatum L. řeřebatý 6582.
d muralia Zedníček.
ruscifolium Neck., *H. riparioides*
H., *H. rusciforme* Weiss li-
stenatcolistý 6583.
murale Neck. zední 6584.
e Illecebra Lukavec.
purum L. čistý 6595.
f cuspidata Nabotinec.
cordifolium H. srdečolistý 6597.
b fluitans Hüben. (*maximum* N.)
plovoucí.
stramineum Dicks. slamobarvý
6599.
trifarium W. et M. trojřadý
6600.
b sarmentosum Ra., *H. s. Wg.*
odrostkatý.
g myosuroidea Mišocaskovec.
curvatum Sw., *H. myurum* Pol-
lich *Iothecium myurum* B. křivý
6601.
myosuroides L., *Iothecium m. B.*
mišocaskovský 6602.
b serpentia Plazivec.
serpens L. plazivý 6604.
b byssoides B. plstíkovitý.
fluvatile Schwaegr., *H. Seligeri*
Röhling řiční 6606.
riparium L. poříční 6607?
c fontanum O. židelní.

- i plumosa* Pernatec.
albicans Neck. bělavý 6609.
Vaucherii Lesquer Vaucherův
6611.
salebrosum Hf. draslavý 6615.
lutescens Huds. žlutnoucí 6617.
nitens Sr. lesklý 6619.
rufescens Dicks naryšavý 6620.
k rutabula Berlovec.
velutinum L. aksamítový 6624.
Starkii B. Starkův 6625.
rutabulum L. berlovitý 6626.

- I**sidium Ac. Koralnice II d.
corallinum Ac., *Variolaria co-*
rallina Ac. obecná II. d.
Isoetes L. Šidlatka 841.
lacustris L. obecná 6700.
Isothecium viz *Hypnum*.

- J**ubula v. *Jungermannia, Radula*.
Juglandites St. Ořešák 206 U.
minor St. menší 4.
Jungermannia L. Křížatka viz
Acolea, *Alicularia*, *Aneura*,
Candollea, *Chiloscyphus*, *Echi-*
nomitrium, *Fossombraria*, *Fru-*
lania, *Geocalyx*, *Gymnomitrion*,
Haplomitrium, *Harpanthus*, *Her-*
petium, *Jubula*, *Lepidozia*, *Li-*
ochlaena, *Lophocolea*, *Marsu-*
pia, *Mastigobryum*, *Mesophylla*,
Metzgeria, *Mniopsis*, *Plagiochi-*
la, *Radula*, *Sacroscyphus*, *Sca-*
pania 721.
a) *aequifolia* Stejnolistka.
* *julacea* Šišvorka.
julacea L., *J. concinnata* Wg.,
J. nivalis Sw., *J. implexa*
Funk, *J. violacea* Lundt,
Lichenastrum alpinum Bryi

- julacei argentei facie Dill.*
šišvorkovitá 6001.
b *gracilis* Hook. útlá.
** *trichophyllae* Vlasolistka.
trichophylla L., *Confera hyp-*
noides Fl. dan. vlasolistá
6002.
b) *bicuspides* Dvojnabodka.
curvifolia N. křivolistá 6004.
a *imbricata N.* J. c. Dicks.
J. c. var. a *Lindenb.*, G.
Baueri Funk střechovitá.
b *Baueri* *Lindenb.*, J. *Baueri*
Mart., J. c. *Sommerf.*,
J. birostrata Schleich. Bau-
rova.
connivens N. sklímená 6005.
a *conferta N.* J. c. Dicks.,
J. c. var. a *minor Mart.*,
J. terrestris repens *soliis*
ex rotunditate acuminatis
bifidis, *apertura paene*
visibili Michel.
β *laxa tenerrima O.* J. c.
β *laxa* * *caule gracili*
quandoque tenerrimo. Stra-
to densiusculo crescens N.
řídká nejútlejší.
J. *bicuspidata L.* J. *connivens*
Mart. dvojjehelná 6006.
A a *vulgaris N.* J. b. Web., J.
b. var. a *elongata Lin-*
denb. *Lichenastrum pin-*
nulis acutissimis bifidis
minimum Dill. obecná.
* *patens* Hook. odstálá.
** *globifera* Schmidl kou-
lonosná.
b *rigidula N.* J. *rigidula*
Hüben., J. *Francisci Hü-*
ben., J. *bicalyculata Raddi*
cepounká.

- * *gracillima N.* J. *multi-*
flora Huds., J. *tricho-*
phylla var. β Ro. *Li-*
chenastrum multiflorum
soliis angustissimis Dill.
nejútlejší.
c *uliginosa* * *Lamersiana N.*
J. *Lamersiana Hüben.*, J.
lunulaefolia Dumort., J.
nivalis Schleich. bažinní
Lammersová.
β *diffusa N.* rozestřená.
B a ** *conferta micrantha N.*
směstnaná malokvětá.
b *concinna N.* ozdobná.
† *fastigiata N.* stejně vy-
soká.
†† *exilis N.* chatrná.
catenulata N. řetězkovitá 6007.
a *fuscoviridis N.* J. c. *Hüben.*,
J. concatenata Zeyh. herb.
hnědozelená.
β *lutescens gemmipara N.* na-
žloutlá pupenkonosná.
γ *ferruginea N.* rezavá.
Menzelii N. Menzlova 6008.
a *subsimplex N.* J. M. C.
podjednoduchá.
rubella N. červenavá 6010.
divaricata N., J. *byssacea Mart.*
rozkladitá 6012.
d *rubriflora N.* červenokvětá.
vaginata O. pošvatá 6012 a.
Starkii d minima N., J. *byssacea*
β *limosa Genth* Starkova ma-
lounká 6013.
c) *communes Ra.* Společenka.
† *barbata* Vousatka.
setiformis Eh., J. *concatenata L.*
řetězinovitá 6015.
β *alpina N.*, J. s. β a. Hook.

- J. s. var. α oligophylla Wl.*
J. Filum Dumort. alpická.
- b** *barbata N.*, *J. quinquedentata Mart.* vousatá 6016.
- a** *attenuata Mart.*, *J. b. δ a Mart.*, *J. b. β minor Hook.*, *J. b. β minima Wg.*, *J. tridentata Sw.* ztěnčená.
 β *gracilis N.*, *J. gracilis Schleich.* útlá.
- b** *Flörkii N.* Flörkova.
- I** *densifolia A major b.* *I. arcuata N.*, *J. Flörkii Funk*
J. mucronata Curie hustolistá větší obloukovitá.
 β *2. laxa N.* řídká.
- B** *minor N.* menší.
 α *distincta O.*, *J. b. I. B.*
 α *N.* rozdílná.
 β *indistincta O.*, *J. b. I.*
 $B. \beta$ *N.* nerozdílná.
- II** *squarrosa N.* kostrbatá.
 α *fasciculata N.* svazkovitá.
 β *Naumanniana N.*, *J. b. II. B.* β *N. J. Naumann*
N. J. b. β Naumann Dumort., *J. quinquedentata Funk* Naumannova.
 δ *obtusata N.* otupélá.
- III** *transeans O.*, *J. b. b. F.*
III. N. přechodná.
 α *plicata O.*, *J. b. b. F. III.*
 $\alpha p.$ *N.* rásnatá.
 β *Lycopoda O.*, *J. b. b. F.*
III. β L. N. plavuňovitá.
- d** *lycopodioides N.*, *J. lycopodioides Wl.*, *J. b. Hook.*, *J. quinquedentata Huds.*, *Lichenastrum multifidum majus*, *ab extremitate florens Dill.* herb. plavuňovitá.
- b** *subsquarrosa N.* přiřasnatá.
 c *crispa N.* kadeřavá.
- e** *Schreberi N.*, *J. b. Sr.*, *J. quinquedentata W. et M.*, *J. quinquedentata var. a. barbata Mart.*, *J. q. var. 2. Lindenb.*, *J. quadridentata Wulf.*, *J. dichotoma Schleich.*, *J. foliis planis lanceolatis tridentatis Hall.*, *J. alpina foliis latiusculis subrotundis angulosis Michel.* Schreibrova.
 β *obtusata N.* otupélá.
 γ *gracilis N.* útlá.
- g** *quinquedentata N.*, *J. quinquedentata Weber*, *J. q. var. γ collaris Mart.* pětizubá.
 β *polyanthos M.* mnohokvětá.
 γ *alpigena N.* alpická.
minuta N. drobnounká 6019.
- 1** *fasciculata N.* svazkovitá.
 α *major N.*, *J. m. var. 1*
fertilis N., *J. m. Hüb.*, menší.
 β *procera N.* ztepilá.
- 2** *protracta N.*, *J. m. Dicks.*, *J. Weberi Mart.*, *J. bicormis Funk* vytažená.
 α *2 viridis O.*, *J. Weberi* α *minor Mart.*, *J. inflata Weber* zelená.
 β *adscendentifolia O.*, *J. m. 2. β N.* vstoupavolistá.
- 3** *gemmipara N.*, *J. m. var. β Weberi* Hübener pupencornosná.
 β *procera N.* ztepilá.
- saxicola Sch.**, *J. resupinata L.* skalní 6022.
 β *minor N.* menší.
 β *bidentes* Dvojzubka.

incisa Sch., *J. lacerata* Eh., *J. depressa* Francis, *J. Hall.* 1862
sestřihaná 6023.
a compactior Lindenb. sevřenější.
β elongata Lindenb. prodloužená.
** decipiens* N. klamná.
γ a granulifera compactior N.
zrnnonosná sevřenější.
δ suberecta N. podpřímá.
arenaria N., *J. capitata* Hüben.
píseční 6024.
intermedia N. prostřední 6026.
b major N., *J. i.* Lindenb., *J. excisa* var. *β crispata* Hook.
větší
c capitata N., *J. capitata* Hook.
hlavatá.
bicrenata Lindenb., *J. excisa* Mart., *J. commutata* Hüben.
dvouvroubkatá 6026.
b gracilescens N., *J. b.* Schmidl
zútlenná.
alpestris N. alpická 6029.
a latior N., *J. a.* Schleich., *J. sudetica* Hüben, *J. acuta* *β*
alpestris Dumort., *J. acuta* *β aeruginosa* Lindenb., *J. bicuspidata* *γ graveolens* Mart., *J. decurrens* Mart., *J. graveolens* O. širší.
** laxior* N. řidší.
β serpentina N., *J. inflata* O.
hadovitá.
** rigidula* N. cepnounká.
*** crispa* N. kadeřavá.
γ minor N. menší.
** subintegra* N. přicelá.
*** exigua* N. drobná.
**** gracilis* N. útlá.

excisa Dicks. vystříhnutá 6030.
β minor N. menší.
porphyroleuca N. nachově bílá 6033.
A fertilis 2 *α 1 virescens* N. úrod-ná zelenavá.
2 suberecta N. podpřímá.
2 β 1 pulchella N. pěkná.
2 rubriflora N., *J. ventricosa* Nestler červenokvětá.
3 tenuior N., *J. excisa* Fl. dan.,
J. Ehrhartiana Web., *J. bicuspidata* Eh., *J. sphagni* Flörke tenčí.
2 γ stipularis N. palistová.
1 vaginata N. pošvatá.
2 triphylla N. trojlistá.
α complanata N., *J. inflata* b
major Mart. splošená.
β contexta N. protkaná.
B sterilis N. jalová.
β contexta N. protkaná.
γ laxa N., *J. vermicularis* Hüben., *J. purpurascens* Schulz řídká.
Γ attenuata N. ztenčená.
A globifera N. kulíčkonosná.
2 erecta N. přímá.
α macrophylla N. velelistá.
β microphylla N. malolistá.
E gemmipara N. pupencnosná.
ventricosa *α conferta* N., *J. c.*
var. *α c.* Lindenb., *J. v.* Dicks.,
J. bicuspidata var. *β concinna* Mart., *J. globifera* Ro. bři-chatá směstnaná 6034.
** gemmipara* N., *J. bidentata* Schm., *J. bidentata* *γ glo-bifera* Weber., *J. brevicaulis*

- Raddi, J. foliis bicuspidiatis globiferis Hall. helv. III. p. 59. *J. minor repens foliis subrotundis bifidis, vagina florum cylindracea Mich. pupenconosná.**
- *^a *minor N. menší.*
- β *laxa N. řídká.*
- *^a *gemmae papa N. pupenconosná.*
- Wentzelii N. Wenclova 6035.*
- c *mascula O., J. W. ♂ N. samčí.*
- orcadensis Hook. orkadová 6036.*
- e *attenuata N. ztenčená.*
- gymnomitroides N. holočeppkovitá 6037.*
- a *inflata a. compacta N., J. compacta Lindenb. našouknutá plotná 6038.*
- b *subaggregata N. přihromaděná.*
- β^a *rigidula O., J. i. β^* N.*
- β *cepnounká.*
- *^a *Mülleri O., J. i. β^{**} N.*
- $J. Müller Müllerova.$
- γ *laxa N., J. i. Huds., J. i. var. β major Lindenb., J. cordata Sw., J. varia Mart., J. turbinata Raddi, J. minima etc. Michel. volná.*
- δ *fluitans N., J. fluitans N. plouvoucí.*
- scutata b major N., J. s. β laxa Lindenb., J. bicrenata var. ? N., J. Müller Hüben. pukleřovitá větší 6044.*
- c *gemmisera O., J. s. γ gemmisera N. pupenconosná.*
- ††† *integrifolia Celolistka.*
- Zeyheri Hüben., J. rostellata Hüben., J. pumila var. β N.,*
- J. lanceolata Starke, J. Lejeunii Herb Zeyh. Zeyhrova 6050*
- obovata N., atrovirens Dum. obvejčitá 6051.*
- tersa N., J. cordifolia Mart., J. c. var. nudiflora Hüben., J. amplexicaulis Dum. čistá 6054.*
- σ^a *minor N. menší.*
- b *explanata N. rozložitá.*
- d *attenuata N. ztenčená.*
- sphaerocarpa Hook., J. pumila Hüben., J. scalaris Funk kouplodá 6056.*
- hyalina Hook. vodojasná 6057.*
- a *major N., J. Schmiedelianiana Hüben., J. pumila Zeyher. větší.*
- β *minor N. menší.*
- caespiticia Lindenb. drsná 6059.*
- b *obtusata N. otupělá.*
- nana N., J. pumila Lindenb. (exclus. synon.) zakrplá 6060*
- a *major N. větší.*
- β *minor N. menší.*
- crenulata Engl. bot. vroubečkatá 6061.*
- b *gracillima O., J. a. β N., J. gracillima Engl. bot. nejtenčí.*
- subapicalis N., J. scalaris Fl. dan. přišpičná 6065.*
- a *viridis N. zelená.*
- β *nigricans N. černající.*
- Schraderi Mart. Schradrova 6066.*
- a *communis N. obecná.*
- aa *integra N. celá.*
- b *undulifolia N. řeřabatolistá..*
- σ^a *mascula O., J. s. β ♂*
- $N. samčí.$
- Taylori b adscendens β^{**} bicolor O., J. $\beta\beta^{**}$ N., J. poly-*

- anthos* N. *partim* Taylorova vstoupavá dvoubarvá 6067.
anomala N. odchylná 6068.
 ϵ *Complicata* Nasobenka.
exsecta Schmiedel, J. *Donniana* Hüben, vykroužkovitá 6070.
Conradi C. Konradova 6071.
obtusifolia Hook. tupolistá 6072.
 β *purpurascens* Lindenb. zbrunatělá.
 γ *tenera* N. tenounká.
 δ *exigua* N. malounká.
albicans N., J. *salcata* Raddi. bělavá 6073.
 α *vittata* N. proškatá.
 1 *major* N., J. a. L. větší.
 2 *procumbens* N., J. a. β p. Hook. prosiřená.
 3 *infuscata* N. nehnědá.
 β *taxifolia* N. tisolistá.
 1 *maculata* O., J. a. β t. 1. tečkatá.
 2 *immaculata* O., J. a. β t. 2. netečkatá.
- Juniperites** Bg. Jalovcovec 155 U.
baccifera U., *Thuyites gramineus* St., *Thuya?* *graminea* Bg., *T. nudicaulis* Bg., *Muscites Stoltzii* St. bobulonosný 1.
aliena Bg., *Thuyites alienus* St., *Caulerpites fastigiatus* St. jiný 2.
brevisfolia Bg. krátkolistý 3.
acutifolia Bg. ostrolistý 4.
- L***astraea* viz *Aspidium*, *Polypodium*.
- Lecanactis** Eschw. Papršlice 389.
lyncea F. liška 4110.
- Lecanidion** En. Taliřka 349.
atrum Ra., *Patellaria atra* F.,
- Peziza atrata* Wg., *Peziza Patellaria* P. černočerná 2623.
Lecanora Ac. Misnička 399 viz *Biatora*, *Lecidea*, *Psora*, *Solorina*.
 \dagger *Patellaria* Hf. Miska.
badia Ac., *Parmelia b.* F. trsová 4157.
rimosa Sc., *Lichen rimosus* Oeder
Parmelia sordida Wl. šterbinatá 4159.
 ϵ *sulphurea* F., *Lichen sulphureus* Hf., *Verrucaria s.* Hf. sirovitá.
variolosa Flotow neštovičná.
orosthea Ac., *Parmelia o.* F. skalní 4160.
cenisia Ac., *Parmelia c.* F. cenisská 4161.
atra Ac. černočerná 4162.
subfusca Ac., *Parmelia s.* F. na hnědá 4165.
 α *argentea* Mann stříbrná.
 ϵ *glabrata* Sc., *L. s.* β g. Mann olysalá.
 γ *rufa* Mann ryzavá.
 δ *allophana* Mann nestálá.
 ϵ *atrynea* Ac. nafouknutá.
 ζ *rimoso-areolata* O. šterbinato-poličkatá.
sophodes Ac., *Parmelia s.* F. hladkozrná 4167.
pallida a *albella* Ra. bledá bělavá 4169.
 ϵ *cinerella* Ra. šedivělá.
Parella Ac., *Parmelia P.* F. orseilová 4170.
tartarea Ac., *Parmelia t.* F. křišťovitá 4171.
rubra Ac., *Parmelia r.* Ac., *Patellaria r.* Hf. červená 4172.

- Haematomma Ac., Parmelia H. Ac.* krvorudá 4173.
ventosa Ac., Verrucaria v. Hf. věterní 4174.
vitellina Ac., Parmelia v. Ac. žloutkovitá 4177.
cerina Ac., Parmelia c. F. vosková 4179.
varia Ac., Parmelia v. Sc. měnivá 4181.
b sarcopis Sc., Parmelia s. W. červenohnědá.
c saepinola F. plotní.
Hageni Fl., Parmelia H. Ac., *Lichen caerulescens* Hagen 4183
 β *syringea* Mann sinelová.
 γ *crenulata* Mann vroubkovitá.
olivacea O. hnědozelená 4183 b.
radiosa Ra., *Parmelia r. Sc.*, *P. circinata* Ac. paprskovitá 4185.
a circinata Ra., *Lichen circinatus P.* kružnatá.
† *Placodium Hill* Zplěstilka.
chlorophana Ac., Parmelia c. Wg. žlutolesklá 4190.
murorum Ac., Parmelia m. Ac. zdímilovná 4192.
muralis Ra., *L. saxicola Ac.*, *Parmelia m. Sc.*, *P. saxicola Ac.* zední 4197.
b galactina Sc., *Parmelia g. Ac.* nečistě bílá.
coarctata Ac., Parmelia c. Ac. sevřená 4199.
gelida Ac., Parmelia g. Ac. chladná 4200.
crassa Sc. tlustá 4201.
a lentigera Ra., *Lichen lenticerus Weber, Psora l. Hf.*, *Parmelia l. Ac.* čočkovitá.
c gypsacea Sm., L. Smithii Ac. gypsová.
hypnorum Ac. roketová 4203.
brunnea Ac., Parmelia b. Ac. černohnědá 4207.
Lecidea Ac. Šalečka 416 viz *Biatorta*, *Collema*, *Lecanora*, *Micaria*, *Patellaria*, *Verrucaria*.
A Patellaria D. Zplaskalice.
arctica Sommerf., L. caesio-atra Sc. půlnocní 4329.
obscurata Schl. temná 4329 a.
dubia Schl. pochybná 4329 b.
sabuletorum Fl. píseční 4330.
 α *alpestris Ra.* alpická.
 β *euphorea Fl.* plodná.
pezizoidea Ac. kustřebovitá 4332.
dolosa Wg., *Parmelia exigua Ac.* podvodná 4333.
albo-atra Sc. běločerná 4334.
 β *corticola Sc.* korová.
 δ *epipolia Ra.*, *Lichen epipolius Ac.* zestarálá.
sanguinaria Ac. krvavá 4335.
hemisphaerica O., polokulovatá 4335 a.
enteroleuca Ab. vnitř bílá 4336.
parasema Ac., L. punctata Sc., *Patellaria p. D.* znamenaná 4337.
 β *rugulosa Sc.* svraskalounká.
 ϵ *punctiformis Sc.* tečkovaná.
alba Sc. bílá 4338.
geographica Sc. zeměpiscká 4341.
 β *atrotirens Ra.*, *Lichen a. L. Verrucaria Hf.*, *L. a. Ach.* černozelenavá.
 δ *alpicola Sc.*, *L. atrovirens E. a. Mann* alpická.
marginata Sc. okrajovaná 4346.

spectabilis Fl. patrná 4347.
morio Sc. blázen 4348.
 b *coracina* Sc., *Verrucaria c.*
 Hf., *L. c.* Ac. havranočerná.
 c *cineraria* Ra. popelavá.
atrobrunnea Sc. černohnědá 4349
confusa Ac. stíkavá 4350.
fumosa Fl., *Patellaria f.* *Hf.*
 dýmová 4351.
tessellata Fl. kostěnatá 4352.
badioatra Fl. kaštanově černá
 4353.
panaeola F. chlebovarvá 4354.
 b *obscurata* Sc. zatmělá.
lugubris Sommerf. zarmoucená
 4355.
atroalba Ac., *L. conservoides* Sc.,
 Patellaria a. Wl. černobílá
 4356.
silacea Ac. žlutá 4357.
lapicida F. skaložravá 4360.
lactea Fl. mlékovitá 4364.
 b *oxydata* Ra. skysličená.
variegata F. pestrá 4365.
contigua F., *Patellaria c.* *Hf.*
 nepřetržená 4366.
 d *minuta* Sc. malá.
platycarpa Ac. širokoplodá 4368
calcarea Sc., *Patellaria e.* *Hf.*
 vápenní 4370.
protuberans Ac. vyboulená 4373.
albo-caerulescens Fl., *Patella-*
 ria a. *Hf.* bělomodravá 4374.
 B *Psora Hf.* Šrupka.
Wahlenbergii Ac. Wahlenbergova
 4377.
squalida Ac. špinavá 4380.
conglomerata Ac. sklubená 4381
vesicularis Ac., *Patellaria v.* *Hf.*
 bublinatá 4382.
candida Ac., *Patellaria c.* *Hf.*
 bělostná 4384.

canescens Ac. šedivá 4385.
 a *xylophila* Ra. dřívímilovná.
Lepidodendron St. Šupinák 93 U.
 viz *Caulopteris*, *Protopteris*,
 Sigillaria.
 a *Lepidodendron* Šupinák pra-
 vý.
dichotomum St., *Lycopodites di-*
chotomus St., *L. Sternbergii* Bg.
 rozsochaný 1.
Sagenaria Sitinák.
aculeatum St., *Sagenaria acu-*
leata St. ostnatý 3.
crenatum St., *Sagenaria crenata*
 St. vroubkatý 5.
obovatum St., *Palmacites squa-*
 mosus Schloth., *Lepidodendron*
 elegans Bg., *L. gracile* Bg., *Sa-*
 genaria obovata St., *Lycopodi-*
 olithes elegans St., *L. Lyco-*
 podioides St. povězčitý 6.
Göppertianum O., *L. crenatum*
 G., *Sagenaria g.* St. Göppertův
 10.
rimosum St., *Sagenaria rimosa*
 St. šterbinatý 16.
Dubiae Šupinák pochybný.
selaginoides St., *Lycopodiolithes*
 s. St. vrancovitý 25.
longifolium Bg. dlouholistý 26.
undulatum St., *Aspidiaria un-*
 ulata St. řeřebatý 27.
Lepidoslogos St. Plevoplameník
 105 U.
laricinum St. modřínový 1.
Lepidotis P. B Plevík 839 b.
incurva O., *Lycopodium inun-*
 datum L. věhnutý 6691. •
Lepidozia N. Plevinka 712.
reptans N., *Jungermannia r.* L.,
 Herpetium r. N. kořenatější
 5984.

- Lepra** Hall. Otrus II. a.
rubens Meyer červenavý.
incana Sc. ošedivělý.
leiphaema D., *Lepraria* L. Ac.
 bílý.
cinereo-sulphurea Fl. popelavě
 sirkový.
viridis Sc. zelený.
- Lepraria** viz *Lepra*.
- Leptogium** viz *Collema*, *Parmelia*.
- Leptohymenium** Schwaegr. Outlo-
 kožka.
repens Ra., *Pterogonium repens*
 Schwaegr., *Pterigynandrum r.*
B., *Anomodon r.* Fürnrohr
 plazivá 6506.
striatum Ra., *Pterogonium s.*
 Schwaegr., *Anomodon striatus*
 Fürnrohr, *Pterigynandrum mu-*
tabile B. pruhatá 6507.
filiforme Hüben., *Pterigynandrum*
f. H. nitkovitá 6508.
- Leptomitus** Ag. Outlonitka 7.
niveus Ag., *Conferva nivea* Dillw.
 sněžná.
incompositus Ag., *L. inconsipi-*
cuus Wl. nesložená.
- Leptothrix** K. Outlovská 525.
calcicola K. vápenní 5137.
tomentosa K. plstnatá 5140.
compacta K. sevřená 5142.
rufescens b *rufolutescens* K. na-
 ryzavá ryzavě žlutavá 5146.
ochracea K., *Lyngbya ochracea*
Leiblein okrová 5148.
- Leskea** H. Stejnozoubek 810 viz
Hypnum.
 † *distichae* Dvouřádek.
complanata H., *Hypnum c.* L.,
Neckera c. Hüben sploštělý
 6511.
- trichomanoides* H., *Hypnum t.*
 Sr. vlasoútlkovitá 6512.
 †† b *sericea* Hedvábec.
sericea H. hedvábitý 6513.
polyantha H. mnohokvětý 6514.
 c *Polycarpea* Mnohoplodek.
paludosa H. bahenní 6515.
 e *attenuatae s. nervosae* Žil-
 natec.
subtilis H. útličký 6517.
attenuata H., *Anomodon atte-*
natus Hüben. stenčený 6520.
- Leucobryum** Hampe Bělomechušek
 752.
vulgare Hampe, *Oncophorus*
glaucus B. et S., *Dicranum*
glaucum H. obecný 6221.
- Leucodon** Schwaegr. Bělozoubek
 814.
sciuroides Schwaegr. liščí 6628.
- Lichen** viz *Collema*, *Ephebe*, *Gra-*
phis, *Gyrophora*, *Lecanora*, *Le-*
cidea, *Leptogium*, *Micarea*, *Par-*
melia, *Patellaria*, *Pertusaria*,
Sagedia, *Umbilicaria*, *Urceola-*
ria, *Verrucaria*.
- Liochlaena** N. Hladkokalíšek 719.
lanceolata N., *Jungermannia l.*
 Lindenb. kopinatá 5998.
- Lithosmunda** viz *Gleichenia*, *Ne-*
uropteris.
- Lobaria** Hf. Laločník 406.
pulmonaria Hf., *Sticta p.* Ac.
 pliční 4274.
 β *pleurocarpa* O., *Sticta pulmo-*
nacea β *pleurocarpa* Ac. mno-
 hoplodý.
- Lomaria** viz *Blechnum*.
- Lophocolea** N. Obhřebenka 718.

- heterophylla* N. různolistá 5992.
 α *communis* N. obecná.
Hookeriana N., *Jungermannia bidentata* Hook, J. b. *rivularis* Raddi, J. b. β var. δ *attenuata* Hüben, J. b. *forma laeteviridis* Lindenb. Hukerova 5994
 b *obtusata* N., *Jungermannia bidentata* β *obtusata* Hook. otupělá.
minor N., *Jungermannia bidentata* β *minor* Ro. menší 5996.
 γ *tenerima* N., *Jungermannia bidentata* var. δ *minor* Raddi nejtenčí.
bidentata N., *Jungermannia b.* L., J. b. α *major* Weiss, J. *major repens foliis bifidis* Mich. dvojzubá 5997.
 β *cuspidata* N. naboditá.
Lycopodites Bg. Plavunec 104 U. viz *Lepidodendron*.
Bronnii St., *Caulerpites* B. St. Bronnův 8.
Lycopodiolithes viz *Lepidodendron*, *Palmacites*, *Sagenaria*.
Lycopodium Dodonaeus Plavuň 839
 b. † viz *Huperzia*, *Lepidotis*, *Plananthus*, *Selaginella*.
juniperifolium Lam., L. *annutum* L. jalovcolistý 6692.
cupressifolium O., L. *alpinum* L. cypřišolistý 6693.
complanatum L. složený 6695.
 α *monostachyum* O. jednoklasý.
 β *distachyum* O. dvojklasý.
clavatum L. Vidlačka 6696.
 β *distachyum* O. dvojklasý.
 γ *tristachyum* O. trojklasý.
 δ *tetrastachyum* O. čtverklasý.
brachystachyum O., L. *clavatum* Or. krátkoklasý 6696 d.

- M**adotheca Dumortier Holoplodka 705.
rivularis N., *Jungermannia pallescens* β *rivularis* Sch. potoční 5973.
platyphylla N., *Jungermannia p.* L. širokolistá 5974.
Porella N. Porelka 5076.
Marchantia Michelii Porostnice 645
 v. *Brachtia*, *Fegatella*, *Grimaldia*, *Preissia*, *Rebouillia*.
polymorpha L. mnohotvárná 5951.
 β *pilosa* O. chlupatá.
macrocephala C. velehlavá a 5951
Kablikiana C. Kablikova 5951.
Marsupia viz *Jungermannia*, *Sarcostichus*.
Mastichonema K. Bičonitec 539.
thermale Schwabe lázně 5213.
Mastigobryum N. Bičoprutka 711.
deflexum N., *Herpetium* d. N. nahnutá 5982.
 a *tricrenatum* N. trojvrubkovitá.
 α *commune* N., *Jungermannia t.* Wg., J. *deflexa* Mart. obecná.
 β *elongatum* N. táhlá.
 e *pygmaeum* N. trpasličná.
trilobatum N., *Herpetium* t. N., *Jungermannia trilobata* L. trojhalokatá 5983.
Meesia H. Meeska 787 viz *Dyplocomium*.
uhliginosa H. bahenní 6393.
Merizomya K. Poplitka 538.
laminosa K., *M. aponia* K. čepelovitá 5210.

Mesophylla viz *Alicularia*, *Jungermannia*.

Metzgeria Raddi Metzgerka 697.

furcata N., *Echinomitrium furcatum* Hüben., *M. glabra* Raddi, *Jungermannia f. L.* rozsochaná 5953.

laetevirens O. skvěle zelenavá 5923 b.

pubescens Raddi, *Echinomitrium*, *p.* Hüben., *Jungermannia p.* Schrank pýřitá 5954.

Micarea viz *Collema*, *Lecidea*.

Microcoleus Desmaz. Pošvonitec 523.

lucidus Ra., *Oscillatoria lucida* Ag. blýskavý 6123.

Mniopsis viz *Haplomitrium*, *Jungermannia*.

Mnium L. Meřík 792 viz *Aulacomnion*, *Bryum*, *Hypnum*, *Wetiera*.

punctatum H. tečkatý 6450.

undulatum H., *Bryum ligulatum* Sr. čeřitý 6463.

β stenophyllum O. úzkolistý.

hornum L., *Bryum (Polla) h.* B. letošní 6454.

serratum B., *Bryum marginatum* Dicks., *Polla serrata*

B. pilovaný 6455.

ilicifolium O. cesminolistý 6458 b.

spinulosum Schwaegr., *Bryum spinosum* Voit trnatý 6458.

rostratum Schwaegr., *Bryum r.* Sc. zobanatý 6460.

cuspidatum H., *Bryum c.* Hook. et Tayl., *Polla cuspidata* B. 6461.

affine Bland. podobný 6462.

b elatum B. et S. podneslý.
stellare H. hvězdovitý 6464.

Musaeites St. Bananec 134 U.
primaevus St. prvotní 1.

Muscites viz *Juniperites*, *Thuya*, *Thuyites*.

Muscus viz *Buxbaumia*.

Navicula viz *Surirella*.

Navicularia viz *Ceratoneis*.

Neckera H. Sourubka 815 viz *Anomodon*, *Antitrichia*, *Leskea*.
† *Cryptopodia* Röhling Krytonožka.

pennata H., *Fontinalis* p. L. peřená 6629.

†† *Distichia* Dvojřadnice.
crispa H. kadeřavá 6631.

Nephrodium v. *Aspidium*, *Cyathea*, *Cystopteris*, *Polypodium*.

Nephroma Ac. Ledvinopuklé 409.
resupinatum F., *Peltigera resupinata* D. obecný 4285.

Neuropteris Bg. Žilokřídlec 46 U. viz *Adiantites*, *Cyclopteris*, *Filicites*.

angustifolia Bg. úzkolistý 4.

acutifolia Bg. ostrostříbrný 5.

gigantea St., *Osmunda* Volk., *Filicites linguarius* Schlottb. obrovský 17.

Lochii Bg., *Lithosmunda minor* Lluid., *Gleichenites neuropteroides* G. Lochův 19.

plicata St. řasnatý 26.

obovata St. obvejčitý 27.

rubescens St. červenavý 28.

conferta St., N. *decurrens* St. směstnaný 35.

- obliqua* G. šejdrý 36.
bistriata St. dvojpruhatý 43.
- Nitella** Ag. Leskutka 682.
gracilis Sm. útlá 5903.
syncarpa Thüill. souplodá 5905.
flexilis L. ohebná 5906.
- Noeggeratia** St. Neggeratka 49 U.
foliosa St. listnatá 3.
- Nostoc** Vaucher Nostok 509 viz *Anabaina*.
 † *Tremellinae* En. Rosolovec.
commune Vauch., *Tremella Nostok* L. obecný.
- O**dontella K. Zoubkořetízek 438
Diplarthrum filiformis E. nitkovitý.
Desmidium E. Dvojčatka.
- Odontopteris** Bg. Zubkokřídlec 47 U.
Neesiana G. Neesův 11.
- Oncophorus** viz *Dicranum*, *Leucobryum*.
- Onoclea** viz *Osmunda*, *Struthiopteris*.
- Opegrapha** Humb. Kreskovec 391
 viz *Graphis*, *Lichen*.
herpetica F., *O. rufescens* Sc. lísejový 4117.
c subocellata Ac., *O. s.* Fl. podočkatý.
atra P. černočerný 4118.
A *a denigrata* Sc. zčernalý.
c stenocarpa Sc., *O. s.* Ac. úzkoplodý.
*g a ** *macularis* F. skvrnatý.
- B** *h epipasta* Sc., *O. e.* Ac., *Lichen epipastus* Ac. roztroušený.
- a acerina* O. javorový.
b rhois O. škopinový.
k astroidea Sc. hvězdnatý.
n obscura Sc. tmavý.
rupestris P. skalní.
- Ophioglascum** L. Hadí jazyk 837.
ovatum Sw., *O. vulgatum* L., *O. simplex* Rumph obecný 6687.
α mucronatum O. hrotitý.
β obtusum O. tupý.
γ sinuatum O. chobotnatý.
δ distachyum O. dvouklasý.
ε ramosum O. větevnatý.
- Orthotrichum** H. Šurpek 782.
cupulatum Hf. čišovitý 6348.
d hirsutum O. škohlavý.
Sturmii Hoppe et Hornsch. Šturmův 6349.
anomalum H., *O. saxatile* B. odchylný 6350.
a murale O., *O. humile* Schleich.
O. a. Pöch musc. boem. partim zední.
- Ludwigii* Schwaegr., *Ulota* L. B. Ludwigův 6353.
obtusifolium Sch. tupolistý 6354.
pumilum Schwaegr. malý 6355.
tenellum Bruch tenounký 6356.
patens Bruch *O. affine* var.
patens Garovaglio odstálý 6359.
affine Sc. podobný 6360.
fastigiatum Bruch *O. affine* β Hüb. stejně vysoký 6361.
rupestre Schwaegr. skalní 6362.
b rupicola Ra., *O. rupicola* Funk Skalmilec.
speciosum N. okázaný 6363.
Hutchinsiae Hook. et Tayl. Hutchinsův 6365.
coarctatum P. B., *Ulota* Bruchii B. sevřený 6366.

crispum H., *Ulota crispa* B.
kadeřavý 6267.

crispulum Hornsch., *O. crispum*
 β *minus* Schwaegr., *Ulota cris-*
pula B. kadeřavělý 6368.

stramineum Hornsch. slámový
6370.

neglectum O. zanedbaný a. 6373
diaphanum Sc. prozračný 6373
leiocarpum B. et S., *O. striatum*
H. 6375.

pyriforme O. hruškovitý 6375 b.

Oscillaria Bosc. Drhalka 522.

alba Ag. bílá 5078.

elegans Ag. výtečná 5081.

amphibia Ag. obojživelná 5083

terebriformis Ag. nebozezová
5086.

animalis Ag. živá 5092.

Okeni Ag. Okenova 5100.

Oscillatoria viz *Microcolla*.

Osmunda Lobelius Podezřeň viz

Botrychium, *Filicites*, *Lunaria*,
Neuropteris, *Onoclea*, *Stru-*
thiopteris.

regalis L. královská 6686.

Palaespathe U. Staropošinec
150 U.

Sternbergii U., *Spatha flabellata*
borassifolia St. Sternber-
gův.

Palmacites v. *Lepidodendron*, *Ly-*
copodiolites.

Palmella Lyngb. Slizomíč 504.

uvaeformis K. zrnatý 4971.

minuta Ag., *Anacystis m.* Me-
negh. drobný 4973.

Paludella Eh. Bahník 786.

squarrosa B., *Hypnum Paludella*
W. et M. kostrbatý 6392.

Parmelia Ac. Terčovka 404 viz
Borrera, *Bryopogon*, *Cetraria*,
Collema, *Ephebe*, *Evernia*, *Ha-*
genia, *Lecanora*, *Lecidea*, *Li-*
chen, *Leptogium*, *Patellaria*,
Peltigera, *Physcia*, *Platysma*,
Psora, *Pyrenula*, *Ramalina*, *Sa-*
gedia, *Sticta*, *Urceolaria*, *Usnea*,
Verrucaria.

lanuginosa Ac. vláknovitá 4241.

rubiginosa Ac., *P. caerulescens*
Wl. rudá 4242.

b *caeruleo-badia* Sc. modro-
lysavá.

plumbea Ac. olověná 4243.

parietina Ac. zední 4244.

a *vulgaris* Sc. obecná.

b *polycarpa* Sc., *Lecanora po-*
lycarpa Fl. mnohoplodá.

c *lobulata* Sc., *Lecanora l.* Fl.
lalnatá.

e *candelaris* Sc., *Lecanora c.*
Fl. svícní.

f *fulva* Sc. plavá.

h *aurea* O. zlatá.

centrifuga Sc. středprchavá 4245.

a *conspersa* Sc., *P. conspersa*
Ac. posypaná.

b *stenophylla* Ac. úzkolistá.

c *multifida* Sc., *P. incurva* F.
mnohosečná.

var. *nigrita* Flotow zčernalá.

d *incusa* Wl., *P. centrifuga*
Auct. obviněná.

diffusa Wl., *P. ambigua* Ac.
rozeštřená 4246.

aleurites F. moučnatá 4247.

cuperata Ac. svraštělá 4248.

- fahlunensis* Ac. fahlunská 4249.
 b *stygia* Sc., *P. s.* Ac. smolotčerná.
- olivacea* Ac. hnědozelená 4250
 a *corticola* Ra. korová.
 b *saxicola* Sc. skalní.
- ceratophylla* Wl. růžkolistá 4252
 a *physodes* Sc., *P. p.* Ac. bublinatá.
 b *pertusa* Ra., *P. diatrypa* Ac. probitá.
 h *multipunctata* Sc., *P. encausta* Ac. mnohotečkatá.
- i *ampullacea* Wl. kobolovitá.
saxatilis Ac. skalní 4254.
 b *omphalodes* F., *P. o.* Ac. pupkovaná.
- Borreri* Turn., *P. dubia* Sc.
 Borrerova 4255.
- tiliacea* Ac., *P. quercifolia* β Sc. lipová 4256.
- perlata* Ac. perlová 4257.
- dendritica* P. paprskatá 4259.
 b *incusa* Flotov obviněná.
- obscura* F. tmavá 4260.
 e *cycloselis* Ac., *P. c.* Ac. okruhová.
- f *ciliata* Sc., *P. ulothrix* Ac. brvitá.
- stellaris* F., *P. homochroa* Wl. hvězdovitá 4261.
 a *aipolia* Sc. koží.
- d *tenella* Sc., *Borrera t.* Ac. tenounká.
 β *leptalea* O., *Borrera t.* β l. Ac. drobná.
- pulchella* Sc., *P. caesia* Ac. krásná 4262.
 a *caesia* Sc., *P. c.* Ac. modrošedá.
 b *dubia* Sc., *P. d.* Fl. pochybná.

pulverulenta F., *P. allochroa* Wl. poprásená 4264.

a *allochloa* Sc., *P. p.* Ac. barvuměnivá.

b *grisea* Sc., *P. pityrea* Ac. šerá.

aquila Ac. orličí 4267.

Patellaria viz *Biatora*, *Cenomyce*, *Cladonia*, *Lecanora*, *Lecidea*, *Lichen*, *Patellaria*, *Verrucaria*.

Pecopteris Bg. Vlnokřídlec 73 U. viz *Acrostichum*, *Alethopteris*, *Cheilanthes*, *Cyatheites*, *Filicites*, *Fumaria*, *Sphenopteris*.

orbiculata St., *Aspidites orbiculatus* G. okrouhlý 7.

antiqua St. starý 56.

crenata St. vroubkovaný 57.

excellens St. znamenitý 58.

mucronata St., *Pteris* St., *Pecopteris species* St. hrotitý 64.

discreta St. rozdílný 64.

? *valida* St. valný 65.

? *dubia* St. pochybný 66.

? *radnicensis* St. radnický 67.

? *elegans* St. výtečný 68.

Pellia Raddi Prostohaleň 700.
epiphylla N., *P. Fabroniana* Raddi, *Jungermannia e.* L., *Gymnomitrion epiphyllum* Hüben. obecná 5960.
calycina N., *Jungermannia c.* Taylor kališná.

Peltidea viz *Nephroma*, *Peltigera*, *Solorina*.

Peltigera Ac. Havnatka 408 viz *Nephroma*, *Parmelia*, *Solorina*, *Sticta*.

† *Phlebia* Wl. Bezhřebenka *venosa* Hf. křivožebrá 4278.

†† *Peltidea* Ac. Štístinka.

- horizontalis* Hf. rovnovážná 4279.
canina Hf. psí 4280.
rufescens Hf. naryšavá 4281.
polydactyla Fl. mnohoprstá 4282.
aphthosa Wl. bradavičnatá 4283.
malacea Ac. měkká 4284.
Perfossus viz *Fasciculites*.
Pertusaria D. Děratka 385.
communis D., *Lichen pertusus*
L. obecná 4103.
b. areolata F. poličkatá.
Peuce Withering Borovice 174 U.
acerosa U. jehlicovitá 9.
Hoediana U. Hoedlova 14.
Phascum L. Nepukavka 733 viz
Archidium, *Pleuridium*, *Spla-*
chnum, *Tetraplodon*.
a Acaulon C. Müller Nepeňka.
Flörkeanum W. et M. Flörkova
6121.
b badium Ra., *P. badium* Voigt
kaštanová.
nuticum Sr., *Ephemerum* Hampe
tupá 6122.
carniolicum W. et M. krajinská
6124.
b Phascum Hampe Nepukavka.
crispum H., *Astomum crispum*
Hampe kadeřavá 6125.
cuspidatum Sr. nabuditá 6127.
b Schreberianum B., *P. s.* Dicks.
Šrebrova.
c piliferum Ra., *P. p.* Sr.
chluponosná.
d laetevirens O. skvěle zelená.
e elatum Ra., *P. e.* B. pod-
neslá.
curvicollum H., *Pyxidium pendu-*
lum Eh. křivokrká 6129.
bryoides Dicks., *P. elongatum*
Schultz, *P. gymnostomoides* B.
prutníkovitá 6131.

- punctatum* Knaf a. 1840 tečko-
vaná 6131 a.
Philonotis B. Vlahovka 785 b.
marchica B., *Bartramia m.* Sw.
poříční 6389.
fontana B., *Bartramia f.* Sw.
židelní 6390.
b falcata O., *Bartramia f. B.*,
Bartramia falcata Hook.
srpkovitý.
Phoenicites Eg. Prstákovec 149 U.
salicifolius U., *Cycadites s.* St.
vrbovitý 3.
angustifolius U., *Cycadites a.* St.
úzkolistý 4.
Phyllites St. Listinec U. viz *Al-*
nus, *Populus*, *Quercus*.
. . . . St. p. 226 et p. 226.
repandus St. vykrojený p. 137.
rhamnoides Rossm. řešetlákový
p. 139.
retusus St. vlnisknuty p. 248, 1.
juglandiformis St. ořešníkovitý
p. 249, 4.
ovatus Rossm. vaječný 6.
similis Rossm. podobný 7.
nervosus Rossm. žilnatý 8.
acrinervis Rossm. ostrožilný 9.
pachydermis Rossm. tlustokožý
10.
lingua Rossm. jazyk 11.
flagellinervis Rossm. výrosko-
žilný 12.
reticulosus Rossm. síťovitý 13.
clusioides Rossm. perepovitý 14.
venosus Rossm. křivožilný 15.
trivialis Rossm. obecný p. 250,
16.
subfalcatus Rossm. podsrpovitý
17.
salignus Rossm. vrbovitý 18.

basinervis Rossm. zpodužilný 19.
semipellatus Rossm. pološtítnatý
 20.
parallelus Rossm. rovnožilný 21.
myrtaceus Rossm. myrtovitý 22.
subserratus Rossm. podpilovatý
 23.

Phycia viz *Cetraria*, *Parmelia*,
Platysma.

Physcomitrium B. Měchýřočepka
 737 viz *Entosthodon*, *Gymnostomum*,
Pyramidium.
sphaericum Fürnrohr, *Gymnostomum* s. Schwaegr. kulatá
 6140.
pyriforme B., *Gymnostomum* p.
H. hruškovitá 6142.
dilatatum O. rozšířená 6142 a.
turbinatum O. čihovitá 6142 b.

Phytolithus viz *Anabathra*, *Artisia*,
Calamites, *Caulopteris*, *Sternbergia*, *Stigmaria*, *Tithymalites*,
Variolaria.

Pinites Witham Sosnovec 173 U.
 viz *Pitys*.
stigmalithos U. bliznokam.

Pitys En. Smrkovzn 163 U.
(Pinus) familiaris Bg., *Conites* f. St. pospolity 1.
(Pinus) ornata Bg., *Conites ornatus* St. okrášlený 2.
striata U., *Pinites striatus* St. prouhatý 3.
ovata U., *Pinites ovatus* St. va-ječný 4.
hordacea U., *Conites hordaceus* Rossm. ječný 6.
stroboides U., *Conites* s. Rossm. šiškatý 7.

Plagiochila N. Kosouštka 723.

asplenoides α *major* N., *Jungermannia* a. L., *Radula* a. Dumort., *Candollea* a. Raddi slezinsková větší 6086.
 γ *humilis* N. nízká.

Plananthus P. B. Vranec 839 a.
fastigiatus O., *Lycopodium Selago* L. stejně vysoký 6690.
 α *erectus* O. přímý.
 β *deflexus* O. nahnutý.
recurvus O., *Lycopodium Selago* b *recurvum* Ra., *L. recurvum* Kit. podkřivený 6690 b.

Pleuridium B. Pobočnohlavinka
 731.
subulatum Ra., *Phascum* s. L., *Astomum subulatum* Hampe šídlovitá 6116.
alternifolium B., *Phascum* a. Dicks., *Astomum* a. Hampe střídmořistá 6117.

Pogonatum Röhling Plstočepka viz
Atrichium, *Catharinea*, *Oligotrichum*, *Polytrichum*.
nanum Röhling, *Polytrichum* n. H., *Polytrichum subrotundum* Huds. zakrpená 6477.
 b *longisetum* O., *Polytrichum* n. b l. Hampe dlouhoštěti-
 natá.

Kablikianum O., *Polytrichum* K. Mann Kablikova 6477 b.
alooides Röhling, *Polytrichum aloides* B. aloeovitá 6478.
 β *lateralis* O., *Polytrichum laterale* Crone. pobočná.
urnigerum Röhl., *Polytrichum* u. L. džbánovitá 6479.
alpinum Röhl., *Polytrichum* a. L. alpická 6480.

b *arcticum* O., *Polytrichum a.*
b a. *Wa.* půlnoční.
c *campanulatum* O., *Polytrichum a. c c.* B. et S. zvonkovitá.

Polla viz *Bryum, Mnium.*

Polypodium L. Osladič 822 v. *Aspidium*, *Asplenium*, *Athyrium*, *Cyathea*, *Cyclopteris*, *Grammitis*, *Gymnogramma*, *Nephrodium*, *Polystichum*.
vulgare L. obecný 6642.
α *suboppositum* O. navštříčný.
β *auritum* O., P. v. var. *aurita* Ra. ušatý.
γ *serratum* O. pilovaný.

Phegopteris L. ohnutý 6643.
calcareum Sm., *P. Robertianum* Hf. vápenní 6644.
β *latifolium* T. širokolistý.
Dryopteris L. dubový 6645.
alpestre Hoppe alpický 6646.

Polytrichum L. Ploník 797 viz *Atrychium*, *Catharinea*, *Oligotrichum*, *Pogonatum*.
septentrionale Sw., *P. alpinum* γ B. et S. půlnoční 6481.
formosum H. krásný 6482.
gracile Menzies, *P. aurantiacum* Hoppe útlý 6483.

ericetorum O. vřesovištění 6483 b.
piliferum Sr. chlupnosný 6484.
brachycarpon O. krátkoplodý 6484 b.

microcarpon O. maloplodý 6484 c.

juniperinum W. jalovcovitý 6485
b *pumilum* Sendtner, *P. affine* Funke nízký.
β *ramosum* O. větevnatý.
c *Sendtneri* O., *P. j. varit Ra.* Sendtnerův.

strictum Menzies, *P. juniperinum* β B. et S. tuhý 6486.

b *alpestre* Ra., *P. alpestre* Hoppe, *P. juniperinum* γ B. et S. alpický.

commune L., *P. yuccae folium* Eh. obecný 6487.

β *cuspidatum* O., *P. yuccae folium* β c. O. nabodity.

Populus To. Topol 195 U.
Leuce U., *Phyllites* L. Rossm. bílý 5.

Porina viz *Pertusaria.*

Pottia Eh. Potka 745 viz *Gymnostomum*, *Schistidium.*

cavifolia Eh., *Gymnostomum ovatum* H. dutolista 6163.

c *oblonga* N., G. o. β *gracile* Hook. et Tayl. podlouhlá.

pilifera O., *Gymnostomum piliferum* O., *P. cavifolia* β *longipila* Pöch, *P. c. d. incana* N., *Gymnostomum leucotrichum* Pöch in lit. chlupnosná 6163 a.
minutula B. et S., *Gymnostomum minutulum* Schwaegr. drobounká 6164.

b *rufescens* N. Hornsch. naryšavělá.

truncata B. et S., *Gymnostomum truncatum* H. ušatá 6165.

intermedia Fürnrohr. (*eustoma* Eh.) *Gymnostomum intermedium* Schwaegr., *P. truncata* β B. et S. prostřední 6166.
Heimii B. et S., *Gymnostomum H.* H. Heimova 6167.

Preissia viz *Brachlia, Marchantia.*

Protococcus Ag. Prakokouska viz *Haematococcus.*

- thermalis* Ra., *Trochiscia t. Mennegh.*, *P. nudus* K. lazební.
- Protoderma** K. Prakožka 591.
viride K. zelená 5541.
- Protopteris** St. Prakřídlec 77 U.
punctata St., *Lepidodendron punctatum* St., *Sigillaria p.* Eg.
Caulopteris p. G. tečkatý 1.
Cottaeana St., *Lepidodendron punctatum* Cotta Kotův 2.
- Psaronius** Cotta Peřestec 106 U.
helmintholithus Cotta červokam 2.
scolecolithus U. zelenokam 3.
elegans C. výtečný.
speciosus C. okázaný.
alsophiloides C. lesmilcovitá.
bohemicus C. český.
macrorhizus C. velekořenný.
medulosus U. třenatý 4.
radiatus U. paprskatý 5.
asterolithus Cotta hvězdokam 6.
simplex U., *P. helmintholithos* Cotta jednoduchý.
intertextus C. setkaný 10.
dubius C. pochybný 11.
cyantheaeformis C. kornoutencovitý 12.
carbonifer C. uhlonošný.
arenaceus C. písečný.
pulcher C. hezký.
radnicensis C. radnický.
- Psora** viz *Biatora*, *Lecanora*, *Leccidea*.
- Pterigophyllum** v. *Hypnum*, *Hookea*.
- Pterigynandrum** viz *Anomodon*, *Hypnum*, *Leptohymenium*, *Pterogonium*.
- Pteris** L. Kasivka 827 v. *Allosurus*, *Cryptogramma*, *Pecopteris*.
- aquilina* L., *Allosurus aquilinus* C. Pl. obecná 6652.
β ciliata O. brvitá.
γ sinuata O. chobotnatá.
brevipes T., *P. aquilina b.* Ra. krátkotřenný 6652 b.
- Pterogonium** v. *Anomodon*, *Hypnum*, *Leptohymenium*, *Pterigynandrum*.
- Pterophyllum** v. *Asplenium*, *Aspleniopteris*, *Comptonia*, *Zamites*.
- Ptychomitrium** viz *Campylostelium*, *Grimmia*, *Weissia*.
- Pulveraria** Ac. Prachovka II. a.
chlorina Ac. žlutá.
latebrarum Ac. dubková.
- Pyramidium** B. Jehlatcovitka 736.
tetragonum B., *Physcomitrium t.* Fürnrohr, *Gymnostomum t.* Schwaegr. čtyrbočná 6139.
- Pyrenothea** F. Zrnovka 394.
incrustans F. oskořapující 4126.
leucocephala F. bělohlavá 4127.
stictica F. šedivá 4130.
- Pyrenula** Ac. Jadernička 388 viz *Verrucaria*.
gibbosa Ac., *Sagedia g.* Fl. hrbatá 4109.
- Quercus** L. Dub 185 U.
bilinica U. bilinský 2.
furcinervis U., *Phyllites f.* Rossm. rozsochanožilný 12.
cuspidata U., *Phyllites cuspidatus* Rossm., *P. c. var.* Rossm. naboditý 13.
- Rabdota** St. Metlák 125 U.
verrucosus St., *Calamites v.* St. bradavičný 1.

- Racomitrium** B. Zoubkočepka 775.
aciculare B. *Trichostomum a. W.*
et M. Dicranum a. H., *Bryum*
a L. jehlovitá 6299.
c aquaticum O., *Trichostomum*
a. a. B. vodní.
sudeticum Garovaglio, *R. mi-*
crocarpum β B. *Trichostomum*
s. Funk krkonošská 6301.
fasciculare B., *Trichostomum f.*
Sch. chomáčná 6302.
heterostichum B., *Trichostomum*
h. H. různostranná 6303.
microcarpon B., *Trichostomum*
m. H. maloplodá 6304.
lanuginosum B., *Trichostomum*
l. H. vlnkovitá 6305.
canescens B., *Trichostomum ca-*
nescens Tim. šedivá 6306.
c. ericoides R., *R. e. B.* vřezo-
 vitá.
- Radula** N. Struhadka 706 viz
Scapania.
complanata Dumort., *Jubula c. C.*
Jungermannia c. L. splošená
 5977.
- Ramalina** Ac. Rozždovka 425.
polymorpha Ac., *R. tinctoria Web.*
 mnohotvárná 4477.
pollinaria Ac. moučnatá 4478.
 β humilis Ac. nízká.
calicaris F. *Parmelia fraxinea*
Sc. vápenná.
a fastigiata Sc. stejněvysoká.
b fraxinea H. *ampliata* Sc.
 jasanová.
c farinacea Sc. moučnatá.
- Rebouillia** Raddi Rebuilka 641.
hemisphaerica Raddi, *Marchan-*
tia h. L. *Grimaldia h. Lindenb.*
 polokulovatá 5946.

- Rhabdoweissia** B. et S. Pruhov-
 weisska 757.
fugax H. těkavá 6239.
denticulata B. *Grimmia d. Kaulf.*
 zoubkovitá 6240.
- Riccia** Michelii Trhutka 684.
 + *Ricciella A. Braun.* Trhutinka.
fluitans L. plovoucí 5925.
 + + + *Hemiseuma Bischoff* Polo-
 zavřenka.
natans L. zplývající 5928.
 + + + *Lichenoides Bischoff* Lišej-
 nice.
glauca L. sivá 5931.
 β minima Lindenb. malounká.
 γ minor Lindenb. malá.
- Rotularia** viz *Sphenophyllum*.
- Sagedia** Ac. viz *Pyrenula*, *Ur-*
ceolaria.
- Sagenaria** viz *Lepidodendron*.
- Salix** To. Vrba 196 U.
 . . . St.
- angustissima* Alex. Braun. *S.*
viminalis Karg nejužší 1.
- Sarcoscyphus** C. Masokalíšek 725.
Funkii N. *Jungermannia F. W.* et
M. Funkův 6091.
 β minor N. *Jungermannia ni-*
valis Sc. *J. inflata* Herb. Zey-
 her. menší.
 γ diffusus N. rozestřený.
Ehrhartia C. *Jungermannia emar-*
ginata Eh. J. *fusca* Hüben.
Marsupia emarginata Dumort.
 Ehrhartův 6096.
 β aquaticus N. *Jungermannia*
riicularis Sw. mpt. J. *emar-*
ginata a N. vodní.
 γ julaceus N. *Jungermannia*

emarginata β *julacea* N. ši-
švorcovitá.

δ *saccatus* N. pytlový.

Sargassites St. Hroznovička 8. U.
Sternbergii St. *Fucoides* S. Bg.
Sternbergova 4.

Scapania Lindenb. Skapanka 722.
rosacea C. růžovitá 6074.

b *ramosa* N. *Jungermannia*
Opizii N. větevnatá.

curta N. *Jungermannia* c. N.
krátká 6075.

b *purpurascens* N. J. c. β *minor*
N. J. c. β *procumbens* Lin-
denb. zbrunatnělá.

umbrosa N. *Jungermannia* u. Sch.
Radula u. Dumort. stinní 6076.

b *purpurea* C. brunatá.

nemorosa N. *Jungermannia* n.
L. hajní 6078.

a *communis* O. *Jungermannia*
n. a c. N. J. n. Hook. J. n.
Hüben. *Candollea* n. Raddi
obecná.

b *purpurascens* Hook. *Junger-*
mannia n. β p. Hook. J. n.
Ludwig J. *planifolia* Hüben.
J. *undulata uliginosa* Zeyher
zbrunatnělá.

irrigua N. *Jungermannia* i. N. J.
fallax Hüben. svlažená 6079.

a *densifolia* O. *Jungermannia*
i a d N. hustolistá.

γ *globulifera* O. *Jungermannia*
i. γ g. N. klubečkonosná.

γ^* *major* O. *Jungermannia* i. γ^*
N. větší.

uliginosa N. bařinní 6080.

a *imbricata* O. *Jungermannia*.
u. α N. J. u. Sto. J. *undu-*
lata Lindenb. střechovitá.

b *distentifolia* O. *Jungermannia*
u. β N. J. *renifolia* Lehm.
herb. vzdalenolistá.

undulata A. a *major* N. *Junger-*
mannia u. Mart. řeřebatá
větší 6061.

b *laxa* N. *Radula dentata*
 β *laxifolia* Dumort. J. *resu-*
pinata Lindenb. řídka.

c *tortifolia* N. *Jungermannia*
resupinata Hüben. J. *viti-*
culosa Seliger skroucenol-
listá.

d *aequata* N. stejná.

d* *angusta* N. úzká.

f *speciosa* N. *Jungermannia*
paludosa Schleich. J. *plani-*
folia Hüben. okázaná.

B a *purpurea* N. *Jungermannia*
undulata Hüben. *Radula*
undulata Dumort. brunatá.

b*** *erosa* O. *Jungermannia*
u. B. β *** e. N. vykousaná.

b**** *bicuspidata* O. J. u. B.
 β ** c.* b. N. dvounaboditá.

c *humilis* N. J. u. B. γ h. N.
nízká.

Bartlingii N. *Jungermannia* B.
Herb. *Hampe* J. *rupestris* Schleich.
Radula rupestris Dumort. Bart-
lingova 6084.

compacta N. *Jungermannia* c.
Ro. J. *resupinata* Hook. stěsnaná
6085.

Schistidium B. Klanozoubek 774.
confertum B. et S. *Grimmia con-*
ferta Funk, G. *glacialis* Nees,
Hornsch. směstnaný 6296.

b *urceolare* B. et S. baňkovitý.
apocarpum B. et S. *Grimmia*

- apocarpa* H. červenoplodý 6297.
b gracile N. Hornsch. útlý.
c rivulare N. Hornsch. potoční.
d robustum Ra. silný.
e alpicola Hartm. alpický.
- Schistostega** Mohr. Dřípkovičník 819.
osmundacea W. et M. *Gymnostomum pennatum* H. peřený 6639.
- Schizothrix** K. Pukvlásek 532.
velutina Ra. aksamítový 5185.
- Schlottheimia** viz *Asterophylites*, *Bruckmannia*.
- Sciadipterus** viz *Asplenites*.
- Scitaminithes** viz *Cromiodendron*.
- Scolopendrium** Brunfels, Bindas 830.
officinarum Sw. obecný 6667.
- Scytonema** viz *Sirosiphon*, *Stigononema*.
- Segestria** viz *Sphaeromphale*.
- Selaginella** Spring Vraneček 840.
ciliata O. S. *selaginoides* Ra.
Lycopodium s. L. brvitý 6697.
- Seligeria** B. et S. Seligerka 762.
pusilla B. et S., *Weissia* p. H. W. Seligeri N. et Hornsch. malíčká 6246.
recurvata B. et S. *Weissia* r. B. Grimmia r. H. podkřivená 6249.
- Senftenbergia** C. Senftenbergka U 47 a.
elegans C. výtečná 1.
- Sigillaria** B. Pečetec 90 U. viz *Caulopteris*, *Lepidodendron*, *Protopteris*.
- alveolaris* Bg., *Lepidodendron alvearium* St., *L. alveolare* St., *Favularia obovata* St. korytnatý 18.
- Siphula** F. Trubouněk 414.
Ceratites F. rohatý 4321.
- Sirosiphon** K. Pošvořetízeček 536.
atrovirens Ra. *Scytonema* a Ag.
Stigonema a Ag. černozelený 5205.
- Solorina** A. Terčoplodek 407.
saccata A. *Peltigera saccata* D. pytlatý 4276.
b limbata Ra., *Lecanora* l. Sommersf. krajnatý.
crocea Ac., *Peltigera* c. H. řáfránový 11277.
- Spatha** viz *Palaeospathe*.
- Sphaerococcites** St. Koulokokoshek. 15 U.
crispiformis St., *Algacites* c. Schlotth. naboditý 4.
- Sphaeromphale** R. Kuloočka 383.
thelostoma Ra. *Verrucaria* t. Horriman, *V. umbonata* Wl. dnoustka 4096.
rubra Ra., *Segestria* r. Sommersf. červená 4097.
- Sphaerophoron** v. *Sphaerophorus*.
- Sphaerophorus** P. Rážkonoš 415.
coralloides P. korálovitý 4322.
fragilis P. křehký 4323.
compressus A. s. *melanocarpus* Sc. 4324.
- Sphaerastrum** Meyer Rážkohvězda 485.
pictum Meyer malovaná 4897.
quadrijugum E. čtverojármá 4898.

- agile* C. hbitá 4898 a.
obtusatum C. otupělá 4898 b.
- Sphaerozyga** Ag. Šňurochumáč 512.
Jacobi Ag. Jakobův 5039.
- Sphagnum** D. Rašelinnský 79.
cymbifolium D., *S. latifolium* H. člunkolistý 6107.
squarrosum P. kostrbatý 6108.
 b *tenellum* Ra., *S. t. P.* tenký.
molluscum Bruch. měkounký 6109.
cuspidatum Eh., zjehlený 6110.
 β *involutum* O., *S. cuspidati-forme* Breutel nadvinutý.
acutifolium Eh., *S. intermedia* H. ostrolistý 6111.
 b *capillifolium* N. vlasolistý.
 γ *brevisetum* O., s. *capillifolium*
 γ b. B. krákoštětinatý.
 δ *laterale* Pöch postranní.
 ε *rubicundum* Pöch červenavý.
 ζ *variegatum* Pöch pestrý.
 η *deustum* Pöch osmáhlý.
compactum B., s. *immersum* N. plotný 6113.
subsecundum N. přijednostranný 6114.
 b *contortum* N. skroucený.
- Sphenophyllum** Bg. Prakolistec 84 U.
emarginatum B. *Rotularia mar-siliaefolia* St. *Sphenophyllites*
emarginatus Bg. vykrojený 2.
dentatum St. *Rotularia pusilla*?
 St. zubatý 4.
fimbriatum Bg. *Rotularia poly-phylla*? St. třásničkatý 5.
- Sphenopteris** Bg. Prakokřídlec 52 U.
 a *Davalloides*, Davalovitec.
- linearis* St. *Cheilanthes l.* G. čárkovitý 5.
acutiloba St. *Cheilanthes acu-tilobus* G. ostrolalokatý 7.
elegans Bg. *Cheilanthes c.* G. *Fumaria officinalis* Volk. *Acrostichum silesiacum* St., *Filicites (Sphenopteris)* a Bg. výtečný 9.
meifolia St., *Cheilanthes mei-folius*, β *trifidus* G., *S. delicatula* St. koperníkovitý 14.
 β *Cheilanthes* Želvinovitec.
Hoeninghausi G., *Cheilanthes H. G.*, *S. asplenoides* St. Hoe-ninghausův 27.
irregularis St., *Cheilanthes i.* G. nepravidelný 32.
(Cheilanthes) debilis G., C. *Pecopteris d.* St. slabý 36.
- Spiloma** Ac. Skvrnatec II. c.
tuberculosum Engl. bot. *S. ver-rucosum* Fl. hrbečkatý.
- Spirogyra** Lk. Svitožabinec 569.
crassa K. tlustý 5465.
- Spirulina** Turpin Svitonitka 521.
tenuissima K. nejtenčí 5074.
- Splachnum** L. Volatka 743 viz
Dissodon, *Tayloria*, *Tetraplodon*.
sphaericum L., *S. ovatum* H., *S. gracile* Schwaegr. polokuličkatá 6159.
ampullaceum L. baňatá 6161.
- Staněkia** O. Staňkova 734.
patens O., *Ephemerum p.* Hampe,
Phascum p. H. odstálá 6136.
- Steinhauera** St. Steinhauerka 160 U.
subglobosa St. přikulovatá 1.
oblonga St. podlouhlá 2.
minuta St. malinká 3.

- Stereocaulon** S. Pevnopněc 421.
quisquiliare H., *S. nanum* Ac.
 smetový 4455.
denudatum Fl. obnažený 4456.
d compactum Flotow. sevřený.
alpinum Lauer alpický 4457.
 b *botryosum* F. hroznatý.
incrustatum Fl., *S. tomentosum*.
 a *Sc. oskořapinatělá* 4458.
paschale Ac. pospolitý 4459.
condensatum H., *S. pileatum* Ac.
 shuštěný 4460.
tomentosum Lauer plstnatý 4462.
 b *alpestre* Flotow alpický.
- Sternbergia** viz *Artesia*, *Calamites*, *Phytolithus*, *Tithymalites*.
- Sticta** Sr. Ďulkatec 405 viz *Lobaria*.
laetevirens Ra., *S. herbacea* auct.
Parmelia h. Ac., skvělezeleňavý 4268.
amplissima Ra., *S. glomulifera* auct. *Parmelia* g. Ac. *P. a. Sc.* prostranný 4269.
scrobiculata Ac., *Parmelia* s. Ac. dubkatý 4270.
sylvatica Ac., *Parmelia* s. W., *Peltigera* s. Hf. lesní 4273.
- Stigmaria** Bg. Blízník 87 U.
ficoides Bg., *Variolaria* f. St. ?
Caulopteris gracilis Lindl., *Anebathra pulcherrima* Witham,
Ficoidites furcatus, *F. verrucosus*, *F. major* Artis, *Phytolithus*, *verrucosus* Martini fikovitý.
- Stigonema** viz *Scytonema*, *Sirospphon*.
- Streptocarpus** Pöch Točivka 778 a.
syntrichioides Pöch. *Encalypta*
- streptocarpa* H. souvlascovitá 6339.
- Streptopteris** St. Svitokřídlec U. *ambigua* St. pochybný 1.
- Struthiopteris** Val. *Cordus* Pero-pušník 835.
heterophylla O., *J. germanica* W., *Onoclea* *Struthiopteris* Sw., *Osmunda* S. L. pospolitý 6685.
- Surirella** E. Surirelka 441.
thermalis K. *Navicula umbonata* E. lázenská 4549.
striatula Turp., *Navicula?* *striatula* E. prouhovaná 4558.
- Syndra** E. Lokytka 442.
pusilla K. maličká 4563.
- Synploca** K. Svazečka 526.
muralis K. zední 5153.
- Syntrichia** B. Souvlasec 749 B.
subulata B., W. et M. *Tortula* s. H., *Barbula* s. B. bodlinatý 6198.
ruralis B. *Barbula* r. H. polní 6204.
B. brevicaulis O. krátkopečný.
- T** *taeniopteris* B. Pasokřídlec 39 U.
dentata St., *Aspidites dentatus* G. zubatý 12.
- Taxites** Bg. Tisík 175 U.
tenuisolia Bg. tenkolistý 3.
- Taxodites** U. Tisiník 159 U.
pinnatus U., *Phyllites dubius* St. J. *dubius* St. peřený 1.
- Taxodium** S. a. Ri. Tisovník 158 U.
europaeum Bg. *Thuya?* *graminea* Bg. *Thuytes* *gramineus* St. evropský 1.

- Tayloria** Hook. Taylorka 741.
serrata B. et S., *Splachnum seratum* H. pilovitá 6153.
c tenuis B. et S., *Splachnum tenue* Dicks. tenká.
- Tessararthra** E. Koulořetěz 494.
moniliformis E. růžencovitý 4941.
- Tetradontia** v. *Georgia*, *Tetraphis*.
- Tetraphis** v. *Georgia*, *Tetradontia*.
- Tetraplodon** Ra. Čtverozoubek. 740.
angustatus B. et S., *Splachnum angustum* L. zoužený 6150.
mnioides B. et S. *Splachnum m. H.*, *Phascum m. L.* meříkovitý 6151.
- Thelotrema** Ac. Cecatka 384.
lepadinum Ac. chrastnatá 4098.
clausum Sc., *Lichen clausus* H.,
J. exanthematicum A. zavřitá 4099.
- Thrombium** Wl. Přibitkovka 395.
epigaeum Wl. *Verrucaria epigea* Ac. nadzemní 4135.
spongiosum Wl. spuhovitá 4136.
velutinum Wl. aksamitnatá 4137.
- Thuya** viz *Juniperites*, *Muscites*, *Taxodium*.
- Thuyites** St. Zeravitec 156 U. viz *Caulerpites*, *Juniperites*, *Muscites*, *Taxodium*, *Thuya*. (*Thuja*) *gracilis* Bg. útlý 7.
- Thuyoxylon** U. Zeravodřevec 162 U.
arctannulatum U. husto-kroužkováný 4.
- Thysanomitrion** Schwaegr. Brvo-čepka 768.
- flexuosum** Ra., *Campylopus flexuosus* B., *Dicranum f. H.* prohýbaná 6288.
- Tithymalites** viz *Artisia*, *Sternbergia*.
- Tortula** viz *Barbula*, *Bryum*, *Systrichia*.
- Trachylia** F. Drsnovka 410.
inquinans Ra., *Calycium i. Sc.*
Lichen i. Sm. znečistující 4290.
Neesii Flotow Nesová 4292.
- Tremella** viz *Nostoc*.
- Trentopohlia** viz *Byssus*, *Chroolepus*.
- Trichocolea** Dumort. Vlasokališek 709.
Tomentella N., *Jungermannia* T. Eh. plstnouneký 5980.
- Trichostomum** H. Vlasozubka 750
 viz *Racomitrium*.
rigidulum Sm., *Didymodon rigidulus* H. cepnouneká 6211.
rubellum Ra. *Didymodon rubellus* B. et S., *Weissia recurvirostris* H. *Anacalypta rubella* Hübener *A. recurvirostris* N. červenavá 6213.
tortile Sch. *Dicranum t. W. et M.* skroucená 6214.
 b *pusillum* Ra. *Didymodon pusillus* H. maličká.
homomallum B. et S. *Didymodon homomallus* H., *Weissia heteromalla* H. jednostranná 6216.
pallidum H. *Didymodon pallidus* Balsamo et Denotaris bledá 6217.
- Trychostylia** viz *Aneura*.
- Trochiscus** viz *Protococcus*.

Ulmium U. Jilovec 191 U.
diluviale U. předpotopní 1.

Ulmus L. Jilm 190 U.

Bg. 3.

Bronnii U., *U. europaea* Bronn

Bronnův 4.

longifolia U. dlauholistý 5.

Ulota viz *Orthotrichum*.

Ulva viz *Botrydium*, *Hydrogastrum*,
Vaucheria.

Umbilicaria H. Pupkovka 402 viz
Gyrophora, *Lichen*.

pustulata Hf. babulkatá 4214.

Urceollaria Ac. Děbanovka 396 v.
Pyrenula.

Oederi Sc. Ederův 4139.

cinerea Ra, *Lichen cinereus* L.

Parmelia c. F. šedivá 4142.

a *vulgaris* Ra. *U. ocellata* Fl.
obecná.

β *caesio-alba* O. U., *ocellata*.

β *caesio alba* Mann modro-
šeděbílá.

γ *polygonia* Sc. mnohobočná.

• *depressa* Ra. zpleštilá.

• *protuberaus* Ra. otykavá.

b *alba* Sc. bílá.

β *laevata* Ra. *Sagedia* l. Ac.

c *cinereo-rufescens* F. šedivě-
naryšavá.

calcarea Ac., *Parmelia* c. F.

Verrucaria contorta Hf. U. *con-*
torta γ *calcarea* Mann vápenní
4145.

scruposa Ac., *Parmelia* s. F. draná

4146.

a *vulgaris* Sc. obecná.

b *bryophila* Sc. mechová.

c *contorta* Fl. uvitá.

d *verrucosa* bradavičnatá.

Usnea Hf. Provazovka 429 v. *Bryo-*
pogon, *Parmelia*.

barbata F., *Parmelia* b. Sc., *P.*
officinarum Wl. obecná 4488.

A *campestris* Ra. polní.

a *florida* H. (*cymatophora*
Wl.) květoucí.

b *hirta* Hf. skohlavá.

c *ceratina* Sc. růžkovitá.

B *alpestris* Ra. alpická.

b *plicata* F. rasnatá.

c *dasypogon* Ac. tlusto-

vousá.

longissima Ac. nejdelší 4489.

Variolaria Ac. Neštovičnice viz
Anabathrum, *Caulopteris*, *Fico-*
idores, *Phylloolithus* *Stigmaria*.
communis Ac. obecná.

α *orbiculata* Mann kruhlá.

β *faginea* Mann buková.

γ *alnea* Mann olšová.

δ *pinea* Mann sosnová.

ε *abietina* Mann smrková.

ζ *leucaspis* Ac. bělopavezná.

discoidea P. terčatá.

lactea P. mléčná.

Aspergilla Ac. drsnounká.

Vaucheria Posypanka 577 viz *Bo-*
trydium, *Hydrogastrum*, *Ulva*.
caespitosa Ag. *Conservea amphibia*
Dillw. *Ectosperma* c. *Vauch-*
drnatá 5496.

Verrucaria P. Bradavnice 382 viz
Sphaeromphale, *Thrombium*.
gelatinosa Ac. huspeninovatá
4056.

Dufourii D. Difurova 4057.

umbonata Sc. puklatá 4057 b.
muralis Ac. zední 4061.

rupestris F. skalní 4063.
 a *Schraderi* Sc. Schradrová.
laevata Ac. hladká 4064.
dispersa Wl. roztroušená 4069.
umbrina Wg. umbrová 4073.
catalepta Sc. *Pyrenula c.* Ac.
 trativá 4077.
biformis Turner dvojtvará 4082.
epidermidis Ac. pokožková 4083.
 a *vulgaris* Sc. obecná.
 c *Cerasi* Ac. višňová.
analepta Ac. hnědozelená 4084.
carpinea P. habrová 4085.
glabrata Ac., *V. alba* b F. olysalá
 4088.
gemmata Ac. nebředová 4009.
nitida Sch., *Pyrenula n.* Ac. le-
 skavá 4090.
punctiformis Ac. tečkovitá 4092.
Volkmannia St. Folkmanka 31 U.
dystachya St. dvojklasá 1.
arborescens St. stromovitá 2.
gracilis St. útlá 4.
elongata P. táhlá 5.
sessilis P. sedavá 6.

Webera viz *Bryum*, *Hypnum*,
Mnium.
Weissia H. Prostobrv 755. v. *Ana-*
calypta, *Blindia*, *Brachydodus*,
Campylostelium, *Cascinodon*,
Encladium, *Grimmia*, *Ptycho-*
mitrium, *Seligeria*, *Trichosto-*
mum.

† *Microcoleus* Maloweisska.
viridula B., *W. controversa* Hf.
 brčálovitý 6236.
 b *microdus* Schwaeagr. malo-
 plodý.
apiculata N., Hornsch., *W. mu-*
cronata B. et S. špidlatý 6233.
 b *gymnostoma* Ra., *Gymnosto-*
mum rutilans N. Hornsch.,
W. rutilans H. holoustý.
 †† Kadeřoweisska.
cirrhata H. úponkovitý 6235.
crispula H. kadeřavělý 6236.
Woodsia Br. Woodska 832.
ilvensis Br. *Polypodium ilvense*
Sw. skalní 6671.
hyperborea Br. *Polypodium hy-*
perboreum Sw. *P. arvenicum*
Sm. severní 6672.

Xanthidium E. Žlutec 492.
hirsutum E. srstnatý 4933.
aculeatum E. ostnatý 4934.
fasciculatum E. svazkovitý 4935.
furcatum E. rozsochaný 4937.
deltoidium C. deltový.
Ehrenbergii C. Ehrenbergův.

Zamites viz *Aspleniopteris*, *Asple-*
nium, *Comptonia*, *Cycadites*,
Cycadeoidea, *Pterophyllum*.



Opravy a dodatky.

- 1 str. 13. řád. s hora stůj: Kavylovité místo Kovilovité
3 " 13. " z dola " Atripliceae " Atripliceae
7 " 11. " " " Klokočovité " Klokočovité.
8 " 5. " " " Vicieae " Viciae.
9 " 9. " s hora " Linné " Linnée
" " " dole přidej: *Acer sudeticum* O. Javor krkonošský.
11. " 5. " s hora stůj: *Lycocotonum* místo *Cynoctionum*
" " po 21 řád. s hora přidej: *Adenostyles alpina* Bluff et *Fingerhut Cacalia alpina* L. Ha-
vez alpická.
12. " 23 " " " *Agropyrum Rothii* O. Rothův.
" " " *subaristatum* O. podosinatý.
" " 1. rád. z dola stůj: stažená místo stužená.
16. " 15. " s hora " *viviparum* místo *vivipara*
" " po 26. rád. přidej: *Anthoxanthum odoratum* A. Rothii O. Rothův.
17. str. 13. řád. z dola stůj: viz místo vide
" " 2. " " " po Römer,
" " v pravo 18. řád. s hora stůj po Scherbius,
19. " 14. řád. z dola stůj po *Pseudocicer* O. místo L.
" " 13. " " " *glyciphyllus* L. místo *glyciphyllus* L.
" " 5. " " " po 721: d.
" " v pravo 1 řád. z dola stůj: *macrostilos* místo *macrostyles*
20. " 19. řád. s hora případ *různotvarný*.
" " 2. " z dola " před (III) 53 a.
" " v pravo před 8 řád. z dola přidej: *Barkhausia pinguis* R. *Crepis glandulosa* Bast. (non Guss).
Chondrilla Decandolii Sp. olim. tučná.
21. " 2. řád. s hora stůj: *J. S. Pl.* místo *J. S. P.*
" " 6. " " " přidej: *Batrachium Petiverii* O. *Ranunculus* P. Koch, Petiverův.
" " 17. " z dola stůj: *Ficinus* místo F.
23. " v pravo 6 řád. s hora stůj: *umbellatus* místo *umbellatum*
28. " 20. řád. z dola stůj: . po Loisel.

28. str. po 1 řád. přidej: *Chamaemelum ruthenicum O. Anthemis ruthenica M.* B. ruthenský.
29. „ 12. řád. s hora stůj: Kyprej místo Kuprej
31. „ v pravo 18. řád. z hora stůj: *Tenore* místo *Tenov*.
32. „ 15. řád. s hora přidej za Jarwice: 540.
- „ „ 18. „ „ „ Bolehlav: 571.
33. „ 1. „ „ stůj: *volubilis* místo *volubiles*
- „ „ po 16. řád. přidej: *Convolvulus arvensis* β *volubilis* b *biflorus* ** *obtusifolius* O. tupolistý.
34. „ 20. řád. z dola stůj: *Limonoseris* místo *Limonoseus*.
36. „ 15. „ „ „ Kyčelnice místo Kyčelniec
39. „ v pravo před 14. řád. z dola přidej: β *riparia* O. *Elatine* A. β r. *Knaf* pořiční.
48. „ 11. řád. s hora stůj: kořenihonná místo korenihonná.
51. „ v pravo 18 řad. s hora stůj: *hirsutum* místo *kirsutum*
53. „ 7. řád. z dola stůj: *morsus* místo *morfus*
55. „ po 8. řád. z dola přidej: *Juncus conglomeratus* β *breve involucratus* C. krátkozakrovatá.
56. „ v pravo 1 řád. z dola za δ přidej (β) pak stůj T místo O.
57. „ 10. řád. z dola stůj: *crispum* místo *crispus*
60. „ v pravo mezi 5. a 6. přidej: δ *riparius* O. pořiční.
 ϵ *glabratus* O. L. c. Konrad
osylasalý.
61. po 20. řád. s hora přidej: *nivea Desvaux* sněhobílá.
62. v pravo 15. a 16. řád. s hora stůj Sw. místo Šw.
- „ str. 13. řád. z dola stůj: květý místo listý.
66. „ v pravo 10 řád. z dola stůj: Blehyjač místo Blehijač
70. „ 11. řád. s hora stůj: růžovitá místo růžová.
82. „ 15. „ z dola „ *Philonotis* místo *Philonosis*
85. „ v pravo 5. řád. z dola stůj: *agrestis* místo *agrestis*
101. „ 9. „ „ „ *Sykoraicum* místo *Sykoreum*
103. (203) „ 14. řád. s hora stůj: hrachorovitá místo hrachová.
104. „ 19. „ z dola stůj: *purpurascens* místo *purpureascens*
108. „ 11. „ s hora „ *Aegeritacei* místo *Aegeratei*
- „ „ 21. „ „ „ *Genuinae* místo *Genuine*
111. „ v pravo 2. řád. s hora stůj: *Grossulariae* místo *Grascularium*
112. „ po 12. řád. z dola přidej: a. *Crepidotus F.* Poloubatka.
atrocinosus O. černočerněchocholatá 3420 a.
- „ „ 7. řád. z dola stůj: *Pholiota* místo *Pholioto*
115. str. 18. řád. s hora stůj: za *helminthosporoides* C.

116. str. v pravo po 12. řád. s hora přidej: *Cerasi F. Peziza C. P.*
višňová 2582.
117. „ 14. řád. z dola stříj: *Lk.* místo *L.*
„ v pravo 14. řád. s hora stříj: *Sparassis*, místo *Sparassis*,
119. „ 20. řád. s hora stříj: *Poddoubník* místo *podloubník*
„ 10. „ z dola „ *Čutlík* místo *Tutlík*.
120. „ 14. „ „ *Pavlovniaceacola* místo *Pavlovskiaeacola*
“ v pravo 17. „ s hora „ kaviašový místo kavčašový.
„ po 6. řád. z dola přidej: *Pelargoniorum Ed. Hf.* čapinoškových.
121. „ 8. řád. z dola stříj: *Phlyctidium* místo *Phlyctidium*
125. „ po 6. řád. s hora přidej: *Astragali O.* kozincová a. 1377.
„ 17. řád. s hora stříj: po ková: 1386.
a přidej: *Chenopodií O.* merliková 1392 a.
pyri N. hrušová 1392. b.
- „ 13 „ z dola přidej: *γ Evonymi O.* brslenová.
„ v pravo 10. řád. s hora stříj: *Klotzsch* místo *Klatzsch*
126. „ 12. řád. s hora přidej: strupovitá.
„ 23. „ stříj: *Juniperina* místo *Junipera*
„ 4. „ z dola „ *fusidioides* místo *fusiooides*
129. „ 21. „ s hora „ *scirpinum* místo *scipinum*
„ 12. „ z dola přidej: *Euphorbiae O.* pryšecová 1437 a.
133. „ po 5 řád. z dola přidej: *Galba F.* *Sphaeria galbana F.*
běloobklíčená 2002.
134. „ v pravo 14. řád. s hora stříj: Prstnička místo prstnička.
„ v pravo po 15. řád. z dola přidej: *repanda Wg. P. coronata*
J. vykrajovaná 2876.
135. „ 2. řád. s hora stříj: *Micheli* místo *Michel*
137. „ v pravo 5. řád. s hora stříj: *dymníkový* místo *dymníkový*
138. „ po 19. řád. s hora přidej: *Glyceriae O.* odemkový a. 198.
139. „ 19. řád. z dola stříj: *Pimpinellae* místo *Pimpinella*
„ v pravo 21. řád. s hora stříj: *flosculosarum* místo *flosculosorum*
142. „ 19. řád. z dola stříj: *Schwein.* místo *Schuein*
143. „ „ po 3. řád. s hora přidej: *melaena F.* černá 1729.
„ v pravo po 16. řád. přidej: *Mörkensteiniae O.* Mörken-
steinová 1576 a.
153. „ 6. řád. s hora stříj: *subacaulis* místo *subacaules*
161. „ 1. řád. z dola „ *Fissidenteae* místo *Fiscidenteae*
165. „ 20. „ „ „ *Malvaceae* místo *Malouceae*
„ 12. „ „ „ *Malpighiaceae* místo *Malpighaceae*
„ 10. „ „ „ *Frangulaceae* místo *Frangolaceae*.
169. „ 12. „ „ „ E. za *Arthrodesmus*
169. str. 2. řád. z dola stříj: E. za *Pyrus*.

172. str. 21. řád. s hora stůj: *icmadophila* místo *scmadophila*
 175. " 17. " z dola " *Thuytes* místo *Thugites*
 " " po 3. řád. s hora přidej: *a. vulgaris* β *crispa* O. obecná
 kadeřavá.
 176. " 9. řád. z dola stůj: *macilenta* místo *mucilenta*
 179. " 12. " s hora " *Germari* místo *germari*
 183. " po 11. řád. s hora přidej: *c. asplenoides* Hüben. slez-
 níková.
 185. " 10. řád. z dola přidej: mnoholistá.
 " " v pravo po 12. řád. z dola přidej: *d. viridis* Ra. zelená.
 186. " " 11. " " " *a. lacunosum* B. jamnatý.
 " " 1 řád. dole přidej po *L. fil.*
 187. " 3. řád. s hora odstraň: b.
 " " 2. " z dola " ?
 " " 1. " " představ: ?
 188. " 20. " " přidej: směstnaná.
 192. " v pravo 8. řád. s hora stůj: tisavá místo trsová
 193. " " 10. " z dola " tečkovitá místo tečkovaná.
 195. " " 4. " s hora " sericeae " sericea
 196. " " 18. " " " *Sarcoscyphus* místo *Sacro-*
 styphus.
 " " " 6. " z dola " *Diplocomium* místo *Dyploco-*
 mium.
 198. " " 17. " s hora " *hirsutum* místo *hirsum*
 199. " 12 řád. s hora přidej: hladkoplodý.
 " " v pravo 19. řád. z dola stůj: laločnatá místo lalnatá
 " " " 1. " " " *caperata* " *cuperata*
 201. " " 11. " s hora " srpkovitá " srpkovitý.
 " " " 21. " " " řešetlakovitý m. řešetlakový.
 204. " " po 17. řád. s hora přidej: *farinosa* Ra. moučnatá.



Matice česká nákladem svým následující spisy wydala.

Ceny ve stříbře.

- * Hvězdičkou poznamenané spisy jsou již rozprodány.
- 1. Časopis českého Museum (ročníky 1832 a 1845 docela rozprodány jsou).
- 2. *Hlasy Vlastenců ke dni 1. Března 1832, na památku čtyřicetiletého slavného panování J. M. císaře a krále Františka I. V Praze 1832, ve 4.
- 3. Přehled současných nejvyšších důstojníků zemských i dvorských ve království Českém, od nejstarších časů až do nynějska Sepsal Frant. Palacký. V Praze 1832, za 1 zl.
- 4. *Dra Jindř. Felix Paulického Domácí lékař. Zčešt. od Ant. Jana Jungmanna. V Praze 1833, v 8.
- 5. *Hlasy Vlastenců při radostném vítání JJ. Císař. Kr. Mst. Ferdinanda I. a Marie Anny. V Praze 1838, ve 4.
- 6. Slovník českoněmecký Jos. Jungmanna. 5 dílů. V Praze 1835 — 1838, ve 4. za 46 zl. (Vydáno pomocí Matice.) †)
- 7. Slovanské Starožitnosti. Sepsal Pavel Josef Šafařík. V Praze 1837, v 8. za 5 zl. (Vydáno pomocí Matice.)
- 8. Viktorina Kornelia ze Všehrd. knihy devatery o právích a súdích i o děskách země České. Staročeské bibliotheky číslo I. V Praze 1841, v 8. za 1 zl. 30 kr.
- 9. Jos. Jungmanna Sebrané spisy veršem i prosou. Novočeské bibliotheky číslo I. V Praze 1841, v 8. za 1 zl. 20 kr.
- 10. Jos. Smetany Sílozpyt čili Fysika. Novočeské bibliotheky číslo II. V Praze 1842, v 8. za 1 zl. 30 kr.
- 11. *Václ. Vladiv. Tomka Krátký všeobecný dějepis. Malé encykł. nauk díl I. V Praze 1842, ve 12.
- 12. *Václ. Vlad. Tomka Děje země České s třemi mapkami Malé encykł. nauk díl II. V Praze 1843, ve 12. za 45 kr.
- 13. *Dra Václava Staňka Přírodopis prostonárodní čili popsání zvířat, rostlin a nerostů vedle tříd a řádů jejich, s obraby. Malé encykł. nauk díl III. V Praze 1843, ve 12. za 2 zl.

†) Prodává se v snížené ceně v knihk. p. Riviáče v českém Museum a u paní Jungmannové (široká ulice č. 749).

14. Jana Miltona Ztracený ráj, z angl. přeložil Jos. Jungmann. Druhé opravené vydání. Novoč. bibliotheky číslo III. V Praze 1843, v 8. za 1 zl.
15. Ferdinanda Hyny Dušesloví zkušebné. Malé encycl. nauk díl IV. V Praze 1843, ve 12. za 45 kr.
16. Ant. Marka Základní Filosofie, logika, metafysika. Novoč. bibl. číslo IV. V Praze 1844, ve 8. za 1 zl.
17. Výbor z literatury české. Díl první od nejstarších časů až do počátku XV. století. V Praze 1845, vel. 8. za 3 zl.
18. Jos. Jungmanna Slovesnost, aneb nauka o výmluvnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkou příkladů. Druhé rozmožené vydání. V Praze 1845. (Rozebráno.) Třetí vydání. V Praze 1846, v 8. za 2 zl.
19. Václ. Vl. Tomka Děje mocnářství Rakouského. Malé encycl. nauk díl V. V Praze 1845, ve 12. za 40 kr.
20. Karla Vlad. Zapa Všeobecný zeměpis. Díl I. Malé encycl. nauk díl VI. V Praze 1846, ve 12. za 1 zl. — Díl II. sv. I. V Praze 1847, za 45 kr. Díl II. sv. II. 1850.
21. Jana Slav. Tomička Doba prvního člověčenstva. Novočeské bibl. číslo VI. V Praze 1846, v 8. za 48 kr.
22. Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. V Praze 1846, v 8. za 24 kr.
23. "Jana Svatopl. Presla Všeobecný rostlinopis. Novoč. bibl. č. VII. V Praze 1846, v 8. Dva díly.
24. Václ. Březana Život Viléma z Rosenberka. Staroč. bibliot č. II. V Praze 1847, ve 8. za 1 zl.
25. Jos. Frant. Smetany Všeobecný dějepis občanský. Tři díly. Novoč. bibl. č. VIII. V Praze 1846, v 8. za 4 zl.
26. Františka Matouše Klácela Dobrověda. Malé encycl. nauk číslo VII. V Praze 1847, v 12. za 45 kr.
27. V. Shakspeara Romeo a Julie. Přeložil Fr. Doucha. V Praze 1847, v 8. za 30 kr.
28. Fr. Lad. Čelakovského spisů básnických knihy šestery. Novoč. bibl. č. IX. v 8. za 2 zl.
29. Jana Sv. Presla Počátkové Rostlinosloví. Novoč. bibl. č. X. v 8. za 2 zl.
30. Fr. Pixy Klíč štěparský. Novoč. bibl. č. XI.

31. Dějiny Národu Českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů vypravuje Fr. Palacký. Dílu I. částka 1. V Praze 1848, v 8. (Pomocí Matice vydáno.) Dílu III. část I. 1851.
32. Josefa Jungmanna historie literatury České aneb soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. Druhé vydání. V Praze 1849. (Text) v 8. za 6 zl.
33. V. V. Tomka Děje university Pražské. Díl I. Novoč. bibl. č. XII. za 1 zl.
34. J. Amosa Komenského Didaktika. Navržení o obnovení škol, a přísloví. Staroč. bibl. č. III. V Praze 1849, v 8. za 1 zl.
35. Filipa Stanislava Kodyma Naučení o životech, jejich moci a vlastnostech. Díl první. (Malé encyklopédie díl VIII.) V Praze 1849, v 8. za 1 zl.
36. A. Norova putování po sv. zemi r. 1835, zčeštěná od P. F. Klimeše. V Praze 1851, v 8. za 1 zl. 30 kr.
37. P. Virgilia Marona spisy básnické. Z latiny přeložil K. Vinařický. V Praze 1851, v 8. za 2 zl.
38. Daniela Slobody Rostlinnictví čili Návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a jiných zemích rakouského mocnářství domácích. Díl VIII. (Malé encyklopédie díl IX.) V Praze 1852, v 8. za 2 zl.

M a p y.

Atlas zeměpisný zhotoven od Merklasa (vyšlo 10 map.)

Malý příruční atlas všech částí země, obsahující 27 listů. Pomocí Zapa, zhotoven od V. Merklasa. (Vydán pomocí Matice.)

Mapa království Českého. Vydal J. Jireček, kreslil a ryl Fr. Schönfelder z Feuersfeldu. (Pomocí Matice.)

Mapa království Českého. Ryl Václav Merklas.

1. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0$

2. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial y_i} = 0$

3. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial z_i} = 0$

4. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{p}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial p_i} = 0$

5. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$

6. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial r_i} = 0$

7. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial s_i} = 0$

Exercises

1. Find the equations of motion for the system of particles shown in the figure. The particles have masses m_1, m_2, m_3, m_4 and initial positions $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4$. The forces between the particles are given by $F_{ij} = k / (x_{ij})^2$, where k is a constant and x_{ij} is the distance between particles i and j .
2. A particle of mass m moves in a circular orbit of radius R around a fixed point O . The angle θ is measured from the vertical axis z . The potential energy is given by $V(\theta) = -k \cos \theta$. Find the equations of motion.
3. A particle of mass m moves in a circular orbit of radius R around a fixed point O . The angle θ is measured from the vertical axis z . The potential energy is given by $V(\theta) = -k \sin \theta$. Find the equations of motion.
4. A particle of mass m moves in a circular orbit of radius R around a fixed point O . The angle θ is measured from the vertical axis z . The potential energy is given by $V(\theta) = -k \tan \theta$. Find the equations of motion.
5. A particle of mass m moves in a circular orbit of radius R around a fixed point O . The angle θ is measured from the vertical axis z . The potential energy is given by $V(\theta) = -k \cot \theta$. Find the equations of motion.

Cena 40 kr. stříbra.



