

Bipinnula Comm. ex Juss.

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Bipinnula*, *Bipinnula biplumata*, *Bipinnula gibertii*, *Bipinnula montana*, *Bipinnula penicillata*.

COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C. 2020. *Bipinnula* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB11209>.

Tem como sinônimo
heterotípico *Geoblasta* Barb.Rodr.
heterotípico *Jouyella* Szlach.

DESCRIÇÃO

Ervas geófitas com rosetas agrupadas ou isoladas, cespitosas. Folhas sésseis, lanceoladas ou ovadas. Inflorescência geralmente uniflora. Flores dialisépalas e dialipétalas com flores geralmente com cor predominante verde e reticulada. Sépalas laterais com porção distal geralmente ornamentada. Pétalas simples. Labelo levemente trilobado com diversas organizações de ornamentações, conspícuas e brilhantes.

COMENTÁRIO

Bipinnula é um gênero com cerca de dez espécies no Chile, Argentina, Brasil e Uruguai. Seu hábito é geófito com folhas em roseta, inflorescência geralmente uniflora, sépalas geralmente ornamentadas na porção distal e labelo com ornamentações variadas, conspícuas e brilhantes.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

Possíveis ocorrências

Sul (Paraná, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Sépalas laterais com porção distal inteira ***B. penicillata***

- 1'. Sépalas laterais com porção distal ornamentada 2
2. Flores com labelo com mesmo tipo de tricomas na porção proximal e distal; tricomas escariosos *B. biplumata*
- 2'. Flores com labelo com porção proximal com tricomas de tipo diferente da porção distal; porção proximal pubescente, distal com tipo diferente 3
3. Folhas oblongas; flores sépalas laterais canaliculadas, labelo com disco sem carenas longitudinais, porção distal com tricomas clavados a obtônicos *B. gilbertii*
- 3'. Folhas lanceoladas; flores com sépalas laterais espiraladas, labelo com disco com carenas longitudinais porção distal com tricomas cilíndricos, margem do labelo toda com o mesmo tipo de tricomas *B. montana*

BIBLIOGRAFIA

Buzatto, C.R.; Sanguinetti, A.; Romero-González, G.A.; van den Berg, C. & Singer, R.B. 2014. A taxonomic synopsis of Brazilian *Chloraeinae* (*Orchidaceae: Orchidoideae*). *Phytotaxa* 158: 1-22.

Bipinnula biplumata (L.f.) Rchb.f.

Tem como sinônimo

basiônimo *Arethusa biplumata* L.f.
homotípico *Bipinnula bonariensis* Spreng.
homotípico *Bipinnula commersonii* Lindl.

DESCRIÇÃO

Folha: número 5 - 6; **forma do limbo** lanceolada(s); **posição** ereta(s). **Flor:** sépala(s) lateral(ais) plano(s) canaliculada(s); sépala(s) lateral(ais) **ornamentação** porção distal(ais) ornamentada(s); **labelo margem(ns)** inteira; **labelo ornamentação porção basal(ais)** escariosa(s); **labelo ornamentação disco** escarioso(s); **labelo ornamentação porção distal(ais)** pubescente(s).

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

Possíveis ocorrências

Sul (Paraná, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Buzatto, C.R., 561, ICN,  (ICN00039231), Rio Grande do Sul

Bipinnula gibertii Rchb.f.

Tem como sinônimo

homotípico *Bipinnula giberti* Rchb.f.

DESCRÍÇÃO

Folha: número 2 - 4; **forma do limbo** ovada(s); **posição** prostrada(s). **Flor:** sépala(s) lateral(ais) plano(s) canaliculada(s); sépala(s) lateral(ais) **ornamentação** porção distal(ais) ornamentada(s); **labelo margem(ns)** com tricoma(s); **labelo ornamentação porção basal(ais)** pubescente(s); **labelo ornamentação disco** tricoma(s) clavado(s) à obcônico(s); **labelo ornamentação porção distal(ais)** tricoma(s) clavado(s) à obcônico(s).

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Buzatto, C.R., 848, ICN, (ICN00039236), Rio Grande do Sul

M. Sobral, 2618, ICN, (ICN00039247), Rio Grande do Sul

Bipinnula montana Arechav.

Tem como sinônimo

heterotípico *Bipinnula canisii* Dutra ex Pabst

heterotípico *Bipinnula ctenopetala* Schltr.

DESCRIÇÃO

Folha: número 5 - 6; forma do limbo lanceolada(s); posição ereta(s). **Flor:** sépala(s) lateral(ais) plano(s) espiralada(s); sépala(s) lateral(ais) ornamentação porção distal(ais) ornamentada(s); **labelo margem(ns)** com tricoma(s); **labelo ornamentação porção basal(ais)** pubescente(s); **labelo ornamentação disco** carena(s) longitudinal(ais)/pubescente(s); **labelo ornamentação porção distal(ais)** tricoma(s) clavado(s) à obcônico(s).

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Buzatto, C.R., 645, ICN,  (ICN00039238), Rio Grande do Sul s.c., s.n., ICN,  (ICN00000434), Rio Grande do Sul, **Typus**
Torchelsen, F, s.n., ICN,  (ICN00039240), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Luis Filipe Varella

Figura 1: *Bipinnula montana* Arechav.



Figura 2: *Bipinnula montana* Arechav.



Figura 3: *Bipinnula montana* Arechav.

Bipinnula penicillata (Rchb.f.) Cisternas & Salazar

Tem como sinônimo

basiônimo *Chloraea penicillata* Rchb.f.
 homotípico *Bipinnula pennicillata* (Rchb.f.) Cisternas & Salazar
 homotípico *Geoblasta penicillata* (Rchb.f.) Hoehne ex M.N.Correa
 heterotípico *Asarca arechavaletae* (Kraenzl.) Kuntze
 heterotípico *Chloraea arechavaletae* Kraenzl.
 heterotípico *Chloraea bergii* Hieron.
 heterotípico *Chloraea teixeirana* (Barb.Rodr.) Cogn.
 heterotípico *Geoblasta bergii* (Hieron.) Szlach. & Marg.
 heterotípico *Geoblasta teixeirana* Barb.Rodr.

DESCRIÇÃO

Folha: número 2 - 4; **forma do limbo** ovada(s); **posição** prostrada(s). **Flor:** sépala(s) lateral(ais) plano(s) plana(s); sépala(s) lateral(ais) **ornamentação** inteira; **labelo margem(ns)** inteira; **labelo ornamentação porção basal(ais)** pilosa(s); **labelo ornamentação disco** carena(s) longitudinal(ais); **labelo ornamentação porção distal(ais)** tricoma(s) cilíndrico(s).

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

Possíveis ocorrências

Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Dusén, P., 15495, S (S17-11685), P (P00372182), K, (K000878333), Paraná

Irmão Augusto, s.n., ICN, (ICN00039924), Rio Grande do Sul

Kley, U., s.n., ICN, (ICN00039928), Rio Grande do Sul