



Н.В. Ширяева

АННОТИРОВАННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

СПРАВОЧНИК

ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
И ПАТОГЕННОЙ МИКОФЛОРЫ
КОЛЛЕКЦИОННЫХ РАСТЕНИЙ
СОЧИНСКИХ ПАРКОВ

«ДЕНДРАРИЙ»
И «ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Сочинский национальный парк»

Н.В. Ширяева

АННОТИРОВАННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
СПРАВОЧНИК

**ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
И ПАТОГЕННОЙ МИКОФЛОРЫ
КОЛЛЕКЦИОННЫХ РАСТЕНИЙ
СОЧИНСКИХ ПАРКОВ
«ДЕНДРАРИЙ»
И «ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ»**



2-е издание 2017 года

Сочи 2017

УДК 630*453, 630*443.3

ББК 44.1

Ширяева Н. В. Аннотированный иллюстрированный справочник вредных членистоногих и патогенной микрофлоры коллекционных растений сочинских парков «Дендрарий» и «Южные культуры». – Сочи, ФГБУ «Сочинский национальный парк», 2017. – 260 с.

Shiryaeva N. V. Annotated illustrated guide harmful arthropods and pathogenic microflora collection of plants of Sochi parks «Dendrarium» and «Yuzhnye cultury». - Sochi, FGBU «Sochi National Park», 2017. – 260 p.

ISBN 978-5-91789-226-9

Справочник подготовлен на основании результатов исследований вредных членистоногих (Ширяева Н. В., 1981-2016 гг.) и патогенной микрофлоры (Гаршина Т. Д., 1949-1996 гг., Ширяева Н. В., 2010-2016 гг.) коллекционных растений парков «Дендрарий» и «Южные культуры». Использованы данные Справочника «Вредные членистоногие и микрофлора коллекционных растений сочинского Дендрария» (на 1 января 1997 г.) (Ширяева, Гаршина, 1998).

Предназначен для специалистов в области декоративной дендрологии и озеленения, защиты растений.

Научный рецензент: д.б.н., профессор, академик РАН Афанасенко О. С.

ISBN 978-5-91789-226-9

УДК 630*453, 630*443.3

ББК 44.1

© Ширяева Н. В., 2017

© ФГБУ «Сочинский национальный парк», 2017

© ИП Кривлякин С. П., оформление, 2017

СПРАВОЧНИК

за счёт появления новых, как аборигенных, ранее отсутствующих в парках, так и инвазивных, в том числе новых для территории Европейской части России, видов.

Список возбудителей болезней коллекционных растений парков в настоящее время насчитывает 278 видов.

У многих видов патогенных грибов наблюдается расширение спектра растений-хозяев. Зарегистрировано появление новых возбудителей болезней, широко известных для территории России, но ранее не отмеченных по причине низкой степени заражённости ими растений. Выявлены новые инвазивные виды возбудителей болезней растений, появление которых, как и фитофагов-инвайдеров, связано с завозом на территорию Сочи посадочного материала из европейских питомников.

В Справочник включены виды дендрофильных членистоногих и патогенных грибов, неоднократно отмеченные в процессе многолетнего мониторинга, имеющие хозяйственную вредоносность и определяющие фитосанитарное состояние коллекционных растений парков. Их состав не претендует на полноту и продолжает постоянно изменяться.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в состав Сочинского национального парка входят дендрологические парки «Дендрарий» и «Южные культуры». Растительные коллекции этих широко известных памятников садово-паркового искусства представлены в сочинском «Дендрарии» 1815 таксонами древесных и кустарниковых растений мировой флоры, дендропарке «Южные культуры» – 665 таксонами.

Сохранение и содержание в здоровом состоянии ценных дендрологических коллекций парков – важная задача, диктующая необходимость проведения фитосанитарного мониторинга с целью получения сведений о факторах негативного воздействия на растения, среди которых ведущая роль отводится дендрофильным членистоногим и патогенным грибам.

Видовой состав фитофагов и возбудителей болезней древесных и кустарниковых пород не остаётся неизменным, он постоянно претерпевает изменения.

Общее количество отмеченных ранее в результате многолетнего мониторинга видов членистоногих (267 видов, 1998 г.) увеличилось к настоящему времени до 283.

Изменение видового состава фитофагов дендроколлекций происходит в результате расширения круга кормовых растений у постоянно присутствующих видов вредных членистоногих, а также

№ III.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
1	Абелия х крупноцветковая (<i>Abelia x grandiflora</i> Rehd.), Жимолостные (<i>Caprifoliaceae</i>)	Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья	
2	Агава (<i>Agave</i> L.), все виды, Агавовые (<i>Agavaceae</i>) •(Спаржевые, <i>Asparagaceae</i>)		Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья
3	Агава американская (<i>Agave americana</i> L.) и её садовая форма, Агавовые (<i>Agavaceae</i>) •(Спаржевые, <i>Asparagaceae</i>)		Чёрная пятнистость (<i>Coniothyrium concentricum</i> (Desm.) Sacc.), листья (рис. 1)
4	Адина красноватая (<i>Adina rubella</i> Hance), Мареновые (<i>Rubiaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	

№ III.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
5	Айлант высочайший (<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle), Симарубовые (<i>Simaroubaceae</i>)		Диплодиевый некроз (<i>Diplodia</i> sp.), ветви, стволы
			Цитоспоровый некроз (<i>Cytospora</i> sp.), ветви, стволы
			Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.), ветви
6	Акация (<i>Acacia</i> Mill.), все виды, Мимозовые (<i>Mimosaceae</i>) •(Бобовые, <i>Leguminosae</i>)	Люцерновая, или акациевая тля (<i>Aphis craccivora</i> Koch), листья, черешки, побеги	
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья, побеги	
7	Акация подбелённая (серебристая) (<i>Acacia dealbata</i> Link), Мимозовые (<i>Mimosaceae</i>) •(Бобовые, <i>Leguminosae</i>)	Люцерновая, или акациевая тля (<i>Aphis craccivora</i> Koch), листья, черешки, побеги	
		Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья, побеги* (рис. 2)	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, ветви Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья, побеги	
8	Акация чернодревесная (<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.), Мимозовые (<i>Mimosaceae</i>) •(Бобовые, <i>Leguminosae</i>)	Люцерновая, или акациевая тля (<i>Aphis craccivora</i> Koch), листья, черешки, побеги Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья, побеги* Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги* Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья, побеги	Отмирание (<i>Camarosporium caraganae</i> Karst.), ветви Усыхание (<i>Phoma caraganae</i> Oudem.), ветви Разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
9	Альбиция шёлковая (ленкоранская акация) (<i>Albizzia julibrissin</i> Durazz.), Мимозовые (<i>Mimosaceae</i>) •(Бобовые, <i>Leguminosae</i>)	Люцерновая, или акациевая тля (<i>Aphis craccivora</i> Koch), листья, черешки, побеги	Увядание (<i>Fusarium lateritium</i> Nees.), ветви
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, ветви	Разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), корни
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), черешки, побеги	
10	Аралия маньчжурская (<i>Aralia mandshurica</i> Rupr. & Maxim.), Аралиевые (<i>Araliaceae</i>)	Мягкая ложнощитовка (<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus), листья*	
11	Араукария узколистная (бразильская) (<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze), Араукариевые (<i>Araucariaceae</i>)		Покраснение хвои и отмирание молодого прироста (<i>Pestalotia funerea</i> Desm.) (рис. 3)

№ III.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
12	Аукуба японская (<i>Aucuba japonica</i> Thunb.), Аукубовые (<i>Aucubaceae</i>) •(Гарриевые, <i>Garryaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Чёрная пятнистость (<i>Phyllosticta aucubicola</i> Sacc.), листья (рис. 4)
		Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья	Чёрная пятнистость (<i>Mycosphaerella aucubae</i> Mark.-Let.), листья, побеги
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья* (рис. 5)	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta aucubae</i> Sacc. & Speg.), листья (рис. 6)
		Круглая аспидистровая щитовка (<i>Chrysomphalus bifasciculatus</i> Ferris.), листья	Некроз (<i>Photopsis aucubae f. ramulicola</i> Sacc.), ветви
		Красный паутинный клещ (<i>Tetranychus cinnabarinus</i> Boisduval), листья, молодые побеги	Отмирание (<i>Cytospora corni</i> Westend.), ветви
13	Багрянник японский (<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & J.H.Schult.bis), Багрянниковые (<i>Cercidiphyllaceae</i>)		Чёрная мелкая пятнистость (<i>Septoria cercides</i> Fr.), листья
			Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки
			Разрушение древесины (<i>Stereum purpureum</i> Pers.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
14	Банан японский (<i>Musa basjoo</i> Siebold & Zucc. ex Iinuma), Банановые (<i>Musaceae</i>)	Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), побеги	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), стебли, черешки
15	Барбарис (<i>Berberis</i> L.), все виды, Барбарисовые (<i>Berberidaceae</i>)		Усыхание (<i>Tuberularia berberidis</i> Thüm.), ветви
16	Барбарис обыкновенный (<i>Berberis vulgaris</i> L.), Барбарисовые (<i>Berberidaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Мучнистая роса (<i>Microsphaera berberidis</i> (DC.) Lév.), листья, молодой прирост
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья, побеги	Белая пятнистость (<i>Phyllosticta berberidis</i> Rabenh.), листья
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	Усыхание (<i>Phoma herbarum</i> Westend., <i>Tuberularia berberidis</i> Thüm.), ветви
		Бересклетовая горностаевая моль (<i>Yponomeuta cagnagella</i> Hübner), ветви	Усыхание (<i>Tuberularia berberidis</i> Thüm.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
17	Барбарис Юлианы (<i>Berberis julianae</i> C.K. Schneid.), Барбарисовые (<i>Berberidaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Усыхание (<i>Tubercularia berberidis</i> Thüm.), ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	
18	Барбарис Тунберга (<i>Berberis thunbergii</i> DC.), Барбарисовые (<i>Berberidaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Усыхание (<i>Tubercularia berberidis</i> Thüm.), ветви
		Яблоневая запятовидная щитовка (<i>Lepidosaphes ulmi</i> Linnaeus), побеги, ветви, стволы	
19	Баухиния ножничная (<i>Bauhinia forficata</i> Link.), Бобовые (<i>Leguminosae</i>)	Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья*	
20	Бесилышмедия Роксбурга (<i>Beilschmiedia roxburghiana</i> Nees), Лавровые (<i>Lauraceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
21	Берёза (<i>Betula L.</i>), все виды, Берёзовые (<i>Betulaceae</i>)	Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala Linnaeus</i>), листья	Ржавчина (<i>Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.</i>), листья
		Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata Linnaeus</i>), листья	
22	Берёза плакучая (<i>Betula pendula Roth</i>), Берёзовые (<i>Betulaceae</i>)	Березовый синий блошак (<i>Altica engstroemi Sahlberg</i>), листья	Ржавчина (<i>Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.</i>), листья
		Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala Linnaeus</i>), листья	Разрушение древесины (<i>Irpex lacteus (Fr.) Fr.</i>), ветви
		Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata Linnaeus</i>), листья	Отмирание (<i>Tuberularia confluens Pers.</i> , <i>T. vulgaris Tode.</i> , <i>Cytospora ambiens (Nitschke) Sacc.</i> , <i>Melanconium bicolor Ness.</i>), ветви
		Березовая подушечница (<i>Pulvinaria vitis Linnaeus</i>), ветви, стволы	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea (Vahl) P. Karst.</i>), корни
23	Берёза пушистая (<i>Betula pubescens Ehrh.</i>), Берёзовые (<i>Betulaceae</i>)	Березовый синий блошак (<i>Altica engstroemi Sahlberg</i>), листья	Ржавчина (<i>Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.</i>), листья

№ ин.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
23		Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья	Отмирание (<i>Tuberularia confluens</i> Pers., <i>T. vulgaris</i> Tode., <i>Cytospora ambiens</i> (Nitschke) Sacc., <i>Melanconium bicolor</i> Nees), ветви
		Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), корни
24	Бересклет Форчуна (<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.), Бересклетовые (<i>Celastraceae</i>)	Бересклетовая щитовка (<i>Unaspis euonymi</i> Comstock), листья, побеги* (рис. 7)	Мучнистая роса (<i>Trichocladia euonymi</i> (DC.) Neger), листья, побеги
25	Бересклет японский (<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.) и его садовые формы, Бересклетовые (<i>Celastraceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	Мучнистая роса (<i>Oidium euonymi-japonica</i> (Arcang.) Sacc.), листья, побеги (рис. 8)
		Бересклетовая тля (<i>Aphis fabae</i> subsp. <i>evonymi</i> Fabricius), листья	Белая пятнистость (<i>Pestalotia neglecta</i> Thüm.), листья
		Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli.), листья	Беловато-серая пятнистость (<i>Phyllosticta euonymi</i> Sacc.), листья
		Плющевая тля (<i>Aphis hederae</i> Kalt.), листья	
		Виноградный мучнистый червец (<i>Planococcus citri</i> Risso.), листья, стволы*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Цитрусовый мучнистый червец <i>(Pseudococcus calceolariae Maskell)</i>, листья, стволы*</p> <p>Продолговатая подушечница <i>(Chloropulvinaria floccifera Westwood)</i>, листья*</p> <p>Коричневая щитовка <i>(Chrysomphalus dictyospermi Morgan)</i>, листья, побеги, ветви, стволы*</p> <p>Калифорнийская щитовка <i>(Diaspidiotus perniciosus Comstock)</i>, листья, ветви*+</p> <p>Выпуклая щитовка <i>(Hemiberlesia rapax Comstock)</i>, листья, побеги, ветви, стволы*</p> <p>Бересклетовая щитовка <i>(Unaspis euonymi Comstock)</i>, листья, побеги*</p> <p>Бересклетовая горностаевая моль <i>(Yponomeuta cagnagella Hübner)</i>, листья, побеги</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья</p> <p>Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья</p> <p>Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), ветви</p>	
26	Бирючина блестящая (<i>Ligustrum lucidum</i> W. T. Aiton), Маслиновые (Oleaceae)	<p>Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**</p> <p>Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*</p> <p>Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*</p> <p>Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья*</p>	<p>Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta ligustri</i> Sacc.), листья</p> <p>Отмирание (<i>Phoma ligustrina</i> Thüm.), ветви</p>
27	Бирючина обыкновенная (<i>Ligustrum vulgare</i> L.), Маслиновые (Oleaceae)	Цитрусовая белокрылка (<i>Dialeurodes citri</i> Ashmead), листья*	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta ligustri</i> Sacc.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
27		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Отмирание (<i>Phoma ligustrina</i> Thüm.), ветви
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
28	Бирючина овальнолистная (<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.), Маслиновые (Oleaceae)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta ligustri</i> Sacc.), листья (рис. 9)
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
29	Бирючина японская (<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.), Маслиновые (Oleaceae)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta ligustri</i> Sacc.), листья (рис.10)
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Отмирание (<i>Phoma ligustrina</i> Thüm.), ветви
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
30	Бобовник анагироидный (<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.), Бобовые (<i>Leguminosae</i>)		Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки, листья, побеги Отмирание (<i>Phoma leguminum</i> Westend.), ветви
31	Боярышник (<i>Crataegus L.</i>), все виды, Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Розанная цикадка (<i>Edwardsiana rosae</i> Linnaeus), листья Белокрылка (<i>Bemisia silvatica</i> Danzig), листья Белокрылка (<i>Dialeurolobus pulcher</i> Danzig), листья Зеленая яблонная тля (<i>Aphis pomi</i> De Geer), листья Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья* Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки, листья, побеги Усыхание (<i>Pestalotia quercina</i> Guba.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки</p> <p>Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p> <p>Красный цитрусовый клещ (<i>Panonychus citri</i> McGregor), листья</p> <p>Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоны, молодые побеги</p>	
32	Бруссонеция бумагоносная (<i>Broussonetia papyrifera</i> (L) L'Hér. ex Vent.), Тутовые (<i>Moraceae</i>)	Американская белая бабочка (<i>Hypenantria cunea</i> Drury), листья**+ (рис. 11)	<p>Увядание (<i>Fusarium lateritium</i> Nees.), ветви</p> <p>Отмирание (<i>Cercospora moricola</i> Cooke., <i>Tubercularia vulgaris</i> Tode), ветви</p>
33	Буддлея (<i>Buddleja</i> L.), все виды, Буддлеевые (<i>Buddlejaceae</i>) •(Норичниковые, <i>Scrophulariaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	<p>Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки, побеги</p> <p>Отмирание (<i>Camarosporium pseudoacacie</i> Sacc.), ветви</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
34	Бузина чёрная (<i>Sambucus nigra</i> L.), Жимолостные (<i>Caprifoliaceae</i>) •(Адоксовые, <i>Adoxaceae</i>)		Отмирание (<i>Phomopsis sambucina</i> (Sacc.) Traverso), побеги
35	Бук восточный (<i>Fagus orientalis</i> Lipsky), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	Мохнатая буковая тля (<i>Phyllaphis fagi</i> Linnaeus), листья, побеги	Мучнистая роса (<i>Oidium dubium</i> Jacz.), листья
		Буковый долгоносик-прыгун (<i>Orchestes (Salius) fagi</i> Linnaeus), листья	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta quercina</i> Thüm.), листья
		Буковая переливчатая моль (<i>Incurvaria koernerella</i> Zeller), листья	Разрушение древесины (<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.), стволы (рис. 12)
		Лунка серебристая (<i>Phalera bicephala</i> Linnaeus), листья	
		Березовая пяденица (<i>Biston betularia</i> Linnaeus), листья	
		Пяденица дубовая углокрылая (<i>Ennomos quercinaria</i> Hufnagel), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Совка-лишайница (<i>Mota alpium</i> Osbeck.), листья</p> <p>Яйцевидная буковая галлица (<i>Mikiola fagi</i> Hartig), листья (рис. 13)</p> <p>Шаровидная буковая галлица (<i>Mikiola</i> sp.), листья</p> <p>Пучкообразная буковая галлица (<i>Oligotrophus</i> sp.), листья (рис. 14)</p> <p>Звездообразная буковая галлица (<i>Oligotrophus</i> sp.), листья</p> <p>Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья</p> <p>Каштановая длинноногая тля (<i>Lachnus roboris</i> Linnaeus), побеги</p> <p>Буковый войлочник (<i>Cryptococcus fagisuga</i> Lindinger), побеги, ветви, стволы</p> <p>Дубовая бронзовая златка (<i>Chrysobothrys affinis</i> Fabricius), стволы</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
		Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы	
		Короед монограф (<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius), стволы	
		Цилиндрический плоскоход (<i>Platypus cylindrus</i> Fabricius), стволы	
		Древоточец паучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zenzeria pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
36	Бутия головчатая (<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.), Пальмовые (Arecaceae)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Тёмно-бурая пятнистость (<i>Coniothyrium palmarum</i> Corda, <i>Diplodia phoenicum</i> (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, черешки*	Светло-бурая пятнистость (<i>Gloeosporium palmarum</i> Oudem.), листья
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Бурая пятнистость (<i>Phomopsis palmicola</i> (G. Winter) Sacc.), черешки (рис. 15)
		Пальмовая щитовка (<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret), листья, черешки, стволы* (рис. 16)	
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
37	Вашингтония нитеносная (<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary), Пальмовые (Arecaceae)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Тёмно-бурая пятнистость (<i>Diplodia phoenicum</i> (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz), листья (рис. 17)
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, черешки*	Светло-бурая пятнистость (<i>Gloeosporium palmarum</i> Oudem.), листья
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Бурая пятнистость (<i>Phomopsis palmicola</i> (G. Winter) Sacc.), черешки
		Пальмовая щитовка (<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret), листья, черешки*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
38	Вейгела цветущая (<i>Weigela florida</i> (Bunge) A.DC.), Жимолостные (<i>Caprifoliaceae</i>)	Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
		Западный цветочный (калифорнийский) трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande), листья**+	
39	Вишня (<i>Cerasus</i> Mill.), все виды, Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Красновато-бурая пятнистость (<i>Cylindrosporium pruni-cerasi</i> C. Massal.), листья
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
		Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья, цветки</p> <p>Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья</p> <p>Совка восклициательная (<i>Agrotis exclamationis</i> Linnaeus), листья</p> <p>Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки</p> <p>Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоны, молодые побеги</p> <p>Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки</p> <p>Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки</p> <p>Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы</p> <p>Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein), ветви, стволы</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
40	Вишня желёзковая 'Белая махровая', (<i>Cerasus glandulosa</i> (Thunb.) Loisel. cv. <i>Alboplena</i>), Розоцветные (Rosaceae)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Красновато-бурая пятнистость (<i>Cylindrosporium pruni-cerasi</i> C. Massal.), листья
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Усыхание (<i>Pestalotia quercina</i> Guba.), ветви
		Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья	
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья	
		Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья	
		Совка восклицательная (<i>Agrotis exclamationis</i> Linnaeus), листья	
		Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки	
		Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоны	
		Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки	
		Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки	
		Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы	
		Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein), ветви, стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
41	Вишня мелкопильчатая (<i>Cerasus serrulata</i> (Lindl.) Loudon), Розоцветные (Rosaceae)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Красновато-бурая пятнистость (<i>Cylindrosporium pruni-cerasi</i> C. Massal.), листья
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья	Монилиальный ожог (<i>Monilia cinerea</i> Bonord.), листья, побеги, ветви, цветки, плоды
		Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья, цветки	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки, листья, побеги
		Пяденица обдирала обыкновенная (<i>Eranthis defoliaria</i> Clerck), листья	

№ п/п	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Совка восклицательная (<i>Agrotis exclamationis</i> Linnaeus), листья	
		Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки	
		Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоны, молодые побеги	
		Американская белая бабочка (<i>Nyctantria cunea</i> Drury), листья**+	
		Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки	
		Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки	
		Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы	
		Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein), ветви, стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
42	Вишня полущетинистая 'Плакучая' (<i>Cerasus subhirtella</i> (Mig.) A.N.Vassiljeva) cv. <i>Pendula</i> , Розоцветные (Rosaceae)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Красновато-бурая пятнистость (<i>Cylindrosporium pruni-cerasi</i> C. Massal.), листья
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Монилиальный ожог (<i>Monilia cinerea</i> Bonord.), листья, побеги, ветви, цветки, плоды
		Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки, листья, побеги
		Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья</p> <p>Совка восклицательная (<i>Agrotis exclamationis</i> Linnaeus), листья</p> <p>Вишневый сплизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки</p> <p>Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоны</p> <p>Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки</p> <p>Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки</p> <p>Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы</p> <p>Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein), ветви, стволы</p> <p>Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы Древоточец паучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
43	Бяз (<i>Ulmus L.</i>), все виды, Бязовые (<i>Ulmaceae</i>)	Красногалловая вязовая тля (<i>Tetraneura coerulescens</i> Passerini), листья	Мучнистая роса (<i>Phyllactinia suffulta</i> f. <i>ulmi</i> Jacz.), листья
		Вязово-злаковая тля (<i>Tetraneura ulmi</i> Linnaeus), листья	Отмирание (<i>Camarosporium cruciatum</i> (Fuckel) Sacc.), ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Увядание (<i>Graphium ulmi</i> M.B. Schwarz), ветви
		Трипс древесный (<i>Dendrothrips degeeri</i> Uzel.), листья	Разрушение дресвесины (<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.), стволы
		Ольховый трипс (<i>Dendrothrips saltator</i> Uzel.), листья	
		Берестовый, или карагачевый листоед (<i>Xanthogaleruca luteola</i> Müller), листья	
		Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы</p> <p>Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы</p> <p>Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы</p> <p>Короед монограф (<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius), стволы</p> <p>Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы</p>	
44	Вяз листоватый (берест, карагач) (<i>Ulmus foliacea</i> Gilib.), Вязовые (<i>Ulmaceae</i>)	<p>Вязово-грушевая тля (<i>Eriosoma lanuginosum</i> Hartig), листья</p> <p>Вязово-смородинная тля (<i>Eriosoma ulmi</i> Linnaeus), листва</p>	<p>Мучнистая роса (<i>Phylactinia suffulta f. ulmi</i> Jacz.), листья</p> <p>Отмирание (<i>Camarosporium cruciatum</i> (Fuckel) Sacc.), ветви</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Бледная вязовая тля (<i>Kaltenbachiella pallida</i> Haliday), листья	Увядание (<i>Graphium ulmi</i> M.B. Schwarz), ветви
		Красногалловая вязовая тля (<i>Tetraneura coerulescens</i> Passerini), листья	Разрушение древесины (<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.), стволы
		Вязово-злаковая тля (<i>Tetraneura ulmi</i> Linnaeus), листья	
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	
		Трипс древесный (<i>Dendrothrips degeeri</i> Uzel.), листья	
		Ольховый трипс (<i>Dendrothrips saltator</i> Uzel.), листья	
		Берестовый, или карагачевый листоед (<i>Xanthogaleruca luteola</i> Müller), листья	
		Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	

№ пн.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
		Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы	
		Короед монограф (<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius), стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
45	Вяз гладкий обыкновенный (<i>Ulmus laevis</i> Pall.), Вязовые (<i>Ulmaceae</i>)	Вязово-смородинная тля (<i>Eriosoma ulmi</i> Linnaeus), листья	Бурая пятнистость (<i>Cercospora ulmi</i> Syd.), листья
		Красногалловая вязовая тля (<i>Tetraneura coerulescens</i> Passerini), листья	Мучнистая роса (<i>Phyllactinia suffulta</i> f. <i>ulmi</i> Jacz.), листья
		Вязово-злаковая тля (<i>Tetraneura ulmi</i> Linnaeus), листья	Отмирание (<i>Camarosporium cruciatum</i> (Fuckel) Sacc.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья*	Увядание (<i>Graphium ulmi</i> M.B. Schwarz), ветви
		Трипс древесный (<i>Dendrothrips degeeri</i> Uzel.), листья	Разрушение древесины (<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.), ветви
		Ольховый трипс (<i>Dendrothrips saltator</i> Uzel.), листья	
		Берестовый, или карагачевый листоед (<i>Xanthogaleruca luteola</i> Müller), листья	
		Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
		Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Короед монограф (<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius), стволы	
46	Вяз пробковый (<i>Ulmus suberosa</i> Moench.), Вязовые (Ulmaceae)	Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
		Вязово-грушевая тля (<i>Eriosoma lanuginosum</i> Hartig), листья	Мучнистая роса (<i>Phyllactinia suffulta f. ulmi</i> Jacz.), листья
		Вязово-смородинная тля (<i>Eriosoma ulmi</i> Linnaeus), листья	Отмирание (<i>Camarosporium cruciatum</i> (Fuckel) Sacc.), ветви
		Красногалловая вязовая тля (<i>Tetraneura coerulescens</i> Passerini), листья	Увядание (<i>Graphium ulmi</i> M.B. Schwarz), ветви
		Вязово-злаковая тля (<i>Tetraneura ulmi</i> Linnaeus), листья	Разрушение древесины (<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.), ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	
		Трипс древесный (<i>Dendrothrips degeeri</i> Uzel.), листья	
		Ольховый трипс (<i>Dendrothrips saltator</i> Uzel.), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Берестовый, или карагачевый листоед (<i>Xanthogaleruca luteola</i> Müller), листья	
		Лунка серебристая (<i>Phalera biscepala</i> Linnaeus), листья	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
		Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы	
		Короед монограф (<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius), стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	

№ п/п.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
47	Гардения жасминовидная (<i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis), Мареновые (<i>Rubiaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta</i> sp.), листья
		Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (<i>Metcalfa pruinosa</i> Say), листья, побеги, ветви, стволы*** (рис. 18)	Отмирание (<i>Phoma</i> sp.), ветви
		Цитрусовая белокрылка (<i>Dialeurodes citri</i> Ashmead), листья*	
		Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья побеги	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, побеги	
		Мягкая ложнощитовка (<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus), листья*	
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
48	Гардения укореняющаяся (<i>Gardenia radicans</i> Thunb.), Мареновые (<i>Rubiaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, побеги Мягкая ложнощитовка (<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus), листья* Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги* (рис. 19)	
49	Гаррия эллиптическая (<i>Garrya elliptica</i> Douglas ex Lindl.), Гарриевые (<i>Garryaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	
50	Геймия ивolistная (<i>Heimia salicifolia</i> (Kunth) Link), Дербенниковые (<i>Lythraceae</i>)	Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
51	Гибискус гибридный (<i>Hibiscus hybridus</i> F. Dietr.), Мальвовые (<i>Malvaceae</i>)	Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (<i>Metcalfa pruinosa</i> Say), листья, побеги, ветви, стволы***	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Персиковая тля <i>(Myzus (Nectarosiphon) persicae Sulzer)</i> , листья, цветки, побеги	
		Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus Ehrhorn)</i> , листья, побеги	
		Мягкая ложнощитовка <i>(Coccus hesperidum Linnaeus)</i> , листья, побеги*	
		Тепличная белокрылка <i>(Trialeurodes vaporariorum Westwood)</i> , листья*	
		Обыкновенный паутинный клещ <i>(Tetranychus urticae Koch)</i> , листья	
52	Гибискус сирийский <i>(Hibiscus syriacus L.)</i> , Мальвовые (<i>Malvaceae</i>)	Персиковая тля <i>(Myzus (Nectarosiphon) persicae Sulzer)</i> , листья, цветки, побеги	Бурая пятнистость <i>(Phyllosticta syriaca Cejp)</i> , листья
		Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus Ehrhorn)</i> , листья, побеги	Мучнистая роса <i>(Leveillula taurica f. hibisci Zaprom.)</i> , листья
		Мягкая ложнощитовка <i>(Coccus hesperidum Linnaeus)</i> , листья, побеги*	Отмирание <i>(Septoria hibisci Sacc.)</i> , ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Тепличная белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood), листья*	
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
53	Гидрангейя крупнолистная (<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.), Гидрангейевые (<i>Hydrangeaceae</i>)	Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья	Серовато-белая пятнистость (<i>Ascochyta hydrangeae</i> M.A. Arnaud & G. Arnaud), листья
		Полевой клоп (<i>Lygus pratensis</i> Linnaeus), листья, бутоны, цветки	Мучнистая роса (<i>Oidium hortensiae</i> Jorst.), листья
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, цветки
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
54	Гинкго двулопастной (<i>Ginkgo biloba</i> L.), Гинкговые (<i>Ginkgoaceae</i>)		Бурая пятнистость, некроз ветвей (<i>Pestalotia sinensis</i> C.I. Chen), листья
			Бурая краевая пятнистость (<i>Phyllosticta ginkgo</i> Brunaud), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
55	Глициния обильноцветущая (<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC), Бобовые (Leguminosae)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	
56	Головчатый тисс Форчуна (<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook.), Головчатотиссовые (<i>Cephalotaxaceae</i>) •(Тиссовые, Taxaceae)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn) хвоя	
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), хвоя, побеги, ветви, стволы*	
57	Головчатый тисс костянковый 'Равновершинный прижатый' (<i>Cephalotaxus drupacea</i> Siebold & Zucc. cv. <i>Fastigiata Depressa</i>), Головчатотиссовые (<i>Cephalotaxaceae</i>) •(Тиссовые, Taxaceae)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn) хвоя	
58	Граб восточный, грабинник (<i>Carpinus orientalis</i> Mill.), Лещиновые (<i>Corylaceae</i>) •(Берёзовые, Betulaceae)	Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья	
		Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья	
59	Граб обыкновенный (<i>Carpinus betulus</i> L.), Лещиновые (<i>Corylaceae</i>) •(Берёзовые, <i>Betulaceae</i>)	Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> <i>Bouché</i>), листья*	Разрушение древесины (<i>Irpex lacteus</i> (Fr.), Fr.), ветви
		Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья	Разрушение древесины (<i>Phellinus punctatus</i> (P. Karst.) Pilát), стволы (рис. 20)
		Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья	
		Грабовая жилковая галлица (<i>Winnertzia carpinicola</i> Kieffer), листья	
		Грабовая галлица (<i>Zygobius carpini</i> F. Low), листья	
		Грабовый волнистый клещ (<i>Eriophyes macrotrichus</i> Nalepa), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), ветви	
		Березовая подушечница (<i>Pulvinaria vitis</i> Linnaeus), ветви, стволы	
60	Гранат обыкновенный (<i>Punica granatum</i> L.), Гранатовые (<i>Punicaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки, побеги
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Усыхание (<i>Cytospora punicae</i> Sacc.), ветви
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	
		Цитрусовая ложнощитовка (<i>Coccus pseudomagnoliarum</i> Kuwana), листья, побеги, ветви*	
		Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius), листья, ветви, стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
		Гранатовая плоскотелка (<i>Tenuipalpus punicae</i> Pritchard & Baker), листья	
		Гранатовый клещ (<i>Eriophyes granati</i> Canestrini & Massalongo), листья	
		Люцерновая, или акациевая тля (<i>Aphis craccivora</i> Koch), бутоны	
		Гранатовая тля (<i>Aphis punicae</i> Passerini), бутоны	
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), бутоны*	
61	Груша кавказская (<i>Pyrus caucasica</i> Fed.), Розоцветные (Rosaceae)	Грушевая медяница (<i>Psylla pyri</i> Linnaeus), листья, бутоны, плоды	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, плоды, побеги*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья</p> <p>Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*</p> <p>Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*</p> <p>Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius), листья, ветви, стволы</p> <p>Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья</p> <p>Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья, цветки</p> <p>Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Eraniss defoliaria</i> Clerck), листья</p> <p>Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p> <p>Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутонсы, побеги</p> <p>Грушевый галловый клещ (<i>Eriophyes piri</i> Pagenstecher), листья</p> <p>Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки</p> <p>Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки</p> <p>Кровяная тля (<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann), побеги, ветви, стволы</p> <p>Калифорнийская щитовка (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> Comstock), побеги, ветви, стволы*+</p> <p>Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein), ветви, стволы	
		Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
62	Груша Каллери (<i>Pyrus calleryana</i> Decne), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Грушевая медяница (<i>Psylla pyri</i> Linnaeus), листья, бутоны, плоды Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, плоды, побеги* Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья Японская восковая ложноплодовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	
		Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius), листья, ветви, стволы	
		Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья	
		Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья, цветки	
		Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья	
		Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки	
		Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья	
		Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоны, побеги	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Грушевый галловый клещ (<i>Eriophyes piri</i> Pagenstecher), листья	
		Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки	
		Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки	
		Кровяная тля (<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann), побеги, ветви, стволы	
		Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы	
		Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein), ветви, стволы	
		Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
63	Груша пашия (<i>Pyrus pashia</i> Buch.-Ham. ex D.Don), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Грушевая медянница (<i>Psylla pyri</i> Linnaeus), листья, бутоны, плоды Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, плоды, побеги* Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья* Цитровая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья* Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius), листья, ветви, стволы Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnacus), листья, цветки	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья</p> <p>Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки</p> <p>Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p> <p>Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоньи, побеги</p> <p>Грушевый галловый клещ (<i>Eriophyes piri</i> Pagenstecher), листья</p> <p>Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки</p> <p>Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки</p> <p>Кровяная тля (<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann), побеги, ветви, стволы</p> <p>Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein.), ветви, стволы</p> <p>Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы</p> <p>Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы</p> <p>Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы</p>	
64	Даная кистевая (<i>Danae racemosa</i> Moench), Иглицевые (<i>Ruscaceae</i>) •(Спаржевые, <i>Asparagaceae</i>)		<p>Чёрная пятнистость (<i>Coniothyrium concentricum</i> (Desm.) Sacc.), листья</p> <p>Отмирапие (<i>Phoma liliacearum</i> Westend.), побеги</p>
65	Дафнолистник крупноножковый (<i>Daphniphyllum macropodium</i> Miq.), Дафнолистниковые (<i>Daphniphyllaceae</i>) •(Болчелистниковые, <i>Plantariaceae</i>)	<p>Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья, побеги*</p> <p>Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, побеги</p>	<p>Чёрная пятнистость (<i>Marssonia</i> sp.), листья</p> <p>Чернь (<i>Fumago vagans</i> Pers.), листья</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья*	
66	Дейция (<i>Deutzia</i> Thunb.), все виды, Чубушниковые (<i>Philadelphaceae</i>) •(Гортензиевые, <i>Hydrangeaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская <i>(Ricania japonica Melichar)</i> , листья, побеги**	
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis Bouché)</i> , листья*	
67	Дендропанакс трехразрезной (<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H. Hara), Аралиевые (<i>Araliaceae</i>)	Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus Ehrhorn)</i> , листья, побеги (рис. 21)	Чернь (<i>Fumago vagans Pers.</i>), листья (рис. 21)
68	Дерен (<i>Cornus L.</i>), все виды, Кизиловые (<i>Cornaceae</i>)	Цитрусовая белокрылка <i>(Dialeurodes citri Ashmead)</i> , листья *	Усыхание (<i>Camarosporium incrustans Sacc.</i>), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья*	
		Цитрусовая восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes sinensis Del Guercio)</i> , листья*	
		Американская белая бабочка <i>(Hypenantria cunea Drury)</i> , листья**+	
69	Держи-дерево (<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.), Крушиновые (<i>Rhamnaceae</i>)		Отмирание (<i>Phoma</i> sp.), ветви
70	Дуб (<i>Quercus</i> L.), листопадные виды, Буковые (<i>Fagaceae</i>)	Полосатая дубовая тля <i>(Thelaxes dryophila Schrank)</i> , листья, черешки, побеги, ветви, стволы	Бурая пятнистость <i>(Phyllosticta quercina Thüm.)</i> , листья
		Мохнатая буковая тля <i>(Phyllaphis fagi Linnaeus)</i> , листья, побеги	Отмирание <i>(Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) M.E. Barr), ветви
		Дубовый блошак <i>(Altica quercetorum Foudras)</i> , листья (рис. 22)	Разрушение древесины <i>(Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.), стволы, корни (рис.23)

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Дубовый минириующий долгоносик (<i>Orchestes (Orchestes) quercus</i> Linnaeus), листья	
		Дубовая одноцветная моль (<i>Tischeria ekebladella</i> Bjerkander), листья	
		Палевая дубовая листовертка (<i>Alleimma loeflingiana</i> Linnaeus), листья	
		Боярышниковая листовертка (<i>Archips crataegana</i> Hübner), листья	
		Зеленая дубовая листовертка (<i>Tortrix viridana</i> Linnaeus), листья	
		Дубовая широкоминириующая моль (<i>Acrocerops brongniardella</i> Fabricius), листья	
		Дуболистная моль-пестрянка (<i>Phylloneorycter quercifoliella</i> Zeller), листья	
		Огневка-акробат общественная (<i>Acrobasis consociella</i> Hübner), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Лунка серебристая (<i>Phalera biscephala</i> Linnaeus), листья</p> <p>Пяденица дубовая углокрылая (<i>Ennomos quercinaria</i> Hufnagel), листья</p> <p>Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья</p> <p>Пяденица-шелкопряд бурополосая (<i>Lycia hirtaria</i> Clerck), листья</p> <p>Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья</p> <p>Совка-лишайница (<i>Moma alpium</i> Osbeck.), листья</p> <p>Орехотворка стягивающая (<i>Andricus curvator</i> Hartig), листья</p> <p>Черешково-корневая орехотворка (<i>Andricus quercusradicis</i> Fabricius), листья</p> <p>Яйцевидная орехотворка (<i>Cynips agama</i> Hartig), листья</p> <p>Раздельная орехотворка (<i>Cynips divisa</i> Hartig), листья</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Волосистая полосатая орехотворка (<i>Cynips longiventris</i> Hartig), листья</p> <p>Яблоковидная орехотворка (<i>Cynips quercusfolii</i> Linnaeus), листья</p> <p>Лепешковидная орехотворка (<i>Neuroterus albipes</i> Schenck), листья</p> <p>Виноградообразная орехотворка (<i>Neuroterus quercusbaccarum</i> Linnaeus), листья</p> <p>Большекрылая орехотворка (<i>Trigonaspis megaptera</i> Panzer), листья</p> <p>Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья</p> <p>Одиночная орехотворка (<i>Andricus solitarius</i> Fonscolombe), почки</p> <p>Желудевая орехотворка (<i>Callirhytis glandium</i> Giraud), плоды</p> <p>Каштановая длинноногая тля (<i>Lachnus roboris</i> Linnaeus), побеги</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Малый блестящий дубовый червец (<i>Asterodiaspis minus Russel</i>), побеги, ветви	
		Корневая орехотворка (<i>Biorrhiza pallida Olivier</i>), побеги, ветви	
		Дубовая бронзовая златка (<i>Chrysobothrys affinis Fabricius</i>), стволы	
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo Linnaeus</i>), стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii Fuessly</i>), стволы	
		Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis Motschulsky</i>), стволы	
		Западный непарный короед (<i>Xyleborus dispar Fabricius</i>), стволы	
		Короед монограф (<i>Xyleborus monographus Fabricius</i>), стволы	
		Цилиндрический плоскоход (<i>Platypus cylindrus Fabricius</i>), стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
71	Дуб (<i>Quercus</i> L.), вечнозеленые виды, Буковые (<i>Fagaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	
		Дубовая широкоминирующая моль (<i>Acrocercops brongniardella</i> Fabricius), листья	
		Огневка-акробат общественная (<i>Acrobasis consociella</i> Hübner), листья	
		Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья	
		Черешково-корневая орехотворка (<i>Andricus quercusradicis</i> Fabricius), листья	
		Конусовидная орехотворка (<i>Andricus testaceipes</i> Hartig), листья	
		Двурядная орехотворка (<i>Cynips disticha</i> Hartig), листья	

№ п/п.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Монетовидная орехотворка (<i>Neuroterus numismalis</i> Fourcroy), листья</p> <p>Плоскотелка Рекка (<i>Brevipalpus recki</i> Livshitz & Mitrofanov), листья</p> <p>Дубовый войлочный клещ (<i>Eriophyes ilicis quercinus</i> Nalepa), листья</p> <p>Каштановая длинноногая тля (<i>Lachnus roboris</i> Linnaeus), побеги</p> <p>Дубовый войлочник (<i>Acanthococcus roboris</i> Goux.), ветви, стволы</p> <p>Малый блестящий дубовый червец (<i>Asterodiaspis minus</i> Russel), побеги, ветви</p> <p>Корневая орехотворка (<i>Biorrhiza pallida</i> Olivier), побеги, ветви</p> <p>Дубовая бронзовая златка (<i>Chrysobothrys affinis</i> Fabricius), стволы</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы</p> <p>Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы</p> <p>Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы</p> <p>Западный непарный короед (<i>Xyleborus dispar</i> Fabricius), стволы</p> <p>Короед монограф (<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius), стволы</p> <p>Цилиндрический плоскоход (<i>Platypus cylindrus</i> Fabricius), стволы</p> <p>Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), ствол</p> <p>Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
72	Дуб Гартвиса (<i>Quercus hartwissiana</i> Steven), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	См. Дуб, листопадные виды, а также: Устрицевидная орехотворка (<i>Andricus ostreus</i> Hartig)	См. Дуб, листопадные виды, а также: Мучнистая роса (<i>Microsphaera albitoides</i> Griffon & Maubl.), листья
73	Дуб ивolistный (<i>Quercus phellos</i> L.), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	См. Дуб, листопадные виды	Отмирание (<i>Coryneum umbonatum</i> Nees.), ветви
74	Дуб изменчивый (<i>Quercus variabilis</i> Blume), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	См. Дуб, листопадные виды, а также: Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги** Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья*	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., <i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви См. Дуб, листопадные виды, а также: Отмирание (<i>Phoma trigonaspidis</i> Trotter), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
75	Дуб испанский (ложнопробковый) (<i>Quercus x hispanica</i> Lam.), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	См. Дуб, вечноzelёные виды, а также: Пушистая орехотворка (<i>Neuroterus lanuginosus</i> Giraud), листья	
76	Дуб каменный (<i>Quercus ilex</i> L.), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	См. Дуб, вечноzelёные виды	См. Дуб, вечноzelёные виды, а также: Отмирание (<i>Phoma trigonaspidis</i> Trotter), ветви
77	Дуб каштанолистный (<i>Quercus castaneifolia</i> C.A. Mey.), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	См. Дуб, листвопадные виды	См. Дуб, листвопадные виды, а также: Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., <i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви
78	Дуб мирзинолистный (<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	См. Дуб Вечноzelёные виды, а также: Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	См. Дуб Вечноzelёные виды, а также: Отмирание (<i>Phoma trigonaspidis</i> Trotter), ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., <i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
79	Дуб монгольский (<i>Quercus mongolica</i> Ledeb.), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	См. Дуб, листопадные виды	См. Дуб, листопадные виды, а также: Отмирание (<i>Phoma trigonaspidis</i> Trotter), ветви
			Отмирание (<i>Coryneum umbonatum</i> Nees.), ветви
80	Дуб пробковый (<i>Quercus suber</i> L.), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	См. Дуб, вечноzelёные виды, а также: Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	См. Дуб, вечноzelёные виды, а также: Мучнистая роса (<i>Oidium dubium</i> Jacz.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чёрная пятнистость (<i>Pestalotia funerea</i> Desm.), листья
		Устрицевидная орехотворка (<i>Andricus ostreus</i> Hartig), листья	Отмирание (<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) M.E. Barr), ветви
		Пушистая орехотворка (<i>Neuroterus lanuginosus</i> Giraud), листья	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., <i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
			Отмирание (корни), повреждение (стволы) (<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands.), корни, стволы
81	Дуб скальный (<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.), Буковые (Fagaceae)		Разрушение древесины (<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.), стволы, корни
		См. Дуб, листопадные виды, а также: Устрицевидная орехотворка (<i>Andricus ostreus</i> Hartig)	См. Дуб, листопадные виды, а также: Мучнистая роса (<i>Microsphaera alphitoides</i> Griffon & Maubl.), листья (рис. 24)
82	Дуб пушистый (<i>Quercus pubescens</i> Willd.), Буковые (Fagaceae)	Монетовидная орехотворка (<i>Neuroterus numismalis</i> Fourcroy), листья	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., <i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви
		См. Дуб, листопадные виды	См. Дуб, листопадные виды, а также: Отмирание (<i>Coryneum umbonatum</i> Nees.), ветви
			Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., <i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
83	Ель (<i>Picea A. Dietr.</i>), все виды, Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus Ehrhorn</i>), хвоя	Пожелтение (летнее шютте) (<i>Lophodermium macrosporum (R. Hartig) Rehm</i>), хвоя
		Еловая губительная щитовка (<i>Nuculaspis abietis Schrank</i>), хвоя	Отмирание (<i>Diplodia thujae Sacc.</i>), молодой прирост
		Еловая ложнощитовка (<i>Physokermes piceae Schrank</i>), побеги, ветви	Разрушение древесины (<i>Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.</i>), стволы
84	Ель восточная (<i>Picea orientalis (L.) Peterm.</i>), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	Желтый хермес (<i>Sacchiphantes abietis Linnaeus</i>), хвоя	Пожелтение (летнее шютте) (<i>Lophodermium macrosporum (R. Hartig) Rehm</i>), хвоя
		Еловый мучнистый червец (<i>Phenacoccus piceae Low.</i>), хвоя	Отмирание (<i>Diplodia thujae Sacc.</i>), молодой прирост
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus Ehrhorn</i>), хвоя	Разрушение древесины (<i>Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.</i>), стволы
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi Morgan</i>), хвоя*	
		Еловая губительная щитовка (<i>Nuculaspis abietis Schrank</i>), хвоя	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Еловая побеговая тля (<i>Cinara pilicornis</i> Hartig), побеги	
		Восточный хермес (<i>Pineus orientalis</i> Dreyfus), ветви, побеги	
		Еловая ложнощитовка (<i>Physokermes piceae</i> Schrank), побеги, ветви	
		Елово-пихтовый кавказский хермес (<i>Dreyfusia nordmanniana</i> Eckstein), побеги*	
85	Ель обыкновенная (<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.), Сосновые (Pinaceae)	Желтый хермес (<i>Sacchiphantes abietis</i> Linnaeus), хвоя	Пожелтение (летнее шютте) (<i>Lophodermium macrosporum</i> (R. Hartig) Rehm), хвоя
		Зеленая игловая тля (<i>Elatobium abietinum</i> Walker), хвоя	Отмирание (<i>Diplodia thujae</i> Sacc.), молодой прирост
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя	Разрушение древесины (<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst.), стволы
		Еловая губительная щитовка (<i>Nuculaspis abietis</i> Schrank), хвоя	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
86	Жасмин (<i>Jasminum L.</i>), все виды, Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)	Свекловичная тля (<i>Aphis fabae Scopoli</i>), листья	Ржавчина (<i>Puccinia jasmini DC.</i>), листья
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii Bouché</i>), листья, побеги*	
87	Жасмин голоцветковый (<i>Jasminum nudiflorum Lindl.</i>), Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)	Свекловичная тля (<i>Aphis fabae Scopoli</i>), листья	Ржавчина (<i>Puccinia jasmini DC.</i>), листья
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii Bouché</i>), листья, побеги*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea Pers.</i>), цветки
88	Жимолость (<i>Lonicera L.</i>), все виды, Жимолостные (<i>Caprifoliaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica Melichar</i>), листья, побеги**	Мучнистая роса (<i>Phyllactinia suffulta (Rebent.) Sacc.</i>), листья
		Елово-жимолостная тля (<i>Prociphillus xylostei De Geer</i>), листья	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta caprifoliae (Opiz.) Sacc.</i>), листья
		Жимолостная тля (<i>Hyadaphis passerinii Del Guercio</i>), листья	Отмирание (<i>Phoma oblongata Briard & Har.</i>), ветви
		Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata Linnaeus</i>), листья	Отмирание (<i>Diplodia ascochytula Sacc.</i>), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Сиреневая пяденица (<i>Apeira syringaria</i> Linnaeus), листья</p> <p>Жимолостный пилильщик (<i>Abia lonicerae</i> Linnaeus), листья</p> <p>Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris</i> Signoret), ветви, стволы</p> <p>Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), побеги, ветви</p>	
89	Зверобой чашечковый (<i>Hypericum calycinum</i> L.), Зверобойные (<i>Hippocrateaceae</i>)		Отмирание (<i>Phomopsis hyperici</i> Grove), ветви
90	Земляничник крупноплодный (<i>Arbutus unedo</i> L.), Вересковые (<i>Ericaceae</i>)	<p>Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**</p> <p>Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья (рис. 25)</p>	<p>Чёрная пятнистость (<i>Rhytisma arbuti</i> W. Phillips), черешки, листья (рис. 26)</p> <p>Красновато-бурая пятнистость (<i>Ascochyta unedonis</i> Sacc.), листья (рис. 27)</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Чернь (<i>Fumago vagans</i> Pers.), листья
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	Некроз (<i>Phoma andrachnes</i> Kalymb.), ветви
			Некроз (<i>Phoma unedonis</i> Maubl.), ветви
			Усыхание (<i>Hendersonia sarmentorum</i> Westend.), ветви
91	Зизифус настоящий, (унаби, ююба) (<i>Ziziphus jujube</i> Mill.), Крушиновые (<i>Rhamnaceae</i>)		Отмирание (<i>Diplodia frangulae</i> Fuckel), ветви
92	Зопник кустарниковый (<i>Phlomis fruticosa</i> L.), Яснотковые (<i>Lamiaceae</i>)		Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветви
93	Ива вавилонская (<i>Salix babylonica</i> L.), Ивовые (<i>Salicaceae</i>)	Ивовая бурая тля (<i>Chaitophorus salicti</i> Schrank), листья Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья	Отмирание (<i>Cytospora salicis-babylonicae</i> R. Schulz.), ветви

№ инв.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Тополевый листоед (<i>Chrysomela (Chrysomela) populi</i> Linnaeus), листья</p> <p>Малый ивовый листоед (<i>Phratora vitellinae</i> Linnaeus), листья</p> <p>Обыкновенный ивовый листоед (<i>Phratora vulgatissima</i> Linnaeus), листья</p> <p>Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья</p> <p>Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья</p> <p>Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья</p> <p>Ивовая листовая галлица (<i>Iteomyia capreae</i> Winnertz), листья</p> <p>Ивовая побеговая тля (<i>Chaitophorus vitellinae</i> Schrank), побеги</p> <p>Ивовая щитовка (<i>Chionaspis salicis</i> Linnaeus), побеги</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Зеленая узкотелая златка (<i>Agrilus viridis</i> Linnaeus), стволы	
		Мускусный усач (<i>Aromia moschata</i> Linnaeus), стволы	
		Ивовый корневой усач (<i>Lamia textor</i> Linnaeus), стволы, корни	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
94	Ива козья (<i>Salix caprea</i> L.), Ивовые (<i>Salicaceae</i>)	Ивовая бурая тля (<i>Chaitophorus salicti</i> Schrank), листья	Отмирание (<i>Cytospora salicis-babylonicae</i> R. Schulz.), ветви
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья	Некроз и разрушение древесины (<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees) Maire), ветви
		Тополевый листосд (<i>Chrysomela (Chrysomela) populi</i> Linnaeus), листья	
		Малый ивовый листоед (<i>Phratora vitellinae</i> Linnaeus), листья	
		Обыкновенный ивовый листоед (<i>Phratora vulgatissima</i> Linnaeus), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья</p> <p>Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья</p> <p>Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья</p> <p>Ивовая листовая галлица (<i>Iteomyia capreae</i> Winnertz), листья</p> <p>Ивовая побеговая тля (<i>Chaitophorus vitellinae</i> Schrank), побеги</p> <p>Зеленая узкотелая златка (<i>Agrilus viridis</i> Linnaeus), стволы</p> <p>Мускусный усач (<i>Aromia moschata</i> Linnaeus), стволы</p> <p>Ивовый корневой усач (<i>Lamia textor</i> Linnaeus), стволы, корни</p> <p>Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
95	Иглица колхидская (<i>Ruscus colchicus</i> Yeo), Иглицевые (<i>Ruscaceae</i>) •(Спаржевые, <i>Asparagaceae</i>)		Белая пятнистость (<i>Phyllosticta ruscicola</i> Durieu & Mont.), листья
			Отмирание (<i>Phoma rusci</i> Westend.), ветви
96	Иглица колючая (понтийская, шиповатая) (<i>Ruscus aculeatus</i> L.), Иглицевые (<i>Ruscaceae</i>) •(Спаржевые, <i>Asparagaceae</i>)		Отмирание (<i>Phoma rusci</i> Westend.), ветви
97	Иглочешуйник зонтичный яйцевидный (<i>Raphiolepis umbellata</i> f. <i>ovata</i> (Briot) C.K.Schneid.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Светло-серая пятнистость (<i>Pestalotia</i> sp.), листья
			Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
			Отмирание (<i>Pyrenophaeta</i> sp.), ветви
98	Каликант западный (<i>Calycanthus occidentalis</i> Hook & Arn.), Каликантовые (<i>Calycanthaceae</i>)		Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки
			Некроз (<i>Camarosporium calycanthi</i> Sacc., E. Bommer & M. Rousseau), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
99	Калиант цветущий (<i>Calycanthus floridus</i> L.), Калиантовые (<i>Calycanthaceae</i>)		Усыхание (<i>Tuberularia vulgaris</i> Tode.), ветви
			Некроз (<i>Camarosporium calycanthi</i> Sacc., E. Bommer & M. Rousseau), ветви
100	Калина (<i>Viburnum</i> L.), все виды, Адоксовые (<i>Adoxaceae</i>)	Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, цветы (рис. 28)	
101	Калина авабуки (<i>Viburnum awabuki</i> K.Koch), Адоксовые (<i>Adoxaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	
		Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, цветы	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья	
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
102	<p>Калина висячая (<i>Viburnum suspensum</i> Lindl.), Адоксовые (<i>Adoxaceae</i>)</p>	<p>Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**</p> <p>Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, цветы</p> <p>Продолговатая нодушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья*</p> <p>Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья* (рис. 30)</p> <p>Западный цветочный (калифорнийский) трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande), листья**+</p>	<p>Чернь (<i>Fumago vagans</i> Pers.), листья (рис. 29)</p>

№ ипп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
103	Калина гордовина (<i>Viburnum lantana</i> L.), Адоксовые (<i>Adoxaceae</i>)	Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, цветы	
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
		Калиновый галловый клещ (<i>Eriophyes viburni</i> Nalepa), листья	
104	Калина лавровая (лавролистная) (<i>Viburnum tinus</i> L.), Адоксовые (<i>Adoxaceae</i>)	Розанная цикадка (<i>Edwardsiana rosae</i> Linnaeus), листья	Мучнистая роса (<i>Oidium</i> sp.), листья (рис. 31)
		Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, цветки
		Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (<i>Metcalfa pruinosa</i> Say), листья, побеги, ветви, стволы***	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta tinea</i> Sacc.), листья
		Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, цветы	Бурая пятнистость (<i>Ascochyta viburni</i> Roum. ex Sacc.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Черная калиновая тля-листокрушка (<i>Aphis viburni</i> Scopoli), листья</p> <p>Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья</p> <p>Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья* (рис. 32, 33)</p> <p>Западный цветочный (калифорнийский) трипс (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande), листья**+</p> <p>Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
105	Калина морщинолистная (<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.), Адоксовые (<i>Adoxaceae</i>)	<p>Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, цветы</p> <p>Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья* (рис. 34)</p>	
106	Калина обыкновенная (<i>Viburnum opulus</i> L.), Адоксовые (<i>Adoxaceae</i>)	<p>Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, цветы</p> <p>Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*</p> <p>Жимолостная моль-пестрянка (<i>Phyllonorycter emberizaepenella</i> Bouché), листья</p>	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta tinea</i> Sacc.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
107	Калина складчатая (<i>Viburnum plicatum</i> Thunb.), Адоксовые (<i>Adoxaceae</i>)	Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, цветы	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta tinea</i> Sacc.), листья
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
108	Калина японская (<i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) C.K. Spreng.), Адоксовые (<i>Adoxaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta tinea</i> Sacc.), листья
		Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, цветы	
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	

№ инв.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
109	Камелия горная (<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.), Чайные (<i>Theaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta camelliaecola</i> Brunaud), листья (рис. 35)
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), бутоны, цветки
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья*	
		Чайная моль (<i>Haplochrois theae</i> Kusnetsov), листья, побеги* (рис. 35)	
110	Камелия японская (<i>Camellia japonica</i> L.), Чайные (<i>Theaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	Бурая пятнистость (<i>Pestalotia camelliiae</i> Pass.), листья
		Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (<i>Metcalfa pruinosa</i> Say), листья, побеги, ветви, стволы*** (рис. 36)	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta camelliaecola</i> Brunaud), листья (рис. 37)
		Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), листья (рис. 38)

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Чайная тля <i>(Toxoptera aurantii</i> Boyer de Fonscolombe), листья, побеги*	Гниль <i>(Botrytis cinerea</i> Pers.), бутоны, цветки
		Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья	Усыхание <i>(Phoma camelliae</i> Pass.), ветви
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья* (рис. 39)	
		Продолговая нодушечница <i>(Cloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья* (рис. 40)	
		Олеандровая щитовка <i>(Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья, ветви, стволы*	
		Чайная моль <i>(Haplochrois theae</i> Kusnetsov), листья, побеги*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
111	Кампсис укореняющийся (<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.), Бигнониевые (<i>Bignoniaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья	Отмирание (<i>Phoma tecomae</i> Sacc.), побеги
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	
112	Камптотека заостренная (<i>Camptotheca acuminata</i> Decne.), Ниссовые (<i>Nyssaceae</i>)	Американская белая бабочка (<i>Hypenantria cunea</i> Drury), листья**+	
113	Карагана древовидная (жёлтая акация) (<i>Caragana arborescens</i> Lam.), Бобовые (<i>Leguminosae</i>)		Бурая пятнистость листьев (<i>Ascochyta acacia</i> Sacc.), листья
			Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки
114	Кария иллинойская (<i>Carya illinoiensis</i> (Wangnh.) K. Koch), Ореховые (<i>Juglandaceae</i>)	Пекановая листовая филлоксера (<i>Xerophylla notabilis</i> Pergande), листья* (рис. 41)	
		Американская белая бабочка (<i>Hypenantria cunea</i> Drury), листья**+	
115	Катальпа (<i>Catalpa Scop.</i>), все виды, Бигнониевые (<i>Bignoniaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	Мучнистая роса (<i>Erysiphe communis</i> f. <i>bignoniae</i> Jacz.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья, побеги*	Отмирание (<i>Microdiplodia catalpae</i> Gonz. Frag.), ветви
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья	
116	Каштан посевной (<i>Castanea sativa</i> Mill.), Буковые (<i>Fagaceae</i>)	Дубовая одноцветная моль (<i>Tischeria ekebladella</i> Bjerkander), листья	Мучнистая роса (<i>Oidium dubium</i> Jacz.), листья
		Каштановая длинноногая тля (<i>Lachnus roboris</i> Linnaeus), побеги	Отмирание (<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) M.E. Barr), ветви
		Дубовая бронзовая златка (<i>Chrysobothrys affinis</i> Fabricius), стволы	
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
		Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Западный непарный короед (<i>Xyleborus dispar</i> Fabricius), стволы	
		Короед монограф (<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius), стволы	
		Цилиндрический плоскоход (<i>Platypus cylindrus</i> Fabricius), стволы	
117	Кедр (<i>Cedrus</i> Trew), все виды, Сосновые (<i>Pinaceae</i>)		Некроз (<i>Cytospora</i> sp.), ветви
118	Кедр атласский (<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carriere), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)		Некроз (<i>Cytospora</i> sp.), ветви Отмирание (<i>Rosellinia necatrix</i> Berl. ex Prill.), корни
119	Кедр ливанский (<i>Cedrus libani</i> A.Rich.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)		Некроз (<i>Cytospora</i> sp.), ветви Отмирание (<i>Rosellinia necatrix</i> Berl. ex Prill.), корни

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
			Гниль (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), корни
120	Кедр гималайский (<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья* Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	Некроз (<i>Cytospora</i> sp.), ветви
121	Кизильник иволистный (<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги** Зеленая яблонная тля (<i>Aphis pomi</i> De Geer), листья Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья Отмирание (<i>Cytospora cotoneastri</i> Thüm.), ветви Усыхание (<i>Diplodia pseudodiplodia</i> Fuckel), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья	
122	Кизильник самшитолистный (<i>Cotoneaster buxifolius</i> Wall. ex Lindl.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
123	Кипарис (<i>Cupressus L.</i>), все виды, Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Туевая щитовка (<i>Carulaspis minima</i> Signoret), хвоя, шишки Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки Кипарисовая листовертка-шишкоед (<i>Pseudococcyx tessulatana</i> Staudinger), шишки Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
124	Кипарис аризонский (<i>Cupressus arizonica</i> Greene), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Туевая щитовка (<i>Carulaspis minima</i> Signoret), хвоя, шишки	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
125	Кипарис вечнозеленый (<i>Cupressus sempervirens</i> L.), к. в. вар. прямой (<i>C. s. var. stricta</i>), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Туевая щитовка (<i>Carulaspis minima</i> Signoret), хвоя, шишки	Увядание (<i>Coryneum cardinale</i> W. W. Wagener), вершинные ветви
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки	Некроз (<i>Cytospora parasitica</i> C. Norphanphoun, Bulgakov & K.D. Hyde), ветви, стволы (рис. 42)
		Пяденица дымчатая сумеречная (пихтовая) (<i>Ectropis crepuscularia</i> Denis & Schiffermüller), хвоя	Некроз (<i>Phomopsis juniperivora</i> G. Hahn), ветви
		Кипарисовая листовертка-шишкоед (<i>Pseudococcyx tessulatana</i> Staudinger), шишки	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), стволы, корни
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	
		Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
126	Кипарис голый (<i>Cupressus glabra</i> Sudw.), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Туяевая щитовка (<i>Carulaspis minima</i> Signoret), хвоя, шишки	Некроз (<i>Cytospora parasitica</i> C. Norphanphoun, Bulgakov & K.D. Hyde), ветви
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindigner), хвоя, шишки	Некроз (<i>Phomopsis juniperivora</i> G. Hahn), ветви
		Пяденица дымчатая сумеречная (пихтовая) (<i>Ectropis crepuscularia</i> Denis & Schiffermüller), хвоя	
		Кипарисовая листовертка-шишкоед (<i>Pseudococcus tessulatana</i> Staudinger), шишки	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	
		Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
127	Кипарис кашмирский (<i>Cupressus caschmeriana</i> Royle ex Carrière), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Туевая щитовка (<i>Carulaspis minima</i> Signoret), хвоя, шишки	Некроз (<i>Septoria parasitica</i> R. Hartig), ветви
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки	Некроз (<i>Phomopsis juniperivora</i> G. Hahn), ветви
		Пяденица дымчатая сумеречная (пихтовая) (<i>Ectropis crepuscularia</i> Denis & Schiffermüller), хвоя	Отмирание (<i>Rosellinia necatrix</i> Berl. ex Prill.), корни
		Кипарисовая листовертка-шишкоед (<i>Pseudococcyx tessulatana</i> Staudinger), шишки	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	
128	Кипарис крупноплодный (<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	
		Туевая щитовка (<i>Carulaspis minima</i> Signoret), хвоя, шишки	Некроз (<i>Phomopsis juniperivora</i> G. Hahn), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки	
		Кипарисовая листовертка-шишкоед (<i>Pseudococcyx tessulatana</i> Staudinger), шишки	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	
		Можжевельниковый лубосд (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	
129	Кипарис лузитанский (<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.) и его садовые формы, Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Цикадка <i>Tettigometra (Tettigometra) virescens</i> Panzer, хвоя	Увядание (<i>Coryneum cardinalae</i> W. W. Wagener), ветви
		Туевая щитовка (<i>Carulaspis minima</i> Signoret), хвоя, шишки	Некроз (<i>Cytospora parasitica</i> C. Norphanphoun, Bulgakov & K.D. Hyde), ветви (рис. 43)
		Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя, шишки	Усыхание (<i>Cytospora thujae</i> Sacc. & Ellis), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindigner)	Разрушение древесины (<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst.), стволы
		Пяденица дымчатая сумеречная (пихтовая) (<i>Ectropis crepuscularia</i> Denis & Schiffermüller), хвоя	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), стволы, корни
		Кипарисовая листовертка-шишкоед (<i>Pseudococcus tessulatana</i> Staudinger), шишки	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	
		Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	
130	Кипарисовик Лоусона (<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray bis) Parl.), Кипарисовые (Cupressaceae)		Гниль (<i>Alternaria</i> sp., <i>Cladosporium</i> sp.), хвоя, молодой прирост
			Некроз (<i>Phomopsis juniperivora</i> G. Hahn), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
			Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), стволы, корни
			Отмирание (<i>Phytophthora lateralis</i> Tucker & Milbrath), корни
			Отмирание (<i>Rosellinia necatrix</i> Berl. ex Prill.), корни
131	Кипарисовик траурный (<i>Chamaecyparis funebris</i> (Endl.) Franco), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), хвоя	Некроз (<i>Photopsis juniperivora</i> G. Hahn), ветви
132	Клекачка колхидская (<i>Staphylea colchica</i> Steven), Клекачковые (<i>Staphyleaceae</i>)		Белая пятнистость (<i>Phyllosticta</i> sp.), листья
			Увядание (<i>Pleospora herbarum</i> (Pers.) Rabenh.), ветви
133	Клен (<i>Acer L.</i>), все виды, Сапиндовые (<i>Sapindaceae</i>)	Кленовая тля (<i>Periphyllus aceris</i> Linnaeus), листья Кленовая моль-малютка (<i>Stigmella aceris</i> Frey), листья	Отмирание с образованием язв (<i>Coryneum macrosporum</i> P. Karst.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Кленовый войлочный клещ (<i>Eryophyes macrochelus eriobius</i> Nalepa), листья</p> <p>Кленовый головчатый клещ (<i>Eryophyes macrorhynchus</i> Nalepa), листья</p> <p>Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris</i> Signoret), ветви</p> <p>Кленовый войлочник (<i>Acanthococcus aceris</i> Signoret), ветви</p> <p>Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), ветви</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы</p>	
134	Клён гладкий (<i>Acer laevigatum</i> Wall.), Сапиновые (<i>Sapindaceae</i>)	<p>Кленовая тля (<i>Periphyllus aceris</i> Linnaeus), листья</p> <p>Кленовая моль-малютка (<i>Stigmella aceris</i> Frey), листья</p>	<p>Отмирание (<i>Phoma aceris-negundinis</i> Arcang.), ветви</p> <p>Отмирание с образованием язв (<i>Coryneum macrosporum</i> P. Karst.), ветви</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Кленовый войлочный клещ (<i>Eryophyes macrochelus eriobius Nalepa</i>), листья</p> <p>Кленовый головчатый клещ (<i>Eryophyes macrorhynchus Nalepa</i>), листья</p> <p>Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Кленовый войлочник (<i>Acanthococcus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni Bouché</i>), ветви</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo Linnaeus</i>), стволы</p>	
135	Клён дланевидный (<i>Acer palmatum Thunb.</i>), Сапиновые (<i>Sapindaceae</i>)	<p>Кленовая тля (<i>Periphyllus aceris Linnaeus</i>), листья</p> <p>Кленовая моль-малютка (<i>Stigmella aceris Frey</i>), листья</p>	<p>Чёрная пятнистость (<i>Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.</i>), листья</p> <p>Отмирание (<i>Phoma aceris-negundinis Arcang.</i>), ветви</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Кленовый войлочный клещ (<i>Eryophyes macrochelus eriobius Nalepa</i>), листья	Отмирание с образованием язв (<i>Coryneum macrosporum P. Karst.</i>), ветви
		Кленовый головчатый клещ (<i>Eryophyes macrorhynchus Nalepa</i>), листья	Разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune Fr.</i> , <i>Irpex lacteus (Fr.) Fr.</i> , <i>Stereum purpureum Pers.</i>), ветви
		Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris Signoret</i>), ветви	
		Кленовый войлочник (<i>Acanthococcus aceris Signoret</i>), ветви	
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni Bouché</i>), ветви	
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo Linnaeus</i>), стволы	
136	Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>), Сапиновые (<i>Sapindaceae</i>)	Большая кленовая тля (<i>Drepanosiphum platanoidis Schrank</i>), листья	Отмирание с образованием язв (<i>Coryneum macrosporum P. Karst.</i>), ветви
		Кленовая тля (<i>Periphyllus aceris Linnaeus</i>), листья	
		Кленовая моль-малютка (<i>Stigmella aceris Frey</i>), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Кленовый войлочный клещ (<i>Eryophyes macrochelus eriobius Nalepa</i>), листья</p> <p>Кленовый головчатый клещ (<i>Eryophyes macrorhynchus Nalepa</i>), листья</p> <p>Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Кленовый войлочник (<i>Acanthococcus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni Bouché</i>), ветви</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo Linnaeus</i>), стволы</p>	
137	Клен остролистный (<i>Acer platanoides L.</i>), Сапиндовые (<i>Sapindaceae</i>)	<p>Кленовая тля (<i>Periphyllus aceris Linnaeus</i>), листья</p> <p>Кленовая моль-малютка (<i>Stigmella aceris Frey</i>), листья</p> <p>Кленовый пузырчатый пилицык (<i>Messa hortulana Klug</i>), листья (рис. 44)</p>	Чёрная пятнистость (<i>Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.</i>), листья (рис. 45)

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Кленовый войлочный клещ (<i>Eryophyes macrochelus eriobius Nalepa</i>), листья</p> <p>Кленовый головчатый клещ (<i>Eryophyes macrorhynchus Nalepa</i>), листья</p> <p>Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Кленовый войлочник (<i>Acanthococcus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni Bouché</i>), ветви</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo Linnaeus</i>), стволы</p>	
138	Клён полевой (<i>Acer campestre L.</i>), Сапиндовые (<i>Sapindaceae</i>)	<p>Кленовая тля (<i>Periphyllus aceris Linnaeus</i>), листья</p> <p>Кленовая моль-малютка (<i>Stigmella aceris Frey</i>), листья</p>	<p>Чёрная пятнистость (<i>Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.</i>), листья</p> <p>Отмирание (<i>Phoma aceris-negundinis Arcang.</i>), ветви</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Кленовый войлочный клещ (<i>Eryophyes macrochelus eriobius Nalepa</i>), листья</p> <p>Кленовый головчатый клещ (<i>Eryophyes macrorhynchus Nalepa</i>), листья</p> <p>Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Кленовый войлочник (<i>Acanthococcus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni Bouché</i>), ветви</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo Linnaeus</i>), стволы</p>	Отмирание с образованием язв (<i>Coryneum macrosporum P. Karst.</i>), ветви
139	Клён светлый (<i>Acer laetum C.A. Mey.</i>), Сапиндовые (<i>Sapindaceae</i>)	Кленовая тля (<i>Periphyllus aceris Linnaeus</i>), листья	Отмирание (<i>Phoma aceris-negundinis Arcang.</i>), ветви
		Кленовая моль-малютка (<i>Stigmella aceris Frey</i>), листья	Отмирание с образованием язв (<i>Coryneum macrosporum P. Karst.</i>), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Кленовый войлочный клещ (<i>Eryophyes macrochelus eriobius Nalepa</i>), листья</p> <p>Кленовый головчатый клещ (<i>Eryophyes macrorhynchus Nalepa</i>), листья</p> <p>Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Кленовый войлочник (<i>Acanthococcus aceris Signoret</i>), ветви</p> <p>Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni Bouché</i>), ветви</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo Linnaeus</i>), стволы</p>	
140	Клён ясенелистный (<i>Acer negundo L.</i>), Сапиндовые (<i>Sapindaceae</i>)	<p>Кленовая тля (<i>Periphyllus aceris Linnaeus</i>), листья</p> <p>Кленовая моль-малютка (<i>Stigmella aceris Frey</i>), листья</p>	<p>Мучнистая роса (<i>Uncinula tulasnei Fuckel</i>), листья</p> <p>Чёрная пятнистость (<i>Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.</i>), листья</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Кленовый войлочный клещ (<i>Eryophyes macrochelus eriobius Nalepa</i>), листья	Отмирание (<i>Phoma aceris-negundinis Arcang.</i>), ветви
		Кленовый головчатый клещ (<i>Eryophyes macrorhynchus Nalepa</i>), листья	Отмирание с образованием язв (<i>Coryneum macrosporum P. Karst.</i>), ветви
		Американская белая бабочка (<i>Hyphantria cunea Drury</i>), листья**+	Разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune Fr.</i> , <i>Irpe lacteus (Fr.) Fr.</i> , <i>Stereum purpureum Pers.</i>), ветви
		Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris Signoret</i>), ветви	Разрушение древесины (<i>Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst.</i>), стволы
		Кленовый войлочник (<i>Acanthococcus aceris Signoret</i>), ветви	
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni Bouché</i>), ветви	
141	Клеродендрон Бунге (<i>Clerodendrum bungei Steud.</i>), Яснотковые (<i>Lamiaceae</i>)	Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo Linnaeus</i>), стволы	
		Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica Melichar</i>), листья, побеги**	

№ ин.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
142	Коккулюс лавролистный (<i>Coccus laurifolius</i> (Roxb.) DC.), Луносемянниковые (<i>Menispermaceae</i>)	Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
143	Коллекция крестообразная (<i>Colletia cruciata</i> Gill. & Hook.), коллекция несчастная (<i>Colletia infausta</i> N. E. Brown), Крушиновые (<i>Rhamnaceae</i>)		Отмирание веточек (<i>Coryneum kunzei</i> Corda., <i>Phoma colletiae</i> Henn.)
144	Конский каштан обыкновенный (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.), Сапиндовые (<i>Sapindaceae</i>)	Каштановая длинноногая тля (<i>Lachnus longipes</i> Duf.), листья	Бурая пятнистость от солнечного ожога с последующим развитием грибов <i>Phyllosticta</i> sp., <i>Marssonia</i> sp. и др., листья
		Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья	Бурая пятнистость (<i>Guignardia aesculi</i> Peck V. B. Stewart.) листья
		Стрельчатка кленовая (<i>Acronicta (Acronicta) aceris</i> Linnaeus), листья	Отмирание (<i>Tubercularia liceoides</i> Fr.), ветви
		Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris</i> Signoret), побеги, ветви	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Калифорнийская щитовка <i>(Diaspidiotus perniciosus Comstock)</i>, побеги, ветви*+</p> <p>Фиолетовая щитовка <i>(Parlatoria oleae Colvce)</i>, побеги, ветви</p> <p>Каштановая минирующая моль, или охридский минёр <i>(Cameraria ohridella Deschka & Dimic.)**</i> (рис. 46)</p>	
145	Кордилина <i>(Cordyline Comm. ex R. Br.)</i> , все виды, Астелиевые <i>(Asteliaceae)</i> •(Спаржевые, <i>Asparagaceae</i>)		Черная пятнистость <i>(Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc.)</i> , листья (рис. 47)
146	Коричник камфорный <i>(Cinnamomum camphora (L.) J. Presl)</i> , Лавровые (<i>Lauraceae</i>)	<p>Цикадка-бабочка японская <i>(Ricania japonica Melichar)</i>, листья, побеги**</p> <p>Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая <i>(Metcalfa pruinosa Say)</i>, листья, побеги, ветви, стволы*** (рис. 48)</p>	<p>Гниль <i>(Botrytis cinerea Pers.)</i>, листья, молодой прирост</p> <p>Некроз <i>(Ceratostomella rostrata (Fr.) Sacc.)</i>, ветви, стволы</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Лавровая листоблошка (<i>Trioza alacris</i> Flor.), листья	Разрушение древесины (<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.), ветви, стволы
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, ветви*	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), стволы, корни
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
147	Кортадерия селло (пампасная трава) (<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.), Злаковые (<i>Poaceae</i>)		Некроз (<i>Colletotrichum versicolor</i> Sacc.), стебли
148	Красивотычинник ивовый (<i>Callistemon salignus</i> (Sm.) Colv. ex Sweet), Миртовые (<i>Myrtaceae</i>)		Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), ветви, молодой прирост Отмирание (<i>Diplodia</i> sp.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
149	Красивотычинник лимонно-желтый (каллистемон лимонный) (<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels), Миртовые (<i>Myrtaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta</i> sp.), листья (рис. 49)
			Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), ветви, молодой пророст
			Отмирание (<i>Diplodia</i> sp.), ветви (рис. 50)
150	Криптомерия японская (<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex Linnaeus fil.) D. Don) и ее формы, Криптомериевые (<i>Cryptomeriaceae</i>) •(Кипарисовые, <i>Cupressaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя	Побурение (<i>Pestalotia funerea</i> Desm.), хвоя, ветви
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), хвоя*	Отмирание с образованием язвочек (<i>Cercospora cryptomeriae</i> Shirai), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
151	Куннингамия ланцетовидная (<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.), Таксодиевые (<i>Taxodiaceae</i>) •(Кипарисовые, <i>Cupressaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя	Покраснение (летнее шютте) (<i>Lophodermium</i> sp.), хвоя, прирост
		Листовертка-иглоед крошка (<i>Epinotia nanana</i> Treitschke), хвоя	Белая пятнистость (<i>Mycosphaerella cunninghamiae</i> Woron.), хвоя
			Побурение (<i>Pestalotia</i> sp.), хвоя
			Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветви
152	Лавр благородный (<i>Laurus nobilis</i> L.), Лавровые (<i>Lauraceae</i>)	Лавровая цикадка (<i>Synophropsis lauri</i> Horvath), листья, побеги	Мучнистая роса (<i>Oidium passerinii</i> Bertol.), листья
		Лавровая листоблошка (<i>Trioza alacris</i> Flor.), листья (рис. 51)	Бурая пятнистость (<i>Gloeosporium foliicola</i> Nishida), листья
		Белокрылка (<i>Bemisia ovata</i> Goux.), листья	Буроватая пятнистость (<i>Phyllosticta laurella</i> Sacc.), листья
		Цитрусовая белокрылка (<i>Dialeurodes citri</i> Ashmead), листья, побеги*	Черная пятнистость (<i>Pestalotia laurina</i> Mont ex Desm.), листья (рис. 52)
		Лавровая белокрылка (<i>Trialeurodes lauri</i> Signoret), листья	Светло-коричневая пятнистость (<i>Ascochyta laurina</i> Tassi), листья (рис. 53)

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья*	Гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, прирост
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья (рис. 54)	Чернь (<i>Fumago</i> sp., <i>Capnodium</i> sp.), листья, побеги
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, ветви*	Отмирание (<i>Septobasidium pseudopedicellatum</i> Burt), прирост
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья, ветви* (рис. 55)	Некроз (<i>Phoma laurina</i> Thüm., <i>Phomopsis laurella</i> (Sacc.) Traverso, <i>Cytospora nobilis</i> Traverso), ветви
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья*	Увядание (<i>Corticium salmonicolor</i> Berk. & Broome), ветви
		Мягкая ложнощитовка (<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus), листья*	Отмирание (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.), ветви
		Цитрусовая ложнощитовка (<i>Coccus pseudomagnolarum</i> Kuwana), листья, побеги*	Некроз (<i>Ceratostomella rostrata</i> Sacc.), ветви, стволы

№ III.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья*	Некроз (<i>Diplodia melaena</i> Lév.), ветви
		Британская щитовка (<i>Dinaspisidotus britannicus</i> Newstead), листья, побеги	Разрушение древесины (<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.), ветви, стволы
		Палочковидная щитовка (<i>Lepidosaphes Gloverii</i> Packard), листья, ветви	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), стволы, корни
		Японская палочковидная щитовка (<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell), листья, ветви*	Отмирание (<i>Rosellinia necatrix</i> Berl. ex Prill.), корни
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
		Красный цитрусовый клещ (<i>Panonychus citri</i> McGregor), листья	
153	Лавр канарский (<i>Laurus canariensis</i> Willd.), Лавровые (<i>Lauraceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, ветви*	Бурая пятнистость (<i>Gloeosporium foliicola</i> Nishida), листья (рис. 56)
			Буроватая пятнистость (<i>Phyllosticta laurella</i> Sacc.), листья (рис. 56)

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
154	Лавровишия лекарственная (<i>Laurocerasus officinalis</i> M. Roem.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья** (рис. 57)	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Белокрылка (<i>Bemisia ovata</i> Goux.), листья	Бурая пятнистость с выпадением заражённой части (<i>Stigmatea nicholsonii</i> Cooke), листья (рис. 58)
		Цитрусовая белокрылка (<i>Dialeurodes citri</i> Ashmead), листья*	Красновато-бурая пятнистость (<i>Cylindrosporium pruni-cerasi</i> C. Massal.), листья
		Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья*	Мучнистая роса (<i>Oidium passerinii</i> Bertol.)
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья (рис. 54)	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, побеги, цветки
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Монилиальный ожог (<i>Monilia cinerea</i> Bonord.), листья, побеги, ветви, цветки, плоды
		Мягкая ложнощитовка (<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus), листья*	Усыхание (<i>Phoma laurocerasi</i> L.I.Vassiljeva), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, побеги*</p> <p>Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*</p> <p>Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p> <p>Красный цитрусовый клещ (<i>Panonychus citri</i> McGregor), листья</p> <p>Калифорнийская щитовка (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> Comstock), побеги, ветви, стволы*+</p> <p>Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein), ветви, стволы</p>	Усыхание (<i>Cytospora laurocerasi</i> Fuckel.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
155	Лавровишия лузитанская (<i>Laurocerasus lusitanica</i> (L.) M. Roem.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Розанная листовая тля (<i>Chaetosiphon (Pentatrichopus) tetrarhodum</i> Walker), листья	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, побеги, цветки
		Розанная щитовка (<i>Aulacaspis rosae</i> Bouché), листья, ветви	Монилиальный ожог (<i>Monilia cinerea</i> Bonord.), листья, побеги, ветви, цветки, плоды
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Усыхание (<i>Cytospora laurocerasi</i> Fuckel.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*</p> <p>Западный цветочный (калифорнийский) трипс <i>(Frankliniella occidentalis</i> Pergande), листья**+</p> <p>Розанный слизистый пилильщик <i>(Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p> <p>Древесница въедливая <i>(Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы</p>	
156	Лагерстремия индийская <i>(Lagerstroemia indica</i> L.), Дербенниковые (<i>Lythraceae</i>)	<p>Цикадка-бабочка японская <i>(Ricania japonica</i> Melichar), листья**</p> <p>Лагерстремиевая тля <i>(Tinocallis (Sarucallis) kahawaluokalani</i> Kirkaldy), листья***</p> <p>Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья</p>	<p>Мучнистая роса <i>(Oidium erysiphoides</i> f. <i>lagerstroemiae</i> J.M. Yen), листья, побеги, бутоны, цветки (рис. 59)</p>

№ пн.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
157	Лапина крылоплодная (<i>Pterocarya pterocarpa</i> Kunth ex I. Iljinsk.), Ореховые (<i>Juglandaceae</i>)	Ореховый бородавчатый клещ (<i>Eriophyes tristriatus</i> Nalepa), листья	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви	
158	Лапина узокрылая (<i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.), Ореховые (<i>Juglandaceae</i>)	Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви	
159	Лещина древовидная (<i>Corylus colurna</i> L.), Лещиновые (<i>Corylaceae</i>) •(Берёзовые, <i>Betulaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Отмирание (<i>Diplodia herbarum</i> Lév.), ветви
			Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), стволы, корни

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
160	Лещина обыкновенная (<i>Corylus avellana</i> L.), Лещиновые (<i>Corylaceae</i>) •(Берёзовые, <i>Betulaceae</i>)	Лещинный черный усач (<i>Oberea linearis</i> Linnaeus), побеги	Мучнистая роса (<i>Phyllactinia suffulta</i> (Rebent.) Sacc.), листья
			Отмирание (<i>Diplodia herbarum</i> Lév.), ветви
161	Джелиственница прелестная (<i>Pseudolarix amabilis</i> (J.Nelson) Rehder), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)		Отмирание (некроз) (<i>Diplodia pinea</i> K.), прирост
162	Джетсуга, (<i>Pseudotsuga Carrière</i>), все виды, Сосновые (<i>Pinaceae</i>)		Покраснение (<i>Phomopsis pseudotsugae</i> M. Wilson), хвоя, прирост
			Рак (<i>Dasyscypha willkommii</i> Hartig.), ветви
			Разрушение древесины (<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst.), стволы
163	Ликвидамбар смолоносный (<i>Liquidambar styraciflua</i> L.), Альтингиевые (<i>Altingiaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья, побеги**	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., <i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst., <i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.), стволы, корни

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Разноядная горностаевая моль (<i>Yponomeuta padella</i> Linnaeus), листья	
		Американская белая бабочка (<i>Nyctantria cunea</i> Drury), листья**+	
164	Ликвидамбр формозский (<i>Liquidambar formosana</i> Hance), Альтингиевые (<i>Altingiaceae</i>)	Разноядная горностаевая моль (<i>Yponomeuta padella</i> Linnaeus), листья	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., <i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви
	Липа (<i>Tilia L.</i>), все виды, Липовые (<i>Tiliaceae</i>) •(Мальвовые, <i>Malvaceae</i>)	Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst., <i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.), стволы, корни
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	Бурая пятнистость (<i>Cercospora microsora</i> Sacc.), листья
	Липа американская (<i>Tilia americana</i> L.), Липовые (<i>Tiliaceae</i>) •(Мальвовые, <i>Malvaceae</i>)	Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	Чернь (<i>Fumago</i> sp., <i>Apiosporium tiliae</i> Schroeter), листья
		Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья** (рис. 60)	Чернь (<i>Fumago</i> sp., <i>Apiosporium tiliae</i> Schroeter), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
167	Липа амурская (<i>Tilia amurensis</i> Rupr.), Липовые (<i>Tiliaceae</i>) •(Мальвовые, <i>Malvaceae</i>)	Липовая тля (<i>Eucallipterus tiliae</i> Linnaeus), листья	Бурая пятнистость (<i>Cercospora microsora</i> Sacc.), листья
		Буковая переливчатая моль (<i>Incurvaria koernerella</i> Zeller), листья	Чернь (<i>Fumago</i> sp., <i>Apiosporium tiliae</i> Schroeter), листья
		Лунка серебристая (<i>Phalera bicephala</i> Linnaeus), листья	
		Ивовая щитовка (<i>Chionaspis salicis</i> Linnaeus), побеги, ветви, стволы	
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
168	Липа войлочная (<i>Tilia tomentosa</i> Moench), Липовые (<i>Tiliaceae</i>) •(Мальвовые, <i>Malvaceae</i>)	Липовая тля (<i>Eucallipterus tiliae</i> Linnaeus), листья	Чёрная пятнистость (<i>Colletotrichum</i> sp.), листья
		Ивовая щитовка (<i>Chionaspis salicis</i> Linnaeus), побеги, ветви, стволы	Бурая пятнистость (<i>Cercospora microsora</i> Sacc.), листья
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	Чернь (<i>Fumago</i> sp., <i>Apiosporium tiliae</i> Schroeter), листья
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	Отмирание (<i>Pyrenophaeta pubescens</i> Rostr.), ветви
169	Липа кавказская (<i>Tilia begoniifolia</i> Steven), Липовые (<i>Tiliaceae</i>) •(Мальвовые, <i>Malvaceae</i>)	Липовая тля (<i>Eucallipterus tiliae</i> Linnaeus), листья (рис. 61)	Чёрная пятнистость (<i>Colletotrichum</i> sp.), листья
		Липовая моль-малютка (<i>Stigmella tiliae</i> Frey), листья	Бурая пятнистость (<i>Cercospora microsora</i> Sacc.), листья
		Буковая переливчатая моль (<i>Incurvaria koernerella</i> Zeller), листья	Чернь (<i>Fumago</i> sp., <i>Apiosporium tiliae</i> Schroeter), листья
		Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья	Отмирание (<i>Pyrenophaeta pubescens</i> Rostr.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Конусовидная галлица (<i>Didymomyia tiliacea</i> Bremer), листья</p> <p>Липовый галловый клещ (<i>Eriophyes tiliae</i> Pagenstecher), листья (рис. 62)</p> <p>Ивовая щитовка (<i>Chionaspis salicis</i> Linnaeus), побеги, ветви, стволы</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы</p> <p>Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы</p>	Разрушение древесины (<i>Ganoderma applanatum</i> f. <i>australe</i> Fr.), стволы
170	<p>Липа маньчжурская (<i>Tilia mandshurica</i> Rupr. & Maxim.),</p> <p>Липовые (<i>Tiliaceae</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мальвовые, <i>Malvaceae</i>) 	<p>Липовая тля (<i>Eucallipterus tiliae</i> Linnaeus), листья</p> <p>Буковая переливчатая моль (<i>Incurvaria koernerella</i> Ziller), листья</p>	<p>Бурая пятнистость (<i>Cercospora microsora</i> Sacc.), листья</p> <p>Чернь (<i>Fumago</i> sp., <i>Apicosprium tiliae</i> Schroeter), листья</p>

№ инв.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья	
		Ивовая щитовка (<i>Chionaspis salicis</i> Linnaeus), побеги, ветви, стволы	
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
171	Лириодендрон тюльпаноносный (<i>Liriodendron tulipifera</i> L.), Магнолиевые (<i>Magnoliaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Чёрная пятнистость (<i>Ectostroma liriodendri</i> (Kunze) Fr.), листья (рис. 63)
		Тля <i>Illinoia liriodendri</i> Monell, листья***	Разрушение древесины (<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.), стволы, корни

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
172	Листоколосник бамбуковидный (<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold & Zucc.), Злаковые (Poaceae)	Черный бамбуковый червец (<i>Antonina crawi</i> Cockerell), листья, побеги, стебли* (рис. 64)	Палевая пятнистость (<i>Coniosporium bambusae</i> (Thüm. & P.C. Bolle) Sacc.), листья
		Японская бамбуковая щитовка (<i>Kiwanaspis pseudoleucaspis</i> Kuwana), листья, побеги, стебли*	Коричневая пятнистость (<i>Pestalotia</i> sp.), листья
		Пушистая бамбуковая щитовка (<i>Kiwanaspis howardi</i> Cooley), основания черешков, листья, стебли* (рис. 65)	Некроз (<i>Colletotrichum versicolor</i> Sacc.), стебли
		Японская палочковидная щитовка (<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell), побеги*	Розовая гниль (<i>Trichothecium roseum</i> (Pers.) Link, <i>Fusarium</i> sp.), всходы
		Скрытая бамбуковая щитовка (<i>Odonaspis secreta</i> Cockerell), листья, побеги, стебли*	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), междуузлия
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), побеги	Головня (<i>Ustilago shiraiana</i> Henn.), побеги

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
173	Листоколосник гибкий (<i>Phyllostachys flexuosa</i> Rivière & C.Rivière), Злаковые (<i>Poaceae</i>)	Черный бамбуковый червец (<i>Antonina crawi</i> Cockerell), листья, побеги, стебли*	Палевая пятнистость (<i>Coniosporium bambusae</i> (Thüm. & P.C. Bolle) Sacc.), листья
		Японская бамбуковая щитовка (<i>Kiwanaspis pseudoleucaspis</i> Kuwana), листья, побеги, стебли*	Коричневая пятнистость (<i>Pestalotia</i> sp.), листья
		Пушистая бамбуковая щитовка (<i>Kiwanaspis howardi</i> Cooley), основания черешков, листья, стебли*	Усыхание (<i>Phoma lophiostomoides</i> Sacc.), ветви
		Японская палочковидная щитовка (<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell), побеги*	Некроз (<i>Colletotrichum versicolor</i> Sacc.), стебли
		Скрытая бамбуковая щитовка (<i>Odonaspis secreta</i> Cockerell), листья, побеги, стебли*	Розовая гниль (<i>Trichothecium roseum</i> (Pers.) Link, <i>Fusarium</i> sp.), всходы
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), побеги	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), междуузлия
			Головня (<i>Ustilago shiraiana</i> Henn.), побеги

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
174	Листоколосник зелено-сизоватый (<i>Phyllostachys viridiglaucescens</i> (Carrière) Rivière & C.Rivière), Злаковые (<i>Poaceae</i>)	Черный бамбуковый червец (<i>Antonina crawi</i> Cockerell), листья, побеги, стебли*	Палевая пятнистость (<i>Coniosporium bambusae</i> (Thüm. & P.C. Bolle) Sacc.), листья
		Японская бамбуковая щитовка (<i>Kuwanaaspis pseudoleucaspis</i> Kuwana), листья, побеги, стебли*	Коричневая пятнистость (<i>Pestalotia</i> sp.), листья
		Пушистая бамбуковая щитовка (<i>Kuwanaaspis howardi</i> Cooley), основания черешков, листья, стебли*	Усыхание (<i>Phoma lophiostomoides</i> Sacc.), ветви
		Японская палочковидная щитовка (<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell), побеги*	Некроз (<i>Colletotrichum versicolor</i> Sacc.), стебли
		Скрытая бамбуковая щитовка (<i>Odonaspis secreta</i> Cockerell), листья, побеги, стебли*	Розовая гниль (<i>Trichothecium roseum</i> (Pers.) Link, <i>Fusarium</i> sp.), всходы
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), побеги	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), междуузлия
			Головня (<i>Ustilago shiraiana</i> Henn.), побеги

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
175	Листоколосник золотистый (<i>Phyllostachys aurea</i> Riviere & C. Riviere), Злаковые (<i>Poaceae</i>)	Черный бамбуковый червец (<i>Antonina crawi</i> Cockerell), листья, побеги, стебли*	Серая пятнистость (<i>Septoria bambusae</i> Brunaud), листья (рис. 66)
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), побеги	Коричневая пятнистость (<i>Pestalotia</i> sp.), листья
176	Ломонос (<i>Clematis</i> L.), все виды, Лютиковые (<i>Ranunculaceae</i>)		Мучнистая роса (<i>Erysiphe communis</i> Grev.), листья, побеги
			Белая пятнистость (<i>Septoria clemata</i> Pandotra), листья
			Некроз (<i>Phoma</i> sp.), ветви
177	Ломонос метельчатый (<i>Clematis paniculata</i> J.F.Gmelin), Лютиковые (<i>Ranunculaceae</i>)	Красный цитрусовый клещ (<i>Panonychus citri</i> McGregor)	Мучнистая роса (<i>Erysiphe communis</i> Grev.), листья, побеги
			Белая пятнистость (<i>Septoria clemata</i> Pandotra), листья
			Некроз (<i>Phoma</i> sp.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
182	Магнolia лилиецвстковая (<i>Magnolia liliiflora</i> Desr.), Магнолиевые (<i>Magnoliaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Гниль (<i>Alternaria</i> sp., <i>Cladosporium</i> sp.), листья
		Древесный, или лиственый трипс (<i>Haplothrips subtilissimus</i> Haliday), листья	Некроз (<i>Hendersonia</i> sp.), ветви
183	Магнolia обнажённая (<i>Magnolia denudata</i> Desr.), Магнолиевые (<i>Magnoliaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Гниль (<i>Alternaria</i> sp., <i>Cladosporium</i> sp.), листья
		Древесный, или лиственый трипс (<i>Haplothrips subtilissimus</i> Haliday), листья	Некроз (<i>Hendersonia</i> sp.), ветви
184	Магнolia x Суланжа (<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul. -Bod.), Магнолиевые (<i>Magnoliaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Грязновато-белая пятнистость (<i>Septoria magnoliae</i> Cooke), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Гниль (<i>Alternaria</i> sp., <i>Cladosporium</i> sp.), листья
		Древесный, или лиственый трипс (<i>Haplothrips subtilissimus</i> Haliday), листья	Некроз (<i>Hendersonia</i> sp.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
			Разрушение древесины (<i>Coriolellus colliculosus</i> (Pers.) Bondartsev.), стволы, корни
185	Магония непальская (<i>Mahonia napaulensis</i> DC), Барбарисовые (<i>Berberidaceae</i>)		Серовато-белая пятнистость (<i>Phyllosticta aquifolii</i> Allesch., <i>Ph. mahoniana</i> (Sacc.) Allesch.), листья (рис. 70)
186	Магония падуболистная (<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.), Барбарисовые (<i>Berberidaceae</i>)		Ржавчина (<i>Puccinia graminis</i> Pers.), листья
			Серовато-белая пятнистость (<i>Phyllosticta aquifolii</i> Allesch., <i>Ph. mahoniana</i> (Sacc.) Allesch.), листья
			Некроз (<i>Diplodia mahoniae</i> Sacc.), ветви
187	Магония Форчуна (<i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde), Барбарисовые (<i>Berberidaceae</i>)	Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	Мучнистая роса (<i>Oidium erysiphoides</i> Fr.), листья
			Усыхание (<i>Phoma herbarum</i> Westend.), ветви
188	Маклюра яблоконосная (<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C. K. Schneid.), Тутовые (<i>Moraceae</i>)		Увядание (<i>Fusarium lateritium</i> Nees.), ветви
			Отмирание (<i>Cytospora atra</i> (Bonord.) Sacc.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
			Отмирание (<i>Tuberularia fulgaris</i> Tode), ветви
189	Маслина европейская (<i>Olea europaea</i> L.), Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	
		Маслинная, или оливковая листоблошка (<i>Euphyllura phillyreae</i> Foerster), листья, почки, бутоны	
		Маслинная моль (<i>Prays oleae</i> Bernard), листья, цветки	
190	Мелия иранская (<i>Melia azedarach</i> L.), Мелиевые (<i>Meliaceae</i>)		Белая пятнистость (<i>Pestalotia</i> sp.), листья Некроз, разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви
191	Метасеквоя глиптостробусовая (<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & W.C.Cheng), Метасеквосные (<i>Metasequoiaaceae</i>) •(Кипарисовые, <i>Cupressaceae</i>)		Отмирание (серая гниль) (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), прирост

№пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
192	Мирзина африканская (<i>Myrsine africana</i> Linnaeus), Мирзиновые (<i>Myrsinaceae</i>) •(Первоцветные, <i>Primulaceae</i>)	Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья, побеги* (рис. 71)	
193	Мирт обыкновенный (<i>Myrtus communis</i> L.), Миртовые (<i>Myrtaceae</i>)	Цитрусовый мучнистый червь (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Красная пятнистость (<i>Cercospora myrti</i> Erikss., <i>Pestalotia eugeniae</i> Thüm.) Sacc.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья* (рис. 72)	
194	Можжевельник (<i>Juniperus</i> L.), все виды, Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя	Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветви
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
			Отмирание (<i>Tuberularia fulgaris</i> Tode), ветви
189	Маслина европейская (<i>Olea europaea</i> L.), Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	
		Маслинная, или оливковая листоблошка (<i>Euphyllura phillyreae</i> Foerster), листья, почки, бутоны	
		Маслинная моль (<i>Prays oleae</i> Bernard), листья, цветки	
190	Мелия иранская (<i>Melia azedarach</i> L.), Мелиевые (<i>Meliaceae</i>)		Белая пятнистость (<i>Pestalotia</i> sp.), листья
			Некроз, разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви
191	Метасеквоя глиптостробусовая (<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & W.C.Cheng), Метасеквоевые (<i>Metasequoiaeae</i>) •(Кипарисовые, <i>Cupressaceae</i>)		Отмирание (серая гниль) (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), прирост

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
192	Мирзина африканская (<i>Myrsine africana</i> Linnaeus), Мирзиновые (<i>Myrsinaceae</i>) •(Первоцветные, <i>Primulaceae</i>)	Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья, побеги* (рис. 71)	
193	Мирт обыкновенный (<i>Myrtus communis</i> L.), Миртовые (<i>Myrtaceae</i>)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Красная пятнистость (<i>Cercospora myrti</i> Erikss., <i>Pestalotia eugeniae</i> Thüm.) Sacc.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья* (рис. 72)	
194	Можжевельник (<i>Juniperus</i> L.), все виды, Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя	Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветви
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Тера можжевельниковая (<i>Thera juniperata</i> Linnaeus), хвоя Можжевельниковая тля (<i>Cinara juniperi</i> De Geer.), побеги Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	
195	Можжевельник виргинский (<i>Juniperus virginiana</i> L.), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки Тера можжевельниковая (<i>Thera juniperata</i> Linnaeus), хвоя Можжевельниковая тля (<i>Cinara (Cupressobium) juniperi</i> De Geer.), побеги Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	Покраснение (летнее шютте) (<i>Lophodermium juniperinum</i> Fr. de Not), хвоя Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветви Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), корни

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	
196	Можжевельник вонючий (<i>Juniperus foetidissima</i> Willd.), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя	Покраснение (летнее шютте) (<i>Lophodermium juniperinum</i> Fr. de Not), хвоя
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки	Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветви
		Тера можжевельниковая (<i>Thera juniperata</i> Linnaeus), хвоя	
		Можжевельниковая тля (<i>Cinara (Cupressobium) juniperi</i> De Geer), побеги	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	
		Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	

№ п/п.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
197	Можжевельник высокий (<i>Juniperus excelsa</i> M. Bieb.), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя	Покраснение (летнее шютте) (<i>Lophodermium juniperinum</i> Fr. de Not), хвоя
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки	Ржавчина (<i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter), ветви, стволы
		Можжевельниковая выемчатокрылая моль (<i>Mesophleps oxycedrella</i> Millière), хвоя	Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветви
		Тера можжевельниковая (<i>Thera juniperata</i> Linnaeus), хвоя	
		Можжевельниковая тля (<i>Cinara (Cupressobium) juniperi</i> De Geer.), побеги	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	
		Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
198	Можжевельник китайский (<i>Juniperus chinensis</i> L.), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя	Некроз (<i>Septoria parasitica</i> R. Hartig), ветви
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки	Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветви
		Тера можжевельниковая (<i>Thera juniperata</i> Linnaeus), хвоя	
		Можжевельниковая тля (<i>Cinara (Cupressobium) juniperi</i> De Geer.), побеги	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	
199	Можжевельник колючий (красный) (<i>Juniperus oxycedrus</i> L.), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	
		Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя	Ржавчина (<i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter), ветви
		Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки	Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветвие

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Тера можжевельниковая (<i>Thera juniperata</i> Linnaeus), хвоя</p> <p>Можжевельниковая тля (<i>Cinara (Cupressobium) juniperi</i> De Geer.), побеги</p> <p>Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы</p> <p>Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви</p>	
200	Можжевельник скальный (<i>Juniperus scopulorum</i> Sarg.), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	<p>Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя</p> <p>Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя, шишки</p> <p>Тера можжевельниковая (<i>Thera juniperata</i> Linnaeus), хвоя</p> <p>Можжевельниковая тля (<i>Cinara (Cupressobium) juniperi</i> De Geer.), побеги</p> <p>Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы</p>	<p>Некроз (<i>Septoria parasitica</i> R. Hartig), ветви</p> <p>Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), ветви</p>

№ пн.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	
201	Нандина домашняя (<i>Nandina domestica</i> Thunb.), Нандиновые (<i>Nandinaceae</i>) • Барбарисовые, <i>Berberidaceae</i>	Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья*	Белая пятнистость (<i>Phyllosticta berberidis</i> Rabenh.), листья
		Красный паутинный клещ (<i>Tetranychus cinnabarinus</i> Boisduval), листья	Некроз (<i>Diplodia mahoniae</i> Sacc.), ветви
202	Олеандр обыкновенный (<i>Nerium oleander</i> L.), Кутровые (<i>Arcaceae</i>)	Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья, побеги, бутоны (рис. 73)	Чернь (<i>Fumago vagans</i> Pers.), листья (рис. 74)
		Виноградный мучнистый червец (<i>Planococcus citri</i> Risso.), листья*	Белая пятнистость (<i>Ascochyta oleandri</i> Sacc. & Spieg., <i>Septoria oleandrina</i> Sacc.), листья (рис. 75)
		Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья (рис. 76)	Зелёная плесень (<i>Alternaria tenuis</i> Nees.), прирост

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья*	Разрушение древесины <i>(Coriolus versicolor (L.) Quel.)</i> , побеги у корневой шейки
		Мягкая ложнощитовка <i>(Coccus hesperidum Linnaeus)</i> , листья, побеги, плоды*	Разрушение древесины <i>(Tyromyces aneirinus (Sommerf.) Ryvarden)</i> , побеги
		Маслинистая ложнощитовка <i>(Saissetia oleae Olivier)</i> , листья, побеги* (рис. 77)	
		Продолговатая подушечница <i>(Chloropulvinaria floccifera Westwood)</i> , стволы* (рис. 78)	
		Цитрусовая подушечница <i>(Chloropulvinaria aurantii Cockerell)</i> , листья** (рис. 79)	
		Олеандровая щитовка <i>(Aspidiotus nerii Bouché)</i> , листья* (рис. 80)	
		Коричневая щитовка <i>(Chrysomphalus dictyospermi Morgan)</i> , листья*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis Bouché)</i> , листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
203	Ольха (<i>Alnus</i> Mill.), все виды, Берёзовые (<i>Betulaceae</i>)	Олеандровый бражник (<i>Daphnis nerii</i> Linnaeus), листья (рис. 81)	
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья, побеги, ветви	Ржавчина (<i>Melampsoridium betulinum</i> (Pers.) Kleb.), листья
		Ивовая щитовка (<i>Chionaspis salicis</i> Linnaeus), листья, побеги, ветви, стволы	
		Ольховый фиолетовый листоед (<i>Agelastica alni</i> Linnaeus), листья	
		Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья	
		Ольховый галловый клещ (<i>Eriophyes laevis</i> Nalepa), листья	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
204	Ольха бородатая (<i>Alnus barbata</i> C. A. Mey.), Берёзовые (<i>Betulaceae</i>)	Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья, побеги, ветви	Ржавчина (<i>Melampsoridium betulinum</i> (Pers.) Kleb.), листья
		Ивовая щитовка (<i>Chionaspis salicis</i> Linnaeus), листья, побеги, ветви, стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Ольховый фиолетовый листоед (<i>Agelastica alni</i> Linnaeus), листья (рис. 82)</p> <p>Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья</p> <p>Ольховый войлочный клещ (<i>Eriophyes brevitarsus</i> Fockeu), листья</p> <p>Ольховый галловый клещ (<i>Eriophyes laevis</i> Nalepa), листья</p> <p>Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы</p>	
205	Орех (<i>Juglans</i> L.), все виды, Ореховые (<i>Juglandaceae</i>)	<p>Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*</p> <p>Цитрусовая ложнощитовка (<i>Coccus pseudomagnoliarum</i> Kuwana), листья*</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья</p> <p>Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы</p>	
206	Орех грецкий (<i>Juglans regia</i> L.), Ореховые (<i>Juglandaceae</i>)	<p>Ореховая тля (<i>Chromaphis juglandicola</i> Kaltenbach), листья</p> <p>Ореховая жилковая тля (<i>Panaphis juglandis</i> Goeze), листья</p> <p>Цитрусовая ложнощитовка (<i>Coccus pseudomagnoliarum</i> Kuwana), листья, побеги, ветви*</p> <p>Боярышниковая ложнощитовка (<i>Palaeolecanium bituberculatum</i> Signoret), листья</p> <p>Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius), листья, ветви, стволы</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Ореховая моль-пестрянка (<i>Phyllonorycter juglandicola</i> Kuznetzov), листья</p> <p>Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья</p> <p>Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья</p> <p>Ореховый бородавчатый клещ (<i>Eriophyes tristriatus</i> Nalepa), листья</p> <p>Ореховый войлочный клещ (<i>Eriophyes tristriatus erineus</i> Nalepa), листья</p> <p>Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы</p> <p>Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
207	Орех черный (<i>Juglans nigra</i> L.), Ореховые (<i>Juglandaceae</i>)	Ореховая тля (<i>Chromaphis juglandicola</i> Kaltenbach), листья Ореховая жилковая тля (<i>Panaphis juglandis</i> Goeze), листья Цитрусовая ложнощитовка (<i>Coccus pseudomagnolarium</i> Kuwana), листья, побеги, ветви* Боярышниковая ложнощитовка (<i>Palaeolecanium bituberculatum</i> Signoret), листья Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius), листья, ветви, стволы Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья* Ореховая моль-пестрянка (<i>Phyllonorycter juglandicola</i> Kuznetzov), листья Лунка серебристая (<i>Phalera bucephala</i> Linnaeus), листья Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Ореховый бородавчатый клещ (<i>Eriophyes tristriatus</i> Nalepa), листья</p> <p>Ореховый войлочный клещ (<i>Eriophyes tristriatus erineus</i> Nalepa), листья</p> <p>Американская белая бабочка (<i>Hyphantria cunea</i> Drury), листья**+</p> <p>Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы</p> <p>Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы</p> <p>Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы</p>	
208	Османтус душистый (<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.), Маслиновые (Oleaceae)	<p>Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья*</p> <p>Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*</p>	<p>Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta osmanti</i> Tassi), листья</p> <p>Усыхание (<i>Phoma oleae</i> (DC.) Sacc.), ветви</p>

№ III.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Маслинная ложнощитовка <i>(Saissetia oleae Olivier)</i> , листья*	
		Желтая щитовка <i>(Aonidiella citrina Craw.)</i> , листья	
		Коричневая щитовка <i>(Chrysomphalus dictyospermi Morgan)</i> , листья*	
209	Османthus разнолистный <i>(Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green), Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская <i>(Ricania japonica Melichar)</i> , листья**	Бурая пятнистость <i>(Phyllosticta osmanti Tassi)</i> , листья (рис. 83)
		Маслинная ложнощитовка <i>(Saissetia oleae Olivier)</i> , листья*	Усыхание <i>(Phoma oleae (DC.) Sacc.)</i> , ветви (рис. 84)
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья*	
210	Османthus x Форчуна <i>(Osmanthus x fortunei Carrière)</i> , Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)	Маслинная ложнощитовка <i>(Saissetia oleae Olivier)</i> , листья*	Усыхание <i>(Phoma oleae (DC.) Sacc.)</i> , ветви, (рис. 85)
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
211	Павловния войлочная (<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.), Бигнониевые (<i>Bignoniaceae</i>) •(Павловниевые, <i>Paulowniaceae</i>)		Мучнистая роса (<i>Erysiphe communis</i> (Wallr.) Schleidl.), листья
			Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta</i> sp.), листья
			Отмирание (<i>Tubercularia vulgaris</i> Tode.), ветви
212	Падуб (<i>Ilex L.</i>), все виды, Падубовые (<i>Aquifoliaceae</i>)	Падубовая тля (<i>Aphis ilicis</i> Kaltenbach), листья	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta ilicis</i> (Desm.) Allesch. Pet.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), листья
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья, ветви*	
		Британская щитовка (<i>Dinaspidiotus britannicus</i> Newstead), листья	
213	Падуб городчатый (<i>Ilex crenata</i> Thunb.), Падубовые (<i>Aquifoliaceae</i>)	Падубовая тля (<i>Aphis ilicis</i> Kaltenbach), листья	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta ilicis</i> (Desm.) Allesch.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), листья
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья, ветви*	Отмиранье (<i>Phomopsis crustosa</i> (Sacc., E. Bommer & M. Rousseau) Traverso), ветви
		Британская щитовка (<i>Diaspidiotus britannicus</i> Newstead), листья	
214	Падуб коралловый (<i>Ilex corallina</i> Franch.), Падубовые (<i>Aquifoliaceae</i>)	Падубовая тля (<i>Aphis ilicis</i> Kaltenbach), листья	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta ilicis</i> (Desm.) Allesch.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), листья
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья, ветви*	Отмиранье (<i>Phomopsis crustosa</i> (Sacc., E. Bommer & M. Rousseau) Traverso), ветви
		Британская щитовка (<i>Diaspidiotus britannicus</i> Newstead), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
215	Падуб остролистный (<i>Ilex aquifolium</i> L.), Падубовые (<i>Aquifoliaceae</i>)	Падубовая тля (<i>Aphis ilicis</i> Kaltenbach), листья	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta ilicis</i> (Desm.) Allesch.), листья (рис. 86)
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), листья
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), ветви*	Отмирание (<i>Photopsis crustosa</i> (Sacc., E. Bommer & M. Rousseau) Traverso), ветви
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья, ветви*	
		Британская щитовка (<i>Dinaspidiotus britannicus</i> Newstead), листья	
216	Падуб рогатый (<i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton), Падубовые (<i>Aquifoliaceae</i>)	Падубовая тля (<i>Aphis ilicis</i> Kaltenbach), листья	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta ilicis</i> (Desm.) Allesch.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), листья

№ п/п.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья, ветви*	Отмирание (<i>Phomopsis crustosa</i> (Sacc., E. Bommer & M. Rousseau) Traverso), ветви
		Британская щитовка (<i>Diaspidiotus britannicus</i> Newstead), листья	
217	Падуб широколистный (<i>Ilex latifolia</i> Thunb.), Падубовые (<i>Aquifoliaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Чёрная пятнистость (<i>Thielavia basicola</i> Zopf, <i>Phyllosticta ilicis</i> (Desm.) Allesch.), листья
		Падубовая тля (<i>Aphis ilicis</i> Kaltenbach), листья	Серая пятнистость (<i>Phyllosticta ilicis</i> (Desm.) Allesch.), листья
		Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья*	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), листья
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, побеги	
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья, ветви*	
		Британская щитовка (<i>Diaspidiotus britannicus</i> Newstead), листья	
218	Пальмы, все виды, Пальмовые (<i>Arecaceae</i>)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, плоды, побеги*	Тёмно-бурая пятнистость (<i>Diplodia phoenicum</i> (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz), листья
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouche), листья, черешки*	Почернение (<i>Thielaviopsis paradoxa</i> (De Seynes) Höhn.), прорастающие листья укрываемых на зиму видов
		Коричневая щитовка <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Светло-бурая пятнистость (<i>Gloeosporium palmarum</i> Oudem.), листья
		Пальмовая щитовка (<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret), листья, черешки*	Усыхание (<i>Graphiola phoenicis</i> (Moug. ex Fr.) Poit.), листья всех видов в оранжерейных условиях
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), черешки	Бурая пятнистость (<i>Phomopsis palmicola</i> (G. Winter) Sacc.), черешки

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
219	Парроция персидская (<i>Parrotia persica</i> C. A. Mey.), Гамамелисовые (<i>Hamamelidaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	
		Американская белая бабочка (<i>Huperantria cunea</i> Drury), листья**+	
220	Партоциссус (<i>Parthenocissus</i>), Виноградовые или Виноградные, или Ампелидеи (<i>Vitaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	
221	Персик обыкновенный (<i>Persica vulgaris</i> Mill.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Курчавость (<i>Taphrina deformans</i> (Berk.) Tul.), листья (рис. 87)
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки
		Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius), листья, ветви, стволы	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья</p> <p>Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья, цветки</p> <p>Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p> <p>Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки</p> <p>Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки</p> <p>Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы</p>	
222	<p>Пираканта (<i>Pyracantha</i> M. Roem.), все виды,</p> <p>Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)</p>	<p>Белокрылка (<i>Dialeurolobus pulcher</i> Danzig), листья</p> <p>Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*</p> <p>Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p>	<p>Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
223	Пихта (<i>Abies</i> Mill.), все виды, Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), хвоя* Еловая губительная щитовка (<i>Nuculaspis abietis</i> Schrank), хвоя Елово-пихтовый кавказский хермес (<i>Dreyfusia nordmanniana</i> Eckstein), хвоя, побеги, стволы*	
224	Пихта бальзамическая (<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	Опущенная пихтовая тля (<i>Mindarus abietinus</i> Koch), хвоя, побеги Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), хвоя* Еловая губительная щитовка (<i>Nuculaspis abietis</i> Schrank), хвоя	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Елово-пихтовый кавказский хермес <i>(Dreyfusia nordmannianaee Eckstein)</i> , хвоя, побеги, стволы*	
225	Пихта Нордманна (<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	Опущенная пихтовая тля (<i>Mindarus abietinus</i> Koch), хвоя, побеги	Покраснение (<i>Phomopsis pseudotsugae</i> M. Wilson), хвоя, прирост
		Елово-пихтовый кавказский хермес <i>(Dreyfusia nordmannianaee Eckstein)</i> , хвоя, побеги, стволы*	Разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви, стволы
			Гниль (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), корни
226	Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i> Ledeb.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	Опущенная пихтовая тля (<i>Mindarus abietinus</i> Koch), хвоя, побеги	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя	
		Коричневая щитовка <i>(Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), хвоя*	
		Еловая губительная щитовка (<i>Nuculaspis abietis</i> Schrank), хвоя	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Елово-пихтовый кавказский хермес <i>(Dreyfusia nordmanniana</i> <i>Eckstein</i>), хвоя, побеги, стволы*	
227	Платан (<i>Platanus L.</i>), все виды, Платановые (<i>Platanaceae</i>)	Большая кленовая тля <i>(Drepanosiphum platanoidis Schrank)</i> , листья	Мучнистая роса <i>(Erysiphe platani</i> (Howe) U. Bran & S. Takam.), листья
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья, побеги*	Антракноз <i>(Gloeosporium platani</i> (Mont.) Oudem.), листья, побеги
		Калифорнийская щитовка <i>(Diaspidiotus perniciosus Comstock)</i> , листья*+	Сосудистый микоз <i>(Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halst.), ветви, стволы
		Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis Bouché)</i> , листья*	Разрушение древесины <i>(Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.), ветви
		Грушевый клопик <i>(Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья	Разрушение древесины <i>(Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.), стволы
		Платановый клоп-кружевница <i>(Corythucha ciliata</i> Say), листья**	Разрушение древесины <i>(Ganoderma resinaceum</i> Boud.), стволы, корни

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Чинаровая, или платановая моль-пестрянка (<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger), листья	
		Американская белая бабочка (<i>Nyctanthes cunea</i> Drury), листья**+	
228	Платан восточный (<i>Platanus orientalis</i> L.), Платановые (<i>Platanaceae</i>)	Большая кленовая тля (<i>Drepanosiphum platanoidis</i> Schrank), листья	Мучнистая роса (<i>Erysiphe platani</i> (Howe) U. Bran & S. Takam.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Антракноз (<i>Gloeosporium platani</i> (Mont.) Oudem.), листья, побеги
		Калифорнийская щитовка (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> Comstock), листья*+	Сосудистый микоз (<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halst.), ветви, стволы
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.), ветви
		Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья	Разрушение древесины (<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.), стволы

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Платановый клоп-кружевница <i>(Corythucha ciliata</i> Say), листья**</p> <p>Чинаровая, или платановая моль-пестрянка <i>(Phyllonorycter platani</i> Staudinger), листья</p> <p>Березовая пяденица <i>(Biston betularia</i> Linnaeus), листья</p> <p>Американская белая бабочка <i>(Hyalophora cunea</i> Drury), листья**+</p> <p>Западный непарный короед <i>(Xyleborus dispar</i> Fabricius), ветви, стволы</p>	<p>Разрушение древесины <i>(Ganoderma resinaceum</i> Boud.), стволы, корни</p>
229	Платан западный <i>(Platanus occidentalis</i> L.), Платановые <i>(Platanaceae)</i>	<p>Большая кленовая тля <i>(Drepanosiphum platanoidis</i> Schrank), листья</p> <p>Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*</p>	<p>Мучнистая роса <i>(Erysiphe platani</i> (Howe) U. Bran & S. Takam.), листья</p> <p>Антракноз <i>(Gloeosporium platani</i> (Mont.) Oudem.), листья, побеги</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Калифорнийская щитовка (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> Comstock), листья*+	Сосудистый микоз (<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halst.), ветви, стволы
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.), ветви
		Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья	Разрушение древесины (<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.), стволы
		Платановый клоп-кружевница (<i>Corythucha ciliata</i> Say), листья**	Разрушение древесины (<i>Ganoderma resinaceum</i> Boud.), стволы корни
		Чинаровая, или платановая моль-пестрянка (<i>Phylloponycter platani</i> Staudinger), листья	
		Американская белая бабочка (<i>Nyctanthes cunea</i> Drury), листья**+	
230	Платан кленолистный (<i>Platanus acerifolia</i> (Aiton) Willd.), Платановые (<i>Platanaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Мучнистая роса (<i>Erysiphe platani</i> (Howe) U. Bran & S. Takam.), листья (рис. 89)

№ инв.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (<i>Metcalfa pruinosa</i> Say), листья, побеги, ветви, стволы*** (рис. 88)	Антракноз (<i>Gloeosporium platani</i> (Mont.) Oudem.), листья, побеги
		Большая кленовая тля (<i>Drepanosiphum platanoidis</i> Schrank), листья (рис. 90)	Сосудистый микоз (<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halst.), ветви, стволы
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.), ветви
		Калифорнийская щитовка (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> Comstock), листья*+	Разрушение древесины (<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr.), стволы
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
		Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius), листья	
		Платановый клоп-кружевница (<i>Corythucha ciliata</i> Say), листья** (рис. 91)	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Чинаровая, или платановая моль-пестрянка (<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger), листья	
		Березовая пятниница (<i>Biston betularia</i> Linnaeus), листья	
		Американская белая бабочка (<i>Nyctanthes cunea</i> Drury), листья**+	
		Западный непарный короед (<i>Xyleborus dispar</i> Fabricius), ветви, стволы	
231	Плющ колхидский (<i>Hedera colchica</i> (K. Koch) K. Koch), Аралиевые (Araliaceae)	Плющевая тля (<i>Aphis hederae</i> Kalt.), листья	Разрушение древесины (<i>Ganoderma resinaceum</i> Boud.), стволы корни
		Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья*	Бурая пятнистость (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta hederacea</i> (Arcang.) Allesch.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Мягкая ложнощитовка (<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus), листья*	Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.), побеги
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья*	Разрушение древесины (<i>Nummularia</i> sp.), побеги
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
		Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья	
232	Плющ обыкновенный (<i>Hedera helix</i> L.), Аралиевые (<i>Araliaceae</i>)	Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья*	Бурая пятнистость (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc.), листья (рис. 93)
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*, побеги*	
		Мягкая ложнощитовка (<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus), листья*	
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья* (рис. 92)	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
		Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья	
233	Подокарпус крупнолистный (<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet), Ногоплодниковые (<i>Podocarpaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Бурая пятнистость (<i>Pestalotia funerea</i> Desm.), хвоя
234	Понцирус трехлисточковый (<i>Poncirus trifoliate</i> (L.) Raf.), Рутовые (<i>Rutaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья	Отмирание (<i>Diplodia aurantii</i> Catt. & Garov.), ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья, ветви*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
235	Прутняк священный (<i>Vitex agnus-castus</i> L.), Бербеновые (<i>Verbenaceae</i>) •(Яснотковые, <i>Lamiaceae</i>)		Экзобазидиум (<i>Exobasidium</i> sp.), листья
236	Псевдосаза японская (<i>Pseudosasa japonica</i> (Steud.) Makino), Злаковые (<i>Poaceae</i>)	Японская палочковидная щитовка (<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell), листья*	Серая пятнистость (<i>Pestalotia</i> sp.), листья (рис. 94)
			Отмирание (<i>Diplodia</i> sp.), побеги
237	Пуэрария лопастная (<i>Pueraria lobata</i> (Will.) Ohwi), Бобовые (<i>Leguminosae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Гниль, увядание (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, побеги, цветки
			Отмирание (<i>Phoma leguminum</i> Westend.), ветви
			Разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune</i> Fr.), побеги
238	Ривесия китайская (<i>Reevesia sinica</i> E.H. Wilson), Стеркулиевые (<i>Sterculiaceae</i>) •(Мальвовые, <i>Malvaceae</i>)	Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья	
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
239	Робиния лжеакация (белая акация) (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>), Бобовые (<i>Leguminosae</i>)	Робиниевая верхнесторонняя минирующая моль, или белоакациевая паректопа (<i>Parectopa robinella Clemens</i>), листья*** (рис. 95)	Ржавчина (<i>Trichocladia robiniae Tschern.</i>), листья
		Белоакациевая листовая галлица (<i>Obolodiplosis robiniae Haldeman</i>), листья*** (рис. 96)	Отмирание (<i>Camarosporium pseudocaciae Brunaud</i>), ветви
			Разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune Fr.</i>), ветви, стволы
			Разрушение древесины (<i>Phellinus rimosus (Berk.) Pilát</i>), стволы
			Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea (Vahl) P. Karst.</i>), стволы, корни
240	Робиния х Хоулда (<i>Robinia x holdtii Beiss.</i>), Бобовые (<i>Leguminosae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica Melichar</i>), листья**	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
241	Рододендрон х гибридный (<i>Rhododendron x hybridum</i> Ker Gawl.), Вересковые (<i>Ericaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья** Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья, побеги Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, побеги Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги* Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, побеги*	
242	Рододендрон желтый (<i>Rhododendron luteum</i> Sweet), Вересковые (<i>Ericaceae</i>)	Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья, побеги Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, побеги	Увядание молодого прироста, образование нароста (<i>Exobasidium discoideum</i> Ellis.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i>, листья, побеги*</p> <p>Олеандровая щитовка <i>(Aspidiotus nerii Bouché)</i>, листья, побеги*</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis Bouché)</i>, листья*</p>	
243	<p>Рододендрон индийский <i>(Rhododendron indicum (L.) Sweet)</i>, Вересковые <i>(Ericaceae)</i></p>	<p>Рододендроновый клоп <i>(Stephanitis rhododendri Horvath.)</i>, листья</p> <p>Цикадка-бабочка японская <i>(Ricania japonica Melichar)</i>, листья**</p> <p>Тепличная белокрылка <i>(Trialeurodes vaporariorum Westwood)</i>, листья*</p> <p>Персиковая тля <i>(Myzus (Nectarosiphon) persicae Sulzer)</i>, листья, побеги</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, побеги	
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, побеги*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
244	Рододендрон х красивый (<i>Rhododendron x pulchrum</i> Sweet), Вересковые (<i>Ericaceae</i>)	Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья, побеги	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья, побеги	
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, побеги*	
245	Рододендрон понтийский (<i>Rhododendron ponticum</i> L.), Бересковые (<i>Ericaceae</i>)	Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
		Рододендроновый клоп (<i>Stephanitis rhododendri</i> Horvath), листья	Серовато-бурая пятнистость (<i>Pestalotia macrotricha</i> Kleb.), листья
		Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), корни
		Тепличная белокрылка (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood), листья*	
		Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), листья, побеги	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehniorn), листья, побеги	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, побеги*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
		Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), листья, цветки	
246	Роза (<i>Rosa</i> L.), все виды, Розоцветные (Rosaceae)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Мучнистая роса (<i>Sphaerotheca pannosa</i> (Wallr.) Lév.), листья, побеги, бутоны (рис. 97)
		Розанная цикадка (<i>Edwardsiana rosae</i> Linnaeus), листья	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги, бутоны	Чёрная пятнистость (<i>Marssonnia rosae</i> Trail), листья, (рис. 98)

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Большая розанная тля (<i>Macrosiphum rosae</i> Linnaeus), листья, побеги, бутоны	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, побеги, цветки
		Розанно-злаковая тля (<i>Metapolophium dirhodum</i> Walker), листья	Ржавчина (<i>Phragmidium disciflorum</i> (Tode) J. James), листья (рис. 100)
		Розанная листовая тля (<i>Chaetosiphon (Pentatrichopus) tetrarhodum</i> Walker), листья (рис. 99)	
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), ветви	
		Розанная щитовка (<i>Aulacaspis rosae</i> Bouché), листья	
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	
		Бронзовка золотистая (<i>Cetonia aurata</i> Linnaeus), листья, бутоны	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья</p> <p>Листовертка неповоротливая (<i>Eulia ministrana</i> Linnaeus), листья</p> <p>Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria</i> Clerck), листья</p> <p>Зимняя пяденица (<i>Operophtera brumata</i> Linnaeus), листья</p> <p>Совка восклицательная (<i>Agrotis exclamationis</i> Linnaeus), листья</p> <p>Розанный пилильщик (<i>Arge ochropus</i> Gmelin), листья, побеги (рис. 101)</p> <p>Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки</p> <p>Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p> <p>Красный цитрусовый клещ (<i>Panonychus citri</i> McGregor), листья</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоны, побеги</p> <p>Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки</p> <p>Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки</p> <p>Калифорнийская щитовка (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> Comstock), ветви, побеги, стволы*+</p> <p>Розанный нисходящий пилильщик (<i>Ardis brunniventris</i> Hartig), побеги</p>	
247	Розмарин лекарственный (<i>Rosmarinus officinalis</i> L.), Яснотковые (<i>Lamiaceae</i>)		Отмирание (<i>Phomopsis</i> sp.), побеги
248	Рябина берека (<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Grantz.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	<p>Рябинно-колокольчиковая тля (<i>Dysaphis (Pomaphis) sorbi</i> Kaltenbach), листья</p> <p>Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p>	Усыхание (<i>Pestalotia quercina</i> Guba.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Грушевый галловый клещ (<i>Eriophyes piri</i> Pagenstecher), листья	
249	Сабаль пальметто (<i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.), Пальмовые (<i>Arecaceae</i>)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Тёмно-бурая пятнистость (<i>Diplodia phoenicum</i> (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz), листья
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья*	Светло-бурая пятнистость (<i>Gloeosporium palmarum</i> Oudem.), листья
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья*	Бурая пятнистость (<i>Phomopsis palmicola</i> (G. Winter) Sacc.), черешки листьев
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья, побеги*	
		Пальмовая щитовка (<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret), листья, черешки*	
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
250	Саговник отвернутый (<i>Cycas revoluta</i> Thunb.), Саговниковые (<i>Cycadacea</i>)	Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья*	
		Папоротниковая щитовка (<i>Pinnaspis aspidistrae</i> Signoret), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
251	Саза (<i>Sasa</i> Makino & Chibata), все виды, Злаковые (<i>Poaceae</i>)	Японская палочковидная щитовка (<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell), листья*	
252	Саза золотистая (<i>Sasa chrysantha</i> (Mitford) E.G.Camus), сем. Злаковые (<i>Poaceae</i>)		Пятнистость (<i>Septoria bambusae</i> Brunaud, <i>Pestalotia</i> sp.)
			Отмирание (<i>Diplodia</i> sp.), побеги
253	Самшит балеарский (<i>Buxus balearica</i> Lam.), Самшитовые (<i>Buxaceae</i>)	Самшитовый войлокник (<i>Eriococcus buxi</i> Boyer de Fonscolombe), листья, побеги, ветви	Ржавчина (<i>Puccinia buxi</i> DC.), листья
		Самшитовая огнёвка (<i>Cydalima perspectalis</i> Walker), листья, побеги*** (рис. 102)	Усыхание (<i>Phoma stictica</i> Berk. & Broome), листья, ветви
			Усыхание (<i>Macrophoma mirabilii</i> (Fr.) Berl., <i>Hendersonia buxi</i> Sacc. & Cub.), ветви
			Увядание (<i>Fusarium buxicola</i> Sacc.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
254	Самшит вечнозеленый (<i>Buxus sempervirens L.</i>) и его садовые формы, Самшитовые (<i>Buxaceae</i>)	Самшитовая листоблошка (<i>Psylla buxi Linnaeus</i>), листья	Ржавчина (<i>Puccinia buxi DC.</i>), листья
		Самшитовая тля (<i>Aphis fabae Scopoli</i>) (<i>Aphis papaveris var. buxi Del Guercio</i>), листья	Пятнистости (<i>Ascochyta buxina Sacc</i> , грибы р. <i>Septoria, Phyllosticta</i>), листья, (рис. 103)
		Виноградный мучнистый червец (<i>Planococcus citri Riss.</i>), листья, ветви, стволы*	Пятнистость (<i>Cylindrocladium buxicola Henricot</i>), листья, побеги***
		Самшитовый войлокник (<i>Eriococcus buxi Boyer de Fonscolombe</i>), листья, побеги, ветви (рис. 104)	Чернь (<i>Fumago vagans Pers.</i>), листья, побеги (рис. 104)
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus Green.</i>), листья*	Розовая гниль (<i>Trichothecium roseum (Pers.) Link</i>), листья, побеги
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii Bouché</i>), листья, побеги, ветви, стволы*	Усыхание (<i>Phoma stictica Berk. & Broome</i>), листья ветви
		Японская палочковидная щитовка (<i>Lopholeucaspis japonica Cockerell</i>), листья, ветви, стволы*	Усыхание (<i>Phomopsis stictica (Berk. & Broome) Traverso</i>), побеги

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья, побеги*	Усыхание (<i>Macrophoma miribellii</i> (Fr.) Berl.), ветви
		Яблоневая запятовидная щитовка (<i>Lepidosaphes ulmi</i> Linnaeus), побеги, ветви	Увядание (<i>Fusarium buxicola</i> Sacc.), ветви
		Бересклетовая щитовка (<i>Unaspis euonymi</i> Comstock), листья, побеги*	Отмирание (<i>Phytophthora parasitica</i> Dastur), корни
		Самшитовая галлица (<i>Monarthropalpus buxi</i> Laboulbéné), листья (рис. 105)	
		Красный цитрусовый клещ (<i>Panonychus citri</i> McGregor), листья	
		Самшитовая огнёвка (<i>Cydalima perspectalis</i> Walker), листья, побеги*** (рис. 106-109)	
255	Самшит колхидский (<i>Buxus colchica</i> Pojark.), Самшитовые (<i>Buxaceae</i>)	Самшитовый войлокничек (<i>Eriococcus buxi</i> Boyer de Fonscolombe), листья, побеги, ветви	Пятнистость (<i>Cylindrocladium buxicola</i> Henricot), листья, побеги***
		Самшитовая огнёвка (<i>Cydalima perspectalis</i> Walker), листья, побеги*** (рис. 110)	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
256	Сапиндус (<i>Sapindus</i> L.), все виды, Сапиндовые (<i>Sapindaceae</i>)		Усыхание (<i>Tuberularia vulgaris</i> Tode., <i>Pestalotia vulgaris</i> Sacc.), ветви
			Отмирание (<i>Diplodia koelreuteriae</i> Sacc.), тонкие ветви
257	Саркококка (<i>Sarcococca</i> Lindl.), все виды, Самшитовые (<i>Buxaceae</i>)	Самшитовая листоблошка (<i>Psylla buxi</i> Linnaeus), листья	Усыхание (<i>Hendersonia buxi</i> Sacc. & Cub.), ветви
258	Секвойя вечнозеленая (<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl.), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя	Отмирание (<i>Cercospora cryptomeriae</i> Sacc.), ветви
		Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя	Некроз (<i>Phyllosticta sequoiae</i> Zhilina), ветви
259	Секвойядендрон гигантский (<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J.Buchholz), Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя	Покраснение (<i>Lophodermium</i> sp.), хвоя
		Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя	Некроз (<i>Cytonaema</i> sp.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Пяденица дымчатая сумеречная (пихтовая) (<i>Ectropis crepuscularia</i> Denis & Schiffermüller), хвоя	Разрушение древесины (<i>Schizophyllum commune</i> Fr.), ветви
			Разрушение древесины (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), корни
260	Сирень обыкновенная (<i>Syringa vulgaris</i> L.), Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)		Мучнистая роса (<i>Microsphaera syringae</i> (Schwein.) H. Magn.), листья
261	Слива растопыренная (<i>Prunus divaricata</i> Ledeb.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Боярышниковая ложнощитовка (<i>Palaeolecanium bituberculatum</i> Signoret), листья	Красновато-бурая пятнистость (<i>Cylindrosporium pruni-cerasi</i> C. Massal.), листья
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья, побеги, ветви	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, побеги, цветки
		Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья	Монилиальный ожог (<i>Monilia cinerea</i> Bonord.), побеги, ветви, плоды

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоны, побеги	Усыхание (<i>Pestalotia quercina</i> Guba.), ветви
		Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы	
		Калифорнийская щитовка (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> Comstock), ветви, побеги, стволы*+	
		Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein), стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
262	Смолосемянник (<i>Pittosporum</i> Banks ex Sol.), все виды, Смолосемянниковые (<i>Pittosporaceae</i>)	Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья*	Грязновато-серая пятнистость (<i>Colletotrichum</i> sp.), листья
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья	Чернь (<i>Fumago</i> sp., <i>Capnodium</i> sp.), листья (рис. 111)
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Некроз (<i>Diplodia</i> sp.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья*</p> <p>Мягкая ложнощитовка (<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus), листья*</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*</p>	
263	<p>Смолосемянник мелколистный (<i>Pittosporum kweichowense</i> Gowda), Смолосемянниковые (<i>Pittosporaceae</i>)</p>	<p>Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (<i>Metcalfa pruinosa</i> Say), листья, побеги, ветви, стволы*** (рис. 112)</p> <p>Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья*</p> <p>Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehthorn), листья</p> <p>Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*</p>	<p>Грязновато-серая пятнистость (<i>Colletotrichum</i> sp.), листья</p> <p>Чернь (<i>Fumago</i> sp., <i>Capnodium</i> sp.), листья</p> <p>Некроз (<i>Diplodia</i> sp.), ветви</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Продолговатая подушечница <i>(Chloropulvinaria floccifera</i> <i>Westwood)</i>, листья*</p> <p>Мягкая ложнощитовка <i>(Coccus hesperidum Linnaeus)</i>, листья*</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis</i> <i>Bouché)</i>, листья*</p>	
264	Смолосемянник Тобира <i>(Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton), Смолосемянниковые (<i>Pittosporaceae</i>)	<p>Цикадка-бабочка японская <i>(Ricania japonica Melichar)</i>, листья**</p> <p>Свекловичная тля <i>(Aphis fabae Scopoli)</i>, листья и побеги (рис. 114)</p> <p>Австралийский желобчатый червец <i>(Icerya purchasi Maskell)</i>, листья*</p> <p>Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus Ehrhorn)</i>, листья (рис. 115)</p>	<p>Грязновато-серая пятнистость <i>(Colletotrichum sp.)</i>, листья (рис. 113)</p> <p>Чернь <i>(Fumago sp., Capnodium sp.)</i>, листья</p> <p>Некроз <i>(Diplodia sp.)</i>, ветви</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья*	
		Цитрусовая подушечница <i>(Chloropulvinaria aurantii Cockerell)</i> , листья**	
		Продолговатая подушечница <i>(Chloropulvinaria floccifera Westwood)</i> , листья*	
		Мягкая ложнощитовка <i>(Coccus hesperidum Linnaeus)</i> , листья*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis Bouché)</i> , листья*	
265	Сосна <i>(Pinus L.)</i> , все виды, Сосновые <i>(Pinaceae)</i>	Сосновая хвоевая тля <i>(Eulachnus agilis Kaltenbach)</i> , хвоя	Пожелтение <i>(Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall.)</i> , хвоя (рис. 116)
		Мохнатая сосновая тля <i>(Schizolachnus pineti Fabricius)</i> , хвоя	Отмирание <i>(Diplodia pinea K.)</i> , прирост
		Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus Ehrhorn)</i> , хвоя	Разрушение древесины <i>(Schizophyllum commune Fr.)</i> , ветви, стволы

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Веретеновидная сосновая щитовка (<i>Leucaspis lowi</i> Colvée.), хвоя</p> <p>Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindinger), хвоя</p> <p>Обыкновенная сосновая щитовка (<i>Leucaspis pusilla</i> Low.), хвоя</p> <p>Обыкновенный сосновый пилильщик (<i>Diprion pini</i> Linnaeus), хвоя</p> <p>Рыжий сосновый пилильщик (<i>Neodiprion sertifer</i> Geoffroy), хвоя</p> <p>Восточный хермес (<i>Pineus orientalis</i> Dreyfus), побеги, ветви, стволы</p> <p>Сосновый хермес (<i>Pineus pini</i> Macquart), ветви, побеги</p> <p>Сосновая бурая тля (<i>Cinara pinea</i> Mordvilko), ветви, побеги</p> <p>Сосновый гигантский червец (<i>Marchalina hellenica</i> Gennadius), ветви, стволы</p> <p>Малый сосновый лубоед (<i>Tomicus minor</i> Hartig), ветви, стволы</p>	<p>Гниль (<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.), корни</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Большой сосновый лубосд (<i>Tomicus piniperda</i> Linnaeus), ветви, стволы Сосновая стволовая огневка (<i>Dioryctria sylvestrella</i> Ratzeburg), стволы	
266	Сосна веймутова (<i>Pinus strobus</i> L.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды, а также: Хермес веймутовой сосны (<i>Pineus strobi</i> Hartig), ветви, стволы* Побеговьюн зимующий (<i>Rhyacionia buoliana</i> Denis & Schiffermüller), побеги	См. Сосна, все виды, а также: Летнее шютте (<i>Phoma acicola</i> (Moug. & Lév.) Sacc.), хвоя Разрушение древесины (<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr). Pat.), стволы, корни
267	Сосна горная (<i>Pinus mugo</i> Turra), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды	См. Сосна, все виды
268	Сосна ежовая (<i>Pinus echinata</i> Mill.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды	См. Сосна, все виды

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
269	Сосна итальянская (<i>Pinus pinea</i> L.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды, а также: Смолевка сосновых шишек (<i>Pissodes (Pissodes) validirostris</i> C.R. Sahlberg), шишки	См. Сосна, все виды
		Шишковая огнёвка (<i>Dioryctria abietella</i> Denis & Schiffermüller), шишки	
270	Сосна лучистая (<i>Pinus radiata</i> D. Don), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды, а также: Смолевка сосновых шишек (<i>Pissodes (Pissodes) validirostris</i> C.R. Sahlberg), шишки	См. Сосна, все виды, а также: Летнее шютте (<i>Phoma acicola</i> (Moug. & Lév.) Sacc.), хвоя (рис. 117)
		Шишковая огнёвка (<i>Dioryctria abietella</i> Denis & Schiffermüller), шишки	
		Побеговьюн зимующий (<i>Rhyacionia buoliana</i> Denis & Schiffermüller), побеги	
271	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i> L.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды	См. Сосна, все виды
272	Сосна Палласа (<i>Pinus pallasiana</i> D. Don.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды	См. Сосна, все виды

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
273	Сосна пицундская (<i>Pinus pityusa</i> Steven), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды, а также: Побеговьюн зимующий (<i>Rhyacionia buoliana</i> Denis & Schiffermüller), побеги	См. Сосна, все виды
274	Сосна поникающая (<i>Pinus patula</i> Schiede ex Schltdl. & Cham.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды	См. Сосна, все виды
275	Сосна приморская (<i>Pinus pinaster</i> Aiton), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды	См. Сосна, все виды
276	Сосна чёрная (<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды	См. Сосна, все виды
277	Сосна эльдарская (<i>Pinus eldarica</i> Medw.), Сосновые (<i>Pinaceae</i>)	См. Сосна, все виды, а также: Побеговьюн зимующий (<i>Rhyacionia buoliana</i> Denis & Schiffermüller), хвоя, шишки	См. Сосна, все виды
278	Спирея (<i>Spiraea</i> L.), все виды, Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Белая пятнистость (<i>Ascochyta</i> sp.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
			Отмирание (<i>Phoma cryptica</i> (Nitschke) Sacc.), ветви
279	Спирея х Бумальда (<i>Spiraea x bumalda</i> Burv.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья** (рис. 118)	Мучнистая роса (<i>Podosphaera minor</i> Howe), листья
		Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (<i>Metcalfa pruinosa</i> Say), листья, побеги, ветви, стволы***	Белая пятнистость (<i>Ascochyta</i> sp.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья	Отмирание (<i>Phoma cryptica</i> (Nitschke) Sacc.), ветви
280	Спирея кантонская (<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Мучнистая роса (<i>Podosphaera minor</i> Howe), листья (рис. 119)

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
	281 Спирея сливолистная (<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold & Zucc. cv. 'Plena'), Розоцветные (Rosaceae)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Белая пятнистость (<i>Ascochyta</i> sp.), листья
		Розанный слизистый пиляльщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
			Отмирание (<i>Phoma cariptica</i> Sacc.), ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Мучнистая роса (<i>Podosphaera minor</i> Howe), листья
		Розанный слизистый пиляльщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья	Белая пятнистость (<i>Ascochyta</i> sp.), листья
			Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
			Отмирание (<i>Phoma cryptica</i> (Nitschke) Sacc.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
282	Стифнолобиум японский (<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott), или софора японская (<i>Sophora japonica</i> Linnaeus), Бобовые (<i>Leguminosae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Увядание (фузариозный микоз) (<i>Fusarium lateritium</i> Nees.), ветви (рис. 120)
			Отмирание (<i>Camarosporium caraganae</i> Karst.), ветви
			Усыхание (<i>Phoma caraganae</i> Oudem.), ветви
283	Странвазия Давида вар. волнистая (<i>Stranvaesia davidiana</i> var. <i>undulata</i> (Decne.) Rehder & E.H. Wilson), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
			Экзобазидиум (<i>Exsobasidium</i> sp.), листья (рис. 121)
			Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки
			Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, побеги, цветки
			Усыхание (<i>Pestalotia quercina</i> Guba.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
284	Странвазия сизая (<i>Stranvaesia nussia</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Decne.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, цветки, побеги
		Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки	Усыхание (<i>Pestalotia quercina</i> Guba.), ветви
285	Таксодий двурядный (<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.), Таксодиевые (<i>Taxodiaceae</i>) •Кипарисовые, <i>Cupressaceae</i>	Американская белая бабочка (<i>Hyphantria cunea</i> Drury), хвоя**+	Отмирание, серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), прирост
286	Тамарикс китайский (<i>Tamarix chinensis</i> Lour.), Тамариксовые (<i>Tamaricaceae</i>)		Увядание (<i>Verticillium</i> sp.), побеги
			Отмирание (<i>Diplodia tamaricina</i> Sacc.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
287	Тернстремия голоцветковая (<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Sprague), Чайные (<i>Theaceae</i>) •(Пентофилаксовые, <i>Pentaphylacaceae</i>)	Чайная тля (<i>Toxoptera aurantii</i> Boyer de Fonscolombe), листья, побеги*	Белая пятнистость (<i>Ascochyta</i> sp.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Fumago</i> sp.), листья
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья, побеги*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки
288	Тисс (<i>Taxus</i> L.), все виды, Тиссовые (<i>Taxaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя	
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), хвоя, побеги, ветви, стволы*	
289	Тисс ягодный (<i>Taxus baccata</i> L.), Тиссовые (<i>Taxaceae</i>)	Тиссовый почковый клещ (<i>Eriophyes psilaspis</i> Nalepa), почки	Серая гниль (<i>Alternaria</i> sp., <i>Botrytis cinerea</i> Pers.), хвоя, прирост
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), хвоя	Некроз (<i>Diplodia taxi</i> (Sowerby) De Not., <i>Sphaeropezia</i> sp., <i>Phomopsis</i> sp.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), хвоя, побеги, ветви, стволы*</p> <p>Тиссовая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium pomeranicum</i> Kawecki), хвоя</p> <p>Тиссовая щитовка (<i>Aonidiella taxus</i> Leonardi), хвоя</p> <p>Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), хвоя*</p> <p>Тиссовая галлица (<i>Taxomyia taxi</i> Inchbald), хвоя</p>	
290	Тополь (<i>Populus</i> L.), все виды, Ивовые (<i>Salicaceae</i>)	Белый хэтофор (Тополевая зеленоватая тля) (<i>Chaitophorus populi</i> Boyer de Fonscolombe), листья	<p>Вздутия (<i>Taphrina aurea</i> (Pers.) Fr.), листья</p> <p>Ржавчина (<i>Melampsora laricis-populina</i> Kleb., <i>M. pinitorqua</i> Rostr.), листья</p> <p>Некроз (<i>Phoma populi</i> House), ветви</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
291	Тополь дрожащий (<i>Populus tremula L.</i>), Ивовые (<i>Salicaceae</i>)	Белый хетофор (Тополевая зеленоватая тля) (<i>Chaitophorus populialbae</i> Boyer de Fonscolombe), листья	Вздутия (<i>Taphrina aurea</i> (Pers.) Fr.), листья
		Мускусный усач (<i>Aromia moschata</i> Linnaeus), стволы	Ржавчина (<i>Melampsora laricis-populina</i> Kleb., <i>M. pinitorqua</i> Rostr.), листья
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	Некроз (<i>Didymosphaeria populina</i> Vuill.), листья, побеги
		Ивовый корневой усач (<i>Lamia textor</i> Linnaeus), стволы, корни	Некроз и разрушение древесины (<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees) Maire), ветви
		Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы	Некроз (<i>Phoma populi</i> House), ветви, стволы
		Большая тополевая стеклянница (<i>Sesia apiformis</i> Clerck), стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
292	Тополь колонновидный (итальянский) (<i>Populus italicica</i> (Münchh.) Moench), Ивовые (<i>Salicaceae</i>)	Тополево-лютиковая тля (<i>Thecabius affinis</i> Kaltenbach), листья	Вздутия (<i>Taphrina aurea</i> (Pers.) Fr.), листья
		Тёмно-оливковый пемфиг (Тополево-сущеницевая тля) (<i>Pemphigus populinigrace</i> Schrank), листья	Ржавчина (<i>Melampsora laricis-populina</i> Kleb., <i>M. pinitorqua</i> Rostr.), листья
		Белый хэтофор (Тополевая зеленоватая тля) (<i>Chaitophorus populialbae</i> Boyer de Fonscolombe), листья	Некроз (<i>Phoma populi</i> House), ветви, стволы
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), листья	
		Тополевый усач (<i>Saperda carcharias</i> Linnaeus), листья, стволы	
		Ивовый палевый листоед (<i>Labidostomis</i> (<i>Labidostomis</i>) <i>pallidipennis</i> Gebler), листья	
		Тополевый листоед (<i>Chrysomela</i> (<i>Chrysomela</i>) <i>populi</i> Linnaeus), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Малый ивовый листоед (<i>Phratora vitellinae</i> Linnaeus), листья	
		Обыкновенный ивовый листоед (<i>Phratora vulgatissima</i> Linnaeus), листья	
		Розанная листовертка (<i>Archips rosana</i> Linnaeus), листья	
		Тополевая моль-пестрянка разрисованная (<i>Phyllonorycter populifoliella</i> Treitschke), листья	
		Березовая пяденица (<i>Biston betularia</i> Linnaeus), листья	
		Пяденица-шелкопряд бурополосая (<i>Lycia hirtaria</i> Clerck), листья	
		Ивовая щитовка (<i>Chionaspis salicis</i> Linnaeus), побеги, ветви	
		Зеленая узкотелая златка (<i>Agrilus viridis</i> Linnaeus), стволы	
		Мускусный усач (<i>Aromia moschata</i> Linnaeus), стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы</p> <p>Ивовый корневой усач (<i>Lamia textor</i> Linnaeus), стволы, корни</p> <p>Зубчатогрудый дровосек, или усач-резус (<i>Rhaesus serricollis</i> Motschulsky), стволы</p> <p>Большая тополевая стеклянница (<i>Sesia apiformis</i> Clerck.), стволы</p> <p>Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы</p>	
293	<p>Трахелоспермум жасминовидный (<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.), Кутровые (Apocynaceae)</p>	<p>Персиковая тля (<i>Myzus (Nectarosiphon) persicae</i> Sulzer), молодые побеги (рис. 122)</p> <p>Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), ветви, основной побег* (рис. 123)</p> <p>Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья*</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
294	Трахикарпус Форчуна (<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.), Пальмовые (<i>Arecaceae</i>)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Бурая пятнистость (<i>Phomopsis palmicola</i> (G. Winter) Sacc.), черешки
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, черешки*	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta palmicola</i> Cooke), листья (рис. 124)
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Серая пятнистость (<i>Colletotrichum chamaeropis</i> Ferraris & Gabotto), листья (рис. 124)
		Пальмовая щитовка (<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret), листья, черешки*	Тёмно-бурая пятнистость (<i>Diplodia phoenicum</i> (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz), листья
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	Светло-бурая пятнистость (<i>Gloeosporium palmarum</i> Oudem.), листья
			Усыхание (<i>Graphiola phoenicis</i> (Moug. ex Fr.) Poit.), листья
295	Тунг Форда (<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.), Молочайные (<i>Euphorbiaceae</i>)		Серая пятнистость (<i>Ascochyta aleuritis</i> Saccas & Drouillon), листья
			Усыхание (<i>Nectria cinnabarina</i> Tode. Fr.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
			Разрушение древесины (<i>Schizophyllum alneum</i> (L.) J. Schröt.), ветви Отмирание (<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands.), корни
296	Туя (<i>Thuja L.</i>), все виды, Туевые (<i>Thujaceae</i>) •(Кипарисовые, <i>Cupressaceae</i>)	Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schr.), хвоя Туевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium fletcheri</i> Cockerell), хвоя, ветви Туевая тля (<i>Cinara cupressi</i> Buckton), хвоя, побеги Кипарисовая листовертка-шишкоед (<i>Pseudococcus tessulatana</i> Staudinger), шишки Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
297	Туя западная (<i>Thuja occidentalis</i> L.), Туевые (<i>Thujaceae</i>) •(Кипарисовые, <i>Cupressaceae</i>)	Туевая щитовка (<i>Carulaspis minima</i> Signoret), хвоя, шишки Европейская можжевельниковая щитовка (<i>Carulaspis visci</i> Schrank), хвоя Можжевельниковая щитовка (<i>Lepidosaphes juniperi</i> Lindigner), хвоя, шишки Туевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium fletcheri</i> Cockerell), хвоя, ветви Туевая тля (<i>Cinara cupressi</i> Buckton), хвоя, побеги Кипарисовая листовертка-шишкоед (<i>Pseudococcus tessulatana</i> Staudinger), шишки Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), ветви, стволы Можжевельниковый лубоед (<i>Hylesinus bicolor</i> Brulle), ветви	Усыхание (<i>Cytonaeta thuiae</i> (Sacc. et Ell.) Sutner), ветви (рис. 125) Отмирание (<i>Diplodia thuiae</i> Sacc.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
298	Фатсия японская <i>(Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.)</i> , Аралиевые <i>(Araliaceae)</i>	Плющевая тля <i>(Aphis hederae Kaltenbach)</i> , листья Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus Ehrhorn)</i> , листья (рис. 126) Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья* Цитрусовая подушечница <i>(Chloropulvinaria aurantii Cockerell)</i> , листья** Коричневая щитовка <i>(Chrysomphalus dictyospermi Morgan)</i> , листья* Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis Bouché)</i> , листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
299	Фейхоя Зеллова (<i>Feijoa sellowiana</i> (O.Berg) O.Berg), Миртовые (<i>Myrtaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Чернь (<i>Fumago vagans</i> Pers.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Светло-бурая пятнистость (<i>Phyllosticta feijoae</i> Artemiev, <i>Leptosphaeria feijoae</i> Artemiev), листья
		Цитрусовая ложнощитовка (<i>Coccus pseudomagnoliarum</i> Kuwana), листья, побеги, ветви*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки
300	Фикус карийский (инжир, фиговое дерево, смоковница) (<i>Ficus carica</i> L.), Тутовые (<i>Moraceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Отмирание (<i>Cytospora atra</i> (Bonord.) Sacc.), ветви
		Инжирная листоблошка (<i>Homonota ficus</i> Linnaeus), листья, почки	
		Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi</i> Maskell), листья, ветви, стволы*	
		Виноградный мучнистый червец (<i>Planococcus citri</i> Risso.), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Цитрусовый мучнистый червец <i>(Pseudococcus calceolariae Maskell)</i> , листья, побеги, плоды*	
		Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus Ehrhorn)</i> , листья	
		Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus Green.)</i> , листья, побеги*	
		Персиковая ложнощитовка <i>(Parthenolecanium persicae Fabricius)</i> , листья, ветви, стволы	
		Цитрусовая белокрылка <i>(Dialeurodes citri Ashmead)</i> , листья*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis Bouché)</i> , листья	
		Моль-листовертка смоковая, или инжирная огнёвка <i>(Choreutis nemorana Hübner)</i> , листья, плоды	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Американская белая бабочка (<i>Hypenantria cunea</i> Drury), листья**+	
301	Филлирея (<i>Phillyrea</i> L.), все виды, Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)	Филлирейная белокрылка (<i>Siphoninus phillyreae</i> Haliday), листья	
		Маслинная тля (<i>Prociphilus bumeliae</i> Schrank), листья, ветви, стволы	
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	
302	Филлирея узколистная (<i>Phillyrea angustifolia</i> L.), Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)	Филлирейная белокрылка (<i>Siphoninus phillyreae</i> Haliday), листья	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta</i> sp.), листья
		Маслинная тля (<i>Prociphilus bumeliae</i> Schrank), листья, ветви, стволы	
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
303	Финик канарский (<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud), Пальмовые (<i>Arecalesae</i>)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Бурая пятнистость (<i>Phomopsis palmicola</i> (G. Winter) Sacc.), черешки (рис. 127)
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, черешки*	Темно-бурая пятнистость (<i>Coniothyrium palmarum</i> Sacc., <i>Diplodia phoenicum</i> (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz), листья
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Бурая пятнистость (<i>Cercospora palmicola</i> Speg.), листья
		Пальмовая щитовка (<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret), листья, черешки*	Светло-бурая пятнистость (<i>Gloeosporium palmarum</i> Oudem.), листья
		Красный пальмовый долгоносик (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Olivier), стволы*** (рис. 128 а, б, в, г)	
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
304	Фисташка мастичная (<i>Pistacia lentiscus</i> L.), Сумаховые (<i>Anacardiaceae</i>)	Зеленая яблонная тля (<i>Aphis pomi</i> De Geer), листья	Серая пятнистость (<i>Septoria pistaciae</i> Desm.), листья
			Ржавчина (<i>Pileolaria terelinthi</i> (D.C.) Castagne), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
305	Фисташка туполистная (<i>Pistacia mutica</i> Fisch. & C.A. Mey.), Сумаховые (<i>Anacardiaceae</i>)	Зеленая яблонная тля (<i>Aphis pomi</i> De Geer), листья	Серая пятнистость (<i>Septoria pistaciae</i> Desm.), листья
			Ржавчина (<i>Pileolaria terelinthi</i> (DC.) Castagne), листья
			Разрушение древесины (<i>Phellinus rimosus</i> (Berk.) Pilát), стволы
306	Формиум прочный (новозеландский лён) (<i>Phormium tenax</i> J.R. Forst. & G. Forst.), Ксанторреевые (<i>Xanthorrhoeaceae</i>)	Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья (рис. 129)	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья (рис. 130)
307	Форсайтия (<i>Forsythia Vahl</i>), все виды, Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)		Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), прирост
308	Фотиния мелкопильчатая (<i>Photinia serrulata</i> Lindl.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Зеленая яблонная тля (<i>Aphis pomi</i> De Geer), листья, молодые побеги	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, побеги, цветки
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья	Мучнистая роса (<i>Oidium photiniana</i> Jacz.), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*	Серовато-белая пятнистость (<i>Phyllosticta photiniae</i> Sacc.), листья
		Вишневый слизистый пилильщик (<i>Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки	Отмирание (<i>Phoma photiniicola</i> Brunaud), ветви
		Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья	Усыхание (<i>Cytospora photiniae</i> Brunaud), ветви
309	Фрейлинния ланцетная (<i>Freylinia cestroides</i> Colla), Норичниковые (<i>Scrophulariaceae</i>)	Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (<i>Metcalfa pruinosa</i> Say), листья, побеги, ветви ***	
310	Хамеропс низкий (<i>Chamaerops humilis</i> L.), Пальмовые (<i>Arecaceae</i>)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Бурая пятнистость (<i>Phyllosticta palmicola</i> Cooke), листья (рис. 131)
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Серая пятнистость (<i>Colletotrichum chamaeropis</i> Ferraris & Gabotto), листья (рис. 131)

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
311	Хеномелес японская (<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, черешки*	Тёмно-бурая пятнистость (<i>Diplodia phoenicum</i> (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz), листья (рис. 131)
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Светло-бурая пятнистость (<i>Gloeosporium palmarum</i> Oudem.), листья
		Пальмовая щитовка (<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret), листья, черешки* (рис. 132)	Бурая пятнистость (<i>Phomopsis palmicola</i> (G. Winter) Sacc.), черешки листьев
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
311	Хеномелес японская (<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Тля <i>Ovatus malisuctus</i> Matsumura, листья, побеги (рис. 133)	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки, листья, побеги
		Розанная листовая тля (<i>Chaetosiphon (Pentatrichopus) tetrarhodum</i> Walker), листья	Мучнистая роса (<i>Podosphaera oxyacanthae</i> (Dc.) de Bary), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Розанная щитовка (<i>Aulacaspis rosae</i> Bouché), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*</p> <p>Вишневый слизистый пилильщик <i>(Caliroa cerasi</i> Linnaeus), листья, черешки</p> <p>Розанный слизистый пилильщик <i>(Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья</p>	
312	Хурма <i>(Diospyros</i> L.), все виды, Эбеновые <i>(Ebenaceae)</i>	<p>Цитрусовая белокрылка <i>(Dialeurodes citri</i> Ashmead), листья, побеги*</p> <p>Бурая хурмовая тля <i>(Aphis exsors</i> Rusanova), листья, побеги</p> <p>Свекловичная тля <i>(Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги</p> <p>Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*</p> <p>Цитрусовая восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья, побеги*</p>	<p>Серая гниль <i>(Botrytis cinerea</i> Pers.), цветки, побеги</p> <p>Буровато-чёрная пятнистость <i>(Pestalotia diospyri</i> Syd. & P. Syd.), листья (рис. 134)</p> <p>Некроз <i>(Phomopsis</i> sp.), ветви</p> <p>Отмирание <i>(Nummularia</i> sp.), ветви</p>

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius), листья, ветви, стволы</p> <p>Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья*</p> <p>Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), побеги, ветви</p> <p>Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы</p> <p>Западный непарный короед (<i>Xyleborus dispar</i> Fabricius), ветви, стволы</p> <p>Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы</p>	
313	Цеанотус американский (<i>Ceanothus americanus</i> L.), Крушиновые (<i>Rhamnaceae</i>)	Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
314	Цезальпиния японская (<i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc.), Цезальпиниевые (<i>Caesalpiniaceae</i>) •(Бобовые, <i>Leguminosae</i>)	Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги	
		Американская белая бабочка (<i>Hyphantria cunea</i> Drury), листья**+	
315	Цертис китайский (<i>Cercis chinensis</i> Bunge), Бобовые, (<i>Leguminosae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	
316	Циноксилон цветущий (<i>Cynoxylon floridum</i> (L.) Raf.), Дереновые (<i>Cornaceae</i>)	Цитрусовая белокрылка (<i>Dialeurodes citri</i> Ashmead), листья*	Чёрная пятнистость (<i>Phyllosticta</i> sp.), листья
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*	Серовато-белая пятнистость (<i>Phyllosticta cornicola</i> (DC.) Rabenh.), листья
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	Отмирание (<i>Cytospora corni</i> Westend.), ветви
		Американская белая бабочка (<i>Hyphantria cunea</i> Drury), листья**+	Усыхание (<i>Camarosporium incrustans</i> Sacc.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
317	Цитрус (<i>Citrus L.</i>), все виды, Рутовые (<i>Rutaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica Melichar</i>), листья**	Светло-серая пятнистость (<i>Ascochyta sp.</i>), листья
		Белокрылка <i>Bemisia ovata Goux.</i> , листья	Светло-бурая пятнистость (<i>Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.</i>), листья (рис. 135)
		Цитрусовая белокрылка (<i>Dialeurodes citri Ashmead</i>), листья*	Белая пятнистость (<i>Phyllosticta hesperidearum (Catt.) Penz.</i>), листья
		Чайная тля (<i>Toxoptera aurantii Boyer de Fonscolombe</i>), листья, цветки*	Чернь (Грибы р. <i>Capnodium</i> , <i>Cladosporium</i> , <i>Fumago</i> и др.)
		Австралийский желобчатый червец (<i>Icerya purchasi Maskell</i>), листья, побеги, стволы*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea Pers.</i>), побеги, цветки
		Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae Maskell</i>), листья, плоды, побеги*	Увядание (<i>Fusarium lateritium Nees.</i>), ветви
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus Ehrhorn</i>), листья, плоды, побеги, стволы	Отмирание (<i>Diplodia aurantii Catt. & Garov.</i>), ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus Green.</i>), листья, побеги*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья, ветви*</p> <p>Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westw.), листья*</p> <p>Цитрусовая подушечница (<i>Chloropulvinaria aurantii</i> Cockerell), листья**</p> <p>Мягкая ложнощитовка (<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus), листья* (рис. 136)</p> <p>Цитрусовая ложнощитовка (<i>Coccus pseudomagnoliarum</i> Kuwana), листья, побеги, ветви*</p> <p>Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius), листья, ветви, стволы</p> <p>Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, побеги, ветви, стволы*</p> <p>Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья, стволы*</p>	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Тепличный (оранжерейный) трипс <i>(Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья, цветки*</p> <p>Табачный трипс <i>(Thrips tabaci</i> Lindeman), листья</p> <p>Цитрусовая минирующая моль <i>(Phyllocnistis citrella</i> Stainton), листья** (рис. 137)</p> <p>Красный паутинный клещ <i>(Tetranychus cinnabarinus</i> Boisduval), листья</p> <p>Обыкновенный паутинный клещ <i>(Tetranychus urticae</i> Koch), листья</p> <p>Красный цитрусовый клещ <i>(Panonychus citri</i> McGregor), листья, побеги (рис. 138)</p> <p>Цитрусовый серебристый клещ <i>(Phyllocoptuta oleivora</i> Ashmead), листья</p>	
318	Чайный куст китайский <i>(Thea sinensis</i> L.), Чайные <i>(Theaceae)</i>	Цикадка-бабочка японская <i>(Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Серовато-белая пятнистость <i>(Macrosporium maydis</i> Cooke & Ellis), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Цитрусовая белокрылка (<i>Dialeurodes citri</i> Ashmead), листья*	Белая пятнистость (<i>Ascochyta</i> sp., <i>Phyllosticta theae</i> Speschnav.), листья
		Чайная тля (<i>Toxoptera aurantii</i> Boyer de Fonscolombe), листья, побеги*	
		Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья	
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	
		Продолговатая подушечница (<i>Chloropulvinaria floccifera</i> Westwood), листья*	
		Тепличный (оранжерейный) трипс (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché), листья, побеги, ветви, стволы*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), листья</p> <p>Чайная моль (<i>Haplochrois theae</i> Kusnetsov), листья, ветви*</p> <p>Красный цитрусовый клещ (<i>Panonychus citri</i> McGregor), листья, побеги</p> <p>Оранжерейная плоскотелка (<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadeieu), листья, побеги</p> <p>Чайный ребристый клещ (<i>Calacarus carinatus</i> Green), листья</p>	
319	<p>Чубушник кавказский (<i>Philadelphus caucasicus</i> Koechne),</p> <p>Чубушниковые (<i>Philadelphaceae</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гортензиевые, <i>Hydrangeaceae</i> 	<p>Свекловичная тля (<i>Aphis fabae</i> Scopoli), листья, побеги</p> <p>Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья</p>	
320	Шелковица (<i>Morus</i> L.), все виды, Тутовые (<i>Moraceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Виноградный мучнистый червец <i>(Planococcus citri</i> Risso.), листья*</p> <p>Приморский мучнистый червец <i>(Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn), листья</p> <p>Японская восковая ложнощитовка <i>(Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья, побеги*</p> <p>Американская белая бабочка <i>(Hyphantria cunea</i> Drury), листья**+</p>	
321	Эвкалипт <i>(Eucalyptus</i> L 'Her.), все виды, Миртовые <i>(Myrtaceae)</i>		<p>Серая гниль <i>(Botrytis cinerea</i> Pers.), прирост, ветви</p> <p>Отмирание <i>(Phoma eucalyptidea</i> Thüm., <i>Cryphonectria</i> <i>gyroza</i> (Berk. & Broome) Sacc. & D. Sacc.), ветви</p> <p>Отмирание <i>(Cryphonectria</i> <i>gyroza</i> (Berk. & Broome) Sacc. & D. Sacc.), ветви, стволы</p>

№ пн.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
322	Эвкалипт (<i>Eucalyptus</i> sp. indeterm.), (неидентифицированный вид), Миртовые (<i>Myrtaceae</i>)	Эвкалиптовая листоблошка (<i>Glycaspis brimblecombei</i> Moor), листья*** (рис. 139)	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), прирост, ветви
			Отмирание (<i>Phoma eucaalyptidea</i> Thüm., <i>Cryphonectria gyrosa</i> (Berk. & Broome) Sacc. & D. Sacc.), ветви
			Отмирание (<i>Cryphonectria gyrosa</i> (Berk. & Broome) Sacc. & D. Sacc.), ветви, стволы
323	Эвкоммия ильмовидная (<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.), Эвкоммиеевые (<i>Eucommiaceae</i>)		Чёрная пятнистость (<i>Cercospora</i> sp.), листья
			Отмирание (<i>Phoma eucommiae</i> Sacc.), ветви
			Разрушение древесины (<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers.), ветви
324	Эхинохорда кистевая (<i>Exochorda racemosa</i> (Lindl.) Rehder), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)		Монилиальный ожог (<i>Monilia cinerea</i> Bonord.), плоды, побеги, прирост, ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
325	Эриоботрия японская (<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Мучнистая роса (<i>Oidium</i> sp.), листья
		Зеленая яблонная тля (<i>Aphis pomi</i> De Geer), листья	Чернь (<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link.), листья
		Пестрокрылая боярышниковая листоблошка (<i>Cacopsylla crataegi</i> Schrank), листья, бутоны	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.), листья, цветки, побеги
		Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, плоды, побеги*	Монилиальный ожог (<i>Monilia cinerea</i> Bonord.), плоды, молодые побеги, ветви
		Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.), листья*	Усыхание (<i>Diplodia mespili</i> Ferraris), ветви
		Цитрусовая подушечница (<i>Chloropulvinaria aurantii</i> Cockerell), листья**	
		Цитрусовая восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio), листья*	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		<p>Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae Fabricius</i>), листья, ветви, стволы</p> <p>Красная грушевая щитовка (<i>Epidiaspis leperii Signoret</i>), листья, побеги, стволы</p> <p>Фиолетовая щитовка (<i>Parlatoria oleae Colvee</i>), листья, ветви, стволы</p> <p>Пяденица обдирало обыкновенная (<i>Erannis defoliaria Clerck</i>), листья</p> <p>Розанный слизистый пилильщик (<i>Endelomyia aethiops Gmelin</i>), листья</p> <p>Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris Signoret</i>), ветви, стволы</p> <p>Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina Linnaeus</i>), ветви, стволы</p>	
326	Эскаллония красная (<i>Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.</i>), Эскаллониевые (<i>Escalloniaceae</i>)	Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus Green.</i>), листья*	Серая гниль (<i>Botrytis cinerea Pers.</i>), цветки, листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
327	Юбея чилийская (<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.), Пальмовые (<i>Arecaceae</i>)	Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell), листья, побеги, плоды*	Бурая пятнистость (<i>Phomopsis palmicola</i> (G. Winter) Sacc.), черешки
		Олеандровая щитовка (<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché), листья, черешки*	Темно-бурая пятнистость (<i>Coniothyrium palmarum</i> Sacc., <i>Diplodia phoenicum</i> (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz), черешки
		Коричневая щитовка (<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan), листья*	Светло-бурая пятнистость (<i>Gloeosporium palmarum</i> Oudem.), черешки
		Пальмовая щитовка (<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret), листья, черешки*	
		Обыкновенный паутинный клещ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch), листья	
328	Юква (<i>Yucca</i> Linnaeus), все виды, Агавовые (<i>Agavaceae</i>)		Чёрная пятнистость (<i>Coniothyrium concentricum</i> (Desm.) Sacc.), листья
329	Юква славная (<i>Yucca gloriosa</i> L.), Агавовые (<i>Agavaceae</i>)	Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica</i> Melichar), листья**	Чёрная пятнистость (<i>Coniothyrium concentricum</i> (Desm.) Sacc.), листья
		Сетчатая ложнощитовка (<i>Eucalymnatus tessellatus</i> Signoret), листья	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
330	Яблоня (<i>Malus Mill.</i>), все виды, Розоцветные (<i>Rosaceae</i>)	<p>Цикадка-бабочка японская (<i>Ricania japonica Melichar</i>), листья**</p> <p>Зеленая яблонная тля (<i>Aphis pomi De Geer</i>)</p> <p>Цитрусовый мучнистый червец (<i>Pseudococcus calceolariae Maskell</i>), листья, плоды, побеги*</p> <p>Приморский мучнистый червец (<i>Pseudococcus maritimus Ehrhorn</i>), листья</p> <p>Японская восковая ложнощитовка (<i>Ceroplastes japonicus Green.</i>), листья*</p> <p>Персиковая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium persicae Fabricius</i>), листья, ветви, стволы</p> <p>Грушевый клопик (<i>Stephanitis pyri Fabricius</i>), листья</p> <p>Розанная листовертка (<i>Archips rosana Linnaeus</i>), листья, цветки</p>	Чернь (<i>Cladosporium herbarum (Pers.) Link.</i>), листья

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Яблоневая горностаевая моль (<i>Yuropoteuta malinellus</i> Zeller), листья, почки	
		Розанный слизистый пилицык (<i>Endelomyia aethiops</i> Gmelin), листья, бутоны, побеги	
		Красный плодовый клещ (<i>Panonychus ulmi</i> Koch), листья, бутоны, побеги	
		Грушевый галловый клещ (<i>Eriophyes piri</i> Pagenstecher), листья	
		Розанный трипс (<i>Thrips fuscipennis</i> Haliday), цветки	
		Табачный трипс (<i>Thrips tabaci</i> Lindeman), цветки	
		Кровяная тля (<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann), ветви, побеги, стволы	
		Сливовая ложнощитовка (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Boyer de Fonscolombe), ветви, стволы	
		Яблоневая запятовидная щитовка (<i>Lepidosaphes ulmi</i> Linnaeus), ветви, стволы	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Яблонный плодовый заболонник (<i>Scolytus malii</i> Bechstein), ветви, стволы	
		Морщинистый заболонник (<i>Scolytus rugulosus</i> Muller), ветви, стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви, стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	
331	Ясень (<i>Fraxinus L.</i>), все виды, Маслиновые (<i>Oleaceae</i>)	Ясневая листоблошка (<i>Psyllopsis fraxinicola</i> Foerster), листья	Мучнистая роса (<i>Phyllactinia suffulta</i> (Rebent.) Sacc., <i>Uncinula fraxini</i> Miyabe), листья
		Пихтово-ясеневая тля (<i>Prociphilus fraxini</i> Fabricius), листья	Бурая пятнистость (<i>Cercospora ulmi</i> Syd.), листья (рис. 141)
		Яблоневый мучнистый червец (<i>Phenacoccus aceris</i> Signoret), листья, побеги, ветви, стволы	Отмирание (<i>Phoma fraxinea</i> Sacc.), ветви
		Ивовая щитовка (<i>Chionaspis salicis</i> Linnaeus), листья, побеги, ветви, стволы	Разрушение древесины (<i>Bjerkandera fumosa</i> (Pers.) P. Karst.), ветви

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Фиолетовая щитовка (<i>Parlatoria oleae</i> Colvée), листья, ветви, стволы	Разрушение древесины (<i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst., <i>Polyporus squamosus</i> (Huds.) Fr.), стволы
		Американская белая бабочка (<i>Hyphantria cunea</i> Drury), листья**+	
		Ясеневый паутинный клещ (<i>Schizotetranychus fraxini</i> Reck), листья	
		Ясеневый войлочник (<i>Pseudocheirmes fraxini</i> Kaltenbach), ветви, стволы	
		Акациевая ложнощитовка (<i>Parthenolecanium corni</i> Bouché), ветви	
		Калифорнийская щитовка (<i>Diaspidiotus perniciosus</i> Comstock), ветви, стволы*+	
		Яблоневая запятовидная щитовка (<i>Lepidosaphes ulmi</i> Linnaeus), ветви, стволы	
		Древесница въедливая (<i>Zeuzera pyrina</i> Linnaeus), ветви	

№ пп.	Наименование растения, семейство	Вредитель, повреждаемая часть растения	Болезнь, возбудитель, повреждаемая часть растения
		Большой дубовый усач (<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus), стволы	
		Малый дубовый усач (<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly), стволы	
		Цилиндрический плоскоход (<i>Platypus cylindrus</i> Fabricius), стволы	
		Древоточец пахучий (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus), стволы	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Название растительного семейства в соответствии со списком номенклатуры растений The Plant List;
- Жирный шрифт*** - известный на территории России инвазивный вид, отмеченный в парках до 1997 г.;
- Жирный шрифт**** - известный на территории России инвазивный вид, отмеченный в парках после 1997 г. и присутствующий в настоящее время;
- Жирный шрифт***** - новый инвазивный вид, неизвестный ранее на территории России и отмеченный в парках в настоящее время;
- Жирный шрифт+** - карантинный вид.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Рис. 1. Чёрная пятнистость листьев (*Coniothyrium concentricum* (Desm.) Sacc.) агавы американской (*Agave americana* L.) и её формы – агавы американской 'Золотистоокаймлённой' (*A. a. cv. Aureomarginata*)



Рис. 2. Австралийский желобчатый червец (*Icerya purchasi* Mask.) на акации подбеленной (серебристой) (*Acacia dealbata* Link)



Рис. 3. Покраснение хвои, отмирание молодого прироста (*Pestalotiopsis funerea* Desm.) у араукарии узколистной (бразильской) (*Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze)



Рис. 4. Чёрная пятнистость листьев (*Phyllosticta aucubicola* Sacc.) акубы японской (*Aucuba japonica* Thunb.)



Рис. 5. Олеандровая щитовка (*Aspidotus nerii* Bouché) и чёрная пятнистость листьев (*Phyllosticta aucubicola* Sacc.) акубы японской (*Aucuba japonica* Thunb.)



Рис. 6. Чёрная (*Phyllosticta aucubicola* Sacc.) и бурая (*Phyllosticta aucubae* Sacc.) пятнистости листьев акубы японской (*Aucuba japonica* Thunb.)



Рис. 7. Бересклетовая щитовка (*Unaspis euonymi* Comst.) на бересклете Форчуна (*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz.)



Рис. 8. Мучнистая роса листьев (*Oidium evonymi-japonica* (Arcang.) Sacc.) бересклета японского (*Euonymus japonicus* Thunb.)



Рис. 9. Бурая пятнистость листьев (*Phyllosticta ligustri* Sacc.) бирючины овальнолистной (*Ligustrum ovalifolium* Hassk.)



Рис. 10. Бурая пятнистость листьев (*Phyllosticta ligustri* Sacc.) бирючины японской (*Ligustrum japonicum* Thunb.)



Рис. 11. Гнездо американской белой бабочки (*Hyphantria cunea* Druru) на бруссонии бумагоносной (*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Her. ex Vent.)



Рис. 12. Плодовое тело настоящего трутовика (*Fomes fomentarius* (L.) Fr.) у основания ствола бук восточного (*Fagus orientalis* Lipsky)



Рис. 13. Яйцевидная буковая галлица (*Mikiola fagi* Hartig) на листьях бука восточного (*Fagus orientalis* Lipsky)



Рис. 14. Пучкообразная буковая галлица (*Oligotrophus* sp.) на листьях бука восточного (*Fagus orientalis* Lipsky)



Рис. 16. Пальмовая щитовка (*Diaspis boisduvalii* Sign.) на листьях бутии головчатой (*Butia capitata* (Mart.) Becc.)



Рис. 17. Темно-бурая пятнистость листьев (*Diplodia phoenicum* (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz) у *Washingtonia filifera* (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary



Рис. 15. Бурая пятнистость черешков листьев (*Phomopsis palmicola* (G. Winter) Sacc.) у *Butia capitata* (Mart.) Becc.



Рис. 18. Цикадка белая (меткальфа),
или цитрусовая (*Metcalfa pruinosa* Say)
на листьях и побегах гардении
жасминовидной (*Gardenia jasminoides*
J.Ellis)



Рис. 19. Японская восковая ложнощитовка
(*Ceroplastes japonicus* Green.) на листьях гардении
укореняющейся (*Gardenia radicans* Thunb.)



Рис. 20. Разрушение древесины ствола
(*Phellinus punctatus* (P. Karst.) Pilát)
граба обыкновенного (*Carpinus betulus* L.)



Рис. 21. Приморский мучнистый червец (*Pseudococcus maritimus* Ehrh.) и чернь (*Fumago vagans* Pers.) на листьях дендропанакса трехнадрезанного (*Dendropanax trifidus* (Thunb.) Makino ex H. Hara)



Рис. 22. Личинки дубового блошака (*Altica quercetorum* Foudras), скелетирующие листья дуба скального (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.)



Рис. 24. Мучнистая роса листьев (*Microsphaera alphitoides* Griffon & Maubl.) дуба скального (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.)



Рис. 25. Персиковая тля (*Myzus (Nectarosiphon) persicae* Sulz.) на листьях земляничника крупноплодного (*Arbutus unedo* L.)




Рис. 23. Лакированный трутовик (*Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst.) у основания ствола дуба скального (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.)



Рис. 26. Черная пятнистость листьев (*Rhytisma arbuti* W. Phillips) земляничника крупноплодного (*Arbutus unedo* L.)



Рис. 27. Красновато-бурая пятнистость листьев (*Ascochyta unedonis* Sacc.) земляничника крупноплодного (*Arbutus unedo* L.)



Рис. 28. Свекловичная тля (*Aphis fabae* Scop.) на молодых побегах калины лавровой (*Viburnum tinus* L.)



Рис. 30. Повреждение тепличным трипсом (*Heliothrips haemorrhoidalis* Bouche) листьев калины висячей (*Viburnum suspensum* Lindl.)



Рис. 29. Чернь (*Fumago vagans* Pers.) на листьях калины висячей (*Viburnum suspensum* Lindl.)



Рис. 31. Мучнистая роса листьев (*Oidium* sp.) калины лавровой (*Viburnum tinus* L.)



Рис. 32. Изменение окраски листьев (обесцвечивание) калины лавровой (*Viburnum tinus* L.) в результате повреждения тепличным трипсом (*Heliothrips haemorrhoidalis* Bouche)



Рис. 33. Тепличный трипс (*Heliothrips haemorrhoidalis* Bouche.) на листьях калины лавровой (*Viburnum tinus* L.)



Рис. 34. Листья калины морщинолистной (*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl.), поврежденные тепличным трипсом (*Heliothrips haemorrhoidalis* Bouche)



Рис. 35. Повреждение чайной молью (*Haplochrois theae* (Kusnetsov) и поражение серой пятнистостью (*Phyllosticta camelliaecola* Brunaud) листвьев камелии горной (*Camellia sasanqua* Thunb.)



Рис. 36. Цикадка белая (меткальфа), или цитрусовая (*Metcalfa pruinosa* Say) на листьях и ветвях камелии японской (*Camellia japonica* L.)



Рис. 37. Серая пятнистость листьев (*Phyllosticta camelliaecola* Brumaud) камелии японской (*Camellia japonica* L.)



Рис. 38. Чернь (*Fumago* sp.) листьев камелии японской (*Camellia japonica* L.)



Рис. 40. Продолговатая подушечница (*Chloropulvinaria floccifera* Westwood) на листьях камелии японской (*Camellia japonica* L.)



Рис. 39. Японская восковая ложнощитовка (*Ceroplastes japonicus* Green.) на листьях камелии японской (*Camellia japonica* L.)



Рис. 41. Галлы пекановой листовой филлоксеры (*Xerophylla notabilis* Pergande) на листьях карии илинойской (*Carya illinoensis* (Wangnh.) K. Koch)



Рис. 42. Некроз крупных ветвей и ствола (*Cytospora parasitica* C. Norphanphon, Bulgakov & K.D. Hyde) кипариса вечнозеленого (*Cupressus sempervirens* L.)



Рис. 43. Некроз ветвей (*Cytospora parasitica* C. Norphanphon, Bulgakov & K.D. Hyde) кипариса лузитанского (*Cupressus lusitanica* Mill.)



Рис. 44. Мина и личинка кленового пузырчатого пилильщика (*Messa hortulana* Klug.) на листе клена остролистного (*Acer platanoides* L.)



Рис. 45. Чёрная пятнистость листьев (*Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr.) клёна остролистного (*Acer platanoides* L.)



Рис. 46. Минды каштановой минирующей моли, или охридского минёра (*Cameraria ohridella* Deschka & Dimic.) на конском каштане обыкновенном (*Aesculus hippocastanum* L.)



Рис. 47. Черная пятнистость листьев (*Coniothyrium concentricum* (Desm.) Sacc.) кордилины нераздельной (*Cordyline indivisa* (G. Forst.) Endl.)



Рис. 48. Личинка цикадки белой (меткальфы), или цитрусовой (*Metcalfa pruinosa* Say) на ветвях коричника камфорного (*Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl)



Рис. 49. Серая пятнистость листьев (*Phyllosticta* sp.) красивотычника лимонно-желтого (*Callistemon citrinus* (Curtis) Skeels)



Рис. 50. Отмирание ветвей (*Diplodia* sp.) красивотычника лимонно-желтого (*Callistemon citrinus* (Curtis) Skeels)



Рис. 51. Почекнение и скручивание края листа лавра благородного (*Laurus nobilis* L.) в результате повреждения лавровой листоблошкой (*Trioza alacris* Flor.)



Рис. 52. Чёрная (*Pestalotia laurina* Mont ex Desm.), бурая (*Cloeosporium folicola* Nishida), буроватая (*Phyllosticta laurella* Sacc.) пятнистости листьев лавра благородного (*Laurus nobilis* L.)



Рис. 53. Светло-коричневая пятнистость листьев (*Ascochyta laurina* Tassi) лавра благородного (*Laurus nobilis* L.)



Рис. 54. Личинки приморского мучнистого червеца (*Pseudococcus maritimus* Ehrh.) и скручивание края листа в связи с повреждениями лавровой листоблошкой (*Trioza alacris* Flor.) на лавре благородном (*Laurus nobilis* L.)



Рис. 55. Цитрусовая восковая ложнощитовка (*Ceroplastes sinensis* Guer.) на ветвях лавра благородного (*Laurus nobilis* L.)



Рис. 56. Бурая (*Cloeosporium foliicola* Nishida) и буроватая (*Phyllosticta laurella* Sacc.) пятнистости листьев лавра канарского (*Laurus canariensis* Willd.)



Рис. 57. Цикадка-бабочка японская (*Ricania japonica* Melichar) на листе лавровишины лекарственной (*Laurocerasus officinalis* M. Roem.)



Рис. 58. Бурая пятнистость листьев (с выпадением ткани листа) (*Stigmata nicholsonii* Cooke) лавровишины лекарственной (*Laurocerasus officinalis* M. Roem.)



Рис. 59. Мучнистая роса листьев (*Oidium erysiphoides* f. *lagerstroemiae* J.M. Yen) лагерстремии индийской (*Lagerstroemia indica* L.)



Рис. 60. Цикадка-бабочка японская (*Ricania japonica* Melichar) на листе липы американской (*Tilia americana* L.)



Рис. 61. Липовая тля (*Eucallipterus tiliae* L.) на листе липы кавказской (*Tilia begoniifolia* Steven)



Рис. 62. Липовый галловый клещ (*Eriophyes tiliaceae* Pgst.) на листьях липы кавказской (*Tilia begoniifolia* Steven)



Рис. 63. Чёрная пятнистость (*Ectostroma liriodendri* (Kunze) Fr.) листьев лириодендрона тюльпаноносного (*Liriodendron tulipifera* L.)



Рис. 64. Чёрный бамбуковый червц (*Antonina crawi* Ckll) на побегах и стеблях листоколосника бамбуковидного (*Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zucc.)



Рис. 65. Пушистая бамбуковая щитовка (*Kuwaniaspis howardi* Cooley) на листьях листоколосника бамбуковидного (*Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zucc.)



Рис. 66. Серая пятнистость листьев (*Septoria bambusae* Brunaud) листоколосника золотистого (*Phyllostachys aurea* Riviere & C. Riviere)



Рис. 67. Серовато-белая пятнистость листьев (с выпадением ткани листа) (*Ascochyta elaeagni* Sacc.) лоха колючего (*Elaeagnus pungens* Thunb.)



Рис. 68. Буро-серая пятнистость листьев (*Phyllosticta magnoliae* Sacc.) магнолии крупноцветковой (*Magnolia grandiflora* L.)



Рис. 69. Гниль ствола и корней (*Coriolellus colliculosus* (Pers.) Bondartsev) магнолии крупноцветковой (*Magnolia grandiflora* L.)



Рис. 70. Серовато-белая пятнистость листьев (*Phyllosticta aquifolii* Allesch., *Ph. mahoniana* (Sacc.) Allesch.) магонии непальской (*Mahonia nepaulensis* DC.)



Рис. 71. Личинки цитрусовой восковой ложнощитовки (*Ceroplastes sinensis* Guer.) на листьях мирзины африканской (*Myrsine africana* L.)

Рис. 72. Изменение окраски листьев (обесцвечивание) мирта обыкновенного (*Myrtus communis* L.) в результате повреждения тепличным трипсом (*Heliothrips haemorrhoidalis* Bouche)



Рис. 73. Персиковая тля
(*Myzus (Nectarosiphon) persicae* Sulz.) на олеандре
обыкновенном (*Nerium oleander* L.)



Рис. 74. Чернь листьев
(*Fumago vagans* Pers.) олеандра обыкновенного
(*Nerium oleander* L.)



Рис. 75. Белая пятнистость листьев
(*Ascochyta oleandri* Sacc. & Spieg., *Septoria oleandrina* Sacc.) олеандра обыкновенного (*Nerium oleander* L.)



Рис. 76. Приморский мучнистый червец
(*Pseudococcus maritimus* Ehrl.) и чернь (*Fumago* sp.)
на листьях олеандра обыкновенного (*Nerium oleander* L.)



Рис. 77. Маслинная ложнощитовка (*Seissetia olea* Oliv.) на побегах и листьях олеандра обыкновенного
(*Nerium oleander* L.)



Рис. 78. Продолговатая подушечница
(*Chloropulvinaria floccifera* Westwood) на стволах
олеандра обыкновенного (*Nerium oleander* L.)



Рис. 79. Цитрусовая подушечница
(*Chloropulvinaria aurantii* Cockerell) на листьях
олеандра обыкновенного (*Nerium oleander* L.)



Рис. 80. Олеандровая щитовка
(*Aspidiotus nerii* Bouche) на листьях олеандра
обыкновенного (*Nerium oleander* L.)



Рис. 81. Олеандровый бражник (*Deilephila nerii* L.)



Рис. 82. Ольховый фиолетовый листоед
(*Agelastica alni* L.) на листьях ольхи бородатой
(*Alnus barbata* C. A. Mey.)



Рис. 83. Бурая пятнистость листьев
(*Phyllosticta osmanti* Tassi) османтуса разнолистного
(*Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green)



Рис. 84. Некроз ветвей
(*Phoma oleae* (DC.) Sacc.) османтуса разнолистного
(*Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green)



Рис. 85. Усыхание ветвей
(*Phoma oleae* (DC.) Sacc.) османтуса х Форчуна
(*Osmanthus x fortunei* Carriere)



Рис. 86. Серая пятнистость листьев
(*Phyllosticta ilicis* (Desm.) Allesch.) падуба
остролистного (*Ilex aquifolium* L.)



Рис. 87. Курчавость листьев
(*Tarphrina deformans* (Berk.) Tul.) персика
обыкновенного (*Persica vulgaris* Mill.)



Рис. 88. Цикадка белая (меткальфа),
или цитрусовая (*Metcalfa pruinosa* Say) на листьях
платана кленолистного (*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.)



Рис. 89. Мучнистая роса (*Erysiphe platani* (Howe) U.
Bran & S. Takam.) на листьях платана кленолистного
(*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.)




Рис. 90. Большая кленовая тля
(*Drepanosiphum platanoidis* Schr.) на листьях платана
кленолистного (*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.)




Рис. 91. Платановый клоп-кружевница (*Corythucha ciliata* Say) на листьях платана кленолистного (*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.)



Рис. 93. бурая пятнистость (*Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Penz. & Sacc.) на листьях плюща обыкновенного (*Hedera helix* L.)



Рис. 92. Олеандровая щитовка (*Aspidiotus nerii* Bouche) на плюще обыкновенном (*Hedera helix* L.)



Рис. 94. Серая пятнистость листьев (*Pestalotia* sp.) псевдосазы японской (*Pseudosasa japonica* (Steud.) Makino)



Рис. 95. Мини робинии верхнесторонней минирующей моли, или белоакациевой паректопты (*Parectopa robinella* Clem.) на листьях робинии лжеакации (белой акации) (*Robinia pseudoacacia* L.)



Рис. 96. Галлы белоакациевой листовой галицизы (*Obovodiplosis robiniae* Haldeman) на листьях робинии лжеакации (белой акации) (*Robinia pseudoacacia* L.)



Рис. 97. Мучнистая роса листьев (*Sphaerotheca parnosa* (Wallr.) Lev.) розы (*Rosa* L.)



Рис. 98. Чёрная пятнистость листьев (*Marsonia rosea* Trail) розы (*Rosa* L.)



Рис. 99. Розанная листовая тля (*Chaetosiphon (Penitrichopus) tetraphodium* Walker) на розе (*Rosa* L.)



Рис. 100. Ржавчина (*Phragmidium disciflorum* (Tode) J. James) листьев розы (*Rosa L.*)



Рис. 101. Личинки розового пилильщика (*Arge ochropus* Gmel.) на розе (*Rosa sp.*)



Рис. 102. Гусеницы младшего и среднего возрастов самшитовой огнёвки (*Cydalima perspectalis* Walker) на листьях самшита балеарского (*Buxus balearica* Lam.)



Рис. 103. Пятнистости листьев (*Ascochyta buxina* Sacc., *Septoria* sp., *Phyllosticta* sp.) самшита вечнозеленого (*Buxus sempervirens* L.)



Рис. 104. Самшитовый войлокник (*Eriococcus buxi* B. d. F.) и чернь (*Fumago vagans* Pers.) на листьях самшита вечнозеленого (*Buxus sempervirens* L.)



Рис. 105. Повреждения самшита вечнозеленого (*Buxus sempervirens* L.) самшитовой галлицией (*Monarthropalpus buxi* Laboulbène)



Рис. 106. Кусты самшита вечнозеленого 'Полукустарникового' (*Buxus sempervirens* L. cv. *Suffruticosa*), поврежденные самшитовой огнёвкой (*Cydalima perspectalis* Walker)



Рис. 107. Кусты самшита вечнозеленого (*Buxus sempervirens* L.), поврежденные самшитовой огнёвкой (*Cydalima perspectalis* Walker)



Рис. 108. Гусеница старшего возраста самшитовой огнёвки (*Cydalima perspectalis* Walker) перед оккулированием на объеденных ею ветвях самшита вечнозеленого 'Полукустарникового' (*Buxus sempervirens* L. cv. *Suffruticosa*)



Рис. 109. Имаго самшитовой огнёвки (*Cydalima perspectalis* Walker)



Рис. 110. Кусты самшита колхидского (*Buxus colchica* Pojark.) поврежденные самшитовой огнёвкой (*Cydalima perspectalis* Walker)



Рис. 112. Белый налёт, выделяемый личинками цикадки белой (меткальфы), или цитрусовой (*Metcalfa pruinosa* Say), на ветвях смолосемянника мелколистного (*Pittosporum kweichowense* Gowda)



Рис. 113. Грязновато-серая пятнистость листьев (*Colletotrichum* sp.) смолосемянника Тобира (*Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton.)



Рис. 111. Чёрнь (*Fumago* sp., *Capnodium* sp.) на смолосемяннике мелколистном (*Pittosporum kweichowense* Gowda)



Рис. 114. Свекловичная тля
(*Aphis fabae* Scop.) на листьях и побегах
смолоносного Тобира (*Pittosporum tobira* (Thunb.)
W.T. Aiton.)



Рис. 115. Приморский мучнистый червец
(*Pseudococcus maritimus* Ehrl.) на смолоносном Тобира (*Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton)



Рис. 116. Пожелтение хвои
(*Lophodermium pinastri* (Schrad.) Chevall.) соснов
Арманда (*Pinus armandii* Franch.)



Рис. 117. Летнее шупуте
(*Phoma acicola* (Mouq. & Lév.) Sacc.) хвои сосны
лучистой (*Pinus radiata* D. Don.)



Рис. 118. Белый налёт, выделяемый личинками
цикадки белой (меткальфы), или цитрусовой
(*Metcalfa pruinosa* Say) на ветвях спиреи х Бумальда
(*Spiraea x bumalda* Burv.)



Рис. 119. Мучнистая роса (*Podosphaera minor* Howe) на листьях спиреи кантонской (*Spiraea cantoniensis* Lour.)



Рис. 120. Плодоношения возбудителя фузариозного микоза (*Fusarium lateritium* Nees.) на побеге стиофнобиума японского (*Styphnolobium japonicum* (L.) Schott), или софоры японской (*Sophora japonica* L.)



Рис. 121. Экзобазидиум (*Exobasidium* sp.) на листьях странвэзии Давида var. волнистая (*Stranvaesia davidiiana* var. *undulata* (Decne.) Rehd. & E.H. Wils.)



Рис. 122. Персиковая тля (*Myzodes (Nectarosiphon) persicae* Sulz.) на молодых побегах трахелоспермума жасминовидного (*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem.)



Рис. 123. Цитрусовая восковая ложнощитовка (*Ceroplastes sinensis* Guer.) на ветвях трахелоспермума жасминовидного (*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem.)



Рис. 124. Серая (*Colletotrichum chamaeropis* Ferraris & Gabotto) и бурая (*Phyllosticta palmicola* Cooke) пятнистости листьев трахикарпса Форчуна (*Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.)



Рис. 125. Усыхание ветвей (*Cytonaema thuiæ* (Sacc. et Ell.) Sutner) туи западной (*Thuja occidentalis* L.)



Рис. 127. Бурая пятнистость (*Phomopsis palmicola* (G. Winter) Sacc.) черешков финика канарского (*Phoenix canariensis* Chabaud)



Рис. 128 а. Имаго красного пальмового долгоносика (*Rhynchophorus ferrugineus* Oliv.) внутри ствола финика канарского (*Phoenix canariensis* Chabaud)



Рис. 128 б. Личинки красного пальмового долгоносика (*Rhynchophorus ferrugineus* Oliv.) внутри ствола финика канарского (*Phoenix canariensis* Chabaud)



Рис. 128 в. Коконы красного пальмового долгоносика (*Rhynchophorus ferrugineus* Oliv.) внутри ствола финика канарского (*Phoenix canariensis* Chabaud)



Рис. 128 г. Лётные отверстия и ходы личинок красного пальмового долгоносика (*Rhynchophorus ferrugineus* Oliv.) внутри ствола финика канарского (*Phoenix canariensis* Chabaud)



Рис. 129. Личинки приморского мучнистого червеца (*Pseudococcus maritimus* Ehrh.) на листьях формиума прочного (новозеландского льна) (*Phormium tenax* J.R. Forst. & G. Forst.)



Рис. 130. Побурение и отмирание вершинки листьев (*Botrytis cinerea* Pers.) формиума прочного (новозеландского льна) (*Phormium tenax* J.R. Forst. & G. Forst.)



Рис. 131. Пятнистости листьев: бурая (*Phyllosticta palmicola* Cooke), серая (*Colletotrichum chamaeropis* Ferraris & Gabotto), темно-бурая (*Diplodia phoenicum* (Sacc.) H.S. Fawc. & Klotz) хамеропса низкого (*Chamaerops humilis* L.)



Рис. 132. Пальмовая щитовка (*Diaspis boisduvalii* Singn.) на листе хамеропса низкого (*Chamaerops humilis* L.)



Рис. 133. Тля *Ovatus malisuctus* (Matsumura) на листьях хеномелес японской (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach)



Рис. 134. Буровато-черная пятнистость листьев (*Pestalotia diospyri* Syd. & P. Syd.) хурмы кавказской (*Diospyros lotus* L.)



Рис. 135. Светло-бурая пятнистость листьев (*Colletotrichum gloeosporioides* Penz. Penz. & Sacc.) лимона (*Citrus limon* (L.) Burm. f.)



Рис. 136. Мягкая ложнощитовка (*Coccus hesperidum* L.) на листе лимона (*Citrus limon* (L.) Burm. f.)



Рис. 137. Лист лимона
(*Citrus limon* (L.) Burm. f.), поврежденный
цитрусовой минирующей молью
(*Phyllocnistis citrella* Stainton)



Рис. 138. Повреждение листьев цитруса
(*Citrus* sp.) красным цитрусовым клещом (*Panonychus citri* Mc. Gr.)



Рис. 139. Лерпы эвкалиптовой листоблошки
(*Glycaspis brimblecombei* Moor) на листьях эвкалипта
(*Eucalyptus* sp. indeterrn.)



Рис. 140. Галлы офелимуса
(*Ophelimus maskelli* Ashmead) на листьях
жакаранды (*Eucalyptus* sp. indetem.)



Рис. 141. Бурая пятнистость листьев
(*Cercospora ulmi* Syd.) ясения орегонского
(*Fraxinus oregona* Nutt.)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
АННОТИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ И ПАТОГЕННОЙ МИКОФЛОРЫ КОЛЛЕКЦИОННЫХ РАСТЕНИЙ СОЧИНСКИХ ПАРКОВ «ДЕНДРАРИЙ» И «ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ»	5
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	226
ИЛЛЮСТРАЦИИ	227

Научное издание

Ширяева Н. В.

**Аннотированный иллюстрированный справочник
вредных членистоногих и патогенной микрофлоры
коллекционных растений сочинских парков
«Дендрарий» и «Южные культуры».**

Подписано к печати 15.12.2016.

Формат 60x90/16.

Бумага офсетная.

Гарнитура Minion Pro.


Печать офсетная.

Усл. печ. л. 16,25.

Тираж 100 экз.

Заказ № 3337.

ИП Кривлякин С. П.,
Типография «Оптима»,
г. Сочи, ул. Советская, 40,
тел.: 8 (862) 264-91-32,
тел./факс: 8 (862) 264-69-17.



ISBN: 978-5-91789-226-9

A standard linear barcode representing the ISBN number.

9785917 892269

