

201

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS

LIBRARY
589.2
Sals
v. 12²

NATURAL
HISTORY



2
2

SYLLOGE FUNGORUM

OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM

RARY OF

nois State

OF NATURAL HISTORY,

NA. ILLINOIS.

DIGESSIT

P. A. SACCARDO

VOL. XII. — PARS II. — FASC. 1.

INDEX UNIVERSALIS ET LOCUPLETISSIMUS
NOMINUM PLANTARUM HOSPITUM SPECIERUMQUE OMNIUM
FUNGORUM HAS INCOLENTUM QUAE USQUE AD
FINEM 1897 EXCERPSIT


P. SYDOW

BEROLINI

FRATRES BORNTRÄGER

Schönbergstr. 17a.

1898.



Sa 13
V. 12²

N. 14 L
589.2
Sa 13
V. 12²

Abies Juss. (Picea Link).

- Acremoniella fusca (Kze.) Sacc., lign.
- Actidium hysterioides Fr., lign.
- Alternaria lanuginosa (Harz) Sacc., lign.
- Amphisphaeria abiegna Lamb. et Fautr., lign.
- Antennaria pithyophila Nees, f., ram.
- Apiosporium Abietis Kze., lign.
- Arcyria cinerea (Bull.) Schum., lign.
- Armillaria megalopoda Bres., lign.
- Asterosporium strobilorum Roum. et Fautr., con.
- Atractium micropus (Pers.) Sacc., trunc.
- Barlaea epichrysea Beck, ram.
- Blitrydium abietinum (Wallr.) Sacc., cort. — B. caliciforme (Reb.) De Not.,
ram. — B. melaxanthum (Fr.) Sacc., trunc.
- Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
- Bulgaria pura (Pers.) Fr., trunc.
- Bulgariella nigrita Fr., trunc.
- Calicium curtum Turn. et Borr., cort., lign. — C. disseminatum (Ach.) Fr., cort.
- Calloria straminea Quél., cort.
- Cantharellus juranus Quél. et Pat., lign.
- Capnodium australe Mont., ram.
- Cenangium abietinum Ell. et Ev., cort. — C. Abietis (Pers.) Rehm var. stro-
bilineum Alb. et Schw., con.
- Ceratium porioides Alb. et Schw., lign.
- Ceratostoma piliferum (Fr.) Fckl., lign.
- Chaetomium calvescens Sacc., lign. — Ch. depressum Wallr., ram., lign.
- Chalara acuaria Cke. et Ell., f.
- Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
- Chlorosplenium elatinum (Alb. et Schw.) Sacc., ram. — Chl. lividum (Alb. et
Schw.) Sacc., con. — Chl. versiforme (Pers.) Karst., lign.
- Ciboria strobilina (Alb. et Schw.) Sacc., con.
- Claudopus sphaerosporus Pat., lign. — C. variabilis Pers., trunc., lign.
- Clavaria apiculata Fr., trunc. — C. circinans Peck, ram. — C. Ligula Fr., f.
— C. soluta Karst., ram.

Abies Juss. (Picea Link).

- Cleistobolus pusillus* Lipp., lign.
Clitocybe odorula Karst., f.
Coccomyces Piceae (Fekl.) Sacc., f.
Cœlosphaeria tristis (Pers.) Sacc., cort.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. minus B. et C., f.
Collybia cessans Karst., f., ram. — *C. mephitica* Fr., f., ram. — *C. nigrescens* Quél., trunc.
Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
Coniocybe baecomycoides Mass., trunc.
Coniophora furva Karst., lign. — *C. umbrina* (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Conioblaecium punctiforme Cda., lign. — *C. toruloides* Cda., cort., lign.
Coniothyrium colliculosum (Fr.) Sacc., lign. — *C. conorum* Sacc. et Roum., con.
— *C. myriocarpum* (Fr.) Sacc. var. *abietinum* Karst., lign.
Coronophora abieticola (Crouan) Sacc., cort. — *C. abietina* Fekl., ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — *C. chlorinum* B. et C., trunc.
— *C. cremoricolor* B. et C., trunc. — *C. fuscum* Pers., cort. — *C. giganteum* Fr., cort. — *C. subincarnatum* Peck, lign. — *C. thelephoroides* Ell. et Ev., ram.
Coryneum abietinum Ell. et Ev., cort.
Craterocolla pura Pers., trunc.
Cribraria argillacea Pers., trunc. — *C. aurantiaca* Schrad., lign. — *C. intricata* Schrad., trunc. — *C. macrocarpa* Schrad., trunc. — *C. microcarpa* (Schrad.) Pers., lign. — *C. piriformis* Schrad., lign. — *C. purpurea* Schrad., trunc. — *C. rubiginosa* Fr., trunc. — *C. vulgaris* Schrad., lign.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Cucurbitaria pithyophila (Schm. et Kze.) De Not., cort.
Cypellium melanophæum Aehl., trunc.
Cyphella abieticola Fr., ram. — *C. Digitalis* Fr., trunc., ram.
Cytospora pithyophila West., ram.
Daeryopsis nuda Mass., trunc.
Dasysecypha Agassizii (B. et C.) Sacc., cort. — *D. scrinella* (Quél.) Sacc., f. — *D. subtilissima* (Cke.) Sacc., cort.
Dermatella euerita (Karst.) Sacc., cort.
Diaporthe euryala (Mont.) Sacc., cort.
Dichæna strobilina Preuss., strob.
Didymella Pieconii (De Not.) Sacc., ram.
Didymium oculatum Lippert, lign.
Diplocoecium Resinae (Cda.) Sacc., rad.
Diplodia conigena Desm., con. — *D. megalospora* B. et C., con. — *D. pinea* (Desm.) Kieks. f. — *D. sapinea* (Fr.) Fekl., ram.
Discosia Artoceas (Točc) Fr., f.
Dothiorella pithya Sacc., ram. — *D. strobilina* (Lib.) Sacc., strob.
Eudoxyla operculata (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Enerthenema papillatum (Pers.) Rost., lign.
Enteridium macrosporum Raunk., ram. — *E. Rostrupii* Raunk., trunc., ram.
Entoloma pluteoides Fr., lign.

Abies Juss. (Picea Link).

- Epicoccum diversisporum* Preuss, lign.
Exidia guttifera Wallr., lign.
Flammula Liquiritiæ Pers., trunc.
Fomes carnosus Pat., trunc. — *F. Pfeifferi* Bres., trunc. — *F. roseus* (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Fusarium translucens B. et Br., ram.
Glonium subtectum Sacc. et Roum., strob.
Helicosporium ellipticum Peck, lign.
Helminthosporium folliculatum Oda. var. *ligni* Fautr. et Lamb., lign.
Helotium aciculare (Bull.) var. *abietinum* Fr., ram. — *H. conigenum* (Pers.) Fr., con. — *H. hutescens* (Hedw.) Fr., ram. — *H. nigripes* (Pers.) Fr. var. *subtile* Fr., con. — *H. obelavatum* Sacc., lign.
Hendersonia conorum Delacr., strob. — *H. falcata* Ell. et Ev., cort.
Hericium alpestre Pers., trunc.
Hormiseium pithyophilum (Nees) Sacc., f., ram.
Hormomyces abietinus Karst., lign.
Humaria nemorosa (Humb.) Steud., rad.
Hydium bicolor Alb. et Schw., lign. — *H. minutum* Schum., lign. — *H. ochraceum* Pers., trunc.
Hymenochaete abnormis Peck, lign. — *H. ambigua* Karst., cort. — *H. Mougeotii* (Fr.) Cke., cort.
Hymenula Berkeleyi Sacc., in palis.
Hypholoma ælopodum Fr., trunc.
Hypochnus mucidulus Karst., lign. — *H. puniceus* (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.
Hypocrea alutacea (Pers. Ces. et De Not., f., strob. — *H. delicatula* Tul., trunc. — *H. lenta* (Tode) Berk., trunc.
Hypoderma conigenum (Pers.) Cke., con.
Illosporium album (Othl) Sacc., trunc. — *I. lignicolum* Delacr., lign.
Irpex carneo-albus Fr., trunc.
Isaria calva (Alb. et Schw.) Fr. trunc.
Lachnea cærulea Bolt., trunc. — *L. pilosa* Schum., lign.
Lachnellula microspora Ell. et Ev., cort.
Lachnobolus incarnatus (Alb. et Schw.) Schroet., lign.
Lahmia Piceæ Anzi, cort.
Lasiosphaeria Fuckelii Sacc., trunc. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. rufiseda* Sacc., con. — *L. strigosa* (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Lentinus adhaerens (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc. — *L. heteromorpha* Fr., trunc. — *L. mollis* Heufler, trunc. — *L. sepiaria* Fr., lign.
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rost., trunc.
Lepiota littoralis Quél., lign.
Licea variabilis Schrad., trunc., ram.
Lophidium pachysporum Sacc., lign.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not. var. *Abietis* Ell. et Ev., cort.
Lophium elatum Grev., lign., cort.

Abies Juss. (Picea Link).

- Marasmius lagopinus* Post. trunc. — *M. perforans* Fr., f.
Marchaliella zopfiioides Bomm. et Rouss., lign.
Melanconium putredinis Wallr., lign.
Melanomma canescens Speg., lign. — *M. Sylvanum* Sacc. et Speg., lign.
Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f. — *M. fenestrata* Cke. et Ell., fr.
Melittosporium hysterinum (Fr.) Gill., lign.
Melogramma boreale Ell. et Ev., cort.
Merulius bellus B. et C., trunc. — *M. confluens* Schw., ram. — *M. Corium*
Fr., trunc., ram. — *M. molluscus* Fr., lign. — *M. porinoides* Fr., lign. —
M. serpens Tode, lign. — *M. umbrinus* Fr., trunc.
Metasphaeria Aenum (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — *M. Ashwelliana* (Curr.) Sacc.,
ram. — *M. squamata* (C. et Ell.) Sacc., ram.
Mollisia erumenuloides Rehm, cort. — *M. udula* Mont. et Sacc., lign.
Montagnella abietina Ell. et Ev., ram.
Mycena cohaerens Fr., trunc. — *M. haematopoda* Pers., trunc. — *M. montana*
Quél., lign. — *M. purpureo-fusca* Berk., trunc. — *M. strobilinoidea* Peck,
con.
Nectria Cucurbitula (Tode) Fr., cort.
Nemaeyelus fimbriatus S. B. R., lign.
Niptera loricina (Rehm) Sacc., ram.
Ocellaria chrysophæa (Pers.) Quél., ram.
Odontia fusca Cke. et Ell., lign.
Odontotrema hemisphaericum (Fr.) Rehm, ram. — *O. minus* Nyl., lign.
Ombrophila cyanophylla Fr., trunc.
Omphalia Austini Peck, trunc. — *O. cyanophylla* Fr., trunc. — *O. reclinis*
Fr., f., ram.
Oospora microsperma (B. et Br.) Sacc. et Vogl., cort.
Orbilbia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — *O. coccostigma* (Wallr.) Sacc., lign.
— *O. xanthostigma* Fr., lign.
Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign.
Paxillus nitens Lamb., lign.
Peniophora Crosslandi Masee, cort., lign.
Perichæna decipiens B. et Br., con. — *P. fusco-atra* (Sibth.) Rost., lign. — *P.*
nitens Raunk., cort. — *P. plasmodiocarpa* Blytt, lign.
Pezizella Bresadolæ Rehm, lign.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., strob. — *Ph. fumosella* (C. et E.) Sacc., f. —
Ph. improvisa (Karst.) Sacc., trunc. — *Ph. proximella* (Karst.) Sacc., f. —
Ph. strobilina (Fr.) Sacc., strob. — *Ph. subgranulosa* (Rehm) Sacc., cort. —
Ph. subtilis (Fr.) Gill., f.
Phlebia centrifuga Karst., trunc.
Pholiota fusca Quél., trunc.
Phoma occulta Sacc., con.
Phragmotrichum Chailletii Kze., con.
Pleospora globularioides (Crou.) Sacc., f.
Pleosporopsis strobilina (Alb. et Schw.) Oerst., con.
Pleurotus Albertinii Fr., trunc. — *P. Almeni* Fr., trunc. — *P. Blakei* B. et

Abies Juss. (Picea Link).

- C.* truce. — *P. columbinus* Quéll., lign. — *P. mitis* Pers., ram. — *P. ornatus* F., truce. — *P. porrigens* Pers., truce. — *P. subrufinus* Karst., lign.
Pluteus chrysoprasius Berk., rad. — *P. granulatus* Bres., lign.
Polyporus armeniacus Berk., cort. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., truce. — *P. borealis* (Wahl.) Fr., truce. — *P. bulbiceps* Beek, truce. — *P. caesius* Fr., truce. — *P. cineratus* Karst., lign. — *P. destructor* (Sched.) Fr., lign. — *P. erubescens* Fr., truce. — *P. fragilis* Fr., lign. — *P. hispidoides* Peck, truce. — *P. leucospongia* Cke. et Harkn., truce. — *P. pellitus* Karst., truce., ram. — *P. resinosus* (Sched.) Fr., truce. — *P. Spongia* Fr., truce. — *P. stipticus* (Pers.) Fr., truce. — *P. varius* Fr., truce.
Poria bombycina Fr., lign. — *P. Ceciliae* Roum., lign. — *P. elrysoloma* Fr., cort. — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. Nordmanni* Lév., lign. — *P. odora* Peck, truce. — *P. polyspora* (Karst.) Sacc., ram. — *P. punctata* Fr., cort. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. rixosa* Karst., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. sinuosa* Fr., lign. — *P. unita* Pers., lign.
Prototrichia flagellifera Rost., truce.
Schizostoma vicinellum Sacc., lign.
Schizoxylon sepineolum Pers., lign.
Scleroderma amphiboloides (Nyl.) Sacc., lign. — *S. pitya* (B. et C.) Sacc., cort.
Sepedonium spinosum Sacc., cort.
Solenia candida Pers., lign. — *S. grisella* Quéll., ram.
Sphaeria crassicollis Wallr.
Sphaeridium candidulum Sacc. et Roum., con. — *Sph. citrinum* Sacc., lign.
Sporodesmium pallidum B. et C., truce.
Stictis fimbriata Schw., ram.
Streptothrix abietina Peck, truce.
Tapesia luteola (Fr.) Sacc., lign. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., lign. — *T. scutelliformis* (Wallr.) Sacc., lign.
Teichospora Chevalierii Karst., lign.
Tiinnadoche Pini (Schum.) Rost., truce.
Trametes serpens Fr., truce., cort., lign.
Tremella lutescens Pers., ram.
Trichia erecta Rex, lign. — *T. purpurascens* Nyl., lign. — *T. subfusca* Rex, lign.
Trichosphaeria superficialis (Curr.) Sacc., lign.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram.
Wallrothiella macilenta (Cke.) Sacc., ram.

Abies balsamea Mill.

- Aecidium elatinum* All. et Schw., f.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
Asterella nuda Peck, f.
Calonectria balsamea (Cke. et Peck) Sacc., cort.
Cenangiaella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.

Abies balsamea Mill.

- Chilonectria Cneorbitula* (Curr.) Sacc., ram. — *Ch. Rosellinii* (Car.) Sacc.,
 ram.
Clitocybe sulphurea Peck, lign.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram. — *C. giganteum* Fr., cort. — *C. sul-*
phureum Fr., lign., cort. — *C. thelephoroides* Ell. et Ev., ram.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Dasysephyra Agassizii (B. et C.) Sacc., cort.
Dermatea phyllophila Peck, f.
Dimerosporium balsamicolum (Peck) Ell. et Ev., f.
Diplodiella lignicola (Peck) Sacc., lign.
Fomes volvatus Peck, trunc.
Fusarium Berenice (B. et C.) Sacc., ram.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypoderma nervisequum (DC.) Fr., f.
Lentinus strigosus Fr., trunc., lign.
Marasmius filipes Peck, f.
Merulius aureus Fr., lign., cort.
Neectria balsamea Cke. et Peck, trunc.
Peridermium balsameum Peck, f.
Pestalozzia camptosperma Peck, f. — *P. tumefaciens* P. Henn., ram.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f.
Phoma Balsameæ Brun., f.
Physarum flavidum (Peck) Berl., cort.
Polystictus abietinus Fr., trunc.
Poria violacea Fr., lign.
Scleroderris pitya (B. et C.) Sacc., cort.
Steganosporium cenangioides Ell. et Rothr., ram.
Stereum balsameum Peck, cort.
Tapesia balsamicola Peck, f.
Valsa brevis Peck, cort. — *V. Friesii* (Duby) Fekl., ram.
Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.
Zukalia balsamicola Peck, f.

Abies canadensis Michx. (cfr. Tsuga Canadensis Carr.).

- Botrytis ceratioides* Peck, lign.
Calyptospora Goppertiana I. Kuehn, f.
Dasysephyra chamaeleontina (Peck) Sacc., lign.
Gelatinosporium abietinum Peck, ram.
Helicoon ellipticum Peck, lign.
Helicosporium ellipticum Peck, lign. — *H. olivaceum* Peck, lign.
Merulius subaurantia us Peck, lign.
Peridermium Peckii, Thüm., f.
Polyporus undosus Peck, trunc.
Propolidium Tsugæ (Farl.) Sacc., f.
Solenia villosa Fr. var. *polyporoidea* Peck, lign.
Sphærella Peckii Sacc., con.

Abies canadensis Michx.

Stereum radiatum Peek, lign.

Abies concolor Gordon.

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.

Abies Douglasii Lindl. (Pseudotsuga Douglasii Carr.).

Botrytis Douglasii Tub., in turionibus.

Cenangium leptospermum B. et C., ram.

Haplaria Ellisii Cke., lign.

Hymenochaete rugispora Ell. et Ev., lign.

Oospora Abietum Oud., f.

Patinella abietina (Cke.) Sacc., lign.

Sphærella Andersonii Sacc., con. — *Sph. conigena* Peek, con.

Abies Engelmanni Parry.

Cytospora pinicola Ell. et Ev., cort.

Abies excelsa Poir. (Picea excelsa Lk.).

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f. — *Æ. strobilinum* (Alb. et Schw.) Reess.

Caliciopsis stenocyboides (Nyl.) Rehm, cort. [con.]

Calosphaeria occulta Otth, trunc.

Camarosporium Pini (West.) Sacc., cort. — *C. strobilinum* B. R. S., fr.

Cenangella Pinastris (Tul.) Sacc., cort.

Cenangium chlorellum Fr., cort. — *C. impudicellum* Karst., cort. — *C. in-euleatum* (Karst.) Sacc., cort.

Ceuthospora abietina Delacr., f.

Chalara cylindrica Karst., f. — *Ch. strobilina* Sacc., con.

Chromosporium strobilinum Karst., con.

Chrysonyxa Abietis (Wallr.) Ung., f. — *Chr. Ledi* (Alb. et Schw.) De Bary, f. — *Chr. Rhododendri* (DC.) De By., f.

Giboria rufo-fusca (Web.) Sacc., f., fr.

Clitocybe rhodoleuca Romell, f.

Colpoma crispum (Pers.) Sacc., ram. — *C. pseudographioides* Rom., cort.

Coniophora subeinnamomea Karst., cort.

Coniothyrium glomerulatum Sacc., strob.

Cornularia Abietis Karst., ram.

Coronophora abietina Fekl., ram.

Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — *C. byssinum* Karst., cort. —

C. farinellum Karst., cort. — *C. giganteum* Fr., cort. — *C. Pellicula* Karst., cort. — *C. rude* Karst., cort.

Cyphellium melanophæum Ach., trunc.

Cytospora Abietis Sacc., ram. — *C. Curreyi* Sacc., ram. — *C. Kunzei* Sacc., ram. — *C. Pinastris* Fr., f.

Dasysecypha Abietis (Karst.) Sacc., ram. — *D. acuum* (Alb. et Schw.) Sacc., f.

— *D. resinaria* (Cke. et Phill.) Rehm, cort. — *D. splendens* Schroet., ram.

Dermatea Pini Otth, trunc.

Abies excelsa Poir.

- Diaporthe oculata (Fekl.) Nke., strob. — *D. pithya* Sacc., ram.
 Discosia strobilina Lib., con.
 Excipula melanophaea Fr., strob.
 Exidia Friesiana Karst., cort.
 Fomes tenuis Karst., lign.
 Fusioecum abietinum (Hart.) Prill. et Delacr., cort. — *F. bacillare* Sacc. et
 Penz., f., cort.
 Fusidium persicinum Fekl., ram.
 Glæosporium conigenum Sacc. et Roum., strob.
 Glycophila sulphurea Karst., cort.
 Grandinia exsudans Karst., lign.
 Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
 Haplographium penicillioides Fautr., f.
 Helminthosporium folliculatum Cda. var. ligni Fautr. et Laub., lign. — *H.*
resinaeum Cda., in resina.
 Helotium aureum Pers., cort.
 Hendersonia Abietis Roum. et Fautr., ram. — *H. Pini* Fekl., ram.
 Herpotrichia nigra Hartig, f.
 Hypocrea daerymycella Cke. et Plowr., lign., cort. — *H. delicatula* Tul., trunc.
 Hypoderma macrosporum Karst., f.
 Hypodermium sparsum Link, f. — *H. nervisequum* Link, f.
 Hysterium strobilarium Karst., con.
 Irpex lactens Fr., trunc. — *I. spathulatus* (Schrad.) Fr., cort., lign.
 Kalmusia Abietis Pass., ram.
 Kneiffia lactea Karst. subsp. abietina Karst., cort.
 Laelmellula calycina (Vuill.) Sacc., cort. — *L. chrysoptahma* (Pers.) Karst.,
 cort., lign.
 Lalmia Piceae Anzi, cort.
 Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
 Leptothyrium Pini (Cda.) Sacc., f.
 Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
 Macrophoma excelsa (Karst.) Berl. et Vogl., ram. — *M. macrosperma* (Karst.)
 Berl. et Vogl., ram. — *M. parva* (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.
 Melaspilea mycetoides (Anzi) Nyl., cort.
 Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f.
 Microthyrium Abietis Mont., ram.
 Mitrula cucullata Fr., f.
 Mollisia rubicunda Rehm, con.
 Mytilidion aggregatum (DC.) Duby var. intricatissimum Karst., cort., rad. —
M. decipiens (Karst.) Sacc. subsp. Conorum Sacc., con.
 Nævia piniperda Rehm, f.
 Nectria chlorella (Fr.) Tul., ram.
 Nectriella Resinae (Fr.) Sacc., trunc., in resina.
 (Edocephalum asperum Karst., cort.
 Ombrophila janthina Karst., con. — *O. maella* Karst., f.
 Omphalia cyanophylla Fr., trunc.

Abies excelsa Poir.

- Oospora Abietum Oud., f.
 Peniophora cinerea (Fr.) Cke. var. Piceae Karst., ram.
 Peridermium coruscans Fr., f.
 Pestalozzia abietina Vogl., con. — P. Hartigii Tub., cort. — P. truncata Lev.,
 ram., con.
 Phacidium abietinum Kze. et Schm., f. — Ph. compactum Fr., f.
 Phialea fumosellina Starb., f.
 Phlyetana strobilina Karst. et Har., strob.
 Phoma conophila Sacc., strob. — Ph. cooperta Pass., strob. — Ph. eguttulata
 Karst., f. — Ph. entomogena Sacc. et Penz., in amentis. — Ph. Libertiana
 Speg. et Roum., ram. — Ph. lineolata Desm., con. — Ph. occulta Sacc., con.
 — Ph. Piceae (Fiedl.) Sacc., f. — Ph. piceana Karst., ram. — Ph. Pini
 (Desm.) Sacc., f. — Ph. sapinea Pass., strob. — Ph. strobiligena Desm.,
 Physalospora abietina Prill. et Delacr., f. [strob.
 Pistillaria abietina Fekl., ram.
 Pleiostictis propolidioides Rehm, lign., ram.
 Pleurotus subplicatus Karst. var. cinereus Karst., cort.
 Polyporus acriculus Karst., lign. — P. amorphus Fr., trunc. — P. Karstenii
 Sacc., cort. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Spongia Fr., trunc.
 — P. stipticus (Pers.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc. — P. Weinmami
 Fr., trunc.
 Polystictus abietinus Fr., trunc. — P. albidus Trog., trunc. — P. circinatus
 Fr., trunc. — P. serialis Fr., lign. — P. stereoides Fr., trunc.
 Poria casio-alba Karst., cort., lign. — P. incarnata (A. et S.) Fr., cort. —
 P. labyrinthica Karst., lign. — P. lenis Karst., lign. — P. mucida (Pers.)
 Fr., lign. — P. polyspora (Karst.) Sacc., ram. — P. punctata Fr., cort. —
 P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. —
 P. violacea Fr., lign. — P. vulgaris Fr., trunc.
 Pseudographis ciliata (Ach.) Nyl., cort. — P. picicola (Reb.) Rehm, cort.
 Rabenhorstia deformis (Fr.) Starb., cort.
 Radulum orbiculare Fr. var. luteolum Quél., lign.
 Rhabdospora pinea Karst. subsp. curva Karst., cort. — R. pithyophila Sacc.
 ram.
 Rosellinia abietina Fekl., lign. — R. malacotricha (Awd.) Niessl, lign.
 Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc., f.
 Scleroderris bacillifera (Karst.) Sacc., cort.
 Septoria Pini Fekl., f.
 Sirococcus conorum Sacc. et Roum., con. — S. strobilinus Preuss., con.
 Solenia fasciculata Pers., lign. — S. porioides (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
 Sphaeronaema Acrospermum (Tode) Fr., lign. — Spl. conicum (Tode) Fr., ram.
 — Spl. truncatum Fr., lign.
 Sporocybe Resinae Fr., in resina.
 Sporodesmium lobatum B. et Br., lign., con.
 Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. accedens Sacc., con.
 Sporotrichum microspermum Karst., con.
 Stagonospora Abietis Roll. et Fantr., trunc.

Abies excelsa Poir.

- Stereum abietinum* (Pers.) Fr., lign. — *St. conchatum* Fr., cort. — *St. lilacinum* Pers., trunc. — *St. rigens* Karst., cort. — *St. sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr., cort. — *St. sterile* Fr., cort.
Stictis Carestiae (De Not.) Rehm, cort. — *St. pachyspora* Rehm, ram. — *St. radiata* (L.) Pers. subsp. *minuscula* Karst., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Stropharia truncateata Gill., trunc.
Strumella minuta (Cda.) Sacc., cort. — *St. strobilina* Cke. et Mass., con.
Sydowia gregaria Bres., ram.
Teichospora nitidula Karst., cort. — *T. obliqua* Karst., lign.
Thyrsidium oblongum (Fekl.) Sacc., ram.
Torula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Trametes Abietis Karst., trunc. — *T. odorata* (Wulf.) Fr., trunc. — *T. Pini* (Brot.) Fr., trunc. — *T. protracta* Fr., trunc. — *T. serialis* Fr., lign.
Trematosphaeria elliptica (Oth) Sacc., rad.
Tremellodon gelatinosum (Pers.) Scop., trunc.
Tricholoma lentum Post. f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — *T. ligniaria* Karst., lign. — *T. microthea* Karst., lign. — *T. resinae* (Fr.) Kbr., cort., in resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Kart., cort.
Tryblidium Abietis Rich., lign.
Tubercularia conorum Cke. et Mass., con.
Tympanis Abietis Cron., cort. — *T. laricina* (Fekl.) Sacc., ram. — *P. pithya* (Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — *U. saccharina* (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. *ceratina* Fr., ram. — *V. Curreyi* Nke., ram. — *V. deformis* (Fr.) Cke., cort. — *V. Kunzei* Fr., ram. — *V. strobiligena* Sacc. et Roum., strob.
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., cort.
Vermicularia acuum Oud., f. — *V. epixyla* Fr., lign.
Verticicladium acuum Oud., f.
Xylaria alpina Speg., trunc.
Xylographa parallela (Ach.) Er., lign. — *X. spilomatica* (Anzi) Th. Fr., trunc.
Zignoëlla translucens Karst., lign.

Abies Fraseri Lindl.

- Acanthostigma parasiticum* (Hartig) Sacc., f.
Phialea crocea (Schw.) Sacc., ram.

Abies grandis Lindl.

- Macrophoma parca* (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.

Abies Morinda Loud.

- Barelayella deformans* Diet., ram.

Abies nigra Desf. (*Picea nigra* Lk.).

- Colpoma morbidum* (Peck) Sacc., trunc.
Corticium subaurantiaecum Peck, cort.
Fomes volvatus Peck, trunc.
Hypodermium sparsum Link. f.
Irpex fusco-violaceus (Schrad.) Fr., trunc.
Marasmius perforans Fr., f.
Mucronella calva (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Periconia abietina (Speg.) Sacc., cort., lign.
Peridermium decolorans Peck, f.
Polystictus piceinus Peck, trunc. — *P. variiformis* Peck, trunc.
Poria marginella Peck, cort. — *P. mutans* Peck, lign. — *P. violacea* Fr., lign.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — *St. ambignum* Peck, cort.

Abies nobilis Lindl.

- Pestalozzia tumefaciens* P. Henn., ram.

Abies Nordmanniana Spach.

- Oospora Abietum* Oud., f.

Abies pectinata DC. (*A. alba* Mill.)

- Acanthostigma parasiticum* (Hartig) Sacc., f.
Aecidium elatinum Alb. et Schw., f. — *A. pseudo-columnare* Kühn. f.
Anthostomella Rehmii (Thüm.) Rehm, f., ram.
Apiosporium pinophilum Fekl., f., ram.
Cæoma Abietis-pectinatae Reess, f.
Calocera Cavaræ Bres., trunc.
Calyptospora Gœppertiana J. Kühn, f.
Cenangella Piceæ (Pers.) Sacc., f. — *C. Pinastri* (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.
Chilonectria Rosellinii (Carest.) Sacc., ram.
Chlorosplenium Kriegerianum (Rbh.) Sacc., ram.
Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f.
Ciboria rufo-fusca (Web.) Sacc., f., fr.
Clitocybe sulphurea Peck, lign.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — *C. giganteum* Fr., cort.
Cytospora Friesii Sacc., ram. — *C. Kunzei* Sacc., ram. — *C. Mongeotii* Lév., cort. — *C. Pinastri* Fr., f.
Dasysecypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f. — *D. calycina* (Schum.) Fekl., cort. — *D. resinaria* (Cke.) Rehm, cort.
Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Helotium aureum Pers., lign., cort.
Hypoecrea strobilina Phill. et Plowr., con.
Hypoderma nervisequum (DC.) Fr., f.
Irpex spathulatus (Schrad.) Fr., cort., lign.
Leptothyrium Pini (Cda.) Sacc., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).

- Macrophoma excelsa* (Karst.) Berl. et Vogl., ram. et cotyled.
Marasmius tenerrimus Wettst., f.
Micropera Abietis Rostr., cort.
Microthyrium Abietis Mont., ram.
Mitruia cucullata Fr., f.
Peridermium conorum Thüm., con.
Pestalozzia abietina Vogl., con. — *P. conorum* Piceae Tub., con. — *P. Hartigii* Tub., cort. — *P. mycophaga* Vuill., f. — *P. truncata* Lev., ram., con.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f. — *Ph. cicatricolum* Fekl., f.
Phoma Abietis Briard, f.
Pitya vulgaris Fekl., f., ram., lign.
Polyporus aurantiacus Peck, lign. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. borealis* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. caesius* Fr., trunc. — *P. fragilis* Fr., trunc. — *P. resinus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. stipticus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — *P. lithuanicus* Blonski, trunc. — *P. serialis* Fr., lign.
Poria incarnata (A. et S.) Fr., cort. — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. punctata* Fr., cort. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. violacea* Fr., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Pseudographis dealbata (Ach.) Nyl., cort. — *P. pinicola* (Reh.) Rehm. cort.
Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm, cort.
Rosellinia abietina Fekl., lign.
Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc., f.
Sclerotinia Kernerii Wettst., ram.
Sirococcus strobilinus Preuss., con.
Sphaeronaema Acrospermum (Tode) Fr., lign. — *Sph. conicum* (Tode) Fr., ram. — *Sph. truncatum* Fr., lign.
Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. *accedens* Sacc., con.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — *St. conchatum* Fr., cort. — *St. lilacinum* Pers., trunc. — *St. sanguinolentum* Fr., cort. — *St. sterile* Fr., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Torula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Toxosporium abietinum Vuill., f.
Trametes odorata (Wulf.) Fr., trunc. — *T. Pini* (Brot.) Fr., trunc. — *T. serialis* Fr., lign.
Tremellodon gelatinosum (Pers.) Scop., trunc.
Trichopeziza Piceae (Pers.) Sacc., f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm. cort., lign. — *T. olivacea* (Fekl.) Sacc., in resina. — *T. resinæ* (Fr.) Körb., cort., resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Karst., cort.
Tympanis Abietis Cron., cort. — *T. larinia* (Fekl.) Sacc., ram. — *T. pithya* (Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — *U. saccharina* (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. *ceratina* Fr., ram. — *V. Friesii* (Duby) Fekl., ram. — *V. Kunzei* Fr., ram.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).

Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign. — *X. spilomatia* (Anzi) Th. Fr., trunc.

Abies Pichta Forbes.

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.

Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abies Pinsapo Boiss.

Diplodia sapinea (Fr.) var. *Pinsapo* Brun., ram.

Oospora Abietum Oud., f.

Sphaerella Pinsapo Thüm., f.

Abies Sitchensis Carr.

Dasysephyra fusco-sanguinea Rehm, ram.

Abies Smithiana Lindl.

Chrysomyxa Piceæ Barel., f.

Abies subalpina Engelm.

Fomes albo-luteus Ell. et Ev., trunc.

Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abronia latifolia Eschw.

Heterosporium Abroniæ Harkn., f.

Abrotanella forsterioides Hook. f.

Æcidium monocystis Berk., f.

Abutilon Gärtn.

Tuberculina Malvacearum Speg., f.

Uredo malvicola Speg., f.

Uromyces malvicola Speg., f.

Abutilon Avicennæ Gärtn.

Cercospora althæina Sacc., f.

Fusarium roseum Link, f., caul.

Macrosporium Abutilonis Speg., f.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Bolandieri (?)

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon crispum Sweet.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon elaeocarpoides Webb.

Uromyces pius Thüm., f.

Abutilon graveolens Seem.

Puccinia Abutili B. et Br., f.

Abutilon holosericeum Scheele.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon indicum Sweet.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon mendocinum Phil.

Uromyces Malvacearum Speg., f.

Abutilon muticum Sweet.

Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon parvulum Gray.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon pedunculare Kth.

Leecidium odoratum Wint., f.

Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont. var. ayajuchensis Speg., f.

Abutilon periplocifolium Sweet.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon ramosum G. Don.

Puccinia lobata B. et C., f.

Abutilon sidoides D. et G.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Sonneratianum Sweet.

Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon Texense Torr. et Gray.

Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon villiferum (?).

Puccinia heterospora B. et C., f.

Acacia Willd.

Aposphaeria librincola (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.

Ascophyta ventricosa Penz. et Sacc., ram.

Asteromella Acaciae Cke., phyllod.

Badhamia nodulosa (Cke. et Balf.) Mass., cort.

Calocera aurantio-cinnabarina Speg., trunc.

Acacia Willd.

- Coniophyrium decipiens* Cke. et Harkn., ram. — *C. punctum* Cke. et Harkn., ram.
Coryneum gummi-parum Oud., ram.
Cryptosphaeria rimulosa Pass., ram.
Cryptovalsa tenella Sacc., ram.
Daeryobolus incarnatus Qué!, ram.
Diaporthe gorgonoidea Cke. et Harkn., ram.
Diplodia Acaciae Penz. et Sacc., ram. — *D. lata* C. et Harkn., ram. — *D. microsporella* Sacc., ram. — *D. mutila* (Fr.) Mont., ram. — *D. Phyllactinia* Cke. et Harkn., f. — *D. phyllodii* Cke. et Harkn., phyllod. — *D. vulgaris* Lév.
Diplodiella decorticata (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — *millegrana* (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Fomes Pappianus Bres., trunc.
Fusarium Acaciae Cke. et Harkn., ram. — *F. cataleptum* Cke. et Harkn., ram. — *F. lateritium* Nees, ram. — *F. leguminum* (Cke.) Sacc., legum. — *F. obtusisporum* Cke. et Harkn., ram.
Gloniopsis insignis (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign.
Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
Helminthosporium atro-olivaceum Cke. et Harkn., cort.
Lophiosphaera Fuckelii Sacc., ram.
Marsonia Acaciae Cke. et Mass., in phyllodiis.
Melampsora phyllodiorum B. et Br., in phyllodiis.
Merulius pelliculosus Cke., ram.
Nectria Bogosarum Pass., cort. — *N. ditissima* Tul., ram. — *N. infusaria* Cke. et Harkn., ram.
Orbilbia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Pestalozzia lignicola Cke., lign.
Phyllachora rhytismoides (Cd.) Sacc., f.
Phyllosticta Phyllodiorum Sacc., phyllod.
Placosphaeria nitida (Lév.) Sacc., f.
Pleonectria austro-americana Speg., cort.
Pleospora gummi-para Oud., ram.
Ravenelia Volkensii P. Henn., ram.
Rhabdospora decorticata Cke. et Harkn., lign.
Septoria Mortolensis Penz. et Sacc., f. — *S. Phyllodiorum* Sacc., phyllod.
Septosporium praelongum Sacc., ram.
Sphaerella Acaciae Cke. et Harkn., f.
Sphaerophragmium Acaciae (Cke.) Magn., f.
Stereum vittiforme Fr., cort.
Stilbum atrantio-einnabarinum Speg., trunc.
Strumella Acaciae Cke. et Harkn., ram.
Stysanus setaceus Pass., ram.
Thyridium personatum (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
Trabutia Phyllodii Cke. et Mass., phyllod. — *T. parvicapsa* Cke., phyllod.
Tubercularia minor Link, ram.
Uromyces phyllodii Cke. et Mass., phyllod.
Valsa stephania Pass., cort.

Acacia Willd.

Valsella myriothea Pass., ram.

Volutella ciliata (A. et S.) Fr., ram.

Wallrothiella eunotiæspora (Che. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Acacia abyssinica Hochst.

Æcidium immersum P. Henn., ram.

Acacia anisophylla Wats.

Ravenelia Farlowiana Diet., f. — *R. indica* Berk., f.

Acacia bonariensis Gill.

Bagnisiella australis Speg., ram.

Schizoxylon Bagnisianum Speg., ram.

Acacia cavenia Bert.

Ravenelia Hieronymi Speg., ram.

Acacia complanata Cunn.

Diplodia lichenopsis Cke. et Mass., phyllo.

Acacia crassifolia Gray.

Ravenelia Farlowiana Diet., f. — *R. indica* Berk., f.

Acacia cyanophylla Lindl.

Phoma Acaciæ Penz. et Sacc., legum.

Acacia eburnea Willd.

Æcidium esculentum Barcl., ram.

Acacia Ehrenbergiana Heyne.

Uromyces Schweinfurthii P. Henn., ram.

Acacia etbaica Schwf.

Æcidium Acaciæ (P. Henn.) Magn., ram.

Phoma Hemmingsii Sacc., ram.

Acacia Farnesiana Wall.

Æcidium ornamentale Kalchbr., ram.

Diplodia Farnesiana Sacc., ram.

Phyllacthora Acaciæ P. Henn., f.

Ravenelia Acaciæ-Farnesianæ P. Henn., f. — *R. Hieronymi* Speg., ram.

Acacia fistula Schwf.

Æcidium Schweinfurthii P. Henn., f.

Acacia Greggii Gray.

Ravenelia versatilis Peck.

Uromyces versatilis Peck, f., pet., ram.

Acacia harpophylla F. Müll.

Melophia Woodsiana Sacc. et Berl., f.

Acacia horrida Willd.

Aecidium inornatum Kalkbr., f. — *A. ornamentale* Kalkbr., ram.

Fusarium coccinellum Kalkbr., ram.

Omphalia integrella Pers., cort.

Ravenelia glabra Kalkbr. et Cke., f. — *R. inornata* Diet. — *R. Mac-Ow-
niana* Pazschke, f.

Sphaerostilbe rosea K. et Cke., ram.

Stilbum Kalkbrenneri Sacc., trunc.

Acacia longifolia Paxt.

Pestalozzia *Acaciae* Thüm., f.

Septoria *Martiniana* Sacc., in phyllodiis.

Trabuttia *Phyllodii* Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia lophantha Willd.

Helminthosporium siliquarum Thüm., f.

Hydnum *Omasum* Panizzi, trunc.

Acacia melanoxyton R. Br.

Gloeosporium sphaerelloides Sacc., f.

Acacia micrantha Desv.

Ravenelia versatilis Peek, f.

Acacia notabilis F. Müll.

Uredo notabilis Ludw., phyllod.

Uromyces digitatus Wint., f.

Acacia salicina Lindl.

Uromyces fusisporus Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia saligna Wendl.

Pestalozzia *Acaciae* Thüm., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. minor Niessl, f.

Acacia spinescens Benth.

Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Acacia spirocarpa Hochst.

Calocera hamata Pass., cort.

Hypochnus *Beccarianus* Pass., cort.

Acacia suaveolens Willd.

Physalospora phyllodii Cke. et Mass., phyllod.

Acacia verticillata Willd.

Phyalospora Labecula (Lév.) Sacc., f.

Acæna L.

Meliola manca Ell. et Ev., f.

Acæna adscendens Vahl.

Sphærella fuegiana Speg., f.

Acæna trifida R. et P.

Uredo Acænæ Ell., f.

Acalypha lævigata Sw.

Ophiotrichum Acalyphæ Thüm., f.

Acalypha vîriginica L.

Cercospora Acalyphæ Peck, f.

Acanthaceæ

Æcidium maiaipontense P. Henn., f.

Seynesia Balansæ Speg., f.

Uredo varia Diet., f.

Acantholimon Boiss.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f.

Acanthus L.

Æcidium Acanthi Ann. Lorr. Smith, f.

Leptosphæria Acanthi Pat., caul.

Acanthus mollis L.

Anthostomella acanthina (Mont.) Sacc., pet.

Cercospora Acanthi Pass., f.

Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.

Macrophoma acanthina (Sacc. et Roum.) Berl. et Vogl., caul.

Septoria Acanthi Thüm., f. — S. acanthina Sacc. et Magn., f.

Acanthus spinosissimus Desf.

Cercospora Acanthi Pass., f.

Acarospora cervina Br. et Rostr.

Didymosphæria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora fuscata (Schrad.) Fr.

Pharcidia Lichenum Arn., thall.

Didymosphæria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora glaucocarpa (Whlg.)

Rosellinia alpestris Zopf, thall.

Acarospora Veronensis Mass.

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Acer L.

Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.

Anthostoma decipiens (DC.) Nke., trunc. — *A. saprophilum* Ell. et Ev., lign.

Anthostomella eructans Ell. et Ev., lign.

Aposphaeria inophila (Berk.) Sacc., lign. — *A. pezizoides* Ell. et Ev., lign.

Arthrobotryum robustum C. et E., cort.

Bactridium Ellisii Berk., lign.

Bombardia fasciculata Fr., lign.

Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram., cort. — *B. Trames* (B. et C.) Sacc., ram.

Botrytis fuliginosa C. et E., cort. — *B. pannosa* Ell. et Ev., trunc.

Calocera cornea Fr., trunc.

Calonectria luteola (Desm.) Sacc., f.

Camarosporium acerinum Ell. et Ev., ram.

Caulogaster chordostyloides Cda., fr.

Cenangium bicolor (Ell.) Sacc., ram. — *C. patellatum* Cke., ram. — *C. phæosporum* Cke., cort.

Ceratosphæria lampadophora (B. et Br.) Niessl, ram.

Ceratopodium strepsicerus (Ces.) Sacc., ram.

Ceratostoma caminatum (C. et E.) Sacc., lign.

Ceratostomella barbirostris (Duf.) Sacc., lign. — *C. echinella* Ell. et Ev., cort.
— *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign.

Chætomium velutinum Ell. et Ev., lign.

Chætosphæria fusca Fckl., ram.

Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.

Chromosporium Cookei Sacc., ram.

Ciboria luteo-virescens Rob. et Desm., pet.

Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.

Clasterosporium cæspitosum Ell. et Ev., lign.

Cœlosphaeria cupularis (Pers.) Karst., ram.

Comatricha crypta (Schw.) Morg., cort.

Coniophora capnoides Ell. et Ev., cort.

Coniosporium corticale Ell. et Ev., cort.

Coniothecium Amentacearum Cda., ram. — *C. chomatosporum* Cda. var. *variegatum* Preuss, ram. — *C. effusum* Cda., lign.

Cordana pauciseptata Preuss, lign.

Corticium alliaceum Quel., cort. — *C. confluens* Fr. et var. *triviale* Karst., ram. — *C. Oakesii* B. et C., cort.

Cortinarius maculatus Johns., trunc.

Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.

Coryneum pulvinatum Kze. et Schm., ram.

Acer L.

- Crepidotus fulvo-tomentosus* Peck, lign.
Cryptovalsa eutypæformis Sacc., lign.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — *C. ambiens* Sacc., ram. — *C. decipiens* Sacc., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., cort., lign. — *C. foliicola* Lib., f. — *C. leucosperma* (Pers.) Fr., ram.
Dacryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendryphium Ellisii Cke., lign.
Diaporthe hypoxyloides Rehm, cort. — *D. magnispora* (Ell. et Ev.) Sacc., ram. — *D. Mamiania* Sacc., ram. — *D. myinda* (C. et E.) Sacc., cort. — *D. ontariensis* Ell. et Ev., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — *D. Durieui* Mont., cort. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
Dinemasporium acerinum Peck, lign.
Discella pilosula Ell. et Ev., ram.
Discosia Artoceas (Tode) Fr., f.
Durella compressa (Pers.) Tul., lign.
Endoxyla acericola Ell. et Ev., lign.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. flavo-virescens* (Hffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., lign.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — *E. rhizophila* (Nke.) Sacc., rad.
Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium pyrochromum (Desm.) Sacc., ram. — *F. sarcochroum* (Desm.) Sacc., [ram.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Godronia rhabdospora (B. et C.) Sacc., ram.
Graphium giganteum (Peck) Sacc., lign.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, ram.
Helicomyces elegans Morg., cort., lign.
Helicosporium Muellerei (Cda.) Sacc., lign.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — *H. Arbuscula* B. et C., cort. — *H. brachytrichum* C. et E., trunc. — *H. macrocarpum* Grev., cort., lign. — *H. persistens* Cke. et Ell., ram. — *H. septemseptatum* Peck, lign.
Helotium albo-virens Cke., lign. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. naviculisporium* Ell., f. — *H. pallescens* (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. sublenticularare* Fr., ram. — *H. subolivaceum* Karst., pet.
Hemiareyria Karstenii Rost., lign.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Hormiscium uniforme (Peck) Sacc., cort.
Hydnum alutaceum Fr., lign. — *H. chlorinum* Cke., trunc. — *H. septentrionale* Fr., trunc. — *H. udum* Fr., lign.

Acer L.

- Hypoholoma hirtosquamulosum* Peck, trune.
Hypochnus Schroeteri Sacc., ram., trune.
Hypoxylon Aceris (C. et E.) Sacc., ram. — *H. atropurpureum* Fr., lign. —
H. Botrys Nke., ram. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. cohaerens* (Pers.)
 Fr., cort. — *H. incrustans* (Pers.) Mont., trune. — *H. rubiginosum* (Pers.)
 Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — *H. Prostii* Duby, cort. — *H. pulicare* Pers.,
 cort. et var. *acerinum* West., cort. et var. *laeve* Pers., cort.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — *H. Gerardi* (Cke. et Peck)
 Sacc., trune. — *H. vulvatum* (Schw.) Rehm, ram.
Isaria umbrina Pers., trune.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Lasio-sphaeria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. Pezicula* (B. et C.)
 Sacc., trune. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trune., lign.
Leptosphaeria Mülleri (Duby) Awd., cort. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Libertella acerina West., cort.
Lophidium tingens (Ell.) Sacc., ram.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — *L. macrostomum*
 (Tode) De Not., cort. — *L. rhopaloides* Sacc., lign. — *L. scelestum* (Cke.
 et Ell.) Sacc., lign. — *L. vagans* Fabre, ram. — *L. viridarum* Cke., ram.
Marasmius mulleus Fr., trune. — *M. pondoleucus* Berk., ram.
Martindalia spironema Sacc. et Ell., lign.
Massaria foedans Fr., ram. — *M. vomitoria* B. et C., ram.
Massariella bispora Curt., cort.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melanconis Aceris Phill. et Plowr., ram. — *M. stilbostoma* (Fr.) Tul., ram.
Melanconium crinigerum Ell. et Ev., cort. — *M. magnum* (Grev.) Berk., trune.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign., cort.
Melanopsamma Papilla (Schw.) Sacc., cort., lign.
Melogramma campylosporium Fr., ram.
Memiospora glauco-nigra Cke. et Ell., lign.
Merulius Corium Fr., trune., ram.
Metasphaeria Acerum (Crié) Sacc., f.
Mollisia aureo-fulva Cke., lign. — *M. chlorostieta* Fr., cort. — *M. livido-fusca*
 (Fr.) Gill., cort., lign. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign. — *M. paullopuncta*
 C. et E., cort. — *M. petiolaris* (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Myxosporium seriatum Ell. et Ev., cort.
Myxotrichum molle Fr., f.
Næmospora crocea (Bon.) Sacc., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. Cueurbitula* (Tode) Fr., cort. —
N. ditissima Tul., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram. — *N. sangui-*
guinea (Sibth.) Fr., lign., cort.
Nectriella vulpina (Cke.) Berl. et Vogl., lign.
Nummularia Bulliardii Tul., ram. — *N. succenturiata* (Tode) Nke., ram. —
Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm, var. *immutabilis* Rbh., ram.
Ombrophila aurata (Berk. et Rav.) Phill., lign.

Acer L.

- Oospora candidula* Sacc., f.
Orbilia hyalinula (Nyl.) Karst., cort. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Panus stipticus (Bull.) Fr., trunc.
Patellaria nigro-virens Sacc. et Ell., lign.
Peniophora flavido-alba Cke., trunc.
Pezicula acericola Peck, cort. — *P. cinereo-fusca* (Schw.) Sacc., ram. — *P. cinnamoinea* (DC.) Sacc., cort.
Pezizella Carolinæ (De Guer.) Sacc., ram. — *P. floriformis* (Peck) Sacc., lign.
— *P. tumidula* (Rob. et Desm.) Sacc., f. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., cort., ram.
Phialea phyllophila (Desm.) Gill., f. — *Ph. simulata* (Ell.) Sacc., f. — *Ph. virgultorum* (Vahl) Sacc., ram.
Pholiota acericola Peck, trunc. — *Ph. albo-crenulata* Peck, trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. squarrosoides* Peck, rad.
Phoma concors Cke. et Ell., ram.
Physalospora microtheca (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — *Ph. viscosa* (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Pleospora papillata Karst., pet.
Pleurotus acerinus Fr., trunc.
Polyporus acerinus Op., trunc. — *P. adustus* (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. gilvus* Schw., trunc. — *P. glomeratus* Peck, trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. resinus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. Rostkovii* Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus pergamenus Fr., trunc., ram.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. fimbriatella* Peck, cort. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Porothelium confusum B. et Br., ram., trunc.
Propolis lobata Cke. et Ell., trunc.
Pseudobelotium punctiforme (Grev.) Sacc., f.
Rhinotrichum ramosissimum B. et C., lign.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram., lign. — *R. megalocarpa* (Plov.) Sacc., cort. — *R. obtusissima* (B. et C.) Sacc., lign. — *R. subiculata* (Schw.) Sacc., lign. — *R. rimizeola* Rehm, ram.
Scleroderris acerina (Peck) Sacc., cort.
Scutularia cylindrospora (Ell.) Sacc., lign.
Septonema brevisculum B. et C., cort.
Septosporium velutinum Cke. et Ell., lign.
Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.
Speira effusa (Peck) Sacc., lign.
Sphaerella alarum Ell. et Halst., fr.
Sphaeria Pugillus Schw., lign. — *Sph. scutellata* Pers., ram
Sphaeromemella carnea Ell. et Ev., cort.
Sphaeropsis Clintonii Peck, lign.
Sphaerostilbe flammea Tul., trunc.

Acer L.

- Sporodesmium aurantiaeum* B. et C., ram., lign. — *Sp. hysteroideum* Cke. et Ell., lign.
Sporonema pallidum Ell. et Ev., lign.
Stagonospora collapsa (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram.
Stilbum cinnabarinum Mont., cort. — *St. parvulum* Cke. et Ell., lign.
Teichospora vetusta (Ell.) Sacc., trunc.
Trametes ambigua (Berk.) Fr., trunc.
Trichopeziza acerina (Cke. et Ell.) Sacc., f.
Trichosphaeria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort., lign.
Uncigera Cordæ Sacc. et Berl., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa decorticans Fr., ram.
Vermicularia ochrochaeta Ell. et Ev., f.
Zignoëlla atrella (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
Zygoësmus limonisporus Ell. et Ev., lign.

Acer californicum Torr. et Gray.

- Phleospora californica* Ell. et Ev., f.

Acer campestre L.

- Amphisphaeria pseudo-umbrina* Sacc., cort.
Anthostoma inquinans Nke., ram.
Ascochyta arenaria Lévl., f.
Asteroma Aceris Rob. et Desm., f.
Botryodiplodia minor Berl. et Bres., ram.
Botrytis coccotricha Sacc., ram. — *B. velutina* Wallr., cort.
Calicium pusillum Flk., cort., lign.
Calonectria decora (Wallr.) Sacc., ram. — *C. Massariae* (Pass.) Sacc., ram.
Cenangium clandestinum Rehm, ram.
Cryptovalsa protracta (Pers.) De Not., ram.
Clalosporium stromatum Preuss, ram.
Coniothecium chomatosporum Cda., ram.
Cordana pauciseptata Preuss, lign.
Cucurbitaria acerina Fekl., cort. — *C. protracta* (Nees) Fekl., ram.
Diaporthe Aceris Fekl., ram. — *D. fallaciosa* Nke., ram. — *D. Hystriënla* Sacc. et Spég., ram. — *D. protracta* Nke., ram.
Diatrype acericola De Not., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphaeria acerina Rehm., ram.
Diplodia acerina Cke. et Mass., cort. — *D. microsporella* Sacc., ram. — *D. minutissima* Othl., ram. — *D. subteeta* Fr., ram.
Discosia Artocreas Fr., f.
Discula acerina Oud., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., lign. — *E. lejoplaca*

Acer campestre L.

- (Fr.) Cke., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram. — *E. subteeta* (Fr.) Fekl., ram. — *E. velutina* (Wallr.) Sacc., lign.
- Exoascus acericola* Massal., f.
- Fenestella* Frit (Fr.) Sacc., ram.
- Fracchiæa heterogena* Sacc., ram.
- Fumago vagans* Pers., f.
- Gloeosporium acerinum* West., f. — *G. campestre* Pass., f.
- Gnomonia inclinata* (Desm.) Awd., f.
- Gnomoniella Brunaudiana* Pass., pet., fr.
- Hainesia tremellina* Sacc., f.
- Helminthosporium appendiculatum* Cda., ram. — *H. cylindrosporum* Sacc., ram.
- Helotium insititium* Karst., ram. — *H. sarmentorum* West., ram.
- Hendersonia acericola* Sacc., f.
- Hymenochaete Boltonii* (Sacc.) Cke., trunc. — *H. tabacina* (Sow.) Lév., ram.
- Læstadia acerifera* (Cke.) Sacc., f.
- Lenzites labyrinthica* Quél. et Schulz., rad.
- Leptosphaeria vagabunda* Sacc., ram.
- Leptothyrium acerinum* (Kze.) Cda., f.
- Lophiostoma Desmazierii* Sacc. et Speg., ram.
- Lophiotrema Nucula* (Fr.) Sacc., cort.
- Marsonia trunculata* Sacc., f.
- Massaria callispora* Sacc., ram. — *M. gigaspora* Fekl., ram. — *M. inquinans* (Tode) Fr., ram.
- Massariella microspora* (Oth) Jacz., ram.
- Melanomma Cubonianum* Sacc., lign.
- Melasmia acerina* Lév., f. — *M. punctata* Sacc. et Roum., f.
- Metasphaeria Robergia* Schulz. et Sacc., cort.
- Naucoria rimulineula* Rabh., cort.
- Oidium Aceris* Rbh., f.
- Ostropa cinera* (Pers.) Fr., ram. — *O. oculata* (Fr. et Mont.) Sacc., ram.
- Othia Aceris* Wint., ram. — *O. Winteri*, Rehm, ram.
- Phileospora Aceris* (Lib.) Sacc., f.
- Phoma obtusula* Sacc. et Br., ram. — *Ph. protracta* Sacc., ram. — *Ph. samararum* Desm., in samaris.
- Phragmotrichum acerinum* Fr., ram.
- Phyllosticta Aceris* Sacc., f. — *Ph. campestris* Pass., f. — *Ph. Platanoidis* Sacc., f.
- Rebentischia Massalongi* Sacc., trunc.
- Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr., f. — *R. punctatum* (Pers.) Fr., f.
- Septogloeum acerinum* (Pass.) Sacc., f. — *S. Hartigianum* Sacc., ram.
- Septoria acerella* Sacc. et var. *major* Brun., f. — *S. incondita* Desm., f. — *S. seminalis* Sacc., f.
- Sphaerella acerna* Fautr., f. — *Sph. septorioides* (Desm.) Niessl. f.
- Sporotrichum cinnamomeum* Wallr., cort.
- Steganosporium piriforme* (Hoffm.) Sacc., cort.
- Stereum acerinum* Pers., cort., lign.

Acer campestre L.

- Stictis mollis* Pers., ram.
Teichospora Geluiana Berl. et Bres., lign.
Thyronectria pyrrochlora (Awd.) Sacc., ram.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
Trichosporium velutinum Sacc., trunc.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. sarmentorum* Fr., sarm.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. exigua* Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — *V. pustulans* Rehm., ram.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer circinatum Pursh.

- Septoria circinata* Ell. et Ev., f.

Acer crispum Moench.

- Myxosporium Spethianum* Allesch., ram.

Acer dasycarpum Ehrh.

- Alternaria tenuis* Nees, f.
Diaporthe robusta Peck, cort.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Glœosporium acerinum West., f.
Hendersonia ambiens Cke., ram.
Hypoxyton fuscum (Pers.) Fr., cort., trunc.
Melanconis dasycarpa Ell. et Kell., ram. — *M. Everhartii* Ell., ram.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola Cke. et Ell., f.
Puccinia Acerum Link, f.
Septoglœum acerinum (Pass.) Sacc., f.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Septoria acerina Speg., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer eriocarpum Michx.

- Rhytisma Aceris-eriocarpæ* Schw., f.

Acer glabrum Torr.

- Cylindrosporium acerinum* Tracy et Earle, f.
Phyllosticta minutissima Ell. et Ev., f.
Septoria curvispora Ell. et Ev., f. — *S. Saccharini* Ell. et Ev. var. *occidentalis* Ell. et Ev., f.

Acer glabrum Torr.

Teichospora megastega Ell. et Ev. cort.

Acer italum Lauth.

Phyllosticta acericola C. et E., f.

Acer javanicum Burm.

Hypoderma Aceris P. Henn. et Lind., f.

Acer macrophyllum Pursh.

Chaetophoma atrella Cke et Harkn., cort.

Diatrypella Frostii Peck, ram.

Diplodia extensa C. et Harkn., ram.

Hypoecrea contorta (Schw.) B. et C., lign.

Hypoxyton concurrens B. et C., lign.

Melanconium acerinum Ell. et Ev., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc.

— M. Monotospora (Cke.) Sacc., cort.

Myriococcum sparsum Harkn., trunc.

Rhynchostoma tinctum (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., lign.

Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.

Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.

Trichægum opacum Cke. et Harkn., lign.

Valsa exigua Nke., ram.

Acer monspessulanum L.

Didymella acerina H. Fabre, ram.

Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. Monspessulani Pass., f.

Acer Negundo L. (cfr. Negundo aceroides Mnch.).

Coryneum Negundinis B. et C., ram.

Cryptodiscus phacidioides Desm., ram.

Cucurbitaria Negundinis Wint., ram.

Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.

Diaporthe dubia Nke., ram. — D. Lebiseyi (Desm.) Niesl., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella verruciformis (Ehrlh.) Nke., ram.

Didymosphaeria pulchella Sacc. et Speg., ram.

Diplodia atrata (Desm.) Sacc., ram.

Epicoccum Negundinis Othl., ram.

Eutypa lata (Pers.) Tul., lign. — E. ludibunda Sacc., ram.

Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.

Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.

Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet.

Hypoxyton perforatum (Schw.) Fr., ram.

Leptosphaeria Diana Sacc. et Speg., f. — L. vagabunda Sacc., ram.

Leptostroma scriptum Fr., ram.

Acer Negundo L.

- Macrophoma samaricula* (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Marsonia truncatula Sacc., f.
Melanomma medium Sacc. et Speg., ram.
Phoma Aceris-Negundinis Areang., fr. — *Ph. Lebiseyi* Sacc., ram. — *Ph. samararum* Desm., in samaris.
Phyllosticta Negundinis Sacc. et Speg., f. — *Ph. Platanoidis* Sacc., f.
Pseudopeziza atrata (Desm.) Sacc., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Schizothyrium acerinum Desm., ram.
Septomyxa Æsculi Sacc., ram.
Sphaeronæma nitidum B. et C., ram.
Stilbum aleuriatum B. et C., lign.
Trichopeziza venustula (Desm.) Sacc., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — *T. nigricans* (Bull.) Link., ram. — *T. sarmentorum* Fr., sarm.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Acer nigrum Michx.

- Capnodium expansum* Berk. et Desm., cort.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Polyporus frondosus Fr., trunc., rad. — *P. resinus* (Schrad.) Fr., trunc.

Acer obtusatum W. K.

- Eycipula ramicola* Cke. et Mass., ram.

Acer opulifolium Vill.

- Diatrype polycocca* Fekl., ram.
Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f.

Acer pennsylvanicum L.

- Botryodiplodia acerina* Ell. et Ev., ram.
Didymella Sphaerellula (Peck) Sacc., ram.
Lentinus hæmatopus Berk., trunc.
Leptostroma acerinum Schw., ram.
Phoma pennsylvanica Ell. et Ev., ram. — *Ph. samararum* Desm., fr.
Rhytisma punctatum (Pers.) Fr., f.
Trichia reniformis Peck, cort.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer platanoides L.

- Allophylaria phyllophila* (Karst.), f.
Aposphæria inconspicua (Desm.) Sacc., cort. — *A. inophila* (Berk.) Sacc. var. *opaca* Karst., lign. — *A. nitidiuscula* Karst., ram.
Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — *C. Platanoidis* (Pers.) Niessl., ram.
Cenangella parasitica (Fekl.) Rehm, ram.

Acer platanoides L.

- Corticium versiforme* Fr., cort., lign.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Discosia Artoceas (Tode) Fr., f. — *D. ignobilis* Fautr., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. flavo-virescens* (Hffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram.
Exoascus acerinus Eliass., f.
Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
Fomes connatus Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium acerinum West., f.
Gnomonia acerina Starb., f. — *G. Cerastis* (Riess) Awd., pet. — *G. inclinata* (Desm.) Awd., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Hypoecrea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., sarm.
Hypoxyton multiforme Fr., ram.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) var *Aceris* Karst., lign.
Lentomita stylophora (B. et Br.) Sacc., ram.
Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f. — *L. Platanoidis* Pass., f.
Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
Macrophoma Aceris (Desm.) Sacc., f.
Massaria inquinans (Tode) Fr., ram. — *M. platanicola* Nke., ram. — *M. Pupula* (Fr.) Tul., ram.
Melanconiella appendiculata (Otth) Sacc., ram.
Melanomma erraticulum (Karst.) Berl. et Vogl., cort.
Melasmia acerina Lév., f. — *M. punctata* Sacc. et Roum., f.
Meliola fuliginodes (Rehm) Sacc., ram.
Monosporium crustaceum Karst., lign.
Næmosphæra rudis Karst., cort.
Ombrophila collemoides (Rehm) Sacc., ram.
Oospora pulveracea (Cda.) Sacc. et Vogl., ram.
Othia Aceris Wint., ram.
Pezizella minor (Rehm) Starb., f.
Phacidium minutissimum Awd., f.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phragmotrichum Platanoidis Otth, ram.
Phyllosticta Aceris Sacc., f. — *Ph. apatela* Allesch., f. — *Ph. destruens* Desm., f. — *Ph. Platanoidis* Sacc., f.
Pleospora Samaræ Fekl., in samaris.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. resinosus* (Schrud.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.

Acer platanoides L.

- Poria contigua* (Pers.) Fr., trunc. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rebentischia pomiformis Karst., cort.
Rhabdospora notha Sacc., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — *R. punctatum* (Pers.) Fr., f.
Septoria apatela Allesch., f. — *S. incondita* Desm., f. — *S. seminalis* Sacc.
 var. *Platanoidis* Allesch., cotyled.
Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphaeronema caespitosum Fekl., ram.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
Stachylidium olivaceum (Cke.) Sacc., lign.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum acerinum Pers., cort., lign.
Stictis mollis Pers., ram.
Taphrina acerina Eliasson, f.
Teichospora pomiformis Karst., cort.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. nigricans*
 (Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
Ucinula Aceris (DC.) Sacc., f. — *U. Tulasnei* Fekl., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. Platanoidis* Othl., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.
Xylaria corniformis Fr., trunc.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

- Anthostoma rhenanum* (Fekl.) Sacc., ram.
Anthostomella perfidiosa (De Not.) Sacc., cort. — *A. Peetschii* Niessl, cort.
Aposphaeria inophila (Berk.) Sacc., lign.
Asteromella ovata Thüm., f.
Botrytis deprædans (Cke.) Sacc., f.
Calosphaeria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort.
Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — *C. Zopffii* (I. Kze.) Sacc., ram.
Camarosporium Pseudoplatani Brun., ram.
Cenangium cumulatum (Quél.) Sacc., cort.
Ceratospheeria immersa Wint., trunc.
Cercospora acerina Hart., cotyled.
Chilonectria flavo-virens (Othl.) Sacc., ram.
Chromosporium album (Cda.) Sacc., f.
Collonema papillatum Grove, cort.
Cryptosporella Niesslii (Kze.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

- Cucurbitaria homalea* (Fr.) Sacc., cort.
Cytospora Pseudoplatani Sacc., ram.
Dactylosporium brevipes Grove, lign.
Dasysecypha atro-olivacea Fekl. trunc.
Dermatea Pseudoplatani Phill., cort.
Dermatella quercina (Fekl.) Sacc. var. *Aceris* Rehm., trunc.
Diaporthe blepharodes (B. et Br.) Sacc., ram. — *D. fallaciōsa* Nke., ram. —
D. Hystrix (Tode) Sacc., ram. — *D. longirostris* (Tul.) Sacc., ram. — *D.*
Niesslii Sacc., ram. — *D. pustulata* (Desm.) Sacc., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. var. *umbonata* Sacc., ram. — *D. Hystrix*
(Tode) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium pro'usum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia atrata (Desm.) Sacc. var. *Pseudoplatani* Brun., ram. — *D. petiolo-*
rum Sacc., pet.
Diplodina Acerum Sacc. et Br., ram.
Discella Pseudoplatani Oud., ram.
Discomycopsis rhytismoides Müll., f.
Discosia Artoceas (Tode) Fr., f.
Epicoccum diversisporum Preuss. ram. — *echinatum* Pegl., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. crustata* (Fr.) Sacc., ram. — *E. flavo-vire-*
scens (Hoffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. subtecta* (Fr.)
Fekl., ram.
Eutypella Tosquinetii (West.) Sacc., ram.
Exoascus acericola Massal. var. *Pseudoplatani* Massal., f.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Schnablianum Allesch., ram.
Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet. — *G. inclinata* (Desm.) Awd., f. — *G.*
ischnostyla (Desm.) Fekl., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gnomoniella Brunaudiana Pass., pet.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., pet.
Hypoxylon multifforme Fr., ram. — *H. vogesiacum* Pers., trunc.
Karschia buellioides Sacc., ram.
Læstadia Pseudoplatani Pass., f.
Leptosphaeria dioica (Moug.) Sacc., ram. — *L. obesula* Sacc., ram.
Leptothyrium maculiforme Fautr., f. — *L. Pseudoplatani* Pass., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Massaria Destreæ Oud., ram. — *M. inquinans* (Tode) Fr., ram. — *M. Pupula*
(Fr.) Tul., ram. — *M. pyxidata* Riess, ram.
Massarina lunulata (Tul.) Sacc., ram.
Melaneonium magnum (Grev.) Berk., trunc. — *M. microspermum* Nees, ram.
Melasmia acerina Lév., f. — *M. punctata* Sacc. et Roum., f.
Myxosporium Tulasnei Sacc., ram.
Nectria athroa Ell. et Ev., trunc. — *N. Cucurbitula* (Tode) Fr., cort.

Acer Pseudoplatanus L.

- Oidium Aceris* Rbh., f.
Perisporium acerinum Wallr., f.
Pezieula acerina (Fr.) Karst. et Har., ram. — *P. cinereo-fusca* (Schw.) Sacc.,
Phacidium minutissimum Awd., f. [ram.
Phialea subhyalina Rehm, pet.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phoma platanoides Cke., ram. — *Ph. pustulata* Sacc., ram. — *Ph. samara-*
rum Desm., in samaris.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola C. et E., f. — *Ph. fallax* Sacc. et Roum., f. — *Ph. Pseu-*
doplatanis Sacc., f.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P.*
fumosus (Pers.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. resi-*
nosus (Schrad.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr. trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc.
— *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus*
Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign.
Pseudodiplodia corticis Grove, cort., lign.
Pseudovalsa fusca Buckn., ram.
Puccinia Acerum Link, f.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — *R. punctatum* (Pers.) Fr., f.
Septoria incondita Desm., f. — *S. Pseudoplatani* Rob. et Desm., f.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — *S. spadicea* Fekl., lign. — *S. stipi-*
tata Fekl., lign.
Sphaerella acerina Wallr., f. — *Sph. latebrosa* Cke., f. — *Sph. maculiformis*
(Pers.) Awd., f.
Sphaeropsis minuta Berl. et F. Sacc., f.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
Sporotrichum caesiellum Fr., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum acerinum Pers., cort., lign.
Stictis mollis Pers., ram.
Thyridaria delognensis Speg. et Roum., cort.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
Trichopeziza Platani (Pers.) Sacc., f.
Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.
Tubercularia confluens Pers., cort. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. nigricans*
(Bull.) Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f. — *U. Tulasnei* Fekl., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa acericola Otth, ram. — *V. ambiens* (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora*
Tul., ram. — *V. Pseudoplatani* (Fr.) Nke., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

- Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.
 Xylaria corniformis Fr., trunc. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc. — X. longipes Nke., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.
 Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

- Broomella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
 Cenangella Aceris (Hazsl.) Sacc., ram.
 Cytospora exasperans Ell. et Ev., ram. — C. hyalosperma Fr., cort.
 Dermatea carnea Cke. et Ell., ram. — D. simillima Ell. et Ev., cort.
 Diaporthe Aceris Fekl., ram. — D. Hystrix (Tode) Sacc., ram. — D. splendammia (B. et C.) Sacc., ram.
 Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram. — D. Macounii Ell. et Ev., ram. — D. platystoma (Schw.) Berk., ram.
 Diplodia stenospora (B. et C.) Sacc., cort.
 Discula rugosa (B. et C.) Sacc., ram.
 Erinella miniopsis (Ell.) Sacc., cort.
 Eutypella corynostoma (Berk. et Rav.) Sacc., cort. — E. rugiella (C. et E.) Sacc., ram.
 Exosporium sociatum Ell. et Ev., f.
 Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
 Gloeosporium Aceris Cke., f. — G. decolorans Ell. et Ev., f. — G. nervisequum (Fekl.) Sacc., f.
 Gnomoniella emarginata (Fekl.) Sacc., pet. — G. tenella E. et S., f.
 Heliccon auratum Ell., lign.
 Helicosporium auratum Ell., lign.
 Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort. — H. persistens C. et E., ram. — H. subolivaceum Ell. et Ev., cort.
 Hymenula rhabdophora B. et Rav., f.
 Hypocrea scutellæformis B. et Rav., lign.
 Hypoxylon florideum B. et C., ram. — H. jecorinum B. et Rav., lign. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
 Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
 Laestadia brunnea (B. et C.) Sacc., f. — L. glaucescens (Cke.) Sacc., f.
 Libertella acerina West., cort.
 Macrophoma albifruetua (Peck) Berl. et Vogl., cort.
 Massaria vomitoria B. et C., ram.
 Nummularia Bulliardii Tul., ram. — N. Clypeus (Schw.) Cke., ram.
 Peniophora aschista (Berk.) Cke., trunc.
 Phoma minima (B. et C.) Sacc., f.
 Phyllosticta acericola C. et E., f.
 Polyporus pachycheiles Ell. et Ev., ram.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Ramularia lethalis Ell. et Ev., f.
 Rhynchophoma Radula (B. et C.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

- Rhytisma acerinum* (Pers.) Fr., f.
Sphaeromaema acerinum Peck, cort.
Sphaerostilbe flammea Tul., trunc.
Sporotrichum salicinum (Pers.) Fr., f.
Stachybotrys elongata Peck, ram.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Tympanis picastra B. et C., cort.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsa etherialis Ell. et Ev., ram. — *V. grisea* Peck, ram. — *V. pauperata*
 Cke. et Ell., ram.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Xylaria corniformis Fr., trunc.

Acer saccharinum Wang.

- Asteroma Aceris* Rob. et Desm., f.
Bispora effusa Peck, lign.
Capnolium expansum Berk. et Desm., cort.
Collybia velutipes Curt., trunc.
Corticium subgiganteum Berk., cort.
Cylindrosporium saccharinum Ell. et Ev., f.
Daedalea glaberrima B. et C., trunc.
Diaporthe Aceris Fekl., ram. — *D. robusta* Peck, cort. — *D. subcongrua* Ell.
 et Ev., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Diplodia subtectoides Peck, cort.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Fomes appplanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. connatus* Fr., trunc.
Gloeosporium albo-ferrugineum Ell. et Ev., f. — *G. oblongisporum* Ell. et Dearn.,
 f. — *G. Saccharini* Ell. et Ev., f.
Heliosporium ambiens (Morg.) Sacc., cort. — *H. potysporum* (Morg.) Sacc.,
 cort. — *H. repens* (Morg.) Sacc., cort.
Helotium fraternum Peck, .
Hydnum nudum B. et C., lign.
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév., lign. — *H. insularis* Berk., trunc.
Hypoholoma saccharinophilum Peck, trunc.
Hypoxyylon suborbiculare Peck, cort.
Lecanidium leptospermum (Peck) Sacc., cort.
Lophodermium petiolicolum Fekl., f., pet.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc.
Merulius Corium Fr., trunc., ram. — *M. molluscus* Fr., lign.
Nematelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Nemospora microsperma Ell. et Ev., cort.
Phlebia acerina Peck, lign., cort.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Saccharini Ell. et Mart., f.

Acer saccharinum Wang.

- Pilaere Petersii* B. et C., trunc.
Polyporus glomeratus Peck, trunc.
Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc.
Poria bombycina Fr., lign. — *P. purpurea* Fr., trunc. — *P. sinuosa* Fr., cort.,
 lign. — *P. violacea* Fr., lign.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — *Rh. punctatum* (Pers.) Fr., f.
Scleroderris pallidula (Cke.) Sacc., ram.
Septonema brevisesulum B. et C., cort.
Septoria Saccharini Ell. et Ev., f. — *S. Sallie* Ger., f.
Steganosporium cellulorum Cda., ram.
Trametes mollis Fr., ram.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsa leucostomoides Peck, ram.

Acer spicatum Lam.

- Capnodium expansum* Berk. et Desm., cort.
Diaporthe acerina (Peck) Sacc., ram. — *D. albo-eincta* (Cke. et Peck) Sacc.,
 ram. — *D. myinda* (Cke. et Ell.) Sacc., cort. — *D. spicata* Ell. et Ev., ram.
Discula obscura (B. et C.) Sacc., ram.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Gnomonia petioliophila (Fekl.) Karst., pet.
Herpotrichia albidostoma (Peck) Sacc., ram. — *H. incisa* Ell. et Ev., rad. —
H. leucostoma Peck, cort.
Hydnum sulphurellum Peck, ram.
Metasphaeria microëcia Ell. et Ev., ram.
Montagnella acerina Ell. et Ev., ram.
Pezicula acericola Peck, cort.
Polyporus semipileatus Peck, cort.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc.
Poria aurea Peck, trunc. — *P. configua* (Pers.) Fr., trunc.
Pseudovalsa stylospora Ell. et Ev., cort.
Rhytisma punctatum (Pers.) Fr., f.
Taphrina lethifera (Peck) Sacc., f.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsella Laschii (Nke.) Sacc., ram.

Acer striatum DR.

- Diaporthe subaquila* (B. et C.) Sacc., ram.
Discula obscura (B. et C.) Sacc., ram.
Hypoderma rufilabrum (B. et C.) Duby, ram.
Hypoxyton coherens (Pers.) Fr., cort.
Macrosporium concinnum B. et Br., ram.
Phyllosticta acericola Cke. et Ell., f.
Septoria acerina Peck, f.

Acer tataricum L.

- Cenangella Aceris* (Hazsl.) Sacc., ram.

- Acer tataricum L.**
Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
Taphrina polyspora (Sorok.) Johans., f.
- Acerates longifolia Elliott.**
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Uromyces Howei Peck, f.
- Acerates viridiflora Elliott.**
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Cercospora Briareus Ell. et Ev., f.
- Acetabula leucomelas Pers.**
Mycogone ochracea Bond.
- Achatocarpus Triana.**
Glœosporium Achatocarpi Speg., f.
Lasmenia guaranitica Speg., f.
- Achillea L.**
Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
- Achillea Ageratum L.**
Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul.
- Achillea albicaulis C. A. Mey.**
Puccinia Achilleæ Cke., f.
- Achillea cartilaginea Led.**
Puccinia Asteris Duby, f., caul.
- Achillea Clavennæ L.**
Puccinia Asteris Duby, f.
- Achillea Millefolium L.**
Ascochyta Millefolii Oud., caul.
Camarosporium Compositarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Millefolii Fekl., caul. —
L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Peronospora leptosperma De By., f.
Phoma Achilleæ Sacc., caul.*
Pirottaea strigosa Karst., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. oblongata Niessl, caul.

Achillea Millefolium L.

- Puccinia Asteris* Duby. f.
Rhabdospora Achilleae Bres., caul.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Achillea Ptarmica L.

- Ecidium Ptarmicae* Schröt., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Fabraea aterrima Karst., caul.
Laestadia Ptarmicae Karst. et Starb., f.
Leptosphaeria Passerinii Sacc., f. — *L. Ptarmicae* Karst., caul.
Leptothyrium Ptarmicae (Desm.) Sacc., caul.
Ophiobolus Tauaceti (Fekl.) Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f., caul. — *P. Vulpinae* Schröt., I, f.
Schizothyrium Ptarmicae Desm., caul., f.
Septoria Ptarmicae Pass., f.
Sphaeria Achilleae Kirchn., caul.

Achlya Nees.

- Olpidiopsis Index* Cornu.
Pseudolpidium Saprolegniae (Al. Br.) Fisch.

Achlya leucosperma Cornu.

- Olpidiopsis fusiformis* Cornu. — *O. minor* Fisch.

Achlya polyandra Hildebr.

- Rhizidium carpophilum* Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlya racemosa Hildebr.

- Olpidiopsis fusiformis* Cornu. — *O. incrassata* Cornu. — *O. minor* Fisch.
Rhizidiomyces apophysatus Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlys triphylla DC.

- Ascochyta achlycola* Ell. et Ev., f.

Achyranthes argentea Lam.

- Phleospora Achyranthis* Sacc. et Berl., f.

Achyranthes aspera Jacq.

- Uredo Achyranthis* P. Henn., f.

Achyranthes Verschaffeltii Lem.

- Macrophoma achyranthea* Tassi, caul.

Achyrocline argentina O. Hoffm.

- Mollisia crysiphoides* Rehm, f.

Acicarpa tribuloides Juss.

Puccinia melanosora Spég., f.

Acnida cannabina Chapm.

Cercospora Acnidæ Ell. et Ev., f.

Acnida tuberculata Moq.

Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Acnistus arborescens Schlecht.

Æcidium solaninum Spég., f.

Acnistus parviflorus Gris.

Æcidium solaninum Spég., f.

Dothidella gracilis Spég., f.

Tuberculina solanina Spég., f. in Æcidio.

Acokanthera Schimperii Schweinf.

Dimerosporium Acokantheræ P. Henn., f.

Puccinia Acokantheræ P. Henn., f.

Aconitum L.

Asteroma tenerrimum Grog., caul.

Hendersonia Aconiti Rich., pet.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul.

Pirottea gallica Sacc., caul.

Trichopeziza Aconiti (Saut.) Sacc., caul.

Aconitum barbatum Patr.

Coleosporium Aconiti Thüm., f.

Aconitum Fischeri Rehb.

Æcidium Aconiti-Napelli (DC.) Wint., f.

Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum Lycoctonum L.

Æcidium circinans Eriks., f.

Depazea Lycoctoni Kirehn., f.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Laehnella fusco-brunnea Rehm, caul.

Leptosphaeria lasiosphaerioides Starb. et Grev., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.

Nectria carneo-rosea Rehm, caul.

Aconitum Lycoctonum L.

- Ophiobolus vulgaris* Sacc., caul.
Pirottaea gallica Sacc., caul.
Puccinia Trollii Karst., f.
Ramularia monticola Speg., f.
Septoria Lycoctoni Speg., f.
Sphaeria Aconiti Kirchn., caul. — *Sph. obtusa* Rabh., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.
Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum moldavicum Hacq.

- Ramularia monticola* Speg., f.

Aconitum Napellus L.

- Aecidium Aconiti-Napelli* (DC.) Wint., f.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not. var. *Napelli* Rehm, caul.
Dasysephyra cyphelioides (Rehm) Sacc., caul. — *D. fuscata* (Rehm) Sacc., caul.
Diplodia Aconiti Brnn., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.
Helotium conscriptum Karst. var. *caulineolum* Rehm, caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphaeria Aconiti Sacc., caul. — *L. anthostomoides* Rehm, caul. — *L. scopophila* Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophiosphaera glacialis (Rehm) Sacc., caul.
Lophiotrema hungaricum Rehm, caul.
Macrophoma Aconiti Berl., caul. — *M. bacillaris* (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.
Metasphaeria rupicola Sacc., caul.
Mollisia hamulata Rehm, caul. — *M. plicata* (Rehm) Sacc., caul.
Nævia diaphana Rehm, caul. — *N. rosella* Rehm, caul.
Nectria daerymycella (Nyl.) Karst., caul. — *N. fuscidula* Rehm, caul.
Ophiobolus Aconiti (Bon.) Ces., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul. — *O. vulgaris* Sacc., caul.
Pezizella Aconiti (Saut.) Sacc., caul. — *P. plicatula* Rehm, caul. — *P. Rehmii* Phialea Winteri Rehm, caul. [Sacc., caul.
Plasmopara pygmaea (Ung.) Schröt., f.
Pseudohelotium caespitosulum (Bres.) Sacc., caul.
Pyrenopeziza albo-eincta Rehm, caul.
Ramularia monticola Speg., f.
Sacidium alpestre Ces., caul.
Septoria Napelli Speg., f.
Trichopeziza lanata (Rehm) Sacc., caul. — *T. leucophaea* (Pers.) Rehm, caul.
— *T. leucostoma* (Rehm) Sacc., caul. — *T. nidulus* (Rehm et Kze.) Fekl., caul. — *T. relicina* (Fr.) Fekl., caul. — *T. sulphurea* (Pers.) Fekl., caul.

Aconitum Napellus L.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Aconitum septentrionale Koell.

Aecidium circinans Eriks., f.

Urocystis Amemones (Pers.) Schroet., f.

Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum variegatum L.

Helotium callorioides Rehm, caul. — *H. hysteroioides* Rehm, caul.

Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Trichopeziza chlorosplenella Rehm, caul. — *T. relicina* (Fr.) Fekl., caul. —

T. sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Acorus Calamus L.

Cladochytrium tenue Nowak., f., caul.

Cryptosporium Calami Niessl, f.

Cylindrosporium Acori Peck, f.

Doratomyces tenuis Cda.

Epicoccum atro-sanguineum Wallr., f.

Haplaria grisea Link, f.

Leptosphaeria densa Bres., f. — *L. microscopica* Karst. var. *Calami* Karst., f.

Leptothyrium Calami Karst., f.

Metasphaeria acorella (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — *M. calamicola* Karst., culm.

Phoma Acori Cke., f.

Phyllosticta acorella Sacc. et Penz., f. — *Ph. Acori* Oud., f.

Physoderma Calami Krieg., f.

Pleospora Acori Oud. et Destrée, f. — *P. Berlesii* Oud., f. — *P. hydrophila* Karst., f.

Saccardaea echinocephala Cav., f.

Septocylindrium aromaticum Sacc., f.

Sphaeropsis Scirpi Boy. et Jaesz., f.

Stagonospora Calami Bres., f.

Uromyces pyriformis Cke., f.

Acrocomia sclerocarpa Mart.

Phyllachora Acrocomiae (Mont.) Sacc., f.

Acroptilon Picris DC.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Acrotrema Jacq.

Asterina pelliculosa Berk., f.

Meliola hyalospora Lév., f.

Actæa alba Mill.

- Æcidium Actææ* Opiz, f.
Ramularia Actææ Ell. et Holw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Actæa spicata L.

- Æcidium Actææ* Opiz, f.
Didymascus Kitmanoffi Sacc., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptostroma lineatum Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Marsonia Actææ Bres., f.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fekl., caul. — *T. sulphurea* (Pers.) Fekl., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Actinella acaulis Nutt.

- Pleospora herbarum* (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Tanacetii DC. var. *Actinellæ* Webb., f.

Actinodaphne molochina Nees.

- Æcidium echinaceum* Berk., f.

Actinomeris squarrosa Nutt.

- Cercospora anomala* Ell. et Halst., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Actinosphærium Eichhornii.

- Pythium Actinosphærii* Brandt.

Adansonia digitata L.

- Daldinia concentrica* (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Polystictus luteo-olivaceus B. et Br., trunc.
Trametes socotrana Cke., ram.

Adenocalymma Mart.

- Uredo Adenocalymmatis* P. Henn., f.

Adenocalymma paulistarum K. Schum.

- Dothidella Adenocalymmatis* P. Henn., f.

Adenopeltis Colliguaja Bert.

- Dothidella marginata* (Lév.) Sacc., f.

Adenophora latifolia Fisch.

- Coleosporium Campanulæ* (Pers.) Lév., f.

Adenophora marsupiflora Fisch.

- Coleosporium Campanulæ* (Pers.) Lév., f.

Adenophora tricuspidata DC.

- Coleosporium Campanulae* (Pers.) Lév., f.
Septoria Adenophoræ Thüm., f.

Adenostoma H. et A.

- Corticium scutellare* B. et C., ram.

Adenostoma fasciculatum Hook. et Arn.

- Hypoxylon californicum* Ell. et Ev., lign.

Adenostyles Cass.

- Cyathicula coronata* (Bull.) De Not., caul.
Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.

Adenostyles albifrons Rchb.

- Aerospermum gracile* Cda., caul.
Amerosporium phæotrichum (Rbh.) Sacc., caul.
Cercospora septorioides Sacc., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Heterosphaeria Patella (Tode) var. *Lojkae* Rehm, caul.
Leptosphaeria Nitschkei Rehm, caul.
Mollisia Adenostylidis Rehm, caul.
Niptera hypogæa (Bres.) Sacc., rhiz.
Pezizella auroricolor Rehm, caul. — *P. dilutella* (Fr.) Fekl., caul.
Puccinia expansa Link, f. — *P. Poarum* Niels., I, f.
Ramularia filaris Fres., f.
Sirococcus cylindroides Sacc., caul.
Sphaerella Petasitidis (Rabh.) Fekl., f.
Stictis polycoeca Karst., caul.
Trichopeziza fulvo-grisea (Rehm) Sacc., caul. — *T. spirotricha* (Oud.) Sacc., caul.
Typhula sclerotioides Fr., caul.
Uromyces Cacaliae (DC.) Ung., f.

Adenostyles Alliaria Kern.

- Aerospermum gracile* Cda., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — *L. Nitschkei* Rehm, caul.
Pezizella plicatula Rehm, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pirottea veneta Sacc. et Speg., caul.
Pistillaria sclerotioides Fr., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul. — *T. spirotricha* (Oud.) Sacc., caul.
Uromyces Cacaliae (DC.) Ung., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.

- Helotiella drosodes (Rehm) Sacc., caul.
 Heterosphaeria Patella (Tode) var. Lojkae Rehm, caul.
 Mollisia Adenostylidis Rehm, caul.
 Nemaocyclus flavus Rehm, caul.
 Pirotteia gallica Sacc., caul. — P. veneta Sacc. et Speg., pet., caul.
 Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, pet.
 Ramularia filaris Fres., f.
 Puccinia expansa Link, f.
 Trichopeziza submidulaus Rehm, caul.
 Uromyces Cacaliae (DC.) Ung., f.

Adesmia punctata DC.

- Puccinia Bergii Speg., f.

Adesmia trijuga Gill.

- Puccinia Adesmiae P. Henn., ram.

Adesmia trijuga Gill. var. robusta Hook.

- Melittosporium Lindavianum P. Henn., caul.

Adhatoda Nees.

- Hendersonia Acanthi Pat., caul.

Adiantum L.

- Cyphella filicola Cke., f. — C. pteridophila Cke., f.

Adiantum Capillus-Veneris L.

- Chloridium tortum Rbh., f.
 Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Adiantum reniforme L.

- Hysterium Adianti Kze., f

Adonis aestivalis L.

- Aecidium Solms-Laubachii Boy. et Jacz., f.
 Urocystis Leimbachii Oertel, rad.

Adonis pyrenaica DC.

- Leptosphaeria Doliolum (Pers.) subsp. pachyspora Sacc., caul.

Adonis vernalis L.

- Nævia Adonis Fekl., f., caul.
 Sphaerella Adonis Sacc., f.

Adoxa Moschatellina L.

- Depazea adoxicola Lasch, f.

Adoxa Moschatellina L.

- Puccinia Adoxæ* Hedw., f., caul., fl.
Ramularia Adoxæ (Rbh.) Karst., f.
Septoria Adoxæ Fekl., f.
Synchytrium anomalum Schröt., f.
Ustilago Adoxæ Bref., rhiz.

Æcidium Berberidis Gmel.

- Cladosporium æcidiiæcolum* Thüm.

Æcidium Clematidis DC.

- Tuberculina persicina* (Ditm.) Sacc.

Æcidium Convallariæ Schum.

- Tuberculina persicina* (Ditm.) Sacc.

Æcidium Euphorbiæ Gmel.

- Cladosporium æcidiiæcolum* Thüm.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Æcidium Frangulæ Gmel.

- Tuberculina persicina* (Ditm.) Sacc.

Æcidium Paridis

- Tuberculina persicina* (Ditm.) Sacc.

Æcidium Pedicularis Libosch.

- Tuberculina persicina* (Ditm.) Sacc.

Æcidium Podophylli Schw.

- Macrosporium Podophylli* Ell. et Ev.

Æcidium rubellum DC.

- Tuberculina phacidioides* (Dur. et Mont.) Sacc.

Æcidium Tussilaginis Gmel

- Fusarium Æcidii-Tussilaginis* Allesch.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægiceras majus Gærtn.

- Sphærostilbe dubia* Berk., cort.

Ægilops ovata L

- Puccinia graminis* Pers., f., culm.
Ustilago Passerinii Fisch. D. Waldh., intlor.

Ægiphila Jcq.

- Puccinia Lagerheimiana* Diet., f.

Ægle Corr.

Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl. subsp. *Ægles* Sacc. et Berl.,
ram.

Ægle sepiaria DC.

Trullula olivascens Sacc., ram.

Ægopodium Podagraria L.

Actinonema Podagrariæ Allesch., f.

Ascochyta Podagrariæ Bres., f.

Cœoma Ægopodii (Reb.) Wint., f.

Cryptosporium viride Bon., f.

Leptosphaeria elivensis (B. et Br.) Sacc., caul.

Peronospora Podagrariæ Otth, f.

Phoma complanata (Tode) Desm., caul — *Ph. Podagrariæ* Bres., caul.

Phyllachora Podagrariæ (Roth) Karst., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Protonyces macrosporus Ung., f, pet., caul.

Puccinia Ægopodii (Schm.) Link, f., pet.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Septoria Ægopodii (Pr.) Sacc., f. — *L. ægopodina* Sacc., f. — *S. Podagrariæ*
Lasch, f.

Stigmatea Ægopodii (Fr.) Oud., f.

Synechytrium aureum Schroet., f., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. *fennica* Karst., caul.

Æsculus L.

Diaporthe æsculicola (Cke.) Berl. et Vogl., ram.

Lachnobolus globosus (Schw.) Rost., lign.

Æsculus arguta Buckl.

Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.

Macrosporium baecatum Ell. et Kell., fr.

Uncinula flexuosa Peek, f.

Æsculus Californica Nutt.

Diaporthe Æsculi Cke. et Harkn., ram.

Diatrype asterostoma B. et C., ram.

Eutypella æsculina Ell. et Ev., ram.

Gloeosporium carpogenum Cke., fr.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. Zelandica* Cke., cort.

Valsaria majuscula Cke. et Harkn., ram.

Æsculus flava Ait.

Phyllosticta sphaeropsidea Ell. et Ev., f.

Polyporus Æsculi Schw., trunc.

Uncinula flexuosa Peek, f.

Æsculus glabra Willd.

- Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
 Phyllosticta Æsculi Ell. et Mart., f. — Ph. sphaeropsidea Ell. et Ev., f.
 Septoria Æsculi (Lib.) West., f. — S. Glabrae Ell. et Ev., f.
 Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus Hippocastanum L.

- Aerostalagmus characeus (Cda.) Sacc., cort.
 Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
 Amphispheeria umbrinoidea Pass., cort.
 Aposphaeria agminalis Sacc., lign.
 Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, trunc.
 Asterina Æsculi Desm., f.
 Asteromella æsculicarpa Cke. et Mont., fr.
 Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
 Botryodiplodia æsculina Pass., ram.
 Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram., cort.
 Calonectria Hippocastani (Othl) Sacc., ram.
 Cantharellus coriaceus Preuss, trunc.
 Clonostachys spectabilis (Harz) Sacc., ram.
 Crepidotus mollis Schæff., trunc.
 Cryptosporella Æsculi (Fekl.) Sacc., ram.
 Cryptosporium Hippocastani Cke., ram.
 Cytospora ambiens Sacc., ram.
 Cytosporella Æsculi (West.) Sacc., trunc.
 Dædalea rugosa Allesch., trunc.
 Dasyscypha brunneola (Desm.) Sacc., f. — D. Hippocastani Rich., pericarp.
 Diaportha Coneglanensis Sacc. et Speg., ram. — D. Hippocastani (Cke.) Berl.
 et Vogl., ram. — D. Oudemansii Sacc., ram.
 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diplozia Æsculi Lév. et var. Capsularum Bon., ram., caps. — D. carpogena
 Pass., caps.
 Diplozia Hippocastani (Lib.) Sacc., ram. — D. truncata (Lév.) Sacc., ram.
 Dothiorella gregaria Sacc., ram. — D. Hippocastani Ell. et Ev., ram.
 Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
 Eomyces Cricanus Ludw., in fluxu lymphæ.
 Entypa lata (Pers.) Tul., lign., cort.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
 Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
 Fusarium flocciferum Cda., fr. — F. Hippocastani (Cda.) Sacc., fr. — F. oxy
 sporum Schlecht. var. aurantiacum Cda., fr.
 Fusioecum Æsculi Cda., ram.
 Fusidium candidulum Sacc., fr.
 Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
 Guomonia Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f.
 Guomoniella amoena (Nees) Sacc., pet. — G. Hippocastani Brun., pet.

Æsculus Hippocastanum L.

- Graphium pelitnopsis* (Cda.) Sacc., fr.
Haplosporella Æsculi Cke. et Mass., ram.
Helotium humile Sacc., caps.
Hendersonia æsculicola Berl., fr.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — *H. pulicare* Pers., cort. — *H. vulgare* De Not., cort.
Laestadia Æsculi Peck, pet.
Lophidium inops Pass., cort.
Massaria Æsculi Tul., ram.
Melasplea arthonioides (Fée) Nyl., cort.
Melogramma æsculinum Otth, ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *revineta* Karst., fr. — *M. petiolaris* (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Mucor globosus Fisch., fr.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. Hippocastani* Allesch., fr. — *N. Peziza* (Tode) Fr., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Peniophora pezizoides Massee, ram.
Pestalozzia Æsculi Fautr. — *P. Everharti* Sacc., f.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill. var. *Æsculi* Phill., pet.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota aurivella Batsch, trunc. — *Ph. comosa* Fr. var. *alba* Peck, trunc. — *Ph. mutabilis* Schaefl., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc.
Phoma æsculana Sacc., ram. — *Ph. Clintonii* Peck, lign. — *Ph. coneglanensis* Sacc., pet., ram. — *Ph. dipholioides* Sacc., ram. — *Ph. eriophora* B. et Br., fr. — *Ph. Hippocastani* Arcang., ram.
Phyllosticta æsculicola Sacc. — *Ph. æsculina* Sacc., f. — *Ph. sphaeropsidea* Ell. et Ev., f.
Pleurotus applicatus Batsch, lign. — *P. glandulosus* Bull., trunc. — *P. sapidus* Kalkbr., trunc. — *P. serotinus* Schrad., trunc. — *P. ulmarius* Bull., trunc.
Pluteus cervinus Schaefl., trunc. — *P. umbrosus* Pers., trunc.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — *P. dichrous* Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr. var. *ochroleucus* Thüm., trunc. — *P. oxysporus* Saut., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria contigna (Pers.) Fr., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fekl., trunc., lign., cort.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Schizothyrella Hippocastani Ell. et Ev., cort.
Septomyxa Æsculi Sacc., ram., cort.
Septoria Æsculi (Lib.) West., f. — *S. æsculicola* (Fr.) Sacc., f. — *S. æsculina* Thüm., f. — *S. Hippocastani* B. et Br., f.

Æsculus Hippocastanum L.

- Solenia ochracea* Hoffm., trunci. — *S. stipitata* Fekl., lign.
Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rabh., f.
Sphaeropsis Æsculi Fautr. et Roum., cort.
Sporotrichum Hippocastani Cda., in nucleis.
Steganosporium Æsculi Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunci. — *St. purpureum* Pers., trunci. — *St. rugosum* Fr., trunci.
Teichospora ampullacea Rehm., cort. — *T. pezizoides* Sacc. et Speg., cort.
Thyridaria rubro-notata (B. et Br.) Sacc., ram.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunci.
Tremella lutescens Pers., ram.
Trichia varia Pers., trunci.
Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.
Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm., pet.
Tubercularia Æsculi Op., ram. — *T. carpogena* Cda., fr. — *T. expallens* Fr., ram. — *T. granulata* Pers., ram. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. minor* Link., ram. — *T. nigricans* (Bull.) Link., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunci.
Uncinula flexuosa Peck., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. *macrospora* Sacc., pet. — *V. involucri* Schw., fr. — *V. petiolorum* Schw., pet.
Verticillium lateritium Berk., caps.

Æsculus Pavia L.

- Phyllosticta Æsculi* Ell. et Mart., f.

Æthidium septicum Link.

- Diplosporium album* Bon.
Peckiaella violacea (Fr.) Sacc.

Ætheorrhiza bulbosa Cass.

- Septoria Ætheorrhizæ* Thüm., f.

Æthionema Buxbaumii DC.

- Æcidium Æthionematis* P. Magn., f.

Æthusa Cynapium L.

- Æcidium Æthusæ* Kirehm., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Ætoxicum punctatum R. et P.

- Helotium lividum* Mont., f.

Alzelia bijuga Gray.

- Xylaria luzonensis* P. Henn., lign.

Agapanthus umbellatus L'Hér.

- Phoma Agapanthi (Thüm.) Sacc., scap.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., scap.
 Sphaerella Agapanthi K. et Cke., f.
 Sporodesmium Agapanthi Thüm., scap.
 Vermicularia Liliacearum West., scap.

Agaricus L.

- Aerospermum compressum Tode var. fungorum A. S. — A. cornutum Fr.
 Agaricus pilipes Sow.
 Amblyosporium Botrytis Fres.
 Aspergillus candidus Link. — A. glaucus (L.) subsp. olivascens Sacc.
 Botrytis ramosa Pers.
 Cladobotryum binatum Preuss.
 Cladosporium fuliginum Bon.
 Collybia racemosa Pers. — C. tuberosa Bull.
 Daetylium agaricinum (Bon.) Sacc. — D. dendroides (Bull.) Fr.
 Didymocladium ternatum (Bon.) Sacc.
 Diplocadium majus Bon. — D. minus Bon. — D. penicillioides Sacc.
 Eleutherymyces subulatus (Tode) Fekl.
 Helotium agaricicolum B. et Br.
 Hypoerea saccharina B. et C. var. agaricicola B. et Br.
 Hypomyces agaricola (Fr.) Sacc. — H. chrysospermus Tul. — H. Linkii Tul. — H. spadiceus Fr. — H. tomentosus (Fr.) Berk.
 Isaria braehiata (Batsch) Schum. — I. epiphylla Pers. var. fasciculata Somm. — I. filiformis Wallr.
 Monilia mycophila Sacc.
 Monosporium agaricinum Bon. — M. spinosum Bon.
 Mucor flavidus Pers. — M. fungicola (Cda.) Berl.
 Myrothecium fungicolum Peck — M. inundatum Tode.
 Nyctalis asterophora Fr.
 Olocephalum agaricinum Rich.
 Ophioneetria agaricicola (Berk.) Sacc.
 Peckiella atra (Fr.) Sacc. — P. Van-Bruntiana (Ger.) Sacc.
 Periola pubescens Fr.
 Phoma agaricicola Rostr.
 Sepeonium chrysospermum (Bull.) Fr. — S. sphaerosporum (Berk.) Sacc.,
 Spinellus fusiger (Lk.) v. Tiegh. — Sp. gigasporus Cke. et Mass. — Sp. sphaerosporus v. Tiegh.
 Sporotrichum agaricinum Link.
 Stilbum byssinum Pers. — St. luteum Alb. et Schw.
 Syncephalis fusigera Bain., stip.
 Verticillium agaricinum (Link) Cda. — V. enecans Speg. — V. niveum Berk.

Agaricus abortivus B. et G.

- Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt.

Agaricus dryophilus Bull.*Tremella mycetophila* Peck.**Agaricus olearius DC.***Cladosporium umbrinum* Fr.**Agaricus sphærosporus Krombh.***Stilbum arcticum* Berk., stip.**Agarista intermedia***Rhytisma Itatiaiae* Rehm, f.**Agathis australis Steud.***Hymenochaete agathicola* P. Henn., caul.**Agave L.***Bulgaria Agaves* Rbh.*Colletotrichum Agaves* Cav., f.*Coniothecium didymum* Dur. et Mont., f.*Didymosphaeria sphaerophora* Ell. et Ev., f.*Fusarium stictoides* Dur. et Mont., f.*Leptostroma vestita* Seym. et Patters., f.*Macrophoma brevipes* (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., f.*Melogramma Egeliugii* Ell. et Ev., f.*Metasphaeria Agaves* Roll., caul.*Phoma atomoides* Penz. et Sacc., ram.*Septonema olivaceo-nigrum* B. et Br., f.*Sphaeronema Agaves* Karst., f.*Stagonospora macrospora* (Dur. et Mont.) Sacc., f.*Torula diversa* Cke., f. — *T. herbarum* Link. f.*Trichostroma aterrimum* Karst., f.*Tubercularia concentrica* Mont. et Fr., f.**Agave americana L.***Anthostomella Trabutiana* Sacc. et Roum., f.*Bactridium bonaërense* Speg., f.*Coniosporium Agaves* Pass., f.*Coniothyrium Agaves* (Mont.) Sacc., f. — *C. concentricum* (Desm.) Sacc., f.*Didymosphaeria longipes* Trab., f.*Diplodia Agaves* Niessl. f.*Hymenobolus Agaves* Dur. et Mont., f.*Melanconium americanum* Peck, f.*Netriella miltina* (Mont.) Sacc., f.*Perisporium nitidum* Berk., f.*Pleospora Agaves* De Not., f. — *P. gigantea* (Mont.) Sacc., f. = *P. phragmo-*
spora (D. et M.) Ces., f. — *P. rebissia* De Not., f.*Polydesmus elegans* Dur. et Mont., f.

Agave americana L.

- Septoria megaspora Speg., f.
 Sordaria austro-americana (Speg.) Sacc. var. Agaves-americanæ Speg., lign.
 Stachybotrys subsimplex Cke., f.
 Torula coimbricensis Thüm., f. — T. diversa Cke., f.
 Tylogonus Agaves Mil., f.

Agave filifera Salm-Dyck.

- Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Agave Hookeri Berk.

- Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.

Agave Shawii Engelm.

- Endothia Parryi (Farl.) Cke., f.

Ageratum conyzoides Sieb.

- Æcidium Ageratum P. Henn., f.
 Cystopus brasiliensis Speg., f.

Agoseris plebeia ?

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Agrimonia Tourn.

- Depazea Agrimoniae Lasch., f.

Agrimonia dahurica Willd.

- Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia Eupatorium L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Gibellula pulchra Cav., f.
 Gnomoniella guttulata Starb., caul.
 Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.
 Peronospora Potentillae De By., f.
 Ramularia Agrimoniae Sacc., f.
 Septoria Agrimoniae-Eupatorii Bomm. et Rouss., f.
 Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia microcarpa Wallr.

- Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia odorata Ait.

- Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.

Agrimonia parviflora Spr.

- Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia pilosa Led.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrimonia striata Michx.

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia taurica

Melampsora Agrimoniae (DC.) Diet., f.

Agrostemma Cœli-rosa L.

Pleospora Antinoriana Bagn., caul.

Agrostemma Githago L.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc., f.

Peronospora Dianthi De By., f.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Arenariae (Schum.) Sehröt., f., caul.

Pyrenopeziza Agrostemmatidis Fekl., f.

Taphrina Githaginis Rostr., f.

Agrostis L.

Cercospora Agrostidis Atk., f.

Darluea Filum (Biv.) Cast., f.

Dothidella helvetica (Fekl.) Sacc., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Hadrotrichum microsporum Sacc. et Malbr., f.

Leptosphaeria sparsa (Fekl.) Sacc., f.

Phyllachora fuscescens Speg., f.

Placosphaeria graminis Sacc. et Roum., f.

Pleospora scirrhoides Sacc., culm.

Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.

Sphaerella ignobilis Awd., f. — Sph. phyllachoroides Sacc., f.

Agrostis alba L.

Puccinia Agrostidis Plow., f. — P. coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.

Stigmatea mucosa Pat., f.

Tilletia striaeformis (West.) Wint., f.

Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.

Agrostis borealis Hartm.

Puccinia borealis Juel, f.

Agrostis canina L.

Laestadia graminicola Rostr., vag., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Agrostis canina L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Sphaerella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.

Agrostis dispar Michx.

Hendersonia crastophila Sacc., culm.

Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.

Agrostis exarata Trin.

Erysiphe graminis DC., f.

Agrostis filiformis Vill.

Sphaeria Agrostidis Schw., f.

Agrostis lachnantha Nees.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Agrostis magellanica Lam.

Heterosporium cereosporoides Speg., caul.

Septoria Triseti Speg., f.

Stagonospora insularis Speg., f.

Agrostis maritima Roxb.

Ophiobolus littoralis (Cr.) Sacc., f.

Agrostis perennans Tuck.

Aerospernum compressum Tode, f.

Agrostis pulchella Roth.

Fusarium insidiosum (Berk.) Sacc., f.

Agrostis pumila Steud.

Tilletia decipiens (Pers.) Kørn., ovar.

Agrostis rubra L.

Laestadia graminicola Rostr., vag., culm.

Agrostis scabra Willd.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.

Puccinia graminis Pers., f.

Agrostis stolonifera L.

Darluea genistalis (Fr.) var. stromatica Fekl., f.

Dothidella Agrostidis (Fekl.) Sacc., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Sphaerella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. nigriticata Fautr., f.

Tilletia decipiens (Pers.) Kørn., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Agrostis stricta Willd.

Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.

Agrostis verticillata Vill.

Puccinia graminis Pers. f., culm.

Agrostis vulgaris With.

Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.

Dothidella Agrostidis (Fekl.) Sacc., f.

Labrella Agrostidis (Lib.) Sacc., f.

Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. Michotii* (West.) Sacc., culm.

— *L. microscopica* Karst., culm. — *L. personata* Niessl., culm. — *L. rhizonatum* Pass., rhiz.

Leptostromella anceps Pass., rhiz., stolon.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Naucoria pityrodes Brig., culm.

Puccinia Agrostidis Plov., f. — *P. coronata* Cda., f. — *P. graminis* Pers., f.

— *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Tilletia decipiens (Pers.) Kærn., ovar. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f.

Agropyrum Gærtn. (cfr. Triticum).

Uromyces Agropyri Barel., f.

Agropyrum divergens Nees.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Agropyrum violaceum Vas.

Hendersonia Agropyri Rostr., culm, f.

Agyneia L.

Micropeltis applanata Mont., f.

Ailanthus glandulosa L.

Anthostoma Ailanthi (Othh) Nke., ram.

Botryodiplodia Ailanthi (Cke.) Sacc., ram. — *B. scabrosa* (West l.) Sacc., trunc.

Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram., cort.

Camarosporium Berkeleyanum (Lév.) Sacc., ram.

Ceratostoma corticolum Ell. et Ev., cort.

Cercospora glandulosa Ell. et Kell., f.

Clasterosporium Therryanum Sacc. et Roum., cort.

Colletotrichum Ailanthi Togn., pet.

Coniothyrium insitivum Sacc., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram.

Coryneum microstictum B. et Br., ram.

Cucurbitaria Ailanthi Rbh., ram. — *C. Ravenelii* Cke. et Mass., ram.

Cytospora Ailanthi B. et C., ram.

Ailanthus glandulosa L.

- Cytosporina Ailanthi* Sacc., ram.
Diaporthe Ailanthi Sacc., ram. — *D. compressa* Sacc., pet. — *D. disseminata* Sacc., ram. — *D. petiolorum* Sacc. et Speg., pet.
Didymrype cornuta Ell. et Ev., cort.
Didymella ailanthina Togn., cort.
Diplodia ailanthina Speg., ram. — *D. melana* Lév., ram. — *D. samararum* Brun., fr.
Dothiorella glandulosa (Cke.) Sacc., cort.
Eutypella Ailanthi (Sacc.) Sacc., cort. — *E. clavulata* Cke., cort. — *E. ventricosa* (C. et E.) Sacc., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Haplosporella Ailanthi Ell. et Ev., cort.
Hendersonia samararum Brun., fr. — *H. sarmentorum* West., ram.
Hypoxylon serpens (Pers.) Fr., lign.
Leptosphaeria Ailanthi Karst. et Har., ram. — *L. en ophaena* B. R. S., ram.
Leptothyrium petiolorum (C. et Ell.) Sacc., f.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., ram.
Lophiotrema massarioides Sacc., ram.
Macrophoma Ailanthi Brun., pet. — *M. tertia* (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Monilia aurantiaca Peek et Sacc., cort.
Orbilbia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Phoma Ailanthi Sacc., ram. — *Ph. ailanthina* Thüm., ram. — *Ph. glandulosa* Cke., pet. — *Ph. sphaerospora* Sacc., ram.
Phyllosticta Ailanthi Sacc., f.
Physarum einereum (Batsch) var. *ovoideum* Sacc., cort.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., ram.
Sphaerella Ailanthi Cke., f. — *Sph. Henriquesiana* Sacc., f.
Sphaeropsis sociata Lév., cort.
Sporodesmium trigonellum Sacc., cort.
Thyridaria Ailanthi Rehm, ram.
Trochila petiolicola (Fekl.) Rehm, pet.
Tubercularia Ailanthi Cke., ram. — *T. minor* Link, ram.
Uncinula Delavayi Pat., f.
Valsa glandulosa Cke., ram.
Vermicularia petiolicola P. Brun., pet.

Aira L.

- Lophodermium culmigenum* (Fr.) Karst., culm
Torula graminis Desm., f., culm.

Aira alpina L.

- Durella grønlandica* (Rostr.) Sacc., caul.
Leptosphaeria insignis Karst., f.
Phoma graminis West., culm.
Pleospora Elymae (Rbh.) Ces. et De Not., f. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., culm.

Aipa alpina L.

Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.

Sphaerella ignobilis Awd., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f.

Aira aquatica L.

Ustilago grammica B. et Br., f.

Aira cæspitosa L.

Belonidium vexatum De Not., culm., f.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tnl., fr.

Dasysephyia imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm. — *D. patens* (Fr.) Rehm, culm.

Cyphella Goldbachii Weinm., culm.

Entyloma catenulatum Rostr., f.

Erysiphe graminis DC., f.

Helotium album Schum, f.

Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. culmifraga* (Fr.) Ces. et De Not., culm. — *L. herpotrichoides* De Not., culm. — *L. insignis* Karst., f.

— *L. lineolaris* Niessl, culm. — *L. nigrans* (Desm.) Ces. et De Not., f. —

L. personata Niessl, culm. — *L. pleurospora* Niessl, culm.

Mastigosporium album Riess, f.

Metasphaeria anarithma (B. et Br.) Sacc., f.

Nectria arenula B. et Br., f. — *N. graminicola* B. et Br., f.

Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.

Ophiobolus cariceti (B. et Br.) Sacc., culm.

Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm. — *Ph. nitidula* (B. et Br.) Sacc., f.

Pleospora vagans Niessl, f., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f.

Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.

Sphaerella anarithma (B. et Br.) Cke., f.

Stictis graminicola Lasch, f.

Tapesia mutabilis (B. et Br.) Sacc., f.

Tilletia Airæ Blytt, ovar. — *T. cerebrina* Ell. et Ev., ovar.

Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.

Uredo Airæ Lagh., f.

Ustilago grammica B. et Br., f. — *U. segetum* (Bull.) Dittm., ovar.

Aira flexuosa L.

Epichloë typhina (Pers.) Tnl., culm.

Helminthosporium fugax Wallr., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f.

Uredo Airæ Lagh., f.

Ajuga genevensis L.

Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga pyramidalis L.

Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga reptans L.

- Illosporium maculicolum* Sacc., f.
Phyllosticta Ajugae Sacc. et Speg., f.
Ramularia Ajugae (Niessl) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Akebia quinata DCne.

- Ascochyta Akebiae* Bres., f.
Valsaria Akebiae Ell. et Ev., caul.

Alangium decapetalum Lam.

- Chaetosphaeria indica* Niessl, f.

Albica aurea Jcq.

- Uromyces Albicae* Kalkb. et Cke., f.

Albica juncifolia Bak.

- Uromyces Albicae* Kalkb. et Cke., f.

Albica minor L.

- Uromyces Albicae* Kalkbr. et Cke., f.

Albizzia Dur.

- Coniothyrium insitivum* Sacc., ram.
Homostegia Albizziae (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Albizzia anthelmintica Brong.

- Phyllosticta divergens* Sacc., f.
Ravenelia Albizziae Diet., f.

Albizzia fastigiata Mey.

- Ravenelia minima* Cke., f.

Albizzia Julibrissin Dur.

- Ascochyta Julibrissin* F. Tassi, fr.
Ascochyta Saecardiana Tassi, legum.
Coniothyrium incrustans Sacc., ram. — C. *insitivum* Sacc., ram.
Diaporthe fasciculata Nke., ram. — D. *mendax* Sacc., ram.
Diplodia Julibrissin Speg., ram.
Eutypa Indibunda Sacc., ram.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.
Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
Hericium Notarisii (Juz.) Fr., truce.
Leptosphaeria marginalis Sacc., f. — L. *vagabunda* Sacc., ram.
Lophiosphaera Fuckelii Sacc., ram.
Phoma mendax Sacc., ram.
Stictis stellata Wallr. subsp. *pallidula* Sacc., ram.

Albizzia Julibrissin Dur.

Thyridaria inerustans Sacc., ram.

Verticicladium pulvinatum (B. et Br.) Sacc., ram.

Albizzia Lebbek Benth.

Ravenelia sessilis Berk., f.

Albizzia montana Benth.

Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Alchemilla L.

Lizonia Lagerheimii Rehm, f.

Alchemilla alpina L.

Bostrichonema modesta (Berk. et White) Sacc., f.

Ovularia alpina Massal., f.

Rehmiella alpina Wint., f.

Sphaerella melanoplaca (Desm.) Awd., f.

Uromyces Alchemillae (Pers.) Fekl., f. — U. Alchemillae-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla arvensis Scop.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Alchemilla asterophylla Tausch.

Uromyces Alchemillae (Pers.) Fekl., f.

Alchemilla montana Willd.

Uromyces Alchemillae (Pers.) Fekl., f.

Alchemilla pentaphylla L.

Uromyces Alchemillae-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla pubescens M. B.

Uromyces Alchemillae (Pers.) Fekl., f.

Alchemilla saxatilis Buser.

Uromyces Alchemillae-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla vulgaris L.

Laestadia Alchemillae Rostr., f.

Ovularia pusilla (Ung.) Sacc., f.

Peronospora Alchemillae Otth, f. — P. Potentillae De By., f.

Phoma herbarum West., caul.

Ramularia aplospora Speg., f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Uromyces Alchemillae (Pers.) Fekl., f.

Venturia Alchemillae (Grev.) B. et Br., f.

Alchornea Sw.

Uredo capituliformis P. Henn., f.

Alchornea Iricurana Cas.

Uredo Alchorneæ P. Henn., fr.

Alectorolophus Hall.

Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.

Alectorolophus alpinus Gke.

Plasmopara densa (Rbh.) Scharb., f.
Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.

Alectorolophus angustifolius Gmel.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Alectorolophus major Rchb.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Scharb., f.

Alectorolophus minor W. G.

Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Ophiobolus tenellus (Awl.) Sacc., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Scharb., f.

Alepidea anatymbica Eckl. et Zeyh.

Aecidium albilabrum Kalchbr., f.

Alepidea ciliaris La Roche.

Aecidium albilabrum Kalchbr., f.

Aletris L.

Physalospora fallaciosa Sacc., f.

Aletris aurea Walt.

Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aletris farinosa L.

Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aleurites Forst.

Polystictus Aleuritidis Reich., caul.

Alhagi Camelorum Fisch.

Erysiphe Alhagi Sorok., caul.

Alibertia elliptica

Uredo Alibertiae P. Henn., f.

Alicularia scalaris Cda.

Belonidium Aliculariae (Oud.) Sacc.

Alisma L.

Cladosporium astroideum Ces., f., culm.

Alisma natans L.

Perisporium Alismatis Fr., f.

Alisma Plantago L.

Ascochyta Alismatis Ell. et Ev., f.

Cereospora Alismatis Ell. et Holw., f. — C. pachyspora Ell. et Ev., f.

Cylindrosporium Alismacearum Sacc., f.

Didymaria aquatica Starb., f.

Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.

Epicoccum vulgare Cda. var. pallescens Rbh., f.

Lemalis Alismatis (Pers.) Fr., caul.

Leptosphaeria rivularis Bomm. Rouss. Sacc., caul.

Mollisia Alismatis (Pers.) Sacc., caul.

Ovularia Alismatis Pass., f.

Phyllosticta Alismatis Sacc. et Speg., f. — Ph. Curreyi Sacc., f.

Physoderma maculare Wallr., f., caul.

Pseudopeziza Alismatis (Phill. et Trail) Sacc., f.

Ramularia Alismatis Fautr., f.

Septoria alismatella Sacc., caul. — S. Alismatis Oud., f. — S. hydrophila Sacc. et Speg., caul.

Uredo Alismatis Thüm., f., pet.

Alisma ranunculoides L.

Doassansia intermedia Morot, f.

Alliaria officinalis Anderz.

Asteroma Alliariae Fekl., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Phoma Alliariae Delacr., caul.

Phyllosticta Erysimi West., f.

Allionia violacea L.

Phoma Allioniae Bres., caul.

Allium L.

Botrytis aclada Fres., caul. — B. vulgaris Fr. var. interrupta Fr., pet.

Allium L.

- Chaetocladium Bre'eldii* Van Tiegh. et Le Mon., caul.
Darluea Filum (Biv.) Cast., f.
Fusariella atro-virens (Berk.) Sacc. — *F. viridi-atra* Sacc., f.
Macrosporium Alliorum Cke. et Mass., f. — *M. cladosporioides* Desm., f.
Mystrosporium Alliorum Berk., f., caul.
Perisporium exuberans Fr., caul.
Phoma alliicola Sacc. et Roum., caul.
Phyllachora penicillata (Schw.) Sacc., caul.
Physoderma Allii Krieger., f., caul.
Puccinia Holwayi Diet., f. — *P. splendens* Vize, f.
Septoria alliacea Cke., f.
Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.
Sterigmatocystis plæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
Torula herbarum Link, f.
Ustilago Allii Mac Alp., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — *V. Liliaceorum* Schw., caul.

Allium acutangulum Schrad.

- Cæoma Alliorum* Link, f.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f., culm.

Allium amblyophyllum K. et K.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium Ampeloprasum L.

- Darluea ascochytoides* Sacc. et Roum., f.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — *P. Porri* (Sow.) Wint., f., caul.

Allium Babingtonii Borr.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium Broteri Kunth.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium carinatum L.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium Carolinianum Del.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium Cepa L.

- Aerothecium melanopus* (Schw.) Sacc., caul.
Cæoma Alliorum Link, f.
Cephalosporium Dutertri Rich., bulb.
Ulorospora vastatrix Speg., bulb.
Cladosporium sparsum Schwein., caul.

Allium Cepa L.

- Fusariella atro-virens* (Berk.) Sacc., f.
Maerosporium cladosporioides Desm., f. — *M. parasiticum* Thüm., f., caul. —
M. Sarcinula Berk., f.
Mucor subtilissimus Berk., bulb.
Peronospora Schleideni Ung., f.
Phyllachroa Cepae (Schw.) Sacc., f.
Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f. — *P. Cepae* (Pr.) Sacc., f. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., caul. — *P. socialis* Niessl et Kze., caul.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Rhinotrichum tenellum B. et C., f.
Sterigmatocystis phaeocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
Torula Allii (Harz) Sacc., bulb.
Urocystis Cepuke Frost., f., bulb.
Vermicularia circinans Berk., f., caul. — *V. Dematium* (Pers.) Fr., caul.

Allium cernuum Roth.

- Puccinia granulispora* Ell et Gall., f., caul.

Allium Coppolerii Tin.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium fallax Schult.

- Puccinia Allii* (DC.) Rud., f., caul. — *P. Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium fistulosum L.

- Cæoma Alliorum* Link, f.
Peronospora Schleideni Ung., f.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium flavescens Bess.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium flavum L.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.
Septoria allicola Beuml., caul.

Allium globosum Eieb.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium hymenorrhizum Led.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium lacteum Sibth.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium Ledebourianum Schult.

- Puccinia Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium lineare Willd.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium magicum L.

Urocystis magica Pass., f.

Allium Moly L.

Penicillium canum Preuss, f.

Allium moschatum L.

Metasphaeria minor Schroet., f., caul.

Allium multiflorum Desf.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium mutabile Michx.

Puccinia mutabilis Ell. et Gall., f.

Allium neapolitanum Cyr.

Chaetophoma allicola Tassi, f., caul.

Scolecotrichum diploidioides (Thüm.) Sacc., caul.

Allium nevadense Watson.

Puccinia Allii (DC.) Wint., f.

Allium nigrum L.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Allium nutans L.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium obliquum L.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium ochroleucum W. K.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphaerella Schaeenoprasi Awd., f.

Allium oleraceum L.

Caëoma Alliorum Link, f.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Ophioscorodon Don.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium palustre Salisb.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium pulchellum Don.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Porrum L.

Cœoma Alliorum Link. f.

Heterosporium Allii Ell. et M. var. *Allii-Porri* Sacc. et Br., f., caul.

Macrosporium Porri Ellis, f.

Placosphæria Allii Karst. et Har., f., caul

Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Septoria Alliorum West., f.

Sphærella Schönoprasi Awd., f.

Urocystis Cepulæ Frost., f., bulb.

Allium reticulatum Fraser.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Allium rotundum L.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Allium sativum L.

Fusarium Allii-sativi Allesch., caul.

Macrosporium vesicarium (Wallr.) Sacc., caul.

Myrothecium roridum Tode, bulb.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Schœnoprasm L.

Macrosporium punctatum Kalkh. et Cke., f.

Physoderma Allii Krieg., caul.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphærella allicina (Fr.) Awd., f.

Vermicularia Schönoprasi Awd. et Fekl., caul.

Allium Scorodoprasum L.

Brachysporium vesiculosum (Thüm.) Sacc. fl., fr.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphærella Schönoprasi Awd., f.

Uromyces ambiguus (DC.) Fekl., f., caul.

Allium sibiricum Willd.

Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Sphærella Schönoprasi Awd., f.

Allium sphærocephaloides ?

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium sphærocephalum L.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — *P. Porri* (Sow.) Wint., f., caul.
Uromyces acutatus Fekl., f. — *U. Erythronii* (DC.) Pass., f.

Allium stellatum Nutt.

Aecidium alliicolum Wint., f.

Allium Stellerianum Willd.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — *P. Porri* (Sow.) Wint., f.

Allium striatellum Lindl.

Uromyces vernalis Speg., f.

Allium striatum Jcq.

Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium tricoccum Ait.

Septoria viridi-tingens Curt., f.

Allium unifolium Kellogg.

Uromyces aterrimus Diet. et Holw., f.

Allium ursinum L.

Cæoma Alliorum Link, f.
Puccinia sessilis Schmeid., I, f.

Allium validum Wats.

Uromyces aureus Diet. et Holw., f. — *U. bicolor* Ell., f.

Allium Victorialis L.

Aecidium reticulatum Thüm., f.
Cercospora Victorialis Thüm., f.
Uromyces acutatus Fekl., f. — *U. Erythronii* (DC.) Pass., f.

Allium vineale L.

Cæoma Alliorum Link, f.
Heterosporium Allii Ell. et M., f. — *H. Ornithogali* (Kl.) Cke., f.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — *P. Porri* (Sow.) Wint., f.
Sphaerella Schönoprasii Awd., f.

Alnus Tourn.

Acrostalagmus geniculatus Preuss, lign.
Aerothecium obovatum Cke., ram.
Egerita candida Pers., lign., cort.
Amphisphaeria umbrina (Fr.) De Not., cort.
Auhostoma Ellisii Sacc., ram. — *A. melanotes* (B. et Br.) Sacc., ram. — *A. microsporum* Karst., cort.

Alnus Tourn.

- Arthonia dispersa* (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — *A. obscura* (Pers.) Leight., trunc.
- Arthothelium ruanideum* (Nyl.) Arn., cort. — *A. spectabile* (Flot.) Mass., cort.
- Bactridium flavum* Kze. et Schm., lign.
- Bolinia Tubulina* (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
- Botrytis pulvinata* (B. et C.) Sacc., ram., trunc.
- Cæonia aberrans* Peck, cort.
- Calicium populneum* (De Brond.) Schær., trunc.
- Calonectria diminuta* (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — *C. flavida* (Cda.) Sacc., lign.
- Calosphæria alnicola* Ell. et Ev., ram. — *C. pusilla* (Wahlbg.) Karst., cort.
- Calospora inconspicua* (C. et Ell.) Sacc., ram. — *C. tribulosa* (B. et C.) Sacc., ram.
- Cenangium alnicolum* Hazsl., ram. — *C. furfuraceum* (Roth) De Not., ram. — *C. subnitidum* Cke. et Phill., ram.
- Ceratostomella cirrhosa* (Pers.) Sacc., lign. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign.
- Chætopsis grisea* (Ehrbg.) Sacc., trunc.
- Chætosphæria fusca* Fekl., ram.
- Clalara inflatipes* (Preuss) Sacc., cort
- Chlorosplenium æruginosum* (Æd.) De Not., lign.
- Cladosporium alnicolum* Cda., lign.
- Cladotrichum polysporum* Cda., ram.
- Clasterosporium congestum* (Preuss) Sacc., trunc
- Clavaria brachiata* Fr., ram. — *C. contorta* Holmsk., ram. — *C. epiphylla* Quél., f.
- Coccomyces laciniatus* (Alb. et Schw.) Karst., f.
- Coniophora macra* Karst., cort.
- Coniosporium brevipes* Cda., cort.
- Cortieum calceum* Fr., lign., trunc. — *C. decolorans* Karst., lign. — *C. incarnatum* (Pers.) Fr., cort. — *C. leve* Pers. et subsp. *pelliculare* Karst., lign. — *C. secedens* Sacc., trunc.
- Coryne sarcoides* (Jacq.) Tul., trunc. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
- Coryneum confluens* Nees, ram. — *C. macrospermum* B. et Br., fr.
- Crepidotus Berberis* Britz., trunc.
- Cryptosphæria vicinula* (Nyl.) Karst., cort.
- Cryptosporella paucispora* (Peck) Berl. et Vogl., ram.
- Cyphelium ellassosporum* Nyl., lign.
- Cyphella erucæiformis* (Batsch) Fr., ram. — *C. furcata* B. et C., trunc. — *C. punctiformis* (Fr.) Karst., f.
- Cystotricha stenospora* B. et C., lign. — *C. striola* B. et Br., lign.
- Cytospora ambiens* Sacc., ram. — *C. atrovirens* Fr., ram. — *C. cænobitica* Sacc., rad. — *C. truncata* Sacc., ram. — *C. umbrina* (Bon.) Sacc., ram.
- Daldinia concentrica* (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
- Dasyscypha perforata* (Saut.) Sacc., f.
- Dendrophoma Pulvis-pyrius* Sacc., lign., cort., trunc.
- Dermatella dissepta* (Tul.) Sacc., cort. — *D. quercina* (Fekl.) Sacc. var. *Alni* Fekl., ram.

Alnus Tourn.

- Diaporthe ciliata* (Pers.) Sacc., cort. — *D. nivosa* Ell. et Ev., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. sordida* (Pers.) Cke., ram. —
D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. prolusa* (Preuss) Sacc., cort. — *D.*
Tocciana De Not., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Durella melanochlora (Somm.) Rehm, lign.
Eccilia rhodocylix Lasch, trunc.
Embolus nigricans (Fr.) Wallr., cort.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. *plicata* Kl., trunc.
— *E. repanda* Fr., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fomes igniarius (L.) Fr., trunc. — *F. Neesii* Fr. var. *minor* Sacc., ram. —
F. obliquus (Pers.) Fr., trunc. — *F. scutellatus* Schw., ram., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusicolla foliicola Karst., f.
Gnomoniaalniella Karst., f. — *G. Alni* Plowr., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces.
et De Not., f., pet.
Gnomoniella nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — *G. tubæiformis* (Tode) Sacc., f.
Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Gorgoniceps Fiscella (Karst.) Sacc., ram.
Grandinia granulosa (Pers.) Fr., lign.
Helicosporium Fuekelii Fres., cort., lign.
Helminthosporium persistens Cke. et Ell., ram.
Helotium citrinum (Hedw.) Fr., ram. — *H. conformatum* Karst., f. — *H. fastidiosum* Peck, f. — *H. foliicolum* Schroet., f. — *H. imberbe* (Bull.) Fr.,
lign., ram. — *H. Krascheninikovii* (Weinm.) Sacc., ram. — *H. Neesii* (Saut.)
Sacc., f. — *H. parile* Karst. subsp. *languidum* Karst., ram. — *H. platypus*
Hazsl., ram. — *H. sublenticulare* Fr., ram. — *H. trabinellum* Karst.,
lign.
Hormiscium altum Ehrbg., ram., rad.
Hydnium farinaceum Pers., lign. — *H. fusco-atrum* Fr., lign. — *H. pudori-*
num Fr., ram. — *H. stipatum* Fr., lign. — *H. udum* Fr., lign. — *H. vi-*
ride (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Hymenochaete agglutinans Ell., trunc. — *H. corrugata* (Fr.) Lév., trunc.
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypochnus serus (Pers.) Fr., cort., trunc.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon coherens (Pers.) Fr., cort. — *H. commutatum* Nke., ram. — *H.*
fuscum (Pers.) Fr., cort. — *H. Morsei* B. et C., ram. — *H. multiforme*
Fr., ram., trunc. — *H. Peckianum* Sacc., trunc. — *H. rubiginosum* (Pers.)
Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — *H. pulicare* Pers., cort. et var.
leve Pers., cort.

Alnus Tourn.

- Irpex obliquus* (Schrad.) Fr., trunc. ram. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., cort., lign. — *I. sinuosus* Fr., ram.
Kneiffia irpicoides Karst., cort. — *K. sera* (Pers.) Karst., ram. — *K. setigera* Fr., trunc., lign.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.
Lasiosphaeria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc. lign.
Leptonia enchroa Pers., trunc.
Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Lophium dolabriforme Wllr., cort.
Marasmius præaentus Ell., trunc.
Massarina Alni (Otth) Sacc., ram.
Melanconis Alni Tul., ram. — *M. dolosa* (Fr.) Sacc., ram. — *M. thelebola* (Fr.) Sacc., ram.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign., cort.
Melanopsamma improvisa (Karst.) Sacc., lign. — *M. Papilla* (Schw.) Sacc., cort., lign. — *M. pomiformis* (Pers.) Sacc., lign., trunc. — *M. sphaerelloides* Wegel., lign.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Meniospora olivacea Preuss., ram.
Merulius confluens Schw., ram. — *M. crispatus* Müll., lign. — *M. Corium* Fr., trunc., ram., — *M. fugax* Fr., lign. — *M. niveus* Fr., ram. — *M. petropolitanus* Fr., ram. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
Metanectria Citrum (Wallr.) Sacc., trunc.
Microsphaeria divaricata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia sublividula (Nyl.) Karst., lign.
Mucronoporus fulvidus Ell. et Ev., ram.
Mucrosporium verticillatum (Pr.) Sacc., cort.
Mycena ræborrhiza Lasch, trunc.
Myxosporium bellulum (Preuss) Sacc., ram.
Næmatelia Globulus Cda., ram.
Næmospora fusisperma Preuss, cort. — *N. leucostroma* Preuss, cort.
Naucoria micans Fr., trunc.
Nectria aglæothele B. et C., ram. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. coccinea* (Pers.) Fr., trunc. — *N. Cucurbitula* (Tode) Fr., cort. — *N. diploa* B. et C., cort. — *N. pithoides* Ell. et Ev., ram. — *N. subcoccinea* Sacc. et Ell., cort.
Nidularia denudata Fr., lign.
Nummularia lutea (Alb. et Schw.) Nke., trunc.
Odontia ambigua Karst., lign.
Onygena corvina Alb. et Schw. var. *alliacea* Bomm. Rouss., f.
Oospora glauca (Preuss) Sacc., lign., ram. — *P. virescens* (Link) Wallr., f.
Ophiomassaria solenospora (Otth) Jacz., ram.
Orbilia luteo-rubella (Nyl.) Karst., lign., cort.

Alnus Toura.

- Othlia alnea* (Peck) Sacc., ram. et var. *carnea* Cke., ram.
Panus operculatus B. et C., trunc. — *P. stipticus* (Bull.) Fr., trunc.
Peniophora Karstenii Masee, cort.
Periconia minutissima Cda., lign., rad. — *P. psilonioides* (Pr.) Sacc., trunc.
Peziza rubrans Quél., ram.
Pezizella leucella (Karst.) Sacc., f. — *P. viridi-flavesceus* Rehm, cort.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota Egerita Brig., trunc. — *Ph. aurivella* Batsch, trunc. — *Ph. con-*
fragosa Fr., trunc. — *Ph. flammans* Fr., trunc. — *Ph. junonia* Fr., trunc.
 — *Ph. mutabilis* Schæff., trunc. — *Ph. spectabilis* Fr., trunc. — *Ph. squar-*
rosa Müll., trunc. — *Ph. subsquarrosa* Fr., trunc. — *Ph. tuberculosa* Fr.,
 trunc., ram.
Phoma alnea (Nke.) Sacc., ram. — *Ph. Amenti* (Cke. et Karkn.) Sacc., r. —
Ph. Phillippiana Sacc. et Roum., ram.
Phyllachora rhytismoides (Chev.) Sacc., f.
Physarum Schroeteri Rost., f., ram.
Placosphaeria corrugata (Ach.) Karst., lign.
Pleurotus cornucopioides Pers., trunc. — *P. dictyorrhizus* DC., lign., ram. —
P. glandulosus Bull., trunc. — *P. nidulans* Pers., lign. — *P. ostreatus*
Jaeg., trunc. — *P. salignus* Schrad., trunc. — *P. serotinus* Schrad., trunc.
 — *P. subplicatus* Karst., cort. — *P. unguicularis* Fr., cort.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. — *P. roseo-albus* Fr., trunc. — *P. umbrosus*
Pers., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. areularius* (Batsch) Fr., ram. —
P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P.*
caesius (Schrad.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. ele-*
gans (Bull.) Fr., trunc. — *P. funosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. fuseidulus*
 (Schrad.) Fr., trunc., lign. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. pallescens* Fr.,
 trunc., ram. — *P. picipes* Fr., trunc., lign. — *P. pubescens* (Schum.) Fr.,
 trunc. — *P. resinus* (Schrad.) Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. fusco-lutescens* Fekl., trunc. — *P. le-*
vigata Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehbg.)
 Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. ruia* (Schrad.) Fr., ram.,
 lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. variicolor* Karst., trunc.
Pseudohelotium xylitum (Karst.) Sacc., ram., lign.
Pseudovalsa tubulosa (B. et C.) Sacc., ram.
Pyrenopeziza olivicola (Karst.) Sacc., f.
Rhabdospora maculans (B. et C.) Sacc., ram.
Rhinotrichum Curtisii Berk., lign. — *R. repens* Preuss, lign.
Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.
Scorias spondiosa (Schw.) Fr., trunc.
Septonema dichænoides Cke. et Peck, cort.
Sphaeria scutellata Pers., ram. — *Sph. syncephala* Wallr., rad.
Sphaeronema prinosum Pk., cort.
Sphaeropsis alnicola Peck, ram. — *Sph. Pennsylvania* B. et C., ram.

Alnus Tourn.

- Teichospora obducens* (Fr.) Fekl., lign.
Torula alnea Peck, ram.
Thelocarpus intermediellum Nyl., lign.
Tremella conglobata Britz., trunc. — *T. Grilletii* Boudl., lign.
Trichothecium sublutescens (Peck) Sacc., ram.
Trogia Alni Peck, trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram.
Uredo aberrans Peck, cort.
Valsa Alni Peck, ram. — *V. centripeta* Fr., ram. — *V. truncata* Cke. et Peck, ram.
Valsaria moroides (Cke. et Peck.) Sacc., ram.
Zygodesmus ferrugineus Preuss, f.

Alnus autumnalis Hart.

- Calospora alnicola* Cke. et Mass., ram.

Alnus cordata Desf.

- Helotium complanatum* Fr., ram.
Phacidium alneum (Fr.) Sacc., ram.

Alnus cordifolia Ten.

- Phyllosticta alnigena* Thüm., f.

Alnus glutinosa Gært.

- Aerostalagmus albus* Preuss, lign.
Aerotheca amœna (Pr.) Sacc., cort.
Anthostoma Auerswaldii Niessl, ram.
Blitrydium caliciforme (Reb.) De Not., ram.
Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram. — *B. ferruginea* (Fekl.) Sacc., trunc.
Calosphaeria aurata Nke., trunc. — *C. macrospora* Wint., ram. — *C. tedirosa* Camarops hypoxyloides Karst., cort. [Sacc., ram.
Capnodium Cesatii Mont., ram.
Chlorosplenium amenticolium Karst., fr.
Ciboria amentacea (Balb.) Fekl., fr.
Cladotrichum pervagatum Preuss, cort.
Coniothecium alneum Karst., ram.
Coniothyrium valsoideum Peck, ram.
Coronophora annexa (Nke.) Fekl., ram. — *C. consobrina* Karst., ram. — *C. gregaria* (Lib.) Fekl., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptospora suffusa (Fr.) Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda., ram.
Cueurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not. subsp. *Alni* Sacc., trunc., ram.
Cystotricha Striola B. et Br., lign.
Cytospora diatrypa Sacc., ram. — *C. occulta* Sacc., ram. — *C. stenospora* Sacc., ram.

Alnus glutinosa Gært.

- Diaporthe alnea Fekl., ram.
 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. Tocciaëana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
 Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
 Diplodia Alni Fekl., ram., trunc. — D. scabra Fekl., ram.
 Discosia alnea (Pers.) Berk., f.
 Ditopella cryptosphaeria (Fekl.) Sacc., f. — D. fuispora De Not., ram.
 Echinobotryum leve Sacc., trunc.
 Epicoccum leve Cda., ram.
 Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. heteracantha Sacc., ram.
 Eutypella alniifraga (Wahl.) Sacc., ram. — E. similis (Karst.) Sacc., ram.
 Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis. — E. alnitorquus (Tul.) Sad., f.
 Exosporium pusillum Karst., in gemmis.
 Fenestella minor Tul., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. tetratrupha Sacc., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Fomes Alni Sorok, trunc.
 Frankia subtilis Brunch., rad.
 Gloosporium alneum West., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.
 Gnomonia perversa Rehm, f.
 Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
 Gonatorrhodium fuscum Preuss. lign.
 Gongromeriza clavæ ormis Preuss. lign.
 Haplographium penicillatum (Rich.) Sacc., f.
 Helminthosporium obelavatum Sacc., lign.
 Helotium Phiala (Vahl) Fr., ram.
 Hormiactella fusca (Preuss) Sacc., ram.
 Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign.
 Hypomyces roseus (Pers.) Sacc., cort.
 Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort.
 Isaria acuta Preuss. f.
 Laestadia alnea (Fr.) Sacc., f. — L. minutissima (Awd.) Sacc., f.
 Leptosphaeria Coniothyrium Sacc., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
 Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
 Letendrea eurotioides Sacc., ram.
 Libertella alba (Lib.) Lamb., ram.
 Lophiotrema auctum Sacc., ram.
 Massaria Ulmi Fekl., cort.
 Mattirolia rhodochlora (Mont.) Berl., cort.
 Melanconis Alni Tul., ram. — M. thelebola (Fr.) Sacc., ram.
 Melanconium apiocarpon Link, ram. — M. microspermum Nees, ram. — M. oblongatum Sacc., ram. — M. sphaeroideum Link, ram. — M. Stroma (Preuss) Sacc., ram.
 Melanopsamma improvisa (Karst.) Sacc., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
 Metasphaeria conformis (B. et Br.) Sacc., ram.

Alnus glutinosa Gært.

- Microsphaera penicillata* (Wallr.) Lév., f.
Micula Alni Sacc. et Br., ram.
Mollisia benesuada (Tul.) Phill., ram. — *M. caesia* (Fekl.) Sacc., lign. — *M. cinerea* (Btseh.) Karst., ram. et var. *canella* Karst., ram. et var. *macrosperma* Sacc., lign. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign. — *M. umbonata* (Pers.) Sacc., fr.
Myxosporium album Preuss., lign.
Myxosporium tumidum (Bon.) Sacc., ram.
Nectria citrina Fr., lign. — *N. caelosphærioides* Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
Niptera Rollandii Boud., cort.
Nyetalis rhizomorpha Fekl., trunc.
Ombrophila Bäumlerei Rehm., fr. — *O. subsqualida* Rehm., f.
Otthia Alni Wint., ram.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Pestalozzia alnea Har. et Br., f.
Peziocula lilacina Bres., ram.
Phacidium alneum (Fr.) Sacc., ram.
Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — *Ph. Amenti* (Batsch) Sacc., fr. — *Ph. galbula* (Karst.) Sacc., cort., lign. — *Ph. hirtipes* Mont. et Sacc., ram. — *Ph. phyllophila* (Desm.) Gill., f. — *Ph. virgultorum* (Vahl) Sacc., ram. — *Ph. viridi-fusca* (Fekl.) Sacc., fr.
Phoma endoleuca Sacc., ram. — *Ph. mutica* (B. et Br.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta alnicola C. Mass., f. — *Ph. Alni-glutinosa* P. Syd., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram. — *Ph. gregaria* Sacc., ram. — *Ph. protuberans* (Fekl.) Sacc., pet.
Pistillaria inæqualis Lasch, f. — *P. ovata* (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Plasmodiophora Alni (Wor.) Müll., rad.
Pleomassaria holoschista (B. et Br.) Tul., ram.
Pleurotus pulmonariellus Karst., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. benzoinus* (Wahlb.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. picipes* Fr., trunc. — *P. resinus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. tubarius* Quel., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — *P. cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehrbg.) Fr., lign. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., ram., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
Prismaria alba Preuss.

Alnus glutinosa Gaert.

- Prosthemium stellare Riess, ram.
 Protodermium pusillum (Schräd.) Rost., lign.
 Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc., ram.
 Pyrenochaeta nobilis De Not. subsp. lignicola Sacc., ram.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram. — Qu. regularis Nke., ram.
 Radulum molare Fr., cort., trunc. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign.
 Ramularia alnicola Cke., f.
 Rhynchophoma Alni Togn., trunc.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. calva (Tode) Sacc., lign. — R. ligniaria (Grev.) Nke., lign. — R. medullaris (Wallr.) Ces. et De Not., rad. — R. pulveracea (Ehrh.) Fekl., ram., lign. — R. subcorticalis Fekl., cort. — R. sylvana Sacc., lign.
 Sclerotinia nervisequa Schröt., f.
 Septocylindrium viride (Cda.) Sacc., lign., cort.
 Septoria Alni Sacc., f. — S. alnicola Cke., f. — S. alnigena Sacc., f.
 Solenia fasciculata Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. poriaformis (DC.) Fekl., lign.
 Sphaerella conglomerata (Wallr.) Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Sporodesmium celluloseum Sacc., lign. — Sp. cupulatum Preuss. lign. — Sp. sicynum Thüm., ram.
 Sporotrichum aureum Lk., f., lign. — Sp. helvolum Wallr., lign.
 Stemphylium sphaerospermum (Preuss) Sacc., lign.
 Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
 Stereum alneum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
 Stietis mollis Pers., ram.
 Stilbospora macrosperma Pers., cort. — St. thelebola Sacc., ram.
 Stilbum pilaeforme Rieb., lign.
 Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — T. prunicola Fekl., ram.
 Taphrina epiphylla (Sad.) Sacc., f. — T. Sadebeckii Johans., f.
 Teichospora deflectens Karst., lign.
 Torula composita Preuss. lign. — T. velutina Preuss. trunc.
 Trametes mollis Fr., ram.
 Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
 Tremella fimbriata Pers., ram. — T. intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram.
 Tricopeziza punctiformis (Fr.) Fekl., f.
 Trichosporium Preussii (Fr.) Sacc., lign.
 Trogia crispa (Pers.) Fr., ram., trunc.
 Tubercularia ciliata Ditm., ram. — T. granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — T. conspersa Fr., ram.
 Typhula candida Fr., f. — T. erythropus (Bolt.) Fr., f., pet. — T. villosa (Schm.) Fr., f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cœnobi-

Alnus glutinosa Gaert.

tica Ces. et De Not., rad. — *V. diatrype* Fr., ram. — *V. inerustata* (Kze.) Nke., ram. — *V. stenospora* Tul., ram.

Valsaria cineta (Curr.) Sacc., ram. — *V. durissima* (Fekl.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., cort. — *V. megalospora* Awd. cort. — *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., ram.

Virgaria salebrosa (Preuss) Sacc., lign.

Xylographa scaphoidea Stirt., lign.

Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Alnus glutinosa × incana

Taphrina epiphylla (Sahl.) Sacc., f.

Alnus incana DC.

Anthostoma Ellisii Sacc. var. *exsudans* Peek, cort. — *A. microsporium* Karst., cort.

Calicium ochroleucum Kbr., cort.

Calosphæria obvoluta Karst., cort. — *C. tædiosa* Sacc., ram.

Cenangium alniellum Rehm, ram.

Clavularia stenospora Karst., lign.

Clitocybe pantoleucoides Karst., trunc.

Corticium calotrichum Karst., cort. — *C. comedens* (Nees) Fr., ram.

Coryneum Sydowianum Allesch., ram.

Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram. — *C. suffusa* (Fr.) Tul., ram.

Cryptosporium Neesii Cda., ram.

Cytospora diatrypa Sacc., ram. — *C. umbrina* (Bon.) Sacc., ram.

Daeryomyces levis Karst., lign.

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. stigma* (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. Toccoiana* De Not., ram. — *D. ver-ruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.

Didymium crustaceum Fr., ram., f.

Diplodia Alni Fekl., ram., trunc.

Diplodina nitida Karst., ram.

Discosia alnea (Pers.) Berk., f.

Ditiola conformis Karst., ram.

Ditopella fuispora De Not., ram.

Enchmoa alniella Karst., ram.

Enteridium simulans Rost., ram., cort.

Erysiphe vernalis Karst., ram.

Eutypella alnifraga (Wahl.) Sacc., ram. — *E. alpina* Ell. et Ev., trunc. — *E. cerviculata* (Fr.) Sacc., ram.

Exidia glauco-pallida Karst., trunc.

Exoascus Alni-incanae Kühn. in amentis. — *E. alnitorquus* (Tul.) Sahl., f.

Fenestella princeps Tul., ram.

Frankia subtilis Brunnh., rad.

Gloeosporium alneum West., f. — *G. cylindrospermum* (Bon.) Sacc., f.

Helotium viridiflavescens Karst., cort.

Alnus incana DC.

- Hypoocrea gelatinosa* (Tode) Fr., lign.
Hymenochaetella rudis Karst., cort.
Hypochnus microsporus Karst., cort.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — *H. multifforme* Fr., ram., trunc.
Karschia nigerrima Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Lophidium subcompressum (Karst.) Sacc., lign.
Melanconis Alni Tul., ram. — *M. thelebola* (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium apiocarpon Link., ram.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia aretata Karst., lign. — *M. benesuada* (Tul.) Phill., ram. — *M. cinerea* (Batsch) Karst., ram. et var. *canella* Karst., ram. et var. *macrosperma* Sacc., lign. — *M. perparvula* Karst., cort. — *M. stictella* Sacc. et Spog., ram. — *M. umbonata* (Pers.) Sacc., fr.
Mystrosporium album Preuss, lign.
Næmospora Alni Allesch., cort., ram.
Ocellaria carneo-pallida (Karst.) Sacc., cort.
Ombrophila Bäumléri Rehm, fr. — *O. squalida* Karst., lign.
Passalora microsperma Fekl., f.
Patellea cavula Karst., lign.
Peniophora præternissa Karst., lign. — *P. sordescens* (Karst.) Sacc., cort.
Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — *Ph. Amenti* (Batsch) Sacc., fr. — *Ph. phyllophila* (Desm.) Gill., f. — *Ph. sauciella* (Karst.) Sacc., lign. — *Ph. viridifusca* (Fekl.) Sacc., fr.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pilaere orientalis B. et Br., lign. — *P. Weimanni* Fr., lign., ram.
Pistillaria alnicola Peck, ram. — *P. cylindracea* Karst., f. — *P. inæqualis* Lasch, f. — *P. ovata* (Pers.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.
Plasmodiophora Alni (Wor.) Möll., rad.
Pœcillum alneum (Fr.) Gill., ram.
Polyporus ciliatulus Karst., ram. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. pieipes* Fr., trunc. — *P. resinus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. Serpula* (Karst.) Sacc., cort. — *P. spumeus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. tubarius* Qué!, trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. imitatus* Karst., trunc. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria canescens Karst., cort. — *P. Leonildis* Mauc. et Sacc., lign. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. miæans* (Ehrbg.) Fr., lign. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., ram., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — *R. orbiculare* Fr., cort. — *R. pendulum* Fr., cort., lign.

Alnus incana DC.

- Rosellinia aquila* (Fr.) De Not., lign. — *R. callimorpha* Karst., lign. — *R. ligniaria* (Grev.) Nke., trunc. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign.
Scoleosporium Fagi Lib., cort.
Septoneima nitidum Karst., cort.
Septoria alnicola Cke., f.
Solenia fasciculata Pers., lign. — *S. ochracea* Hoffm., trunc., ram. — *S. poriaformis* (DC.) Fekl., lign.
Sphaerella Alni (Fekl.) Sacc., f. — *Sph. minutissima* Peck, f.
Sphaeria Verrucella Fr., cort.
Sporotrichum amentis Karst. — *Sp. aureum* Lk., f., lign. — *Sp. helvolum* Wallr., lign.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum alneum Fr., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Stigmatea maculæformis, Fr., f.
Stilbospora macrosperma Pers., cort.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., ram.
Taphrina borealis Johans., f. — *T. epiphylla* (Sad.) Sacc., f.
Teichospora deflectens Karst., lign.
Thelephora rosella Peck, ram.
Torula alnea Peck, ram. — *T. velutina* Preuss, trunc.
Trametes inæqualis Karst., trunc. — *T. mollis* Fr., ram.
Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fekl., lign.
Tremella fimbriata Pers., ram. — *T. intumescens* Sm., trunc., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz, ram.
Trichopeziza Gmelini (Weinm.) Sacc., lign. — *T. punctiformis* (Fr.) Fekl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., trunc.
Tubercularia granulata Pers., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — *T. conspersa* Fr., ram.
Typhula candida Fr., f. — *T. exythropus* (Bolt.) Fr., f., pet. — *T. villosa* (Schum.) Fr., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. diatrype* Fr., ram. — *V. diatrypoides* Rehm, ram. — *V. Melanodiscus* Otth, ram.
Valsaria cineta (Curr.) Sacc., ram. — *V. fodans* (Karst.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., cort. — *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., ram.
Valsella furva (Karst.) Sacc., ram.
Vibrissea vermicularis Weinm., lign.
Zignoëlla Pulviseula (Curr.) Sacc., lign. — *Z. pygmæa* (Karst.) Sacc., trunc., ram.

Alnus ovata Schr.

- Acanthostigma Alni* Rostr., ram.
Neottia vitellina Rostr., f.

Alnus rubra Bongard.

- Cryptospora femoralis* (Peck) Sacc., ram.

Alnus rubra Bongard.

- Cryptosporium Neesii* Cda., ram.
Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis femineis.
Gnomonia Alni Plow., f.
Hydnum ciliolatum B. et C., trunc.
Melanconium sphaeroideum Link. ram.
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Radulum orbiculare Fr., cort.
Septoria alnifolia Ell. et Ev., f.

Alnus rugosa Spr.

- Cryptospora femoralis* (Peck) Sacc., ram.
Glœosporium Alni Ell. et Ev., f. — *G. cylindrospermum* (Bon.) Sacc., f.

Alnus serrulata Willd.

- Capnodium elongatum* B. et Desm., f.
Cenangium populneum (Pers.) Fr., ram.
Ceratostomella capillaris (Ell.) Sacc., fr.
Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.
Cyphella Ravenelii Sacc., trunc. — *C. subgelatinosa* B. et Rav., ram.
Diatrype megastoma Ell. et Ev., trunc.
Diatrypella discoidea Cke. et Peck var. *Alni* Rav., ram. — *D. Tocciaëana* De Not., ram. — *D. verruciformis* (Ehrlh.) Nke., ram.
Discosia alnea (Pers.) Berk., f.
Erysiphella aggregata Peck, fr.
Entypella stellulata (Fr.) Sacc. var. *cucurbitarioides* Rehm, ram. — *E. tetraploa* (B. et C.) Sacc., ram.
Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Glonium parvulum (Ger.) Sacc., lign.
Helicosporium microscopicum Ell., trunc.
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév., lign.
Hypoxrea citrina (Pers.) Fr., lign., trunc. — *H. rufa* (Pers.) Fr., trunc.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc., ram. — *H. Peckianum* Sacc., trunc. — *H. viridii-rufum* (B. et R.) Cke., lign., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Melanconis Alni Tul., ram.
Melanconium Alni Ell. et Ev., cort. — *M. sphaeroideum* Link. ram.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Pholiota anrivella Batsch, trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Poria vaporaria (Pers.) Fr., trunc.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Sphaeropsis Alni Cke. et Ell., ram.
Sphaerostilbe coccophila Tul., ram.
Tremella enata B. et C., ram.
Trogia Alni Peck, trunc.
Valsa americana B. et C., ram. — *V. haustellata* Fr., ram.

Alnus viridis DC.

- Aglaospora effusa* Rehm, ram.
Calicium praecegens Nyl., ram.
Corticium aurantiacum Bres., ram.
Dasysecypha bicolor (Bull.) Sacc. var. *alpina* Rehm, ram.
Diaporthe marginalis Peck, ram.
Diatrypella Placenta Rehm, ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia Alni Fekl., ram., trunc.
Dothidella Alni Peck, f.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Gnomoniella tabiformis (Tode) Sacc., f.
Helotiella citrinella (Rehm) Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Massaria alpina Sacc., ram., cort.
Melampsora Alni Thüm., f.
Melan-onium dimorphum Peck, ram.
Melanomma plaeum Rehm, ram.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Ocellaria aurantiaca Rehm, cort.
Passalora bailligera Mont. et Fr., f.
Phoma Phillipsiana Sacc. et Roum., ram.
Poria contigua (Pers.) Fr., lign.
Sphaerella alnicola Peck, f. — *Sph. Alni-viridis* De Not., f.
Stemphylium Magnusianum Sacc., ram.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — *T. hysterioides* Rehm, ram.
Valsa oxystoma Rehm, ram. — *V. subcongrua* Rehm, ram.

Alocasia cucullata Schott.

- Glœosporium Thümenii* Sacc., f.

Aloë Tournef.

- Acremonium alternatum* Link, f.
Dothidea aloicola P. Henn., f.
Mystrosporium polytrichum Cke.
Polystictus regius Miq., trunc.
Septosporium bulbotrichum Cda., f., caul.
Uredo Aloës Cke., f.
Verticillium pulvinulum Kalkbr. et Cke., f.

Aloë abyssinica Lam.

- Asterella Rehmii* P. Henn., f.
Discella aloëtica Sacc., f.
Montagnella uberata Sacc., f.

Aloë arborescens Mill.

- Fusarium Aloës* Kalkbr. et Cke., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.

Aloë Hanburyana Naud.*Gloesporium macropus* Sacc., seap.**Aloë latifolia Haw.***Phyllosticta Aloës* Kalkbr., f.**Aloë lineata Haw.***Anthostomella nigro-annulata* (B. et C.) Sacc., f.**Aloë maculata Thunb.***Asterella Rehmii* P. Henn., f.**Aloë spicata L.***Phoma Debeauxiana* Sacc., f.**Aloë variegata L.***Septoria Bellynckii* West., f.**Aloë Volkensii Engl.***Phyllosticta Aloës* Kalkbr., f.**Alonsoa R. et P.***Phytophthora Cactorum* (Cohn et Leb.) Schroet.**Alopecurus L.***Claviceps microcephala* (Wallr.) Tul., fr.*Dilophia graminis* (Fekl.) Sacc., f.*Pestalozzina Soraueriana* Sacc., f.*Sclerospora macrospora* Sacc., f.*Sphaerella Tassiana* De Not., f., culm.**Alopecurus agrestis L.***Dilophospora graminis* Desm., f., spic.*Leptosphaeria microscopica* Karst., f.*Sphaeria Alopecuri* Fr., culm.*Urocystis occulta* (Wallr.) Rbh., f.**Alopecurus alpinus L.***Leptosphaeria culmorum* Awd., f., culm. — *L. microscopica* Karst., f.*Phyllachora gangraena* (Fr.) Fekl., f.*Sphaerella lineolata* (Desm.) De Not., f. — *Sph. pusilla* Awd., f. — *Sph. Wichuriana* Schroet., f.**Alopecurus fulvus Sm.***Puccinia graminis* Pers., f., culm.**Alopecurus geniculatus L.***Epichloë typhina* (Pers.) Tul., culm.

Alopecurus geniculatus L.

- Fusicladium Alopecuri Ell. et Ev., f.
Scolecotrichum graminis Fekl., f.

Alopecurus geniculatus L. var. aristulatus Munro.

- Scolecotrichum graminis Fekl., f.
Uromyces Alopecuri Seym., f.

Alopecurus nigricans Horn.

- Puccinia coronata Cda., f.

Alopecurus ovatus Knapp.

- Leptosphaeria insignis Karst., f.
Phaedium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.

Alopecurus pratensis L.

- Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Exicipulina graminum Karst., f.
Leptosphaeria nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f., vag.
Mastigosporium album Riess., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. perplexans
Plow., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.
Tilletia alopecurivora Ule. f. — F. striiformis (West.) Wint., f.

Aloysia Ort.

- Sphaerella Aloysiae Pass., ram.

Aloysia citriodora Orteg.

- Phoma Aloysiae Pass., ram.
Pleospora Aloysiae Tassi, ram.

Alphitonia excelsa Reiss.

- Glaeosporium Alphitoniae Cke. et Mass., f.

Alpinia aromatica Aubl.

- Crepidotus Alpiniae Berk., caul.

Alpinia cœrulea Benth.

- Phyllachora Alpiniae Sacc. et Berl., f.

Alsine Scop.

- Nævia diaphana Rehm, caul.
Puccinia obliqua B. et C., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphaerulina callista Rehm, caul.

Alsine biflora Whlbg.

- Durella groenlandica* (Rostr.) Sacc., caul.
Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine laricifolia L.

- Sphaerella Alsines* Pass., f.

Alsine rubra Whlbg.

- Peronospora Alsinearum* Casp., f. — *P. Arenariæ* (Berk.) Tul., f.

Alsine sedoides Frcel.

- Pyrenophora nivalis* (Niessl) Sacc., caul.

Alsine tenuifolia Whlbg.

- Melampsorella Cerastii* (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Alsines Mont., caul.

Alsina verna Bartl.

- Hendersonia tenella* Schroet., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine viscosa Schreb.

- Puccinia Arenariæ* (Schum.) Schröt., f., caul.

Alsodeia Thou.

- Seynesia melan sticta* Cke. et Mass., f.

Alsophila gigantea Hook

- Marchalia filicina* (B. et Br.) Sacc., f.

Alsophila Rebecca F. Müll.

- Asterella Alsophilæ* E. et Mass., f.

Alstonia scholaris R. Br.

- Hysterium Alstoniæ* Tassi, cort.

Alstroemeria L.

- Scolecotrichum Alstroemeriae* Allesch., f.
Uredo Alstroemeriae Diet., f.

Alstroemeria Ligtu L.

- Æeidium Alstroemeriae* Diet. et Neg., f.

Alternanthera achyrantha R. Br.

- Cercospora Alternantheræ* Ell. et Langl., f.

Alternanthera purpurea Hort.

Isaria filiformis Wallr. subsp. *cladogena* Sacc., caul.

Alternanthera sessilis R. Br.

Læstadia Cephalariae (Awd.) Sacc. var. *Alternantherae* Sacc., f.

Alternaria tenuis Nees.

Cephalosporium Acremonium Cda. var. *majus* Penz.

Althæa L.

Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw., f. caul.

Gloeosporium Vincetoxici Fautr., caul.

Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove. caul.

Althæa apterocarpa Fenzl.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa armeniaca Ten.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa ficifolia Cav.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa Heldreichii Boiss.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa multiflora Rchb.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa narbonensis Cav.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa officinalis L.

Alternaria tenuis Nees, f.

Ascochyta althæina Sacc. et Bizz. et var. *brunneo-cincta* Brun., f.

Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., caul.

Phoma Althæae Pass., caul. — *Ph. Malvacearum* West., caul. — *Ph. nebulosa* (Pers.) subsp. *Althæae* Sacc., caul.

Phyllosticta althæicola Pass., f.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Rhabdospora trichophila Sacc., caul.

Septoria Lachastreana S. et L., f.

Althæa rosea Cav.

Ascochyta parasitica Fautr., f.

Brachysporium striiforme (Cda.) Sacc., caul.

Cercospora althæina Sacc., f. — *E. nebulosa* Sacc., caul.

Althæa rosea Cav.

Diplodia Althææ Speg., caul.

Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.

Hormiaetis alba Preuss, caul.

Phoma Alcearum Cke., caul. — Ph. labilis Sacc., caul. — Ph. Leburtonii West., sem. — Ph. Malvacearum West., caul.

Phyllachora deusta (Fr.) Sacc., caul.

Phyllosticta althæina Sacc., f. — Ph. destructiva Desm., f.

Physalospora Althææ (Kirelin.) Sacc., caul.

Puccinia heterogenea Lagh., f. — P. Malvacearum Mont., f. — P. Malvastris Peck, f.

Rhabdospora microspora Har. et Karst., caul.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Scoleotrichum Bonordenii Sacc., f.

Septoria Althææ Thüm., f. — S. Fairmani Ell. et Ev., f. — S. parasitica Fautr., f.

Verticillium tenerum Nees, caul.

Alysicarpus bupleurifolius DC.

Phoma anguina B. et C., caul.

Alyssum calycinum L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Alyssum montanum L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Leptosphaeria planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.

Alyxia Banks.

Phyllachora Alyxiæ Pat., f.

Alyxia buxifolia R. Br.

Dothidea Alyxiæ Mass., f.

Puccinia Alyxiæ Cke. et Mass., f.

Sphaerella Alyxiæ C. et M., f.

Alyxia stellata R. et Sch.

Meliola Møerenhoutiana Mont., f.

Amanita Fr.

Cladosporium macrocarpum Preuss.

Poria agariciecola Ludw.

Amanita rubescens Fr.

Acrocylindrium Corlæ Sacc.

Amarantus L.

- Cystopus* *Amaranti* Schwein., f. — *C. Bliti* (Biv.) de By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Phialea Cacaliae (Pers.) Gill. subsp. *pallidior* Sacc., caul.
Podosphaeria eriophora (Cke.) Berl., caul.
Pythium De *Baryanum* Hesse. — *P. intermedium* De By.

Amarantus albus L.

- Cystopus Bliti* (Biv.) De By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Phoma Amaranti Brun., caul.

Amarantus blitoides Watson.

- Cystopus Bliti* (Biv.) De By., f.

Amarantus Blitum L.

- Cystopus Bliti* (Biv.) De By., f.

Amarantus caudatus L.

- Diplodina Amaranti* Fautr., caul.

Amarantus chlorostachys Willd.

- Cystopus Bliti* (Biv.) de By., f.

Amarantus cristatus Noronha.

- Cystopus Amaranti* Schw., f. — *C. Bliti* (Biv.) de By., f.

Amarantus hybridus L.

- Cystopus Bliti* (Biv.) de By., f.

Amarantus melancholicus L.

- Phyllosticta Molleriana* Thüm., f.

Amarantus paniculatus L.

- Cystopus Bliti* (Biv.) De By., f.

Amarantus patulus Bert.

- Vermicularia Dematium* (Pers.) Fr., caul.

Amarantus retroflexus L.

- Aposphaeria Amaranti* Ell. et Barth., caul.
Cereospora brachiata Ell. et Ev., f.
Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Macrosporium Amaranti Peck, f.
Phoma longissima (Pers.) West., caul.
Phyllosticta Amaranti Ell. et Ev., f. — *Ph. Atriplicis* Desm., f.

Amarantus spinosus L.

Phoma amaranthicola Brun., caul.

Amaryllis L.

Cercospora Amaryllidis Ell. et Ev., f.

Hypochnus filamentosus Pat., f.

Phyllosticta Amaryllidis Bres., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Amblystegium serpens B. S.

Isaria muscigena Cke. et Müll.

Ambrosia L.

Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.

Leptosphaeria rubicunda Rehm, caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul.

Phyllachora Ambrosiae (Schw.) Sacc., caul.

Puccinia longipes Lagh., caul., pet.

Ambrosia artemisiæfolia L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.

Eutyloma Compositarum Farl., f.

Erysiphe Ambrosiae Schw., f.

Oidium Ambrosiae Thüm., f.

Ophiobolus anguillides Cke., caul. — *O. fulgidus* (C. et P.) Sacc., caul.

Phyllachora Ambrosiae (B. et C.) Sacc., f.

Physalospora Arthuriana Sacc., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.

Puccinia Xanthii Schw., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.

Ambrosia elatior Bess.

Phyllachora Ambrosiae (B. et C.) Sacc., f.

Ambrosia psilostachya DC.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.

Eutyloma Compositarum Farl., f.

Erysiphe Ambrosiae Schw., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.

Puccinia Xanthii Schw., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.

Ambrosia trifida L.

Aecidium Compositarum Mart. var. *Ambrosiae* Burr., f.

Botrytis tephroidea Sacc. et Ell., caul.

Cercospora ferruginea Fekl., f. — *C. racemosa* Ell. et Mart., f.

Ambrosia trifida L.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schröt., f.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Diatrypella herbacea Ell. et Ev., caul.
Didymella prominens Ell. et Ev., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Entyloma polysporum (Peck) Farl., f.
Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.
Ophiobolus fulgidus (C. et P.) Sacc., caul. — *P. glomus* (B. et C.) Sacc., caul.
 — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
Phlyctæna arenata Berk., caul.
Physalospora Ambrosiæ Ell. et Ev., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Protomyces macrosporus Ung., f.
Puccinia Xanthii Schw., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.
Septoria bacilligera Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Amelanchier Med.

- Asteroma atramentarium* Berk., f.
Coleopuccinia sinensis Pat., f.
Cytospora microstoma Sacc. var. *Amelanchieris* Cke., ram.
Fusicladium pirinum (Lib.) Fekl. var. *Amelanchieris* Sacc., f.
Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.
Hendersonia ambigua Brun., ram.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Phoma Amelanchieris Cke., ram.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram.

Amelanchier alnifolia Nutt.

- Æcidium Blasdaleanum* Diet. et Holw., f.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Entomosporium maculatum Lév., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jeq.) Reess. I, f.
Plowrightia phyllogena Harkn., f.
Roestelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.

- Anthostoma phæospermum* (Ell.) Sacc., ram.
Diaporthe stictostoma Ell., ram. — *D. tuberculosa* (Ell.) Sacc., ram.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Discella canadensis Peck, ram.
Entomosporium Mespili (DC.) Fekl., f.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — *G. globosum* Farl., f. — *G. juniperinum* (L.) Fr., f. — *G. macropus* Link., f. — *G. Nidus-avis* Thaxt., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.

- Lasiosphaeria Russellii (B. et C.) Sacc., f.
 Lophiotrema pallidum (Ell.) Berl. et Vogl., lign.
 Metasphaeria Peckii (Speg.) Sacc., f.
 Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
 Oidium destruens Peck, f.
 Podosphaera Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
 Sphaeronema pruinoseum B. et C., ram.
 Stysanus Stemonitis Cda., f.
 Valsa ceratophora Tul., ram.

Amelanchier vulgaris Mnch.

- Aposphaeria Amelanchieris Karst., ram.
 Diplodia Amelanchieris Sacc., ram.
 Otthia Amelanchieris Karst., ram.
 Teichospora Amelanchieris (Fab.) Sacc., trunc.

Ammi majus L.

- Phoma ammiphila Lamb. et Fautr., caul. — Ph. grammica Moug., caul.
 Puccinia apophysata Rbh., f.

Ammi Visnaga Lam.

- Macrosporium atro-virescens Speg., caul.

Ammophila arenaria Lk. (Psamma arenaria R. Sch.).

- Anthostomella ammophila (Ph. et Plw.) Sacc.
 Ascochyta perforans (Rob.) Sacc., f.
 Asterina ammophila Dur. et Mont., f.
 Asteroma Graminis Westl., culm., vag.
 Camarosporium graminicolum Ell. et Ev., culm. — C. metableticum Trail, f.
 Catharinea maritima Bomm. Rouss. Sacc., f.
 Chitonospora ammophila Bomm. Rouss. Sacc., f.
 Cladosporium perpusillum Sacc., culm.
 Claviceps purpurea Tul., fr.
 Cryptocoryneum Psammæ Oud., f. — Cr. scopiforme B. R. S., culm.
 Cryptomela Ammophilæ (Dur. et Mont.) Sacc., f.
 Darluca ammophila Sacc. Bomm. Rouss., f.
 Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.
 Didymosphaeria Ammophilæ Fautr. et Roum., f. — D. arenaria Mouton, culm.
 Diplodia nitens S. B. R., culm.
 Diplodina Ammophilæ Trail, f.
 Fusarium subtectum Rob., f.
 Geopyxis ammophila Dur. et Mont., rad.
 Helminthosporium Psammæ Oud., f.
 Helotium maritimum (Rob. et Desm.) Sacc., f.
 Hendersonia calospora Fautr., f. — H. culmiseda Sacc., culm.
 Karschia perexigua B. R. S., f.

Ammophila arenaria Lk.

Leptosphaeria Ammophilæ Rehm, culm. — *L. Leersiana* Sacc., culm. — *L. littoralis* Sacc., culm. — *L. Marram* (Cke.) Sacc., culm. — *L. microscopica* Karst., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. *abbreviatum* Rob. et Desm., f.

Metasphaeria sabuletorum (B. et Br.) Sacc., f.

Microthyrium gramineum B. R. S., f.

Mollisia arenivaga (Desm.) Phill., f. — *M. poëoides* Rehm, f., culm. — *M. rufula* Sacc., culm.

Ophiobolus arenarius B. R. S., f. — *O. graminis* Sacc., f., culm. — *O. herpochellus* (Fr.) Sacc., f., culm. — *O. littoralis* (Crouan) Sacc., f. — *O. trichellus* B. R. S., f.

Perisporium Ammophilæ Dur. et Mont., f.

Phoma Ammophilæ Dur. et Mont., f.

Pleomassaria Ammophilæ Oud., culm.

Pleospora infectoria Fekl., culm.

Psammia Bommeriæ Rouss. et Sacc., f.

Schizostoma ammophilum Bomm. Rouss. Sacc., f.

Spegazzinia Ammophilæ E. Rostr., f.

Sphaerella lineolata (Desm.) De Not., f.

Sphaeropsis lugubris B. R. S., culm., f.

Sporodesmium myrianum Desm., f., culm.

Tetraploa aristata B. et Br., culm.

Thecaphora Ammophilæ Oud., f.

Tiarospora Westendorpii Sacc. et March., f.

Tilletia striæformis (West.) Wint., f.

Ustilago hypolytes (Schlecht.) Fr., culm.

Vermicularia graminicola West., f.

Ammophila baltica Link.

Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. *abbreviatum* Rob. et Desm., f.

Ammophila longifolia Vas.

Mollisia clavigera Ell. et Ev., f.

Amœba

Nucleophaga Amœbæ Dang.

Amomum L.

Pisomyxa Amomi B. et Br., f.

Amomum Afzelii Rosc.

Glœosporium affine Sacc., f.

Amorpha L.

Aecidium Amorphæ Cke., f.

Amorpha Californica Nutt.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha canescens Nutt.

Cercospora passaloroides Wint., f.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha fruticosa L.

Ascochyta Amorphæ Allesch., ram.

Cercospora passaloroides Wint., f.

Coniothyrium olivaceum Bon., ram.

Cucurbitaria Amorphæ (Wallr.) Fekl., ram.

Diaporthe Amorphæ Ell. et Ev., ram. — *D. inæqualis* (Curr.) Nke., ram. —

D. Sorbariæ Nke., ram.

Diplodia Amorphæ (Wallr.) Sacc., ram.

Dothidea Amorphæ Rabh., ram.

Eutypella Amorphæ Ell. et Ev., ram.

Phoma Amorphæ Sacc., ram. — *Ph. biformis* Ell. et Barth., ram.

Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.

Septomyxa Amorphæ Allesch., ram.

Sphaeropsis Amorphæ Ell. et Barth., ram.

Uredo kansensis Kell. et Sw., f.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Amorpha herbacea Walt.

Cladosporium Amorphæ Thüm., caul.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha microphylla Pursh.

Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Ampelodesmus tenax Lk.

Fusarium Ampelodesmi Fautr. et Roum., f.

Hypoderma Ampelodesmi Ces., f.

Leptosphaeria culmiifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.

Lophodermium eximium Ces., f.

Massarina Marcucciana (Awd.) Sacc., culm.

Ampelopsis quinquefolia Michx.

Botryosphaeria Berengeriana De Not., ram., trunc. — *B. Quercuum* (Schw.) Sacc., cort.

Cercospora Ampelopsidis Peck, f. — *C. pustula* Cke., f.

Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.

Ampelopsis quinquefolia Michx.

- Cryptosporella Ampelopsidis (Ell.) Sacc., ram.
 Cytospora Ampelopsidis C. Mass., sarm.
 Diaporthe incompta Sacc., ram.
 Diplodia Ampelopsidis Allesch., sarm. — D. Ampelopsidis Brun., ram.
 Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., sarm.
 Haplosporella viticola Cke. et Mass., sarm.
 Hendersonia sarmentorum West., sarm.
 Leptosphaeria vagabunda Sacc., sarm.
 Lophiotrema affine Speg., ram. — L. pygmæum Sacc., ram.
 Macrophoma Ampelopsidis (C. et E.) Berl. et Vogl., ram. — M. hederacea
 Brun., ram.
 Myxosporium Pholus Fautr. et Lamb., sarm.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort.
 Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
 Periconia pycnospora Fres., f., caul.
 Phoma nidulans Grog., ram. — Ph. pallens B. et C., ram.
 Phyllosticta Allescheri Syd., f. — Ph. Labruscæ Thüm., f.
 Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.
 Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
 Podosporium rigidum Schw., ram.
 Septoglœum Ampelopsidis (Ell. et Ev.) Sacc., f.
 Septoria Ampelopsidis Ell., f.
 Sphæroderma bulbiferum Berl., f.
 Sphæronæma Ampelopsidis B. et C., ram.
 Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
 Uncinula Ampelopsidis Peck, f.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., sarm.
 Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.

Ampelopsis tricuspidata Sieb. et Zucc.

- Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
 Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.

Amphicarpæa monoica Ell.

- Cercospora monoica Ell. et Holw., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Stilbum Peckii Sacc., caul.
 Synchytrium decipiens Farl., f., caul.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link. f.
 Vermicularia scandentium Schw., caul.

Amphisphæria Ces. et De Not.

- Nectria asperula Wint.

Amsonia Walt.

- Uredo Amsoniæ Cke., f.

Amsonia angustifolia Michx.

- Coleosporium apocynaceum* Cke., f.
Torula microsora Thüm., caul.

Amsonia ciliata Walt.

- Coleosporium apocynaceum* Cke., f.

Amsonia salicifolia Pursh.

- Glœosporium Mollerianum* Thüm., caul.

Amsonia Tabernæmontana Walt.

- Æcidium Apocyni* Schwein., f.

Amygdalus L.

- Asterula Beyerinekii* Vuill., f.
Chromosporium aureum (Cda.) Sacc., fr.
Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
Coryneum Beyerinekii Oud., trunc., ram.
Diplodia Amygdali Cke. et Harkn., ram.
Mycena Nucidæ Brig., fr.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Trematosphæria pyrenogena (Dur. et Mont.) Sacc., fr.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Amygdalus communis L.

- Aspergillus atrovirens* Karst., fr.
Dothiorella Amygdali Cke. et Mass., cort.
Eurotium lateritium Mont., fr.
Exoascus deformans (Berk.) Fekl., f.
Glœosporium amygdalinum Brizi., fr.
Irpex Bresadolæ Schulz., cort.
Macrosporium Amygdali Thüm., fr.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmina rubra (Desm.) Sacc., f.
Rebentischia Massalongi Sacc., trunc.
Sterigmatoecystis butyracea Bain., sem.
Uredo Pruni Cast., f.

Amygdalus nana L.

- Cytospora cincta* Sacc. subsp. *amygdalina* Karst., ram.
Neetria cinnabarina (Tode) Fr. subsp. *amygdalina* Karst., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).

- Eutypella Prunastri* (Pers.) Sacc., ram.
Fusarium sticticum B. et C., ram.
Helminthosporium carpophilum Lév., fr.
Patellina cyathoides Lév., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).

Phoma dealbata Pass., ram.

Puccinia Cerasi (Bér.) Cast., f. — *P. Pruni-spinosæ* Pers., f.

Teichospora endophleæ Pass., cort.

Anacardiaceæ

Leptosphaeria brasiliensis Speg., f.

Phyllosticta brasiliensis Speg., f.

Anacardium Rottb.

Dicoccum Glaziovii Allesch., f.

Parodiella melioides (B. et C.) Wint., f.

Anagallis L.

Septoria Anagallidis Rich., f.

Anagallis cœrulea Schrb.

Peronospora Anagallidis Schroet., f. — *P. candida* Fekl., f.

Anagallis phœnicea Lmk.

Peronospora candida Fekl., f.

Anagyris foetida L.

Diaporthe hemicrypta (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Eutypella exanthemoides (Mont.) Sacc., cort.

Uromyces Anagyridis Roum., f.

Anamirta Colebr.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. *torulosum* B. et Br., f.

Anamirta Cocculus W. et A.

Leptosphaeria Harknessiana Ell. et Ev., trunc.

Phyllosticta Cocculi Thüm., f.

Ananassa Lindl.

Anthostomella mirabilis Speg., f.

Chalara paradoxa (De Seyn.) Sacc., fr.

Ananassa sativa Lindl.

Coniosporium Ananassæ (Zimm.) Sacc., f.

Thielaviopsis ethacetica Went, f., fr.

Anaptychia ciliaris Kbr.

Epicymatia Hageniæ (Rehm) Sacc., thall.

Nectria Fuckelii Sacc., thall., apoth.

Tiethothecium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl., thall.

Anaptychia leucomelas Kbr.

Tichothecium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl. thall.

Anastatica hierochuntica Crtz.

Pleospora Anastaticæ Bagn. caul.

Anchusa angustissima Koch.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchura arvensis M. B.

Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc. in *Æcidio*.

Anchusa hybrida Ten.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa italica Retz.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Ramularia Anchusæ Mass., f.

Anchusa ochroleuca Bieb.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa officinalis L.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc. in *Æcidio*.

Anchusa undulata L.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Andira Pisonis Auct.

Ravenelia goyazensis P. Henn., f.

Andrachne cordifolia Müll.

Monosporidium Andrachnes Barel., f.

Andromachia H. B.

Asterina irradians Pat., f.

Andromeda L.

Asterella clavuligera Cke., f.
Calosphaeria microtheca (C. et E.) Sacc., ram.
Cenangella urecolata (Ell.) Sacc., ram.
Dasyseypa fuscidula (Cke.) Sacc., f.
Dimerosporium Ellisii Sacc., †.

Andromeda L.

- Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Hymenochæte agglutinans Ell., ram.
 Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
 Metasphaeria sublanosa (Cke.) Sacc., ram.
 Microsphaera Vaccinii (Schw.) C. et Peck, f.
 Phacidium nigrum Cke., f.
 Physalospora entaxia (C. et E.) Sacc., ram.
 Rosellinia aretispora (C. et E.) Sacc., ram. — *P. ligniaria* (Grev.) Nke. var.
 detonsa Cke., ram. — *R. xylarispora* (C. et E.) Sacc., ram.
 Scleroderma erypta (Cke.) Sacc., ram.
 Septoria pulchella B. et C., f.
 Stereum ochraceo-flavum Schw., ram.
 Trichopeziza marginata (Cke.) Sacc., f.
 Valsa salicina Fr., ram.

Andromeda acuminata Sm.

- Asterina diplodioides B. et C., f.
 Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda arborea L.

- Cenangium Andromedæ (Schw.) Fr., cort.
 Exidia recisa Fr., ram.
 Glenospora ramorum (Schw.) B. et Br., ram.
 Hydnum olivaceum (Schw.) Fr., trunc.
 Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda axillaris Lam.

- Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
 Phoma Andromedæ Schw., f.
 Sphaeria Andromedæ Schw., f. — *Sph. Andromedarum* Schw., f.
 Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda cassinæfolia Vent.

- Phyllosticta Andromedæ West., f.

Andromeda coriacea Ait.

- Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
 Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda ferruginea Walt.

- Asteridium dothideoides Ell. et Ev., f. — *A. lepidigenum* Ell., f.
 Linospora ferruginea Ell. et Mart., f.
 Septoria pulchella B. et C., f.

Andromeda hypnoides L.

- Micropeltis Blyttii Rostr., f.

Andromeda ligustrina Muhl.

- Cryptosphaeria vexata* (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Cucurbitaria longitudinalis Peck, caul.
Didymosphaeria grumata (Cke.) Rehm, ram.
Exobasidium Andromedæ Peck, ram.
Hypoecrea rufa (Pers.) Fr., ram.
Melogramma fuliginosum Ell., ram.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Rhytisma decolorans Fr., f.
Sphaerella punctiformis (Pers.) Rbh., f.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram. — *S. degenerans* (Fr.) Cda., ram.
Uredo Andromedæ Cke., f.
Valsa ligustrina Cke., ram.

Andromeda lycopodioides Pall.

- Lophodermium gracile* (Ehrbg.) Sacc., f. — *L. orbiculare* (Ehrbg.) Sacc., f.
Sphaerella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Andromeda nitida Bartr.

- Corticium calceum* Fr., ram.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
Lembosia Andromedæ Tracy et Earle, f., caul.
Sphaeria Andromedæ Schw., f.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
Uredo Andromedæ Cke., f.

Andromeda polifolia L.

- Eriosphaeria Andromedæ* (Rehm) Sacc., f.
Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f., caul.
Lophodermium intermissum Starb., caul.
Phoma andromedina Karst., f.
Rhytisma Andromedæ (Pers.) Fr., f., fr.
Sphaerella Polifoliae Ell. et Ev., f. — *Sph. Wichuriana* Schröt. var. *Andromedæ-polifoliae* Schröt., f.
Sphaeropezia Andromedæ (Fr.) Rehm, f., caul.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Stigmatea Andromedæ Rehm, f.
Venturia Cassandræ Peck, f.

Andromeda racemosa L.

- Dimerosporium Ellisii* Sacc., f.
Ramularia Andromedæ Ell. et Mart., f.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
Valsa delicatulata C. et E., ram.
Venturia pezizoidea Sacc. et Ell., f.

Andromeda salicifolia Lam.Meliola *Andromedæ* Pat., f.**Andromeda tetragona** L.

Cenangium arcticum (Ehrbg.) Fr., caul.

Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.

Didymosphaeria Cassiopes Rostr., f.

Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.

Leptosphaeria *Andromedæ* (Awd.) Sacc., f. — *L. hyperborea* (Fekl.) Berl. et Vogl., f.

Lophodermium orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.

Metasphaeria Cassiopes Rostr., f.

Sclerotinia Cassiopes Rostr., fr.

Sphaerella inconspicua Schröt., ped.

Venturia Myrtilli Cke., f.

Andropogon L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.

Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f.

Apiospora Striola (Pass.) Sacc., culm.

Aulographum culmigenum Ell., culm.

Belonium aberrans (Peck) Sacc., culm. — *B. Andropogonis* (B. et C.) Sacc., culm. — *B. subgibbosum* (Ell.) Sacc., culm.Chætonella *Andropogonis* C. et E., f.

Claviceps pusilla Ces., fr.

Coniosporium *Arundinis* (Cda.) Sacc., culm.

Corticium graminicolum Ell. et Ev., culm.

Darluca arcuata Ell. et Ev., f. — *D. Filum* (Biv.) Cast., f.Dinemasporium graminum Lévy., f., culm. — *D. minimum* C. et Ell., f. — *D. strigosum* (Fr.) Sacc., f., culm.Gnomonia *Andropogonis* Ell. et Ev., f.

Gonytrichum fulvum Ell., f., culm.

Gorgoniceps dinemasporioides (Ell. et Ev.) Sacc., vag.

Helotium rhizogenum Ell. et Ev., rad.

Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f.

Lecanidium clavatum (Ell.) Sacc., f., culm. — *L. tuberculosum* (Ell.) Sacc., f.Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. herpotrichoides* De Not., culm. — *L. latebrosa* (Ell.) Sacc., culm. — *L. Michotii* (West.) Sacc., culm.

Lophionema implexum Ell. et Ev., f., vag.

Mesobotryis graminicola (B. et Br.) Sacc., f.

Mollisia atriella Cke., culm. — *M. stenostoma* B. et C., culm.Nectria epichloë Speg. et var. *rosea* Bres., f.

Patellaria aureo-coccinea B. et C., culm.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., culm.

Phyllachora *Andropogonis* (Schw.) Karst. et Har., f. — *Ph. Graminis* (Pers.) Fekl., f.Physalospora *Festucæ* (Lib.) Sacc., f.

Andropogon L.

Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.

Pleurotus perpusillus Fr., rhiz.

Puccinia erythraeensis Pazschke, f. — *P. graminis* Pers., f., culm. — *P. substerilis* Ell. et Ev., f.

Scutularia leucochæte (Ell. et Ev.) Sacc., vag.

Spegazzinia tessartha (B. et C.) Sacc., culm.

Sphæria andropogicola Schw., f. — *Sph. Andropogonis* Schw., f. — *Sph. luteo-maculata* Schw., f.

Stictis arundinacea Pers., culm. — *St. Sesleriae* Lib., f.

Tilletia irregularis Pazschke, f.

Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm. — *T. relicina* Fekl., f., culm.

Uredo tonkinensis P. Henn., f.

Ustilago Cesatii F. de W., ovar. — *U. cylindrica* Peck, spic. — *U. occulta* P. Henn., culm. — *U. Stuhlmanni* P. Henn., inflo. — *U. tonkinensis* P. Henn., f.

Andropogon agrostoides Speg.

Tilletia calospora Pass., ovar.

Andropogon Allionii DC.

Pleospora Andropogonis Niessl, culm.

Andropogon angustifolius Parl.

Puccinia Cesatii Schröt., f.

Andropogon annulatus Forsk.

Schroeteria annulata Ell. et Ev., ovar.

Ustilago Andropogonis-annulati Bref., inflo.

Andropogon argyraceus Schult.

Ustilago Brunkii Ell. et Gall., vag.

Andropogon arundinaceus Scop.

Ustilago eruenta Kühn, in paniculis. — *U. Reiliana* Kühn, spic. — *U. Sorghi* (Link) Pass., ovar.

Andropogon avenaceus Michx.

Phyllachora culmicola (Schw.) Sacc., culm.

Vermicularia punctans Schw., f.

Andropogon bicornis L.

Ustilago bicornis P. Henn., inflo. — *U. culmiperda* Schroet., culm.

Andropogon brevifolius Sw.

Epihloë Schumanniana P. Henn.

Andropogon condensatus H. B. K.

Ustilago guaranitica Speg., inflor.

Andropogon contortus L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Ustilago Ischæmi Fekl., inflor. — *U. monilifera* Ell. et Ev., ovar.

Andropogon Exotheucus Hack.

Epichloë Volkensii P. Henn., vag.

Andropogon furcatus Muhl.

Asteroma graminis West., culm.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Puccinia Andropogonis Schw., f. — *P. Phragmitis* (Schum.) Koern., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Trichopeziza distincta (Peck) Sacc., culm.

Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar.

Andropogon foveolatus Del.

Ustilago Ischæmi Fekl., inflor.

Andropogon Gryllus L.

Colletotrichum Lineola Cda., f.

Dothidella fallax Sacc., f.

Puccinia Chrysopogi Barel., f.

Septoria Grylli Sacc., f.

Spegazzinia ornata Sacc., f., culm.

Andropogon Hallii Hack.

Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.

Puccinia Andropogonis Schw., f.

Ustilago Andropogonis Kell et Sw., ovar.

Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Andropogon hirtus L.

Dothidella fallax Sacc., f.

Puccinia Cesatii Schröt., f.

Ustilago Ischæmi Fekl., inflor.

Andropogon Ischæmum L.

Ascochyta Ischæmi Sacc., f., culm.

Ceratostoma culmicolum Sacc., culm.

Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyc.

Diplodia Ischæmi Pass., culm., rhiz.

Dothidella fallax Sacc., f.

Leptosphaeria eustomoides Sacc., culm. — *L. herpotrichoides* De Not., culm.

— *L. Ischæmi* Pass., culm. — *L. Michotii* (West.) Sacc., culm.

Andropogon Ischæum L.

- Puccinia Andropogonis* Otth, f. — *P. Cesatii* Schröt., f.
Stagonospora Ischæmi Sacc., culm.
Stietis arundinacea Pers., culm.
Ustilago Ischæmi Fekl., inflo.

Andropogon lepidus Nees.

- Sorosporium maranguensis* P. Henn., inflo.
Uredo Andropogonis-lepidi P. Henn., f.

Andropogon leucostachyus H. B. K.

- Ustilago leucostachya* P. Henn., inflo.

Andropogon macrourus Michx.

- Gorgoniceps dinemasporioides* (Ell. et Ev.) Sa c., vag.
Sorosporium Ellisii Wint., inflo.
Uromyces graminicola Burr., f., culm.

Andropogon marginatus Steud.

- Ceratium sphæroideum* Kalchbr. et Cke.

Andropogon muricatus Retz.

- Chaetostroma aterrimum* (Cke.) Sacc., f.
Coniosporium cinetum (B. et Br.) Sacc., f. — *C. lineare* (B. et Br.) Sacc., f.
Didymella Andropogonis Ell. et Ev., f.
Didymosphaeria Andropogonis Ell. et Langl., culm.
Haplosporella tingens Ell. et Langl., culm.
Longloisula spinosa Ell. et Ev., culm.
Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. muricata* Ell. et Ev., f.
Ophiobolus Andropogonis Ell. et Ev., f. — *O. Medusæ* Ell. et Ev. var. minor Ell. et Ev., f.

Andropogon nutans L.

- Pleospora hysterioides* Ell. et Ev., culm.
Puccinia clavisporea Ell. et Barth., f. — *P. omnivora* Ell. et Ev., f.

Andropogon perforatus Trin.

- Thecaphora Berkeleyana* Fisch., spic.

Andropogon provincialis Lam.

- Hypoerella Hypoxylon* (Peck) Sacc., culm.
Puccinia Andropogonis Schw., f.
Sorosporium Ellisii Wint. var. provinciale Ell. et Gall., inflo.
Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar. — *U. Ischæmi* Fekl., inflo.

Andropogon pubescens Vis.

- Ustilago Ischæmi* Fekl., inflo.

Andropogon rufus Kunth.

Ustilago tumescens P. Henn., inflor.

Andropogon saccharoides Sw.

Leptosphaeria Puiggarii Speg., f.

Andropogon Schoenanthus L.

Uredo Kærnbachii P. Henn., f.

Andropogon scoparius Michx.

Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.

Pezizella planodisea P. et C., f.

Phoma culmicola Schw., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f. — *P. Phragmitis* (Schum.) Kærn., f.

Sphaeria nervisequia Schw., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Andropogon tener Kunth.

Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyc.

Andropogon tuberculatus Hack.

Ustilago Andropogonis-tuberculati Bref., inflor.

Andropogon virginicus L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.

Aulographum culmigenum Ell., culm.

Fusarium Andropogonis Cke., "

Gnomonia Andropogonis Ell. et Ev., f.

Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.

Metasphaeria infuscans Ell. et Ev., vag.

Puccinia Ellisiana Thüm., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor. — *S. Everhartii* Ell. et Gall., spic.

Uromyces Andropogonis Tracy, f.

Androsace L.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Sphaerella Primulae (Awd.) Wint., f.

Androsace Chamæjasme Host.

Didymella Chamæjasmes (Fekl.) Berl. et Vogl., caul.

Pyrenophora Androsaces (Fekl.) Sacc., f. — *P. helvetica* (Niessl) Sacc., caul.

Androsace elongata L.

Peronospora Androsaces Niessl, f.

Androsace glacialis Hoppe.

Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace helvetica Gaud.

Pyrenophora Androsaces (Fekl.) Sacc., f.

Androsace Lageri Huet.

Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace occidentalis Pursh.

Peronospora Androsaces (Fekl.) Sacc., f.

Androsace rotundifolia Hardw.

Septoria Androsaces Pat., f.

Androsace septentrionalis L.

Cryptosporium Androsaces Rostr., caul.

Peronospora Androsaces Niessl, f.

Androsæmum officinale All.

Didymella exigua (Niess) Sacc., caul. — D. nemoralis Sacc., f.

Diplodia Androsæmi Sacc., caul.

Lophiotrema præmorsum (Laseh) Sacc. var. Androsæmi Brun., caul.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Phoma leptidula Sacc., caul.

Aneimia tomentosa Sw.

Uredo Aneimiæ P. Henn., f.

Anemone L.

Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.

Stagonospora Anemones Pat., pet.

Anemone acutiloba Daws. (cfr. Hepatica acutiloba).**Anemone alpina L. (Pulsatilla alpina).**

Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.

Puccinia Anemones-virginiæ Schw., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f. — U. sorosporioides Kærn., f., pet.

Anemone baldensis L.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Caroliniana Walt.

Æcidium punctatum Pers., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone coronaria L.

Æcidium punctatum Pers., f.

Gonytrichum rubrum Pat., rad.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone cylindrica Gray.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.
- Didymaria Ungerii Cda., f.
- Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
- Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone dichotoma L.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.
- Didymaria Ungerii Cda., f.
- Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet. f.
- Urocystis Anemones (Pers.) Schroet. f.

Anemone japonica S. et Z.

- Phyllosticta Anemones P. Brun., f.
- Septoria intermedia P. Brun., f.

Anemone montana Hoppe.

- Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone multifida DC.

- Æcidium Ranunculacearum DC., f.
- Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet., f.
- Puccinia fusca Relh., f.

Anemone narcissiflora L.

- Puccinia Schelliana Thüm., f. — P. vesiculosa Schlecht., f.
- Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone nemorosa L.

- Æcidium leucospermum DC., f. — Æ. punctatum Pers., f.
- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
- Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
- Puccinia fusca Relh., f.
- Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fekl., rad.
- Septoria Anemones Desm., f. — S. silvicola Desm., f.
- Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.
- Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone palmata L.

- Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone parviflora Michx.

- Pleospora stenospora Schröt., f., pet.

Anemone patens L.

- Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
- Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone patens L. var. Nuttalliana Gray.

Puccinia fusca Rehm., f.

Anemone pennsylvanica L.

Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Phyllosticta Anemones Ell. et Ev., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Scharö., f.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone pratensis L. (Pulsatilla pratensis).

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — *P. fusca* Rehm., f.

Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.

Anemone Pulsatilla L.

Phlyctæna vagabunda Desm., f.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.

Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone quinquefolia L.

Puccinia fusca Rehm., f.

Anemone ranunculoides L.

Æcidium leucospermum DC., f. — *Æ. punctatum* Pers., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Scharö., f.

Puccinia fusca Rehm., f. — *P. singularis* Magn., f.

Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Anemone silvestris L.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — *P. fusca* Rehm., f.

Septocylindrium Anemones Delacr., f.

Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone sphenophylla Pœpp.

Ascochyta patagonica Speg., pet.

Anemone sulphurea L.

Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone trifolia L.

Puccinia fusca Rehm., f.

Septoria Anemones Desm., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone vernalis L. (Pulsatilla vernalis).

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., ann.

Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Virginiana L.

- Æcidium Ranunculacearum* DC., f.
- Didymaria Unger* Cda., f.
- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
- Macrobatis platynus* (Schw.) Starb., caul.
- Phleospora Anemones* Ell. et Kell., f.
- Phyllosticta Ellisiana* Lamb. et Fautr., f.
- Puccinia Anemones-virginianæ* Schw., f.
- Synchytrium Anemones* (DC.) Wor., f., ped.

Anethum Fœniculum L.

- Æcidium Fœniculi* Cast., fr. — *Æ. Umbelliferarum* Boy. et Jacz., f., pet.
- Physalospora fœniculacea* (Mont.) Sacc., caul.

Anethum graveolens L.

- Ascochyta anethicola* Sacc., f.
- Cyphella Tuba* Weinm., caul.
- Heterosphæria Patella* (Tode) Grev., caul.
- Phoma Anethi* (Pers.) Sacc., caul. — *Ph. Preussii* Sacc., caul.
- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh., caul.
- Puccinia bullata* (Pers.) Schröt., f.

Angelica L.

- Chætosphæria Angelicæ* Crouan, caul.
- Giboria subularis* Bull., fr.
- Didymella nigrella* (Fr.) Sacc., caul.
- Hymenula vulgaris* Fr., caul.

Angelica atropurpurea Hoffm.

- Didymella Angelicæ* (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Angelica Breweri Gray.

- Phyllosticta Angelicæ* Sacc., f.

Angelica genuflexa Nutt.

- Puccinia Ellisii* De Toni, f.

Angelica littoralis Fr.

- Puccinia Angelicæ* (Schum.) Fekl., f.

Angelica lucida L.

- Sphæria Angelicæ-lucidæ* Schw., f.

Angelica mexicana Vatke.

- Asterina Pittieri* Bomm. et Rouss., f.

Angelica pyrenaica Spr.

- Puccinia bullata* (Pers.) Schröt., f.

Angelica silvestris L.

- Aecidium Angelicæ* Rostr., f.
Anthostomella limitata Sacc., caul.
Comatricha Friesiana (De By.) Rost., caul.
Coniothyrium conoideum Sacc., caul.
Cylindrium Angelicæ (Cr.) Sacc., fr.
Dendryphium curtum B. et Br., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — *D. denigrata* Wint., caul. — *D. nigrella* (Awd.) Niessl, caul.
Didymella operosa (Desm.) Sacc., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Fusieladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Gloniella perexigua (Speg.) Sacc., caul.
Gnomoniella Angelicæ (Fekl.) Sacc., caul.
Helotium erythropus (Saut.) Sacc., caul.
Helminthosporium nodosum Crou., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria conoidea De Not., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul.
— *L. modesta* (Desm.) Karst., caul. — *L. obesula* Sacc., caul.
Leptostroma sphaeroides Fr., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc. var. *Angelicæ* Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Melomastia Friesii Nke., caul.
Microthyrium Angelicæ Fautr. et Roum., caul.
Mollisia plicata (Rehm) Sacc., caul.
Nævia diaphana Rehm, caul.
Nectriella chlorina (Crou.) Sacc., caul. — *N. Umbelliferarum* (Crou.) Sacc., caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fekl.) Rehm, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.
Pezizella tyrolensis Rehm, caul.
Phialea cyathoides (Bull.) Gill., caul. — *Ph. dolosella* (Karst.) Sacc., caul. — *Ph. Perula* (Pers.) Gill., caul.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul. — *Ph. fœniculina* Sacc., caul. — *Ph. nebulosa* (Pers.) Mont., caul.
Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fekl., f.
Phyllosticta Angelicæ Sacc., f.
Pistillaria uliginosa Crouan, caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Angelicæ (Schum.) Fekl., f. — *P. bullata* (Pers.) Schröt., f. — *P. Pimpinellæ* (Str.) Link., f.
Pyrenopeziza Chaillatii (Pers.) Fekl., caul. — *P. obtritata* (Pers.) Sacc., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc. var. *rubescens* Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.
Septoglossum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Angelica silvestris L.

Sphaerella brionnensis Sacc. et Malbr., f. — Sph. polygramma (Fr.) Niessl,
caul. — Sph. rubella Niessl et Schröt., caul.

Stagonopsis virens Mont., caul.

Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.

Synchytrium aureum Schroet., f., caul.

Tapesia pileo-crocata (Crou.) Sacc., caul.

Vernicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Angiopteris Teysmanniana De Vriese.

Ciboria vinosa Berl. et Sacc., stip.

Angræcum fragrans Thou.

Asteroma Angræci Gall. et Feuill., f.

Cercospora Angræci Feuill. et Roum., f.

Torula Galleti Roum., vag.

Anguillaria dioica R. Br.

Uredo Anguillarïæ Cke., f.

Aniba perutilis

Phyllosticta Anibæ Masee, fr.

Anisacanthus Thurberi Gray.

Æcidium Anisacanthi Peck, f.

Anisotome geniculata Hook. f.

Æcidium Anisotomes Reich., caul., ped.

Anoda Cav.

Septoria Anodæ Speg., f.

Anoda Dilleniana Cav.

Phoma Dilleniana Rbh., caul.

Anoda hastata Cav.

Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont., f.

Uredo Anodæ Lév., f.

Anomatheca cruenta Lindl.

Uromyces Anomathecæ Cke., f.

Anomodon viticulosus Hook. et Tayl.

Synchytrium piriforme Reinsch, f.

Anona L.

Æcidium Anonæ P. Henn., f.

Anona L.

- Pestalozzia conglomerata* Bres., pericarp.
Phoma helvola B. et C., f.

Anona Cherimolia Wendl.

- Ascochyta Cherimoliæ* Thüm., f.
Uredo Cherimoliæ Lagh., f.

Anona Forskalii DC.

- Diplodia ægyptiaca* Tassi, fr.

Anona triloba L.

- Diplodia Anonæ* Sacc., ram.
Hysterographium Anonæ Celotti, ram.

Anonaceæ

- Æcidium anonaceicola* P. Henn., f.
Melop'ia Anonæ Speg., f.
Ophiodothis paraguariensis Speg., f.
Phoma helvola B. et C., f.
Phyllachora incarcerationata (Berk.) Sacc., f.
Ypsilonia cuspidata Lev., f.

Ansellia Lindl.

- Stachybotrys gracilis* Em. March., f.

Ansellia congoensis Engl.

- Trichosphæria Ansellie* E. March.

Antennaria Grtn.

- Rhabdospora cereosperma* (Rostr.) Sacc., caul.

Antennaria alpina Gaertn.

- Rhabdospora cercosperma* (Rostr.) Sacc., f.
Sphærella confinis Karst., f.

Antennaria plantaginifolia Hook.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schröt., f.
Phyllosticta Antennariæ Ell. et Ev., f

Anthemis L.

- Clasterosporium tenuissimum* (Nees) Sacc., f., fl.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.

Anthemis arvensis L.

- Peronospora leptosperma* De By., f. — *P. Rarii* De By., fl.

Anthemis austriaca Jcq.

Peronospora leptosperma De By., f. — *R. Radii* De By., fl.

Anthemis Cotula L.

Peronospora leptosperma De By., f.

Anthemis nobilis L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Anthemis tinctoria L.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Anthericum L.

Hendersonia microstieta Berk., caul.

Anthericum ramosum L.

Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, caul.

Anthistiria anathera Nees.

Puccinia Anthistiriae Barel., f., glum.

Anthistiria arundinacea Hassk.

Ustilago Bursa Berk., ovar.

Anthistiria ciliata L.

Tolyposporium Anthistiriae Cobb, inflor.

Anthistiria tremula Nees.

Ephelis brevis B. et Br.

Anthoxanthum odoratum L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Puccinia Anthoxanthi Fekl., f. — *P. borealis* Juel, f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Sphaeria Anthoxanthi Kirchn., culm.

Tilletia Anthoxanthi Blytt, ovar. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Anthoxanthum Puellii Lec. et Lam.

Puccinia Anthoxanthi Fekl., f.

Anthriscus Hoffm.

Hymenula Anthrisci Briard, caul.

Phoma perpusilla Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Allophylaria subliciformis Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.

Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Rhabdospora caulogena Sacc., caul. — *Rh. pleosporoides* Sacc. subsp. *longior* Karst., caul.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Anthriscus silvestris Hoffm.

Cercospora Scandicearum Magn., f.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.

Glonium Striola (Fr.) Karst., caul.

Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst. var. *inops* Karst., caul. — *L. Dolium* (Pers.) De Not., caul.

Mollisia atro-cinerea Cke., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Phoma Anthrisci Brun., caul. — *Ph. complanata* (Tode) Desm., caul.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Protomyces macrosporus Ung., f., caul.

Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul. — *P. eurotioides* (Karst.) Sacc., caul. — *P. tenuiculum* (Karst.) Sacc., caul.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — *P. denigrata* (Kze.) Rehm, caul.

Septoria Anthrisci Pass. et Brun., f.

Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul. — *T. sulphurea* (Pers.) Fekl., caul.

Vermicularia complanata Karst., caul. — *V. Dematium* (Pers.) Fr. var. *fen-nica* Karst., caul.

Anthurium Schott.

Cæoma Anthurii Har., f.

Anthurium Hookeri Kunth.

Gloosporium minimum Karst. et Har., f.

Anthurium Martianum Koch.

Gloosporium Anthurii Allesch., f., pet.

Anthurium scandens Engl.

Dothidea Anthurii Bomm. et Rouss., f.

Anthyllis L.

Entypa tetragona (Duby) Sacc., ram.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Anthyllis maritima Schwgg.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Anthyllis montana L.

Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.

Anthyllis Vulneraria L.

Ascochyta Vulnerariæ Fekl., f.

Cercospora brevipes Penz. et Sacc., f. — C. radiata Fekl., f.

Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.

Septoria Anthyllidis Sacc., f.

Sphærella Vulnerariæ Fekl., f.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Antidesma L.

Asterina nubecula B. et C., f. — A. scutellifera Berk., f.

Puccinia aequalis P. Henn., f.

Antigonum Endl.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Antirrhinum L.

Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Antirrhinum hispanicum Chav.

Phyllosticta Linariæ Sacc., f.

Antirrhinum majus L.

Ascochyta decipiens Pass., caul.

Chaetophoma Antirrhini Rich., caps.

Chaetostroma hysterioides Sacc., caul.

Diplodina Antirrhini Fautr., caul.

Heptameria Thuemeniana (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora nigrella Sacc., caul.

Septoria Antirrhini Desm., f., caul.

Antirrhinum Orontium L.

Epicoccum Duræanum Mont., f.

Peronospora Antirrhini Schroet., f. — P. Linariæ Fekl., f.

Phoma herbarum West., caul.

Antithamnion Plumula (Ell.) Thur.

Chytridium Plumulæ Cohn.

Antitrichia curtispindula Brid.

Cyphella Neckeræ Fr.

Apargia Taraxaci Willd.

Æcidium amphigenum Hazsl., f.

Apargia tergestina Hoppe.

Sphaerothera detonsa (Fr.) Kickx, f.

Apeiba Aubl.

Xylaria Apeibæ Mont., fr.

Apera Spica Venti P. B.

Erysiphe graminis DC., f., culm.

Helminthosporium fugax Wallr., culm.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Tilletia separata Kze., ovar.

Aphania senegalensis Radlk.

Septoria Aphaniæ P. Henn., f.

Aphanomyces De By.

Oplidiopsis Aphanomyces Cornu.

Pseudopidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Apiocystis Brauniana

Chytridium Braunii Dang.

Apios tuberosa Mnch.

Cercospora tuberosa Ell. et Kell., f.

Microsphaera Ravenelii Berk., f.

Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — *U. Phaseoli* Wint., f.

Apium australe Thou.

Septoria apiicola Spieg., f.

Apium graveolens L.

Cercospora Apii Fres., f.

Macrosporium ramulosum Sacc., caul.

Phlyctæna Magnusiana (Allesch.) Bres., f.

Phyllosticta Apii Halst., f.

Puccinia Apii (Wallr.) Plow., f. — *P. Castagnei* Thüm., f.

Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.

Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc., caul.

Septoria Petroselini Desm., f.

Aplectrum hiemale Torr.

Fusicladium Aplectri Ell. et Ev., f.

Phyllosticta Aplectri Ell. et Ev., f.

Aplopappus Cass.

Puccinia tuberculans Ell. et Ev., f.

Aplopappus Bloomeri Gray.

Lamproderma robustum Ell. et Ev., trunc.

Aplopappus integrifolius T. C. Porter.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Aplopappus spinulosus Phil.

Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplopappus squarrosus Hook. et Arn.

Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplotaxis DC.

Erysiphe taurina Lév., f.

Septoria sordidula (Lév.) Sacc., f.

Apluda aristata L.

Uredo Apludæ Barel., f.

Apluda mutica L.

Hendersonia minutissima Sacc., caul.

Apocynæ

Meliola clavatispora Speg., f. — *M. intermedia* Gaill., f.

Munkiella Caá-guazú Speg., f. — *M. impressa* Speg., f.

Apocynum L.

Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.

Erysiphe Montagnei Lév., f.

Hypocrea armeniaca B. et C., f.

Læstadiá Apocyni Ell. et Ev., caul.

Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev., f.

Apocynum androsæmifolium L.

Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.

Cylindrosporium Apocyni Ell. et Ev., f.

Apocynum cannabinum L.

Æcidium Apocyni Schwein., f.

Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.

Nectria Apocyni Peck, caul.

Phyllosticta Apocyni Trel., f.

Septoglæum Apocyni Peck, f.

Septoria littorea Sacc., f.

Uromyces Demetrianus Pазschke, f.

Apocynum venetum L.

Melampsora Apocyni Tranzschel, f.

Septoria littorea Sacc., f.

Apocynum venetum L. var. sibiricum

Melampsora Apocyni Tranzsch., f.

Apodya brachynema Ehrbg.

Rozella Apodyae-brachynematis Cornu.

Apollonia canariensis Nees.

Gnomonia australis Wint., f.

Aporosa Lindleyana Baill.

Phyllachora exculpta (Berk.) Sacc., f.

Aposeris foetida Less.

Æcidium Compositarum Mart. f.

Phyllosticta Aposeridis Allesch., f.

Protomyces Kreuthensis Kühn, f.

Aquilegia Trn.

Depazea Aquilegiæ Rbh., f.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Aquilegia alpina L.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia atrata Koch.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Septoria Aquilegiæ Penz. et Sacc., f.

Aquilegia canadensis L.

Cercospora Aquilegiæ Kell. et Sw., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Aquilegia cœrulea James.

Puccinia Agrostidis Plow., I, f.

Sphaerella cœrulea Ell. et Ev., caul.

Aquilegia glandulosa Fisch.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Glœosporium Aquilegiæ Thüm., f. — G. Martianoffianum Thüm., f.

Aquilegia Haenkeana Koch.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia Jonesii Parry.

Sphaerella Aquilegiæ Ell. et Gall., f., pet.

Aquilegia nigricans Baumg.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia pyrenaica DC.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia Sternbergii Rchb.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia vulgaris L.

Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Ascochyta Aquilegiæ (Roum. et Pat.) Sacc., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Illosporium maculicolum Sacc., f.

Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul.

Metasphaeria Aquilegiæ Bres., caul.

Phoma Aquilegiæ Rich., caul. — Ph. herbarum West., caul.

Phyllosticta aquilegicola Brun., f.

Puccinia Agrostidis Plow., I, f.

Septoria Aquilegiæ Ell. et Kell., f. — S. Penzigii Cocc. et Mor., f.

Arabis L.

Æcidium Bahiæ B. et C., f.

Labrella infuscans Ell. et Barth., caul.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Puccinia arabicola Ell. et Ev., f.

Pyrenophora depressa Peck, caul.

Rhabdospora longissima Sacc., caul.

Sphaerella pachyasca Rostr., f., caul.

Sphaeria siliquosarum Schw., f.

Arabis alpina L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Fusarium foliicola Allesch., f.

Metasphaeria Arabidis Johans., f.

Phoma Arabidis-alpini Allesch., caul. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum., fr.

Phyllosticta alpina Allesch., f.

Septoria arabidicola Rostr., caul., fr.

Sirococcus cylindroides Sacc., caul.

Sphaerella pachyasca Rostr., f.

Sphaerulina islandica Rostr., caul.

Arabis arcuata Gray.

Puccinia Holboelli Rostr., f.

Arabis arenosa Scop.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Arabis arenosa Scop.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Arabis ciliata R. Br.

Phoma Berkeleyi Sacc., caul.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Rhabdospora longissima Sacc., caul.

Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis furcata Wats.

Belonium arabicolum Ell. et Ev., caul.

Arabis Gerardi Bess.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Sphaerella confinis Karst. var. *Hamburgii* Rom. et Sacc., f.

Arabis Halleri L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Arabis hirsuta L.

Cystopus candidus (Pers.) Lev., f., fr.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Tilletia Thlaspeos Beck, fr.

Arabis Holboelli Hornemann.

Aecidium monoicum Peck, f.

Hendersonia Arabidis Rostr., caul.

Phlyctæna Andersoni Ell., caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Puccinia Holbœlli Rostr., f.

Sphaerella pachyasca Rostr., caul., f.

Arabis Hookeri Lgl.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.

Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis Lyallii Watson.

Cornularia sphaeroidea (Ell.) Sacc., caul.

Puccinia aberrans Peck, f.

Arabis lyrata L.

Sphaerella Cruciferarum (Fr.) Sacc., fr., caul.

Arabis muralis Bert.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Arabis petræa Lmk.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Ustilago seminum Juel, sem.

Arabis pumila Jcq.

Nectria alpina Wint., f.

Phialea micans (Saut.) Sacc., f.

Pleospora pyrenaica Niessl, f.

Arabis retrofracta Grah.

Æcidium monoicum Peck, f.

Arabis Thaliana L.

Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.

Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Araceæ

Hypocrella Mölleriana P. Henn., f.

Phyllachora Engleri Speg., f.

Arachis hypogæa L.

Cercospora personata (B. et C.) Ell., f.

Puccinia Arachidis Speg., f.

Uredo Arachidis Lagh., f.

Uromyces Arachidis P. Henn., f.

Aralia L.

Asteridium apertum Pat., f.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Macrophoma Araliæ Sacc. et Berl., f.

Meliola Araliæ Mont., f.

Phyllosticta Araliæ Sacc. et Berl., f.

Physalospora Araliæ Pat., f.

Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul. — *T. setigera* (Phill.) Sacc., caul.

Tubercularia lutescens Link, ram., trunc.

Aralia arborea Vell.

Chaetomium Araliæ Cda., f., caul.

Aralia californica Wats.

Septoria Araliæ Ell. et Ev., f.

Sphaerella Araliæ Cke. et Harkn., f.

Aralia hispida Vent.

Triphragmium clavellum Berk., f.

Aralia nudicaulis L.

Cercospora leptosperma Peck, f.

Triphragmium clavellum Berk., f.

Aralia papyrifera Hook.

Sphaerella papyrifera Pass., pet.

Aralia pulchra

Macrophoma millepunctata (Peuz.) Berl. et Vogl., f.

Aralia racemosa L.

Aerosperium album Peck, caul.

Belonidium minimum Ell. et Ev., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Rehm, caul.

Ramularia repens Ell. et Ev., f.

Aralia Sieboldii Hori.

Colletotrichum peregrinum Pass., f.

Aralia spinifera

Phoma Araliæ Cke. et Mass., caul.

Aralia spinosa L.

Botryosphaeria Araliæ Curt., cort.

Cercospora atro-maculans Ell. et Ev., f.

Diaporthe Araliæ Ell. et Ev., ram.

Discosia Artoceas (Tode) Fr., f.

Eutypella densissima Ell. et Ev., trune.

Fusarium nitidum B. et C., f., ram. — *F. roseum* Link, caul.

Haplosporella Araliæ Ell. et Ev., ram.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, ram. — *H. variegatum* (B. et C.) Duby, ram. — *H. virgultorum* DC., ram.

Hypoxyton coccineum Bull., ram.

Irpex lacteus Fr., ram.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Macrosporium commune Rbh., caul.

Nematelia nucleata (Schw.) Fr., lign.

Pestalozzia brevipes Cke., pet.

Phoma melaleuca B. et C., pet.

Phyllachora nodicola (Schw.) Sacc., pet.

Phyllosticta Araliæ Ell. et Ev., f.

Stagonospora petiolorum Ell. et Fr., pet.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Verniularia maculans (Lk.) Desm., caul. — *V. petiolorum* Schw., pet.

Araucaria Juss.

- Diplodia sapinea* (Fr.) Fekl., ram.
Glœosporium Araucariæ Karst. et Har., f.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Araucaria Bidwellii Hook.

- Diplodia acicola* Sacc. var. *Araucariæ* Penz., f. — *D. microsporella* Sacc. var. *Araucariæ* Penz. et Sacc., f.
Hendersonia Araucariæ Thüm., f.

Araucaria brasiliensis Loud.

- Collybia apiahyna* Speg., f., strob.
Coniothyrium pallido-fuscum Sacc., f.
Hendersonia Araucariæ Thüm., f.
Pseudomeliola brasiliensis Speg., f.

Araucaria Cunninghamii Swæt.

- Hendersonia Araucariæ* Thüm., f.

Araucaria excelsa R. Br.

- Capnodium Araucariæ* Thüm., f., ram.

Araucaria imbricata Pav.

- Clasterosporium gibbum* Sacc. Rouss. Bomm., f.
Leptosphaeria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phoma deflectens S. B. R., f.
Stictis Araucariæ Phill. et Harkn., f.
Uleiella paradoxa Schröt., f.

Arauja albens Don.

- Ascochyta Araujæ* Speg., f.
Cercospora fumosa Speg., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Diplodiella diversa (Speg.) Sacc., sarm.
Glœosporium americanum Speg., f.
Phoma atrificans Speg., sarm.
Puccinia Araujæ Lév., f.
Septoria Araujæ Speg., f. — *S. purpureola* Speg., f.
Sphaeropsis sarmenticola (Speg.) Sacc., sarm.

Arbutus L.

- Fusidium verrucosum* Mont., f.
Gloniopsis pulla De Not., ram.
Rhytisma Arbuti Phill., f.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc., ram.

Arbutus Andrachne L.

Phoma Andrachnes Lév., f.

Arbutus canariensis Duham.

Septoria Unedonis Rob. et Desm., f.

Arbutus longifolia Andr.

Cercospora Molleriana Wint., f.

Arbutus Menziesii Pursh.

Coecomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst., caul.

Corticium calcium (Pers.) Fr., ram.

Cryptosporium punctiforme Cke. et Harkn., f.

Cyphella Ravenelii B. et Rav., trunc.

Diatrype prominens Cke. et Harkn., ram.

Diplodia maculata C. et Harkn., f.

Discosia minima B. et C., f.

Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.

Grandinia ocellata Fr., ram.

Homostegia rugodisca (Cke. et Harkn.) Sacc., f.

Macrophoma maculiformis (Cke. et Harkn.) Sacc., f.

Melasmia arbuticola Vize, f.

Phaeidium Arbuti Cke. et Harkn., f.

Sphaerella arbuticola Peck, f. — Sph. maculiformis Awd., f.

Sphaeropsis asterina (Cke. et Harkn.) Sacc., f.

Stictis radiata (L.) Pers., ram.

Uredo Arbuti Diet. et Holw., f.

Arbutus Unedo L.

Alternaria sirodesmioides Togn., trunc.

Anthostomella Unedonis (De Not.) Sacc., trunc.

Aseochyta Unedonis Sacc., f.

Ceratostomella Unedonis H. Fabre, caul.

Cercospora Molleriana Wint., f.

Coecosporium Unedonis De Not., ram

Coryneum microstictum B. et Br., ram.

Diplodia Unedonis Brun., ram.

Discosia vagans De Not., f.

Eutypa Fraxini (Nke.) Sacc., ram

Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.

Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Phyllosticta Arbuti (Desm.) Sacc., f., — Ph. microsticta Dur. et Mont., f.
ram. — Ph. Arbuti-Unedonis Pass., f.

Rosellinia appendiculata Berl. et Vogl., ram.

Septoria Arbuti Pass., f. — S. Unedonis Rob. et Desm., f.

Valsa ceratophora Tul. var. Arbuti B. et V., ram.

Arcella

Oplidium Arcellæ Sorok.

Arceuthobium pusillum Engelm.

Wallrothiella Arceuthobii (Peck) Sacc., caps.

Archangelica Hoffm.

Orbilia minutissima Rostr., caul.

Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Archangelica atropurpurea Hoffm.

Fusicladium Angelicæ Ell. et Ev., f. — *F. depressum* (B. et Br.) Sacc., f.

Puccinia bullata (Pers.) Sehröt., f.

Septoria Dearnessii Ell. et Ev., f.

Sphærella Angelicæ Ell. et Ev., caul.

Archangelica decurrens Led.

Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.

Puccinia bullata (Pers.) Sehröt., f.

Archangelica littoralis Ag.

Puccinia Archangelicæ Blytt, f.

Archangelica officinalis Hoffm.

Asteroma Robergei Desm., caul.

Coniosporium Angelicæ Rostr., caul.

Cudoniella fructigena Rostr., fr.

Erysiphe Umbelliferarum (Lev.) De By., f.

Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.

Læstadiæ Archangelicæ Rostr., caul.

Orbilia minutissima Rostr., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma complanata (Tode) Desm., caul.

Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fekl., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Sehröt., f.

Puccinia bullata (Pers.) Sehröt., f.

Pyrenophora phæocomes (Reb.) Sacc., caul.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Arctagrostis latifolia Gris.

Læstadiæ graminicola Rostr., culm.

Leptosphaeria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Mollisia graminea Karst., culm.

Pleospora Arctagrostidis Oud., caul.

Sphærella Tassiana De Not., f.

Arctostaphylos Adans.

- Anthostoma sustentum* (Plow.) Sacc., ram.
Cryptosporium falcatum Cke. et Harkn., f.
Epiclinium phacidioides Sacc. et Rom., f., ram.
Exoascus fulgens (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.
Harknessia Aretostaphyli Cke. et Harkn., f.
Sporodesmium induratum Cke., f.
Venturia Aretostaphyli Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos alpina Spr.

- Asteroma alpinum* Sacc., f.
Gleosporium alpinum Sacc., f.
Melampsora sparsa Wint., f.
Sphaerella Arbuti Fr., f. — *Sph. grumiformis* Karst., f.
Teichospora propendula Karst., trunc.
Venturia alpina Sacc., f.

Arctostaphylos glauca Lindl.

- Botryosphæria Aretostaphyli* (Plow.) Sacc., lign.
Sphaeropsis Aretostaphyli (Vize) Sacc., f.

Arctostaphylos Manzanita Ell.

- Phyllosticta amicta* Ell. et Ev., f.

Arctostaphylos nevadensis Gray.

- Hypoderma tunicatum* Ell. et Ev., ram.
Melanomma alpestre Ell. et Ev., ram.
Placosphæria Aretostaphyli Ell. et Ev., ram.

Arctostaphylos pumila Nutt.

- Harknessia Aretostaphyli* Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos pungens H. B. K.

- Exobasidium Aretostaphyli* Harkn., f.
Glonium stellatum Mühl., lign.
Hysterographium vulvatum (Schw.) Sacc., ram.
Sphaeropsis Aretostaphyli (Vize) Sacc., f.
Trichopeziza labrosa (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Arctostaphylos Uva ursi L.

- Asterina conglobata* B. et C., f.
Chrysonyxa Aretostaphyli Diet., f.
Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst. subsp. *ursinus* Sacc. et Paol., f.
Coryneum arbuticolum (Sow.) Sacc., f.
Diplodia arbuticola (Fr.) Berk., f.
Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f., caul.

Arctostaphylos Uva ursi L.

- Godronia Ledi (Alb. et Schw.) Karst., f.
 Pestalozzia depazeiformis Awd., f.
 Phacidium Arctostaphyli Karst., f.
 Sphaeria obturata Fr., f.

Arctostaphylos viscida Gr.

- Phyllosticta amicta Ell. et Ev., f.

Arcyria Hall.

- Monosporium articulatum Bon.
 Stilbum tomentosum Schrad.
 Verticillium Rexianum Sacc.

Arcyria cinerea (Bull.)

- Stilbum echinatum Ell. et Ev. — St. tomentosum Schrad.

Ardisia Sw.

- Capnodium Thwaitesii Berk., caps.
 Fumago vagans Pers., f.

Areca L.

- Cyphella epileuca B. et C.
 Fusarium Nectriæ-palmicolæ P. Henn., f.
 Marasmius Arecarius Lour., caud.

Areca Catechu L.

- Brachysporium Arecæ (B. et Br.) Sacc., f.

Areca oleracea Jcq.

- Depazea Arecæ Spreng., f.

Areca sapida Sol.

- Glœosporium Palmarum Oud., vag.
 Phoma palmicola Wint., f.

Arenaria L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f. — P. Veniziana Sacc., f.

Arenaria biflora Watson.

- Durella Grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.
 Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
 Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f. — Sph. Tassiana De Not., f.

Arenaria ciliata L.

- Sphaerella tingens Niessl, f.

Arenaria congesta Nutt.

Ustilago Arenariæ Ell. et Ev., fl.

Arenaria diffusa Ell.

Uredo arenariicola P. Henn., f.

Arenaria Grœnlandica Spreng.

Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria leptoclados Guss.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Arenaria Michauxii Hook. f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Arenaria norvegica Gunn.

Sphærella densa Rostr., f.

Arenaria pungens Clem.

Puccinia fragilis Tracy et Gall., f.

Arenaria serpyllifolia E.

Peronospora Alsinearum Casp., f. — P. Arenariæ (Berk.) Tul. f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Arenaria tetraquetra L.

Helminthosporium nubigenum Speg., f.

Venturia nubigena Speg., f.

Arenaria verna L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Puccinia hysteriiformis Peck, f.

Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria verna L. var. hirta Watson.

Hendersonia tenella Schröt., f.

Sphærella Tassiana De Not., f.

Arenga saccharifera Mart.

Graphiola Phœnicis Poit., f.

Argemone platyceras Link.

Alternaria lancipes Ell. et Ev., f.

Glœosporium Argemones Ell. et Ev., i.

Argyreia elliptica Arw.

Æcidium Argyreie B. et Br., f.

Argyrea megapotamica Gris.

Cercospora Cordobensis Speg., f.

Argyrolobium calycinum Jaub. et Spach.

Uromyces striatus Schroet., f.

Argyrothamnia tricuspidata Müll. Arg.

Asteroma Argyrothamniæ Allesch., f.

Arisæma Dracontium Schott.

Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arisæma triphyllum Schott.

Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Arisarum simorhinum Dur.

Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Arisarum vulgare Targ.-Toz.

Phyllosticta Arisari Bres., f.

Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Aristida L.

Puccinia aristidicola P. Henn., f.

Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Ustilago Bornmülleri P. Magn.

Aristida basiramea Engelm.

Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Aristida cyanantha Steud.

Ustilago Aristidæ-cyananthæ Bref., fr.

Aristida dichotoma Michx.

Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.

Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Aristida pallens Cav.

Placosphaeria Aristidæ Allesch., f.

Sorosporium Aristidæ Neg.

Aristida pungens Desf.

Puccinia Aristidæ Tracy, f.

Aristida purpurascens Poir.

Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.

Aristida purpurascens Poir.

Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.

Ophiodothis Aristidæ Atk., culm.

Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Aristida purpurea Nutt.

Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Ustilago Aristidæ Peck, in paniculis.

Aristida Rusbyi Scribner.

Sorosporium consanguineum Ell. et Ev., ovar.

Aristida stricta Michx.

Hendersonia effusa B. et C., culm.

Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.

Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Aristolochia Tourn.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Aristolochia Clematites L.

Ascochyta Aristolochiæ Sacc., f.

Cercospora olivascens Sacc., f.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Sacidium Spegazzinianum Sacc., f.

Septoria Aristolochiæ Sacc., f. et var. maculicola Brun., f.

Sphærella Clematidis Oud., caul.

Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Aristolochia longa L.

Cercospora olivascens Sacc., f.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia Maurorum L.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia pallida Willd.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia rotunda L.

Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia sempervirens L.

Phyllosticta Aristolochiæ Tassi, f.

Aristolochia serpentaria L.

Cercospora Serpentariæ Ell. et Ev., f.

Diplodia radicecola Tassi, rad.

Aristolochia Sipho L'Hér.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fekl., caul. — D. diplospora (Cke.) Rehm, caul.

Phoma herbarum West., caul.

Vermicularia Siphonis Thüm., f.

Aristolochia tomentosa Sims.

Sphæropsis Squieriae Clint., caul.

Aristotelia L'Hér.

Erysiphe densa Berk., f.

Aristotelia racemosa Hook. f.

Cercospora Aristotelie Cke., f.

Sphærella Aristotelie Cke., f.

Armeria Willd. (cfr. Statice).

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria alpina Willd.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria andina Poepp.

Pleospora freticola Speg., ram.

Sphærella magellanica Speg., caul.

Armeria chilensis Boiss.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria globulariæfolia Desf.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. var. Armeriæ Sacc., caul.

Armeria longibracteata

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria maritima Willd.

Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria plantaginea Willd.

Coniothyrium scapisedum Sacc. et Speg., caul.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Armeria Sibirica Turcz.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria vulgaris Willd.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Armeria vulgaris Willd.

- Sphaerella pachyasea Rostr., f.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f. caul.

Armillaria mellea Vahl.

- Cladosporium epimyces Cke.
Endomyces decipiens (Tul) Reess.
Hymomyces decipiens Tul.

Armoracia rusticana Fl. W. (cfr. Cochlearia Armoracia L.).

- Ascochyta Armoraciae Fekl., f.
Cercospora Armoraciae Sacc., f.
Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.
Septoria Armoraciae Sacc., f.
Sphaerella Armoraciae (Fekl.) Oud., f.

Arnica cordifolia Hook.

- Entyloma arnicale Ell. et Ev., f.
Puccinia arnicalis Peck, f.
Ramularia arnicalis Ell. et Ev., f.

Arnica foliosa Nutt.

- Puccinia nuda Ell. et Ev., f.

Arnica montana L.

- Entyloma Calendulae (Oud.) De By., f.
Phyllosticta Arnicae Fekl., f.
Septoria Arnicae Fekl., f.
Sphaerella Arnicae Speg., f.

Arnoseris minima Lk.

- Entyloma Calendulae (Oud.) De By., f.

Aronia rotundifolia Pers.

- Aulographum vagum Desm., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., 1, f.

Aronicum Necker.

- Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Aronicum altaicum DC.

- Coleosporium Safianoffianum Thüm., f.

Aronicum Clusii Koch.

- Puccinia Aronice-scorpoides (DC.) Mass., f. — P. expansa Link, f.
Sphaerella Aronice Fekl., f.

Aronicum scorpioides Koch.

- Fusicladium Aronici* Sacc., f.
Puccinia Aronicæ-scorpioides (DC.) Magn., f.
Sphaerella Aronici Peck., f.

Arrabidaea DC.

- Phyllachora Arrabidaea* P. Henn., f.

Arrabidaea conjugata Mart.

- Uredo Arrabidaea* P. Henn., f.

Arrabidaea subsericea

- Uredo Arrabidaea* P. Henn., f.

Arracacha DC.

- Cercospora Arracachæ* Pat., f.

Arracacia Hartwegi Gr.

- Puccinia Jonesii* Peck., f.

Arrhenia Auriscalpium Fr.

- Microsphaera Bresadolæ* (Quél.) Bres.

Arrhenatherum elatius M. K.

- Asochyta graminicola* Sacc., f.
Cintractia Avenæ Ell. et Traey. ovar.
Exobasidium graminicolum Bres., f.
Phyllosticta stomaticola Bæuml., f.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. coronifera* Kleb., f. — *P. graminis* Pers., f., culm. — *P. Magellanica* Peyr., f. — *P. perplexans* Plow., f. — *P. persistens* Plow., f. — *P. Phlei-pratensis* Eriks. et Henn., f. — *P. Rubigovera* (DC.) Wint., f.
Sphaerella lineolata (Desm.) De Not., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Uredo Avenæ Cast., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f. — *U. occulta* (Wallr.) Rbh., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.
Ustilago Notarisii Fisch. d. W., f. — *U. perennans* Rostr., inflor.

Artemisia L.

- Æcidium Compositarum* Mart. var. *Artemisiæ* C. et E., f.
Alternaria hispidula Ell., caul., f.
Camarosporium Compositarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Cladosporium fuscum Link, f., caul.
Cucurbitaria solitaria Ell., caul. — *C. umbilicata* Ell., caul.
Cyphella Capula (Holm.) Fr. var. *flavescens* Pat., caul.
Diaporthe Aretii (Lasch) Nke., caul.

Artemisia L.

- Didymosphæria brunneola* Niessl, caul.
Dothidea Artemisiæ (Schw.) Cke., caul. — *D. tetraspora* B. et Br., ram.
Fusarium roseum Lk., caul.
Haplosporella opaca (C. et Ell.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria cervispora (K. et C.) Sacc., caul. — *L. Owanisæ* Kalch. et Cke.
Macrophoma Artemisiæ (Kalch. et Cke.) Berl. et Vogl., caul. [caul.
Melanomma occidentale (Ell.) Sacc., caul.
Melomastia Friesii Nke., caul.
Metasphæria metuloidea (Kalchbr. et Cke.) Sacc., caul
Pistillaria Quéletii Pat., caul.
Pleospora lanceolata (K. et Cke.) Sacc., caul. — *P. refracta* (Kalch. et Cke.)
 Sacc., caul.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cereosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Rosellinia ovalis Ell., caul.
Schizoxylon decipiens Karst., caul.
Sterigmatocystis lutea Bain., sem.
Stuartella sulcata (Ell.) Sacc., caul.
Teichospora variabilis Ell. et Ev., caul.
Tubercularia herbarum Fr., caul.

Artemisia Abrotanum L.

- Aposphæria Artemisiæ* (Cda.) Sacc., rad., caul.
Cucurbitaria Abrotani Fautr., caul.
Cytospora Abrotani Fautr., caul.
Diplodia Abrotani Fckl., caul.
Dothidea Artemisiæ Schw.,
Puccinia Tanacetii DC., f., caul.
Tubercularia Abrotani Fautr., ram. — *D. granulata* Pers., ram.

Artemisia Absinthium L.

- Camarosporium æquivocum* (Pass.) Sacc., caul.
Cercospora Absinthii (Peck) Sacc., f. — *C. olivacea* Otth, f.
Cyathus fascicularis (Schw.) De Toni, rad.
Læstidia Absinthii Pass., caul.
Leptosphæria glæospora (B. et Curr.) Sacc., caul. — *L. suffulta* (Nees) Niessl,
 caul.
Phoma herbarum West., caul. — *Ph. picea* (Pers.) Sacc., caul.
Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul.
Puccinia Tanacetii DC., f., caul.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
Schizostoma vicinellum Sacc., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Trichopeziza Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — *E. relicina* (Fr.) Fckl., caul.
Tubercularia Abrotani Fautr., caul.

Artemisia afra Jacq.

Chaetomella Artemisiae Cke., f.

Artemisia annua L.

Puccinia Tanacetii DC., f.

Artemisia austriaca Jacq.

Puccinia Asteris Duby, f., caul.

Artemisia Baumgartenii Bess.

Sphaerella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia biennis Willd.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia borealis Pall.

Pleospora Abromeitiana P. Henn., caul. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., caul. —

P. vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Tanacetii DC., f.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Artemisia californica Less.

Montagnella tumefaciens (Ell. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Plowrightia tuberculiformis (Ell.) Sacc., caul.

Puccinia Tanacetii DC., f.

Artemisia campestris L.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Helminthosporium Artemisiae Cda., caul., rad.

Heptameria uncinata (Niessl) Rehm, caul.

Leptosphaeria Artemisiae (Fekl.) Awd., caul. — *L. caespitosa* Niessl, caul. —

L. crustacea Schroet., caul. — *L. dumetorum* Niessl, caul. — *L. helminthospora* (Ces.) De Not., caul. — *L. valesiaca* Wegel., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — *L. insidiosum* (Desm.)

Ces. et De Not., caul. — *L. macrostomoides* De Not. subsp. Rehmianum Sacc., caul.

Lophiotrema Artemisiae H. Fabre, caul. — *L. crenatum* (Pers.) Sacc., caul.

Mollisia fusco-rubra (Rehm) Sacc., caul.

Ophiobolus compressus Rehm, ram.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Phoma picea (Pers.) Sacc., caul.

Pleospora coronata Niessl, caul. — *P. eximia* Rehm, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — *P. caespitosum* (Bres.) Sacc., caul.

Artemisia campestris L.

- Puccinia Asteris* Duby, f., caul. — *P. Tanaceti* DC., f.
Rhabdospora Greschikii Bres., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
Solenia granulosa Fekl., caul.
Teichospora Artemisiæ H. Fabre, caul.
Trichopeziza badia (Rehm) Sacc., caul. — *T. relicina* (Fr.) Fekl., caul.

Artemisia camphorata Vill.

- Camarosporium æquivocum* (Pass.) Sacc., caul.
Diaporthe oblita Sacc. et Speg., ram.
Dichomera æquivoca Pass., caul.
Didymella chætostoma Pass., caul.
Eutypa ludibunda Sacc., caul.
Gloniella minima Sacc., caul.
Leptosphæria camphorata Pass., caul.
Lophiosphæria anaxæa (Sacc.) Trev., caul.
Morinia pestalozzioides Berl. et Bres., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Sporocybe aterrima (Rbh.) Sacc., caul.

Artemisia cana Pursh.

- Clasterosporium dothideoides* Ell. et Ev., ram.
Leptosphæria Artemisiæ (Fekl.) Awd., caul.
Melanomma tetonense Ell. et Ev., cort.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia canadensis Michx.

- Puccinia Tanaceti* DC., f.

Artemisia discolor Dougl.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.

Artemisia dracunculoides Pursh.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Rhabdospora Artemisiæ Ell. et Ev., caul.

Artemisia Dracunculus L.

- Æcidium Dracunculi* Thüm., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia frigida Willd.

- Puccinia Tanaceti* DC., f.

Artemisia glacialis L.

Sphaerella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia glauca Pall.

Aecidium Martianoffianum Thüm., f., caul.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.

Puccinia Tanacetii DC., f.

Artemisia Halodendron Turcz.

Aecidium Martianoffianum Thüm., f., caul.

Artemisia Herba alba Asso.

Hysterographium Artemisiæ Pat., caul.

Leptosphaeria rathomagensis Sacc. var. *Artemisiæ* Pat., caul.

Metasphaeria Artemisiæ Pat., caul.

Orbilia serpentina Pat., caul.

Pleospora Artemisiæ Pat., caul.

Artemisia lanata Willd.

Sphaerella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia Ludoviciana Nutt.

Aecidium Compositarum Mart., f.

Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Erysiphe Linkii Lév., f.

Peronospora Halstedii Farl., f. — *P. leptosperma* De By., f.

Puccinia Tanacetii DC., f.

Septoria Artemisiæ Pass., f.

Artemisia macrantha Led.

Puccinia Tanacetii DC., f.

Artemisia maritima L.

Cladosporium obtectum Rbh., f.

Puccinia Tanacetii DC., f.

Artemisia monogyna W. K.

Puccinia Tanacetii DC., f.

Artemisia Mutellina Vill.

Sphaerella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia pontica L.

Puccinia Tanacetii DC., f., caul.

Artemisia pycnocephala DC.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Artemisia pycnocephala DC.

- Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Puccinia Tanacetii DC., f.

Artemisia scoparia W. K.

- Leptosphaeria Artemisiae (Fekl.) Awd., caul.
Rhabdospora Greschikii Bres., caul.

Artemisia scopulorum Gray.

- Macrophoma Raui (Peck) Berl. et Vogl., f.

Artemisia serrata Nutt.

- Erysiphe Linkii Lév., f.
Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia spicata Wulf.

- Pyrenophora helvetica (Niessl) Sacc., caul.
Sphaerella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia tridentata Nutt.

- Leptosphaeria lasioderma Ell. et Ev., caul.
Puccinia Tanacetii DC., f., caul.
Sporodesmium macrosporioides Ell. et Gall., caul.

Artemisia vulgaris L.

- Allophylaria subliciformis Karst., caul.
Camarosporium affine Sacc. Bomm. Rouss., caul.
Cercospora ferruginea Fekl., f.
Cercospora fuscescens Niessl, caul.
Ciboria clavipes Hazsl., caul.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Diaporthe grammodes (De Not.) Sacc., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Haplosporella opaca (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Helminthosporium Artemisiae Cda., caul., rad.
Leptosphaeria Artemisiae (Fekl.) Awd., caul. — L. caespitosa Niessl, caul. —
L. dumetorum Niessl, caul. — L. helminthospora (Ces.) De Not., caul. —
L. Kalnusi Niessl, caul. — L. purpurea Rehm, caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Neetriella Artemisiae Fautr., caul.
Niptera leucostoma (Karst.) Sacc., caul.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Patinella artemisioides (R. et P.) Sacc., caul.
Phiala Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma ferruginea Sacc., f.
Pleospora multiseptata Starb., caul. — P. vulgaris Niessl, ram.

Artemisia vulgaris L.

Pseudohelotium eurotioides (Karst.) Sacc., caul. — *P. micaceum* (Pers.) Sacc., caul.

Puccinia Asteris Duby, f., caul. — *P. Tanacetii* DC., f.

Pyrenopeziza Artemisiæ (Laseh) Sacc., caul.

Reticularia carnea (Schum.) Fr.

Rhabdospora Artemisiæ Trail, caul. — *R. tomispora* Berl. et Bres., caul.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul. — *Sch. decipiens* Karst., caul.

Septoria Artemisiæ Pass., f. — *S. fusca* Peek, f.

Sphaerella ferruginea Fekl., f.

Teichospora trabeicola Fekl., caul.

Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul. — *T. leucophæa* (Pers.) Rehm, caul.

— *T. mollissima* (Laseh) Fekl., caul. — *T. relieina* (Fr.) Fekl., caul. —

T. sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Artemisia vulgaris L. var. californica.

Glœosporium phyllachoroides Ell. et Ev., f.

Arthonia Ach.

Torula lichenicola Linds.

Arthonia astroidea Ach.

Pharcidia Arthoniæ (Arn.) Wint., thall.

Arthraxon Beauv.

Uromyces Arthraxonis P. Henn., f.

Arthrodesmus Ehrb.

Biercium Naso Sorok.

Artocarpaceæ

Septoria crustacea Welw. et Curr., f.

Xylaria axillaris Welw. et Curr., ram.

Artocarpus Forst.

Hymenochaete noxia Berk., trunc.

Phyllachora microcenta (B. et Br.) Sacc., f.

Artocarpus incisa L.

Xylaria herculea (Miq.) Cke., trunc.

Artocarpus integrifolia L.

Marchalia constellata (B. et Br.) Sacc., f. — *M. spurearia* (B. et Br.) Sacc., f.

Mucor Artocarpi B. et Br., fr. — *M. fuscus* (B. et C.) Berl. et De Toni, fr.

Pyrenochaeta seminicola (B. et Br.) Sacc., sem.

Septoria Artocarpi Cke., f.

Artocarpus integrifolia L.

- Sphærostilbe repens B. et Br., lign.
 Strumella Darntiana Roum. et Wint., f.

Artocarpus Lakoocha Roxb.

- Sphæropsis anomala B. et Br., ram.
 Uredo Artocarpi B. et Br., f.

Arum L.

- Cephalotrichum minimum (Fr.) Sacc., f.
 Physalospora inanis (Schw.) Sacc., f.

Arum campanulatum Roxb.

- Botrytis Mucedo (Cda.) Sacc., infloresc.

Arum italicum Mill.

- Æcidium Ari Desm., f.
 Aseochyta arophila Sacc., f.
 Cæoma Ari-italici (Requ.) Rud., f.
 Colletotrichum Montemartini Togn., f.
 Ellisiella Ari Desm., f.

Arum maculatum L.

- Æcidium Ari Desm., f.
 Cæoma Ari-italici (Requ.) Rud., f.
 Ellisiella Ari Pass., f.
 Puccinia Phalaridis Plow., I, f.
 Ramularia Ari Fautr., f.
 Rhizopus reflexus Bain., f.
 Septoria Ari Desm., f.
 Ustilago plumbea Rostr., f., pet.
 Vermicularia trichella Fr., f.

Arum triphyllum L.

- Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arundinaria Michx.

- Anthostomella albocincta Ell. et Ev., culm.
 Didymosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
 Hypocrella tuberiformis (B. et Rav.) Atkins., culm.
 Puccinia corticioides B. et Br., f.
 Rosellinia geasteroides Ell. et Ev., culm.
 Trichosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
 Valsaria pustulans (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Arundinaria falcata Nees.

- Aseochyta Arundinariæ F. Tassi, f.

Arundinaria gigantea Nutt.

Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.

Arundinaria macrosperma Michx.

Aerothecium crustaceum (Schw.) Sacc., culm.

Apiospora Montagnei Sacc., culm.

Asteroma Robergii Desm., culm.

Aulographum Arundinariæ Cke., culm.

Belonium eustegiaeforme (B. et C.) Sacc., culm.

Botrytis pallida B. et C., f.

Caryospora Langloisii Ell. et Ev., culm.

Cladosporium compactum B. et C., f.

Coniosporium gramineum (Ell. et Ev.) Sacc., f., culm. — *C. inquinans* Dur. et Mont., culm.

Corticium pezizoideum Ell. et Ev., culm.

Dasysepyha Arundinariæ (Berk.) Sacc., culm. — *D. caulicola* (Fr.) Sacc. f.

Dematium atro-purpureum (B. et C.) Sacc., rhiz.

Dendryphium Arundinariæ Cke., culm.

Diatrype consobrina Mont., culm.

Didymella combulliens (B. et C.) Sacc., culm. — *D. eumorpha* (B. et C.) Sacc., culm.

Dussiella tuberiformis (B. et Rav.) Pat., culm.

Epicoecum simplex B. et C., f.

Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., culm.

Hypoxyton culmorum Cke., culm. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., culm.

Leptosphaeria arundinacea (Awd.) Sacc., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Macrophoma erumpens (B. et C.) Berl. et Vogl., f.

Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.

Meliola tenuis B. et C., f.

Metasphaeria Arundinariæ (Cke.) Sacc., f.

Myxotrichum simile B. et C.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Physalospora conica Ell. et Ev., culm.

Puccinia Arundinariæ Schw., f.

Pyrenopeziza Arundinariæ (B. et C.) Sacc., culm.

Ustilago hypodytes (Schl.) Fr., culm.

Stigmatea sclerotidea Cke., f.

Arundinaria tecta Muhl.

Diatrype consobrina Mont., culm.

Meliola tenuis B. et C., f.

Stietis helicotricha Ell. et Ev., f., vag.

Arundinella Rddi.

Ustilago Arundinellæ Bref., inflor.

Ustilaginoidea mossambicensis P. Henn., fr.

Arundinella setosa Trin.

Puccinia Arundinellæ Barel., f.

Arundinella Wallichii Nees.

Puccinia Arundinellæ Barel., f.

Arundo L.

Anthostomella clivulosa (Mont.) Sacc., culm. — A. stegophora (Mont.) Sacc., culm.

Apiospora inserta (B. et C.) Sacc., culm.

Belonidium rhenopalaticum Rehm, culm.

Dinemasporium graminum Lév., f., culm.

Haplaria grisea Link, f.

Lophiosphæra schizostoma (Mont.) Trev., culm.

Lophiostoma vagans Fabre, caul.

Arundo conspicua Forst.

Hadrotrichum arundinaceum Cke. et Mass., f.

Arundo Donax L.

Amphisphæria melanommoides Sacc., culm., rad.

Anthostomella minima Sacc., culm. — A. nitidissima (Dur. et Mont.) Sacc., culm. — A. phæosticta (Berk.) Sacc., f.

Apiospora Striola (Pass.) Sacc. var. minor Berl. et Sacc., culm.

Ascochyta donacina Sacc., culm.

Asteroma Donacis Grogn., f.

Aulographum Donacis Niessl, culm.

Chloridium atrum Cda.

Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — C. Donacis (Niessl) Sacc., f. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.

Coniothecium donacinum Sacc., culm.

Coniothyrium arundinaceum Sacc., culm.

Cosmariospora Bizzozzeriana Sacc., culm.

Cryptovalsa arundinacea Sacc., culm.

Cytoplea arundinicola Bizz. et Sacc., culm.

Dematium hispidulum (Pers.) Fr., f.

Dendrodochium microsorum Sacc., culm.

Diatrypella verruciformis (Ehrl.) Nke. var. Spegazziniana Sacc., culm.

Didymaria donacina (Thüm.) Sacc., f.

Didymosphæria arundinicola Bizz., culm. — D. donacina (Niessl) Sacc., culm. — D. lusitanica (Niessl) Berl. et Volg., culm.

Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., culm.

Diplodia arundinacea Dur. et Mont., culm. — D. myriospora Sacc., culm.

Diplodina elodiensis Sacc., culm.

Epicoccum neglectum Desm., culm. — E. purpurascens Ehrbg., f.

Eutypa arundinacea Sacc., culm. — E. bellula (Desm.) Sacc., culm. — E. lata (Pers.) var. Arundinis Dur. et Mont., culm.

Arundo Donax L.

- Fusidium donacinum* Thüm., f.
Gloniella microtheca Sacc. et Speg., culm.
Hendersonia donacina Mont., f. — *H. Donacis* Sacc., culm.
Leptosphaeria donacina Sacc., culm. — *L. recessa* Pass., culm. — *L. rhodophaea* Bizz., culm.
Leptostroma donacinum Sacc., culm. — *L. Donacis* Schw., culm.
Lophidium hygrophilum Sacc., culm.
Lophiotrema culmifragum Speg., culm.
Melanconium Donacis Thüm., culm. — *M. sphaerospermum* (Pers.) Link., culm.
Melanomma ceratophorum Sacc. et Speg., culm.
Microthyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.
Mollisia excelsior Karst., culm.
Myocopron coffeinum (Ces.) Sacc., culm.
Nectria hirtella Sacc. et Speg., culm.
Nectriella jucundula Sacc. et Speg., culm.
Omphalia Belliæ Johnst., culm.
Panus Fiabellulum Sacc. et Speg., culm.
Perisporium Arundinis Desm., f.
Phoma arundinella Sacc., culm. — *Ph. donacella* (Thüm.) Sacc., culm. — *Ph. serialis* Pat., culm.
Phyllachora Cyperi Rehm var. *Donacis* Berl. et F. Sacc., culm.
Physalospora Festucae (Lib.) Sacc., f.
Pleospora Donacina (Fr.) Niessl, f. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh. var. *robusta* Niessl, culm.
Pseudohelotium arundinellum (Sacc. et Speg.) Sacc., vag.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Kørn., f. — *P. torosa* Thüm., f. vag.
Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.
Scirrhia striaeformis Niessl, culm.
Septoria arundinacea Sacc. var. *rhizomatum* Sacc., rhiz. — *S. donacina* Sacc., culm. — *S. Donacis* Pass., f. — *S. oxyspora* Penz. et Sacc., f.
Sordaria culmigena (Sacc.) Speg., culm.
Speira punctulata Cke. et Ell. var. *latebrosa* Bizz., culm.
Sphaeropsis donacina Mont., vag.
Stagonospora Arundinis (Cke.) Sacc., culm. — *St. epicalamia* (Cke.) Sacc., culm.
Torula donacina Thüm., culm. — *T. protea* Sacc., culm.
Trichopeziza Arundinis (Fr.) Sacc., culm.
Trichosporium olivatum Sacc., culm.
Valsaria donacina De Not., culm.

Arundo gigantea Walt.

- Camarosporium minutulum* (Dur. et Lév.) Sacc., f. vag.
Cryptomela Arundinis (Dur. et Mont.) Sacc., f. vag.

Arundo Hammon

- Torula Hammonis* Ehrbg.

Arundo isiaca Del.

Uredo Isiacæ Thüm., f., vag.

Arundo mauritanica Poir.

Amphisphæria diplasia (Dur. et Mont.) Sacc., culm.

Apiospora Montagnei Sacc., culm.

Asteroma concinnum Dur. et Mont., culm.

Cladosporium arundinaceum Mont., f.

Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — *C. inquinans* Dur. et Mont., culm.

Coniothecium seriale Dur. et Mont., culm.

Diatrype consobrina Mont., culm.

Eutypa lata (Pers.) var. Arundinis Dur. et Mont., culm.

Lophiostoma Crista-galli (Dur. et Mont.) Sacc., culm.

Metasphæria calamina (Dur. et Mont.) Sacc., culm.

Microthyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.

Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.

Arundo occidentalis Sieb.

Puccinia Phragmitis (Schum.) Kørn., f.

Arundo Plinii Turr.

Puccinia Phragmitis (Schum.) Kørn., f.

Asarum arifolium Michx.

Læstadia asarifolia (Cke.) Sacc., f.

Asarum canadense L.

Synechytrium Asari Arth. et Holw., f.

Asarum caudatum Lindl.

Puccinia asarina Kze., f.

Asarum europæum L.

Puccinia asarina Kze., f., caul.

Septoria Asari Sacc., f.

Sphæria Asari Kl., f.

Asarum virginicum L.

Sphæria concentrica B. et C., f.

Asclepiadaceæ

Asterina cristata Speg., f. — *A. peraffinis* Speg., f.

Asterostomella peraffinis Speg., f.

Clypeolum circinans Pat., f.

Phyllachora trivialis Speg., f.

Pseudopeziza phyllachorophila Speg., f.

Asclepiadaceæ

- Puccinia Kunzeana* P. Henn., f. — *P. subcollapsa* Ell., f., caul.
Uromyces echinodes (Kze.) P. Henn., f.

Asclepias L.

- Cladosporium molle* Cke., f.
Diplodia asclepiadea C. et Ell., caul.
Dothidella effusa Smith, f.
Mollisia Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev., f.
Septosporium atrum Cda. caul.
Uredo Asclepiadis Schw., f.
Uromyces Asclepiadis Cke., f.

Asclepias amplexicaulis Michx.

- Macrosporium Asclepiadenum* Cke., f., caul.

Asclepias arenaria Torr.

- Æcidium Brandegei* Peck, f. — *Æ. Jamesianum* Peck, f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias campestris Decne.

- Uromyces Howei* Peck, f.

Asclepias Cornuti Decne.

- Æcidium Jamesianum* Peck, f.
Alternaria tenuis Nees, f.
Ascochyta Asclepiadis Ell. et Ev., f.
Asterella capnoides Ell., f.
Asterina capnoides Ell., f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f. — *C. Hanseni* Ell. et Ev., f. — *C. ventu-
 rioides* Peck, f.
Diaporthe Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Didymella Cornuti Ell. et Ev., caul.
Fusarium roseum Link, caul.
Hysterium librincolum Schw., caul.
Læstadia cinerescens (Schw.) Sacc., f.
Ophiobolus Asclepiadis H. Fabre, caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphæropsis sphærospora Peck, caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Curassavica L.

- Phoma folliculorum* (Lév.) Sacc.

Asclepias eriocarpa Benth.

Scolecotrichum Asclepiadis Ell. et Ev., f.

Asclepias incarnata L.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Phyllachora ornans (Schw.) Sacc., caul., caps.

Pleospora diplospora Ell. et Ev., caul.

Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f. — *S. incarnata* Ell. et Barth., f.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Jamesii Torr.

Aecidium Jamesianum Peck, f.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias obtusifolia Michx.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias ovalifolia Decaisne.

Aecidium Jamesianum Peck, f.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias phytolaccoides Lyon.

Vermicularia asclepiadea Pass., caul.

Asclepias rubra L.

Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f.

Asclepias speciosa Torr.

Aecidium Jamesianum Peck, f.

Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. *Poggiolanum* (Roum.), f.

Asclepias syriaca L.

Coniothyrium herbarum Schulz. et Sacc., caul.

Hysterium librincolum Schw., caul.

Laetadia cinerescens (Schw.) Sacc., f.

Macrosporium Asclepiadeum Cke., f.

Phoma asclepiadea Ell. et Ev., caul.

Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul. — *Ph. cinerascens* (Schw.) Sacc., caul.

Sphaeria cellulosa Wallr., caul. — *Sph. lactescentium* Schw., caul. — *Sph. lilacina* Schw., caul.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias tuberosa L.

Aecidium Jamesianum Peck, f.

Asclepias tuberosa L.

Diaporthe Asclepiadis Ell. et Ev., caul.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias verticillata L.

Æcidium Brandegei Peck, f., caul.

Neetria Apocyni Peck, caul.

Asclepiodora viridis Gray.

Cereospora Asclepiodoræ Ell. et Kell., f.

Ascophanus carneus (Pers.) Boud.

Botrytis fulgens March.

Ascyrum Crux-Andrææ L.

Æcidium hypericatum Schw., f.

Fusicladium ascyrinum Ell. et Ev., bract.

Asimina triloba Dun.

Anthostoma micrœcium Ell. et Ev., ram.

Capnodium Fuligo Berk. et Desm., f.

Cercospora Asiminæ Ell. et Kell., f.

Corticium incarnatum Fr., ram.

Cytospora carphosperma Fr., ram.

Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., caul.

Dothiorella Asiminæ Ell. et Ev., ram.

Hirneola scutelliformis B. et C., ram.

Macrosporium olivaceum Ell. et Ev., f.

Phleospora Asiminæ Ell. et Morg., f.

Phoma microsporella Karst. et Har., f.

Poria contigua Pers., trunc.

Scleroderis rubra Morg., ram.

Sphærella Asiminæ Ell. et Kell., f.

Sphæropsis Asiminæ Ell. et Ev., ram.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Vermicularia albo-maculata Schw., f.

Asparagus L.

Æcidium capense Berk. et Curt., fr.

Asparagus caspius Hort.

Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus falcatus L.

Puccinia phyllocladia Cke., f., caul.

Asparagus maritimus Pall.

Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus officinalis L.

- Cercospora Asparagi* Secc., caul., ram. — *C. caulicola* Wint., caul., ram.
Ceuthospora Asparagi Lasch.
Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
Clypeosphaeria Asparagi Fekl., caul.
Diaporthe Asparagi Fekl., caul.
Diplodia Asparagi Brun., caul.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f., caul.
Fusarium Asparagi Briard, caul. — *F. Delacroixii* Sacc., caul. — *F. subviolaceum* Roum. et Fautr., caul.
Fusoma pallidum Bon., caul.
Hendersonia Asparagi Pass., caul. — *H. asparagina* Fautr., caul.
Leptosphaeria Asparagi Peck, caul. — *L. asparagina* Karst., caul. — *L. comatella* (C. et E.) Sacc., caul. — *L. Passeriniana* Sacc., caul. — *L. praecleara* Karst., caul. — *L. punctoidea* Karst., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Macrophoma lanceolata (Cke. et Ell.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium caespitulum Cke., caul. — *M. commune* Rbh., caul.
Ophiobolus compar Karst., caul.
Phoma Asparagi Sacc., caul. — *Ph. media* Ell. et Ev., caul.
Pleospora Asparagi Rbh., caul. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Asparagi DC., f., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.
Richonia variospora Boud., rad.
Sphaerella Asparagi Bres., caul.
Sporodesmium ignobile Karst., caul.
Stemphylium botryosum Wallr., caul.
Sterigmatocystis phaeocephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Torula herbarum Link, caul.
Vermicularia Asparagi Delacr., f. — *V. Liliacearum* West., caul.
Zopfia rhizophila Rbh., rad.

Asparagus verticillatus L.

- Puccinia Asparagi* DC., f., caul.

Asperugo procumbens L.

- Peronospora Asperuginis* Schröt., f.

Asperula L.

- Depazea Asperulae* Lasch, f.

Asperula Aparine M. B.

- Puccinia Galii* (Pers.) Schw., f.

Asperula commutata Presl.

- Puccinia Galii* (Pers.) Schw., f.

Asperula cynanchica L.

- Clathrospora Passeriniana Berl., caul.
 Pleospora Asperulae Pass., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula galioides Bieb.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula Neilreichii Beck.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula odorata L.

- Cytospora Asperulae Delacr., f.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Phacidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.
 Phleospora Bresadolae Allesch., f.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
 Septoria Asperulae Baeuml., f.
 Sphaerella Asperulae Roum. et Fautr., f.

Asperula oligantha Müll.

- Uromyces Asperulae Mac Alpine, f., caul.

Asperula paniculata Bge.

- Phoma diaporthella Sacc., f., caul.

Asperula taurina L.

- Puccinia helvetica Schröt., f.

Asperula tinctoria L.

- Aecidium asperulinum Juel, f.

Asphodelus Tourn.

- Diaporthe asphodelea Sacc., caul.
 Macrosporium Asphodeli Pat., f.
 Phoma Asphodeli Sacc., caul. — Ph. asphodelina Thüm., caps.
 Typhula Asphodeli Pat., f.

Asphodelus albus Willd.

- Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
 Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.
 Septoria asphodelina Sacc., f.
 Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.
 Vernicularia Liliacearum West., caul.

Asphodelus cerasiferus Gay.

- Pestalozzia Asphodeli Boy. et Jacz., caul.
 Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Asphodelus fistulosus L.

- Æcidium Asphodeli* Cast., f. caul. — *Æ. Barbeyi* Roum., f. caul.
Septoria Asphodeli Mont., caul.
Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.

Asphodelus luteus L.

- Pleospora Asphodeli* Rbh., caul.

Asphodelus microcarpus Viv.

- Pleospora Asphodeli* Rbh., caul.
Puccinia Asphodelii Duby, f., caul.

Asphodelus ramosus L.

- Asteroma venulosum* (Wallr.) Fekl., f.
Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f. caul.

Asphodelus tenuifolius Cav.

- Æcidium Asphodeli* Cast., f., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Aspicilia alpina (Smfft.).

- Tichothecium gemmiferum* (Tayl.) Kbr., thall. — *T. perpusillum* (Nyl.) Arn.
 thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall.

Aspicilia calcarea (L.) Kbr.

- Epicymatia liehenicola* Mass., apothec.
Karschia saxatilis (Schær.) Rehm, thall.
Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall. — *L. monspeliensis* (Nyl.) Müll.
Pharecidia Aspiciliæ (Lahn) Wint., thall.
Scutula Aspiciliæ (Müll. Arg.) Rehm, thall.
Tichothecium calcareolum (Mudd.) Arn., thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall.
 — *T. rimosicolum* (Leight.) Arn., thall.

Aspicilia cinerea (L.) Kbr.

- Rosellinia aspera* Hazsl., thall.
Tichothecium calcareolum (Mudd.) Arn., thall. — *T. gemmiferum* (Tayl.)
 Kbr., thall. — *T. perpusillum* (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia cinereo-rufescens (Ach.) Th. Fr.

- Tichothecium pygmæum* Kbr., thall.

Aspicilia complanata (Körb.) Stein.

- Tichothecium complanatæ* (Arn.) Wint., thall.

Aspicilia gibbosa (Ach.) Kbr.

- Tichothecium calcareolum* (Mudd.) Arn., thall. — *T. gemmiferum* (Tayl.) Kbr.
 thall. — *T. perpusillum* (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia mucosa Ach.

Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia mutabilis (Ach.) Kbr.

Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia polychroma Anzi.

Karschia leptolepis (Bagl.) Müll. Arg.

Aspidistra Ker.

Colletotrichum omnivorum Halst., f., pet.

Pyrenochaeta Bergevini Roll., caul.

Aspidistra elatior Blume.

Septoria transversalis Sacc., f.

Sporotrichum Bolleanum Thüm., f.

Aspidium R. Br.

Glæosporium Phegopteridis Frank, f.

Leptostroma Aspidiorum Schw., stip. — *L. filicinum* Fr., stip.

Phoma aspidiicola Pegl., pet.

Polyporus elegans (Bull.) Fr. subsp. *minimus* Fr., stip.

Aspidium aculeatum Sw.

Trichopeziza Aspidii (Lib.) Fekl., f., stip.

Verticillium Vizei Berk., f.

Aspidium aristatum Sw.

Taphrina Cornu-cervi Giesenh., f.

Urobasidium rostratum Giesenh., f.

Aspidium capense Willd.

Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Aspidium curvifolium Sw.

Sarcorhopalum tubiforme Rabh., f.

Aspidium falcatum Sw.

Completozia complens Lohde, in cellulis.

Aspidium Filix-mas Sw.

Antennaria semiovata B. et Br., f.

Anulographum filicinum Lib., stip.

Dasyscypha aspidiicola (B. et Br.) Sacc., stip. — *D. Filicis-maris* (Saut.)

Sacc., stip.

Helotium amœnum Fautr. — *H. triste* Sacc., stip.

Monographus Aspidiorum (Lib.) Fekl., stip.

Aspidium Filix-mas Sw.

- Pezizella chrysostigma* (Fr.) Sacc., stip. — *P. Filicum* (Phill.) Sacc., stip.
Pseudohelotium versicolor (Desm.) Sacc., f., stip.
Pseudostictis Filicis Fautr. et Lamb., stip.
Sphaerella aquilina (Fr.) Awd., f. — *Sph. Filicum* (Desm.) Awd., f. — *Sph.*
Polypodii (Rbh.) Fekl., f.
Trichopeziza hexagona Fekl., stip.
Tubercularia Filicis Lasch, stip.

Aspidium marginale Sw.

- Fusidium Pteridis* Kalkbr., f.

Aspidium spinulosum Sw.

- Leptostromella filicina* (B. et C.) Sacc., stip.
Septocylindrium Aspidii Bres., f.
Sphaerella Filicum (Desm.) Awd., f.
Virgaria macrospora Karst.

Aspidium Thelypteris Sw.

- Monographus Aspidiorum* (Lib.) Fekl., stip.
Scirrhiia microspora (Niessl) Sacc., stip.
Taphrina lutescens Rostr., f.

Aspidopterys caudata

- Sacidium depazeoides* Cke., f.

Aspidosperma Quebracho Schl.

- Meliola levispoda* Speg., f.
Micropeltis vagabunda Speg., f.
Phyllachora Quebrachii Speg., f.

Aspilium buphthalmiflora Gris.

- Puccinia Aspiliae* Diet., f.

Asplenium Adiantum-nigrum L.

- Sphaerella Filicum* (Desm.) Awd., f.

Asplenium angustifolium Michx.

- Septoria Asplenii* Ell. et Ev., f.

Asplenium Filix-femina Bernh.

- Dasysecypha Carestiana* (Rbh.) Sacc.
Cylindrosporium Filicis-feminae Bres., f.
Helotium campanulaeforme Fekl., caul.
Monographus microsporus Niessl, stip.
Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip.
Pseudohelotium Aspidiorum (Rehm) Sacc., f.
Scirrhiia confluens Starb., stip. — *S. microspora* (Niessl) Sacc., stip.

Asplenium Ruta muraria L.

Uredo Scolopendrii (Fekl.) Schroet., f.

Asplenium septentrionale Sw.

Leptosphaeria Asplenii (Rbh. et Niessl) Sacc., f.

Sphaerella Asplenii Awd., f.

Asplenium Trichomanes L.

Patouillardia lichenoides Roum., pet.

Sphaerella Polypodii (Rbh.) Fekl., f.

Asprella Hystrix Lk.

Phyllachora Asprellæ Roum. et Fautr., f.

Puccinia apocrypta Ell. et Tracy, f.

Septoria microspora Ell., f.

Sphaerella Hystrix Fautr., f.

Astelia Banks.

Aschersonia duplex Berk., f.

Aster L.

Æcidium Asterum Schwein., f.

Arthrobotryum atrum B. et Br., caul.

Cercospora asterata Atk., f.

Diaporthe mucronulata Sacc., caul. — *D. orthoceras* (Fr.) Nke., caul.

Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., f., caul.

Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.)

Ces. et De Not., caul.

Mollisia astericola C. et E., caul.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul.

Ophiobolus Anguillides Cke., caul.

Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.

Phoma maculifera (B. et C.) Sacc., f.

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.

Ramularia Virgaureæ Thüm., f.

Rhizisma astericolum Sacc., f. — *R. Asteris* Schw., f.

Sarcopodium flavum Fr., caul.

Stagonospora herbarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Aster acuminatus Michx.

Puccinia Asteris Duby var. *purpurascens* Cke. et Peck, f.

Aster adscendens Lindl.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster alpinus L.

Æcidium Asteris Thüm., f. — *Æ. Compositarum* Mart., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Amellus L.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster argophyllus Lab.

Podosporium grande Cke., caul.
Uromyces Asteris Mac Alp., f.

Aster azureus Lindl.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster canescens Pursh.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster Chamissonis Gray.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster chinensis L.

Phyllosticta Asteris Bres., f.

Aster commutatus Gray.

Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster conspicuus Lindl.

Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster cordifolius L.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Eutypella herbicola Ell. et Ev., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.
Septoria astericola Ell. et Ev., f. — *S. atropurpurea* Peek, f.

Aster corymbosus Ait.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster diffusus Ait.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster divaricatus Nutt

Æcidium microsporum Diet., f.

Aster Drummondi Lindl.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster ericoides L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.

Aster foliaceus Lindl.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster gracilis Nutt.

Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Acer juncense Ait.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster lævis L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster Lindleyanus Torr. et Gray.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Aster longifolius Lam.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster macrophyllus L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f. et var. purpurascens Cke. et Peck, f.

Septoria atro-purpurea Peck, f.

Aster multiflorus Ait.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster miser Ait.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.

Plasmopara entospora (R. et C.) Sehröt., i.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.

Ramularia macrospora Fres. var. *Asteris* Trel., f.

Aster Novi-Belgii Nees.

Diaporthe orthoceras Nke., caul.

Leptosphaeria ogilviensis De Not., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. Niessleanum*
Sacc., caul.

Aster oblongifolius Nutt.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Phyllachora asterigena Ell. et Ev., f.

Aster paniculatus Lam.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster ptarmicoides Torr. et Gr.

Phoma Jowana Sacc., f.

Aster pulchellus Eaton.

Puccinia macroecia Ell. et Ev., f.

Aster puniceus L.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Orbilia assimilis (C. et P.) Sacc., caul.

Phoma Jowana Sacc., f.

Ramularia filaris Fres., f.

Septoria Punicei Peck, f.

Aster sagittifolius Willd.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Puccinia Asteris Duby, f.

Aster salicifolius Scholl.

Erysiphe Asterum Schw., f.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Aster salignus Willd.

Leptosphaeria conoidea De Not., caul.

Puccinia Asteris Duby, f.

Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.

Sphaerella nebulosa (Pers.) Sacc., caul.

Aster sericeus Vent.*Æcidium Compositarum* Mart., f.**Aster Shortii Hook.***Puccinia Asteris* Duby, f.**Aster sinensis L.***Macrosporium florigenum* Ell. et Dearn., fl.**Aster Tradescanti L.***Puccinia Asteris* Duby, f.*Rhytisma astericolum* Sacc., f.**Aster Tripolium L.***Fusidium Asteris* Plow. et Phill., f.*Gibberella cyanogena* (Desm.) Sacc., caul.*Leptothyrium asterinum* B. et Br., f.*Orbilbia ulcerata* (Phill. et Plow.) Sacc., caul.*Puccinia extensicola* Plow., I, f.**Aster umbellatus Mill.***Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.*Erysiphe Asterum* Schw., f.*Phyllosticta astericola* Ell. et Ev., f.**Aster vimineus Lam. var. foliolosus Gray.***Erysiphe Asterum* Schw., f.*Puccinia Asteris* Duby, f.**Asterella Glaziovii P. Henn.***Aposphæria Glaziovii* Allesch.**Asterina Lév.***Chætophoma Asterinarum* Speg.*Dimerosporium Asterinarum* Speg.*Hyaloderma piliferum* Pat.**Asterina pseudo-pelliculosa Speg.***Chætophoma perpusilla* Speg.**Asterina Salaciæ Allesch.***Coniothyrium Salaciæ* Allesch.**Astilbe rivularis Buch.***Xenodocheus Clarkianus* Bærel., f.**Astragalus L.***Phoma Astragali* Cke. et Harkn., caul.

Astragalus L.

- Phyllosticta Astragali Peck, f.
 Sphærella Astragali Curr., caul.
 Ramularia Desmodii Cke. var. epiphylla Ell., f.
 Septoria astragalicola Peck, f.
 Uromyces coloradensis Ell. et Ev., f. — U. patagonicus Speg., f.
 Vermicularia minuta (Link) Lib., caul.

Astragalus adsurgens Pall.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Microsphæra Ravenelii Berk., f.
 Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.
 Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus alopecuroides L.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Alopecurus Pall.

- Phyllosticta desertorum Sacc., f.

Astragalus alpinus L.

- Æcidium Astragali-alpini Eriks., f. — Æ. carneum Nees, f.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Phoma Astragali-alpini Oud., caul.
 Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f. — U. lapponicus Lagh., f.

Astragalus arenarius L.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus aristatus L'Hér.

- Sphærella spinarum Awd., pet.

Astragalus austriacus Jacq.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus bisulcatus Gray.

- Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.

Astragalus canadensis L.

- Didymaria Astragali Ell. et Holw., f.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Peronospora Trifoliorum De By., f.
 Ramularia Astragali Ell. et Holw., f.

Astragalus Carolinianus L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus caryocarpus Ker.

- Colletotrichum carpophilum Kell. et Sw., fr.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Chamæleuce Gray.

- Napicladium Astragali Ell. et Ev., f.

Astragalus Cicer L.

- Physalospora Astragali (Lasch) Sacc., f.

Astragalus Cooperi Gray.

- Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.

Astragalus cristatus L.

- Pleospora eximia Rehm, vag.

Astragalus decumbens Gray.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Drummondi Dougl.

- Sorosporium Astragali Peck, sem.
Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus exscapus L.

- Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus flexuosus Dougl.

- Dendryphium nubilosum Ell. et Ev., f., caul.
Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus glumaceus Boiss.

- Phyllachora melæna (Rbh.) Sacc., f.

Astragalus glycyphylloides DC.

- Phyllosticta astragalicola Massal., f.

Astragalus glycyphyllus L.

- Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Septoria Astragali Desm., f. et var. santonensis Brun., f.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
Sphæria Astragali Kirchn., caul.
Thecaphora affinis Schneid., legum.

Astragalus glycyphylus L.

Trochila Astragali Rehm, caul.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Halleri All.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Hypoglottis L.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Fusicladium brevipes Ell. et Ev., f.

Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Johannis Boiss.

Pleospora chlamydospora Sacc., caul.

Astragalus junceus Gray.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus lactiflorus Hook.

Peronospora Tritoliorum De By., f.

Astragalus leucophæus Sm.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus lobophorus Boiss.

Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus melilotoides Pall.

Æcidium Astragali Thüm., f.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Menziesii Gray.

Phoma Astragali Cke. et Harkn., caul.

Astragalus mollissimus Torr.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus monspessulanus L.

Cucurbitaria Astragali Karst., et Har., caul.

Diplodina acervata (Lév.) Sacc., caul.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus multiflorus Gray.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus nigrescens Pall.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Onobrychis L.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus opacus L.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus oroboides Horn.

Briardia Blyttiana Rostr., caul.

Uromyces splendens Blytt, f.

Astragalus pectinatus Dougl.

Physalospora aurantia Ell. et Ev., f.

Astragalus piptocephalus Boiss.

Pleospora ehlamydospora Sacc., caul.

Astragalus ponticus Pall.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus racemosus Boiss.

Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus scopulorum Port.

Sorosporium Astragali Peck, sem.

Astragalus testiculatus Pall.

Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Tragacantha L.

Hendersonia Tragacanthæ Delacr., spin.

Phyllachora Tragacanthæ (Lév.) Sacc., f.

Pyrenophora Tragacanthæ (Rabh.) Sacc., pet.

Astragalus triphyllus Pursh.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus virgatus Pall.

Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.

Astrantia Trn.

Puccinia Astrantiæ Berk. et Curt., f.

Astrantia major L.

Ascochyta Astrantiæ Roum., f.

Asteroma dubium Allesch., caul. — A. Robergii Desm., caul.

Pseudopeziza Astrantiæ Niessl, f.

Puccinia Ægopodii (Schm.) Lk., f. — P. enormis Fekl., f., caul.

Astrantia major L.

- Ramularia oreophila* Sacc., f.
Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.
Vernicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Astrocaryum G. W. Mey.

- Lycoperdon Astrocaryi* Berk. et Curt., pet.
Zignoëlla Astrocaryæ (Cke.) Sacc., pet.

Astrocaryum vulgare Mart.

- Cocconia Astrocaryi* (Mont.) Sacc., f.

Astronium Jcq.

- Meliola Weigeltii* Kze., f.

Astronium juglandifolium Gris.

- Phyllachora Astronii* Speg., f.
Uredo rhombica Speg., f.

Atalantia Corr.

- Meliola furcata* Lév., f.

Atalantia buxifolia Oliv.

- Phyllosticta disciformis* Penz., f.

Atalantia monophylla DC.

- Calonectria Volutella* (B. et Br.) Sacc., f.

Athamanta cretensis L.

- Puccinia Bunii* (DC.) Wint., f. — *P. Pimpinellæ* (Str.) Link, f.

Athamanta Matthioli Wulf.

- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabb., caul.

Athamanta sicula L.

- Phoma microspora* Sacc., caul.

Atherosperma Labill.

- Hemiareyria fuliginea* Cke. et Mass., f.

Athyrium alpestre Mett.

- Hypochnus setosus* Schroet., f.
Typhula Todei Fr., stip.

Atractylis microcephala Coss.

- Hendersonia Atractylidis* Pat., caul.

Atragene alpina L.

- Ecidium Atragenes* Tranzsch., f.
- Marsonia Atragenes* Thüm., f.
- Pestalozzia truncata* Lév., caul.
- Pleurotus Kernerii* Wettst., caul.
- Plowrightia insculpta* (Wallr.) Sacc., caul.
- Puccinia Anemones-virginianae* Schw., f. — *P. Atragenes* Haussm., f.
- Rhabdospora leptospora* (Mass.) Sacc., caul.
- Urocystis Anemones* (Pers.) Schröt., f.

Atriplex Tourr.

- Botrytis epiphylla* Pers., f.
- Camarosporium patagonicum* Speg., f.
- Cyphella villosa* (Pers.) Karst., caul.
- Cystopus Bliti* (Biv.) De By., f.
- Heterosphaeria Patella* (Tode) Grev., caul.
- Leptosphaeria echinella* (Cke.) Thüm., caul.
- Mollisia cinerea* (Btsh.) Karst. var. *albo-nigella* Karst., caul.
- Ophiobolus porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
- Pleospora oligomera* Sacc. et Speg., caul.
- Pyrenophora calvescens* (Fr.) Sacc., caul.
- Tolyposporium Davidsonii* Diet. et Holw., perig.

Atriplex halimoides Lindl.

- Zythia Atriplicis* Tassi, caul.

Atriplex Halimus L.

- Coniothyrium Halymi* (Cast.) Sacc., f.
- Stemphylium punctiforme* Sacc., f.

Atriplex hastata L.

- Diplodina Atriplicis* Vestergr., f., caul.
- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.
- Phoma longissima* (Pers.) Sacc., caul.
- Phyllosticta Atriplicis* Desm., f.
- Synehytrium aureum* Schröt., f.

Atriplex hortensis L.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.
- Phoma atriplicina* West., caul.
- Phyllosticta Atriplicis* Desm., f.
- Stagonospora hortensis* Sacc. et Malbr., caul.

Atriplex Magdalenæ Brandeg.

- Camarosporium patagonicum* Speg., f.

Atriplex nitens Schkhr.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.

Atriplex nitens Schkhr.

Phyllosticta Atriplicis Desm., f.

Atriplex patula L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Phoma atriplicina West., caul. — *Ph. picea* (Pers.) Sacc., caul. — *Ph. longissima* (Pers.) West., caul.

Pleospora coronata Niessl, caul.

Ramularia dubia Riess, f.

Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Atriplex rosea L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Atropa aristata Poir.

Æcidium Atropæ Mont., f.

Puccinia Atropæ Mont., ram.

Atropa Belladonna L.

Ascochyta Atropæ Bres., f.

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.

Diaporthe Chailletii Nke., caul.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Leptosphaeria Dolioium (Pers.) De Not., caul.

Nævia Belladonnæ Rehm, caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Orbilia rosella (Rehm) Sacc., caul.

Pileala cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma Atropæ Roum., caul.

Pivottæa gallica Sacc., caul.

Ramularia Atropæ Allesch., f.

Rhabdospora Belladonnæ Allesch., caul.

Sphaerella Belladonnæ Br. et Har., f.

Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Atropa frutescens L.

Anthostoma defossum (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Eutypella Atropæ (Mont.) Sacc., cort.

Attalea H. B. K.

Typhula Trailii B. et Cke.

Aucuba L.

Asterina pauper Roum. et Karst., f.

Aucuba japonica Thunbg.

Asechyta Aucubæ Sacc. et Speg. et var. Brunaudiana Sacc., f. — A. aucubicola Wint., f.

Coniothyrium Aucubæ Sacc., ram.

Diaporthe Aucubæ Sacc., ram. — D. Ophites Sacc., ram.

Diplodia Aucubæ West. f. — D. aucubicola Sacc., ram.

Mucor succosus Berk., trunc.

Phoma Aucubæ West., f., ram. — Ph. aucubicola Brun., trunc. — Ph. insularis Cke. et Mass., ram.

Phyllosticta Aucubæ Sacc. et Speg., f. — Ph. aucubicola Sacc., f. — Ph. indica Roum. et Karst., f.

Physalospora pustulata Sacc., ram.

Pleospora Aucubæ (West.) Lamb., f. et var. gallica Brun., f.

Rhabdospora Aucubæ Brun., lign.

Spetoria Aucubæ West., f.

Aucuba lanceolata Hort.

Phyllosticta indica Roum. et Karst., f.

Audibertia humilis Benth.

Ophiobolus claviger Harkn., caul.

Audibertia incana Benth.

Puccinia nigrescens Peck, f., caul.

Audibertia stachyoides Benth.

Durella nigro-cyanca (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Auerswaldia Baccharidis Pat.

Pezizella anonyma Rehm.

Aurantiaceæ

Calonectria leucorrhodina (Mont.) Speg., f.

Auricularia Bull.

Badhamia Fockeliana Rost.

Didymium australe Masec.

Auricularia mesenterica (Dicks.)

Rhopalomyces magnus Berl.

Avena L.

Erysiphe graminis DC., f.

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm.

Meta-sphæria Avenæ (Awd.) Sacc., f. — M. Graminum Sacc., f., culm.

Pholiota vermitflua Peck, culm.

Avena barbata Brot.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Avena brevis Roth.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena bulbosa Willd.

Scolecotrichum graminis Fekl., f.

Avena fatua L.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena flavescens L.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena hybrida Peterm.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Avena nuda L.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — *U. levis* (Kell. et Sw.) Magn. ovar.

Avena orientalis Schreb.

Puccinia coronata Cda., f.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena Parlatores Woods.

Delitschia graminis Niessl, culm.

Avena planiculmis Schrad.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Septoria graminum Desm., f.,

Avena pratensis L.

Puccinia pratensis Blytt, f.

Tilletia Avenæ Ule, f.

Avena pubescens Huds.

Leptosphaeria nigraus (Desm.) Ces. et De Not, f., vag.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena sativa L.

Acremonia verrucosa Togn., culm., vag.

Epicoccum neglectum Desm., f.

Fusieladium destruens Peek, f.

Avena sativa L.

- Helminthosporium avenaceum Curt., culm.
 Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. eustoma (Fr.) Sacc., culm.,
 — L. Tritici (Gar.) Pass., f.
 Leptostroma Avenæ Brun., f.
 Macrosporium Sarcinula Berk., f.
 Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.
 Pleospora infectoria Fekl., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f.,
 culm.
 Pyrenophora relicina (Fekl.) Sacc., culm. — P. trichostoma (Fr.) Sacc., culm.
 Sarcopodium avenaceum Fr., culm.
 Septoria Avenæ B. Frank., f.
 Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — U. levis (Kell. et Sw.) Magn., ovar.

Avena Scheuchzeri All.

- Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.
 Venturia graminicola Wint., f.

Avena sterilis L.

- Puccinia coronata Cda., f.

Avena strigosa Schreb.

- Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Axyris amarantoides L.

- Rhabdospora maculans Sacc. et Berl., ram.

Azalea L.

- Cheiromyces comatus Ell. et Ev., ram.
 Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
 Pleospora decipiens Ell. et Ev., lign.
 Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
 Thyridium ambleium (C. et Ell.) Sacc., trunc.
 Valsa decidua Cke. et Ell., ram. — V. delicatula Cke. et Ell., ram.

Azalea nudiflora L.

- Colpoma Azaleæ (Schw.) Cke., cort.
 Daeryomyces Azaleæ Schw., ram.
 Exobasidium Azaleæ Peck, ram.
 Ramularia angustata Peck, f.
 Sporocybe Azaleæ (Peck) Sacc., caps.
 Trichosporella Azaleæ (Schw.) Cke., ram.
 Uredo Azaleæ Thüm., f.

Azalea pontica L.

- Exobasidium discoideum Ell., f.

Azalea procumbens L.

Mycosphaerella polyspora Johans., ped., fr.

Azalea viscosa L.

Colletotrichum Azaleæ Ell. et Ev., f.
Exobasidium discoideum Ell., f.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.
Rosellinia xylariispora (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Sphaerographium hystricinum (Ell.) Sacc., ram.
Sporomega Andromelæ (Schw.) Duby. ram.
Synehytrium Vaccinii Thomas, f.
Uredo Azaleæ Thüm., f.
Valsa decidua Cke. et Ell., ram.

Azara integrifolia R. P.

Uredo Azaræ Neg., f.

Azara lanceolata Hook.

Asterina Darwinii Berk., f.

Azara serrata R. P.

Asterula Azaræ Lév., f.

Azorella Lam.

Clitocybe Tucala Speg.
Phoma antarctica Speg., f.
Pleospora antarctica Speg., f.

Azorella glebaria Gray.

Sorosporium antarcticum Speg., f.

Azorella trifurcata Pers.

Metasphaeria macrospora Speg., f.
Pleospora magellanica Speg., f.

Baccharis L.

Æcidium baccharidicola P. Henn., caul. — *Æ. Baccharidis* Diet., f.
Ascochyta Baccharidis Pat., f.
Asterina granulosa (Kl.) Hook. et Arn., f.
Corticium incarnatum Fr. ram.
Diaporthe Baccharidis Cke., caul.
Dimerosporium Baccharidis (B. et Rav.) Sacc., f. — *D. punctiforme* P. Henn., f.
Dothidea Baccharidis Cke., ram.
Dothidella Berkeleyana (Berk.) Berl. et Vogl., f.
Hymenochaete tabacina (Sow.) Lév., ram.
Melanomma seminis (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Baccharis L.

- Phleospora baccharidicola Speg., f.
 Physalospora Arthuriana Sacc., f.
 Puccinia baccharidicola P. Henn., f. — P. Mölleriana P. Henn., f.
 Sphaerella Baccharidis Pat., f.
 Stagonospora Baccharidis Ell., f.
 Uredo Baccharidis Speg. f.

Baccharis axillaris DC.

- Dothidella Hieronymi Speg., f. ram.

Baccharis calvescens DC.

- Puccinia evadens Harkn., f., caul.

Baccharis cassinoides DC.

- Puccinia Baccharidis-cassinoidis P. Henn., f.

Baccharis cylindrica DC.

- Puccinia Baccharidis-cylindricæ P. Henn., f.

Baccharis Douglasii.

- Cercospora Baccharidis Ell. et Ev., f.
 Cercospora Baccharidis Ell. et Ev., f.

Baccharis dracunculifolia DC.

- Puccinia evadens Harkn., f., caul. — P. Henningsii Diet., f.

Baccharis elæoides Remy.

- Cæoma Negerianum Diet., caul.
 Uredo valdiviana Diet. et Neg., f.

Baccharis eupatorioides Hook. et Arn.

- Puccinia chilensis Diet. et Neg., f.

Baccharis genistelloides Poepp.

- Dothidella tinctoria (Tul.) Sacc., f.

Baccharis glutinosa Hook. et Arn.

- Cæoma punctato-striatum Diet. et Neg., caul., f.

Baccharis halimifolia L.

- Diaporthe Baccharidis Cke. var. gallica Brun., ram.
 Dimerosporium melioides (B. et C.) Ell., f.
 Diplodina Baccharidis Sacc., ram.
 Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
 Phoma Baccharidis Brun., ram.

Baccharis maritima Spreng.*Aecidium pachycephalum* Diet., f.**Baccharis oblongifolia** Pers.*Anerwaldia Baccharidis* Pat., ram.*Dinero porium spectabile* Pat., f.*Fomes Baccharidis* Pat., trunc.*Saccardia atro-viridula* Rehm, f.**Baccharis pilularis** D.D.*Coleosporium Baccharidis* Cke. et Harkn., f.*Leptosphaeria bicuspidata* (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.*Melanomma seminis* (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.*Puccinia evadens* Harkn., f., caul.**Baccharis Pingræ** DC.*Hymenopsis lecanidiiformis* (Speg.) Sacc., caul.*Meliola sororcula* Speg., f.*Pleospora vulgatissima* Speg., f., caul.*Septoria Pingræ* Speg., f.**Baccharis polyantha** H. B. K.*Dothidella tinctoria* (Tul.) Sacc., f.**Baccharis triplinervis** Bak.*Asteridium baccharidicolum* P. Henn., f.*Dimerosporium baccharidicolum* P. Henn., f.*Puccinia Baccharidis-triplinervis* P. Henn., f.**Baccharis viminea** DC.*Coleosporium Baccharidis* Cke. et Harkn., f.*Puccinia evadens* Harkn., f., caul.**Bacillariaceæ.***Ectrogella Bacillariacearum* Zopf.*Enteromyxa paludosa* Cienk.**Bæomyces** (Pers.)*Karschia allothallina* (Nyl.) Rehm, thall. — *K. scabrosa* (Ach.) Rehm, thall.**Bæomyces carneus** Flk.*Celidium neglectulum* (Nyl.) Karst., thall., apothec.**Bæomyces roseus** Pers.*Celidium ericetorum* (Flot.) Rehm, thall.*Nesolechia inquinans* (Tul.) Mass., thall.*Thelecarpon epibolum* Nyl. var. *epiboloides* Nyl., thall.

Bæomyces rufus Fik.*Ahlesia lichenicola* Fekl., thall.*Nesolechia inquinans* (Tul.) Mass., thall.*Thelocarpon Ahlesii* Rehm., thall. — *Th. epithallinum* Leight., thall.**Bahia Lag.***Aecidium Bahiæ* Berk. et Curt., f.**Baillera aspera Aubl.***Aecidium pumilio* Kze., f.**Ballota L.***Leptosphaeria acuta* (Moug.) Karst., caul.**Ballota foetida Lmk.***Ophiobolus ulnosporus* (Cke.) Sacc., caul.**Ballota Miersii.***Eurotium chilense* Mont., f.**Ballota nigra L.***Asteroma Ballotæ* Fekl., caul.*Depazea ballotiicola* Fr., f.*Erysiphe Galeopsidis* DC., f.*Helminthosporium fuscum* Fekl., caul.*Leptosphaeria dumetorum* Niessl., caul. — *L. pellita* (Rbh.) Sacc., caul.*Oidium erysiphoides* Fr., f.*Ophiobolus pellitus* (Fekl.) Sacc., caul. — *O. ulnosporus* (Cke.) Sacc., caul.*Phoma acuta* Fekl., caul. — *Ph. phyllosticta* Sacc. et Penz., caul. — *Ph. polygramma* (Fr.) Sacc., caul.*Pleospora media* Niessl., caul.*Ramularia Ballotæ* Massal., f.*Sarcopodium roseum* (Cda.) Fr., caul.*Septoria Lanii* Pass., f.*Sphaerella polygramma* (Fr.) Niessl., caul.**Balsamea Gled.***Uredo Balsamodendri* Cke., f.**Balsamina hortensis Desp. (Impatiens Balsamina L.).***Cronartium Balsaminæ* Niessl., f.*Phoma duplex* Sacc., caul.*Septoria Balsaminæ* Pass., f. — *S. Nolitangeris* Ger., f.*Vermicularia Balsaminæ* Schw., caul.**Balsamodendron Kth.***Fusicoccum indicum* Tassi, in drupa.

Balsamorhiza deltoidea Nutt.

Puccinia Balsamorhizæ Peck, f.

Balsamorhiza macrophylla Nutt.

Puccinia Balsamorhizæ Peck, f.

Uredo Balsamorhizæ Peck, f.

Balsamorhiza sagittata Nutt.

Puccinia Balsamorhizæ Peck, f.

Bambusa Schreb.

Agarius bambusigenus B. et C., rad. — Ag. versipes B. et Br., rad.

Anthostoma eumorphum Sacc. et Paol., culm.

Anthostomella Puiggarii Speg., f.

Apiospora Montagnei Sacc., culm. — A. Punctum Sacc. et Speg., f. — A.

Striola (Pass.) Sacc., culm.

Areyria viridis Zoll., culm.

Astrocystis mirabilis B. et Br., culm.

Caloneetria Balanseana Berl., f.

Chloridium microsporum Ces., culm.

Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm. — C. graminum Cda., f.

Clypeosphæria crenulata (Berk.) Sacc., culm.

Coniosporium circumseissum (B. et Br.) Sacc. — C. pulvinatum A. L. Smith,

Cordella coniosporioides Speg., f., culm. [culm.]

Craterellus rugiceps B. et C.

Crepidotus bambusinus Pat., culm.

Cryptospora Bambusæ Speg., culm.

Curreya bambusicola Speg., f.

Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul., culm.

Cyphella stictioidea Speg., vag., culm.

Cytospora Bambusæ Pat., culm.

Dietyophora merulina Berk., trunc.

Didymosphæria Bambusæ Roll., culm.

Diplodia Bambusæ Ell. et Langl., culm.

Dothidella Bambusæ Cke., f.

Erinella albo-sulphurea Pat., caryops. — E. bambusina Bres., culm.

Eriosphaeria calospora Speg., culm.

Glioniella orbicularis (B. et Br.) Sacc., culm.

Hypocrea tuberculata Pat., f. — H. virescenti-flava Speg., culm.

Favolus semipellucidus Zoll.

Fomes bambusinus Pat., culm.

Hobsonia gigaspora Berk., culm.

Hormomyces pezizoideus Speg., culm.

Hydnum citrinum Zoll., rad.

Hymenochaete Pellicula B. et Br.

Hypoerella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., inflores. — H. semiamplexa (Berk.)

Sacc., spic.

Bambusa Schreb.

- Hypoxylon perforatum* (Schw.) Fr., culm.
Irpex flavus Klotzsch.
Ita'ahya galericulata Möll., rad.
Laschia testudinella Fr., trunc.
Lentinus perpusillus Speg., culm.
Leptosphaeria Bambusæ Roll., culm. — *L. Weddellii* (Mont.) Sacc., culm.
Leptostroma bambusinum Delacr., culm.
Macrosporium graminum Cke., f.
Marasmius bambusinus Fr., f.
Melanconium bambusinum Speg., culm. — *M. stictoides* Sacc. et Paol., f.
Melanomma tornatum Sacc. et Paol., culm.
Melanopsamma tenerrima Speg., culm.
Meliola Bambusæ Pat., f.
Merulius cuticularis Lév., culm.
Metasphaeria Bambusæ Roll., culm. — *M. fusariispora* (Mont.) Sacc., f.
Mycena Bambusarum Berk., trunc.
Neetria fuscostoma A. L. Smith, vag. — *N. lanata* Pat., culm. — *N. vagabunda*
Neetriella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., f., culm. [Speg., f.
Omphalia succinea Speg., culm.
Oospora Cookei Sacc., culm.
Paraneetria albo-lanata Speg., f.
Peniophora bambusicola B. et Br.
Phoma pelliculosa B. et Br., culm.
Phyllachora gracilis Speg., f.
Phyllosticta bambusina Speg., f.
Physalospora maculans Karst., f.
Pleospora Bambusæ Pass., f.
Pleurotus heteropus Speg., culm. — *P. microscopicus* Speg., culm.
Podosporium aciculare Sacc. et Paol., culm.
Polyporus anthelminticus Berk., culm.
Polystictus einnabarinus (Jacq.) Fr. subsp. *Cristula* Kl., culm.
Poria Büttneri P. Henn., culm.
Porothelium bombycinum Speg., culm.
Puccinia longicornis Pat. et Har., f. — *P. Schottmülleri* P. Henn., culm.
Rhopographus hysterioides (Ces.) Sacc., culm.
Rosellinia spadicea Ces., culm.
Roussoëlla nitidula Sacc. et Paol., culm.
Sphaerella Bambusæ Pat., culm.
Sphaerostilbe Bambusæ Pat., culm.
Stilbum Bambusæ Pat., culm.
Torula Bambusæ Pat., f. — *T. graminis* Desm., f., culm.
Uredo Bambusarum P. Henn., f.
Vizella guaranitica Speg., culm.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

- Anthostomella Bambusæ* (Lév.) Sacc., culm. — *A. italica* Sacc. et Speg., f.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

- Apiospora Montagnei* Sacc., culm. — *A. Striola* (Pass.) Sacc., culm.
Cenangium helvolum Jungh., culm.
Coniosporium Bambusæ (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.
Guepinia rediviva Jungh., culm.
Leptostroma donacinum Sacc. subsp. *bambusellum* Sacc., culm.
Leptothyrium culmigenum Sacc. et Brun., culm.
Naucorea trichialis Lév., f., culm.
Phyllachora bonariensis Speg.
Septoria Bambusæ Brun., f.
Sphaeria hypoxantha Lév., culm.
Sphaeropsis decipiens Lév., culm. — *Sph. Passerinii* Brun., culm. — *Sph. subglobosa* Cke., culm.

Bambusa maxima Poir.

- Coniosporium Bambusæ* (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa mitis Poir.

- Leptostroma donacinum* Sacc. subsp. *bambusellum* Sacc., culm.
Leptothyrium Angeleæ Sacc., culm.
Rosellinia amblystoma Berl. et F. Sacc., culm.

Bambusa nigra Lodd.

- Coniosporium Bambusæ* (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa Simoni Carr.

- Melanconium hysterinum* Sacc., culm.

Bambusa spinosa Roxb.

- Helminthosporium Bambusæ* Cke., f., culm.
Physalospora Bambusæ (Rbh.) Sacc., f.

Bambusa Thouarsii Kunth.

- Puccinia Baryi* (B. et Br.) Wint., t.

Bambusaceæ.

- Anerswaldia bambusicola* Speg., culm.
Brefeldiella brasiliensis Speg., f.
Didymosphaeria rhytidosperra Speg., culm.
Dimerosporium dubiosum Speg., f.
Fusarium gigas Speg., culm.
Helminthosporium caaguazuense Speg., f.
Munkia Martyris Speg., ram.
Nectria puberula Speg., culm.
Phyllachora bambusina Speg., f.
Placosphaeria scirrhoides Speg., f.
Schizoxylon bambusinum Speg., ram.

Bambusaceæ.*Scirrhiella curvispora* Speg., conim.*Zukalia bambusella* Speg., f.*Zythia lancispora* Speg., f.**Bangia atro-purpurea** Lyngb.*Pythium gracile* Schenk.**Bangia fusco-purpurea** (Dillw.) Lyngb.*Chytridium entosphæricum* Cohn.**Banisteria** L.*Puccinia Banisteriæ* P. Henn., f.**Banisteria chrysophylla** Lam.*Phoma Banisteriæ* Tassi, ram.*Septoria Banisteriæ* Tassi, f.**Banisteria Clauseniana** Juss.*Puccinia Banisteriæ* P. Henn., f.**Banksia** L. f.*Didymosphæria Banksiæ* Cke., f.*Mycena subcorticalis* Cke. et Mass., ram.*Pestalozzia Banksiana* Cav., f.*Tympanis toomensis* B. et Br., fr.**Banksia integrifolia** Schlecht.*Sphærella Banksiæ* Cke. et Mass., f.**Banksia marginata** Cav.*Diplodiella Banksiæ* Tassi, in folliculo.*Parodiella Banksiæ* Sacc. et Bizz., f.**Banksia Menziesii** R. Br.*Stereum umbrinum* Fr., cort.**Baphia nitida** Lodd.*Uredo Baphiæ* P. Henn., f.**Baptisia australis** B. Br.*Cercospora velutina* Ell. et Kell., f.**Baptisia leucantha** Torr. Gr.*Sphærella baptisiæcola* (Cke.) Sacc., caul.

Baptisia leucophæa Nutt.

- Æcidium Kellermannii* De Toni, f.
Sphærella leucophæa Ell. et Kell., f.

Baptisia perfoliata R. Br.

- Anthostomella Baptisiæ* (Cke.) Sacc., caul.
Macrosporium Baptisiæ Thüm., f.
Septoria Baptisiæ Cke., f.
Sphærospis Baptisiæ Thüm., sarm.

Baptisia tinctoria R. Br.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Sphærella baptisiæcola (Cke.) Sacc. caul. — *Sph. granulata* Ell. et Ev., caul.

Barbacenia purpurea Hock.

- Meliola glabra* B. et C., f.

Barbarea arcuata Rchb.

- Æcidium Barbareæ* DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea præcox R. Br.

- Æcidium Barbareæ* DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea stricta Andr.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f.
Ramularia Coelileariæ Cke., f.

Barbarea vulgaris R. Br.

- Æcidium Barbareæ* DC., f., pet.
Cercospora Nasturtii Pass. subsp. *Barbareæ* Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — *L. maculans* (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium caudatum Cke. et Ell., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Ramularia Barbareæ Peck, f.

Barbula W. M.

- Rhizogaster muscicola* Reinsch, f.

Barbula tortuosa W. M.

- Leciographa Arnoldi* Rehm.

Barkhausia fœtida DC.

- Æcidium Barkhausiæ* Roum., f.

Barkhausia foetida DC.*Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.**Barkhausia intybacea DC.***Fusoma inaequale* Preuss. f.**Barkhausia taraxacifolia Spreng.***Leptosphaeria modesta* (Desm.) Karst. var. *rubellula* Desm., caul.*Rhabdospora nebulosa* (Desm.) Sacc. var. *minor* Desm., f., caul.**Barleria L.***Asterina Barleriae* Pat., f.**Barnadesia Mut.***Cronartium paraguayense* Speg., f.*Tuberculina paraguayensis* Speg., f.**Barnadesia spinosa L.***Dimerosporium Barnadesiae* Pat., f.*Linospora Barnadesiae* Pat., f.*Poria mollusca* Fr., ram.**Barosma scoparia Eckl. et Zeyh.***Meliola microtheca* Lév., f.**Barringtonia speciosa Wall.***Diplodia Barringtoniae* Tassi, bacc.*Phoma Barringtoniae* Cke. et Mass., f.*Phyllachora Barringtoniae* (B. et Br.) Sacc., f.**Bartramia pomiformis Hedw.***Cladosporium epibryum* Cke. et Mass., caps.**Bartsia alpina L.***Asteroma Bartsiae* Rostr., f.*Camarosporium Rostrupii* Sacc., infloresc.*Glaeosporium Mougeotii* Desm., .*Myxotrichum cancellatum* Phill., caul.*Ovularia Bartsiae* Rostr., f.*Phialea glanduliformis* (Rehm) Sacc. var. *Bartsiae* Rehm, caul.*Placosphaeria Bartsiae* C. Mass., f.*Plasmopara densa* (Rbh.) Schröt., f.*Pyrenopeziza atrata* (Pers.) Fek., caul.*Pyrenophora chrysospora* (Niessl) Sacc., caul.*Rhabdospora cercosperma* (Rostr.) Sacc., caul.*Rhytisma Pedicularis* (DC.) Rehm, f.

Bassia latifolia Roxb.

Uromyces echinulatus Niessl, f.

Bassovia spina alba Gris.

Aecidium solaninum Speg., f.

Batatas edulis Choisy. (Ipomœa Batatas Lam.)

Aeroecystis Batatæ Ell. et Halst., tub.

Botrytis nivosa Cke., tub.

Cladosporium tuberum Cke., tub.

Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burrill, f.

Coniosporium epiphyllum Sacc., f.

Cystopus Convolvulacearum Otth et Speg., f. — *C. Ipomœæ-pandurata* (Schw.) Stev. et Sw., f.

Nectria Ipomœæ Halst., caul.

Phoma Batatæ Ell. et Halst., tub.

Phyllosticta Batatæ Thum., f. — *Ph. bataticola* Ell. et Mart., f.

Sphaeronema fimbriatum (Ell. et Halst.) Sacc., tub.

Typhula gyrans (Batsch) Fr., caul.

Bauhinia L.

Meliola Pazschkeana Gaill., f.

Phyllachora tenuis (Berk.) Sacc., f.

Phyllosticta Bauhiniae Cke., f.

Poria carneo-pallens Berk. var. *cinerea* Bres., trunc.

Rhizisma Bauhiniae Nees, f.

Uredo Bauhiniae B. et C. f.

Uromyces Bauhiniae P. Henn., f. — *U. Dietelianus* Pazschke, f. — *U. goyazensis* P. Henn., ram.

Bauhinia aculeata L.

Phyllosticta candicans Pass., f.

Bauhinia glandulosa DC.

Glœosporium obtusipes Sacc., ram.

Bauhinia grandiflora Juss.

Diaporthe tropicalis Speg., ram.

Schizoxylon argentinum Speg., ram.

Bauhinia rubiginosa Bong.

Uredo bauhinicola P. Henn., f.

Bauhinia tomentosa L.

Ravenelia indica Berk., f.

Uromyces verruculosus B. et Br., f.

Bauhinia VahlII Wight et Arn.

- Coniothyrium globuliferum Rabh., f.
 Trabutia Bauhiniae Wint., f.

Beckmannia erucæformis Host.

- Erysiphe graminis DC., f.

Begonia L.

- Phyllachora Begoniæ Pat., f.
 Sphærella Begoniæ Pat., f.

Begonia discolor R. Br.

- Spicaria verticillata (Cda.) Harz, f.

Begonia tuberosa Lam.

- Phyllosticta Begoniæ P. Brun., f.

Belamcanda chinensis Adans.

- Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Bellevalia romana Sw.

- Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellevalia trifoliata Kunth.

- Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellidiastrum Micheli Cass.

- Æcidium Bellidiastrii Ung., f.
 Dendrophoma Bellidiastrii Allesch., seap.
 Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
 Puccinia Bellidiastrii (Ung.) Wint., f. — P. firma Diet., l, f.
 Septoria Bellidiastrii Allesch., f.

Bellis perennis L.

- Entyloma Bellidis Krieger, f.
 Oidium erysiphoides Fr., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Protomyces Bellidis Krieger, f.
 Puccinia distincta Mac Alp., f., seap. — P. obscura Sehrot., l, f.
 Ramularia Bellidis Sacc., f.
 Septoria bellidicola Rob. et Desm., f. — S. Bellidis Rob. et Desm., f.
 Syncytrium aureum Sehrot., f.

Bellis silvestris Cyr.

- Uredo Bellidis Dur. et Mont., f.

Benzoin odoriferum Nees.

- Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram.

Berberis L.

- Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
 Crepidotus Berberis Britz., trunc.
 Cucurbitaria rufo-fusca (Fr.) De Not., ram.
 Diaporthe velata (Pers.) Nke., ram.
 Diplodia microsorella Sacc., ram.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Hendersonia Berberidis Fautr., ram. — H. sarmentorum West., ram.
 Lachnella Berberidis (Pers.) Fekl., ram.
 Lecideopsis excipienda (Nyl.) Rehm, ram.
 Lophiostoma Sauteri Nke., ram.
 Puccinia antarctica Speng., f. — P. Meyeri-Alberti Magn., f.

Berberis ætnensis Presl.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis altaica Pall.

- Phyllosticta Westendorpii Thüm., f.
 Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis amurensis Rupr.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis aristata DC.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis asiatica Rosb.

- Gleosporium Berberidis Cke., f.
 Ovularia Berberidis Cke., f.
 Phyllosticta asiatica Cke., f.

Berberis brachybotrys C. Gay.

- Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis buxifolia Lam.

- Cæoma Berberidis Lév., f.
 Centhospora magellanica Speng., f.
 Chaetomium setosum Wint., ram.
 Diplodia brachyspora Sacc., ram.
 Puccinia Berberidis Mont., f. — P. Magellanica Peyr., I f.
 Uropyxis Neumanniana Magn., f.

Berberis Canadensis Pursh.

- Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
 Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
 Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis Canadensis Pursh.

- Valsa æquilinearis* (Schw.) Ell., ram.
Valsaria Farlowiana Sacc., ram.

Berberis Caroliniana Sw.

- Puccinia graminis* Pers., I, f.

Berberis crassifolia DC.

- Puccinia Berberidis* Mont., f.

Berberis Darwinii Hook.

- Puccinia Berberidis* Mont., f.

Berberis empetrifolia DC.

- Phoma empetrifolia* Brun., ram.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis Fischeri Hort.

- Puccinia graminis* Pers., I, f.

Berberis glauca DC.

- Ascochyta australis* Speg., f.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis heterophylla Juss.

- Blennoria patagonica* Speg., f.
Coniothyrium Bergii Speg., spin.

Berberis heteropoda Schrenk.

- Puccinia Magelhænica* Peyr., I, f.

Berberis ilicifolia Forst.

- Camarosporium antarcticum* Speg., ram.
Corticium incarnatum (Pers.) var. *antarcticum* Speg., ram.
Dasysecypha australis (Speg.) Sacc., f.
Eriosphæria australis Speg., ram.
Eutypa peraffinis Speg., ram.
Helotium Buccinula Speg., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Hypoderma brachysporum Speg., f.
Laschia antarctica Speg., trunc., ram.
Microthyrium antarcticum Speg., f.
Nectria insularis Speg., ram.
Pholiota subflammans Speg., trunc.
Phoma insularis Speg., f.
Pleonectria antarctica Speg., ram.
Pleosphæria fuegiana Speg., ram.

Berberis ilicifolia Forst.

- Pleurotus Blakei* B. et C., trunc.
Sphaerella australis Speg., f.
Tubercularia antarctica Speg., ram.
Uredo æcidiiformis Speg., f. — *U. antarctica* Speg., f.
Zignoëlla longispora Speg., ram.

Berberis macrophylla Hort.

- Puccinia graminis* Pers., I, f.

Berberis Neubertii Hort.

- Phyllosticta Berberidis* Rbh., f.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis pinnata Lagasca.

- Coccomyces coronatus* (Schum.) De Not., f.
Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis repens Lindl.

- Æcidium Berberidis* Gmel., f.
Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis sibirica Pall.

- Puccinia graminis* Pers., I, f.
Rhabdospora eriosporoides Vestergr., ram.

Berberis spathulata Schrad.

- Diaporthe detrusa* (Fr.) Fekl., ram.

Berberis spinulosa St. Hil.

- Puccinia Berberidis* Mont., f.

Berberis trifolia Schult.

- Puccinia Berberidis* Mont., f.

Berberis vulgaris L.

- Æcidium graveolens* Shuttlew., f. — *Æ. Magellanicum*, f.
Anthostomella Berberidis Rich., ram.
Ascochyta berberidina Sacc., ram.
Camarosporium Berberidis Cke., ram. — *C. berberidicolum* Delacr., ram.
Coniothyrium Berberidis Fautr., ram. — *C. Fuckelii* Sacc., ram. — *C. insitivum* Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
Diaporthe detrusa (Fr.) Fekl., ram. — *D. maculans* Sacc. et Flag., ram. — *D. pyenostoma* Otth., ram.
Diatrype Berberidis Cke., ram.

Berberis vulgaris L.

- Didymella Cadubriæ Sacc., ram.
 Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fekl., ram.
 Diploia brachyspora Sacc., ram.
 Diploina epidermidis Lamb. et Fautr., ram.
 Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
 Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
 Lachnella Berberidis (Pers.) Fekl., ram.
 Læstadia angulata (Fekl.) Sacc., f. — L. Berberidis Delaer., ram.
 Leptosphæria Berberidis Rich., ram. — L. Coniothyrium Sacc., ram.
 Leptothyrium Berberidis Cke. et Mass., f. — L. Berberidis Rich., f.
 Lophodermium hysteroioides (Pers.) Sacc., f.
 Massaria berbericola (Oth) Jacz., ram. — M. Berberidis Oud., ram. — M. marginata Fekl., ram.
 Massariella Rosæ (Oth) Jacz., ram.
 Melasmia Berberidis Thüm. et Wint., f.
 Microsphæra Berberidis (DC.) Lév., f.
 Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
 Oidium Berberidis Thüm., f. — O. erysiphoides Fr., f.
 Otthia Lisæ (De Not.) Sacc., ram.
 Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
 Phialea sordida (Fekl.) Sacc., ram. — Ph. tenera (Saut.) Sacc., f.
 Phoma berberina Sacc. et Roum., ram. — Ph. detrusa Sacc., ram. — Ph. melaleuca B. et C., ram.
 Phomatospora Berberidis Rich., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Berberidis Rbh., f. — Ph. Westendorpii Thüm., f.
 Pleonectria Lamyi (Desm.) Sacc., ram.
 Pleospora orbicularis Awd., ram. — P. parvula Berl., ram.
 Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
 Puccinia Magellænica Peyr., 1, f.
 Pyrenochæta Berberidis (Sacc.) Brun., ram.
 Rosellinia Niesslii Awd., ram.
 Septoria Berberidis Niessl, f.
 Sphærella ambiens Starb., f. — Sph. Berberidis Awd., f.
 Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
 Trematosphæria megalospora (De Not.) Sacc., ram.
 Trichopeziza radians (Saut.) Sacc., ram. — T. tryblidioides (Rbh.) Sacc., ram.
 Tubercularia Berberidis Thüm., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
 Valsa conoidea Rehm, ram.
 Valsaria Farlowiana Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram.

Berberis volubilis DC.

- Æcidium pulcherrimum Rav., f.
 Eutypella Berchemiæ (Cke.) Sacc., ram.
 Glonium medium Cke., ram.
 Helminthosporium lanceolatum Cke., cort.

Berchemia volubilis DC.

Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.

Berteroa incana DC. (cfr. Farsetia incana R. Br.).

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria conferta Niessl, caul.

Pleospora coronata Niessl, caul.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Septoria Berteroe Thüm., f.

Bertholletia H. et B.

Sterigmatocystis carnea v. Tiegh., in nucce.

Bertholletia excelsa H. et B.

Tieghemella repens Berl. et De Toni.

Eertia moriformis (Tode) De Not.

Acrospermum virescens (Quél.) Sacc.

Barya parasitica Fekl.

Beta Cicla L.

Cercospora Betæ (Rbh.) Frank, f.

Fusicolla Betæ Bon., rad.

Peronospora Schachtii Fekl., f.

Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Beta maritima L.

Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Beta vulgaris L.

Ascochyta Betæ Prill. et Delacr., pet. — A. beticola Prill. et Delacr., pet.

Cercospora beticola Sacc., f.

Clasterosporium putrefaciens (Fekl.) Sacc., f.

Diplodia beticola Prill. et Delacr., pet.

Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., rad.

Fusicolla Betæ Bon., rad.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul., f.

Haplaria rhizophila Sacc. et F. Sacc., rad.

Macrosporium cladosporioides Desm., f. — M. commune Rbh., f.

Oospora virescens (Link) Wallr., rad.

Peronospora Schachtii Fekl., f.

Phoma Betæ Rostr., rad. — Ph. tabifica Prill., f.

Phyllosticta Betæ Oud., f.

Pionnotes Betæ (Desm.) Sacc., rad.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f. foliicola Rehm., f. — P. oligomera Sacc. et Speg., caul.

Septoria Betæ West., f.

Beta vulgaris L.

- Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.
 Sphaerella tabifica Prill. et Delacr., pet.
 Uredo beticola Bell., f., caul.
 Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.
 Verticillium rufum (Schwabe) Rabh., rad.
 Zythia leucocomia (B. et Br.) Sacc., rad.

Beta vulgaris var. rapacea Koch.

- Edomyces leproides Trab., rad.
 Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Betonica Alopecurus L.

- Ovularia Betonicæ Massal, f. — O. Robiciana Voss, f.
 Ustilago Betonicæ Beck, fl.

Betonica hirsuta L.

- Phoma Betonicæ Sacc., caul.

Betonica Jacquini Gr. et G.

- Uredo Betonicæ Voss, f.

Betonica officinalis L.

- Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.)
 Karst., caul.
 Phyllosticta Betonicæ Brun., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Rhabdospora Betonicæ Sacc. et Br., caul.
 Sphaerella polygramma (Fr.) Niessl, caul.
 Synchytrium aureum Schroet., f.

Betonica stricta Ait.

- Sphaeria Betonicæ Kirchn., caul.

Betula Tourn.

- Aerothecium tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
 Aegerita virens Carm., cort.
 Anthostoma decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. ferrugineum Nke. lign. — A.
 microsporum Karst., cort. — A. tuberculosum (Schw.) Cke., lign.
 Aposphaeria peregrina Karst., lign.
 Armillaria mucida Schrad., trunc.
 Arthothelium Flotowianum Körb., cort.
 Asteroma Betulae Rob. et Desm., f.
 Asterosporium Hofmanni Kze., ram.
 Bombardia fasciculata Fr., lign.
 Botrytis ochracea (Preuss) Sacc., trunc. — B. virella Fr., trunc. — B. virella
 Fr. var. ærugineo-glaucæ Karst., lign.

Betula Tourn.

- Braehysporium longipilum* (Cda.) Sacc. et var. *effusum* Karst., cort.
Bulgaria pellucens (Schum.) Fr., trunc.
Calicium disseminatum (Ach.) Fr., cort. — *C. trachelinum* Ach., lign.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort. — *C. pusilla* (Whlbg.) Karst., cort.
Cenangella Hartzii Rostr., ram. — *C. radulicola* (Fekl.) Rehm, ram.
Cenangium Betulæ Fr., cort. — *C. pulveraceum* (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratosphæria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
Ceratostomella dispersa (Karst.) Sacc., cort. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign.
Chaetosphaeria pannicula (B. et C.) Sacc., rad.
Chlorosplenium æruginosum (Ed.) De Not., lign. — *Chl. versiforme* (Pers.) Karst., lign.
Cladoderris minima Oke. et Br., trunc.
Cladosporium lignicolum Cda., lign.
Cladotrichum undiqueorsum Preuss, lign.
Clasterosporium hereculeum Ell., f.
Clypeosphaeria imperfecta Ell. et Ev., cort. — *C. minor* Ell. et Ev., rad.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — *C. laciniatus* (Alb. et Schw.) Karst., f. — *C. tumidus* (Fr.) De Not., f.
Cœlosphaeria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Collybia platyphylla Fr., trunc. — *C. pulla* Schaeff., trunc. — *C. velutipes* Curt., trunc.
Coniothecium conglutinatum Cda., lign.
Coprinus purpureophyllus Jacob., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fekl., ram.
Corticium cœruleseens Karst., cort. — *C. confluens* Fr., cort. et var. *subaeuleum* Karst., lign. — *C. convolvens* Karst., lign. — *C. leve* Pers. subsp. *pelliculare* Karst., lign. — *C. levissimum* Karst., lign. — *C. livido-cœruleum* Karst., lign. — *C. martianum* B. et C. ram. — *C. roseum* Pers., lign. — *C. rutilans* Bref., cort., — *C. sarcoides* Fr., ram.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc., lign. — *C. prasinula* Karst., lign. — *C. sarcoides* (Jeq.) Tul., trunc. — *C. Starbäckii* Karst., cort. — *C. stemmata* Karst., lign. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum compactum B. et Br., ram. — *C. disciforme* Kze. et Schum., ram. et var. *ellipticum* B. et Br., trunc. — *C. Kunzei* Cda., ram. — *C. Notarisianum* Sacc., f.
Crepidotus croceo-tinctus Peck, lign.
Cryptospora vasculosa (Fr.) Cke., ram.
Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cylindrotrichum oligospermum Bon., lign.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. chrysosperma* (Pers.) Fr., ram. — *C. decipiens* Sacc., ram. — *C. germanica* Sacc., ram. — *C. melasperma* Fr., ram. — *C. personata* Fr., ram.
Daeryomyces cerebriformis Bref., lign. — *D. fragiformis* (Pers.) Nees, lign. — *D. mesentericus* Karst., cort.

Betula Tourn.

- Daetylaria simplex* (Preuss) Sacc., lign.
Daetylosporium macropus (Cda.) Harz, lign.
Daedalea cinerea Fr., trunc. — *D. confragosa* Pers., trunc. — *D. discolor* Fr., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasysephypha bicolor (Bull.) Fekl., ram. — *D. dryina* (Karst.) Sacc., lign. —
D. patula (Pers.) Sacc., f.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., trunc.
Dendryphium nitidum Karst., lign.
Dermatea Betulæ Rehm, cort. — *D. fusispora* Ell. et Ev., ram.
Diaphanium lacteum Fr., lign. — *D. serpens* Karst., cort.
Diaporthe platascia (Berk.) Sacc., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram. — *D. disciformis* (Hoffm.) Fr., ram. —
D. euphorea (Fr.) Cke., ram. — *T. sordida* (Pers.) Cke., ram. — *D. Stigma*
ma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella melasperma (Fr.) Sacc., cort. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke.,
ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Didymella uberiformis (Schw.) Cke., cort.
Didymium effusum (Link) Fr., f. — *D. fulvipes* Fr., lign. — *D. subcastaneum*
Romell, f.
Didymosphæria Wallrothii (Hepp) Rehm, cort.
Didymosporium acuminatum (Schw.) Sacc., ram.
Dinemasporium Betulæ (Fekl.) Sacc., lign.
Diseina orbicularis Peck, lign.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella Betulæ (Preuss) Sacc., cort. — *D. pyrenophora* (Karst.) Sacc.
subsp. *Betulæ* Karst., ram.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign. — *D. melanochlora* (Sommi.) Rehm, lign.
Epidochiopsis atro-virens Karst., lign.
Entypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — *E. polycoeca* (Fr.) Karst., ram.
— *E. spinosa* (Pers.) Tul., ram.
Entypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — *E. cerviculata* (Fr.) Sacc., ram. —
E. Halseyana (Schw.) Berl. et Vogl., ram. — *E. microspora* (C. et E.)
Sacc., ram.
Exidia albida (Huds.) Bref. subsp. *tuberculata* Karst., ram. — *E. corrugativa*
Bref., trunc. — *E. glandulosa* (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. *pli-*
cata Kl., trunc. — *E. picea* B. et C., trunc. — *E. repanda* Fr., ram.
Favolus Boucheanus Klotzsch, trunc.
Fensjonja luteo-alba Fr., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Flammula Sarrazini Roum., ram.
Fomes excavatus Berk., trunc. — *F. omentarius* (L.) Fr., trunc. — *F. mar-*
ginatus Fr., trunc. — *F. nigricans* Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram. — *F. longum* (Wallr.) Sacc., ram.
Fusicoecum coronatum Karst., f. — *F. glæosporoides* Sacc. et Roum., ram.

Betula Tourn.

- Gelatinosporium magnum* Ell., ram.
Gloniella byssiseda (Cron.) Sacc., lign.
Gnomoniella mirabilis (Peck) Sacc., f.
Grandinia microspora Karst., lign. — *G. mucida* Fr., lign.
Helicosporium viride (Cda.) Sacc., lign.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — *H. betulinum* Cda., lign.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — *H. immarginatum* Karst., lign. — *H. kermesinum* Fr., f. — *H. pallescens* (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. parile* Karst., ram. et subsp. *languidum* Karst., ram. — *H. uliginosum* Fr., ram.
Hendersonia Glabræ Cke., ram. — *H. polycystis* B. et Br., ram.
Homostegia coccinodisca Ell. et Ev., cort.
Hormiscium septonema (Pr.) Sacc. var. *betulinum* Karst., cort.
Hormodendrum olivaceum (Cda.) Bon., lign.
Hydnum strigosum Sw., trunc.
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév., trunc.
Hypholoma lacrimabundum Fr., trunc. — *H. melantinum* Fr., trunc. — *H. subpapillatum* Karst., lign.
Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. asperulus* Karst., lign. — *H. aureus* Fr., cort.
Hypocrepopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — *H. atro-viride* Ell. et Ev., cort. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. Morsei* B. et C. ram. — *H. multifforme* Fr., ram., trunc. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr.
Hysterium betulinum Schw., cort. — *H. spherioides* Karst., lign. [lign.
Hysterographium flexnosum (Schw.) Sacc., ram.
Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *I. pallescens* Fr., trunc. — *I. sinuosus* Fr., ram.
Isaria carnea Pers., lign.
Julella monosperma (Peck) Sacc., lign.
Kneiffia irpicoides Karst., cort. — *K. nivea* Karst., cort. — *K. sera* (Pers.) Karst., cort. — *K. setigera* Fr., trunc., lign.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.
Lasiospharia xestothela (B. et C.) Sacc., ram.
Lentinus strigosus (Schw.) Fr., trunc.
Marasmius caespitosus Peck, rad. — *M. funicularis* (Fr.) Karst., trunc.
Melanconiella biansata (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — *M. decorahensis* Ell., ram. — *M. Meschuttii* (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
Melanconium betulinum Selm. et Kze., ram. — *M. bicolor* Nees, ram. — *M. gracile* Ell. et Ev., ram.
Melanomma Aspögrenii (Fr.) Fekl., trunc. — *M. glaucinum* (Fr.) Starb., ram. — *M. setosum* Mont., lign.
Melanopsamma ampulligera Karst. et Starb., cort. — *M. obtusa* Karst., lign.
Myxosporium erocenum (Pers.) Lk., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. mammoidea* Plowr., trunc. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.

Betula Tourn.

- Nematogonium aurantiacum* Desm., cort., lign.
Panus betulinus Peck, lign. — *P. dorsalis* Bosc., trunc.
Patellaria olivaceo-virens (Schw.) Fr., trunc.
Phacidium hemisphaericum Fr., cort.
Pholiota luteifolia Peck, lign.
Phyllachora asteromorpha (Schw.) Sacc., f.
Pleospora lichenalis (Peck) Sacc., cort.
Pleurotus limpidoides Karst., trunc. — *P. placentodes* Berk., lign. — *P. sapidus* Kalch., trunc. — *P. semicaptus* B. et C., ram.
Polyporus lepideus Fr., trunc. — *P. pubescens* (Schum.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — *P. biformis* Kl., trunc. — *P. cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. pergamenus* Fr. subsp. *pseudopergamenus* Thüm., trunc. — *P. p'etilis* Berk., trunc. — *P. stereoides* Fr., trunc.
Poria subarida Peck, trunc.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhabdospora fibriseda (Berk.) Sacc., lign.
Septonema radians B. et R., cort.
Sphaerella sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphaeria compar Fr., ram. — *Sph. socialis* Kze., ram.
Sphaerographium seriatum (B. et C.) Sacc., ram.
Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram.
Steganosporium irregulare (B. et C.) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — *St. versicolor* (Sw.) Fr., trunc.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram., cort.
Trichia persimilis Karst., lign.
Trichopeziza albo-lutea (Pers.) Sacc., lign.
Valsa Nepalensis (Berk.) Sacc., ram.
Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.
Zygodesmus granulosus Peck, ram. — *Z. subilacinus* Ell. et Holw., lign., cort.

Betula alba L.

- Acrotheca atra* (Pr.) Sacc., trunc.
Antennaria laevigata Cda., cort.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Bispora intermedia Cda., lign.
Braehysporium longipilum (Cda.) Sacc. et var. *effusum* Karst., cort.
Calloria Winteri Kze., f.
Calosphæria affinis Nke., ram. — *C. aurata* Nke., trunc. — *C. ciliatula* (Fr.) Karst., ram. — *C. reniformis* Rich., ram. — *C. vas ulosa* Sacc., ram.
Cenangium striatulum (Mont.) Sacc., ram.
Ceuthospora subcorticalis Fekl., cort.
Clasterosporium fasciculare (Cda.) Sacc., lign.
Coniophora Betulæ Karst., cort.
Coniosporium ferruginascens Karst., cort. — *C. miserrimum* Karst., cort.

Betula alba L.

- Coniothecium betulinum* Cda., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fekl., ram. — *C. epidermidis* Cda., ram.
Corticium pelliculare Karst., cort., lign.
Coryneum betulinum Schulz., ram.
Cryptospora Betulae Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda. var. *betulinum* Sacc., ram.
Cucurbitaria Karstenii Sacc., ram.
Cytospora betulicola Fautr., ram. — *C. betulina* Ehrbg., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., ram. — *C. horrida* Sacc., ram.
Dacryomyces radicellatus Karst., trunc.
Diaporthe exasperans Nke., ram. et var. *santonensis* Pass., ram. — *D. transversalis* Karst., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella decorata Nke., ram. — *D. favacea* (Fr.) Ces. et De Not., ram. — *D. melæna* Nke., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria Betulae (Niessl) Sacc., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Enclinoa lanata Fr., ram.
Entypella angulosa (Nke.) Sacc., cort.
Exoascus Betulae Fekl., f. — *E. turgidus* Sad., f.
Fenestella Betulae (N. et R.) Sacc., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius (L.) Fr., trunc. — *F. igniarius* (L.) Fr., trunc. — *F. nigricans* Fr., trunc.
Fuckelina microspora Sacc., lign.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Fusicladium Betulae Aderh., f.
Gloeosporium Betulae (Lib.) Mont., f. — *G. betulinum* Westd., f.
Gloniopsis bififormis (Fr.) Sacc., lign.
Glonium excipiendum Karst., lign.
Gnomonia campylostyla Awd., f. — *G. setacea* (Pers.) Ces. et De Not., f.
Gnomoniella emarginata (Fekl.) Sacc., f., pet. — *G. tubæformis* (Tode) Sacc., f.
Godronia belonospora (Karst.) Sacc., lign. — *G. Urceolus* (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Graphium album (Cda.) Sacc., cort. — *G. Desmazieri* Sacc., trunc. — *G. flavo-virens* (Alb. et Schw.) Sacc., f.
Helminthosporium betulinum Cda., lign. — *H. confervoides* Cda., cort.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — *H. Friesii* (Weinm.) Sacc., f. — *H. fusisporum* Schroet., ram. — *H. immarginatum* Karst., lign. — *H. kermesinum* Fr., f. — *H. parile* Karst., ram. — *H. phacidioides* Sacc., f. — *H. Phiala* (Vahl) Fr., ram.
Hendersonia polycystis B. et Br., ram. — *H. punctoidea* Karst., cort.
Hyalopus tener Preuss., trunc.
Hydnum argutum Fr., lign., cort. — *H. aureum* Fr., ram. — *H. cirratum* Pers., trunc. — *H. corrugatum* Fr., trunc. — *H. diversidens* Fr., trunc.

Betula alba L.

- *H. fusco-atrum* Fr., lign., trunc. — *H. leoninum* Fr., trunc. — *H. pudorinum* Fr., ram. — *H. squalinum* Fr., lign. — *H. subearneum* Fr., trunc. — *H. subgelatinosum* Karst., lign.
- Hypoxylon atropurpureum* Fr., lign. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. multifforme* Fr., ram., trunc. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
- Hysterium angustatum* Alb. et Schw., cort. — *H. betulinum* Schw., cort. — *H. pulicare* Pers., cort. et var. *laeve* Pers., cort. — *H. sphaerioides* Karst., lign.
- Irpelex lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., cort., lign. — *I. sinuosus* Fr., ram.
- Isaria carnea* Pers., lign.
- Kneiffia irpicoides* Karst., cort. — *K. sera* (Pers.) Karst., cort. — *K. setigera* Fr., trunc., lign.
- Lachnella corticalis* (Pers.) Fr., cort. — *L. dovrensis* Rostr., cort.
- Lamproderma violaceum* (Fr.) Rostr., cort.
- Lasiosphaeria Britzelmayri* Sacc. subsp. *fennica* Karst., cort. — *L. caudata* (Fekl.) Sacc., lign. — *L. crustacea* Karst., lign. — *L. immersa* Karst., lign. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign.
- Lecanidion Bagnisianum* Sacc., lign.
- Lentinus lepideus* Fr., trunc., ram. — *L. scoticus* B. et Br., trunc. — *L. strigosus* Fr., lign., trunc. — *L. tomentellus* Karst., trunc.
- Lentomita longicollis* Karst., lign.
- Lenzites betulina* (L.) Fr., trunc. — *L. Cookei* Berk., trunc. — *L. Crataegi* Berk., trunc., ram. — *L. septentrionalis* Karst., trunc.
- Leptothyrium Betulae* Fekl., f.
- Libertella betulina* Desm., ram.
- Lycoperdon betulinum* Humb., ram.
- Macrophoma corticeicola* (Pr.) Berl. et Vogl., cort.
- Marsonia Betulae* (Lib.) Sacc., f.
- Massaria Argus* (B. et Br.) Tul., ram. — *M. Niessleana* Rehm., ram.
- Massariella scoriadea* (Fr.) Cke., ram.
- Massarina eburnea* (Tul.) Sacc., ram.
- Melampsora betulina* (Pers.) Tul., f.
- Melanconis stilbostoma* (Fr.) Tul., ram., cort.
- Melanconium betulinum* Schm. et Kze., ram. — *M. bicolor* Nees, ram. — *M. piriforme* Preuss., cort.
- Melanomma Aspegrenii* (Fr.) Fekl., trunc. — *M. glaucinum* (Fr.) Starb., ram. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., cort., lign. — *M. subdispersum* (Karst.) Berl. et Vogl., cort.
- Melanopsamma latericollis* (Fr.) Sacc., lign.
- Melogramma Betulae* Oud. et Destrée, ram.
- Meniospora glauca* (Lk.) Pers., cort. — *M. Preussii* Fekl., cort. — *M. tortuosa* Cda., cort.
- Merulius fugax* Fr., lign. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
- Microglossum multifforme* (Henning) Sacc., ram.

Betula alba L.

- Micropera betulina* Sacc. et Roum., cort.
Microsphaera Friesii Lév., f. — *A. penicillata* (Wallr.) Lév., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — *M. livido-fusea* (Fr.) Gill., cort.,
 lign. — *M. perparvula* Karst., cort. — *M. personata* (Karst.) Sacc., cort.
 — *M. ramealis* Karst., trunc.
Monilia arctica Karst., lign.
Mycena laetea Fr. var. *lignicola* Karst., lign.
Myxosporium devastans Rostr., ram., trunc. — *M. lanceola* Sacc. et Roum.,
 ram. — *M. ovatum* (Pr.) Sacc., cort. — *M. rhois* (B. et C.) Sacc., ram. —
M. subviride Ell. et Ev., ram. — *M. tumidum* (Bon.) Sacc., ram. — *M.*
viride (B. et C.) Sacc., ram.
Myxotrichum glaucum Preuss., lign.
Niptera invisibilis Starb., lign.
Nummularia disereta (Schw.) Tul., ram. — *N. gigas* Plow., cort.
Odontia cristulata Fr., lign. — *O. fimbriata* Pers., trunc.
Odontotrema subintegrum Nyl., lign.
Oedocephalum dichotomum Preuss., ram.
Ombrophila janthina Karst., ram.
Ophiobolus inflatus Sacc. et Briard., ram.
Orbilbia coccinella (Somm.) Karst., cort.
Othia ambiens Niessl., ram.
Pannus conchatus Fr., trunc. — *P. ringens* Fr., trunc., ram. — *P. Schultzii*
 Kaley, trunc. — *P. stipticus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. torulosus* Fr., trunc.
Patinella stenothecca Karst., lign.
Peniophora Karstenii Massee, cort.
Perisporium betulinum (A. et S.) Fr., f.
Pezizella candida Starb., lign. — *P. Cyathus* (Nees) Sacc., ram. — *P. leu-*
cella (Karst.) Sacc., f. — *P. leucostigma* (Fekl.) Sacc., trunc. — *P. tuni-*
dula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — *P. uvidula* (Karst.) Sacc., lign. — *P.*
versatilis (Fr.) Sacc., f.
Phialea straminella (Karst.) Sacc., lign.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota curvipes Fr., lign. — *Ph. heteroclita* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis*
 Schaeff., trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. sublutea* Vahl., trunc.
 — *Ph. tuberculosa* Fr., trunc.
Phoma oppilata (Fr.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta betulina Sacc., f. — *Ph. Sydowiana* Bres., f.
Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trunc.
Pistillaria pusilla (Pers.) Fr., f.
Pleomassaria siparia (B. et Br.) Tul., ram.
Pleospora Spegazziniana Sacc. var. *betulina* Sacc. et Br., ram. — *H. Vogli-*
niana Sacc., cort.
Pleurotus algidus Fr., lign. — *P. atro-caeruleus* Fr., trunc. — *P. circinatus*
 Fr., lign. — *P. cornucopioides* Pers., trunc. — *P. furvellus* Karst., trunc.
 — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. petaloides* Fr., trunc. — *P. pantoleu-*

Betula alba L.

- ens Fr., trunc. — *P. pulmonarius* Fr., trunc. — *P. salignus* Schrad., trunc.
 — *P. serotinus* Schrad., trunc. — *P. subpalmatus* Fr., trunc. — *P. un-*
guicularis Fr., cort. — *P. violaceospermus* Britz., trunc.
- Plowrightia Karstenii* Delaer., cort. — *Pl. virgultorum* (Fr.) Sacc., ram.
- Pluteus nanus* Pers., trunc. — *P. semibulbosus* Lasch, trunc.
- Polyporus adustus* (Willd.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. —
P. betulinus Fr., trunc. — *P. chioneus* Fr., trunc. — *P. ciliatus* Fr., ram.
 — *P. croceus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P.*
diehrous Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., ram. — *P. fumosus* (Pers.)
 Fr., trunc. — *P. lepideus* Fr., trunc. — *P. niveus* Fr., trunc. — *P. pal-*
lescens Fr., trunc., ram. — *P. pellitus* Karst., trunc., ram. — *P. pubescens*
 (Schum.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
- Polystictus cinnabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P.*
lituanicus Blonski, ram. — *P. nigricans* Lasch, trunc. — *P. polymor-*
phus Rostk., ram. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. simulans* Blon-
ski, trunc. — *P. stereoides* Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P.*
versicolor (L.) Fr., trunc., ram. — *P. zonatus* Fr., trunc.
- Poria corticola* Fr., cort. — *P. expallens* Karst., lign. — *P. ferruginosa* (Schrad.)
 Fr., trunc. — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. mollusea* Fr., lign.
 — *P. rufa* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign.
 — *P. separabilis* Karst., cort. — *P. subspadicea* Fr., trunc. — *P. vapora-*
ria Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram. — *P. Xylostromatis* Fekl.,
 trunc.
- Propolis Betulae* Fekl., ram. — *P. faginea* (Schrad.) Karst., lign.
- Prostheminum betulinum* Kze., ram.
- Protomyces corticola* Karst., cort.
- Pseudohelotium granulosellum* (Karst.) Sacc., lign. — *P. hyalinum* (Pers.)
 Fekl., lign. — *P. punctiforme* (Grev.) Sacc., f. — *P. vitreolum* (Karst.)
 Sacc., lign. — *P. xylitum* (Karst.) Sacc., ram., lign.
- Pseudophaecidium Betulae* Rehm, ram.
- Pseudovalsa aueta* (B. et Br.) Sacc., ram. — *P. lanciformis* (Fr.) Ces. et De
 Not., ram.
- Psilocybe polycephala* Paul., trunc.
- Pyrenopeziza betulicola* Fekl., f. — *P. lignicola* (Phill.) Sacc., lign.
- Quaternaria Persoonii* Tul., ram.
- Rabenhorstia personata* Fr., cort.
- Radulum aterrimum* Fr., ram. — *R. fagineum* (Pers.) Fr., ram. — *R. orbi-*
culare Fr., cort. — *R. pendulum* Fr., cort., lign.
- Rhynchostoma cornigerum* Karst., cort. — *Rh. rubro-tinctum* Karst., lign.
- Rhytisma nervale* (Alb. et Schw.) Rehm, f.
- Roesleria onygenoides* Karst., lign.
- Rosellinia conglobata* (Fr. et Fekl.) Sacc., cort. — *R. Desmazierii* (B. et Br.)
 Sacc., trunc. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., lign. — *R. subcorticalis* Fekl.,
 cort.
- Scleroderma pulveracea* (Hazsl.) Sacc., cort. — *S. seriata* (Fr.) Rehm, cort.
- Sclerotinia adusta* Karst., f.

Betula alba L.

- Scutularia reducta* Karst., lign.
Seiridiella ramealis Karst., ram.
Septonema exile Karst., cort. — *S. secedens* Cda., cort.
Septoria Betulæ (Lib.) West., f. — *S. betulina* Pass., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
Sirococeus difformis Karst., lign.
Solenia anomala (Pers.) Fr., ram. — *S. fasciculata* Pers., ram. — *S. ochracea*
 Hoffm., ram. — *S. stipitata* Fekl., lign.
Sphærella harthensis Awd., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f.
Sphærocolla aurantiaea Karst., cort.
Sphæronæma fasciculatum Mont. et Fr., trunc. — *Sph. polymorphum* Awd.
 subsp. affine Sacc., ram. — *Sph. sphaericum* Preuss., lign.
Sphæroopsis Betulæ Cke., ram. — *Sph. conglobata* Sacc., cort.
Sphærostilbe flavo-viridis Fekl., ram.
Sporodesmium moriforme Peck subsp. corticolum Karst., cort. — *Sp. poly-*
morphum Cda., lign., cort.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram. — *St. cupularis* Karst., lign. —
St. oppilata (Fr.) Sacc., ram.
Steganosporium irregulare Fautr., ram. — *St. muricatum* Bon., ram.
Stemphylium atrum (Preuss) Sacc., lign. — *St. paradoxum* (Cda.) Fekl., cort.
Stereum album Quél., trunc. — *St. cotyledoneum* Fr., trunc. — *St. hirsutum*
 (Wlld.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. vorticosum* Fr.,
 trunc.
Stilbospora Kickxii West., ram.
Stilbum hirsutum Hoffm., trunc. — *St. pellucidum* Schrad., lign.
Synehytrium aureum Schröt., f.
Tapesia atro-sanguinea Fekl., lign. — *T. fusca* (Pers.) Fekl., ram. — *T. pi-*
leo-crocata (Crou.) Sacc., ram. — *T. pseudosanguinea* (Rehm) Sacc., trunc.
Teichospora Chevalierii Karst., lign. — *T. deflectens* Karst., lign.
Thyridium Betulæ Fautr., ram.
Thyrsidium betulinum Karst., cort.
Torula cinereo-virens Karst., lign.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. —
T. mollis Fr., ram. — *T. suaveolens* (L.) Fr., trunc.
Trematosphaeria Carestie Pass., cort.
Tremella elegans Fr., cort. — *T. fimbriata* Pers., ram. — *T. intumescens* Sm.,
 trunc., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz., ram. —
T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram. — *T. viscosa* Berk., lign.
Trichægum rhizospermum Cda., lign.
Trichopeziza araneo-cincta (Phill.) Sacc., f. — *T. caerulea* (Rehm) Sacc.,
 cort. — *T. fusca* (Schum.) Sacc., lign.
Trichosphaeria pilosa (Pers.) Fekl., cort.
Triposporium elegans Cda., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tubercularia vulgaris Tode et var. *Betulæ* Wallr., ram.

Betula alba L.

- Tympanis conspersa Fr., cort. — *T. mutata* (Fekl.) Rehm, ram.
 Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
 Ustulina linearis Rehm, cort. — *U. vulgaris* Tul., trunc.
 Valsa Auerswaldii Nke., ram. — *V. betulicola* Schulz., ram. — *V. betulina*
 Nke., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. germanica* Nke., ram.
 Valsaria fennica (Karst.) Sacc., cort. — *V. Niesslii* (Wint.) Sacc., ram.
 Valsella adhaerens Fekl., ram. — *V. polyspora* (Nke.) Sacc., ram.
 Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.
 Wallrothiella minima (Fekl.) Sacc., ram.
 Zignoëlla ovoidea (Fr.) Sacc., lign.
 Zygodemus fuscus Cda., lign., ram.

Betula carpathica Willd.

- Bispora intermedia Cda., lign.
 Cryptomela betulina (Cda.) Sacc., ram.
 Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram.
 Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula carpinifolia S. Z.

- Cenangium compressum Schw., ram. — *C. molliuseulum* Schw., ram. — *C.*
laminare Fr., ram.
 Hypoxylon transversum (Schw.) Sacc., trunc.

Betula excisa Hort.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula fastigiata Hort.

- Fusicladium Betulae Aderh., f.

Betula glandulosa Michx.

- Apiospora Roseningei Rostr., ram.
 Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.

Betula Gmelini Bunge.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula humilis Schrk.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula intermedia Thomas.

- Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
 Tapesia fusca (Pers.) Fekl., cort.
 Taphrina carnea Johans., f.

Betula lenta L.

- Dædalea ferruginea Schm., ram.

Betula lenta L.

- Exidia picea* B. et C., ram.
Gelatinosporium betulinum Peck, ram.
Glœosporium Betularum Ell. et Mart., f.
Hymenochaete unicolor B. et C., cort.
Massariella scoriadea (Fr.) Cke., ram.
Melanconiella apocystis (Peck) Berl. et Vogl., ram.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.
Septoria microsperma Peck, f.
Stereum sericeum Schw., trunc.

Betula lutea Michx.

- Asterosporium betulinum* Peck, ram.
Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
Ditiola conformis Karst., ram.
Irpex rimosus Peck, cort.
Gelatinosporium betulinum Peck, ram. — *G. fulvum* Peck, ram.
Odontia tenuis Peck, lign.
Omphalia subgrisea Peck, lign.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — *P. pergamenus* Fr., ram., trunc.
Septoria betulicola Peck, f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
Stilbum madidum Peck, trunc.
Valsaria nigrispora (Peck) Berl. et Vogl., ram.

Betula nana L.

- Diaporthe aristata* (Fr.) Karst., ram.
Didymosphaeria nana Rostr., f.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f. et var. *Betulae-nanae* (Whlbg.) Karst., f.
Exoascus alpinus (Johans.) Sacc., f., ram. — *E. nanus* (Johans.) Sacc., f., ram.
Gnomonia campylostyla Awd., f.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Plowrightia virgultorum (Fr.) Sacc. var. *nana* Karst., ram.
Taphrina bacteriosperma Johans., f., ram. — *T. carnea* Johans., f.

Betula nigra L.

- Botrytis minutula* Schw., trunc.
Coryneum compactum B. et Br., ram.
Cytospora betulina Ehrbg., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Diplolia Betulae West., trunc.
Echmoa lanata Fr., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — *E. niphoclina* (Cke.) Sacc., cort.
Glœosporium Betularum Ell. et Mart., f.
Hypoxyton fuscum (Pers.) Fr., trunc., cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., ram., cort.

Betula nigra L.

- Hysteroglyphium flexuosum* (Schw.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Steganosporium muricatum Bon., ram

Betula occidentalis Hook.

- Phyllactinia suffulta* (Reb.) Sacc., f.

Betula odorata Bechst.

- Calicium præcedens* Nyl., ram.
Cyphella lateritia Rostr., ram.
Dendrodochium betulinum Rostr., trunc.
Exoascus Betulæ Fckl., f. — *E. turgidus* Sad., f.
Glonium betulinum Rostr., ram.
Kneiffia fragilis Karst., lign.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Polyporus melinus (Karst.) Sacc., trunc.
Taphrina carnea Johans., f.

Betula papyracea Ait.

- Diatrypella betulina* (Peck) Sacc., ram. — *D. favacea* (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fusicoccum Betulæ Cke., ram.
Hypoxylon multifforme Fr., ram. — *H. transversum* (Schw.) Sacc., trunc.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — *M. bicolor* Nees, ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus ostreatus Jacq., trunc.
Taphrina flava Farl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.

Betula populifolia Ait.

- Botryodiplodia valsoides* (Peck) Sacc., cort.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
Cladosporium Scribnerianum Br. et Rav., f.
Coryneum Kunzei Cda., ram.
Cryptospora Betulæ Tul., ram. — *C. tonentella* Peck, cort.
Diatrypella discoidea Cke. et Peck, ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Helminthosporium arbusculoides Peck, cort.
Lenzites Cookei Berk., trunc.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze. ram. — *M. bicolor* Nees, ram.
Scleroderma betulina (Peck) Sacc., cort.
Septoria Betulæ (Lib.) West., f.
Taphrina flava Farl., f.
Valsaria Niesslii (Wint.) Sacc., ram.

Betula populifolia Ait.

- Valsella adhærens Fekl., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pubescens Ehrh.

- Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoascus Betulæ Fekl., f.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melanconis betulina Otth., ram.
Taphrina carnea Johans., f.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. —
T. mollis Fr., ram.
Tremella elegans Fr., cort. — T. intumescens Sm., ram. — T. lutescens
Pers., ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pumila L.

- Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram.

Betula Socolowii Jacq.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula tristis Wormsk.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula turkestanica Hort.

- Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula verrucosa Ehrh.

- Cytospora betulina Ehrbg., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoascus Betulæ Fekl., f. — E. turgidus Sad., f.
Fusarium Thuemenii Sacc., ram.
Glœosporium betulinum Westl., f.
Irpex hirsutus Kalebbr., trunc.
Libertella betulina Desm., ram.
Massaria Argus (B. et Br.) Tul., ram.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Microsphaera Friesii Lév., f.
Myxosporium devastans Rostr., ram., trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus acerinus Fr., trunc.

Betula verrucosa Ehrh.

- Polystictus sciurinus Kalchbr., trunc.
 Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
 Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.
 Rosellinia subcorticalis Fekl., cort.
 Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Sphaeronæma exiguum Karst., cort.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. vorticosum* Fr., trunc.
 Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc.
 Tremella elegans Fr., cort. — *T. fimbriata* Pers., ram. — *T. lutescens* Pers., ram.
 Zignoëlla nitidula Sacc., lign.
 Zygodasmus fulvus Sacc., trunc.

Biatora Fr.

- Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatora Berengeriana Mass.

- Pharcidia hygrophila (Arn.) Wint. var. *Berengeriana* Arn., thall.

Biatora coarctata (Sw.).

- Physalospora microthelia (Wallr.) Wint., thall.

Biatora cyrtella (Ach.) Kbr.

- Pharcidia Punctillum (Arn.) Wint., thall.

Biatora decolorans Fr.

- Tichothecium decolorans Rehm, thall.

Biatora luteola (Schrad.).

- Muellerella polyspora Hepp, thall.

Biatora rupestris (Scop.) Fr.

- Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Biatora vernalis (L.) Fr.

- Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatorina commutata (Ach.) Mass.

- Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm,

Biatorina diluta (Pers.) Fr.

- Karschia lignyota (Fr.) Sacc.
 Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.
 Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Biatorina lenticularis (Flot.) Kbr.

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Bidens L.

Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.

Ciboria subularis Bull., fr.

Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.)

Ces. et De Not., caul.

Mollisia lycopincola Rehm, caul.

Oidium erysipoides Fr., f.

Ophiobolus anguillides Cke., caul.

Puccinia Bidentis Diet. et Holw., f.

Ramularia concomitans Ell. et Holw., f.

Bidens andicola H. B. K.

Protomyces andinus Pat., caul.

Uromyces Bidentis Lagh., f.

Bidens bipinnata L.

Cercospora megalopotamica Speg., f.

Septoria Bidentis Sacc., f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens cernua L.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens chrysanthemoides Michx.

Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.

Entyloma Compositarum Farl., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens connata Mühl.

Erysiphe fuscata B. et C., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens frondosa L.

Æcidium Compositarum Mart. var. *Bidentis* Burr., f.

Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.

Diplodina Bidentis Fautr. et Roll., caul.

Erysiphe fuscata B. et C., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Bidens helianthoides H. B. K.

- Septoria Balansæ Speg., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens leucantha Pœpp.

- Entyloma guaraniticum Speg., f.

Bidens pilosa L.

- Entyloma Bidentis P. Henn., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens tripartita L.

- Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphaeria elivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.)
Ces. et De Not., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Bidentis Sacc., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Bigelovia DC.

- Dothidea Bigeloviae Ell. et Ev., caul.
Macrosporium puccinioides Ell. et Anders., ram.
Phleospora Bigeloviae Ell., f.
Puccinia Bigeloviae Ell. et Ev., f.

Bigelovia Douglasii Gray.

- Æcidium Bigeloviae Peck, caul., f.
Dendryphium sphaerioides Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Bigelovia graveolens Gray.

- Stemphylium laxum Ell. et Ev., caul.

Bigelovia graveolens Gray. var. albicaulis Gray.

- Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f. — E. sepulta Ell. et Ev., f., caul.

Bignonia L.

- Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Ceroospora bignoniæcola Speg., f.
Darluca australis Speg., f.
Edemium atrum Link, f., cort.
Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.
Phyllachora amphigena Speg., f. — Ph. nitidula Pat. t.
Plovrightia Balanseana S. R. B., f.
Podosporium rigidum Schw., ram.

Bignonia L.

- Polystictus hirsutus Fr., trunc.
- Puccinia Bignoniacearum Speg., f.
- Uredo Bignoniacearum Speg., f.
- Valsa coronata (Hoffm.) Fr., ram.
- Valsaria Bignoniæ (Schw.) Cke., ram.

Bignonia capreolata L.

- Asterella Bignoniæ Ell. et Ev., f.
- Dimerosporium tropicale Speg., f.
- Diplodia Bignoniæ Tassi, ram.
- Dothidea Bignoniæ Fr., ram.
- Glæosporium Bignoniæ Pass., f.
- Meliola bidentata Peck, f.
- Sphaerella Capreolatæ Pass., f.

Bignonia Catalpa L (cfr. Catalpa bignonioides Walt.).

- Cladosporium Bignoniæ Schw., caps.
- Diplodia Catalpæ Speg., ram.
- Polyporus distortus Schw., rad., lign.

Bignonia radicans L. (cfr. Tecoma radicans Juss.)**Bignonia Tweediana Lindl.**

- Aseochyta Tweediana Penz. et Sacc., caps. — A. Winteri Sacc., f.
- Dendrodochium clavipes Penz. et Sacc., caps.
- Myrothecium roridum Tode, f.
- Phyllosticta Tweediana Penz. et Sacc., caps.

Bignoniaceæ

- Acrospermum bignoniicola P. Henn., f.
- Æcidium circinatum Wint., f.
- Atractium cronartioides Speg., f.
- Broomella Munckii Speg., f.
- Meliola arachnoidea Speg., f. — M. Harioti Speg., f.
- Ophiodothis Balansæ Speg., f.
- Phyllachora tenuis Speg., f.
- Seynesia paraguayensis Speg., f.
- Sirococcus brasiliensis Speg., f.
- Uredo cuticulosa Ell. et Ev., fr.

Bilimbia microcarpa Th. Fr.

- Leciographa urecolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Bilimbia obscurata (Smftl.).

- Leciographa urecolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

- Bilimbia sphæroides (Dicks.) Th. Fr.**
Leciographa parasitaster (Nyl.) Arn., thall.
- Billbergia Thunb.**
Couturea dimerosporioides Speg., f.
Dimerosporium imperspicuum Speg., f.
Volutella roseola Cke.
Zukalia dimerosporioides Speg., f.
- Biscutella lævigata L.**
Cystopus candidus (Pers.) Lévy, f.
- Bispora catenulata Cda.**
Sporodesmium elegans Cda.
- Blainvillea latifolia DC.**
Uromyces Blainvilleæ Berk., f.
- Blastenia Pers.**
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.
- Blastenia arenaria (Pers.) Mass.**
Karschia tegularum (Arn.) Rehm, thall.
- Blechnum L.**
Ceoma superficialis Speg., f.
Microthyrium pulchellum Speg., f.
Ophionectria tropicalis Speg., f.
- Blechnum hastatum Kaulf.**
Uredo Blechni Diet. et Neg., f.
- Blechnum occidentale L.**
Cyphella paraguayensis Speg., f.
- Blechnum Spicant Rth.**
Helotium Blechni Crou., f.
Uredo Scolopendrii (Fekl.) Schröt., f.
- Blechnum R. Br.**
Puccinia Blechi Lagh., f.
- Blephilia hirsuta Benth.**
Puccinia Menthae Pers. f. *americana* Burr., f.
- Blitum Tourn.**
Phoma longissima (Pers.) West., eanl.

Blitum capitatum L.

Septoria Atriplicis (West.) Fekl., f.

Blumea viscosula

Cercospora Blumeæ Thüm., f.

Bobartia spathacea

Didymosphaeria Spatharum Wint.

Hendersonia sparsa Wint.

Bocconia cordata Willd.

Leptosphaeria Bocconiae (C. et E.) Sacc., caul.

Bœhmeria Jacq.

Puccinia Bœhmeriæ P. Henn., f.

Bœhmeria cylindrica Willd.

Æcidium Urticæ Schum., f.

Cercospora Bœhmeriæ Peek, f.

Septoria tenuissima Wint., f.

Bœhmeria nivea Hook. et Arn.

Diplodia Rheeæ Cke., caul.

Metasphaeria Bœhmeriæ (Rabh.) Sacc., caul.

Phoma Rheeæ Cke., caul.

Bœrhaavia discolor H. B. K.

Cercospora furfurella Speg., f.

Bœrhaavia hirsuta L.

Cystopus platensis Speg., f.

Bœrhaavia verticillata Poir.

Septoria Bœrhaaviæ Pat., f.

Boisduvalia densiflora Wats.

Puccinia Boisduvaliæ Peek, f. — *P. (Enotheræ)* Vize, f.

Boisduvalia Torreyi Wats.

Puccinia Boisduvaliæ Peek, f.

Bolax glebaria Comm.

Sphaerella patagonica Speg., f.

Boletinus porosus Berk.

Zythia boleticola Ell. et Ev.

Boletus Dill.

- Amblyosporium Botrytis* Fres.
Aspergillus virens Lk.
Botrytis ramosa Pers. — *B. spicata* Preuss.
Coremium niveum Gda.
Daetylum Boletorum (Ehrbg.) Sacc.
Hypomyces Linkii Tul. — *H. luteo-virens* (Fr.) Tul.
Monosporium agaricinum Bon.
Mucor capitato-ramosus Schw.
Peckiella Tulasneana (Plov.) Sacc.
Penicillium roseum Link var. *coremioides* Kieckx.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. — *S. Tulasneanum* Sacc.
Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt.
Thamnidium paradoxum (B. et C.) Berl. et De Toni.

Boletus badius Fr.

- Isaria splendens* Rbh.

Boletus cyanescens Bull.

- Hypomyces chlorinus* Tul.

Boletus duriusculus Schulz.

- Phyllachora fungicola* (Schulz.) Sacc.

Boletus edulis Bull.

- Hypomyces chrysospermus* Tul.

Boletus felleus Bull.

- Heterosporium epimyces* Cke. et Mass.

Boletus scaber Fr.

- Hypomyces chlorinus* Tul. — *H. chrysospermus* Tul.

Boletus subtomentosus L.

- Hypomyces chlorinus* Tul. — *H. chrysospermus* Tul.

Boltonia asteroides L' Hér.

- Septoria Erigerontis* B. et C. var. *Boltoniæ* Webb., f.

Bomarea Mirb.

- Heterosporium Allii* Ell. et M. var. *Bomareæ* Pat., f.
Uredo Bomareæ Lagh., f.

Bomarea edulis Herb.

- Puccinia Bomareæ* P. Henn., f.

Bombax globosum Aubl.

- Favolus giganteus* Mont., trunc.

Bombax malabaricum DC.*Myxotrichum foliicola* Niesl, f.**Bombyliospora De Not.***Stenoeybe major* (Nyl.) Kbr.**Bonplandia trifoliata Willd.***Trematosphaeria porphyrostoma* (Kze.) Fekl., cort.**Boopis leucanthema Pœpp.***Puccinia Boopidis* Neger, f.**Boraginaceæ***Fusarium herbarum* (Cda.) Fr., caul.*Phoma punctata* Speg., caul.**Borago Tourn.***Cylindrosporium Myosotidis* Sacc., f.**Borago officinalis L.***Entyloma serotinum* Schroet., f.*Erysiphe horridula* (Wallr.) Lévl., f.*Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., l, f.**Borassus flabelliformis Murr.***Hypoloma coronatum* Fr., rad.**Borreria Mey.***Peronospora Borrerieæ* Lagh., f.**Borreria micrantha Torr. et Gray.***Asterula Tracyi* Peck, f.*Cercospora Borrerieæ* Ell. et Ev., f.**Borreria verticillata Mey.***Uromyces Borrerieæ* P. Henn., f.**Borrichia frutescens DC.***Puccinia mirifica* Diet. et Holw., f.*Uromyces triannulatus* B. et C., f.**Boscia somalensis Engl.***Dimerosporium Boscieæ* P. Henn., f.**Bossia cinerea R. Br.***Æcidium eburneum* Mac Alp., f.

Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc.*Chondromyces aurantiaeus* (B. et C.) Thaxt.**Botryosphæria inflata Cke. et Mass.***Nectriella gigaspora* Cke. et Mass.**Botrytis Acinorum Pers.***Melanospora fallax* Zuk.**Botrytis Bassiana Bals.***Melanospora parasitica* Tul.**Botrytis racemosa (Bull.) DC.***Hemiseyphæ rhizopoides* Preuss.**Botrytis tenella Sacc.***Gymnoascus umbrinus* Boud. •**Boucerosia Munbyana Decne.***Macrosporium Boucerosiæ* Dur. et Mont., f.**Bougainvillea Juss.***Marasmius calobates* Kalchbr., f.**Bougainvillea spectabilis Willd.***Cladosporium arthrinioides* Thüm. et Beltr., f.**Bougainvillea splendens***Cladosporium arthrinioides* Thüm. et Beltr., f.**Bougainvillea stipitata Gris.***Æcidium Bougainvilleæ* Speg., f., ram.*Puccinia Bougainvilleæ* Schröt., f.**Boussingaultia baselloides H. B. K.***Cercospora Boussingaultiæ* Roum., f.**Bouteloua ciliata Gris.***Ustilago Hieronymi* Schroet.**Bouteloua curtispindula Torr.***Puccinia vexans* Farl., f.**Bouteloua hirsuta Lag.***Puccinia vexans* Farl., f.*Ustilago minor* Norton, f.

Bouteloua humilis Hieron.

Ustilago Boutelouæ-humilis Bref., in flor.

Bouteloua oligostachya Torr.

Epiclhoë typhina (Pers.) Tul., culm.

Puccinia Bartholomewii Diet., f. — P. graminis Pers., f. — P. vexans Farl., f.

Ustilago Boutelouæ Kell. et Sw., ovar. — U. pilifera Norton.

Bouteloua racemosa Lag.

Puccinia vexans Farl., f.

Uredo Boutelouæ Arth., f.

Ustilago filifera Norton.

Bouvardia Salisb.

Puccinia lateritia B. et C., f.

Bouvardia triphylla Gr.

Æcidium Bouvardiæ Diet. et Holw., f.

Bouvardia versicolor Ker.

Haplosporella Bouvardiæ Pass., ram.

Rhabdospora Bouvardiæ Pass., ram.

Bowlesia tenera Spreng.

Protomyces macrosporus Ung., f.

Septoria Bowlesiae Speg., f.

Uromyces hemisphæricus Speg., f., caul.

Brabeium stellatifolium L.

Periconiella velutina (Wint.) Sacc., f.

Phyllosticta Owaniana Wint., f.

Brachistus Grisebachii Hiern.

Æcidium solaninum Speg., f.

Brachychiton populneus R. Br.

Septoria ochraceo-maculans Thüm., f.

Brachyelytrum aristatum Beauv.

Epiclhoë typhina (Pers.) Tul., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Brachypodium P. Br.

Aerospermum compressum Tode, culm.

Belonium pallens Sacc., culm., vag.

Darluea Filum (Biv.) Cast., f.

Epiclhoë typhina (Pers.) Tul., culm.

Brachypodium P. B.

- Erinella mutabilis* Quél., culm.
Metasphæria Brachypodii (Pass.) Sacc., f.
Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.
Physalospora Festuæ (Lib.) Sacc., f.
Pleospora infectoria Fekl., culm.
Scolecotrichum graminis Fekl., f.

Brachypodium pinnatum P. B.

- Hendersonia culmicola* Sacc., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. et subsp. *linearis* Sacc., culm. — *L. Michotii* (West.) Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phyllachora Brachypodii Roum., f. — *Ph. Bromi* Fekl., f.
Pleospora punctiformis Niessl, f.
Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
Septoria affinis Sacc., f. — *S. brachypodiicola* Brun., f. — *S. Tritici* Desm., f.
Stagonospora graminella Sacc., culm. — *St. subseriata* (Desm.) Sacc., culm.
Tilletia olida (Riess) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Brachypodium ramosum R. et Sch.

- Lophiostoma Brachypodii* Fabre, f., culm.

Brachypodium silvaticum R. et Sch.

- Acospermum compressum* Tode, culm. — *A. decipiens* Pass., f.
Belonium pallens Sacc., culm., vag.
Lasiosphæria hispidula Sacc. et Speg., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — *L. microscopica* Karst., f. — *L. sylvatica* Pass., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mastigosporium album Riess, f.
Phoma Brachypodii Brun., f.
Phyllachora Bromi Fekl., f.
Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
Septoria Brachypodii Pass., f. — *S. Bromi* Sacc., f. — *S. graminum* Desm., f. — *S. Tritici* Desm., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Tilletia olida (Riess.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.
Vermicularia relicina Fr., culm.

Brachystemon virginicum Michx.

- Phyllachora Brachystemonis* (Schw.) Sacc., f.

Brachythecium Schpr.

- Lasiosphæria muscicola* De Not.

Brassica L.

- Alternaria Brassicæ* (Berk.) var. *macrospora* Sacc., f.
Anixia perichænoïdes (Cke.) Sacc., caul.
Aposphæria densinsecula Sacc. et Roum., trunc.
Ascobolus incolor Quél., trunc.
Aspergillus purpureo-fuscus Schw., caul.
Asteroma Brassicæ Chev., f.
Bolaoctricha grisea B. et Br., trunc.
Botrytis lateritia Schw., caul. — *B. racemosa* (Bull.) DC., trunc.
Boudiera Brassicæ (Crouan) Sacc., trunc.
Chætomella Brassicæ (Schw.) Starb.
Coniothyrium Crepinianum Sacc. et Roum., caul.
Daeryomyces capitatus Schw., caul.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. *Brassicæ* Sacc., caul.
Diaporthe coramblicola (B. et Br.) Sacc., caul.
Diatrype Brassicæ Cke., caul.
Endodesmia glauca B. et Br., caul.
Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul. — *T. roseum* Link, caul.
Fusoma torulosum (B. et C.) Sacc., caul.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., caul.
Glœosporium concentricum (Grev.) B. et Br., f.
Gonatobotrys simplex Cda., caul.
Graphium stilboideum Cda., caul.
Helminthosporium brassicicolum Schw., f. — *H. folliculatum* Cda., culm. —
H. Libertianum Roum., caul. — *H. rhopaloides* Fres., caul.
Helotium brassicæcolum (Schw.) Sacc., caul. — *H. herbarum* (Pers.) Fr., caul.
Hormiscium laxum Wallr., caul.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. olericola* (B. et C.) Sacc., caul.
Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul., fr. — *M. commune* Rbh. var. *circinans* B. et C., f.
Nectriella furfurella (B. et Br.) Sacc., caul. — *N. Helenæ* Sacc. et Roum., caul. — *N. Keithii* (B. et Br.) Sacc., caul.
Ophiobolus nigrificans (Cke.) Sacc., caul.
Pezizella brassicæcola (Berk.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — *Ph. siliquarum* Sacc. et Roum. — *Ph. Siliquastrum* Desm.
Puccinia Brassicæ Mont., f.
Sporotrichum foliorum Desm., f. — *Sp. sporulosum* Link, caul.
Stilbum annulatum B. et C., caul. — *St. Spragnei* B. et C., caul.

Brassica acephala DC.

- Alternaria Brassicæ* (Berk.) Sacc., f.

Brassica campestris L.

- Cercospora albo-maculans* (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Brassica campestris L.

- Peronospora parasitica* (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirehm., caul.

Brassica capitata L.

- Plasmodiophora Brassicæ* Wor., rad.
Trichostroma olivaceum Preuss, caul.

Brassica crispa Rafin.

- Leptosphaeria salebrosa* (Preuss) Sacc., trunc.
Plenodomus Rabenhorstii Preuss, trunc.

Brassica Napobrassica Mill.

- Cylindrosporium Brassicæ* Fautr. et Roum., f.
Mystrosporium Stenphylium Cda. var. *Brassicæ* Karst., caul.

Brassica Napus L.

- Cereospora Bloxami* B. et Br., f.
Cylindrosporium Brassicæ Fautr. et Roum., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Hymenula microsporella Karst. — *H. vulgaris* Fr. subsp. *Brassicæ* Karst., caul.
Leptosphaeria Napi (Fekl.) Sacc., caul.
Melanospora macrospora Karst., rad.
Ovularia Brassicæ Bres. et Allesh., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Lingam (Tode) Desm., caul.
Phyllosticta Brassicæ Brun., f. — *Ph. Napi* Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
Sphaerella napicola Fautr., caul.
Sporodesmium Onnii Karst., caul.
Sporotrichum vile Karst., caul.

Brassica nigra Koch.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Pleospora media Niessl, caul.
Septoria Brassicæ Ell. et Ev., f.

Brassica oleracea L.

- Acremonium Brassicæ* Schulz. et Sacc., caul.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.
Anixia perichænoïdes (Cke.) Sacc., caul.
Apiosporium Brassicæ (Lib.) Fekl., caul.
Arthrobotrys recta Preuss, caul.
Ascochyta Brassicæ Thüm., f.
Botrytis cana Kze. et Schm., f. — *B. vulgaris* Fr., f.

Brassica oleracea L.

- Cladosporium atrum* Lk., caul. — *Cl. macrocarpum* Preuss, caul.
Colletotrichum Brassicæ Schulz. et Sacc., caul.
Coprinus Brassicæ Peck, caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Diaporthe incrustans Nke., caul.
Diplococcium Libertianum (Roum.) Sacc., caul.
Diplodiella Cardonia Flag. et Sacc., caul.
Fusarium Brassicæ Thüm., caul. — *F. tenellum* Sacc. et Br., caul.
Gibberella cyanogena (Desm.) Sacc., caul.
Helminthosporium folliculatum Cda., caul.
Leptothyrium Brassicæ Preuss, f.
Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul. — *M. Cheiranthi* (Lib.) Fr., f.
Metasphaeria agminalis (Lév.) Sacc., caul.
Mucor Beaumontii Berk. et Curt., f. — *M. lutescens* Lk., caul.
Nectria Brassicæ Ell. et Sacc., caul. — *N. Rousseauana* Sacc. et Roum., caul.
Olpidium Brassicæ (Wor.) Dang. — *O. radiceolum* De Wild., rad.
Papulospora sepedonioides Preuss, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Brassicæ Thüm., caul. — *Ph. incrustans* (Nke.) Sacc., caul. — *Ph. Lingam* (Tode) Desm., caul. — *Ph. Napobrassicæ* Rostr., rad. — *Ph. oleracea* Sacc., caul.
Phyllosticta Brassicæ (Curr.) West., f.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhopalidium Brassicæ Mont. et Fr., f.
Rhytisma giganteum (Rabh.) Fr., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Sphaerella brassicicola (Duby) Ces. et De Not., f.
Sphaeria Olerum Fr., caul.
Sporocybe brassicæcola (B. et Br.) Sacc., caul. — *Sp. cuneifera* (B. et Br.) Sacc., caul.
Sporormia Brassicæ Grove, caul.
Trichosphaeria erythrella (Wallr.) Fekl., caul.
Tridentaria alba Preuss, caul.
Tubercularia Brassicæ Lib., caul. — *T. liceoides* Fr., caul.
Uromyces Brassicæ Niessl, caul.
Valsaria atrata Sacc. et Br., caul.
Verticillium fulvum (Schw.) Sacc., caul.
Zythia Brassicæ Sacc. et Roum., cort.

Brassica Rapa L.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Leptosphaeria Napi (Fekl.) Sacc., caul. — *L. nigrella* (Rbh.) Fekl., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirchn., caul.
Sphaeronæma Brassicæ Togn., caul.

Braya Sternb. et Hoppe.

Sphaerella confinis Karst., f.

Brayera anthelmintica Kunth.

Coniothyrium abyssinicum Tassi, caul.

Cyphella Brayeræ P. Henn., pet.

Stigmatia vexans Wint., f.

Breweria R. Br.

Meliola francevilleana Gaill., f.

Brickellia Ell.

Puccinia Brickelliæ Peck, f. — *P. pinguis* Diet. et Holw., f.

Puccinosira Brickelliæ Diet. et Holw., f.

Bridelia scandens Willd.

Pestalozzia maugalorica Thüm., f.

Briza maxima L.

Puccinia graminis Pers., f.

Briza media L.

Leptosphaeria Brizæ Pass., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Tilletia Brizæ Ule, f. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Briza minor L.

Eutyloma crastophilum Sacc., f.

Brizopyrum Link.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Uromyces Daetylidis Otth, f. — *U. Peckianus* Farl., f.

Brizopyrum spicatum Hook. et Arn.

Cerebella Spartinæ Ell. et Ev., spic.

Physalospora Cynodontis Delacr., f.

Brodiaea capitata Benth.

Puccinia nodosa Ell. et Harkn., f.

Brodiaea Howellii Wats.

Stagonospora cylindrocarpa (Ell. et Ev.) Sacc., scap.

Brodiaea laxa Wats.

Uromyces Brodiaeæ Ell. et Harkn., f.

Bromelia L.

- Hendersonia Bromeliæ* Pat., f.
Vermicularia Colchici Fekl., f.

Bromelia Landbeckii Lechl.

- Torula valdiviensis* Sacc., f.

Bromelia Serra Gris.

- Metasphaeria Caraguata* Speg., f.

Bromeliaceæ.

- Aulographum maculare* B. et Br., f.
Leptostromella Bromeliæ (Pat.) Sacc., caul.
Phyllachora atroinquans Wint., f.

Bromus L.

- Darluca Filum* (Biv.) Cast., f.
Exobasidium graminicolum Bres., f.
Leptosphaeria herpotrichoides De Not., culm.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Phyllachora Bromi Fekl., f.
Pistillaria hyalina Quél., f. — *P. inæqualis* Lasch, f.
Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.

Bromus antarcticus Hook. f.

- Aulographum Bromi* Berk., f.

Bromus arvensis L.

- Puccinia dispersa* Eriks. et Henn., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Bromus asper L.

- Anthostomella Bromi* Rich., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. culmifraga* (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f., culm. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Sphaerella longissima Fekl., f.

Bromus brachystachys Hng.

- Ustilago bromivora* F. d. W., ovar.

Bromus brizæformis Willk.

- Puccinia dispersa* Eriks. et Henn., f.

Bromus ciliatus L.

- Pleospora vulgaris* Niessl, f., culm.

Bromus ciliatus L.

- Rostrupia tomipara* (Trel.) Lagh., f.
Urocystis Agropyri (Preuss.) Schröt., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus commutatus Schr.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.

Bromus erectus Huds.

- Phoma festucina* Thüm., vag.
Sclerotinia granigena Quél., sem.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Bromus Hookerianus Thurb.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Bromus inermis Leyss.

- Puccinia coronata* Cda., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Bromus lanceolatus Roth.

- Ustilago bromivora* F. d. W., ovar.

Bromus longiflorus Spr.

- Ustilago bromivora* F. d. W., ovar.

Bromus macranthus Desv.

- Placosphaeria magellanica* Speg., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus macrostachyus Desf.

- Ustilago bromivora* F. d. W., ovar.

Bromus madritensis L.

- Ustilago bromivora* F. d. W., ovar.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Bromus mollis L.

- Erysiphe graminis* DC., f., culm.
Oidium monilioides Link. var. *ochraceum* Thüm., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria affinis Sacc., f. — *S. Bromi* Sacc., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus rubens L.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus secalinus L.

Erysiphe graminis DC., f.

Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus silvaticus Gmel.

Hendersonia silvatica Fautr., f.

Lophodermium Robergei (Desm.) Sacc., f.

Bromus sterilis L.

Angiopoma campanulatum Lév., fr.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Septoria graminum Desm., f.

Bromus tectorum L.

Erysiphe graminis DC., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f., culm.

Bromus texanus Gr.

Puccinia Schedonnardi Kell. et Sw., f., vag.

Bromus unioloides H. B. K.

Æcidium graminellum Speg., f.

Cintractia patagonica Cke. et Mass.

Erysiphe graminis DC., f.

Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Brongniartia H. B. K.

Ravenelia Brongniartiæ Diet. et Holw., f.

Brongniartia nudiflora H. B. K.

Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Broussonetia papyrifera Vent.

Chetosphaeria fusca Fekl., ram. — *Ch. phæostoma* Fekl., ram.

Cladotrichum polysporum Cda., ram.

Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — *C. inerustans* Sacc., ram. — *C. paradoxum* (Brun.) Sacc., ram.

Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.

Cytosporina peregrina (M. et Fr.) Sacc., ram.

Diplodia inerustans Sacc., ram.

Diplodiella fibriseda Sacc., ram.

Dothiorella Mori Berl., ram.

Eutypa heteracantha Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram.

Broussonetia papyrifera Vent.

- Fenestella callispora* (Duby) Cke., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Gibberella flacca (Wallr.) Sacc., ram. — *G. moricola* (De Not.) Sacc.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign.
Orbilbia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Phoma Broussonetiæ Sacc., ram. — *Ph. crassipes* Cke., ram.
Pleurotus Gemmellari Inz., trunc.
Rhabdospora Montagnei Sacc., ram.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Torula Broussonetiæ Thüm. et Bolle, ram.
Typhula filiformis (Bull.) Fr., f.
Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces et De Not., ram.
Valsella Papyrifera (Schw.) Berl. et Vogl., ram.

Brownea grandiceps Jacq.

- Scolecopeltis ophiospora* (Pat.) Sacc., f.

Brunella L. (cfr. Prunella).

- Æcidium Prunellæ* Wint., f.
Asteroma Prunellæ Purt., f.

Brunella vulgaris L.

- Æcidium Prunellæ* Wint., f.
Asteroma Brunellæ Allesch., f. — *A. Prunellæ* Purt., f.
Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.
Hyospila Brunellæ Ell. et Ev., f.
Illosporium cretaceum Oud., f.
Linospora Brunellæ Ell. et Ev., f.
Leptosphæria Brunellæ Ell. et Ev., caul.
Phoma denigrata Desm., caul.
Phyllosticta Brunellæ Ell. et Ev., f.
Ramularia Brunellæ Ell. et Ev., f. — *R. Harioti* Sacc., f.
Septoria Brunellæ Ell. et Ev., f. — *S. Trailiana* Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Brunonia australis Sm.

- Puccinia Brunoniæ* Mac Alp., f.

Bryanthus taxifolius Gray.

- Antennaria arctica* Rostr., ram.

Bryonia dioica Jcq.

- Didymella Bryoniæ* (Fekl.) Rehm, sarm.

Bryonia dioica Jcq.

- Fusidium Bryoniae Brun., f.
 Phoma tecta Pass., caul.
 Ramularia Bryoniae Fautr. et Roum., f.
 Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.

Bryonia radicans?

- Sacidium Bryoniae Schw., ram.

Bryopsis plumosa (Huds.)

- Olpidium Bryopsisidis De Bruyne.

Bryum Dill.

- Phialea piriformis (Hedw.) Gill.

Bryum ligulatum Schreb.

- Chondrioderma Trevelyani (Grev.) Rost.

Bryum pendulum Schpr.

- Pleospora muscicola Cke. et Mass.

Buchloë dactyloides Engelm.

- Cercospora seminalis Ell. et Ev., spic.
 Fusarium graminum Cda., culm.
 Puccinia kansensis Ell. et Barth., f. — *P. vexans* Farl. var. *Buchloës* Webb,
 f., culm.
 Tilletia Buchloëana Kell. et Sw., ovar.
 Ustilago Buchloës Ell. et Tracy, f.

Buddleia L.

- Diplodia Buddleiae Pat., f.
 Meliola obducens Gaill., f.
 Sphaerella Puiggarii Speg., f.
 Zukalia Buddleiae Pat., f.

Buddleia auriculata Benth.

- Meliola inermis Kalch. et Cke., f. — *M. quinquespora* Thüm., f.
 Phyllosticta auriculata Kalch. et Cke., f.
 Septoria Thümenii Sacc., f.

Buddleia globosa Hoppe.

- Phoma Buddleiae Cke., ram.

Buddleia Lindleyana Fort.

- Phoma Lindleyana Sacc., ram.

Buddleia polystachya Fres.

- Cladosporium Heuglinianum Thüm., f.

- Buddleia salvifolia** Lam.
Septoria Buddleiae K. et Cke., f.
- Buellia myriocarpa** (DC.).
Karschia thallophila (Ohlert) Rehm, thall.
- Buellia parasema** (Ach.) Th. Fr.
Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq.
- Büttneria glabrescens** Benth.
Skepperia andina Pat., ram.
- Buffonia annua** DC.
Phlyetæna Buffoniae Mont., f.
- Bulbine aloides** Willd.
Uromyces Bulbines Thüm., f.
- Bulbine latifolia** Spreng.
Uromyces Bulbines Thüm., f.
- Bulbochæte** Ag.
Chytridium minus Lac. et Svr.
Vampyrella pendula Cienk.
- Bulbocodium vernum** L.
Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.
- Bulgaria inquinans** (Pers.) Fr.
Torula fusca (Bon.) Sacc.
- Bumelia** Sw.
Phoma circumscripta Cke., f. — Ph. Curtisii Sacc., f.
Sphærella Bumeliae Cke., f.
- Bumelia lycioides** Willd.
Diplodia Bumeliae Tassi, ram.
Phoma Bumeliae F. Tassi, ram.
Septoria Bumeliae Sacc., f.
- Bumelia oblongifolia** Nutt.
Polystigma Bumeliae (Schw.) Sacc., f.
- Bunias orientalis** L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Buphthalmum salicifolium L.

- Septoria Buphthalmi Allesch., f.
Uromyces Junei (Desm.) Tul., I, f.

Bupleurum Tourn.

- Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Bupleurum aristatum Bartl.

- Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum aureum Fisch.

- Septoria bupleuricola Sacc., f.

Bupleurum falcatum L.

- Aseochyta Bupleuri Thüm., f.
Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.
Heteropatella hendersonioides Fantr. et Lamb., caul.
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fekl.) Sacc., f.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.
Uredo Bupleuri Barel., f.

Bupleurum frutescens Hill.

- Septoria Bupleuri Desm., f.

Bupleurum fruticosum L.

- Coniothyrium Montagnei Cast., caul.
Corticium Bupleuri Roum., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fekl.) Sacc., f.
Pleospora varians Ces., f.
Septoria Bupleuri Desm., f.

Bupleurum Gerardi Jacq.

- Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum gibraltarium Lam.

- Phyllosticta Bupleuri (Fekl.) Sacc., f.

Bupleurum gramineum Vitt.

- Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.

- Asteroma dubium Allesch., caul. — A. Robergii Desm., caul.
Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.

Rhabdospora Bresadolei Allesch., caul.

Septoria bupleuricola Sacc., f. — S. bupleurina Gen. de Lamarl., f.

Bupleurum obovatum.

Ascochyta Bupleuri Thüm., f.

Bupleurum protractum Link. et Hoffm.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum ranunculoides L.

Asteroma Thümenii Sacc., f.

Bupleurum rigidum L.

Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.

Bupleurum rotundifolium L.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum spinosum Gou.

Læstadia Bupleuri (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Bupleurum stellatum L.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Sphærella leptosca Awd., f.

Bupleurum tenuissimum L.

Cercospora Bupleuri Pass., caul.

Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Burchardia umbellata R. Br.

Puccinia Burchardiæ Sacc., f.

Bursaria spinosa Cav.

Botryotrichum Lachnella Sacc., ram.

Capnodium Walteri Sacc., f., ram.

Nummularia pusilla Sacc., ram.

Bursera gummifera Jcq.

Dædalea Burseræ Pat., lign.

Butea frondosa Wall.

Cladosporium butæcolum Cda., fr.

Butomus umbellatus L.

Cladochytrium Butomi Büsg., f.

Doassansia Niesslii De Toni, f.

Physoderma Butomi Karst., f.

Buxus balearica Lam.

- Fusarium roseum* Link, f.
Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Buxus citrifolia Spreng.

- Helminthosporium martinicense* Thüm., f.

Buxus sempervirens L.

- Anixia Buxi* Magnin, f.
Ascocyta buxina Sacc., f. — *A. limbalis* Sacc., f.
Blennoria Buxi Fr., f.
Clasterosporium hormiscioides (Cda.) Sacc., ram.
Coniosporium Buxi Westd., ram.
Cytospora Buxi Desm., ram.
Diaporthe resecta (Fekl.) Sacc., ram.
Didymella buxicola H. Fabre, ram.
Didymosphæria buxina Pass., ram.
Diplodia Buxi Fr., f. — *D. buxicola* Sacc., ram. — *D. buxella* Sacc., ram. —
D. inconspicua Cke., f.
Ditopella Vizeana Sacc. et Speg., ram.
Dothidea puccinioides (DC.) Fr., f., ram.
Fracellia heterogena Sacc., ram.
Fusarium Fuckelii Sacc., trunc. — *F. roseum* Link, f.
Gleosporium Louisiæ Bæuml., f. — *G. pachybasium* Sacc., f.
Glonium minusculum Sacc. et Penz., rad.
Hymenula stictioidea Bonm. Rouss. Sacc., f.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. et var. *sublateritia* Sacc., ram.
Hyponeetria Buxi (DC.) Sacc., f.
Julella Buxi H. Fabre, ram.
Læstadia Buxi (Fekl.) Sacc., f. — *L. buxifolia* (Cke.) Sacc., f. — *L. excen-*
trica (Crié) Sacc., f.
Lamproderma nigrescens Sacc., f.
Leptosphaeria revocans Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium Buxi Pass., f.
Lisea Buxi (Fekl.) Sacc., ram.
Lophiostoma maculans H. Fabre, trunc.
Macrophoma Candollei (B. et Br.) Berl. et Vogl., f. — *M. leucostigma* (DC.)
 Berl., et Vogl., f. — *M. Mirbelii* (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Melanomma Buxi H. Fabre, ram.
Metasphaeria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Mucor hyalinus Cke., f.
Nævia pallida (Fekl.) Rehm, f.
Nectria Desmazierii De Not., ram.
Nectriella Rousseliana (Mont.) Sacc., f.
Niptera perpusilla B. R. S., ram.

Buxus sempervirens L.

- Oothia amica* S. B. R., ram.
Pestalozzia funerea Desm. var. *discolor* Sacc., f.
Phoma delitescens (Wallr.) Sacc., f. ram. — *Ph. phacidioides* Sacc., f. —
Ph. stictica B. et Br., ram.
Phyllosticta buxina Sacc., f. — *Ph. limbalis* Pers., f.
Phymatosphaeria yunnanensis (Pat.) Speg., cort.
Physarum didermoides (Ach.) Rost., f., ram.
Pleurographis buxicola Pass., ram.
Puccinia Buxi DC., f.
Rhamphoria Buxi Rich., lign.
Rosellinia Buxi Fabre, trunc.
Septoria phacidioides Desm., f.
Sphaerella Patouillardii Sacc. et subsp. *Briardi* Sacc., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Stagonospora Arcus (B. et Br.) Sacc., ram.
Teichospora Buxi H. Fabre, ram. — *T. macrothele* B. R. S., ram. — *T. princeps* (Fab.) Sacc., ram.
Trinacrium subtile Riess, f.
Trochila Buxi Capron, f.
Tryblidium hysterinum Duf., ram., trunc.
Tubercularia versicolor Sacc., ram.
Uromyces ambiens Cke., f.
Verticillium Buxi (Link) Awd. et Fleisch., f. — *V. compactiusculum* Sacc., ram.
Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Byrsonima Rich. et Juss.

- Æcidium byrsonimaticola* P. Henn., f. — *Æ. Byrsonimatis* P. Henn., f.
Uredo uberabensis P. Henn., f.

Byrsonima crassifolia DC.

- Macrophoma Byrsonimæ* Pat., fr.
Pannus anastomosans Pat., rad. — *P. Byrsonimæ* Pat., trunc.

Bystropogon L'Hér.

- Melogramma biparasiticum* Pat.
Dimerosporium Labiatarum Pat., f.

Bystropogon hirsutus Max.

- Nectria uredinicola* Pat., ram.

Cacalia L.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Asteroma atratum Chev., f. — *A. Cacaliæ* Desm., f.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.

Cacalia L.

- Trichopeziza relicina* (Fr.) Fekl., caul.
Uredo Kleiniae Mont., f.

Cacalia albifrons L.

- Aerospermum conicum* Pers., caul.

Cacalia atriplicifolia L.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Coleosporium Cacaliæ Magnin, f.
Septoria Cacaliæ E. et K., f.

Cacalia hastata L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.
Puccinia Tranzschelii Diet., f.
Rhytisma hysterioides Fr., caul.
Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Cacalia reniformis Lam.

- Sphærotheca Castagnei* Lév., f.

Cacalia suaveolens L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.

Cacalia tuberosa Nutt.

- Septoria Cacaliæ* E. et K., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Cachrys L.

- Uromyces Cachrydis* Har., ram.

Cactus L.

- Asterina Wrightii* B. et C.
Coniothyrium globulisporum Speg., cort.
Hebeloma Thomasianum Cke.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cactus Opuntia L.

- Ceratocarpia Cactorum* Roll., in spinis.
Ceriospora bonaërensis Speg., f.
Diplodia Cacti Roll., ram.
Neetriella jucunda (Mont.) Sacc., ram.
Rhytisma Cacti Schw., f.
Stictis Opuntiae Roll.
Teichospora inverecunda (De Not.) Sacc., ram.
Vernicularia Cacti (Schw.) Starb., f.

Cactus peruvianus Sw.

- Phoma Cacti Berk., trunc.
Stilbospora Cacti Lév., caul.

Cactus Tuna L.

- Saccardia Tunæ (Spr.) Starb., cort.

Cæsalpinia L.

- Ravenelia Cohniana P. Henn., f., ram.

Cæsalpinia sepiaria Roxb.

- Miocopron granulatum (B. et Br.) Sacc., f.

Cajaponia

- Uromyces Cajaponiæ P. Henn., f.

Cakile americana Nutt.

- Phyllosticta allantospora Ell. et Ev., f.

Cakile maritima Scop.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Caladium Vent.

- Cercospora Caladii Cke., f.
Macrophoma surinamensis (B. et C.) Berl. et Vogl., f.
Monilia pruinosa Cke. et Mass., f.
Sphærëlla Caladii (Schw.) Sacc., f.

Caladium sagittæfolium Sieb.

- Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Calamagrostis Adans.

- Aerospermum graminum Lib., f., caul.
Apospora parallela (Karst.) Sacc., culm.
Aseochyta Calamagrostidis Brun., culm.
Belonidium vexatum De Not., f., culm.
Calonectria obvoluta (Karst.) Sacc., f.
Claviceps microcephala (Wallr.) var. Acus Desm., fr.
Cylindrocolla graminea Karst., culm.
Dasyscypha carneola Sacc., f. — D. sphærocephala (Wallr.) Rehm, culm.
Fusoma triseptatum Sacc., f.
Hysteropsis culmigena Rehm, culm.
Leptosphæria sparsa (Fekl.) Sacc., f.
Metasphæria coccodes (Karst.) Sacc., culm. — M. Graminum Sacc., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.
Orbilia calamaria (Ces.) Sacc., f., culm. — O. fugax Bomm. Rouss. Sacc., culm.
Phragmonævia hypopyrrha Rehm, f.

Calamagrostis Adans.

- Phyllachora Graminis* (Pers.) Fekl., f.
Pistillaria culmigena Fr., culm. — *P. hyalina* Qué!, f. — *P. inæqualis*
 Lasch, f.
Septoria nebulosa Rostr., f., culm.

Calamagrostis arenaria (L.) Roth. (cfr. *Ammophila arenaria*).**Calamagrostis arundinacea (L.) Rth.**

- Belonidium vexatum* De Not., f., culm.
Epichlœ typhina (Pers.) Tul., culm.
Leptothyrium crastophilum B. R. S., culm., f.
Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.
Tilletia Calamagrostidis Fekl., f. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Calamagrostis Canadensis Beauv.

- Aerospermum graminum* Lib., f., culm.
Cylindrosporium Calamagrostidis Ell. et Ev., f.
Epichlœ typhina (Pers.) Tul., f.
Hadrotrichum lineare Peck, f.
Pilidium graminicolum Peck, f.
Puccinia amphigena Diet., f. — *P. Baryi* (B. et Br.) Wint., f. — *P. striatula* Peck, f.
Trichopeziza agrostina (Peck) Sacc., culm.

Calamagrostis Epigeios L.

- Claviceps microcephala* (Wallr.) Tul., Fr.
Dilophia graminis (Fekl.) Sacc., f.
Hendersonia graminicola Lév., f.
Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. Fuckelii* Niessl, culm., vag.
Lophiotrema pusillum Fekl., culm., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia Pœæ (Fekl.) Sacc., f.
Pleospora donacina (Fr.) Niessl, f.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. coronifera* Kleb., f. — *P. graminis* Pers., f., culm. — *P. pygmæa* Erikss., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Septoria Epigeios Thüm., f.
Tilletia Calamagrostidis Fekl., f. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.

Calamagrostis Groenlandica Kunth.

- Claviceps purpurea* (Pers.) Tul., fr.

Calamagrostis Halleriana DC.

- Belonidium rufum* Sehröt., f., vag.
Fusoma biseptatum Sacc., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.
Tilletia Calamagrostidis Fekl., f.

Calamagrostis lanceolata Roth.

- Hadrotrichum lineare* Peck, f.
Pirothæa uliginosa Karst., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia Calamagrostidis P. Syd., f. — *P. coronata* Cda., f.
Tilletia Calamagrostidis Fekl., f.

Calamagrostis Lapponica Trin.

- Mollisia graminea* Karst., culm.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Calamagrostis longifolia Hook.

- Mollisia clavigera* Ell. et Ev., f.
Niptera Ellisii Rehm, f., culm.
Puccinia amphigena Diet., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Calamagrostis neglecta Fr.

- Puccinia coronata* Cda., f.

Calamagrostis phragmitoides Hartm.

- Hendersonia crastophila* Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria nebulosa Rostr., f.
Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.

Calamagrostis Pickeringii Gray.

- Tilletia striiformis* (West.) Wint., f.

Calamagrostis purpurascens R. Br.

- Lophodermium arundinaceum* (Schrad.) Chev., f., culm.
Physalospora leptosperma Rostr., culm.

Calamagrostis silvatica DC.

- Claviceps microcephala* (Wallr.) Tul., fr.
Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — *L. culmifraga* (Fr.) Ces. et De Not., culm. — *L. Fuckelii* Niessl, culm., vag.
Nectria graminicola B. et Br., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Septoria Calamagrostidis (Lib.) Sacc., f.

Calamagrostis stricta Trin.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Septoria nebulosa Rostr., f.

Calamintha Mnch.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
 Pleospora fibrillosa Berl., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
 Sporotrichum epiphyllum Link, f.

Calamintha Acinos Clairv.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.
 Peronospora Calaminthæ Fekl., f.
 Puccinia Menthæ Pers., f.
 Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
 Ramularia Menthæ Thüm., f.

Calamintha alpina Lam.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamintha grandiflora Mœnch.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamintha Nepeta Clairv.

Ophiobolus Calaminthæ (Pass.) Sacc., caul.

Calamintha officinalis Mönch.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamus L.

Diplodia Calami Niessl. f.
 Diplodiella dubia Delacr., culm.
 Lembosia globulifera Pat., f.
 Omphalia subintegrella P. Henn., caul.
 Placosphaeria Calami Delacr., culm.
 Seynesia granlis (Niessl) Wint., scap.

Calamus fasciculatus Roxb.

Pleogibberella calamia (Cke.) Berl. et Vogl., fr.

Calamus rudentum Lour.

Phyllachora calamigena (B. et Br.) Sacc.

Calandrinia Leana Port.

Uromyces unitus Peck, f.

Calandrinia Menziesii Hook.

Peronospora Claytoniæ Farl., f.

Calceolaria L.

- Botrytis corolligena* Cke. et Mass., fl.
Entyloma Calceolariae Lagh., f.

Calea L.

- Puccinia Uleana* P. Henn., f.

Calendula arvensis L.

- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.
Sphaerotheca Calendulae Malbr. et Roum., caul. — *Sph. Castagnei* Lév., f., caul.

Calendula fulgens DC.

- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f., caul.

Calendula officinalis L.

- Cercospora Calendulae* Sacc., f.
Entyloma Calendulae (Oud.) De By., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Calendula pluvialis L.

- Entyloma Calendulae* (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Calepina Corvini Desv.

- Diplodina Calepinæ* Tassi, caul.

Calimeris altaica Nees.

- Hendersonula phyllachoroides* Sacc., f.
Rhabdospora Cirsii Karst. var. *Calimeridis* Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.

Calla palustris L.

- Cercospora Callæ* Peck et Cliut., l.
Septoria Callæ (Lasch) Sacc., f.

Calliandra Benth.

- Asterella flexuosa* Wint., f.
Asterina brasiliensis Wint., f.
Ravenelia echinata Lagh. et Diet., f. — *R. Lagerheimiana* Diet., f.

Calliandra grandiflora Benth.

- Ravenelia mexicana* Tranzsch. et Diet., f.

Calliandra longipes Benth.

- Uredo Longipedis* P. Henn., f.

Calliandra macrocephala Benth.

Ravenelia Dieteliana P. Henn., f.

Callicarpa americana L.

Botryosphaeria Callicarpæ Cke., cort.

Cercospora Callicarpæ Cke., f.

Coniothyrium Callicarpæ Cke., ram.

Diatrype Callicarpæ B. et Rav., ram.

Meliola amphitricha Fr., f. — M. Cookeana Speg., f.

Callirrhoe involucreta Gray.

Æcidium Callirrhœs Ell. et Kell., f. — Æ. tuberculatum Ell. et Kell., f.

Cercospora althæina Sacc., f.

Pistillaria Bartholomæi Ell. et Ev., caul.

Puccinia Malvastri Peck, f.

Vermicularia sparsipila Ell. et Kell., f.

Callistemon R. Br.

Phyllosticta flavidula Sacc., f.

Callistephus chinensis Nees. (cfr. Aster chinensis L.).

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Callithamnion cruciatum Agardh.

Chytridium Plumulæ Cohn.

Callithamnion Pylaiæi Mont.

Chytridium Plumulæ Cohn.

Callitriche L.

Doassansia Ulei Schroet., caul.

Callixene marginata Lam.

Æcidium Callixenes Berk., f.

Microthyrium antarcticum Speg., f.

Callopisma Agardhianum (Ach.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Callopisma aurantiacum (Lightf.) Kbr.

Tichothecium pygmæum Kbr. var. microcarpum Arn., thall.

Callopisma cerinum (Ehrh.) Kbr.

Tichothecium cerinarium (Mudd.) Berl. et Vogl., apoth. — T. pygmæum Kbr. var. microcarpum Arn.

Callopisma chalybæum (Flot.) Duf.

Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall.

Callopisma ferrugineum (Huds.) Fr.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Callopisma rubellianum (Tayl.) Kbr.

Tielothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Calluna vulgaris Salisb.

Aposphæria schizothecioides (Preuss) Sacc., lign. — *A. stigmospora* Lamb. et Sacc., ram.

Cenangella *Ericæ* (Niessl) Rehm, ram., f.

Chaetosphæria pileo-ferruginea Crouan, ram.

Collonema schizothecioides (Pr.) Grove, lign.

Dasysepyha distinguenda (Karst.) Sacc., trunc.

Didymella Barbieri (Westd.) Sacc., ram.

Echinella setulosa Mass. et Crossl., trunc.

Godronia callunigena Karst., ram. — *G. Ericæ* (Fr.) Rehm, f., ram.

Gorgoniceps obscura Rehm, ram.

Hysterium fruticum Sacc., ram. — *H. pulicare* Pers., ram.

Leptosphæria Ericæ (Fr.) Malbr., ram.

Melanomma Lenarsii (West.) Sacc., trunc.

Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq., ram.

Metasphæria Callunæ Fautr., ram.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.

Pestalozzia Callunæ Ces., ram.

Phoma Callunæ Karst., ram. — *Ph. Ericæ* (Fr.) Sacc., trunc.

Physalospora Callunæ (De Not.) Sacc., ram.

Pirottea setulosa (Mass. et Crossl.) Sacc., ram.

Plowrightia polyspora (Bref.) Sacc., ram.

Propolis Betulæ Rehm var. *Callunæ* Bomm. Rouss. Sacc., trunc.

Pseudophaacidium Callunæ Karst., ram.

Stagonospora Lambottiana Sacc., trunc.

Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — *T. melaleucoides* Rehm, rad.

Valsa tenella H. Fabre, ram.

Dalocera corticalis Fr.

Sphæria ampla Fr., ram.

Dalocera glossoides (Pers.) Fr.

Microcera pluriseptata Cke. et Mass.

Dalochortus Gunnisonii S. Wats.

Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus flavus Wats.

Puccinia Calochorti Peck, f.

Calochortus nudus Wats.

Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus Nuttallii Torr. et Gr.

Puccinia Calochorti Peck, f.

Calonyction speciosum Choisy.

Septocylindrium platense Speg., f.

Calophanes Burkei T. Anders.

Æcidium Acanthacearum Cke., f.

Calophyllum Calabae Icq.

Pestalozzia Calabæ West., f.

Calophyllum Walkeri Wight.

Scirrha Calophylli (B. et Br.) Sacc., f.

Calotropis gigantea Ait.

Macrophoma Keckii (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.

Calotropis procera R. Br.

Macrophoma Calotropidis (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Calpurnia silvatica E. Mey.

Asechyta Calpurniæ Wint., f.

Ravenelia glabra K. et Cke., f. — R. glanduliformis B. et C., f. — R. stictica B. et Br., f.

Caltha L.

Cercospora Calthæ Cke., f.

Caltha biflora DC.

Puccinia areolata Diet., f.

Caltha leptosepala DC.

Puccinia Treleasiana Pazzschke, f.

Caltha palustris L.

Æcidium Calthæ Grev., f.

Cylindrosporium niveum B. et Br., f. — C. Ranunculi (Bon.) Sacc., f.

Depazea calthæcola DC., f.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Fabræa Rousseauana Sacc. et Bonn., f.

***Caltha palustris* L.**

- Laestadia palustris* Fr., f.
Phacidium Calthæ Phill., f.
Puccinia Calthæ Link, f. — *P. Zopfi* Wint., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

***Calycanthus* L.**

- Blitrydium nigro-cinnabarinum* (Schw.) Sacc., ram.
Botryosphaeria Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
Camarosporium Calycanthi Sacc. Bomm. Rouss., ram.
Cytospora laxa B. et C., ram.
Didymosporium Calycanthi Schw., ram.
Phoma Calycanthi Schw., f.
Tubercularia Calycanthi Schw., ram.

***Calycanthus floridus* L.**

- Ascochyta Calycanthi* Sacc. et Speg., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Coryneum impressum Preuss., ram.
Diaporthe Flageoletiana Sacc., ram.
Diplodia Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Sphaerella Coneglanensis Speg., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

***Calycanthus lævigatus* Willd.**

- Diplodia Calycanthi* (Schw.) Speg., ram.
Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.

***Calycanthus occidentalis* Hook. et Arn.**

- Phoma aromatica* Cke., ram.

***Calycanthus præcox* L.**

- Macrosporium Calycanthi* Cav., f.
Phyllosticta Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Tubercularia Calycanthi Pass., ram.

***Calycotome spinosa* Link.**

- Diplodia Calycotomes* Roll., ram.
Eutypa tetragona (Duby) Sacc., ram.
Glæosporium Pseudo-phoma Penz. et Sacc., ram.
Laestadia Calycotomes Roll., ram.
Lophidium fraudulentum (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Phoma Calycotomes Roll., ram.

Calystegia sepium R. Br. (cfr. Convolvulus sepium L.).

Ascochyta Calystegiae Sacc., f.

Cystopus Ipomœe-panduratae (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Fusarium roseum Link, caul.

Mazzantia sepium Sacc. et Penz., caul.

Phoma Calystegiae Cke., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. sepium Brun., caul.

Phyllosticta Calystegiae Sacc., f. — Ph. nervisequa Sacc., f.

Placosphaeria sepium Brun., caul.

Plowrightia Calystegiae (C. et H.) Berl. et Vogl., caul.

Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.

Septoria Calystegiae West., f. — S. flagellaris Ell. et Ev., f.

Thecaphora hyalina Fgh., fr.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Camelina Crntz.

Pythium complens Fisch. — P. De Baryanum Hesse.

Camelina dentata Pers.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina microcarpa Andrz.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina sativa Crtz.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Glœosporium microscopicum Karst. et Har., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camellia L.

Ascochyta minutissima Pass., ram.

Asterina cineta Berk., f.

Coryneum Camelliae Mass., f.

Hendersonia maculans (Cda.) Lév., f.

Leptosphaeria Camelliae Cke. et Mass., f.

Sacidium Camelliae Cke. et Mass., f.

Camellia japonica L.

Ascochyta Camelliae Pass., f. — A. heterophragma Pass., f.

Diaporthe Camelliae Tassi, ram.

Diplodia Camelliae Berl., ". — D. camelliæcola P. Brun., ram.

Exobasidium Camelliae Shirai, inflor.

Hendersonia Camelliae Pass., ram. — H. subalbicans Ger., ram.

Leptostroma Camelliae Zenker, f.

Macrophoma Camelliae Pass., ram. — M. japonica Pass., f.

Camellia japonica L.

Maerosporium Camelliae Cke. et Mass., f.

Meliola Camelliae (Catt.) Sacc., f.

Pestalozzia Camelliae Pass., ram. — P. Guepini Desm., f. — P. inquinans Karst., f.

Phoma Camelliae Pass., ram. — Ph. camelliæcola Brun., ram. — Ph. ejiciens Pass., ram. — P. longieruris Pass., ram. — Ph. tecta Pass., ram. — Ph. tenuis Pass., ram.

Phyllosticta Camelliae West. f. — Ph. camelliæcola Baum., f. — Ph. neglecta P. Brun., f.

Rhabdospora advena Pass., ram.

Sphaerulina Camelliae Pass., ram.

Vermicularia microchaeta Pass., f.

Camellia reticulata Lindl.

Pestalozzia Guepini Desm., f.

Camellia Thea Link.

Læstadia Camelliae (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Phoma Camilleae Cke., f.

Campanula L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Euryachora stellaris (Pers.) Fekl., f., caul.

Mollisia rubidula Rehm, caul.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora cereosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Ramularia Coleosporii Sacc., f.

Septoria Campanulae (Lév.) Sacc., f.

Sphaerella pachyasca Rostr., f., caul.

Campanula alliarifolia Willd.

Phyllosticta fallax Allesch., f.

Campanula Americana L.

Septoria Campanulae (Lév.) Sacc., f.

Sphaerella Campanulae Ell. et Kell., caul.

Campanula barbata L.

Puccinia Heideri Wettst., f.

Campanula bononiensis L.

Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév., f.

Phyllachora Campanulae (DC.) Fekl., f.

Campanula caespitosa Scop.

Sphaerulina callista Rehm var. Vossii Rehm, f.

Campanula carpathica Jcq.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Phyllosticta carpathica Allesch., f.

Campanula caucasica Bieb.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Cervicaria L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula fragilis Cyr.

Pleospora Campanulæ-fragilis Pass., caul.

Campanula glomerata L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg., f.

Pseudopeziza radians (R. et D.) Sacc., f.

Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula Græcia Boiss.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Grosseii Heuff.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Hostii Baumg.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula latifolia L.

Cladosporium macrocarpum Preuss., caul.

Marsonia Campanulæ Bres. et Allesch., f.

Ophiobolus immersus Trail., caul.

Ramularia Campanulæ-latifoliæ Allesch., f. — B. macrospora Fres., f.

Campanula macrantha Fisch.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Medium L.

Aerothecium parvisporum (Pr.) Sacc., caul.

Dendryphium irregulare Preuss., caul.

Graphium leucocephalum (Wallr.) Sacc., caul.

Sporocybe brevipes (Wallr.) Sacc., caul.

Campanula patula L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Campanula persicifolia L.

Peronospora Corollæ Tranzsch., fl.

Campanula pulcherrima Schrank. et Zeyh.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula pyramidalis L.

Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula rapunculoides L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Pyrenopeziza Campanulæ Fekl., caul.

Ramularia macrospora Fres., f.

Synchytrium globosum Schroet.,

Campanula Rapunculus L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Puccinia Campanulæ Carm., f.

Campanula rhomboidalis L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula rotundifolia L.

Æcidium Campanulæ Gaill., f.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Puccinia Campanulæ Carm., caul.

Septoria obscura Trail, f.

Sphaerella pachyasca Rostr., f., caul.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Campanula rupestris Risso.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Scheuchzeri Vill.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula sibirica L.

Pseudopeziza sibirica Sacc., f.

Campanula thyrsoides L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Trachelium L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Diaporthe minuscula Sacc. et Speg., caul.

Phoma Trachelii Allesch., caul.

Campanula Trachelium L.

- Placosphaeria Campanulae* (DC.) Bæuml., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Phyllachora Campanulae (DC.) Fekl., f.
Phyllosticta Campanulae Sacc. et Speg., f.
Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Pyrenopeziza Campanulae Fekl., caul.
Ramularia macrospora Fres., f.
Rhabdospora Campanulae Fauntr., caul.
Sphaerella intermixta Niessl, f.

Campanula uniflora L.

- Pleospora herbarum* (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Campanulae Carm., f., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Sphaerella pachyasea Rostr., f., caul.

Campanula versicolor S. Sm.

- Coleosporium Campanulae* (Pers.) Lév., f.

Campanula Zoysii Wulf.

- Leptosphaeria Plemeliana* Niessl, f.
Metasphaeria pachyasea (Niessl) Sacc., f.
Sphaerella intermixta Niessl, f.

Campanumæa Bl.

- Puccinia Campanumæae* Pat., f.

Camphora officinarum Nees.

- Diplodia Camphorae* Tassi, ram.
Diplodiella Camphorae Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Phyllosticta aromatoiphila Sacc., f.

Camphorosma monspeliaca L.

- Camarosporium Camphorosmae* (Cast.) Sacc., caul.
Leptosphaeria serbica Schroet., caul.
Uredo Camphorosmae Cast., f.

Campulosus monostachyus Beauv.

- Puccinia Campulosi* Thüim., f.

Canarium commune L.

- Ananitopsis Canarii* (Jungl.) Sacc., ram.
Isaria dendroidea Jungl., trunc.

Canavalia obtusifolia DC.

- Septoria Molleriana* Bres., f.

Candelaria vitellina Mass.

Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm, thall.

Canna L.

Anulographum maculare B. et Br., f.
Erinella orinocensis Pat. et Gaill., caul.

Canna coccinea Mill.

Cyphella Urbani P. Henn., vag.

Canna glauca L.

Anthostomella achira Speg., f.
Ophiobolus linosporoides Speg., f.

Canna indica L.

Macrosporium bulbotrichum Cke., f.
Uredo Cannæ Wint., f.

Cannabis sativa L.

Botrytis infestans (Hazsl.) Sacc., caul.
Dendrophoma Marconii Cav., caul.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Ophiobolus cannabinus Pass., caul.
Peronospora cannabina Otth, f.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Cannabis (Kirehn.) Speg., f.
Sclerotinia Kauffmanniana Tichom., caul.
Septoria cannabina Peck, f. — *S. Cannabis* (Lasch) Sacc., f.
Sordaria Wiesneri Zuk., in fibris.
Sphærella Cannabis Wint., caul.
Sphæria Cannabis Schw., ram.
Sporotrichum sulphureum Grev., caul.

Canscora decussata Schult.

Phoma Canscoræ Rabh., caul.

Cansjera Rheedii Gmel.

Marchalia maculosa (B. et Br.) Sacc., f.

Cantharellus Adans.

Hypomyces insignis B. et C.

Cantharellus aurantiacus (Wulf.) Fr.

Hypomyces aurantius (Pers.) Fekl.

Cantharellus cibarius Fr.

Hypomyces insignis B. et C.
Peckiella transformans (Peck) Sacc.

Canthium campanulatum Thw.

Hemileia Canthii B. et Br., f.

Canthium latifolium F. Müll.

Diplodia canthiifolia Cke. et Mass., f.

Capnodium Footii Berk.

Oospora hyalinula Sacc.

Capparis L.

Ascochyta Cappari-lis (Cast.) Sacc., caul.

Cryptosporium circinans Welw. et Curr., f.

Hendersonia biseptata Sacc., ram.

Masseella Capparidis (Hobs.) Diet., f. (syn. Cronartium Capparidis Hobs.).

Capparis citrifolia Lam.

Oncospora bullata Kalkbr. et Cke., f.

Capparis cynophallophora L.

Asterina radians Ell., f.

Capparis Gueinzii Sond.

Asterina sphaerascas Thüm., f.

Ephelis viridans (Kalkbr. et Cke.) Sacc., f.

Sphaeropsis enormis Sacc., f.

Capparis jamaicensis Jacq.

Asteridium lepidigenoides Ell. et Ev., f.

Hysterium Capparidis B. et C., f.

Capparis rupestris S. et Sm.

Camarosporium suseganense Sacc. et Speg., f.

Cercospora Capparidis Sacc., f.

Cystopus Capparidis De By., f.

Diaporthe Castrensis Sacc. et Speg., ram.

Hendersonia rupestris Sacc. et Speg., f.

Phyllosticta Capparidis Sacc. et Speg., f.

Pleospora Collaltina Sacc. et Speg., ram.

Septoria Capparidis Sacc., f.

Capparis sarmentosa A. Cunn.

Dilymphæria conoidella Sacc. et Berl., ram.

Capparis spinosa L.

Cercospora Capparidis Sacc., f.

Cystopus Capparidis De By., f.

Glœosporium hians Peck et Sacc., in sepalis.

Capparis spinosa L.

Leptosphaeria Capparidis Pass., ram.

Phoma capparidina Pass., ram. — Ph. Capparidis Pass., ram. — Ph. herbarum West., ram. — Ph. hysterina Karst. et Roum., ram.

Capsella Bursa pastoris Mneh.

Cylindrosporium Capsellæ Ell. et Ev., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul., fr.

Olpidium radieicolum De Wild., rad.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.

Pythium De Baryanum Hesse.

Capsicum L.

Labrella Capsici Fr., caps.

Macrosporium commune Rbh., f.

Capsicum annum L.

Glæosporium piperatum Ell. et Ev., f.

Capsicum frutescens L.

Glæosporium Mollerianum Thüm., caul.

Capsicum pubescens R. et P.

Stilbum Capsici Pat., caul.

Caragana arborescens L.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram.

Camarosporium Caraganæ Karst., ram

Corticium confluens Fr. subsp. cæσιο-album Karst., cort.

Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.

Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Diaporthe Caraganæ Jacz., ram.

Diplodia Caraganæ Schnabl, ram.

Erysiphe Martii Lév., f.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Fomes fomentarius (L.) Fr. var. leucificus Kalkbr., ram.

Melasmia Caraganæ Thüm., f.

Phoma Roumeguerii Sacc., f. — Ph. Spæthiana Allesch. et Syd., f.

Phyllosticta gallarum Thüm., f.

Torula Caraganæ Thüm., cort.

Tubercularia Laburni Op., ram.

Uredo Caraganæ Thüm., f.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Caragana frutescens Medic.

Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Caragana pygmæa DC.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Cardamine L.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine africana L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine alpina Willd.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine amara L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Septoria Cardamines Fekl., f.

Synechytrium aureum Schroet., f.

Cardamine asarifolia L.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine axillaris Wedd.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine bellidifolia L.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine geraniifolia DC.

Phoma glacialis Speg., caul.

Cardamine hirsuta L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine Impatiens L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine Ludoviciana Hook.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine parviflora L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine pratensis L.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lev., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Septoria Cardamines Fekl., f.
Sphaerella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
Synechytrium aureum Schroet., f.

Cardamine resedifolia L.

- Puccinia Cruciferarum* Rud., f.

Cardamine rhomboidea DC.

- Peronospora parasitica* (Pers.) De By., f.
Septoria Dentariæ Peek, f.

Cardamine stylosa DC.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lévl., f.

Cardiospermum Halicacabum L.

- Puccinia Arechavaletæ* Speg., f.

Cardiospermum microcarpum H. B. K.

- Æcidium Cardiospermi* Cke., f.

Cardiospermum velutinum Hook. et Arn.

- Puccinia Arechavaletæ* Speg., f.

Carduus L.

- Aerospermum compressum* Tode, caul.
Diaporthe Aretii (Lasch) Nke., caul.
Fusarium diffusum Carm., caul.
Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phoma Grovei Berl. et Vogl., caul. — *Ph. sanguinolenta* Grove, caul.
Pyrenopeziza Carduorum Rehm, caul.

Carduus acanthoides L.

- Leptosphaeria purpurea* Rehm, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus crispus L.

- Ovularia Vossiana* Thüm. et var. *jubadskana* Sacc., f.
Puccinia Cardui Plow., f. — *P. Hieracii* (Schum.) Mart., f.
Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus defloratus L.

Fusicladium Aronici Sacc., f.

Carduus nutans L.

Leptosphaeria carduina Pass., bract.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. pellitus (Fekl.) Sacc., caul.

Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.

Pseudohelotium miraceum (Pers.) Sacc., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus Personata Jacq.

Fusicladium Schnablianum Allesch., f.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.

Phyllosticta Personatæ Allesch., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus pycnocephalus Jacq.

Phoma Pycnocephali Pass., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Carex Mich.

Actidium caricinum Schw., culm., f.

Actinothyrium graminis Kze., f.

Allophylaria byssacea (Karst.) Sacc., f.

Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.

Anthracoides Caricis (Pers.) Bref., fr.

Arthrimum caricicolum Kze. et Schm., f. — A. sporophleum Kze., f.

Ascochyta serialis Sacc., f.

Belonidium caricicolum Rehm, f.

Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag.

Cephalotrichum curtum Berk., f.

Chaetomium elatum Kze., f.

Ciboria tenella Karst., culm.

Cintractia Juncei (Schw.) Trel., culm., fl.

Cladosporium caricicolum Cda., f., culm. — Cl. graminum Cda., f., culm. —

Cl. nodulosum Cda., f., culm.

Coprinus tigrinellus Boud., culm.

Coronellaria caricinella Karst., f.

Corticium Aurora Berk., f.

Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm. — Cr. Caricis (Cda.) Sacc., f.

Cyphella caricina Peek, f.

Darluea Filum (Biv.) Cast., f.

Dasyscypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — D. caeruleo-alba (Rehm) Sacc., f. —

D. phaeomorpha (Rehm) Sacc., f.

Didymosphaeria palustris (B. et Br.) Sacc., f.

Carex Mich.

- Dinemasporium graminum* Lév., f., culm.
Epicoccum caricicolum Schw., f.
Epidochium affine Desm., culm.
Erinella hapala (B. et Br.) Sacc., culm.
Fusarium Caricis Oud., f. — *F. Gandefroyanum* Sacc., f.
Gloeosporium caricinum Sacc., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Salm.) Lk., f. — *G. punctiforme* Speg., f.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f.
Hyalodothis Caricis Pat., spic.
Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
Leptosphaeria clara (Cke. et Awd.) Sacc., f. — *L. epicarecta* (Cke.) Sacc., f.
 — *L. hemicrypta* Oud., f.
Leptostroma caricinum Fr. f. — *L. inundatorum* Schw., culm.
Lophosphaera perpusilla Sacc., f.
Marasmius limosus Boud. et Quéf.
Metasphaeria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.
Mollisia euparaphysata Schröt., f. — *M. juncina* Rehm, culm. — *M. puccinioidea* (De Not.) Sacc., f.
Nectriella carnea (Desm.) Sacc., f.
Omphalia hirsuta (Tode) Quéf.
Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm., spic.
Periconia nigriceps (Peck) Sacc., f. — *P. opaca* Cke., f.
Pezizella perexigua (Schroet.) Sacc., f. — *P. turgidella* (Karst.) Sacc., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Phialea Constantini (Boud.) Sacc., f.
Phyllachora sphaerospora Pat., f. — *Ph. thanatophora* (Lév.) Sacc., f.
Pistillaria Boudieri Pat., f.
Puccinia Bolleyana Sacc., f. — *P. fusiformis* Diet., f.
Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm. — *P. Karstenii* Sacc. var. *Caricis*
 Rehm, f. — *P. yogoënsis* (Ell. et Gall.) Sacc., f.
Schizothyrium neglectum (Duby) Sacc., f.
Septoria carnea Ell. et Ev., f. — *S. gracillima* (Cke.) Sacc., f. — *S. nigri-*
Sphaerella lineolata (Desm.) De Not., f. [cans Pat., f.
Sphaeria perigynicola Schw.
Stagonospora macropus (B. et Br.) Sacc., f.
Stictis arundinacea Pers., f.
Torula graminis Desm., f.
Trichopeziza amœna (Boud.) Sacc., f. — *T. asema* (Phill.) Sacc., f.
Trichosphaeria exosporioides Fekl., f.
Ustilago leucoderma Berk., vag.
Venturia Eres (B. et Br.) Ces. et De Not., f. — *V. microchaeta* Pat., f.
Volutella melaloma B. et Br., f. — *V. Therryana* Sacc., f., culm.

Carex acuta L.

- Cladosporium caricicolum* Cda., f., culm.

Carex acuta L.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Didymella proximella (Karst.) Sacc., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby., f., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricicola Sacc., f.
Sphaerella pusilla Awd., f. — *Sph. recutita* (Fr.) Cke., f.
Trichopeziza hystriacula (Karst.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — *U. subinclusa* Körn., ovar.

Carex acutiformis Ehrh.

- Belonidium aurantiacum* Rehm, f.
Fusicladium caricinum Bres., f.
Gomiosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Phragmonævia hysteroioides (Desm.) Rehm, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex adusta Boott.

- Puccinia Caricis* (Schum.) Reb., f.
Thecaphora aterrима Tul., spic.

Carex alba L.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Physalospora alpestris Niessl, f.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex alpestris All.

- Pleospora discors* (Mont.) Ces. et De Not., f.
Thecaphora aterrима Tul., spic., f.

Carex alpina Swartz.

- Sphaerella Tassiana* De Not., f.

Carex Amphora Fr. et Sav.

- Stagonophora cirrata* Pat., f.

Carex ampullacea Good.

- Anthracoidea subinclusa* Bref., fr.
Phialea dolosella (Karst.) Sacc. subsp. *nivella* Karst., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — *U. subinclusa* Körn., ovar.

Carex angustata Boott.

- Phleospora Caricis* Ell. et Ev., f.

Carex aquatilis Wahlbg.

Phacidium fuscillum Karst., f., culm.

Pleospora pentamera Karst., f., culm.

Sphaerella Tassiana De Not., f. — *Sph. Wichuriana* Schröt., f.

Carex arenaria L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.

Phoma arenaria Sacc., f.

Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., culm.

Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f. — *P. vagans* Niessl, f., culm.

Puccinia arenariicola Plow., f. — *P. Schoeleriana* Plow., f.

Sclerotinia Duriaana Tul., culm.

Septoria caricina Brun., f.

Sphaerella recutita (Fr.) Cke., f.

Torula rhizophila Cda., rhiz.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex aterrima Hppe.

Pleospora discors (Mont.) var. *microspora* Niessl, f.

Carex atrata L.

Phacidium diminuens Karst., f.

Stegia subvelata Rehm var. *Winterii* Rehm, f.

Carex baccans Nees.

Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bengalensis Roxb.

Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bicolor All.

Sphaerella Tassiana De Not., f.

Carex brasiliensis St. Hil.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex brizoides L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex caespitosa L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Phacidium diminuens Karst., f.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., f., culm.

Carex canescens L.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Carex canescens L.

- Phacidium diminuens* Karst., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Tilletia Fischeri Karst., ovar.

Carex capillaris L.

- Contraetia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex capitata L.

- Phacidium diminuens* Karst., f.

Carex cephaloidea Dewey.

- Septoria caricinella* Sacc. et Roum., f.

Carex collina Willd.

- Goniosporium puccinioides* (Kze. et Sch.) Lk., f.

Carex conoidea Schkuhr.

- Ramularia canadensis* Ell. et Ev., f.

Carex crinita Lam.

- Contraetia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Dasyscypha crinella (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f.
Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex curvula All.

- Contraetia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Stegia subvelata Rehm var. *Winterii* Rehm, f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex Davalliana Sm.

- Puccinia dioica* Magn., f.
Vermicularia Davalliana Br. et Har., f.

Carex depauperata Good.

- Septoria caricinella* Sacc. et Roum., f.

Carex digitata L.

- Arthrimum Morthieri* Fekl., f.
Contraetia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Physalospora caricicola Karst., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schroët., f.
Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex digitata L.

Thecaphora oligospora Cocconi, spic.
Trichosporium tortuosum Karst., f.

Carex dimorpha Brot.

Phoma teretiuscula Sacc., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia dioicæ Magn., f.

Carex dioica L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia dioicæ Magn. f.

Carex distans L.

Hendersonia distans Brun., f.

Carex divulsa Good.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Phoma caricicola Brun., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Septoria Caricis Pass., f.
Vermicularia Caricis Brun., f.

Carex Douglasii Boott.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex elongata L.

Phacidium diminuens Karst., f. — *Ph. ignobile* Karst., f.
Pseudohelotium dispersellum (Karst.) Sacc., f.

Carex ericetorum Poll.

Arthrimum caricolum Kze. et Schm., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Dasysephyba callimorpha (Karst.) Sacc., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex extensa Good.

Puccinia extensicola Plowr., f.

Carex ferruginea All.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex festiva Dewey.

Phacidium diminuens Karst., f.
Tilletia arctica Rostr., f., culm.

Carex filicina Nees.

Puccinia Caricis-filicinæ Barel, f., vag.

Carex filifolia Nutt.

Contraetia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex filiformis L.

Puccinia caricina DC., f. — *P. Caricis* (Schum.) Reb., f., culm.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — *U. subinclusa* Körn., ovar.

Carex firma Host.

Contraetia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.

Puccinia firma Diet., f.

Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex flava L.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex foetida Vill.

Pleospora heterospora De Not., culm., f.

Carex folliculata L.

Leptosphaeria folliculata Ell. et Ev., f.

Metasphaeria carectorum (B. et C.) Sacc., f.

Sphaerella perigynicola (Schw.) Cke., perigyn.

Carex Fraseri Andr.

Botrytis torta Ell. et Ev., f.

Epidochium melanochlorum Desm.

Stachylidum caricinum Ell. et Ev., f.

Trichægum nodulosum Ell. et Ev., f.

Carex frigida All.

Puccinia Caricis-frigidæ Fisch., f.

Carex fuliginosa Schkuhr.

Contraetia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex fulva Good.

Puccinia paludosa Plow., f.

Carex fusca All.

Contraetia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex glareosa Wahlbg.

- Camptoum curvatum* (Kze. et Schum.) Link, f.
Cintractia arctica Lagh., f. — *C. Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Cladosporium caricicolum Cda., f., culm.
Phacidium diminuens Karst., f.
Pleospora pentamera Karst. f., culm.
Sphaerella pusilla Awd., f.

Carex glauca Scop.

- Chaetostroma Caricis* (Fekl.) Sacc., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Goniosporium puceinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *caricina* Sacc., f.
Periconia atra Cda., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. silvatica* Schröt., f.
Pyrenochaete exosporioides Sacc., f.
Septoria lineolata Sacc. et Spég., f.
Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex Goodenoughii Gray.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Dasysephyra callimorpha (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. paludosa* Plow., f. — *P. Schroeteriana* Kleb., f. — *P. silvatica* Schröt., f.

Carex gracilis Curt.

- Puccinia Caricis* (Schum.) Reb., f.

Carex gynobasis Vill.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.

Carex gynomanes Bert.

- Thecaphora aterrима* Tul., spic.

Carex hirta L.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Goniosporium puceinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm.
Mollisia caricina Fautr., f.
Nævia seriata (Lib.) Fekl. et var. *spectabilis* Fautr., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex hispidula Gaud.

Pleospora discors (Mont.) var. *valesiaca* Niessl, f.

Carex humilis Leyss.

Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.

Carex hyperborea Drej.

Metasphaeria macrotheca Rostr., f.

Carex intumescens Rudge.

Puccinia Carieis (Schum.) Reb., f.

Uromyces perigynius Halst., f.

Carex japonica Thbg.

Diplodia caricina Sacc., f.

Carex lacustris Schkuhr.

Clasterosporium caricinum Schw., f.

Carex lævigata Sm.

Leptosphaeria epicareeta (Cke.) Sacc., f.

Puccinia Carieis (Schum.) Reb., f.

Carex lagopina Whlbg.

Cintractia arctica Lagh., f.

Phacidium diminuens Karst., f.

Sphaerella Tassiana De Not., f.

Carex leporina L.

Phacidiium fuscellum Karst., f., culm.

Puccinia Carieis (Schum.) Reb., f. — *P. silvatica* Schröt., f.

Carex ligerica Gay.

Niptera melanophaea Rehm, f. — *N. phaea* (Rehm) Sacc., f.

Puccinia ligericæ P. Syd., f. — *P. Schoeleriana* Plov., f. — *P. silvatica* Schw., f.

Sphaerella recutita (Fr.) Cke., f.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex limosa L.

Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.

Puccinia limosæ Magn., f.

Carex Linkii Willd.

Thecaphora aterrimum Tul., spic.

Carex livida Willd.

Cintractia Carieis (Pers.) Magn., ovar.

Carex Magellanica Lam.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex marcida Boott.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex Michelii Host.

Schizonella melanogramma (DC.) Schroet., f.

Thecaphora aterrима Tul., spic.

Carex microglochis Whlbg.

Leptosphaeria gigaspora Niessl, f.

Phacidium ignobile Karst., f.

Sphaerella Wichuriana Schröt., f.

Carex misandra R. Br.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Septoria punctoidea Karst., f.

Carex montana L.

Actinothecium caricicolum Cke., f.

Arthrinium Morthieri Fekl., f. — *A. sporophleoides* Fekl., f., culm.

Diplonævia Caricum (Awd.) Sacc., f.

Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex muricata L.

Leptostromella caricina Brun., f.

Phialea culmicola (Desm.) Gill., caul.

Phoma caricicola Brun., f.

Phyllosticta Caricis (Fekl.) Sacc., f.

Puccinia tenuistipes Rostr., f.

Stagonospora Caricis (Ond.) Sacc., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex nardina Pr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pleospora discors (Dur. et Mont.) Ces. et De Not., f. — *P. Elynæ* (Rbh.)

Ces. et De Not., f.

Septoria punctoidea Karst., f.

Carex Nebraskensis Dav.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex nitida Host.

Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.

Schizonella melanogramma (DC.) Schroet., f.

Carex obesa All. var. minor Boott.

Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.

Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. heterospora De Not., f., culm.

Sphærella pusilla Awd., f.

Carex Cæderi Ehrh.

Phyllæhora Caricis (Fr.) Sacc., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schroet., f.

Carex oligosperma Wahlbg.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ornithopoda Willd.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. dioicæ Magn., f.

Carex pallescens L.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.

Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex pallida Lge.

Uromyces magellanicus Speg., f.

Carex paludosa Good.

Arthrimum caricicolum Kze. et Schm., f.

Belonidium Asteroma (Fekl.) Sacc., f.

Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Lk., f.

Corticium Typhæ Fekl., culm.

Didymosphæria minuta Niessl., f.

Hymenula rubella Fr., caul.

Leptosphæria gigaspora Niessl., f.

Metasphæria puccinioides (Speg.) Sacc., f.

Myropyxis caricicola Ces., f., culm.

Neottiospora Caricum Desm., f.

Phragmonævia hysterioides (Desm.) Rehm., f.

Ustilago subinclusa Körn., ovar.

Carex panicea L.

Arthrimum Morthieri Fekl., f.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Leptosphæria caricina Schroet., f.

Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.

Neottiospora Caricum Desm., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. paludosa Plow., f. — P. silvatica

Schröt., f.

Carex paniculata L.

Calloria cornea (B. et Br.) Phill., culm.

Carex paniculata L.

- Herpotrichia macrotricha* (B. et Br.) Sacc., f.
Ophiobolus chaetophorus (Crou.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Sphacelia ambiens (Desm.) Sacc., culm.

Carex pauciflora Lightf.

- Coccomyces insignis* Karst., f.
Lophiostoma collinum Speg., f.

Carex patula L.

- Lophiostoma collinum* Speg., f.
Pseudopeziza caricina (Lib.) Sacc., f.

Carex pedata Whlbg.

- Septoria punctoidea* Karst., f.
Sphaerella saxatilis Schröt., f.

Carex pediformis C. A. Mey.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.

Carex pendula Huds.

- Anthracomella phæosticta* (Berk.) Sacc., f. — *A. punctulata* (Rob. et Desm.)
Leptosphaeria Caricis Schroet., f. [Sacc., f.
Macrophoma caricina (Thüm.) Berl. et Vogl., culm.
Mollisia chionea Mass. et Cross., culm.
Neottiospora Caricum Desm., f.
Ophiobolus eucryptus (B. et Br.) Sacc., f.
Septocylindrium caricinum Sacc., f.
Sphaerella pusilla Awd., f.
Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.
Zythia maxima Fautr., f.

Carex Pennsylvanica Lam.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Cryptosporium nubilosum Ell. et Ev., f.
Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
Phyllosticta Caricis (Fckkl.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
Sorosporium atrum Peck, spic.

Carex Persoonii Sieb.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.

- Pseudohelotium parvulum* (De Not.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricicola Sacc., f. — *P. caricinella* Sacc. et Roum., f.
Thecaphora aterrима Tul., spic.

Carex pilulifera L.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphaeria Michotii (West.) Sacc., f.
Lophiostoma collinum Speg., f.
Phaeidium ignobile Karst., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex plantaginea `.

- Excipula dispersa* Lév., f.

Carex præcox Jcq.

- Cintractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
Septoria caricicola Sacc., f.
Thecaphora aterrима Tul., spic.

Carex pratensis Drejer.

- Sphaerella Wichuriana* Schröt., f.

Carex procera Kunth.

- Ustilago Thümenii* Fisch. de W., ovar.

Carex Pseudo-Cyperus L.

- Puccinia Caricis* (Schum.) Reb., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex pubescens Muhl.

- Uromyces perigynius* Halst., f.

Carex pulicaris L.

- Puccinia dioicæ* Magn., f.

Carex pulla Good.

- Goniosporium puccinioides* (Kze. et Sch.) Lk., f.
Leptosphaeria caricinella Karst., f. — *L. consobrina* Karst., f. — *S. epicarcta*
Mollisia cymbispora Rostr., f. [(Cke.) Sacc., f.]

Carex pyrenaica Whlbg.

- Synechtrium Caricis* Tracy et Earle, f.

Carex ramosa Schkuhr.

Ustilago subolivacea P. Henn., ovar.

Carex rariflora Smith.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Entyloma caricinum Rostr., f.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Metasphaeria macrotheca Rostr., f.

Phacidium ignobile Karst., f.

Sphaerella pusilla Awd., f. — *Sph. Wichuriana* Schröt., f.

Carex recurva Huds.

Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f.

Lophodermium caricinum (Desm. et Rob.) Duby, f., culm.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.

Tolyposporium Cocconii Mör., f.

Carex remota L.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex retroflexa Muhl.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex rigida Good.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Entyloma caricinum Rostr., f.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Metasphaeria macrotheca Rostr., f.

Nævia atro-sanguinea Rostr., f.

Phacidium ignobile Karst., f., culm.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Sphaerella pusilla Awd., f. — *Sph. Wichuriana* Schröt., f.

Carex riparia Curt.

Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.

Anthracoidea subinclusa Bref., fr.

Belonidium Asteroma (Fekl.) Sacc., f.

Clasterosporium caricinum Schw., f.

Coniothyrium fallax Roll., f.

Hendersonia riparia Sacc., f.

Læstadia caricicola (Fekl.) Sacc., f.

Leptosphaeria caricicola Fautr., f.

Metasphaeria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.

Mollisia caricinella Brun., f. — *M. graminea* Karst. var. *caricina* Sacc., f.

Neottiospora Caricum Desm., f.

Ophiobolus chaetophorus (Crou.) Sacc., f. — *O. herpotrichus* (Fr.) Sacc., f., culm.

Carex riparia Curt.

- Phoma caricicola Brun., f.
 Pleospora subriparia (Cke.) Sacc., f.
 Puccinia angustata Peck, f. — P. Caricis (Schum.) Reb., f.
 Septoria caricicola Sacc., f. — S. riparia Pass., f.
 Sphaerella caricicola (Fekl.) Wint., f.
 Sphaeropsis caricina Pass., f.
 Stagonospora caricinella Brun., f. — St. macrosperma Sacc. et Roum., f. —
 St. paludosa (S. et Sp.) Sacc., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rostrata With.

- Phacidium ignobile Karst., f.
 Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
 Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rotundata Wahlbg.

- Phacidium diminuens Karst., f.
 Sphaerella Wichuriana Schröt., f.

Carex rufina Drejer.

- Phacidium ignobile Karst., f., culm.

Carex rupestris All.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Cladosporium graminum Cda., f.
 Phacidium diminuens Karst., f.
 Pleospora pentamera Karst., f., culm.
 Puccinia rupestris Juel, f. — P. silvatica Schröt., f.
 Pyrenophora Wichuriana (Schröt.) Sacc., f.
 Septoria punctoidea Karst., f.
 Sphaerella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex salina Wahlbg.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
 Phacidium ignobile Karst., f.

Carex saxatilis L.

- Leptosphaeria epicariceta (Cke.) Sacc., f.
 Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
 Mollisia cymbispora Rostr., f.
 Sphaerella saxatilis Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.

- Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
 Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.

Septoria Caricis Pass., f.

Carex scirpoidea Michx.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Cladosporium graminum Cda., f., culm.
Phacidium fuscillum Karst., f.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not. f.
Sphaerella pusilla Awd., f.

Carex scoparia Schkuhr.

Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm.
Uromyces caricinus Ell. et Ev., f.

Carex sempervirens Vill.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Microthyrium alpestre Sacc., f.
Physalospora alpestris Niessl, f.
Uromyces Dietelianus Ed. Fisch., f.

Carex siccata Dewey.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex silvatica Huds.

Dasysecypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — *D. caricicola* Sacc., f.
Epicoccum diversisporum Preuss, f.
Eriospora leucostoma B. et Br., f.
Leptosphaeria caricina Schroet., f.
Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.

Carex sparganioides Muhl.

Puccinia ludibunda Ell. et Ev., f. — *P. Sparganioidis* Ell. et Barth., f. —
P. tecta Ell. et Barth., f.

Carex sparsiflora Steud.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphaeria Caricis Schroet., f.

Carex spathea Thunb.

Cintractia caricicola P. Henn., bract.

Carex stellulata Good.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphaeria Caricis Schroet., f.
Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Pyrenopeziza multipuncta (Peck) Sacc., f., culm.

Carex stenophylla Willd.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex stipata Muhl.

Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.

Carex straminea Willd.

Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex stricta Lam.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Eriospora leucostoma B. et Br., f.

Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.

Macrosporium transversum Peck, f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. dioicæ* Magn., f. — *P. paludosa* Plow., f.

Sclerotinia Duriaëana Tul., culm.

Stagonospora Strictæ Ell. et Ev., f.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Uromyces Caricis Peck, f.

Carex stylosa C. A. Mey.

Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.

Phacidium ignobile Karst., f.

Carex supina Whlbg.

Arthrimum sporophleoides Fekl., f., culm.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — *P. heterospora* De Not., culm., f.

Puccinia caricicola Fekl., f.

Carex tenuis Host.

Sphærella pusilla Awd., f.

Carex tomentosa L.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex trichocarpa Muhl.

Puccinia caricina DC., f.

Carex trichostyles Franch.

Sphærulina Caricis Pat., f.

Carex trinervis Degl.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex umbellata Schkuhr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ursina Dew.

Phacidium diminuens Karst., f.

Carex ustulata Whlbg.

Pyrenophora hispidula (Niessl) Sacc.

Carex utriculata Boott.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Niptera caricinella Peck, f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex vaginata Tausch.

Arthrimum naviculare Rostr., f.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. vaginatae* Juel, f.

Carex varia Muhl.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Septoria lineolata Sacc. et Spæg., f.

Sphaerella recutita (Fr.) Cke., f.

Carex verna Vill.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex vesicaria L.

Anthracoidea subinclusa Bref.

Dasysepsia curvipila (Karst.) Sacc., f.

Phacidium diminuens Karst., f.

Phragmonævia macrospora (Karst.) Rehm, f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. microsora* Koern., f.

Septoria papillata Karst., f.

Stannaria hyalopus Karst., f.

Typhula caricina Karst., f.

Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — *U. subinclusa* Körn., ovar.

Carex virens Lam.

Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex vulgaris Fr.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Nævia atro-sanguinea Rostr., f.

Phacidium fuscillum Karst., f. — *Ph. ignobile* Karst., f.

Puccinia uliginosa Juel, f.

Carex vulgaris Fr.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex vulgaris Fr. var. hyperborea Boott.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Leptosphaeria caricinella Karst., f.

Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.

Metasphaeria macrotheca Rostr., f.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.

Phacidium fuscillum Karst., f. — *Ph. ignobile* Karst., f.

Phoma Caricis (Fr.) Sacc., f.

Septoria punctoidea Karst., f.

Sphaerella Tassiana De Not., f. — *Sph. Wichuriana* Schroet., f.

Carex vulpina L.

Macrosporium heteroschemon Fautr., culm.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. Vulpinae* Schröt., f.

Sphaerulina vulpina Lamb. et Fautr., culm., f.

Carex vulpinoidea Mchx.

Puccinia vulpinoideae Diet. et Holw., f.

Carica L.

Asterina Caricarum Rehm, f.

Rabenhorstia discoidea Speg., ram.

Carica Papaya L.

Ascochyta Caricae Pat., pet.

Cercospora Caricae Speg., f.

Diplodia Papayae Thüm., ram.

Exeipula gregaria Fr. et Kze., pet.

Gloeosporium Papayae P. Henn., ram.

Patellea gregaria Kze., f., pet.

Phoma microsporella Karst. et Har., f.

Phyllosticta Caricae-Papayae Allesch., f. — *Ph. Papayae* Sacc., epicarp.

Rhinotrichum gossypinum Speg., f.

Carica quercifolia Solms.

Cercospora Vasconcelliae Speg., f.

Carissa Arduina Lam.

Dothidea Arduinae Kalelbr. et Cke., f.

Lembosia congesta Wint., ram.

Phyllosticta Carissae Kalchb. et Cke., f.

Carissa ovata R. Br.

Puccinia Carissae Cke. et Mass., f.

Carlina L.

Dasysephyia labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., caul.

Carlina acanthifolia All.

Phoma arvernica Sacc. et Flag., f.

Carlina acaulis L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium robustius Karst., in anthod.
Leptosphaeria anthophila Sacc. et Speg., in anthod.
Metasphaeria Cynaracearum (Niessl) Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphaerella Compositarum Awd., f., caul.
Sphaeria Carlinae Kirehm., f.

Carlina corymbosa L.

Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina lanata L.

Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina vulgaris L.

Anthostomella tomicoides Sacc., caul.
Cercospora Carlinae Sacc., f.
Diaporthe perexigua Sacc., caul.
Mollisia nemophila Sacc., f.
Phialea Caecaliae (Pers.) Gill., caul.
Phoma perexigua Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphaerella affinis Wint., f. — *Sph. Carlinae* Wint., f. — *Sph. Compositarum*
 Awd., f., caul.
Venturia montelliea Sacc., f.

Carludovica R. et P.

Metasphaeria palmicola Pat., f.
Mucor aureus Mont., caul.

Carludovica palmata Ruiz. et Pavon.

Gloosporium intermedium Sacc. var. *subramulosum* Sacc., f.

Carolinea macrocarpa Cham.

Phoma Trabutiana Sacc., f.

Carpesium L.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Carpha schœnoides R. Br.

Didymella Carphæ Speg., f.

Ustilago Carphæ Speg., spic.

Carphephorus tomentosus Torr. et Gr.

Fusarium aurantiaeum (Link) Sacc., culm.

Carpinus L.

Acremoniella velutina (Fekl.) Sacc., ram., cort.

Aetidium diatrypoides Cke., trunc.

Ægerita candida Pers., lign., cort.

Amphisphaeria heteromera Br. et Sacc., trunc. — A. Magnusiana Sacc. Bomm.

Rouss., lign. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc.

Anthostoma ferrugineum Nke., lign. — A. gastrinum (Fr.) Sacc., cort.

Arthothelium Beltraminianum Mass., cort. — A. fusco-cinereum (Zwackh)

Mass., trunc. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.

Asteroma vagans Desm., f.

Bispora catenulata Cda., lign.

Bisporella monilifera (Fekl.) Sacc., lign.

Bombardia fasciculata Fr., lign.

Botryosphaeria Berengeriana De Not. subsp. pachyspora Sacc., ram. — B.

Quereuum (Schw.) Sacc. var. Carpini Sacc., ram.

Botrytis rhodospora (Ehrbg.) Sacc., trunc.

Brachysporium macrotrichum (Cda.) Sacc., ram.

Calosphaeria villosa Nke., ram.

Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.

Ceratocladium microspermum Cda. et var. horridum Cda., ram.

Ceratosphaeria rhenana (Awd.) Berl. et Vogl., lign.

Ceratostoma cuspidatum Fr., lign.

Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.

Chlorosplenium ærginosum (Ed.) De Not., lign.

Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f. — Cl. nodulosum Cda., f.

Clasterosporium asperum Sacc. et Schulz., lign. — Cl. cornigerum Ell. et Ev.
cort.

Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.

Cœlosphaeria cupularis (Pers.) Karst., ram.

Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.

Coryneum umbonatum Nees, ram.

Cryptovalsa depressa (Fr.) Sacc., ram. — C. Nitschkei Fekl., ram.

Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. decipiens Sacc.,
ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., cort., lign. —

C. incarnata Fr., ram.

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.

Dasyscypha crassipes (Wallr.) Sacc., trunc.

Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.

Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.

Diaporthe carpinigera (B. et C.) Sacc., ram.

Carpinus L.

- Diatrype discostoma* Cke., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypella Leaiana (Berk.) Sacc., ram.
Fenestella canadensis Ell. et Ev., cort. — *F. princeps* Tul., ram.
Flammula Bresadolæ Schulz., trunc.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Heliosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Heterobasidium chlorascens Mass., cort.
Hypoxylon Morsei B. et C., ram.
Marasmius Schulzeri Quél., trunc.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not. var. *elliptica* Peek, cort.
Thyridaria myriangioides (B. et Rav.) Sacc., cort.
Titania Berkeleyi Berl., cort.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Carpinus americana Michx.

- Actidium diatrypoides* Cke., trunc.
Calosphaeria microsperma Ell. et Ev., ram.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium rubiginosum Cke., ram.
Clasterosporium pulerum Ell. et Ev., cort.
Corticium lacteum Fr., cort., lign. — *C. Oakesii* B. et C., cort.
Cryptosporella aurea (Fekl.) Sacc., ram.
Cylindrosporium Dearnessii Ell. et Ev., f.
Cytospora leucosperma (Pers.) Fr., ram.
Dasysecypha nivea (Hedw.) Sacc., ram., lign.
Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.
Dermatea carnea Cke. et Eli., ram.
Diaporthe Carpini (Pers.) Fekl., ram. — *D. carpinigera* (B. et C.) Sacc., ram.
 — *D. Ellisii* Rehm, ram. — *D. leucosarea* Ell. et Ev., ram.
Diatrype discostoma Cke., ram.
Discula Peekiana Sacc., ram.
Eutypella carpinicola Ell. et Ev., trunc. — *E. cerviculata* (Hoffm.) Tul., ram.
 — *E. Leaiana* (Berk.) Sacc., ram.
Exoascus australis Atkins., f.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram.
Fusicladium effusum Wint. var. *carpincum* Ell. et Ev., f.
Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f.
Glæosporium Carpini (Lib.) Desm., f. — *G. Robergei* Desm., f.
Heliosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Heterobasidium chlorascens Masee, cort.
Hypoxylon commutatum Nke., ram. — *H. epiphæum* B. et C., ram. — *H. fusum* (Pers.) Fr., trunc., ram. — *H. Morsei* B. et C. ram.
Irpex deformis Fr., ram.

Carpinus americana Michx.

- Karstenula carpineola* (Ell. et Ev.) Berl., ram.
Laehnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Læstadia carpinea (Fr.) Sacc., f.
Lasiothra canescens (Pers.) Karst., trunc.
Libertella betulina Desm., ram.
Melanconiella chrysostoma (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium triangulare Ell. et Ev., ram.
Melogramma vagans De Not., cort.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Nematelia cerebriiformis Ellis, ram.
Pezioula carpinea (Pers.) Tul., ram. — *P. cinereo-fusca* (Schw.) Sacc., ram.
Phoma sordida Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pilaere Petersii B. et C., trunc.
Pleomassaria Carpini Fekl., ram.
Radulum lætum Fr., ram. — *R. orbiculare* Fr., ram.
Septomyxa Carpini Peck, cort.
Solenia anomala (Pers.) Fr., ram., trunc.
Sphaeropsis carpinea Sacc. et Br., ram.
Sporocybe parasitica (Peck) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — *S. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *S. ochroleucum* Fr., trunc. — *S. rugosum* Fr., trunc.
Stilbospora brevis Berk. et Rav., cort.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Strumella steganosporioides Ell. et Ev., ram.
Tapesia chlorotica (Fr.) Fekl., ram. — *T. fusca* (Pers.) Fekl., ram.
Taphrina Carpini (Rostr.) Johans., f.
Thyridaria laterit'a (Ell.) Sacc., lign.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram. — *Th. hedericolum* (De Not.) var. *Carpini* Sacc., ram. — *Th. Micheneri* (B. et C.) Sacc., ram.
Titania Berkeleyi Berl., cort.
Trametes serpens Fr., trunc., cort., lign.
Trichosphaeria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort., lign. — *T. subcorticalis* (Peck) Sacc., cort.
Valsaria actidia Berk. et Rav., ram.
Xerotus Vitis B. et C., ram.

Carpinus Betulus L.

- Agyrium densum* Fekl., lign.
Anthostoma carbonescens Nke., lign. — *A. decipiens* (DC.) Nke., trunc.
Anthostomella nitidula Sacc., ram.
Aposphaeria rugulosa Sacc., lign.
Ascochyta carpinea Sacc., f.
Auricularia Schulzeri Quél. et Bres., ram.
Belonidium imperspicuum Bomm. Rouss. Sacc., lign.

Carpinus Betulus L.

- Bovista Bresadolæ* (Schulz.) De Toni, trunc.
Cenangella Carpini (Hazsl.) Sacc., cort.
Cenangium Carpini Rehm, ram.
Ceratostomella capilliformis Bomm. Rouss. Sacc., lign. — *C. cirrhosa* (Pers.) Sacc., lign.
Chaetopsis stachyobola Cda., cort.
Chaetosphaeria pezizæformis Schulz., ram. — *Ch. Saccardiana* Schulz., lign.
Chloridium Schulzeri Sacc., trunc.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fekl., ram.
Clonostachys spectabilis (Harz) Sacc., ram.
Cœlosphaeria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — *C. confluens* Fr., trunc. — *C. nudum* Fr., trunc. — *S. polygonium* Pers. — *C. radiosum* Fr., cort.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — *C. Cylicium* (Tul.) Sacc., trunc. — *C. sarcoides* (Jacq.) Tul., trunc. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum umbonatum Nees, ram.
Cryptosporella aurea (Fekl.) Sacc., ram.
Cryptosporium amygdalinum Sacc., ram.
Cucurbitaria Carpini Sacc., ram.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — *C. decorticans* Sacc., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., lign. — *C. leucosperma* (Pers.) Fr., ram.
Cytosporina cerviculata Sacc., ram.
Daeryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
Dendrodochium fugax Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
Diaporthe bitorulosa (B. et Br.) Sacc., ram. — *D. Carpini* (Pers.) Fekl., ram. — *D. carpinicola* Fekl., ram. — *D. decipiens* Sacc., ram. — *D. hyperopta* Nke., ram. — *D. Kunzeana* Sacc., ram. — *D. minuta* Nke., ram. — *D. mucosa* Wint., ram. — *D. sordida* Nke., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphaeria nitidula Sacc., ram.
Didymosporium Carpini Cda., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign.
Diplodia Carpini Sacc., ram. — *D. microsporella* Sacc., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort.
Endoxyla austriaca Bäuml., trunc.
Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. flavo-virescens* (Hoffm.) Tul., ram. — *E. heteracantha* Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign.
Fenestella bipapillata (Tul.) Sacc., ram. — *F. princeps* Tul., ram.
Fomes appianatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. tomentarius* (L.) Fr., trunc.
Fusarium Carpini Schulz. et Sacc., ram. — *F. socium* Sacc., cort.
Fusicoccum Carpini Sacc., ram. — *F. Kunzeanum* Sacc., ram.

Carpinus Betulus L.

- Gibellula pilelira* Cav., f.
Gloosporium *Carpini* (Lib.) Desm., f. — *G. Rhois* (West.) Kickx var. *Fuckelii* Sacc., f. — *G. Robergei* Desm., f.
Gnomonia amœna Awd., f., pet. — *F. Arnstadtensis* Awd., f. — *G. errabunda* (Rob.) Awd., f. — *G. iselmostyla* (Desm.) Fekl., f.
Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f. — *G. nervisequa* (Wallr.) Sacc., f. — *G. tubaeformis* (Tode) Sacc., f.
Graphium socium Sacc., lign.
Helminthosporium folliculatum Cda., ram. — *H. leucospermum* Cda., ram. — *H. macrocarpum* Grev., ram. — *H. minutum* Schulz. et Sacc., lign. — *H. subniferum* Cda., lign.
Helotium carpinicolum Rehm., f. — *H. citrinum* (Hedw.) Fr., ram. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. subcarneum* (Selum.) Sacc., lign.
Hendersonia *Carpini* Sacc., ram. — *H. carpinicola* Sacc., ram.
Hyalopus ater Cda., lign.
Hydium crinale Fr., lign. — *H. fusco-atrum* Fr., trunc., lign. — *H. hirtum* Fr., trunc. — *H. membranaceum* Bull., lign. — *H. ochraceum* Pers., trunc. — *H. udum* Fr., lign.
Hypocrea hypomyceila Sacc., cort. — *H. tremelloides* (Selum.) Fr., lign.
Hypospila Rehmii Sacc., f.
Hypoxylon coccineum Bull., ram. — *H. commutatum* Nke., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. luridum* Nke., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Irpex canescens Fr., trunc. — *I. lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., ram., trunc. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., trunc.
Isaria spiculosa Wallr., trunc.
Karschia lignyota (Fr.) Sacc., lign.
Kneiffia setigera Fr., trunc.
Lachnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Laetadia carpinea (Fr.) Sacc., f.
Lasiothra hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. mutabilis* (Pers.) Fekl., lign. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. et var. *glabrata* Fr., lign. — *L. radiata* (Fekl.) Sacc., ram. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — *L. strigosa* (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Lenzites Quéletii Schulz. var. *crassior* Schulz. et var. *populina* Schulz., trunc.
Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium *Carpini* Brun., bract. — *L. Carpini* Roum. et Fautr., ram.
Libertella faginea Desm., ram. — *L. parva* Fautr. et Lamb., ram.
Linospora *Carpini* Schroet., f.
Macrophoma carpinicola Delacr., f.
Massaria carpinicola Tul., ram. — *M. macrospora* (Desm.) Sacc., ram. — *M. maculata* (Wallr.) Sacc., ram.
Massarina eburnella Sacc., ram. — *M. microcarpa* (Fekl.) Sacc., ram.
Melampsora *Carpini* (Nees) Fekl., f.
Melanconiella chrysostroma (Fr.) Sacc., ram. — *M. spadicea* (Tul.) Sacc., ram.
Melanconium bicolor Nees, ram. — *M. diffluens* Cda., ram. — *M. Gleditschiae*

Carpinus Betulus L.

- Bacc., ram. — *M. magnun* (Grev.) Berk., trunc. — *M. ramulorum* Cda., cort. — *M. stromaticum* Cda., ram.
- Melanomma fuscidulum* Sacc., ram.
- Melanopsamma numerosa* Fautr., lign. — *M. pomiformis* (Pers.) Sacc., lign. trunc.
- Melogramma vagans* De Not., cort.
- Merulius Corium* Fr., trunc., ram. — *M. rufus* Pers., trunc. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
- Metasphaeria depressa* (Fekl.) Sacc., ram. — *M. sepincola* (Fr.) Sacc., ram. — *M. subsimilis* Schulz. et Sacc., ram.
- Mollisia livido-fusca* (Fr.) Gill., cort., lign.
- Myceena nivea* Quél. et Schulz., rad. — *M. rabarrhiza* Lasch, trunc.
- Myxosporium deplanatum* (Lib.) Sacc., ram.
- Næmospora microspora* Desm., ram.
- Neetria applanata* Fr., ram. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. silacea* Schulz. et Sacc., lign.
- Nummularia Bulliardi* Tul., ram.
- Ocellaria Betuli* (Alb. et Schw.) Rehm, ram.
- Odontia livida* Bres., lign.
- Ohleria rugulosa* Fekl., lign.
- Patinella Ulmi* (Crou.) Sacc., lign.
- Periconia glaucophæna* Rbh., lign.
- Pestalozzia breviata* Sacc., f.
- Pezizula carpinea* (Pers.) Tul., ram. et var. *tetraspora* Sacc., cort. — *P. cinereo-fusca* (Schw.) Sacc., ram.
- Phialea fructigena* (Bull.) Gill., fr.
- Phlebia contorta* Fr., trunc.
- Pholiota aurivella* Batsch, trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc.
- Phoma sordida* Sacc., ram.
- Phomatospora Berkeleyi* Sacc., ram.
- Phyllactinia suffulta* (Reb.) Sacc., f.
- Phyllosticta carpinea* Sacc., f. — *Ph. Carpini* Schulz. et Sacc., f.
- Pilaere Petersii* B. et C., trunc.
- Pleomassaria Carpini* Fekl., ram.
- Plenrotus olearius* DC. subsp. *Carpini* Fr., trunc. — *P. septicus* Fr. var. *sessilis* Allesch., ram.
- Pluteus pellitus* Pers. var. *punctillifer* Quél., trunc.
- Polyporus adustus* (Willd.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. chioneus* Fr., ram. — *P. giganteus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram. — *P. pallidus* Schulz. et Kalkbr., trunc. — *P. picipes* Fr., trunc., lign. — *P. pubescens* (Schum.) Fr., trunc. — *P. resinusus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
- Polystictus Brusinae* Schulz., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. polymorphus* Rostk., ram. — *P. radiatus* (Sow.) Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
- Poria ambigua* Bres., trunc. — *P. contigua* (Pers.) Fr., trunc. — *P. corticola*

Carpinus Betulus L.

- Fr., cort. — *P. eupora* Karst., trunc. — *P. ferruginosa* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. mucida* (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
- Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign. — *P. parallela* Fekl., ram.
- Pseudohelotium puberulum* (Lasch) Fekl., f. — *P. scrupulosum* (Karst.) Sacc., lign.
- Pseudovalsa macrosperma* (Tul.) Sacc., ram.
- Pyrenopeziza rugulosa* Fekl., ram. — *P. Stilbum* Fekl., lign.
- Quaternaria Persoonii* Tul., ram.
- Radulum aterrimum* Fr., ram. — *R. laetum* Fr., ram. — *R. molare* Fr., cort., trunc. — *R. orbiculare* Fr., cort. — *R. pendulum* Fr., cort., lign. — *R. quercinum* Fr., lign.
- Rhabdospora fusicoccoides* Sacc. et Roum., cort.
- Rosellinia aquila* (Fr.) De Not., lign.
- Sarcinella heterospora* Sacc., f.
- Septosporium bulbotrichum* Cda., lign.
- Solenia ochracea* Hoffm., ram., trunc. — *S. stipitata* Fekl., lign.
- Sphaerella maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sph. millegrana* Cke., f.
- Sphaeria echinata* Rabh., ram.
- Sphaeronæma Acicula* S. R. B., lign.
- Sphaeronæmella flavo-viridis* (Fekl.) Sacc., lign.
- Sphaeropsis carpinea* Sacc. et Br., ram.
- Sporormia Carpini* Fauntr., lign.
- Sporotrichum tenue* (Cda.) Rbh., lign.
- Stereum gausapatum* Fr., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc. — *St. spadiceum* Fr., trunc.
- Stictis compressa* Ell. et Ev., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
- Stilbospora angustata* Pers., ram.
- Stysanus strictus* Sacc. et Schulz., ram.
- Thyrsidium botryosporum* Mont., ram. — *Th. hedericolum* (De Not.) var. *Carpini* Sacc., ram.
- Titaea callispora* Sacc., f.
- Trametes cinnabarina* (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. rubescens* Fr., trunc. — *T. serpens* Fr., trunc., cort., lign.
- Trematosphaeria pertusa* (Pers.) Fekl., lign.
- Tremella imbriata* Pers., ram. — *T. lutescens* Pers., ram.
- Trichopeziza ciliata* (Fekl.) Sacc., f.
- Trichosporium nigricans* Sacc., cort., lign.
- Tubercularia ciliata* Ditm. var. *sessilis* Sacc., ram. — *T. mutabilis* Nees, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
- Ustulina vulgaris* Tul., trunc.
- Valsa ambiens* (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratospora* Tul., ram. — *V. decorticans* Fr., ram. — *V. demissa* Nke., ram.
- Valsaria insitiva* Ces. et De Not., cort.
- Valsella nemoralis* Allesch., ram.
- Volutella setosa* (Grev.) Berk., lign.

Carpinus Betulus L.

Xylaria Delitsehii Awd., fr. — *X. digitata* (L.) Grev., lign. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., trunc. — *X. longipes* Nke., trunc. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., lign.

Zignoëlla Haynaldii Schulz. et Sacc., lign. — *Z. Pulviscula* (Curr.) Sacc., lign.
Z. ramenticola Schulz. et Sacc., lign. — *Z. sociabilis* Schulz. et Sacc., trunc.

Carpinus Duinensis Scop.

Phyllosticta carpinea Sacc., f.

Carthamus tinctorius L.

Puccinia Carthami Cda., f.

Carum Bulbocastanum Koch.

Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.

Carum Carvi L.

Cladochytrium Kriegerianum (Magn.) Fisch., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Carya Nutt.

Acrospermum viridulum B. et C., ram.

Amerosporium microsporum (C. et Ell.) Sacc., lign.

Amphisphaeria Langloisii Ell. et Ev., ram.

Argynna polyedron (Schw.) Morg., lign.

Asterostroma albido-carnæum (Rav.) Mass., cort.

Calospora apatela (Ell. et Holw.) Sacc., ram.

Caryospora minor Peck, fr.

Comatricha crypta (Schw.) Morg., cort.

Corticium Auferianum Mont., trunc., ram., cort.

Cyphella Ravenelii B. et Rav., cort.

Daetyllaria mucronatula Ell. et Langl., lign.

Daldinia concentrica Ces. et De Not., trunc.

Dermatella caryigena Ell. et Ev., ram.

Diaporthe eusticha Ell. et Ev., ram. — *D. Woolworthii* (Peck) Sacc., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Didymosphaeria vagans Ell. et Ev., ram.

Eutypa maura (Fr.) Sacc., lign. — *E. stellulata* (Fr.) Sacc., ram.

Eutypella constellata (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.

Favolus europæus Fr., trunc.

Fenestella amorpha Ell. et Ev., ram.

Fomes hemileucus B. et C., trunc. — *F. igniaris* (L.) Fr., trunc. — *F. scutellatus* Schw., ram., trunc.

Glonium caryigenum Ell. et Ev., fr.

Grandinia tuberculata B. et C., trunc., ram.

Graphium leucocephalum (B. et C.) Sacc., cort. — *G. rigidum* (Pers.) Sacc., trunc.

Carya Nutt.

- Helicomyces scandens* Morg., cort., lign.
Helminthosporium Arbuseula B. et C., cort.
Hendersonia nobilis Dur. et Mont., pet.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hydnum casearium Morg., trunc. — *H. glabrescens* B. et Rav., trunc. — *H. mucidum* Fr., trunc.
Hymenochaete purpurea Cke. et Morg., cort.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., ram.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — *H. pulicare* Pers., cort.
Irpex pallescens Fr., trunc.
Lichenopsis sphaeroboloidea Schw., ram.
Massariella seriata Cke., ram.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melanconium intermedium Peck, ram.
Melanomma nucigena (B. et C.) Sacc., fr.
Melanopsamma abscondita Ell. et Ev., fr. — *M. nucigena* Ell. et Ev., fr.
Metasphaeria lejustega (Ell.) Sacc., ram.
Micenera Artocreas B. et C., ram.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Panus farinaceus Schum., trunc.
Pestalozzia nucicola Ell. et Ev., fr.
Phyllosticta Caryæ Peck, f.
Pilaere Petersii B. et C., trunc.
Pleurotus atroæruleus Fr., trunc.
Polyporus abortivus Peck, trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. endocrinus* Berk., trunc. — *P. nidulans* Fr., trunc. — *P. plebeius* Berk., lign.
Polystictus pergamenus B. et Br., trunc. — *P. purpureo-insens* Cke., trunc.
Poria Alabamæ B. et C., ram. — *P. niphodes* B. et Br., lign. — *P. Salleana* Berk., lign. — *P. spissa* Schw., trunc. — *P. vaporaria* (Pers.) Fr., trunc.
Pseudovalsa Fairmani Ell. et Ev., lign.
Pyrenomyxa invocans Morg., lign.
Radulum molare Fr., ram. — *R. pallidum* B. et C., cort.
Rhytisma seriale Schw., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.
Schizostoma hysteroioides Ell. et Ev., ram.
Septoria Caryæ Ell. et Ev., f.
Sphaerella dendroides Schw., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Fr., f.
Sphaerostilbe einnabarina Tul., trunc. — *Sph. gracilipes* Tul., ram.
Sphaerulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Stereum albobadium Schw., cort.
Thelephora retiformis B. et C., cort.
Thyridium ambleium (C. et Ell.) Sacc., ram.
Valsa caryogena B. et C., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. conscripta* C. et E., ram. — *V. decorticans* Fr., ram. — *V. deusta* Ell. et Ev., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Carya alba Nutt.

- Botryodiplodia juglandicola* (Schw.) Sacc., ram.
Botrytis cinerella Sacc. et Wint., cort.
Broomella chlorina (Cke.) Sacc., trunc.
Clavaria spathulata Peck., ram.
Corticium cinereum Pers., cort.
Cryptospora Caryæ Peck., ram.
Cytospora caryogena Ell. et Ev., ram.
Diaporthe apocrypta (C. et E.) Sacc., ram.
Diatrype collarata Cke. et Ell., ram.
Diplodia caryogena Ell. et Ev., ram.
Diseosia rugulosa B. et C., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Fomes conglobatus Berk., cort.
Fusicladium effusum Wint., f.
Glaosporium Caryæ Ell. et Dearn., f. — *G. Caryæ* Ell. et Ev., f.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
Hendersonia Davisii Ell. et Ev., f. — *H. eximia* B. et C., lign. — *H. pustulata* Ell. et Ev., fr.
Hysterium macrosporum W. R. Ger., lign. — *H. magnosporum* Ger., lign.
Illosporium cæsium Schw., lign.
Melanconium gracile Ell. et Ev., ram. — *M. magnum* (Grev.) Berk., ram. —
M. pallidum Peck., ram. — *M. stenosporum* Ell. et Ev., cort.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Nectria pallida Ell. et Ev., cort.
Phyllachora juglandicola (Schw.) Sacc., f.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.
Pleonectria missouriensis (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Pleurotus niger Fr., trunc.
Pluteus chrysophlebius B. et Rav., trunc.
Poria Caryæ Schw., trunc. — *P. nigra* Berk., trunc.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — *R. pallidum* B. et C., cort.
Ramularia albo-maculata Peck., f.
Rhytisma Juglandis Schw., f.
Sarcoseypha floccosa Schw., ram.
Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Pab., f.
Sphærospis Caryæ Cke. et Ell., ram. — *Sph. pericarpii* Peck., fr.
Sphærostilbe cinnabafina Tul., trunc. — *Sph. gracilipes* Tul., ram.
Stereum Leveilleanum B. et C., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Teichospora nucis Ell. et Ev., fr.
Tilnadoche gyrocephala (Mont.) Rost., cort.
Trematosphaeria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.
Tremella intumescens Sm., trunc., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz., ram.

Carya alba Nutt.

Tryblidium inculptum Cke., ram.

Valsa chlorodisca C. et E., ram. — *V. juglandicola* (Schw.) Cke., ram.

Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., trune.

Carya amara Nutt.

Ceratophorum uncinatum (Clint. et Peck) Sacc., f.

Cylindrosporium caryogenum Ell. et Ev., f.

Fusicladium effusum Wint., f.

Hysterium nucicolum Schw., fr.

Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Sphaerella convexula (Schw.) Thüm., f.

Carya aquatica Nutt.

Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Pestalozzia sphaerelloides Ell. et Langl., f.

Carya olivæformis Nutt.

Dendrodochium simile Ell. et Ev., cort.

Eutypa heteracantha Sacc., ram.

Fusicladium caryogenum Ell. et Langl., f. — *F. effusum* Wint., f.

Phyllachora Missouriensis (Schw.) Sacc., fr.

Carya porcina Nutt.

Phoma exocarpina Peck, pericarp.

Sphaeropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.

Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya sulcata Nutt.

Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya tomentosa Nutt.

Cereospora Halstedii Ell. et Ev., f.

Hypoxylon exaratum (Schw.) Sacc., cort.

Melanconium oblongum Berk., ram.

Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Myxosporium luteum Ell. et Ev., cort.

Oidium pulvinatum Cke., f.

Peniophora cinerea (Fr.) var. *fumigata* Thüm., ram.

Phlebia coccineo-fulva Schw., trune.

Rhytisma Juglandis Schw., f.

Sphaerella convexula (Schw.) Thüm., f.

Stereum purpureum Pers., trune. — *St. sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr., trune.

Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Trematosphaeria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.

Valsa juglandicola (Schw.) Cke., ram.

Caryophyllaceæ.

- Leptosphaeria Sarraziniana* Sacc. et Roum.
Leptostromella orbicularis Berl., caul.

Caryota urens L.

- Botrytis erythropus* Lév., f.
Galera siliginea Fr., trunc.
Glœosporium Nanoti Prill. et Delaer., f.
Melanconium melanoxanthum B. et Br., pet.

Casalea St. Hil.

- Fusidium magellanicum* Speg., f.

Cascarilla Wedd.

- Trematosphaeria porphyrostoma* (Kze.) Fekl., cort.

Cassandra calyculata Don.

- Aseochyta* Cassandræ Peck, f.
Cenangium Cassandræ Peck, pet., f. — *C. pezizoides* Peck, f., pet.
Discella arida Peck, f.
Dothiehiza Cassandræ Ell. et Ev., ram.
Exobasidium Cassandræ Peck, f.
Godronia Cassandræ Peck, ram.
Hypoderma Cassandræ Ell. et Ev., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., ram., f. — *L. orbiculare* (Ehrbg.)
 Sacc., f.
Synechytrium Vaccinii Thomas, f.
Uredo Cassandræ B. et C., f.
Venturia Cassandræ Peck, f. — *V. pulchella* Cke. et Peck, f.

Cassava.

- Cercospora Cassavæ* Ell. et Ev., f.

Casselia brasiliensis Nees.

- Aerophyton principis* Eschw., f.

Cassia Tourn.

- Cladosporium asteromatoides* Sacc., fr.
Diorehidium Puiggarii Speg., f.
Helminthosporium cassiæecolum B. et C., f.
Hypoderma commune Duby, ram.
Leptosphaeria cassiæecola Ell. et Ev., ped.
Macrosporium commune Rbh., f. — *M. guaraniticum* Speg., legum.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Phyllachora Cassiæ P. Henn., f.
Phyllosticta sordidula Speg., legum.
Pleospora Cassiæ Ell. et Ev., caul.

Cassia Tourn.

Ravenelia microcystis Pазschke, f. — *R. Uleana* P. Henn., f. — *R. Urbaniana* P. Henn., f.

Sphaerella sordidula Speg., caps.

Tubercularia leguminum Cke et Mass., legum.

Uredo cassicola P. Henn., f. — *U. cyclogena* Speg., f. — *U. pallidula* Cke. et Mass., f., ram., legum. — *U. Puiggarii* Speg., f.

Cassia Abrus L.

Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum.

Ravenelia indica Berk., f.

Sphaeropsis Abrus Cke., ram.

Cassia acutifolia Del.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia Chamæcrista L.

Aeidium Cassiae Ell. et Kell., f.

Cercospora Chamæcristae Ell. et Kell., f., legum.

Pestalozzia lateripes Ell. et Ev., legum.

Ravenelia cassiacola Atkins., f.

Septoria cassiacola Kell. et Sw., f.

Cassia corymbosa Lam.

Cercospora sphaeroides Speg., f.

Uredo cyclogena Speg., f.

Cassia Fistula L.

Diplodia Cathartocarpi B. et Br., f.

Hyalopus filiformis Cda.

Cassia goratensis Fres.

Cercospora Cassiae P. Henn., f.

Uredo mirnariensis P. Henn., f.

Cassia Marylandica L.

Cercospora simulata Ell. et Ev., f.

Coniothyrium cassiacolum Cke., caul.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Cassia nyctitans L.

Cercospora pinnulicola Atk., f.

Ravenelia cassiacola Atkins., f.

Cassia obtusifolia Vis.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia occidentalis L.

Aeidium Cassiae Bres., f.

Cercospora nigricans Cke., f. — *C. occidentalis* Cke., f. — *C. personata* (B. et C.) Ell. var. *Cassiae-occidentalis* B. et C., f.

Macrosporium cassiæcolum Thüm., legum. — *M. leguminum* Cke., legum. —

M. Ravenelii Thüm., ram.

Phoma Cassiae Sacc., ram.

Cassia Petersiana Bolle.

Ravenelia Stuhlmanni P. Henn., f.

Cassia Tora L.

Cercospora atramaculans Ell. et Ev., f. — *C. nigricans* Cke., f.

Ravenelia macrocystis B. et Br., f.

Cassine L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cassine capensis L.

Diatrype Mac-Owaniana Thüm., ram.

Diplodia Cassinopsidis Kalkbr. et Cke., ram.

Cassine Maurocenia L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cassinia aculeata R. Br.

Gibberidea plagia (Cke. et Mass.) Sacc., ram.

Cassinopsis capensis Harv.

Cercospora Cassinopsidis Wint., f.

Diatrype capensis Kalkbr. et Cke., ram.

Sphaerella Cassinopsidis K. et Cke., f.

Cassiope lycopodioides Don. (cfr. *Andromeda lycopodioides*).

Lophotermium gracile (Ehrb.) Sacc., f. — *L. orbiculare* (Ehrbg.) Sacc., f.

Sphaerella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Cassiope Mertensiana G. Don.

Exobasidium Cassiopes Peck, f., ram.

Cassiope tetragona Don. (cfr. *Andromeda tetragona* L.).

Cenangium arcticum (Ehrbg.) Fr., caul.

Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.

Didymosphaeria Cassiopes Rostr., f.

Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.

Leptosphaeria Andromedæ (Awd.) Sacc., f.

Metasphaeria Cassiopes Rostr., f.

Cassiope tetragona Don. (cfr. *Andromeda tetragona* L.).

- Sclerotinia Cassiopes* Rostr., caps.
Sphaerella inconspicua Schroet, ped.
Venturia Myrtilli Cke., f.

***Cassytha filiformis* Mill.**

- Ploma Cassythae* Allesch., caul.

***Castanea* Tourn.**

- Aerospeira mirabilis* B. et Br., fr.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
Angelina rufescens (Schw.) Duby, ram.
Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — *A. melanotes* (B. et Br.) Sacc., ram.
Anthostomella umbrinella (De Not.) Sacc., cort.
Arthonia punctiformis Ach., cort.
Asteroma Castaneae Desm., f.
Auricularia mesenterica (Dieks.) Fr., trunc.
Blitrydium enteroleucum Pass., cort.
Botryosphaeria Castaneae (Schw.) Sacc., ram.
Botrytis sphaerospora (Ces.) Sacc., cort.
Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
Calicium breve De Not., lign. — *C. parietinum* Ach., cort., lign. — *C. pusillum* Floerke, cort., lign. — *C. trabinellum* Ach., lign. — *C. trachelinum* Ach., lign.
Calosphaeria assecta (Schw.) Sacc., ram. — *C. scabriseta* (Schw.) Sacc., cort.
Cenangium Castaneae Schw., ram. — *C. fibrisedum* Schw., lign.
Ceratophorum epiphyllum (B. et C.) Sacc., f. — *C. subulatum* Cke. et Ell., [cort.
Ceratostoma carpophilum Ell., fr.
Cerionyces hepaticus Sacc., trunc.
Chlorosplenium Schweinitzii Fr., trunc.
Ciboria echinophila (Bull.) Sacc., involuer.
Clypeosphaeria Notarisii Fekl., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — *C. dentatus* (Kze. et Schm.) Sacc., f.
Coniothecium effusum Cda., lign.
Coremium glaucum Fr., f.
Coryneum decipiens B. et C., cort. — *C. epiphyllum* Schw., f. — *C. Kunzei* Cda., ram. — *C. pustulatum* Speg., ram.
Cribraria didermoides Schum., f.
Cryptospora cinetula (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. ceratophora* Sacc., ram.
Daeryomitra pusilla Tul., lign.
Daeryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
Dasysephla translucida (B. et C.) Sacc., ram. — *D. turbinulata* (Schw.) Sacc., cort. — *D. vix-visibilis* (Schw.) Sacc., cort.
Dematium Castaneae Schw., ram.

Castanea Tourn.

- Dendrophoma Therryana* Sacc. et Roum., cort.
Dermatea purpurascens Ell. et Ev., ram.
Dermatella dissepta (Tul.) Sacc., cort.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Didymella castanella (C. et Ell.) Sacc., ram. — *D. lophospora* Sacc. et Speg.
 subsp. *echinophila* Sacc., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign. — *D. hispidulum* (Schrad.)
 Sacc., lign.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Favolus abnormis Schw., cort.
Fenestella castanicola (B. et C.) Sacc., ram.
Fistulina radicata Schw., trunc.
Fusarium coccineum Schw., cort.
Hæmatomyces orbicularis Peck, lign.
Helminthosporium fasciculatum Schw., f.
Helotiella cornuta (Ell.) Sacc., lign.
Hormomyces aurantiacus Bon., trunc.
Hypoxylon enteromelum (Schw.) Berk., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort.
 — *H. multiforme* Fr., ram., trunc.
Hysterium insidens Schw., lign.
Hysterographium Gerardi (Cke. et Peck) Sacc., trunc. — *H. variabile* (C. et
 P.) Sacc., lign.
Lachnella citrina Peck, cort.
Lachryobolus globosus (Schw.) Rost.
Laetia castanicola Ell. et Ev., f. — *L. rubescens* Ell. et Ev., f.
Lenzites corrugata Klotzsch, trunc.
Melanomma Eckfeldtii (Ellis) Sacc., lign.
Merulius Corium (Pers.) Fr., trunc.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f. — *P. Everharti* Sacc., f. — *P. monochaeta*
Phyllachora Castaneæ (Schw.) Sacc., f. [Desm., f.
Polyporus crispus (Pers.) Fr., trunc. — *P. cupuliformis* B. et C., ram.
Poria tenuis (Schw.) Cke., trunc.
Rosellinia Corticium (Schw.) Sacc., ram.
Sphærographium capillare (Ell. et Harkn.) Sacc., cort.
Sphæronema parabolicum (Tode) Fr., lign. — *Sph. ventricosum* (Ach.) Fr., cort.
Sporotrichum coherens Schw., ram.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., trunc. — *St. Chailetii* Fr., trunc.
Thelebolus minutissimus (Schw.) De Toni, cort.
Valsa caryogena B. et C., ram.

Castanea chrysophylla Dougl.

- Phyllostista castanicola* Ell. et Ev., f.

Castanea dentata March.

- Cryptospora cinetula* (C. et P.) Sacc., ram.

Castanea dentata March.

- Discosia Artoceas (Tode) Fr., f.
 Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f.
 Melanconis modonia Tul., ram.
 Omphalia Campanella Batsch, pet.
 Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Steganosporium Castaneæ Lib., ram. — *St. castanicolum* (B. et C.) Sacc., ram.

Castanea japonica.

- Læstadia orientalis Ell. et Ev., f.

Castanea pumila Michx.

- Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
 Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
 Melanconium cinctum B. et C., ram.
 Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
 Phyllosticta Castaneæ Ell. et Ev., f.
 Thelephora albo-marginata Schw., cort.

Castanea vesca Gaertn.

- Acrostalagmus niveus Delacr., rad.
 Anthostoma gastrinum Sacc., cort.
 Anthostomella rostrispora (Ger.) Sacc. var. foliicola Sacc., f.
 Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
 Chaetosphaeria parvula Sacc., ram.
 Ciboria echinophila Sacc., caps.
 Clypeosphæria Notarisii Fekl., ram.
 Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
 Cryptosporella innata (B. et C.) Sacc., ram.
 Cryptosporium epiphyllum Cke. et Ell., f.
 Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.
 Cucurbitaria Castaneæ Sacc., ram.
 Cytodiplospora Castaneæ Oud., ram.
 Dædalea quercina (L.) Pers., trunc. — *D. unicolor* Fr., trunc.
 Dendrophoma Therryana Sacc., trunc.
 Diaporthe castanea (Tul.) Sacc., ram. — *D. castaneti* Nke., ram. — *D. innata* (B. et C.) Sacc., ram. — *D. leiphæmoides* (Fekl.) Sacc., ram. — *D. minuta* Nke., ram. — *D. nigro-cincta* Pass., ram.
 Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
 Diatrypella minuta Nke., ram.
 Diplodia Castaneæ Sacc., ram., cort., rad.
 Diplodina Castaneæ Prill. et Delacr., cort.
 Discosia Artoceas (Tode) Fr., f.
 Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
 Embolus Clarus Sacc. et Speg., lign.
 Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., ram.

Castanea vesca Gaertn.

- Eutypa ludibunda* Sacc., ram.
Eutypella elegans Niessl, cort.
Exidia epapillata Bref., trunc.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc. — *F. pallida* B. et Rav., trunc. — *F. radicata* Schw., trunc.
Fusicoccum castaneum Sacc., ram. — *F. cinctum* Sacc. et Roum., ram.
Glœosporium castanicolum Ell. et Ev., f.
Glonium Castaneæ (Crouan) Sacc., lign.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Haplosporella obscura Pass., ram.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. et var. *caudatum* B. et Br., ram.
 — *H. persistens* Cke. et Ell., ram.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f.
Hendersonia castaneicola Delacr., rad. — *H. geographica* Ell. et Ev., f.
Hydnum fuscotratrum Fr., trunc. — *H. xanthum* B. et C., trunc.
Hymenochæte insularis Berk., trunc. — *H. rubiginosa* (Schrad.) Lév., cort.
Hyposyylon effusum Nke., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. multi-*
forme Fr., ram., trunc.
Hysterium Castaneæ Fr., lign. — *H. pulicare* Pers., cort. — *H. Tryblidia-*
strum De Not., lign.
Kalmusia Breidleri Bæuml., lign. — *K. dealbata* Sacc., lign.
Læstadia echinophila (Ces.) Sacc., caps. — *L. echinophila* (Schw.) Sacc., in
 spinis.
Lasiosphaeria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fekl.,
 lign., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides*
 (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Lenzites betulina Fr., trunc.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f. — *L. castanicolum* Ell. et Ev., f. —
L. medium Cke., f.
Lophiostoma quadrinucleatum Karst., lign. — *L. rhopaloides* Sacc., lign.
Lophodermium petiolicolum Fekl., f., pet. et subsp. *echinophilum* Speg., caps.
Macrosporium commune Rbh., f.
Melanconis modonia Tul., ram.
Melanconium ellipticum Cda., cort. — *M. sanguineum* Rabh., cort.
Melanomma Gibellianum Sacc., rad. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., lign.
Melanospora Gibelliana Matt., f. — *M. stysanophora* Matt., f.
Meniospora ciliata Cda., cort.
Metasphaeria involucralis (Pass.) Sacc.
Microthyrium Michelianum Togn., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *luteola* Sacc., ram. — *M. melaleuca* (Fr.)
 Sacc., lign. et subsp. *echinicola* Sacc., ram.
Mucor Castaneæ Rbh., fr. — *M. echinophilus* Schw., caps.
Myceoa corticola Schum., trunc. — *M. pruinata* Fr., lign.
Mycogone cervina Ditm. var. *castanicola* Mich., sam.
Mytilidion sautonicum Brun., cort.

Castanea vesca Gaertn.

- Myxosporium minutulum Sacc., cort.
 Naemospora croceola Sacc., ram. — *M. microspora* Desm., ram.
 Nectria fibriseda (Schw.) Sacc., cort. — *N. rhizophila* Delacr., rad.
 Niptera castanea (Sacc.) Sacc., lign. — *N. subbiatorina* Rehm, trunc.
 Nummularia Bulliardii Tul., ram.
 Odontia bugellensis Ces., lign.
 Ombrophila marchica P. Sydow, pet.
 Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
 Perichæna depressa Rostr., ram.
 Pestalozzia Saccardiana Vogl., f.
 Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc., cort.
 Phacidium coronatum Fr., f. — *Ph. dentatum* Kze. et Schm., f.
 Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr.
 Phleospora Fesuli Cke., f.
 Pholiota squarrosa Müll., trunc.
 Phoma brunneo-tincta B. et C., fr. — *Ph. castanea* Peck, ram. — *Ph. eulogena* Speg., fr. — *Ph. rhizophila* Delacr., rad.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta maculiformis Sacc., f. — *Ph. Nubecula* Pass., f.
 Pleurotus glandulosus Bull., trunc.
 Pluteus cervinus Schæff., trunc.
 Polynema ornatum (De Not.) Lév., trunc.
 Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. Barrelieri* Viv., rad. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc.
 Polystictus hirsutus Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
 Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. medulla-panis* Fr., trunc. — *P. tenuis* Schw., cort. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. vitrea* Pers., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
 Propolina cervina Sacc., lign.
 Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
 Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fekl., trunc., lign., cort.
 Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.
 Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
 Septoria Castaneæ Lév., f. — *L. castanicola* Desm., f. — *L. Gilletiana* Sacc., f. — *L. ochroleuca* B. et C., f.
 Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
 Sphaerella arcana Cke., f. — *Sph. Castaneæ* Togn., ram. — *Sph. etrusca* Togn., trunc. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sph. oblivia* Cke., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rabh., f. — *Sph. sparsa* (Wallr.) Awd., f.
 Sphaeria enterocantha Schw., ram. — *Sph. fuscescens* Schw., cort. — *Sph. Juniperi* Fr., cort. — *Sph. monstrosa* Schw., lign. — *Sph. oligostoma* Schw., cort.
 Sphaeromæma Ludwigii Sacc., lign.

Castanea vesca Gaertn.

- Sphaeropsis Castaneae Togn., ram.
 Spicaria fumosa Ell. et Ev., caps.
 Sporonema Castaneae Massal., f. — Sp. dubium Massal., f.
 Sporotrichum caesiellum Fr., f.
 Staganospora Castaneae C. Mass., f.
 Steganosporium Castaneae Lib., ram.
 Stictis bullata Pers., ram.
 Stilbospora modonia Sacc., ram.
 Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
 Teichospora parasitica Pass., ram.
 Torula exitiosa De Seyn., rad.
 Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
 Tremella lutescens Pers., ram. — T. moriformis Berk., ram., cort.
 Trichia Serpula Rost., trunc.
 Trichopeziza aranea (De Not.) Sacc., caps. — T. ciliaris (Fekl.) Sacc., f.
 Tubercularia minor Link, ram. — T. radiceicola Delaer., rad. — T. vulgaris
 Tode, ram., trunc.
 ? Urocystis italica (Sacc. et Speg.) De Toni, sem.
 Ustulina vulgaris Tul., trunc.
 Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. coronata
 (Hoffm.) Fr., ram. — V. pullula B. et C., ram.
 Valsaria purpurascens (DC.) Sacc., ram.
 Vermicularia trichella Fr., f.
 Volutella stellata Peck, lign.
 Wallrothiella squalidula (Cke. et Peck) Sacc., lign.

Castanospermum A. Cunn.

- Asterina platystoma Cke. et Mass., f.

Castanospermum australe A. Cunn.

- Chaetophoma entricha Sacc. et Berl., f.

Castilleia L. f.

- Aeidium micropunctum Ell. et Ev., f.

Castilleia affinis Hook. et Arn.

- Uredo Castilleiae Tracy et Earle, f.

Castilleia coccinea Spreng.

- Aeidium Pentastemonis Schw., f.

Castilleia miniata Dougl.

- Leptosphaeria concinna Ell. et Ev., caul.
 Ramularia Castilleiae Ell. et Ev., f.
 Sphaerella vagans Ell. et Ev., caul.

Castilleia sessiliflora Pursh.

Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Casuarina Forst.

Pestalozzia Casuarinæ Cke. et Mass., ram.

Polystictus venustus Berk., lign.

Trichopeziza Sphaerula Sacc., cort.

Casuarina equisetifolia L.

Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr., cort., lign.

Phoma Casuarinæ Tassi, ram.

Casuarina stricta Dryand.

Cladotrichum nigrescens (Link) Sacc., lign.

Catabrosa P. B.

Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.

Catabrosa algida Fr.

Leptosphaeria algida Rostr., f.

Phacidium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.

Catabrosa aquatica P. B.

Entyloma Catabrosæ Johns., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Catalpa Juss.

Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.

Gloniopsis decipiens De Not., trunc., cort.

Helminthosporium crustosum Schw., ram.

Hypoxyton Catalpæ (Schw.) Sacc., cort.

Lophiostoma subrugosum (Schw.) Sacc., lign.

Macrophoma Baculum (Ger.) Berl. et Vogl., ram.

Mucor truncorum Link, trunc.

Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram.

Pezizella Leguminum (Schw.) Sacc., legum.

Phoma herbarum West., caul.

Pistillaria mucedinea Boud., cort. — P. mucoroides Boud., cort.

Polystictus hirsutus Fr., trunc.

Sphaeria catalpicola Schw., f.

Sphaeronæma Catalpæ Schw., cort.

Torula olivascens Schw., cort.

Catalpa bignonioides Walt. (cfr. Bignonia Catalpa).

Cercospora Catalpæ Wint., f.

Clasterosporium capsularum (Thüm.) Sacc., caps.

Coniothecium capsularum Grogn., caps.

Catalpa bignonioides Walt. (cfr. *Bignonia Catalpa*).

- Coniothyrium olivaceum* Bon., ram.
Diaporthe petiolorum Sacc. et Speg., pet.
Enehosphæria Caput-Medusæ Sacc. et Speg., ram.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Gloeosporium Catalpæ Ell. et Ev., f.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Macrosporium Catalpæ Ell. et Mart., f.
Microsphæra elevata Burr., f.
Phoma carpogena Sacc. et Roum., caps. — *Ph. Catalpæ* (Thüm.) Sacc., caps.
 — *Ph. herbarum* West., caul. — *Ph. vaga* Rob., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Bignoniæ West., f. — *Ph. Catalpæ* Ell. et Mart., f.
Pleospora Spegazziniana Sacc., ram.
Polyporus distortus Schw., rad.
Septoria Catalpæ Sacc., f.
Thyridium pulchellum Sacc. et Speg., lign.
Vermicularia angustata Schw., ram. — *V. petiolorum* Schw., pet.

Catalpa speciosa Ward.

- Capnodium axillatum* Cke., f.
Cercospora Catalpæ Wint., f.
Chaetophoma Catalpæ Cke., f.
Microsphæra elevata Burr., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Cathartocarpus Pers.

- Valsa Cathartocarpi* (Lév.) Cke., ram.

Cathestechum procumbens Parl.

- Ustilago Cathestechi* P. Henn., f.

Catocarpus alpicolus (Whlbg.).

- Tielothecium macrosporum* Hepp, thall. — *T. pygmæum* Kbr., thall. — *T. Stigma* Kbr., thall.

Catocarpus polycarpus (Hepp).

- Tielothecium peregrinum* (Flot.) Wint., thall.

Catopyrenium cinereum (Pers.).

- Thelocarpon impressulum* Nyl.

Cattleya labiata Lindl.

- Dendrodochium Cattleyæ* Allesch., bulb.

Caulophyllum thalictroides Michx.

- Botrytis streptothrix* (Cke. et Ell.) Sacc., f.

Caulophyllum thalictroides Michx.

- Cercospora Caulophylli* Peck, f.
Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
Orbilia Caulophylli Ell. et Ev., caul.
Phoma Caulophylli Ell. et Ev., caul.

Cayaponia Manso.

- Uromyces Cayaponiæ* P. Henn., f.

Ceanothus L.

- Coniothyrium vacciniicolum* (Schw.) Starb., ram.
Cytospora Ceanothi Schw., ram.
Diatrype Ceanothi Cke. et Harkn., ram.
Didymosphaeria Ceanothi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., sarm.
Erysiphe Ceanothi Schw., f.
Gloniopsis connivens (Cke. et Harkn.) Pazschke, ram.
Hysterographium Ceanothi (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul. — *H. prelongum* (Schw.) Sacc., ram.
Leptosphaeria Ceanothi (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.
Valsa Ceanothi (Schw.) Cke., ram.

Ceanothus africanus L.

- Anthostoma anceps* Berl. et Sacc., ram.

Ceanothus americanus L.

- Discula microspora* (B. et C.) Sacc., ram.
Erysiphe Ceanothi Schw., f.
Physalospora ceanothina (Peck) Sacc., ram.

Ceanothus arborescens Mill.

- Cercospora fuliginosa* Ell. et Ev., f.

Ceanothus integerrimus Hook. et Arn.

- Stictis Chrysopsis* Ell. et Ev., ram.

Ceanothus ovatus Desf.

- Æcidium Ceanothi* Ell. et Kellerm., f.
Cercospora Ceanothi K. et Sw., f.

Ceanothus thyrsiflorus Esch.

- Cylindrosporium Ceanothi* Ell. et Ev., f.

Cedrela bogotensis Tr. et Pl.

- Dothiorella Cedrelæ* Pass., fr.

Cedrela brasiliensis Kluss.

- Phyllachora Balansæ* Speg., f.

Cedrela odorata L.

- Dimerosporium Urbanianum* P. Henn., f.
Polyporus Colossus Fr., trunc.

Cedrela sinensis Juss.

- Triphragmium Cedrelæ* Hori, f.

Cedrus Loud.

- Amphisphæria aquatica* (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Coniothyrium Cedri Roll., con.
Dædalea quercina (L.) Pers., trunc.
Dendrodochium densipes Sacc. et Ell., cort.
Dendryphium Harknessii Ell., trunc.
Glonium nitidum Ell., ram.
Helicomyces aureus Cda., ram.
Labrella cedrina Dur. et Mont., f.
Hydnum Stephensoni B. et Br., trunc.
Hypocrea armeniaca B. et C., f. — *H. minima* Sacc. et Ell., cort.
Marasmius candidus (Bolt.) Fr., f., ram. — *M. præacutus* Ell., trunc.
Melanomma deciduum Ell. et Ev., lign.
Odontia fusca Cke. et Ell., trunc.
Ombrophila subaurea Cke., ram.
Pleurotus niphetus Ell., trunc., ram.
Polystictus circinatus Fr., trunc.
Polyporus Schweinitzii Fr., trunc.
Poria farinella Cke., trunc.
Solenia villosa Fr., lign.
Xylographa parallela (Ach) Fr., lign.
Zignoëlla albocincta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Cedrus Deodara Loud.

- Diplodia Deodaræ* Brun., f. — *D. Juniperi* Westd. subsp. *Deodaræ* Thüm., ram.
Peridermium Cedri Barcl., f.

Cedrus Libani Barrel.

- Phoma strobiligena* Desm., strob.
Scleroderris orientalis Ell. et Ev., ram.

Celastrus L.

- Asterina ditricha* Kalchbr. et Cke., f.
Botryosphæria propullulans (Schw.) Cke., sarm.
Clypeosphæria mamillana (Fr.) Lamb., ram.
Depazea celastrina Lév., f.
Didymosporium erumpens Schw., ram.
Dimerosporium Fumago (Niessl) Sacc., f.
Sphæria subconfluens Schw., ram.

Celastrus buxifolius L.

- Asterina Mac-Owaniana Kalkbr. et Cke., f.
 Clasterosporium Celastris (Thüm.) Sacc., spin.
 Dimerosporium Mac-Owanianum (Thüm.) Sacc., f.
 Exosporium Celastris Kalkbr., f.
 Mystrosporium aterrimum B. et C.

Celastrus scandens L.

- Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
 Asteridium Celastris E. et K., f.
 Botryodiplodia Celastris (Cke.) Sacc., ram.
 Botryosphaeria Hibisci (Schw.) Sacc., caul.
 Camarosporium abnorme (Peck) Sacc., ram.
 Cercospora melanochaeta Ell. et Ev., f.
 Corticium comelens (Nees) Fr., cort.
 Cytospora Celastris Clements, ram. — *C. celastrina* Ell. et Barth., ram.
 Diatrype celastrina Ell. et Ev., ram.
 Didymella Celastris Brun., ram.
 Diplodia celastrina Ell. et Ev., ram.
 Exidia lurida Schw., ram.
 Haplosporella velata Ell. et Barth., trunc.
 Leptothyrium Celastris B. et C., ram.
 Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
 Nectria Celastris (Schw.) Peck, ram.
 Phoma pallens B. et C., ram.
 Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
 Phyllosticta Celastris Ell. et Ev., f.
 Ramularia Celastris Ell. et Mart., f.
 Sphaeropsis celastrina Peck, ram. — *Sph. propullulans* (Schw.) Peck, ram.
 Tubercularia Celastris Schw., ram., sarm.
 Valsa dolosa (Fr.) Nke., ram.

Celmisia coriacea Raoul.

- Uredo Celmisiae Cke., f.

Celmisia longifolia Cass.

- Uredo Celmisiae Cke., f.

Celosia cristata L.

- Phyllosticta Celosiae Thüm., f.

Celosia trigyna L.

- Cercospora Gilbertii Speg., f.

Celtis Tourn.

- Aerospermum foliicolum Berk., f.
 Arthonia punctiformis Aeh., cort.

Celtis Tourn.

- Capnodiastrum paraguayense* Speg., f.
Cytosporina hysterioides Cke., ram.
Didymella Celtidis (B. et C.) Sacc., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Haplosporella Celtidis Ell. et Ev., ram.
Hymenochæte purpurea Cke. et Morg., ram.
Hypoxyton notatum B. et C., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
Lichenopsis sphaeroboloidea Schw., ram.
Macrosporium antennæforme B. et C., f.
Melanconium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Sphaeropsis Galle (Schw.) B. et C., ram.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., ram.
Tripasporium elegans Cda., lign.
Uredo Celtidis Pazschke, f.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Celtis australis L.

- Coniothyrium Celtidis* Brun., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Diaporthe australis Sacc. et Speg., ram.
Didymella australis H. Fabre, ram.
Diplodia australis Pass., ram. — *D. Celtidis* Roum., ram.
Eutypa Indibunda Sacc., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., lign.
Exoascus Emilieæ Pass., f. — *E. Celtidis* (Sad.) Sacc., f.
Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — *F. sphaeræforme* Sacc., ram.
Gyroceras Celtidis (Biv.) M. et Ces., f.
Phyllosticta destruens Desm., f.
Pleospora Celtidis (Cast.) Sacc., f.
Septoria Celtidis Sacc., f.
Sphaerella Castagnei Har. et Br., f. — *Sph. Celtidis* Pass., f.
Stachylidium extorre Sacc., lign.
Stigmella Celtidis Pass., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Celtis boliviensis Pl.

- Capnodiastrum guaraniticum* Speg., f.

Celtis occidentalis L.

- Amphisphaeria nuda* Ell. et Ev., cort.
Anthostoma formosum Ell. et Ev., cort.
Blitrydium hiaseens (B. et C.) Sacc., cort.
Camarosporium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Cereospora Spegazzinii Sacc., f.
Cytospora Celtidis Ell. et Ev., ram.
Didymosphaeria Celtidis Ell. et Ev., trunc.
Didymosporium Celtidis Schw., ram.

Celtis occidentalis L.

- Dinemasporium radiatum* Ell. et Ev., ram.
Dothiorella Celtidis Peck, ram.
Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — *F. lateritium* Nees, f., ram.
Glœosporium Celtidis Ell. et Ev., f.
Hendersonia Celtidis Ell. et Ev., ram. — *H. celtifolia* Cke., f.
Macrosporium antennæforme B. et C., f.
Peronospora Celtidis M. B. Waite, f.
Phleospora Celtidis Ell. et Morg., f.
Phoma celtidicola Brun., ram. — *Ph. Celtidis* Cke., ram.
Phyllosticta Celtidis Ell. et Kell., f.
Phleochaeta Curtisii Sacc. et Speg., f.
Ramularia Celtidis Ell. et Kell., f.
Rosellinia cœspitosa Ell. et Ev., ram.
Septoria carpogena Ell. et Ev., ram., fr. — *S. Celtis-gallæ* W. R. Ger., f. —
S. gigaspora Ell. et Ev., f.
Sphaerella maculæformis (Pers.) Awd., f.
Sphaerotheca phytophila Kell. et Sw., ram.
Teichospora nubilosa Ell. et Ev., cort.
Tubercularia hamata Ell. et Ev., ram.
Uncinula confusa Masee, f. — *U. parvula* C. et P., f. — *U. polychæta* (B. et C.) Tracy et Gall., f.
Valsaria Celtidis (Cke.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., ram.

Celtis rhamnoides DC.

- Dædalea* Mac Owani Kalehbr., cort.

Celtis Tala Gill.

- Bertia australis* Speg., trune., ram.
Cercospora Spegazzinii Sacc., f.
Cyphella leonina Speg., ram.
Diplodia argentina Speg., cort., ram.
Eutypa comosa Speg., ram.
Eutypella Bonariensis Speg., ram.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. var. *sublateritia* Sacc., ram.
Hysterium discolor Speg., ram.
Hlosporium bonariense Speg., f.
Lisea australis Speg., ram.
Melanopsamma congesta Speg., trune.
Nectria nigro-punctata Speg., ram.
Patellina italichroma Speg. var. *Talæ* Speg., ram.
Pleochaeta Curtisii Sacc. et Speg., f.
Pleonectria megalospora Speg., ram.
Pleosphaeria australis Speg., lign.
Polyporus platensis Speg., trune.
Schizostoma tuyutense Speg., ram.
Spegazzinula dubitationum (Speg.) Sacc., ram.

Celtis Tala Gill.

Sphaerella bouaëriensis Spég., f.

Uncinula polychaeta (B. et C.) Tracy et Gall., f.

Cenangium fuliginosum (Pers.) Fr.

Sphaerella parasitica Wint.

Cenangium turgidum Fr.

Patellea cenangiola Ell. et Ev.

Cenchrus L.

Cladosporium spongiosum B. et C., fr., inflor.

Ustilago Cenchræ Lagh.

Cenchrus echinatus L.

Phyllachora sphaerosperma Wint., f.

Sorosporium Cenchræ P. Henn., spic.

Tolyposporium Cenchræ Bref., inflor.

Cenchrus multiflorus L.

Puccinia Cenchræ Diet. et Holw., f.

Cenchrus tribuloides L.

Ustilago Cesatii F. d. W., ovar.

Centaurea L.

Asteroma atratum Chev., f.

Diaporthe Aretii (Lasch) Nke., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Epicoccum scabrum Cda., caul.

Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et de Not., caul.

Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.

Trichopeziza brevipila (Rob. et Desm.) Sacc., caul.

Centaurea amara L.

Cercospora Triboutiana Sacc. et Let., f.

Discella Centaureæ Roll. et Fautr., caul.

Centaurea aspera L.

Puccinia Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea atrata Willd.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea austriaca Willd.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Calcitrapa L.Phoma *Centaureæ* Boy. et Jacz., caul.Puccinia *Centaureæ* Mart., f. — *P. Centaureæ-asperæ* Cast., f.**Centaurea cana Sibth. et Sm.**Puccinia *Cyani* (Schl.) Pass., f. — *P. montana* Fekl., f.**Centaurea carduiformis DC.**Puccinia *persica* Wettst., f.**Centaurea conglomerata C. A. Mey.**Puccinia *Centaureæ* Mart., f.**Centaurea coriacea W. K.**Cystopus *Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.Puccinia *Centaureæ* Mart., f.**Centaurea Cyanus L.**Æcidium *Cyani* DC., f.Bremia *Lactucæ* Reg., f.Erysiphe *lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.Pleospora *media* Niessl, caul.Puccinia *Cyani* (Schl.) Pass., f, caul. — *P. suaveolens* (Pers.) Rostr., f, caul.**Centaurea dealbata Willd.**Puccinia *Centaureæ* Mart., f.**Centaurea Endresii Hochst. et Steud.**Puccinia *Centaureæ* Mart., f.**Centaurea exarata Boiss.**Puccinia *Centaureæ* Mart., f.**Centaurea glastifolia L.**Ascochyta *Schelliana* Thüm., f., caul.**Centaurea iberica Trev.**Puccinia *Centaureæ* Mart., f.**Centaurea Jacea L.**Bremia *Lactucæ* Reg., f.Cystopus *Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.Erysiphe *lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.Leptosphaeria *dolioloides* (Awd.) Karst., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.Lophiostoma *insculptum* Rehm, caul. — *L. insidiosum* (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Centaurea Jacea L.

- Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul. — Ph. Urticae (Pers.) Sacc., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Pleospora coronata Niessl., caul. — P. herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureae Mart., f. — P. tenuistipes Rostr., I, f.
 Pyrenopeziza aterrimum Rehm, caul.
 Septoria Centaureae (Roum.) Sacc., f.
 Verticillium effusum Otth, f.

Centaurea maculosa Lmk.

- Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces.
 et De Not., caul.
 Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureae Mart., f.

Centaurea melitensis L.

- Puccinia Centaureae Mart., f. — P. Centaureae-asperae Cast., f.

Centaurea montana L.

- Puccinia Asteris Duby, f. — P. Cyani (Schl.) Pass., f. — P. montana Fekl., f.

Centaurea napifolia L.

- Puccinia verruca Thüru, f.

Centaurea nigra L.

- Pirrottaea Vectis (B. et Br.) Phill., caul.
 Puccinia arenariicola Plow., I, f. — P. Centaureae Mart., f.
 Septoria Centaureae (Roum.) Sacc., f.

Centaurea nigrescens Willd.

- Cercospora Triboutiana Sacc. et Let., f.
 Illosporium maculicolum Sacc., f.
 Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
 Puccinia Centaureae Mart., f.
 Sphaerella aliena Pass., caul.

Centaurea paniculata Jacq.

- Puccinia Centaureae Mart., f.

Centaurea phrygia L.

- Bremia Lactuae Reg., f.
 Cercospora Triboutiana Sacc. et Let., f.
 Puccinia Centaureae Mart., f. — P. montana Fekl., f.

Centaurea pontica.

- Puccinia Centaureae Mart., f.

Centaurea rhenana Bor.

Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea rupestris L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Centaurea Scabiosa L.

Æcidium Centaureæ-Scabiosæ P. Magn., f.

Cystopus Trogopogonis (Pers.) Schroet., f.

Diaporthe Aretii Nke., caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Leptosphaeria derasa (B. et Br.) Thüm., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not.,

caul. — L. dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.)

Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.

Phoma endorrhodia Sacc., caul. — Ph. herbarum West., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. melia Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f.

Septoria centaureicola Brun., f.

Centaurea sempervirens L.

Phoma lusitanica Thüm., caul.

Centaurea solstitialis L.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea sphærocephala L.

Phoma subconfluens Mont. et Dur., caul.

Centaurea tagana Brot.

Phoma tagana Thüm., f.

Centella asiatica Urb.

Septoria Centellæ Wint., f.

Centranthus DC.

Asteroma tenerrimum Grogn., caul.

Leptosphaeria galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Centranthus angustifolius DC.

Phoma Flahaulti Boy. et Jacz., caul.

Centranthus Calcitrapa Dufr.

- Puccinia Valerianæ* Car., f.
Rhabdospora Calcitrapæ (Thüm.) Sacc., caul.

Centranthus elatus Boiss. et Heldr.

- Synchytrium Centranthi* Rbh., f.

Centranthus ruber DC.

- Cyphella capula* (Holms.) Fr., caul.
Leptosphaeria gallicola Sacc. var. *brachyspora* Sacc., caul.
Phoma Centranthi Sacc., caul. — *Ph. lirellata* Sacc. var. *Centranthi* Brun.,
 caul.
Ramularia Centranthi Brun., f.
Rhabdospora Centranthi (Brun.) Sacc., caul.
Septoria centranthicola Brun., f.

Centrosema virginianum Benth.

- Meliola denticulata* Wint., f.

Cephalandra palmata Sond.

- Puccinia Cephalandræ* Thüm., f. fr.

Cephalandra quinqueloba Schrad.

- Puccinia Cephalandræ* Thüm., f. fr.

Cephalanthera ensifolia Rich.

- Ophiobolus tenellus* (Awd.) Sacc., caul.

Cephalanthus occidentalis L.

- Aecidium Cephalanthi* Seym., f.
Ascochyta Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Cenangium Cephalanthi (Schw.) Fr., cort.
Cercospora Cephalanthi Ell. et Kell., f.
Coniothyrium Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Dendrophoma Cephalanthi Peck, ram.
Diatrypella Cephalanthi (Schw.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Epicoccum maculatum Cke., f.
Lophiostoma prominens Peck, ram.
Microsphaera semitosta B. et C., f.
Rhabdospora verruciformis (B. et C.) Sacc., ram.
Septoria Cephalanthi Ell. et Kell., f.
Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Valsa cenatophora Tul., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.

- Melanopsamma Diana* Speg., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.

Trichopeziza concolor (Speg.) Sacc., ram.

Cephalaria Gren.

Septoria scabiosicola Desm., f.

Cephalaria alpina Schrad.

Laestadia Cephalariae (Awd.) Sacc., f.

Septoria Cephalariae-alpinae Roum., f.

Cephalaria attenuata Schrad.

Phyllosticta Cephalariae Wint., f.

Venturia Cephalariae Kalkbr. et Cke., f.

Cephalaria leucantha Schrad.

Septoria amicabilis Boy. et Jacz., f.

Cephalosporium Cda.

Acrostalagnus parasitans Cda.

Ceranium acanthonotum Carm.

Oplidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceranium flabelligerum J. Ag.

Oplidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceranium rubrum (Huds.).

Leptomitus Lanugo Ag.

Cerastium L.

Leptostroma herbarum (Fr.) Link. caul.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Cerastium alpinum L.

Ascoclyta alpina Rostr., f.

Helotiella erythrostigma (Rehm) Sacc., f.

Phoma herbarum West., caul.

Puccinia Arenariae (Schum.) Schroet., f.

Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Sphaerella Cerastii Fekl., f.

Cerastium arcticum Lange.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Cerastium arvense L.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Cerastium arvense L.

- Phoma herbarum West., caul.
 Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.
 Puccinia Arenariæ (Schum.) Sehröt., f., caul.
 Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.
 Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
 Sphaerella Cerastii Fekl., f. — Sph. Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.
 Ustilago Durieana Tul., fl.

Cerastium brachypetalum DC.

- Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.
 Ustilago Durieana Tul., fl.

Cerastium cæspitosum Gil.

- Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Cerastium glomeratum Thuill.

- Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.
 Puccinia Arenariæ (Schum.) Sehröt., f., caul.
 Ustilago Durieana Tul., fl., caps.

Cerastium glutinosum Fr.

- Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Cerastium latifolium L.

- Sphaerella subnivalis Rehm, f.

Cerastium nutans Raf.

- Æcidium Cerastii Wint., f.
 Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Sphaerella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Cerastium oblongifolium Torr.

- Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium semidecandrum L.

- Peronospora Alsinearum Casp., f.
 Puccinia Arenariæ (Schum.) Sehröt., f., caul.
 Septoria Cerastii Rob. et Desm., f.
 Ustilago Durieana Tul., fl., caps.

Cerastium silvaticum W. K.

- Æcidium Cerastii Otth, f.

Cerastium soratense Rohrb.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Cerastium trigynum Vill.

Sphærella Stellarianearum (Rbh.) Karst., f., caul.

Cerastium triviale Lk.

Diaporthe ambiens Fekl., caul.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Phoma nebulosa (Pers.) Mont. var. *Cerastii* Pass., caul.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Sphærella Cerastii Fekl., f.

Synchytrium aureum Schroet., f., caul.

Cerastium viscosum L.

Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium vulgatum L.

Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.

Peronospora Alsinearum Casp., f.

Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fekl., f.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., caul.

Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerasus cfr. Prunus.**Ceratophyllum L.**

Leptomitus Ceratophylli (Bory) Ag.

Ceratonia Siliqua L.

Marasmius trichopus Pass. et Beltr., f.

Phyllosticta Ceratoniae Berk., f.

Polyporus Ceratoniae Risso, trunc.

Septoria Carrubi Pass., f. — *S. Ceratoniae* Pass., f.

Sphærella Ceratoniae Pass., f.

Trametes hispida Bagl., trunc.

Cerbera Thevetia L.

Diplodia Thevetiæ F. Tassi, drup.

Cerbera venenifera L.

Leustadia Cerberæ Tassi, f., pet.

ercis L.

- AcrospERMUM Ravenelii* B. et C., f.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — *N. repanda* (Fr.) Nke., ram.
Pezizula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.

ercis Canadensis L.

- Bagnisiella Cercidis* (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Cereospora cercidicola Ell., f.
Cereosporella chionea (Ell. et Kell.) Sacc., ram.
Cyphella cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Diplodia Cercidis Ell. et Ev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Hypoxylon durissimum (Schw.) Sacc., cort.
Phyllosticta cercidicola Ell. et Ev., f.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria Cercidis Fr., f. — *S. Cercidis-canadensis* Allesch., f.
Sphærella cercidicola Ell. et Kell., f.
Stereum Lèveilleanus B. et C., trune.

ercis japonica Sieb.

- Sphærella Cercidis* Pass., f.

ercis Siliquastrum L.

- Aposphæria Cercidis* Wint. et Brun., fr.
Ascochyta Siliquastrum Pass., caps.
Camarosporium cercidicolum Brun., ram.
Coniothyrium Siliquastrum Brun., ram.
Cytosporina Siliquastrum (Westd.) Sacc., lign.
Dendrodochium strictum Sacc., cort.
Didymosphæria endoleuca Pass., ram.
Diplodia Siliquastrum Westd., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Eutypella minuta Berl. et F. Sacc., ram.
Pestalozzia Siliquastrum Thüm., f.
Phoma leguminum West., legum. — *Ph. Siliquastrum* Sacc., ram.
Phyllosticta Siliquastrum Sacc. et Speg., f.
Septoria Cercidis Fr., f. — *S. Siliquastrum* Pass., f.
Sphæropsis Cercidis Brun., ram.

ercocarpus betulifolius Nutt.

- Glæosporium Cercocarpi* Ell. et Ev., f.

ercocarpus ledifolius Nutt.

- Dothidea Cercocarpi* Ell. et Ev., f.

Cercospora Caricæ Speg.

Rhinotrichum gossypinum Speg.

Cercospora Polygonorum Cke.

Botrytis hypophylla Ell. et Kell.

Cereus Haw.

Aecidium Cerei P. Henn., in petalis.

Diplodia Caetorum Speg., cort.

Fusicoccum Caetorum Speg., ram.

Montagnella Opuntiarum Speg., cort.

Phoma torrens Sacc.

Phytophthora Caetorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Stagonospora assans Pass.

Tubercularia cactophila Speg., cort.

Cereus alatus DC.

Torula densa Karst. et Har.

Cereus giganteus Engelm.

Canarosporium Cerei (Peck) Sacc., cort.

Cereus nycticalis Link.

Glœosporium amœnum Sacc., caul. — *G. Josephinæ* Sacc., ram.

Cereus peruvianus Tab.

Badhamia melanospora Speg., trune.

Cereus triangularis Mill.

Glœosporium Cerei Pass.

Cerithe alpina Kit.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cerithe major L.

Erysiphe taurina Lév., f.

Cerithe minor L.

Coleosporium Cerinthes Schroet., f.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Ceropegia Candelabrum L.

Aecidium nummulare Berk., f.

Cestrum L.

Aeschersonia disciformis Pat., f.

Asterina coriacea Speg., f. — *A. subreticulata* Speg., f.

Cestrum L.

- Asterostomella paraguayensis* Speg., f.
- Capnodiastrum Cestri* Pat., f.
- Didymosporium stromaticum* Pat., f.
- Microthyrium confluens* Pat., f.
- Phyllachora Cestri* Pat., f.

Cestrum Parqui L'Hér.

- Æcidium Cestri* Mont., f.
- Septoria Cestri* (Mont.) Sacc., f.
- Uromyces Cestri* Mont., f.

Cestrum Pseudo-Quina Mart.

- Uromyces Cestri* Mont., f.

Cestrum pubescens Lichst.

- Asterostomella subreticulata* Speg., f.

Cetraria glauca (L.).

- Abrothallus Parmeliarum* (Somm.) Nyl., thall.
- Nesolechia oxyspora* (Tul.) Mass., thall.

Cetraria islandica (L.) Ach.

- Abrothallus Parmeliarum* (Sommf.) Nyl., thall.
- Scutula oxyspora* (Tul.) Karst., thall.
- Sphærulina cetraricola* (Nyl.) Karst.

Cetraria pinastri (Scop.) Ach.

- Abrothallus Parmeliarum* (Somm.) Nyl., thall.

Chærophyllum L.

- Asteroma vernicosum* (DC.) Fekl., caul.
- Cyphella villosa* (Pers.) Karst., caul.
- Lophiostoma insidiosum* (Desm.) Ces. et De Not., caul.
- Phialea scyphiformis* (Wallr.) Sacc., caul.
- Phoma herbarum* West., caul.
- Sclerotinia Libertiana* Fekl., caul.

Chærophyllum aromaticum L.

- Cœoma Ægopodii* (Rebent.) Wint., f.
- Erysiphe Umbelliferarum* (Lév.) De By., f.
- Phragmonævia Chærophylli* Rehm, caul.
- Puccinia Pimpinellæ* (Str.) Link, f.

Chærophyllum aureum L.

- Phyllachora Morthieri* Fekl., f.
- Puccinia Pimpinellæ* (Str.) Link, f.

Chærophyllum aureum L.

Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul.

Rhabdospora polita (Fr.) Sacc., caul.

Chærophyllum bulbosum L.

Cœoma Ægopodii (Rehent.) Wint., f.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.

Phyllachora stipata (Fr.) Sacc., caul.

Perisporium Galba Fr., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.

Sacidium umbilicatum Fr., caul.

Chærophyllum hirsutum L.

Aerospermum compressum Tode, caul.

Ascochyta Chærophylli Bres., f.

Cyphella pusilla Oud., caul.

Fusicladium bicolor C. Mass., f.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phyllosticta Chærophylli C. Mass., f.

Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul.

Septoria Weissii Allesch., f.

Sphaerella leptosca Awd., f.

Chærophyllum procumbens Crantz.

Puccinia Pimpinellæ (Strauss) Link, f.

Chærophyllum temulum L.

Cercospora Scandicearum Magn., f.

Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Leptostroma Chærophylli Brun., caul.

Mollisia atro-cinerea Cke., caul.

Nævia callorioides Sacc. et Briard, caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — Ph. herbarum West., caul.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.

Sphaerella sciadophila Pass., rad.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Chærophyllum Villarsii Koch.

Puccinia enormis Fekl., f., caul.

Chætanthera linearis Pœpp.

Uredo Chætantheræ Neg., in involucris.

Chætocladium Jonesii Fres.

Piptocephalis sphærospora v. Tiegh.

Chætogastra DC.

Puccinia Chætogastræ Lagh., f.

Chættonema irregulare Now.

Olpidium destruens (Now.) Schroet.

Chætophora Schrank.

Amœbochytrium rhizidioides Zopf.

Rhizidium Chætophoræ De Wild.

Chætophora elegans (Roth) Ag.

Chytridium anatrosum Al. Br.

Cladochytrium elegans Now.

Phlyctidium microsporum (Now.) Schröt.

Rhizidium mycophilum A. Br.

Chætosphæria cupulifera (B. et Br.) Sacc.

Ascophanus consociatus (B. et Br.) Phill.

Chætosphæria phæostroma Fekl.

Dasyscypha erythrostigma (B. et Br.) Sacc.

Chamæcyparis sphæroidea Spach. (cfr. *Cupressus thyoides*).

Armillaria mellea Vahl, trunc.

Asterina cupressina Cke., f.

Coniothyrium subtile Cke., ram.

Diplodia thyoidea B. et C., ram.

Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.

Hendersonia foliicola (Berk.) Fekl., f. — H. thyoides Cke. et Ell., f.

Hydnum Ellisianum Thüm., lign.

Hypothecha thujina Ell. et Ev., f.

Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.

Neetria thujana (Rehm) Sacc., f. — N. truncata Ell., ram.

Nemaecylus griseus (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Omphalia Campanella Batsch, trunc.

Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.

Pithya Cupressi Batsch, f.

Chamædorea Willd.

Botryosphæria palmigena (B. et C.) Bomm. et Rouss., f.

Hypoerella Glaziovvii P. Henn., f. — H. Semen Bres., f.

Chamædorea desmoncoides H. Wendl.

Botryodiplodia Chamædoreæ P. Henn., trunc.

Chamædorea elatior Mart.

Glœosporium Allescheri Bres., caul.

Chamærops excelsior Boj.

Metasphaeria Spatharum (Ces.) Sacc.

Stemphylium heterosporum Sacc., pet.

Chamærops humilis L.

Anthostomella contaminans (Dur. et Mont.) Sacc., pet. — A. palmicola (Awdl.)

Rbh., f. — A. pisana Pass., pet. — A. Steinheilii (Mont.) Sacc., f.

Auerwaldia Chamæropis (Cke.) Sacc., f.

Ceratostomella leptorrhyncha (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Ceriopora bicalcarata (Ces.) Sacc., pet.

Coniothyrium Palmarum Cda., f. — C. Palmarum Cke. et Mass., f. — C. soeium Pass. et Beltr., f.

Cytospora Chamæropis Pass., pet.

Diplodia depazeoides Dur. et Mont., f. — D. Passeriniana Thüm., f.

Graphiola compressa E. Fisch., f. — C. Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Haplosporella dothideoides Sacc., f.

Heterosporium minutulum Cke. et Mass.

Hypoxyton mauritanicum Dur. et Mont.

Hysterium vulgare De Not., pet.

Leptosphaeria Magnusiana Berl. et Sacc., f.

Leptothyrium Penzigi Pollacci, pet.

Metasphaeria Chamæropis Pass., pet. — M. Debeauxii (Sacc. et Roum.) Sacc., f.

Nectriella Chamæropis Oud., f.

Pestalozzia Chamæropis Pass., pet.

Phoma Chamæropis Cke., pet.

Pleospora Chamæropis (D. et M.) Sacc., f.

Verticillium africanum (Dur. et Mont.) Sacc., trunc.

Chamærops Palmetto Michx.

Graphiola congesta Berk. et Rav., f.

Chamæsaracha nana A. Gray.

Puccinia Solani Cke., f., pet.

Chamissoa celosioides Gris.

Phyllosticta Chamissoæ Speg., f.

Chara Vaill.

Apodachlya piriteræ Zopf.

Chytridium helioforme Dang.

Diplophysalis Nitellarum (Cienk.) Zopf. — D. stagnalis Zopf.

Chara Vaill.

Entophlyctis heliomorpha (Dang.) Fisch.
Rhizidium intestinum Schenk.

Chara ceratophylla Wallr.

Endobiella Bambekii De Bruyne.
Stilbum aquigenum Reb.

Chara stelligera (Bauer).

Phoma stelligera Mont., bulb.

Cheilanthes hastata Sw.

Cæoma nervisequum Thüm., f.

Cheilanthes Pringlei Dav.

Cæoma Cheilanthis Peck., f.

Cheiranthus L.

Botrytis capitata (B. et Br.) Sacc.
Pleospora quadrisepata Cke. et Harkn., caps.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
Sterigmatocystis varia Bain., f.

Cheiranthus annuus L.

Leptosphaeria impressa (Pr.) Sacc., f.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.

Cheiranthus asper Cham. et Schlecht.

Pleospora vulgaris Niessl., caul.

Cheiranthus Cheiri L.

Brachysporium mystrosporioides (Preuss) Sacc., f.
Cercospora Cheiranthi Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., f., caul.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma siliquæ Sacc., fr.
Phyllosticta Cheiranthorum Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. var. *siliquaria* Kze.
Rhabdospora siliquarum Fautr., fr.
Sclerotiopsis Cheiri Oud., caul.
Septoria Cheiranthi Rob. et Desm., f.

Cheiranthus Menziesii Benth. et Hook.

Æcidium auriellum Peck., f.

Cheiranthus pygmæus Adans.

Puccinia Cheiranthi Ell. et Ev., f.

Chelidonium majus L.

Cœoma Chelidonii P. Magn., f.

Dendryphium penicillatum (Cda.) Fr., caul.

Hypocrea spinulosa Fekl., caul.

Leptosphaeria Chelidonii Fautr., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Ball.) Gill., caul.

Phoma sphæronæmoides Fautr., caul.

Phyllosticta Chelidonii Bres., f.

Septoria Chelidonii Desm., f.

Chelone glabra L.

Æcidium Chelones Ger., f.

Erysiphe Chelones Schw., f.

Microthyrium microscopicum Desm., caul.

Periconia albiceps Peck, caul.

Septoria Wilsoni Clint., f.

Chelone nemorosa.

Puccinia Chelonis Diet et Holw., f.

Chenopodium Tourn.

Ascochyta nebulosa S. et B., caul.

Botrytis epiphylla Pers., f.

Diplodina Ellisii Sacc., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Maerosporium commune Rbh., f., caul.

Perisporium Galba Fr., caul.

Phoma longissima (Pers.) West., caul. — *Ph. picea* (Pers.) Sacc. var. *Chenopodii* Karst. et Har., caul.

Phyllachora Chenopodii (Schw.) Sacc., caul. — *Ph. ramosa* (Schw.) Sacc., caul.

Pœosphaeria eriophora (Cke.) Berl., caul.

Sphaeria fumosa Schw., caul. — *Sph. rubicunda* Schw., caul.

Torula herbarum Link., caul.

Chenopodium album L.

Æcidium Ellisii Tracy et Gall., f.

Briardia purpurascens Rehm, caul.

Cercospora dubia (Riess) Wint., f.

Chaetodiplodia caulina Karst., caul.

Coniothyrium mediellum Karst., caul.

Diaporthe easpina C. et E., caul. — *D. Tulasnei* Nke., caul.

Diplodina Ellisii Sacc., caul.

Dothidella longissima (Pers.) Ell. et Ev., caul.

Chenopodium album L.

- Fusarium chenopodinum* (Thum.) Sacc., caul.
Glœosporium Chenopodii Karst. et Har., caul.
Leptosphaeria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — *L. entypoides* Peck, caul. —
L. inculta Sacc. et Malbr., caul. — *S. nigricans* Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Oospora aegeritoides Karst., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul. — *Ph. Solani* (Pers.) Sacc., caul.
Phleospora Chenopodii Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora calvescens (Fr.) Sacc., caul.
Septoria Chenopodii West., f. — *S. Westendorpii* Wint., f.
Stagonospora Chenopodii Peck, f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fekl., caul.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Chenopodium ambrosioides L.

- Phyllosticta Ambrosioidis* Thüm., f.

Chenopodium anthelminticum Bert.

- Cercospora anthelmintica* Atk., f.
Chaetophoma anthelmintica Cke., f.
Fusarium pallido-roseum (Cke.) Sacc., caul.
Leptosphaeria anthelmintica (Cke.) Sacc., caul.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., caul.

Chenopodium Blitum L.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium Bonus-Henricus L.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Septoria Chenopodii West., f.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul.

Chenopodium fruticosum L.

- Aecidium Chenopodii-fruticosi* DC., f.
Uromyces Chenopodii (Duby) Schröt., f., caul.

Chenopodium glaucum L.

- Peronospora effusa* (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium glaucum L.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f. caul.

Chenopodium hybridum L.

Cercospora dubia (Riess) Wint., f.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium leptophyllum Nutt.

Aecidium Chenopodii-fruticosi DC., f.

Chenopodium murale L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Septoria Atriplicis (West.) Fekl., f. — *S. Chenopodii* West., f.

Chenopodium polyspermum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.

Synechytrium aureum Scharöt., f.

Chenopodium rubrum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Phyllosticta Atriplicis Desm., f.

Septoria Chenopodii West., f.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium urbicum L.

Cercospora dubia (Riess) Wint., f.

Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.

Septoria Westendorpii Wint., f.

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium viride L.

Diplodina Chenopodii Karst., caul.

Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.

Sacidium Chenopodii Nees, f.

Septoria Chenopodii Wint., f. — *S. Westendorpii* Wint., f.

Vermicularia Chenopodii West., caul.

Cherleria sedoides L.

Leptosphaeria Hausmanniana Awd. subsp. *Cherleriae* Sacc., f.

Phoma Massalungi Speg., f.

Sphaerella Venziana Sacc., f., fl.

Chiliotrichum amelloides DC.

Darwiniella antarctica Speg., ram.

Diaporthe fuegiana Speg., ram.

Eutypa patagonica Speg., ram.

Chilotrachelium amelloides DC.

- Herpotrichia antarctica* Speg., ram.
Laehnella testaceo-rufa Speg., ram. — *L. velutarioides* Speg., ram.
Lophiotrema antarcticum Speg., ram. — *L. australe* Speg., ram. — *L. magellanicum* Speg., ram.
Melanomma australe Speg., ram.
Myceena exquisita Hook., ram.
Naucoria exquisita Berk., caul.
Stagonospora Chilotrachelii Speg., f.
Stictis radiata (L.) Pers. subsp. *intermedia* Speg., caul.
Teichospora antarctica Speg., ram. — *T. lugiana* Speg., ram.

Chiloglottis diphylla R. Br.

- Uromyces Orchidearum* Cke. et Mass., f.

Chilopsis saligna Don.

- Phyllosticta erysiphoides* Sacc., f.

Chimaphila maculata Pursh.

- Septoria Chimaphilæ* Ell. et Ev., f.
Uredo Chimaphilæ Peck, f., fl.

Chimaphila umbellata Nutt.

- Sphaerella Chimaphilæ* Ell. et Ev., f. — *Sph. chimaphilina* Peck, f.

Chimonanthus Lindl.

- Leptosphaeria Coniothyrium* Sacc., ram.

Chimonanthus fragrans Lindl.

- Aposphaeria longipes* Pass., ram.
Diaporthe extorris Sacc., ram.
Diplodia Chimonanthi Sacc., ram.
Dothiorella Chimonanthi Pass., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Chimonanthus præcox Lindl.

- Diplodia Chimonanthi* Sacc., ram.

Chiococca L.

- Dimerosporium subpilosum* Wint., f.

Chiogenes serpyllifolia Salisb.

- Chrysomyxa Chiogenis* Diet.

Chionanthus L.

- Æcidium Chionanthi* B. et Br., f.

Chionanthus L.

- Calonectria polythalamia* (Berk.) Trunc.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Chionanthus virginica L.

- Botryosphaeria pyriospora* (Ell.) Sacc., ram.
Cereospora Chionanthi Ell. et Ev., f.
Cytospora Chionanthi Ell. et Ev., ram.
Dermatea Chionanthi Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Chionanthi Brun., ram.
Diplodia Chionanthi C. et Ell., ram.
Phoma Chionanthi Brun., ram. — *Ph. diatrypea* (C. et E.) Sacc., ram.
Phyllosticta Chionanthi Thüm., f. — *Ph. Linociera* Thüm., f.
Septoria Chionanthi Cke., f.
Valsa Chionanthi Ell. et Ev., ram.

Chionanthus zeylanica L.

- Sphaerella Chionanthi* (B. et Br.) Cke., f.

Chlamydococcus pluvialis Wolle.

- Chytridium Chlamydococci* Al. Br.
Rhizophlyctis vorax (Strasb.) Fisch.

Chlamydomonas A. Br.

- Rhizidium aciforme* Zopf. — *R. appendiculatum* Zopf. — *R. vernale* Zopf.
Vampyrella multififormis Zopf.

Chlamydomonas Pulvisculus Ehrbg.

- Chytridium transversum* Al. Br.
Colpocella pugnax Cienk.

Chlora perfoliata L.

- Ascochyta Chloræ* Sacc. et Speg., f.
Pleospora Chloræ De By., f.
Rhabdospora Chloræ Sacc. et Speg., f., caul.

Chlora serotina Koch.

- Peronospora Chloræ* De By., f.

Chloris Sw.

- Heterosporium Chloridis* Speg., f.
Puccinia Chloridis Speg., f.
Ustilago Ulei P. Henn., f.

Chloris abyssinica Schwf.

- Tolyposporium Chloridis* P. Henn., fr.

Chloris Blanchardiana

Puccinia graminis Pers., f., caul.

Chloris petræa Thunb.

Cercospora caespitosa Ell. et Ev., f.

Chloris Swartziana Doell.

Cercospora caespitosa Ell. et Ev., f.

Chloris verticillata L.

Puccinia Chloridis Diet., f.

Chlorococcum Ehrbg.

Pythium Chlorococci Lohde.

Chlorogalum pomeridianum Kunth.

Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.

Rhabdospora Chlorogali Cke. et Harkn., caul.

Uromyces Chlorogali Diet. et Holw., f.

Chondrilla juncea L.

Darlucia Filum (Biv.) Cast., f.

Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Dothidella appendiculata (Delaer.) Har. et Br., caul.

Leptosphaeria bella Pass., caul. — *L. mirabilis* Niessl, caul.

Metasphaeria eburnea (Niessl) Sacc., caul.

Pyrenopeziza compressula Rehm, f.

Pyrenophora trichostomella Sac., caul.

Chondrioderma spumarioides (Fr.) Rost.

Nectria Rexiana Ellis.

Chondrus crispus (L.).

Leptosphaeria marina Rostr.

Chorisia speciosa St. Hil.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Chorizanthè cuspidata?

Uromyces Chorizanthès Ell. et Harkn., f., caul.

Chorizanthè pungens Benth.

Uromyces Chorizanthès Ell. et Harkn., f., caul.

Chroococcus turgidus Näg.

Rhizophidium agile (Zopf) Fisch.

Chrysanthemum L.*Puccinia Hieracii* (Selum.) Mart., f.*Septoria chrysanthemella* Cav., f.**Chrysanthemum alpinum L.***Nævia rosella* Rehm, caul.**Chrysanthemum corymbosum L.***Leptosphaeria agnita* (Desm.) Ces. et De Not., caul.*Puccinia Tanacetii* DC., f.**Chrysanthemum indicum DC.***Diplodia Chrysanthemi* Tassi, caul.*Oidium Chrysanthemi* Rbh., f.**Chrysanthemum Leucanthemum L.***Æcidium Leucanthemi* DC., f., caul.*Leptosphaeria ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.*Ophiobolus eburensis* Sacc., caul.*Periconia pycnospora* Fres., caul.*Peronospora Radii* De By., fl.*Phialea Scutula* (Pers.) Gill., caul.*Phoma herbarum* West., caul.*Phyllosticta Leucanthemi* Speg., f.*Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh., caul.*Puccinia Vulpinæ* Schröt., I. f.*Septoria cercosporoides* Trail, f. — *S. Chrysanthemi* Allesch., f. — *S. Leucanthemi* Sacc. et Speg., f. — *S. socia* Pass., f.*Sphaerella Pasuorum* Fautr., ped.*Synchytrium aureum* Schroet., f.**Chrysanthemum montanum L.***Æcidium Leucanthemi* DC., f., caul.**Chrysanthemum Parthenium Pers.***Puccinia Tanacetii* DC., f.*Ramularia Bellunensis* Speg., f.**Chrysanthemum sinense Sab.***Cylindrosporium Chrysanthemi* Ell. et Dearn., f.*Phyllosticta Chrysanthemi* Ell. et Dearn., f.**Chrysobactron Rossii Hook. f.***Hendersonia microsticta* Berk., caul.**Chrysobalanus oblongifolius Michx.***Cercospora Chrysobalani* Ell. et Ev., f.

Chrysopsis graminifolia Ell.

Cercospora macroguttata Atk., f.

Chrysopsis villosa Nutt.

Aecidium Chrysopsidis Ell. et Anders., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia hyalomitra Diet. et Holw., f.

Chrysosplenium Tourn.

Synchytrium Chrysosplenii Sorok., f.

Chrysosplenium alternifolium L.

Entyloma Chrysosplenii (B. et Br.) Schr., f.

Peronospora Chrysosplenii Fekl., f.

Puccinia Chrysosplenii Grev., f.

Septoria posoniensis Baeuml., f.

Chrysosplenium macranthum Hook.

Septoria antaretica Speg., f.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Protomyces Chrysosplenii B. et Br., f.

Puccinia Chrysosplenii Grev., f.

Chuquiragua erinacea G. Don.

Phoma Bergii Speg., f.

Chusquea Kth.

Acanthostigma Chusqueæ Pat., trunc.

Asterina microscopica Lév., f.

Asteridium Chusqueæ Rehm, f.

Belonidium Chusqueæ Pat., trunc.

Calonectria verrucosa Pat., trunc.

Corticium Chusqueæ Pat., trunc.

Cyphella Chusqueæ Pat., trunc.

Didymosphaeria rhytidosperra Speg., trunc.

Grandinia granulosa Fr., trunc.

Guepinia andina Pat., trunc.

Heterochlamys Chusqueæ Pat., f.

Homostegia Goudotii (Lév.) Sacc., f.

Laschia saccharina Pat., trunc.

Leptosphaeria consociata Rehm, f. — *L. stellata* Pat., trunc.

Nectria alba Pat., trunc. — *N. pertusa* Pat., trunc. — *N. subinsularis* Pat., trunc.

Niptera Lagerheimi Pat., trunc.

Ophiodothis linearis Rehm, f.

Orbilbia andina Pat., trunc.

Chusquea Kth.

- Phyllachora Chusqueæ P. Henn., f.
 Pleurotus septicus Fr., trunc.
 Pocosphaeria Chusqueæ Pat., culm.
 Protoventuria Chusqueæ Pat., culm.
 Rosellinia Chusqueæ Pat., trunc.
 Trametes Chusqueæ Pat., trunc.
 Tremella ochracea Pat., trunc.

Chusquea abietifolia Gris.

- Ustilago strumosa Cke., culm.

Chusquea tenuiglumis Doell.

- Puccinospora Chusqueæ Speg., f.
 Septoria bambusella Speg., f.

Chytridium A. Br.

- Olpidium Sphaerite Dang.

Ciboria Fckl.

- Didymopsis spicata Rich.

Cicer arietinum L.

- Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps.
 Phyllosticta cicerina Prill. et Delacr., f.
 Uredo Ciceris-arietini Grogn., f.
 Uromyces Ciceris-arietini (Grogn.) Jacz. et Boy., f.

Cichoraceæ.

- Ceratostoma Penicillus Quél.

Cichorium Tourn.

- Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
 Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
 Phoma albicans Rob. et Desm., caul.

Cichorium Endivia L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia Endiviæ Pass., f., caul. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
 Septoria Endiviæ Thüm., f.

Cichorium Intybus L.

- Anthostomella Intybi (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
 Diplodia pusilla Sacc. et Briard, caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lévy., f.
 Metasphaeria Cichorii Pass., caul.

Cichorium Intybus L.

- Phoma Achilleæ Sacc., caul. — Ph. Cichoriacearum Sacc., caul. — Ph. Cichorii Pass., caul. — Ph. herbarum West., caul.
 Pirottea gallica Sacc., caul.
 Pleospora coronata Niessl, caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
 Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. variabilis (Grev.) Plow., f.
 Ramularia Lampsanæ (Desm.) Sacc., f.
 Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
 Septoria Intybi Pass., f.
 Sphærella ambigua Fautr. et Lamb., caul. — Sph. Compositarum Awd., f. caul.
 Sphæria Cichorii Kirchn., caul.

Cicuta maculata L.

- Cylindrosporium Cicutæ Ell. et Ev., f.
 Botrytis vulgaris Fr., f.
 Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.
 Macrosporium commune Rbh., caul.
 Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
 Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
 Septoria Sii Rob. et Desm., f.

Cicuta virosa L.

- Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
 Læstadia Cicutæ (Kirchn.) Sacc., caul.
 Puccinia Cicutæ Lasch, f.
 Ramularia Cicutæ Karst., f.
 Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Cimicifuga foetida L.

- Æcidium cimicifugatum Schwein, f.
 Coleosporium cimicifugatum Thüm., f.
 Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Cimicifuga racemosa Nutt.

- Æcidium cimicifugatum Schwein., f.
 Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
 Sphaeria Cimicifugæ Schw., caul.
 Urocystis carcinodes (B. et C.) Fisch., caul.

Cinchona L.

- Cercospora Cinchonæ Ell. et Ev., f.
 Hysterium enteroleucum (Ach.) Fr., cort.
 Phyllosticta Cinchonæ Pat., f.

Cinchona floribunda Sw.

Stilbospora fumosa Fée, cort.

Cinchona Ledgeriana Moench.

Dasysecypha Warburgiana P. Henn., cort.

Cinchona rubra ?

Syncephalastrum elegans March., cort.

Cineraria maritima L.

Ascochyta fibricola Sacc., caul.

Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.

Cineraria palustris L.

Aeidium Cinerariae Rostr., f.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Puccinia Eriophori Thüm., l, f.

Ramularia Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.

Cinna arundinacea L.

Aerospermum compressum Tode, f., culm.

Puccinia coronata Cda., f., culm.

Cinnamomum DC.

Campsotrichum Cinnamomi Cda., f.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cladosporium scopiforme Berk., f.

Sporotrichum Darutæanum Roum., cort.

Valsaria Cinnamomi (Ces.) Sacc., cort.

Cinnamomum Camphora Nees.

Phoma Camphoræ Tassi, ram.

Cinnamomum dulce Nees.

Phoma Cinnamomi Sacc., f.

Vermicularia ambigua Sacc., f.

Cinnamomum zeylanicum Breyn.

Meliola zig-zag B. et C., f.

Circæa alpina L.

Aeidium Circææ Ces., f.

Puccinia Circææ Pers., f.

Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa intermedia L.

Aeidium Circææ Ces., f.

Circæa intermedia L.

- Puccinia Circææ* Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa Lutetiana L.

- Æcidium Circææ* Ces., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ovularia caduca Voss, f.
Phyllosticta lutetiana Sacc., f.
Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.
Ramularia Circææ Allesch., f.
Septoria Circææ Fautr., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Circæa Pacifica Asch. et Magn.

- Puccinia Circææ* Pers., f.

Cirsium Tourn.

- Acrothecium nitidum* Karst., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Dasyscypha montana (Quél. et Pat.) Sacc., fl.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Helminthosporium macrocarpum Grev., caul.
Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst. var. *Cirsii* Karst., caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul.
Pistillaria Patouillardii Quél., f. — *P. uliginosa* Crou., caul.
Pseudohelotium incarnatum (Quél.) Sacc., caul.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul. — *Rh. pleosporoides* Sacc., caul.
Uredo Schweinürthii P. Henn., f.

Cirsium acaule All.

- Asteroma Achenarum* Rob. et Desm., achen.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium anglicum DC.

- Thecaphora Cirsii* Boud, in capitulis.

Cirsium arachnoideum Bieb.

- Phyllosticta profusa* Sacc., f.

Cirsium arvense Scop.

- Bremia Lactucæ* Reg., f.
Cystopus spinulosus De By., f.
Helotium robustius Karst., fr.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — *L. purpurea* Rehm, caul.

Cirsium arvense Scop.

- Ophiobolus acuminatus* (Sow.) Duby. caul. — *O. brachystomus* Sacc. caul. —
O. Cirsii (Karst.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Cirsii Desm., f.
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., f.
Septoria Cirsii Niessl, f. — ?*S. Serratulae* (Wallr.) Sacc., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f., caul.

Cirsium bulbosum DC.

- Cystopus spinulosus* De By., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium canadense?

- Cystopus spinulosus* De By., f.

Cirsium canum M. B.

- Bremia Lactucae* Reg., f.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Puccinia dioicae Magn., I, f. — *P. Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Cirsium discolor Spreng.

- Acanthostigma occidentale* (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Cirsium eriophorum Scop.

- Erysiphe taurina* Lév., f.
Orbilia Rozei QuéL., caul.
Ovularia conspicua Fautr. et Lamb., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.
Sphaerella Compositarum Awd., f., caul.

Cirsium Erisithales Scop.

- Puccinia Cirsii* Lasch, f. — *P. Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Cirsium giganteum Spreng.

- Metasphaeria algeriensis* Sacc. et Berl., caul.
Puccinia sclerotioides Dur., caul.
Valsa praelara Mont., caul.

Cirsium heterophyllum All.

- Didymaria melena* (Fekl.) Sacc., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Andersoni B. et Br., f. — *P. Caricis-frigidæ* Fisch., I, f. — *P. Cirsii*
 Lasch., f. — *P. dioicae* Magn., I, f. — *P. Hieracii* (Schum.) Mart., f. —
P. subteeta Rostr., f.
Thecaphora Traili Cke., fl.

Cirsium lanceolatum Scop.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
 Clitocybe tumulosa Kaleshr., rad.
 Cystopus spinulosus De By., f.
 Didymella carduicola (Cke.) Sacc., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lévl., f.
 Leptosphaeria corynospora Berl. et Bres., caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. clavisporus* Pasz., caul.
 Pestalozzia caulicola Lévl., caul.
 Puccinia Cardui Plov., f. — *P. Centaureæ-asperæ* Cast., f. — *P. Cirsii-lanceolati* Schröt., f.
 Ramularia Cirsii Allesch., f.
 Phyllosticta Cirsii Desm., f.

Cirsium muticum Michx.

- Heptameria mesœdema (B. et C.) Sacc., caul.

Cirsium ochrocentrum A. Gray.

- Schizonella subtrifida Ell. et Ev., fl.

Cirsium ochroleucum All.

- Puccinia spectabilis Otth, f.

Cirsium oleraceum Scop.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
 Cystopus spinulosus De By., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lévl., f.
 Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
 Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
 Puccinia Asteris Duby, f. — *P. Cirsii* Lasch, f. — *P. dioicæ* Magn., f. — *P. Hieracii* (Schm.) Mart., f.
 Synchytrium globosum Schröt., f.

Cirsium palustre L.

- Calonectria opalina (Crou.) Sacc., caul.
 Cyphella Cirsii Crou., caul.
 Cystopus spinulosus De By., f.
 Diaporthe phloeodes (Mont.) Fekl., caul.
 Leptosphaeria Galiorum Sacc. var. *Cirsiorum* Sacc., caul. — *L. purpurea* Rehm, caul.
 Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. brachystomus* Sacc., caul.
 — *O. Cirsii* (Karst.) Sacc., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
 Phialea cyathoides (Bull.) Gill., caul.
 Pirottaea Bresadolæ Sacc., caul.
 Pistillaria inæqualis Lasch, f. — *P. uliginosa* Cr., caul.

Cirsium palustre L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia dioicæ Magn., I. f. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
 Sordaria Cirsii Crouan, caul.
 Stachybotrys dichroa Grove, caul.
 Synchytrium sanguineum Schroët., f.
 Trichopeziza Bernardiana Sacc. et Let., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Cirsium rivulare Lk.

- Cystopus spinulosus De By., f.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., fr.

Cirsium spinosissimum Scop.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Belonidium pruiniferum Rehm, caul.
 Calloria trichorosella Rehm, caul.
 Dasyscypha hyalotricha Rehm, caul.
 Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.
 Humaria glacialis Rehm, ad calathides.
 Hypocrepis tuberculariformis (Rehm) Sacc., caul.
 Mollisia hamulata Rehm, caul.
 Nævïa diaphana Rehm, caul.
 Nectria carneo-rosea Rehm, caul.
 Pezizella auricolor Rehm, caul. — P. fusco-sanguinea Rehm, caul. — P. tyrolensis Rehm, caul.
 Phialea calathicola (Rehm) Sacc., ad calathides.
 Phomatospora Saccardoï Rehm, caul.
 Puccinia Cirsii Lasch, f.

Cirsium tataricum W. G.

- Puccinia dioicæ Magn., I, f.

Cirsium tenuiflorum.

- Puccinia Centaureæ-asperæ Cast., f.

Cissus L.

- Æcidium cissigenum Welw., f. — Æc. Mexicanum Diet. et Holw., f.
 Gloeosporium nitidulum Speg., f. — G. urediniformis Speg., f.
 Entyloma cissigena P. Henn., f.
 Phoma Cissi Rich., sarm.
 Sphaeroderma bulbiferum Berl., f.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
 Valsa guarapiensis Speg., ram. — V. lunulæspora Pat., ram.

Cissus antarctica Vent.

- Strumella tuberculosa Sacc., f.

Cissus palmata Poir.

Cercospora Riachuelii Speg., f.

Cissus quadrangularis L.

Æcidium Cissi Wint. var. *physaroides* P. Henn., f.

Schroeteria Cissi (DC.) var. *arabica* P. Henn., ram.

Cissus rhombifolia Vahl.

Platyglœa Cissi Pat., ram.

Cissus sicyoides L.

Æcidium Cissi Wint., f.

Schroeteria Cissi (DC.) De Toni, pet.

Cissus stans Pers.

Diatrype Vitis Ell. et Ev., ram.

Fusarium Volutella Ell. et Ev., cort.

Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.

Cistus Tourn.

Antennaria cistophila Fr., caul.

Gloniopsis decipiens De Not., caul.

Polysaceum tinctorium Mont., rad.

Uredo Helianthemii Rabh., f.

Cistus albidus L.

Leptosphaeria Cisti Celotti, ram.

Cistus crispus L.

Phyllosticta cistina Thüm., f.

Cistus ladaniferus L.

Gloniopsis Cisti Rehm, caul.

Oidium Ladaniferi Thüm., f.

Speira cistina Thüm., ram.

Cistus laurifolius L.

Camarosporium cistinum Cke., ram.

Coryneum cistinum Cke., ram.

Diplodia cistina Cke., caul.

Lecanidion subtectum (Cke. et Bull.) Sacc., cort.

Phoma cistina Cke., ram.

Phyllosticta cistina Thüm., f.

Cistus monspeliensis L.

Torula cistina Thüm., f.

Cistus salvifolius L.

Lophiotrema Winteri Sacc., caul.

Phoma Cisti Brun., ram.

Phyllosticta cistina Thüm., f.

Citrullus vulgaris Schrad.

Cereospora citrullina Cke., f.

Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., legum.

Macrophoma Citrulli (B. et C.) Berl. et Vogl., sem. — M. seminalis (B. et C.)

Berl. et Vogl., sem.

Mucor delicatulus Berk., fr.

Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Dittm., fr.

Pestalozzia torulosa B. et C., fr.

Phoma cucurbitalis B. et C., sem.

Phyllosticta citrullina Chester, f.

Septoria Citrulli Ell. et Ev., f.

Citrus L.

Aposphaeria citricola Penz. et Sacc., lign.

Armillaria Citri Inzenga, trunc.

Aspergillus glaucus Link, fr.

Botrytis grisella Sacc., cort. — B. vulgaris Fr., ram.

Capnodium elongatum Rob. et Desm., f. — C. Footii Berk. et Desm., f.

Chetospora phacidioides Grev., f.

Chenophoma Citri Sacc., f. — Ch. Penzigi Sacc., f.

Circinotrichum maculiforme Nees, f., rad.

Cladosporium elegans Penz., f. — Cl. sphærospermum Penz., ram., f.

Colletotrichum glœosporioides Penz., ram.

Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram. — C. subcorticale Karst., ram.

Coremium glaucum Fr., f. — C. nigrescens (Jungh.) Penz., fr. — C. vulgare Cda., fr.

Coryneum concolor Penz., f.

Dendrolophium rubellum Sacc. var. microsporum Sacc., cort.

Diplodia Aurantii Catt., f., ram.

Discula Citri (Cke.) Sacc., ram.

Echinobotryum Citri Gar. et Catt., rad.

Epicocceum granulatum Penz., lign., f. — E. neglectum Desm., f.

Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.

Fusarium constrictum Penz., f. — F. dimerum Penz., fr. — F. Limonis Briosi, ram., rad. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.

Glœosporium Citri Cke. et Mass., ram. — G. citricolum Cke. et Mass., f. —

G. depressum Penz., f. — G. Hesperidearum Catt., f. — G. hysterioides

Ell. et Ev., f. — G. intermedium Sacc. var. subramulosum Sacc., f.

Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f., ram.

Heterobotrys paradoxa Sacc., f.

Hysterium Citri P. Henn., ram.

Citrus L.

- Lentinus albidus* Berk., trunc.
Leptosphaeria citricola Penz., f.
Macrosporium commune Rbh., f.
Marasmius præacutus Ell., trunc.
Meliola Camelliæ (Catt.) Sacc., f. — *M. Citri* (Br. et Pass.) Sacc., f. — *M. Penzigi* Sacc., f.
Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.
Periconia pycnospora Fres., f.
Pestalozzia funerea Desm., f. — *P. Guepini* Desm., f.
Philytæna Pseudophoma Sacc., cort.
Phoma Citri Sacc., ram. — *Ph. scabella* Penz., ram.
Phyllosticta micrococcoides Penz., f.
Pleosphaeria Passerinii Penz., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.
Polystictus cervinus Schw., cort.
Rhabdospora Falk (B. et C.) Sacc., ram., trunc.
Septoria Arethusa Penz., f. — *S. Citri* Pass., f. — *S. Limonum* Pass., f., fr.
Speira toruloides Cda., f.
Sphæropsis Citri (Gar. et Catt.) Penz., cort., lign.
Sterigmatocystis chlorina Cke. et Mass., fr. — *St. variabilis* (Gasp.) Sacc., fr.
— *St. violaceo-fusca* (Gasp.) Sacc., fr.
Stysanus monilioides (Alb. et Schw.) Cda., f., fl., fr.
Trullula olivaseens Sacc., ram.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Tubercularia Citri Riv., fr.
Volutella fusarioides Penz., f.

Citrus Aurantium Risso.

- Actiniceps Besseyi* Mc. Mill., epicarp.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc. var. *Citri* Penz., pet.
Amphisphæria Hesperidium Penz., lign.
Aposphæria sepulta (Penz.) Sacc., lign. — *A. stenostoma* (Penz.) Sacc., lign.
Capnodium Citri Berk. et Desm., f., ram.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. *majus* Penz., f.
Colletotrichum glæosporioides Penz., ram.
Coniothyrium fusco-atrum Penz., ram.
Corticium cinereum Fr., ram. — *C. nudum* Fr., trunc. — *C. rosellum* Speg., cort.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Diatrype Aurantii (De Not.) Sacc., ram.
Diatrypella citricola Ell. et Ev., ram.
Diplodia Aurantii Catt., f. — *D. hesperidica* Speg., f., ram. — *D. heteroclita* Dur. et Mont., f.
Dothiorella guaranitica Speg., cort. — *D. Placenta* (B. et C.) Sacc. cort.
Epicoccum asperulum Otth., f. — *E. micropus* Cda., f. — *E. neglectum* Desm., f. — *E. nigrum* Link., f.

Citrus Aurantium Risso.

- Eutypa aurantiicola* Speg., rad.
Favolus paraguayensis Speg., ram.
Fusarium punctiforme Dur. et Mont., f. — *F. sarcocroum* Sacc., ram.
Glœoporus conchoides Mont., trunc.
Glœosporium Aurantium West., f. — *G. Hendersonii* B. et Br., f. — *G. intermedium* Sacc., f. — *G. macropus* Sacc., f. — *G. sphærelloides* Sacc. var. *majus* Penz., f.
Gloniella Aurantii (Catt.) Sacc. lign.
Guepinia spathularia (Schw.) Fr., ram.
Haplosporella hesperidica Speg., ram.
Helminthosporium densum Sacc. et Roum., cort.
Hirneola dacryomycetospora Speg., cort.
Humaria hæmatochlora Speg., var. *microspora* Speg., cort.
Hypoxylon guarapiense Speg. ram. — *H. turbinatum* Berk. var. *guaraniticum* Speg., trunc.
Leptosphaeria Diana Sacc. et Speg., f.
Libertella hesperidica Speg., ram.
Merulius Corium Fr., trunc.
Metasphaeria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Monilia microspora Speg., f.
Mucor griseus Brun., cort.
Myxosporium macrosporum Dur. et Mont., f.
Nectria aurantiicola B. et Br., ram.
Nothopatella Lecanidium (Speg.) Sacc., trunc.
Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr. — *O. hyalinula* Sacc., f.
Penicillium italicum Wehm., fr. — *P. olivaceum* Wehm., fr.
Phoma Aurantium (Rabh.) Sacc., ram. — *Ph. cytosporella* Penz. et Sacc., ram., lign. — *Ph. iners* Penz., ram. — *Ph. mylocola* (Pr.) Sacc., cort. — *Ph. paraguayensis* Speg., ram. — *Ph. stigmaea* Dur et Mont., f.
Phyllosticta adusta Ell. et Mart., f. — *Ph. aurantiicola* (B. et C.) Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. *Citrorum* Sacc., f. — *P. Hesperidearum* Catt., fr.
Psathyrella Schweinfurthi Roum. et Quéll., trunc.
Radulum palmatum Berk., trunc.
Ramularia Citri Penz., f.
Rhabdospora flexuosa (Penz.) Sacc., ram.
Rhizoetonia violacea Tul., rad.
Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fekl. var. *platysporella* Speg., lign.
Schizoxylon lichenoides Speg., ram.
Scoleopeltis tropicalis Speg., f., epicarp.
Septoria aurantiicola Speg., f. — *S. cinerescens* (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Sphaerella inflata Peuz., ram.
Sphaeropsis Henriquesii Thüm., ram.
Torula fasciculata Penz., f., ram.
Tremella moriformis Berk., cort., ram.
Trullula nitidula Sacc., ram.

Citrus Aurantium Risso.

- Verticillium tubercularioides* Speg., ram.
Voluntella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Wallrothiella lasitricha Penz. et Sacc., lign.

Citrus Bigaradia Duh.

- Calonectria erysiphoides* Berl., f.
Plaeosphaeria citricola Berl., f.

Citrus Decumana Willd.

- Stictis radiata* (L.) Pers., ram.
Stilbum compressum B. et Br., fr.

Citrus deliciosa Ten.

- Penicillium italicum* Wehm., fr. — *P. olivaceum* Wehm., fr.
Phyllosticta deliciosa Pass., f.

Citrus Limonum Risso.

- Aerostalagmus albus* Preuss., f.
Ascochyta Citri Penz., f. — *A. Hesperidearum* Penz., f.
Beltrania rhombica Penz., f.
Capnodium Citri Berk. et Desm., f. ram.
Cercospora Penzigii Sacc., f.
Cladosporium subcompactum Sacc., f.
Coniosporium phaeospermum (Cda.) Sacc., ram.
Corticium Passerinii Sacc., ram.
Cryptovalsa Citri Catt., rad.
Dacryomyces castaneus Rbh., ram.
Dendrophoma valsispora Penz., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc. var. *Citri* C. Massal., lign.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Fusarium Limonis Briosi, ram., rad. — *F. sarcochroum* (Desm.) Sacc., f.
Gleosporium Spegazzinii Sacc., f.
Helotiella Citri (Penz.) Sacc., ram.
Hemiseypha stilboidea Cda., fr.
Laestadia socia Penz., f.
Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
Lophium Limonii Thüm., ram.
Macrosporium rosarium Penz., f.
Melanomma longicolle Sacc., ram.
Metasphaeria dispar Penz. et Sacc., ram.
Microthyrium Citri Penz., f.
Mucor clavatus Lk., fr.
Mytilidion Limonii (Thüm.) Sacc., ram.
Nectria verruculosa (Niessl) Penz., ram.
Oedocephalum albidum Sacc., rad.

Citrus Limonum Risso.

- Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr.
 Penicillium digitatum (Fr.) Sacc., fr. — P. candidum Link, f. — P. olivaceum Wehm., fr.
 Phoma Citri Sacc., ram. — Ph. cytospora Penz. et Sacc., ram., lign. — Ph. densipes Penz. et Sacc. ram. — Ph. dolichopus Penz., ram. — Ph. eustaga Penz. et Sacc., f. — Ph. Limonis Thüm. et Bolle, ram. — Ph. rigida Penz., f.
 Phyllosticta Beltranii Penz., f. — Ph. disciformis Penz., f. — Ph. lenticularis Pass., f. — Ph. marginalis Penz., f. — Ph. ocellata Pass. et Beltr., f.
 Physalospora citricola Penz., f.
 Pleospora media Niessl var. Limonum Penz., f.
 Septoria sicula Penz., f. — S. Tibia Penz., f.
 Sphaerella Gibelliana Pass., f. — Sph. Hesperidum Penz. et Sacc., f. — Sph. sicula Penz., f.
 Sporocye atro-fusca (Mont.) Sacc., trunc.
 Sterigmatocystis elegans (Gasp.) Sacc., f.
 Torula dimidiata Penz., cort.
 Verticillium heterocladium Penz., f.

Citrus medica Gall.

- Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl., f.
 Penicillium olivaceum Wehm., fr.
 Phyllosticta marginalis Penz., f.
 Rhabdospora Falx (B. et C.) Sacc., f.
 Septoria Cattanei Thüm., f.
 Sphaerella Gibelliana Pass., f.

Citrus nobilis Lour.

- Vermicularia hesperidicola Oud., fr.

Citrus trifoliata L.

- Camarosporium Limoniae Cke., ram.

Citrus triptera Desf.

- Macrophoma Citri Celotti, ram.

Citrus vulgaris Risso.

- Diplodia hesperidica Speg., f., ram.
 Epicoccum neglectum Desm., f.
 Phoma cytospora Penz. et Sacc. ram.
 Trichoseptoria Alpei Cav., fr.

Cladium effusum Torr.

- Meliola amphitriha Fr., f.
 Puccinia Cladii Ell. et Tracy, f.

Cladium Filum R. Br.

Sorosporium Muellerianum Thüm., in paniculis.

Cladium Mariscus R. Br.

Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cladium tetraquetrum Hook. f.

Glæosporium Epicladii Cke. et Mass.

Cladonia Hoffm.

Homostegia Lichenum (Somm.) Fekl., thall.

Stictis Cladoniæ (Rehm) Sacc.

Cladonia cariosa (Ach.) Spr.

Coniothyrium Cladoniæ (Ell. et Ev.) Sacc., apothec.

Cladonia coccifera (L.) Schær.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia cornucopioides Nyl.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia deformis (L.) Hoffm.

Rosellinia Cladoniæ (Anz.) Sacc.

Cladonia digitata (L.) Hoffm.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia extensa Nyl.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia fimbriata (L.) Fr.

Aposphæria Cladoniæ Allesch. et Schnabl, thall.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia pyxidata (L.) Fr.

Celidium lepidophilum (Anzi) Rehm, thall. — C. pulvinatum Rehm, thall.

Melittosporium lichenicolum (Mont.) Masee, thall.

Cladonia uncialis (L.) Fr.

Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladophora Ktz.

Achlyogeton entophytum Schenk.

Biercium transversum Sorok.

Blodgettia Borneti Wright.

Cladophora Ktz.

- Gymnococcus perniciosus Zopf.
 Myzocyttium globosum Schenk.
 Olpidium aggregatum Dang.
 Pythium gracile Schenk.
 Reessia Cladophoræ Fisch.
 Rhizidium Cienkowskianum Zopf.
 Rhizophidium messanense Mor.
 Saccopodium gracile Sorok.

Cladophora glomerata (L.) Ktz.

- Rhizidium Confervæ-glomeratæ Sorok. — Rh. Westii Mass.

Clarionea Lag.

- Puccinia Clarioneæ Diet. et Neg., f.

Clarkia Pursh.

- Phytophthora Cactorum (Cohn. et Leb.) Schret.

Clarkia elegans Dougl.

- Vermicularia Clarkiæ Fautr., f.

Clarkia grandiflora (F. et M.) Greene.

- Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clarkia pulchella Pursh.

- Phoma Epilobii Preuss, caul.
 Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clarkia rhomboidea Dougl.

- Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clavaria Vaill.

- Oospora Clavariarum Karst.
 Verticillium epimyces B. et Br. — V. eximium Berk.

Clavaria ardenia Sow.

- Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria aurea Schæff.

- Melanconium parasiticum West.

Clavaria cinerea Bull.

- Helminthosphaeria Clavariarum (Desm.) Fekl.
 Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria cristata Pers.

- Helminthosphaeria Clavariarum (Desm.) Fekl.

Clavaria cristata Pers.

Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria decolorans Karst.

Coccospora calospora Karst.

Clavaria fistulosa Fr.

Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria fuliginea

Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria gigantea Schw. (= Acurtis gigantea (Schw.) Fr.)

Tremella parasitica Fr.

Clavaria grisea Pers.

Helminthosphaeria Clavariarum (Desm.) Fekl.

Clavaria Ligula Fr.

Hypocrea alutacea (Pers.) Ces. et De Not.

Clavaria pistillaris L.

Hypomyces apiosporus Cke.

Peckiella apiospora (Cke.) Sacc.

Clavaria rugosa Bull.

Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Claviceps purpurea Tul.

Mucor Harzii Berl. et De Toni.

Claytonia arctica Adam.

Puccinia Claytoniae Thüm., f.

Claytonia Caroliniana Michx.

Puccinia Mariae-Wilsoni Clint., f.

Uromyces Claytoniae C. et P., f.

Claytonia perfoliata Donn.

Peronospora Claytoniae Farl., f.

Claytonia virginica L.

Aecidium Mariae-Wilsoni Peck, f.

Peronospora Claytoniae Farl., f.

Puccinia Mariae-Wilsoni Clint., f.

Cleidium javanicum Blume.

Sphaerella Cleidii (B. et Br.) Sacc., f.

Clematis L.

- Æcidium Englerianum* P. Henn. et Lind., f., caul.
Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f.
Ceriospora fusispora (Duby) Sacc., caul.
Coccomyces Clematidis (Phill.) Sacc., ram.
Cryptovalsa Clematidis Br. et Har., caul.
Didymaria Clematidis Cke. et Harkn., f.
Fusarium roseum Link., caul.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm.
Macrophoma Clematidis Togn., caul.
Meliola furcata Lév., f.
Monotospora asterospora Cke. et Mass., sarm.
Oleria Clematidis Fautr., sarm.
Phoma Clematidis Sacc., ram., pet.
Puccinia Agropyri Ell. et Ev., l., f. — *P. stromatica* B. et C., caul.
Rhabdospora leptospora (Mass.) Sacc., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Æcidio*.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., ram.

Clematis albida Kl.

- Leptosphaeria hæmatites* (Rob. et Desm.) Sacc., ram.

Clematis angustifolia Jcq.

- Æcidium Clematidis* DC., f.

Clematis Armandi Franch.

- Stigmatea Armandi* Pat., f., pet.

Clematis brachiata Thbg.

- Cæoma Clematidis* Thüm., f.
Diplodia clematidea Sacc., caul.
Metasphaeria brachiata (K. et C.) Sacc., ram.

Clematis Buchaniana DC.

- Coleosporium Clematidis* Barel., f.

Clematis calycina Sol.

- Hendersonia calycina* Brun., in cirris.

Clematis campaniflora Lodd.

- Phoma demissa* Sacc., sarm.

Clematis cirrhosa L.

- Æcidium Clematidis* DC., f.
Rhynchosoma pachyceras (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Clematis Douglasii Hook.

- Æcidium Clematidis* DC., f.

Clematis Flammula L.*Aecidium Clematidis* DC., f.*Septoria Clematidis-Flammulae* Roum., f. — *S. Flammulae* Pass., f.**Clematis Fremonti S. Wats.***Macrosporium Clematidis* Peck, f.**Clematis glauca Willd.***Ascochyta clematidina* Thüm., f.*Physalospora disseminata* Sacc., f.*Pleospora Martianoffiana* Thüm., sarm.*Septoria Clematidis* Rob. et Desm., f. — *S. Jenissensis* Sacc., f.**Clematis grata O. Hoffm.***Aecidium orbiculare* Barel., f.**Clematis hexapetala L.***Aecidium otagensis* Linds., f.**Clematis Hilarii Spr.***Aecidium Clematidis* DC., f.**Clematis integrifolia L.***Aecidium Clematidis* DC., f.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.**Clematis Jackmanni Van Houthe.***Cylindrosporium Clematidis* Ell. et Ev. var. *Jackmanni* Ell. et Ev., f.*Septoria Jackmanni* Ell. et Ev., f.**Clematis lasiantha Fisch.***Aecidium Clematidis* DC., f.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.**Clematis ligusticifolia Nutt.***Aecidium Clematidis* DC., f.*Cercospora Rubigo* Cke. et Harkn., f. — *C. squalidula* Peck, f.*Ceriospora montaniensis* (Ell.) Berl., caul.*Didymaria Clematidis* Cke. et Harkn., f.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.*Parodiella fruticicola* Ell. et Ev., caul.*Pleospora permunda* (Cke.) Sacc., caul.*Sphaerella applanata* Ell. et Ev., caul.**Clematis montana Don.***Coleosporium Clematidis* Barel., f.

Clematis nutans Royle.*Puccinia insidiosa* Berk., f.**Clematis orientalis L.***Æcidium orbiculare* Barel., f.**Clematis persicæfolia***Asterina sphaerelloides* Ell. et Ev., f.**Clematis puberula Hook. f. et Thoms..***Æcidium orbiculare* Barel., f.*Puccinia Wattiana* Barel., f.**Clematis recta L.***Æcidium Clematidis* DC., f.*Ascochyta indusiata* Bres., f.*Cyathicula coronata* (Bull.) De Not., caul.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.*Hypoderma virgultorum* DC., caul.*Leptosphaeria aucta* Niessl, caul.*Leptostroma virgultorum* Sacc. f. *Clematidis* Allesch., ram.*Leptothyrium vulgare* (Fr.) Sacc., caul.*Phialea cyathoidea* (Bull.) Gill., sarm.*Phlyctæna vagabunda* Desm., caul.*Phyllosticta intermedia* Allesch., f.*Rhabdospora Vitalbæ* Sacc., caul.*Septoria Clematidis-rectæ* Sacc., f.*Trichopeziza sulphurea* (Pers.) Fekl., caul.*Vermicularia Dematium* (Pers.) Fr. f. *Clematidis* All., caul.**Clematis Scottæi Porter.***Æcidium Clematidis* DC., f.**Clematis sericea H. B. K.***Æcidium Clematidis* DC., f.**Clematis terniflora DC.***Phoma Clematidis-ternifloræ* Allesch., caul.**Clematis Viorna L.***Phyllosticta Clematidis* Ell. et Dearn., f.**Clematis Virginiana L.***Æcidium Clematidis* DC., f.*Ascochyta clematidina* Thüm., f.*Cercospora squalidula* Peek, f.*Cylindrosporium Clematidis* Ell. et Ev., f.*Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f. — *E. tortilis* (Wallr.) Fr., f.

Clematis Vitalba L.

- Æcidium Clematidis* DC., f.
Anthostomella vaga Niessl, ram.
Ascochyta Vitalbæ Br. et Har., ram.
Aulographum sarmentorum De Not., sarm.
Broomella Vitalbæ (B. et Br.) Sacc., ram.
Ceriospora xantha Sacc., sarm.
Cryptostictis sarmenticia B. R. S., sarm.
Cyphella pallida Rbh., caul.
Cytospora Clematidis Oud., sarm.
Diaporthe demissa Sacc., ram.
Dicoccum uniseptatum (B. et Br.) Sacc., sarm.
Didymosphæria Clematidis Fautr., caul.
Diplodia Clematidis Sacc., sarm.
Diplodina clematidina Fautr. et Roll., ram.
Enchmosphæria passierinis Sacc., sarm.
Eutypa heteracantha Sacc., sarm.
Excipularia fusispora B. et Br., cort.
Fusarium Clematidis Roll. et Fautr., sarm. — *F. roseum* Link, sarm.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., sarm.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.
Lasiosphæria subcaudata Mont., sarm.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul. — *L. agminalis* Sacc. et Morth., caul.
— *L. doliolum* Ces. et De Not., sarm. — *L. hæmatites* (Rob. et Desm.) Sacc.,
ram. — *L. nectrioides* Speg., sarm. — *L. pyrenopezizoides* Sacc. et Speg.,
sarm. — *L. vagabunda* Sacc., ram. — *L. Vitalbæ* Niessl, ram.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Melanomma truncateatum Sacc. et Roum., ram.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram. — *M. sphærciloides* Pass., ram.
Ophiobolus Clematidis Pass., caul. — *O. Urticæ* (Rabh.) Sacc. var. *Clematidis*
Berl., sarm. — *O. Vitalbæ* Sacc., caul.
Pezizella Clematidis Fautr., sarm.
Phoma demissa Sacc., sarm. — *Ph. Vitalbæ* Pass., ram.
Phyllosticta bacteriosperma Pass., f. — *Ph. Clematidis* P. Brun., f. — *Ph. cor-*
rodens Pass., f.
Pleospora Clematidis Fekl., sarm. — *P. vulgaris* Niessl, sarm.
Pleurotus Silvanus Sacc., sarm.
Plowrightia insculpta (Wallr.) Sacc., sarm.
Rebentischia unicaudata (B. et Br.) Sacc., sarm.
Rhabdospora Vitalbæ Sacc., sarm.
Schizoxylon immersum Pass., caul.
Septoria Clematidis Rob. et Desm., f.
Solenia urceolata (Wallr.) Fr., ram.
Sphærella vagabunda (Desm.) Fekl., f. — *Sph. Vitalbæ* Pass., sarm. — *Sph.*
vitalbina Pass., sarm.
Stictis atro-alba (Phill. et Plowr.) Sacc., ram.

Clematis Vitalba L.

Stysanus Clematidis Fekl., caul.

Teichospora sarmenticia Sacc. et Speg., cort. — *T. Vitalbæ* (De Not.) Sacc., sarm.

Trematosphaeria Britzelmayriana (Rehm) Sacc., sarm.

Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.

Vermicularia Dematium (Pers.) Pr., caul.

Clematis Viticella L.

Æcidium Clematidis DC., f.

Phleospora Sydowiana Allesch., f.

Septoria Viticellæ Pass., f.

Cleome L.

Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cleome graveolens Rafin.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cleome integrifolia Torr. et Gray.

Æcidium Cleomes Ell. et Anders., f.

Heterosporium hybridum Ell. et Ev., caul.

Cleome pungens Willd.

Cercospora Cleomes Ell. et Halst., f.

Clerodendron L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Fusidium squamicolum B. et Br.

Septoria phlyctenoides B. et C., f.

Clerodendron foetidum Bunge.

Phoma lirelliformis Sacc., ram.

Clerodendron Thompsoni Balf.

Diplodia sarmentorum Fr., sarm.

Clethra L.

Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.

Stereum Curtisii Berk., trune.

Synchytrium Vaccinii Thomas.

Valsa americana B. et C., ram.

Clethra alnifolia L.

Cenangella urceolata (Ell.) Sacc., ram.

Dasysepsia albo-pileata (Cke.) var. *subaurata* Ell., f.

Clethra alnifolia L.

- Phyllosticta clethricola Ell. et Mart., f.
 Sphaeronæma clethrineolum Ell., ram.
 Sphaeronæmella rufa (Fr.) Sacc., lign.
 Sphaeropsis clethricola Cke. et Ell., ram.
 Steganosporium fenestratum (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
 Valsa Cypri Tul., ram. — H. obtecta C. et E., ram.
 Valsaria clethricola (C. et E.) Sacc., ram.

Cliffortia ilicifolia L.

- Phoma Cliffortiae Tassi, ram.

Cliftonia ligustrina Sims.

- Lembosia Cliftoniae Tracy et Earle, f.
 Pestalozzia Cliftoniae Tracy et Earle, f.

Clivacium W. M.

- Clavaria uncialis Grev. subsp. muscigena Karst.
 Typhula muscicola (Pers.) Fr.

Clinogyne Salisb.

- Epichloë Warburgiana Magn., infloresc.

Clintonia borealis Raf.

- Puccinia mesomegala B. et C., f.

Clinopodium vulgare L.

- Leptosphaeria dumetorum Niessl, caul. — L. haematites (Rob.) Niessl, caul.
 — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
 Ophiobolus pellitus (Fekl.) Sacc., caul.
 Phacidium simulatum B. et C., caul.
 Phoma Clinopodii Allesch., caul.
 Phyllosticta Calaminthæ Ell. et Ev., f.
 Puccinia Menthæ Pers., f.
 Rhabdospora Clinopodii Allesch., caul. — R. Clinopodii Baeuml., caul.
 Synchytrium aureum Schröt., f.

Clithris quercina (Pers.).

- Orbilialia vinosa (Alb. et Schw.) Karst.
 Phoma Colpomatis Riel.
 Thelephora Letendreana Pat.

Clitocybe Fr.

- Gliocladium viride Matr.

Clitocybe nebularis Batsch.

- Tremella Dulaciana Roum.

Clitocybe nebularis Batsch.

Volvaria Loveiana Berk.

Clitocybe odora Bull.

Nyctalis vopisca Fr.

Clitoria L.

Leptothyrium Leguminum (Cke.) Sacc., legum.

Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum. — M. clitoricarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum.

Clitoria Mariana L.

Cereospora Clitoriae Atk., f.

Clivia nobilis Lindl.

Chaetostroma Cliviae Oud., f.

Closterium Nitzsche.

Ancylistes Closterii Pftz.

Lagenidium Closterii De Wild. — L. intermedium De Wild.

Myzocyttium globosum Schenk.

Clusia L.

Asterina connata B. et C., f.

Anulographium ciliatum B. et C., f.

Coccoomyces Clusiae (Lév.) Sacc., f. — C. limitatus (B. et C.) Sacc., f.

Lophodermium platyplacum (B. et C.) Sacc., f.

Phyllosticta Clusiae Allesch., f.

Septoglœum Clusiae Karst. et Har., f.

Stictis follicola B. et C., f.

Xylaria aristata Mont., f.

Clusia parasitica?

Coccoomyces pluridens (B. et C.) Sacc., f.

Dothidella millepunctata (B. et C.) Sacc., f.

Glonium Clusiae (B. et C.) Sacc., f.

Sporodesmium millegrana B. et C., f.

Clusia rosea L.

Amphisphaeria Clusiae Pat., f.

Cluytia abyssinica Jaub.

Uromyces Cluytiae Kalkbr. et Cke. var. erythraensis P. Henn., f.

Cluytia pulchella L.

Cereospora Cluytiae Kalkbr. et Cke., f.

Uromyces Cluytiae Kalkbr. et Cke., f.

- Clytostoma calystegioides Bur.**
Uromyces Hieronymianus P. Henn., f.
- Cneorum tricoccum L.**
Camarosporium Cneori Pass., ram.
Cenothospora australis Sacc., f.
- Cnicothamnus Lorentzii Gris.**
Ascochyta Lorentzii Speg., f.
- Cnicus Vaill.**
Cercospora obesa Ell. et Ev., f.
- Cnicus altissimus Willd.**
Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Septoria Cirsii Niessl, f. — S. Commonsii Ell. et Ev., f.
- Cnicus altissimus Willd. var. discolor Gray.**
Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
- Cnicus Breweri A. Gray.**
Puccinia californica Diet., f.
- Cnicus californicus A. Gray.**
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
- Cnicus Darwassicus ?**
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
- Cnicus remotifolius A. Gray.**
Cercospora Cirsii Ell. et Ev., f.
- Cnicus undulatus A. Gray.**
Cercospora ditissima Ell. et Ev., f.
- Cnidium venosum Koch.**
Physoderma vagans Schröt., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
- Cnidoscolus vitifolius Pohl.**
Æcidium Cnidoscoli P. Henn., f.
Uromyces Cnidoscoli P. Henn., f.

Cobæa scandens Cav.

Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.

Coccoloba L.

Meliola amphitricha Fr., f.

Coccoloba populifolia Wedd.

Uredo Coccolobæ P. Henn., f.

Coccoloba sagittæfolia Ort.

Cercospora bicolor Wint., f.

Cocconema lanceolatum Ehrbg.

Lagenidium enecans Zopf.

Cocculus Carolinianus DC.

Cercospora Menispermii Ell. et Holw., f.

Cocculus laurifolius DC.

Myxosporium Møllerianum Bres., ram.

Oospora propinqua Sacc., f.

Phoma Anamirtæ Tassi, ram.

Vermicularia neglecta Sacc., f.

Cocculus Thunbergii DC.

Phyllosticta Thunbergii Wint., f.

Cochlearia anglica L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cochlearia Armoracia L. (cfr. Armoracia rusticana).

Ascochyta Armoraciæ Fekl., f.

Cercospora Armoraciæ Sacc., f.

Clasterosporium fragile (Sorok.) Sacc., rad.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Macrosporium herculeum Ell. et Mart., f.

Phoma Armoraciæ Allesch., caul.

Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.

Ramularia Armoraciæ Fekl., f.

Septoria Armoraciæ Sacc., f.

Sphærëlla Armoraciæ (Fekl.) Oud., f.

Sphærønæma nigrificans Karst., pet.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. herbarum West., caul.

Volutella gilva (Pers.) Sacc. subsp. intricata Karst., caul.

Cochlearia grœnlandica L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Dochlearia officinalis L.

Ramularia Cochleariae Cke., f.

Cocos L.

Annularia sansibarensis P. Henn., stip.
Auerswaldia palmicola Speg., f. — *A. rimosa* Speg., f.
Flammula Paxiana P. Henn., fr.
Gleosporium Cocoës Allesch., f.
Phyllachora cocoicola P. Henn., f.
Phoma Cocoës Allesch., f.
Phyllosticta Cocoës Allesch., f.
Psilocybe samoënsis P. Henn., fr.
Sarcoseypha cocotina Cke., fr.
Zygosporium oscheoides Mont., f.

Cocos australis Mart.

Anthostomella hemileuca Speg., f.
Cercospora palmicola Speg., f.
Coniosporium myocoproides Speg., f.
Phyllachora mucosa Speg., f.

Cocos butyracea Mart.

Clavaria secundiramea Lév., cort.

Cocos eriospatha Mart.

Lembosia Drymidis Lév., f.

Cocos flexuosa Mart.

Macrophoma Cocos Pass., pet.
Phyllosticta cocophila Pass., f.

Cocos nucifera L.

Amphisphaeria Cocos Roll., pet.
Chaetodiplodia diversispora March., fr.
Chaetomium orientale Cke., pet.
Coniothyrium palmicolum (Fr.) Starb., ram.
Cytospora palmicola B. et C., fr.
Diplodia cococarpa Sacc., fr. — *D. epicocos* Cke., f. — *D. palmicola* Thüm., fr.
Hypoxylon cocoinum Cke., stip., pet.
Læstadia cocophila (Cke.) Sacc., f.
Macrophoma Palmarum (Cke.) Berl. et Vogl., pet.
Metasphaeria cocogena (Cke.) Sacc., f.
Pestalozzia Palmarum Cke., f., fr.
Phoma cocoina Cke., pet. — *Ph. cocophila* Speg., pet. — *Ph. striolata* Speg.,
 in spathis.
Phyllosticta cocoina Sacc., f. — *Ph. Cocos* Cke., f.
Physarum chlorinum Cke., lign.

Cocos nucifera L.

- Psilocybe samoënsis* P. Henn., fr.
Sphærella Gastonis Sacc., f.
Sphæria columnaris Jungh., trunc.
Trichosporium palmicolum (Cke.) Sacc., f.
Typhula hyalina Jungh., trunc.
Uredo Palmarum Cke., f.

Cocos plumosa Lodd.

- Septoria cocoina* Ell. et Ev., f.

Cocos Yatay Mart.

- Ceratostoma australe* Speg., ram.
Pucciniopsis guaranitica Speg., f.
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. var. *fuscipes* Speg., f.

Codiæum pictum Hook.

- Asteroma Codiæi* Allesch., f.
Glœosporium Sorauerianum Allesch., f.

Codiæum variegatum Bl.

- Gnomonia setiformis* (Pers.) Sacc., f.
Læstadia minuscula (Lév.) Sacc., f.

Cœlorrhachis hirsuta Brongn.

- Sorosporium desertorum* Thüm., ovar.

Cœlosphæria exilis (Alb. at Schw.) Sacc.

- Fusidium botryoideum* Cda.
Helicomycetes aureus Cda.
Oospora epinyces (Cda.) Sacc. et Vogl.

Coffea L.

- Caryospora Coffeæ* Pat., ram.
Hirneola coffeicolor Berk., cort.
Marasmius bermudensis Berk., lign.
Melanopsamma coffeicola (B. et C.) Sacc., ram.
Nectria saccharina B. et C., ram.
Rosellinia inæquabilis (B. et C.) Sacc., lign.
Stereum coffearum B. et C., trunc.

Coffea arabica L.

- Asterella pseudocuticulosa* Wint., f.
Atractiella Brunaudiana Sacc.
Capnodium Coffeæ Pat., f. — *C. trichostomum* Speg., f., ram.
Cercospora coffeicola Berk. et Curt., f.
Clypeolum megalosporum Speg., f.

Coffea arabica L.

- Dimerosporium coronatum* Speg., f.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.
Laestadia coffeicola Speg., f.
Leptosphaeria coffeigena (B. et C.) Sacc., f.
Leptothyrium discoideum (Cke.) Sacc., f.
Micropeltis Tonduzii Speg., f.
Pellicularia Koleroga Cke., f.
Phyllosticta coffeicola Speg., f.
Ramularia Göldiana Sacc., f., ram.
Saccardinula costaricensis Speg., f.
Sphaerella coffeicola Cke., f.
Stilbum flavidum Cke., f.
Torula Sphaerella Cke., f.
Tryblidiella brachyasca Pass., cort. — *T. rufula* (Spreng.) Sacc., ram.

Coffea laurina Poir.

- Hemileia vastatrix* B. et Br., f.

Coffea liberica Hiern.

- Euryachora liberica* Oud., trunc.
Fusarium coffeicola P. Henn., f., pet.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.
Leptothyrium minimum Allesch., f.
Septoria coffeicola P. Henn., f.

Coffea travankorensis Wight et Arn.

- Hemileia vastatrix* B. et Br., f.

Coix agrestis Lour.

- Phyllachora Coicis* P. Henn., f.

Coix Lacryma L.

- Epicoccum purpurascens* Ehrbg., rad.
Mollisia atro-rufa Sacc., f.
Pistillaria Ferryi Quéf. et Fautr., culm.
Ustilago Coicis Bref., fr.

Cola acuminata R. Br.

- Micropeltis depressa* Cke. et Mass., f.

Colchicum alpinum DC.

- Septoria Colchici* Pass., f.

Colchicum autumnale L.

- Perisporium Colchici* Rbh., f.
Septoria Colchici Fautr., f. — *S. Colchici* Pass., f.

Colchicum autumnale L.

Urocystis Colehici (Schl.) Rbh., f.

Vermicularia Colehici Fekl., f.

Colchicum orientale Friv.

Cylindrosporium Colehici Sacc., f.

Colchicum spectabile ?

Uromyces Colehici Mass., f.

Colebrookia oppositifolium Sm.

Uredo Colebrookiae Barel., f.

Coleochæte irregularis

Aphelidium deformans Zopf.

Coleochæte pulvinata A. Br.

Chytridium minimum Ab. Br.

Olpidium Coleochætetes (Now.) Schroet.

Coleochæte scutata Bréb.

Chytridium Brébissonii Dang. — Ch. depressum Pringsh.

Coleochæte soluta Pringsh.

Aphelidium deformans Zopf.

Coleosporium Lév.

Ramularia Coleosporii Sacc.

Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.)

Ramularia Uredinis (Voss) Sacc.

Collema Hffm.

Mollisia Collematis Coud.

Pleospora Collematum Zuk.

Collema furvum Ach.

Physalospora Collematis (Stein) Wint.

Colletia cruciata Gill.

Montagnella Curumamuel Speg., ram.

Colletia ferox Gill.

Dothidella Lorentziana Speg., ram.

Montagnella Curumamuel Speg., ram.

Myxosporium australe Speg., trunc., ram.

- Colletia spinosa Lam.**
Montagnella Colletiae P. Henn. et Lind., ram.
- Collignonia glomerata Gris.**
Æcidium Collignoniae P. Henn., f., pet.
- Colliguaja Mol.**
Fenestella vitellina (Mont.) Sacc., culm.
Hypocrella guaranitica Speg., f.
- Collinsia bartsiaefolia Benth.**
Entyloma Collinsiae Harkn., f.
- Collinsia parviflora Lindl.**
Æcidium Collinsiae Ell. et Ev., f.
- Collinsia tenella Benth.**
Æcidium Tenellae Diet. et Holw., f.
- Collinsonia L.**
Excipula majuscula Schw., caul.
Helminthosporium interseminalum B. et Rav., caul.
Phyllachora elliptica (Schw.) Sacc., caul.
- Collinsonia canadensis L.**
Spondylocadium tenellum Peck, caul.
- Collomia gracilis Dougl.**
Puccinia patagonica Speg., f., caul. — *P. plumbaria* Peck, f.
- Collomia grandiflora Dougl.**
Puccinia Giliae Ell. et Harkn., f., calyc.
- Collomia squarrosa Nutt.**
Leptosphaeria Collomiae (B. et C.) Sacc., f.
- Colocasia Schott.**
Heterosporium Colocasiae Mass.
- Colocasia esculenta Schott.**
Cephalosporium Acremonium Cda. var. *uniseptatum* Mass.
Macrophoma subconica Ell. et Ev., caul.
Peronospora trichotoma Mass., rad.
- Colocasia scandens**
Coniothyrium aroideum Cke. et Mass., f.

Colpodium latifolium R. Br.

Laestadia graminicola Rostr., vag., culm.

Leptosphaeria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Colutea L.

Camarosporium Coronillae Speg. et Sacc. var. *Coluteae* Sacc., ram.

Depazeae Coluteae Fiedl., f.

Dothidea Coluteae B. et C., ram.

Colutea arborescens L.

Asteroma delicatulum Desm., fr.

Camarosporium Coluteae (P. et C.) Sacc., ram.

Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.

Cucurbitaria Coluteae (Rbh.) Awd., ram.

Cytospora subsimplex Berl. et Bres., ram.

Diplodia Coluteae Schnabl, ram.

Hendersonia pulchella Sacc., legum.

Macrosporium Coluteae Thüm., legum.

Microsphaera Coluteae Kom., f.

Oidium Coluteae Thüm., f.

Phoma Coluteae Sacc. et Roum., ram. — *Ph. leguminum* West., legum. —

Ph. phyllostictoides Desm., legum.

Pleospora Leguminum (Wallr.) Rbh., legum.

Sphaerella vesicaria Pass., legum.

Sphaerographium Coluteae Rich., ram.

Tubercularia Laburni Op., ram.

Uromyces Genistae-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Colutea cruenta Ait.

Cucurbitaria Coluteae (Rbh.) Awd., ram.

Phoma leguminum West., legum.

Comandra pallida A. DC.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. *Thesii* Berk., f.

Puccinia Comandrae Peck, f., caul.

Uredo Comandrae Peck, f.

Comandra umbellata Nutt.

Aecidium pustulatum Curt., f.

Cercospora Comandrae Ell. et Dearn., f.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. *Thesii* Berk., f.

Puccinia Comandrae Peck, f., caul.

Comarum palustre L.

Asterella Karstenii Starb., caul.

Cercospora Comari Peck, f.

Coryneum Comari Trail.

Comarum palustre L.

- Doassansia Comari (Berk.) De Toni et Mass., f.
 Gleosporium Comari Allesch., f.
 Guonomiella Comari (Karst.) Sacc., pet. — *G. lugubris* (Karst.) Sacc., f.
 Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. *Tormentillæ* Trail, f.
 Mollisia minutissima Karst., f.
 Pezizella minutissima (Karst.) Sacc., f.
 Septoglœum Comari Bres. et Allesch., f.
 Septoria Comari Lasch, f.
 Sphaerella innumerella Karst., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Venturia palustris S. B. R., f.

Commelina L.

- Cylindrosporium kilimandscharicum Allesch., f.
 Uredo Commelinæ Cke., f. et var. *abyssinicus* P. Henn., f., caul.
 Zythia Nectr'ola Speg., f.

Commelina angustifolia Michx.

- Colletotrichum Commelinæ Ell. et Ev., f.

Commelina bengalensis L.

- Cercospora Commelinæ Kalchbr. et Cke., f.
 Uromyces Commelinæ Cke. var. *abyssinicus* P. Henn., caul.

Commelina Forskalei Vall.

- Uromyces Commelinæ Cke. var. *abyssinicus* P. Henn., caul.

Commelina subulata Rosc.

- Uromyces Commelinæ Cke. var. *abyssinicus* P. Henn., f.

Commelina sulcata Benth.

- Uredo Spegazzinii De Toni, f.

Compositæ.

- Æcidium guttatum Kze., f.
 Asterina stellata Speg., f.
 Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.
 Belouidium Haglundi Starb., caul.
 Capnodium paraguayense Speg., f.
 Cercospora æquatorialis Wint., f.
 Cronartium prælongum Wint., f.
 Cystopus pulverulentus B. et C., f.
 Dothidella caaguazuensis Speg., f.
 Globulina erysiphoides Speg., f.
 Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.
 Lizonia bertioides Sacc. et Berl., f. — *L. inaequalis* Wint., f.

Compositæ.

- Meliola Spegazziniana* Wint., f.
Mollisia oxyparaphysata Rehm, caul.
Parodiella caespitosa Wint., f. — *P. sphaerotheca* Pat., f.
Phyllachora bullata (Fr.) Sacc., f. — *Ph. nidulans* Pat., f.
Puccinia circinans Diet., f. — *P. inconspicua* Diet., f. — *P. rotundata* Diet.
 f. — *P. solida* B. et C., f. — *P. velata* Diet., f.
Pyrenopeziza odontotremoides Rehm, caul.
Sphaeropsis herbarum Cke. et Mass., caul.
Thecaphora piluliformis B. et C., f.
Uredo aperta Wint., f. — *U. microspora* Vize, f.
Uromyces compactus Peck, caul.
Zukalia coronata Speg., f.

Comptonia asplenifolia Banks.

- Barklayella flagellifera* (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Comptoniæ C. et E., ram.
Diaporthe Comptoniæ Ell. et Ev., ram.
Erinella rhabdocarpa (Ell.) Sacc., ram.
Pezizella Myricæ Rehm, f.
Sphaeria Comptoniæ Schw., cort.
Thyridaria Comptoniæ (E. et E.) Berl. et Vogl., ram.
Valsa conscripta C. et E., ram. — *V. rimicola* (Schw.) Cke., ram.

Conceveiba javanensis Blume.

- Asterula punctiformis* Lév., f.

Condalia lineata A. Gray.

- Phyllachora lonchotheca* Speg., f.

Conferva Link.

- Chytridium Lagenula* Al. Br.
Leptomitus incompositus Ag. — *L. minutissimus* (Dillw.) Ag.
Mucor terrestris Link.
Olpidiopsis Sorokini De Wild.
Olpidium Algarum Sorok. — *O. Tuba* Sorok.
Pythium fecundum Wählr.
Rhizophidium asymmetricum (Dang.) De Wild. — *Rh. globosum* (A. Br.)
 Schroet.
Vampyrella pendula Cienk. — *V. variabilis* Klein.

Conferva bombycina Ag.

- Chytridium Lagenula* Al. Br.

Coniferæ.

- Amaurochaete atra* (Alb. et Schw.) Rost., lign., cort.
Anthostoma anceps Sacc. et Roum., cort.

Coniferæ.

- Asterina aliena* Ell. et Gall., con.
Badhamia utricularis (Bull.) Berk., cort., lign.
Cantharellus Morgani Peck, trunc.
Capnodium australe Mont., ran.
Ceromyces albus (Cda.) Sacc., lign., rad.
Clasterosporium vagum (Nees) Sacc., lign.
Clitocybe xanthophylla Bres., trunc.
Colletotrichum microspermum Cda., lign.
Coniosporium biguttatum (Cda.) Sacc., cort.
Coniothyrium Resinæ Sacc. et Berl.
Corticium punctulatum Cke., lign.
Cyphelium chrysocephalum Turn., cort.
Fomes unguulatus (Schaeff.) Sacc., trunc.
Dacryomyces chrysocomus Tul., lign. — *D. deliquescens* (Bull.) Dub., lign., trunc.
Daedalea Poetschii Schulz., lign.
Dietyosporium elegans Cda., lign.
Helminthosporium obscurum (Cda.) Sacc., cort.
Pleurotus acerosus Fr., lign.
Winteria curvula Ell. et Ev., cort.

Conioselinum L.

- Trochila Conioselini* Rostr., caul., vag.

Conium maculatum L.

- Amerosporium polynematoides* Speg., caul.
Calloria conicola Cke. et Phill., caul.
Cyphella australis Speg., caul.
Diaporthe uliginosa Sacc., caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Graphium verticillatum Speg., caul.
Hymenopsis lecanidiiformis (Speg.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Naucoria bellula Peck, caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fekl.) Rehm, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Conii Lamb. et Fautr., caul.
Stietis radiata (L.) Pers. var. *intermedia* Speg., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Verticillium tomentosulum Speg., caul.

Conoclinium DC.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Conoclinium coelestinum DC.

Puccinia Conoclinii Seym., f.

Conringia orientalis Andr.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Convallaria latifolia Jcq.

Phragmonævïa Convallariæ (M. et Ces.) Sacc., caul.

Convallaria majalis L.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.

Cenangium Pustula Rehm, f.

Dendrophoma Convallariæ Cav., f.

Gloeosporium Convallariæ Allesch., f.

Lophodermium herbarum (Fr.) Fekl., f.

Phyllachora melanoplaca (Desm.) Sacc., f.

Pleospora Convallariæ Cocc. et Mor., ped.

Puccinia Digraphidis Sopp., I, f.

Septoria brunneola, (Fr.) Niessl, f. — S. carpophila Sacc. et Roum., bacc. —

S. Convallariæ West., f.

Sphærelia brunneola (Fr.) Cke., f.

Sphæria Convallariæ-majalis Kirehm., f.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Convallaria multiflora L. (cfr. Polygonatum multiflorum).

Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.

Diaporthe pardalota (Mont.) Fekl., caul.

Leptostroma Polygonatum Lasch, caul., f.

Sphærella Asteroma (Fr.) Karst., f., caul.

Convolvulaceæ.

Dimerosporium venturioides Sacc. et Berl., f.

Meliola decidua Speg., f.

Mollerella mirabilis Wint., f.

Puccinia macrocephala Speg., f.

Trichothyrium serratum Speg., f.

Uredo spinulosa Diet., f.

Uromyces giganteus Diet., f.

Convolvulus L.

Æcidium convolvulinum Speg., f.

Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.

Hendersonia Letendreaana Sacc., caul.

Macrophoma Convolvuli Pat., caul.

Monosporium flavum Bon., caul.

Convolvulus L.

- Mystrosporium polytrichum* Cke., caul.
Sphærella Harknessii Sacc., caul.
Uromyces gemmatus B. et C., f.

Convolvulus althæoides L.

- Peronospora Fritzii* Schroet., caul.

Convolvulus arvensis L.

- Ascochyta Convolvuli* Fautr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.
Septoria Calystegiæ West., f. — *S. Convolvuli* Desm., f.
Sphærella adusta Niessl, caul.
Thecaphora hyalina Fingerh., f.

Convolvulus californicus Choisy.

- Curreya Harknessii* Ell. et Ev., caul.

Convolvulus Cneorum L.

- Brachysporium phyllophilum* (Rbh.) Sacc., f.

Convolvulus luteus Gray.

- Plowrightia Calystegiæ* (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f.

Convolvulus macrorrhizus L.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.

Convolvulus occidentalis A. Gray.

- Septoglœum Convolvuli* Ell. et Ev., f.

Convolvulus purpureus. L.

- Phoma capsularum* (Schw.) Starb., caps.

Convolvulus repens L.

- Puccinia Convolvuli* (Pers.) Cast., f., caul.

Convolvulus retusus Colla.

- Cystopus Convolvulacearum* Otth. f.

Convolvulus sepium L. (cfr. Calystegia sepium).**Convolvulus siculus L.**

- Cystopus Convolvulacearum* Otth. f.

Convolvulus Soldanella L.

- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh., caul.

Convolvulus Soldanella L.

Septoria Calystegiae West., f. — L. Convolvuli Desm. var. Soldanellæ Brun.

Convolvulus villosus Gray.

Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f.

Conyza Less.

Asterella Conyzæ Pat., f.

Cæoma cyclostoma Lév., f.

Cystopus brasiliensis Speg., f.

Dietelia usneoides P. Henn., f.

Conyza chinensis Spr.

Æcidium Niederleinii P. Henn., f.

Conyza Dioscoridis Desf.

Æcidium Conyzæ P. Henn., f.

Conyza graminifolia Spr.

Ustilago dubiosa Speg., fl.

Conyza ivæfolia Less.

Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. Mac Owanianum Thüm., f.

Conyza pinnatilobata DC.

Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. Mac Owanianum Thüm., f.

Conyza podocephala DC.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Conyza triplinervia Less.

Puccinia Conyzæ P. Henn., f.

Copaifera Langsdorfii Desf.

Phyllachora Copaiferae Speg., f.

Copernicia cerifera Mart.

Phyllachora palmicola Speg., f.

Coprosma Forst.

Septoria Coprosmae Cke., f.

Coprosma Billardieri Hook. f.

Puccinia Coprosmatidis Morris., f.

Coprosma lucida Forst.

Puccinia Coprosmae Cke., f.

Coptis trifolia Salisb.

- Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
 Septoria Coptidis B. et C., f.
 Sphaeria Coptis Schw., f.
 Vermicularia coptina Peck, f.

Cora Pavonia

- Leptosphaeria Corae Pat., thall.

Corallina officinalis L.

- Physalospora Corallinarum (Crou.) Sacc.

Corallorrhiza multiflora Nutt.

- Leptosphaeria Corallorrhizae Peck, caul.

Corchorus L.

- Tubercularia Corchori Preuss. ram.

Cordia L.

- Aecidium brasiliense Diet., f.
 Alveolaria andina Lagh., f. — Al. Cordinae Lagh., f.
 Ascomycetella quitensis Pat., f.
 Helminthosporium Cordiae Welw. et Cnrr., f.
 Henningsiella quitensis (Pat.) Rehm, f.
 Placosphaeria Cordiae Allesch., f.

Cordia bullata R. Sch.

- Aecidium Cordiae P. Henn., f.

Cordia Myxa L.

- Diplodia microsporella Sacc. var. Cordiae Pass., ram.

Cordia urticifolia Cham.

- Aecidium Cordiae P. Henn., f.

Cordyceps militaris Link.

- Melanospora parasitica Tul.

Cordyline australis Hook. f.

- Macrophoma Cordylinis (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Cordyline cannifolia R. Br.

- Phyllachora nervisequia West., f.

Cordyline indivisa Steud.

- Colletotrichum Cordylinis Pollacci, f.

Cordyline terminalis Kunth.

Phyllosticta Cordylines Sacc. et Berl., f.

Corema Conradii Torr.

Cucurbitaria Coremæ Ell. et Ev.

Coreopsis aurea Ait.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis aristosa Michx.

Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis discoidea Torr. et Gr.

Plasmopara Halstedii Farl., f.

Coriaria myrtifolia L.

Dothiorella macrospora (B. et C.) Sacc., ram.

Hendersonia Coriariæ Brun., ram.

Niptera Coriariæ (Pass.) Sacc., ram.

Patellea Coriariæ (Pers.) Sacc., ram.

Phoma Coriariæ Brun., ram.

Septoria Coriariæ Pass., f.

Sphæroopsis Coriariæ Pollac. i, ram.

Sphærulina Coriariæ Pass., ram.

Stigmatea Coriariæ Mont., f.

Coriaria sarmentosa Forst.

Leptothyrium Coriariæ (Berk.) Sacc., f.

Coriaria thymifolia H. et B.

Hymenochæte flavo-marginata Pat., ram.

Sphæronæmella Coriariæ Pat., ram.

Valsonectria andina Pat., ram.

Corispermum hyssopifolium L.

Camarosporium Sarcinula Sacc. et Berl., ram.

Phoma salsa Sacc., ram.

Cornus Tourn.

Anthostomella cornicola Ell. et Ev., ram.

Calosphaeria minima Tul., ram.

Cenangella flavocinerea (Phill.) Sacc., ram.

Cenangium contortum B. et C., lign. — C. populneum (Pers.) Rehm, ram.

Clypeosphaeria manillana (Fr.) Lamb., ram.

Cœlosphaeria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.

Corticium incarnatum Fr., ram.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm, ram.

Cornus Tourn.

- Cryptovalsa Nitschkei* Fekl., ram.
Cyphella albo-violacea (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram.
Dædalea confragosa Pers., trunc. — *D. corrugata* Berk., trunc.
Dermatea Corni Phill. et Harkn., ram.
Diaporthe albo-carnis Ell. et Ev., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymosphæria oblitescens (B. et Br.) Sacc., ram.
Diplodia papillosa Ell. et Ev., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Dothiorella gregaria Sacc., ram.
Eutypa atomospora (Cke.) Sacc., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. Rhodi*
 (Nke.) Fekl., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f.
Graphium Desmazieri Sacc., ram.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram.
Helotium propinquum Sacc. et Ell., ram.
Hendersonia cornicola (DC.) Sacc., f.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Lachnella Loniceræ (A. S.) Fekl., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign. — *L. diminuens* (Pers.) Ces. et
 De Not., ram.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.
Massaria Winteri Rehm, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fekl., trunc. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl.,
 lign.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllachora subcuticularis (Schw.) Sacc., f.
Physalospora Corni Ell. et Ev., ram. — *Ph. gregaria* Sacc., ram.
Rosellinia Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc. — *R. protuberans* Karst., lign.
Sporodesmium toruloides Ell. et Ev., lign., cort.
Stagonopsis pallida (B. et C.) Sacc.
Stictis Stigma C. et E., ram.
Thelephora pedicellata Schw., ram., trunc.
Valsa cornicola Cke., ram. — *V. munda* B. et C., ram.
Valsaria cornicola Ell. et Ev., ram.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram.

Cornus alba L.

- Aspergillus fuscus* Bon., f.

Cornus alba L.

- Clypeosphæria limitata* (Pers.) Fekl., ram.
Coryneum Corni-albæ (Roum.) Sacc., ram.
Cytospora atrovirens Fr., ram.
Diaporthe Corni Fekl., ram. — *D. sphingiophora* (Oud.) Sacc., ram.
Helminthosporium phyllophilum Karst., f.
Hendersonia decipiens Thüm., ram. — *H. Fiedleri* West., ram.
Hypoderma Corni (Fr.) De Not., ram.
Metasphæria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram.
Myxosporium Corni Allesch., ram.
Pestalozzia Corni Allesch., ram.
Phoma candidula D. Sacc., ram. — *Ph. Corni* Fekl., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — *Ph. Corni* West., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Sphærella Anerswaldii Fleischh., f.
Tapesia Corni Fekl., ram. — *T. pruinata* (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus alternifolia L. f.

- Coryneum corniculum* Ell. et Ev., cort.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Hendersonia Alternifoliæ Ell. et Ev., cort.
Microsphæra pulehra C. et Peck, f.
Myxosporium nitidum B. et C., ram.
Septoria cornicola Desm., f.
Zythia aurantiaca (Peck) Sacc., cort.

Cornus asperifolia Michx.

- Calosphæria cornicola* Ell. et Ev., ram.

Cornus canadensis L.

- Glomerularia Corni* Peck, f.
Physarum luteolum Peck, f.
Puccinia porphyrogenita Curt., f.
Septoria canadensis Peck, f.

Cornus circinata L'Hér.

- Macrophoma cornina* (Peck) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Venturia Clintonii Peck, f.

Cornus florida L.

- Calosphæria exilis* (Alb. et Schw.) Sacc., cort.
Cercospora cornicola Tracy et Earle, f.
Discosia Artoceas (Tode) Fr., f.
Fusarium miniatum (B. et C.) Sacc., ram.

Cornus florida L.

- Helicosporium Berkeleyi* (Curt.) Sacc., trunc.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign.
Hypoxyton perforatum (Schw.) Fr., ram.
Lasiosphaeria xestothele (B. et C.) Sacc., ram.
Leptosphaeria olivæspora (B. et C.) Sacc., ram.
Lichenopsis sphaeroboloidea Schw., ram.
Mollisia miltophthalma B. et C., ram.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke., cort.
Pezizella exidiella (B. et C.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Corni (Schw.) Starb., f. — *Ph. cornicola* (DC.) Rbh., f. — *Ph. globifera* Ell. et Ev., f.
Roselinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign. — *R. Desmazierii* (B. et Br.) Sacc., trunc.
Septoria cornicola Desm., f. — *S. Corni-maris* Sacc., f.
Septosporium fuliginosum Ell., trunc.
Solenia poriaeformis (DC.) Fekl., ram.
Sphaerella cornifolia (Schw.) Cke., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rbh., f.
Sphaeroneuma metulaeforme Berk., ram.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.
Tremella virens Schw., trunc.
Trichopeziza roseo-alba (Schw.) Sacc., cort.

Cornus mas L.

- Cyphella Libertiana* Cke., ram. — *C. villosa* (Pers.) Karst., ram.
Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.
Fomes Ribis (Schum.) Fr., trunc.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — *M. Otthii* Jacz., ram.
Metasphaeria corticola (Fekl.) Sacc., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Septoria Corni-maris Sacc., f.
Stictophaacidium carniolicum Rehm, ram.
Trichopeziza cruenta (Wallr.) Sacc., ram.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus paniculata L' Hér.

- Diaporthe cornicola* Ell. et Holw., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Meliola nidulans (Schw.) Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Valsa cornina Peck, ram.

Cornus sanguinea L.

- Acrosperrum Robergeanum* Desm., f.
Anthostomella Corni H. Fabre. ram. — *A. limitata* Sacc., ram.
Apiosporium Corni Wallr., f.
Ascochyta cornicola Sacc., f.
Asteroma Corni Desm., f. — *A. obscurum* Desm., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.
Calosphaeria minima Tul., ram.
Camarosporium incrustans Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Capnodium Corni Awd., f.
Chilonetria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Glypeosphæria limitata (Pers.) Fekl., ram.
Coniothecium Questieri Desm., f. — *C. vagabundum* Sacc., ram.
Corticium Corni Karst., ram.
Cyphella alboviolascens (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Cytospora coenobitica Sacc., ram.
Diaporthe Corni Fekl., ram. — *D. crassicollis* Nke., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymella Corni (Sow.) Sacc., ram. — *D. vexata* Sacc., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia mamillana Fr. ram.
Diplodina Corni Cke., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. *Venziana* Sacc., ram.
Erysiphe tortilis (Wallr.) Fr., f.
Eutypa lævata (Nke.) Sacc., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Helotium montelicum Sacc., ram.
Hendersonia Fiedleri West., ram.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Laestadia Systema-solare (Fekl.) Sacc., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Leptosphaeria platycarpa Sacc., ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Linospora elata Sacc. et Speg., f.
Lophidium ambiguum H. Fabre. ram. — *L. diminuens* (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma Corni Pass., ram. — *L. oreophilum* Speg., ram. — *L. vagans* H. Fabre. ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram.
Massarina Corni (Fekl.) Sacc., ram.
Melanconium pallescens Beuml., ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fekl., trunc. — *M. Pulvis-pyrinus* (Pers.) Fekl., lign.
Merulius molluseus Fr., lign.
Metasphaeria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram. — *M. sepinecola* (Fr.) Sacc., ram.

ornus sanguinea L.

- Mollisia discolor* (Mont.) Phill., ram. — *M. melaleuca* (Fr.) Sacc., lign.
Myxosporium Corni Allesch., ram.
Nævia carneo-pallida Rehm, f.
Omphalia cortiseda Karst., cort.
Orbilbia pusilla Speg., f.
Pestalozzia Veneta Sacc., ram.
Phoma Corni Fekl., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — *Ph. thallina* S. B. R., ram.
Physalospora Corni Sacc., ram.
Pistillaria fulvida Karst., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium xylytium (Karst.) Sacc., ram.
Pseudophaacidium necans Rehm, ram.
Radulum fraticum Karst., ram.
Ramularia angustissima Sacc., f. — *R. stolonifer* Ell. et Ev., f.
Rosellinia Mamma Mass., ram. — *R. protuberans* Karst., lign.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Sphaerella Auerswaldii Fleischh., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rbh., f.
Sphaeropsis atra (Pr.) Sacc., ram.
Sphaerulina internixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Stilbospora angustata Pers., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — *T. pruinata* (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
Urospora bicaudata Pass., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. cornicola*
 Cke., ram. — *V. coronata* (Hoffm.) Fr., ram. — *V. fallax* Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Laschii (Nke.) Sacc., ram.

ornus sericea L.

- Cytospora chloroglœa* B. et C., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Pestalozzia cornifolia Ell. et Ev., f.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Stictis radiata Pers., ram.

ornus stolonifera L.

- Hymenula hysteroioides* Peck, lign.
Microsphaeria penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phoma Corni Fekl., ram.

Cornus stolonifera L.

- Phyllactinia suffulta* (Reb.) Sacc., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Ramularia stolonifera Ell. et Ev., f.
Septoria cornicola Desm., f.

Cornus Suecica L.

- Didymella Corni* (Sow.) Sacc., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc.; f.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Patinella applanata (B. et C.) Sacc., ram.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.

Coronilla emeroides Boiss. et Spr.

- Uromyces Anthyllidis* (Grev.) Schroet., f.

Coronilla Emerus L.

- Ascochyta Emeri* Sacc., f.
Camarosporium Coronillæ Speg. et Sacc., ram.
Cercospora Coronillæ C. Mass., fr.
Cucurbitaria Coronillæ (Fr.) Sacc., ram.
Diaporthe Coronillæ (Desm.) Sacc., ram.
Diplodia Emeri Sacc., ram. — *D. Genistarum* Cke., ram.
Diplodina Coronillæ Brun., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
Phoma Coronillæ West., ram.
Septoria Emeri Sacc., f.
Sphaerella Ariadna Sacc., f. — *Sph. Emeri* Ces., f.

Coronilla glauca L.

- Diplodia Coronillæ* Brun., caul.

Coronilla minima L.

- Diaporthe rhynehophora* Fabre, caul.

Coronilla varia L.

- Asterina melæna* (Fr.) Sacc., caul.
Leptosphaeria Niessleana Rbh., caul.
Macrosporium phomoides Thüm., ram.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Sphaerella melæna (Fr.) Awd., caul.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Coronopus Ruellii All.

- Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f.

Correa Laurenciana Hook.*Asterina correicola* Cke. et Mass., f.*Puccinia Correæ* Mac Alp., f.**Corrigiola littoralis L.***Puccinia Corrigiolæ* Chev., f.**Corrigiola telephiifolia Pourr.***Puccinia Corrigiolæ* Chev., f.**Corticium Fr.***Chlorosplenium epimyces* Cke.*Hypocopa capillifera* (Carr.) Sacc.*Hypomyces Berkeleyanus* Cke. et Plowr. = *H. rosellus* (Alb. et Schw.) Tul.*Melanomma spiniferum* Ell. et Ev.*Monosporium olivaceum* Cke. et Mass.*Pyrenopeziza kolaënsis* (Karst.) Sacc.**Corticium comedens (Nees) Fr.***Hypomyces rosellus* (Alb. et Schw.) Tul.*Sphaeria epimyces* (Ehrbg.) Fr.*Sphaeromema epimyces* (Fr.) Berk.**Corticium lacteum Fr.***Verticillium nanum* B. et Br. var. *Corticii* Sacc.**Corticium leve Pers.***Clasterosporium fungorum* (Fr.) Sacc.**Corticium nudum Fr.***Tremella versicolor* Berk.**Corticium polygonium Pers.***Hypocrea hypomycella* Sacc.**Corticium quercinum Pers.***Hypocrea pulvinata* Fekl.**Corticium roseum Pers.***Helicopsis olivacea* Karst.**Cortinarius Fr.***Myrothecium inundatum* Tode.**Corydalis aurea Willd.***Aecidium Dientrie* Trel., f. — *Ae. Fumariacearum* Kell. et Sw., f. pet.*Peronospora Corydalis* De By., f.

Corydalis Brandegei S. Wats.

Puccinia Brandegei Peck, f., caul.

Corydalis cava Schwgr.

Cæoma Fumariæ Link, f.

Entyloma Corydalis De By., f.

Peronospora Bulbocapni Reich, f., caul. — *P. Corydalis* De By., f.

Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corydalis intermedia (L.) Merat.

Cæoma Fumariæ Link, f.

Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis laxa Franch. et Sav.

Cæoma Fumariæ Link, f.

Corydalis lutea DC.

Entyloma Corydalis-luteæ Vogl., f., caul.

Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis montana Engelm.

Æcidium Dicentræ Trel., f.

Corydalis solida Sm.

Cæoma Fumariæ Link, f.

Entyloma Corydalis De By., f.

Peronospora Corydalis De By., f.

Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corylus Tourn.

Ægerita æruginosa Wallr., lign.

Apospheria subtilis (Fr.) Sacc., lign.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram. — *A. obscura* (Pers.) Leight., tru

Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — *A. spectabile* (Flot.) Mass., c

Belonidium album (Crouan) Sacc., ram.

Braehysporium oligocarpum (Cda.) Sacc., ram., lign.

Calicium populneum (De Brond.) Schaer., trunc. — *C. tremulicolum* (Nor

Rehm, cort.

Calospora secedens (M. et Fr.) Sacc., cort.

Cenangium Coryli Cda., ram. — *C. fissum* (Wallr.) Rehm, ram. — *C. l*

ekelii Sacc., ram. — *C. furfuraceum* (Roth.) De Not., ram.

Ceratophorum ciliatum (Cda.) Sacc., lign.

Ceratosporium strepsiceras (Ces.) Sacc., ram.

Chaetosphaeria fusca Fekl., ram.

Ciboria bolaris (Batsch) Fekl., ram.

Clavaria contorta Holmsk., ram.

Cœlosphaeria tristis (Pers.) Sacc., cort.

Corylus Tourn.

- Coniothecium Amentacearum* Cda., ram. — *C. complanatum* (Nees) Sacc., ram.
Cortieium cinnamomeum Fr., cort. — *C. oosporum* Karst., lign.
Coryneum oligosporum Cda., ram.
Cryptospora umbilicata (Pers.) Berl. et Vogl., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., lign., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella circumvallata (Nees; Fekl., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke.,
 ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypella Coryli Ell. et Ev., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. *strigosa* Karst.,
 trunc.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign.
Hydnum fragilissimum B. et C., trunc.
Hypoxyton argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — *H. callostroma* (Schw.) Berk.,
 cort. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. —
H. serpens (Pers.) Fr., lign. — *H. udum* (Pers.) Fr., lign.
Isaria tenuis Heim., f.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign., cort.
Merulius Corium Fr., trunc., ram. — *M. rufus* Pers., trunc. — *M. serpens*
 Tode, lign. — *M. tremellosus* Schrad., trunc.
Metasphaeria corylina Ell. et Holw., ram.
Physalospora pustulata Sacc., ram.
Polyporus corylinus Viv., ram.

Corylus americana Walt.

- Cryptosporella anomala* (Peck) Sacc., trunc., ram.
Diaporthe Tessera (Fr.) Fekl., ram. — *D. tumulata* C. et E., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Glœosporium Coryli (Desm.) Sacc., f.
Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
Hypoxyton fuscum (Pers.) Fr., trunc.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta corylina Ell., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign.
Septogloeum profusum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Sphaeronea Coryli Peck, ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — *St. ochraceo-flavum* Schw., ram. —
St. rugosum Fr., trunc.

Corylus Avellana L.

- Anthostoma tenuisporum* Sacc., ram.

Corylus Avellana L.

- Ascochyta Coryli* Sacc. et Speg., f.
Calosphaeria corylina Nke., ram.
Capnodium Persoonii Berk. et Desm., f.
Catinula turgida (Fr.) Desm., ram.
Cenangella dolosa Sacc., ram.
Cenangium caespitosum (Fekl.) Rehm, ram. — *C. Fuckelii* Sacc., ram.
Ceratostoma Venetum Speg., fr.
Chalara brachyspora Sacc., lign.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptodiscus carneus (Crou.) Sacc., ram.
Cryptospora corylina (Tul.) Fekl., trunc., ram.
Cryptosporella anomala (Peck) Sacc., trunc., ram. — *C. Daldiniana* (De No Sacc., ram. — *C. leptasca* (P. et C.) Sacc. subsp. *tennis* Sacc., ram.
Cryptovalsa Coryli Vogl., cort. — *C. Nitschkei* Fekl., ram.
Cucurbitaria Ciugarus Schulz. et Sacc., ram. — *C. conglobata* (Fr.) Ces. De Not., ram. — *C. Coryli* Fekl., ram.
Cylindrocephalum aureum (Cda.) Bon., f., lign.
Cytospora affinis Sacc., ram. — *C. ambiens* Sacc., ram. — *C. Fuckelii* Sacc., ram. — *C. fugax* (Bull.) Fr., ram. — *C. guttifera* (DC.) Fr., ram. — *C. melasperma* Fr., ram. — *C. ocellata* Fekl., ram. — *C. phlyctænoïdes* E. Cytosporina *Loanensis* Pollacci, ram. [et Ev., ram.
Daldinia concentrica Ces. et De Not., trunc.
Diaporthe affinis Sacc., ram. — *D. Berkeleyi* Nke., ram. — *D. conjuncta* (Nees) Fekl., ram. — *D. decedens* (Fr.) Fekl., ram. — *D. flavo-virens* Otth, ram. — *D. leucopsis* (Fr.) Sacc., ram. — *D. multipunctata* Fekl., ram. — *D. pyrrocyctis* (B. et Br.) Fekl., ram. — *D. revellens* Nke., ram. — *D. sulphurea* Fekl., ram. — *D. Tessera* (Fr.) Fekl., ram.
Diatrypella circumvallata (Nees) Fekl., ram. — *D. favacea* (Fr.) Ces. et De Not. var. *Coryli* Sacc., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram. — *D. Tocciana* De Not., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichaena faginea Fr. var. *corylea* Fr., cort.
Dichomera mutabilis (B. et Br.) Sacc., ram.
Didymosphaeria epidermidis (Fr.) Fekl., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., lign.
Diplodia Coryli Fekl., ram. — *D. corylina* Brun., fr. — *D. glandicola* C. Ell., fr. — *D. microsporella* Sacc., ram.
Dothiorella corylina Karst., ram.
Durella commutata Fekl., lign. — *D. compressa* (Pers.) Tul., lign.
Eriosphaeria corylina Mont., trunc.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., lign.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fenestella macrospora Fekl., ram.
Fusarium minutulum Cda., lign.
Fusioecium album (Preuss) Sacc., ram. — *F. Lesourdeanum* Sacc. et Roum. ram. — *F. umbrinum* (Bon.) Berl. et Vogl., cort.

orylus Avellana L.

- Fusidium rhodospermum* Cda., ram. — *F. stilbophilum* Cda., fr.
Glœosporium Coryli (Desm.) Sacc., f. — *G. perexiguum* Sacc., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — *G. lineare* (Fr.) De Not. var.
angustissimum De Not., lign.
Gnomonia amœna Awd., f., pet. — *G. setacea* (Pers.) Ces et De Not., f., pet.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc., pet. — *G. Avellanæ* (Schm.) Sacc., f. — *G.*
cilicifera (Fr.) Starb., f. — *G. Coryli* (Batsch) Sacc., f. — *G. nervisequa*
 (Wallr.) Sacc., f. — *G. vulgaris* (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Haplosporella Avellanæ Oud., ram.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — *H. erassum* Rbh., lign. —
H. folliculatum Cda. var. *brevipilum* Cda., lign. — *H. fusiforme* Cda., ram.
 — *H. macrocarpum* Grev., cort. — *H. velutinum* Link., ram.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign. — *H. sublenticulare* Fr., ram. —
H. sulphurinum Quél., ram.
Hendersonia corylaria Sacc., f.
Hormiscium condensatum Wallr., rad.
Hymenochaete avellana (Fr.) Lév., trunc. — *H. laxa* Karst., ram. — *H. ta-*
baeina (Sow.) Lev., ram.
Hypocrea aureo-viridis Plowr. et Cke., lign.
Hypoxylon æneum Nke., lign. — *H. argillaceum* (Pers.) Berk., trunc. — *H.*
coceineum Bull., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. luridum* Nke.,
 ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign.
 — *H. udum* (Pers.) Fr., lign.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Isaria tenuis Heim., f.
Karstenula dumorum Mouton., ram.
Labrella Coryli (Desm. et Rob.) Sacc., f.
Lasiosphæria crinita (Pers.) Sacc., lign. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not.,
 lign. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et
 De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Leptonia euchroa Pers., trunc.
Leptosphæria Avellanæ H. Fabre., ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Leptothyrium Coryli Lib., f. — *L. corylinum* Fekl., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiostoma corylinum Pass., fr.
Lophiotrema Coryli H. Fabre., ram. — *L. duplex* (Karst.) Sacc., ram.
Massarina Coryli (Karst.) Sacc., ram. — *M. eburnoides* Sacc., ram.
Melaneonium microspermum Nees, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fekl., trunc. — *M. pilosellum* Karst., lign. —
M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fekl., lign., cort. — *M. Verrucaria* (Fr.) Sacc.,
Melanospora leucotricha Cda., f. [ram.
Melogramma vagans De Not., cort.
Metasphæria Coryli Cel., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *canella* Karst., ram. — *M. discolor* (Mont.)
 Phill., ram.

Corylus Avellana L.

- Myxosporium album* (Preuss) Sacc., ram. — *M. deplanatum* (Lib.) Sacc., ram.
 — *M. fuscum* Bon., ram. — *M. griseum* (Pers.) Sacc., ram. — *M. Marchal-*
dianum Sacc. et Roum., ram. — *M. sulphureum* Sacc., ram.
Næmospora tenuissima (Bon.) Sacc., ram.
Naucoria carpophila Fr., fr.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. Coryli* Fekl., ram.
Otthia corylina Karst., ram.
Pestalozzia Coryli Rostr., f.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — *P. Coryli* Tul., ram.
Pezizella albella (With.) Sacc., lign., cort. — *P. vulgaris* (Fr.) Sacc., ram.
 cort.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — *Ph. Hedwigii* (Phill.) Sacc., ram. —
Ph. subpallida Rehm, lign.
Pholiota aurivella Batseh, trunc. — *Ph. confragosa* Fr., trunc. — *Ph. lan-*
mans Fr., trunc. — *Ph. junonia* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis* Schaef
 trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. tuberculosa* Fr., trunc., ram.
 — *Ph. unicolor* Vahl, trunc., ram.
Phoma glandicola (Desm.) Lév. subsp. *Coryli-putaminis* Sacc., fr. — *Ph. v-*
vellens Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta corylaria Sacc., f. — *Ph. Coryli* West., f.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — *P. ciliatus* Fr., ram. — *P. corylin-*
Viv., ram. — *P. elegans* (Bull.) Fr., ram. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram.
 — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus velutinus Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. z-*
natus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — *P. corticola* Fr., cort. — *P. dentipor-*
Pers., ram. — *P. ferruginosa* (Schrud.) Fr., trunc. — *P. levigata* Fr., cor
 — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw
 lign. — *P. subspadicea* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., ram.
Propolina cervina Sacc., lign.
Pseudohelotium microstomum (Wallr.) Sacc., trunc.
Pseudopatella corticalis Bonm. Rouss. Sacc., ram.
Pseudophaacidium necans Rehm, ram.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
Rhabdospora notha Sacc. var. *Coryli* Sacc., ram.
Rhizidium xylophilum (Cornu) Dang., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. conglobata* (Fr. et Fekl.) Sacc
 cort. — *R. mastoidea* Sacc., ram. — *R. Morthieri* Fekl., ram. — *R. the-*
lena Rbh., ram.
Septoria Avellanae B. et Br., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
Solenia oclracea Hoffm., trunc., ram. — *S. spadicea* Fekl., lign.
Sphaerella corylaria (Wallr.) Fekl., f. — *Sph. corylina* Karst., f. — *Sph. h-*
sularis Wallr., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sp. punctiform-*
(Pers.) Rabh., f.

Corylus Avellana L.

- Sphaeria basitrichia* Wallr., lign. — *Sph. Eremita* Rebent., ram. — *Sph. subusta* Fr., cort.
Sphaerographium Coryli Rich., ram.
Sphaeropsis Coryli Ell. et Ev., ram.
Stagonospora allantella Sacc., pet.
Stereum Coryli Pers., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. purpureum* Pers., trunc. — *St. rugosum* Fr., trunc. — *St. venosum* Quél., ram.
Stictis Coryli Crouan, ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
Stysanus macrocarpus Karst., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram. — *T. melaleucoides* Rehm, ram. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., lign.
Telephora atro-citrina Quél., ram. — *Th. pedicellata* Schw., ram.
Thyrsidium stilbosporoides (Cda.) Sacc., lign.
Torula antennata Pers., lign. — *T. fusca* (Bon.) Sacc., lign.
Trametes erubescens Schulz., ram. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. rubescens* (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. nigricans* Fr., ram. — *T. sarcoides* (Dicks.) Fr., trunc., ram.
Trichoderma penicillatum Wallr. lign.
Trichopeziza velutina (Wallr.) Sacc., ram.
Trichosphaeria pilosa (Pers.) Fekl., cort. — *T. tarda* Fekl., f.
Triposporium elegans Cda., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tubercularia Coryli Paol., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tympanis corylina (Sacc.) Rehm, ram.
Valsa affinis Nke., ram. — *V. ambiens* (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. Fuckelii* Nees, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia integra Cke., f.
Verticillium hepaticum (Wallr.) Rabh., lign.
Xylogramma sticticum (Fr.) Wallr., lign.
Zignoëlla adjuucta Pass., ram. — *Z. ovoidea* (Fr.) Sacc., lign.
Zygodesmus fuseus Cda., lign., ram.

Corylus Lambertiana Hort.

- Diaporthe revellens* Nke., ram.
Phoma revellens Sacc., ram.

Corylus rostrata Ait.

- Diaporthe sulphurea* Fekl., ram. — *D. Tessera* (Fr.) Fekl., ram.
Dothidea corylina Cke. et Harkn., ram.
Glœosporium rostratum Ell. et Ev., f.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.

Corylus rostrata Ait.

- Septoria corylina Peck. f.
Triposporium album Harkn., ram.

Corylus tubulosa Willd.

- Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Valsa insignis Nke., trunc., ram.

Corynocarpus Forst.

- Edemium robustum Berk., cort.

Corynocarpus lævigata Forst.

- Cyphella densa Berk., cort.
Gloeosporium intermedium Sacc., f.
Phoma Aemella Berk., f.
Septoria Corynocarpi Thüm., f.
Sphaerulina Acetabulum (Berk.) Sacc., f.

Corypha australis R. Br.

- Phoma Pritchardiae Cke. et Harkn. subsp. coryphea Sacc., f.

Cosmarium Cda.

- Rhizidium Antrani De Wild.

Cosmea leucantha

- Uredo Cosmeae Lowe.

Costus pumilus

- Uromyces Costi P. Henn., f.

Cotoneaster Med.

- Micropera Cotoneastri (Fr.) Sacc., cort.
Phyllosticta Cotoneastri Allesch., f. — Ph. Cydoniae (Desm.) Sacc., f.

Cotoneaster bacillaris Wall.

- Aeidium Cunninghamianum Barel., f.

Cotoneaster frigida Wall.

- Cytospora mierestoma Sacc. var. Cotoneastri Cke., ram.

Cotoneaster melanocarpa Fisch.

- Cytospora Cotoneastri Thüm., ram.
Valsa sibirica Thüm., ram.

Cotoneaster nigra Wahlbg.

- Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Cotoneaster tomentosa L.

Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Cotoneaster vulgaris Lindl.

Ecidium Mespili DC., f.

Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.

Mollisia Cotoneasteris Starb., f.

Conepiza Aubl.

Asterina Conepizæ P. Henn., f.

Conepiza formosa

Pseudophaecidium Conepizæ P. Henn., f.

Coutarea mollis Cham.

Hypoerella phyllogena (Mont.) Speg. subsp. Spegazzinii Sacc., f.

Coutarea speciosa Aubl.

Hypoerella phyllogena (Mont.) Speg., f.

Crabwe maritima L.

Brachysporium pellucidum (Kze.) Sacc., f.

Crassula L.

Diplodia Crassulæ Cke. et Harkn., caul.

Puccinia exanthematica Mc. Owan, f.

Cratægus L.

Anthostoma cubiculari (Fr.) Nke., lign.

Arthothelium spectabile (Flot.) Mass., cort.

Blitrydium nigro-cinnabarinum (Schw.) Sacc., ram.

Botryosphaeria Cratægi (Schw.) Sacc., ram.

Cenangium Cratægi Schw., ram.

Ciboria Johnsonii Ell., rad.

Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.

Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.

Crepidotus distans Peck, cort.

Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.

Cylindrosporium Cratægi Ell. et Ev., f.

Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. foliicola Lib., f. — C. microspora (Cda.)

Rabl., ram.

Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., ram., lign.

Diaporthe aliena Ell. et Ev., ram.

Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.

Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.

Cratægus L.

- Didymosphæria atomaria* (Kbr.) Rehm. ram.
Discosia Artoceas (Tode) Fr., f. — *D. clypeata* De Not., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Eutypella tumidula (C. et Peck) Sacc., ram.
Exosporium melampsoroides Sacc., cort.
Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gymnosporangium bisepatum Ell., f. — *G. clavariiforme* (Jeq.) Reess. f.
G. clavipes Cke. et Peck. f. — *G. confusum* Plowr., f., fr. — *G. globosum*
 Farl., f. — *G. macropus* Link. f.
Hypoxylon albo-cinctum Ell. et Ev., cort. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., ram.
Lecanidium Cratægi (Phill.) Sacc., ram.
Lenzites Cratægi Berk., trunc., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., f.
Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
Lophiostoma granuloseum (Crou.) Sacc., f.
Macrophoma fusigera (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Macrosporium stilbosporoideum B. et C., f.
Massaria inquinans (Tode) Fr., ram.
Patellaria corticola Starb., ram.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phyllosticta Cratægi (Cke.) Sacc., f.
Rosellinia Rosarum Niessl. ram.
Saccardoëlla canadensis Ell. et Ev., cort.
Schizothyrium microtheeum (Duby) Sacc., f.
Schizoxylon albo-atrum Rehm. cort.
Tubercularia difformis Schw., in spinis.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram.

Cratægus Azarella Gris.

- Gymnosporangium clavariiforme* (Jeq.) Reess. f.

Cratægus coccinea L.

- Clasterosporium curvatum* (B. et C.) Sacc., f.
Coniothecium pulverulentum Karst., ram.
Corticium helvolum Karst., cort.
Cytospora Oxyacanthæ Rbh., ram.
Eutypella tumidula (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Gymnosporangium globosum Farl., f. — *G. macropus* Link. f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Macrophoma fusigera (B. et B.) Berl. et Vogl., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.

Cratægus coccinea L.

Tubercularia difformis Schw., in spinis.

Cratægus cordata Ait.

Botryosphæria melachroa B. et C.

Rostelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Cratægus Cruris-galli L.

Ascochyta Cruris-galli P. Brun., f.

Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.

Corticium nudum Fr., ram., trunc.

Crepidotus rufo-lateritius Bres., cort.

Diplodia Cruris-galli Brun., ram.

Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.

Gymnosporangium globosum Farl., f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Douglasii Lindl.

Gymnosporangium globosum Farl., f. — *G. macropus* Lindl, f.

Cratægus flava Ait.

Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Cratægus glandulosa Mönch.

Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f.

Cratægus grandiflora Koch.

Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Cratægus Insegnæ Bertol.

Gymnosporangium clavariiforme (Jeq.) Reess, f.

Cratægus melanocarpa Bieb.

Gymnosporangium clavariiforme (Jeq.) Reess, f.

Cratægus monogyna Jacq.

Diaporthe Cratægi (Curr.) Fekl., ram. — *D. semiimmersa* Nke., ram.

Discula Cratægi Oud., ram.

Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Fenestella princeps Tul., ram.

Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.

Metasphæria corticola (Fekl.) Sacc., ram.

Oothia Cratægi Fekl., ram.

Phoma cratægicola Berl. et Bres., f.

Cratægus monogyna Jacq.

- Podosphæra Oxyacanthæ* (DC.) De By., f.
Sphærella Cratægi Fekl., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram.

Cratægus nigra W. K.

- Diplodia Cratægi* Westd., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Oxyacantha L.

- Aponectria inaurata* (B. et Br.) var. *subtersa* Sacc., ram.
Ascochyta Cratægi Fekl., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst. var. *Oxyacanthæ* Sacc., ram.
Coniothecium phyllophilum Desm., f.
Corticium carbonicolum Pat., trunc.
Coryneum foliicolum Fekl., f. — *C. microstictum* B. et Br., ram. — *C. p. talozzioides* Sacc., f.
Cucurbitaria Cratægi Niessl, ram.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst. var. *stipulata* Sacc., f.
Cytospora Oxyacanthæ Rbh., ram.
Cystoporina Cratægi Allesch., ram.
Dasysepypha striatula (Wallr.) Sacc., lign.
Diaporthe Cratægi (Cnrr.) Fekl., ram. — *D. semiimmersa* Nke., ram.
Diatrype Daldiniana Not., ram. — *D. rimosa* Fekl., ram. — *D. Stigma* (Horn) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehr.) Nke., ram.
Diplodia Cratægi Westd., ram.
Dothiorella Cratægi Ell. et Ev., ram.
Epicymatia verrucariæformis Fekl., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Eutypella isariiphora (Nke.) Sacc., ram.
Exoascus Cratægi (Sad.) Sacc., f. fl.
Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., ram.
Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign.
Gonatobotrys simplex Cda., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f. fr. — *G. globosum* Farl., f.
Helotium sepium (Desm.) Sacc., ram.
Hendersonia foliorum Fekl., f.
Hirudinaria macrospora Ces., f.
Lecanidion Dermatella B. R. S., ram.
Lentomita cæspitosa Niessl, ram.
Leptosphaeria Saccardiana H. Fabre, ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium Pomi (Mont. et Fr.) Sacc., fr.

Cratægus Oxyacantha L.

- Lophidium diminuens* (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma ambiguum Otth, ram. — *L. caespitosum* Fekl., ram. — *L. fallax*
 H. Fabre, ram. — *L. Requienii* H. Fabre, ram.
Lophodermium hysteroioides (Pers.) Sacc., f.
Metasphaeria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — *M. discolor* (Mont.) Phill., ram.
Myxosporium tuneseens Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Næmospora erocea (Bon.) Sacc., ram. — *N. plumbea* (Bon.) Sacc., ram.
Ocellaria aurantiaca Rehm var. *Cratægi* (Lasch) Rehm, ram.
Othia Cratægi Fekl., ram.
Peziiza cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — *P. Cratægi* (Awd.) Fekl., ram.
Phacidium verecundum B. R. S., ram.
Phleospora Oxyacanthæ (Kze. et Sch.) Wallr., f.
Phoma Cratægi Sacc., ram. — *Ph. semiimmersa* Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cratægicola Sacc., f.
Pleospora Oxyacanthæ Pass. et Beltr., f.
Podosphaera Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Polystigma ochraceum (Wahlbg.) Sacc. var. *aurantiacum* West., f.
Schizothyrium microthecum (Duby) Sacc., f.
Schizoxylon albo-atrum Rehm, cort.
Septoria Cratægi Kieckx, f.
Sphaerella Cratægi Fekl., f. — *Sph. vagabunda* (Desm.) Fekl., f.
Sphaeropsis cratægicola Cav., f. — *Sph. demersa* (Bon.) Sacc., ram. et var. *fo-*
licola Berl. et Roum., f.
Stilbospora Cratægi Rich., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram.
Taphrina marginata Lamb. et Fautr., f.
Teichospora princeps (Fab.) Sacc., ram.
Trematosphaeria errabunda Fab., lign. — *T. princeps* (Fab.) Sacc., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Tympanis conspersa Fr., ram. — *T. Cratægi* Lasch, ram. — *T. Kmetiana* D.
 Sacc., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. coronata*
 (Hoffm.) Fr., ram. — *V. Hoffmanni* Nke., ram. — *V. leucostoma* (Pers.)
 Fr., ram. — *V. microspora* (Crou.) Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Cratægi Allesch., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — *V. inequalis* (Cke.) Wint., f.
Xylaria Oxyacanthæ Tul., fr.

Cratægus oxyacanthoides Thuill.

- Asteromella vulgaris* Thüm., f.
Septoria Cratægi Kieckx, f.

Cratægus parvifolia Ait.

- Dædalea confragosa* Pers., trunc.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.
Ræstelia aurantiaca Peck, f.

Cratægus pinnatifida Bunge.

- Gymnosporangium confusum* Plowr., f.

Cratægus punctata Jcq.

- Phyllactinia suffulta* (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Pyracantha Med.

- Asteroma Pyracanthæ* Desm., f.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) var. *orbiculatum* (Desm.) f. — *F. pirinum* (Lib.) Fekl., f.
Passalora Pyracanthæ Otth, f.

Cratægus rivularis Nutt.

- Æcidium Blasdaleanum* Diet. et Holw., f.

Cratægus sanguinea Pall.

- Corticium comedens* (Nees) Fr., ram.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Cratægus subvillosa Schrad.

- Ræstelia lacerata* (Sow.) Fr., f.

Cratægus tanacetifolia Pers.

- Gymnosporangium clavariiforme* (Jcq.) Reess, f.

Cratægus tomentosa L.

- Dædalea confragosa* Pers., trunc.
Diatrypella quercina (Pers.) Nke., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — *G. globosum* Farl., f. — *G. macrospus* Link, f. — *G. Sabineæ* (Dicks.) Wint., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Cratægi Sacc., f. — *Ph. rubra* Peck, f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Sphaeromema longirostre Clem., ram.

Cratæva Roxburghii R. Br.

- Fusicladium Cratævæ* B. et Br., f.

Craterellus Fr.

- Sepedonium chrysospermum* (Bull.) Fr.

- raterispermum Benth.**
Myiocopron fecundum Sacc., f.
- repis L.**
Phoma Cichoriacearum Sacc., caul.
Pleospora albicans Fekl., caul.
Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, caul.
- repis acuminata Nutt.**
Uredium crepidicolum Ell. et Gall., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
- repis biennis L.**
Bremia Lactuæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Synchytrium Taraxaci De By. et Wor., f.
- repis fœtida L. (cfr. Barkhausia fœtida).**
- repis glauca Torr. et Gr.**
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f., caul.
Ramularia Crepidis Ell. et Ev., f.
- repis grandiflora Tsch.**
Bremia Lactuæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
- repis paludosa Mnch.**
Bremia Lactuæ Reg., f.
Puccinia major Dietel, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
- repis præmorsa Tsch.**
Puccinia variabilis (Grev.) Fr. var. *Intybi* Juel, f.
- repis pygmæa L.**
Puccinia Crepidis-pygmææ Gaill., f.
- repis Rueppellii Sch. bip.**
Puccinia Aschersoniana P. Henn., f.
- repis setosa Hall.**
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
- repis sibirica L.**
Leptosphaeria sibirica Thüm., caul.

Crepis tectorum L.

- Bremia Lactuæ Reg., f.
 Phoma scutellata Sacc. et Paol., caul.
 Puccinia Crepidis Schröt., f., caul.
 Septoria Crepidis Vestergr., f.
 Sphaerotheca Castagnei Lévl., f.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Crepis vesicaria L.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis virens Vill.

- Bremia Lactuæ Reg., f.
 Puccinia Crepidis Schröt., f.
 Sphaerella Compositarum Awd., f., caul.

Cressa cretica L.

- Æcidium Cressæ DC., f.
 Puccinia Cressæ Lagh., f.

Cressa truxillensis H. B. K.

- Æcidium Cressæ DC., f.

Cribraria vulgaris Schrad.

- Acremonium album Preuss., perid.

Crinum americanum L.

- Cereospora Pancratii Ell. et Ev., f.

Crinum asiaticum L.

- Macrophoma bulbophila Sacc.

Crinum capense Herb.

- Æcidium Crini Kalkbr., f.

Crinum Cooperi

- Æcidium Crini Kalkbr., f.

Crithmum maritimum L.

- Coniothecium transversale Sacc., caul.
 Leptosphaeria helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. rhopalispora Berl
 caul.
 Macrosporium Crithmi Wint., caul.

Crocus Tourp.

- Botrytis Croci Cke. et Mass., f.
 Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Uromyces biflorus Mill.

Uromyces Croci Pass., f.

Uromyces sativus L.

Perisporium crocophilum Mont., bulb.

Phoma crocophila (Mont.) Sacc., bulb.

Uromyces vernus Wulf.

Uromyces Croci Pass., f.

Verticillium Croci Oud., bulb.

Uromyces Tourn.

Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Uromyces arborescens Lam.

Botrytis vulgaris Fr., ram.

Uromyces grandibracteata Taub.

Æcidium Croculariæ P. Henn., f.

Uromyces sagittalis L.

Cercospora Demetrianæ Wint., f.

Uromyces verrucosa L.

Sporodesmium polymorphum Cda., lign., cort.

Uromyces L.

Asterina erotonicola Pat., f.

Dimerosporium superbum Speg., f.

Meliola bicornis Wint. var. *constipata* Speg., f.

Phoma paraguariensis Speg., f.

Phyllachora erotonicola Pat., f. — *Ph. erotonicola* P. Henn., f. — *Ph. demersa* (Cda.) Sacc., f.

Uredo Crotonis P. Henn., f. — *U. Wrightii* B. et C., f.

Uromyces Californicus Müll.

Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

Uromyces capitatus Michx.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Uromyces floribundus Spreng.

Meliola malacotricha Speg. var. *longispora* Gaill., f.

Trabutia erotonicola Rehm, f.

Uromyces glandulosus L.

Cercospora crotonifolia Cke., f.

Croton glandulosus L.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Uredo crotonicola P. Henn., f.

Croton macrostachyus Hochst.

Septoria Crotonis Bres., f.

Croton maritimus Walt.

Cercospora maritima Tracy et Earle, f.

Croton monanthogynus Michx.

Æcidium splendens Wint., cotyled.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton procumbens Jacq.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton silvaticus Hochst.

Melampsora stratosata Cke., f.

Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

Croton Texensis Müll.

Cercospora Crotonis Ell. et Ev., f.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crotonopsis linearis Michx.

Æcidium Crotonopsidis Burr., f.

Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crucianella L.

Puccinia Crucianellæ Desm., f., caul.

Crucianella angustifolia L.

Schizothyrium Crucianellæ (Duby) Sacc., caul.

Crucianella maritima L.

Phoma Crucianellæ (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Cruciferae

Chromosporium rosetum Cda., rad.

Puccinia rostrata Cke., f.

Cryptanthe Torreyana

Puccinia Cryptanthæ Diet et Holw., f.

Cryptolepis R. Br.

Uredo Cryptolepidis Cke., f.

Cryptomeria japonica Don.

Botrytis tricephala (Phill.) Sacc., f.

Calonectria minuseula Sacc. et Speg., f.

Pestalozzia Cryptomeriæ Cke., f. — P. funerea Desm., f., ram.

Cryptomonas

Chytridium simplex Dang.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm.

Fusarium Magnusianum Allesch.

Nectria Magnusiana Rehm.

Cryptostegia R. Br.

Ramularia Cryptostegiae Pim., f.

Cryptotænia canadensis DC.

Puccinia Cryptotæniæ Peck., f.

Septoria Cryptotæniæ Ell. et Rau., f.

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc.

Nectria epispæria (Tode) Fr.

Stenium Americanum Spreng.

Puccinia Campulosi Thüm., f.

Cucubalus baccifer L.

Fusarium roseum Link., caul.

Phoma Cucubali-bacciferi Allesch., caul.

Uromyces Schroeteri De Toni, f.

Cucumis L.

Didymium daedaleum B. et Br.

Fusarium cucumerinum B. et Br., caul. — T. oxysporum Schlecht., caul.

Hypochnus Cucumeris Frank, caul.

Licea perreptans Berk.

Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., caul.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Cucumis Colocynthis L.

Gloeosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.

Cucumis ficifolius A. Rich.

Puccinia Cucumeris P. Henn., f.

Cucumis Melo L.

Alternaria Cucurbitæ Let.

Chondromyces erocatus B. et C., fr.

Cucumis Melo L.

- Didymella Melonis* Pass., caul., pet.
Fusidium hysteriiforme Westd., fr.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.
Macrosporium cucumerinum Ell. et Ev., f.
Mucor curtus B. et C., fr. — *M. Cucurbitarum* B. et C., fr.
Oospora Cucumeris Peck, cort.
Scolecotrichum melophthorum Prill. et Delacr., f., caul.
Septomyxa persicina (Fres.) Sacc., fr. et var. *nigricans* Peck, f.

Cucumis sativus L.

- Ascochyta Cucumeris* Fautr. et Roum., f.
Gladosporium cucumerinum Ell. et Arth., fr.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.
Peronospora Cubensis B. et C., f.
Phoma decorticans De Not., fr.
Pythium De Baryanum Hesse.

Cucurbita L.

- Acremoniella Cucurbitæ* Schulz. et Sacc., fr.
Cephalosporium subverticillatum Schulz. et Sacc., fr.
Chloridium polysporum (Wallr.) Sacc.
 ? *Coniothyrium Arthurianum* Sacc. et Berl., caul.
Didymium farinaceum Schrad., caul.
Fusarium Lagenariæ (Schw.) Sacc., fr. — *F. oxysporum* Schlecht., caul. —
F. reticulatum Mont., caul., fr.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Glœosporium orbiculare Berk., fr.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Læstia Cucurbitacearum (Schw.) Sacc.
Macrosporium heteronemum (Desm.) Sacc. var. *pantophæum* Sacc., fr. —
M. nitens (Fres.) Sacc. — *M. Sarcinula* Berk., f.
Melanospora leucotricha Cda., fr.
Mucor clavatus Link, fr. — *M. minimus* Link, fr.
Næmospora lateritia Fres., cort.
Nectria Peponum B. et C., cort.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pezizella Cucurbitæ (Ger.) Sacc., epicarp.
Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., cort.
Protomyces carpogenus Sacc., cort.
Septoria vestita B. et C., fr.
Sporotrichum crassipilum Karst., fr.
Stysanus Caput-Medusæ Cda., epicarp.
Vermicularia Cucurbitæ Cke., fr.
Verticillium stigmatellum B. et C., fr.

Cucurbita aurantiiformis Hort.

Phoma subvelata Sacc., epicarp.

Cucurbita erecta Hort.

Fusarium oxysporum Schlecht., cort.
Glœosporium orbiculare Berk., fr.
Phoma decorticans De Not., fr.
Sphæronema Cucurbitæ Roll. et Fautr., caul.

Cucurbita fœtidissima H. B. K.

Macrosporium Sarcinula Berk., f.

Cucurbita maxima Duch.

Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.
Trichurus cylindricus Clem. et Shear, sem.

Cucurbita Melopepo L.

Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.
Phoma mucosa Speg., fr.
Pleospora mucosa (Fekl.) Speg.
Vermicularia Wallrothii Sacc., fr.

Cucurbita Pepo L.

Botrytis cinerea Pers., caul.
Chondrioderma liceoides Fr., fr.
Coniosporium Fairmani Sacc., cort.
Didymelia effusa (Niessl) Sacc., caul.
Diplodia Cucurbitaceæ Ell. et Langl., caul.
Epicoccum micropus Cda. — *E. purpurascens* Ehrbg.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., fr. — *F. oxysporum* Schlecht. var. *aurantiacum* Cda., fr.
Glœosporium allantoideum Peck, fr. — *G. Cucurbitarum* B. et Br., fr.
Hendersonia Peponis Roll., fr.
Heterosporium Beckii Baeuml., cort.
Macrosporium peponicolum Rbh., f.
Mucor Cucurbitarum B. et C., fr.
Ovularia Cucurbitæ Sacc., f.
Peronospora cubensis B. et C., f.
Phoma subvelata Sacc., epicarp.
Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f. — *Ph. orbicularis* Ell. et Ev., f.
Rhopalomyces Cucurbitarum B. et R.
Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.
Sphæria Peponis Schw., fr.
Sporodesmium mucosum Sacc., fr.
Torula Cucurbitarum Schw., fr. — *T. herbarum* Link., caul.

Cucurbita perennis Gray.

Cercospora Cucurbitæ Ell. et Ev., f.

Cucurbitaceæ.

Acrospermum compressum Tode, caul.

Asterina Wrightii B. et C., f.

Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., fr.

Meliola aciculosa Wint., f. — M. triloba Wint., f.

Phoma punctata Speg., caul.

Cucurbitaria Caraganæ Karst.

Corticium serum Pers. var. sphaerincolum Karst.

Cucurbitaria confinis (Lév.) Sacc.

Nectria episphaeria (Tode) Fr. var. verruculosa Cke.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev.

Acladium nivem (Lév.) Sacc

Fusarium Cucurbitariæ (Pat.) Sacc.

Nectria episphaeria (Tode) Fr.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not.

Hyalopus crystallinus Cda.

Cucurbitaria protracta Fckl.

Nectria episphaeria (Tode) Fr.

Cullenia excelsa Wight.

Xylaria Culleniæ B. et Br., caps.

Cunila Mariana L.

Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Cunninghamia sinensis R. Br.

Macrophoma sinensis Pass., f.

Phoma Cunninghamiæ Pass. et Roum., f.

Cunonia capensis L.

Cercospora capensis (Thüm.) Sacc., f.

Meliola polytricha Kaleh. et Cke., f.

Cupania L.

Gymnosporangium guaraniticum Speg., f.

Tuberculina Arechavaleta Speg., f.

Uromyces pervius Speg., f.

Zukalia crysiphoides Speg., f.

Dupania anacardioides A. Rich.

Pestalozzia versicolor Speg. var *Dupania* Sacc. et Berl., f.

Duphea P. Br.

Pythium incertum Renny, f.

Duphea micrantha H. B. K.

Uredo Cupheæ P. Henn., f.

Duphea viscosissima Jacq.

Septoria maculifera Sacc., f. — *L. maculosa* Ger., f.

Cupressus Tourn.

Aposphaeria fibricola (Berk.) Sacc., lign.

Calloria aurea (Ell.) Sacc., lign.

Cyphella Cupressi (Schw.) Fr., ram.

Illosporium album Ell. et Ev., cort.

Lembosia caespitosa (Ell. et Ev.) Sacc., lign.

Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign. — *M. Petrucciiana* (Cald. et De Not.) Sacc., cort.

Ombrophila subaurea Cke., ram.

Pitya Cupressi (Batsch) Fekl., f.

Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., lign.

Sceptromyces Opizii Cda., in amentis.

Stigmatea Sequojæ (Cke.) Sacc., f.

Valsa Abietis Fr., ram.

Cupressus glauca Lam.

Pestalozzia cupressina Niessl, ram.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Diplodia cyparissa C. et Harkn., ram.

Macrophoma Cupressi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.

Metasphaeria anisometra (C. et H.) Sacc., ram.

Pestalozzia funerea Desm., f., ram.

Polyseytalum sericeum Sacc., f.

Cupressus pyramidalis Targ. Tozz.

Metasphaeria Cyparissi Pass., fr.

Cupressus sempervirens L.

Cornuvia circumseissa (Wallr.) Rost., cort.

Diaporthe occulta (Fekl.) Nke., strob.

Pestalozzia funerea Desm., f.

Cupressus thyoides L.

Asterina cupressina Cke., f.

Cupressus thyoides L.

- Colpoma morbidum* (Peck) Sacc., trunc.
Diplodia thyoidea C. et Ell., ram.
Glonium nitidum Ell., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.
Harknessia thujana Ell. et Ev., cort.
Hendersonia thyoides Cke. et Ell., f.
Hydnum Ellisianum Thüm., lign.
Hypothecha thyina Ell. et Ev., f.
Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f. — *L. Petersii* (B. et C.) Sacc.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Mytilidion aggregatum (DC.) Duby, cort.
Nectria thujana (Rehm) Sacc., f.
Nemaecyclus grisens (C. et E.) Sacc., ram.
Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.
Phragmidium Ellisii (Berk.) Körn., f.
Physalospora Cupressi (B. et C.) Sacc., ram. — *Ph. thyoidea* (C. et E.) Sacc., ram.
Pitya Cupressi (Batsch) Fekl., f.

Cupressus torulosa D. Don.

- Gymnosporangium Cuminghamianum* Barel., ram.

Curatella americana L.

- Hypoerea flavo-marginata* Pat., trunc.

Curcuma rubricaulis Link.

- Botrytis longibrachiata* Oud., f.

Curtisia faginea Ait.

- Meliola ganglifera* Kalch., f.

Cuscuta cassythoides Nees.

- Dendryphium Mac Owanianum* Thüm., caul.

Cuscuta Gronovii Willd.

- Protomyces Martindalii* Peck.

Cussonia Thbg.

- Uredo Cussoniae* Cke., f.

Cussonia spicata Thunbg.

- Æcidium Cussoniae* Kalchbr., f.

Cussonia thyrsoflora Thunbg.

- Phoma Cussoniae* Tassi, ram.

- yananthus Wall.**
Sphaerella Cyananthi Pat., caul.
- yanotis hirsuta Fisch. Mey.**
Uromyces Commelinæ Cke., f.
- yathea**
Radulum Cyatheæ Sm., stip.
- yathea Burkei**
Clavaria Cyatheæ P. Henn., trunc.
- yathea Dregei**
Phyllachora Hieronymi P. Henn., trunc.
- yathea medullaris Sw.**
Thelephora Hisingeri Karst., rad.
- yathodes straminea R. Br.**
Glonium tardum (Berk.) Sacc., f.
- yathula globulifera Moq.**
Uromyces Cyathulæ P. Henn., f., caul.
- yathula lappulacea?**
Cystopus Amaranthi Schw., f. — C. Bliti (Biv.) De By., f.
- yathus striatus (Huds.).**
Hypocrea lati-zonata Peck.
- yathus vernicosus DC.**
Didymium squamulosum Alb. et Schw.
Fusarium De Toniianum Sacc.
- ycas L.**
Chaetophoma Cycadis Cke., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Hemiarocyria applanata Cke. et Mass.
Macrosporium commune Rabh.
Omphalia paurophylla Berk., cort.
- ycas circinalis L.**
Cladosporium apicale B. et Br., f.
Phoma cycadella Sacc., f.
- ycas revoluta Thunbg.**
Blennoria novissima Rbh., f.

Cycas revoluta Thunbg.

- Hendersonia Togniniana Pollacci, f.
 Leptothyrium Cycadis Pass., f.
 Microstroma Cycadis Allesch., f.
 Pestalozzia Cycadis Allesch., f.
 Phoma Bresadolæ Sacc., f. — Ph. Cycadis Sacc. et Berl., ped.
 Phyllosticta cycadina Pass., f.
 Septoria Montemartini Pollacci, pet.
 Trichosporium heteronemum Pass., f.

Cyclamen europæum L.

- Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.
 Thielavia basicola Zopf, rad.

Cyclamen hederifolium Ait.

- Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen persicum Sibth. et Sm.

- Phyllosticta Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen repandum Sibth. et Sm.

- Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclanthera Schrad.

- Cercospora cucurbitina Speg., f.

Cyclanthera Hystrix Arn.

- Peronospora australis Speg., f.
 Septoria Cyclantheræ Speg., f.

Cyclotella Kütz.

- Rhizophidium Cyclotellæ Zopf.

Cydonia Tourn.

- Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
 Coniothecium rameale Cda., ram.
 Dermatea Cydoniæ Schw., f.
 Diaporthe Cydoniæ Pass., ram.
 Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
 Diplodia Cydoniæ Sacc. et var. libera Schulz. et Sacc., ram.
 Erysiphe Syringæ Schw., f.
 Gloeosporium fructigenum Berk., fr. — G. minutulum Br. et Cav., f.
 Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f.
 Pestalozzia zonata Ell. et Ev., fr.
 Rhabdospora hamata Schulz. et Sacc., ram.
 Thyronectria pyrrochloro (Awd.) Sacc., ram.
 Trichothecium roseum (Pers.) Link. f., fr.

Cydonia japonica (Thbg.).

- Exoascus bullatus* (B. et Br.) Fekl., f.
Phoma Chaenomeles Brun., ram.
Phyllosticta cydoniæcola Allesch., f.
Septoria Cydoniæ Fekl., f.

Cydonia maliformis Mill.

- Podosphæra Oxyacanthæ* (DC.) De By., f.

Cydonia sinensis Thou.

- Hendersonia cydonicola* Thüm. et Pass., fr.
Phoma Pomi Pass., fr.

Cydonia vulgaris Willd.

- Aposphæria cava* Sacc. et Schulz., ram.
Camarosporium multiforme Sacc. et Schulz., ram.
Cercospora tomenticola (Thüm.) Sacc., f.
Coniothecium Cydoniæ Brun., ram.
Coniothyrium Cydoniæ Brun., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Cytospora microspora (Cda.) Rbh., ram.
Diplodia Cydoniæ Sacc., ram.
Entomosporium maculatum Lév. var. *Cydoniæ* C. et Ell., f.
Eutypa lata (Pers.) Tnl. lign., cort. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Frachisæa Cordæana Schulz. et Sacc., cort. — *F. Saccardiana* Schulz., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Cydoniæ Allesch., ram. — *F. Rollandianum* Sacc., fr.
Glœosporium Cydoniæ Mont., f. — *G. Riessii* Schulz. et Sacc., ram.
Gymnosporangium confusum Plow., f. — *G. macropus* Link. f. — *G. Nidus-*
Hendersonia foliorum Fekl., f. [avis Thaxt., f.
Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
Melanopsamma Amphisphæria Schulz. et Sacc., ram.
Monilia fructigena Pers. var. *candida* Wallr., f.
Nectria mammoidea Plowr., trunc.
Oidium cotoneus Pass., f. — *O. Cydoniæ* Pass., f.
Ovularia necans (Pass.) Sacc., f.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phoma Cydoniæ Sacc. et Schulz., ram.
Phyllosticta Cydoniæ (Desm.) Sacc., f.
Ramularia tenuior Fautr. et Brun., f.
Rhabdospora Cydoniæ Pass., ram.
Ræstelia Cydoniæ (Len.) Thüm., f., ram., fr.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign.
Septoria Cydoniæ Fekl., f. — *S. cydonicola* Thüm., f.
Sphærella Pomacearum (Crié) Sacc., f.
Sphæropsis Cydoniæ Cke. et Ell., f. — *Sph. cydoniæcola* Pass., ram. — *Sph.*
pomorum (Schw.) Cke., fr.

Cydonia vulgaris Willd.

- Valsa ambiens* (Pers.) Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Valsella Cydoniæ Rehm, ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Cylindrocystis Menegh.

- Rhizophidium gibbosum* (Zopf) Fisch.

Cylindrospermum Kütz.

- Gymnococcus spermophilus* Zopf.

Cymbidium eburneum Lindl.

- Hypodermium Orchidearum* Cke. et Mass., f.

Cymbonotus Cass.

- Æcidium Cymbonoti* Thüm., f.

Cymbopogon Spr.

- Ustilago Ischæmi* Fekl., inflor.

Cymbopogon Martinianus Schult.

- Ustilago spermoidea* B. et Br.

Cymopterus bipinnatus Wats.

- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Jonesii Peck, f.

Cymopterus terebinthinus Torr. et Gray.

- Puccinia Cymopteri* Diet., f., caul.

Cynanchum acutum L.

- Cereospora punctiformis* Sacc. et Roum., f.
Phyllosticta Cynanchi Brun., f.

Cynanchum erectum L.

- Septoria maculosa* Lév., f.

Cynanchum laxum Bartl.

- Phoma vincetoxicola* P. Brun., fr.

Cynanchum parviflorum Lk.

- Puccinia Cynanchi* Lagh., f.

Cynanchum purpurascens E. Morr. et Decne.

- Cladosporium herbarum* (Pers.) Link var. *Vincetoxici* Alles-h., caul.
Cronartium aselepiadeum (Willd.) Fr., f.

Cynanchum sibiricum R. Rr.

Melampsora Cynanchi Thüm., f.

Cynanchum Vincetoxicum R. Br.

Cereospora Bellyneckii (West.) Sacc., f.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.

Didymella Vincetoxicici (De Not.) Sacc., caul.

Exeipula Zopffii Allesch., caul.

Fusarium asclepiadeum Fautr., fr.

Glœosporium Vincetoxicici Fautr., caul.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Hypoderma Vincetoxicici Duby, caul. — *H. virgultorum* DC., caul.

Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.

Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul. — *L. molybdina* (Mont. et Moug.)

Sacc., caul. — *L. scotophila* Sacc., culm.

Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.

Mollisia Dehnii (Rabh.) Karst., caul. — *M. fuscidula* Sacc., caul.

Orbilbia flavido-rosella Rehm, caul.

Phlyctæna vagabunda Desm., caul.

Phoma Vincetoxicici West., caul.

Phyllosticta Asclepiadearum West., f. — *Ph. atro-maculans* Speg., f. — *Ph.*

Vincetoxicici Sacc., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — *P. pezizelloides* Rehm, caul.

Rhabdospora cynanchica S. B. R., caul.

Septoglœum Cynanchi Allesch., f.

Septoria asclepiadea Sacc., f. — *S. Vincetoxicici* (Schub.) Awd., f.

Sphaerella Vincetoxicici Sacc., caul.

Sphaeria albescens Rabh., caul.

Stagonospora Vincetoxicici Fautr. et Roum., caul.

Cynara Cardunculus L.

Phoma Bellyneckii West., fl.

Septoria Cardunculi Pass., f.

Cynara Scolymus L.

Macrosporium Readeri Wint., caul.

Phoma Bellyneckii West., fl.

Phyllosticta Cynaræ West., f.

Ramularia Cynaræ Sacc., f.

Cynoctonum nummulariifolium Decne.

Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynoctonum oxypetalum Decne.

Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynoctonum pachyphyllum Decn.

Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynodon Dactylon Pers.

- Amphisphaeria culmicola Sacc., culm.
 Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.
 Dimerosporium erysiphoides Eli. et Ev., f.
 Diplodina graminea Sacc., culm.
 Fusarium corallinum Sacc., spic.
 Hendersonia crastophila Sacc., culm.
 Leptosphaeria punctiformis (Fekl.) Sacc., culm. — L. rhizomatum Pass., rh.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Ophiobolus graminis Sacc., f., culm.
 Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl. f.
 Physalospora Cynodontis Delacr., f.
 Placosphaeria Cynodontis Brun., f.
 Puccinia Cynodontis Desm., f. — P. graminis Pers., f., culm.
 Septoria Cynodontis Fekl., f.
 Tilletia glomerulata Cocc. et Mor., f.
 Ustilago Cynodontis P. Henn., inflor. — U. Dregeana Tul., inflor. — U. p.
 raguariensis Speg., culm.

Cynoglossum L.

- Diplodia microscopica Cke. et Harkn., caul.

Cynoglossum amplexicaule Michx.

- Aecidium Urticae Schw., f.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum officinale L.

- Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
 Mollisia Cynoglossi Oud., caul.
 Oidium erysiphoides Fr., f.
 Ovularia asperifolii Sacc. var. Cynoglossi Sacc., f.
 Peronospora Cynoglossi Burr., f.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
 Pyrenophora phaeocomoides Sacc., caul.

Cynoglossum pictum Ait.

- Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum virginicum L.

- Peronospora Cynoglossi Burr., f.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynosurus L.

- Sporocybe rhopaloides Sacc. et Roum., f.

Cynthia virginica D. Don.

- Aecidium Compositarum Mart., f.
 Puccinia maculosa Schw., f.

Cyperaceæ.

- Helminthosporium decorum Ces., cal.
 Hypoerella Cyperacearum (B. et C.) Sacc., f.
 Meliola Argentina Speg., f.
 Ophiobolus helicosporus (B. et Br.) Sacc., f.
 Uromyces cyperinus Speg., f.
 Volutella Cyperacearum (Ces.) Sacc.

Cyperus L.

- Meliola Cyperi Pat., f.
 Nemaeyclus macularis (B. et C.) Sacc., f.
 Puccinia canaliculata (Schw.) Lagh., f. — P. cellulosa B. et C., cal. — P.
 subcoronata P. Henn., f.
 Sphæria canaliculata Schw., f.
 Uredo cypericola P. Henn., f. — U. sphaerospora B. et C., f.
 Uromyces Cyperi P. Henn., f., cal.
 Ustilago peribebuyensis Speg., spic.

Cyperus articulatus L.

- Scirrhia ostiolata Ell. et Gall., cal.

Cyperus Baldwinii Torr.

- Phyllachora canaliculata (Schw.) Sacc., f.

Cyperus cylindricus Chapm.

- Stagonospora Cyperi Ell. et Tracy, cal.

Cyperus esculentus L.

- Rosellinia rhombispora Sacc., cal.

Cyperus flavescens L.

- Entorrhiza cypericola (Magn.) De Toni, rad.

Cyperus Grayii Torr.

- Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.

Cyperus longus L.

- Phyllachora Cyperi Rehm, f.
 Puccinia conclusa Thüm., f.
 Torula cyperina Roum et Pat., f.

Cyperus lucidus R. Br.

- Ustilago catenata Ludw., spic.

Cyperus Monti L.

- Leptosphaeria cyperina Pass., cal.

Cyperus Schweinitzii Torr.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — *P. Cyperi* Arthur, f.

Cyperus strigosus L.

Puccinia angustata Peck, f. — *P. Cyperi* Arthur, f., cal. — *P. nigrovula* Ell. et Tracy, f., cal.

Cyperus tenuiflorus Rottl.

Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cypripedium L.

Depazea Cypripedii Kirehn., f.

Orbilia circinella Pat., caul.

Cypripedium pubescens Willd.

Puccinia Cypripedii Arthur, f.

Cyrilla racemiflora L.

Botryosphaeria abrupta B. et C.

Chaetosphaeria flavo-compta (B. et C.) Sacc.

Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.

Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke., ram.

Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.

Glonium Cyrillæ (B. et C.) Sacc., ram.

Herpotrichia rhodospila (B. et C.) Sacc., ram.

Hypoerea citrina (Pers.) Fr., trune.

Lophodermium cyrillicolum Tracy et Earle, f.

Melanomma cyrillicolum (B. et C.) Sacc., ram.

Phyllosticta Cyrillæ Ell. et Mart., f.

Poria contigua (Pers.) Fr., trune.

Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram.

Torula æqualis B. et C., cort.

Cyrtandra Forst.

Aschersonia tahitensis Mont., f.

Cryptomyces Berkeleyanus (Ces.) Sacc., f.

Cyrtomium Sw.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Cystopteris fragilis Bernh.

Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Cytisus L.

Botrytis grisella Sacc., cort.

Coronophora angustata Fekl., ram.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

ytisus L.

- Darluea Filum* (Biv.) Cast., f.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram. — *F. sarcocrochrum* (Desm.) Sacc., ram.
Peniophora limitata (Fr.) Cke., ram.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.

ytisus albus Link.

- Coniothyrium cytisellum* (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.

ytisus alpinus Mill.

- Camarosporium Cytisi* Berl. et Bres., ram.
Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Diplodia rudis Desm., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Helotium infarciens (Ces.) De Not., ram.
Leptosphaeria Lucina Sacc., ram.
Massaria protusa (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Metasphaeria sepicola (Fr.) Sacc., ram.
Phoma rudis Sacc., ram.
Septoria Cytisi Desm., f.
Sphaerella Leguminis-Cytisi (Desm.) Ces. et De Not., legum.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

ytisus austriacus L.

- Aecidium fulgens* Hazsl. f., caul., pet.

ytisus capitatus Jcq.

- Ceratophorum setosum* Kirchn., f., caul.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Cyphella pezizoides Zopf, ram.
Erysiphe Martii Lév., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f. — *U. pallidus* Niessl, f.

ytisus hirsutus L.

- Aecidium Cytisi* Voss, f.
Septoria Cytisi Desm., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f. — *U. pallidus* Niessl, f.

ytisus incanus Regel.

- Antennaria cytisophila* Fr., ram.

ytisus Laburnum L.

- Aseochyta Laburni* Sacc., ram. — *A. leguminum* Sacc., caps.
Calonectria Pseudo-Peziza (Desm.) Sacc., ram.

Cytisus Laburnum L.

- Camarosporium* *Cytisi* Berl. et Bres., ram. — *C. Laburni* (West.) Sacc., ram.
 — *C. laburnicum* Sacc., ram.
Cephalothecium *roseum* Cda., lign.
Corticium *incarnatum* (Pers.) Fr., cort.
Coniothyrium *Laburni* Rich.; ram.
Cucurbitaria *Laburni* (Pers.) De Not., ram., trunc.
Cyphella *ampla* Lév., ram.
Diaporthe *chrysoides* (Tul.) Sacc., ram. — *D. medusæa* Nke., ram. — *D. rudis* (Fr.) Nke., ram.
Diatrypella *nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram.
Dichomera *Laburni* Cke. et Mass., ram.
Diplodia *Leguminis-Cytisi* Lév., legum. — *D. rudis* Desm., ram.
Diplosporium *cervinum* (B. et Br.) Sacc., ram.
Epidochium *melanochlorum* Desm., ram.
Eutypa *ludibunda* Sacc., ram.
Eutypella *grandis* (Nke.) Sacc., ram. — *E. Laburni* Allesch., ram.
Fenestella *vestita* (Fr.) Sacc., ram.
Fomes *cytisinus* Berk., trunc.
Gibberella *baccata* (Wallr.) Sacc., ram. — *G. pulicaris* (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium *Cytisi* B. et Br., f.
Helotium *Laburni* B. et Br., ram.
Heterosporium *Laburni* Oud., f.
Leptosphaeria *Lucina* Sacc., f.
Macrophoma *Laburni* (West.) Berl. et Vogl., ram.
Mattiroliola *roseo-virens* Berl. et Bres., ram.
Melogramma *Jackii* Rbh., ram.
Microsphaera *Guarinoni* Br. et Cav., f.
Myxosporium *incarnatum* (Desm.) Bon. subsp. *Roumeguerii* Sacc., cort.
Ophiobolus *Cytisi-Laburni* Fautr., ram.
Peronospora *Cytisi* Rostr., f.
Phoma *compressa* Karst. et Har., ram. — *Ph. leguminum* West., legum.
Ph. rudis Sacc., ram.
Phyllosticta *coniothyrioides* Sacc., f. — *Ph. Cytisi* Desm., f. — *Ph. Cytisorum* Pass., f. — *Ph. laburnicola* Sacc., f.
Physalospora *Laburni* (Bon.) Sacc., ram.
Pleospora *Leguminum* (Wallr.) Rabh., legum. — *P. socia* Sacc. et Pass., f.
Rabenhorstia *conica* (Preuss) Sacc., cort. — *R. rudis* Fr., ram.
Rhabdospora *Preussii* Sacc., ram. — *R. rudis* (Preuss) Sacc., ram.
Rosellinia *rimicola* Rehm, ram.
Septoria *Cytisi* Desm., f. — *S. Laburni* Pass., f.
Sphaerella *Laburni* Pass., f. — *Sph. Leguminis-Cytisi* (Desm.) Ces. et 1
Tubercularia *Laburni* Op., ram. [Not., legu
Uromyces *Genistæ-tinctoriæ* (Pers.) Fckl., f.

Cytisus nigricans L.

- Dermatella* *australis* (Rehm) Sacc., cort.

Dytisus nigricans L.

- Diaporthe inaequalis* (Curr.) Nke., ram. — *D. microcarpa* Rehm, ram. — *D. rudis* (Fr.) Nke., ram.
Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.
Diplodia nigricans Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram. — *D. tetraspora* B. et Br., ram.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Massarina penicillata Sacc., ram.
Phyllosticta cytisella Sacc., f.
Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Dytisus prostratus Scop.

- Uromyces pallidus* Niessl, f.

Dytisus purpureus Scop.

- Erysiphe Martii* Lév., f.

Dytisus radiatus Koch.

- Cucurbitaria Laburni* (Pers.) De Not., ram.
Niptera Raineri (De Not.) Sacc., ram. — *N. Vossii* (Rehm) Voss, ram.
Rosellinia rimincola Rehm, ram.
Teichospora anceps Sacc., ram.

Dytisus ratisbonensis Schaeff.

- Uromyces Genistæ-tinctoriæ* (Pers.) Fekl., f.

Dytisus sagittalis Koch.

- Coniothyrium olivaceum* Bon., ram. — *C. sphaerospermum* Fekl., ram.
Darlucæ genistalis (Fr.) Sacc., f., caul.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Leptothyrium Cytisi Fekl., ram.
Massarina gigantospora Rehm, ram.
Microthyrium Cytisi Fekl., ram.
Phacidium Cytisi Fekl., ram.
Pleospora Cytisi Fekl., ram.
Sphaerella Cytisi-sagittalis Awd., ram.
Stagonospora innumerabilis Fekl., caul.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Dytisus sessilifolius L.

- Cucurbitaria Laburni* (Pers.) De Not., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Phoma rudis Sacc., ram.

Cytisus sessilifolius L.

Phyllosticta Cytisi Brun., ram.

Uromyces Genistæ-tinetoriæ (Pers.) Fekl., f.

Cytisus supinus L.

Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram.

Coleosporium fuscum Hazsl., f.

Coniothyrium cytisellum (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.

Cytisus triflorus L'Hér.

Pistillaria Cytisi Pat., ram.

Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.

Cladosporium tuberculatum Fr.

Cytospora pisiformis (Fr.) Sacc.

Melanops mirabilis Fekl.

Cyttaria Darwinii Berk.

Torula Darwinii Spig.

Cyttaria Hookeri Berk.

Anthracoderma Hookeri Spig. — A. selenospermum Spig.

Coniothyrium Hookeri Spig.

Dacrydium Sol.

Microthyrium microscopicum Desm., f.

Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby.

Mucor albus (Pr.) Berl. et De Toni.

Dactylis glomerata L.

Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm. — A. Punctum Sacc. et Spig., f.

Clasterosporium clavatum (Lév.) Sacc., culm.

Eutyloma erastophilum Sacc., f.

Epiclôë typhina (Pers.) Tul., culm., f.

Erysiphe graminis DC., f.

Glœosporium Dactylidis Rostr., f.

Helotium eruentatum Karst., culm. — H. Dactylidis Schroet., f. — H. flexuosum Masee, culm.

Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmitraga (Fr.) Ces. et D.

Not., culm. — L. daetylina Pass., culm. — L. eustomella Sacc., f. — L.

microscopica Karst., f., culm. — L. nigrans (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Mastigosporium album Riess, f.

actylis glomerata L.

- Metasphaeria recutita (Fr.) Sacc., f.
 Mollisia dactylochloma Cke., glum.
 Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
 Ovaria pulchella (Ces.) Sacc., f.
 Passalora punctiformis Otth, f.
 Phyllachora Bromi Fekl., f. — Ph. Daetylidis De Laer., f. — Ph. graminis (Pers.) Fekl., f.
 Pistillaria culmigena Fr., culm.
 Pleospora infectoria Fekl., culm. — P. microspora Niessl, culm.
 Puccinia coronata Cda., f., culm. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.
 Scolecotrichum graminis Fekl., f.
 Sphaerella Daetylidis Pass., culm. — Sph. ignobilis Awd., f. — Sph. recutita (Fr.) Cke., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.
 Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
 Uromyces Daetylidis Otth, f.
 Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
 Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm. — V. culmigena Desm., f., culm.

actyloctenium ægyptiacum Willd.

- Ustilago Daetyloctenii P. Henn., inflores. — U. Panicis-miliacei (Pers.) Wint., fl., inflores.

ædalacanthus nervosus Anders.

- Isariopsis Acanthacearum Cke., f.

ædalea Nees.

- Calocera striata Fr.
 Mortierella minutissima v. Tiegh. — M. polycephala Germ.

ædalea quercina (L.) Pers.

- Sphaeronæma microscopium Wallr.

ædalea unicolor (Bull.) Fr.

- Cilicliopodium aurifilum Ger.
 Stilbum aurifilum Ger.

dahlia variabilis Desm.

- Botryosporium pulchrum Cda., caul.
 Botrytis divaricata (Preuss) Sacc., caul.
 Chaetomium concinnatum Preuss, caul.
 Chaetophoma Georginæ (Cda.) Sacc., caul.
 Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
 Diplodia Georginæ (Cda.) Lév., caul.
 Epicoccum leve Cda., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Schl., f.

Dahlia variabilis Desm.

- Fusarium Georginæ* Cda., caul. — *P. tuberis* Preuss. tub.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.
Gonatorrhodium speciosum Cda., caul.
Helicosporium griseum (Bon.) Sacc., rad.
Helminthosporium prælongum Wallr., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hormiscium laxum Wallr., caul.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Hymenula Georginæ Wallr., caul.
Isaria puberula Berk., fl.
Macrosporium erumpens Cke., caul.
Melanospora vitrea (Cda.) Sacc., tub.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul. — *M. Stemphylium* Cda., caul., f.
Nectria Dahliæ Rich., caul.
Oospora cinerea (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
Ophiobolus Georginæ (Fekl.) Sacc., caul. — *O. Penicillus* (Schmidt) Sacc., caul.
Papulospora Dahliæ Cast., rad.
Pezizella dilutella (Fr.) Fekl., caul.
Phialea Hymenula (Fekl.) Sacc., caul. — *Ph. Urticæ* (Pers.) Sacc., caul.
Phoma Achilleæ Sacc., caul. — *Ph. fuscata* (Bon.) Sacc., caul. — *Ph. herbarum* West., caul.
Pionnotes rhizophila (Cda.) Sacc., rad.
Phyllosticta dahliæcola Brun., f.
Sphærella Dahliæ C. et Ell., caul.
Sporocybe setosa (Wallr.) Sacc., caul.
Sporotrichum Dahliæ Thüm., caul. — *Sp. Pellicula* Link., caul.
Tuberularia vulgaris Tode var. *Georginæ* Wallr., caul.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., caul.
Volutella Georginæ (Cda.) Sacc., tub.

Dalbergia L.

- Phyllachora Dalbergiæ* Niessl. f. — *Ph. dalbergiicola* P. Henn.,

Dalbergia armata E. Mey.

- Parodiella puncta* (Cke.) Sacc., f.
Sphærophragmium Dalbergiæ Diet., f.

Dalbergia lactea Vatke.

- Phyllachora Dalbergiæ* Niessl. f.

Dalbergia variabilis Vog.

- Munkiella pulchella* Speng., f.
Phyllachora Dalbergiæ Niessl. var. *maeracea* Rehm. f. — *Ph. dalbergiicola* P. Henn., f.
Uredo Dalbergiæ P. Henn., f.

alea L.

Uropyxis Daleæ Diet. et Holw., f.

alea laxiflora Pursh.

Æcidium Daleæ Kell. et Sw., f.

Cercospora Daleæ E. et K., caul.

alibarda repens L.

Phyllachora Dalibardæ (Peck) Sacc., f.

Septoria Dalibardæ Peck, f.

ammara ovata C. Moore.

Æcidium Balansæ Cornu, f.

Peridermium Balansæ Cornu, f.

ammara robusta C. Moore.

Læstadia Dammaræ (B. et Br.) Sacc., f.

anthonia corrugata.

Ustilago Danthoniæ Kalesbr., spic.

anthonia Forskalei Trin.

Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

anthonia papposa Nees.

Ustilago Danthoniæ Kalesbr., spic.

anthonia spicata Beauv.

Ustilago sagetum (Bull.) Dittm., ovar.

daphne L.

Phoma daphnea (Preuss) Sacc., f.

daphne alpina L.

Phowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.

daphne Blagayana Freyer.

Phyllosticta carniolica Voss, f.

daphne Cneorum L.

Leptostroma punctiforme Wallr., f.

daphne Gnidium L.

Phoma Gnidii Brun., ram. — *Ph. insculpta* (Roum.) Sacc., ram.

daphne indica L.

Hendersonia Daphnes Pass., f.

Daphne Laureola L.

- Asteroma Laureolæ* Chev., f.
Botryodiplodia confluens (B. et Br.) Sacc., ram.
Canarosporium Laureolæ Br. et Har., f.
Diplodia Laureolæ Fautr., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Phoma cirratula Desm., f.
Phyllosticta Laureolæ Desm., f.
Sphaerella Laureolæ (Desm.) Awd., f.

Daphne Mezereum L.

- Diaporthe Delogneana* Sacc. et Roum., ram.
Didymosphaeria analeptoides Bagl., cort.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Fusarium insepdatum Schw., cort.
Glœosporium Mezerei Cke., f.
Marsonia Daphnes (Desm. et Rob.) Sacc., f.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Plowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.
Propolidium Mezerei (Hazsl.) Sacc., ram.
Septoria Daphnes Desm., f.
Sphaeria Daphnes Schw., f. — *Sph. Mezerei* Schw., ram.

Darlingtonia californica Torr.

- Discula Darlingtoniæ* (Thüm.) Sacc., ram.

Dasylium Zucc.

- Coniothyrium concentricum* (Desm.) Sacc., f. — *C. hysteroideum* Karst. & Har., f.
Phyllachora Dasylii (Berk) Sacc., f.

Dasylium acrotrichum Zucc.

- Coniosporium Dasylii* Oud., f.
Coniothyrium Dasylii Cel., f.

Dasylium graminifolium Zucc.

- Torula quaternata* B. et C., f.

Dasylium junceum Zucc.

- Diplodia pellica* Ces., f.
Leptosphaeria Dasylii (Rbh.) Sacc., f.
Macrophoma aequivoa (Ces.) Berl. et Vogl., f.
Phoma Dasylii Ces., f.

Dasylium longifolium Zucc.

- Macrophoma Cavaræ* Pollacci, f.

- asylirion tenuifolium Torr.**
Coniothyrium hysteroideum Karst. et Har., f.
- asylirion Wheeleri Wats.**
Torula quaternata B. et C., f.
- atisca cannabina L.**
Macrosporium phomoides Thüm., caul.
- atisca glomerata Baill.**
Phomatospora Datiscae Harkn., caul.
- atura L.**
Agryrium rufum (Pers.) Fr., caul.
- atura arborea L.**
Ascochyta Daturæ Sacc., f.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
- atura discolor Bernh.**
Phyllosticta Iulia Speg., f.
- atura Stramonium L.**
Ascochyta Daturæ Sacc., f.
Asteroma Daturæ Brun., caul.
Calloria vinosula Rehm, caul.
Cercospora crassa Sacc., f. — *C. Daturæ* Peck, f.
Fusarium roseum Link, caul.
Macrosporium Cookei Sacc., f. — *M. Daturæ* Fautr., f. — *M. heteronemum*
 (Desm.) Sacc., f. — *M. Solani* Ell. et Mart., f.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phlytæna arcuata Berk., caul.
Phoma Daturæ Roll. et Fautr., caul. — *Ph. venenosa* Sacc., caul.
Septoria Daturæ Speg., f.
- Datura Tatula L.**
Phoma Tatulæ Kalchbr. et Cke., caul.
Sphaeria Daturæ Schw., caps., stip.
- Daucus Tourn.**
Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.
Eutypa lata (Pers.) var. *abscondita* Dur. et Mont., caul.
Nectriella citrina (Crou.) Sacc., caul.
- Daucus Carota L.**
Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
Cercospora Apii Fres. var. *Carotæ* Pass., f.

Daucus Carota L.

- Chaetomium pallidum* Ell. et Ev., rad.
Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.
Diaporthe denigrata Wint., caul.
Helicosporangium parasiticum Karst., rad.
Heteropatella lacera Fekl., caul.
Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — *L. Libanotis* (Fekl.) Sacc.
 caul. — *L. modesta* (Desm.) Sacc., caul.
Macrosporium Carotæ Ell. et Längl., f.
Metasphaeria spurca Pass., caul.
Penicillium roseum Link, rad.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma obtusa Fekl., caul. — *Ph. Rostrupii* Sacc., rad.
Phomatospora ovalis (Pass.) Sacc., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora lusitanica Pass. et Thüm., caul. — *P. oligomera* Sacc. et Spieg. var.
daucina Sacc., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul. — *P. pachydermus* Thüm., fr., caul.
Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.
Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.
Septoria daucina Brun., f.
Sphaerella sagedioides Wint., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Daucus maximus Desf.

- Erysiphe lanuginosa* Fekl., f.

Daucus muricatus L.

- Mazzantia Niesslii* Thüm., caul.

Daucus pusillus Mchx.

- Pleospora diaporthoides* Ell. et Ev., caul.

Daviesia latifolia R. Br.

- Cercospora Daviesii* Cke. et Mass., f.

Decostea scandens Ruiz et Pav.

- Phoma Decostæ* P. Henn., f.

Deeringia Amherstiana Wall.

- Coleosporium Deeringiæ* Pat., f.

Deguelia scandens Aubl.

- Neuræcium Degueliæ* Kze., f.

Deidamia triphylla Harms.

- Micropeltis Harmsiana* P. Henn., f.

elphinium Tourn.

- Chaetophoma myriospora* Cke., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrophoma xanthina (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Delphinii Diet. et Holw., f.

elphinium Ajacis L.

- Chaetomium Fieberi* Cda., caul.
Cladosporium subcompactum Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
Phyllosticta Ajacis Thüm., f.
Septoria Delphinella Sacc., f.

elphinium azureum Michx.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.

elphinium Consolida L.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Phoma Delphinii Rbh., caul.

elphinium elatum L.

- Cercospora Delphinii* Thüm., f.
Entyloma Winteri Linh., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma gibberoidea Cke. et Mass., caul. — *Ph. tiugens* Cke. et Mass., caul.

elphinium elatum L. var. cuneatum

- Sphaeronæma Martianoffianum* Sacc., f.

elphinium grandiflorum L.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.

elphinium intermedium Sol.

- Cæoma Martianoffiana* Thüm., f.

elphinium Jacquinianum?

- Phoma Jacquiniiana* Cke. et Mass., caul.

elphinium Staphysagria L.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Septoria Staphysagriæ Wint., f.
Sterigmatocystis fusca Bain., sem.

Dematium dimorphum Karst.

Dicoecum microscopicum Karst.

Dendrobium speciosum Sm.

Diplodina Dendrobii Cke. et Mass., f.

Dendrochilum aurantiacum Bl.

Lembosia Dendrochili Lév., f.

Dendromecon rigidum Benth.

Catharinia argyrospora (Harkn.) Sacc., ram.

Massaria cleistotheca Harkn., caul.

Pleosphaerulina californica Berl., ram.

Sphaerella Dendromeconis Cke. et Harkn., f.

Dentaria bulbifera L.

Asteroma radiatum Fekl., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Phoma Dentariae (West.) Sacc., caul.

Puccinia Dentariae (A. et S.) Fekl., f., caul.

Synchytrium dendriticum Fekl., f.

Dentaria diphylla Michx.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Septoria Dentariae Peck, f.

Dentaria enneaphylla L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Puccinia Dentariae (A. et S.) Fekl., f., caul.

Dentaria glandulosa W. K.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria heptaphylla Vill.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria laciniata Muhl.

Chaetomella Stevensonii Ell., f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Septoria Sisymbrii Ell., f.

Dentaria pentaphylla L.

Asteroma radiatum Fekl., f.

Dentaria pinnata Lamck.

Leptothyrium punctulatum Sacc., caul.

Pseudohelotium palehellum (Quél.) Sacc., caul.

entaria pinnata Lamck.

- Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.
Trichopeziza fusca (Selum.) Sacc., caul.

ermatea olivacea Othh.

- Oospora hyalinula Sacc.

erris bantamensis Hassk.

- Uredo Derridis P. Henn., f.

eschampsia atro-purpurea Scheele.

- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.

eschampsia cæspitosa P. B. (cfr. Aira cæspitosa L.).**esfontainea R. et P.**

- Anthostomella unguiculata (Mont.) Sacc., f.
Asterina labecula Mont., f.

esmanthus brachylobus Benth.

- Cercospora Desmanthi Ell. et Kell., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ravenelia texensis Ell. et Gall., f.

esmidium.

- Myzocyttium megastomum De Wild.
Olpidium saccatum Sorok.
Rhizophidium globosum (A. Br.) Schroet.
Vampyrella multififormis Zopf.

esmodium Desv.

- Aecidium Desmodii P. Henn., f.
Diaporthe desmodiana C. et E., caul. — D. Desmodii (Peck) Sacc., caul. —
D. micromegala Ell. et Ev., caul.
Didymosphæria Cupula Ell., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. distributa (C. et E.) Sacc.,
caul.
Meliola Desmodii Karst. et Roum., f. — M. Zollingeri Gaill., f.
Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Patellaria ferruginea Cke. et Ell., caul.
Phyllosticta Desmodii Ell. et Ev., f. et var. berolinensis Allesch., f.
Physalospora phomopsis (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Pistillaria clavulata Ell., caul.
Stigmatea seminata (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Desv.

Synchytrium decipiens Farl. var. *citrinum* Lagh., f.

Uredo microtheles Speg., f. — *U. subhyalina* Speg., f.

Uromyces Mexicanus Diet. et Holw., f. — *U. orbicularis* Diet., f. — *U. tent
stipes* Diet. et Holw., f.

Vernicularia compacta Cke. et Ell., caul.

Desmodium acuminatum DC.

Cercospora Desmodii Ell. et Kell., f.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Sorosporium Desmodii Peck, sem.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canadense DC.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Ramularia Desmodii Cke., f.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canescens DC.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.

Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Sphærella Desmodii Wint., f.

Synchytrium decipiens Farl., f., caul.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cernuum DC.

Ramularia Desmodii Cke., f.

Desmodium ciliare DC.

Ramularia Desmodii Cke., f.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cuspidatum Hook.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Dillenii Darling.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Illinoense A. Gray.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium lineatum B. et C.

Cercospora Raveneliana (Thüm.) Sacc., f.

Phyllachora simillima (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Marylandicum Boott.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium nudiflorum DC.

Vermicularia uncinata B. et C., caul.

Desmodium paniculatum DC.

Microsphaera diffusa C. et Peck, f.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rhombifolium DC.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rotundifolium DC.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Scalpe DC.

Meliola anastomosans Wint., f.

Phyllachora Desmodii P. Henn., f.

Desmodium sessilifolium Torr. et Gr.

Microsphaera diffusa C. et Peck, f.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium setigerum E. Mey.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium strictum DC.

Cladosporium infusum Thüm., caul.

Metasphaeria dissiliens (C. et E.) Sacc., caul.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f. — *U. solidus* B. et C., f.

Desmodium tortuosum DC.

Uredo Desmodii-tortuosi P. Henn., f.

Desmoncus Mart.

Meliola hyalospora Lév., f.

Desmoncus melanocanthos Mart.

Phoma Desmonci Rbh., f.

Deutzia Thou.

Fusidium Deutziae Cke., f.

Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.

Phyllosticta Deutziae Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.

Cercospora Deutziae Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.

- Phoma Deutziae Allesch., ram.
Phyllosticta Deutziae Ell. et Ev., f.

Deutzia scabra Thunbg.

- Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.
Cytospora asterophora Sacc., ram.
Dendrophoma cytosporoides Sacc., ram.
Diaporthe Landeghemiae (West.) Nke., ram.
Leptosphaeria dichroa Pass., ram.
Lophiotrema vigheffulense (Pass.) Berl., cort.
Septoria phyllostictoides Sacc., f.

Deyeuxia Suksdorfii Scribn.

- Herpotrichia purpurea Ell. et Ev., f., culm.

Dianthera americana Bl.

- Cercospora Diantherae Ell. et Kell., f.

Dianthera humilis Engelm.

- Dimerosporium Langloisii Ell. et Mart., f.

Dianthus L.

- Asteroma Dianthi Cke. et Harkn., f., caul.
Botryosporium prorumpens Schw., caul.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., caul., f.
Helminthosporium rhopaloides Fres., caul.
Hypochnus filamentosus Pat., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Læstadia caryophyllea (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Macrosporium nobile Vize, f., caul.
Phoma Caryophylli Cke., fl.
Pleospora media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Volutella leucotricha Atk., caul.

Dianthus Armeria L.

- Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul.
Septoria Dianthi Desm., f.
Sporocybe tessulata Sacc., caul.
Uromyces cristatus Schröt. et Niessl, f. — U. Schroeteri De Toni., f., caul.
— U. Silenes (Schlecht.) Fekl., f.

Dianthus atrorubens All.

- Leptosphaeria leptospora* (De Not.) Sacc., caul.
Pleospora Dianthi De Not., caul.
Pyrenophora Notarisii Sacc., caul., f.

Dianthus barbatus L.

- Ascochyta Dianthi* (Alb. et Schw.) Berk., f.
Coniothecium caulicolum Karst., caul.
Dinemasporium Dianthi (Westd.) Oud., f.
Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
Mystrosporium atrichum (Cda.) Sacc., caul.
Phyllosticta Dianthi West., f.
Puccinia Arenariae (Schram.) Schröt., f. — *P. Silenes* Schroet., f., caul.
Septoria dianthicola Sacc., f. — *S. Dianthi* Desm., f.
Vermicularia herbarum West., culm., f.

Dianthus brachyanthus Boiss.

- Sphaerella Pulviscula* Cke. et Mor., caul., f.

Dianthus Carthusianorum L.

- Coccomyces Dianthi* (Fekl.) Rehm, f., caul.
Pleospora Dianthi De Not., caul. — *P. media* Niessl, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
Septoria calycina Kieckx, in calycibus. — *S. Carthusianorum* West., in calyce. — *S. Dianthi* Desm., f. — *S. dianthicola* Sacc., f. — *S. dianthophila* Speg., caul.
Sorosporium Saponariae Rud., fl.
Ustilago violacea (Pers.) Fekl., ovar.

Dianthus Caryophyllus L.

- Diplodia herbarum* (Cda.) Lév., caul.
Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
Pleospora Dianthi De Not., caul. — *P. media* Niessl, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
Sphaerella Caryophylli Pass., f., bract.
Uromyces caryophyllinus (Schr.) Schroet., f.

Dianthus deltoides L.

- Sorosporium Saponariae* Rud., fl.
Urocystis purpurea Hazsl., ovar.
Ustilago violacea (Pers.) Fekl., ovar.

Dianthus glacialis Hänke.

- Ustilago violacea* (Pers.) Fekl., ovar.

Dianthus lusitanicus Brot.

Læstadia lusitanica (Awd.) Sacc., caul.

Dianthus monspessulanus L.

Placosphaeria Stellaris (Lib.) Sacc., f. caul.

Dianthus plumarius L.

Septoria dianthicola Sacc., f.

Dianthus Seguierii Vill.

Macrosporium Seguierii Allesch., f. caul.

Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Dianthus sinensis Link.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt. f. — *P. fastidiosa* Sacc. et De Toni, f. caul.

Septoria Sinarum Speg. f.

Uromyces caryophyllinus (Sehrank) Schroet., f. caul. — *U. sinensis* Speg.

Vermicularia herbarum West., culm., f. — *V. subfigurata* Schw., caul.

Dianthus superbus L.

Rhabdospora Sceptri Karst., caul.

Uromyces caryophyllinus (Sehrank) Schroet., f. caul.

Ustilago violacea (Pers.) Fekl., ovar.

Vermicularia herbarum West., culm., f.

Dianthus versicolor Fisch.

Sphaerella sibirica Thüm., f.

Diapensia lapponica L.

Ascochyta Diapensis Rostr., f.

Excipula Diapensis Rostr., f.

Phyllosticta Diapensis Pat., f.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Septoria Diapensis Karst., f.

Sphaerella pachyasca Rostr., f., caul.

Diaporthe Nke.

Helminthosporium parasiticum Sacc. et Berl.

Diaporthe leiphæmia (Fr.) Sacc.

Fusarium parasiticum West.

Diaporthe Mahoniæ Speg.

Stictis æcidiiiformis Speg.

Diaporthe Strumelia (Fr.) Fekl.

Tremella neglecta Tul.

iatomeæ

- Gymnococcus* Foekei Zopf.
Phlyctidium irregulare De Wild.

iatoma DC.

- Rhizopodium globosum* (A. Br.) Schroet. — *R. irregulare* (Wild.) Fisch.

iatrype Fr.

- Berlesiella setosa* (Ell. et Ev.) Sacc.
Cyphella episphaeria Quél.
Fusarium episphaericum C. et Ell.) Sacc. — *T. obtusum* Gke.
Helminthosporium episphaericum Gke. et Peck.
Pleospora nigerrima (Blox.) Sacc.
Sporotrichum anceps Sacc. et Ell.

iatrype platystoma (Schw.) Berk.

- Nectria poliosa* Ell. et Ev.

iatrype stigma (Hofim.) Fr.

- Acanthostigma parasiticum* Ell. et Ev.
Calonectria cerea (B. et C.) Sacc.
Cyphella parasitica B. et Br. subsp. *tenerrima* Karst.
Daeryomyces macrosporus B. et Br.
Hymenochæte episphaeria (Schw.) Cke.
Hysterium episphaericum Fr.
Lophiostoma floridanum Ell. et Ev.
Melanomma parasiticum Ell. et Ev.
Ophionectria belonospora (Schroet.) Sacc. — *O. episphaeria* Karst. — *O. Ever-*
tartii Ell. et Gall.
Orbilia coccinella (Somm.) Karst.
Phyllachora episphaeria (B. et C.) Sacc.
Pseudohelotium Jerdoni Sacc.
Septonema episphaericum Peck.
Teichospora mycogena Ell. et Ev.

iatrype tremellophora Ell.

- Propolis parasitica* (Ell. et Ev.) Sacc.
Stictis parasitica Ell. et Ev.
Trichosphaeria barbieineta (Ell. et Ev.) Sacc.

iatrypella Ces. et De Not.

- Fusarium pyrochroum* (Desm.) Sacc.

iatrypella favacea (Fr.) Ces. et De Not.

- Nectria episphaeria* (Tode) Fr. — *N. Magnusiana* Rehm. — *N. nipigonensis*
 Ell. et Ev.

Diatrypella quercina (Pers.) Nke.

Neetria epispæria (Tode) Fr. — *N. Magnusiana* Rehm.

Zignoëlla ostioloidea (Cke.) Sacc.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke.

Neetria epispæria (Tode) Fr.

Stictis æcidiiformis Speg.

Trichopeziza epispæria (Mart.) Lamb.

Dicentra Canadensis DC.

Peronospora Corydalis De By., f.

Dicentra Cucullaria DC.

Æcidium Dicentræ Trel., f. — *Æ. Fumariacearum* Kell. et Sw., f., pet.

Dichæna strumosa Fr.

Hypsotheca ephemera (Zwackl) Sacc.

Pseudohelotium strumosum (Ell. et Ev.) Sacc.

Titæa Clarkeæ Ell. et Ev.

Dichelostemma congestum Kth.

Puccinia Dichelostemmæ Diet. et Holw., f.

Dichondra Forst.

Æcidium Dichondræ Har., f.

Puccinia Berkeleyana De Toni, f.

Dichondra repens Forst.

Æcidium Dichondræ Neger, f. (= *Æ. Dichondræ* Har.).

Meliola malacotricha Speg., f.

Puccinia Dichondræ Mont., f.

Venturia Balansæ Speg., f.

Dicksonia L'Hér.

Geoglossum Walteri Berk., stip.

Meliola tortuosa Wint., f.

Dicliptera maculafa Nees.

Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera squarrosa Nees.

Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera Tweediana Nees.

Æcidium Tweedianum Speg., f.

Tuberculina Tweediana Speg., f.

Dictranum scoparium Hedw.

Vermicularia theaeicola Schw., caps.

Dictamnus albus L.

Ophiobolus Dictamni (Fekl.) Sacc., caul.

Phoma Dictamni Sacc., caul. — *Ph. Fraxinellæ* G. Tassi, caul.

Septoria Dictamni Fekl., f.

Trichægum atrum Preuss., caul.

Dictydium cernuum (Pers.) Nees.

Penicillium album Preuss.

Dictyophora Desv.

Hypocrea Solmsii Fisch.

Dictyostelium Bref.

Thamnidium mucoroides Zuk.

Dictyota obtusangula Harv.

Septoria Dictyotæ Oud., f.

Didymium Schrad.

Stilbum tomentosum Schrad.

Didymopanax Dcne. et Pl.

Meliola Didymopanacis P. Henn., f.

Didymophysa Boiss.

Puccinia Didymophysæ Diet., f.

Dieffenbachia Schott.

Hypocrella epiphylla Mass., f.

Diervilla trifida Mch.

Hysterium rimiricolum Schw., cort.

Radulum investiens Schw., ram.

Ramularia Diervillæ Peck, f.

Septoria Diervillæ Peck, f. — *S. diervillicola* Ell. et Ev., f.

Tympanis turbinata Schw., ram.

Digitalis Tourn.

Nectriella digitalicola (Crou.) Sacc., caul.

Digitalis ambigua Murr.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Leptosphaeria Digitalis (Crou.) Sacc., caul. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not.,

caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul.

Digitalis ambigua Murr.

- Lophiostoma insidiosum* (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Linariæ Fekl., f.
Trichopeziza relieina (Fr.) Fekl., caul.

Digitalis lutea L.

- Leptosphaeria Digitalis* (Crou.) Sacc., caul. — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link., caul.
Phyllosticta Digitalis Bell., f. — *Ph. tremniacensis* C. Mass., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc. subsp. *rubescens* Karst., caul.
Septoria Digitalis Pass., f.
Sphaerella Mariæ Sacc. et Bomm., f., caul.

Digitalis parviflora Jcq.

- Phacidium nervisequum* Ces., f.

Digitalis purpurea L.

- Ascochyta Digitalis* Fekl., f. — *A. Molleriana* Wint., f.
Didymosphaeria subconoidea Bomm. Rouss. Sacc., caul.
Didymella purpurea Lamb. et Fautr., caul.
Peronospora Linariæ Fekl., f. — *P. sordida* Berk., f.
Pyrenopeziza digitalina (Phill.) Sacc., caul.
Ramularia variabilis Fekl., f.

Dilleniaceæ.

- Heterochaete tonkiniana* Pat., ram.

Dimelæna nimbose Fr.

- Phacidia conspurcans* (Fr.) Wint., thall.

Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm.

- Fusarium Peekii* Sacc.

Dimerosporium pulchrum Sacc.

- Titaea callispora* Sacc.

Diodia L.

- Puccinia lateritia* B. et C., f.

Diodia teres Walt.

- Æcidium Diodiæ* Burr., f.
Cercospora Diodiæ Cke., f.
Puccinia Spermacees B. et C., f.
Uromyces Spermacees (Schw.) Thüm., f., caul.

Diodia virginiana L.

- Cercospora Diodiæ-virginianæ* Atk., f.

Dioscorea (Plum.) L.

- Æcidium* *Dioscoreæ* B. et Br., f.
- Didymella* *Dioscoreæ* (B. et C.) Sacc., caul.
- Periconia* *pycnospora* Fres., f.
- Phyllosticta* *Dioscoreæ* Cke., f.
- Septoria* *versicolor* Pat., f.

Dioscorea Batatas Dcne.

- Phyllosticta* *dioscoreicola* P. Brun., f.
- Sphaerella* *Dioscoreæ* Pass., caul.

Dioscorea glauca Muhl.

- Phyllachora* *Dioscoreæ* (Schw.) Sacc., caps.

Dioscorea grandiflora Mart.

- Uredo* *Dioscoreæ* P. Henn., f.

Dioscorea pachycarpa Kth.

- Phyllachora* *Glaziovii* P. Henn., f.

Dioscorea piperifolia H. et B.

- Uromyces* *Taubertii* P. Henn., f.

Dioscorea polygonoides H. et B.

- Phyllachora* *Glaziovii* P. Henn., f.

Dioscorea tomentosa Mart.

- Læstadia* *perusta* (B. et Br.) Sacc., f.

Dioscorea villosa Torr.

- Cercospora* *Dioscoreæ* Ell. et Mart., f.
- Leptothyrium* *vulgare* (Fr.) Sacc., caul.
- Phyllosticta* *Dioscoreæ* Cke., f.
- Ramularia* *Dioscoreæ* Ell. et Ev., f.

Diospyros L.

- Æcidium* *rhytismoidem* B. et Br., f.
- Mycena* *meliigena* B. et Cke., cort.
- Xylaria* *carpophila* (Pers.) Fr., caps.

Diospyros Embryoptes Pers.

- Centhospora* *Diospyri* Wint., f.
- Sphæropsis* *Diospyri* B. et Br., fr.

Diospyros Kaki L. f.

- Cercospora* *Kaki* Ell. et Ev., f.

Diospyros Lotus L.

- Hypochnus granulatus* Bon., ram.
Phoma Diospyri Sacc., ram. — *Ph. Loti* Cke., ram.
Valsaria Diospyri (Schw.) De Not., ram.

Diospyros macrophylla Bl.

- Penicillioopsis clavariæformis* Solms. fr.

Diospyros ovalifolia Wight.

- Æcidium miliare* B. et Br., f.

Diospyros Virginiana L.

- Asteroma Diospyri* (Schw.) Sacc., f.
Botryosphæria Persimon (Schw.) Sacc., cort.
Cercospora atra Ell. et Ev., f. — *C. Diospyri* (Thüm.) Cke., f. — *C. flexuos*
 Tracy et Earle, f. — *C. fuliginosa* Ell. et Kell., f.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Myxormia hyospila Cke., f.
Phoma Diospyri Sacc., ram.
Phyllachora orbiculata (Schw.) Sacc., f.
Podosphaera Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Stagonospora Diospyri Tassi, lign.
Stilbomyces Berenice Ell. et Ev., cort.
Teichospora Diospyri Tassi, cort.
Valsa Diospyri Ell. et Ev., ram.

Diotis candidissima Desf.

- Puccinia Diotidis* Pat. et Roum., f.

Diphyscium Ehrh.

- Venturia bryophila* (Fekl.) Sacc., f.

Diplachne fusca Beauv.

- Ustilago hypodytes* (Schlecht.) Fr., culm.

Diploglottis H. f.

- Phoma Diploglottidis* Cke. et Mass., f.
Uromyces Diploglottidis Cke. et Mass., f.

Diplopappus Less.

- Phoma maculifera* (B. et C.) Sacc., f.

Diplostephium rupestre Wedd.

- Rhynchosoma Biolleyanum* Bomm. et Ronss., f., caul.

Diplotaxis DC.

- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh., caul.

Diplothele muralis DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Diplothele tenuifolia DC.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria Napi (Fekl.) Sacc., caul.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Diplothele viminea DC.

Phoma tricolor (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Diplothele Fw.

Coniothecium lichenicolum Linds.

Diplothele epipolium (Ach.).

Conida punctella (Nyl.) Arn., thall.

Dipsacus Tourn.

Didymella exigua (Niessl) Sacc., caul.

Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., caul.

Lophiostoma simillimum Karst., caul.

Mollisia atro-cinerea Cke., caul.

Sphaerella asterinoides Ell. et Ev., caul.

Dipsacus azureus Schrenk.

Septoria Dipsaci West., f.

Dipsacus Fullonum Mill.

Leptosphaeria bractearum Sacc., bract.

Peronospora Dipsaci Tul., f.

Phoma herbarum West., caul.

Ramularia silvestris Sacc., f.

Septoria Dipsaci West., f. — *S. Fullonum* Sacc., f.

Dipsacus laciniatus L.

Peronospora Dipsaci Tul., f.

Dipsacus pilosus L.

Mitruha minuta (Sow.) Fr., bract.

Peronospora violacea Berk., fl.

Phyllosticta Dipsaci Br. et Fautr., f.

Uredo involucrorum Rabh., bract.

Dipsacus silvestris Huds.

Cercospora elongata Peek, f.

Diaporthe Chailletii Nke., caul. — *D. striæformis* (Fr.) Nke., caul.

Didymella caulicola (Moug.) Roum., caul. — *D. exigua* (Niessl) Sacc., caul.

Dipsacus silvestris Huds.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Leptosphaeria bractearum Sacc., bract. — *L. Doliolum* (Pers.) De Not., caul.
 — *L. modesta* (Desm.) Karst., caul.
Ophiobolus Niesslii Bäuml., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Dipsaci Tul., f.
Phoma Dipsaci Cke., caul. — *Ph. herbarum* West., caul. — *Ph. striiformis*
 Dur. et Mont. var. *hysteriola* Sacc., caul.
Pistillaria fulgida Fr., caul. — *P. micans* Fr., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia silvestris Sacc., f.
Rhabdospora dipsacea S. B. R., caul.
Sacidium Duriei Mont., f.
Sphaerella sagedioides Wint., caul.

Dipteracanthus ciliatus Nees.

- Cercospora consociata* Wint. f.

Dipteryx Schreb.

- Coniosporium decipiens* (B. et C.) Sacc., ram.
Diplodia vulgaris Lévy, caul.
Helmintosporium molle B. et C. — *H. vinosum* B. et C., caul.
Monotospora sphaerophora B. et C., caul.
Periconia byssoides Pers., f.
Torula herbarum Link., caul.

Dipteryx odorata Willd.

- Anthostomella abdita* (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype rufearnis B. et C., ram.
Macrophoma clavuligera (B. et C.) Berl. et Vogl., caul.
Myiocopron cubense (B. et C.) Sacc.

Dirca palustris L.

- Aecidium hydnoideum* Berk. et Curt., f.
Diaporthe Dircae Ell. et Ev., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Phyllosticta Dircae Ell. et Dearn., f.
Sphaerella Dircae Ell. et Ev., f.

Discaria Hook.

- Aecidium Discariae* Cke., f.

Disporum lanuginosum Nichols.

- Discosia maculicola* Ger., f.

Dissotis incana Triana.

- Aecidium Dissotidis* Cke., f.
Uredo Dissotidis Cke., f.

Dissotis princeps Triana.

Ecidium Dissotidis Cke., f.

Distichlis maritima Raf.

Dotiella Tracyi (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Phyllachora Aristidae (Schw.) Sacc., f.

Puccinia Distichlydis Ell. et Ev., f. — *P. graminis* Pers., f., culm.

Uromyces Peckianus Farlow, f.

Distichlis spicata P. B.

Puccinia subnitens Diet., f.

Ditassa R. Br.

Puccinia Ditassæ P. Henn., f.

Ditassa campestris Gris.

Uredo Ditassæ P. Henn., f.

Dobera glabra DC.

Oothia Doberæ Pass., cort.

Dodecatheon Hendersoni Gray.

Puccinia melanconioides Ell. et Harkn., f.

Dodecatheon Meadia L.

Phyllosticta Dodecatheæ Trel., f.

Puccinia melanconioides Ell. et Harkn., f.

Dodonæa (Plum.) L.

Meliola Cookeana Speg. var. *major* Gaill., f.

Dolichos L.

Aerospermum compressum Tode, f.

Cereospora eruenta Sacc., f.

Gleosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.

Helminthosporium molle B. et C., caul.

Phyllachora dolichogena (B. et Br.) Sacc., f.

Physalospora phlyctænoides (B. et C.) Sacc., caul.

Septoria Dolichi B. et C., f.

Dolichos axillaris E. Mey.

Uromyces Dolichi Cke., f.

Dolichos gibbosus Thunbg.

Uromyces Dolichi Cke., f.

Dolichos Lablab L.

Phyllosticta Dolichi Brun., f.

Dolichos Lablab L.

- Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.
 Septoria Lablabis P. Henn., f.
 Uromyces appendiculatus (Pers.) Link. f.

Dolichos melanophthalmus DC.

- Cercospora Dolichi Ell. et Ev., f.
 Septoria Melanophthalmi Ell. et Ev., f.

Dolichos ornatus Wall.

- Uromyces appendiculatus (Pers.) Link. f.

Dolichos sinensis L.

- Amerosporium œconomicum Ell. et Tracy, f.
 Cercospora cruenta Sacc., f. — C. Dolichi Ell. et Ev., f.
 Macrosporium leguminum Cke., legum. f.
 Periconia pycnospora Fres., f., caul.
 Physalospora phlyctænoides (B. et B.) Sacc., caul.

Doniophytum andicolum Wedd.

- Diplodia andicola Speg., f.

Doratomyces Cda.

- Fusidium botryoideum Cda.

Doronicum austriacum Jacq.

- Puccinia Asteris Duby, f.
 Ramularia filaris Fres., f.

Doronicum caucasicum Bieb.

- Ascochyta Doronici Allesch., f.
 Fusicladium Aronici Sacc., f.

Doronicum Pardalianches L.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Ovularia Doronici Sacc., f.
 Septoria Doronici Pass., f.

Dorstenia (Plum.) L.

- Æcidium Buchwaldii P. Henn., f.

Dorstenia Psilurus Welw.

- Puccinia Dorsteniæ Lagh., f.

Dorycnium Vill.

- Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Dorycnium herbaceum Vill.

Erysiphe taurina Lév., f.

Dorycnium suffruticosum Vill.

Diaporthe doryenea H. Fabre, ram. — D. Doryenii (Mont.) Sacc., ram.

Leptosphaeria cucurbitarioides H. Fabre, caul.

Dorycnopsis Gerardi Boiss.

Uredo Dorycnopsidis Thüm., f.

Draba L.

Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.

Phlyctæna Andersoni Ell., caul.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Puccinia aberrans Peck, f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — P. comata (Niessl) Sacc., f., pet.

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc. — Rh. Drabæ (Fekl.) Berl. et Vogl., caul.

Sphærella confinis Karst., f. — Sph. Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul. —

Sph. pachyasea Rostr., f., caul.

Draba aizoides L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Didymella pusilla (Niessl) Sacc., ped.

Puccinia Drabæ Rud., caul., ped.

Sphærella carniolica Niessl, f. — Sph. nubigena Speng., f.

Draba Aizoon L.

Puccinia Hazslinszkyi De Toni, caul.

Draba alpina Aitch.

Aseochyta Drabæ Oud., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Leptosphaeria Drabæ (Nyl.) Karst., caul.

Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.

Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f., caul.

Draba androsacea Wahlbg.

Hymenula macrospora Sacc. et Roum., caul.

Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Rhabdospora cerco-sperma (Rostr.) Sacc., caul. — Rh. pleosporoides Sacc., caul.

Draba aurea Vahl.

Æcidium Drabæ Tracy et Gall., f.

Pleospora platyspora Sacc., caul.

Rhabdospora cerco-sperma (Rostr.) Sacc., caul.

Draba Cappadocica Boiss.

Puccinia Drabæ Rud., caul., fr.

Draba Caroliniana Walt.Cystopus candidus (Pers.) Léy., f., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.**Draba ciliata Scop.**

Sphærella carniolica Niessl, f.

Draba elongata Host.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba frigida Saut.

Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.

Draba hirta L.Didymosphæria Drabæ Rostr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Læstadia circumtegens Rostr., caul.
Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.
Sphærotheca Drabæ Juel, f., caul.**Draba hispanica Boiss.**

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba incana L.Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.**Draba incana L. var. arabisans Wats.**

Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.

Draba lasiocarpa Roch.

Puccinia Drabæ Rostr., ped., f.

Draba longirostris Schott.

Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.

Draba magellanica Lam.

Pleospora seopulicola Speg., caul.

Draba nivalis DC.

Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

[aba tomentosa Whlbg.

Pleospora pyrenaica Niessl. f.

[aba verna L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév. f.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

[aba Wahlenbergii Hartm.

Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

[acæna (Vaud.) L.

Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Diplodina dracænicola Sacc., f.

Lembosia orbicularis Pat., f.

Lophodermium Dracænæ Phill. et Harkn., f.

Macrosporium abruptum Cke. et Ell., caul.

Melanconium stictoides Sacc. et Paol., f.

Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Myxosporium dracænicolum B. et Br., f.

Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.

Rosellinia hemisphærica Sacc. et Paol., f.

Vermicularia conidiifera Prill. et Delacr., f.

arcæna australis Forst.

Pleospora pezizoides Ces., f.

racæna Cooperi Hort.

Cladosporium dracænatum Thüm., f.

racæna Draco L.

Cytospora Draconis Sacc. et Berl., fr.

Graphiola disticha (Ehrbg.) Lév., f.

Pyllosticta Draconis Berk., f.

Sphæria disticha Ehrbg., f.

Ustilago Trabutiana Sacc., inter baccas.

racæna frangrans Ker-Gawl.

Macrophoma Dracænæ-fragrans Mori, f.

racæna indivisa Forst.

Diplodia minuscula Penz. et Sacc., in squamis.

Pleospora calida Penz. et Sacc., in squamis.

Sphæropsis Dracænarum Penz. et Sacc., in squamis.

racæna Ombet Kotschy.

Asterella Schweinfurthii P. Henn., f.

Dracæna umbraculifera Jcq.

Polystictus callimorphus Lév., trunc. — *P. Swartzianus* Lév., trunc.
Vermicularia concentrica Lév., f.

Dracocephalum L.

Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracocephalum peregrinum L.

Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracontium L.

Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Dracophyllum longifolium R. Br.

Antennaria scoriacea Berk., ram.

Drosera rotundifolia L.

Phoma inconspicua Speg., ped.

Dryas integrifolia Cham. et Schlecht.

Læstadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.

Sphærella Dryadis Awd., f. — *Sph. ootheca* Sacc., f. — *Sph. pachyasca* Rostr.,

Dryas octopetala L.

Didymella Dryadis Speg., f.

Didymosphæria Dryadis (Fekl.) Berl. et Vogl., f.

Gnomonia Dryadis Awd., ram.

Gnomoniella vagans Johans., pet., ped.

Læstadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.

Lizonia abscondita Johans., f.

Massarina Dryadis Rostr., f.

Melanomma Dryadis Johans., fr.

Melanopsamma anaxæa (Speg.) Sacc., rad.

Pleosphærulina Dryadis (Starb.) Sacc., f.

Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul. — *P. Venturia* (Speg.) Sacc.,

Septoria semilunaris Johans., f.

Sphærella Bieberwieriensis Awd., f. — *Sph. Dryadis* Awd., f. — *Sph. Octopetalæ* Oud., f. — *Sph. ootheca* Sacc., f.

Sphæropezia alpina Sacc., f.

Synchytrium cupulatum Thomas, f.

Venturia islandica Johans., f.

Drymaria quercifolia.

Hysterium Drymarie B. et Br., f.

Drymis Juss.

Asterula maculæformis (Berk.) Cke., f.

Drymis Juss.

- Helicotrichum olivaceum* Speg., f.
Sphaerella Drymidis (Berk.) Sacc., f.

Drymis australis?

- Lembosia Drymidis* Lév., f.

Drymis chilensis DC.

- Asterina compacta* Lév., f.
Bagnisiella Drymidis (Lév.) Sacc., f.
Helminthosporium orbiculare Lév., f.
Meliola corallina Mont., f. — *M. crustacea* Speg., f.
Septoria Drymios Mont., f.
Sphaeronema clavatum Lév., ram., f.

Drymis Winteri Forst.

- Diaporthe Winterii* Speg., ram.
Dothiorella Winterii Speg., ram.
Lembosia Drymidis Lév., f.
Phoma Drymidis Speg., f. — *Ph. Winterii* Speg., cort.
Phyllosticta Winterii Speg., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Septoria Winterii Speg., f.
Seynesia australis Speg., f.
Trochila Winterii Speg., f.

Drypis spinosa L.

- Leptosphaeria Rehmiana* Voss, f.

Dulichium spathaceum Rich.

- Puccinia Caricis* (Schw.) Rb., f.

Dupontia Fischeri R. Br.

- Leptosphaeria insignis* Karst., f. — *L. vagans* Karst., f.
Septoria aretica B. et C., culm.

Dupontia psilosantha Rup.

- Leptosphaeria insignis* Karst., f.
Sphaerella Tassiana De Not., f.

Duranta L.

- Meliola Durante* Gaill., f., ram., fr.
Phyllachora Durante Rehm, f.
Saccardia Durante Pat., f.
Sporodesmium Durante Pat., f.

Duvaua longifolia Lindl.

Corticium pulchellum Speg., trunc.
Melanomma fusoidulum Sacc., ram.

Dysodia chrysanthemoides L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Eatonia obtusata Gray.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Eatonia Pennsylvanica Gray.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Ebenaceæ.

Æcidium ebenaceum Mont., f. — *Æ. Welwitschii* Lagh., f.

Ecballion Elaterium A. Rich.

Ascochyta Elaterii Sacc., f.
Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f.

Echeveria DC.

Botryosphaeria Berengeriana De Not., f.
Dothiorella Berengeriana Sacc., f.
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.

Echinocactus Link. et Otto.

Nemospora pruinosa B. et C.
Phoma torrens Sacc.
Stagonospora assans Pass.

Echinocystis lobata Torr. et Gr.

Cercospora Echinocystis Ell. et Mart., f.
Plasmopara australis (Speg.) Swingle, f.
Septoria Sicyi Peek, f.

Echinocystis Marah Cogn.

Septoria Echinocystis Ell. et Ev., f.

Echinodorus rostratus Engelm.

Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.

Echinops L.

Puccinia pulvinata Rbh., f.

Echinops banaticus Roch.

Puccinia Echinopsis Hazsl., f.

chinos Ritro L.

- Lophidium Ritro* Pass., caul.
Sphaerella Ritro Pass., caul.

chinos sphærocephalus L.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

chinospermum Lappula Lehm.

- Æcidium Lappulæ* Thüm., f., caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Pleospora coronata Niessl, caul.

chinospermum Redowskii Lehm.

- Erysiphe horridula* (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Cynoglossi Burr. var. *Echinospenni* Swingle, f. — *P. Myosotidis*
 De By., f.

chinospermum Virginicum Lehm.

- Erysiphe horridula* (Wallr.) Lév., f.

chites L.

- Dimerosporium Echites* Allesch., f.

chites fusiformis Vell.

- Puccinia Balansæ* Speg., f.

chium Tourn.

- Ceratostoma melanosporioides* Wint., caul.
Stysanus griseus (Cda.) Bon., caul. — *St. putredinis* Cda., caul.

chium tuberculatum Hoffm. et Lk.

- Cercospora Echii* Wint., f.

chium vulgare L.

- Erysiphe horridula* (Wallr.) Lév., f.
Leptosphaeria dolioloides (Awd.) Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc.,
 caul.
Phoma Cesatiana Flag., caul.
Physalospora Echii (Kirehn.) Sacc., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — *P. dura* Niessl, caul. — *P. media* Niessl,
 caul.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., l. 1.
Pyrenochaeta Cesatiana Sacc. et Flag., caul.

ctadiopsis oblongifolia Benth.

- Uredo Ectadiopsidis* Cke., f.

Ecteinanthus prolixus T. Anders.

Uredo Ecteinanthi Kalchbr., f.

Ectocarpus granulatus Ag.

Rhizophidium Dicksonii Wright.

Edgeworthia chrysantha Lindl.

Diplodia Edgeworthiæ Sacc., ram.

Phoma Edgeworthiæ Sacc., ram.

Ehretia formosa DC.

Macrophoma Ehretiæ Cke. et Mass., ram.

Ehretia serrata Roxb.

Uredo Ehretiæ Barch., f., pet.

Ehrharta stipoides Labill.

Uredo Ehrhartæ Mac Alp., f.

Elæagnus L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Hendersonia Tamaricis Cke., ram.

Phoma elæagnella Cke., ram.

Elæagnus angustifolia L.

Coniothyrium Montagnei Karst., caul.

Cytospora Elæagni Allesch., ram.

Diplodia Elæagni Pass., ram.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Frankia subtilis Brunch., rad.

Fumago vagans Pers., f.

Plasmodiophora Elæagni Sehröt., rad.

Septoria argyrea Sacc., f. — S. Elæagni (Chev.) Desm., f.

Septocylindrium olivascens Thüm., f.

Elæagnus arborea Roxb.

Phyllosticta argyrea Speg., f.

Elæagnus argentea Pursh.

Ascochyta Elæagni Sacc., i.

Plasmodiophora Elæagni Sehröt., rad.

Septoria argyrea Sacc., f.

Elæagnus macrophylla Thuabg.

Cneurobitaria Caragane Karst., ram., trunc.

Dichomera Elæagni Karst., ram.

Elæagnus orientalis L.

Phyllosticta argyrea Speg., f.
Septoria argyræa Sacc., f.

Elæagnus reflexa E. Morr.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Diplodia elæagnella F. Tassi, ram. — *D. Elæagni* Pass., ram. — *D. Elæagni*
 P. Brun., ram.
Phoma cladophila Pass., ram. — *Ph. Elæagni* Sacc., f. et var. *ramulicola*
 Brun., ram.
Septoria argyræa Sacc., f. — *S. reflexa* Brun., f.

Elæis guineensis Jcq.

Laschia bibundensis P. Henn., pet.
Rosellinia elæicola P. Henn., f.
Synesia nobilis (Welw. et Curr.) Sacc., pet.

Elæoselinum Koch.

Pleurotus nebrodensis Inz., rad.

Elaphomyces granulatus Fr.

Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — *C. ophioglossoides* (Ehrh.) Lk.
Verticillium epimyces B. et Br.

Elaphomyces variegatus Vitt.

Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — *C. ophioglossoides* (Ehrh.) Lk.

Elephantopus carolinianus Willd.

Cercospora Elephantopi Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonehi (Pers.) Lév., f.

Elephantopus scaber L.

Uredo Elephantopodis P. Henn., f.

Elettaria floribunda Thw.

Dothidella Elettariæ (B. et Br.) Sacc., f.

Eleusine ægyptiaca Desf.

Cercospora tessellata Atk., f.

Eleusine indica Grtn.

Helminthosporium nodosum Cron., culm. — *H. nodulosum* B. et C., infloresc.
Myrothecium roridum Tode, f.

Ellisia nyctalea L.

Puccinia Hydrophylli Peek et Clint., f.

Elodea canadensis R. et Mich.Chytridium *Elodea* Dang.**Elodes palustris Spach. cfr. Hypericum Elodes.****Elymus L.**

Clathrospora planispora (Ell.) Berl., culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — *L. culmigenum* (Fr.) Karst., culm.Tilletia *Elymi* Diet. et Holw., ovar.**Elymus arenarius L.**

Aerospermum graminum Lib., f., culm.

Amphisphaeria culmicola Sacc., culm.

Camarosporium arenarium Sacc. Bomh. Rouss., culm.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.

Gonionia pusilla Karst., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Mollisia graminea Karst., culm.

Phomatospora arenaria S. B. R., culm. — *Ph. Berkeleyi* Sacc., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Fekl., f.

Pléospora infectoria Fekl., culm. — *P. microspora* Niessl., culm. — *P. oculata* Oud., f. — *P. vagans* Niessl., f., culm.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Rostrupia *Elymi* (West.) Lagb., f.

Stagonospora arenaria Secc., culm.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus Canadensis L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.

Lophiostoma clavisorum Ell. et Ev., culm.

Phyllachora graminis (Pers.) Tul., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.Septoria *Elymi* Ell. et Ev., f.Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — *U. occulta* (Wallr.) Rbh., f.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus condensatus Presl.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.

Cyathocula alpina Ell. et Ev., culm.

Erysiphe graminis DC., f.

Puccinia montanensis Ell., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.**Elymus Engelmanni Gr.**

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Elymus europæus L.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl. f.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Elymus mollis Trin.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Rostrupia Elymi (West.) Lagh., f.

Elymus striatus Willd.

Acrospermum graminum Lib., f., culm.

Elymus sybicus?

Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Elymus Virginicus L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Piricularia parasitica Ell. et Ev., f.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Uromyces graminicola Burr., f., culm.

Vermicularia affinis Sacc. et Br., f.

Elyna Bellardi Hartm.

Septoria minutata Schroet., f.

Elyna spicata Schrad.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Elytraria crenata Vahl.

Puccinia Elytrariæ P. Henn., f.

Elytraria tridentata Vahl.

Puccinia Elytrariæ P. Henn., f.

Embothrium Forst.

Schizothyrium pulicare (Mont.) Sacc., f.

Embothrium coccineum Forst.

Cytospora durissima Speg., ram.

Phyllosticta Embotryi Speg.,

Sphaerella Embothrii Speg., f.

Embryopteris glutinifera Roxb.

Diplodia Embryopteridis Cke., fr.

Emmotum nitens Miers.

Dothidea Emmoti P. Henn., f.

Empetrum Tourn.

- Melanomma australe Speg., ram.
Teichospora fuegiana Speg., ram.

Empetrum nigrum L.

- Ascochyta baccae Rostr., fr.
Chrysomyxa Empetri (Pers.) Rostr., f.
Didymosphaeria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Duplicaria Empetri (Fr.) Fekl., f.
Exeipula Empetri Fr., f.
Melasmia Empetri Magn., ram.
Metasphaeria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Physalospora alpina Speg. subsp. Crepiniana Sacc. et March., f.
Rhytisma Empetri White, ram.
Septoria Empetri Rostr., f.
Sphaeropezia Empetri (Fekl.) Rehm, f.
Sporomega Empetri Rostr., f.

Empetrum rubrum Vahl.

- Herpotrichia antarctica Speg., ram.
Lecanidion antarcticum Speg., ram.

Encalypta rhabdocarpa Schwgg.

- Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Encelia mexicana Nutt.

- Puccinia Encelie Diet. et Holw., f.

Encephalartos Lehm.

- Lasehia gelatinosa Sm., trunc.

Encephalartos cycadifolius Lehm.

- Oospora Fusidium (Thüm.) Sacc. et Vogl., f.

Encephalartos Denisoni Müll.

- Glorosporium Denisoni Sacc. et Berl., epicarp.

Encephalartos horridus Lehm.

- Gleospolina Encephalarti Cke. et Mass., f.

Enckea Sieberi Miq.

- Phoma guaranitica Speg., ram.
Phyllachora Piperacearum Speg., f.

Endocarpon Hedw.

- Illosporium coccineum Fr.

Endocarpon miniatum (L.) Ach.

Celidium pulvinatum Rehm, thall.

Endymion nutans Dum.

Puccinia Liliacearum Dnby, f.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Entada polystachya DC.

Ravenelia Entadae Lagh. et Diet., f.

Enterolobium Timbouva Mart.

Phyllachora Enterolobii Speg., f.

Ephebe pubescens (L.) Fr.

Nectria affinis (Grev.) Cke.

Paranectria affinis (Grev.) Sacc.

Ephedra Tourn.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Fusarium sarcochromum (Desm.) Sacc., ram.

Rhabdospora ephedrina Sacc., ram.

Ephedra altissima Bove.

Sphaeronæma ovoideum Dur. et Mont., ram.

Ephedra andina Pœpp.

Camarosporium Ephedrae Cke. et Mass., ram.

Cucurbitaria Ephedrae Tassi, rad.

Ephedra antisiphilitica Berl.

Aecidium Ephedrae Speg., ram.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. *minus* B. et C., f.

Peridermium Ephedrae Cke., ram.

Ephedra distachya L.

Phoma ephedricola Brun., trunc.

Rhabdospora Kirghisorum Sacc., ram.

Ephedra fragilis Desf.

Vermicularia Ephedrae Dur. et Mont., ram.

Ephedra helvetica Mey.

Pleospora Ephedrae H. Fabre, ram.

Ephedra Tweediana C. A. Mey.

Aecidium Ephedrae Speg., ram.

Ephedra vulgaris Willk.

Rhabdospora Ephedræ (Awd.) Sacc., ram.

Epicampes macroura

Uromyces Epicampus Diet. et Holw., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul.

Ægerita pezizoides (Cda.) Bon.

Botrytis Epichloës Ell. et Dearn. — B. Sphæriæ-typhina (Cke.) Sacc.

Epidendrum L.

Glœosporium intermedium Sacc. var. Epidendri Sacc., rad.

Uredo Epidendri P. Henn., f. vag.

Epigæa repens L.

Discosia Artoceas (Tode) Fr., f.

Erysiphe Vaccinii Schw., f.

Microsphaera Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

Phyllosticta Epigææ Peck, f.

Epilobium L.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.

Clypeosphaeria Notarisii Fekl., caul.

Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.

Diaporthe Epilobii Cke., caul.

Didymosphaeria brunneola Niessl., caul.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Lentinus flabelliformis (Bolt.) Fr. var. herbarum Fr., caul.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., caul.

Oospora Epilobii (Cda.) Sacc. et Vogl., caul., 1. fr.

Penicillium fasciculatum Somm., caul.

Pezizella dilutella (Fr.) Fekl., caul.

Pleospora vulgaris Niessl., caul.

Puccinia intermedia Diet., f.

Sphaerella Epilobii (Crié) Sacc., f.

Sphaeria xantholeuca Kze., caul.

Epilobium adnatum Gris.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium alpinum L.

Cercospora Epilobii Schw., f.

Epilobium alpinum L.

Doassansia Epilobii Farl., f.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — P. scandica Johans., f.

Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium anagallidifolium Link.

Puccinia scandica Johans., f.

Epilobium angustifolium L.

Aerothecium simplex B. et Br., f.

Allophylaria sublieiformis Karst., caul.

Asteroma Epilobii Fr., caul.

Aulographum Epilobii Lib., caul.

Clavaria typhuloides Peck, caul.

Clypeosphaeria Morreni (West.) Sacc., caul.

Coryneum microstictoides Sacc. et Penz. subsp. Epilobii Karst., caul.

Diaporthe Racemula (Cke. et Peck) Sacc., caul. — D. striatiformis (Fr.) Nke.,

Didymella Fuckeliana (Pass.) Sacc., caul. [caul.]

Didymosphaeria fenestrans (Duby) Wint., caul.

Diplodia Epilobii Brum., caul.

Glœosporium Epilobii Pass., f.

Herpotrichia chaetomioides Karst., caul.

Laestadia Epilobii (Wallr.) Sacc., caul.

Leptosphaeria cylindrospora Awd. et Niessl, caul. — L. maculans (Desm.) Ces.
et De Not., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.

Lophodermium ciliatum (Lib.) Speg. et Roum., caul.

Marsonia Chamænerii Rostr., f.

Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. minutella Sacc., caul.

Nævia Epilobii Karst., caul.

Pestalozzia Kriegeriana Bres., f.

Phoma Chamænerii Brum., caul. — Ph. Epilobii Preuss., caul. — Ph. Ona-
græarum Cke., caul.

Phyllosticta Chamænerii Allesch., f.

Pistillaria puberula Berk. var. viscidula Karst., caul.

Propolis Epilobii Fr., caul.

Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — P. gigantea Karst., caul.

Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth., f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — P. compressula Rehm., caul. — P.
Ebuli (Fr.) Sacc., caul.Ramularia cercosporoides Ell. et Ev., f. — R. enccans Magn., f. — R. Kar-
stenii Sacc., f.

Septoria Epilobii West., f.

Sphaerella caulicola Karst., caul. — Sph. microspila (B. et Br.) Cke., f. —
Sph. — Sph. minor Karst., caul.

Epilobium angustifolium L.

- Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.
 Stictis polycocca Karst., caul.
 Trametes Epilobii Karst., caul.
 Trichopeziza elegantula (Karst.) Sacc., caul. — T. Nidulus (Schm. et Kze.)
 Fekl., caul.
 Trichosphæria Elisæ-Mariæ Sacc. et Pat., f.
 Typhula falcata Karst., caul.

Epilobium coloratum Muhl.

- Glœosporium Bowmani Ell. et Dearn., f.
 Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
 Septoria Epilobii West., f.
 Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium dahuricum Fisch.

- Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium Dodonæi Vill.

- Asterella Dodonæi Pass., caul.
 Didymella Fuekeliana (Pass.) Sacc., caul.
 Discosia Passerinii Sacc., caul.
 Leptosphaeria Cadubriæ Speg., caul.
 Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
 Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
 Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
 Sphaerella microspila (B. et Br.) Cke., f.

Epilobium flaccidum Brot.

- Septoria Epilobii West., f.

Epilobium Fleischeri Hochst.

- Leptosphaeria multiseptata Wint. var. alpina Rehm., caul.
 Mollisia hysteropezizoides Rehm., caul.
 Puccinia Epilobii-Fleischeri Fisch., f.

Epilobium glandulosum Lehm.

- Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium hirsutum L.

- Asterina Epilobii Desm., f.
 Chaetosphaeria Crepini Sacc. Bonm. Rouss., caul.
 Cryptoderis riparia (Niessl) Sacc., caul.
 Didymella tosta (B. et Br.) Sacc., caul.
 Gloniella pluriseptata Karst. et Malbr., caul.
 Helicosporium herbarum B. R. S., caul.
 Lophiotrema rubidum S. B. R., caul.

Epilobium hirsutum L.

- Metasphaeria bitorulosa* (B. et Br.) Sacc., caul.
Mollisia Browniana (Blox.) Sacc., caul. — *M. cinerea* (Batsch) Karst. var. *Epilobii* Kze., caul. et var. *leptospora* Sacc., caul. et var. *minutella* Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Epilobii Otth, f.
Pestalozzia Epilobii Roll. et Fautr., caul.
Phialea Cacaliae (Pers.) Gill., caul.
Phyllosticta Epilobii Brun., f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
Septoria Epilobii West., f.
Solenia caulium Fekl., caul.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synechytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza Nidulus (Sehm. et Kze.) Fekl., caul. — *T. perpusilla* Sacc. Bonn. Rouss., caul.

Epilobium indicum Hausskn.

- Pucciniastrum Epilobii* (Chaill.) Otth, f.

Epilobium irrigatum ?

- Pucciniastrum Epilobii* (Chaill.) Otth, f.

Epilobium latifolium L.

- Asterella Chamænerii* Rostr., f.
Didymella nivalis (Fekl.) Berl. et Vogl., caul., f.
Didymosphaeria fenestrans (Duby) Wint., caul.
Marsonia Chamæneri Rostr., f.
Pleospora arctica Fekl., caul. — *P. herbarum* (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Ramularia Chamænerii Rostr., f.
Sphaerella adusta Fekl., f., caul. — *Sph. minor* Karst., caul. — *Sph. pachyascia* Rostr., f., caul.

Epilobium montanum L.

- Cereospora Epilobii* Sehm., f. — *C. montana* (Speg.) Sacc., f.
Fusidium punctiforme Seelicht., f.
Lastadia epilobiana Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphaerella microspila (B. et Br.) Cke., f.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium montanum L.

- Synchytrium aureum* Schroet., f.
Venturia Johnstonii (B. et Br.) Sacc., f.

Epilobium organifolium Lamk.

- Puccinia Epilobii-tetragoni* (DC.) Wint., f.

Epilobium palustre L.

- Puccinia Epilobii* DC., f. — *P. Epilobii-tetragoni* (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Ramularia Epilobii All., f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium paniculatum Nutt.

- Puccinia Epilobii-tetragoni* (DC.) Wint., f.

Epilobium parviflorum Retz.

- Peronospora Epilobii* Otth, f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Septoria Chamænerii Pass., f. — *S. Epilobii* West., f.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium roseum Retz.

- Leptosphaeria cylindrospora* Awd. et Niessl, caul.
Puccinia Epilobii DC., f. — *P. Epilobii-tetragoni* (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Sphaerotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium tetragonum L.

- Hendersonia Epilobii* Fautr., caul.
Phoma Epilobii Preuss, caul.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Uredo macrosora Peek, f.

Epilobium virgatum Auct.

- Puccinia Epilobii-tetragoni* (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Epimedium alpinum L.

- Lophodermium Epimedii* (Ces.) Sacc., caul.
Phyllosticta Epimedii Sacc., f.
Saeidium Epimedii Cke., f.
Sphaerella Epimedii Sacc., f.

Epipactis Rich.

- Puccinia Moliniæ* Tul., l. f.
Septoria Epipactidis Sacc., f.

Epithemia zebra Ehrbg.

- Chytridium Epithemiæ* Now.

Equisetum L.

- Aecidium Equiseti* DC., caul. (?)
Amerosporium Equiseti (Peck) Sacc., caul.
Asteroma Equiseti Grog., caul.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. *fasciculare* Cda., caul.
Fusarium Equiseti (Cda.) Sacc., caul. — *F. Equisetorum* (Lib.) Desm., caul.
Haplaria Equiseti Bon., caul.
Hendersonia Equiseti Trail, caul.
Ombrophila helotioides Phill., caul.
Pocillum Boltonii Phill., caul.
Pseudohelotium elaphoides Sacc., caul.
Pythium De Baryanum Hesse.
Rhizophlyctis rosea (Be By. et Wor.) Fisch.
Sclerospora Magnusiana Sorok., caul.
Stictis stellata Wallr., caul.
Typhula candida Fr., caul.

Equisetum arvense L.

- Gloeosporium Kriegerianum* Bres., caul.
Loptosphaeria arvensis Speg., caul.
Phialea rhodoleuca (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Equiseti Desm., caul.
Phragmonaevia latissima (Ces.) Rehm, caul.
Septoria Equiseti Desm., caul.
Septosporium Equiseti Peck, caul.
Scirrhiia Castagnei (Mont.) Nke., caul.
Sphaerella Equiseti Fekl., caul.
Stannaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum fluviatile L.

- Macrophoma sphaerosperma* (Karst.) Berl. et Vogl., caul.
Phoma sphaerosperma Karst., caul.
Septoria equisitaria Karst., caul.

Equisetum hiemale L.

- Amerosporium Equiseti* (Berk.) Sacc., caul.
Epicoecum Equiseti Berk., caul.
Gloeosporium Harioti Sacc., caul.
Leptosphaeria hiemalis Sacc. et Speg., caul.
Stannaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.
Venturia riparia Sacc., caul.

Equisetum lævigatum Al. Br.

Glæosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.

Leptosphaeria Equiseti Karst., caul.

Equisetum limosum L.

Clypeosphaeria contempta (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Epicoccum Equiseti Berk., caul.

Fusarium equiseticola Allesch., caul.

Glæosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.

Helotium equisetinum Qué!, caul.

Leptosphaeria limosa Fautr., caul.

Phoma Equiseti Desm., caul.

Septoria detospora Sacc., caul. — S. Equiseti Desm., caul.

Sphaeria halonia Fr., caul.

Stagonospora Equiseti Fautr., caul.

Stannaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum palustre L.

Phialea palustris (Saut.) Sacc.

Phoma epitricha (B. et Br.) Sacc., caul.

Phragmonævia lætissima (Ces.) Rehm, caul.

Sphaerella Equiseti Fekl., caul.

Stagonospora equisetina Trail, caul.

Stannaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum ramosum Schlch.

Leptosphaeria hiemalis Sacc. et Spieg., caul.

Sphaerella altera Pass., caul.

Equisetum ramosissimum Dsf.

Stannaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum silvaticum L.

Sphaerella Equiseti Fekl., caul.

Stannaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Trichopeziza inquilina (Karst.) Sacc., caul.

Equisetum Telmateia Ehrh.

Acrotheca catenulata Fautr., caul.

Coniothyrium Equiseti Lamb. et Fautr., caul.

Phoma Telmateje Brun., caul.

Sphaerella Equiseti Fekl., caul.

Equisetum variegatum Schl.

Epicoccum intermedium Allesch., caul.

Leptosphaeria Equiseti Karst., culm.

- Eragrostis capillaris** Nees.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f.
- Eragrostis lugens** Nees.
Uromyces Peckianus Farl., f.
- Eragrostis major** Host.
Helminthosporium hadrotrichoides Ell. et Ev., f.
Ustilago spermophora B. et C., spic.
- Eragrostis megastachya** Lk.
Ustilago spermophora B. et C., spic.
- Eragrostis nutans** Nees.
Epiehloë cinerea B. et Br.
- Eragrostis pectinacea** Gray.
Puccinia emaculata Schw., f.
Uromyces Eragrostidis Tracy, f.
- Eragrostis pilosa** P. B.
Helminthosporium Ravenelii Curt. et Berk.
- Eragrostis poæoides** P. B.
Ustilago spermophora B. et C., spic. — U. strangulans Issatschentko, in flor.
- Eragrostis Purshii** Schrad.
Uromyces Peckianus Farl., f.
- Eragrostis rachitricha** Hochst.
Helminthosporium geniculatum Tracy et Earle, f., culm.
- Eranthemum** L.
Isariopsis Acanthacearum Cke., f.
Leptosphaeria Eranthemii Pat., pet.
- Eranthemum pulchellum** Hort.
Sphaeronæma deformans Berk., f.
- Eranthis hiemalis** Salisb.
Eciidium punctatum Pers., f.
Peronospora Myosuri Fekl., f.
Septoria Cajadensis Speg., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.
- Erechthites hieracifolia** Raf.
Cercospora Erechthitis Atk., f.

Erechthites hieracifolia Raf.

- Erysiphe communis (Wallr.) Lév., f.
 Septoria Erechthitis Ell. et Ev., f.
 Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Erechthites quadridentata DC.

- Puccinia Erechthitis Mac Alp., f.

Eremurus M. B.

- Puccinia Eremuri Kom., f.

Eriachne R. Br.

- Sorosporium Eriachnes Thüm., spic.
 Ustilago australis Cke., ovar.

Erianthus Michx.

- Cintractia pulverulenta Cke. et Mass., ovar.
 Cladosporium Erianthi Thüm., f. culm.
 Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Erianthus alopecuroides Ell.

- Leptosphaeria orthogramma (B. et C.) Sacc., culm.
 Metasphaeria sphenispora Ell. et Ev., culm.

Erianthus asper Nees.

- Ustilago Sacchari Rabh., culm., spic.

Erica L.

- Armillaria dehiscens Viv., rad.
 Cytospora ericeti Sacc., trunc.
 Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
 Leptosphaeria Ericae (Fr.) Malbr., ram.
 Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
 Phialea erioloma (Fr.) Sacc., ram.
 Polyporus tubarius Qué!, trunc.
 Sporonema obturatum (Fr.) Sacc. var. epiphyllum Fr., f.
 Stemphylium ericoctonum Al. Br. et De By., f.
 Trichosporium fuliginosum Karst., ram.

Erica arborea L.

- Antennaria ericophila Link, trunc.
 Anthostomella delitescens (De Not.) Sacc., ram. — A. scopariae H. Fabre, ram.
 Boletus Preauxii Mont., rad.
 Didymella vagans H. Fabre, ram.
 Eimerosporium Elliotii A. L. Smith, f.
 Erimella Ericae (Roll.) Sacc., ram.
 Gloniopsis pulla De Not., ram.

rica arborea L.

- Lophiotrema cristatum* H. Fabre, ram.
Propolis viridis Duf., rad.
Valsa tenella H. Fabre, ram.

rica carnea L.

- Gibbera salisburgensis* Niessl, f.
Hypoderma Ericæ Tubeuf, f.
Leptosphaeria subsecta Wint., f.
Phyllosticta Ericæ Allesch., f.

rica cinerea L.

- Melanopsamma cryptostoma* (Lév.) Sacc., ram.

rica multiflora L.

- Læstadia Rouxii* (Mont.) Sacc., f.

rica scoparia L.

- Anthostomella Scopariæ* H. Fabre, ram.
Haplosporella Brunaudiana Pass., ram.
Lophiostoma Ericarum H. Fabre, trunc.
Phoma affinis Brun., ram.
Placosphaeria Scopariæ Brun., f.
Venturia Straussii Sacc. et Roum., f., ram.

ricaceæ.

- Phoma obturata* (Fr.) Sacc., f., ram.
Sphaerella apiahyna Speg., f.

ricinella Mannii Hook. f.

- Dimerosporium Englerianum* P. Henn. ram.

rigeron L.

- Asterina nigerrima* Ell., caul.
Chaetomium olivaceum C. et E., caul.
Helotium nigrescens (Cke.) Rehm, caul.
Hypoderma virgultorum DC., caul.
Læstadia lunulata Rostr., caul.
Leptothyrium punctiforme B. et C., f.
Mollisia erigeronata Cke., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — *O. anguillides* (Cke.) Sacc., caul.
Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.
Pezizella exigua (Cke.) Sacc., caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Sphaerotheca detonsa (Fr.) Kickx, f.
Trichopeziza carneo-rubra (Ell.) Sacc., caul.

Erigeron acris L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Erigeron albus L.

Aecidium Spegazzinii De Toni, f.

Erigeron alpinus L.

Puccinia dovrensis Blytt, f.

Rhabdospora Schmabliana Allesch., f. caul.

Erigeron annuus Pers.

Aecidium Compositarum Mart., f. — *A. erigeronatum* Schwein., f.

Cercospora grisella Peck, f.

Cercosporella cana Sacc., f.

Fusarium phyllogenum (C. et P.) Sacc., f.

Leptothyrium punctiforme B. et C., f.

Ramularia macrospora Fres., f.

Septoria erigerontea Peck, f. — *S. Erigerontis* B. et C., f.

Erigeron armeriæfolius Turcz.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron bellidifolius Muhl.

Aecidium Compositarum Mart., f. — *A. erigeronatum* Schwein., f.

Erigeron bonariensis L.

Aecidium Spegazzinii De Toni, f.

Puccinia doloris Speg., f.

Venturia bonariensis Speg., f.

Erigeron Canadensis L.

Aecidium Compositarum Mart., f. — *A. erigeronatum* Schwein., f.

Cercosporella cana Sacc., f.

Diaporthe apiculosa Ell., caul.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul. — *H. nigrescens* (Cke.) Rehm, caul.

Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. molesta* (Desm.)

Karst., caul. — *L. ogilviensis* (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Metasphaeria buccera (Cke. et Ell.) Sacc., caul. — *M. canadensis* (De Not.) Sacc.

caul. — *M. lejoetega* (Ell.) Sacc., caul.

Ophiobolus pellitus (Fekl.) Sacc., caul.

Phoma canadensis Allesch., caul.

Plasmopara entospora (R. et C.) Schröt., f.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — *P. platyspora* Sacc., caul.

Pyrenophora penicillus (Sch.) Sacc., caul.

Septoria erigerontea Peck, f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Synchytrium aureum Schroet., f.

- rigeron compositus Pursh.**
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — *P. platyspora* Sacc., caul.
Sphaerella eriophila Niessl. f., caul.
- rigeron corymbosus Nutt.**
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
- rigeron divaricatus Michx.**
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
- rigeron glabellus Nutt.**
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
- rigeron maximus L.**
Dimerosporium annulatum Rehm, f.
- rigeron micranthus Nutt.**
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
- rigeron Philadelphicus L.**
Æcidium Compositarum Mart., f. — *Æ. erigeronatum* Schwein., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.
- rigeron quercifolius L.**
Æcidium Compositarum Mart., f.
- rigeron salsuginosus Gray.**
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Sphaerella subcongregata Ell. et Ev., f.
- rigeron strigosus Muhl.**
Æcidium Compositarum Mart., f. — *Æ. erigeronatum* Schwein., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.
- rigeron uniflorus L.**
Cercospora ferruginea Fekl., f.
- rigeron tomentosus L.**
Laestadia circumtegens Rostr., caul.
Torula abbreviata Cda., caul.
- rinnacea pungens Boiss.**
Phoma glomerata (Lév.) Sacc., f.
- riobotrya japonica Lindl.**
Asteroma Mespili Rob. et Desm. var. *Eriobotrya* Thüm., f.

Eriobotrya japonica Lindl.

- Basiascum Eriobotryæ Cav., f.
 Circinotrichum maculiforme Nees. f., ram.
 Cladosporium Eriobotryæ Pass. et Beltr., f. — Cl. nervisequum Mont., f.
 Diplodia Eriobotryæ Sacc., f.
 Macrophoma Eriobotryæ Pegl., f.
 Microthyrium minutissimum Thüm., f.
 Pestalozzia Eriobotryæ Mac Alp., f.
 Phyllosticta Eriobotryæ Thüm., f.
 Physalospora gregaria Sacc., ram.
 Polyporus versicolor Fr., trunc., ram.

Eriocaulum fenestratum Boj.

- Cintractia Eriocauli Mass., ovar.

Eriocoma cæspitosa Nutt.

- Uredo Eriocoma Ell., f.

Eriodendron anfractuosum DC.

- Hypoxyton Eriodendri P. Henn., ram.

Eriodictyon glutinosum Benth.

- Torula glutinosa Cke. et Harkn., f.

Eriogonum Rich.

- Camarosporium Eriogoni Ell. et Ev., caul.
 Heterosporium sphaericeforme Ell. et Ev., caul.

Eriogonum latifolium Smith.

- Phoma herbarum West., caul.

Eriogonum multiceps Nees.

- Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum nudum Dougl.

- Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum racemosum Nutt.

- Uromyces arizonicus Tracy et Gall., f.

Eriogonum stellatum Benth.

- Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum tomentosum Michx.

- Cercospora rubella Cke., f.
 Pestalozzia anomala Harkn., caul.

riogonum umbellatum Torr.

Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

riogonum virgatum Benth.

Pestalozzia anomala Harkn., caul.

Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

riophorum L.

Graphium nigrum (Berk.) Sacc., culm.

Orbilbia oculituga Quél. var. *microspora* Le Bret. et Malbr., f., culm.

riophorum alpinum L.

Mollisia melatephra (Laseh) Karst., culm.

Puccinia Eriophori Thüm., f.

Eriophorum angustifolium Roth.

Belonidium roseo-album Rehm, f.

Dasysepypha callimorpha (Karst.) Sacc., f. — *D. Eriophori* (Quél.) Sacc., f., culm.

Leptostroma caricinum Fr., f.

Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.

Mollisia advena Karst., f. — *M. cymbispora* Rostr., f. — *M. euparaphysata* Schröt., f.

Phacidium ignobile Karst., f.

Puccinia angustata Peck, f. — *P. Eriophori* Thüm., f.

Septoglœum dimorphum Sacc., f.

Septoria Eriophori Oud., f.

Sphærella perexigua Karst., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f., culm. — *Sph. Wichuriana* Schröt., f.

Eriophorum cyperinum L.

Cheiromyces stellatus B. et C., caul.

Puccinia angustata Peck, f. — *P. Caricis* (Schum.) Reb., f.

Septoecylindrium scirpinum Peck, spic.

Eriophorum latifolium Hoppe.

Dasysepypha Eriophori (Quél.) Sacc., f., culm.

Puccinia Eriophori Thüm., f.

Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe.

Mollisia cymbifera Rostr., f.

Sclerotinia Vahliana Rostr., f.

Eriophorum vaginatum L.

Dasysepypha imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm.

Leptosphaeria microscopica Karst., f.

Eriophorum vaginatum L.

- Leptostroma Henningsii Allesch., f.
 Lophium Eriophori P. Henn., f.
 Phacidium ignobile Karst., f.

Eriophorum Virginicum L.

- Puccinia angustata Peck, f.

Eriophyllum stœchadifolium Lag.

- Heptameria mesœdema (B. et C.) Sacc., caul.

Eriosema DC.

- Æcidium Eriosematis P. Henn., f.
 Uromyces rostratus P. Henn., f.

Eriosema salignum E. Mey.

- Puccinia Rhynchosiae K. et Cke., f.

Eriosema volubiles Mich.

- Uromyces Doliehi Cke., f.

Eriospermum Jacq.

- Æcidium Eriospermi P. Henn., f.
 Uromyces Eriospermi Kalch. et Cke., f.

Erodium L'Hér.

- Roestelia interveniens Peck, f.

Erodium ciconium Willd.

- Peronospora Erodii Fekl., f.

Erodium Cicutarium L.

- Peronospora Erodii Fekl., f.
 Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
 Synchytrium papillatum Farl., f.

Erodium glaucophyllum Ait.

- Glœosporium Schweinfurthianum Thüm., f.

Erodium moschatum L'Hér.

- Erysiphe Erodii Dur. et Mont., f.

Ervum Tourn.

- Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
 Puccinia Ervi Op., f., caul.

Ervum hirsutum L.

- Brachysporium Endiusæ Sacc., caul., fr.

Ervum hirsutum L.

- Leptosphaeria Endiusæ (Fekl.) Sacc., caul., legum.
Uromyces Ervi (Wallr.) West., f., caul.

Eryngium Tourn.

- Ascochyta phomoides Sacc., caul.
Cenangium Umbellatarum Ces., caul.
Pleospora vulgaris Niessl., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Eryngium agavifolium Gris.

- Leptosphaeria vinosa Speg., f., caul.
Marasmius sphaerodermus Speg. var. major Speg., caul., f.
Mollisia olivacea (Speg.) Sacc., f.
Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
Podosporium Spegazzinii Sacc., caul.
Pyrenochaeta vinosa Speg., f., caul.
Venturia Spegazziniana Cke., f.

Eryngium amethystinum L.

- Diaporthe tetraspora Sacc., caul.

Eryngium campestre L.

- Aecidium Eryngii Cast., f., caul.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Catharinia pachyasea (Awd.) Sacc., f.
Cenangium Pustula Rehm., f.
Dasyscypha labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., ped.
Diaporthe nigrella (Awd.) Niessl., caul.
Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.
Erysiphe taurina Lév., f.
Leptosphaeria Eryngii H. Fabre, caul., pet.
Massaria eryngiana Delacr., f., caul.
Mystrosporium piriforme Desm., f., caul.
Phacidium Eryngii Fekl., caul.
Phoma eryngiana Delacr., caul. — Ph. Eryngii Sacc. et Roum., caul. — Ph. eryngiicola Brun., caul.
Pleospora vulgaris Niessl., caul.
Pleurotus Eryngii DC., rad.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. Eryngii DC., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — P. Eryngii Fekl., f.
Septoria Eryngii Pass., f.
Sphaerella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
Stilbum herbarum Rabh., f., pet.
Vermicularia Eryngii (Cda.) Fekl., caul.

Eryngium maritimum L.

- Ophiobolus Eryngii (Oud.) Sacc., pet.

Eryngium maritimum L.

- Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
 Septoria Eryngii West., f.
 Sphaerella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
 Vermicularia Eryngii (Cda.) Fekl., caul.

Eryngium Noëanum Boiss.

- Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. Eryngii DC., f.

Eryngium pandanifolium Cham. et Schlecht.

- Didymosphaeria appendiculosa Speg., f.
 Helotium Lens Speg., f.
 Phyllosticta Eryngii Speg., f.

Eryngium paniculatum Cav. et Dombey.

- Coccomyces pampeanus Speg., f.

Eryngium planum L.

- Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.

Eryngium yuccifolium Michx.

- Cylindrosporium Eryngii Ell. et Kell., f.

Erysimum L.

- Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Sphaerella Cruciferum (Fr.) Sacc., f., caul.

Erysimum cheiranthoides L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Leptosphaeria conferta Niessl, caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Septoria Erysimi Niessl, f.

Erysimum hieracifolium Jacq.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
 Puccinia Holbøelli Rostr., f.

Erysimum humile Pers.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum officinale L.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Sphaerella Passeriniana Sacc., f., caul.

Erysimum orientale R. Br.

- Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum perfoliatum Crtz.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysimum repandum L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév.

Cicinobolus Cesatii De By.

Erythræa Centaurium Pers.

Apiosporium Centaurii Fekl., f., caul.

Hormiscium Centaurii (Fekl.) Sacc., f.

Peronospora Chloræ De By., f.

Phyllosticta Erythrææ Sacc. et Speg., f.

Erythræa pulchella Fr.

Peronospora Chloræ De By., f.

Erythræa ramosissima Pers.

Peronospora Chloræ De By., f.

Erythrina L.

Cladosporium asteromatoides Sacc., fr.

Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.

Irpex pallescens Fr., trunc.

Erythrina Crista-galli L.

Cercospora Erythrinæ Ell. et Ev., f.

Cerionomyces Spongia Speg., trunc.

Clasterosporium Bizzozzerianum Sacc., f.

Cryptodiscus sordidulus Speg., ram.

Didymella diaporthoides (Speg.) Sacc., ram.

Frachiaea cucurbitarioides Speg., lign.

Fusarium rimicolum Sacc., trunc.

Hysterographium australe Speg., lign.

Irpex atro-purpureus Speg., cort., trunc.

Leptosphaeria aerea Speg., f.

Macrophoma crassipes (Mont.) Sacc., ram.

Melanomma fuscidulum Sacc., ram.

Melanopsamma hydrotheca Speg., ram.

Myrothecium roridum Tode, f. — M. Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., f., caul.

Oudemansiella platensis Speg., trunc.

Periconia byssoides Pers., trunc.

Phlyctæna brunneola (Berk.) Sacc., ram.

Phoma anthracina Speg., trunc., ram.

Phyllosticta australis Speg., f.

Pleospora Erythrinæ Ces., f.

Erythrina Crista-galli L.

- Pleurotus portegnus Speg., trunc. — P. septicus Fr., ram.
 Pyrenochaeta Erythrinae (Arc.) Sacc., ram.
 Stereum atrozonatum Speg., trunc.
 Trichopeziza venatoria (Speg.) Sacc., trunc.
 Trichothecium griseum Speg., trunc.
 Tremella globulosa Speg., lign.
 Vermicularia herbarum West., ram.

Erythrina herbacea L.

- Colletotrichum Erythrinae Ell. et Ev., f.
 Sporocybe byssoides (Pers.) Fr., caul.

Erythrina javanica ?

- Plenodomus Erythrinae Oud., trunc.

Erythrina poianthes Brot.

- Phoma altipes Sacc., f.

Erythrina tomentosa R. Br.

- Cyphella variolosa Kalkbr. var. Volkensii P. Henn., cort.

Erythronium Americanum Smith.

- Protomyces Erythronii Peck, f., ped.
 Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn., f.

Erythronium dens-canis L.

- Ascochyta Erythronii Sacc. et Speg., f.
 Septoria Erythronii Sacc. et Speg., f.
 Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Erythroxylo L.

- Cronartium Bresadoleanum P. Henn., f.

Erythroxylo Coca Lam.

- Phyllosticta Erythroxyli Graz., f.
 Uredo Erythroxyli Graz., f.

Escallonia L.

- Phoma Escalloniae Sacc., ram.
 Phyllachora Escalloniae Pat., f.

Escallonia rubra Pers.

- Phaeophacidium Escalloniae P. Henn. et Lind., f.

Escallonia serrata Sm.

- Herpotrichia antarctica Speg., ram.

Escallonia serrata Sm.

- Hysterographium fuegianum* Speg., ram.
Lachnella velutarioides Speg., ram.
Melanomma nigriseptum Speg., ram.
Melasmia Escalloniae Speg., f.
Rhamphoria antarctica Speg., ram.

Eschscholtzia Californica Cham.

- Eutyloma Eschscholtziae* Harkn., f.
Heterosporium Eschscholtziae Harkn., f.
Phialea Eschscholtziae (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Eucalyptus L' Hér.

- Aerospermum fultum* Harkn., f.
Aposphæria macrosperma (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Aulographum Eucalypti Cke. et Mass., f.
Bagnisiella rugulosa Cke., f.
Botrytis compacta (Pat.) Sacc., cort. — *B. fusca* (Cke.) Sacc., ram.
Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
Camarosporium Eucalypti Wint., f.
Cercospora epicoccoides Cke. et Mass., f. — *C. Eucalypti* Cke. et Mass., f.
Chaetosphaeria ornata Harkn., cort.
Chalara fusidioides Cda., cort.
Clasterosporium clavulatum (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Coremium glaucum Link, cort., lign.
Cylindrocephalum hyalinum (Cke. et Harkn.) Sacc., lign.
Diatrype spongiosa Pat., ram.
Didymella recedens (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fekl., ram.
Diplodia Eucalypti Cke. et Harkn., cort. — *D. microsporella* Sacc., ram. — *D. tenuis* Cke. et Harkn., cort.
Dothidella inæqualis Cke., f.
Dothiorella Eucalypti (B. et Br.) Sacc., f.
Epidochium Eucalypti Cke., f.
Eurotium lateritium Mont., f.
Fraxehiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium albido-carneum (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — *T. Eucalyptorum* Cke. et Harkn., ram. — *T. mesentericum* Cke. et Harkn., ram. — *T. rubicolor* B. et Br., f.
Glœosporium Capsularum Cke. et Harkn., caps.
Hendersonia coryneoidea Cke. et Harkn., ram. — *H. Eucalypti* Cke. et Harkn., f., ram.
Heterosporium Eucalypti Ell. et Ev., f.
Hexagonia Mülleri Berk., trunc.
Hymenochaete Kalchbrenneri Masee, trunc.

Eucalyptus L'Hér.

- Hymenula Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Hypochnus epiphyllus (Pers.) Wallr., f.
 Hypocrea sulfurella Kalkbr. et Cke., cort.
 Hypoderma Eucalypti Cke. et Harkn., f. — *H. virgultorum* DC., f.
 Hysterium Eucalypti Phill. et Harkn., cort.
 Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
 Lasiosphaeria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign.
 Leptostromella Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Leptothyrium aristatum Cke., f. — *L. Eucalyptorum* Cke. et Mass., f.
 Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f. — *M. mucipara* (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., f.
 Marasmius Eucalypti Berk., f., ram. — *M. lignyodes* Berk., f. — *M. meloniiformis* Berk., f.
 Melanconium globosum Cke. et Harkn., ram.
 Melasmia Eucalypti Cke. et Mass., f.
 Meliola densa Cke., f.
 Mesobotrys fusca (Cda.) Sacc., lign.
 Metasphaeria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram. — *M. plagarum* (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.
 Monilia viridi-flava Cke. et Harkn., f.
 Montagnella Eucalypti Cke. et Mass., f. — *M. rugulosa* Cke., f.
 Mycena saccharifera B. et Br.
 Mystrosporium Curtisii Berk., ram.
 Nectria chrysocoma (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign. — *N. Eucalypti* Cke. et Harkn., cort.
 Patinella Adamsonii (Berk.) Sacc., ram.
 Paxillus Eucalyptorum Berk., trunc.
 Pestalozzia funerea Desm., f. — *P. inquinans* Cke. et Harkn., f.
 Pezizella carneo-rosea (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
 Phialea ceratina (Berk.) Sacc., f.
 Phoma australis Cke., f.
 Phyllachora maculata Cke., f.
 Piggotia substellata Cke., f.
 Pistillaria ovata Fr., f.
 Pleosphaeria modesta Harkn., ram.
 Pleurotus Eucalyptorum Fr., cort.
 Polyporus Eucalyptorum Fr., trunc.
 Polystictus Eucalypti Kalkbr., trunc.
 Rosellinia spinosa Harkn., cort.
 Scleroderris Eucalypti (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
 Septoria centhosporoides (Cke.) Sacc., f.
 Speira toruloides Cda., f., lign.
 Sphaerella cryptica Cke., f. — *Sph. nubilosa* Cke., f.
 Sphaeromaema Eucalypti Cke. et Harkn., cort.
 Sphaeropsis phomatoidea Cke. et Mass., f.
 Stagonospora orbicularis Cke., f.

Eucalyptus L'Hér.

- Stictis emarginata* Cke. et Mass., f.
Stilbospora angustata Pers., cort. — *St. foliorum* Cke., f.
Teichospora Eucalypti (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
Tubercularia Eucalypti Cke. et Harkn., f.
Ustilago Vrieseana Vuill., trunc.

Eucalyptus amygdalina Labill.

- Asteridium Eucalypti* C. et M., f.
Microthyrium amygdalinum Cke. et Mass., f.
Pleurotus affixus Berk., cort.
Septoria Mortolensis Peuz. et Sacc., f.

Eucalyptus colossea F. Müll.

- Physalospora latitans* Sacc., f.

Eucalyptus corynocalyx F. Müll.

- Panus lateritius* Sacc., lign.

Eucalyptus Globulus Labill.

- Aerospermum fultum* Harkn., f.
Asterina Eucalypti (Pass.) Sacc., f.
Calosphaeria recedens Niessl, cort.
Camposporium antennatum Harkn., cort.
Chalara Montellica Sacc., ram.
Cladosporium Fumago Link, f.
Cleistosoma purpureum Harkn., f.
Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
Cryptosporium Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
Cryptostictis Molleriana Sacc., f.
Cytospora Australiæ Speg., ram.
Dasysephypha Eucalypti (Berk.) Sacc., f.
Dendrophoma australasica Speg., f.
Diaporthe Eucalypti Harkn., f.
Diatrype Eucalypti Cke. et Harkn., ram. — *D. linearis* Ell. et Ev., lign.
Didymosphaeria circinans Harkn., f.
Diplodia Australiæ Speg., cort.
Harknessia Eucalypti Cke., f. ram. — *H. uromycooides* Speg., f., ram.
Hypoxylon serpens (Pers.) Fr., lign.
Illosporium obscurum Cke. et Mass., f.
Inzengaea erythrospora Borzi, fr.
Leptothyrium fixum Sacc., f.
Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f.
Melampsora Eucalypti Rbh., f.
Metasphaeria Molleriana (Niessl) Berl. et Vogl., f.
Mollisia subcornea Phill. et Harkn., ram.
Orbilbia Eucalypti Phill. et Harkn., lign.

Eucalyptus L'Hér.

- Peniophora Molleriana* (Bres.) Sacc., lign.
Pestalozzia Eucalypti Thüm., f. — *P. disseminata* Thüm., f. — *P. funerea* Desm. f. — *P. monochaeta* Desm., f. — *P. truncata* Lév., ram., lign.
Phoma Eucalypti Cke. et Kickx., cort. — *Ph. eucalyptica* (Thüm.) Sacc., ra — *Ph. eucalyptidea* Thüm., f.
Phyllosticta Eucalypti Thüm., f. — *Ph. Globuli* Pass., f.
Physalospora suberumpens Ell. et Fv., cort.
Plenodomus Mollerianus Bres., f.
Polystictus Celottianus Sacc. et Manc., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pyrenopeziza emergens Phill. et Harkn., f.
Sacidium Eucalypti Cke. et Mass., f.
Sclerotiopsis australasica Speg., f.
Septonema minutum Berl. et Roum., f. — *S. Mollerianum* Roum., f. — *multiplex* B. et C., trunc.
Septosporium scyphophorum Cke. et Harkn., cort.
Sphaerella Molleriana Thüm., f.
Sphaeropsis Novæ-Hollandiæ (Speg.) Sacc., f.
Stictis radiata L. Pers., ram.
Stilbospora angustata Pers., cort.
Thecospora biñda Harkn., f.
Valsa Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
Valsaria Eucalypti (Kalehbr. et Cke.) Sacc., cort.
Volutella coronata Cke. et Harkn., ram.

Eucalyptus hemiphloia F. Müll.

- Cyathus pusio* Berk., trunc.

Eucalyptus incrassata Lab.

- Protostegia Eucalypti* Cke. et Mass., f.

Eucalyptus microtheca F. Müll.

- Tubulina nitidissima* Berk.

Eucalyptus obliqua L'Hér.

- Schizothyrium Eucalyptorum* Cke. et Mass., f.

Eucalyptus odorata Behr.

- Harknessia uromycoides* Speg., f., ram.

Eucalyptus parviflora F. Müll.

- Pestalozziella circularis* Cke. et Mass., f.

Eucalyptus pauciflora Sieb.

- Gleosporium nigricans* Cke. et Mass., f.

Ucalyptus pilularis Sm.

Lentiscia orbicularis Wint. f.

Ucalyptus pilularis Sm. var. *acmenoides*.

Aserina microthyrioides Wint. f.

Ucalyptus piperita Sm.

Harknessia uromycolides Speg. f. nam.

Ucalyptus robusta Sm.

Lentinus hepatotrichus Berk. cort.

Ucalyptus Steweniana Sm.

Pestalozzia funerea Desm. f.

Ucalyptus tereticoornis Sm.

Mimopeltis appplanata Mont. subsp. *depauperata* Sacc. et Berl. f.

Ucalyptus viminalis Lab.

Coryneum viminalis Cks. et Mass. f.

Marzophoma Melleriana (Thüm. Berl. et Vahl. f.

Phoma viminalis Cks. et Mass. f.

Rhamphoria tenella Sacc. lign.

Ucalyptus viminalis Lab. var. *mannifera*

Trabucina Ucalypti Cks. et Mass. f.

Ucharis candida Pl. et Lind.

Uredo Eucharidis Lagh. f.

Uchloëna luxurians Dur. et Asch.

Ustilago Euchloëne Arcang. f. Indor.

Uclea L.

Cronarium Bresadoleanum P. Henn. forma *Euclea* P. Henn. f.

Uclea undulata Thunbg.

Asterella infuscans Wint. f.

Pilidium Euclea (K. et C.) Sacc. f.

Ucomis L'Hér.

Boerhaavia coccotricha Sacc. subsp. *Preussii* Sacc. f.

Ugeissonia Griff.

Hymenochete Palliula B. et Br. cort.

Ugenia L.

Aranthostigma guaraniticum Speg. f.

Eugenia L.

- Asterella setulosa* Pat., f.
Asteridium hirsutum Speg., f.
Asterina colliculosa Speg., f. — *A. crustosa* B. et C., f. — *A. cylindrotheca*
 Speg., f. — *A. Eugeniæ* Mont., f.
Campsotrichum Eugeniæ Pat., f.
Eutyloma Eugeniæ Cke. et Mass., f.
Hypoxylon subeffusum Speg., trunc.
Lasmenia Balansæ Speg., f.
Lembosia tenella Lév., f.
Melasmia pulchella Speg., f.
Meliola cladotricha Lév., f.
Melophia macrospora Speg., f. — *M. nitens* Speg., f.
Microcera Clavariella Speg., f.
Micropeltis albo-marginata Speg., f.
Microthyrium virescens Speg., f.
Morenoella microscopica Speg., f. — *M. Myrtacearum* Speg., f.
Nectria coccigena Speg., f., in *Coccis*. — *N. Eugeniæ* Curr., f.
Negeriella chilensis P. Henn., ram.
Phoma Eugeniæ P. Henn., f.
Phyllachora gentilis Speg., f.
Phyllosticta myrticola Speg., f.
Placosphæria acalyptosporoides Speg., f.
Septoria Eugeniæ Speg., f. — *S. eugenicola* Speg., f.
Uredo Eugeniæ P. Henn., f. — *U. Myrtacearum* Pазschke, f.

Eugenia apiculata DC.

- Cryptomyces Eugeniæ* (Cda) Sacc., f.

Eugenia Bridgesii Hook. et Arn.

- Dothiorella Eugeniæ* Tul., ram.

Eugenia Michellii Lam.

- Pestalozzia Eugeniæ* Thüm., f.

Eugenia planipes Hook. et Arn.

- Dothidella Eugeniæ* (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Eugenia pungens Berg.

- Napicladium Myrtacearum* Speg., f.

Eugenia Temu Hook. et Arn.

- Montagnella granulosa* (Kl.) Sacc., f.

Eugenia uniflora Berg.

- Pestalozzia monorhyncha* Speg., f.

Euglena Ehrbg.

- Olpidium Euglenæ* Dang.
Rhizidium Euglenæ Dang.

Euglena viridis (Schrk.) Ehrbg.

- Chytridium Euglenæ* Al. Br.
Polyphagus Euglenæ (Bail) Schröt.
Vampyrella Euglenæ Dang. — *V. polyblasta* Sorok.

Eulalia Kth.

- Chaetostroma atrum* Sacc., f. culm.

Eulalia japonica Trin.

- Sphaerella Eulaliæ* Pass., f.

Eulobus Californicus Ell.

- Puccinia Eulobi* Diet. et Holw., f. caul.

Eupatorium Tourn.

- Actinothyrium caulincolum* Schw., caul.
Aecidium roseum Diet. et Holw., f.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.
Asteroma Fuckelii Sacc., caul.
Cystopus brasiliensis Speg., f.
Didymosphæria diploidioides (Crou.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby., caul.
Phacidium caulincolum Schw., caul.
Phyllosticta eupatorina Thüm., f.
Poria Eupatorii Karst., caul.
Puccinia horrida Lagh., f.
Sporodesmium irregulare Cke., caul.
Uredo eupatoriicola P. Henn., f.

Eupatorium ageratoides L. f.

- Cercospora Ageratoidis* Ell. et Ev., f. — *C. Eupatorii* Peck, f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hymenula olivacea Peck, caul.
Hypoecella phyllogena (Mont.) Speg., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia tenuis Burr., f.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
Solenopezia Solenia (Peck) Sacc., caul.

Eupatorium album L.

- Cercospora Ageratoidis* Ell. et Ev., f. — *C. Eupatorii* Peck, f.

Eupatorium altissimum L.

- Puccinia tenuis* Burrill, f.

Eupatorium cannabinum L.

- Asteroma Eupatorii* Allesch. f. — *A. eupatoriicola* Allesch., caul.
Cercospora crassa Sacc. var. *Eupatorii* Sacc., f.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.
Diaporthe trinucleata Niessl, caul.
Dothichiza Eupatorii Massal., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Glonium Eupatorii (Lasch) Sacc., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Heptameria obesa (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Hypoderma commune Duby, caul.
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. modesta* (Desm.) Sacc., caul.
Leptostroma Eupatorii Allesch., caul.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. *grisella* Sacc., caul. — *M. coerulescens* Quéél., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Pezizella aureola (Rbh.) Sacc., caul. — *P. dilutella* (Fr.) Fekl., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Physalospora Eupatorii (Kirchn.) Sacc., caul.
Pirottaea erubescens Rehm, caul.
Pistillaria bulbosa Pat., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Rhytisma confluens (Schw.) Fr., caul.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
Stictis stellata Wallr., caul.
Trichopeziza cirrata (Crou.) Sacc., caul. — *T. mollissima* (Lasch) Fekl., caul.
— *T. nidulans* (Quéél.) Sacc., caul.

Eupatorium coronopifolium Willd.

- Heptameria mesoedema* (B. et C.) Sacc., caul.
Phyllachora Eupatorii (B. et C.) Sacc., caul.
Rosellinia umbrinella (B. et C.) Sacc., caul.

Eupatorium macrocephalum Less.

- Puccinia Eupatorii* Diet., f. — *P. Chileana* Speg., f.

Eupatorium maculatum L.

- Dasysephypha longipila* (Peck) Sacc., caul.
Rhytisma confluens (Schw.) Fr., caul.
Trichopeziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.

Eupatorium oblongifolium Baker.

- Puccinia pachyspora* Diet., f.

- Eupatorium occidentale Hook.**
Pleospora utahensis Ell. et Ev., caul.
- Eupatorium paranense Hook. et Arn.**
Cystopus brasiliensis Speg., f.
- Eupatorium perfoliatum L.**
Aeidium Compositarum Mart. var. *Eupatorii* (Schm.), f.
Cercospora Perfoliati Ell. et Ev., f.
Puccinia tenuis Burrill, f.
- Eupatorium prasiifolium Gris.**
Puccinia tinctoria Speg., f.
- Eupatorium purpureum L.**
Aeidium Compositarum Mart. var. *Eupatorii* (Schm.), f.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa Lévl., f.
Hypoderma commune Duby, caul.
Leptostroma vulgare Fr., caul.
Plasmopara Halstedii (Earl.) Berl. et De Toni, f.
Trichopeziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.
- Eupatorium rotundifolium L.**
Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f.
- Eupatorium Schaffneri Gris.**
Puccinia Conoclinii Seym., f.
- Eupatorium serotinum Michx.**
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
- Eupatorium sessilifolium L.**
Patinella vagans Ell. et Ev., caul.
- Eupatorium tinctorium L.**
Montagnella Castagnei Speg., f.
- Eupatorium verbenæfolium DC.**
Aeidium Compositarum Mart. var. *Eupatorii* (Schum.), f.
- Eupatorium viburnoides DC.**
Coniothecium Mollerianum Thüm., ram.
- Euphorbia L.**
Auricularia euphorbiicola Pat., trunc.
Blastotrichum confervoides Cda., caul.

Euphorbia L.

- Botryosporium prorumpens* Schw.
Cercospora Euphorbiæ Pat., f.
Cladosporium Chætomium Cke., f.
Clypeosphaeria euphorbiicola P. Henn. cort.
Cyphella euphorbiicola Pat., cort.
Darluea Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
Diplodia antiqua Pass., caul.
Fusicladium fasciculatum C. et E., f., caul.
Helminthosporium Euphorbiacearum Pat., cort.
Hypochnus Euphorbiæ Pat., trunc.
Hypocrea Euphorbiæ Pat., trunc. — *H. vittata* Pat., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link., caul.
Pestalozzia paraguayensis Speg., f.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Pleorotus phalliger Pat., trunc.
Puccinia Euphorbiæ P. Henn. var. *minor* Diet. et Holw., f.
Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.
Sphæropsis Euphorbiæ Pass., caul.
Stilbum Euphorbiæ Pat., cort.
Uredo Cornui Har., f. — *U. euphorbiicola* B. et C., f. — *U. tangaënsis* P. Henn., f.
Uromyces Uleanus Diet., f.

Euphorbia abyssinica Gmel.

- Hyponectria Penzigiana* Sacc., ram.

Euphorbia Ammak Schroffh.

- Glæosporium crocatum* Sacc., ram.

Euphorbia amygdaloides L.

- Diaporthe Euphorbiæ* Cke., caul.
Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.
Gnomonia Amygdalinæ Fekl., caul.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Patinella Euphorbiæ (B. et Br.) Sacc., caul.
Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.
Phyllosticta euphorbiicola Sacc., caul.
Physalospora Euphorbiæ (Pl. et Ph.) Sacc., caul.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia angulata Jcg.

- Melampsora Helioscopiæ* (Pers.) Cast., f.

- Euphorbia angulata** Jcq.
 Septoria Euphorbiæ Guep., f.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.
- Euphorbia antiquorum** L.
 Trichothecium mutatum Jungh., ram.
- Euphorbia aspera** Bieb.
 Septoria Kalelibrenneri Sacc., f.
- Euphorbia bicolor** Engelm. et Gray.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peek, f. — U. Myristica B. et Br., f.
- Euphorbia biglandulosa** Desf.
 Macrosporium trichellum Arc. et Sacc. var. caulicolum Sacc., caul.
- Euphorbia Cactus** L.
 Dothiorella Euphorbiæ Sacc., caul.
- Euphorbia Carniolica** Jacq.
 Melampsora Euphorbiæ-duleis Otth, f.
- Euphorbia Chamæsyce** L.
 Uromyces præminens Duby, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.
- Euphorbia Characias** L.
 Botryosphæria imperspicua Pass., caul
 Diaporthe Characiæ H. Fabre, caul.
 Lophiostoma Characiæ H. Fabre, caul.
 Ophiobolus Characiæ (H. Fab.) Sacc., caul.
 Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.
- Euphorbia chilensis** Rich.
 Uromyces andinus Magn., f.
- Euphorbia cognata** Boiss.
 Monosporidium Euphorbiæ Barel., f.
- Euphorbia collina** Phil.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.
- Euphorbia commutata** Engelm.
 Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
- Euphorbia cordata** Meyen.
 Uredo velata Ell. et Ev., f.

Euphorbia cordifolia Ell.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia corollata L.

Æcidium Pammelii Trel., f.

Cercospora Euphorbiæ Kell. et Swingle, f.

Microsphaera diffusa C. et P., f. — M. Euphorbiæ B. et C., f.

Euphorbia cotinifolia L.

Tubercularia leucopus Pers., f.

Euphorbia Cyparissias L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f. — Æ. lobatum Koern., f.

Gnomonia tithymalina Sacc. et Br., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Leptosphaeria Euphorbiæ Niessl, caul.

Leptostroma punctiforme Wallr., caul., f.

Leptostromella hysteroioides (Fr.) Sacc., caul.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Nævia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.

Oidium Cyparissiæ P. Syd., fr.

Peronospora Cyparissiæ De By., f.

Phoma cyclospora Sacc., caul.

Physalospora minutula Sacc. et Speg., caul.

Sphaerella Cyparissiæ Pass., caul. — Sph. Tithymali Pass., caul.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Typhula Euphorbiæ (Fekl.) Fr., caul.

Uromyces Kalmusii Sacc., f. — U. Pisi (Pers.) De By., I. f. — U. scutellatus

(Schr.) Lév., f. — U. striatus Schroet., I. f.

Euphorbia dendroides L.

Clypeosphaeria euphorbiacea Pass. et Beltr., ram.

Cytospora tithymalina Pass. et Beltr., caul.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Metasphaeria Sacculus (P. et B.) Sacc., ram.

Ostropa cinerea Pers. var. Euphorbiæ Duby, ram.

Euphorbia dentata Michx.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia dictyosperma Fisch. et Mey.

Uromyces tuberculatus Fekl., f.

Euphorbia dulcis Jacq.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Erysiphe gigantasea Sorok. et Thüm., caul.

Euphorbia dulcis Jacq.

Gnomoniella devesa (Desm.) var. *media* Sacc., caul.

Melampsora Euphorbiae-dulcis Otth, f. — *M. Helioscopiae* (Pers.) Cast., f.

Pezizella pseudopezizoides Rehm, f.

Sphaerotheca tomentosa Otth, f., caul.

Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Engleri Pax.

Uredo Euphorbiae-Engleri P. Henn., f.

Euphorbia erythræa Schroth.

Puccinia Euphorbiae P. Henn., f.

Euphorbia Esula L.

Aecidium Euphorbiae Gmel., f.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.

Peronospora Euphorbiae Fekl., f.

Septoria Euphorbiae Guép., f.

Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in *Aecidio*.

Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — *U. scutellatus* (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia exigua L.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.

Rhabdospora Thuemeniana (Pass.) Sacc., caul., f.

Uromyces tuberculatus Fekl., f.

Euphorbia falcata L.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.

Peronospora Euphorbiae Fekl., f.

Euphorbia Gerardiana Jacq.

Aecidium Euphorbiae Gmel., f.

Asteroma Euphorbiae Fekl., caul.

Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.

Navia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.

Typhula Euphorbiae (Fekl.) Fr., caul.

Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.

Euphorbia glyptosperma Engelm.

Peronospora Euphorbiae Fekl., f.

Uromyces Euphorbiae Cke. et Peck, f.

Euphorbia Gueinzii Boiss.

Uromyces natalensis P. Magn., f.

Euphorbia hebecarpa Boiss.

Cystopus Euphorbiae Cke. et Mass., f., caul.

Euphorbia Helioscopia L.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia heterophylla L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck. f.

Euphorbia humistrata Engelm.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck. f.

Euphorbia hypericifolia L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Erysiphe Euphorbiæ Peck. f.

Uredo tordillensis Speg., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck. f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia inæquilatera Engelm.

Uromyces præminens Duby. f. — U. pulvinatus Kaleh. et Cke., f.

Euphorbia Ipecacuanhæ L.

Fusicladium fasciculatum C. et E., f.

Euphorbia longana

Poystictus Euphorbiæ Pat., trunc.

Euphorbia lucida Waldst.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Phacidium mollisoides Sacc. et Br., caul.

Uromyces Pisi (Pers.) De By., I. f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia lutescens C. A. Mey.

Gnomonia Amygdalynæ Fekl., caul.

Euphorbia macrocarpa Boiss. et Buse.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia maculata L.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck., f. — U. Macounianus Ell. et Ev., f.

Euphorbia marginata Pursh.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f. — Æ. Pammelii Trel., f.

Botrytis cinerea Pers., f.

Cladosporium solutum Link. f., caul.

Helminthosporium herbarum Schw., caul.

- Euphorbia marginata Pursh.**
 Microsphaera Euphorbiae B. et C., f.
 Phoma euphorbicola (Schw.) Starb., caul.
 Tuberculina persicina Ditm., f.
 Uromyces Euphorbiae Cke. et Peck, f.
- Euphorbia minima L.**
 Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.
- Euphorbia montana Engelm.**
 aecidium Euphorbiae Gmel., f.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lévl., f.
- Euphorbia monticola Hochst.**
 Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.
- Euphorbia myrsinites L.**
 Vermicularia trichella Fr. var. Euphorbiae Tassi, f.
- Euphorbia nicaeensis All.**
 Bhabdospora nicaeensis (Thüm.) Sacc., caul.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lévl., f.
- Euphorbia nutans Lag.**
 Microsphaera Euphorbiae B. et C., f.
 Scolecotrichum Euphorbiae Tracy et Earle, f.
 Uromyces Euphorbiae Cke. et Peck, f.
- Euphorbia obtusifolia Poir.**
 Uromyces Euphorbiae Cke. et Peck, f.
- Euphorbia ovalifolia Engelm.**
 Uromyces praeminens Duby, f.
- Euphorbia palustris L.**
 aecidium Euphorbiae Gmel., f.
 Diaporthe palustris Brun., caul.
 Didymella Rehmiana Bauml., caul.
 Diplodia Euphorbiae Brun., caul.
 Gnomonia euphorbiaea Sacc. et Br., caul.
 Gnomoniella devesa (Desm.) Sacc. var. media Sacc., caul. — G. Euphorbiae
 (Fekl.) Sacc., caul.
 Heteropatella palustris (Brun.) Sacc., caul.
 Melampsora Helioscopiae (Pers.) Cast., f.
 Phacidium mollisioides Sacc. et Br., caul.
 Phoma palustris Brun., caul.
 Phomatospora cupularis (Wint.) Sacc., caul.

Euphorbia palustris L.

- Rhabdospora Euphorbiæ Brun., caul.
 Septoria Kalehbrenneri Sacc., f. — S. media Sacc. et Brun., f.
 Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Euphorbiæ Sacc. et Br., ram.
 Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.

Euphorbia pannonica Host.

- Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.

Euphorbia Peplus L.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Ramularia Euphorbiæ (Cast.) Sacc., f.
 Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f. — U. verrucipes Vuill., f., caul.

Euphorbia petaloidea Engelm.

- Fusicladium fasciculatum C. et E., f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck., f.

Euphorbia pilosa L.

- Leptosperia euphorbiicola Brun., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia pilulifera L.

- Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck., f. — U. præminens Duby, f.

Euphorbia platyphylla L.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Erysiphe gigantasea Sorok. et Thüm., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Euphorbia polyacantha Boiss.

- Hyponeetria Penzigiana Sacc., ram.

Euphorbia polygonifolia L.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck., f.

Euphorbia portulacoides L.

- Uromyces andinus Magn., f.

Euphorbia Preslii Guss.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Fusicladium fasciculatum C. et E., f.
 Microsphaera Euphorbiæ B. et C., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
 Scolecotrichum Euphorbiæ Tracy et Earle, f.

- uphorbia procera** Breb.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
- uphorbia prostrata** Ait.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck. f.
- uphorbia prunifolia** Jcq.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
- uphorbia pseudo-chamæsyce** Fisch.
Uromyces præminens Duby. f.
- uphorbia punctata** Krock.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
- uphorbia purpurascens** Schousb.
Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.
- uphorbia repens** C. Koch.
Uredo tordillensis Speg., f.
- uphorbia salicifolia** Host.
Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth. f.
- uphorbia saxatilis** Georgi.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
- uphorbia Seguieri** Nym.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.
- uphorbia serpens** H. B. K.
Æcidium tordillense Speg., f.
Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck. f.
- uphorbia serpyllifolia** Boj.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck. f.
- uphorbia serrata** L.
Septoria bractearum Mont., f.
- uphorbia silvatica** L.
Amerosporium congregatum (Cke.) Saec., caul.

Euphorbia silvatica L.

- Coniothyrium Euphorbiæ (Roum.) Berl. et Vogl., f. — *C. silvaticum* Sacc. e
 Malbr., caul.
 Diaportlie Euphorbiæ Cke., caul.
 Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.
 Septoria Kalehbrenneri Sacc., f.
 Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia spinosa L.

- Pestalozzia microsora Sacc., caul.
 Sphærella Euphorbiæ-spinosæ De Not., ram.

Euphorbia striata Thbg.

- Erysiphe Euphorbiæ Peck, f., fr.,

Euphorbia stricta L.

- Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Peronospora Euphorbiæ Fekl., f.

Euphorbia Thii Schwf.

- Humaria Euphorbiæ P. Henn., caul.

Euphorbia tinctoria Boiss. et Huet.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Uromyces tinctoriicola P. Magn., f.

Euphorbia verrucosa Lamk.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Fusicladium fasciculatum C. et E., caul.
 Gnomoniella Euphorbiæ (Fekl.) Sacc., caul.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Uromyces excavatus (DC.) Magn., f. — *U. scutellatus* (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia virgata W. K.

- Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
 Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
 Uromyces Pisi (Pers.) De By., I. f. — *U. scutellatus* (Schrk.) Lév., f.

Euphorbiaceæ

- Asterostomella cingulata Speg., f.
 Clavaria seminicola P. Henn., sem.
 Clasterosporium ceatum (Welw. et Curr.) Sacc., f.
 Hysterostomella guaranitica Speg., f.
 Puccinia destruens P. Henn., f., ram.
 Uromyces globosus Diet. et Holw., f.

Euphrasia Tourn.

- Laestadia Rabenhorstii* (Ces. et De Not.) Sacc., caul.
- Phoma herbarum* West., caul.
- Pyrenopeziza lugubris* (De Not.) Sacc., caul.
- Rhabdospora eupyrenoides* Sacc., caul.
- Uredo australis* Diet., f.

Euphrasia gracilis Fr.

- Coleosporium Euphrasiae* (Schum.) Wint., f.

Euphrasia lutea L.

- Metasphaeria coniformis* (Fekl.) Sacc., caul.
- Mollisia Euphrasiae* (Fekl.) Sacc., caul.
- Sphaerella Euphrasiae* Pass., caul.
- Thecaphora aterrima* Tul., caul.
- Tubercinia Trientalis* B. et Br., f.

Euphrasia nemorosa Pers.

- Scleroderris aggregata* (Lasch) Rehm, caul.

Euphrasia Odontites L. (cfr. *Odontites rubra*).

- Coleosporium Euphrasiae* (Schum.) Wint., f., caul.
- Didymella aggregata* (Lasch) Sacc., caul.

Euphrasia officinalis L.

- Coleosporium Euphrasiae* (Schum.) Wint., f., caul.
- Mollisia Euphrasiae* (Fekl.) Sacc., caul.
- Peronospora Laponica* Lagh., f.
- Plasmopara densa* (Rbh.) Schröt., f.
- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh., caul.
- Scleroderris aggregata* (Lasch) Rehm, caul.
- Sphaerotheca Castagnei* Lév., f.
- Synchytrium aureum* Schroet., f.

Euphrasia pratensis Fr.

- Plasmopara densa* (Rbh.) Schröt., f.

Euphrasia ramosissima Reut.

- Coleosporium Euphrasiae* (Schum.) Wint., f.

Eurotia lanata Moq.

- Aecidium Eurotiae* Ell. et Ev., f.

Eurya canescens Bl.

- Septoria Euryae* P. Henn., f.

Eurya japonica Thbg.

- Meliolopsis insguis* (Ckè.) Sacc., f.

Eurybia furfuracea DC.*Lizonia fragilis* (Berk.) Sacc., f.**Eustachys petræus Desv.***Cercospora cæspitosa* Ell. et Ev., f.**Eustrephus R. Br.***Leptosphaeria australis* (Crié) Sacc., f.**Euterpe oleracea Mart.***Pilacrella delectans* Möll.**Eutrema Edwardsii R. Br.***Sphaerella Cruciferarum* (Fr.) Sacc., f. caul.**Eutypa Tul.***Nectria episphaeria* (Tode) Fr.**Eutypa flavovirescens (Hoffm.) Tul.***Microthyrium epimyces* S. B. R.**Eutypa lata (Pers.) Tul.***Homostegia parasitica* (H. Fabre) Rehm.**Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke.***Cladosporium stromatum* Preuss.**Eutypa spinosa (Pers.) Tul.***Trichosporium Berengerianum* Sacc.**Eutypella Nke.***Ophioneectria Briardi* Boud.**Eutypella Padi (Karst.) Sacc.***Berlesiella nigerrima* (Blox.) Sacc.**Eutypella stellulata (Fr.) Sacc.***Cercospora parasitica* Bomm. Rouss. Sacc.**Evansia fimbriata Decne.***Sphaerella Evansiae* Pat., f.**Evax pygmæa Brot.***Cystopus candidus* (Pers.) Lév., f.**Evernia furfuracea (L.) Ach.***Nesolechia oxyspora* (Tul.) Mass., thall.

vernica ochroleuca Fr.*Torula alpina* Fourcade.**vernica vulpina (L.) Ach.***Phacopsis vulpina* Tul., thall.**evodia Forst.***Meliola Evodiae* Pat., f.**evolulus L.***Ecidium* Cressæ DC., f.*Cercospora* Balansæ Speg., f.*Helminthosporium* Balansæ Speg., f.*Meliola* ambigua Pat. var. *major* Pat., f.*Parodiella* paraguayensis Speg., f.*Sphaeropsis* *Evolvuli* Pat., caul.**evolulus argenteus Pursh.***Puccinia* *Lithospermi* Ell. et Kell., f.**evolulus falcatus Gris.***Puccinia* *tuyutensis* Speg., f., caul.**evolulus sericeus Wall.***Uredo* *Evolvuli* Speg., f.**evonymus Tourn.***Capnodium* *Footii* Berk. et Desm., f.*Cryptovalsa* *elevata* (Berk.) Sacc., ram.*Cucurbitaria* *Evonymi* Cke., ram. — *C. Spartii* (Nees) Ces. et De Not. var.*Evonymi* Rehm, ram.*Cytospora* *foliicola* Lib., f.*Cytosporium* *basitrichum* Sacc., lign.*Dothidea* *Sambuci* (Pers.) Fr., ram.*Eurythea* *monspeliensis* De Seynes, ram.*Fomes* *Lonicerae* Weinm. subsp. *Evonymi* Kalchbr., rad.*Leptosphaeria* *californica* (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.*Nectria* *cinnabarina* (Tole) Fr., cort.*Othlia* *seriata* (Peck) Sacc., cort.*Pestalozzia* *Evonymi* Vize, f., ram.*Phyllosticta* *destructiva* Desm., f.**evonymus alata Rupr.***Coryneum* *anceps* Sacc., f.**evonymus americana L.***Cercospora* *Evonymi* Ell., f.

Evonymus americana L.

Cytospora Evonymi Cke., ram.

Phoma Celastrinae Cke., ram.

Evonymus angustifolia Pursh.

Microsphaera Evonymi (DC.) Sacc., f.

Phoma ramealis Desm., ram.

Evonymus atropurpurea Jacq.

Haplosporella Evonymi Ell. et Ev., ram.

Marasmius concinnus Ell. et Ev., lign.

Microsphaera Evonymi (DC.) Sacc., f.

Phoma Weldiana Fairm., lign.

Ramularia Evonymi Ell. et Kell., f.

Evonymus chinensis L.

Diplodia Evonymi Fekl., ram.

Pestalozzia funerea Desm., f.

Phoma leucostigma (DC.) Sacc., ram.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Evonymus europæa L.

Ascochyta Evonymi Oud., ram. — A. evonymicola Allesch., f. — A. vicina

Sacc. var. evonymella Sacc., caps.

Asteroma frigidum Sacc., f.

Cæoma Evonymi (Gmel.) Sebret., f., pet., ram.

Camarosporium Evonymi Bres., ram. — C. incrustans Sacc., ram.

Capnodium Footii Berl. et Desm., f.

Cercospora Evonymi Ell., f.

Cercospora Evonymi Erikss., f.

Cryptosphaeria sepulta (Nke.) Sacc., trunc.

Diaporthe Laschii Nke., ram.

Diplodia Evonymi Westd., f. — D. ramulicola Desm., ram.

Dothidea Sambuci Fr., ram.

Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.

Gibberella Evonymi (Fekl.) Sacc., cort.

Helminthosporium fusiforme Cda., caul. — H. trichellum Sacc. var. pluriseptatum Sacc., cort.

Hendersonia evonymea Fautr. et Roll., ram.

Heterobotrys paradoxa Sacc., f.

Leptosphaeria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Lophiostoma simillimum Karst., ram.

Microsphaera Evonymi (DC.) Sacc., f.

Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc., ram.

Phoma Evonymi Sacc., ram. — Ph. foveolaris (Fr.) Sacc., ram. — Ph. ramealis Desm., ram. — Ph. vixconspicua Lamb. et Fautr., caps.

Phyllosticta aliena (Fr.) Sacc., ram. — Ph. evonymella P. Brun., f. — Ph. evon-

Evonymus europæa L.

- Evonymella Sacc., f. — Ph. Evonymi Sacc., f. — Ph. evonymicola Togn., f.
 Ph. destructiva Desm., f. — Ph. nemoralis Sacc., f.
 Pleosphaeria strigosa Sacc., lign.
 Pleospora Evonymi Fekl., f.
 Septoglœum cartbusianum Sacc., f.
 Septoria Evonymi Rbh., f.
 Sphaerella Evonymi (Kze.) Awd., f.
 Stagonospora Evonymi Sacc., ram.
 Tubercularia Evonymi Roum., ram.
 Valsa Spegazziniana Sacc., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
 Venturia vermiculariæformis (Fekl.) Sacc., f.
 Vermicularia trichella Fr., f.
 Zignoëlla Pulviseula (Curr.) Sacc., ram.

Evonymus japonica L.

- Ascochyta Evonymi Pass., f.
 Asteroma frigidum Sacc., f.
 Cercospora destructiva Rav., f.
 Cladosporium punctatum Sacc., ram. — Cl. punctulatum Sacc. et Ell., f.
 Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
 Cytophora evonymella Pass., f. — C. foliicola Lib., f.
 Diplodia Evonymi Westd., f. — D. ramulicola Desm., ram.
 Glœosporium frigidum Sacc., f.
 Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
 Hypoderma Hederae (Mart.) De Not., f.
 Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — M. leucostigma (DC.)
 Berl. et Vogl., f.
 Macrosporium trichellum Arc. et Sacc., f.
 Metasphaeria Janiculi Pass., f. — M. papulosa (Dur. et Mont.) Sacc. subsp.
 viridarii Sacc., f.
 Pestalozzia neglecta Thüm., f.
 Phoma arcuata Pass., f. — Ph. cylindrospora Sacc., f. — Ph. Iliei Desm.
 subsp. Evonymi-japonici Sacc., f. — Ph. lirelloides Sacc. et Penz., ram.
 Phyllosticta Bolleana Sacc., f. — Ph. pustulosa Sacc. et Roum., f. — Ph. sar-
 doa Pass., f.
 Pleospora coronata Niessl var. Evonymi Pass., f.
 Septoria evonymella Pass., f. — S. Evonymi-japonicæ Pass., f.
 Sphaerella japonica Pass., f.
 Trichosporium Evonymi Oud., f.
 Tubercularia Evonymi Roum., ram.
 Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Evonymus latifolia L.

- Asteroma inflatum Rob. et Desm., f.
 Cœoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Evonymus latifolia L.

Marsonia Thomasiana Sacc., f.

Microsphaera Evonymi (DC.) Sacc., f.

Phoma ramealis Desm., ram. — Ph. subnervisequa Desm., f.

Phyllosticta evonymella Sacc., f.

Evonymus verrucosa Scop.

Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Exacum L.

Macrophoma Exaei Peck, caul.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.

Hypocrea citrina (Pers.) Fr.

Exocarpus latifolius R. Br.

Marasmius Exocarpi Berk, trunc.

Exochorda Alberti Reg.

Erysiphe taurina Lév., f.

Excœcaria biglandulosa Müll.

Schizothyrella australis (Speg.) Sacc., lign.

Sphaeropsis Sapii (Speg.) Sacc., ram.

Uromyces Cisnerosii Speg., f.

Excœcaria biglandulosa Müll. var. serrata

Septoria Excœcariae Speg., f.

Eysenhardtia amorphoides H. B. K.

Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Eysenhardtia orthocarpa Sarg.

Uropyxis Eysenhardtiae Diet. et Holw., f.

Faba vulgaris Mch. cfr. Vicia Faba L.**Fabiana imbricata R. et P.**

Diplodia Fabianae F. Tassi, ram.

Facchinia Rchb.

Pyrenophora phæospora (Duby) Sacc., caul.

Facelis apiculata Cass.

Uredo Facelidis Speg., f.

Fagopyrum esculentum Mch. (= Polygonum Fagopyrum L.).

Ascochyta Fagopyri Thüm., caul. — A. Fagopyri Bres., f.

agopyrnm esculentum Mneh.

- Botrytis vulgaris Fr., f. caul., fl.
 Depazea polygonicola Lasch, f.
 Didymella Fagopyri Lamb. et Fautr., caul.
 Humaria Patouillardi Gill. et Sacc., f.
 Puccinia Fagopyri Bareh., f.
 Ramularia curvula Fautr., f. — R. rufo-maculata Peck, f.

agus (Tourn.) L.

- Acremonium alternatum Link, f.
 Aerothecium delicatulum B. et Br., lign. — A. tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
 Amphispheeria pedida (B. et Br.) Sacc., lign., — A. succica (Rehm) Sacc., ram.
 Anthostoma allantosporum Speg., ram. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. urodelum Speg., ram.
 Anthostomella zonospora Mouton, lign.
 Aposphaeria Calathiscus (Cda.) Sacc., lign. — A. citrispora Peck, lign. — A. hemisphaerica (A. S.) Sacc., lign. — A. pulchella Speg., ram. — A. trivialis Speg., lign.
 Armillaria mucida Schrad., trunc.
 Arthonia obscura (Pers.) Leight., trunc. — A. puneti ormis Ach., cort.
 Arthothelium fusco-cinereum (Zwaekh) Mass., trunc.
 Arthrosporium albicans Sacc., lign.
 Ascoidea rubescens Bref., trunc.
 Asteroma gallicolum Desm., f. — A. gallicolum Grogn., f.
 Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
 Atractium gelatinosum (Pers.) Sacc., trunc.
 Badhamia panicea (Fr.) Rost., f.
 Belonidium Aurelia (Pers.) De Not., f., ram., fr. — B. Marchalianum Sacc. Bonm. Rouss., lign.
 Bertia macrospora Sacc., lign. — B. moriformis (Tode) De Not., cort., lign.
 Bispora monilioides Cda. et var. condensata Cda., lign.
 Bisporella monilifera (Fekl.) Sacc., lign.
 Bombardia fasciculata Fr., lign.
 Botrytis coenulescens (Bon.) Sacc., f. — B. Wallrothii Sacc., lign.
 Brachysporium nolosum (Wallr.) Sacc., trunc. — B. oosporum (Cda.) Sacc., trunc., ram.
 Bulgaria fusco-badia (Rehent.) Fr., ram. — B. inquinans (Pers.) Fr., trunc., lign. — B. pura (Pers.) Fr., trunc.
 Calicium pusillum Floerke, cort., lign. — C. trachelinum Ach., lign.
 Calosphæria minima Tul., ram. — C. parasitica Fekl., cort.
 Cenangium pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
 Ceratium hydnoides (Jaq.) Alb. et Schw., lign.
 Ceratosphaeria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
 Ceratostoma cuspidatum Fr., lign.
 Ceratostomella De Baryana (Awd.) Sacc., lign. — C. dubia Sacc., lign. — C.

Fagus (Tourn.) L.

- microspora* Ell. et Ev., ram. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign. — *C. vestit*
 Sacc., lign.
Chætomium discolor Starb., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Oud.) De Not., lign. — *Chl. luteo-virens* (Fr.)
 Sacc., ram.
Chordostylum Clavaria Tode, rad. — *Ch. hispidulum* Tode, f.
Chromosporium rubiginosum (Carm.) Cke. et Mass., f.
Cladosporium brachytrichum Cda., cort.
Claudopus Zahlbruckneri Berk., ram.
Clavaria byssiseda Pers., lign. — *C. delicata* Fr., lign. — *C. stricta* Pers.
 trunc., ram.
Coccobolus æneus Wallr., lign.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — *C. trigonus* (Kze. et Schm.)
 Karst., f. — *C. tumidus* (Fr.) De Not., f.
Cœlosphaeria tristis (Pers.) Sacc., cort.
Collonema hemisphaericum (Alb. et Schw.) Grove, lign.
Collybia floccipes Fr., trunc. — *C. platyphylla* Fr., trunc. — *C. velutipe*
 Curt., trunc.
Coniosporium notatum (Cda.) Sacc., lign.
Coniothecium antarcticum Speg., trunc.
Coniothyrium abnorme Sacc., lign.
Coronophora angustata Fekl., ram.
Corticium confluens Fr., cort., lign. — *C. crispatum* Speg., ram. — *C. dia*
phanum Speg., lign. — *C. evolvens* Fr., cort. — *C. majusculum* Speg.
 lign. — *C. nigrescens* (Schrad.) Fr., ram. — *C. rubrum* Fr., trunc. — *C.*
polygonium Pers., ram. — *C. triviale* Speg., lign. — *C. uvidum* Fr., ram.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — *C. prasinula* Karst., lign. — *C.*
sarcoides (Jacq.) Tul., trunc. — *C. urnalis* (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum Kunzei Cda., ram.
Craterocolla pura Pers., trunc.
Cribraria didermoides Schum., f.
Cylindrium elongatum Bon., lign., cort., in cupulis. — *C. flavo-virens* (Ditm.)
 Bon., f.
Cylindrocolla dubia Sacc., lign.
Cyphella faginea Lib., f. — *C. fissilis* (Fr.) Berk., trunc.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — *C. ambiens* Sacc., ram. — *C. flavo-viren-*
Sacc., cort., lign.
Cytosporium fuegianum Speg., lign.
Dædalea cinerea Fr., trunc. — *D. ferruginea* (Schm.) trunc. — *D. Lassbergi*
 Allesch., trunc. — *D. latissima* Fr., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasycephala brunneola (Desm.) Sacc., f. — *D. capillaris* (Fr.) Sacc., f. — *D.*
ciliaris (Schrad.) Sacc., f. — *D. Crucibulum* (Fr.) Sacc., trunc. — *D. ro-*
rida (Wallr.) Sacc., lign.
Dematium sphaericum Pers., ram.
Dendryphium bulbiferum Zuk., ram.

Fagus (Tourn.) L.

- Diaphanum maximum* Fr., trunc.
Diaporthe Bloxami (Cke) Berl. et Vogl., ram. — *D. faginea* (Curr.) Sacc., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Nke., ram. — *D. disciformis* (Hoffm.) Fr., ram.
 — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram. — *D. virescens* (Schw.) Cke., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram.
 — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichaena caespitosa Schw., cort. — *D. faginea* Fr., cort.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Endobotrya elegans B. et C., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Exidia albida (Huds.) Bref., ram. — *E. glandulosa* (Bull.) Fr., trunc., cort.,
 lign. — *E. recisa* Fr., ram. — *E. repanda* Fr., ram. — *E. Thuretiana*
 Lév., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc.
Flammula Statuum Speg., trunc.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. conchatus* (Pers.) Fr., trunc.
 — *T. conglobatus* Berk., cort. — *F. corrugis* Fr., trunc. — *F. Neesii* Fr.,
 ram. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trunc.
Fuckelia antarctica Speg., ram.
Fusidium griseum Link, f.
Geopyxis pallidula Cke. et Peck, lign.
Gloniella australis Speg., trunc.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — *G. varium* (Fr.) Sacc., lign.
Helotium chlorosplenioides Speg., ram. — *H. fuegianum* Speg., ram. — *H.*
lenticulare (Bull.) Fr., lign. — *H. macrosporium* Peck, lign. — *H. micro-*
sporium Peck, lign. — *H. microspermum* Speg., ram.
Hormomyces fragiformis Cke., lign.
Hymenochaete rubiginosa (Schrud.) Lév., cort. — *H. stelligera* Speg., lign.
Hypophoma appendiculatum Bull., trunc. — *H. lacrimabundum* Fr., trunc.
Hypoecrea polyporoidea B. et C. — *H. rufa* (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxyton aeneum Nke., lign. — *H. argillaceum* (Pers.) Berk., trunc. — *H.*
atropurpureum Fr., lign. — *H. Bovei* Speg., ram. — *H. coccineum* Bull.,
 ram. — *H. creoleucum* Speg., ram. — *H. crustaceum* (Sow.) Nke., ram. —
H. diatrypelloides Speg., ram. — *H. enteromelum* (Schw.) Berk., ram. —
H. fuscum (Pers.) Fr., ram. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. ru-*
biginosum (Pers.) Fr., ram. — *H. rutilum* Tul., lign., cort. — *H. semiim-*
mersum Nke., lign. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign. — *H. turbinulatum*
 (Schw.) Berk., lign.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Irpex ambiguus Peck, lign., cort. — *I. lacteus* Fr., trunc.
Lasiosphaeria viridicoma (Cke. et Peck) Sacc., lign.
Lecanium pusillum (Peck) Sacc., lign.
Melanconium grande Cke. et Ell., cort.

Fagus (Tourn.) L.

- Melanomma asterostomum* Ell. et Ev., cort. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., cort., lign.
Microthyrium microscopium Desm., f., ram.
Mollisia myocopron Speg., ram.
Mycena capillaris Schum., f. — *M. subcœrulea* Peek, trunc.
Ocellaria œcidioides Speg., lign.
Panus conchatus Fr., trunc., ram. — *P. patellaris* Fr. — *P. stipticus* (Bull., Fr., trunc.
Paxillus Fagi B. et Br., trunc.
Penicillium leucocephalum Rbh., cort.
Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — *P. velutina* (DC.) Cke., trunc.
Pezizella albo-puncta (Peek) Sacc., f. — *P. sordidula* (Speg.) Sacc., cort.
Polyporus diffusus Berk., trunc. — *P. epileucus* Fr., trunc. — *P. Forquignonii* Quéf., ram. — *P. lacteus* Fr., trunc. — *P. lepideus* Fr., trunc.
Poria farinella Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign.
Wallrothiella parvula Ell. et Ev., rad.

Fagus antarctica Forst.

- Acanthostigma imperspicuum* Speg., ram.
Aposphæria freticola Speg., ram.
Corticium roridum Speg., cort.
Cortinarius Darwinii Speg., f. — *C. tamensis* Speg., f.
Coryneum opacum Speg., f.
Crepidotus brunswickianus Speg., ram.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — *C. Harieti* Fisch., ram. — *C. Hookeri* Berk., [ram.
Fistulina antarctica Speg., ram.
Gnomonia magellanica Speg., f.
Hypoxylon Bovei Speg., ram. — *H. diatrypelloides* Speg., ram. — *H. magellanicum* Speg., lign. — *H. pseudopachyloma* Speg., ram.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Licea antarctica Speg., trunc.
Melanospora antarctica Speg., ram.
Melasmia antarctica Speg., f.
Phoma elausa Wint., lign. — *Ph. Hariotiana* Wint., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Pleosphæria patagonica Speg., ram.
Polyporus fuegiannus Speg., trunc.
Propolis pulchella Speg., trunc.
Pseudohelotium nipteroides (Speg.) Sacc., trunc.
Rosellinia magellanica Speg., ram.
Sphærella antarctica Speg., f.
Sphæronæma sticticum Berk., f.
Sporocybe antarctica Speg., trunc. — *Sp. sericeo-nitens* Speg., trunc.
Stictis lichenoides Speg., trunc.
Xylaria antartica Speg., trunc.
Zignoëlla patagonica Speg., lign.

Agus atropunicea Hort.

- Cryptosporella compta* (Tul.) Sacc., ram.
Libertella faginea Desm., ram., cort.
Microsphaera erineophila Peek, f.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.

Agus betuloides Mirb.

- Ameghiniella australis* Speg., ram.
Anthostoma antarcticum Speg., ram. — *A. microstroma* Speg., ram.
Chlorosplenium fuegianum Speg., ram.
Corticium microscopicum Speg., ram.
Cucurbitaria antarctica Speg., ram.
Cyathicula clavuligera Speg., f.
Cylindrium fuegianum Speg., f.
Cytospora antarctica Speg., ram.
Cytospora macrorrhyncha Speg., cort.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — *C. Harioti* Fisch., ram.
Dermatea australis (Speg.) Sacc., ram.
Eriosphaeria vulgaris Speg., ram.
Harknessia antarctica Speg., f.
Helotium antarcticum Speg., trunc. — *H. Boudieri* Sacc., f. — *H. gregarium*
 Boud., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Marasmius antarcticus Speg., trunc.
Melaneonis antarctica Speg., ram.
Phoma Caroli Sacc., f. — *Ph. desolationis* Speg., ram., in gallis.
Physalospora cymbisperma Speg., ram.
Polyporus fuegianus Speg., trunc.
Poria decorticans Speg., ram.
Propolis pulchella Speg., trunc.
Septoria fagicola Speg., f.
Stereum rigidulum Speg., ram.
Tympanis antarctica Speg., ram.
Venturia fuegiana Speg., f.
Zignoëlla antarctica Speg., trunc. — *Z. australis* Speg., lign. — *Z. fuegiana*
 Speg., trunc.

Fagus Cunninghamii Hook.

- Cyttaria Gunuui* Berk., ram.

Fagus ferruginea Ait.

- Anthostoma atro-punctatum* (Schw.) Sacc., ram.
Armillaria mucida Schrad., trunc.
Bispora monilioides Cda., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign., ram.
Clasterosporium Lerculem Ell., f.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not., f., pet.

Fagus ferruginea Ait.

- Corticium subgiganteum* Berk., ram.
Crepidotus croceo-tinetus Peck, lign.
Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et De Not., trunc.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — *D. disciformis* (Hoflm.) Fr. ram. — *D. euphorea* (Fr.) Cke., ram. — *D. verrucoides* Peck, ram. — *D. virescens* (Schw.) Cke., ram.
Dichaena cæspitosa Schw., cort. — *D. faginea* Fr., cort.
Discosia Artoceas (Tode) Fr., f.
Endobotrya elegans Berk. et Curt., ram.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram.
Exidia Auricula-Judæ (L.) Fr., trunc. — *E. glandulosa* (Bull.) Fr., cort.
Favolus canadensis Klotzsch, trunc.
Fomes conglobatus Berk., trunc. — *F. fomentarius* (L.) Fr., trunc. — *F. graveolens* Schw., trunc. — *F. nigricans* Fr., trunc.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Glæosporium Fagi (Desm. et Rob.) West., f.
Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.
Guepinia spathularia (Schw.) Fr., lign.
Hæmatomyces fagineus Peck, trunc.
Hydnum alutaceum Fr., lign. — *H. farinaceum* Pers., lign. — *H. fusco-atrum* Fr., lign.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign.
Hypholoma appendiculata Bull., trunc.
Hypochnus cinereus Bon., trunc.
Hypocrea polyporoidea B. et C., ram., trunc.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. coherens* (Pers.) Fr., cort. — *H. enteromelum* (Schw.) Berk., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., ram., trunc. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. stigmatum* Cke., cort. — *H. turbinulatum* (Schw.) Berk., lign.
Irpex ambiguus Peck, lign., cort.
Lasiothæria crinita (Pers.) Sacc., lign. — *L. viridicoma* (C. et P.) Sacc., lign.
Lentinus ursinus Fr., trunc.
Melanconium grande Cke. et Ell., cort.
Melogramma horridum Ell. et Ev., ram.
Merulius himantioides Fr., lign. — *M. rubellus* Peck, trunc.
Miosphæra erineophila Peck, f. — *M. penicillata* (Wallr.) Lév., f.
Mycena Leajana Berk., trunc. — *M. subcærulea* Peck, trunc. — *M. Tintinnabulum* Fr., trunc.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Panus conchatus Fr., trunc., ram. — *P. dorsalis* Bosc., trunc.
Phlebia pileata Peck, ram. — *Ph. radiata* Fr., cort.
Pholiota heteroclitia Fr., trunc. — *Ph. limonella* Peck, trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta fagicola Ell. et Mart., f. — *Ph. faginea* Peck, f.
Pilacre faginea (Fr.) B. et Br., lign.

Fagus ferruginea Ait.

- Pleurotus atro-cœruleus Fr., trunc. — P. lignatilis Fr. trunc. — P. niger Fr., trunc. — P. sapidus Sacc., trunc.
 Polyporus isidioides Berk., trunc., lign. — P. lacteus Fr., trunc.
 Poria vitrea Pers., trunc.
 Quaternaria Persoonii Tul., ram.
 Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., lign., ram.
 Seorias spongiosa Fr., trunc.
 Septonema radians B. et Rav., cort.
 Solenia fasciculata Pers., lign.
 Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f.
 Sporotrichum sulphureum Grev., cort.
 Stereum lobatum Fr., lign., trunc.
 Stilbum rubieundum Tode, trunc.
 Thyrsidium botryosporum Mont., ram., cort.
 Trogia crispa Fr., lign., trunc.
 Xylaria carpophila Fr., fr.
 Valsa fagicola Ell. et Ev., ram. — V. minutella Peck, ram.
 Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., ram. — V. quadrata (Schw.) Sacc., ram.
 Zygodesmus violaceo-fuscus Sacc., lign.

Fagus fusca Hook. f.

- Cyttaria Purdiei Buehan., ram.

Fagus obliqua Mirb.

- Calicium magellanicum Speg., cort.
 Cystothyrium sphaerelloides Speg., f.
 Cyttaria Berterii Berk., ram. — C. Hookeri Berk., ram.
 Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.
 Melanomma fuegianum Speg., ram.
 Ophiobolus antarcticus Speg., f.
 Pleurotus gossypinulus Speg., cort.

Fagus procera Pœpp.

- Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.

Fagus silvatica L.

- Acanthostigma minutum (Fekl.) Sacc., lign. — A. punctiforme Sacc. Bomm. Rouss., ram. — A. scleracanthum Sacc., lign.
 Aerothecium tenebrosus (Pr.) Sacc., cort., lign.
 Actinonema fagicola Allesch., f.
 Agyrium flavidulum Rehm, fr.
 Anthostoma amœnum (Nke.) Sacc., ram. — A. arcolatatum Nke., ram. — A. hiascens (Fr.) Nke., trunc. — A. insidiosum (Crouan) Sacc., ram. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. rhenanum (Fekl.) Sacc., ram. — A. turgidum (Pers.) Nke., ram.
 Apiosporium Fumago Fekl., f.

Fagus silvatica L.

- Aposphaeria collabens* Schulz. et Sacc., lign.
Bertia macrospora Sacc., lign.
Botrytis lutescens Sacc. et Roum., f.
Briefeldia maxima (Fr.) Rost., trunc.
Calosphaeria minima Tul., ram. — *C. tumidula* Sacc., ram.
Ceratostomella cirrlosa Sacc., lign. — *C. dubia* Sacc., lign. — *C. lejoearpa*
 Sacc., lign. — *C. rostrata* (Fr.) Sacc., lign. — *C. vestita* Sacc., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Ed.) De Not., lign.
Clasterosporium epiphyllum (Lév.) Sacc., f. — *Cl. Eremita* (Cda.) Sacc., lign.
Cl. lormiscioides (Cda.) Sacc., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Comatricha typhina Rost., trunc.
Coniophora puteana Fr., cort.
Coniothyrium abnorme Sacc., lign.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — *C. lividum* Pers., lign. — *C. poly-*
gonium Fr., cort. — *C. sulphureum* Fr., trunc., f.
Cortinarinus calochrons Fr., trunc.
Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum fagineum Delacr., cort.
Cryptodisens pallidus (Pers.) Cda., lign.
Cryptosphaeria myriocarpa (Nke.) Sacc., ram.
Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Cryptosporium opegraphoides Malbr. et Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cyathicula denigrans (Fekl.) Sacc., f. — *C. petiolorum* (Desm.) Sacc., pet.
Cytospora Acharii Sacc., lign. — *C. decipiens* Sacc., ram. — *C. cœorticans*
 Sacc., ram. — *C. durella* Sacc., ram. — *C. durinseula* Sacc., cort. — *C. fer-*
ruginea Desm., ram. — *C. flavo-virens* Sacc., lign. — *C. leucosperma* (Pers.)
 Fr., ram. — *C. personata* Fr., ram. — *C. pustulata* Sacc. et Roum., ram.
Cytosporina aspera (Wallr.) Sacc., ram. — *C. miliaria* Sacc., ram. — *C. my-*
riocarpa Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha fuscescens (Pers.) Rehm, f.
Dermatella Fagi (Phill.) Sacc., ram.
Diaporthe galericulata (Tul.) Sacc., ram. — *D. macrostoma* Nke., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — *D. Stigma* (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — *D. melena* Nke., ram. — *D. nigro-an-*
nulata (Grev.) Nke., ram. — *D. verruciformis* (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna faginea Fr., cort.
Dicocum asperum (Cda.) Sacc., lign.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia faginea Fr., ram.
Diplodiella faginea Bauml., ram. — *D. quercella* Sacc. et Penz., lign.
Diplodina semimmersa Karst. et Har., trunc.
Discosia Artoceas (Tode) Fr., f. — *D. clypeata* De Not., f.

Agus silvatica L.

Discula Fagi Oud., ram.

Ditiola paradoxa (Hedw.) Fr., cort.

Durella connexa Rehm, lign. — *D. connivens* (Fr.) Rehm, lign.

Epicoecium agyrioides Cda., lign.

Eriosphæria analoga Sacc. Bonn. Rouss., ram.

Eutypa Acharii Tul., ram. — *E. cyclospora* (Nke.) Sacc., lign. — *E. flavo-virescens* (Hoffm.) Tul., ram. — *E. lata* (Pers.) Tul., ram. — *E. milliaria* (Fr.) Sacc., lign. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., lign. — *E. spinosa* (Pers.) Tul., ram.

Eutypella rhizophila (Nke.) Sacc., rad.

Fenestella macrospora Fekl., ram. — *F. princeps* Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc. ram.

Fistulina hepatica Fr., trunc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — *F. conchatus* (Pers.) Fr., trunc. — *F. corrugis* Fr., trunc. — *F. fomentarius* (L.) Fr., trunc. — *F. marginatus* Fr., trunc. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trunc. — *F. populinus* (Schum.) Fr., trunc.

Fusicocum coronatum Karst., f. — *F. galericulatum* (Tul.) Sacc., ram. — *F. guttulatum* Sacc. et Roum., ram. — *F. macrosporum* Sacc. et Br., ram.

Fusidium candidum Link, cort., rad., f. — *F. griseum* Link, f.

Glaeosporium Fagi (Desm. et Rob.) West., f. — *G. fagicolum* Pass., f. — *G. Fuekelii* Sacc., f.

Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign. — *G. lineare* (Fr.) De Not., lign.

Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.

Gnominia ocellata Fr., lign. — *G. pileata* Sauter, ram.

Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — *G. tenuissimum* Cda., lign.

Haplographium tenuissimum (Cda.) Grove, lign.

Hebeloma glutinosum Lindgr., lign.

Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — *H. Cordæ* Niessl, lign. — *H. curvatum* Cda., lign. — *H. cylindricum* Cda., lign. — *H. dendroideum* B. et Br., ram. — *H. gongrotrichum* Cda., lign. — *H. Rousselianum* Mont., lign. — *H. velutinum* Link, ram.

Helotium carpnicolum Rehm, f. — *H. citrinum* (Hedw.) Fr., ram., lign. — *H. disciforme* Fr., ram. — *H. epiphyllum* (Pers.) Fr., f. — *H. fagineum* (Pers.) Fr., pericarp. — *H. lenticulare* (Bull.) Fr, lign. — *H. microscopium* (Wallr.) Sacc., lign. — *H. pallidulum* Sacc., ram. — *H. serotinum* (Pers.) Fr., f., ram. — *H. subearneum* (Schum.) Sacc., lign.

Hemiareyria clavata (Pers.) Rost., lign.

Hendersonia lignicola Fautr., lign. — *H. ligniseda* Fautr., lign. — *H. lorica* Sacc. et Roum., ram.

Herpotrichia macrotricha (B. et Br.) Sacc., fr.

Humaria plumbea Fr., lign. — *H. Sydowii* Rehm, lign.

Hydnum argutum Fr., lign. — *H. cirratum* Pers., trunc. — *H. coralloides* Scop., trunc., lign. — *H. diaphanum* Schrad., trunc. — *H. Erinaceus* Bull., trunc. — *H. fusco-atrum* Fr., trunc., lign. — *H. mucidum* Fr., lign. —

Fagus silvatica L.

- H. nodulosum* Fr., trunc. — *H. septentrionale* Fr., trunc. — *H. squalinum* Fr. trunc.
- Hymenochæte avellana* (Fr.) Lév., trunc. — *H. corrugata* (Fr.) Lév., lign. — *rubiginosa* (Schrad.) Lév., cort.
- Hypholoma appendiculatum* Bull., trunc. — *H. hypoxanthum* Phill. et Plowr., lign. — *H. lacrimabundum* Fr., trunc. — *H. Storea* Fr., trunc.
- Hypochnus elæodes* Bres., cort., lign. — *H. flavus* (Bref.) Sacc., lign. — *H. isabellinus* Fr., cort. — *H. puniceus* (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.
- Hypocrea lactea* Fr., lign. — *H. lenta* (Tode) Berk., trunc., lign. — *H. rufa* (Pers.) Fr., lign., cort. et var. *lateritia* Sacc., ram. — *H. stipata* (Lib.) Fekl., f., ram. — *H. tremelloides* (Schum.) Fr., lign.
- Hypoxylon æneum* Nke., lign. — *H. argillaceum* (Pers.) Berk., trunc. — *H. atropurpureum* Fr., lign. — *H. Bagnisii* Sacc., ram. — *H. coccineum* Bull., ram. — *H. crustaceum* (Sow.) Nke., ram. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., ram. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. pulchellum* Sacc., ram. — *H. purpureum* Nke., trunc. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram. — *H. rutilum* Tul., lign., cort. — *H. semiimmersum* Nke., lign. — *H. serpens* (Pers.) Fr., lign. — *H. subterraneum* Fekl., rad. — *H. udum* (Pers.) Fr., cort., [lign.
- Hysterium acuminatum* Fr., lign. [lign.
- Hysterographium Fraxini* (Pers.) De Not., ram. — *H. vulvatum* (Schw.) Rehm, ram.
- Irpex lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *I. paradoxus* (Schrad.) Fr., cort., lign.
- Isaria clavata* Ditm., trunc. — *I. epiphylla* Pers., f. — *I. glauca* Ditm., ram.
- Karschia buellioides* Sacc., ram.
- Kneiffia setigera* Fr., trunc.
- Lachnea affinis* Sacc., trunc. — *L. setosa* Nees, trunc.
- Lachnella farinosa* (Wallr.) Sacc., lign. — *L. subflammea* Rehm, ram.
- Laetarius obliquus* Fr., trunc.
- Laestadia faginea* (Cke. et Plowr.) Sacc., f.
- Laquearia Nylanderi* Crouan, cort.
- Lasiothraeria ambigua* Sacc., lign. — *L. canescens* (Pers.) Karst., lign. — *L. crinita* (Pers.) Sacc., lign. — *L. hirsuta* (Fr.) Ces. et De Not., lign. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign., trunc. — *L. mutabilis* (Pers.) Fekl. var. *Fuckeliana* Sacc., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — *L. stanæa* (Fr.) Sacc., lign.
- Lecanidium concolor* (Fr. et Hoffm.) Sacc., lign. — *L. ilicolum* (Crouan) Sacc., lign. — *L. truncatulum* (Pers.) Sacc., ram.
- Lentinus friabilis* Fr., trunc.
- Lenzites flaccida* (Bull.) Fr., trunc. — *L. Quéletii* Schulz., trunc. — *L. variegata* Fr., trunc.
- Leptonia placida* Fr., trunc.
- Leptosphaeria faginea* Pass., ram.
- Leptothyrium botryoides* Sacc., f.
- Libertella Bonordenii* Sacc., ram. — *L. faginea* Desm. et var. *minor* Sacc., ram.

agus silvatica L.

- Linospora faginea* Sacc., f. — *L. ischmotheca* (Desm.) Sacc., f. — *L. Magnagutiana* Sacc., f. — *L. ochracea* (Desm.) Sacc., f.
Lophiosphaeria Beckhausii (Nke.) Berl. et Vogl., lign.
Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.
Maropodia fibrosa Wallr., trunc
Marasmius erythropus (Pers.) Fr., f.
Massaria Fagi Fekl., trunc. — *M. fagicola* Allesch., ram. — *M. foedans* Fr., ram. — *M. loricata* Tul., ram. — *M. macrospora* (Desm.) Sacc., ram. — *M. stipitata* Fekl., ram. — *M. subpustulosa* (Oth) Jacz., ram.
Massarina eburnea (Tul.) Sacc., ram. — *M. lunulata* (Tul.) Sacc., ram.
Melanconiella leucostroma (Niessl et Rehm) Sacc., ram.
Melanconis asteropyenis (Crouan) Sacc., ram. — *M. Fagi* Oud., ram.
Melanconium conglomeratum Link, ram. — *M. Papularia* Fr., f. — *M. sphaeroideum* Link, ram. — *M. stromaticum* Cda., ram.
Melanomma Catillus Sacc., lign. — *M. fuseidulum* Sacc. var. *fructicolum* Brun., fr. — *M. Mussatianum* Sacc. et Roum., lign. — *M. Pulvis-pyrius* (Pers.) Fekl., lign., cort.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc. — *M. Saccardiana* Bomm. et Rouss., lign.
Melaspilea diaphorella Nyl., lign. — *M. megalyna* (Ach.) Rehm, cort.
Melogramma campyloporum Fr., ram. — *M. olivascens* Oth, ram. — *M. spiniferum* (Wallr.) De Not., cort., rad. — *M. vagans* De Not., ram.
Merulius aurantiaeus Klotzsch, trunc. — *M. Corium* Fr., trunc, ram. — *M. porinoides* Fr., lign. — *M. rufus* Pers., trunc.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram. — *M. xylogenum* B. R. S., lign.
Mollisia caesia (Fekl.) Sacc., lign. — *M. cinerea* (Batsch) Karst., ram. — *M. cinerella* Sacc., lign. — *M. microcarpa* (Fekl.) Sacc., lign. — *M. nervicola* (Desm.) Gill., f. — *M. ramealis* Karst., trunc.
Mortierella crystallina Harz, f.
Mycena capillaris Schum., f. — *M. chelidonia* Fr., trunc. — *M. Fageterum* Fr., f. — *M. haematopoda* Pers., trunc. — *M. setosa* Sacc., f. — *M. sudora* Fr., trunc. — *M. supina* Fr., trunc. — *M. Tintinnabulum* Fr., trunc.
Myxothecium Lachastræ Sacc., f.
Myxosporium carneum Lib., ram. — *M. croceum* (Pers.) Link, ram.
Niemospora croceola Sacc., ram. — *N. microspora* Desm., ram.
Naucoria carpophila Fr., fr., f. — *N. Centunculus* Fr., lign.
Nectria armeniaca Tul., cort. — *N. cinnabarina* (Tode) Fr., cort. — *N. con-sanguinea* Rehm, lign. — *N. ditissima* Tul., cort. — *N. flava* Bon., lign. — *N. ochracea* Grev. et Fr., cort., ram. — *N. pallidula* Cke., cort., lign. — *N. Peziza* (Tode) Fr., lign. — *N. puicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram. — *N. Ralfsii* B. et Br., ram. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.
Nolanea dissidens Britz., lign. — *N. postuma* Britz., f.
Nummularia Bulliardi Tul., ram. — *N. repandoides* Fekl., cort.
Ocellaria succinea Mass., cort.
Odontia fimbriata Pers., trunc.
Odontotrema inclusum (Pers.) Karst. subsp. affine B. R. S., lign.

Fagus silvatica L.

Edemium tomentosum Cda., lign.

Ohleria modesta Fekl., rad.

Ombrophila cuspidata Quel., f., ram. — *O. paradoxa* (Hedw.) Sacc., trunc. —
O. polyadelphia Lasch, f. — *O. umbellifera* L. et subsp. *myochroa* Fr.,
trunc., lign.

Ophioceras Therryanum Sacc. et Roum., lign.

Orbilina chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — *O. coccinella* (Somm.) Karst., lign.
cort. — *O. luteo-rubella* (Nyl.) Karst., lign., cort. — *O. miniata* (Batsch
Sacc., lign. — *O. vinosa* (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Otidea micropus (Pers.) Sacc., trunc.

Panus conchatus Fr., trunc.

Patellina pusilla B. R. S., lign.

Patinella hyalophæa Sacc., lign. — *P. sanguineo-atra* (Rehm) Sacc., ram.

Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — *P. velutina* (DC.) Cke., trunc.

Perihaena cano-flavesceus Raunk., cort.

Perisporium fagineum Fr., f.

Pestalozzia funerea Desm. var. *punctiformis* Sacc., f. — *P. truncata* Lév.
ram., lign.

Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. — *P. rhabarbarina* (Berk.) Tul., ram.

Peziza aurantia Pers., rad. — *P. gemmata* Schum., trunc.

Pezizella leucostigma (Fekl.) Sacc., trunc. — *P. lilacina* Sacc., lign. — *P.*
translucens (Gill.) Sacc., lign. — *P. tumidula* (Rob. et Desm.) Sacc., f. —
P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram., cort.

Phaeopezia marchica Rehm, trunc.

Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — *Ph. pertenuis* Sacc., ram. — *Ph. phyl-*
lophila (Desm.) Gill., f.

Phlebia pileata Peck, ram. — *Ph. radiata* Fr., cort.

Pholiota adiposa Fr., trunc. — *Ph. comosa* Fr., trunc. — *Ph. confragosa* Fr.
trunc. — *Ph. flammans* Fr., trunc. — *Ph. junonia* Fr., trunc. — *Ph. li-*
monella Peck, trunc. — *Ph. muricata* Fr., trunc. — *Ph. mutabilis* Schaefl.,
trunc. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc. — *Ph. villosa* Fr., trunc.

Phoma discosioides Sacc., f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Phyllodia faginea (Lib.) Sacc., f.

Physalospora eraticola Wegelin, ram.

Pilaere faginea (Fr.) B. et Br., lign. — *P. Petersii* B. et C., trunc.

Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trunc.

Pirottaea microspora Bomm. Rouss. Sacc., lign.

Pistillaria diaphana (Schum.) Fr., f. — *P. pusilla* (Pers.) Fr., f.

Pleococcium harposporum B. R. S., lign.

Pleosphaeria hispidula (Lamb.) Sacc., lign.

Pleurotus dictyorrhizus DC., trunc. — *P. fimbriatus* Bolt., lign. — *P. fluxilis*
Fr., trunc. — *P. insignior* Fr., trunc. — *P. leucochrius* Britz., trunc. —
P. lignatilis Fr., lign. — *P. limpidus* Fr., trunc. — *P. mastrucatus* Fr.,
trunc. — *P. nidulans* Pers., lign. — *P. ostreatus* Jacq., trunc. — *P. pet-*
taloides Bull., trunc. — *P. planus* Fr., trunc. — *P. porrigens* Pers., trunc.

agrus silvatica L.

— *P. revolutus* Kickx. trunc. — *P. roseo-cinereus* Allesch., rad., trunc. — *P. spodoleucus* Fr. trunc. — *P. spongiosus* Fr. trunc. — *P. striatulus* Fr., trunc. — *P. unguicularis* Fr., cort.

Pluteolus alenriatus Fr. trunc. — *P. reticulatus* Pers., trunc.

Pluteus cervinus Schaeff., trunc. — *P. chrysophæus* Schaeff., trunc. — *P. hispidulus* Fr., trunc. — *P. leoninus* Schaeff., trunc. — *P. melanodon* Sacc., trunc. — *P. nanus* Pers., trunc. — *P. roseo-albus* Fr., trunc. — *P. semibulbosus* Lasch. ram. — *P. umbrosus* Pers., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. albus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. areularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. cæsius* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. chioneus* Fr., ram., trunc. — *P. crispus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. cuticularis* (Bull.) Fr., trunc. — *P. dichrous* Fr., ram., trunc. — *P. dryadeus* Fr., trunc. — *P. elegans* (Bull.) Fr., trunc. — *P. epileneus* Fr., trunc. — *P. erythroporus* Otth, trunc. — *P. Forquignoni* Quéll. ram. — *P. fuliginus* Fr., trunc. — *P. fumosus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. giganteus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. imbricatus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. lacteus* Fr., trunc. — *P. lepidus* Fr., trunc. — *P. leptcephalus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. melanopus* Fr., ram. — *P. nivens* Fr., trunc. — *P. orbicularis* Sant., ram. — *P. pallescens* Fr., trunc., ram. — *P. resinus* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. rubiginosus* Fr., trunc. — *P. rubripes* Rostk., trunc. — *P. spumens* (Sow.) Fr., trunc., ram. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. Trogii* Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.

Polysextalum sericeum Sacc., f.

Polystictus biformis Kl., trunc. — *P. eimabarinus* (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. lutescens* Pers., trunc. — *P. muscicola* Wettst., ram. — *P. nigro-zonatus* Saut., trunc. — *P. nodulosus* Fr., ram. — *P. polymorphus* Rostk., ram. — *P. stereoides* Fr., trunc. — *P. submembranaceus* Saut., trunc. — *P. subpalmatus* Saut., trunc. — *P. substriatus* Rostk., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.

Poria ambigua Bres., trunc. — *P. aneirina* Somm., lign. — *P. bathypora* Rostk., ram. — *P. canescens* Karst., trunc., ram. — *P. contigua* (Pers.) Fr., trunc. — *P. corticola* Fr., cort. — *P. dentipora* Pers., trunc. — *P. enpora* Karst., trunc. — *P. farinella* Fr., lign. — *P. ferruginosa* (Schrad.) Fr., trunc. — *P. fulgens* Rostk., trunc. — *P. levigata* Fr., cort. — *P. Medulla-panis* (Pers.) Fr., lign. — *P. micans* (Ehbrg.) Fr., lign. — *P. mollusca* Fr., lign. — *P. nitida* Alb. et Schw., lign. — *P. obducens* Pers., trunc. — *P. purpurea* Fr., trunc. — *P. Radula* (Pers.) Fr., lign. — *P. reticulata* (Pers.) Fr., lign. — *P. rhodella* Fr., trunc. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., ram., trunc. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., lign. — *P. subspadicea* Fr., lign. — *P. vaporaria* Fr., trunc. — *P. viridans* B. et Br., trunc. — *P. vitrea* Pers., trunc. — *P. vulgaris* Fr., ram., trunc.

Porothelium fimbriatum (Pers.) Fr., lign.

Propolidium foveolare (Rehm) Sacc., ram.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.

Fagus silvatica L.

- Prosthemium formosa* Sacc. et Malbr., ram.
Psathyra fagicola Lasch, trunc. — *P. laureata* Quél., f.
Pseudographis elatina (Ach.) Nyl., cort.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fekl., trunc., lign., cort.
Psiloecybe polyccephala Paul., trunc.
Psilospora faginea Rbh., cort.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum aterrimum Fr., ram. — *R. fagineum* (Pers.) Fr., ram. — *R. letum*
 Fr., ram.
Rhabdospora princeps (B. et Br.) Sacc., ram.
Rhinotrichum decolorans Cke., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign. — *R. ligniaria* (Grev.) Nke., cort
 lign. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign. — *R. sordaria* (Fr.) Rehm
 lign.
Russula truncigena Britz., trunc.
Scolecosporium Fagi Lib., cort.
Scutularia multiguttulata Rostr., lign.
Septoria Fagi Awd., f.
Solenia anomala (Pers.) Fr., trunc., ram. — *S. candida* Pers., lign. — *S. fa*
sciculata Pers., lign. — *S. ochracea* Hoffm., trunc., ram. — *S. stipitata* Fr
 lign. — *S. stipitata* Fekl., lign.
Solenopezia trabinelloides (Rehm) Sacc., trunc.
Sordaria lignicola Fekl., lign. — *S. prunicola* Otth, cort.
Sphaerella Atomus (Desm.) Cke., f. — *Sph. Fagi* Awd., f. — *Sph. fagicola*
 (Fr.) Awd., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f. — *Sph. parvimaoul*
 Pass., f. — *Sph. punctiformis* (Pers.) Rbh., f.
Sphaeria pilulifera Fr., trunc. — *Sph. subelavata* Lagerg., ram.
Sphaeridium flavo-virens Fekl., pet. — *Sph. vitellinum* Fres., f.
Sphaeroderma affine Sacc. et Fl., lign.
Sphaeronæma conicum (Tode) Fr., ram.
Sphaeropsis brunnea (Bon.) Sacc., ram.
Sphaerostilbe fusca Fekl., rad.
Sphaerulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Sporocybe calycioides Fr., trunc.
Sporodesmium tumulosum Sacc., lign.
Sporotrichum caesiellum Fr., f. — *Sp. flexuosum* Sacc. et Therry, trunc. —
Sp. pulviniforme Thüm., f. — *Sp. sulphureum* Grev., cort. — *Sp. tortuo*
sum Waltr., lign.
Steganosporium piri'orme (Hoffm.) Sacc., ram.
Stemphylium macrosporoides (B. et Br.) Sacc. f. *roseum* Fautr. et Lamb.
 lign.
Stereum bicolor (Pers.) Fr., trunc. — *St. insignitum* Quél., trunc. — *St. ru*
gosum Fr., trunc. — *St. sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr., cort. — *St*
spadiceum Fr., trunc. — *St. venosum* Quél., ram.
Stietis aurantiaca Hazsl., ram.
Stilbospora angustata Pers., ram., cort. — *St. polycystis* Otth, ram.

agus silvatica L.

- Stilbum luteum* Alb. et Schw., trunc. — *St. rubicundum* Tode, lign. — *St. turbinatum* Tode, trunc. — *St. vulgare* Tode, lign.
- Tapesia atro-sanguinea* Fekl., lign. — *T. caesia* (Pers.) Fekl., lign. — *T. epithelphora* (Saut.) Sacc., lign. — *T. fusca* (Pers.) Fekl., ram. — *T. lateritia* (Pers.) Sacc., trunc. — *T. minutissima* Fekl., trunc. — *T. sanguinea* (Pers.) Fekl., lign. — *T. stipata* (Fr.) Sacc., lign.
- Thamnidium Arbuscula* (Otth) Sacc., lign.
- Thelephora atro-citrina* Quél., ram.
- Thyrsidium botryosporum* Mont., ram.
- Torula antennata* Pers., lign. — *T. caesia* (Fekl.) Sacc., lign. — *T. encausta* Rbb., ram. — *T. faginea* Fekl., ram.
- Trametes cinnabarina* (Jacq.) Fr., trunc. — *T. Fagi* Otth, lign. — *T. gibbosa* (Pers) Fr., trunc. — *T. hispida* Bagl., trunc. — *T. mollis* Fr. et var. *Kmetii* Bres., ram., trunc. — *T. rubescens* Fr., trunc. — *T. serpens* Fr., trunc., cort. — *T. Terryi* B. et Br., trunc. — *T. trabea* Otth, lign.
- Trematosphaeria porphyrostoma* (Kze.) Fekl., cort. — *T. seminuda* (Pers.) Fekl., lign.
- Tremella faginea* Britz., trunc. — *T. fimbriata* Pers., ram. — *T. lutescens* Pers., ram. — *T. mesenterica* Retz., ram. — *T. sarcoides* (Dick.) Fr., trunc., ram. — *T. viscosa* Berk., lign.
- Trichia Jaekii* Rost., trunc. — *T. varia* Pers., trunc., f.
- Trichocladium asperum* Harz, lign.
- Trichoderma dubium* Alb. et Schw., trunc. — *T. granulosum* Fekl., rad.
- Trichopeziza involuta* (Lagg.) Sacc., ram. — *T. melaxantha* (Fr.) Sacc., ram.
- Trichosphærella decipiens* Bomm. Rouss. Sacc., ram.
- Trichosporium Berengerianum* Sacc., lign. — *T. nigricans* Sacc., cort., lign.
- Trochila petiolicola* (Fekl.) Rehm, pet.
- Trogia crispa* (Pers.) Fr., Fr., ram., trunc.
- Tubercularia hysterina* Cda., cort. — *T. Libertiana* Paol., ram. — *T. vaginata* Cda., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram., trunc.
- Ustulina vulgaris* Tul., trunc.
- Valsa ambiens* (Pers.) Fr. ram. — *V. Auerswaldii* Nke., ram. — *V. decorticans* Fr., ram. — *V. duriuscula* Otth, ram. — *V. pustulata* Awd., ram. — *V. subseriata* Cke., ram.
- Valsaria cineta* (Curr.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., cort. — *V. rubricosa* (Fr.) Sacc., ram.
- Valsella amphoraria* (Nke.) Sacc., ram.
- Verticillium glaucum* Bon., lign.
- Virgaria coffeospora* Sacc. Bomm. Rouss., lign.
- Volutella nivea* (Fr.) Sacc., cort.
- Xylaria adnata* (Fekl.) Sacc., lign. — *X. carpophila* (Pers.) Fr., caps. — *X. corniformis* Fr., trunc. — *X. digitata* (L.) Grev., lign. — *X. fragilis* (Roth) Sacc., cort. — *X. Hypoxylon* (L.) Grev., lign., trunc. — *X. longipes* Nke., trunc. — *X. polymorpha* (Pers.) Grev., lign.
- Xylogramma hysterinum* (Fr.) Rehm, lign. — *X. longum* (Pers.) Rehm, lign.
- Xylographa parallela* (Ach.) Fr., lign.

Fagus silvatica L.

- Zignoëlla aterrime* (Fekl.) Sacc., trunc. — *Z. Campi-Silii* Sacc., lign. — *Z. fallaciosa* Rehm, ram. — *Z. groenendalensis* Sacc. Bonn. Rouss., lign. — *Z. macrospora* Sacc., lign. — *Z. ovoidea* (Fr.) Sacc., lign.
Zygoëdesmus Amphiblistrum Sacc., cort. — *Z. hypochnoïdes* Cda., lign.

Fagus Solandri Hook. f.

- Camarosporium Solandri* Cke., ram.
Sphæronema Solandri Cke., lign.

Falcaria Rivini Host.

- Phyllosticta Falcariae* P. Brun., f.
Puccinia Sii-Falcariae (Pers.) Schroet., f.
Pyrenochaeta Rivini Allesch., caul.
Septoria Rivini P. Brun., f.

Falcata comosa Don.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.

Farsetia incana R. Br. cfr. Berteroa incana DC.**Feijoa Sellowiana Berg.**

- Rhynchomeliola pulchella* Speg., f.

Fendlera rupicola Engelm.

- Feidium Rusbyi* Ger., f.

Ferula (Moris) L.

- Ascochyta Ferulae* Pat., caul.
Asteronia Medusula Dur. et Mont., caul.
Coniothecium asperulum Dur. et Mont., caul.
Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Eutypa lata (Pers.) var. *abscundita* Dur. et Mont., caul.
Gloniella Stenogramma (Dur. et Mont.) Rehm, caul.
Hypocopra lasioderma (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Ferula communis L.

- Feidium Ferulae* Rouss. et Dur., f. pet.
Metasphaeria Ferulae Bacc. et Avott., ram. — *M. ferulina* (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Pleurotus Eryngii DC. var. *Ferulae* Lanzi, rad. — *P. nebrodensis* Inz., rad.

Ferula dissoluta Wats.

- Puccinia asperior* Ell. et Ev., f.

erula multifida Gray.

Puccinia Jonesii Peck. f.

erula tingitana L.

Ecidium Ferulae Rouss. et Dur. f. pet.

erulago Koch.

Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke. caul.

Puccinia bullata (Pers.) Schröt. f.

erulago galbanifera Koch.

Puccinia Ferulae Rud. f. pet.

festuca L.

Acrosperrum graminum Lib. f. caul.

Didymosphæria Festucae Wegel. vag.

Epiclhoë typhina (Pers.) Tul. culm.

Leptosphaeria eustomella Sacc. f.

Leptostromella septorioides Sacc. et Roum. f.

Lophodermium arundinaeum (Schrad.) Chev. f. culm. — L. culmigenum (Fr.)

Karst., culm. — L. oxycum Speg. f. — L. velatum Berk. culm.

Marasmius anthoecephalus Sacc.

Metasphaeria taminensis Wegelin. culm.

Orbilia calamaria (Ces.) Sacc. f. culm.

Physalospora Festucae (Lib.) Sacc. f.

Pleospora pentamera Karst. f. culm. — P. pyrenophoroides Sacc. f.

Septoria Tritici Desm. f.

Sphaerella Tassiana De Not. f. culm.

Sporocybe atra (Desm.) Sacc. f.

Stagonospora trimeria (Cke.) Sacc. f. culm.

Stietis arundinacea Pers. culm.

Ustilago Mulfordiana Ell. et Ev. spic.

Festuca Alopecurus Schousb.

Puccinia coronata Cda. f.

Festuca arundinacea Schreb.

Lophiostoma collinum Speg. culm.

Lophodermium arundinaeum (Schrad.) Chev. f. culm.

Festuca Commersonii Spreng.

Uromyces cuspidatus Wint. f.

Festuca distans Kth.

Leptosphaeria microscopica Karst. f.

Puccinia coronata Cda. f.

Tilletia striiformis (West.) Wint. f.

Festuca duriuscula L.

- Dothidella helvetica (Fekl.) Sacc., f.
 Phyllachora sylvatica Sacc. et Speg., f.
 Puccinia Festucae Plow., f.
 Uredo Festucae DC., f.

Festuca elatior L.

- Pleospora infectoria Fekl., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kieb., f.
 Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
 Uromyces Dactylidis Otth, f.
 Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Festuca Eския Ram.

- Pleospora septemseptata (Awd.) Sacc., f.

Festuca gigantea Vill.

- Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et D
 Not., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigena
 (Fr.) Karst., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Festuca glauca Schrad.

- Didymella pachyspora B. R. S., f.
 Hymenopsis conica (Fekl.) Sacc., f.
 Uredo Festucae DC., f.

Festuca heterophylla Hke.

- Colletotrichum Lineola Cda., culm.
 Erysiphe graminis DC., f.
 Pleospora infectoria Fekl., culm.
 Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.
 Uredo abscondita Fautr., f.

Festuca loliacea Huds.

- Puccinia coronata Cda., f.

Festuca magellanica Lam.

- Pleospora Forsteri Speg., f., culm.
 Venturia microspora Speg., f.

Festuca microstachya Nutt.

- Tilletia fusca Ell. et Ev., ovar.

Festuca muralis Kth.

- Puccinia mellea Diet. et Neg., f.

estuca ovina L.

- Cladosporium graminum Cda., f.
 Dilophospora graminis Desm., f., spic.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
 Marasmius Festucae Rieh., culm.
 Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.
 Pleospora pentamera Karst., f., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. Festucae Plow., f.
 Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.
 Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
 Tilletia sterilis Ule, f.
 Urocystis Festucae Ule, f., culm.
 Uromyces Daetylidis Otth, f., culm.
 Volutella Festucae (Lib.) Sacc., f.

estuca Pseudo-Myurus Soy.

- Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

estuca purpurascens Banks. et Sol.

- Uromyces fuegianus Speg., f.

estuca rubra L.

- Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
 Sphaerella pusilla Awd., f.
 Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — U. ocellata (Wallr.) Rbh., f.

estuca silvatica Vill.

- Aulographum Festucae Lib., vag.
 Leptosphaeria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
 Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f. — L. seriatum (Lib.) De Not., f.
 Mollisia rufula Sacc., culm.
 Puccinia coronata Cda., f. — P. gibberosa Lagh., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

estuca tenella Willd.

- Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, culm. — P. Ellisii Mass., culm.
 Septoria tenella C. et Ell., f.
 Uromyces Daetylidis Otth, f.

Ficaria ranunculoides Rth. (= Ranunculus Ficaria L.).

- Cylindrosporium Ficariae Berk., f.
 Gloeosporium Ficariae (Berk.) Cke., f.
 Mortierella Ficariae Thierry et Thierry, f.
 Puccinia Calthae Link., f.
 Sclerotinia Ficariae Rehm, bulb.

Ficaria ranunculoides Rth.

- Septoria Ficariae* Desm., f. — *S. ficariaecola* Sacc., f.
Synelytrium anomalum Schröt., f.

Ficus L.

- Botryosphaeria catervaria* (B. et C.) Sacc., f. — *B. lanaris* (Welw. et Curr.) Sacc., f.
Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f. — *C. lanosum* Cke., f. — *C. Thuemeri* Sacc., f.
Ceratostomella hystrioides (Cke.) Sacc., cort.
Ciliopodium caespitosum (Welw. et Curr.) Sacc., trunc.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cytospora ficicola B. et C., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dothidella Noumeana Sacc., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — *E. iudibunda* Sacc., lign.
Eutypella Fici Ell. et Ev., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f. — *F. lateritium* Nees, cort. — *F. microspermum* B. et C., f., ram.
Gibberella ficina (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Graphium aterrinum (Welw. et Curr.) Sacc., cort.
Hendersonia findens Cke., cort.
Macrosporium caudatum C. et E., f. — *M. Cheiranthi* (Lib.) Fr., f.
Marehalia ustulata (Cke.) Mass., f.
Marasmius lilacinus P. Henn., cort.
Meliola reticulata K. et R., f. — *M. tonkinensis* K. et R., f.
Melophia costaricensis Speg., f.
Munkiella topographica Speg., f.
Panæolus hypomelas Batt., trunc.
Periconia byssoides Pers., f.
Phyllachora abyssinica P. Henn., f. — *Ph. aspidioides* Sacc. et Berl., f. — *Ph. ficicola* Allesch. et P. Henn., f. — *Ph. Kærnbachii* P. Henn., f. — *Ph. vinosa* Speg., f.
Podosporium penicillioides Karst. et Romm., f.
Puccinia sepulta B. et C., f.
Septoria arcuata Cke., f.
Sphaerella sycophila Wint., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Trichothecium roseum Lk., ram.
Uredo Fici Cast. var. *abyssinica* P. Henn., f. — *U. ficicola* Speg., f.

Ficus andongensis Welw.

- Robillarda depazeoides* (Welw. et Curr.) Sacc., f.

Ficus aspera Forst.

- Fusarium hypocreoides* Cke. et Mass., f.

Ficus Carica L.

- Aposphaeria Caricae* Pass., ram.
Ascochyta Caricae Rbh., f.
Botryosphaeria Ficus (Cke.) Sacc., cort. — *B. syconophila* (De Not.) Ces. et De Not., cort.
Cercospora Bolleana (Thüm.) Speg., f.
Ceratomyces Fici Pat., trunc.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Clasterosporium claviforme (Preuss) Sacc. var. *leptopus* Sacc., lign.
Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — *C. syconophilum* Schulz. et Sacc., ram.
Cryptovalsa elevata (Berk.) Sacc., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Schw., ram.
Cytosporaella sycina Sacc., ram.
Dendrodochium aurantiacum Bon., ram.
Diaporthe cinerascens Sacc., ram. — *D. Malbranchei* Sacc. var. *abscundita* Berl., ram.
Diatrype Caricae De Not., lign.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Diplodia macrostoma Lév., ram. — *D. sycina* Mont., ram. et var. *carpopbila* Thüm., fr. et var. *syconophila* Sacc., ram.
Diplodiella Caricae Togn., trunc. — *D. ficina* Pass., ram.
Epicoccum Durieanum Mont., f.
Eutypa anomala (De Not.) Sacc., cort. — *E. lata* (Pers.) Tul., cort., lign. — *E. sycina* (Mont.) Sacc., cort.
Fomes Fici Pat., trunc.
Fusarium roseum Link. ram. — *F. sphaeroideum* Pass., ram. — *F. Urticearum* (Cda.) Sacc., ram.
Gibberella atro-rufa Pass., ram. — *G. pulicaris* (Fr.) Sacc., ram.
Gloniella syconophila (Cke.) Berl. et Vogl., cort.
Hymenopsis decipiens Pass., ram.
Hymenula syconophila Sacc. et Schulz., ram.
Kalmusia Fici Pass., ram.
Leptostroma Ludovicianum Har., ram., trunc.
Macrosporium torulosum Pass., ram.
Massariella syconophila (Schulz.) Sacc., ram.
Melanconium sycophilum Rbh., ram.
Melanomma Caricae Pass., ram.
Metasphaeria Caricae Pass., ram.
Mouilia fructigena Pers. var. *syconophila* Sacc., fr.
Næmospora Fici (Brond.) Sacc., ram.
Nectria Selenosporii Tul., ram.
Ophiobolus parmensis Pass., ram.
Periola dura Rbh., fr.
Phoma cicatricum Pass., f. — *Ph. cinerescens* Sacc., ram. — *Ph. conanthicola* Thüm., fr. — *Ph. Ficus* Cast., ram.
Phyllosticta Caricae C. Mass., f. — *Ph. sycophila* Thüm., f.
Physalospora gregaria Sacc., ram.

Ficus Carica L.

- Rhabdospora tenuis* Pass., ram.
Rosellinia Marcucciana Sacc., ram.
Sporodesmium sieynum Thum., ram.
Stagonospora Fici Pass., ram.
Strumella tuberculosa Sacc., fr.
Teichospora Gelmiana Berl. et Bres., lign.
Thyridium Rousselianum Sacc. et Speg., lign.
Torula janthina Thüm., cort.
Trematosphaeria pertusella Sacc., lign.
Trichosporium Fici Pass. et Beltr., f.
Tubercularia atra Pass., ram.
Uredo Fici Cast., f.
Valsa coacta Sacc., ram.
Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — *V. insitiva* Ces. et De Not., ram. —
V. syconophila Schulz., ram.
Volutella Morearum Roll., cort.

Ficus cordifolia Bl.

- Glausterosporium maculatum* Cke., f.

Ficus elastica Roxb.

- Fusarium Elasticæ* (Thüm.) Sacc., f. — *F. Urticearum* (Cda.) Sacc., ram.
Gloosporium Elasticæ Cke. et Mass., f. — *G. intermedium* Sacc. var. *brevipes* Sacc., f.
Leptostromella elastica Ell. et Ev., f.
Phoma atro-cincta Sacc., f.
Phyllosticta Roberti Boy. et Jacz., f.
Septoria brachyspora Sacc., f.
Venturia elastica Pass., f.

Ficus genuina Ruiz.

- Montagnella Fici* P. Henn., f.

Ficus hispida L.

- Cercospora annulata* Cke., f.
Placosphaeria ficicola (Lév.) Sacc., t.

Ficus lbapoy.

- Meliola eriophora* Speg., f.
Microthyrium microspermum Speg., f.
Uredo Fici Cast. var. *guarapiensis* Speg., f.

Ficus infectoria Roxb.

- Phyllachora Ficuum* Niessl. f. — *Ph. infectoria* Cke., f.

Ficus læta Dcne.

- Phyllachora Decaisneana* (Lév.) Sacc., f.

- Ficus laurifolia Lam.**
Zygosporium oscheoides Mont., f.
- Ficus macrophylla Desf.**
Phyllosticta Fiei Bres., f.
- Ficus oppositifolia Willd.**
Phyllachora catervaria (Berk.) Sacc., f. — Ph. Thwaitesii (Berk.) Sacc., f.
- Ficus palmata Forsk.**
Eeidium Mori Barel., f.
- Ficus populifolia Vahl.**
Phoma Fiei-populifoliae Mori, fr.
- Ficus Pseudo-Carica Miq.**
Phyllachora Schweinfurthii P. Henn., f.
- Ficus radicans Desf.**
Diplodia Molleriana Thüm., f., ram.
Helminthosporium Mollerianum Thüm., ram.
- Ficus religiosa L.**
Phyllachora repens (Ck.) Sacc., f.
Septoria Pipulae Cke., f.
Vermicularia religiosa Thüm., f.
- Ficus repens Rottb.**
Phyllachora aspidea (Berk.) Sacc., f.
Septoria Pirottæ Tassi, f.
- Ficus Ridellii Teysm.**
Phyllachora Ficum Niessl, f.
- Ficus Roxburghii Wall.**
Trabutia cayennensis (DC.) Sacc., f.
- Ficus Sycomorus L.**
Pterophyllus Bovei Lév., trunc.
Trametes Sycomori P. Henn., trunc.
- Filago apiculata Sm.**
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
- Filago arvensis Fr.**
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Phoma Filaginis West., f.

Filago gallica L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f. caul.

Filago germanica L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f. caul.

Filago minima Fr.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Filices.

Antennaria Robinsonii B. et M., f.

Botrytis truncata (Cke.) Sacc., f.

Clavaria cervina W. Sm., stip.

Collybia Dorotheæ Berk., stip. — *C. veluticeps* Cke. et Mass. — *C. vertirugi* Cke., rad.

Coryneum camerunense P. Henn.

Craterellus marasmioides B. et C.

Cyphella candida Jungh., trunc. — *C. filicicola* B. et C. — *C. filicina* Karst — *C. globosa* Pat., f.

Dasysephypha filicea (C. et Phill.) Sacc. — *D. fimbriifera* (B. et C.) Sacc., stip.

Dothidella basirufa (B. et C.) Sacc., f. — *D. nervisequia* (Berk.) Sacc., f.

Eccilia Floesculus Sm., rad., caud. — *E. fusco-rufescens* Speg., stip.

Flammula filicea Cke. — *F. purpurata* Cke. et Mass., caud.

Fusarium roseum Link.

Helotium aurantiaecum P. Henn., pet. — *H. filicicolum* Hanzl., stip.

Hydnum filicicolum Berk., stip.

Hysterostomella andina Pat., f.

Læstadia filicina Wint., f.

Lepiota Georginæ Smith, caud. — *L. martialis* Cke. et Mass., stip.

Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.

Marasmius aratus W. G. Sm., stip. — *M. subulatus* W. G. Sm., stip.

Microthyrium crustaceum Pat., f.

Mycena codoniceps Cke., caud. — *M. flavo-virens* Cke. et Mass., caud. — *M. pterigena* Fr.

Naucoria siparia Fr., stip.

Neetria filicina Cke. et Harkn., stip. — *N. Lycopodii* (Lév.) Sacc., f.

Patellea pudica (B. et C.) Sacc.

Perichæna Pseudoæcidium Speg.

Peziza undata W. G. Smith, stip.

Phialea clavata (Pers.) Gill., stip.

Phyllachora anomala (B. et C.) Sacc., f. — *Ph. Filicium* (Schw.) Sacc., stip.

Physarum flavum Fr., stip.

Pistillaria subpelluceida B. et C., stip.

Pleurotus gadinoides Sm., caud.

Polyporus penetralis Sm., stip.

Puiggariella apialhyna Speg., f.

Pythium circumdans Lolide.

ilices.

- Saprolegnia elongata* Mass., stip.
Xerotus pusillus B. et C., f.

Fimbristylis autumnalis R. Sch.

- Cintractia axicola* (Berk.) Cornu, fr.
Stagonospora trimera Cke.
Ustilago Fimbristylis Thüm., sem.

Fimbristylis polymorpha Boeck.

- Cintractia axicola* (Berk.) Cornu, fr.

Firmiana platanifolia Schott. et Endl.

- Sphaerella Firmianæ* Pass., f.

Fistulina hepatica Fr.

- Cylindrocephalum stellatum* (Harz) Sacc.
Spicaria elegans (Uda.) Harz.
Trichosporium murinum (Link) Sacc.

Flemingia Roxb.

- Puccinia Rhyuchosiae* K. et Cke., f.

Flørkea proserpinacoides Willd.

- Entyloma Flørkeæ* Holw., f.

Flourensia campestris Gris.

- Puccinia Flourensiae* P. Henn., f.

Foeniculum capillaceum Gilib.

- Asteroma Medusula* Dur. et Mont., caul.
Cyphella Capula (Holmsk) Fr., caul.
Diaporthe foeniculacea Niessl, caul. — *D. picea* (Pers.) Sacc., caul.
Diplodia foeniculina Thüm., caul. — *D. perpusilla* Desm., caul.
Erysiphe lichenoides Trab. et Sacc., caul.
Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul. et subsp. *pinguicula* Sacc., caul.
 — *L. foeniculacea* H. Fab., caul.
Metasphaeria brunnea (Cke.) Sacc., caul.
Phoma acuta Fekl. var. *amplios* S. et R., caul. — *Ph. foeniculina* Sacc., caul.
 — *Ph. herbarum* West., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. *microspora* Sacc., caul.
Pleurotus cyphellæformis Berk., caul.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul.
Rhabdospora Brunaudiana Sacc., caul. — *Rh. nebulosa* (Desm.) Sacc., caul.
Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Fomes Fr.

Patinella hirneola (B. et Br.) Sacc.

Fomes annosus Fr.

Hyponyces Broomeanus Tul.

Verticillium microspermum Sacc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr.

Apiospora Polypori Ell. et Ev.

Ceratostoma parasiticum Ell. et Ev.

Hydnum nudum B. et C.

Letendrea turbinata (Fekl.) Sacc.

Fomes conchatus (Pers.) Fr.

Corticium Greschikii Bres.

Fomes Curtisii Berk.

Hypocrea Stereorum (Schw.) B. et C.

Fomes fomentarius (L.) Fr.

Cephalosporium macrocarpum Cda.

Helotium mycetophilum Peck.

Thelocarpon epibolum Nyl.

Fomes gryphæformis Berk.

Hydnum isidioides Berk.

Fomes igniarius (L.) Fr.

Melanospora lagenaria (Pers.) Fekl.

Orbilia luteo-rubella (Nyl.) Karst.

Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes nigricans Fr.

Hormiscium scriptum Karst.

Hypocrea epimyces Sacc. et Pat.

Fomes obliquus (Pers.) Fr.

Nectria cosmariospora Ces. et De Not.

Sporotrichum myriocarpum Karst.

Fomes pinicola Fr.

Hypoxyton reticulatum Karst.

Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes salicinus (Pers.) Fr.

Pilacre poricola Rich.

- Fontanesia phillyreoides Labill.**
Lophiotrema Fontanesiae Pass., ram.
Metasphaeria Fontanesiae Pass., ram.
- Fontinalis Dill.**
Saprolegnia Libertiae (Bory) Kuetz.
- Fontastiera acuminata Poir.**
Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.
- Fontsteronia G. F. W. Mey.**
Dimerosporium Forsteroniae P. Henn., f.
Uredo Forsteroniae P. Henn., f., ram.
- Forsythia Vahl.**
Phyllosticta discincola Ell. et Ev., f.
- Forsythia suspensa Thunbg.**
Phyllosticta Forsythiae Sacc., f.
- Forsythia viridissima Lindl.**
Hendersonia sarmentorum West. var. *Forsythiae* Brun., ram.
Metasphaeria Forsythiae Pass., ram.
Phoma Forsythiae Cke., ram.
Rhabdospora Forsythiae Pass., ram.
Sphaerella verna Sacc. et Speg., f.
- Fothergilla Gardeni L.**
Dothidea Fothergillae Schw.
- Fourcroya Spreng.**
Coniothyrium biforme Wint., f.
Gloniella Fourcroyae (B. et Br.) Sacc., f.
Leptosphaeria translucens Wint., f.
- Fourcroya Bedinghausii Koch.**
Leptosphaeria Rusei (Wallr.) Sacc., f.
- Fourcroya excelsa?**
Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.
- Fourcroya gigantea Vent.**
Hendersonia Fourcroyae Thüm., f.
Phoma Fourcroyae Thüm., f.
Rabenhorstia Fourcroyae Pass., caul.
- Fourcroya longæva K. et Zucc.**
Leptosphaeria infernalis Niessl, f.
Pleospora Pustula Berl. et F. Sacc., f.

Fourcroya Sellowii Koch.

Coniothyrium Henriquesii Thüm., f.

Fragaria L.

Dasysecypha Fragariastris (Phill.) Sacc., caul.

Gleosporium Fragariae (Lib.) Mont., f.

Graphiothecium Fragariastris (Schw.) Sacc., f. — *G. phyllogenicum* (Desm.) Sacc., f.

Mollisia Earliana (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Oidium Balsamii Mont., f. — *P. Fragariae* Harz., f.

Phoma leptothyrioides Karst., f. — *Ph. obscurans* Ell. et Ev., f.

Septoria aciculosa Ell. et Ev., f.

Fragaria chiloënsis Ehrh.

Ascochyta Fragariae Sacc., f.

Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Septoria Fragariae Desm., f.

Fragaria collina Ehrh.

Thecaphora pallescens Fingerh., f.

Fragaria elatior Ehrh.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Fragaria indica Andr.

Phragmidium Fragariastris (DC.) Schroët., f.

Ramularia modesta Sacc., f.

Fragaria semperflorens Duch.

Septoria Fragariae Desm., f.

Sphaerella Fragariae (Tul.) Sacc., f.

Fragaria vesca L.

Ascochyta Fragariae Sacc., f.

Coniothyrium Fragariae Oud., in receptaculo.

Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., caul.

Haplotrichum fructigenum Karst., fr.

Marsonia Potentillae (Desm.) Fisch. var. *Fragariae* Sacc., f.

Peronospora Fragariae Roze et Cornu., f.

Phragmidium Rubi (Pers.) Schroët., f.

Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.

Puccinia Fragariae Barel., f.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Septoria Fragariae Desm., f.

Sphaerella Earliana Wint., f. — *Sph. Fragariae* (Tul.) Sacc., f.

Stagonospora Fragariae Br. et Harz., f.

ragaria virginiana Ehrh.

- Ascochyta colorata* Peck, f.
Perisporium Fragariae Wallr., f.
Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.
Ramularia Tulasuei Sacc., f.
Sphaerella Fragariae (Tul.) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schröt., f., pet., caul.

rakenia pulverulenta L.

- Puccinia pulvinata* Rud., f.
Uredo Frankeniae Mont., f.

rasera Walt.

- Leptosphaeria Harknessiana* Ell. et Ev., caul.

rasera speciosa Dougl.

- Capnodium puccinioides* Ell. et Ev., f.
Cercospora Fraseræ (Ell. et Ev.) Sacc., f.

rasera thyrsiflora Hook.

- Marsonia Fraseræ* Ell. et Ev., f.

raxinus Tourn.

- Acrospermum Ravenelii* B. et C., f.
Agaricus albineus Fr., trunc.
Amerosporium chaetostroma (B. et Br.) Sacc., ram.
Amphisphaeria stilbostoma Niessl, cort. — *A. striata* Niessl, cort. — *A. umbrina* (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — *A. rumpens* (Cke.) Sacc., cort.
Aposphaeria fibricola (Berk.) Sacc., lign. — *A. pezizoides* Ell. et Ev., lign.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — *A. punctiformis* Ach., cort.
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — *A. ruanum* (Mass.) Rehm, cort.
 — *A. spectabile* (Flot.) Mass., cort.
Ascochyta metulispora B. et Br., f.
Asteroma incomptum Rob. et Desm., fr.
Atractium flammeum B. et Rav., cort.
Auricularia lobata Sommf., cort. — *A. mesenterica* (Diels.) Fr., trunc.
Belonidium glabro-virens (Boud.) Sacc., lign.
Botryodiplodia sphaeroides (Fr.) Sacc., ram.
Botryosphaeria Dothidea (Moug. et Fr.) Sacc., ram.
Botrytis affinis Ell. et Ev., lign.
Calonectria aurigera B. et Rav. Sacc. — *C. Dearnessii* Ell. et Ev., ram. —
C. luteola (Desm.) Sacc., f. — *C. polythalama* (Berk.) Sacc., cort.
Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram.
Ceratostoma Spina (Schw.) Sacc., cort.
Cercospora traxinea Ell. et Ev., f. — *C. fraxinites* Ell. et Ev., f. — *C. superilua* Ell. et Holw., f.

Fraxinus Tourn.

- Chaetomium elatum* Kze., f. ram.
Chlorosplenium versiforme (Pers.) Karst., lign.
Cladosphaeria eunomioides (Otth) Nke., ram.
Clad sporium simplex Schw., f.
Coccobolus castaneus Wallr., lign.
Cœlosphaeria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coprinus fuscescens (Schæff.) Fr., trunc.
Cornuvia depressa Lister, ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr. cort. — *C. hepaticum* B. et C., trunc. — *C. Oakesii* B. et C., cort. — *C. polygonium* Pers., ram.
Crepidotus hærens Peck, trunc. — *C. pallens* Quéll., ram. — *C. subinteger* Schulz., cort.
Cryptosphaeria millepunctata Grev., ram. — *C. ocellata* (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram., lign., cort. — *C. fraxinicola* B. et Br., cort.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — *C. ceratophora* Sacc., ram. — *C. Micheneri* B. et C., ram.
Daeryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasysepha puberula (B. et C.) Sacc., f. — *D. variegata* Fekl., trunc.
Deconica nuciseda Fr., pericarp.
Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., cort., ram. — *D. Pulvis-pyrus* Sacc., lign., cort., trunc.
Dermatella Fraxini Ell. et Ev., cort.
Diaporthe ciliaris (Carr.) Sacc., ram. — *D. congener* Ell. et Ev., ram. — *D. Cratægi* (Carr.) Fekl., ram. — *D. impulsæ* (Cke. et Peck) Sacc., ram. — *D. samaricola* Phill. et Plowr., fr. — *D. spiculosa* (Alb. et Schw.) Nke., ram.
Diatrype corniculata (Ehrbg.) B. et Br., ram. — *D. sordida* (Pers.) Cke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — *D. sordida* (Pers.) Nke., ram.
Dichomera sphaerosperma (B. et C.) Sacc., ram.
Didymium eximium Peck, f.
Didymosphaeria accedens Sacc., ram. — *D. acerina* Rehm var. *Fraxini* Wint., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia microsorella Sacc., ram.
Discosia Artoceas (Tode) Fr., f.
Dothiorella fraxinea Sacc. et Roum., cort. — *D. Fraxini* Ell. et Ev., ram. — *D. fraxinicola* Ell. et Ev., ram.
Durella connivens (Fr.) Rehm, lign.
Endodromia vitrea Berk., ram.
Epicoccum lineolatum Desm., ram.
Epidochium atro-virens Fr., ram. — *E. olivaceum* Ell. et Ev., ram. — *E. virens* West., trunc.
Eutypa echinata Ell. et Ev., ram.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Fraxinus Tourn.

- Exidia albida* (Huds.) Bref., ram.
Flammula gummosa Lasch, trunc.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., trunc. — *F. fraxinophilus* Peck, ram., trunc.
Frachiaea heterogena Sacc., ram.
Fusarium sarcocrochrum (Desm.) Sacc., ram.
Fusidium candidum Link, cort., rad., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Gnomoniella amoena (Nees) Sacc. var. *petiolorum* Schw., pet.
Gorgoniceps vibriseoides (Peck) Sacc., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. — *H. reticulatum* Cke., f.
Helotium uliginosum Fr., ram.
Hendersonia hapaloecystis Cke., ram. — *H. vagans* Fekl., ram.
Hydnum coralloides Scop., trunc. — *H. Himantia* Schw., cort. — *H. strigosum* Sw., trunc.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Fr., ram. — *H. enteromelum* (Schw.) Berk., ram. — *H. fusco-purpureum* (Schw.) Berk., lign. — *H. fuscum* (Pers.) Fr., cort. — *H. palumbinum* Quél., ram. — *H. perforatum* (Schw.) Fr., ram. — *H. rubiginosum* (Pers.) Fr., ram.
Hysterium Brengerii Sacc., lign.
Kalmusia eutypa (Fr.) Sacc., ram.
Lachnella Campanula Ellis, ram. — *L. farinosa* (Wallr.) Sacc., lign. — *L. flammea* (Alb. et Schw.) Fr., ram. — *L. fraxinicola* (B. et Br.) Phill., ram.
Laestadia Fraxini Fautr., f.
Laquearia sphaeralis Fr., ram.
Lasiosphaeria elegans Mont., ram. — *L. hispida* (Tode) Fekl., lign., trunc. — *L. ovina* (Pers.) Ces. et De Not., lign. — *L. spermoides* (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc. lign.
Lentinus Dunalii (DC.) Fr., trunc. — *L. vulpinus* Fr., trunc.
Lenzites albida Fr., trunc.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophium elatum Grev., lign., cort.
Marasmius minutus Peck, f.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc.
Melanomma deciduum Ell. et Ev., lign.
Metasphaeria fraxinicola Otth, ram.
Mycena citrino-marginata Gill., in samaris.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon. subsp. *Roumeguerii* Sacc., cort.
Næmospora croceola Sacc., ram.
Naucoria sideroides Bull., trunc.
Nectria Aurantium (Wallr.) Kickx, ram.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — *O. coccinella* (Somm.) Karst., cort., lign. — *O. rubella* (Pers.) Karst., lign., cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.

Fraxinus Tourn.

- Pholiota djakovensis* Schulz., ram. — *Ph. squarrosa* Müll., trunc.
Phoma infossa Ell. et Ev., ram. — *Ph. petiolina* Sacc., pet.
Phomatospora helvetica Wegel., ram.
Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — *Ph. osteospora* Sacc., f. — *Ph. variegata* Ell. et Ev., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Pleospora pustulans Ell. et Ev., cort. — *P. Saecardiana* Roum., ram.
Polyporus inmitis Peck, trunc. — *P. Pocula* (Schw.) B. et C., ram.
Poria corticola Fr., cort. — *P. mollusea* Fr., lign. — *P. subspadicea* Fr., trunc.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram. — *R. limonisporea* Ell. et Ev., f.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Septoria Besseyi Peck, f.
Sphaeria fraxinicola Schw., f.
Sphaeromæma sphaeropsideum Ell. et Ev., ram. — *Sph. Spina* B. et Rav., f.
Sphaeromæmella carnea Ell. et Ev., cort.
Sphaeropsis pennsylvanica B. et C., ram.
Sporodesmium compactum B. et C., lign.
Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
Teichospora gregaria Ell. et Ev., ram.
Thyridaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
Tympanopsis euomphala (B. et C.) Starb., ram.
Zignoëlla fraxinicola Lamb. et Fautr., lign.

Fraxinus acuminata Lam.

- Phacidium fraxineum* Schw., f.
Sphaerella effigurata Schw., f.
Sphaeria effigurata Schw., f.
Sphaeropsis Samaræ (Schw.) Starb., in samaris.

Fraxinus Americana L.

- Acanthostigma Fraxini* Ell., f.
Aecidium Fraxini Schwein., f.
Corticium basale Peck, trunc.
Cucurbitaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
Cytospora minuta Thüm., ram.
Diaporthe controversa (Desm.) Fekl., ram.
Dicoccum nebulosum Ell. et Ev., f.
Diplodia infuscans Ell. et Ev., cort. — *D. inquinans* West., ram.
Discosia magna Peck, fr.
Eutypella fraxinicola (C. et P.) Sacc., ram.
Exosporium clavisorum (Peck) Sacc., f.
Fomes fraxineus (Ball.) Fr., trunc. — *F. fraxinophilus* Peck, trunc. — *F. salicinus* (Pers.) Fr., trunc.
Gloeosporium aridum Ell. et Holw., f. — *G. decipiens* Ell. et Ev., f. — *G. irregulare* Peck, f. — *G. punctiforme* Ell. et Ev., f.
Helotium sulphurellum Ell. et Ev., .

raxinus Americana L.

- Laestadia fraxinicola* (Curt. et Peck) Sacc., f.
Leptosphaeria Fraxini Ell. et Ev., fr.
Macrophoma hyalina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Micropera Fraxini Ell. et Ev., ram.
Phaeidium fraxineum Schwein., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — *Ph. fraxinicola* Curr., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Septoria Fraxini Desm., f. — *S. leucostoma* Ell., f. — *S. submaculata* Wint., f.
Sphaerella effigurata Schw., f. — *Sph. fraxinea* Peck, f. — *Sph. fraxinicola*
 (Schw.) Cke., f. — *Sph. maculiformis* (Pers.) Awd., f.
Sphaerographium Fraxini (Peck) Sacc., ram.
Sphaeropsis biformis Peck, ram. — *Sph. phomatella* Peck, ram.
Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
Valsa fraxinea Peck, ram. — *V. grisea* Peck, ram.
Valsaria grandinea (Barth.) Berl. et Vogl., cort. — *V. purpurea* Peck, cort.

raxinus angustifolia Vahl.

- Hysterographium Fraxini* (Pers.) De Not., ram.

raxinus excelsior L.

- Actinonema Fraxini* Allesch., f.
Aposphaeria Brunaudiana (Thüm.) Sacc., lign.
Ascochyta Fraxini Oud., ram. — *A. fraxinicola* Brun., ram.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calospora minuta Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Cercospora Fraxini (DC.) Sacc., f.
Chaetomium Braunii Rbh., sem.
Chaetophoma oleacina Vuill., cort.
Cryptosphaeria millepunctata Grev., ram.
Cytospora Fraxini Delaer., ram. — *C. melasperma* Fr., ram. — *C. minuta*
 Thüm., ram.
Cytosporina millepunctata Sacc., ram.
Dendrophoma crassicolis Schulz. et Sacc., ram. — *D. striiformis* Allesch., ram.
Diaporthe controversa (Desm.) Fekl., ram. — *D. obscurans* Sacc., ram. — *D.*
scobina Nke., ram. — *D. scobinoides* Schulz. et Sacc., ram.
Diplolia pterophila Fautr., fr.
Dothiopsis eunomia Karst., ram.
Dothiorella Fraxini (Lib.) Sacc., cort.
Endoxylina stellulata Romell, ram.
Epidochium petiolorum Kell. et Fautr., pet.
Eutypa Fraxini (Nke) Sacc., ram. — *E. scabrosa* (Bull.) Fekl., lign.
Fusarium Fraxini Allesch., ram. — *F. samararum* Allesch., fr. — *F. sarco-*
chroum (Desm.) Sacc., ram.
Fusicoccum cryptosporioides B. R. S., ram.
Gloeosporium samararum Allesch., fr.

Fraxinus excelsior L.

- Helminthosporium macrocarpum* Grev., ram.
Hendersonia epixyla Malbr. et Brun., lign.
Hydnum anomalum B. et Br., lign.
Hymenula callorioides Sacc., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Lophiostoma dumeti Sacc. var. *Bellunensis* Sacc., ram. — *L. excipuliforme* (Fr.) Ces. et De Not., cort.
Lophodermium petiolicolum Fekl., f.
Macrophoma Fraxini Delacr., ram.
Melaspilea megalyna (Ach.) Rehm, cort.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort.
Myxosporium carneum Lib. var. *sticticum* Karst., ram.
Nectriella chrysites (West.) Sacc., trunc.
Nummularia spondylina (Fr.) Sacc., cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Peziza mellea Cke. et Plowr., lign. — *P. subvernalis* Peck, cort., lign.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill., pet.
Phoma controversa (Nke.) Sacc., ram. — *Ph. divergens* Oud., ram. — *Ph. minima* Schulz. et Sacc., ram. — *Ph. pterophila* (Nke.) Fekl., in samaris. — *Ph. samararum* Desm., in samaris. — *Ph. scobina* Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta fraxinicola Curr., f. — *Ph. osteospora* Sacc., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram.
Pistillaria micans Fr., f., pet.
Pleomassaria allospora (Othh) Jacz., ram.
Pleospora Samaræ Fekl., in samaris.
Pleurotus Fraxini Othh, trunc. — *P. limpidus* Fr., trunc. — *P. nidulans* Pers., lign.
Pluteus cervinus Schaëff., trunc. et subsp. *patricius* Schulz., trunc. — *P. roseo-albus* Fr., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — *P. arcularius* (Batsch) Fr., ram. — *P. benzoinus* (Wahl.) Fr., trunc. — *P. brumalis* (Pers.) Fr., ram. — *P. crispus* (Pers.) Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. Rostkovii* Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus velutinus Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria nitida Alb. et Schw., lign. — *P. Radula* (Pers.) Fr., trunc. — *P. subspadicea* Fr., trunc. — *P. vulgaris* Fr., trunc., ram.
Psilocybe hygrophila Fr., rad.
Radulum aterrimum Fr., ram. — *R. deglubens* B. et Br., trunc. — *R. orbiculare* Fr., cort.
Rhabdospora Fraxini Pass., ram. — *R. lentiformis* Schulz. et Sacc., ram. — *R. myelostromatica* (Preuss) Sacc., cort.
Robergea unica Desm., ram.

Fraxinus excelsior L.

- Rosellinia aquila* (Fr.) De Not., lign.
Sarcopodium variegatum Fekl., trunc.
Scolecotrichum Fraxini Pass., f.
Septonema fallax Otth, trunc.
Septoria eleospora Sacc., f. — *S. Fraxini* Desm., f.
Septosporium conjunctum Preuss., ram.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — *S. stipitata* Fekl. et subsp. *connivens* Karst., lign.
Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. petiolicola* (Desm.) Awd., pet.
Sphaeronæma columnare Wallr., trunc.
Sphaerostilbe aurantiaca Tul., ram.
Sporormia lignicola Phill. et Plow., lign.
Stagonospora turgida (B. et Br.) Sacc., ram.
Stictis mollis Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
Stropharia scobinacea Fr., trunc.
Synehytrium aureum Schroet., f.
Teichospora longispora (Wegelin) Sacc., ram. — *T. obducens* (Fr.) Fekl., lign.
— *T. tingens* Wegelin, lign.
Torula antennata Pers., lign. — *T. fuliginosa* (Wallr.) Sacc., cort.
Trematosphaeria anglica Sacc., lign. — *T. Fraxini* Rich., ram. — *T. lunaria* Curr., ram.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Trichopeziza bellula (Karst.) Sacc., ram. — *T. Fraxini* Boud., ram.
Trullula Fraxini (Bon.) Sacc., ram.
Tubercularia Libertiana Paol., ram. — *T. liceoides* Fr., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Tympanis Fraxini (Schw.) Fr., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. et subsp. *dolosella* Sacc., ram. — *V. ceratophora* Tul., ram. — *V. Cypri* Tul., ram. — *V. mediterranea* De Not., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — *V. Kunzeana* De Not., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst. var. *fraxini-ola* Rehm, f. — *V. inæqualis* (Cke.) Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. *samaricola* Sacc., fr.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram. — *Z. rhytidodes* (B. et Br.) Sacc., lign.

Fraxinus Oregana Nutt.

- Phoma samararum* Desm., in samaris.
Septoglœum Fraxini Harkn., f.

Fraxinus Ornus L.

- Asochyta Orni* Sacc. et Speg., f.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calicium populneum (De Brond.) Schaer., trunc.
Cenangella Fraxini Sacc., cort.
Cenhospora Fraxini Togn., ram.
Cladosporium desmotrichum Desm., f.

Fraxinus Ornus L.

- Collybia retigera* Bres., rad.
Cryptovalsa Nitschkei Fekl., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diaporthe obscurans Sacc., ram. — *D. priva* Sacc. et Roum., ram.
Diplodia inquinans Westd., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fusicocceum ornellum Sacc., ram.
Glœosporium Orni Sacc., f.
Glioniella minima Sacc., ram.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon coccineum Bull., ram.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — *L. perversum* De Not., ram.
Melanomma Orni (De Not.) Sacc., ram.
Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Phoma fraxinea Sacc., ram.
Septoria elæospora Sacc., f. — *S. Fraxini* Desm., f. — *S. Orni* Pass., f.
Sphærella pterophila Pass., fr.
Sphærulina fraxinea S. et S., f. — *Sph. myriadea* (DC.) Sacc., f.
Stictis mollis Pers., ram. — *St. radiata* (L.) Pers., ram., lign.
Torula antennata Pers., lign.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — *V. Orni* Rehm, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Zignoëlla nematasca Sacc. et Speg., ram.

Fraxinus oxyphylla Bieb.

- Trematosphæria errabunda* Fab., lign.

Fraxinus pendula Dryand.

- Dendrophoma alba* (Preuss) Sacc., cort.
Gibberella cicatrisata (Pr.) Sacc., ram.

Fraxinus pubescens Lam.

- Cytospora ceratophora* Sacc., ram.
Glœosporium aridum Ell. et Holw., f. — *G. fraxineum* Peck, f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Septoria elæospora Sacc., f.

Fraxinus quadrangulata Michx.

- Sphærella quadrangulata* Ell. et Ev., f.

Fraxinus sambucifolia Lam.

- Aecidium Fraxini* Schw., f.
Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., ram.
Hypoxylon suborbiculare Peck, cort.
Micleneera Artocreas B. et C., ram.
Nummularia lateritia Ell. et Ev., cort.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Tubercularia hirtissima Peck, f.

Fraxinus simplicifolia Willd.

- Venturia ditricha* (Fr.) Karst., f.

Fraxinus viridis Michx.

- Aecidium Fraxini* Schw., f.
Blitrydium megalosporum Clem., ram.
Cercospora texensis Ell. et Gall., f.
Chlonectria erinigera Ell. et Ev., cort. — *Ch. sphaerospora* (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Cylindrosporium Fraxini (Ell. et Kell.) Ell. et Ev., f. — *C. minus* Ell. et Kell., f. — *C. viridis* Ell. et Ev., f.
Diatrypella Fraxini Ell. et Ev., ram.
Dothiorella concaviseula Ell. et Barth., ram.
Glœosporium decipiens Ell. et Ev., f.
Hendersonia Fraxini Ell. et Barth., ram.
Lophidium confertum Ell. et Ev., ram.
Lophiostoma speciosum Ell. et Ev., cort.
Lophiotrema Fraxini Ell. et Ev., lign.
Phoma viridis Ell. et Barth., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta viridis Ell. et Kell., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Teichospora piriospora Ell. et Ev., cort.
Trematosphaeria Fraxini Ell. et Ev., ram. — *P. hyalopus* Ell. et Ev., cort.
Tremella colorata Peck, cort.
Valsa leucopsis Ell. et Ev., cort.

Fremontia californica Torr.

- Ascochyta Fremontiae* Harkn., f.

Fritillaria Meleagris L.

- Uromyces Erythronii* (DC.) Pass., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Fritillaria minor Ledeb.

- Uromyces Erythronii* (DC.) Pass., f.

Frullania dilatata (L.) Nees.

- Calonectria Brongniartii* (Crouan) Sacc.
Julella Tulasnei (Crou.) Berl. et Vogl.
Neutriella erythrostigma (Mont.) Sacc.
Rosellinia Tulasnei (Crou.) Sacc.

Fuchsia L.

- Asterophora grisea* (Bon.) Sacc., f.
Didymella Fuchsiae Cke. et Harkn., caul.
Diplodia Fuchsiae Cke. et Harkn., caul.
Eurotium fruetigenum Mart., fr.
Microphyma Fuchsiae Pat., f.

Fuchsia arborescens Sims.

- Phoma fuchsina* Sacc., f.

Fuchsia coccinea L.

- Pestalozzia Fuchsiae* Thüm., f.
Phoma Fuchsiae Brun., ram.
Septoria Fuchsiae Roum., f.

Fuchsia excorticata L.

- Coleosporium Fuchsiae* Cke., f.

Fuchsia magellanica Lam.

- Lophiotrema magellanicum* Speg., ram.

Fuirena squarrosa Michx.

- Puccinia Fuirenae* Cke., f.

Fuligo septica (Link) Gmel.

- Clavularia mycogena* Karst.

Fumaria acrocarpa Petm.

- Peronospora affinis* Rossm., f.

Fumaria muralis Sond.

- Entyloma Fumariae* Schroet., f.

Fumaria officinalis L.

- Cladosporium brachormium* B. et Br., f.
Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria parviflora Lmk.

- Peronospora affinis* Rossm., f.

Fumaria Vaillantii Loisl.

- Peronospora affinis* Rossm., f.

- Funckia Dennst.**
Colletotrichum omniivorum Halst., f., pet.
- Funckia cordata Sieb.**
Phoma trina Pass., caul.
- Funckia univittata Sieb.**
Metasphaeria Funckiae Bres., caul.
Vermicularia Liliacearum West., caul. — V. Spethiana Allesch., caul.
- Fusanus compressus Lam.**
Homostegia amphimelæna (Mot.) Sacc., f., ram.
- Fusarium aquæductuum (Radl. et Rabh.) Sacc.**
Nectria mosehata Glück.
- Fusarium stercorarium Rostr.**
Chromosporium Cordæ Sacc.
- Fusidium pallidum (Thüm.) Sacc.**
Coniosporium Fusidii (Fekl.) Sacc., f.
- Gagea arvensis Schult.**
Synchytrium lætum Schröt., f.
Uromyces acutatus Fekl., f. — U. Ornithogali (Wallr.) Lévl., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Thüm., f.
- Gagea bohémica Schult.**
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lévl., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn., f.
- Gagea caucasica Stapf.**
Puccinia pachyderma Wettst., f.
- Gagea fibrosa Schult.**
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn., f.
- Gagea Liottardi Schult.**
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn., f.
- Gagea lutea Schult.**
Puccinia Liliacearum Duby., f.
Synchytrium lætum Schröt., f.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lévl., f. et subsp. Gageæ Beek., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn., f. — U. Vaillantii Tul., ovar.
- Gagea minima Schult.**
Synchytrium lætum Schröt., f.

Gagea minima Schult.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn. f.

Gagea pratensis Schult.

Synchytrium letum Schröt. f. — *L. punctatum* Schröt. f.

Uromyces acutatus Fekl. f. — *U. Ornithogali* (Wallr.) Lév. f.

Gagea pusilla Schult.

Puccinia pachyderma Wettst. f.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév. f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn. f.

Gagea saxatilis Koch.

Septoria ornithogalea Oud. f.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév. f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn. f.

Gagea stenopetala Rchb.

Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév. f.

Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn. f.

Gahnia leucosperma Nees.

Ustilago eudotricha Berk.

Gaillardia aristata Pursh.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév. f.

Gaillardia pulchella Faug.

Entyloma Compositarum Farlow. f.

Septoria Gaillardiae Ell. et Ev. f.

Galactia Nuttallii Ell.

Cereospora Galactiae Ell. et Ev. f.

Galactia pilosa Elliott.

Cereospora flagellifera Atk. f.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link. f.

Galactites tomentosa Mch.

Puccinia Asteris Duby. f.

Galanthus nivalis L.

Botrytis galanthina (B. et Br.) Sacc. bulb.

Cœoma Galanthi (Ung.) Schröt. f.

Puccinia Galanthi Ung. f.

Septocylindrium Bonordenii Sacc. f.

Galasia villosa Cass.

Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Galatella dahurica DC.

Aecidium Galatellæ Thüm., f.

Galax aphylla L.

Asterina Leemingii Ell. et Ev., f.

Dimerosporium Galactis Ell. et Ev., f.

Glenospora melioloides Curt., f.

Phoma Galacis Cke., f.

Galega officinalis L.

Cercospora Galegæ Sacc., f.

Coniothyrium fuscidulum Sacc., caul.

Darlucia Filum (Biv.) Cast., f.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Dothiorella Galegæ Sacc., caul.

Hendersonia sarmentorum West., ram.

Leptosphaeria carpogena Sacc., legum.

Phoma Galegæ Thüm., caul.

Ramularia Galegæ Sacc., f.

Trichopeziza Galegæ (Ces.) Sacc., caul.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Galega virginica Gmel.

Sphaeria epiphylla Schw., f.

Galeobdolon luteum Huds.

Allophylaria nana Sacc., caul.

Gnomonia Fautreyi Roll., caul.

Helotium nanum Sacc., caul.

Macrophoma millepunctata (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., caul.

Macrosporium selhemnitzense Baeuml., f.

Mazzantia Gougetiana Mont., caul.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Stictis radiata (L.) Pers., caul.

Galeopsis L.

Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., caul.

Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.

Phoma Berkeleyi Sacc., caul.

Galeopsis bifida Bngl.

Sphaeria cotyledonum Kirchn., in cotyled.

Galeopsis grandiflora Rth.

Mollisia brachyspora Sacc., caul.

Galeopsis grandiflora Rth.

Septoria Galeopsidis West., f.

Galeopsis pubescens Bess.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Pyrenopeziza nigrella Fekl., caul.

Septoria Galeopsidis West., f.

Galeopsis Tetrahit L.

Aerospermum compressum Tode., caul.

Asteroma Fuckelii Sacc., caul.

Calloria Galeopsidis Schroet., caul.

Didymosphaeria conoidea Niessl., caul.

Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenuellus (Awd.) Sacc., caul.

— O. vulgaris Sacc., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma polygramma (Fr.) Sacc., caul.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Pyrenopeziza nigrella Fekl., caul.

Rhabdospora Galeopsidis Allesch. et var. maculicola Allesch., caul.

Sclerotinia Libertiana Fekl., caul.

Septoria Galeopsidis West., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.

Galeopsis versicolor Curt.

Phyllosticta Galeopsidis Sacc., f.

Sphaerella caulicola Karst., caul. — Sph. umbrosa Sacc., f.

Galinsoga parviflora Cav.

Phoma Galinsogæ Allesch., caul.

Pleospora vulgaris Niessl., caul.

Septoria Galinsogæ Speg., f.

Galium L.

Æcidium Arechavaletæ Speg., caul.

Briardia compta Sacc., caul.

Calloria quitensis Pat., f.

Camarosporium Galiorum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Daeromyces epiphyllus Schw., f.

Didymosphaeria brunneola Niessl., caul. — D. Galiorum Fekl., caul.

Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.

Hendersonia pulchella Sacc., caul.

Illosporium guttiforme Speg., f.

Galium L.

- Leptosphaeria Galii (Ottl) Sacc., caul.
 Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. insidiosum (Desm.)
 Ces. et De Not., caul.
 Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
 Pezicula guttitormis Speg., f.
 Placosphaeria Stellatarum Sacc., f.
 Pleospora coronata Niessl, caul. — P. media Niessl, caul.
 Protostegia autumnalis Sacc., caul.
 Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
 Septoria Galiorum Ell., caul.

Galium antarcticum Hook. f.

- Sphaerella ushuvaiensis Speg., caul.

Galium Aparine L.

- Calloria Galii Fekl., caul.
 Cenangium Aparines (Wallr.) Fekl., caul.
 Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
 Didymosphaeria Galiorum Fekl., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. Martii Lév., f.
 Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
 Leptosphaeria Aparines (Fekl.) Sacc., caul.
 Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
 Melampsora punctiformis Barel. et Diet., f.
 Metasphaeria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Pleosphaeria Galii Sacc., caul.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f., caul. — P. Valantiae Pers., f.
 Septoria Aparines Ell. et Kell., f., caul.
 Vermicularia scandentium Schw., caul.

Galium asprellum Michx.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium boreale L.

- Hainesia borealis Ell. et Ev., f.
 Leptosphaeria dunetorum Niessl, caul.
 Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Phoma elliptica Peck, caul. — Ph. herbarum West., caul.
 Physalospora Galii Rost., caul.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubefaciens Johans., f., caul.
 Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. nigritella (Phill. et Harkn.)
 Sacc., caul.

Galium boreale L.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl. ram.
Septoria Cruciatæ Rob. et Desm., f.

Galium Californicum Hook. et Arn.

Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium circæzans Michx.

Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
Septoria psilostega Ell. et Mart., f.

Galium concinnum Torr. et Gray.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium coronatum Sibth. et Sm.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Cruciatæ Scop.

Metasphaeria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f.
Sphaerella Cruciatæ Lamb. et Fautr., caul. — Sph. minor Karst. var. Galii
Sacc., caul.

Galium erectum Thuill.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium glabrum Thunbg.

Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium lucidum All.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Mollugo L.

- Belonium decipiens Rehm, caul.
Cladosporium pilicolum Rich., caul.
Corticium Molluginis Allesch., caul.
Didymosphaeria Galiorum Fekl., caul.
Diplodina Galii (Niessl) Sacc., caul.
Ephelina Galii (Lasch) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Excipula Galii Lasch, caul.
Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.
Heterosporium Galii Fautr. et Roum., caul.
Leptosphaeria gallicola Sacc., caul. — L. Galiorum Sacc., caul. — L. Molluginis Pass., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Melanotanium endogenum (Ung.) De By., caul.

Galium Mollugo L.

Metasphaeria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.

Ophiobolus Galii Rich., caul. — *O. Galii-veri* Fautr., caul. — *O. herbarum* (Otth) Sacc., caul. — *O. pellitus* (Fekl.) Sacc., caul. — *O. tenellus* (Awd.) Sacc., caul.

Peronospora calotheca De By., f.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Phoma herbarum West., caul.

Phomatospora Molluginis (Mont.) Sacc., caul.

Physalospora Molluginis (Otth) Sacc., f., caul.

Placosphaeria Galii Sacc., caul.

Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. rubefaciens* Johans., f., caul. — *P. Valantiae* Pers., f.

Pyrenopeziza Galii Fekl., caul. — *P. Galii-veri* (Karst.) Sacc., caul. — *P. polymorpha* Rehm, caul.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.

Septoria Galiorum Ell., caul.

Stagonospora Galii Fautr., caul.

Synchytrium globosum Schröt., f.

Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Tubercularia Galii (Moug.) Lév., f.

Zythia Galii Oud., f.

Galium Nuttallii Gray.

Puccinia Valantiae Pers., f.

Galium palustre L.

Peronospora calotheca De By., f.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium pilosum Ait.

Cercospora Galii Ell. et Holw., f. — *C. tenuis* Peek, f.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Septoria psilostega Ell. et Mart., f.

Galium purpureum L.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Relbun Clos.

Pactilia Galii Allesch. et P. Henn., f.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium saxatile L.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Puccinia Valantiae Pers., f.

Galium Schultesii Vest.

- Peronospora calotheca De By., f.
 Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
 Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul.
 Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvaticum L.

- Anthostomella affinis Sacc., caul. — *A. italica* Sacc. et Speg., caul. — *A. to micoides* Sacc., caul.
 Diaporthe mazzantioides Sacc. et Speg., caul.
 Didymosphæria Galiorum Fekl., caul.
 Ephelina Galii (Lasch) Sacc., caul.
 Excipula Galii Lasch, caul.
 Leptosphaeria Galiorum Sacc., caul.
 Lophiotrema alpigenum (Fekl.) Sacc., caul.
 Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
 Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Pestalozzia herbicola Sacc., f.
 Phyllachora punctiformis Fekl., f.
 Pleospora vulgaris Niessl, caul.
 Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. Valantiæ* Pers., f.
 Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — *P. polymorpha* Rehm, caul.
 Sphærella minor Karst. var. Galii Sacc., caul.
 Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvestre Poll.

- Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. rubetaciens* Johans., f., caul. — *P. Valantiæ* Pers., f., caul.

Galium stellatum Kellogg.

- Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.

Galium tricorne With.

- Septoria urens Pass., f.

Galium trifidum L.

- Phacidium brunneolum Peek, f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium triflorum Mchx.

- Nectria Galii Plow. et Harkn., caul.
 Peronospora calotheca De By., f.
 Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium uliginosum L.

- Pseudopeziza repanda* (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. Valantiae* Pers., f., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium Vaillantii DC.

- Peronospora calotheca* De By., f.

Galium vernum Scop.

- Pseudopeziza repanda* (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Valantiae Pers., f.

Galium verum L.

- Didymosphaeria Galiorum* Fekl., caul.
Leptosphaeria Galiorum Sacc., caul.
Ophiobolus Galii-veri Fautr., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phacidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. dolosella* (Karst.) Sacc. subsp. *albinea* Karst., caul.
Placosphaeria Galii Sacc., caul.
Pleospora dura Niessl., caul. — *T. media* Niessl., caul. — *P. oblongata* Niessl., caul. — *P. vulgaris* Niessl., caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — *P. Valantiae* Pers., f.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — *P. polymorpha* Rehm., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fekl., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galopina aspera Sond.

- Puccinia Galopinæ* Cke., f.

Gamocarpha Pœppigi DC.

- Puccinia Gamocarphæ* (Klotzsch) P. Henn., f.

Galphimia Humboldtiana Bart.

- Uromyces Galphimiae* Diet. et Holw., f.

Ganoderma Karst.

- Hypocrea Lixii* Pat.

Gardenia L.

- Fumago vagans* Pers., f.

Gardenia florida L.

- Hypocrella Gardeniæ* P. Henn., f.
Sphaerella Gardeniæ Cke., f.

Gardenia radicans Thunbg.

Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Gardoquia multiflora R. et P.

Puccinia Gardoquiæ Diet. et Neg., f.

Garrya elliptica Dougl.

Ascochyta Garryæ Sacc., f.

Cercospora Garryæ Harkn., f. — C. glomerata Harkn., f.

Cenothospora foliicola (Lib.) Cke., f.

Dasyscypha tautilla (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Diplodia cytosporoides Roum., ram.

Harknessiella purpurea (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Lembosia lucens (Harkn.) Sacc., ram.

Meliola amphitricæ Fr., f.

Phyllosticta Garryæ Cke. et Harkn., f. — Ph. garryæcola Pass., f.

Septoria Garryæ Roum., f.

Thyridium Garryæ (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.

Garrya macrophylla Benth.

Phoma Garryæ Brun., ram.

Garrya Thuretii?

Septoria Thuretii Brun., f.

Garrya Veatchii Kell.

Podosporella humilis Ell. et Ev., f.

Gasparrinia australis (Arn.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia elegans (Lk.).

Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia murorum (Hoffm.)

Conida clemens (Tul.) Mass.

Gaultheria L.

Teichospora fuegiana Speg., ram.

Gaultheria procumbens L.

Asterella Gaultheriæ Curt., f.

Asterina Gaultheriæ Curt., f.

Cercospora Gaultheriæ Ell. et Ev., f.

Discosia maculicola Ger., f.

Pestalozzia Sydowiana Bres., f.

Phyllosticta Gaultheriæ Ell. et Ev., f.

Gaultheria procumbens L.

- Sphaerella Gaultheriae C. et P., f.
 Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
 Venturia Gaultheriae Ell. et Ev., f.

Gaultheria Shallon Pursh.

- Dasysecypha Gaultheriae Ell. et Ev., f.
 Mollisia Gaultheriae Ell. et Ev., f.
 Pestalozzia gibbosa Harkn., f.
 Phyllosticta Gaultheriae Ell. et Ev., f.
 Sphaerella Gaultheriae C. et P., f.

Gaura biennis L.

- Cercospora Gaurae Kell. et Sw., f.
 Sphaerella granulata Ell. et Ev., caul.

Gaura coccinea Nutt.

- Aecidium gaurinum Peek, f.
 Uredo gaurina Peek, f.

Gaura parviflora Dougl.

- Aecidium Gaurae Ell. et Ev., f.
 Metasphaeria gaurina Ell. et Ev., caul.
 Peronospora Arthuri Farl., f.
 Septoria gaurina Ell. et Kell., f.

Gaya Gaud.

- Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Gaya subtriloba H. B. K.

- Puccinia heterospora B. et C., f.

Gaylussacia H. B. K.

- Exobasidium Gaylussaciae P. Henn., f., caul.

Gaylussacia dumosa Torr. et Gray.

- Dimerosporium Ellisii Sacc., f.
 Trichopeziza venturioides (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Gaylussacia frondosa Torr. et Gray.

- Hysterium Vaccinii Schwein., ram.
 Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Gaylussacia resinosa Torr. et Gray.

- Exobasidium Vaccinii (Fekl.) Wor., f.
 Melampsora Vaccinii (Alb. et Schw.) Wint., f.
 Microsphaera Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

Gaylussacia resinosa Torr. et Gray.

- Ramularia effusa Peck. f.
 Synchytrium Vaccinii Thomas. f.
 Valsa delicatula C. et E., ram.

Gayophytum ramosissimum Torr. et Gray.

- Aecidium Gayophyti Vize, f.
 Puccinia Gayophyti Peck. f.
 Uromyces intricatus Cke., f., caul.
 Ustilago Gayophyti Ell. et Harkn., sem.

Geanthus humilis Phil.

- Aecidium Geanthi Diet. et Neg., f.

Geitonoplesium angustifolium Koch.

- Camarosporium Geitonoplesii Pass., caul.
 Diplodia discriminanda Pass., caul.
 Metasphaeria platyspora Pass., caul.
 Sphaeropsis subdola Pass., caul.

Gelsemium Juss.

- Nectria rubicarpa Cke., ram.
 Physalospora gelseminata Cke.) Sacc., ram.
 Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.

Gelsemium sempervirens Ait.

- Asterina stomatophora Ell. et Mart., f.
 Capnodium grandisporum Ell. et Mart., f.
 Cladosporium maculans Schwein., ram.
 Phyllosticta Gelsenii Ell. et Ev., f.
 Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.

Genista L.

- Calonectria citrino-aurantia (De Lacr.) Sacc., ram.
 Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
 Cyphella stupea B. et Br., ram.
 Diaporthe inaequalis (Curr.) Nke., ram.
 Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
 Eutypa ludibunda Sacc., ram. — E. referencius (Nke.) Sacc., ram. — E. tetragona (Duby) Sacc., ram.
 Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
 Lophiotrema angustilabrum (B. et Br.) Sacc., ram.
 Nectriella chrysa (West.) Sacc., ram.
 Nectria Daldiniana De Not. var. granulosa Cron., ram. — N. Ralfsii B. et Br., ram.
 Rhabdospora Lebretoniana Sacc. et Roum., ram.
 Teichospora Bovei Speg., ram.
 Valsa Bovei Speg., ram.

Genista ætnensis DC.

Diplodia Genistarum Cke., ram.

Genista anglica L.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Genista ferox Poir.

Leptosphaeria Phiala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Genista germanica L.

Dilymella cladophila (Niessl) Sacc., ram. — *D. Genistæ* (Fekl.) Rehm, ram.

Microthyrium Cytisi Fekl., ram.

Pestalozzia Genistæ Cocc. et Mor., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Venturia Genistæ (Fekl.) Wint., ram.

Genista pilosa L.

Didymosphaeria Genistæ Fekl., ram.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Genista scoparia Vill.

Anthostomella Genistæ (Crou.) Sacc., ram.

Clasterosporium tripartitum Rich., caul.

Helotium humile Sacc., ram.

Genista Scorpius DC.

Delacourea insignis Fabre, ram.

Didymosphaeria Spartii (Cast.) Fab., ram.

Diplodia Boyeri Sacc., ram.

Lophidium aromaticum H. Fabre, ram. — *L. Scorpii* H. Fabre, ram.

Pestalozzia Penzigi Boy. et Jacz., ram.

Pleospora Robertiana Boy. et Jacz., ram.

Rhynchostoma Julii H. Fabre, ram.

Genista sericea Wulf.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fekl., f.

Genista tinctoria L.

Catharinia genisticola Fautr. et Lamb., ram.

Coniothyrium Genistæ (Roum.) Berl. et Vogl., ram.

Cucurbitaria Spartii (Nees) Ces. et De Not., ram.

Cyphella pezizoides Zopf, ram. — *C. Sydowii* Bres., ram.

Diaporthe inæqualis Nke., ram. — *D. neglecta* (Duby) Berl. et Vogl., caul.

Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. *minor* Sacc., ram. — *D. tetraspora* B. et Br., ram.

Genista tinctoria L.

- Fusarium stillatum* De Not., ram.
Gnomonia Fleischhაკii Awd., ram.
Lentomita Auerswaldii (Fleisch.) Sacc., ram.
Leptosphaeria fusispora Niessl, ram.
Metasphaeria tinctoria Pass., ram.
Microthyrium Cytisi Fekl., ram.
Ocellaria succinea Sacc., ram.
Phyllosticta Genistae Brun., f.
Placosphaeria Genistae Brun., f., ram.
Pleospora Gilletiana Sacc., ram.
Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
Rhabdospora phomatoides Sacc., ram.
Septoria Cytisi Desm., f.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Uromyces Genistae-tinctoriae (Pers.) Fekl., f.

Gentiana L.

- Pyrenopeziza atrata* (Pers.) Fekl., caul. — *P. compressula* Rehm, caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Gentiana acaulis L.

- Leptothyrium gentianæ-colum* (DC.) Bäuml., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana adscendens Pall.

- Puccinia Gentianæ* (Str.) Link, f.
Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana affinis Gris.

- Puccinia Gentianæ* (Str.) Link, f.

Gentiana alba Muhl.

- Phyllosticta gentianicola* (DC.) Fr., f.

Gentiana Andrewsli Gris.

- Puccinia Gentianæ* (Str.) Link, f.

Gentiana asclepiadea L.

- Cronartium asclepiadeum* (Willd.) Fr., f.
Lophodermium Gentianæ Vogl., f.
Massaria umbrosa (Niessl) Rehm, caul.
Phyllosticta Gentianellæ Massal., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
Ramularia evanida (Kühm) Sacc., f.
Septoria microsora Speg., f.

Gentiana asclepiadea L.

Sphaerella Gentianæ Niessl. caul.

Gentiana campestris L.

Cladotrichum fuscum (Grev.) Sacc., caps.

Gentiana ciliata L.

Phoma Gentianæ Kühn, f., caul.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f., caul.

Gentiana crinita Fröl.

Cercospora Gentianæ Peck, f. -- C. gentianicola Ell. et Ev., f.

Gentiana cruciata L.

Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana excisa Presl.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana firma Kern.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana grandiflora Lam.

Leptosphaeria modesta (Desm.) Karst., caul.

Gentiana imbricata Fröl.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana linearis Fröl.

Cercospora Gentianæ Peck, f.

Gentiana lutea L.

Asteroma Gentianæ Fekl., f.

Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.

Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.

Heteropatella lacera Fekl., caul.

Heterosphaeria Patella (Tode) Grev. var. alpestris Fr., caul.

Læstadia Gentianæ Rehm, caul. — L. Gentianæ Briard et Har., caul.

Leptosphaeria Galiorum Sacc. var. Gentianæ Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. sapeyensis Sacc., caul.

Ophiobolus Morthieri Sacc. et Berl., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Phoma Niesslii Sacc., caul.

Pistillaria sclerotioides Fr., caul.

Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fekl., caul. — P. Gentianæ (Pers.) Fekl., caul.

Stagonospora deplanata Br. et Sacc., caul.

Gentiana lutea L.

Venturia atriseda Rehm. caul. — *V. Niesslii* Sacc. subsp. *nigella* Sacc., caul.
Voluntella gilva (Pers.) Sacc. var. *rosea* Sacc., caul.

Gentiana macrantha Gris.

Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana ochroleuca Fröhl.

Phyllachora Gentianæ (Schw.) Sacc., f.

Gentiana pannonica Scop.

Pistillaria sclerotioides Fr. subsp. *Mülleri* Saut.

Gentiana Parryi Engelm.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link., f.

Gentiana picta Franch.

Cronartium Delavayi Pat., f.

Gentiana Pneumonanthe L.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link. f., caul.
Sphærella Deschmannii Voss, f.

Gentiana puberula Michx.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link., f.

Gentiana punctata L.

Venturia atriseda Rehm. caul.

Gentiana purpurea L.

Pistillaria sclerotioides Fr., caul.

Gentiana quinqueflora Lam.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link., f.

Gentiana quinqueflora Lam. var. occidentalis Gray.

Uromyces Gentianæ Arth., f.

Gentiana Saponaria L.

Sphærella Gentianæ Niessl. f., caul.

Gentiana utriculosa L.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link., f.
Septoria raphidospora C. Mass., bract.

Gentiana yunnanensis Franch.

Cronartium Delavayi Pat., f.

Geoglossum hirsutum Pers.

- Hypomyces Geoglossi Ell. et Ev.
Peekiella Geoglossi (Ell. et Ev.) Sacc.

Geoglossum ophioglossoides (L.) Sacc.

- Papulospora candida Sacc.
Verticillium agaricinum (Link) Cda. var. clavisedum Sacc.

Geopyxis Pers.

- Didymopsis spirata Rich.

Geranium L.

- Amerosporium Geranii Cke. et Harkn., caul.
Cercospora Brunkii Ell. et Gall., f.
Coleosporium Geranii Pat., f.
Cylindrodendrum album Bon., f.
Diachæa confusa Mass., f.
Diaporthe elephantina Cke. et Harkn., caul. — D. Geranii Cke. et Harkn., caul.
Leptosphaeria subcæspitosa Cke. et Harkn., caul.
Physalospora Geranii Cke. et Harkn., caul.
Tubercularia Geranii Cke. et Harkn., caul. — T. sphaeroidea Cke. et Harkn., caul.
Tubercinia Cesatii Sorok., f., caul.

Geranium aconitifolium L'Hér.

- Uromyces Geranii (DC.) Othh et Wartm., f.

Geranium Berteroanum Colla.

- Puccinia collaquensis Neger., f.

Geranium carolinianum L.

- Cercospora Geranii Kell. et Sw., f.
Cylindrosporium Geranii Ell. et Ev., f.
Pestalozziella subsessilis Sacc. et Ell., f.
Phyllosticta Geranii Ell. et Ev., f.
Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Septoria expansa Niessl., f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Synchytrium Fairehildii E. et G. — S. Geranii Clendenin., f.

Geranium Columbinum L.

- Uromyces Geranii (DC.) Othh et Wartm., f.

Geranium dissectum L.

- Peronospora conglomerata Fekl., f.
Puccinia Leveilleana De Toni, f.

Geranium dissectum L.

- Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
 Septoria expansa Niessl, f.
 Sphærot'eca Castagnei Lév., f.
 Stigmatea Geranii Fr., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f. — U. scariosus Berk., f.
 Venturia glomerata Cke., f.
 Vermicularia Geranii West., caul.

Geranium ibericum Cav.

- Vermicularia herbarum West., caul.

Geranium incisum Nutt.

- Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geranium macrorrhizum L.

- Puccinia Morthieri Koern., f.

Geranium maculatum L.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
 Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
 Sphærotheca Castagnei Lév., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium molle L.

- Fusarium minutissimum (Desm.) Sacc., f.
 Peronospora conglomerata Fekl., f.
 Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
 Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
 Stigmatea Geranii Fr., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
 Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium nepalense Sweet.

- Æcidium infrequens Barel., f.

Geranium nodosum L.

- Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium palustre L.

- Plasmopara pusilla (De By.) Sehröt., f.
 Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f. pet.

Geranium phæum L.

- Peronospora conglomerata Fekl., f.
 Pestalozziella Geranii-pusilli C. Mass., f.

Geranium phæum L.

- Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium potentilloides Bonpl.

- Uromyces scariosus Berk., f.

Geranium pratense L.

- Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Puccinia kirghisica Thüm., f.
Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pusillum L.

- Peronospora conglomeraata Fekl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pyrenaicum L.

- Puccinia Geranii Cda., f.
Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium Richardsoni Fisch. et Mey.

- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Puccinia Geranii-silvatici Karst., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geranium Robertianum L.

- Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Geranii Cda., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Robertiani Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium rotundifolium L.

- Puccinia Leveillei Mont., f.
Sphæronema Geranii Ces., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium ruthenicum Uechtr.

- Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium sanguineum L.

Uromyces Geranii (DC.) Oth et Wartm., f.

Geranium sessiliflorum Cav.

Puccinia Geranii-silvatici Karst., f.

Geranium silvaticum L.

Cercospora Magnusiana Allesch., f.

Dilophospora Geranii Schroet., pet.

Fabræa confertissima Karst., f.

Gnomonia borealis Schroet., caul.

Ophiobolus Hesperidis Sacc. var. *Geranii* Karst., caul.

Phyllosticta Trailii Sacc., f.

Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.

Puccinia Geranii-silvatici Karst., f. pet. — *P. Morthieri* Koern., f.

Ramularia Geranii (West.) Fekl., f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f. — *Sph. fugax* Penz. et Sacc., f.

Stigmatea confertissima Fekl., f.

Uromyces Geranii (DC.) Oth et Wartm., f.

Venturia glomerata Cke. var. *disseminata* Schroet., f.

Geranium simense Hochst.

Uromyces Geranii (DC.) Oth et Wartm., f.

Gerardia grandiflora Benth.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Gerardia quercifolia Pursh.

Æcidium Gerardiæ Peck, f.

Cercospora Gerardiæ Ell. et Dearn., f.

Erysiphe Gerardiæ Schw., f.

Leptosphaeria comatella (C. et E.) Sacc., caul.

Leptothyrella Dearnessii (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Vermicularia Gerardiæ Schw., stip.

Gerbera Gron.

Æcidium crypticum Kalkbr. et Cke., f.

Gesneria L.

Aschersonia viridans (B. et C.) Pat., f.

Geum L.

Asteroma tenerrimum Grogg., caul.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Puccinia simplex Peck, f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.

Sphaeria muricella Fr., f.

Geum album Gmel.

- Peronospora Potentillæ* De By., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Geum biflorum Brot.

- Septoria* Gei Rob. et Desm., f.

Geum capense Thbg.

- Sphaerella geicola* K. et Cke., f.

Geum heterocarpum Boiss.

- Cæoma circumvallata* Magn., f.
Phragmidium circumvallatum Magn., f.

Geum macrophyllum Willd.

- Peronospora Potentillæ* De By., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Geum pyrenaicum Mill.

- Gnomonia* Gei Pat. et Doass., caul.
Humaria Gei Pat. et Doass., f.

Geum radiatum Michx. var. Peckii Gray.

- Cylindrosporium* Gei Farlow, f.

Geum renifolium F. Müll.

- Puccinia* Gei Mac Alp., f.

Geum reptans L.

- Pleospora* Gei-reptantis Car., f.

Geum rivale L.

- Peronospora Potentillæ* De By., f.

Geum Rossii Ser.

- Patinella Crandallii* Sacc., caul.

Geum urbanum L.

- Acrotheca* Gei Fekl., f.
Asteroma Gei Fekl., f.
Glæosporium Gei Trail, caul.
Metasphaeria Gei Rich., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Gei Rob. et Desm., f.
Sphaerella melanoplaca (Desin.) Awd., f.
Synehytrium aureum Schröt., f.

Geum Virginianum L.

- Septoria* Gei Rob. et Desm., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia R. et P.

- Peronospora* Gilie Ell. et Ev., f.
Puccinia plumbaria Peck, f.

Gilia arcuata Hiern.

- Sphærulina* Gilie Speg., f., caul., caps.

Gilia ciliata Benth.

- Puccinia* Gilie Ell. et Harkn., f.

Gilia divaricata Torr.

- Puccinia* Gilie Ell. et Harkn., f.

Gilia gracilis Hook.

- Æcidium* Gilie Peck, f.
Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia linearis Gray.

- Puccinia* plumbaria Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia longiflora Don.

- Puccinia* Gilie Ell. et Harkn., f.

Gilia Nuttallii Gray.

- Æcidium* Gilie Peck, f.

Gillenia stipulacea Nutt.

- Rœstelia* lacerata (Sow.) Fr., f.

Ginkgo biloba L.

- Phyllosticta* Ginkgo Brun., f.

Gironniera Gaud.

- Myiocopron* Gironniera Har. et Karst., f.

Giseckia pharnacioides L.

- Exobasidium* Giseckiae Allesch., f., fl.

Gladiolus Tourn.

- Amerosporium* cinctum Ell. et Ev., caul.
Asteroma immaculatum Grog., caul.

Gladiolus Tourn.

- Botrytis cinerea* Pers., f.
Cyphella fumosa Cke., f.
Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
Hendersonia Gladioli Brun., caul.
Macrophoma elongata (B. et C.) Berl. et Vogl., caul. — *M. Gladioli* (Cke.)
 Berl. et Vogl. — *M. lanceolata* (E. et E.) Sacc., caul.
Macrosporium caudatum C. et E., f., caul. — *M. fasciculatum* C. et E., f.,
Mystrosporium polytrichum Cke., caul. [caul.
Sphaerella minimipuncta Cke., f.

Gladiolus angustus L.

- Uromyces Gladioli* P. Henn., f.

Gladiolus communis L.

- Puccinia Gladioli* Cast., f.
Urocystis Gladioli (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Eckloni Lehm.

- Puccinia Gladioli* Cast., f.

Gladiolus gandavensis Van Houtte.

- Septoria Gladioli* Pass., f.

Gladiolus imbricatus L.

- Urocystis Gladioli* (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Saundersii Hook. f.

- Uromyces transversalis* Thüm., f.

Gladiolus segetum Gawler.

- Puccinia Gladioli* Cast., f.
Septoria Gladioli Pass., f.
Sphaerella fusca Pass., caul., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Glaucium Tourn.

- Entyloma Glaucii* Dang., f.

Glaucium flavum Crtz.

- Diplodina Glaucii* Cke. et Mass., caul.
Entyloma fuscum Schröt., f.
Macrosporium Chelidonii Rbh., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucium luteum Scop.

- Chaetophoma Glaucii* Boy. et Jacz., caul.

Glaucium luteum Scop.

- Entyloma fuscum* Schroet., f.
Phoma Glaucii Bruun., in siliquis.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucothrix Ktz.

- Spirophora radiosa* (Perty) Zopf.

Glaux maritima L.

- Æcidium Glaucis* Dozy et Molk., f., caul.
Uredo Glaucis Rbh., f.
Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet., I. f.

Glechoma hederacea L.

- Æcidium Glechomæ* Gaill., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Leptostroma Glechomæ B. et Br., f.
Phyllosticta Glechomæ Sacc., f.
Puccinia Glechomatis DC., f.
Ramularia calcea (Desm.) Ces., f.
Septoria Alabamensis Atk., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Glechoma hirsuta W. K.

- Phyllosticta Tenerii* Sacc. et Speg., f.

Gleditschia L.

- Botryosphaeria Gleditschiæ* (Schw.) Sacc., cort.
Cladosporium Gleditschiæ Cke., legum.
Coniosporium phæospermum (Cda.) Sacc., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Diplodia Gleditschiæ Pass. var. *leguminum* Sacc., legum.
Dothidea Encœlium Schw., ram. — *D. Sambuci* (Pers.) Fr., ram.
Fusarium anomalum B. et C., f.
Helminthosporium olivaceum B. et Rav., f.
Hysterium lineariforme Sacc., lign.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Lophiotrema erenatum (Pers.) Sacc., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

- Asteromella vulgaris* Thüm., f.
Botryodiplodia Gleditschiæ Berl., ram.
Botryosphaeria rhizogena (Berk.) Sacc., rad.
Calonectria macrospora Sacc., cort. — *C. Tarvisina* Speg., ram.
Calosphaeria cupularis Karst., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

- Camarosporium Gleditschiae* Oud., ram. — *C. Triacanthi* Sacc., ram.
Cercospora condensata Ell. et Kell., f. — *C. olivacea* (B. et Rav.) Ell., f.
Chilonectria sphaerospora (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Coelosphaeria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Cucurbitaria Gleditschiae Ces. et De Not., ram.
Cylindrocladium scoparium Morg., legum.
Cytospora Gleditschiae Ell. et Barth., f.
Dendrophoma Gleditschiae Pass., ram.
Diaporthe occidentalis Sacc. et Speg., ram.
Diplodia Gleditschiae Pass., ram. — *D. macrostoma* Lév., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Entypa heteracantha Sacc., ram. — *E. ludibunda* Sacc., ram.
Fomes connatus Fr., trunc.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Gibberella Saubinetii Sacc., ram.
Hendersonia Gleditschiae Kieckx, ram., spin.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — *H. Lesquereuxii* (Duby) Sacc., ram. — *H. Mori* (Schw.) Rehm, lign.
Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
Libertella Gleditschiae Wint., ram.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrophoma Triacanthi (Sacc.) Berl. et Vogl., legum.
Melanconium Gleditschiae Sacc., ram.
Melasmia Gleditschiae Ell. et Ev., f. — *M. hypophylla* (B. et Rav.) Sacc., f.
Microsphaeria Ravenelii Berk., f.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., ram.
Nectria nigrescens Cke., ram. — *N. Venillotiana* Sacc. et Roum., cort.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Orbilia rubro-coccinea (Rehm) Sacc., cort.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phialea sentula (Pers.) Gill., legum.
Phoma Gleditschiae (Thüm.) Sacc., ram. — *Ph. leguminum* West., legum. — *Ph. mamillaris* B. et C., ram. — *Ph. navicularis* Pass., ram. — *Ph. occidentalis* Sacc., ram. — *Ph. petiolorum* Desm., pet.
Piggotia atro-nitens Oud., ram.
Pleonectria denigrata Wint., cort.
Polyporus albus (Huds.) Fr., trunc.
Ravenelia opaca (Seym. et Earle) Diet., f., pet. — *R. sessilis* Berk., f.
Rosellinia aquila De Not., ram.
Sacidium Gleditschiae Lév., f.
Schizophyllum commune Fr., trunc., ram.
Sphaeria amorphostoma Schw., cort.
Sphaeropsis gleditschiaeicola Cke., ram. — *Sph. Triacanthi* Ell. et Barth., f.
Sporotrichum arthrinioides Thüm., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

Tubercularia vulgaris Tode. ram., trunc.

Valsa conseptata (Schw.) Cke., cort.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram. — *N. Notarisii* (Mont.) Sacc., ram.

Volutella ciliata (A. et S.) Fr. var. *stipitata* (Lib.) Sacc., ram.

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev., trunc.

Gleichenia dichotoma Willd.

Dasysecypha Ulei (Wint.) Sacc., f.

Glenodinium cinctum EhbG.

Pseudolpidium glenodinianum (Dang.) Fisch.

Rhizophidium echinatum (Dang.) Fisch.

Globularia cordifolia L.

Melanomma dubiosum Sacc., caul.

Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Globularia nudicaulis L.

Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Septoria Globulariæ Sacc., f.

Globularia vulgaris L.

Phyllosticta Globulariæ West., f.

Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Septoria Globulariæ Sacc., f.

Globularia Willkommii Nym.

Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Glœocapsa Naeg.

Pezizella Glœocapsæ (Boud.) Sacc.

Glœococcus mucosus Ag.

Rhizidium apiculatum (A. Br.) Zopf.

Glœosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.

Tuberculina ampelophila Sacc.

Gloriosa superba L.

Basidiella sphaerocarpa Cke., lign.

Glottidium floridanum DC.

Cercospora glottidicola Tracy et Earle, legum.

Glœosporium Glottidii Ell. et Mart., fr.,

Macrosporium Floridanum Cke., f.

Glyceria R. Br.

- Orbilia oculifuga* Quél., culm.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.

Glyceria aquatica (L.) Wahlbg.

- Ascochyta graminicola* Sacc., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., f., culm.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Leptosphaeria microscopica Karst., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — *L. culmigenum* (Fr.) Karst., culm.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., culm.
Phoma Glyceriae Brun., culm. — *Ph. lineata* Sacc., culm.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenophora lanuginosa Sacc., f.
Sphaerella ignobilis Awd., f. — *Sph. Tassiana* De Not., f., culm.
Stagonospora Glyceriae Roum. et Fautr., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Ustilago graminica B. et Br., f. — *U. longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria arctica Hook.

- Leptostroma marginatum* Schwein., culm.

Glyceria arundinacea Kunth.

- Ustilago longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria fluitans R. Br.

- Burrillia globulifera* Davis, culm.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr. — *E. Wilsonii* Cke., fr.
Fusarium heterosporum Nees, fr.
Geotrichum bipunctatum Roll. et Fautr., spic.
Helotium Huebnerianum (Rbh.) Sacc., f.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Hymenula Sclerotii Crouan.
Mastigosporium album Riess, f.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Scolecotrichum graminis Fekl., f.
Septoria Tritici Desm., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Urocystis americana (Speg.) De Toni, f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — *longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria nemoralis U. et K.

- Ustilago longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria nervata Trin.

- Cylindrosporium Glyceriæ* Ell. et Ev., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Erysiphe graminis DC., f.

Glyceria plicata Fr.

- Ustilago longissima* (Sow.) Tul., f.

Glyceria vaginata Lange.

- Lophodermium arundinaceum* (Schrad.) Chev., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Glyceria Vahliana Fr.

- Pleospora Magnusiana* Berl., f., culm.

Glyceria vilfoidea Fr.

- Lophodermium arundinaceum* (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria Arundinis (Mont.) Sacc., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Glycine L.

- Excipula globosa* Lév., f.

Glycine clandestina Wendl.

- Cercospora Glycines* Cke., f.

Glycine javanica L.

- Æcidium Glycines* P. Henn., f.

Glycine monoica L.

- Phyllachora Glycineos* (Schw.) Sacc., f.

Glycine violacea Schn.

- Coniothyrium insitivum* Sacc., ram.
Diaporthe sparsa Niessl, ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Nectria squamuligera Sacc., ram.
Phoma seposita Sacc., ram.
Phyllosticta Glycines Thüm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., canl.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Glycyrrhiza L.

- Cylindrosporium Glycyrrhizæ* Harkn., f.
Puccinia Glycyrrhizæ Rabh., f.

Glycyrrhiza asnagaliva Hiern.

- Uromyces Glycyrrhizæ* (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza astragalina Gill.

Uromyces ellipticus Diet. et Neg., f. — *U. Glycyrrhizæ* (Rbh.) Magn. var. *argentinus* P. Henn., f. pet.

Glycyrrhiza echinata Gill.

Periconia argyrea Schuehardtd. rad.

Glycyrrhiza glabra Gill.

Phyllosticta Glycyrrhizæ Brun., f.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza glandulifera W. K.

Uromyces Glycyrrhizæ (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza hirsuta L.

Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza lepidota Pursh.

Septoria Glycyrrhizæ Ell. et Kell., f.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza violacea Boiss.

Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Gnaphalium Tourn.

Cercospora Gnaphalii Harkn., f. — *C. gnaphaliacea* Cke., f.
Ephelina gregaria (Berk.) Sacc., f.
Leptosphaeria Gnaphalii (West. et Fekl.) Sacc., caul.
Uromyces Gnaphalii Ell. et Ev., f.

Gnaphalium americanum Mill.

Uredo Gnaphalii Speg., f.

Gnaphalium californicum DC.

Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium decurrens Ives.

Patinella gnaphaliana (C. et E.) Sacc., caul.

Gnaphalium Inteo-album L.

Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnaphalium polycephalum Michx.

Æcidium gnaphaliatum Schw., f.
Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.

Æcidium gnaphaliatum Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.

- Entyloma Compositarum Parl., f.
 Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
 Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium silvaticum L.

- Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
 Ophiobolus vulgaris Sacc. var. Gnaphalii Sacc., caul.
 Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
 Phoma Filaginis West., f.
 Ramularia filaris Fres., f.
 Rhabdospora Cirsii Karst., caul.

Gnaphalium uliginosum L.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
 Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnetum Gnemon L.

- Clonostachys Gneti Oud., f.
 Piggotia Gneti Oud., f.
 Stilbum sanguineum Oud., f.

Gnomonia Ces. et De Not.

- Verticillium capitatum Ehrbg.

Godetia amœna Don.

- Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Godetia epilobioides Wats.

- Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Gomphidius Fr.

- Hypomyces Lactifluorum (Schwein.) Tul.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.

- Rhabdospora Gomphocarpi Tassi, caul.
 Sacidium Gomphocarpi K. et Cke., f.

Gomphocarpus Schinzianus Schum.

- Puccinia Schlechteri P. Henn., f.

Gomphonema Ag.

- Chytridium minus Lac. et Sur.
 Vampyrella Gomphonematis Haeck.

Gomphrena L.

- Aspergillus Cookei Sacc.

Gomphrena elegans Mart.

Uromyces bonariensis Speg., f.

Gomphrena glauca Moq.

Cercospora gomphrenicola Speg., f.

Gomphrena globosa L.

Phyllosticta Gomphrenæ Sacc. et Speg., f.

Uredo Gomphrenæ Barel., f.

Gomphrena gracilis Mart. et Gal.

Uromyces bonariensis Speg., f.

Goniolimon Boiss.

Pleospora Goniolimonis Pass., caul.

Goniolimon speciosum Boiss.

Maurosporium Goniolimonis Thün., f.

Goniothalamus Bl.

Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr.

Gonium pectorale Mueller.

Chytridium transversum Al. Br.

Gonolobus Michx.

Meliola furcata Lévl., f.

Peronospora Gonolobi Lagh., f.

Physarum obrussum (B. et C.) Rost., f.

Gonolobus hirsutus Michx.

Puccinia Gonolobi Berk. et Rav., f.

Goodenia Sm.

Uromyces puccinioides Berk. et Müll., f., pet.

Goodenia geniculata R. Br.

Puccinia Saccardoi Ludw., f.

Goodenia ovata Sm.

Gloeosporium subglobosum Cke. et Mass., f.

Phoma Goodeniarum Cke. et Mass., f.

Goodia latifolia Salisb.

Æcidium soleniforme Berk., f.

Sphaerella goodiaefolia Cke., f.

Goodyera repens R. Br.

Uredo Goodyeræ Tranzschel, f.

Gordonia lasiantha L.

Cytospora Gordoniae Berk., ped.

Isariopsis penicillata Ell. et Ev., f.

Meliola cryptocarpa Ell. et M., f.

Phyllosticta Gordoniae Ell. et Ev., f.

Sphaerella Gordoniae Cke., f.

Gossypium L.

Æcidium Desmium B. et Br., f.

Botryosphaeria horizontalis (B. et C.) Sacc., caul.

Cercospora gossypina Cke., f.

Cercospora gossypii Speg., f.

Cleistothea papyrophila Zuk., fr.

Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.

Diplodia gossypina Cke., caps. — D. herbarum (Cda.) Lév., caul.

Diplodiella Cowdelli (B. et Br.) Sacc., fr. — D. striispora Ell. et Barth., trunc.

Doassansia Gossypii Lagh., f.

Dothiorella botryosphaerioides Sacc., caul.

Hyponectria Gossypii (Schw.) Sacc., caps.

Macrosporium nigricans Atk., f.

Mystrosporium polytrichum Cke., caul.

Phlyctæna Gossypii Sacc., caul.

Phoma corvina Rav., ram. — Ph. Gossypii Sacc., caul.

Pyrenophora Hyphasmatis Ell. et Ev.

Rhinotrichum macrosporum Farl., trunc. — Rh. tenellum B. et C., trunc.

Septoria gossypina Cke., f.

Torula incarcerata Cke., sem.

Uredo Gossypii Lagh., f.

Gossypium album Ham.

Botryosphaeria subconnata (Schw.) Cke., caul.

Gossypium arboreum L.

Glœosporium carpogenum Cke. et Harkn., caps.

Valsa gossypina Cke., ram.

Zignoëlla tuvicola (Ell.) Sacc.

Gossypium herbaceum L.

Amphisphaeria separans Ell. et Ev., lign.

Cercospora gossypina Cke., f.

Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.

Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Macrosporium gossypinum Thüm., caul.

Gossypium herbaceum L.

- Olpitrichum carpophilum* Atk., fr.
Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.
Ramularia Areola Atk., f.
Sphaerella gossypina Atk., f.

Gossypium hirsutum Cav.

- Colletotrichum Gossypii* Southw., f., ram.
Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.

Grabowskia obtusa Arn.

- Puccinia paradoxopoda* Speg., f., ram.

Gramineæ.

- Aerospermum compressum* Tode, caul. — *A. conicum* Pers., caul. — *A. graminum* Lib., f., caul.
Amerosporium leucotrichum (Peck) Sacc., f.
Anthostomella cymbisperma Wint., f. — *A. Parmula* (Lév.) Sacc., culm. — *A. Tomicum* (Lév.) Sacc., f.
Ascochyta graminicola Sacc. var. *ciliolata* Sacc., f. — *A. phyllachoroides* Sacc. et Malbr., f.
Asterina Leveillei Pat., f.
Belonidium caricincolum Rehm, f.
Belonium filisporum (Cke.) Phill., vag.
Botryosphaeria epichloë (Kze.) Sacc., f.
Botryosporium pulchrum Cda., f.
Botrytis elegantula Cke.
Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag. — *B. gracile* (Wallr.) Sacc. et var. *gramineum* Rbh., f., vag. — *B. graminis* Boy. et Jacz., f.
Briarea elegans Sturm.
Cercospora striæiformis Wint., f.
Chaetophoma filamentifera (Karst.) Berl. et Vogl., f.
Chaetospermum tubercularioides Sacc., f., culm.
Chaetostroma atrum Sacc., f., culm.
Ciboria violacea Rehm, rad.
Cladochytrium Graminis Büsg., rad.
Cladosporium graminum Cda., f., culm.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul. — *C. purpurea* (Fr.) Tul., fr.
Collybia detersibilis B. et C., rad. — *C. Micheliana* Fr., rad. — *C. stipitaria* Fr., rad., culm.
Coniothecium helicoideum Sacc. et Roum., f., culm.
Coprinus Wrightii B. et C., culm.
Coremium ineanum Karst., f.
Crepidotus epibryus Fr., culm. — *C. Scutellina* Quél., culm.
Crocieras gramineum Fr., f.
Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm.
Cylindrocolla alba Sacc. et Roum., f. — *C. tenuis* Karst., f.

Gramineæ.

- Cyphella albo-marginata* Pat., f. — *C. cuticulosa* (Dicks.) Berk., culm. — *C. lactea* Bres., f. culm. — *C. Puiggarii* Speg., culm.
Cystophora fruticulosa (Lk.) Rabh., f. culm.
Dacryomyces albus Lib., culm.
Dasysephyra apocrypta Rehm, f. — *D. carneola* Sacc. subsp. *rhodoleuca* Sacc., culm. — *D. elatior* (Karst.) Sacc., culm. — *D. plagopus* (Wormsk.) Sacc., f. — *D. pudicella* (Quél.) Sacc., f. culm. — *D. rufula* Quél., culm.
Dematium asperum (Rbh.) Sacc., f. — *D. stemonitideum* (De Not.) Sacc., f.
Didymella glacialis Rehm, f. — *D. Nebraskæ* (B. et C.) Sacc., f. — *D. subgemma* (B. et C.) Sacc., culm.
Didymium radiatum B. et C., f.
Didymoerater elegans Mart., culm.
Dimerosporium ovoideum Speg., f.
Dinemasporium ciliatum (Bon.) Sacc., culm. — *D. cruciferum* Ell., f., culm. — *D. strigosum* (Fr.) Sacc. et var. *leptosporum* Sacc., f., culm.
Entyloma ambiens (Karst.) Johans., f.
Ephelis borealis Ell. et Ev., f. — *E. mexicana* Fr., infloresc.
Epichloë nigricans Speg., culm. — *E. sclerotica* Pat., infloresc.
Fuligo ochracea Peck.
Fusarium Arundinis (Cda) Sacc., f. — *F. Graminum* Cda., culm. — *F. minimum* Fekl., f. — *F. roseum* Liuk., f., culm. — *F. stromaticum* Delacr., fr.
Fusoma triseptatum Sacc., f.
Gloniella pusilla Sacc., culm.
Godronia graminum (Preuss) Sacc., f.
Hadrotrichum virescens Sacc. et Roum., f.
Harpographium graminum Cke. et Mass.
Helminthosporium inconspicuum C. et Ell. var. *britannicum* Grove, f.
Helotium gramineum Phill., culm. — *H. perpusillum* Desm., f. — *H. rubescens* Crou., rad. — *H. stigmaion* Rehm et var. *minusculum* Rehm, f.
Herpotrichia rhenana Fekl., culm.
Humaria glumarum Desm., glum.
Hyalodothis Clavus Pat. et Har., glum.
Hypocrea subviridis B. et C., f.
Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f. — *H. axillaris* Cke., f. — *H. Hypoxylon* (Peck) Sacc., culm.
Hypoxylon Phoenix (Fr.) B. et C., rad.
Ilosporium helicoideum Sacc. et Ell., culm.
Isaria fuciformis Berk., caryops. — *I. graminiperda* Berk. et Müll.
Labrella graminea Fr., f.
Læstadia foeda (Lév.) Sacc., f.
Laschia celebensis Pat., culm.
Lasiosphaeria hispidula Sacc. et Speg., culm.
Lepidoderma obovatum Mass.
Leptosphaeria Beaumontii (B. et C.) Sacc., culm. — *L. disseminata* De Not., culm. — *L. Hazslinszkiana* Berl., culm. — *L. Ophiopogonis* Sacc., f. — *L. pachycarpa* Sacc. et March., culm.

Gramineæ.

- Leptostroma cereale* Schw., culm. — *L. marginatum* Schw., culm.
Leptostromella septorioides Sacc. et Roum., f.
Lizonia distincta Karst., f.
Lophodermium apiculatum (Fr.) Duby, f. — *L. breve* (Berk.) De Not., f.
Macrosporium pinguedinis Berk., f., culm.
Marasmius atro-brunneus (Pat.) Sacc., culm. — *M. calopus* (Pers.) Fr., culm.,
rad. — *M. Curreyi* B. et Br., f. — *M. epichloë* Fr., culm. — *M. graminum*
(Lib.) Berk., f., culm. — *M. nigro-brunneus* (Pat.) Sacc., f. — *M. subto-*
mentosus Peck, rad.
Marsonia graminicola (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Melanospora leucotricha Cda., f.
Metasphaeria anarithmoides (Sacc. et Speg.) Sacc., f. — *M. neglecta* (Niessl)
Sacc., f.
Mollisia hiemalis Rehm, culm. — *M. leucosphæria* Rehm, culm. — *M. poæoi-*
des Rehm, f., culm. — *M. rufula* Sacc., culm.
Mycena griseo-rubens Mont., rad.
Mycobacidia herbarum (Hepp) Rehm.
Myropyxis graminicola Ces., f.
Myrothecium gramineum Lib., f.
Myxormia atro-viridis B. et Br., f.
Naucoria graminicola Nees, f., culm.
Nolanea minuta Karst.
Oidium bulbigerum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — *O. monilioides* Link, f., culm.
O. papillatum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — *O. rubellum* (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
Oospora abortifaciens (Berk.) Sacc. et Vogl., ovar.
Ophiobolus coffeatus (Berk.) Sacc., rhiz. — *O. graminis* Sacc., f., culm. — *O.*
herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm. — *O. stictisporus* (C. et E.) Sacc., culm.
— *O. trechisporus* Ell. et Ev., culm. — *O. trichosporus* Ell. et Ev., culm.
Periconia atra Cda., culm. — *P. nigrella* (Berk.) Sacc., f. — *P. pycnospora*
Fres., f.
Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f., culm. — *P. turgidella* (Karst.) Sacc., culm.
Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f. — *Ph. Morieri* Gill., culm. — *Ph. pallide-*
rosea (Saut.) Sacc., culm. — *Ph. perelegans* (Saut.) Sacc., culm. — *Ph.*
tenuissima Quél., f., culm. — *Ph. uveata* (Schum.) Sacc., rad.
Phoma hysterioidea B. et Br., f., culm.
Phragmidium acutisporum Speg., f.
Phyllachora delicatula (Schw.) Sacc., culm. — *Ph. gracillima* Speg., f. — *Ph.*
graminis (Pers.) Fekl., f. — *Ph. scanica* Starb., f. — *Ph. sphærospora* Pat., f.
Physarum contextum Pers., f. — *Ph. didermoides* (Ach.) Rost., f. — *Ph.*
leucophæum Fr., f. — *Ph. roseum* B. et Br., f. — *Ph. scyphoides* Cke. et
Balf., f. — *Ph. sinuosum* (Bull.) Rost., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Pistillaria cardiospora Quél., f. — *P. culmigena* Fr., culm. — *P. inæqualis*
Lasch, f.
Placosphæria graminis Sacc. et Roum. subsp. *anceps* (S. et R.) Sacc., f.
Pleococcium Robergei Desm. et Mont., f., culm.

Gramineæ.

- Pleospora Caroli* Sacc., culm. — *P. culmorum* (Cke.) Sacc., culm. — *P. nuda* (Cke.) Sacc., f. — *P. sarcocystis* (B. et C.) Sacc. — *P. typhicola* (Cke.) Sacc., culm.
- Pleurotus roseolus* Quéf.
- Polynema trieristatum* (Pat.) Sacc., culm.
- Polyporus rhizophilus* Pat., rhiz.
- Poronia ustorum* Pat., rhiz.
- Pseudohelotium stramineum* (B. et Br.) Sacc., f., vag.
- Puccinia abnormis* P. Henn., f. — *P. adspersa* Diet. et Holw., f. — *P. corticioides* B. et Br., f. — *P. oahuensis* Ell. et Ev., f.
- Pyrenophora lanuginosa* Sacc., f. — *P. phæocomes* (Reb.) Sacc., f.
- Rosellinia samoënsis* P. Henn., culm.
- Scirrhia infusata* Wint., f. — *S. leptosperma* Speg., f. — *S. lophodermioides* Ell. et Ev., culm.
- Scolecotrichum smaragdinum* Bon., culm. — *S. sticticum* (B. et Br.) Sacc., f.
- Septogloeum oxysporum* Bomm. Rouss. Sacc., f.
- Septoria arundinacea* Sacc. var. *major* Sacc., f. — *S. ophioides* Sacc., culm., vag. — *S. Phragmitis* Sacc. var. *minor* Sacc., f.
- Seynesia asterinoides* (Pat.) Sacc., f.
- Sorosporium vivianum* Schroet., ovar.
- Sphacelia typhina* (Pers.) Sacc., culm.
- Sphærella californica* Cke. et Harkn. — *Sph. disseminata* De Not. et Car., f. — *Sph. epistroma* Cke., culm. — *Sph. parallelogramma* Rehm, culm. — *Sph. philochorta* Cke., f.
- Sphæria coccineo-maculata* Schw., f.
- Sphærobolus cyclophorus* (Desm.) Fr.
- Sporocybe graminea* Karst., f., culm.
- Stagonospora curvula* B. R. S., culm. — *St. graminella* Sacc., culm. — *St. macrosperma* Sacc. et Roum., f.
- Stegia subvelata* Rehm, f.
- Steirochaete graminicola* (Ces.) Sacc.
- Stemphylium graminis* (Cda.) Bon., f.
- Tapesia earina* Ell., f., culm. — *T. evilescens* (Karst.) Sacc., culm.
- Tetraploa aristata* B. et Br., culm.
- Tilletia corona* Scribner, ovar.
- Torula graminicola* Cda., f.
- Trichopeziza amoena* (Bood.) Sacc., f. — *T. nigro-cincta* (B. et C.) Sacc., vag.
- Tubaria inquilina* Fr. subsp. *eebola* Fr., rad. — *T. viscidula* Karst.
- Typhula graminum* Karst., f.
- *Uromyces scaber* Ell. et Ev., f.
- Ustilago leonina* Speg., spic. — *U. paraguayensis* Speg., spic. — *U. Washingtoniana* Ell. et Ev., f.
- Vermicularia Graminum* Bacc., culm. — *V. minima* Karst., culm.
- Xylaria clavulus* B. et C., culm. — *X. graminicola* Ger. — *X. rhizophila* Cke. et Mass., rad.
- Zignoella culmicola* Delacr., culm.

- Grammites magellanica** Hook.
Gloniella antarctica Speg., f.
- Graphis scripta** (L.) Ach.
Pharcidia microspila (Karst.) Wint., thall.
- Graphium flexuosum** (Mass.) Sacc.
Monotospora pumila (Mass.) Sacc.
- Gratiola officinalis** L.
Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg.,
- Gratiola quadridentata** Walt.
Septoria Ellisii Berl. et Vogl., f.
- Gratiola ramosa** Walt.
Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg., f.
- Gregoria Vitaliana** Duby.
Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.
- Grevillea** R. Br.
Asterina globifera Ell. et Ev., f.
Phyllachora Grevilleæ (Lév.) Sacc., f.
Sphærella atra (Lév.) Sacc., f.
- Grevillea Drummondi** Meissn.
Pleurotus Lampas Berk., caul., rad.
- Grewia lasiocarpa** F. Mey.
Asterina Grewiæ Cke., f.
- Grewia mollis** Juss.
Pericladium Grewiæ Pass., ram.
- Grewia occidentalis** L.
Rhytisma Grewiæ Kalchbr., f.
- Grimmia Doniana** Smith.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.
- Grimmia ovata** Web. et Mohr.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.
- Grindelia** Willd.
Cercospora Grindeliæ Ell. et Ev., f.

Grindelia robusta Nutt.

Sorosporium californicum Harkn., fl.

Grindelia squarrosa Dunal.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Grindeliæ Peck, f.

Ramularia Grindeliæ Ell. et Kell., f.

Griselinia ruscifolia Taub.

Puccinia Griseliniae Pазschke, f.

Guadua Kunth.

Ophiodothis Guadae Rehm, ram.

Guatteria R. et P.

Æcidium Guatteriae Diet., f.

Phyllachora Guatteriae (Berk.) Cke., f. — *Ph. incarcerata* (Berk.) Sacc., f.

Guazuma Plum.

Asterina pelliculosa Berk., f.

Guilandina Bonducella L.

Cenangium striatum (Bert.) Fr. cort.

Guilleminea H. B. K.

Puccinia Guillemineae Diet. et Holw., f.

Gundelia Tournefortii L.

Puccinia Gundeliæ Cke., f.

Gunnera L.

Helotiella herpotrichoides Rehm, f.

Gunnera lobata Hook. f.

Sphaerella Gunneræ Speg., f.

Gunnera magellanica Lam.

Phyllosticta Gunneræ Speg., f.

Gunnera scabra R. et P.

Sporotrichum Gunneræ Oud.

Gutierrezia Euthamia Torr. et Gray.

Æcidium Chrysopsidis Ell. et Anders., f.

Diplodina coloradensis Ell. et Ev., caul.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — *E. lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.

Pleospora herbarum (Pass.) Rbl., caul.

Puccinia Gutierreziae Ell. et Ev., f.

- Gyalolechia aurella (Hoffm.)**
Tichothecium pygmaeum Kbr., thall.
- Gymnadenia conopea R. Br.**
Caecoma Orchidis (Mart.) Wint., f.
Septoria Gymnadeniae Thüm., f.
Sphaerella Orchidearum Karst., caul.
- Gymnandra Stelleri Cham. et Schl.**
Puccinia Gymnandrae Tranzsch., f.
- Gymnocarpus Forsk.**
Cercospora inquinans Cke., f.
- Gymnocladus canadensis Lam.**
Amerosporium subclausum Ell. et Kell., f.
Cercospora Gymnocladi Ell. et Kell., f.
Haplosporella marginata Pass., ram.
Pleospora Gymnocladi Bagn., pet.
- Gymnogramme Desv.**
Uredo Gymnogrammes P. Henn., f.
- Gymnogramme Calomelanus Kaulf.**
Didymosphæria filicina Wint., f.
- Gymnosporangium macropus Link.**
Discosia Podisomatis C. et Ell.
- Gymnosporia W. et A.**
Hyaloderma horridum Pat., f.
- Gymnostichum Hystrix Schreb.**
Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.
- Gynerium argenteum Nees.**
Chaetostroma aterrimum (Cke.) Sacc., f.
Coniothyrium inconspicuum Cke., f.
Fusarium Gynerii Cke. et Harkn., vag.
Graphium graminum Cke. et Mass., f.
Helminthosporium parvulum Cke., f.
Isaria repens Cke., f., vag.
Macrosporium consors (Thüm.) Sacc., f. — M. Gynerii Thüm., f.
Mycena Gynerii Pat., culm.
Phoma gyneriicola Cke. et Mass., f. — Ph. lineata Sacc., culm.
Torula fusioidea Cke. et Harkn., f.
Ustilago Gynerii Vize, culm.

Gynothrix latifolia Schult.

Puccinia Gynothrichis P. Henn., f.

Gynoxis laurifolia Cass.

Dimerosporium moniliferum Pat., f.

Phacidium macrocarpum Pat., f.

Physalospora Gynoxidis Pat., f.

Gynoxis pulchella Cass.

Chrysospora Gynoxidis Lagh., f.

Gypsophila elegans Bieb.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Gypsophila fastigiata L.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Gypsophila Gmelini Bunge.

Sphaerella Gypsophilæ Fekl., caul.

Gypsophila muralis L.

Sphaerella Gypsophilæ Fekl., caul.

Gypsophila paniculata L.

Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schröt., f., caul. — U. Gypsophilæ Cke., f., caul.

Gyrinops Gärtn.

Zukalia sordidula (Lév.) Sacc., f.

Gyrolophium mauritianum

Celidium Gyrolophii Mass., thall.

Gyrophora arctica Ach.

Homostegia Lichenum (Somm.) Fekl., thall.

Habenaria Willd.

Puccinia Habenariæ P. Henn., f., caul.

Habenaria hyperborea R. Br.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.

Dasyscypha grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.

Habranthus andicolus Herb.

Puccinia Habranthi Diet. et Neg., f.

Habranthus chilensis Herb.

Puccinia Reichei Diet. et Neg., f.

Hæmanthus puniceus L.

Cercospora Hæmanthi Kalchbr., f.

Hæmatomma elatum (Ach.)

Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm.

Hæmatomma ventosum (L.) Mass.

Tichotheciium pygmæum Kbr. var. *ventosicola* (Mudd) Wint., thall.

Hakea Schrad.

Uredo angiosperma Thüm., f.

Hakea eucalyptoides Meissn.

Glioniella Hakeæ Penz. et Sacc., f.

Hakea saligna Knight.

Capnodium Mesnierianum Thüm., f.

Didymosphæria Hakeæ Wint., f.

Torula Hakeæ Thüm., fr.

Halenia deflexa Gris.

Puccinia Haleniæ Arth. et Holw., f.

Halesia tetraptera L.

Cytospora Halesiæ Ell. et Ev., ram.

Diaporthe Halesiæ Ell. et Ev., ram. — *D. tetraptera* Ell. et Ev., ram.

Polyporus Halesiæ B. et C., ram.

Sirococcus Halesiæ Ell. et Ev., ram.

Halimodendron argenteum Fisch.

Catharinia pachyasca (Awd.) Sacc., f.

Haloxylon Ammodendron Bunge.

Erysiphe Saxaouli Sorok., ram.

Hamadryas magellanica Lam.

Aerospermum antarcticum Speg., f., caul.

Phyllosticta Hamadryadis Speg., f.

Hamamelis Virginiana L.

Cercospora Hamamelidis Ell. et Ev., f.

Dermatella Hamamelidis Ell. et Ev., ram.

Diatrype platystoma (Schw.) Berk., ram.

Fomes scutellatus Schw., trunc., ram.

Gleosporium Hamamelidis Cke., f.

Gonatobotryum maculicolum (Wint.) Sacc., f.

Haplographium apiculatum Peck, f.

Hamamelis Virginiana L.

- Leeanidion Hamamelidis* (Peck) Sacc., cort.
Pestalozzia consocia Peck, f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Hamamelidis Peck, f. — *Ph. sphaeropsidea* Ell. et Ev., f.
Podosphæra biuncinata C. et Peck, f.
Ramularia Hamamelidis Peck, f.

Hamiltonia umbellata Nutt. (cfr. Comandra umbellata).

- Æcidium Hamiltoniæ* Thüm., f.

Haplopappus Cass.

- Diplodia Haplopappi* Allesch., f.

Haplotrichum Link.

- Fusidium Haplotrichi* Cda.

Hardenbergia Benth.

- Phyllosticta Hardenbergiæ* Cke. et Mass., f.

Hardenbergia monophylla Benth.

- Glœosporium Patella* Penz. et Sacc., f.
Phoma Hardenbergiæ Penz. et Sacc., f.
Septoria Hardenbergiæ Sacc., f.

Haussknechtia Boiss.

- Asteroma Haussknechtiae* Cke., f.
Phoma confluens Karst. et Har., f.

Hedeoma hispida Pursh.

- Peronospora Hedeomatis* Kell. et Sw., f., caul.
Puccinia Menthæ Pers. var. *americana* Burrill, f.
Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul., f.

Hedeoma pulegioides Pers.

- Puccinia Menthæ* Pers. var. *americana* Burr., f.
Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul.

Hedera L.

- Acanthostigma Hederæ* Pat., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Ceratosphæria laupadophora (B. et Br.) Niessl, ram.
Gladosporium brunneolum Sacc., f. — *Cl. epiphyllum* (Pers.) Mart., f.
Cytospora foliicola Lib., f.
Didymosphæria scabella (Quél.) Berl. et Vogl., ram.
Diplodia vulgaris Lév., caul.
Haplosporella cæspitosa (B. et Br.) Sacc., ram.

Hedera L.

- Hendersonia hedericola* Fautr., trunc. — *H. sarmentorum* West., sarm.
Phoma hederacea Arc., f. — *Ph. Helicis* Pass. et Beltr., caul. — *Ph. macrostoma* Mont., ram.
Physalospora Ennotia (B. et C.) Sacc., caul.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., sarm.
Triphragmium clavellousum Berk., f.

Hedera algeriensis Hort.

- Septoria Mortolensis* Penz. et Sacc., f.

Hedera Helix L.

- Anthostoma Hederæ* (Fekl.) Sacc., ram.
Ascochyta Diplodina Berl. et Bres., f. — *A. maculans* Fekl., f. — *A. scandens*
Asteroma Hederæ Quest., f. [Sacc., sarm.
Calonectria hederiseda Roll. et Fautr., ram.
Camarosporium sarmenticium Sacc., sarm.
Colletotrichum glæosporioides Penz. var. *Hederæ* Pass., f.
Coniothyrium Hederæ (Desm.) Sacc., f., ram. — *C. olivaceum* Bon., ram.
Cucurbitaria Hederæ Wint., sarm.
Cytospora foliicola Lib., f.
Diaporthe Helicis Niessl, ram. — *D. pulla* Nke., ram.
Diplodia Hederæ Fekl., ram., f.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Exidia indecorata (Somm.) Karst., ram.
Glæosporium Helicis (Desm.) Oud., f. — *G. paradoxum* (De Not.) Fekl., f.
Humaria tetrica Quéll., lign.
Hypoderma Hederæ (Mart.) De Not., f.
Leptosphaeria hedericola (Desm.) Sacc., f.
Leptothyrium Hederæ (Moug.) Starb., f.
Lophiotrema Hederæ (Fekl.) Sacc., ram.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — *M. leucostigma* (DC.)
 Berl. et Vogl., f. — *M. trichellum* Arc. et Sacc., f.
Melanconium Hederæ Preuss, ram. — *M. microspermum* Nees, ram.
Melanomma brachythele (B. et Br.) Sacc., ram. — *M. dissectum* (Karst.) Sacc.,
 ram.
Metasphaeria Hederæ (Sow.) Sacc., f. — *M. hederæfolia* (Cke.) Sacc., f. — *M.*
papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
Mucrosporium sphærocephalum (Berk.) Sacc., ram.
Nectria sinopica Fr., ram.
Pestalozzia microspora Speg., f.
Peziza Sejourndi Bond., f., pet.
Phoma Oleæ (DC.) var. *Hederæ* Curr., f. — *Ph. pulla* Sacc., ram. — *Ph.*
Ralfsii (B. et Br.) Sacc., f.
Phyllosticta concentrica Sacc., f. — *Ph. Hederæ* Sacc. et Roum., f. — *Ph.*
hedericola Dur. et Mont., f.

Hedera Helix L.

- Pistillaria hedericola* Ces., f.
Propolis Hederae (Crou.) Sacc., ram.
Rosellinia Morthieri Fekl., ram.
Septoria Desmazierii Sacc., f. — *S. Hederae* Desm. f. — *S. insularis* B. et Br., f.
Sphaerella hedericola (Desm.) Cke., f.
Sphaeria Hederae Moug., f.
Sphaeronemella Mougeotii (Fr.) Sacc., ram.
Sphaeropsis hedericola (Speg.) Sacc., f. — *Sph. Helicis* Cke. et Mass., ram.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., caul.
Sporotrichum incrustans Sacc., f.
Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
Tapesia albo-viridis (Gill.) Sacc., f.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Thyrsidium hedericolum (De Not.) Dur. et Mont., ram.
Trichothecium candidum Wallr., f.
Trochila Craterium (DC.) Fr., f.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Vermicularia trichella Fr., f.
Zignoëlla Hederae Lamb. et Fautr., lign.

Hedera stellata Hort.

- Triphragmium Thwaitesii* B. et Br., f.

Hedera Vahlil Thw.

- Triphragmium Thwaitesii* B. et Br., f.

Hedycarya Forst.

- Edemium robustum* Berk., cort.

Hedycarya Cunninghami Tul.

- Glaeosporium Hedyaryæ* Cke. et Mass., f.

Hedychium coronarium Koen.

- Nectria congesta* Sacc., rhiz.

Hedyotis Amatybica Steud.

- Coleosporium Hedyotidis* Kalchbr. et Cke., f.

Hedysarum boreale Nutt.

- Uromyces borealis* Peck, f. — *U. Hedysari-paniculati* (Schw.) Farl., f.

Hedysarum coronarium L.

- Phoma Hedysari* D. R. et M., f.

Hedysarum flavescens Reg. et Schmalh.

- Uromyces Hedysari* (DC.) Fekl., f.

Hedysarum Mackenzii Rich.

Uromyces borealis Peck, f.

Hedysarum obscurum L.

Uromyces Hedysari (DC.) Fekl., f. — *U. Hazslinszkyi* De Toni, f.

Hedysarum setigerum Turcz.

Asteroma Hedysari Thüm., f.

Phoma hedysarella Sacc., caul., pet.

Uromyces Hedysari (DC.) Fekl., f.

Heimia salicifolia Link et Otto.

Phoma Heimiae Tassi, ram.

Helenium autumnale L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Helenii Schw., f.

Septoria Helenii Ell. et Ev., f. — *S. nubilosa* Ell. et Ev., f.

Helenium Hoopesii Gray.

Septoria Helenii Ell. et Ev., f.

Heleocharis R. Br.

Ascochyta decipiens Trail, cal.

Claviceps nigricans Tul., fr.

Leptosphaeria norfolcica (Cke.) Sacc., cal.

Meliola Uleana Pazschke, f.

Pyrenopeziza foecunda (Phill.) Sacc., cal.

Vermicularia Heleocharidis Pat., cal.

Heleocharis intermedia Schult.

Puccinia Eleocharidis Arth., f.

Heleocharis palustris R. Br.

Coniothyrium Scirpi Trail, cal.

Epicoccum purpurascens Ehrbg., cal.

Fusarium roseum Link, cal.

Pleospora Heleocharidis Karst., f., cal.

Puccinia Eleocharidis Arth., f.

Stagonospora Heleocharidis Trail, f., cal.

Helianthella Parryi Gray.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helianthemum Trn.

Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.

Didymaria Helianthemii Boy. et Jacz., f.

Helianthemum Trn.

- Lephiotrema Winteri* Sacc., caul.
Metasphaeria Helianthemi (Awd.) Sacc., caul.

Helianthemum guttatum Mill.

- Peronospora leptoclada* Sacc., f.
Uredo Helianthemi Rbh., f.

Helianthemum oelandicum Whlbg.

- Phoma Helianthemi* Allesch., caul.

Helianthemum pulverulentum DC.

- Leptothyrium protuberans* Sacc., caul.

Helianthemum vulgare Gärtn.

- Cercospora Cistinearum* Sacc., f.
Gloosporium phacidioides Speg., f.
Mollisia islebiensis (J. Kze.) Sacc., f.
Phyllosticta helianthemicola Allesch., f.
Septoria Chanæcisti Vestergr., f.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Helianthus L.

- Aecidium Compositarum* Mont. var. *Helianthi* Burr., f.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Ciboria subularis Bull., fr.
Cladosporium apiculatum Berk., caul.
Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Corticium incarnatum (Pers.) var. *caulicola* Schroet., caul.
Cyphella pezizoides Zopf, caul.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Fusarium hymenula Pound et Clem., f. — *F. roseum* Link, caul.
Leptosphaeria consessa (C. et E.) Sacc., caul. — *L. dumetorum* Niessl, caul.
Macrosporium commune Rbh., f., caul.
Periconia Helianthi Bon, in clinantho.
Pleospora richtophensis Ell. et Ev., caul.
Protomyces purpureo-tingens Mass., f.
Rhabdospora helianthicola (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Vermicularia subglabra Cke. et Harkn., caul.

Helianthus angustifolius L.

- Montagnella Heliopsisidis* (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus annuus L.

- Alternaria tenuis* Nees, f.
Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.

Helianthus annuus L.

- Cercospora pachypus* Ell. et Ev., f.
Chaetominium pannosum Wallr., caul.
Cylindrotrichum repens Bon., rad.
Diplodina Helianthi Fautr., caul.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. Scutula* (Pers.) Gill., caul.
Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Pyrenopeziza dermatoides Rehm, caul.
Sclerotinia Libertiana Fekl., f., caul.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Trichopeziza adpressa (Wallr.) Sacc., caul.
Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Helianthus Californicus DC.

- Puccinia Helianthi* Schw., f.

Helianthus decapetalus L.

- Cylindrocolla flagellaris* Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus decapetalus L. var. multiflorus Gray.

- Montagnella Heliopsidis* (Schw.) Sacc., caul., f.

Helianthus divaricatus L.

- Montagnella Heliopsidis* (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria pauper Ell., f.

Helianthus doronicoides Lam.

- Æcidium Compositarum* Mart., f.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

Helianthus giganteus L.

- Puccinia Helianthi* Schw., f.
Uredo Helianthi Schw., f.

Helianthus gracilentus Gray.

Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.

Helianthus grosse-serratus Mart.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus heterophyllus Nutt.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus hirsutus Rafin.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus lætiflorus Pers.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus lenticularis Dougl.

Cercospora pachypus Ell. et Kell., f.

Helianthus Maximiliani Schrad.

Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.

Metasphæria Maximiliani Ell. et Ev., caul.

Ophiobolus Helianthi Ell. et Ev., caul.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus mollis Lam.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f.

Helianthus occidentalis Ridd.

Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus petiolaris Nutt.

Cercospora pachypus Ell. et Ev., f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus rigidus Desf.

Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus strumosus L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Helianthus strumosus L.

- Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
 Puccinia Helianthi Schw., f.
 Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

Helianthus trachelifolius Willd.

- Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Helianthus tuberosus L.

- Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
 Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
 Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
 Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
 Phoma herbarum West., caul.
 Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
 Puccinia Helianthi Schw., f.
 Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
 Typhula erythropus (Bolt.) Fr., caul.

Helichrysum Gärtn.

- Leptosphaeria Helichrysi Cke., f.
 Melampsora puccinioides Wint., f.
 Sphaerella maculicola Wint., f.

Helichrysum angustifolium DC.

- Diplodia Helichrysi Pass., ram.

Helichrysum arenarium DC.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
 Entyloma Aschersonii (Ule) Wor., caul.
 Phoma herbarum West., caul.

Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.

- Bremia Lactucæ Reg., f.
 Puccinia Helichrysi Rbh., f.

Helichrysum globosum Sch. bip.

- Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

Helichrysum nudifolium Less.

- Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

Helichrysum petiolatum D. Don.

- Glæosporium Helichrysi Wint., f.
 Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f. — P. Mac-Owani Wint., f.
 Uromyces Urgines Kalehr., f.

Helichrysum Stœchas DC.

- Anthostomella Helichrysi H. Fabre, ram.
 Camarosporium Helichrysi Pass., ram.
 Diplodina Helichrysi Pass., caul.
 Heptameria Helichrysi (Fabre) Sacc., ram.
 Lophiotrema Helichrysi H. Fabre, caul.
 Teichospora Helichrysi H. Fabre, caul.
 Uromyces Helichrysi Lagh., f.

Heliconia L.

- Stagonospora Heliconiæ (Mont.) Sacc., f.
 Uredo Heliconiæ Diet, f.

Heliocarpus americanus L.

- Plasmopara Heliocarpi Lagh., f.

Heliopsis Pers.

- Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.
 Puccinia Heliopsidis Schw., f.

Heliopsis lævis Pers.

- Æcidium Compositarum Mart., f.
 Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Heliotropium L.

- Æcidium heliotropidatum Schw., f.

Heliotropium curassavicum L.

- Æcidium biforme Peck, f. — Æ. Heliotropi Traey et Gall., f., caul.
 Cercospora Heliotropi Ell. et Ev., f.

Heliotropium europæum L.

- Æcidium Heliotropii Boy. et Jacz., f. — Æ. Heliotropii-europæi Schroet., f.
 Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
 Uromyces Heliotropii Svedinski, f., caul.

Heliotropium peruvianum L.

- Cladosporium Heliotropii Erikss., f.
 Peronospora Myosotidis De By., f.
 Phoma Heliotropii Tassi, ram.

Helleborus Ad.

- Nectria delicatula (Fr.) Sacc., caul.
 Phoma effusa Rob., f.

Helleborus altifolius Hayne.

- Asterella Hellebori Rehm, f.

Helleborus aitifolius Hayne.

- Phyllosticta atro-zonata* Voss, f.
Pseudophaacidium Hellebori Rehm, f.

Helleborus dumetorum W. K.

- Urocystis Anemones* (Pers.) Schröt., f.

Helleborus foetidus L.

- Anthostomella aziaca* Sacc. et Flag., caul.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., caul.
Diaporthe Therryana Sacc. et Penz., caul.
Didymella Hellebori (Chaill. et Fr.) Sacc., caul.
Diplodia Hellebori Brun., caul.
Orbilina Rozei Quél., caul.
Peronospora pulveracea Fekl., f.
Pezizella Rozei (Quél.) Sacc., caul.
Phoma Hellebori Br. et Har., caul.
Phyllosticta helleboriana Brun., f.
Pirottaea gallica Sacc., caul.
Ramularia Hellebori Fekl., f.
Rhabdospora helleborina Sacc., caul.
Septoria Hellebori Thüm., f.
Sphaerella Hermione Sacc., f.

Helleborus niger L.

- Coniothyrium Hellebori* Cke. et Mass., f.
Peronospora pulveracea Fekl., f.
Septoria Hellebori Thüm., f.

Helleborus odoratus W. K.

- Peronospora pulveracea* Fekl., f.

Helleborus olympicus Lindl.

- Coniothyrium olympicum* Allesch., f.

Helleborus viridis L.

- Ascochyta Hellebori* Sacc., f.
Coniothyrium Delacroixii Sacc., f.
Leptosphaeria Lathonia Sacc., f.
Orbilina rubicunda Sacc. et Speg., f.
Phyllosticta atro-zonata Voss, f. — *Ph. helleborella* Sacc., f. — *Ph. helleboricola* C. et Mass., f.
Pirottaea gallica Sacc., caul. — *P. veneta* Sacc. et Speg., pet., caul.
Puccinia tusca Rehm., f.
Ramularia Hellebori Fekl., f. — *R. recognita* Mass., f.
Sphaerella Hellebori Roum., f. — *Sph. Hermione* Sacc., f. — *Sph. Lachesis* Sacc., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Helminthia echioides Grtn.

- Phoma Echioidis Brun., caul.
 Ramularia filaris Pres., f.
 Sterigmatocystis phaeocephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Helminthosporium Link.

- Belonidium minutissimum (Batsch) Phill.
 Calonectria helminthicola (B. et Br.) Sacc.
 Fusidium botryoideum Cda.
 Fusoma tetracoilum Cda.
 Helicosporium brunneolum B. et C.

Helminthosporium fusiforme Cda.

- Coniosporium Helminthosporii Cda.

Helminthosporium macrocarpum Grev.

- Fusidium rhodospermum Cda.

Helonia bullata L.

- Leptosphaeria heloniaefolia (C. et E.) Sacc., f.

Helophyllum Colensoi Hook. f.

- Aecidium monocystis Berk., f.

Helosciadium repens Koch.

- Cylindrosporium Helosciadii-repentis P. Magn., f.

Helosciadium leptophyllum DC.

- Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Helosciadium nodiflorum Koch.

- Entyloma Helosciadii Magn., f.
 Marsonia Helosciadii Fautr. et Lamb., f.

Helotium Fr.

- Hypochaetrium infestans Zopf.

Helotium salicellum Fr.

- Acrothecium atrum Preuss.

Helvella L.

- Bactridium Helvellæ B. et Br.
 Hypomyces cervinus Tul.
 Mycogone roseola Pound et Clem.

Helvella crispa (Scop.) Fr.

- Mycogone cervina Ditm.
 Piptocephalis fuispora v. Tiegh.

Helvella elastica Bull.

Mycogone cinerea Morgan.

Helvella infula Schaeff.

Sphaeronemella Helvella Karst.

Helvella lacunosa Afzel.

Didymopsis Helvella (Cda.) Sacc. et March.

Hypomyces cervinus Tul.

Mycogone cervina Ditm.

Helvella macropus (Pers.) Karst. (cfr. *Peziza macropus*).

Mycogone cervina Ditm.

Sepedonium Cordæ Sacc.

Hemerocallis L.

Chloridium penicillatum (Wallr.) Sacc., caul.

Excipula Liliorum (Schw.) Fr., caul.

Phyllachora lineola (Schw.) Sacc., scap.

Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.

Hemerocallis cœrulea Andr.

Oospora multiformis (Preuss) Sacc. et Vogl., f.

Hemerocallis flava L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Puccinia Hemerocallidis Thüm., f.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Hemerocallis fulva L.

Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.

Cyphella Capula (Holmsk.) Fr., caul., f.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Hendersonia pura Sacc., caul.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Phoma Liliacearum West., caul.

Sphaerella Hemerocallidis Pass., caul. — *Sph. Pales* Sacc., caul.

Vermicularia Liliacearum West., caul.

Hemiarcyria calyculata Speg.

Spicaria perpusilla Speg.

Hemiarcyria clavata (Pers.) Karst.

Stilbum tomentosum Schrad.

Hemidioida Schum.

Puccinia lateritia B. et C., f.

Hemigraphis latebrosa Nees.

Uromyces Mac-Intirianus Barel., f.

Hemipogon setaceus Done.

Puccinia Hemipogonis P. Henn., ram.

Hemitelia samoënsis Christ.

Rhagadobium Hemiteliæ P. Henn. et Lind., f.

Hemizonia Clevelandi Greene.

Puccinia Hemizoniæ Ell. et Tracy, f.

Hemizonia truncata A. Gray.

Puccinia Hemizoniæ Ell. et Tracy, f.

Hepatica acutiloba DC.

Æcidium punctatum Pers., f.

Glœosporium Hepaticæ Peck, f.

Urocystis Anemonis (Pers.) Schröt., f.

Vermicularia Hepaticæ Peck, f.

Hepatica triloba Gil.

Æcidium Hepaticæ Beck, f.

Phyllosticta Hepaticæ Brun., f.

Plasmopara pygmæa (Ung.) Sclhröt., f.

Rhabdospora microstoma Tassi. pet.

Septoria Hepaticæ Desm., f.

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Hepaticæ.

Chondrioderma ochraceum Schröt.

Læstadia Hepaticarum Cke.

Phialea subcarnea (Cke. et Peck) Sacc.

Rhipidonema guadalupense (Rabh.) Sacc.

Heracleum austriacum L.

Cylindrosporium hamatum Bres., f.

Heracleum flavescens Baumg.

Phyllachora Heraclei (Fr.) Fekl., f.

Heracleum lanatum Michx.

Cylindrosporium Heraclei Ell. et Ev., f.

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Phyllachora Heraclei (Fr.) Fekl., f.

Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.

Septoria Heraclei Desm., f.

Heracleum palmatum Baumg.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) var. *dissimilis* Rehm, caul.

Pezizella hungarica Rehm, caul.

Heracleum sibiricum L.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Heracleum Sphondylium L.

Acrotheca caulium Sacc., caul.

Asteroma Robergii Desm., caul. — *A. vernicosum* (DC.) Fekl., caul.

Botryosphaeria polita (Fr.) Sacc., caul.

Brachysporium maculans (Cda.) Sacc., caul.

Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.

Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — *D. inquilina* (Wallr.) Nke., caul.

— *D. nigrella* (Awd.) Niessl, caul.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) de By., f., caul.

Fusidium viride Grove, caul.

Helminthosporium atrum (Cda.) Sacc., caul.

Hendersonia Heraclei Sacc., caul.

Heterosphaeria Patella (Tode) Grev., caul.

Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.

Labrella Heraclei (Lib.) Sacc., caul.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — *P. Libanotis* (Fekl.) Sacc., caul. — *L. massarioides* Sacc. et Speg., caul.

Melanospora sphaerodermoides Grove, caul.

Mollisia atro-einerea Cke., caul.

Nectria Heraclei Cronan, caul.

Oidium erysiphoides Fr. f.

Ophiobolus Bardanae (Fekl.) Rehm, caul. — *O. porphyrogonus* (Tode) Sacc., caul.

Perisporium Galba Fr., caul.

Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — *Ph. dolosella* (Karst.) Sacc., caul. —

Ph. Scutula (Pers.) Gill., caul.

Phoma Asteriscus Berk., caul. — *Ph. clandestina* West., caul. — *Ph. complanata* (Tode) Desm., caul. — *Ph. feniculina* Sacc., caul. — *Ph. subcomplanata* Cke. et Mass., caul.

Phyllachora Heraclei (Fr.) Fekl., f.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Protomyces macrosporus Ung., f., caul.

Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul.

Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.

Rhabdospora eupyrena Sacc. et Thuem., caul. — *R. Nebula* Sacc., caul. — *R. polita* (Fr.) Sacc., caul.

Septoria Heraclei Desm., f.

Sporotrichum flavum (Fr.) Sacc., caul.

Heracleum Sphondylium L.

- Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.
 Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
 Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fekl., caul.
 Trichosporium pallum (Fr.) Sacc., caul.
 Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
 Verticillium crustosum (Fr.) Rabh., f., caul.

Herminiera Elaphroxylon Guill. et Perr.

- Phoma Herminieræ Cke., cort.

Herniaria glabra L.

- Helminthosporium Herniarie Sacc., caul.
 Peronospora Herniarie De By., f., caul.
 Pleospora Herniarie Fekl., f., caul.
 Puccinia Herniarie Ung., f., caul.

Herniaria hirsuta L.

- Peronospora Herniarie De By., f.
 Puccinia Herniarie Ung., f., caul.

Herniaria latifolia Lapeyr.

- Puccinia Montagnei De Toni, f.

Herniaria odorata Andr.

- Puccinia Herniarie Ung., f., caul.

Herpestis verticillaris?

- Cystopus quadratus Kalchbr. et Cke., f.
 Vermicularia rectispora Cke., pet., f.

Hesperis matronalis L.

- Dendryphium curtum B. et Br. subsp. ramosius Sacc., caul. — D. ramosum Cke., caul.
 Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.
 Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
 Ophiobolus Hesperidis Sacc., caul.
 Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
 Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
 Phyllosticta Hesperidiarum (Catt.) Penz., f.
 Ramularia matronalis Sacc., f.
 Rhabdospora Falcula Sacc., caul.

Heteranthera reniformis R. et P.

- Uredo Heterantheræ P. Henn., f.

Heteromeles arbutifolia Rømer.

- Cercospora Heteromeles Harkn., f.
 Ceuthospora brevispora Cke. et Harkn., f.
 Hadrotrichum Heteromeles Elt. et Ev., f.
 Hypoderma Heteromeles Phill. et Harkn., f.
 Meliola Heteromeles (Cke. et Harkn.) Ell., f.
 Phacidium Heteromeles Phill. et Harkn., f.
 Phoma Heteromeles Cke. et Harkn., f.
 Phyllosticta Heteromeles Cke. et Harkn., f.
 Pleosporopsis Heteromeles Cke. et Harkn., f.
 Pyrenopeziza Heteromeles Phill. et Harkn., f.
 Septoria Photiniæ B. et C., f.
 Zukalia Heteromeles Cke. et Harkn., f.

Heteromorpha Cham. et Schl.

- Æcidium Heteromorphae Smith, f., pet.

Heteromorpha arborescens Cham. et Schl.

- Uromyces Heteromorphae Thüm., f. — U. papillata Kalch. et Cke., f.

Heteropogon contortus Beauv.

- Sorosporium caledonicum Pat., spic.

Heteropterys Kth.

- Parodiella melioides (B. et C.) Wint., f.

Heteropterys angustifolia Gris.

- Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heteropterys glabra H. et A.

- Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heterosporium Colocasiæ Mass.

- Cephalosporium Acremonium Cda. var. uniseptatum Mass.

Heterothalamus brunioides Less.

- Asterina cordobensis Speg., ram.

Heterothalamus spartioides H. et A.

- Rhabdospora Cordobensis (Speg.) Sacc., ram.

Heterotheca Lamarckii DC.

- Entyloma Compositarum Farl., f.

Heuchera americana L.

- Cercospora Heucheræ Ell. et Mart., f.
 Puccinia curtipes Howe, f.

Heuchera americana L.

Septoria Saxifragæ Pass., f.

Vernicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Heuchera cylindrica Dougl.

Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera hispida Pursh.

Cercospora Heucheræ Ell. et Mart., f.

Heuchera micrantha Dougl.

Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera parvifolia Nutt.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Heuchera villosa Michx.

Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Hibiscus L.

Cercospora brachypoda Speg., f.

Cyphella Hibisei Pat., cort.

Diplodia hibiseina Cke. et Ell., ram.

Fusarium Berkeleyi Mont., f. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Mystrosporium polytrichum Cke., caul.

Penicillium roseum Link., caul.

Sphaerostilbe gracilipes Tul., ram.

Stilbum Hibisei Pat., cort.

Uromyces heterogeneus Cke., f.

Hibiscus crassinervius Hochst.

Æcidium Garekeanum P. Henn., f.

Hibiscus eriocarpus DC.

Æcidium erythrobasis B. et Br., f.

Hibiscus esculentus L.

Cercospora Hibisei Tracy et Earle, f.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. solutum Link., caul.

Macrosporium canificans Thüm., caul. — M. hibiscinum Thüm., caul. — M. spadiceum Thüm., caul.

Oidium Abelmoschi Thüm., f.

Ophiobolus consimilis Ell. et Ev., caul.

Thoma Malvacearum West., caul. — Ph. ochra Cke., caul.

Hibiscus grandiflorus Michx.*Æcidium hibisciatum* Schw., f.**Hibiscus Manihot L.***Vermicularia hibiscina* Ell. et Ev., caul.**Hibiscus micranthus L. f.***Æcidium Garekeanum* P. Henn., f.**Hibiscus militaris Cav.***Æcidium hibisciatum* Schw., f.*Phyllachora hibiscicola* (Schw.) Sacc., caul.*Rhabdospora hibiscicola* (Schw.) Starb., caul.**Hibiscus moschatus Salisb.***Æcidium hibisciatum* Schw., f.*Oidium Abelmoschi* Thüm., f.*Phyllosticta Hibisei* Peek, f.**Hibiscus mutabilis L.***Phyllosticta hibiscina* Ell. et Ev., f.**Hibiscus palustris L.***Colletotrichum Hibisei* Pollacci, caul.*Rhabdospora hibiscicola* (Schw.) Starb., caul.**Hibiscus Rosa-sinensis L.***Choanophora infundibulifera* (Curr.) Cunn., pet.*Phoma peduncularis* F. Tassi, ped.*Septoria Rosæ-sinensis* Brun., f. — *S. simillima* Thüm., f.**Hibiscus roseus Thore.***Botryosphæria Hibisei* (Schw.) Sacc., trune.*Diaporthe tenella* (Schw.) Starb., ram.**Hibiscus syriacus L.***Alteruaria tenuis* Nees, fr.*Diaporthe fasciculata* Nke., ram. — *D. Ophites* Sacc., ram.*Diplodia syriaca* Sacc., ram.*Eutypa heteracantha* Sacc., ram.*Gibberella pulicaris* (Fr.) Sacc., ram.*Libertella affinis* Sacc., ram.*Nectria effusca* B. et C., caul.*Phoma macularis* Desm., f. — *Ph. Malvacearum* West., caul. — *Ph. Ophites* Sacc., ram.*Phyllosticta Syriaca* Sacc., f.*Septoria Hibisei* Sacc., f.

Hibiscus syriacus L.

- Sphæroopsis Hibisei* (Berk.) Cke., cort.
Torula brevissima B. et C., cort.
Uromyces heterogeneus Cke., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Hibiscus tiliaceus L.

- Cercospora hibiscina* Ell. et Ev., f.

Hibiscus Trionum L.

- Cercospora althæina* Sacc., f.
Fusarium roseum Link. f., caul.

Hicoria microcarpa R&f.

- Phyllosticta caryogena* Sacc., f.

Hicoria ovata C. Koch.

- Corticium subgiganteum* Berk., ram.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.

Hieracium Tourn.

- Cyphella discoidea* Cke., caul.
Puccinia argentina Speg., f., caul.
Pyrenophora chrysozona (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Septoria Mougeoti Sacc. et Roum., f. — *S. palustris* (Ces.) Sacc., f.
Sphaerella nebulosa (Pers.) Sacc. var. *Hieracii* Sacc. et Br., caul.
Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Hieracium elpinum L.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Hieracium atratum Fr.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Hieracium aurantiacum L.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Hieracium Auriculá L.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Hieracium barbatum Tausch.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Hieracium bohemicum L.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Hieracium boreale Fr.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium canadense L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium chlorocephalum Wimm.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium crinigerum Jeanb.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium cymosum L.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium dovreense L.

Leptosphaeria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul.

Hieracium floribundum Wimm.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium glanduloso-dentatum Uechtr.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lævigatum Willd.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Leptosphaeria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lanceolatum Schleich.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium murorum L.

Acidium Compositarum Mart., f.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Entyloma Calendulae (Oud.) De By., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Hieracii-murorum Cast., f.

Hieracium odontophyllum Freyn.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium paniculatum L.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Hieracium pilosella L.

Bremia Lactuæ Reg., f.

Hieracium Pilosella L.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Ramularia filaris Fres., f.

Sphærella Hieracii Cke. et Mass., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Hieracium præaltum Vill.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium pratense Tausch.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Hieracium prenanthoides Vill.

Phoma Hieracii Rostr., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium pseudocerinthe Koch.

Phyllosticta Hieracii Allesch., f.

Hieracium riphæum Uechtr.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium sabaudum L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Hieracium silvaticum L.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stoloniflorum W. K.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stygium Uechtr.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium sudeticum Sternbg.

Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium tridentatum Fr.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium umbellatum L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Leptosphaeria agnita (Desm.) De Not. et Ces. caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium vulgatum Fr.

- Aecidium Compositarum* Mart., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lévl. f.
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — *L. caespitosa* Niessl.
 caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hierochloa Gmel.

- Lophodermium culmigenum* (Fr.) Karst., culm.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenopeziza stictioidea Sacc., f.

Hierochloa alpina Rœm. et Schult.

- Læstadia graminicola* Rostr., f., culm.
Leptosphaeria Hierochloæ Oud., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phacidium diminuens Karst., f.
Pleospora macrospora Schroet., f.
Sphaerella Tassiana De Not., f., culm.

Hierochloa antarctica R. Br.

- Leptosphaeria fuegiana* Speg., f., culm.
Pleospora insularis Speg., culm. — *P. longispora* Speg., vag.
Stagonospora oxyspora Speg., f.
Trichopeziza insularis (Speg.) Sacc., culm., vag.
Volutella bombycina Speg., f.

Hierochloa australis Rœm. et Schult.

- Anthostomella phæostieta* (Berk.) Sacc., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenopeziza stictioidea Sacc., f.

Hierochloa borealis Roem. et Schult.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Hierochloa Brunonis Hook. f.

- Anthostomella phæostieta* (Berk.) Sacc., f.

Hierochloa utriculata Knth.

- Stagonospora utriculata* Allesch., f., vag.

Hilaria Jamesii Benth.

- Ustilago Hilariae* Ell. et Tracy, inflor.

Himantia

Sporotrichum thermale Mont.

Hippobromus alatus Eckl. et Zeyh.

Asterina capensis Kalchbr. et Cke., f.

Hippophaë rhamnoides L.

Cenangium rosaceum Rehm, ram.

Cytospora Hippophaës Thuem., ram.

Diaporthe Hippophaës B. R. S., ram.

Diplodia Hippophaearum Bres., ram.

Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.

Entypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram.

Fenestella princeps Tul., ram. — *F. vestita* (Fr.) Sacc., ram.

Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.

Massaria Hippophaës (Sollm.) Jacz., ram.

Melanomma alpinum Speg., ram. — *M. Hippophaës* H. Fabre, ram.

Mollisia discolor (Mont.) Phill., ram.

Ocellaria aurea Tul., ram.

Phoma consocia B. R. S., ram.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Plowrightia Hippophaës (Pers.) Sacc., ram.

Septocylindrium olivascens Thüm., f.

Septoria Hippophaës Desm. et Rob., f.

Sphaerella spinicola Pass., in spinis.

Sphaeria macrocarpa Rbh., f.

Teichospora obducens (Fr.) Fekl. var. *Hippophaës* Karst., lign.

Trochila perexigua Speg., f.

Tubercularia vulgaris Tode, ram.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — *V. diatrype* Fr., ram.

Zignoëlla pygmæa (Karst.) Sacc., ram.

Hippuris vulgaris L.

Æcidium Hippuridis Kze., f.

Cladochytrium Hippuridis De Wild.

Physoderma Hippuridis Rostr., f., caul.

Hiptage Gärtn.

Æcidium Hiptages B. et Br., f.

Hiræa Jacq.

Asterina leptotheca Speg., f.

Cylindrosporium septorioides Speg., f.

Phyllachora dispersa Speg., f.

Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk.

Conidiobolus utriculosus Bref.

Hohenbergia strobilacea Schult.

Phoma Hohenbergiae Tassi, f.

Holcus L.

Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dilophia graminis (Fekl.) Sacc., f.
 ? *Puccinia oahuensis* Ell. et Ev., f.

Holcus lanatus L.

Actinothyrium graminis Kze., f.
Ascochyta graminicola Sacc. var. *Holei* Sacc., f.
Dasysecypha controversa (Cke.) Rehm, culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Ovularia Holei-lanati Cav., f.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. coronifera* Kleb., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.)
 Wint., f. — *P. solenodonta* Otth., f.
Septoria Holei Pass., f.
Tilletia Rauwenhoffii F. d. W., ovar. — *T. striiformis* (West.) Wint., f.

Holcus mollis L.

Dasysecypha pudica (Bomm. et Rouss.) Sacc., f., rad.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Leptosphaeria culmitraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schröd.) Chev., f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. coronifera* Kleb., f. — *P. Rubigo-vera* (DC.)
 Wint., f.
Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröd., f.

Holosteum umbellatum L.

Cladosporium grumosum Link., f.
Peronospora Holostei Casp., f., caul.
Ustilago Holostei De By., ovar.

Homalanthus populifolius Reinw.*Asteromella Homalanthi* Cke. et Mass., f.**Homalocenchrus lenticularis** Michx.*Tilletia corona* Scribn., ovar.**Homalocenchrus oryzoides** (L.) Poll.*Tilletia corona* Scribn., ovar.**Homalocenchrus virginicus** (Willd.) Britt.*Tilletia corona* Scribn., ovar.

Homogyne alpina Cass.

- Aecidium Homogynes* Schroet., f.
Puccinia conglomerata (Str.) Selm. et Kze., f.
Pyrenopeziza Homogynés Schröt., f.
Ramularia cervina Speg., f.

Honckenya peploides Ehrh.

- Læstadia arctica* Rostr., f.
Lizonia halophila B. R. S., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rüb., f.

Hookeria Salisb.

- Jola Hookeriarum* Möll.

Hordeum compressum Gris.

- Ustilago Lorentziana* Thüm., ovar.

Hordeum distichum L.

- Cladosporium Hordei* Pass., f.
Passalora Hordei Otth, f.
Puccinia coronata Cda., f. — *P. graminis* Pers., f., culm. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Pyrenophora relicina (Fekl.) Sacc., culm.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum fragile Boiss.

- Tilletia Hordei* Koern., ovar.

Hordeum hexastichon L.

- Ustilago Hordei* (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum jubatum L.

- Claviceps purpurea* (Fr.) Tul., fr.
Erysiphe graminis DC., f.
Puccinia jubata Ell. et Barth., culm. — *P. graminis* Pers., f., culm. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f., culm.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum murinum L.

- Puccinia graminis* Pers., f., culm. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.
Septoria Passerinii Sacc., f.
Tilletia Hordei Koern., ovar.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum pratense Huds.

- Puccinia graminis* Pers., f., culm. — *P. Rubigo-vera* (DC.) Wint., f., culm.

Hordeum pratense Huds.

Uromyces Hordei Tracy, f.

Ustilago Holwayi Dietel. ovar.

Hordeum pusillum Nutt.

Erysiphe graminis DC., f.

Hordeum vulgare L.

Dendrophoma crastophila Sacc., f.

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm. = F. Hordei (W. Sm.) Sacc., fr.

Helminthosporium avenaceum Curt., culm. — H. gramineum Rbh., f. — H. teres Sacc., f.

Hommodendrum Hordei Bruhne, f.

Leptosphaeria Tritici (Gar.) Pass., t.

Ophiocladium Hordei Cav., f.

Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.

Pleospora infectoria Fekl., culm.

Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Pyrenophora relieina (Fekl.) Sacc., culm.

Sarcopodium avenaceum Fr., culm.

Sphaerella Hordei Karst., f.

Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.

Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar. — U. mediana Biedenkopf, spic.

— U. nuda (Jens.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum Zeocriton L.

Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Hormidium varium Ktz.

Chytridium cornutum Sorok.

Hormiscia zonata Hass.

Endolpidium Hormisciae De Wild.

Phlyetidium Haynaldii Istv.

Hormiscium altum Ehrbg.

Fusidium Hormiscii Cda.

Hormotheca sicula.

Nowakowskia Hormothecae Borzi.

Hosackia Dougl.

Ditopella Hosackiae (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hosackia glabra Torr.

Pestalozzia Moorei Harkn. caul.

Hosackia glabra Torr.

Phoma Hosackiæ Cke. et Harkn., caul.

Hosackia Purshiana Benth.

Pleospora Leguminum (Wallr.) Rbh., legum.

Hosackia strigosa Nutt.

Septoria Hosackiæ Harkn., f.

Hottonia palustris L.

Doassansia Hottoniæ (Rostr.) De Toni, f.

Houstonia angustifolia Michx.

Æcidium cylindricum Ell. et Ev., f.

Houstonia cœrulea L.Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet. — Æ. Oldenlandianum Ell. et Tracy, f.
Cereospora Houstoniæ Ell. et Ev., f.**Houstonia longifolia Gaertn.**Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet.
Asterina hoveæ-olia Cke. et Mass., f.**Houstonia patens**Æcidium Oldenlandianum Ell. et Tracy, f.
Peronospora Seymourii Burrill, f.**Hoya R. Br.**Fumago vagans Pers., f.
Puccinia variiformis Pat., f.**Hoya carnosa R. Br.**Glœosporium affine Sacc., f. — G. macropus Sacc., f. — G. sphaerelloides
Sacc., f.
Phoma Bolleana Thüm., f. — Ph. familiaris Sacc., f.
Phyllosticta Asclepiadearum West., f.
Septoria Hoyaæ Sacc., f.
Stachylidium bicolor Link. caul.**Hoya Wallichiana Decne.**Phoma fœdata (Lév.) Sacc., f.
Tubercularia circinata Lév., f.**Hudsonia tomentosa Nutt.**Cnecurbitaria Coremæ Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Conradi Ell., ram.

Hugonia mystax L.

Phyllachora rhytismoides (Cd.) Sacc., f.

Humulus japonicus S. et Z.

Phoma Humuli-japonici Fautr., caul.

Phyllosticta japonica Fautr., f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Humulus Lupulus L.

Camarosporium caulium Brun., sarm.

Ceriospora DUBYI Niessl, sarm.

Ciboria bolaris (Btsch.) Fekl., sarm.

Cylindrosporium Humuli Ell. et Ev., f.

Dendryphium nodulosum Sacc., caul.

Diaporthe sarmenticola Sacc., sarm.

Didymella superflua (Fekl.) Sacc., sarm.

Didymosphaeria brunneola Niessl var. *sarmentorum* Niessl, sarm.

Diplodia Humuli Fekl., sarm.

Diplodina Humuli Brun., caul.

Enmago vagans Pers., f.

Glæosporium Vincetoxicii Fautr., sarm.

Helotium discretum Karst., caul. — *H. Humuli* (Lasch) De Not., sarm.

Hendersonia Lupuli Moug. et Lév., sarm. — *H. pulchella* Sacc., sarm.

Hymenula macrospora Sacc. et Roum., sarm.

Hypoderma commune (Fr.) DUBY, sarm.

Leptosphaeria Doliolum (Pers.) De Not., sarm. — *L. dumetorum* Niessl, sarm.

— *L. maculans* (Desm.) Ces. et De Not., sarm.

Metasphaeria humulina (Peck) Sacc., caul.

Mollisia caespiticia Karst., sarm. — *M. sarmentorum* Sacc., sarm.

Oidium erysiphoides Fr., f.

Ophiobolus Humuli Karst., caul.

Pestalozzia compacta B. et C., caul.

Phoma Herbarum West., caul. — *Ph. sarmentella* Sacc., sarm.

Phyllosticta Humuli Sacc., f. et var. *major* Ell. et Ev., f.

Pistillaria Patouillardii QuéL., f.

Pyrenophora Penicillus (Schm.) Sacc., caul.

Septoria Humuli West., f. — *S. lupulina* Ell. et Kell., f.

Sphaerella erysiphina (B. et Br.) Cke., f.

Sphaerotheca Castagnei Lév., f.

Stictis stellata Wallr., caul.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Trichopeziza Tami (Lamy) Sacc. var. *Humuli* Phill., caul.

Trichosporium nigrum (Preuss) Sacc., caul.

Hutchinsia alpina R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Hutchinsia alpina R. Br.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hutchinsia alba Bunge.

Puccinia Hutchinsiae Diet., f.

Hutchinsia brevicaulis Hoppe.

Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hyacinthus L.

Amphisporium versicolor Link., bulb.

Dietychus monosporus Leitg., bulb.

Rosellinia Massinkii Sacc., bulb.

Volutella Hyacinthorum Berk., bulb.

Hyacinthus non scriptus L.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Hyacinthus orientalis L.

Ascochyta Hyacinthi Tassi, f.

Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Hyacinthus pratensis Lam.

Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb.

Harpochytrium Hyalothecae Lagh.

Hydnum L.

Calicium incrustans Kbr.

Dematium parasiticum Peck.

Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Hypoxyton hydnicolum (Schw.) Sacc.

Virgaria hydnicola Peck.

Hydnum compactum Pers.

Chalara fungorum Sacc.

Hydnum Erinaceus Bull.

Hypocrea parasitans B. et C.

Hydnum farinaceum Pers.

Pezizella minima (Fr.) Sacc.

Hydnum membranaceum Bull.

Fusarium hydnicolum Ell. et Ev.

Laelmellula cyphelloides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hydnum ochraceum Pers.

Pseudoheleotium hydnicolum (B. et Br.) Sacc.

Hydnum subtile Fr.

Coniosporium Brunaudianum (Thüm.) Sacc.

Hydrangea L.

Cenangium apertum Schw., ram.

Homodendrum cladosporioides (Fres.) Sacc., f., caul.

Lamyella sphaerocephala (Schw.) Fr., ram.

Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.

Phyllosticta Hydrangeæ Ell. et Ev., f.

Pirottea Hydrangeæ (Schw.) Sacc., ram.

Stictis Hydrangeæ Schw., ram. — *St. sparsa* (Schw.) Berk., caul.

Tilmadoche gyrocephala (Mont.) Rost., f.

Hydrangea arborescens L.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.

Uredo Hydrangeæ Berk. et Curt., f.

Hydrangea Davidii Hort.

Æcidium Hydrangeæ Pat., f.

Hydrangea hortensis Sm.

Clasterosporium Hydrangeæ (Thüm.) Sacc., f.

Phoma Hortensiae Brun., ram.

Septoria Hydrangeæ Bizz., f.

Sphaeria Hydrangeæ Schw., ram.

Venturia anthophila Pass., fl.

Hydrangea vulgaris Michx.

Pyrenopeziza fracta (B. et C.) Sacc., caul.

Hydrocharis Morsus-ranæ L.

Æcidium Hydrocharidis Rbh., f.

Penicillium Morsus-ranæ Cda., f.

Hydrocotyle Americana L.

Septoria Hydrocotyles Desm., f.

Hydrocotyle asiatica L.

Septoria nesodes Kalchbr., f.

Hydrocotyle batrachioides DC.

Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle bonariensis Lam.

- Æcidium Hydrocotyles Speg., f.
 Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
 Septoria Spegazzinii Sacc., f.
 Synchytrium bonaërense Speg., f.
 Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle Chamæmorus Cham. et Schlecht.

- Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle hirta R. Br.

- Puccinia munita Ludw., f.

Hydrocotyle interrupta Muhl.

- Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.
 Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle modesta Cham. et Schl.

- Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle Pæppigii DC.

- Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle prolifera Kellogg.

- Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle repanda Pers.

- Septoria Hydrocotyles Desm., f.

Hydrocotyle umbellata L.

- Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.
 Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle verticillata Turcz.

- Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.

Hydrocotyle vulgaris L.

- Depazea Hydrocotyles Rbh., f.
 Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
 Septoria Hydrocotyles Desm., f.
 Synchytrium aureum Schröt., f.

Hydrodictyon utriculatum Roth.

- Phyetidium Hydrodictyi (A. Br.) Schröt.
 Pythium Hydrodictyorum Wild.

Hydrophyllum appendiculatum Michx.

- Æcidium Hydrophylli Peek, f.

Hydrophyllum Canadense L.

- Aecidium Hydrophylli* Peek, f.
- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.
- Puccinia Hydrophylli* Peek et Clint., f.

Hydrophyllum virginicum L.

- Peronospora Hydrophylli* M. B. Waite, f.
- Puccinia Hydrophylli* Peek et Clint., f.
- Sphaerotheca Castagnei* Lév., f.

Hylocomium triquetrum Schimp.

- Calocera hypnophila* Sauter.
- Typhula muscicola* (Pers.) Fr.

Hymenæa L.

- Diplodia vulgaris* Lév., caul.
- Sphaeropsis ovalis* (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hymenæa Courbaril L.

- Xylaria ianthino-velutina* Mont., f.

Hymenochæte Lév.

- Merulius tenuissimus* B. et Br.

Hymenophyllum Sm.

- Cyphella pteridophila* Cke., f.
- Lamproderma Hookeri* (Berk.) Rost., f.
- Micropeltis Hymenophylli* Pat., f.
- Sphaeroumella filicina* Cke. et Mass.

Hymenophyllum Bridgesii Hook.

- Sporotrichum niveum* Allesch. et P. Henn.

Hyoscyamus Tourn.

- Hymenula herbarum* Sacc. et Roum., caul.

Hyoscyamus albus L.

- Macrosporium Solani* Ell. et Mart., f.

Hyoscyamus niger L.

- Diplodina Hyoscyami* Vestergr., caul.
- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lév., f.
- Peronospora Hyoscyami* De By., f.
- Phoma herbarum* West., caul.
- Pleospora herbarum* (Pers.) Rbh., caps. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Hypericum L.

- Aecidium Hypericorum* B. et C., f.
- Didymosphaeria brunneola* Niessl, caul.
- Helotium herbicolum* Karst., caul.
- Hypoderma commune* (Fr.) Duby, caul.
- Lecanidion Hyperici* (Phill.) Sacc., caul.
- Metasphaeria cryptospila* (Berk.) Sacc., f.
- Ophiobolus Hyperici* (Rbh.) Sacc., caul.
- Physalospora hypericina* (B. et C.) Sacc., caul.
- Sphaeria Hyperici* Schw., caps.
- Thyrsidium botryosporum* Mont., caul.

Hypericum æthiopicum Thbg.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Se! roet., f.

Hypericum Ascyron L.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schroet., f.

Hypericum atomarium Boiss.

- Erysiphe Martii* Lév., f.

Hypericum attenuatum Choisy.

- Asteroma Hyperici* Lasch, caul.
- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schroet., f.

Hypericum aureum Barton.

- Aecidium Hypericorum* B. et C., f.
- Fusarium effusum* Schwein., ram.

Hypericum calycinum L.

- Botrytis gonatobotryoides* Cke. et Mass., f.
- Diaporthe obsoleta* Sacc., caul.
- Didymosphaeria epidermidis* (Fr.) Fekl., caul.
- Diplodia hypericina* Sacc., caul.
- Leptosphaeria vagabunda* Sacc., ram.
- Pestalozzia truncata* Lév., caul.

Hypericum carinatum Gris.

- Uromyces Hyperici* (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum cernuum Roxb.

- Melampsora Sancti-Johannis* Barel., f.

Hypericum chilense Gay.

- Uromyces Hyperici* (Schw.) Curt., f.

Hypericum corymbosum Muhl.

- Septoria sphaerelloides* Ell. et Kell., f.

Hypericum corymbosum Muhl.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum ellipticum Hook.

Aecidium hypericatum Schw., f.

Hypericum Elodes L.

Metasphaeria palustris (Mont.) Sacc., f.

Physalospora palustris (Mont.) Sacc., f.

Septoria Hyperici Desm. var. *Elodis* West., f.

Hypericum frondosum Michx.

Aecidium hypericatum Schw., f.

Fusarium effusum Schw., ram.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum hirsutum L.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Septoria Hyperici Desm., f.

Hypericum humifusum L.

Hyaloceras hypericinum (Ces.) Sacc., caul.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum japonicum Thbg.

Aecidium disseminatum Berk., f.

Hypericum lanceolatum Lam.

Aecidium Hyperici P. Henn., f.

Hypericum montanum L.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Phoma Hyperici Allesch., caul.

Hypericum mutilum L.

Aecidium Hypericorum B. et C., f.

Glaeosporium cladosporioides Ell. et Halst., f., caul.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum opacum Torr. et Gray.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum perforatum L.

Aecidium Hypericorum B. et C., f.

Ascochyta Hyperici Lasch., f.

Asteroma Hyperici Lasch., caul.

Hypericum perforatum L.

- Clypeosphaeria Hyperici* Plowr. et Phill., caul.
Cryptoderis misella (Niessl) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — *E. Martii* Lév., f.
Hendersonia Hyperici Rich., caul.
Lachnella pruinosa (Ces.) Sacc., caul.
Leptosphaeria Hyperici Wint., caul.
Leptostroma Hyperici Schw., caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Metasphaeria ocellata (Niessl) Sacc., caul.
Mollisia atro-einerea Cke., caul. — *M. einerea* (Batsch) Karst. var. *minutella* Sacc., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Hyperici P. Brun., caul. -- *Ph. picea* (Pers.) Sacc., caul.
Phragmonævia Hyperici (West.) Sacc., caul.
Septoria Hyperici Awd., caul.
Sphaerella Hyperici Awd., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichopeziza Hyperici (Schröt.) Sacc., caul.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt. f., caul.

Hypericum prolificum L.

- Botryosphaeria Hypericorum* Cke., caul.
Leptosphaeria vagabunda Sacc., ram.
Sphaerella hypericina Ell., caul.

Hypericum pulchrum L.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schroet., f.

Hypericum pyramidatum Dryand.

- Uromyces Hyperici* (Schw.) Curt., f.

Hypericum quadrangulum L.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Nævia exigua Mont. et Sacc., caul.

Hypericum Richeri Vill.

- Melampsora Hypericorum* (DC.) Schroet., f.

Hypericum Sarothra Michx.

- Mollisia atro-einerea* Cke., caul.

Hypericum Schimperii Hochst.

- Uredo Hyperici-Schimperi* P. Henn., f.

Hypericum tetrapterum Fr.

- Erysiphe communis* (Wallr.) Fr., f.

Hypericum tetrapterum Fr.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schröt., f.

Hypericum virginicum Nutt.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypheotrix Zenkeri Kütz.

Neetria phycophila Zuk.

Hypnum Dill.

Barlæa hypnina Quéf.

Botrytis bryophila (Pers.) Sacc.

Galera hypnicola Karst.

Humaria turbinata Fekl.

Laehnea læticolor Karst.

Mitruia gracilis Karst.

Omphalia albido-pallens Karst.

Pachybasium Tilletii (Desm.) Oud.

Protomyces Muscorum Karst.

Pseudospora maligna Zopf.

Hypnum cupressiforme L.

Corticium hypnophilum Karst.

Pezizella Hypnorum (Fr.) Sacc.

Physarum hypnophilum Fr.

Hypnum fluitans Dill.

Microglossum multiforme (Henn.) Sacc.

Hypnum Nuttallii Wils.

Leptosphaeria bryophila Sacc., ped.

Hypnum Schreberi Willd.

Mitruia Rehmii Bres.

Hypochnus Fr.

Acrothamnium violaceum Nees.

Hypochæris glabra L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypochæris maculata L.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypochæris radicata L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Hypochoëris radicata L.

- Hendersonia diversispora* (Preuss) Sacc., caul.
Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Phoma albicans Rob. et Desm., caul.
Pleospora albicans Fekl., caul. — *P. media* Niessl, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — *P. Hypochoëris* Mac Alp., f.
Ramularia Hypochoëridis Magn., f.
Rhabdospora Hypochoëridis Allesch., caul.

Hypochoëris uniflora Vill.

- Puccinia Hieracii* (Schum.) Mart., f.

Hypocrea Fr.

- Gonatorrhodiella parasitica* Thaxt.

Hypocrea ruia (Pers.) Fr.

- Hypomyces Melanostigma* Tul.

Hypocrella tuberiformis (B. et R.) Atk.

- Macrosporium obtusum* Berk.

Hypoëstes aristata R. Br.

- Uredo Hypoëstis* Cke., f.

Hypoxis L.

- Cylindrosporium guttatum* Wint., f.
Uromyces Hypoxidis Cke., f.

Hypoxis erecta L.

- Urocystis Hypoxidis* Thaxt., ovar.
Uromyces affinis Wint., f., seap.

Hypoxis hygrometrica Labill.

- Puccinia Hypoxidis* Mac Alp., f.

Hypoxylon Bull.

- Clasterosporium herculeum* Ell.
Cenangium tahitense Pat.
Cordierites coralloides B. et C.
Lasio-sphaeria actinodes (B. et C.) Sacc.
Nectria episphaeria (Tode) Fr. et var. *media* Fr. — *N. tephrothele* Berk.
Sphaeropsis parasitans B. et Rav.

Hypoxylon coccineum Bull.

- Botrytis geniculata* Cda.
Isaria umbrina Pers.
Tubercularia fungicola Peck.

Hypoxylon coccineum Bull.

Verticillium sphaerophilum Peck.

Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr.

Botrytis verticilloides Cda.

Hypoxylon effusum Nke.

Amphisphaeria Hypoxylon Ell. et Ev.

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.

Oospora glauca (Preuss) Sacc.

Pseudohelotium Jerdoni Sacc.

Hypoxylon Morsei B. et C.

Helotium episphaericum Peck.

Lophiotrema parasiticum Peck.

Hypoxylon multiforme Fr.

Trichopeziza episphaeria (Mart.) Lamb

Hypoxylon purpureum Nke.

Botrytis geniculata Cda.

Cephalosporium Acremonium Cda.

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.

Isaria virginiensis Ell. et Ev.

Hypoxylon Sassafras (Schw.) Berk.

Melanomma Commonsii Ell. et Ev.

Hypoxylon tinctor (Berk.) Sacc.

Graphium coryneoides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hyptis Jacq.

Æcidium Hyptidis P. Henn., f.

Cereospora Hyptidis Speg., f.

Glœosporium æcidiophilum Speg., f., ram.

Ophioceras Hyptidis P. Henn., caul.

Rosenscheldia paraguayana Speg., ram.

Hyptis fasciculata Benth.

Puccinia Gilbertii Speg., f.

Hyptis radiata Willd.

Asterina spurca B. et C., f.

Uredo Hyptidis M. A. Curtis, f.

Hyptis scabra Benth.

Uredo Hyptidis P. Henn., f.

Hyptis spicata Poit.

Æcidium tucumanense Speg., f.

Hyptis verticillata Jacq.

Æcidium Hyptidis P. Henn., f.

Hyssopus L.

Chaetomium Douglasii Schw., caul.

Puccinia Glechomatis DC., f.

Hyssopus officinalis L.

Oidium Hyssopi Eriks., f.

Phoma Hyssopi Pass., caul.

Hysterium Tode.

Lachnellula hysterigena (B. et Br.) Sacc.

Iberis L.

Aerospernum compressum Tode var. rhomboidale Fekl.

Iberis sempervirens L.

Ceuthospora umbonata Wallr., f.

Puccinia Iberidis Duby, f.

Iberis umbellata L.

Cercospora crassa Sacc., f.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Plasmodiophora Brassicae Wor., rad.

Ichnanthus P. B.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fekl., f.

Ichnocarpus fragrans Wall.

Phoma Ichnocarpi F. Tassi, ram.

Ichnocarpus frutescens R. Br.

Uredo Ichnocarpi Barel., f.

Icmadophila æruginosa (Scop.).

Celidium insitivum Flot., thall.

Idesia Max.

Cladosporium Idesiae Bres., f.

Idesia polycarpa Max.Metasphaeria *Idesiae* Pass., f.Phoma *Idesiae* Fr., ram.**Ildefonsia bibracteata** Gardn.Seynesia *Balansae* Speg. var. *Ildefonsiae* Rehm. f.**Ilex** L.Amerosporium *microsporum* (C. et Ell.) Sacc., lign.Anthostomella *nigrotecta* (B. et Rav.) Sacc., f.Apiosporium *Fumago* Fekl., f.Aponectria *inaurata* (B. et Br.) Sacc., ram.Arthothelium *ruanideum* (Nyl.) Arn., cort.Asterina *asperulisporea* Gaill., f. — *A. pelliculosa* Berk., f. — *A. sphaerelloides* Speg., f.Anographum *vagum* Desm., f.Belonidium *aeruginosum* Dur. et Lév., f.Capnodium *Footii* Berk. et Desm., f.Cenangella *Ravenelii* (Berk.) Sacc., ram.Cenangium *pulveraceum* (Alb. et Schw.) Fr., ram.Ceratosporium *digitatum* (Cke.) Sacc., ram.Ciboria *bolaris* (Btsch.) Fekl., ram.Coniothyrium *ilicinum* Ell. et Anders., f.Corticium *cremonicolor* B. et C., trunc.Cyathicula *peristomialis* (B. et Br.) Sacc., cort.Cytospora *Aquifolii* Fr., cort.Diatrype *friabilis* (Pers.) Cke.Diatrypella *nigro-annulata* (Grev.) Nke., ram.Diplodia *ilicicola* Desm., ram.Discosia *minima* B. et C., f.Excipula *ilicicola* Allesch., f.Helminthosporium *molle* B. et C., ram. — *H. Smithii* B. et Br., ram.Helotium *Ilicis* Phill., f.Hexagonia *nitida* Dur. et Mont., trunc.Lecanidium *ilicicolum* (Crouan) Sacc., lign.Macrosporium *commune* Rbh., f. — *M. fasciculatum* C. et E., f.Meliola *densa* Cke., f.Microthyrium *microscopicum* Desm., f., ram.Mystrosporium *orbiculare* C. et Ell., f.Pestalozzia *annulata* B. et C., f.Phacidium *elegantissimum* B. et C., f.Phoma *ilicina* Ell. et Anders., f.Physalospora *philoprina* (B. et C.) Sacc., f.Pilaere *Petersii* B. et C., trunc.Pseudohelotium *ilicicolum* (B. et Br.) Sacc., ram.Sceptorium *examinans* B. et C., f. — *S. ilicifolia* C. et Ell., f.Valsa *ceratophora* Tul., ram. — *V. subcuticularis* B. et C., ram.

Ilex Aquifolium L.

- Aponectria inaurata* (B. et Br.) Sacc., ram.
Aulographum vagum Desm., f.
Calonectria erubescens (Desm.) Sacc., ram.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Ceuthospora phacidioides Grev., f.
Cytospora ilicina Sacc., ram.
Dendrophoma phyllogena Trail, f.
Diaporthe crustosa Sacc. et Roum., ram. — *D. ilicina* Cke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram. — *D. Ilicis* Fr., f.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Embolus diploëllus (Nyl.) Sacc., cort.
Fusarium roseum Link, f.
Glœosporium Aquifolii Penz. et Sacc., f.
Helminthosporium Smithii B. et Br., ram.
Læstadia Ilicis Jacz., f.
Lophodermium Neesii Duby, f.
Macrophoma ilicella (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., f. — *M. phacidella* (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Metasphæria Ilicis Ell. et Ev., f. — *M. Lienryana* Malbr. et Le Bret., f.
Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
Micropera decorticans Lév., ram.
Myxosporium Aquifolii Fantr., ram. — *M. Nielianum* Karst. et Roum., ram.
 — *M. propinquum* Sacc. Bomm. Rouss., ram., trunc.
Nectria Aquifolii (Fr.) Berk., ram. — *N. Ralfsii* B. et Br., ram.
Pestalozzia Ilicis West., f.
Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
Phoma crustosa Sacc. Bomm. Rouss., ram. — *Ph. Ilicis* Desm., f. — *Ph. pumila* (Moug.) Sacc., f.
Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f.
Physalospora fusispora Sacc. et Roum., f.
Septoria orthospora Lév., f.
Sphaeropsis aquifolia (West.) Sacc., f.
Stagonospora Ilicis Grove, f.
Stegia Ilicis Fr., f.
Stenocybe major (Nyl.) Kõrb., ram.
Tubercularia aquifolia Cke. et Mass., f.
Valsa Aquifolii Nke., ram.
Venturia ilicifolia Cke., f. — *V. trichella* Quél., f.
Zignoëlla insculpta (Fr.) Sacc., ram.

Ilex balearica L.

- Venturia ilicifolia* Cke., f.

Ilex chamædrifolia Reiss.

- Meliola Ilicis* P. Henn., f.

Ilex coriacea Chapm.

Asterina orbicularis B. et C., f. — *A. pelliculosa* Berk., f.

Lembosia angustiformis Tr. et Earle, f. — *L. Prinoides* Tr. et Earle, f.

Ilex Dahoon Walt.

Asterina orbicularis B. et C., f.

Phyllosticta terminalis Ell. et Mart., f.

Ilex decidua Walt.

Amerosporium ilicinum Ell. et Ev., f.

Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.

Diatrype friabilis (Pers.) Cke., ram.

Fusarium helotioides B. et C., ram., f.

Microsphaera penicillata (Wallr.) Lév., f.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Rhytisma ilicinum Schwein., f. — *Rh. velatum* (Schw.) Fr., f.

Ilex dumosa Reiss.

Rhytisma Lœseneriana P. Henn., f.

Ilex glabra Gray.

Asterina Ilicis Ell., f.

Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.

Cenangium tuberculiforme Ell. et Ev., ram.

Cercospora Ilicis Ell., f.

Dermatea olivacea Ell., ram.

Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc., ram. — *D. cereophora* (Ell.) Sacc., ram. —

D. ocularia (C. et E.) Sacc., ram.

Lembosia Ilicis Tracy et Earle, f.

Nectria punicea (Schm.) Fr., ram. — *N. rubicarpa* Cke., ram.

Phacidium sphaeroideum C. et E., f.

Sphaerella Ilicis Ell., f. — *Sph. Prini* Cke., f.

Sphaerographium stellatum (Ell.) Sacc., ram.

Ilex lævigata Gray.

Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.

Ilex lucida Torr. et Gray.

Asterina orbicularis B. et C., f. — *A. pelliculosa* Berk., f.

Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.

Patellaria cyanea Ell. et Mart., trunc.

Ilex mollis Gray.

Ramularia Prini Peck, f.

Rhytisma Prini Schwein., f.

Ilex myrtifolia Lam.

Dimerosporium ilicinum Cke., f.

Ilex opaca Sol.

- Asterina cuticulosa* Cke., f. — *A. Ilicis* Ell., f. — *A. orbicularis* B. et C., f.
 — *A. pelliculosa* Berk., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Bagnisiella Ilicis (Cke.) Sacc., cort.
Cenangium microspermum Sacc. et Ell.
Cercospora Pulvinulus C. et E., f.
Chætophoma ilicifolia Cke., f.
Diaporthe cereophora (Ell.) Sacc., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grey.) Nke., ram. — *D. opaca* Cke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram.
Discosia deflectens Sacc., f.
Dothiorella ilicicola Oud., ram.
Fusicoccum ilicinum Ell. et Ev., ram.
Heliscus lugdunensis Sacc. et Therry, ram.
Hypoxyton perforatum (Schw.) Fr., ram.
Leptothyrium foraminulatum Sacc. et Ell., f.
Macrophoma phacidiella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Pestalozzia stellata B. et C., f.
Pezizella Aquifolii (C. et E.) Sacc., f.
Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
Phoma ilicicola (C. et E.) Sacc., f. — *Ph. Ilicis* Desm., f.
Phyllosticta opaca Ell. et Ev., f. — *Ph. terminalis* Ell. et Mart., f.
Physalospora Ilicis (Schl.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., cort., trunc.
Polyporus dibaphus B. et C., trunc.
Polystictus ilicincola B. et C., cort.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhytisma Curtisii B. et Rav., f.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.
Sphærella ilicella Cke., f.
Tympanis picastra B. et C., cort.
Valsa subcuticularis C. et E., ram.

Ilex paraguayensis Hook.

- Didymosphaeria Sellæ* (Bgn.) Sacc., f.

Ilex prinoides Sol.

- Fusarium helotioides* B. et C., f., ram.
Rhytisma ilicineolum Schw., f. — *R. velatum* (Schw.) Fr., f.

Ilex scopulorum H. et B.

- Heterochaete livida* Pat., ram.
Meliola Araliæ Mont., f. — *M. Lagerheimii* Gaill., f.
Phyllachora Lagerheimiana Rehm., f.

Ilex theezans Pcnpl.

- Saccardinula guaranitica* Speg., f.

Ilex verticillata Gray.

- Cenangium sticticum* (B. et C.) Sacc., ram.
Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc., ram. — *D. binoculata* (Ell.) Sacc., ram. —
D. epimicta Ell. et Ev., ram.
Glenspora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Hypoxylon callostroma (Schw.) Berk., ram.
Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f. — *Ph. Prini* Peck, f.
Ramularia Prini Peck, f.
Rhytisma Prini Schw., f.
Rosellinia prinicola (B. et C.) Sacc., ram.
Sphaeronema caespitosum Peck, ram.

Illicium floridanum Ellis.

- Asteridium Illicii* Tracy et Earle, f.
Laestadia illicicola Tr. et Earle, f.
Lembosia illicicola Tr. et Earle, f.

Imbricaria Kbr. cfr. Parmelia.**Impatiens Balsamina L. (cfr. Balsamina hortensis Desp.).****Impatiens biflora Walt.**

- Acidium Impatientis* Schw., f.
Septoria Nolitantere Thüm., f.

Impatiens fulva Nutt.

- Aecidium Impatientis* Schw., f.
Peronospora Impatientis Ell. et Ev., f.
Phyllachora Impatientis (Schw.) Sacc., caul.
Plasmopara obducens Schröt., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Ramularia Impatientis Peck, f.
Septoria Nolitangeris Ger., f.
Sphaerella Impatientis Peck et Clinton, caul.
Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Impatiens maculata Wight.

- Aecidium Impatientis* Schw., f.

Impatiens Noli-tangere L.

- Cercospora Campi-Silii* Speg., f. — *C. Impatientis* Bäuml., f.
Depazea Impatientis Kirchn., f.
Leptosphaeria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Plasmopara obducens Schröt., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fekl., caul. — *P. nigrella* Fekl., caul.
Septoria Noli-tangere Thüm., f.

Impatiens Noli-tangere L.

- Sphaerotheca Castagnei Lév., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Impatiens pallida Nutt.

- Aecidium Impatientis Schw., f.
Plasmopara obducens Schröt., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Ramularia Impatientis Peck, f.
Septoria Noli-tangere Ger., f.

Impatiens parviflora DC.

- Cercospora Impatientis Bäuml., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Pyrenopeziza nigrella Fekl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Impatiens rosmarinifolia Retz.

- Uredo Balsamitæ Cke., f.

Imperata cylindrica P. B.

- Ustilago Schweinfurthiana Thüm., spic.

Imperatoria Ostruthium L.

- Cercospora rhaetica Sacc. et Wint., f.
Puccinia Ægopodii (Schum.) Lk., f. — P. bullata (Pers.) Schröt., f.
Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.

Incarvillea sinensis Lam.

- Diplodia Incarvilleæ Thüm., ram.

Indigofera L.

- Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Phoma Indigoferæ Sacc., caul.
Ravenelia laevis Diet. et Holw., f. — R. Sebretteriana P. Henn., f.

Indigofera arrecta Hochst.

- Uredo maranguensis P. Henn., f.

Indigofera atro-purpurea Buch.-Ham.

- Sclerographium aterrimum Berk., f.

Indigofera Dosua Buch.-Ham.

- Diplodia Indigoferæ P. Brun., ram.

Indigofera Palmeri Wats.

- Ravenelia Indigoferæ Tranzsch. et Diet., f.

Inga Willd.

- Ophiobolus Ingaë* Allesch., f.
Zukalia fusispora Pat., f.

Inga pachycarpa Benth.

- Globulina Ingaë* Pat., f.

Inocarpus edulis Forst.

- Helotium Inocarpi* P. Henn., f.

Inula britannica L.

- Cystopus Tragopogonis* (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Phyllosticta Inulæ Allesch., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f. et f. *Britannicæ* Allesch., f.

Inula crithmoides L.

- Leptosphaeria helminthospora* (Ces.) De Not., caul. — *I. rhopalispora* Berl., caul.
Leptostroma inulicolum Brun., caul.

Inula ensifolia L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Glæosporium Kalehbrenneri Rbh., f.

Inula Helenium L.

- Anthostomella rostrispora* (Ger.) Sacc., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Inula heterolepis Boiss.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.

Inula hirta L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.

Inula media M. B.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.

Inula salicina L.

- Coleosporium Sonchi* (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ramularia Virgaureæ Thüm., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f.

Inula squarrosa L.

Phoma inulicola Brun., f.

Inula Vaillantii Vill.

Coleosporium Senchi (Pers.) Lév., f.

Iodes Bl.

Æcidium neurophilum Pat., f.

Iodina rhombifolia Hook. et Arn.

Meliola megalospora Speg., f.

Montagnella tordillensis Speg., f.

Ionaspis cœrulea (Mass.).

Tichotheciium pygmæum Kbr., thall.

Ionidium Vent.

Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.

Ionidium concolor Benth. et Hook.

Cercospora columbiensis Ell. et Ev., f.

Ionidium glutinosum Vent.

Cercospora tandilensis Speg., f.

Ipomœa L.

Asterina pseudopelliculosa Speg., f.

Chaetophoma perpusilla Speg., f.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Marsonia Ipomœæ Cke. et Mass., f., caul.

Niptera melioloïdes Speg., f.

Ipomœa acuminata R. Sch.

Puccinia opulenta Speg., f.

Ipomœa argyreïoides Choisy.

Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Uredo aterrîma Thüm., f.

Ipomœa Batatas Lam. cfr. Batatas edulis**Ipomœa Bona-Nox L.**

Sphærella Bonæ-noctis Sacc., f.

Ipomœa coccinea L.

Vermicularia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomœa commutata* Rœm. et Sch.**Cystopus *Ipomœae-panduratæ* (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.Puccinia *Ipomœae* Cke., f.Ipomœa cymosa* B. et Sch.**Cercospora *Timorensis* Cke., f.***Ipomœa gossypioides* Parodi.**Coleosporium *guaraniticum* Speg., f.Cystopus *Convolvulacearum* Speg., f.Leptothyrium *glomerulatum* Speg., f.***Ipomœa hederacea* Jacq.**Coleosporium *Ipomœae* (Schw.) Burrill, f.Cystopus *Ipomœae-panduratæ* (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.Uredo *Ipomœae* Barel., f.***Ipomœa holosericea* Weinm.**Puccinia *holosericea* Cke., f.***Ipomœa Jalapa* Pursh.**Cystopus *Ipomœae-panduratæ* (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.***Ipomœa lacunosa* L.**Cercospora *Ipomœae* Wint., f.Coleosporium *Ipomœae* (Schw.) Burr., f.Cystopus *Ipomœae-panduratæ* (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.Puccinia *Ipomœae* Cke., f.***Ipomœa leptophylla* Torr.**Cystopus *Ipomœae-panduratæ* (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.***Ipomœa megapotamica* Choisy.**Puccinia *opulenta* Speg., f.***Ipomœa Nil* Roth.**Coleosporium *Ipomœae* (Schw.) Burr., f.Cystopus *Ipomœae-panduratæ* (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.Puccinia *Ipomœae* Cke., f.***Ipomœa pandurata* Meyer.**Botrytis *vulgaris* Fr., f.Cercospora *Ipomœae* Wint., f.Coleosporium *Ipomœae* (Schw.) Burr., f.Cystopus *Ipomœae-panduratæ* (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.Macrophoma *Ipomœae* Pass., caul.Pestalozzia *funerea* Desm. f.

Ipomœa pandurata Meyer.

- Phlyctæna Ipomœæ Ell. et Ev., fl.
 Phyllosticta Ipomœæ Ell. et Kell., f.
 Puccinia Ipomœæ Cke., f.
 Sphaeropsis Ipomœæ Ell. et Ev., ped.

Ipomœa pentaphylla Jacq.

- Uredo Ipomœæ-pentaphyllæ P. Henn., f.

Ipomœa Pes capræ Roth.

- Æcidium Ipomœæ Thüm., f.
 Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Ipomœa purpurea Lam.

- Æcidium convolvulinum Speg., f.
 Cercospora alabamensis Atk., f. — *C. viridula* Ell. et Ev., f.
 Puccinia opulenta Speg., f.
 Vermicularia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomœa rubro-cœrulea Hook.

- Choanophora Simsoni Cunn.

Ipomœa tamnifolia L.

- Cercospora alabamensis Atk., f.

Ipomœa trichocarpa Ell.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
 Puccinia crassipes B. et C., f. — *P. Ipomœæ* Cke., f.

Ipomœa triloba L.

- Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
 Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Iresine L.

- Parodiella dothideoides Pat., f.

Iresine celosioides L.

- Æcidium bonariense Speg., f.
 Cercospora Gilbertii Speg., f.
 Puccinia macropoda Speg., f., caul.
 Septoria Iresines Speg., f.

Irideæ.

- Brachysporium gracile (Wallr.) Sacc., f. vag.

Iris L.

- Asteroma tenerrimum Gogn., caul.

Iris L.

- Cylindrosporium Iridis* Ell. et Halst., f.
Didymosphæria palustris (B. et Br.) Sacc., f.
Macrosporium Iridis C. et E., f.
Perisporium Iridis (Schw.) Fr., f.
Sphæria Iridis Schw., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Iris æquiloba Ledeb.

- Puccinia Iridis* (DC.) Wallr., f.

Iris arenaria W. K.

- Leptosphæria heterospora* (De Not.) Niessl, rhiz.

Iris Douglasiana Herbert.

- Uredo Iridis* (Thüm.) Plowr., f.

Iris flavescens Del.

- Puccinia Iridis* (DC.) Wallr., f.

Iris flavissima Bess.

- Puccinia Iridis* (DC.) Wallr., f.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris fœtidissima L.

- Anthostomella phæosticta* (Berk.) Sacc. subsp. *Iridis* Fautr., f.
Cladosporium fasciculatum Cda., f.
Dendrophoma Iridis Roum. et Fautr., f.
Leptosphæria iridicola Lamb. et Fautr., f. — *L. Vectis* (B. et Br.) Ces. et De.
 Not. — *L. Xiphii* Pass., f.
Macrophoma rhabdosporioides Lamb. et Fautr., f.
Metasphæria iridicola Sacc., f., caul.
Phoma Iridis Cke., f.
Physalospora iridicola Roum. et Fautr., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Septoria iridina Sacc., f. — *S. murina* Thüm., f.
Sphærella Iridis Awd., f.

Iris fumosa Boiss.

- Puccinia Iridis* (DC.) Wallr., f.
Synehytrium Iridis Rbh.

Iris fuscata Bieb.

- Puccinia Iridis* (DC.) Wallr., f.

Iris germanica L.

- Heterosporium gracile* (Wallr.) Sacc., f.

Iris germanica L.

- Læstadia Iridis* (Cke.) Berl. et Vogl., pet.
Leptosphaeria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.
Pestalozzia funerea Desm. var. *multisetata* Sacc., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Scolecotrichum Iridis Fautr. et Roum., f.
Septoria Iridis C. Mass., f.
Stagonospora Iridis C. Mass., f.

Iris gracilis Max.

- Puccinia Iridis* (DC.) Wallr., f.

Iris graminea L.

- Puccinia Iridis* (DC.) Wallr., f.

Iris longipetala Herbert.

- Uredo Iridis* (Thüm.) Plowr., f.

Iris missouriensis Nutt.

- Macrosporium iridicolum* Ell. et Ev., f.

Iris pabularia.

- Scolecotrichum punctulatum* Tracy et Earle.

Iris Pseudacorus L.

- Acanthostigma gracile* (Niessl) Sacc., f.
Ascochyta Iridis Oud., f.
Asteroma Pseudacori Allesch., f. — *A. venulosum* (Wallr.) Fekl., f.
Chloridium micans Karst., f.
Cladochytrium Iridis De By., f. — *Cl. tenue* Now., f., caul.
Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm.
Coprinus tigrinellus Boud., caul.
Diplodina Iridis Pass., f.
Fusarium carneolum Karst., f. — *F. Iridis* Oud., f.
Fusoma punctiforme Karst., f.
Gnomoniella iridicola Karst., f.
Helotium Iridis Cronan, caul.
Leptosphaeria eustoma (Fr.) Sacc., f., caul. — *L. iridigena* Fautr., f. — *L. parvula* Niessl, f. — *L. Vectis* (B. et Br.) Ces. et De Not.
Metasphaeria Iridis (Desm.) Sacc., f., caps.
Nectria paludosa (Fekl.) Sacc., f.
Phoma Iridum Sacc., f. — *Ph. Pseudacori* Brun., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Sphaerella Desmazieri (Mont.) Sacc., f. — *Sph. Iridis* Awd., f.

Iris pumila L.

- Heterosporium gracile* (Wallr.) Sacc., f.

Iris pumila L.

- Leptosphaeria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris ruthenica Gawl.-Ker.

- Leptosphaeria Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris sambucina L.

- Macrosporium Iridis C. et E., f.

Iris spuria L.

- Mollisia Iridis (Rehm) Sacc., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris versicolor L.

- Æcidium Iridis Ger., f.
 Cylindrosporium Iridis Ell. et Halst., f.
 Phyllosticta Iridis Ell. et Ev., f.
 Puccinia Iridis Ell. et Ev., f.
 Sphaerella Iridis Awd., f.
 Uredo iridicola Peck, f.

Iris virginica L.

- Cladosporium iridicolum Schw., f.
 Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.
 Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
 Sphaeria iridicola Schw., f.
 Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.
 Vermicularia acuminata Schw., f., caul.

Iris xiphioides Ehrh.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris xiphium Desf.

- Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Isanthus cœruleus Michx.

- Cercospora Isanthi Ell. et Kell., f.

Isaria arachnophila Ditm.

- Corethrospis australis Speg.

Isaria densa (Lk.) Fr.

- Myxotrichum brunneum Rostr.

Isaria farinosa (Dicks.) Fr.

Ceratostoma biparasiticum Ell. et Ev.

Melanospora parasitica Tul.

Isaria fuciformis Berk.

Saprolegnia philomukes W. Smith.

Isatis tinctoria L.

Æcidium Isatidis Har., f.

Ophiobolus herbarum (Othl) Sacc., f.

Ischæmum ciliare Retz.

Ustilago tonglinensis Tracy et Earle.

Isidium Ach.

Coniothecium lichenicolum Linds.

Isidium corallinum Ach.

Sclerococcum sphærale Fr., thall.

Isoëtes L.

Rhizophidium sphærotheca Zopf.

Isolepis capillaris R. et Sch.

Phyllachora gangræna (Fr.) Fekl., f.

Isolepis nodosa R. Br.

Puccinia rimosa Link. cal.

Isolepis prolifera Hook.

Ustilago marmorata Berk., f.

Isnardia L.

Æcidium Isnardiæ Lagh., f.

Isnardia alternifolia DC.

Puccinia Epilobii tetragoni (DC.) Wint., f.

Isomeris arborea Nutt.

Æcidium Anisacanthi Peck, f. — Æ. isomerinum Peck, f.

Isopyrum biternatum Torr. et Gray.

Æcidium Isopyri Schret., f.

Isopyrum fumarioides L.

Peronospora parvula Schneid., f.

Sphæropsis Isopyri Thüm., caul., f.

Isopyrum thalictroides L.

- Æcidium Isopyri Schröt., f.
- Cercospora Merrowii Ell. et Ev., f.
- Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
- Plasmopara pygmaea (Ung.) Schröt., f.
- Synechytrium anomalum Schröt., f.
- Triphragmium Isopyri Moug., caul.

Iva L.

- Dothidea tetraspora B. et Br., ram.

Iva axillaris Pursh.

- Æcidium intermixtum Peck, f.
- Puccinia intermixta Peck, f.

Iva ciliata Willd.

- Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
- Septoria xanthiifoliæ Ell. et Kell., f.

Iva frutescens L.

- Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
- Phyllosticta ivæcola Ell. et Ev., f.

Iva xanthifolia Nutt.

- Asteroma infuscans Ell. et Ev., caul.
- Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
- Physalospora Arthuriana Sacc., f.
- Plasmopara Kellermani (Ell. et Halst.) Sw., f.
- Puccinia intermixta Peck, f. — P. xanthiifoliæ Ell. et Ev., f.
- Septoria xanthiifoliæ Ell. et Kell., f.

Ixerba brexioides Cunn.

- Sacidium Ixerbæ Cke., f.

Ixia L.

- Uromyres Ixiæ (Lév.) Wint., f.

Ixora parviflora Vahl.

- Phyllachora demersa (Ces.) Sacc., f.

Jaborosa integrifolia Lam.

- Septoria Jaborosæ Speg., f.

Jacaranda Juss.

- Æcidium circinatum Wint., f.

Jacaratia dodecaphylla DC.

- Protomerulius brasiliensis Möll., trunc.

Jacksonia scoparia R. Br.

Ruestelia polita Berk., ram.

Jacquemontia Choisy.

Puccinia opulenta Speg., f.

Uredo Jacquemontiae P. Henn., f.

Jacquinia L.

Phyllachora inclusa (B. et C.) Sacc., f.

Jacquinia armillaris L.

Asterella paupercula Ell. et Ev., f.

Lizonia Jacquiniae Br. et Har., f.

Jægeria H. B. K.

Protomyces andinus Pat., caul.

Jambosa hemisphærica Wight.

Asterina micropeltis B. et Br., f.

Jambosa vulgaris DC.

Capnodium Eugeniæ Cke., f.

Leptothyrium Borzianum Tassi, f.

Jania corniculata Lamour.

Physalospora Corallinarum (Crou.) Sacc.

Jasione montana L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Phoma Jasiones Thüm., f., caul.

Pleospora media Niessl, caul. — *P. vulgaris* Niessl, caul.

Puccinia Campanulæ Carm., f.

Pyrenopeziza Jasiones Romell, caul.

Jasminum.

Asterina pelliculosa Berk., f.

Meliola jasminicola P. Henn., f.

Melomastia Friesii Nke., ram.

Rhabdospora Jasmini (Schw.) Cke., ram.

Septoria Jasmini Roum., f.

Sphaeropsis Jasmini Pat., ram.

Uromyces Cunninghamianus Barel., f., pet., ram. et var. *somalensis* P. Henn.,

f., pet., ram. — *U. Hobsoni* Vize, caul.

Jasminum abyssinicum R. Br.

Puccinia exhaustiens Thüm., f.

Jasminum fruticans L.

- Cladosporium maculans Schw., ram.
- Coniothyrium Castagnei Sacc., ram.
- Coronophora myriospora (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
- Diplodia Jasmini Westd., ram.
- Glonium cœnobiticum Duby, ram.
- Leptosphaeria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
- Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
- Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
- Massaria rhypona Mont., ram.
- Melanconium nephrospermum Mont., ram.
- Puccinia Jasmini DC., f., caul.

Jasminum grandiflorum L.

- Uromyces Cunninghamianus Barel., f., pet., ram.

Jasminum humile L.

- Æcidium Jasmini Barel., f., pet.

Jasminum Meyeri-Johannis Engl.

- Æcidium jasminicola P. Henn., f.

Jasminum officinale L.

- Coniothyrium Jasmini (Thüm.) Sacc., ram.
- Cytospora Jasmini Cke., ram.
- Diaporthe culta Sacc. et Speg., sarm.
- Diplodia Jasmini Westd., ram.
- Hendersonia bisepitata Sacc., ram. — H. sarmentorum West., ram.
- Læstadia jasminicola (Desm.) Sacc., f.
- Phoma domestica Sacc., ram. — Ph. Jasmini Cke., ram.
- Phyllosticta Jasminarum Togn., f.
- Rhabdospora Jasmini Pass., ram.

Jasminum Sambac Sol.

- Oidium pactolinum Cke., f.
- Protomyces microsporus Pass., f.
- Septoria Sambac Pass., f.

Jasminum tortuosum Willd.

- Asterina erysiphoides Kalkbr. et Cke., f.
- Puccinia exhauriens Thüm., f.

Jasminum triumphans.

- Diplodia Celottiana Sacc., ram.

Jatropha Curcas L.

- Hydnum delicatum Kl.
- Panus arsenarius Mont., rad.

Jatropha Janipha L.

Macrophoma Janiphæ (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.

Macrosporium fasciculatum C. et E., f., caul.

Jatropha Manihot L.

Uredo Janiphæ Wint., f.

Jatropha multifida L.

Glæosporium Mollerianum Thüm., caul.

Uromyces Jatrophæ Diet. et Holw., f.

Jatropha stimulosa Michx.

Cercospora Jatrophæ Atk., f.

Joannesia Vell.

Puccinia Joannesiæ P. Henn., f.

Jochroma Benth.

Cercospora Joehromatis Pat., f.

Jochroma macrocalyx Miers.

Microthyrium Joehromatis Rehm. f.

Jubaea H. B. K.

Marasmius jubinecola Cke., trunc.

Jubæa spectabilis H. B. K.

Leptosphaeria Briosiana Pollacci, f.

Juglans L.

Aeladium heterosporum Wallr., f.

Apiosporium stygium Wallr., lign.

Arthothelium Beltraminianum Mass., cort. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.

Ascophanus miniatus (Preuss) Sacc., cort.

Aspergillus ochraceo-ruber Sacc., lign.

Blastotrichum carneum (Preuss) Sacc., cort.

Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.

Botryosphæria escharodes (Fr.) Sacc., cort.

Brachysporium altum (Preuss) Sacc., lign.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., trunc., lign.

Cenangium Juglandis B. et C., ram.

Chætophoma amorphula (Schw.) Starb., cort.

Chalara longipes (Preuss) Cke., fr.

Ciboria Juglandis Preuss. cotyl.

Cladosporium juglandinum Cke., f. — Cl. pericarpium Cke., fr.

Coronophora angustata Fekl., ram.

Crucibulum juglandicolum (Schw.) De Toni, cort.

Juglans L.

- Cryptosporium nigrum* Bon., f. — *C. oxyspermum* Schulz. et Sacc., ram.
Cyathicula dentata (Pers.) Sacc. var. *straminea* Sacc., lign.
Cylindrosporium nanum Cke., f.
Cyphella pendula (Schwäg.) Fr., cort.
Dactylella piriformis (Preuss) Sacc., lign.
Dædalea cinnabarina Sacc., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendrophoma juglandina Schulz. et Sacc., lign.
Didymella Eurillæ Pass., ram.
Didymosphæria confusa (Garov.) Rehm, fr.
Diplodia eructans (Wallr.) Sacc., ram. — *D. Juglandis* Fr., ram.
Diplodiella fibriseda Sacc., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fekl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Fomes introstuppeus B. et C., ram.
Fusarium nucicolum Karst. et Har., epicarp.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Helicomyces bellus Morg., lign.
Hydnum Himantia Schw., cort.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Irpex glaberrimus (Pers.) Fr., trunc. — *I. obliquus* (Schrad.) Fr., trunc.,
ram.
Lachnea Erinaceus Schw., lign.
Lasioosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.
Marasmius Juglandis B. et C., trunc.
Meniospora cæsia Preuss, lign.
Nectria sanguinea (Sibth.) Fr., cort.
Phoma Pericarpit (Schw.) Cke., pericarp.
Physarum polyedron Schw., trunc.
Polyporus cupuliformis B. et C., ram., trunc.
Poria cinerea Schw., ram.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.

Juglans cinerea L.

- Crepidotus hærens* Peck, trunc.
Cryptosphæria juglandina Ell. et Holw., ram.
Diaporthe bicincta (Cke. et Peck) Sacc., ram. — *D. Juglandis* Ell. et Ev.,
ram. — *D. lixivia* (Fr.) Sacc., ram.
Diplodia Juglandis Fr., ram.
Hysterium cinerescens Schw., lign.
Hysterographium cinerascens Schw., lign. — *H. Fraxini* (Pers.) De Not., ram.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Melanconium oblongum Berk., ram.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Juglans cinerea L.

- Neopeckia diffusa* (Schw.) Starb., ram.
Ostropa rugulosa Schw., trunc.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Phoma albo-vestita Fairman, ram.
Physarum albicans Peck, lign.
Poria cinerea Schw., ram. — *P. Radula* (Pers.) Fr., cort.
Sphæria drupivora Schw., fr.
Sphaeronæma infuscans Ell. et Ev., lign.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fekl., lign.
Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., cort.

Juglans nigra L.

- Cercospora Juglandis* Kell. et Sw., f.
Cladosporium pericarpium Cke., fr.
Cytospora albiceps Ell. et Kell., cort. — *G. juglandicola* Ell. et Barth., cort.
Diplodia Juglandis Fr., ram.
Eutypella tetraploa (B. et C.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Haplosporella druparum (Schw.) Starb., epicarp.
Hirneola auriformis (Schw.) Fr., lign.
Lasiosphæria hispida (Toë) Fekl., lign., trunc.
Lenzites vialis Peck, lign.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Microstroma Juglandis (Ber.) Sacc., f.
Pleurotus pulmonarius Fr., trunc.
Poria juglandina Schw., trunc.
Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
Sphæria scoparia Schw., cort.
Sphæropsis druparum (Schw.) Cke., in nucibus. — *Sph. pericarpii* Peck, pericarp.
Triposporium Juglandis Thüm., f.

Juglans regia L.

- Aspergillus ochraceo-ruber* Sacc., lign.
Botryodiplodia congesta (Lév.) Sacc., cort.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort. — *B. Juglandis* (Mont.) Sacc., ram.
Calosphæria capillaris Sacc. et Penz., lign.
Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
Catinula melaleuca Lév., trunc.
Ceratostoma graphioides Sacc., lign.
Coniothyrium fœdans Sacc., ram. — *C. incrustans* Sacc., ram.
Cortieium calceum Fr., trunc. — *C. cinnamomeum* Fr., lign., cort. — *C. comedens* (Nees) Fr., ram. — *C. incarnatum* (Pers.) Fr., cort., lign. — *C. lacteum* Fr., cort., lign. — *C. polygonium* Pers., ram.
Cryptosporium oxyspermum Schlz. et Sacc., ram.

Juglans regia L.

- Cryptovalsa Nitschkei* Fekl., ram.
Cineurbitaria Juglandis Fekl., ram.
Cytospora juglandina Sacc., ram. — *C. Juglandis* (Schm.) Rabh., ram.
Cytosporina juglandicola Sacc., ram. — *C. heteracantha* Sacc., ram.
Diaporthe juglandina (Fekl.) Nke., ram. — *D. Iixivia* (Fr.) Sacc., ram. — *D. tenuirostris* Nke., ram.
Diatrype hypoxylodes De Not., trunc.
Diplodia fibriseda Sacc., ram. — *D. juglandina* Otth., ram. — *D. Juglandis* Fr., ram. et var. *fruticicola* Brun., fr. et var. *veronensis* (Mass.) Sacc., trunc. — *D. nucis* Brun., fr.
Diplodina Juglandis Brun., fr.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius Fr., trunc. — *F. obliquus* (Pers.) Fr., trunc.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Glæosporium epicarpium Thüm., fr.
Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et De Not., f.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.
Helminthosporium bulbigerum Fres., ram. — *H. Preussii* Sacc., lign.
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon sertatum Dur. et Mont., ram.
Hysterium pulicare Pers., cort.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Irpex canescens Fr., trunc. — *I. carneus* Fr., cort. — *I. lacteus* Fr., trunc., ram. — *I. obliquus* (Schr.) Fr., ram., cort. — *I. sinuosus* Fr., ram.
Lenzites variegata Fr., trunc.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc. var. *Nucifoliæ* Mass., f. — *C. Juglandis* Rbh., f.
Lophidium subgregarium C. Massal., cort.
Lophiostoma elegans (Fabre) Sacc., cort. — *L. macrostomum* (Tode) De Not., [cort.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Melanconis Carthusiana Tul., ram.
Melanconium juglandinum Kze., ram. — *M. magnum* (Grev.) Berk., trunc. — *M. Preussii* Sacc., lign.
Melanopsamma numerosa Pautr., lign. — *M. pomiformis* (Pers.) Sacc., ram.
Melaspilea megalyna (Ach.) Rehm., cort.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Mollisia abdita Ell., pet.
Monosporium affine Sacc. et Schulz., cort. — *M. corticolum* Bon., cort. — *M. decumbens* Bon., cort.
Mucor globosus Fisch., fr. — *M. Juglandis* Link, fr. — *M. Nucum* (Cda.) Berl. et De Toni, fr.
Myrothecium fuscum Bon., ram.
Myxosporium Juglandis Allesch., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — *N. punicea* (Kze. et Schm.) Fr., ram. — *N. sanguinea* (Sibth.) Fr., lign., cort.

Juglans regia L.

- Nematogonium delectatum* (Pr.) Sacc., lign.
Nummularia regia (De Not.) Sacc., trunc.
Odontia Barba-Jovis (With.) Fr., trunc. — *O. fimbriata* Pers., trunc. — *O. hirta* Fekl., cort.
Oospora farinacea (Preuss) Sacc. et Vogl., lign. — *O. longispora* (Preuss) Sacc. et Vogl., lign.
Orbilina rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Pestalozzia affinis Sacc. et Vogl., ram.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma juglandicola Bacc., fr. — *Ph. juglandina* (Fekl.) Sacc., ram. — *Ph. Juglandis* (Preuss) Sacc., fr.
Phyllosticta juglandina Sacc., f. — *Ph. Juglandis* (DC.) Sacc., f.
Pleurotus juglandinus Kaehbr., trunc. — *P. Juglandis* Britz., trunc. — *P. lignicola* Sacc., trunc. — *P. ostreatus* Jacq., trunc.
Pluteus pellitus Pers. var. *gracilis* Bres., trunc.
Polyporus alligatus Fr., trunc. — *P. fraxineus* Fr., trunc. — *P. hispidus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. squamosus* (Huds.) Fr., trunc. — *P. sulphureus* (Bull.) Fr., trunc. — *P. varius* Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — *P. hirsutus* Fr., trunc. — *P. velutinus* Fr., trunc. — *P. versicolor* (L.) Fr., trunc. — *P. zonatus* Fr., trunc.
Poria farinella Fr., trunc. — *P. mucida* Pers., lign. — *P. Radula* (Pers.) Fr., trunc. — *P. rufa* (Schrad.) Fr., trunc., ram. — *P. sanguinolenta* Alb. et Schw., trunc. — *P. subspadicea* Fr., lign. — *P. vulgaris* Fr., lign.
Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — *R. pulveracea* (Ehrh.) Fekl., ram., lign., — *R. thelena* (Fr.) Rbh., ram.
Schizothyrium Juglandis Rich., pet.
Septoria epicarpii Thüm., epicarp. — *S. Letendreana* Sacc., f. — *S. nigromaculans* Thüm., epicarp.
Sphaerella maculiformis (Pers.) Awd., f. — *Sph. petiolicola* (Desm.) Awd., pet.
Sphaeronæma decorticans Lév., cort.
Stagonospora Juglandis Brun., ram.
Stereum acerinum Pers., cort., lign. — *St. Cyclothesis* Pers., trunc. — *St. hirsutum* (Willd.) Fr., trunc. — *St. venosum* Qué!, ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fekl., ram.
Teichospora trubicola Fekl., lign. — *T. vilis* (Fr.) Berl. et Vogl., lign.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Thyronectria patavina Sacc., ram.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — *T. gibbosa* (Pers.) Fr., trunc. — *T. mollis* Fr., ram.
Tremella lutescens Pers., ram. — *T. sarcoides* (Dick.) Fr., trunc., ram.
Trichopeziza roseola (Fr.) Sacc., ram.
Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.

Juglans regia L.

- Tubercularia granulata* Pers., ram. — *T. marginata* Preuss, cort. — *T. minor* Link, ram. — *T. vulgaris* Tode, ram.
Typhula caespitosa Ces., f. — *T. Euphorbiae* (Fekl.) Fr., f., pet. — *T. neglecta* Pat., f.
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Julocroton Mart.

- Phyllachora Julocrotonis* Bres., f.

Juncus L.

- Acremoniella atra* (Cda.) Sacc., f., cal.
Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.
Arthrimum sporophleum Kze., f.
Belonidium vexatum De Not., f., cal.
Bulgaria fusco-badia (Rebent.) Fr.
Camptoum cuspidatum Cke. et Harkn., f., cal.
Chaetostroma atrum Sacc., f., cal.
Chloridium Junci (Cda.) Sacc., cal.
Ciboria juncigena Ell. et Ev., cal.
Clavaria aculina Quél., cal.
Darluea Filum (Biv.) Cast., f.
Dasyscypha caliciformis Sacc., cal. — *D. conformis* (Cke.) Sacc., cal. — *D. diminuta* (Rob. et Desm.) Sacc., cal. — *D. stigmella* (Cke.) Sacc., cal.
Didymella juncina (B. et Rav.) Sacc., cal.
Diplonævia glacialis (Rehm) Sacc., f. — *D. sphaerelloides* (Ell.) Sacc., cal.
Discula tenuispora (Cke. et Harkn.) Sacc., cal.
Dothichiza juncina Speg., cal.
Erinella erratilis Quél., cal. — *E. hapala* (B. et Br.) Sacc., cal.
Fusarium Glumarum Sacc.
Geotrichum roseum Grove, cal.
Gloniella pusilla Sacc., cal.
Gorgoniceps micrometra (B. et Br.) Sacc., cal.
Hendersonia Junci Boy. et Jacz., cal.
Leptosphaeria norfolcia (Cke.) Sacc., cal.
Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., cal.
Marasmius limosus Boud. et Quél.
Metasphaeria defodiens (Ell.) Sacc., cal.
Mollisia Curreyana Phill., cal. — *M. juncina* Rehm, cal. — *M. junciseda* Karst., cal. — *M. stictioidea* C. et E., cal.
Nævia pusilla (Lib.) Rehm, cal.
Orbilia oculifuga Quél. var. *microspora* Le Bret. et Malbr., f., cal.
Periconia atra Cda., cal. — *P. nigriceps* (Peck) Sacc., f. — *P. pycnospora* Pres., f.
Physalospora magellanica Speg., cal.
Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., cal.
Pleospora juncigena Cke., cal. — *P. rubicunda* Niessl, cal.

Juncus L.

- Pleurotus roseolus* Quél.
Puccinia juncophila Cke. et Mass., f., cal.
Sclerotinia Curreyana (Berk.) Karst., cal.
Torula funerea Ces., cal.
Trichopeziza fugiens (Phill.) Sacc., cal.
Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.
Uromyces juncinus Thüm. var. *ægyptiacus* P. Henn., cal.
Ustilago piluliformis (Berk.) Tul., ovar.

Juncus acutiflorus Ehrh.

- Leptosphaeria Juncorum* (Crou.) Sacc., cal.
Mollisia juncina Rehm, cal.
Nævia circinata (Lib.) Rehm, cal.
Pseudohelotium costatum (Boud.) Sacc., cal.
Uromyces juncinus Thüm., f., cal.

Juncus acutus L.

- Læstadia pinciana* Pass., ped., cal.
Phoma juncicola Brun., cal.
Pleospora Junci Pass. et Beltr., cal.
Puccinia cancellata Sacc. et Roum., cal. — *P. Junci* (Str.) Wint., cal.
Sphaerella præparva Pass. et Beltr., cal.

Juncus alpinus Vill.

- Leptosphaeria Apogon* Sacc., cal. — *L. junciseda* Karst., cal.
Mollisia alpina Rostr., cal.

Juncus arcticus Willd.

- Mollisia junciseda* Karst., f., cal.

Juncus balticus Willd.

- Pleospora juncicola* Ell. et Ev., cal.

Juncus biglumis L.

- Leptosphaeria juncina* (Awd.) Sacc., cal. — *L. junciseda* Karst., cal.
Sphaerella perexigua Karst., f.

Juncus bufonius L.

- Entorrhiza Aschersoniana* (Magn.) De Toni, rad.
Stagonospora bufonia Bres., f., cal.
Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.
Urocystis Junci Lagh. var. *Johansonii* Lagh., f.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus capensis Thunbg.

- Ustilago capensis* Reess, ovar.

Juncus capitatus Weig.

- Belonidium pulvinatum Boud., cal.
 Tolyosporium Junci (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.

Juncus castaneus Smith.

- Mollisia junciseda Karst., f., cal.

Juncus Chamissonis Kunth.

- Ustilago juncicola Speg., ovar.

Juncus compressus Jcq.

- Arthriniium bicornis Rostr., f., cal.
 Cylindrosporium aquaticum (Fautr. et Roum.) Sacc., f.
 Hendersonia Luzuke West., f.
 Leptosphaeria Michotii (West.) Sacc., cal.
 Metasphaeria Junci (Oud.) Sacc., cal.
 Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
 Trochila juncicola Karst., cal., f.

Juncus conglomeratus L.

- Aulographum juncinum Lib., f.
 Belonidium Laschii Rehm, cal.
 Dasysephyra Rehmii (Star.) Sacc., cal.
 Erinella albo-carnea (Crou.) Sacc., cal.
 Godroniella juncigena Karst., cal.
 Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
 Leptosphaeria juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc., cal.
 Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
 Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
 Mollisia emergens Karst., cal. — M. melatephra (Lasch) Karst., cal. — M.
 Passerini Sacc., cal. — M. simillima Karst., cal.
 Niptera phæa (Rehm) Sacc., f., cal.
 Pezizella juncina (Pers.) Fekl., cal. — P. microspis (Karst.) Sacc., cal.
 Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.
 Phoma Junci Preuss, cal.
 Phyllachora Junci (Fr.) Fekl., cal.
 Pleospora palustris Berl., cal.
 Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
 Stictis Luzuke Lib. var. Junci Karst., cal.
 Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.
 Ustilago Cinis Koern.

Juncus dichotomus Ell.

- Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus Drummondii E. Mey.

- Duplicaria acuminata Ell. et Ev., cal.

Juncus effusus L.

- Belonidium tephromelas* (Pass.) Sacc., cal.
Belonium guestphalicum Rehm, cal. — *B. paludosum* (Cr.) Sacc., cal.
Clavaria microscopica Malbr. et Sacc., cal.
Cyphella Junci Crou., cal.
Didymosphæria minuta Niessl, cal.
Erinella juncicola Fekl., cal.
Fusarium Junci Crou., cal.
Hendersonia crastophila Sacc. subsp. *juncicola* Sacc., cal.
Hymenula rubella Fr., cal.
Hypocrea Placentula Grove, cal.
Leptosphaeria hydrophila Sacc., cal. — *P. juncina* (Awd.) Sacc., cal. — *L. Michotii* (West.) Sacc. — *L. Pseudo-Diaporthe* Oud., cal. — *L. riparia* Sacc., cal.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
Metasphaeria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f. — *M. defodiens* (Ell.) Sacc., f.
Mollisia emergens Karst., cal. — *M. juncina* Rehm, cal.
Nævia obscuro-marginata Starb., cal.
Niptera phaea (Rehm) Sacc., f., cal.
Pezizella juncina (Pers.) Fekl., cal. — *P. microspis* (Karst.) Sacc., cal.
Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fekl., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Sphaerella Tassiana De Not., cal.
Stagonospora aquatica Sacc. subsp. *junciseda* Sacc., cal.
Stictis arundinacea Pers., cal. — *St. Luzulae* Lib. var. *Junci* Karst., cal.
Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., f., ovar.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus filiformis L.

- Arthrinium bicorne* Rostr., cal.
Dasycephala patens (Fr.) Rehm, cal. — *D. Rehmii* (Star.) Sacc., cal. — *D. Staritzii* (Rehm) Sacc., cal.
Mollisia emergens Karst., cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fekl., f., cal.
Trichopeziza subglabra (Rehm) Sacc., cal.
Urocystis Junci Lagh., f.

Juncus Gerardi Loisl.

- Puccinia Junci* (Str.) Wint., f.

Juncus glaucus Ehrh.

- Leptosphaeria monilispora* (Fekl.) Sacc., f. — *L. riparia* Sacc., cal.
Macrosporium Junci Lamb. et Fautr., cal.
Metasphaeria Junci (Oud.) Sacc., cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fekl., cal.

Juncus glaucus Ehrh.

- Sphaelia juncicola* Fautr., caps. — *S. tenella* Sacc., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus graminifolius E. Mey.

- Uromyces Junci* (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus Greenii Oakes et Tuckerm.

- Leptosphaeria Michotii* (West.) Sacc., f.

Juncus Hostii Tausch.

- Diplonævia paradoxa* (Rehm) Sacc., cal.
Leptosphaeria juncicola Rehm, cal.
Nævia Junci Rehm, cal.
Odontotrema diffindens Rehm, f.
Pleospora spinosella Rehm, cal.
Pyrenopeziza subconica (Rehm) Sacc., cal.
Rhynisma juncicolum Rehm, cal.
Sphærulina inquinans Rehm, in glumis.

Juncus lamprocarpus Ehrh.

- Anthostomella tumulosa* (Rob. et Desm.) Sacc., cal.
Entorrhiza digitata Lagh., rad.
Leptosphaeria Apogon Sacc., cal. — *L. juncina* (Awd.) Sacc., cal. — *L. lamprocarpi* (Pass.) Sacc. — *L. Michotii* (West.) Sacc., cal. — *L. monilispora* (Fekl.) Sacc., f.
Mollisia juncinella Karst., cal. — *M. palustris* (Rob. et Desm.) Karst., f., cal.
Nævia Lamyi (Mont.) Rehm, cal.
Phomatospora therophila (Desm.) Sacc., cal.
Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Septoria Junci Desm., cal.
Sphærella Najas Sacc., glum.

Juncus Leersii Mass.

- Dasyscypha pudicella* (Quél.) Sacc., cal.
Mollisia juncina Rehm, cal.
Niptera phæa (Rehm) Sacc., f., cal.
Phæosphærella pheidasca (Schröt.) Sacc., cal.
Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.

Juncus Lescurii Bolander.

- Hendersonia culmicola* Sacc., cal. — *H. seirpicola* Cke. et Harkn., cal.
Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., f., cal.
Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.

Juncus lomatophyllus Spreng.

- Ustilago capensis* Reess, ovar.

Juncus longistylis Torr.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus marginatus Rostk.

Ramularia Junci Peck, f.

Juncus maritimus L.

Brachysporium juncicolum (Rbh.) Sacc., cal.

Leptosphaeria albo-punctata (West.) Sacc., cal. — *L. maritima* (C. et Plow.) Sacc., cal.

Mollisia paulula (Rob.) Phill., cal.

Phoma neglecta Desm., cal.

Puccinia Junci (Str.) Wint., f.

Septoria Junci Desm., cal.

Stagonospora innumerosa (Desm.) Sacc., cal. — *St. insidiosa* (Desm.) Sacc., cal. — *St. trimera* Cke., cal.**Juncus Mertensianus Bong.**

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus obtusiflorus Ehrh.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus procerus E. Mey.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus planifolius R. Br.

Ustilago Muelleriana Thüm., sem.

Juncus robustus Wats.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus scheuchzerioides Gaudich.

Septoria crassispora Wint., f., cal.

Juncus squarrosus L.

Dasyscypha junciseda (Schroet.) Sacc., cal.

Pleospora vagans Niessl, f., cal.

Juncus Tenageia Ehrh.

Entorrhiza Casparyana (Magn.) De Toni, rad.

Juncus tenuis Willd.

Cintractia Junci (Schw.) Tul., cal., fl.

Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.

Mollisia junciseda Karst., cal. — *M. stictoidea* Cke. et Ell., cal.

Septoria Junci Desm., cal.

Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus trifidus L.

- Dasysecypha glacialis* Rehm, cal.
Mollisia junciseda Karst., cal.
Septoria Junci Desm., cal.
Trochila juncicola Rostrup, f., cal.

Juncus vaginatus R. Br.

- Sphaerella junciginea* Cke., cal.

Jungermannia L.

- Chondrioderma lucidum* (B. et Br.) Cke. — *Ch. spunarioides* (Fr.) Rost. et var. *Carcerina* Rost. et *didermoides* Rost.
Clavaria tennis Schw. subsp. *muscorum* Karst.
Humaria Jungermanniae Fr. et Nees.
Lamproderma columbinum (Pers.) Rost. — *L. iridescens* (Berk.) Rost.
Nectria punctum Boud. — *N. rugulosa* Pat.
Pezizella hypnorum (Fr.) Sacc.
Pyrenophora sphagnæoticola (Cr.) Sacc.
Trichia Decaisneana De By.
Venturia bryophila (Fekl.) Sacc.

Jungermannia albicans L.

- Helotium niveum* Crou.

Jungermannia byssacea Roth.

- Daeryomyces roseus* Fr.

Jungermannia Flørkei. Web. et M.

- Teichospora jungermannicola* C. Mass.

Jungermannia quinqueidentata Web.

- Paryphedria Heimerlii* Zuk., f.

Jungermannia trichophylla L.

- Gleopeziza Rehmii* Zuk.

Jungermanniaceæ.

- Calonectria duplicella* (Nyl.) Karst. — *C. muscivora* (B. et Br.) Sacc.

Jungia L.

- Fusarium Jungiæ* Pat., f.

Jungia floribunda Less.

- Puccinia Jungiæ* P. Henn., f.

Juniperus L.

- Agryrium cæsius* Fr., lign. — *A. ratum* (Pers.) Fr., lign.

Juniperus L.

- Amphisphæria aquatica* (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — *A. deformis* Ell. et Langl., lign.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Asteridium juniperinum Cke.
Asterostroma cervicolor (B. et C.) Mass., cort.
Cantharellus Petersii B. et C., trunc.
Capnodium Juniperi Phill. et Plow., ram.
Corticium caleeum Fr. subsp. *contiguum* Karst., lign. — *C. deglubens* B. et C., trunc. — *C. Juniperi* Karst., cort. — *C. juniperinum* Fr., cort. — *C. lævigatum* Fr., ram. — *C. sanguineum* Fr., ram.
Dermatea Betulæ Rehm, cort.
Dinemasporium galbulicolum Rostr., in galbulis.
Diplodia cupressina Cke., f.
Dothidea sphæroidea Cke., f.
Dothiorella Juniperi (Fr.) Sacc., cort. — *D. pyrenophora* (Karst.) Sacc. subsp. *Juniperi* Karst., ram.
Epicoccum scabrum Oda., ram.
Glonium pygmæum Karst., lign.
Godronia Juniperi Rostr., trunc.
Guepinia elegans B. et C., trunc.
Hydnum alutaceum Fr., trunc. — *H. Caput-Medusæ* Bull., trunc.
Hypoecrea ceramica Ell. et Ev., cort.
Hysterographium funereum (De Not.) Sacc., ram.
Illosporium coccinellum Cke., lign.
Kalmusia inusta (Cke.) Sacc., lign.
Keithia tetraspora (Phill.) Sacc., f.
Lachnea flavo-brunnea Rich., ram.
Læstadia Juniperi (Duby) Sacc.
Melanopsamma australis Pass., ram. — *M. borealis* (Karst.) Sacc., lign.
Melaspilea proximella Nyl., cort.
Mycena luteo-rufescens Karst., lign.
Niptera duplex Starb., lign.
Odontotrema hemisphæricum (Fr.) Rehm, ram.
Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign.
Paxillus aurantiacus Ell., trunc.
Pestalozzia funerea Desm., f., ram. — *P. Juniperi* Rostr., f. — *P. unicolor* B. et C., f., ram.
Pleurotus olearius DC. subsp. *Carpini* Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — *P. barbatulus* Fr., trunc.
Poria leucolomea Lev., cort. — *P. vulgaris* Fr., trunc.
Porothelium subtile (Schrad.) Fr., cort.
Rhopographus hysteriiformis (Karst.) Sacc., lign.
Rosellinia abietina Fekl., lign.
Schizophyllum variabile Sorok., ram.
Septonema rude Sacc., lign.
Sphæria Juniperi Fr., cort. — *Sph. stipata* Schw., cort.

Juniperus L.

- Sporodesmium rube Ell., f.
 Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trune.
 Stigmatia sylvatica Sacc., f.
 Tremella juniperina Karst., ram.
 Tubercularia Schweinfurthii Bres., cort.
 Zignoëlla alboineta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
 Zygodermium bicolor C. et Ell., cort.

Juniperus alpina Gaud.

- Coryneum paraphysatum Rostr., ram.
 Henriquesia cinerascens (Schw. et Duby) Sacc., lign.
 Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.

Juniperus Bermudiana L.

- Æcidium Bermudianum Farl., ram.

Juniperus communis L.

- Bertia italica Sacc. et Speg., cort.
 Capronia Juniperi Rich., ram.
 Cenangium helotioides Mont. et Sacc., f.
 Ceratostoma stromaticum Delacr., cort.
 Ciboria firma (Pers.) Fekl. subsp. macrospora Sacc., f., fr.
 Clasterosporium glomerulosum Sacc., f.
 Coccoomyces Juniperi Karst., cort.
 Coryneum juniperinum Ell., f.
 Cytospora cenisia Sacc., cort. — C. Dubyi Sacc., f., ram.
 Dermatea acicola Br. et Sacc., f. — D. juniperina Ell., f.
 Didymella piliifera Fautr. et Lamb., cort.
 Diplodia galbulorum Brun. — D. Juniperi Westd., ram. et var. foliicola Sacc., f. — D. thyoidea C. et Ell., ram.
 Exosporium deflectens Karst., f.
 Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess., ram. — G. clavipes Cke. et Peck, ram. — G. juniperinum (L.) Fr., ram., f. — G. tremelloides A. Br., ram., f.
 Hendersonia foliicola (Berk.) Fekl., f. — H. notha Sacc. et Br., f.
 Herpotrichia mucilaginosa Starb. et Grev., f. — H. nigra Hartig., f.
 Humaria epixyla Rich., ram.
 Hypochnus rubiginosus Bres., f.
 Kneiffia lactea Karst., cort.
 Lachnella Juniperi Rich., ram.
 Læstadia juniperina (Ell.) Sacc., f.
 Lecioglyphia lecideina Rehm., trune.
 Leptosphaeria Juniperi Fautr., ram.
 Lophiostoma Juniperi H. Fabre, cort.
 Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
 Melanomma juniperinum (Karst.) Sacc., lign. — M. obtusum Sacc., ram.
 Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
 Mycobacidia herbarum (Hepp) Rehm., ram.

Juniperus communis L.

- Mytilidion acicolum Wint., f. — *M. decipiens* (Karst.) Sacc., cort. — *M. tortile* (Schw.) Sacc., cort.
 Pestalozzia Juniperi Allesch., ram.
 Phialea juniperinella (Karst.) Sacc., f. — *Ph. Sabinae* (Fekl.) Sacc., f., ram.
 Phoma Juniperi (Desm.) Sacc., f.
 Rhynchostoma minutum Karst., lign.
 Rosellinia abietina Fekl., lign.
 Sphaerella Juniperi Fautr., f.
 Stemphylium juniperinum Karst., f.
 Teichospora oblucens (Fr.) Fekl., lign.
 Tympanis pithya (Fr.) Sacc. subsp. juniperina Sacc., trunc.
 Ustilago Fussii Niessl, f.
 Valsa cenisia De Not., cort. et var. invalida Karst., cort. — *V. Dubyi* Nke., ram.
 Xylogramma sticticum (Fr.) Wallr., lign.
 Zignoëlla minutissima (Karst.) Sacc., lign.

Juniperus excelsa.

- Fomes Demidoffii Lév., trunc.
 Gymnosporangium Sabinae (Dicks.) Wint., ram.

Juniperus nana Willd.

- Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., ram. f.
 Herpotrichia nigra Hartig, f.
 Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
 Melanomma obtusum Sacc., ram.
 Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
 Myocopion baccarum (Rehm) Sacc., fr.
 Mytilidion acicolum Wint., f. — *M. decipiens* (Karst.) Sacc., f.
 Sphaerulina baccarum Rehm, fr.
 Ustilago Fussii Niessl, f.

Juniperus occidentalis Hook.

- Gymnosporangium speciosum Peck, ram.
 Hysterographium formosum (Cke.) Sacc., trunc.

Juniperus Oxycedrus L.

- Didymosphaeria Oxycedri H. Fabre, ram.
 Phoma galbulorum Sacc. et Therry, fr.

Juniperus phœnicea L.

- Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, ram.

Juniperus Sabina L.

- Amphisphaeria acicola (Cke.) Sacc., ram.
 Diaporthe disputata B. R. S., ram.

Juniperus Sabina L.

- Diplodia Juniperi* Westd., ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f., ram. — *G. globosum* Farl., ram. —
G. Sabinae (Dicks.) Wint., ram.
Karschia Sabinae Rehm, ram.
Lophodermium Sabinae Fautr., f.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Niptera turicensis Rehm, f.
Pestalozzia Sabinae Fautr., ram.
Phialea Sabinae (Fekl.) Sacc., f., ram.
Pitya Cupressi (Batsch) Fekl., f.
Stilbospora quadriseptata Schw., ram., trunc.
Trochila prominula Sacc. et Speg., f.
Tryblidium sabinum De Not., ram.
Venturia furcata Fautr., f.

Juniperus Virginiana L.

- Æcidium Bermudianum* Farl., ram.
Cenangella deformata (Peck) Sacc., cort.
Ceratostoma juniperinum Ell. et Ev., lign.
Cercospora Sequoiae Ell. et Ev. var. *Juniperi* Ell. et Ev., f.
Clasterosporium Harknessii Sacc., lign. — *Cl. larvatum* (C. et E.) Sacc., ram.
Coccomyces Juniperi Karst., cort.
Coniophora Ellisii (B. et Cke.) Cke., ram.
Crucibulum vulgare Tul., lign., ram.
Cyphella cupulæformis B. et Rav., trunc.
Cytospora cenisia Sacc., ram.
Dendrodochium densipes Sacc. et Ell., cort.
Dendryphium Ellisii Cke., lign. — *D. Harknessii* Ell., trunc.
Diaporthe griseo-tingens (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype fibritecta C. et Ell., cort.
Diplodia Kansensis Ell. et Ev., ram. — *D. virginiana* Cke. et Rav., ram.
Discosia virginiana Thüm., f., ram.
Dothidea sphæroidea Cke., f.
Fomes carneus Nees, trunc.
Gibberella acervalis (Moug.) Sacc., ram.
Grandinia tabacina C. et E., trunc.
Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, ram. — *G. confusum* Plowr., f., ram.
 — *G. globosum* Farl., ram. — *G. macropus* Link., ram. — *G. Nidus-avis*
 Thaxt., ram. — *G. Sabinae* (Dicks.) Wint., ram.
Kneiffia candidissima B. et Rav., ram. — *K. setigera* Fr., lign.
Lachnella cedrina (Cke.) Sacc., ram.
Lophodermium Petersii (B. et C.) Sacc., f.
Melanconis thelebola (Fr.) Sacc., ram.
Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.

Juniperus Virginiana L.

- Mytilidion Juniperi Ell. et Ev., cort. — *M. tortile* (Schw.) Sacc., cort.
 Patellaria dispersa Ger., cort.
 Physalospora thyoidea (C. et E.) Sacc., ram.
 Pitya Cupressi (Btsch.) Fekl., f.
 Polystictus barbatulus Fr., ram.
 Porothelium Friesii Fr., ram.
 Pseudohelotium incrustatum (Ell.) Sacc., ram.
 Rosellinia deerrata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
 Sphaeria junipericola Schw., cort.
 Sphaeropsis Juniperi Peck, cort.
 Stereum acerinum Pers. var. nivosum Cke., ram.
 Stilbum lichenoides B. et C., lign.
 Streptothrix abietina Peck, trunc. — *St. atra* B. et C., trunc.
 Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
 Trametes sepium Berk., trunc.
 Valsa Abietis Fr., ram. — *V. cenisia* De Not., cort. — *V. coryneoides* B. et C., cort. — *V. juniperina* Cke., cort.
 Zygodermis rudis Ell., lign.

Jurinea Cass.

- Puccinia Jurineae* Cke., f.

Jurinea cataonica Boiss. et Haussk.

- Puccinia pulvinata* Rbh., f.

Jurinea cyanoides DC.

- Sphaerella Jurineae* Fekl., f.

Jurinea macrocephala DC.

- Puccinea Wettsteinii* De Toni, f., caul.

Jussiaea L.

- Kretzschmaria xylarioides* (Speg.) Sacc., caul.

Jussiaea decurrens DC.

- Cercospora Jussiaeae* Atk., f.

Jussiaea lanceolata Camb.

- Puccinia Jussiaeae* Speg., f.

Jussiaea leptocarpa Nutt.

- Cercospora Jussiaeae* Atk., f.

Jussiaea longifolia DC.

- Aecidium Jussiaeae* Speg., f.
Amphisphaeria australis Speg., cort.

Jussiaea longifolia DC.

- Diaporthe anstro-americana Speg., caul.
 Massalongiella bonariensis Speg., caul.
 Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
 Phomatospora Argentina Speg., caul.
 Puccinia Jussiaeae Speg., f.
 Septoria obsidionis Speg., f. — S. Platensis Speg., f.
 Sphaeridium carneum Speg., caul.

Jussiaea repens L.

- Septoria Jussiaeae Ell. et Kell., f.

Justicia L.

- Æcidium Acanthacearum Cke., f.
 Schizothyrium melanoplacum (Mont.) Sacc., f.

Justicia aurea (Rose) Lind.

- Puccinia Tetramerii Seym., f.

Justicia Gendarussa Burm.

- Puccinia Thwaitesii Berk., f.

Justicia racemosa R. et P.

- Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Kageneckia oblonga R. et Pav.

- Phyllachora Negeriana P. Henn. et Lind., f.

Kalbfussia Muelleri Sch. bip.

- Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Kalmia L.

- Arthrosporium compositum Ell., ram.
 Cyliandrocolla lactea Sacc. et Ell., lign., cort.
 Fumago vagans Pers., f.
 Helminthosporium subopacum C. et E., ram.
 Hysterium Kalmiae Schw., ram.
 Lasiosphaeria strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
 Lophiostoma hysterioides (Schm.) Sacc., cort., lign.
 Phacidium sphaeroideum Cke. et Ell., f.
 Phyllachora chalybæa (Schw.) Sacc., lign. — Ph. denigrans (Schw.) Sacc., lign.
 Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.
 Sphaeria Kalmiarum Schw., f.
 Tapesia subiculata (Schw.) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.

- Discula Kalmiae (Peck) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.

- Dothidella Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.
 Leptosphaeria Kalmiæ Peck, ram.
 Lophodermium exaridum C. et Peck, f.
 Pezicula Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.
 Sphaerella colorata Peck, f.
 Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
 Trichopeziza Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.

Kalmia glauca Ait.

- Sphaerella hæmatodes B. et C., f.
 Venturia Kalmiæ Peck, f.

Kalmia latifolia L.

- Antennaria semiovata B. et Br., f.
 Arthrobotryum atrocephalum (Ell.) Sacc., ram.
 Cercospora Kalmiæ Ell. et Ev., f. — C. sparsa Cke., f.
 Corticium albo-flavescens Ell. et Ev., trunc. — C. Kalmiæ Peck, ram.
 Cytospora foliicola Lib. var. Kalmiæ Sacc., f.
 Daeryomyces deliquescens (Bull.) Duby, lign. — D. minor Peck, lign.
 Hymenochæte unicolor B. et C., cort.
 Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
 Hysterium Kalmiæ Schwein., ram.
 Lophodermium exaridum Cke. et Peck, f.
 Ophioceras longisporum (Ell.) Sacc., lign.
 Pestalozzia kalmicola Ell. et Ev., f.
 Phacidium exasperans Schw., f.
 Phyllosticta kalmicola (Schw.) Ell. et Ev., f. — Ph. latifoliæ Ell. et Ev., f.
 Poria sinuosa Fr., trunc.
 Septoria kalmiicola (Schw.) B. et C., f. — S. kalmicola (Schw.) Starb., f.
 Valsaria Peckii (Howe) Sacc., ram.
 Zignoëlla atrella (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Kennedya ovata Sims.

- Phyllosticta Kennedyæ Wint., f.

Kennedya prostrata R. Br.

- Cercospora Kennedyæ Cke. et Mass., f.

Kennedya rubicunda Vent.

- Phoma Kennedyæ Tassi, ram.

Kentrophyllum lanatum DC.

- Septoria Cirsii Niessl., f.

Kerria japonica DC.

- Anthostomella limitata Sacc., ram.

Kerria japonica DC.

- Calonectria flavitecta (B. et C.) Sacc.
 Coniothyrium Kerriæ Le Bret., ram.
 Coryneum microstictum B. et Br., ram.
 Dendrophoma orientalis Sacc. et Penz., ram.
 Diaporthe japonica Sacc., ram.
 Diplodia Kerriæ Berk., ram.
 Dothiorella excavata (Pr.) Sacc., ram.
 Gonytrichum caesium Nees, ram.
 Leptosphaeria Coniothyrium Sacc., ram. — *L. vagabunda* Sacc., ram. et var.
 divergens Sacc., ram.
 Næmospora Corchori (Kalehbr.) Sacc., ram.
 Oospora pedicellata (Preuss) Sacc. et Vogl., ram.
 Phlyctæna Kerriæ Karst., ram.
 Phoma japonica Sacc., ram.
 Stictis glaucoma B. et C., ram.
 Trullula turbinata (B. et C.) Sacc., ram.
 Valsa decorticans Fr., ram.

Kielmayera Mart.

- Phyllosticta Kielmayeræ Allesch., f.

Kiggelaria africana L.

- Ramularia Kiggelariæ Sacc., f.

Kitaibelia Willd.

- Puccinia Malvacearum Mont., f.

Kleinia Haw.

- Coleosporium Souchi (Pers.) Lév., f.
 Uredo Kleiniae Mont., f.

Knautia arvensis Coult.

- Æcidium Scabiosæ Dozy et Molk., f.
 Ascochyta Scabiosæ Rbh., f.
 Didymosphaeria conoidea Niessl. caul.
 Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
 Peronospora Knautiæ Fekl., f. — *P. violacea* Berk., fl.
 Phoma Knautiæ F. Tassi, caul.
 Ramularia Succisæ Sacc. var. *Knautiæ* Massal., f.
 Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
 Uredo involucrorum Rabh.
 Ustilago Scabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knautia longifolia Koch.

- Mollisia Knautiæ Br. et Har., caul.

Knautia silvatica Dub.

- Aecidium Scabiosæ* Dozy et Molk., f.
Peronospora Knautiæ Fekl., f.
Ramularia Succisæ Sacc. var. *Knautiæ* Massal., f.
Septoria scabiosicola Desm., f.
Ustilago Scabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knightia R. Br.

- Corticium tenerum* Berk., cort.

Knightia excelsa R. Br.

- Chaetomella enerypta* Cke. et Mass., f.
Dimerosporium excelsum Cke., f.

Kniphofia aloides Mnch.

- Cladosporium Kniphofiæ* Cke., f.
Phyllachora Kniphofiæ (K. et Cke.) Sacc., pet.

Kobresia caricina Willd.

- Contractia Caricis* (Pers.) Magn., ovar.
Phacidium ignobile Karst., f.
Sphærella pusilla Awd., f.

Kochia hirsuta Nolte.

- Phoma salsa* Sacc., ram.

Kochia sedifolia F. Müll.

- Puccinia Kochiæ* Masee, f.

Kœberlinia spinosa Zucc.

- Diplodina Kœberliniæ* Ell. et Ev., ram.

Kœleria aurea Bub.

- Puccinia Rubigo-vera* (DC.) Wint., f.

Kœleria Berythea Boiss. et Blanch.

- Puccinia longissima* Schroet., f.

Kœleria cristata Pers.

- Claviceps purpurea* (Fr.) Tul., fr.
Leptosphaeria herpotrichoides De Not., culm.
Lopholernium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f.
Puccinia longissima Schroet., f. — *P. paliformis* Fekl., f.
Tilletia sterilis Ue, f.

Dringende Bitte.

Um das Erscheinen des

Botanischen Jahresberichts

möglichst zu beschleunigen, wie eine Steigerung der Zuverlässigkeit in der Berichterstattung zu erlangen, richten wir an die

Botaniker aller Länder

die dringende Bitte um gefällige schnelle Zusendung ihrer Arbeiten, namentlich auch der Sonderabdrücke aus Zeitschriften etc.

Alle Sendungen sind zu richten an den Herausgeber

Professor Dr. E. Koehne

Friedenau-Berlin,

Kirchstrasse 5.

Index generum phanerogamorum

usque ad finem anni 1887 promulgatorum in Benthami et Hookeri „genera plantarum“ fundatus, cum numeris specierum, synonymis et area geographica conscripsit

Th. Durand.

Lex. 8. Brosch. Mk. 20,—.

Soeben erschienen:

Grundprobleme * * * *

der

Naturwissenschaft

Briefe eines unmodernen Naturforschers

von

DR. ADOLF WAGNER

„Die gemäßigtesten Meinungen sind von
mir allgemein für angemessen gehalten, und
ich bin meistens unentschieden geblieben.“

1897

In vornehmen Leinenband gebunden Preis 5 Mark.

In klarer, lebendiger und abwechslungsreicher Darstellung, gewürzt durch starke, von bester Überzeugung geleitete Opposition gegen herrschende Vorurtheile giebt der Verfasser in obiger Arbeit unter einander zusammenhängende Betrachtungen über die principiellen Anschauungen unserer modernen Naturwissenschaft.



