


5000



PHAR
ARGE






















PHARMACOPOEIA ARGENTORATENSIS

PRUDENTIA ET VIGILANTIA

INDUSTRIA ET LABORE

Gerhardt Argent del.

M. Tyroff, sculpit Norwige



PHARMACO- POEIA



ARGENTORATENSIS INCLYTI MAGISTRATUS JUSSU

REVISA ET AD USUM HODIERNUM
ACCOMMODATA

A

COLLEGIO MEDICO.

ARGENTORATI

Sumtibus JOHANNIS GOTHOFREDI BAUERI
Exprimebat JOHANNES HENRICUS HEITZ.

M DCC LVII.



PHARMACO

POEIA

INSTITUTIONIS

BOYLI MAGISTRATUS

1780

IN VITAM AD USUM HODIERNUM

RECOMPOSITA

COLLEGIUM MEDICORUM

NEW YORK

PRINTED BY J. M. SMITH

AT THE SIGN OF THE ANCHOR

1780



VIRO
SUMME REVERENDO,
PERILLUSTRI AC GENEROSISSIMO,
DOMINO
JOHANNI BAPTISTÆ
DIONYSIO

DE

REGEMORTE,

REGI CHRISTIANISSIMO
A CONSILIIS,

SUPREMÆ, QUÆ IN ALSATIA EST, CURIÆ
CONSILIARIO HONORARIO,

CIVITATIS REGIÆ ARGENTORATENSIS

PRÆTORI REGIO

EXCELLENTISSIMO,


OMNIUM CIVITATIS HUIUS COLLEGIORUM

PRÆSIDI

GRAVISSIMO.

UT ET
INCLYTO
EJUSDEM CIVITATIS
MAGISTRATUI,
VIRIS
GENEROSISSIMIS, GENEROSIS, NOBILISSIMIS,
MAGNIFICIS, MAXIME STRENUIS,
AMPLISSIMIS, PRUDENTISSIMIS
ATQUE CONSULTISSIMIS,
DOMINIS
PRÆTORIBUS,
CONSULIBUS,
TREDECIMVIRIS, QUINDECIMVIRIS,
VIGINTIUNUMVIRIS,
TOTIQUE
SENATUI
SPLENDIDISSIMO,
PATRIÆ
PATRIBUS AC PATRONIS
BENIGNISSIMIS, GRATIOSISSIMIS.



Uam provida sit VESTRA, PATRES PATRIÆ BENIGNISSIMI, in promovenda publica hujus Civitatis salute, cura, vel sola nostra res Medica loquitur abunde. Hæc namque VESTRIS, jam olim quidem conditis, nunc vero à VOBIS sapienter huic ævo adaptatis, restauratis & haud ita pridem promulgatis Legibus, magnifice sese totam, amplificatam stabilitamque grata non agnoscit modo; sed & prædicat. Novum addidistis summi hujus in augendis commodis publicis studii VESTRI documentum: dum quibusdam nostrum, quibus specialiore Officinarum Pharmaceuticarum nostratium inspectionem laudatæ modo Leges commiserunt, id negotii dedistis, ut Pharmacopœiam Argentoratensem, anno hujus seculi XXV, jussu pariter VESTRO, evulgatam, cujus omnia exemplaria jam diu distracta erant, reviderent & ad statum hodiernum accommodarent, superflua, pretiosa, non magis tamen ideo semper efficacia, ac inutilia cuncta, quantum possibile ejicerent; præparationesque & compositiones Medicamentorum reliquas curatius ordinarent: quo sic non Pharmacopolia tantum ab inutilibus, quibus adhuc onerabantur, ponderibus liberarentur; sed & miseri ægrotantes ex-

inde non nisi selecta & probata, viliori tamen ut plurimum pretio, haurire possent sanitatis præsidia. VESTRA hæc imprimis sunt merita, PERILLUSTRIS DOMINE PRÆTOR REGIE & quos INCLYTUS MAGISTRATUS rei Medicæ & Pharmaceuticæ præfecit, VIRI MAGNIFICE PRUDENTISSIMI que: quippe qui toti huic negotio animam non modo dedistis; sed & auctoritate VESTRA illud sustentastis & ad exoptatam maturitatem deduxistis. VESTRÆ ideo hic à nobis quoque digne celebrandæ forent laudes: ast, tenuitatis nostræ conscii, disertioribus hanc spartam oratoribus lubenter relinquimus, tacita potius veneratione virtutes VESTRAS perpetuo admiraturi. Cæterum, PERILLUSTRIS DOMINE PRÆTOR REGIE & Vos PATRIÆ PATRES CONSCRIPTI, MECÆNATES OPTIMI, ut, quam jussu VESTRO exaravimus opellam, MAXIMIS etiam VESTRIS inscribamus NOMINIBUS benignissime concedatis eandemque æque ac nostrum Collegium, ut & universam rem Medicam, GRATIOSISSIMO VESTRO PATROCINIO, complecti & contra omnes insultus tueri clementer semper dignemini. Sic & nos pro pretiosissima VESTRA incolumitate ac salute, non minus quam pro perennante VESTRO felicissimo Regimine, pia ad Divinum Numen vota nuncupare & in perpetuæ gratitudinis ara ILLUSTRIA VESTRA NOMINA Immortalitati consecrare non cessabimus unquam.

PERILLUSTRIUM, GENEROSISSIMARUM,
MAGNIFICARUM, AMPLISSIMARUMQUE
VESTRARUM DIGNITATUM

Cultores perpetuum devoti
DECANUS CÆTERIQUE COLLEGII
MEDICI DOCTORES.

NOMINA
D. D. MEDICORUM
COLLEGIUM MEDICUM
ARGENTORATENSE
CONSTITUENTIUM.

S. T. D. JOHANNES SAINCTLO, Selestadiensis, *Civitas Argentoratensis XIII^{vir}, per viginti quatuor annos olim Archiater.*

D. JOHANNES CHRISTIANUS EHRMANN, Argentoratensis, *Civitas Archiater & Collegii Decanus perpetuus.*

D. JOHANNES HAAN, Argentoratensis, *hoc anno Collegii Prodecanus.*

D. JOHANNES JACOBUS SACHS, Argentoratensis, *Facultatis Medicæ Senior, Præceos Clinicæ Professor Publicus Ordinarius, Capituli Thomani Decanus, Consiliarius & Archiater Hasso-Darmstadinus.*

D. GEORGIUS HENRICUS EISENMANN, Argentoratensis, *Pathologiæ Professor Publicus Ordinarius, Capituli Thomani Canonicus.*

D. JOHANNES BOECLER, Argentoratensis, *Chemiæ, Botanices & Materiæ Medicæ Professor Publicus Ordinarius, Capituli Thomani Canonicus.*

- D. PHILIPPUS HENRICUS BOECLER, Argentoraten-
 tensis, *Anatomiae & Chirurgiae Professor Publicus Ordinarius, Academiae Regiae Scientiarum Monspelienfis, Caesareae Naturae Curiosorum & Electoralis Moguntinae Scientiarum uilium Sodalis.*
- D. JOHANNES PHILIPPUS GRAUEL, Argentoraten-
 tensis, *Physices Professor Publicus Ordinarius, Capituli Thomani Canonicus.*
- D. JACOBUS REINBOLDUS SPIELMANN, Argentoraten-
 tensis, *Poeseos Professor Publicus Ordinarius, Medicinae Extraordinarius.*
- D. MATTHIAS GLOXIN, Colmariensis, *Serenissimo Principi Christiano III. Comiti Palatino ad Rhenum, Duci Bipontino quondam à Consiliis Aulicis & ejus Archiater.*
- D. JOHANNES JACOBUS FRIED, Argentoratenfis.
- D. JOHANNES GEORGIUS NOTTER, Argentoraten-
 tensis, *Physicus Landaviensis.*
- D. JOHANNES GEORGIUS WILHELM, Argentoraten-
 tensis, *Consiliarius & Archiater Hasso-Hanoico-Buxovillanus.*
- D. JOHANNES JACOBUS SCHURER, Argentoraten-
 tensis.
- D. GEORGIUS HENRICUS BEHR, Argentoratenfis,
Consiliarius & Archiater Hobenloicus, Academiae Caesareae Naturae Curiosorum Societatumque variarum Teutonicarum Membrum.

- D. JOHANNES GOTHOFREDUS PFÆHLER, Argentoratenfis.
- D. JOHANNES MICHAEL BOEHM, Argentoratenfis, *Serenissimi Principis Nassovio-Sarapontani Consiliarius & Medicus Aulicus, Nosocomii Civium Medicus Ordinarius, Collegii Medici Actuarius.*
- D. JOHANNES GOTHOFREDUS SALZMANN, Argentoratenfis.
- D. ISAACUS OTTMANN, Argentoratenfis.
- D. JOHANNES LUDOVICUS MILHAU, Argentoratenfis, *Nosocomii Civium Medicus Ordinarius.*
- D. JOHANNES FRIDERICUS MOSEDER, Argentoratenfis, *Orphanotrophii Civitatis Medicus.*
- D. JOHANNES GEORGIUS LAUTH, Argentoratenfis.
- D. JOHANNES BARBENES, Argentoratenfis.
- D. SAMUEL FRIDERICUS KOENIG, Hanovienfis.
- D. FRANCISCUS ANTONIUS GUERING, Rubencensis Alfata, *Consiliarius Regius, Nosocomii Regii & Orphanotrophii Civitatis Medicus.*
- D. JOHANNES JACOBUS KAMM, Argentoratenfis, *Physicus Weissenburgensis.*

D. JOSIAS WEIGEN, Argentoratenfis.

D. JOHANNES-JACOBUS ROTH, Argentoratenfis.

D. JOHANNES SILBERLING, Argentoratenfis, *Physicus Lauterburgensis.*

D. JOHANNES FRIDERICUS CHRISTIANUS
CORVINUS, Westerbürgenfis.

D. HUBERTUS MARCHAND, Billyaco - Virdunenfis.

D. JOHANNES PFEFFINGER, Argentoratenfis.

D. JOHANNES JACOBUS DOLDE, Fraustadienfis.

D. FRIDERICUS REEBMANN, Argentoratenfis.

D. RUDOLPHUS JEREMIAS RAISIN, Montisbelgar-
denfis.

PRÆFATIO
AD
PHARMACOPOEIAM
ARGENTORATENSEM

ANNO MDCCXXV.
PRIMA VICE EVULGATAM.

Ξ Θ!

DECANUS
ET
COLLEGIUM MEDICUM
ARGENTORATENSE

LECTORI BENEVOLO

S. P. P.



Tut nobis, istam PHARMACOPOEIAM, seu, ut vulgo vocant, Dispensatorium in lucem emittentibus, & forsitan haud immerito, objici queat, nosmet, uti inter eruditos sermo est, velut post Homerum Iliadem conscribere velle, cum tot jam extent ab experientissimis celeberrimisque Medicis, nec minus in arte exercitatissimis Pharmacopoeis editæ Pharmacopoeiæ, Dispensatoria, Antidotaria &, sub aliis titulis evulgata, circa medi-

XXX

camentorum compositionem volumina , non solum Medicis Pharmacopoeisque & Chirurgis nota , sed & imprimis quæ in vernaculam traducta , aut in eadem conscripta sunt , vulgo non incognita. Veruntamen , cum ipsa ars Pharmaceutica tot quotidie accessiones faciat , ubi de die in diem nova eidem simplicia dicta medicamenta pariter ac composita accrescunt , præsertim in magnis & populo exundantibus urbibus , in quibus iste tot hominum veluti fluxus & refluxus , uti novas merces , ita & nova medicamenta quotidie invehit ; omnino e re est , ut quantum ista valeant , probe examinentur. Nempe ubi indigenæ ab itineribus reversi æque ac accolæ & advenæ subinde experimenta aliarum urbium & regionum jactitant : Imprimis nostro hoc ævo , quando nunc incognita patribus medicamina multa

*ORTUS ET OCCASUS, SEPTENTRIO
MITTIT, ET AUSTER.*

Ne quid dicatur de morbis , non quidem omnino novis , ab isto tamen hominum confluxu frequentioribus quam patrum atque avorum ætate erant & periculosioribus redditis , quibus , ut obviam irent medici , omnino multa , quæ non usque adeo majorum ævo in usu erant medicamenta adhibere , coacti fuerant. Quæ cum ita sint , operæ pretium omnino visum est , Pharmacopœiam quoque pro nostra potissimum urbe , in qua sanitati tuendæ & curandis morbis , ut & docendæ Medicinæ occupati degimus , adornare , quæ Pharmacopœis nostris , ceu norma , juxta quam ipsi medicamenta præparanda atque componenda , haberent , inservire posset , imprimis ubi **INCLYTI SENATUS CIVI**

TATIS JUSSUS publicus, qui, auctore præcipue ILLUSTRIDNO. PRÆTORE REGIO, pro provida ea, qua publicæ salutis provehendæ prælucebat, cura, gratiosè mandavit, ut non solum præsidentibus e splendidissimo COLLEGIO QUINDECENVIRALI AMPLISSIMIS DOMINIS DEPUTATIS ab aliquot e Collegio nostro nominatis Medicis. Officinæ Pharmaceuticæ, quam fieri posset accuratissime visitarentur atque examinarentur, verum etiam catalogus omnium prostantium medicamentorum cum taxatione, ut loquuntur, eorundem conficeretur, quo, quid Pharmacopœi venundarent, publice omnibus constare posset. Cum vero labore isto defungi non potuerimus, citra, quam quod ad trutinam omnes omnium medicamentorum præparatorum, officinalium dictorum, compositiones examinarentur, sponte velut, in istud negotium, quo Dispensatorium publice extans conficeretur, delati sumus. Laboravimus itaque per undecim fere menses ex eo tempore, quo supra dictus Catalogus prodit, qui ab INCLYTO SENATU nominati fuimus, nosmet quatuor Medici, adscitis quoque e singulis officinis Pharmacopœis, donec opus istud absolvimus, atque in universum Collegis cæteris ad approbandum prælegimus, atque communicavimus. Id nunc auspiciis prælaudati INCLYTI SENATUS sub nomine Collegii nostri, faxit DEUS ut feliciter, evulgamus. In eo quid præstitum sit, non multis verborum lenociniis prolixè commendabimus, cum omnibus æquioribus rerum æstimatoribus facile patere potest, quis, qualis, & quantus labor iste fuerit; Contenti maxime, si non tam aliis placeat, quam pu-

blicæ salutis utilis evadat. Vale, *LECTOR* benevole, & isti nostro labori haud gravatim fave.

Cæterum prolegomena, institutiones Pharmaceuticas quam maxime continentia, studio omisimus, quippe quæ in aliis Dispensatoriis abunde tradita inveniuntur. Quod superest, benevolus Lector nobis quoque vitio non vertet, quod in vulgo dictis compositionibus, in quibus Pharmacopœiam Augustanam secuti fuimus, nos ejus præcisè usi fuerimus verborum formulis. Inde nec dubitamus, exprobrari nobis non posse, terminis, utut non usque adeo Latinis & interdum barbariem, Literatis dictam, sonantibus, in foro tamen Medico, imprimis circa labores Pharmaceuticos occupato, receptis nos usos fuisse, cum, ubi Universitatis studiorum vulgo dictæ splendore Urbs nostra corusca est, purioris Latinitatis nitor & Græcæ elegantia studium quam maxime eminere deberet; quod quidem per Dei gratiam, & Majorum nostrorum providentiam, Optimatumque præsentium favorem, & adhuc apud nos citra vanæ gloriæ notam fat vivide floret, Scilicet, non ignari ex Græcorum *Σαρχάροπος* confectum barbaris seculis vocem Syrupus & *ἔκλειγμα* in Electuarium esse conversum aliaque id genus plura corrupta fuisse, maluimus, ut intelligeremur, loqui cum vulgo, sentire nihilominus

cum eruditis.

PRÆFATIO
AD
PHARMACOPOEIAM
ARGENTORATENSEM

REVISAM ET AD STATUM HODIERNUM

ACCOMMODATAM



um hancce *Pharmacopœiam Argentoratensem, revisam & ad statum hodiernum accommodatam*, jussu INCLYTI MAGISTRATUS, in lucem emittimus publicam, quid in eadem mutatum præstitumve a nobis fuerit, paucissimis indigitare haud abs re fore credimus. *Primo* quidem monemus, nos nullatenus Corpus sive Codicem Pharmaceuticum, in quo vix non omnes, aut saltem plurimæ, Remediorum præparaciones ac compositiones continerentur, sed Dispensatorium tantum, quod Pharmacopœis nostratibus normam præberet, juxta quam Medicamenta, quorum usus apud nos præcipue viget, præparare & componere debeant, concinnare in animo habuisse: adeoque in hunc scopum, *secundo*, retentis solum memoratis modo Remediis, reliqua, quæ nunc vel superflua, vel obsoleta, aut minus frequentis usus, vel inconcinna quoque (qualia tamen olim non videbantur) in Pharmacopœiæ nostræ editione prima deprehendimus, jure meritoque eliminasse: Medicamenta, tamen, *tertio*, plura alia, quorum usus interea apud nos invaluit, loco horum adjunxisse. Ubi quidem neutiquam diffitendum eandem nos ac Antecessores nostros sortem manere, dum, invitis licet nobis, quædam, quæ aliis superflua, obsoleta & haud adeo concinna quoque videri possent, forsitan irreperunt: siquidem vulgi opinionibus non minus, quam quorundam desideriiis & hac occasione aliquid erat dandum. Pretiosa, *quarto*, & cariora, quæ pretium quidem, vires autem & efficaciam Medicamentorum non æque augent, quantum per superstitionem plurimorum licuit, e compositionibus proscripsimus, aliaque vilioris pretii, ejusdem tamen efficacæ, præeuntibus ipsis Pharmacopœis, qui hoc sæpius

in usus suos vertere apprime norunt, substituimus: quo sic non tantum horum conscientia; sed & ægrotantium crumenis confuleretur. Formulas, *quinto*, Remediorum, quæ correctione egere videbantur, emendare magisque aptas & concinnas reddere allaboravimus. *Sexto*, licet in prima hujus Pharmacopœiæ editione Medicamenta in certas classes digesta fuerint, subjuncta ultimo peculiari variorum Remediorum, quæ prioribus commode adscribi non poterant, nos tamen consultius duximus, ad imitationem aliorum, celebratissimorum etiam, Dispensatoriorum, & in nostro Medicamenta ordine alphabetico disponere; quum nec sic classes naturales plurimæ dirimantur prætereaque cuncta facilius, etiam sine indice, evolvi queant. Quamvis autem, hac ratione, adjectus in calce Index, superfluus videri posset, malimus tamen, majoris commoditatis gratia, talem *septimo* adponere: quo sic non solum Medicamentorum tituli, veluti in tabula, in Visitationibus præprimis Offinarum, quotannis institui solitis, statim conspici; sed & plura Remedia, quæ non sub propriis, verum aliis, recensentur titulis, eo faciliori negotio quæri possint. *Octavo*, formulas typis mandari curavimus ita ut, Medicamenta præparaturis imprimis, ingredientia æque ac labores circa eadem suscipiendi, primo quasi obtutu in oculos incurrant. *Nono*, denique plura nos ex aliis Pharmacopœiis, Dispensatoriis similibusque scriptis hausisse atque hic, verbotenus etiam quandoque, inseruisse, confiteri non erubescimus; cum hac in re plures jam habeamus præcessores, qui tam ex aliis, quam ex nostra priori Pharmacopœia, formulas suas excerpterunt. *Ultimo* tandem repetimus, Pharmacopœiam hanc ad usus præsertim Civitatis nostræ a nobis fuisse accommodatam: quod si tamen & exteris illa inservire poterit, valdopere lætabimur. Æquum Lectorem modo ut, quos forte hic deprehendet, lapsus benigne ac humaniter corrigat, humanissime rogamus. Vale Lector Benevole! opella hac nostra in commoda publici, magno Tui cum emolumento, quam diutissime sospes utere! eandemque & nos favori Tuo commendatissimos semper habe!



Quum in præscriptione formularum Medicarum sæpius, conpendii gratia, plura Medicamenta, simplicia pariter ac præparata, sub uno generali titulo complecti & præscribi soleant, sequentia, apud nos hoc nomine usitata, hic apponere placuit.

Radices quinque aperientes majores	{	Apii, Asparagi, Fœniculi, Petrofelini, Rufci.
Radices quinque aperientes minores	{	Capparis, Eryngii, Graminis, Ononidis, Rubiæ tinctorum.
Herbæ quinque emollientes - -	{	Althææ, Brançæ Urfinæ f. Acanthi Germanicæ, Malvæ, Mercurialis, Violaræ.
Herbæ quinque capillares - -	{	Adianthi albi f. Rutæ murariæ, Adianthi aurei f. Polytrichi aurei, Adianthi nigri f. Capilli Ve- neris, Asplenii f. Ceterach, Scolopendrii veri f. Linguç Cervinæ.
Flores quatuor cordiales - - -	{	Borraginis, Buglossæ, Rosarum, Violarum.

Nota quod pro mulieribus & iis qui odorem non ferunt, Flores Rosarum omittantur & tres tantum Flores cordiales reliqui præscribuntur.



PHARMACOPOEIA

ARGENTORATENSIS EMENDATA.

ACETUM DESTILLATUM.



ARIIS destillatur
Acetum modis:
quidam ex vesica,
cucurbitis terreis
aut vitreis, alii ex
Maris Balneo destillant.

Compendiosius meliusque per retortam igne arenæ instituitur Aceti destillatio: nimirum

℞. Aceti Vini bonæ notæ quantum sufficit.

Inde retortæ, ita ut tertia circiter pars vacua remaneat, immitte deinde retortam in catinum arena repletum, adapta recipiens vitrum & leni igne destillationem inchoa, sic ab initio destillabit pars aquosior cum subtiliori

acidula, quæ *Spiritus Aceti* dicitur. Quando phlegma jam prodit, id quod quidam tanquam inutile, sed male rejiciunt, lutandæ vasorum juncturæ & ignis fortius urgendus, sic *Spiritus Aceti* albissimi elevabuntur. Ubi circiter tres partes exstillarunt, & in retorta apparet substantia melliformis, tunc ab operatione cessandum; alias namque, si ad siccitatem Acetum abstraheretur, vix aut nunquam debile empyrevma contraheret liquor destillatus. Acetum tali modo rectificatum, sub *Aceti stillatitii*, *Aceti destillati*, *Spiritus Aceti* & *Spiritus Aceti ignei* nomine venit. Id quod in fundo retortæ mellis instar sub forma liquoris saturatius tincti & ex flavo rubescentis remansit, quodque à

quibusdam *Aceti radicati* nomine insignitur, suppeditat non solum Crystallos quasdam Tartareas; sed & igne aperto, in Spiritum penetrantissimum, at ob summum empyrevma non amplius usurpari solitum (quod tamen empyrevma in Spiritu cum farina laterum destillato, non observatur) & Oleum nigrum destillari potest. Ex capite mortuo per incinerationem, dissolutionem, filtrationem atque evaporationem Sal Alkali fixum, Sali Tartari non admodum dissimile, extrahitur.

Inservit potissimum Acetum destillatum ad variorum corporum solutiones instituendas, ut & ad mixtorum quorundam virulentiam corrigendam. Refrigerat, bilis & humorum aestuantium expansionem orgasticam refrænat, sitim sedat, hæmorrhagias narium compefcit, venenorum antidotum est; præterea resolvit quoque & sudorem pellit. Destillatur autem Acetum, ut depuretur à partibus tartareis atque crudioribus utque subtilius reddatur ac durabilius, simplex enim sæpe vappescit, dum destillatum incorruptibile est. Bene notat JÜNGKEN, quod si quæ præparationes cum Aceto instituendæ sint, quæ evaporari debent, requiratur Acetum destillatum,

simplex namque si evaporatur tinctam relinquit remanentiam; sic etiam si infusa expetuntur subtiliora ac durabiliora Acetum destillatum in usum veniat. Notandum tamen Acetum simplex bonæ notæ, pro usu interno, destillato præferendum esse. Externe pariter refocillandi scopo in lipothymia, syncope & affectibus soporosis naribus applicatur, variisque epithematibus miscetur.

PROSTANT apud nos etiam alia
ACETORUM MEDICATORUM
Genera, c. g.

LAVENDULÆ.
ROSARUM.
RUTÆ.
SAMBUCI.
TUNICÆ.

Aceta per infusionem parata, ex Aceto simplici æque ac destillato parari possunt; durabiliora sunt, quæ fiunt ex destillato, efficaciora autem, quæ fiunt ex simplici. Exemplo fit

ACETUM SAMBUCINUM.
℞. Florum Sambuci libram unam,
Aceti acerrimi libras octo.

In vase vitreo insolentur per octo-
decim vel viginti dies, cola deinde
& serva. Eodem modo & reliqua
Acetorum genera parari possunt,
quæ vires simplicium suorum re-

ferunt & in usum præsertim externum veniunt.

ACETUM SATURNINUM seu LITHARGYRII.

℞. Lithargyrii triti libram unam,
Aceti Vini destillati libras
quatuor.

Coquantur lento igne in vase figulino probe vitreato, spatula lignea perpetuo agitando, donec Acetum probe saturatum sit, quod per chartam bibulam filtratum seruetur. Residuo novum Acetum affundatur, & dicto modo coquatur, reiterando hunc laborem donec calx Saturnina soluta sit.

Refrigerat, affluxum cohibet, inflammationes sedat, ulcera exsiccat, pro cosmetico etiam à quibusdam adhibetur.

ACETUM SCILLITICUM.

℞. Scillæ præparatæ, minutim
scissæ & pistillo ligneo
contusæ libram unam,
Aceti acerrimi libras octo.

Digerantur per aliquot dies, feruetur in vitro optime clauso & nonnisi tempore usus coletur.

Ut plurimum in affectibus asthmaticis & in obstructione bronchiorum, ad mucum crassiorem resolvendum & ad expectoratio-

nem promovendam, ut & in affectibus aliorum viscerum, à crassa & tenaci pituita ortis utiliter usurpatur. Dosis per se est uncia semis, ad unciam unam. In supra dictis affectibus commode in eo Gummi Ammoniacum dissolvitur, quæ solutio deinde vehiculis aquosis diluitur. In gravitate auditus à pituita in Gargarismo conducit. Abstineat tamen ab eo, qui gingivas, aut partes internas exulceratas habet.

ÆRIS USTIO.

Æris bractæ in fictile inmittantur, interposito inter singulas lamellas Salis communis, aut Sulphuris pulvere, atque sic stratum super stratum paretur, quod igne sufficienter uratur. Calx vel cinis relictus aqua calida sæpius affusa edulcoretur, qui rubicundus evadit à Sale vel Nitro, niger autem si cum Sulphure præparetur.

Interne non adhibetur, sed tantummodo externe, ad Emplastra & Unguenta mundificantia & abstergentia.

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS.

℞. Antimonii crudi purissimi
& subtilissime triti un-
cias duas,
Mercurii vivi depurati un-
ciam unam.

Misce, terantur in pulverem subtilissimum nigrum.

Vires eadem cum Æthiopo minerali.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Argenti vivi depurati,
Sulphuris citrini ana unciam unam.

Misce exactissime in mortario lapideo, convertitur sic Argentum vivum & Sulphur in pulverem nigrum.

Est specificum ad expellendos vermes remedium, ubi puero v. g. tredecim annorum ad scrupulum, ad drachmam semis adhiberi potest, mane & vesperi, quarto tamen quovis die abvum laxando.

AGARICUS TROCHISCATUS.

vid.

TROCHISCI DE AGARICO.

ALKERMES MINERALE.

vid.

PULVIS CARTHUSIANORUM.

ALUMINIS USTIO.

℞. Aluminis quantum volueris.

Ponatur in fictile novum & tamdiu uratur, donec totum Alumen, spiritibus expulsis, porosum & quasi spumofum evaserit. Obtinetur quoque in destillatione Spiritus Aluminis.

Ad carnes luxuriantes absuendas adhibetur.

ANIMA RHABARBARI.

vid.

TINCTURA RHABARBARI.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii optimi libram unam,
Nitri depurati siccissimi libras tres.

Pulverifata & bene mixta, in crucibulum ignitum successive injiciendo, detonentur & calcinentur; quo peracto, massa adhuc calida spatula eximatur, in aquam tepidam conjiciatur & agitando cum spatula lignea, tota, exceptis quibusdam crassioribus minufque solubilibus partibus, fundum petentibus, dissolvatur; tunc liquor filtro infundatur & aqua trajecta, nova affundatur pulveri in filtro relicto, ut edulcoretur tandemque exsiccet. Aquæ ab edulcoratione residuæ exhalando & crystallifando exhibent

NITRUM ANTIMONIATUM,

Quod seorsim est asservandum.

Antimonium diaphoreticum, quod debet esse albicantissimum, vim habet blande resolventem.

diaphoreticam, hinc in febris quibusvis, affectibus catarrhalibus, rheumaticis, arthriticis, scabiosis &c. usurpatur. Dosis est ad scrupulum unum ad drachmam semis. Nitrum Antimoniatum refrigerat, urinam atque sudorem ciet simulque leniter alvum laxat, conducit in febris & faucium inflammationibus. Dosis est ad grana sex, ad scrupulum; immiscetur etiam Gargarismatibus, & Epithematibus atque Clysteribus. Sali huic impuro pro usu interno præstat Nitrum depuratum.

AQUA ANHALTINA

SCHROEDERI.

- ℞. Terebinthinae electæ libram
semis,
Thuris masculi unciam unam,
Ligni Aloës pulverifati uncias tres,
Granorum Mastiches,
Caryophyllorum,
Nucifæ,
Cubebæ,
Cinamomi ana drachmas sex,
Crocii Orientalis drachmas duas semis,
Seminis Fœniculi,
Baccarum Lauri ana unciam semis.

Pulverifata infundantur in

Spiritus Vini libris quinque, digerantur per sex dies, hinc destillentur ex Maris Balneo, & quod clarum est separetur à turbido, sic habebis *Aquam Anhaltinam Incompletam*; quæ etiam *Completa* fieri potest,

Moschi, in petia ligati, grana quindecim

imponendo alembici rostro, aut injiciendo liquori destillato, quod melius est, quam si Moschus unâ destilletur, sicuti etiam haud inepte quis faciet, si lignum quoque Aloës in liquore spirituoso prolecto tantummodo infundat.

Aqua hæc ob vim balsamicam & spirituosam ingredientium, nauseabundum licet saporem aliquantisper conciliantium, adhiberi poterit in iis affectibus, ubi sanguinis motu majore opus tonusque roborandus & viscera confortanda. Hinc in- & externe locum habet in catarrhis & doloribus à causa, uti loquuntur, frigida exortis, in arthritide vaga, paralyti, apoplexia, epilepsia, tremore, lethargo, vertigine, in animi deliquiis, affectibus ventriculi à cruditate acida & viscida præsertim productis, in flatibus, colica variisque affectibus uterinis, ut & certo respectu in calculo; vim enim diureticam obtinet. In odontalgia quoque

conducat, si una aut altera gutta denti cavo instilletur. Interne datur per se ad unciam semis & ultra pro ratione circumstantiarum, vel miscetur cum aliis; externe membra eadem foventur, vel naribus in cephalalgia pertinaci attrahitur.

AQUA APOPLECTICA.

- ℞. Herbarum & Florum Salviae uncias octo,
 Majoranae,
 Serpilli ana unciam unam,
 Florum Liliorum convallium uncias tres,
 Lavendulae,
 Roris marini ana uncias duas,
 Cinamomi electi unciam unam semis,
 Cubeborum unciam semis,
 Caryophyllorum drachmas tres,
 Macis drachmas duas.

Infunde in

Vini albi generosi libris quatuordecim,
 per plures dies, postea destilla.

Vires ex nomine patent, & ob sal volatile oleosum in aliis quoque affectibus soporosis & similibus exhiberi poterit. Datur cochleatim vel per se, vel cum aliis mixta.

AQUA ASTHMATICA.

- ℞. Radicis ENUKAE uncias duas,
 Ireos Florentinae unciam unam semis,
 Herbarum Hyssopi,
 Pulmonariae,
 Salviae hortenensis,
 Seminis Anisi,
 Foeniculi,
 Cinamomi acuti ana unciam semis,
 Cardamomi drachmas duas,
 Croci scrupulos duos,
 Spiritus Vini libras tres,
 Aquae Scabiosae,
 Tussilaginis,
 Veronicae ana libram semis.

Digerantur per triduum, tum destillentur.

Asthmati potissimum dicata Aqua, unde & nomen habet, sed ei praesertim succurrit, quod ex crassis pituitosisque humoribus ortum trahit. Haud infrequenter tamen etiam haec Aqua spirituosa usurpatur, in, sic dicta, interperie ventriculi frigida, anorexia, dyspepsia, flatibus, colica &c. Datur cochleatim, cochlear scilicet unum aut alterum.

AQUA BALSAMI EMBRYONUM.

- ℞. Nucis Moschatæ uncias tres semis,

Caryophyllorum,
 Cinamomi,
 Zingiberis,
 Cubebarum,
 Granorum Paradisi,
 Zedoariæ ana uncias duas,
 Macis unciam unam semis,
 Galangæ drachmas sex,
 Croci drachmas duas,
 Florum Tiliæ uncias sex,
 Lavendulæ,
 Tunicæ,
 Herbæ Salviæ,
 Fœniculi ana uncias
 tres,
 Menthæ crispæ,
 Radicum Pæoniæ,
 Seminum ejusdem,
 Carvi,
 Visci Querni ana uncias duas.

Incisa & contrita infundantur
 per viginti quatuor horas in loco
 calido, in

Vini generosi mensuris qua-
 tuor,
 Aquæ Borriginis,
 Buglossi ana mensura
 una semis,
 Florum Liliorum con-
 vallium mensura
 una,
 Fragorum,
 Rosarum ana mensura
 dimidia.

Postea leni calore destillentur.

*Aqua hæc spirituosâ commen-
 datur fœminis, quæ sæpius abor-
 tum passæ sunt, itemque gravi-
 dis, ubi à subito terrore, aut alia
 causa languescunt: hypobimias,
 dolores & tormina ventris, at-
 que inflationes in eis persanat,
 infirmum fœtum roborat, unde
 nomen traxit, quin etiam partu-
 rientes in exitu adjuvat vires-
 que reficit. Usurpatur interne ad
 aliquot cochlearia, externe ea-
 dem fovendo abdomen. Supernat
 huic Aquæ Oleum, quod exin-
 de separari & dictis usibus di-
 cari potest.*

AQUA CALCIS VIVÆ.

℞. Calcis vivæ libram unam.

Eidem superaffunde

Aquæ pluvialis vel fontanæ
 puræ libras sex.

In digestionem per viginti quatuor
 horas relicta filtretur, fervetur
 liquor, qui recens paratus in u-
 sum vocari debet.

*Externe desiccât, abstergit
 egregie ulcera impura & resistit
 gangrænæ. Interne hodie vel per
 se, vel cum aliis mixta scopo
 commovendi, resolvendi, siccandi,
 stimulandi, sudorem & uri-
 nas movendi, in variis affectibus
 apud Gallos, Anglos, Batarvos
 in frequenti usu est.*

**AQUA CARBUNCULI
AUGUSTANORUM.**

- ℞. Florum Roris marini,
Liliorum convallium,
Violarum,
Borraginis ana uncias
tres,
Lavendulæ unciam u-
nam,
Herbæ Majoranæ,
Salviæ,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Zingiberis,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Galangæ,
Baccarum Juniperi,
Visci querni,
Seminis Pæoniæ ana unciam
semis,
Cardamomi unciam unam,
Vini generosi,
Aquæ Rosarum,
Fragorum,
Lavendulæ ana libras
tres.

Fiat infusio per octiduum in lo-
co tepido, postea secundum artem
destillatio. Liquori destillato,
splendoris, vulgo expetiti, causa,
aliquot foliola Auri, præsertim
usus tempore, immergi solent.

*Aqua Carbunculi ab Augusta-
nis hoc modo correctæ, Sale vo-*

*latili oleoso imprægnata & spiri-
tuosa, externe & interne usurpari
poterit, ubicunque calefaciendum
& roborandum: hinc inter Aquas
cephalicas, cordiales atque uteri-
nas refertur commendaturque
cochlearim præsertim in terrore.
Extrinsecus creber ejus usus est,
in Epithematibus cordis ac pul-
suum, in catarrhis frigidioribus,
paralyticis membris, cephalalgia:
frequenter etiam ad fætum debi-
lem confortandum hac Aqua fo-
vetur abdomen.*

**AQUA CARMINATIVA
DORNCRELLII CORRECTA,**
Sive

**AQUA CONTRA FLATUS SINE
VINO.**

- ℞. Florum Chamæmeli Romani
uncias quindecim,
Corticum Aurantium ex-
teriorum uncias duas,
Herbæ Absinthii Pontici un-
ciam semis,
Centaurii minoris,
Pulegii,
Origani ana drachmas
duas,
Seminis Anethi uncias duas,
Anisi,
Fœniculi ana unci-
am unam,
Carvi unciam semis,
Cardui Benedicti
drachmas duas,
Seminis

Seminis Cardui Mariæ drachmas sex.

Incisa & contusa infundantur per quadrimum in

Aqua Chamæmeli libris duodecim.

Postea destillentur.

Coincidit hæc ratione virtutum cum Aqua Carminativa SCHROEDERI, excepto quod minus calida sit ob absentiam menstrui vinosi. Dosis eadem est, sapor quoque idem, id est, non omnibus æque gratus.

AQUA CARMINATIVA

SCHROEDERI,

Sive

AQUA CONTRA FLATUS CUM VINO.

℞. Florum Chamomillæ Romanæ uncias quindecim.

Incidentur, contundantur & infundantur per horas viginti quatuor in

Aquæ Chamomillæ libris quindecim,

Vini generosi libris sex.

Hinc exprime fortissime; in colatura iterum infundatur horis viginti quatuor aliorum

Florum Chamomillæ libra una.

Exprimantur, colentur; in colatura vero macerentur

Florum Chamomillæ unciam sex,

Flavedinis Corticum Aurantium uncia una semis,

Herbæ Absinthii Pontici uncia una,

Centaurii minoris,

Pulegii,

Origani ana drachmæ decem,

Seminis Anethi unciam tres,

Anisi,

Fœniculi ana unciam unam semis,

Carvi,

Cumini,

Cardui Benedicti,

Mariæ,

Baccarum Juniperi,

Lauri ana unciam semis.

Stent horis viginti quatuor, tunc leni Maris Balnei calore destillentur.

Aqua hæc magnarum ab Auctore dicitur esse virtutum, in morbis à flatibus subortis, e. g. passione colica, inflatione & similibus; præter vim enim carminantem possidet quoque vim aliqualem paregoricam. Dosis unciam semis & ultra. Optandum tamen esset, ut Chamomilla gratiorem largiretur saporem.

AQUA CEPHALICA
BOECLERI.

- ℞. Foliorum Roris marini cum
floribus libras duas,
Florum Liliorum convallium
uncias duas,
Macis,
Nucis Moschatae,
Caryophyllorum ana unci-
am unam,
Vini optimi mensuras sex,
Spiritus Vini mensuram se-
mis.

Facta digestionē, destillatione
proliciat Aquā: ad

Aquæ hujus libram unam
addatur pro edulcoratione

Sacchari uncia una semis.

Paucis quidem ex ingredientibus constat, nihilominus sale volatili oleoso, sexui quoque sequiori non adverso turget; convenit in affectibus capitis, cephalalgia, clavo, affectibus soporosis &c. nec in passionibus hysteriis ultimū occupat locum. Ab uno ad duo exhibetur cochlearia.

AQUA CINAMOMI
BUGLOSSATA.

- ℞. Cinamomi acuti libram semis,
Florum Buglossi unciam unam semis,

Aquæ Buglossæ mensuras
tres.

Post debitam digestionem insti-
tuatur destillatio.

Cordialis, stomachica atque carminativa est. Datur ad unum aut alterum cochleare.

AQUA CINAMOMI
CYDONIATA.

- ℞. Succi Cydoniorum libras
tres,
Cinamomi electi uncias duas
semis.

Fiat per triduum infusio & tum
destillatio.

Cordialis æque ac prior, imprimis autem commendatur in affectibus ventriculi & intestinorum, ubi roborandum & adstringendum est; in anorexia, aepsia, nausea, vomitu, diarrhæa, dysenteria, cholera similibusque affectibus laudatur. Datur vel per se ad unum aut alterum cochlear, vel aliis immiscetur mixturis.

AQUA CINAMOMI
CUM VINO.

- ℞. Cinamomi electi & grosso
modo contusi uncias qua-
tuor,
Vini albi generosi libras qua-
tuor.

Destillentur secundum artem in
Maris Balneo.

Hæc ex Aquis Cinamomi maxime spirituosæ in morbis, à causa, sic dicta, frigida enatis, confert, calefacit & roborat viscera, pituitam & flatu incidit atque discutit, nauseam sistit, digestionem promovet & colicæ medetur. Refocillat egregie, in affectibus soporosis conducit, sicuti quoque menses & partum promovet, inque variis uteri affectibus locum habet, modo respiciatur ad idiosyncrasiam. Dosis cochlear unum aut alterum.

**AQUA CONFORTATIVA
OFFICINALIS.**

℞. Aquæ Borriginis,
Buglossi,
Ceraforum nigrorum,
Rosarum,
Florum Violarum ana
uncias sex,
Cinamomi optimi un-
ciam unam semis,
Matris Perlarum præparatæ
scrupulos duos,
Coralliorum alborum præpa-
ratorum drachmam unam,
Cornu Cervi usti scrupulos
quatuor,
Sacchari Canariensis uncias
quinque.

Misce.

Melius Aquæ mixtæ, ut & pul-
veres seorsim servantur & tempo-
re usus additur

Aquæ mixtæ uncie,
Pulveris compositi scrupulus
unus,
Sacchari albi drachma semis.

*Hanc plebi mulierculisque tan-
topere decantatam Aquam, de
fastigio suo velle dejicere, esset
crabrones irritare. Adhibent
quippe in omni debilitate & lan-
guore virium, spiritus enim, uti
loquuntur, animales puriores
reddit, sensuum internorum &
externorum organa reficit, atque
ita quasi generale confortans om-
ni ætati, sexui & morbo ac-
commodatum existit remedium.
Quanta vis confortans & restau-
rans exinde sit expectanda, sa-
niores facile judicabunt. Exhibe-
tur cochlearim.*

**AQUA CORNU CERVI
CITRATA.**

℞. Herbæ recentis Acetosæ,
Cardui Be-
nedicti,
Melissæ,
Scabiosæ,
Scordii ana
uncias duas,
Florum Rosarum pallidarum
recentium,
B 2

Rafuræ Cornu Cervi ana li-
bram semis,
Pomorum Citri, cum corti-
cibus & feminibus, in
frusta minora confisso-
rum numero octo.

Cum

Aquæ fontanæ mensuris se-
decim

destilla, abstrahendo dimidium
quod serva.

*Analeptica deprædicatur &
æstum sedans; vires quoque ei-
dem alexipharmacæ adscribun-
tur. Exhibetur cochleatim &
mixturis immiscetur.*

AQUA EPILEPTICA LANGII.

℞. Florum Liliorum convalli-
um recentium un-
cias sex,
Lavendulæ unciam
unam,
Roris marini,
Stœchadis ana unci-
am semis,
Cinamomi drachmas sex,
Nucis Moschatæ unciam se-
mis,
Piperis longi,
Cubearum ana drachmas
duas,
Visci Querni,

Radiciſ Pæonia,
Dictamni noſtratiſ
ana unciam ſemis,

Infundantur in

Vini generoſi libris octo,

per octiduum, poſtea deſtillen-
tur.

*Commendatur hæc Aqua ad
epilepſiam, vertiginem, lethar-
gum, tum præſervandi cauſa
omni tempore, proxime phaſes
Lunæ antecedente, eandem uſur-
pando; tum ratione curandi in
ipſo paroxyſmo, & reſtitutiſ pau-
lulum viribus illam aſſumendo.
Uſurpatur etiam in dictiſ affecti-
bus exterius, quo modo etiam à
catarrhalibus affectibus præſer-
vare dicitur. Cum ſit Aqua Sale
volatili oleoſo imprægnata, quid
valere queat quilibet compre-
hendet. Datur ut aliæ Aquæ ſpi-
rituoſæ cochleatim.*

AQUA FORTIS.

℞. Nitri purgati & ſiccati libras
duas ſemis,
Vitrioli ad flavedinem calci-
cinati libras tres ſemis.

Pulverifata miſce & retortæ
terreæ aut vitreæ loricatæ, vel
etiam retortæ vitreæ non loricatæ
immitte, ita ut tertiã pars vacua
relinquatur, illam furno reverbe-
rii,

rii, hanc Balneo arenæ profundius impone atque applicato receptaculo amplissimo lutatisque debite juncturis, ignem suppedita, primo lenem, per gradus dein augendum, donec copiosæ nebule rubicundæ prodire incipiant & collum retortæ ac recipiens colorem ex flavo rubicundum induant: hoc gradu continua usque dum cessantibus nebulis Spiritus omnis expulsus fuerit, qui collectus, insigniter fumans, refrigeratis paululum vasis delutatisque juncturis in vitrum, epistomio vitreo probe obturandum infundendus & servandus est.

Solvendis præsertim Metallis Mineralibusque inservit.

AQUA HYSTERICA OFFICINALIS.

℞. Herbx Matricariæ,
Melissæ,
Menthæ,
Cinamomi,
Nucis Moschatæ,
Macis ana uncias duas,
Florum Roris marini,
Salviæ ana unciam
femis,
Castorei unciam unam semis,
Radici Pæoniæ,
Meu ana unciam
femis,
Vini albi generosi libras octo,

Aquæ simplicis quantum
sufficit.

Digerantur per aliquot dies,
deinde destillentur.

*Affectibus uterinis medetur,
menses, fætum & secundinam
pellit, flatus discutit. Dosis co-
cblear unum ad duo.*

AQUA MASTICHINA.

℞. Mastiches uncias quatuor,
Macis uncias duas,
Caryophyllorum unciam u-
nam,
Cinamomi unciam semis.

Pulverisentur omnia & com-
miscantur, deinde affundantur
illis

Vini generosi albi libræ qua-
tuor.

Stent in digestionem per tridu-
um, postea destillentur in arena,
vel, quod melius est, per Maris
Balneum, igne lento in Aquam.

*Concoctionem ventriculi ju-
vat; nauseam, singultum, vomitum,
fluxus alvini, diarrhæam,
dysenteriam &c. cohibet.
Nauseabunda cum sit, & per se
exhibita ingrator, exhibetur ut
plurimum cum aliis. Dosis ad
drachmas duas, unciam semis &
ultra.*

AQUA MELISSÆ

COMPOSITA.

- ℞. Herbar̄æ Melissæ Turcicæ recentis uncias quatuor,
Flavedinis Corticum Citri recentium uncias duas,
Nucis Moschatæ,
Seminis Coriandri ana unci-
am unam,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Cubebarum ana unciam fe-
mis.

Incisis, contusis affundantur

Spiritus Vini Gallici rectificati
libræ duæ, unciæ octo,
Aquæ Melissæ unciæ sedecim.

Macerentur per triduum, postea
destillentur.

Hæc Aqua, Gallis Eau des Carmes dicta, inter spirituosas eminet, commendatur adversus apoplexiam, paralyfin & quoscunque morbos nervorum, à causa frigida ortos. Stomachica & carminativa est egregia. Externe adhibetur ad spasticos & rheumaticos dolores, cephalalgiam, vomitum, colicam &c. Nec non refocillandi & excitandi scopo. Dosis à drachma una ad duas. Pro usu externo Tinctura Croci tingitur.

AQUA MELLIS.

- ℞. Mellis quantum lubet.

Destilletur cum Aqua per veficam usque dum guttæ exstillantes acescere incipiant.

Inferuire potest interne ad urinam & menses ciendos, ut phurimum autem usurpatur externe ad capillos adaugendos.

AQUA OPHTHALMICA

Sive

COLLYRIUM COMITIS DU BOURG.

- ℞. Aloës Succotrinæ unciam
semis,
Caryophyllorum uncias duas,
Tutiæ præparatæ uncias tres,
Camphoræ scrupulos quatuor,
Sacchari Candi albi uncias
duas,
Vini Malvatici libras quatuor.

Digerantur per octo dies leni calore, adde postea

Aquæ Rosarum libram unam,

Chelidonii,

Euphrasæ,

Fœniculi,

Rutæ ana uncias quatuor.

Digestione per triduum facta, filtretur & usui servetur.

Commendatur pro usu externo, ad ophthalmiam, oculorum inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines similesque affectus, ubicunque deterfione blandaque adstrictione opus est, instillando aliquot guttas in oculos, ut bene per eos diffundatur, tum etiam applicando cum linteo. Tepide autem non frigide ejusmodi Collyria adhibenda sunt.

AQUA REGIA.

℞. Aquæ Fortis uncias quatuor,
Salis Ammoniaci puri unci-
am unam.

Solvatur & filtretur.

*Inservit ceu menstruum ad Au-
rum solvendum.*

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

Dimidiam cucurbitæ vitreæ, vel fictilis partem Floribus Roris marini, dum maxime vigent, collectis, repleto; his Spiritum Vini, ita ut commode macerentur Flores, affunde; Balneo Maris cucurbitam impone, eaque capitello, una cum excipulo suo, oblecta, accurate commissuras luto agglutina, subtusque per tres dies digestionis ignem adhibeto, quibus præteritis lutum tolle, destillatumque liquorem in cucurbitam effunde; alembicum iterum ac-

commodato, ignemque augendo fatis valide, ut exstillet liquor guttatim, ita ut guttam unam mox alia sequatur, cumque tertias partes ejus extraxeris, vel circiter, ignem subtrahito, vasa refrigerescere permittito, ex iisque lutum eximito, reperies in excipulo optimam Reginæ Hungariæ Aquam, quam in probe obturata phiala fervabis: sunt qui Floribus Folia Roris marini jungunt, sed tunc non æque grata evadit.

Aqua hæc spirituosissima, verba sunt DN. CHARRAS, præstantissima est adversus quosvis cerebri frigidos affectus. Utilissime etiam in usum venit in nervorum & artuum affectibus, contra rheumatismum & arthritidem frigidam. Cephalalgiam sanat, vertiginem dissipat, surditati auriumque tinnitui medetur. In capitis contusionibus, cunctarumque corporis partium, sanguinem à concreione præservando & coagulatum resolvendo, utilis est. Virtutes quoque stomachicas, carminativas atque hystericas possidet. Interne assumitur à scrupulo uno, ad drachmam & paulo ultra, ex Vino vel Aqua Cephalica; externe pro refocillatione naribus admoveatur & partes eadem foventur.

AQUA THERIACALIS
BEZOARDICA.

℞. Radicis Dictamni albi,
Gentianæ,
Tormentillæ ana un-
cias duas,
Angelicæ,
Carlinæ,
Ostrutii,
Petasitidis,
Vincetoxici,
Zedoariæ,
Corticis Citri ana uncias tres,
Fraxini recentis,
Sambuci medianire-
centis ana unciam
unam semis,
Baccarum Juniperi recenti-
um libram unam,
Foliorum Chamædryos,
Dictamni Cretici,
Scordii nostratis
ana unciam u-
nam,
Santali Citrini drachmastres,
Ligni Rhodii drachmas duas,
Incisis & contusis addantur
Theriacæ Andromachi un-
ciæ duæ,
Mithridatii Damocratis un-
cia una,
Succi Acetosæ,
Limonum,
Nucum Juglandium
immaturarum,

Succi Pimpinellæ ana libra
una semis,
Cardui Benedicti,
Rutæ,
Scordii nostratis anali-
bra una,
Calendulæ,
Hederæ Terrestris,
Melissæ hortensis,
Scabiosæ ana uncia
octo,
Chelidonii,
Galegæ,
Aceti Lavendulæ,
Rosati,
Sambucini ana uncia
quatuor,
Rutacei libra una.

Post triduanam digestionem
lento Balnei calore liquor evocetur,
in cujus dimidia parte sus-
pendatur

Camphoræ, in nodulo feri-
ceo ligatæ, drachma una;

altera vero pars pro iis, qui Cam-
phoram non ferunt, seorsim fer-
vetur.

*Auctorem hæc Aqua agnoscit
MINDERERUM, à quo tanquam
diaphoretica & alexipharmaca
magnopere extollitur, in peste, fe-
bribus malignis & contagiosis;
exanthemata expellit. Exhibetur
curative & præservative ad
cochlear unum aut alterum.*

AQUA

AQUA AD TORMINA
INFANTUM.

- ℞. Aquæ Chamomillæ,
Menthæ ana uncias
duas,
Syrupi Chamomillæ,
Papaveris Rhœados
ana unciam semis,
Misce.

Vires è titulo patent, quod nempe in colica infantili, flatus dissipando & fibras intestinorum demulcens, conveniat. Datur cochleatim.

AQUA VITÆ MULIERUM
BOECLERI.

- ℞. Seminis Anisi libram unam,
Cumini Romani,
Fœniculi,
Papaveris albi ana
unciam semis,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Granorum Paradisi ana un-
ciam unam,
Radicis Calami Aromatici,
Ireos Florentinæ,
Zedoariæ ana drach-
mas tres,
Spiritus Vini libras sex.

Stent in leni digestionem per octiduum, postea destillantur; liquori destillato adde

Sacchari albilissimi uncias
quatuor.

Filtera & serva pro usu.

Uterum confortat, suffocationes ejus compescit, flatus discutit: corroborat insuper & calefacit ventriculum, caput ac reliqua viscera, exsiccat catarrhos. Dosis à cochleari uno ad aliquot.

AQUA VULNERARIA
Sive

CATAPULTARUM.

- ℞. Foliorum & Radicum Conso-
lidæ majoris,
Artemisæ,
Buglosæ,
Salviæ ana uncias
duas,
Absinthii,
Agrimonæ,
Bellidis majoris,
minoris,
Bœtonicæ,
Fœniculi,
Plantaginis,
Saniculæ,
Scrophulariæ ma-
gnæ,
Verbenæ ana unci-
am unam,
Aristolochiæ longæ,
Centaurii minoris,
Hyperici,
Hyssopi,
D

Foliorum Menthæ,
 Millefolii,
 Nicotianæ,
 Pilosellæ,
 Telephii five Ana-
 campferi,
 Veronicæ ana unci-
 am semis.

Incisis & contusis in mortario
 adde

Vini generosi libras viginti
 quatuor,

& si *Spirituosam* desideras, Vini
 loco

Spiritus Vini eandem quan-
 titatem.

Stent in digestino in fimo equi-
 no, aut alio calore simili, per
 tres dies, postea destillantur per
 Vesicam igne moderato, Aqua
 prolecta cohobetur supra species
 sequentes:

℞. Herbx Salviæ nobilis uncias
 duas,
 Absinthii unciam u-
 nam,
 Fœniculi unciam u-
 nam semis,
 Menthæ,
 Hyssopi ana uncias
 duas,
 Lavendulæ uncias tres.

Commendatur hæc Aqua, quam

Eau d'Arquebusade appellare so-
 lent, ad contusiones, sanguinem
 coagulatum resolvendum, ad dis-
 locationes, resolvendos tumores,
 mundificanda vulnera & ulcera,
 ad gangrænam præservandam
 partesque roborandas: adhibetur
 ut plurimum externe, quandoque
 tamen, sed raro, interne.

HIS AQUIS DESTILLATIS COM-
 POSITIS subjungendæ denique sunt

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Destillantur autem hæc ex Ve-
 getabilibus potissimum, horum-
 que partibus, Radicibus, Foliis,
 Floribus, Fructibus, Baccis, Se-
 minibus &c. partibus evaporabi-
 libus seu volatilibus, plus minus-
 ve fœtis; idque vel ex Vesica ut
 plurimum, vel, quod melius
 semper tutiusque existit, ex Cu-
 curbita, Balneo Arenæ aut Maris
 imposita: immittendo nimirum
 vasi destillatorio species vel inte-
 gras, vel, pro re nata, incisas,
 aut contusas; affundendo postea
 ipsis, pro diversa copia humidi-
 tatis propriæ, diversam quoque
 liquidi peregrini quantitatem ita,
 ut tertia vasis pars vacua rema-
 neat; macerando porro, si opus
 erit, per unum aut plures dies;
 tandem abstrahendo liquorem
 quamdiu adhuc particulis specie-

rum volatilibus *sufficienter* imbutus fatisque activus prodeat; cohobando etiam ultimo Aquas proleatas, quo eo penetrantiores activioresque evadant & asservando.

Liquidum peregrinum vero, quod speciebus additur, cum ordinario sit vel Aqua simplex, vel Vinum, hinc duo etiam harum Aquarum emergunt genera.

Primum illas complectitur, quæ cum Aqua simplici parantur, quæque simpliciter alias etiam vocari solent

AQUÆ DESTILLATÆ.

Harum in nostris Officinis aservantur *sequentes*.

Aqua Acaciarum.

Alkekengi.

Anisi.

Artemisæ.

Aurantiorum florum, si-
ve Aqua Namphæ,
vel Naphæ.

Borraginis.

Buglossæ.

Cardui benedicti.

Maris.

Centaurei minoris.

Ceraforum nigrorum.

Chæresolii.

Chamomillæ.

Chelidonii.

Cichorei.

Aqua Cochleariæ.

Cyani florum.

Endiviæ s. Intybi.

Euphrasæ.

Fabarum florum.

Farfarsæ s. Tussilaginis.

Fœniculi.

Fumariæ.

Galegæ.

Graminis.

Hyssopi.

Intybi s. Endiviæ.

Iridis cœlestis.

Juniperi è baccis.

Lactucæ.

Levisticæ.

Liliorum alborum.

convallium.

Majoranæ.

Matricariæ.

Melissæ.

Menthæ.

Nymphææ.

Pæoniæ florum.

Paralyseos florum.

Perficorum florum.

Petroselinæ.

Plantaginis.

Prunellæ.

Pulegii.

Rosarum.

Rubi idæi.

Salviæ.

Sambuci.

Scabiosæ.

Scordii.

Aqua Scorzonæræ.
 Sigilli Salomonis.
 Taraxaci.
 Tilix florum.
 Tunicæ.
 Tuffilaginis s. Farfaræ.
 Veronicæ.
 Violarum.

Alterum AQUARUM DESTIL-
 LATARUM SIMPLICIUM ge-
 nus constituunt illæ, quæ cum
 Vino destillantur, quæque ideo
 audiunt

AQUÆ DESTILLATÆ
 CUM VINO,
Sive

AQUÆ VINOSÆ.

Tales apud nos prostant

AQUA LILIORUM CON-
 VALLIUM CUM VINO.

AQUA MELISSÆ
 CUM VINO.

AQUA VERONICÆ
 CUM VINO.

ARCANUM CORALLI-
 NUM,
vid.

MERCURIUS PRÆCIPITA-
 TUS RUBER.

ARCANUM DUPLICA-
 TUM.

Extrahitur cum Aqua calida
 ex capite mortuo, à destillatione

Aquæ fortis, ex Vitriolo & Ni-
 tro paratæ residuo, qui liquor
 dein decantetur, & post filtra-
 tionem & debitam exhalatio-
 nem, reponatur, ut in crystallos
 concreseat, quæ exsiccentur.

Quod si caput mortuum in
 destillatione progressa non satis
 calcinatum fuerit, ulteriori calci-
 natione vel liquoris Nitri Fixi
 instillatione, pro hoc negotio
 prius accommodari poterit.

*Polychrestum est Sal medium
 digestivum, ubicunque viscidum
 incidendum in primis vis. Da-
 tur ad scrupulum unum & ultra.*

ASELLORUM PRÆPA-
 RATIO,
vid.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri laminati & in frusta
 incisi quantum vis.

Solve digerendo in Aqua Re-
 gia, solutioni infunde guttatim
 bonam quantitatem Olei Tartari
 per deliquium, donec solutio cla-
 ra evadat & omne Aurum præ-
 cipitatum fuerit. Postea elue sal-
 fedinem aqua pluviali Crocum-
 que Solis in umbra sponte sua,
 quod tutius, exsiccare permitte,
 sic paratum est Aurum Fulmi-
 nans.

Præter

Præter vim fulminantem insignem, vires quoque medicas obtinere dicitur diaphoreticas atque catharticas, & præsertim in epilepsia puerorum à torminibus abvi excitata commendatur. Datur ad granum unum, grana duo & paulo ultra.

BALSAMUM ARCÆI.

- ℞. Sevi Cervini uncias octo,
Terebinthinae Venetæ,
Gummi Elemi ana uncias
sex,
Axungia Porci uncias qua-
tuor.

Misce.

Est communissimum vulnerarium, consolidat vulnera & ulcera fortificatque nervos: conducit etiam in luxationibus & contusionibus. Tanquam digestivum quoque usurpatur.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

- ℞. Olei destillati Caryophyllo-
rum drachmam u-
nam,
Nucistæ expressi & lo-
ti drachmas duas
semis.

Fiat Balsamum justæ consisten-
tiæ, quod tingatur pulvere Ca-
ryophyllorum.

Eodem modo quoque paratur
BALSAMUM CINAMOMI.

*Vires Balsamorum simplici-
um ex Oleorum specificorum
virtutibus æstimandæ sunt.*

BALSAMUM HYSTERI-
CUM.

- ℞. Cerae albæ drachmas duas,
Olei Rutæ cocti unciam se-
mis,
Succini destillati gut-
tas sedecim,
Gummi Galbani pulverisati
drachmas duas,
Extracti Castorei scrupulos
duos.

Cerae cum Oleis liquatae, post
aliqualem refrigerationem, mi-
sceantur Galbanum & Extra-
ctum Castorei in acetato destilla-
to soluta, fiat lege artis Balsa-
mum.

*In affectibus hysteris, nari-
bus, temporibus, vertici & um-
bilico applicatur.*

BALSAMUM LAVEN-
DULÆ.

- ℞. Cerae albæ unciam unam,
Olei Lavendulae destillati
uncias duas.

Misce, fiat Balsamum, tin-
gendum colore cœruleo, medi-

ante cœruleo montano aut Bero-
linensi.

Eodem modo parantur

BALSAMUM RORIS
MARINI.

BALSAMUM RUTÆ.
BALSAMUM SUCCINI.

Quodlibet suo modo tingend-
um.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Cera Citrinæ,
Vini Hispanici ana libram
unam,
Olei Olivarum libram unam
femis.

Bulliant ad Vini consumtionem,
tum adde

Terebinthinæ Venetæ libram
unam femis,
Santali rubri pulverisati un-
cias duas.

Affidue moveantur omnia
donec refrigerata fuerint & fa-
ctum erit Balsamum, cui, majo-
ris efficacix gratia, addantur

Balsami Peruviani uncix tres.

*Commendatur ad detergenda
& consolidanda vulnera, præser-
tim recentia, ulcera & ambusta;
nec non ad contusiones, lesiones
internas, ulcera pulmonum, re-
num & vesicæ cum urinx diffi-
cultate. Pro usu interno datur*

*ad unciam dimidiam drachmas
sex.*

BALSAMUM PERSICUM,
BEAUME DE COMMANDEUR
GALLIS DICTUM.

℞. Storacis Calamitæ,
Thuris masculi ana uncias
duas,
Balsami Indici sicci unciam
unam,
Benzoës uncias tres,
Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ ana unciam femis,
Angelicæ odoratæ drachmas
tres,
Florum Hÿperici unciam
unam.

Misce, infundantur in

Spiritus Vini rectificatissimi
unciis triginta sex.

Insolentur per mensẽm & fil-
trentur.

Completus redditur addendo

Ambræ gryseæ grana sex,
Moschi grana quinque.

*Essentiã hæc Balsamica con-
venit in vulneribus & ulceribus
etiam cancris, moribus ani-
malium venenatorum & rabido-
rum. Conducit quoque ad ca-
tarrhos & ad dolores podagricos,
dentium atque hæmorrhoidum.
Non debet calefieri sed frigide*

applicari; commendatur quoque interne ad affectus stomachi, ad colicam præsertim flatulentam, ut & ad febres. Datur ad decem ad quindecim guttas.

BALSAMUM SULPHURIS
ANISATUM.

℞. Olei Anisi uncias sex,
Florum Sulphuris unciam
unam.

Digerantur donec Oleum Anisi colore rubicundissimo tinctum sit, quod filtratum servetur.

Pectori est dicatum, imprimis autem ad ejus ulcera laudatur. Commendatur etiam in asthma morbisque frigidis atque flatulentis. Datur à guttis tribus ad decem in vehiculo.

BALSAMUM SULPHURIS
RULANDI.

℞. Florum Sulphuris uncias
tres,
Olei Nucum uncias octo,
Vini rubri,
Aceti ana uncias tres.

Digerantur per octiduum, postea coquantur ad consumptionem Vini & Aceti, tum coletur & usui servetur Balsamum, per tempus aperto relicto vase, quo empyrevma pereat.

Discutit atque resolvit, digerit ac ulcera mundificat, dolores quoque mitigat & imprimis ad ambusta conducit.

BALSAMUM SULPHURIS
TEREBINTHINATUM.

Paratur ut Balsamum Sulphuris Anisatum cum Oleo Terebinthinæ.

Exulcerationibus, tam internis quam externis, conducit, in gonorrhœa prodest. Præservat à putredine; hinc etiam in peste & morbis malignis laudatur.

BALSAMUM TRANQUIL-
LANS.

℞. Foliorum Belladonnæ,
Hyoscyami,
Mandragoræ,
Nicotianæ,
Papaveris albi,
nigri,
Solani Officina-
rum,
Stramonii vulgaris
ana uncias qua-
tuor.

Florum Absinthii utriusque,
Costi Hortensis,
Hyperici,
Hyssopi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Menthæ,

Florum Perficariæ,
 Roris marini,
 Rutæ,
vel Summitatum
 Salviæ,
 Sambuci,
 Thymi ana unciam
 unam,
 Bufonum numero quinque.

Herbæ, quæ inodoræ sunt,
 minutim concisæ, injiciantur
 per vices in

Olei Olivarum ferventis li-
 bras quinque.

Coquantur ad humidi con-
 sumtionem, hac vero ratione, ut
 manipulus non injiciatur in Ole-
 um, nisi prior exsiccatu dem-
 ptusque fuerit. Herbis tandem
 coctis & extractis, Bufones vivi
 in Oleum conjiciantur & ad ex-
 siccationem coquantur: tum se-
 motis Bufonibus in Oleum im-
 mittantur flores & summitates
 herbarum fragrantium concisæ,
 macerentur ad Solem per quin-
 decim dies, colatum Oleum usui
 fervetur.

*Vulnerarium & paregoricum
 est.*

BALSAMUM VITÆ
 HOFFMANNI.

℞. Olei Caryophyllorum drach-
 mam unam semis,

Olei de Citro Italicæ,
 Lavendulæ,
 Ligni Rhodii,
 Macis,
 Roris marini ana drach-
 mam unam,
 Cinamomi,
 Majoranæ,
 Essentiæ Ambre veræ ana
 drachmam semis,

vel in hujus defectu

Ambre gryfææ scrupulum
 semis.

Balsami Peruviani drach-
 mam unam.

Mixta instilla

Salis Tartari calidi ac siccis-
 simi unciis duabus,

vel in cucurbita, vel in mortario
 lapideo, mixtionem agitatione
 cum bacillo vel pistillo promo-
 vendo; post affunde

Spiritus Melissæ abstractitii,
 vel

Spiritus Vini Gallici dephle-
 gmatissimi, super spe-
 cies Balsamicas abstra-
 cti, uncias decem.

Digere calore moderato in Bal-
 neo Arenæ, donec Olea bene so-
 luta sint, liquorem saturatum
 provide decanta & ferva. Quod
 si *Complectum* desideres, adde
 Liquoris

Liquoris parti dimidiæ,
Mofchi in Spiritu Rosarum
foluti grana quinque,
denuo digere & ferva.

Militat hoc Balsamum inter præstantissima remedia, calefacientia, commoventia, discutientia, roborantia, se- & excretiones, maxime periphericam, promoventia, nervina, cephalica, cardiaca, stomachica &c. Interne in affectibus soporosis, ventriculi & intestinorum, ab insigni partium solidarum atonia & debilitate, nec non mucido viscida humorum indole oriundis, in subjectis frigidis, humidis & senibus adhibetur ad aliquot guttulas, vel cum frustulo Sacchari, vel in vehiculo conveniente. Externe vero excitandi, discutiendi & roborandi scopo in dictis similibusque malis vel per se, vel Spiritu quodam ardente solutum & in linimentis naribus, auribus, vertici, nuchæ, pulsibus applicatur.

BALSAMUM VULNERARIUM VIRIDE.

℞. Olei Seminis Lini expressi,
Olivarum ana uncias
sex,
Laurini unciam unam,
Terebinthinæ Venetæ unci-
as duas.

Simul igne lento liquefiant,
refrigeratisque permisce

Viridis Æris subtilissime tri-
ti drachmas tres,
Aloës Succotrinæ pulverifata
drachmas duas,
Vitrioli albi drachmam un-
nam femis,
Olei stillatitii Baccarum Ju-
niperi unci-
am femis,
Caryophyllo-
rum drach-
mam unam.

Et factum erit Balsamum.

*Conducit ad mundificanda
vulnera & ulcera, ad inducen-
dam carnem & cicatricem, lau-
datur quoque ad morsus anima-
lium venenatorum.*

BEZOARDICUM MAR- TIALE, seu

PULVIS CACHECTICUS LUDOVICI.

℞. Limaturæ Martis uncias
quatuor.

Immitte in crucibulum, inter
carbones collocatum, donec pro-
be candeat, tunc adde

Antimonii pulverifati unci-
as sex.

Quibus bene fluentibus suc-
cessive injiciantur

Nitri depurati libræ dux femis.

Detonentur calcinenturque, subinde agitando, & postea maffa Aqua tepida edulcoretur.

Prodest ubi transpiratio promovenda & simul roborandum. Vocatur etiam Specificum Stomachicum POTERII.

BOLI ARMENÆ

PRÆPARATIO.

Bolus in Aqua pura agitur & Aqua, tenuissimo polline saturata turbidaque facta, effundatur, ac nova superinfusa Aqua, labor toties repetatur, donec clara remaneat, lapilli autem & arenulæ in fundo hæreant, tandem pulvisculus ita decantatus paulatim subfidere permittatur, atque effusa Aqua exsiccetur.

Vires obtinet adstringentes. Exhibetur ad scrupulum unum, duos &c.

BUTYRUM ANTIMONII ET CINNABARIS.

℞. Antimonii Hungarici partem unam,
Mercurii Sublimati corrosivi partes tres.

Subtilissime pulverisata & in mortario lapideo exacte mixta,

immitte in retortam terream aut vitream loricatam, vel vitream non loricatam; illam igni aperto, hanc Balneo Arenæ profundius impone &, applicato recipiente commissurisque lutatis, igne per gradus aucto, sublimationem institue. Sic primo materia, Butyrum consistentia & habitu externo referens, Butyrum Antimonii inde dicta, partim in excipulum defluet, partim in collo retortæ coagulata hærebit, quam, applicatis provide carbonibus candentibus, liquefacies, ut pariter in receptaculum destillet. Remoto hoc recipiente, alium mox applica & transibit quædam portio Mercurii revivificati, nec non Butyri Antimonii impuri, in collo vero materies variorum colorum hærebit. Tandem igne ad summum usque gradum aucto, imo sub finem superimposito arenæ, supra retortam igne, ut vocant, suppressio- nis, ad initium colli retortæ maffa compacta, dura, opaca, rubra, splendens sublimabitur, quæ refrigerata & fracta retorta, exempta, purgata, pulverisata & lota Cinnabarim Antimonii sistit. Ut purior & elegantior evadat, semel adhuc eam, aut pluries vel folam, vel cum quarta parte Cornu Cervi usti, aut etiam

octava parte Salis Alcali fixi vel addita nova portione Mercurii Vivi, sublimatione, quo citiori, eo meliori, rectificabis. Sicuti quoque Butyrum aut per subdientiam, aut novam destillationem depurabis.

Butyrum sive Oleum Antimonii glaciale obtinet vim causticam, super suam carnem exedit, & ulcera callosa abstergit. Usurpatur ad Mercurium Vitæ exinde parandum per Aquæ affusionem. Cinnabari Antimonii adscribuntur quidem vires insignes anodyne, antispasmodicæ, antepilepticæ, nervinæ, cephalicæ, cardiacæ & quam plures aliæ. Qualis vero à corpore adeo refractario, quod non nisi intensiore Vulcani tortura, aut coctione completa & protracta cum lixivis alcalinis concentratis in partes dissimilares resolvi potest; solutionem vero in partes similes in omnibus reliquis menstruis respuit; in corpore humano expectandus sit effectus, sanus quilibet facile perspicit. Dosis ab aliquot granis ad scrupulum unum, drachmam semis &c. Ad colorem & fucum medicamenti inducendum locum habere poterit.

BUTYRUM CACAO.

Paratur vel expressione, vel coctione.

Priori modo nuclei Cacao post lenem tostonem decorticantur, in mortario calido contunduntur & dehinc prelo calefacto exprimuntur.

Posteriori modo,

Fructuum Cacao leviter torrefactorum, à cortice mundatorum & contusorum libra una,

coquitur in

Aquæ communis libris octo, donec oleum supernatet, quod concretum ex Aqua refrigerata colligitur & ablutione sæpius repetita, per Aquam calidam albicans redditur.

Demulcet, emollit, pectorale, antinephriticum & antispasmodicum egregium existit. Datur à drachma una ad duas vel tres, ex Lacte, Jusculo, infuso Théè, vel decocto Caffè; ut & in Ecligmatibus. Externe in fissuris labiorum & mammarum; nec non hæmorrhoidibus cæcis conducit.

BUTYRUM MAJORANÆ.

Fit coquendo

Summitates Majoranæ,
Butyri partes anaticas,

donec Butyrum bene fit imprægnatum & viride.

Conducit in affectibus narium, earundem scilicet obstructione, præsertim in infantibus. Illinitur radici, dorso & cavitatibus nasi.

CANDELÆ FUMALES.

℞. Gummi Benzoës,
 Storacis Calamitzæ
 ana uncias sex,
 Mastiches,
 Olibani ana unciam
 unam semis,
 Corticis Cascarillæ unciam
 unam,
 Sacchari uncias sex,
 Storacis liquidæ uncias octo,
 Terebinthinæ Venetæ unci-
 as sex,
 Carbonum pulverisatorum
 libras duas semis.

Fiat cum Mucilagine Traganthi massa, ex qua formentur Candelæ.

CINNABARIS ANTIMONII.

vid.

BUTYRUM ANTIMONII.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Mercurii vivi depurati partes quatuor,
 Sulphuris citrini partem unam.

Sulphuri in tigillo lato argilla.

ceo liquefacto infunde paulatim Mercurium &, agitando cum bacillo ligneo, probe permisce ut nullus amplius Mercurius appareat. Massam hanc pulverisatam in ollis, aut phialis vitreis loricatis, aut etiam non loricatis, igni aperto exponendis, vel Balneo Arenæ profundius immergendis, igne primo leni ad vasorum incalcescentiam, postea statim ad summum usque gradum citissime aucto sublima, habebis massam duram, rubicundam, quam ab impuritatibus liberatam pulverisabis, Aqua lavabis & rursus exsiccabis. Quod si forsitan hæc Cinnabaris non satis pura & elegans videatur, poterit eadem ratione ac Cinnabaris Antimonii rectificari.

Convenit ratione virium & usus cum Cinnabare Antimonii & eadem quoque dosi datur, quidquid etiam in contrarium asserant multi.

CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA.

Præparatur sæpius sublimando & ultimo lævigando cum Aqua simplicis.

Pretio non viribus Cinnabari vulgari præstat.

CONCHÆ

CONCHÆ CITRATÆ.

℞. Concharum, à muco mundatarum & subtilissime pulverifatarum libram unam,

affundatur

Succi Citri libra semis.

Leni calore in patina vitrea exsiccatæ ferventur ad usum.

Absorbent paulisper, magis tamen resolvunt & diaphoreticæ ac diureticæ existunt. Dosis à scrupulo semis ad drachmam semis.

CONCHÆ PRÆPARATÆ.

Calcinantur & lævigantur in porphyrite, irrorando sæpius Aqua simplici, &, vel in pulverem, vel pastillos redactæ, servantur.

Acidum absorbent, sudorem & urinam cient. Dosis ad scrupulum unum ad drachmam unam.

CONDITA.

Condiuntur

Aurantiorum Cortices,
Calamus Aromaticus,
Citri Cortices,
Enulæ Radices,
Nux Indica,
Nuces Juglandes,

Satyrii Radices,
Zingiber.

Ex his quæ apud nos condiri possunt, Saccharo clarificato, ut artis est, condiantur, reliqua ad nos allata, ut rite se habeant, Pharmacopœus videat.

CONFECTIO ALKERMES
COMPLETA ET INCOMPLETA.

℞. Succi Pomorum dulcium,
Sacchari albissimi ana libram unam semis.

Coquantur ad crassam consistentiam, postea addatur

Succi Granorum Kermes,
Monselio allati, spissioris libra una semis.

Ab igne sepositis & tepidis adhuc misceantur

Ligni Aloës,
Cinamomi ana drachmæ sex.

Et pro Completa

Ambræ, in portione Succi Pomorum solutæ, drachmæ duæ,
Moschi, in Spiritu Rosarum soluti, drachma una.

Fiat Electuarium.

Virtutes ei adscribuntur cordiales & omnium viscerum con-

fortativæ atque lenificantes & aphrodisiacæ. Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

CONFECTIO ANISI
LAXATIVA.

- ℞. Zingiberis albi drachmam unam semis,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ ana drachmam unam,
Mastichis electæ scrupulos quatuor,
Dacrydii preparati uncias tres semis.

Fiat pulvis subtilissimus, postea adde

Anisi integri uncias sex,
Sacchari libras quinque uncias quatuor.

Fiat cum prædicto pulvere Confectio.

Qui Acidulas bibunt hac utuntur, ut flatus dissipent & Acidule per album operentur facilius. Assumitur ad drachmam unam aut alteram, ad unciam semis.

CONFECTIO ANISI
SIMPLEX.

Fit simpliciter semen Saccharo incrustando.

Flatus discutit & concoctionem juvat.

Eodem modo fit

CONFECTIO CUBEBA-
RUM
ET
SEMINIS CINÆ.

Prior obtinet vim cephalicam, stomachicam atque carminativam; posterior ob vim anthelminticam celebris est.

CONFECTIO HAMECH.

- ℞. Polypodii Querni, siccati & contusi, uncias quatuor semis,
Prunorum dulcium siccatorum & enucleatorum,
Passularum, rejectis acinis, ana libram unam uncias quatuor,
Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum,
Indarum ana uncias quatuor,
Foliorum ficcatorum Absinthii vulgaris unciam unam,
Seminum Violarum contusorum uncias tres & drachmas sex,

Summitatum siccatarum
Thymi uncias duas,
Epithymi uncias quatuor.

Macerentur per viginti quatuor horas blando calore, in vase fictili, vernigine linito, identidem agitando cum

Seri Lactis Vaccini libris
viginti quatuor.

Deinde ferveſcant per horam unam, fiat colatura cum forti expreſſione. Magmati reſiduo, manibus fricato, affundatur Aquæ communis quantitas ſufficiens, bulliant per horam unam, fiat colatura fortiter exprimens & cum priori miſcenda. Interim

℞. Rhabarbari optimi minutim
conciſi uncias quinque,
Foliorum Sennæ mundatorum
uncias duas,
Pulpæ Colocynthidos minutim
inciſæ & à feminibus repurgatæ,
Agarici albi minutim ſecti
ana uncias quatuor ſemis,
Seminis Anifi,
Fœniculi,
Roſarum rubrarum ſiccatarum
ana unciam unam ſemis,

Macerentur per viginti quatuor horas leni calore, identi-

dem agitando, in

Succi Fumarie libris quatuor,

Seri Lactis Vaccini deſœcati
libris viginti quatuor.

Deinde bulliant per horas duas & colentur, magma prælo ſubigendo. Quod quidem magma, manibus fricatum, ferveſcat denuo in Aquæ communis ſufficiente quantitate. Decoctum, fortiter expreſſum, cum priori miſceatur & utrumque cum primo decocto, ſupra deſcripto, confundatur. Totum Decoctum, per reſidentiam deſœcatum & poſtea per inclinationem effuſum, blando calore vaporet ad tertie partis diminutionem, tum adde

Sacchari albi libras quatuor.

Coquantur in Balneo Maris ad extracti mollioris ſpiſſitudinem, cui ſenſim permisceantur

Mannæ uncie quatuor,
Pulparum recentium Caſſiæ
fiſtulæ uncie
octo,
Tamarindorum
uncie decem.

Semi refrigeratis adjiciatur & permisceatur, ſecundum artem, pulvis ſequens ſubtiliſſime tritus.

℞. Dacrydii uncias tres,
Myrobalanorum Citrina-
rum,
Chebula-
rum,
Indarum
ana un-
ciam un-
nam,
Bellirica-
rum,
Emblica-
rum.

Rhabarbari optimi,
Seminis Fumarie ana drach-
mas sex,

Anisi,

Spicæ Nardi ana unciam se-
mis.

Fiat pulvis lege artis Electua-
rio miscendus & perfectum erit
Electuarium.

*Medicamentum hoc nausea-
bundum, apud Gallos adhuc usi-
tatum, tormina excitat, fortiter
purgat, præcipue in morbis ve-
neris adhibetur. Dosis est à
drachma, ad drachmas sex, ad
unciam unam.*

CONFECTIO DE HYA- CINTHO.

℞. Radicis Dictamni albi,
Tormentillæ,
Florum Rosarum rubrarum,
Foliorum Dictamni Cretici,
Seminis Acetosæ,

Seminis Cardui Benedicti,
Citri,
Portulacæ,
Granorum Kermes ana scru-
pulos quatuor,
Caryophyllorum drach-
mam unam.

Incisa & contusa infundantur
per noctem, mane decoquantur
in vase stanneo clauso & expri-
mantur. In decocto expresso de-
coque

Croci Orientalis scrupulos
quatuor.

Fiat ex decocto colato &
Sacchari libris duabus,
Syrupus spissæ consistentiæ, cui
refrigerato adde

Lapidis Hyacinthi præpa-
rati,

Coralliorum rubrorum præ-
paratorum,

Boli Armenæ præparatæ a-
na unciam semis,

Ligni Santali albi,
citri,

rubri ana scru-
pulos qua-
tuor,

Foliorum Auri numero tria.

Misce, fiat Confectio, quæ
additione

Ambre veræ,

Moschi ana scrupuli unius,

Completa redditur.

Virtutes

Virtutes habet cordiales, stomachicas, adstringentes, in fluxibus alvi & vomitu sistendis. Dosis à drachma semis, ad drachmam unam & ultra.

CONSERVÆ.

Prostant apud nos

Conserva Bellidis,
Buglossæ,
Centaurei minoris,
Nymphææ Florum,
Perficorum Florum,
Rosarum pallidarum,
rubrarum,
Scabiosæ,
Tunicæ Florum.

Flores ac Herbæ minutissime incidantur & singulis libris addantur

Sacchari albissimi libræ duæ.

CONSERVA VISCERALIS.

℞. Salis Absinthii uncias tres & drachmas sex,
Tartari Vitriolati Tackeniï,
Arcani duplicati ana drachmas septem.
Subtilissime pulverisatis insperge

Spiritus Vitrioli drachmas duas,
Olei destillati Anisi,
Citri ana drachmam unam,
Fœniculi drachmam semis,
Cinamomi scrupulum unum,
Menthæ guttas quatuor.

Misce, continuo exactissime spatula lignea agitando, adde

Pulveris Sacchari candi albi uncias octo,
Cinamomi drachmas duas,
Caryophyllorum,
Macis,
Zingiberis ana drachmam unam,

Conservæ Rosarum rubrarum uncias sedecim,
Tunicæ uncias octo.

Misce & serva pro usu.

Conserva est polychresta, viscerum obstructiones, uti LENTILIUS loquitur, hepatis & lienis ita aperiens, ut simul ea, cum

*primis ventriculum & caput ro-
boret, hinc in cachexia, ictero,
hydropse, affectibus splenicis, hy-
stERICIS, hypochondriacis, melan-
cholicis & quibuscunque, ab aci-
do viscido provenientius, item
in febribus, ubi commode Ele-
ctuariis antifebrilibus miscetur,
usurpatur cum successu. Dosis
per se à drachma dimidia ad
drachmam unam.*

**CORALLIA ALBA
ET RUBRA PRÆPARATA.**

Præparantur lævigatione ac
tritura usque dum nullum am-
plius inter dentes edant frido-
rem; conspergendo subinde in-
ter lævigandum Aqua simplici
&, vel in pulverem, vel pastillos
redacta fervando.

*Commendantur pro scopo ab-
sorbendi, confortandi & adstrin-
gendi. Dosis ad drachmam se-
mis, unam & ultra.*

**CORNU CERVI
PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.**

℞. Cornu Cervi in majora fru-
sta secti quantum placet.

Coquantur in sufficiente quan-
titate Aquæ fontanæ, donec mol-
lescant, postea medulla & cortex
exterior nigricans cultro sepa-
rentur, & Cornu albicans exsic-
cetur, in pulverem subtilissimum

redigatur, aut in pastillos forme-
tur.

*Absorbet acidum, diapnoicum
est. Datur in febribus intermit-
tentibus & continuis, variolis &
morbillis; ut & in alvi fluxibus,
ad drachmam semis & ultra.*

**CORNU CERVI USTUM
PRÆPARATUM.**

Præparatur ut Corallia.

*Siccatur & adstringit, præterea
scopo anthelmintico adhibetur.
Dosis ad drachmam unam usque.*

**CREMOR ET CRYSTALLI
TARTARI.**

℞. Tartari albi, Aqua calida ali-
quoties ab impuritati-
bus externis abluti & in
pulverem subtilem con-
tusi, libras duas.

Coquendo in sufficiente quan-
titate Aquæ fontanæ in vase fi-
gulino dissolvantur & fervens
adhuc decoctum trajiciatur per
manicam Hippocratis in aliud
vas firmum; ubi refrixerit, Cry-
stallus exhibet, in superficie au-
tem liquoris crustam, Cremoris
nomine notam, qui, cochleari
ablatus, dein cum Crystallis ali-
quoties frigida Aqua abluatur &
exsiccat super Porphyrice in
pulverem albissimum conteratur.

*Sal hoc Essentiale Vini bodi-
ernis temporibus, vix aliter
quam adjuvantis loco, laxantibus
additur; aut præparationi alio-
rum medicamentorum & Sero
Lactis conficiendo adhibetur.*

CRETA ALBA

PRÆPARATA.

Eodem modo ac Conchæ præ-
paratur.

*Acidum absorbet, in ardore
stomachi conducit. Dosis ad
scrupulum unum usque ad drach-
mam.*

CROCUS MARTIS

ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ Martis quantum
lubet.

In patella terrea non vitreata,
vehementissimo igne reverberii,
eouſque calcina, donec spongi-
osa in superficie appareat, ac in
florem rubicundissimum abeat;
postea partes subtiliores Aqua
elue & cum residuo laborem re-
pete.

*Commendatur in fluxibus al-
vinis aliisque. Dosis est ad gra-
na quindecim, ad drachmam se-
mis. Magis tamen externo usui
in Emplastris exsiccantibus &
adstringentibus inservit.*

CROCUS MARTIS ANTI-
MONIATUS.

STAHLII.

Scorias Reguli Antimonii Mar-
tialis grossiuscule contusas & pa-
tinæ fundi latioris injectas, aëri
in cella, vel alio loco umbroso,
per tempus exponere, quo fatiscant
in pulverem. Huic Aquam tepi-
dam superfunde, liquorem, agi-
tatione cum spatula turbidum
redditum, à partibus crassiori-
bus, fundum cito petentibus,
decanta, laboremque hunc, A-
quam denuo affundendo, agi-
tando & decantando, tamdiu re-
pete, donec Aqua affusa non am-
plius turbetur, sed limpida ma-
neat. Liquoribus decantatis,
postmodum confusis, post ali-
quam moram subsidet pulvis,
quem collige, debite exsicca, &
cum triplo Nitri in crucibulo de-
tona, tandemque edulcora & sic-
ca, habebis valde subtilem Cro-
cum Martis aperitivum. Ex gra-
viori illa, sub prima lotura spon-
te & citius præcipitata portione
detonando, ut expositum fuit,
edulcorando & exsiccando, pa-
rare quoque poteris priori crassi-
orem, rudiorem & obscurioris
coloris Crocum Martis adstringentem.

*Ob partes Regulinas Antimo-
niales commixtas magis quam*

reliqui Croci Martiales resolvit & leniter commovendo humores transpirationem promovet. Commendatur specificè in febribus intermittentibus. Datur ad grana duo, sex, decem, duodecim.

CROCUS MARTIS

APERIENS.

℞. Limaturæ Martis purissimæ quantum placet.

Extendatur in patina & humectetur Aqua simplici, vel pluviali, exponatur radijs Solaribus, aut alii calori & ficcetur: rursus teratur & iterato humectetur & ficcetur; laborque tamdiu reiteretur, donec limatura in pulverem croceum perfectissime fuerit mutata.

Aperientem ob vim commendatur ad obstructions mesenterii, pancreaticis, hepatis & lienis; convenit in mensium obstructione, chlorosi & cachexia laborantibus. Dosis ad scrupulum unum, ad scrupulos duos.

CROCUS METALLORUM

RULANDI.

℞. Antimonii Hungarici, Nitri ana libram unam.

Seorsim optinæ pulverifata & mixta detona, vel in mortario ferreo accendendo mixturam

cum carbone ardente, vel successive injiciendo in crucibulum intra carbones candentes candens. Detonatione peracta, massam inferiorem compactam, splendens atque hepar colore referentem à Scoriis separa & vel ita, sub nomine *Hepatis Antimonii*, ferva, vel in pulverem subtilem tritura redige & Aqua frigida probe edulcora, sic habebis *Crocum Metallorum*.

Vomitum fortissime ad aliquot grana datus ciet: sed per se non debet nisi brutis adhiberi, inservit alias pro Tartaro Emetico parando.

CRYSTALLUS MINERALIS.

vid.

SAL PRUNELLÆ.

DIACYDONIUM JALAPPI- NUM.

℞. Resinæ Jalappæ optimæ uncias duas.

Terantur probe cum Nucleorum Pini recentium uncia semis.

Frigide misceantur cum

Diacydonii lucidi simplicis libris duabus, unciis octo.

DIACY-

DIACYDONIUM LUCIDUM
JALAPPINUM IN SCATULIS.

℞. Magisterii Jalappæ uncias
quatuor.

Solvatur in

Spiritus Vini optime rectificati
libra una.

Permisceatur diligentissime a-
gitando cum

Gelatinæ Cydoniatæ, ad
perfectam consistenti-
am coctæ, libris quin-
que, uncis quatuor.

Indatur scatulis.

*Inferviunt hæc Diacydonia Ja-
lappina communissime scopo pur-
gandi. Posterius per se infantibus
& illis, qui alia remedia respuunt,
datur ad drachmas tres, ad unciam
semis. Uncia semis continet Resinæ
grana circiter quatuordecim. Prius
commodissime Potiunculis & Mixturis
etiam aquosis laxativis & Ele-
ctuariis miscetur.*

DIACYDONIUM LUCIDUM
SIMPLEX.

℞. Pomorum Cydoniorum, be-
ne maturorum & in
frusta dissectorum, li-
bras duodecim.

Coque cum

Aquæ fontanæ libris trigin-
ta sex.

Ad medietatis consumptionem,
removeatur ab igne: seponatur
per diem: exprimatur.

℞. Colaturæ, per subsidentiam
clarificatæ, libras qua-
tuor,
Sacchari libras duas.

Coquantur ad consistentiam
Gelatinæ.

*Conducit pro roborando sto-
macho atque fluxibus sedandis.
Sumitur drachma una aut altera
pro dosi.*

EBUR USTUM,
sive

SPODIUM EX EBORE.

℞. Eboris selecti, in tenues la-
mellas seu frustula dis-
secti, libram unam.

Id in fictili mundo, quod in
fummitate nonnihil apertum sit,
ne Ebur inter urendum nigrescat,
in fornace figuli, aut alio
forti calore ad perfectionem, id
est albedinem calcinetur; tan-
dem cum Aqua lævigetur & ex-
siccetur.

*Absorbet & adstringit. Datur
ad scrupulum, ad drachmam se-
mis.*

ELÆOSACCHARUM
ANISI.

℞. Pulveris Sacchari albissimi
unciam unam,
Olei Anisi guttas octo.

Misceantur exacte.

*Stomachicum est atque carmi-
nativum.*

ELÆOSACCHARUM CI-
NAMOMI.

Fit fumendo ad

Sacchari unciam unam,
Olei Cinamomi guttas duas.

*Cephalicum, stomachicum,
carminativum atque cordiale
est.*

ELÆOSACCHARUM FOE-
NICULI.

Paratur ut Elæosaccharum
Anisi.

*Stomachicum, carminativum
atque ophthalmicum est.*

*Dantur Elæosacchara vel per
se cuspidatim, vel aliis remediis
commiscentur.*

ELECTUARIUM
DE BACCIS LAURI.

℞. Baccarum Lauri unciam u-
nam semis,
Calami Aromatici,

Foliorum Rutæ,
Menthastri,
Origani,
Seminis Ammeos,
Carvi
Cumini,
Dauci,
Ligustici,
Nigellæ,

Piperis longi,
nigri,
Castorei ana drachmas du-
as,
Salis Gemmæ unciam u-
nam,
Mellis despumati & ad con-
sistentiam cocti, tri-
plum.

Fiat lege Artis Electuarium.

*Carminativum est, discutit,
colicæ flatulentæ, urinæ difficul-
tati & passioni hysteriæ mede-
tur, laudatur quoque ad menses
ciendos. Dosis est ad drachmam
unam usque: sed non amplius in-
terne datur; hodie enim frequen-
tius Enematibus carminativis
& stimulantibus ad unciam u-
nam admiscetur.*

ELECTUARIUM CATHO-
LICUM,

seu

ANTIDOTUS CATHOLICA NICO-
LAI PRÆPOSITI,

vulgo
ELECTUARIUM DIACATHOLICUM

dictum.

℞. Polypodii Querni libram semis.

Decoquantur in

Aquæ communis libris octo,
ad medietatis consumptionem;
in quo decocto colato dissolvantur

Sacchari albi libræ quinque
unciæ quatuor.

Còquantur ad Syrupi consistentiam, ubi paululum refrixerint, addantur

Pulpæ Cassiæ,
Tamarindorum ana
unciæ quatuor.

Probe agitando. Postremo subsequentes pulveres paulatim inspergantur.

℞. Sennæ unciæ quatuor,
Rhabarbari,
Polypodii,
Anisi ana unciæ duæ.

Misceantur ut artis est.

Commendatur tanquam purgans universale in omnibus morbis & ad omnes humores educendos. Dosis unciæ semis, ad un-

ciam unam. Frequentius hodie immiscetur Clysteribus ab unciâ una, ad unciam unam cum dimidia.

ELECTUARIUM CATHOLICUM SIMPLEX.

℞. Herbæ Malvæ unciâs duas,
Florum Chamomillæ unciam unam semis,
Radici Bryoniæ unciâs quinque,
Polypodii unciâs quatuor.

Excoquantur fortiter. Colaturæ adde

Mellis crudi libras decem.

Colatis & ad consistentiam spissam coctis, adde

Pulpæ Prunorum libras duas semis,

Pulveris Foliorum Sennæ libram unam semis,

Seminis Anisi unciâs quatuor,

Fœniculi unciâs duas.

Misce, fiat Electuarium.

Adbibetur in Clysteribus, ad abvum subducendum, ad unciam unam & ultra.

ELECTUARIUM DIACAS-
SIE CUM MANNA.

- ℞. Prunorum Damascenorum
uncias duas,
Florum Violarum drach-
mas sex,
Aquæ puræ uncias octode-
cim.

Bulliant ad medietatis consum-
tionem, colentur & in colatura
dissolvantur

Syrupi Violati uncia sex,
Sacchari uncia duæ.

Coquantur ad justam confi-
sistentiam & addantur

Pulpæ Cassiæ uncia sex,
Tamarindorum un-
cia una,
Mannæ Calabrinæ uncia
duæ.

Misceantur.

*Medicamentum leniens & la-
xans conducens iis, qui abvo sunt
duriore. Dosis uncia una, ad
duas.*

ELECTUARIUM DIASA-
TYRII.

- ℞. Radicum Satyrii recentium
succulentarum,
Pastinacæ fativæ
recentium,
Eryngii recentii-
um,

Nucis Indicæ,
Pincarum,
Pistaciorum ana unciam u-
nam semis,

Caryophyllorum,
Zingiberis albi,
Seminis Anisi,
Erucæ,
Fraxini ana drach-
mas quinque,
Urticæ,

Cinamomi,
Carnis Scinci veri ana drach-
mas duas semis,
Moschi grana septem,
Mellis despumati optimi li-
bras tres, uncias qua-
tuor.

Radices Satyrii, Pastinacæ &
Eryngii seorsim bene trita, Mel-
li injiciantur ac subigantur, pau-
lulumque lento igne ferveſcant.
Deinde Pistacia & Noces Pinæ
mundatæ ac tufæ adjiciantur:
ubi cum Melle aliquantulum bul-
lierint, sublato ab igne lebetæ,
tufæ & cribratæ reliquæ species,
ac postremo Moschus in pauxil-
lo Spiritus Rosarum solutus ad-
datur, omniaque probe permi-
ſceantur.

*Analepticum & aphrodisia-
cum vendidatur medicamentum,
contra renum & vesicæ debilita-
tem valet, remorantem urinam
promovet. Datur dosi magnitu-
dine*

dine Nucis Moschatae, ad unciam dimidiam.

ELECTUARIUM DIASCORDII FRACASTORII.

- ℞. Foliorum Scordii ficcatorum
unciam unam semis,
Rosarum rubrarum,
Radicum Bistortæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Cassia Lignæ,
Cinamomi,
Dictamni Cretici,
Seminis Acetosæ,
Styracis Calamitæ,
Gunmi Arabici optimi,
Galbani ana unciam semis,
Boli Orientalis preparatæ
uncias duas,
Piperis longi,
Zingiberis ana drachmas duas,
Extracti Opii scrupulos
quinque,
Mellis rosati, colati, ad consistentiam cocti, libras
duas, uncias quatuor,
Vini Canarini generosi quantum fatis.

Fiat lege artis Electuarium, quod sæpius agitetur, donec consistentiam debitam acquiriverit.

Dicitur ita à Scordio, quod

ejus basin constituere debet. Egregium est sudoriferum & alexipharmacum, in morbis malignis admodum proficuum. Sudores elicit, motus sedat, quietem conciliat, vomitum, diarrhæam, dysenteriam omnemque fluxum præternaturalem sistit. Dosis est ad scrupulum, drachmam unam & ultra. In fluxibus alvinis commode Rhabarbarum commiscetur. Drachma una Electuarii continet Extracti Opii tertiam grani partem.

ELECTUARIUM GINGIVALE.

- ℞. Lapidis Pumicis,
Cancrorum præparatorum,
Cremoris Tartari ana drachmam unam,
Aluminis usti grana duodecim,
Coralliorum rubrorum præparatorum drachmam semis,
Myrrhæ electæ grana quindecim,
Radicis Ireos Florentinæ scrupulum unum,
Coccionellæ scrupulum semis,
Salis Tartari grana sex,
Olei Caryophyllorum guttas duas.

Cum sufficiente quantitate
Mellis Rosati,
fiat Electuarium.

Ufus ex nomine patet.

ELECTUARIUM HIERÆ
PICRÆ SIMPLEX, SIVE HIERA PI-
CRA GALENI, QUAM SIMPLI-
CEM VOCANT.

℞. Aloës non lotæ libram u-
nam, unciam semis,
Afarī,
Cinamomi,
Crocī,
Mastiches Chiæ,
Spicæ Indicæ,
Xylobalsami, aut ejus loco,
Ligni Aloës, vel Cubeba-
rum ana drachmas sex,
Mellis despumati libras qua-
tuor & uncias tres.

Fiat Electuarium.

Hiera Picra dicitur quasi Me-
dicina sacra, licet amara, GA-
LENO non tanquam auctori, sed
quod tantopere ab ipso celebrata
& excolta fuerit, adscribitur.
Acrimonia caloreque suo, uti
GALENUS loquitur, crassos &
lentos humores diffecat, præser-
tim qui in ventriculo hærent.
Conducit iis, qui alvo sunt ad-
stricta, & mulieribus, quæ non
facile purgantur. Minus autem
frequens ejus usus est per os, cum
nimiam amarittem respuant æ-

*gri. Asservatur etiam in officii-
nis sola Aloë cum corrigentibus,
& Species Hieræ Picræ vocantur:
quando autem hæ species Melle
excipiuntur & in formam Ele-
ctuarii rediguntur, Hiera Picra
Simplex appellatur. Species in
pulvere dantur à drachma semis,
ad drachmam unam. Electuari-
um exhibetur ad drachmas duas,
unciam dimidiam. Quælibet
drachma Specierum continet A-
loës quadraginta quatuor circi-
ter grana; Electuarii vero uncia
una continet Aloës circiter octo-
ginta & octo grana. Ut pluri-
mum autem ejus usus hodie in
Chysteribus tantum esse solet ab
uncia dimidia, ad unam.*

ELECTUARIUM PECTO-
RALE LAXATIVUM.

℞. Resinæ Jalappæ, cum nucle-
is Pineis optime tritæ,
unciam semis,
Sacchari albi uncias quatu-
or, drachmas duas,
Gummi Tragacanthæ
drachmam se-
mis,
Arabici,
Liquiritiæ ana grana viginti
quatuor,
Iridis Florentinæ grana qua-
draginta duo,
Syrupi Papaveris Rhœados

unciam unam semis,
Aquæ Lohoch fani & ex-
perti unciam unam.

Pulverifata misce cum Syrupo
& Aqua probe terendo.

*Infantibus præsertim exhiberi
solet ad mucum & pituitam ex-
purgandam, præsertim in tussi
aliisque pectoris affectibus, ubi
infantes continuo humores expe-
ctorandos deglutiunt. Dosis à
drachma una, ad drachmam u-
nam cum dimidia. Drachma
una Electuarii continet grana
quatuor Resinæ Jalappæ.*

ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI.

℞. Salis Cinerum Clavellato-
rum depuratorum unci-
as duas,
Aquæ Florum Sambuci,
Cochleariæ ana unci-
as novem.

Solutio filtretur & affundatur
grossè pulverifata

Aloës,
Myrrhæ ana unciæ uni,
Crocî unciæ semis.

Fiat Elixir.

*Obstructiones viscerum rese-
rat mensesque pellit; alvo ob-
structa laborantibus conducit.*

*Dosis in junioribus ad guttas
quindecim; in adultis ad guttas
quadraginta & ultra.*

ELIXIR JUNIPERINUM seu MALVATICUM JUNIPE- RINUM.

℞. Roob Juniperi uncias qua-
tuor,
Vini Malvatici libram unam.

Misceantur in vase terreo pi-
stillo marmoreo vel vitreo, stent
in digestionem. Tinctus liquor col-
ligatur, percolatione per linteam
cum expressione; servetur usui.

*Tuto poterit in majori dosi
dari ad aliquot drachmas, ad
unciam dimidiam, sive ad co-
chlearium unum, ad aliquot, pro
scopo diuretico & , uti volunt,
lithonriptico; in hydrope quo-
que convenit.*

ELIXIR PECTORALE WEDELII.

℞. Radicis Helenii,
Iridis Florentinæ,
Scillæ ana unciam
unam,
Liquiritiæ unciam
semis,
Ligni Santali rubri unciam
unam,
Herbæ Rorellæ unciam u-
nam semis,
K 2

Seminis Anisi unciam semis,
 Croci drachmas tres,
 Gummi Ammoniaci drach-
 mas duas,
 Benzoës drachmas
 sex,
 Myrrhæ unciam semis.

Species irrorentur

Tincturæ Antimonii acris
 uncia semis.

Post aliquot dies extrahatur,
 digerendo cum

Spiritus Vini rectificatissimi
 libris duabus,

Elixir.

Commendatur in asthma, tussi, raucedine à mucò viscido &c. Dosis est ad guttas viginti, triginta & ultra, pro ratione circumstantiarum.

ELIXIR PROPRIETATIS
 DULCE.

℞. Myrrhæ tritæ uncias duas.

Irroretur

Olei Tartari per deliquium
 uncia una,

ut fiat pasta mollis. Postquam le-
 ni igne humiditas evaporata fu-
 it, adde

Aloës Succotrinæ pulverifa-
 tæ uncias duas,

Croci incisi unciam semis.

Cum

Spiritus Vini libris duabus
 semis,

extrahatur lege artis Elixir.

Naturam contrariam Elixirio Proprietatis PARACELSI obtinet ob menstruum alcalisatum, sed calidius est, & conducit in iis morbis, ubi aperiendum, stimulan- dum, laxandum est. A guttis viginti, quadraginta ad sexaginta: è contrario vero non convenit in febris nec in peste, nec aliis affectibus, ubi humores jam valde astuantes & resoluti partesque solide stricturis affectæ sunt.

ELIXIR PROPRIETATIS
 PARACELSI.

℞. Aloës,
 Myrrhæ ana uncias duas,
 Croci unciam unam.

Omnia cum Spiritu Vini recti-
 ficato, (Myrrham tamen prius
 Spiritu Vitrioli irrigando, ut fiat
 quasi pasta,) ad supereminenti-
 am trium transversim positorum
 digitorum adfuso, digerantur
 per octiduum, Spiritus tinctus
 decantetur &, novo Spiritu Vi-
 ni Speciebus addito, iterum fiat
 digestio; tandem liquores tincti
 jungantur

jungantur, filtrentur & ad usum ferventur. Nota melius esse, si prius tota massa Spiritu Vini humectetur & tum demum Spiritus Vitrioli addatur rursusque Spiritus Vini affundatur; alias massa nigredinem concipit.

A PARACELSO auctore sic dictum, quemadmodum Aloës & Myrrha mumias custodiunt à putrescendi aptitudine, ita corpus vitium à putredinis labe vindicat, & à peste morbisque malignis præservat. Stomacho quoque dicatum est, anorexiam atque dyspepsiam corrigit; vermes necat, urinam, menses & hæmorrhoides pellit, in affectibus hypochondriacis conducit icteroque medetur & album laxat. Dosis ad guttas decem, viginti, triginta &c. Si autem laxare debet, ultra drachmam est sumendum. Cholericis, siccioris nature & ad hæmorrhagias inclinantes ab hoc similibusque remediis sibi caveant.

ELIXIR PROPRIETATIS
RHABARBARINUM.

℞. Aloës,
Myrrhæ ana uncias duas,
Croci unciam semis,
Rhabarbari unciam unam
semis,
Salis Tartari unciam semis.

Pulverifatis affunde

Vini generosi libras tres.

Stent in digestionem per tempus, tunc colentur & ferventur.

Hoc ab Elixirio dulci in eo tantum discrepat, quod ratione menstrui mitius sit, in majori dosi assumi queat perque inferiora melius ob Rhabarbarum purget. Datur ad drachmas duas usque ad unciam semis in vehiculo.

ELIXIR VITÆ
MATTHIOLI.

℞. Radicis Angelicæ,
Calami Aromatici,
Caryophyllatæ,
Valerianæ minoris
ana drachmas
duas,
Galangæ drachmas
tres,
Zedoariæ,
Zingiberis ana
drachmas quinque,
Ligni Aloës drachmam unam,
Santali citrini unciam unam semis,
Foliorum Calaminthæ,
Majoranæ,
Menthæ,
Pulegii,
L

Foliorum Sclearæ,
 Serpilli,
 Thymi ana drach-
 mas duas,
 Florum Rosarum rubra-
 rum drachmas
 tres semis,
 Bctonicæ,
 Borriginis,
 Buglossi,
 Roris marini,
 Salviæ,
 Stœchadis ana
 drachmam u-
 nam semis,
 Seminis Anisi,
 Fœniculi,
 Ocymi,
 Pastinacæ sylvestris
 ana drachmas
 duas,
 Nigellæ,
 Corticum Citri,
 Caryophyllorum,
 Nucis Moschatæ ana drach-
 mas tres,
 Macis drachmas duas,
 Cardamomi utriusque ana
 drachmas tres semis,
 Cinamomi drachmas de-
 cem,
 Cubebarum drachmam u-
 nam.
 Incisa, contusa macerentur
 in

Spiritus Vini Gallicani recti-
 ficati libris duodecim,
 vasis arctissime clausis per quin-
 decim dies, postea destillentur &
 in prolecto liquore infundantur

Santali citrini drachmæ duæ
 semis,

Ambra gryseæ,
 Moschi Orientalis ana drach-
 ma semis.

Post filtrationem addendo

Julepi Rosarum libram u-
 nam.

Tingatur Coccionella.

Omillis Ambra & Moscho
 vocatur *Elixir Vitæ Matthioli*
Incompletum.

*Cum aromatibus constet, Spi-
 ritu Vini extractis, vim obtinet
 stomachicam, carminativam at-
 que cordialem. Datur ad drach-
 mam unam, ad unciam semis;
 vel cochleatim per se, vel cum
 aliis miscetur.*

EMPLASTRUM

sive

CERATUM DE AMMONIACO
 FORESTI.

℞. Unguenti Dialthææ unciam
 unam semis,
 Cera citrinæ uncias quatuor,
 Resinæ Pini unciam unam.

Super ignem colliquatis & colatis adde

Pulveris Radicis Bryoniæ,
Iridis Florentinæ,
Seminis Fœnu Græci ana drachmas sex.

Misceantur & in fine addantur

Gummi Ammoniacy, in Aceto soluti, unciæ duæ,
Emplastri de Meliloto unciæ una.

Fiat Emplastrum.

Malacticum & plurimi usus ac emolumenti esse dicitur, in omnibus affectibus externis, digestionem & coctionem requirentibus. Inflammationes & dolores sedat, indurata emollit, ulcera detergit, vulnera consolidat & callum obducit.

EMPLASTRUM ANODYNUM SCHMIDII.

℞. Radicis Althææ unciam unam,
Seminis Althææ unciam dimidiam,
Lini drachmas sex,
Succi Malvæ,
Chamomillæ ana unciæ quatuor,
Vini albi mediocris libram dimidiam.

Extrahatur Mucilago, cui adde

Baccarum Lauri drachmas duas,
Radicis Iridis drachmas quinque,
Curcumæ,
Helenii,

Seminis Ammeos,
Foliorum Majoranæ ana drachmam unam,
Crocii drachmam dimidiam,
Caricarum pinguium numero sex,

Gummi Ammoniacy, Aceto soluti, unciam unam,
Colophonii unciæ duas semis,

Terebinthinæ,
Sevi Vitulini ana unciam unam semis,

Ceræ citrinæ unciæ novem,
Olei Irini,
Majoranæ ana unciam unam semis.

Fiat lege artis Emplastrum, cui in fine adde

Olei Absinthii destillati drachmam dimidiam.

Hoc Emplastrum emollit, maturat & ad suppurationem deducit simulque egregie mitigat ac dolores demulcet.

EMPLASTRUM
DE BETONICA.

- ℞. Cerae flavæ,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ ana uncias
duas,
Pulveris Betonice unciam
semis,
Mastiches,
Thuris ana drach-
mas duas,
Mumie drach-
mam unam
semis.

Fiat, Cerae cum Resina liqua-
ta, colata ac postea semirefrige-
rata, addendo Terebinthinam
& reliquorum Pulveres, secun-
dum artem Ceratum.

*Ad exsiccandos varios humo-
res cerebri, cephalæam, cepha-
lalgiam, catarrhos aliosque ca-
pitis affectus conducere dicitur,
in vulneribus capitis præsertim
adhibetur, ubi detergit & ad ci-
atricem perducit.*

EMPLASTRUM DE CICUTA
sive
SPLENETICUM.

- ℞. Succu Cicutæ uncias fedecim,
Aceti Scillitici,
Gummi Ammoniaci ana un-
cias octo.

Dissolvatur Gummi Ammo-
niacum in Aceto Scillitico, cole-
tur &, addito Succo Cicutæ,
rursus inspissetur ad pulvis confi-
scentiam; addantur

Pulveris Cicutæ uncia octo,
Cerae liquatae uncia fedecim,
Olei Capparum uncia qua-
tuor.

Misceantur leni calore, ut fiat
Emplastrum.

*Præstantissimum est in tumo-
ribus duris & scirrhis; impri-
mis vero lieni dicatum est, eum
obstructum aperit, roborat ejus-
que duritiem emollit. Imponitur
sinistro hypochondrio in dolore
& obstructione lienis, nec non
pancreatis. Verrucas quoque &
clavos pedum aufert.*

EMPLASTRUM CITRINUM
VULGARE.

- ℞. Resinæ uncias fedecim,
Cerae citrinæ uncias octo,
Sevi Cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ uncias duas.

Fiat Emplastrum, omnia invi-
cem liquando & colando tingen-
doque cum

Pulveris Curcumæ drach-
mis duabus.

*Vulneribus recentibus medetur
ac*

*ac ea cicatrice claudit, ut & in
ulceribus convenit.*

EMPLASTRUM

AD CLAVOS PEDUM.

- ℞. Galbani unciam unam,
Picis navalis unciam femis,
Diachyli simplicis drachmas
duas,
Salis Ammoniaci,
Viridis Æris ana scrupulum
unum.

Galbano in Aceto dissoluto,
& ad spissitudinem evaporato,
addatur Pix & Emplastrum Dia-
chylon, in fine Sal Ammoniacum
& Viride Æris pulverifata.

Fiat lege artis Emplastrum.

*Ad clavos & verrucas pedum
multum laudatur.*

EMPLASTRUM

DE CRUSTA PANIS.

- ℞. Mastiches,
Menthæ ana unciam unam,
Crustæ Panis, tostæ & mace-
ratæ in Aceto per ho-
ram dimidiam, libram
femis,
Olei Cydoniorum,
de Mastiche,
Terebinthinæ ana uncias
quatuor,
Ceræ citrinæ uncias sedecim,
Farinæ Hordei libram unam.

Fiat Emplastrum, Oleis Ce-
ram, cum Terebinthina liquefa-
ctam, & cætera permiscendo.

*Stomachicum est, & hinc in
ventriculo debiliori præscribitur
atque proficuum est in vomitu,
præsertim puerorum; sicut quo-
que conducit iis, qui cibum reti-
nere nequeunt; imponitur etiam
umbilico in diarrhæa & dysen-
teria.*

EMPLASTRUM DIA-
BOTANUM.

- ℞. Foliorum recentium cum Ra-
dicibus Angelicæ horten-
sis,

Bardanæ,
Calendulæ,
Chamæpityos,
Chelidonii majoris,
minoris,

Cicutæ,
Cucumeris sylve-
stris,
Enulæ Campanæ;

Gratiolæ,
Illecebræ,
Levistici,
Petasitidis,
Raphani rusticani,

Scrophulariæ,

M

Valerianæ majoris ana
libram semis.

Coque in Aquæ communis
sufficiente quantitate, cola, ex-
presso adde

Succi Chelidonii majoris,
Cicutæ,
Hormini ana libras
quinque, uncias
quatuor,
Illecebræ libram unam,
uncias quatuor.

Vaporent Balneo Maris ad Ex-
tracti solidioris consistentiam;

Hujus unciis sedecim
admisce

Gummi Ammoniæ,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni, in Aceti
Scillitici suffi-
ciente quantitate
solutorum & in-
spissatorum, ana
uncias quatuor.

Interea

℞. Lithargyrii pulverisati libras
duas, uncias octo,
Olei Lumbricorum,
Meliloti,
Mucaginum ana uncias
decem,
Aquæ communis circiter un-
cias viginti.
Coque simul ad Emplastri pau-

lo ficioris consistentiam, cui per
vices admisce Extractum supra
dictum, permixtum cum Gum-
mi, Balneo Maris prius liquefa-
ctis. Tum adde

Sulphuris vivi, tenuissime
pulverisati, uncias quin-
decim.

Postea liquefiant

Ceræ citrinæ,
Styracis liquidæ repurgatæ,
Picis Burgundicæ ana libra
una, uncia quatuor.

Massæ semirefrigeratæ insper-
ge pulveres

Radici Coronæ Imperialis,
Cyclaminis,
Hellebori albi,
Ireos Florentinæ,
Ranunculi Tuberosi,
Serpentariæ ana
drachmas sex,
Ari,
Sigilli Beatæ Mariæ,
ana unciam unam,
Trium Aristolochi-
arum ana drach-
mas duas,
Asari uncias tres,
Foliorum Pistachiorum
drachmas tres,
Baccarum Lauri unciam se-
mis,
Seminum Angelicæ,

Seminum Nasturtii ana
drachmas sex,

Cumini uncias
tres,

Fimi Columbini unciam u-
nam,

Bituminis Judaici,

Olibani,

Mastiches ana uncias octo,

Gummi Tacamahacæ li-
bram unam,

Bdellii,

Myrrhæ ana un-
cias tres,

Euphorbii unci-
am unam.

His rite permixtis tandem adde

Camphoræ unciam unam
semis,

in

Olei Caryophyllorum uncia
una

solutæ,

Olei de Lateribus uncias du-
as semis.

Fiat Emplastrum secundum
artem.

*Nomen obtinet ab insigni ve-
getabilium, quæ illud ingrediun-
tur, quantitate; digerit, emollit,
resolvit tumores pituitosos, glan-
dulosos scirrhusosque.*

EMPLASTRUM DIACHY- LUM CUM GUMMI.

℞. Emplastri Diachyli simplicis
uncias viginti,

Gummi Ammoniaci,
Galbani ana unci-
am unam,

Opopanacis,

Sagapeni ana unci-
am semis,

Terebinthinæ uncias duas.

Misce, fiat Emplastrum.

*Magnarum in emolliendo est
virium, concoquit, maturat &
digerit.*

EMPLASTRUM DIACHY- LUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis Seminiis Fœni
Græci,

Lini,

Radici Althææ
ana libram
unam,

Olei Olivarum libras qua-
tuor,

Lithargyrii libram unam se-
mis.

Coquantur omnia leni igne,
continuo agitando, usque ad hu-
miditatis aquosæ consumptionem,
vel justam consistentiam.

*Diachylon à Mucilaginis
basin compositionis constituenti-
bus vocatur. Emollit atque re-*

solvit & digerit, hinc in tumoribus quibuscunque, maturacionem quandam requirentibus, utiliter applicatur: glutinat tandem, hincque in recentibus vulneribus non abs re commendatur.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

- ℞. Decocti tenuiorum ramorum Palmæ, vel, uti moris est, Quercus, Olei communis, Axungia Suillæ, Lithargyrii Aurei ana libras sex.

Coquantur secundum artem in Emplastrum.

Polychrestum est Emplastrum in quibusvis fere affectibus externis, vulneribus & ulceribus, ambustis, ossium fracturis & luxationibus. Cicatrices egregie exsiccat.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

- ℞. Cerae citrinæ libram semis, Terebinthinæ uncias duas, Colophonii unciam unam semis.

Invicem liquatis immisce

Gummi Bdellii unciam unam semis,

Gummi Ammoniaci drachmas sex,
Galbani drachmas tres,

in

Terebinthinæ Venetæ unciam unam,

soluta. In fine adde

Succini præparati uncias octo,

Mastiches,

Sandaracæ,

Olibani ana drachmas tres.

Misce, fiat lege artis Emplastrum.

Discutit, serosam humiditatem absorbit & extrahit; hinc in fluxionibus, sic dictis, frigidis, ischiadico dolore, intumescencia pedum, parotidibus tumoribusque pituitosis, ubi supurationi incumbere nolumus, prodest. Ab effectu suo nomen obrinet.

EMPLASTRUM DIAPHOMPHOLYGOS.

- ℞. Olei Solani,
Cerae citrinæ ana libras duas semis,

Ceruffæ,

Plumbi usti ana libram semis,

Olibani

Olibani,
Pompholygos ana uncias
quatuor.

Cerussa & Oleum lenissimo
igne cum

Aquæ Solani libra una,

coquantur ad Unguenti spissioris
consistentiam, quibus addatur
Cera &, cum, sub perpetua agi-
tatione, fere refrixerint, etiam
reliqua subtilissime trita.

*Siccatur, consolidat cicatricem-
que inducit.*

EMPLASTRUM DIASUL- PHURIS RULANDI.

℞. Cerae citrinæ libras duas,
Balsami Sulphuris Rulandi
libram unam.

Solutis leni igne adde

Pulveris Colophonii libram
unam semis,

Myrrhæ libram unam.

Fiat Emplastrum.

*Detergit, mundificat & omnis
fere generis ulcera curat; putre-
dini resistit, & præterea insigni-
ter resolvit, quam virtutem in
strumis præsertim dissolvendis
exserit.*

EMPLASTRUM AD DOLORES DENTIIUM.

℞. Gummi Carannæ,

Gummi Elemi,
Mastiche,
Tacamahacæ ana
unciam unam,
Styracis Calamitæ unciam
semis,
Olei Nucistæ expressi scru-
pulos octo,
Opii Thebaici unciam u-
nam,
Terebinthinæ unciam semis.

Misce, fiat lege artis Empla-
strum.

*Inscriptio vires indicat, ap-
plicatur temporibus & pone au-
res.*

EMPLASTRUM FRIGI- DUM.

℞. Cerae citrinæ,
Resinæ albæ,
Sevi Hircini,
Terebinthinæ ana uncias
sex,

Olei Lini unciam unam se-
mis,

Chamomillæ,
Liliorum alborum,
Lumbricorum ana
drachmas sex,
Terebinthinæ drach-
mas duas,

Pulveris Curcumæ drach-
mas decem,

Florum Chamomillæ,

N

Florum Sambuci ana unci-
am femis,

Radicis Althææ,
Consolidæ majoris
ana drachmas
duas,

Seminis Anisi,
Fœniculi,
Fœnu Græci ana un-
ciam femis,

Farinæ Fabarum,

Galbani,

Mastiches,

Myrrhæ,

Olibani,

Opopanacis ana drachmas
duas,

Emplastri Diachyli simplicis
libram unam.

Misce, fiat Emplastrum justæ
consistentiæ.

Emollit, digerit & resolvit.

EMPLASTRUM DE GAL-
BANO CROCATUM
MYSICHTI.

℞. Gummi Galbani, in Aceto
dissoluti, libram femis,
Emplastri Diachyli simplicis,
de Meliloto ana un-
cias tres,

Ceræ uncias duas,
Terebinthinæ unciam unam,
Crocī Orientalis drachmas
fex.

Misce, fiat secundum artem
justæ consistentiæ Emplastrum.

*Commendatur ad emolliendos
& resolvendos tumores duros &
scirrhosos, nec non ad sedandos
& mitigandos vehementes & le-
thales partium dolores, sive à
crudis humoribus, vel à flatu
crasso, vel ab alia causa, uti lo-
quuntur, frigida ortos. Strumas
quoque emollit, lenit atque dis-
cutit. Præterea in convulsione
& singultu laudatur; nec desti-
tuitur virtute antihysterica. In
tumoribus mammarum mulie-
rum multum præstat, calide ap-
plicitum, inprimis si simul sac-
culus, arena repletus, calide ap-
plicetur.*

EMPLASTRUM GRYSEUM.

sive

DE LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis Calaminaris præpa-
rati unciam unam,
Lithargyrii uncias duas,
Terebinthinæ unciam unam
femis,

Ceræ uncias tres,
Sevi Cervini uncias quatuor,
Thuris electi,
Mastiches ana unciam femis,
Myrrhæ drachmas duas,
Camphoræ drachmam u-
nam femis.

Confice secundum artem, Sevo, Terebinthina & Cera liquidis, post aliqualem refrigerationem, reliquorum pulverem immiscendo, Emplastrum.

Ulcera explet, siccatur & cicatrice claudit.

EMPLASTRUM AD HERNIAS,
vid.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO LUDOVICI.

℞. Olei Seminis Hyoscyami expressi,
Succi Hyoscyami ana quantum lubet.

Coque ad consumptionem succi; tunc adde

Ceræ,
Terebinthinæ ana quantum sufficit.

Fiat secundum artem Emplastrum.

Insigniter resolvit & dolores simul mitigat. Ab auctore res solventibus & splenicis, imo ipsi Emplastro de Cicuta præferuntur.

EMPLASTRUM INCOGNITUM

sive

SANTALINUM.

℞. Ceræ novæ uncias quatuor,
Resinæ uncias quinque semis,
Santali rubri unciam unam semis,
Crocī drachmas duas,
Aluminis,
Mastiches,
Myrrhæ,
Olibani ana drachmam unam semis.

Fiat secundum artem Emplastrum, Ceræ cum Resina liquefactæ & colatæ iterumque semirefrigeratæ, Santalum & Crocum, Spiritu Vini irrorata, nec non reliqua, in pulverem redacta, immiscendo.

Hepar roborare, obstructions ejus referare, nec non indurationes ejus emollire infarctosque humores peccantes resolvere & sanguinem mundificare quidem dicitur, an autem tantos effectus edat, experientia dubium reddit.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM BEZÆ.

℞. Gummi Ammoniacy unciam semis,

Gummi Galbani unciam unam femis,
 Mastiches unciam unam,
 Tacamahacæ drachmas sex,
 Carannæ unciam femis,
 Refinæ Pini libram unam.

Misce, fiat Emplastrum.

Hoc Emplastrum, absque Oleo usurpandum, commendatur ad dolores ischiadicos placandos & auferendos; sicut quoque in affectibus aliis rheumaticis laudatur.

EMPLASTRUM DE MELILOTO MESUÆ.

℞. Meliloti uncias sex,
 Florum Chamæmeli,
 Fœnu Græci,
 Baccarum Lauri,
 Radicis Althææ,
 Absinthii ana drachmas tres,
 Seminis Apii,
 Cardamomi,
 Ireos,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Cassiæ Lignæ,
 Ammeos ana drachmam unam femis,
 Majoranæ drachmas tres,
 Gummi Ammoniaci præparati drachmas decem,
 Styracis Calamitæ,
 Bdellii ana drachmas quinque,

Terebinthinæ unciam unam femis,
 Ficum pinguium numero duodecim,
 Sevi Hircini,
 Refinæ ana uncias duas femis,
 Cerae uncias sex,
 Olei Majoranæ,
 Nardini ana uncias tres.

Cera, cum Refina liquata & colata, misceatur Sevo & Oleis, postea ab igne sepositis & femirefrigeratis pulveres, ac tandem Styraç & Ammoniacum in Terebinthina liquata, ut & Ficus in pulpam crassam redactæ addantur.

Fiat lege artis Emplastrum.

Malacticum sive emolliens celebre est Emplastrum, commendatur ad durities jecoris, lienis, ventriculi, viscerum & reliquarum partium, etiam inveteratas emolliendas, hypochondriorum tensionem laxandam, flatus resolvendos, bubones discutiendos, ac dolores à frigido sedandos. In intumescencia genarum, cum dolore dentium conjuncta, ad hoc Emplastrum confugiunt plurimi, cum tamen sæpius plus prodesset, si Theriacam cum Spiritu Vini Camphorato applicarent.

EMPLASTRUM E MUCI-
LAGINIBUS.

- ℞. Olei Mucaginum libram fe-
mis,
Cerae flavæ libram unam,
Gummi Ammoni-
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni, in Aceto
solutorum, ana
unciam semis,
Terebinthinæ uncias duas,
Crocii Orientalis drachmas
duas.

Fiat secundum artem Empla-
strum.

*Emollit insigniter, digerit,
maturat atque suppurat.*

EMPLASTRUM NIGRUM
BEZÆ.

- ℞. Pulveris Lapidis Pyritæ
splendentis unci-
as tres,
Lithargyrii uncias
sex,
Olei Olivarum veteris unci-
as novem,
Succi Cucumeris asinini,
Nicotianæ ana unci-
am unam.

Coque ad dissolutionem &
consistentiam, adde

Styracis liquidæ,

- Picis navalis ana unciam fe-
mis,
Pulveris Gummi Ammoni-
aci,
Bdellii,
Galbani,
Serapini a-
na unci-
am unam,

in

- Terebinthinæ uncias duabus,
solutorum,
Masticæ,
Olibani,
Pulveris Radicis Cucumeris
asinini,
Ireos,
Liliorum
alborum,
Mandrago-
ræ ana un-
ciam fe-
mis,

Olei Ligni Sancti,

Tartari foetidi ana
drachmas duas.

Misce, fiat lege artis Empla-
strum.

*De hoc Emplastro auctor ita
loquitur: Emplastrum nostrum
nigrum ex Pyrite, Oleo Tarta-
ri foetido, Oleo Ligni Sancti &c.
præstantissimum est, resolvit
enim scirrhusos durissimosque
tumores, in quacunque corporis
parte, brevi temporis spatio.*

EMPLASTRUM NORIM-
BERGENSE.

℞. Olei Rosati libram unam,
Minii rubri subtilissime triti
uncias octo.

Coque ad Emplastri consisten-
tiam, cui semirefrigerato adde

Camphoræ, in pauco Oleo
Olivarum solutæ, drach-
mas duas.

Misce, fiat Emplastrum.

*Resolvit, exsiccatur & ad ci-
atricem perducit; roborat quo-
que nervos.*

EMPLASTRUM OXYCRO-
CEUM.

℞. Cerae citrinæ,
Resinæ albæ ana libras duas
femis,
Crocii, pulverisati & Spiritu
Vini irrorati, unciam
unam,
Colophonii pulverisati libras
duas,
Gummi Ammoniici,
Galbani,
Terebinthinæ,
Pulveris Mastiches,
Myrrhæ,
Olibani ana libram
femis.

Cerae & Resinæ liquefactis at-

que colatis adde Crocum & Co-
lophonium, post immisce Am-
moniacum & Galbanum, in Te-
rebinthina soluta, & ultimo jun-
ge reliqua pulverisata.

Fiat lege artis Emplastrum.

*Ad contusa, ossium fracturas,
nervorum dolores & abscessuum
inveteratorum duritiem emolli-
endam idoneum; emplasticum
quoque & gignendo callo habile:
in compescendis doloribus, con-
tusionibus & contorsionibus Chi-
rurgorum est asyllum; præstaret
tamen hoc in casu sæpius illud
omittere, & spirituosius uti.*

EMPLASTRUM E PLUMBO
sive

SATURNINUM MYSICHTI
CORRECTUM.

℞. Plumbi usti unciās duas,
Cerussæ lotæ unciam femis,
Cerae,
Sevi Hircini ana unciam u-
nam femis,
Terebinthinæ drachmas sex,
Lapis Calaminaris,
Pompholygos,
Tutæ præparatæ ana drach-
mas duas,
Mastiches,
Myrrhæ,
Olibani ana drachmam u-
nam,

Aloës Hepaticæ,
Camphoræ ana drachmam
femis.

Ceræ cum Sevo Hircino &
Terebinthina liquatæ, postquam
ab igne remota fuerint, reliqua
in pulverem redacta, secundum
artem permisceantur, ut fiat Em-
plastrum.

*Valet contra omnis generis
ambusta, inflammationes, tumo-
res, vulnera & ulcera maligna
fœtida & corrodentia, ut & tu-
mores cancerum imitantes.*

EMPLASTRUM DE RANIS

VIGONIS CUM ET SINE
MERCURIO.

℞. Ranarum vivarum numero
sexaginta,
Lumbricorum uncias quin-
que,

Schœnanthi,
Stœchadis Arabicæ,
Matricariæ,
Radiciſ Ebuli,
Enulæ ana uncias
tres,

Vini libras quatuor.

Coque ad dimidium; colatu-
ræ adde

Olei Anethi,
Chamomillæ,
Liliorum alborum ana
libram unam femis.

Bulliant ad consumptionem
humiditatis; postea colaturam
cum

Lithargyrii libris sex,

coque ad consistentiam debitam;
adde

Ceræ citrinæ,
Pinguedinis Vitulinæ ana li-
bras tres,

Terebinthinæ libram unam,
Storacis liquidæ uncias no-
vem,

Axungię Serpentum uncias
quindecim,

Croci drachmas duas,
Euphorbiï pulverisati uncias
tres & drachmas sex,

Olibani unciam unam,
Olei Spicæ libram femis.

Fiat lege artis Emplastrum.

Si cum Mercurio desideratur,

Emplastri uncia uni,

additur

Argenti vivi circiter drach-
ma una,

cujus dosis ad duplum, triplum
aut quadruplum extendi potest.

*Emplastrum simplex absque
Mercurio conducit ad dolores,
ex frigida, uti loquuntur, causa
ortos, resolvit & emollit tumo-
res, sic dictos, frigidos. Prod-
est, imprimis quod Argentum
vivum continet, in nodis & to-*

*phis, ut & doloribus à lue vene-
rea productis. Sunt qui hoc Em-
plastro ad salivationem excitan-
dam partes corporis involvunt,
utut non semper bene.*

EMPLASTRUM RE-
SOLVENS.

℞. Gummi Ammoniacy,
Bdellii ana unciam
unam,
Galbani,
Mastiches,
Olibani,
Opopanax,
Radicis Aristolochiæ longæ,
rotun-
dæ,
Dictamni albi ana
unciam semis,
Olei Hyperici,
Laurini ana uncias
octo,
Ceræ citrinæ uncias sex,
Terebinthinæ uncias duas,
Lithargyrii uncias novem.

Misce, fiat lege artis Empla-
strum.

*Resolvit & discutit; commen-
datur in tumoribus, infarctibus
viscerum, etiam jam ad scir-
rhum inclinantibus: laudatur in
humoribus viscidis resolvendis.*

EMPLASTRUM

seu

CERATUM AD RUPTURAS

sive

AD HERNIAS ZWELFFERI.

℞. Terebinthinæ claræ libram
semis.

In hac liquefacito

Pulveris Mastiches electæ
unciam unam,
Ceræ flavæ odoratæ uncias
quatuor.

Quibus liquatis adde

Succi Acaciæ,

Hypocistidis, in de-
cocto forti glandi-
um Laricis, seu
Abietis in pultis
formam soluti, ana
unciam unam,

Pulveris Myrrhæ,

Olibani,
Radicis Symphyti
majoris ana un-
ciam unam,

Sanguinis Draco-
nis,

Aluminis crudi, pa-
rumper cum su-
periori decocto
humectati, ana
drachmas sex,

Nucum Cupressi,

Lapidis Hæmatitis,

Pulveris

Pulveris Seminis Perfoliatæ,
Vitrioli parum cal-
cinati ana unci-
am semis.

Misceantur exacte, fiat Cera-
tum.

*Præfens remedium ad varias
herniæ species parti affectæ, inte-
stinis vel omento prius in locum
suum repositis, pubi ac scroto
tonsis appositum conducit.*

EMPLASTRUM SANTALI-
NUM,

vid.

EMPLASTRUM INCOGNI-
TUM.

EMPLASTRUM SAPONA-
TUM BARBETTE.

℞. Olei Olivarum uncias fede-
cim,

Ceruffæ,
Minii ana uncias quatuor.

Coque igne lento ad Empla-
stri durioris consistentiam; adde

Saponis Veneti rasi uncias
quatuor,

Axungia Porcinæ unciam
semis.

Fiat ex arte Emplastrum.

*Poros partium modeste obsti-
pando, materiam inspissatam e-
mollit & præcipue quando Cam-*

*phora tempore usus imbuitur,
discutit. Conducit ad dolores ar-
thriticos, ex lymphâ tenuiore,
item ad podagram sedandam: tu-
mores resolvit, uterum roborat
umbilico impositum & menses
ciet; ambustis quoque & perni-
onibus medetur.*

EMPLASTRUM SATURNI-
NUM MYNSICHTI,

vid.

EMPLASTRUM E PLUM-
BO MYNSICHTI.

EMPLASTRUM
DE SPERMATE CETI
MYNSICHTI.

℞. Cerae albæ uncias quatuor,
Spermatis Ceti uncias duas,
Gummi Galbani unciam u-
nam.

Cerae liquatæ commisceatur
Sperma Ceti & tandem Gummi
Galbanum, in

Terebinthinæ Venetæ uncia
semis,

solutum.

Fiat lege artis Emplastrum.

*Sanguinem & lac imprimis
grumosum atque coagulatum re-
solvere creditur. Hinc mammis
puerperarum impositum omni-
bus ex lacte doloribus & tumori-
bus etiam duris, imo scrophulis
& strumis mederi ab auctore di-*

citur; interim tamen non semper effectus expectationi respondet.

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM.

℞. Olei Spermatis Ranarum libras tres,
 Ceruffæ Venetæ libras quatuor semis,
 Cerae albæ libram unam,
 Aluminis crudi uncias quatuor,
 Camphoræ unciam unam.

Oleum Spermatis Ranarum cum Ceruffa ad consistentiam Emplastri coquatur, affundendo sensim Alumen Aqua solutum. Postea Cera & ultimo Camphora, in Oleo dissoluta, ex arte immisceantur.

In inflammationibus & doloribus coercendis, nec non ad ulcera contumacia sordida & antiqua curanda utiliter adhibetur: conducit quoque in gangræna & artuum doloribus; humorum acrimoniam demulcet & exsiccat.

EMPLASTRUM STOMACHICUM ZWELFFERI.

℞. Gummi Tacamahacæ unciam unam,
 Anima, Benzoës ana unciam semis,

Gummi Mastiches uncias duas,
 Terebinthinæ claræ uncias tres,
 Resinæ Styrcis expressæ unciam unam.

His, lenissimo calore, dissolutis &, si opus est, per linum & qualum colatis, superadde

Olei Nucis Moschatæ expressi,
 Pulveris Baccarum Lauri, Myrrhæ,
 Nucis Moschatæ, Olibani ana unciam unam,
 Caryophyllorum drachmas sex.

Quibus ultimo, quasi refrigerato Emplastro, adde

Balsami Peruviani unciam semis, vel drachmas sex.

Fiat Emplastrum.

Facit quam maxime ad confortandum stomachum; in vomitu, diarrhæa, lenteria &c. prodest.

EMPLASTRUM STYPTICUM CROLLII.

℞. Lapidis Calaminaris, Minii ana uncias octo,
 Lithargyrii libram semis,

Olei Laurini libram unam,
Lini,
Olivarum ana libras
duas,

Ceræ,
Colophonii ana libram u-
nam, uncias qua-
tuor,

Vernicis,
Terebinthinæ ana uncias
octo,

Ammoniæ præparati,
Bdellii,
Galbani præparati,
Opopanacis præparati,
Sagapeni præparati ana un-
cias tres,

Aristolochiæ longæ,
rotundæ,

Aloës Hepaticæ,
Myrrhæ Alexandrinæ,
Olibani,
Succini citrini ana unciam
unam,

Hæmatitæ,
Magnetis,
Mumiæ ana unciam unam
femis,

Coralliorum alborum,
rubrorum,

Matris Perlarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ Sigillatæ Strigenfis,
Vitrioli albi ana unciam u-
nam,

Croci Martis,

Florum Antimonii ana
drachmas duas,
Camphoræ unciam unam.

Modus parandi sequens esto.

Oleum Lini & Olivarum cum
Lithargyrio aliquamdiu coquan-
tur; hinc addatur Lapis Calami-
naris & paulo post Minium, quæ
omnia agitando coquantur ad
consistentiam; tandem etiam ad-
datur circa finem Vernix, Oleum
Laurinum, Cera, Colophonium,
invicem liquefacta & colata; ab
igne depositis & semirefrigeratis
immisceantur Popanax, Gal-
banum, Sagapenum & Ammo-
niacum cum Terebinthina solu-
ta, ut & Camphora, ac reliqua
in subtilem pulverem redacta.

*Vires hujus Emplastri per-
lebres sunt, vulnera siquidem re-
centia & ictus celeriter consoli-
dat, symptomata & fluxiones
supervenire solitas præcavet, fer-
rum, lignum, plumbum aliæque
membris profundius infixæ sine
dolo extrahit, antiqua etiam
ulcera siccant & mundificat.
Convenit in absumendo lacte &
inflammationibus mammarum,
commendatur in catarrhis à lym-
pha acri & tenuiori ortis; ar-
thriditi quoque medetur. Uti-
nam experientia has laudes con-
firmaret!*

EMPLASTRUM TRIA-
PHARMACON.

- ℞. Aceti fortis,
Lithargyrii,
Olei communis ana uncias
tres.

Lithargyrus levissime tritus
moveatur continuo ad ignem,
paulatim affusis Oleo & Aceto;
vel etiam omnia simul permixta
lege artis coquantur.

*A tribus ingredientibus nomen
habet, dicitur & Emplastrum
de Lithargyrio nutrito Mesuræ.
Siccatur potentissime ulcera diffi-
cilia, & fistulas, quæ nondum cal-
lum contraxerunt, curat, deter-
git præterea, sanguinem sistit, &
vulnera glutinat.*

EMPLASTRUM VESICA-
TORIUM.

- ℞. Cantharidum uncias sex,
Camphoræ,
Mastiches,
Myrrhæ,
Olibani ana drachmas sex,
Ceræ citrinæ uncias novem,
Olei Rosarum,
Terebinthinæ ana uncias
tres.

Misce, fiat Emplastrum.

*Vescicæ excitat ubicunque im-
ponitur.*

EMPLASTRUM VIRIDE.

- ℞. Ceræ,
Resinæ,
Terebinthinæ ana uncias
quatuor,
Mastiches,
Olibani,
Viridis Æris ana uncias tres.

Misce, fiat Emplastrum.

*Detergit & consolidat vulne-
ra, & ad clavos pedum conducit.*

EMULSIO VIOLATA
MYSICHTI.

- ℞. Amygdalarum dulcium un-
ciam unam,
Seminis Papaveris albi
drachmam
unam,
Violarum drach-
mas duas,

Aquæ Lactucæ,
Nymphææ ana unci-
as quatuor,
Violarum uncias
octo.

Fiat Emulsio, quæ edulcore-
tur

Julepi Violarum drachmis
sex.

Tempore usus demum confi-
cienda est.

*Réfrigerat, humectat, sitim
sedat, somnum conciliat & do-
lores*

lores mitigat. Dosis haustus mediocris, scilicet duarum, trium, vel quatuor unciarum.

ESSENTIA ABSINTHII.

℞. Summitatum Absinthii floridarum ficcatarum uncias tres.

Superfundantur

Spiritus Vini rectificati libræ duæ.

Post digestionem, decantationem & expressionem filtretur Essentia, quæ

novi Absinthii uncia uni, reaffusa, denuo digeratur, exprimat & filtretur.

Stomacho medetur, appetitum excitat & concoctionem promovet. Hepati prodest aliasque virtutes, quas Absinthium habet, possidet. Datur vel per se, ad triginta, quadraginta guttas; vel etiam cum aliis miscetur.

ESSENTIA ABSINTHII
COMPOSITA.

℞. Summitatum Absinthii floridi uncias tres,
Centaurii minoris,
Herbæ Cardui Benedicti ana unciam semis,

Calami Aromatici,
Zedoariæ ana unciam unam,
Corticum Aurantiorum,
Citri ana drachmas duas,
Cinamomi unciam semis,
Caryophyllorum drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati libras quatuor.

Infunde per tempus, digere, exprime & filtra.

Majoribus ac prior gaudet virtutibus, stomachica & carminativa est; optime cum Spiritu Nitri dulci miscetur. Dosis est eadem.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

℞. Radicis Angelicæ,
Carlinæ,
Imperatoricæ,
Pimpinellæ albæ ana unciam semis,
Contrayervæ,
Dictamni albi,
Helenii,
Valerianæ,
Vincetoxici ana unciam unam.

Cum

Spiritus Vini rectificati libris quatuor & unciis octo,

Q

extrahatur Effentia, quæ, expressa & filtrata, fervetur.

Hæc Effentia transpirationem naturalem & lenem diuresin promovet, unde & in ipsis febribus continuis, ardentibus atque malignis (id quod tamen nostris in oris vix concessum est) commendatur. Laudatur in malo hypochondriaco, hysterico, quartana &c. Datur ad guttas viginti, triginta & ultra, pro ratione circumstantiarum.

ESSENTIA ALEXIPHAR-
MACA TEMPERATA
STAHLII.

℞. Radicis Hirundinaræ,
Pimpinellæ albæ ana
uncias tres,
Herbæ Scordii uncias duas.

Incisa infundantur & extrahantur

Spiritus Vini rectificati libris
tribus.

Exprimantur, filtrentur atque, tertia parte Spiritus per distillationem ex Maris Balneo evocata, residuum fervetur.

Temperatior & mitior est ordinaria, ideoque tutius, etiam ex æstuationi sanguinis pronis, dari potest. Dosis guttæ quadraginta, ad sexaginta.

ESSENTIA AMARA.

℞. Radicis Angelicæ,
Pimpinellæ albæ ana
drachmam unam
femis,
Gentianæ drach-
mam unam,
Herbæ Tanacetii,
Trifolii fibrini ana
drachmas duas,
Chamædryos,
Scordii,
Florum Centaurii minoris
ana drachmam unam,
Herbæ Mari veri drachmam
femis,
Spiritus Vini rectificati un-
cias octo.

Fiat lege artis Effentia, quæ
fervetur ad usum.

*Stomachica, anthelmintica &
anticolica est.*

ESSENTIA AMBRÆ.

℞. Ambræ,
Salis Alkali fixi acerrimi ana
drachmas duas.

Terantur & misceantur exacte
in mortario; tum immittantur
in cucurbitam vitream & affun-
dantur

Spiritus Rosarum, cum Al-
kali rectificati, uncie
duodecim.

Digerantur cum ebullitione per duos dies tandemque filtrentur.

Medicamentum est cordiale & cephalicum; commendatur in vertigine, apoplexia, memoria confortanda, tam præservative, quam curative. Datur ad guttas aliquot, ad viginti usque & ultra.

ESSENTIA ANODYNA
OFFICINALIS.

℞. Extracti Opii, Aqua fontana parati, unciam unam,
Aquæ Cinamomi cum Vino uncias novem.

Post sufficientem digestionem filtrentur.

Infervit acutissimis totius corporis mitigandis doloribus, vigiliis nimis coercendis ac fluxibus sistendis. Dosis est ad guttas aliquot, ad decem, ad viginti, in quovis liquore. Scrupulus Essentia continet Opii grana duo cum duabus nonis partibus.

ESSENTIA ANODYNA
sive

LAUDANUM LIQUIDUM
SYDENHAMII.

℞. Opii depurati uncias duas,
Crocii unciam unam,

Caryophyllorum Aromaticorum,
Cinamomi ana drachmam unam.

Pulverifata infundantur in
Vini Hispanici libra una.

Digerantur per tres, vel quatuor dies. Colatura fervetur ad usum.

Viribus & usu cum priori convenit. Drachma una Essentia continet Opii grana decem; Croci grana quinque.

ESSENTIA CARDUI
BENEDICTI.

Fit ut Essentia Absinthii simplex.

Cui etiam in virtutibus quam maxime respondet inque cujus dosi etiam usurpatur.

ESSENTIA CARMINATIVA WEDELII.

℞. Radicis Zedoariæ unciam unam,
Carlinæ,
Galangæ ana unciam semis,

Acori veri,
Baccarum Lauri,
Caryophyllorum Aromaticorum,
Corticum Aurantiorum,

Florum Chamomillæ Romanæ,

Seminis Anisi,
Carvi ana drachmam unam semis,

Macis drachmam unam.

Concisa & contusa grosso modo misceantur & extrahantur cum

Spiritus Corticum Citri, Spiritu Nitri, qui extractione per aliquod tempus jam facta demum addendus, fatis acidulati, uncias viginti.

Essentia expressa & filtrata servetur.

Non tantum ad flatus pellendos, sed & dolores colicos, cardialgiam, suffocationes hypochondriacas & hystericas commendatur; insuper quoque ventriculum roborat & coctionem juvat. Dosis à guttis viginti, ad quadraginta & ultra. In nostris regionibus commode cum Spiritu Nitri dulci jungitur.

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,
Salis Tartari drachmas tres.

Castoreum minutim incisum & Sali Tartari permixtum, cum

Spiritus Vini rectificati libris duabus,

per octiduum digerendo, extrahatur Essentia, quæ, expressa, filtretur & servetur.

Commendatur in affectibus nervinis capitisque morbis, lethargo, paralyfi, apoplexia, epilepsia; affectibus itidem flatulentis & in passionibus hysterics. Datur ad guttas viginti, quadraginta & ultra. Externe quoque in difficili auditu, tinnitu aurium, loquela amissa & membris paralyticis laudatur.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM EX CORTICIBUS RECENTIBUS MATURIS.

℞. Corticum Aurantium exteriorum, recentium, maturorum, uncias sex,
Spiritus Vini rectificati libram unam.

Abstrahatur in Balneo Maris à Corticibus Spiritus Vini, in quo dein novi Cortices Aurantium recentes exteriores infundantur, sumendo eorum uncias quatuor: post octiduanam digestionem liquor tinctus filtretur. Potest etiam pro lubitu edulcorari vel Saccharo, vel Syrupo è Corticibus Aurantium.

Stomachica & carminativa est.

est. Datur ad guttas viginti, ad triginta.

Eodem modo paratur

ESSENTIA CORTICUM
AURANTIORUM E CORTICIBUS
SICCIS.

Ita ut, ad Spiritus libram unam, sumantur Corticum unciæ quatuor; prior tamen gravior & efficacior est.

ESSENTIA CORTICUM
CASCARILLÆ.

Eodem modo fit ac Essentia Corticum Chinæ.

Ad eosdem quoque usus est dicata & eadem dosi usurpatur.

ESSENTIA CORTICUM
CHINÆ.

℞. Corticum Chinæ Chinæ pulverifatorum unciam unam,
Salis Tartari drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati unciæ octo.

Stent in digestionem debito tempore, postea Tinctura bene saturata, expressa, filtretur.

Febribus intermittentibus profligandis dicata Essentia, adhibetur ad guttas viginti, triginta

& ultra, aliquoties de die. Optime autem se habet ejus usus post profligatas febres, ad recidivam præcavendam.

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Austriaci unciam unam,
Spiritus Vini rectificati libram unam.

Digere per tempus, ad saturatam Tincturam extrahendam, tunc effunde & serva.

Vires obtinet cordiales, pectorales, hystericas & anodynas; exhibetur à gutta una, ad decem & ultra, in vehiculo appropriato.

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni Sancti unciæ tres,
Santali citrini,
rubri ana unciam unam,
Sassafras unciæ duas,
Rhodii unciam semis,
Radici Chinæ,
Sarsaparillæ ana unciam unam.

Incisis affundantur

Spiritus Vini rectificati libram quatuor semis.

Octidivana digestionem extrahatur Essentia, quæ filtretur.

R

In massa sanguinis depuranda, sudore movendo laudatur; hinc in morbis venereis, scabie, affectibus catarrhalibus egregie conducit. Datur ad scrupulum unum, drachmam unam & ultra.

ESSENTIA LIGNORUM CONCENTRATA.

Fit à priori Essentia dimidiam partem Spiritus Vini de novo abstrahendo.

Sic enim longe acrior, sed & penetrantior evadit & in prædictis morbis, majori quoque cum successu, ad guttas triginta, quadraginta, sexaginta & ultra adhibetur.

ESSENTIA MACIS.

℞. Macis uncias quatuor,
Liquoris Nitri fixi uncias
duas,
Spiritus Vini rectificatissimi
libras duas.

Digere per tempus & Essentiam saturatam filtra.

Vires obtinet stomachicas, carminativas & anticolicas, conducit in cruditatibus acidis & viscidis. Anorexiæ dyspepsiæque medetur. Datur ad guttas viginti, quadraginta & ultra.

ESSENTIA MILLEFOLII.

℞. Herbæ Millefolii cum Floribus uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias sedecim.

Digere & extrahe rursusque affunde

Millefolii recentis unciis duabus.

Macera &, post sufficientem extractionem, exprime & filtra; sic habebis Essentiam Millefolii saturatam.

Commendatur in fluxu mensium nimio, hæmorrhagiâ uteri, in vomitu nephriticorum & cruento, in fluxu hæmorrhoidum nimio & fluore albo. Datur ad guttas viginti, triginta & ultra.

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ electæ pulverizatæ uncias duas,
Spiritus Vini rectificatissimi uncias octo.

Digerantur in vase vitreo calore leni, donec Essentia probe sit tincta, postea decantetur & filtretur.

Usurpatur interne & externe, calefacit atque roborat, discutit atque aperit. Sudorifera est alexipharmaca, antebelmintica, em-

menagoga atque stomachica. Externe convenit in gangræna, sphacelo atque carie imprimis osium, vulneribus & ulceribus sordidis &c. Datur interne ad guttas sex, ad triginta & ultra.

ESSENTIA MYRRHÆ
ALCALISATA.

℞. Myrrhæ electæ uncias quatuor,
Olei Tartari per deliquium quantum fatis.

Subigantur cum se invicem, donec puls spumida evadat, & stent in digestionem usque dum siccentur; tunc affunde

Spiritus Vini rectificatissimi
libras duas.

Extrahe lege artis Tincturam saturatam.

Hæc cum præcedenti iisdem viribus gaudet, nisi quod externe, propter Sal Alkali dolores excitans, non adbibenda sit.

ESSENTIA PIMPINELLÆ
ALBÆ EX RADICE.

℞. Radicis Pimpinellæ albæ efficcatae unciam unam femis,
Spiritus Vini rectificatissimi
libram unam.

Digerantur per aliquot dies, postea exprime & filtra.

Virtute gaudet diaphoretica & alexipharmaca, unde in febribus continuis, benignis & malignis, cæteris paribus, commendatur. Laudatur quoque in colica, impuritatibus lymphæ, à causa frigida, & specificè in affectibus faucium, scabiæ & aliis cutis vitiiis. Dosis guttæ viginti, triginta & ultra.

ESSENTIA SCORDII
EX HERBA.

Eodem modo fit ac Essentia Millefolii.

Diaphoretica, alexipharmaca & antiscorbutica habetur. Datur ad guttas viginti, triginta & ultra.

ESSENTIA STOMACHICA
AD METHODUM HOFFMANNI.

℞. Radicis Acori,
Angelicæ,
Galangæ minoris,
Zedoariæ ana drachmas tres,
Herbæ Cardui Benedicti,
Menthæ crispæ,
Millefolii,
Trifolii Fibrini,
Summitatum Centaurii minoris,
Florum Chamomillæ Romanæ ana drachmas duas,

Corticis Cascarillæ unciam
femis,
Aurantiorum re-
centis,
Citri recentis ana-
drachmam un-
nam femis,
Costi veri scrupulos qua-
tuor,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Seminis Anisi,
Fœniculi ana drach-
mam unam.

Incisa, contusa irrorentur

Olei Tartari per deliquium
uncia una.

Postea affundatur

Vini Hispanici Alicantici
mensura femis.

Digerantur per aliquot dies,
dein Essentia filtretur.

*Vi stomachica & carminati-
va insigni pollet ac in nostris re-
gionibus, ob menstruum tantum
Vinosum, tutius præ aliis Essen-
tiis stomachicis usurpatur. Da-
tur ad guttas octoginta, ad cen-
tum, aut parvum cochlear.*

ESSENTIA SUCCINI.

℞. Succini flavi subtilissime tri-
ti uncias duas,

Spiritus Vini rectificatissimi
uncias octo.

Leni calore, in phiala optime
clausa, per aliquot dies digeran-
tur & aliquoties moveantur; tan-
dem liquor tinctus filtretur.

*Anticatarrhale, balsamicum,
nervinum & externe egregium
est vulnerarium, præsertim cum
Essentia Myrrhæ aut Balsamo
Peruviano remixta. Interne da-
tur ad guttas viginti, triginta
& ultra.*

ESSENTIA SUCCINI ALCALISATA.

℞. Succini flavi subtilissime pul-
verifati unciam unam,
Alcahest Glauberi quantum
fatis.

Subigantur cum se invicem, do-
nec puls spumida evadat; massa
hæc, per viginti quatuor horas,
sibi relicta, teratur denuo cum
Alcahest Glauberi recenti eidem-
que, in phialam immixta, postea
affundantur

Spiritus Vini rectificatissimi
unciarum octo.

Digestionis protractioris, vel
coctionis ope extrahatur Tin-
ctura. Spiritus, sub coctione in
receptaculum transtillans, rursus
affundatur & sola digestionem
dem

dem perficiatur Essentia, quæ, colata, usui fervetur.

Viribus iisdem ac antecedens gaudet, nisi quod ob menstruum alcalinum externe applicanda non sit.

ESSENTIA TERRÆ CATECHU.

℞. Catechu, sive Terræ Japonicæ contritæ, drachmas duas.

Solvatur leni calore in

Spiritus Vini rectificati unciâ una.

Postea filtretur Essentia.

Ob vim adstringentem, in fluxibus alvinis & hæmorrhagiis compescendis, in gonorrhœa inveterata; porro in vacillatione dentium, nec non ad ventriculorum roborandum & ad catarrhos laudatur. Dosis ad guttas decem, viginti & ultra.

ESSENTIA TRAUMATICA WEDELII.

℞. Mumixæ,
Sanguinis Draconis ana unciam unam,

Myrrhæ,

Radicum Tormentillæ,

Terræ Japonicæ ana unciam semis,

Florum Hyperici,

Rosarum rubrarum
ana drachmas
duas,

Santali rubri drachmas tres,
Nucistæ drachmam unam.

Incisis, contusis, extrahe cum

Spiritus Vini Tartarifati unciis viginti,

leni calore, Essentiam, quæ decantata usui reponatur.

Vires prædicantur insignes in hæmoptysi, vomitu cruento, mensibus immodicis, dysenteria &c. cum Tinctura Coralliorum, Anodyna, Martis adstringente, Elixirio pectorali. Dosis guttæ viginti, ad triginta & ultra.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

Paratur sicut Essentia Absinthii.

Colore viridi elegantissima Tinctura, virtutes obtinet insignes stomachicas, antiscorbuticas atque deoppilativas, unde & in malo hypochondriaco obstructivis etque lienis commendatur. Datur ad guttas triginta & ultra.

EXTRACTA SIMPLICIA.

Prostant apud nos

Extractum Absinthii,
 Cardui Benedicti,
 Centaurii Minoris,
 Cochleariæ,
 Ellebori Nigri,
 Enulæ,
 Fumariæ,
 Gentianæ,
 Ligni Sancti,
 Sassafras,
 Tormentillæ.

Extracta hæc simplicia fiunt affundendo simplicibus, ex quibus virtutem extrahere volumus, menstruum aptum, vel aqueum, vel vinosum, vel spirituosum. Liquor deinde per coctionem, vel digestionem saturatus, per inclinationem decantatur & per evaporationem, vel destillationem inspissatur ad debitam consistentiam. Aquosa infusa & decocta prius albumine Ovi clarificantur.

Singula hæc Extracta vires suorum simplicium obtinent.

EXTRACTUM ALOES
GUMMOSUM.

℞. Aloës Succotrinæ quantum vis.

Infunde in Aqua simplici, postmodum leniter coque & colaturam ad debitam consistentiam redige.

Hoc Extractum à substantia resinosa, torminum & tenesmi hæmorrhoidalis auctore, liberatum, Extracto resinoso merito præfertur, pro scopo laxandi; daturque vel per se, ad grana aliquot, ad scrupulum unum, vel pro basi, pilularum laxantium & purgantium, inservit.

EXTRACTUM CASTOREI.

Fit extrahendo Tincturam Castorei cum Spiritu Vini, illum abstrahendo, ut rursus inservire queat, ad spissitudinem justam.

Ad apoplexiam, epilepsiam, lethargum &c. affectus spasmodicos & uterinos commendatur. Dosis grana aliquot.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Extracti Aloës Succotrinæ,
 Aqua fontana parati, unciam unam,
 Ellebori nigri aquosi drachmas duas,
 Colocynthis drachmam unam,

Resinæ Jalappæ drachmas
tres.

Misce.

*Ommes promiscue humores e-
vacuat. Datur à granis decem,
quindecim, ad scrupulum unum.*

EXTRACTUM CORTICIS
CASCARILLÆ,
CUM AQUA ET VINO FACTUM.

℞. Corticum Cascarillæ confra-
ctorum quantum vjs.

Infunde in Aqua fervente, di-
gerendo per viginti quatuor ho-
ras; postea fortiter exprime &
expressum liquorem evaporando,
in Extracti consistentiam redige.
Remanentiam à priori infuso in-
funde in Vino ac, ut antea, Ex-
tractum para; postea cum priori
Extracto conjunge.

*Commendatur in febribus in-
termittentibus, continuis & ca-
tarrhalibus, variolis atque mor-
billis, ut & in alvi fluxibus. Do-
sis grana quinque, modo plura,
modo pauciora; aut in formam
Pilularum redacta, aut in Poti-
uncula soluta.*

EXTRACTUM CHINÆ
CHINÆ.

Fit cum Spiritu Vini.

Datur ad grana quinque, de-

*cem, viginti & ultra, in febribus
intermittentibus, tam cura-
tive, quam præservative.*

EXTRACTUM COLOCYN-
THIDIS.

Paratur Fructum Colocynthi-
dis Spiritu Vini extrahendo,
postea Aqua fontana coquendo,
& ambas extractiones clarifica-
tas, leni calore, in Extracti con-
sistentiam evaporando.

*Datur à granis quatuor, sex,
ad decem. Purgat fortiter. Præ-
stat illud cum aliis purgantibus,
ut stimuli loco inseruiat, junge-
re, quam solum exhibere.*

EXTRACTUM CROCI.

Paratur cum Spiritu Vini, pa-
rum saltem rectificato, leni men-
strui, seu Spiritus Vini Crocati,
in cucurbita abstractione, ad
consistentiam melle nonnihil spif-
siosem: sub perfecta enim in-
spissatione partes balsamicæ vo-
latiles, quibus præcipua virtus
debetur, ita expelluntur, ut mas-
sa in operando valde debilis re-
linquatur.

*Cordiale est, cephalicum, ute-
rinum atque anodynum. Dosis
aliquot grana tantum.*

EXTRACTUM LIQUIRI-
TIÆ GUMMOSUM,

seu

GLUTEN PECTORALE.

℞. Liquiritiæ rasæ & contusæ
unciam unam.

Infunde, per viginti quatuor
horas, in

Aquæ tepidæ libris quatuor.

In colatura lento igne dissolve

Gummi Arabici electi,
Sacchari albi ana uncias se-
decim.

Coque ad debitam consisten-
tiam, postea modulis infunde &
leniter sicca.

Pectori dicatum est remedium.

EXTRACTUM MARTIS
CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ Martis purissimæ
libram semis.

Superfunde

Succi Pomorum acidorum,
recens expressi & de-
purati, libras duas.

Stent in digestionem, loco cali-
do, in cacabo ferreo, per plures
dies; postea coquantur, spatula
continuo agitando, lento igne,
ad dimidiæ partis consumptionem;
clarum à spisso colando separatur

& ad Extracti consistentiam in-
spissatum, reponatur.

*Datur à granis quindecim, ad
triginta, scopo aperiendi, & ob-
structiones reserandi; inservit
præprimis in passionibus hypo-
chondriacis & hysteriis.*

EXTRACTUM OPII.

℞. Opii Thebaici grossæ contusi
quantum vis.

Cum affusa Aqua simplici le-
niter coquatur, usque dum li-
quor satis tinctus appareat, sub
continua agitatione; liquor cola-
tus, leni evaporatione, ad Ex-
tracti consistentiam redigatur.

*Dosis hujus Extracti anodynii
per se est ad granum unum, duo,
tria vel quatuor.*

EXTRACTUM PANCHY-
MAGOGUM.

℞. Radicis Jalappæ resinosæ
drachmas sex,

Rhabarbari electi,
Seminis Ebuli ana drachmas
tres,

Colocynthidis drachmas
quinque,

Agarici optimi drachmas
tres semis,

Hermodactylorum,
Turbiti albi ana drachmas
duas semis,

Ellebori

Ellebori nigri drachmas duas,

Foliorum Senneæ unciam unam,

Spiritus Vini quantum satiss.

Stent simul in infusione, loco calido; colentur & exprimantur. In hoc liquore dissolvatur

Aloës Succotrinæ uncia una femis.

Filtrentur & Spiritum Vini abstrahendo, ad Extracti spissitudinem redigantur.

Familiale est purgans ad omnes humores vitiosos è corpore eliminandos. Datur ad grana quindecim, ad drachmam dimidiam; miscetur etiam cum aliis.

EXTRACTUM RHABARBARI SIMPLEX.

Fit extractionem instituendo cum Aqua simplici & inspissando.

Datur à granis quindecim, ad scrupulos duos, scopo laxandi; sed lente & tarde operatur.

FEBRIFUGUM D^r CRAAN

vid.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

FLORES BENZOES.

Gummi Benzoës albicans ac splendens pulverifatam, & cum quatuor, quinque, sex, imo pluribus arenæ puræ partibus mixtum, ollulæ vitreatæ injicitur, hæc inter carbones candentes collocatur &, imposito cucullo pyramidali chartaceo, sublimatio, igne lenissimo, peragitur. Observato decenti ignis regimine, Flores, primum elevati candidissimi sunt & cuculli lateribus sub forma flocculorum nivalium, vel exilissimarum & mutuo implicitarum hastularum, politi argenti instar splendentium, adpositi cernuntur; reliqui autem, qui ultimo, vel admoto etiam igne fortiori, ascendunt, aliqua flavedine, quam ipsis Oleum crassius simul evectum inducit, tincti reperiuntur: hinc priores etiam, alio interim imposito cucullo, penna anserina tempesteve abstergere & seorsim asservare præstat.

Flores hi, aciditate gaudentes, pectorales sunt & asthmaticis conducibiles. Ut plurimum beccicis immisceri solent. Dosis grana tria, ad decem.

FLORES SALIS AMMONIACI SIMPLICES

PER SUBSIDENTIAM SEU PRÆCIPITATIONEM.

℞. Salis Ammoniaci quantum placet.

Solvatur in Aqua calida & solutio filtretur; postea in locum frigidum reponatur &, Flores in liquore subsidentes, excidentur; liquor vero remanens, pro ulteriori Florum collectione, per exhalationem concentretur.

Aperientes, stomachici atque febrifugi sunt; vim quoque obtinent diaphoreticam. Dosis est ad grana tria, quatuor, scrupulum semis & ultra.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

℞. Limaturæ Martis puræ partem unam,

Salis Ammoniaci partes duas.

Mixta cucurbitæ vitreæ injiciantur & sublimatio, imposito alembico rostrato, in Arenæ Balneo, instituat. In principio parum liquoris flavescens salso urinosi ascendit & in vitro minori, rostro alembici appenso, colligitur; deinde Flores sequuntur, & teneriores quidem, subflavo colore præditi, ipsi alembico; crassiores vero & graviores, luteo rufescentes sive ferruginei, cu-

curbitæ saltem lateribus superioribus adhærescunt. Caput mortuum in fundo relictum, colorem fusco nigricantem obtinet &, aëri humidiusculo aliquandiu expositum, quoad partem in liquorem subfuscum, valde stypticum, resolvitur: imo si modica saltem ejus portio in Spiritu Vini solvitur, fortis inde Tinctura Martis adstringens resultat.

Resolvunt & leniter adstringunt; hinc in morbis ab atonia solidorum & visciditate fluidorum conducunt. Dosis à granis quinque, ad quindecim.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis, in frustula redacti, quantum vis.

Injice in cucurbitam terream vitreatam &, imposito alembico vitreo, ex arena sublimate, igne non nimium intenso, ne Sulphur fluat, quod ita in Flores sublimatur, qui, repetitis sæpe alternis alembicorum vicibus, sunt colligendi, & denuo Sulphuris subinde aliquid cucurbitæ immitendum, quousque sufficiens Florum quantitas collecta fuerit.

In tussi, phthisi, asthmate, affectibus catarrhalibus, scabie &c. commendantur. Dosis est ad scrupulum, ad drachmam semis.

GELATINA CORNU CERVI
SIMPLEX ET SICCA.

℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias
sex,
Aquæ fontanæ libras duas.

Coque lento igne, vase clauso.
Colaturam clarificatam in locum
frigidum repone, ut in Gelati-
nam concresecat.

*Convenit in multis & magnis
morbis, ubi demulcendum, hu-
meclandum, refrigerandum &
confortandum est. Dosis cochle-
ar unum, vel alterum; vel per
se, vel in juscuro.*

Si ad ficitatem inspissatur,
Gelatina Cornu Cervi sicca au-
dit, quæ etiam in officinis affer-
vari solet.

GLOBULI MARTIALES

vid.

LAPIS MARTIALIS.

GLUTEN PECTORALE

vid.

**EXTRACTUM LIQUI-
RITIÆ GUMMOSUM.**

HERBÆ VULNERARIÆ.

℞. Herbæ Agrimonix,
Alchimillæ,
Betonixæ,
Buglossæ,
Capillorum Veneris,

Herbæ Farfaræ,
Pulmonariæ macu-
losæ,
Saniculæ,
Veronicæ,
Vincæ per Vincæ ana-
uncias duas,
Florum Bellidis,
Farfaræ ana unciam
unam.

Misce.

*Vires ex nomine patent. Usur-
pantur vel in infuso theiformi,
vel ex iis potiones vulnerariæ
decoquantur, ubi uncia Specie-
rum, ad libras duas liquoris, su-
mi potest.*

JULEPUS ROSARUM.

℞. Aquæ Rosarum fragrantissi-
mæ uncias quatuorde-
cim,
Sacchari albi libras duas.

Solvatur Saccharum in Aqua
super igne moderato. Post uni-
cam ebullitionem coletur serve-
turque.

Cordialis censetur.

JULEPUS VIOLARUM.

Uti præcedens cum Aqua Vi-
olarum & Saccharo conficitur.

*Refrigerandi confortandique
sine præscribitur.*

LAPIS CALAMINARIS
PRÆPARATUS.

Præparatur ut Corallia.

Abstergit & exsiccat, prodest in intertrigine infantum & excoriationibus perinæ; ingreditur Unguenta epulotica & sarco-tica. Interne nunquam usurpatur.

LAPIDES CANCRORUM
CITRATI.

Præparantur ut Conchæ citratæ.

Iisdem quoque viribus gaudent eademque dosi adhibentur.

LAPIDES CANCRORUM
PRÆPARATI.

Fiunt illos Aqua simplici abluendo, in porphyrite terendo inque alcohol redigendo.

Absorbent acidum & transpirationem promovent. Dosis ad scrupulum unum, ad drachmam unam.

LAPIS CRYSTALLUS
MONTANA PRÆPARATA.

Paratur calcinando prius Crystallum, extinguendo in Aqua, postea cum Aqua communi lævigando.

Acidum absorbere & adstrin-

gere, dolorem & ardorem ventriculi corrigere, lac quoque augere dicitur. Datur ad drachmam semis, ad drachmam unam.

LAPIS HÆMATITES
PRÆPARATUS.

Cum Aqua simplici lævigatur.

Usus potissimum pro scopo adstringendi.

LAPIS HYACINTHUS
PRÆPARATUS.

Paratur ut Hæmatites.

Gaudet virtute adstringente & juxta quosdam alexipharmaca. Inde Confectio de Hyacinto paratur.

LAPIS INFERNALIS.

ʒ. Lunæ cupellatæ, limatæ, unciam unam.

Solve in

Spiritus Nitri, aut Aquæ fortis unciis duabus vel tribus.

Postea humiditatem ad partis tertix remanentiam evapora, residuum trade crucibulo amplo, & igni moderato impone tandiu, quousque instar olei compareat; mox effundatur in canalem cylindraceum aptum, sevo illitum & calefactum; post refrigerationem

rationem Lapis eximatur, & in vitro bene clauso fervetur; alias deliquium subiret quandoque.

Cauterium hocce Lunare, communissimum hodiernis temporibus, mollem depascitur cutis carnisque substantiam, & excrescentiis, verrucis & fistularum, ulcerum vulnerumque ostiis callosis absumentis fonticulisque excitandis inservit.

LAPIS MARTIALIS

IN GLOBULIS,

seu

GLOBULI MARTIALES.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ
libram semis,
Tartari albi pulverisati li-
bram unam.

Misce in cucurbita, affunde

Spiritus Vini uncias octo.

Massam calori solis, vel fornacis, vel Balnei expone, ut digeratur & leniter exsiccetur. Cui denuo pulverisatæ affunde

Spiritus Vini eandem quantitatem.

Procede ut supra, idque toties repete, donec massa exsiccata quasi resinosa appareat. Ex hac massa globulos efformabis ovi magnitudine.

Inservit præprimis pro usu externo ad vulnera & hæmorrhagias. Dissolvitur in Aqua & Spiritu Vini, usque dum liquores bene saturati sint, & tum imbuuntur linteamina & applicantur; vel liquor injicitur ad hæmorrhagiam uteri & nimium mensuum fluxum. Interne quoque conducere potest, scopo roborandi & aperiendi, ad grana decem, quindecim & ultra.

LAPIS MEDICAMENTO-
SUS.

℞. Aluminis,
Colcothar Vitrioli ana li-
bram unam semis,
Salis Tartari uncias tres.

Immitte in ollam vitreatam, affunde modicum Aceti acerri-
mi, coque lento carbonum igne, sæpius agitando, ubi incipit spiffescere, adde

Cerussæ libram semis,
Boli Armenæ uncias quatuor.

Diligenter misceantur omnia, donec, vi ignis mediocris, in lapidis duritiem massa concreverit, qui lapis postea fracta olla eximendus & ad usus suos servandus.

Ad omnis generis vulnera consolidanda & ulcera mundificanda

conducit. Modus utendi hic est: liquefcatur ejus uncia una in libra una Aquæ pluviæ, vel fluvialis, filtratur & postmodum filtrato liquore utere, tum lavando, tum linteola imbuendo & imponendo.

LAPIS NEPHRITICUS
PRÆPARATUS.

Paratur ut Hæmatites.

Laudatur in affectibus nephriticis, urina peliendâ & calculo tum præservando, tum curando.

LAPIS PERCARUM
PRÆPARATUS.

Præparatur ut Lapides Cancrorum.

Simili fere virtute pollet eademque dosi adhibetur.

LAPIS PRUNELLÆ
vid.

SAL PRUNELLÆ.

LAUDANUM LIQUIDUM
SYDENHAMII

vid.

ESSENTIA ANODYNA.

LIQUAMEN FLORUM
VERBASI

vid.

OLEUM VERBASI
PER INSOLATIONEM.

LIQUOR ANODYNUS
MINERALIS HOFFMANNI.

℞. Olei Vitrioli rectificati, vel etiam vulgaris, probe tamen adhuc fuman-
tis libram unam,
Spiritus Vini Gallici, optime dephlegmati, non tamen Tartarifati, libras quatuor.

Spiritus Vini in vase vitreo capaci, mundo, epistomio vitreo instructo, successive & guttatin infilla Oleum Vitrioli, quod non sine strepitu & calore insigni fit, atque mixtionem, agitatione vitri, promove. Mixturam digestionem frigidæ, per aliquot dies, expone & postea destillationem ex retorta, (aut si quis ad Oleum subsequens non attendat ex cucurbita,) in Balneum arenæ non profunde, sed superficialiter immissa, igne lenissimo institue. Prohibet sic primo Spiritus mobilissimus, fragrans, inflammabilis, qui *Naphthæ Spiritus* vocatur, cui, dimidia circiter parte evocata, succedit Spiritus, fatid quidem adhuc fragrans, ast magis sulphureus, acidus, aquosus & non amplius inflammabilis; quem cum priori vel conjunctim, vel seorsim excipere poteris, observando ut sub finem

recipiens sæpius removeatur, ne phlegma subsequens Spiritus activitatem & gratiam turbet. Quando nempe materia in fundo retortæ ebullire & in offam nigram abire incipit, tunc continuato calore lenissimo, ne offa hæc, quod facile alias accidit, simul transcendat sicque totus labor perdat, expellitur Phlegma sulphureum, acidum, odoris & saporis fortis ac nauseosi, una cum Oleo æthereo fragrantissimo, aromatico, coloris nunc limpidi, nunc flavescens, nunc viridiscens, phlegmati partim inatante, partim in eo subsidente, quod quantocyus à phlegmate separatum, *Oleum Vitrioli Dulce, Naphtha Vitrioli, Oleum Naphthæ, Oleum Vini Æthereum* &c. audit. Prolecti Spiritus commixti, Spiritum Vitrioli dulcem proprie constituunt, quem vulgo, etiam apud nostrates, pro vero illo adeo celebrato *Liquore Anodyno Minerali* HOFFMANNI venditare solent: alii pro genuino Liquore Anodyno, Spiritum illum Vitrioli Dulcem, in quo vel tota quantitas Olei Vitrioli Dulcis evocati, vel ejus tantum guttulæ sex, in uncia una Spiritus solutæ fuerint, solum agnoscunt: licet ex ipsis HOFFMANNI scriptis satis aperte consta-

re videatur, Liquorem ejus Anodynum nil aliud esse, quam Oleum Vitrioli Dulce, in Spiritu Vini rectificatissimo solutum. Residuo in retorta nova Spiritus Vini rectificatissimi portio superfundi &, prævia digestionem frigida, moderato calore, rursus Spiritus destillari potest, priori fragrantior, adeoque commode cum eodem miscendus. Si forsitan post destillationem Liquor nimia adhuc acredine polleret, aut odorem nimis sulphureum spiraret, vel tractu temporis tale vitium contraheret, corrigitur illud, additione paucilli Salis Tartari soluti, aut Spiritus Salis Ammoniaci vinosi, subjuncta, si volupe est, abstractione; vel etiam rectificando Liquorem, sive per se, sive, quod melius, cum nova portione Alcoholis, aut etiam cum Aquæ parte æquali.

Insigne est anodynum & antispasmodicum, nec non diureticum, diaphoreticum & alexipharmacum; præsertim si cum Spiritu Bezoardico Bussii miscetur. Datur ad guttas quinque, decem, viginti, triginta & ultra. Calidis non conducit.

LIQUOR APERITIVUS.

℞. Salis Cathartici amari,

V 2

Tartari solubilis ana unciam
unam,
Vitriolati unciam fe-
mis.

Diffolve in

Aquæ fontanæ unciis decem,

*Aperit, urinam ciet, album
laxat & expurgat. Dosis ad un-
cias duas, ad uncias tres.*

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

℞. Spiritus volatilis Cornu Cer-
vi rectificati quantum
volueris.

Adde per vices

Salis volatilis Succini quan-
titate sufficientem ad
punctum saturationis.

Digere per biduum, in vase
clauso, Balneo Maris & ferva.

*Conducit in motibus convulsi-
vis & epilepticis, ut & morbis
soporosis. Datur, pueris ad gut-
tas aliquot, adultis ad guttas du-
odecim & ultra.*

LIQUOR NITRI FIXI.

Nihil aliud est, quam solutio
Nitri fixi per deliquium. Vide
sub Nitro fixo.

LIQUOR SIVE SAL VOLA- TILE OLEOSUM SYLVII.

℞. Cinamomi acuti uncias du-
as,

Caryophyllorum Aromati-
corum,

Corticum Aurantium ex-
teriorum recentium,

Macis,

Nucis Moschatæ ana unci-
am unam,

Cinerum clavellatorum un-
cias sedecim.

Incisa & contusa digerantur
per noctem cum

Spiritus Vini vulgaris men-
sura una.

Postea additis

Salis Ammoniaci, cum A-
qua fontana soluti, un-
ciis octo,

lento igne destillentur liquoris
circiter uncie decem, pro usu in
vitro probe clauso reponendæ.

*Est cephalicum, stomachicum,
carminativum & anticolicum.
Dosis guttæ decem, viginti &
ultra, in vehiculo conveniente.*

LIQUOR SPLENETICUS EX TARTARO ET NITRO SCHROEDERI.

℞. Tartari libram unam,
Nitri

Nitri libram semis.

Misce exacte, injice crucibulo ignito, vel immitte in ollam & carbone ardente accende, sic detonabuntur invicem. Hinc pulverisa ac affunde

Aquæ ferventis libras quatuor.

Digere in loco calido, agitando; postea colentur: tandem adde

Tartari libram unam.

Digerantur per dies octo, postea filtrentur pro usu.

Insigne est deoppilativum in obstructionibus infimi ventris, adeoque utile in hypochondriaca scorbuticaque affectione, mensium obstructione & affectibus nephriticis. Dosis cochlear semis, ad unum, vel ad drachmas duas, ad unciam semis, cum aliis appropriatis vehiculis.

LIQUOR TERRE FOLIATÆ
TARTARI PER DEL-
QUIUM

vid.

TERRA FOLIATA TAR-
TARI.

LIQUOR TERRE FOLIATÆ
TARTARI LIMPIDUS

vid.

TERRA FOLIATA TAR-
TARI.

LOHOCH AD ASTHMA

sive

DE SCILLA.

℞. Scillæ præparatæ unciam semis,

Hyssopi,

Marrubii ana drachmam unam,

Iridis drachmas duas,

Croci,

Myrrhæ ana drachmam semis,

Mellis despumati & ad debitam consistentiam cocti, libram unam.

Fiat Lohoch.

Incidit, attenuat, tussim ac respirationem senum difficilem levat, pectus à frigida, crassa, tenaci & impacta pituita potenter expurgat.

LOHOCH DE PULMONE
VULPIS.

℞. Capillorum Veneris,
Pulmonis Vulpis siccati & præparati,

Seminis Anisi,

Fœniculi,

Succi Liquiritiæ ana unciam unam,

Sacchari clarificati uncias quindecim.

Omnia tenuissime trita Saccharo excipiantur, & ad debitam formam redigantur.

X

Phthificis, tabidis ac ulceratos pulmones habentibus commendatur.

LOHOCH SANUM ET EXPERTUM.

℞. Calaminthæ,
Capillorum Veneris,
Cinamomi,
Hyssopi,
Ireos,
Seminis Anisi,
Fœniculi ana unci-
am femis.

Macerentur per viginti quatuor horas in

Aquæ fontanæ libris duabus, postea destillando abstrahatur circiter libra una, cum qua ex

Pincarum mundatarum drachmis quinque,
Amygdalarum dulcium drachmis tribus,

fiat Emulsio; in qua dissolve

Sacchari albi libras duas, additisque

Pulveris Amyli,
Gummi Arabici,
Liquiritiæ,
Tragacanthi ana
drachmis tribus,
Ireos drachmis duabus,

optime misce, bene agitando, ut albescant.

In affectibus asthmaticis, tussi, raucedine & thoracis inflammatione, nec non dysenteria commendatur.

LUMBRICORUM TERRESTRIVM PRÆPARATIO.

Lumbrici cum Vino toties lavantur, donec omnem impuritatem deposuerint, deinde siccantur & pulverisantur.

Aperiunt, diuretici & diaphoretici sunt, ut & antispasmodici.

MAGISTERIVM JALAPPÆ
vid.

RESINA JALAPPÆ.

MAGNESIA ALBA.

Ex lixivio Nitri à crystallificatione residuo, Nitro-mitra dicto, duplici fit ratione, vel per calcinationem, vel per præcipationem.

Si prior placet, lixivium memoratum in olla capaci non vitreata ad siccitatem inspissa, massam remanentem in crucibulum capax immissam calcina, igne primum leni, postea fortiori, donec non amplius spumescat, nec ulli vapores rubicundi exhalent. Massam perfecte calcinatam successive in Aquam te-

pidam injice, sic subsidebit pulvis, quem ulterius edulcora ac ficca, & habebis pulverem candidum, levem, inodorum & insipidum.

Sin altera methodus aridet, lixivio dicto solutio Cinerum clavellatorum depuratorum & à Sale medio liberatorum, successive infundatur, sic præcipitabitur pulvis albicans, qui, decantato aut filtrato liquore supernatante, statimedulcoretur & exsiccetur; vel nonnihil prius adhuc calcinetur.

Vires obtinet absorbentes &, acido in primis viis præsentem, leniter catharticas, interdum quoque diaphoreticas. Dosis ad drachmam semis, ad drachmas duas; prout nunc pro scopo alterandi, nunc pro scopo laxandi datur. Exhibetur vel in Jusculo, vel Infuso Tbéæ, vel Aqua, sive fontana simplici, sive destillata, aut Aqua Minerali, vel etiam in Emulsione Amygdalarum dulcium tenuiore.

MANNA LIQUIDA.

- ℞. Mannæ Calabrinæ uncias duas,
Cremoris Tartari drachmas duas,
Aquæ simplicis uncias sex.
Cremor Tartari coquatur in

Aqua, postea solvatur Manna in eadem & coletur.

Dosis per se ad unciam unam, ad uncias quatuor. Commisceatur etiam aliis laxantibus atque purgantibus.

MASSA AD FORNACEM.

- ℞. Gummi Benzoës electi,
Storacis Calamitæ ana uncias quatuor,
Ladani unciam unam,
Olei destillati Cinamomi guttas decem,
Ligni Rhodii guttas viginti,
Balsami Peruviani quantum satis,
Moschi grana quindecim.

Fiat lege artis massa, formeturque instar ceræ Hispanicæ baculi, fornaci affricandi.

Usum nomen indicat.

MATER PERLARUM PRÆPARATA.

Præparatur eodem modo ac Lapides Cancrorum.

Absorbet. Datur ad drachmam usque.

MEL DESPUMATUM.

℞. Mellis optimi,
Aquæ communis libras duas.

Bulliant simul igne lento, trahantur per pannum, coquantur ad consistentiam Syrupi.

Rarius per se exhibetur, potius ad alia Mellum genera, ex illo præparanda, & ad incorporanda Electuaria, conficitur.

MEL MERCURIALE.

℞. Succii Mercurialis libras tres,
Mellis puri ac optimi libras duas.

Coquantur & despumentur ut artis est.

Adhibetur in Clysteribus abortientibus & laxantibus, ab una ad duas.

MEL NENUPHARINUM.

℞. Florum Nymphææ integrorum libras sex,
Aquæ simplicis libras duodecim.

Fervefiant ad Florum coctionem, fiat colatura sine expressione, in qua dissolve

Mellis optimi libras sex.

Traice per pannum, coque in consistentiam Mellis.

Refrigerat & anodynum est. Adhibetur, ut antecedens in, Clysteribus.

MEL ROSATUM.

℞. Rosarum rubrarum siccarum libram semis,
Aquæ fontanæ bullientis libras quatuor.

Macera per noctem & colaturæ adde

Mellis despumati libras tres.

Coquantur ad Mellis consistentiam.

Vulnerarium censetur, adhibetur in faucibus, lingua, palato aliisque partibus vicinis lesis & quovis modo excoriatis. Usurpatur etiam in Clysteribus pro abstersione.

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi quantum placet,
Argenti vivi, bene purgati, quantum Mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut in pulverem cineritium simul abeant,

qui in cucurbita, vel aliis vasis vitreis, igne arenæ, per gradus adhibito, sublimetur & pulvere rubicundo in fundo, ut & flavo, vitri

vitri collo adhærente, rejecto, solum coagululum crystallinum retineatur; hæcque sublimatio ter, absque ullo alio additamento, repetatur.

Interius assumtum blandum est purgans, pituitam tenacem incidens atque expellens, nec non salivationem interdum excitans. Obstructiones reserat, sanguinem depurat & in vermibus maxime convenit. Laudatur in scabie & lue venerea. Infantibus quoque tuto dari potest. Datur ad grana duo, tria, ad scrupulum semis & ultra. Externe prodest in scabie & aliis cutis infectionibus.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS
seu
 COSMETICUS.

℞. Mercurii uncias quatuor.

Dissolve in

Aquæ Fortis dupla, vel tripla portione.

Postea solutione Salis communis saturata in album pulverem præcipitata, qui ab omni falsedine & acrimonia debite cum Aqua communi eluatur & exsiccetur, leni calore, ne flavescat.

Adbibetur à quibusdam ad sa-

livationem excitandam, ad grana quatuor, ad quindecim. Vomitum movet atque secessum, sed interne non debet adhiberi. Externe usurpatur contra lichenes & ad prurimum, in emolliendis tumoribus induratis, in topibus præsertim venereis & in scabie. Inservit quoque usui cosmetico.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii purificati libram semis.

Dissolve in

Aquæ Fortis dupla, vel tripla portione.

Abstrahæ Aquam ex retorta in arena ad siccitatem, igne forti ad extremum administrato. In fundo hærebit pulvis ruber, qui, diuturniore adhibita calcinatione in crucibulo vel retorta, egregie splendet.

Sunt qui eo utuntur interne ad salivationem excitandam, exhibendo ad grana quatuor, sex & c. securior tamen ejus usus est externus. Habet vim cathæreticam, auferendi excrescentias carnosas, quas blande & sine insigni dolore corrodit; unde fistulis, pustulis, carunculis & aliis cutis desædationibus conducit. Si quis illum interne exhibere velit, Spiritum Vini

alcoholisatum aliquoties desuper abstrahat, quo mitior evadat: hoc modo autem præparatum Mercurium Præcipitatum rubrum ob colorem vocant Arcanum Corallinum.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii vivi libras duas.

Solve in
Aquæ Fortis sufficiente
quantitate.

Solutionem ad ficitatem evapora. Massæ huic, in mortario lapideo, mediante tritura, exactissime misce

Salis marini decrepitati,
Vitrioli, ad flavedinem calcinati, ana libras tres.

Mixtura hac imple cucurbitæ vitreæ tertiam partem, impone arenæ, ut cucurbita fundum cupellæ fere attingat. Orificium vasis sublimatorii apertum relinquitur, usque dum omnis humiditas exhalaverit, tum obturatur charta convoluta. Ignem primo adhibe lenem, quem per gradus auge, donec omnis Mercurius sublimatus sit, quod circiter post sex vel septem horas continget, refrigeratum sublimatorium frange & Mercurium sublimatum exentum serva.

Deleterium hoc venenum interne non assumi debet. Externe à quibusdam exhibetur ad ulcera venerea, sordida, crustosa &c. Ingreditur sic dictam Aquam Phagædenicam; imprimis autem inservit ad parandum Mercurium Dulcem.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

℞. Millepedum sive Asellorum mundorum quantum volueris.

Moderato calore exsiccentur & pulverisentur.

Resolvunt, aperiunt & abstergunt. Dantur ad scrupulum unum, ad drachmam usque.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

℞. Agarici,
Cinamomi,
Croci,
Myrrhæ Troglodyticæ,
Spicæ Nardi,
Thlaspios,
Thuris,
Zingiberis ana drachmas decem,
Castorei,
Costi veri aromatici, aut
Zedoariæ,
Folii,

Galbani,
 Opobalsami, vel Olei Nucis
 Moschatæ,
 Opopanacis,
 Piperis longi,
 Schœnanthi,
 Seseleos,
 Stœchadis,
 Styracis rubri,
 Succi Hypocistidis,
 Terebinthinæ ana unciam u-
 nam,
 Caryophyllorum,
 Macis ana unciam semis,
 Bdellii,
 Carpobalsami,
 Cassiæ lignæ,
 Cubearum,
 Piperis albi,
 Polii,
 Scordii,
 Seminis Dauci Cretici,
 Trochiscorum Cypheos ana
 drachmas septem,
 Cardamomi,
 Dictamni Cretici,
 Florum Rosarum rubrarum,
 Gentianæ,
 Gummi Arabici,
 Nardi Celticæ,
 Opii,
 Seminis Fœniculi,
 Petroseliniana drach-
 mas quinque,
 Anisi,
 Aristolochiæ rotundæ,

Calami aromatici,
 Phu,
 Sagapeni ana drachmas sex,
 Carnis Scinci veri,
 Mei,
 Succu Acaciæ,
 Summitatum Hyperici ana
 drachmas duas semis,
 Vini quantum fatis est,
 Mellis despumati triplum, id
 est, libras novem,
 uncias octo, drach-
 mas duas.

*Modus confectiois hic esse so-
 let, ut ingredientia, ad composi-
 tionem hujus tam famosi Medi-
 caminis in sex Classes divisa, in
 tenuem pulverem redigantur.
 Classum vero series hæc est:*

I. CLASSIS.

℞. Seminis Anisi drachmas tres,
 Zingiberis drachmas decem,
 Caryophyllorum,
 Macis ana unciam semis,
 Gentianæ drachmas quin-
 que.

*Pendit hæc Classis in univer-
 sum uncias tres, drachmas duas.*

II. CLASSIS.

℞. Scordii Cretici drachmas
 septem,
 Nardi Celticæ,
 Seminis Petroseliniana Macedo-
 nici ana drachmas quinque,

Piperis longi unciam unam.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum uncias tres, drachmam u-
nam.*

III. CLASSIS.

℞. Polii montani drachmas se-
ptem,
Seminis Fœniculi drachmas
quinque,
Phu Pontici drachmas tres.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum unciam unam, drachmas se-
ptem.*

IV. CLASSIS.

℞. Cinamomi drachmas de-
cem,
Sefeleos,
Zedoariæ ana unciam unam,
Rofarum drachmas quin-
que.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum uncias tres, drachmas se-
ptem.*

V. CLASSIS.

℞. Dictamni Cretici drachmas
quinque,
Cassix lignex,
Cubearum,
Piperis albi ana drachmas
septem,
Seminis Thlaspios drachmas
decem.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum uncias quatuor semis.*

VI. CLASSIS.

℞. Seminis Dauci drachmas se-
ptem,
Cardamomi drachmas quin-
que,
Aristolochiæ rotundæ,
Calami aromatici ana drach-
mas tres,
Angelicæ,
Hyperici ana drachmas du-
as semis.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum uncias duas, drachmas se-
ptem.*

*Sequentia porro per se teran-
tur, nempe:*

Agarici,
Crocii,
Myrrhæ,
Thuris ana drachmæ decem,
Castorei uncia una,
Bdellii drachmæ septem,
Carnis Scinci marini, in mi-
nutissimas partes incisæ,
drachmæ duæ semis.

Insuper:

Schoenanthi,
Spicæ Indiæ ana drachmæ
decem,
Stœchadis uncia una,
minutim

minutim incisa, mucilage Traganthi imbuta & denuo exsiccata, in pulverem redigantur.

Trochiscorum Cytheos, utpote ceteroquin apud nos minus jam usualium, ingredientia, itidem in pulverem confusa, sufficientem eorum recipiendo dosin, insuper addantur; pulpa vero ex Uvis passis educta, & Vino Cretico diluta, in ipsa Mithridatii missione infundatur.

Hoc peracto, Gummi & Succi Vino Cretico solvantur, ac eo plane modo, qui in Theriaca praescribitur, cum Terebinthi-

na, Melle & pulveribus sex Classium uniantur, adjiciendo sub finem Crocum, Vino Cretico dilutum, itemque Stryracem, Oleo Nucis Moschatae & eodem Vino liquatum; quo sic, sedula strenuaque agitatione, compositio haec suam perfectionem adquirat: quae identidem in vase mundo & satis amplo, ut fermentare queat, reponenda, atque, uti Theriaca, saepius commovenda, donec in annum adoleverit.

Adjicimus hic Schematismum Mithridatii, in duplicata quantitate, usque ad duodecuplam parandi, qui sic sese habet:

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sex- tuplo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
℞. Agarici, Cinamomi, Crocī, Myrrhae Arabicae, Spicae Nardi, Thlaspios, Thuris, Zingiberis, - - ana	℥. x.	℥. II. s.	℥. v.	℥. VII. s.	℥. x.	℥. XII. s.	℥. XV.
Castorei, Costi, Folii, Galbani, Opobalsami, vel Olei Nucis Moschatae, Opopanax,							

	<i>In sim- plo.</i>	<i>In du- plo.</i>	<i>In qua- druplo.</i>	<i>In sex- tuplo.</i>	<i>In octu- plo.</i>	<i>In decu- plo.</i>	<i>In duo- decuplo.</i>
Piperis longi, Schœnanthi, Seseleos, Stœchadis Arabi- cæ, Styracis, Succi Hypocisti- dis, Terebinthiæ, - - ana	ʒ. i.	ʒ. ii.	ʒ. iv.	ʒ. vi.	ʒ. viii.	ʒ. x.	ʒ. xii.
Caryophyllorum, Macis, - - - ana	ʒ. s.	ʒ. i.	ʒ. ii.	ʒ. iii.	ʒ. iv.	ʒ. v.	ʒ. vi.
Bdelli, Carpobalsami, Cassîæ lignæ, Cubebæ, Cypheos Trochi- scorum; Piperis albi, Polii montani, Scordii Cretici, Seminis Dauci Cretici, - - ana	ʒ. vii.	ʒ. xiv.	ʒ. iii. s.	ʒ. v. ʒ. ii.	ʒ. vii.	ʒ. viii. ʒ. vi.	ʒ. x. s.
Cardamomi, Dictamni Cretici, Florum Rosarum, Gentianæ, Gummi, Nardi Celticæ mundatæ, Opii, Seminis Fœniculi, Petrofeli- ni, - - ana	ʒ. v.	ʒ. x.	ʒ. ii. s.	ʒ. iii. ʒ. vi.	ʒ. v.	ʒ. vi. ʒ. ii.	ʒ. vii. s.
Anisi,							

	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sec- ruplo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
Aristolochiæ ro- tundæ, Calami aromatici, Phu, Sagapeni, - - ana	ʒ. III.	ʒ. VI.	ʒ. I. s.	ʒ. II.	ʒ. III.	ʒ. III.	ʒ. VI. s.
Carnium Scinci, Mei vel Angelicæ, Succi Acaciæ, Summitatum Hy- perici, - - ana	ʒ. II. s.	ʒ. V.	ʒ. X.	ʒ. XV.	ʒ. II. s.	ʒ. III. s. l.	ʒ. III. s. VI.
Vini quantum sa- tis,	lb. 9. ʒ. 8.	lb. 19. ʒ. 4.	lb. 38. ʒ. 9.	lb. 58. ʒ. I.	lb. 77. ʒ. 6.	lb. 96. ʒ. 10.	lb. 116. ʒ. 3.
Mellis despumati tripulum.	ʒ. 2.	ʒ. 4.		ʒ. 4.		ʒ. 4.	

Misce.

Nomen obtinet à MITHRIDATE, Ponti Rege, qui, teste GALENO, ita se hac Antidoto præmunivit, ut, se ipsum veneno assumpto interimere tentans, spe sua frustratus fuerit. Juxta veteres vix non pro Panacea habebatur, & tanquam nobile alexipharmacum atque anodynum usurpabatur. Datur à drachma semis, ad drachmam; muliercule infantibus pisi magnitudine exhibent in colica, vomitu & fluxu alvi. Externe in forma Emplastri imponitur umbilico & ventriculo.

MIXTURA SIMPLEX
CUM CAMPHORA,
vid.

SPIRITUS DE TRIBUS
CUM CAMPHORA.

MIXTURA SIMPLEX
SINE CAMPHORA,
vid.

SPIRITUS DE TRIBUS
SINE CAMPHORA.

MORSULI IMPERATORIS.

℞. Amygdalarum dulcium,
Pincarum mundatarum,
Pistaciorum decorticatarum
ana unciam semis,
Specierum Imperatoris, pa-
rum incisarum & contu-
tarum, drachmas
quinque,
Cinamomi, incisi & contu-
si, drachmam unam,

Conservæ Rosarum Damas-
scenarum unciam semis,
Sacchari, in Aqua Rosarum
dissoluti, uncias octo.

Fiant Morfuli.

*Stomacho præsertim sunt di-
cati & ab iis, qui acidulas bi-
bunt, frequenter usurpantur.
Dosis ab uncia semis, ad unciam
unam.*

NITRUM ANTIMONI-
ATUM,
vid.
ANTIMONIUM DIAPHO-
RETICUM.

NITRUM FIXUM.

℞. Nitri quantum placet.

Repleatur eo crucibulum, ut
dimidia pars vacua remaneat, ne
inter ebullendum oras crucibuli
Nitrum transgrediatur, colloce-
tur crucibulum inter carbones
& Nitro optime fluenti injicia-
tur cochleare Carbonum pulveri-
fatorum, qui maximum cum Ni-
tro strepitum atque flammam
excitabunt; quibus finitis, de
novo pulvis Carbonum injiciatur
injectioque tamdiu continuetur,
donec nulla amplius flamma, nul-
lus amplius strepitus observetur:
tunc continuanda adhuc paulif-
per calcinatio & postea Nitrum,
sub massa viridifcente, eximen-

dum, solvendum atque filtra-
ndum liquorque filtratus ad ficci-
tatem evaporandus; & remanebit
Sal Alkali fixum, *Nitrum Fi-
xum* dictum, quod, in loco frigi-
do, facile deliquescit in liquorem,
à GLAUBERO, tanquam ceber-
rimum menstruum alcalinum,
Alcabeſt vocatum.

*A Sale Tartari ratione virtu-
tum & usus non multum dif-
crepat.*

NITRUM TABULATUM,
vid.
SAL PRUNELLÆ.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Olei Olivarum libras tres,
Comarum Absinthii, vul-
garis, recentis, contu-
farum libram unam.

Macerentur per triduum, in
loco calido, deinde coquantur,
usque dum Oleum, prunis inje-
ctum, non amplius strepat, quod
colatum servetur.

*Ventriculum roborat, flatus
dissipat & vermes necat.*

OLEUM AMYGDALARUM
AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum,
ficcarum, non tamen
rancidarum, quantum
vis.

Contun-

Contundantur minutissime, postea, secundum artem, prælo exprimantur.

Interne rarius, aut nunquam, usurpatur: externe discutit, in tinnitu aurium aliquot guttulæ auribus instillantur. Cutis asperitates tollit. In urinæ difficultate pubi inungitur.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Fit ut Oleum Amygdalarum amararum.

Interne recens expressum & non rancidum adhibendum. Emollit, laxat, anodynum est. Commendatur ad dolores pleuriticos, nephriticos colicosque mitigandos, ad album laxandam urinamque pellendam, acrimoniam demulcendam. Conducit etiam in rancidine, tussi aliisque pectoris affectibus, ut & dysenteria. Partum faciliat & ad dolores post partum prodest; infantibus quoque recens natis propinatur. Datur ad unciam semis, uncias duas, uncias tres &c. Clysteribus quoque admiscetur, ad colicam & feces induratas. Inungitur in dolore nephritico & faucium.

OLEUM ANETHI.

Fit ex floribus & foliis Anethi

ac Oleo claro, eodem modo, quo Oleum Absinthii.

Huic Oleo vires discutientes, carminativæ, paregoricæ & anodynæ adscribuntur.

OLEUM AVELLANARUM.

Exprimitur ut Oleum Amygdalarum amararum.

Laudatur ad dolores sopinos, imprimis articulorum; cutim exasperatam levigat, capillos adauget. Commendatur etiam interne ad acres defluxiones. Datur ad drachmas duas, unciam unam &c.

OLEUM CAPPARUM.

℞. Corticis Radicis Capparum
unciam unam,

Tamarisci,

Ceterach,

Cypero,

Florum Tamarisci,

Seminis Agni casti ana
drachmas duas,

Rutæ drachmam unam.

Trita &, cum

Vini libra semis,

infusa, post biduum, cum

Olei Olivarum libra una,

coquantur ad humiditatis aqueæ

consumtionem, colentur & exprimentur.

In obstructionibus & tumoribus hepatis & lienis potissimum commendatur.

OLEUM CASTOREI.

℞. Castorei pinguis & mollis, à pelliculis mundati, unciam unam,
Olei Olivarum veteris libram unam,
Vini generosi albi uncias tres.

Bulliant ad consumtionem Vini, deinde reponantur ad usum.

In convulsionibus & affectibus paralyticis, ut & uterinis prædicatur.

OLEUM CHÆREFOLII.

Fit ut Oleum Absinthii.

Resolvit, discutit imprimis lac, flatu pellit & urinam promovet.

OLEUM CHAMOMILLÆ.

Fit ex Floribus Chamomillæ recentibus & Oleo claro, ut Oleum Absinthii.

Emollit, laxat, discutit & dolores mitigat.

OLEUM HYOSCYAMI SEMINIS.

Semina Hyoscyami contunduntur, torrentur & exprimentur.

Est anodynum, somnum conciliat: ad odontalgiam, dolores scorbuticos, cephalalgiam scorbuticam laudatur; sed caute cum illo mercandum.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum Hyperici, ad maturitatem feminis fere accedentium, contusorum,

Olei Olivarum clari ana libras tres,

Croci scrupulos quatuor.

Post factam trium dierum macerationem, bulliant ad humiditatis aquosæ consumtionem, postea exprimentur & expressum commisceatur cum

Terebinthinæ claræ libra una.

Egregium est vulnerarium & anodynum, in doloribus articularum, in affectibus nervorum & contusionibus luxationibusque; in colica & verminatione infantum conducens.

OLEUM LACERTARUM.

℞. Olei Nucum Juglandium, recenter expressi, libras tres.

His immergantur

Lacertarum viridium numerum viginti quinque,

& in eo suffocari & emori permittantur; postea insolentur per tempus & colatura fervetur.

Resolvit, hinc strumis & scrophulis applicatur; herniis quoque conducit & capillos auget.

OLEUM LAURINUM.

℞. Baccarum Lauri recentium, electarum, maturarum & contritarum, quantum vis.

Coquantur in Aqua, colentur & exprimantur; cui expresso, postquam refrigeratum fuerit, Oleum supernatat.

Discutiens & carminativum est. Convenit in affectibus uteri frigidis, in flatibus, spasmo flatulento gravidarum, in colica, paralyti. Roborat nervos, resolvit tumores. In scabie sæpissime usurpatur.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

℞. Florum Liliorum alborum,

abjecto quod croceum est,

Olei Olivarum ana libras tres.

Macera & infola per dies octo; postea coque & exprime.

Anodynum est, emolliens, laxans, abscessus & inflammationes maturans & suppurans. Convenit in affectibus renum & vesicæ, ortis ex acrimonia urinæ, in ischuria regioni pubis inungitur, in Unguentis anodynis adhibetur. Obstetrices manus hoc Oleo inungunt, inunctasque in sinum muliebrem immittunt, ut emolliatur & lubricetur. Adhibetur etiam in Chysteribus, pro emollienda alvo & laxando utero; genitalia quoque, circa pubem, per aliquot dies ante partum, Oleo hoc quedam muliercula illinire solent.

OLEUM LINI.

Lini semina, contusa & parum affata, exprimantur.

Relaxat, expectorationem promovet, contra pleuritidem specificum dicitur: debet autem esse recens non rancidum. Conducit etiam in aliis affectibus pectoris, tussi, asthmate &c. Sputum promovet & dolores mitigat. Propinatur ad uncias duas, vel tres, cum vehiculo. Externe anodynum



est, convulsionem articularum curat, musculorum, nervorum cervicis duritiem mitigat, ad ani affectus & dolores hæmorrhoidum adhibetur. Prodest quoque ad pterygium & ambusta.

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIMUM.

℞. Lumbricorum terrestrium libram semis.

Laventur in Vino, deinde immittantur in

Olei Rosati libras duas.

Coquantur ad humidi aquosi consumptionem, colentur.

Interne laudatur ut singulare vulnerarium, externe ut anodynum in spasms & contracturis scorbuticis, in nervorum vulneribus & puncturis.

OLEUM MASTICHINUM.

℞. Olei Rosati libram unam.

In eo dissolve, leniter coquendo,

Mastichis uncias tres.

Fiat colatura.

Sedat vomitum & fluxus alvi; partes relaxatas roborat.

OLEUM MENTHÆ.

Fit ex Mentha domestica cri-

spa cum Oleo, ut Oleum Absinthii.

Stomachicum est & uterinum.

OLEUM MUCAGINUM.

℞. Radicis Althææ, recentis & in taleolos sectæ, libram unam,

Seminis Fœnugræci,
Lini ana libram semis,

Aquæ calentis libras decem.

Macerentur supra cineres calidos, per viginti quatuor horas, identidem agitando: deinde liquor mucilaginosus coletur & fortiter exprimatur. Expressio adde

Olei Olivarum libras duas.

Coquantur blando igne ad humidi fere consumptionem, cavendo ne comburatur mucilago. Oleum colatum usui servetur.

Emollit & maturat.

OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

Decoquantur Ova Gallinarum ad duritiem, deinde, dum adhuc calent, secentur, secundum longitudinem, in duas partes æquales &, exentis vitellis, repleantur pulvere Myrrhæ, deinde sibi invicem committantur rursus dicta albumina divisa filoque

loque circumducta, suspendantur, aut baculis aliquot, in patina terrea, vel vitrea, dispositis, imponantur & in locum humidum frigidumque reponantur: sic Myrrha, in liquorem resoluta, extillabit.

Oleum hoc eximium censetur in infectionibus omnibus cutaneis: maculas delet, in specie à sole productas, scabiem, herpetem & ulcera sanat; conducit egregie in fissuris mamillarum & ulceribus.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ EXPRESSUM.

Nuces Moschatæ radula attrita, aut diligenter contusæ, Aquæ calidæ vapore irrigantur, postmodum, dum adhuc calent, Oleum ex iis exprimitur.

Addibetur hoc Oleum interne & externe; interne pro fluxu alvi compescendo infantibus porrigitur cum pulte; externe pro roborando ventriculo & intestinis prodest. Constituit corpus pro Balsamis, odore & colore cum Spiritu Vini privatum.

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM.

Conficitur ut Oleum Amygdalarum amararum.

Discutit, flatu pellit & doloribus colicis medetur, ad varia quoque vitia cutanea adhibetur.

OLEUM NUCLEORUM PERSICORUM.

Præparatur ut Oleum Amygdalarum amararum.

In affectibus aurium, dolore, timitu, surditate & vermibus laudatur; temporibus illitum in agrypnia & cephalalgia laudatur; sedat quoque hæmorrhoidum dolores.

OLEUM OVORUM.

℞. Ovorum recentium numero centum.

Coquito donec penitus indurentur, postea vitellos eorundem eximito & comminutos affato in sartagine donec rufescant & pinguedinem quandam emittant; deinde adhuc ferventes & forti sacculo inclusos exprimito.

Vulnerarium est. Valet ad ambusta, ad hernias, ad implendas foveas post variolas, ad fissuras labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, ad dolores hæmorrhoidum & alios. Insigne quoque est cosmeticum.

OLEUM PAPAVERIS ALBI.

Præparatur ut Oleum Seminis Hyoscyami.

Ceu anodynum ad somnum conciliandum, & capitis dolores tollendos temporibus inungitur.

OLEUM ROSARUM.

℞. Olei Olivarum libras tres, Rosarum Damascenarum, non penitus apertarum, contusarum, librâ u-nam semis.

Macera & infola per dies octo, postea coque ad humiditatis consumptionem, cola & exprime.

Emollit, mitigat, repellit & refrigerat, somnum inducit, alvum laxat & ambustis medetur.

OLEUM RUTÆ.

Paratur ex Ruta & Oleo vulgari, eodem modo, quo Oleum Absinthii.

Inter Linimenta carminativa, anticolica & anthelmintica primatum fere obtinet: calefacit, discutit; cum Clysteribus injectum dolorem colicum sedat; nervorum & spinæ resolutioni convulsionibusque medetur.

OLEUM SAMBUCCI.

Fit ex Floribus Sambuci & Oleo, ut Oleum Absinthii.

Lenit, abstergit, mundificat & anodynum est.

OLEUM SCORPIONUM.

℞. Scorpionum numero quinquaginta, Olei Olivarum puri libras duas.

Macerentur in vase vitreo fracti orificii, per triginta dies, in loco calido; postea Oleum colatum ad usus reponatur.

Quidam illud commendant interne, ad urinam pellendam & calculum promovendum. Externe pro eodem scopo regioni renum, pubis & vesicæ illinitur. Habetur quoque alexipharmacum & pulsibus regionique cordis inungitur.

OLEUM SOLANI E BACCIS.

℞. Baccarum Solani, maturarum, contusarum, librâ unam, Olei communis libras tres.

Coque ad consumptionem fucci, exprime & usui serva.

Refrigerat, incrassat & somnum conciliat.

OLEUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Olei communis libras tres,

Spermatis Ranarum libras
duas.

Coquantur simul lento igne
ad consumptionem partis aquosæ,
deinde colentur & Oleum serve-
tur.

*Anodynum est & demulcens,
medetur ambustis.*

OLEUM TARTARI PER DELIQUUM.

Est Sal Tartari fixum in aëre,
absque additione Aquæ, liqua-
tum.

OLEUM VERBASCI.

Fit ex Verbasci Floribus, ut
Oleum ex Floribus Liliorum al-
borum.

*Emollit & dolores mitigat,
conducit in doloribus hæmorrhoi-
dum.*

OLEUM VERBASCI PER INSOLATIONEM

sive

LIQUAMEN FLORUM VERBASCI.

℞. Florum Verbasci contusorum
quantum placet.

Indantur vitro claudendo &
soli exponendo, intra duorum
mensium spatium liquorem ha-
bebis.

*Hoc remedium est egregie de-
mulcens & anodynum, in dolo-
ribus quibusvis arthriticis, den-
tium & hæmorrhoidum &c. Vi
quoque vulneraria gaudet.*

OLEUM ABSINTHII DESTILLATUM.

℞. Summitatum Absinthii, ad
maturitatem feminis
accedentium, quan-
tum vis.

Incidantur & infundantur per
tempus atque cum Aqua fonta-
na destillentur per vesicam: exi-
bit Aqua cum Oleo; separetur
Oleum per bombacem, vel vi-
trum, quod separatorium dici-
tur.

*In affectibus ventriculi conve-
nit interne & externe; in ver-
mibus encæcædis, in febribus pel-
lendis & Unguentis stomachicis
prodest.*

OLEUM ANETHI DESTILLATUM.

℞. Seminis Anethi quantum vis.

Cum sufficiente quantitate
Aquæ simplicis infundatur, de-
stilletur per vesicam & Oleum
postea ab Aqua separetur.

*Convenit in colica sedanda &
flatibus discutiendis, cardialgia.*

Conducit quoque ad pertinacem singultum curandum, ad aliquot guttas assumtum. Externe commendatur in cephalalgia, & pro somno conciliando.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

Hoc Author olim, & post ipsum multi alii, ex Sanguine Cervino exsiccato, laboriosa & tædiosa admodum operatione, vicesies nempe, imo pluries adhuc, Oleum Sanguinis Cervini, ex retorta, semper nova ac munda, rectificando, donec nihil amplius fœcum nigrarum, adustarum, in fundo retortæ remanserit, atque Oleum instar Spiritus tenue evaserit, elaborarunt.

Hodie compendiosius & facilius, paucioribus rectificationibus, ex Oleo Empyrevmatico Sanguinis Bovini exsiccati, vel Cornu Cervi, vel alio quocunque animali, præparatur, hunc in modum:

℞. Olei Cornu Cervi foetidi, aut alterius animalis, quantum placuerit.

Hoc cum Cornu Cervi usto, vel aliis ossibus calcinatis, vel etiam cum Calce viva, mixtum, in retortam vitream immitte,

igne arenæ destilla & Oleum elicitum, cum Aqua mixtum, de novo aliquoties, ex cucurbita vitrea humiliori, rectifica; sic obtinebis Oleum limpidum, fragrans, gratum, aromaticum, in pluribus vasis minoribus, drachmam circiter continentibus, servandum, ne pristinum rursus colorem ac odorem ingratum repetat; qui tamen, nova rectificatione solitaria, facile rursus, ante usum, aufertur.

Oleum hoc præstantissimum est resolvens & anodynum, nervis amicissimum, blandum sudorem placidumque somnum, per viginti quandoque horas, sine torpore aut debilitate corporis, sed potius hujus alacritate, cum mentis hilaritate, succedente, concilians. Ceu specificum in febribus intermittentibus, sex horis ante paroxysmum, nec non in epilepsia ac moribus convulsivis, ante consuetum invasionis tempus, præmissis ubi vis præmittendis, celebratur. Dosis à guttis quinque, ad decem, quindecim, viginti & ultra.

OLEUM ANISI DESTILLATUM.

Fit ut Oleum Anethi.

Oleum hoc æthereum, aromaticum, odorem & saporem Anisi referens,

referens, attenuat, discutit, resolvit, conducit in affectibus ventriculi & intestinorum, à causa, ut loquuntur, frigida ortis, in pectoris morbis à pituita crassa viscida natis, item in flatibus discutiendis. Assumitur interne ad guttas duas, quatuor & c. vel in vehiculo, vel cum Saccharo, vel etiam exinde fit Elaosaccharum. Exterius, aliis appropriatis mixtum, abdomini & ventriculo inungitur, ut & renibus atque pubi pro urina pellenda.

OLEUM BACCARUM JUNIPERI DESTILLATUM.

Paratur ut Oleum Anethi.

Colicis & nephriticis utile est, urinam pellit & partes urinarias abstergit; ventriculum porro roborat & flatus discutit; ingreditur quoque Unguenta nervina & antiparalytica.

OLEUM BACCARUM LAURI DESTILLATUM.

Fit ut Oleum Anethi.

Discutit, flatus pellit, contra colicam & passionem hystericam prodest, spafmo flatulento medetur, convenit in paralyfi, in doloribus post partum pubi & pectini muliebri ilitum; conducit quoque ad mensium suppressio-

nem: dolores aurium sistit & maculas cutis delet.

OLEUM CARVI DESTILLATUM.

Paratur ut Oleum Anethi.

Conducit in stomachi & intestinorum affectibus, colicæ medetur, flatus pellit, urinam quoque promovet eamque suavis odoris reddit. Exhibetur interne ad aliquot guttas, in vehiculo appropriato, aut cum Saccharo; externe miscetur Oleis & Limentis.

OLEUM CARYOPHYLLORUM DESTILLATUM.

℞. Caryophyllorum aromaticorum sufficientem quantitatem.

In pulverem crassiusculum contusis affundatur Aqua tepida &, post quatruiduanam digestionem, ex vesica destilletur separeturque Oleum ab Aqua modo solito.

Oleum Caryophyllorum denti cavo inditum odontalgiam sedat; contra rigores febrium ante paroxysmum aliquot guttæ hujus Olei sumuntur: illinitur quoque regioni sterni. Stomachicum præterea est & ad gangrenam & cariem conducit.

OLEUM CERÆ
DESTILLATUM.

℞. Ceræ flavæ libram unam.

Huic in retorta capaci liquatæ superinjice largam cineris cribrati quantitatem; postea, igne per gradus aucto, ex arena destilla. Sic prodibit primo Phlegma, deinde Spiritus & demum sequetur liquor, qui in recipiente instar Butyri coagulatur. Ex Butyro jam cum Calce viva destillatur per retortam Oleum clarum.

Spiritus est medicamentum aperitivum, à quibusdam in dolore nephritico laudatum. Exhibetur ad guttas viginti, triginta. Butyrum resolvit tumores, dolores artuum sedat, paralyticis conducit, ad perniones & mammarum fissuras confert. Vires Olei sunt anodynæ, vulnerariæ & resolutivæ, attenuat nempe tumores contumaciores, ex lymphâ vitiosa ortos, laudatur & contra affectus nephriticos. Interne ingens est diureticum; ad urinam & calculum pellendum; Dosis est ad guttas duas, tres, quatuor & plures. Caute tamen ob acrimoniam interne adhibendum.

OLEUM CHAMOMILLÆ
COERULEUM DESTILLATUM.

℞. Flores Chamomillæ vulgaris siccos.

Contunde & cum Aqua calida parum maceratos destilla per vesicam, ac Oleum cœruleum ab Aqua separa.

Carminativum & antispasmodicum est, conducit in cardialgia, colica, præsertim flatulenta, suffocatione uterina. Interne guttatim, vel in vehiculo, vel cum Saccharo; externe, aliis remixtum, scrobiculo cordis & abdomini illitum; item cum bombace inditum, in aurium doloribus.]

OLEUM CINAMOMI
DESTILLATUM.

Obtinetur destillando Cinnamonum cum Aqua per vesicam.

Stomachicum, cephalicum, cardiacum & carminativum existit. Datur ad aliquot guttas: Paratur exinde Eleosaccharum: Additur quoque purgantibus, tum pro gratia concilianda, tum pro impediendis flatibus & torminibus: Balsama & Linimenta quoque cardiaca, stomachica & carminativa ingreditur.

OLEUM CORNU CERVI
DESTILLATUM*vid.*

SPIRITUS CORNU CERVI.

OLEUM CORTICUM AU-
RANTIORUM

DESTILLATUM.

℞. Corticum exteriorum recentium Pomorum Aurantiorum quantum fatis.

Incidantur &, absque præcedente maceratione, cum Aqua fontana destillentur per vesicam; Oleum postea ab Aqua separando.

Stomachicum & carminativum est, vel guttatim, vel in vehiculo assumptum, vel in Eleo-saccharum mutatum.

OLEUM CORTICUM CITRI
DESTILLATUM.

Fit ut antecedens.

Eadem cum priori vires obtinet.

OLEUM CUMINI
DESTILLATUM.

Paratur ut Oleum Anethi.

Prodest ad tormina & inflatones abdominis, præsertim infantum, adhibetur ad affectus ventriculi, in Balsamis & Oleis

stomachicis. Odorem suum urinæ fortiter communicat.

OLEUM FOENICULI
DESTILLATUM.

Destillatur ut Oleum Anethi.

Aperit, attenuat, discutit, flatibus pellit, colicæ medetur, diuresin & diaphoresin promovet, lac auget, nec virtute ophthalmica destituitur. Fit exinde Eleo-saccharum: ingreditur etiam Linimenta & Olea stomachica & carminativa.

OLEUM LAVENDULÆ
DESTILLATUM.

Paratur ut Oleum Chamomillæ.

Cephalicum est, uterinum, diureticum & carminativum.

OLEUM LIGNI GUAJACI
DESTILLATUM*vid.*SPIRITUS LIGNI GUA-
JACI.OLEUM LIGNI RHODII
DESTILLATUM.

Lignum Rhodium, in scobem redactum, in vase capaci, cum magna Aquæ quantitate, addendo pro libra una Ligni, manipulum unum Salis communis, maceretur per quatuordecim dies;

postea ex vesica, methodo convenienti, destilletur & Oleum ab Aqua separetur.

Cephalicum est & cordiale. Usurpatur præprimis in odorem mentis.

**OLEUM LIGNI SASSAFRAS
DESTILLATUM.**

Eodem modo, ut antecedens, paratur.

Stomachicum est & uterinum; valet in catarrhis.

**OLEUM MACIS
DESTILLATUM.**

Paratur ut Oleum Caryophyllorum.)

Stomachicum est & in vomitu multum valet. Datur ad guttas tres, quatuor &c. Externe miscetur Linimentis.

**OLEUM MAJORANÆ
DESTILLATUM.**

Eo ac Oleum Chamomillæ obtinetur modo.

Celebratur in affectibus nervinis, præsertim paralyticis, prodest etiam in catarrhis & coxyza.

**OLEUM MENTHÆ
DESTILLATUM.**

Destillatione ut Oleum Absinthii obtinetur.

Stomachicum est ac uterinum.

**OLEUM NUCISTÆ
DESTILLATUM.**

Paratur ut Oleum Caryophyllorum.

Cephalicum est, stomachicum & uterinum, adhibetur pro stomacho roborando & fluxu alvi compescendo.

**OLEUM PHILOSOPHORUM
CUM LATERIBUS DESTILLATUM.**

Lateres in pulverem contusi & calefacti misceantur cum Olei Olivarum clari sufficiente quantitate, sive quantum imbibere possunt. Postea ex retorta, igne aperto & per gradus adhibito, secundum artem, destillentur Oleumque prolectum super cineres rectificetur.

Penetrat, resolvit, attenuat, laudatur in affectibus nervorum atque artuum, sic dictis frigidis; tinnitu itidem aurium & surditate.

**OLEUM RORIS MARINI
DESTILLATUM.**

Prolicitur eadem methodo ac Oleum Chamomillæ.

Interne commendatur in affectibus capitis, apoplexia, paralyisi;

lysi; ut & in affectibus uterinis ad aliquot guttas. Externe ingreditur præprimis Balsama cephalica.

OLEUM RUTÆ
DESTILLATUM.

Fit ut Absinthii Oleum.

Convenit doloribus colicis, morbis flatulentis, præsertim ubi epilepsie metus. Exinde quoque paratur cum Oleo Nucisæ Balsamum, in cephalalgia utile.

OLEUM SABINÆ
DESTILLATUM.

Obtinetur destillando Sabinam cum Aqua ex vesica.

Fortiter menses movet fœtum que pellit, interne sumtum ad aliquot guttas; adeoque personis suspectis minime dandum. Externe resolvit tumores scirrhosos & clavos discutit, doloresque dentium sopit.

OLEUM SPICÆ
DESTILLATUM.

Fit ut Oleum Lavendulæ.

Cephalicum est, uterinum, diureticum & carminativum; pediculos fugat, tineas libris affertum arceat.

OLEUM SUCCINI
GUM SPIRITU ET SALE VOLATILI.

℞. Succini flavi, grosso modo pulverisati, libram unam,
Arenæ libras duas.

Misce, immitte retortæ vitreæ, ita ut tertia pars vacua remaneat; hanc impone arenæ &, applicato vase recipiente ac lutatis juncturis, destilla. Sic primo Phlegma prodit, postmodum Spiritus & tandem, vehementissimo igne adhibito, Oleum flavum & rubrum, una cum Sale volatili; quæ ab invicem separari debent. Spiritum hunc, cum Sale volatili, immitte cucurbitæ & humiditatis maximam partem evoca, quem insequetur Sal volatile concretum, sub forma sicca alembico adhærens, quod, si non satis depuratum sit, ulterius solutione, crystallatione & tandem inspissatione repurgandum est. Oleum deinde cum cineribus adhuc reëctificari poterit; sic prodibit primo *Oleum* limpidum, *Album* dictum, seorsim affervandum; subsequetur alterum coloratius, *Flavum* appellatum. Ex capite mortuo ulteriori igne elicitur adhuc *Oleum Nigricans* fœtidum.

Sal volatile multi usus est ad affectus cephalicos & nervinos,

apoplexiam, lethargum, vertiginem morbosque catarrhales. Dosis ad grana sex, scrupulum semis & paulo ultra. Spiritus quoque ad eisdem affectus, a guttas quatuor, decem & c. usurpari potest: magis tamen externe adhibetur ad aurium affectus, tinnitum, susurrum aliosque. Oleum Succini album & flavum egregium sunt remedium interne & externe in affectibus nervorum & capitis, paralyti, apoplexia & similibus. Ictericis prosunt, conveniunt ischuria & gonorrhœa laborantibus. Dosis est ad guttas quatuor, ad scrupulum unum. Oleum nigrum admoveatur nariibus & umbilico in passione hysterica; membra quoque paralytica eo foventur.

**OLEUM TANACETI
DESTILLATUM.**

Fit ut Oleum Chamomillæ. Commendatur in lumbricis & mensium obstructionibus, tum interne, ad aliquot guttas; tum externe.

**OLEUM TARTARI FOE-
TIDUM**

vid.

SPIRITUS TARTARI.

**OLEUM TEREBINTHINÆ
DESTILLATUM**

vid.
**SPIRITUS TEREBIN-
THINÆ.**

**OLEUM THYMI
DESTILLATUM.**

Fit ut Oleum Chamomillæ.

Morbis capitis, stomachi & uteri est dicatum.

OLEUM VITRIOLI.

vid.

SPIRITUS VITRIOLI.

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Mellis despumati libras tres,
Aceti Scillitici libras duas,

Coquantur lento igne ad perfectam consistentiam.

Conducit in affectibus pectoris pituitosis, asthma & obstructionibus bronchiorum, a materia pituitosa ortis: mucum enim crassum resolvit & expectorationem promovet. Convenit quoque in affectibus & cruditatibus stomachi. Datur ad drachmam unam, ad unciam semis.

PANACEA MERCURIALIS.

Nihil aliud est quam Mercurius dulcis septies, aut novies adhuc sublimatus, ultimo autem dulcificatus per affusum

Spiritum Vini rectificatissimum
& rursus inde abstractum.

Laudatur in morbis venereis, rheumatismis inveteratis, obstructionibus, scrophulis, scabiæ, ulceribus antiquis & vermibus. Datur ad grana sex, ad triginta, quadraginta. Sunt qui ea utuntur ad salivationem excitandam.

PASTA ALTHÆÆ.

℞. Radicis Althææ recentis, in taleolos diflectæ, unci-
as quatuor.

Bulliant in

Aquæ fontanæ libris octo,

ad dimidiæ partis consumptionem; in colatura dissolvantur

Gummi Arabici albissimi & purissimi libræ duæ semis,

Sacchari albissimi totidem.

Colentur & igne lento, ad spissitudinem Extracti, continuo spatula movendo, humor exhalat. Ab igne remota agitentur inultum & celeriter, quo albescant &, subinde inspergendo,

Albuminum è sex Ovis recentibus, in spumam conquassatorum,

Aquæ Naphæ odoratissimæ unciam semis,

lento calore sub perpetua agitatione massâ inspissetur, usque dum manibus non adhæreat. Formentur Pastæ oblongæ quadratæ, quæ pulvere Sacchari vel Amyli, ne chartæ adhæreant, conspergantur.

In catarrhis, raucedine, tussi, asthma, ab acrimonia oriundis, lambenda præbetur.

PILULÆ DE AMMONIACO QUERCETANI.

℞. Extracti Aloës gummosi unciâs quatuor,

Gummi Ammoniaci puri, in Aceto Scillitico dissoluti, drachmas sex,

Myrrhæ electæ unciam semis,

Mastiches,

Specierum Diatrion Santaloni ana drachmam unam semis,

Croci scrupulos duos,

Salis Absinthii scrupulos quatuor.

Cum Syrupo Paralyseos fiat massa Pilularum.

Commendantur ad incidendam lymphæ visciditatem, & ad eandem educendam: unde in affectibus hypochondriacis, uteri obstructionibus, asthma atque tussi, cachexia febrisque inveteratis.

ratis conveniunt. Dantur ad scrupulum unum, scrupulos duos & ultra. Scrupulus Pilularum continet grana tredecim circiter Extracti Aloëtici, Gummi vero Ammoniacy grana duo & paulo plus.

PILULÆ BALSAMICÆ.

BECCHERI.

3y. Gummi Hederæ,
Juniperi ana uncias
decem,
Extracti Aloës,
Myrrhæ ana unci-
as octo,
Absinthii,
Cardui Benedicti,
Cochleariæ ana un-
cias septem se-
mis,
Fumariæ,
Hellebori nigri ana
uncias quinque,
Centaurii minoris,
Rhabarbari ana un-
cias duas semis,
Terebinthinæ coctæ uncias
quatuor.

Misce, fiat lege artis massa Pi-
lularis.

Hæc ex præscripto D.D. BURG-
HART, qui arcanam hæctenus
ejus præparationem publici juris
fecit, in *Chemiæ*, Germanico

idiomate scriptæ, Tomo secun-
do, ita paratur.

Modus depurandi Aloën.

Aloës libræ uni, Aquæ sim-
plicis tepidæ tres, vel quatuor li-
bræ affunduntur, leniter dige-
runtur, interdum agitando, post
subsidentiam liquor decantatur,
residuo nova Aqua affunditur
&, ut modo dictum, proceditur
etiam tertia vice, sumendo ta-
men duabus ultimis vicibus ter-
tiam tantum Aquæ partem. Li-
quores decantati placide ad Ex-
tracti consistentiam evaporantur,
sicque obtinetur Extractum Alo-
ës gummosum, usui servandum;
quod si nimis durum & friabile
evadat, usûs tempore, aliquot
Aquæ ferventis cochlearibus su-
perfusis, emolliri poterit.

Myrrhæ depuratio.

Myrrhæ rubræ electæ libra u-
na grossiuscule contunditur, li-
quoris Nitri fixi unciis duabus
humectatur, agitando cum spa-
tula miscetur in pulvem, quæ per
duas septimanas in cellam, vel
aliûm locum humidum colloca-
tur, ut sic Myrrha penitus reclu-
datur. Postea Aqua bulliens af-
funditur, agitando commiscetur:
post subsidentiam crassi, clarum
decantatur, residuo denuo Aqua
fervens

fervens superfunditur, procedendo ut antea, & laborem repetendo, quamdiu Aqua adhuc notabiliter tingitur. Denique Aquæ tinctæ lenissime ad consistentiam Extracti inspissantur.

Modus depurandi Elleborum nigrum.

Ellebori nigri radices recentes, non cariosæ, aut à vermibus exsæ, probe siccatae, grosso modo pulverisantur, in Aqua bulliente infunduntur &, vase bene operato, per viginti quatuor horas, digeruntur: infusum, colatum, evaporatur ad dimidias & relinquitur ita per noctem, quo feces subsideant, dein defusus liquor clarus ad Extracti spissitudinem redigitur.

Hac ratione quoque *Extractum Rhubarbari* conficitur.

Modus Extractum Cochleariæ conficiendi.

Herba Cochleariæ recens confinditur, in mortario marmoreo contunditur in pulvem, quæ, in vas terreum vitreatum immissa, in Aqua fervente infunditur per viginti quatuor horas, tunc exprimitur ad dimidium, leni, imo lenissimo calore evaporatur &, postquam feces crassiores per noctem ad fundum secesserunt,

clarum decantatur &, ad consistentiam Extracti, evaporatur.

Modus conficiendi reliqua Extracta.

Herbæ Absinthii, Cardui Benedicti, Centaurii minoris, Fumarix, siccatae, seorsim extrahuntur, modo sub Extracto Cochleariæ recensito, fumendo tantum loco Aquæ Vinum &, extractioe facta, Spiritum Vini leni calore abstrahendo, donec Phlegma prodire incipiat, reponendo tunc in quietem &, post subsidentiam partium crassiorum, liquorem decantando atque blando calore, sub frequenti agitatione, ne aduratur, ad debitam consistentiam inspissando. Infusa hæc etiam ante inspissationem albumine Ovi clarificari possunt.

Compositio Massæ Pilularum.

Ultimo Terebinthina, in sartagine ferrea, leni calore, fundatur, ita tamen, ut paulisper bulliat; cui Extracta, quæ nonnisi Mellis consistentia gaudere, aut si forsan nimis dura & arida essent, in pulverem redigi debent, successive immissa, agitatione exacte permisceantur, & tandem Gummata, super Porphyrite in pollinem subtilissimum trita & cribrata, cochleatim injiciantur,

agitando continuo, donec non amplius fartagini adhæreat Massa, quæ exemta manibus trita beneque malaxata, chartæ ceratæ includatur.

Sunt Pilule admodum polychrestæ, alvum leniter laxantes, resolventes, aperientes, sanguinem purificantes simulque ventriculum aque ac reliqua viscera roborantes. Unde vix non in omnibus morbis, ab obstructionibus flatibusque exortis, imprimis vero fluxibus hæmorrhoidum, mensium & lochiorum aliisque in ordinem redigendis multum celebrantur. Dantur scopo resolvendi & aperiendi à scrupulo semis, ad grana quindecim; scopo vero laxandi à scrupulo, ad drachmam semis & ultra; idque aut pro una, aut pluribus vicibus, per aliquot septimanas; vel per se, vel cum aliis appropriatis mixtæ, vel etiam in convenientibus vehiculis, Liquore e. g. Terræ Foliatæ Tartari dissolutæ.

**PILULÆ BALSAMICÆ
MORTONI.**

℞. Millepedum præparatorum
drachmas sex,
Gummi Ammoniaci depu-
rati drachmas tres,

Florum Benzoës scrupulos
quatuor,
Balsami Peruviani,
Extracti Croci ana scrupu-
lum unum.

Misce, fiat cum

Balsami Sulphuris Anisati
sufficiente quantitate,
Massa.

In omnibus pectoris affectibus, à pituita crassa & spissa, ad expectorationem promovendam & asthmata sublevanda porriguntur. Dosis ad scrupulum semis, ad unum.

**PILULÆ CEPHALICÆ
KÜFFERI.**

℞. Massæ Pilularum Tartarearum
drachmas
duas,
de Succino
Cratonis
drachmam
unam,
Cochiarum
grana vi-
ginti qua-
tuor,
Magisterii Jalappæ grana
quindecim,
Nitri depurati drachmam
semis.

Misce, fiat Massa.

Dosis ad scrupulum unum,

drachmam semis, in purgando capite.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS
CORRECTÆ.

- ℞. Specierum Hieræ Picræ
drachmas decem,
Trochiscorum Alhandal
drachmas tres, scrupu-
lum unum,
Dacrydii drachmas duas se-
mis,
Stœchadis,
Turbith ana drachmas quin-
que,
Syrupi Tunicæ quantum sa-
tis.

Fiat Massa.

*Ad pituitam evacuandam com-
mendantur, præsertim in affecti-
bus capitis & nervorum. Dosis
scrupulus semis, unus, ad drach-
mam semis. Scrupulus continet
Dacrydii grana circiter duo;
Trochiscorum Albandal grana
fere tria; Turbith vero grana
quatuor.*

PILULÆ FOETIDÆ.

Sunt Pilulæ Matricales SYDEN-
HAMII.

PILULÆ MARTIALES
SYDENHAMII.

- ℞. Limaturæ Chalybis uncias
duas,

Extracti Abfinthii quantum
sufficit.

Massa asservetur pro usu.

*Commendantur in affectione
hysterica, cachexia, chlorosi &
mensum suppressione. Dantur
ad grana duodecim, viginti &
ultra, mane & vesperi, superbi-
bendo vehiculum & motum post
assumptionem instituendo.*

PILULÆ MATRICALES
SYDENHAMII
sive
FOETIDÆ.

- ℞. Galbani,
Myrrhæ electæ ana drach-
mam unam semis,
Castorei grana quindecim,
Asæ foetidæ scrupulum se-
mis.

Cum

Balsami Peruviani sufficien-
te quantitate,

fiant Pilulæ.

*Commendantur in passionibus
hystericis aliisque uteri morbis.
Dosis ad grana decem, quindecim
& ultra.*

PILULÆ MERCURIALES
CUM MERCURIO DULCI.

- ℞. Extracti Panchymagogi
Crollii,

Maffæ Pilularum de Succino
Cratonis,
Mercurii dulcis ana unciam
unam,
Resinæ Jalappæ, Nucleis Pi-
neis tritæ, unciam se-
mis.

Fiat cum Essentia Succini
Maffa.

*Inferuiunt in morbis imprimis
venereis, usurpari tamen etiam
poterunt in obstructionibus &
morbis catarrhalibus ac aliis
lymphæ vitiis. Dosis est ad gra-
na duodecim, ad scrupulum, ad
drachmam semis.*

PILULÆ MERCURIALES
CUM MERCURIO VIVO.

℞. Dacrydii Sulphurati,
Mercurii vivi,
Pulveris Jalappæ,
Trochiscorum Alhandalana
unciam unam,
Terebinthinæ uncias duas.

Misce, fiat Maffa.

*Usurpantur potissimum in
morbis venereis. Dantur ad scru-
pulum unum, drachmam semis.
Drachma de singulis purganti-
bus & Mercurio continet grana
decem.*

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

℞. Extracti Absinthii,
Cardui benedicti,

Extracti Cochleariæ,
Ellebori nigri a-
quosi,
Fumarix ana drach-
mas duas,
Aloës gummofi,
Myrrhæ electæ,
Terebinthinæ Venetæ ana
unciam semis,
Gummi Benzoës,
Hederæ,
Juniperi ana drach-
mas duas.

Misce, fiat Maffa.

*Commendantur ad album la-
xandam, obstructionesque rese-
randas ac in affectibus uterinis.
Dantur ad grana quindecim, vi-
ginti & ultra. Scrupulus conti-
net Extracti Aloës grana circiter
tria & Extracti Ellebori circiter
granum unum cum dimidio.*

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Styracis Calamitæ drachmas
duas,
Succi Liquiritiæ drachmam
unam semis,
Extracti Opii,
Ladani,
Myrrhæ,
Olibani ana drachmam u-
nam,
Extracti Croci, cum Spiri-
tu Vini facti, scrupu-
los quatuor.

Miscean-

Misceantur & cum

Syrupi Papaveris albi drach-
mis duabus,

fiat Massa.

Commendatur in affectibus catarrhalibus & tussi ferina sistenda, ut & pregnantibus, cum metu abortus tussientibus. Dosis ad grana sex, octo aut decem. Scrupulus continet Opii circiter grana duo.

PILULÆ DE SUCCINO
CRATONIS.

- ℞. Pulveris Mastiches,
Succini præparati
ana drachmas
duas,
Aloës Succotrinæ drachmas
quinque,
Agarici Trochiscati drach-
mam unam semis,
Aristolochiæ rotundæ veræ
drachmam semis.

Cum Syrupo de Betonica for-
mentur Pilulæ.

*A veteribus maxime commen-
dantur in morbis capitis affecti-
busque catarrhalibus. Dantur
ad grana quindecim, triginta &
ultra. Scrupulus continet Aloës
grana octo; Agarici vero grana
duo, cum tertia parte grani.*

PILULÆ TARTARÆ.

- ℞. Gummi Ammoniaci unci-
am unam semis,
Extracti Aloës gummosi
drachmas tres,
Tartari Vitriolati drachmam
semis,

Cum sufficiente quantitate
Elixirii Proprietatis fiat Massa.

*In obstructionibus viscerum
& affectibus hypochondriacis
commendantur. Dantur ad gra-
na quindecim, triginta &c.*

PILULÆ DE TEREBIN-
THINA.

- ℞. Terebinthinæ Venetæ, ad
consistentiam cum Aqua
coctæ, unciam unam,
Rhabarbari electi drachmam
unam,
Mastiches electæ,
Olibani,
Succini præparati ana drach-
mam semis,
Boli Armenæ drachmam u-
nam.

Cum sufficiente quantitate
Terebinthinæ Venetæ fiat Mas-
sa.

*Ceu abstergentes, diuretice &
traumaticæ, specificæ in nephriti-
de pituitoso-sabulosa, ulceribus
viarum urinarum, gonorrhœa*

virulenta & fluore albo laudantur. Dosis à scrupulo uno, ad drachmam semis.

PULPA CASSIÆ.

℞. Fistularum Cassiæ ponderosarum quantum lubet.

Aperiantur & Pulpa, seu medulla cum feminibus diligenter eximatur, in

Aquæ calidæ sufficiente quantitate,

dissolvatur & per cribrum trajiciatur. Lento igne ad mellis consistentiam redactæ, libræ uni, addatur

Sacchari albi libra semis,

& ad justam consistentiam coquantur.

Temperata natura existit, album leniter subducit, & acrimoniam seri demulcet, urinam ciet; unde in affectibus partium urinariarum & pectoris conducit. Dosis est ad drachmas duas, ad unciam unam semis.

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo Pulpa Cassiæ.

Præterquam quod benignam vim laxandi obtineat, suavi quo-

que sua aciditate acrimoniam humorum mitigat, & in febris quoque biliosis propterea prodest. Datur pro scopo laxandi ad unciam semis, ad unciam unam semis & ultra.

PULTICULA DE MANNA.

℞. Mannæ electæ,
Aquæ Rosarum ana uncias quatuor.

Post solutionem, colationem & refrigerationem, adde

Sacchari Canariensis pulverisati uncias quatuor,
Olei Amygdalarum dulcium unciam unam.

Misceantur exacte.

Laxat album leniter & absque multis torminibus. Adbibetur præsertim in infantibus tenellis, ad drachmas duas, unciam semis &c.

PULTICULA DE TRAGACANTHA.

℞. Syrupi Papaveris erratici unciam semis,
Pulveris Tragacanthæ albæ scrupulum unum.

Optime mixtis, adde

Aquæ Menthæ drachmam unam.

Convenit in doloribus abdominis & intestinorum, in infantibus, ut & in tussi à materia acris; in affectibus renum & vesicæ. Datur ad cochlear dimidium, ad unum.

PULVIS ANTISPASMODICUS HALLENSIUM

seu

TEMPERANS STAHLII.

- ℞. Nitri depurati,
Tartari Vitriolati ana uncias tres,
Cinnabaris factitiæ præparatæ unciam unam semis.

Misce, fiat Pulvis subtilissimus.

Temperat, sitim sedat, bilem refrænat & in omnibus animi vehementioribus affectibus commendatur. Dosis ad scrupulum unum, ad drachmam semis.

PULVIS ANTISPASMODICUS OFFICINARUM.

- ℞. Concharum præparatarum,
Nitri depurati,
Tartari Vitriolati ana drachmas sex,
Cinnabaris factitiæ drachmas tres.

Misce, fiat Pulvis.

Commendatur ad refrigerandum, sitim sedandam, bilem refrænanam, motus spasticos & convulsivos sedandos & præcavendos. Dosis ad scrupulum unum, ad drachmam semis.

PULVIS BEZOARDICUS LUDOVICI.

- ℞. Cornu Cervi philosophice præparati unciam unam,
Terræ sigillatæ,
Unicornu fossilis ana unciam semis.

Misce, fiat Pulvis.

Prævalere hunc Pulverem aliis longe pretiosioribus & magis compositis vult auctor. Usus ejus in febris malignis, exanthematicis & dysenteria extollitur, à granis aliquot, ad scrupulum unum & ultra.

PULVIS BEZOARDICUS MINOR WEDELII.

- ℞. Antimonii diaphoretici,
Cornu Cervi philosophice præparati,
Lapidum Cancrorum præparatorum ana unciam unam,
Extracti Scorzonæræ montanæ unciam semis.

Misce, fiat Pulvis.

In febris malignis, variolis, morbillis & aliis hujus generis morbis adhibetur, ad scrupulum semis, unum, drachmam semis. Pro re nata cum Cinnabarinis, anodynis aliisque misceri potest.

PULVIS CACHECTICUS
BOECLERI.

seu

CROCUS MARTIS CUM SULPHURE ET NITRO.

- ℞. Limaturæ Martis vel Chalybis uncias duas,
Nitri,
Sulphuris ana unciam semis.

Pulverifata misce, calcina per sex horas, igne forti, tunc pulvis niger eximatur atque refrigeratus, denuo calcinetur, in furno figulino, usque dum colorem purpureum acquisiverit, quem Aqua lotum & exsiccatum serva.

Commendatur ad eosdem usus ac Pulvis Cachecticus Quercetani: Datur quoque eodem modo & eadem dosi.

PULVIS CACHECTICUS
LUDOVICI

vid.

BEZOARDICUM MARTIALE.

PULVIS CACHECTICUS
QUERCETANI CORRECTUS.

- ℞. Croci Martis aperitivi unciam unam,
Radici Ari præparatæ drachmam unam semis,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matriæ Perlarum præparatæ ana drachmas duas,
Cinamomi,
Cornu Cervi philosophice præparati,
Succini præparati ana scrupulos quatuor,
Sacchari ad pondus omnium.

Misce, fiat Pulvis.

Usus ejus est in cachexia quavis, leucophlegmatia; chlorosi ac pallore virginum aliisque ferri & viscerum, ex atonia, vitiiis. Datur ad drachmam dimidiam, ad scrupulos duos usque.

Si completum desideres, adde
Ambrae Gryseæ drachmam unam semis.

PULVIS CARTHUSIANORUM

sive

ALKERMES MINERALE.

- ℞. Antimonii Hungarici, grosso modo

modo contusi, libras
quatuor.

Immitte in ollam, mensuras
duas, vel tres continentem, & af-
funde

Liquoris Nitri fixi libram u-
nam,

Aquæ fontanæ libras octo.

Fac omnia bullire per duas ho-
ras. Postea duas tertias partes li-
quoris adhuc bullientis per char-
tam bibulam filtra, repleque vas
de novo. Aqua, admiscendo pri-
us adhuc

Liquoris Nitri fixi uncias
duodecim.

Coque ut antea & filtra, ad re-
manentiam tertix partis, cui ter-
tia quoque vice adde

Aliam Aquam fontanam
&

Liquoris Nitri fixi uncias
octo.

Ebulliant adhuc per duas ho-
ras, postmodum liquor filtretur
& cum reliquis reponatur ad qui-
etem, ubi ad fundum subsidebit
pulvis rubicundus, quem post
decantationem Aquæ colliges,
edulcorabis bene & siccabis. Post-
modum affunde Spiritum Vini
rectificatissimum & accensum
desuper deflagrare sine, hocque

bis, aut ter repete, pulverem
continuo agitando. Tandem
pulverem exsiccatum in vase
clauso serva.

*Sulphur hoc Auratum Anti-
monii à D. LIGERIE, qui illud
monachis Carthusianis, unde &
nomen traxit, communicaverat,
introducendum, vires emeticas, ca-
tharticas, resolventes, aperien-
tes, diaphoreticas & diureticas
obtinuit: unde in febribus, tam
intermittentibus, quam conti-
nuis, inflammatoriis, exanthema-
toticis, malignis epidemicis, in
apoplexia, affectibus soporosis,
pectoris aliisque quam plurimis,
frequentissime hodie, ceu evacua-
ans æque ac præstantissimum re-
solvens, adhibetur. Scopo eme-
tico datur à granis quatuor, ad
sex; cathartico ad grana duo;
& resolvente denique ad granum
semis, ad granum unum.*

PULVIS CONTRA CASUM.

℞. Mumix,
Sanguinis Draconis,
Terræ Sigillatæ ana drach-
mas duas,
Rhabarbari,
Spermatis Ceti ana drach-
mam unam.

Misce, fiat Pulvis.

Dissolvit grumos sanguinis,
Gg

hinc lapsis, ruptis, contusis, fractis exhibetur. Dosis est drachma semis, ad drachmam unam.

PULVIS CORNACCHINI

CORRECTUS CUM RESINA

JALAPPÆ.

- ℞. Antimonii diaphoretici,
Cremoris Tartari,
Resinæ Jalappæ ana partes
æquales.

Misce, fiat Pulvis.

Ita dicitur à CORNACCHINO, qui commentarium in hunc pulverem scripsit; vocatur alias Pulvis Comitum de WARWICK, aut Cerberus triceps. Placuit nobis majoris securitatis & tormina evitandi gratia, Dacrydio Sulphurato substituere Resinam Jalappæ. Humores peccantes educit, vitia ventriculi, nauseam, anorexiam corrigit & biliosos affectus curat. Dosis in infantibus grana aliquot; pueris ad scrupulum semis; adultis ad scrupulum unum, drachmam semis, scrupulos duos usque. Drachma semis continet resinæ scrupulum semis.

PULVIS DENTIFRICIUS.

- ℞. Coralliorum rubrorum præparatorum drachmam unam,

Cornu Cervi usti præparati unciam semis,

Gummi Laccæ selecti,
Sarcocollæ ana drachmam semis,

Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam semis,

Ossium Sepiæ præparatorum drachmas tres,

Osteocollæ præparatæ,
Pulveris Radicis Ireos Florentinæ ana unciam unam.

Misce, fiat Pulvis.

Nomen usum indicat.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

- ℞. Radicis Pæoniæ albæ unciam semis,
Coralliorum rubrorum, alborum,
Cornu Cervi usti præparati,
Matris Perlarum præparatæ,
Rasuræ Eboris,
Spodii ex Ebore,
Visci Querni,
Ungulæ Alcis ana drachmam unam,
Foliorum Auri numero viginti.

Misce, fiat Pulvis.

Remedium est in vulgus sat notum & mulierculis usitatissi-

num, in motibus convulsivis & epilepticis, tam curandis, quam præservandis, infantibus exhiberi solitum, ad scrupulum semis, ad scrupulum unum, vel cuspidatim; infantibus recens natis ut plurimum quoque porrigitur.

PULVIS EPILEPTICUS NIGER KÜFFERI.

℞. Pulveris Epileptici Marchionis uncias duas,
Hirundinum combustarum,
Spinx dorfi Mustelæ piscis,
Unicornu veri ana unciam unam.

Misce, fiat Pulvis subtilissimus.

Ad epilepsiam, morbos convulsivos & spasmodicos, parvos nocturnos &c. deprædicatur. Dosis ad scrupulum unum, scrupulos duos &c.

PULVIS ERISYPELATODES MYNSICHTI.

℞. Farinx volatilis uncias sex,
Boli rubræ,
Plumbi usti ana uncias duas,
Ceruffæ,
Mastiches electæ,
Olibani ana unciam unam.

Misce, fiat Pulvis subtilissimus.

Hic Pulvis in erisypelate inspergitur, aut chartæ cœruleæ inspersus applicatur.

PULVIS FUMALIS.

℞. Afæ dulcis,
Storacis Calamitæ ana uncias quinque,
Mastiches electæ,
Succini citrini ana uncias octo,
Gummi Anime,
Ladani ana uncias duas,
Olibani uncias quatuor,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinamomi,
Cyperi rotundi,
Ireos Florentinæ,
Santali citrini ana unciam femis,
Florum Rosarum rubrarum,
Spicæ ana uncias duas,
Sacchari Canariensis uncias quatuor,
Baccarum Juniperi uncias tres.

Incisa & contusa grosso modo misce.

Usum nomen demonstrat.

PULVIS HEPATICUS RUBER DRESDENSIS.

℞. Crystallorum Tartari uncias quatuor,
Tincturæ Santali, Spiritu Vini & modico Spiritus Vitrioli paratæ, quantitatem sufficientem.

Misce in mortario vitreo ad pultis consistentiam, exsiccentur sensim leni calore &, minutissime pulverisata, serventur. Ut gustui acceptiores fiant, adde

Sacchari Canariensis uncias tres.

Misce iterum diligenter & serua.

Incarinato colore suo oculis se commendant Crystalli hæ Tartari compositæ. Vires insignes sunt, hepatis præprimis auxiliare æstuant, inde in calidis affectibus tuto usurpari possunt. Dosis grana decem & ultra; assumitur hic Pulvis in liquore appropriato.

PULVIS AD PALPITATIONEM CORDIS.

℞. Matris Perlarum præparatæ unciam semis,
Cinnabaris factitiæ unciam unam,

Olei destillati Cinamomi scrupulos duos,
Sacchari albißimi uncias duas semis,
Foliorum Auri numero octo.
Misce, fiat Pulvis.

Vires nomen indicat: pro confortante remedio atque cordiali poterit etiam usurpari. Datur ad scrupulum unum, drachmam semis, vel sumitur etiam cuspidatim.

PULVIS PANNONICUS.

℞. Boli Armenæ præparatæ,
Radici Contrayervæ,
Terræ Lemniæ ana unciam semis,
Coralliorum alborum præparatorum,
rubrorum præparatorum,
Cornu Cervi uesti præparati,
Lapidum Cancrorum citratorum,
Spodii ex Ebore, ana drachmas tres,
Santali rubri drachmam unam,
Crocii Orientalis drachmam semis,
Foliorum Auri numero duodecim.

Misce, fiat Pulvis.

Frequens

Frequens hujus Pulveris & in vulgus notissimus usus est, pro scopo diaphoretico & alexipharmaco, in variolis, morbillis, febribus continuis & malignis: laudatur quoque in alvi fluxibus & dysenteria. Datur vel cuspudatim, vel ad scrupulum unum, drachmam semis.

PULVIS STERNUTATORIUS COLORATUS.

- ℞. Florum Liliorum convallium,
 Rorismarini,
 Rosarum rubrarum,
 Herbae Betonicae ana unciam unam,
 Majoranae unciam semis,
 Radicis Iridis Florentinae uncias tres,
 Galanga,
 Cinamomi,
 Styracis Calamitae ana unciam semis,
 Caryophyllorum unciam unam semis,
 Maceris,
 Ligni Rhodii ana drachmas duas,
 Santali citrini,
 Florum Calendulae,
 Cyani ana drachmas sex,
 Tabaci granulati uncias octo.

Incisa, contusa, misce.

Usus titulus indicat.

PULVIS STERNUTATORIUS VIRIDIS.

- ℞. Herbae Basilici,
 Betonicae,
 Majoranae ana uncias duas,
 Florum Lavendulae,
 Liliorum convallium,
 Rorismarini,
 Radicis Iridis Florentinae ana unciam semis,
 Caryophyllorum,
 Cubearum,
 Seminis Nigellae ana drachmas duas,
 Olei Caryophyllorum,
 Lavendulae,
 Ligni Rhodii ana scrupulum unum.

Misce, fiat Pulvis subtilissimus.

Cum precedente convenit.

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANNI.

- ℞. Pulveris radicis Ari praeparatae uncias duas,
 Acori vulgaris,

H h

Pulveris radice Pimpinellæ
albæ ana unciam u-
nam,

Oculorum Cancrorum un-
ciam semis,

Cinamomi drachmas tres,
Salis Absinthii drachmas
duas.

Misce, fiat Pulvis.

*Pulvis hic, ex aromaticis &
præcipitantibus constans, condu-
cit in cruditatibus ventriculi,
anorexia & dyspepsia; nec non
in affectibus pectoris incidendi
gratia. Datur vel per se, ad
drachmam usque; vel communi-
ter, cum æquali Sacchari pondere
mixtus, instar Trageæ post pa-
stum sumitur.*

PULVIS STRUMALIS.

℞. Spongiarum ustrarum libram
unam,

Lapidis Pumicis,
Specularis,

Pilæ marinæ combustæ ana
uncias quatuor,

Lapidis Spongiæ uncias sex,

Cinamomi,
Gallarum,

Ossis Sepiæ,
Piperis longi,
nigri,

Pyrethri,
Salis Gemmæ,

Zingiberis ana unciam u-
nam.

Misce, fiat Pulvis.

Cujus libræ uni, adde

Sacchari uncias quatuor.

*Luna decrescente præsertim in
usum trahitur, mane & sero;
duos cultri cuspides, vel drach-
mam, & quidem, si fieri potest,
in forma sicca, deglutendo.*

PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli Veneris Romani, vel
Cyprii, quantum vis.

1 Dissolve in Aqua simplici, fil-
tra per chartam bibulam, evapo-
ra lento igne & coagula, contun-
de grosso modo & ferventioribus
Solis radiis expone per quatuor-
decim dies & ultra, usque dum
accuratissime fuerit calcinatum.

Not. 1. Cum aër serenus est, Soli
est exponendum &, ubi plu-
viosus & humidus, in locum
siccum transferendum Vitri-
olum.

N. 2. Ne Marte attingatur, tam
quando fit, quam factus est
pulvis.

N. 3. Hic labor instituendus est
die vigesimo quinto Julii,
Solē in Draconem ingredi-

ente, & præstat quatuor vel quinque dies & noctes expectare, ut certiores simus de ipsius confirmatione in propria domo.

N. 4. Hic pulvis usui asservandus est in loco sicco, ne, excrementitia humiditate recuperata, formam pristinam assequatur, unde non levis sequeretur ipsius virtutis diminutio.

Pro cuiusque lubitu misceri poterit *Tragacantha*, vel in quantitate æquali, vel decimam solummodo partem assumendo. Sunt, qui miscent *Ufneam* cranii humani. Non autem semper necessarium est, ut hæc notata observentur.

Commendatur præsertim externe, ad vulnera recentia consolidanda & hæmorrhagias quasvis sistendas, etiam in subjectis remotis, modo de eorum sanguine in linteaminiibus obtineatur. Utinam experientia effectum semper comprobaret!

PULVIS TEMPERANS STAHLII

vid.

PULVIS ANTISPASMODI- CUS HALLENSIUM.

PULVIS TRIUM NUMMO- RUM.

℞. Rafuræ Eboris,
Tragææ albæ ana libram unam,
Crocii Orientalis unciam semis.

Misce, fiat Pulvis.

Ad tormina infantum curanda & præservanda adhibetur à plebe & mulierculis. Datur cuspidatim.

PULVIS CONTRA VERMES.

℞. Seminis Cynæ uncias duas,
Foliorum Sennæ sine stipitibus unciam unam,
Coriandri præparati,
Cornu Cervi usti,
Musci Corallini ana unciam semis.

Misce, fiat Pulvis.

Virtutes nomen declarat. Dosis ejus est ad drachmam semis, ad drachmam integram, semel, vel bis in die; vel sumitur etiam cuspidatim, aliquoties de die.

RADICUM ARI PRÆPARATIO.

Fit radices Ari, à fordibus & pelliculis mundatas, blande exsiccando, & pulverisando.

Incidit mucum viscidum, unde & stomacho egregie succurrit, appetitum excitando & coctionem juvando. Aperit præterea, unde morbis ab obstructione ortis, cachexiæ, hydropi, asthmatis medetur. Datur ad scrupulum unum pro dosi.

RADICUM SCILLÆ PRÆPARATIO.

Radix Scillæ involvitur massæ panis, atque cum eadem in clibano coquitur, hinc eximitur atque lamellatim exsiccat.

Aperit, incidit, abstergit, in pectoris potissimum affectibus, à crassa viscida materia oriundis, commendatur.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii electi,
Tartari ana libram unam semis,
Nitri ficcissimi libram unam.

Pulverifata misceantur & in crucibulo ignito detonentur; postea, igne fusionis adhibito, in fluorem deducantur; in conum fusorium, calefactum & sevo illitum, effundantur, ut in fundum abeat Regulus, concutiendo; tandem Scorias ab eo separando & Regulum Aqua abluendo. Ex Scorias per coctionem in Aqua

solutis, filtratis, per præcipitationem cum Aceto, Sulphur Auratum Antimonii paratur.

In usum internum minime venit Regulus, quia vi emetica vehementi gaudet. Inservit alias ad pocula & pilulas emeticas perpetuæ virtutis exinde formandas, & ad varia alia medicamenta Antimonialia præparanda.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS STELLATUS.

℞. Clavorum ferreorum purgatorum uncias octo.

Candefactis in crucibulo, injice successive

Antimonii Hungarici pulverisati uncias sedecim.

Optime fufis, adde

Nitri ficcissimi uncias quatuor.

Fluant sic probe, per horæ quadrantem aut ultra, igne sat forti, ad instar aquæ, & tandem in conum fusorium, sevo illitum, effundantur, conum malleo æqualiter percutiendo, sicque promovendo Reguli subsidentiam & separationem. Refrigeratis post omnibus eximatur tota massa, cui

in

in fundo adhærebit Regulus, interne stellam repræsentans, qui à Scorïis separandus & Aqua abluendus.

Ex hoc Regulo facilius quam ex simplici parantur pocula emetica, inseruit alias præprimis pro Specifico Stomachico parando.

REGULUS ANTIMONII
MEDICINALIS,
seu
FEBRIFUGUM CRAANII.

℞. Antimonii drachmas quinque,
Salis communis unciam semis,
Tartari drachmam unam.

Mixta & pulverifata fundantur in crucibulo quam optime, fusa ad refrigerandum reponantur, Scorix à Regulo, in fundum secedente, separentur. Regulus est friabilis, purpurei coloris, qui, pulverifatus & Aqua edulcoratus, servetur ad usum.

In febribus quibusvis, & intermittentibus, & continuis, in scabie & aliis cutis vitiis commendatur. Datur ad grana quinque, viginti & ultra, sed major ejus dosis plerumque vomitum movet.

RESINA ET MAGISTERIUM
JALAPPÆ.

℞. Radicum Jalappæ quantum lubet.

Crassiuscule contusis affundatur Spiritus Vini optime rectificatus, ut tres, vel quatuor digitos emineat: stent in infusione, in loco calido, per aliquot dies, postea colentur cum forti expressione; extractionem hanc toties repetendo, quousque Spiritus Vini non amplius tingatur. Spiritus Vini destillando separetur, resinosa substantia Jalappæ, in fundo cucurbitæ hærens, Aqua clara aliquoties lavetur, siccetur & pulverifetur. Sic obtinetur *Resina*. Quando vero hæc, per Aquam infusam in Spiritum Vini, ad fundum præcipitatur, dicitur *Magisterium*.

Purgat sat valide, hinc non nisi in subjectis convenientibus adhibeatur. Dosis ad grana tria, decem, duodecim. Dissolvitur in liquore spirituofo ardente. Si cum vehiculo aquoso velis exhibere, teratur vel cum Nucleis Pineis, aut Amygdalis dulcibus, vel cum Vitello Ovi prius dissolvatur.

ROOB EBULI.

℞. Pulpæ Granorum Ebuli, de-
bitæ confistentiæ, libram
unam,
Sacchari uncias duas.

Coque ad Mellis spiffitudi-
nem.

*Diaphoreticum est & alexi-
pharmacum atque diureticum,
pro sero hydropicorum imminu-
endo in vulgus notissimum. Da-
tur ad drachmam unam, unciam
semis & ultra.*

ROOB JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi, matura-
rum, recentium, con-
quassatarum, quantum
placet.

Coquantur Aqua communi suf-
ficienter, donec mollescant, tum
per setaceum colentur ac modice
exprimantur: succus inde natus
ad consistentiam Mellis, calore
moderato, inspissetur.

*Sudorem movet & rusticorum
est Theriaca. Commendatur et-
iam in stomachi morbis & stati-
bus; in urina & calculo pellen-
do: hydropicis quoque condu-
cit.*

ROOB NUCUM.

℞. Succu Corticum viridium Ju-

glandium libras quatu-
or,

Mellis libras duas.

Coquantur ut est artis.

*Virtute quadantenus adstrin-
gente gaudens, commendatur in
ulceribus oris & linguæ demul-
cendis; item in angina & tonsil-
lis tumefactis.*

ROOB SAMBUCI.

Fit ut Ebulinum.

*Adeo præstans est, ut vulgus
illud etiam Theriaca adæquet.
Diaphoreticum est & massam
sanguineam purificat, unde in
omnibus affectibus, ubi expulsio-
ne opus est, usurpatur. Hydro-
picis quoque conducit. Virtutem
etiam habet antifebrilem. Sumi-
tur ad dimidium, ad integrum
cochleare & ultra.*

SACCHARUM LACTIS.

Lacti Vaccino, mense Junio
vel Julio collecto, ac modo vul-
gari cocto, tot Ova recentia ad-
duntur, ut abeat in coagulum.
Serum ab hoc coagulo deinde se-
paratur, ac statim coquitur, ne
acefcat, atque, leni hac coctio-
ne, aliquantulum inspissatur: il-
lud tamen sæpius per linteamina
munda filtrando, quo omnis vi-
scofitas hac ratione à Sero separe-

tur. Lenis coctio, aut evaporatio autem tamdiu continuanda est, donec cuticula in superficie liquoris concresecat; qua visa, ab igne removetur, & in loco frigidiusculo collocatur; sic intra breve tempus Cryfalli Salinae, dulcis & gratissimi saporis nascuntur, quæ eximendæ, ac leni præmissa exsiccatione asservandæ sunt.

Demulcens, anodynum, antispasmodicum, antarthriticum & antiscorbuticum est. Datur à drachma una, ad drachmas duas.

SACCHARUM SATURNI.

Fit ex Aceto Lithargyrii, illud inspissando & ad Cryfallifandum reponendo.

Licet pro usu interno à quibusdam commendetur, tamen à rationali praxi jure abesse debet. Externe laudatur ad libidinem coërcendam, imprimis in ulceribus serpentibus, malignis, cancerosis, impetiginibus, ambustis atque inflammationibus, ut & in doloribus hæmorrhoidum: confert quoque in inflammationibus & rubedine oculorum. Usus tamen externus etiam cautus sit.

SAL ABSINTHII.

℞. Absinthii sicci quantum vis.

Incineretur, Sal extrahatur cum Aqua communi calida aliquamdiu digerendo, postea Aqua per filtrationem separetur, idque, novam affundendo, eousque repetatur, donec Aqua sapore lixivioso non amplius imbuetur, tandem exhalando coaguletur &, denuo calcinatum, solutum & filtratum, evaporetur ad siccitatem.

Commendatur ad aperiendas obstructions. Purgantibus additur pro stimulo. Virtutem antifebrilem & stomachicam obtinere dicitur; & præsertim in vomitu cum Succo Citri maritatum laudatur. Datur ad scrupulum usque & paulo ultra.

Eodem modo

Ex aliis quoque Vegetabilibus, e. g.

CARDUO BENEDICTO, CENTAURIO MINORI, &c.

Salia Lixiviosa parari possunt.

Quibus diversæ quidem adscribuntur virtutes, sed, si dicendum quod res est, nullatenus discrepant.

SAL ACETOSELLÆ ESSENTIALE.

℞. Herbae Acetofellæ recentis quantum placet.

Eam, in mortario marmoreo conquassando, ad pultiformem consistentiam redige, succum deinde torcularis ope exprime, expressum per noctem quiescere permitte, ut feces crassiores terreo-mucilagineæ ad fundum secedant; quo facto eum, patinæ terrea vitreatæ infusum, cum Albumine Ovi agitando clarifica, deinde igni admove &, impuritatibus sursum cum spuma protrusis, filtra, filtratum in vase vitreo, arenæ calidæ imponendo, ad Mellis liquidi consistentiam leni evaporatione redige atque in locum frigidiusculum colloca, ut partes Salinæ in Crystallos congregentur; quibus, si prima vice nitorem perfectum nondum adeptæ fuerint, major puritas & albedo, reiterata solutione, filtratione & coagulatione conciliari poterit.

Hepati præprimis est dicatum, conducit etiam in febribus ardentibus; ut plurimum autem usurpatur ad maculas ab atramento ex linteaminibus eliminandas.

SAL ANGLICUM VOLATILE.

Ex tempore paratur sequenti modo.

℞. Salis Ammoniaci depurati unciam unam,

Cinerum Clavellatorum depuratorum uncias duas,
Spiritus Salis Ammoniaci Vinosi drachmam semis.

Massæ huic mixtæ adde

Olei destillati Lavendulæ guttas duodecim.

Usurpatur externe naribus ad movendo, pro excitandis lipothymicis & refocillandis aegris.

SAL CATHARTICUM AMARUM,

vel

SAL MIRABILE GLAUBERI.

℞. Salis communis, depurati ac probe siccati, libram unam,

Olei Vitrioli quantum sufficit.

Instilletur Oleum Sali successive, usque dum non amplius effervescat. Tunc Sal, quod probe notandum, calcinetur in crucibulo ad albedinem, postea solvatur in Aqua calidissima, filtretur ac reponatur in cellam, aut alium locum frigidum; sic obtinebis Crystallos elegantissimas, sistentes verum *Sal Mirabile* GLAUBERI: quod alias etiam ex residuo à destillatione Spiritus Salis fumantis, cum Oleo Vitrioli, parari

rari solet; illud, si opus est, in crucibulo calcinando, donec nullos amplius fumos emittat, in Aqua fervida solvendo, lixivium fervens, colatum, paululum inspissando &, in vase magno, ad crystallisandum reponendo.

Adbibetur non solum laxandi scopo, ad drachmas duas, sex, ad unciam unam & ultra; sed & ceu egregium incidens, digestivum, aperiens & diureticum, in refracta dosi, ad scrupulum, drachmam semis & c.

SAL CORNU CERVI
VOLATILE,

vid.

SPIRITUS CORNU CERVI.

SAL MIRABILE GLAUBERI

vid.

SAL CATHARTICUM
AMARUM.

SAL POLYCHRESTUM
LEMERY.

℞. Nitri crudi,
Sulphuris crudi ana libram unam.

Pulverisa & accurate commisce. Hujus mixturæ unciam unam circiter, in optimum crucibulum, in igne prius calefactum, immitte, orietur magna flamma, qua præterita; totidem adhuc materiæ in id conjice; sicque perge quousque mixtura tota fuerit

infumta. Continua ignem adhuc per horas quatuor, vel quinque, ita ut semper candens sit crucibulum, hinc, refrigeratam in crucibulo, materiam pulverisâ ac solve in Aqua, solutionem filtra & evapora in fictili ex glarea, vel in vitreo vase, igne arenæ, ad cuticulæ apparentiam, filtra & ad crystallisandum repone. Si omnino album Sal hoc non esset, ob Sulphur adhuc latitans id fiet: calcinando in crucibulo igne magno, spatula agitando, per horas tres vel quatuor, vel quousque probe album evaserit; hinc iterata solutione in Aqua, filtratione ac crystallisatione habebis *Sal Polychrestum purissimum.*

Vires obtinet detergentes & viscidum incidentes; hinc optimum purgantibus sociatum addit stimulum. Alias & per se, ad scrupulum, ad drachmam usque & ultra adhibitum album laxat. In febribus intermittentibus insigne est deobstruens atque diureticum.

SAL POLYCHRESTUM
SEIGNETTE.

℞. Sodæ Hispanicæ libram unam,

Dissolvatur in
Aquæ fontanæ ferventis libris tribus.

Solutio per chartam filtretur,
Kk

& in vase figulino ebulliat; inter bulliendum inspurgatur

CrySTALLORUM Tartari, in pulverem tritorum, quantum lixivium Sodæ capere potest: sufficientiunt plerumque uncia sex, vel septem.

Mox post additionem Crystallo-
rum Tartari oritur effervescentia, quæ per intervalla cessat & renascitur. Tandem præcipitatur pulvis levis, cineritii coloris. Liqueor supernatans per chartam filtratus, ad tertias, lento igne, evaporatur, atque ad crystallificationem reponitur.

Diureticum, digestivum & in majori dosi, à drachmis duabus, ad sex, ad unciam usque, est laxans.

SAL AUT LAPIS PRUNELLÆ
sive
NITRUM TABULATUM
vel
CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Nitri depurati libram unam.

Exsiccatum & tritum, in crucibulo, igni imposto, liquefiat, cui dein pededentim injiciatur frustulorum

Sulphuris uncia semis.

Quo deflagrato tandem in laminam metallicam politam gut-

tatim effundatur, ut in Rotulas abeat & frigore concresecat, tuncque vocatur *Nitrum Tabulatum*. Si vero massa in pelvim effunditur & agitur leniter, tunc audit *Sal* vel *Lapis Prunellæ*, vel etiam *CrySTALLUS Mineralis*.

Convenit ad sitim sedandam & æstum sanguinis compescendum; hinc in febribus, etiam ardentibus, usurpatur; hæmorrhagias quoque sedat.

SAL SUCCINI VOLATILE
vide sub
OLEO SUCCINI.

SAL TARTARI.

Sternitur Tartarus in vase terreo non vitreato, plani fundi, ad crassitiem digiti, calcinatur postea ad albedinem usque; tum Aqua communi solvitur, filtratur & coagulatur; qui labor tamen repetendus est, usque dum Sal penitus album evadat. Extrahitur etiam ex capite mortuo, post destillationem Spiritus & Olei residuo, eodem modo. In aëre per se, in manica HIPPOCRATIS, in cella suspensum, in liquorem facessit in vas subjectum, qui

OLEUM TARTARI PER DE-
LIQUIUM

vocatur.

Quod ad maculas cutis delendas, cutim nitidam reddendam, & scabiem sanandam adhibetur. Sal & Oleum de cætero ceu menstrua & ad varia remedia exinde conficienda usurpantur.

SAL VEGETABILE

sive

TARTARUS SOLUBILIS

aut

TARTARUS TARTARISATUS.

℞. Cremoris aut Cryfallorum Tartari quantum placet.

Dissolvantur in Aqua fervente & bulliente. Solutioni filtratæ & super ignem positæ, sensim instilletur Oleum Tartari per deliquium, donec non amplius invicem effervescent, & Syrupi Violarum colorem non mutant; liquor denuo filtretur & evaporetur ad siccitatem serveturque Sal, in vase clauso.

Egregium est medicamentum digestivum, aperitivum, diureticum & purgantium operationem citra tormina optime promovens. Dosis est scrupulus semis, ad drachmas duas. Solvitur in quocunque liquore, etiam in Aqua frigida, in qua Tartarus alias non dissolvitur.

SAL VOLATILE OLEOSUM SYLVII

vid.

LIQUOR VOLATILIS OLEOSUS SYLVII.

SAPO OFFICINALIS.

℞. Salis Tartari concentrati ignei quantum placet.

Dilue Aquæ puræ calidæ, ea copia, ut lixivium ita paratum possit sustinere Ovum recens. Hoc lixivium *Magistra* artificibus dicitur. Dein hujus *Magistræ* portionem pluri Aqua dilue, ita, ut in hoc secundo lixivio, quod *debilius* vel *subsequens* nuncupant, Ovum recens ad fundum submergatur. Postea Oleum expressum recens Olivarum optime misce cum lixivii debilis portione æquali, quantum fieri poterit, quam accuratissime, ut albissimum sit. Hæc ita simul coque, leni igne, bene movendo, donec diffolata imprimis aqua, inceperint quam optime coire inter se. Tum vero affunde *Magistræ*, respectu Olei triplum, misce, coque tamdiu, donec massa cogatur adeo spissâ, ut pauculum ejus frigido lapidi impositum, forma solidi debita consistat. Hæc massa Croco, Coccionella, Curcuma &c. colorari, Peruviano quoque Balsamo condiri potest.

*Abstergit, aperit, attenuat.
Datur ad grana sex, ad duodecim, vel per se, vel cum convenienti vehiculo.*

SCAMMONIUM SULPHURATUM.

℞. Scammonii, subtilissime triti, unciam unam, vel uncias duas.

Extendatur supra chartam bibulam cribro impositam; subtus accendatur Sulphur, donec albefcat.

Dosis & usus ut Dacrydii; sed hodie vix aliter usurpatur, quam ut stimuli loco addatur aliis purgantibus ad aliquot grana.

SPECIES PRO CATAPLASMATIBUS.

Sunt Species pro Decocto Emolliente.

SPECIES PRO CUCUPHIS.

℞. Radicis Ireos Florentinæ uncias tres,
Herbæ Lavendulæ,
Majoranæ ana unciam unam,
Ligni Rhodii,
Santali citrini ana drachmas sex,
Cinamomi drachmas duas,
Corticis Aurantium unciam femis,

Corticis Citri unciam unam femis,

Caryophyllorum drachmas duas femis,

Benzoës,

Masticæ,

Storacis Calamitæ,

Succini citrini ana unciam femis.

Misce pulverifata grosso modo.

Usus tempore aliquot guttis Olei Ligni Rhodii, Cinamomi, aut alterius irrorata.

SPECIES DECOCTI ANTI-FEBRILIS.

℞. Radicis Cichorei,
Eryngii,
Scorzoneræ ana drachmas tres,
Herbæ Capillorum Veneris,
Endiviæ,
Melissæ,
Florum Buglossi,
Violarum ana drachmam unam,
Passularum minorum unciam unam,
Seminis Fœniculi unciam femis,
Foliorum Sennæ mundorum drachmas sex,
Rhabbarbari Alexandrini drachmas duas,
Aga-

Agarici mundati drachmam
unam semis,
Tamarindorum, cum nucle-
is & stipitibus, uncias
duas semis,
Cryſtallorum Tartari drach-
mas tres,
Salis Abſinthii drachmas
duas,
Cinamomi acuti ſcrupulos
quatuor.

Incifa & contuſa miſceantur.

*Tempore uſus coquantur in
quantitate ſufficiente Aquæ, per
horæ quadrantem, in vaſe opti-
me teſto. De hoc decocto ſingulis
diebus intermiſſionis febrilis hau-
ſtus, aliquot unciarum, trium
vel quatuor aſſumitur. Ut pluri-
mum autem ad potiones laxantes
vehiculi loco adhibetur: ſicuti
quoque haud incommode Manna
in eo diſſolvitur. Drachma ſpe-
cierum pro uncia una liquoris eſt
ſumenda.*

SPECIES DECOCTI ANTI-
PHTHISICI.

℞. Radicis Althææ,
Iridis Florentinæ,
Symphyti majoris
ana unciam u-
nam ſemis,
Liquiritiæ uncias
duas,

Herbæ Agrimonix,
Hederæ terreſtris,
Hyſſopi,
Marrubii,
Pilofellæ,
Plantaginis minoris,
Pulmonariæ utriuf-
que,
Saniculæ,
Scabioſæ,
Trifolii pratensis,
Tuſſilaginis,
Virgæ Aureæ,
Florum Bellidis minoris,
Pilofellæ,
Roſarum,
Violarum ana unci-
as tres,
Seminis Aniſi drachmas du-
as.

Incifa & contuſa ſerventur pro
uſu.

*Convenit decoctum, ex his ſpe-
ciebus paratum, aliquoties de die,
calide hauſtum, in phtifi; ro-
borandi & conſolidandi ſcopo.
Pro duabus libris liquoris ſumi
poſteſt uncia una ſpecierum & ul-
tra.*

SPECIES DECOCTI CAR-
MINATIVI.

Sunt Species Emollientes ad-
dendo tempore uſus

Unciæ uni Specierum,

Seminis Anisi,
Carvi,
Cumini,
Dauci,
Fœniculi ana scrupulum unum.

Harum Specierum Decoctum, etiamsi per os assumi queat, frequentissime tamen & ut plurimum in Clysteribus adhibetur.

SPECIES DECOCTI EMOLLIENTIS.

℞. Radicis Althææ,
Malvæ,
Herbarum quinque Emollientium,
Florum Chamomillæ,
Seminis Lini ana unciam semis.

Misce incisa.

Decoctum exinde factum, inservit potissimum pro Clysteribus.

SPECIES DECOCTI LENITIVI.

℞. Radicis Acori,
Apii,
Fœniculi,
Glyzyrrhizæ,
Petrofelini ana uncias quatuor,
Asari unciam semis,
Herbæ Agrimonizæ,

Herbæ Betonicæ,
Ceterach,
Cichorei,
Cuscutæ,
Endiviæ,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias duas,

Seminis Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,

Polypodii querni uncias duodecim,

Ficum pinguium,
Prunorum Damascenorum ana numero triginta duo,

Passularum uncias quatuor,
Sennæ Alexandrinæ unciam unam,

Florum quatuor Cordialium ana unciam unam.

Incidentur, contendantur & misceantur.

Decoctum exinde paratum conducit in obstructionibus infirmi ventris. Usurpatur plerumque ad laxantia & purgantia medicamenta in eo dissolvenda, per se hauritur ad aliquot uncias.

SPECIES DECOCTI LIGNORUM.

℞. Ligni Sancti,
Sassafras ana uncias duas,

Ligni Santali rubri unciam
unam,

Radicis Chinæ,
Liquiritiæ,
Sarsaparillæ ana un-
ciam semis,
Polypodii drachmas
sex,

Rasuræ Cornu Cervi unci-
am unam semis.

Misce.

*Inseruiunt pro Decoctis sudo-
riferis in affectibus catarrhali-
bus, scabie, morbis venereis &c.
Adhibentur diversa dosi, pro in-
tentione & scopo curantis.*

SPECIES DECOCTI NE- PHRITICI.

℞. Radicis Fœniculi,
Petroselini ana unci-
as duas,
Althææ,
Liquiritiæ ana unci-
am unam,
Iridis Florentinæ,
Pareiræ Bravæ,
Herbæ Lamii Plinii,
Parietariæ ana unci-
am semis,
Florum Althææ,
Genistæ,
Malvæ,
Saxifragæ ana drach-
mas sex,

Cicerum rubrorum confra-
ctorum uncias sex,

Seminis Dauci,
Fœniculi ana drach-
mas sex,

Caricarum pinguium,
Jujubarum ana numero tri-
ginta,

Hordei mundati uncias tres.

Incisa & contusa crassiuscule
ferrentur pro usu.

*Ad dolores ex calculo lenien-
dos decocta ex iis parantur, quæ
abstergunt, leniunt, calculum
pellunt & urinam promovent.
Pro libra liquoris, uncia una se-
mis Specierum requiritur.*

SPECIES DECOCTI PE- CTORALIS.

℞. Passularum minorum mun-
datarum unciam unam,
Jujubarum numero triginta,
Dactylorum numero sex,
Caricarum pinguium nume-
ro quatuor,
Hordei mundi unciam u-
nam,
Radicis Liquiritiæ unciam
semis,
Herbæ Capillorum Veneris,
Hyssopi ana drach-
mas duas.
Incidentur & misceantur.

Decoctum harum specierum in

morbis pectoris, tussi, asthmae, respiratione difficili commendatur. Pro scopo pectorali uncia una, ad unciam unam semis, pro libra liquoris sumitur. Pro potu ordinario ad mensuram unam liquoris, uncia una specierum sufficit.

SPECIES DIACRETÆ MYSICHTI.

- ℞. Cretæ albæ præparatæ drachmas tres,
Nucis Moschatæ drachmam unam semis,
Radici Liquiritiæ,
Seminis Cydoniorum ana drachmam unam,
Boli rubræ præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmam semis,
Lapidis Carpcionis præparati,
Macis,
Mastiches electæ,
Croci Orientalis ana scrupulum unum,
Sacchari albi uncias tres.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Absorbendo & obtundendo acidum, ad ardorem stomachi, fluxus alvi compescendos commendatur. Dosis est ad drachmam dimidiam, ad drachmam unam.

SPECIES DIAMBRÆ MESUÆ.

- ℞. Caryophyllorum,
Cinamomi,
Cubebæ,
Doronici,
Galangæ,
Macis,
Nucis Moschatæ ana drachmas tres,
Cardamomi majoris,
minoris,
Spicæ Indicæ ana drachmam unam,
Zingiberis drachmam unam semis,
Ligni Aloës,
Santali citrini,
Piperis longi ana drachmas duas,
Ambræ drachmam semis.

Misce, fiat pulvis, quem completum facimus, addendo

Moschi drachmam semis.

Vires obtinent cephalicas, cordiales, stomachicas & aphrodisiacas. Exhibentur ad scrupulum semis, ad scrupulos duos: plerumque autem cum Saccharo in Rotulas convertuntur.

SPECIES DIAIREOS.

- ℞. Ireos unciam semis,
Sacchari Candi albi,

Specie-

Specierum Diatragacanthæ
frigidæ ana drachmas
duas.

Misce.

*Demulcent & leniter incidunt;
hinc egregium constituunt reme-
dium pectorale. Exhibentur ad
scrupulum unum, ad duos.*

SPECIES DIATRAGACAN-
THÆ FRIGIDÆ.

℞. Gummi Tragacanthæ albæ
uncias duas,
Arabici drachmas
decem,
Amyli unciam femis,
Radici Althææ. drachmas
sex,
Liquiritiæ drach-
mas duas.

Misce, fiat Pulvis.

Ne Semina quatuor Frigida
majora & Semen Papaveris albi
rancorem Speciebus concilient,
nonnisi usus tempore iis misce-
antur, nempe addendo

Specierum drachmæ uni,
Seminum quatuor Frigido-
rum majorum
ana grana qua-
tuor,

Papaveris albi gra-
na sex.

*Incrassant & acrimoniam de-
mulcent, unde conveniunt in de-*

*fluxionibus catarrhalibus, tussi,
pleuritide &c. Exhibentur ad
drachmam semis, ad drachmam
unam.*

SPECIES PRO EPITHEMATE
CORDIS ET PULSUUM.

℞. Herbæ Anthos,
Basilici,
Majoranæ,
Melissæ,
Florum Chciri,
Tunicæ ana unciam
femis,
Lavendulæ,
Rosarum ana drach-
mas sex,
Ligni Aloës,
Rhodii,
Macis,
Nucis Moschatæ ana drach-
mas duas,
Cinamomi drachmas sex,
Corticum Aurantiorum,
Citri ana drach-
mas tres.

Incisa & contusa grosso modo,
misce.

*Usus tempore irrorari possunt
Oleis destillatis, vel Acetis fra-
grantibus.*

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Radici Dictamni albi,
Tormentillæ,
M m.

Florum Rosarum rubrarum,
Foliorum Dictamni Cretici,
Seminis Acetosæ,
Cardui benedicti,
Citri,
Portulacæ,

Granorum Chermes ana
scrupulos quatuor,
Caryophyllorum drachmam
unam,

Croci Orientalis scrupulos
quatuor,

Boli Armenæ præparatæ,
Coralliorum rubrorum præ-
paratorum,

Lapidis Hyacynthi præpara-
ti ana unciam semis,

Ligni Santali albi,
citrini,
rubri ana scrupulos qua-
tuor.

Misce, fiat pulvis subtilissi-
mus, addantur

Foliorum Auri optimi nu-
mero triginta.

*Vires cum illis, quæ Confecti-
oni de Hyacyntho adscribuntur,
coincidunt.*

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinamomi optimi drachmas
decem,
Zingiberis unciam unam,

Caryophyllorum unciam se-
mis,

Galangæ,

Macis,

Nucis Moschatæ ana drach-
mas duas.

Misce grosso modo incisa.

*Vires obtinent cordiales, sto-
machicas atque carminativas.
Usurpantur vel per se cuspida-
tim, aut ad scrupulum unum,
scrupulos duos; vel miscentur
pulverisatæ Trageis; sive etiam
cum Saccharo in Morfellos, quo-
rum usus inter acidularum as-
sumtionem frequens est, adaptan-
tur.*

SPECIES PRO POTU INFAN- TUM.

℞. Rafura Cornu Cervi libras
duas,

Eboris libram semis,

Radici Liquiritiæ libram u-
nam semis,

Polypodii libram se-
mis,

Caricarum pinguium,

Siliquæ dulcis ana libram u-
nam,

Seminis Anisi,

Fœniculi ana libram
semis,

Florum Tiliæ uncias quatu-
or.

Incisa, contusa misce,

*Dosis pro mensura una Aquæ,
uncia semis, vel una.*

SPECIES PRO POTU ORDINARIO.

- ℞. Siliquæ dulcis uncias tres,
Radici Acetosæ sylvestris,
Fragariæ,
Graminis,
Liquiritiæ,
Polypodii ana uncias duas,
Florum Consolidæ regalis
unciam unam,
Semini Coriandri,
Fœniculi ana unciam semis,
Rasuræ Cornu Cervi libram
semis.

Misce incisa, contusa.

*Decoctum exinde paratum cui-
libet fere subjecto inservit. Un-
cia una Specierum, pro mensura
una liquoris, plus quam sufficit.*

SPECIES PRO PTISANA
REGIA.

- ℞. Foliorum Cichorei cum toto
unciam semis,
Sennæ mundatorum unciam
unam,
Semini Anisi,

Semini Coriandri ana
drachmas duas,
Cremoris Tartari drachmas
sex,
Liquiritiæ rasæ unciam se-
mis.

Misce incisa & contusa.

*Pro infuso laxante ordinario
præscribitur. Supra determina-
ta portio pro tribus dosibus in-
servire poterit.*

SPECIES PRO VINO ABSIN-
THIACO.

- ℞. Herbarum Absinthii unciam u-
nam semis,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Scolopendrii ana un-
ciam semis,
Radici Helenii unciam u-
nam semis,
Iridis Florentinæ un-
ciam unam,
Calami Aromatici
unciam semis,
Corticum Aurantium
drachmas sex.

Misce.

*Hæ species sufficiunt pro sede-
cim mensuris Vini, quod insi-
gne exinde fit stomachicum. Qui
majorem amarorem adamat,
Herbarum amararum dosin ad-
augere poterit.*

SPECIES PRO VINO HIPPOCRATICO.

- ℞. Cinamomi uncias quatuor,
Zingiberis unciam unam femis,
Caryophyllorum unciam unam,
Granorum Paradisi,
Macis ana drachmas tres,
Cardamomi,
Galangæ ana unciam femis.

Incisa & contusa grosso modo ferventur usui.

Inserviunt pro Vino Aromatico parando, quod Hippocraticum vocatur, a Manica HIPPOCRATIS, per quam colari solet. Ita autem paratur

VINUM HIPPOCRATICUM.

- ℞. Specierum præscriptarum drachmas sex,
Sacchari libram femis,
Vini rubri generosi mensuram unam.

Stent in infusione quamdiu opus, postea colentur per manicam HIPPOCRATIS.

Vinum esse stomachicum nemo non videt: valet autem hic, ne quid nimis.

SPECIES VULNERARIÆ,
vid.
HERBÆ VULNERARIÆ.

SPECIFICUM CEPHALICUM.

- ℞. Pulveris Epileptici Marchionis unciam unam,
Cinnabaris factitiæ unciam femis,
Nitri drachmas duas.

Misce.

Nomen vires indicat.

SPECIFICUM JALAPPINUM.

- ℞. Resinæ Jalappæ drachmas sex,
Pulveris Radicis Jalappæ uncias tres & drachmas tres,
Cremoris Tartari,
Tartari Vitriolati ana drachmas novem.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Purgat valide. Dosis à scrupulo semis, ad drachmam semis. Potest usus tempore addi Oleum Anisi, Citri, Cinamomi, aut aliud.

SPIRITUS ANISI.

- ℞. Seminis Anisi contusi libram femis,
Spiritus Vini mensuram unam.

Mace-

Macerentur per octiduum, & lege artis Spiritus eliciatur.

Stomachicus est & carminativus. Datur ad cochlear dimidium, ad unum, aut duo.

**SPIRITUS ARTHRITICUS
BOECLERI.**

℞. Fecum vini mensuras viginti quatuor,
Herbæ Nicotianæ libras duodecim,
Baccarum Juniperi libras sex,
Foliorum Majoranæ,
 Origani,
 Rorismarini,
 Serpilli ana manipulos sex.

Misce, stent in infusione, per aliquot dies, deinde destillentur per vesicam & Spiritus rectificetur.

Discutit & roborat: usu externo multum se commendat in doloribus rheumaticis, ischiadicis, catarrhis & paralyfi.

**SPIRITUS ARTHRITICUS
RUBER HENRICI.**

℞. Radicis Saraparillæ unciam unam,
Corticis Ligni Sancti unciam semis,
Herbæ Anthos,

Herbæ Salviæ ana drachmas sex,
Florum Lavendulæ drachmas duas,
Baccarum Lauri unciam unam,
Salis Tartari drachmam unam semis,
Spiritus Vini rectificatissimi libras duas semis.

Stent in digestionem, per quatuordecim dies, colatura fervetur ad usum.

Vires ex nomine patent.

**SPIRITUS BEZOARDICUS
BUSSII.**

℞. Spiritus Cornu Cervi, Oleo subtiliori & Sale volatili saturati, unciam unam,
Salis Ammoniaci uncias duas,
Cinerum clavellatorum,
 Aqua prius solutorum, uncias sex,
Succini bene pulverisati uncias tres,
Olei de Cedro, vel Juniperi veri drachmas duas,
Spiritus Vini rectificati uncias viginti.

Probe invicem mixta, in cucurbita è Balneo arenæ, destillentur.

Remedium est diaphoreticum, diureticum & antispasmodicum infigne; præsertim si, sudante HOFFMANNO, cum ejus Liquore Anodyno miscetur.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

℞. Ceraforum nigrorum quantum vis.

Contundantur cum nucleis & in vase querno reponantur, addito pauxillo fecum Vini, vel Cerevisiæ, usque dum, fermentando, odorem vinosum & nonnihil acidiusculum acquisiverint, deinde per vesicam leni igne destilletur Spiritus, qui ex cucurbita rectificandus.

Habetur cephalicus, antasthmaticus, stomachicus atque carminativus, sumitur cochlearim. Externe valet in aponia & paralyfi lingue.

SPIRITUS COCHLEARIÆ PER ABSTRACTIONEM.

℞. Herbarum Cochleariæ florentis libras sex.

Contusæ & vesicæ immixtæ, affunde

Spiritus Vini libras quatuor,
Aquæ fontanæ libram unam.

Juncturis probe clausis destil-

la, igne moderato, Spiritum, quem, recenti Herbarum rursus affusum, cohobando, rectificata & in vitro probe obturato serva.

Commendatur tanquam infigne remedium antiscorbuticum, vim quoque obtinet diureticam, stomachicam & carminativam. Exhibetur ad guttas decem, viginti, triginta &c. Externe potissimum convenit in scorbuto oris & gingivarum erosione.

SPIRITUS CORNU CERVI, SAL VOLATILE

&

OLEUM EMPYREVMATICUM.

Repleatur retorta terrea firma frustulis minoribus apicum, seu extremitatum Cornuum Cervinorum, imponatur furno reverberii &, applicato receptaculo capacissimo, supponatur ignis, primo moderatus, dein successive fortior, ut retorta obscure candeat. Sic primo subtiliores apparebunt nebulae, mox Phlegma extillabit, sequentur nebulae albicantes & sic sensim Spiritus, ex Phlegmate & sese insinuante Sale volatili ortus, una cum Oleo Empyrematico subtiliori primo, dein crassiori transibit; lateribus autem colli retortæ & receptaculo adhærebit Sal volatile siccum. Destillatione,

quando nullæ amplius nebule procedunt, peracta, vasisque refrigeratis, Spiritus ab Oleo per filtrum, aqua prius humectatum, separetur; Sal volatile vero ficum, nisi cum Spiritu, ad intendendam ejus efficaciam, illud miscere placuerit, seorsim colligatur. Spiritus supra Cineres vulgares cribratos, ex cucurbita, in Balneo arenæ rectificetur, qua ratione etiam Sal volatile & Oleum, si volupe est, posterius tamen ex retorta, rectificari poterunt. Caput mortuum nigerrimum, vel ita servari, vel, ollæ apertæ immissum, in furno figulino, ad albedinem calcinari poterit, *Cornu Cervi Usti* nomine tunc veniens.

Spiritus humores potenter resolvit & partes solidas ad vegetiores motus oscillatorios fortiter excitat, adeoque ubi se. & excretiones, tam per sudorem, quam urinam, promovende & motus quoque stimulandi sunt, conducit, in subjectis & morbis magis frigidis & pituitosis, senibus &c. Datur ad guttas decem, viginti & ultra. Sal volatile iisdem, sed penetrantioribus, viribus gaudet. Oleum rectificatum interne sudorem fortissime movet, magis tamen externe ceu discutiens & purificans vulnerarium

applicatur, in tumoribus partium frigidis, paralyti membrorum atque ulceribus impuris & rebellibus, cum Balsamo Peruviano & similibus remixtum. Caput mortuum denique non calcinatum, pro pigmento usurpatur & à quibusdam, infantibus, ad vermes enecandos, exhibetur. Cornu Cervi Usti vires sub præparatione ejusdem traduntur.

SPIRITUS FORMICARUM.

℞. Formicarum, mense Junio, aut Julio, collectarum, libras quatuor, Spiritus Vini simplicis menfuras tres.

Destillentur & liquor prolectus abstrahatur denuo à

Formicarum libris duabus.

Servetur in vase probe obturato.

Vocatur Spiritus prolectus etiam Aqua Magnanimitatis, quoniam usu interno per cochlearia assumtus viros facit, & dormientia excitat genitalia. Valet insuper ad cerebrum confortandum & memoriam; commendatur in apoplexia, vertigine & affectibus soporosis. Externe additur mixturis articularibus, antiparalyticis. In malo ischiadico & rheumatismis prodest. Convenit

etiam in tinnitu aurium & auditus difficultate, vel instillatus, vel cum bombace inditus.

SPIRITUS JUNIPERI.

Baccæ Juniperi probe contundantur, & cum Aqua tepida, in qua portio aliqua fermenti, vel Sacchari &c. soluta fuerit, diluantur: hinc ad fermentandum reponantur; fermentatione peracta, destillatio instituat.

Remedium est stomachicum, aperiens ac diureticum; à calculo quoque præservare dicitur. Adhibetur cochleatim. Externe in ventriculo frigido, affectibus colicis & renum prodest.

SPIRITUS LAVENDULÆ.

℞. Florum Lavendulæ libram unam.

Superfundantur

Spiritus Vini Gallicani libræ quatuor.

Macerentur deinde & Spiritus, lege artis, evocetur.

Cephalicus est atque stomachicus, rarius autem interne usurpatur. Externe in membris paralyticis confortandis, in sugillationibus discutiendis & doloribus rheumaticis prodest.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI CUM OLEO.

℞. Ligni Guajaci, raspati, aut rasuræ hujus Ligni, quantum sufficit.

Immitte in retortam terream, vel vitream loricatam, ita ut tertia, vel quarta pars circiter vacua remaneat, immittatur retorta furno reverberii & applicetur vas recipiens amplum. Inchoetur destillatio leni igne, quo retorta calefiat & Phlegma propellatur. Ubi nullæ guttæ amplius prodeunt, Phlegma extillatum ex recipiente effundatur & seorsim fervetur. Recipiens denuo applicatum lutetur optime ignisque gradatim augeatur, sic prodibunt Spiritus sub forma nebularum, & Oleum. Continuandus ignis, donec nihil amplius egrediatur; refrigeratis vasis delutatisque juncturis, quicquid in recipiente extillavit, filtretur per chartam bibulam, Aqua prius madefactam, sic transibit Spiritus, remanente in filtro Oleo crasso, nigro atque foetido. Spiritus rectificari poterit destillando per retortam, quo liberetur ab impuritatibus admixtis.

Spiritus hic, in quo acidum prædominatur, sudorem atque urinam ciet: dosis est ad guttas viginti

viginti quinque, quadraginta, sexaginta & ultra. Oleum vel absque rectificatione asservatur, vel rectificatur supra Arenam, Cineres aut Ossa calcinata. Per os non assumitur, ob ingratum & fetidum saporem, sed commodissime ad usus externos, ac felicissime ad ulcerum omne genus usurpatur, nominatim venereorum, vulnorum mundificationem, fungosarum carni-um consumptionem, sicuti & ossium exsquamationem, imo ad illorum cariem. Ad dentes quoque dolentes optimo cum successu adhibetur, particulis enim Oleosis aëri aditus præcluditur, particulis vero Salinis acribus ferum stagnans corrigitur fluxile-que redditur. Ex Capite mortuo, paulisper adhuc calcinato, lege artis, Sal extrahi potest.

SPIRITUS LILIORUM CONVALLIUM.

Paratur ut Spiritus Lavendulæ.

Confortat memoriam. Externe autem ut plurimum usurpatur, ad contusiones, luxationes, dolores & affectus nervorum, sic dictos, frigidos, ut & odontalgiam, per nares attractus.

SPIRITUS LUMBRICORUM VINOSUS.

℞. Lumbricorum Terrestrium vivorum libras duas.

Superfunde

Spiritus Vini phlegmatici libras quinque semis.

Post digestionem per biduum destillentur, leni igne, ad dimidias, è vesica.

Usus est externus ad dolores rheumaticos & arthriticos.

SPIRITUS MATRICALIS.

℞. Mastiches,
Myrrhæ,
Succini,
Thuris ana unciam unam semis,
Spiritus Vini libras quatuor.

Destilla & serva.

Commendatur in uteri morbis, præsertim passione hysterica. Datur cochleatim.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ quantum sufficit.

Misceantur, formentur exinde globuli, qui ex retorta, calore arenæ, igne per gradus administrato, destillentur. Liqueor pro-

lectus ab Oleo separetur, atque in Balneo arenæ rectificetur, Phlegmate primo prodeunte, & dein Spiritu subsequente.

Interne habetur aperitivus & diureticus. Datur in Julapiis ad gratam aciditatem. Externe in capillis producendis & flavedine tingendis celebratur.

SPIRITUS MELISSÆ.

Paratur ut Spiritus Lavendulæ.

Cordialis, cephalicus, stomachicus, carminativus & uterinus est.

SPIRITUS NITRI ACIDUS.

℞. Nitri depurati libram unam, Boli communis libras tres.

Exacte invicem permisceantur & si libet, in globulos cum Aqua redigantur, qui, siccati, ex retorta loricata, tertia ejus parte vacua relicta, in vas amplum recipiens, igne per gradus aucto, destillentur, usque dum rubedo in recipiente diminuatur, & nulli amplius Spiritus prodant.

Inservit pro menstruo corrosivo.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

℞. Spiritus Nitri fumantis partem unam.

Instilla successive & parva quantitate simul,

Spiritus Vini dephlegmatissimi partibus octo, vel decem,

in cucurbita, vel vase vitreo admodum capaci, illud epistomio vitreo post singulas instillationes claudendo & miscelam, motitatione vasis, promovendo. Peracta mixtione, liquorem in vase bene obturato, per aliquot dies digestionem, sic dictæ, frigidæ, sæpius interea commovendo, exponere: qua absoluta, destilla ex retorta, vel cucurbita mediocris altitudinis, in Balneo arenæ, calore moderato, ad dimidias; tuncque, alio applicato receptaculo, Spiritum transeuntem sæpius degusta, ut cognoscas, an priori adhuc admisceri queat, an vero ob eminentiorem acredinem, rectificatione opus habeat: quam addita recentis Spiritus Vini rectificatissimi portione, nova destillatione optime perficies. Hæc rectificatio etiam locum habet, si Spiritus totus, sine prævia digestionem destillatus, ob præcipitem nimis destillationem, forsan acredine adhuc justo majore gaudeat.

Stomachicus est & carminativus colicæque medetur, unde

*etiam vocatur Spiritus Anticolici-
cus. Conducit etiam in passioni-
bus hysteriis. Virtutem præter-
ea diureticam possidet. Dosis est
ad guttas quatuor, viginti &
ultra.*

SPIRITUS NITRI FUMANS.

℞. Nitri purissimi & siccissimi,
pulverisati, partes tres,
Olei Vitrioli rectificati, vel
vulgaris, probe tamen
fumantis, partem u-
nam.

Injice Nitrum retortæ vitreæ
atque ipsi sensim instilla Oleum
Vitrioli, post quamcunque instil-
lationem vas fortiter agitando,
immerge retortam absque mora
profundius Balneo arenæ &, ap-
plicato receptaculo capaci ac
commissuris vasorum rite clausis,
ignem subjice lenem, quem suc-
cessive ad summum fere gradum
augebis atque in eodem conser-
vabis, donec Spiritus omnis, par-
tim sub guttularum, partim sub
nebulæ rutilantium forma, in
receptaculum transferit. Quo fa-
cto Spiritum, valde fumantem,
provide, sub camino, cavendo à
vaporibus corrosivis, vasi vitreo,
epistomio vitreo probe obturan-
do, infunde & serva.

*Ufibus Medicis non inservit,
nisi dulcificatus, ad cujus præ-*

*parationem etiam vulgari longe
præstat.*

SPIRITUS ROSARUM ABSTRACTITIUS.

Paratur ut Spiritus Lavendu-
læ.

*Vires stomachicas atque cor-
diales, interne & externe obti-
net. Datur ad scrupulum unum,
drachmam semis, ad drachmas
duas, in vehiculo. Sexui sequio-
ri ob fragrantiam ut plurimum
adversus est.*

SPIRITUS SALIS ACIDUS ET DULCIS.

℞. Salis communis decrepitati
libras duas,
Terræ fuliginæ libras sex.

Misceantur exacte & cum
Aqua globuli exin formentur,
(quamvis etiam sola mixtura suf-
ficere possit) qui exsiccati retor-
tæ, luto obductæ, indantur, ter-
tiam ejus partem vacuum relin-
quendo; postea, igne gradatim
adhibito, in vas recipiens amplum
destillatio instituat, quousque
nulli amplius Spiritus, sub nebu-
larum forma comparentes, egre-
diantur. Liquor destillatus recti-
ficatione à Phlegmate superfluo
liberetur.

Spiritus hic, si cum Spiritus

Vini rectificatissimi octupla portione misceatur, & aliquamdiu digeratur, postmodum destilletur, nomen impetrat *Spiritus Salis Dulcis*, ob mitigatam sic ejus acrimoniam, facilius exhibendus.

Spiritus Salis acidus obtinet quidem virtutem aperientem & diureticam, appetitum restaurat & in hydrope commendatur, ast ob indolem corrosivam vix assumitur interne; quapropter Spiritus Salis dulcis potius in usum venit, qui admodum suavis est & ad modo dictos affectus deprædicatur. Dosis guttæ decem, ad quindecim, viginti &c.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

℞. Spiritus Salis Ammoniaci Vinosi unciam unam,
Olei Anisi destillati drachmam semis.

Misce & digere.

Usus ejus in affectibus pectoris & flatulentis à causa viscida ortis. Dosis pro ratione ætatis, ad guttas quinque, quindecim, triginta & ultra.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

℞. Salis Ammoniaci libram semis,

Cinereum clavellatorum libram unam.

Pulveriscentur separatim, permisceantur ac prompta manu immittantur in cucurbitam, ut media pars vacua remaneat, postea affundantur

Spiritus Vini rectificati unciæ viginti,

vel loco hujus,

Spiritus Vini rectificatissimus, cum Aquæ sufficiente quantitate dilutus.

Superimposito alembico & adaptato receptaculo lutatisque juncturis, destillatio, igne leni, peragatur; ascendet primo & alembico adhærebit Sal Volatile siccum. Postea sequetur Spiritus, qui Sal Volatile solvit & secum in receptaculum abripit.

Minori quidem acrimonia gaudet ac Spiritus Salis Ammoniaci Urinosus, ast vi calefaciente illum multo superat. Militat inter validissima commoventia, resolventia, sudorifera & diuretica: adeoque in affectibus chronicis, à laxitate & torpida vi contractili partium solidarum, atque acido viscida, mucida humorum indole oriundis, locum habet. Datur ad guttas decem, viginti

viginti & ultra. Externe tam excitandi, quam discutiendi sine usurpatur, cum aliis ut plurimum Spiritibus nervinis &c. mixtus. Inservit quoque ad Salia volatilia Oleosa liquida ex tempore paranda, dum Olea Ætherea in eo solvuntur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI URINOSUS
CUM CALCE VIVA.

Fit procedendo eodem modo, ut dictum de Spiritu Salis Ammoniaci cum Cineribus clavellatis, excepto, quod hic recipiatur Calx viva loco Cinerum clavellatorum & menstruum mere aquosum, quodque hic nullum Sal volatile in destillatione obtineatur.

Priori fortior & penetrantior existit. Externe potissimum adhibetur excitandi, in affectibus soporosis, lipothymicis, epilepticisque, ac roborandi scopo in doloribus & affectibus rheumaticis, arthriticis atque paralyticis; nec non, per instrumentum Glauberianum, ad mensium obstructions solvendas.

SPIRITUS TARTARI.

R. Tartari albi puri & crasse contusi quantum libuerit.

Immitte in retortam, tertiam ejus partem vacuum relinquendo, eique, igne aperto exposita, recipientem satis capacem adaptata, & bene luta, dato primum igne leni, per gradus deinde paulatim intendendo, usque dum Spiritus nebularum forma, cum Oleo egressi fuerint, quæ ab invicem separari, & Spiritus super Alumen ustum rectificari debet. Ex capite mortuo paratur *Sal Tartari*, illud calcinando in furno figulino ad albedinem, solvendo in Aqua, filtrando & ad siccitatem inspissando.

Spiritus, qui merito rectificandus, ut quoad partem fetorem deponat, quoad partem etiam penetrantior evadat, incidit, attenuat, resolvit, obstructions reserat, sudores ciet atque urinam movet. In mensibus retentis, paralyti, ictero, hydropo convenit. Dosis est ad scrupulum unum, ad drachmam unam. Oleum nigrum, crassum atque fetidum, cum rarissime interius, vel nunquam usurpatur, rectificatione non adeo habet opus. Unguentis ad scabiem additur, tumores duros resolvit, dolores artuum contumaces valida frictione, inunctum mitigat, membris paralyticis inservit, egregium est vulnerarium, mundificandi vi præ-

ditum. Mulierum hysteriarum naribus admoveatur.

SPIRITUS THERIACALIS
CAMPHORATUS.

- ℞. Spiritus Vini optime rectificati uncias decem,
Theriaceæ Andromachi veteris uncias quinque,
Myrrhæ rubræ uncias duas semis,
Crocī Gallici unciam semis.

Post peractam octiduanam digestionem, fiat Spiritus destillatio, imponendo alembici rostro

Camphoræ drachmas duas.

Virtutes adscribuntur diaphoreticæ & alexipharmacæ, incidentes & attenuantes. Cordialium in numero locum habet, dominante pestilente contagio prodæst, in actu curationis ad drachmas duas, in actu præservationis ad drachmam semis, sumtus cum Vino generoso.

SPIRITUS DE TRIBUS
seu

MIXTURA SIMPLEX CUM
CAMPORA.

- ℞. Spiritus Theriacalis Camphorati uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,

Spiritus Vitrioli boni unciam unam.

Misceantur & digerantur aliquamdiu in vitro bene clauso & postea rectificentur.

Remedium hocce, cujus auctor est PARACELsus, à GRASECCIO, Medico nostrate, appellatum fuit Mixtura simplex. Vires habet incidendi & attenuandi. Commendatur in epilepsia, pleuritide, obstructionibus viscerum, affectibus hypochondriacis & melancholicis; imprimis in febribus ardentibus & malignis auxiliares præstat operas, earum materiam per diaphoresin expellendo, inde & diaphoreticum in peracutis à PARACELSO dictum. Dosis est ad scrupulum, ad scrupulos duos, in vehiculo appropriato.

SPIRITUS DE TRIBUS

seu

MIXTURA SIMPLEX SINE
CAMPORA.

Fit fumendo Spiritum Theriacalem absque Camphora simplici mixtione cum reliquis Spiritibus.

His, qui Camphoram non ferunt, præ altera conducit.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Camphoræ unciam unam
femis,
Spiritus Vini rectificatissimi
libram unam.

Stent in digestionē lenissima,
usque dum Camphora penitus
soluta sit.

Vires habet diaphoreticas, cephalicas, cordiales, alexipharmacas, antarthriticas, exhibitis guttis sex, ad viginti & ultra. Ut plurimum externe solummodo usurpatur, in contusionibus, luxationibus, rheumatismis & ubi discussione opus est.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS

ET RECTIFICATISSIMUS.

Nihil aliud est, quam Spiritus Vini à Phlegmate magis, minusve liberatus, per repetitam distillationem per machinam ex cupro, stanno probe obducto, conflata & à variis circumvolutionibus, Serpentinam dictam; aut per vesicam; aut etiam per phialam colli admodum longi & angusti: ubi, igne secundum artem adhibito, primo loco prodit Spiritus Vini Rectificatissimus, altero vero Rectificatus, remanente in vase distillatorio Phleg-

mate. Notas Spiritus Vini dephlegmati atque Alcoholisati tradunt esse, quando accensus totus deflagrat, quando pulveri pyrio affusus & accensus deflagrando ipsum quoque accendit & quando Oleo Amygdalarum innatat, dum communis subsidere solet.

Longè præstantiores sunt hi Spiritus quam Spiritus Vini simplex, ad morbos stomachi & capitis, imprimis affectus soporosos, in minore autem quantitate exhibentur. Externe ad ambusta, sugillata, luxationes, dolores arthriticos atque rheumaticos valent, ut & ad hæmorrhagias. Imprimis autem adhibentur ad Essentias, Tincturas atque Elixiria paranda.

SPIRITUS VITRIOLI CUM OLEO.

Retortam terream, vel vitream loricatam Vitriolo Martiali, ad flavedinem calcinato, parum ultra dimidium, reple, eamque statim furno reverberii expone & applicato recipiente capaci lutatisque juncturis, ignem subministra lenem, quem sensim ad fortissimum usque gradum adaugebis atque ita conservabis, donec nullæ amplius nebule albicantes prodeant. Sic primo sub nebularum forma Spiritus, postea Ole-

um guttatim transit. Finita operatione &, delutatis post refrigerationem vasorum, juncturis, liquores, in recipiente contentos, retortæ vitreæ infunde, atque Spiritum ab Oleo destillatione rectificatoria separa; Oleum in fundo retortæ hærebit diaphanum, quod si non satis purum ac limpidum sit, diutius coque, vel etiam adaucto igne in receptaculum propelle; denique liquores prolectos in vitris, epistomiis vitreis probe obturatis, serua.

Spiritus Vitrioli pro usu interno vix usurpatur, nisi in Julapiis, ad aliquot guttas, vel ad gratam aciditatem, pro siti & æstu sedandis. Alias pro menstruo corrosivo inservit. Ex capite mortuo, quod Colcothar Vitrioli appellant, mediante aqua, coctione & crystallisatione, obtinetur species Gillæ THEOPHRASTI, seu Sal Vitrioli Vomitivum, quod à scrupulo semis ad drachmam semis usque datur, & post plenariam Salis extractionem remanet terra, Terræ Vitrioli Dulcis nomine nota, vi adstringente & siccante celebris.

SPODIUM EX EBORE

vid.

EBUR USTUM.

SUCCINI ALBI PRÆPARATIO.

Fit modo vulgari Succinum cum Aqua simplici lævigando.

Leniter adstringit, capiti & utero est dicatum, specificum est in catarrhis & febribus catarrhalibus, laudatur quoque in affectibus catarrhalibus aliis. Datur ad drachmam semis, ad drachmam unam.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

Paratur vel ex Scorii Reguli Antimonii simplicis, modo sub hujus præparatione dicto; vel ex residuo Tincturæ Antimonii Tartarifatæ, vel ex Croco Metallorum, eadem plane ratione.

Conuenit ratione virium & usus cum Alkermes Minerali.

SYRUPUS ABSINTHII:

℞. Summitatum Absinthii unciam unam,

Coque in

Aquæ fontanæ libris duabus,

ad remanentiam unciarum sedecim. Decoctum hoc, cum

Sacchari uncis totidem,

mediante albumine Ovi clarificetur

cetur, & coctione mediante, redigatur in consistentiam Syrupi.

Viscerum confortationi, imprimis autem stomacho dicatus, appetitum excitat, concoctionem juvat & flatus pellit. Dari potest ad unum alterumque cochleari, vel per se, quod tamen ob amaritiam plurimi detrectant, vel cum Vino. Ut plurimum Elethuariis stomachicis & febrifugis, si propter palatum licet, jungitur.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

℞. Succu Citri uncias novem, Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat, unica ebullitione, secundum artem, Syrupus.

Admodum gratus est, refrigerans, sitim sedans, bilem refræ-nans, putredinem arcens & vermibus resistens.

SYRUPUS ALTHÆÆ SIMPLEX.

℞. Decocti Radicum Althææ, ex uncia semis facti, uncias sedecim, Sacchari totidem.

Coquantur ad Syrupi consistentiam, uti sub Syrupu Absinthii dictum.

Ob vim demulcentem convenit in affectibus colicis, nephriticis & catarrhalibus: præsertim ubi acrimonia humorum peccat.

SYRUPUS ALTHÆÆ FERNELII CORRECTUS.

℞. Radicis Althææ uncias duas, Asparagi, Graminis, Liquiritiæ,

Uvarum passarum mundatarum ana unciam semis,

Cicerum rubrorum unciam unam,

Cymarum Althææ,

Malvæ,

Parietariæ,

Pimpinellæ,

Plantaginis ana unciam semis,

Capillorum Veneris unciam unam.

Incisa coquantur, ex

Aquæ libris sex,

ad remanentiam librarum quinque, deinde, cum

Sacchari parte anatica,

Fiat ex arte Syrupus.

Urinæ ardorem demulcet, & in doloribus à calculo, nec non in ulceribus renum & vesicæ prodest. Sumitur ad unum vel

alterum cochleare, vel aliis quoque commiscetur. Conducit etiam in tussi, asthma, pleuritide, doloribus post partum, dysenteria, catarrhis falsis, acris & tenuibus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Sacchari albi libras quatuor,
Aquæ fontanæ libras sex.

Coque, despumando, ad Syrupi spissitudinem, cui, mox ab igne remoto & colato, insperge, per cribrum rarum, assidue agitando,

Balsami Peruviani, cum Sacchari albi, tenuissime triti, portione æquali, unciam unam semis.

℞. Servetur.

Stomachicus, vulnerarius, pectoralis est. Dosis à drachma una, ad drachmas duas.

SYRUPUS BELLIDIS

E FLORIBUS.

℞. Florum Bellidis minoris recentium libram unam.

Macerentur in

Aquæ fontanæ libris duabus, per viginti quatuor horas, postea exprimantur &, cum

Sacchari albi libris duabus,

coquendo & albumine Ovi clarificando, fiat Syrupus.

Convenit in morbis pectoris, ejus vulneribus & sanguine coagulato resolvendo: in tussi quoque & asthma laudatur.

SYRUPUS BERBERUM.

℞. Succu Berberum depurati libram unam semis,
Sacchari libras duas, uncias octo.

Fiat ex arte Syrupus.

Grata sua aciditate sitim sedat & æstum refrænat bilemque reprimat. Commiscetur vel potius unculis, vel Julapiis.

SYRUPUS BRASSICÆ

RUBRÆ.

℞. Succu Brassicæ rubræ libram unam semis,
Sacchari libras duas, uncias octo.

Coquantur lege artis in Syrupum.

Commendatur in affectibus pectoris, tussi præsertim & asthma.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Capillorum Veneris uncias quatuor.

Macerentur in
Aquæ libris sex,
per tempus, colaturæ addendo

Sacchari libras sex.

Fiat, ut artis est, Syrupus, qui
pro lubitu potest imbui odore
Florum Aurantiorum, addita
Aqua Naphæ.

*In pectoris morbis, tussi, asth-
mate, raucedine, pleuritide com-
mendatur. Expectorationem pro-
mouet. Admiscetur remediis
Becchicis. Sæpius etiam in infu-
so Thæe, jucunditatis gratia, as-
sumitur loco Sacchari.*

SYRUPUS CARDUI BENE- DICTI.

℞. Succu Cardui benedicti de-
purati,
Sacchari albillimi ana li-
bram unam semis.

Fiat coctione, secundum artem,
Syrupus.

*Hunc Syrupum nostrates ma-
gni faciunt in stomacho vitioso,
in cruditatibus & in appetitu
prostrato. Utuntur quoque eo
post contractam iram, contra co-
licam. Commendant porro illum
ad vermes enecandos, putredi-
nemque arcendam. In pleuritide
& febribus malignis ac pestilen-
tialibus in magno usu est.*

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

℞. Succu Cerasorum acidorum,
per residendum defre-
cati, libram unam se-
mis,
Sacchari albi libras duas, un-
cias octo.

Fiat Syrupus.

*Gratissimus hic Syrupus Mix-
turis Julapiisque misceri potest,
pro extinguenta siti, bile do-
manda & estu temperando; un-
de & vires cordiales ipsi adscri-
buntur.*

SYRUPUS CHAMOMILLÆ.

℞. Florum Chamomillæ recen-
tium libram unam.

Infundantur in

Aquæ ferventis libris dua-
bus.

Stent in vase probe clauso per
duodecim horas, postea expri-
mantur, infusio repetatur, cum

Chamomillæ Florum libra
una.

Post extractionem exprimantur
& liquor clarificetur.

Hujus libræ uni semis,

adde

Sacchari albi anaticam portionem.

Fiat, lege artis, Syrupus.

Commendatur in doloribus colicis, nephriticis & uterinis, ut & affectibus spasmodicis flatulentis.

SYRUPUS DE CICHORIO
CUM
RHABBARBARO.

℞. Radicis Cichorii uncias sex,
Apii,
Taraxaci,
Herbæ & Florum Cichorii
ana uncias duas.

Decoquantur in

Aquæ libris septem.

In

Colaturæ libris sex,

infundantur

Rhabarbari optimi uncia
octo.

Postea leniter ebulliant invicem, tandem colatura coquatur, cum

Sacchari libris decem,

ad consistentiam Syrupi.

Laxat & bilem evacuat, ipsiſ etiam infantibus exhiberi poteſt, ad humores bilioſos acres educendos, in torminibus eorundem & exinde ortis convulſionibus epi-

lepticis. Doſis à drachmis duabus, ad uncias duas.

SYRUPUS CINAMOMI.

℞. Cinamomi optimi, craſſiuſcule contuſi, uncias quinque.

Ponantur in cucurbitam vitream addanturque

Aquæ Cinamomi, cum Vino deſtillatæ, libræ duæ.

Stent in loco calido, bene obturato vaſe, ne quid exſpiret, horis viginti quatuor, deinde filtrentur atque, cum

Sacchari albi clarificati & ad conſiſtentiam tabulandi cocti, libris quatuor & unciis totidem,

fiat, ſola mixtione, Syrupus.

Pergratus, ſed & pretioſus, hic Syrupus viribus pollet cordialibus atque ſtomachicis; in ventriculo præſertim languido ac frigido emendando, coctione promovenda; ut & oris halitu corrigendo conducit.

SYRUPUS CONTRAYERVÆ.

℞. Radicis Contrayervæ uncias ſex.

Infun-

Infundantur per noctem in

Aquæ fontanæ ferventis li-
bris tribus.

Mane leniter ebulliant, ad re-
manentiam libræ unius semis,
colaturæ adde

Succi Citri libram unam,
Sacchari albi libras quatuor.

Fiat, unica ebullitione, lege
artis, Syrupus.

*Gratus hic Syrupus præter
vim alexipharmacam, quam ei-
dem adscribunt, pro scopo sitim
sedandi, æstum refrænandi &
corroborandi, in variolis, mor-
billis, febribus continuis & ma-
lignis, in Mixturis & Julapiis
usurpari potest.*

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum pul-
verifatorum uncias
duas,

Succi Berberum, perfectæ
maturitatis, depurati,
libram unam.

Digerantur, calore moderato,
per triduum, vel quousque Co-
rallia bullulas emittere cessant;
dein, succus affusus, per inclina-
tionem, separetur,

Succi hujus, Coralliorum
solutione imprægna-
ti, uncia decem,

cum

Sacchari albi uncis sedecim,
lenta ebullitione, redigantur in
Syrupum.

*Syrupo huic adscribuntur vi-
res cordiales, hepaticæ & ad-
stringentes, ita ut etiam in fluxu
hepatico & dysenterico commen-
detur. Laudatur quoque ad præ-
cavendum abortum. Quid inde
præter virtutes refrigerantes &
adstringentes expectandum sit,
saniores facile sentiunt. Datur
ad unciam unam usque per se,
aut miscetur cum aliis remediis.*

SYRUPUS CORTICUM AU- RANTIORUM

EX CORTICIBUS RECENTIBUS.

℞. Corticum Aurantium,
dulcium, exteriorum,
maturorum, recentium,
uncias sex,

Aquæ fontanæ bullientis li-
bras tres.

Infunde, in vase clauso, leni
calore Balnei, per sex horas, co-
laturæ adde

Sacchari albi duplum pon-
dus.

Fiat, leni coctione, Syrupus.

*Stomachicus, carminativus &
cordialis, gratia sua palato in
Mixturis blanditur.*

SYRUPUS CORTICUM CI-
TRI RECENTIUM.

Eodem modo paratur ex recentibus Corticibus Citri ac antecedens ex Aurantiis.

Huic quoque Syrupo gratissimo vires cordiales stomachicæque adscribuntur, simulque virtus venenis putredinique resistendi & graveolentiam anhelitus emendandi tribuitur.

SYRUPUS CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum libram unam semis,
Sacchari albi libras duas, uncias octo.

Fiat, lege artis, Syrupus.

Gratus ventriculo, eundem roborat, appetitum excitat, nauseam, vomitum & fluxus alvi sedat, bilem reprimat & ob vim suam adstringentem, abortui præcavendo destinatus est, ita ut Mulierculæ nostrates eundem sæpius in usum trahant & Amygdalas, à pellicula separatas, ex eo comedant; eandem ob causam in alvi profluviiis usurpatur. Datur per se, ad unciam unam semis usque.

SYRUPUS DOMESTICUS
sive
DE SPINA CERVINA.

℞. Succi Baccarum Spinæ Cervinæ defecati libras tres,
Sacchari libras duas.

Coque, secundum artem, in Syrupum, tempore coctionis suspendendo in eodem sequentia, in petia ligata.

Anisi,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Zingiberis ana drachmas duas.

Purgat & præsertim serum evacuat, commendatur podagricis & imprimis hydropicis, quibus ultimis sæpius profuisse experientia comprobavit. Datur à drachmis duabus usque ad uncias duas. Notant autem merito multi, ut post ejus assumptionem aliquid sumatur alimenti, quo tormina præcaveantur.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri Antimonii unciam semis,
Vini albi optimi libras tres semis.

Stent per triduum in digestionem, postea

℞. Liqueoris filtrati uncias qua-
draginta,
Sacchari libras quatuor.

Fiat, lege artis, Syrupus, ad-
jiciendo *sub finem*

Aquæ Cinamomi cum Vi-
no uncias tres.

Servetur in vase vitreo.

*Vires ex nomine patent, quod
videlicet vomitum cieat. Dosis
est ad drachmas duas, sex ad
summum. Additur etiam Clyste-
ribus in morbis soporosis.*

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

℞. Erysimi totius recentis un-
cias tres,

Radicis Helenii,
Tuffilaginis ana un-
cias duas,

Herbæ Borriginis,
Capillorum Veneris,
Cichorei ana drach-
mas sex,

Florum quatuor Cordiali-
um,

Rorismarini,
Stœchadis ana
drachmas duas,

Seminis Anisi drachmas sex,
Passularum mundatarum
uncias duas.

Incisa & contusa coquantur in

Aquæ Hordei,
Hydromellis ana libris qua-
tuor,

Succi Erysimi unciis sex,

ad remanentiam librarum trium;
in expresso liquore solvantur

Sacchari albi libræ tres.

Fiat, lege artis, Syrupus.

*Attenuat, incidit pituitosos
atque viscosos humores in pecto-
re, expectorationem promovet
& respirationem liberiolem red-
dit; imprimis autem commen-
datur in raucedine. Per se datur
ad unciam dimidiam, ad unci-
am unam.*

SYRUPUS FARFARÆ.

℞. Succis Farfaræ depurati,
Sacchari albi ana libram u-
nam semis.

Coquantur in Syrupum.

*Commendatur in morbis pecto-
ris, tussi, pleuritide, catharris
salsis & acribus. Usurpatur vel
per se cochleatim, vel in decoctis
& infusis pectoralibus.*

SYRUPUS GRANATORUM.

℞. Succis Granatorum depurati
libram unam semis,
Sacchari albillimi libras du-
as, uncias octo.

Coquantur, unica ebullitione, in Syrupum.

Vires adscribuntur grato huic Syrupo cordiales, refrigerantes, sitim sedantes, bilem reprimentes, vomitum, fluxus alvi & hæmorrhagias compescentes. Potionibus atque Julapiis ægros reficientibus additur.

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

℞. Succi Granorum Kermes maturorum libram unam,
Sacchari albi uncias quatuor.

Coquantur, ex arte, in Syrupum.

Vires cordiales & alexipharmacas obtinet, abortum præcavet, in hæmorrhagiis conducit. Datur ad unciam unam semis usque.

SYRUPUS JUJUBARUM.

℞. Jujubarum numero sexaginta,
Florum Violarum unciam semis,
Herbæ Capillorum Veneris,
Hordei mundi,
Liquiritiæ ana unciam unam,
Aquæ fontanæ libras novem.

Coquantur ad tertias, colaturæ addendo,

Sacchari partem æqualem.

Fiat Syrupus.

Pectori dicatus est, convenit in raucedine, tussi & asthmate; nec non vitiiis urinæ, ubi serum tenue & acre peccat: incrassat enim & demulcet.

SYRUPUS LONGÆVITATIS

vid.

SYRUPVS MERCVRIALIS.

SYRUPUS MENTHÆ.

Paratur ex Infuso Menthæ crispæ hortensis & Saccharo ad instar Syrupi Absinthii.

Ventriculo præsertim dicatus, eundem roborat & calefacit, singultum & vomitum inhibet, flatus dissipat; nec in affectibus uterinis inutiliter usurpatur.

SYRUPUS MERCURIALIS

seu

SYRUPUS LONGÆVI TATIS

aut

PROPHYLACTICUS.

℞. Succı Mercurialis libras duas,
Borraginis,
Buglossi ana libram semis,
Radi-

Radicis Iridis nostratis unci-
as duas,

Gentianæ unciam
unam,

Mellis despumati libras tres,
Vini albi libram unam.

Radices contusæ macerentur
in Vino, per viginti quatuor ho-
ras. Cola. Liquetur Mel & Suc-
cis misceatur factaque ebullitio-
ne, coletur per manicam HIPPO-
CRATIS. Ambo liquores simul
permixti coquantur in Syru-
pum.

*Commendatur ad vitam pro-
longandam, podagram, calcu-
lum, hydropem &c. Datur jeju-
no ventriculo, ad unciam semis,
ad unciam unam. Quid præstare
possit saniores judicent.*

SYRUPUS MORORUM.

Fit ut Syrupus Cerasorum aci-
diorum.

*Usurpatur in affectibus oris
&c. columelle.*

SYRUPUS MYRTILLORUM.

Fit eadem ratione.

*Ubi adstrictione opus est, in
alvi profluviis, hæmorrhagiis
&c. locum habet.*

SYRUPUS NICOTIANÆ.

Paratur ut Syrupus Absinthii.

*Convenit contra affectus asth-
maticos, in quibus pulmonum
bronchia pituita crassa ac visci-
da adeo infarciuntur, ut, inter-
cepta respiratione, suffocationis
periculum immineat. Vomitum
mouet & expectorationem pro-
mouet. Datur ad drachmam,
ad drachmas sex, ad unciam.
Externe ulcera sordida & anti-
qua detergit, absque dolore.*

SYRUPUS NYMPHÆÆ.

Conficitur ut Syrupus Florum
Bellidis.

*Refrigerat, hæmorrhagias
compescit & somnum conciliat.
Ad uncias duas usque datur. Con-
ducit etiam in ardore urine &
gonorrhœa.*

SYRUPUS PÆONIÆ FLO- RUM.

Paratur eodem modo, quo
Syrupus Florum Bellidis.

*Capitis affectibus, epilepsiæ,
convulsionibus mederi dicitur.*

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

℞. Capitem Papaveris albi cum
Seminibus uncias octo,
Aquæ libras totidem.

Decoquantur ad dimidium,
cui decocto addantur

Sacchari albi libræ tres.

Fiat Syrupus, ut artis est.

Demulcet, dolores sedat, somnum conciliat & fluxus sistit; adhibetur in catarrhis falsis tenuibus asperitatemque faucium lenit. Datur ad unciam unam.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

Fit ut Syrupus Florum Chamomillæ.

Adhibetur in morbis pectoris scopo demulcendi; laudatur in angina, tussi, phthisi, hæmoptysi, & specifice in pleuritide.

SYRUPUS PARALYSEOS.

Paratur ex Florum infusione, ut Syrupus Florum Bellidis.

Morbis nervorum, capitis atque articulorum dicatus est.

SYRUPUS PERSICORUM FLORUM.

℞. Florum Persicorum recentium libram unam.

Infundantur calide in

Aquæ Florum Persicorum libris quatuor,

in vase clauso, per aliquot horas; postea exprimantur & in colatura denuo infundatur

Florum Persicorum libra una.

Uti dictum, exprimantur & labor tertia vice reiteretur. Denique ex

Infusi saturati,

Sacchari albi portione anatica,

clarificando & coquendo, fiat, lege artis, Syrupus.

Laxat & serum bilemque evacuat; vermibus adversari creditur. Datur ad unciam dimidiam, ad uncias duas usque.

SYRUPUS PROPHYLACTICUS

vid.

SYRUPUS MERCURIALIS.

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS MESUÆ.

℞. Radicis Apii,
Asparagi,
Fœniculi,
Petroselini,
Rusci ana uncias duas,

Aquæ fontanæ libras sex.

Coquantur, ad tertiæ partis consumptionem, expressum coquatur denuo, secundum artem, cum

Sacchari libris tribus,

ad consistentiam Syrupi.

Vires incidentes, aperientes, urinam pellentes obtinet. Datur ad uncias duas.

SYRUPUS E ROSIS SICCIS.

Fit ex trina Florum siccorum Rosarum rubrarum infusione & portione Sacchari anatica, coquendo, lege artis, Syrupum.

Vires adscribuntur cordiales & adstringentes, in fluxibus alvi ac hæmorrhagiis.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

Fit ex Floribus Rosarum Damascenarum ut Syrupus Florum Chamomillæ.

Album blande subducit; ipsis infantibus propinari potest. Datur ad drachmas duas, unciam dimidiam, uncias duas usque.

SYRUPUS RUBI IDÆI.

Fit ut Syrupus Cerasorum acidorum.

Vires confortandi & refrigerandi habet. Ob gratiam, qua gula blanditur, Julapia exinde parantur eandemque ob causam Mixturis immiscetur.

SYRUPUS DE SPINA CERVINA

vid.

SYRUPUS DOMESTICUS.

SYRUPUS TUNICÆ FLORUM

Paratur ut Syrupus Florum Bellidis.

Vires cordiales & alexipharmacæ huic Syrupu adscribuntur, admiscetur præsertim Mixturis cordialibus & confortantibus.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum Violarum recentium, à cauliculis, calycibus & flavedine repurgatorum, libræ unam.

Infunde, per viginti quatuor horas, in

Aquæ fontanæ ferventis libra una femis.

Postea cola & exprime.

Colaturæ unciis novem,

adde

Sacchari uncias sedecim.

Fiat, lege artis, Syrupus.

Suavissimo huic Syrupu, & propterea usitatissimo, vires cordiales, atque pectorales, ad tuf-

sim, raucedinem & asperitatem faucium; nec non refrigerantes adscribuntur. Infantibus præsertim conducit, alvum blande duccendo. Æstivo tempore Julapia exinde parantur.

TABULÆ DIAIREOS.

℞. Pulveris Ireos Florentinæ unciam unam,
Specierum Diaireos unciam semis,
Sacchari albi libras duas.

Fiant Tabulæ.

Expectorationem promovent, conveniunt in tussi. Dosis à drachma una, ad drachmas duas & ultra.

TABULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES ET PERLATÆ.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
Aquæ Rosarum quantum fatis pro Sacchari solutione.

Coquantur. Fiant, ut artis est, Tabulæ.

Quodsi Tabulas Manus Christi Perlatas, sive Saccharum sic dictum Perlatum conficere velis, injiciendæ sub finem forent, Margaritæ præparatæ; sed placuit nobis Matris Perlarum præparatæ unciam semis substituere, ob vi-

lius pretium, æquales tamen virtutes.

Ad edulcorandum potissimum inserviunt.

TABULÆ PECTORALES.

℞. Caricarum pinguium,
Dactylorum,
Jujubarum,
Passularum majorum ana unciâs duas.

Coque in sufficiente quantitate Aquæ communis, per aliquot tempus, cum

Radicis Liquiritiæ unciâ semis.

In colaturæ libra una semis, solve

Sacchari libras tres.

Adde

Pulveris Liquiritiæ unciâ unam,

Gummi Arabici,

Tragacanthi ana drachmas duas,

Balsami Peruviani, in Spiritus Rosarum drachma una soluti, drachmam semis.

Misce, fiant, lege artis, Morfili.

In affectibus pectoris, à materia acri oriundis, demulcendo præsertim conducunt.

TABU-

TABULÆ EX SUCCO BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverifati libram unam.

Incalescat ad ignem lentum, donec fere liquefcat, tum adde paulatim

Succi Berberum depurati uncias duas.

Misce, fiant ex arte, Tabulæ.

Refrigerant sitimque sedant. Vel ita comeduntur, vel iisdem Mixturæ edulcorantur.

TABULÆ EX SUCCO CITRI.

Eodem modo ac Tabulæ ex Succo Berberum parantur.

Temperantes sunt atque cordiales.

TABULÆ EX SUCCO ET

ELÆO-SACCHARO CITRI.

℞. Sacchari albi uncias octo, Elæo-sacchari Citri recentis uncias duas.

Fiant, cum

Succi Citri drachmis decem, lege artis, Tabulæ.

Magis stomachicæ, carminativa & cordiales existunt.

TABULÆ STRUMALES.

Fiunt ex

Pulveris Strumalis drachma una,

&

Sacchari uncia una.

Ad strumas abigendas commendantur, si tempore lunæ de-crescentis, quotidie mane & vespere ad drachmam & ultra assu-mantur.

TABULÆ CONTRA VERMES.

Parantur,

Pulveris contra Vermes drachmam unam,

cum

Sacchari uncia una, in Tabulas redigendo.

Vires nomen indicat.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Tartari albi crudi, pulverifati, libram unam, Limaturæ Martis puræ uncias quatuor.

Coque in

Aquæ communis libris duodecim,

ad remanentiam quartæ circiter partis. Liquor colatus & filtratus ad crySTALLIFANDUM reponatur.

folato, instilla solutionem Cincorum clavellatorum, à Sale medio liberatorum, usque dum solutio Vitrioli, absque ulteriori præcipitatione, permaneat limpida. Punctum hoc saturationis cum tædio reperiri, ait Auctor, cum, si unica guttula Alkali superet Vitrioli acidum, vel unica guttula acidi Vitriolici supersit, ab Alkali haud saturata, tum mixtura vel in Alkali, vel Vitriolum vertatur. Rite vero facta saturatione, liquor, evaporatus ad cuticulam, in Crystallos redigatur.

Ab Auctore antecedenti præfertur; nobis secus videtur.

TEREBINTHINÆ COCTIO.

Terebinthinæ libra una,
coquitur in

Aquæ libris viginti quatuor, donec odorem amittat, & inspissetur adeo, ut refrigerata digitis in pulverem teri queat, ac vitri modo diffiliat sicque pro Pilulis, exinde conficiendis, inserviat.

Conducit pro abstergendis viis urinariis; item in gonorrhœa.

TERRA FOLIATA TARTARI.

g. Salis Tartari albissimi libram semis,

Aceti destillati quantum sufficit.

Abstrahatur Acetum per destillationem, aut evaporetur in vase ferreo. Postea iterum materia novo Aceto destillato imprægnetur & rursus evaporetur; hocque tandiu continetur, donec Acetum exhalet, prout fuit affusum, æque scilicet acidum, nullusque amplius, affuso Aceto, audiatur sibilus materiaque in fundo sit nigricans. Tunc Tartarus est animatus & cessandum ab iterata affusione & evaporatione. Materia nigra in Spiritu Vini solvatur & per chartam bibulam filtrata, lenissimo calore, in vasis terreis, aut vitreis exsiccetur, aut etiam in cucurbita Spiritus Vini abstrahatur. Exsiccata materia iterum Spiritu Vini solvenda & exsiccanda toties, donec alba appareat, & foliorum, longe à se invicem distitorum, facie concreseat. Facile hoc Sal in Aëre liquefcit & tunc vocatur

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI PER DELIQUUM.

Si vero

Terræ Foliatæ Tartari drachmæ duæ, solvantur in
Aquæ simplicis uncia una,

LIQUOR TERRÆ FOLIA-
TÆ TARTARI

LIMPIDUS

audit.

Obstructiones referat, hinc magnum est remedium antihypochondriacum, prodest in arthritide, calculo & omnibus morbis ab obstructione ortis. Dosis ad grana quinque, ad scrupulum & ultra.

THERIACA.

Theriacam, quam omnium plane Medicamentorum Reginam dicere, nonnulli consueverunt, & ob singularem efficaciam nobili multorum seculorum encomio & experientia, fidissima rerum magistra, ipsis olim Regibus Imperatoribusque, magnis sumptibus simplicia, ad ejus confectionem requisita, comparantibus, usui fuisse constat, & cujus præparationem ipsi Medici Cæsarei non detrectabant; præcipue vero MITHRIDATES; medicamentorum venenis adversantium vires particulatim expertus, plurima eorum conjungens, in famosam tandem redegit Antidotum, qua suam à venenis incolumitatem tutatus esse legitur. Subsecutus autem multis

post annis ANDROMACHUS, inter NERONIS Medicos primus, nonnullis additis, quibusdam demtis, Viperas ei admiscuit, cum jam ante citra harum additionem confectum medicamentum præclare contra toxica faceret, atque sic Theriacam construxit, cujus usus sub maximis Imperatoribus (ut GALENUS *Lib. de Theriaca ad PISONEM* testatur) in publicum prodiit, Primatibus ac exercituum Ducibus opportunus futurus. Ad nobilem autem hanc Antidotum parandam, idem GALENUS *Lib. 1. de Antidot.* sibi ex magna Syria, Palæstina, Ægypto, Cappadocia, Ponto, maxime vero ex Macedonia, & ex provinciis ad Occidentem sitis, quas Galli inhabitant & Hispani, atque oppositas oras incolentes Mauri, medicamenta ad ejus compositionem necessaria, allata fuisse scribit. Unde nullis hic sumtibus, diligentia, aut labori parcendum ac difficultas propter utilitatem superanda. Cum autem neminem eam recte paraturum putaverit GALENUS, nisi bene parantem prius viderit, ideo ejus componendæ legitimam normam, multo nobis usu comperitam, lucidissime, ne error obrepere possit, subjunximus. Ea autem ita se habet:

THE-

THERIACA ANDROMA-
CHI SENIORIS

EX GALENO.

℞. Trochiscorum Scillinorum
uncias sex,
Hedychroi,
de Vipera,
Opii cum Aceto depurati,
Piperis longi ana uncias tres,
Agarici,
Cinamomi,
Comarum Scordii Cretici,
Ireos Illyricæ, aut Florentinæ,
Opobalsami, vel Olei ex Nuce
Moschata expressi,
Rosarum rubrarum exsiccata-
rum,
Seminis Buniadis dulcis, seu
Napi fativæ,
Succi Glycyrrhizæ ana unci-
am unam semis,
Calaminthæ montanæ odora-
tæ,
Cassiæ lignæ veræ,
Comarum Marrubii,
Costi odorati, vel Zedo-
ria,
Croci Orientalis,
Foliorum Dictamni Cretici,
Myrrhæ,
Nardi Indicæ,
Piperis albi,
nigri,
Radicis Pentaphylli,
Rhabarbari,
Schoenanthi,

Seminis Petroselinæ Macedo-
nici,
Stœchadis Arabicæ,
Terebinthinæ Cypriæ,
Thuris masculi pellucidi,
Zingiberis ana drachmas sex,
Ammeos,
Amomi racemosi, aut Seminis
Citri & Hyperici ana
partes æquales,
Anisi,
Calami aromatici,
Cardamomi minoris,
Carpobalsami,
Chalcitidis tostæ,
Chamæpityos,
Comarum Chamædryos Cre-
ticæ,
Hyperici,
Cubebæ,
Foliorum Malabatri, aut ejus
loco Macis & Caryo-
phyllorum ana partes
æquales,
Gummi Arabici splendidi,
Mei, vel Angelicæ,
Nardi Celticæ,
Phu Pontici, aut Valerianæ
nostræ,
Polii Cretici,
Radicis Gentianæ,
Sagapeni,
Seminis Fœniculi Cretici,
Seseleos Massiliensis,
Styracis Calamitæ,
Succi Acaciæ,

Succi Hypocistidis,
 Terræ Lemniæ veræ,
 Thlaspios ana unciam semis,
 Aristolochiæ longæ,
 Bituminis Judaici,
 Castorei,
 Comarum Centaurii minoris,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Seminis Dauici Cretici ana
 drachmas duas,
 Mellis despumati triplum, id
 est, libras quatuordecim,
 uncias quinque,
 & drachmas duas.

Nobilissima hæc Antidotus, à GALENO I. de Antidotis & Lib. de Theriaca ad PISONEM descripta, quæ ante à tranquillitate, quam ægris præstat, Γαληνὸν dicta est, cum varie à variis parari soleat, cuilibet per nos methodo sibi consueta uti, & suo abundare sensu licebit; qua in re, nec nostris Pharmacopœis, in miscendis ingredientibus, non unum ordinem observantibus, hætenus, ad certum eos adstringendo modum, nimis rigorosos, aut superciliosos nos præbuimus, certi, modo exacta omnium instituat unio, idem medicamentum enatum iri. Unde ordinem saltem antiquitus observatum, in paucissimis tantum immutatum, & misturam satis laudabilem da-

turum, hic repetere animus est.

Simplicia igitur ad Theriacæ constitutionem expetita, eaque omnium selectissima, quæ conterri possunt, in sex Classes dividantur, harumque singule seorsim in subtilem pulverem redigantur; non ea quidem intentione, ac si omnia illa, si jungantur, conteri simul nequeant; sed, ne tanta moles (cum in magna ut plurimum quantitate conficiatur,) trituram difficiliorem reddat; quamvis non omnino negare velimus, aliquid hic potius opinioni & consuetudini, imo & pompæ, si non apud vulgus proficiat, saltem non damnosæ, dari, liberum interea aliis relinquendo, simplicia ista vel juncta, vel in partes pro lubitu divisa, in pulverem redigere.

Præfatæ autem Classés hoc modo se habent.

I. CLASSIS.

℞. Ireos Illyricæ,
 Scordii Cretici,
 Seminis Buniadis ana unci-
 am unam semis,
 Anisi,
 Seseleos,
 Polii Cretici ana unciam se-
 mis,
 Zedoariæ electæ drachmas
 sex.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum libram semis, drachmas sex.*

II. CLASSIS.

- ℞. Amomi,
Chamædryos,
Fœniculi Cretici,
Gentianæ ana unciam semis,
Calaminthæ montanæ,
Marrubii,
Pentaphylli ana drachmas
sex.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum uncias quatuor, drachmas
duas.*

III. CLASSIS.

- ℞. Chamæpityos,
Nardi Celticæ,
Radicis Mei, seu Angelicæ,
Phu Pontici,
Seminis Thlaspios ana unci-
am semis,
Aristolochiæ longæ drach-
mas duas,
Dictamni Cretici drachmas
sex.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum uncias tres semis.*

IV. CLASSIS.

- ℞. Rosarum rubrarum unciam
unam semis,
Florum Hyperici unciam se-
mis,

- Florum Centaurii minoris,
Seminis Dauci ana drachmas
duas,
Petrofelini Macedo-
nici drachmas
sex,
Trochiscorum de Scilla un-
cias sex,
de Vipera un-
cias tres.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum uncias duodecim, drachmas
duas.*

V. CLASSIS.

- ℞. Calami Aromatici,
Seminis Ammeos ana unci-
am semis,
Cinamomi optimi unciam
unam semis,
Cassiæ lignæ,
Rhabarbari ana drachmas
sex,
Piperis longi uncias tres.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum uncias septem.*

VI. CLASSIS.

- ℞. Piperis albi,
nigri,
Zingiberis albi ana drach-
mas sex,
Cardamomi,
Cubegarum,
Folii ana unciam semis.

*Pendit hæc Classis in univ-
sum uncias tres, drachmas sex.*

*Sequentia autem singula per
se terantur, utpote*

Croci Orientalis,
Myrrhæ,
Thuris albi ana drachmæ
sex,
Agarici Trochiscati uncia
una femis,
Bituminis Judaici,
Castorei ana drachmæ duæ,
Chalcitidis tostæ,
Terræ Lemniæ veræ ana un-
cia femis.

Porro:

Schoenanthi,
Spicæ Indicæ,
Stœchadis Arabicæ ana
drachmæ sex,

forfice minutim incidantur mu-
cilagine Tragacanthi imbuantur,
iterumque exsiccatæ in pulverem
conterantur.

Trochiscorum Hedychroi in-
gredientia, postquam eorum u-
sus, præter eum, Theriaca quem
postulat, amplius apud nos haud
supereff, nunquam in illam orbic-
ularem formam redacta, sed
debito tantum in pondere, inque
pollinem redacta (Oleum Cary-
ophyllorum pro mixtura ad fi-

nem jam deducta fervando) huc
accersere, ceu supra jam monui-
mus, hætenus consuevimus.

*Nunc vero Gummi & Resi-
næ, Terebinthina Cypria & Sry-
race exceptis, utpote Sagapeni
uncia semis, Opopanacis drach-
mæ duæ, Gummi Arabici uncia
semis, per se Vino Cretico disso-
luta ac eliquata, per setaceum,
tenuis pulcicle forma expri-
mantur: hoc factò, ad permixti-
onem sic accedes: Primo sex clas-
ses Medicamentorum, in tenuem
pollinem redactas, una cum iis,
quæ per se terenda monuimus,
nec non speciebus Trochiscorum
Hedychroi, (Terra Lemnia,
Croco & Chalcitide exceptis)
commiscebis, diligenter pulveres
agitando, ut accurate & per mi-
nima permixti, paulatim post-
modum Mellis & reliquis liqui-
dioribus misceri queant, eo pla-
ne modo, quem jam tradituri
sumus.*

*His igitur ita rite dispositis,
in cacabum magnum, sex circi-
ter Mellis despumati, ac modice
calentis uncie infundendæ, eæ-
que pistillo magno ligneo, ita hinc
inde diducendæ, ut cacabi jam
dicti fundus & parietes aliquo-
usque Melle hoc tenuissime obdu-
cti, & quasi peruncti videantur.
Tunc omnium primo Terebin-
thina*

thina Cypria supra prunas leni calore liquata, addito pauco Melle & Vino Cretico, eidem abeno indenda, quam mox Gummiuum expressus quasi cremor, eademdem Vino Cretico modice dilutus & leniter calefactus subsequatur. Abhinc Succis & Liquores concreti, nempe Succus Acaciae, Glycyrrhizae, Hypocistidis ipsiisque Opium compositioni jungantur, quae omnia ac singula Vino Cretico dissoluta & colata, una cum prioribus abeno inditis, continua ac indefinente agitatione probe permisceantur. Hoc facto, Mellis despumati, mediocriter calentis, librae aliquot immittantur, atque facta iterum diligenti omnium jam dictorum unione, pulveres sex classium per cribrum angustum paulatim inspergantur, continuaque agitatione sic accurate permisceantur, ne quid grumescat, sed compositio ipsa evadat aequalis ac tenera, atque sic alternis vicibus modo Mellis portio aliqua adfundenda, modo pulveres inspergendi, donec omnis pulverum quantitas Melli unita fuerit. Tunc vero Terra Lemnia & post eam Chalcitis, utraque prius Vino Cretico diluta, adji-cienda; abhinc Styrae Calamita, addito modico Vino Cretico, super prunas liquefiat, ac Oleo

Nucis Moschatae addito artificiose, ne grumescat, dissolvatur, compositionique addatur. Quae ubi probe una cum caeteris omnibus mixta fuerint, Crocus, eodem Vino Cretico dilutus, Theriacam intret, & postremo Oleum Caryophyllorum, quod à Trochiscis Hedychrois, in quorum structura Opobalsami vices supplere debebat, huc accedit, Medicamentumque diu ac strenue agitandum, ut omnium eo perfectior fiat mixtio, idque in vase mundo reponendum, cujus tertia, vel ad minimum, quarta pars vacua supersit, ut Theriaca fermentando in ampliolem molem accrescens & insurgens, commode per dies aliquot in eo agitari queat. Est enim ad dies minimum octo continuos quotidie commovenda, deinde vero singulis hebdomadibus, ac tandem singulis mensibus agitanda, donec anni unius aetatem attigerit, semper eam diligenter contigendo & ab externis injuriis muniendo; eritque sic Theriaca omnibus suis numeris absoluta, eos effectus praestans, quos vetus seculum atque etiam modernum, de tam nobili ac pretioso Medicamine pollicetur.

Quandoquidem vero confici-

ende Theriacæ labor vix, ob parvam ejus copiam præparandam, suscipitur, cum si secundum descriptionem simplicem dispensetur, vix viginti libras constituat, ideo ejusdem in duplo, quadruplo, sextuplo, octuplo, decuplo & duodecuplo construende Schematismum subjecimus, adjecta singulis ingredientibus debita ponderis nota, ut Pharmacopæos supputationis onere levaremus. Schematismus vero clarus & facilis hic est:

THERIACA ANDROMACHI.	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sex- tuplo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
B. Trochiscorum Scil- linorum - - Hedy- chroi, de Vi- pera, Opii, Piperis longi - - Agarici Trochisca- ti, Cinamomi, Comarum Scordii Cretici, Ireos Illyricæ, Olei Nucis Moscha- tæ expressi, Rosarum rubrarum exsiccatarum, Seminis Buniadis, Succi Glycyrrhizæ ana Calaminthæ mon- tanæ, Cassiæ lignæ veræ, Comarum Marru- bii, Costi odorati,	℥. s. ana ℥. III.	℥. I. ℥. VI.	℥. II. ℥. I.	℥. III. ℥. I. s.	℥. IV. ℥. II.	℥. V. ℥. II. s.	℥. VI. ℥. III.
	ana ℥. I. s.	℥. III.	℥. VI.	℥. IX.	℥. XII.	℥. XV.	℥. XVIII.

	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sex- tuplo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
Croci Orientalis,							
Foliorum Dictamni Cretici,							
Myrrhæ,							
Nardi Indicæ,							
Piperis albi, nigri,							
Radicis Pentaphyl- li,							
Rhabarbari electi, Schœnanthi, Seminis Petroselini Macedonici,							
Stœchadis Arabicæ, Terebinthinæ Cy- priæ,							
Thuris masculi,							
Zingiberis albi - - ana	ʒ. vi.	ʒ. i. s.	ʒ. iii.	ʒ. iv. s.	ʒ. vi.	ʒ. vii. s.	ʒ. ix.
Ammeos,							
Amomi racemosi, Anisi torrefacti, Calami Aromatici, Cardamomi mino- ris,							
Carpobalsami, Chalcitidis tostæ, Chamædryos, Chamæpityos, Comarum Hyperici, Cubebærum, Folii, Gummi Arabici splendidi,							

	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sex- tuplo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
Hypocistidis, Mei, Nardi Celticae, Phu Pontici, Polii Cretici, Radicis Gentianae, Sagapeni, Seminis Foeniculi Cretici, Seseleos, Styracis Calamitae, Succi Acaciae, Terra Lemniae ve- rae, Thlaspios - - - ana	ʒ. s.	ʒ. i.	ʒ. ii.	ʒ. iii.	ʒ. iv.	ʒ. v.	ʒ. vi.
Aristolochiae lon- gae, Bituminis Judaici, Castorei, Florum Centaurii minoris, Galbani recentis, Opopanacis, Seminis Dauici Cre- tici - - - ana	ʒ. ii.	ʒ. s.	ʒ. i.	ʒ. i. s.	ʒ. ii.	ʒ. ii. s.	ʒ. iii.
Mellis despumati tripulum, - - seu	lb. 14. ʒ. ʒ. ʒ. 2.	lb. 28. ʒ. 10. s.	lb. 57. ʒ. 9.	lb. 86. ʒ. 7. s.	lb. 115. ʒ. 6.	lb. 144. ʒ. 4. s.	lb. 173. ʒ. 3.

*Vires Theriacae quod concer-
nit, etsi nemo inficias ire queat,
compositionem hanc scatere plu-
ribus superfluis & incongruis,
dum v. gr. ex calidis, frigidis,
amaris, acidis, dulcibus, pur-
gantibus, adstringentibus, nar-*

*coticis, sudoriferis, diureticis &c.
consarcinatur, nihilominus ob
communissimum usum e foro
Medico non excluditur. Virtute
praesertim alexipharmaca praedi-
ta esse censetur, conducit etiam
in affectibus stomachi, vermes
pellit,*

pellit, febres curat, atque uterum calefacit, & roborat. Datur ad drachmam, quæ continet granum unum Opii; externe umbilico & ventriculo applicatur, in confortando stomacho & fluxibus alvi.

Nota, quod Theriacæ atque Mitridatii descriptiones, ex Pharmacopœa Augustana, cum bene sese habeant, desumere lubuerit.

THERIACA COELESTIS.

℞. Pulpæ Squillæ uncias sex,
 Allii uncias duas,
 Opii,
 Serpentum nostratium præparatarum,
 Viperarum præparatarum ana uncias sex,
 Croci,
 Myrrhæ ana uncias duas,
 Castorei unciam unam,
 Piperis longi uncias sex,
 Cinamomi uncias tres,
 Calami Aromatici,
 Cassiæ lignæ,
 Costi veri,
 Piperis albi,
 nigri,
 Schœnanthi,
 Spicæ Indicæ,
 Stœchadis Arabicæ,
 Zingiberis albi ana unciam unam semis,

Cardamomi,
 Caryophyllorum,
 Foliï,
 Galangæ,
 Macis,
 Spicæ Celticæ ana unciam unam,
 Cubebarum uncias duas,
 Florum Rosarum rubrarum uncias tres,
 Calendulæ,
 Centaurii minoris,
 Hyperici ana unciam unam,
 Baccarum Juniperi,
 Lauri ana uncias duas,
 Paridis,
 Myrobalanorum Chebularum,
 Emblicarum ana uncias quinque,
 Herbæ Cardui benedicti,
 Dictamni Cretici,
 Galegæ,
 Rutæ ana uncias tres,
 Scordii uncias sex,
 Abrotani,
 Calaminthæ montanæ,
 Chamædryos,
 Chamæpityos,
 Marrubii,
 Origani,
 Polii Cretici,

Herbx Rorismarini,
 Salviæ minoris,
 Scabiofæ ana unciam
 unam,
 Majoranæ,
 Mari veri,
 Ligni Aloës,
 Aspalathi,
 Santali citrini ana unci-
 as quinque,
 Radicis Angelicæ,
 Zedoariæ ana uncias
 tres,
 Aristolochiæ rotundæ
 veræ,
 Biftortæ,
 Cardopatii,
 Dictamni albi,
 Gentianæ,
 Imperatoriæ,
 Petasitidis,
 Pimpinellæ,
 Scorzonæræ,
 Succifæ,
 Tormentillæ,
 Valerianæ fylvestris,
 Vincetoxici ana unci-
 as duas,
 Aristolochiæ longæ,
 Afari,
 Contrayervæ,
 Cyperi rotundæ ana
 unciam unam,
 Cruciatæ,
 Enulæ campanæ,
 Iridis Florentinæ,

Radicis Meu,
 Pentaphylli,
 Phu Pontici,
 Rhabbarbari,
 Agarici ana unciam unam,
 Seminis Buniadis,
 Cardui benedicti,
 Citri ana uncias tres,
 Aquilegiæ,
 Amomi racemofi,
 Anifi torrefacti,
 Dauci Cretici,
 noftratis,
 Fœniculi Cretici,
 Hyperici,
 Petroselinii Macedo-
 nici,
 noftratis,
 Rutæ,
 Sefeleos,
 Thlafpi ana unciam
 unam,
 Succu Liquiritiæ uncias tres,
 Acaciæ,
 Hypociftidis ana unci-
 am unam,
 Olibani in granis unciam u-
 nam femis,
 Sagapeni,
 Sandaracæ ana unciam unam,
 Asphalti,
 Galbani,
 Mastiches,
 Opopanacis ana uncias quin-
 que,
 Camphoræ drachmas duas,

Terræ Sigillatæ Silesiacæ unci-
am unam semis,
Cornu Cervi præparati,
Gummi Arabici ana unciam
unam,
Olei Nucis Moschatæ expressi
uncias tres,
Caryophyllorum unci-
am unam semis,
Styracis expressi unciam
unam,
Succini unciam semis,
Spiritus Terebinthinæ unciam
unam semis,
Vitrioli correcti unci-
am unam,
Balsami Peruviani uncias tres.

*Paratarum ex his extractio-
num & Essentiarum, justo pon-
deri addantur.*

Matris Perlarum præparatæ
drachmas de-
cem,
Coralliorum præparatorum,
Oculorum Cancri præparato-
rum,
Serpentum nostratum præpa-
ratorum ana drach-
mas quinque,
Chrysolithi soluti,
Granati soluti,
Hyacinthi soluti,
Rubini soluti,
Smaragdi soluti ana drachmas
tres,

Salis Matris Perlarum unciam
semis,
Coralliorum,
Oculorum Cancrorum,
Bezoardici Animalis,
Mineralis,
Lapidis Bezoar Occidentalis,
Orientalis ana
drachmas
duas,
Cornu Alcis præparati,
Ossis de corde Cervi præpa-
rati,
Terræ sigillatæ Silesiacæ,
Turcicæ,
Unicornu fossilis,
veri ana drachmam
unam semis,
Galredæ Cornu Cervi uncias
duas,
Ambraæ gryseæ,
liquidæ ana drach-
mam unam.

*Ad extractiones & Solutiones
adhibentur*

Acetum,
Aqua,
Oleum,
Spiritus Veneris,
Vini.

*Theriaca hæc cælestis ad men-
tem QUERCETANI à Dn. GREIF-
FIO, Pharmacopæo Tubingensi
solertissimo, primum adornata,
postmodum ab aliis pluribus et-*

iam Pharmacopœis nostratibus exculta & confecta miris laudibus extollitur. Vires ejus prædicantur Alexipharmacæ, sudoriferæ, dolorum sedativæ, somnique conciliatrices, vi quoque adstringente pollet, uti & in ævi fluxibus celebratur. Dosis ad granum unum, ad grana septem, drachma continet circiter grana duo Opii.

THERIACA DIATESSARON.

- ℞. Aristolochiæ rotundæ veræ,
Baccarum Lauri,
Gentianæ,
Myrrhæ ana uncias duas,
Mellis despumati libras duas.

Misce, fiat Electuarium.

Describitur ab Avicenna & Mesue. Ad venenatos morsus & potus efficax omnesque cerebri frigidus affectus, convulsiones, resolutionem, morbum comitialem, ventriculi inflammationem ac coctionis tarditatem. Hanc passim agyræ & circumforanei circumferunt, & pro magna Theriaca venalem exhibent. Theriaca hæc licet jumentis communiter exhibeatur, hominibus tamen identidem salutaris existit. Valebit autem plurimum contra pestilentis luis infectio-

nem, aliorumque morborum malignorum contagia, si ei Terram Lemniam, aut Bolum Armenam, Dictamnium album, Tormentillam, Scordium, Carlinam, Zedoariam vel Angelicam, aucto Mellis pondere junxeris.

TINCTURA ANTIMONII ACRI.

- ℞. Reguli Antimonii Martialis vulgaris, aut stellati, partes duas,
Nitri puri partem unam.

Pulverifata atque mixta detonentur in crucibulo, calcinentur ac fundantur igne fortiori, nova subinde Nitri pulverisati adjecta portione, donec totus Regulus successive in Scorias mutatus fuerit. Scoriis contusis & adhuc calentibus Spiritus Vini rectificatissimus, ad aliquot digitorum eminentiam, superfundatur & Tinctura rubicunda, eminenti sapore acri prædita, digestionis fortioris & protractioris ope extrahatur. Si loco Spiritus Vini simplicis, Spiritus Vini Oleosus adhibetur, Tinctura majorem consequitur rubedinem.

Ob majorem acrimoniam, virtutem stimulantem majorem præ Tartarifata obtinet, hinc illi merito præferenda, sed cautius & parcius usurpanda.

TIN.

TINCTURA ANTIMONII
TARTARISATA.

℞. Salis Tartari libram unam,
Antimonii electi libram se-
mis.

Pulverifata & mixta fluant in crucibulo, valido igne per horam, postea effunde materiem in mortarium ferreum calefactum, pulverifa & mox in phialam, itidem prius calefactam, indite superfunde Spiritum Vini rectificatissimum, ad eminentiam trium digitorum, digerantur, interdum agitando, donec Spiritus Vini rubicundo colore saturato tingatur & Tinctura satis acris existat.

Sanguinem purificat, acidum absunit, obstructions tollit, in mensium obstructionibus, melancholia hypochondriaca, passione hysterica, scabie, scorbuto conducit. Vim obtinet sudoriferam, convenit in catarrhis, gonorrhœa virulenta & lue venerea. Datur ad guttas decem, triginta, quinquaginta &c.

TINCTURA BALSAMI IN-
DICI ALBI.

℞. Balsami Indici albi unciam
unam,
Salis Tartari drachmas du-
as,

Spiritus Vini rectificatissimi
uncias sex.

Balsamum cum Sale probe uniatum, sensimque Spiritus Vini affundatur & sic, debita adhibita digestionem, eliciatur Tinctura.

Fragrans hæc Tinctura medicamentum est cephalicum, nervos roborans & cardiacum. Conducit quoque in gonorrhœa virulenta &c. Datur ad guttas decem, viginti & ultra.

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoës uncias duas,
Spiritus Vini rectificatissimi
libram unam.

Digere, in vitro clauso, ad saturatam Tincturæ extractionem, filtra & serva.

Tanquam cosmeticum, ad maculas delendas & nitorem faciei conservandum, commendatur. Quum hæc Tinctura Aquæ infunditur, Aqua lactescit & constituit sic dictum Lac Virginis. Ad quatuor uncias Aquæ, sumi potest drachma una Tincturæ. Alias quoque asthmaticis & aliis pectoris morbis laborantibus, incidendi scopo, ad aliquot guttas propinari potest.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi Laccæ selecti & pulverisati uncias duas,
Aluminis crudi unciam unam.

Misce & affunde

Aquæ pluvialis destillatæ
uncias sex.

Bulliendo parum, solve Gummi & Alumen, quibus refrigeratis, adde

Aquæ Rosarum,
Salviæ ana uncias duas.

Tandem per chartam colatam Tincturam serva.

Externe potissimum in scorbuto oris & laxitate, cruentatione & exulceratione scorbutica gingivarum; præsertim sub salivatione eveniente, vel per se, vel cum Melle Rosato, aut Syrupo quodam appropriato juncta, mediante penicillo illinitur; nec non in Collutiones oris & Gargarismata recipitur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA TARTARISATA.

℞. Limaturæ Martis,
Cremoris Tartari pulverisati ana libram semis.
Coque cum

Aquæ mensuris septem circiter,

per plures horas, ad mellaginem, subinde bacillo ligneo materiam agitando: postea affusa denuo

Aqua fontana ad mensuras duas, vel tres,

stant in infusione per noctem, tunc repetatur coctio ut prius; tandem filtra liquorem &, ad tertias evaporato, affunde

Spiritus Vini quantitatem sufficientem,

ita ut non nimis diluta fiat Tinctura, ubi parum præcipitatur, rursus liquorem filtra & serva.

Vires ex nomine patent, obstructions referat. In affectibus cachecticis, retentione mensium, hydropæ &c. conducit. Exhibetur ad drachmam & ultra.

TINCTURA MARTIS ELLEBORATA.

℞. Tincturæ Martis Ludovici uncias quatuor,
Extracti Ellebori nigri drachmas duas.

Mixta digerantur & filtrentur.

Prodest in morbis contumacibus, chronicis, affectu hypochondriaco, ictero, artbritide, scor-

buto, melancholia. Dosis ad guttas viginti, triginta, quadraginta & ultra.

TINCTURA MARTIS
CUM
SUCCO POMORUM.

- ℞. Limaturæ Martis repurgatæ
libram semis,
Succi Pomorum redolentium,
recenter expressi,
libram unam semis,

Stent in digestionem per aliquot dies, agitando sæpius vas & liquorem ipsum: postea coletur liquor per linteum subtile, novus succus affundatur, digestionem peracta, iterum quod tinctum coletur, conjunctim imprægnati succi exhalent ad medietatem & ultra.

Ut ætatem ferat, nec fitum contrahat penetrantiorque hæc Tinctura fiat,

- ℞. Hujus Tincturæ partes sex,
Spiritus Vini partes duas.

Misce.

Hæc Tinctura celebratur aperiens, crassos & feculentos humores massæ sanguineæ admistos, serosos etiam & acres scorbuticos resolvens. Dosis ad drachmam unam, ad drachmas duas.

TINCTURA MARTIS
E
VITRIOLO MARTIS LUDOVICI.

- ℞. Vitrioli Martis,
Cremoris Tartari ana libram
semis.

Fiat pulvis, qui cum

Aquæ simplicis libris sex,
coquatur, & inter agendum lente exhalet ad Mellis consistentiam, hocque coagulum

Spiritus Vini Gallici libris
sex,

extrahatur, & post filtraturam inde libra una, vel interdum nihil abstrahatur. Tingatur Floribus Papaveris erratici.

In obstructionibus viscerum ab atonia partium solidarum, ictero, hydrope &c. commendatur, ipsis quoque infantibus non absque successu adhibetur. Dosis ad scrupulum unum, ad drachmam unam.

TINCTURA METALLORUM.

- ℞. Reguli Antimonii Martialis
uncias duas,
Cupri Japonici,
Stanni Anglicani puri ana
unciam unam.

Z z 2

Fundantur in crucibulo igne intensiori, donec Cuprum penitus disparuerit, & tria hæc corpora debite mixta sint. Deinde massa adhuc fluens infundatur in conum fusorium &, post refrigerationem, in pulverem teratur, qui rursus, cum mixtis duodecim Nitri partibus, in crucibulo fundatur, usque dum colorem cæruleo-viridescentem acquisiverit, quo viso, in mortarium calidum effundatur & pulverisetur calide adhuc, cucurbitæ, etiam calidæ, immittatur & Spiritus Vini rectificatissimus, ad aliquot digitorum eminentiam, superfundatur atque, digestionis fortioris in arena ope, Tinctura elicatur, saporis valde acris colorisque eleganter rubentis.

Viribus hæc Tinctura pollet iisdem ac Tinctura Antimonii acris, est penetrantioribus.

TINCTURA seu ANIMA RHABARBARI.

℞. Radicis Rhabarbari electi unciam semis,
Salis Tartari drachmam unam,
Aquæ simplicis libram unam.

Contusa radix misceatur cum Sale Tartari, affundatur Aqua,

in momento extrahitur Tinctura crocea, stet in digestionem caloris lenissimi, liquor filtratus saturate rubicundus servetur ad usum. Cum situm facile contrahat, melius ex tempore paratur.

Stomachica est, sanguinem mundificat & obstructions mesenterii aliorumque viscerum referat; conducit in cachexia, ictero, hydropo &c. Dosis est ad scrupulum unum, drachmam unam, cochlear dimidium, ad cochlear integrum & ultra; in majori dosi data abum laxat.

TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum Rosarum rubrarum exsiccatarum unciam semis,
Aquæ fontanæ ferventis libram unam,
Spiritus Vitrioli boni drachmam semis.

Stent in balneo maris tepido, per horas quatuor, postmodum in colatura rubicundissima dissolvantur

Sacchari albi uncie tres,
& per chartam bibulam trajiciantur.

Refrigerat, sitim sedat & corroborat; vel per se hauritur, vel immiscetur potui ordinario.

TINCTURA SALIS TARTARI.

℞. Salis Tartari depurati quantum vis.

Funde illud in valido crucibulo, igne intenso, inque fluxu tandiu conserva, donec in colorem è rubro cœruleum transierit, effusum, in mortarium ferreum calefactum, pulverifetur & mox in phialam, itidem calefactam, indito, superfundatur Spiritus Vini rectificatissimus, ad eminentiam trium digitorum, digerantur per aliquot dies in arena, interdum agitando, donec Spiritus Vini rubicundissimo tingatur colore, qui filtratus fervetur.

Est insigniter aperitiva, obstructions referat, vias urinarias abstergit, urinam ciet & sanguinem purificat. Dosis ad guttas decem, ad viginti, triginta &c.

TRAGEA ALBA.

℞. Gummi Arabici uncias quinque,
Tragacanthæ albæ uncias tres,
Radici Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ ana uncias duas semis,
Amyli libras duas,
Sacchari albi libras sex.

Misce, fiat pulvis.

Convenit præsertim infantibus, ad tormina curanda & præservanda. Datur cuspidatim.

TRAGEA GRANORUM ACTES.

℞. Succu Baccarum maturarum Sambuci expressi quantum vis.

Adde farinam secalinam, fac pastam & exinde panes exiguos, in furno, ad duritiem bis cocti, coquendos. Hos pulverisâ, pulverem cum eodem succo iterum impasta atque, ut prius, in furno coque, idque tertio repete, tandem pulverisâ & serva.

Adstringens hoc remedium tanquam specificum antidysericicum habetur. Dosis ad drachmam unam, ad unciam semis.

TRAGEA SUAVIS

seu

AROMATICA.

℞. Cinamomi acuti uncias quatuor,
Caryophyllorum unciam unam,
Macis unciam semis,
Nucis Moschatæ,
Zingiberis ana drachmas sex,
Santali rubri, Spiritu Vini irrorati, uncias tres,

A a a

Sacchari albi libras quatuor.

Misce, fiat pulvis.

Virtute stomachica gaudet, concoctionem promovet; usurpatur post pastum ad aliquot cultri cuspides, cum pane parumper tosto, Vino ebrio.

TROCHISCI DE AGARICO
seu
AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi uncias quatuor,

Vini generosi, in quo drachma una Zingiberis infusa fuit, quantum fatis.

Formentur Trochisci.

Ad serum & pituitam educendam commendantur. In infusis & decoctis ad drachmas duas, unciam semis, ad drachmas sex prescribuntur.

TROCHISCI ALHANDAL.

℞. Gummi Arabici,
Tragacanthæ ana drachmas tres.

Macerentur in Aqua Rosacea, donec liquefiant &, cum majori parte hujus mucilaginis,

Pulpæ Colocynthis, à feminibus mundatæ ac

minutim incisæ, uncie decem,

imbuantur, siccentur, pulverifentur & tandem, cum reliqua mucilagine, formentur Trochisci; qui tamen in Officinis sub forma pulveris subtilissimi asservari solent.

Violenter admodum purgant, ideoque stimuli tantum loco aliis purgantibus ad granum unum, alterumve junguntur.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis Alkermes completæ drachmam unam semis,

Coccionellæ grana quinque,
Salis Tartari grana tria,
Sacchari albi uncias tres.

Fiant, lege artis, Trochisci.

Cordiales sunt atque cephalicæ, anhelitus quoque suavitatem conciliant.

TROCHISCI BECCHICI
ALBI.

℞. Sacchari albillimi libram unam,

Amyli unciam semis,
Radici Ireos Florentinæ unciam unam,

Mucilaginis Tragacanthi albillimi, cum Aqua

Rosarum factæ, quantum satis.

forum lesio juncta esse videtur, & in raucedine.

Formentur Trochisci parvi.

Demulcent & blande resolvunt, faucium asperitati conducunt ac tussientibus & difficulter spirantibus opem ferunt, prosunt quoque ad fetorem oris corrigendum.

TROCHISCI BECCHICI
CITRINI.

- ℞. Sacchari albi uncias sedecim,
Radici Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ ana unci-
am unam,
Croci scrupulos duos.

Cum sufficiente quantitate mucilaginis Tragacanthæ fiant, lege artis, Trochisci parvi.

Pectorales sunt, uti præcedentes.

TROCHISCI BECCHICI
NIGRI.

- ℞. Succo Liquiritiæ uncias octo,
Semini Anisi,
Fœniculi ana unci-
am femis,
Sacchari uncias sedecim.

Cum mucilagine Tragacanthæ fiant Trochisci parvi.

Conveniunt præsertim in pertinaciori tussi, cui quedam va-

TROCHISCI FUMALES
SINE MOSCHO.

- ℞. Styracis Calamitæ uncias
quatuor,
Benzoës uncias octo,
Sacchari libram unam femis.

Cum mucilagine Tragacanthæ fiant Trochisci.

Usus ex nomine patet.

TROCHISCI EX NITRO
ET CINNABARE.

- ℞. Nitri depurati unciam unam,
Cinnabaris factitiæ præpara-
tæ drachmas duas,
Sacchari albi libram femis.

Misceantur & cum mucilagine Tragacanthæ fiant Trochisci.

Refrigerant, sitim sedant, æstum sanguinis & bilis refrænant.

TROCHISCI DE TERRA
CATECHU.

- ℞. Terræ Catechu præparatæ
unciam unam,
Sacchari candi albi unciam
femis,
Caryophyllorum scrupu-
lum unum.

Simul pulverisata misce cum

sufficiente quantitate mucilaginis Tragacanthi, Aqua Plantaginis extractæ; fiant Trochisci. Adde, si lubet, Olei Cinamomi, Citri, vel Essentiæ Ambræ, aut alterius Aromatis, guttas aliquot.

Conveniunt in fetore oris ejusque scorbuto & gingivarum erosione.

Trochiscorum sequentium, qui, licet apud nos non amplius in usu, nec Officinales sint, Mithridatium tamen & Theriacam ingrediuntur, compositiones id eo quoque hic subnectere placuit, prouti in Pharmacopœa Augustana, ex GALENO, describuntur.

TROCHISCI CYPHEOS

DAMOCRATIS.

℞. Uvarum passarum pinguissimarum, seu Cibebarum,
 Therebinthinæ coctæ ana uncias tres,
 Myrrhæ,
 Schœnanthi ana unciam unam semis,
 Calami aromatici drachmas novem,
 Cinamomi unciam semis,
 Baccarum Juniperi,
 Cassiæ lignæ,

Cyperii,
 Spicæ Indicæ,
 Unguis odorati, aut Bdellii unguinosi seu selectissimi ana drachmas tres,
 Aspalathi, aut Ligni Aloës, vel Santali citrini drachmas duas semis,
 Croci drachmam unam,
 Mellis despumati,
 Vini Cretici ana quantum sufficit.

Bdellium, Myrrha & Terebinthina cocta, in Vino dissoluta, redigantur ad crassitiem Mellis & carnibus Passularum, ex Melle diu tritis, misceantur; deinde reliqua in tenuissimum pulverem redacta adjiciantur ac, simul agitando, commisceantur formenturque Trochisci, in umbra siccandi.

TROCHISCI HEDYCHROI

ANDROMACHI.

℞. Afari,
 Aspalathi, vel Santali citrini, Majoranæ,
 Mari veri ana drachmas duas,
 Calami aromatici,
 Cinamomi,
 Costi,
 Opobalsami, aut Olei Caryophyllorum,
 Phu Pontici,

Schœ-

Schoenanthi,
 Xylobalfami, vel Ligni Aloës, ana drachmas tres,
 Cassiæ lignæ,
 Croci,
 Folii, aut Macis & Cyperi ana partes æquales,
 Myrrhæ,
 Nardi Indicæ ana drachmas sex,
 Amomi racemosi unciam unam semis,
 Mastiches drachmam unam,
 Vini Falerni, vel Cretici, aut Hispanici quantum sufficit.

Fiant Trochisci, qui, in umbra exsiccati, Oleo Caryophyllorum inungantur.

TROCHISCI DE SCILLA GALENI.

Scillam plenam & candidam, cortice primo detracto & parte duriore, cui radicula adherent, abjecta, farina aqua subacta involves & eousque in clibano coques, donec farina probe siccata fuerit crustamque contraxerit; qua perforata stylo ligneo, explorabis, num Scilla undique tenera sit. Eam exemptam diligenter teres & admiscebis farinæ Ervi, tenuissime cribrata, aut pulveris Radicum Dictamni albi, uncias octo ad singulas libras

formabisque Trochiscos, ponderis duarum drachmarum, quos in umbra siccabis, sæpius obvertendo, donec probe siccati fuerint.

TROCHISCI E VIPERA GALENI.

Ex Italia plerumque adportantur. Præparari tamen sequentem in modum possunt.

℞. Carnis Viperinæ, Anetho, Sale & Aqua coctæ, uncias octo,
 Panis Triticei purissimi, aut bis cocti, triti & cribrati, uncias duas.

Formentur Trochisci cum jure, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, inungantur Oleo Caryophyllorum & siccantur in loco umbroso, libero ventoque perflabili, per dies quindecim, aut amplius, sæpius interea convertendo.

TUTIÆ PRÆPARATIO.

Tutia aliquoties, vel ad minimum ter, in crucibulo candefiat, deinde singulis vicibus in aqua extinguitur, tum demum trita lævigetur in marmore.

*In affectibus oculorum, in de-
 fluxionibus acrioribus ad oculos,*

in intertrigine & excoriatione cutis adhibetur.

VINUM HIPPOCRATICUM

vid.

SPECIES PRO VINO HIPPOCRATICO.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Martis libram unam.

Superfundatur

Spiritus Vitrioli, cum tripla Aquæ fontanæ quantitate diluti, libra una.

Digerantur in loco calido, usque dum effervescente desinant, liquor filtratus, ultra dimidium, vel quousque pelliculam in fummitate contraxerit, exhalet: sic in frigido concresecunt Crystalli viridiusculæ, quæ in umbra exsiccentur, remanens vero liquor ulterius, pro Vitriolo exin colligendo, debite exhalet.

Famosum est ad obstructions viscerum rescrandas vermesque necandos remedium. Fibris laxis roborandis & constringendis egregie prodest. Dosis ad grana quatuor, decem & c.

VITRUM ANTIMONII

CERATUM.

℞. Cerae citrinæ drachmam unam.

Fusæ in cochleari ferreo, misce

Vitri Antimonii pulverisati unciam unam.

Mixturam supra ignem lenissimum, ita ut flammam non concipiat, per dimidium horæ sustine, agitando semper cum spatula ferrea, quo facto refrigerat materia & pulverifetur; habebit colorem brunnum instar pulveris Tabaci, fervetur ad usum.

In dysenteria, fluxibus alvinis & menstruis laudatur. Dosis in infantibus à granis duobus ad quatuor; in adultis ad grana sex, decem, duodecim. Videant Patroni hujus præparati, an experientia insignes laudes, quibus illud exornant, confirmet.

VITRUM ANTIMONII

HYACINTHINUM.

℞. Antimonii Hungarici, subtilissime triti, quantum libet.

Calcinetur in humili olla, non vitreata, super igne lento, donec fumum amplius non emittat, & in pulverem, cineres colore referentem, convertatur, fistula tabacaria interea sedulo agitando, ne in grumos concresecat. Tum pulvis gryseus in crucibulo, furno anemio imposito, forti igne

fundatur & ubi colorem debitum pellucidum, quod ex massula, ferro intincto adhærente, cognoscendum est, acquisiverit, mox supra pelvim æneam, vel in modulum, pro lubitu effigiatum, effundatur.

Emeticum est Antimoniale vehementissimum, quod in substantia nunquam debet adhiberi. Usurpatur melius in infuso, unde inter alia oritur Vinum Emeticum, ubi non ad quantitatem Vitri infundendi, sed ad quantitatem Vini debet respici. Vini hujus dosis est ad drachmas duas, ad unciam semis usque.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Mellis optimi uncias quatuordecim,
Aceti fortis uncias septem,
Viridis Æris pulverisati uncias quinque.

Coquantur leniter, ita ut Unguento debita spissitudo & purpureus color accedat, ad Unguenti mollioris consistentiam.

Valentissimum est ad saniam siccandam, sordes detergendas & carnem luxuriantem absumendam; ulceribus malignis, putridis & sinuosis convenit; prodest

quoque in gingivis tumentibus & ulcerosis, præsertim si, v. g. Mellis Rosati unciam uni, admisceantur drachmæ duæ Unguenti Ægyptiaci.

UNGUENTUM ALABA-STRINUM.

℞. Radicis Althææ uncias duas,
Herbarum Betonicæ,
Rutæ,
Florum Chamomillæ,
Rosarum ana unci-
am unam,
Olei Rosati libram unam se-
mis.

Contundantur & ad aqueæ humiditatis exhalationem coquantur, postea colentur & exprimantur, ex colatura cum Alabastri puri & pulverisati unciis tribus,
Ceræ unciis octo,

fiat Unguentum.

Conferre dicitur in doloribus capitis, sive per essentiam, sive per consensum ortis, cum, vel absque febre, præsertim in dolore capitis bilioso, febribus ardentibus, phrenitide &c. Asseritur quoque refrigerare & sanguinis æstum sedare somnumque conciliare, temporibus, fronti, plantis pedum ac spinæ dorsi applicatum Unguentum hoc cum

sui similibus. Vetustate pallidius fit.

UNGUENTUM ALBUM

sive
DE CERUSSA.

- ℞. Cerussæ albæ lotæ uncias tres,
Ceræ albæ uncias tres semis,
Olei Rosati uncias octo.

Ceræ, in Oleo Rosato liquatæ, injice Cerussam, probe contritam, misce.

Commendatur ad ambusta, erysipelata, scabiem & cutis vitia à salsedine enata, ad pruriginem & pustularum eruptiones, acrem serpiginem & intemperiem ulcerum, uti loquuntur, calidam.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

- ℞. Unguenti albi libram unam,
Camphoræ, in Oleo Rosarum solutæ, drachmas duas.

Misce.

Hoc valentius habetur antecedenti, ob Camphoram; erysipelata reprimit, levioribus inflammationibus & ambustis medetur.

UNGUENTUM ALTHÆÆ.

- ℞. Mucilaginis Radicum Althææ,

Mucilaginis Seminis Lini,
Fœnugræci ana
libram unam,

Butyri libras decem,
Ceræ libram unam,
Refinæ libras duas,
Terebinthinæ uncias octo.

Mucilagine cum Butyró coquantur, ad humiditatis consumptionem; postea reliqua liquefacta addantur &, cum

Pulveris Radicis Curcumæ
uncia una,

tingantur.

Fiat, lege artis, Unguentum.

Ad emolliendum, demulcendum & humectandum pectoris, à frigore contractos, laterisque dolores felicissime adhibetur. Viscerum durities laxat ac stomachi inflammationes discutit. Valet ad nervorum duritiem, resolutionem ac spasmos: vulnera claudit; imprimis vesicæ benefacit. Ex hoc Unguento cum Oleo Laurino fit Unguentum mixtum, vernacula Althee Lvoróhl dictum, in vulgus magnopere commendatum.

UNGUENTUM ANODYNUM.

- ℞. Olei Liliorum alborum uncias sex,

Anethini,

Olei

Olei Chamæmelini ana un-
 cias duas,
 Amygdalarum dulci-
 um unciam unam,
 Pinguedinis Anatis,
 Gallinæ a-
 na unci-
 as duas,
 Cerae flavæ quantum satis.

In Oleis & Pinguedinibus Ce-
 ram liquando, fiat Unguentum.

*Dolores mitigat, unde nomen
 contraxit.*

UNGUENTUM BASILI-
 CUM
sen
 SUPPURATIVUM.

℞. Cerae flavæ,
 Picis navalis,
 Refinæ,
 Sevi Hircini,
 Terebinthinæ Venetæ ana
 libram semis.

Discindantur Cera & Sevum.
 Postmodum cum Refina ac Pice
 in Oleo ad ignem lenem fundan-
 tur & percolentur, deinde Tere-
 binthina, ad Unguenti consisten-
 tiam, commisceatur.

*Basilicum, sive Regium vo-
 catur, à virtutibus præstanti-
 bus: digerit, maturat suppara-
 tionemque promovet, tumoribus
 & vulneribus applicitum.*

UNGUENTUM BERNHAR-
 DINUM.

℞. Axungia Porcinæ libram u-
 nam,
 Sulphuris vivi uncias tres,
 Olei Rosarum uncias duas,
 Pulveris Caryophyllorum,
 Granorum Paradisi,
 Zingiberis ana unci-
 am semis,

Misce, fiat Unguentum.

*Confert ad scabiem & pruri-
 tum.*

UNGUENTUM CARDIA-
 CUM.

℞. Herbae Amaræ dulcis,
 Cardiacæ,
 Chamædryos,
 Jaceæ,
 Malvæ,
 Morfus Gallinæ,
 Scabiosæ,
 Sempervivi,
 Senecii recentium a-
 na unciam unam.

Incidentur & coquantur in

Butyri recentis libris octo,
 ad consumptionem aquositate,
 deinde exprimantur & secun-
 dum artem, fiat Unguentum.

*Frequentis usus est in affectu
 infantum, quem cardiacam ap-*

*pellant. Fricant eo hypochondria
& locum cordiæ.*

UNGUENTUM DE CERUS-
SA

vid.
UNGUENTUM ALBUM.

UNGUENTUM DIAPOM-
PHOLYGOS.

℞. Olei Solani libram femis,
Ceræ uncias tres,
Cerussæ uncias duas,
Plumbi usti & loti,
Pompholygos,
Thuris puri ana unciam u-
nam.

Misce, fiat, lege artis, Un-
guentum.

*Prodest ulceribus calidis ac
iis, quos acres & salsi humores
infestant; refrigerat enim, sic-
cat & consolidat, nec non absque
ullius acrimoniæ sensu cicatri-
cem inducit. Absorbet acidum,
acre & salsum ulcerum putrefa-
ctivum; commendatur quoque
ad epiphoram oculorum.*

UNGUENTUM ENULA-
TUM.

℞. Radicum Enulæ recentium
libram unam,
Pinguedinis Porcinæ libram
femis,

Olei Olivarum purissimi un-
cias quatuor.

Pistentur in mortario lapideo
probe, tum igne ebulliant parum
ac, fortiter expressa, colentur;
colaturæ expressæ adde

Ceræ flavæ,
Terebinthinæ puræ ana un-
cias duas.

Optime commixtis, fiat Un-
guentum.

*In scabie potissimum aliisque
cutis vitiiis cum fructu usurpa-
tur sæpiusque cum Mercurio vi-
vo miscetur.*

UNGUENTUM AD FISSU-
RAS LABIORUM.

℞. Succi expressi Uvarum ru-
brarum,
Pomorum a-
na libram
unam,
Butyri recentis libras duas.

Coquantur lento igne ad con-
sumptionem humiditatis, colen-
tur per linteum, adde

Ceræ albæ,
Spermatidis Ceti ana uncias
duas,
Olei destillati Lavendulæ
guttas tres.

Effundantur in chartam al-

bam. Cum radice Alcannæ, vel
Lacca Florentina colorem acqui-
rit rubrum.

Ufus ex titulo innotescit.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Axungiæ Porci,
Butyri recentis,
Ceræ flavæ,
Lithargyri præparati,
Sevi Hircini ana uncias octo,
Olei Olivarum libram u-
nam.

Coque lege artis, donec ex
fusco nigrescat Unguentum.

*Vulnera mundificat, emollit
& concoquit, carnem generat
putridamque depascit.*

UNGUENTUM DE LINA- RIA.

℞. Adipis Porcini,
Herbæ Lini cum Flori-
bus ana libram unam.

Contundantur, coquantur ad
aqueæ humiditatis consumtionem & exprimantur.

*Doloribus hæmorrhoidalibus
medetur, parti affectæ applica-
tum.*

UNGUENTUM DE LIQUI- RITIA.

℞. Butyri recentis,

Liquiritiæ recentis ac succu-
lentæ ana libram u-
nam.

Pistentur simul in mortario
posteaque frigantur in sartagine,
colentur & exprimantur; tan-
dem Butyro sic præparato adde,

Pompholygos unciam semis,
Cerussæ lotæ uncias tres,
Camphoræ scrupulos duos.

Fiat, secundum artem, Un-
guentum.

*Inflammationes partium levi-
ores, pustulas, à sero salso pro-
ductas, intertriginem & similes
affectus sanat; ulceribus dolori-
ficis, à salsi seri acrimonia pro-
fectis, confert, oculis medetur,
humores acres mitigando, pustu-
lasque à sanguine bilioso acriore
oriundas desiccet; conducit quo-
que fissuris papillarum in mam-
mis lactantium.*

UNGUENTUM DE LITHAR- GYRIO.

℞. Olei Rosati libram semis,
Aceti Lithargyrii quantum
fatis.

Misce, continuo agitando, do-
nec in Unguentum Linimenti-
forme abeat.

*Prodest scabiei & cutis vul-
C c c 2*

neribus, pruriturum ac desquamata juvat & siccat sine morfu. Sarcoticum est & epuloticum difficiliaque ulcera per sanat & cruenta glutinat.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM.

℞. Argenti vivi uncias sex semis,
Terebinthinæ Venetæ uncias quatuor,
Axungiaë Suillæ libras tres.

Agitando cum Terebinthina Argentum vivum, per aliquot horas, ut exactissime mortificetur & postmodum admiscendo Axungiam, prius cum Vino albo decoctam, fiat Unguentum.

Conducit ad scabiem, impetiginem, herpetem, pruriginem cutis: pediculos necat, etiam inguinales, pulices atque cimices interficit, quem in finem etiam illinitur lectorum fulcris. Inservit frictioni pro salivatione excitanda.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Herbæ Chamæpityos,
Hyperici,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Menthæ,

Herbæ Paralyseos cum flore,
Rorismarini,
Rutæ,
Salviæ,
Florum Chamomillæ,
Hyperici,
Meliloti,
Summitatum Anethi,
Baccarum Juniperi,
Lauri ana drachmas sex.

Incisa & contusa macerentur in

Olei Olivarum libra una,
per aliquot dies, postea, lento igne, ad humiditatis consumtionem coquantur, exprimantur & colentur. Colaturæ adde

Terebinthinæ Venetæ uncias duas,
Ceræ citrinæ uncias quatuor semis,
Olei Terebinthinæ unciam unam,
Laurini,
Lumbricorum cocti ana uncias duas,
Benzoës, in uncis tribus Spiritus Vini rectificatissimi soluti, unciam unam.

Fiat Unguentum.

Ad frigidos nervorum affectus, paralytin & similes commen-

mendatur doloresque tollit.

UNGUENTUM NIHILI.

- ℞. Nihili albi,
 Tutiā præparatā ana unci-
 am unam,
 Coralliorum rubrorum præ-
 paratorum,
 Matris Perlarum ana unci-
 am semis,
 Camphoræ drachmam u-
 nam,
 Pinguedinis Porci mundatæ
 libram unam.
 Fiat, lege artis, Unguentum.

*Calidas oculorum fluxiones
 demulcet ac sistit, eorundem ru-
 bedinem, nec non dolores inde
 natos, aufert; applicatur etiam
 aliis partibus ubi exsiccandum.*

UNGUENTUM OPHTHAL- MICUM.

- ℞. Tutiā præparatā unciam se-
 mis,
 Coralliorum rubrorum præ-
 paratorum,
 Camphoræ,
 Sacchari Saturni ana grana
 quindecim,
 Ceruffæ drachmas duas,
 Viridis Æris grana duode-
 cim,
 Butyri non saliti uncias du-
 as.

Misce, fiat Unguentum.

Vires nomen indicat.

UNGUENTUM PECTO- RALE.

- ℞. Unguenti Dialthææ uncias
 duas,
 Spermatis Ceti recentis un-
 ciam semis,
 Olei Amygdalarum dulcium
 unciam unam,
 Nucis Moschatā expref-
 si drachmas duas,
 Anisi destillati,
 Rorismarini ana drach-
 mam semis.

*Liquefactis Unguento Dial-
 thææ & Spermate Ceti cum Oleo
 Amygdalarum & ab igne semo-
 tis, adde Olea destillata & Nuci-
 sta.*

Fiat, lege artis, Unguentum.

*Laterum ac pecloris dolores
 mitigat, tussim sedat, exscreati-
 onem iuvat, humores crassos at-
 tenuat; prodest quoque in diffi-
 cili respiratione, præsertim in
 infantibus.*

UNGUENTUM PEDICU- LORUM.

- ℞. Mercurii vivi,
 Terebinthinæ ana unciam
 unam,
 D d d

Cocculorum unciam unam
femis,
Seminis Staphidis Agriæ un-
cias tres,
Sabadilli drachmas
sex,
Radicis Ellebori albi unciam
unam femis,
Axungia Porci libras tres.

Misce, fiat Unguentum.

Ufus ex nomine patet.

UNGUENTUM POPU- LEUM.

℞. Oculorum five Gemma-
rum Populi Arboris re-
centium libram unam
femis,
Axungia Porcinæ præpara-
tæ libras quatuor.

Oculi Populi contundantur &
macerentur in Axungia, donec
sequentes herbæ per ætatem col-
ligi queant, scilicet

Cymarum Rubi tenerrima-
rum,
Foliorum Hyofcyami,
Mandragoræ,
Papaveris albi,
Herbæ Bardanæ,
Lactucæ,
Sempervivi majoris,
minoris,
Solani,

Herbæ Violaræ,
Umbilici Veneris ana
uncias tres.

In defectu foliorum Mandra-
goræ augeri potest quantitas Hy-
ofcyami, pro Umbilico vero Ve-
neris herba Paris assumenda.

Herbæ contundantur & misce-
antur oculis Populi & Axungia,
deinde coquantur lento igne ad
humiditatis aqueæ consumptio-
nem, colentur & exprimantur.

*Demulcet, inflammationes
temperat, dolores capitis sedat,
somnia conciliat; unde in
februm ardoribus fronti, tem-
poribus, manuum ac pedum pul-
sibus, vel per se, vel cum Un-
guento Alabastrino aliisve illini-
tur. Conducit ad hæmorrhoides
dolentes & ambusta; lac quoque
dissipat in mammis. Quidam, ut
virescat magis hoc Unguentum
ac refrigerandi facultate sit effi-
caciùs coctioni, addunt*

Solani recentis triti unciam
unam.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

℞. Butyri recentis sine Sale li-
bras tres,
Radicis Alcanæ,
Tormentillæ,

Spermatis Ceti ana unciam
unam.

Coquantur simul in Vino rubro, ad consumptionem Vini, fiat, secundum artem, Unguentum.

Eorum, qui ex alto ceciderunt, vulnera interna glutinare, sanguinem concretum solvere, ut & concussis auxilio esse dicitur. Sumitur cochleare unum aut alterum cum jusculeo calido. Externe potissimum in affectibus pectoris, tussi ferina &c. commendatur.

UNGUENTUM SAMBU- CINI.

Fit Corticem Sambuci medicamentum recentem coquendo in sufficiente quantitate Butyri, ad humiditatis consumptionem, ut fiat Unguentum.

Medetur ambustis & dolores, imprimis à vesicatoriis excitatos, mire sedat, præsertim si commisceatur cum Balsamo Sulphuris RULANDI.

UNGUENTUM E SOLANO.

℞. Foliorum Solani cum Baccis
uncias tres,
Olei Olivarum libram unam.

Folia minutim incisa & Baccas coque, ad humiditatis consumptionem, cola liquorem ac adde

Ceræ drachmas sex.

Qua liquata, immisce

Lithargyrii subtilissime pulverisati uncias tres,

Cerussæ,

Tutiæ optimæ tritæ ana unciam femis,

Camphoræ drachmas duas.

Misce, fiat Linimentum.

Ad exsiccanda ulcera antiqua & venerea præsertim optime confert; laudatur quoque in hæmorrhoidibus cæcis.

UNGUENTUM VIRIDE

POTABILE.

℞. Herbæ Agrimonie,
Aquilegie,
Aristolochiæ rotundæ,

Betonice,
Centaurei minoris,

Cichorei,

Fœniculi,

Hyssopi,

Marrubii,

Matrifylvæ,

Melissæ,

Menthæ,

Millefolii,

Petroselinii,

Plantaginis,

Rutæ,

Salviæ,

Ddd 2

Herbæ Scabiofæ,
Scolopendrii,
Veronicæ ana unci-
an unam,
Butyri Majalis libras feptem.

Infundantur herbæ omnes,
quælibet fuo collectionis tempo-
re, in Butyro & ſtent donec omnes
ſint collectæ & infuſæ. Poſtea co-
quatur ad confumtionem aquoſi-
tatis, ac Butyrum, calide expref-
ſum & colatum, ſervetur.

*Interne datur ruptis, convul-
ſis ac ex alto prolapsis, ubi gru-
moſi ſanguinis ſuſpicio ſubef-
t, ad cochlear unum vel alterum.
Externe ſugillata curat, dolores
partium lenit eſtque ad varios
uſus accommodatum.*

ZINGIBER COCTUM.

℞. Cinamomi electi drachmas
duas,
Nucis Moſchatæ drachmam
unam,
Caryophyllorum ſcrupulos
duos,
Macis ſcrupulum unum.

Incidantur omnia craſſe, ad-
dendo poſtea

Zingiberis tenuiſſime pulve-
rifati drachmas ſex,
Sacchari, in Aqua Roſarum
ſoluti, uncias ſedecim.

Fiat Confectio in Morſulis.

*Stomacho eſt dicatum, ad ap-
petitum excitandum & coctio-
nem adjuvandam.*

F I N I S.



INDEX

I N D E X.

Numerus paginam; literæ *a* & *b* columnnam paginæ, primam, vel secundam indicant.

	A.	Pag. Col.			Pag. Col.	
A	acetum destillatum	1.	<i>a</i>	Aqua Carminativa Dorncrellii correctæ f. Aqua contra flatum fine Vino	8.	<i>b</i>
	Lavendula	2.	<i>b</i>	Carminativa Schroederi f. Aqua contra flatum cum Vino	9.	<i>a</i>
	Lithargyrii v. Acetum Saturninum.			Catapultarum v. Aqua Vulneraria.		
	Rosarum	ibid.		Cephalicæ Bœcleri	10.	<i>a</i>
	Rutæ	ibid.		Cinamomi Buglossata	ibid.	
	Sambucinum	ibid.		Cydoniata	10.	<i>b</i>
	Saturninum f. Lithargyrii	3.	<i>a</i>	cum Vino f. Vinofosa	ibid.	
	Scilliticum	ibid.		Confortativa officinalis	11.	<i>a</i>
	Tunicæ	2.	<i>b</i>	Cornu Cervi Citrata	11.	<i>b</i>
	Acorus conditus v. Condita			contra flatum cum Vino v. Aqua Carminativa Schroederi fine Vino v. Aqua Carminativa Dorncrellii correctæ.	18.	<i>b</i>
	Æris ustio	3.	<i>b</i>	Aquæ Destillatæ simplices	20.	<i>a</i>
	Æthiops Antimonialis	ibid.		cum Vino f. Vinofa	20.	<i>a</i>
	Mineralis	4.	<i>a</i>	Liliorum convallium	ibid.	
	Agaricus Trochiscatus v. Trochisci de Agarico.			Melissæ	ibid.	
	Alkahaest Glauberi v. sub Nitro fixo.			Veronicæ	ibid.	
Alkermes Minerale v. Pulvis Carthusianorum.			Aqua Epileptica Langii	12.	<i>a</i>	
Aluminis ustio	ibid.		Fortis	12.	<i>b</i>	
Anima Rhabarbari v. Tinctura Rhabarbari.			Hyterica officinalis	13.	<i>a</i>	
Antidotus Catholica Nicolai Præpositi v. Electuarium Catholicum.			Liliorum convallium cum Vino	20.	<i>a</i>	
Antimonium Diaphoreticum	4.	<i>b</i>	Mastichina	13.	<i>b</i>	
Aqua Anhaltina Schroederi, completa	5		Melissæ composita f. Aqua Carmelitarum, Eau des Carmes	14.	<i>a</i>	
incompleta	ibid.		cum Vino	20.	<i>a</i>	
ibid.			Mellis	14.	<i>b</i>	
Apoplectica	6.	<i>a</i>				
Asthmatica	6.	<i>b</i>				
Balsami Embryonum	ibid.					
Calcis vivæ	7.	<i>b</i>				
Carbunculi Augustanorum	8.	<i>a</i>				
Carmelitarum, Eau des Carmes v. Aqua Melissæ composita.						

I N D E X.

	Pag. Col.		Pag. Col.
Aqua Ophthalmica f. Collyrium		Balsamum Vulnerarium viride	25. a
Comitis du Bourg	14. b	Bezoardicum Martiale f. Pulvis Ca-	25. b
Regia	15. a	checticus Ludovici	26. a
Reginæ Hungariæ	ibid.	Boli Armenæ præparatio	26. a
Theriacalis Bezoardica cum		Butyrum Antimonii & Cinnabaris	ibid.
& sine Camphora	16. a	Cacao	27. a
ad Tormina Infantum	17. a	Majoranæ	27. b
Veronicæ cum Vino	20. a		
Aquæ Vinosæ v. Aquæ destillatæ		C.	
simplices cum Vino.		C alamus Aromaticus conditus	
Aqua Vitæ Mulierum Boecleri	17. a	v. Condita.	
Vulneraria f. Catapultarum	17. b	Candelæ fumales	28. a
Spirituosa	18. a	Ceratum de Ammoniaco Foresti	
Arcanum Corallinum v. Mercurius		v. Emplastra.	
præcipitatus ruber.		ad Rupturas v. Emplastra.	
duplicatum	20. a	Cinnabaris Antimonii v. Butyrum	
Afellorum præparatio v. Millepe-		Antimonii.	
dum præparatio.		factitia	ibid.
Aurantiorum Cortices conditi v.		nativa præparata	28. b
Condita.		Citri Cortices conditi v. Condita.	
Aurum fulminans	20. b	Collyrium Comitis du Bourg v.	
B.		Aqua Ophthalmica.	
B alsamum Arcæi	21. a	Conchæ citratæ	29. a
Caryophyllorum	ibid.	præparatæ	ibid.
Cinamomi	21. b	Condita	29. a
Commendatoris, Gal-		Aurantiorum Corticum	ibid.
lis <i>Beaume de Com-</i>		Calami Aromatici	ibid.
mandeur, v. Balsa-		Citri Corticum	ibid.
mum Perficum.		Enulæ Radicum	ibid.
Hystericum	ibid.	Nucis Indicæ	ibid.
Lavendulæ	ibid.	Nucum Juglandium	ibid.
Locatelli	22. a	Satyrii Radicum	29. b
Perficum f. Commenda-		Zingiberis	ibid.
toris, <i>Beaume de</i>		Confectio Alkermes completa	ibid.
<i>Commandeur</i> com-		incompleta	ibid.
pletum	22. b	Anisi laxativa	30. a
incompletum	ibid.	simplex	ibid.
Rorismarini	22. a	Cinæ Seminis	30. b
Rutæ	ibid.	Cubearum	ibid.
Suocini	ibid.	Hamech	ibid.
Sulphuris Anifatum	23. a	de Hyacintho completa	32. b
Rulandi	ibid.	incompleta	32. a
Terebinthi-		Conservæ	33. a
natum	23. b	Bellidis	ibid.
Tranquillans	ibid.	Buglossæ	ibid.
Vitæ Hoffmanni com-		Centaurei minoris	ibid.
pletum	24. b	Nymphææ Florum	ibid.
incompletum	24. a	Perficorum Florum	ibid.
		Rosarum pallidarum	ibid.

I N D E X.

	Pag. Col.		Pag. Col.
Conservæ Rosarum rubrarum	33. a	Electuarium Diafatoryii	40. a
Scabiosæ	ibid.	Diafcordii Fracast.	41. a
Tunicæ Florum	ibid.	Gingivale	41. b
Visceralis	ibid.	Hieræ Picræ simplex	
Corallia alba præparata	34. a	f. Hieræ Picræ Gale-	
rubra præparata	ibid.	ni, quam simplicem	
Cornu Cervi philolophice præpa-		vocat	42. a
ratum	ibid.	Pectorale laxativum	42. b
ustum	147. a	Elixir aperitivum Claudi	43. a
præparatum	34. b	Juniperinum f. Malvaticum	
Cortices Aurantium conditi v.		Juniperinum	43. b
Condita.		Pectorale Wedelii	ibid.
Citri conditi v. Condita.		Proprietatis dulce	44. a
Cremor & Crystalli Tartari	ibid.	Paracelsi	44. b
Creta alba præparata	35. a	Rhabarbarinū	45. a
Crocus Martis adstringens	ibid.	Vitæ Matthioli completum	45. b
Antimoniatus Stah-		incompletū	46. b
li	35. b	Emplastrum f. Ceratum de Ammo-	
aperiens	36. a	niaco Foresti	ibid.
cum Sulphure & Ni-		Anodynum Schmidii	47. a
tro v. Pulvis Ca-		de Betonica	48. a
checticus Bœcleri.		de Cicuta f. Spleneti-	
Metallorum Rulandi	ibid.	cum	ibid.
Crytalli Tartari v. Cremor Tartari.		Citrinum vulgare	48. b
Crytallus Mineralis v. Sal Prunellæ.		ad Clavos pedum	49. a
		de Crufta panis	ibid.
		Diabotanium	49. b
D.		Diachylum cum Gum-	
Diacydonium Jalappinum	36. b	mi	51. b
lucidum in		simplex	ibid.
fcatulis	37. a	Diapalmæ	52. a
simplex	ibid.	Diaphoreticum	ibid.
		Diapompholygos	52. b
E.		Dialulphuris Rul.	53. a
Ebur ustum f. Spodium ex Ebore	37. b	ad Dolores dentium	ibid.
Elæofaccharum Anisi	38. a	frigidum	53. b
Cinamomi	ibid.	de Galbano Croca-	
Fœniculi	ibid.	tum Mynsichti	54. a
Electuarium de Baccis Lauri	ibid.	gryfeum f. de Lapide	
Catholicum f. Anti-		Calaminari	54. b
dotus Catholica		ad Hernias v. Empla-	
Nicolai Præposi-		strum ad Rupturas.	
ti, vulgo Electu-		de Hyofcyamo Ludo-	
arium Diacatho-		vici	55. a
licum	38. b	Incognitum f. Santa-	
simplex	39. b	linum	55. b
Diacassæ cum Maña	40. a	Ischiadicum Bezæ	ibid.
Diacatholicum v. Ele-		de Lapide Calaminari	
ctuarium Catholi-		v. Emplastrum	
cum.		gryfeum.	

I N D E X

	Pag. Col.		Pag. Col.
Emplastrum de Meliloto Mesuae	56. a	Corticum Aurantiorum	
è Mucilagibus	57. a	è Corticibus ficcis,	
nigrum Bezæ	ibid.	Essentia Cardui benedicti	67. b
Norimbergense	58. a	Carminativa Wedelii	ibid.
Oxyroceum	ibid.	Calcarilla Corticum v. Es-	70. a
è Plumbo f. Saturni-		sentia Corticum Cal-	
num Mynsichti cor-		carilla.	68. a
rectum	58. b	Castorei	
è Ranis Vigonis cum		Catechu v. Essentia Ter-	
& sine Mercurio	59. a	ræ Catechu.	
Resolvens	60. a	Chinæ Corticum v. Essen-	
f. Ceratum ad Ruptu-		tia Corticum Chinæ.	
ras f. ad Hernias		Corticum Aurantiorum è	
Zwelfferi	60. b	corticibus	70. a
Santalinum v. Empla-		recenti-	70. a
strum incognitum.		bis matu-	70. a
Saponatum Barbette	61. a	ris	68. b
Saturninum Mynsichti		ficcis	69. a
v. Emplastrum è		Calcarilla	ibid.
Plumbo.		Chinæ	ibid.
de Spermate Ceti Myn-		Croci	69. b
sichti	61. b	Lignorum	ibid.
Ranar.	62. a	concentrata	70. a
Spleneticum v. Em-		Macis	ibid.
plastrum de Cicuta.		Millefolii	70. b
Stomachicum Zwelf-		Myrrhæ	ibid.
feri	ibid.	Alcalifata	71. a
Stypticum Crollii	62. b	Pimpinellæ albæ ex Radi-	
Triapharmacum	64. a	ce	ibid.
Velicatorium	ibid.	Scordii ex Herba	71. b
Viride	64. b	Stomachica ad Methodum	
Emulsio Violata Mynsichti	ibid.	Hoffmanni	ibid.
Enulæ Radices conditæ v. Condita.		Succini	72. a
Essentia Absinthii	65. a	Alcalifata	72. b
composita	ibid.	Terræ Catechu	73. a
Alexipharmaca Stahlî	65. a	Traumatica Wedelii	ibid.
tempe-		Trifolii fibrini	73. b
rata	66. a	Extracta simplicia	74. a
amara	66. b	Extractum Absinthii	ibid.
Ambra	ibid.	Aloës Gummosum	ibid.
Anodyna f. Laudanum li-		Cardui benedicti	ibid.
quidum Sy-		Calcarilla Corticis v.	
denhamii	67. a	Extractum Corticis	
officinalis	ibid.	Calcarilla.	
Aurantiorum Corticum ex		Castorei	74. b
Corticibus recentibus		Catholicum	ibid.
maturis v. Essentia Cor-		Centaurei minoris	74. a
ticum Aurantiorum è		Chinæ Chinæ	75. a
corticibus recentibus		Cochleariæ	74. a
maturis.		Colocynthis	75. b
ficcis v. Essentia			

Extra-

I N D E X.

Extractum Corticis Cascarillæ cum
Aqua & Vino
factum 75. a
Chinæ v. Ex-
tractum Chi-
næ Chinæ.

Croci 75. b
Ellebori nigri 74. a
Enulæ ibid.
Fumariæ ibid.
Gentianæ ibid.
Ligni Sancti ibid.
Saffras ibid.
Liquiritiæ Gummosum
f. Gluten Pectorale 76. a
Martis cum Succo Po-
morum ibid.
Opii 76. b
Panchymagogum ibid.
Rhabarbari simplex 77. a
Tormentillæ 74. a

F.

Febrifugum Dⁿⁱ Craan v. Regu-
lus Antimonii Medicinalis.
Flores Benzoës 77. b
Salis Ammoniaci simplices,
per subfidentiam
f. præcipitatio-
nem 78. a
Martiales ibid.
Sulphuris 78. b

G.

Gelatina Cornu Cervi simplex
& ficca 79. a
Globuli Martiales v. Lapis Mar-
tialis.
Gluten Pectorale v. Extractum Li-
quiritiæ Gummosum.

H.

Herbæ Vulnerariæ ibid.
Hiera Picra simplex v. Ele-
ctuarium Hieræ Picræ sim-
plex.

I.

Julepus Rosarum 79. b
Violarum ibid.

L.

Lapides Cancrorum Citrati 80. a
præparati ibid.
Lapis Calaminaris præparatus ibid.
CrySTALLUS montana præpa-
rata ibid.
Hæmatites præparatus 80. b
Hyacinthus præparatus ibid.
Infernalis ibid.
Martialis in Globulis f. Glo-
buli Martiales 81. a
Medicamentosus 81. b
Nephriticus præparatus 82. a
Percarum præparatus ibid.
Prunellæ v. Sal Prunellæ.

Laudanum liquidum Sydenhamii
v. Essentia Anodyna.
Liquamen Florum Verbasci v. Ole-
um Verbasci per insolationem.
Liquor Anodynus mineralis Hoff-
manni 82. b
aperitivus 83. b
Cornu Cervi Succinatus 84. a
Nitri fixi ibid.
f. Sal volatile Oleosum
Sylvii 84. b
Spleneticus ex Tartaro &
Nitro Schröderi ibid.
Terræ foliatæ Tartari per
deliquium v. Terra foli-
ata Tartari.

limpidus v.
Terra foli-
ata Tartari.
Lohoch ad Asthma f. de Scilla 85. b
de Pulmone Vulpis ibid.
fanum & expertum 86. a
de Scilla v. Lohoch ad
Asthma.

Lumbricorum Terrestrium præpa-
ratio 86. b

I N D E X.

M.	Pag. Col.		Pag. Col.
M agisterium Jalappæ v. Resina Jalappæ.		pides Cancrorum præparati.	
Magnesia alba	86. b	Oleum Absinthii coctum	96. b
Malvaticum Juniperinum v. Elixir Juniperinum.		destillatum	103. b
Manna liquida	87. a	Amygdalarum amararum	
Massa ad fornacem	87. b	expressum	96. b
Mater Perlarum præparata	ibid.	dulcium ex-	
Mel despumatum	88. a	pressum	97. a
Mercuriale	ibid.	Anethi coctum	ibid.
Nenupharinum	ibid.	destillatum	103. b
Rosatum	88. b	Animale Dippelii	104. a
Mercurius Cosmeticus v. Mercurius præcipitatus albus.		Anisi destillatum	104. b
dulcis	ibid.	Avellanarum expressum	97. a
præcipitatus albus f.		Aurantiorum Corticum de-	
cosmeticus	89. a	stillatum v. Oleum Corticum Aurantiorum de-	
ruber	89. b	stillatum.	
sublimatus corrosivus	90. a	Baccarum Juniperi destil-	
Millepedum præparatio	90. b	latum	105. a
Mithridatium Damocratis	ibid.	Lauri destilla-	
Mixtura simplex cum Camphora		tum	ibid.
v. Spiritus de tribus		expressum v.	
cum Camphora.		Oleum Lau-	
fine Camphora v.		rinum ex-	
Spiritus de tribus		pressum.	
fine Camphora.		Solani v. Oleum	
Morfuli Imperatoris	95. b	Solani è Bac-	
		cis.	
N.		Capparum coctum	97. b
N aphtha Vitrioli v. sub Liquore Anodyno.		Carvi destillatum	105. b
Naphthæ Oleum v. ibidem.		Caryophyllorum destilla-	
Spiritus v. ibidem.		tum	ibid.
Nitrum Antimoniatum	4. b	Castorei coctum	98. a
fixum	96. a	Ceræ destillatum	106. a
Tabulatum v. Sal Prunellæ.		Chærefolii coctum	98. a
Nuces Juglandes conditæ v. Con-		Chamomillæ coctum	ibid.
dita.		ceruleum de-	
Nux Indica condita v. Condita.		stillatum	106. b
O.		Cinamomi destillatum	ibid.
O culi Cancrorum Citrati v. Lapides Cancrorum Citrati.		Citri Corticum destillatum	
Cancrorum præparati v. La-		v. Oleum Corticum Ci-	
		tri destillatum.	10
		Cornu Cervi destillatum v.	
		Spiritus Cornu Cervi.	
		Corticum Aurantiorum de-	
		stillatum	107. a
		Citri destillatum	ibid.
		Cumini destillatum	ibid.
		Fœniculi destillatum	107. b
		Hyoscyami Seminis ex-	
		pressum	98. b

I N D E X.

	Pag. Col.		Pag. Col.
Oleum Hyperici coctum	98. <i>b</i>		
Lacertarum coctum	99. <i>a</i>		
de Lateribus Mestæ v. Oleum Philosphorum cum Lateribus destillatum.		Oleum Seminis Lini expressum v. Oleum Lini expressum.	
Lavendulæ destillatum	107. <i>b</i>	Papaveris albi expressum v. Oleum Papaveris albi expressum.	
Laurinum expressum	99. <i>a</i>		
Ligni Guajaci destillatum v. Spiritus Ligni Guajaci.		Solani è Baccis	102. <i>b</i>
Rhodii destillatum	107. <i>b</i>	Spermatis Ranarum	ibid.
Sassafras destillatum	108. <i>a</i>	Spicæ destillatum	109. <i>a</i>
Liliorum alborum coctum	99. <i>a</i>	Succini, cum Spiritu & Sale volatili	109. <i>b</i>
Lini expressum	99. <i>b</i>	Tanacetii destillatum	110. <i>a</i>
Lumbricorum terrestrium coctum	100. <i>a</i>	Tartari per deliquium foetidum v. Spiritus Tartari.	103. <i>a</i>
Macis destillatum	108. <i>a</i>	Terebinthinæ destillatum v. Spiritus Terebinthinæ.	
Majoranæ destillatum	ibid.	Thymi destillatum	110. <i>b</i>
Mastichinum	100. <i>a</i>	Verbasci coctum	103. <i>a</i>
Menthæ coctum	ibid.	per insolationem f. Liquamen Florum Verbasci.	ibid.
destillatum	108. <i>a</i>	Vini Æthereum v. sub Liqueure Anodyno.	
Mucaginum	100. <i>b</i>	Vitrioli v. Spiritus Vitrioli dulcis v. Liqueur Anodynus.	
Myrrhæ per deliquium	ibid.		
Naphthæ v. sub Liqueure Anodyno.		Oxymel Scilliticum	110. <i>b</i>
Nucis Moschatæ destillatum v. Oleum Nucistæ destillatum.		P.	
expressum	101. <i>a</i>	P anacea Mercurialis	ibid.
Nucistæ destillatum	108. <i>b</i>	Pasta Althææ	111. <i>a</i>
Nucleorum Perficorum expressum	101. <i>b</i>	Pilulæ de Ammoniaco Quercetani	111. <i>b</i>
Nucum Juglandium expressum	101. <i>a</i>	Balsamicæ Beccheri	112. <i>a</i>
Ovorum expressum	101. <i>b</i>	Mortoni	114. <i>a</i>
Papaveris albi expressum	102. <i>a</i>	Cephalicæ Küfferi	114. <i>b</i>
Philosphorum cum Lateribus destillatum	108. <i>b</i>	Cochiæ Rhasis correctæ	115. <i>a</i>
Rorismarini destillatum	ibid.	Foetidæ v. Pilulæ Matricales Sydenhamii.	
Rosarum per insolationem, coctionem & expressio- nem	102. <i>a</i>	Martiales Sydenhamii	ibid.
Rutæ coctum	ibid.	Matricales Sydenhamii f. foetidæ	115. <i>b</i>
destillatum	109. <i>a</i>	Mercuriales cum Mercurio dulci	ibid.
Sabinæ destillatum	ibid.	vivo	116. <i>a</i>
Sambuci coctum	102. <i>a</i>		
Scorpionum	102. <i>b</i>		
Seminis Hyoscyami expressum v. Oleum			

I N D E X

	Pag. Col.		Pag. Col.
Pilula Polychresta	116. a	Pulvis contra Vermes	127. b
de Styrace	116. b		
de Succino Cratonis	117. a	R.	
Tartarea	117. b	R adices Enulae conditae v. Con-	
de Terebinthina	ibid.	dita.	
Pulpa Cassiae	118. a	Satyrii conditae v. Con-	
Tamarindorum	ibid.	dita.	
Pulticula de Manna	118. b	Radicum Ari preparatio	ibid.
de Tragacantha	ibid.	Scillae preparatio	128. a
Pulvis Antispasmodicus Hallensium f. Temperans Stahlii	119. a	Regulus Antimonii	ibid.
Officinarum	ibid.	Martialis stel-	
Bezoardicus Ludovici minor Wedellii	119. b	latus	128. b
Ludovici v. Bezoardicum Martiale.	ibid.	Medicinalis f.	
Quercetani correctus	120. b	Febrifugum	
Carthusianorum f. Alkermes minerale	ibid.	Craanii	129. a
contra Casum	121. b	Refina & Magisterium Jalappae	129. b
Cordialis ruber v. Pulvis ad Palpitationem Cordis.		Roob Ebuli	130. a
Cornacchini correctus cum Refina Jalappae	122. a	Juniperi	ibid.
Dentifricus	ibid.	Nucum	ibid.
Epilepticus Marchionis niger Küfferi	123. a	Sambuci	130. b
Erysipelatodes Mynsichtii	ibid.	S.	
Fumalis	123. b	S accharum Lactis	ibid.
Hepaticus ruber Dresdensium	124. a	Saturni	131. a
ad Palpitationem Cordis Pannonicus	124. b	Sal Abfinthii	ibid.
Sternutatorius coloratus viridis	125. a	Acetosellae	131. b
Stomachicus Birckmanni	ibid.	Anglicum volatile	132. a
Strumalis	126. a	Cardui benedicti	131. b
Sympatheticus	126. b	Catharticum amarum f. Sal mirabile Glauberi	132. b
Temperans Stahlii v. Pulvis Antispasmodicus Hallensium		Centaurii minoris	131. b
trium nummorum	127. b	Cornu Cervi volatile v. Spiritus Cornu Cervi.	
		Mirabile Glauberi v. Sal Catharticum amarum.	
		Polychrestum Lemery Seignette	133. a
		aut Lapis Prunellae f. Nitrum Tabulatum, vel Crystallus Mineralis	134. a
		Succini volatile v. Oleum Succini.	
		Tartari	134. b
		Vegetabile f. Tartarus solubilis, vel Tartarus Tartarificus	135. a
		Volatile Anglicum v. Sal Anglicum volatile.	

I N D E X.

	Pag.	Col.		Pag.	Col.
Sal Volatile Cornu Cervi v. Sal			ticum		146. b
Cornu Cervi vola-			Spiritus Formicarum		147. b
tile.			Juniperi		148. a
Oleofum Sylvii v.			Lavendulae		ibid.
Liquor volatilis ole-			Ligni Guajaci cum Oleo		148. b
ofus Sylvii.			Liliorum convallium		149. a
Succini v. Sal Suc-			Lumbricorum Vinofus		149. b
cini volatile.			Matricalis		ibid.
Sapo officinalis	135. b		Meliffae		150. a
Satyrii Radices conditæ v. Con-			Mellis		149. b
dita.			Naphtæ v. Liquor Anody-		
Scammonium Sulphuratum	136. a		nus.		
Species pro Cataplasmatibus	ibid.		Nitri acidus	150. a	
Cucuphis	ibid.		dulcis	ibid.	
Decocti Antifebrilis	136. b		fumans	151. a	
Antiphthifici	137. a		Rosarum abstractitius	151. b	
Carminativi	137. b		Salis acidus & dulcis	ibid.	
Emollientis	138. a		Amoniaci Anifatus	152. a	
Lenitivi	ibid.		Vinofus	ibid.	
Lignorum	138. b		Urinofus,		
Nephritici	139. a		cum Cal-		
Pectoralis	139. b		ce viva	153. a	
Diacretæ Mynfichti	140. a		Tartari	ibid.	
Diambræ Mefua	140. b		Theriacalis Camphoratus	154. a	
Diaireos	ibid.		de Tribus f. Mixtura fim-		
Diatrageanthæ frigidae	141. a		plex cum Camphora	ibid.	
pro Epithemate Cordis &			fine Camphora	154. b	
pulfum	141. b		Vini Camphoratus	155. a	
Hieræ Picræ v. Electuari-			Rectificatillimus	ibid.	
um Hieræ Picræ simplex.			Rectificatus	ibid.	
de Hyacintho	ibid.		Vitrioli cum Oleo	155. b	
Imperatoris	142. a		dulcis v. Liquor		
pro potu infantum	142. b		Anodynus.		
ordinario	143. a		Spodium ex Ebone v. Ebur ufum.		
Ptifana Regia	ibid.		Succini albi præparatio	156. b	
Vino Abfinthiaco	143. b		Sulphur Auratum Antimonii	ibid.	
Hippocratico	144. a		Syrupus Abfinthii	ibid.	
Vulnerariæ v. Herbæ Vul-			Acetofitatis Citri	157. a	
nerariæ.			Althææ Fernelii correctus	157. b	
Specificum Cephalicum	144. b		simplex	157. a	
Jalappinum	ibid.		Aurantiorum Corticum v.		
Spiritus Anifi	ibid.		Syrupus Corticum Au-		
Arthriticus Boecleri	145. a		rantiorum ex Cortici-		
ruber Henrici	ibid.		bus recentibus.		
Bezoardicus Buffii	145. b		Ballamicus	158. a	
Ceraforum nigrorum	146. a		Bellidis ex Floribus	ibid.	
Cochleariæ per abstracti-			Berberum	158. b	
onem	ibid.		Braflicæ rubræ	ibid.	
Cornu Cervi, Sal volatile			Capillorum Veneris	ibid.	
& Oleum Empyrevma.			Cardui benedicti	159. a	
			G g g		

I N D E X.

	Pag. Col.		Pag. Col.
Syrupus Ceraforum acidorum	159. <i>b</i>	T.	
Chamomillæ	ibid.	Tabulæ Diaireos	168. <i>a</i>
de Cichorio cum Rhabar- baro	160. <i>a</i>	Manus Christi Perlatæ	ibid.
Cinamomi	160. <i>b</i>	simplices	ibid.
Citri Corticum recentium v. Syrupus Corticum Citri recentium.	ibid.	Pectorales	168. <i>b</i>
Contrayervæ	ibid.	ex Succo Berberum	169. <i>a</i>
Coralliorum	161. <i>a</i>	Citri	ibid.
Corticum Aurantium ex Corticibus re- centibus	161. <i>b</i>	& Elæosaccha- ro Citri	ibid.
Citri recentium	162. <i>a</i>	Strumales	169. <i>b</i>
Cydoniorum	ibid.	contra Vermes	ibid.
Domesticus f. de Spina Cervina	162. <i>b</i>	Tartarus Chalybeatus	ibid.
Emeticus	ibid.	Emeticus	170. <i>a</i>
de Eryfimo Lobelii	163. <i>a</i>	Gallorum f. metho- do Gallica	ibid.
Farfaræ	163. <i>b</i>	Solubilis v. Sal Vegeta- bile.	
Granatorum	ibid.	Tartarifatus v. Sal Vege- tabile.	
Granorum Kermes	164. <i>a</i>	Vitriolatus	170. <i>b</i>
Jubarum	ibid.	Tackeenii	ibid.
Longævitatæ v. Syrupus Mercurialis.		Terebinthinæ coctio	171. <i>a</i>
Menthæ	164. <i>b</i>	Terra foliata Tartari	ibid.
Mercurialis f. Longævita- tis, aut Prophylacticus	ibid.	Theriaca	172. <i>a</i>
Mororum	165. <i>a</i>	Andromachi Senioris ex Galeno	173. <i>a</i>
Myrtillorum	ibid.	Cœlestis	181. <i>a</i>
Nicotianæ	ibid.	Diatessaron	184. <i>a</i>
Nymphææ	165. <i>b</i>	Tinctura Antimonii acris	184. <i>b</i>
Pæoniæ Florum	ibid.	Tartarifata	185. <i>b</i>
Papaveris albi	ibid.	Balsami Indici albi	ibid.
erratici	166. <i>a</i>	Benzoës	185. <i>b</i>
Paralyfeos	ibid.	Lacææ	186. <i>a</i>
Perficorum Florum	ibid.	Martis Aperitiva Tarta- rifata	ibid.
Prophylacticus v. Syru- pus Mercurialis.		Elleborata	186. <i>b</i>
de quinque Radicibus Me- suæ	166. <i>b</i>	cum Succo Po- morum	187. <i>a</i>
Rofarum solutivus	167. <i>a</i>	è Vitriolo Martis Ludovici	187. <i>b</i>
è Rosis ficcis	ibid.	Metallorum	ibid.
Rubi Idæi	ibid.	f. Anima Rhabarbari	188. <i>a</i>
de Spina Cervina v. Sy- rupus Domesticus.		Rofarum	188. <i>b</i>
Tunicæ Florum	167. <i>b</i>	Salis Tartari	189. <i>a</i>
Violarum	ibid.	Tragea alba	ibid.
		Granorum Actes	189. <i>b</i>
		suavis f. Aromatica	ibid.
		Trochisci de Agarico f. Agaricus Trochifatus	190. <i>a</i>

I N D E X.

	Pag. Col.		Pag. Col.
Trochisci Alhandal	190. <i>a</i>	Unguentum Basilicum f. Suppu-	
Alkermes	190. <i>b</i>	rativum	197. <i>a</i>
Becchici albi	ibid.	Bernhardinum	197. <i>b</i>
citrini	191. <i>a</i>	Cardiacum	ibid.
nigri	ibid.	de Ceruffa v. Unguen-	
ex Cinnabare & Nitro		tum album.	
v. Trochisci ex Nitro		Diapompholygos	198. <i>a</i>
& Cinnabare.		Enulatum	ibid.
Cypheos Damocratis	192. <i>a</i>	ad Fiffuras labiorum	198. <i>b</i>
Fumales sine Moscho	191. <i>b</i>	fufcum	199. <i>a</i>
Hedychroi Andromachi	192. <i>b</i>	de Linaria	ibid.
ex Nitro & Cinnabare	191. <i>b</i>	Liquiritia	ibid.
de Scilla Galeni	193. <i>a</i>	Lithargyrio	199. <i>b</i>
de Terra Catechu	191. <i>b</i>	Neapolitanum	200. <i>a</i>
de Vipera Galeni	193. <i>b</i>	Nervinum	ibid.
Tutiae præparatio	ibid.	Nihili	201. <i>a</i>
V.		Ophthalmicum	ibid.
Vinum Hippocraticum	144. <i>a</i>	Pectorale	201. <i>b</i>
Vetriolum Martis	194. <i>a</i>	Pedicularum	ibid.
Vitrum Antimonii Ceratum	ibid.	Populeum	202. <i>a</i>
Hyacinthinum	194. <i>b</i>	rubrum potabile	202. <i>b</i>
Unguentum Ægyptiacum	195. <i>a</i>	Sambucinum	203. <i>a</i>
Alabastrinum	195. <i>b</i>	è Solano	ibid.
album f. de Ceruffa	196. <i>a</i>	viride potabile	203. <i>b</i>
Camphora-		Z.	
tum	ibid.	Zingiber coctum	204. <i>b</i>
Althææ	ibid.	conditum v. Condita.	
Anodynum	196. <i>b</i>		



A D D E N D A.

Ad pag. 96. col. a. post Nitrum Antimoniatum.

NITRUM DEPURATUM *sive* CRYSTALLISATUM.

Nitrum crudum venale, quum Sale communi, partibus terreis aliisque quisquiliis adhuc confurcatum sit, sequentem in modum depuratur.

℞. Nitri crudi quantum vis.
Solve in

Aquæ simplicis quantitate sufficiente.

Solutionem filtratam & ad cuticulam evaporatam, CrySTALLIFICATIONI expone: qua facta, CrySTALLOS pellucidas, longas, hexagonas, pyramidales collige, antequam CrySTALLI cubicæ Salis communis simul concreverint; aut si hoc jam factum fuerit, illas ab his prudenter separa, sicca blande & serva.

Usibus Medicis æque ac subtilioribus Chemicis aptius existit quam Nitrum crudum.

Ad pag. 155. col. b. post Spiritum Vini rectificatissimum.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

℞. Spiritus Vini rectificati partes sex,
Salis Tartari siccissimi partem unam.

Misce in cucurbita &, post digestionem viginti quatuor horarum, vase subinde interea agitato, igne admodum leni destilla Spiritumque prolectum serva.

Vulgari Spiritui Vini rectificatissimo præstat ceu Menstruum, pro corporibus præsertim Resinosis recludendis aliisque usibus Chemicis & Pharmaceuticis.

E R R A T A.

p. 9. a. lin. 5. pro Aqua, leg. Aquæ.
p. 9. b. lin. 15. & 16. unciam unam, leg. uncia una.
p. 17. b. lin. 23. Boëtonica, leg. Betonica.
p. 26. b. lin. 19. revificati, l. revificati.
p. 39. b. lin. penult. subducendum, leg. subducendam.

p. 88. a. lin. 3. leg. ana libras duas.
p. 88. b. lin. 2. antecedens in, Clysteribus, l. antecedens, in Clysteribus.
p. 89. a. lin. 29. præcipitata, l. præcipita.
p. 192. a. lin. 25. Therebinthinæ, l. Terbinthinæ.
p. 194. b. l. 25. Calcinentur, l. Calcinetur.

* * *
* * *









