



BARNAPLANT

CATÁLOGO
2021-2022

2021 - 2022

A



ABELIA
X GRANDIFLORA



ABIES
NORDMANNIANA



ACACIA
CYANOPHYLLA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

ABELIA (CAPRIFOLIACEAE)

| | | | |
|---|---|--------|-------|
| "Edward Goucher" / x grandiflora "Kalidoscope" | 👇 | C-2,5L | |
| floribunda / x grandiflora / x grandiflora "Prostrata" | 👇 | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L | 40/50 |
| | | C-10L | 40/60 |
| | | C-25L | 80/+ |

ABIES (PINACEAE)

| | | | |
|--|---|------|---------|
| alba | 👇 | C-3L | 20/30 |
| excelsa - Picea excelsa (Consultar oferta para NAVIDAD) | 👇 | C-3L | 20/30 |
| masjoanis / nordmanniana | 👇 | C- | 100/125 |
| | | C- | 125/150 |
| | | C- | 150/175 |
| | | C- | 175/200 |
| | | C- | 200/250 |
| | | C- | 250/300 |
| | | C- | 300/350 |
| | | C- | 350/400 |
| | | C- | 400/500 |
| | | C- | 500/600 |

ABUTILON (MALVACEAE)

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------|
| megapotamicum / "Pictum" | 👇 | C-2,5L | S.G. |
|--------------------------|---|--------|------|

ACACIA (MIMOSACEAE)

| | | | |
|-------------|---|----|-------|
| cyanophylla | 👇 | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| | | C- | 25/30 |

ACAENA (ROSACEAE)

| | | | |
|---|---|--------|------|
| inermis "Purpurea" / microphylla "Kupferteppich" | 👇 | C-2,5L | S.G. |
| saccaticupula | 👇 | C-2L | |

ACALIPHA (EUPHORBIACEAE)

| | | | |
|---------|---|--------|------|
| reptans | 👇 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

ACANTHUS (ACANTHACEAE)

| | | | |
|--------|---|-------------|-------|
| mollis | | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | | A.F. 350 cc | 5/10 |
| | | M-9 | |
| | 👇 | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | 40/50 |

A



ACER
CAMPESTRE



ACER
NEGUNDO



ACER NEGUNDO
"FLAMINGO"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

| | | | |
|----------|---|------|-------|
| senii | 👇 | C-3L | 15/20 |
| spinosus | 👇 | C-3L | 15/20 |

ACCA

VER FEIJOA SELLOWIANA

ACER (ACERACEAE)

| | | | |
|--|---|-------------|---------|
| buergerianum | 👇 | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| campestre | 👇 | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |
| ARBUSTO | 👇 | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | C-3L | 80/100 |
| | | C-10L | 150/200 |
| | 👇 | CTM | 200/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| | | CTM | 400/500 |
| campestre "Elsrijk" / campestre "Fastigiata" / campestre "Lienco" / campestre "Queen Elisabeth" | 👇 | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| campestre "Fastigiata" ARBUSTO | 👇 | CTM | 200/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| | | CTM | 400/500 |
| freemanii "Autumn Blaze" (A. freemanii "Jeffersred") | 👇 | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 |
| ARBUSTO | 👇 | CTM | 200/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| | | CTM | 400/500 |
| ginnala | 👇 | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| monsessulanum ARCE DE MONTPELLIER | 👇 | CTM | 8/10 |
| | | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |

A



➤ **ACER PLATANOIDES**
"CRIMSON KING"



➤ **ACER SACCHARINUM**



➤ **ACER SACCHARINUM**
"PYRAMIDALIS"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|----------------|-------------|
| ARBUSTO | CTM | 14/16 | |
| | CTM | 16/18 | |
| | CTM | 18/20 | |
| | CTM | 20/25 | |
| | A.F. 300 cc | 20/30 | |
| negundo | C-3L | 40/60 | |
| | C-10L | 150/200 | |
| | CTM | 200/300 | |
| negundo "Flamingo" | CTM | 300/400 | |
| | RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| opalus | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |
| | RD | 25/30 | |
| | RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| palmatum / palmatum "Variedades" | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |
| platanoides ACER REAL | A.F. 300 cc | 20/30 | |
| | C-3L | 40/60 | |
| | C-10L | 150/175 | |
| | CTM | 8/+ | |
| platanoides | C- | | |
| | RD | 8/10 | |
| | RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| ARBUSTO | RD | 20/25 | |
| | RD | 25/30 | |
| | A.F. 300 cc | 20/30 | |
| | C-3L | 60/80 | |
| platanoides "Columnare" | CTM | 12/14 | |
| | CTM | 14/16 | |
| | CTM | 16/18 | |
| | CTM | 18/20 | |
| | CTM | 20/25 | |
| platanoides "Crimson King" / platanoides "Crimson Sentry" | CTM | 10/12 | |
| | CTM | 12/14 | |
| | CTM | 14/16 | |
| | CTM | 16/18 | |
| | CTM | 18/20 | |
| platanoides "Drummondii" | CTM | 20/25 | |
| | CTM | 12/+ | |
| platanoides "Globosum" | CTM | 14/16 | |
| | CTM | 16/18 | |
| | CTM | 18/20 | |
| | CTM | 20/25 | |

BARNAPLANT

A



➤ **ACHILLEA COARCTATA**



➤ **ACHILLEA MILLEFOLIUM**



➤ **ACORUS GRAMINEUS**
"OGON"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|----------------|-------------|
| pseudoplatanus FALSO PLÁTANO ARCE COMÚN | RD | 8/10 | |
| | RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |
| ARBUSTO | RD | 25/30 | |
| | A.F. 300 cc | 20/30 | |
| rubrum | C-3L | 80/100 | |
| | CTM | 8/+ | |
| saccharinum (Acer dasycarpum) ACER PLATEADO | RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |
| saccharinum / saccharinum "Pyramidale" ARBUSTO | RD | 25/30 | |
| | CTM | 200/300 | |
| | CTM | 300/400 | |
| saccharinum "Pyramidale" / "Wieri" | CTM | 400/500 | |
| | RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| ARBUSTO | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |
| ACHILLEA (ASTERACEAE) | | | |
| coarctata / cretica | CTM | C-1L | S.G. 5/10 |
| | CTM | C-2,5L | S.G. 10/15 |
| crithmifolia / filipendulina | A.F. 250 cc | | 10/20 |
| | CTM | C-1L | S.G. |
| | CTM | C-2L | Etiqueta |
| | CTM | C-2,5L | S.G. 20/30 |
| millefolium | A.F. 250 cc | | 10/20 |
| | CTM | M-11 | |
| VARIEDADES MIX | CTM | C-1L | S.G. |
| | CTM | C-2L | S.G. |
| | CTM | C-2,5L | S.G. |
| tomentosa | CTM | C-1L | S.G. |
| | CTM | C-2L | 15/20 |
| umbellata | CTM | C-1L | S.G. |
| | CTM | C-2L | Etiqueta |
| | CTM | C-2,5L | S.G. |
| ACORUS (ARACEAE) | | | |
| calamus | CTM | C-1L | |
| | CTM | C-1L | |
| calamus "Variegata" | CTM | C-1L | |
| | CTM | C-1L | S.G. |
| gramineus "Argenteostriatus" / "Hakuro-nishiki" | CTM | C-2L | S.G. |
| | CTM | C-1L | S.G. |
| gramineus "Ogon" | CTM | C-1L | S.G. |
| | CTM | C-2L | S.G. |
| | CTM | C-2L | Etiqueta |

BARNAPLANT

5

4



➤ **AESCULUS
CARNEA "BRIOTII"**



➤ **AESCULUS
HIPPOCASTANUM**



➤ **AGAPANTHUS
AFRICANUS**




| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|-----------------------------------|--|-------------|
| ACTINIDIA (ACTINIDIACEA) | | | |
| chinensis KIWI | ☺ ☺ C-3L | Tutor | 125/+ |
| ADENANTHOS (PROTEACEAE) | | | |
| sericeus | ☺ C-2,5L C-5L C-10L | S.G. S.G. S.G. | |
| ADIANTUM (PTERIDACEAE) | | | |
| capillus "Veneris" | ☺ C-2,5L | S.G. | |
| AEONIUM (CRASSULACEAE) | | | |
| arboreum "Atropurpureum" / haworthii "Velours" / "Zwartkop" | ☺ C-2,5L C-5L C-10L | S.G. S.G. S.G. | |
| AESCULUS (HIPPOCASTANACEAE) | | | |
| carnea "Briotii" CASTAÑO DE INDIAS (FLOR ROJA) | ☺ CTM CTM CTM CTM CTM | 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 | |
| hippocastanum CASTAÑO DE INDIAS (FLOR BLANCA) | ☺ CTM CTM CTM CTM CTM | 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30 | |
| hippocastanum "Baumanii" | ☺ CTM CTM CTM CTM CTM | 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 | |
| AGAPANTHUS (LILIACEAE) | | | |
| africanus (flor azul / flor blanca) | ☺ C-2L C-3L C-5L C-10L | 20/30 20/40 | |
| africanus "Twister" (flor bicolor) / "Blitz Prestige" / "Blue Jeans" / "Blue Thunder" / "Dr. Brouwer" / "Ever Sapphire" / "Ever White" / "Northern Star" / "Pitchoune Blue" / "Poppin Purple" / "Sea Breeze" / "Star Fireworks" | ☺ C-2L | | |
| "Black Pantha" | ☺ C-5L | S.G. | |



➤ **AGAPANTHUS
PRAECOX**



➤ **AGAVE
ATTENUATA**



➤ **AGONIS
FLEXUOSA "NANA"**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| campanulatus | ☺ C-2L | | 25/30 |
| campanulatus "Brilliant Blue" | ☺ C-2L | | |
| inapertus | ☺ C-2,5L | S.G. | |
| inapertus "Black Magic" | ☺ C-2,5L C-5L | S.G. S.G. | |
| praecox (flor azul / flor blanca) | ☺ C-2L C-2,5L C-5L C-10L | Etiqueta S.G. S.G. S.G. | |
| "Queen Anne" | ☺ C-2,5L C-5L | S.G. S.G. | |
| "Queen Mum" (flor bicolor) | ☺ C-2,5L C-5L C-10L | S.G. S.G. S.G. | |
| "Silver Baby" / "Sra. Maria" / "Streamline" / "Tinkerbell" / "White Ice" | ☺ C-2L | S.G. | |
| umbellatus "Peter Pan" / "Peter Pan White" | ☺ C-2L C-3L C-5L | S.G. | |
| AGASTACHE (LAMIACEAE) | | | |
| astromontana / aurantiaca / foeniculum / rugosa / rupestris | ☺ C-2L | | 20/30 |
| "Black Adder" | ☺ C-2L | Etiqueta | |
| AGATHEA VER FELICIA AMELLOIDES | | | |
| AGAVE (AGAVACEAE) | | | |
| attenuata | ☺ C-5L C-10L C-18L C-25L | | |
| sp. VARIETADES MIX | ☺ C- | | |
| AGERATUM (ASTERACEAE) | | | |
| houstonianum | | M-11 | |
| AGONIS (MYRTACEAE) | | | |
| flexuosa "Nana" | ☺ C-2,5L | S.G. | |
| AJANIA (CHRYSANTHEMUM) | | | |
| pacifica | ☺ C-2,5L | S.G. | |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



AJUGA REPTANS

| AJUGA (LAMIACEAE) | | | |
|---------------------------|---|--------|----------|
| reptans VARIETADES MIX | ⬆ | M-11 | |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Etiqueta |
| reptans "Black Scallop" | ⬆ | M-11 | |
| | | C-2L | Etiqueta |
| "Tenorii Valfredda" | ⬆ | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | | |

ALBAHACA
VER OCIMUM BASILICUM



ALBIZIA JULIBRISSIN

| ALBIZIA (LEGUMINOSAE) | | | |
|---|---|-----|---------|
| julibrissin ACACIA DE CONSTANTINOPLA | ⬆ | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 |
| ARBUSTO | ⬆ | CTM | 200/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| julibrissin "Ombrella" (A. julibrissin "Boubri") | ⬆ | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 |
| ARBUSTO | ⬆ | CTM | 200/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| julibrissin "Summer Chocolate" | ⬆ | CTM | 10/+ |

ALISMAGO (ALISMATACEAE)

| | | | |
|----------|---|------|--|
| plantago | ⬆ | C-1L | |
|----------|---|------|--|

ALLIUM (LILIACEAE)

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------|
| "Millenium" | ⬆ | C-2,5L | S.G. |
| molly / neapolitanum | | A.F. 150 cc | 15/20 |
| ramosum | ⬆ | C-1L | 20/30 |
| schoenoprasum CEBOLLINO | ⬆ | M-11 | |
| | | C-1L | S.G. |
| sphaerocephalon | | A.F. 250 cc | 10/20 |

ALNUS (BETULACEAE)

| | | | |
|---------|---|----|-------|
| cordata | ⬆ | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



ALNUS GLUTINOSA

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------|
| | ⬆ | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| glutinosa ALISO COMÚN | ⬆ | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| ARBUSTO | ⬆ | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | C-3L | 80/100 |
| | | C-10L | 150/200 |
| glutinosa "Imperialis" | ⬆ | CTM | 10/+ |



ALOE VERA

ALOCASIA (ARACEAE)

| | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|
| calidora / macrorrhiza MARQUESA | ⬆ | C-3L | |
| | | C-5L | |
| | | C-10L | |
| | | C-15L | 125/+ |
| | | C-25L | |

ALOE (LILIACEAE)

| | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|
| arborescens / spinosissima | ⬆ | C-5L | 20/30 |
| | | C 10L | 30/40 |
| vera | ⬆ | C-1L | |
| | | C-2L | |
| | | C-3L | |
| | | C-5L | |
| | | C-8L | |
| | | C-20L | |

ALOYSIA (VERBENACEAE)

| | | | |
|--------------------------|---|------|----------|
| triphylla MARÍA LUISA | ⬆ | M-11 | |
| | | C-1L | |
| | | C-2L | |
| | | C-2L | Etiqueta |
| | | C-3L | |

ALSTROEMERIA (ALSTROEMERIACEAE)

| | | | |
|---------|---|------|--|
| hybrida | ⬆ | C-3L | |
|---------|---|------|--|

ALTERNANTHERA (AMARANTHACEAE)

| | | | |
|--------------|---|------|--|
| x brasiliana | ⬆ | C-1L | |
|--------------|---|------|--|

ALYOGYNE (MALVACEAE)

| | | | |
|------------|---|--------|------|
| hakeifolia | ⬆ | C-2,5L | S.G. |
|------------|---|--------|------|



A



➤ **AMMOPHILA ARENARIA**



➤ **ANEMANTHELE LESSONIANA**



➤ **ANEMONE SP.**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-----------------------|--------------|----------------|-------------|
| huegelii "Santa Cruz" | ⬆ C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |
| | C-10L | S.G. | |

| ALYSSUM (BRASSICACEAE) | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|
| maritimum LOBULARIA MARITIMA | ⬆ M-11 | | |
| | C-1L | | |

| AMELANCHIER (ROSACEA) | | | |
|------------------------------|---------------|--|-------|
| ovalis | ⬆ A.F. 250 cc | | 20/30 |
| | C-1,2L | | 30/40 |
| | C-3L | | 30/40 |
| | C-10L | | 60/80 |

| AMMOPHILA (GRAMINAEAE) | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-------|
| arenaria | ⬆ A.F. 200 cc | | 30/40 |
| | C-2L | | 40/60 |

| AMPELODESMOS (POACEAE) | | | |
|-------------------------------|---------------|------|-------|
| mauritanicus | ⬆ A.F. 350 cc | | 20/30 |
| | C-1L | S.G. | |
| | C-2L | S.G. | 30/40 |

| AMPELOPSIS | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| VER PARTHENOCISSUS | | | |
| | | | |

| AMSONIA (APOCYNACEAE) | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|
| "Blue Ice" | ⬆ C-2L | Etiqueta | |

| ANEMANTHELE (POACEAE) | | | |
|------------------------------|---------------|------|-------|
| lessoniana | ⬆ A.F. 350 cc | | 20/25 |
| | C-2L | S.G. | |


| ANEMONE (RANUNCULACEAE) | | | |
|--------------------------------|----------------|--------|----------|
| sp. | VARIEDADES MIX | ⬆ C-2L | Etiqueta |

| ANETHUM (LEGUMINOSAE) | | | |
|------------------------------|--|------|--|
| graveolens ENELDO | | M-11 | |

A



➤ **ANTIRRHINUM MAJUS**



➤ **AQUILEGIA CAERULEA**



➤ **ARAUCARIA ARAUCANA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| ANGELONIA (PLANTAGINACEAE) | | | |
| | angustifolia | M-11 | |

| ANISODONTEA (MALVACEAE) | | | |
|--------------------------------|--------|--|-------|
| capensis | ⬆ C-2L | | 20/30 |

| ANTHYLLIS (LEGUMINOSAE) | | | |
|--------------------------------|---------------|------|-------|
| barba-jovis | ⬆ C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |
| cytisoides | ⬆ A.F. 200 cc | | 10/20 |
| | C-2L | | 30/40 |

| ANTIRRHINUM (SCROPHULARIACEAE) | | | |
|---------------------------------------|--------|-------|--|
| majus | ⬆ M-11 | | |
| | C-1L | | |
| | C-2L | | |
| | ⬆ R-6L | Decor | |

| APHYLLANTHES (ASPARAGACEAE) | | | |
|------------------------------------|--------|--|-------|
| monspeliensis | ⬆ C-2L | | 15/20 |

| APTENIA (AIZOACEAE) | | | |
|----------------------------|--|------|--|
| cordifolia | | M-11 | |

| AQUILEGIA (RANUNCULACEAE) | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|----------|
| caerulea | VARIEDADES MIX | ⬆ C-2L | Etiqueta |

| ARABIS (BRASSICACEAE) | | | |
|------------------------------|--------|----------|--|
| blepharophylla / caucasica | ⬆ C-1L | S.G. | |
| | C-2L | Etiqueta | |

| ARALIA | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| VER FATSIA JAPONICA | | | |
| | | | |

| ARAUCARIA (ARAUCARIACEAE) | | | |
|----------------------------------|--------|--|---------|
| araucana | ⬆ C- | | 80/100 |
| | C- | | 100/125 |
| | C- | | 125/150 |
| | C- | | 150/175 |
| | C- | | 175/+ |
| excelsa | ⬆ C-5L | | 100/125 |
| | C-10L | | 125/150 |
| | C-25L | | 150/200 |
| | C- | | 200/250 |
| | C- | | 250/+ |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



➤ **ARBUTUS UNEDO**



➤ **ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM**



➤ **ARENARIA MONTANA**



ARBUTUS (ERICACEAE)

| | | | |
|------------------|---|-------------|---------|
| unedo MADROÑO | ☺ | A.F. 200 cc | 15/20 |
| | ☺ | C-1,2L | 30/50 |
| | ☺ | C-7,5L | 60/80 |
| | | C-18L | 100/125 |
| | | C-80L | 175/200 |
| | | C-130L | 200/250 |
| | | C-160L | 250/300 |
| | | C-210/230L | 300/400 |
| | | C- | 400/500 |
| | | C- | 500/+ |
| ÁRBOL | ☺ | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |

ARCTOSTAPHYLLOS (ERICACEAE)

| | | | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|
| uva-ursi ARBUTUS UVA-URSI | ☺ | A.F. 250 cc | Tapizante |
| | ☺ | C-1,2L | Tapizante |
| | | C-2L | Tapizante |

ARECASTRUM (ARECACEAE)

| | | | | |
|---------------------------------|----------|------------|-------------|---------|
| romanzoffianum COCOS PLUMOSA | ☺ | CEP | X m tronco | 200/600 |
| | ☺ | C-25L | Alt. Total | 175/+ |
| | | C-50L | Alt. Total | 200/250 |
| | | C-65L | Alt. Tronco | 100/125 |
| | | C-90L | Alt. Tronco | 125/150 |
| | | C-110L | Alt. Tronco | 150/200 |
| | | C-160L | Alt. Tronco | 200/250 |
| | | C-240L | Alt. Tronco | 250/300 |
| | | C-285L | Alt. Tronco | 300/350 |
| | | C-285L | Alt. Tronco | 350/400 |
| | C-NORMAL | X m Tronco | 400/+ | |
| | C-EXTRA | X m Tronco | 400/+ | |

ARENARIA (CARYOPHYLLACEAE)

| | | | |
|---------|---|------|----------|
| montana | ☺ | C-2L | Etiqueta |
|---------|---|------|----------|

ARGANIA (SAPOTACEAE)

| | | | |
|---------|---|------|-------|
| spinosa | ☺ | C-3L | 30/40 |
|---------|---|------|-------|

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



➤ **ARISTIDA PURPUREA**



➤ **ARMERIA MARITIMA "ALBA"**



➤ **ARTEMISIA "POWIS CASTLE"**



ARGYRANTHEMUM (COMPOSITAE)

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------|--|
| frutescens MARGARITA BLANCA - MIX | ☺ | C-1L | |
| | | C-2L | |
| | | C-3L | |
| | | C-10L | |

ARISTEA (IRIDACEAE)

| | | | |
|---------------------------------|---|------|-------|
| ecklonii / ensifolia / spiralis | ☺ | C-2L | 15/25 |
|---------------------------------|---|------|-------|

ARISTIDA (POACEAE)

| | | | |
|----------|---|-------------|-------|
| purpurea | ☺ | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | S.G. |

ARMERIA (PLUMBAGINACEAE)

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------|
| gaditana | ☺ | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | | C-2L | 15/20 |
| maritima | | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | ☺ | M-11 | |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | S.G. |
| maritima "Alba" | ☺ | A.F. 350 cc | Tapizante |
| | | C-1L | Tapizante |
| maritima "Splendens" | ☺ | A.F. 350 cc | Tapizante |
| | | C-1L | Etiqueta Maceta color |
| pseudoarmeria | | A.F. 350 cc | 10/15 |
| pungens / welwitschii | ☺ | A.F. 350 cc | 10/15 |
| | | C-2L | 20/30 |

ARTEMISIA (ASTERACEAE)

| | | | |
|---|---|-------------|----------------|
| afra / californica / ludoviciana "Silver Queen" / thuscula / tridentata | ☺ | C-2L | 20/30 |
| | | | |
| arborescens | ☺ | A.F. 350 cc | 10/15 |
| | | C-2L | 20/30 |
| arborescens "Powis Castle" | ☺ | C-2L | Etiqueta 20/30 |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| dracunculus ESTRAGÓN | | A.F. 300 cc | 15/20 |
| | | M-11 | |
| gallica (A. maritima) / herba-alba | ☺ | A.F. 200 cc | 15/20 |
| | | C-2L | 20/30 |
| ludoviciana | ☺ | C-5L | S.G. |
| | | | |
| schmidtiana "Nana" | ☺ | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Etiqueta |

ARUM (ARACEAE)

| | | | |
|----------|---|--------|-------|
| italicum | ☺ | C-1,3L | 20/25 |
|----------|---|--------|-------|

A



➤ **ASPARGUS PLUMOSUS**



➤ **ASPIDISTRA ELATIOR**



➤ **ASTERISCUS MARITIMUS**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------|
| ARUNDO (POACEAE) | | | |
| donax "Aureovariegata" / donax "Versicolor" | ☑ C-5L C-10L | S.G. S.G. | |
| ASCLEPIAS (APOCYNACEAE) | | | |
| tuberosa | ☑ C-2,5L | S.G. | |
| ASPARGUS (LILIACEAE) | | | |
| acutifolius / albus | ☑ A.F. 250 cc C-2L | 20/30 20/25 | |
| densiflorus | ☑ M-11 | | |
| plumosus | ☑ M-11 C-1L | | |
| sprengeri | ☑ M-11 C-1L C-2,5L | S.G. | |
| ASPHODELINE (XANTHORRHOEACEAE) | | | |
| liburnica | ☑ C-2,5L C-5L | S.G. S.G. | |
| lutea / taurica | ☑ A.F. 350 cc C-1L | 10/15 20/25 | |
| ASPHODELUS (ASPHODELACEAE) | | | |
| albus / ceraciferus | ☑ A.F. 350 cc C-2L | 10/15 20/30 | |
| fistulosus | ☑ A.F. 300 cc C-1L | 10/15 S.G. | |
| tenuifolius | A.F. 300 cc | 10/15 | |
| ASPIDISTRA (LILIACEAE) | | | |
| elatior | ☑ C-1L C-3L C-5L C-10L | S.G. 4/5 hojas | |
| ASTERISCUS (ASTERACEAE) | | | |
| intermedius / sericeus | ☑ C-2L | 15/20 | |
| maritimus | ☑ A.F. 250 cc C-1L C-2L | Tapizante S.G. | |
| ASTILBE (SAXIFRAGACEAE) | | | |
| arendsii | ☑ C-2L | Etiqueta | |

B



➤ **AUCUBA JAPONICA**



➤ **BACOPA**



➤ **BALLOTA HIRSUTA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--|----------------|-----------------------------------|
| ATRIPLEX (CHENOPODIACEAE) | | | |
| halimus | ☑ A.F. 200 cc C-1,2L C-2L C-2,5L C-10L | S.G. S.G. | 20/25 30/40 40/60 |
| portulacoides HALIMIONE | A.F. 200 cc | | 15/20 |
| ATROSANGUINEUS (ASTERACEAE) | | | |
| "Chocolate" | ☑ C-2,5L | S.G. | |
| AUBRIETA (BRASSICACEAE) | | | |
| cultorum VARIETADES MIX | ☑ C-1L C-2L | | Etiqueta |
| AUCUBA (CORNACEAE) | | | |
| japonica "Crotonifolia" | ☑ C-3L C-5L C-10L C-18L | | 30/40 40/50 60/80 80/100 |
| AUSTROMYRTUS (MYRTACEAE) | | | |
| tenuifolia | ☑ C-10L | S.G. | |
| AVENULA (POACEAE) | | | |
| pratensis | A.F. 350 cc | | 20/25 |
| AZALEA (ERICACEAE) | | | |
| japonica / indica | ☑ M-12 M-14 C-3L C-5L | | |
| BACOPA (SCROPHULARIACEAE) | | | |
| cordata / sutera | ☑ M-11 C-1L | | |
| BAECKEA (MYRTACEAE) | | | |
| virgata | ☑ C-5L | S.G. | |
| BALLOTA (LAMIACEAE) | | | |
| acetabulosa / hirsuta / pseudodictamnus | ☑ A.F. 350 cc C-2L C-2,5L | | 10/15 S.G. |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



BAMBU
VER PHYLLOSTACHYS

BANKSIA (PROTEACEAE)

| | | | |
|---------------------------------------|---|------|------|
| ericifolia / integrifolia / praemorsa | ☒ | C-5L | S.G. |
|---------------------------------------|---|------|------|

BAPTISIA (FABACEAE)

| | | | |
|-----------|---|--------|------|
| australis | ☒ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |

BARLERIA (ACANTHACEAE)

| | | | |
|--------|---|--------|------|
| obtusa | ☒ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

BARTLETTINA (ASTERACEAE)

| | | | |
|---------|---|--------|------|
| sordida | ☒ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

BAUHINIA (LEGUMINOSAE)

| | | | |
|---------------------------------|---|----|-------|
| purpurea / purpurea "Variegata" | ☒ | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |

BEAUCARNEA (AGAVACEAE)

| | | | |
|-----------|---|----|--|
| recurvata | ☒ | C- | |
|-----------|---|----|--|

BEGONIA (BEGONIACEAE)

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| benariensis "Big" | ☒ | C-1L | |
| "Doublet" | ☒ | C-1L | |
| hybrida "Dragon Wing" | ☒ | C-1L | |
| | | C-2L | |
| | | C-3L | |
| | | C-5L | |
| semperflorens | | M-11 | |

BELLIS (ASTERACEAE)

| | | | |
|----------|--|------|--|
| perennis | | M-11 | |
|----------|--|------|--|

BERBERIS (BERBERIDACEAE)

| | | | |
|---|---|------|-------|
| julianae | ☒ | C-3L | 30/40 |
| ottawensis "Auricomma" / thunbergii "Atropurpurea Nana" | ☒ | C-3L | 20/30 |

BEAUCARNEA RECURVATA



BEGONIA SEMPERFLORENS



BERBERIS THUNBERGII "ATROPURPUREA"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



BERGENIA CRASSIFOLIA



BETULA ALBA



BIDENS FERULIFOLIA



| | | | |
|--|---|-------------|-------|
| thunbergii "Atropurpurea" thunbergii "Red Rocket" | ☒ | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L | 40/60 |
| | | C-10L | 80/+ |
| vulgaris | ☒ | A.F. 300 cc | 15/20 |
| | | C-3L | 40/60 |

BERGENIA (SAXIFRAGACEAE)

| | | | |
|--|---|--------|----------|
| "Bressingham White" | ☒ | C-2L | Etiqueta |
| crassifolia (=cordifolia) / "Morgenröte" | ☒ | M-11 | |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |

BETULA (BETULACEAE)

| | | | | |
|---|-------|-------|-------------|--------|
| alba (B. pendula, B. celtiberica, B. verrucosa) ABEDUL | ☒ | CTM | 8/10 | |
| | | CTM | 10/12 | |
| | | CTM | 12/14 | |
| | | CTM | 14/16 | |
| | | CTM | 16/18 | |
| | | CTM | 18/20 | |
| | | CTM | 20/25 | |
| | | CTM | 25/30 | |
| | EXTRA | ☒ | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | | C-3L | 80/100 |
| | | C-10L | 250/+ | |
| ☒ | | C-18L | 6/8 | |
| pendula "Youngii" | ☒ | CTM | 200/300 | |
| | | CTM | 300/400 | |
| | | CTM | 400/500 | |
| | ☒ | CTM | 12/14 | |
| | | CTM | 14/16 | |
| utilis "Doorenbos" | ☒ | CTM | 16/18 | |
| | | CTM | 18/20 | |
| | | CTM | 20/25 | |
| | ☒ | CTM | 10/12 | |
| | | CTM | 12/14 | |
| | | CTM | 14/16 | |
| | | CTM | 16/18 | |
| ARBUSTO | ☒ | CTM | 18/20 | |
| | | CTM | 20/25 | |
| | | CTM | 200/300 | |
| | | CTM | 300/400 | |
| | | CTM | 400/500 | |

BIDENS (ASTERACEAE)

| | | | |
|-------------|---|------|-------|
| ferulifolia | ☒ | M-11 | |
| | | C-1L | |
| | ☒ | C-2L | |
| | | R-6L | Decor |

BIGNONIA (BIGNONIACEAE)

| | | | | |
|--------------------------------|---|------|-------|-------|
| capensis TECOMARIA CAPENSIS | ☒ | C-3L | Tutor | 100/+ |
| | | C-5L | Tutor | 150/+ |



➤ **BORONIA CRENULATA**



➤ **BOUGAINVILLEA**



➤ **BRACHYCHITON ACERIFOLIA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|----------------|--------------|
| ARBUSTO | ☑ | C-2,5L C-5L | S.G. S.G. |
| grandiflora / "Yellow Trumpett" / "Madame Galen" | ☑ ☑ | C-5L | Tutor 150/+ |
| CAMPSIS GRANDIFLORA | | | |
| jasminoides / ricasoleana | ☑ ☑ | C-5L | Tutor 150/+ |
| PANDOREA RICASOLEANA | | | |
| radicans / radicans "Flava" | ☑ ☑ | C-5L | Tutor 150/+ |
| CAMPSIS RADICANS | | | |

BILLBERGIA (BROMELIACEAE)

| | | | |
|--------|---|--------|------|
| nutans | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|--------|---|--------|------|

BLECHNUM (BLECHNACEAE)

| | | | |
|---------------|---|--------|------|
| "Silver Lady" | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|---------------|---|--------|------|

BORONIA (RUTACEAE)

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|
| crenulata | ☑ | C-2,5L C-5L C-10L | S.G. S.G. S.G. |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|

BOTUMUS (BUTOMACEAE)

| | | | |
|------------|---|------|--|
| umbellatus | ☑ | C-1L | |
|------------|---|------|--|

BOUGAINVILLEA (NYCTAGINACEAE)

| | | | |
|---|-----|---------------------------------|--|
| glabra "Sanderiana" / variedades / alexandra / mini thai / vera | ☑ | C-5L C-10L C-35L C-65L | 20/40 40/50 60/80 80/+ |
| ARBUSTO / BOLA | ☑ | | |
| glabra "Sanderiana" / variedades / alexandra | ☑ ☑ | C-3L C-5L C-15L C-20L | Tutor 100/125 Tutor 125/150 Tutor 200/250 Tutor 250/300 |
| TUTOR | | | |

BRACHYCHITON (STERCULIACEAE)

| | | | |
|------------|-----|--|---|
| acerifolia | ☑ | C- C- C- C- C- C- C- | 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30 |
| populneum | ☑ ☑ | CTM C- C- C- C- C- | 14/+ 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30 |



➤ **BRACHYCOME IBERIDIFOLIA**



➤ **BRAHEA ARMATA**



➤ **BRUNFELSIA PAUCIFLORA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| BRACHYPODIUM (POACEAE) | | | |
| phoenicoides / retusum | ☑ | A.F. 250 cc C-2L | 20/30 30/40 |

BRACHYCOME (ASTERACEAE)

| | | | |
|---|---|------|------|
| iberidifolia / iberidifolia "Mauve Delight" | ☑ | C-1L | S.G. |
| multifida | ☑ | C-1L | |

BRACTEANTHA (ASTERACEAE)

| | | | |
|-----------|---|------|--|
| bracteata | ☑ | C-1L | |
|-----------|---|------|--|

BRAHEA (ARECACEAE)

| | | | |
|--------|---|---|---|
| armata | ☑ | C-30L C-50L C-70L C- C- C- C- C- C- | Alt. Tronco 20/30 Alt. Tronco 30/40 Alt. Tronco 40/50 Alt. Tronco 50/60 Alt. Tronco 60/80 Alt. Tronco 80/100 Alt. Tronco 100/120 Alt. Tronco 120/+ |
|--------|---|---|---|

BRASSICA (BRASSICACEAE)

| | | | |
|---------------------|---|------|--|
| sp. (Lisa / Rizada) | ☑ | M-11 | |
| COL DE JARDÍN | ☑ | C-1L | |

BRIZA (POACEAE)

| | | | |
|-------|---|---------------------|----------------|
| media | ☑ | A.F. 350 cc C-2L | 15/20 20/30 |
|-------|---|---------------------|----------------|

BROUSSONETIA (MORACEAE)

| | | | |
|------------------|---|----|-------|
| papyrifera | ☑ | RD | 14/16 |
| MORERA DEL JAPÓN | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |

BRUGMANSIA

VER DATURA

BRUNFELSIA (SOLANACEAE)

| | | | |
|------------|---|--------|------|
| pauciflora | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|------------|---|--------|------|



➤ BUTIA YATAI



➤ BUXUS MICROPHYLLA "FAULKNER"



➤ BUXUS SEMPERVIRENS PIRÁMIDE



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|---------------|--------------------|-------------|
| BUDDLEJA (SCROPHULARIACEAE) | | | |
| x pikei "Hever Castle" | ☝ C-5L | S.G. | |
| BULBINE (ASPHODELACEAE) | | | |
| frutescens / frutescens "Hallmarck" | ☝ A.F. 350 cc | 15/20 | |
| | ☝ C-1L | S.G. | |
| | ☝ C-2,5L | S.G. | |
| | ☝ C-5L | S.G. | |
| BUPLEURUM (APIACEAE) | | | |
| frutescens / fruticosum | ☝ A.F. 250 cc | 20/30 | |
| | ☝ C-2L | 20/30 | |
| | ☝ C-7,5L | 60/80 | |
| BUTIA (ARECACEAE) | | | |
| capitata | ☝ C-10L | 60/80 | |
| | ☝ C-30L | 100/150 | |
| | ☝ C-70L | 150/175 | |
| | ☝ C-155L | 175/200 | |
| EXTRA | ☝ C-240L | 200/250 | |
| | ☝ C-350L | 250/300 | |
| | ☝ C-500L | 300/350 | |
| yatay | ☝ C-NORMAL | X m tronco 100/800 | |
| | ☝ C-EXTRA | X m tronco 100/800 | |
| BUXUS (BUXACEAE) | | | |
| microphylla "Faulkner" / sempervirens "Rotundifolia" | ☝ C-3L | 30/40 | |
| | ☝ C-5L | 40/60 | |
| ARBUSTO | ☝ C-12L | 50/70 | |
| BOLA | ☝ C-12L | 30/40 | |
| | ☝ C-18L | 40/50 | |
| | ☝ C-25L | 50/60 | |
| | ☝ C-35L | 60/70 | |
| | ☝ C-50L | 70/80 | |
| | ☝ C-70L | 80/90 | |
| PIRÁMIDE | ☝ C-9L | 40/60 | |
| | ☝ C-15L | 60/80 | |
| | ☝ C-25L | 80/100 | |
| | ☝ C-35L | 100/125 | |
| | ☝ C-50L | 120/140 | |
| sempervirens | ☝ A.F. 250 cc | 10/15 | |
| ARBUSTO | ☝ C-1,3L | 20/25 | |
| | ☝ C-2,5L | 30/40 | |
| | ☝ C-3L | 30/40 | |
| | ☝ C-5L | 40/60 | |
| | ☝ C-10L | 60/80 | |
| BOLA | ☝ C-35L | 60/70 | |
| PIRÁMIDE | ☝ C- | | |
| sempervirens "Suffruticosa" | ☝ C-1L | 10/15 | |
| | ☝ C-3L | 20/25 | |



➤ CALAMAGROSTIS ACUTIFOLIA "OVERDAM"



➤ CALIBRACHOA HYBRIDA



➤ CALLISTEMON LAEVIS



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|---------------|----------------|-------------|
| CACTUS / CRASAS | | | |
| formatos mix | | | |
| CAESALPINIA (CAESALPINIACEAE) | | | |
| gilliesii | ☝ C-2,5L | S.G. | |
| POINCIANA | ☝ C-10L | S.G. | |
| CAKILE (BRASSICACEAE) | | | |
| maritima (BRASSICACEAE) | A.F. 200 cc | 15/20 | |
| CALA VER ZANTEDESCHIA | | | |
| CALAMAGROSTIS (POACEAE) | | | |
| x acutiflora "Karl Foerster" / "Overdam" | ☝ A.F. 250 cc | 20/25 | |
| | ☝ C-1L | S.G. | |
| | ☝ C-2L | Etiqueta | |
| | ☝ C-2,5L | S.G. | |
| brachytricha | ☝ A.F. 350 cc | 20/25 | |
| | ☝ C-2L | Etiqueta | |
| CALAMINTHA (LAMIACEAE) | | | |
| nepeta "Blue Cloud" / "White Cloud" | ☝ C-1L | S.G. | |
| | ☝ C-2,5L | S.G. | |
| CALENDULA (ASTERACEAE) | | | |
| officinalis | M-11 | | |
| CALICOTOME (MYRTACEAE) | | | |
| infesta | A.F. 300 cc | 20/25 | |
| spinosa / villosa | ☝ A.F. 300 cc | 20/25 | |
| | ☝ C-2L | 30/40 | |
| CALLIBRACHOA (SOLANACEAE) | | | |
| hybrida | ☝ C-1L | | |
| | ☝ T-19 | Suspensión | |
| CALLISTEMON (MYRTACEAE) | | | |
| citrus "Splendens" / laevis | ☝ A.F. 350 cc | | |
| | ☝ C-3L | | |
| | ☝ C-5L | S.G. | 40/50 |
| | ☝ C-10L | | |
| | ☝ C-18L | 80/100 | |
| | ☝ R-25L | Decor | 100/125 |
| | ☝ R-50L | | 125/150 |
| | ☝ C-80L | | 150/+ |



CALLISTEMON
VIRIDIFLORUS



CALOTHAMNUS
QUADRIFIDUS "GREY"



CAMELIA
JAPONICA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|-------------------|----------------|
| citrinus "White Anzac" / viminalis "Little John" | ☒ | C-3L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| masotti "Mini Red" | ☒ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |
| viminalis "Captain Cook" ÁRBOL | ☒ | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |

CALLUNA (ERICACEAE)

| | | | |
|----------|---|-------------|-------|
| vulgaris | | A.F. 200 cc | 5/10 |
| | | M-10 | |
| | ☒ | M-12 | |
| | | C-2L | 20/30 |

CALOCEDRUS (CUPRESSACEAE)

| | | | |
|-------------------------|---|-------|---------|
| decurrens LIBOCEDRUS | ☒ | C- | |
| | | | |
| decurrens "Aurea" | ☒ | C-18L | 150/175 |
| | | C- | 175/200 |
| | | C- | 200/250 |
| | | C- | 250/300 |
| | | C- | 300/350 |

CALOTHAMNUS (MYRTACEAE)

| | | | |
|--------------------|---|--------|------|
| quadrifidus "Grey" | ☒ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |

CALTHA (RANUNCULACEAE)

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| palustris | ☒ | C-1L | 5/10 |
|-----------|---|------|------|

CALYSTEGIA (CONVOLVULACEAE)

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-----------|
| soldanella CAMPANILLA DE PLAYA | | A.F. 250 cc | Tapizante |
|-----------------------------------|--|-------------|-----------|

CAMELIA (THEACEAE)

| | | | |
|----------|---|--------|---------|
| japonica | ☒ | C-1L | 20/30 |
| | | C-1,5L | 10/20 |
| | | C-1,8L | 20-40 |
| | | C-2L | 20-40 |
| | | C-3L | 30/50 |
| | | C-5L | 40/60 |
| | | C-7L | 60/80 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-25L | 80/100 |
| | | C-35L | 100/125 |



CAMPANULA
MURALIS



CANTUA
BUXIFOLIA



CAREX MORROWII
"ICE DANCE"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| | ☒ | C-45L | 125/150 |
| | | C-80L | 150/175 |
| | | C-130L | 200/250 |

CAMPANULA (CAMPANULACEAE)

| | | | |
|------------------------------|--|------|--|
| portenschlagiana "Muralis" / | | M-11 | |
|------------------------------|--|------|--|

CAMPISIS GRANDIFLORA

VER BIGNONIA GRANDIFLORA

CANNA (CANNACEAE)

| | | | |
|--------|---|------|--|
| indica | ☒ | C-3L | |
| | | C-5L | |

CANTUA (POLENONIACEAE)

| | | | |
|-----------|---|--------|------|
| buxifolia | ☒ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

CAPPARIS (CAPPARACEAE)

| | | | |
|----------------------|---|-------------|-------|
| spinosa ALCAPARRA | | A.F. 200 cc | 5/10 |
| | ☒ | C-2L | 20/25 |

CAPSICUM (SOLANACEAE)

| | | | |
|--|---|------|--|
| annuum "Apache" / "Red Skin" PIMIENTO | ☒ | C-2L | |
| | | | |
| annuum "Chilly" PIMIENTO ENANO | ☒ | M-11 | |
| | | C-1L | |

CAREX (CYPERACEAE)

| | | | |
|--|---|-------------|----------|
| brunnea | ☒ | C-2L | |
| brunnea "Variegata" / buchananii / comans | ☒ | C-1L | S.G. |
| | | | |
| buchananii | ☒ | C-2L | |
| buchananii "Red Rooster" / comans / comans "Bronco" / comans "Bronze" / flagellifera / grayii | | A.F. 200 cc | 20/30 |
| | ☒ | M-11 | |
| | | C-2L | Etiqueta |
| buchananii "Red Rooster" / brunnea "Jenneke" / comans "Bronze" / conica "Snowline" / flacca / flacca "Blue Zinger" / morrowii "Ice Dance" / oshimensis / tenuiculmis / testacea | ☒ | C-1L | S.G. |
| | | | |
| dolichostachya "Kaga-nishiki" | ☒ | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | S.G. |



➤ CAREX TESTACEA



➤ CARISSA MACROCARPA "PROSTRATA"



➤ CARPINUS BETULUS "FASTIGIATA"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|----------------|-------------|
| extensa / flacca | A.F. 250 cc | | 10/20 |
| | A.F. 350 cc | | |
| flagellifera | A.F. 250 cc | | 15/20 |
| | C-2L | Etiqueta | |
| hispida | A.F. 250 cc | | 20/30 |
| laxiculmis "Bunny Blue" | C-2L | Etiqueta | |
| morrowii "Aurea Variegata" / "Variegata" / "Ice Dance" | C-2L | Etiqueta | |
| muricata | A.F. 250 cc | | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| oshimensis "Everdi" / "Everillo" | C-2L | Etiqueta | |
| oshimensis "Evergold" | A.F. 350 cc | | 20/30 |
| | C-1L | S.G. | |
| | C-2L | S.G. | |
| oshimensis "Everillo" | C-1L | S.G. | |
| | C-2L | S.G. | |
| pendula | A.F. 250 cc | | 20/30 |
| | C-2L | Etiqueta | |
| riparia / vulpina | A.F. 250 cc | | 20/30 |
| | C-1L | | |
| testacea | A.F. 250 cc | | |
| | M-11 | | |
| | C-2L | | |

CARISSA (APOCYNACEAE)

| | | |
|-------------------------------------|--------|------|
| macrocarpa / macrocarpa "Prostrata" | C-2,5L | S.G. |
| grandiflora | C-10L | S.G. |

CARPINUS (BETULACEAE)

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| betulus CARPE | CTM | 8/10 |
| | CTM | 10/12 |
| | CTM | 12/14 |
| | CTM | 14/16 |
| | CTM | 16/18 |
| | CTM | 18/20 |
| | CTM | 20/25 |
| | ARBUSTO | C-3L |
| betulus "Fastigiata" | CTM | 200/250 |
| | CTM | 250/300 |
| betulus "Pyramidalis" PYRAMIDALIS | CTM | 300/350 |
| | CTM | 350/400 |
| | CTM | 400/450 |
| | CTM | 450/500 |
| | CTM | 500/550 |
| | CTM | 550/600 |
| ÁRBOL | CTM | 12/14 |
| | CTM | 14/16 |
| | CTM | 16/18 |
| | CTM | 18/20 |
| | CTM | 20/25 |



➤ CASUARINA EQUISETIFOLIA



➤ CATALPA BIGNONIOIDES "BUNGEI"



➤ CEANOTHUS THYRSIFLORUS "REPENS"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|----------------|-------------|
| CARYOPTERIS (LAMINACEAE) | | | |
| clandonensis / incana | C-3L | | 20/30 |
| | | | |
| CASSIA (CAESALPINIACEAE) | | | |
| corymbosa (Senna corymbosa) | C-3L | | 40/60 |
| | | | |
| CASTANEA (FAGACEAE) | | | |
| sativa ARBUSTO | A.F. 300 cc | | 20/30 |
| | C-3L | | 80/100 |
| | C-10L | | 150/200 |
| CASUARINA (CASUARINACEAE) | | | |
| equisetifolia | C- | 10/12 | |
| | C- | 12/14 | |
| | C- | 14/16 | |
| | C- | 16/18 | |
| | C- | 18/20 | |
| | C- | 20/25 | |
| | C- | 25/30 | |
| CATALPA (BIGNONIACEAE) | | | |
| bignonioides | RD | 8/10 | |
| | RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |
| | RD | 25/30 | |
| bignonioides "Bungei" CATALPA DE BOLA | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |
| | RD | 25/30 | |
| | | | |

CATALPA (BIGNONIACEAE)

| | | |
|--|----|-------|
| bignonioides | RD | 8/10 |
| | RD | 10/12 |
| | RD | 12/14 |
| | RD | 14/16 |
| | RD | 16/18 |
| | RD | 18/20 |
| | RD | 20/25 |
| | RD | 25/30 |
| bignonioides "Bungei" CATALPA DE BOLA | RD | 14/16 |
| | RD | 16/18 |
| | RD | 18/20 |
| | RD | 20/25 |
| | RD | 25/30 |

CATANANCHE (ASTERACEAE)

| | | |
|---------------------------------------|------|----------|
| caerulea | C-2L | Etiqueta |
| CATHARANTHUS (APOCYNACEAE) | | |
| roseus VINCA DE FLOR / VINCA ROSEA | M-11 | |
| | C-1L | |

CEANOTHUS (RHAMNACEAE)

| | | |
|--|--------|------|
| "Concha" / "El Dorado" / griseus "Yankee Point" / "Snow Flurry" / thyrsiflorus "Repens" | C-2,5L | S.G. |
| | C-5L | S.G. |
| | C-10L | S.G. |



➤ **CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"**




➤ **CEDRUS DEODARA**



➤ **CELTIS AUSTRALIS**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) | | |
|--|--------------|----------------|-------------|-------------|-------|
| CEDRUS (PINACEAE) | | | | | |
| atlantica "Glauca" | 👇 | C-18L | 125/150 | | |
| | | C-18L | 150/175 | | |
| | | C- | 175/200 | | |
| | | C- | 200/250 | | |
| | | C- | 250/300 | | |
| | | C- | 300/350 | | |
| | | C- | 350/400 | | |
| | | C- | 400/450 | | |
| | | C- | 450/500 | | |
| | | C- | 500/550 | | |
| atlantica "Pendula" | 👇 | C-90L | 250/300 | | |
| | | C-130L | 300/350 | | |
| deodara / libani CEDRO DEL HIMALAYA / CEDRO DEL LÍBANO | 👇 | C-15L | 125/150 | | |
| | | C-30L | 150/175 | | |
| | | C- | 175/200 | | |
| | | C- | 200/250 | | |
| | | C- | 250/300 | | |
| | | C- | 300/350 | | |
| | | C- | 350/400 | | |
| | | C- | 400/450 | | |
| | | C- | 450/500 | | |
| | | C- | 500/550 | | |
| deodara "Pendula" | 👇 | C- | 200/250 | | |
| | | C- | 250/300 | | |
| CELOSIA (AMARANTHACEAE) | | | | | |
| argentea "Plumosa" | | M-11 | | | |
| CELTIS (ULMACEAE) | | | | | |
| australis ALMEZ | 👇 | CTM | 8/10 | | |
| | | CTM | 10/12 | | |
| | | CTM | 12/14 | | |
| | | CTM | 14/16 | | |
| | | CTM | 16/18 | | |
| | | CTM | 18/20 | | |
| | | CTM | 20/25 | | |
| | | CTM | 25/30 | | |
| | | CTM | 30/35 | | |
| | | ARBUSTO | 👇 | A.F. 250 cc | 20/30 |
| C-3L | 60/80 | | | | |
| C-10L | 150/200 | | | | |
| CTM | 200/300 | | | | |
| CTM | 300/400 | | | | |
| CTM | 400/500 | | | | |
| occidentalis | 👇 | | | CTM | 14/16 |
| | | | | CTM | 16/18 |
| | | | | CTM | 18/20 |
| | | | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 | | |



➤ **CENTAUREA PULCHERRIMA**



➤ **CERATONIA SILIQUA**



➤ **CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) | | |
|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------|
| CENTAUREA (ASTERACEAE) | | | | | |
| cineraria (C. pulcherrima) | 👇 | C-2,5L | S.G. | | |
| spinosa | 👇 | C-2,5L | S.G. | | |
| CENTRANTHUS (VALERANIACEAE) | | | | | |
| ruber / ruber "Albus" / ruber "Coccineus" | 👇 | A.F. 300 cc C-2L C-2,5L | 15/20 Etiqueta S.G. | | |
| CERASTIUM (CARYOPHYLLACEAE) | | | | | |
| tomentosum | 👇 | A.F. 350 cc | Tapizante | | |
| | | M-11 | Tapizante | | |
| | | C-1L | S.G. | | |
| | | C-2L C-2,5L | Etiqueta S.G. | | |
| tomentosum "Silberteppich" | 👇 | C-1L C-2,5L | S.G. S.G. | | |
| CERATONIA (CAESALPINIACEAE) | | | | | |
| siliqua ÁLGARROBO ÁRBOL | 👇 | C- | 12/14 Copa a 2'4m. | | |
| | | C- | 14/16 Copa a 2'4m. | | |
| | | C- | 16/18 Copa a 2'4m. | | |
| | | C- | 18/20 Copa a 2'4m. | | |
| | | C- | 20/25 Copa a 2'4m. | | |
| | | C- | 25/30 Copa a 2'4m. | | |
| | | RECUPERACIÓN | 👇 | C- | 30/40 Ejemplares |
| | | | | C- | 40/50 Ejemplares |
| | | | | C- | 50/60 Ejemplares |
| | | | | C- | 60/80 Ejemplares |
| ARBUSTO | 👇 | C- | 80/100 Ejemplares | | |
| | | C- | 100/+ Ejemplares | | |
| | | A.F. 250 cc | 15/20 | | |
| | | C-1,3L C-3L C-10L C-20L | 30/40 40/60 80/100 150/200 | | |
| CERATOPHYLLUM (CERATOPHYLLACEAE) | | | | | |
| demersum | | M-5 | Vaso-Acuatica | | |
| CERATOSTIGMA (PLUMBAGINACEAE) | | | | | |
| plumbaginoides | 👇 | C-1L C-2,5L | S.G. S.G. | | |
| CERCIDIPHYLLUM (CERCIDIPHYLLACEAE) | | | | | |
| japonicum | 👇 | CTM | 10/25 | | |



➤ **CERCIS CANADENSIS**
"FOREST PANSY"



➤ **CESTRUM**
NOCTURNUM



➤ **CHAMAEROPS**
HUMILIS




| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) | |
|---|--------------|----------------|--------------------|--|
| CERCIS (CAESALPINIACEAE) | | | | |
| canadensis | CTM | 14/16 | | |
| | | 16/18 | | |
| | | 18/20 | | |
| | | 20/25 | | |
| canadensis "Forest Pansy" | CTM | 10/+ | | |
| siliquastrum | CTM | 8/10 | | |
| | | 10/12 | | |
| ÁRBOL DEL AMOR | CTM | 12/14 | | |
| ÁRBOL DE JUDEA | CTM | 14/16 | | |
| | CTM | 16/18 | | |
| | CTM | 18/20 | | |
| | CTM | 20/25 | | |
| ARBUSTO | A.F. 300 cc | | 20/30 | |
| | C-3L | | 60/80 | |
| | CTM | | 200/300 | |
| | CTM | | 300/400 | |
| | CTM | | 400/500 | |
| CESTRUM (SOLANACEAE) | | | | |
| nocturnum | C- | 1,5L | 35/40 | |
| | | 3L | 40/60 | |
| | | 5L Decor | 60/80 | |
| | | 10L | | |
| | | 45L | | |
| CHAENOMELES (ROSACEAE) | | | | |
| sp. | C-3L | | 20/40 | |
| | C-7,5L | | | |
| CHAMAECYPARIS (CUPRESSACEAE) | | | | |
| lawsoniana "Columnaris" / "Ellwoodii" (azul) / "Ellwoodii Gold" | C- | | | |
| CHAMAEROPS EXCELSA VER TRACHYCARPUS FORTUNEI | | | | |
| CHAMAEROPS (ARECACEAE) | | | | |
| humilis PALMITO | A.F. 200 cc | Alt. Total | 10/20 | |
| | | C-2,5L | Alt. Total 30/40 | |
| | | C-5L | Alt. Total 40/50 | |
| | | C-10L | Alt. Total 50/60 | |
| | | C-15L | Alt. Total 60/80 | |
| | | C-30L | Alt. Total 80/100 | |
| | | C-50L | Alt. Total 100/125 | |
| | | C-80L | Alt. Total 125/150 | |
| | | C-155L | Alt. Total 150/175 | |
| | | C-240L | Alt. Total 175/200 | |
| | | C- | Ejemplares | |



➤ **CHITALPA TASHKENTENSIS**
"SUMMER BELL'S"



➤ **CHOISYA**
TERNATA



➤ **CHORISIA**
SPECIOSA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|----------------|-------------|
| humilis "Vulcano" | C- | 10L | 50/+ |
| | | 30L | |
| CHAMELAUCIUM (MYRTACEAE) | | | |
| uncinatum | C- | 3L | |
| | | 5L | |
| CHASMANTHE (IRIDACEAE) | | | |
| florbunda | C-2L | | 20/30 |
| CHITALPA (BIGNONIACEAE) | | | |
| tashkentensis "Summer Bell's" | RD | 10/12 | |
| | | 12/14 | |
| | | 14/16 | |
| | | 16/18 | |
| | | 18/20 | |
| | | 20/25 | |
| | | 25/30 | |
| | | | |
| CHLOROPHYTUM (LILIACEAE) | | | |
| comosum | M- | 11 | |
| | | 1L | |
| | | 2,5L S.G. | |
| | | 22 | |
| | | | |
| CHOISYA (RUTACEAE) | | | |
| ternata / ternata "Aztec Pearl" | C- | 2,5L | S.G. |
| | | 5L | S.G. |
| CHONDROPETALUM (RESTIONACEAE) | | | |
| tectorum | C-3L | | 20/30 |
| CHORISIA (BOMBACACEAE) | | | |
| speciosa | C- | 14/16 | |
| | | 16/18 | |
| | | 18/20 | |
| | | 20/25 | |
| | | 25/30 | |
| | | 30/+ | |
| | | | Ejemplares |
| CHRYSANTHEMUM FRUTESCENS VER ARGYRANTHEMUM | | | |
| CHRYSANTHEMUM (ASTERACEAE) | | | |
| grandiflorum | C- | 1L | 25/35 |
| | | 3L | 30/40 |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



CHRYSANTHEMUM PALUDOSUM

VER LEUCANTHEMUM

CINERARIA (ASTERACEAE)

| | | | |
|----------|---|--------|----------|
| maritima | ☒ | M-11 | |
| | | C-1L | |
| | | C-2L | Etiqueta |
| | | C-2,5L | S.G. |

CINNAMOMUM (LAURACEAE)

| | | | |
|----------|-------|--------|---------|
| camphora | ☒ | C-10L | 100/125 |
| | | C-25L | 125/150 |
| | | C-50L | 150/200 |
| | | C-80L | 200/250 |
| | | C-110L | 250/300 |
| | | C-155L | 250/300 |
| | | C-240L | 300/400 |
| | | C-350L | 400/500 |
| | | C- | 500/+ |
| | | ÁRBOL | ☒ |
| C- | 16/18 | | |
| C- | 18/20 | | |
| C- | 20/25 | | |
| C- | 25/30 | | |

CISTUS (CISTACEAE)

| | | | | |
|---|---|--------|------|-------|
| x albidus / argenteus / aguilarii / x "Ann Baker" / corbariensis / creticus / x florentinus / x pulverulentus / x purpureus / x purpureus "Alan Fradd" / x skanbergii | ☒ | C-2,5L | S.G. | 20/30 |
| x argenteus "Blushing Peggy Sammons" / x argenteus "Paper Moon" / creticus / x skanbergii | ☒ | C-5L | S.G. | |

CITRUS (RUTACEAE)

| | | | |
|--|---|-------|---------------|
| aurantium NARANJO AMARGO | ☒ | C- | 10/12 |
| | | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| fortunella (Fortunella margarita) KUMQUAT | ☒ | C-7L | 60/80 |
| | | C-12L | 60/80 |
| | | C-25L | 80/100 |
| | | C- | 15/20 100/120 |
| RECUPERACIÓN | ☒ | C- | 20/30 |
| | | C- | 30/40 |



➤ CINERARIA MARITIMA



➤ CINNAMOMUM CAMPHORA



➤ CISTUS PURPUREUS "ALAN FRADD"

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



➤ CITRUS AURANTIUM



➤ CITRUS LIMON



➤ CITRUS LIMON



| | | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------|--------|
| grandis | ☒ | C-7L | | | |
| | | C-12L | | | |
| | | C-25L | | | |
| limon LIMONERO | ☒ | C-7L | 60/70 | | |
| | | C-12L | 100/125 | | |
| | | C-25L | 125/150 | | |
| | | C- | 12/15 | | |
| | | C- | 15/20 150/175 | | |
| RECUPERACIÓN | ☒ | C- | 20/25 | | |
| | | C- | 25/30 | | |
| | | C- | 30/40 | | |
| | | C- | 40/50 | | |
| | | C- | 50/60 | | |
| | | C- | 60/80 | | |
| | | reticulata MANDARINO | ☒ | C-7L | 80/100 |
| | | | | C-12L | 80/100 |
| C-25L | 100/125 | | | | |
| C- | 125/150 | | | | |
| C- | 15/20 125/150 | | | | |
| RECUPERACIÓN | ☒ | C- | 20/30 | | |
| | | C- | 30/40 | | |
| | | C- | 40/60 | | |
| sinensis NARANJO | ☒ | C-7L | 80/100 | | |
| | | C-12L | 100/125 | | |
| | | C-25L | 125/150 | | |
| | | C- | 12/15 125/150 | | |
| | | C- | 15/20 150/175 | | |
| | | C- | 20/30 | | |
| RECUPERACIÓN | ☒ | C- | 30/40 | | |
| | | C- | 40/50 | | |
| | | C- | 50/60 | | |
| | | C- | 60/80 | | |

CLADIUM (CYPERACEAE)

| | | |
|----------|-------------|-------|
| mariscus | A.F. 200 cc | 20/30 |
|----------|-------------|-------|

CLEMATIS (RANUNCULACEAE)

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------|
| cirrrosa | ☒ | C-2L | 40/60 |
| flammula / vitalba | ☒ | A.F. 200 cc | 15/20 |
| | | C-2L | 30/40 |
| "Southern Cross" | ☒ | C-3L | S.G. |

CLERODENDRON (VERBENACEAE)

| | | | |
|------------------------|---|--------|------|
| myricoides "Ugandense" | ☒ | C-2,5L | S.G. |
| trichotomum | ☒ | CTM | 10/+ |

CLIVIA (AMARYLLIDACEAE)

| | | | |
|---------|---|------|-------|
| miniata | ☒ | C-1L | 20/30 |
| | | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L | 40/50 |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



➤ **CONVOLVULUS CNEORUM**



➤ **COPROSMA REPENS "TAUPATA GOLD"**



➤ **COREOPSIS GRANDIFLORA**



| COLEONEMA (RUTACEAE) | | | |
|-----------------------------|---|--------|------|
| pulchellum | 👇 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |

| COLEUS (LAMIACEAE) | | | |
|---------------------------|---|------|--|
| sp. / blumei | 👇 | M-11 | |
| | | C-1L | |

| COLUTEA (LEGUMINOSAE) | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------|
| arborescens | 👇 | A.F. 250 cc | 20/30 |
| | | C-2L | 40/60 |

| CONVOLVULUS (CONVOLVULACEAE) | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------|
| cneorum | 👇 | A.F. 350 cc | 10/15 |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Etiqueta |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | |
| sabatius MAURITANICUS | 👇 | A.F. 350 cc | Tapizante |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Etiqueta |
| | | C-2,5L | S.G. |

| COPROSMA (RUBIACEAE) | | | |
|--|---|--------|------|
| "Chocolate Soldier" / "Inferno" / x kirkii "Variegata" / "Lemon & Lime" / repens / repens "Marble queen" / repens "Pink Splendor" / repens "Taupata Gold" / repens "Variegata" | 👇 | C-2,5L | S.G. |

| CORDYLINA VER DRACAENA INDIVISA | | | |
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|

| COREOPSIS (ASTERACEAE) | | | |
|-------------------------------------|---|--------|----------|
| grandiflora VARIETADES MIX | 👇 | C-1L | |
| | | C-2L | Etiqueta |
| grandiflora "Domino" / verticillata | 👇 | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |

| CORIANDRUM (UMBELIFERA) | | | |
|--------------------------------|--|------|--|
| sativum CILANTRO | | M-11 | |


| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



➤ **COROKIA X VIRGATA**



➤ **CORONILLA VALENTINA "GLAUCA"**



➤ **CORREA "DUSKY BELLS"**



| CORIARIA (CORIARIACEAE) | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------|
| myrtifolia | 👇 | A.F. 200 cc | 10/15 |
| | | C-3L | 30/50 |

| CORIS (PRIMULACEAE) | | | |
|----------------------------|---|--------|-------|
| monspeliensis | 👇 | C-1,3L | 10/15 |

| CORNUS (CORNACEAE) | | | |
|---------------------------|---|-------------|---------|
| alba | 👇 | A.F. 200 cc | 15/20 |
| | | C-2,5L | 40/60 |
| mas | 👇 | C-3L | 60/80 |
| | | C-10L | |
| sanguinea | 👇 | A.F. 250 cc | 20/30 |
| | | C-3L | 60/80 |
| | | C-7,5L | 100/150 |
| | | C-10L | 80/100 |

| COROKIA (ARGOPHYLLACEAE) | | | |
|---------------------------------|---|--------|------|
| x virgata | 👇 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

| CORONILLA (LEGUMINOSAE) | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------|
| emerus / juncea | | A.F. 200 cc | 20/30 |
| minima | 👇 | C-2,5L | S.G. |
| valentina "Glauca" | 👇 | A.F. 200 cc | 20/30 |
| | | C-2L | 30/40 |
| | | C-3L | |

| CORREA (RUTACEAE) | | | |
|---------------------------|---|--------|------|
| "Dusky Bells" / pulchella | 👇 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

| CORYLUS (BETULACEAE) | | | |
|-----------------------------|---|-------------|---------|
| avellana AVELLANO | 👇 | A.F. 250 cc | 20/30 |
| | | C-3L | 40/60 |
| | | C-10L | 60/80 |
| | | C-15L | 150/200 |
| | | C-25L | 200/250 |

| | | | |
|---------|---|-----|-------|
| columna | 👇 | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 20/25 |

| COSMOS (ASTERACEAE) | | | |
|----------------------------|---|------|------|
| atrosanguineus | 👇 | C-1L | S.G. |



➤ **COTONEASTER DAMMERI**
"CORAL BEAUTY"



➤ **CRASSULA PORTULACA**



➤ **CRATAEGUS**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---------------|----------------|-------------|
| COTINUS (ANACARDIACEAE) | | | |
| coggygria "Royal Purple" | ☑ C-3L | | 30/50 |
| | C-7,5L | | 60/80 |
| COTONEASTER (ROSACEAE) | | | |
| dammeri "Skogholm" | ☑ C-3L | | 20/40 |
| | C-5L | | 40/50 |
| | C-10L | | 40/60 |
| franchetii / horizontalis / lactea | ☑ A.F. 300 cc | | 10/20 |
| | C-3L | | 20/30 |
| | C-10L | | 40/60 |
| COTULA (ASTERACEAE) | | | |
| lineariloba | ☑ C-1L | S.G. | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| CRASSULA (CRASSULACEAE) | | | |
| ovata | ☑ C-2L | Etiqueta | |
| portulaca | ☑ M-11 | | |
| VARIETADES MIX | ☑ C-3L | | |
| CRATAEGUS (ROSACEAE) | | | |
| laevigata "Paul's Scarlet" / lavalieia "Carrieri" | ☑ CTM | 12/14 | |
| | CTM | 14/16 | |
| | CTM | 16/18 | |
| | CTM | 18/20 | |
| | CTM | 20/25 | |
| monogyna | ☑ A.F. 300 cc | | 20/30 |
| | C-3L | | 60/80 |
| | C-7,5L | | 100/150 |
| | C-10L | | 100/125 |
| CRITHMUM (UMBELLIFERAE) | | | |
| maritimum | ☑ A.F. 200 cc | | 10/15 |
| | C-2L | | 30/40 |
| CROCUS (IRIDACEAE) | | | |
| corsicus / speciosus "Conqueror" | A.F. 150 cc | | 5/10 |
| CROSCOMIA (IRIDACEAE) | | | |
| x crocosmiiiflora "Lucifer" masoniorum | ☑ C-2L | | 20/30 |
| CRUCIANELLA (RUBIACEAE) | | | |
| maritima | A.F. 200 cc | | 15/20 |



➤ **CUPHEA HYSSOPIFOLIA**



➤ **CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII**



➤ **CUPRESSUS ARIZONICA "FASTIGIATA"**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|----------------|-------------|
| CUPHEA (LYTHRACEAE) | | | |
| hyssopifolia | ☑ M-11 | | |
| | C-1L | | |
| CUPRESSOCYPARIS (CUPRESSACEAE) | | | |
| leylandii | ☑ C-1L | | 60/80 |
| | C-3L | | 60/80 |
| | C-3L | | 80/100 |
| | C-3L | | 100/125 |
| | C-5L | | 125/150 |
| | C-10L | | 150/175 |
| | C-10L | | 175/200 |
| | C-18L | | 200/250 |
| | C-30L | | 225/250 |
| | C-35L | | 250/300 |
| | C-30L | | 300/350 |
| | C-110L | | 350/400 |
| | C-130L | | 400/450 |
| | C-160L | | 450/500 |
| | C-240L | | 500/550 |
| | C-350L | | 550/600 |
| | C-350L | | 600/+ |
| leylandii "Gold Rider" | ☑ C-18L | | 125/150 |
| leylandii "Silver Dust" | ☑ C- | | 200/250 |
| | C- | | 250/300 |
| | C- | | 300/350 |
| | C- | | 400/+ |
| CUPRESSUS (CUPRESSACEAE) | | | |
| arizonica "Fastigiata" | ☑ C-10L | | 150/175 |
| | C-15L | | 175/200 |
| | C-30L | | 200/250 |
| | C- | | 200/250 |
| | C- | | 250/300 |
| | C- | | 300/350 |
| | C- | | 350/400 |
| | C- | | 400/450 |
| | C- | | 450/500 |
| | C- | | 500/550 |
| | C- | | 550/600 |
| | C- | | 550/600 |
| macrocarpa "Lutea" (= C. lambertiana) / "Golden Cone" / "Gold Crest" | ☑ C-10L | | 150/175 |
| | C-15L | | 175/200 |
| | C-30L | | 200/250 |
| | C- | | 200/250 |
| | C- | | 250/300 |
| | C- | | 300/350 |
| | C- | | 350/400 |
| | C- | | 400/450 |
| | C- | | 450/500 |
| | C- | | 500/550 |
| | C- | | 550/600 |
| | C- | | 600/+ |

C



➤ **CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA"**



➤ **CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA"**



➤ **CYCAS REVOLUTA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|
| sempervirens | A.F. 250 cc | | | |
| | ⊕ C-1L | | 60/80 | |
| | C-1L | | 80/100 | |
| | C-3L | | 80/100 | |
| | C-5L | | 100/125 | |
| | C-5L | | 150/175 | |
| | C-5L | | 175/+ | |
| | C-10L | | 175/200 | |
| | C-10L | | 200/+ | |
| | C-15L | | 200/250 | |
| | C-15L | | 250/300 | |
| | C- | | 300/350 | |
| | sempervirens "Stricta" | ⊕ C- | | 125/+ |
| | | C- | | 150/175 |
| C- | | | 175/200 | |
| C- | | | 200/250 | |
| C- | | | 250/300 | |
| C- | | | 300/350 | |
| C- | | | 350/400 | |
| C- | | | 400/450 | |
| C- | | | 450/500 | |
| C- | | | 500/550 | |
| C- | | | 550/600 | |
| C- | | | 600/700 | |
| sempervirens "Totem" | | ⊕ C-3L | | 60/80 |
| | | C-5L | | 80/100 |
| | C-12L | | 125/150 | |
| | C-12L | | 150/175 | |
| | C-20L | | 175/200 | |
| | C-25L | | 200/225 | |
| | C- | | 200/250 | |
| | C- | | 250/300 | |
| | C- | | 300/350 | |
| | C- | | 350/400 | |
| | C- | | 400/450 | |
| C- | | 450/+ | | |
| CYCAS (CYCADACEAE) | | | | |
| revoluta | ⊕ C-14 | | | |
| | C-2L | | | |
| | C-2,5L | | | |
| | C-3L | | | |
| | C-8L | | | |
| | C-12L | | | |
| | C-15L | Alt. Tronco | 10/20 | |
| | C-25L | Alt. Tronco | 20/30 | |
| | C-30L | Alt. Tronco | 30/40 | |
| | C- | Alt. Tronco / Extra | 30/40 | |
| | C- | Alt. Tronco | 40/50 | |
| | C- | Alt. Tronco / Extra | 40/50 | |
| | C- | Alt. Tronco | 50/60 | |
| | C- | Alt. Tronco | 60/70 | |
| C- | Ejemplares | | | |

D



➤ **CYCLAMEN SP.**



➤ **CYPERUS**



➤ **DAHLIA HYBRIDA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| CYCLAMEN (PRIMULACEAE) | | | |
| hibrido "Mini" | | M-11 | |
| sp. | ⊕ C- | | |
| CYMBALARIA (SCROPHULARIACEAE) | | | |
| muralis | ⊕ C-1,3L | | Tapizante |
| CYMBOPOGON (POACEAE) | | | |
| citratum | CITRONELA | ⊕ C-1L | |
| CYPERUS (CYPERACEAE) | | | |
| alternifolius / hanspack | ⊕ C-1L | | |
| capitatus | | A.F. 200 cc | 10/15 |
| papyrus | ⊕ C-2,5L | | C-5L |
| papyrus "Cleopatra Evert" | ⊕ C-1L | | S.G. |
| CYRTONIUM (POLYPODIACEAE) | | | |
| falcatum | ⊕ C-1L | | C-2,5L S.G. |
| CYTISUS (FABACEAE) | | | |
| arboreus / grandiflorus | ⊕ C-3L | | 40/60 |
| maderiensis | ⊕ C-3L | | C-5L |
| patens (Genista patens) / villosus | ⊕ C-3L | | 20/30 |
| praecox "Allgold" / "Hollandia" | ⊕ C-2,5L | | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| scoparius | ⊕ A.F. 200 cc | | 20/30 |
| | ⊕ C-2L | | 40/60 |
| DAHLIA (ASTERACEAE) | | | |
| hybrida / sp. | | M-11 | |
| DALIETA ROYAL | ⊕ C-1L | | |
| DAPHNE (THYMELAEACEAE) | | | |
| gnidium | ⊕ A.F. 200 cc | | 10/15 |
| | ⊕ C-3L | | 20/30 |
| odora "aureomarginata" | ⊕ C-5L | | 40/+ |



➤ **DASYLIRION SERRATIFOLIUM**



➤ **DELOSPERMA "JEWEL OF DESERT"**




➤ **DIANTHUS DELTOIDES**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| DASYLIRION (ASPARAGACEAE) | | | |
| longissimum / longifolium / serratifolium / wheeleri | ☑ | C-10L C-15L C-25L C- | 40/60 60/80 80/90 90/+ |
| wheeleri | ☑ | C-5L | 30/40 |
| DATURA (SOLANACEAE) | | | |
| arborea | ☑ | C-3L C-10L C-15L | |
| DELOSPERMA (AIZOACEAE) | | | |
| congestum / cooperi / nubigenum | | A.F. 150 cc | Tapizante |
| cooperi / x hybrida | ☑ | M-11 T-25 | Etiqueta |
| "Jewel of Desert" | ☑ | C-1L | Etiqueta |
| DELPHINIUM (RANUNCULACEAE) | | | |
| x "Belladonna" | ☑ | C-2L | Etiqueta |
| DESCHAMPSIA (POACEAE) | | | |
| cespitosa | ☑ | M-11 C-1L C-2L | S.G. Etiqueta |
| flexuosa | | A.F. 350 cc | 10/15 |
| DEUTZIA (PHILADELPHACEAE) | | | |
| gracilis / magnifica | ☑ | C-3L | |
| DIANELLA (XANTHORRHOEACEAE) | | | |
| caerulea "Cassa Blue" / "Little Jess" / tasmanica "Wyeena" | ☑ | C-2,5L C-5L | S.G. S.G. |
| revoluta "Coolvista" | ☑ | C-2L | Etiqueta |
| DIANTHUS (CARYOPHYLLACEAE) | | | |
| anatolicus / corsicus | ☑ | C-1L C-2,5L | S.G. S.G. |
| barbatus / "Kahori" | ☑ | M-11 | |
| CLAVEL DE POETA | ☑ | C-1L | |
| "Carnelia" | ☑ | C-1L | |
| caryophyllus (corsicus) | | M-11 | |
| chinensis "Telstar" | | M-11 | |
| CLAVEL CHINO | | | |



➤ **DICHONDRA ARGENTEA "SILVER FALLS"**



➤ **DIETES GRANDIFLORA**



➤ **DIGITALIS PURPUREA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------------|
| deltoides / deltoides "Brilliant" | ☑ | A.F. 350 cc C-2L C-2L | Tapizante Etiqueta Tapizante |
| "Mondrian" | ☑ | C-1L | |
| DICHONDRA (CONVOLVULACEAE) | | | |
| argentea "Silver Falls" | ☑ | C-1L | S.G. Tapizante |
| repens | | A.F. 150 cc | Tapizante |
| DICKSONIA (DICKSONIACEAE) | | | |
| antartica | ☑ | C- | Alt. Tronco |
| DICLIPTERA (ACANTHACEAE) | | | |
| suberecta | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| DIERAMA (IRIDACEAE) | | | |
| argyreum / ambiguum / galpinii / mosii / pallidum / pauciflorum / robustum | ☑ | C-2L | 20/30 |
| pulcherrimum | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| DIETES (IRIDACEAE) | | | |
| bicolor / grandiflora | | A.F. 350 cc | 15/20 |
| bicolor / grandiflora / iridioides / "Lemon Drop" | ☑ | C-1L C-2,5L C-5L | S.G. S.G. 20/30 S.G. |
| DIGITALIS (PLANTAGINÁCEA) | | | |
| lutea / purpurea / purpurea "Alba" | ☑ | A.F. 350 cc C-2L | 10/15 15/20 |
| purpurea | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| DIMORPHOTECA VER OSTEOSPERMUM ECKLONIS | | | |
| DIOSMA (RUTACEAE) | | | |
| hirsuta "Pink Fountain" / hirsuta "Sunset Gold" | ☑ | C-2,5L C-5L C-10L | S.G. S.G. S.G. |
| DIOSPYROS (EBENACEAE) | | | |
| kaki | ☑ | C-5L C-12L C- C- | 10/12 12/14 |
| KAKI | | | |



DIPLADENIA SUDAVILLE



DODONAEA VISCOSA "PURPUREA"



DRACAENA AUSTRALIS "RED STAR"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
| | ☑ | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| | ☑ | CTM | 8/25 |

DIPLADENIA (APOCYNACEAE)

| | | | |
|---|---|------|--|
| sundaville | ☑ | M-11 | |
| | | C-1L | |
| | | C-2L | |
| ARCO / ESPALDERA / TRÍPODE / DOBLE ARCO | ☑ | C- | |

DISPHYMA (AIZOACEAE)

| | | | |
|-------------|--|------|--|
| crassifolia | | M-11 | |
|-------------|--|------|--|

DODONAEA (SAPINDACEAE)

| | | | |
|------------------------------|---|-------------|---------|
| viscosa / viscosa "Purpurea" | ☑ | A.F. 350 cc | 15/20 |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | |
| | | C-25L | 125/150 |
| | | C-50L | 150/200 |

DORONICUM (ASTERACEAE)

| | | | |
|-----------|---|------|----------|
| orientale | ☑ | C-2L | Etiqueta |
|-----------|---|------|----------|

DOROTHEANTHUS (AIZOACEAE)

| | | | |
|--------------------------|--|------|--|
| bellidiforme TAPIS MÁGIC | | M-11 | |
|--------------------------|--|------|--|

DORYCNIUM (LEGUMINOSAE)

| | | | |
|---|---|-------------|-------|
| hirsutum / hirsutum "Fréjorgues" / hirsutum "Menhir" / pentaphyllum | ☑ | A.F. 300 cc | 20/25 |
| | | C-2,5L | S.G. |

DRACAENA (AGAVACEAE)

| | | | |
|--|---|--------|----------|
| australis "Coral" / "Purple Tower" / "Southern Splendour" / "Torbay Dazzler" | ☑ | C-10L | |
| | | C-15L | 80/100 |
| indivisa | ☑ | C-3L | 40/50 |
| | | C-5L | 60/80 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-15L | 100/125 |
| | | C-30L | 125/150 |
| | | C-50L | 150/175 |
| | | C-70L | 175/200 |
| | | C-150L | 200/250 |
| | | C-240L | 200/250 |
| | | C- | Ejemplar |



ECHINACEA SUMMER COLORS



ECHINOCACTUS GRUSONII



ECHIUM CANDICANS



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| indivisa "Red Star" | ☑ | C-5L | 60/70 |
| | | C-10L | 80/90 |
| | | C-15L | 100/125 |
| | | C-30L | 125/150 |
| | | C-50L | 150/175 |
| | | C-70L | 175/200 |

DROSANTHEMUM (AIZOACEAE)

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------|
| floribundum | | A.F. 150 cc | Tapizante |
| (Mesembryanthemum candens) | ☑ | M-11 | |
| MESEM PENDULINO | | C-2L | |

DRYOPTERIS (DRYOPTERIDACEAE)

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|------|
| erythrosora / erythrosora "Compacta" | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|--------------------------------------|---|--------|------|

DURANTA (VERBENACEAE)

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|------|
| erecta / erecta "Variegata" | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|-----------------------------|---|--------|------|

DYMONDIA (ASTERACEAE)

| | | | |
|------------|--|-------------|----------------|
| margaretae | | A.F. 150 cc | Tapizante |
| | | M-11 | S.G. Tapizante |

ECHINACEA (ASTERACEAE)

| | | | |
|--|---|--------|----------|
| pallida | ☑ | C-2L | Etiqueta |
| purpurea | ☑ | C-2L | Etiqueta |
| purpurea VARIEDADES MIX | ☑ | C-2L | Etiqueta |
| purpurea "Compact white" / "Deep Rose" | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

ECHINOCACTUS (CACTACEAE)

| | | | |
|----------|---|------|--------------|
| grusonii | | M-20 | |
| | | M-25 | |
| | ☑ | M-35 | 35 cm. Diam. |
| | | T- | 40 cm. Diam. |
| | | T- | 45 cm. Diam. |

ECHINOPS (ASTERACEAE)

| | | | |
|-----------|---|--------|------|
| strigosus | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|-----------|---|--------|------|

ECHIUM (BORAGINACEAE)

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------|
| candicans ECHIUM FASTUOSUM | | A.F. 350 cc | 15/20 |
| | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |



ELAEAGNUS
EBBINGEI



ELAEAGNUS
EBBINGEI "LIMELIGHT"



ELEGIA
TECTORUM



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
| virescens | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |

ELAEAGNUS (ELAEAGNACEAE)

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|---------|
| angustifolia ÁRBOL DEL PARAISO | ☑ | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| ebbingei | ☑ | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L | 40/60 |
| | | C-10L | 60/80 |
| | | C-25L | 125/150 |
| | | C-50L | 150/175 |
| ebbingei "Compacta" | ☑ | C-3L | 30/40 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-18L | 100/125 |
| | | C-30L | 125/150 |
| | | C-50L | 175/200 |
| ebbingei "Gilt Edge" | ☑ | C-10L | 60/80 |
| | | | |
| ebbingei "Limelight" | ☑ | C-3L | 30/40 |
| | | C-10L | 60/80 |
| | | C-25L | 125/150 |
| | | C-50L | 150/175 |
| ebbingei "Viveleg" | ☑ | C-10L | 60/80 |
| | | | |
| pungens "Maculata" | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |

ELEGIA (RESTIONACEAE)

| | | | |
|----------|---|--------|------|
| tectorum | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

ELYMUS (POACEAE)


| | | | |
|--|---|-------------|-------|
| farctus "Borealis-Atlanticus" / farctus "Farctus" | | A.F. 200 cc | 20/30 |
| | ☑ | C-2L | 40/60 |

EPHEDRA (EPHEDRACEAE)

| | | | |
|-------------|---|-------------|-------|
| fragilis | ☑ | A.F. 200 cc | 15/25 |
| | | C-3L | 30/40 |
| | | C-10L | 60/80 |
| nebrodensis | | A.F. 200 cc | 10/20 |

EPILOBIUM (ONAGRACEAE)

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|------|
| canum / canum "Western Hills" | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| canum "Latifolium" | ☑ | C-2,5L | S.G. |



EQUISETUM HYEMALE



EREMOPHILA
MACULATA "AUREA"



ERIOCEPHALUS
AFRICANUS



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

| | | | |
|---------------------------------|---|------|--|
| EQUISETUM (EQUISETACEAE) | | | |
| hyemale | ☑ | C-1L | |

ERAGROSTIS (POACEAE)

| | | | |
|-------------|---|-------------|----------|
| spectabilis | ☑ | A.F. 250 cc | |
| | | C-1L | S.G. |
| trichodes | | C-2L | Etiqueta |
| | ☑ | A.F. 350 cc | 20/30 |
| | | C-1L | S.G. |

EREMOPHILA (SCROPHULARIACEAE)

| | | | |
|------------------|---|--------|-------|
| maculata "Aurea" | ☑ | C-3L | 20/25 |
| | | C-10L | 30/40 |
| nivea | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | 40/60 |

ERICA (ERICACEAE)

| | | | |
|---|---|-------------|-------|
| arborea / multiflora / scoparia / terminalis | ☑ | A.F. 200 cc | 10/20 |
| | | C-1,2L | 20/30 |
| vagans | | C-3L | 30/40 |
| | ☑ | C-3L | 15/20 |

ERIGERON (ASTERACEAE)

| | | | | |
|---------------|---|-------------|----------|-----------|
| glaucus | ☑ | C-1L | S.G. | Tapizante |
| | | C-2L | | Tapizante |
| karvinskianus | | A.F. 350 cc | | Tapizante |
| | | M-11 | | Tapizante |
| | ☑ | C-1L | | |
| | | C-2L | Etiqueta | Tapizante |

ERIOBOTRYA (ROSACEAE)

| | | | |
|---------------------|---|----|-------|
| japonica NÍSPERO | ☑ | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/30 |
| | | C- | 30/+ |

ERIOCEPHALUS (ASTERACEAE)

| | | | |
|-----------|---|--------|------|
| africanus | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|-----------|---|--------|------|

ERIOGONUM (POLYGONACEAE)

| | | | |
|-------------|---|--------|------|
| arborescens | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|-------------|---|--------|------|

ERIOSTEMON (RUTACEAE)

| | | | |
|-------------|---|--------|------|
| myoporoides | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|-------------|---|--------|------|



ERYSIMUM

ESCALLONIA
MACRANTHA "RUBRA"EUCALYPTUS
GUNNI

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|----------------|-------------|
| ERODIUM (GERANACIAE) | | | |
| sp. | | M-9 | |
| VARIETADES MIX | ☒ | C-1L S.G. | |
| | | C-2L Etiqueta | |
| ERUCA (BRASSICACEAE) | | | |
| versicaria "Sativa" RÚCULA | | M-11 | |
| ERYNGIUM (APIACEAE) | | | |
| maritimum | | A.F. 200 cc | 10/20 |
| ERYSIMUM (BRASICACEAE) | | | |
| sp. | | C-2L | Etiqueta |
| VARIETADES MIX | ☒ | | |
| ERYTHRINA (LEGUMINOSAE) | | | |
| caffra / crista-galli / falcata | ☒ | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| | | C- | 25/30 |
| | | C- | 30/35 |
| | | C- | 35/40 |
| | | C- | 40/50 |
| | | C- | 50/60 |
| RECUPERACIÓN | ☒ | C- | 60/+ |
| ESCALLONIA (ESCALLONIACEAE) | | | |
| "Iveyi" | ☒ | C-2,5L S.G. | |
| | | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L S.G. | |
| | | C-10L | 40/60 |
| macrantha "Red Dream" / macrantha "Rubra" | ☒ | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L | 40/50 |
| | | C-10L S.G. | 60/80 |
| EUCALYPTUS (MYRTACEAE) | | | |
| camaldulensis / globulus / gunni / sp. | ☒ | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| | | C- | 25/30 |
| gunni | ☒ | C-10L | 60/70 |
| | | C-25L | 100/125 |

EUGENIA MYRTIFOLIA
"NEW PORT"EUCALYPTUS JAPONICUS
"AUREA"EUPHORBIA
CANDELABRUM

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|----------------|-------------|
| EUGENIA (MYRTACEAE) | | | |
| myrtifolia "New Port" (Syzygium paniculatum) | ☒ | C-3L | 40/60 |
| | | C-5L | |
| | | C-7,5L S.G. | 50/70 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-15L | 100/125 |
| | | C-25L | 100/150 |
| | | C-50L | 175/200 |
| | | C-80L | 200/250 |
| | | C-155L | 300/350 |
| uniflora "Etna Fire" | ☒ | C-10L | 60/80 |
| | | C-25L | 150/200 |
| | | C-50L | 175/200 |
| EUONYMUS (CELASTRACEAE) | | | |
| europaeus | ☒ | A.F. 300 cc | 30/40 |
| | | C-3L | 50/60 |
| fortunei "Emerald'n Gaety" / "Emerald'n Gold" | ☒ | C-3L | 20/40 |
| japonicus / japonicus "Aurea" | ☒ | C-1L | 20/30 |
| | | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L | 40/60 |
| | | C-10L | 60/80 |
| japonicus "Benkomasaki" | ☒ | C-3L | 20/30 |
| | | C-5L | 30/40 |
| | | C-10L | |
| | | C-18L | |
| japonicus "Bravo" / "Compacta" / "MedioPicta Luna" | ☒ | C-1,3L | 25/30 |
| | | C-3L | 20/30 |
| | | C-5L | 30/40 |
| | | C-10L | |
| japonicus "Microphyllus" / "Microphyllus "aurea" | ☒ | C-1,3L | |
| | | C-3L | |
| | | C-5L | 30/40 |
| | | C-10L | 40/60 |
| EUPHORBIA (EUPHORBIACEAE) | | | |
| amygdaloides "Purpurea" / "Ascott Martini" / "Baby Charm" / "Martini "Kolibri" / "Red Wings" / "Tasmanian Tiger" | ☒ | C-2L | Etiqueta |
| | | | |
| | ☒ | C- | 60/80 |
| | | C- | 80/100 |
| | | C- | 100/120 |
| | | C- | 120/140 |
| | | C- | 140/160 |
| | | C- | 160/180 |
| characias "Black Pearl" / characias "Glacier Blue" / characias "Portuguese Velvet" / "Diamond Frost" / hypericifolia / mauritanica / "Silver Edge" x martinii "Ascot Rainbow" | ☒ | C-2L | Etiqueta |
| | | C-2,5L S.G. | |
| | | C-5L S.G. | |



EUPHORBIA AMIGDALOIDES



EURYOPS CHRYSANTHEMOIDES



FALKIA REPENS



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| characias "Characias" / cyparissias | A.F. 350 cc | | 15/20 |
| | C-2L | | 20/30 |
| characias "Wulfenii" | A.F. 350 cc | | 15/20 |
| | C-2L | Etiqueta | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |
| | C-10L | S.G. | |
| dendroides | C-2L | Etiqueta | |
| myrsinites | A.F. 350 cc | | Tapizante |
| | C-2L | Etiqueta | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| paralias | A.F. 200 cc | | 20/25 |
| pulcherrima | C- | | |
| PONSETIA DE NAVIDAD | | | |
| rigida (Euphorbia biglandulosa) | C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |

| EURYOPS (ASTERACEAE) | | | |
|---|--------|------|--|
| chrysanthemoides / pectinatus / pectinatus "Virides" VERDE / GRIS | C-1L | | |
| | C-2L | | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |
| | C-10L | S.G. | |
| tysonii | C-2,5L | S.G. | |
| | C-10L | S.G. | |

| FAGUS (FAGACEAE) | | | |
|------------------|-------------|-------|---------|
| sylvatica HAYA | CTM | 8/10 | 250/300 |
| | CTM | 10/12 | 300/350 |
| | CTM | 12/14 | 350/400 |
| | CTM | 14/16 | 400/450 |
| | CTM | 16/18 | 450/500 |
| | CTM | 18/20 | 450/500 |
| | CTM | 20/25 | 450/500 |
| ARBUSTO | A.F. 300 cc | | 20/25 |
| | C-3L | | 40/60 |

| FALKIA (CONVOLVULACEAE) | | | |
|-------------------------|------|------|--|
| repens | C-1L | S.G. | |

| FARFUGIUM (ASTERACEAE) | | | |
|---|--------|----------|--|
| japonicum / japonicum "Argenteum" / japonicum "Aureomaculata" LIGULARIA | C-1L | S.G. | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| japonicum "Gigantea" | C-1L | S.G. | |
| | C-2,5L | S.G. | |



FEIJOA SELLOWIANA



FELICIA FRUTICOSA



FESTUCA GLAUCA "INTENS BLUE"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| FATSIA (ARALIACEAE) | | | |
| japonica FATSIA | C-1L | | |
| | C-2L | | |
| | C-3L | | |
| | C-5L | | 30/40 |
| | C-10L | | 60/80 |
| | C-15L | | 100/125 |
| | C-25L | | 125/150 |
| | C-50L | | 150/175 |

| FEIJOA (MYRTACEAE) | | | |
|--------------------|-------|--|---------|
| sellowiana | C-3L | | 40/60 |
| | C-10L | | 60/80 |
| | C-18L | | 125/150 |

| FELICIA (ASTERACEAE) | | | |
|----------------------|--------|------|--|
| amelloides AGATHEA | M-11 | | |
| | C-1L | | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| fruticosa | C-2,5L | S.G. | |

| FESTUCA (POACEAE) | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|-------|
| amethystina | C-1L | S.G. | |
| gautieri | C-1L | S.G. | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| gigantea | C-2L | | 20/30 |
| glauca (Festuca ovina "Glauca") | A.F. 250 cc | | 15/20 |
| | M-11 | | |
| | C-1L | S.G. | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| | C-2L | | 20/25 |
| glauca "Azurit" / "Intens Blue" | C-2L | Etiqueta | |
| glauca "Elijah Blue" | A.F. 250 cc | | |
| | C-2L | | |

| FICUS (MORACEAE) | | | |
|---|-------|-------|---------------|
| australis / nitida / nitida "Retusa" / rubiginosa | C- | 10/12 | Copa a 2,25 m |
| | C- | 12/14 | Copa a 2,25 m |
| | C- | 14/16 | Copa a 2,25 m |
| | C- | 16/18 | Copa a 2,25 m |
| | C- | 18/20 | Copa a 2,25 m |
| | C- | 20/25 | Copa a 2,25 m |
| | C- | 25/30 | Copa a 2,25 m |
| PIRÁMIDE benjamina "Danielle" | C- | | |
| | C-20 | | 120/+ |
| | C-22 | | 150/+ |
| | C-25L | | 180/+ |
| | C-27 | | 210/+ |
| | C-35 | | 240/+ |
| | C- | | 250/+ |



FICUS CARICA



FICUS NITIDA



FRAGARIA ANANASSA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|
| carica CULTIVO | ☩ C-10L | 6/8 | Copa a 80/100 |
| | C-15L | 8/10 | Copa a 80/100 |
| | C- | 10/15 | Copa a 80/100 |
| | C- | 15/20 | Copa a 80/100 |
| | C- | 20/30 | Copa a 80/100 |
| RECUPERACIÓN | ☩ C- | 30/40 | Copa a 80/100 |
| | C- | 40/50 | Copa a 80/100 |
| | C- | 50/60 | Copa a 80/100 |
| | C- | 60/+ | Copa a 80/100 |
| | ARBUSTO | A.F. 300 cc | 20/25 |
| | ☩ C-3L | 60/80 | |
| nitida "Bonsai" | ☩ C- | | |
| repens FICUS PUMILA | ☩ M-9 | | |
| | ☩ C-1L | S.G. | |
| | ☩ C-2,5L | S.G. | Tapizante |
| | ☩ C-3L | Tutor | 60/80 |
| | ☩ C-10L | Tutor | 125/+ |

| FIRMIANA (STERCULIACEAE) | | | |
|--------------------------|------|-------|--|
| simplex | ☩ RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |

| FOENICULUM (APIACEAE) | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| vulgare HINOJO | | M-11 | |
| vulgare "Purpureum" | ☩ | C-5L | S.G. |

| FORSYTHIA (OLEACEAE) | | | |
|----------------------|---|--------|-------|
| x intermedia | ☩ | C-3L | 30/50 |
| VARIETADES | | C-5L | 40/60 |
| | | C-7,5L | 60/80 |

| FORTUNELLA MARGARITA VER CITRUS FORTUNELLA (KUMQUAT) | | | |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

| FRAGARIA (ROSACEAE) | | | |
|---------------------|---|------|------|
| ananassa FRESÓN | ☩ | M-11 | |
| | | C-1L | |
| | | C-2L | S.G. |
| vesca | ☩ | M-11 | |
| | | C-1L | |

| FRANGULA (RAMNÁCEA) | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------|
| alnus (Rhamnus frangula) | ☩ | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | C-3L | 60/80 |



FRANKENIA LAEVIS



FRAXINUS ANGUSTIFOLIA



FRAXINUS EXCELSIOR



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| FRANKENIA (FRANKENIACEAE) | | | |
| corymbosa / thymifolia | ☩ | C-2L | 10/15 |
| laevis | | A.F. 300 cc | Tapizante |
| | ☩ | M-11 | S.G. |
| | | C-1L | S.G. Tapizante |
| | | C-2L | Tapizante |

| FRAXINUS (OLEACEAE) | | | | |
|--|---------|-------|-------------|---------|
| angustifolia FRESNO DE HOJA PEQUEÑA | ☩ | CTM | 8/10 | |
| | | CTM | 10/12 | |
| | | CTM | 12/14 | |
| | | CTM | 14/16 | |
| | | CTM | 16/18 | |
| | | CTM | 18/20 | |
| | | CTM | 20/25 | |
| | | CTM | 25/30 | |
| | ARBUSTO | ☩ | A.F. 300 cc | 30/40 |
| | | ☩ | C-3L | 80/100 |
| | ☩ | C-10L | 150/200 | |
| | ☩ | CTM | 200/300 | |
| | ☩ | CTM | 300/400 | |
| | ☩ | CTM | 400/500 | |
| angustifolia "Raywood" | ☩ | CTM | 10/12 | |
| | | CTM | 12/14 | |
| | | CTM | 14/16 | |
| | | CTM | 16/18 | |
| | | CTM | 18/20 | |
| | | CTM | 20/25 | |
| | | CTM | 25/30 | |
| | ARBUSTO | ☩ | CTM | 200/300 |
| | | ☩ | CTM | 300/400 |
| | | ☩ | CTM | 400/500 |
| excelsior FRESNO COMÚN | ☩ | RD | 8/10 | |
| | | RD | 10/12 | |
| | | RD | 12/14 | |
| | | RD | 14/16 | |
| | | RD | 16/18 | |
| | | RD | 18/20 | |
| | | RD | 20/25 | |
| | | RD | 25/30 | |
| | ARBUSTO | ☩ | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | ☩ | C-3L | 80/100 |
| | ☩ | C-10L | 150/200 | |
| ornus FRESNO DE FLOR | ☩ | CTM | 8/10 | |
| | | CTM | 10/12 | |
| | | CTM | 12/14 | |
| | | CTM | 14/16 | |
| | | CTM | 16/18 | |
| | | CTM | 18/20 | |
| | | CTM | 20/25 | |
| | ARBUSTO | ☩ | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | ☩ | C-3L | 80/100 |
| | | ☩ | C-10L | 150/200 |



FRAXINUS ORNUS
"MECZEK"



FUCHSIA
X HYBRIDA



GAURA
LINDHEIMERI



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| ornus "Meczek" | 🌳 | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| ornus "Obelisk" | 🌳 | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |

FREMONTODENDRON (MALVACEAE)

| | | | |
|--------------------|---|--------|------|
| "California Glory" | 🌳 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

FREYLINIA (SCROPHULARIACEAE)

| | | | |
|------------|---|--------|------|
| lanceolata | 🌳 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

FUCHSIA (ONAGRACEAE)

| | | | |
|-----------|---|------|--------------|
| x hybrida | 🌳 | M-11 | Maceta color |
| | | C-1L | Maceta color |
| | | C-2L | Maceta color |
| | 🌳 | T-19 | Suspensión |
| | | T-27 | Suspensión |

GAILLARDIA (ASTERACEAE)

| | | | |
|----------------|---|------|----------|
| aristata | 🌳 | C-2L | Etiqueta |
| VARIETADES MIX | | | |

GALVEZIA (SCROPHULARIACEAE)

| | | | |
|----------|---|--------|------|
| speciosa | 🌳 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-10L | |

GARDENIA (RUBIACEAE)

| | | | |
|-------------|---|--------|-------|
| jasminoides | 🌳 | C-1,6L | |
| | | C-3L | |
| | | C-5L | |
| | | C-6L | |
| | | C-10L | 40/60 |
| | | C-15L | |

GAURA (ONAGRACEAE)

| | | | |
|-------------|---|-------------|----------|
| lindheimeri | 🌳 | A.F. 350 cc | 10/15 |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Etiqueta |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |



GAZANIA
HYBRIDA



GERANIUM
SANGUINEUM



GERBERA
JAMENSONII



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| GAZANIA (ASTERACEAE) | | | |
| hybrida | 🌳 | M-11 | |
| | | HOJA GRIS / HOJA VERDE | C-1L |
| | | | C-2,5L |
| hybrida "Gazoo" | 🌳 | C-2L | |
| | | | R-6L |
| rigens | | M-11 | |

GENISTA (LEGUMINOSAE)

| | | | |
|--|---|-------------|-----------|
| cinerea / florida / hirsuta / scorpilus / umbellata | 🌳 | A.F. 250 cc | 20/30 |
| | | C-2L | 30/40 |
| hispanica | 🌳 | A.F. 350 cc | Tapizante |
| | | C-2,5L | S.G. |
| lydia | 🌳 | C-2L | 15/20 |
| pilosa "Vancouver Gold" / praecox "All Gold" / racemosus | 🌳 | C-5L | S.G. |

GERANIUM (GERANIACEAE)

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|----------|
| "Brookside" | 🌳 | C-2L | Etiqueta |
| cantabrigiense | 🌳 | C-2L | Etiqueta |
| | | VARIETADES MIX | C-2,5L |
| macrorrhizum / macrorrhizum "Rozanne" | 🌳 | C-2L | Etiqueta |
| sanguineum | 🌳 | C-2L | Etiqueta |
| | | C-2,5L | S.G. |
| sanguineum "Max Frei" | 🌳 | C-2L | Etiqueta |

GERBERA (ASTERACEAE)

| | | | |
|-----|---|------|--|
| sp. | 🌳 | C-1L | |
|-----|---|------|--|

GINKGO (GINKGOACEAE)

| | | | | |
|------------|---|-----------------------|-------|-------|
| biloba | 🌳 | CTM | 8/10 | |
| | | ÁRBOL DE LOS CUARENTA | CTM | 10/12 |
| | | ESCUDOS | CTM | 12/14 |
| | | | CTM | 14/16 |
| | | | CTM | 16/18 |
| | | | CTM | 18/20 |
| CONTENEDOR | 🌳 | CTM | 20/25 | |
| | | | C-18L | 4/6 |

GLAUCIUM (PAPAVERACEAE)

| | | | |
|--------|---|--------|------|
| flavum | 🌳 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

GLECHOMA (LAMIACEAE)

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| hederacea "Variegata" | 🌳 | C-1L | S.G. |
|-----------------------|---|------|------|



➤ **GLEDITSIA TRIACANTHOS "INERMIS"**



➤ **GLEDITSIA TRIACANTHOS "SUNBURST"**



➤ **GLOBULARIA CORDIFLORA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

GLEDITSIA (LEGUMINOSAE)

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----|---------|
| triacanthos ACACIA DE TRES ESPINAS | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| triacanthos "Inermis" / "Sunburst" | | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| ARBUSTO | | CTM | 200/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| | | CTM | 400/500 |
| triacanthos "Skyline" | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| ARBUSTO | | CTM | 200/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| | | CTM | 400/500 |

GLOBULARIA (PLANTAGINACEAE)

| | | | |
|------------|--|--------|------|
| alypum | | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |
| cordifolia | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | 5/10 |

GOMPHRENA (AMARANTHACEAE)

| | | | |
|---------------------|--|------|------|
| globosa "Fireworks" | | C-1L | S.G. |
|---------------------|--|------|------|

GONIOLIMON (PLUMBAGINACEAE)

| | | | |
|-----------|--|--------|------|
| tataricum | | C-2,5L | S.G. |
|-----------|--|--------|------|

GRAMINEAS (POACEAE)

| | | | |
|-------------------------|--|------|----------|
| "Mix" VARIEDADES MIX | | C-2L | Etiqueta |
|-------------------------|--|------|----------|

GREVILLEA (PROTEACEAE)

| | | | |
|---|--|--------|------|
| "Bon Accord" / "Robin Gordon" | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |
| crithmifolia / juniperina "Rose Jekerson" / prostrata "Aurea" / rosmarinifolia / x semperlorens | | C-2,5L | S.G. |
| | | | |
| johnsonii | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |



➤ **GREVILLEA "WIMPARA GEM"**



➤ **HAKEA LAURINA**



➤ **HEBE X FRANCISCANA "VARIEGATA"**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

| | | | |
|---|--|--------|-------|
| juniperina | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | 40/50 |
| | | C-10L | 50/60 |
| lanigera "Mount Tamboritha" | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |
| | | | |
| olivacea / rosmarinifolia "Jenkinsii" / "Wimpara Gem" | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |
| robusta PIRÁMIDE - COPA | | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| | | C- | 25/30 |
| | | | |
| | | | |

GYPSOPHILA (CARYOPHYLLACEAE)

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------|-----------|
| muralis / paniculata / repens "Rosea" | | C-2,5L | S.G. |
| repens | | C-1L | Tapizante |

HAKEA (PROTEACEAE)

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------|
| bucculenta / francisiana | | C-5L | S.G. |
| laurina | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

HAKONECHLOA (POACEAE)

| | | | |
|-----------------|--|------|----------|
| macra "Nicolas" | | C-2L | Etiqueta |
|-----------------|--|------|----------|

HALIMIOCISTUS (CISTACEAE)

| | | | |
|---|--|------|-------|
| sahucii / wintonensis "Merrist Wood Cream" | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | 20/30 |

HALIMIUM (CISTACEAE)

| | | | |
|-----------------|--|-------------|-------|
| atriplicifolium | | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | C-2L | 30/40 |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------|
| halimifolium / lasianthum | | A.F. 250 cc | 20/30 |
| | | C-2L | 30/40 |

HEBE (SCROPHULARIACEAE)

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--|
| andersonii / andersonii "Variegata" | | C-3L | |
| | | C-5L | |
| | | C-10L | |

| | | | |
|---|--|--------|------|
| x franciscana "Blue Gem" / "Silver Queen" / "Wiri Charm" / "Wiri Image" | | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



HEDERA HELIX "EVA"



HELIANTHUS ANNUUS



HELICHRYSUM ORIENTALE



HEDERA (ARALIACEAE)

| | | | | | |
|--|---|---|--------|-----------|---------|
| canariensis "Gloria Marengo" | ☑ | ☑ | C-2L | Tutor | 150/+ |
| helix | | | AH-60 | | |
| | | | AH-40 | | |
| | | | M-11 | Sin tutor | |
| | ☑ | ☑ | C-1L | Sin tutor | 40/60 |
| | | | C-2L | Tutor | 125/150 |
| | | | C-3L | Tutor | 150/175 |
| | | | C-5L | Tutor | 175/200 |
| | | | C-7L | Tutor | 200/250 |
| | | | C-10L | Tutor | 200/250 |
| | | | C-10L | Tutor | 300/400 |
| | | | C-25L | Tutor | 300/400 |
| | | | C- | Tutor | 400/+ |
| helix "Eva" / "Goldchild" / "Oro di Bogliasco" | ☑ | ☑ | C-1,3L | Tutor | 100/150 |
| helix "Minor Variegata" | ☑ | ☑ | C-3L | Tutor | 100/150 |
| | | | C-5L | Tutor | 150/+ |
| helix "Mexicana" | ☑ | ☑ | C-1,3L | Tutor | 100/150 |
| helix "Pittsburgh" | | ☑ | M-9 | | |
| | | | C-1,3L | Tutor | 100/150 |

HELIANTHEMUM (CISTACEAE)

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|------|-------|
| apenninum / nummularium | ☑ | | C-2L | | 10/15 |
| "Fire Dragon" / "Supreme" / "Wisley Primrose" | ☑ | | C-1L | S.G. | |
| sp. | ☑ | | C-2,5L | S.G. | |
| syriacum | | | A.F. 300 cc | | 10/15 |

HELIANTHUS (ASTERACEAE)

| | | | | | |
|---------|---|--|--------|--|--|
| annuus | ☑ | | C-1L | | |
| GIRASOL | | | C-1,5L | | |

HELICHRYSUM (ASTERACEAE)

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------|----------|-------|
| angustifolia "Tall Curry" | ☑ | | M-11 | | |
| | | | C-2,5L | Etiqueta | |
| cymosum | ☑ | | C-2,5L | S.G. | |
| italicum / stoechas | ☑ | | A.F.250 cc | | 10/15 |
| | | | C-2L | Etiqueta | |
| | | | C-2,5L | | |
| orientale | ☑ | | C-1L | S.G. | |
| | | | C-2,5L | S.G. | |
| | | | C-5L | S.G. | |
| thianschanicum | | | M-11 | | |
| CURRY | | | | | |

HEMEROCALLIS (LILIACEAE)

| | | | | | |
|--|---|--|------|--|-------|
| citrina / flava / fulva / x "Variedades Mix" | ☑ | | C-2L | | 25/30 |
|--|---|--|------|--|-------|

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



HEMEROCALLIS SP.



HIBISCUS ROSA-SINENSIS



HIERACIUM PILOSELLA



| | | | | | |
|--|---|--|--------|------|--|
| "Earlianna" / "Mary Guenther" / "Merry Monarch" (Hoja perenne) | ☑ | | C-2,5L | S.G. | |
|--|---|--|--------|------|--|

HESPERALOE (ASPARAGACEAE)

| | | | | | |
|--------------------|---|--|--------|------|-------|
| funifera | ☑ | | C-5L | | 30/40 |
| parviflora "Rubra" | ☑ | | M-11 | S.G. | |
| | | | C-2,5L | S.G. | |
| | | | C-5L | S.G. | 25/30 |
| | | | C-10L | | 30/40 |

HESPEROLABURNUM (FABACEAE)

| | | | | | |
|-------------|---|--|------|--|-------|
| platycarpum | ☑ | | C-3L | | 40/60 |
|-------------|---|--|------|--|-------|

HEUCHERA (SAXIFRAGACEAE)

| | | | | | |
|--------------------|---|--|------|----------|--|
| sp. VARIEDADES MIX | ☑ | | C-2L | Etiqueta | |
|--------------------|---|--|------|----------|--|

HEUCHERELLA (SAXIFRAGACEAE)

| | | | | | |
|--------------------|---|--|------|----------|--|
| sp. VARIEDADES MIX | ☑ | | C-2L | Etiqueta | |
|--------------------|---|--|------|----------|--|

HIBISCUS (MALVACEAE)

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------|-------|---------|
| arnottianus | ☑ | | C-2,5L | S.G. | |
| | | | C-5L | S.G. | |
| rosa-sinensis | ☑ | | C-3L | | |
| | | | C-5L | Decor | |
| | | | C-10L | Decor | |
| syriacus | ☑ | | CTM | 12/14 | |
| ALTHEAS - ROSA DE SIRIA | | | CTM | 14/16 | |
| | | | CTM | 16/18 | |
| | | | CTM | 18/20 | |
| | | | CTM | 20/25 | |
| ARBUSTO | ☑ | | C-3L | | |
| | | | C-5L | | 60/80 |
| | | | C-7,5L | | 80/100 |
| | | | C-10L | | 80/100 |
| | ☑ | | CTM | | 100/150 |
| | | | CTM | | 150/200 |
| | | | CTM | | 200/250 |
| | | | CTM | | 250/300 |

HIERACIUM (ASTERACEAE)

| | | | | | |
|-----------|---|--|------|------|--|
| pilosella | ☑ | | C-1L | S.G. | |
|-----------|---|--|------|------|--|

HIPPOCREPIS (FABOIDEAE)

| | | | | | |
|-----------|---|--|------|--|-------|
| balearica | ☑ | | C-2L | | 10/15 |
|-----------|---|--|------|--|-------|



▶ **HOWEA FORSTERIANA**




▶ **HYDRANGEA MACROPHYLLA**



▶ **HYPERICUM CALYGINUM**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| HIPPOPHAE (ELAEAGNACEAE) | | | |
| rhamnoides | ⬇ | A.F. 300 cc C-2L | 20/30 40/60 |
| HOSTA (AGAVACEAE) | | | |
| sp. VARIETADES MIX | ⬇ | C-2L | Etiqueta |
| HOULTUYNIA (SAURURACEAE) | | | |
| cordata "Chamaleon" | ⬇ | C-2,5L | Etiqueta |
| HOWEA (ARECACEAE) | | | |
| forsteriana | ⬇ | C-17 | 80/100 |
| KENTIA | | C-21 | 100/120 |
| | | C-24 | 140/160 |
| | | C-26 | 160/180 |
| | | C-28 | 180/200 |
| | | C-32 | 200/250 |
| | | C-35 | 250/300 |
| | | C- | X m Tronco 100/+ |
| HUMATA (DAVALLIACEAE) | | | |
| tyemanni | ⬇ | C-2,5L | S.G. |
| HYDRANGEA (HYDRANGEACEAE) | | | |
| macrophylla | ⬇ | C-2L | |
| HORTENSIA | | C-3L | |
| | | C-5L | |
| | | C-10L | |
| VARIETADES EXTERIOR | ⬇ | C-2,5L | Exterior |
| | | C-5L | Exterior |
| HYPARRHENIA (POACEAE) | | | |
| hirta | ⬇ | A.F. 250 cc C-1L C-2L | 20/30 S.G. |
| HYPERICUM (GUTTIFERAE) | | | |
| aegyptium / balearicum | ⬇ | C-1L C-2L | S.G. 20/30 |
| calycinum | ⬇ | A.F. 350 cc M-11 | 10/15 |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Etiqueta |
| | | C-2,5L | S.G. |
| patulum "Hidcote" | ⬇ | C-2L | Etiqueta |



▶ **IBERIS SEMPERVIRENS**



▶ **ILEX CRENATA**



▶ **IMPATIENS WALLERIANA DOBLE**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|---|--|
| HYSSOPUS (LAMIACEAE) | | | |
| officinalis | ⬇ | A.F. 350 cc C-1L C-2L | 15/20 S.G. 20/30 |
| IBERIS (BRASSICACEAE) | | | |
| gibraltarica | ⬇ | C-2L | 10/15 |
| sempervirens | ⬇ | M-11 C-1L C-2L C-2,5L C-5L | S.G. Etiqueta S.G. S.G. |
| ILEX (AQUIFOLIACEAE) | | | |
| aquifolium | ⬇ | A.F. 250 cc C-1,2L C-3L C-5L C-7,5L C- | 15/20 20/30 40/60 40/60 60/80 |
| aquifolium "Alaska" | ⬇ | C-3L C-5L C-7,5L C-15L C- | 20/30 30/40 40/60 60/80 80/+ |
| aquifolium "Aureomarginata" / "Variegata" | ⬇ | C-3L C-10L C-25L C-25L C-35L | 20/30 60/80 125/150 150/175 Pirámide 150/175 |
| crenata "Caroline Upright" "Convexa" / "Green Hedge" | ⬇ | C-10L C-18L | 60/80 |
| crenata "Fastigiata" | ⬇ | C-5L C-12L | 40/60 100/120 |
| merserveae "Blue Angel" | ⬇ | C-3L | 30/40 |
| merserveae "Blue Prince" | ⬇ | C-3L | 30/40 |
| IMPATIENS (BALSAMINACEAE) | | | |
| sp. "New Guinea" / "New Guinea Sunpatiens" ALEGRÍA GUINEANA | ⬇ | C-1L C-2L | |
| walleriana | | M-11 | |
| IMPERATA (POACEAE) | | | |
| cylindrica "Red Baron" | ⬇ | A.F. 250 cc M-9 C-2L | 20/30 Etiqueta |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



IRIS GERMANICA

| INULA (ASTERACEAE) | | | |
|--------------------|---|-------------|-------|
| crithmoides | | A.F. 200 cc | 20/30 |
| verbascifolia | ☑ | C-2L | 5/10 |

| IOCHROMA (SOLANACEAE) | | | |
|-----------------------|---|--------|------|
| australe | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

| IRESINE (AMARANTHACEAE) | | | |
|---------------------------------------|---|--------|------|
| herbstii / herbstii "Aureoreticulata" | ☑ | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |

| IRIS (IRIDACEAE) | | | |
|---|---|-------------|-------|
| albicans / bucharica / foetidissima / graeveriana / orientalis / xiphium / x "Variedades Mix" | ☑ | C-2L | 20/30 |
| ensata (Kaempferi) | ☑ | C-1L | |
| germanica | ☑ | A.F. 300 cc | 15/20 |
| | | C-3L | |
| "Harvest of Memories" (flr. Amarilla) | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| japonica / japonica "Variegata" / unguicularis / pallida "Argentea Variegata" / pallida "Variegata" | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| laevigata / versicolor | ☑ | C-1L | |
| latifolia / sibirica / spuria | ☑ | C-2L | 20/30 |
| lutescens | ☑ | A.F. 250 cc | 10/15 |
| | | C-1L | 10/15 |
| pseudacorus | ☑ | A.F. 200 cc | 20/30 |
| | | C-1L | 30/40 |

| JACARANDA (BIGNONIACEAE) | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|
| mimosifolia | ☑ | CTM | 10/+ |
| | ☑ | C- | 10/12 |
| | | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| | | C- | 25/30 |
| | | C- | 30/35 |
| | | C- | 35/ + |
| ARBUSTO | ☑ | C-80L | 200/250 |

| JACOBINIA (ACANTACEAE) | | | |
|------------------------|---|-------------|-------|
| suberecta | | A.F. 350 cc | 10/20 |
| (Dicliptera suberecta) | ☑ | C-3L | 30/40 |



JACARANDA MIMOSIFOLIA



JACARANDA MIMOSIFOLIA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



JASMINUM OFFICINALIS

| JASMINUM (OLEACEAE) | | | |
|--|---|-------------|---------------|
| azoricum | ☑ | C-5L | Tutor 150/175 |
| fruticans | | A.F. 250 cc | 20/30 |
| JAZMÍN AMARILLO / SILVESTRE | ☑ | C-3L | 40/60 |
| multipartitum | ☑ | C-5L | Bola 30/40 |
| | | C-10L | Bola 40/50 |
| nudiflorum / leratti / mesny | ☑ | C-3L | Tutor 125/150 |
| officinalis/grandiflorum | ☑ | C-2,5L | Tutor 100/125 |
| | | C-3L | Tutor 125/150 |
| JAZMÍN ESPAÑOL / JAZMÍN OLOROSO | | | |
| ARBUSTO | ☑ | C-1L | Arbusto |
| | | C-3L | Arbusto 30/40 |
| | | C-5L | Arbusto 40/50 |
| polyantha | ☑ | C-3L | Tutor 80/100 |
| | | C-3L | Tutor 100/125 |
| | | C-5L | Tutor 125/150 |
| ARCO / DOBLE ARCO / PIRÁMIDE / ESPALDERA | ☑ | C- | |
| sambac | ☑ | C-5L | Tutor 125/150 |



JASMINUM SAMBAC

| JATROPHA (EUPHORBIACEAE) | | | |
|--------------------------|---|------|--|
| integerrima | ☑ | C-5L | |

| JUANULLOA (SOLANACEAE) | | | |
|------------------------|---|------|---------|
| aurantiaca | ☑ | C-5L | 150/175 |

| JUGLANS (JUGLANDACEAE) | | | |
|------------------------|---|-------------|-------|
| nigra | ☑ | RD | 8+ |
| NOGAL BORDE | | | |
| regia | ☑ | CTM | 8/10 |
| | | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 |
| ARBUSTO | ☑ | A.F. 300 cc | 20/25 |
| | | C-3L | 60/80 |



JUGLANS REGIA

| JUNCUS (JUNCACEAE) | | | |
|--|---|-------------|----------|
| acutus / effusus / inflexus (glauca) / maritimus | ☑ | A.F. 200 cc | 15/20 |
| | | C-1L | 40/60 |
| effusus "Spiralis" / inflexus "Blue Arrows" | ☑ | C-2L | Etiqueta |
| rigidus | | A.F. 200 cc | 20/30 |



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



JUNIPERUS "ANDORRA VARIEGATA"



KNIPHOFIA "ALCAZAR"



KOELREUTERIA PANICULATA



JUNIPERUS (CUPRESSACEAE)

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| chinensis "Stricta" | ☺ | C-3L C-10L C-18L C-30L | 40/60 60/80 |
| communis / oxycedrus / phoenicea / phoenicea "Turbinata" / thurifera | ☺ | A.F. 200 cc C-1,2L C-3L | 10/15 20/30 40/60 |
| conferta "Blue Pacific" / horiz. "Andorra Compact" / horiz. "Blue Chip" / horiz. "Prince of Wales" / media "Hetzii" / media "Mint Julep" / media "Old Gold" / media "Pfitzeriana Aurea" / media "Pfitzeriana Glauca" | ☺ | C-3L C-10L | 20/40 40/60 |
| sabina | ☺ | A.F. 200 cc C-2,5L | 10/15 20/30 |

KAKI VER DIOSPYROS KAKI

KALANCHOE (CRASSULACEAE)

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| beharensis | ☺ | C-10L | |
| drymontiana | ☺ | C-1L | |

KNIPHOFIA (LILIACEAE)

| | | | |
|--|---|---------------------|----------------|
| "Alcazar" / "Little Maid" / rooperi / "Traffic lights" / uvaria "Grandiflora" / "Vincent Lepage" | ☺ | C-2,5L | S.G. |
| uvaria | ☺ | A.F. 350 cc C-2L | 15/20 20/30 |
| uvaria "Flamenco" / "Pyromania" | ☺ | C-2L | Etiqueta |

KOELERIA (POACEAE)

| | | | |
|--------|---|---------------------|------------------|
| glauca | ☺ | A.F. 350 cc C-2L | 5/10 Etiqueta |
|--------|---|---------------------|------------------|

KOELREUTERIA (SAPINDACEAE)

| | | | |
|------------------------------------|---|----|-------|
| paniculata JABONERO DE LA CHINA | ☺ | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



KOELREUTERIA PANICULATA "FASTIGIATA"



LAGERSTROEMIA INDICA



LAGUNARIA



| | | | |
|-------------------------|---|-----|---------|
| ARBUSTO | ☺ | CTM | 200/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| | | CTM | 400/500 |
| paniculata "Fastigiata" | ☺ | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |

KUMQUAT VER FORTUNELLA MARGARITA

LAGERSTROEMIA (LYTHRACEAE)

| | | | | |
|----------------------------|---------|--------|------------|-------|
| indica ÁRBOL DE JÚPITER | ☺ | C- | 8/10 | |
| | | C- | 10/12 | |
| | | C- | 12/14 | |
| | | C- | 14/16 | |
| | | C- | 16/18 | |
| | | C- | 18/20 | |
| | | C- | 20/25 | |
| | | ☺ | CTM | 8/+ |
| | ARBUSTO | ☺ | C-3L | 30/40 |
| | | | C-5L | 40/60 |
| | | C-7,5L | 60/80 | |
| | | C- | 80/100 | |
| | | C- | 100/150 | |
| | | C- | 150/175 | |
| | | C- | 175/200 | |
| | | C- | 200/250 | |
| | | C- | 250/300 | |
| | | C- | 300/350 | |
| | ☺ | C-/CTM | Ejemplares | |

LAGUNARIA (MALVACEAE)

| | | | |
|------------|---|----|-------|
| patersonii | ☺ | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| ARBUSTO | ☺ | C- | |

LAMPRANTHUS (AIZOACEAE)

| | | | |
|---|---|----------------------|----------|
| aurantiacus NARANJA / AMARILLO / BLANCO / ROSA | ☺ | M-11 T-15 | Etiqueta |
| | | | |
| spectabilis FUCSIA / BLANCO / ROJO | ☺ | M-11 C-1L C-2L | |
| | | | |
| | | | |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



LANTANA CAMARA



LAURUS NOBILIS



LAVANDULA STOECHAS



LANTANA (VERBENACEAE)

| | | | |
|---------------------------|---|--------|-------|
| camara / camara "Bandana" | ☒ | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | Decor |
| | | C-10L | |
| montevidensis | ☒ | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |

LAURUS (LAURACEAE)

| | | | | |
|-------------------|----------|-------------|---------|---------|
| nobilis LAUREL | ☒ | A.F. 300 cc | 15/20 | |
| | | C-3L | 60/+ | |
| | | C-3L | 80/100 | |
| | | C-5L | 100/125 | |
| | | C-10L | 100/125 | |
| | | C-12L | 125/150 | |
| | | C-15L | 150/175 | |
| | | C-25L | 200/250 | |
| | | C-40L | 250/300 | |
| | | C-80L | 300/350 | |
| ÁRBOL | ☒ | C- | 14/16 | |
| | | C- | 16/18 | |
| | | C- | 18/20 | |
| | | C- | 20/25 | |
| | PIRÁMIDE | ☒ | C- | 100/120 |
| | | ☒ | C- | 120/140 |
| | | | C- | 150/175 |
| | | | C- | 175/+ |
| | | | C- | |

LAVANDULA (LAMIACEAE)

| | | | |
|---|---|-------------|----------|
| "Allardii Meerlo" HOJA MATIZADA | ☒ | C-2,5L | |
| | | | |
| angustifolia / heterophylla VARIEDADES MIX | ☒ | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | | M-11 | 10/20 |
| | | C-1L | 15/20 |
| | | C-2L | |
| | | C-2,5L | Etiqueta |
| | ☒ | C-5L | 30/40 |
| | | R-10L | Decor |
| angustifolia "Hidcote Blue" | ☒ | C-2L | 15/20 |
| angustifolia "Pyrenaica" | ☒ | A.F. 300 cc | 10/15 |
| | ☒ | C-2L | 20/25 |
| dentata HOJA GRIS | ☒ | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | | M-11 | 10/20 |
| | | C-1L | 10/20 |
| | | C-2L | |
| | | C-2,5L | Etiqueta |
| | ☒ | R-5L | Decor |
| | | R-10L | Decor |
| dentata "Candicans" HOJA VERDE PÁLIDO | ☒ | C-2L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| hybrida "Devantville" HOJA GRIS | ☒ | M-11 | |
| | | C-2,5L | Etiqueta |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



LAVATERA MARITIMA



LEONOTIS LEONURUS



LEPTOSPERMUM KARO "PEARL STAR"



| | | | |
|-----------------------------|---|-------------|----------|
| intermedia "Grosso" | ☒ | C-2,5L | Etiqueta |
| lanata / minutoli / viridis | ☒ | C-2L | 15/20 |
| latifolia | | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | | C-2L | 20/25 |
| officinalis | | M-11 | |
| | ☒ | C-2,5L | Etiqueta |
| stoechas VARIEDADES MIX | ☒ | A.F. 300 cc | 15/20 |
| | | C-1L | |
| | | C-2L | |
| | | C-2,5L | Etiqueta |

LAVATERA (MALVACEAE)

| | | | |
|----------|---|------|-------|
| maritima | ☒ | C-2L | 30/40 |
|----------|---|------|-------|

LEMNA (ARACEAE)

| | | | |
|--------------------------|--|-------|--|
| minor LENTEJA DE AGUA | | BOLSA | |
|--------------------------|--|-------|--|

LEONOTIS (LAMIACEAE)

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------|
| leonurus / leonurus "Alba" | ☒ | C-2,5L | S.G. |
|----------------------------|---|--------|------|

LEONTOPODIUM (ASTERACEAE)

| | | | |
|----------------------|---|------|------|
| alpinum EDELWEISS | ☒ | C-1L | S.G. |
|----------------------|---|------|------|

LEPTINELLA (ASTERACEAE)

| | | | |
|--------------------------|---|------|------|
| squalida "Platt's Black" | ☒ | C-1L | S.G. |
|--------------------------|---|------|------|

LEPTOSPERMUM (MYRTACEAE)

| | | | |
|---|---|--------|------|
| scoparium "Martinii" / scoparium "Red Damask" | ☒ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

LEUCADENDRON (PROTEACEAE)

| | | | |
|--|---|------|------|
| "Jester" / "Safari Goldstrike" / "Safari Sunset" | ☒ | C-5L | S.G. |
|--|---|------|------|

LEUCANTHEMUM (ASTERACEAE)

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| paludosum | | M-11 | |
|-----------|--|------|--|

LEUCOPHYLLUM (SCROPHULARIACEAE)

| | | | |
|--|---|--------|------|
| frutescens / frutescens "Green Cloud" / langmaniae | ☒ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |



LIBERTIA
IXIOIDES



LIGUSTRUM
JAPONICUM



LIGUSTRUM JAPONICUM
"VARIEGATUM"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|---|------------------|---|
| LEUCOPHYTA (ASTERACEAE) | | | |
| brownii / "Silver Cushion" | ☑ C-2,5L | S.G. | |
| LEUCOSPERMUM (PROTEACEAE) | | | |
| "High Gold" | ☑ C-5L | S.G. | |
| LEYMUS (POACEAE) | | | |
| arenarius | ☑ A.F. 350 cc C-2L | | 20/30 |
| arenarius "Blue Dune" | ☑ C-1L C-2L | S.G. Etiqueta | |
| LIBERTIA (IRIDACEAE) | | | |
| ixioides / grandiflora / peregrinans | ☑ C-2,5L | S.G. | 20/30 |
| LIGULARIA (ASTERACEAE) | | | |
| "Bottle Rocket" / dentata "Othello" | ☑ C-2L | Etiqueta | |
| LIGULARIA (JAPONICA / TUSSILAGINEA) | | | |
| VER FARFUGIUM JAPONICUM | | | |
| LIGUSTRUM (OLEACEAE) | | | |
| japonicum | ☑ CTM | | 8/10 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30 |
| TROANA - ALIGUSTRE | | | |
| ARBUSTO | ☑ C-3L C-5L C-10L C-25L | | 60/80 60/80 80/100 100/150 |
| japonicum "Texanum" | ☑ C-3L C-10L | | 30/40 60/80 |
| japonicum "Variegatum" | ☑ CTM | | 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 |
| TROANA MATIZADA | | | |
| ovalifolium | ☑ C-1,5L C-2L C-3L C-5L C-10L | | 60/80 60/+ 60/+ 60/80 100/150 |
| TROANILLA | | | |



LIMONIUM P
EREZII



LIPPIA
NODIFLORA



LIRIODENDRON
TULIPIFERA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--|----------------|---|
| ovalifolium "Aurea" | ☑ C-3L C-5L C-10L | | 40/60 60/80 80/100 |
| vulgare | ☑ A.F. 250 cc C-2,5L C-10L | | 20/30 40/60 80/100 |
| LIMONERO | | | |
| VER CITRUS LIMON | | | |
| LIMONIASTRUM (PLUMBAGINACEAE) | | | |
| monopetalum | ☑ A.F. 250 cc C-1L C-3L C-10L | | 15/20 20/30 20/30 30/40 |
| monopetalum "Carnaval" | ☑ C-2,5L C-10L | S.G. S.G. | |
| LIMONIUM (PLUMBAGINACEAE) | | | |
| caesium / cossonianum / insigne / latifolium / virgatum / vulgare | ☑ A.F. 250 cc C-2L | | Tapizante 15/20 |
| minutum / papillatum | ☑ C-1L | | 5/10 |
| perezii / sinuatum | ☑ C-2,5L C-5L | S.G. S.G. | |
| LIPPIA (VERBENACEAE) | | | |
| repens (Phyla nodiflora) | A.F. 350 cc M-11 | | Rastrera Rastrera |
| LIQUIDAMBAR (HAMAMELIDACEAE) | | | |
| styraciflua / styraciflua "Worplesdon" | ☑ CTM | | 8/10 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30 |
| CONTENEDOR | ☑ C-18L | | 4/6 |
| LIRIODENDRON (MAGNOLIACEAE) | | | |
| tulipifera | ☑ CTM | | 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30 |
| TULIPERO DE VIRGINIA ÁRBOL DE LAS TULIPAS | | | |
| CONTENEDOR | ☑ C-18L | | 6/8 |
| tulipifera "Fastigiata" | ☑ CTM | | 8/25 |



➤ **LIRIOPE MUSCARI**



➤ **LOBELIA LAXIFLORA**



➤ **LONICERA NITIDA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| LIRIOPE (LILIACEAE) | | | |
| muscari | ⬇ | A.F. 400 cc M-9 C-1L C-2,5L | 10/15 20/30 S.G. |
| muscari "Big Blue" / "Isabella" / "Gold Banded" / "Monroe White" / "Pure Blonde" / "Royal Purple" / "Silver Star" / "Variegata" | ⬇ | C-1L C-2,5L | S.G. S.G. |
| spicata / spicata "Silver Dragon" / "Silvery Sunproof" | ⬇ | A.F. 400 cc C-1L C-2,5L | 10/15 S.G. S.G. |
| LITHODORA (BORAGINACEAE) | | | |
| diffusa / diffusa "Heavenly Blue" | ⬇ | C-1L C-2L | S.G. Etiqueta |
| LIVISTONA (ARECACEAE) | | | |
| chinensis | ⬇ | C- | X m tronco 100/700 |
| LOBELIA (LOBELIACEAE) | | | |
| erinus / erinus "Richardii" | ⬇ | M-11 C-1L | |
| laxiflora | ⬇ | C-2,5L | S.G. |
| LOBULARIA MARITIMA VER ALYSSUM MARITIMUM | | | |
| LOMANDRA (ASPARAGACEAE) | | | |
| longifolia "Tanika" | ⬇ | C-2,5L C-5L | S.G. S.G. |
| LOMELOSIA (DIPSACACEAE) | | | |
| cretica | ⬇ | C-2,5L C-5L | S.G. S.G. |
| hymettia | ⬇ | C-5L | S.G. |
| LONICERA (CAPRIFOLIACEAE) | | | |
| etrusca / implexa / peryclimenum / pyrenaica / xylostium | ⬇ | A.F. 250 cc C-2,5L | 20/30 30/40 |
| japonica | ⬇ | C-1L C-3L | 20/40 Tutor 100/150 |
| japonica "Chinensis" / japonica "Halliana" | ⬇ | C-2L | Tutor 120 |
| nitida / pileata | ⬇ | C-3L | 40/50 |



➤ **LYCOPERSICON ESCULENTUM**



➤ **LYGEUM SPARTUM**



➤ **MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|----------------------------------|---|
| LOROPETALUM (HAMAMELIDACEAE) | | | |
| chinense "Black Pearl" / "chinense "White" / "Fire Dance" / "Ming Dynasty" / "Pipa's Red" / "Plim Gorgeous" / "Rose in Black" | ⬇ | C-2,5L C-5L C-10L | S.G.. S.G. S.G. |
| LOTUS (LEGUMINOSAE) | | | |
| berthelotii | ⬇ | C-1L C-2L C-2,5L | S.G. Decor S.G. |
| corniculatus | ⬇ | C-1L | S.G. |
| creticus | | A.F. 200 cc | 10/15 |
| LUPINUS (LEGUMINOSAE) | | | |
| "Gallery" / russelianus | ⬇ | C-2L | Etiqueta |
| polyphyllus | ⬇ | C-2L C-2,5L | Etiqueta S.G. |
| LYCOPERSICON (SOLANACEAE) | | | |
| esculentum | ⬇ | M-11 C-1L | |
| LYGEUM (POACEAE) | | | |
| spartum | ⬇ | A.F. 250 cc C-1L C-2L | 20/30 S.G. S.G. 30/40 |
| LYSIMACHIA (PRIMULACEAE) | | | |
| ongestiflora VARIETADES MIX | ⬇ | C-2L | Etiqueta |
| LYTHRUM (LYTHRACEAE) | | | |
| salicaria | ⬇ | A.F. 250 cc C-1L | 20/30 |
| MAGNOLIA (MAGNOLIACEAE) | | | |
| grandiflora "Compacta" | ⬇ | C-5L C-12L C-25L C-45L | 60/80 80/100 100/125 175/200 |
| grandiflora "Gallisoniensis" ÁRBOL | ⬇ | C- C- C- C- C- C- | 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/+ |



➤ **MAGNOLIA**
"HEAVEN SCENT"



➤ **MAGNOLIA MEDIA**
"WINTER SUN"



➤ **MALUS**
DOMESTICA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|----------------|-------------|
| ARBUSTO | ☑ | C-5L | 60/80 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-25L | 125/+ |
| | | C-35L | 150/175 |
| | | ----- | |
| PIRÁMIDE | ☑ | C- | 175/200 |
| | | C- | 200/225 |
| | | C- | 225/250 |
| | | C- | 250/300 |
| | | C- | 300/350 |
| | | C- | 350/400 |
| | | C- | 400/450 |
| | | C- | 450/500 |
| | | C- | 500/+ |
| | | ----- | |
| "Heaven Scent" | ☑ | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| ----- | | | |
| liliiflora "Nigra" / x soulangeana / "Stellata" | ☑ | C-5L | 40/50 |
| | | C-30L | 125/150 |
| ----- | | | |
| MAHONIA (BERBERIDACEAE) | | | |
| media "Charity" | ☑ | C-3L | 30/40 |
| | | C-10L | 60/80 |
| ----- | | | |
| MAIREANA (AMARANTHACEAE) | | | |
| oppositifolia | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| ----- | | | |
| MALCOLMIA (BRASSICACEAE) | | | |
| littorea | | A.F. 200 cc | 20/30 |
| ----- | | | |
| MALUS (ROSACEAE) | | | |
| domestica MANZANO | ☑ | C-5L | |
| | | C-12L | |
| | | C- | 10/12 |
| | | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| ----- | | | |
| everest "Perpetu" | ☑ | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| ----- | | | |
| ARBUSTO | ☑ | CTM | 200/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| ----- | | | |
| CONTENEDOR | ☑ | C-18L | 200/250 |
| | | C-3L | 80/100 |



➤ **MATRICARIA**
RECUTITA



➤ **MAZUS**
REPTANS



➤ **MELIA**
AZEDERACH



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| MANDARINO | | | |
| <i>VER CITRUS RETICULATA</i> | | | |
| ----- | | | |
| MARGARITA | | | |
| <i>VER ARGYRANTHEMUM FRUTESCENS</i> | | | |
| ----- | | | |
| MARRUBIUM (LAMIACEAE) | | | |
| supinum | ☑ | C-1L C-2L | S.G. 15/20 |
| ----- | | | |
| MATRICARIA (ASTERACEAE) | | | |
| recutita | | M-11 | |
| MANZANILLA, CAMAMILLA | | | |
| tchihatchewii | ☑ | A.F. 350 cc C-1L C-2L | Tapizante S.G. Tapizante |
| ----- | | | |
| MATTHIOLA (BRASSICACEAE) | | | |
| incana | ☑ | C-1L | |
| sinuata | | A.F. 200 cc | 10/15 |
| ----- | | | |
| MAZUS (MAZACEAE) | | | |
| reptans / reptans "Albus" | ☑ | C-1L | S.G. |
| ----- | | | |
| MEDICAGO (LEGUMINOSAE) | | | |
| arborea | ☑ | A.F. 250 cc | 20/30 |
| | | C-2L | 30/40 |
| | | C-3L | 30/40 |
| marina | | A.F. 200 cc | 10/15 |
| ----- | | | |
| MELIA (MELIACEAE) | | | |
| azederach | ☑ | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 |
| | | CTM | 30/35 |
| ----- | | | |
| MELIANTHUS (MELIANTHACEAE) | | | |
| major | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| ----- | | | |
| MELINIS (POACEAE) | | | |
| nerviglumis "Savannah" | ☑ | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | S.G. |



MENTHA PIPERITA



METROSIDEROS EXCELSA



MILLION BELLS



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

MELISSA (LAMIACEAE)

| | | | |
|-------------|--|------|--|
| officinalis | | M-11 | |
|-------------|--|------|--|

MENTHA (LAMIACEAE)

| | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|----------|
| aquatica | | A.F. 250 cc | 10/15 |
| | | C-1L | 20/30 |
| mix | VARIEDADES MIX | C-2,5L | Etiqueta |
| pulegium | MENTA POLEO | M-11 | |
| requienii | | C-1L | S.G. |
| rotundifolia / suaveolens | | A.F. 350 cc | 15/20 |
| sativa / spicata | | M-11 | |
| HIERBABUENA | | C-1L | |
| | | C-2L | |

MESEM**VER LAMPRANTHUS****MESEM PENDULIN****VER DROSANTHEMUM****METROSIDEROS (MYRTACEAE)**

| | | | |
|---------|--|--------|---------|
| excelsa | | C-3L | |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | |
| | | C-25L | 125/+ |
| | | C-50L | 175/+ |
| | | C-80L | 200/+ |
| | | C-130L | 225/250 |

MICROSORUM (POLYPODACEAE)

| | | | |
|---------------|--|--------|------|
| diversiflorum | | C-2,5L | S.G. |
|---------------|--|--------|------|

MILLION BELLS**VER CALIBRACHOA****MIRIOPHILIUM (HALORAGALEAE)**

| | | | |
|-----|--|-----|---------------|
| sp. | | M-5 | Vaso-Acuática |
|-----|--|-----|---------------|

MISCANTHUS (POACEAE)

| | | | |
|---|--|-------------|----------|
| sinensis | | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | C-2L | Etiqueta |
| sinensis "Adagio" / "Flamingo" / "Gracillimus" / "Zebrinus" | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Etiqueta |



MISCANTHUS SINENSIS "MORNING LIGHT"



MORUS ALBA



MORUS ALBA "PENDULA"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

| | | | |
|------------------------------|--|------|----------|
| sinensis "Berlin" / "Navajo" | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Etiqueta |
| | | C-5L | S.G. |

| | | | |
|--|--|-------------|----------|
| sinensis "Adagio" / "Cabaret" / "Ferner Osten" / "Flamingo" / "Gracillimus" / "Graziella" / "kleine Fontaine" / "Kleine Silberspinne" / "Morning Light" / "Yaku Jima" / "Zebrinus" | | A.F. 350 cc | 20/30 |
| | | C-2L | Etiqueta |

| | | | |
|---|--|------|----------|
| sinensis "Graziella" / sinensis "Morning Light" / sinensis "Strictus" | | C-2L | Etiqueta |
|---|--|------|----------|

| | | | |
|----------------------|--|------|------|
| sinensis "Yaku Jima" | | C-1L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

MOLINIA (POACEAE)

| | | | |
|-------------|--|-------------|-------|
| arundinacea | | M-11 | |
| caerulea | | A.F. 350 cc | 20/30 |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | 30/40 |

MONARDA (AIZOACEAE)

| | | | |
|-------------------------|--|--------|--|
| sp. "Cambridge Scarlet" | | C-2,5L | |
|-------------------------|--|--------|--|

MORUS (MORACEAE)

| | | | |
|--|--|----|-------|
| alba / alba "Nigra" / alba "Multicaulis" | | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |
| | | RD | 30/35 |

| | | | |
|----------------------------|--|----|-------|
| alba "Fruitless" SIN FRUTO | | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |
| | | RD | 30/35 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----|-------|
| alba "Kagayamae" PLATANIFOLIA | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |




MUEHLENBECKIA COMPLEXA



MYOPORUM PARVIFOLIUM "PINK"



MYRTUS COMUNIS "MICROPHYLLA"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
| alba "Pendula" | 🌳 | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |

| MUEHLENBECKIA (POLYGALACEAE) | | | |
|------------------------------|---|--------|------|
| astonii / complexa | 🌳 | C-2,5L | S.G. |

| MUHLENBERGIA (POACEAE) | | | |
|------------------------|---|-------------|-------|
| capillaris | 🌳 | A.F. 250 cc | 20/25 |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | S.G. |
| rigens | 🌳 | A.F. 250 cc | 20/25 |
| | | C-2L | 40/50 |

| MUSA (MUSACEAE) | | | |
|--|---|-------|---------|
| "Basjoo" / ensete "Maurelli" / paradisiaca | 🌳 | C-10L | 100/125 |
| | | C-18L | 125/150 |
| | | C-25L | 175/200 |

| MYOPORUM (MYOPORACEAE) | | | |
|----------------------------------|---|--------|---------------|
| laetum ACUMINATUM | 🌳 | C-1L | 20/40 |
| | | C-2,5L | S.G. 40/60 |
| | | C-5L | 60/80 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-25L | 100/125 |
| parvifolium / parvifolium "Pink" | 🌳 | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. Rastrero |

| MYRICA (MYRICACEAE) | | | |
|---------------------|---|--------|------|
| quercifolia | 🌳 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

| MYRSINE (MYRSINACEAE) | | | |
|-----------------------|---|--------|-------|
| africana | 🌳 | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | 40/60 |

| MYRTUS (MYRTACEAE) | | | |
|--|---|-------------|-------|
| communis / communis "Tarentina" CORREDOR | 🌳 | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | | C-1,3L | 20/30 |
| | | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L | 40/60 |
| | | C-10L | 50/60 |
| | | C-25L | |
| | | C-50L | 150/+ |




NANDINA DOMESTICA "FIRE POWER"



NELUMBO NUCIFERA



NEPETA "SIX HILLS GIANTS"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|------------------------|--------------|----------------|-------------|
| communis "Microphylla" | 🌳 | C-3L | |
| | | C-10L | |
| | | C-25L | |
| | | C-50L | |

| NANDINA (BERBERIDACEAE) | | | |
|---|---|--------|-------|
| domestica | 🌳 | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | 40/50 |
| | | C-10L | 50/60 |
| domestica "Fire Power" | 🌳 | C-3L | 20/30 |
| domestica "Gulf Stream" / domestica "Obsession" | 🌳 | C-5L | 30/40 |
| | | C-3L | 20/30 |
| | | C-10L | 40/50 |

| NARANJO | | | |
|---------------------|--|--|--|
| VER CITRUS SINENSIS | | | |

| NARANJO AMARGO | | | |
|----------------------|--|--|--|
| VER CITRUS AURANTIUM | | | |

| NARCISSUS (AMARYLLIDACEAE) | | | |
|----------------------------|---|--------|-------|
| tazetta | 🌳 | C-1,3L | 30/40 |

| NASELLA TENUISSIMA | | | |
|----------------------|--|--|--|
| VER STIPA TENUISSIMA | | | |

| NELUMBO (NELUMBONACEAE) | | | |
|-------------------------|--------------|--------|--|
| nucifera | FLOR DE LOTO | RIZOMA | |

| NEPETA (LAMIACEAE) | | | |
|--|---|--------|----------|
| amethystina / apuleii / curviflora / parnassica / tuberosa | 🌳 | C-2L | 15/20 |
| | | | |
| faassenii MIX VARIEDADES | 🌳 | C-2L | Etiqueta |
| faassenii "Six Hills Giants" | 🌳 | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |
| racemosa "Walker's Low" | 🌳 | C-1L | S.G. |

| NEPHROLEPIS (NEPHROLEPIDACEAE) | | | |
|---|---|--------|------|
| biserrata / duffi / "Emerlad Queen" / montana | 🌳 | C-2,5L | S.G. |
| | | | |
| cordata / exaltata | 🌳 | C-1L | |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | T-25 | |
| | | C-10L | |
| | | C-15L | |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



NERIUM OLEANDER



NERIUM OLEANDER



NYMPHAEA



NERIUM (APOCYNACEAE)

| | | | |
|--------------------|---|-------------|---------|
| oleander ADELFA | + | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | C-1L | 30/40 |
| | | C-3L | 40/+ |
| | | C-5L | 60/80 |
| | | C-10L | 90/110 |
| | | C-15L | 100/125 |
| | | C-25L | 100/125 |
| | | C-50L | 125/150 |
| | | C-80L | 150/200 |
| | | C- | 200/+ |
| ÁRBOL | + | C- | 10/12 |
| | | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| oleander "Nana" | + | C-2L | 30/40 |
| | | C-3L | |
| | | C-5L | |
| | | C-10L | 40/60 |
| | | | |

NIEREMBERGIA (SOLANACEAE)

| | | | |
|--------|---|------|------|
| repens | + | C-1L | S.G. |
|--------|---|------|------|

NISPERO

VER ERIOBOTRYA JAPONICA

NYMPHAEA (NYMPHAEACEAE)

| | | | |
|--|---|------|--|
| alba / attraction / carnea / cromatella / escarbucle / gladstoniana / laydekeri "Rosae" / rosa "Arey" / odorata "Alba" | + | C-2L | |
|--|---|------|--|

OCIMUM (LAMIACEAE)

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| basilicum (hoja grande - "Pesto" / hoja pequeña - "Antimosquito") | + | M-11 C-1L | |
|---|---|--------------|--|

OENOTHERA (ONAGRACEAE)

| | | | |
|------------|---|--------|------|
| macrocarpa | + | C-2,5L | S.G. |
|------------|---|--------|------|

OLEA (OLEACEAE)

| | | | | |
|----------------------------|---|-------|-------|---------------|
| europaea OLIVO ÁRBOL | + | C- | 14/16 | Copa a 2,40 m |
| | | C- | 16/18 | Copa a 2,40 m |
| | | C- | 18/20 | Copa a 2,40 m |
| | | C- | 20/25 | Copa a 2,40 m |
| | | C-10L | | |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



OLEA EUROPEA



OLEA EUROPEA



OPHIPOGON JAPONICUS



| | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|-------|
| CONTENEDOR | + | C-35L | 12/14 | | |
| | | C-50L | 14/16 | | |
| | | C-60L | 16/18 | | |
| | | C-80L | 18/20 | | |
| | | C-90L | 20/30 | | |
| | | C-120L | 30/40 | | |
| | | C-230L | 40/60 | | |
| | | C-285L | 60/80 | | |
| | | C-450L | 80/100 | | |
| | | C-750L | 100/120 | | |
| | | C-1000L/1500L | 120/140 | | |
| | | C- | 140/+ | | |
| | | europaea "Cipressino" | + | C-3L | 40/60 |
| C-10L | 100/125 | | | | |
| C-25L | 125/150 | | | | |
| C-50L | 150/200 | | | | |
| C-80L | 200/250 | | | | |
| C- | 250/300 | | | | |
| C- | 300/350 | | | | |
| C- | 350/+ | | | | |
| europaea "Sylvestris" | + | | | A.F. 250 cc | 20/25 |
| | | | | C-1,3L | 40/50 |
| | | C-3L | 60/80 | | |
| | | C-7,5L | 80/100 | | |
| | | C-10L | 80/100 | | |
| | | C- | 100/150 | | |
| | | C- | 10/+ | | |
| ÁRBOL | + | C- | 10/+ | | |

ONONIS (LEGUMINOSAE)

| | | | |
|----------------------|---|-------------|-------|
| matrix "Ramosissima" | | A.F. 300 cc | 10/15 |
| spinosa | + | C-2L | 15/20 |

OPERCULICARYA (ANACARDIACEAE)

| | | | |
|---------|---|----------------|-------|
| decaryi | + | C-10L C-25L | 80/90 |
|---------|---|----------------|-------|

OPHIPOGON (LILIACEAE)

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|------------|
| jaburan | + | M-11 | |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | 10/15 |
| jaburan "Vittatus" | + | C-1L | S.G. |
| | | | |
| japonicus | + | M-11 | 10/15 |
| | | C-1L | S.G. 10/20 |
| japonicus "Curly Lady" | + | C-1L | S.G. 10/15 |
| | | | |
| japonicus "Kyoto" | | M-11 | S.G. |
| japonicus "Nana" | | A.F. 400 cc | 5/10 |
| japonicus "Silver Mist" | + | C-1L | S.G. |
| | | | |
| planiscapus "Nigrescens" | + | M-11 | S.G. 10/15 |
| | | C-1L | S.G. |



ORIGANUM
VULGARE



OSTEOSPERMUM
ECKLONIS



OSTRYA
CARPINIFOLIA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| OREOPANAX (ARALIACEAE) | | | |
| capitatus | ☑ C-10L | S.G. | |
| ORIGANUM (LAMIACEAE) | | | |
| laevigatum "Herrenhausen" | ☑ C-2,5L | S.G. | |
| majorana | M-11 | | |
| vulgare | M-11 | | |
| OREGANO | ☑ C-1L | | |
| ORNITHOGALUM (LILIACEA) | | | |
| dubium | M-12 | | |
| OSCULARIA (AIZOACEAE) | | | |
| deltoides | M-11 | | |
| OSMANTHUS (OLEACEAE) | | | |
| heterophyllus "Goshiki" | ☑ C-3L | 20/30 | |
| | C-5L | 30/40 | |
| | C-10L | | |
| OSTEOSPERMUM (ASTERACEAE) | | | |
| ecklonis | ☑ C-1L | | |
| DIMORPHOTHECA | C-2L | | |
| COLORES MIX | ☑ C-2,5L | S.G. | |
| | R-5L | Decor | |
| | R-10L | Maceta color | |
| OSTRYA (BETULACEAE) | | | |
| carpinifolia | ☑ CTM | 10/12 | |
| | CTM | 12/14 | |
| | CTM | 14/16 | |
| | CTM | 16/18 | |
| | CTM | 18/20 | |
| | CTM | 20/25 | |
| OTHONNA (ASTEACEAE) | | | |
| cheirifolia | ☑ C-1L | S.G. | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| OZOTHAMNUS (ASTERACEAE) | | | |
| rosmarinifolius "Silver Jubilee" | ☑ C-2,5L | S.G. | |
| PACHYSANDRA (BUXACEAE) | | | |
| terminalis / terminalis "Variegata" | ☑ C-1L | S.G. | |
| | C-2L | Etiqueta | |



PANDOREA
JASMINOIDES



PANICUM
VIRGATUM



PARKINSONIA
ACULEATA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|---------------|----------------|-------------|
| PAEONIA (PAEONIACEAE) | | | |
| lactiflora /suffruticosa | ☑ C-5L | | |
| PALIURUS (RHAMNACEAE) | | | |
| spina-christi | ☑ C-3L | | 30/40 |
| PANCRATIUM (AMARILIDACEAE) | | | |
| maritimum | ☑ A.F. 150 cc | | 5/10 |
| | C-1L | | 10/15 |
| PANDOREA JASMINOIDES VER BIGNONIA JASMINOIDES | | | |
| PANDOREA RICASOLEANA VER BIGNONIA RICASOLEANA | | | |
| PANICUM (POACEAE) | | | |
| virgatum | ☑ A.F. 350 cc | | 30/40 |
| | C-2L | | |
| virgatum "Cheyenne Sky" / "Heavy Metal" / "Sangria" / "Shenandoah" | ☑ A.F. 350 cc | | 30/40 |
| | C-1L | S.G. | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| virgatum "Kupferhirse" / "Squaw" / "Warrior" | ☑ C-1L | S.G. | |
| virgatum "Prairie Sky" / "Rubrum" | ☑ C-2L | | |
| PARIETARIA VER SOLEIROLIA SOLEIROLII | | | |
| PARKINSONIA (CAESALPINIACEAE) | | | |
| aculeata | ☑ C- | 12/14 | |
| PALO VERDE | C- | 14/16 | |
| | C- | 16/18 | |
| | C- | 18/20 | |
| | C- | 20/25 | |
| PARROTIA (HAMAMELIDACEAE) | | | |
| persica | ☑ CTM | 12/14 | |
| | CTM | 14/16 | |
| | CTM | 16/18 | |
| | CTM | 18/20 | |
| | CTM | 20/25 | |
| ARBUSTO | ☑ CTM | | 200/300 |
| | CTM | | 300/400 |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



▶ **PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA**

| PARTHENOCISSUS (VITACEAE) | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| quinquefolia / robusta | ☒ | C-3L C-5L | 125/150 150/175 |
| quinquefolia / tricuspidata | | A.F. 350 cc | 15/30 |
| tricuspidata "Viechii" AMPELOPSIS | ☒ | C-1,2L C-3L C-5L C-10L | 60/80 100/125 125/150 175/200 |

| PASSIFLORA (PASSIFLORACEAE) | | | |
|------------------------------------|-----|------|---------------|
| caerulea / alata | ☒ ☒ | C-5L | Tutor 140/150 |

| PAULOWNIA (SCROPHULARIACEAE) | | | |
|-------------------------------------|---|----|-------|
| imperialis | ☒ | RD | 10/12 |
| TOMENTOSA | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |

| PELARGONIUM (GERANIACEAE) | | | |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
| crispum "Mosquito" GERANIO ANTIMOSQUITOS | ☒ | C-1L C-2L | |
| crispum "Randy" | ☒ | C-1L C-2L C-3L R-10L | Maceta color Maceta color |
| grandiflorum GERANIO DE PENSAMIENTO | ☒ | C-1L C-2L | |
| peltatum GERANIO HIEDRA / REY DEL BALCÓN | ☒ ☒ | C-1L R-3L R-10L | Maceta color Maceta color |
| zonal | ☒ ☒ | C-1L R-3L R-10L | Maceta color Maceta color |

| PELLAEA (PTERIDACEAE) | | | |
|------------------------------|---|--------|------|
| falcata / rotundifolia | ☒ | C-2,5L | S.G. |

| PENNISETUM (POACEAE) | | | |
|---|---|----------------------|--------------|
| advena "Rubrum" | ☒ | C-1L C-2L C-5L | S.G. S.G. |
| advena "Cherry Sparkler" / "Fireworks" / "Skyrocket" / "Summer Samba" | ☒ | C-2L | Etiqueta |



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



▶ **PENNISETUM ADVENA MIX**



▶ **PENNISETUM ORIENTALE**



▶ **PERICALLIS HYBRID "SENETTI"**



| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------|
| advena "Rubrum" / alopecuroides "Rubrum" / alopec. "Viridescens" / alopec. "Little Bunny" / "Hameln" / "Magic" | ☒ | C-2L | |
| alopecuroides | ☒ | A.F. 250 cc M-11 C-1L C-2L | S.G. |
| alopecuroides "Gelbstiel" | ☒ | C-1L | S.G. |
| alopecuroides "Hameln" / "Little Bunny" / "Moundry" / "Red Buttons" | ☒ | A.F. 250 cc C-1L C-2L | 20/30 S.G. Etiqueta |
| alopecuroides "Red Head" | | M-11 | |
| ciliaris | | A.F. 300 cc | 20/30 |
| divisum | | A.F. 350 cc | 30/40 |
| macrourum | ☒ | C-1L C-2L | S.G. S.G. |
| orientale | ☒ | C-1L C-2L | S.G. Etiqueta |
| orientale "Flamingo" / "Karley Rose" | ☒ | C-2L | Etiqueta |
| villosum | ☒ | A.F. 250 cc C-2L | 15/20 30/40 |

| PENSTEMON (SCROPHULARIACEAE) | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|---------------|
| sp. | VARIETADES MIX | ☒ | C-2L Etiqueta |

| PERICALLIS (ASTERACEAE) | | | |
|---|---|------|--|
| x hybrid "Senetti" CINERARIA SENETTI | ☒ | C-1L | |

| PERIPILOCA (ASCLEPIADACEAE) | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------|
| angustifolia | ☒ | A.F. 200 cc C-2L | 15/20 30/40 |

| PEROVSKIA (LAMIACEAE) | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| atriplicifolia / atriplicifolia "Blue Spire" | ☒ | A.F. 350 cc C-1L C-2L C-2,5L | 10/15 S.G. Etiqueta S.G. |
| atriplicifolia "Filigran" | ☒ | C-1L C-5L | S.G. S.G. |

| PETROSELINUM (APIACEAE) | | | |
|----------------------------------|--|------|--|
| crispum crispum RIZADO / LISO | | M-11 | |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



PETUNIA X HYBRIDA

| PETUNIA (SOLANACEAE) | | | |
|----------------------|---|--------|-----------------------------|
| x hybrida | | M-11 | |
| x hybrida "Potunia" | ☺ | C-1L | |
| x hybrida "Trio" | ☺ | C-1,5L | |
| Surfinia sp. | ☺ | C-1L | |
| PETUNIA COLGANTE | ☺ | T-19 | Suspensión |
| | ☺ | T-27 | Suspensión Colgador Colores |

PHAGNALON (ASTERACEAE)

| | | | |
|----------|---|------|-------|
| rupestre | ☺ | C-2L | 20/30 |
|----------|---|------|-------|

PHALARIS (POACEAE)

| | | | |
|-----------------------------------|---|------|------|
| arundinacea | ☺ | C-2L | S.G. |
| arundinacea "Artic Sun" / "Picta" | ☺ | C-2L | |

PHILLYREA (OLEACEAE)

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------|
| angustifolia / latifolia | ☺ | A.F. 200 cc | 20/25 |
| | | C-1,3L | 30/40 |
| | | C-3L | 40/60 |
| | | C-5L | 40/60 |
| | | C-7,5L | 60/80 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-18L | 125/150 |
| | | C-25L | 150/+ |



PHLOMIS "EDWARD BOWLES"

PHLOMIS (LAMIACEAE)

| | | | |
|--|---|-------------|-----------|
| "Edward Bowles" / chrysophylla / lanata / "Le Sud" / purpurea / purpurea "Alba" / purpurea "Almeriensis" | ☺ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| fruticosa | ☺ | A.F. 250 cc | 10/20 |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| lychnitis | ☺ | C-1,3L | Tapizante |
| purpurea / purpurea "Alba" | ☺ | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | | C-2,5L | |
| | | C-3L | 20/30 |
| russeliana | ☺ | C-2L | Etiqueta |



PHLOX SUBULATA

PHLOX (POLEMONIACEAE)

| | | | |
|----------|---|------|----------|
| subulata | ☺ | M-11 | |
| | ☺ | C-2L | Etiqueta |

PHOENIX (ARECACEAE)

| | | | |
|-----------------|---|------|-------------------|
| canariensis | ☺ | C-3L | |
| | | C-7L | |
| PALMERA CANARIA | | C- | Alt. Tronco 20/30 |



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



PHOENIX CANARIENSIS

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---------------------|
| | ☺ | C- | Alt. Tronco 30/40 |
| | | C- | Alt. Tronco 40/50 |
| | | C- | Alt. Tronco 50/60 |
| | | C- | Alt. Tronco 60/80 |
| | | C- | Alt. Tronco 80/100 |
| | | C- | Alt. Tronco 100/120 |
| | | C- | X m tronco 100/+ |
| dactylifera | ☺ | CEP | X m tronco 100/+ |
| PALMERA DATILERA (NACIONAL) DIRECTA | ☺ | C- | Alt. Tronco 100/+ |
| roebelenii | ☺ | C-46L | Alt. Tronco 80/100 |
| | | C-46L | Alt. Tronco 100/125 |
| | | C-46L | Alt. Tronco 125/150 |
| | | C- | Alt. Tronco 150/+ |

PHORMIUM (AGAVACEAE)

| | | | |
|--|---|-------|---------|
| tenax / tenax "Atropurpurea" / tenax "Variegata" | ☺ | C-3L | 40/60 |
| | | C-5L | 60/80 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-20L | 100/125 |
| | | C-50L | 150/175 |
| tenax "Alison Blackman" / "Evening Glow" / "Golden Ray" / "Jester" / "Maori Queen" / "Platt's Black" / "Surfer Bronze" | ☺ | C-3L | S.G. |
| tenax "Apricot Queen" / "Black Rouge" / "Duet" / "Sundowner" / "Surfer" / "Tricolor" / "Rubra" | ☺ | C-10L | |
| tenax "Black Ardder" / "Flamingo" / "Special Red" / "Sundowner" | ☺ | C-5L | 40/60 |
| | | C-10L | 80/90 |
| | | C-20L | 125/150 |
| tenax "Bronze Baby" / "Flamingo" / "Jester" / "Pink Stripe" | ☺ | C-10L | 40/60 |
| | | C-30L | |



PHORMIUM "EVENING GLOW"

PHOTINIA (ROSACEAE)

| | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|
| fraseri "Carre Rouge" | ☺ | C-3L | |
| | | C-5L | 40/50 |
| | | C-10L | 60/80 |
| | | C-18L | 125/150 |
| | | C-30L | 150/175 |
| | | C-50L | 175/200 |
| | | C- | 200/+ |
| fraseri "Little Red Robin" | ☺ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-3L | 20/30 |
| | | C-5L | 30/40 |
| | | C-10L | 50/60 |
| fraseri "Red Robin" | ☺ | C-3L | 30/40 |
| ARBUSTO | | C-5L | 50/60 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-15L | 100/125 |
| | | C-18L | 125/150 |
| | | C-30L | 150/175 |



PHOTINIA FRASERI "RED ROBIN"





PHYLLICA ERICOIDES



PHYLLICA UMBELLATA



PHYLLICA DIOICA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
| ÁRBOL | ☑ | C-50L | 175/200 |
| | | C-80L | 250/300 |
| | | C- | 300/+ |
| | | CONT | 10/12 |
| | | CONT | 12/14 |
| | | CONT | 14/16 |
| | | CONT | 16/18 |
| | | CONT | 18/20 |
| | | CONT | 20/25 |

| PHRAGMITES (POACEAE) | | | |
|----------------------|---|-------------|-------|
| australis | | A.F. 200 cc | 20/30 |
| communis | ☑ | C-1L | 30/40 |

PHYLLA NODIFLORA
VER LIPPIA

| PHYLLICA (RHAMNACEAE) | | | |
|-----------------------|---|--------|------|
| ericoides | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | S.G. |

| PHYLLOSTACHYS (POACEAE) | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|
| aurea | ☑ | C-5L | 140/160 |
| BAMBÚ | | C-10L | 160/180 |
| | | C-18L | 200/250 |
| | | C-30L | 200/300 |
| | | C-50L | 300/400 |
| | | C-70L | 400/450 |
| | | C-110L | 450/+ |
| | | C- | 500/600 |
| "Aureosulcata Spectabilis" | ☑ | C-18L | 200/225 |
| "Bissetii" | ☑ | C-18L | 175/200 |
| nigra | ☑ | C-10L | 150/200 |
| | | C-18L | 175/200 |
| | | C-30L | 250/300 |
| | | C- | 300/400 |

| PHYLLICA (MALVACEAE) | | | |
|----------------------|---|--------|------|
| umbellata | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

| PHYLLICA (PHYTOLACCACEAE) | | | |
|---------------------------|---|----|-------|
| dioica | ☑ | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| | | C- | 25/30 |
| | | C- | 30/+ |



PICEA PUNGENS "GLAUCA GLOBOSA"



PIMELEA FERRUGINEA



PINUS PINEA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|----------------|-------------|
| PICEA (PINACEAE) | ☑ | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L | 40/50 |
| | | C-10L | 50/60 |
| | | C-12/15L | 60/80 |
| | | C-18L | 80/100 |
| | | C-25L | 100/120 |
| pungens "Glaucoglobosa" / "Hoopsi" / "Montgomery" / "Kooster" | ☑ | C- | 125/150 |
| | | C- | 150/175 |
| | | C- | 175/200 |
| | | C- | 200/+ |
| pungens "Glaucoglobosa" | ☑ | C-5L | 20/30 |
| | | C-10L | 40/50 |
| | | C-15L | 50/60 |
| | | C-30L | 60/80 |
| | | C- | 80/100 |
| | | C- | 100/+ |

| PIERIS (ERICACEAE) | | | |
|--------------------|---|-------|--|
| japonica | ☑ | C-3L | |
| | | C-7L | |
| | | C-10L | |

| PIMELEA (THYMELAEACEAE) | | | |
|-------------------------|---|--------|------|
| ferruginea | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

| PINUS (PINACEAE) | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------|-------|-------|
| halepensis | ☑ | ESC | 300/350 | | |
| | | ESC | 350/400 | | |
| PINO BORDE | | ESC | 400/450 | | |
| | | ESC | 450/500 | | |
| PINO BLANCO | | ESC | 500/+ | | |
| | | A.F. 250 cc | 15/20 | | |
| CONTENEDOR | ☑ | C-1,3L | 30/50 | | |
| | | C-3L | 60/80 | | |
| | | C-10L | 100/150 | | |
| | | C- | 150/175 | | |
| | | C- | 175/200 | | |
| | | C- | 200/250 | | |
| | | C- | 250/300 | | |
| | | C- | 300/350 | | |
| | | C- | 350/400 | | |
| | | C- | 400/450 | | |
| | | C- | 450/+ | | |
| | | mugo "Mughus" | ☑ | C-5L | 10/20 |
| | | | | C-10L | 20/30 |
| nigra "Austriaca" / nigra "Nigra" | ☑ | C- | 150/175 | | |
| | | C- | 175/200 | | |
| | | C- | 200/250 | | |
| | | C- | 250/300 | | |



➤ PINUS PINEA



➤ PISTACIA CHINENSIS



➤ PISTACIA LENTISCUS



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| nigra "Salzmanii" | ⬇️ A.F. 300 cc | | 10/15 |
| | ⬇️ C-3L | | 30/40 |
| | ⬇️ C-10L | | 80/100 |
| pinaster | ⬇️ A.F. 250 cc | | 20/30 |
| | ⬇️ C-3L | | 60/80 |
| | ⬇️ C-10L | | 100/125 |
| pinea PINO PIÑONERO | ⬆️ ESC | | 250/300 |
| | ⬆️ ESC | | 300/350 |
| | ⬆️ ESC | | 350/400 |
| | ⬆️ ESC | | 400/450 |
| | ⬆️ ESC | | 450/500 |
| | ⬆️ ESC | | 500/600 |
| CONTENEDOR | ⬆️ A.F. 250 cc | | 15/20 |
| | ⬆️ C-1,3L | | 30/40 |
| | ⬆️ C-3L | | 40/60 |
| | ⬆️ C-10L | | 80/100 |
| | ⬆️ C-10L | | 125/150 |
| | ⬆️ C-18L | | 150/+ |
| | ⬆️ C- | | 150/175 |
| | ⬆️ C- | 12/16 | 175/200 |
| | ⬆️ C- | 15/20 | 200/250 |
| | ⬆️ C- | 15/20 | 250/300 |
| | ⬆️ C- | 20/30 | 300/350 |
| | ⬆️ C- | 25/35 | 350/400 |
| | ⬆️ C- | 35/+ | 400/450 |
| sylvestris / uncinata | ⬇️ A.F. 300 cc | | 10/15 |
| | ⬇️ C-3L | | 30/40 |
| | ⬇️ C-10L | | 80/100 |

PISTACIA (ANACARDIACEAE)

| | | | |
|-------------|----------------|-------|-------|
| chinensis | ⬆️ CTM | | 14/16 |
| | ⬆️ CTM | | 16/18 |
| | ⬆️ CTM | | 18/20 |
| | ⬆️ CTM | | 20/25 |
| lentiscus | ⬆️ A.F. 200 cc | | 15/25 |
| | ⬆️ C-1,3L | | 20/30 |
| | ⬆️ C-3L | | 30/40 |
| | ⬆️ C-5L | | 40/50 |
| | ⬆️ C-7,5L | | 60/80 |
| | ⬆️ C-10L | | 80/+ |
| | ⬆️ C-15L | | 100/+ |
| | ⬆️ C-25L | | 125/+ |
| | ⬆️ C-50L | | 150/+ |
| | ⬆️ C-80L | | 175/+ |
| | ⬆️ C-130L | | 200/+ |
| ⬆️ C-240L | | 250/+ | |
| terebinthus | ⬆️ A.F. 200 cc | | 15/20 |
| | ⬆️ C-1,3L | | 20/30 |
| | ⬆️ C-3L | | 30/50 |
| | ⬆️ C-7,5L | | 60/80 |
| | ⬆️ C-10L | | 60/80 |



➤ PITTOSPORUM HETEROPHYLLUM



➤ PITTOSPORUM TOBIRA



➤ PLATANUS ACERIFOLIA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|----------------|-----------------|-------------|
| PITTOSPORUM (PITTOSPORACEAE) | | | |
| tenuifolium "Golf Ball" / tenuifolium "Elisabeth" / tenuifolium "Emerald Dome" / tenuifolium "Silver Queen" / tenuifolium "Tom Thum" / tenuifolium "Victoria" | ⬇️ C-7L | | |
| | ⬆️ C-3L | | 30/40 |
| | ⬆️ C-10L | S.G. | 50/70 |
| | ⬆️ C-30L | Pirámide / Bola | 80/100 |
| tobira | ⬆️ A.F. 250 cc | | |
| | ⬆️ C-1L | | 40/60 |
| | ⬆️ C-1,5L | | 40/60 |
| | ⬆️ C-3L | | 40/60 |
| | ⬆️ C-5L | | 60/80 |
| | ⬆️ C-10L | | 80/100 |
| | ⬆️ C-25L | | 125/150 |
| | ⬆️ C-50L | | 150/175 |
| tobira "Nana" | ⬆️ C-3L | | 20/30 |
| | ⬆️ C-5L | | 30/40 |
| | ⬆️ C-10L | | 40/60 |
| | ⬆️ C-18L | | 50/70 |
| | ⬆️ C-25L | | 60/80 |
| | ⬆️ C-50L | | 80/100 |
| | ⬆️ C-80L | | 100/125 |
| | ⬆️ C-110L | | 200/+ |
| | ⬆️ C-3L | | 20/30 |
| | ⬆️ C-5L | | 30/40 |
| | ⬆️ C-10L | | 40/60 |
| | ⬆️ C-18L | | 50/70 |
| | ⬆️ C-25L | | 60/80 |
| | ⬆️ C-50L | | 80/100 |
| | ⬆️ C-80L | | 100/125 |
| PLANTAGO (PLANTAGINACEAE) | | | |
| crassifolia | A.F. 200 cc | | 10/20 |

PLATANUS (PLATANACEAE)

| | | | |
|--|--------|-------|---------|
| acerifolia / hispanica | ⬆️ RD | | 8/10 |
| | ⬆️ RD | | 10/12 |
| | ⬆️ RD | | 12/14 |
| | ⬆️ RD | | 14/16 |
| | ⬆️ RD | | 16/18 |
| | ⬆️ RD | | 18/20 |
| | ⬆️ RD | | 20/25 |
| | ⬆️ RD | | 25/30 |
| | ⬆️ RD | | 30/35 |
| | ⬆️ RD | | 35/40 |
| | ⬆️ RD | | 40/+ |
| ARBUSTO | ⬆️ CTM | | 200/300 |
| | ⬆️ CTM | | 300/400 |
| | ⬆️ CTM | | 400/500 |
| acerifolia "Alphen's Globe" | ⬆️ CTM | | 14/16 |
| | ⬆️ CTM | | 16/18 |
| | ⬆️ CTM | | 18/20 |
| | ⬆️ CTM | | 20/25 |
| orientalis "Cuneata" (Platanus orientalis "Fastigiata") | ⬆️ CTM | 10/12 | 250/300 |
| | ⬆️ CTM | 12/14 | 300/350 |
| | ⬆️ CTM | 14/16 | 350/400 |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



▶ **PLATYODON GRANDIFLORUM**

| | | | |
|--|-----|-------|---------|
| | CTM | 16/18 | 400/450 |
| | CTM | 18/20 | 450/500 |
| | CTM | 20/25 | 500/550 |

PLATYODON (CAMPANULACEAE)

| | | | |
|--------------|-----|------|--|
| grandiflorum | CTM | C-1L | |
|--------------|-----|------|--|

PLECTRANTHUS (LAMIACEAE)

| | | | |
|----------------------------|------|--------|------------|
| australis | M-11 | | |
| PLANTA DEL DINERO – COLGAR | CTM | C-1L | |
| | CTM | T-14 | Suspensión |
| | CTM | T-17 | Suspensión |
| coleoides | M-11 | | |
| INCIENSO | CTM | T-15 | |
| zuluensis | CTM | C-2,5L | S.G. |

PLUMBAGO (PLUMBAGINACEAE)

| | | | |
|--------------------------------|------|--------|---------------|
| capensis (Plumbago auriculata) | M-11 | S.G. | |
| ARBUSTO | CTM | C-1L | S.G. |
| | | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. 40/60 |
| TUTOR | CTM | C-3L | Tutor 100/125 |
| | CTM | C-5L | Tutor 125/150 |



▶ **PLUMBAGO AURICULATA**

POINCIANA

VER CAESALPINIA GILLIESII

POLYGONUM (POLYGONACEAE)

| | | | |
|-----------|-------------|--|-------|
| capitatum | M-11 | | |
| maritimum | A.F. 200 cc | | 10/15 |



▶ **PONTERDERIA CORDATA "ALBA"**

POLYSTICHUM (DRYOPTERIDACEAE)

| | | | |
|-----------|-----|--------|------|
| setiferum | CTM | C-2,5L | S.G. |
|-----------|-----|--------|------|

POMELO

VER CITRUS GRANDIS

PONTERDERIA (PONTERDERIACEAE)

| | | | |
|----------------|-----|------|--|
| cordata | CTM | C-1L | |
| cordata "Alba" | CTM | C-1L | |



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



▶ **POPULUS EUROAMERICANA**

POPULUS (SALICACEAE)

| | | | |
|---------|-----|-------------|---------|
| alba | CTM | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| ARBUSTO | CTM | A.F. 300 cc | 30/40 |
| | | C-3L | 80/100 |
| | | C-10L | 150/200 |

| | | | |
|--|-----|----|-------|
| alba "Pyramidalis" BOLLEANA | CTM | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| nigra "Italica" / simonii "Fastigiata" / teixana | CTM | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| nigra "Nigra" | CTM | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |
| | | RD | 30/35 |



▶ **POPULUS NIGRA "ITALICA"**

| | | | |
|-----------------------|-----|-------------|-------|
| tremula ALAMO TEMBLÓN | CTM | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| ARBUSTO | CTM | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |
| | | RD | 30/35 |
| | | A.F. 300 cc | 30/40 |

| | | | |
|-----------------------|-----|-------------|---------|
| tremula ALAMO TEMBLÓN | CTM | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| ARBUSTO | CTM | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | A.F. 300 cc | 30/40 |
| | | C-3L | 80/100 |
| | | C-10L | 150/200 |

PORTULACA (PORTULACACEAE)

| | | | |
|----------------------------|------|------|------------|
| grandiflora (hoja pequeña) | M-11 | | |
| umbraticola (hoja grande) | M-11 | | |
| VERDULAGA | CTM | T-14 | Suspensión |
| | | T-17 | Suspensión |



▶ **PORTULACA GRANDIFLORA**

PORTULACARIA (DIDIEREACEAE)

| | | | |
|------|-----|------|----------|
| afra | CTM | M-11 | |
| | | C-2L | Etiqueta |
| | | T-25 | Etiqueta |



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



POTENTILLA FRUTICOSA



PRUNUS AMYGDALUS



PRUNUS AVIUM



POTAMOGETON (POTAMOGETONACEAE)

| | | | |
|---------|--|-----|---------------|
| crispus | | M-5 | Vaso-Acuatica |
|---------|--|-----|---------------|

POTENTILLA (ROSACEAE)

| | | | |
|---|---|------|-----------|
| argentea "Calabra" / cinerea / crantzii | ☺ | C-2L | Tapizante |
| atrosanguinea | ☺ | C-2L | S.G. |
| neumanniana (Potentilla verna) | ☺ | C-1L | S.G. |

PRATIA (CAMPANULACEAE)

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| pedunculata LAURENTIA | ☺ | C-1L | S.G. |
|-----------------------|---|------|------|

PRIMULA (PRIMULACEAE)

| | | | |
|--------------------|---|------|--|
| acaulis MATRIMONIO | ☺ | M-11 | |
| | ☺ | C-1L | |
| obconica | ☺ | C-1L | |

PROSTANTHERA (LAMIACEAE)

| | | | |
|---------|---|------|-------|
| cuneata | ☺ | C-3L | 20/30 |
|---------|---|------|-------|

PRUNUS (ROSACEAE)

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|---------|
| amygdalus ALMENDRO | ☺ | C-3,5L | |
| armeniaca ALBARICOQUE | | C-5L | |
| avium CEREZO COMESTIBLE | | C-12L | |
| domestica CIRUELO | | C- | 10/12 |
| persica MELOCOTÓN Y NECTARINA | | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| amygdalus / avium "Sylvestris" | ☺ | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | C-3L | 80/100 |
| | | C-10L | 150/200 |
| avium (Ornamental) CEREZO BORDE | ☺ | CTM | 8/10 |
| | | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| avium "Plena" | ☺ | CTM | 12/+ |
| cerasifera "Nigra" (Prunus pisardii) | ☺ | CTM | 8/10 |
| | | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 20/25 |

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|



PRUNUS CERASIFERA "NIGRA"



PRUNUS SERRULATA "KANZAN"



PUNICA GRANATUM



| | | | |
|--|-------|-------------|---------|
| ARBUSTO | ☺ | CTM | 200/250 |
| | | CTM | 250/300 |
| | | CTM | 300/400 |
| | | CTM | 400/500 |
| | ☺ | C-10L | 125/150 |
| | | C-15L | 150/175 |
| | | C-30L | 175/200 |
| | | C-50L | 200/250 |
| | | C-80L | 250/300 |
| | | C- | 300/350 |
| | | C- | 350/400 |
| | C- | 400/500 | |
| laurocerasus | ☺ | C-3L | 30/40 |
| | | C-5L | 40/60 |
| | | C-10L | 60/80 |
| | | C-18L | 125/+ |
| | | C-30L | 150/+ |
| | C-50L | 175/+ | |
| lusitanica "Myrtifolia" | ☺ | C-7L | |
| | | C-10L | 50/60 |
| | | C-18L | 80/100 |
| | | C-50L | 175/200 |
| "Mahaleb" / padus | ☺ | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | C-3L | 80/100 |
| serrulata "Amanogawa" | ☺ | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | CTM | 250/300 | |
| serrulata "Kanzan" / fruticosa "Globosa" / serrulata "Royal Burgundy" / subhirtella "Autumnalis" | ☺ | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 |
| spinosa | ☺ | A.F. 250 cc | 20/30 |
| | | C-3L | 60/80 |
| | | C-7,5L | |
| | | C-10L | 80/100 |

PTEROCARYA (JUGLANDACEAE)

| | | | |
|--------------|---|-----|-------|
| fraxinifolia | ☺ | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |

PUNICA (PUNICACEAE)

| | | | |
|------------------|---|--------|---------|
| granatum GRANADO | ☺ | C-50L | 15/20 |
| | | C-50L | 20/30 |
| | | C-120L | 30/40 |
| | | C-285L | 40/60 |
| | | C-350L | 60/80 |
| | | C-500L | 80/100 |
| | | C-700L | 100/120 |
| | | C- | 120/+ |



➤ **PYROSTEGIA VENUSTA**



➤ **PYRUS CALLERYANA "CHANTICLER"**



➤ **QUERCUS CERRIS**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| ARBUSTO | 👇 | A.F. 250 cc | 20/30 |
| | | C-3L | 40/60 |
| | | C-10L | 125/+ |
| | | C-25L | 150/+ |
| | | C-30L | 175/+ |
| | | C-50L | 200/250 |
| granatum "Nana" | 👇 | C-3L | |
| | | C-5L | |
| | | C-10L | 50/60 |

PYRACANTHA (ROSACEAE)

| | | | |
|------------|---|-------|-------|
| sp. | 👇 | C-2L | 40/60 |
| VARIEDADES | | C-3L | 40/60 |
| | | C-10L | 60/80 |

PYROSTEGIA (BIGNONIACEAE)

| | | | | |
|---------|---|------|-------|-------|
| venusta | 👇 | C-5L | Tutor | 150/+ |
|---------|---|------|-------|-------|

PYRUS (ROSACEAE)

| | | | |
|--------------------------|---|-----|-------|
| calleryana "Chanticleer" | 👇 | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |

| | | | |
|----------------|---|-------|-------|
| communis PERAL | 👇 | C-5L | |
| | | C-12L | |
| | | C- | 10/12 |
| | | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |

QUERCUS (FAGACEAE)

| | | | |
|--------|---|-----|-------|
| cerris | 👇 | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 |

| | | | |
|-----------|---|-------------|-------|
| coccifera | 👇 | A.F. 300 cc | 10/15 |
| | | C-1,3L | 20/30 |
| | | C-3L | 30/50 |
| | | C-10L | 60/80 |

| | | | |
|---------|---|-------------|---------|
| faginea | 👇 | A.F. 300 cc | 15/20 |
| | | C-1,3L | 20/30 |
| | | C-3L | 60/80 |
| | | C-10L | 100/150 |
| | | C-20L | |
| | | C- | 8/+ |



➤ **QUERCUS ILEX**



➤ **QUERCUS ILEX**



➤ **QUERCUS PALUSTRIS**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) | | |
|----------------|--------------|----------------|---------------|----|--------------|
| ilex CULTIVO | 👇 | C- | 6/8 Cultivo | | |
| | | C- | 8/10 Cultivo | | |
| | | C- | 10/12 Cultivo | | |
| | | C- | 12/14 Cultivo | | |
| | | C- | 14/16 Cultivo | | |
| | | C- | 16/18 Cultivo | | |
| | | C- | 18/20 Cultivo | | |
| | | C- | 20/25 Cultivo | | |
| | | C- | 25/+ Cultivo | | |
| | | BOSQUE | 👇 | C- | 20/25 Bosque |
| | | | | C- | 25/30 Bosque |
| C- | 30/35 Bosque | | | | |
| C- | 35/40 Bosque | | | | |
| C- | 40/50 Bosque | | | | |
| C- | 50/60 Bosque | | | | |
| ARBUSTO | 👇 | C- | 60/+ Bosque | | |
| | | C-5L | 80/100 | | |
| | | C-10L | 100/150 | | |
| | | C-12L | 125/150 | | |
| | | C-15L | 150/175 | | |
| | | C-30L | 175/200 | | |
| | | C-50L | 200/250 | | |
| | | C-80L | 200/250 | | |
| | | C-130L | 250/300 | | |
| | | C-160L | 300/350 | | |
| | | C-230L | 350/400 | | |
| C-285L | 400/450 | | | | |
| C- | 400/+ | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|
| ilex "Ballota" (Quercus ilex "Rotundifolia") / ilex "Ilex" | 👇 | A.F. 300 cc | 20/30 | | | | |
| | | C-1,2L | 40/60 | | | | |
| | | C-3L | 60/80 | | | | |
| | | C-10L | 100/125 | | | | |
| | | palustris | 👇 | CTM | 14/16 | | |
| | | | | CTM | 16/18 | | |
| | | | | CTM | 18/20 | | |
| | | | | CTM | 20/25 | | |
| | | | | CTM | 25/30 | | |
| | | | | ARBUSTO | 👇 | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | | | | | | CTM | 300/350 |
| CTM | 350/400 | | | | | | |
| petraea | 👇 | A.F. 300 cc | 20/30 | | | | |
| | | C-3L | 60/80 | | | | |
| pubescens (Quercus humilis) | 👇 | CTM | 10/12 | | | | |
| | | CTM | 12/14 | | | | |
| | | CTM | 14/16 | | | | |
| | | CTM | 16/18 | | | | |
| | | CTM | 18/20 | | | | |
| | | CTM | 20/25 | | | | |
| ARBUSTO | 👇 | A.F. 300 cc | 20/30 | | | | |
| | | C-3L | 60/80 | | | | |
| | | C-10L | 100/125 | | | | |
| | | C-15L | 125/150 | | | | |
| robur (Quercus pedunculata) ROBLE | 👇 | CTM | 8/10 | | | | |
| | | CTM | 10/12 | | | | |
| | | CTM | 12/14 | | | | |
| | | CTM | 14/16 | | | | |



➤ **QUERCUS ROBUR**



➤ **QUERCUS SUBER**



➤ **RAPHIS EXCELSA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|----------------|-------------|
| ARBUSTO | CTM | 16/18 | |
| | CTM | 18/20 | |
| | CTM | 20/25 | |
| | CTM | 25/30 | |
| | A.F. 250 cc | 15/20 | |
| robur "Crimson Spire" / warei "Long Regal Prince" | C-3L | 40/60 | |
| | C-10L | 100/125 | |
| | CTM | 300/350 | |
| robur "Fastigiata Koster" | CTM | 350/400 | |
| | CTM | 400/450 | |
| | CTM | 300/350 | |
| | CTM | 350/400 | |
| | CTM | 400/450 | |
| rubra | CTM | 450/500 | |
| | CTM | 500/550 | |
| | CTM | 12/14 | |
| | CTM | 14/16 | |
| | CTM | 16/18 | |
| ROBLE AMERICANO | CTM | 18/20 | |
| | CTM | 20/25 | |
| | CTM | 10/12 | |
| | CTM | 12/14 | |
| | CTM | 14/16 | |
| suber | CTM | 16/18 | Cultivo |
| | C- | 18/20 | Cultivo |
| | C- | 20/25 | Cultivo |
| | C- | 25/30 | Cultivo |
| | C- | 20/25 | Bosque |
| BOSQUE ALCORNOQUE | C- | 25/30 | Bosque |
| | C- | 30/35 | Bosque |
| | C- | 35/40 | Bosque |
| | C- | 40/50 | Bosque |
| | C- | 50/60 | Bosque |
| ARBUSTO | C- | 60/+ | Bosque |
| | A.F. 300 cc | 15/20 | |
| | C-3L | 60/80 | |
| | C-10L | 100/125 | |
| | C-15L | 125/150 | |
| C-20L | 150/200 | | |

RANUNCULUS (RANUNCULACEAE)

| | | | |
|-----------------|-----|------|--|
| asiaticus / sp. | CTM | M-11 | |
| lingua | CTM | C-1L | |

RAPHIS (ARECACEAE)

| | | | |
|---------|-----|-------|---------|
| excelsa | CTM | C-10L | 100/125 |
| | | C-30L | 125/150 |
| | | C-50L | 150/175 |
| | | C- | 175/200 |
| | | C- | 200/+ |



➤ **RHAMNUS ALATERNUS**



➤ **RHAMPHIOLEPIS X DELACOURII "COATES CRIMSON"**



➤ **RHUS TYPHYNA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|--|---|
| REGELIA (MYRTACEAE) | | | |
| velutina | CTM | C-2,5L | S.G. |
| RETAMA (FABACEAE) | | | |
| monosperma (Retama blanca) / sphaerocarpa | CTM | A.F. 200 cc C-2L | 20/30 30/50 |
| RHAMNUS (RHAMNACEAE) | | | |
| alaternus / lycioides "Lycioides" | CTM | A.F. 250 cc C-1,3L C-3L C-7,5L C-10L | 15/20 20/30 30/50 60/80 60/80 |
| cathartica | CTM | A.F. 250 cc C-1,2L C-3L | 20/30 30/40 40/60 |
| RHAMPHIOLEPIS (ROSACEAE) | | | |
| x delacourii "Blanc" / x delacourii "Coates Crimson" / x delacourii "Ovata" / x delacourii "Springtime" | CTM | C-2,5L C-10L | S.G. S.G. |
| RHODANTHEMUM (ASTERACEAE) | | | |
| hosmariense | CTM | C-1L C-2,5L C-5L | S.G. S.G. S.G. |
| RHODODENDRON (ERICACEAE) | | | |
| hibrido | CTM | C-3L C-5L C-10L | 15/20 40/60 50/70 |
| RHUS (ANACARDIACEAE) | | | |
| lucida | CTM | C-10L | S.G. |
| typhyna | CTM | RD RD RD RD RD | 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 |
| ARBUSTO | CTM | C-3L C-10L | |
| RHYNCHOSPERMUM (APOCYNACEAE) | | | |
| jasminoides | CTM | C-1L | Tutor 80/100 |
| TUTOR | CTM | C-3L | Tutor 100/125 |
| TRACHELOSPERMUM | CTM | C-5L C-7L | Tutor 150/175 Tutor 175/200 |



➤ **RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES**



➤ **ROBINIA PSEUDOACACIA "UMBRACULIFERA"**



➤ **ROBINIA PSEUDOACACIA "UMBRACULIFERA"**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | ☑ | C-8L Tutor | 175/200 |
| | | C-10L Tutor | 200/225 |
| | | C-25L Tutor | 250/+ |
| | | C-30L Tutor | 300/350 |
| | | C-50L Tutor | 350/400 |
| ARCO / TRÍPODE / DOBLE ARCO | ☑ | C- | 450/+ |

RIBES (GROSSULARIACEAE)

| | | | |
|--------------------|---|-------------|-------|
| alpinum / petraeum | ☑ | A.F. 350 cc | 10/15 |
| | | C-3L | 20/30 |

ROBINIA (LEGUMINOSAE)

| | | | |
|--|---|-----|-------|
| pseudoacacia ACACIA COMÚN | ☑ | RD | 8/10 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| pseudoacacia "Bessoniana" / "Casque Rouge" / "Frisia" / "Unifolia" | ☑ | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |
| | | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| pseudoacacia "Pyramidalis" (R. Pseudoacacia "Fastigiata") | ☑ | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |
| | | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| pseudoacacia "Umbraculifera" ACACIA DE BOLA | ☑ | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |

ROLDANA (ASTERACEAE)

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| petasitis | ☑ | C-5L | S.G. |
|-----------|---|------|------|

ROSA (ROSACEAE)

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------|-------|
| agrestis / canina / sempervirens | ☑ | A.F. 200 cc | 20/30 |
| ROSAL SILVESTRE | | C-3L | 40/60 |
| banksiae "Alba" / "Lutea" | ☑ | C-3L | 150/+ |
| ROSAL SEMI TREPADOR | ☑ | C-3L | |
| floribunda / "Iceberg" | | C-3L | |
| ROSAL TRADICIONAL | | | |



➤ **ROSAL SP.**



➤ **ROSMARINUS OFFICINALIS**



➤ **RUDBECKIA FULGIDA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|----------------|-------------|
| grandiflora | ☑ | C-3L | 40/50 |
| COLORES MIX | | | |
| grandiflora "Trepador" | ☑ | C-4L | Tutor 150/+ |
| ROSAL TREPADOR | | | |
| hybrida "Tea Poulsen" | ☑ | C-3.5L | |
| "Meiland" | ☑ | C-2L | |
| paisajístico - Rastrero / Semi-rastrero - COLORES MIX | ☑ | C-3L | |
| pimpinellifolia (Rosa spinosissima) | ☑ | A.F. 350 cc | 15/20 |
| ROSAL SILVESTRE | | C-3L | 20/30 |
| rugosa | ☑ | C-3L | 30/40 |
| "Sevillana" | ☑ | C-3L | |
| "The Fairy" - Rosal paisajístico - ROJO, ROSA, BLANCO, AMARILLO | ☑ | C-3L | 30/40 |

ROSMARINUS (LAMIACEAE)

| | | | |
|---|---|-------------|----------|
| officinalis | ☑ | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | | M-11 | 20/30 |
| | | C-1L | 20/30 |
| | | C-2L | |
| | | C-2,5L | Etiqueta |
| | | R-5L | Decor |
| officinalis "Prostratus" ROMERO RASTRERO | ☑ | R-10L | Decor |
| | | A.F. 250 cc | |
| | | M-11 | |
| | | C-1L | |
| | | C-2L | |
| | | C-2,5L | Etiqueta |
| tomentosus | ☑ | C-5L | S.G. |
| | | R-10L | Decor |

RUBUS (ROSACEAE)

| | | | |
|---------------------|---|-------------|-------|
| idaeus / fruticosus | ☑ | C-2L | |
| ulmifolius | ☑ | A.F. 300 cc | 15/25 |
| | | C-1,2L | 30/40 |

RUDBECKIA (ASTERACEAE)

| | | | |
|---------------------|---|------|--|
| fulgida "Goldsturm" | ☑ | C-2L | |
|---------------------|---|------|--|

RUPELLIA (ACANTHACEAE)

| | | | |
|-------------|---|--------|------|
| brittoniana | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|-------------|---|--------|------|

RUSCHIA (AIZOACEAE)

| | | | |
|------------------------|---|------|------|
| lineolata | ☑ | M-11 | |
| | | C-1L | S.G. |
| prostrata / pulvinaris | ☑ | M-11 | |
| MESEM PISABLE | | | |



➤ **RUSSELLIA**
EQUISETIFORMIS



➤ **SABAL**
MEXICANA



➤ **SALIX**
BABYLONICA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|---------------|----------------|-------------|
| RUSCUS (LILIACEAE) | | | |
| aculeatus | ☒ C-1,3L | | 10/20 |
| hyphopyllum | ☒ C-1L | | |
| RUSSELLIA (SCROPHULARIACEAE) | | | |
| equisetiformis / "Aurea" / "Yellow" | ☒ C-1L | S.G. | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |
| RUTA (RUTACEAE) | | | |
| graveolens | ☒ M-11 | | |
| RUDA | ☒ C-1L | | |
| SABAL (ARECACEAE) | | | |
| mexicana | ☒ C- | X m tronco | 100/300 |
| palmeto | ☒ C- | X m tronco | 200/500 |
| SACCHARUM (POACEAE) | | | |
| ravennae (Erianthus ravennae) | ☒ A.F. 300 cc | | 30/40 |
| | C-2L | Etiqueta | |
| SAGITARIA (ALISMATACEAE) | | | |
| sagitarifolia | ☒ C-1L | | |
| SALIX (SALICACEAE) | | | |
| alba | ☒ RD | 8/10 | |
| | RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |
| | RD | 25/30 | |
| alba / atrocinerea / caprea / cinerea / eleagnos / fragilis / purpurea / rosmarinifolia / salviifolia / triandra | ☒ A.F. 300 cc | | 30/50 |
| | C-3L | | 80/100 |
| babylonica "Pendula" / alba "Vitellina" | ☒ RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |
| | RD | 25/30 | |
| matsudana "Tortuosa" SAUCE DE PEKÍN | ☒ RD | 10/12 | |
| | RD | 12/14 | |
| | RD | 14/16 | |
| | RD | 16/18 | |
| | RD | 18/20 | |
| | RD | 20/25 | |



➤ **SALVIA**
CHAMAEDRYOIDES



➤ **SALVIA**
GREGGI "ALBA"



➤ **SALVIA MICROPHYLLA**
"PINK BLUSH"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|---------------|----------------|-------------|
| purpurea "Nana" | ☒ A.F. 250 cc | | |
| | C-3L | | 60/80 |
| SALSOLA (AMARANTHACEAE) | | | |
| genistoides / oppositifolia / vermiculata | ☒ A.F. 300 cc | | 20/25 |
| | C-2L | | 40/60 |
| SALVIA (LAMIACEAE) | | | |
| candelabrum | | A.F. 350 cc | 10/15 |
| chamaedryoides | ☒ C-2L | Etiqueta | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| elegans / leucantha | ☒ C-2L | Etiqueta | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| farinacea | ☒ M-11 | | |
| | C-1L | Esqueje | |
| greggi | ☒ C-2L | Etiqueta | |
| | | VARIEDADES MIX | |
| jamensis | ☒ C-1L | S.G. | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| microphylla | ☒ C-2L | Etiqueta | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| | R-5L | Decor | |
| microphylla "Royal Bumble" | ☒ C-1L | S.G. | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |
| nemorosa "Caradonna" | ☒ C-1L | S.G. | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| officinalis | A.F. 250 cc | | 15/20 |
| | ☒ M-11 | | |
| | C-1L | | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| officinalis "Icterina" / "Maxima" / "Purpurea" / "Tricolor" | ☒ C-2,5L | | |
| | | Etiqueta | |
| officinalis "Lavandulifolia" | A.F. 250 cc | | 10/15 |
| sclarea | ☒ C-2L | Etiqueta | |
| splendens | ☒ M-11 | | |
| | C-2L | Etiqueta | |
| SAMBUCUS (CAPRIFOLIACEAE) | | | |
| nigra | ☒ CTM | 14/16 | |
| | CTM | 16/18 | |
| | CTM | 18/20 | |
| | CTM | 20/25 | |
| nigra / racemosa | ☒ A.F. 250 cc | | 10/15 |
| | C-3L | | 40/60 |
| | C-7,5L | | 100/150 |
| | C-10L | S.G. | 80/100 |



▶ **SANSEVIERIA LAURENTII**



▶ **SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS**



▶ **SCABIOSA CRETICA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

SANSEVIERIA (ASPARAGACEAE)

| | | | |
|-------------------------|--|------|--|
| trifasciata "Laurentii" | | M-14 | |
| | | M-17 | |
| | | M-20 | |
| | | M-30 | |

SANTOLINA (ASTERACEAE)

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------|----------------|
| chamaecyparissus HOJA GRIS | ⬆ | M-11 | 10/20 |
| | | C-1L | 10/20 |
| | | C-2L | S.G. 20/30 |
| | | C-2,5L | Etiqueta 20/30 |
| chamaecyparissus "Magonica" | ⬆ | C-2L | S.G. |
| rosmarinifolia HOJA VERDE | | A.F. 250 cc | 10/15 |
| | ⬆ | C-2,5L | Etiqueta |

SAPONARIA (CARYOPHYLLACEAE)

| | | | |
|-----------|---|-------------|-----------|
| ocymoides | ⬆ | A.F. 350 cc | Tapizante |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Tapizante |

SATUREJA (LAMIACEAE)

| | | | |
|----------------------|---|-------------|-------|
| hortensis AJEDREA | | M-11 | |
| | | A.F. 250 cc | 10/15 |
| montana | ⬆ | M-11 | S.G. |
| | | C-2L | 20/25 |

SAXIFRAGA (SAXIFRAGACEAE)

| | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------|
| arendsii VARIEDADES MIX | ⬆ | C-2L | Etiqueta |
| | | A.F. 150 cc | Tapizante |

SCABIOSA (DIPSACACEAE)

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-------|
| cretica / graminifolia | ⬆ | A.F. 350 cc | 15/20 |
| | | C-2L | |
| | | C-2,5L | S.G. |

SCAEVOLA (GOODENIACEAE)

| | | | |
|--------|---|------|--|
| aemula | ⬆ | C-1L | |
|--------|---|------|--|

SCHEFFERA (ARALIACEAE)

| | | | |
|--------------|---|-------|---------|
| actynophylla | ⬆ | C-15L | 125/150 |
| | | C-25L | 125/150 |
| | | C-50L | 175/200 |
| | | C-65L | 200/250 |
| | | C-90L | 250/300 |



▶ **SCHINUS MOLLE**



▶ **SEDUM SPURIUM "YELLOW"**



▶ **SEDUM SPURIUM**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

| | | | |
|---------------------------|---|-------|---------|
| arboricola "Gold Capella" | ⬆ | C-5L | 120/150 |
| | | C-7L | 150/180 |
| | | C-10L | 180/200 |
| | | C-25L | 200/250 |

SCHINUS (ANACARDIACEAE)

| | | | |
|--------------------------|---|----|-------|
| molle / terebenthifolius | ⬆ | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| | | C- | 25/30 |
| | | C- | 30/35 |
| | | C- | 35/40 |
| | | C- | 40/+ |

SCHIZACHYRIUM (POACEAE)

| | | | |
|-----------------------|---|------|----------|
| sp. VARIEDADES MIX | ⬆ | C-2L | Etiqueta |
| | | C-5L | Etiqueta |

SCHOENOPLECTUS (CYPERACEAE)

| | | | |
|---------------------|---|------|--|
| albences / cebrinus | ⬆ | C-1L | |
| lacustris | ⬆ | C-1L | |
| SCIRPUS | | | |

SCHOENUS (CYPERACEAE)

| | | | |
|-----------|--|-------------|-------|
| nigricans | | A.F. 200 cc | 10/15 |
|-----------|--|-------------|-------|

SEDUM (CRASSULACEAE)

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-----------|
| sp. VARIEDADES MIX | | A.H. 60 | 5/10 |
| | | A.F. 150 cc | Tapizante |
| | ⬆ | M-11 | Etiqueta |
| | | C-2L | Etiqueta |

SELAGO (LYCOPODIACEAE)

| | | | |
|---------|---|--------|------|
| serrata | ⬆ | C-2,5L | S.G. |
|---------|---|--------|------|

SEMPERVIVUM (CRASSULACEAE)

| | | | |
|-------------------------|---|------|--|
| arachnoideum / tectorum | ⬆ | M-11 | |
| | | C-1L | |

SENECIO CINERARIA

VER CINERARIA MARITIMA



SESLERIA
CAERULEA



SOLANUM
RANTONNETII



SOPHORA
JAPONICA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|----------------|---------------|
| SENECIO (ASTERACEAE) | | | |
| ficoides | ☐ | C-2L | Etiqueta |
| greyi | ☐ | C-2L | 20/30 |
| mandraliscae | ☐ | M-11 | S.G. |
| | ☐ | C-2,5L | S.G. |
| | ☐ | C-5L | S.G. |
| vira-vira | ☐ | C-2,5L | S.G. |
| SESLERIA (POACEAE) | | | |
| caerulea / sadleriana | ☐ | C-1L | S.G. |
| | ☐ | C-2L | Etiqueta |
| SILENE (CARYOPHYLLACEAE) | | | |
| fruticosa | ☐ | C-2,5L | S.G. |
| sp. | ☐ | M-11 | |
| SMILAX (LILIACEAE) | | | |
| aspera | ☐ | A.F. 200 cc | 10/15 |
| | ☐ | C-2L | 20/30 |
| SOLANUM (SOLANACEAE) | | | |
| jasminoides | ☐ | C-2L | Tutor 100/125 |
| TUTOR | ☐ | C-3L | Tutor 150/175 |
| rantonnetii | ☐ | C-3L | 20/30 |
| | ☐ | C-5L | 30/40 |
| | ☐ | C-10L | 40/60 |
| SOLEIROLIA (URTICACEAE) | | | |
| soleirolia | ☐ | M-11 | |
| PARIETARIA | ☐ | C-1L | S.G. |
| SOPHORA (LEGUMINOSAE) | | | |
| japonica | ☐ | RD | 8/10 |
| SOPHORA COMÚN | ☐ | RD | 10/12 |
| | ☐ | RD | 12/14 |
| | ☐ | RD | 14/16 |
| | ☐ | RD | 16/18 |
| | ☐ | RD | 18/20 |
| | ☐ | RD | 20/25 |
| | ☐ | RD | 25/30 |
| japonica "Pendula" | ☐ | RD | 10/12 |
| | ☐ | RD | 12/14 |
| | ☐ | RD | 14/16 |
| | ☐ | RD | 16/18 |
| | ☐ | RD | 18/20 |
| japonica "Pyramidalis" / japonica "Regent" | ☐ | RD | 8/+ 200/250 |



SPARTIUM
JUNCEUM



SPHAERALCEA
AMBIGUA



STACHYS
BYZANTINA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|----------------|-------------|
| SORBUS (ROSACEAE) | | | |
| aria / aucuparia / domestica / torminalis | ☐ | CTM | 8/10 |
| | ☐ | CTM | 10/12 |
| | ☐ | CTM | 12/14 |
| | ☐ | CTM | 14/16 |
| ARBUSTO | ☐ | A.F. 300 cc | 20/30 |
| | ☐ | C-3L | 60/80 |
| SPARGANIUM (SPARGANIACEAE) | | | |
| erectum | ☐ | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | ☐ | C-1L | |
| SPARMANNIA (TILIACEAE) | | | |
| africana | ☐ | C-2,5L | S.G. |
| SPARTINA (POACEAE) | | | |
| versicolor | ☐ | A.F. 200 cc | 30/40 |
| SPARTIUM (PAPILIONACEAE) | | | |
| junceum | ☐ | A.F. 300 cc | 30/40 |
| GENISTA JUNCEA / RETAMA AMARILLA | ☐ | C-2,5L | S.G. |
| SPHAERALCEA (MALVACEAE) | | | |
| ambigua | ☐ | C-2,5L | S.G. |
| SPIRAEA (ROSACEAE) | | | |
| "Arguta" / japonica "Goldflame" / nipponica "Snowmound" / vanhouttei | ☐ | C-3L | 30/60 |
| | ☐ | C-7,5L | |
| nipponica "Snowmound" | ☐ | C-2,5L | S.G. |
| SPOROBOLUS (POACEAE) | | | |
| arabicus | ☐ | A.F. 350 cc | 20/30 |
| heterolepsis | ☐ | C-2L | 20/30 |
| pungens | ☐ | A.F. 200 cc | 10/15 |
| STACHYS (LAMIACEAE) | | | |
| byzantina (Stachys lannata) | ☐ | A.F. 250 cc | 5/10 |
| | ☐ | C-2L | Etiqueta |
| | ☐ | C-2,5L | S.G. |
| cretica / germanica | ☐ | A.F. 350 cc | 10/15 |
| | ☐ | C-2L | 15/20 |



STEPHANOTIS
FLORIBUNDA



STIPA
TENUISSIMA



STRELITZIA
AUGUSTA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|-------------------------------------|--------------|---|--|
| STENOTAPHRUM (POACEAE) | | | |
| secundatum GRAMA AMERICANA | AH-60 | Bandeja 60 u. | |
| STEPHANOTIS (ASCLEPIADACEAE) | | | |
| floribunda | ☑ | C-5L | 150/+ |
| STEVIA (ASTERACEAE) | | | |
| rebaudiana "Bertoni" | | M-11 | |
| STIPA (POACEAE) | | | |
| barbata / offneri / pennata | ☑ | A.F. 350 cc C-2,5L | 20/30 S.G. |
| calamagrostis | ☑ | C-2L | |
| capillata | ☑ | A.F. 350 cc C-2L | 20/30 30/40 |
| gigantea | ☑ | A.F. 250 cc C-2L | 20/30 Etiqueta |
| pennata | ☑ | C-2L | Etiqueta |
| tenacissima | ☑ | A.F. 250 cc C-2L | 15/20 30/40 |
| tenuissima (Nasella tenuissima) | ☑ | A.F. 300 cc M-11 C-1L C-2L C-5L | 20/30 S.G. S.G. |
| STRELITZIA (STRELITZIACEAE) | | | |
| augusta | ☑ | C-5L C-10L C-15L C-25L C-50L C-70L C-150L C-240L C-350L C-500L | 60/70 100/150 150/200 150/200 200/250 200/250 300/350 350/400 400/500 500/+ |
| reginae AVE DEL PARAÍSO | ☑ | C-5L C-10L C-20L C-30L C-70L C-150L C-240L | 60/800 60/80 80/+ 80/100 100/150 200/225 225/250 |
| STROBILANTHES (ACANTHACEAE) | | | |
| anisophyllus | ☑ | C-5L | S.G. |



TABEBUIA
CHRYSANTHA



TAMARIX
AFRICANA



TAMARIX
GALLICA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|--|---|
| SUAEDA (QUENOPODIACEAE) | | | |
| vera | | A.F. 250 cc | 20/30 |
| SURFINIA SP. VER PETUNIA-SURFINIA | | | |
| SYRINGA (OLEACEAE) | | | |
| laciniata | ☑ | C-2,5L C-5L | S.G. S.G. |
| vulgaris | ☑ | C-3L C-5L C-7,5L C-15L C- | 40/50 125/150 |
| TABEBUIA (BIGNONIACEAE) | | | |
| impetiginosa | ☑ | C- C- C- C- C- | 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 |
| TAGETE (ASTERACEAE) | | | |
| erecta / patula | | M-11 | |
| TAMARIX (TAMARICACEAE) | | | |
| africana | ☑ | CTM | 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25 25/30 |
| ARBUSTO | ☑ | A.F. 250 cc C-3L C-7,5L C-10L C-25L C-80L C-110L | 30/50 40/60 100/150 125/150 100/150 200/250 250/300 |
| aphylla | ☑ | CTM | 150/200 200/300 |
| canariensis | ☑ | C-10L A.F. 250 cc C-3L C-7,5L C-10L | 100/150 30/50 60/80 80/100 100/150 |
| gallica / ramosissima "Rubra" | ☑ | CTM | 12/+ |

T



TANACETUM
DENSUM "AMANI"



TAXUS
BACCATA



TEMPLETONIA
RETUSA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
| ARBUSTO | ☑ | A.F. 200 cc | 30/50 |
| | | C-3L | 60/80 |
| | | C-7,5L | 100/125 |
| | | C-10L | 125/150 |
| | | C-25L | 100/150 |

TANACETUM (ASTERACEAE)

| | | | |
|----------------|---|--------|------|
| densum "Amani" | ☑ | C-1L | S.G. |
| ptarmiciflorum | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

TAXODIUM (TAXODIACEAE)

| | | | |
|-----------|---|----|-------|
| distichum | ☑ | C- | 200/+ |
|-----------|---|----|-------|

TAXUS (TAXODIACEAE)

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------|---------|
| baccata | ☑ | C-3L | 40/60 |
| | | C-10L | 60/80 |
| | | C-18L | 80/100 |
| | | C-30L | 100/125 |
| | | C-30L | 125/150 |
| | | C-40L | 150/175 |
| | | C-70L | 175/200 |
| | | C- | 200/250 |
| | | C- | 250/+ |
| | | baccata "Fastigiata" | ☑ |
| baccata "Fastigiata robusta" | ☑ | C-7,5L | 60/80 |
| | | C-12L | 100/125 |
| | | C-30L | 125/150 |
| | | C- | 150/175 |
| | | C- | 175/200 |
| media "Hilli" | ☑ | C-5L | 30/40 |

TECOMA (BIGNONIACEAE)

| | | | |
|-------|---|----|------|
| stans | ☑ | C- | 14/+ |
|-------|---|----|------|

TECOMARIA CAPENSIS

VER BIGNONIA CAPENSIS

TEMPLETONIA (FABACEAE)

| | | | |
|--------|---|--------|------|
| retusa | ☑ | C-2,5L | S.G. |
|--------|---|--------|------|

TETRACLINIS (CUPRESSACEAE)

| | | | |
|------------|---|-------------|-------|
| articulata | ☑ | A.F. 250 cc | 15/20 |
| | | C-3L | 40/60 |
| | | C-10L | 60/80 |

T



TEUCRIUM
FRUTICANS



THUJA ORIENTALIS
"AUREA NANA"



THUJA ORIENTALIS
"PYRAMIDALIS AUREA"



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

TEUCRIUM (LAMIACEAE)

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| ackermanii / chamaedrys / cossonii / flavum / marum / subspinosum | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| fruticans | ☑ | C-1L | |
| | | C-2L | |
| | | C-3L | 20/30 |
| | | C-5L | |
| | | C-10L | 40/50 |
| | | C-15L | 80/100 |
| | | C-25L | 100/+ |
| fruticans "Azureum" | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |
| | | C-10L | |
| fruticans "Ouarzazate" | ☑ | C-2,5L | S.G. |
| luteum | ☑ | C-5L | S.G. |

THALIA (MARANTACEAE)

| | | | |
|----------|---|------|--|
| dealbata | ☑ | C-1L | |
|----------|---|------|--|

THUJA (CUPRESSACEAE)

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|---------|
| occidentalis "Danica" | ☑ | C-3L | 20/30 |
| | | C-7,5L | 50/60 |
| occidentalis "Esmeralda" | ☑ | C-3L | 30/50 |
| | | C-5L | 60/70 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-18L | 100/125 |
| | | C-18L | 125/150 |
| | | C-30L | 150/175 |
| | | C-35L | 175/200 |
| | | C-30L | 200/250 |
| | | C- | 250/+ |
| | | | |
| occidentalis "Tiny Tim" | ☑ | C-3L | 20/30 |
| occidentalis "Aurea Nana" | ☑ | C-3L | 20/40 |
| | | C-5L | 40/50 |
| | | C-10L | 50/60 |
| | | C-18L | 60/80 |
| | | C-35L | 60/70 |
| | | C-35L | 70/80 |
| | | | |
| occidentalis "Pyramidalis Aurea" | ☑ | C-5L | 50/70 |
| | | C-10L | 80/100 |
| | | C-18L | 100/125 |
| | | C-30L | 125/150 |
| | | C-30L | 150/175 |
| | | C-30L | 175/200 |
| | | C-30L | 200/250 |
| | | C-30L | 200/250 |
| | | C- | 250/300 |
| | | | |

THYMBRA (LAMIACEAE)

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------|
| capitata (Thymus capitatus) | ☑ | A.F. 250 cc | 10/15 |
| | | C-2,5L | S.G. |

T



THYMUS VULGARIS



TILIA PLATYPHYLLOS



TILIA TOMENTOSA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

THYMUS (LAMIACEAE)

| | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|
| ciliatus | ⬆ | A.F. 350 cc | Tapizante |
| | | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Tapizante |
| citriodorus / citrodorus "aurea" | ⬆ | M-11 | |
| | | C-1L | |
| | | C-2L | 10/15 |
| | ⬆ | C-2,5L | Etiqueta |
| | | R-5L | Decor |
| mastichina | ⬆ | A.F. 250 cc | 10/15 |
| | | C-2L | 20/25 |
| | ⬆ | M-11 | |
| praecox / praecox "Pseudolanuginosus" / serpyllum "Magic Carpet" | ⬆ | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Tapizante |
| | ⬆ | A.F. 250 cc | Tapizante |
| serpyllum | ⬆ | M-11 | |
| | | C-2L | Tapizante |
| | ⬆ | C-1L | S.G. |
| serpyllum "Elfin" | ⬆ | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | Tapizante |
| | vulgaris TOMILLO | ⬆ | A.F. 250 cc |
| | | M-11 | 10/20 |
| | | C-1L | 10/20 |
| | | C-2L | 20/25 |
| vulgaris "Compacta" | ⬆ | C-1L | S.G. |
| | | C-2L | S.G. |
| | | C-2,5L | Etiqueta |
| | zygis | ⬆ | A.F. 200 cc |
| | | C-2L | 15/20 |

TIBOUCHINA (MELATOMATACEAE)

| | | | |
|-------------|---|--------|------|
| heteromalla | ⬆ | C-2,5L | S.G. |
| | | C-5L | S.G. |

TILIA (TILIACEAE)

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| cordata | ⬆ | CTM | 8/10 |
| | | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| ARBUSTO | ⬆ | C-3L | 100/125 |
| | ⬆ | Cordata "Greenspire" / euchlora | CTM 12/14 |
| cordata "Greenspire" / euchlora | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 |
| | platyphyllos | ⬆ | CTM |
| | | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |

T



TILIA TOMENTOSA



TIPUANA TIPU



TRACHYCARPUS FORTUNEI



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------|-----|-------|---------|
| ARBUSTO | ⬆ | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | | CTM | 25/30 |
| | ⬆ | C-3L | 100/125 |
| tomentosa TILO PLATEADO | ⬆ | CTM | 8/10 |
| | | CTM | 10/12 |
| | | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | CTM | 25/30 | |

TIPUANA (LEGUMINOSAE)

| | | | |
|-----------------|---|----|-------|
| tipu CONTENEDOR | ⬆ | C- | 12/14 |
| | | C- | 14/16 |
| | | C- | 16/18 |
| | | C- | 18/20 |
| | | C- | 20/25 |
| | | C- | 25/30 |
| | | C- | 30/35 |
| | | C- | 35/+ |

TRACHELOSPERMUM (APOCYNACEAE)

| | | | |
|-------------------------------|---|------|------|
| asiaticum / asiaticum "Theta" | ⬆ | M-11 | S.G. |
| | | C-1L | S.G. |

TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES

VER RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES

TRACHYCARPUS (ARECACEAE)

| | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|---------------------|
| fortunei CHAMAEROPS EXCELSA | ⬆ | C-10L | 10/20 |
| | | C-15L | Alt. Tronco 20/30 |
| | | C-25L | Alt. Tronco 30/40 |
| | | C-40L | Alt. Tronco 40/50 |
| | | C-50L | Alt. Tronco 50/60 |
| | | C-50L | Alt. Tronco 60/80 |
| | | C-70L | Alt. Tronco 80/100 |
| | | C-70L | Alt. Tronco 100/125 |
| | | C-90L | Alt. Tronco 125/150 |
| | | C-120L | Alt. Tronco 150/175 |
| | | C-160L | Alt. Tronco 175/200 |
| | | C- | Alt. Tronco 200/250 |
| | | C- | Alt. Tronco 250/300 |
| | | C- | Alt. Tronco 300/350 |
| | C- | Alt. Tronco 350/400 | |
| | C- | X m tronco 400/600 | |
| | C- | 600/+ | |

U



TULBAGHIA VIOLACEA



TYPHA LATIFOLIA



ULMUS RESISTA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|---|--------------|--|-------------|
| TRADESCANTIA (COMMELINACEAE) | | | |
| pallida "Purpurea" / spathacea / spathacea "Discolor" | ☑ | M-11 C-2,5L S.G. | |
| zebrina | ☑ | M-11 C-2L | |
| | ☑ | T-15 Tarrina | |
| TROPAEOLUM (TROPAEOLACEAE) | | | |
| majus | ☑ | C-1L | |
| TRIFOLIUM (FABACEAE) | | | |
| fragiferum | ☑ | C-1L S.G. | |
| TRITHRINAX (ARECACEAE) | | | |
| campestris GRUPOS | ☑ | C- | X m tronco |
| TULBAGHIA (ALLIACEAE) | | | |
| violacea | ☑ | A.F. 250 cc 15/20 M-12 C-1L S.G. C-2L Etiqueta C-2,5L S.G. C-10L S.G. | |
| violacea "Silver Lace" / violacea "White" | ☑ | C-1L S.G. C-2,5L S.G. | |
| TYPHA (TYPHACEAE) | | | |
| angustifolia / dominguensis / latifolia | ☑ | A.F. 200 cc 20/30 C-1L | |
| minima | ☑ | C-1L | |
| ULEX (LEGUMINOSAE) | | | |
| europaeus / minor / parviflorus | | A.F.250 cc 20/30 | |
| ULMUS (ULMACEAE) | | | |
| glabra "Pendula" / pendula "Mauro" | ☑ | RD 14/16 RD 16/18 RD 18/20 RD 20/25 | |
| minor / pumila / pumila "Umbraculifera" | ☑ | RD 12/+ | |
| campestris | ☑ | A.F. 300 cc 30/40 C-3L 80/100 C-10L 150/200 | |
| ARBUSTO | | | |
| resista "Sapporo Gold" RESISTENTE A LA GRAFIOSI | ☑ | RD 8/10 RD 10/12 | |

V



VALLISNERIA



VERBENA HYBRIDA



VIBURNUM LUCIDUM



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--|--------------|---|---------------|
| | ☑ | RD 12/14 RD 14/16 RD 16/18 RD 18/20 RD 20/25 RD 25/30 | |
| UNCINIA (CYPERACEAE) | | | |
| rubra "Everflame" | ☑ | C-2L | Etiqueta |
| VALLISNERIA (HYDROCHARITACEAE) | | | |
| gigantea / normal | | M-5 | Vaso-Acuatica |
| VERBENA (VERBENACEAE) | | | |
| bonariensis | ☑ | A.F. 350 cc C-1L S.G. C-2L S.G. | |
| bonariensis "Bampton" / bonariensis "Cloud" / bonariensis "Lollipop" | ☑ | C-1L S.G. C-2L Etiqueta C-2,5L S.G. | |
| canadensis "Homestead Purple" | | M-11 | |
| hastata | ☑ | C-1L S.G. | |
| hybrida | | M-11 | |
| peruviana | | M-11 | |
| repens | | M-11 | |
| rigida | ☑ | C-2L S.G. | |
| tenuisecta | ☑ | C-2,5L S.G. | |
| venosa | ☑ | C-1L C-2L | 30/40 |
| VERONICA (SCROPHULARIACEAE) | | | |
| "Tidal Pool" | ☑ | C-2L | Etiqueta |
| vecabunga | ☑ | C-1L | |
| VIBURNUM (CAPRIFOLIACEAE) | | | |
| lantana | ☑ | A.F. 250 cc 10/15 C-1,3L 30/40 C-3L 40/60 | |
| lucidum ODORATISSIMUM | ☑ | C-3L S.G. 30/50 C-5L 40/60 C-10L 80/100 C-25L 125/150 C-30L 150/175 C-50L 175/200 C-80L 175/200 | |
| opulus | ☑ | A.F. 300 cc 15/25 C-3L 40/60 C-10L | |

V



VIBURNUM TINUS



VITEX AGNUS-CASTUS



VITIS VINIFERA



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| tinus / tinus "eve price" DURILLO | A.F. 250 cc | | 10/20 |
| | C-1,3L | | 20/40 |
| | C-3L | | 30/50 |
| | C-5L | | 40/60 |
| | C-10L | | 50/60 |
| | C-18L | | 80/100 |
| | C-25L | | 100/125 |
| | C-50L | | 150/175 |
| | C-80L | | 175/200 |
| | C-110L | | 200/250 |

VINCA (APOCYNACEAE)

| | | | |
|--|-------------|------|-----------|
| difformis / mayor / minor | A.F. 350 cc | | Tapizante |
| major / mayor "Variegata" / minor / minor "Alba" / "Argenteovariegata" / "Aureovariegata" / "Atropurpurea" | M-11 | | Tapizante |
| | C-2,5L | S.G. | |
| minor "Jertrude Jekyll" | C-2L | | |

VINCA ROSEA

VER CATHARANTHUS ROSEUS

VIOLA (VIOLACEAE)

| | | | |
|---|------|--|------|
| cornuta / tricolor / x witrockiana PENSAMIENTO | M-11 | | |
| odorata | C-2L | | 5/10 |

VITEX (VERBENACEAE)

| | | | |
|--------------------------|-------------|------|-------|
| agnus-castus | A.F. 250 cc | | 20/30 |
| | C-2,5L | S.G. | |
| | C-7,5L | | |
| | C-10L | | |
| agnus-castus "Latifolia" | C-2,5L | S.G. | |
| | C-10L | S.G. | |
| trifolia "Purpurea" | C-2,5L | S.G. | |
| | C-10L | | 30/40 |

VITIS (VITACEAE)

| | | | |
|-----------------------|-------|----------|-------|
| vinifera VID, VIÑA | C-5L | Tutor | 150/+ |
| | C-15L | Pie bajo | |
| | C-25L | Pie bajo | |
| | C-35L | Pie bajo | |
| | C-50L | Pie bajo | |
| | C- | Pie alto | 20/30 |
| | C- | Pie alto | 30/40 |
| | C- | Pie alto | 40/50 |

W



WASHINGTONIA ROBUSTA



WESTRINGIA FRUTICOSA "JERVIS GEM"



WISTERIA SINENSIS



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) | |
|--------------------------|--------------|----------------|-------------|---------|
| WASHINGTONIA (ARECACEAE) | filifera | CEP | X m Tronco | 100/300 |
| | | CEP | X m Tronco | 300/+ |
| | | C- | Alt. Tronco | 100/125 |
| | | C- | Alt. Tronco | 125/150 |
| | | C- | Alt. Tronco | 150/175 |
| | robusta | C- | Alt. Tronco | 175/200 |
| | | C- | Alt. Tronco | 200/+ |
| | | CEP | X m Tronco | 100/200 |
| | | CEP | X m Tronco | 200/400 |
| | | CEP | X m Tronco | 400/600 |
| WASHINGTONIA (ARECACEAE) | CEP | X m Tronco | 600/800 | |
| | CEP | X m Tronco | 800/+ | |
| | C- | Alt. Tronco | 80/100 | |
| | C- | Alt. Tronco | 100/125 | |
| | C- | Alt. Tronco | 125/150 | |
| | C- | Alt. Tronco | 150/175 | |
| | C- | Alt. Tronco | 175/200 | |
| | C- | Alt. Tronco | 200/250 | |
| | C- | Alt. Tronco | 250/300 | |
| | C- | Alt. Tronco | 300/350 | |
| | C- | Alt. Tronco | 350/400 | |
| | C- | Alt. Tronco | 400/+ | |

WASHINGTONIA ROBUSTA

WATSONIA (IRIDACEAE)

| | | | |
|-----------|------|--|-------|
| tabularis | C-2L | | 20/30 |
|-----------|------|--|-------|

WEIGELA (CAPRIFOLIACEAE)

| | | | |
|---|------|--|-------|
| "Bristol Ruby" / florida "Nana Variegata" / "Snowflake" | C-3L | | 40/50 |
| | C-5L | | 40/50 |

WESTRINGIA (LAMIACEAE)

| | | | |
|--|--------|------|--|
| fruticosa | M-11 | S.G. | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |
| | C-10L | | |
| | C-25L | | |
| "Jervis Gem" / "Grey Box" / "Mundi" | C-50L | | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |
| fruticosa "Smokie" "Naringa" | C-10L | S.G. | |
| | C-2,5L | S.G. | |
| | C-1L | S.G. | |
| fruticosa "Smokie" "Naringa" | C-2,5L | S.G. | |
| | C-5L | S.G. | |
| | C-10L | S.G. | |

WISTERIA (LEGUMINOSAE)

| | | | |
|--|------|--|---------|
| sinensis / sinensis "Alba" / sinensis "Rosea" | C-3L | | 100/125 |
| | C-5L | | 125/150 |

Y



➤ **YUCCA
ELEPHANTIPES**



➤ **ZANTEDESCHIA
AETHIOPICA**



➤ **ZELKOVA
SERRATA**



| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

| | | |
|---|--------|---------|
| ☑ | C-7,5L | 175/200 |
| | C-10L | 200/250 |
| | C-15L | 250/300 |
| | C-20L | 300/400 |
| | C-40L | 400/+ |
| | C- | 500/+ |

YUCCA (AGAVACEAE)

| | | | |
|---|---|--------|---------|
| ☑ | elephantipes / elephantipes "Variegata" | C10L | 100/125 |
| | | C-15L | 125/150 |
| | | C-35L | 150/200 |
| | | C-80L | 200/250 |
| | | C-150L | 250/300 |
| | | C-240L | 300/350 |
| | C- | 400/+ | |

| | | | |
|-------------------------|---|-------|-------|
| filamentosa "Variegata" | ☑ | C-10L | |
| rostrata | ☑ | C-10L | 40/50 |
| | | C-25L | 50/60 |
| | | C-30L | 60/+ |
| | | C- | 80/+ |

ZAMIOCULCA (ARACEAE)

| | | | |
|-----------|---|------|--|
| zamifolia | ☑ | C-19 | |
| | | C-26 | |
| | | C-28 | |

ZANTEDESCHIA (ARACEAE)

| | | | |
|------------------------------------|---|-------|--|
| aethiopica CALA / LIRIO DE AGUA | ☑ | C-2L | |
| | | C-3L | |
| | | C-5L | |
| | | C-10L | |

ZELKOVA (ULMACEAE)

| | | | |
|----------------------------|---|----|-------|
| serrata OLMO DE SIBERIA | ☑ | RD | 10/12 |
| | | RD | 12/14 |
| | | RD | 14/16 |
| | | RD | 16/18 |
| | | RD | 18/20 |
| | | RD | 20/25 |
| | | RD | 25/30 |

| | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|
| serrata "Green Vase" | ☑ | CTM | 12/14 |
| | | CTM | 14/16 |
| | | CTM | 16/18 |
| | | CTM | 18/20 |
| | | CTM | 20/25 |
| | CTM | 25/30 | |

ZINNIA (ASTERACEAE)

| | | | |
|---------|---|------|--|
| elegans | ☑ | C-1L | |
|---------|---|------|--|

Z



➤ **ZOYSIA
TENUIFOLIA**

| GÉNERO ESPECIE | PRESENTACIÓN | PERÍMETRO (CM) | ALTURA (CM) |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
|----------------|--------------|----------------|-------------|

ZIZIPHUS (RHAMNACEAE)

| | | | |
|--------|---|-------------|-------|
| jujuba | | A.F. 300 cc | 20/30 |
| lotus | ☑ | C-3L | 30/50 |

ZOYSIA (POACEAE)

| | | | |
|------------|---|-------------|----------------|
| matrella | ☑ | C-1L | S.G. |
| tenuifolia | | A.F. 250 cc | |
| | | M-11 | S.G. |
| | | Tepes | m ² |

