

| Funde 2012 | | 2012 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wissenschaftlichen Name | Deutscher Name | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Agaricus arvensis | Gemeiner Anis-Egerling | | | | | | | | | X | | | |
| | Braunschuppiger Riesen-Egerling | | | | | | | | | | | | |
| Agaricus augustus | | | | | | | | X | | | | | |
| Agaricus cupreobrunneus | Kupferbrauner Egerling | | | | | | | | | X | | | |
| Agaricus silvicola | Dünnfleischiger Anis-Egerling | | | | | | | X | | | | | |
| Agaricus silvicola var. essettii | Schiefknolliger Anis-Egerling | | | | | | | | | | X | | |
| Agaricus subperonatus | Gegürtelter Egerling | | | | | | | | | X | | | |
| Agaricus sylvaticus | Kleinsporiger Blutegerling | | | | | | | | | X | | | |
| Agaricus sylvicola var. essettii | Schiefknolliger Anis-Egerling | | | | | | | | | X | X | | |
| Agrocybe cylindracea | Südlicher Ackerling | | | | | | | | | | X | | |
| Agrocybe dura | Weisser Ackerling | | | | | X | | | | | | | |
| Agrocybe pediades | Rauhstieliger Ackerling | | | | | X | | | | | | | |
| Agrocybe praecox | Früher Ackerling | | | | | | X | | | | | | |
| Albatrellus cristatus | Gelbgrüner Kamm-Porling | | | | | | | | | | X | | |
| Albatrellus ovinus | Gemeiner Schafeuter Porling | | | | | | | | | X | X | | |
| Albatrellus pescaprae | Ziegenfuss-Porling | | | | | | | | | | X | | |
| Amanita battarae | Zweifarbiger Streifling | | | | | | | | | | X | | |
| Amanita citrina | Gelber Knollenblätterpilz | | | | | | | | | X | X | X | |
| Amanita citrina var. alba | Gelber Knollenblätterpilz, weisse Form | | | | | | | | | | X | | |
| Amanita echinocephala | Igel-Wulstling | | | | | | | X | | | | | |
| Amanita eliae | Isabellfarbener Wulstling | | | | | | | | | | X | | |
| Amanita excelsa | Grauer Wulstling | | | | | | X | | | | | | |
| Amanita fulva | Rotbrauner Streifling | | | | | | | X | X | | | | |
| Amanita junquillea (gemmata) | Narzissengelber Wulstling | | | | | | X | | | | X | | |
| Amanita muscaria | Fliegenpilz | | | | | | | | X | | X | | |
| Amanita pantherina | Pantherpilz | | | | | | X | X | | | X | | |
| Amanita phalloides | Grüner Knollenblätterpilz | | | | | | | | | | X | | |
| Amanita porphyria | Porphyrbrauner Wulstling | | | | | | X | X | X | | X | | |
| Amanita rubescens | Perlpilz | | | | | | X | X | X | | X | | |
| Amanita strobiliformis | Fransiger Wulstling | | | | | | | | | | X | | |
| Amanita vaginata | Grauer Streifling | | | | | | | X | | | | | |
| Amanita virosa | Kegelhütiger Knollenblätterpilz | | | | | | | X | X | | | | |
| Armillaria mellea | Honiggelber Hallimasch | | | | | | | | | X | X | | |
| Armillaria ostoyae | Dunkler Hallimasch | | | | | | | | | | X | | |
| Armillaria tabescens | Ringloser Hallimasch | | | | | | | | | | X | | |
| Ascocoryne cylichnium | Grossporiger Gallertbecher | | | | | | | | | | | X | |
| Ascocoryne sarcoides | Fleischroter Gallertbecher | | | | | | | | | X | X | | |
| Auricularia auricula-judae | Judasohr | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Bolbitius titubans | Gold-Mistpilz | | | | | X | | | | | | | |
| Boletus aestivalis | Sommer-Steinpilz | | | | | | X | X | | | | | |
| Boletus appendiculatus | Anhängsel-Röhrling | | | | | | X | | | | | | |
| Boletus badius | Maronen-Röhrling | | | | | | | X | | X | X | X | |
| Boletus calopus | Schönfuss-Röhrling | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| Boletus edulis | Fichten-Steinpilz | | | | | | | X | X | X | X | | |
| Boletus erythropus | Flockenstieliger Hexenröhrling | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| Boletus fechtneri | Silber-Röhrling | | | | | | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Boletus luridus | Netzstieliger Hexenröhrling | | | | | X | X | | X | X | | | |
| Boletus pulverulentus | Schwarzblauer Röhrling | | | | | | | | | X | | | |
| Wissenschaftlichen Name | Deutscher Name | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Boletus radicans | Wurzelnder Bitter-Röhrling | | | | | | | X | | | X | | |
| Boletus rhodopurpureus | Blaufleckender Purpurröhrling | | | | | | X | | | | | | |
| Calocera viscosa | Klebriger Hörnling | | | | | | X | X | X | X | | | |
| Calocybe gambosa | Maipilz | | | | | X | | | | | | | |
| Cantharellus aurora | Starkkriechender Pfifferling | | | | | | | | | | X | | |
| Cantharellus cibarius | Echter Pfifferling | | | | | | X | X | X | X | X | | |
| Cantharellus cibarius amethysteus | Amethyst-Pfifferling | | | | | | | | X | X | X | X | |
| Cantharellus cinereus | Grauer Pfifferling | | | | | | | | | | X | | |
| Cantharellus friesii | Aprikosen-Pfifferling | | | | | | | | | X | | | |
| Cantharellus melanoxeros | Schwärzender Pfifferling | | | | | | | | | | X | | |
| Cantharellus tubaeformis | Trompetenpfifferling | | | | | | | X | X | X | X | X | |
| Catathelasma imperiale | Wurzel-Möhrling | | | | | | | | | X | X | | |
| Chalciporus piperatus | Pfefferröhrling | | | | | | X | X | X | X | X | | |
| Chlorociboria aeruginascens | Kleinsporiger Grünspanbecherling | | | | | | | | | | | X | |
| Chlorophyllum olivieri | Olivbrauner Safranschirmling | | | | | | | | | | X | | |
| Chlorophyllum rachodes | Gemeiner Safranschirmling | | | | | | | | X | X | X | | |
| Choiromyces venosus | Stachelsporige Mäandertrüffel | | | | | | | | | | X | | |
| Chroogomphus helveticus | Filziger Gelbfuss | | | | | | | | | X | X | | |
| Chroogomphus rutilus | Kupferroter Gelbfuss | | | | | | | | | | X | | |
| Clavariadelphus pistillaris | Herkules-Riesenkeule | | | | | | X | X | X | X | X | | |
| Clavariadelphus truncatus | Abgestutzte Riesenkeule | | | | | | | | | | X | | |
| Clavulinopsis fusiformis | Spindelförmige Wiesenkeule | | | | | | | | | | X | | |
| Climacoystis borealis | Nördlicher Duplexporling | | | | | | | X | X | X | X | | |
| Clitocybe clavipes | Keulenfuss-Trichterling | | | | | | | X | X | | | | |
| Clitocybe costata | Kerbrandiger Trichterling | | | | | | X | | | | | | |
| Clitocybe fragrans | Langstieliger Duft-Trichterling | X | | | | | | | | | | | |
| Clitocybe geotropa | Mönchskopf-Trichterling | | | | | | | | | | X | | |
| Clitocybe gibba | Ockerbrauner Trichterling | | | | | X | X | X | X | | | | |
| Clitocybe nebularis | Nebelgrauer Trichterling | X | | | | | | | | X | X | X | |
| Clitocybe odora | Grüner Anistrichterling | | | | | | | | | | X | | |
| Clitocybe subspadicea | Hygrophaner Trichterling | | | | | | | | | | X | | |
| Clitopilus prunulus | Grosser Mehrläsling | | | | | | X | X | X | | X | | |
| Coprinus atramentarius | Grauer Falten-Tintling | | | | | | | | | X | X | | |
| Coprinus comatus | Schopf-Tintling | | | | | | | | | | X | | |
| Coprinus micaceus | Glimmer-Tintling | | | | X | X | | | | | | X | |
| Coprinus xanthothrix | Gelbschuppiger Holz-Tintling | | | | | | | | | X | | | |
| Cordyceps capitata | Kopfige Kernkeule | | | | | | | | | | X | | |
| Cortinarius anomalus | Graubräunlicher Seidenkopf | | | | | | | | | | X | | |
| Cortinarius bolaris | Rotschuppiger Rauhkopf | | | | | | | X | | X | X | X | |
| Cortinarius camphoratus | Bocks-Dickfuss | | | | | | | | | | X | | |
| Cortinarius cumatilis | Taubenblauer Schleimkopf | | | | | | | | | | X | | |
| Cortinarius flexipes | Duftender Gürtelfuss | | | | | | | | | | X | | |
| Cortinarius laniger | Wolliger Gürtelfuss | | | | | | | | | | X | | |
| Cortinarius limonius | Löwengelber Rauhkopf | | | | | | | | X | X | | | |
| Cortinarius odorifer | Anis-Klumpfuss | | | | | | | | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cortinarius olivaceofuscus | Grünblättriger Hainbuchen-Hautkopf | | | | | | | | | X | | | |
| Cortinarius praestans | Schleiereule | | | | | | | | | X | | | |
| Wissenschaftlichen Name | Deutscher Name | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Cortinarius rubellus | Spitzgebuckelter Raukopf | | | | | | | | X | X | | | |
| Cortinarius sanguineus | Blutroter Hautkopf | | | | | | | | X | X | X | | |
| Cortinarius semisanguineus | Blutblättriger Hautkopf | | | | | | | | X | | | | |
| Cortinarius spilomeus | Kupferschuppiger Seidenkopf | | | | | | | | | X | | | |
| Cortinarius varius | Ziegelgelber Schleimkopf | | | | | | | | | X | X | | |
| Cortinarius violaceus | Dunkelvioletter Dickfuss | | | | | | | | | X | X | | |
| Craterellus cornucopioides | Toten-Trompete | | | | | | | | X | X | X | | |
| Creolophus cirrhatus | Dorniger Stachelseitling | | | | | | | X | | | | | |
| Cystoderma amianthinum | Amiant-Körnchenschirmling | | | | | | | | | X | X | | |
| Daedaleopsis confragosa | Rötender Blätterwirrling | | | | | | | | | | X | | |
| Daedaleopsis tricolor | Braunroter Blätterwirrling | | | | | | | | | | X | | |
| Dendropolyporus umbellatus | Gemeiner Eichhase | | | | | | | X | | | | | |
| Disciotis venosa | Aderiger Morchelbecherling | | X | X | | | | | | | | | |
| Dumontinia tuberosa | Gemeiner Anemonenbecherling | | X | | | | | | | | | | |
| Echinoderma asperum | Spitzschuppiger Stachelschirmling | | | | | | | | | X | X | | |
| Entoloma caesiocinctum | Blaugesäumter Zärtling | | | | | | | | | X | | | |
| Entoloma hirtipes | Traniger Glöckling | | | | | | X | | | | | | |
| Entoloma incanum | Blaugrüner Zärtling | | | | | | | | | X | | | |
| Entoloma lividoalbum | Weisstieliger Rötling | | | | | | | X | | | | | |
| Entoloma nitidum | Stahlblauer Rötling | | | | | | | | | X | X | | |
| Entoloma rhodopolium var. nidorosum | Nitröser Rötling | | | | | | | | | | | X | |
| Fistulina hepatica | Eichen-Leberreischling | | | | | | | | | | X | | |
| Flammulina velutipes | Gemeiner Samtfussrübling | X | X | | | | | | | | X | X | X |
| Fomitopsis pinicola | Rotrandiger Baumschwamm | | | | | | | | X | X | X | | |
| Galerina marginata | Gift-Häubling | | | | | | | | | X | X | | |
| Ganoderma carnosum | Dunkler Tannen-Lackporling | | | | | | | | X | X | X | | |
| Ganoderma lucidum | Glänzender Lackporling | | | | | | | X | X | | | | |
| Geastrum fimbriatum | Gewimpreter Erdstern | | | | | | | | | X | | | |
| Gomphidius glutinosus | Kuhmaul | | | | | | | X | X | | X | | |
| Gomphus clavatus | Violettes Schweinsohr | | | | | | | | | | X | | |
| Gymnopilus penetrans | Gefleckblättriger Flämmling | X | | | | | | | | | X | X | |
| Gymnopilus picreus | Rotbrauner Flämmling | X | | | | | | | | | | | |
| Gymnopus confluens | Knopfstiel-Blasssporrübling | | | | | | | X | X | | X | | |
| Gymnopus dryophilus | Waldfreund-Blasssporrübling | | | | | | X | X | | | | | |
| Gymnopus peronatus | Brennender Blasssporrübling | | | | | | | X | | | | | |
| Gyromitra infula | Bischofsmütze | | | | | | | | | | X | | |
| Handkea excipuliformis | Beutel-Spaltsporenstäubling | | | | | | | | | | X | | |
| Hebeloma crustuliniforme | Tongrauer Tränen-Fälbling | | | | | | | | | | X | | |
| Hebeloma radicosum | Wurzelnder Marzipan-Fälbling | | | | | | | | | | X | | |
| Hebeloma theobrominum | Kakaobrauner-Fälbling | | | | | | | | | | X | | |
| Helvella crispa | Herbstlorchel | | | | | | | | | | X | X | |
| Helvella elastica | Elastische Lorchel | | | | | | | | | | | X | |
| Helvella lacunosa | Gruben-Lorchel | | | | | | | | | | X | | |
| Helvella macropus | Langfuss-Lorc hel | | | | | | | X | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Hemimycena cucullata | Gipsweisser Scheinhelmling | | | | | | | X | | | | | | |
| Hydnellum suaveolens | Wohlriechender Korkstacheling | | | | | | | X | | | | | | |
| Hydnum repandum | Semmel-Stoppelpilz | | | | | | | X | X | | X | | | |
| Wissenschaftlichen Name | Deutscher Name | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Hygrocybe conica var. tristis | Schwarzgelber Kegel-Saftling | | | | | | X | | | | X | | | |
| Hygrocybe punicea | Granatroter Saftling | | | | | | | | | | X | | | |
| Hygrocybe virginea | Jungfern-Ellerling | | | | | | | | | | X | | | |
| Hygrophoropsis aurantiaca | Falscher Pfifferling | | | | | | | | | | X | | | |
| Hygrophorus agathosmus | Wohlriechender Schneckling | | | | | | | | | | X | | | |
| Hygrophorus capreolarius | Weinroter Schneckling | | | | | | | | | | X | | | |
| Hygrophorus chrysdon | Goldzahn-Schneckling | | | | | | | | | | X | | | |
| Hygrophorus discoideus | Braunscheibiger Schneckling | | | | | | | | | | X | | | |
| Hygrophorus eburneus | Elfenbein-Schneckling | | | | | | | | | X | | | | |
| Hygrophorus erubescens var. persicolor | Flamingo-Schneckling | | | | | | | | | | | X | | |
| Hygrophorus pudorinus | Orange-Schneckling | | | | | | | | | | X | | | |
| Hygrophorus pustulatus | Schwarzpunktierter Schneckling | | | | | | | | | | X | | | |
| Hymenoscyphus concriptum | Weiden-Stengelbecherling | | | | | | | | | | | | | |
| Hypholoma capnoides | Rauchblättriger Schwefelkopf | X | | | | | | | | | X | X | | |
| Hypholoma fasciculare | Grünblättriger Schefelkopf | X | | X | | | | X | X | X | X | X | | |
| Hypholoma latericium | Ziegelroter Schwefelkopf | X | | | | | | | | | X | X | | |
| Hypholoma radicosum | Wurzelnder Schwefelkopf | | | | | | | | | | X | X | | |
| Inocybe amethystina | Violettlicher Risspilz | | | | | | | | | | X | | | |
| Inocybe bongardii | Duftender Risspilz | | | | | | | X | | | | | | |
| Inocybe cervicolor | Hirschbrauner Risspilz | | | | | | | | | | X | | | |
| Inocybe fibrosa | Weisser Risspilz | | | | | | | | | | X | | | |
| Inocybe fraudans | Birnen-Risspilz | | | | | | | | | | X | | | |
| Inocybe mixtilis | Gerandetknolliger Risspilz | | | | | | | X | | | | | | |
| Inocybe praetervisa | Zapfensporiger Risspilz | | | | | | | | | | X | | | |
| Inocybe rimosa | Kegeliger Risspilz | | | | | | | | | | X | | | |
| Kuehneromyces mutabilis | Stockschwämmchen | | | | | | X | | | X | X | X | | |
| Laccaria amethystina | Violetter Farbtrichterling | | | | | | | | X | X | X | | | |
| Laccaria laccata | Rötlicher Farbtrichterling | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius aurantiacus | Echter Orange-Milchling | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius badiosanguineus | Braunroter Milchling | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius blennius | Graugrüner Milchling | | | | | | | | X | | X | X | | |
| Lactarius camphoratus | Kamfermilchling | | | | | | | X | | | | | | |
| Lactarius deterrimus | Fichten-Reizker | | | | | | X | X | | | X | X | | |
| Lactarius fluens | Braunfleckender Milchling | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius fuliginosus | Russfarbener Milchling | | | | | | | | X | | | | | |
| Lactarius intermedius | Grubiger Tannen-Milchling | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius lignyotus | Mohrenkopf-Milchling | | | | | | | X | X | | X | | | |
| Lactarius pallidus | Fleischblasser Milchling | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius picinus | Pechschwarzer Milchling | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius porninsis | Lärchen-Milchling | | | | | | | | X | | | | | |
| Lactarius pubescens | Flaumiger Birken-Milchling | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius salmonicolor | Lachs-Reizker | | | | | | | | X | | X | | | |
| Lactarius sanguifluus | Weinroter Kiefern-Reizker | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius scrobiculatus | Grubiger Fichten-Milchling | | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius semisanguifluus | Spangrüner Kiefern-Reizker | | | | | | | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lactarius torminosus | Zottiger Birken-Milchling | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius trivialis | Nordischer Milchling | | | | | | | | | X | | | |
| Lactarius turpis | Olivbrauner Milchling | | | | | | X | X | | X | | | |
| Wissenschaftlichen Name | Deutscher Name | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Lactarius uvidus | Klebriger Violett-Milchling | | | | | | | | | | X | | |
| Lactarius vellereus | Wolliger Milchling | | | | | | | | | | X | | |
| Lactarius volemus | Brätling | | | | | | X | X | | | | | |
| Laetiporus sulfureus | Gemeiner Schwefelporling | | | | | | | | | | X | | |
| Leccinum aurantiacum | Laubwald-Rotkappe | | | | | | | | | | X | | |
| Leccinum pseudoscabrum | Hainbuchen-Raufuss | | | | | | X | | | | | | |
| Leccinum scabrum | Gemeiner Raufuss | | | | | | X | | | | | | |
| Lentinellus cochleatus | Anis Zähling | | | | | | | | | | X | | |
| Lentinus adhaerens | Harziger Sägeblättling | X | X | | | | | | | | | | |
| Leotia lubrica | Grünelbes Gallertkápchen | | | | | | | | | | X | | |
| Lepiota clypeolaria | Wollstiel-Schirmling | | | | | | | | | | X | | |
| Lepiota cristata | Stinkschirmling | | | | | X | | | | | X | | |
| Lepiota oreadiformis | Glatte Schirmling | | | | | | | | | | X | | |
| Lepista flaccida | Fuchsiges Röttelritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Lepista nuda | Violetter Röttelritterling | | | | X | | | | | | X | X | |
| Lepista nuda var. glaucocana | Lavendelfarbener Rötleritterling | | | | | | | | | | X | X | |
| Leucopaxillus albissimus | Cremeweisser Krempenritterling | | | | | | | | | X | | | |
| Leucopaxillus gentianeus | Bitterer Krempenritterling | | | | | | | | | X | | | |
| Leucopaxillus rhodoleucus | Rosablättriger Krempenritterling | | | | | | | | | X | | | |
| Limacella guttata | Getropfter Schleimschirmling | | | | | | | | | | X | | |
| Limacella ochraceolutea | Ockergelber Schleimschirmling | | | | | | X | | | | | | |
| Lycoperdon perlatum | Flaschen-Stäubling | | | | | | | | | | X | | |
| Lycoperdon pyriforme | Birnen-Stäubling | | | | | | | | | | X | | |
| Lycoperdon umbrinum | Umberbrauner Stäubling | | | | | | | | | | X | | |
| Lyophyllum caeruleum | Dickblättriger Rasling | | | | | | | | | X | | | |
| Lyophyllum connatum | Weisser Rasling | | | | | | | | X | | X | | |
| Lyophyllum descates | Büscheliger Rasling | | | | | | | | | | X | | |
| Macrolepiota procera | Parasolpilz | | | | | | X | X | X | X | | | |
| Marasmiellus ramealis | Ästchenschwindling | | | | | | X | | | | | | |
| Marasmius alliaceus | Langstieliger Knoblauch-Schwindling | | | | | | | | | | | X | |
| Marasmius oreades | Nelkenschwindling | | | | | | X | | | | | | |
| Marasmius rotula | Halsband-Schwindling | | | | | | | X | | | | | |
| Megacollybia platyphylla | Gemeines Breitblatt | | | | X | X | X | | | | | | |
| Melanoleuca cognata | Falber Weichritterling | | | | X | | | | | | | | |
| Melanoleuca excissa | Ausgefranter Weichritterling | | | | | | | | | X | | | |
| Melanoleuca kuehneri | Graubrauner Weichritterling | | | | X | | | | | | | | |
| Melanoleuca melaleuca | Gemeiner Weichritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Melanoleuca subalpina | Almen-Weichritterling | | | | | | X | | | | | | |
| Melanoleuca verrucipes | Raustiel-Weichritterling | | | | X | | | | | | | | |
| Meripilus giganteus | Gemeiner Riesenporling | | | | | | | | | | X | | |
| Morchella elata | Spitzmorchel | | X | X | X | | | | | | | | |
| Morchella esculenta | Speisemorchel | | | X | X | | | | | | | | |
| Mutinus caninus | Gemeine Hundsrute | | | | | | | | | | X | | |
| Mycena haematopus | Grosser Blut-Helmling | | | | | | | | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mycena pelianthina | Schwarzgezählener Rettich-Helming | | | | | | X | X | | | X | | |
| Mycena pura | Gemeiner Rettich-Helmling | | | | | | X | X | | | | | |
| Mycena rosea | Rosa Rettich-Helmling | | | | | | X | | | | X | | |
| Wissenschaftlichen Name | Deutscher Name | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Mycena stipata | Viersporiger Nitrat-Helmling | | | | | X | | | | | | | |
| Mycena strobilicola | Fichtenzapfen-Helmling | | | X | X | | | | | | | | |
| Oudemansiella mucida | Beringter Schleimrübling | | | | | | | | | X | | | |
| Panaeolus fimicola | Russbrauner Düngerling | | | | | X | | | | | | | |
| Panellus stipticus | Bitterscharfer Zwergknäueling | X | | | | | | X | | | | | |
| Paxillus atrotomentosus | Samtfuss-Krempling | | | | | | | X | X | | X | | |
| Paxillus involutus | Kahler Krempling | | | | | | | | | | | X | |
| Peziza arvernensis | Buchenwald-Becherling | | | | | X | | | | | | | |
| Peziza badia | Kastanienbrauner Becherling | | | | | | | | | | | X | |
| Peziza microporus | Kurzstieliger Holz-Becherling | | | | | X | | | | | | | |
| Peziza vesiculosa | Blasenförmiger Becherling | | | | | | | | | | | X | |
| Phaeolepiota aurea | Goldfarbener Glimmerschüppling | | | | | | | | | | | X | |
| Phaeolus spadiceus | Kiefern-Braunporling | | | | | | | | X | | X | | |
| Phallus impudicus | Gemeine Stinkmorchel | | | | | | | X | X | X | X | | |
| Phellinus hartigii | Tannen-Feuerschwamm | | | | | | | | | X | X | | |
| Pholiota astragalina | Safranroter Schüppling | | | | | | | | | | | X | |
| Pholiota flammans | Feuer-Schüppling | | | | | | | X | X | | | | |
| Pholiota lenta | Tonfalber Schüppling | | | | | | | | | | | | X |
| Pholiota populnea | Pappel-Schüppling | | | | | | | | | X | | | |
| Pholiota squarrosa | Sparriger Schüppling | | | | | | | | | | | X | |
| Phylloporus pelletieri | Goldblatt | | | | | | | | | X | | | |
| Phyllotopsis nidulans | Gemeiner Orangeseitling | | | | X | | | | | | | | |
| Piptoporus betulinus | Birkenporling | | | | | | | | | X | X | X | |
| Pleurotus dryinus | Eichen-Seitling | X | | | | | | | | | | | |
| Pleurotus ostreatus | Austern-Seitling | | | | | | | | | | | | X |
| Pluteus cervinus | Rehbrauner Dachpilz | | | X | X | X | X | X | | | X | X | |
| Pluteus leoninus | Löwengelber Dachpilz | | | | | | | X | | | | | |
| Podostroma alutaceum | Ledergelbes Pustelkeulchen | | | | | | | X | | | | | |
| Polyporus badius | Schwarzroter Stielporling | | | | X | | | | | | | | |
| Polyporus ciliatus | Sommer Stielporling | | | | | X | X | | | | X | | |
| Polyporus leptocephalus | Löwengelber Stielporling | | | | | | X | | | | | | |
| Polyporus melanopus | Schwarzfuss-Stielporling | | | | | | | X | | | | | |
| Polyporus mori | Waben-Stielporling | | | | X | | | | | | | | |
| Polyporus squamosus | Schuppiger Stielporling | | | | X | X | | | | | | | |
| Polyporus tuberaster | Sklerotien Stielporling | | | | X | | | | | | | | |
| Porphyrellus porphyrosporus | Düsterer Porphyrröhrling | | | | | X | X | | | | | | |
| Psathyrella candolleana | Schmallblättriger Mürbling | | | | | X | X | | | | | | |
| Psathyrella maculata | Russbraunschuppiger Mürbling | | | | | | | | | X | | | |
| Psathyrella marcescibilis | Zahnrandiger Mürbling | | | | | | | | | X | | | |
| Psathyrella spadiceogrisea | Graubrauner Mürbling | | | | X | | | | | | | | |
| Pseudoclitocybe cyathiformis | Kaffeebrauner Scheinrichterling | X | | | | | | | | | X | X | |
| Pseudocraterellus undulatus | Krauser Leistling | | | | | | | | | | | X | |
| Pseudohydnum gelatinosum | Gallertiger Zitterzahn | | | | | | | X | X | | X | | |
| Pulveroboletus lignicola | Nadelholz-Röhrling | | | | | | | | | X | | | |
| Ramaria stricta | Steife Koralle | | | | | | | | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rhodocollybia butyracea | Butter Rosasporrübling | X | | | | | | | | X | X | | |
| Rhodocollybia maculata | Gefleckter Rosasporrübling | | | | | | | | | X | | | |
| Rhodocybe mundula | Fleckender Tellerling | | | | | | | | | X | | | |
| Rozites caperatus | Zigeuner-Reifpilz | | | | | | | X | X | X | | | |
| Wissenschaftlichen Name | Deutscher Name | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Russula adulterina | Scharfer Braun-Täubling | | | | | | | | | X | | | |
| Russula aeruginea | Grasgrüner Birken-Täubling | | | | | | | X | | | | | |
| Russula atropurpurea | Purpurschwarzer Täubling | | | | | | | | | X | | | |
| Russula aurea | Gold-Täubling | | | | | | | | | | X | | |
| Russula chloroides | Schmallblättriger Weiss-Täubling | | | | | | | X | | | | | |
| Russula cyanoxantha | Violettgrüner Frauentäubling | | | | | | X | X | X | | X | X | |
| Russula emetica var. emetica | Kirschroter Spei-Täubling | | | | | | | | X | | X | | |
| Russula fellea | Gallen-Täubling | | | | | | | | | | X | | |
| Russula firmula | Scharfer Glanz-Täubling | | | | | | | | | X | | | |
| Russula foetens | Gemeiner Stinktäubling | | | | | | | X | | | X | | |
| Russula grata | Mandel-Täubling | | | | | | | X | | | X | | |
| Russula illota | Morse-Täubling | | | | | | | X | X | | | | |
| Russula integra | Brauner Leder-Täubling | | | | | | | X | X | | X | | |
| Russula nigricans | Dickblättriger Schwärztäubling | | | | | | | X | X | | X | | |
| Russula ochroleuca | Ockerweisser Täubling | | | | | | | X | X | | X | | |
| Russula olivacea | Rotstieliger Leder-Täubling | | | | | | | X | | X | X | | |
| Russula queletii | Stachelbeer-Täubling | | | | | | | | | | X | | |
| Russula sanguinea | Blutroter Täubling | | | | | | | | | | X | | |
| Russula vesca | Fleischroter Speisetäubling | | | | | | | X | | | | | |
| Russula violeipes | Violettstieliger Pfirsich-Täubling | | | | | | | | | | X | | |
| Russula viscida | Lederstiel-Täubling | | | | | | | | | | X | | |
| Russula xerampelina | Roter Herings-Täubling | | | | | | | | | | X | | |
| Sarcodon imbricatus | Habichtpilz | | | | | | | | | | X | | |
| Sarcomyxa seronita | Gelbstieliger Muschelseitling | X | | | | | | | | | | | |
| Sarcoscypha coccinea | Scharlachroter Kelchbecherling | | | X | | | | | | | | | |
| Sarcosphaera coronaria | Violetter Kronenbecherling | | | | | | X | | | | | | |
| Schizophyllum commune | Gemeiner Spaltblättling | X | X | | | | | | | | | | |
| Scutellinia scutellata | Holz-Schildborstling | | | | | | | | | | X | | |
| Sparassis brevipes | Breitblättrige Glucke | | | | | | | | X | | | | |
| Sparassis crispa | Krause Glucke | | | | | | | | X | | X | | |
| Stecherinum ochraceum | Ockerrötlicher Resupinatstacheling | X | | | | | | | | | | | |
| Strobilomyces strobilaceus | Gemeiner Strubbelkopfröhrling | | | | | | X | X | | | X | | |
| Strobilurus esculentus | Fichtenzapfen-Nagelschwamm | | | X | | | | | | | | | |
| Strobilurus tenacellus | Bitterer Kieferzapfen-Rübling | | | | | X | | | | | | | |
| Stropharia aeruginosa | Grünspan-Träuschling | | | | | | | | | X | X | | |
| Stropharia caerulea | Grünblauer Träuschling | | | | | | | | | | X | | |
| Stropharia rugosoannulata | Riesen-Träuschling | | | | | X | | | | | | | |
| Suillus bovinus | Kuh-Röhrling | | | | | | | | | | X | | |
| Suillus granulatus | Körnchen- Röhrling | | | | | | | X | | | X | | |
| Suillus grevillei | Golgelber Lärchenröhrling | | | | | | | X | | | X | | |
| Suillus placidus | Elfenbein-Röhrling | | | | | X | | | | | X | | |
| Suillus viscidus | Grauer-Lärchenröhrling | | | | | | | | | | X | | |
| Thelephora terrestris | Fächerförmiger Warzenpilz | | | | | | | | | | X | | |
| Trametes gibbosa | Buckel-Tramete | | | | | | | | | | X | | |
| Trametes hirsuta | Striegelige Tramete | | | | | | | | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Trametes pubescens | Samtige Tramete | | | | | | | | | X | | | |
| Trametes versicolor | Schmetterlings-Tramete | | | | | | | | | X | | | |
| Tremella foliacea | Rotbrauner Zitterling | | | | | | | | | X | | | |
| Tremiscus helvelloides | Fleischroter Gallertrichter | | | | | X | X | | X | X | X | | |
| Wissenschaftlichen Name | Deutscher Name | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Tricholoma basirubens | Rosafüssiger Erdritterling | | | | | | | X | | | X | | |
| Tricholoma batschii | Fastberingter Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma bufonium | Violettbrauner Schwefelritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma cingulatum | Beringter Erd-Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma equestre | Gelbfleischiger Grünling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma inamoenum | Lästiger Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma lascivum | Strohblasser Gas-Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma pardalotum | Tiger-Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma saponaceum | Seifen-Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma sciodes | Schärflicher Ritterling | | | | | | | | | X | X | | |
| Tricholoma sejunctum | Grüngelber Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma sulfureum | Schwefel-Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma terreum | Gemeiner Erd-Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholoma ustale | Brandiger Ritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholomopsis decora | Olivgelber Holzritterling | | | | | | | | | | X | | |
| Tricholomopsis rutilans | Purpurfilziger Holzritterling | | | | | | | X | | | X | X | |
| Tuber aestivum | Sommer-Trüffel | | | | | | | | | | X | | |
| Tuber indicum | Chinesische Trüffel | | | | | | | | | | X | | |
| Tuber mesentericum | Teer-Trüffel | | | | | | | | | | X | | |
| Tylopilus felleus | Gemeiner Gallenröhrling | | | | | | X | X | X | | | | |
| Xerocomus badius | Maronen-Röhrling | | | | | | | | | | X | X | |
| Xerocomus chrysenteron | Echter Rotfuss-Röhrling | | | | | | X | X | | | X | X | |
| Xerocomus subtomentosus | Ziegenlippe | | | | | | X | X | X | | X | | |
| Xerula melanotricha | Schwarzhaariger Wurzelrübling | | | | | | | | | | | X | |
| Xerula radicata | Schleimiger Wurzelrübling | | | | | | | X | | | X | | |