

Baccharis sphaerocephala

Hook. et Arn.

Radín, rari, radén

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Asteráceas (Compuestas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones del Bío Bío y de Los Lagos.

Descripción: Arbusto erguido, de 2- 3 m de altura por 2 m de diámetro. Ramas hojosas hacia los extremos pero las pierden hacia la base. Hojas brevemente pecioladas, lanceoladas, de 6,5 cm de longitud; aserradas y atenuadas hacia la base. Capítulos florales pedunculados, forman corimbos muy densos de color blanco crema, terminales y próximos a las hojas. Florece en verano. Fruto, un aquenio de superficie verrugosa provisto con un vilano de pelos color blanco-crema, madura en otoño.

Hábitat: Crece en planicies asoleadas y húmedas en suelos ricos en materia orgánica y de pH levemente ácido. Es parte de los bosques de tipo valdiviano, donde crece en sitios degradados.

Propagación: Se propaga por semillas, las que se siembran durante el otoño en almácigos que se dejan estratificar. Se multiplica vegetativamente mediante estacas a las que se le eliminan las hojas de la mitad inferior, y a las de la mitad superior se les corta la mitad de su lámina; luego se tratan con hormonas para que arraiguen y a continuación se plantan en su lugar definitivo.

Utilización: Se planta en jardines como arbusto aislado o como parte de grupos arbustivos. Destaca por sus hojas densas y por sus grandes inflorescencias.



