

La contribution de l'I.E.M.V.T. à la connaissance de la flore africaine (fin 1970-début 1974)

Autor(en): **Lebrun, J.-P.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **24 (1975-1976)**

Heft 2

PDF erstellt am: **03.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-895552>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

La contribution de l'I.E.M.V.T.* à la connaissance de la flore africaine (fin 1970-début 1974)

*Institut d'Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 10, rue Pierre Curie, F-94700 Maisons-Alfort.

J.-P. LEBRUN

A la demande et pour le compte des gouvernements d'une dizaine de pays africains et grâce aux soutiens techniques et financiers de divers organismes internationaux, de nombreuses études agrostologiques ont pu être entreprises et menées à bien depuis la VII^e réunion plénière de notre association (cf. fig. 1).

Comme par le passé nous avons tenu, à la faveur de ces travaux, à retenir des données qui pouvaient contribuer à une meilleure connaissance de la flore africaine.

Ainsi à la liste des principales études agrostologiques, c'est-à-dire celles qui sont accompagnées de cartes de pâturages susceptibles d'intéresser ceux qui étudient la végétation de l'Afrique, nous ajouterons l'énumération des travaux floristiques que nous avons pu réaliser.

I. Principales études agrostologiques

Boudet, G. – Juillet 1970 (novembre)

Etude agrostologique pour la création d'une station d'embouche dans la région de Niono (République du Mali). *Etude agrostologique* 29. – 1 vol. miméogr., 268 p., 3 cartes couleurs (1:500 000, 1:50 000, 1:100 000; 8000 km², 100 km², 1300 km²), 1 pl. de 8 ph. h.-t.

Boudet, G., A. Cortin & H. Macher – Mars 1972¹

Esquisse pastorale et esquisse de transhumance de la région du Gourma. Rapports. – République du Mali, Ministère de la production-D.I.W.I., Gesellschaft für Ingenieurberatung m.b.H., Essen, Allemagne fédérale. – 1 vol. miméogr., XIV + 283 p., av. tabl., graph. et cartes, 4 pl. de 12 ph. h.-t. + 1 fasc. de 3 cartes couleurs 1:200 000 (39 600 km²).

Boudet, G. & J.-F. Ellenberger – Juin 1971 (septembre)

Aménagement du berceau de la race N'Dama dans le cercle de Yanfolila (République du Mali). *Etude agrostologique* 30. – 1 vol. miméogr., 174 p., 1 pl. de 8 ph. h.-t., 6 fig., 13 tabl., 1 carte couleurs au 1:50 000 (220 km²).

Gaston, A. & F. Botté – Juillet 1971 (septembre)

Etude agrostologique de la réserve de Tin Arkachen (République de Haute-Volta). *Etude agrostologique* 31. – 1 vol. miméogr., 146 p., tabl., 1 carte couleurs au 1:100 000 (3000 km²).

Rippstein, G. & B. Peyre de Fabrègues – Janvier 1972

Modernisation de la zone pastorale du Niger. *Etude agrostologique* 33. – 1 vol. miméogr., 306 p., 1 pl. de 8 ph. h.-t., 38 tabl., 9 fig., 1 carte couleurs au 1:1 000 000 en 2 feuilles (360 000 km²).

Valenza, J. & A. K. Diallo – Juin 1972

Etude des pâturages naturels du Nord Sénégal. *Etude agrostologique* 34. – 1 vol. miméogr., 311 p., 8 fig., 11 ph., 44 tabl., 1 carte couleurs au 1:200 000 en 3 feuilles (34 500 km²).

¹Travaux en sous-traitance à diffusion restreinte.




Fig. 1. — Principales études agrostologiques de l'I.E.M.V.T. (1970-1974).

1) Niono; 2) Gourma; 3) Yanfolila; 4) Tin Arkachen; 5) Zone pastorale du Niger; 6) Nord Sénégal; 7) Ranches d'Abokouamékro et de Sipilou; 8) Mopti; 9) Sud Mali; 10) Ethiopie méridionale.

Audru, J. – Septembre 1972 (novembre)

Etude de factibilité des ranches d'Abokouamékro et de Sipilou en République de Côte-d'Ivoire. Ranch d'Abokouamékro et extension. *Etude agrostologique* 35. – 1 vol. miméogr., 145 p., nbx tabl. et cartes en noir et blanc, 1 carte couleurs au 1:25 000 (120 km²) [fasc. V de l'étude en 8 fasc. consacrée aux ranches d'Abokouamékro et de Sipilou].

Boudet, G. – Septembre 1972

Projet de développement de l'élevage dans la région de Mopti (République du Mali). *Etude agrostologique* 37. – 1 vol. miméogr., 309 p., 21 tabl., 12 ph. h.-t., 5 cartes en noir et blanc, 1 carte couleurs au 1:1 000 000 (88 000 km²).

Audru, J. & R. Demange – Juin 1973¹

Etude agrostologique et problèmes de nutrition au Sud Mali. S.E.D.E.S., I.E.M.V.T., Paris. – 2 vol. miméogr., 562 p., 1 carte couleurs 1:200 000 (11 000 km²).

Boudet, G., G. Rippstein & coll. – Juillet 1973¹

Southern rangeland live-stock development project. Ecological Range Survey (Ethiopia). A.G.R.O.T.E.C. (Rome), C.R.G. (Florence), S.E.D.E.S. (Paris), I.E.M.V.T. (Maisons-Alfort). – 1 vol. miméogr., 175 p., 15 tabl., 3 fig., 8 ph., 1 maquette au 1:250 000 en 20 feuilles (160 000 km²) et 1 maquette au 1:50 000 (770 km²).

Finalement aux différentes échelles ont été cartographiés:

1:25 000	120 km ²	1:250 000	160 000 km ²
1:50 000	1 100 km ²	1:500 000	8 000 km ²
1:100 000	4 300 km ²	1:1 000 000	448 000 km ²
1:200 000	85 100 km ²		

II. Etudes floristiques et écologiques

L'herbier de l'Institut d'élevage (ALF) comprend au total 42 000 numéros dont 20 000 sont effectivement conservés à Maisons-Alfort à titre d'herbier de référence groupant 4100 espèces, le reste ayant été déposé au Muséum national d'histoire naturelle de Paris (P), Laboratoire de phanérogamie (de fin 1970 à début 1974 environ 10 000 numéros ont été récoltés en Afrique nord tropicale sèche (du Sénégal à l'Ethiopie).

1. Catalogues

Pour les pays des zones sèches de l'Afrique nord tropicale une série de catalogues floristiques a été commencée; pour l'instant deux ouvrages ont vu le jour:

Sénégal

Lebrun, J.-P. – Octobre 1973 (novembre)

Enumération des plantes vasculaires du Sénégal. *Etude Botanique* 2. – 1 vol. miméogr., 209 p., 1 carte, 6 pl. (2086 espèces avec synonymie par rapport à la seconde édition de la *Flore du Sénégal* de J. Berhaut).

¹Travaux en sous-traitance à diffusion restreinte.

Tchad

Lebrun, J.-P., J. Audru, A. Gaston & M. Mosnier – Janvier 1972 (mars)

Catalogue des plantes vasculaires du Tchad méridional. *Etude Botanique* 1. – 1 vol. miméogr., 289 p., 18 cartes, 1 ph. (1446 espèces).

Prochains catalogues: Niger puis Mali.

*2. Lexiques de noms vernaculaires**Tchad*

Gaston, A. & G. Fotius – 1971

Lexique des noms vernaculaires de plantes du Tchad. T. 1, Noms scientifiques – Noms vernaculaires. – 1 vol. miméogr., 173 p. – T. 2, Noms vernaculaires – Noms scientifiques. – 1 vol. miméogr., 182 p.

Niger

Peyre de Fabrègues, B. – Décembre 1972

Lexique des noms vernaculaires de plantes du Niger. T. 1, Noms scientifiques – Noms vernaculaires. – 1 vol. miméogr., 90 p. – T. 2, Noms vernaculaires – Noms scientifiques. – 1 vol. miméogr., 86 p.

3. Notes floristiques et écologiques

Lebrun, J.-P. & B. Peyre de Fabrègues – 1971

Plantes rares ou intéressantes de la République du Niger. III. *Adansonia* 11/1: 107-111, avec 4 cartes.

Lebrun, J.-P. – 1971

Localités nouvelles et chorologie de plantes vasculaires d'Afrique. III. *Bull. Soc. Bot. France* 118: 95-104, avec 5 cartes.

Lebrun, J.-P. – 1971

Les activités botaniques de l'Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux de 1961 à 1970. *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 10: 86-90.

Lebrun, J.-P. – 1971

Quelques phanérogames africaines à aire disjointe. *Ibid.* 10: 438-448, avec 8 cartes.

Lebrun, J.-P. – 1972

Verbenaceae – *Svensonia laeta* (Fenzl. ex Walp.) Moldenke. [In F. N. Hepper, ed., *Tropical African Plants: XXXI*] *Kew Bull.* 26/3: 567-568, avec 1 carte.

Boudet, G. – 1973

Désertification de l'Afrique tropicale sèche. *Adansonia* 12/4: 505-524, avec 3 tabl. et 8 fig.

Lebrun, J.-P. – 1973

Plantes nouvelles pour le Sénégal. *Ibid.* 12/4: 603-607, avec 2 cartes.

Lebrun, J.-P. – 1973

Tephrosia paucijuga Harms (Leguminosae) new to the flora of West Africa. *Kew Bull.* 28/1: 140.

Lebrun, J.-P. – 1974

Fadenia zygophylloides (Chenopodiaceae) new to Ethiopia. *Ibid.* 29/1: 154.

4. Cartes de répartition de phanérogames présentes en Afrique

Les cartes suivantes ont été publiées:

- Aptosimum pumilum* (Hochst.) Benth. – *Boissiera* 24: 93 (1975).
Blumea gariepina DC. – *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 10: 447 (1971).
Brasenia schreberi J. F. Gmelin – *Bull. Soc. Bot. France* 118: 96 (1971).
Bulbostylis pusilla (A. Richard) C. B. Clarke – *Adansonia* 12: 605 (1972).
Cadaba glandulosa Forskål – Lebrun & coll., *Cat. pl. vasc. Tchad mér.*: 25 (1972).
Chascanum marrubiifolium Fenzl ex Walpers – *Ibid.*: 177.
Cleome scaposa DC. – *Ibid.*: 21.
Coelachyrum brevifolium Nees – *Adansonia* 11: 113 (1971).
Convolvulus prostratus Forskål – *Boissiera* 24: 93 (1975).
Cornulaca monacantha Delile – *Ibid.*: 95.
Crotalaria microphylla Vahl – *Adansonia* 11: 116 (1971).
Crotalaria saharae Cosson – *Boissiera* 24: 95 (1975).
Dicoma capensis Less. – *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 10: 440 (1971).
Elyonurus royleanus Nees ex A. Richard – *Boissiera* 24: 96 (1975).
Eragrostis elegantissima Chiov. *Ibid.*: 96.
Ficus salicifolia Vahl – *Adansonia* 11: 115 (1971).
Gardenia subcaulis Stapf & Hutch. – *Bull. Soc. Bot. France* 118: 102 (1971).
Geigeria acaulis Benth. & Hooker f. ex Vatke – *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 10: 441 (1971).
Glossonema boveanum (Decne) Decne – *Boissiera* 24: 98 (1975).
Grewia tenax (Forskål) Fiori – *Ibid.*: 98.
Heliotropium rariflorum Stocks – *Ibid.*: 99.
Indigofera disjuncta Gillett – *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 10: 446 (1971).
Kohautia aspera (Heyne ex Roth) Bremek. – *Ibid.*: 445.
Launaea chevalieri O. Hoffm. & Muschl. – *Boissiera* 24: 99 (1975).
Melanthera elliptica O. Hoffm. – *Bull. Soc. Bot. France* 118: 98 (1971).
Moltkiopsis ciliata (Forskål) Johnston – *Boissiera* 24: 101 (1975).
Morettia philaeana (Delile) DC. – *Bull. Soc. Bot. France* 118: 100 (1971).
Pegolettia senegalensis Cassini – *Boissiera* 24: 101 (1975).
Rhynchosia pulverulenta Stocks – *Ibid.*: 102.
Rotala pterocalyx A. Raynal – Lebrun & coll., *Cat. pl. vasc. Tchad mér.*: 49 (1972).
Schizachyrium urceolatum (Hackel) Stapf – *Ibid.*: 245.
Scholleropsis lutea H. Perrier – *Bull. Soc. Bot. France* 118: 101 (1971).
Seddera latifolia Hochst. & Steudel ex Hochst. – *Boissiera* 24: 102 (1975).
Solanum albicaule Kotschy ex Dun. – Lebrun & coll., *Cat. pl. vasc. Tchad mér.*: 159 (1972).
Solenostemma oleifolium (Nectoux) Bull. & Bruce ex Maire – *Adansonia* 11: 110 (1971).
Sporobolus tourneuxii Cosson – *Boissiera* 24: 103 (1975).
Svensonia laeta (Fenzl ex Walpers) Moldenke – *Kew Bull.* 26: 567 (1972).
Tephrosia nubica (Boissier) Baker – *Boissiera* 24: 103 (1975).
Tephrosia obcordata (Lam. ex Poir.) Baker – *Ibid.*: 105.
Tephrosia plicata Oliver – *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 10: 442 (1971).
Tribulocarpus dimorphantus (Pax) S. Moore – *Ibid.*: 448.
Triraphis pumilio R. Br. – *Ibid.*: 443.
Xeromphis nilotica (Stapf) Keay – Lebrun & coll., *Cat. pl. vasc. Tchad mér.*: 127 (1972).

5. Nouveautés taxonomiques

- Hygrophila mediatrice* Heine – *Adansonia* 11/4: 653 & pl. 4, fig. 1-10 (1971).
Loudetia annua (Stapf) C. E. Hubbard var. *dronnei* Jac.-Fél. – *Ibid.* 12/2: 235 & pl. 1: 236 (1972). [Dédiée à la mémoire du Docteur vétérinaire Michel Dronne, en fonction depuis

quelques années au Service de l'élevage du Tchad au titre de coopérant, décédé accidentellement le 3 février 1972. Il a rassemblé un herbier agrostologique de quelque 200 numéros, déposé à l'Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux (ALF) de Maisons-Alfort.]