

Register der Pilznamen

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera**

Band (Jahr): **12 (1959)**

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Register der Pilznamen

Die Seiten, auf denen ein Rost eingehend besprochen wird, sind *kursiv* gesetzt;
Abbildungen sind durch einen * hervorgehoben.

- | | |
|--|---|
| <p>Aecidium aconiti Anthorae Sav. 471</p> <ul style="list-style-type: none"> – adenostylis Syd. 295 – alaskanum Trel. 462 – anemones silvestris Kleb. 1219 – aposeridis Namysl. 688 – asparagacearum Const. 445 – asperifolii Pers. 521 – asperulae ciliatae Sav. 834 – asteris Thuem. 662 – astragali Erikss. 342 – atragenes Tranzsch. 471 – banaticum Bub. 741, 759 – barbareae DC. 754 – Bardanae Wint. 703 – Behenis DC. 897 – Belladonnae Paul et Poelt 755 – bellidis silvestris Sacc. 609 – biscutellae Noelli 754 – brassicae Trabut 754 – Bubákianum Juel 891 – Bunii DC. 884 – Campanulae Gaill. 117 – cardui Syd. 665 – carthami Dietr. 1054 – centaureae Scabiosae Magn. 668 – circaeae Ces. et Mont. 638 – columnare Alb. et Schw. 46 – conorum piceae Rees 104 – Consolidae Kabajev 741 – corruscans Fr. 98 – crepidis incarnatae Syd. 1079 – Delphinii Barth. 741 – delphinii Consolidae Hollos 741 – doronici Tausch. 685 – doronici caucasicus Magn. 685 – Dracunculi Thuem. 652 – elegans Diet. 1220 – endophylloides Liou 355 – erodii cicutarii Constant. 735 – euphorbiae Gmel. 356 – euphorbiae silvaticae DC. 1221 – fediae olitoriae Bals. et de Not. 439, 741 – Ficariae Pers. 307 – galatellae Poir. 658 – galatellae Thuem. 658 – galii Alb. et Schw. 850 – galiorum Pers. 854 | <p>Aecidium geranii DC. 405</p> <ul style="list-style-type: none"> – glaucis Plowr. 226 – glechomae Gaill. 738 – Graebnerianum Henn. 462 – graveolens Cooke 514 – heliotropii Boy. et Jacz. 418 – heliotropii europaei Schroet. 418 – hepaticae Beck 586 – homogynes Schroet. 295 – imperatoriae Cruchet 893 – inulae crithmoidis Jaap 689 – inulae Helenii Const. 689 – involvens Voss 799 – isatidis Har. 754 – Jacobsthalii Henrici P. Magn. 514 – Jurisicii Bub. 893 – Kabatianum Bub. 523 – lactucae sativae Syd. 688 – lampsanicola Tranzsch. 688 – lapsanae Schultz 689 – laserpitii Sileris Maire 893 – leontopodi Vogl. 689, 690 – Leucanthemi DC. 673 – leucospermum DC. 203, 206, 1218, 1219 – libanoticum Magn. 834 – libanotidis Thuem. 734 – ligulariae Thuem. 615 – ligustri Strauss 756 – linosyridis Lagerh. 657 – Magellanicum Berk. 514 – Marci Bub. 141, 741 – Margueryanum Maire 695 – mei Schroet. 889, 890 – mei Mutellinae Wint. 889 – Molluginis Wurth 299, 832, 853 – Montagnei Frag. 1048 – Muscari Linh. 447 – Myrtilli Schum. 59 – narcissi Liou 445 – nasturtii Hazsl. 754 – origani Joerstad 743 – ornithogaleum Bub. 451 – Otitis Schlecht. 270 – Pardalianches Bergamaschi 685 – Parthenii Pat. et Har. 675 – petasitis Sydow 536 – petroselini sativi Sav. 261, 893 |
|--|---|

- Aecidium peucedani raiblensis* Maire 893
 – *phyteumatis* Ung. 301
 – *plantaginis* Cesati 741
 – *Poiraultianum* Trotter 658
 – *pseudocolumnare* Kühn 22
 – *pulsatillae* Tranzsch. 733, 734
 – *punctatum* Pers. 203
 – *punicum* Juel 261
 – *pynolae* Pers. 52
 – *pyrolae* DC. 105
 – *pyrolae* Pers. 52
 – *Raciborskii* Wrobl. 471, 741
 – *salviae* Hazsl. 823
 – *sanguinolentum* Lindr. 405, 771, 772, 773
 – *scabiosae* (Dozy et Melkenboer) Wint. 704*
 – *Schroepelianum* Paul et Poelt 947
 – *scillae* Fuckl. 449
 – *sedi Aizoontis* Tranzsch. 725, 733
 – *selini* Lindr. 893
 – *senecionis* Ed. Fisch. 695
 – *senecionis crispatis* Schroet. 697
 – *senecionis macrophylli* Tr. et O. Sav. 698
 – *serratae* Liou 355
 – *serratulae* Schroet. 700
 – *Shiraianum* Syd. 471
 – *Solms Laubachii* Boy. et Jacz. 471, 741
 – *Sommerfeltii* Johans. 878
 – *spinaciae* Rostr. 754
 – *strobilinum* (Alb. et Schw.) Rees 55
 – *Teodorescui* O. et T. Sav. 723
 – *teuerii Scorodonii* Har. 738
 – *thalictri* Grev. 498
 – *thalictri foetidi* Magn. 507
 – *thlaspinum* Syd. 754
 – *thymi* Fekl. 735
 – *thysselini* Lindr. 893
 – *tragopogi* Pers. 1128
 – *Tranzschelianum* Lindr. 405, 734, 735
 – *trientalis* Tranzsch. 645
 – *tubiforme* Diet. et Neg. 723
 – *umbelliferarum* Boy. et Jacz. 261
 – *umbilici* Trott. 919
 – *valerianellae* Biv. Bernh. 439, 741
 – *Velenovskyi* Bub. 741
 – *violae* Schum. 12
Agaricus adiposus Fr. 78
Angiopsora zeae Mains 729

Caeoma ari-italici (Duby) Wint. 139
 – *cernuae* Lindf. 170, 174, 175*
 – *epilobii alpini* Joerst. 177
 – *leucoii verni* Wrobl. 162

Caeoma nitens (Schw.) Burrill 211
 – *oblongatum* Lk. 611
 – *pinitorquum* de Bary 137
 – *pulcherrimum* Bub. 142
 – *saxifragae* (Strauss) Wint. 170, 175
 – *saxifragae aquaticae* Petr. 172
 – *scillae* Wrobl. 159
 – *sedi* Tranzsch. 399
 – *Vacciniorum* Lk. 59
Calyptospora Kühn 14, 22, 65
 – *columnares* (Alb. et Schwein.) Kühn 66
 – *Goeppertiana* Kühn 45, 65, 66*, 67*, 80
Camarophyllus spec. 1222
Cerotelium fici (Cast.) Arth. 200
Chrysomyxa Ung. 93, 187
 – *abietis* (Wallr.) Ung. 94, 101*, 102*
 – *albida* Kuehn 198
 – *alpina* Hirats. 96
 – *arctostaphyli* Diet. 93, 99
 – *empetri* (Pers.) Rostr. 94, 99, 100*
 – *expansa* Diet. 96
 – *himalensis* Barcl. 99
 – *ledi* (Alb. et Schw.) deBy. 94, 96, 97*, 98, 99
 – *ledicola* (Peck) Lagh. 99
 – *pyrolae* (DC.) Rostr. 105, 106
 – *pyrolatum* (Schw.) Wint. 52, 103*, 104, 105*
 Formenkreis der – 102
 – *ramischiae* Lagh. 102, 105, 106*
 – *rhododendri* (DC.) deBy. 61, 94*, 95*, 1002
 Formenkreis der – 93
 – *urediniformis* J. Muell. 401
 – *Weirii* Jackson 102
 – *Woronini* Tranzsch. 94, 98*, 99
Chrysomyxaceen 9, 93
Cintractia caricis (Pers.) Magn. 618
Coleosporiaceen 9, 106
Coleosporium Lévl. 107, 187, 196
 – *aposeridis* Syd. 108, 118
 – *asterisci aquatici* (Sacc.) Syd. 108, 118
 – *cacaliae* (DC.) Otth 108, 117*, 298
 – *calendulae* Speg. 125
 – *campanulae* (Pers.) Lévl. 108, 112, 113, 115*, 116*, 117
 – *Crowellii* Cummins 107
 – *doronici* Namysl. 108, 118, 119*
 – *euphrasiae* (Schum.) Wint. 108*, 110*, 111*, 112, 116, 129
 – *fuchsiae* Cke. 45
 – *inulae* Rabh. 108, 119*, 120*
 – *kleiniae* Magn. 126
 – *ligulariae* Thuem. 126
 – *melampyri* Tul. 108, 112*, 113*, 116

Coleosporium narcissi Grove 107
 – *occidentale* Arth. 125
 – *pedicularidis* Tai 111
 – *petasitis* Lév. 108, 121*
 – *pinicola* (Gall.) Arthur 107
 – *Pulsatillae* (Str.) Lév. 108, 109*
 – *senecionis* (Pers.) Fr. 108*, 112, 116, 122*, 123*, 124*, 125*, 126, 130, 1143
 – *solidaginis* Thuem. 107*
 – *sonchi* (Schum.) Lév. 108, 116, 125, 126*, 127*
 – *telekiae* Thuem. 108, 127*, 128*
 – *tropaeoli* (Desm.) Palm 116, 126
 – *tussilaginis* (Pers.) Lév. 108*, 112, 116, 128*, 129*, 130
 – *violae* Cummins 116
Corticium terrestre Kniep 1223
Cronartiaceen 9, 80, 195
Cronartium Fries 80
 – *asclepiadeum* (Willd.) Fr. 81*, 82*, 83*, 84, 755
 – *cerebrum* Hedge. et Long 85
 – *flaccidum* (Alb. et Schw.) Wint. 82
 – *gentianeum* Thuem. 83
 – *himalayense* Bagchee 84
 – *quercuum* (Berk.) Miy. 81, 84, 85
 – *ribicola* J.C.Fisch. 81, 85, 86*, 87*, 88*, 89*, 90*, 91*, 92*
 – *ruelliae* Diet. 84
Cumminsiella Arth. 195, 1147
 – *sanguinea* (Peck) Arthur 1147*, 1148*, 1149

Darluca filum (Biv.) Cast. 556
Dicaeoma pulsatillae Opiz 477

Earlea Arth. 208, 1178
Endophyllum Lév. 10, 195, 210, 211, 1219, 1220
 – *centranthi rubri* Poir. 1221, 1225
 – *Characiatis* Liou 1223
 – *elegans* (Diet.) Pole Evans 1220
 – *euphorbiae nicaeensis* Liou 1223
 – *euphorbiae silvaticae* (DC.) Wint. 1221, 1222*, 1223
 – *Mac Owani* Pole Evans 1220
 – *sedi* Wint. 725
 – *sempervivi* (Alb. et Schw.) deBy. 1221, 1223*, 1224*
 – *uninucleatum* Mor. 1222
 – *valerianae tuberosae* Maire 1221, 1225
Euphragmidium Arth. 1178

Frommea Arthur 195, 196, 1174
 – *obtusa* (Str.) Arthur 1174, 1175*, 1176*, 1177*
 – *obtusa duchesneae* Arth. 1177

Gloeosporium Nicolai Agg. 30
 – *polypodii* Aggéry 31, 33
Gymnoconia Lagh. 194, 208, 214
 – *interstitialis* (Schlecht.) Lagh. 208, 209*, 210, 212*
 – *Peckiana* (Howe) Trotter 209, 214
Gymnosporangium Hedw. 195, 424, 1149, 1178
 – *amelanchieris* Fisch. 1172
 – *aucupariae-juniperinum* Kleb. 1173
 – *aurantiacum* Chev. 1173
 – *bermudianum* (Farl.) Earle 1150
 – *clavariaeforme* (Jacq.) DC. 1124, 1150, 1153*, 1154*, 1155, 1156*, 1157*, 1158, 1165, 1166, 1173
 – *claviceps* Cke. et Peck 1164
 – *confusum* Plowr. 1124, 1151 1156, 1162, 1163*, 1164, 1165*, 1166, 1173
 – *cornutum* Arth. 1173
 – *cupressi* Long. et Goodd. 1150
 – *exterum* Arth. et Kern 1150
 – *fuscum* DC. 1162
 – *fusisporum* Ed. Fisch. 1164
 – *Gaeumanni* Zogg 1150, 1151*, 1152*
 – *gracile* Pat. 1124, 1150, 1156, 1157*, 1158
 – *japonicum* Syd. 1162
 – *juniperi* Lk. 1168, 1173
 – *juniperinum* (L.) Fr. 1124, 1151, 1168, 1170*, 1171*, 1172*, 1173
 – *minus* Crow. 1150
 – *multiplorum* Kern 1150
 – *nootkatense* (Trel.) Arth. 1150
 – *Oxycedri* Bres. 1164
 – *Sabinae* (Dicks.) Wint. 1124, 1150, 1158, 1159*, 1160*, 1161*, 1162*, 1163, 1164, 1166, 1173
 – *speciosum* Peck 1150
 – *torminali-juniperinum* Ed. Fisch. 1172
 – *tremelloides* (A. Braun) Hart. 1124, 1151, 1166, 1167*, 1168, 1169, 1170, 1173

Hamaspora Koern. 401
Hemileia tropaeoli Desm. 116
Hyalopsora Magn. 14, 27, 34, 80
 – *aculeata* Kamei 40
 – *adianti Capilli-veneris* Syd. 34, 40

- Hyalopsora Aspidiotus* (Pk.) Magn. 34, 35*, 36*, 37*, 38*
 – *Feurichii* (Magn.) Fisch. 25
 – *Kriegeriana* (Magn.) Fisch. 28
 – *polypodii* (Pers.) Magn. 34, 38, 39*
 – *polypodii dryopteridis* (Moug. et Nestl.) Magn. 35
- Jackya* Bub. 1071
 – *cirsii lanceolati* Bub. 1071
- Kuehneola* Magn. 194, 196, 208, 214, 401, 1178
 – *albida* (Kuehn) Magn. 197*, 198*, 1198, 1202
 – *fici* (Cast.) Butl. 197, 199*
 – *obtusa* (Str.) Arthur 1176
 – *Tormentillae* (Fckl.) Arthur 1176
Kunkelia nitens (Schweinitz) Arthur 211
- Leucotelium cerasi* (Bérengr.) Tranzsch. 800
- Melampsora* Cast. 130
 – *abieti-capraearum* Tub. 131, 145, 146*, 147*, 152, 156, 160, 164, 166, 168
 Formenkreis der – 145
 – *abietis canadensis* (Farl.) Ludw. 130, 135
 – *aecidioides* (DC.) Schroet. 140
 – *albertensis* Arth. 135
 – *allii-fragilis* Kleb. 131, 145, 156, 157, 158*, 160, 162, 459
 Formenkreis der – 156
 – *allii-populina* Kleb. 131, 133, 134, 137, 138*, 158
 Formenkreis der – 137
 – *allii-salicis albae* Kleb. 145, 156, 157, 159, 160, 459
 – *alpina* Juel 131, 170, 171*, 172, 173, 189
 Formenkreis der – 169
 – *americana* Arth. 146
 – *amygdalinae* Kleb. 131, 144, 145
 Formenkreis der – 144
 – *arctica* Rostr. 146, 172
 – *ari-populina* Tranzsch. 139
 – *ari-salicina* Raabe 156, 160
 – *Bigelowii* Thuem. 147, 148
 – *Cyparissiae* W. Müller 182
 – *daphnicola* (Diet.) Joerst. 190
 – *deformans* Leppik 156
 – *Melampsora euphorbiae* (Schub.) Cast. 131, 156, 178, 180, 181*
 Formenkreis der – 177
 – *euphorbiae cyparissiae* W. Müller 182
 – *euphorbiae dulcis* Otth 156, 178, 183*, 184*
 – *euphorbiae exiguae* W. Müller 182
 – *euphorbiae Gerardianae* W. Müller 156, 178, 182, 184*, 185*
 – *euphorbiae Pepli* W. Müller 181, 182
 – *evonymi-capraearum* Kleb. 131, 152, 156, 175, 176*, 177*
 Formenkreis der – 175
 – *Farlowii* (Arth.) Davis 130, 135
 – *galanthi-fragilis* Kleb. 145, 156, 159, 161*, 162*
 – *Gelmii* Bres. 156, 178, 179*
 – *guttata* Schroet. 65
 – *Helioscopiae* (Pers.) Cast. 156, 178, 179*, 180*
 – *Hirculi* Lindr. 188, 189, 190
 – *Humboldtiana* Speg. 146
 – *hypericorum* (DC.) Wint. 131, 185, 186*, 187
 Formenkreis der – 185
 – *Klebahni* Bub. 143
 – *Kusanoi* Diet. 188
 – *lapponum* Lindf. 131, 164
 Formenkreis der – 164
 – *larici-capraearum* Kleb. 116, 147, 148, 149, 150*, 151*, 152
 – *larici-epitea* Kleb. 116, 147, 148, 149, 150, 152, 153*, 154, 155, 156, 159, 160, 163, 166, 168, 169*, 174, 175
 – *larici-pentandrae* Kleb. 116, 132, 145, 148*, 149*, 159
 – *larici-populina* Kleb. 131, 132, 133*, 134, 174
 Formenkreis der – 132
 – *larici-tremulae* Kleb. 132, 134, 135*, 137, 150
 – *laricis* R. Hartig 116, 131, 135
 Formenkreis der – 147
 – *lini* (Schum.) Lév. 131, 190, 193, 194
 Formenkreis der – 190
 – *liniperda* (Koern.) Palm 190, 191*, 192*, 193
 – *Magnusiana* Wagn. 131, 142*, 143, 144
 Formenkreis der – 142
 – *medusae* Thuem. 132
 – *minutissima* (Opiz) Bub. 149
 – *orchidi-repentis* (Plowr.) Kleb. 163
 – *Petruciana* Cast. 180
 – *pinitorqua* Rostr. 131, 136*
 Formenkreis der – 135

- Melampsora populina* (Pers.) Lév. 131
 – *pulcherrima* (Bub.) Maire 139, 140, 141
 – *repentis* Plowr. 131, 156, 162, 163*, 164
 Formenkreis der – 162
 – *reticulatae* Blytt 170, 172, 173*, 174*
 – *ribesii-epitea* Kleb. 147, 152, 156, 166
 – *ribesii-purpureae* Kleb. 166, 167, 168
 – *ribesii-viminalis* Kleb. 131, 165*, 166, 167
 Formenkreis der – 165
 – *ricini* (Bivona-Bernardi) Pass. 178, 182
 – *Rostrupii* Wagn. 131, 139*, 140*, 141*
 Formenkreis der – 139
 – *salicina* Lév. 131
 – *saxifragarum* (DC.) Schroet. 189
 – *Vaccinii* (Alb. et Schw.) Wint. 59
 – *Vacciniorum* (Lk.) Schroet. 59
 – *vernalis* Niessl 131, 184, 188, 189
 Formenkreis der – 188
 – *yezoensis* Miyabe et Mats. 144
Melampsoraceen 9, 130, 195
Melampsorella Schroet. 14, 73
 – *caryophyllacearum* (Lk.) Schroet. 45, 73, 74*, 75*, 76*, 77*, 80, 98
 – *cerastii* (Pers.) Wint. 78
 – *elatina* (Alb. et Schw.) Arth. 78
 – *Feurichii* Magn. 25
 – *Kriegeriana* Magn. 28
 – *symphyti* (DC.) Bub. 45, 73, 78, 79*, 80*
Melampsoridium Kleb. 14, 68
 – *alni* (Thuem.) Diet. 68, 71, 72
 – *betulinum* (Pers.) Kleb. 68*, 69*, 70*, 71
 – *carpini* (Nees) Diet. 68, 72*, 73*
 – *Hiratsukianum* Ito 72
Mesospora Diet. 187
 – *hypericorum* (DC.) Diet. 187
Milesia White 14, 21, 80
 – *blechni* (Syd.) Arth. 23, 26, 27*
 – *carpatica* (Wrobl.) Faull 23, 27*
 – *coniogrammes* Hirats. 26
 – *Feurichii* (Magn.) Faull 22, 23, 24, 25*
 – *Kriegeriana* (Magn.) Arth. 23, 27, 28, 29*
 – *Magnusiana* (Jaap) Faull 23, 25, 26*
 – *marginalis* Faull et Wats. 21*, 22*, 28*
 – *murariae* (Magn.) Faull 22, 24*
 – *polypodii* (White) Arth. 23, 30, 31*
 – *polypodophila* (Bell) Faull 23*
 – *scolopendrii* (Fckl.) Arth. 23, 29, 30*
 – *vogesiacae* (Syd.) Faull 23, 31, 32*
 – *Whitei* Faull 23, 33*
Milesina Magn. 21
 – *blechni* Syd. 27
 – *carpatica* Wrobl. 27
 – *Dieteliana* (Syd.) Magn. 31
 – *Feurichii* Magn. 25
Milesina Kriegeriana Magn. 28
 – *Magnusiana* Jaap 26
 – *polystichi* Grove 33
 – *Theissenii* Siemaszko 33
 – *vogesiacae* Syd. 32
Miyagia Miy. 587
 – *anaphalidis* Miyabe 587
Nyssopsora Arth. 1209
 – *echinata* (Lév.) Arth. 1216
 – *isopyri* (Moug. et Nestl.) Arth. 1209
Nyssopsorella Syd. 1209
 – *isopyri* (Moug. et Nestl.) Syd. 1209
Ochropsora Diet. 107, 195, 196, 1216
 – *anemones* (Gmel.) Ferd. et Joerg. 1219
 – *cerasi* (Schulz.) Bub. 1219
 – *sorbi* (Oud.) Diet. 12, 203, 206, 800, 1216*, 1217*, 1218*, 1219*
Peridermium Link 80
 – *abietinum* Thuem. 97
 – *balsameum* Pk. 22
 – *Peckii* Thuem. 60
 – *pini* (Willd.) Kleb. 84
Peristemma Syd. 587
 – *pseudosphaeria* (Mont.) Joerst. 590
 – *sonchi* (Rob.) Syd. 587
Peronospora Cda. 10, 848
 – *vincae* Schroet. 1021
Phaeotriphragmium Mil. et Trav. 1210
Phakopsora Diet. 200
Phragmidium Link 195, 196, 197, 208, 401, 1148, 1174, 1178, 1207, 1213, 1216
 – *acuminatum* (Fr.) Cke. 1196, 1203, 1204*, 1205*
 – *Andersoni* Shear 1179*
 – *arcticum* Lagh. 1205
 – *brevipes* Fckl. 1181
 – *bulbosum* (Str.) Schlecht. 199, 1196, 1198, 1199*, 1200*, 1201*, 1202*, 1203*, 1204
 – *candicans* (Vleug.) Diet. 1196, 1199*
 – *carbonarium* (Schlecht.) Wint. 1209
 – *circumvallatum* Magn. 1185
 – *disciflorum* (Tode) James 1193
 – *fragariae* (DC.) Wint. 1180
 – *Fragariastrum* (DC.) Schroet. 1180
 – *fusiforme* Schroet. 1186, 1194*, 1195*
 – *granulatum* Fckl. 1178, 1179, 1180*, 1181

- Phragmidium mucronatum* (Pers.)
 Schlecht. 1186, 1187, 1189, 1190*, 1191*,
 1192*, 1193*, 1194, 1195
 Formenkreis des – 1178, 1185
 – obtusum (St.) Wint. 1176
 – perforans (Dietr.) Liro 1204
 – potentillae (Pers.) Karst. 1177, 1179,
 1181*, 1182*, 1183, 1185
 Formenkreis des – 1178
 – poterii (Schlecht.) Fekl. 1179, 1183,
 1184*, 1185, 1207
 – rosae alpinae (DC.) Wint. 1195
 – rosae pimpinellifoliae (Rabh.) Diet.
 1186*, 1187*, 1191, 1193
 – rosae sempervirentis Maire 1189
 – rosicola (E. et E.) Arth. 219, 401
 – rubi (Pers.) Wint. 1199, 1202
 – rubi idaei (Pers.) Karst. 1196, 1199,
 1205*, 1206
 – rubi saxatilis Liro 1204
 – Sanguisorbae (DC.) Schroet. 1185
 – saxatile Vleug. 1204
 – subcorticium (Schränk) Wint. 1193
 – Tormentillae Fekl. 1176
 – tuberculatum Muell. 1186, 1188*, 1189*
 – violaceum (Schultz) Wint. 1196*,
 1197*, 1198, 1199, 1202
 Formenkreis des – 1178, 1185, 1196
Phyllachora campanulae (DC.) Fekl. 1031
 – cynodontis (Sacc.) Niessl 741
Physopella fici (Cast.) Arth. 200
Pileolaria Cast. 195, 196, 1173
 – Terebinthi (DC.) Cast. 1173, 1174*
Polyporus Hartigii All. 78
Puccinia Pers. 195, 219, 220, 424, 426,
 1178, 1213, 1218
 – Abrotani Fahr. 1130, 1134, 1135*
 – Absinthii DC. 936, 1130, 1131, 1132*,
 1133, 1134, 1135
 – Acanthii Syd. 1046, 1112
 – acarnae Syd. 1074
 – Acetosae (Schum.) Koern. 264, 305,
 309, 893, 894*, 895
 Formenkreis der – 770, 854, 877, 893
 – aconiti-rubrae Lüdi 448, 465, 466, 468,
 473, 474*
 – actaeae-agropyri Fisch. 448, 465, 466,
 467*, 468, 471, 475, 492, 497, 523, 904
 Formenkreis der – 429, 448, 464, 465,
 466, 468
 – actaeae-elymi Mayor 448, 465, 466,
 468, 469*, 470*, 471*, 472, 475, 503,
 557, 901
 – acuminata Fekl. 853
 – adoxae Hedw. 939, 1026, 1027*
Puccinia aecidii Leucanthemi Ed. Fisch.
 670, 673, 674*, 675
 Formenkreis der – 592, 672, 675
 – aecidii-thalictri flavi (DC.) Liro 497
 – aecidii trollii (Blytt) Liro 467
 – aegilopis Maire 496, 520, 521, 522
 – aegopodii (Schum.) Mart. 943, 946,
 965, 966*, 967, 969, 973
 – aegra Grove 912, 914, 915
 – aethusae Mart. 940, 942, 946, 953,
 954*, 955, 956, 958, 964
 – agropyri Ell. et Ev. 468, 482, 483*,
 484*, 486, 501
 Formenkreis der – 429, 465, 476, 482
 – agropyri ciliaris Tai et Wei 484
 – agropyri juncei Kleb. 484
 – agropyricola Hiratsuka 497
 – agropyrina Erikss. 468, 484, 491*,
 492*, 494
 – agrostidis Plowr. 228, 230, 477, 478*,
 479*, 480, 534, 566
 Formenkreis der – 429, 465, 477
 – airae (Lagh.) Cr. et Mayor 235, 544,
 555, 556*
 – albescens (Grev.) Plowr. 940, 1026,
 1027*
 Formenkreis der – 856, 1025
 – albigensis Mayor 1226*
 – albiperidia Arth. 630
 – albulensis Magn. 428, 808, 813, 815,
 816*, 817, 818, 819
 – algerica Pat. 850
 – allii (DC.) Rud. 430, 431, 432, 433,
 435*, 436*, 437*
 – allii-phalaridis Kleb. 459
 – alnetorum Gm. 711, 712*
 – alpestris Syd. 1044, 1076, 1078, 1079,
 1080, 1082
 – alpina Fekl. 912, 915*, 916, 917
 – alpinae-coronata Mühlethaler 570, 571,
 579, 733
 – alternans Arth. 486, 495, 496, 499,
 500*, 501*, 526, 527
 – alyssi Lindr. 794, 797
 – alyssi Syd. 797
 – ambigua (Alb. et Schw.) Lagh. 850
 – ammophilae (Syd.) Guyot 544, 550*,
 551
 – ammophilina (Kleb.) Mains 544, 551
 – anatolica Gassn. 1020, 1021, 1022*, 1023
 – Andersonii B. et Br. 684
 – andina Diet. et Neg. 903
 – andropogonis Schw. 760
 – andropogonis hirti (Maire) Beltr. 757,
 761

- Puccinia andryalae* (Syd.) Poir. 1065*, 1066
- *anemones virginianae* Schw. 452, 477
 - *Anethi* Fckl. 940
 - *angelicae* (Schum.) Fckl. 942, 946, 958*, 959*, 960
 - *angelicae-Bistortae* Kleb. 883
 - *angelicae-mamillata* Kleb. 848, 881, 882, 891*, 892*
 - *angulosi-phalaridis* Pöeverlein 460
 - *angustata* Peck 612
 - *angustatoides* Stone 614
 - *ankarensis* Bremer et Petrak 1104
 - *annularis* (Str.) Schlecht. 819, 823, 824*, 825, 827, 829, 1003
 - *annulata* Ell. et Ev. 642
 - *anomala* Rostr. 452
 - *ansata* Lindr. 842
 - *anthemidis* Syd. 650, 651*, 652
Formenkreis der – 592, 650
 - *anthoxanthi* Fckl. 552, 723, 870
 - *anthoxanthina* (Bub.) Gm. 481, 482, 498, 544, 551, 552*
 - *antirrhini* Diet. et Holw. 808, 809*, 810
Formenkreis der – 593, 647, 807, 1002
 - *apii* Desm. 941, 943, 944*, 946
 - *arabidicola* Ell. et Ev. 794
 - *arabidis conringioidis* Maire 908
 - *archangelicae* Blytt 959
 - *arctica* Lagh. 999
 - *arenariae* (Schum.) Wint. 783, 784, 785*, 786*, 787, 788
Formenkreis der – 593, 782, 783, 896
 - *arenariae serpyllifoliae* DC. 787
 - *arenariicola* Plowr. 666, 667, 697
 - *argentata* (Schultz) Wint. 940
 - *ari-phalaridis* (Plowr.) Kleb. 463
 - *aristidae* Tracy 521, 741
 - *aristolochiae* (DC.) Wint. 897, 898*, 899*
Formenkreis der – 855, 897
 - *Arnaudi* Har. et Diet. 521, 529*
 - *arnicae scorpioidis* (DC.) Magn. 1045, 1092*, 1093
 - *arnoseridis* Cam. 1106
 - *aromatica* Bub. 972, 976, 982*, 983*, 984
 - *arrhenatheri* (Kleb.) Erikss. 98, 427, 511, 512*, 513*, 514, 516, 553, 554, 1158
Formenkreis der – 429, 432, 511, 731
 - *arrhenathericola* Fisch. 514, 544, 553
 - *artemisiae arenariae* Const. 653
 - *artemisiae camphoratae* Guyot 1130, 1133, 1135, 1136*
 - *artemisiae maritimae* Fahr. 1130, 1136
 - *artemisiae norwegicae* Tranzsch. 1133
 - Puccinia artemisiella* Syd. 1130, 1132, 1133, 1134*
 - *artemisiicola* Syd. 652, 653*, 655
 - *arundinellae anomalae* Diet. 743
 - *arvernensis* Liou 931
 - *asarina* Kze. 897, 899*, 900
 - *asparagi* DC. 594*, 595*
Formenkreis der – 430, 591, 594
 - *asperulae* Fckl. 836
 - *asperulae Aparines* Picb. 832, 834*, 835, 837
 - *asperulae cynanchicae* Wurth 832, 836, 837, 839*, 840
 - *asperulae luteae* Gm. 837, 840, 841*
 - *asperulae odoratae* Wurth 832, 834, 835*, 836, 837, 840
 - *asperulina* (Juel) Lagh. 832, 833*, 834, 836
 - *asphodeli* Moug. 596*, 597
 - *asteris* Duby 543, 647, 648, 654, 655, 657, 660, 661, 662, 684, 1056, 1133, 1134
 - *asteris alpini* Syd. 655, 662*
 - *astrantiae* Kalchbr. 943, 946, 968*, 969*, 972
 - *astrantiae-vivipari* Sem. 848, 880, 881, 882, 885*, 886
 - *athamantae* (DC.) Lindr. 961
 - *athamantina* Syd. 972, 976, 980, 981*
 - *atlantica* Maire 1100
 - *atragenes* Hausm. 490, 790, 793*, 907
 - *atragenicola* (Bub.) Syd. 465, 476, 482, 483, 490*, 793, 907
 - *atrofusca* (D. et Th.) Holw. 652
Formenkreis der – 592, 652
 - *auloderma* Lindr. 996
 - *australis* Koern. 723, 725, 726*, 727
 - *austro-ussuriensis* Tranzsch. 519
 - *avenae barbatae* Frag. 571
 - *avenae pubescentis* Bub. 723, 870
 - *avenastri* Guyot 870
 - *Baeumleriana* Bub. 650, 651, 652*
 - *bailalensis* Tranzsch. 966, 975
 - *baldensis* Gm. 531, 533, 541, 542, 698
 - *Balsamitae* (Str.) Rabh. 1131, 1145, 1146*
 - *Barbeyi* (Roumeg.) Magn. 597, 598*
 - *bardanae* Cda. 1043, 1047*
 - *barkhausiae rhoeadifoliae* Bub. 1044, 1076, 1077*, 1078*
 - *Baryi* (B. et Br.) Wint. 515, 853
 - *Baudysii* Picb. 484
 - *Behenis* (DC.) Otth 896*, 897*, 947
Formenkreis der – 782, 855, 896
 - *bellidiastri* Wint. 663, 665*
 - *Benedicti* Syd. 1064

- Puccinia Beschiana* Maire 609
- *Bessei* Cruch. 869, 872*, 873
 - *betonicae* (Alb. et Schw.) DC. 1003, 1012*, 1013
 - *biformis* Lagh. 895
 - *biscutellae* Frag. 908
 - *Bistortae* (Str.) DC. 261, 848, 879, 882, 884, 885
 - Formenkreis der – 770, 848, 854, 877, 878, 879, 880, 881, 882
 - *bithynica* Magn. 823
 - *Blasdalei* Diet. et Holw. 435
 - *Blyttiana* Lagh. 903
 - *Bolleyana* Sacc. 704
 - *borealis* Juel 230, 495, 496, 498, 499, 504, 511, 552, 878
 - *brachycyclica* Ed. Fisch. 1043, 1046, 1128, 1129
 - *brachypodii* Otth 511, 514*, 515*, 516, 517, 565
 - *brevicornis* Ito 571
 - *brigantiaea* Heim 1057
 - *bromi maximi* Guyot 486, 527, 544, 554*
 - *bromi-rupestris* Maire 494*, 495
 - *bromicola* (Mains) Guyot 486
 - *bromina* Erikss. 527
 - *bromoidis* Guyot 869*
 - *brunellarum-moliniae* Cruchet 742, 743, 746
 - *Bulbocastani* (Cum.) Fekl. 972, 975, 976, 989*, 990
 - *Bullaria* Link 940
 - *bullata* (Pers.) Wint. 940, 941, 956, 962, 965
 - Formenkreis der – 855, 879, 940, 946, 964, 992, 995
 - *bunii* (DC.) Wint. 990
 - *bupleuri* Rud. 897, 941, 946
 - *bupleuri falcati* (DC.) Wint. 941, 944, 945*, 946, 947
 - *bupleuri stellati* Gm. 941, 942, 945, 946, 947, 950
 - *buxi* DC. 768, 769*, 770*
 - Formenkreis der – 593, 768
 - *calchakiana* Speg. 760
 - *Calcitrapae* DC. 1044, 1056, 1057*
 - *callianthemii* Gm. 465, 480, 907
 - *callistephi* Savul. 1038*
 - *calthae* Link 790, 791*, 792, 905
 - Formenkreis der – 593, 790, 900
 - *calthicola* Schroet. 792, 900, 904, 905*
 - Formenkreis der – 790, 855, 900
 - *campanulae* Carm. 1030, 1031*, 1032
 - Formenkreis der – 856, 1030
 - *campanulae Herminii* Frag. 1030, 1031*
 - *campanulae rotundifoliae* Gm. et Jaag 1030, 1031*, 1032
 - *campanulae Scheuchzeri* Gm. et Jaag 1030, 1031*, 1032
 - *canaliculata* (Schw.) Lagh. 442, 444, 543, 689
 - Formenkreis der – 429, 442, 614
 - *canariensis* Syd. 1107, 1108
 - *cancellata* (D. et M.) Sacc. et Roum. 602, 866*, 867*
 - Formenkreis der – 854, 866
 - *capillaris* Gm. 625, 663, 664*, 665
 - *cardamines bellidifoliae* Diet. 909
 - *cardui carlinoidis* Petr. 1050*
 - *cardui pycnocephali* Syd. 1043, 1049
 - *carduncelli* Syd. 1054
 - *carduorum* Jacky 1043, 1048*, 1049*, 1050
 - *cari-Bistortae* Kleb. 848, 880, 881, 882, 883*, 884, 885, 886, 887
 - *caricicola* Fekl. 705, 709, 1229*
 - *caricina* DC. 618, 705
 - *caricis* (Schum.) Rebent. 617, 618, 619, 705
 - *caricis* Schroet. 618
 - *caricis-asteris* Arth. 657
 - *caricis-erigerontis* Arth. 660
 - *caricis frigidae* Ed. Fisch. 623, 677, 678, 680, 681*, 682
 - *caricis macrocephalae* Diet. 652
 - *caricis montanae* Ed. Fisch. 11, 666, 668, 669*, 670, 671, 674
 - *caricis-siderostictae* (Henn.) Diet. 694
 - *caricis-solidaginis* Arth. 543, 659
 - *carlinae* Jacky 1043, 1050, 1051*, 1052
 - *carniolica* Voss 942, 946, 951, 952
 - *carthami* (Huttl.) Cda. 1044, 1052, 1053*, 1054*
 - *caryophyllacearum* Wallr. 787
 - *Castagnei* Schroet. 903
 - *castillana* Frag. 979
 - *caucasica* Savelli 438
 - *caulincola* Schneid. 421, 830, 1002, 1003, 1011, 1014, 1015, 1016*
 - *Celakovskyana* Bub. 846, 849
 - *centaureae* DC. 1044, 1056, 1057, 1058*, 1059*, 1060*, 1061, 1062
 - *centaureae asperae* Cast. 1061*
 - *centaureae-caricis* Tranzsch. 665
 - Formenkreis der – 592, 665, 666, 671
 - *centaureae Rhaenitici* Mayor 1044, 1056, 1057, 1060
 - *centaureae ruthenicae* Wrobl. 1063

- Puccinia centaureae vallesiacae* Hasl. 1044, 1056, 1057, 1060, 1062, 1064
- *cerasi* (Bér.) Cast. 799, 800
Formenkreis der – 593, 799
 - *cerinthes-agropyrina* Tranzsch. 468, 496, 520, 521, 522*, 523
 - *Cervariae* Lindr. 942, 946, 960, 961*
 - *Cesatii* Schroet. 757, 758*, 759*, 760, 761, 767
 - *chaerophylli* Purt. 888, 972, 976, 979, 980*, 981, 982, 984, 985, 988
 - *chaerophyllina* Syd. 975
 - *chamaedryos* Ces. 819, 825*, 827
 - *chlorocrepididis* Jacky 1045, 1095, 1096*, 1098, 1109
 - *chondrillae* Cda. 1044, 1066*, 1103, 1104
 - *chondrillae* (Opiz) Bub. et Syd. 1066
 - *chondrillina* Bub. et Syd. 1044, 1064*, 1065*, 1066
 - *chrysanthemi* Roze 1131, 1140, 1141*, 1142*
 - *chrysanthemicola* Cam. Oliv. et Luz 1139, 1143
 - *chrysopogi* Barcl. 760
 - *chrysosplenii* Grev. 641, 919, 920*, 921
 - *cichorii* (DC.) Bell. 1044, 1067*
 - *cicutae* Lindr. 972, 975, 976
 - *circaeae* Pers. 638, 640, 641*
 - *circaeae-caricis* Hasl. 634, 638, 639, 640*, 693
 - *circinans* Fckl. 787
 - *circumacta* Viennot-Bourgin 829
 - *cirsii* Lasch 684, 1044, 1047, 1050, 1051, 1072, 1073*, 1074, 1123, 1124
 - *cirsii eriophori* Jacky 1044, 1068*, 1070, 1071
 - *cirsii lanceolati* Schroet. 399, 1044, 1069, 1070*, 1071, 1113
 - *cirsii-sempervirentis* Gm. 677, 678, 682
 - *cladii* Ell. et Tracy 614, 616, 868
 - *cladiana* Guyot 616, 867, 868*
Formenkreis der – 854, 867
 - *clandestina* Carm. 704
 - *clematidis-agropyri* Guy. et Mass. 484
 - *clematidis-secalis* Dupias 482, 487, 488*, 489, 490, 522
 - *Clintonii* Peck 647, 808, 811, 812*
 - *Clusii* Gm. 1045, 1092
 - *cnici oleracei* Pers. 682, 683*, 684, 1069, 1074
 - *cnidii* Lindr. 942, 946, 953, 955*, 971
 - *coaetanea* Bub. 832, 836, 837*, 838*
 - *cochleariae* Lindr. 908, 909
 - *Cockerelliana* Beth. 501
 - Puccinia cognatella* Bub. 533, 545, 566
 - *commutata* Syd. 1028, 1029*
Formenkreis der – 856, 1028
 - *compacta* de Bary 477
 - *compacta* Kze. 477
 - *conclusa* Thuem. 443
 - *confinis* Syd. 614, 615, 616
 - *conglomerata* (Str.) K. et Schm. 1034, 1038, 1039*
 - *conii* (Str.) Fckl. 941, 942, 946, 952*, 953, 964
 - *Connersii* Sav. 569
 - *conopodii-Bistortae* Kleb. 848, 880, 881, 882, 884
 - *conspicua* (Arth.) Mains 530
 - *constricta* (Lagh.) Bub. 829, 1003, 1014*, 1015
 - *convolvuli* (Pers.) Cast. 805, 806*
Formenkreis der – 593, 805
 - *corniculata* May. et Vienn. Bourg. 582, 586*, 587
 - *cornuta* Hazsl. 823
 - *coronata* Cda. 230, 234, 261, 427, 432, 447, 452, 468, 472, 480, 486, 489, 495, 510, 518, 533, 553, 559, 564, 570, 571, 572, 573, 575*, 576*, 577, 578, 579, 580, 583, 584, 585, 586, 723, 733, 871
Formenkreis der – 430, 558, 569, 731
 - *coronifera* Kleb. 570
 - *corrigiolae* Chev. 783, 788*
 - *corsica* Maire 1091
 - *Corteyi* Ran. 943, 946, 971, 988
 - *cortusae* Tranzsch. 999
 - *corvarensis* Bub. 943, 946, 968, 974, 975*
 - *Crandallii* Pam. et Hume 582
 - *crassa* Lk. 787
 - *crepidicola* Syd. 1045, 1076, 1082, 1084*
 - *crepidis* Schroet. 1043, 1044, 1074, 1075*, 1076*, 1077*, 1078
 - *crepidis aureae* Syd. 1044, 1076, 1079*, 1080, 1090
 - *crepidis blattarioidis* Hasl. 1044, 1076, 1079, 1081*, 1082, 1087
 - *crepidis grandiflorae* Hasl. 1045, 1076, 1082, 1083*
 - *crepidis Hookerianae* Maire 1078
 - *crepidis Jacquini* Cruch., Fisch. et May. 1085
 - *crepidis leontodontoides* Maire 1084
 - *crepidis montanae* Magn. 1045, 1076, 1087*
 - *crepidis pygmaeae* Gaill. 1045, 1076, 1090

- Puccinia crepidis sibiricae* Lindr. 1090
 – *Crespiana* Unam. 792*, 793
 – *cribrata* Arth. et Cumm. 1020, 1023*
 – *croci* Gm. et Terr. 438, 440*, 442
 – *croci Pallasii* Sav. 438, 441*
 – *Crucheti* Hasl. 1045, 1076, 1086*
 – *Cruchetiana* Mayor 1046, 1122, 1123*, 1124
 – *crucianellae* Desm. 832, 842, 843*, 844
 – *cruciferarum* Rud. 908, 909*, 912
 – *crupinae* Ran. 1064
 – *curtipes* Howe 923
 – *Cyani* (Schleich.) Pass. 1044, 1056, 1057, 1063*, 1064*
 – *cynodontis* Desm. 141, 439, 738, 739*, 740, 741, 762, 854
 Formenkreis der – 593, 738
 – *cypria* Joerst. 797
 – *cyrnaea* Maire 605
 – *dactylidina* Bub. 234, 544, 553, 555, 764
 – *dactylidis* Gm. 234, 555, 757, 763*, 764*, 768
 – *Daniloi* Bub. 760
 – *Dayi* Clinton 643
 – *De Baryana* Thuem. 477
 – *delphinensis* Guyot 829
 – *deminuta* Vleug. 848
 – *dentariae* (Alb. et Schw.) Fekl. 908, 910
 – *denticulata* Otth 787
 – *depauperans* (Vize) Syd. 915
 – *depressa* Diet. et Neg. 631
 – *deschampsiae* Arth. 557
 – *desertorum* Gm. 801
 – *Desmazieresii* Const. 741, 757, 762*
 – *dianthi* DC. 787
 – *dictyoderma* Lindr. 972, 976, 990
 – *Dietrichiana* Tranzsch. 467
 – *difformis* Kze. 832, 848, 849*, 850*
 – *digraphidis* Sopp. 446, 448, 456*, 457*, 459, 460, 462
 – *dioicae* Magn. 677, 678, 679*, 680, 682, 1074
 Formenkreis der – 592, 655, 677, 678
 – *diotidis* Pat. et Roum. 1092
 – *discolor* Fekl. 204
 – *dispersa* Erikss. 472, 489, 496, 507, 520, 521, 522, 527*, 528*, 529, 555, 566
 – *distichlidis* E. et E. 220
 – *distichophylli* Fisch. 508, 518, 545, 567
 – *divergens* Bub. 1044, 1051, 1052*
 – *dobrogensis* Tr. et O. Sav. 438
 – *dolomitica* Kab. et Bub. 943, 946, 967, 968
 – *doronicella* Syd. 685, 1045, 1090, 1091*, 1092
 – *doronici* Niessl 685, 686, 1091
 Formenkreis der – 592, 685
 – *dovrensis* Blytt 1131, 1146*, 1147
 – *drabae* Rud. 794, 908, 910, 911*
 Formenkreis der – 855, 907
 – *Dracunculi* Auersw. 1133
 – *dracunculina* Fahr. 1130, 1137*
 – *Dubyi* Müll. Arg. 998, 1000, 1001*
 – *dyris* Maire 908, 911
 – *echinopis* DC. 1045, 1093*, 1094
 – *effusa* Diet. et Holw. 912
 – *eleocharidis* Arth. 615
 – *Ellisiana* Thuem. 759
 – *elymi* West. 472, 495, 496, 502, 503, 551
 – *elymi sabulosi* Sav. 502*, 503*
 – *elymicola* Const. 472, 503, 544, 557*
 – *Endiviae* Pass. 1067
 – *enormis* Fekl. 943, 946, 969*, 970
 – *epilobii* DC. 863, 865*, 866, 928, 932, 933
 – *epilobii Fleischeri* Ed. Fisch. 929, 931, 932*
 – *epilobii tetragoni* (DC.) Wint. 931, 932
 – *Erikssonii* Bub. 261, 582, 583, 584, 585
 – *eriophori* Thuem. 614, 615
 Formenkreis der – 591, 612, 614, 616
 – *eriophori alpini* All. 616
 – *eryngii* DC. 972, 976, 985, 986*
 – *eutremae* Lindr. 910
 – *expansa* Lk. 1034, 1038, 1039, 1040*, 1041*, 1042*, 1043
 – *extensicola* Plowr. 543, 655, 656*, 657
 Formenkreis der – 592, 655
 – *fagopyri* Barcl. 806
 – *fagopyri* Hazsl. 806
 – *falcariae* (Pers.) Fekl. 942, 946, 947, 950, 951*
 – *Favargerii* Mayor 1227*
 – *Fergussoni* B. et B. 912, 916, 917
 – *Ferraris* Lindr. 995
 – *Ferrarisii* Lindr. 995
 – *ferruginosa* Syd. 652, 653, 654*, 655
 – *ferulae* Rud. 941, 942, 946, 947, 949, 950
 – *festucae* Plowr. 238, 447, 580, 581*, 582, 583
 Formenkreis der – 430, 569, 580
 – *festucina* Syd. 238, 446, 447, 448, 537, 582
 – *Ficalhoana* Lagerh. 860
 – *filipoda* Cummins 760
 – *firma* Diet. 663*, 664, 665
 Formenkreis der – 592, 663
 – *Fischeri* Cruch. et May. 920, 926*, 927

- Puccinia Flahaulti* Mayor et Viennot-Bourgin 933, 936*
- *fragariae* (Pers.) DC. 1180
 - *fragariastris* (DC.) Schroet. 1180
 - *Fragsosana* Beltr. 758, 765
 - *Fragsosoi* Bub. 432, 446, 448, 449, 453*, 454, 455, 480, 505
 - *frankeniae* Lk. 798*, 799
 - *frigida* Kom. 972
 - *Fuckelii* Koern. 936
 - *Fuckelii* Syd. 1045, 1102*, 1103*
 - *fusca* (Pers.) Wint. 206
 - *Gaeumanni* Mayor 1130, 1139*, 1140*
 - *galanthi* Ung. 856, 862*
 - *galatellae* Syd. 662
 - *galatica* Syd. 1050
 - *galii* (Pers.) Wint. 846
 - *galii rivularis* Unam. 849
 - *galii silvatici* Otth 847, 848
 - *galii verni* Ces. 853
 - *gaudiniana* Guyot 446, 448, 449
 - *gentianae* (Str.) Mart. 422, 1016, 1017*, 1018*, 1019
 - Formenkreis der – 855, 1016
 - *geranii* Cda. 935, 936
 - *geranii* Lév. 935
 - *geranii silvatici* Karst. 933, 934*, 935, 936
 - Formenkreis der – 855, 933
 - *gibberosa* Lagh. 517, 582, 583*
 - *gibberulosa* Schroet. 903
 - *gigantea* Karst. 638, 641, 642*, 928
 - *gladioli* (Req.) Cast. 438*, 439, 440
 - Formenkreis der – 429, 437
 - *glaucis* Arth. 1002
 - *glechomatis* DC. 819, 822*, 823
 - *globulariae* DC. 830*, 831
 - Formenkreis der – 593, 830
 - *glomerata* Grev. 1042
 - *glumarum* (Schm.) E. et H. 452, 455, 469, 486, 489, 507, 510, 522, 544, 545, 546*, 547*, 548*, 549*, 553, 559, 561, 564, 568, 569, 715, 768, 871
 - *glyceriae* Ito 558
 - *graminis* Pers. 98, 230, 232, 234, 251, 262, 427, 428*, 432, 447, 452, 469, 472, 480, 486, 489, 495, 510, 511, 513, 514, 518, 522, 533, 552, 553, 559, 564, 568, 570, 571, 617, 715, 717*, 718*, 719*, 720*, 721, 722*, 723, 732, 738, 763*, 764*, 767, 768, 870, 871, 1126, 1147*, 1148, 1149, 1158
 - Formenkreis der – 592, 715, 731, 733
 - *grisea* (Str.) Wint. 831
 - *Grosii* Font Quer 1057
- Puccinia Grossulariae* (Schum.) Lagh. 630
- *gypsophilae* repentis Mayor et Cruchet 788
 - *halosciadis* Heikinheimo 972
 - *halosciadis* Syd. 972
 - *Harioti* Lagh. 1013
 - *haynaldiae* May. et Vienn. Bourg. 487
 - *Heeringiana* Kleb. 673, 676
 - *Heideri* Wettst. 1031
 - *Heimerliana* Bub. 262, 758, 766*, 767
 - *helianthi* Schw. 1004, 1033, 1034, 1035*, 1036, 1041
 - Formenkreis der – 856, 1032, 1033, 1039
 - *helianthorum* Rav. 1036
 - *helvetica* Schroet. 10, 1024, 1025*
 - Formenkreis der – 832, 856, 1024
 - *hemerocallidis* Thuem. 430, 439
 - Formenkreis der – 430
 - *heraclei* Grev. 888, 972, 976, 981, 986, 987*, 988
 - *Heribaudiana* Hariot 1100
 - *herniariae* Ung. 783, 788, 789*
 - *heterochroa* Robin 853
 - *hieracii* (Schum.) Mart. 648, 1043, 1045, 1056, 1068, 1093, 1094, 1095*, 1096*, 1098, 1100, 1107, 1111
 - Formenkreis der – 647, 685, 701, 856, 941, 1033, 1043, 1056, 1076, 1106, 1120, 1124
 - *hierochloae* Ito 571
 - *hierochloina* Kleb. 495, 496, 503
 - *himalayensis* (Barcl.) Diet. 571
 - *hispanica* Bub. 1107, 1108
 - *Holboelli* (Hornem.) Rostr. 796, 818
 - *holcicola* Guyot 544, 559, 560*
 - *holcina* Erikss. 544, 558, 559*, 560
 - *hordeastri* Guyot 452
 - *hordei* Fekl. 452, 561
 - *hordei* Otth 250, 446, 448, 449, 450*, 451*, 452, 548, 562
 - *hordei maritimi* Guyot 482, 486, 487*, 490, 522
 - *hordei murini* Buchw. 451, 452, 545, 560, 561*, 562
 - *hordei secalini* Vienn. Bourg. 452, 545, 562*
 - *hordeicola* Lindq. 562
 - *Horiana* Henn. 1142
 - *humicola* Hasl. 659, 705, 706*, 707
 - *humilis* Hasl. 659, 705, 707, 708*, 709
 - *hutchinsiae* Diet. 912
 - *Huteri* Syd. 920, 924, 925*, 927
 - *hydrocotyles* (Lk.) Cke. 992, 993
 - *hyoseridis* (Schum.) Liro 1100

- Puccinia hyoseridis radiatae* Maire 1100, 1101*
- *hyoseridis scabrae* Maire 1100
 - *hypochoeridis* Oud. 1045, 1051, 1099, 1101*, 1102
 - *hysteriiformis* Peck 783, 787, 788*
 - *iberidis* Duby 796
 - *ifraniana* Guy. et Mal. 455, 519
 - *imperatae* Doidge 765
 - *imperatae* (Magn.) Poir. 757, 764*, 765
 - *imperatoriae* Jacky 943, 946, 973*
 - *imperatoriae-mamillata* Cruch. 848, 881, 882, 892*, 893*
 - *infra-aequatoralis* Joerst. 1074
 - *intervenians* (Peck) Bethel 734, 800
 - *Intybi* (Juel) Syd. 1045, 1076, 1089, 1090
 - *inulae-caricis* Tranzsch. 689
 - *inulae-phragmiticola* Tranzsch. 755
 - *involvens* (Voss) Syd. 799
 - *iridis* (DC.) Wallr. 599*, 600*, 601, 602
Formenkreis der – 591, 598
 - *isiacae* (Thuem.) Wint. 311, 439, 755
 - *isoderma* Lindr. 971
 - *isopyri* Tranzsch. 465, 477
 - *istriaca* Syd. 1003, 1014, 1015*
 - *Ivanitzkia* Tranzsch. 1115
 - *Jaceae* Otth 1044, 1054, 1055*, 1056, 1057, 1059, 1060
 - *jaceae-capillaris* Tranzsch. 625, 666, 667
 - *jaceae-leporinae* Tranzsch. 666, 668*, 671
 - *Jackyana* Gm. 1046, 1116*, 1117*, 1118
 - *Jahandiezii* Maire 796
 - *jasmini* DC. 831
Formenkreis der – 593, 831
 - *Joerstadi* Rytz 920, 925, 927*
 - *Jovis* Gm. 1085
 - *Jueliana* Diet. 920, 923, 924*, 925
 - *junci* (Strauss) Winter 605
 - *jurineae* Cooke 1102
 - *jurineae* Wettst. 1102
 - *jurineae humilis* Maire 1103
 - *kamtschatkae* Anders. 928
 - *karelica* Tranzsch. 643, 644
 - *Karstenii* Lindr. 943, 946, 959, 966, 967
 - *kenthrophylli* Syd. 1054
 - *Kochiana* Gm. 482, 900, 906, 907*
 - *koeleriae* Arth. 454, 516
 - *koeleriae* Bagnis 454
 - *koeleriae* Politis 454
 - *Komarovi* Tranzsch. 937*, 938*
Formenkreis der – 855, 937
 - Puccinia Krookii* P. Henn. 933
 - *Krupae* Wrobl. 1045, 1076, 1085*
 - *Kummeri* Gm. 230, 520, 530, 533, 534
 - *lactucae perennis* Jacky 1104
 - *lactucarum* Syd. 1045, 1103, 1104*
 - *Lagerheimii* Lindr. 832, 851*
 - *laguri* Jaap 455
 - *laguri-Chamaemoly* Maire 446, 448, 454, 455*, 519
 - *lampsanae* (Schultz) Fekl. 1045, 1104, 1105*
 - *lapponica* Rytz 645, 646*, 647
 - *laserpitii* Lindr. 893, 972, 975, 977
 - *lasiagrostis* Tranzsch. 733, 734
 - *Le Monnieriana* Maire 684*, 685*, 1069
 - *leontodontis* Jacky 1045, 1099, 1106*, 1107, 1108, 1109
 - *leontopodii* Vogl. 689, 690
 - *lepidii* Thuem. 796
 - *Leucanthemi* Pass. 651, 673, 675, 676*
 - *Leucanthemi-vernae* Gm. 618, 660, 673, 674, 675
 - *Leveilleana* de Toni 935
 - *Leveillei* Mont. 781, 935
 - *liatridis* (Webb.) Bethel 530
 - *libani* Magn. 950
 - *libanotidis* Lindr. 943, 946, 958, 963*, 964
 - *ligericae* Syd. 695, 698
 - *ligustici* Ell. et Ev. 972
 - *liliacearum* Duby 433, 856, 857*, 858*, 860
Formenkreis der – 430, 594, 854, 856, 873
 - *limosae* Magn. 625, 643*, 644, 645
Formenkreis der – 591, 643
 - *Linosyridi-caricis* Ed. Fisch. 655, 657, 658*, 659, 707
 - *Linosyridis-vernae* Gm. 618, 655, 659, 660
 - *lithospermi* E. et Kell. 529
 - *littoralis* Rostr. 603*, 604*, 605
 - *Lojkaiana* Thuem. 856, 858, 859*
 - *lolii* Niels. 570, 578, 584, 585
 - *loliicola* Vienn. Bourg. 545, 563*, 565
 - *loliina* Syd. 545, 564, 565
 - *longirostris* Komarov 580
 - *longissima* Schroet. 432, 480, 517, 723, 724, 725, 726, 733
Formenkreis der – 592, 723
 - *lucida* Guyot 829
 - *luzulae* Lib. 603, 607, 608, 610, 611*
Formenkreis der – 591, 602, 867
 - *luzulae maximae* Diet. 603, 607, 608, 609*, 610*

- Puccinia Lychnidearum* Link 787
- *lychnidis* DC. 787
 - *Lycocotoni* Fekl. 398, 900, 901*
 - *Lyngei* Joerst. 926
 - *macrospora* (Peck) Arth. 617
 - *maculosa* (Str.) Koern. 1114
 - *madritensis* Maire 482, 485*, 486, 502, 526, 527, 555
 - *Magnusiana* Koern. 234, 711, 712, 713*, 714*, 715
 - Formenkreis der – 592, 711, 746, 790
 - *Magnusii* Kleb. 12, 459, 620, 622, 629, 630, 631, 632
 - *majanthae* (Schum.) Arth. 445
 - *majanthemi* Diet. 445
 - *major* Diet. 1045, 1076, 1083, 1088*, 1089*
 - *majoricensis* Maire 819, 829*
 - *malabailae* Bub. 943, 946, 972
 - *malvacearum* Bert. 800, 801, 802*, 803*
 - Formenkreis der – 593, 800
 - *mammillata* Schroet. 848, 878, 879, 882, 890, 893
 - *Marquesii* Roll. 1100
 - *Mariana* Sacc. 1046, 1121, 1122*, 1123, 1124
 - *maritima* Gm. 832, 843, 844*
 - *Martianoffiana* Thuem. 904
 - *matricariae* Syd. 1131, 1143, 1144
 - *mauritanica* Maire 837, 840
 - *maydis* Bér. 728
 - *Mayori* Eugeni Vienn. Bourg. 1046, 1107, 1108*
 - *Mayoriana* Gäumann 633
 - *Mayorii* Fisch. 1003, 1009, 1010*
 - *mediterranea* Trotter 571, 583
 - *Megatherium* Syd. 873
 - *mei-mammillata* Sem. 848, 881, 882, 889, 890*, 891
 - *melanopsis* Syd. 438
 - *melasmoides* Tranzsch. 465, 480
 - *melicae* (Erikss.) Syd. 261, 582, 584*, 585*, 586
 - *menthae* Pers. 428, 743, 1003, 1004*, 1005*, 1006*, 1007
 - Formenkreis der – 819, 855, 1002, 1003, 1012
 - *Mesneriana* Thuem. 571, 579*
 - *microsora* Koern. 705, 709, 710*
 - *milii* Erikss. 473, 516, 545, 565*
 - *milii effusi* Dupias 448, 466, 468, 472*, 473, 565
 - *Millefolii* Fekl. 648, 649*, 650, 655
 - *minussensis* Thuem. 1111
 - *mirabilissima* Peck 1149
- Puccinia Miyoshiana* Diet. 258
- *moehringiae* Fekl. 787
 - *molinae* (Tul.) Rostr. 432, 461, 742, 745*, 746
 - Formenkreis der – 593, 738, 742, 746
 - *monoica* (Peck) Arth. 519, 734, 794, 796
 - *monopora* Lindr. 840, 842
 - *Montagnei* de Toni 783, 789
 - *montana* Fekl. 1044, 1056, 1057, 1062*, 1063
 - *montanensis* Ellis 516
 - *monticola* Kom. 933
 - *montivaga* Bub. 1045, 1101, 1102
 - *Morthieri* Koern. 771, 773, 778*, 779*, 780*, 934
 - *Mougeotii* Lagh. 428, 873, 874, 875*, 876
 - *mulgedii* Syd. 1046, 1109, 1110*, 1111
 - *Munbyi* Gm. 974
 - *narduri* Frag. 537
 - *nemoralis* Juel 742, 743, 744*, 745, 746
 - *nevadensis* Syd. 823
 - *nigrescens* Kirchn. 1003, 1007*, 1008*
 - *Nishidana* Henn. 1074
 - *nitidula* Tranzsch. 848, 880, 881, 882, 888, 889
 - *Noli tangeris* Cda. 937, 938*, 939*, 940, 1025, 1026
 - Formenkreis der – 855, 938
 - *norica* Glowacki 1030
 - *notobasidis* Politis 1109
 - *notobasis* Sav. et Rayss 1109
 - *novae zembliae* Joerst. 1030, 1031*
 - *obducens* Syd. 1063
 - *oblongata* (Link) Wint. 611
 - *obliterata* Arth. 479, 497
 - *obscura* Schroet. 603, 605, 606*, 607, 608, 609, 610, 611, 702, 1048
 - *obtecta* Peck 442, 543
 - *obtegens* (Lk.) Tul. 1071, 1221
 - *obtusata* Otth 746, 755, 756*, 757
 - *odontolepidis* Frag. 1074
 - *Oederi* Blytt 815
 - *Oerteliana* Tranzsch. 405, 733, 734, 735, 775
 - *Opizii* Bub. 648, 686, 687*, 688*, 1066
 - Formenkreis der – 592, 686
 - *opoponacis* Ces. 992, 993*
 - *orchidearum-phalaridis* Kleb. 432, 445, 446, 448, 461, 462, 745, 746
 - *Oreoselini* (Str.) Fekl. 12, 941, 992, 994*, 995, 996, 998
 - Formenkreis der – 855, 940, 941, 953, 977, 991, 996
 - *ornata* Arth. et Holw. 749

- Puccinia ornatula* Holway 916
- *ornithogali* Hazsl. 859
 - *oxalidis* (Lév.) Diet. et Ell. 936
 - *oxyriae* Fckl. 893, 895*
 - *pachyderma* Wettst. 597*, 873
 - *paliformis* Fckl. 725
 - *pallidefaciens* Lindr. 850
 - *paludosa* Plowr. 634, 645, 646*
Formenkreis der – 591, 645
 - *papillosa* Schroet. 879
 - *paraphysata* Reich. 545, 568, 569
 - *paridis* Plowr. 457
 - *Parielii* Maire 950
 - *Parkeriae* Diet. et Holw. 631
 - *Passerinii* Schroet. 873, 875, 876*, 877
 - *patruelis* Arth. 694
 - *Pazschkei* Diet. 920, 925*, 926, 927
 - *Peckiana* Howe 208, 209
 - *Peckii* (de Toni) Kell. 638, 639, 642
Formenkreis der – 591, 638, 929
 - *pedicularis* Thuem. 808, 815*, 1002
 - *pedunculata* Schroet. 771, 781, 782*
 - *perennis* Jacky 1104
 - *permixta* Syd. 432, 455, 727
 - *perplexans* Plowr. 228, 231, 465, 491, 492, 493*, 494, 495, 508, 554, 567
Formenkreis der – 429, 465, 491
 - *persica* Wettst. 1061
 - *persistens* Plowr. 227, 228, 468, 495, 496*, 497*, 499, 503
 - *petasiti-melicae* Gm. 261, 520, 530, 537
 - *petasiti-pendulae* Gm. 637, 690, 691*, 693
Formenkreis der – 592, 690
 - *petasiti-poarum* Gm. et Eichh. 243, 520, 530, 531, 532, 533, 539, 540, 541, 542, 567, 691
 - *petasiti-pulchellae* Lüdi 447, 520, 530, 534, 535*, 536*, 537, 566
 - *petroselini* (DC.) Lindr. 956
 - *peucedani alsatici* Picb. 942, 946, 962
 - *peucedani austriaci* Mayor 942, 946, 960
 - *peucedani parisiensis* (DC.) Lindr. 996
 - *phalaridis* Plowr. 445, 446, 448, 462*, 463
 - *phlei pratensis* Erikss. et Henn. 538, 758, 767*, 768*
 - *phlomidis* Thuem. 823, 1003, 1008, 1009*
 - *phragmitis* (Schum.) Koern. 715, 746, 747*, 748*, 749*, 751, 755, 757
Formenkreis der – 593, 738, 742, 746, 755
 - *phyllachoroides* Tranzsch. 465, 477
 - *physospermi* Pass. 943, 946, 974
- Puccinia picridii* Wor. 1113
- *picridis* Hazsl. 1046, 1112*, 1113
 - *pileata* Mayor 642
 - *piloselloidarum* Probst 1045, 1095, 1098, 1099*, 1100
 - *pimpinellae* (Str.) Mart. 885, 972, 975, 977, 978*, 979, 981, 986, 988, 991
Formenkreis der – 855, 940, 966, 972, 975, 977
 - *pimpinellae-Bistortae* Semadeni 848, 880, 881, 882, 884, 885
 - *Piperi* Ricker 568
 - *plantaginis* West. 1117
 - *pleurospermi* Tranzsch. et Wor. 975
 - *poae alpinae* Erikss. 533, 545, 566*
 - *poae nemoralis* Otth 540
 - *poae sudeticae* (West.) Joerst. 540
 - *poae trivialis* Bub. 507, 533, 545, 565, 566, 567
 - *poarum* Niels. 243, 349, 507, 530, 531*, 532*, 533, 540, 541, 542, 543, 566, 567, 693
Formenkreis der – 429, 452, 520, 530, 550, 556, 691
 - *podospermi* DC. 1046, 1115*, 1117, 1118
 - *polemonii* Diet. et Holw. 806, 807*
Formenkreis der – 593, 806
 - *polemonii* Stoerm. 807
 - *polii* Guyot 819, 825, 827, 828*, 829, 1003
 - *polygoni* A. et S. 264, 770, 771, 775, 776*, 777*, 778
Formenkreis der – 593, 770, 877, 933
 - *polygoni alpini* Cruch. et May. 848, 879, 880, 881, 882, 887, 888*, 889
 - *polygoni amphibii* Pers. 405, 770, 771, 772*, 773*, 774, 775, 776, 777, 778
 - *polygoni vivipari* Karst. 848, 879, 880, 881, 882, 885, 886*, 887*
 - *polysora* Underw. 729
 - *porri* (Sow.) Wint. 222, 430, 431, 432, 433*, 434*, 435, 452, 591, 858
Formenkreis der – 429, 430
 - *Porteri* Peck 817, 818
 - *Pouzolzii* May. et Terr. 859
 - *Pozzii* Sem. 943, 946, 970*
 - *praecox* Bub. 1044, 1076, 1080*, 1081*
 - *pratensis* Blytt 869, 870*, 871, 872, 873
Formenkreis der – 854, 868, 871
 - *prenanthis purpureae* (DC.) Lindr. 1043, 1046, 1071, 1110, 1113*, 1114
 - *primulae* (DC.) Duby 998, 999*
Formenkreis der – 804, 855, 998
 - *Pringsheimiana* Kleb. 620, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 640, 643, 646, 693

- Puccinia probabilis* Arth. et Cum. 811
- *Prostii* Moug. 856, 860*, 861*, 862
 - *proximella* Syd. 1138
 - *pruni* Alb. et Schw. 202
 - *pruni persicae* Hori 800
 - *pruni spinosae* Pers. 202
 - *pseudomyuri* Kleb. 545, 567, 568, 569
 - *pseudosphaeria* Mont. 587, 588*, 589*, 590*, 591, 1124
 - Formenkreis der – 430, 587
 - *Ptarmicae* Karst. 648, 650
 - *pulsatillae* Kalchbr. 207, 439, 465, 466, 475*, 476*, 477, 482, 490
 - *pulsatillae* (Opiz) Rostr. non Kalchbrenner 207
 - *pulverulenta* Grev. 865, 929, 930*, 931, 932, 933
 - Formenkreis der – 855, 928, 929
 - *pulvinata* Rabh. 1094
 - *punctata* Lk. 10, 832, 838, 840, 844*, 845*, 846*, 847, 848, 849, 853
 - Formenkreis der – 593, 831, 832, 836, 1024
 - *punctiformis* Diet. et Holw. 781
 - *purpurea* Cooke 727, 729*, 730*, 731
 - *pygmaea* Erikss. 511, 515, 516*, 567
 - *pyrethri* (Wallr.) Rabh. 1130, 1132, 1138*
 - *raetica* Fisch. 808, 813, 816, 818*, 819
 - *ranunculi* Blytt 900, 902*, 903
 - *ranunculi* Seymour 903
 - *recedens* Syd. 614
 - *recondita* Diet. et Holw. 654, 655
 - *recondita* Roberge 654
 - *retecta* Syd. 902
 - *retifera* Lindr. 972, 976, 980, 982, 983, 984, 985*
 - *rhagadioli* (Pass.) Syd. 1118
 - *rhapontici* Syd. 1057
 - *rhodiolae* B. et Br. 520, 917, 918*
 - Formenkreis der – 855, 917, 928
 - *rhododendri* Fckl. 1002
 - Formenkreis der – 855, 1002
 - *rhytismoides* Joh. 465, 476, 495, 510, 511
 - *ribesii-caricis* Kleb. 628
 - Formenkreis der – 591, 620, 628, 629, 631, 635
 - *ribesii-digitatae* Gm. 620, 629, 630, 631, 632*, 633*, 637
 - *ribesii-diversicoloris* Gm. 620, 622, 629, 630, 631, 635
 - *ribesii-pendulae* Hasl. 620, 629, 630, 631, 637, 691
 - *ribesii-Pseudocyperi* Kleb. 620, 629, 630, 631, 635, 636, 637, 638
 - Puccinia ribis* DC. 631, 920, 921*
 - *ribis japonici* Henn. 631
 - *ribis nigri-acutae* Kleb. 620, 629, 630, 634
 - *ribis nigri-lasiocarpae* Hasl. 620, 629, 630, 631, 635, 636
 - *ribis nigri-paniculatae* Kleb. 620, 629, 630, 631, 636
 - *rigensis* Bucholtz 942, 946, 959, 979
 - *rimosa* (Lk.) Wint. 254, 604*, 605
 - *rivalis* Gm. 832, 837, 840, 841*
 - *Romagnoliana* Maire et Sacc. 442, 443, 543
 - *rosae* Barcl. 928
 - *Rosenii* Arth. 614
 - *rossiana* Sacc. 856, 859*, 860
 - *Rossii* Bub. 955
 - *rubefaciens* Johans. 832, 850*, 851
 - *rubiginosa* Schroet. 940, 942, 946, 953, 954, 955, 956*
 - *Rubigo-vera* (DC.) Wint. 520
 - Formenkreis der – 429, 430, 465, 496, 520, 723
 - *Rubigo-vera hordeicola* Mains 510
 - *rubivora* Magn. 850
 - *Ruebelii* Volk. 912, 916*, 917
 - *Ruebsaameni* Magn. 1003, 1007, 1011*, 1012*
 - *rugulosa* Tranzsch. 992, 996*, 997*
 - *rumicicola* Frag. 895
 - *rumicis* auct. 782
 - *rumicis scutati* (DC.) Wint. 782
 - *rupestris* Juel 693, 694*
 - Formenkreis der – 592, 693
 - *Ruttneri* R. Fisch. 690, 692, 693
 - *Rytzii* Gm. et Jaag 1030, 1031*
 - *saginae* Kunze et Schmidt 787
 - *salviae* Ung. 819, 822, 823*
 - Formenkreis der – 593, 819, 1002, 1003
 - *salviae interruptae* Maire 823
 - *sanctae balmae* Mass. 1121
 - *sanguinea* Diet. 731
 - *Sanguisorbae* DC. 1185
 - *saniculae* Grev. 942, 946, 947, 948*, 949
 - *sardonensis* Gm. 480, 481, 552, 907
 - Formenkreis der – 429, 465, 480
 - *saussureae* Thuem. 1114
 - *saussureae alpinae* Lindr. 1046, 1114*, 1115
 - *saxifragae* Schlecht. 919, 920, 921, 922*, 923, 924
 - Formenkreis der – 631, 855, 919, 928
 - *saxifragae ciliatae* Barcl. 919
 - *saxifragae tricuspidatae* Henn. 919
 - *Scabiosae* (Hasl.) Guyot 1060

- Puccinia scabiosae-sempervirentis* Hasl. 666, 671, 682
- scaliana Syd. 1084, 1085
 - scandica Johans. 929, 932, 933*
 - scarlensis Gm. 454, 477, 479, 480, 505, 725
 - Schedonnardi Kell. et Sw. 800
 - Schelliana Thuem. 900, 901, 902
 - Schirajewskii Tranzsch. 1046, 1120*, 1121
 - Schmidtianiana Diet. 446, 448, 460
 - Schneideri Schroet. 1014, 1016
 - Schoeleriana Plowr. et Magn. 695, 696, 697*, 705
 - Formenkreis der – 592, 694
 - Schroeteri Pass. 700, 856, 862, 863*
 - Schroeteriana Kleb. 700
 - scillae Linh. 860
 - scillae-rubrae Cruch. 447, 448*, 449
 - scirpi DC. 612, 613*, 616
 - Formenkreis der – 591, 612
 - scirpi littoralis (Pat.) Maire 613
 - Scorodoniae Link 824
 - scorzonerae (Schum.) Juel 1046, 1115, 1117, 1118
 - scorzonericola Tranzsch. 1117
 - sedi Koern. 517, 519, 520*, 917
 - sedi-stipae sibiricae Tranzsch. 517, 725, 733
 - selini Carvifoliae Sav. 942, 946, 956, 957*
 - Semadenii Gm. 942, 946, 961, 962*, 963
 - semireticulata Fekl. 936
 - senecionis Lib. 1033, 1034, 1037*, 1038, 1039, 1041
 - senecionis-acutiformis Hasl., May. et Cruch. 542, 622, 632, 694, 695*, 696*, 705
 - senecionis scandentis Lindr. 699
 - septentrionalis Juel 877, 878*, 879
 - Formenkreis der – 770, 790, 854, 877, 900
 - Serpylli Lindr. 819, 821, 830, 1003
 - serratulae Thuem. 699, 701, 1120
 - serratulae-caricis Kleb. 699, 700*
 - Formenkreis der – 592, 699
 - serratulae pinnatifidae Frag. 1121
 - seseleos Guyot 942, 946, 954, 957, 958*, 964
 - sesleriae Reich. 427, 432, 579, 731, 732*, 733
 - Formenkreis der – 592, 731
 - sesleriae coeruleae Fisch. 720, 732
 - sessilis Schneid. 284, 285, 432, 433, 445, 460
 - Formenkreis der – 429, 444, 448
- Puccinia setariae viridis* Diet. 731
- sheradiana Koern. 801
 - sibirica Tranzsch. 889
 - sieversiae Arth. 928
 - silai Fekl. 12, 940, 943, 946, 964*, 965
 - silenes Schroet. 897
 - silenicola Cam., Oliv. et Luz 790
 - sileris Voss 972, 976, 988
 - silvatica Schroet. 617, 666, 701, 702, 703*, 1124
 - Formenkreis der – 592, 701
 - simillima Arth. 711
 - simplex Peck 452
 - simplex (Koern.) Erikss. 452
 - singularis Magn. 205, 900, 906*
 - smilacearum-digraphidis Kleb. 457
 - smilacearum-festuca May. 446, 448
 - smyrnii Biv. Bernh. 990
 - smyrnii Olusatry (DC.) Lindr. 990
 - soldanellae (DC.) Fekl. 998, 999, 1000*
 - sonchi Roberge 590
 - sonchina Syd. 1124
 - sorghi Schw. 727*, 728*, 729
 - Formenkreis der – 592, 727
 - sorghi halepensis (Pat.) Speg. 731
 - spergulae DC. 786
 - sphaeralceae Gäumann 801
 - Spicae venti Buch. 544, 549
 - stachydis DC. 819, 820*, 821, 1003
 - stellariae Duby 787
 - stenothecae Guyot 1045, 1095, 1097*, 1109
 - stipae Arth. 733, 734, 738
 - stipae (Opiz) Hora 738
 - stipae sibiricae Ito 733, 734
 - stipina Tranzsch. 405, 517, 733, 734, 735, 736*, 737*, 738, 1008
 - Formenkreis der – 592, 733
 - suaveolens (Pers.) Rostr. 342, 1044, 1062, 1071*, 1072*, 1111, 1221
 - subalpina Lagerh. 467
 - subnitens Diet. 741, 755, 782
 - suffusca Holway 207, 477
 - Svendseni Lindr. 943, 946, 967, 968, 975, 980
 - sweertiae (Opiz) Wint. 1016, 1019, 1020*
 - symphyti-bromorum F. Müller 486, 496, 520, 521, 523, 524*, 525*, 526*, 527
 - Syngenesarum Corda 1071
 - Syngenesarum Link 1039
 - syriaca Syd. 832, 841, 842*
 - tagana Maire 1061
 - tagananensis Magnus 590

- Puccinia taminensis* Gm. 520, 530, 533, 538, 539, 693
- *tanacetii* DC. 1131, 1132, 1144*, 1145*
Formenkreis der – 856, 1033, 1130
 - *taraxaci* (Reb.) Plowr. 1043, 1046, 1124, 1125*, 1126
 - *taraxaci serotini* Picb. 1046, 1126*, 1127*
 - *tatarica* Tranzsch. 1046, 1111
 - *tatrensis* Urban 928*
Formenkreis der – 855, 928
 - *tendae* Gm. 819, 821*
 - *tenuistipes* Opiz 930
 - *tenuistipes* Rostr. 666, 671
 - *Terrieri* Gm. 992, 997, 998
 - *teuerii* Biv. Bern. 819, 825, 826*, 827*, 1015
 - *teueriicola* Kat. 829
 - *thalictri* Chev. 208
 - *thalictri-distichophylli* Fisch. et May. 228, 247, 495, 496, 507, 508, 518, 567
 - *thalictri-koeleriae* Gm. 480, 495, 496, 504, 505
 - *thalictri-poarum* Fisch. et May. 228, 465, 495, 496, 505, 506*, 507, 533
 - *thesii* (Desv.) Chaill. 428, 873, 874*, 875, 876, 877
Formenkreis der – 854, 873
 - *thlaspeos* Schub. 213, 794, 795*, 796, 864, 908
Formenkreis der – 593, 794, 907
 - *thlaspidis* Vuill. 796
 - *Thomasii* Gm. 943, 946, 972
 - *Thuemeniana* Voss 797*, 798*, 799
Formenkreis der – 593, 797
 - *thulensis* Lagerh. 467
 - *tinctoria* Speg. 1119
 - *tinctoriae* Magn. 1119
 - *tinctoriicola* Magn. 1046, 1119*, 1120
 - *tjibodensis* Gm. 800
 - *tolimensis* Mayor 614
 - *tombeana* Gm. et Terr. 1046, 1107, 1108, 1109
 - *tompipara* Treal. 501, 502
 - *Trabutii* Roum. et Sacc. 311, 439, 741, 746, 751, 754*, 755*, 757, 782
 - *trachyderma* Syd. 1084
 - *tragopogi* (Pers.) Wint. 1116, 1117, 1128
 - *tragopogonis* Cda. 1043, 1046, 1127*, 1128*, 1129
 - *Trailii* Plowr. 305, 715, 746, 748, 750*, 751
 - *Trautvetteriae* Syd. et Holw. 466
 - *Trebouxii* Syd. 262, 758, 767
 - Puccinia triarticulata* B. et C. 502
 - *trichocephalae-stenophyllae* Gm. 666
 - *triniae* Gm. 972, 976, 991
 - *Tripolii* Wallr. 657
 - *triseti* Erikss. 248, 432, 508, 517, 518, 519*, 567, 724
Formenkreis der – 429, 517, 917
 - *triseticola* Tranzsch. 519
 - *trisetina* Tranzsch. 519
 - *tritici duri* Vienn. Bourg. 549
 - *triticea* Erikss. 427*, 495, 496, 508, 509*, 510, 522, 549, 553
Formenkreis der – 429, 465, 495, 496, 507, 790
 - *trogodytes* Lindr. 848
 - *trollii* Karst. 900, 903, 904*
 - *tulipae* Schroet. 856, 861, 862*
 - *tumida* Grev. 943, 946, 971*, 990
 - *uliginosa* Juel 627, 628*, 634
Formenkreis der – 591, 627
 - *Umbelliferarum* DC. 996
 - *umbilici* Guépin 917, 918*, 919
 - *Unamunoi* Frag. 598
 - *uniporula* Orton 630
 - *universalis* Arth. 652
 - *uralensis* Tranzsch. 695, 698, 699*, 1038
 - *urospermi* Thuem. 1109
 - *urticae* Barcl. 620
 - *urticae-acutae* Kleb. 578, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 634, 693
 - *urticae-acutiformis* Kleb. 578, 619, 620, 621, 622*, 632
 - *urticae-austroalpinae* May. 625
 - *urticae-caricis* Kleb. 602, 618, 619, 633
Formenkreis der – 578, 591, 617, 620, 629
 - *urticae-elatae* Hasl. 621
 - *urticae-ferugineae* Gm. 625
 - *urticae-flacca* Hasl. 578, 620, 622
 - *urticae-frigidae* Hasl. 578, 620, 623, 625
 - *urticae-hirtae* Kleb. 578, 620, 623
 - *urticae-inflatae* Hasl. 578, 620, 623, 624
 - *urticae-pallescentis* Tranzsch. 578, 619, 620, 623, 624*, 625
 - *urticae-paniceae* May. 578, 620, 625
 - *urticae-pilosae* Hasl. 578, 620, 625, 626
 - *urticae-ripariae* Hasl. 578, 620, 626
 - *urticae-umbrosae* Hasl. 578, 620, 626
 - *urticae-vaginatae* Tranzsch. 578, 620, 626, 627
 - *urticae-vesicariae* Kleb. 578, 620, 627
 - *ustalis* Berk. 465, 491
 - *vaginatae* Juel 693, 694
 - *valantiae* Pers. 832, 841, 852*, 853
 - *valerianae* Carest. 424, 1028, 1029

- Puccinia valerianicola* Lindq. 1028
- *Varelae* Unamuno 642
 - *variabilis* Grev. 703, 1043, 1046, 1124*, 1125
 - *veneta* Gm. 972, 976, 990, 991
 - *venosa* Syd. 856
 - *veratri* (DC.) Duby 297, 863, 864*, 865
Formenkreis der – 854, 863, 928, 933
 - *veronicae* Schroet. 808, 812, 813*, 814
 - *veronicae* Anagallidis Oudem. 811, 866
 - *veronicarum* DC. 428, 641, 801, 808, 810*, 811, 812, 813, 814, 817, 818, 921
 - *Verruca* Thuem. 655, 667, 672*, 1054, 1056
 - *verrucoides* Har. 672
 - *verrucosa* Schlecht. 787
 - *versicolor* Diet. et Holw. 760
 - *versicoloris* Sem. 868, 869, 871*, 872, 873
 - *vesiculosa* Schlecht. 902
 - *vincae* (DC.) Berk. 1020, 1021*, 1022, 1023, 1024
Formenkreis der – 855, 1020
 - *violae* (Schum.) DC. 12, 912, 913*, 914, 915, 916
Formenkreis der – 855, 912
 - *virgaureae* (DC.) Lib. 531, 542, 543*, 704
 - *virginiana* Unam. 477
 - *Volkartiana* Fisch. 569, 804*, 805*
Formenkreis der – 593, 804, 998
 - *vomica* Thuem. 693
 - *Vossii* Koern. 1003, 1013*
 - *Vuillemini* de Toni 796
 - *vulpiae myuri* May. et Vienn. Bourg. 464
 - *vulpiana* Guyot 446, 448, 463*, 568
 - *vulpinae* Schroet. 648, 649
Formenkreis der – 591, 647, 648, 655
 - *Waldsteiniae* Curtis 800
 - *Wernerii* Maire 1046, 1120, 1121
 - *Wettsteinii* de Toni 1102
 - *Willemetiae* Bub. 1046, 1129*, 1130
 - *Winteriana* Magn. 445, 446, 448, 458, 459, 460*
 - *withaniae* Laz. 1016
 - *wolgensis* Nawaschin 737
 - *xanthii* Schwein. 442, 443, 444*, 543
 - *zelenikensis* Poev. 943, 946, 955, 970, 971
 - *Zopfii* Wint. 905
- Pucciniaceen 9, 194
- Pucciniastraceen 9, 13, 195
- Pucciniastrum* Otth 14, 40, 188, 189
- Pucciniastrum abieti-chamaenerii* Kleb. 44
- *agrimoniae* (DC.) Tranzsch. 41, 48*, 49*
 - *americanum* (Farl.) Arth. 49
 - *arcticum* (Lagerh.) Tranzsch. 49
 - *castaneae* Diet. 40
 - *chamaenerii* Rostr. 43
 - *circaeae* (Schum.) Speg. 41, 46, 47*
 - *coryli* Kom. 40
 - *epilobii* (Pers.) Otth 41*, 42*, 43*, 44*, 46, 67, 80, 930
 - *epilobii* Dodonaei Diet. et Eichh. 45
 - *ericae* (Naum.) Cumm. 63
 - *fuchsiae* (Arth. et Holw.) Hiratsuka 45
 - *goodyerae* (Tranzsch.) Arth. 41, 52
 - *Myrtilli* (Schum.) Arth. 60
 - *Padi* (Kze. et Schm.) 55
 - *potentillae* Komarov 49
 - *pustulatum* (Pers.) Diet. 43
 - *pyrolae* (Pers.) Schroet. 41, 50*, 51*, 104, 105
 - *tiliae* Miyabe 40
 - *Vacciniorum* (Lk.) Lagh. 59
 - *Vacciniorum* (Lk.) Diet. 59
- Pucciniostele* Tranzsch. et Kom. 399
- Ravenelia* Berk. 196
- Roestelia* Reb. 1149
- *cancellata* Reb. 1162
- Rostrupia* Lagerh. 502, 503
- *ammophilae* (Syd.) Wils. 551
 - *elymi* (West.) Lagerh. 502
 - *Miyabeana* Ito 497
- Schroeteriaster* Magn. 194, 196, 424, 781, 793
- *alpinus* (Schroet.) Magn. 305, 309, 424, 425*, 426*
- Sorataea* Syd. 800
- Sporonema campanulae* (DC.) v. Höhn. 1031
- Synchytrium plantagineum* Sacc. et Speg. 1118
- Thekopsora* Magn. 14, 52, 189
- *areolata* (Fr.) Magn. 53*, 54*, 55*, 56*, 57*, 105
 - *Fischeri* Cruchet 58, 63
 - *galii* (Lk.) de Toni 53, 64*
 - *guttata* (Schroet.) Syd. 65
 - *minima* (Schw.) Syd. 60, 63
 - *Myrtillina* Karst. 57, 58*

- Thekopsora* Padi Kleb. 55
 – *pseudocerasi* Hiratsuka 56
 – *rubiae* Kom. 64
 – *saxifragae* (Str.) Magn. 189
 – *sparsa* (Wint.) Magn. 46, 58, 61, 62*
 – *strobilina* (Alb. et Schw.) Joerst. 55
 – *vacciniorum* Karst. 53, 57, 60
Trachyspora Fekl. 194, 196, 213
 – *alchemillae* (Pers.) Fekl. 213*, 214*, 215*, 216, 217
 – *melospora* (Therry) Tranzsch. 214, 215, 217*, 218
 – *pentaphylleae* Gm. 214, 215, 216, 218*, 219
Trachysporella Syd. 215
 – *melospora* (Therry) Syd. 218
Tranzschelia Arth. 194, 196, 200, 208, 214
 – *Anemones* (Pers.) Nannf. 206
 – *Arthuri* Tranzsch. et Litw. 205
 – *fusca* (Relh.) Diet. 201, 205, 206*, 207, 208
 – *microcerasi* Tranzsch. et Litw. 205
 – *pruni spinosae* (Pers.) Diet. 200, 201*, 202*, 203*, 204*, 800, 906
 – *pruni spinosae discolor* Dunegan 204
 – *pruni spinosae typica* Dunegan 204
 – *pulsatillae* (Opiz) Diet. 201, 206, 207*
 – *suffusca* (Holw.) Arth. 207
 – *thalietri* (Chev.) Diet. 201, 207, 208*
Triphragmiopsis Naum. 1209
 – *isopyri* (Moug. et Nestl.) Tranzsch. 1215
Triphragmium Lk. 195, 196, 1148, 1209, 1215, 1216
 – *echinatum* Lév. 1210, 1215*
 – *filipendulae* (Lasch) Pass. 1210, 1212, 1213*
 – *isopyri* (Moug. et Nestl.) 1209, 1210, 1214*
 – *Ulmariae* (Schum.) Lk. 1210*, 1211*, 1212*, 1213
Tuberculina Sbrozzii Cav. et Sacc. 1021

Uredinopsis Magn. 14, 80
 – *aspera* Faull 14
 – *Atkinsinii* Magn. 14
 – *Copelandi* Syd. 17*
 – *flicina* (Niessl) Magn. 15*, 16*, 17*
 – *glabra* Faull 14
 – *hirosakiensis* Kam. et Hirats. 14
 – *Hoshiokai* Hirats. 15
 – *Kameinana* Faull 15
 – *macrosperma* (Cke.) Magn. 14
 – *osmundae* Magn. 17*
 – *ossaeiformis* Kam. 14
 – *Phegopteridis* Arth. 14, 16*
 – *scolopendrii* (Fekl.) Rostr. 27
 – *struthiopteridis* Stoerm. 15, 18, 19*
 – *virginiana* Faull 14
Uredo *agrostis rupestris* Ed. Fischer 499
 – *airae* Lagh. 556
 – *airae flexuosae* Liro 235
 – *alpestris* Schroet. 15, 19, 916
 – *ammophilae* Sydow 551
 – *ammophilina* Kleb. 551
 – *andropogonis hirti* Maire 761
 – *androsaemi* DC. 187
 – *anthoxanthina* Bub. 552
 – *arenariae ciliatae* Dup. 273
 – *athamanthae* DC. 961
 – *atropidis distantis* Magn. 544, 553*
 – *autumnalis* Diet. 1142
 – *avenae pratensis* Erikss. 870
 – *Behenis* DC. 897
 – *bellidis* Dur. et Mont. 1048
 – *breventiaca* Guy. et Mass. 1080
 – *bullata* Pers. 940
 – *caraganae* Thuem. 366
 – *caricis* Schum. 617, 618
 – *chondrillae* Opiz 1065
 – *colchici* Ung. 286
 – *colchici autumnalis* Guy. et Mass. 286
 – *coloni* Reich. 246
 – *daphnicola* Diet. 190
 – *ericae* Naum. 63
 – *festucae* DC. 238
 – *festucae Halleri* Cruchet 237*
 – *festucae ovinae* Erikss. 238
 – *fici* Cast. 200
 – *ficicola* Speg. 200
 – *fuchsiae* Arth. et Holw. 45
 – *glyceriae* Lind. 544, 558
 – *glyceriae distantis* Erikss. 554
 – *goodyerae* Tranzsch. 52
 – *Holoschoeni* Cast. 254
 – *hyperici humifusi* Kleb. 185, 187, 188*
 – *hypericorum* DC. 187
 – *imperatae* Magn. 765
 – *iridis* DC. 600
 – *isiacae* Thuem. 755
 – *juncina* (Thuem.) Dumée et Maire 254
 – *Kriegeriana* Syd. 15, 20
 – *lamarckiae* Kleb. 549
 – *lini* Pers. 194
 – *lini* Schum. 194
 – *Massalongiana* Sacc. 1185
 – *mediterranea* Lindr. 844
 – *moricola* Henn. 200
 – *Muelleri* Schroet. 197, 198

- Uredo neocomensis* May. 1142, 1143*
 – oblongata Grev. 611
 – ornithogali Schm. et Ktze. 290
 – petroselini DC. 956
 – pinardiae Unam. et Frag. 1143
 – plantaginis Berk. et Br. 1118
 – plantaginis mediae Frag. 1118
 – poae cenisiae Lüdi 540
 – poae sudetica Westendorp 540
 – proëminens DC. 328
 – pustulata Vaccinii Alb. et Schw. 59
 – pustulata Vacciniorum DC. 59
 – pyrethri Rabh. 1039
 – pyrolae Pers. 52
 – quercus Brondeau 85
 – Ravennae Maire 557
 – ricini Biv. Bern. 182
 – saturejae Cast. 1006
 – scillarum Grev. 294
 – scirpi Cast. 227
 – sclerochloae Hariot 245
 – scorzonerae Schum. 1117
 – setariae italicae Diet. 246, 731
 – sorghi halepensis Pat. 731
 – spartinae strictae Pat. et Har. 760
 – susica Maire 757, 761
 – thalictri glauci Frag. 1185
 – Trabuti Patouillard 200
 – tropaeoli Desm. 116
 – ulicis Mayor 358, 391
Urocystis anemones (Pers.) Wint. 902
Uromyces Lk. 194, 196, 219, 424, 426, 1173, 1218
 – Acetosae Schroet. 219, 304*, 305*, 306, 426, 894
 Formenkreis des – 282, 303
 – aconiti Fekl. 397*, 901
 Formenkreis des – 282, 397
 – aconiti Lycoctoni (DC.) Wint. 398
 – acori (Rac.) Ram. et Rang. 256
 – acuminatus Arth. 220, 741
 – acutatus Fekl. 435
 – adelphicus Syd. 228
 – agrostidis (Frag.) Guyot 228, 229*, 230, 479, 499, 534
 – airae flexuosae (Liro) Ferd. et Winge 229, 235*
 – alchemillae (Pers.) Lév. 216
 – alchemillae alpinae Ed. Fischer 218
 – algeriensis Syd. 284, 294, 295
 – alopecuri Seym. 228, 229, 230, 231*, 495
 – alpestris Tranzsch. 312, 313, 314, 316, 317*, 323
 – alsines Tranzsch. 336
Uromyces ambiguus (DC.) Lév. 220, 221*, 222*, 431, 432, 434, 435
 Formenkreis des – 220, 221
 – amphidymus Syd. 238
 – anagyridis (Rouss.) Roum. 356, 358
 – andropogonis Tracy 759
 – andropogonis annulati Syd. et Butl. 761
 – anthyllidis (Grev.) Schroet. 356, 358, 359*, 360, 371, 373, 376, 379, 380, 382, 391
 – Antipae Savul. 399, 400, 401*
 Formenkreis des – 282, 400
 – apiosporus Hazsl. 412, 416*
 – appendiculatus (Pers.) Link 341
 – arenariae Tranzsch. 273, 329, 337, 338*
 – arenariae grandiflorae Mayor 269, 273*
 – arenariae leptoclados Vienn. Bourg. 329, 338*
 – armeriae (Schlecht.) Lév. 281, 409*
 Formenkreis des – 282, 409
 – astragali (Opiz) Sacc. 362
 – atlanticus Guy. et Mal. 372
 – atropidis Tranzsch. 238, 554
 – Auriculae (Magn.) Buchh. 412, 413, 414*
 – Baeumlerianus Bub. 357, 380*
 – Behenis (DC.) Ung. 269, 270, 271*, 897
 – betae (Pers.) Lév. 310, 311*
 Formenkreis des – 282, 310
 – bonaveriae Syd. 357, 388
 – borealis Liro 305, 306
 – Brandzae Savul. 340, 355*
 – Bresadolae Tranzsch. 313, 314, 325, 326
 – Briardi Har. 358, 395, 396*
 – brizae Gm., Müll. et Terr. 229, 231
 – bugranae Guyot 357, 383*
 – bupleuri Magn. 408
 – cacaliae (DC.) Ung. 295, 297*
 – calycotomes Gm. et Terr. 371
 – camphorosmae (Cast.) Har. 265
 – capensis Doidge 417
 – caraganae (Thuem.) Magn. 356, 365, 366, 367
 – caraganicola Henn. 356, 365
 – caricis sempervirentis Fisch. 10, 219, 300*, 301*, 864
 Formenkreis des – 282, 300
 – carneus (Nees) Har. 343
 – carpathicus Namysl. 402, 407
 – caryophyllinus (Schränk) Winter 332
 – cenisiae Guyot 357, 383, 384*
 – Chamaesyces Sacc. 328
 – Charmelii Liou 303
 – chenopodii (Duby) Schroet. 269
 – ciceris arientini (Grogn.) Boy. et Jacz. 356, 365, 366*

- Uromyces ciliatus* Kom. 416
 – *circinalis* Kalkbr. et Cke. 295
 – *colchici* Mass. 283, 285*
 – *coluteae* Arth. 367
 – *coronillae* Vienn. Bourg. 356, 367*
 – *costaricensis* Syd. 246
 – *cristatus* Schroet. et Niessl 318, 329, 337
 – *cristulatus* Tranzsch. 312, 313, 314, 318, 326, 328
 – *croci* Pass. 299*, 854
 Formenkreis des – 282, 299
 – *Cuenodii* Maire 329, 332, 333*
 – *cytisi* (Strauss) Schroet. 371
 – *cytisi sessilifolii* G. et M. 370
 – *dactylidis* Otth 227, 228, 229, 230, 232*, 233, 234*, 237, 242, 424, 426, 555, 763*, 764
 Formenkreis des – 220, 227, 249, 250, 251
 – *devoluensis* Gm. 295, 298
 – *dianthi* (Pers.) Niessl 312, 322, 328, 329, 330*, 331*, 335
 Formenkreis des – 282, 312, 328, 355
 – *dianthi Caryophylli* Monchot 332
 – *Dietelianus* Fisch. 301
 – *diniensis* Guyot 357, 385*
 – *doricus* Maire 329, 336*
 – *eleocharidis* Arth. 227
 – *eragrostidis* Tracy 228
 – *ervi* (Wallr.) West. 274, 279*, 280*, 354, 393
 – *erythronii* (DC.) Pass. 283, 284, 286*, 287*
 – *euphorbiae-astragali* Jordi 362
 – *euphorbiae-corniculati* Jordi 374
 – *euphorbiae dulcis* Paul 313, 314, 326
 – *euphorbiae nicaensis* Unam. 313, 314, 320
 – *excavatus* (DC.) Lév. 312, 313, 314, 316, 317, 319, 323, 324, 325
 – *Fabae* (Pers.) deBy. 260, 274, 275, 276*, 277, 279, 280, 338, 344
 Formenkreis des – 252, 274
 – *fallens* (Desm.) Kern 347
 – *ferulae* Juel 261, 400, 407, 408*, 950
 Formenkreis des – 282, 407
 – *festucae* Syd. 229, 235, 236*, 237, 238, 242, 447
 – *festucae nigricantis* Frag. 238
 – *Ficariae* (Schum.) Lév. 306, 307, 308, 309, 310*
 – *Fischeri* Eduardi Magn. 317, 358, 362, 391, 392*, 395, 396, 397
 – *Fischerianus* Mayor 250, 251*, 375
 Formenkreis des – 221, 250
 – *flavicomae* Liou 313, 314, 323*
 – *flectens* Lagh. 330, 340, 347, 350, 351
 – *fragilipes* Tranzsch. 228
 – *fritillariae* Thuem. 289
 – *fulgens* (Hazsl.) Bub. 339, 340, 352*, 353*, 364, 371, 723
 – *fuscatus* Arth. 306
 – *Gaeumanni* May. et Vienn. Bourg. 356, 372*
 – *gageae* Beck 283, 289*, 290
 – *galegae* (Opiz) Sacc. 356, 368*
 – *galegicola* Wor. 368
 – *galii* Diet. 849
 – *Gausseni* May. et Vienn. Bourg. 356, 367, 368*
 – *genistae* Fekl. 371
 – *genistae tinctoriae* (Pers.) Wint. 371, 391
 – *gentianae* Arth. 421, 422, 1017
 Formenkreis des – 283, 421
 – *geranii* (DC.) Fr. 402, 403, 404*, 405, 407, 775, 777*, 778
 Formenkreis des – 282, 402
 – *giganteus* Speg. 265, 268*
 Formenkreis des – 252, 265, 310
 – *gladioli* Hennings 299
 – *glyceriae* Arth. 238
 – *glycyrrhizae* (Rabh.) Magn. 339, 344, 345*
 – *graminicola* Burr. 246
 – *graminis* (Niessl) Diet. 258*, 259, 260*, 261, 262, 537, 584, 586, 759, 760, 767, 893, 950
 Formenkreis des – 252, 258, 283, 879
 – *Guerkeanus* Henn. 375
 – *gypsophilae* Cooke 329, 335*
 – *Halstedii* de Toni 569
 – *Handelii* Bub. 380
 – *Haussknechtii* Tranzsch. 313, 314, 324
 – *hedysari obscuri* (DC.) C. et P. 340, 353, 354*
 – *Heimerlianus* Magn. 280, 358, 392, 393*
 – *Heimi* May. et Vienn. Bourg. 357, 379*
 – *Heldrichianus* Thuem. 293
 – *helichrysi* Lagh. 252, 256*
 – *heliotropii* Sred. 417*, 418, 521
 Formenkreis des – 282, 417
 – *heliotropii europaei* (Schroet.) Har. 418
 – *hemisphaerici* Liou 303
 – *hippocrepidis* (Thuem.) May. 356, 371, 372*, 373

- Uromyces Hobsonii* Vize 831
 – *Holwayi* Lagh. 285, 289
 – *hordeasti* Guyot 249, 250*
 – *hordei* Niels. 250, 452
 – *hordei* Tracy 249
 – *hordeinus* Arth. 249, 452
 Formenkreis des – 221, 249
 – *Houstoniatus* (Schw.) Sheld. 299
 – *hyacinthi* (Opiz) W. Schneider 283, 291
 – *hybernae* Liou 313, 314, 322*
 – *hybridi* Davis 347
 – *hymenocarp* Jaap 356, 373*
 – *inaequialtus* Lasch 269*, 270*, 271
 Formenkreis des – 252, 269, 328
 – *insulanus* Sacc. 380
 – *Jaapianus* Kleb. 357, 389, 390*, 397
 – *japonicus* Berk. et Curt. 283, 284*, 285*
 – *japonicus* Syd. 285
 – *Jordianus* Bub. 356, 360, 363*, 392
 – *junci* (Desm.) Tul. 219, 252, 253*, 254, 255, 256, 258, 605
 Formenkreis des – 252, 283, 614, 867
 – *junci effusi* Syd. 255
 – *junci tenuis* Syd. 256
 – *juncinus* Thuem. 254
 – *Kabatianus* Bub. 402, 403, 406*, 407*
 – *Kalmusii* Sacc. 313, 314, 316
 – *Klebahni* Ed. Fisch. 353, 356, 357, 360, 363, 364*
 – *kochiae* Syd. 265
 – *Kochianus* Gm. et Zobr. 402, 403, 404, 406
 – *Komarovii* Bub. 257, 258
 – *laburni* (DC.) Fekl. 339, 352, 356, 365, 369*, 370, 371, 389, 723
 – *laevis* Koern. 313, 314, 319*, 320, 321
 – *lapponicus* Lagh. 339, 342*, 343, 363
 – *largus* Arth. et Cummins 328
 – *lathyri latifolii* Guyot 356, 387, 388*
 – *leptodermus* Syd. 246
 – *Lereddei* Dupias 366*, 367
 – *libycus* Trotter 357, 375
 – *lilii* (Lk.) Fekl. 283, 288*, 289*
 – *limbatus* (Rabh.) W. Schneider 283, 291, 292*
 – *limonii* (DC.) Lév. 281, 409, 410, 411*, 412
 – *limonii caroliniani* Savile et Connors 412
 – *linearis* B. et Br. 246
 – *lineolatus* (Desm.) Schroet. 222, 223*, 224*, 225*, 226, 227, 424, 613
 Formenkreis des – 220, 222
 – *loti* Blytt 357, 363, 373, 374*, 375*
 – *lupini* B. et C. 376
 – *lupinicola* Bub. 357, 376*, 377

Uromyces Lycoctoni (Kalchbr.) Fekl. 398
 – *MacOwani* Bub. 295
 – *Magnusii* Kleb. 357, 378, 379*
 – *Maireanus* Syd. 290
 – *Mangenoti* May. et Vienn. Bourg. 358, 395*
 – *maritimus* Plowr. 226
 – *Mayorii* Tranzsch. 328
 – *medicaginis* Arth. 378
 – *melampsoroides* Koern. 256
 – *melosporus* (Therry) Syd. 218
 – *minor* Schroet. 330, 339, 340, 347, 350*, 351
 – *moehringiae* Ito et Hiratsuka 337
 – *mogianensis* Bub. 289
 – *monspessulanus* Tranzsch. 313, 314, 326
 – *Montisferrati* Maire 318
 – *mulgedii* Lindr. 1112
 – *Muscari* (Duby) Lév. 284, 293*
 – *natricis* Guyot 357, 384
 – *nerviphilus* (Grog.) Hots. 340, 350
 – *numidicus* Maire 405
 – *nyikensis* Syd. 299
 – *nymphoidis* Sav. 421, 422*
 – *occultus* Lindq. 255
 – *onobrychidis* (Desm.) Lév. 357, 381*
 – *ononidis* Pass. 357, 382*, 383, 384, 385
 – *ornithogali* Lév. 283, 290*, 435
 – *ornithopodioides* Frag. 357, 385
 – *orobi* (Pers.) Lév. 274, 275, 277, 278*
 – *ovirensis* Jaap 412, 416
 – *pallidus* Niessl 274, 280, 281*, 353
 – *parilis* Syd. 264
 – *pastinacae-scirpi* Kleb. 225
 – *Peckianus* Farl. 741
 – *perigynius* Halst. 257, 659
 – *Petitmenginii* Maire 329, 336*
 – *phacae* Thuem. 353
 – *phacae frigidae* (Wahlb.) Har. 340, 354, 362
 – *phaseoli* (Pers.) Wint. 339, 340, 341*, 344
 Formenkreis des – 274, 282, 338, 339, 355
 – *phlei* Michelii Cruch. 229, 238*, 538
 – *phyllachoroides* Hennings 228
 – *physanthyllidis* Vienn. Bourg. 356, 359, 360*
 – *phyteumatum* (DC.) Ung. 10, 300, 301, 302*, 303*
 – *pisi* (Pers.) Wint. 315, 317, 356, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 369, 373, 377, 381, 382, 386*, 387*, 388, 391, 392, 393, 1022
 Formenkreis des – 274, 282, 312, 338, 352, 355, 356

- Uromyces poae* Rab. 228, 229, 230, 237, 238, 239, 240*, 241, 242, 243, 244, 306, 307*, 308, 309, 310, 532, 533, 540
 – *poae alpinae* Rytz 229, 242, 244*, 533
 – *poinsettiae* Tranzsch. 327
 – *polygoni* (Pers.) Fekl. 262*, 263*, 264, 303, 305
 Formenkreis des – 252, 262
 – *polygoni aviculariae* (Pers.) Schroet. 264
 – *polygoni avicularis* (Pers.) Ramsb. 264
 – *pratensis* Juel 241
 – *primulae* Fekl. 412, 413*, 414, 415
 Formenkreis des – 282, 412
 – *primulae integrifoliae* (DC.) Niessl 412, 413, 414, 415*, 416
 – *primulae minimae* Fisch. 417
 – *proëminens* (DC.) Lév. 312, 313, 315, 326, 327*, 328, 990
 – *prunellae* Schneid. 421
 Formenkreis des – 283, 421
 – *punctatus* Schroet. 353, 356, 357, 360, 361*, 362, 363, 364, 369, 370, 373, 374
 – *pyriformis* Cooke 256
 – *ranunculi-distichophylli* Semad. 228, 229, 246, 247*, 248, 518
 – *ranunculi-festucæ* Jaap 237, 238
 – *renovatus* Syd. 357, 375, 376*, 377
 – *reticulatus* (Thuem.) Bub. 285
 – *rhynchosporae* Ellis 227
 – *rosicola* Ell. et Everh. 219, 401
 – *rudbeckiae* Arth. et Holw. 258
 – *rumicis* (Schum.) Wint. 243, 264, 305, 306, 307*, 308*, 309, 310, 425
 Formenkreis des – 282, 306
 – *salicorniae* (DC.) deBy. 265, 266*
 – *salsolae* Reich. 265, 266, 267*
 – *sanguineus* Peck 1149
 – *sarothamni* G. et M. 370
 – *Savulescui* Rayss 412
 – *Schroeteri* de Toni 334
 – *scillae* Fekl. 294
 – *scillarum* (Grev.) Wint. 219, 283, 284, 293, 294
 Formenkreis des – 281, 283
 – *scillinus* (Dr. et Mont.) Har. 283
 – *scirpi* (Cast.) Burr. 227, 613
 – *scleranthi* Rostr. 329, 334
 – *sclerochloae* Tranzsch. 229, 245
 – *scleropoeae* Baud. et Pcb. 229, 245
 – *scrophulariae* (DC.) Fekl. 221, 281, 418, 419*
 Formenkreis des – 283, 418
 – *scutellatus* (Pers.) Lév. 312, 313, 314, 315*, 316, 318, 319, 324, 326, 1221
 Formenkreis des *Uromyces scutellatus* (Pers.) Lév. 282, 312, 313, 314, 355, 1220
Uromyces sedi Gm. 398, 399*, 400*
 Formenkreis des – 282, 398
 – *seselis* Camara 261
 – *setariae italicae* (Diet.) Yosh. 229, 245, 246*, 731
 – *silenes* (Schlecht.) Fekl. 270
 – *silenes ponticae* Const. 329, 332*, 333
 – *silphii* (Burr.) Arth. 252, 255*
 – *solidaginis* (Somm.) Niessl 252, 256, 257*, 258, 542, 659
 – *sonchi* Oud. emend O'Connor 590
 – *sparganii* Clint. et Peck 256
 – *sparsus* (K. et Sch.) Lév. 269, 271, 272*
 – *spartii juncei* Syd. 357, 389
 – *splendens* Blytt 339, 343, 363
 – *statices mucronatae* Mal. 412
 – *striatus* Schroet. 352, 357, 374, 377*, 378*, 379, 390, 397
 – *striolatus* Tranzsch. 313, 314, 317*, 318
 – *sublevis* Tranzsch. 312, 313, 314, 321*, 322*, 328
 – *suffruticosae* Vienn. Bourg. 340, 351, 352*
 – *symaethis* W. Schneider 295
 – *Teodorescui* Rayss 381
 – *Terebinthi* (DC.) Wint. 1173
 – *Thapsi* (Opiz) Bub. 421
 – *Thellungii* Maire 264
 – *tinctoriicola* Magn. 312, 313, 314, 318*, 320, 328
 – *tingitanus* Henn. 262, 264
 – *trifolii* (Hedw.f.) Lév. 330, 340, 345*, 346*, 347, 349, 350
 – *trifolii hybridi* Paul 330, 340, 347
 – *trifolii purpurei* Const. 340, 349*
 – *trifolii repentis* (Cast.) Liro 330, 340, 347, 348*, 351, 353
 – *trigonellae* Pass. 357, 390*
 – *trigonellae occultae* Henn. 391
 – *triseti* Kat. 248
 – *tropaeoli* Ranojevič 405
 – *truncatulus* Trotter 405
 – *tuberculatus* Fekl. 312, 313, 314, 321, 323, 324*
 – *tulipae* Diet. 287
 – *urediniformis* (J. Müll.) Diet. 399, 400, 401
 – *ustalis* Tranzsch. 228
 – *valerianae* (Schum.) Fekl. 421, 423*, 1029
 Formenkreis des – 283, 423
 – *valesiacus* Fisch. 339, 343, 344*

- Uromyces veratri* (DC.) Schroet. 295*, 296*, 297, 865
 Formenkreis des – 281, 295
 – *verbasci* Niessl 400, 418, 420*, 421
 – *verrucosae-Craccae* May. 325, 358, 392, 393, 394*, 395
 – *verruculosus* Schroet. 319, 328, 329, 333, 334*
 – *viciae Craccae* Const. 358, 396*
 – *Volkartii* Gm. et Terr. 229, 248, 518
 – *vulpiae* Losa 229, 248, 249
 – *Winteri* Wettst. 312, 313, 314, 320, 321, 324
 – *yatsugatakensis* Hiratsuka 354
Uropyxis mirabilissima (Peck) Magn. 1149
 – *sanguinea* (Peck) Arth. 1149
- Verticillium coecorum* (Petch) West. 1142
- Xanthophragmium* Mil. et Trav. 1209, 1210
Xenodochus Schlecht. 195, 196, 1207, 1216
 – *carbonarius* Schlecht. 1207*, 1208*
 – *Tormentillae* (Fekl.) Magn. 1176
- Zaghouania* Pat. 1174
 – *phillyreae* Pat. 1174