

2012 - 2013

MOOG



CATMO1202

Steering and Suspension for Commercial Vehicles

Pièces de Direction et Suspension pour Poids Lourds • Lenkungs- und Fahrwerksteile für Nutzfahrzeuge • Dirección y suspensión para vehículos industriales • Soluzioni sterzo e sospensioni per veicoli commerciali • Stuur- en ophangingsonderdelen voor bedrijfswagens • Układy kierownicze i zawieszenia do samochodów ciężarowych • Детали рулевой системы и подвески для коммерческих автомобилей • Σύστημα Διεύθυνσης και Ανάρτηση Επαγγελματικών Οχημάτων • Direcção e Suspensão para Veículos Comerciais • Řízení a zavěšení pro užitková vozidla • Componente de direcție și suspensie pentru vehicule comerciale • Kormányú- és felfüggesztési alkatrészek a hasznongépjárművek számára • Управление и окачане за товарни автомобили • Ticari Araçların Direksiyonu ve Süspansiyonu • التوجيه والتعليق للمركبات التجارية



FOR ALL TYPES OF LIGHT COMMERCIAL VEHICLES
1 SOLUTION. 2 BRANDS.



**REDUCE VEHICLE DOWNTIME
BY HAVING THE BRAKING,
STEERING AND SUSPENSION
SYSTEM SERVICED TOGETHER.**



**CHECK OUT OUR CATALOGUE
CATMX1201**



**FEDERAL
MOGUL**

**Certificate for the use of Federal-Mogul products
in the European Aftermarket according to
MV BER EC 461/ 2010 and respective Guidelines**

We hereby confirm, that the Federal-Mogul products using the brand names AE[®], ABEX[®], BERAL[®], CHAMPION[®], DURON[®], FERODO[®], FP DIESEL[®], GLYCO[®], GOETZE[®], MOOG[®], NECTO[®], NÜRAL[®], PAYEN[®], WAGNER[™] sold in the European Aftermarket fulfil the quality requirements applicable to the use of spare parts for repair or maintenance of motor vehicles by authorised repairers.

Date: 09/03/2012



Martin Hendricks
Vice President EMEA
Global Aftermarket
Federal-Mogul Corporation



1 MERCEDES

DB-DL-8389 TIE ROD STEERING 2

OE Nr: 9453300203, 9453300303, 9453300503



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1465	40	d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0	1/10				

3

4

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/2531/2532/2535/2536/2540/2541/2543/2544/2546/2548/2553/2555/2632/2636/2641/2644/2650/2654, Atego 1823/1828/2523/2528, Axor 2 1824, Econic 1823/1828/2628

CV-ES-0888 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 32,0 | d2 Ø 29,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT






CV-ES-0543 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 32,0 | d2 Ø 29,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT



- 1 SELECT YOUR MAKE, 2 SELECT YOUR PRODUCT GROUP (SEE PAGE IV-VII), 3 CHECK THE LENGTH (SEE GLOSSARY, PAGE VIII), 4 VERIFY THE VEHICLE MODELS & ADDITIONAL INFORMATION






II-XLVIII



1 > 750

ASTRA/BPW	➔	1	KÄSSBOHRER	➔	200 > 216
BEDFORD	➔	2	LEYLAND	➔	217 > 268
BMC	➔	3 > 8	MAN	➔	269 > 353
BOVA	➔	9 > 11	MERCEDES	➔	354 > 524
DAF	➔	12 > 65	MITSUBISHI	➔	525 > 526
DENNIS BUS	➔	66 > 71	NEOPLAN	➔	527 > 536
DEUTZ	➔	72 > 123	RENAULT VI	➔	537 > 608
EOBUS	➔	124 > 139	SCANIA	➔	609 > 658
FORD	➔	140 > 141	VAN HOOL	➔	659 > 661
ISUZU	➔	142 > 145	VOLKSWAGEN TRUCK	➔	662 > 664
IVECO	➔	146 > 199	VOLVO	➔	665 > 750







751 > 767

??

**MOOG**




768 > 783

PART NUMBER STRUCTURE

MOOG	UK	F	D	ES	I	NL	PL	RU
1	TIE ROD ENDS	ROTULES DE DIRECTION	SPURSTANGEN-KÖPFE	RÓTULAS DE DIRECCIÓN	TESTE TIRANTE	STUURKOGELS	KOŃCÓWKI DRAŻKA KIEROWNICZEGO	РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
BJ	 Ball Joint XX-BJ-1234	Rotule de suspension	Traggelenk	Rótula de suspensión	Snodo sferico	Kogelgewricht	Sworzeń kulowy	Шаровой шарнир
ES	 Tie Rod End, Threaded Sleeve, Gearshift link, Tie Rod Steering XX-ES-1234	Rotule de direction extérieure, Manchon fileté, Tringlerie de commande, Barre d'accouplement	Spurstangenkopf, Gewindebuchse, Schaltverbindung, Lenkstange	Rótula de dirección, camisa roscada, varilla de la transmisión, barra transversal	Teste tirante, Canotto filettato, Tirante cambio, Tirante sterzo	Stuurkogel, schroefdraadhuls, schakelstang, spoorstang, stuurinrichting	Końcówka drążka kierowniczego, Tuleja gwintowana, Połączenie dźwigni zmiany biegów, Drążek kierowniczy	Рулевой наконечник, резьбовая муфта, тяга рычага переключения передач, рулевая тяга
2	TIE RODS, DRAG LINKS	BIELLETES, BARRES DE DIRECTION	SPURSTANGEN, LENKSCHUBSTANGEN	BARRAS TRANSVERSALES, BARRAS DE ACOPLAMIENTO	TIRANTI, TIRANTI LONGITUDINALI, TIRANTI STERZO	SPOORSTANGEN, KOPPELINGSSTANGEN	DRAŻKI KIEROWNICZE	ПОПЕРЕЧНЫЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, ПРОДОЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
DL/DS	 Tie Rod Assembly, Drag Link, Tie Rod Tube, Centre Rod, Rod-Strut Stabiliser XX-DL-1234 XX-DS-1234	Biellette de direction, Barre de direction, Manchon de barre de direction, Bielle-Jambe, Stabilisateur	Spurstangen, Lenkschubstange, Spurstangenrohr, Zwischenstange, Stange/Strebe, Stabilisator	Conjunto de barra transversal, barra de acoplamiento, tubo de barra transversal, varilla central, estabilizador de barra transversal	Gruppi tirante, Tirante longitudinale sterzo, Tubo del tirante, Tirante centrale, Tirante barra stabilizzatrice	Spoorstangeneenheid, koppelingsstang, spoorstangbuis, middenstang, stabilisatorstang	Komplet drążka kierowniczego, Drążek środkowy, Tuleja drążka kierowniczego, Drążek-podpora stabilizatora	Поперечная рулевая тяга в сборе, продольная рулевая тяга, трубка поперечной рулевой тяги, центральная рулевая тяга, тяга стабилизатора
3	AXLE RODS, TORQUE RODS	BARRES D'ESSIEU, BARRES DE TORSION	ACHSSTANGEN, SCHUBSTREBEN	BARRAS DE EJE, BARRAS DE TORSIÓN	TIRANTI ASSIALI, TIRANTI DI REAZIONE	AXIAAL GEWRICHTEN, REACTIESTANGEN	DRAŻKI OSIOWE, DRAŻKI PROWADZĄCE	ОСЕВЫЕ ШАРНИРЫ, РЕАКТИВНЫЕ ТЯГИ
DL	 Axial Rod, Torque Rod, Track Control Arm XX-DL-1234	Rotule de direction intérieure, barre de torsion, bras de suspension	Axialgelenk, Schubstrebe, Lenker	Varilla axial, barra de torsión, brazo estabilizador de suspensión	Tirante assiale, Braccio di reazione, Braccetto	Axiaal gewricht, reactiestang, ophangingsstang	Drążek osiowy, Drążek prowadzący, Wahacz drążkowy	Осевой шарнир, реактивная тяга, рычаг подвески

GR	PT	CZ	RO	HU	BG	TR	AR
ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ	RÓTULA DA BARRA DE DIRECÇÃO	KONČOVÉ ČEPY ŘÍZENÍ	CAPETE DE BARĂ	KORMÁN-YÖSSZEKÖTŐ GÖMBFEJEK	КОРМИЛЕН НАКРАЙК ВЪНШЕН	UZUN ROT KAFALARI	أطراف قضيب الربط
Σφαιρικός σύνδεσμος	Articulação de suspensão/guia	Kulový kloub	Pivot	Gömbcsukló	Шарнир	Kılavuz Mafsalı	وصلة كروية
Ακρόμπαρο, Σπειροειδές περίβλημα, Σύνδεσμος συστήματος επιλογής ταχυτήτων, Ακρόμπαρο τιμονιού	Rótula da barra de direcção, Manga roscada, Tirante de mudanças, Direcção da barra de direcção	Koncový čep řízení, závitová objímka, táhlo řízení	Cap de bară, cămașă filetată, conexiune cutie de viteze, bară de direcție	Kormányösszekötő gömbfej, csavarmenetes persely, váltórudazat, kormányösszekötő rúd	Кормилен найкрайник, резбована втулка, щанга на механизма за превключване на скоростите, вътрешна кормилна щанга на рейката	Uzun Rot Kafası, Dişli Gömlek, Vites Çubuğu, Direksiyon Sevk Çubuğu	طرف قضيب الربط، جلبة مسننة، وصلة مغير التروس، موجه قضيب الربط
ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ, ΡΑΒΔΟΙ ΖΕΥΞΗΣ	BARRAS DE DIRECÇÃO, TIRANTES DA DIRECÇÃO	TÁHLA, TÁHLA ŘÍZENÍ	BARE DE DIRECTIE, BARE DE COMANDĂ DIRECȚIE	KORMÁNYÖSSZE-KÖTŐ RUDAK, KORMÁNY-TOLÓRUDAK	КОРМИЛНИ НАКРАЙНИ, КОРМИЛНИ ЩАНГИ	TEKERLEK SEVK ÇUBUKLARI, SÜRÜKLEME ÇUBUKLARI	قَضبان الربط، وصلات السحب
Συναρμογή Ακρόμπαρου, Ράβδος Ζεύξης, Σωλήνας Ακρόμπαρου, Κεντρική Ράβδος, Βραχίονας Σταθεροποίησης Μπάρας Τιμονιού	Conjunto da barra de direcção, Tirante da direcção, Tubo da barra de direcção, barra de direcção-barra estabilizadora	Sestava táhla, táhlo řízení, trubka táhla, středová tyč, vzpěra stabilizátoru	Bieletă de direcție, bară de comandă direcție, țeavă bară de direcție, stabilizator tijă-lonjeron	Összekötőrúd-szerelvény, kormánytolórúd, összekötőrúdcső, középső rúd, rúd-rugóstag stabilizátor	Комплект външни кормилна щанга, кормилна щанга, тръба на кормилния найкрайник, централна щанга, биелетка	Aksiyel Mafsalı, Çekme Bağlantısı, Uzun Rot Borusu, Kısa Rot, Rot/Gergi Kolu, Denge Kolu	مجموعة قضيب الربط، وصلة السحب، أنبوب قضيب الربط، القضيب المركزي، مثبت قائم القضيب
ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΗΜΙΜΠΑΡΑ), ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΡΕΨΗΣ	HASTES DO EIXO, HAŞTES DE BINÁRIO	RAMENA NÁPRAVY, TORZNÍ TYČE	BARE DE OSIE, TENDOANE	TENGYELYRUDAK, TOLÓRUDAK	НАПРЕЧНИ И НАДЛЪЖНИ ЩАНГИ, НОСАЧИ	ROT AKSLARI, ÇEKME ROTLARI	القضبان المحورية، قضبان عزم الدوران
Αξονικός Σύνδεσμος, Ράβδος Στρέψης, Βραχίονας Ελέγχου	Haste axial, Haste de binário, Braço oscilante, suspensão da roda	Axiální rameno, torzní tyč, příčné rameno nápravy	Bară axială, tendon, braț de suspensie	Tengelyrúd, tolórúd, keresztlengőkar	напечна щанга, надлъжна щанга, носач	Eksenel Rot, Çekme Rotu, Bugi Kolu	قضيب محوري، قضيب عزم الدوران، ذراع التحكم في المسار

PART NUMBER STRUCTURE

MOOG	UK	F	D	ES	I	NL	PL	RU
4	V-TORQUE RODS	BARRES DE TORSION EN V	V-SCHUBSTREBEN	BARRAS DE TORSIÓN EN V	BRACCI DI REAZIONE A V	V-REACTIE-STANGEN	DRAŻKI PROWADZĄCE TYPU V	V-ОБРАЗНЫЕ РЕАКТИВНЫЕ ТЯГИ
VB  XX-VB-1234	V-Torque Rod, V-Bar, Triangular Torque Rod	Barre de torsion en V, Barre en V, Barre de torsion triangulaire	V-Schubstrebe, Dreieckslenker, Dreieck-schubstrebe	Barra de torsión en V, varilla en V, barra de torsión triangular	Braccio di reazione a V, V-bar, Braccio di reazione triangolare	V-reactiestang, V-stang, triangel-reactiestang	Drążki prowadzące typu V, Drążki typu V, Trójkątny drążek prowadzący	V-образная реактивная тяга, V-образная штанга, треугольная реактивная тяга
5	BUSHES, REPAIR KITS	SILENTBLOCS, KITS DE RÉPARATION	BUCHSEN, REPARATUR-SÄTZE	SILENTBLOCKS, KITS DE REPARACIÓN	BOCCOLE, KIT RIPARAZIONE	BUSSEN, REPARATIESETS	TULEJE, ZESTAWY NAPRAWCZE	ВТУЛКИ, РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
SB  XX-SB-1234	Silent Block, Bush (Spring Bracket), Engine/Rubber/Spring Mounting, Stabiliser Bearing-Bush, Trailing Arm Bush	Silentbloc, Douille (Main de ressort), Suspension moteur / caoutchouc/ressort, Bague-roulement de stabilisateur, Silentbloc de bras de suspension	Silentblock, Buchse (Federhalterung), Motor-/Gummi-/Federlagerung, Stabilisatorlagerbuchse, Längslenkerbuchse	Silentblock, casquillo (soporte de resorte), / de goma / del motor, conjunto de cojinete estabilizador, silent-block de la barra de torsión	Silent Block, Boccola (Staffa elastica), Montaggio Motore/Gommino/Molla, Boccola supporto stabilizzatore, Boccola braccio oscillante longitudinale	Silent block, bus (veersteun), motor/rubber/veer-bevestiging, stabilisatorlagerbus, langs draagarmbus	Silent-block, Tuleja (wspornik sprężysty) Silnik/Guma/Sprężyna mocująca, Tuleja łożyskowa stabilizatora, Tuleja końcowa wahacza	Сайлент-блок, втулка (кронштейн рессоры), кронштейн двигателя/ резиновой опоры/ пружины, втулка подшипника стабилизатора, втулка продольного рычага подвески
RK  XX-RK-1234	Repair Kit, Repair Kit link, Ball Pin	Kit de réparation, Kit de réparation de barre, Queue à rotule	Reparatursatz, Reparatursatzverbindung, Kugelzapfen	Kit de reparaciones, varilla del kit de reparaciones, perno esférico	Kit riparazione, Kit riparazione tirante, Perno sferico	Reparatiekit, reparatiekit draagarm, kogelpen	Zestaw naprawczy, Zestaw naprawczy łącznika, Sworzeń kulowy	Ремонтный комплект, ссылка на ремонтный комплект, шаровой палец


GR	PT	CZ	RO	HU	BG	TR	AR
ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΡΕΨΗΣ V	HASTES DE BINÁRIO EM V	TORZNÍ TYČE TVARU V	TENDOANE V	V TOLÓRUDAK	V-ОБРАЗНИ НОСАЧИ	V-ÇEKME ROTU	V قضبان عزم الدوران
Ράβδος Στρέψης V, Μπάρα V, Τριγωνική Ράβδος Στρέψης	Haste de binário em V, Barra em V, Haste de binário triangular	Torzni tyč tvaru V, V-tyč, trojúhelníková torzní tyč	Tendon V, bară V, Tendon triunghiular	V tolórúd, V rúd, háromszögű tolórúd	V-образен торсиалиен носач, V-образен носач, Триъгален носач	V-Çekme Rotu, V-Çubuğu, Üçgen Çekme Rotu	قضيب عزم الدوران على شكل حرف V، قضيب عزم الدوران مثلثي
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΙΒΕΙΣ, ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ	CASQUILHOS, KITS DE REPARAÇÃO	POUZDRA, OPRAVÁRENSKÉ SADY	BUCSI, SETURI DE REPARAȚIE	PERSELYEK, JAVÍTÓKÉSZLETEK	ВТУЛКИ, РЕМОНТНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ОКАЧВАНЕТО	BURÇLAR, TAMİR SETİ	الجب ومعدات الإصلاح
Ελαστικός τριβέας (Σινεμπλόκ), Ελαστική Βάση Σταθεροποίησης (Βάση Συγκράτησης Ελατηρίου), Βάσεις Κινητήρα / Αποσβεστήρα / Ελατηρίου, Ελαστικός Τριβέας Σταθεροποίησης, Ελαστικός Τριβέας Βραχίονα Ρυμούλκας.	Sinobloco, Casquilho (Suporte de mola), Montagem da mola/borracha/motor, Casquilho do rolamento estabilizador, Casquilho do braço oscilante	Silentblok, pouzdro, motor/silentblok/pružné uložení, ložiskové pouzdro stabilizátoru, pouzdro vlečného ramene	Silentbloc, bucsă (suport cu arc), prindere motor/din cauciuc/cu arc, rulment-bucșă stabilizator, bucsă braț longitudinal	Szilentblokk, csapágy (rugóbak), motor-gumis/rugós rögzítés, stabilizátor csapágyperselye, hosszlengőkar perselye	гумено-метална втулка, гумени втулки, Тампони на двигател / Тампони за пружини, втулките за стабилизиращата щанга, втулка за носач	Susturucu, Burç (Yaylı Taşıyıcı), Motor/Lastik/Yay Montajı, Dengeleyici Yatak Burcu, Arka Aks Kolu Burcu	كتلة صامتة، جلبة (نايض)، محرك/مطاط/ مثبت زنكري/جلبة تحميل / مثبت، جلبة الذراع الخلفي
Κιτ Επισκευής, Σύνδεσμος Κιτ Επισκευής, Σφαιρικός Πείρος	Kit de reparação, União do kit de reparação, Cavilha de esfera	Oprávérenská sada, táhlo ze sady pro opravu, kulový čep	Set reparație, braț set reparație, bolt cu cap sferic	Javitőkészlet, összekötőrúd javítókészlete, gömbcsap	Ремонтни комплекти, Ремонтни комплекти за крайници на кормилната рейка, ремонтен шарнирен болт	Tamir Seti, Tamir Seti Bağlantısı, Yuvarlak Başlı Pim	معدات إصلاح / وصلة معدات الإصلاح، مسمار كروي

GLOSSARY

MOOG	UK	F	D	ES	I	NL	PL	RU
GLOSSARY	GLOSSARY	GLOSSAIRE	GLOSSAR	GLOSARIO	GLOSSARIO	WOORDENLIJST	SŁOWNIK	ГЛОССАРИЙ
Cones	Cones	Cônes	Konus	Conos	Coni	Conussen	Stożki	Конусы
∅	Diameter	Diamètre	Durchmesser	Diámetro	Diametro	Diameter	Średnica	Диаметр
	Cone Diameter	Diamètre du cône	Konusdurchmesser	Diámetro del cono	Diametro cono	Conusdiameter	Stożek Średnica	Диаметр конуса
d 1	Diameter 1	Diamètre 1	Durchmesser 1	Diámetro 1	Diametro 1	Diameter 1	Średnica 1	Диаметр 1
d 2	Diameter 2	Diamètre 2	Durchmesser 2	Diámetro 2	Diametro 2	Diameter 2	Średnica 2	Диаметр 2
Bore	Bore	Alésage	Bohrung	Agujero	Alesaggio	Boring	Średnica	Внутренний диаметр
Hole	Hole	Trou	Loch	Orificio	Foro	Gat	Otwór	Отверстие
Hole distance	Hole distance	Distance du trou	Lochabstand	Distancia del orificio	Interasse fori	Gatafstand	Otwór odległość	Расстояние между отверстиями
Left	Left	Gauche	Links	Izquierda	Sinistra	Links	Lewy	Левый
Left hand drive	Left hand drive	Conduite à gauche	Linkslenker	Conducción a la izquierda	Guida a sinistra	Linksgestuurd voertuig	Kierownica po lewej stronie	Автомобиль с левосторонним управлением
LHT	Left hand thread	Filetage à gauche	Linksgewinde	Roscado a izquierdas	Filetto sinistrorso	Linkse schroefdraad	Gwint lewy	Левая резьба
Length	Length	Longueur	Länge	Longitud	Lunghezza	Lengte	Długość	Длина
	Length	Longueur	Länge	Longitud	Lunghezza	Lengte	Długość	Длина
Pipe	Pipe	Tuyau	Rohr	Conducto	Tubo	Leiding	Przewód	Труба
Position	Position	Position	Position	Posición	Posizione	Positie	Położenie	Положение
Right	Right	Droite	Rechts	Derecha	Destra	Rechts	Prawy	Правый
Right hand drive	Right hand drive	Conduite à droite	Rechtslenker	Conducción a derecha	Guida a destra	Rechtsgestuurd voertuig	Kierownica po prawej stronie	Автомобиль с правосторонним управлением
RHT	Right hand thread	Filetage à droite	Rechtsgewinde	Roscado a derechas	Filetto destro	Rechtse schroefdraad	Gwint prawy	Правая резьба
Taper	Taper	Cône	Konizität	Conicidad	Conicità	Taps	Stożkowy	Конус
Thickness	Thickness	Épaisseur	Stärke	Grosor	Spessore	Dikte	Grubość	Толщина
Thread	Thread	Filetage	Gewinde	Rosca	Filetto	Schroefdraad	Gwint	Резьба
Various trucks	Various trucks	Camions divers	Verschiedene Lkw	Diferentes camiones	Autocarri vari	Verschillende vrachtwagens	Różne ciężarówki	Различные грузовые автомобили

GR	PT	CZ	RO	HU	BG	TR	AR
ΓΛΩΣΣΑΡΙ	GLOSSÁRIO	SLOVNÍK	GLOSAR	SZÓJEGYZÉK	КРАТЪК РЕЧНИК	TERİM SÖZLÜĞÜ	معجم مصطلحات
Κώνιοι	Cones	Kužele	Conuri	Kúpok	Конуси	Koniler	مخاريط
Διάμετρος	Diâmetro	Průměr	Diametru	Átmérő	Диаметър	Çap	قطر
Διάμετρος κώνου	Diâmetro do cone	Průměr kužele	Diametru con	Kúp átmérője	Диаметър на конуса	Koni Çapı	قطر المخاريط
Διάμετρος 1	Diâmetro 1	Průměr 1	Diametru 1	1. átmérő	Диаметър 1	Çap 1	القطر 1.
Διάμετρος 2	Diâmetro 2	Průměr 2	Diametru 2	2. átmérő	Диаметър 2	Çap 2	القطر 2.
Διαμέτρημα	Furo	Vrtání	Alezaj	Furat	Диаметър на отвора	Delik	قطر داخلي
Οπή	Furo	Otvor	Gaură	Lyuk	Отвор	Delik	تجويف
Απόσταση οπών	Distância do furo	Vzdálenost otvorů	Distanță gaură	Lyuktávolság	Отстояние на отвора	Delik mesafesi	مساحة التجويف
Αριστερά	Esquerda	Vlevo	Stânga	Bal	Ляво	Sol	أيسر
Αριστεροτίμονο	Volante à esquerda	Levostranné řízení	Volan pe stânga	Balkormányos jármű	Ляв волан	Soldan direksiyonlu	عجلة القيادة جهة اليسار
Αριστερόστροφο σπείρωμα	Rosca esquerda	Levotočivý závit	Filet pe stânga	Balmenet	лява резба	Sol taraftaki dişli	سن أيسر اللولب
Μήκος	Comprimento	Délka	Lungime	Hossz	Дължина	Uzunluk	الطول
Μήκος	Comprimento	Délka	Lungime	Hossz	Дължина	Uzunluk	الطول
Αγωγός	Tubo	Trubka	Conductă	Cső	Тръба	Boru	أنبوب
Θέση	Posição	Pozice	Poziție	Helyzet	Положение	Konum	وضع
Δεξιά	Direita	Vpravo	Dreapta	Jobb	Дясно	Sağ	أيمن
Δεξιότιμονο	Volante à direita	Pravostranné řízení	Volan pe dreapta	Jobbkormányos jármű	Десен волан	Sağdan direksiyonlu	عجلة القيادة جهة اليمين
Δεξιόστροφο σπείρωμα	Rosca direita	Pravotočivý závit	Filet pe dreapta	Jobbmenet	дысна резба	Sağ taraftaki dişli	سن أيمن اللولب
Σφηνοειδής	Conicidade	Kužel	Conic	Kúpos	Конусност	Konik	نوع
Πάχος	Espessura	Tloušťka	Grosime	Vastagság	Дебелина	Kalınlık	السمك
Σπείρωμα	Rosca	Závit	Filet	Menet	Резба	Dişli	سن
Διάφορα φορτηγά	Diversos veículos pesados	Různé nákladní automobily	Diverse camioane	Több teherautó	Различни камиони	Çeşitli kamyonlar	شاحنات متعددة

A product quality that matches and even exceeds OEM requirements.



DUST COVER

Chloroprene for rubber and Polyurethane for plastic dust covers go through dynamic rotation and swinging tests in a climate chamber where water jet pressure, temperature and frequency is adjustable.



CLAMPS, NUTS & BOLTS

Metallurgical analysis for each component and accessory is undertaken. Even for the smallest or seemingly less important components such as nuts and bolts.



HOUSING

CNC Lathe machined housings with correct tolerances are strengthened further with induction hardening (up to 60 Hrc). Depending on the type of housing, a protective coating is applied. Manganese phosphate coating for female housings, and electrostatic painting for male housings.



BALL PIN

MOOG only uses OEM material as this component is subject to the highest dynamic load through various radial and axial directions. Even with heat/induction treatment or cementation, cracks inside the ball pin can cause premature failure. MOOG uses the unique Magnaflux method to detect internal cracks within the ball pin for 100% crack control.



TUBE

All tubes are manufactured with seamless steel (ST 52 NBK DIN 2391). The Eddy Current method is used to detect possible flaws or cracks in conductive materials. The tubes go through 100% Normalisation Process, which is a required method to refine grain structure.



Professionals trust MOOG.

Constantly improving product quality.

MOOG engineers have a know-how of design features and are fully aware of the importance of using the right materials. This reverse engineering allows them to make the perfect product using 3D CAD/CAM images while keeping an eye on all characteristics (safety, material cost-quality ratio,...) along the manufacturing process.

All products are 100% tested and approved.

MOOG not only uses the right materials and standards for production but also possesses the manufacturing skills and units necessary to test the products' quality. Only after being subjected to a number of rigorous tests (fatigue, wear, ...) successfully, the MOOG product enters into distribution.

It's easy to trust MOOG.

MOOG's research and development centers all around the world team up to deliver products that match and sometimes even exceed Original Equipment standards. By constantly improving and testing our products we have become the benchmark for steering and suspension in the aftermarket as witnesses the success of our catalogues. Thus, we make your choice for MOOG a bit easier every day.



Une qualité de produit qui égale et même dépasse les exigences de la première monte.



CACHE-POUSSIÈRE

En chloroprène pour les cache-poussières en caoutchouc et en polyuréthane pour les cache-poussières en plastique, ils subissent des essais de rotation dynamique et de balancement dans une chambre d'essai où il est possible d'ajuster la pression du jet d'eau, de la température et de la fréquence.



AGRAFES, ÉCROUS ET BOULONS

Analyse métallurgique pour chaque composant et chaque accessoire. Même pour les plus petits composants, ou de moindre importance en apparence, comme les écrous et les boulons.



BOÎTIER

Des boîtiers usinés sur des machines à commandes numériques avec de bonnes tolérances qui sont renforcés par une trempe à induction (jusqu'à 60 HRc). Selon le type de boîtier, un revêtement de protection est appliqué. Un revêtement en phosphate de manganèse pour les boîtiers femelles et une peinture humide électrostatique pour les boîtiers mâles.



QUEUE À ROTULE

MOOG n'utilise que des matériaux d'origine car ce composant est soumis à la plus haute charge dynamique dans diverses directions radiales et axiales. Même avec un traitement à induction/ thermique ou cémentation, des fissures sur la queue à rotule peuvent entraîner une usure prématurée. MOOG utilise l'essai magnétique à la limaille pour détecter les fissures sur la queue de rotule pour contrôler toutes les fissures internes.



TUBE

Tous les tubes sont fabriqués en acier sans soudure (ST 52 NBK DIN 2391). On utilise la méthode du courant de Foucault pour détecter d'éventuels défauts ou fissures sur les matériaux conducteurs. Les tubes passent par tout un processus de normalisation : c'est une méthode nécessaire pour affiner la structure des grains.



Les professionnels font confiance à MOOG.

Amélioration constante de la qualité du produit.

Les ingénieurs de MOOG possèdent un savoir-faire exceptionnel en matière de conception et sont pleinement conscients de l'importance d'utiliser les bons matériaux. Cette ingénierie inverse leur permet de créer un produit parfait, en utilisant des images en 3D par CAO/FAO et en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques (sécurité, rapport qualité-prix du matériau, etc.) tout au long du processus de fabrication.

Tous les produits sont testés à 100 % puis approuvés.

Non seulement MOOG utilise les bons matériaux et les standards adaptés à la production, mais possède également les compétences et les unités de fabrication nécessaires pour éprouver la qualité des produits. C'est uniquement après avoir été soumis avec succès à de nombreux essais très stricts (de fatigue, usure, etc.) que le produit de MOOG peut entrer sur le marché de la rechange.

Faire confiance à MOOG, c'est facile.

Les centres de recherche et de développement de MOOG du monde entier unissent leurs forces afin de fournir des produits qui égalent et même dépassent les normes en matière d'équipement d'origine. C'est de par l'amélioration de nos produits et les essais constants auxquels ils sont soumis, que nous sommes devenus une référence sur le marché des pièces de rechange de direction et de suspension, comme en témoigne le succès de nos catalogues. Ainsi, nous simplifions votre choix pour MOOG chaque jour.



Produktqualität, die Anforderungen an die Erstausrüstung erfüllt und übertrifft.



STAUBSCHUTZ

Das Chloropren für Gummi und das Polyurethan für Kunststoffmanschetten oder Abdichtungen wird in einer Klimakammer dynamischen Dreh- und Schwingprüfungen unterzogen. Wasserstrahl Druck, Temperatur und Frequenz sind bei den Tests einstellbar.



SCELLEN, MUTTERN UND SCHRAUBEN

Jede Komponente wird einer metallurgischen Analyse unterzogen. Dies gilt auch für die kleinsten und unscheinbarsten Komponenten, wie zum Beispiel Muttern und Schrauben.



GEHÄUSE

Die Festigkeit der von CNC-Maschinen auf exakte Toleranzen gearbeiteten Gehäuse, wird durch Induktionshärten (auf 60 HRC) weiter erhöht. Das aufnehmende Gehäuse erhält eine Schutzbeschichtung aus Mangangphosphat, während das einzusetzende Gehäuse elektrostatisch naslackiert wird.



KUGELZAPFEN

MOOG verwendet ausschließlich OEM-Werkstoffe, da diese Komponente höchsten dynamischen Kräften in radialer und axialer Richtung ausgesetzt ist. Auch bei Wärme-/Induktionsbehandlung oder Einsatzhärtung können Risse im Inneren des Kugelzapfens zum vorzeitigen Ausfall der Komponente führen. Verborgene Risse im Kugelzapfen werden von MOOG in einem speziellen Magnetpulverprüfverfahren - Magnaflux - zu 100 % erkannt.



ROHR

Alle Rohre werden aus nahtlosem Stahlrohr (ST 52 NBK DIN 2391) gefertigt. Eine Wirbelstromprüfung deckt mögliche Fehler oder Risse in den leitenden Werkstoffen auf. Die Rohre werden zu 100 % normalgeglüht, um ein feinkörniges, gleichmäßiges Gefüge zu erhalten.



Profis vertrauen MOOG.

Ständige Qualitätsverbesserungen.

Unsere Ingenieure kennen die Konstruktionseigenschaften von MOOG-Produkten und wissen, wie eminent wichtig der richtige Werkstoff ist. Verfahren wie das „Reverse Engineering“ und 3D-CAD/CAM-Bilder lassen das perfekte Produkt entstehen, wobei der Blick stets auf alle Aspekte der Fertigung (Sicherheit, Verhältnis von Materialkosten zu Qualität u. v. m.) gerichtet ist.

Alle Produkte 100 % getestet und zugelassen.

MOOG setzt in der Produktion nicht nur auf die richtigen Werkstoffe und Verfahren, sondern verfügt auch über alle notwendigen Kompetenzen und Einrichtungen für die Qualitätskontrollen. Erst nach rigorosen Tests (Ermüdung, Verschleiß usw.) gelangt das MOOG-Produkt in den Vertrieb.

Vertrauen leicht gemacht.

Die weltweiten Forschungs- und Entwicklungszentren von MOOG entwickeln Produkte, die Erstausrüstungsstandards erfüllen und teilweise sogar besser sind. Ständige Tests und Verbesserungen an unseren Produkten haben uns auf dem Ersatzteilmarkt für Lenkung- und Fahrwerksteile zum Maßstab gemacht, hierfür spricht u.a. auch der Erfolg unserer Kataloge. So machen wir Ihnen die Entscheidung für MOOG jeden Tag ein Stück leichter.



Calidad de producto que cumple, e incluso supera, los requisitos de los fabricantes de equipo original.



GUARDAPOLVOS

En una cámara climática con diferentes valores variables de presión, temperatura y frecuencia de chorro de agua, se somete a un giro dinámico y a unos tests de oscilación a los elementos de cloropreno para el caucho y poliuretano para los guardapolvos de plástico.



ABRAZADERAS, TUERCAS Y PERNOS

Se lleva a cabo un análisis metalúrgico de todos y cada uno de los componentes y accesorios, incluso de los componentes más pequeños o, aparentemente, menos importantes, como tuercas y pernos.



CARCASA

Las carcasas mecanizadas en torno CNC con las tolerancias correctas se refuerzan todavía más con el endurecimiento por inducción (hasta 60 Hrc). Según el tipo de carcasa, se aplica un revestimiento protector. Para la parte hembra de las carcasas, revestimiento de fosfato de manganeso y pintura húmeda electrostática para la parte macho.



PERNO ESFÉRICO

MOOG solo utiliza material de fabricantes de equipo original porque este componente está sujeto a la carga dinámica más alta a través de diferentes direcciones axiales y radiales. Incluso si se utiliza la cementación o un tratamiento de inducción y térmico, si aparecen grietas internas en el perno esférico se puede producir un fallo antes de tiempo. MOOG utiliza el exclusivo método Magnaflux para detectar grietas en el perno esférico y controlarlas completamente.



TUBO

Todos los tubos se fabrican con acero inoxidable (ST 52 NBK DIN 2391). La corriente de Foucault se utiliza para detectar posibles grietas o defectos en los materiales conductores. Los tubos pasan por un proceso de normalización completo, necesario para perfeccionar la estructura granular.



Los profesionales confían en MOOG.

Mejora continua de la calidad del producto.

Los ingenieros de MOOG tienen conocimientos de diseño y son completamente conscientes de la importancia de utilizar los materiales adecuados. Esta ingeniería inversa les permite fabricar el producto perfecto mediante imágenes CAD/CAM en 3D sin olvidar los valores propios (de seguridad, de relación calidad-precio de los materiales, etc.) durante el proceso de fabricación.

Todos los elementos se ensayan y homologan al completo.


MOOG no solo utiliza los materiales adecuados cumpliendo con las normas más estrictas de fabricación, sino que cuenta con las Instalaciones y el conocimiento necesario para ensayar la calidad de los productos. MOOG pasa a comercializarse únicamente después de superar una serie de exigentes ensayos (fatiga, desgaste, etcétera).

Es fácil confiar en MOOG.

Los centros de investigación y desarrollo de MOOG de todo el mundo se asocian para proporcionar productos que cumplen, e incluso, superen las normas de equipo original. Debido a nuestro afán por mejorar y desarrollar nuestros productos constantemente, nos hemos convertido en un punto de referencia para los recambios de dirección y suspensión. Prueba de ello es el éxito que tienen nuestros catálogos. Por tanto, cada día le ponemos más fácil que utilice MOOG.



Qualità prodotto che soddisfa e addirittura supera i requisiti OEM.



PARAPOLVERE

Il Cloroprene per i parapolvere in gomma e il Poliuretano per quelli in plastica sono sottoposti a prove dinamiche di rotazione ed oscillazione in una camera climatica in cui la pressione, la temperatura e la frequenza dei getti d'acqua sono regolabili.




FASCETTE, MINUTERIA

Viene eseguita l'analisi metallurgica su ogni componente ed accessorio. Anche per i componenti più piccoli o che potrebbero sembrare meno importanti, come la minuteria.



BUSSOLA

Le bussole lavorate al tornio a CNC alle tolleranze corrette vengono ulteriormente irrobustite con un trattamento di tempra per induzione (fino a 60 Hrc). In base al tipo di carcassa, viene applicato uno strato di vernice protettiva. Il rivestimento è di fosfato di manganese per le carcasse femmina, mentre le carcasse maschio sono soggette a verniciatura elettrostatica.



PERNI SFERICI

MOOG utilizza unicamente materiali OEM in quanto questo componente è sottoposto ad un importante carico dinamico in varie direzioni, radiali ed assiali. Nonostante il trattamento termico ad induzione o di cementazione, eventuali cricche interne del perno sferico possono causarne la rottura prematura. MOOG utilizza il metodo Magnaflux per rilevare cricche nei perni sferici e controlla in questo modo l'eventuale presenza di cricche interne sul 100% dei pezzi.



TUBI

Tutti i tubi vengono prodotti con acciaio senza giunzioni (ST 52 NBK DIN 2391). Per rilevare eventuali difetti o cricche nel materiale conduttore, si usa il metodo delle correnti parassite. Tutti i tubi sono soggetti ad un processo di normalizzazione, necessario per l'affinazione del grano perlitico.



I professionisti si fidano di MOOG.

Miglioramento costante della qualità prodotto.

I tecnici di MOOG possiedono tutto il know-how di progettazione e sono consapevoli dell'importanza dell'uso dei materiali giusti. Questa operazione di "reverse engineering" consente loro di costruire il prodotto perfetto grazie ad immagini CAD/CAM 3D, tenendo al contempo sotto controllo tutte le caratteristiche (di sicurezza, rapporto costo-qualità del materiale, ecc.) durante il processo produttivo.

Tutti i prodotti sono testati ed approvati.

Non solo MOOG utilizza i materiali e gli standard di produzione giusti, ma possiede le capacità e i mezzi produttivi necessari per controllare la qualità del prodotto. Il prodotto MOOG arriva alla fase di distribuzione solo dopo avere passato una serie di prove rigorose (di fatica, usura, ecc.) con risultati positivi.

È facile fidarsi di MOOG.

Tutti i centri di ricerca e sviluppo di MOOG nel mondo hanno lo stesso scopo, quello di fornire prodotti che soddisfano e a volte addirittura superano i requisiti OE. Grazie alle costanti migliorie e prove cui sottoponiamo i nostri prodotti siamo diventati un punto di riferimento per quanto riguarda le soluzioni per sterzo e sospensioni per l'aftermarket, come testimoniato dal successo dei nostri cataloghi. Giorno dopo giorno, rendiamo così un po' più facile la vostra scelta dei prodotti MOOG.



Een productkwaliteit die voldoet aan de OEM-eisen en deze zelfs overtreft.



STOFHOES

Zowel het chloropreen voor rubber stofhoezen, als het polyurethaan voor kunststof versies ondergaan dynamische rotatie- en slingertesten in een klimaatkamer waar de waterstraaldruk, temperatuur en frequentie instelbaar zijn.



KLEMMEN, MOEREN EN BOUTEN

Voor elk onderdeel en elke accessoire wordt een metallurgische analyse uitgevoerd. Zelfs voor de kleinste of ogenschijnlijk minst belangrijke onderdelen, zoals moeren en bouten.



BEHUIZING

CNC-gefreesde behuizingen met correcte toleranties worden verder versterkt met inductieharding (maximaal 60 Hrc). Afhankelijk van het type behuizing wordt een beschermende coating aangebracht, meer bepaald mangaanfosfaatcoating voor vrouwelijke behuizingen en elektrostatische spuitlak voor mannelijke behuizingen.



KOGELPEN

Voor de kogelpen gebruikt MOOG uitsluitend OEM-materiaal, omdat dit onderdeel blootgesteld wordt aan de hoogste dynamische belasting als gevolg van verschillende radiale en axiale bewegingen. Zelfs met warmte/inductiebehandeling of cementatie kunnen barsten in de kogelpen voortijdige defecten veroorzaken. MOOG gebruikt de unieke Magnaflux-methode om barsten in de kogelpen vast te stellen, voor een 100% betrouwbare interne barstcontrole.



Buis

Alle buizen worden vervaardigd van naadloos staal (ST 52 NBK DIN 2391). De Eddy Current-methode wordt gebruikt om mogelijke gebreken of barsten in de geleidende materialen vast te stellen. De buizen ondergaan een normalisatieproces van 100%, wat een noodzakelijke methode is om de korrelstructuur te verfijnen.



Professionals vertrouwen op MOOG.

Voortdurende verbetering in productkwaliteit.

MOOG-technici kennen de ontwerpkenmerken en zijn zich volledig bewust van het belang van het gebruik van de juiste materialen. Dankzij reverse engineering kunnen zij het perfecte product maken met behulp van 3D-CAD/CAM-afbeeldingen waarbij ze belangrijke kenmerken (zoals veiligheid, verhouding materiaalkosten/kwaliteit, ...) niet uit het oog verliezen.

Alle producten zijn 100% getest en goedgekeurd.

MOOG gebruikt niet alleen de juiste materialen en normen voor de productie, maar beschikt ook over de productievaardigheden en -apparatuur die nodig zijn om de kwaliteit van het product te testen. Alleen nadat het succesvol is onderworpen aan een aantal rigoureuze testen (vermoeidheid, slijtage, ...) wordt het MOOG-product in de distributie opgenomen.

Het is makkelijk om MOOG te vertrouwen.

De onderzoeks- en ontwikkelingscentra van MOOG over de hele wereld werken samen om producten te leveren die aan de OE-normen voldoen en deze soms zelfs overschrijden. Door onze producten continu te verbeteren en te testen, zijn wij de maatstaf geworden voor stuurinrichtingen en ophangingen op de vervangmarkt, wat wordt aangetoond door het succes van onze catalogi. Op die manier maken wij uw keuze voor MOOG elke dag iets gemakkelijker.



Jakość produktu, która spełnia, a nawet przewyższa wymagania OE.

OSŁONA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Oslony przed zanieczyszczeniami - chloroprenowa w przypadku gumy i poliuretanowa w przypadku plastiku są testowane na zginanie i skręcanie w komorze klimatycznej, gdzie można regulować takie warunki jak ciśnienie spryskiwania wodą, temperatura i częstotliwość.



ZAPIĘCIA, NAKRĘTKI I ŚRUBY

Każdy produkt i akcesoria są testowane pod względem metalurgicznym. Dotyczy to nawet najmniejszych i pozornie mniej ważnych elementów jak nakrętki czy śruby.



OBUDOWA

Korpusy wykonywane z właściwymi tolerancjami metodą CNC Lathe są dodatkowo wzmacniane poprzez utwardzanie indukcyjne (do 60HRC). Zależnie od typu obudowy stosuje się różne pokrycia ochronne. W przypadku obudów typu żeńskiego stosuje się pokrycia fosforanem magnezu, natomiast przy obudowach typu męskiego stosuje się metodę elektrostatycznego mokrego malowania.



SWORZEŃ KULOWY

MOOG stosuje tylko materiały OEM, ponieważ produkty są poddawane największym obciążeniom dynamicznym w różnych kierunkach promieniowych i osiowych. Nawet w przypadku przeprowadzenia obróbki termicznej/indukcyjnej lub cementowania mogą pojawić się wewnętrzne pęknięcia trzpienia kulowego, co może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia. Do wykrywania wewnętrznych pęknięć w trzpieniu kulowym MOOG stosuje unikalną metodę Magnaflux w 100% kontroli wewnętrznej.



TULEJA

Wszystkie tuleje są produkowane ze stali bez szwu (ST 52 NBK DIN 2391). Do wykrywania ewentualnych pęknięć lub wad w przypadku materiałów przewodzących stosuje się metodę prądów wirowych. Dla udoskonalenia struktury ziarna przeprowadza się proces normalizacji w przypadku 100% tulei.



Specjaliści polegają na MOOGu.

Ciągle podnoszenie jakości produktu.

Inżynierowie MOOGa mają pełną wiedzę dotyczącą cech konstrukcyjnych produktów i są w pełni świadomi wagi jaką ma stosowanie właściwych materiałów. Komputerowe metody projektowania wykorzystujące 3D CAD/CAM, umożliwiają im kontrolę nad wszystkimi parametrami produktu, takimi jak bezpieczeństwo czy relacja ceny materiału do jakości na każdym etapie produkcji.

Wszystkie produkty są w 100% testowane i zaakceptowane.

MOOG nie tylko stosuje właściwe materiały i normy produkcyjne ale także posiada właściwe zdolności produkcyjne i badawcze do sprawdzania jakości produktów. Tylko po pozytywnym przejściu szeregu testów (wytrzymałość zmęczeniowa, odporność na zużycie...) produkty MOOGa mogą zostać przekazane do dystrybucji.

Łatwo jest uwierzyć w MOOGa.

Centra badawczo-rozwojowe MOOGa, umieszczone na całym świecie, intensywnie współpracują, by móc dostarczyć produkt, który spełnia, a czasami nawet przewyższa wymagania OE. Dzięki nieustającemu testowaniu i udoskonalaniu naszych produktów staliśmy się wyznacznikiem jakości części zamiennych do układów kierowniczych i zawieszania, czego potwierdzeniem jest popularność naszych katalogów. W ten sposób czynimy Twój wybór MOOGa łatwiejszym każdego dnia.



Качество, соответствующее требованиям OEM и даже превосходящее их.

Грязезащитный Чехол

Хлоропрен для резиновых грязезащитных чехлов и полиуретан для пластиковых чехлов проходят динамические испытания вращением и колебанием в специальной климатической камере, где можно настроить давление струи воды, температуру и частоту.



Зажимы, Гайки и Болты

Проводится металлургический анализ каждой детали. Даже самые мелкие и, казалось бы, незначительные детали, такие как гайки и болты.



Корпус

Корпусы с правильными допусками, изготовленные на токарных станках с ЧПУ типа CNC, проходят индукционную высокочастотную закалку (твердость до 60 единиц по шкале Роквелла). В зависимости от типа корпуса наносится защитное покрытие. На охватывающий корпус охватываемый корпус покрытие из фосфата марганца, а на охватываемый электростатическим способом наносится жидкая краска.



Шаровой Шарнир

MOOG использует для производства данной детали только материалы качества оригинальных комплектующих - этот шарнир подвергается сильнейшим динамическим нагрузкам во всех направлениях. Даже при высокотемпературной/индукционной обработке или цементации трещины внутри шарового пальца могут привести к преждевременному выходу из строя. MOOG использует уникальный метод Magnaflux для выявления трещин в шаровом пальце и, таким образом, проводит 100% контроль внутренних трещин.



Труба

Все трубы изготавливаются из стали бесшовным способом (ST 52 NBK DIN 2391). Для обнаружения скрытых дефектов в электропроводящем материале используется метод электромагнитной индукции. Трубы проходят 100% процесс нормализации для придания металлу однородной мелкозернистой структуры.



Профессионалы доверяют MOOG.

Качество продукции постоянно улучшается.

У инженеров MOOG имеются особые наработки, они уделяют повышенное внимание использованию правильных материалов. Обратное проектирование позволяет им создавать безупречные детали с помощью 3D CAD/CAM изображений. Они всегда следят за всеми характеристиками (безопасность, соотношение цены и качества материала и пр.) на протяжении всего процесса производства.

Все детали на 100% проверены и одобрены.

MOOG не только использует лучшие материалы и стандарты в производстве, но и обладает опытом и оборудованием, необходимым для проверки качества продукции. Только после строгих проверок (усталость, износ и пр.) продукция MOOG поступает в торговую сеть.

Доверять MOOG легко.

Научно-исследовательские центры MOOG по всему миру выполняют совместные работы для того, чтобы создать продукцию, полностью соответствующую стандартам оригинальных комплектующих, а иногда и превосходящую их. Постоянно улучшая качество нашей продукции и подвергая ее различным испытаниям, мы стали лидерами в области деталей системы рулевого управления и подвески - об этом свидетельствует успех наших каталогов. С каждым днем вам все проще выбирать MOOG.



Ποιότητα προϊόντος που καλύπτει και ξεπερνά τις απαιτήσεις ΟΕΜ.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΟΝΗΣ

Το Χλωροπρένιο για τα καλύμματα από καουτσούκ και η Πολυουρεθάνη για τα καλύμματα σκόνης από πλαστικό υποβάλλονται σε δυναμικές δοκιμές περιστροφής και ταλάντωσης σε κλιματικό θάλαμο όπου η πίεση έκχυσης ύδατος, η θερμοκρασία και η συχνότητα είναι ρυθμιζόμενες.



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ & ΒΙΔΕΣ

Πραγματοποιείται μεταλλουργική ανάλυση σε κάθε εξάρτημα και αξεσουάρ. Ακόμα και στα μικρότερα και φαινομενικά ασήμαντα συστατικά όπως τα περικόχλια και οι βίδες.



ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Τα περιβλήματα κατασκευάζονται CNC Lathe με ανάλογη αντοχή ενισχύονται επιπλέον μέσω σκλήρυνσης με επαγωγή (έως 60 Hrc). Ανάλογα με τον τύπο του περιβλήματος, εφαρμόζεται και η κατάλληλη προστατευτική επίστρωση. Για τα θηλυκά περιβλήματα χρησιμοποιείται επίστρωση φωσφορικού μαγγανίου, ενώ για τα αρσενικά υγρή ηλεκτροστατική βαφή.

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΠΕΙΡΟΣ

Η MOOG χρησιμοποιεί αποκλειστικά υλικά ΟΕΜ καθώς το εξάρτημα αυτό υπόκειται στο υψηλότερο δυναμικό φορτίο διαμέσου ποικίλων ακτινικών και αξονικών διευθύνσεων. Ακόμα και με διαδικασία θέρμανσης/επαγωγής ή συγκόλλησης, οι ρωγμές εντός του σφαιρικού πείρου είναι δυνατόν να προκαλέσουν πρόωρη βλάβη. Η MOOG χρησιμοποιεί την αποκλειστική μέθοδο Magnaflux για τη διάγνωση ρωγμών εντός του σφαιρικού πείρου για 100% έλεγχο εσωτερικών ρωγμών.

ΣΩΛΗΝΑΣ

Όλοι οι σωλήνες κατασκευάζονται από χάλυβα χωρίς ραφές (ST 52 NBK DIN 2391). Η μέθοδος τύρβης (Eddy Current) χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων ή ρωγμών σε αγώγιμα υλικά. Οι αγωγοί υποβάλλονται 100% σε Διεργασία Κανονικοποίησης, η οποία απαιτείται για τον εξευγενισμό της κοκκώδους δομής.



Οι επαγγελματίες εμπιστεύονται την MOOG.

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Οι μηχανικοί της MOOG διαθέτουν τεχνογνωσία ως προς τα χαρακτηριστικά της σχεδίασης και αναγνωρίζουν πλήρως τη σημασία της χρήσης των σωστών υλικών. Αυτή η αντίστροφη μηχανική τους επιτρέπει να δημιουργήσουν το τέλει προϊόν με τη χρήση εικόνων 3D CAD/CAM φροντίζοντας ταυτόχρονα για τα χαρακτηριστικά (ασφάλεια, αναλογία κόστους υλικού-ποιότητας, ...) κατά την κατασκευαστική διαδικασία.

Όλα τα προϊόντα είναι 100% δοκιμασμένα και εγκεκριμένα.

Η MOOG δεν χρησιμοποιεί μόνο τα σωστά υλικά και τις προδιαγραφές κατά την παραγωγή, αλλά διαθέτει επίσης τις κατάλληλες κατασκευαστικές ικανότητες και τις αντίστοιχες μονάδες για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων. Κάθε προϊόν της MOOG διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον υποβληθεί και ολοκληρώσει επιτυχώς μια σειρά ενδελεχών δοκιμών (κόπωσης, φθοράς, ...).

Μπορείς εύκολα να εμπιστευτείς την MOOG.

Τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της MOOG σε όλον τον κόσμο συνεργάζονται για την παράδοση προϊόντων που πληρούν και ορισμένες φορές ξεπερνούν τις προδιαγραφές του εξοπλισμού της Πρώτης Τοποθέτησης. Με τη συνεχή βελτίωση και τον έλεγχο των προϊόντων έχουμε καταφέρει να αποτελούμε σημείο αναφοράς στα συστήματα διεύθυνσης και την ανάρτησης για το aftermarket, όπως αποδεικνύεται από την επιτυχία των καταλόγων μας. Με αυτόν τον τρόπο, σας διευκολύνουμε καθημερινά να επιλέξετε MOOG.



Uma qualidade de produto equivalente e até mesmo superior aos requisitos de OEM.

PROTECÇÃO CONTRA POEIRAS

As protecções contra poeiras em borracha (cloropreno) e em plástico (poliuretano) passam por testes de rotação dinâmica e de movimentação numa câmara climática na qual a pressão do jacto de água, a temperatura e a frequência são controladas.



GRAMPOS, PORCAS E PARAFUSOS

É efectuada uma análise metalúrgica em cada componente e acessório. Até mesmo no caso dos componentes mais pequenos e aparentemente menos importantes como porcas e parafusos.



CORPO

Corpos trabalhados em máquinas CNC com as tolerâncias correctas e reforçados através de endurecimento por indução (até 60 Hrc). Dependendo do tipo de corpo, é aplicado um revestimento protector. Revestimento de fosfato de magnésio para os corpos fêmea e pintura electroestática para os corpos macho.



CAVILHA DE ESFERA

A MOOG utiliza apenas materiais OEM, uma vez que este componente está sujeito à maior carga dinâmica ao longo de diversas direcções radiais e axiais. Mesmo com tratamento através de indução/calor ou cimentação, quaisquer rachas no interior da cavilha de esfera podem causar uma falha prematura. A MOOG utiliza o método Magnaflux para detectar rachas no interior da cavilha de esfera para um controlo destas situações a 100%.



TUBO

Todos os tubos são fabricados em aço sem emendas (ST 52 NBK DIN 2391). É utilizado o método de Corrente Eddy para detectar possíveis defeitos ou rachas nos materiais condutores. Os tubos são sujeitos a um Processo de Normalização a 100%, necessário para refinar a estrutura do grão.



Os profissionais confiam na MOOG.

Melhoria constante da qualidade dos produtos.

Os engenheiros da MOOG possuem um elevado conhecimento das características de concepção e estão cientes da importância da utilização dos materiais correctos. Este processo de engenharia invertida permite-lhes criar um produto perfeito, utilizando imagens 3D CAD/CAM e mantendo a atenção em todas as características (segurança, relação qualidade-custo dos materiais,...) ao longo do processo de fabrico.

Todos os produtos são testados a 100% e aprovados.

A MOOG não só utiliza os padrões e materiais correctos para a produção como também possui as competências e equipamentos necessários para testar a qualidade dos produtos. Apenas após diversos testes rigorosos (resistência, desgaste,...) bem sucedidos é que um produto MOOG entra na rede de distribuição.

É fácil confiar na MOOG.

Os centros mundiais de investigação e desenvolvimento da MOOG trabalham em conjunto para disponibilizar produtos que cumprem e até excedem os padrões de Equipamento Original. Ao testar e melhorar continuamente os nossos produtos, tornámo-nos na referência no mercado de reposição de produtos de direcção e suspensão, tal como comprova o sucesso dos nossos catálogos. Assim, simplificamos diariamente a sua escolha na MOOG.



Kvalita výrobků, která se vyrovnává a dokonce převyšuje požadavky prvovýrobců (OEM).

PRACHOVKA

Chlorprenový materiál pro pryžové prachovky a polyuretan pro plastové prachovky jsou testovány z hlediska dynamického namáhání při rotaci a kyvném pohybu v klimatické komoře s nastavitelným tlakem vodního paprsku, teploty a frekvence.



SVORKY, MATICE A ŠROUBY

Provádí se metalurgická analýza jednotlivých komponentů a příslušenství. I u nejmenších nebo zdánlivě méně důležitých komponentů, jako jsou například šrouby nebo matice.



POUZDRO

Pouzdra obráběná CNC soustruhy se správnou tolerancí jsou dále vytvrzována indukčním kalením (až 60 HRC). V závislosti na typu pouzdra se nanáší ochranný povlak. Manganové fosfátování pouzder s vnitřním pracovním povrchem a elektrostatické mokré lakování vnějšího povrchu pouzder.



KULOVÝ ČEP

U produktů MOOG se používá pouze materiál z prvovýrobce, neboť tento komponent podléhá nejvyššímu dynamickému zatížení v různých radiálních a axiálních směrech. I přes tepelné/indukční zpracování nebo cementování mohou trhliny uvnitř kulového čepu způsobit předčasnou poruchu. U výrobku MOOG se v rámci 100% kontroly vnitřních trhlín využívá unikátní metoda Magnaflux k detekci trhlín v kulovém čepu.



TRUBKA

Všechny trubky jsou vyrobeny z bezešvé oceli (ST 52 NBK DIN 2391). K detekci možných chyb nebo trhlín ve vodivých materiálech se používá metoda vířivých proudů. Trubky procházejí procesem normalizace (100%), což je požadovaný způsob k vylepšení struktury zrna.



Odborníci věří značce MOOG.

Neustálé zvyšování jakosti výrobků.

Inženýři MOOG disponují know-how konstrukčních prvků a jsou si plně vědomi důležitosti používání správných materiálů. Toto reverzní inženýrství jim umožňuje vyrábět dokonalé výrobky pomocí 3D CAD/CAM programů při udržení pozornosti zaměřené na všechny zásadní vlastnosti (bezpečnost, poměr nákladů ku kvalitě materiálu....) v průběhu výrobního procesu.

Všechny produkty jsou 100% testovány a schváleny.

MOOG využívá nejen správné materiály a výrobní normy, ale disponuje také výrobními dovednostmi a zařízením potřebným k testování kvality výrobků. Výrobky MOOG jsou uvolněny do distribuce teprve poté, co úspěšně projdou řadou přísných testů (únava, opotřebení....).

Je snadné se spolehnout na MOOG.

Výzkumná a vývojová centra MOOG na celém světě spolupracují s cílem dodávat výrobky, které splňují a někdy dokonce i překračují normy platné pro originální vybavení. Díky neustálému zlepšování a testování našich výrobků jsme se stali srovnávacím měřítkem v oblasti dílů řízení a zavěšení na trhu autoopravárenství, což je důkazem úspěšnosti našich katalogových dílů. Tímto vlastně každý den usnadňujeme vaši volbu pro díly MOOG.



O calitate a produsului care egalează și chiar depășește cerințele OE.

CAPAC ANTIPRAF

Cloroprenul pentru capacele antipraf din cauciuc și poliuretanul pentru cele din plastic sunt supuse la teste de rotire și oscilare dinamice într-o cameră climatică unde presiunea jetului de apă, temperatura și frecvența sunt reglabile.



CLEME, PIULIȚE ȘI ȘURUBURI

Se efectuează analiza metalografică pentru fiecare componentă și accesoriu. Chiar și pentru componentele cele mai mici sau care par mai puțin importante, precum piulițele și șuruburile.



CARCASĂ

Carcasele prelucrate la strung CNC cu toleranțe corecte sunt întărite și mai mult prin călire prin inducție (până la 60 Hrc). În funcție de tipul de carcasă, este aplicat un strat de protecție. Strat de fosfat de mangan pentru carcasa interioară și vopsire umedă în câmp electrostatic pentru carcasa exterioară.



BOLȚ CAP SFERIC

MOOG utilizează doar materiale OE, deoarece această componentă este supusă celor mai mari sarcini dinamice pe diferite direcții axiale și radiale. Chiar prin tratamentul termic/prin inducție sau cementare, fisurile din interiorul bolțului cu cap sferic pot cauza defecțiunea prematură. MOOG utilizează procedeul unic Magnaflux pentru a detecta fisuri în bolțul cu cap sferic pentru controlul 100 % a fisurilor interne.



CONDUCTĂ

Toate conductele sunt fabricate din oțel fără sudură (ST 52 NBK DIN 2391). Metoda cu curent turbionar este utilizată pentru a detecta defectele sau fisurile posibile din materialele conducătoare de electricitate. Conductele trec printr-un proces de normalizare 100 %, care este o metodă necesară pentru a rafina structura granulară.



Profesioniștii au încredere în MOOG.

Îmbunătățim constant calitatea produselor.

Inginerii MOOG au cunoștințe despre caracteristicile de design și sunt pe deplin conștienți de importanța utilizării materialelor potrivite. Această inginerie inversă le permite să obțină produsul perfect utilizând imagini 3D CAD/CAM în timp ce respectă toate caracteristicile (siguranță, raportul cost-calitate a materialelor, ...) pe parcursul procesului de fabricație.

Toate produsele sunt testate și aprobate 100 %.

MOOG nu utilizează doar materialele și standardele potrivite pentru producție, ci deține, de asemenea, capacitățile și unitățile de fabricație necesare pentru a testa calitatea produsului. Doar după ce este supus cu succes unui număr de teste riguroase (oboseală, uzură, ...), produsul MOOG intră în distribuție.

Este ușor să ai încredere în MOOG.

Centrele de cercetare și dezvoltare ale MOOG din toată lumea colaborează pentru a furniza produse care egalează și, uneori, depășesc standardele echipamentelor originale. Prin îmbunătățirea și testarea constantă a produselor noastre, am devenit o referință pentru componente de direcție și suspensie pe aftermarket, așa cum o arată și succesul cataloagelor noastre. Astfel, va fi mai ușor să alegeți MOOG în fiecare zi.



A gyári követelményeknek megfelelő és azokat túlszárnyaló termékminőség.

PORVÉDÓ SAPKA

A kloropréngumi és poliuretán műanyag porvédő sapkákat klímasekrényben végzett dinamikus forgási és lengési teszteknek vetettük alá különféle vízszugárnyomások, hőmérsékletek és frekvenciák mellett.



BILINCSEK, CSAVAROK, ANYÁK

Minden egyes alkatrész metallurgiai elemzésen megy át – még az olyan kis és látszólag kevésbé fontos alkatrészek is, mint a csavarok és anyák.



HÁZ

A CNC esztergálással pontos méretben készülő házakat indukciós edzéssel tesszük keményebbé (akár 60 HRC a Rockwell-skálán). A házakat védőréteggel is ellátjuk azok típusa szerint: az aljzat típusú házakat mangán-foszfát bevonattal, míg a dugó típusúakat elektrosztatikus festékszórással.



GÖMBCSAP

A MOOG kizárólag gyári minőségű anyagokat használ, mivel ez az alkatrész van kitéve a legnagyobb dinamikus sugár- és tengelyirányú terhelésnek. A hő- és indukciós kezelés, illetve cementálás ellenére a gömbcsapban repedések jelenhetnek meg, amelyek az alkatrész korai meghibásodását okozhatják. A MOOG az egyedi Magnaflux módszerrel észleli a gömbcsapban jelentkező belső repedéseket, így 100%-ban kiszűri azokat.



Cső

A csövek varrat nélküli eljárással, acélból készülnek (ST 52 NBK DIN 2391). A vezetőképes anyagokban örvényárammódszerrel észleljük a lehetséges hibákat és repedéseket. A csövek átmennek a 100%-os normalizálási folyamaton is, amely finomabb szemcseszerkezetet biztosít.



A szakemberek a MOOG-ban bíznak.

Termékeink minőségét folyamatosan fejlesztjük.

A MOOG mérnökei rendelkeznek a szükséges tervezési képességekkel és ismeretekkel, és tudják, hogy mennyire fontos a megfelelő anyagok használata. Ezek lehetővé teszik, hogy 3D CAD/CAM képek segítségével megtervezzék a tökéletes terméket, és a teljes gyártási folyamat során ellenőrizzék a termékek jellemzőit (biztonság, anyagár és minőség közti arány stb.).

Mindegyik terméket 100%-osan teszteljük.

A MOOG nemcsak a megfelelő anyagokat és gyártási szabványokat használja, hanem rendelkezik a termékei minőségének ellenőrzéséhez szükséges gyártási kapacitással és egységekkel is. A MOOG-termékek csak azután kerülnek forgalomba, hogy átmentek egy sor szigorú teszten, amelyek az anyagfáradást, kopást és más jellemzőket vizsgálják.

A MOOG-ban könnyű megbízni.

A MOOG kutatási és fejlesztési központjai szerte a világon azért dolgoznak, hogy olyan termékeket hozzanak létre, amelyeknek minősége megfelel a gyári alkatrészekének, sőt néha túl is szárnyalja azt. Termékeink folyamatos fejlesztésének és tesztelésének köszönhetően a kormánymű- és felfüggesztési pótalkatrészek piacának élére törtünk – ezt jól mutatja katalógusaink népszerűsége is. Emiatt minden nap meg tudjuk könnyíteni választását és munkáját.



Качество на продукта, което отговаря и дори надминава изискванията към производителите на оригинални части.



ПРАХОЗАЩИТЕН МАНШОН

Хлоропренът за гумените и полиуретанът за пластмасовите маншони капаци се подлагат на тестове с динамично въртене и люлеене в климатична камера, в която се регулират налягането на водната струя, температурата и честотата.



СКОБИ, ГАЙКИ И БОЛТОВЕ

Извършва се анализ на метала на всеки компонент и аксесоар. Дори и за най-малките и на пръв поглед по-маловажни компоненти, каквито са гайките и болтовете.



КОРПУС

Обработените с точни допуски на CNC-струг корпуси се уякчават допълнително с индукционно закаляване (до твърдост HRC 60). В зависимост от типа на корпуса се нанася защитно покритие - манганов фосфат за "женските" корпуси и прахово боядисване за "мъжките".



ШАРНИРЕН БОЛТ

МООГ използва само материал за оригинални части, тъй като този компонент е подложен на най-голямото динамично натоварване в различни радиални и аксиални посоки. Дори след закаляване или циментация, вътрешните пукнатини могат да доведат до преждевременна повреда. МООГ използва уникалния метод Magnaflux за откриване на пукнатини в шарнирния болт за 100% контрол на вътрешните пукнатини.



ТРЪБА

Всички тръби се произвеждат от безшевна стомана. Използва се магнитна дефектоскопия за откриване на възможни дефекти и пукнатини в магнитно-проводими материали. Тръбите преминават през процес на 100% нормализация, която е изискваният метод за рафиниране на зърнестата структура.



Професионалистите вярват на MOOG.

Непрекъснато повишаване на качеството на продуктите.

Инженерите на MOOG разполагат с ноу-хау в проектирането и са напълно наясно колко е важно да се използват точните материали. Този обратен инженеринг им позволява да създадат съвършения продукт посредством триизмерни CAD/CAM-изображения, като в същото време държат под око всички характеристики (безопасност, съотношението между цена и качество на материалите...) по време на производствения процес.

Всички продукти се изпитват и одобряват на 100%.

MOOG използва само точните материали и стандарти за производство, но притежава и производствените умения и устройства за изпитване на качеството на продуктите. Само след като бъде успешно подложен на редица строги тестове (умора, износване...), продуктът на MOOG се издава за разпространение.

Лесно е да се довериш на MOOG.

Научноизследователските и развойни центрове на MOOG в целия свят работят в екип, за да осигуряват продукти, които съответстват и дори надвишават стандартите за оригинално оборудване. Чрез непрекъснато подобряване и изпитване на нашите продукти ние сме се превърнали в еталон за управлението и окачването в следпродажбеното обслужване като свидетели на успеха на нашите каталози. Така правим избора ви за MOOG малко по-лесен с всеки изминал ден.



OEM gerekliliklerini karşılayan ve hatta aşan bir ürün kalitesi.



TOZ KAPAĞI

Lastik için kloropren ve plastik toz kapağı için poliüretan kullanımı; su jeti basıncı, ısı ve frekansın ayarlanabildiği iklim odasında dinamik rotasyon ve salınım testlerinden geçti.



KISKAÇLAR, SOMUNLAR VE CİVATALAR

Her parçanın ve aksesuarın metalürjik analizi yapıldı. Somun veya civata gibi en küçük veya görünürde daha az önemli gibi duran parçalar için bile.



GÖVDE

CNC torna ile ve doğru toleransla üretilmiş gövdeler, indüksiyonla sertleştirilerek (60 Hrc) güçlendirildi. Gövde türüne göre koruyucu bir kaplama uygulandı. Dışı gövdeler için manganez fosfat kaplama, erkek gövdeler için elektrostatik ıslak boyama uygulandı.

YUVARLAK BAŞLI PİM

Bu parça çeşitli radyal ve aksel yönlerde en yüksek dinamik yüke tabi olduğundan, MOOG yalnızca OEM malzeme kullanır. Isı/indüksiyon uygulaması veya katılamayla bile yuvarlak başlı pim ucundaki çatlaklar, erken aşınmaya neden olabilir. MOOG, yuvarlak başlı pim içindeki çatlakları tespit etmek amacıyla %100 dahili çatlak kontrolü için benzersiz Magnaflux yöntemini kullanır.

BORU

Tüm borular dikişsiz çelikten üretilmiştir (ST 52 NBK DIN 2391). İletken maddelerdeki çizikleri veya çatlakları tespit etmek için Eddy Current yöntemi kullanılır. Borular, doku yapısını iyileştirmek için gerekli bir yöntem olan %100 normalleştirme sürecinden geçer.



İşin uzmanı, MOOG'a güvenir.

Sürekli geliştirilen ürün kalitesi.


MOOG mühendisleri, tasarım özelliklerine ilişkin gerekli know-how'a sahiptir ve doğru malzemeleri kullanmanın tam bilincindedir. Bu tersine-mühendislik onlara, bir yandan üretim sürecinin özelliklerine (güvenlik, malzeme maliyet-kalite oranı vb.) dikkat ederken, bir yandan 3B CAD/CAM görüntüleri kullanarak mükemmel ürünler yapmalarını sağlar.

Tüm ürünler %100 test edilip onaylanmıştır.

MOOG, üretim için doğru malzemeleri ve standartları kullanmakla yetinmez, aynı zamanda ürünlerin kalitesini test etmek için gerekli üretim yeterliliğine ve birimlerine de sahiptir. MOOG ürünleri, mutlaka birkaç zorlu testi (yorgunluk, aşınma vb.) başarıyla geçtikten sonra dağıtıma girer.

MOOG'a güvenmek kolaydır.

MOOG'un dünyanın çeşitli bölgelerindeki araştırma ve geliştirme merkezleri, Orijinal Ekipman standartlarına uygun, hatta bazen bu standartları geçen ürünler sunar. Ürünlerimizi düzenli olarak geliştirerek ve test ederek, kataloglarımızın da başarısına tanıklık eden yedek parça pazarı için direksiyon ve süspansiyon alanında referans noktası haline geldik. Böylece MOOG ürünlerini tercih etmenizi her geçen gün daha da kolaylaştırdık.



منتج عالي الجودة يطابق مواصفات ومتطلبات الجهة المصنعة للمعدات الأصلية بل ويفوقها.

غطاء واق من الأتربة

استخدام الكلوروبيلين للأغطية المطاطية والبولي إيثان للأغطية البلاستيكية الواقية من الأتربة مع اختبار جودة الدوران الديناميكي في درجة حرارة الغرفة بعد تهيئة ضغط تدفق المياه ودراسة الحرارة والتردد.



المشابك والصواميل والمسامير

إجراء تحليل الخصائص المعدنية لكل مكون من المكونات ولكل ملحق من الملحقات، حتى أصغر المكونات وأقلها أهمية كالصواميل والمسامير.



مبيت

مبيت مصنع داخل مخارط CNC بمقادير تفاوت سليمة ومقوى بالمعالجة الحرارية (حتى 60 Hrc). تغلف كل مبيت بطلاء واق حسب نوع المبيت، فيطلى المبيت الأنثى بطلاء فوسفات المنجنيز فيما يطلى المبيت الذكر بالطلاء الكهروستاتي الرطب.



المسامير الكروي

لا تستخدم MOOG مع هذا المكون سوى المواد التي تستخدمها جهات تصنيع المعدات الأصلية إذ يتعرض هذا المكون لأقصى درجات الثقل الديناميكي عبر العديد من الاتجاهات المحورية ونصف القطرية. وحتى مع المعالجة الحرارية أو كربنة الفولاذ، قد تتسبب تشققات المسامير الكروية في حدوث أعطال مبكرة. ولنا أن نعلم أن MOOG تستخدم تقنية Magnaflux لرصد الصدوع والتشققات داخل المسامير الكروية والتحكم في الصدوع الداخلية بنسبة 100%.



الأنبوب

صنعت كل الأنابيب من الصلب غير الملحوم (ST 52 NBK DIN 2391). تطبق طريقة التيار الدوامي Eddy Current Method لرصد أي تشققات في المواد الموصلة ورصد أي عيوب بها، وتطبع الأنابيب بنسبة 100%. وهي طريقة لازمة لتنقية البنية الحبيبية.



يضع المحترفون ثقتهم في MOOG.

تحسين جودة المنتج باستمرار.

يمتلك مهندسو MOOG خبرة لا تضاهي في مجال خصائص التصميم وهم على دراية تامة بأهمية استخدام المواد المطابقة للموصفات والمواد الملائمة، فيما يطبقونه من مبادئ الهندسة العكسية تخرج منتجاتهم على أكمل وجه، كما يستخدمون صوراً ثلاثية الأبعاد وتقنيات CAD/CAM. ولا يقف إتقانهم لعملهم عند هذا الحد بل ينتبهون إلى كل السمات والخصائص مهما كانت أهميتها (خصائص السلامة ونسبة جودة المواد إلى تكلفتها،...) طوال مراحل التصنيع ويضعونها نصب أعينهم.

كل المنتجات مختبرة ومعتمدة بنسبة 100%.

لا تستخدم MOOG المواد المطابقة للمواصفات في منتجاتها ولا تطبق أفضل معايير الإنتاج وحسب، بل تمتلك الخبرات والمهارات اللازمة لاختبار جودة المنتجات. فلا تخرج منتجات MOOG للأسواق إلا بعد إخضاعها للعديد من الاختبارات الصارمة (اختبارات التآكل والإهلاك وغيرها) وتخطيها لهذه الاختبارات بنجاح.

من السهل أن تثق بمنتجات MOOG.

تتصافر مراكز التنمية والبحث التابعة لـ MOOG بأرجاء العالم كافة لتخرج إلى عملائها بمنتجات تطابق معايير المعدات الأصلية بل وتتجاوزها. ولما نبذله من جهد بالغ في تطوير منتجاتنا واختبارها يوماً بعد يوم، استطعنا أن نكون علامة يهتدى بها في حلول التوجيه والتعليق لما نخرجه من أدلة لاقت نجاحاً منقطع النظير. وهكذا نمهد لك الطريق لاختيار منتجاتنا بلا تردد يوماً بعد يوم.



▶ UK - Terms of Business

Orders are accepted subject to the standard Conditions of Sale which are available from Federal-Mogul Aftermarket and Federal-Mogul Corporation. Part numbers, vehicle model and engine details change from time to time and although the information contained in the catalogues was, to the best of our knowledge, accurate at the time of compilation and publication, Federal-Mogul cannot accept responsibility for any inaccuracies and subsequent changes to the information provided.

▶ FR - Clauses commerciales

Les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes, lesquelles sont disponibles auprès de Federal-Mogul Aftermarket France et Federal-Mogul Corporation. Les références des pièces ou les renseignements concernant les modèles ou les moteurs sont susceptibles de subir des modifications de temps en temps. Et bien que toutes les informations figurant dans ce catalogue proviennent de sources authentiques, et étaient exactes, à notre connaissance, au moment de la publication, Federal-Mogul n'acceptera aucune responsabilité dans le cas où ces indications se révéleraient inexactes.

▶ DE - Geschäftsbedingungen

Aufträge werden auf der Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen entgegengenommen. Diese erhalten Sie von: Federal-Mogul Aftermarket und der Federal-Mogul Corporation. Teilenummern, Angaben zum Fahrzeugmodell und Motor ändern sich laufend. Die Informationen in diesem Katalog waren zum Zeitpunkt der Zusammenstellung und Veröffentlichung korrekt. Federal-Mogul ist jedoch nicht verantwortlich für fehlerhafte Angaben und die daraus resultierenden veränderten Informationen.

▶ ES - Condiciones Comerciales

Todos los pedidos están sujetos a las condiciones generales de venta disponibles de Federal-Mogul Aftermarket y Federal-Mogul Corporation. Las referencias, modelo de vehículo y detalles del motor están sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso del constructor, aunque la información contenida en este catálogo es, según nuestro leal saber y entender correcta a la hora de su recopilación y publicación, Federal-Mogul no acepta responsabilidad alguna por cualquier inexactitud o cambios subsiguientes a la información provista.

▶ I - Condizioni generali di vendita

Ogni ordine è soggetto alle condizioni generali di vendita di Federal-Mogul Aftermarket e Federal-Mogul Corporation. Sebbene le informazioni contenute in questo catalogo siano state verificate, Federal-Mogul non si assume responsabilità per eventuali errori o modifiche successive relativamente alle informazioni fornite.

▶ NL - Handelsvoorwaarden

Bestellingen worden aanvaard volgens onze standaard verkoopvoorwaarden die kunnen worden verkregen bij Federal-Mogul Aftermarket en Federal-Mogul Corporation. Artikelnummers, voertuigmodellen en motorgegevens wijzigen soms. De informatie in de catalogi werd naar best vermogen opgenomen en was accuraat op het ogenblik van de samenstelling en publicatie van deze catalogi. Federal-Mogul kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden van en latere wijzigingen aan de verstrekte informatie.

▶ PL - Warunki Sprzedaży

Zamówienia są przyjmowane zgodnie ze standardowymi Warunkami Sprzedaży oferowanymi przez Federal-Mogul Aftermarket i Federal-Mogul Corporation. Dane dotyczące modeli pojazdów i silników oraz numery części mogą się zmieniać w czasie i choć informacje zawarte w naszych katalogach zostały umieszczone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i dokładnością w czasie ich zbierania i publikowania, Federal-Mogul nie może zaakceptować jakiegokolwiek odpowiedzialności wynikającej z nieścisłości czy późniejszych zmian w stosunku do dostarczonych informacji.

▶ RU - УСЛОВИЯ СЛОВИАСОТРУДНИЧЕСТВА

Заказы на продукцию принимаются согласно стандартным условиям продаж Federal-Mogul Aftermarket и корпорации Federal-Mogul. Время от времени наименования деталей, рекомендации и данные по моделям автомобилей и двигателям могут меняться и несмотря на то, что информация содержащаяся в каталогах на момент публикации была наиболее правильной, Federal-Mogul не может нести ответственности за любые погрешности и последующие изменения предоставленной информации.

▶ GR - Οροι συνεργασίας

Οι παραγγελίες γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με τους Επίσημους Όρους Πώλησης οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από την Federal-Mogul Aftermarket και την Federal-Mogul Corporation. Οι κωδικοί αριθμοί των εξαρτημάτων, τα μοντέλα των οχημάτων και τα στοιχεία των κινητήρων αλλάζουν κατά διαστήματα. Αν και οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στους καταλόγους, ήταν σύμφωνα με τις γνώσεις μας κατά το καλύτερο δυνατό ακριβείς κατά την διάρκεια της σύνταξης και της δημοσίευσης, η Federal-Mogul δεν μπορεί να δεχτεί την ευθύνη για οποιοσδήποτε ανακρίβειες και επόμενες αλλαγές στις παρεχόμενες πληροφορίες.

▶ PT - Termos de negócio

As encomendas são aceites sujeitas às Condições de Venda padrão que se encontram disponíveis no Aftermarket da Federal-Mogul e na Federal-Mogul Corporation. As referências de peças, modelos de veículos e detalhes do motor são alterados periodicamente e apesar das informações contidas nos catálogos serem, de acordo com o nosso melhor conhecimento, precisas na altura da compilação e publicação, a Federal-Mogul não aceita responsabilidade por quaisquer imprecisões e subsequentes alterações às informações fornecidas.

▶ CZ - Obchodní podmínky

Objednávky jsou přijímány v souladu se standardními Prodejními podmínkami, které jsou dostupné u společností Federal-Mogul Aftermarket a Federal-Mogul Corporation. Čísla dílů, informace o modelech vozidel a motorech se čas od času mění, a přestože byly informace obsaženy v katalogích podle našich nejlepších znalostí v okamžiku sestavení a uveřejnění přesné, společnost Federal-Mogul nepřijímá odpovědnost za žádné nepřesnosti a následné změny poskytnutých informací.

▶ RO - Conditii de afaceri

Comenzile sunt acceptate sub rezerva Condițiilor de vânzare standard, puse la dispoziție de Federal-Mogul Aftermarket și Federal-Mogul Corporation. Codurile pieselor, modelele de vehicule și detaliile motoarelor se modifică periodic și, deși informațiile conținute în cataloage erau, după cunoștințele noastre, exacte în momentul colectării și publicării, Federal-Mogul nu poate accepta responsabilitatea pentru nicio inadvertență și nici pentru modificările ulterioare aduse informațiilor furnizate.

▶ HU - Üzleti feltételek

AA rendeléseket a Federal-Mogul Aftermarket és Federal-Mogul Corporation normál értékesítési feltételei alapján fogadjuk. A cikkszámok, a járművek típusjelzései és a motorok adatai időről időre változnak. Éppen ezért, habár a katalógusainkban foglalt információk a legjobb tudomásunk szerint a kiadás napján helyesek voltak, a Federal-Mogul nem vállalhat felelősséget a pontatlanságokért és az ezekből eredő változásokért.

▶ BG - Условия на работа

Поръчки се приемат при спазване на Стандартните условия на продажба, които са на разположение във "Federal-Mogul Aftermarket" и "Federal-Mogul Corporation". Номерата на частите, моделът на превозното средство и данните за двигателя се променят през определено време и въпреки, че информацията, съдържаща се в каталозите е била, доколкото ни е известно, вярна по време на изготвянето и публикуването, "Federal-Mogul" не носи отговорност за неточности и последващите промени в предоставената информация.


▶ TR - İŞ TERİMLERİ

Siparişler, Federal-Mogul Satış Sonrası ve Federal-Mogul Şirketi'nden temin edilebilen standart Satış Koşullarına bağlı olarak kabul edilir. Parça numaraları, araç modeli ve motor detayları zaman zaman değişiklik gösterir ve her ne kadar kataloglar içerisindeki bilgiler, bilgimiz dahilinde, derleme ve basım aşamasında doğru olsa da Federal-Mogul verilen bilgilerde herhangi bir yanlışlık ve sonradan değişiklik olması nedeniyle sorumluluk kabul etmez.

▶ AR - شروط العمل التجاري

.Federal-Mogul Corporation وشركة Federal-Mogul Aftermarket وضعتها شركة البيع القياسية التي تمت الموافقة عليها لشروط البيع القياسية التي وضعتها شركة Federal-Mogul Aftermarket وشركة Federal-Mogul Corporation. يتم تغيير أرقام القطع وطرزات السيارات وتفاصيل المحرك من وقت لآخر، وعلى الرغم من أن هذه المعلومات الواردة بالكatalogات دقيقة على حد علمنا أثناء جمعها ونشرها، فإن شركة Federal-Mogul لا تتحمل مسؤولية أي أخطاء وتغييرات لاحقة تطرأ على المعلومات الواردة بها.

FEATURES MOOG 38




- A** A unitized shield protects the seal lip, allowing the entire seal to be installed or removed in one piece.
- B** Dual wall construction prevents seal damage during installation; metal press fit retains seal in the hub bore.
- C** Unique rubber O.D. and I.D. seals bore and shaft imperfections. No application of an external sealant necessary.
- D** Patented solid Teflon® lay-down bi-directional sealing lip maintains positive sealing during wheel movement.
- E** Three floating exclusion lips and bumper pads provide points of contact for additional protection.
- F** Patented Sure-Lock® I.D. rib design grips the axle without high installation loads.

BENEFITS *Main advantages of the MOOG 38 Series*

- PTFE seals ensure minimal deformability and guarantee a more lasting and consistent performance.
- Low friction coefficient.
- Resistance to high temperatures.
- Outstanding resistance to mineral and synthetic oils.
- The ring has a triple side lip: this helps to contain vibrations and makes it more effective in preventing abrasive material from getting through.
- The ring's inside section has a design (called Sure-Lock®) which, once in place, helps to reduce stress on the oil seal.

FEATURES MOOG 37



- A** Single spring-loaded sealing lip provides main contact point reducing shaft interference.
- B** Unitized construction provides greater structural integrity and reduces possible leak points.
- C** Unique rubber I.D. and O.D. seal includes patented Sure-Lock I.D. rib, preventing bore and shaft leaks and contamination.
- D** Metal O.D. maintains position on hub bore.
- E** Four contact points act as a barrier for additional protection.

BENEFITS *Main advantages of the MOOG 37 Series*

- Offers superior contaminant exclusion, reduced friction build-up and longer life than other wheel seals in its price range.
- Single spring-loaded sealing lip provides four points of contact for additional protection against contaminants and leaks.
- Constructed of tough, abrasion-resistant nitrile – the lowest-cost, most oil-resistant elastomer available.

WHEEL END SEALS

TRACTOR

Series 37	OE	Dimensions	Applications	Note
M471529	8273910	17,46 X 28,58 X 6,3	IVECO / FERGUSON	
M4843	40101080 / 8 1965010521 / 0140335 / 81965010521	25 X 35 X 7	DAF / MERCEDES-BENZ / IVECO	
M3614	767755	25 X 40 X 7	IVECO	
M35x47x7	1268104 / 25146	35 X 47 X 7	IVECO / CARRARO	
M5120	215201230 / 225218	45 X 65 X 10	CARRARO / MERCEDES-BENZ	
M7188	755880	45 X 72 X 8	AGRIA	
M376696A	019 997 0947	55 X 75 X 8 / 13	MERCEDES-BENZ / MAN	
M376661A	019 997 3747	55 X 75 X 8	MERCEDES-BENZ (BUS)	
M5704	40000520	55 X 80 X 10	IVECO	
M376693A	4000 3263 / 93804576	55 X 80 X 10	NEW DAILY	
M4775	5000786465	58 X 80 X 10	RENAULT / CARRARO	
M376697A	9029970246	60 X 73 X 11	MERCEDES-BENZ / MAN	
M60x75x8	4459074 / 215100310	60 X 75 X 8	SAME / DEUTZ	
M376694A	40102260	60 X 90 X 14 / 16.3	NEW DAILY	
M415449	9980750	63,6 X 88,9 X 11	IVECO	
M416706	9980981	69,8 X 101,6 X 11	IVECO	
M370127A	6048469	69,9 X 99,99 X 14,35 / 21	FORD TRACTOR	
M376660A	0029978847 / 4753458000 / 4753799000 / 0029976547	70 X 81,5 X 6	MERCEDES-BENZ (BUS EVO)	
M5034	40002630 / 40102279	70 X 90 X 12	IVECO / MAN	
M376643A	40100483	70 X 90 X 12	IVECO	
M376639A	40102273	70 X 90 X 13,5 / 14,5	IVECO	
M7245	40000630 / 33352	75 X 100 X 10	IVECO / SCANIA	
M3474	38514100 / 40000410	70 X 100 X 12	IVECO / SCANIA	
M227550	40001880 / 0029978447	75 X 100 X 12	IVECO / MERCEDES-BENZ	
M80x110x10	40001590	80 X 110 X 12	IVECO / FERGUSON	
M712260	540727	80 X 110 X 13	IVECO	
M376638A	40001670	80 X 110 X 13	IVECO	
M228480	105640117700	82 X 105 X 12	FIAT	
M85x105x10	42485827 / 0069977046	85 X 105 X 10	DAF / FORD / MERCEDES-BENZ	
M3347	7701003394 / 0015484 / 40100470	85 X 110 X 13	DAF / IVECO / ZORZI	
M376655A	0159974747 / 06.56289.0319	85 X 145 X 12 / 37	MERCEDES-BENZ / MAN	
M229005	40001903	90 X 110 X 13	IVECO	
M376664A	A050405-0486 / ACU6695 / DAF 1404690 / 1700523	90 X 130 X 17	DAF	
M717005	86014686	95 X 110 X 10	IVECO / VOLVO	
M376698A	219970047	95 X 115 X 13	MERCEDES-BENZ / MAN	
M5125	0069976946 / 06.56289.0111	95 X 120 X 13	MERCEDES-BENZ / MAN	
M376640A	40102143	95 X 130 X 16	IVECO	
M100x120x10	40000760	100 X 120 X 10	IVECO / ROR	
M3032	0119977147 / 6562890207	100 X 120 X 13	MERCEDES-BENZ	
M376636A	40100460	100 X 130 X 12	IVECO	
M4282	40001910	100 X 130 X 13	IVECO	
M713091	40100113	100 X 130 X 14	IVECO	
M376691A	647330	100 X 135 X 12 / 12	DAF	
M7345	21220158	100 X 135 X 13 / 15	ROR	
M376662A	1334961	100 X 140 / 166 X 16 / 22	DAF	
M4187	06562890035 / 2475900	110 X 130 X 13	IVECO / MAN	

Series 37	OE	Dimensions	Applications	Note
M713078	40002810	110 X 135 X 13	FIAT / ALIS	
M376665A	1089552 / 1098552	110 X 140 X 12 / 19	VOLVO (F10)	
M376677A	3002789	110 X 140 X 12	SCANIA	
M376644A	1587792.1	110 X 140 X 12 / 21	VOLVO	
M4407	0009977446	110 X 140 X 13	MERCEDES-BENZ	
M376641A	40102321	114,1 X 152 / 159,3 X 14	IVECO	
M416156	40001920 / 173320-3	117,47 X 142,87 X 12,7	IVECO / SCANIA	
M7154	21200321A	117,4 X 152,3 X 11 / 25,4	SAF / ROR	
M376671A	40001060	118 X 136 X 13	IVECO	
M6341	4459071 / 16960668	120 X 140 X 13	IVECO / SAF / VOLVO	
M376685A	51015100133 / 5000560821 / 0079972446 / 40003010 / 8.311.999.455 / 0139971447	120 X 140 X 13	MAN / MERCEDES-BENZ / RVI	
M120x145x15	69970546	120 X 145 X 15	MERCEDES-BENZ	
M376692A	06562821007 / 0109977347 / 5000281894	120 X 150 X 15	MAN / MERCEDES-BENZ / RVI	
M6391	5000671980	120 X 160 X 15 / 16	RENAULT	
M376642A	40102333	121 X 170 X 15,5 / 17	IVECO	
M231250	40001930 / 30399701 / 6562890038	125 X 150 X 12	IVECO / MAN	
M376622A	0159975647 / 0229975247	125 X 150 X 13 / 15	MERCEDES-BENZ	
M376699A	229975247	125 X 150 X 14	MERCEDES-BENZ / MAN	
M376673A	375086	125 X 160 X 15	SCANIA / IVECO	
M376678A	350984.1 / 0292766	125 X 160 X 15,5 / 20	DAF	
M376675A	40101120 / 40102100 / 40102103	128 X 144 / 152,30 X 11 / 25	IVECO	
M376666A	944 667-5 / 15776248	133,35 X 155,6 X 14	VOLVO	
M376672A	40001790	134 X 152 X 13	IVECO	
M376676A	81.96503-0398 / 81965030398 (188 or 207) 81.96503-0398	135 X 175 X 18	MAN	With ABS
M417551	370074	137 X 161,92 X 15 / 20	SCANIA	
M376674A	15223720	140 X 164 X 23,5	VOLVO (F10)	
M713108	40000480	145 X 170 X 13	IVECO	
M376690A	291076 / SCANIA 291 076 / 370 076	145 X 170 X 15 / 20	SCANIA	
M376658A	6562890334 (6562890331 / 0139976547)	145 X 175 X 13	MERCEDES-BENZ	
M7021	6562890335 / 0169975647	145 X 175 X 14	MERCEDES-BENZ / MAN	
M376652K	6593500135 S	145 X 175 / 205 X 9 / 14 + 145 X 175 X 13	MERCEDES-BENZ / MAN	Kit
M376651K	6593500035	145 X 175 / 205 X 18 / 20 + 145 X 175 X 13	MERCEDES-BENZ / MAN	Kit
M376650K	6243560080	145 X 175 X 14 + 145 X 175 X 13	MERCEDES-BENZ / MAN	Kit
M376653K	0139978946 / 0209973947	145 X 175 X 16 / 18	MERCEDES-BENZ (ACTROS)	Kit (No ABS)
M376679A	209973947	145 X 175 X 17 / 21	MERCEDES-BENZ	No ABS
M376670A	159496-9	150,81 X 177,8 X 12,7	SCANIA	
M7326	40100443	180 X 200 X 12	IVECO	
M376637A	40100670	180 X 200 X 12	IVECO	
M713113	40101730	180 X 200 X 17	IVECO	
M5573	0099970046 / 3049971747 / 3049971747	185 X 210 X 13	MERCEDES-BENZ	

TRAILER

Series 37	Series 38	OE	Dimensions	Applications	Note
M370199A		15588691	59,91 X 100,38 X 14,6	ROR	
M6361		A 1205 N 1730	63,1 X 92 X 9,5	ROR	
M376701A		40102290 / 40102293	65 X 95 X 14 / 15	IVECO (EUROCARGO)	
M6360		A1205 M 1729	72,6 X 95,2 X 9,5	ROR	
M7048		1409890	75 X 100 X 13 / 18,5	SCANIA	
M376600A		38512262	80 X 110 X 12	PIACENZA	
M376601A			80 X 150,5 X 13	ADIGE / VIBERTI	
M370013A		A1205 W 1245	84,12 X 152 X 23,8	ROR / MERITOR	
M6359		A1205 L 1728	84,7 X 110 X 10	ROR	
M376602A		2002102	85 X 110 X 12	SAE	
M376603A		7782140	85 X 110 X 13	COALERT	
M376604A			85 X 155 X 12	CARDI / BARTOLETTI	
M6365		A1205 R 1734	87,3 X 120,8 X 10 / 21	ROR	
M370047A		A 1205W-1557	87,3 X 121 X 15,4	FRUEHAUF	
M370001A	N380001A	A 1205 E 1071	88,9 X 122,98 X 23,5	BPW / ROR	
M376605A			88 X 150,5 X 15	VIBERTI	
M6364		A1205 H 2088	90,8 X 122,2 X 11,1 / 25	ROR	
M370011A		A1205 C 1719	92 X 127,35 X 22,22	ROR	
M6358		A1205 S 1735 9	93,6 X 114,3 X 11	ROR	
M376606A		4373001200	93 X 110 X 13	SAF / SAUER	
M376607A		2339500	95 X 120 X 12	COALERT	
M376608A			95 X 150,5 X 13	ADIGE	
M376609A			95 X 180,5 X 14	ADIGE	
M370023A	N380023A	A 1205 W 1349	98,42 X 144,52 X 22,22	ROR	
M370008A		A1205 B 574	99,99 X 136,44 X 25,78	BPW / ROR / SAF	
M4182		5010067534 / 0129979147	100 X 125 X 12	BERTOIA / RVI / MERCEDES-BENZ	
M376648A		06562890369 / 5000281160	100 X 130 X 12	MAN / BUS V7 / 9	
M376610A		119973646	100 X 130 X 13	PIACENZA	
M376648A		06562890324 / 5000281160	100 X 130 X 12	MAN / RVI	
M7345		21220158	100 X 135 X 13 / 15	ROR	
M376646A		1278420 / 1593459	100 X 140 X 15 / 20,5	DAF / VOLVO	
M370066A		A1205 Y 1192	101,6 X 142,9 X 15,36	ROR	
M370036A	N380036A	A1205 E 1851	101,6 X 146,6 X 23,62	ROR / FRUEHAUF	
M370349A		A1205 C 1875	101,6 X 146,2 X 25,4	ROR / FRUEHAUF	
M370094A		A1205 N 1392	104,77 X 136,67 X 15,4	ROR	
M376611A			104 X 180,5 X 13	VIBERTI	
M376612A		2002103	105 X 130 X 12	SAE	
M376613A		7782160	105 X 130 X 13	COALERT / SAE	
M713092		40002850 / 851	105 X 136 X 13	IVECO	
M370065A	N380065A	A1205Y-1975	107,95 X 152,6 X 25,4	BPW / FRUEHAUF	
M376680A		M076995 / M100500	108 X 152,6 X 15 / 19,5	FRUEHAUF	ABS – 100 teeth
M376668A		M100519 / M077010	108 X 153 X 17,5	FRUEHAUF	
M370030A		A1205 K 634	108,33 X 154,2 X 15,37	ROR	
M376590A	N386590A	A 1205 P 1888	108 X 152,6 / 160 X 15 / 16,5	BPW / FRUEHAUF	
M376681A		M200021-03 / M910021-03	109,5 X 153 X 15,5	FRUEHAUF	
M4180		1172424 / 0024472286	110 X 120 X 12	DEUTZ / VOLVO / SAE / RVI	
M376615A		4373000200	110 X 128 X 9	SAUER	
M376683A		M200021-01 / M910021-01	110 X 152,6 / 185 X 15 / 19,5	FRUEHAUF	ABS – 100 teeth
M376616N		1001200	110 X 160 X 15	CARDI / TRAILOR	
M376614A			110 X 180,5 X 13	ADIGE	
M370338A		A1205 F 838	111,12 X 146,22 X 15,24	ROR	
M370037A		A1205 A 937	111,12 X 146,22 X 25,4	ROR / FRUEHAUF	
M370048A	N38048A	A1205D-1070	111,12 X 150,15 X 25,4	ROR / FRUEHAUF	
M376669A		M010498 / M910021-02	111,2 X 153 X 19,5	FRUEHAUF / ACERBI	ABS – 80 teeth

Series 37	Series 38	OE	Dimensions	Applications	Note
M6363		A1205 P 1732	114,1 X 158,7 X 10,3 / 24,6	ROR	
M370022A	N380022A	A1205 Q 407	114,30 X 146,2 X 24,4	ROR	
M376617N		256645700	115 X 136,7 X 8 / 10,5	BPW	
M713096		87660304900 / 5000254900	115 X 140 X 13	MAN / MERCEDES-BENZ	
M376619A			115 X 140 X 12	SAE	
M376618A			115 X 180,5 X 13	CARDI	
M7133		4373003500 / 21200321G	117,4 X 152,3 X 25,4	ROR / SAF	
M7154		21200321A	117,4 X 152,3 X 11 / 24,6	SAF / ROR	
M370025A	N380025A	4373003400	117,4 X 152,3 X 25,4	ROR / SAF	
M386025A		A1205 X1662	117,50 X 152,35 X 14,75	ROR	
M376695A		256647400	117,5 X 158 X 17,8	BPW	
M3602		CT8321	117,5 X 160 X 20	FRUEHAUF	
M6362		A1205J-1726	120,9 X 160,2 X 10,3 / 24,6	ROR	
M376620A			120 X 140 X 12	SAE	
M4193		4373000300	120 X 140 X 13	SAF	
M6341		4459071 / 16960668	120 X 140 X 13	SAF	
M376621A		06.56289.0223 / 25343	120 X 140 X 13	CARRARO / KAISER	
M376623A			120 X 150,5 X 13	VIBERTI	
M4195		06562890221 / 5010443189	120 X 150 X 12	RVI / MAN	
M370005A		A1205 R 1630	121,03 X 159,13 X 15,36	BPW / FRUEHAUF	
M370003A	N380003A	A1205 I 11061	121 X 160,48 X 27,38	ROR	
M370027A		CR48297 / 48299	122,22 X 160,43 X 26,97	ROR / FRUEHAUF	
M376624A		256642857	125 X 142 X 13	BPW	
M376625A		7782180	125 X 150 X 13	COALERT	
M370069A			133,3 X 187,2 X 25,4	ROR	
M5828		713355	135 X 155 X 13	PEGASO	
M376659A		02.5664.58.00 / 0256645664	135 X 157 X 8 / 10,5	BPW	
M376626A		90003070056	135 X 160 X 12	STEYR	
M370120A		A1205I-724 (774)	139,7 X 184,30 X 30,149	ROR	
M376627A		4560719 / 04560719	140 X 160 X 13	DEUTZ / MAN / IVECO	
M5985		90003070044	140 X 160 X 13	STEYR / SAF	
M376628A		19016764	140 X 160 X 13	SAE / RENAULT	
M376629A		4373000100	140 X 160 X 13	SAUER	
M376630A		256644657	145 X 167 X 13	BPW	
M376700A		215290380 / 40000480 / 0178532	145 X 170 X 13 (200°)	IVECO (BUS BREDA)	
M376647A		06562890386 / 0139978946	145 X 175 X 16	MAN / HDY	
M376653K		020 997 39 47 S	145 X 175 X 17	MERCEDES-BENZ (ACTROS no ABS)	Kit
M376656A		0209970547 / 06562890371	145 X 175 X 18 / 20	MERCEDES-BENZ / MAN	
M376654A		6562890371 / 015 997 49 47	147 X 175 / 205 X 9 / 14	MERCEDES-BENZ / MAN	
M376631A		19016765	148 X 170 X 14,5	SAE	
M2748		3359970047 / 914705	150 X 180 X 12	MERCEDES-BENZ / PEGASO	
M376632A			150 X 180 X 18	PEGASO	
M6259		291463 / 370075	155 X 180 X 24 / 29	SCANIA	
M7369		1363674	158 X 188 X 14,5 / 18	SCANIA	
M5703		6562890050	160 X 180 X 13	SAF / MAN	
M376633A		4373000500	160 X 180 X 15	SAF / SAUER	
M7327		1610765	168 X 188 / 192,5 X 30	VOLVO	
M376634A		90003070058	170 X 190 X 13	STEYR	
M376635A		90003070060	170 X 190 X 13	STEYR	
M376649A		40102941 / 40102821	179 X 200 X 15,70	IVECO EUROTRAKKER	
M713112		4373000600	180 X 200 X 15	SAF	
M376645A		90003070012	190 X 220 X 15	STEYR	

**CV-ES-8502****TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0218081200, 101348, 113252



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
135		d1 \emptyset 38,0 d2 34,3	1/10	M38 x 1,5 LHT			

Model: BM304F, BM305F, BM64.26, BM64.30, BM64.36

DB-ES-5234**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0004601748, 0218081300, 101347, 113251, 120322305, 2205000400, 4601748, 6851491000



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
135		d1 \emptyset 38,0 d2 34,3	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: BM304F, BM305F, BM64.26, BM64.30, BM64.36



BE-ES-7822

TIE ROD END (LEFT)



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
139		d2 Ø 22,15		1"-16UN-2B LHT			

Model: Various Trucks

BE-ES-0706

TIE ROD END (LEFT)



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
141		d2 Ø 24,37		1. 3/16"-UN-2B LHT			

Model: Various Trucks

**BM-ES-10317****BALL JOINT**

OE Nr: 51RS701891



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90.50		d1 \varnothing 26,00 d2 \varnothing 22,90	1/10	M20 x 1,5 RHT			

Model: MegaStar

BM-ES-10315**BALL JOINT**

OE Nr: 51RS701758M



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90.50		d1 \varnothing 30,00 d2 \varnothing 27,00	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: MegaStar

BM-ES-10316**BALL JOINT**

OE Nr: 51RS701507



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
96		d1 \varnothing 26,00 d2 \varnothing 22,90	1/10	M20 x 1,5 RHT			

Model: MegaStar



BM-ES-10330

TIE ROD END

OE Nr: 27H4528OTS



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
103		d1 Ø 22,0 d2 19,0	1/8	W1" x 12 LHT			

Model: TM 140/ 150

BM-ES-10329

TIE ROD END

OE Nr: 27H4527OTS



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
103		d1 Ø 22,0 d2 19,0	1/8	W1" x 12 RHT			

Model: TM 140/ 150

BM-ES-10332

TIE ROD END

OE Nr: 6K13472



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
103		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: TM140, 1340, 138

BM-ES-10331

TIE ROD END

OE Nr: 6K13471



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
103		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: TM140, 1340, FATIH



BM-ES-10323

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: K8C6056



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 \varnothing 28,9 d2 25,3	1/8	W1"1/4 x 12 LHT			

Model: PRO

BM-ES-10324

TIE ROD END (RIGHT)

OE Nr: K8C6055



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 \varnothing 28,9 d2 25,3	1/8	W1"1/4 x 12 RHT			

Model: PRO

DF-ES-8559

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 6K13313, EAX1459, PAX1458



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155		d1 \varnothing 29,0 d2 25,3	1/8	W1"11/16 x 12 LHT			

Model: Fatih, Bison, Buffalo, Clydesdale, Cruiser, Constructor 6-8 Series, Reiver, Reliance Lynx, 60 Series, Boxer, BX1425/1600, Chieftain, Marathon, Mastiff, Octopus, Roadtrain, Freighter

DF-ES-8556

TIE ROD END (RIGHT)

OE Nr: 6K13312, EAX1458, PAX1459, PAX1459DTS



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155		d1 \varnothing 29,0 d2 25,3	1/8	W1"11/16 x 12 RHT			

Model: Fatih, Bison, Buffalo, Clydesdale, Cruiser, Constructor 6-8 Series, Reiver, Reliance Lynx, 60 Series, Boxer, BX1425/1600, Chieftain, Marathon, Mastiff, Octopus, Roadtrain, Freighter



BM-ES-10328

TIE ROD END

OE Nr: 57RS300472M



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
158		d1 Ø 29,0 d2 25,3	1/8	M44 x 1,5 LHT			

Model: F280 / BELDE

BM-ES-10327

TIE ROD END

OE Nr: 57RS300471M



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
158		d1 Ø 29,0 d2 25,3	1/8	M44 x 1,5 RHT			

Model: F280 / BELDE

BM-ES-10321

TIE ROD END

OE Nr: 6K208123



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
190		d1 Ø 29,0 d2 25,3	1/8	M44 x 1,5 LHT			

Model: PRO

BM-ES-10322

TIE ROD END

OE Nr: 6K208124



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
190		d1 Ø 29,0 d2 25,3	1/8	M44 x 1,5 RHT			

Model: PRO



BM-DL-10263



TIE ROD STEERING

OE Nr: 6K12168



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1725	50	d1 \varnothing 29,0 d2 \varnothing 25,3	1/8				

Model: Fatih

<p>DF-ES-8559 Left Position: Tie Rod End Length: 155 Taper: 1/8 Cones \varnothing: d1 \varnothing 29,0 d2 25,3 Thread: W1"11/16 x 12 LHT</p> 	<p>DF-ES-8556 Right Position: Tie Rod End Length: 155 Taper: 1/8 Cones \varnothing: d1 \varnothing 29,0 d2 25,3 Thread: W1"11/16 x 12 RHT</p> 
--	---

BM-DL-10262

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6K205703



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1755	50	d1 \varnothing 29,0 d2 \varnothing 25,3	1/8				

Model: PRO

<p>BM-ES-10321 Left Position: Tie Rod End Length: 190 Taper: 1/8 Cones \varnothing: d1 \varnothing 29,0 d2 25,3 Thread: M44 x 1,5 LHT</p> 	<p>BM-ES-10322 Right Position: Tie Rod End Length: 190 Taper: 1/8 Cones \varnothing: d1 \varnothing 29,0 d2 25,3 Thread: M44 x 1,5 RHT</p> 
---	--



BM-DL-10181

CENTRE ROD

OE Nr: 52RS013116



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
896	52	d1 Ø 29,0/28,0 d2 Ø 24,8	1/8				

Model: PRO

BM-DL-10261

TIE ROD TUBE

OE Nr: 6K20125



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1565	50						

Model: PRO



DB-ES-6255

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-6254

TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100



CV-DL-9111

TIE ROD STEERING

OE Nr: 185771, 450496



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
855	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Futura, Europa (RH)

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



CV-DL-9105

TIE ROD STEERING

OE Nr: 185772, 450495



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
855	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Futura, Europa (LH)

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**CV-DL-9106****TORQUE ROD**

OE Nr: 233046, 450401, B233046



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
700	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Futura, Europa (LOWER)

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

 \varnothing : 85Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30

**CV-DL-10279****TORQUE ROD**

OE Nr: 233047



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
815	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Futura, Europa (UPPER)

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

 \varnothing : 85Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



**CV-ES-2119****GEARSHIFT LINK (LEFT)**

OE Nr: 0002684789, 0002686189, 0592106, 0656084, 10004000A, 1249088, 1384897, 140363, 1696684, 2684789, 2686189, 305319, 3662680489, 371451, 42485638, 81953016063, 81953016131, 81953016171, 81953016174



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, N2800, N3300

CV-ES-2182**GEARSHIFT LINK (LEFT)**

OE Nr: 0002684689, 0002686289, 0305320, 0371452, 0589333, 0656085, 10003700A, 1249129, 1384898, 140362, 2684689, 2686289, 305320, 3662680389, 371452, 42485639, 81953016064, 81953016130, 81953016170, 81953016173, 8198188



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 RHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600, N 2800, N 3300

DF-ES-9335**TIE ROD END**

OE Nr: 0386930, 1278679, 386930



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,75	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100, F1300, F1600, F1700, F1800, F1900, F2100, F2300, F2500, F2800, F 3300, F 3600,




CV-ES-2121

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJG711551



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian Models) 1215/1317... 2322/2421...

DF-ES-7777

TIE ROD END

OE Nr: 0223712, 1361618, 1605300131, 2068997, 36438240, 42105474, 42532294, 6244600348, 634203870, 81953016231, 82953010009



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 38,0 d2 34,3	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroTrakker

MN-ES-10333

TIE ROD END

OE Nr: 1271126, 3090291, 3099128, 42538048, 81953016268, 82953016018, 82953016019



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 Ø 38,0 d2 34,35	1/10	M36 x 1,5 RHT			

Model: TGA 32.360/.410/.460/.480../35.310/.320/.350/.360 FFDK, FFDLK, FFDTM, FFDC, FFDRK, FFDLC, FFDK, FFDRK, FFDLK

**CV-ES-2774****TIE ROD END**

OE Nr: 0003300335, 0003300635, 0003306735, 0003308535, 0003308735, 0003382410, 0003406252, 0004633229, 01217000A, 0608530, 1190778, 1517449, 1518142, 3300335, 3300635, 3306735, 3308535, 3308735, 3382410, 3406252, 42480024, 42491937, 4633229, 5000807554, 5000814097, 5001844136, 81953010077, 81953010388, 81953016134, 81953016142, 81953016303, 81953016321



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, G90, L2000

DF-ES-8602**TIE ROD END**

OE Nr: 0273203, 1399724



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M22 x 1,5 RHT			

Model: FT Series, CF75, 85, CF85, XF95, XF105

DB-ES-8498**THREADED SLEEVE**

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95



CV-ES-2534

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003303335, 0003307235, 0003309435, 0003309635, 0110196, 0607452, 120325702, 1373137, 1517439, 1698190, 1998190, 2969507, 3303335, 3307235, 3309435, 3309635, 42484887, 4833826, 5000559336, 5000823947, 5000823997, 607452, 8123394, 8193646, 819530100, 81953016139, 81953016222, 81953016329, 8558536, ACU9241



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

DB-ES-0834

TIE ROD END

OE Nr: 0003301435, 0003301535, 0003303035, 0003307135, 0003309335, 0003309535, 0003381545, 0003406242, 0100197, 0110197, 0607451, 0607453, 100197, 10710041, 120325701, 1228114, 1517440, 1517444, 1698191, 2966321, 2966635, 3301435, 3301535, 3303035, 330713, 3309335, 3309535, 3381545, 3406242, 3443307135, 42484886, 4833825, 5000559335, 5000823987, 5001825687, 6884607048, 8193645, 81953016060, 81953016135, 81953016140, 81953016249, 81953016328, 81953016358, 8558533, 8582322, ACU9242



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

DF-ES-9334

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1344684



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 75CF, 85CF, 95XF, XF95

**DF-ES-8528****TIE ROD END**

OE Nr: 1689605, 8123326, AMPA345



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45 (Euro 2), 50

DF-ES-8526**TIE ROD END**

OE Nr: 1689604, 8121641, AMPA346



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45 (Euro 2), 50

DF-ES-8572**TIE ROD END**

OE Nr: 1401944



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 22,0 d2 19,9	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 45 (Euro 2), LF45

DF-ES-8508**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 1401942, AFRA635



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,9	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 45 (Euro 2), LF45




DF-ES-9332

TIE ROD END

OE Nr: 1603419



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, 85CF, CF65, CF75, 95XF, XF95

CV-ES-0819

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003300035, 0003300148, 0003406213, 0003406218, 0013308835, 0014604048, 0014604148, 0014604348, 0311300, 0607998, 1315447, 1319838, 13308835, 1338714, 14604048, 14604148, 14604348, 2980129, 2984511, 3023300035, 3023300135, 3023300235, 3023300335, 3, 3300035, 3300148, 3406213, 3406218, 3453307235, 3453307435, 3503307135, 42493782, 4833821, 4833828, 5000295215, 5001834533, 5001850550, 5001852263, 5001859984, 607998, 8122755, 81953010013, 81953010074, 81953016068, 81953016163, 90804153107, 90804153113, ACHF241, MAK1295



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freightler, DAF Bus:

SB210/2300/2305/3000

CV-ES-0820

TIE ROD END

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freightler, DAF Bus:

SB210/2300/2305/3000

**DF-ES-7277****TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 1315878, 6851529000, 68515290000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 85CF, 95XF

DB-ES-0822**TIE ROD END**

OE Nr: 0004600148, 0004602648, 0004602748, 0014607448, 0069867, 0161376, 0608000, 1142173, 14607448, 2980875, 4600148, 4602648, 4602748, 5000808458, 6851447000, 6851478000, 6851486000, 6851488000, 6851523000, 6851533000, 69867, 7701002911, 81953010025, 90804154117



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F1800, 65CF, 75CF

CV-ES-5760**TIE ROD END**

OE Nr: NAK3395, RLK1493



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 28,6 d2 25,6	1/8	M30 x 1,5 LHT			

Model: Leyland: Road Train, Constructor 6 & 8 Series, Freighter 15,16,17t - 60 Series, 17t - Municipal, 70 Series, Leyland Bus: LYNX, Olympian, Tiger

DF-ES-7289**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 653910, ACU3202, NAK3394, RLK1492



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 28,6 d2 25,6	1/8	M30 x 1,5 RHT			

Model: Leyland: Road Train, Constructor 6 & 8 Series, Freighter 15,16,17t - 60 Series, 17t - Municipal, 70 Series, Leyland Bus: LYNX, Olympian, Tiger



DB-ES-6255

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-6254

TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DF-ES-9333

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1407394



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
127		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 55LF (LHD Road Sweeper)

**DF-ES-3634****TIE ROD END**

OE Nr: 0606922, 10200100A



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
130		d1 30,00 d2 27,00	1/10	M46 x 1,5 LHT			

Model: FA2105 DHT

DF-ES-3635**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0606923, 10200200A



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
130		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M46 x 1,5 RHT			

Model: FA2105 DHT

SC-ES-9468**TIE ROD END**

OE Nr: 1337366, 325537, 352645



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
135		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: DAF 95 FA 95.310, 330, 350, 380, 400, 430, FAD 95.350, 360, 380, 400, 430

CV-ES-5336**TIE ROD END (RIGHT)**

OE Nr: 1310760, 1603418



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 85, 85CF

**DF-ES-8563****TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0586714, 0607073, 0609634, 0609643, 0696226, 1228110, 1326861, 1337367, 352646, 81953010022



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2700, F2800, F3300, F3600

SC-ES-8517**TIE ROD END**

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA

DF-ES-3804**TIE ROD END**

OE Nr: 0067303, 10200500A, 67303



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M48 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF

DF-ES-3805**TIE ROD END**

OE Nr: 0067389, 10200600A, 67389



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M48 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF



DF-ES-8496

TIE ROD END

OE Nr: 1604247



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148			1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: LF45

DF-ES-8497

TIE ROD END

OE Nr: 1604248



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148			1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: LF45

DF-ES-8362

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1389190, 81953016270



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150			1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, CF75, 85CF, CF85, 95XF, XF95, XF105, FT

DF-ES-8559

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 6K13313, EAX1459, PAX1458



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155			1/8	W1"11/16 x 12 LHT			

Model: Fatih, Bison, Buffalo, Clydesdale, Cruiser, Constructor 6-8 Series, Reiver, Reliance Lynx, 60 Series, Boxer, BX1425/1600, Chieftain, Marathon, Mastiff, Octopus, Roadtrain, Freighter



DF-ES-8556

TIE ROD END (RIGHT)

OE Nr: 6K13312, EAX1458, PAX1459, PAX1459DTS



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155		d1 Ø 29,0 d2 25,3	1/8	W1"11/16 x 12 RHT			


Model: Fatih, Bison, Buffalo, Clydesdale, Cruiser, Constructor 6-8 Series, Reiver, Reliance Lynx, 60 Series, Boxer, BX1425/1600, Chieftain, Marathon, Mastiff, Octopus, Roadtrain, Freighter

LF-ES-3809

TIE ROD END

OE Nr: 10211100A, ACU9239



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
178		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, Road Runner, Leyland Swift

LF-ES-3810

TIE ROD END

OE Nr: 10211200A, ACU9240



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
178		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, Road Runner, Leyland Swift

DF-ES-8524

TIE ROD END

OE Nr: AFRA888



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
178		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 45 (Euro 2), LF45



DF-DL-9310

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3117359, RAK1390



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120	31	d1 Ø 28,6 d2 25,7	1/10				

Model: Leyland Olympian



DF-DL-10184 CENTRE ROD

OE Nr: 1346489, 1351720, 1385513



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
535	42	d1 \varnothing 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Varous Trucks

DF-DL-10183 CENTRE ROD

OE Nr: 1306333, 1351741, 1385487



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
588	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Varous Trucks

DF-DL-10192 CENTRE ROD

OE Nr: 1451119



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
590	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, CF85, XF95, XF105

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--

DF-DL-9316**CENTRE ROD**

OE Nr: 0094006, 94006



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
620	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-8658****CENTRE ROD**

OE Nr: 0593883, 1351730, 1351745, 1385488



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 75CF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8134

CENTRE ROD

OE Nr: 0890991



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
715	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9320

CENTRE ROD

OE Nr: 0890992



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
715	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8117

CENTRE ROD

OE Nr: 0094016, 0171215, 10211500A, 94016



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
730	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F2100, F2300, F2500, F2700

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9312

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1321170, 1351743, 1385494



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
820	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FT Series, 95XF

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



MN-ES-10334 Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DF-DL-8165****CENTRE ROD**

OE Nr: 1257992, 1351732, 1385490



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
831	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 85

MN-ES-10334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-5226****CENTRE ROD**

OE Nr: 10200900A, 1247957, 1283212, 1351715, 1385492



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
850	52	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: F65 FA, 65CF, 75CF, 85CF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8363

CENTRE ROD

OE Nr: 1602820



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
855	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, 65CF/CF65/CF75/CF85

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



LF-DL-0288

CENTRE ROD

OE Nr: 1257991, 1351718, 1385493



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: F75, F85, 75, 85

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-10188 CENTRE ROD

OE Nr: 1380417, 1451129



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	36	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, 85, CF85

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-10186 CENTRE ROD

OE Nr: 1451118



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, 85, CF85, XF95, XF105

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



SC-ES-8517 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 140
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9321

CENTRE ROD

OE Nr: 1277568, 1351717, 1385495



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 75CF (for right-hand drive vehicles)

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-8667

CENTRE ROD

OE Nr: 1277567, 1351716, 1385496



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 85CF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8196

CENTRE ROD

OE Nr: 1602821



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
867	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 65CF, 75CF, 85CF

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-2179

CENTRE ROD

OE Nr: 0094029, 0117343, 94029



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
872	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F2800, F 3300, F 3600

DF-ES-8563 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9319

CENTRE ROD

OE Nr: 1247956



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
876	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 65CF, 75CF, 85CF, CF85

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-5237

CENTRE ROD

OE Nr: 10201000A, 1283211, 1351714, 1385497



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 65CF, 75CF, 85CF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9323 CENTRE ROD

OE Nr: 1143322, 1193034



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
882	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-10189 CENTRE ROD

OE Nr: 1406038, 1700914



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	38	d1 Ø 22,0 d2 19,9	1/10				

Model: LF45

DF-DL-8516 CENTRE ROD

OE Nr: 1406600, 1700913



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	38	d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,9	1/10				

Model: LF45

DF-ES-8508 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 Ø 19,9

Thread: M30 x 1,5 LHT



DF-DL-8506**CENTRE ROD**

OE Nr: 1405655, 1406025, 1407144, 1700912



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	38	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 19,9	1/10				

Model: LF45

DF-ES-8508 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 \varnothing 19,9

Thread: M30 x 1,5 LHT

**DF-DL-9325****CENTRE ROD**

OE Nr: 1405363



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
909	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 55LF

DF-ES-9333 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 127

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 \varnothing 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT





DF-DL-8551

CENTRE ROD

OE Nr: 1401937



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
910	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LF55 FA55.170/.180/.220

DF-ES-9333 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 127

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



DF-DL-10190

CENTRE ROD

OE Nr: 1407393



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
925	42	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: LF55

DF-DL-6052

CENTRE ROD

OE Nr: 1405309



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
926	46	d1 30,00 d2 27,00	1/10				

Model: 65CF, 55LF, 2232

DF-DL-9327**CENTRE ROD**

OE Nr: 1401932



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
930	46	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 55LF

DF-ES-9333 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 127

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT

**DF-DL-8696****CENTRE ROD**

OE Nr: 1283203



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
990	52	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 95XF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8704

CENTRE ROD

OE Nr: 1395994



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
991	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: FT/CF85/XF95/XF105

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-5355

CENTRE ROD

OE Nr: 1311048, 1351737, 1385498



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
995	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: XF95 FAK 95.380-430-480-530, FT95.530/95XF FA XF380-430-480, 95XF FAC95 XF380-430-480-530, XF95

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8705

CENTRE ROD

OE Nr: 1395993



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
996	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: XF105-FA/FAD/FAK/FAS/FT/FTS 2005->

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9314

CENTRE ROD

OE Nr: 0094037, 094037, 94037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
998	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DF-DL-9311****CENTRE ROD**

OE Nr: 0098726, 98726



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1000	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-10187****CENTRE ROD**

OE Nr: 1395995



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1000	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, XF95, XF105

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-2142**CENTRE ROD**

OE Nr: 10201100A, 1291060, 1351734, 1385499



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1005	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 95, 95XF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-8346****CENTRE ROD**

OE Nr: 0094613, 0362413, 94613



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1008	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 95, 95XF, XF95

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8361 CENTRE ROD

OE Nr: 1291048, 1351735, 1385500



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1008	62	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 95XF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-3798 CENTRE ROD

OE Nr: 0094038, 0525433, 0554765, 10201200A, 525443, 554765, 94038



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1015	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 85, 95, 95XF

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8359

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1306332, 1351740, 1385502



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1018	30	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 95XF

DF-ES-9334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M24 x 1,5 RHT



DF-DL-9315

CENTRE ROD

OE Nr: 0071990, 071990, 71990



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1054	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DF-ES-7277 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9322

CENTRE ROD

OE Nr: 0589943



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1058	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

DF-ES-9334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M24 x 1,5 RHT



DF-DL-8683

CENTRE ROD

OE Nr: 0094044, 0274878, 1152427, 94044



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1130	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9324**CENTRE ROD**

OE Nr: 1143324, 1191900



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1197	40	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-9317****CENTRE ROD**

OE Nr: 1269973, 1274352, 1351723, 1385505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1328	30	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 75CF, XF95

DF-ES-9334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M24 x 1,5 RHT





DF-ES-5761

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1297572, 1361155



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1512	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: CF75, CF85, 95XF, XF95, XF105

DF-ES-8362 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9330

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1732980



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1522	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 75CF, 85CF, 105XF

SC-ES-8535 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 145

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 Ø 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-10193

CENTRE ROD

OE Nr: 1351205, 1353395



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1646	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: FT Series, CF75, CF85, 95XF, XF95, XF105

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9329

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1732972



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1646	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, CF85, XF105

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8604

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0275962, 1286342



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1655	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 75CF, 85CF, 95XF

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-5337

CENTRE ROD

OE Nr: 1315530, 1351731, 1385506



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1658	52	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

DF-DL-10185

CENTRE ROD

OE Nr: 1257994, 1287409, 1351722, 1385509



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1673	42	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: 75CF



DF-DL-8360

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1286341



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1685	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, 95, 95XF

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-7780

TIE ROD STEERING

OE Nr: 10212000A, 1270853, 1353391



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1690	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, 85CF, CF85, 95XF, XF95, XF105

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8718

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1700000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1690	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF65, CF75, CF85, 95XF, XF95, XF105

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--

DF-DL-10264

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1408040



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1691	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 55LF

<p>SC-ES-7279 Left & Right Position: Tie Rod End Length: 150 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--



DF-DL-7836

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0754922, 1286343, 1353396



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1698	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: FT Series, CF75, 85CF, CF85, 95XF, XF95, XF105

DF-ES-8362 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-8695

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1295415, 1361157



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1733	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

DF-ES-8362 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8719

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1700001



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1734	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 65CF, 75CF, 85CF, 105XF

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--

DF-DL-5403

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0288281, 10212100A, 1270854, 1337644



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1742	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95XF, XF95, XF105

<p>CV-ES-0819 Left Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0820 Right Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--

DF-DL-9313

CENTRE ROD

OE Nr: 0098728, 98728



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1750	52	d1 \varnothing 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

**DF-DL-10182****CENTRE ROD**

OE Nr: HRK5224



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1780	58	d1 Ø 28,6 d2 26,1	1/8				

Model: Varous Trucks

DF-DL-10191**CENTRE ROD**

OE Nr: 1433448, 1451120



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1815	42	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: CF75, CF85

DF-DL-9326**CENTRE ROD**

OE Nr: 1396000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1952	42	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: FT Series XF95/XF105

DF-DL-8703**CENTRE ROD**

OE Nr: 1451122



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1977	52	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, 85, CF85



DF-DL-9331

TORQUE ROD

OE Nr: 1261101



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
390	50				19 / 21	130 / 152	

Model: FT Series, 75CF, CF75, CF85, XF95, XF105

CV-RK-1583 Left

Position: Repair kit

Ø: 80

Hole Ø: 80

Hole Dist: 152

Thickness: 24



MN-RK-7291

Position: Repair kit

Ø: 72

Hole Ø: 72

Hole Dist: 130

Thickness: 30



DF-DL-9318

TORQUE ROD

OE Nr: 0646373, 0655695, 0655697, 1284860, 1620438



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
600	50				21 / 21	130 / 130	

Model: 95, 95XF

IV-RK-8998

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





DF-DL-8512

TORQUE ROD

OE Nr: 10309100A, 1294251



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
606	42				19 / 19	130 / 130	

Model: 75CF/CF75/85/CF85

DF-RK-8685

Position: Repair kit

Ø: 67

Hole Ø: 67

Hole Dist: 130

Thickness: 24



DF-DL-8158

TORQUE ROD

OE Nr: 0267743, 1361649, 1361650, 1656428



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
611	48				21 / 21	130 / 130	

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95, 95XF, XF95, XF105

IV-RK-8998

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





DF-VB-8583

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 0649819, 1620437, 1793877



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
602.70	50				23 / 23	152 / 152	

Model: F2100-2300-2500-2700/CF75/CF85/95/95XF/XF95/XF105

<p>DF-RK-8633 Position: Repair kit \varnothing: 90 Hole \varnothing: 90</p>		<p>SC-RK-8575 Position: Repair kit \varnothing: 95 Hole \varnothing: 95 Hole Dist: 152 Thickness: 35</p>	
---	--	--	--

DF-VB-9343

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 1361652, 1620436, 1793876



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
608.20	48				23 / 23	152 / 152	

Model: 75CF, CF75, 85, CF85

<p>DF-RK-9340 Position: Repair kit \varnothing: 85 Hole \varnothing: 85 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>		<p>DF-RK-8633 Position: Repair kit \varnothing: 90 Hole \varnothing: 90</p>	
--	--	---	--



DF-VB-8561

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 080521, 1361651, 1368270, 1390932, 1617096, 1793875, 1817808



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
609	48				23 / 23	152 / 152	

Model: 85, 85CF, 95, 95XF, F2100, F2300 , F2500, F2700

MN-RK-9391

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DF-SB-10402

STABILIZER BUSH

OE Nr: 1291233, 1732887



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	62				43		60

Model: Various Trucks

DF-RK-9341

REPAIR KIT

OE Nr: 1208073, 550807, 5508072



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				135		

Model: P-G-R-T Series G/P/R230, P260, G/P/R270, P280/300/310, G/P/R310, G/P/R340, G/P/R360, G/P/R380, G/P/R400, G/P/R420, G/P/R560, G/P/R620, 3 series 93H/220-280, 93M/230-280, 113H/360-380, 113M/320-360-380

DB-RK-9298

REPAIR KIT

OE Nr: 1243618, 4443330127, 550808, 5508080



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				17	115	24

Model: FT Series, CF75, CF65, CF85, XF95, XF105

DF-RK-8685

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500511, 093163617, 1321936, 3500511, 93163617



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				19	130	24

Model: 75CF, EuroCargo/Fire/Trakker Stralis, Citaro O430/O530



DF-RK-9337

REPAIR KIT

OE Nr: 1252283



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				25	140	

Model: Various Trucks

DF-RK-8637

REPAIR KIT

OE Nr: 1376730, 3093469, 93161958, 93162239



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: 95XF, EuroCargo, EuroStar LD, EuroStar Cursor, EuroTech Cursor, EuroTech MP-MT, EuroTrakker Cursor

DF-RK-9338

REPAIR KIT

OE Nr: 1398368



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: Various Trucks

CV-RK-5322

REPAIR KIT (CENTRE TANDEM AXLE ASSEMBLY, FOR VEHICLES WITH PART-PNEUMATIC SUSPENSION)

OE Nr: 0691704, 082750905, 271188, 2968454, 3091598, X6652675, X6652678



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						50

Model: DAF 75/75CF/85CF/95/95XF Volvo FL7, FL10, FM7, FM12, FH12, FH16

MN-RK-7291
REPAIR KIT

OE Nr: 10307800A, 1271124, 2980884, 81432206108, 81432206132



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72				19	130	30

Model: FT/CF75/CF85/XF95/XF105

MN-RK-7280
REPAIR KIT

OE Nr: 0003300707, 03304500A, 0550806, 0639370, 0689748, 10307400A, 1104334, 271187, 3300707, 550806, 639370, 657834, 81432306051, 81432306068, 81432706064



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, FT/CF75/CF85/XF95/XF105

DF-RK-8994
REPAIR KIT

OE Nr: 1252284, 274070, 8226296069, 93161960



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	130	24

Model: 85CF, FA/FAC/FAD/FAG 85CF, F10-12-16, FL10-10H, FL12-12H, N10-12, NL10-12, EuroCargo-Star-Tech-Trakker LD/MP/MT/Cursor/Stralis

DF-RK-8503
REPAIR KIT

OE Nr: 0003300207, 0067354, 3300207, 67354, 81432306061, 93192361



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: EuroStar LD/EuroTech-Trakker MP-MT Cursor Stralis/EuroCargo/Bus 393.29-35/IrisBus Agora/Eurorider/O405/EL/NG/NL/NMT222/Bus Chassis 12.220 HOCL-NL-CKD-R, 14.220 HOCL-R, 24.310-350 HOCLNR/NL-DD



DF-RK-9339

REPAIR KIT

OE Nr: 1376728



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	130	24

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95, XF95, XF105, BOVA Bus: LEXIO/ SYNERGY, VDL Bus: CITEA

MN-RK-9391

REPAIR KIT

OE Nr: 1376729, 81432706100



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				23	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, FT Series, CF65, CF75, 85, CF85, 95, 95XF, XF95, XF105

CV-RK-1583

REPAIR KIT (LEFT)

OE Nr: 0003500213, 0003500305, 0003500505, 0005861433, 0693778, 10307900A, 3500213, 3500305, 3500505, 5861433, 99014520865



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				21	152	24

Model: FT, CF75, CF85, 95, XF95, XF105

CV-RK-7850

REPAIR KIT

OE Nr: 0003501013, 0689747, 3501013, 638861, X6653769, X6653770



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85						171

Model: NG2219K-KO/NG224S-K-B



DF-SB-5251

STABILIZER BUSH

OE Nr: 0366351, 10305800A, 366351



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				64		60

Model: 95, 95XF

IV-RK-8998

REPAIR KIT

OE Nr: 0513757, 0531757, 0691709, 273373, 274019, 42535204, 4941233, 6889509, 691709, 81432206203



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	130	30

Model: 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1900, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3300, F3600, XF105

DB-RK-6111

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500613, 0003501113, 0005861135, 01302000A, 0691703, 274068, 3500613, 3501113, 5861135, 93192618



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600

DF-RK-9340

REPAIR KIT

OE Nr: 0698724



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				23	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95, 95XF, XF95, XF105

DF-SB-5253**STABILIZER BUSH**

OE Nr: 0371586, 0558864, 10306500A



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				57		60,5

Model: 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F2300, F2700

DF-RK-8633**REPAIR KIT**

OE Nr: 0696320, 696320



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, CF75, 85, 95, 95XF, XF95, XF105

DF-SB-9342**STABILIZER BUSH HALF**

OE Nr: 0281007, 0298498



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	94				44		80/70

Model: 75, 75CF, 85, 85CF, 95

SC-RK-8575**REPAIR KIT**

OE Nr: 0696321, 1104336, 274056



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				23	152	35

Model: 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, 95XF, XF95, XF105



DF-RK-9336

REPAIR KIT LINK

OE Nr: 0003501705, 1445656, 3501705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	108				66		

Model: SK1728../SK1831../SK2429../SK2531../SK2650/SK3235../MK1420../MK1717../MK1820../MK2320../MK2420../MK2524../MK2531..



CV-BJ-4505

TIE ROD END

OE Nr: 6541044, 65852123, X5458685



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120			1/6	M30 x 1,5 LHT			

Model: Dart: SLF, SPD, MPD

CV-BJ-4504

TIE ROD END

OE Nr: 6541043, 6555007, X5458684



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120			1/6	M30 x 1,5 RHT			

Model: Dart: SLF, SPD, MPD

DF-ES-7289

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 653910, ACU3202, NAK3394, RLK1492



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125			1/8	M30 x 1,5 RHT			

Model: Leyland: Road Train, Constructor 6 & 8 Series, Freighter 15,16,17t - 60 Series, 17t - Municipal, 70 Series, Leyland Bus: LYNX, Olympian, Tiger

**DB-ES-6255****TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-6254**TIE ROD END**

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100



CV-ES-4503

TIE ROD END (RIGHT)

OE Nr: 658607



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
128		d2 Ø 18,0		M30 x 1,5 RHT			

Model: Various Busses

CV-DL-2661

DRAG LINK

OE Nr: 417943



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT

Model: Various Applications

CV-DL-10194

CENTRE ROD

OE Nr: 415800



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
700	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Javelin / Lance Low Floor

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





CV-DL-5765

CENTRE ROD

OE Nr: 412398, 421376



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
830	52	d1 Ø 28,6 d2 Ø 25,6	1/8				

Model: Javelin (With Drum Brakes)

DF-ES-7289 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 25,6

Thread: M30 x 1,5 RHT



CV-DL-2660

CENTRE ROD

OE Nr: 421202



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
840	42	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: Dart SLF/ SPD/ MPD, Trident, TransBus Trident

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



CV-DL-4502

DRAG LINK

OE Nr: 419801



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	48	d2 Ø 27,5					

Model: Various Applications



CV-DL-4913

CENTRE ROD

OE Nr: 410925, 421375



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
911	40	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: Dart (For S46 Axle)

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT





MN-RK-7280

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300707, 03304500A, 0550806, 0639370, 0689748, 10307400A, 1104334, 271187, 3300707, 550806, 639370, 657834, 81432306051, 81432306068, 81432706064



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, FT/CF75/CF85/XF95/XF105

DB-RK-9300

REPAIR KIT

OE Nr: 0003302011, 3302011, 500333284, 657691, 85432206002



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: Setra ConfortClass 400 Series S415/416/417GT-HD, TopClass S411/415/416/417HDH, S416UL-GT, Cursor-Stralis, Citaro O530, Capacity O530GL, Integro O550, Intouro O560, Travego O580, Bus Ch: IBC-2 Axles, IBC-3 Axles, IBC1836/OC500RF, IBC1842/2242



FI-BJ-4072

BALL JOINT

OE Nr: 12E0003578AA, 13BJ4072, 93802242, 93807545, 93807545Y



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
		d1 24,00 d2 21,50	1/10	M18 x 1,5 RHT			

Model: M2000

IV-ES-7283

TIE ROD END

OE Nr: 41002119, 41203864, 42041328, 42079850, 42079852



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M10 x 1,5 LHT			

Model: 190.30, 330.26/30/35/36, EuroTrakker/EuroCargo/EuroStar/EuroTech Cursor

IV-DL-8364

TIE ROD END

OE Nr: 41002118, 41203863, 42041327, 42079853



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M10 x 1,5 RHT			

Model: 190.30, 330.26/30/35/36, EuroTrakker/EuroCargo/EuroStar/EuroTech Cursor

CV-ES-2119

GEARSHIFT LINK (LEFT)

OE Nr: 0002684789, 0002686189, 0592106, 0656084, 10004000A, 1249088, 1384897, 140363, 1696684, 2684789, 2686189, 305319, 3662680489, 371451, 42485638, 81953016063, 81953016131, 81953016171, 81953016174



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, N2800, N3300



IV-ES-8612

TIE ROD END

OE Nr: 8582313



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
80		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M14 x 1,5 RHT			

Model: 85-12

CV-ES-2146

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 1394446, 42533102, 81953016219, 81953016225, 81953016226, 81953016267, 81953016291



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
80		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38/42/47/52, EuroStar Cursor 260E39/43/48, EuroTech 240E38/42, EuroTech Cursor 260E24/31/35/39/43, Stralis 260S27/30/31/35/40/43/44/48

IV-ES-8507

TIE ROD END

OE Nr: 11019869, 12216380, 55175540, 81953016238, 93192809



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
80		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38/42/47/52, EuroTech 240E25/30/38/42, 440E38, EuroTrakker, CityClass

IV-ES-3289

TIE ROD END

OE Nr: 814305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
83		d1 Ø 16,0 d2 14,7	1/10	M16 x 1 LHT			

Model: 616N 1/2/3/4



IV-ES-3290

TIE ROD END

OE Nr: 814304



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
83		d1 Ø 16,0 d2 14,7	1/10	M16 x 1 RHT			

Model: 616N 1/2/3/4

DF-ES-9335

TIE ROD END

OE Nr: 0386930, 1278679, 386930



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,75	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100, F1300, F1600, F1700, F1800, F1900, F2100, F2300, F2500, F2800, F 3300, F 3600,

CV-ES-2121

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJJ711551



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian Models) 1215/1317... 2322/2421...

IV-ES-9363

TIE ROD END

OE Nr: 3435788, 41218482, 42042912



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M16 x 1,5 RHT			

Model: TurboTech, EuroCargo, EuroFire, EuroTech, EuroTrakker, EuroStar, 190-26H > 330-30AN




DF-ES-7777

TIE ROD END

OE Nr: 0223712, 1361618, 1605300131, 2068997, 36438240, 42105474, 42532294, 6244600348, 634203870, 81953016231, 82953010009



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 ∅ 38,0 d2 34,3	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroTrakker

IV-ES-8515

TIE ROD END

OE Nr: 4143415, 42530316, 42538047, 7364001574



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
86		d1 ∅ 38,0 d2 34,3	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: P/PA/EuroTrakker Cursor 340E35/38/44, 410E38, Starlis

IV-ES-8996

TIE ROD END

OE Nr: 2463582



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
87		d1 ∅ 26,0 d2 23,5	1/10	M20 x 1,5 RHT			

Model: 330.35H

MN-ES-8490

TIE ROD END

OE Nr: 0014606948, 1394444, 14606948, 42533101, 5001849880, 81953016281, 82953016016



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38 / 42 / 47 / 52, EuroStar Cursor 260E39 / 43 / 48, EuroTech 240E38 / 42, EuroTech Cursor 260E24 / 31 / 35 / 39 / 43, Stralis 260S27 / 30 / 31 / 35 / 40 / 43 / 44 / 48



MN-ES-10333

TIE ROD END

OE Nr: 1271126, 3090291, 3099128, 42538048, 81953016268, 82953016018, 82953016019



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 Ø 38,0 d2 34,35	1/10	M36 x 1,5 RHT			

Model: TGA 32.360/.410/.460/.480../35.310/.320/.350/.360 FFDK, FFDLK, FFDTM, FFDC, FFDR, FFDLC, FFDK, FFDRK, FFDLK

IV-ES-10342

TIE ROD END

OE Nr: 8558220



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 14,0 d2 12,5	1/8	M16 x 1,5 RHT			

Model: 50 NC 8, 50 NM 23, 35 NC

IV-ES-10343

TIE ROD END

OE Nr: 12779, 25829, 40688



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 14,0 d2 12,5	1/8	M18 x 1,5 RHT			

Model: 85-12

IV-ES-10341

TIE ROD END

OE Nr: 8564527



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	-			

Model: 50 NC 8, 50 NM 23, 35 NC



IV-ES-3249

TIE ROD END

OE Nr: 4579232, 9009503



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M18 x 1,5 LHT			

Model: 625N 1/2/3, 35NC

IV-ES-3248

TIE ROD END

OE Nr: 4579231, 9009501, 909501



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M18 x 1,5 RHT			

Model: 625N 1/2/3, 35NC

IV-ES-8504

TIE ROD END

OE Nr: 2460515



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
94		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 330.26H/30H/35 H/35 HT, 170D 15

DB-ES-0830

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003300235, 0003300735, 0003306835, 0003308635, 0003308835, 01216900A, 10710037, 1517448, 1517488, 3300235, 3300735, 3306835, 3308635, 3308835, 42480023, 42532543, 5000807553, 5000814096, 5001844135, 5001860124, 5001860769, 8193649, 81953010076, 81953010078, 81953016141, 81953016304, 81953016322, 81956850388



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A/AH



CV-ES-2774

TIE ROD END

OE Nr: 0003300335, 0003300635, 0003306735, 0003308535, 0003308735, 0003382410, 0003406252, 0004633229, 01217000A, 0608530, 1190778, 1517449, 1518142, 3300335, 3300635, 3306735, 3308535, 3308735, 3382410, 3406252, 42480024, 42491937, 4633229, 5000807554, 5000814097, 5001844136, 81953010077, 81953010388, 81953016134, 81953016142, 81953016303, 81953016321



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, G90, L2000

CV-ES-0309

TIE ROD END

OE Nr: 0553498, 0817824, 09281792, 120164610, 1605300062, 1622238, 24475440, 2997179M10004600650, 5000792132, 7250510, 725051008, 7485114029, 817824, 82953010001, 82953010011, 9281792



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A / AH

DB-ES-8498

THREADED SLEEVE

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95

IV-ES-3252

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 4018037, 4663791



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100		d1 Ø 22,0 d2 19,5	1/8	M25 x 1,5 LHT			

Model: 110NC



IV-ES-3255

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 4018036, 4663787



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100		d1 Ø 22,0 d2 19,5	1/8	M25 x 1,5 RHT			

Model: 110NC

CV-ES-2534

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003303335, 0003307235, 0003309435, 0003309635, 0110196, 0607452, 120325702, 1373137, 1517439, 1698190, 1998190, 2969507, 3303335, 3307235, 3309435, 3309635, 42484887, 4833826, 5000559336, 5000823947, 5000823997, 607452, 8123394, 8193646, 819530100, 81953016139, 81953016222, 81953016329, 8558536, ACU9241



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

DB-ES-0834

TIE ROD END

OE Nr: 0003301435, 0003301535, 0003303035, 0003307135, 0003309335, 0003309535, 0003381545, 0003406242, 0100197, 0110197, 0607451, 0607453, 100197, 10710041, 120325701, 1228114, 1517440, 1517444, 1698191, 2966321, 2966635, 3301435, 3301535, 3303035, 330713, 3309335, 3309535, 3381545, 3406242, 3443307135, 42484886, 4833825, 5000559335, 5000823987, 5001825687, 6884607048, 8193645, 81953016060, 81953016135, 81953016140, 81953016249, 81953016328, 81953016358, 8558533, 8582322, ACU9242



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600




DB-ES-1084

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003301335, 0003307635, 0003309835, 0013300035, 0023301435, 0083380029, 0083380129, 01206200A, 120324002, 13300035, 1696920, 23301435, 3301335, 3307635, 3309835, 7984276, 83380029, 83380129, 8558524, 93194627



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: Zeta 50/60/65/79/A/Bus 490/590/623/5522

DB-ES-1083

TIE ROD END

OE Nr: 0003301235, 0003307535, 0003309735, 0003309935, 0003383429, 0003383529, 0023301335, 01206300A, 120324001, 1696919, 23301335, 3301235, 3307535, 3309735, 3309935, 3383429, 3383529, 42487165, 8558527, 99903132



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			


Model: Zeta 50/60/65/79/A/Bus 490/590/623/5522

DF-ES-5404

TIE ROD END

OE Nr: 02201200A, 11019669, 4688942, 8582333



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45 (Euro 2), Zeta 50/60/65/79/A

CV-ES-2135

TIE ROD END

OE Nr: 02200700A, 4688941, 7167757, 8565366, 8582332



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: M115/135/145/159, Zeta 50/60/65/79/A



IV-ES-3257

TIE ROD END

OE Nr: 4028251, 4663974



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 28,0 d2 24,6	1/8	M28 x 1,5 LHT			

Model: 110NC

IV-ES-3256

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 4028250, 4663972



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 28,0 d2 24,6	1/8	M28 x 1,5 RHT			

Model: 110NC

CV-ES-0819

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003300035, 0003300148, 0003406213, 0003406218, 0013308835, 0014604048, 0014604148, 0014604348, 0311300, 0607998, 1315447, 1319838, 13308835, 1338714, 14604048, 14604148, 14604348, 2980129, 2984511, 3023300035, 3023300135, 3023300235, 3023300335, 3, 3300035, 3300148, 3406213, 3406218, 3453307235, 3453307435, 3503307135, 42493782, 4833821, 4833828, 5000295215, 5001834533, 5001850550, 5001852263, 5001859984, 607998, 8122755, 81953010013, 81953010074, 81953016068, 81953016163, 90804153107, 90804153113, ACHF241, MAK1295



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus:

SB210/2300/2305/3000



CV-ES-0820

TIE ROD END

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000

DB-ES-0822

TIE ROD END

OE Nr: 0004600148, 0004602648, 0004602748, 0014607448, 0069867, 0161376, 0608000, 1142173, 14607448, 2980875, 4600148, 4602648, 4602748, 5000808458, 6851447000, 6851478000, 6851486000, 6851488000, 6851523000, 6851533000, 69867, 7701002911, 81953010025, 90804154117



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F1800, 65CF, 75CF

CV-ES-0912

TIE ROD END

OE Nr: 0003401206, 02203000A, 3401206, 4688949, 5001832579



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M38 x 1,5 LHT			

Model: M 165/175/P/PA 190/TurboStar/TurboTech

**CV-ES-0914****TIE ROD END**

OE Nr: 0003401207, 0013301835, 04688948, 13301835, 3401207, 4688948, 5001831481, 5001832580, 81953016184



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: M 165/175/P/PA 190/TurboStar/TurboTech

IV-ES-3292**TIE ROD END**

OE Nr: 4523292, 4664295



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 32,0 d2 27,0	1/8	M38 x 1,5 LHT			

Model: 682N 2/3/4

IV-ES-8591**TIE ROD END**

OE Nr: 4520697, 4664586



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 32,0 d2 27,0	1/8	M38 x 1,5 RHT			

Model: 180NC/NT/NTS

IV-ES-9364**TIE ROD END**

OE Nr: 4582159, 4664462



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
138		d2 27,4		M38 x 1,5 RHT			

Model: 160NC, 300PC, 619N1, 684, 697



IV-ES-8365

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 500309296, 500340769



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
139		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Stralis AS 260S40/43/48/54, 440S40/43/48/54, EuroStar Cursor/EuroTech Cursor/CityClass 490/590

SC-ES-8517

TIE ROD END

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA

IV-ES-3293

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 4510019, 4510620, 4664292, 4664297



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 32,0 d2 27,4	1/8	M38 x 1,5 RHT			

Model: 180NC/NT/NTS, 682N2



IV-DL-7278

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 98484091, 98488013



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	31	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: 490.18.29E2, CityClass 25/29/31/35/491.22/491.24/491.27/591.22

IV-DL-8542

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 4741171



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
355	40	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: M175.24, TurboStar 190.33/36/42/48, TurboTech 190.32/36, 220.32/36

IV-DL-3236

CENTRE ROD

OE Nr: 4520694, 4669091



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
517	46	d1 Ø 31,5 d2 28,4	1/8				

Model: 690N4, 691N, 691 T, 691 TS

IV-DL-9346

CENTRE ROD

OE Nr: 8526148, 8558647



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
630	34	d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,5	1/8				

Model: OM Leoncino, Lupetto

IV-ES-3255 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 100

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 19,5

Thread: M25 x 1,5 RHT





IV-DL-8124

CENTRE ROD

OE Nr: 41005466, 41016964



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
698	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 340E34/37/42, 410E37/42

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-9348

CENTRE ROD

OE Nr: 8570528



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
708	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Zeta 50/60/65/79, TurboCITY Bus 480 /580 /680

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-8326

CENTRE ROD

OE Nr: 8590435



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
715	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 90.14/95.14 2 Series/190.14

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT



IV-DL-9354

CENTRE ROD

OE Nr: 8573757



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
750	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 100.13, 100F13

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-8606

CENTRE ROD

OE Nr: 8567618, 8582350



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
760	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Zeta 50/60/65/79/A70

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-3231

CENTRE ROD

OE Nr: 8564248, 8591219



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
765	30	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: TurboStar 190, TurboTech 190/240, Zeta 60/79/A70/A79

DB-ES-1083 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 RHT





IV-DL-9355

CENTRE ROD

OE Nr: 8558532, 8558540, 8558541



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
778	36	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: 65NC, 65NC/60, 70NC, 75NC

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



IV-DL-3232

CENTRE ROD

OE Nr: 4665501



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
782	36	d1 \varnothing 28,0 d2 \varnothing 24,6	1/8				

Model: Fixed Cabin Vehicles 673N

IV-ES-3256 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,0 | d2 24,6

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-9359

CENTRE ROD

OE Nr: 500324282



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
785	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: EuroCargo

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-10200

CENTRE ROD

OE Nr: 4665209



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
798	32	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 19,5	1/8				

Model: 100 NC, 110 NC, 662 N3 / T, 672 N

IV-ES-3252 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 100

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 19,5

Thread: M25 x 1,5 LHT



**IV-DL-0215****CENTRE ROD**

OE Nr: 98402544, 98467459



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
822	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: EuroCargo 60/65/75/80/100/180

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**IV-DL-8697****CENTRE ROD**

OE Nr: 08135492, 41005469, 41011476, 41016960, 41016961, 8135492



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
824	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroStar LD 400 E 38/E 42, Cursor-Stralis AS 440S40/43/48/54

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-9349

CENTRE ROD

OE Nr: 8558522, 8559559, 8591222



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
830	30	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: Zeta 50/60/65/79/A, 50NC/55NC

DB-ES-1083 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



IV-DL-7845

CENTRE ROD

OE Nr: 02204200A, 4711108, 4711109



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
850	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 370-S24/S25L/S30/S35/SE29/SE 35

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



**IV-DL-9356****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 98420110, 98420112



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroClass 29/35/36/43/HD

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**IV-DL-8689****CENTRE ROD**

OE Nr: 42200700, 42204475, 42211146, 42211148



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
874	36	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: MK 80.13/16, 90.13

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-5371

TIE ROD STEERING

OE Nr: 98449025, 98469650



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
878	36	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroCargo 170E18/23/27, 180E18/23/27

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8721

CENTRE ROD

OE Nr: 4546822, 4573092



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
883	35	d1 \varnothing 28,0 d2 \varnothing 24,6	1/8				

Model: 643N/N1

IV-ES-3256 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,0 | d2 24,6

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-8368

CENTRE ROD

OE Nr: 500308895, 500336085, 99455009



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
883	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus 490/ 490.18.19/ 590E2, CityClass

IV-ES-8365 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 139

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8193

CENTRE ROD

OE Nr: 41028269, 41298449



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
887	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 340E34/37/42, 410E37/42, EuroTrakker Cursor 340E35/38/44, 410E35/38/44/48

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-8162

CENTRE ROD

OE Nr: 500311471, 98491559



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
888	62	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus 393.29/35 My Way, Eurorider 26/29/31/35/38/43

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DS-1914

CENTRE ROD

OE Nr: 02204300A, 42001325, 42001326, 42086458



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
890	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: P/PA 160/170/180/190/260/300/330/340

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



**IV-DL-8665****CENTRE ROD**

OE Nr: 504049893



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
892	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroCargo 180E28, EuroFire

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**IV-DL-2156****CENTRE ROD**

OE Nr: 02204100A, 98446354



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroTech MT180/190/400

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DS-0284

CENTRE ROD

OE Nr: 02203400A, 4854874



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
902	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: EuroCargo120/130/135/150/260/280/320, EuroFire

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-3244

CENTRE ROD

OE Nr: 4666933, 4733752



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
906	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 160NC

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



**IV-DL-8661****CENTRE ROD**

OE Nr: 4666991, 4733704



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
906	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 160NC

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT

**IV-DL-3230****CENTRE ROD**

OE Nr: 4624032, 4666954, 4732546



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
915	46	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 27,0	1/8				

Model: 300PC/PT, 619NI NIP

IV-ES-3293 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 27,4

Thread: M38 x 1,5 RHT





IV-DL-3247

CENTRE ROD

OE Nr: 4624116, 4667156, 4732549



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
920	46	d1 Ø 32,0 d2 Ø 27,0	1/8				

Model: 300PC/PT, 619NI NIP

IV-ES-3293 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 32,0 | d2 27,4

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DL-9345

CENTRE ROD

OE Nr: 42042950, 42043912



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
925	46	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: P/PA 160/190/260/330

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT





IV-DL-8166 CENTRE ROD

OE Nr: 41005475, 41006093



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
952	52	d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 190E30/31/34/37/42, 260E34/37/42, 330E34/37, 400E31/37/42, 410E42, EuroTrakker Cursor 180E24, 190E31/35, 380E35, 410E42

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones ∅: d1 ∅ 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-2155 CENTRE ROD

OE Nr: 02204500A, 41005463, 8131582, 8132397



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
953	52	d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10				

Model: EuroStar LD 190/240/260/400/440, EuroTech MH 190/400, MP 180/190/240/260/400/440, EuroTrakker MP 190/260/340/380/400/410/440/720, Cursor-Stralis

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones ∅: d1 ∅ 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-8304

CENTRE ROD

OE Nr: 500397738



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
953	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuoStar/EuroTech Cursor Stralis

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8654

CENTRE ROD

OE Nr: 41215165, 41226580



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
959	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 190E31/35/37/42/55, 260E35/37/38/42/44, 380E37/38/44, 400E37/42, 720E37/42

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**IV-DL-8130****CENTRE ROD**

OE Nr: 4715615



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
975	46	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 160-26/26T, 170-20/26

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT

**IV-DL-3243****CENTRE ROD**

OE Nr: 4699246



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
975	46	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 170NC 26/33

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT





IV-DL-9362

CENTRE ROD

OE Nr: 4699305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
975	46	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 170NC 26/33

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DL-8562

CENTRE ROD

OE Nr: 4815933, 4834039



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
979	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 145-17

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-2136

CENTRE ROD

OE Nr: 4773359, 4834037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
980	35	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M115.14/17, 135.14/17, 159.17

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT



IV-DL-9347

CENTRE ROD

OE Nr: 61595371



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
982	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 150NC17/20

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-0214

CENTRE ROD

OE Nr: 198509, 220047, 42087841, 42087842, 4747960, 4747961



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
982	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Turbostar 190, TurboTech 190/240

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-3234

CENTRE ROD

OE Nr: 4793166, 4834041



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1001	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: M 165/175/Bus A 175-24

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DL-8582

CENTRE ROD

OE Nr: 61591070, 61595957



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1025	38	d1 \varnothing 26,0/23,0 d2 23,5/19,4	1/10 - 1/8				

Model: 100NC/110PC/OM110



IV-DL-3237

CENTRE ROD

OE Nr: 61590824, 61595960



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1025	38	d1 Ø 28,0/26,0 d2 Ø 24,6/23,5	1/10-1/8				

Model: 130NC/NR/NT, OM130/R/T

IV-ES-3256 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 28,0 | d2 24,6

Thread: M28 x 1,5 RHT



RV-DL-8170

TIE ROD STEERING

OE Nr: 42037386, 5000350120, 5000541224, 5010097562, 7485114941, 86012923



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1404	34	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: MK 80.13/16, 90.13

CV-ES-2534 Left

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 LHT



DB-ES-0834 Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-2154

CENTRE ROD

OE Nr: 4741956, 4741957



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1441	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 370S24, 370.SE27

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DL-9361

TIE ROD STEERING

OE Nr: 41032608, 41033237



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1477	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroStar, EuroTech MP, Stralis

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-8579

TIE ROD STEERING

OE Nr: 42115532, 42118694



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1485	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 190E31/35/55, 260E35/38/44, 380E37/38/42/44, 410E44

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-7785

TIE ROD STEERING

OE Nr: 500307556, 98402553



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1490	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: EuroCargo 60/65/75/80/95/100, Bus: 200E 8.13 Europolis/8.17, CC 100 E 18/21 Tector

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8571

TIE ROD STEERING

OE Nr: 2478910, 42037040, 42037041, 42100262, 42100263



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1524	60	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: P/PA 150-16/160-17-23-30/170-23-25-34/190-25-30-32/260-25-30-32-34/330-30-36

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8183

TIE ROD STEERING

OE Nr: 4854871



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1584	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: EuroCargo 120E15/18/23, 130E15/18/23, 135E18/23, 150E15/18/23/27, 260E23, 280E23, 320E27, EuroFire

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-9358

TIE ROD STEERING

OE Nr: 98470968



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1590	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroCargo 170E18/23/27, Bus Europolis 200 E 9.15/10.20

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--

IV-DL-8585

CENTRE ROD

OE Nr: 41032826



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1590	48	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 340E34/37/42, 410E37/42, EuroTrakker Cursor 340E35/38/44, 410E35/38/44/48

IV-DL-8367

TIE ROD STEERING

OE Nr: 41005450, 41005451, 41036943, 8163773



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1620	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroStar LD 190/240/260/400/440, EuroTech MP 180/240/260/400/440, MH 190/400, EuroTrakker MP 190/260/340/380/400/410/440/720, Stralis AS260S40

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--



IV-DL-9360

TIE ROD STEERING

OE Nr: 98489741



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1627	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus 393.29/35 My Way, Eurorider

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-5403

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0288281, 10212100A, 1270854, 1337644



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1742	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95XF, XF95, XF105

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**IV-DL-8664****TORQUE ROD**

OE Nr: 41009961



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
455	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroStar LD 440E38/42/47, EuroStar Cursor 440E39/43, EuroTech Cursor 440E35/39/43, EuroTech MP MP 440E38/42, Stralis 260S54, 440S40/43/48/54

DF-RK-8503

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24

**IV-DL-9351****TORQUE ROD**

OE Nr: 41033731



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
455	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroStar LD 440E38/39/42/43/47/52, EuroStar Cursor 440E39/43, EuroTech Cursor 440E35/39/43, EuroTech MP MP 440E38/42, Stralis 440S40/43/48/54

DF-RK-8503

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24





IV-DL-8586

TORQUE ROD

OE Nr: 42125057, 4714134, 98488010



			TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
580	50				19 / 19	130 / 130	

Model: CityClass 25/29/31/35/491.22/491.24/491.27/591.22, M 175.24, TurboStar 190.33/36/42/48, TurboTech 190.26/32/36, 220.32/36

MN-RK-7291

Position: Repair kit

\emptyset : 72

Hole \emptyset : 72

Hole Dist: 130

Thickness: 30



IV-DL-8613

TORQUE ROD

OE Nr: 41009661, 41035951, 41272429, 98472466



			TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
594	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroCargo 120-130-150-170-260-280E.. EuroStar LD190-240-260-400-440E.. EuroStar Cursor 190-260-440E.. EuroTech Cursor 190-260-440E.. EuroTech MP180-190-240-400-440E.. EuroTech MT180-190-400E.. EuroTrakker Cursor 190-260-340E.. Stralis 190-260-440S.

DF-RK-8503

Position: Repair kit

\emptyset : 75

Hole \emptyset : 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24





IV-DL-9350

TORQUE ROD

OE Nr: 98472871



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
594	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroTech

DF-RK-8503

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24



IV-DL-8701

TORQUE ROD

OE Nr: 41001626, 500340452



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
594	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroStar LD 240E38/42/47/52, LD 440E38/42/47, EuroStar Cursor 190E39/42, 260E39/43/48, 440E39/43, EuroTech Cursor 190E31/35/39/43, 260E24/31/35/39/43, 440E35/39/43, EuroTech MP MP 240E30/34/38/42, MP 260E38/42, Stralis 190S40/43/48, 260S27/30/31/35

DF-RK-8503

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24





IV-DL-8142

TORQUE ROD

OE Nr: 41011008, 42041107



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
610	50				21 / 21	152 / 152	

Model: EuroCargo 260-320E.. EuroStar LD260-440E.. EuroTech Cursor 260E.. EuroTech MP240-260-400-440E.. EuroTrakker MP 260-340-410-440E... P/PA 260.25/30/32/34, 300.30/36, 340.34, Stralis 260S31

DB-RK-6111

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24



IV-DL-9357

TORQUE ROD

OE Nr: 4738069



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
727	48				30 / 30		

Model: 370.S24/25L/30/35/370.SE27/2.27/29/35



IV-VB-8146

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 41028599, 41042092, 98472468



			TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroCargo 120E15/18/23, 130E15/18/23, 150E15/18/23/27, 170E18/23/27, 260E23, 280E23, 320E27

<p>DF-RK-8637 Position: Repair kit \varnothing: 72 Hole \varnothing: 72</p>		<p>DF-RK-8503 Position: Repair kit \varnothing: 75 Hole \varnothing: 75 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p>	
---	--	--	--

IV-VB-10416

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 99484068



			TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
660	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus CityClass 25/ 29/ 31/ 35/ 491.22/ 491.22 CNG/ 491.24 CNG/ 491.27/ 591.22

<p>MN-RK-7291 Position: Repair kit \varnothing: 72 Hole \varnothing: 72 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>	
--	--



IV-VB-10418

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 41042093, 500340451



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
665	46				21 / 21	130 / 130	

Model: EuroStar, EuroTech, Stralis

DF-RK-8994

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24



IV-VB-5228

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 41002770, 41009665, 41028598, 41028600, 41034479, 41042050, 8137026



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
665	46				21 / 21	130 / 130	

Model: EuroStar LD 190/240/260/400/440, EuroTech MP 180/240/260/400/440, MT180/190/400, Stralis AS260S40

DF-RK-8637

Position: Repair Kit

Ø: 72

Hole Ø: 72



DF-RK-8994

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24





IV-VB-9365

TRIANGULAR TORQUE ROD (LENGHT MAX 688 MIN 657)

OE Nr: 4716271



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
688	50				19 / 19	130 / 130	

Model: TurboStar, TurboTech

<p>MN-RK-7291 Position: Repair kit Ø: 72 Hole Ø: 72 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p> 	<p>CV-RK-5322 Right Position: Repair kit Ø: 72 Hole Ø: 72 Thickness: 50</p> 
--	--

IV-VB-10417


TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 4865483



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
703	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus: EuroClass 29/ 35/ 36/ 43/ HD

<p>MN-RK-7291 Position: Repair kit Ø: 72 Hole Ø: 72 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p> 
--



IV-RK-8605

REPAIR KIT

OE Nr: 42535445, 5000814841, 634300570, 81432206197



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				15	100	24

Model: Bus: 490/ 590 623/ 5522, CityClass

MN-RK-8645

REPAIR KIT

OE Nr: 1498131, 504001436, 81432706089



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				19	115	24

Model: 4 Series, P-G-R-T Series

DF-RK-8685

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500511, 093163617, 1321936, 3500511, 93163617



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				19	130	24

Model: 75CF, EuroCargo/Fire/Trakker Stralis, Citaro O430/O530

DF-RK-8637

REPAIR KIT

OE Nr: 1376730, 3093469, 93161958, 93162239



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: 95XF, EuroCargo, EuroStar LD, EuroStar Cursor, EuroTech Cursor, EuroTech MP-MT, EuroTrakker Cursor



CV-RK-5322

REPAIR KIT (CENTRE TANDEM AXLE ASSEMBLY, FOR VEHICLES WITH PART-PNEUMATIC SUSPENSION)

OE Nr: 0691704, 082750905, 271188, 2968454, 3091598, X6652675, X6652678



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						50

Model: DAF 75/75CF/85CF/95/95XF Volvo FL7, FL10, FM7, FM12, FH12, FH16

MN-RK-7291

REPAIR KIT

OE Nr: 10307800A, 1271124, 2980884, 81432206108, 81432206132



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72				19	130	30

Model: FT/CF75/CF85/XF95/XF105

DF-RK-8994

REPAIR KIT

OE Nr: 1252284, 274070, 8226296069, 93161960



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	130	24

Model: 85CF, FA/FAC/FAD/FAG 85CF, F10-12-16, FL10-10H, FL12-12H, N10-12, NL10-12, EuroCargo-Star-Tech-Trakker LD/MP/MT/Cursor/Stralis

DF-RK-8503

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300207, 0067354, 3300207, 67354, 81432306061, 93192361



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: EuroStar LD/EuroTech-Trakker MP-MT Cursor Stralis/EuroCargo/Bus 393.29-35/IrisBus Agora/Eurorider/O405/EL/NG/NL/NMT222/Bus Chassis 12.220 HOCL-NL-CKD-R, 14.220 HOCL-R, 24.310-350 HOCLNR/NL-DD



DB-RK-9300

REPAIR KIT

OE Nr: 0003302011, 3302011, 500333284, 657691, 85432206002



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: Setra ComfortClass 400 Series S415/416/417GT-HD, TopClass S411/415/416/417HDH, S416UL-GT, Cursor-Stralis, Citaro O530, Capacity O530GL, Integro O550, Intouro O560, Travego O580, Bus Ch: IBC-2 Axles, IBC-3 Axles, IBC1836/OC500RF, IBC1842/2242

DB-RK-8366

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500906, 1435944, 3500906, 42536819, 5000333285, 5001850588, 5010393047, 81432706127



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: IrisBus Arway/Axer/Citelis/Crossway/Evadys/Recreo/Setra ComfortClass 400 Series: S416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S415/416/417 HDH/Travego (O 580) Bus Chassis: O500-U

IV-RK-8998

REPAIR KIT

OE Nr: 0513757, 0531757, 0691709, 273373, 274019, 42535204, 4941233, 6889509, 691709, 81432206203



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	130	30

Model: 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1900, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3300, F3600, XF105

DB-RK-6111

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500613, 0003501113, 0005861135, 01302000A, 0691703, 274068, 3500613, 3501113, 5861135, 93192618



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600

**DB-RK-7267****REPAIR KIT**

OE Nr: 0003500413, 0005861235, 3500413, 42493431, 5861235, 81432706040, 81432706045, 93192619



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				21	152	24

Model: EuroTrakker MP, EuroTrakker Cursor



CV-ES-2121

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJG711551



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian Models) 1215/1317... 2322/2421...

MN-ES-8490

TIE ROD END

OE Nr: 0014606948, 1394444, 14606948, 42533101, 5001849880, 81953016281, 82953016016



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38 / 42 / 47 / 52, EuroStar Cursor 260E39 / 43 / 48, EuroTech 240E38 / 42, EuroTech Cursor 260E24 / 31 / 35 / 39 / 43, Stralis 260S27 / 30 / 31 / 35 / 40 / 43 / 44 / 48

DB-ES-8498

THREADED SLEEVE

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95


RV-ES-8691
TIE ROD END

OE Nr: 120326200, 6851489000, 7700658834



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: Setra 200 Series

CV-ES-0820
TIE ROD END

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000

DF-ES-7277
TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1315878, 6851529000, 68515290000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 85CF, 95XF




KB-ES-0536

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0014607548, 14607548, 6851446000, 6851459000, 6851479000, 6851487000, 6851532000, 81953016070, 81953016261



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			


Model: Various Trucks

DB-ES-0822

TIE ROD END

OE Nr: 0004600148, 0004602648, 0004602748, 0014607448, 0069867, 0161376, 0608000, 1142173, 14607448, 2980875, 4600148, 4602648, 4602748, 5000808458, 6851447000, 6851478000, 6851486000, 6851488000, 6851523000, 6851533000, 69867, 7701002911, 81953010025, 90804154117



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F1800, 65CF, 75CF

DB-ES-6255

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100


DB-ES-6254
TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-5234
TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0004601748, 0218081300, 101347, 113251, 120322305, 2205000400, 4601748, 6851491000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
135		d1 Ø 38,0 d2 34,3	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: BM304F, BM305F, BM64.26, BM64.30, BM64.36

SC-ES-8517
TIE ROD END

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA



DB-DL-9242

ROD/STRUT, STABILIZER (LEFT)

OE Nr: 0003200132, 0003200832, 0013200832, 13200832, 3200132, 3200832, 6323200332, 8226368000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148	31	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S412/415/416/417/419 UL/Setra ComfortClass 400 Series: S415/416 GT/S415/416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S411/415 HD/S415/416/417 HDH/Integro (O550)/Travego (O580)

DB-DL-9191

ROD/STRUT, STABILIZER (RIGHT)

OE Nr: 0003200232, 0003200932, 3200232, 3200932, 6323200432, 8226369000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148	32	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S412/415/416/417/419 UL/Setra ComfortClass 400 Series: S415/416 GT/S415/416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S411/415 HD/S415/416/417 HDH/Integro (O550)/Travego (O580)

DB-DL-8625

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 6283201489, 6293200189, 6323200232, 6323200532



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
200	32	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Travego (0 580) 580-15/580-17/Setra MultiClass 400 Series: S412/415/416/417/419 UL/Setra ComfortClass 400 Series: S415/416 GT/S415/416/S415/416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S411/415 HD/S415/416/417 HDH/S431 DT/Integro (O550)

DB-DL-7276

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 6283200089, 6283201089



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260	36	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Citaro (0 530) G/N/NG, Bus Chassis: O500-U

**DB-DL-7275****ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 6283200289, 6283201189



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260	36	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Citaro (0 530) G/N/NG, Bus Chassis: O500-U

CV-DL-9119**TIE ROD STEERING**

OE Nr: 8226137000, 8226147000C, 8226305000C, 8226313000C



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
380	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Setra 200 Series: S215 UL/ H/ HD/ HR/ SL/ UL, Setra TopClass 300 Series: S315HD/ HDH

DB-DL-9249**TIE ROD STEERING**

OE Nr: 6284602005



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
566	36	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

CV-DL-9103**CENTRE ROD**

OE Nr: 4103300303, 4103300503, 8226248000C, 8226308000, 8226308000C, 8226381000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
630	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Setra TopClass 400 Series: S431 DT

DF-ES-7277 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-9251

CENTRE ROD

OE Nr: 6284601905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
651	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT



CV-DL-9087

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6344600505, 8226244000D, 8226258000C, 8226306000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
670	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

KB-ES-0536 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-0822 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT





CV-DL-9082

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6283300403



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
768	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

<p>CV-ES-0819 Left Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>CV-ES-0820 Right Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--

CV-DL-9066

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6283300503



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
768	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

<p>CV-ES-0819 Left Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>CV-ES-0820 Right Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--



DB-DL-8393

TORQUE ROD

OE Nr: 6273500206, 6273500306, 6283330905, 6283331705



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
576	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Citaro (O530) G/N/NG, Conecto (O345) C/H /M/UE

MN-RK-8379

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24



CV-DL-9086

TORQUE ROD

OE Nr: 6283330305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				17 / 17	115 / 115	

Model: Citaro (0 530)

DB-RK-9299

Position: Repair kit

Ø: 67

Hole Ø: 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24



**DB-DL-9275****TORQUE ROD**

OE Nr: 6283330205



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				17 / 17	115 / 115	

Model: Citaro (O530)

DB-RK-9299

Position: Repair kit

Ø: 67

Hole Ø: 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24

**CV-DL-8588****TORQUE ROD**

OE Nr: 8226318000B, 8226323000B



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
660	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Setra TopClass 300 Series S315 HD/HDH

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





DB-DL-7788

TORQUE ROD

OE Nr: 6273500006, 6273500106, 6283330003, 6283330005, 6283331005, 6283331805



			TAPER	THREAD		HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
664	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Setra MultiClass 400 Series: S417 / 419 UL, Setra ComfortClass 400 Series: S416 / 417 GT-HD, Setra TopClass 400 Series: S415/ 416/ 417 HDH, S431 DT, Capacity (O530GL), Conecto (O345), Turismo (O350), Citaro (O530), Integro (O550), Travego (O580),

MN-RK-8379

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24





CV-VB-10415

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 8226296000, 8226351000, 8226352000



			TAPER	THREAD		HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
725	48				21 / 21	130 / 130	

Model: TopClass 300 Series

CV-RK-9115

Position: Repair kit

Ø: 95

Hole Ø: 95

Thickness: 73





DB-SB-5270

BUSH

OE Nr: 01328700A, 6733260781, 99902538



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	54				44		47

Model: LK/LN2

CV-SB-9126

BUSH

OE Nr: 4771213000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	56				36		52

Model: Various Busses

CV-SB-8607

BUSH

OE Nr: 4771477000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	56				35		60,5

Model: Various Busses

DB-SB-5269

BUSH

OE Nr: 01328600A, 6733260681, 99902563



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	58				39		47

Model: LK/LN2



CV-SB-9128

STABILIZER BUSH

OE Nr: 4771477000C



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	59				32		63

Model: Various Busses

CV-SB-9123

STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 1792311180, 179231118001



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	73				42		80/70

Model: Various Busses

DF-RK-8994

REPAIR KIT

OE Nr: 1252284, 274070, 8226296069, 93161960



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	130	24

Model: 85CF, FA/FAC/FAD/FAG 85CF, F10-12-16, FL10-10H, FL12-12H, N10-12, NL10-12, EuroCargo-Star-Tech-Trakker LD/MP/MT/Cursor/Stralis

CV-SB-8649

BUSH

OE Nr: 4771318000, 4771475000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	77				45		68

Model: Various Busses



MN-RK-8379

REPAIR KIT

OE Nr: 0003501513, 3501513, 81432206250



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	24

Model: Turismo (O350), Integro (O550), InTouro (O560), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis IBC 3 Axels/ 2242, Setra Multi/Comfort/TopClass Series S400...

CV-RK-5311

REPAIR KIT (RIGHT)

OE Nr: 0003200011, 0003300611, 0003500506, 0638862, 0639287, 0689749, 070550504, 11013547, 1104335, 1953248, 239310, 2RR512398A, 3200011, 3500506, 42488722, 42535446, 5001842823, 521155208, 634303610, 638862, 639287, 653770, 7000307001, 81432206006, 81432, 81432206073, 81432206104, 81432206107, 8226232066, 82262320660, 938423, Y05683608



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: Turismo (O350), Integro (O550), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis O500-U, Setra Multi/Comfort/Topclass Series S300/S400... VW Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian) 2422/2425/2622/2630/2631

DB-RK-8366

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500906, 1435944, 3500906, 42536819, 5000333285, 5001850588, 5010393047, 81432706127



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: IrisBus Arway/Axer/Citelis/Crossway/Evadys/Recreo/Setra ComfortClass 400 Series: S416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S415/416/417 HDH/Travego (O 580) Bus Chassis: O500-U

CV-SB-8720

STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 4771227000, 4771449000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90				61		137/130

Model: Various Busses

**CV-RK-9115****REPAIR KIT**

OE Nr: 8226296070, 82262960700



	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95						73

Model: Setra TopClass 300 Series

CV-SB-8608**STABILIZER BUSH**

OE Nr: 1792331150, 179233115004



	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	130				56,5		65

Model: Various Busses

DB-SB-5268**BUSH**

OE Nr: 01307400A, 6733230385, 99905014



	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55					28		60

Model: LK/LN2



CV-ES-2121

TIE ROD END

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJG711551



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian Models) 1215/1317... 2322/2421...

**CV-RK-5311****REPAIR KIT (RIGHT)**

OE Nr: 0003200011, 0003300611, 0003500506, 0638862, 0639287, 0689749, 070550504, 11013547, 1104335, 1953248, 239310, 2RR512398A, 3200011, 3500506, 42488722, 42535446, 5001842823, 521155208, 634303610, 638862, 639287, 653770, 7000307001, 81432206006, 81432, 81432206073, 81432206104, 81432206107, 8226232066, 82262320660, 938423, Y05683608



	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: Turismo (O350), Integro (O550), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis O500-U, Setra Multi/Comfort/Topclass Series S300/S400... VW Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian) 2422/2425/2622/2630/2631

SC-RK-9469**REPAIR KIT**

OE Nr: 2RR512398, 638870



	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				73		

Model: Cargo (Brazilian) 2422/2425/2622/2630/2631



DB-ES-8498

THREADED SLEEVE

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95

IS-ES-10336

TIE ROD END

OE Nr: 2389990225001



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M20 x 1,5 LHT			

Model: NPR, NKR

IS-ES-10335

TIE ROD END

OE Nr: 2389990224001



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M20 x 1,5 RHT			

Model: NPR, NKR

IS-ES-10338

TIE ROD END

OE Nr: 3777703951



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 20,6 d2 17,6	1/8	M20 x 1,5 LHT			

Model: NQR 70, NPR 66, NKR 55

**IS-ES-10337****TIE ROD END**

OE Nr: 3777703941



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 \varnothing 20,6 d2 17,6	1/8	M20 x 1,5 RHT			

Model: NQR 70, NPR 66, NKR 55

IS-ES-10340**TIE ROD END**

OE Nr: 377772587001



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
110		d1 \varnothing 20,0 d2 18,1	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: NQR 70, TURKUAZ MIDIBus

IS-ES-10339**TIE ROD END**

OE Nr: 377772586001



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
110		d1 \varnothing 20,0 d2 18,1	1/10	M28 x 1,5 RHT			


Model: NQR 70, TURKUAZ MIDIBus



IS-DL-10265

TIE ROD STEERING

OE Nr: 897039470101



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
730		d1 Ø 22,0 d2 19,4	1/8				

Model: Sampiyon NPR, NKR

IS-DL-10267

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3777702811



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1055		d1 Ø 22,0 d2 19,4	1/8				

Model: Sampiyon Bus 66

IS-DL-10266

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3870037891



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1215		d1 Ø 22,0 d2 19,4	1/8				

Model: TURKUAZ MIDIBus



DB-RK-8532 REPAIR KIT

OE Nr: 0003502305, 0003504005, 1515191600, 3502305, 3504005



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				25	152	24

Model: Actros MP2-MP3 - Eng.s OM541/542

RV-RK-9436 REPAIR KIT

OE Nr: 1515191740, 1899682210, 5010579389, 5211543, 521154308



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	100				25	152	24

Model: Actros MP2/MP3 1832/1836...



FI-BJ-4072

BALL JOINT

OE Nr: 12E0003578AA, 13BJ4072, 93802242, 93807545, 93807545Y



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
		d1 24,00 d2 21,50	1/10	M18 x 1,5 RHT			

Model: M2000

IV-ES-7283

TIE ROD END

OE Nr: 41002119, 41203864, 42041328, 42079850, 42079852



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M10 x 1,5 LHT			

Model: 190.30, 330.26/30/35/36, EuroTrakker/EuroCargo/EuroStar/EuroTech Cursor

IV-DL-8364

TIE ROD END

OE Nr: 41002118, 41203863, 42041327, 42079853



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M10 x 1,5 RHT			

Model: 190.30, 330.26/30/35/36, EuroTrakker/EuroCargo/EuroStar/EuroTech Cursor

CV-ES-2119

GEARSHIFT LINK (LEFT)

OE Nr: 0002684789, 0002686189, 0592106, 0656084, 10004000A, 1249088, 1384897, 140363, 1696684, 2684789, 2686189, 305319, 3662680489, 371451, 42485638, 81953016063, 81953016131, 81953016171, 81953016174



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, N2800, N3300

**IV-ES-8612****TIE ROD END**

OE Nr: 8582313



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
80		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M14 x 1,5 RHT			

Model: 85-12

CV-ES-2146**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 1394446, 42533102, 81953016219, 81953016225, 81953016226, 81953016267, 81953016291



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
80		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38/42/47/52, EuroStar Cursor 260E39/43/48, EuroTech 240E38/42, EuroTech Cursor 260E24/31/35/39/43, Stralis 260S27/30/31/35/40/43/44/48

IV-ES-8507**TIE ROD END**

OE Nr: 11019869, 12216380, 55175540, 81953016238, 93192809



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
80		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38/42/47/52, EuroTech 240E25/30/38/42, 440E38, EuroTrakker, CityClass

IV-ES-3289**TIE ROD END**

OE Nr: 814305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
83		d1 Ø 16,0 d2 14,7	1/10	M16 x 1 LHT			

Model: 616N 1/2/3/4



IV-ES-3290

TIE ROD END

OE Nr: 814304



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
83		d1 Ø 16,0 d2 14,7	1/10	M16 x 1 RHT			

Model: 616N 1/2/3/4

DF-ES-9335

TIE ROD END

OE Nr: 0386930, 1278679, 386930



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,75	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100, F1300, F1600, F1700, F1800, F1900, F2100, F2300, F2500, F2800, F 3300, F 3600,

CV-ES-2121

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJG711551



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian Models) 1215/1317... 2322/2421...

IV-ES-9363

TIE ROD END

OE Nr: 3435788, 41218482, 42042912




			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M16 x 1,5 RHT			

Model: TurboTech, EuroCargo, EuroFire, EuroTech, EuroTrakker, EuroStar, 190-26H > 330-30AN

**DF-ES-7777****TIE ROD END**

OE Nr: 0223712, 1361618, 1605300131, 2068997, 36438240, 42105474, 42532294, 6244600348, 634203870, 81953016231, 82953010009



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 ∅ 38,0 d2 34,3	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroTrakker

IV-ES-8515**TIE ROD END**

OE Nr: 4143415, 42530316, 42538047, 7364001574



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
86		d1 ∅ 38,0 d2 34,3	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: P/PA/EuroTrakker Cursor 340E35/38/44, 410E38, Starlis

IV-ES-8996**TIE ROD END**

OE Nr: 2463582




L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
87		d1 ∅ 26,0 d2 23,5	1/10	M20 x 1,5 RHT			

Model: 330.35H

MN-ES-8490**TIE ROD END**

OE Nr: 0014606948, 13944444, 14606948, 42533101, 5001849880, 81953016281, 82953016016



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38 / 42 / 47 / 52, EuroStar Cursor 260E39 / 43 / 48, EuroTech 240E38 / 42, EuroTech Cursor 260E24 / 31 / 35 / 39 / 43, Stralis 260S27 / 30 / 31 / 35 / 40 / 43 / 44 / 48



MN-ES-10333

TIE ROD END

OE Nr: 1271126, 3090291, 3099128, 42538048, 81953016268, 82953016018, 82953016019



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 Ø 38,0 d2 34,35	1/10	M36 x 1,5 RHT			

Model: TGA 32.360/.410/.460/.480../35.310/.320/.350/.360 FFDK, FFDLK, FFDTM, FFDC, FFDR, FFDLC, FFDK, FFDRK, FFDLK

IV-ES-10342

TIE ROD END

OE Nr: 8558220



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 14,0 d2 12,5	1/8	M16 x 1,5 RHT			

Model: 50 NC 8, 50 NM 23, 35 NC

IV-ES-10343

TIE ROD END

OE Nr: 12779, 25829, 40688



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 14,0 d2 12,5	1/8	M18 x 1,5 RHT			

Model: 85-12

IV-ES-10341

TIE ROD END

OE Nr: 8564527



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	-			

Model: 50 NC 8, 50 NM 23, 35 NC

**IV-ES-3249****TIE ROD END**

OE Nr: 4579232, 9009503



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M18 x 1,5 LHT			

Model: 625N 1/2/3, 35NC

IV-ES-3248**TIE ROD END**

OE Nr: 4579231, 9009501, 909501



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M18 x 1,5 RHT			

Model: 625N 1/2/3, 35NC

IV-ES-8504**TIE ROD END**

OE Nr: 2460515



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
94		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 330.26H/30H/35 H/35 HT, 170D 15

DB-ES-0830**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003300235, 0003300735, 0003306835, 0003308635, 0003308835, 01216900A, 10710037, 1517448, 1517488, 3300235, 3300735, 3306835, 3308635, 3308835, 42480023, 42532543, 5000807553, 5000814096, 5001844135, 5001860124, 5001860769, 8193649, 81953010076, 81953010078, 81953016141, 81953016304, 81953016322, 81956850388



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A/AH



CV-ES-2774

TIE ROD END

OE Nr: 0003300335, 0003300635, 0003306735, 0003308535, 0003308735, 0003382410, 0003406252, 0004633229, 01217000A, 0608530, 1190778, 1517449, 1518142, 3300335, 3300635, 3306735, 3308535, 3308735, 3382410, 3406252, 42480024, 42491937, 4633229, 5000807554, 5000814097, 5001844136, 81953010077, 81953010388, 81953016134, 81953016142, 81953016303, 81953016321



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, G90, L2000

CV-ES-0309

TIE ROD END

OE Nr: 0553498, 0817824, 09281792, 120164610, 1605300062, 1622238, 24475440, 2997179M10004600650, 5000792132, 7250510, 725051008, 7485114029, 817824, 82953010001, 82953010011, 9281792



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A / AH

DB-ES-8498

THREADED SLEEVE

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95

IV-ES-3252

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 4018037, 4663791



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100		d1 Ø 22,0 d2 19,5	1/8	M25 x 1,5 LHT			

Model: 110NC

**IV-ES-3255****TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 4018036, 4663787



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100		d1 Ø 22,0 d2 19,5	1/8	M25 x 1,5 RHT			

Model: 110NC

CV-ES-2534**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003303335, 0003307235, 0003309435, 0003309635, 0110196, 0607452, 120325702, 1373137, 1517439, 1698190, 1998190, 2969507, 3303335, 3307235, 3309435, 3309635, 42484887, 4833826, 5000559336, 5000823947, 5000823997, 607452, 8123394, 8193646, 819530100, 81953016139, 81953016222, 81953016329, 8558536, ACU9241



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

DB-ES-0834**TIE ROD END**

OE Nr: 0003301435, 0003301535, 0003303035, 0003307135, 0003309335, 0003309535, 0003381545, 0003406242, 0100197, 0110197, 0607451, 0607453, 100197, 10710041, 120325701, 1228114, 1517440, 1517444, 1698191, 2966321, 2966635, 3301435, 3301535, 3303035, 330713, 3309335, 3309535, 3381545, 3406242, 3443307135, 42484886, 4833825, 5000559335, 5000823987, 5001825687, 6884607048, 8193645, 81953016060, 81953016135, 81953016140, 81953016249, 81953016328, 81953016358, 8558533, 8582322, ACU9242



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600



DB-ES-1084

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003301335, 0003307635, 0003309835, 0013300035, 0023301435, 0083380029, 0083380129, 01206200A, 120324002, 13300035, 1696920, 23301435, 3301335, 3307635, 3309835, 7984276, 83380029, 83380129, 8558524, 93194627



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: Zeta 50/60/65/79/A/Bus 490/590/623/5522

DB-ES-1083

TIE ROD END

OE Nr: 0003301235, 0003307535, 0003309735, 0003309935, 0003383429, 0003383529, 0023301335, 01206300A, 120324001, 1696919, 23301335, 3301235, 3307535, 3309735, 3309935, 3383429, 3383529, 42487165, 8558527, 99903132



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: Zeta 50/60/65/79/A/Bus 490/590/623/5522

DF-ES-5404

TIE ROD END

OE Nr: 02201200A, 11019669, 4688942, 8582333



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45 (Euro 2), Zeta 50/60/65/79/A

DF-ES-8528

TIE ROD END

OE Nr: 1689605, 8123326, AMPA345



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45 (Euro 2), 50

**CV-ES-2135****TIE ROD END**

OE Nr: 02200700A, 4688941, 7167757, 8565366, 8582332



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: M115/135/145/159, Zeta 50/60/65/79/A

DF-ES-8526**TIE ROD END**

OE Nr: 1689604, 8121641, AMPA346



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45 (Euro 2), 50

IV-ES-3257**TIE ROD END**

OE Nr: 4028251, 4663974



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 28,0 d2 24,6	1/8	M28 x 1,5 LHT			

Model: 110NC

IV-ES-3256**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 4028250, 4663972



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 28,0 d2 24,6	1/8	M28 x 1,5 RHT			

Model: 110NC



CV-ES-0819

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003300035, 0003300148, 0003406213, 0003406218, 0013308835, 0014604048, 0014604148, 0014604348, 0311300, 0607998, 1315447, 1319838, 13308835, 1338714, 14604048, 14604148, 14604348, 2980129, 2984511, 3023300035, 3023300135, 3023300235, 3023300335, 3, 3300035, 3300148, 3406213, 3406218, 3453307235, 3453307435, 3503307135, 42493782, 4833821, 4833828, 5000295215, 5001834533, 5001850550, 5001852263, 5001859984, 607998, 8122755, 81953010013, 81953010074, 81953016068, 81953016163, 90804153107, 90804153113, ACHF241, MAK1295



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus:

SB210/2300/2305/3000

CV-ES-0820

TIE ROD END

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus:

SB210/2300/2305/3000



DB-ES-0822

TIE ROD END

OE Nr: 0004600148, 0004602648, 0004602748, 0014607448, 0069867, 0161376, 0608000, 1142173, 14607448, 2980875, 4600148, 4602648, 4602748, 5000808458, 6851447000, 6851478000, 6851486000, 6851488000, 6851523000, 6851533000, 69867, 7701002911, 81953010025, 90804154117



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F1800, 65CF, 75CF

CV-ES-0912

TIE ROD END

OE Nr: 0003401206, 02203000A, 3401206, 4688949, 5001832579



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M38 x 1,5 LHT			

Model: M 165/175/P/PA 190/TurboStar/TurboTech

CV-ES-0914

TIE ROD END

OE Nr: 0003401207, 0013301835, 04688948, 13301835, 3401207, 4688948, 5001831481, 5001832580, 81953016184



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: M 165/175/P/PA 190/TurboStar/TurboTech

IV-ES-3292

TIE ROD END

OE Nr: 4523292, 4664295



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 32,0 d2 27,0	1/8	M38 x 1,5 LHT			

Model: 682N 2/3/4



IV-ES-8591

TIE ROD END

OE Nr: 4520697, 4664586



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 32,0 d2 27,0	1/8	M38 x 1,5 RHT			

Model: 180NC/NT/NTS

IV-ES-9364

TIE ROD END

OE Nr: 4582159, 4664462



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
138		d2 27,4		M38 x 1,5 RHT			

Model: 160NC, 300PC, 619N1, 684, 697

IV-ES-8365

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 500309296, 500340769



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
139		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Stralis AS 260S40/43/48/54, 440S40/43/48/54, EuroStar Cursor/EuroTech Cursor/CityClass 490/590

SC-ES-8517

TIE ROD END

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA



IV-ES-3293

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 4510019, 4510620, 4664292, 4664297



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 32,0 d2 27,4	1/8	M38 x 1,5 RHT			

Model: 180NC/NT/NTS, 682N2

IV-ES-3259

TIE ROD END

OE Nr: 4510018, 4664347, 4664349



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
175				M45 x 1,5 LHT			

Model: 180NC/NT/NTS - 682N2/N3/N4/T2/T3/T4 - 690N1/N2/N3/N4 - 691N/TS

IV-ES-3258

TIE ROD END

OE Nr: 4510017, 4664347, 4664349



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
175				M45 x 1,5 LHT			

Model: 180NC/NT/NTS - 682N2/N3/N4/T2/T3/T4 - 690N1/N2/N3/N4 - 691N/TS

IV-ES-3287

TIE ROD END

OE Nr: 4514235, 4664353, 4732041



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
190				M52 x 1,5 LHT			

Model: 160NC/NT/R, 300PC/PT, 619NI/NIP/TI/TIP, 684N/NP/T/TP, 697N/NP/T/TP



IV-ES-3288

TIE ROD END

OE Nr: 4514236, 4664351, 4732042



			TAPER	THREAD		HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
190				M52 x 1,5 LHT			

Model: 160NC/NT/R, 300PC/PT, 619NI/NIP/TI/TIP, 684N/NP/T/TP, 697N/NP/T/TP



IV-DL-7278

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 98484091, 98488013



L	Ø	Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	31	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: 490.18.29E2, CityClass 25/29/31/35/491.22/491.24/491.27/591.22

IV-DL-8542

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 4741171



L	Ø	Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
355	40	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: M175.24, TurboStar 190.33/36/42/48, TurboTech 190.32/36, 220.32/36

IV-DL-3236

CENTRE ROD

OE Nr: 4520694, 4669091



L	Ø	Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
517	46	d1 Ø 31,5 d2 28,4	1/8				

Model: 690N4, 691N, 691 T, 691 TS

IV-DL-9346

CENTRE ROD

OE Nr: 8526148, 8558647



L	Ø	Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
630	34	d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,5	1/8				

Model: OM Leoncino, Lupetto

IV-ES-3255 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 100

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 19,5

Thread: M25 x 1,5 RHT





IV-DL-8124

CENTRE ROD

OE Nr: 41005466, 41016964



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
698	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 340E34/37/42, 410E37/42

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-9348

CENTRE ROD

OE Nr: 8570528



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
708	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Zeta 50/60/65/79, TurboCITY Bus 480 /580 /680

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-8326 CENTRE ROD

OE Nr: 8590435



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
715	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 90.14/95.14 2 Series/190.14

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT



IV-DL-2158 DRAG LINK

OE Nr: 42043295, 42043909, 42043910



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
744	40	d1 Ø 30,0					

Model: 190-25 AN

IV-DL-9354 CENTRE ROD

OE Nr: 8573757



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
750	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 100.13, 100F13

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-8606

CENTRE ROD

OE Nr: 8567618, 8582350



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
760	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Zeta 50/60/65/79/A70

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-3231

CENTRE ROD

OE Nr: 8564248, 8591219



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
765	30	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: TurboStar 190, TurboTech 190/240, Zeta 60/79/A70/A79

DB-ES-1083 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



**IV-DL-9355****CENTRE ROD**

OE Nr: 8558532, 8558540, 8558541



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
778	36	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: 65NC, 65NC/60, 70NC, 75NC

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT

**IV-DL-3232****CENTRE ROD**

OE Nr: 4665501



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
782	36	d1 \varnothing 28,0 d2 \varnothing 24,6	1/8				

Model: Fixed Cabin Vehicles 673N

IV-ES-3256 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,0 | d2 24,6

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-9359

CENTRE ROD

OE Nr: 500324282



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
785	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: EuroCargo

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-10200

CENTRE ROD

OE Nr: 4665209



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
798	32	d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,5	1/8				

Model: 100 NC, 110 NC, 662 N3 / T, 672 N

IV-ES-3252 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 100

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 19,5

Thread: M25 x 1,5 LHT



IV-DL-2150

DRAG LINK

OE Nr: 2461519



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
810	40	d1 Ø 30,0					

Model: 190.19ANW - 190.26NT

**IV-DL-0215****CENTRE ROD**

OE Nr: 98402544, 98467459



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
822	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: EuroCargo 60/65/75/80/100/180

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**IV-DL-8697****CENTRE ROD**

OE Nr: 08135492, 41005469, 41011476, 41016960, 41016961, 8135492



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
824	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroStar LD 400 E 38/E 42, Cursor-Stralis AS 440S40/43/48/54

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-9349

CENTRE ROD

OE Nr: 8558522, 8559559, 8591222



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
830	30	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: Zeta 50/60/65/79/A, 50NC/55NC

DB-ES-1083 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



IV-DL-7845

CENTRE ROD

OE Nr: 02204200A, 4711108, 4711109



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
850	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 370-S24/S25L/S30/S35/SE29/SE 35

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT





IV-DL-9356

TIE ROD STEERING

OE Nr: 98420110, 98420112



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroClass 29/35/36/43/HD

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8689

CENTRE ROD

OE Nr: 42200700, 42204475, 42211146, 42211148



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
874	36	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: MK 80.13/16, 90.13

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-5371

TIE ROD STEERING

OE Nr: 98449025, 98469650



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
878	36	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroCargo 170E18/23/27, 180E18/23/27

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8721

CENTRE ROD

OE Nr: 4546822, 4573092



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
883	35	d1 \varnothing 28,0 d2 \varnothing 24,6	1/8				

Model: 643N/N1

IV-ES-3256 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,0 | d2 24,6

Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-8368

CENTRE ROD

OE Nr: 500308895, 500336085, 99455009



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
883	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus 490/ 490.18.19/ 590E2, CityClass

IV-ES-8365 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 139

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8193

CENTRE ROD

OE Nr: 41028269, 41298449



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
887	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 340E34/37/42, 410E37/42, EuroTrakker Cursor 340E35/38/44, 410E35/38/44/48

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-8162

CENTRE ROD

OE Nr: 500311471, 98491559



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
888	62	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus 393.29/35 My Way, Eurorider 26/29/31/35/38/43

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DS-1914

CENTRE ROD

OE Nr: 02204300A, 42001325, 42001326, 42086458



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
890	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: P/PA 160/170/180/190/260/300/330/340

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



**IV-DL-8665****CENTRE ROD**

OE Nr: 504049893



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
892	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroCargo 180E28, EuroFire

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**IV-DL-2156****CENTRE ROD**

OE Nr: 02204100A, 98446354



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroTech MT180/190/400

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DS-0284

CENTRE ROD

OE Nr: 02203400A, 4854874



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
902	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: EuroCargo120/130/135/150/260/280/320, EuroFire

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8661

CENTRE ROD

OE Nr: 4666991, 4733704



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
906	46	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 160NC

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



**IV-DL-3244****CENTRE ROD**

OE Nr: 4666933, 4733752



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
906	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 160NC

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT

**IV-DL-3230****CENTRE ROD**

OE Nr: 4624032, 4666954, 4732546



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
915	46	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 27,0	1/8				

Model: 300PC/PT, 619NI NIP

IV-ES-3293 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 27,4

Thread: M38 x 1,5 RHT





IV-DL-3247

CENTRE ROD

OE Nr: 4624116, 4667156, 4732549



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
920	46	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 27,0	1/8				

Model: 300PC/PT, 619NI NIP

IV-ES-3293 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 27,4

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DL-9345

CENTRE ROD

OE Nr: 42042950, 42043912



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
925	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: P/PA 160/190/260/330

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DL-3235

DRAG LINK

OE Nr: 61590910



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
935	40						

Model: 150NC17 - 150 NC20

**IV-DL-8166****CENTRE ROD**

OE Nr: 41005475, 41006093



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
952	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 190E30/31/34/37/42, 260E34/37/42, 330E34/37, 400E31/37/42, 410E42, EuroTrakker Cursor 180E24, 190E31/35, 380E35, 410E42

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**IV-DL-8304****CENTRE ROD**

OE Nr: 500397738



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
953	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroStar/EuroTech Cursor Stralis

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-2155

CENTRE ROD

OE Nr: 02204500A, 41005463, 8131582, 8132397



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
953	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroStar LD 190/240/260/400/440, EuroTech MH 190/400, MP 180/190/240/260/400/440, EuroTrakker MP 190/260/340/380/400/410/440/720, Cursor-Stralis

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8654

CENTRE ROD

OE Nr: 41215165, 41226580



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
959	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 190E31/35/37/42/55, 260E35/37/38/42/44, 380E37/38/44, 400E37/42, 720E37/42

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**IV-DL-8130****CENTRE ROD**

OE Nr: 4715615



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
975	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 160-26/26T, 170-20/26

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT

**IV-DL-3243****CENTRE ROD**

OE Nr: 4699246



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
975	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 170NC 26/33

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT





IV-DL-9362

CENTRE ROD

OE Nr: 4699305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
975	46	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 170NC 26/33

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DL-8562

CENTRE ROD

OE Nr: 4815933, 4834039



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
979	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 145-17

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT



**IV-DL-2136****CENTRE ROD**

OE Nr: 4773359, 4834037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
980	35	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M115.14/17, 135.14/17, 159.17

CV-ES-2135 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M28 x 1,5 RHT

**IV-DL-9347****CENTRE ROD**

OE Nr: 61595371



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
982	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 150NC17/20

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-0214

CENTRE ROD

OE Nr: 198509, 220047, 42087841, 42087842, 4747960, 4747961



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
982	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Turbostar 190, TurboTech 190/240

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-3234

CENTRE ROD

OE Nr: 4793166, 4834041



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1001	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: M 165/175/Bus A 175-24

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DL-8582

CENTRE ROD

OE Nr: 61591070, 61595957



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1025	38	d1 \varnothing 26,0/23,0 d2 23,5/19,4	1/10 - 1/8				

Model: 100NC/110PC/OM110



IV-DL-3237 CENTRE ROD

OE Nr: 61590824, 61595960



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1025	38	d1 \varnothing 28,0/26,0 d2 \varnothing 24,6/23,5	1/10-1/8				

Model: 130NC/NR/NT, OM130/R/T

IV-ES-3256 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 115
 Taper: 1/8
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,0 | d2 24,6
 Thread: M28 x 1,5 RHT



RV-DL-8170 TIE ROD STEERING

OE Nr: 42037386, 5000350120, 5000541224, 5010097562, 7485114941, 86012923



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1404	34	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: MK 80.13/16, 90.13

CV-ES-2534 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 101
 Taper: 1/10
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0
 Thread: M28 x 1,5 LHT



DB-ES-0834 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 101
 Taper: 1/10
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0
 Thread: M28 x 1,5 RHT





IV-DL-2154

CENTRE ROD

OE Nr: 4741956, 4741957



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1441	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 370S24, 370.SE27

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT



IV-DL-9361

TIE ROD STEERING

OE Nr: 41032608, 41033237



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1477	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroStar, EuroTech MP, Stralis

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-8579

TIE ROD STEERING

OE Nr: 42115532, 42118694



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1485	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 190E31/35/55, 260E35/38/44, 380E37/38/42/44, 410E44

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-7785

TIE ROD STEERING

OE Nr: 500307556, 98402553



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1490	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: EuroCargo 60/65/75/80/95/100, Bus: 200E 8.13 Europolis/8.17, CC 100 E 18/21 Tector

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8571

TIE ROD STEERING

OE Nr: 2478910, 42037040, 42037041, 42100262, 42100263



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1524	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: P/PA 150-16/160-17-23-30/170-23-25-34/190-25-30-32/260-25-30-32-34/330-30-36

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-8183

TIE ROD STEERING

OE Nr: 4854871



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1584	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: EuroCargo 120E15/18/23, 130E15/18/23, 135E18/23, 150E15/18/23/27, 260E23, 280E23, 320E27, EuroFire

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





IV-DL-9358

TIE ROD STEERING

OE Nr: 98470968



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1590	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroCargo 170E18/23/27, Bus Europolis 200 E 9.15/10.20

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--

IV-DL-8585

CENTRE ROD

OE Nr: 41032826



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1590	48	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: EuroTrakker 340E34/37/42, 410E37/42, EuroTrakker Cursor 340E35/38/44, 410E35/38/44/48

IV-DL-8367

TIE ROD STEERING

OE Nr: 41005450, 41005451, 41036943, 8163773



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1620	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: EuroStar LD 190/240/260/400/440, EuroTech MP 180/240/260/400/440, MH 190/400, EuroTrakker MP 190/260/340/380/400/410/440/720, Stralis AS260S40

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--



IV-DL-9360

TIE ROD STEERING

OE Nr: 98489741



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1627	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus 393.29/35 My Way, Eurorider

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



IV-DL-2130

CENTRE ROD

OE Nr: 2476066, 42102058



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1630	34	d1 \varnothing 22,0		M24x1,5 / M30 x 1,5			

Model: 160-23AH

DF-DL-5403

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0288281, 10212100A, 1270854, 1337644



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1742	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95XF, XF95, XF105

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**IV-DL-8664****TORQUE ROD**

OE Nr: 41009961



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
455	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroStar LD 440E38/42/47, EuroStar Cursor 440E39/43, EuroTech Cursor 440E35/39/43, EuroTech MP 440E38/42, Stralis 260S54, 440S40/43/48/54

DF-RK-8503

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24

**IV-DL-9351****TORQUE ROD**

OE Nr: 41033731



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
455	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroStar LD 440E38/39/42/43/47/52, EuroStar Cursor 440E39/43, EuroTech Cursor 440E35/39/43, EuroTech MP 440E38/42, Stralis 440S40/43/48/54

DF-RK-8503

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24





IV-DL-8586

TORQUE ROD

OE Nr: 42125057, 4714134, 98488010



			TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
580	50				19 / 19	130 / 130	

Model: CityClass 25/29/31/35/491.22/491.24/491.27/591.22, M 175.24, TurboStar 190.33/36/42/48, TurboTech 190.26/32/36, 220.32/36

MN-RK-7291

Position: Repair kit
 Ø: 72
 Hole Ø: 72
 Hole Dist: 130
 Thickness: 30



IV-DL-8613

TORQUE ROD

OE Nr: 41009661, 41035951, 41272429, 98472466



			TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
594	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroCargo 120-130-150-170-260-280E.. EuroStar LD190-240-260-400-440E.. EuroStar Cursor 190-260-440E.. EuroTech Cursor 190-260-440E.. EuroTech MP180-190-240-400-440E.. EuroTech MT180-190-400E.. EuroTrakker Cursor 190-260-340E.. Stralis 190-260-440S.

DF-RK-8503

Position: Repair kit
 Ø: 75
 Hole Ø: 75
 Hole Dist: 130
 Thickness: 24





IV-DL-9350

TORQUE ROD

OE Nr: 98472871



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
594	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroTech

DF-RK-8503

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24



IV-DL-8701

TORQUE ROD

OE Nr: 41001626, 500340452



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
594	50				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroStar LD 240E38/42/47/52, LD 440E38/42/47, EuroStar Cursor 190E39/42, 260E39/43/48, 440E39/43, EuroTech Cursor 190E31/35/39/43, 260E24/31/35/39/43, 440E35/39/43, EuroTech MP MP 240E30/34/38/42, MP 260E38/42, Stralis 190S40/43/48, 260S27/30/31/35

DF-RK-8503

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24





IV-DL-8142

TORQUE ROD

OE Nr: 41011008, 42041107



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
610	50				21 / 21	152 / 152	

Model: EuroCargo 260-320E.. EuroStar LD260-440E.. EuroTech Cursor 260E.. EuroTech MP240-260-400-440E.. EuroTrakker MP 260-340-410-440E... P/PA 260.25/30/32/34, 300.30/36, 340.34, Stralis 260S31

DB-RK-6111

Position: Repair kit
 Ø: 85
 Hole Ø: 85
 Hole Dist: 152
 Thickness: 24



IV-DL-9357

TORQUE ROD

OE Nr: 4738069



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
727	48				30 / 30		

Model: 370.S24/25L/30/35/370.SE27/2.27/29/35



IV-VB-8146

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 41028599, 41042092, 98472468



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				19 / 19	130 / 130	

Model: EuroCargo 120E15/18/23, 130E15/18/23, 150E15/18/23/27, 170E18/23/27, 260E23, 280E23, 320E27

<p>DF-RK-8503 Position: Repair kit Ø: 75 Hole Ø: 75 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p>		<p>DF-RK-8637 Position: Repair kit Ø: 72 Hole Ø: 72</p>	
--	--	---	--

IV-VB-10416

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 99484068



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
660	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus CityClass 25/ 29/ 31/ 35/ 491.22/ 491.22 CNG/ 491.24 CNG/ 491.27/ 591.22

<p>MN-RK-7291 Position: Repair kit Ø: 72 Hole Ø: 72 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>	
--	--



IV-VB-5228

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 41002770, 41009665, 41028598, 41028600, 41034479, 41042050, 8137026



			TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
665	46				21 / 21	130 / 130	

Model: EuroStar LD 190/240/260/400/440, EuroTech MP 180/240/260/400/440, MT180/190/400, Stralis AS260S40

<p>DF-RK-8994 Position: Repair kit \emptyset: 75 Hole \emptyset: 75 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p>		<p>DF-RK-8637 Position: Repair Kit \emptyset: 72 Hole \emptyset: 72</p>	
--	--	---	--

IV-VB-10418

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 41042093, 500340451



			TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
665	46				21 / 21	130 / 130	

Model: EuroStar, EuroTech, Stralis

<p>DF-RK-8994 Position: Repair kit \emptyset: 75 Hole \emptyset: 75 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p>	
--	--



IV-VB-9365

TRIANGULAR TORQUE ROD (LENGHT MAX 688 MIN 657)

OE Nr: 4716271



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
688	50				19 / 19	130 / 130	

Model: TurboStar, TurboTech

<p>MN-RK-7291 Position: Repair kit \varnothing: 72 Hole \varnothing: 72 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p> 	<p>CV-RK-5322 Right Position: Repair kit \varnothing: 72 Hole \varnothing: 72 Thickness: 50</p> 
--	--

IV-VB-10417


TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 4865483



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
703	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus: EuroClass 29/ 35/ 36/ 43/ HD

<p>MN-RK-7291 Position: Repair kit \varnothing: 72 Hole \varnothing: 72 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p> 
--



IV-RK-8605

REPAIR KIT

OE Nr: 42535445, 5000814841, 634300570, 81432206197



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				15	100	24

Model: Bus: 490/ 590 623/ 5522, CityClass

MN-RK-8645

REPAIR KIT

OE Nr: 1498131, 504001436, 81432706089



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				19	115	24

Model: 4 Series, P-G-R-T Series

DF-RK-8685

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500511, 093163617, 1321936, 3500511, 93163617



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				19	130	24

Model: 75CF, EuroCargo/Fire/Trakker Stralis, Citaro O430/O530

DF-RK-8637

REPAIR KIT

OE Nr: 1376730, 3093469, 93161958, 93162239



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: 95XF, EuroCargo, EuroStar LD, EuroStar Cursor, EuroTech Cursor, EuroTech MP-MT, EuroTrakker Cursor



CV-RK-5322

REPAIR KIT (CENTRE TANDEM AXLE ASSEMBLY, FOR VEHICLES WITH PART-PNEUMATIC SUSPENSION)

OE Nr: 0691704, 082750905, 271188, 2968454, 3091598, X6652675, X6652678



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						50

Model: DAF 75/75CF/85CF/95/95XF Volvo FL7, FL10, FM7, FM12, FH12, FH16

MN-RK-7291

REPAIR KIT

OE Nr: 10307800A, 1271124, 2980884, 81432206108, 81432206132



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72				19	130	30

Model: FT/CF75/CF85/XF95/XF105

DF-RK-8994

REPAIR KIT

OE Nr: 1252284, 274070, 8226296069, 93161960



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	130	24

Model: 85CF, FA/FAC/FAD/FAG 85CF, F10-12-16, FL10-10H, FL12-12H, N10-12, NL10-12, EuroCargo-Star-Tech-Trakker LD/MP/MT/Cursor/Stralis

DB-RK-9300

REPAIR KIT

OE Nr: 0003302011, 3302011, 500333284, 657691, 85432206002



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: Setra ConfortClass 400 Series S415/416/417GT-HD, TopClass S411/415/416/417HDH, S416UL-GT, Cursor-Stralis, Citaro O530, Capacity O530GL, Integro O550, Intouro O560, Travego O580, Bus Ch: IBC-2 Axles, IBC-3 Axles, IBC1836/OC500RF, IBC1842/2242



DF-RK-8503

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300207, 0067354, 3300207, 67354, 81432306061, 93192361



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: EuroStar LD/EuroTech-Trakker MP-MT Cursor Stralis/EuroCargo/Bus 393.29-35/IrisBus Agora/Eurorider/O405/EL/NG/NL/NMT222/Bus Chassis 12.220 HOCL-NL-CKD-R, 14.220 HOCL-R, 24.310-350 HOCLNR/NL-DD

DB-RK-8366

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500906, 1435944, 3500906, 42536819, 5000333285, 5001850588, 5010393047, 81432706127



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: IrisBus Arway/Axer/Citelis/Crossway/Evadys/Recreo/Setra ComfortClass 400 Series: S416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S415/416/417 HDH/Travego (O 580) Bus Chassis: O500-U

IV-RK-8998

REPAIR KIT

OE Nr: 0513757, 0531757, 0691709, 273373, 274019, 42535204, 4941233, 6889509, 691709, 81432206203



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	130	30

Model: 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1900, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3300, F3600, XF105

DB-RK-6111

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500613, 0003501113, 0005861135, 01302000A, 0691703, 274068, 3500613, 3501113, 5861135, 93192618



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600

**DB-RK-7267****REPAIR KIT**

OE Nr: 0003500413, 0005861235, 3500413, 42493431, 5861235, 81432706040, 81432706045, 93192619



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				21	152	24

Model: EuroTrakker MP, EuroTrakker Cursor




CV-ES-2121

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJG711551



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 ∅ 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian Models) 1215/1317... 2322/2421...

MN-ES-8490

TIE ROD END

OE Nr: 0014606948, 1394444, 14606948, 42533101, 5001849880, 81953016281, 82953016016



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			


Model: EuroStar 240E38 / 42 / 47 / 52, EuroStar Cursor 260E39 / 43 / 48, EuroTech 240E38 / 42, EuroTech Cursor 260E24 / 31 / 35 / 39 / 43, Stralis 260S27 / 30 / 31 / 35 / 40 / 43 / 44 / 48

DB-ES-8498

THREADED SLEEVE

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734




L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95


RV-ES-8691
TIE ROD END

OE Nr: 120326200, 6851489000, 7700658834



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: Setra 200 Series

CV-ES-0820
TIE ROD END

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000

DF-ES-7277
TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1315878, 6851529000, 68515290000



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 85CF, 95XF



KB-ES-0536

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0014607548, 14607548, 6851446000, 6851459000, 6851479000, 6851487000, 6851532000, 81953016070, 81953016261



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Various Trucks

DB-ES-0822

TIE ROD END

OE Nr: 0004600148, 0004602648, 0004602748, 0014607448, 0069867, 0161376, 0608000, 1142173, 14607448, 2980875, 4600148, 4602648, 4602748, 5000808458, 6851447000, 6851478000, 6851486000, 6851488000, 6851523000, 6851533000, 69867, 7701002911, 81953010025, 90804154117



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F1800, 65CF, 75CF

DB-ES-6255

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100


DB-ES-6254
TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-5234
TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0004601748, 0218081300, 101347, 113251, 120322305, 2205000400, 4601748, 6851491000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
135		d1 Ø 38,0 d2 34,3	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: BM304F, BM305F, BM64.26, BM64.30, BM64.36

SC-ES-8517
TIE ROD END

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA



CV-DL-8631

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6273300103, 8226330000C



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT

Model: Setra TopClass 300 Series: S315HD/HDH

CV-DL-8724

CENTRE ROD

OE Nr: 6264600005, 82262800000, 8226280000B, 8226280000C, 8226355000, 82263550000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT

Model: Setra TopClass 300 Series: S315 HD/HDH

DB-DL-9242

ROD/STRUT, STABILIZER (LEFT)

OE Nr: 0003200132, 0003200832, 0013200832, 13200832, 3200132, 3200832, 6323200332, 8226368000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148	31	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S412/415/416/417/419 UL/Setra ComfortClass 400 Series: S415/416 GT/S415/416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S411/415 HD/S415/416/417 HDH/Integro (O550)/Travego (O580)

DB-DL-9191

ROD/STRUT, STABILIZER (RIGHT)

OE Nr: 0003200232, 0003200932, 3200232, 3200932, 6323200432, 8226369000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148	32	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S412/415/416/417/419 UL/Setra ComfortClass 400 Series: S415/416 GT/S415/416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S411/415 HD/S415/416/417 HDH/Integro (O550)/Travego (O580)


DB-DL-8625
ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 6283201489, 6293200189, 6323200232, 6323200532



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
200	32	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Travego (0 580) 580-15/580-17/Setra MultiClass 400 Series: S412/415/416/417/419 UL/Setra ComfortClass 400 Series: S415/416 GT/S415/416/S415/416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S411/415 HD/S415/416/417 HDH/S431 DT/Integro (O550)

DB-DL-7275
ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 6283200289, 6283201189



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260	36	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Citaro (0 530) G/N/NG, Bus Chassis: O500-U

DB-DL-7276
ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 6283200089, 6283201089



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260	36	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Citaro (0 530) G/N/NG, Bus Chassis: O500-U

CV-DL-9119
TIE ROD STEERING

OE Nr: 8226137000, 8226147000C, 8226305000C, 8226313000C



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
380	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Setra 200 Series: S215 UL/ H/ HD/ HR/ SL/ UL, Setra TopClass 300 Series: S315HD/ HDH



DB-DL-9249

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6284602005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
566	36	d1 \varnothing 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

CV-DL-9103

CENTRE ROD

OE Nr: 4103300303, 4103300503, 8226248000C, 8226308000, 8226308000C, 8226381000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
630	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Setra TopClass 400 Series: S431 DT

DF-ES-7277 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9251

CENTRE ROD

OE Nr: 6284601905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
651	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





CV-DL-9087

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6344600505, 8226244000D, 8226258000C, 8226306000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
670	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

KB-ES-0536 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-0822 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT



CV-DL-9082

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6283300403



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
768	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT





CV-DL-9066

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6283300503



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
768	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-8393

TORQUE ROD

OE Nr: 6273500206, 6273500306, 6283330905, 6283331705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
576	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Citaro (O530) G/N/NG, Conecto (O345) C/H /M/UE

MN-RK-8379

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24



CV-DL-9086

TORQUE ROD

OE Nr: 6283330305



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				17 / 17	115 / 115	

Model: Citaro (O 530)

DB-RK-9299

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24





DB-DL-9275

TORQUE ROD

OE Nr: 6283330205



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				17 / 17	115 / 115	

Model: Citaro (O530)

DB-RK-9299

Position: Repair kit

Ø: 67

Hole Ø: 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24



CV-DL-8588

TORQUE ROD

OE Nr: 8226318000B, 8226323000B



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
660	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Setra TopClass 300 Series S315 HD/HDH

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



**DB-DL-7788****TORQUE ROD**

OE Nr: 6273500006, 6273500106, 6283330003, 6283330005, 6283331005, 6283331805



 L	 Ø		TAPER	THREAD	HOLE  Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
664	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Setra MultiClass 400 Series: S417 / 419 UL, Setra ComfortClass 400 Series: S416 / 417 GT-HD, Setra TopClass 400 Series: S415/ 416/ 417 HDH, S431 DT, Capacity (O530GL), Conecto (O345), Turismo (O350), Citaro (O530), Integro (O550), Travego (O580),

MN-RK-8379

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24





CV-VB-10415

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 8226296000. 8226351000. 8226352000



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
725	48				21 / 21	130 / 130	

Model: TopClass 300 Series

CV-RK-9115

Position: Repair kit

Ø: 95

Hole Ø: 95

Thickness: 73



**DB-SB-5270****BUSH**

OE Nr: 01328700A, 6733260781, 99902538



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	54				44		47

Model: LK/LN2

CV-SB-9126**BUSH**

OE Nr: 4771213000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	56				36		52

Model: Various Busses

CV-SB-8607**BUSH**

OE Nr: 4771477000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	56				35		60,5

Model: Various Busses

DB-SB-5269**BUSH**

OE Nr: 01328600A, 6733260681, 99902563



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	58				39		47

Model: LK/LN2



CV-SB-9128

STABILIZER BUSH

OE Nr: 4771477000C



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	59				32		63

Model: Various Busses

CV-SB-9123

STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 1792311180, 179231118001



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	73				42		80/70

Model: Various Busses

DF-RK-8994

REPAIR KIT

OE Nr: 1252284, 274070, 8226296069, 93161960



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	130	24

Model: 85CF, FA/FAC/FAD/FAG 85CF, F10-12-16, FL10-10H, FL12-12H, N10-12, NL10-12, EuroCargo-Star-Tech-Trakker LD/MP/MT/Cursor/Stralis

CV-SB-8649

BUSH

OE Nr: 4771318000, 4771475000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	77				45		68

Model: Various Busses

**MN-RK-8379****REPAIR KIT**

OE Nr: 0003501513, 3501513, 81432206250



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	24

Model: Turismo (O350), Integro (O550), InTouro (O560), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis IBC 3 Axels/ 2242, Setra Multi/Comfort/TopClass Series S400...

DB-RK-8366**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003500906, 1435944, 3500906, 42536819, 5000333285, 5001850588, 5010393047, 81432706127



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: IrisBus Arway/Axer/Citelis/Crossway/Evadys/Recreo/Setra ComfortClass 400 Series: S416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S415/416/417 HDH/Travego (O 580) Bus Chassis: O500-U

CV-RK-5311**REPAIR KIT (RIGHT)**

OE Nr: 0003200011, 0003300611, 0003500506, 0638862, 0639287, 0689749, 070550504, 11013547, 1104335, 1953248, 239310, 2RR512398A, 3200011, 3500506, 42488722, 42535446, 5001842823, 521155208, 634303610, 638862, 639287, 653770, 7000307001, 81432206006, 81432, 81432206073, 81432206104, 81432206107, 8226232066, 82262320660, 938423, Y05683608



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: Turismo (O350), Integro (O550), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis O500-U, Setra Multi/Comfort/Topclass Series S300/S400... VW Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian) 2422/2425/2622/2630/2631

CV-SB-8720**STABILIZER BUSH HALF**

OE Nr: 4771227000, 4771449000



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90				61		137/130

Model: Various Busses



CV-RK-9115

REPAIR KIT

OE Nr: 8226296070, 82262960700



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95							73

Model: Setra TopClass 300 Series

CV-SB-8608

STABILIZER BUSH

OE Nr: 1792331150, 179233115004



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
130					56,5		65

Model: Various Busses

DB-SB-5268

BUSH

OE Nr: 01307400A, 6733230385, 99905014



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55					28		60

Model: LK/LN2




CV-ES-2119

GEARSHIFT LINK (LEFT)

OE Nr: 0002684789, 0002686189, 0592106, 0656084, 10004000A, 1249088, 1384897, 140363, 1696684, 2684789, 2686189, 305319, 3662680489, 371451, 42485638, 81953016063, 81953016131, 81953016171, 81953016174



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			


Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, N2800, N3300

CV-ES-2182

GEARSHIFT LINK (LEFT)

OE Nr: 0002684689, 0002686289, 0305320, 0371452, 0589333, 0656085, 10003700A, 1249129, 1384898, 140362, 2684689, 2686289, 305320, 3662680389, 371452, 42485639, 81953016064, 81953016130, 81953016170, 81953016173, 8198188



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 RHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600, N 2800, N 3300

DF-ES-9335

TIE ROD END

OE Nr: 0386930, 1278679, 386930



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,75	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100, F1300, F1600, F1700, F1800, F1900, F2100, F2300, F2500, F2800, F 3300, F 3600,



CV-ES-2121

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJG711551



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian Models) 1215/1317... 2322/2421...

DF-ES-7777

TIE ROD END

OE Nr: 0223712, 1361618, 1605300131, 2068997, 36438240, 42105474, 42532294, 6244600348, 634203870, 81953016231, 82953010009



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 38,0 d2 34,3	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroTrakker

MN-ES-10333

TIE ROD END

OE Nr: 1271126, 3090291, 3099128, 42538048, 81953016268, 82953016018, 82953016019



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 Ø 38,0 d2 34,35	1/10	M36 x 1,5 RHT			

Model: TGA 32.360/.410/.460/.480../35.310/.320/.350/.360 FFDK, FFDLK, FFDTM, FFDC, FFDRK, FFDLC, FFDK, FFDRK, FFDLK



CV-ES-2774

TIE ROD END

OE Nr: 0003300335, 0003300635, 0003306735, 0003308535, 0003308735, 0003382410, 0003406252, 0004633229, 01217000A, 0608530, 1190778, 1517449, 1518142, 3300335, 3300635, 3306735, 3308535, 3308735, 3382410, 3406252, 42480024, 42491937, 4633229, 5000807554, 5000814097, 5001844136, 81953010077, 81953010388, 81953016134, 81953016142, 81953016303, 81953016321



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, G90, L2000

DF-ES-8602

TIE ROD END

OE Nr: 0273203, 1399724



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M22 x 1,5 RHT			

Model: FT Series, CF75, 85, CF85, XF95, XF105

DB-ES-8498

THREADED SLEEVE

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95



CV-ES-2534

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003303335, 0003307235, 0003309435, 0003309635, 0110196, 0607452, 120325702, 1373137, 1517439, 1698190, 1998190, 2969507, 3303335, 3307235, 3309435, 3309635, 42484887, 4833826, 5000559336, 5000823947, 5000823997, 607452, 8123394, 8193646, 819530100, 81953016139, 81953016222, 81953016329, 8558536, ACU9241



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

DB-ES-0834

TIE ROD END

OE Nr: 0003301435, 0003301535, 0003303035, 0003307135, 0003309335, 0003309535, 0003381545, 0003406242, 0100197, 0110197, 0607451, 0607453, 100197, 10710041, 120325701, 1228114, 1517440, 1517444, 1698191, 2966321, 2966635, 3301435, 3301535, 3303035, 330713, 3309335, 3309535, 3381545, 3406242, 3443307135, 42484886, 4833825, 5000559335, 5000823987, 5001825687, 6884607048, 8193645, 81953016060, 81953016135, 81953016140, 81953016249, 81953016328, 81953016358, 8558533, 8582322, ACU9242



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

DF-ES-9334

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1344684



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 75CF, 85CF, 95XF, XF95

**DF-ES-8528****TIE ROD END**

OE Nr: 1689605, 8123326, AMPA345



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45 (Euro 2), 50

DF-ES-8526**TIE ROD END**

OE Nr: 1689604, 8121641, AMPA346



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45 (Euro 2), 50

DF-ES-8572**TIE ROD END**

OE Nr: 1401944



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 22,0 d2 19,9	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 45 (Euro 2), LF45

DF-ES-8508**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 1401942, AFRA635



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,9	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 45 (Euro 2), LF45



DF-ES-9332

TIE ROD END

OE Nr: 1603419



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120			1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, 85CF, CF65, CF75, 95XF, XF95

CV-ES-0819

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003300035, 0003300148, 0003406213, 0003406218, 0013308835, 0014604048, 0014604148, 0014604348, 0311300, 0607998, 1315447, 1319838, 13308835, 1338714, 14604048, 14604148, 14604348, 2980129, 2984511, 3023300035, 3023300135, 3023300235, 3023300335, 3, 3300035, 3300148, 3406213, 3406218, 3453307235, 3453307435, 3503307135, 42493782, 4833821, 4833828, 5000295215, 5001834533, 5001850550, 5001852263, 5001859984, 607998, 8122755, 81953010013, 81953010074, 81953016068, 81953016163, 90804153107, 90804153113, ACHF241, MAK1295



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120			1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus:

SB210/2300/2305/3000

CV-ES-0820

TIE ROD END

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120			1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus:

SB210/2300/2305/3000



DF-ES-7277

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1315878, 6851529000, 68515290000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 85CF, 95XF

DB-ES-0822

TIE ROD END

OE Nr: 0004600148, 0004602648, 0004602748, 0014607448, 0069867, 0161376, 0608000, 1142173, 14607448, 2980875, 4600148, 4602648, 4602748, 5000808458, 6851447000, 6851478000, 6851486000, 6851488000, 6851523000, 6851533000, 69867, 7701002911, 81953010025, 90804154117



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F1800, 65CF, 75CF

CV-ES-5760

TIE ROD END

OE Nr: NAK3395, RLK1493



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 28,6 d2 25,6	1/8	M30 x 1,5 LHT			

Model: Leyland: Road Train, Constructor 6 & 8 Series, Freighter 15,16,17t - 60 Series, 17t - Municipal, 70 Series, Leyland Bus: LYNX, Olympian, Tiger

DF-ES-7289

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 653910, ACU3202, NAK3394, RLK1492



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 28,6 d2 25,6	1/8	M30 x 1,5 RHT			

Model: Leyland: Road Train, Constructor 6 & 8 Series, Freighter 15,16,17t - 60 Series, 17t - Municipal, 70 Series, Leyland Bus: LYNX, Olympian, Tiger




DB-ES-6255

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			


Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-6254

TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DF-ES-9333

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1407394



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
127		d1 ∅ 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 55LF (LHD Road Sweeper)

**CV-ES-5336****TIE ROD END (RIGHT)**

OE Nr: 1310760, 1603418



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 85, 85CF

MN-ES-10334**TIE ROD END**

OE Nr: 10220897, 1320855, 1342026, 3093714, 81953016236, 81953016331



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: FT SERIES, 95XF, 85, DB250

DF-ES-8563**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0586714, 0607073, 0609634, 0609643, 0696226, 1228110, 1326861, 1337367, 352646, 81953010022



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2700, F2800, F3300, F3600

SC-ES-8517**TIE ROD END**

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA



DF-ES-3804

TIE ROD END

OE Nr: 0067303, 10200500A, 67303



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140			1/10	M48 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF

DF-ES-3805

TIE ROD END

OE Nr: 0067389, 10200600A, 67389



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140			1/10	M48 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF

DF-ES-8496

TIE ROD END

OE Nr: 1604247



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148			1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: LF45

DF-ES-8497

TIE ROD END

OE Nr: 1604248



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148			1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: LF45

**DF-ES-8362****TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 1389190, 81953016270



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, CF75, 85CF, CF85, 95XF, XF95, XF105, FT

DF-ES-8559**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 6K13313, EAX1459, PAX1458



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155		d1 Ø 29,0 d2 25,3	1/8	W1"11/16 x 12 LHT			

Model: Fatih, Bison, Buffalo, Clydesdale, Cruiser, Constructor 6-8 Series, Reiver, Reliance Lynx, 60 Series, Boxer, BX1425/1600, Chieftain, Marathon, Mastiff, Octopus, Roadtrain, Freighter

DF-ES-8556**TIE ROD END (RIGHT)**

OE Nr: 6K13312, EAX1458, PAX1459, PAX1459DTS



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155		d1 Ø 29,0 d2 25,3	1/8	W1"11/16 x 12 RHT			

Model: Fatih, Bison, Buffalo, Clydesdale, Cruiser, Constructor 6-8 Series, Reiver, Reliance Lynx, 60 Series, Boxer, BX1425/1600, Chieftain, Marathon, Mastiff, Octopus, Roadtrain, Freighter

LF-ES-3809**TIE ROD END**

OE Nr: 10211100A, ACU9239



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
178		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, Road Runner, Leyland Swift



LF-ES-3810

TIE ROD END

OE Nr: 10211200A, ACU9240



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
178			1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, Road Runner, Leyland Swift

DF-ES-8524

TIE ROD END

OE Nr: AFRA888



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
178			1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 45 (Euro 2), LF45

DF-DL-9310

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3117359, RAK1390



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120	31		1/10				

Model: Leyland Olympian



DF-DL-10184 CENTRE ROD

OE Nr: 1346489, 1351720, 1385513



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
535	42	d1 \varnothing 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Varous Trucks

DF-DL-10183 CENTRE ROD

OE Nr: 1306333, 1351741, 1385487



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
588	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Varous Trucks

DF-DL-10192 CENTRE ROD

OE Nr: 1451119



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
590	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, CF85, XF95, XF105

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9316

CENTRE ROD

OE Nr: 0094006, 94006



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
620	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-8658

CENTRE ROD

OE Nr: 0593883, 1351730, 1351745, 1385488



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 75CF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DF-DL-9320****CENTRE ROD**

OE Nr: 0890992



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
715	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-8134****CENTRE ROD**

OE Nr: 0890991



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
715	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8117

CENTRE ROD

OE Nr: 0094016, 0171215, 10211500A, 94016



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
730	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: F2100, F2300, F2500, F2700

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9312

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1321170, 1351743, 1385494



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
820	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: FT Series, 95XF

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



MN-ES-10334 Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DF-DL-8165****CENTRE ROD**

OE Nr: 1257992, 1351732, 1385490



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
831	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 85

MN-ES-10334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-5226****CENTRE ROD**

OE Nr: 10200900A, 1247957, 1283212, 1351715, 1385492



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
850	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: F65 FA, 65CF, 75CF, 85CF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8363

CENTRE ROD

OE Nr: 1602820



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
855	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, 65CF/CF65/CF75/CF85

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



LF-DL-0288

CENTRE ROD

OE Nr: 1257991, 1351718, 1385493



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: F75, F85, 75, 85

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-10188 CENTRE ROD

OE Nr: 1380417, 1451129



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	36	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, 85, CF85

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-10186 CENTRE ROD

OE Nr: 1451118



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, 85, CF85, XF95, XF105

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



SC-ES-8517 Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9321

CENTRE ROD

OE Nr: 1277568, 1351717, 1385495



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 75CF (for right-hand drive vehicles)

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-8667

CENTRE ROD

OE Nr: 1277567, 1351716, 1385496



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 85CF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8196

CENTRE ROD

OE Nr: 1602821



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
867	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 65CF, 75CF, 85CF

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-2179

CENTRE ROD

OE Nr: 0094029, 0117343, 94029



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
872	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F2800, F 3300, F 3600

DF-ES-8563 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9319

CENTRE ROD

OE Nr: 1247956



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
876	52	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 65CF, 75CF, 85CF, CF85

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-5237

CENTRE ROD

OE Nr: 10201000A, 1283211, 1351714, 1385497



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	52	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 65CF, 75CF, 85CF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9323 CENTRE ROD

OE Nr: 1143322, 1193034



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
882	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-10189 CENTRE ROD

OE Nr: 1406038, 1700914



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	38	d1 Ø 22,0 d2 19,9	1/10				

Model: LF45

DF-DL-8516 CENTRE ROD

OE Nr: 1406600, 1700913



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	38	d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,9	1/10				

Model: LF45

DF-ES-8508 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 Ø 19,9

Thread: M30 x 1,5 LHT





DF-DL-8506

CENTRE ROD

OE Nr: 1405655, 1406025, 1407144, 1700912



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	38	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 19,9	1/10				

Model: LF45

DF-ES-8508 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 \varnothing 19,9

Thread: M30 x 1,5 LHT



DF-DL-9325

CENTRE ROD

OE Nr: 1405363



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
909	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 55LF

DF-ES-9333 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 127

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 \varnothing 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT





DF-DL-8551

CENTRE ROD

OE Nr: 1401937



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
910	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LF55 FA55.170/.180/.220

DF-ES-9333 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 127

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



DF-DL-10190

CENTRE ROD

OE Nr: 1407393



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
925	42	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: LF55

DF-DL-9327

CENTRE ROD

OE Nr: 1401932



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
930	46	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 55LF

DF-ES-9333 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 127

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT





DF-DL-8696

CENTRE ROD

OE Nr: 1283203



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
990	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 95XF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-8704

CENTRE ROD

OE Nr: 1395994



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
991	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT/CF85/XF95/XF105

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DF-DL-5355****CENTRE ROD**

OE Nr: 1311048, 1351737, 1385498



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
995	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: XF95 FAK 95.380-430-480-530, FT95.530/95XF FA XF380-430-480, 95XF FAC95 XF380-430-480-530, XF95

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-8705****CENTRE ROD**

OE Nr: 1395993



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
996	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: XF105-FA/FAD/FAK/FAS/FT/FTS 2005->

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9314

CENTRE ROD

OE Nr: 0094037, 094037, 94037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
998	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-10187

CENTRE ROD

OE Nr: 1395995



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1000	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, XF95, XF105

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DF-DL-9311****CENTRE ROD**

OE Nr: 0098726, 98726



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1000	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-2142****CENTRE ROD**

OE Nr: 10201100A, 1291060, 1351734, 1385499



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1005	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 95, 95XF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8346

CENTRE ROD

OE Nr: 0094613, 0362413, 94613



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1008	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 95, 95XF, XF95

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-8361

CENTRE ROD

OE Nr: 1291048, 1351735, 1385500



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1008	62	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 95XF

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-3798

CENTRE ROD

OE Nr: 0094038, 0525433, 0554765, 10201200A, 525443, 554765, 94038



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1015	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 85, 95, 95XF

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-8359

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1306332, 1351740, 1385502



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1018	30	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 95XF

DF-ES-9334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M24 x 1,5 RHT





DF-DL-9315

CENTRE ROD

OE Nr: 0071990, 071990, 71990



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1054	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DF-ES-7277 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9322

CENTRE ROD

OE Nr: 0589943



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1058	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

DF-ES-9334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M24 x 1,5 RHT



**DF-DL-8683****CENTRE ROD**

OE Nr: 0094044, 0274878, 1152427, 94044



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1130	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DF-DL-9324****CENTRE ROD**

OE Nr: 1143324, 1191900



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1197	40	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9317

CENTRE ROD

OE Nr: 1269973, 1274352, 1351723, 1385505



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1328	30	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 75CF, XF95

DF-ES-9334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M24 x 1,5 RHT



DF-ES-5761

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1297572, 1361155



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1512	52	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: CF75, CF85, 95XF, XF95, XF105

DF-ES-8362 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9330

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1732980



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1522	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 75CF, 85CF, 105XF

SC-ES-8535 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 145

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-10193

CENTRE ROD

OE Nr: 1351205, 1353395



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1646	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FT Series, CF75, CF85, 95XF, XF95, XF105

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-9329

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1732972



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1646	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, CF85, XF105

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-8604

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0275962, 1286342



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1655	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 75CF, 85CF, 95XF

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-5337

CENTRE ROD

OE Nr: 1315530, 1351731, 1385506



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1658	52	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Various Trucks



DF-DL-10185 CENTRE ROD

OE Nr: 1257994, 1287409, 1351722, 1385509



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1673	42	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: 75CF

DF-DL-8360 TIE ROD STEERING

OE Nr: 1286341



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1685	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, 95, 95XF

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 140
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-7780 TIE ROD STEERING

OE Nr: 10212000A, 1270853, 1353391



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1690	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, 85CF, CF85, 95XF, XF95, XF105

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8718

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1700000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1690	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF65, CF75, CF85, 95XF, XF95, XF105

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-10264

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1408040



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1691	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 55LF

SC-ES-7279 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-7836

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0754922, 1286343, 1353396



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1698	52	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FT Series, CF75, 85CF, CF85, 95XF, XF95, XF105

DF-ES-8362 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-8695

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1295415, 1361157



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1733	52	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

DF-ES-8362 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DF-DL-8719

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1700001



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1734	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 65CF, 75CF, 85CF, 105XF

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-5403

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0288281, 10212100A, 1270854, 1337644



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1742	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95XF, XF95, XF105

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT



DF-DL-9313

CENTRE ROD

OE Nr: 0098728, 98728



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1750	52	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

**DF-DL-10182****CENTRE ROD**

OE Nr: HRK5224



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1780	58	d1 Ø 28,6 d2 26,1	1/8				

Model: Varous Trucks

DF-DL-10191**CENTRE ROD**

OE Nr: 1433448, 1451120



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1815	42	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: CF75, CF85

DF-DL-9326**CENTRE ROD**

OE Nr: 1396000



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1952	42	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: FT Series XF95/XF105

DF-DL-8703**CENTRE ROD**

OE Nr: 1451122



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1977	52	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: FT Series, CF75, 85, CF85



DF-DL-9331

TORQUE ROD

OE Nr: 1261101



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
390	50				19 / 21	130 / 152	

Model: FT Series, 75CF, CF75, CF85, XF95, XF105

CV-RK-1583 Left

Position: Repair kit

Ø: 80

Hole Ø: 80

Hole Dist: 152

Thickness: 24



MN-RK-7291

Position: Repair kit

Ø: 72

Hole Ø: 72

Hole Dist: 130

Thickness: 30



DF-DL-9318

TORQUE ROD

OE Nr: 0646373, 0655695, 0655697, 1284860, 1620438



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
600	50				21 / 21	130 / 130	

Model: 95, 95XF

IV-RK-8998

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





DF-DL-8512

TORQUE ROD

OE Nr: 10309100A, 1294251



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
606	42				19 / 19	130 / 130	

Model: 75CF/CF75/85/CF85

DF-RK-8685

Position: Repair kit

Ø: 67

Hole Ø: 67

Hole Dist: 130

Thickness: 24



DF-DL-8158

TORQUE ROD

OE Nr: 0267743, 1361649, 1361650, 1656428



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
611	48				21 / 21	130 / 130	

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95, 95XF, XF95, XF105

IV-RK-8998

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





DF-VB-8583

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 0649819, 1620437, 1793877



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
602.70	50				23 / 23	152 / 152	

Model: F2100-2300-2500-2700/CF75/CF85/95/95XF/XF95/XF105

DF-RK-8633

Position: Repair kit
 \varnothing : 90
 Hole \varnothing : 90



SC-RK-8575

Position: Repair kit
 \varnothing : 95
 Hole \varnothing : 95
 Hole Dist: 152
 Thickness: 35



DF-VB-9343

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 1361652, 1620436, 1793876



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
608.20	48				23 / 23	152 / 152	

Model: 75CF, CF75, 85, CF85

DF-RK-9340

Position: Repair kit
 \varnothing : 85
 Hole \varnothing : 85
 Hole Dist: 152
 Thickness: 24



DF-RK-8633

Position: Repair kit
 \varnothing : 90
 Hole \varnothing : 90





DF-VB-8561

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 080521, 1361651, 1368270, 1390932, 1617096, 1793875, 1817808



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
609	48				23 / 23	152 / 152	

Model: 85, 85CF, 95, 95XF, F2100, F2300 , F2500, F2700

MN-RK-9391

Position: Repair kit

\varnothing : 75

Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DF-SB-10402

STABILIZER BUSH

OE Nr: 1291233, 1732887



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	62				43		60

Model: Various Trucks

DF-RK-9341

REPAIR KIT

OE Nr: 1208073, 550807, 5508072



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				135		

Model: P-G-R-T Series G/P/R230, P260, G/P/R270, P280/300/310, G/P/R310, G/P/R340, G/P/R360, G/P/R380, G/P/R400, G/P/R420, G/P/R560, G/P/R620, 3 series 93H/220-280, 93M/230-280, 113H/360-380, 113M/320-360-380

DB-RK-9298

REPAIR KIT

OE Nr: 1243618, 4443330127, 550808, 5508080



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				17	115	24

Model: FT Series, CF75, CF65, CF85, XF95, XF105

DF-RK-8685

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500511, 093163617, 1321936, 3500511, 93163617



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				19	130	24

Model: 75CF, EuroCargo/Fire/Trakker Stralis, Citaro O430/O530



DF-RK-9337

REPAIR KIT

OE Nr: 1252283



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				25	140	

Model: Various Trucks

DF-RK-8637

REPAIR KIT

OE Nr: 1376730, 3093469, 93161958, 93162239



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: 95XF, EuroCargo, EuroStar LD, EuroStar Cursor, EuroTech Cursor, EuroTech MP-MT, EuroTrakker Cursor

DF-RK-9338

REPAIR KIT

OE Nr: 1398368



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: Various Trucks

CV-RK-5322

REPAIR KIT (CENTRE TANDEM AXLE ASSEMBLY, FOR VEHICLES WITH PART-PNEUMATIC SUSPENSION)

OE Nr: 0691704, 082750905, 271188, 2968454, 3091598, X6652675, X6652678



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						50

Model: DAF 75/75CF/85CF/95/95XF Volvo FL7, FL10, FM7, FM12, FH12, FH16



MN-RK-7291

REPAIR KIT

OE Nr: 10307800A, 1271124, 2980884, 81432206108, 81432206132



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72				19	130	30

Model: FT/CF75/CF85/XF95/XF105

MN-RK-7280

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300707, 03304500A, 0550806, 0639370, 0689748, 10307400A, 1104334, 271187, 3300707, 550806, 639370, 657834, 81432306051, 81432306068, 81432706064



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, FT/CF75/CF85/XF95/XF105

DF-RK-8994

REPAIR KIT

OE Nr: 1252284, 274070, 8226296069, 93161960



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	130	24

Model: 85CF, FA/FAC/FAD/FAG 85CF, F10-12-16, FL10-10H, FL12-12H, N10-12, NL10-12, EuroCargo-Star-Tech-Trakker LD/MP/MT/Cursor/Stralis

DF-RK-9339

REPAIR KIT

OE Nr: 1376728



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	130	24

Model: FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95, XF95, XF105, BOVA Bus: LEXIO/ SYNERGY, VDL Bus: CITEA



DF-RK-8503 REPAIR KIT

OE Nr: 0003300207, 0067354, 3300207, 67354, 81432306061, 93192361



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: EuroStar LD/EuroTech-Trakker MP-MT Cursor Stralis/EuroCargo/Bus 393.29-35/IrisBus Agora/Eurorider/O405/EL/NG/NL/NMT222/Bus Chassis 12.220 HOCL-NL-CKD-R, 14.220 HOCL-R, 24.310-350 HOCLNR/NL-DD

MN-RK-9391 REPAIR KIT

OE Nr: 1376729, 81432706100



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				23	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, FT Series, CF65, CF75, 85, CF85, 95, 95XF, XF95, XF105

CV-RK-1583 REPAIR KIT (LEFT)

OE Nr: 0003500213, 0003500305, 0003500505, 0005861433, 0693778, 10307900A, 3500213, 3500305, 3500505, 5861433, 99014520865



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				21	152	24

Model: FT, CF75, CF85, 95, XF95, XF105

CV-RK-7850 REPAIR KIT

OE Nr: 0003501013, 0689747, 3501013, 638861, X6653769, X6653770



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85						171

Model: NG2219K-KO/NG224S-K-B



DF-SB-5251

STABILIZER BUSH

OE Nr: 0366351, 10305800A, 366351



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				64		60

Model: 95, 95XF

IV-RK-8998

REPAIR KIT

OE Nr: 0513757, 0531757, 0691709, 273373, 274019, 42535204, 4941233, 6889509, 691709, 81432206203



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	130	30

Model: 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1900, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3300, F3600, XF105

DB-RK-6111

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500613, 0003501113, 0005861135, 01302000A, 0691703, 274068, 3500613, 3501113, 5861135, 93192618



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600

DF-RK-9340

REPAIR KIT

OE Nr: 0698724



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				23	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, FT Series, LF55, CF65, CF75, 85, CF85, 95, 95XF, XF95, XF105



DF-SB-5253

STABILIZER BUSH

OE Nr: 0371586, 0558864, 10306500A



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				57		60,5

Model: 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F2300, F2700

DF-RK-8633

REPAIR KIT

OE Nr: 0696320, 696320



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, CF75, 85, 95, 95XF, XF95, XF105

DF-SB-9342

STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 0281007, 0298498



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	94				44		80/70

Model: 75, 75CF, 85, 85CF, 95

SC-RK-8575

REPAIR KIT

OE Nr: 0696321, 1104336, 274056



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				23	152	35

Model: 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, 95XF, XF95, XF105



DF-RK-9336

REPAIR KIT LINK

OE Nr: 0003501705, 1445656, 3501705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	108				66		

Model: SK1728../SK1831../SK2429../SK2531../SK2650/SK3235../MK1420../MK1717../MK1820../MK2320../MK2420../MK2524../MK2531..



MN-ES-2126

BALL JOINT

OE Nr: 81953020043, 81953020044, 81953020051, 81953020053



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
		d1 \varnothing 12,00		M12 x 1,5 RHT			

Model: EM 223, 223, F90 26.242.../422, 33.262.../422, G 90 8.150-9.150/170, L2000 8.103.../224, 9.153.../224, M2000 M 18.224.../284, M90 12.152.../272, 14.152.../272, 17.192.../272, 18.192.../272, 24.192.../272, NM 222/223, R 292/362, SÜ 240.../322, ÜL 242..

CV-ES-2119

GEARSHIFT LINK (LEFT)

OE Nr: 0002684789, 0002686189, 0592106, 0656084, 10004000A, 1249088, 1384897, 140363, 1696684, 2684789, 2686189, 305319, 3662680489, 371451, 42485638, 81953016063, 81953016131, 81953016171, 81953016174



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 \varnothing 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, N2800, N3300

CV-ES-2182

GEARSHIFT LINK (LEFT)

OE Nr: 0002684689, 0002686289, 0305320, 0371452, 0589333, 0656085, 10003700A, 1249129, 1384898, 140362, 2684689, 2686289, 305320, 3662680389, 371452, 42485639, 81953016064, 81953016130, 81953016170, 81953016173, 8198188



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 \varnothing 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 RHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600, N 2800, N 3300



MN-ES-9385

TIE ROD END

OE Nr: 81953010041



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
70		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M22 x 1,5 RHT			

Model: 30: 281/ 291/ 321/ 331/ 361, 32: 291/ 331/ 361, 33: 291, 34: 291/ 331/ 361

MN-ES-10348

TIE ROD END

OE Nr: 81953010040



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
80		d1 Ø 30,0 d2 27,2	1/10	M22 x 1,5 RHT			

Model: F90

MN-ES-8601

TIE ROD END

OE Nr: 81953016127



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 14,0 d2 Ø 14,0		M14 x 1,5 RHT			

Model: G6.90, 8.136/90, 9.136, G 90 6.100, 8.100/150, 9.150, 10.150

MN-ES-9384

TIE ROD END

OE Nr: 81953016248



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
86		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 LHT			

Model: Various Trucks

MN-ES-8490
TIE ROD END

OE Nr: 0014606948, 1394444, 14606948, 42533101, 5001849880, 81953016281, 82953016016



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38 / 42 / 47 / 52, EuroStar Cursor 260E39 / 43 / 48, EuroTech 240E38 / 42, EuroTech Cursor 260E24 / 31 / 35 / 39 / 43, Stralis 260S27 / 30 / 31 / 35 / 40 / 43 / 44 / 48

MN-ES-10333
TIE ROD END

OE Nr: 1271126, 3090291, 3099128, 42538048, 81953016268, 82953016018, 82953016019



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 ∅ 38,0 d2 34,35	1/10	M36 x 1,5 RHT			

Model: TGA 32.360/.410/.460/.480../35.310/.320/.350/.360 FFDK, FFDLK, FFDTM, FFDC, FFDRC, FFDLC, FFDK, FFDRK, FFDLK

DB-ES-0830
TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003300235, 0003300735, 0003306835, 0003308635, 0003308835, 01216900A, 10710037, 1517448, 1517488, 3300235, 3300735, 3306835, 3308635, 3308835, 42480023, 42532543, 5000807553, 5000814096, 5001844135, 5001860124, 5001860769, 8193649, 81953010076, 81953010078, 81953016141, 81953016304, 81953016322, 81956850388



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 ∅ 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A/AH



CV-ES-2774

TIE ROD END

OE Nr: 0003300335, 0003300635, 0003306735, 0003308535, 0003308735, 0003382410, 0003406252, 0004633229, 01217000A, 0608530, 1190778, 1517449, 1518142, 3300335, 3300635, 3306735, 3308535, 3308735, 3382410, 3406252, 42480024, 42491937, 4633229, 5000807554, 5000814097, 5001844136, 81953010077, 81953010388, 81953016134, 81953016142, 81953016303, 81953016321



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, G90, L2000

CV-ES-0309

TIE ROD END

OE Nr: 0553498, 0817824, 09281792, 120164610, 1605300062, 1622238, 24475440, 2997179M10004600650, 5000792132, 7250510, 725051008, 7485114029, 817824, 82953010001, 82953010011, 9281792



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A / AH

CV-ES-2534

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003303335, 0003307235, 0003309435, 0003309635, 0110196, 0607452, 120325702, 1373137, 1517439, 1698190, 1998190, 2969507, 3303335, 3307235, 3309435, 3309635, 42484887, 4833826, 5000559336, 5000823947, 5000823997, 607452, 8123394, 8193646, 819530100, 81953016139, 81953016222, 81953016329, 8558536, ACU9241



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600



DB-ES-0834

TIE ROD END

OE Nr: 0003301435, 0003301535, 0003303035, 0003307135, 0003309335, 0003309535, 0003381545, 0003406242, 0100197, 0110197, 0607451, 0607453, 100197, 10710041, 120325701, 1228114, 1517440, 1517444, 1698191, 2966321, 2966635, 3301435, 3301535, 3303035, 330713, 3309335, 3309535, 3381545, 3406242, 3443307135, 42484886, 4833825, 5000559335, 5000823987, 5001825687, 6884607048, 8193645, 81953016060, 81953016135, 81953016140, 81953016249, 81953016328, 81953016358, 8558533, 8582322, ACU9242



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

CV-ES-2120

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 03008500A, 3124625, 81953016200, 81953016202, 81953016203, 81953016227



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 12,4 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M90, M2000 L, M2000 M

CV-ES-0819

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003300035, 0003300148, 0003406213, 0003406218, 0013308835, 0014604048, 0014604148, 0014604348, 0311300, 0607998, 1315447, 1319838, 13308835, 1338714, 14604048, 14604148, 14604348, 2980129, 2984511, 3023300035, 3023300135, 3023300235, 3023300335, 3, 3300035, 3300148, 3406213, 3406218, 3453307235, 3453307435, 3503307135, 42493782, 4833821, 4833828, 5000295215, 5001834533, 5001850550, 5001852263, 5001859984, 607998, 8122755, 81953010013, 81953010074, 81953016068, 81953016163, 90804153107, 90804153113, ACHF241, MAK1295



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000



CV-ES-0820

TIE ROD END

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000

KB-ES-0536

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0014607548, 14607548, 6851446000, 6851459000, 6851479000, 6851487000, 6851532000, 81953016070, 81953016261



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Various Trucks

DB-ES-0822

TIE ROD END

OE Nr: 0004600148, 0004602648, 0004602748, 0014607448, 0069867, 0161376, 0608000, 1142173, 14607448, 2980875, 4600148, 4602648, 4602748, 5000808458, 6851447000, 6851478000, 6851486000, 6851488000, 6851523000, 6851533000, 69867, 7701002911, 81953010025, 90804154117



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F1800, 65CF, 75CF

**DB-ES-6255****TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-6254**TIE ROD END**

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

CV-ES-0914**TIE ROD END**

OE Nr: 0003401207, 0013301835, 04688948, 13301835, 3401207, 4688948, 5001831481, 5001832580, 81953016184



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: M 165/175/P/PA 190/TurboStar/TurboTech

MN-ES-10334**TIE ROD END**

OE Nr: 10220897, 1320855, 1342026, 3093714, 81953016236, 81953016331



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: FT SERIES, 95XF, 85, DB250

DF-ES-8563**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0586714, 0607073, 0609634, 0609643, 0696226, 1228110, 1326861, 1337367, 352646, 81953010022



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2700, F2800, F3300, F3600

MN-ES-7292**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0004605248, 20894438, 4605248, 7420894438, 81953016288



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: M2000 L 18.224/255/264/285, M2000 M 18.224/264, TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/440/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/413/460/480/510/530, 32.310/360..., 33.360/410..., 35.310/360..., 41.360, TGM/TGS/TGX NÜ 313/353 15M

SC-ES-8517**TIE ROD END**

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA




SC-ES-8535

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1723897, 81953016271, 81953016325



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
145		d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: M2000 L 14.163/224/225/255/264, 15.163/224/225/255/264/285, M2000 M 14.224/264/285,NG 262/263/312/313,NL 202/223/262/263/313,NÜ 263/313/353, TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/440/460/480, TGM 18.240/280/330/Lion's CITY LL/CentroLiner (N4520 P)

DF-ES-8362

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1389190, 81953016270




L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 ∅ 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, CF75, 85CF, CF85, 95XF, XF95, XF105, FT

CV-ES-2149

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			


Model: MAN F90, F90 UNT, M90, E2000, F2000, MERCEDES SK 1838/1844/1850/1853/2044....

MN-ES-8611

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0004606748, 81953016233, 81953016255, 81953016277



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
168		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M52 x 1,5 RHT			

Model: EL202/222/262, NG262/263/272/312/313, NL202/222/223/262/263/312



MN-DL-8734

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467116771, 81467116877, 81467116878, 81467116879



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
413	36	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Lion's Coach/Star, UL, Bus Chassis: 18.310/.350/.370/.400/.420/.460 HOCL-R, Centro Liner N4420/4421

MN-DL-10269

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467116886, 81467116897, 81467116898, 81467116899



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
429	36	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Lion's Regio, Bus Chassis: 18.260/ 310/ 350/ 370/ 400/ 410/ 420/ 460 HOCL/R, StarLiner (N5217/5218), TrendLiner (N3516Ü/ 3 ÜL)

MN-DL-8370

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467106080, 81467106136, 81467106172, 81467106295, 81467106337, 81467106345, 81467106421, 81467106451, 81467106876, 81467116762



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
501	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Lion's Coach 352/353/402/403, Lion's Star 352/353/402/403/422, R 292/362, SG 220/240/242/292/312/322, SL 200, SL II 202, SR 240/280/321, SÜ 240/242/272/292/322, ÜL 313/353

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-7804 CENTRE ROD

OE Nr: 81466116045



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
628	40	d1 Ø 30,0/26,0 d2 Ø 27,0/23,5	1/10				

Model: NG 262/263/312/313,NL 202/222/223/262/263/313,NÜ 263/313/353/N: 4516 Centro-E

MN-DL-10268 TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467116770, 81467116772, 81467116874, 81467116875, 81467116876



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
661	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Lion's Coach, Lion's Star, ÜL, Bus Chassis:: 18.310/ 350/ 370/ 400/ 420/ 460 HOCL/R, CentroLiner (N4420/4421), StarLiner (N5218 SHD), TOURLiner (N2216 SHD/SHDL), TrendLiner (N3516 Ü/ 3 ÜL)

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--

MN-DL-10204 CENTRE ROD

OE Nr: 81466106159, 81466106200, 81466106275, 81466106317, 81466116064, 81467106319



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
710	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: F90, F2000

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--



MN-DL-2293

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467106081, 81467106137, 81467106173, 81467106294, 81467106419, 81467106444, 81467106877, 81467106879, 81467116759, 81467116760, 81467116761



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
729	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Lion's Coach 352/353/402/403, R 292/362, SG 220/240/242/292/312/322, SL 200, SL II 202, SR 240/280/321, SÜ 240/242/272/292/322, ÜL 313/353

MN-DL-9377

CENTRE ROD

OE Nr: 81466116131



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
745	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Bus Chassis: 12.220 HOCL-NL-CKD, 12.220 HOCL/R, 12.220 HOCL/R-NL, 14.220 HOCL/R

MN-DL-2162

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106578, 81466106798, 81466106876



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
755	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: F90 32.262/272/292/302/322/332/342/362/372/402/422, 35.262/272/292/302/322/332/342/362/372/402/422, 41.262/272/292/322/332/342/362/372/402/422, F2000 32.293/343/403/463, 35.343/403/463, 41.343/403/463

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-2131 CENTRE ROD

OE Nr: 03205800A, 81466106301, 81466106305, 81466106328



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
780	35	d1 ∅ 22,0 d2 ∅ 20,0	1/10				

Model: G90

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 101
 Taper: 1/10
 Cones ∅: d1 ∅ 22,0 | d2 20,0
 Thread: M28 x 1,5 RHT



MN-DL-10201 CENTRE ROD

OE Nr: 81466106281, 81466106300, 81466106303, 81466106304, 81466106327, 81466106329



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
785	30	d1 ∅ 22,0/20,0 d2 ∅ 20,0/18,0	1/10				

Model: G, G90

CV-ES-2774 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 95
 Taper: 1/10
 Cones ∅: d1 ∅ 20,0 | d2 18,0
 Thread: M24 x 1,5 RHT



MN-DL-2157 DRAG LINK

OE Nr: 03206100A, 81467106175, 81467106251, 81467106420



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
786	40	d1 ∅ 30,0					

Model: SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H



MN-DL-8377

CENTRE ROD

OE Nr: 85461106141, 85466106105, 85466106141, 85466106205, 85466106231



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
795	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M2000 L 14.163/224/225/255/264, 15.163/224/225/255/264/285

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-8129

CENTRE ROD

OE Nr: 03204000A, 81466106088, 81466106288



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
800	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: 26.281, 26.321, 32.281, 32.321

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-9367

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106280



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
815	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 16.280, 19.240, 19.280, 20.281, 22.280, 26.280, 32.280

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-0549

CENTRE ROD

OE Nr: 03205600A, 81466106725, 85466106030, 85466106102, 85466106201



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
820	32	d1 \varnothing 20,0 d2 \varnothing 18,0	1/10				

Model: L2000

CV-ES-2774 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT





MN-DL-9379

CENTRE ROD

OE Nr: 85466106162



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
820	38	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: TGL

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



MN-DL-2133

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106753, 81466106754, 85466106104



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
829	38	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: L2000

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



**MN-DL-2132****CENTRE ROD**

OE Nr: 85466106021, 85466106121, 85466106140



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
840	38	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: L2000 12.185/225, M2000 L 12.163/224, TGL 12.180/210/240

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT

**MN-DL-8662****CENTRE ROD**

OE Nr: 85466106012, 85466106112, 85466106142, 85466106212



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M2000 L 14.163/224/225/255/264, 15.163/224/225/255/264/285/TGL

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-8373

CENTRE ROD

OE Nr: 85466106107, 85466106143



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	38	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: M2000 L 18.224/255/264/285

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-8698

CENTRE ROD

OE Nr: 85466106052, 85466106123, 85466106146, 85466106239



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
875	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: MAN 2000 L 14.224/225/264, TGM 12.240/280, 15.240/280

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-8378****CENTRE ROD**

OE Nr: 85466106156



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
882	38	d1 Ø 30,0/26,0 d2 Ø 27,0/23,5	1/10				

Model: M2000 L 18.224/255/264/285, L2000, CLA

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-10203****CENTRE ROD**

OE Nr: 85466106163



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
882	42	d1 Ø 30,0/26,0 d2 Ø 27,0/23,5	1/10				

Model: TGM

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-8627

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106313, 81466116063



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Chassis: 16.240, 16.290, 16.240/280/290/HOC, 16.240/280/290/360/370/372 HOCL/R

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-8374

CENTRE ROD

OE Nr: 85466106108, 85466106144, 85466106208



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
896	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MAN 2000 L 18.224/255/264/285

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-8487****CENTRE ROD**

OE Nr: 81466106767, 81466106768, 81466116014



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: F2000

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT

**DB-ES-6254 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-7833****CENTRE ROD**

OE Nr: 81467106434, 81467106435, 81467106456



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M90

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-8540

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106708, 81466116067



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
905	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 18.230/250/310/313/350/370/400/420/460 HOCL/R, 18.310/313/350/370/400/420 HOCL/R-SK

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-8372

TIE ROD STEERING

OE Nr: 85466106019, 85466106119, 85466106150, 85466106219



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
910	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M2000 M 14.224/264

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-9378****CENTRE ROD**

OE Nr: 81466116149



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
925	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: SÜ (TURKISH): 18.223/ 253/ 263/ 313, Bus Chassis: 18.310/ 350/ 360/ 370/ 400/ 410/ 420/ 460 HOCL/R, 18.310/ 313/ 350/ 370/ 400/ 420 HOCL/R-SKD

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-7837****CENTRE ROD**

OE Nr: 03206800A, 81467106436, 81467106437, 81467106455



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
955	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M90

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-8560

CENTRE ROD

OE Nr: 03206900A, 81466116105, 81466116134, 81466116135, 81466116199, 81466116200, 81466116206



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
970	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: TGA, TGS, TGX

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-8376

CENTRE ROD

OE Nr: 85466106018, 85466106118, 85466106152, 85466106218



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
980	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: M2000 M

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-7801****CENTRE ROD**

OE Nr: 81466116087, 81466116096, 81466116097, 81466116099, 81466116132, 81466116133, 81466116136, 81466116197, 81466116198, 81466116205



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
995	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: F2000, F90, M2000L, M2000M, M90, TGA/TGS/TGX

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-2138****CENTRE ROD**

OE Nr: 81467106438, 81467106439



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1000	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M90 17.192/232/272, 18.192/222/232/262/272, 24.192/222/232/262/272

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-5232

CENTRE ROD

OE Nr: 03207100A, 81467106442



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1000	42	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: M90

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-8646

CENTRE ROD

OE Nr: 81466116138, 81466116139, 81466116202



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1021	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: TGA 26.310/360/410/460/480, 33.360/410/480/530, TGS

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-10202****CENTRE ROD**

OE Nr: 81466106661, 81466106663, 81466106665



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1030	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: F90 UNTERFLUR

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-3588****CENTRE ROD**

OE Nr: 03206200A, 81466106216, 81466106333, 81466106334, 81466106354, 81466106355, 81466106360, 81466106361, 81466106721, 81466106722, 81466106723



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1035	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F90, F90 UNT, F2000, E2000

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-2176

CENTRE ROD

OE Nr: 03205500A, 81466106779, 81466106780, 81466106782



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1045	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F2000, E2000

CV-ES-2149 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 160

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-2172

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106374, 81466116019



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1050	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F2000 19.233/273/293/323/343/373/403/423/463, 23.403/463, 24.273/293/323/343/373/403/423/463, 26.233/273/293/323/343/373/403/423/463, 27.373/403/423/463, 33.373/403/423/463, 35.403/463, 41.403/463

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-2168****CENTRE ROD**

OE Nr: 03207300A, 81466106656, 81466106659, 81466116006



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1055	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F90, F2000

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-8197****CENTRE ROD**

OE Nr: 03207500A, 81466116004, 81466116005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1055	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F2000, E2000

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-4898

CENTRE ROD

OE Nr: 81466116081



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1059	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Chassis: 24.310/ 350 HOCLNR/NL-DD

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-8375

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106691, 81466116013



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1060	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: F90 19.242/262/272/292/322/332/342/362/372/402/422, F2000 19.273/293/323/343/373/403/423/463

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-4896

DRAG LINK

OE Nr: 81466116017



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1066	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Chassis: 24310/350HOCLNR/NL-DD

MN-DL-8628

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106648, 81466116150, L1466106648



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1145	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 18.310/313/350/360/370/400/410/420/460

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-7786

CENTRE ROD (LENGHT MAX 1.245 MIN 1.045)

OE Nr: 3574602005, 3574602305, 81466106375, 81466106684, 81466116016



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1245	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: MAN EL202/222/262, NG262/263/272/312/313, NL202/222/223/262/263, MERCEDES O405 ST/N/GN/GTD

MN-ES-8611 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 168

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M52 x 1,5 RHT



MN-DL-10205

CENTRE ROD

OE Nr: 81466116108



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1358	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: NG, NL, ND, Lion's CITY, Bus Chassis: 18.220 HOCL/R-NL

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-7808****CENTRE ROD**

OE Nr: 81466106794, 81466116044, 81466116085



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1358	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: NG 262/263,NL 202/222/223/262/263/313,NÜ 263/313/353/N: 4516 Centro-E

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-8686****CENTRE ROD**

OE Nr: 81466106654, 81466116061



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1375	40	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: EM222/223, NM222/223, 10.150/180/190/220/230, 11.150/180/190/220/230, 13.210/220/230

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-7835

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467106238, 81467106240, 81467106242, 81467106409, 81467106410, 81467106411



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1455	35	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: G90

CV-ES-2534 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 101
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0
 Thread: M28 x 1,5 LHT



DB-ES-0834 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 101
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0
 Thread: M28 x 1,5 RHT



MN-DL-8486

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467106314, 81467106315, 81467106316



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1545	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M90 12.152/192/222/232/262/272, 14.152/162/192/222/232/262/272, M2000 L 15.224/225/264/285

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-8687****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 81467106388, 81467106393



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1585	50	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: M90 17.192/232/272, 18.192/222/232/262/272, 24.192/222/232/262/272

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT

**CV-ES-0820 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-2174****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 03205900A, 81467106122, 81467106167, 81467106194, 81467106195, 81467106378, 81467106379, 81467106380, 81467106830, 81467106836, 81467106911, 81467106912, 81467116736



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1588	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F90, F2000, L2000, M90, M2000 L, M2000 M, TGA, TGM, TGS, Lion's Star, Lion's Coach

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-8371

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467106966, 81467116714



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1625	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F2000 19.293/343/403/463

SC-ES-8535 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 145

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-2175

TIE ROD STEERING

OE Nr: 03205100A, 81466106362, 81466106396, 81467106131, 81467106265, 81467106266, 81467106359, 81467106360, 81467106362, 81467106396, 81467106397, 81467106816, 81467106904, 81467116724



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1628	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F90, F2000, M90, M2000 L, M2000 M

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-7781

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467106395, 81467106851, 81467106852, 81467106853, 81467116719, 81467116729, 81467116841



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1630	35	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: L2000, M2000 L

<p>CV-ES-2534 Left Position: Tie Rod End Length: 101 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 22,0 d2 20,0 Thread: M28 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-0834 Right Position: Tie Rod End Length: 101 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 22,0 d2 20,0 Thread: M28 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--

MN-DL-9380

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467116803, 81467116893, 81467116894, 81467116896



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1632	38	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: TGL, TGM

<p>CV-ES-2534 Left Position: Tie Rod End Length: 101 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 22,0 d2 20,0 Thread: M28 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-0834 Right Position: Tie Rod End Length: 101 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 22,0 d2 20,0 Thread: M28 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--



MN-DL-2140

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467106933, 81467106934, 81467116711



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1650	50	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: M2000 L 14.163/224/225/255/264, 15.163/224/225/255/264/285, M2000 M 14.224/264

DF-ES-8362 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-2160

TIE ROD STEERING

OE Nr: 03206000A, 81467106112, 81467106163, 81467106165, 81467106198, 81467106353, 81467106354, 81467106361, 81467116725, 81467116820



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1652	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: F90, F2000, M90, M2000 L, M2000 M, TGA, TGX

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-2177****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 81467106994, 81467116726



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1664	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F2000, E2000

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-9375****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 81467106906



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1664	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: F2000 19.273/293/323/343/373/403/423/463, 24.273/293/323/343/373/403/423/463, 26.273/293/323/343/373/403/423/463

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-2127

TIE ROD STEERING

OE Nr: 03205300A, 81467106865, 81467106866, 81467116717, 81467116728, 81467116801, 81467116864



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1670	30	d1 Ø 20,0 d2 Ø 18,0	1/10				

Model: L2000

DB-ES-0830 Left

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 LHT



CV-ES-2774 Right

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



MN-DL-8624

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467106902, 81467116722



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1676	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: ÜL 242/272/292/312/322, 18.310/313/350/370/400/420/460, 24.350/400

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-7802

TIE ROD STEERING

OE Nr: 03208300A, 81467116773, 81467116858, 81467116859, 81467116860, 81467116861, 81467116863, 81467116883, 81467116921



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1680	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: M2000L 18.224/255/264/285, M2000M 18.224/264, NÜ, TGM, TGS, TGX, TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/413/460/480/510/530, 32.310/360/410/460/480, 33.360/410/460/480/510/530, 35.310/360/410/460/480/530, 41.360

MN-ES-7292 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 140
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-2141

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467106862, 81467106863, 81467106864, 81467106909, 81467106910, 81467106974, 81467116712



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1689	50	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: EL202/222/262, NG262/263/272/312/313, NL202/262/263/312, NM152, , Bus Chassis: 24.310/350 HOCLNR/NL-DD

DF-ES-8362 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 150
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT



MN-DL-8621**TIE ROD STEERING**

OE Nr: 81467116715



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1702	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: NG 262/263/312/313,NL 202/222/223/262/263/313,NÜ 263/313/353/Centro-E (N4516)

SC-ES-8535 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 145

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 Ø 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-8596****CENTRE ROD**

OE Nr: 81466106694, 81466116062



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1705	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Chassis: 10.150/ 180/ 190/ 220/ 230, 11.150/ 180/ 190/ 220/ 230, 10.150/ 180 HOCL/ HOCR

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**MN-DL-9366****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 3573300603, 3573300703, 81467106818, 81467106908



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1725	50	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: NG 262/263/272/312/313, NL 202/222/223/262/263/312

MN-ES-10334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-8660****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 81467116727, 81467116732, 81467116778, 81467116844



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1729	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: SÜ (TURKISH): 18.223/ 253/ 263/ 313, Bus Chassis: 18.230/ 250/ 310/ 350/ 360/ 370/ 400/ 410/ 420/ 460
HOCL/R, 18.310/ 350/ 370/ 400/ 420 HOCL/R-SKD**SC-ES-8517 Left & Right**

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-2164****DRAG LINK**

OE Nr: 81466106603



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1735	50	d1 Ø 30,0					

Model: 24.242FNL/FNLL/FVL



MN-DL-7792

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106790, 81466106791, 82466106191



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1750	52	d1 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: F2000, E2000

MN-DL-2166

CENTRE ROD

OE Nr: 03207600A, 81467106418



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1795	50	d1 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: F90 32.262/272/292/302/322/332/342/362/372/402/422, 35.262/272/292/302/322/332/342/362/372/402/422, 41.262/272/292/322/332/342/362/372/402/422

MN-DL-8599

CENTRE ROD

OE Nr: 81466116161, 82466106186



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1800	62	d1 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: TGA 32.310/360/410/460/480, 35.310/360/410/460/480/530, 41.360, TGS



MN-DL-9373

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106292, 81466106424, 81466106432, 81466106434, 81466106437, 81466106513, 81466106537, 81466106596, 81466106614, 81466106635, 81466106735, 81466106743



 L	 Ø	 	TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1922	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: SG 220/240/242/292/312/322, SL II 202

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--



MN-DL-9369

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206177, 81432206294



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
330	36				15	80	

Model: Lion's Coach, Linon's Star, ÜL, Bus Chassis: 18.260/310/350/370/400/410/420/460

MN-RK-10369

Position: Repair kit
 \varnothing : 67
 Hole \varnothing : 67



MN-RK-10368

Position: Repair kit
 \varnothing : 67
 Hole \varnothing : 67
 Hole Dist: 80
 Thickness: 20



MN-DL-9368

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206177



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
330	36				15	80	

Model: Lion's Coach/Lion's Star/R: FRH362/ÜL: 313/353/CentroLiner (N4420/4421)

MN-RK-10369

Position: Repair kit
 \varnothing : 67
 Hole \varnothing : 67



MN-RK-10368

Position: Repair kit
 \varnothing : 67
 Hole \varnothing : 67
 Hole Dist: 80
 Thickness: 20



MN-DL-8488

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206247



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
414	50				23 / 23	130 / 130	

Model: TGA 18.310/320/350/360/390/410/430/460/480/510/530, TGS/TGX



MN-DL-9372

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206025



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
455	50				19 / 19	130 / 130	

Model: SL200, SÜ 240

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



MN-DL-3398

TORQUE ROD

OE Nr: 83432206500



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
461	46				19 / 19	111 / 111	

Model: 19.230F, 19.422FLT, 26.230FN/YK, 26.270FN/S, 26.270DFK/M, 33.372DF/S/K/TN

MN-DL-8589

TORQUE ROD

OE Nr: 03300900A, 81432306037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
500	50				19 / 19	130 / 130	

Model: 14.220, 15.220/240, 16.220/281/291/321/331/361, 17.220/240, 19.281/291/321/331/361, 22.220/240/281/291/321/331/361, 24.220/240/291/331/361, 25.220/240/291/331/361, 26.220/240/291/331/361, Bus Chassis: 16.240/280/290/360/370/372 HOCL/R

RV-RK-7848

Position: Repair kit

Ø: 80

Hole Ø: 80

Hole Dist: 130

Thickness: 30





MN-DL-3399

TORQUE ROD

OE Nr: 83432206504



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
515	46				19 / 19	111 / 111	

Model: 19.230F, 19.422FLT, 26.230FN/YK, 26.270FN/S, 26.270DFK/M, 33.372DF/S/K/TN

MN-DL-8733

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206161, 81432206190



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
530	48				19 / 19	130 / 130	

Model: N 4516 Centro-E, NG 262/263, NL223/262/263/313, NÜ 223/263/313/313 15M/353 15M, TGA/TGX

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



MN-DL-9376

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206145



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
531	48				19 / 19	130 / 130	

Model: NG, NL, NÜ, Centro-E (N4516)

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



**MN-DL-8714****TORQUE ROD**

OE Nr: 81432206216



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
540	38				17 / 17	100 / 100	

Model: L2000 12.185/225, M2000 L 12.163/224

MN-RK-9383

Position: Repair kit

Ø: 67

Hole Ø: 67

Hole Dist: 100

Thickness: 24

**MN-DL-7847****TORQUE ROD**

OE Nr: 5000027957, 5000810038, 81432206010, 81432206012, 81432206013, 81432206018, 81432206020, 81432206028, 81432206035, 81432206040, 81432206041, 81432206052, 81432206056



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
565	50				19 / 19	130 / 130	

Model: 26.281/291/321/331/361, 30.281/321, 32.281/291/321/331/361, 33.281/291/321/331/361, 34.281/291/321/331/361

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





MN-DL-10286

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206151, 81432206183, 81432206276



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
570	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Lion's Coach, Lion's Star, ÜL 313/ 353, CentroLiner (N4420/4421)

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



MN-DL-3404

TORQUE ROD

OE Nr: 03301300A, 81432206096, 81432206097, 81432206098, 81432206129, 81432209096, 81432209129, 81432306014, 81432306030, 83432206503



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
571	50				19 / 19	130 / 130	

Model: F90 19.230F, 19.422FLT, 26.230FN/YK, 26.270FN

MN-RK-7291

Position: Repair kit

Ø: 72

Hole Ø: 72

Hole Dist: 130

Thickness: 30





MN-DL-5225

TORQUE ROD

OE Nr: 03301500A, 81432206229, 81432206236, 81432206267, 81432206268, 81432206270, 81432206272, 81432206304, 81432206305, 81432209236, 81432209267, 81432209272



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
572	48				19 / 19	130 / 130	

Model: TGA/TGS/TGX

DB-RK-9300

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24



MN-DL-8709

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206268, 81432206291



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
572	52				19 / 19	130 / 130	

Model: TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/440/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/413/460/480/510/530, TGS/TGX

DB-RK-9300

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24





MN-DL-5212

TORQUE ROD

OE Nr: 03301300A, 81432206096, 81432206097, 81432206098, 81432206129, 81432209096, 81432209129, 81432306014, 81432306030



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
577	48				19 / 19	130 / 130	

Model: F90, F2000, M90, M2000 L, M2000 M, TGA

DF-RK-8503

Position: Repair kit
 Ø: 75
 Hole Ø: 75
 Hole Dist: 130
 Thickness: 24



MN-DL-8609

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206070, 81432206071, 81432206072, 81432206091, 81432206093



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
585	58				21 / 21	130 / 130	

Model: F90, F2000

VL-RK-9497

Position: Repair kit
 Ø: 95
 Hole Ø: 95
 Hole Dist: 130
 Thickness: 35





MN-DL-3402

TORQUE ROD

OE Nr: 03307200A, 81432206067, 81432206068, 81432206090, 81432206092, 81432209092



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
590	48				19 / 19	130 / 130	

Model: F90, F2000

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



MN-DL-8544

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206196



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
596	48				19 / 19	130 / 130	

Model: F2000 35.403/463, 41.403/463, TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/440/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/460/480/510/530, 32.310/360/410/460/480, 33.360/410/460/480/510/530, 35.310/360/410/460/480/530, 41.360, TGM, TGS, TGX

MN-RK-8379

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24





MN-DL-8590

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206140, 81432209140



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
596	50				19 / 18,5	130 / 102	

Model: M90, M2000 L

MN-RK-10367

Position: Repair kit

Ø: 40

Hole Ø: 40

Hole Dist: 102

Thickness: 24



MN-RK-7291

Position: Repair kit

Ø: 72

Hole Ø: 72

Hole Dist: 130

Thickness: 30



MN-DL-9370

TORQUE ROD

OE Nr: 81432306015, 81432306031, 81432309031



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
596	50				19 / 19	130 / 130	

Model: M90

RV-RK-7848

Position: Repair kit

Ø: 80

Hole Ø: 80

Hole Dist: 130

Thickness: 30



**MN-DL-7272****TORQUE ROD**

OE Nr: 03300300A, 81432206189



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
614	48				19 / 19	130 / 130	

Model: N 4516 Centro-E, NG 262/263, NL223/262/263/313, NÜ 223/263/313/313 15M/353 15M, SD 202/Centro-E (N4516)

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30

**MN-DL-10283****TORQUE ROD**

OE Nr: 81432206258, 81432206264, 81432206275, 81432206278, 81432206279



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	50				19 / 19	130 / 130	

Model: Lion's Coach, Lion's Regio, Lion's Star, Bus Chassis: 14.280 HOCL/R, 18.310/ 350/ 360/ 370/ 400/ 420/ 460 HOCL/R, CentroLiner (N4420/4421), StarLiner (N5218), TrendLiner (N3516Ü/ 3 ÜL)

DB-RK-8366

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





MN-DL-8659



TORQUE ROD

OE Nr: 81432206112, 81432206123, 81432206125, 81432206127, 81432206220



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
630	50				19	130	

Model: Bus Chassis 18.310/350/370/400/420/460HOCL/R, 18.310/313/350/370/400/420 HOCL/R-SKD, 24.350/400 HO-CLN

<p>MN-RK-8558 Position: Repair kit Length: 100 Ø: 95 Hole Ø: 95</p> 	<p>CV-RK-5311 Right Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p> 
--	--

MN-DL-10284



TORQUE ROD

OE Nr: 81432206187



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
633	50				19	130	

Model: Lion's Coach, Lion's Star, ÜL 313/ 353

<p>MN-RK-8558 Position: Repair kit Length: 100 Ø: 95 Hole Ø: 95</p> 	<p>CV-RK-5311 Right Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p> 
--	--



MN-DL-10281

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206134, 81432206135, 81432206136, 81432206137, 81432206138, 81432206191



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
633	50				21	130	

Model: Lion's Coach, Lion's Star, ÜL 313/ 353

<p>MN-RK-8558 Position: Repair kit Length: 100 \varnothing: 95 Hole \varnothing: 95</p> 	<p>IV-RK-8998 Position: Repair kit \varnothing: 85 Hole \varnothing: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p> 
--	--

MN-DL-7803



TORQUE ROD

OE Nr: 03307300A, 81432206174



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
644	50				19 / 18,5	130 / 102	

Model: M2000 L/M 14.224/255/264, 15.224/225/255/264/285

<p>MN-RK-7291 Position: Repair kit \varnothing: 72 Hole \varnothing: 72 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p> 	<p>MN-RK-10367 Position: Repair kit \varnothing: 40 Hole \varnothing: 40 Hole Dist: 102 Thickness: 24</p> 
--	---



MN-DL-10280

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206102, 81432206148, 81432206152, 81432206186



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
670	48				19 / 19	130 / 130	

Model: ÜL: 242/ 272/ 292/ 312/ 322

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



MN-DL-3339

TORQUE ROD

OE Nr: 81432306000, 83432306501



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
740	50				17 / 17	115 / 115	

Model: SL232

MN-RK-7280

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



**MN-DL-10285****TORQUE ROD**

OE Nr: 3573330205, 81432206099, 81432206100



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
750	48				19 / 19	130 / 130	

Model: O405 ST/N/GN/GTD

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30

**MN-DL-7797****TORQUE ROD**

OE Nr: 0278473, 0658104, 81432206185



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
750	48				19 / 19	130 / 130	

Model: EL202/222/262, NG262/263/272/312/313, NL202/222/223/262/263

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





MN-DL-9371

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206042



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
762	50				19 / 19	130 / 130	

Model: SR: 240/280/280 H/321 H

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



MN-DL-9374

TORQUE ROD (LENGHT MAX 768 MIN 765)

OE Nr: 81432306038, 81432306039



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
768	50				19 / 19	130 / 130	

Model: 16.240/280/281/290/291/321/331/360/361/370/372, 19.281/291/321/331/361, 22.220/240/281/291/321/331/361, 24.220/240/291/331/361, 25.220/240/291/331/361, 26.220/240/291/331/361

MN-RK-7291

Position: Repair kit

\varnothing : 72

Hole \varnothing : 72

Hole Dist: 130

Thickness: 30





MN-DL-9381

TORQUE ROD

OE Nr: 81432506007



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
840	40				20		

Model: G, G90, L2000, TGL

MN-RK-8723

Position: Repair kit

Length: 100

Ø: 46

Hole Ø: 46

Hole Dist: 60



MN-DL-10282

TORQUE ROD

OE Nr: 81432506011, 81432506016



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	40						

Model: Bus Chassis: 10.150/ 180/ 190/ 220/ 230, 10.150/ 180 HOCL, 10.150/180 HOCR, 11.150/ 180/ 190/ 220/ 230, 13.210/ 220/ 230 HOCL/R, 13.220 HOCL-SKD

MN-DL-10287

TORQUE ROD

OE Nr: 120325800, 36467106007



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	40				d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10 1/10	

Model: Various Trucks



MN-DL-8663

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206222, 81432206260, 81432206283, 81432206284



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
947	60				17 / 17	115 / 115	

Model: TGA 18.310/360/410/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/413/460/480/510/530, 33.360/410/460/480/510/530, TGS/TGX

MN-RK-7274

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24





MN-VB-10419

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81432706102, 81432706106, 81432706108



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
578.60	48				25 / 23 / 23	130 / 130 / 130	

Model: TGA, TGS, TGX

DB-RK-8581

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24



MN-VB-9405

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81432706145, 81432706146, 82432701601, 82432706005, 82432706007



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	60				24 / 24	130 / 130	

Model: TGA, TGS, TGX

MN-VB-5238

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81432706096



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	48				23 / 23	130 / 130	

Model: TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/413/460/480/510/530, 32.310/360/410/460/480, 33.360/410/460/480/510/530, 35.310/360/410/460/480/530, TGS/TGX

MN-RK-8997

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



CV-RK-5313 Right

Position: Repair kit

Ø: 90

Hole Ø: 90





MN-VB-8514

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81432706087, 81432706088, 81432706095, 81432796094



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	48				25 / 25 / 25	152 / 130 / 130	

Model: F2000 35.403/463, 41.403/463, TGA 18.310/320/350/360/390/410/430/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/460/480/510/530, 32.310/360/410/460/480, 33.360/410/460/480/510/530, 35.310/360/410/460/480/530, 41.360, TGM, TGS, TGX

DB-RK-8581

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24



MN-RK-8592

Position: Repair kit

Ø: 100

Hole Ø: 100

Hole Dist: 152

Thickness: 24



MN-VB-8669

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81432706116, 81432706137



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	48				25 / 25 / 25	152 / 130 / 130	

Model: F2000, TGA, TGS, TGX

DB-RK-8581

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24



MN-RK-8592

Position: Repair kit

Ø: 100

Hole Ø: 100

Hole Dist: 152

Thickness: 24





MN-VB-9403

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81432706097, 81432706113



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	48				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: TGA, TGS, TGX

<p>MN-RK-10366 Position: Repair kit \varnothing: 75 Hole \varnothing: 75 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p>		<p>DB-RK-8532 Position: Repair kit \varnothing: 85 Hole \varnothing: 85 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>	
---	--	--	--

MN-VB-9402

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 85432706001



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	48				25 / 23 / 23	152 / 152 / 152	

Model: M2000 L

<p>MN-RK-9391 Position: Repair kit \varnothing: 75 Hole \varnothing: 75 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>		<p>DB-RK-8532 Position: Repair kit \varnothing: 85 Hole \varnothing: 85 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>	
--	--	--	--



MN-VB-5222

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 03302400A, 81432706030, 81432706034, 81432706055, 81432706057, 81432706074, 81432706076, 81432706078, 81432706082, 81432709034, 81432709076, 81432709078, 8143706054



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	50				23 / 23	152 / 152	

Model: F90 19.242.../502, 24.242.../502, 25.302.../502, 26.272.../502, 32.262.../422, 33.272/322, F2000 19.273.../603, 23.293.../463, 24.273.../463, 26.233.../603

<p>MN-RK-10365 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>		<p>CV-RK-5313 Right Position: Repair kit Ø: 90 Hole Ø: 90</p>	
---	--	---	--

MN-VB-8569

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81432706056, 81432706075, 81432706077, 81432709056



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	58				23 / 23	152 / 152	

Model: F90 24.242/262/272/292/302/322/332/362/372/422, 25.272/302/322/372/422, 26.272/322/342/372/402/422, 32.262/272/292/302/322/332/342/362/372/402/422, F2000 26.273/293/323/343/373/403/423/463, 32.293/343/403/463

<p>MN-RK-8678 Position: Repair Kit Length: 100 Ø: 90 Hole Ø: 90</p>		<p>MN-RK-8537 Position: Repair kit Ø: 95 Hole Ø: 95 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>	
--	--	--	--



MN-VB-9404

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81432706117



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	58				25 / 25	130 / 130	

Model: TGA, TGX

<p>DB-RK-8581 Position: Repair kit \varnothing: 85 Hole \varnothing: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p>		<p>CV-RK-5313 Right Position: Repair kit \varnothing: 90 Hole \varnothing: 90</p>	
--	--	---	--

MN-VB-8565

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81432706053, 81432709053



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
693	46				19 / 19	115 / 115	

Model: M2000 L 14.224/255/264, 15.224/225/255/264/285, 18.224/255/264/285, M2000 M 18.224/264, 25.224/264, M90 12.152/192/222/232/262/272, 14.152/162/192/222/232/262/272, 17.192/232/272, 18.192/222/232/262/272, 24.192/222/232/262/272

<p>MN-RK-8523 Position: Repair kit \varnothing: 72 Hole \varnothing: 72</p>		<p>MN-RK-10370 Position: Repair kit \varnothing: 75 Hole \varnothing: 75 Hole Dist: 115 Thickness: 24</p>	
---	--	---	--



MN-VB-10420

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81433156037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
782	48				19 / 21 / 21	145 / 130 / 130	

Model: Lion's Coach, Lion's Regio, Lion's Star, ÜL313/353, Bus Chassis: 18.310/ 350/ 360/ 370/ 400/ 410/ 420/ 460 HOCL/R, CentroLiner (N4420/4421)

<p>MN-RK-9388 Position: Repair Kit Ø: 95 Hole Ø: 95 Hole Dist: 145 Thickness: 35</p>		<p>MN-RK-9390 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>	
--	--	--	--



MN-SB-5252

BUSH

OE Nr: 03312200A, 81960200286



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	37.50				14		51

Model: G90, L2000, M2000L

MN-RK-10367

REPAIR KIT



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	40				18,5	102	24

Model: M90, M2000 L/ M

MN-SB-5246

BUSH

OE Nr: 81437220022, 81437220038, 81962100450, 81962100469



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	45				16		47

Model: F90, M90

MN-SB-9400

STABILIZER BUSH

OE Nr: 81437220059



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	50				16		47

Model: F2000, F90, F90 UNT., L2000, M2000M/ L, M90, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, Lion's Star, Fortuna, S2000, ÜL313/ 353, NL



MN-SB-10391

ENGINE MOUNTING

OE Nr: 81962100340, 81962100348, 81962100349



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	58.50				22		

Model: M90, M2000

MN-SB-5242

BUSH

OE Nr: 03310800A, 81437220021, 81437220039, 81437220063



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	65				22		62

Model: F90, F90 UNT., F2000, L2000, M90, M2000L/ M, TGA, TGM, TGS, TGX

MN-SB-5244

REPAIR KIT

OE Nr: 03312000A, 81432710027, 81432710082



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	65				21	125	22

Model: F90, F2000

MN-RK-10369

REPAIR KIT



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				83		

Model: Lion's Coach, Lion's Star, FRH362, ÜL313/ 353, Bus Chassis: 18.260/ 310/ 350/ 370/ 400/ 420/ 460 HOCL/R, CentroLiner (N4420/4421)



MN-SB-9396

STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 81437040057



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				44		60

Model: F90, F90 UNT., F2000, M2000

MN-RK-9383

REPAIR KIT

OE Nr: 275988, 550812, 639319, 81432206202



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				17	100	24

Model: L2000, M2000 L

IV-RK-8605

REPAIR KIT

OE Nr: 42535445, 5000814841, 634300570, 81432206197



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				15	100	24

Model: Bus: 490/ 590 623/ 5522, CityClass

MN-RK-8645

REPAIR KIT

OE Nr: 1498131, 504001436, 81432706089



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				19	115	24

Model: 4 Series, P-G-R-T Series



MN-RK-10368

REPAIR KIT



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				15	80	20

Model: Lion's Coach, Lion's Star, FRH362, ÜL313/ 353, CentroLiner (N4420/4421)

MN-SB-9398

BUSH

OE Nr: 81432710056, 81432710074



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	68				42		69

Model: SG220/240/242 SÜ240

MN-SB-10389

ENGINE MOUNTING

OE Nr: 81960200340



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70						72

Model: F90, F2000

MN-SB-10388

ENGINE MOUNTING

OE Nr: 81960200386



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70						72

Model: S2000



MN-SB-10390

ENGINE MOUNTING

OE Nr: 81960200341, 81960200373, 81960200385, 81960200408, 81960200418



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70						85

Model: F90, F2000

MN-SB-10387

ENGINE MOUNTING

OE Nr: 81960200384



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70						85

Model: Lion's Coach, Lion's Star, NL, Centro-E (N4516)

MN-RK-8523

REPAIR KIT

OE Nr: 03304900A, 3133173, 5001014520, 81432706065



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: M90, M2000 L, M2000 M

MN-RK-7291

REPAIR KIT

OE Nr: 10307800A, 1271124, 2980884, 81432206108, 81432206132



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72				19	130	30

Model: FT/CF75/CF85/XF95/XF105



MN-SB-9401

STABILIZER BUSH

OE Nr: 81437220019, 81437226051



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				22		62

Model: F90

MN-SB-9399

TRAILING ARM BUSH

OE Nr: 81432710033



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				55		83

Model: Lion's Star, SG, SL, SL2, SÜ

MN-RK-7280

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300707, 03304500A, 0550806, 0639370, 0689748, 10307400A, 1104334, 271187, 3300707, 550806, 639370, 657834, 81432306051, 81432306068, 81432706064



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, FT/CF75/CF85/XF95/XF105

MN-RK-10370

REPAIR KIT

OE Nr: 1498132, 81432706091



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	115	24

Model: F90 UNT., M90, M2000 L/ M

**MN-RK-7274****REPAIR KIT**

OE Nr: 1517403, 3093462, 550799, 81432206244



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: TGA, TGS, TGX

MN-RK-8501**REPAIR KIT**

OE Nr: 1515981, 20547286, 7420547286, 81432706119



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	115	24

Model: MAN TGM 12.240/.250/.280/.290, 15.240/.250/.280/.290, RVI Kerax, Premium 2, Lander, VOLVO FE, FH, FH12, FH16, FL6/616/617/618/619, FM, FM7, FM9, FM10

MN-SB-5245**REPAIR KIT**

OE Nr: 03311900A, 81432710046, 81432710079, 81432710083



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	125	22

Model: F90

DB-RK-9300**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003302011, 3302011, 500333284, 657691, 85432206002



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: Setra ConfortClass 400 Series S415/416/417GT-HD, TopClass S411/415/416/417HDH, S416UL-GT, Cursor-Stralis, Citaro O530, Capacity O530GL, Integro O550, Intouro O560, Travego O580, Bus Ch: IBC-2 Axles, IBC-3 Axles, IBC1836/OC500RF, IBC1842/2242



DF-RK-8503

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300207, 0067354, 3300207, 67354, 81432306061, 93192361



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: EuroStar LD/EuroTech-Trakker MP-MT Cursor Stralis/EuroCargo/Bus 393.29-35/IrisBus Agora/Eurorider/O405/EL/NG/NL/NMT222/Bus Chassis 12.220 HOCL-NL-CKD-R, 14.220 HOCL-R, 24.310-350 HOCLNR/NL-DD

MN-RK-10366

REPAIR KIT



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				23	130	24

Model: TGA, TGS, TGX

MN-RK-9391

REPAIR KIT

OE Nr: 1376729, 81432706100



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				23	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, FT Series, CF65, CF75, 85, CF85, 95, 95XF, XF95, XF105

MN-SB-10399

BUSH

OE Nr: 81432710035, 81432710085



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	76						

Model: Various Trucks



RV-RK-7848

REPAIR KIT

OE Nr: 03304000A, 7701011267, 81432306043



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				19	130	30

Model: F90, M90, 14.220, 15.220/240, 16.220/281/291/321/331/361, 17.220/240, 19.281/291/321/331/361, 22.220/240/281/291/321/331/361, 24.220/240/291/331/361, 25.220/240/291/331/361, 26.220/240/291/331/361, M90, Bus Chassis: 16.240/280/290/360/370/372 HOCL/

MN-RK-9392

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300107, 3097188, 3300107, 81432306060



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85						250

Model: Citaro (O530)

MN-SB-5265

BUSH

OE Nr: 03310300A, 81437040032



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				60		80

Model: F90

DB-RK-8581

REPAIR KIT

OE Nr: 0003502805, 03305800A, 3502805, 81432706105



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				25	130	24

Model: F2000, TGA, TGS, TGX, TGM



MN-RK-8650

REPAIR KIT

OE Nr: 81953020077



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				20x26	130	24

Model: S2000

MN-RK-9382

REPAIR KIT

OE Nr: 81432206285



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				25	130	24

Model: TGA, TGS, TGX

MN-RK-8379

REPAIR KIT

OE Nr: 0003501513, 3501513, 81432206250



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	24

Model: Turismo (O350), Integro (O550), InTouro (O560), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis IBC 3 Axels/ 2242, Setra Multi/Comfort/TopClass Series S400...

DB-RK-8366

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500906, 1435944, 3500906, 42536819, 5000333285, 5001850588, 5010393047, 81432706127



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: IrisBus Arway/Axer/Citelis/Crossway/Evadys/Recreo/Setra ComfortClass 400 Series: S416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S415/416/417 HDH/Travego (O 580) Bus Chassis: O500-U



CV-RK-5311

REPAIR KIT (RIGHT)

OE Nr: 0003200011, 0003300611, 0003500506, 0638862, 0639287, 0689749, 070550504, 11013547, 1104335, 1953248, 239310, 2RR512398A, 3200011, 3500506, 42488722, 42535446, 5001842823, 521155208, 634303610, 638862, 639287, 653770, 7000307001, 81432206006, 81432, 81432206073, 81432206104, 81432206107, 8226232066, 82262320660, 938423, Y05683608



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: Turismo (O350), Integro (O550), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis O500-U, Setra Multi/Comfort/Topclass Series S300/S400... VW Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian) 2422/2425/2622/2630/2631

MN-RK-8997

REPAIR KIT

OE Nr: 0003504805, 3504805, 81432706126



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				23	130	30

Model: TGA, TGS, TGX

IV-RK-8998

REPAIR KIT

OE Nr: 0513757, 0531757, 0691709, 273373, 274019, 42535204, 4941233, 6889509, 691709, 81432206203



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	130	30

Model: 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1900, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3300, F3600, XF105

MN-RK-9390

REPAIR KIT

OE Nr: 5001847026, 81432706133



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	130	30

Model: Lion's Coach, Lion's Star, ÜL 313/ 353, CentroLiner (N4420/ 4421)



MN-RK-10365

REPAIR KIT

OE Nr: 81432706057



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				23	152	24

Model: F90, F2000, E2000

MN-SB-5247

STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 03313200A, 81437040028, 81437040045



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	87				55		80

Model: SL200

CV-RK-5313

REPAIR KIT

OE Nr: 0005861035, 03304800A, 273706, 6889512, 81953016132



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: F90, F2000, E2000, M90, M2000M, TGA, TGS, TGX, 14.170/192, 16.170/362, 17.192, Bus

Chassis: 18.310/350/370/400/420/460 HOCL/R, 18.310/313/350/370/400/420 HOCL/R-SKD, 24.350/400 HOCLN

MN-RK-9387

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500105, 81432706047



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: MK1417...1827/NG/SK2429...3253



MN-RK-7287 REPAIR KIT

OE Nr: 03304700A, 273375, 81953016133



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90				23	152	35

Model: F90, F2000, E2000, 14.170/ 192, 16.170, 17.170/ 192

MN-RK-9386 REPAIR KIT

OE Nr: 81962100447



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	94				19	130	30

Model: S2000

MN-SB-9394 BUSH

OE Nr: 81962100448



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				26		75

Model: S2000/Lion's Star/Lion's Coach/ÜL 242/272/292/312/313/322/353

MN-RK-9389 REPAIR KIT

OE Nr: 81964010152



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				19	130	35

Model: TGA 33.360/.410/.460/.480... F2000 27.273/.293/.323/.343/.373/.403/.423/.463, 33.323/.343/.373/.403/.423/.463/.603, 35.343/.403, 41.343/.463, F90 26.242/.272/.292/.302/.322/.332/.362/.372/.422/.462/.502



VL-RK-9497

REPAIR KIT

OE Nr: 20702095, 273612, 7420702095, 81432206241



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				21	130	35

Model: F90, F2000, E2000, TGA, TGS, TGX

MN-RK-9388

REPAIR KIT

OE Nr: 81433150009



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				19	145	35

Model: S2000 (Mega), Lion's Coach/Lion's Regio/Lion's Star/ÜL313/353/Bus Chassis: 18.310/350/360/370/400/410/420/460 HOCL/R/CentroLiner (N4420/4421)

DB-RK-7267

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500413, 0005861235, 3500413, 42493431, 5861235, 81432706040, 81432706045, 93192619



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				21	152	24

Model: EuroTrakker MP, EuroTrakker Cursor

MN-RK-8537

REPAIR KIT

OE Nr: 03306600A, 276192, 81432706079



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				23	152	24

Model: F90, F2000, Bus Chassis 18.310.../460, HOCL/R 18.310.../420, HOCL/R-SKD 24.350/400, HOCL/N, F10/12/16, FL7/10/10H/12/12H, N/NL10-12

**MN-SB-10414****TRAILING ARM BUSH**

OE Nr: 81432710040



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	100				40		14

Model: SL200

MN-RK-8592**REPAIR KIT**

OE Nr: 81432706110



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	100				25	152	24

Model: F2000, TGA/TGM/TGS/TGX

MN-SB-10413**TRAILING ARM BUSH**

OE Nr: 81432710038, 81432710086



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	110				40		23

Model: Various Trucks

MN-SB-5278**BUSH**

OE Nr: 03312700A, 81962100278



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
50	39				27		50,5

Model: G90, L2000, M2000L



MN-SB-5249

BUSH

OE Nr: 03310200A, 81437040029



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55	71				46		80

Model: G90, L2000, M90, M2000L/ M

MN-SB-5243

STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 03311100A, 81437040061, 81437220020



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55	78				60		60

Model: F90, F90 UNT., F2000, M2000

MN-SB-5248

BUSH

OE Nr: 03310100A, 81437040025



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55	80				55		80

Model: M90

MN-RK-8723

REPAIR KIT



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	46				20	60	

Model: G/G90/L2000/TGL/Bus Chassis 8.150/220 FOC/8.150/220 FOCL/10.220 FOC/FOCL/10.150/180 HOCL/10.150/180 HOCR/10.150/180/190/220/230/11.192 HOCL/HOCR/11.150/180/190/220/230/12.220 HOCL-NL-CKD/10.220 HOCL/R-SR



MN-RK-8678 REPAIR KIT

OE Nr: 276191, 81432706080



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	90						

Model: F90, F2000, E2000, TGA, TGS, TGX, 14.170/192, 16.170/362, 17.192, Bus Chassis:18.310/350/370/400/420/460 HOCL/R, 18.310/313/350/370/400/420 HOCL/R-SKD, 24.350/400 HOCLN

MN-SB-5254 STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 3963230050, 81432710081



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	93				56		70

Model: F90, F90 UNT., F2000, M90

MN-RK-8558 REPAIR KIT

OE Nr: 81432206204



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	95				73		

Model: Lion's Coach/Lion's Star/ÜL/SÜ (TURKISH)/S2000/Bus Chassis: 18.310/350/370/400/420/460 HOCL/R/18.310/313/350/370/400/420 HOCL/R-SKD/24.350/400 HOCLN/24.310/350 HOCLNR/NL-DD

MN-SB-8521 BUSH

OE Nr: 03112700A, 81442040020, 81442040021



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115	68				58		80

Model: SL200/SR240/SG220/S2000



ME-BJ-6287

BALL JOINT

OE Nr: 0003200028, 0003200128, 3200028, 3200128, 6083200028, 6083200128, 6313200028, 6313200228



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
		d1 Ø 22,00 d2 Ø 20,00	1/10	M16 x 1,5 RHT			

Model: 100 Bus/Box/Flatbed-Chassis (631) D, Henschel 2T 206/207, O100, T1 Bus (601)

DB-ES-9283

TIE ROD END

OE Nr: 0009965245, 9965245



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
45		d1 Ø 12,0 d2 12,0		M14 x 1,5 RHT			

Model: LK/LN2 709.../914/1114.../1524/2020/2024/O1114, MK 1222.../1926/2327.../2534/3231,NG 1622.../1633/2222.../2644/3250.../3850, SK 1729.../1945/2024.../2653/3233.../3535/4050.../4850

CV-ES-2119

GEARSHIFT LINK (LEFT)

OE Nr: 0002684789, 0002686189, 0592106, 0656084, 10004000A, 1249088, 1384897, 140363, 1696684, 2684789, 2686189, 305319, 3662680489, 371451, 42485638, 81953016063, 81953016131, 81953016171, 81953016174



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, N2800, N3300

**CV-ES-2182****GEARSHIFT LINK (LEFT)**

OE Nr: 0002684689, 0002686289, 0305320, 0371452, 0589333, 0656085, 10003700A, 1249129, 1384898, 140362, 2684689, 2686289, 305320, 3662680389, 371452, 42485639, 81953016064, 81953016130, 81953016170, 81953016173, 8198188



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 RHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600, N 2800, N 3300

DB-ES-8387**TIE ROD END**

OE Nr: 0009966845, 0009967045, 9966845, 9967045



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M14 x 1,5 RHT			

Model: Actros 1831...1857/2031...2657/3231...3357/4140/4143/4148, Atego 712/713...915/1016...1525/1528, LK/LN2 711/811/814, MK 1733...1834/2431/2433/2434/2524/2527/2531/2534/3231, NG 3235, SK 1728...1748/1831...1853/1922/1935/1948/2024...2650/3053...3553/4

DB-ES-8500**TIE ROD END**

OE Nr: 0002685989, 2685989



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: Actros 1831...1857/2031...2657/3231...3357/4140/4143/4148, Atego 814...925/1016...1528, MK 1227...1834/2431...2534/3231, NG 3235, SK 1728...1948/2024...2650/3053/3233/3234/3238/3244/3248/3250/3253/3255/3534/3538/3544/3548/3550/3553/4844



DB-ES-8510

TIE ROD END

OE Nr: 0009965145, 0009965645, 0019963145, 19963145, 9965145, 9965645



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
56		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			

Model: Actros, LK/LN2, MK/NG/SK/O404

DB-ES-8494

TIE ROD END

OE Nr: 0009965045, 0009965545, 0009967545, 0019963045, 19963045, 9965045, 9965545, 9967545



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
56		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 RHT			

Model: Actros, LK/LN2, MK, NG, SK, O404

DB-ES-8491

TIE ROD END

OE Nr: 0009966745, 9966745



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
60		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			

Model: Actros 1831...1857/2031...2657/3231...3357/4140/4143/4148, LK/LN2 711/811/814, MK

1733...1834/2431...2534/3231, NG 3235, SK 1728...1948/2024...2653/3053...3553/4844

DB-ES-8492

TIE ROD END

OE Nr: 0009966645, 9966645



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
60		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 RHT			

Model: Actros 1831...1857/2031...2657/3231...3357/4140/4143/4148, LK/LN2 711/811/814, MK

1733...1834/2431...2534/3231, NG 3235, SK 1728...1948/2024...2653/3053...3553/4844

**DB-ES-8570****TIE ROD END**

OE Nr: 0004632429, 0004632529, 4632429, 4632529



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
75		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M22 x 1,5 RHT			

Model: MB-TRAC 1100/1300/1400/1500

DB-ES-8323**TIE ROD END**

OE Nr: 0014601548, 0014601648, 14601548, 14601648, 24600648, 5001830480, 5001845430, A0014601648, A0024600648



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
75		d1 Ø 32,0 d2 28,8	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: Actros, Axor 4140, SK

MN-ES-8490**TIE ROD END**

OE Nr: 0014606948, 1394444, 14606948, 42533101, 5001849880, 81953016281, 82953016016



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38 / 42 / 47 / 52, EuroStar Cursor 260E39 / 43 / 48, EuroTech 240E38 / 42, EuroTech Cursor 260E24 / 31 / 35 / 39 / 43, Stralis 260S27 / 30 / 31 / 35 / 40 / 43 / 44 / 48

ME-ES-0644**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 6013300535, 6013300735, 6013305235, 6023300035, 6023305435, 6023305735, 6023305935



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M20 x 1,5 LHT			

Model: T1 Bus/Box/Flatbed-Chassis (601), Box/Flatbed-Chassis (602), T1/TN 407/408/409/410, T2/LN1 507/508/510, Vario 512



ME-ES-0642

TIE ROD END (RIGHT)

OE Nr: 4631029, 6013300435, 6013300635, 6013305335



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M20 x 1,5 RHT			

Model: G-Class (W460) 230/240/250 /280/300, (W461) 230/250, T1 Bus/Box/Flatbed-Chassis (601), Bus/Box/Flatbed-Chassis (602), T1/TN 407/408/409/410, T2/LN1 507/508/510, Vario 512, PUCH G-MODELL (W460) 230/240/250/280/300, (W461) 230

ME-ES-0643

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0003305035, 0004602148, 0004604148, 0004604548, 0004608548, 01216600A, 3083307235, 3103300435, 3103300835, 3103301335, 3305035, 4602148, 4604148, 4604548, 4608548, X860534903322



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M22 x 1,5 RHT			

Model: NG 1928/1936/2028.../2636/3250.../3535, O309 D, SK 1922/2024.../2650/3236/4844, T1 Bus/Box/Flatbed-Chassis (601), Bus/Box/Flatbed-Chassis (602), T1/TN 407/408/409/410, T2/L L 406/407/408/409/410/508/608, LF408/409, LK 408/409, LKO508

ME-ES-1760

TIE ROD END

OE Nr: 0004606548, 6313300310, 6313380310



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,2 d2 16,2	1/10	M18 x 1,5 LHT			

Model: 100 Box/Bus (631) D

DB-ES-8386

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0004606548, 4606548



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,2 d2 16,2	1/10	M18 x 1,5 RHT			

Model: 100 Bus/Box/Flatbed-Chassis (631) D

**DB-ES-7855****TIE ROD END**

OE Nr: 10710026, 6313380410



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 Ø 18,2 d2 16,2	1/10	M18 x 1,5 RHT			

Model: 100 Box/Bus (631) D

DB-ES-0830**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003300235, 0003300735, 0003306835, 0003308635, 0003308835, 01216900A, 10710037, 1517448, 1517488, 3300235, 3300735, 3306835, 3308635, 3308835, 42480023, 42532543, 5000807553, 5000814096, 5001844135, 5001860124, 5001860769, 8193649, 81953010076, 81953010078, 81953016141, 81953016304, 81953016322, 81956850388



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A/AH

CV-ES-2774**TIE ROD END**

OE Nr: 0003300335, 0003300635, 0003306735, 0003308535, 0003308735, 0003382410, 0003406252, 0004633229, 01217000A, 0608530, 1190778, 1517449, 1518142, 3300335, 3300635, 3306735, 3308535, 3308735, 3382410, 3406252, 42480024, 42491937, 4633229, 5000807554, 5000814097, 5001844136, 81953010077, 81953010388, 81953016134, 81953016142, 81953016303, 81953016321



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, G90, L2000



CV-ES-0309

TIE ROD END

OE Nr: 0553498, 0817824, 09281792, 120164610, 1605300062, 1622238, 24475440, 2997179M10004600650, 5000792132, 7250510, 725051008, 7485114029, 817824, 82953010001, 82953010011, 9281792



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A / AH

DB-ES-9277

TIE ROD END

OE Nr: 0003301135, 3301135



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
96		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: LP LP 608/709/808/809/811/813/911/913/1013/1113, LPL 608/709/808/809/813/913, LPK 608/709/808/809/813/913/1013, LPKF608/709/808/809, LPKO 608, LPO 608/709/808/809/811, LPS 608/709/811/813/913, LPLS 608/709/813, T2/LN1/Vario

DB-ES-2859

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0003301035, 0003381610, 0013301235, 0013301435, 13301235, 13301435, 3301035, 3381610



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
96		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: T2/LN1 507/508/510/609/611/709/711/714, Vario 512

DB-ES-8600

TIE ROD END

OE Nr: 0003384923, 3384923



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M22 x 1,5 RHT			

Model: Unimog U40/45

**DB-ES-7284****TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 49881, 6313300435



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M20 x 1,5 LHT			

Model: 100 Bus/Box/Flatbed-Chassis (631) D, O100 City

CV-ES-2534**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003303335, 0003307235, 0003309435, 0003309635, 0110196, 0607452, 120325702, 1373137, 1517439, 1698190, 1998190, 2969507, 3303335, 3307235, 3309435, 3309635, 42484887, 4833826, 5000559336, 5000823947, 5000823997, 607452, 8123394, 8193646, 819530100, 81953016139, 81953016222, 81953016329, 8558536, ACU9241



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

DB-ES-0834**TIE ROD END**

OE Nr: 0003301435, 0003301535, 0003303035, 0003307135, 0003309335, 0003309535, 0003381545, 0003406242, 0100197, 0110197, 0607451, 0607453, 100197, 10710041, 120325701, 1228114, 1517440, 1517444, 1698191, 2966321, 2966635, 3301435, 3301535, 3303035, 330713, 3309335, 3309535, 3381545, 3406242, 3443307135, 42484886, 4833825, 5000559335, 5000823987, 5001825687, 6884607048, 8193645, 81953016060, 81953016135, 81953016140, 81953016249, 81953016328, 81953016358, 8558533, 8582322, ACU9242



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600




ME-ES-2531

TIE ROD END

OE Nr: 0003305635, 0003381810, 0004604348, 0004605648, 0004607248, 0013304835, 13304835, 3103300635, 3103301035, 3103301235, 3305635, 3381810, 4603301235, 4604348, 4605648, 4607248, 583622



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: O309, T2/L L 508/608/613, LKO508

DB-ES-1084

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003301335, 0003307635, 0003309835, 0013300035, 0023301435, 0083380029, 0083380129, 01206200A, 120324002, 13300035, 1696920, 23301435, 3301335, 3307635, 3309835, 7984276, 83380029, 83380129, 8558524, 93194627



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: Zeta 50/60/65/79/A/Bus 490/590/623/5522

DB-ES-1083

TIE ROD END

OE Nr: 0003301235, 0003307535, 0003309735, 0003309935, 0003383429, 0003383529, 0023301335, 01206300A, 120324001, 1696919, 23301335, 3301235, 3307535, 3309735, 3309935, 3383429, 3383529, 42487165, 8558527, 99903132



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			


Model: Zeta 50/60/65/79/A/Bus 490/590/623/5522

DB-ES-9276

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 6313300535



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 100 Bus/Box/Flatbed-Chassis (631) D

**DB-ES-3090****TIE ROD END**

OE Nr: 6023300035, 6023305435, 6023305835, 6083305535



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 \varnothing 18,0 d2 16,2	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: T1 Bus/Box/Flatbed-Chassis (601), Box/Flatbed-Chassis (602)

DB-ES-3089**TIE ROD END**

OE Nr: 6023300135, 6023305535, 6023305735, 6023305835, 6023306035



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 \varnothing 18,0 d2 16,2	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: T1 Bus/Box/Flatbed-Chassis (601), Box/Flatbed-Chassis (602)

DB-ES-1281**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0003303135, 0003308135, 0013300335, 0013300435, 13300335, 13300435, 3303135, 3308135



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 \varnothing 22,0 d2 19,9	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: LK/LN2 709.../1317/O 814, LP LP 608.../1113, LPL 608.../913, LPK 608.../1013, LPKF608.../809, LPO 608.../811, LPS 608.../913, LPLS 608/709/813NG 1013.../1424

DB-ES-10349**TIE ROD END**

OE Nr: 0014608248



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 \varnothing 28,5 d2 23,9	1/6	M28 x 1,5 RHT			

Model: Actros, NG



DB-ES-8530

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0014603848, 0014604848, 0014605148, 0014608648, 0014609948, 14603848, 14604848, 14605148, 14608648, 14609948, 85112073



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 28,6 d2 23,9	1/6	M30 x 1,5 RHT			

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840...1857/2031/2032/2041...2658/3331/3335/3348, Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 1835/1840/1843/2535/2540/2543

DB-ES-7782

TIE ROD END

OE Nr: 0003300827, 0003330827, 3300827, 3330827



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: O404, O403, Tourismo (0350)

CV-ES-0819

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003300035, 0003300148, 0003406213, 0003406218, 0013308835, 0014604048, 0014604148, 0014604348, 0311300, 0607998, 1315447, 1319838, 13308835, 1338714, 14604048, 14604148, 14604348, 2980129, 2984511, 3023300035, 3023300135, 3023300235, 3023300335, 3, 3300035, 3300148, 3406213, 3406218, 3453307235, 3453307435, 3503307135, 42493782, 4833821, 4833828, 5000295215, 5001834533, 5001850550, 5001852263, 5001859984, 607998, 8122755, 81953010013, 81953010074, 81953016068, 81953016163, 90804153107, 90804153113, ACHF241, MAK1295



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000




KB-ES-0536

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0014607548, 14607548, 6851446000, 6851459000, 6851479000, 6851487000, 6851532000, 81953016070, 81953016261



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Various Trucks

DB-ES-0822

TIE ROD END

OE Nr: 0004600148, 0004602648, 0004602748, 0014607448, 0069867, 0161376, 0608000, 1142173, 14607448, 2980875, 4600148, 4602648, 4602748, 5000808458, 6851447000, 6851478000, 6851486000, 6851488000, 6851523000, 6851533000, 69867, 7701002911, 81953010025, 90804154117



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F1800, 65CF, 75CF

DB-ES-7784

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0004607848, 0014602048, 14602048, 4607848



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			


Model: O403/Tourismo (O350)/O404/O405 ST

DB-ES-7783

TIE ROD END (RIGHT)

OE Nr: 0004607748, 0014602148, 14602148, 4607748



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: O403/Tourismo (O350)/O404/O405 ST



DB-ES-6255

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			


Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-6254

TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

CV-ES-0914

TIE ROD END

OE Nr: 0003401207, 0013301835, 04688948, 13301835, 3401207, 4688948, 5001831481, 5001832580, 81953016184



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: M 165/175/P/PA 190/TurboStar/TurboTech

**CV-ES-0888****TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0004605848, 0004606148, 0004606948, 0004607148, 0014600548, 0014601348, 0014602548, 0014607948, 0024600448, 01207700A, 14600548, 14601348, 14602548, 14607948, 24600448, 4605848, 4606148, 4606948, 4607148



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 \emptyset 32,0 d2 29,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Actros, Actros MP2, Atego, Axor, Axor 2, Econic, MK,NG, SK

CV-ES-0543**TIE ROD END**

OE Nr: 0004605748, 0004606048, 0004606848, 0004607048, 0004607548, 0014600448, 0014601148, 0014601748, 0014602448, 0014607648, 0014609648, 14600448, 14601148, 14601748, 14602448, 14607648, 14609648, 4605748, 4606048, 4606848, 4607048, 4607548



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 \emptyset 32,0 d2 \emptyset 29,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Actros, Actros MP2, Atego, Axor, Axor 2, Econic, MK,NG, SK

DB-ES-5234**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0004601748, 0218081300, 101347, 113251, 120322305, 2205000400, 4601748, 6851491000



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
135		d1 \emptyset 38,0 d2 34,3	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: BM304F, BM305F, BM64.26, BM64.30, BM64.36

DB-ES-8164**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0014604248, 0014605048, 0014608548, 0024600548, 14604248, 14605048, 14608548, 24600548



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 \emptyset 28,6 d2 23,9	1/6	M28 x 1,5 RHT			

Model: Actros, Atego, Axor



SC-ES-8517

TIE ROD END

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA

MN-ES-7292

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0004605248, 20894438, 4605248, 7420894438, 81953016288



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: M2000 L 18.224/255/264/285, M2000 M 18.224/264, TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/440/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/413/460/480/510/530, 32.310/360..., 33.360/410..., 35.310/360..., 41.360, TGM/TGS/TGX NÜ 313/353 15M

DB-ES-8529

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0014602948, 14602948



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
145		d1 Ø 32,0 d2 28,8	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/2531/2532/2535/2536/2540/2541/2543/2544/2548/2548/2551/2553/2555/2632/2636/2641/2644/2650/2654, Atego 1823/1828/2523/2528, Axor 2 1823/1824, Econic 1823/1828/2628, SK 3538/3550/

DB-ES-2559

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003301935, 0003302935, 0003304135, 0003307835, 0003385029, 0013302235, 0013302735, 13302235, 13302735, 3301935, 3302935, 3304135, 3307835, 3385029



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M35 x 1,5 LHT			

Model: SK 1844, O303, O305, O307, O340, O405, O407, O408




DB-ES-2558

TIE ROD END (RIGHT)

OE Nr: 0003207735, 0003302835, 0003304035, 0003307735, 0003384929, 0003385029, 0013302135, 0013302635, 01216800A, 13302135, 13302635, 3207735, 3302835, 3304035, 3307735, 3384929, 3385029



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M35 x 1,5 RHT			

Model: SK 1844, O303, O305, O307, O340, O405, O407, O408

DB-ES-10350

TIE ROD END

OE Nr: 0004608448, 0014600748



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155		d1 Ø 32,0 d2 28,8	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: MK, SK, NG

DB-ES-8617

TIE ROD END

OE Nr: 0004604848, 0014600648, 14600648, 4604848



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155		d1 Ø 32,0 d2 28,8	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: SK/Kerax/FH/FH12-16/FM/FM9-12

DB-ES-2753

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003302635, 0003306935, 0013300835, 0013301035, 01206400A, 10710040, 13300835, 13301035, 3302635, 3306935



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: O309 B/D, T2/L L 406/407/408/409/410/508/608, LF408/409, LK 408/409, LKO508



DB-ES-2752

TIE ROD END (RIGHT)

OE Nr: 0003302735, 0003307035, 0013300735, 0013300935, 01206500A, 10710033, 13300735, 13300935, 3302735, 3307035



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160		d1 Ø 18,0 d2 16,2	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: O309 B/D, T2/L L 406/407/408/409/410/508/608, LF408/409, LK 408/409, LKO508

DB-ES-9288

TIE ROD END

OE Nr: 3103300135, 3103301635, 3103302135, 3103302535



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160		d1 Ø 20,0 d2 18,15	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: O309, T2/L L 508/608/613, LKO508

DB-ES-9286

TIE ROD END

OE Nr: 3103300035, 3103301735, 3103302035, 3103302435



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160		d1 Ø 20,0 d2 18,15	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: O309 D, T2/L L 508/608/613, LKO508

CV-ES-2149

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: MAN F90, F90 UNT, M90, E2000, F2000, MERCEDES SK 1838/1844/1850/1853/2044....

**DB-ES-9287****TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0003383110, 3383110



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
170		d1 45,0 d2 40,5	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: 1813, 1817, 1819, 2020, 2624

DB-ES-9285**TIE ROD END**

OE Nr: 3103300335, 3103301935, 3103302335, 3103302735



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
190		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: O309 D, T2/L L 508/608/613

DB-ES-9284**TIE ROD END**

OE Nr: 3103300235, 3103301835, 3103302235, 3103302635



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
190		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: O309 D, T2/L L 508/608/613



DB-DL-6229

TIE ROD STEERING

OE Nr: 01208800A, 6763300203, 6763300403, 6763300703, 6763300903, 6763300907



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1550	40	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: LK/LN2 709/711/809/811/814/817/914/917/0 814

<p>CV-ES-2534 Left Position: Tie Rod End Length: 101 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 22,0 d2 20,0 Thread: M28 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-0834 Right Position: Tie Rod End Length: 101 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 22,0 d2 20,0 Thread: M28 x 1,5 RHT</p>	
---	---	--	---

DB-DL-9242

ROD/STRUT, STABILIZER (LEFT)

OE Nr: 0003200132, 0003200832, 0013200832, 13200832, 3200132, 3200832, 6323200332, 8226368000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148	31	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S412/415/416/417/419 UL/Setra ComfortClass 400 Series: S415/416 GT/S415/416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S411/415 HD/S415/416/417 HDH/Integro (O550)/Travego (O580)

DB-DL-9191

ROD/STRUT, STABILIZER (RIGHT)

OE Nr: 0003200232, 0003200932, 3200232, 3200932, 6323200432, 8226369000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
148	32	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S412/415/416/417/419 UL/Setra ComfortClass 400 Series: S415/416 GT/S415/416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S411/415 HD/S415/416/417 HDH/Integro (O550)/Travego (O580)


DB-DL-8625
ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 6283201489, 6293200189, 6323200232, 6323200532



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
200	32	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Travego (0 580) 580-15/580-17/Setra MultiClass 400 Series: S412/415/416/417/419 UL/Setra ComfortClass 400 Series: S415/416 GT/S415/416/S415/416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S411/415 HD/S415/416/417 HDH/S431 DT/Integro (O550)

DB-DL-9081
ROD END

OE Nr: 3453207389



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260				M14 x 1,5			

Model: LK1513-1516

DB-DL-9208
ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 3603200189, 3603200789, 3603201089



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260	24	d1 Ø 18,0 d2 Ø 16,2	1/10				

Model: LP/ LPS 911, 1113B L/ LK/ LS/ LKO/ LF/ LAF, 1313 L/ LK/ LS/ LKO/ LF, 1513 L/ LA/ LK/ LS/ LAK/ LKO/ LAKO

DB-DL-7263
STABILIZER ROD

OE Nr: 6283200389, 6283201389



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260	36	d1 Ø 26,0		M20 x 1,5			

Model: Various Trucks



DB-DL-7262

STABILIZER ROD

OE Nr: 6283200189, 6283201289



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260	36	d1 Ø 26,0		M20 x 1,5			

Model: Citaro

DB-DL-7275

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 6283200289, 6283201189



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260	36	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Citaro (0 530) G/N/NG, Bus Chassis: O500-U

DB-DL-7276

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 6283200089, 6283201089



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
260	36	d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10				

Model: Citaro (0 530) G/N/NG, Bus Chassis: O500-U

ME-AX-2735

TIE ROD STEERING

OE Nr: 01208100A, 10720038, 49886, 6313300503, 6313300703



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
300	26	d1 Ø 20,0 d2 Ø 18,2	1/10				

Model: 100 Bus/Box/Flatbed-Chassis (631) D, O100 City

DB-ES-7284 Left

Position: Tie Rod End

Length: 100

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 20,0 | d2 18,0

Thread: M20 x 1,5 LHT



ME-ES-2531 Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



**DB-DL-10247****ROD/STRUT, STABILIZER (LEFT)**

OE Nr: 6343260016, 6343260516



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
300	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Touro (O500-M) 1725/ 1726, Bus Chassis: O500-U/ R/ RS 1836/ RS 2242/ 1632/ 1725/ 1728/ 1732

DB-DL-10248**ROD/STRUT, STABILIZER (RIGHT)**

OE Nr: 6343260116, 6343260616, N0195043



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
300	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Touro (O500-M) 1725/ 1726, Bus Chassis: O500-U/ R/ RS 1836/ RS 2242/ 1632/ 1725/ 1728/ 1732

DB-DL-8715**ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 6343230216, 6343230416



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
375	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Touro (O500-M) 1725/1726/Bus Chassis: O500-M/R/RS 1836/RS 2036/RS 2242/1632/1725/1728/1732

DB-DL-8716**ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 6343230316, 6343230516



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
375	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Touro (O500-M) 1725/1726/Bus Chassis: O500-M/R/RS 1836/RS 2036/ RS 2242/1632/1725/1728/1732



DB-DL-9269

CENTRE ROD

OE Nr: 9574600405, 9574600905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
387	36	d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0	1/10				

Model: Econic

DB-DL-6134

CENTRE ROD

OE Nr: 3084607005, 3094600105, 3094600305, 3094600405, 3094600505, 3094600805, 3094600905, 3094601005, 3094601105, 3094601205, 3094601305, 3094601405, 3094602005, 3094602205, 3094602305, 3094602405, 3094602505, 3094602605, 3094602905, 3094603005, 30946031, 3094603205, 4254600105, 4254600205, 4254600305, 4254600405, 4374600005, 4374600105, 6014600005, 6014600105, 6014600205, 6014600305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
470	28	d1 Ø 18,0 d2 Ø 16,2	1/10				

Model: T1 Bus/Box/Flatbed-Chassis (601), Box/Flatbed-Chassis (602)/ Unimog U1300-1550 years 1977-> & 1992->

ME-ES-0643 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 92

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 18,0 | d2 16,2

Thread: M22 x 1,5 RHT



DB-DL-8557

CENTRE ROD

OE Nr: 3134600105



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
480	30	d1 Ø 20,0 d2 Ø 18,0	1/10				

Model: O309 D, T2/L L 508/L 608/L 613/LKO508

ME-ES-2531 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



**DB-DL-8677****CENTRE ROD**

OE Nr: 6684602105, 6684602205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
490	28	d1 \varnothing 18,0 d2 \varnothing 16,2	1/10				

Model: T2/LN1 507/508/510/609/611/709/711/714, Vario 512

DB-ES-2859 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 96

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 18,0 | d2 16,2

Thread: M24 x 1,5 RHT

**DB-DL-4900****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 6684602305, 6684602405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
495	28	d1 \varnothing 18,0 d2 \varnothing 16,2	1/10				

Model: Vario 512 D, 507,508, 510, 609, 611, 709, 711, 714

DB-ES-2859 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 96

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 18,0 | d2 16,2

Thread: M24 x 1,5 RHT





DB-DL-8385

CENTRE ROD

OE Nr: 01212400A, 6704602605, 6704602705, 99906579



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
495	32	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: T2/LN1 709/711/714/809/811/814/O 609 D

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



DB-DL-9160

CENTRE ROD

OE Nr: 6704602805, 6704602905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
500	32	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: T2/LN1 709/711/714/809/811/814/O 609 D

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



**DB-DL-7796****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 6674601605, 6674601805



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
504	34	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: Vario 512/612/613/614/615/616/810/812/813/814/815/816, O 810, O 812, O 814, O 815

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT

**DB-DL-8175****CENTRE ROD**

OE Nr: 6674600705, 6674601005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
505	26	d1 \varnothing 18,0 d2 \varnothing 16,2	1/10				

Model: T2/LN1 507/508/510

ME-ES-0643 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 92

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 18,0 | d2 16,2

Thread: M22 x 1,5 RHT





DB-DL-0114

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 6684601505, 6684601705, 6684601905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
505	28	d1 \varnothing 18,0 d2 \varnothing 16,2	1/10				

Model: T2/LN1 507/508/510/609/611/709/711/714, Vario 512

DB-ES-2859 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 96

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 18,0 | d2 16,2

Thread: M24 x 1,5 RHT



DB-DL-8116

CENTRE ROD

OE Nr: 01209500A, 6684600505, 6684600705, 6684600905, 6684601105, 99906578



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
505	28	d1 \varnothing 18,0 d2 \varnothing 16,2	1/10				

Model: T2/LN1 507/508/510/609/611/709/711/714, Vario 512

DB-ES-2859 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 96

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 18,0 | d2 16,2

Thread: M24 x 1,5 RHT



**DB-DL-0116****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 6704600905, 6704601805, 6704602205



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
505	32	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: T2/LN1 609/611/709/711/714/809/811/814

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT

**DB-DL-8728****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 3563300103, 6133300103



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
506	30	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: O404

DB-DL-7269**CENTRE ROD**

OE Nr: 01212700A, 6674601505, 6674601705



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
510	35	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: Vario 512/612/614/615/812/814/815

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT





DB-DL-8384

CENTRE ROD

OE Nr: 01212800A, 6704600805, 6704601205, 6704601605, 6704602005



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
513	32	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: T2/LN1 709/711/714/809/811/814/O 609 D

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



DB-DL-1179

CENTRE ROD (RIGHT)

OE Nr: 3164600605, 3164600705, 3164600805, 3164600905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
533	36	d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,9	1/10				

Model: LP LP 608/709/808/809/811/813/913/1013/1113, LPL 608/709/808/809/813/913, LPK 608/709/808/809/813/913/1013, LPKF608/709/808/809, LPKO 608, LPO 608/709/808/809/811, LPS 608/709/811/813/913, LPLS 608/709/813

DB-ES-1281 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 19,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9147

CENTRE ROD

OE Nr: 3144600305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
560	28	d1 Ø 18,0 d2 Ø 16,2	1/10				

Model: LP LP 608/709, LPL 608/709, LPK 608/709, LPKF608/709, LPKO 608, LPO 608/709, LPS 608/709, LPLS 608/709



DB-DL-9145

CENTRE ROD (FOR LEFT-HAND DRIVE)

OE Nr: 3144600805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
560	28	d1 Ø 20,0 d2 Ø 18,0	1/10				

Model: LP LP 608/709, LPL 608/709, LPK 608/709, LPKF608/709, LPKO 608, LPO 608/709, LPS 608/709, LPLS 608/709

DB-DL-9249

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6284602005



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
566	36	d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

DB-DL-9229

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3433201632, 3433201732, 3433201832



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
595	50	d1 Ø 45,0					

Model: 1813, 1817, 1819, 2020, 2624

DB-ES-9287 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 170

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 45,0 | d2 40,5

Thread: M38 x 1,5 RHT





DB-DL-8567

CENTRE ROD

OE Nr: 01213200A, 3524602305, 3524603105, 3524603205, 3524604805, 3524604905, 3524605605, 3524605905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
625	36	d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,9	1/10				

Model: LA/LAS/LAK 1313/1314/1317

DB-ES-1281 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 19,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9183

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3563300203



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
645	32	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: O404, O405 ST

DB-ES-7784 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M24 x 1,5 LHT



DB-ES-7783 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



DB-DL-1220

CENTRE ROD (RIGHT)

OE Nr: 3454607405, 3554601505, 3554605905, 3554606005, 3844608505



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
650	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: OF1113



DB-DL-9255

CENTRE ROD

OE Nr: 0004604005, 0004605405, 4604005, 4605405, 6254603605, 6254607605



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
650	42	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 28,8	1/10				

Model: MK, NG, SK

DB-DL-9251

CENTRE ROD

OE Nr: 6284601905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
651	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8675

CENTRE ROD

OE Nr: 3004600205, 3004600305, 3014600005, 3014600105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
658	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: O303

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





ME-AX-2737

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6313300603



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
660	30	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: 100 Bus/Box/Flatbed-Chassis (631) D

DB-ES-9276 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



DB-DL-9235

CENTRE ROD

OE Nr: 3524602205, 3524603005, 3524605805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
668	40	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: LP LP 911/LPS 911

CV-DL-9087

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6344600505, 8226244000D, 8226258000C, 8226306000



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
670	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

KB-ES-0536 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-0822 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-9150****CENTRE ROD (FOR LEFT-HAND DRIVE)**

OE Nr: 3524602105, 3524602905, 3524604605, 3524605505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
680	40	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 19,9	1/10				

Model: LP/LPS 911 352/353/358/360

DB-DL-6217**CENTRE ROD**

OE Nr: 3554602305, 3554602805, 3554604705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
680	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 814.../917/1114.../1724/2020/2024, MK 2422.../2534, NG 1013.../1632/2026.../2636/3025.../3336

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-8618****CENTRE ROD**

OE Nr: 0004604305, 4604305, 6254604805



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
680	42	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 28,8	1/10				

Model: MK 1420.../1834/2327.../2534/3231, NG 1622/2222.../2644/3028.../3544, SK 1728.../1948/2024.../2650/3235.../355

3



DB-DL-9231

CENTRE ROD

OE Nr: 3024600505, 3024600605, 3024603905, 3024604005, 3734600605, 3734600905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
687	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Bus O304/O340 Tourismo - Eng Code OM402.984-.995 / OM441 994-.995

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9211

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3563300003, 6133300003



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
697	32	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: O404, O405 ST

DB-ES-7784 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M24 x 1,5 LHT



DB-ES-7783 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



DB-DL-10208

CENTRE ROD

OE Nr: 0024600605



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
708	40	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: Actros: 4140/ 4143/ 4144/ 4146/ 4148/ 4151 (8x4 Vehicles)

**DB-DL-9209****CENTRE ROD**

OE Nr: 6754601305, 6754601905, 6754602505, 6754603105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
709	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 814/817/914/917/1114/1117/1120

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-8185****CENTRE ROD**

OE Nr: 0014601105, 0024600405, 0034603105, 01213600A, 14601105, 24600405, 34603105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
711	42	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 28,8	1/10				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/1850/1853/1854/1857/2031/2032/2036/2040/2041/2044/2046/2050/2053/2531.../2631.../3231.../4140/4143/4148, Atego 1823/1828/2523/2528/2628, Axor 1823/1835/1840/1843/2523.../2628, Econic 1828/262

DB-DL-0541**CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 01208700A, 6754601205, 6754601805, 6754602405, 6754603005, 6754603305



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
720	40	d1 \varnothing 26,0/22,0 d2 \varnothing 23,5/20,0	1/10				

Model: LK/LN2 814/817/914/917/1114/1117/1120/O 817/O1114/O1117/O1120

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-3407

DRAG LINK (LEFT)

OE Nr: 3173500706, 3593300011, 3643307411, 6003300111, 6643307211, 6653307411



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
724	56						

Model: O303

DB-DL-6235

CENTRE ROD

OE Nr: 01209100A, 6734600205, 6734600405, 6734600605, 6734600805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
725	36		1/10				
		d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,9					

Model: LK/LN2 709/711/809/811/814/817/914/917/1317/O 814

DB-ES-1281 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 19,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9152

CENTRE ROD

OE Nr: 3914600605, 3914601205, 3914601505, 3914601605



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
730	40		1/10				
		d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0					

Model: NG 1622/1625/1628/1633/1638/1922/1928/1933/1936/2025/2026/2028/2032/2033/2036/2219/2220/2222/2225/2228/2422/2428/2433/2528/2536/2636/3336, SK 1929/1935/2031/2435/2531

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-0280****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 6734600305, 6734600505, 6734600705, 6734600905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
735	36	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 19,9	1/10				

Model: T2/LN1 709/711/809/811/814/817/914/917/1317/O 814

DB-ES-1281 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 19,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-3080****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 01209200A, 3434600405, 3434600805, 3434601005, 3434601205, 3434601405, 3434601505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
760	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: MK 2422/2522/2524/2527

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





CV-DL-9066

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6283300503



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
768	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT



CV-DL-9082

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6283300403



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
768	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Setra MultiClass 400 Series: S415/ 416 NF, Capacity (O530GL), Citaro (O530)

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 120
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-8578****CENTRE ROD**

OE Nr: 6224600205, 6224600305, 6224600905, 6224601005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
770	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: MK 1420.../1926/2320.../2534,NG 1222.../1944/2025.../2644/3025.../3836, SK 1728.../1948/2024.../2650/3235.../3553, Unimog U52/60/600

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT

**DB-ES-6254 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-0835****CENTRE ROD (RIGHT)**

OE Nr: 01205900A, 3354600005, 3454608105, 3454609605, 3464600005, 3464600105, 3464605005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
775	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 343/346/349

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-10207

CENTRE ROD

OE Nr: 6744600405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
780	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: LK/LN 2

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9237

CENTRE ROD

OE Nr: 6754601105, 6754601705, 6754602305, 6754602905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
780	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: LK/LN 2 914/1114/1117/1120/1124/1314/1317/1320/1324/2020/O1114

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-5215

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 6764600105, 6764600605, 6764601105, 6764601505



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
780	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 917/1114/1117/1120/1124/1314/1317/1320/1324/2020/O1114/O1117/O1120

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8682

CENTRE ROD

OE Nr: 6764601205, 6764601605



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
780	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LK/LN 2 1114/1117/1120/1124/1314/1317/1320/1324/2020

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9201

CENTRE ROD

OE Nr: 3964605305



L	Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
780	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks



DB-DL-7832

CENTRE ROD

OE Nr: 6764601905, 6764602105



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
783	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 817/914/917/1114/1117/1120/1124/1314/1317/1320/1324/1514/1517/1520/1524/1724/2020/2024

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8176

CENTRE ROD

OE Nr: 6764603105



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
783	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 1314/1317/1320/1324/1514/1517/1520/1524/1724/2020/2024

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9083

DRAG LINK

OE Nr: 3454607905, 3454608005



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
785				M20 x 1,5			

Model: 0H1526

**DB-DL-5219****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 01212200A, 6754601005, 6754601605, 6754602205, 6754602805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
785	40	d1 Ø 26,0/22,0 d2 Ø 23,5/20,0	1/10				

Model: LK/LN2 914/1114/1117/1120/1124/1314/1317/1320/1324/2020/O1114/O1117/O1120

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-5472****CENTRE ROD**

OE Nr: 1598035



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
790				M24 x 1,5			

Model: Various Trucks

DB-DL-10206**CENTRE ROD**

OE Nr: 6754604205



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
813	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LK/LN 2

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-8634

CENTRE ROD

OE Nr: 6224600405, 6224601405, 6224601505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
820	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: MK 1726.../1831/2426.../2531, NG 1414.../1922/2025.../2636/3025/3228/3336, SK 1748.../1853/2448.../2650/3229.../3553/4844

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8735

CENTRE ROD

OE Nr: 0004601005, 0004601105, 4601005, 4601105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
825	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: MK 1722... 2426... 3231 - Eng.s OM356/401/441/442/445

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-6219****DRAG LINK**

OE Nr: 3554602505, 3554603005, 3554605005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
830	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-7794****CENTRE ROD**

OE Nr: 9724601405, 9724601605



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
837	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Atego 814/915/817/823/917/923/1017/1018/1023, Atego 2 815/818/823/824/915/916/918/922/923/924/1016/1018/1022/1023/1024/1215/1216/1218/1222/1223/1224

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-5412

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 0014600305, 0014600405, 01214400A, 14600305, 14600405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
840	48	d1 \varnothing 32,0/30,0 d2 \varnothing 29,0/27,0	1/10				

Model: MK 1417/1420/1424/1427/1624/1720/1733/1820/1824/1827/1831/1834/2327/2431/2433/2524/2527/2531/2534/3231, NG 1928/2428, SK 1834/2534

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-5231

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 0014602905, 0014603005, 01208500A, 14602905, 14603005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
840	52	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: MK 1424/1427/1624/1720/1733/1820/1824/1827/1831/1834/2327/2431/2433/2524/2527/2531/2534/3231

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-10214****CENTRE ROD**

OE Nr: 3074600205, 3074600605



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
844	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: O305, O307

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-1219****CENTRE ROD (RIGHT)**

OE Nr: 3524608105, 3524608505, 3554601405, 3554602705, 3554604905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
845	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-8731

CENTRE ROD

OE Nr: 9704600805, 9704601005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
846	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Atego 712/714/715/717/812/814/815/817/823, Atego 2 712/715/716/812/813/815/816/818/822/823/824

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-5213

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 01208200A, 9704600705, 9704600905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
846	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Atego 712/714/715/717/812/815/817/823

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-9260****CENTRE ROD**

OE Nr: 3604600505, 3604601105, 3604602405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
855	40	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: OF Series

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT

**DB-DL-8392****CENTRE ROD**

OE Nr: 0024609605, 0024609705, 24609605, 24609705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	40	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846

DB-ES-8530 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-8610

CENTRE ROD

OE Nr: 6194601105, 6194602205, 6194604805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 1520, 1625, 1625 S, 1625 L, 1625 LS

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-0542

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 6194602505, 6194602905, 6194605205



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 1420.../1926/2327.../2534/3231,NG 1614.../1628/2219.../2422/3025.../3535, SK 1728.../1935/2435.../2650/3235.../3553

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-8630****CENTRE ROD**

OE Nr: 0014609605, 14609605



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: SK 3534/3538/3544/3550/3553

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-8672****CENTRE ROD**

OE Nr: 0014609705, 14609705



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 1424/1427/1717/1720/1722/1726/1727/1733/1734/1820/1824/1827/1831/1834/2420/2422/2426/2433/2524/2527/2534,NG 1614/1617/1619/1620/1622/1625/2219/2220/2222/2225

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-10213

CENTRE ROD

OE Nr: 0014602505, 0014602705



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	52	d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0	1/10				

Model: MK

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 32,0 | d2 Ø 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-5217

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 01214700A, 6204600405, 6204600805, 6204602905, 6204603005



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
862	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 1831/2531,NG 1922.../1936/2028.../2636/3250.../3850, SK 1728.../1948/2024.../2653/3053.../3553/4050/4080/4844

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-5239 CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 01214500A, 6174602405, 6174603405



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
862	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 1222/1224/1226/1227/1231/1234/1417/1420/1429/1627/1717/1722/1820/1824/1827,NG 1222/1225/1228/1417/1425/1428/1429/1617/1622/1625/1628/2222

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9228 CENTRE ROD

OE Nr: 3524601005, 3524601905, 3524602705, 3524604405, 3524605405



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	40	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: LP LP 911/LPS 911

DB-DL-10140 CENTRE ROD

OE Nr: 3874600605, 3874604405, 3874604505



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: NG

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-9241

CENTRE ROD

OE Nr: 6204600505, 6204600905, 6204603305, 6204603405



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: NG 1922/1928/1936/2028/2528/2536/2628/2636/3328/3336/3528/3535/3836, SK 1729/1735/1831/1834/1838/1844/1850/1853/1929/1935/1945/2031/2038/2044/2435/2531/2544/2629/2631/2635/2638/2644/2645/2648/2650/2653/3535/4844

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-6082

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 3874601505, 3874602305, 3874603505, 3874603605, 6474600205, 6474600305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 1222.../1831/2320/2422/2433, NG 1626.../1944/2026.../2644/3028.../3850, SK 1728.../1948/2024.../2650/3235/3236/3238/3244/3248/3250/3253/3255/3529/3535/3538/3544/3550/3553, Unimog U52/60/600

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-8676 CENTRE ROD

OE Nr: 3854600805, 3854602005, 3854603405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: NG 1013/1017/1019/1213/1217/1219/1413/1417/1619

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8167 CENTRE ROD

OE Nr: 0014609805, 0014609905, 0024606405, 14609805, 14609905, 24606405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
866	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Actros 1831/1835/1840/1843/1848/1853/1857/2031/2035/2040/2053/2531/2535/2540/2543/2548/2553/2557/2631/2635/2640/2643/2648/2653/2657/3331/3335/3340/3343/3348/3353/3357

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-6081

CENTRE ROD (RIGHT)

OE Nr: 01214100A, 198535, 3874600005, 3874600705, 3874601405, 3874603205, 3874603305, 6474600005, 6474600105



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 1222.../1831/2320/2422/2433, NG 1626.../1944/2026.../2644/3028.../3850, SK 1728.../1948/2024.../2650/3235.../3553, Unimog U52/U60/U600/U600L

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-2163

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 01214900A, 6174600005, 6174600205, 6174602805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: NG 1222/1414/1417/1419/1420/1422/1425/1428/1614/1617/1619/1620/1622/1625/1628/2219/2220/2222/2225/2228/2422/3025

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-6163****CENTRE ROD**

OE Nr: 6174600105, 6174600305, 6174602905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: NG 1222/1414/1417/1419/1420/1422/1425/1428/1614/1617/1619/1620/1622/1625/1628/2219/2220/2222/2225/2228/2422/3025

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-7831****CENTRE ROD**

OE Nr: 01215200A, 6254602505



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 1422.../1834/2327.../2534/3231, NG 1622.../2644/3028.../3544, SK 1728.../1948/2024.../2650/3235.../3553

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-9263

CENTRE ROD

OE Nr: 0014600505, 0014600605, 14600505, 14600605



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	42	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 2031/2038/2044/2531/2638/2644/2650/2653/3229/3538

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-10215

CENTRE ROD

OE Nr: 0004604605, 0004608105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	48	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: SK

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-10210****CENTRE ROD**

OE Nr: 0004604505, 0024608305, 6254608005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	48	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: MK, NG, SK

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-2144****CENTRE ROD (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0024604305, 0024604405, 0034604805, 24604305, 24604405, 34604805



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
872	35	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840...1857/2031/2032/2036/2040/2041...2658/3331/3335/3340/3343/3348/3353/3357, Atego 1823/1828

DB-ES-8164 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M28 x 1,5 RHT





DB-DL-9247

CENTRE ROD

OE Nr: 9724601005, 9724601205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
873	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Atego 917/925/1017, Atego 2 1018/1023/1024

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-7270

CENTRE ROD

OE Nr: 0024604705, 0024604805, 0034604905, 01208300A, 24604705, 24604805, 34604905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
875	40	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836...1857/2031/2032/2036/2040/2041/2044...2658/3331/3335/3348, Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 1835/1840/1843/2523/2528/2535/2540/2543, Econic 2628

DB-ES-8530 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-5241****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 0004609205, 0004609305, 0014606905, 01215300A, 14606905, 4609205, 4609305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
875	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/1850/1853/1854/1857/2031/2032/2036/2040/2041/2044/2046/2050/2053/2531.../2631..., Atego 1823/1828/2523/2528/2628, Axor 1835/1840/1843/2523..., Econic 2628

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-8122****CENTRE ROD**

OE Nr: 01215000A, 6174603205, 6174603305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
875	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: NG 1414/1417/1419/1420/1422/1425/1614/1617/1619/1620/1622/2222/2422

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-5207

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 01215100A, 6174603505, 6174603605



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
875	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: NG 1414/1417/1419/1420/1422/1425/1614/1617/1619/1620/1622/2222/2422

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-10211

CENTRE ROD

OE Nr: 9724600705, 9724600905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
875	50	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: Atego

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-5230****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 0004607105, 0004607205, 0014606705, 01208600A, 14606705, 4607105, 4607205



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
879	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840...1857/2031/2032/2036/2040/2041...2658/3331/3335/3340/3343/3348/3353/3357, Atego 1823/1828/2523/2528, Axor 1835/1840/1843/2535/2540/2543, Econic 1828/2628

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-9238****CENTRE ROD**

OE Nr: 3874600005, 3874604805, 3874604905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: NG 1626/1632/2226/2232

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-9194

CENTRE ROD

OE Nr: 4274600005, 4274600105, 4274600305, 4274600405



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
882	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Unimog U 1000/U 1200/U 1250/U 1400/U 1450/U 1600/U 1650

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9259

CENTRE ROD

OE Nr: 0024608605, 0024608705, 24608605, 24608705



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
883	38	d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0	1/10				

Model: Actros: 4140/ 4143/ 4144/ 4146/ 4148/ 4151 (8x4 Vehicles)

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 32,0 | d2 Ø 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-8307****CENTRE ROD**

OE Nr: 0004604005, 0024605105, 0024605205, 0034604005, 01215500A, 24605105, 24605205, 34604005, 4604005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
885	38	d1 \varnothing 32,0/30,0 d2 \varnothing 29,0/27,0	1/10				

Model: Actros 1831/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/1850/2031/2032/2035/2036/2040/2041/2044/2046/2050/2053/2632/2636/2640/2641/2644/2646/2648/2650/2653/2654/2658/3331/3335/3340/3343/3348/3353/3357, Atego 1823/1828

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-6140****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 01212100A, 3874600405, 3874605005, 6204600005, 6204602005, 6204602805, 6204603705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
885	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: MK 1824/1827,NG 1626.../1944/2028.../2644/3028.../3836, SK 1728.../1948/2024.../2650/3235.../3553, Unimog U52/U60/U600/U600L

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-6141

CENTRE ROD

OE Nr: 6204600105, 6204602105, 6204603805, 6204603905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
885	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: NG 1626.../1944/2028.../2644/3028.../3544, SK 1728.../1948/2024.../2650/3235.../3553, Unimog U 52/60/600

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8717

CENTRE ROD

OE Nr: 0024601705, 0024607505, 0024607605, 24601705, 24607505, 24607605



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
886	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 2 1823/1824/1826/1828/1829/1833/2528/2529/2533/2535/2536/2540/2543/2628/2629/2633/2636/2640/2643/3335/3340/3343

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-8639****CENTRE ROD**

OE Nr: 0014600705, 0014600805, 0014607005, 14600705, 14600805, 14607005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
888	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Actros 1831/1835/1840/1843/1848/2031/2035/2040/2043/2048/3331/3340/2243/3348/3353

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-5405****CENTRE ROD (LEFT)**

OE Nr: 0024604505, 0024604605, 0034605005, 01215900A, 24604505, 24604605, 34605005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
890	35	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: Actros 1831/1832/1835/1840...1850/2031/2032...2658/3331...3357, Atego 1823/1828/2523/2528/2628, Axor 1823/1835/1840/1843/2523/2528/2535/2540/2543/2628

DB-ES-8164 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M28 x 1,5 RHT





DB-DL-6165

CENTRE ROD

OE Nr: 3834600705, 3834601505, 3834606005, 3834606105



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
890	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 1217,NG 1013/1017/1019/1213/1217/1219/1413/1417/1419/1424/1613/1617/1619/1624/2219/2224/2628/2633/2636/3328/3333/3336

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-5216

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 01215700A, 3834600605, 3834601405, 3834602305, 3834604405



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
890	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 1217,NG 1013/1017/1019/1213/1217/1219/1413/1417/1419/1424/1613/1617/1619/1624/2219/2224

DB-ES-0822 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-8644****CENTRE ROD**

OE Nr: 9744601105, 9744601305



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
894	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Atego/Atego 2 1214... Engs. OM900/902/904/906

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-8121****CENTRE ROD**

OE Nr: 01215600A, 3834600805, 3834601605, 3834602405, 3834604505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	40	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 19,9	1/10				

Model: LK/LN2 1217,NG 1013/1017/1213/1217/1219/1413/1417/1424

DB-ES-1281 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 19,9

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-8188

CENTRE ROD

OE Nr: 0024604905, 0024605005, 0034605605, 01217200A, 24604905, 24605005, 34605605



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	40	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 1835/1840/1843/2535/2540/2543

DB-ES-8530 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-5233

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 0004609805, 0004609905, 01217300A, 4609805, 4609905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: SK 1735/1748/1844/1850/1853/1929/1948/2024/2031/2038/2044/2050/2055/2429/2435/2448/2538/2544/2550/2553/2629/2631/2634/2635/2638/2644/2648/2650/3235/3238/3248/3253/3255/3529/3535/3538/3544/3550/3553

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-7815****CENTRE ROD**

OE Nr: 0034604605, 01215800A, 34604605, 3754600005, 9744601005, 9744601205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Atego 712/714/715/717/812/815/817/823/1215/1217/1223/1225/1228/1317/1323/1328/1523/1528

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-7799****CENTRE ROD**

OE Nr: 0034605905, 34605905, 3754600305, 9724601805, 9724602005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	50	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: Atego 917/923/1017/1023/1215/1217/1223/1225/1228/1317/1323/1328

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-8616

CENTRE ROD

OE Nr: 6204602405, 6204602605, 6204604005, 6204604105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: NG 1628/1633/1635/1636/1928/2228/2233/2235, SK 1728/1735/1748/1831/1834/1838/1844/1850/1853/1929/2429/2434/2435/2531/2534/2550/2650/3235

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8168

CENTRE ROD

OE Nr: 0004609505, 0014607105, 14607105, 4609505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
904	52	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: Actros 1831...1857/2031...2657/3231...3357/4140/4143/4148, Actros MP2 1832...1860/2032...2658/3331...3355/4140/4144, Atego 1823/1828/2523/2528/2628, Axor 1823...1843/2523...2628/3228, Axor 2 1824...1843/2529...2643/3236/3240/3243, Econic 1823/1828/

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-9258****CENTRE ROD**

OE Nr: 3754600605, 3754601105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
905	42	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: Axor

DB-ES-8530 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-8641****CENTRE ROD**

OE Nr: 0014605105, 0014608105, 14605105, 14608105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
905	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Actros 1831/1835/1840/1843/1848/1853/2531/2532/2535/2536/2540/2543/2548/2553/2557/2631/2635/2640/2643/2648/2653/2657

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-9256

CENTRE ROD

OE Nr: 0014604205, 14604205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
905	48	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: SK

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-7795

CENTRE ROD

OE Nr: 3574603205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
920	36	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: O405

DB-DL-9267

CENTRE ROD

OE Nr: 0024605905, 0024606005, 0034604105, 24605905, 24606005, 34604105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
935	38	d1 \varnothing 32,0/30,0 d2 \varnothing 29,0/27,0	1/10				

Model: Actros

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-10212

CENTRE ROD

OE Nr: 0024609205, 0024609305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
953	42	d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0	1/10				

Model: Actros: 4140/ 4143/ 4144/ 4146/ 4148/ 4151 (8x4 Vehicles)

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 32,0 | d2 Ø 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8642

CENTRE ROD

OE Nr: 0014608605, 0014608705, 14608605, 14608705



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
954	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Actros 1831/1835/1840/1843/1848/1853/2531/2535/2540/2543/2548/2553/2557/2532/2536/2631/2635/2640/2643/2648/2653/2657, Atego 2528

DB-DL-8702

CENTRE ROD

OE Nr: 0024606105, 0024606205, 24606105, 24606205



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
958	38	d1 Ø 32,0/30,0 d2 Ø 29,0/27,0	1/10				

Model: Actros MP2-MP3/Atego/Axor 2 Eng.s OM541/542/543/902/906

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 32,0 | d2 Ø 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-9252

CENTRE ROD

OE Nr: 3024601605, 3024601805, 3024602405, 3024603705, 3024603805, 3734600805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
968	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-0548

CENTRE ROD (RIGHT)

OE Nr: 3004600605, 3004600705, 3054600305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
975	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: O303, O305, O307

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-9215****CENTRE ROD**

OE Nr: 3964603005, 3964604805



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
975	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: SK 2435/2448/2538

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-7271****CENTRE ROD**

OE Nr: 01209900A, 3024603505, 3024603605, 3734600505, 3734600600, 3734600705, 3734601005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
976	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: O340, O340 Turismo

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





CV-DL-0546

CENTRE ROD

OE Nr: 1207900A, 3574600405, 3574601005, 3574601105



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
990	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: O405, O407, O408

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-7775

CENTRE ROD

OE Nr: 4254600105, 4254600205, 4254600305, 4254600405, 4374600005, 4374600105, 4524600405



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1000	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Unimog U 1300, U 1350, U 1500, U 1550, U 1700, U 1750, U 1800, U 1850, U 2100, U 2150, U 2400, U 2450

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-9202****CENTRE ROD**

OE Nr: 3074600405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1000	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: O305 G/ST

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-8732****CENTRE ROD**

OE Nr: 3564600205, 3574602205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1013	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: O404, O405

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT

**DB-ES-6254 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-3228

CENTRE ROD (LEFT)

OE Nr: 01217600A, 3574601405, 3574601505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1066	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: O405

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8184

CENTRE ROD

OE Nr: 0014601305, 0014601405, 0024600505, 0034603205, 01217700A, 14601305, 14601405, 24600505, 34603205, 3754601505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1095	42	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 28,8	1/10				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/1850/1853/1854/1857/2031/2032/2036/2040/2041/2044/2046/2050/2053/2531.../2631.../3231.../4140/4143/4148, Atego 1823/1828/2523/2528/2628, Axor 1823/1835/1840/1843/2523.../2628, Econic 1828/262

DB-DL-9239

CENTRE ROD

OE Nr: 3964605905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1100	42	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: Various Trucks

SC-ES-7279 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-8727****CENTRE ROD**

OE Nr: 3964605805, 3964605905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1100	42	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: OH 1628

SC-ES-7279 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-5462****CENTRE ROD**

OE Nr: 1137784



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1114	48	d2 \varnothing 30,0		M24 x 1,5			

Model: Various Trucks

DB-DL-8131**CENTRE ROD**

OE Nr: 0004604405, 4604405, 6254605005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1115	52	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 28,8	1/10				

Model: MK 1717.../1834/2433.../2534, NG 2628.../2644/3028.../3544, SK 1728.../1948/2024.../2650/3235.../3553



DB-DL-9195

CENTRE ROD

OE Nr: 3074600005, 3074600505



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1130	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: O305, O307

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8138

CENTRE ROD

OE Nr: 0004606605, 4606605



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1130	40	d1 Ø 32,0 d2 Ø 28,8	1/10				

Model: MK 1420.../1834/2327.../2534/3231, NG 1622/2222/2235/2635/2644/3235/3335/3544, SK 1728.../1948/2031.../2650/3235.../3553

DB-DL-9225

TIE ROD STEERING

OE Nr: 4163300003



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1132	46	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: Unimog U 100, U 110, U 125, U800, U 900, U 1100

DB-ES-1083 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



**DB-DL-0547****CENTRE ROD (RIGHT)**

OE Nr: 3004600405, 3004600505, 3014600505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1145	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: O340, O340 Tourismo

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-9188****CENTRE ROD**

OE Nr: 3574603105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1160	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: O405

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT

**DB-ES-6254 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-9193

TIE ROD STEERING

OE Nr: 4243300303



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1170	46	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Unimog U 1000/U 1200/U 1250/U 1350/U 1400/U 1450/U 1550/U 1700

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-ES-5211

TIE ROD STEERING (RIGHT)

OE Nr: 3913300603, 3913300803, 3913301003, 3913301203



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1190	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: MK 1420.../1926/2320.../2534,NG 1622.../1944/2025.../2636/3250.../3850, SK 1728.../1935/2038.../2650/3248.../3553/4844

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-10216

CENTRE ROD

OE Nr: 0004604905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1190	40	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: MK, NG, SK



ME-AX-2734

CENTRE ROD

OE Nr: 6314600705



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1236	35	d1 Ø 18,0 d2 Ø 16,2	1/10				

Model: T1 Bus/Box/Flatbed-Chassis (601) D

DB-ES-8386 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 92

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 18,2 | d2 16,2

Thread: M18 x 1,5 RHT



DB-DL-9265

CENTRE ROD

OE Nr: 0004604105, 0004605505, 4604105, 4605505, 6254604205, 6254607805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1242	52	d1 Ø 32,0 d2 Ø 28,8	1/10				

Model: 1726/1733/1831/2426/2431/2531/3025/3228/3229/3233/3234/3534

DB-DL-9233

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3913300403, 3913300703, 3913300903, 3913301103



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1245	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: NG 1622/1628/1633/1638/1922/1928/1933/2025/2026/2028/2032/2033/2036/2219/2220/2222/2422/2428/2433

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-7786

CENTRE ROD (LENGHT MAX 1.245 MIN 1.045)

OE Nr: 3574602005, 3574602305, 81466106375, 81466106684, 81466116016



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1245	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: MAN EL202/222/262, NG262/263/272/312/313, NL202/222/223/262/263, MERCEDES O405 ST/N/GN/GTD

MN-ES-8611 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 168

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M52 x 1,5 RHT



DB-DL-8643

CENTRE ROD

OE Nr: 0014608905, 0024601305, 14608905, 24601305



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1255	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Actros 2531/2532/2535/2536, Atego 2523/2528

DB-DL-10209

CENTRE ROD

OE Nr: 3574603505, 9423301003, 9423301703



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1281	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Actros, Atego, Axor, O405

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-9158****CENTRE ROD**

OE Nr: 3024601405, 3024602005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1340	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-6131****TIE ROD STEERING (RIGHT)**

OE Nr: 60233300003, 60233300103, 60233300303, 60233300403, 60233305503



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1345	32	d1 \varnothing 18,0 d2 \varnothing 16,2	1/10				

Model: T1 Bus/Box/Flatbed/Chassis (601/602)/407/408/409/410

ME-ES-0644 Left

Position: Tie Rod End

Length: 92

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 18,0 | d2 16,2

Thread: M20 x 1,5 LHT

**ME-ES-0642 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 92

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 18,0 | d2 16,2

Thread: M20 x 1,5 RHT





DB-DL-8593

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3463304003, 3463304603, 3463304803



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1438	58	d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10				

Model: Actros 1831..1848/2031...2040/3331...3353/4140...4148, Atego 1823/1828, Axor 2 1824...1945/2031...2653/3335, 3336, 3528, 3535

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones ∅: d1 ∅ 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8135

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3163300203, 3163300603, 3163300703



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1454	36	d1 ∅ 20,0 d2 ∅ 18,0	1/10				

Model: LP LP 608/709/808/809/811/813/913/1013, LPK 608/709/808/809/813/913/1013, LPKF608/709/808/809, LPKO 608, LPO 608/709/808/809/811, LPS 608/709/811/813/913, LPLS 608/709/813

DB-ES-0830 Left

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones ∅: d1 ∅ 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 LHT



CV-ES-2774 Right

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones ∅: d1 ∅ 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT





DB-DL-8389

TIE ROD STEERING

OE Nr: 9453300203, 9453300303, 9453300503



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1465	40	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/2531/2532/2535/2536/2540/2541/2543/2544/2546/2548/2553/2555/2632/2636/2641/2644/2650/2654, Atego 1823/1828/2523/2528, Axor 2 1824, Econic 1823/1828/2628

<p>CV-ES-0888 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 32,0 d2 29,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0543 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	---

DB-DL-9143

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3093301203, 3093301303, 3093301403, 3093301603, 3093301703, 3093301803, 3093301903, 3093302003, 3093302103



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1476	40	d1 \varnothing 18,0 d2 \varnothing 16,2	1/10				

Model: O309, T2/L L 406/407/408/409/410/508/608, LF408/409, LK 408/409, LKO508

<p>DB-ES-2753 Left Position: Tie Rod End Length: 160 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 18,0 d2 16,2 Thread: M24 x 1,5 LHT</p> 	<p>DB-ES-2752 Right Position: Tie Rod End Length: 160 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 18,0 d2 16,2 Thread: M24 x 1,5 RHT</p> 
---	--



DB-DL-9216

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6253301003, 6253302803, 6253302903



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1531	52	d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0	1/10				

Model: MK 1824/1827,NG 1622./1944/2028.../2644/3028.../3836, SK 1831.../1935/2031.../2650/3235.../3553/4050/4080/4850

<p>CV-ES-0888 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 32,0 d2 29,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0543 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--

DB-DL-8125

TIE ROD STEERING

OE Nr: 01218900A, 6763300803, 6763301003



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1540	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 814/817/914/917/1114/1117/1120/1124/O1114, O301, O402

<p>CV-ES-0819 Left Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0820 Right Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--



DB-DL-6092

TIE ROD STEERING (LEFT)

OE Nr: 01219000A, 3433300103, 3433300203, 3433300303, 3433300403



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1550	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 1824/1827,NG 1622.../1944/2028.../2644/3028.../3836, SK 1728.../1948/2031.../2650/3235.../3553, Unimog U52/U60/U600/U600L

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--

DB-DL-8622

CENTRE ROD

OE Nr: 0014609005, 14609005



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1558	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Actros 2531/2532/2535/2536, Atego 2528

DB-DL-9200

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3463302903, 3463304303, 3463304403, 3463305003



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1560	50	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: MK 1831/2431/2531

<p>CV-ES-0819 Left Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0820 Right Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--



DB-DL-9234

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3853300403, 3853301903, 3853302003



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1565	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 1222.../1926/2327.../2534/3231, NG 1422.../1944/2025.../2644/3025.../3850, SK 1728...1948/2024.../2650/3235.../3553

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8693

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6253302003, 9423300503, 9423300603, 9423300903



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1565	50	d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0	1/10				

Model: Actros 1831/1835/1840/1843/1848/1853/1857, Atego 1823/1828, Axor 2 1823/1824/1826/1828/1829/1833

CV-ES-0888 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 32,0 | d2 29,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0543 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 32,0 | d2 Ø 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**DB-DL-0544****TIE ROD STEERING (RIGHT)**

OE Nr: 6773300303, 6773300403



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1570	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 817/914/1114/1117/1120/1124/1314/ 1317/1320/1324/1514/1517/1520/1524/1724/2020/2024/O1114, SK 1844

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT

**CV-ES-0820 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**MN-DL-7834****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 01219100A, 3463303903, 3463304903, 6253303203, 9443300503, 9443301303, 9443301703



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1588	58	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Actros 1831/1835/1936/1840/1841/1843/1844/1846/1848/1850/2031/2032/2035/2036/2040/2041/2044/3331/3340/3343/3353/4140/4143/4148, Atego 1823/1828

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-ES-5227

TIE ROD STEERING (LEFT)

OE Nr: 6253300903, 6253301203, 9443300203



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1588	60	d1 \varnothing 38,0 d2 \varnothing 34,3	1/10				

Model: Actros 1831/1835/1836/1840...1850/2031/2032...2044/3331...3353/4140/4143/4148, Atego 1823/1828/1838/1844/1850/1853/1929/1935/2024/2028/2031/2038/2629/2635/2636/2638/3050/3238/3250/3253/3336/3528/3535/3538/3550/3850, Axor, Zetror

DB-ES-5234 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 135

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 38,0 | d2 34,3

Thread: M38 x 1,5 RHT



DB-DL-8120

TIE ROD STEERING

OE Nr: 01219200A, 6693300403, 6693300503, 6703300003, 6703300103, 6703300203, 6703300303, 6703300603, 6883300003, 6883300103



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1594	35	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: T2/LN1 507/508/510/609/611/709/711/714/809/811/814/O 609/O 611/O 614, Vario 512/612/614/615/812/814/815/O 810/O 812/O 814/O 815

DB-ES-1084 Left

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 LHT



DB-ES-1083 Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 RHT





DB-DL-8390

TIE ROD STEERING

OE Nr: 9493301003, 9493301103, 9493301703



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1596	50	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: Actros 1831...1857/2031...2657/3231...3357/4140/4143/4148, Actros MP2 1832...1860/2032...2658/3231...3355/4140/4144, Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 2 1824...1833/2529...2643

<p>CV-ES-0888 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 32,0 d2 29,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0543 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	---

DB-DL-8152

TIE ROD STEERING

OE Nr: 10923898, 1205549, 6673300303, 6673300403, 6673300503, 6673300603, ME0603



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1600	36	d1 \varnothing 18,0 d2 \varnothing 16,2	1/10				

Model: Sprinter 2T Bus/Box/Flatbed-Chassis (901, 902), 3T Bus/Box/Flatbed-Chassis (903), 4T Bus/Box/Flatbed-Chassis (904), T2/LN1/Vario

<p>ME-ES-0644 Left Position: Tie Rod End Length: 92 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 18,0 d2 16,2 Thread: M20 x 1,5 LHT</p> 	<p>ME-ES-0642 Right Position: Tie Rod End Length: 92 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 18,0 d2 16,2 Thread: M20 x 1,5 RHT</p> 
--	---



DB-DL-8174

TIE ROD STEERING

OE Nr: 20830369, 3099230, 9753300203, 9753300303, 9753300603, 9753300703, 9753300803, 9753300903, 9753301703, 9753302503



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1605	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Atego 915...924/1016...1528/1529, Atego 2 916/918/922/924/1016/1018/1022/1024/1216/1218/1222/1224/1318/1322/1324/1518

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--

DB-ES-5210

TIE ROD STEERING (RIGHT)

OE Nr: 6173300203, 6173300303



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1610	46	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: LK/LN2 1520/1524/1724, MK 1417/1420/1422/1424/1426/1427/1431/1717/1720/1722/1820/1824/1831/2320/2422/2433/2434/2534, NG 1414/1417/1419/1420/1422/1425/1614/1617/1619/1620/1622/2222/2422

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--



DB-DL-6036

TIE ROD STEERING (LEFT)

OE Nr: 01219300A, 3453307403, 3453307803, 3853300503, 3853300603, 3853301103, 3853301403, 3853301503



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1611	46	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: LK/LN2 1217, MK 1222/1224/1417/1420/1422/1424/1426/1427/1431/2320/2433/2434/2534, NG 1013/1017/1019/1213/1217/1219/1222/1413/1414/1417/1419/1420/1422/1424/1425/1428/1613/1614/1617/1619/1620/1622/1624/1625/1628/2219/2222/2224/2225/2228/2422

<p>CV-ES-0819 Left Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0820 Right Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--

DB-DL-6039

TIE ROD STEERING (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 3713307003, 3933300003, 3933300203, 3933300303, 3933300403



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1615	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Actros 2531...2557, LK/LN2 1520/1524/1724, MK 1222...1926/2320...2534/3231, NG 1422...1944/2025...2644/3025...3836, SK 1728...1948/2024...2650/3235...3553, Unimog U52/U60/U600/U600L

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--



DB-DL-8640

TIE ROD STEERING

OE Nr: 6253301503, 6253301603, 6253302403, 6253302503, 9423300803, 9423302103, 9493300203, 9493300303, 9493300903



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1615	50	d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0	1/10				

Model: Actros 1831...1857/2031...2657/3331...3357, Actros MP2 1832...1860/2032...2658/3331...3355, Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 2 1824...1833/2529...2643, MK 1717...2531/2534, NG 1622/2222...2636/3025...3535, SK 1728 ...1935/2024...2650/3053...3553/4844

<p>CV-ES-0888 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 32,0 d2 29,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0543 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--

DB-DL-9190

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3893300103



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1620	50	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

<p>CV-ES-0819 Left Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0820 Right Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	--

**DB-DL-9213****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 3523301903, 3523302003, 3523302303, 3523302403



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1626	50	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: SK: 2629 (6x6) /3535 (6x4)

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT

**DB-DL-9207****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 3853300203, 3853300803, 3853301603, 3853301803



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1635	52	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: MK 1222/1224/1231,NG 1013/1017/1019/1213/1217/1219/1222/1225/1228/1413/1417/1419/1425/1428/1429/1617/1619/1622/1625/1628/2222

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-8632

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3853301303, 3853302103, 3853302203



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1635	60	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: LK/LN2 1214, MK 1222/1224/1226/1227/1231/1234/1417/1420/1429/1627/1717/1722/1726/1820/1824/1827,NG 12 17/1222/1225/1228/1417/1425/1428/1429/1617/1622/1625/1628/2222

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9210

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3583300103, 3583300503, 3813300303, 3813300503, 3813300603, 3813300703



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1638	36	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: LK/LN2 1217, LP 911,NG 1013/1017/1019/1213/1217/1219/1413/1417/1419/1424

CV-ES-2534 Left

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 LHT



DB-ES-0834 Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT





DB-ES-5214

TIE ROD STEERING (RIGHT)

OE Nr: 01218000A, 9703300003, 9703300103, 9703300203, 9703300303, 9703300403



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1640	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Atego 712/714/715/717/812/815/817/823/917/923/1017/1023

<p>CV-ES-0819 Left Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>CV-ES-0820 Right Position: Tie Rod End Length: 120 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 26,0 d2 23,5 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	--	--	--

DB-DL-9189

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3523301703, 3523302503, 3523302703



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1648	50	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: NG 2636 (6x6)

<p>DB-ES-0834 Left & Right Position: Tie Rod End Length: 101 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 22,0 d2 20,0 Thread: M28 x 1,5 RHT</p>	
---	--



DB-DL-8712

TIE ROD STEERING

OE Nr: 9423300303, 9423300403, 9423301603



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1653	50	d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0	1/10				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840...1848/2031/2032/2036/2040/2041...2658/3331/3335/3340/3343/3348/3353, Atego 1823/1828/2628, Axor 2 1824/1826/1828/1829/1833/2628/2629/2633

<p>CV-ES-0888 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 32,0 d2 29,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>CV-ES-0543 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 32,0 d2 Ø 29,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	---	--	---

DB-ES-5209

TIE ROD STEERING (RIGHT)

OE Nr: 6203300503, 6203300603



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1670	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MK 2524/2527/2531/2534/3231,NG 1422.../1928/2028.../2644/3250.../3850, SK 1728.../1948/2024.../2653/3053.../3553/4050/4080/4844

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones Ø: d1 Ø 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	---	--	---

**DB-DL-8171****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 9493300603, 9493300703, 9493301503, 9493301603



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1687	52	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: Actros, Atego, Axor

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**DB-DL-8172****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 01219700A, 9493300403, 9493300503, 9493300803, 9493301403



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1700	52	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: Actros 2531/2532/2535/2536/3231/3232/3235/3236/3240/3241/3243 /3244/3246/3248/3336/3340/3343/4140/4141/4144/4146/4148/4151, Atego 2523/2528, Axor 2 3236/3240/3243/3340

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-9236

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3573301103, 3573301503, 6713300003



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1705	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: O405 G/GN/GTD/ST/N

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-9205

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3573300203, 3573300403, 3573300503, 3573301603



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1720	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: O405 G/GN/GTD/N/ST, O407, O408

DB-ES-2559 Left

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M35 x 1,5 LHT



DB-ES-2558 Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M35 x 1,5 RHT





DB-DL-9261

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3823300403, 6283300103



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1730	62	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Citaro (O530)

DB-DL-2178

TIE ROD STEERING (LEFT)

OE Nr: 01218100A, 9423300003, 9423300103, 9423300203, 9423300703, 9423301103, 9423302303



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1735	52	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/1850/1853/1854/1857/2031/2032/2036/2040/2041/2044/2046/2050/2053/2531.../2631..., Atego 1823/1828/2523/2528/2628, Axor 1835/1840/1843/2523..., Econic 2628

CV-ES-0543 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 \varnothing 29,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8388

TIE ROD STEERING

OE Nr: 01219900A, 9453300003, 9453300103, 9453300403, 9453300603



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1735	62	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 28,8	1/10				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/2531/2532/2535/2536/2540/2541/2543/2544/2546/2548/2553/2632/2636/2641/2644/2650/2654, Atego 1823/1828/2523/2528, Econic 1828/2628

DB-ES-8529 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 145

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 32,0 | d2 28,8

Thread: M30 x 1,5 RHT





DB-DL-8327

TIE ROD STEERING

OE Nr: 01219800A, 9413300003, 9413300103, 9413300203, 9413300303



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1745	48	d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0	1/10				

Model: Actros 1831/1832/1835/1836...1857/2031/2032/2036/2040/2041...2658/3331/3335/3340/3343/3348/3353/3357, Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 1823/1835/1840/1843/2523/2535/2540/2543/2628, Econic 2628

<p>CV-ES-0888 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 32,0 d2 29,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p> 	<p>CV-ES-0543 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 32,0 d2 \varnothing 29,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p> 
---	---

DB-DL-9254

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 0003220323, 0003220623, 3220323, 3220623, 3753220423



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1815	58				24,4		

Model: Actros, Axor (8X4, 8x8)

DB-DL-9271

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 0003220423, 0003220723, 3220423, 3220723



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1815	60						

Model: Actros (8x4)



DB-DL-9272

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 0003220223, 3220223



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1815	80						

Model: Actros (8x4)

DB-DL-8651

CENTRE ROD

OE Nr: 0014606105, 0024601205, 14606105, 24601205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1863	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Actros 2531/2532/2535/2536/2540/2543/2548/2553, Atego 2528



DB-DL-3417

TORQUE ROD

OE Nr: 6713330005, A6713330005



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
750	50				19	130	

Model: 345

DB-DL-9164

TORQUE ROD

OE Nr: 3853500006, 6533500006



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
500	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 2219/2222

CV-RK-1583 Left

Position: Repair kit

Ø: 80

Hole Ø: 80

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-DL-9181

TORQUE ROD

OE Nr: 6533500606



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
510	50				21 / 21	152 / 152	

Model: MK 2420/2422/2433/2434/2524/2527/2531/2434/3231, NG 2219/2220/2222

DB-RK-6111

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DB-DL-5220

TORQUE ROD (LEFT)

OE Nr: 01335200A, 3813500606, 6523500306, 6533500106



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
522	52				21	151	

Model: MK 1420.../1834/2320/2327/2420/2422/2426/2433/2524/2527/2531/2534/3231, NG 1217.../1628/2219/2220/2222/2225, SK 1831/1834/1838

SC-RK-8688

Position: Repair Kit
 Length: 95
 \varnothing : 95
 Hole \varnothing : 95



DB-RK-6111

Position: Repair kit
 \varnothing : 85
 Hole \varnothing : 85
 Hole Dist: 152
 Thickness: 24



DB-DL-9165

TORQUE ROD

OE Nr: 3933200332



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
553	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 1632, 2632

CV-RK-1583 Left

Position: Repair kit
 \varnothing : 80
 Hole \varnothing : 80
 Hole Dist: 152
 Thickness: 24



DB-DL-3475

TORQUE ROD

OE Nr: 3753500006, A3753500006



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
565	52				21 / 21	152 / 152	

Model: Various Trucks



DB-DL-8315

TORQUE ROD

OE Nr: 01335100A, 9473500005, 9473500605, 9483500006, 9483500106, 9483500605, 9483500805, 9483501205, 9483501305, 9483502005, 9483502405, 9486500805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
565	52				21 / 21	152 / 152	

Model: Actros 2535...2658/3231...3357/4140...4151, Atego 2628, Axor 2628/3228, Axor 2 2628/2629/2633/2636/2640/2643/3236/3240/3243/3335/3340/3343

DB-RK-8391

Position: Repair kit
 Ø: 85
 Hole Ø: 85
 Hole Dist: 152
 Thickness: 24



DB-DL-9223

TORQUE ROD

OE Nr: 3953200132



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
568	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG: 2226 /2232 (6x4)

CV-RK-1583 Left

Position: Repair kit
 Ø: 80
 Hole Ø: 80
 Hole Dist: 152
 Thickness: 24



**DB-DL-8393****TORQUE ROD**

OE Nr: 6273500206, 6273500306, 6283330905, 6283331705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
576	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Citaro (O530) G/N/NG, Conecto (O345) C/H /M/UE

MN-RK-8379

Position: Repair kit

 \varnothing : 85Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24

**DB-DL-6197****TORQUE ROD**

OE Nr: 6243500106, 6593501206, 6593503506



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
579	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 2628/2633/2636/2638/2644/3328/3333/3335/3336/3338/3528/3535/3544/3836, SK 2629/2631/2634/2635/2638/2644/2645/2648/2650/2653/3053/3529/3534/3535/3538/3544/3548/3550/3553/4844

DB-RK-6111

Position: Repair kit

 \varnothing : 85Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DB-DL-6198

TORQUE ROD

OE Nr: 3953500006, 6243500006, 6593501106, 6593503406



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
579	58				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 2628/2633/2635/2636/2638/2644/3328/3333/3335/3336/3338/3528/3535/3544/3836, SK 2629/2631/2634/2635/2638/2644/2645/2648/2650/2653/3053/3529/3534/3535/3538/3544/3548/3550/3553/4844

DB-RK-7267

Position: Repair kit
 Ø: 95
 Hole Ø: 95
 Hole Dist: 152
 Thickness: 24



DB-DL-9253

TORQUE ROD

OE Nr: 6283331105, 6283331905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
585	46				19 / 19	130 / 130	

Model: Capacity (O530GL), Citaro (O530) L/LUE

DB-RK-9300

Position: Repair kit
 Ø: 75
 Hole Ø: 75
 Hole Dist: 130
 Thickness: 24





DB-DL-7839

TORQUE ROD

OE Nr: 3953500206, 6593500106, 6593502406



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
585	50				21 / 21	152 / 152	

Model: MK 2422/2426/2427/2433/2524/2527/2531/2534, NG 2222/2225/2226/2228/2232/2233/2235/2236/2238/2244/3025/3028/3228,/3535, SK 2429/2435/2448/2538/2544/2550/2553/3229/3233/3234/3235/3238/3244/3248/3253/3255

DB-RK-6111

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-DS-6088

TORQUE ROD

OE Nr: 3953500706, 6593500406, 6593502706



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
585	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 2226/2228/2232/2233/2235/2236/2238/2244/2628/2633/2636/2638/3028/3228/3328/3333/3336/3338/3528/3535/3836, SK 2429/2435/2448/2538/2544/2550/2553/3235/3238/3244/3248/3253/3255

DB-RK-6111

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DB-DL-5221

TORQUE ROD (LEFT)

OE Nr: 3933200132, 6553500006, 6583500006, 6583500206



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
585	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 1628/1633/1635/1636/1926/1928/1932/1936/2226/2228/2232/2233/2235/2236/2238/2244/2633/2635/2636/3025/3228/3336, SK 1728/1729/1735/1748/1850/1853/1929/1935/2429/2434/2435/2448/2538/2544/2550/2553/2650/3235/3238/3244/3250/3253

DB-RK-6111

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-DL-3405

TORQUE ROD (LEFT)

OE Nr: 3173500606, 3573303411



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
585	56						

Model: O340, O340 Turismo

DB-DL-3474

TORQUE ROD

OE Nr: 3713907201



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
586	50				-	-	

Model: 2517/2521/2622/2626

**DB-DL-9175****TORQUE ROD**

OE Nr: 3813500206, 3833500006



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
595	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 2226/2232

CV-RK-1583 Left

Position: Repair kit

 \varnothing : 80Hole \varnothing : 80

Hole Dist: 152

Thickness: 24

**DB-DL-7840****TORQUE ROD**

OE Nr: 6203500006, 6203500106, 6203500306, 6553500306



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
595	62				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 1628/1633/1635/1636/1644/1928/1933/1935/1936/1938/1944/2028/2033/2035/2036/2228/2236/2244/2444/2644/3544, SK 1728/1729/1735/1748/1831/1834/1838/1840/1844/1850/1853/1929/2429/2434/2435/2448/2531/2534/2538/2544/2550/2553/3235/3238/3244/3250/3253

DB-RK-6111

Position: Repair kit

 \varnothing : 85Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DB-DL-9177

TORQUE ROD

OE Nr: 3853500106, 3953200332



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
610	50				21 / 21	152 / 152	

Model: LP LP 608/709/809/813/913/1013/1113, LPL 608/709/808/809/813/913, LPS 608/709/813, LPLS 608/709/813, NG 2219/2224

DB-RK-6111

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-DL-8485

TORQUE ROD

OE Nr: 9453500105, 9483502505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
615	52				21 / 21	152 / 152	

Model: Actros, Axor, Zetros

DB-RK-8391

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-DL-3461

TORQUE ROD

OE Nr: 3573330405, 6713330105, A6713330105



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
625	36				15 / 15	90 / 90	

Model: O345, Conecto (O345), O405, O407, O408



DB-DL-9179

TORQUE ROD

OE Nr: 3933200232



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG: 2626 /2632 (6x6)

CV-RK-1583 Left

Position: Repair kit

Ø: 80

Hole Ø: 80

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-DL-3471

TORQUE ROD

OE Nr: 6133300006



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
628	48				17 / 17	130 / 130	

Model: O404

DB-DL-9226

TORQUE ROD

OE Nr: 3953201532



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
628	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG: 2226 /2232 (6x4)

CV-RK-1583 Left

Position: Repair kit

Ø: 80

Hole Ø: 80

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DB-DL-9227

TORQUE ROD

OE Nr: 3953501006, 6243500206, 6593501306, 6593503606



			TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
629	58				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 2028/2636/2628/2632/2633/2635/2636/3328/3333/3335/3336/3528/3535/3836, SK 2629/2631/2634/2635/2638/2644/2648/2650/2653/3529/3535/3538/3550/4844

DB-RK-7267

Position: Repair kit

\emptyset : 95

Hole \emptyset : 95

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-DL-6227

TORQUE ROD

OE Nr: 6243500406, 6593501506, 6593503806



			TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
629	58				21 / 21	152 / 152	

Model: 2626

DB-RK-7267

Position: Repair kit

\emptyset : 95

Hole \emptyset : 95

Hole Dist: 152

Thickness: 24



**DB-DL-6228****TORQUE ROD**

OE Nr: 3953501306, 6243500506, 6593501006, 6593501606, 6593503906, 6593603306



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
629	58				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 2028/2626/2628/2632/2633/2635/2636/2644/3250/3328/3333/3335/3336/3528/3535/3544/3836/3850, SK 2629/2631/2634/2635/2638/2644/2645/2648/2650/2653/3053/3236/3529/3534/3535/3538/3544/3550/3553/4844

DB-RK-6196

Position: Repair kit

 \varnothing : 107.5Hole \varnothing : 107.5

Hole Dist: 152

Thickness: 24

**DB-DL-9182****TORQUE ROD**

OE Nr: 3953501106, 3953501206, 6593500906, 6593503206



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
635	58				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 2028/2626/2628/2632/2633/2635/2636/3250/3328/3333/3335/3336/3528/3535/3836/3850, SK 2629/2631/2635/2638/2644/2648/2650/2653/3529/3535/3538/3550/4050/4844/4850

DB-RK-7267

Position: Repair kit

 \varnothing : 95Hole \varnothing : 95

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DB-DL-9257

TORQUE ROD

OE Nr: 3953201432



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
638	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG: 2626/ 2632

CV-RK-1583 Left

Position: Repair kit

\varnothing : 80

Hole \varnothing : 80

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-DL-9221

TORQUE ROD

OE Nr: 6543500406, 6543500506, 6543520005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
652	52				21	152	

Model: MK 2420/2422/2426/2427/2433/2522/2524/2527/2531/2534

SC-RK-8688

Position: Repair Kit

Length: 95

\varnothing : 95

Hole \varnothing : 95



DB-RK-6111

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DB-DL-9275

TORQUE ROD

OE Nr: 6283330205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				17 / 17	115 / 115	

Model: Citaro (O530)

DB-RK-9299

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24



DB-DL-3450

TORQUE ROD

OE Nr: 3573330705, A6713330405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				17 / 17	115 / 115	

Model: O345, Conecto (O345), O405, O407, O408

MN-RK-7280

Position: Repair kit

\varnothing : 75

Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24





DB-DL-3449

TORQUE ROD

OE Nr: 3573330505, 6713330205, A6713330205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				17 / 17	115 / 115	

Model: O345, Conecto (O345), O405, O407, O408

MN-RK-7280

Position: Repair kit

\varnothing : 75

Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



CV-DL-9086

TORQUE ROD

OE Nr: 6283330305



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
659	46				17 / 17	115 / 115	

Model: Citaro (0 530)

DB-RK-9299

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24



**DB-DL-9232****TORQUE ROD**

OE Nr: 6193500206, 6593502206, 6593504506



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
660	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG: 2225 /3025 (6x4)/SK: 3229 (8x4)

DB-RK-6111

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24

**DB-DL-9240****TORQUE ROD**

OE Nr: 3573330605



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
662	40				19 / 19	130 / 130	

Model: O405 G/GN/GTD/N/ST

DF-RK-8685

Position: Repair kit

Ø: 67

Hole Ø: 67

Hole Dist: 130

Thickness: 24





DB-DL-9142

TORQUE ROD

OE Nr: 3573330905



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
662	50				19 / 19	130 / 130	

Model: O405

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



DB-DL-3442

TORQUE ROD

OE Nr: 6713330305, A6713330305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
662	50				19 / 19	130 / 130	

Model: 345

DB-DL-7788

TORQUE ROD

OE Nr: 6273500006, 6273500106, 6283330003, 6283330005, 6283331005, 6283331805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
664	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Setra MultiClass 400 Series: S417 / 419 UL, Setra ComfortClass 400 Series: S416 / 417 GT-HD, Setra TopClass 400 Series: S415/ 416/ 417 HDH, S431 DT, Capacity (O530GL), Conecto (O345), Turismo (O350), Citaro (O530), Integro (O550), Travego (O580),

MN-RK-8379

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 24





DB-DL-10289

TORQUE ROD

OE Nr: 3073300111, 3573303611



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
689	56				16 / 16	130 / 130	

Model: O305, O307

DB-RK-8549

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



DB-DL-8652

TORQUE ROD

OE Nr: 3573301911, 3573303311



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
713	56				16 / 16	130 / 130	

Model: O405 G/GN/GTD/N/ST , O407, O408

DB-RK-8549

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





MN-DL-10285

TORQUE ROD

OE Nr: 3573330205, 81432206099, 81432206100



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
750	48				19 / 19	130 / 130	

Model: O405 ST/N/GN/GTD

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



DB-DL-9218

TORQUE ROD

OE Nr: 000360098524, 000390098524, 360098524, 390098524, 9413300011, SA50831601



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
754	40				17	100	

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840...1860/2531/2535/2540/2543/2548/2551...2658, Atego 1823/1828/2528, Axor 2 1824/1826/1828/1829/1833/2528/2529/2533/2536/2540/2543, Econic 1823/1828/2628

DB-RK-10373

Position: Repair kit

\varnothing : 76.5

Hole \varnothing : 76.5

Hole Dist: 96



DB-RK-8638

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 100

Thickness: 20



**DB-DL-8690****TORQUE ROD**

OE Nr: 9453300011, SA50831602



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
755	58				17 / 17	100 / 100	

Model: Actros 1831/1835/1840/1843/1848/1853/2531/2532/2535/2536/2540/2541/2543/2544/2546/2548/2553/2555/2557/2631/2632/2635/2636/2640/2641/2643/2644/2648/2650/2653/2654/2657/3331/3335/3340/3343/3348/3353/3357, Atego 2523/2528

DB-RK-8638

Position: Repair kit

Length: 100

 \varnothing : 67Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 100

Thickness: 20

**DB-DL-10290****TORQUE ROD**

OE Nr: 3563300211, 6133300011



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
769	46				17 / 17	130 / 130	

Model: O404

DB-RK-8635

Position: Repair kit

 \varnothing : 75Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24

**DB-DL-3415****TORQUE ROD**

OE Nr: 3223301011, 3573303111



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
775	56						

Model: 304



DB-DL-3443

TORQUE ROD

OE Nr: 3573330101, 6713330001, AS121006N



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
806	48				17 / 17	115 / 115	

Model: O345, Conecto (O345), O405, O407, O408

MN-RK-7280

Position: Repair kit

\varnothing : 75

Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



DB-DL-9273

TORQUE ROD

OE Nr: 6283330101



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
806	48				17 / 17	115 / 115	

Model: Citaro (O530)

MN-RK-7280

Position: Repair kit

\varnothing : 75

Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



MN-RK-9392

Position: Repair Kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Thickness: 250



**DB-DL-10291****TORQUE ROD**

OE Nr: 6133000006, 6133500006



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
828	50				17 / 17	130 / 130	

Model: Tourismo (O350), O403

DB-RK-8635

Position: Repair kit

 \varnothing : 75Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24

**DB-RK-9289**

Position: Repair kit

 \varnothing : 95Hole \varnothing : 95**DB-DL-5224****TORQUE ROD**

OE Nr: 01336100A, 9413300007



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
850	60				17 / 17	100 / 100	

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/1850/1853/1857/2531/2532/2535/2536/2540/2541/2543/2544/2546/2548/2631/2636/2640/2641/2643/2644/2648/2650/2653/2654/2657/2658, Atego 1823/1828/2528, Econic 1828, 2628

DB-DL-5223**TORQUE ROD**

OE Nr: 01336000A, 9453300007



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
850	62				17 / 17	100 / 100	

Model: Actros 1831/1835/1840/1843/1848/1853/2531/2532/2535/2536/2540/2543/2548/2553/2631/2632/2636/2641/2643/2644/2648/2650/2654, Atego 2523/2528



DB-DL-3416

TORQUE ROD

OE Nr: 3173300411KZ, 3573304211



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
960	56						

Model: 303 (1974-92)



DB-VB-3702

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 3563331304, 6133330004, 6133330104



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
507	40				15 / 15	115 / 115	

Model: O404

DB-VB-9309

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 9483502705



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
621.50	60				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: Actros, Axor

DB-RK-8710

Position: Repair kit
 Ø: 85
 Hole Ø: 85
 Hole Dist: 130
 Thickness: 30



DB-RK-9291

Position: Repair kit
 Ø: 107.5
 Hole Ø: 107.5
 Hole Dist: 152
 Thickness: 30





DB-VB-8538

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 01337900A, 9483501705, 9483502205



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
621.50	60				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: Actros 2535/3331/3332/3335/3336/3340/3341/3343/3344/3346/3348/3350/3351/3353/3354/3355/3357/4140/4144

<p>DB-RK-8710 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>		<p>DB-RK-9291 Position: Repair kit Ø: 107.5 Hole Ø: 107.5 Hole Dist: 152 Thickness: 30</p>	
--	--	--	--

DB-VB-7261

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 01337800A, 9443500305, 9443500505, 9443500605, 9473500905, 9483500405, 9483503005



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	46				25 / 25 / 25	152 / 130 / 130	

Model: Actros, Axor

<p>DB-RK-10375 Position: Repair kit Ø: 100 Hole Ø: 100 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>		<p>DB-RK-8626 Position: Repair kit Ø: 75 Hole Ø: 75 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p>	
---	--	--	--

**DB-VB-10426****TRIANGULAR TORQUE ROD**

OE Nr: 9443500405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	46				25 / 25 / 25	152 / 130 / 130	

Model: Actros, Axor, Atego

DB-RK-8626

Position: Repair kit

 \varnothing : 75Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24

**DB-RK-10374**

Position: Repair kit

 \varnothing : 85Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24

**DB-VB-10425****TRIANGULAR TORQUE ROD**

OE Nr: 9423500905, 9423501305



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	46				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: Actros 1832/ 1836/ 1841/ 1844/ 1846 (4x2)

MN-RK-8997

Position: Repair kit

 \varnothing : 85Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





DB-VB-3707



TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 01337100A, 9423501005, 9423501505, 9443500005, 9473500105, 9473501005



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	46				25 / 25 / 25	152 / 130 / 130	

Model: Actros 1831/1835/1836/1840/1841/1843/1846/1848/1850/1853/1857/2531/2532/2535/2536/2540/2541/2543/2544/2546/2548/2631/2632/2636/2640/2641/2643/2644/2648/2650/2653/2654/2657/2658/3231/3240/3243, Atego 1823/1828/2523/2528/2628, Econic 1828, 2628

<p>DB-RK-8626 Position: Repair kit Ø: 75 Hole Ø: 75 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p> 	<p>DB-RK-10374 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p> 
--	---

DB-VB-3708



TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 01337000A, 3753500105, 9423500105, 9423500705, 9423501105, 9423501605, 9443500205



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	46				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: Actros/Atego/Axor II/Econic 1996->08

<p>DB-RK-8555 Position: Repair kit Ø: 67 Hole Ø: 67 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p> 	<p>DB-RK-8550 Position: Repair kit Ø: 75 Hole Ø: 75 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p> 
--	--



DB-VB-7790

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 01337000A, 3753500105, 9423500105, 9423500705, 9423501105, 9423501605, 9443500205



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	46				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: Actros 2531/2532/2535/2536/2541/2543/2544/2546/2548, Atego 2528, Econic 2628

<p>DB-RK-8555 Position: Repair kit \varnothing: 67 Hole \varnothing: 67 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p>		<p>DB-RK-8550 Position: Repair kit \varnothing: 75 Hole \varnothing: 75 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>	
--	--	--	--

DB-VB-9308

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 9483502905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	46				25 / 25 / 25	152 / 130 / 130	

Model: Actros, Axor

<p>DB-RK-10375 Position: Repair kit \varnothing: 100 Hole \varnothing: 100 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>		<p>DB-RK-8626 Position: Repair kit \varnothing: 75 Hole \varnothing: 75 Hole Dist: 130 Thickness: 24</p>	
---	--	--	--



DB-VB-7798

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 9423500505, 9423500805, 9423501205



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	48				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: Actros 1831/1832/1835/1840/1841/1843/1844/1846/1848/1850/1854/1857/2632/2636/2641/2644/2650/2654, At-ego 1823/1828, Axor 1835/1840/1843/2535/2540/2543

<p>DB-RK-10374 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>		<p>MN-RK-8997 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>	
---	--	--	--

DB-VB-7776

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 01338500A, 6533500205, 6583500205



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	56				25 / 25	152 / 152	

Model: SK 1728/1729/1735/1748/1831/1834/1838/1840/1844/1850/1853/1929/2429/2434/2435/2448/2531/2534/2538/2544/2550/2553/2650/3235/3238/3244/3250/3253

<p>DB-RK-8532 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>		<p>DF-RK-9336 Position: Repair kit Ø: 108 Hole Ø: 108</p>	
--	--	---	--

DB-VB-10424

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 6583500105



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
622	56				21x26 / 21x26	152 / 152	

Model: SK



DB-VB-7838

TRIANGULAR TORQUE ROD (LENGHT MAX 623 MIN 585)

OE Nr: 01338500A, 3833500105, 3933505205, 3933505305, 3933505405, 3933505505, 6533500105, 6533530005, 6553500305, 6583500005



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
623	50				21 / 21	152 / 152	

Model: NG 1217.../1944/2028.../2644/3328.../3544, SK 1728.../1929/2429.../2650/3235.../3253

DB-RK-8391

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-VB-3703

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 3753500205, 9483500405, 9483501105, 9483503005



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
623	56				25 / 25 / 25	152 / 130 / 130	

Model: Actros MP2/MP3, Actros 1831/1835/1840/1843/1853/1857/2031/2035/2040...

DB-VB-10422

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 6533500305



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
623	56				21x26 / 21x26	152 / 152	

Model: MK

DB-RK-9290

Position: Repair kit

Ø: 80

Hole Ø: 80

Hole Dist: 152

Thickness: 24





DB-VB-8614

TRIANGULAR TORQUE ROD (LENGHT MAX 623 MIN 595)

OE Nr: 6543500005, 6543500105, 6543500305



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
623	56				21 / 21	152 / 152	

Model: MK 1417/1420/1422/1424/1426/1427/1717/1720/1722/1726/1727/1729/1733/1734/1820/1824/1827/1831/1834/2320/2327/2420/2422/2426/2427/2433/2522/2524/2527/2531/2534/3231

<p>CV-RK-1583 Left Position: Repair kit Ø: 80 Hole Ø: 80 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>		<p>MN-RK-9387 Position: Repair kit Ø: 90 Hole Ø: 90</p>	
---	--	---	--

DB-VB-10421

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 6533500405



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
623	56				21x26 / 21x26	152 / 152	

Model: MK, SK

<p>DB-RK-9290 Position: Repair kit Ø: 80 Hole Ø: 80 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>	
--	--



DB-VB-9307



TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 9483502805



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
667	60				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: Actros, Axor, Zetros

<p>DB-RK-9291 Position: Repair kit Ø: 107.5 Hole Ø: 107.5 Hole Dist: 152 Thickness: 30</p>		<p>DB-RK-8710 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>	
--	---	--	---

DB-VB-8513



TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 01337700A, 9483500905, 9483502305



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
667	60				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: Actros 2535/3331/3332/3335/3336/3340/3341/3343/3344/3346/3348/3350/3351/3353/3354/3355/3357/4140/4144

<p>DB-RK-8710 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>		<p>DB-RK-9291 Position: Repair kit Ø: 107.5 Hole Ø: 107.5 Hole Dist: 152 Thickness: 30</p>	
--	---	--	---



DB-VB-10423

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 9743500005, 9743500405, 9743500505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
761.70	46				25 / 23 / 23	152 / 130 / 130	

Model: Atego

DB-RK-8550

Position: Repair kit

\varnothing : 75

Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 152

Thickness: 24



DB-RK-8555

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 130

Thickness: 24



DB-VB-3700

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 3563301510, 6133300110



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
800	48				19 / 19	126 / 126	

Model: O404

DB-VB-3701

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 3563301410, 6133300010



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
901	48				19 / 19	126 / 126	

Model: O404



DB-RK-5291

REPAIR KIT

OE Nr: 3933200428, 3935860532, 3935960532



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT

Model: NG

DB-SB-10401

SPRING MOUNTING

OE Nr: 0003250596, 0003250796



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
							228,5x163, 5 x152,5

Model: Actros, Axor, Atego

DB-SB-10400

SPRING MOUNTING

OE Nr: 0003250696, 0003250896



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
							230x167, 5 x115

Model: Actros, Axor, Atego

DB-SB-5271

BUSH

OE Nr: 6673230685, 99915382



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					37		50

Model: Vario, LK/LN2



DB-SB-5273

BUSH

OE Nr: 6753260581



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					46		56

Model: LK/LN2

DB-SB-5272

BUSH

OE Nr: 01331400A, 6753231785



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					35		57

Model: LK/LN2

DB-SB-5275

BUSH

OE Nr: 01329400A, 6753231285



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					35		60

Model: LK/LN2

DB-SB-5267

BUSH

OE Nr: 01321500A, 6733230485



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					28		60

Model: LK/LN2



RV-RK-7849

BALL PIN

OE Nr: 5010347406, 81953020037, 81953020049, 81953020050, 81953020059



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	21					130	

Model: Iris Bus 127 GX127/GX127L 2006->

DB-SB-10385

BUSH

OE Nr: 3093200073, 3143260153



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	30				12		30

Model: Atego, LK/LN2, LP, T2/L, T2/LN1, Vario

DB-RK-5310

REPAIR KIT

OE Nr: 01313000A, 6203200328, 6205860132



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	37						

Model: MK, NG

DB-RK-5309

REPAIR KIT

OE Nr: 01312600A, 6203200228, 6205860032



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	37						

Model: NG



DB-RK-5308

REPAIR KIT

OE Nr: 01319500A, 6203200232, 6203200428, 6205860232



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	37						

Model: NG, SK

DB-RK-5303

REPAIR KIT

OE Nr: 01304400A, 6253200611



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	37						

Model: MK, SK

DB-SB-10386

BUSH

OE Nr: 3183200073



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	38				17		38

Model: Atego, LK/LN2,T2/LN1, Vario

DB-SB-5279

BUSH

OE Nr: 0003236285, 0003237185, 3236285, 3237185



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	42				30		55

Model: Actros, Atego

**DB-SB-5259****BUSH**

OE Nr: 0003232150, 01317200A, 3232150



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	44				32		25

Model: MK, NG, SK

DB-SB-10405**STABILIZER BUSH**

OE Nr: 9703231785



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	47				36		60

Model: Atego, Tourino (O510)

DB-SB-10403**STABILIZER BUSH**

OE Nr: 9703231285



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	47				25		62

Model: Atego

DB-SB-10404**STABILIZER BUSH**

OE Nr: 9703231585



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	47				33		62

Model: Atego



DB-RK-9293

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300711, 3300711



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
49							104

Model: O404, O403, Tourismo (O350)

DB-SB-9303

STABILIZER BUSH

OE Nr: 3563230081



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
49					20		40

Model: O404

DB-SB-10412

STABILIZER BUSH

OE Nr: 0003235885



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
50					35		56

Model: Actros, MK

DB-SB-5277

BUSH

OE Nr: 01320100A, 9413230350



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
52					40		24

Model: Actros

**DB-SB-5270****BUSH**

OE Nr: 01328700A, 6733260781, 99902538



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	54				44		47

Model: LK/LN2

DB-RK-10372**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003302511, 0003302611



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	56				15	90	20

Model: O403, Turismo (O350), O345, Conecto (O345)

DB-SB-5269**BUSH**

OE Nr: 01328600A, 6733260681, 99902563



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	58				39		47

Model: LK/LN2

DB-RK-5282**REPAIR KIT (RIGHT HAND DRIVE)**

OE Nr: 01303800A, 6553200111



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	59				44		

Model: MK, NG, SK



DB-SB-5257

BUSH

OE Nr: 01304700A, 6533260381



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
60					45		60,5

Model: MK 1733/1834/2426/2433/2524/2527, 1987->1996

DB-SB-10407

STABILIZER BUSH

OE Nr: 0003235985, 0003262481, 0003262981



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
61					38,5		46

Model: Actros, Axor, Atego, MK, NG, SK

DB-SB-9306

BUSH

OE Nr: 0003221285, 0003222285, 0003223285, 3221285, 3222285, 3223285



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
62					24		96

Model: SK, Actros, Axor, Atego

DB-RK-5290

REPAIR KIT

OE Nr: 01304200A, 6203200111



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
64							

Model: NG, SK



DB-SB-5274

BUSH

OE Nr: 01307500A, 6753231885



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	64				38		60

Model: LK/LN2

DB-RK-5284

REPAIR KIT

OE Nr: 01303900A, 6523200511



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	65						

Model: MK

DB-RK-5299

REPAIR KIT

OE Nr: 01305000A, 3803200028, 3805860032



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	65						

Model: NG

DB-RK-5295

REPAIR KIT

OE Nr: 01305200A, 3873200328, 3875860332



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	65						

Model: NG, SK



DB-SB-5266

BUSH

OE Nr: 9413260350



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	65				40		45

Model: Actros

DB-SB-9304

STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 3563260081



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	65				37,5		60

Model: O404, O403, Tourismo (0350)

DB-SB-5250

BUSH

OE Nr: 0003262681, 0003263081, 0003263281, 01320400A, 3262681, 3263081, 3263281



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	66				47		56

Model: Actros 1831/1835/1840/1843/1848/1853/1857/2031/2040/2531/2535/2540/2543/2548/2553/2628/2631/2635/2640/2643/2657/3235/3243/3331/3335/3340/3348/3353/3357

DB-RK-9299

REPAIR KIT

OE Nr: 0003302111, 3302111



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				17	115	24

Model: Citaro (O530), O405, Bus Chassis: O500-U

**DB-RK-8674****REPAIR KIT**

OE Nr: 0003501005, 3501005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				15	115	24

Model: O404, O403, Tourismo (0350)

DB-RK-9298**REPAIR KIT**

OE Nr: 1243618, 4443330127, 550808, 5508080



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				17	115	24

Model: FT Series, CF75, CF65, CF85, XF95, XF105

DF-RK-8685**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003500511, 093163617, 1321936, 3500511, 93163617



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				19	130	24

Model: 75CF, EuroCargo/Fire/Trakker Stralis, Citaro O430/O530

DB-RK-8555**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003502005, 0003504705, 01335600A, 3502005, 3504705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				23	130	24

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840...1853/2031/2032...2658/3331...3357, Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 1823...1833/2523...2633, Econic 2628, MK 1827/2433...2534/3231, NG 1922/2228...2644/3028...3544, SK 1929/1935/2435...2650/3244...3553/4844/Econic



DB-RK-5289

REPAIR KIT

OE Nr: 01304100A, 6213200011



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70						

Model: MK, NG, SK

DB-RK-5302

REPAIR KIT

OE Nr: 01305400A, 6213200128



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70						

Model: MK, NG, SK, Axor

DB-RK-5283

REPAIR KIT (RIGHT HAND DRIVE)

OE Nr: 01319900A, 6203200628



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70				37		

Model: MK, NG, SK, UNIMOG (U52/ 60/ 600/ 600L)

DB-RK-5307

REPAIR KIT

OE Nr: 01303500A, 6473200028



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70						

Model: NG, SK

**DB-SB-5260****BUSH**

OE Nr: 0003237485, 0003237585, 0003237985, 01320700A, 3237485, 3237585, 3237985



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70				40		36,5 / 46

Model: Actros, Axor, Atego, Zetror

DB-SB-5258**BUSH**

OE Nr: 01311400A, 3873230285



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	70				37		62

Model: MK/SK 1733... 2422... 3231 Eng.s OM356/366/401/441/442/445

DB-SB-10410**STABILIZER BUSH**

OE Nr: 9413230050



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	73				19	100	24

Model: Actros, Axor

DB-SB-10384**BUSH**

OE Nr: 9303170012, 9423171812



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	73				40		47

Model: Actros, Axor



MN-RK-7280

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300707, 03304500A, 0550806, 0639370, 0689748, 10307400A, 1104334, 271187, 3300707, 550806, 639370, 657834, 81432306051, 81432306068, 81432706064



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, FT/CF75/CF85/XF95/XF105

DF-RK-8503

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300207, 0067354, 3300207, 67354, 81432306061, 93192361



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: EuroStar LD/EuroTech-Trakker MP-MT Cursor Stralis/EuroCargo/Bus 393.29-35/IrisBus Agora/Eurorider/O405/EL/NG/NL/NMT222/Bus Chassis 12.220 HOCL-NL-CKD-R, 14.220 HOCL-R, 24.310-350 HOCLNR/NL-DD

DB-RK-9300

REPAIR KIT

OE Nr: 0003302011, 3302011, 500333284, 657691, 85432206002



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: Setra ConfortClass 400 Series S415/416/417GT-HD, TopClass S411/415/416/417HDH, S416UL-GT, Cursor-Stralis, Citaro O530, Capacity O530GL, Integro O550, Intouro O560, Travego O580, Bus Ch: IBC-2 Axles, IBC-3 Axles, IBC1836/OC500RF, IBC1842/2242

DB-RK-8635

REPAIR KIT

OE Nr: 0003501305, 3501305



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	130	24

Model: O404/O403/Tourismo (O350)/Bus Chassis: O500-U



DB-RK-8626 REPAIR KIT

OE Nr: 0003502205, 0003502505, 0003503405, 0003504505, 3502205, 3502505, 3503405, 3504505, GL11319



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				25	130	24

Model: Actros MP2-MP3/Atego/Axor/Axor 2/Econic - Eng.s OM541/542/902/926

DB-RK-8550 REPAIR KIT

OE Nr: 0003502105, 0003504605, 3502105, 3504605



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				25	152	24

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840...1853/2031/2032...2658/3331...3357, Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 1823...1833/2523...2633, Econic 2628, MK 1827/2433...2534/3231, NG 1922/2228...2644/3028...3544, SK 1929/1935/2435...2650/3244...3553/4844/Econic

DB-RK-9301 REPAIR KIT

OE Nr: 0003502605, 3502605




L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	152	24

Model: Actros, Axor, Atego

DB-RK-10373 REPAIR KIT

OE Nr: 0003310017



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	76.50				24	96	

Model: Actros, Axor, Atego, Econic



DB-SB-10409

STABILIZER BUSH

OE Nr: 0003265181



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	77				53		56

Model: Actros, Axor, Atego

DB-RK-7268

REPAIR KIT



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80						

Model: LP

DB-RK-7842

REPAIR KIT

OE Nr: 0005860632, 0005861733, 5860632, 5861733



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80						

Model: LP

DB-RK-8736

REPAIR KIT

OE Nr: 3435860032



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				160		

Model: NG: 1813/ 1817/ 1819/ 2020/ 2624



DB-RK-8666 REPAIR KIT

OE Nr: 0003500205, 3500205



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80						

Model: MK, NG

DB-RK-8380 REPAIR KIT

OE Nr: 0005861035, 01302500A, 5861035



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80						

Model: NG

DB-RK-9292 REPAIR KIT

OE Nr: 0005861533, 5861533



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80						

Model: LK/LN2, NG, SK

DB-SB-10406 STABILIZER BUSH

OE Nr: 0003238185



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				40		46

Model: Actros, Axor, Atego, Econic, Zetros



DB-RK-9290

REPAIR KIT

OE Nr: 0003501405, 3501405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				21x26	152	24

Model: MK, SK

DB-RK-9295

REPAIR KIT

OE Nr: 0005860132, 5860132



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				21	152	24

Model: Various Trucks

CV-RK-1583

REPAIR KIT (LEFT)

OE Nr: 0003500213, 0003500305, 0003500505, 0005861433, 0693778, 10307900A, 3500213, 3500305, 3500505, 5861433, 99014520865



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				21	152	24

Model: FT, CF75, CF85, 95, XF95, XF105

DB-SB-9302

STABILIZER BUSH HALF

OE Nr: 3013260081



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	82				50		80

Model: O305,O 307/O340/Tourismo (O340)

**CV-RK-7850****REPAIR KIT**

OE Nr: 0003501013, 0689747, 3501013, 638861, X6653769, X6653770



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85						171

Model: NG2219K-KO/NG224S-K-B

MN-RK-9392**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003300107, 3097188, 3300107, 81432306060



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85						250

Model: Citaro (O530)

DB-RK-8581**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003502805, 03305800A, 3502805, 81432706105



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				25	130	24

Model: F2000, TGA, TGS, TGX, TGM

DB-RK-10376**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003503305



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				23	130	24

Model: Actros, Axor, Atego



MN-RK-8379

REPAIR KIT

OE Nr: 0003501513, 3501513, 81432206250



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	24

Model: Tourismo (O350), Integro (O550), InTouro (O560), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis IBC 3 Axels/ 2242, Setra Multi/Comfort/TopClass Series S400...

DB-RK-8366

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500906, 1435944, 3500906, 42536819, 5000333285, 5001850588, 5010393047, 81432706127



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: IrisBus Arway/Axer/Citelis/Crossway/Evadys/Recreo/Setra ComfortClass 400 Series: S416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S415/416/417 HDH/Travego (O 580) Bus Chassis: O500-U

DB-RK-8549

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300075, 3300075



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				16	130	30

Model: O305/O307/O405/O407/O408

DB-RK-8710

REPAIR KIT

OE Nr: 0003503705, 3503705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				23	130	30

Model: Actros/Actros MP2-MP3/Axor 2 - Eng.s OM541/542



CV-RK-5311

REPAIR KIT (RIGHT)

OE Nr: 0003200011, 0003300611, 0003500506, 0638862, 0639287, 0689749, 070550504, 11013547, 1104335, 1953248, 239310, 2RR512398A, 3200011, 3500506, 42488722, 42535446, 5001842823, 521155208, 634303610, 638862, 639287, 653770, 7000307001, 81432206006, 81432, 81432206073, 81432206104, 81432206107, 8226232066, 82262320660, 938423, Y05683608



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: Turismo (O350), Integro (O550), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis O500-U, Setra Multi/Comfort/Topclass Series S300/S400... VW Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian) 2422/2425/2622/2630/2631

MN-RK-8997

REPAIR KIT

OE Nr: 0003504805, 3504805, 81432706126



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				23	130	30

Model: TGA, TGS, TGX

DB-RK-6111

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500613, 0003501113, 0005861135, 01302000A, 0691703, 274068, 3500613, 3501113, 5861135, 93192618



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600

DB-RK-9294

REPAIR KIT

OE Nr: 0003503105, 3503105



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				25	152	24

Model: Actros, Axor, Atego, Econic



DB-RK-8391

REPAIR KIT

OE Nr: 0003502705, 01336800A, 3502705



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	152	24

Model: Actros/Atego/Axor/Zetros NG/SK

DB-RK-8532

REPAIR KIT

OE Nr: 0003502305, 0003504005, 1515191600, 3502305, 3504005



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				25	152	24

Model: Actros MP2-MP3 - Eng.s OM541/542

DB-RK-10374

REPAIR KIT

OE Nr: 0003504405



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				25	152	24

Model: Actros, Axor, Atego, Econic

DB-RK-10377

REPAIR KIT

OE Nr: 6203200128



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				51		

Model: NG, SK



DB-RK-10378

REPAIR KIT

OE Nr: 6203200028



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				46		

Model: MK, NG, SK, UNIMOG (U52/ 60/ 600/ 600L)

DB-RK-5280

REPAIR KIT (LEFT HAND DRIVE)

OE Nr: 01303000A, 6213200428



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				46		

Model: LK/LN2, NG, SK

DB-RK-5281

REPAIR KIT (RIGHT HAND DRIVE)

OE Nr: 01303700A, 6253200111



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				51		

Model: NG, SK

DB-SB-5255

BUSH

OE Nr: 01311700A, 3873260281



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				46		63

Model: SK 1728/1729/1735/1748/1831, 1987->1996



DB-SB-5256

BUSH

OE Nr: 01311600A, 3873260181



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				51		63

Model: SK 3235/3238/3253/3535, 1988->1996

DB-SB-5262

BUSH

OE Nr: 01305500A, 3933260281



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				65		90

Model: NG, SK

DB-SB-5264

BUSH

OE Nr: 01305800A, 3893260081



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				70		90

Model: MK, NG, SK

DB-SB-5263

BUSH

OE Nr: 01305700A, 3933260381



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	86				60		90

Model: NG

**DB-RK-8725****REPAIR KIT**

OE Nr: 0003301611, 3301611



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	87						70

Model: O405, O407, O408

DB-RK-9262**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003300080, 3300080



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	87				17	130	30

Model: O405, O407, O408

DB-RK-9296**REPAIR KIT**

OE Nr: 9423260050



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	88				20,5	130	24

Model: Actros, Axor, Atego

DB-RK-8564**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003500105, 0003500405, 0005861833, 01302200A, 3500105, 3500405, 5861833, 81432706047



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: MK, NG, SK



DB-RK-9297

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500805, 3500805



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: NG: 2636/ 3336

MN-RK-9387

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500105, 81432706047



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: MK1417...1827/NG/SK2429...3253

DB-RK-9289

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500905, 3500905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				73		

Model: O404

DB-RK-7267

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500413, 0005861235, 3500413, 42493431, 5861235, 81432706040, 81432706045, 93192619



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				21	152	24

Model: EuroTrakker MP, EuroTrakker Cursor

**DB-RK-10375****REPAIR KIT**

OE Nr: 0003504905



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	100				25	152	24

Model: Actros, Axor

RV-RK-9436**REPAIR KIT**

OE Nr: 1515191740, 1899682210, 5010579389, 5211543, 521154308



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	100				25	152	24

Model: Actros MP2/MP3 1832/1836...

MN-RK-8489**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003502405, 0003503505, 3502405, 3503505



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	100				25	152	24

Model: Actros 3331/3335/3340/3343/3348/3353/3357/4140/4143/4148

DB-RK-6196**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003500113, 3500113



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	107.50				21	152	24

Model: NG 2626/2632/3250/3850, SK 2538/2550/3236/4050/4080/4850



DB-RK-9291

REPAIR KIT

OE Nr: 0003503605, 3503605



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	107.50				25	152	30

Model: Actros, Axor, Zetros

DF-RK-9336

REPAIR KIT LINK

OE Nr: 0003501705, 1445656, 3501705



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	108				66		

Model: SK1728../SK1831../SK2429../SK2531../SK2650/SK3235../MK1420../MK1717../MK1820../MK2320../MK2420../MK2524../MK2531..

DB-SB-5268

BUSH

OE Nr: 01307400A, 6733230385, 99905014



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55					28		60

Model: LK/LN2

DB-SB-5261

BUSH

OE Nr: 0003264481, 0003264781, 01320600A, 3264481, 3264781



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85	82				58		56

Model: Actros, Axor, Atego

**SC-RK-8688****REPAIR KIT**

OE Nr: 0003501905, 3501905, 639340



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95	95				73		

Model: MK/NG/SK/Tourismo (O350)/O403/O404/O405

DB-RK-8638**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003301411, 3301411



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	67				17	100	20

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840/1841/1843/1844/1846/1848/1850/1853/1854/1857/1858/2032/2531.../2631.../331.../331..., Atego 1823/1828/2523/2528, Axor 1824.../2529... Econic 1823...

MN-SB-5254**STABILIZER BUSH HALF**

OE Nr: 3963230050, 81432710081



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	93				56		70

Model: F90, F90 UNT., F2000, M90

DB-SB-5312**RUBBER MOUNTING**

OE Nr: 01330000A, 3173330964, 3173331164, 3173331164S



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	97				54,5		40

Model: O340, O405, O407, O408

**DB-RK-8577****REPAIR KIT**

OE Nr: 3963260081



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
103	68				15	103	22

Model: O404


MI-ES-10353
TIE ROD END

OE Nr: MB563775



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		$d1 \emptyset 21,0 \mid d2 18,5$	1/10	M22 x 1,5 LHT			

Model: 449 CANTER

MI-ES-10354
TIE ROD END

OE Nr: MB563774



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		$d1 \emptyset 21,0 \mid d2 18,5$	1/10	M22 x 1,5 RHT			

Model: 449 CANTER

MI-ES-10351
TIE ROD END

OE Nr: MC999611



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
167		$d1 \emptyset 25,0 \mid d2 23,3$	1/10	M42 x 1,5 LHT			

Model: Prensas / Maraton

MI-ES-10352
TIE ROD END

OE Nr: MC999612



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
167		$d1 \emptyset 25,0 \mid d2 23,3$	1/10	M42 x 1,5 RHT			

Model: Prensas / Maraton



MI-DL-10218

CENTRE ROD

OE Nr: MC364207



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	46	d1 Ø 25,5 d2 23,3	1/10				

Model: Prensas / Maraton Bus

MI-DL-10217

CENTRE ROD

OE Nr: MC253588



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
922	42	d1 Ø 25,5 d2 23,3	1/10				

Model: Prensas / Maraton Bus



RV-ES-10364

TIE ROD END

OE Nr: 082751024, 5001842843, 639361



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	19			M38 x 1,5 LHT		130 / 130	

Model: Various Trucks

RV-ES-8691

TIE ROD END

OE Nr: 120326200, 6851489000, 7700658834



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: Setra 200 Series

DF-ES-5404

TIE ROD END

OE Nr: 02201200A, 11019669, 4688942, 8582333



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45 (Euro 2), Zeta 50/60/65/79/A

DB-ES-6255

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100



DB-ES-6254

TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100



MN-DL-8734

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467116771, 81467116877, 81467116878, 81467116879



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
413	36	d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10				

Model: Lion's Coach/Star, UL, Bus Chassis: 18.310/.350/.370/.400/.420/.460 HOCL-R, Centro Liner N4420/4421

MN-DL-10269

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467116886, 81467116897, 81467116898, 81467116899



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
429	36	d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10				

Model: Lion's Regio, Bus Chassis: 18.260/ 310/ 350/ 370/ 400/ 410/ 420/ 460 HOCL/R, StarLiner (N5217/5218), TrendLiner (N3516Ü/ 3 ÜL)

MN-DL-10268

TIE ROD STEERING

OE Nr: 81467116770, 81467116772, 81467116874, 81467116875, 81467116876



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
661	38	d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10				

Model: Lion's Coach, Lion's Star, ÜL, Bus Chassis;: 18.310/ 350/ 370/ 400/ 420/ 460 HOCL/R, CentroLiner (N4420/4421), StarLiner (N5218 SHD), TOURLiner (N2216 SHD/SHDL), TrendLiner (N3516 Ü/ 3 ÜL)

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones ∅: d1 ∅ 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones ∅: d1 ∅ 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-8628

CENTRE ROD

OE Nr: 81466106648, 81466116150, L1466106648



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1145	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 18.310/313/350/360/370/400/410/420/460

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





MN-DL-9369



TORQUE ROD

OE Nr: 81432206177, 81432206294



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
330	36				15	80	

Model: Lion's Coach, Linon's Star, ÜL, Bus Chassis: 18.260/310/350/370/400/410/420/460

<p>MN-RK-10369 Position: Repair kit \varnothing: 67 Hole \varnothing: 67</p> 	<p>MN-RK-10368 Position: Repair kit \varnothing: 67 Hole \varnothing: 67 Hole Dist: 80 Thickness: 20</p> 
--	--

MN-DL-9368



TORQUE ROD

OE Nr: 81432206177



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
330	36				15	80	

Model: Lion's Coach/Lion's Star/R: FRH362/ÜL: 313/353/CentroLiner (N4420/4421)

<p>MN-RK-10369 Position: Repair kit \varnothing: 67 Hole \varnothing: 67</p> 	<p>MN-RK-10368 Position: Repair kit \varnothing: 67 Hole \varnothing: 67 Hole Dist: 80 Thickness: 20</p> 
--	--



MN-DL-10286

TORQUE ROD

OE Nr: 81432206151, 81432206183, 81432206276



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
570	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Lion's Coach, Lion's Star, ÜL 313/ 353, CentroLiner (N4420/4421)

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



MN-DL-10287

TORQUE ROD

OE Nr: 120325800, 36467106007



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	40				d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10	

Model: Various Trucks



CV-VB-10427

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 082750900, 11015863, N1011015863



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
750	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Various Trucks

<p>CV-RK-5311 Right Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>		<p>CV-RK-5322 Right Position: Repair kit Ø: 72 Hole Ø: 72 Thickness: 50</p>	
--	--	--	--

MN-VB-10420

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 81433156037



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
782	48				19 / 21 / 21	145 / 130 / 130	

Model: Lion's Coach, Lion's Regio, Lion's Star, ÜL313/353, Bus Chassis: 18.310/ 350/ 360/ 370/ 400/ 410/ 420/ 460 HOCL/R, CentroLiner (N4420/4421)

<p>MN-RK-9390 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>		<p>MN-RK-9388 Position: Repair Kit Ø: 95 Hole Ø: 95 Hole Dist: 145 Thickness: 35</p>	
--	--	--	--



CV-SB-9130

BUSH

OE Nr: 080155037



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	60				32		66

Model: Various Trucks

CV-SB-9134

BUSH

OE Nr: 080155020



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	64				36		76

Model: Various Trucks

CV-SB-9131

BUSH

OE Nr: 080155038



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	64				36		76

Model: Various Trucks

CV-SB-8522

BUSH

OE Nr: 080155033



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	64				19	124	30

Model: Various Busses



MN-RK-10369

REPAIR KIT



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				83		

Model: Lion's Coach, Lion's Star, FRH362, ÜL313/ 353, Bus Chassis: 18.260/ 310/ 350/ 370/ 400/ 420/ 460 HOCL/R, CentroLiner (N4420/4421)

MN-RK-10368

REPAIR KIT



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				15	80	20

Model: Lion's Coach, Lion's Star, FRH362, ÜL313/ 353, CentroLiner (N4420/4421)

DB-RK-9300

REPAIR KIT

OE Nr: 0003302011, 3302011, 500333284, 657691, 85432206002



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: Setra ConfortClass 400 Series S415/416/417GT-HD, TopClass S411/415/416/417HDH, S416UL-GT, Cursor-Stralis, Citaro O530, Capacity O530GL, Integro O550, Intouro O560, Travego O580, Bus Ch: IBC-2 Axles, IBC-3 Axles, IBC1836/ OC500RF, IBC1842/2242

CV-SB-9136

BUSH

OE Nr: 080155035



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	78				46		76

Model: Various Trucks



CV-RK-8118

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500506, 0689749, 070400009000, 070550504, 11013547, 1104335, 11043547, 1953248, 21032592, 239310, 3500506, 42065912, 42488722, 5001842823, 521155208, 634303610, 638862, 639287, 653770, 7000307001, 70550504, 775201, 81432206055, 81432206073, 822, 82262320660, 93192618, 938423, 9544171010099



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: Various Busses


RV-ES-9433
BALL JOINT

OE Nr: 5000489779, 5010393672



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
		d1 \emptyset 38,00 d2 \emptyset 34,30	1/10				

Model: FR1

RV-ES-10364
TIE ROD END

OE Nr: 082751024, 5001842843, 639361



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	19			M38 x 1,5 LHT		130 / 130	

Model: Various Trucks

DB-ES-8323
TIE ROD END

OE Nr: 0014601548, 0014601648, 14601548, 14601648, 24600648, 5001830480, 5001845430, A0014601648, A0024600648



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
75		d1 \emptyset 32,0 d2 28,8	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: Actros, Axor 4140, SK

RV-ES-10357
TIE ROD END

OE Nr: 1152322



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
82		d1 \emptyset 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: Various Trucks



CV-ES-2121

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJG711551



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 \emptyset 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian Models) 1215/1317... 2322/2421...

MN-ES-8490

TIE ROD END

OE Nr: 0014606948, 1394444, 14606948, 42533101, 5001849880, 81953016281, 82953016016



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 \emptyset 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38 / 42 / 47 / 52, EuroStar Cursor 260E39 / 43 / 48, EuroTech 240E38 / 42, EuroTech Cursor 260E24 / 31 / 35 / 39 / 43, Stralis 260S27 / 30 / 31 / 35 / 40 / 43 / 44 / 48

RV-ES-9431

TIE ROD END

OE Nr: 5001050



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
92		d1 \emptyset 14,0 d2 12,5	1/10	M16 x 1,5 RHT			

Model: Various Trucks

**DB-ES-0830****TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003300235, 0003300735, 0003306835, 0003308635, 0003308835, 01216900A, 10710037, 1517448, 1517488, 3300235, 3300735, 3306835, 3308635, 3308835, 42480023, 42532543, 5000807553, 5000814096, 5001844135, 5001860124, 5001860769, 8193649, 81953010076, 81953010078, 81953016141, 81953016304, 81953016322, 81956850388



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 \varnothing 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A/AH

CV-ES-2774**TIE ROD END**

OE Nr: 0003300335, 0003300635, 0003306735, 0003308535, 0003308735, 0003382410, 0003406252, 0004633229, 01217000A, 0608530, 1190778, 1517449, 1518142, 3300335, 3300635, 3306735, 3308535, 3308735, 3382410, 3406252, 42480024, 42491937, 4633229, 5000807554, 5000814097, 5001844136, 81953010077, 81953010388, 81953016134, 81953016142, 81953016303, 81953016321



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 \varnothing 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, G90, L2000

CV-ES-0309**TIE ROD END**

OE Nr: 0553498, 0817824, 09281792, 120164610, 1605300062, 1622238, 24475440, 2997179M10004600650, 5000792132, 7250510, 725051008, 7485114029, 817824, 82953010001, 82953010011, 9281792



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A / AH



DB-ES-8498

THREADED SLEEVE

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95

CV-ES-2534

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003303335, 0003307235, 0003309435, 0003309635, 0110196, 0607452, 120325702, 1373137, 1517439, 1698190, 1998190, 2969507, 3303335, 3307235, 3309435, 3309635, 42484887, 4833826, 5000559336, 5000823947, 5000823997, 607452, 8123394, 8193646, 819530100, 81953016139, 81953016222, 81953016329, 8558536, ACU9241



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

DB-ES-0834

TIE ROD END

OE Nr: 0003301435, 0003301535, 0003303035, 0003307135, 0003309335, 0003309535, 0003381545, 0003406242, 0100197, 0110197, 0607451, 0607453, 100197, 10710041, 120325701, 1228114, 1517440, 1517444, 1698191, 2966321, 2966635, 3301435, 3301535, 3303035, 330713, 3309335, 3309535, 3381545, 3406242, 3443307135, 42484886, 4833825, 5000559335, 5000823987, 5001825687, 6884607048, 8193645, 81953016060, 81953016135, 81953016140, 81953016249, 81953016328, 81953016358, 8558533, 8582322, ACU9242



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600


RV-ES-8691
TIE ROD END

OE Nr: 120326200, 6851489000, 7700658834



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 \varnothing 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: Setra 200 Series

RV-ES-10356
TIE ROD END

OE Nr: 7701013276



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
107		d1 \varnothing 22,0 d2 20,2	1/10	M16 x 1,5 LHT			

Model: Estafette

RV-ES-10355
TIE ROD END

OE Nr: 7701013272



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
107		d1 \varnothing 22,0 d2 20,2	1/10	M16 x 1,5 RHT			

Model: Estafette

CV-ES-0819
TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003300035, 0003300148, 0003406213, 0003406218, 0013308835, 0014604048, 0014604148, 0014604348, 0311300, 0607998, 1315447, 1319838, 13308835, 1338714, 14604048, 14604148, 14604348, 2980129, 2984511, 3023300035, 3023300135, 3023300235, 3023300335, 3, 3300035, 3300148, 3406213, 3406218, 3453307235, 3453307435, 3503307135, 42493782, 4833821, 4833828, 5000295215, 5001834533, 5001850550, 5001852263, 5001859984, 607998, 8122755, 81953010013, 81953010074, 81953016068, 81953016163, 90804153107, 90804153113, ACHF241, MAK1295



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 \varnothing 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus:

SB210/2300/2305/3000



CV-ES-0820

TIE ROD END

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000

RV-ES-9432

TIE ROD END

OE Nr: 3193731, 7403193731



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 28,0 d2 23,9	1/6	M26 x 1,5 RHT			

Model: Premium/Distribution/Route

DB-ES-0822

TIE ROD END

OE Nr: 0004600148, 0004602648, 0004602748, 0014607448, 0069867, 0161376, 0608000, 1142173, 14607448, 2980875, 4600148, 4602648, 4602748, 5000808458, 6851447000, 6851478000, 6851486000, 6851488000, 6851523000, 6851533000, 69867, 7701002911, 81953010025, 90804154117



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F1800, 65CF, 75CF

**DB-ES-6255****TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-6254**TIE ROD END**

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

CV-ES-0912**TIE ROD END**

OE Nr: 0003401206, 02203000A, 3401206, 4688949, 5001832579



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M38 x 1,5 LHT			

Model: M 165/175/P/PA 190/TurboStar/TurboTech



CV-ES-0914

TIE ROD END

OE Nr: 0003401207, 0013301835, 04688948, 13301835, 3401207, 4688948, 5001831481, 5001832580, 81953016184



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: M 165/175/P/PA 190/TurboStar/TurboTech

MN-ES-7292

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0004605248, 20894438, 4605248, 7420894438, 81953016288



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: M2000 L 18.224/255/264/285, M2000 M 18.224/264, TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/440/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/413/460/480/510/530, 32.310/360..., 33.360/410..., 35.310/360..., 41.360, TGM/TGS/TGX NÜ 313/353 15M

SC-ES-8517

TIE ROD END

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA

RV-BJ-7614

TIE ROD END

OE Nr: 5006172092, 5010393008



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 42,0 d2 37,9	1/10				

Model: FR1 5.6 M & 6.2 M , Ares, Axer: C956, Iliade, KAROSA: MIHR 062045, IrisBus Arway/Axer

**RV-ES-0097****TIE ROD END**

OE Nr: 5000785805, 5000790213



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 \emptyset 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: RENAULT Bus PR Series

RV-ES-8133**TIE ROD END**

OE Nr: 5000297581



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 \emptyset 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Various Trucks

RV-ES-8132**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 5000297580



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 \emptyset 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Various Trucks

SC-ES-7279**TIE ROD END**

OE Nr: 1357674, 1603883, 1738379, 5001852452, 5001858763



	\emptyset		TAPER	THREAD	HOLE \emptyset	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 \emptyset 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 4 Series 94D/G, 114G/L, 124G/L, 144G/L, Magnum E.Tech/DXI/AE/Premium Distribution/Route



RV-ES-7514

TIE ROD END

OE Nr: 0003401151, 0003401203, 5000297668



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155				M38 x 1,5 RHT			

Model: ER100, PR100

DB-ES-8617

TIE ROD END

OE Nr: 0004604848, 0014600648, 14600648, 4604848



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155			1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: SK/Kerax/FH/FH12-16/FM/FM9-12

RV-ES-10363

TIE ROD END

OE Nr: 5001867640



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160			1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Various Trucks

RV-ES-10362

TIE ROD END

OE Nr: 5001867641



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160			1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Various Trucks







RV-ES-7665

TIE ROD END

OE Nr: 5000295209, 5000824448



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
239				M24 x 1,5 RHT			

Model: Various Trucks



RV-DL-7285

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 5000791223



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	22	d1 22,0 d2 20,0	1/10				

Model: Various Trucks

RV-DL-8139

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 5000786379, 5000869762, 5010151410



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120	32	d1 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: FR1 Bus

RV-DL-0096

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 5000869763, 5010151411



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120	32	d1 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: FR1 Bus

RV-DL-8143

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 5000869761, 5010151409



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120	32	d1 30,0 d2 27,0	1/10				

Model: FR1 Bus

**RV-DL-10260****ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 5000787609



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150	32	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 19,9	1/10				

Model: FR1 Bus

RV-DL-7668**DRAG LINK**

OE Nr: 5010197172



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
220	31	d1 \varnothing 30,0					

Model: R312

RV-DL-9406**ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 0023123264, 23123264, 720100



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
270	36	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

RV-DL-8319**ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 5000450713



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
335	28	d1 \varnothing 20,0 d2 \varnothing 18,0	1/10				

Model: MidLiner M/S



RV-DL-8320

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 5000450714



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
335	28	d1 \varnothing 20,0 d2 \varnothing 18,0	1/10				

Model: MidLiner M/S

RV-DL-10250

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 720128



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
335	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

RV-DL-9413

CENTRE ROD

OE Nr: 0023123161, 23123161, 5001826358



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
420	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: GLR

RV-DL-10238

CENTRE ROD

OE Nr: 0948273051



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
420	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: GLR


RV-DL-10249
ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 0000758006, 5000874575, 5010065789



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
440	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: R, Major R

RV-DL-8282
CENTRE ROD

OE Nr: 5010294320



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
482	36	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Premium/Distribution

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT


DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT


RV-DL-8722
CENTRE ROD

OE Nr: 5000786532



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
485	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-0885

DRAG LINK

OE Nr: 0023123262, 23123262



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
505	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Berliet GBH 260/280

RV-DL-8147

CENTRE ROD

OE Nr: 5010104287, 5010207729



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
525	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: FR1

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-8149

CENTRE ROD

OE Nr: 5000395296, 5000395435



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
533	28	d1 \varnothing 20,0 d2 \varnothing 18,0	1/10				

Model: B70, B90, Messenger B 120.35/55/55T/65

DB-ES-0830 Left

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 20,0 | d2 \varnothing 18,0

Thread: M24 x 1,5 LHT



CV-ES-2774 Right

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 20,0 | d2 \varnothing 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT




RV-DL-10232
CENTRE ROD

OE Nr: 5010130783



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
550	36	d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10				

Model: G260

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones ∅: d1 ∅ 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT


DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones ∅: d1 ∅ 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT


RV-DL-9410
CENTRE ROD

OE Nr: 5010630980, 7421021395



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
552	60	d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10				

Model: KERAX/Premium 2 LANDER

RV-DL-8140
TIE ROD STEERING

OE Nr: 5000761673, 5010104286, 5010207728



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
555	36	d1 ∅ 30,0 d2 ∅ 27,0	1/10				

Model: FR1

RV-DL-10237
CENTRE ROD

OE Nr: 0000584470



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
561	50	d1 ∅ 38,0 d2 ∅ 34,3	1/10				

Model: GBH 12



RV-DL-10234

CENTRE ROD

OE Nr: 5010383410



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
570	30	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: Mascott

RV-DL-8153

CENTRE ROD

OE Nr: 5010488051, 5430119888, 5430122944



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
600	36	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Kerax 8x4

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-9424

CENTRE ROD

OE Nr: 1164805



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
620	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT




RV-DL-9414
CENTRE ROD

OE Nr: 5010488051



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
625	36	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Kerax 340.32/370.32/385.32/400.32/420.26/420.32 Maxter G 300.26/340ti.32/340ti.40

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT


DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT


RV-DL-9430
TIE ROD STEERING

OE Nr: 551877



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
685	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-10242

CENTRE ROD

OE Nr: 5010130803



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
687	56	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: G (6x2/4)

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-10244

CENTRE ROD

OE Nr: 5001868374, 5010630637, 5010630638



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
700	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Magnum DXi

RV-DL-0902

CENTRE ROD

OE Nr: 25200000A, 5010060764, 5010557243



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
720	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Magnum AE, Magnum DXI, Magnum E.Tech

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-8136****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010130383



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
725	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: CBH

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-8316****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010383203, 5010488836, 5010557523



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
735	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Magnum AE 390.18/26, 430.18/26, 470.18/26, Magnum E.Tech 400.18/24/26, 440.18/24/26, 480.18/24/26

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-ES-9434

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1156076



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
750	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-7677

CENTRE ROD

OE Nr: 25200300A, 5010130344



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
765	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Magnum AE, Magnum E.Tech

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-9408****CENTRE ROD**

OE Nr: 0001158266, 1158266



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
780	36	d1 Ø 20,0 d2 Ø 18,0	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-2774 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT

**RV-DL-9420****CENTRE ROD**

OE Nr: 0001146170, 1146170



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
797	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-10241

CENTRE ROD

OE Nr: 5810112248



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
805	36	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: C

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-0901

CENTRE ROD

OE Nr: 25200200A, 5010294287



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
810	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Premium 2 Ditribution, Premium 2 Route, Premium Ditribution, Premium Route

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT




RV-DL-9427
TIE ROD STEERING

OE Nr: 0005003046, 1141644, 5003046



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
820	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT


RV-DL-10233
CENTRE ROD

OE Nr: 5000469438



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
820	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: HB

RV-DL-9426
CENTRE ROD

OE Nr: 1164684



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
825	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-8415

CENTRE ROD

OE Nr: 20727843, 5010630822, 5010630823



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
825	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Premium/Distribution/Lander/FE

RV-ES-8132 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-8299

CENTRE ROD

OE Nr: 5010294720



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
827	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Premium/Distribution/Route

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-8145****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010064715, 5010130382, 7485114932



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
830	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: CBH, CLM

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-0905****CENTRE ROD**

OE Nr: 25200400A, 5000787472, 5010130483



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
840	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: C: 300.19/24, 340ti.17T

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-0908

CENTRE ROD

OE Nr: 25200100A, 5010294288



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
845	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Premium 2 Ditribution, Premium 2 Route, Premium Ditribution, Premium Route

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-0883

CENTRE ROD

OE Nr: 5010294502



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
847	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Premium Ditribution, Premium Route

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-10235

CENTRE ROD

OE Nr: 00231232269, 0023123268



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
850	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: GLC, GLR



RV-DL-2180

CENTRE ROD

OE Nr: 5000785429



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Berliet GC 191/231

RV-DL-0919

CENTRE ROD

OE Nr: 25200500A, 5010294289, 5010630617



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Premium 2 Distribution, Premium 2 Route, Premium Distribution, Premium Route

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-0904

CENTRE ROD

OE Nr: 25200600A, 5010130393, 7485114936



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
872	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: MidLiner M, MidLiner S

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-10239

CENTRE ROD

OE Nr: 5000541228



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
875	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: JP

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-8160

CENTRE ROD

OE Nr: 5010037411, 5010037576



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
877	36	d1 Ø 20,0 d2 Ø 18,0	1/10				

Model: MidLiner S

CV-ES-2774 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



**RV-DL-0910****CENTRE ROD**

OE Nr: 5000352082, 5000352083, 5000541230, 5516017400, 5516017831



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	40	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: MidLiner S

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-8308****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010294831, 5010488165



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
883	42	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: Midlum 150.08/12, 180.08/10, 210.10

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT





RV-DL-8394

CENTRE ROD

OE Nr: 5010294707, 5010488164



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
886	42	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: Midlum 150.08, 180, 210.08

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



RV-DL-8309

CENTRE ROD

OE Nr: 5010557423



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
891	42	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: Midlum

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



RV-DL-10245

CENTRE ROD

OE Nr: 7420761145



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
893	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Kerax

**RV-DL-8186****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010383097, 7485114938



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	40	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: MidLiner M/S

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT

**RV-DL-10246****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010039426, 5010130386, 7485114920



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: MidLiner: M/ S

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-10240

CENTRE ROD

OE Nr: 5000446680



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
898	30	d1 \varnothing 20,0 d2 \varnothing 18,0	1/10				

Model: S, J

CV-ES-2774 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



RV-DL-0907

CENTRE ROD

OE Nr: 25200700A, 5010037418, 5010037602, 5010037603, 5010130446, 5010130447, 5010130456, 5010163161, 5010163162, 5010163163



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	40	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: MidLiner M, MidLiner S

DB-ES-0834 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



**RV-DL-8148****CENTRE ROD**

OE Nr: 5000453600, 5010130394, 7485114922



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
902	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: MidLiner M140.12/13, M150.12/13/14, M160.12/13/14/15, M180.12/13/15/16, M200.10/12/13/14/15/16, M210.12/13/14/15/16, M230.10/12/13/15/16, M250.13/15/16, S 135.08/09, S 140.07/08/09, S 150.08/09/11/13/14, S 180.08/09, S 210.08/09

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-8311****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010259241, 5010557234, 5010557524



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
903	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Kerax, Maxter G

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-10231

CENTRE ROD

OE Nr: 5000787770, 5001824714



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
910	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: G

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-10222

CENTRE ROD

OE Nr: 1164813



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
920	40	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 27,0/23,5	1/10				

Model: Various Trucks

RV-DL-9428

CENTRE ROD

OE Nr: 1161130



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
930	36	d1 \varnothing 20,0 d2 \varnothing 18,0	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-2774 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



**RV-DL-8156****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010229243, 5010488053



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
934	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Kerax, Maxter G

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-8306****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010488166



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
940	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Midlum 180.10, 210.12

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-8653

CENTRE ROD

OE Nr: 5010488146



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
940	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Midlum 160.08/10/12, 190.08/10/12, 220.08/10/12

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-8301

CENTRE ROD

OE Nr: 5010383529, 5010488097



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
944	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Kerax 340.32/385.32, Maxter G 300.26/340ti.32/340ti.40

RV-DL-0886

CENTRE ROD

OE Nr: 25200800A, 5010229242, 5010488052



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
945	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Kerax, Maxter G

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-8190****CENTRE ROD**

OE Nr: 20709844, 5010294709, 5010305367, 5010488167



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
946	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Midlum/VM/FL

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-2167****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010206705, 5010393579



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
955	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Agora

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-9411

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010264053, 5430122943



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
961	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: G8x4 Maxter

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-9409

CENTRE ROD

OE Nr: 5000725268, 5010144554, 7485120948



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
975	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: G200.13/15/16/18, 210.16, 230.11/13/15/16/ 17, 230ti.13/15/16/17/18, 260.15/16/17/19/22/24, 290.17/22/24/26, Manager G 200.13/15/16/18, 210.16/18, 230ti.13/15/16/17/18, 270-280-300-330.13/15/16/17/18/24/26, 340ti.16/17/18

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-0916****CENTRE ROD**

OE Nr: 5000745719, 5000791330, 5010092170, 5010092191, 5010144551, 5010144556, 7485120949



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
980	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Manager G, Maxter G

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-8198****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010094585, 7485114919



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
981	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Manager G

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-0917

CENTRE ROD

OE Nr: 5000932435, 5010174787



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
985	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Magnum AE 385ti.18/26/390.18-T/390.26/420ti.18-T/420t.24T/420ti.26-T/430.18-T/430.26-T/470.18-T/470.26-T/520.18-T/520.24-T/560.18-T/560.26-T, Magnum E.Tech 400.18-T/400.24-26/440.18-T/440.24-26-T/480.18-T/480.24-26-T S.45/53 AR

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-0900

CENTRE ROD

OE Nr: 25201000A, 5000725267, 5000787304, 5000787305, 5000787306, 5010144549, 5010144552, 7485114927



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
990	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Manager G, Maxter G

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-0074****CENTRE ROD**

OE Nr: 0023123247, 23123247, 5000748784, 5000748868, 5000874577, 5010130453, 5010138060, 5010138446, 712758, 7485114926



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1012	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: G/GR/GRH/Major R/R/TR/TRH

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-8177****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010130451, 7485114925



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1012	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: G320.19, Major R 340ti.16/18/24/26, 350.17/18/26, 380.18/24/25, 385ti.18/24/25/26, 420ti.18/24/26/35, R 310.16/17/22, 330.17/24, 340.17/24, 340ti.16/17/18/24/26, 350.17/18/24/26, 365.17/24, 370.16/22, 380.18/24/25/26, 390.16/17/22/24, 420.17/24/35

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-0903

CENTRE ROD

OE Nr: 25201200A, 5010130739, 5010239340, 5010239386, 7485114930



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1020	62	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Major R, R

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-0882

CENTRE ROD

OE Nr: 5010130740, 5010239387



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1040	62	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Major R 310.26, R 340.16/17/19/23/24/26, R 350.17/18/19/24/26, R 360.19/26/35, R 365.17/18/19/23/24/26, R 370.19/26/35, R 380.22/25, R 385.17/18/19/22/24/26, R 390.19, R 420.18/19/22/24/26/35/36

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-8300****CENTRE ROD**

OE Nr: 5010383528, 5010488096



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1125	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Kerax 340.32/385.32, Maxter G 300.26/340ti.32/340ti.40

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-10223****CENTRE ROD**

OE Nr: 1164667



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1175	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

RV-DL-0884**DRAG LINK**

OE Nr: 5000998430, 5010174785



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1245	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: S.45 AV & S.53 AV

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-10277

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5000821661



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1310	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: PONT SO.MA, ROCKELL SVI

RV-DL-8170

TIE ROD STEERING

OE Nr: 42037386, 5000350120, 5000541224, 5010097562, 7485114941, 86012923



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1404	34	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: MK 80.13/16, 90.13

CV-ES-2534 Left

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 Ø 20,0

Thread: M28 x 1,5 LHT



DB-ES-0834 Right

Position: Tie Rod End

Length: 101

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 Ø 20,0

Thread: M28 x 1,5 RHT



RV-DL-9423

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5000785758



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1410	36	d1 Ø 20,0 d2 Ø 18,0	1/10				

Model: Various Trucks

**RV-DL-8317****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 5000446681, 5010224899



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1415	30	d1 \varnothing 20,0 d2 \varnothing 18,0	1/10				

Model: MidLiner M/S

DB-ES-0830 Left

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 LHT

**CV-ES-2774 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT

**RV-DL-8150****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 5000393080, 5000393204, 5000614223, 5010224898



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1420	30	d1 \varnothing 20,0 d2 \varnothing 18,0	1/10				

Model: Messenger

DB-ES-0830 Left

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 LHT

**CV-ES-2774 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 95

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 20,0 | d2 18,0

Thread: M24 x 1,5 RHT





RV-DL-9421

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0001143876, 1143876



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1440	50	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-10276

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010308985, 5010566048



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1446	30	d1 Ø 20,0 d2 Ø 18,0	1/10				

Model: Mascott

RV-DL-8199

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010308214, 5010439984



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1470	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: MidLiner M/S

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-9422****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 0001152385, 1152385



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1470	60	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-0914 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT

**RV-DL-2152****CENTRE ROD**

OE Nr: 5000761671, 5010151528, 5010207724



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1475	38	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FR1

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-10278****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 5000785119, 5000848325



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1490	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: CBH



RV-DL-8310

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010395796, 5010566049



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1500	38	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Midlum

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-10275

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010216608



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1516	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Premium/Distribution

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT




RV-DL-0909
TIE ROD STEERING

OE Nr: 5000613837



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1528	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: MidLiner

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT


CV-ES-0820 Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT


RV-DL-8312
TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010439023, 5010566062



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1560	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: MidLiner M/S

SC-ES-7279 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-8302

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010308083



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1570	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Premium DIST. 210.18/220.18/250.18/270.18/320.18/320.24/340.18/370.18/370.24/400.18/420.18, Premium Route 300.18/32018/340.18/340.26/370.18/370.24/370.26/385.18/400.18/385.24/400.24/385.24T/400.24T/385.26/400.26/420.18/420.24/420.25/420.26

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-10274

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010145078, 5010308213



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1616	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT




RV-DL-2181
TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010145581, 5010308215, 5010566058



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1650	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: AE Magnum 390/420Ti/430/470/560 Magnum E.Tech 400.18/24/26, 440.18/24/26, 480.18/24/26

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT


DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT


RV-DL-10243
CENTRE ROD

OE Nr: 5001868363



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1655	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Magnum DXi, Premium 2 Distribution, Route

SC-ES-7279 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT


RV-DL-9407
CENTRE ROD

OE Nr: 5000785200



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1656	50	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Various Trucks



RV-DL-8587

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010347549



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1675	50	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Agora/City Bus/Cristalis

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-10219

CENTRE ROD

OE Nr: 5010145097



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1685	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Various Trucks

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT




RV-DL-7539
TIE ROD STEERING

OE Nr: 0023123224, 0023123230, 23123224, 23123230, 5000786902



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1690	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: C, Midlum, G/Major R/R/Manager G/MidLiner M/S

CV-ES-0912 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 LHT


CV-ES-0914 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M38 x 1,5 RHT


RV-DL-0887
TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010145077, 5010308082, 5010566059



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1720	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Kerax 260.18, 270.18, 300.18/26, 320.18/26, 340.18/26/32, 350.34, 370.18/26/32, 385.18/26/32, 400.18/26/32, 420.18/26/32/34, Premium Dtribution 210-220.-250-270-300-320-340-370-400-420.18, Premium Route 300-320-340-370-385-400.18/24/26, 420.18

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT


DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

 Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-8318

TIE ROD STEERING

OE Nr: 5010439022, 5010566064



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1720	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Premium Ditribution, Premium Route

SC-ES-7279 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-8137

TIE ROD STEERING

OE Nr: 12202900A, 1358675, 1378435, 1397866, 1734020, 301639, 311847, 395350, 5000613598



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1736	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 4 Series 94C/D/G, 114C/G/L, 124C/G/L, 144G/L, T114C/G, T124G/L

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-8313****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 5010098467, 5010145584, 5010439631



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1752	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Kerax, Major R, Maxter G, Premium Dtribution, Premium Route

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT

**DB-ES-6254 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-8314****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 5010439021, 5010566063



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1758	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Magnum AE/E.Tech, Premium Distribution, Route

SC-ES-7279 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-9416

CENTRE ROD

OE Nr: 5010190148, 755676



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1855	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: PR100/110/180 GX107

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



RV-DL-0881

CENTRE ROD

OE Nr: 5000761670, 5000786527, 5010104289, 5010151529, 5010207725



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
2085	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: FR1

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**RV-DL-9417****TORQUE ROD**

OE Nr: 5000787343, 5010005937



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
480	48				17 / 17	122 / 122	

Model: R312

RV-RK-8673

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 122

Thickness: 24

**RV-DL-9412****TORQUE ROD**

OE Nr: 5010207771



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
490	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Agora

DF-RK-8503

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24

**RV-DL-9418****TORQUE ROD**

OE Nr: 5000640089, 5000869619



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
500	40				17 / 17	122 / 122	

Model: Bus Tracer



RV-DL-10299

TORQUE ROD

OE Nr: 21051052, 7421051052



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
510	21				130 / 130		

Model: Kerax

VL-RK-9497

Position: Repair kit

\varnothing : 95

Hole \varnothing : 95

Hole Dist: 130

Thickness: 35



RV-DL-9415

TORQUE ROD

OE Nr: 0023123275, 23123275



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
535	50				19 / 19	145 / 145	

Model: PRH, GRH, TRH

DF-RK-8671

Position: Repair kit

\varnothing : 80

Hole \varnothing : 80

Hole Dist: 145

Thickness: 30



RV-DL-9425

TORQUE ROD

OE Nr: 0023123237, 1151395, 23123237



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
535	50				19 / 19	145 / 145	

Model: Various Trucks


RV-DL-9419
TORQUE ROD

OE Nr: 0023123238, 1151396, 23123238



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
535	50				19 / 19	145 / 145	

Model: Various Trucks

RV-DL-7281
TORQUE ROD

OE Nr: 5000790217, 5000869572, 5010207726



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
550	46				17 / 17	122 / 122	

Model: Bus Iliade, FR1

RV-RK-8673

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 122

Thickness: 24


RV-DL-10298
TORQUE ROD

OE Nr: 5010347403



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
555	48				19 / 19	130 / 130	

Model: IrisBus: Access Bus 127, Agora

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





RV-DL-10294

TORQUE ROD

OE Nr: 5010065023, 5010237130



			TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
558	48				17 / 17	122 / 122	

Model: R

RV-DL-9429

TORQUE ROD

OE Nr: 0023123220, 1151394, 23123220



			TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
560	50				19 / 19	145 / 145	

Model: Various Trucks

MN-DL-7847

TORQUE ROD

OE Nr: 5000027957, 5000810038, 81432206010, 81432206012, 81432206013, 81432206018, 81432206020, 81432206028, 81432206035, 81432206040, 81432206041, 81432206052, 81432206056



			TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
565	50				19 / 19	130 / 130	

Model: 26.281/291/321/331/361, 30.281/321, 32.281/291/321/331/361, 33.281/291/321/331/361, 34.281/291/321/331/361

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





RV-DL-10297

TORQUE ROD

OE Nr: 5010197399



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
570	46				17 / 17	122 / 122	

Model: Agora

RV-RK-8673

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 122

Thickness: 24



RV-DL-8159

TORQUE ROD

OE Nr: 5010389262



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
574	50				21 / 21	152 / 152	

Model: Kerax

RV-RK-8648

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 152

Thickness: 35





RV-DL-8181

TORQUE ROD

OE Nr: 5010347099



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
575	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Agora

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



RV-DL-8126

TORQUE ROD

OE Nr: 5010268035



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
575	50				19 / 19	145 / 145	

Model: C CBH 320.24/320.34/385.24/385.34, C CLM 320.25/385.25

RV-RK-8580

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 145

Thickness: 30



**RV-DL-7971****TORQUE ROD**

OE Nr: 5010094840



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
575	50				21 / 21	152 / 152	

Model: Kerax 300.26, 340.26/32, 385.26/32, 400.26, Maxter G 300.26, 340ti.25/26/32/34/40

RV-RK-8648

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 152

Thickness: 35

**RV-DL-8324****TORQUE ROD**

OE Nr: 5010467915



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
575	50				21 / 21	152 / 152	

Model: Kerax 320.26/350.34/370.26/370.32/420.18/420.26/420.32

RV-RK-8648

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 152

Thickness: 35





RV-DL-7972

TORQUE ROD

OE Nr: 0023123253, 23123253, 5000750976, 5000783574, 5000787496, 5001850530, 5010064641, 5010094838, 5010094941, 5010530366



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
575	52				19 / 19	145 / 145	

Model: C: 300.24, 320-385.24/25/34, G260.24, 290.22/24/26, Kerax 300-340-385-400, Magnum AE 385ti-390-420ti, 430-470-520, Magnum E.Tech 400-440-480, Major R420ti.35, Manager G200.13/15, 280-300-330-340ti, R 310-330-340-340ti-350-365-370-380-390-420

DF-RK-8671


Position: Repair kit

Ø: 80

Hole Ø: 80

Hole Dist: 145

Thickness: 30



RV-DL-10293

TORQUE ROD

OE Nr: 5010052306, 5010066056, 5010237128



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
580	48				17 / 17	122 / 122	

Model: Magnum AE, R

RV-DL-10292

TORQUE ROD

OE Nr: 5010052305, 5010066055, 5010237129



L	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
580	48				17 / 17	122 / 122	

Model: Magnum AE

**RV-DL-10295****TORQUE ROD**

OE Nr: 5000786767



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
627	50				32		

Model: R

RV-DL-7282**TORQUE ROD**

OE Nr: 5000790218, 5000869573, 5010207727



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
690	46				17 / 17	122 / 122	

Model: FR1

RV-RK-8673

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 122

Thickness: 24





RV-VB-9437

TRIANGULAR TORQUE ROD (LENGHT MAX 658 MIN 541,2)

OE Nr: 5000787344, 5000791224, 5010005939



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
658	48				17 / 17	122 / 122	

Model: R312 Bus

RV-VB-8191

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 20367004, 20507262, 20741695, 20741703, 7420741703



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
662.40	48				19 / 19	115 / 115	

Model: Kerax/Premium 2/Lander/FE/FH/FH12/FH16/FL6/FM/FM7/FM9/FM10/FM12

MN-RK-8501

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



VL-RK-8413

Position: Repair Kit

Ø: 72

Hole Ø: 72



VL-VB-7787

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 1076639, 143167, 1626896, 1629734, 20392649, 20829503, 21295227, 7420829503, 7421295227



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
671	58				21x26 / 21x26	130 / 130	

Model: Kerax

VL-RK-8533

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



VL-RK-8161

Position: Repair Kit

Ø: 90

Hole Ø: 90





VL-SB-5356

BUSH

OE Nr: 14403900A, 1629553, 20390836, 7420390836



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
							150

Model: Premium/Distribution/FH12/FH16/FL10/FL12/FM7/FM12/NH12

RV-RK-0073

REPAIR KIT

OE Nr: 5000297138



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	65			M39 x 1,5	45		

Model: M140/160/200/230

IV-RK-8605

REPAIR KIT

OE Nr: 42535445, 5000814841, 634300570, 81432206197



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				15	100	24

Model: Bus: 490/ 590 623/ 5522, CityClass

MN-RK-8523

REPAIR KIT

OE Nr: 03304900A, 3133173, 5001014520, 81432706065



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: M90, M2000 L, M2000 M



MN-RK-8501

REPAIR KIT

OE Nr: 1515981, 20547286, 7420547286, 81432706119



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	115	24

Model: MAN TGM 12.240/.250/.280/.290, 15.240/.250/.280/.290, RVI Kerax, Premium 2, Lander, VOLVO FE, FH, FH12, FH16, FL6/616/617/618/619, FM, FM7, FM9, FM10

RV-RK-8673

REPAIR KIT

OE Nr: 5000819365, 5010104465



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	122	24

Model: Bus R312, Bus Iliade, Bus FR1, Agora/ Agora RATP

RV-RK-7848

REPAIR KIT

OE Nr: 03304000A, 7701011267, 81432306043



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				19	130	30

Model: F90, M90, 14.220, 15.220/240, 16.220/281/291/321/331/361, 17.220/240, 19.281/291/321/331/361, 22.220/240/281/291/321/331/361, 24.220/240/291/331/361, 25.220/240/291/331/361, 26.220/240/291/331/361, M90, Bus Chassis: 16.240/280/290/360/370/372 HOCL/

DF-RK-8671

REPAIR KIT

OE Nr: 5001014345



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	80				19	145	30

Model: C, CBH, CLM, G, Magnum AE, Magnum E.Tech, Major R, Manager G, R


DB-RK-8366
REPAIR KIT

OE Nr: 0003500906, 1435944, 3500906, 42536819, 5000333285, 5001850588, 5010393047, 81432706127



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: IrisBus Arway/Axer/Citelis/Crossway/Evadys/Recreo/Setra ComfortClass 400 Series: S416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S415/416/417 HDH/Travego (O 580) Bus Chassis: O500-U

MN-RK-9390
REPAIR KIT

OE Nr: 5001847026, 81432706133



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	130	30

Model: Lion's Coach, Lion's Star, ÜL 313/ 353, CentroLiner (N4420/ 4421)

VL-RK-8533
REPAIR KIT

OE Nr: 20840815, 21295230, 3093630, 3093631, 7020840815, 7420840815



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21x26	130	30

Model: Kerax/FH/FH12/FH16/FL6, 180, 205G, 220, 250, 626/FM7/FM9/FM10/FM12-12H/NH12

RV-RK-8580
REPAIR KIT

OE Nr: 5000802123, 5001831526



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	145	30

Model: Kerax



RV-RK-8648

REPAIR KIT

OE Nr: 5001842337



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	152	35

Model: Kerax

RV-RK-9435

REPAIR KIT

OE Nr: 5001823280



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90				21	152	35

Model: Maxter G, KERAX

VL-RK-9497

REPAIR KIT

OE Nr: 20702095, 273612, 7420702095, 81432206241



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				21	130	35

Model: F90, F2000, E2000, TGA, TGS, TGX

RV-RK-9436

REPAIR KIT

OE Nr: 1515191740, 1899682210, 5010579389, 5211543, 521154308



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	100				25	152	24

Model: Actros MP2/MP3 1832/1836...

**RV-ES-10364****TIE ROD END**

OE Nr: 082751024, 5001842843, 639361



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
19				M38 x 1,5 LHT		130 / 130	

Model: Various Trucks

CV-ES-2119**GEARSHIFT LINK (LEFT)**

OE Nr: 0002684789, 0002686189, 0592106, 0656084, 10004000A, 1249088, 1384897, 140363, 1696684, 2684789, 2686189, 305319, 3662680489, 371451, 42485638, 81953016063, 81953016131, 81953016171, 81953016174



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, N2800, N3300

CV-ES-2182**GEARSHIFT LINK (LEFT)**

OE Nr: 0002684689, 0002686289, 0305320, 0371452, 0589333, 0656085, 10003700A, 1249129, 1384898, 140362, 2684689, 2686289, 305320, 3662680389, 371452, 42485639, 81953016064, 81953016130, 81953016170, 81953016173, 8198188



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 Ø 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 RHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600, N 2800, N 3300

SC-ES-8493**TIE ROD END**

OE Nr: 243664, 350270



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 Ø 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 2 RHT			

Model: 2 Series/3 Series



MN-ES-8490

TIE ROD END

OE Nr: 0014606948, 1394444, 14606948, 42533101, 5001849880, 81953016281, 82953016016



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroStar 240E38 / 42 / 47 / 52, EuroStar Cursor 260E39 / 43 / 48, EuroTech 240E38 / 42, EuroTech Cursor 260E24 / 31 / 35 / 39 / 43, Stralis 260S27 / 30 / 31 / 35 / 40 / 43 / 44 / 48

SC-ES-5764

TIE ROD END

OE Nr: 1375228, 1606980



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: 4 Series 124G, G Series 340/380/420/480, P Series 270/310/340, R Series 380/420/480/620

DB-ES-8498

THREADED SLEEVE

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5 RHT/ M38x1,5 LHT			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95



CV-ES-0820

TIE ROD END

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000

DB-ES-6255

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100




DB-ES-6254

TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

CV-ES-0914

TIE ROD END

OE Nr: 0003401207, 0013301835, 04688948, 13301835, 3401207, 4688948, 5001831481, 5001832580, 81953016184



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M38 x 1,5 RHT			

Model: M 165/175/P/PA 190/TurboStar/TurboTech

SC-ES-9468

TIE ROD END

OE Nr: 1337366, 325537, 352645



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
135		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: DAF 95 FA 95.310, 330, 350, 380, 400, 430, FAD 95.350, 360, 380, 400, 430



DF-ES-8563

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 0586714, 0607073, 0609634, 0609643, 0696226, 1228110, 1326861, 1337367, 352646, 81953010022



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F1600, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2700, F2800, F3300, F3600

SC-ES-8517

TIE ROD END

OE Nr: 1435746, 1488890, 1534756, 1685552, 42538384, 6293380010, 7420937674, 81953016286



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M2000 L, TGA, 85CF, 95, 95XF, CF75, CF85, XF95, XF105, FTD, FA

SC-ES-8535

TIE ROD END (LEFT & RIGHT)

OE Nr: 1723897, 81953016271, 81953016325



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
145		d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: M2000 L 14.163/224/225/255/264, 15.163/224/225/255/264/285, M2000 M 14.224/264/285, NG 262/263/312/313, NL 202/223/262/263/313, NÜ 263/313/353, TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/440/460/480, TGM 18.240/280/330/Lion's CITY LL/CentroLiner (N4520 P)

SC-ES-10359

TIE ROD END

OE Nr: 1357673



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 4 Series, P-G-R-T Series



SC-ES-7279

TIE ROD END

OE Nr: 1357674, 1603883, 1738379, 5001852452, 5001858763



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 4 Series 94D/G, 114G/L, 124G/L, 144G/L, Magnum E.Tech/DXI/AE/Premium Distribution/Route

SC-ES-5353

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0310979, 310979, 539412



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
168		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M52 x 1,5 LHT			

Model: 3 Series 93H/M, 113E/H/M, 143E/H/M, Bus Series 4

SC-ES-8396

TIE ROD END (RIGHT)

OE Nr: 310980, 539413



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
168		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M52 x 1,5 RHT			

Model: 3 Series 93H/M, 113E/H/M, 143E/H/M, Bus Series 4



SC-DL-8603

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 1766014, 463245



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	26	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Bus Series 3, Bus Series 4

SC-DL-8519

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 1766015, 445626



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
130	26	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Bus 2 Series, Bus 3 Series

SC-DL-10253

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 488739



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
145	30	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Bus Serie 4: K94/ L94/ N94/ 114/ 124

SC-DL-10255

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 1506925



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150	30	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Bus Serie 4: K94/ L94/ N94/ 114/ 124



SC-DL-10254

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 1506924



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150	30	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Bus Serie 4: K94/ L94/ N94/ 114/ 124

SC-DL-10252

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 488056



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160	26	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Bus Serie 4

SC-DL-10251

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 486590



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160	26	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Bus Serie 4

SC-DL-2917

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 0416159, 416159



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
210	28	d1 \varnothing 20,0 d2 \varnothing 18,0	1/10				

Model: Bus Serie 3



SC-DL-7273

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 1455327, 1789082, 483527



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
284	36	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Bus Series 4, Irizar OMNICITY/ OMNILINK

SC-DL-8399

CENTRE ROD

OE Nr: 1394884



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
433	40	d1 \varnothing 30,0/26,0 d2 \varnothing 27,0/23,5	1/10				

Model: 4 Series, P-G-R-T Series, 114L, 124G/L

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-8553

CENTRE ROD

OE Nr: 1343283, 1759691



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
435	38	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 4 Series 114L, 124L, P-G-R-T Series

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



SC-ES-7279 Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-8154

CENTRE ROD

OE Nr: 1343266, 1759690



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
495	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 4 Series 124G, P-G-R-T Series

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-10226

CENTRE ROD

OE Nr: 1755507, 486760, 488834



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
538	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4, Bus Irizar

SC-DL-9445

CENTRE ROD

OE Nr: 328702, 382780



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
554	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-8123 CENTRE ROD

OE Nr: 1369917, 300308, 306913, 382774



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
578	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 3 Series T 93H, T113E/H, T143E/H

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-8182 CENTRE ROD

OE Nr: 1343262



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
603	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: 4 Series, P-G-R-T Series, 114L, 124G/L

SC-DL-10273 TIE ROD STEERING

OE Nr: 1433533, 1755504, 1895861



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
635	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4, Bus Irizar

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-9458

TIE ROD STEERING

OE Nr: 0475460, 1433532, 1755506, 1895862



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
635	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4, Bus Irizar

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-9450

CENTRE ROD

OE Nr: 0389877, 389877



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
718	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 3 Series: 113/143 (8x4)

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-2914

CENTRE ROD

OE Nr: 0291395, 0291396, 12202100A, 20720040, 291395, 291396, 5031521



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
725	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: LB/S/T111, LB/S/T141

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-9438

CENTRE ROD

OE Nr: 291398



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
755	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 2 Series 112 H/M

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-9443

CENTRE ROD

OE Nr: 1300284



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
765	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



VV-DL-0294

CENTRE ROD

OE Nr: 0389867, 03898673, 12200700A, 389867, 3898673



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
785	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series 93M, 113E/H/M, 143E/M

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**SC-DL-8127****CENTRE ROD**

OE Nr: 1305012, 1316872, 1324483



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
792	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series 113E/H/M, 143M, 93H/M

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**SC-DL-8398****CENTRE ROD**

OE Nr: 1112511



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
843	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series: 93 (4x2, 6x2)

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-2968

CENTRE ROD

OE Nr: 0390784, 12201900A, 390784



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
855	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series 93H/M, 113E/H/M, 143E/H/M, T 93H, T113E/H, T143E/H

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-9447

CENTRE ROD

OE Nr: 0475463, 1897673, 475463



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4, Bus Irizar

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-8711

CENTRE ROD

OE Nr: 1450364, 1755502, 1895860



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
882	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Series 4, Bus Irizar

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-9449

CENTRE ROD

OE Nr: 1432723, 1755500, 1895859



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
882	48	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4, Bus Irizar

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-8397

CENTRE ROD

OE Nr: 412406



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
898	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 3

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-10224

CENTRE ROD

OE Nr: 1112023



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
900	50	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-2151

CENTRE ROD

OE Nr: 0370875, 1304569, 1369919, 370875



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
912	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 3 Series 93H/M, 113E/H/M, 143E/H/M

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-0305

CENTRE ROD

OE Nr: 0381339, 12200500A, 1304571



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
920	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 3 Series 93H/M, 113E/H/M, 143E/H/M, T 93H, T113E/H, T143E/H

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-8629

CENTRE ROD

OE Nr: 345124



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
927	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 2 Series, 3 Series

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-2904

CENTRE ROD

OE Nr: 0278665, 0278666, 12201800A, 278665, 278666



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
940	46	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 2 Series 82H/M, 92H/M, 112H/M, 3 Series 93H/M, 113E/H/M, 143E/H/M, T93H, T113E/H, T143E/H

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**SC-DL-8395****CENTRE ROD**

OE Nr: 12202700A, 306981



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
940	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series 93H/M, 113E/H/M, 143E/H/M

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**SC-DL-9444****CENTRE ROD**

OE Nr: 352637



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
947	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-2965

CENTRE ROD

OE Nr: 0278663, 0352635, 12200400A, 278663, 278664, 352635



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
950	46	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series 93H/M, 113E/H/M, 143E/H/M

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-8680

CENTRE ROD

OE Nr: 466336



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
992	48	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Series 3

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**SC-DL-2931****CENTRE ROD**

OE Nr: 0415400, 415400



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1015	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 3: K113

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**SC-DL-9442****CENTRE ROD**

OE Nr: 417676



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1015	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 3 (for right-hand drive vehicles)

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-9453

CENTRE ROD

OE Nr: 1533026, 1755494, 1895856



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1042	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4: L94, N94

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-8726

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1428193, 1755490, 1895854



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1042	62	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Series 4: K94, L94, N94

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**SC-DL-9454****CENTRE ROD**

OE Nr: 1497223, 1897665, 478621



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1044	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**SC-DL-9451****CENTRE ROD**

OE Nr: 1507260, 1897667, 482779



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1044	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4 (for right-hand drive vehicles)

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-5354

CENTRE ROD

OE Nr: 12200800A, 1384027, 1769597



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1060	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 4 Series 94C/D/G, 114C/L, 124C/G/L, 144G/L, T114C/G, T124G/L, P-G-R-T Series

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-5229

CENTRE ROD

OE Nr: 12201600A, 1356055, 1379071, 1384025, 1768898, 1847311



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1060	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 4 Series 94C/D/G, 114C/L, 124C/G/L, 144G/L, T114C/G, T124G/L, P-G-R-T Series

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**SC-DL-9452****CENTRE ROD**

OE Nr: 1348271



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1062	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 4 Series, P/G/R/T Series

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**SC-DL-8730****CENTRE ROD**

OE Nr: 466881



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1099	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Series 3

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-5766

CENTRE ROD

OE Nr: 0466880, 466880



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1108	52	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 3

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-8684

CENTRE ROD

OE Nr: 421573



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1123	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Series 3

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



**SC-DL-8598****CENTRE ROD**

OE Nr: 0481217, 1897669, 481217



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1256	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Series 4

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**SC-DL-8655****CENTRE ROD**

OE Nr: 0481690, 1897671



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1256	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Series 4: 6x2 IB 4x2 IB (For right hand drive vehicles)

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-9441

CENTRE ROD

OE Nr: 1479122, 1755498, 1895858



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1272	62	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4: 6x2 IB, 4x2 IB

SC-ES-8517 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-9448

CENTRE ROD

OE Nr: 1479120, 1755496, 1895857



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1272	62	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 4

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-9440

CENTRE ROD

OE Nr: 1308643



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1590	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 3 Series 113E/H/M, 143E (8x2, 8x4)



SC-DL-10270

TIE ROD STEERING

OE Nr: 395346, 395347



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1595	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 3 Series

<p>DB-ES-6255 Left Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 LHT</p>		<p>DB-ES-6254 Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	---	--	---

SC-DL-9455


TIE ROD STEERING

OE Nr: 1388958, 1411403, 1734021, 1897334



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1625	60	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 4 Series, P-G-R-T Series

<p>DB-ES-6254 Left & Right Position: Tie Rod End Length: 125 Taper: 1/10 Cones \varnothing: d1 \varnothing 30,0 d2 27,0 Thread: M30 x 1,5 RHT</p>	
---	---



SC-DL-9456

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1363964, 1363984, 395348



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1677	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 3 Series, Bus Serie 3

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-8137

TIE ROD STEERING

OE Nr: 12202900A, 1358675, 1378435, 1397866, 1734020, 301639, 311847, 395350, 5000613598



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1736	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 4 Series 94C/D/G, 114C/G/L, 124C/G/L, 144G/L, T114C/G, T124G/L

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 LHT



DB-ES-6254 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-2161

TIE ROD STEERING

OE Nr: 12201100A, 1369411, 1385251, 1409918, 1501030, 1723865, 1723895, 1737683, 1897335



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1740	50	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 4 Series 94D, 114L, 124G/L, 144L, T124L, P-G-R-T Series

DB-ES-6254 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-9457

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1527989, 1723896, 1737684, 1897336



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1743	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 2 Series, 3 Series, 4 Series, P/G/R/T Series

SC-ES-8535 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 145

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 \varnothing 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT





SC-DL-7264

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1361413, 1395614, 1734019, 1897333



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1743	62	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 4 Series 94D/G, 114G, 124G/L, 144G/L, P-G-R-T Series

SC-ES-7279 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 150

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT



SC-DL-10272

TIE ROD STEERING

OE Nr: 310977, 3109774



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1752	62	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 27,0	1/10				

Model: 3 Series

SC-ES-5353 Left

Position: Tie Rod End

Length: 168

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M52 x 1,5 LHT



SC-ES-8396 Right

Position: Tie Rod End

Length: 168

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 30,0 | d2 27,0

Thread: M52 x 1,5 RHT





SC-DL-10271

TIE ROD STEERING

OE Nr: 319359



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1773	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Bus Serie 3, Bus Serie 4

SC-ES-5353 Left

Position: Tie Rod End
 Length: 168
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M52 x 1,5 LHT



SC-ES-8396 Right

Position: Tie Rod End
 Length: 168
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M52 x 1,5 RHT



SC-DL-8169

CENTRE ROD

OE Nr: 1343264, 1732635



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1920	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 4 Series 124G, P-G-R-T Series

SC-DL-10225

CENTRE ROD

OE Nr: 1386618, 1788522



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
2179	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 4 Series, P-G-R-T Series

SC-DL-9439

CENTRE ROD

OE Nr: 1343278



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
2783	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: 4 Series 114L, 124L, P-G-R-T Series

SC-DL-9461

TORQUE ROD

OE Nr: 488738



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
293	36				15	90	

Model: Bus Serie 4: K94, L94, N94, 114, 124

SC-DL-8531

TORQUE ROD

OE Nr: 1486758



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
522	46				19 / 19	115 / 115	

Model: 4 Series 94C, 114C, 124C/G, P-G-R-T Series

MN-RK-8645

Position: Repair kit

Ø: 67

Hole Ø: 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24



SC-DL-8548

TORQUE ROD

OE Nr: 1326775, 1428349



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
522	46				17 / 17	115 / 115	

Model: 4 Series 94C, 114C, 124C/G, P-G-R-T Series



SC-DL-9446

TORQUE ROD

OE Nr: 0477889, 1431471



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
532	46				17 / 17	115 / 115	

Model: Bus Serie 4

MN-RK-7280

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



SC-DL-8670

TORQUE ROD

OE Nr: 1438475



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
539	50				17 / 17	115 / 115	

Model: Bus Series 4

MN-RK-7274

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



SC-DL-10305

TORQUE ROD

OE Nr: 1770730



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
552	48				17 / 17	115 / 115	

Model: 4 Series, P-G-R-T Series

SC-DL-9466

TORQUE ROD

OE Nr: 1486756



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
568	19				115 / 115		

Model: 4 Series, P-G-R-T Series

MN-RK-8645

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24



SC-DL-8179

TORQUE ROD

OE Nr: 1428347



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
568	46				17 / 17	115 / 115	

Model: 4 Series 94C, 114C, 124C/G, P-G-R-T Series

DB-RK-9299

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24





SC-DL-8552

TORQUE ROD

OE Nr: 1338769, 1399180



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
568	46				17 / 17	115 / 115	

Model: 4 Series 94C, 114C, 124C/G, P/G/R/T Series

MN-RK-7280

Position: Repair kit

\varnothing : 75

Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



SC-DL-8547

TORQUE ROD

OE Nr: 1499474, 1722746



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
568	50				19 / 19	115 / 115	

Model: 4 Series, P-G-R-T Series

SC-DL-8509

TORQUE ROD

OE Nr: 1485758, 1486757



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
568.50	46				19 / 19	115 / 115	

Model: 4 Series 94C, 114C, 124C/G, P-G-R-T Series

MN-RK-8645

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 115

Thickness: 24





SC-DL-9467

TORQUE ROD

OE Nr: 1500572



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
568.50	50				17 / 17	115 / 115	

Model: 4 Series

MN-RK-7274

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



SC-DL-9462

TORQUE ROD

OE Nr: 1499475, 1500573, 1722747



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
568.50	50				19 / 19	115 / 115	

Model: 4 Series, P/G/R/T Series

SC-DL-8623

TORQUE ROD

OE Nr: 1388436, 1499476, 1722748



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
592	50				19 / 19	115 / 115	

Model: 4 Series, P-G-R-T Series

SC-DL-9463

TORQUE ROD

OE Nr: 1499477, 1722749



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
606	50				19 / 19	115 / 115	

Model: 4 Series, P/G/R/T Series



SC-DL-8400

TORQUE ROD

OE Nr: 12321000A, 1399019, 1500576



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
615	50				17 / 17	115 / 115	

Model: 4 Series 94 C/260, 94 C/260-310NZ, 114C/340-380, 124C/360

MN-RK-7274

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



SC-DL-8511

TORQUE ROD

OE Nr: 1485760, 1499478, 1722750



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
616.50	50				19 / 19	115 / 115	

Model: 4 Series 94C, 114C, 124C/G, P-G-R-T Series

SC-DL-9464

TORQUE ROD

OE Nr: 1499479, 1722751



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
629	50				19 / 19	115 / 115	

Model: 4 Series, P/G/R/T Series

SC-DL-8713

TORQUE ROD

OE Nr: 1431472, 1770732, 477890



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
637	48				17 / 17	115 / 115	

Model: Bus Series 4

MN-RK-7274

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



SC-DL-10304

TORQUE ROD

OE Nr: 1431710



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
640	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus Serie 4

DB-RK-8366

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



**SC-DL-9460****TORQUE ROD**

OE Nr: 465816, 466801, 489987



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
650	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus Serie 3, Bus Serie 4

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30

**SC-DL-10306****TORQUE ROD**

OE Nr: 1796671, 445599, 489989



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
650	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus Serie 3, Bus Serie 4

DB-RK-8366

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



SC-DL-9465

TORQUE ROD

OE Nr: 1324889, 1431474



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
652	48				17 / 17	115 / 115	

Model: Bus Serie 4

MN-RK-7274

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



SC-DL-10301

TORQUE ROD

OE Nr: 0475087, 1431469



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
654	40				17 / 17	115 / 115	

Model: Bus Serie 4

SC-DL-9459

TORQUE ROD

OE Nr: 0481959, 1431475



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
670	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus Serie 4

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





SC-DL-10300

TORQUE ROD

OE Nr: 1112507



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
676	40				17	115	

Model: 3 SERIES

DB-RK-9298

Position: Repair kit
 Ø: 67
 Hole Ø: 67
 Hole Dist: 115
 Thickness: 24



DF-RK-9341

Position: Repair kit
 Ø: 67
 Hole Ø: 67



SC-DL-10303

TORQUE ROD

OE Nr: 1112506



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
712	40				17	115	

Model: 3 Series

DB-RK-9298

Position: Repair kit
 Ø: 67
 Hole Ø: 67
 Hole Dist: 115
 Thickness: 24



DF-RK-9341

Position: Repair kit
 Ø: 67
 Hole Ø: 67



SC-DL-10302

TORQUE ROD

OE Nr: 1101843, 1379423, 1393298, 1431470



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
752	48				17 / 17	115 / 115	

Model: 4 Series, P-G-R-T Series



SC-VB-10428

TRIANGULAR TORQUE ROD (LENGHT MAX 827 MIN 601)

OE Nr: 415853, 418027, 418038



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
827	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus Serie 3

CV-RK-5311 Right

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



SC-VB-10429

TRIANGULAR TORQUE ROD (LENGHT MAX 902 MIN 703)

OE Nr: 489986



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
902	48				19 / 19	130 / 130	

Model: Bus Serie 4: K94, L94, N94, 114, 124

DB-RK-8366

Position: Repair kit

Ø: 85

Hole Ø: 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30





SC-SB-9471

STABILIZER BEARING

OE Nr: 295751



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					49,5		100

Model: 4 Series 114G, 124G, 144G

SC-SB-9470

STABILIZER BEARING

OE Nr: 0213604



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					40		122

Model: Various Trucks

DF-RK-9341

REPAIR KIT

OE Nr: 1208073, 550807, 5508072



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				135		

Model: P-G-R-T Series G/P/R230, P260, G/P/R270, P280/300/310, G/P/R310, G/P/R340, G/P/R360, G/P/R380, G/P/R400, G/P/R420, G/P/R560, G/P/R620, 3 series 93H/220-280, 93M/230-280, 113H/360-380, 113M/320-360-380

MN-RK-9383

REPAIR KIT

OE Nr: 275988, 550812, 639319, 81432206202



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				17	100	24

Model: L2000, M2000 L



DB-RK-9298

REPAIR KIT

OE Nr: 1243618, 4443330127, 550808, 5508080



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				17	115	24

Model: FT Series, CF75, CF65, CF85, XF95, XF105

MN-RK-8645

REPAIR KIT

OE Nr: 1498131, 504001436, 81432706089



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				19	115	24

Model: 4 Series, P-G-R-T Series

MN-RK-10370

REPAIR KIT

OE Nr: 1498132, 81432706091



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	115	24

Model: F90 UNT., M90, M2000 L/ M

MN-RK-7274

REPAIR KIT

OE Nr: 1517403, 3093462, 550799, 81432206244



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: TGA, TGS, TGX



MN-RK-7280

REPAIR KIT

OE Nr: 0003300707, 03304500A, 0550806, 0639370, 0689748, 10307400A, 1104334, 271187, 3300707, 550806, 639370, 657834, 81432306051, 81432306068, 81432706064



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, FT/CF75/CF85/XF95/XF105

MN-RK-8501

REPAIR KIT

OE Nr: 1515981, 20547286, 7420547286, 81432706119



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	115	24

Model: MAN TGM 12.240/.250/.280/.290, 15.240/.250/.280/.290, RVI Kerax, Premium 2, Lander, VOLVO FE, FH, FH12, FH16, FL6/616/617/618/619, FM, FM7, FM9, FM10

CV-RK-7850

REPAIR KIT

OE Nr: 0003501013, 0689747, 3501013, 638861, X6653769, X6653770



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85						171

Model: NG2219K-KO/NG224S-K-B

DB-RK-8366

REPAIR KIT

OE Nr: 0003500906, 1435944, 3500906, 42536819, 5000333285, 5001850588, 5010393047, 81432706127



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: IrisBus Arway/Axer/Citelis/Crossway/Evadys/Recreo/Setra ComfortClass 400 Series: S416/417 GT-HD/Setra TopClass 400 Series: S415/416/417 HDH/Travego (O 580) Bus Chassis: O500-U



SC-RK-10381

REPAIR KIT

OE Nr: 1386753, 70371217



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	92				17	115	24

Model: Bus Serie 4: P94/ 114/ 124/ 164

SC-RK-9469

REPAIR KIT

OE Nr: 2RR512398, 638870



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				73		

Model: Cargo (Brazilian) 2422/ 2425/ 2622/ 2630 / 2631

SC-RK-8575

REPAIR KIT

OE Nr: 0696321, 1104336, 274056



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				23	152	35

Model: 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, 95XF, XF95, XF105

SC-RK-8688

REPAIR KIT

OE Nr: 0003501905, 3501905, 639340




	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95	95				73		

Model: MK/NG/SK/Tourismo (O350)/O403/O404/O405

**DF-ES-777****TIE ROD END**

OE Nr: 0223712, 1361618, 1605300131, 2068997, 36438240, 42105474, 42532294, 6244600348, 634203870, 81953016231, 82953010009




L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 ∅ 38,0 d2 34,3	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: EuroTrakker

DB-ES-8498**THREADED SLEEVE**

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734




L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95

CV-ES-0820**TIE ROD END**

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 ∅ 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000



DB-ES-6255

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

DB-ES-6254

TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

**IV-RK-8605****REPAIR KIT**

OE Nr: 42535445, 5000814841, 634300570, 81432206197



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				15	100	24

Model: Bus: 490/ 590 623/ 5522, CityClass

DB-RK-9300**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003302011, 3302011, 500333284, 657691, 85432206002



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	130	24

Model: Setra ConfortClass 400 Series S415/416/417GT-HD, TopClass S411/415/416/417HDH, S416UL-GT, Cursor-Stralis, Citaro O530, Capacity O530GL, Integro O550, Intouro O560, Travego O580, Bus Ch: IBC-2 Axles, IBC-3 Axles, IBC1836/OC500RF, IBC1842/2242




CV-ES-2121

TIE ROD END

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJG711551



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 ∅ 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation

DB-ES-6254

TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



L	∅	 ∅	TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 ∅ 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

**DB-DL-10248****ROD/STRUT, STABILIZER (RIGHT)**

OE Nr: 6343260116, 6343260616, N0195043



 L	 Ø	 Ø	TAPER	THREAD	HOLE  Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
300	36	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: Touro (O500-M) 1725/ 1726, Bus Chassis: O500-U/ R/ RS 1836/ RS 2242/ 1632/ 1725/ 1728/ 1732



CV-RK-5311

REPAIR KIT (RIGHT)

OE Nr: 0003200011, 0003300611, 0003500506, 0638862, 0639287, 0689749, 070550504, 11013547, 1104335, 1953248, 239310, 2RR512398A, 3200011, 3500506, 42488722, 42535446, 5001842823, 521155208, 634303610, 638862, 639287, 653770, 7000307001, 81432206006, 81432, 81432206073, 81432206104, 81432206107, 8226232066, 82262320660, 938423, Y05683608



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				19	130	30

Model: Tourismo (O350), Integro (O550), Travego (O580), Conecto (O345), Citaro (O530), Bus Chassis O500-U, Setra Multi/Comfort/Topclass Series S300/S400... VW Worker/Constellation

SC-RK-9469

REPAIR KIT

OE Nr: 2RR512398, 638870



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				73		

Model: Cargo (Brazilian) 2422/ 2425/ 2622/ 2630 / 2631



CV-ES-2119

GEARSHIFT LINK (LEFT)

OE Nr: 0002684789, 0002686189, 0592106, 0656084, 10004000A, 1249088, 1384897, 140363, 1696684, 2684789, 2686189, 305319, 3662680489, 371451, 42485638, 81953016063, 81953016131, 81953016171, 81953016174



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 ∅ 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 LHT			

Model: 45, 55, 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1800, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, N2800, N3300

VL-ES-8402

TIE ROD END

OE Nr: 1696685



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55		d1 ∅ 10,0 d2 10,0		M12 x 1,75 RHT			

Model: B7, B10, F10, F12, F16, FH12, FH16, FL6

CV-ES-2121

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 0002680181, 0002684889, 0002685289, 0023162046, 079025190, 07981909, 100CP1903, 1334525, 1527453, 193689, 23162046, 2680181, 2684889, 2685289, 2RP711551, 3435786, 42487482, 5000516214, 500607008, 5010144543, 5010245591, 542477, 6027074, 6853913, 73, 7981909, 81953010038, 81953010045, 81953016016, 81953016169, 81953016172, 81953016176, 81953016235, 8321999319, 86027074, TJG711551



L	∅		TAPER	THREAD	HOLE ∅	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
85		d1 ∅ 12,0 d2 10,8	1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: 95, 95XF, F1100/1300/1600/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2800/3300/3600, RVI Kerax/Magnum/Midlum/Premium, Volvo F4/F6/FL4/FL6, VW Trucks Worker/Constellation, FORD Cargo (Brazilian Models) 1215/1317... 2322/2421...

**VL-ES-7286****TIE ROD END**

OE Nr: 1527234, 1668638, 382745



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
87		d1 Ø 16,0 d2 14,4	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: F7, F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FL6 615/618, FL7 230/260/290, FL10 280/320/360, FL12 380/420

VL-ES-10361**TIE ROD END**

OE Nr: 20374698



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
88		d1 Ø 28,6 d2 24,0	1/6	M26 x 1,5 RHT			

Model: FH12, FH16, FL6, FM7, FM9, FM10, FM12

MN-ES-10333**TIE ROD END**

OE Nr: 1271126, 3090291, 3099128, 42538048, 81953016268, 82953016018, 82953016019



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
90		d1 Ø 38,0 d2 34,35	1/10	M36 x 1,5 RHT			

Model: TGA 32.360/.410/.460/.480../35.310/.320/.350/.360 FFDK, FFDLK, FFDTM, FFDC, FFDR, FFDLC, FFDK, FFDRK, FFDLK

DB-ES-0830**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003300235, 0003300735, 0003306835, 0003308635, 0003308835, 01216900A, 10710037, 1517448, 1517488, 3300235, 3300735, 3306835, 3308635, 3308835, 42480023, 42532543, 5000807553, 5000814096, 5001844135, 5001860124, 5001860769, 8193649, 81953010076, 81953010078, 81953016141, 81953016304, 81953016322, 81956850388



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A/AH







CV-ES-2774

TIE ROD END

OE Nr: 0003300335, 0003300635, 0003306735, 0003308535, 0003308735, 0003382410, 0003406252, 0004633229, 01217000A, 0608530, 1190778, 1517449, 1518142, 3300335, 3300635, 3306735, 3308535, 3308735, 3382410, 3406252, 42480024, 42491937, 4633229, 5000807554, 5000814097, 5001844136, 81953010077, 81953010388, 81953016134, 81953016142, 81953016303, 81953016321



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 20,0 d2 18,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			



Model: 95, 95XF, G90, L2000

SC-ES-5764

TIE ROD END

OE Nr: 1375228, 1606980



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M26 x 1,5 RHT			


Model: 4 Series 124G, G Series 340/380/420/480, P Series 270/310/340, R Series 380/420/480/620

CV-ES-0309

TIE ROD END

OE Nr: 0553498, 0817824, 09281792, 120164610, 1605300062, 1622238, 24475440, 2997179M10004600650, 5000792132, 7250510, 725051008, 7485114029, 817824, 82953010001, 82953010011, 9281792



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
95		d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: MK 75-9A, MK 80-9 A / AH

VL-ES-0153

TIE ROD END

OE Nr: 1668179



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
97		d1 Ø 16,0		M16 x 1,5 RHT			

Model: Various Trucks

**DB-ES-8498****THREADED SLEEVE**

OE Nr: 0003380250, 10923548, 1152351, 1365406, 1379192, 1394801, 1426493, 1443590110, 1738376, 1897337, 20937675, 21264203, 21646203, 3092548, 3380250, 42538383, 5001853151, 5001872606, 81467100123, 93194578, 99447734



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100				M30x1,5Rht/ M38x1,5Lht			

Model: Kerax, 85CF, 95XF, CF75, CF85, XF105, XF95

VL-ES-8568**TIE ROD END**

OE Nr: 8151876



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100		d1 Ø 38,0 d2 34,3	1/10	M26 x 1,5 RHT			

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 540/550/610, FL10 320/360, FL12 380/420, FM12 340/380/420

CV-ES-2534**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003303335, 0003307235, 0003309435, 0003309635, 0110196, 0607452, 120325702, 1373137, 1517439, 1698190, 1998190, 2969507, 3303335, 3307235, 3309435, 3309635, 42484887, 4833826, 5000559336, 5000823947, 5000823997, 607452, 8123394, 8193646, 819530100, 81953016139, 81953016222, 81953016329, 8558536, ACU9241



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 LHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

**DB-ES-0834****TIE ROD END**

OE Nr: 0003301435, 0003301535, 0003303035, 0003307135, 0003309335, 0003309535, 0003381545, 0003406242, 0100197, 0110197, 0607451, 0607453, 100197, 10710041, 120325701, 1228114, 1517440, 1517444, 1698191, 2966321, 2966635, 3301435, 3301535, 3303035, 330713, 3309335, 3309535, 3381545, 3406242, 3443307135, 42484886, 4833825, 5000559335, 5000823987, 5001825687, 6884607048, 8193645, 81953016060, 81953016135, 81953016140, 81953016249, 81953016328, 81953016358, 8558533, 8582322, ACU9242



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
101		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M28 x 1,5 RHT			

Model: 45, 55, 65, 75, 85, 95, F 500, F600, F700, F 800, F900, F1000, F1100, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100, F2200, F2300, F2500, F2600, F2700, F2800, F2900, F 3200, F 3300, F 3600

DB-ES-1084**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003301335, 0003307635, 0003309835, 0013300035, 0023301435, 0083380029, 0083380129, 01206200A, 120324002, 13300035, 1696920, 23301435, 3301335, 3307635, 3309835, 7984276, 83380029, 83380129, 8558524, 93194627



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M24 x 1,5 LHT			

Model: Zeta 50/60/65/79/A/Bus 490/590/623/5522

DB-ES-1083**TIE ROD END**

OE Nr: 0003301235, 0003307535, 0003309735, 0003309935, 0003383429, 0003383529, 0023301335, 01206300A, 120324001, 1696919, 23301335, 3301235, 3307535, 3309735, 3309935, 3383429, 3383529, 42487165, 8558527, 99903132



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
106		d1 Ø 22,0 d2 20,0	1/10	M24 x 1,5 RHT			

Model: Zeta 50/60/65/79/A/Bus 490/590/623/5522

**VL-ES-9956****TIE ROD END**

OE Nr: 14200500A, 3110001, 3988968



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115			1/6	M30 x 1,5 LHT			

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 520

VL-ES-9955**TIE ROD END**

OE Nr: 14200600A, 3110002, 3988965



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115			1/6	M30 x 1,5 RHT			

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 520

CV-ES-2120**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 03008500A, 3124625, 81953016200, 81953016202, 81953016203, 81953016227



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115			1/10	M14 x 1,5 RHT			

Model: F90, F2000, L2000, M90, M2000 L, M2000 M

DB-ES-8530**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0014603848, 0014604848, 0014605148, 0014608648, 0014609948, 14603848, 14604848, 14605148, 14608648, 14609948, 85112073



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
115			1/6	M30 x 1,5 RHT			

Model: Actros 1831/1832/1835/1836/1840...1857/2031/2032/2041...2658/3331/3335/3348, Atego 1823/1828/2528/2628, Axor 1835/1840/1843/2535/2540/2543

**CV-ES-0819****TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003300035, 0003300148, 0003406213, 0003406218, 0013308835, 0014604048, 0014604148, 0014604348, 0311300, 0607998, 1315447, 1319838, 13308835, 1338714, 14604048, 14604148, 14604348, 2980129, 2984511, 3023300035, 3023300135, 3023300235, 3023300335, 3, 3300035, 3300148, 3406213, 3406218, 3453307235, 3453307435, 3503307135, 42493782, 4833821, 4833828, 5000295215, 5001834533, 5001850550, 5001852263, 5001859984, 607998, 8122755, 81953010013, 81953010074, 81953016068, 81953016163, 90804153107, 90804153113, ACHF241, MAK1295



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000

CV-ES-0820**TIE ROD END**

OE Nr: 0003300135, 0003300248, 0003303235, 0003305835, 0003307335, 0003383410, 0003406212, 0003406253, 0004608348, 0004632229, 0004633129, 0004633429, 0004633529, 001106037, 0013300135, 0013300235, 0014604148, 0014604448, 004833827, 01205700A, 0586753, 05, 0607999, 0694298, 0694360, 0698609, 082192300, 1106037, 1137230, 120325101, 1229944, 1324857, 1326896, 13300135, 13300235, 13306735, 1331925, 14604148, 14604448, 14608348, 14608448, 1517577, 15175771, 1695690, 1697297, 23301535, 2966688, 2980323, 3096213, 3300135, 3300248, 3303235, 3305835, 3307335, 3383410, 3406212, 3406253, 3453307135, 3503307035, 3503307335, 3643307135, 42483520, 42485718, 42493781, 4608348, 4632229, 4633129, 4633429, 4633529, 4833820, 4833827, 5000242159, 5000295214, 5000812483, 5001831473, 5001832582, 5001850549, 5001852264, 5001859985, 579343, 586753, 607999, 634301260, 634301330, 634301331, 6851103000, 6851509000, 6851512000, 6851517000, 694298, 694360, 698609, 7701016946, 79100430703, 8089035250, 8122754, 81953010014, 81953010042, 81953010064, 81953010067, 81953010068, 81953016065, 81953016067, 81953016162, 81953016239, 81953016246, 81953016250, 81953016282, 81953016319, 81953016360, 82953016014, 90804153111, 99000430704, ACHB064, ACHF242, MAK1296, X8800001106037



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: 65CF, 75CF, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1700, F1900, Leyland Freighter, DAF Bus: SB210/2300/2305/3000

RV-ES-9432**TIE ROD END**

OE Nr: 3193731, 7403193731



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120		d1 Ø 28,0 d2 23,9	1/6	M26 x 1,5 RHT			

Model: Premium/Distribution/Route

VL-ES-5347**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 14200100A, 1505758, 1507822, 1698533, 1698847, 3090728, 3092471, 3110001, 366757, 3988968, 6884001, 6889478



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 28,6 d2 23,9	1/6	M30 x 1,5 LHT			

Model: F7, F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F 80 88/89, FL7 230/260/290, FL10 280/320/360, FL12 380/420

VL-ES-5348**TIE ROD END**

OE Nr: 14200000A, 1505759, 1507823, 1698532, 1698846, 3090727, 3092472, 3110002, 366758, 3988965, 6884002, 6889479



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 28,6 d2 23,9	1/6	M30 x 1,5 RHT			

Model: F7, F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FL7 230/260/290, FL10 280/320/360, FL12 380/420

DB-ES-6255**TIE ROD END (LEFT)**

OE Nr: 0003401170, 0004600648, 0004601248, 0004603448, 0004603548, 0014600348, 0014601448, 0014602348, 0014603648, 0014607848, 01207000A, 0607053, 0696225, 120325200, 122353201, 1228115, 1329134, 1358792, 14600348, 14601448, 14602348, 14603648, 14607848,, 1738380, 20742129, 20745042, 20821150, 218633100115, 264072, 283783, 2984061, 3401170, 395009, 42489395, 42491957, 4600648, 4601048, 4601248, 4603448, 4603548, 4802444, 4833830, 5000288361, 5001832581, 5001858759, 5001858774, 510052, 571866508, 634301300, 655551, 6851485000, 690225, 7420894053, 8001858759, 8190225, 81953010015, 81953010083, 81953010087, 81953016029, 81953016030, 81953016043, 81953016044, 81953016050, 81953016054, 81953016087, 81953016091, 81953016107, 81953016120, 81953016125, 81953016152, 81953016155, 81953016157, 81953016168, 81953016179, 81953016181, 81953016223, 81953016237, 81953016254, 81953016275, 81953016279, 81953016351, 8226236058, N1011020299



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 LHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100



DB-ES-6254

TIE ROD END

OE Nr: 0003387310, 0003406169, 0003406236, 0003406251, 0003406254, 0003406260, 0003406261, 0004600348, 0004602848, 0004602948, 0004608948, 0014600248, 0014601248, 0014602248, 0014607748, 0024600148, 01206900A, 0607981, 0698450, 1152350, 120325000, 1223532, 1257890, 1358793, 14600248, 14601248, 14602248, 14607748, 1603789, 1738381, 1767328, 20742127, 20745043, 20821160, 20862494, 218633100116, 229872, 24600148, 264074, 283784, 2966252, 2969808, 3387310, 3406169, 3406236, 3406251, 3406254, 3406260, 3406261, 395010, 4030R11377, 42483386, 42488269, 42489573, 42489594, 42491638, 42537936, 4600348, 4602848, 4602948, 4608948, 4802443, 4833829, 5000288360, 5000590236, 5000804824, 5000819349, 5001858760, 5001858773, 510053, 571866608, 634301250, 655357, 6851475000, 6851480000, 6851484000, 6851531000, 7420894052, 7701011412, 8122752, 81953010016, 81953010084, 81953010088, 81953016048, 81953016049, 81953016053, 81953016090, 81953016108, 81953016112, 81953016126, 81953016143, 81953016149, 81953016154, 81953016156, 81953016178, 81953016194, 81953016206, 81953016224, 81953016234, 81953016242, 81953016274, 81953016278, 81953016308, 81953016312, 81953016350, 81953016352, 8226236059, N1011020300, T16415712B



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 30,0 d2 27,0	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: Futura/Europa 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1600, F1700, F1900, F2000, F2100

VL-ES-7265

TIE ROD END (LEFT)

OE Nr: 1131744, 1313744, 1698558, 1698840, 2072161F, 3092795, 6869744, 6882112, 6889481, 85114147



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 31,5 d2 27,5	1/8	M30 x 1,5 LHT			

Model: F12, FL7, FL10, FL12, NL12, B10: B/ B LE/ M, B12

VL-ES-7266

TIE ROD END

OE Nr: 0356310, 14200800A, 1507826, 1695585, 1695776, 1698557, 6882111, 6889480, 6889482, 85114146



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
125		d1 Ø 31,5 d2 27,5	1/8	M30 x 1,5 RHT			

Model: F6 609/610/611/613/614, F7, F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FL7 230/260/290, FL10 280/320/360, FL12 380/420

**VL-ES-8414****TIE ROD END**

OE Nr: 20710008



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
136		d1 Ø 32,0 d2 27,0	1/6	M30 x 1,5 LHT			

Model: FH, FH12, FH16, FM, FM9, FM12

VL-ES-10360**TIE ROD END**

OE Nr: 20581089



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
136		d1 Ø 32,0 d2 27,0	1/6	M30 x 1,5 RHT			

Model: FH, FH12, FH16, FM, FM9, FM12

MN-ES-10334**TIE ROD END**

OE Nr: 10220897, 1320855, 1342026, 3093714, 81953016236, 81953016331



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 26,0 d2 23,5	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: FT SERIES, 95XF, 85, DB250

VL-ES-9494**TIE ROD END**

OE Nr: 3092189



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		d1 Ø 28,6 d2 23,9	1/6	M30 x 1,5 RHT			

Model: FH12, FH16, FL4, FM12

**VL-ES-8411****TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 21263821, 3093647, 3097999, 85104188



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		$d1 \varnothing 28,6 \mid d2 23,9$	1/6	M30 x 1,5 RHT			

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/540/550/610, FH 400/440/480/520, FM12 340/380/420, FM7 250/290, FM9 260/300/340/380, FM 300/340/380/400/440/480

MN-ES-7292**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 0004605248, 20894438, 4605248, 7420894438, 81953016288



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
140		$d1 \varnothing 30,0 \mid d2 27,0$	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: M2000 L 18.224/255/264/285, M2000 M 18.224/264, TGA 18.310/320/350/360/390/400/410/430/440/460/480/510/530/533, 26.310/360/410/413/460/480/510/530, 32.310/360..., 33.360/410..., 35.310/360..., 41.360, TGM/TGS/TGX NÜ 313/353 15M

VL-ES-8499**TIE ROD END (LEFT & RIGHT)**

OE Nr: 3097228, 3099529



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
145		$d1 \varnothing 28,6 \mid d2 23,9$	1/6	M30 x 1,5 RHT			

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 520, FL12 380, FL4 408, FM12 340/380/420

DB-ES-8617**TIE ROD END**

OE Nr: 0004604848, 0014600648, 14600648, 4604848



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
155		$d1 \varnothing 32,0 \mid d2 28,8$	1/10	M30 x 1,5 RHT			

Model: SK/Kerax/FH/FH12-16/FM/FM9-12

VL-ES-10319**BALL JOINT**

OE Nr: 20739867, 20994563, 70314325, 70321617



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
158		d1 Ø 42,00 d2 Ø 33,80	1/5	M85 x 1,5 RHT			

Model: B12B/ M

VL-ES-5288**TIE ROD END**

OE Nr: 1131741, 14200300A, 1696900, 1699400, 6882152(BRAZIL), 6889483



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
167		d1 Ø 28,6 d2 23,9	1/6	M52 x 1,5 LHT			

Model: FL7 230/260/290, FL10 280/320

VL-ES-5287**TIE ROD END**

OE Nr: 1131742, 14200400A, 1696901, 1699401, 6882151(BRAZIL), 6889484



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
167		d1 Ø 28,6 d2 23,9	1/6	M52 x 1,5 RHT			

Model: FL7 230/260/290, FL10 280/320

VL-ES-10320**MOUNTING PANEL, STAB. ROD**

OE Nr: 20443059, 20539986



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
206							30

Model: Various Trucks

**VL-ES-8409****TIE ROD END**

OE Nr: 3098295, 85104266



 L	 Ø	  Ø	TAPER	THREAD	HOLE  Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
206	40	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: B7R /R LE /L DD, B10B /B LE /L /TL (Super Olympian), B12B

DF-DL-9310**TIE ROD STEERING**

OE Nr: 3117359, RAK1390



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
120	31	d1 28,6 d2 25,7	1/10				

Model: Leyland Olympian

VL-DL-8595**ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 70376892, 9521922



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150	26	d1 28,6 d2 23,9	1/6				

Model: B6, B7R/R LE/L/L DD, B9L/LA/R/S/TL, B12, B12B/M

VL-DL-10259**ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 9959503



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
150	26	d1 31,7 d2 27,3	1/8				

Model: B12B/ M

VL-DL-10229**CENTRE ROD**

OE Nr: 20367555



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160	25	d1 28,6 d2 23,9	1/6				

Model: FH12, FH16, FM, FM9, FM12

**VL-DL-10257****ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 24425411



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
160	26	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: B7L/ L DD, B9L/ LA/ S/ TL

VL-DL-8404**CENTRE ROD**

OE Nr: 14205100A, 20497798, 3112050, 85114240, 9959151



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
300	36	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: B6/B6BLE/B7R-L-LE-LDD/B9S-TL/B10B-L/B12-B

VL-DL-10258**ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 3986433



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
325		d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: FH, FH12, FH16, FM9, FM12, NH12, VN

VL-DL-8157**ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 14316200A, 1629668, 20477805



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
325	30	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: FH12, FH16, FM7, FM9, FM10, FM12, VN

VL-DL-8536**ROD/STRUT, STABILIZER**

OE Nr: 20477807, 3944046



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
340	30	d1 Ø 22,0 d2 Ø 19,9	1/10				

Model: FH12/FH16/FM7/FM9/FM10/FM12

VL-DL-8518**ROD/STRUT, STABILIZER (FITS WITH VL-ES-10320 HOLDING PLATE)**

OE Nr: 20443063, 20443067, 20994420



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
350	36	d1 Ø 28,6 d2 Ø 24,7	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/540/550/610, FM12 340/380/420, FL6, B7R/R LE (for 30 mm. Holding plate)

VL-ES-10320

Position: Mounting Panel, Stab. Rod

Length: 206

Thickness: 30

**VL-DL-8543****ROD/STRUT, STABILIZER (FITS WITH VL-ES-10320 HOLDING PLATE)**

OE Nr: 20443062, 20443066, 20994419



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
380	36	d1 Ø 28,6 d2 Ø 24,7	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 470/520/540/550/610, FL6 610/618, FM12 340/380/420, FM9 260/300/340/380 (for 30 mm. holding plate)

VL-ES-10320

Position: Mounting Panel, Stab. Rod

Length: 206

Thickness: 30





VL-DL-9491

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 3173914, 3987355



			TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
380	36	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 25,5	1/6				

Model: FH12, FL6, FM7, FM12 (for 25 mm. holding plate)

VL-DL-8321

ROD/STRUT, STABILIZER (FITS WITH VL-ES-10320 HOLDING PLATE)

OE Nr: 20443061, 20443065, 20994418



			TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
435	36	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 25,5	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/540/550/610, FM12 340/380/420, FM9 260/300/340/380 (for 30 mm. holding plate)

VL-ES-10320

Position: Mounting Panel, Stab. Rod

Length: 206

Thickness: 30



VL-DL-8412

ROD/STRUT, STABILIZER

OE Nr: 3173613, 3987354



			TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
435	36	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 25,5	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FM7 250/290, FM12 340/380/420, FL6 (for 25 mm. Holding plate)

VL-DL-8408

CENTRE ROD

OE Nr: 3098294, 85104265



			TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
495	40	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: B7R /R LE /L DD, B10B /B LE /L /TL (Super Olympian), B12B

VL-DL-9488**CENTRE ROD**

OE Nr: 20374831, 21252480



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
563	48	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12, FH16, FM9, FM12

VL-ES-8411 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8178****CENTRE ROD**

OE Nr: 1088985, 20393083



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
572	38	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460, FH16, FM7, FM10, FM12

VL-ES-5347 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 LHT

**VL-ES-5348 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-5468****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 1581126, 1588262, 1606278, 1626492



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
710	40	d1 \varnothing 31,5		M24 x 1,5			

Model: Various Trucks



VL-DL-9490 CENTRE ROD

OE Nr: 1588018, 85114143



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
738	42	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: NL10, NL12

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-5456 CENTRE ROD

OE Nr: 14202800A, 1588263, 1606277, 1626493



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
740	40	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: N 7/10/10 BR/12,NL 10/10 BR/10 S/12 BR/12 S

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8597 TIE ROD STEERING

OE Nr: 20497799, 3112273, 9959152



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
743	40	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: B6, B6B LE, B7R/R LE/L/L DD, B9S/TL, B10B/BLE/L, B12, B12B



VL-DL-5454

CENTRE ROD

OE Nr: 1505857, 1577080, 1577090, 1588017, 1588262, 1606278, 1626492, 6888372



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
745	42	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: N 7/10/12, NL 10/12

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-10227

CENTRE ROD

OE Nr: 1094334, 1575690



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
750	38	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: FL10, FL12

VL-ES-7265 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 LHT



VL-ES-7266 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





VL-DL-4912 CENTRE ROD

OE Nr: 14203000A, 20497800, 3112122, 9959153



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
763	38	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: B6, B6B LE, B7R / R LE / L / L DD, B9S / TL, B10B / B LE / L, B12, B12B

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-10230 CENTRE ROD

OE Nr: 9522701



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
770	38	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: B12B/ M

VL-DL-5472 CENTRE ROD

OE Nr: 1598035



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
790				M24 x 1,5			

Model: Various Trucks

**VL-DL-5553****CENTRE ROD**

OE Nr: 14201100A, 1592940, 1596091, 85114145



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
810	50	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: FL7 230/260/290, FL10 280/320/360, FL12 380/420

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-5546****CENTRE ROD**

OE Nr: 1592939, 220062, 85114144, V1D B24



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
820	50	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	40756				

Model: FL7 230/260/290, FL10 280/320/360, FL12 380/420

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**VL-DL-8692****CENTRE ROD**

OE Nr: 1071170, 10711703



	\varnothing	 \varnothing	TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
821	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FL6: 608/610/611/612/615

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8155****CENTRE ROD**

OE Nr: 1071169, 20400939



	\varnothing	 \varnothing	TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
821	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FL180, FL6: 608/611/612/614/615/616/617/618/626

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-5501

CENTRE ROD

OE Nr: 1194824, 1626672



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
822	42	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: FL10 320/360

VL-ES-7265 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 \varnothing 27,5

Thread: M30 x 1,5 LHT

**VL-ES-7266 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 \varnothing 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8194

CENTRE ROD

OE Nr: 20375787, 21106933



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
824	50	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12/FH16/FM/FM9/FM12

VL-ES-8411 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 \varnothing 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT





RV-DL-8415 CENTRE ROD

OE Nr: 20727843, 5010630822, 5010630823



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
825	62	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Premium/Distribution/Lander/FE

RV-ES-8132 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 150
 Taper: 1/10
 Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0
 Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-5544 CENTRE ROD

OE Nr: 1080788, 14203100A, 1608954



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
835	40	d1 Ø 31,5 d2 Ø 27,5	1/8				

Model: F12 320/330/360/370/400/410

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/8
 Cones Ø: d1 Ø 31,5 | d2 27,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-5540**CENTRE ROD**

OE Nr: 14202500A, 1610338, 1626751



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
845	42	d1 Ø 31,5 d2 Ø 27,5	1/8				

Model: F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8128****CENTRE ROD**

OE Nr: 1083744



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
845	42	d1 Ø 31,5 d2 Ø 27,5	1/8				

Model: F10 300/320, F12 320/360/370/400/410

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**VV-DL-5767****CENTRE ROD**

OE Nr: 1626670



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
848	42	d1 Ø 31,5 d2 Ø 27,5	1/8				

Model: FL7, FL10 320/360, FL12 380/420

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VV-DS-0290****CENTRE ROD**

OE Nr: 1610074, 1626750



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
850	42	d1 Ø 31,5 d2 Ø 27,5	1/8				

Model: F10, F12, F16

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8708

CENTRE ROD

OE Nr: 1080786



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
856	42	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: FL7, FL10 320/360, FL12 380/420

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-9473

CENTRE ROD

OE Nr: 1080787, 1608953



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	40	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: F12 320/330/360/370/400/410

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**VL-DL-5318****CENTRE ROD**

OE Nr: 14202400A, 1576092, 1606283



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	42	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VV-DL-0287****CENTRE ROD**

OE Nr: 1075664, 14203600A, 20393063, 3988701



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
860	52	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 520, FL4 408, FM12 340/380/420

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8566**CENTRE ROD**

OE Nr: 20375556, 20393187, 21106952



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
863	52	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420, FH16 540/550/610, FM12 340/380/420, FM7 290

VL-ES-8411 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-5319****CENTRE ROD**

OE Nr: 14203900A, 1576093, 1606284



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	40	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**VL-DL-8594****CENTRE ROD**

OE Nr: 1075006, 1691660, 85114190



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
865	52	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/550/610

DB-ES-8530 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 115

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-0095****CENTRE ROD**

OE Nr: 6790474



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
867	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 26,5	1/8				

Model: FL6: 616/ 617

VL-DL-8144**CENTRE ROD**

OE Nr: 6790473, 85114175



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
867	42	d1 Ø 30,0 d2 Ø 26,5	1/8				

Model: FL6 616/617

VL-DL-9487

CENTRE ROD

OE Nr: 20393065, 3988764, 3988766



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
868	50	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12, FH16, FM7, FM9, FM10, FM12

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-9480

CENTRE ROD

OE Nr: 20393067, 3988767



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
868	50	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH16 470/520/540/550/610, FM7 250, FM9, FM10, FM12 340/380/420

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



**VL-DL-9475****CENTRE ROD**

OE Nr: 6790607, 6790766



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: FL6 612/614/615

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-5411****CENTRE ROD**

OE Nr: 14204000A, 20400941, 6790572



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	42	d1 Ø 26,0 d2 Ø 23,5	1/10				

Model: FL6 612/614

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-9954**CENTRE ROD**

OE Nr: 035390077616, 1075005, 14202300A



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	50	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/550/610

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8119****CENTRE ROD**

OE Nr: 1071344, 14204100A, 20400944, 3127737



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	52	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FL6 612/614/615

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**VL-DL-8407****CENTRE ROD**

OE Nr: 20375555, 20393186, 21106930, 3986452



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
870	52	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH, FH12, FH16, FM, FM7, FM9, FM10, FM12

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-9953****CENTRE ROD**

OE Nr: 1629397, 20393075



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
875	50	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH16, FM7, FM10, FL814

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-5372**CENTRE ROD**

OE Nr: 14203800A, 1628635, 20393079, 3988708, 3988710



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
875	50	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420, FH16, FH/NH565, FM7, FM10, FM12

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8401****CENTRE ROD**

OE Nr: 14203500A, 1613562, 1626749



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	42	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: F10 260/300, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**VL-DL-2139****CENTRE ROD**

OE Nr: 1075153, 14202200A, 20303061, 20393061, 3988695, 3988697



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	52	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/550/610, FL4 408, FM12 340/380/420

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8403****CENTRE ROD**

OE Nr: 14204300A, 1628636, 85114200



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	52	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 520

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-0911

CENTRE ROD

OE Nr: 1075663, 14202600A, 20393069, 3988704



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
880	52	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 520, FM10, FM12 340/380/420

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8700

CENTRE ROD

OE Nr: 20393059, 3988698, 3988700, 81566572



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
881	52	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH, FM7, FM10, FM12, FH12 340/380/420/460, FH16 520, FL4 408

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT





VL-DL-8707

CENTRE ROD

OE Nr: 20390745, 21106936



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
885	50	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/540/550/610, FH 400/440/480/520, FM12 340/380/420, FM7 250/290, FM9 260/300/340/380, FM 300/340/380/400/440/480

VL-ES-8411 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8406

CENTRE ROD

OE Nr: 20393071, 8190146



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
888	52	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH, FH16, FM7, FM10, FM12

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8681**CENTRE ROD**

OE Nr: 20393073, 8190147



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
888	52	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/550/610, FM7 250/290/310, FM10 320/360, FM12 340/380/420

VL-ES-5348 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 \varnothing 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8706****CENTRE ROD**

OE Nr: 20376808, 85115621



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
890	50	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FL: 180/205G/220/250, FL6: 608/610/611/612/614/615/616/617/618/619/626

MN-ES-10334 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 \varnothing 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8151****CENTRE ROD**

OE Nr: 6799189



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
893	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 26,5	1/8				

Model: FL6: 616/617/618/619/626

**VL-DL-5358****CENTRE ROD**

OE Nr: 14204400A, 6799190



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
893	40	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 26,5	1/8				

Model: FL6: 618 /619

RV-DL-10246**CENTRE ROD**

OE Nr: 5010039426, 5010130386, 7485114920



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
895	40	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: MidLiner: M/ S

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8699****CENTRE ROD**

OE Nr: 1071316, 85114187



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
910	42	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 26,5	1/8				

Model: FL6: 180/205G/220/250/616/617/618/619/626

VL-DL-8636**CENTRE ROD**

OE Nr: 8154444



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
934	50	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: FL10 320/360, FL12 380/420

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**RV-DL-8190****CENTRE ROD**

OE Nr: 20709844, 5010294709, 5010305367, 5010488167



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
946	42	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Midlum/VM/FL

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



**VL-DL-5218****CENTRE ROD**

OE Nr: 20400909, 3124480, 6777855



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
980	30	d1 Ø 22,0 d2 Ø 20,0	1/10				

Model: FL 180/220/250, FL6 608/610/611/612

DB-ES-1083 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 RHT

**VL-DL-5327****CENTRE ROD**

OE Nr: 14204600A, 8132373



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1022	62	d1 Ø 31,5 d2 Ø 27,5	1/8				

Model: Various Trucks

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones Ø: d1 Ø 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-4895**CENTRE ROD**

OE Nr: 20490120, 20745924, 21308024, 9519279



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1026	60	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: B12, B12B/M

VL-ES-8411 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-0128****CENTRE ROD**

OE Nr: 1197339, 14204800A



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1028	62	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: B10B/M, B12 (for right-hand drive vehicles)

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT





VL-DL-7853 CENTRE ROD

OE Nr: 1195818, 1197338, 14204900A



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1028	62	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: B10M/B10MA/B10R/B9M Busses 1978->2001 Eng.s THD100/101/102/103/104/DH10A

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 125
 Taper: 1/8
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5
 Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8405 CENTRE ROD

OE Nr: 14204700A, 20490123, 20745923, 21308022, 9519278



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1030	62	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: B10B/BLE/M B12-B/M

VL-ES-8411 Left & Right

Position: Tie Rod End
 Length: 140
 Taper: 1/6
 Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9
 Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-4897 DRAG LINK

OE Nr: 9521317



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1041	42	d1 \varnothing 26,0					

Model: Various Trucks



VL-DL-0118

CENTRE ROD

OE Nr: 3039647



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1041	52	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: Various Trucks

CV-ES-0820 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-0117

TIE ROD STEERING

OE Nr: 3013947



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1099	56	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: B10M

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-5300

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1130595, 1195108



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1101	41	d1 \varnothing 31,5					

Model: Various Trucks

**VL-DL-8657****CENTRE ROD**

OE Nr: 1135630



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1106	52	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: FM

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-5462****CENTRE ROD**

OE Nr: 1137784



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1114				M24 x 1,5			

Model: Various Trucks

VL-DL-5419**DRAG LINK**

OE Nr: 1134840



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1114	52	d1 \varnothing 31,5					

Model: Various Trucks

VL-DL-9486**CENTRE ROD**

OE Nr: 70313773, 9959244



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1147	52	d1 \varnothing 30,0 d2 \varnothing 26,5	1/8				

Model: B7

VL-DL-9489**CENTRE ROD**

OE Nr: 20739082, 70311664



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1243	42	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: B7R/R LE/L, B9L/LA/S/TL, B12, B12B

VL-DL-8729**TIE ROD STEERING**

OE Nr: 6771120



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1556	32	d1 \varnothing 22,0 d2 \varnothing 20,0	1/10				

Model: FL4 408, FL6 608/611, FLC 140

DB-ES-1084 Left

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 LHT

**DB-ES-1083 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 106

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 22,0 | d2 20,0

Thread: M24 x 1,5 RHT



**VL-DL-8141****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 6771112



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1582	38	d1 \varnothing 26,0 d2 \varnothing 23,5	1/10				

Model: FE6, B6, FL6 612/614/615

CV-ES-0819 Left

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 LHT

**CV-ES-0820 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 120

Taper: 1/10

Cones \varnothing : d1 \varnothing 26,0 | d2 23,5

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-5301****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 1505855, 1606274, 1611864, 1626494, 55911648



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1592	42	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: F7, F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FL6 618, FL7 230/260/290, FL10 280/320/360, FL12 380/420

VL-ES-5347 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 LHT

**VL-ES-5348 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



DB-DL-8174**TIE ROD STEERING**

OE Nr: 20830369, 3099230, 9753300203, 9753300303, 9753300603, 9753300703, 9753300803, 9753300903, 9753301703, 9753302503



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1605	40	d1 Ø 30,0 d2 Ø 27,0	1/10				

Model: Atego 915...924/1016...1528/1529, Atego 2 916/918/922/924/1016/1018/1022/1024/1216/1218/1222/1224/1318/1322/1324/1518

DB-ES-6255 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 LHT

**DB-ES-6254 Right**

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/10

Cones Ø: d1 Ø 30,0 | d2 27,0

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8305****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 21260274, 3198276



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1634	50	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460/500, FL6 616, FM7 250/290/310, FM9 260/300/340/380/420/460, FM10 320/360, FM12 340/380/420

VL-ES-8499 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 145

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT





VL-DL-9478

TIE ROD STEERING

OE Nr: 20361568, 85115641



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1639	50	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FL6 610/618

VL-ES-8411 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8163

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1628637, 3962343, 3986450, 3988711



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1640	42	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH, FH12, FH16, FM, FM7, FM9, FM12, NH12, FL4

VL-ES-5347 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 LHT



VL-ES-5348 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-7789**TIE ROD STEERING**

OE Nr: 1612254, 20393097, 21260286, 3985570



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1640	58	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 520, FL12 380, FL4 408, FM12 340/380/420

VL-ES-8499 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 145

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 \varnothing 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT

**VL-DL-8322****TIE ROD STEERING**

OE Nr: 20392778, 21260296



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1645	50	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FM9

VL-ES-8411 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 140

Taper: 1/6

Cones \varnothing : d1 \varnothing 28,6 | d2 \varnothing 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT





VL-DL-9493

TIE ROD STEERING

OE Nr: 21260275, 3198234



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1660	62	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH12, FH16, FM9, FM12

VL-ES-8499 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 145

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-9492

TIE ROD STEERING

OE Nr: 20587731, 21106938



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1660	62	d1 Ø 32,0 d2 Ø 27,0	1/6				

Model: FH, FH12, FH16, FM, FM9, FM12

VL-DL-8192

TIE ROD STEERING

OE Nr: 8156123, 8156159



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1674	42	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: B12, FH12 340/380/420/460, FH16 540/550/610, FM10, FM12 340/380/420, B10B/M, B12

VL-ES-5347 Left

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 LHT



VL-ES-5348 Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/6

Cones Ø: d1 Ø 28,6 | d2 23,9

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-8679

TIE ROD STEERING

OE Nr: 1626671



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1779	60	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: FL10 320/360, FL12 380/420

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-0119

CENTRE ROD

OE Nr: 14205000A, 3116050



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1822	50	d1 \varnothing 31,5 d2 \varnothing 27,5	1/8				

Model: B10M

VL-ES-7266 Left & Right

Position: Tie Rod End

Length: 125

Taper: 1/8

Cones \varnothing : d1 \varnothing 31,5 | d2 27,5

Thread: M30 x 1,5 RHT



VL-DL-10228

CENTRE ROD

OE Nr: 20453063



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
2139	62	d1 \varnothing 28,6 d2 \varnothing 23,9	1/6				

Model: FH, FH12, FH16, FM, FM9, FM12

**VL-DL-9477****CENTRE ROD**

OE Nr: 20393091, 20442113, 20513951, 24425660



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
2140	52	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 550/610, FM12 340/380/420/460, FM7, FM10

VL-DL-8187**CENTRE ROD**

OE Nr: 20393093, 20442115, 20513953, 24425662, 3199225



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
2140	52	d1 Ø 28,6 d2 Ø 23,9	1/6				

Model: FH12/FM7/FM10/FM12 (8x2, 8x4)



VL-DL-8694

TORQUE ROD

OE Nr: 9518845



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
490	36				17 / 17	100 / 100	

Model: B6, B6B LF/F/FA

MN-RK-9383

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 100

Thickness: 24



RV-DL-10299

TORQUE ROD

OE Nr: 21051052, 7421051052



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
510	21				130 / 130		

Model: Kerax

VL-RK-9497

Position: Repair kit

\varnothing : 95

Hole \varnothing : 95

Hole Dist: 130

Thickness: 35





VL-DL-9479

TORQUE ROD

OE Nr: 6777705



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
510	36				20		

Model: FL6: 608/610/611/612, FLC140, B6

MN-RK-8723

Position: Repair kit

Length: 100

Ø: 46

Hole Ø: 46

Hole Dist: 60



VL-DL-8410

TORQUE ROD

OE Nr: 1135429, 8365399



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
510	48				14 / 52	125x30	

Model: B10B/B10B LE-R-M/B12

VL-RK-5323

Position: Repair kit

Ø: 91

Hole Ø: 91

Hole Dist: 125x30

Thickness: 20



VL-SB-9501

Position: Bush

Ø: 91

Hole Ø: 91

Thickness: 85





VL-DL-8647

TORQUE ROD

OE Nr: 24426046, 9955949



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
510	48				17 / 17	130 / 130	

Model: B12, B12B/M

VL-RK-10383

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24



VL-DL-9484

TORQUE ROD

OE Nr: 9523794



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
535	46				14 / 52	125x30	

Model: B7, B7R/ R LE

VL-RK-5323

Position: Repair kit

Ø: 91

Hole Ø: 91

Hole Dist: 125x30

Thickness: 20



VL-SB-9501

Position: Bush

Ø: 91

Hole Ø: 91

Thickness: 85



**VL-DL-9483****TORQUE ROD**

OE Nr: 9523795



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
535	46				14 / 14	125x30 / 125x30	

Model: B7, B7R/ R LE

VL-RK-5323

Position: Repair kit

Ø: 91

Hole Ø: 91

Hole Dist: 125x30

Thickness: 20

**VL-DL-10310****TORQUE ROD**

OE Nr: 1071674



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
570	36				20		

Model: FL6: 608/ 610/ 611/ 612

MN-RK-8723

Position: Repair kit

Length: 100

Ø: 46

Hole Ø: 46

Hole Dist: 60





VL-DL-8554

TORQUE ROD

OE Nr: 14320200A, 1626958



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
570	48				21 / 21	130 / 130	

Model: FH12 340/380/420/460, FH16 520, FM12 340/380/420

IV-RK-8998

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



VL-DL-10311

TORQUE ROD

OE Nr: 8074268



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
575	46				17 / 17	100 / 100	

Model: FL6, FM7, FM10, FM12, NH12

MN-RK-9383

Position: Repair kit

\varnothing : 67

Hole \varnothing : 67

Hole Dist: 100

Thickness: 24



VL-DL-10308

TORQUE ROD

OE Nr: 20816966, 24426044, 70321086



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
580	48				17 / 17	130 / 130	

Model: B7, B7L/ L DD/ LA, B9S, B12, B12B

**VL-DL-8619****TORQUE ROD**

OE Nr: 1608151, 1621419



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
621	48				17 / 17	100 / 100	

Model: F10 260/320, F12 320/360/370/400/410, F16 470/485/500, FL10 320/360, FL12 380/420, FL7 290,N 10 270/300

MN-RK-9383

Position: Repair kit

Ø: 67

Hole Ø: 67

Hole Dist: 100

Thickness: 24

**VL-DL-8180****TORQUE ROD**

OE Nr: 20374444, 20410530, 20509018, 20517494, 70371270



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
625	17				115 / 115		

Model: FH/FH12/FH16/FM/FM7/FM9/FM10/FM12/FL6/NH12/B7/B7R/B7R LE/B9R

MN-RK-7274

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24





VL-DL-8545

TORQUE ROD

OE Nr: 1581527, 1607079, 3944818, 3944819, 3944820, 8154017, 8158206, 8158207



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
660	48				21 / 21	130 / 130	

Model: F7, F10 260/320, F12 320/330/370, FL7 230/260/290, FL10 320/360, FL12 380/420

IV-RK-8998

Position: Repair kit

\varnothing : 85

Hole \varnothing : 85

Hole Dist: 130

Thickness: 30



VL-DL-10313

TORQUE ROD

OE Nr: 1620497



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
660	60				21 / 21	130 / 130	

Model: F10, F12, F16, FL7, FL10, FL12, N10, N12, NL10, NL12

VL-RK-9497

Position: Repair kit

\varnothing : 95

Hole \varnothing : 95

Hole Dist: 130

Thickness: 35





VL-DL-10312 TORQUE ROD

OE Nr: 20510773, 20912523, 20912602, 70371202



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
666	48				17 / 17	115 / 115	

Model: B7, B7R LE, B9R, 7350, 7550, 8300, 8700, 9300, 9400, Marcopolo Viaggio 1050, Sunwin SWB6120

MN-RK-7280

Position: Repair kit

\varnothing : 75

Hole \varnothing : 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



VL-DL-8189 TORQUE ROD

OE Nr: 1082104, 1605035



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
666	48				14 / 52	125x30	

Model: F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/550/610, FL7 230/260/290, FL10 280/320/360, FM7 250/290/310, FM10 320/360, FM12 340/380/420/460, NH 12 420

VL-RK-5323

Position: Repair kit

\varnothing : 91

Hole \varnothing : 91

Hole Dist: 125x30

Thickness: 20



VL-SB-9501

Position: Bush

\varnothing : 91

Hole \varnothing : 91

Thickness: 85





VL-DL-9482

TORQUE ROD

OE Nr: 1135427



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
666	48				14 / 52	125x30	

Model: B7, B7R/R LE, B10R/M, B12, B12B/M

VL-RK-5323

Position: Repair kit
 Ø: 91
 Hole Ø: 91
 Hole Dist: 125x30
 Thickness: 20



VL-SB-9501

Position: Bush
 Ø: 91
 Hole Ø: 91
 Thickness: 85



VL-DL-9485

TORQUE ROD

OE Nr: 1589817



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
666	48				14 / 14	125x30 / 125x30	

Model: B12, F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FH12 340/380/420/460, FH16 470/520/540/550/610, FL10 320/360, FL12 380/420, FL7 230/260/290, FM12 340/380/420, FM7 250/290

VL-RK-5323

Position: Repair kit
 Ø: 91
 Hole Ø: 91
 Hole Dist: 125x30
 Thickness: 20



**VL-DL-10307****TORQUE ROD**

OE Nr: 20837990, 24426042, 9959658



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
666	48				17 / 17	130 / 130	

Model: B9S, B12, B12B/ M

VL-RK-10383

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24

**VL-DL-8668****TORQUE ROD**

OE Nr: 1606551, 8154016



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
670	48				21 / 21	130 / 130	

Model: F12 320/330/360/370/400/410, F16 485/500, FL7 230/260/290, FL10 320/360, FL12 380/420

DF-RK-8994

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 130

Thickness: 24





VL-DL-10309

TORQUE ROD

OE Nr: 20410053, 21106157



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
799	48				17 / 17	115 / 115	

Model: FH, FH12, FH16, FM, FM9, FM12

MN-RK-7274

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



VL-DL-9481

TORQUE ROD

OE Nr: 3039859



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
1058	48						

Model: B6, B6B LE/F/ FA



VL-VB-8527

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 1080690, 1509222, 1576952, 1606200, 6886777



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
635	58				23 / 23	152 / 152	

Model: F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FL7 230/260/290, FL10 320/360/H 320/H 360, FL12 380/420/H 380/H 420

<p>MN-RK-8537 Position: Repair kit</p> <p>Ø: 95 Hole Ø: 95 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>		<p>MN-RK-8678 Position: Repair Kit Length: 100 Ø: 90 Hole Ø: 90</p>	
--	--	--	--

VL-VB-8539

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 1606552



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
641	48				21 / 21	152 / 152	

Model: F10 260/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FL10 320/360, FL12 380/420, FL7 290, N 10 270/300

<p>VL-RK-9499 Position: Repair Kit Ø: 72 Hole Ø: 72</p>		<p>DB-RK-6111 Position: Repair kit Ø: 85 Hole Ø: 85 Hole Dist: 152 Thickness: 24</p>	
--	--	---	--



VL-VB-8546

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 1590068



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
644	46				17 / 17	115 / 115	

Model: F10 260/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FL10 320/360, FL12 380/420, FL7 230/260/290,N 10 270/300

<p>MN-RK-8523 Position: Repair kit Ø: 72 Hole Ø: 72</p> 	<p>MN-RK-7280 Position: Repair kit Ø: 75 Hole Ø: 75 Hole Dist: 115 Thickness: 24</p> 
---	--

VL-VB-8195



TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 1094466, 20382314, 20502944



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
649	48				20x17 / 20x17	115 / 115	

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/550/610, FL12 380/420, FM7 250/290/310, FM10 320/360, FM12 340/380/420/460

<p>VL-RK-9498 Position: Repair kit Ø: 75 Hole Ø: 75 Hole Dist: 115 Thickness: 24</p> 	<p>CV-RK-5322 Right Position: Repair kit Ø: 72 Hole Ø: 72 Thickness: 50</p> 
--	--

**VL-VB-8576****TRIANGULAR TORQUE ROD**

OE Nr: 20556492, 3173293



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
660.30	48				15 / 15	145x30 / 145x30	

Model: FH12 420, FH16 520, FM10, FM12 340/380/420, FM7 250/290

VL-RK-8656

Position: Repair kit
 \varnothing : 91
 Hole \varnothing : 91
 Hole Dist: 145x30
 Thickness: 26

**VL-RK-5357**

Position: Trailing Arm Bush
 \varnothing : 138
 Hole \varnothing : 138
 Hole Dist: 21
 Thickness: 96

**VL-VB-8505****TRIANGULAR TORQUE ROD**

OE Nr: 20491771, 20556608, 20703338



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
662.20	48				20x17 / 20x17	115 / 115	

Model: FH, FH12, FH16, FM, FM9, FM12

VL-RK-9498

Position: Repair kit
 \varnothing : 75
 Hole \varnothing : 75
 Hole Dist: 115
 Thickness: 24





RV-VB-8191



TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 20367004, 20507262, 20741695, 20741703, 7420741703



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
662.40	48				19 / 19	115 / 115	

Model: Kerax/Premium 2/Lander/FE/FH/FH12/FH16/FL6/FM/FM7/FM9/FM10/FM12

<p>VL-RK-8413 Position: Repair Kit \varnothing: 72 Hole \varnothing: 72</p> 	<p>MN-RK-8501 Position: Repair kit \varnothing: 75 Hole \varnothing: 75 Hole Dist: 115 Thickness: 24</p> 
--	---

VL-VB-9512


TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 20556488, 3173289



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
666.30	48				15 / 15	145x30 / 145x30	

Model: FH12, FH16, FM7, FM10, FM 12

<p>VL-RK-8656 Position: Repair kit \varnothing: 91 Hole \varnothing: 91 Hole Dist: 145x30 Thickness: 26</p> 	<p>VL-RK-5357 Position: Trailing Arm Bush \varnothing: 138 Hole \varnothing: 138 Hole Dist: 21 Thickness: 96</p> 
--	---



VL-VB-7787

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 1076639, 143167, 1626896, 1629734, 20392649, 20829503, 21295227, 7420829503, 7421295227



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
671	58				21x26 / 21x26	130 / 130	

Model: Kerax

<p>VL-RK-8533 Position: Repair kit \varnothing: 85 Hole \varnothing: 85 Hole Dist: 130 Thickness: 30</p>		<p>VL-RK-8161 Position: Repair Kit \varnothing: 90 Hole \varnothing: 90</p>	
--	--	---	--

VL-VB-9511

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 20556588, 3173290



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
673.60	48				14 / 14	125x30 / 125x30	

Model: F10, F12, FL10, FL12

<p>VL-RK-5357 Position: Trailing Arm Bush \varnothing: 138 Hole \varnothing: 138 Hole Dist: 21 Thickness: 96</p>		<p>VL-RK-5323 Position: Repair kit \varnothing: 91 Hole \varnothing: 91 Hole Dist: 125x30 Thickness: 20</p>	
--	--	---	--



VL-VB-9508

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 20556493, 3173297



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
676.40	48				15 / 15	145x30 / 145x30	

Model: FH12

VL-RK-8656

Position: Repair kit

Ø: 91

Hole Ø: 91

Hole Dist: 145x30

Thickness: 26



VL-RK-5357

Position: Trailing Arm Bush

Ø: 138

Hole Ø: 138

Hole Dist: 21

Thickness: 96



VL-VB-5369

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 14319600A, 3172829, 8073569



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
677	48				20x17 / 20x17	115 / 115	

Model: FL6, FL12, FM7, FM10, FM12 340/380/420, FH12 340/380/420/460, FH16 520, NH12

VL-RK-9498

Position: Repair kit

Ø: 75

Hole Ø: 75

Hole Dist: 115

Thickness: 24



CV-RK-5322 Right

Position: Repair kit

Ø: 72

Hole Ø: 72

Thickness: 50





VL-VB-8541

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 20556491, 3173292



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
677.30	48				15 / 15	145x30 / 145x30	

Model: FH12 340/380/420, FH16 470/520, FM10, FM12 340/380/420, FM7 250/290

<p>VL-RK-8656 Position: Repair kit Ø: 91 Hole Ø: 91 Hole Dist: 145x30 Thickness: 26</p>		<p>VL-RK-5357 Position: Trailing Arm Bush Ø: 138 Hole Ø: 138 Hole Dist: 21 Thickness: 96</p>	
---	--	--	--

VL-VB-8525

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 20556490, 3173291



	Ø		TAPER	THREAD	HOLE Ø	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
677.30	48				15 / 15	145x30 / 145x30	

Model: FH12 340/380/420/460/500, FH16 470/520/550/610, FM7 250/290/310, FM10 320/360, FM12 340/380/420/460, FM10, NH12 420

<p>VL-RK-5357 Position: Trailing Arm Bush Ø: 138 Hole Ø: 138 Hole Dist: 21 Thickness: 96</p>		<p>VL-RK-8656 Position: Repair kit Ø: 91 Hole Ø: 91 Hole Dist: 145x30 Thickness: 26</p>	
--	--	---	--



VL-VB-8584

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 1576953



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
700	58				23 / 23	152 / 152	

Model: FL7, FL10 320/360, FL12 380/420

SC-RK-8575

Position: Repair kit
 Ø: 95
 Hole Ø: 95
 Hole Dist: 152
 Thickness: 35



CV-RK-5313 Right

Position: Repair kit
 Ø: 90
 Hole Ø: 90



VL-VB-10430

TRIANGULAR TORQUE ROD

OE Nr: 24426048, 3193895, 70376894



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
760	48				17 / 17	130 / 130	

Model: B12, B12B/M

VL-RK-10383

Position: Repair kit
 Ø: 75
 Hole Ø: 75
 Hole Dist: 130
 Thickness: 24



**VL-VB-9503****TRIANGULAR TORQUE ROD**

OE Nr: 1194631



			TAPER	THREAD	HOLE 	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
773	48				14 / 14	125x30 / 125x30	

Model: B9S, B10B/ B LE/ M, B12, B12M

VL-RK-5357

Position: Trailing Arm Bush

Ø: 138

Hole Ø: 138

Hole Dist: 21

Thickness: 96

**VL-RK-5323**

Position: Repair kit

Ø: 91

Hole Ø: 91

Hole Dist: 125x30

Thickness: 20





VL-SB-5356

BUSH

OE Nr: 14403900A, 1629553, 20390836, 7420390836



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
							150

Model: Premium/Distribution/FH12/FH16/FL10/FL12/FM7/FM12/NH12

VL-SB-10395

RUBBER BUSH (STABILIZER)

OE Nr: 1624611



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					35		50

Model: FH12, FH16

VL-SB-10398

RUBBER BUSH (STABILIZER)

OE Nr: 1075180



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					44		87,5

Model: FH12, FH16, FM10, FM12, NH12

VL-SB-10397

RUBBER BUSH (STABILIZER)

OE Nr: 1075179



			TAPER	THREAD	HOLE	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
					35		89

Model: FH12, FH16, FM10, FM12, NH12



VL-SB-10396

RUBBER BUSH (STABILIZER)

OE Nr: 1624605



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	45				17		50

Model: FL10, FL12,

VL-SB-5345

BUSH

OE Nr: 1134955, 1190030, 14301500A



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	57.50				28		64

Model: F10, F12, F16, FL7, FL10, FL12

MN-RK-9383

REPAIR KIT

OE Nr: 275988, 550812, 639319, 81432206202



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	67				17	100	24

Model: L2000, M2000 L

DF-RK-8637

REPAIR KIT

OE Nr: 1376730, 3093469, 93161958, 93162239



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: 95XF, EuroCargo, EuroStar LD, EuroStar Cursor, EuroTech Cursor, EuroTech MP-MT, EuroTrakker Cursor



VL-RK-8413

REPAIR KIT

OE Nr: 14320700A, 20741710, 3093544



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: FE/FH/FH12/FH16/FM12/FL6-180-205G-220-250-616-617-618-619-626/FL12H/FM/FM7/FM10/FM12/FM12H

VL-RK-9499

REPAIR KIT

OE Nr: 274069



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: F10, F12, F16, FL7, FL10/10H, FL12/12H, N10, N12, NL10, NL12

MN-RK-8523

REPAIR KIT

OE Nr: 03304900A, 3133173, 5001014520, 81432706065



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						

Model: M90, M2000 L, M2000 M

CV-RK-5322

REPAIR KIT (CENTRE TANDEM AXLE ASSEMBLY, FOR VEHICLES WITH PART-PNEUMATIC SUSPENSION)

OE Nr: 0691704, 082750905, 271188, 2968454, 3091598, X6652675, X6652678



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	72						50

Model: DAF 75/75CF/85CF/95/95XF Volvo FL7, FL10, FM7, FM12, FH12, FH16

**VL-RK-9498****REPAIR KIT**

OE Nr: 3090452, 3092452



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				20x17	115	24

Model: Kerax/FH/FH12/FH16/FL6, 180, 205G, 220, 250, 626/FM7/FM9/FM10/FM12-12H/NH12

MN-RK-8501**REPAIR KIT**

OE Nr: 1515981, 20547286, 7420547286, 81432706119



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				19	115	24

Model: MAN TGM 12.240/.250/.280/.290, 15.240/.250/.280/.290, RVI Kerax, Premium 2, Lander, VOLVO FE, FH, FH12, FH16, FL6/616/617/618/619, FM, FM7, FM9, FM10

MN-RK-7280**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003300707, 03304500A, 0550806, 0639370, 0689748, 10307400A, 1104334, 271187, 3300707, 550806, 639370, 657834, 81432306051, 81432306068, 81432706064



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, FT/CF75/CF85/XF95/XF105

MN-RK-7274**REPAIR KIT**

OE Nr: 1517403, 3093462, 550799, 81432206244



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	115	24

Model: TGA, TGS, TGX

DF-RK-8994**REPAIR KIT**

OE Nr: 1252284, 274070, 8226296069, 93161960



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				21	130	24

Model: 85CF, FA/FAC/FAD/FAG 85CF, F10-12-16, FL10-10H, FL12-12H, N10-12, NL10-12, EuroCargo-Star-Tech-Trakker LD/MP/MT/Cursor/Stralis

VL-RK-10383**REPAIR KIT**

OE Nr: 20426061, 20740700, 20753761, 3093467, 9523029



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	75				17	130	24

Model: B7, B7L/ L DD, B9S, B12, B12B/ M

MN-RK-9392**REPAIR KIT**

OE Nr: 0003300107, 3097188, 3300107, 81432306060



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85						250

Model: Citaro (O530)

IV-RK-8998**REPAIR KIT**

OE Nr: 0513757, 0531757, 0691709, 273373, 274019, 42535204, 4941233, 6889509, 691709, 81432206203



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	130	30

Model: 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1900, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3300, F3600, XF105



VL-RK-8533 REPAIR KIT

OE Nr: 20840815, 21295230, 3093630, 3093631, 7020840815, 7420840815



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21x26	130	30

Model: Kerax/FH/FH12/FH16/FL6, 180, 205G, 220, 250, 626/FM7/FM9/FM10/FM12-12H/NH12

DB-RK-6111 REPAIR KIT

OE Nr: 0003500613, 0003501113, 0005861135, 01302000A, 0691703, 274068, 3500613, 3501113, 5861135, 93192618



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	85				21	152	24

Model: F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600

CV-RK-5313 REPAIR KIT

OE Nr: 0005861035, 03304800A, 273706, 6889512, 81953016132



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: F90, F2000, E2000, M90, M2000M, TGA, TGS, TGX, 14.170/192, 16.170/362, 17.192, Bus

Chassis:18.310/350/370/400/420/460 HOCL/R, 18.310/313/350/370/400/420 HOCL/R-SKD, 24.350/400 HOCLN

VL-RK-10382 REPAIR KIT

OE Nr: 20840820



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: FH/FH12-16/FL6/FM7-9-10-12/NH12



VL-RK-9496

REPAIR KIT

OE Nr: 273374



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: Various Trucks

VL-RK-8161

REPAIR KIT

OE Nr: 14317100A, 3090712



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90						

Model: FH/FH12/FH16/FL6 180-205G-220-250-626/FM7/FM9/FM10/FM12/FM12H/NH12

VL-SB-10392

RUBBER BUSH (STABILIZER)

OE Nr: 3028448, 9516523, 9959304



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90				50		95

Model: B10: B/BLE/M, B12, FL6

VL-SB-10394

RUBBER BUSH (STABILIZER)

OE Nr: 9519245



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90				60		95

Model: FH12, FH16, FM7, FM10, NH12



MN-RK-7287 REPAIR KIT

OE Nr: 03304700A, 273375, 81953016133



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	90				23	152	35

Model: F90, F2000, E2000, 14.170/ 192, 16.170, 17.170/ 192

VL-SB-9501 BUSH

OE Nr: 1135080



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	91				52		85

Model: F10, F12, F16, FH12, FL6, FL7, FL10, FL12, FM7, FM10, FM12, NH12, B7/ R/ RLE, B10/ B/ BLE/ R/ M, B12/ B/ M

VL-RK-5323 REPAIR KIT

OE Nr: 14302100A, 1598588



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	91				14	125x30	20

Model: F10 260/280/300/320, F12 320/330/360/370/400/410, F16 470/485/500, FL6 608/611/612/614/618, FL7 230/260/290, FL10 280/320/360

VL-RK-8656 REPAIR KIT

OE Nr: 1628107



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	91				15	145x30	26

Model: FH12, FH16, FM7, FM10, FM12, NH12

VL-SB-9500**STABILIZER BUSH**

OE Nr: 3028449, 9516524



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	92				55		95

Model: FH12, FH16, FM7, FM9, FM10, NH12

VL-SB-10393**RUBBER BUSH (STABILIZER)**

OE Nr: 3028447, 70301194, 9518272



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	92				45		95

Model: Various Trucks

SC-RK-10381**REPAIR KIT**

OE Nr: 1386753, 70371217



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	92				17	115	24

Model: Bus Serie 4: P94/ 114/ 124/ 164

VL-RK-9497**REPAIR KIT**

OE Nr: 20702095, 273612, 7420702095, 81432206241



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				21	130	35

Model: F90, F2000, E2000, TGA, TGS, TGX

**MN-RK-8537****REPAIR KIT**

OE Nr: 03306600A, 276192, 81432706079



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				23	152	24

Model: F90, F2000, Bus Chassis 18.310.../460, HOCL/R 18.310.../420, HOCL/R-SKD 24.350/400, HOCL/N, F10/12/16, FL7/10/10H/12/12H, N/NL10-12

SC-RK-8575**REPAIR KIT**

OE Nr: 0696321, 1104336, 274056



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	95				23	152	35

Model: 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F2100, F2300, F2500, F2700, F2800, F2900, F3200, F3300, F3600, 95XF, XF95, XF105

VL-RK-5357**TRAILING ARM BUSH**

OE Nr: 1075255, 14301900A, 1591689, 20554908, 3173759



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	138				14-16-14	21	96

Model: F10, F12, FH12, FH16, FL10, FL12, FM7, FM10, FM12, NH12, B9S, B10B/ BLE/ M, B12/ M

VL-SB-9495**BUSH SPRING BRACKET**

OE Nr: 1581543



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
	172				130		81

Model: F12, FL12



VL-SB-5276

BUSH

OE Nr: 1605047



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
55	74				60		96

Model: F10, F12, F16, FH12, FH16, FL10, FL7,

MN-RK-8723

REPAIR KIT



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	46				20	60	

Model: G/G90/L2000/TGL/Bus Chassis 8.150/220 FOC/8.150/220 FOCL/10.220 FOC/FOCL/10.150/180
HOCL/10.150/180 HOCL/10.150/180/190/220/230/11.192 HOCL/HOCL/11.150/180/190/220/230/12.220 HOCL-NL-
CKD/10.220 HOCL/R-SR

MN-RK-8678

REPAIR KIT

OE Nr: 276191, 81432706080



	\varnothing		TAPER	THREAD	HOLE \varnothing	HOLE DISTANCE	THICK/HEIGHT
100	90						

Model: F90, F2000, E2000, TGA, TGS, TGX, 14.170/192, 16.170/362, 17.192, Bus Chassis:18.310/350/370/400/420/460
HOCL/R, 18.310/313/350/370/400/420 HOCL/R-SKD, 24.350/400 HOCLN

OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
0000584470	RV-DL-10237	0003301535	DB-ES-0834	0003406254	DB-ES-6254	0004604505	DB-DL-10210
0000758006	RV-DL-10249	0003301611	DB-RK-8725	0003406260	DB-ES-6254	0004604548	ME-ES-0643
0001143876	RV-DL-9421	0003301935	DB-ES-2559	0003406261	DB-ES-6254	0004604548	ME-ES-0643
0001146170	RV-DL-9420	0003302011	DB-RK-9300	0003500105	DB-RK-9364	0004604605	DB-DL-10215
0001152385	RV-DL-9422	0003302111	DB-RK-9299	0003500105	MN-RK-9387	0004604848	DB-ES-8617
0001158266	RV-DL-9408	0003302511	DB-RK-10372	0003500113	DB-RK-6196	0004604905	DB-DL-10216
0002680181	CV-ES-2121	0003302611	DB-RK-10372	0003500205	DB-RK-8666	0004604948	SC-ES-5764
0002684689	CV-ES-2182	0003302635	DB-ES-2753	0003500213	CV-RK-1583	0004605248	MN-ES-7292
0002684789	CV-ES-2119	0003302735	DB-ES-2752	0003500305	CV-RK-1583	0004605405	DB-DL-9255
0002684889	CV-ES-2121	0003302835	DB-ES-2558	0003500405	DB-RK-8564	0004605505	DB-DL-9265
0002685289	CV-ES-2121	0003302935	DB-ES-2559	0003500413	DB-RK-7267	0004605648	ME-ES-2531
0002685989	DB-ES-8500	0003303035	DB-ES-0834	0003500505	CV-RK-1583	0004605748	CV-ES-0543
0002686189	CV-ES-2119	0003303135	DB-ES-1281	0003500506	CV-RK-5311	0004605848	CV-ES-0888
0002686289	CV-ES-2182	0003303235	CV-ES-0820	0003500506	CV-RK-8118	0004606048	CV-ES-0543
0003200011	CV-RK-5311	0003303335	CV-ES-2534	0003500511	DF-RK-8685	0004606148	CV-ES-0888
0003200028	ME-BJ-6287	0003304035	DB-ES-2558	0003500613	DB-RK-6111	0004606548	DB-ES-8386
0003200128	ME-BJ-6287	0003304135	DB-ES-2559	0003500805	DB-RK-9297	0004606548	ME-ES-1760
0003200132	DB-DL-9242	0003305035	ME-ES-0643	0003500905	DB-RK-9289	0004606605	DB-DL-8138
0003200232	DB-DL-9191	0003305635	ME-ES-2531	0003500906	DB-RK-8366	0004606748	MN-ES-8611
0003200832	DB-DL-9242	0003305835	CV-ES-0820	0003501005	DB-RK-8674	0004606848	CV-ES-0543
0003200932	DB-DL-9191	0003306735	CV-ES-2774	0003501013	CV-RK-7850	0004606948	CV-ES-0888
0003207735	DB-ES-2558	0003306835	DB-ES-0830	0003501113	DB-RK-6111	0004607048	CV-ES-0543
0003220223	DB-DL-9272	0003306935	DB-ES-2753	0003501305	DB-RK-8635	0004607105	DB-DL-5230
0003220323	DB-DL-9254	0003307035	DB-ES-2752	0003501405	DB-RK-9290	0004607148	CV-ES-0888
0003220423	DB-DL-9271	0003307135	DB-ES-0834	0003501513	MN-RK-8379	0004607205	DB-DL-5230
0003220623	DB-DL-9254	0003307235	CV-ES-2534	0003501705	DF-RK-9336	0004607248	ME-ES-2531
0003220723	DB-DL-9271	0003307335	CV-ES-0820	0003501905	SC-RK-8688	0004607548	CV-ES-0543
0003221285	DB-SB-9306	0003307535	DB-ES-1083	0003502005	DB-RK-8555	0004607748	DB-ES-7783
0003222285	DB-SB-9306	0003307635	DB-ES-1084	0003502105	DB-RK-8550	0004607848	DB-ES-7784
0003223285	DB-SB-9306	0003307735	DB-ES-2558	0003502205	DB-RK-8626	0004608105	DB-DL-10215
0003232150	DB-SB-5259	0003307835	DB-ES-2559	0003502305	DB-RK-8532	0004608348	CV-ES-0820
0003235885	DB-SB-10412	0003308135	DB-ES-1281	0003502405	MN-RK-8489	0004608448	DB-ES-10350
0003235985	DB-SB-10407	0003308535	CV-ES-2774	0003502505	DB-RK-8626	0004608548	ME-ES-0643
0003236285	DB-SB-5279	0003308635	DB-ES-0830	0003502605	DB-RK-9301	0004608548	ME-ES-0643
0003237185	DB-SB-5279	0003308735	CV-ES-2774	0003502705	DB-RK-8391	0004608948	DB-ES-6254
0003237485	DB-SB-5260	0003308835	DB-ES-0830	0003502805	DB-RK-8581	0004609205	DB-DL-5241
0003237585	DB-SB-5260	0003309335	DB-ES-0834	0003503105	DB-RK-9294	0004609305	DB-DL-5241
0003237985	DB-SB-5260	0003309435	CV-ES-2534	0003503305	DB-RK-10376	0004609505	DB-DL-8168
0003238185	DB-SB-10406	0003309535	DB-ES-0834	0003503405	DB-RK-8626	0004609805	DB-DL-5233
0003250596	DB-SB-10401	0003309635	CV-ES-2534	0003503505	MN-RK-8489	0004609905	DB-DL-5233
0003250696	DB-SB-10400	0003309735	DB-ES-1083	0003503605	DB-RK-9291	0004632229	CV-ES-0820
0003250796	DB-SB-10401	0003309835	DB-ES-1084	0003503705	DB-RK-8710	0004632429	DB-ES-8570
0003250896	DB-SB-10400	0003309935	DB-ES-1083	0003504005	DB-RK-8532	0004632529	DB-ES-8570
0003262481	DB-SB-10407	0003310017	DB-RK-10373	0003504405	DB-RK-10374	0004633129	CV-ES-0820
0003262681	DB-SB-5250	0003330827	DB-ES-7782	0003504505	DB-RK-8626	0004633229	CV-ES-2774
0003262981	DB-SB-10407	0003380250	DB-ES-8498	0003504605	DB-RK-8550	0004633429	CV-ES-0820
0003263081	DB-SB-5250	0003381545	DB-ES-0834	0003504705	DB-RK-8555	0004633529	CV-ES-0820
0003263281	DB-SB-5250	0003381610	DB-ES-2859	0003504805	MN-RK-8997	0005003046	RV-DL-9427
0003264481	DB-SB-5261	0003381810	ME-ES-2531	0003504905	DB-RK-10375	0005860132	DB-RK-9295
0003264781	DB-SB-5261	0003382410	CV-ES-2774	000360098524	DB-DL-9218	0005860632	DB-RK-7842
0003265181	DB-SB-10409	0003383110	DB-ES-9287	000390098524	DB-DL-9218	0005861035	CV-RK-5313
0003300035	CV-ES-0819	0003383410	CV-ES-0820	0004600148	DB-ES-0822	0005861035	DB-RK-8380
0003300075	DB-RK-8549	0003383429	DB-ES-1083	0004600348	DB-ES-6254	0005861135	DB-RK-6111
0003300080	DB-RK-9262	0003383529	DB-ES-1083	0004600648	DB-ES-6255	0005861235	DB-RK-7267
0003300107	MN-RK-9392	0003384923	DB-ES-8600	0004601005	DB-DL-8735	0005861433	CV-RK-1583
0003300135	CV-ES-0820	0003384929	DB-ES-2558	0004601105	DB-DL-8735	0005861533	DB-RK-9292
0003300148	CV-ES-0819	0003385029	DB-ES-2558	0004601248	DB-ES-6255	0005861733	DB-RK-7842
0003300207	DF-RK-8503	0003385029	DB-ES-2559	0004601748	DB-ES-5234	0005861833	DB-RK-8564
0003300235	DB-ES-0830	0003387310	DB-ES-6254	0004602148	ME-ES-0643	0009965045	DB-ES-8494
0003300248	CV-ES-0820	0003401151	RV-ES-7514	0004602648	DB-ES-0822	0009965145	DB-ES-8510
0003300335	CV-ES-2774	0003401170	DB-ES-6255	0004602748	DB-ES-0822	0009965245	DB-ES-9283
0003300611	CV-RK-5311	0003401203	RV-ES-7514	0004602848	DB-ES-6254	0009965545	DB-ES-8494
0003300635	CV-ES-2774	0003401206	CV-ES-0912	0004602948	DB-ES-6254	0009965645	DB-ES-8510
0003300707	MN-RK-7280	0003401207	CV-ES-0914	0004603448	DB-ES-6255	0009966645	DB-ES-8492
0003300711	DB-RK-9293	0003406169	DB-ES-6254	0004603548	DB-ES-6255	0009966745	DB-ES-8491
0003300735	DB-ES-0830	0003406212	CV-ES-0820	0004604005	DB-DL-8307	0009966845	DB-ES-8387
0003300827	DB-ES-7782	0003406213	CV-ES-0819	0004604005	DB-DL-9255	0009967045	DB-ES-8387
0003301035	DB-ES-2859	0003406218	CV-ES-0819	0004604105	DB-DL-9265	0009967545	DB-ES-8494
0003301135	DB-ES-9277	0003406236	DB-ES-6254	0004604148	ME-ES-0643	001106037	CV-ES-0820
0003301235	DB-ES-1083	0003406242	DB-ES-0834	0004604148	ME-ES-0643	0013200832	DB-DL-9242
0003301335	DB-ES-1084	0003406251	DB-ES-6254	0004604305	DB-DL-8618	0013300035	DB-ES-1084
0003301411	DB-RK-8638	0003406252	CV-ES-2774	0004604348	ME-ES-2531	0013300135	CV-ES-0820
0003301435	DB-ES-0834	0003406253	CV-ES-0820	0004604405	DB-DL-8131	0013300235	CV-ES-0820

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
0013300335	DB-ES-1281	0014608105	DB-DL-8641	0034605605	DB-DL-8188	01218100A	DB-DL-2178
0013300435	DB-ES-1281	0014608248	DB-ES-10349	0034605905	DB-DL-7799	01218900A	DB-DL-8125
0013300735	DB-ES-2752	0014608548	DB-ES-8164	004833827	CV-ES-0820	01219000A	DB-DL-6092
0013300835	DB-ES-2753	0014608605	DB-DL-8642	0067303	DF-ES-3804	01219100A	MN-DL-7834
0013300935	DB-ES-2752	0014608648	DB-ES-8530	0067354	DF-RK-8503	01219200A	DB-DL-8120
0013301035	DB-ES-2753	0014608705	DB-DL-8642	0067389	DF-ES-3805	01219300A	DB-DL-6036
0013301235	DB-ES-2859	0014608905	DB-DL-8643	0069867	DB-ES-0822	01219700A	DB-DL-8172
0013301435	DB-ES-2859	0014609005	DB-DL-8622	0071990	DF-DL-9315	01219800A	DB-DL-8327
0013301835	CV-ES-0914	0014609605	DB-DL-8630	0083380029	DB-ES-1084	01219900A	DB-DL-8388
0013302135	DB-ES-2558	0014609648	CV-ES-0543	0083380129	DB-ES-1084	01302000A	DB-RK-6111
0013302235	DB-ES-2559	0014609705	DB-DL-8672	0094006	DF-DL-9316	01302200A	DB-RK-8564
0013302635	DB-ES-2558	0014609805	DB-DL-8167	0094016	DF-DL-8117	01302500A	DB-RK-8380
0013302735	DB-ES-2559	0014609905	DB-DL-8167	0094029	DF-DL-2179	01303000A	DB-RK-5280
0013304835	ME-ES-2531	0014609948	DB-ES-8530	0094037	DF-DL-9314	01303500A	DB-RK-5307
0013308835	CV-ES-0819	0019963045	DB-ES-8494	0094038	DF-DL-3798	01303700A	DB-RK-5281
0014600248	DB-ES-6254	0019963145	DB-ES-8510	0094044	DF-DL-8683	01303800A	DB-RK-5282
0014600305	DB-DL-5412	0023123161	RV-DL-9413	0094613	DF-DL-8346	01303900A	DB-RK-5284
0014600348	DB-ES-6255	0023123220	RV-DL-9429	0098726	DF-DL-9311	01304100A	DB-RK-5289
0014600405	DB-DL-5412	0023123224	RV-DL-7539	0098728	DF-DL-9313	01304200A	DB-RK-5290
0014600448	CV-ES-0543	00231232269	RV-DL-10235	0100197	DB-ES-0834	01304400A	DB-RK-5303
0014600505	DB-DL-9263	0023123230	RV-DL-7539	0110196	CV-ES-2534	01304700A	DB-SB-5257
0014600548	CV-ES-0888	0023123237	RV-DL-9425	0110197	DB-ES-0834	01305000A	DB-RK-5299
0014600605	DB-DL-9263	0023123238	RV-DL-9419	0117343	DF-DL-2179	01305200A	DB-RK-5295
0014600648	DB-ES-8617	0023123247	RV-DL-0074	01205700A	CV-ES-0820	01305400A	DB-RK-5302
0014600705	DB-DL-8639	0023123253	RV-DL-7972	01205900A	DB-DL-0835	01305500A	DB-SB-5262
0014600748	DB-ES-10350	0023123262	RV-DL-0885	01206200A	DB-ES-1084	01305700A	DB-SB-5263
0014600805	DB-DL-8639	0023123264	RV-DL-9406	01206300A	DB-ES-1083	01305800A	DB-SB-5264
0014601105	DB-DL-8185	0023123268	RV-DL-10235	01206400A	DB-ES-2753	01307400A	DB-SB-5268
0014601148	CV-ES-0543	0023123275	RV-DL-9415	01206500A	DB-ES-2752	01307500A	DB-SB-5274
0014601248	DB-ES-6254	0023162046	CV-ES-2121	01206900A	DB-ES-6254	01311400A	DB-SB-5258
0014601305	DB-DL-8184	0023301335	DB-ES-1083	01207000A	DB-ES-6255	01311600A	DB-SB-5256
0014601348	CV-ES-0888	0023301435	DB-ES-1084	01207700A	CV-ES-0888	01311700A	DB-SB-5255
0014601405	DB-DL-8184	0024600148	DB-ES-6254	01208100A	ME-AX-2735	01312600A	DB-RK-5309
0014601448	DB-ES-6255	0024600405	DB-DL-8185	01208200A	DB-DL-5213	01313000A	DB-RK-5310
0014601548	DB-ES-8323	0024600448	CV-ES-0888	01208300A	DB-DL-7270	01317200A	DB-SB-5259
0014601648	DB-ES-8323	0024600505	DB-DL-8184	01208500A	DB-DL-5231	01319500A	DB-RK-5308
0014601748	CV-ES-0543	0024600548	DB-ES-8164	01208600A	DB-DL-5230	01319900A	DB-RK-5283
0014602048	DB-ES-7784	0024600605	DB-DL-10208	01208700A	DB-DL-0541	01320100A	DB-SB-5277
0014602148	DB-ES-7783	0024601205	DB-DL-8651	01208800A	DB-DL-6229	01320400A	DB-SB-5250
0014602248	DB-ES-6254	0024601305	DB-DL-8643	01209100A	DB-DL-6235	01320600A	DB-SB-5261
0014602348	DB-ES-6255	0024601705	DB-DL-8717	01209200A	DB-DL-3080	01320700A	DB-SB-5260
0014602448	CV-ES-0543	0024604305	DB-DL-2144	01209500A	DB-DL-8116	01321500A	DB-SB-5267
0014602505	DB-DL-10213	0024604405	DB-DL-2144	01209900A	DB-DL-7271	01328600A	DB-SB-5269
0014602548	CV-ES-0888	0024604505	DB-DL-5405	01212100A	DB-DL-6140	01328700A	DB-SB-5270
0014602705	DB-DL-10213	0024604605	DB-DL-5405	01212200A	DB-DL-5219	01329400A	DB-SB-5275
0014602905	DB-DL-5231	0024604705	DB-DL-7270	01212400A	DB-DL-8385	01330000A	DB-SB-5312
0014602948	DB-ES-8529	0024604805	DB-DL-7270	01212700A	DB-DL-7269	01331400A	DB-SB-5272
0014603005	DB-DL-5231	0024604905	DB-DL-8188	01212800A	DB-DL-8384	01335100A	DB-DL-8315
0014603648	DB-ES-6255	0024605005	DB-DL-8188	01213200A	DB-DL-8567	01335200A	DB-DL-5220
0014603848	DB-ES-8530	0024605105	DB-DL-8307	01213600A	DB-DL-8185	01335600A	DB-RK-8555
0014604048	CV-ES-0819	0024605205	DB-DL-8307	01214100A	DB-DL-6081	01336000A	DB-DL-5223
0014604148	CV-ES-0819	0024605905	DB-DL-9267	01214400A	DB-DL-5412	01336100A	DB-DL-5224
0014604148	CV-ES-0820	0024606005	DB-DL-9267	01214500A	DB-DL-5239	01336800A	DB-RK-8391
0014604205	DB-DL-9256	0024606105	DB-DL-8702	01214700A	DB-DL-5217	01337000A	DB-VB-3708
0014604248	DB-ES-8164	0024606205	DB-DL-8702	01214900A	DB-DL-2163	01337000A	DB-VB-7790
0014604348	CV-ES-0819	0024606405	DB-DL-8167	01215000A	DB-DL-8122	01337100A	DB-VB-3707
0014604448	CV-ES-0820	0024607505	DB-DL-8717	01215100A	DB-DL-5207	01337700A	DB-VB-8513
0014604848	DB-ES-8530	0024607605	DB-DL-8717	01215200A	DB-DL-7831	01337800A	DB-VB-7261
0014605048	DB-ES-8164	0024608305	DB-DL-10210	01215300A	DB-DL-5241	01337900A	DB-VB-8538
0014605105	DB-DL-8641	0024608605	DB-DL-9259	01215500A	DB-DL-8307	01338500A	DB-VB-7776
0014605148	DB-ES-8530	0024608705	DB-DL-9259	01215600A	DB-DL-8121	01338500A	DB-VB-7838
0014606105	DB-DL-8651	0024609205	DB-DL-10212	01215700A	DB-DL-5216	0161376	DB-ES-0822
0014606705	DB-DL-5230	0024609305	DB-DL-10212	01215800A	DB-DL-7815	0171215	DF-DL-8117
0014606905	DB-DL-5241	0024609605	DB-DL-8392	01215900A	DB-DL-5405	0213604	SC-SB-9470
0014606948	MN-ES-8490	0024609705	DB-DL-8392	01216600A	ME-ES-0643	0218081200	CV-ES-8502
0014607005	DB-DL-8639	0034603105	DB-DL-8185	01216800A	DB-ES-2558	0218081300	DB-ES-5234
0014607105	DB-DL-8168	0034603205	DB-DL-8184	01216900A	DB-ES-0830	02200700A	CV-ES-2135
0014607448	DB-ES-0822	0034604005	DB-DL-8307	01217000A	CV-ES-2774	02201200A	DF-ES-5404
0014607548	KB-ES-0536	0034604105	DB-DL-9267	01217200A	DB-DL-8188	02203000A	CV-ES-0912
0014607648	CV-ES-0543	0034604605	DB-DL-7815	01217300A	DB-DL-5233	02203400A	IV-DS-0284
0014607748	DB-ES-6254	0034604805	DB-DL-2144	01217600A	DB-DL-3228	02204100A	IV-DL-2156
0014607848	DB-ES-6255	0034604905	DB-DL-7270	01217700A	DB-DL-8184	02204200A	IV-DL-7845
0014607948	CV-ES-0888	0034605005	DB-DL-5405	01218000A	DB-ES-5214	02204300A	IV-DS-1914

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
02204500A	IV-DL-2155	0386930	DF-ES-9335	070550504	CV-RK-8118	1080788	VL-DL-5544
02212202	SC-ES-5764	0389867	VV-DL-0294	071990	DF-DL-9315	1082104	VL-DL-8189
0223712	DF-ES-7777	03898673	VV-DL-0294	0754922	DF-DL-7836	1083744	VL-DL-8128
0267743	DF-DL-8158	0389877	SC-DL-9450	079025190	CV-ES-2121	1088985	VL-DL-8178
0273203	DF-ES-8602	0390784	SC-DL-2968	07981909	CV-ES-2121	10923548	DB-ES-8498
0274878	DF-DL-8683	0415400	SC-DL-2931	080155020	CV-SB-9134	10923898	DB-DL-8152
0275962	DF-DL-8604	0416159	SC-DL-2917	080155033	CV-SB-8522	1094334	VL-DL-10227
0278473	MN-DL-7797	0466880	SC-DL-5766	080155035	CV-SB-9136	1094466	VL-VB-8195
0278663	SC-DL-2965	04688948	CV-ES-0914	080155037	CV-SB-9130	11013547	CV-RK-5311
0278665	SC-DL-2904	0475087	SC-DL-10301	080155038	CV-SB-9131	11013547	CV-RK-8118
0278666	SC-DL-2904	0475460	SC-DL-9458	080521	DF-VB-8561	11015863	CV-VB-10427
0281007	DF-SB-9342	0475463	SC-DL-9447	08135492	IV-DL-8697	1101843	SC-DL-10302
0288281	DF-DL-5403	0477889	SC-DL-9446	0817824	CV-ES-0309	11019669	DF-ES-5404
0291395	SC-DL-2914	0481217	SC-DL-8598	082192300	CV-ES-0820	11019869	IV-ES-8507
0291396	SC-DL-2914	0481690	SC-DL-8655	082750900	CV-VB-10427	1104334	MN-RK-7280
0298498	DF-SB-9342	0481959	SC-DL-9459	082750905	CV-RK-5322	1104335	CV-RK-5311
03008500A	CV-ES-2120	0513757	IV-RK-8998	082751024	RV-ES-10364	1104335	CV-RK-8118
0305320	CV-ES-2182	0525433	DF-DL-3798	0890991	DF-DL-8134	1104336	SC-RK-8575
0310979	SC-ES-5353	0531757	IV-RK-8998	0890992	DF-DL-9320	11043547	CV-RK-8118
03112700A	MN-SB-8521	0550806	MN-RK-7280	09281792	CV-ES-0309	1106037	CV-ES-0820
0311300	CV-ES-0819	0553498	CV-ES-0309	093163617	DF-RK-8685	1112023	SC-DL-10224
03204000A	MN-DL-8129	0554765	DF-DL-3798	094037	DF-DL-9314	1112506	SC-DL-10303
03205100A	MN-DL-2175	0558864	DF-SB-5253	0948273051	RV-DL-10238	1112507	SC-DL-10300
03205300A	MN-DL-2127	0586714	DF-ES-8563	10003700A	CV-ES-2182	1112511	SC-DL-8398
03205500A	MN-DL-2176	0586753	CV-ES-0820	10004000A	CV-ES-2119	1130595	VL-DL-5300
03205600A	MN-DL-0549	0589333	CV-ES-2182	100197	DB-ES-0834	1131741	VL-ES-5288
03205800A	MN-DL-2131	0589943	DF-DL-9322	100CP1903	CV-ES-2121	1131742	VL-ES-5287
03205900A	MN-DL-2174	0592106	CV-ES-2119	101347	DB-ES-5234	1131744	VL-ES-7265
03206000A	MN-DL-2160	0593883	DF-DL-8658	101348	CV-ES-8502	113251	DB-ES-5234
03206100A	MN-DL-2157	0598660	CV-ES-0820	10200100A	DF-ES-3634	113252	CV-ES-8502
03206200A	MN-DL-3588	0606922	DF-ES-3634	10200200A	DF-ES-3635	1134840	VL-DL-5419
03206800A	MN-DL-7837	0606923	DF-ES-3635	10200500A	DF-ES-3804	1134955	VL-SB-5345
03206900A	MN-DL-8560	0607053	DB-ES-6255	10200600A	DF-ES-3805	1135080	VL-SB-9501
03207100A	MN-DL-5232	0607073	DF-ES-8563	10200900A	DF-DL-5226	1135427	VL-DL-9482
03207300A	MN-DL-2168	0607451	DB-ES-0834	10201000A	DF-DL-5237	1135429	VL-DL-8410
03207500A	MN-DL-8197	0607452	CV-ES-2534	10201100A	DF-DL-2142	1135630	VL-DL-8657
03207600A	MN-DL-2166	0607453	DB-ES-0834	10201200A	DF-DL-3798	1137230	CV-ES-0820
03208300A	MN-DL-7802	0607981	DB-ES-6254	10211100A	LF-ES-3809	1137784	VL-DL-5462
0325614	SC-ES-5764	0607998	CV-ES-0819	10211200A	LF-ES-3810	1141644	RV-DL-9427
03300300A	MN-DL-7272	0607999	CV-ES-0820	10211500A	DF-DL-8117	1142173	DB-ES-0822
03300900A	MN-DL-8589	0608000	DB-ES-0822	10212000A	DF-DL-7780	1143322	DF-DL-9323
03301300A	MN-DL-3404	0608530	CV-ES-2774	10212100A	DF-DL-5403	1143324	DF-DL-9324
03301300A	MN-DL-5212	0609634	DF-ES-8563	10220897	MN-ES-10334	1143876	RV-DL-9421
03301500A	MN-DL-5225	0609643	DF-ES-8563	10305800A	DF-SB-5251	1146170	RV-DL-9420
03302400A	MN-VB-5222	0638862	CV-RK-5311	10306500A	DF-SB-5253	1151394	RV-DL-9429
03304000A	RV-RK-7848	0639287	CV-RK-5311	10307400A	MN-RK-7280	1151395	RV-DL-9425
03304500A	MN-RK-7280	0639370	MN-RK-7280	10307800A	MN-RK-7291	1151396	RV-DL-9419
03304700A	MN-RK-7287	0646373	DF-DL-9318	10307900A	CV-RK-1583	1152322	RV-ES-10357
03304800A	CV-RK-5313	0649819	DF-VB-8583	10309100A	DF-DL-8512	1152350	DB-ES-6254
03304900A	MN-RK-8523	0655695	DF-DL-9318	10710026	DB-ES-7855	1152351	DB-ES-8498
03305800A	DB-RK-8581	0655697	DF-DL-9318	10710033	DB-ES-2752	1152385	RV-DL-9422
03306600A	MN-RK-8537	0656084	CV-ES-2119	10710037	DB-ES-0830	1152427	DF-DL-8683
03307200A	MN-DL-3402	0656085	CV-ES-2182	10710040	DB-ES-2753	1156076	RV-ES-9434
03307300A	MN-DL-7803	0658104	MN-DL-7797	10710041	DB-ES-0834	1158266	RV-DL-9408
03310100A	MN-SB-5248	0689747	CV-RK-7850	1071169	VL-DL-8155	1161130	RV-DL-9428
03310200A	MN-SB-5249	0689748	MN-RK-7280	1071170	VL-DL-8692	1164667	RV-DL-10223
03310300A	MN-SB-5265	0689749	CV-RK-5311	10711703	VL-DL-8692	1164684	RV-DL-9426
03310800A	MN-SB-5242	0689749	CV-RK-8118	1071316	VL-DL-8699	1164805	RV-DL-9424
03311100A	MN-SB-5243	0691703	DB-RK-6111	1071344	VL-DL-8119	1164813	RV-DL-10222
03311900A	MN-SB-5245	0691704	CV-RK-5322	1071674	VL-DL-10310	1190030	VL-SB-5345
03312000A	MN-SB-5244	0691709	IV-RK-8998	10720038	ME-AX-2735	1190778	CV-ES-2774
03312200A	MN-SB-5252	0693778	CV-RK-1583	1075005	VL-DL-9954	1191900	DF-DL-9324
03312700A	MN-SB-5278	0694298	CV-ES-0820	1075006	VL-DL-8594	1193034	DF-DL-9323
03313200A	MN-SB-5247	0694360	CV-ES-0820	1075153	VL-DL-2139	1194631	VL-VB-9503
0352635	SC-DL-2965	0696225	DB-ES-6255	1075179	VL-SB-10397	1194824	VL-DL-5501
035390077616	VL-DL-9954	0696226	DF-ES-8563	1075180	VL-SB-10398	1195108	VL-DL-5300
0356310	VL-ES-7266	0696320	DF-RK-8633	1075255	VL-RK-5357	1195818	VL-DL-7853
0362413	DF-DL-8346	0696321	SC-RK-8575	1075663	VL-DL-0911	1197338	VL-DL-7853
0366351	DF-SB-5251	0698450	DB-ES-6254	1075664	VV-DL-0287	1197339	VL-DL-0128
0370875	SC-DL-2151	0698609	CV-ES-0820	1076639	VL-VB-7787	120164610	CV-ES-0309
0371452	CV-ES-2182	0698724	DF-RK-9340	1080690	VL-VB-8527	120322305	DB-ES-5234
0371586	DF-SB-5253	070400009000	CV-RK-8118	1080786	VL-DL-8708	120324001	DB-ES-1083
0381339	SC-DL-0305	070550504	CV-RK-5311	1080787	VL-DL-9473	120324002	DB-ES-1084

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
120325000	DB-ES-6254	1311048	DF-DL-5355	1353395	DF-DL-10193	1399019	SC-DL-8400
120325101	CV-ES-0820	1313744	VL-ES-7265	1353396	DF-DL-7836	1399180	SC-DL-8552
120325200	DB-ES-6255	1315447	CV-ES-0819	1356055	SC-DL-5229	1399724	DF-ES-8602
120325701	DB-ES-0834	1315530	DF-DL-5337	1357673	SC-ES-10359	13B14072	FI-BJ-4072
120325702	CV-ES-2534	1315878	DF-ES-7277	1357674	SC-ES-7279	1401932	DF-DL-9327
120325800	MN-DL-10287	1316872	SC-DL-8127	1358675	SC-DL-8137	1401937	DF-DL-8551
120326200	RV-ES-8691	1319838	CV-ES-0819	1358792	DB-ES-6255	1401942	DF-ES-8508
1205549	DB-DL-8152	13200832	DB-DL-9242	1358793	DB-ES-6254	1401944	DF-ES-8572
1207900A	CV-DL-0546	1320855	MN-ES-10334	1361155	DF-ES-5761	140362	CV-ES-2182
1208073	DF-RK-9341	1321170	DF-DL-9312	1361157	DF-DL-8695	140363	SC-DL-2119
12200400A	SC-DL-2965	1321936	DF-RK-8685	1361413	SC-DL-7264	1405309	DF-DL-6052
12200500A	SC-DL-0305	1324483	SC-DL-8127	1361618	DF-ES-7777	1405363	DF-DL-9325
12200700A	VV-DL-0294	1324857	CV-ES-0820	1361649	DF-DL-8158	1405655	DF-DL-8506
12200800A	SC-DL-5354	1324889	SC-DL-9465	1361650	DF-DL-8158	1406025	DF-DL-8506
12201100A	SC-DL-2161	1326775	SC-DL-8548	1361651	DF-VB-8561	1406038	DF-DL-10189
12201600A	SC-DL-5229	1326861	DF-ES-8563	1361652	DF-VB-9343	1406600	DF-DL-8516
12201800A	SC-DL-2904	1326896	CV-ES-0820	1363964	SC-DL-9456	1407144	DF-DL-8506
12201900A	SC-DL-2968	1329134	DB-ES-6255	1363984	SC-DL-9456	1407393	DF-DL-10190
12202100A	SC-DL-2914	13300035	DB-ES-1084	1365406	DB-ES-8498	1407394	DF-ES-9333
12202700A	SC-DL-8395	13300135	CV-ES-0820	1368270	DF-VB-8561	1408040	DF-DL-10264
12202900A	SC-DL-8137	13300235	CV-ES-0820	1369411	SC-DL-2161	1409918	SC-DL-2161
12216380	IV-ES-8507	13300335	DB-ES-1281	1369917	SC-DL-8123	1411403	SC-DL-9455
122353201	DB-ES-6255	13300435	DB-ES-1281	1369919	SC-DL-2151	14200000A	VL-ES-5348
122353202	DB-ES-6254	13300735	DB-ES-2752	1373137	CV-ES-2534	14200100A	VL-ES-5347
1228110	DF-ES-8563	13300835	DB-ES-2753	1375228	SC-ES-5764	14200300A	VL-ES-5288
1228114	DB-ES-0834	13300935	DB-ES-2752	1376728	DF-RK-9339	14200400A	VL-ES-5287
1228115	DB-ES-6255	13301035	DB-ES-2753	1376729	MN-RK-9391	14200500A	VL-ES-9956
1229944	CV-ES-0820	13301235	DB-ES-2859	1376730	DF-RK-8637	14200600A	VL-ES-9955
12321000A	SC-DL-8400	13301435	DB-ES-2859	1378435	SC-DL-8137	14200800A	VL-ES-7266
1243618	DB-RK-9298	13301835	CV-ES-0914	1379071	SC-DL-5229	14201100A	VL-DL-5553
1247956	DF-DL-9319	13302135	DB-ES-2558	1379192	DB-ES-8498	14202200A	VL-DL-2139
1247957	DF-DL-5226	13302235	DB-ES-2559	1379423	SC-DL-10302	14202300A	VL-DL-9954
1249088	CV-ES-2119	13302635	DB-ES-2558	1380417	DF-DL-10188	14202400A	VL-DL-5318
1249129	CV-ES-2182	13302735	DB-ES-2559	1384025	SC-DL-5229	14202500A	VL-DL-5540
1252283	DF-RK-9337	13304835	ME-ES-2531	1384027	SC-DL-5354	14202600A	VL-DL-0911
1252284	DF-RK-8994	13306735	CV-ES-0820	1384897	CV-ES-2119	14202800A	VL-DL-5456
1257890	DB-ES-6254	13308835	CV-ES-0819	1384898	CV-ES-2182	14203000A	VL-DL-4912
1257991	LF-DL-0288	1331925	CV-ES-0820	1385251	SC-DL-2161	14203100A	VL-DL-5544
1257992	DF-DL-8165	1334525	CV-ES-2121	1385487	DF-DL-10183	14203500A	VL-DL-8401
1257994	DF-DL-10185	1337366	SC-ES-9468	1385488	DF-DL-8658	14203600A	VV-DL-0287
1261101	DF-DL-9331	1337367	DF-ES-8563	1385490	DF-DL-8165	14203800A	VL-DL-5372
1269973	DF-DL-9317	1337644	DF-DL-5403	1385492	DF-DL-5226	14203900A	VL-DL-5319
1270853	DF-DL-7780	1338714	CV-ES-0819	1385493	LF-DL-0288	14204000A	VL-DL-5411
1270854	DF-DL-5403	1338769	SC-DL-8552	1385494	DF-DL-9312	14204100A	VL-DL-8119
1271124	MN-RK-7291	1342026	MN-ES-10334	1385495	DF-DL-9321	14204300A	VL-DL-8403
1271126	MN-ES-10333	1343262	SC-DL-8182	1385496	DF-DL-8667	14204400A	VL-DL-5358
1274352	DF-DL-9317	1343264	SC-DL-8169	1385497	DF-DL-5237	14204600A	VL-DL-5327
1277567	DF-DL-8667	1343266	SC-DL-8154	1385498	DF-DL-5355	14204700A	VL-DL-8405
1277568	DF-DL-9321	1343278	SC-DL-9439	1385499	DF-DL-2142	14204800A	VL-DL-0128
1278679	DF-ES-9335	1343283	SC-DL-8553	1385500	DF-DL-8361	14204900A	VL-DL-7853
1283203	DF-DL-8696	1344684	DF-ES-9334	1385502	DF-DL-8359	14205000A	VL-DL-0119
1283211	DF-DL-5237	1346489	DF-DL-10184	1385505	DF-DL-9317	14205100A	VL-DL-8404
1283212	DF-DL-5226	1348271	SC-DL-9452	1385506	DF-DL-5337	1426493	DB-ES-8498
1284860	DF-DL-9318	1351205	DF-DL-10193	1385509	DF-DL-10185	1428193	SC-DL-8726
1286341	DF-DL-8360	1351714	DF-DL-5237	1385513	DF-DL-10184	1428347	SC-DL-8179
1286342	DF-DL-8604	1351715	DF-DL-5226	1386618	SC-DL-10225	1428349	SC-DL-8548
1286343	DF-DL-7836	1351716	DF-DL-8667	1386753	SC-RK-10381	14301500A	VL-SB-5345
1287409	DF-DL-10185	1351717	DF-DL-9321	1388436	SC-DL-8623	14301900A	VL-RK-5357
1291048	DF-DL-8361	1351718	LF-DL-0288	1388958	SC-DL-9455	14302100A	VL-RK-5323
1291060	DF-DL-2142	1351720	DF-DL-10184	1389190	DF-ES-8362	1431469	SC-DL-10301
1291233	DF-SB-10402	1351722	DF-DL-10185	1390932	DF-VB-8561	1431470	SC-DL-10302
1294251	DF-DL-8512	1351723	DF-DL-9317	1393298	SC-DL-10302	1431471	SC-DL-9446
1295415	DF-DL-8695	1351730	DF-DL-8658	1394444	MN-ES-8490	1431472	SC-DL-8713
1297572	DF-ES-5761	1351731	DF-DL-5337	1394446	CV-ES-2146	1431474	SC-DL-9465
12E0003578AA	FI-BJ-4072	1351732	DF-DL-8165	1394801	DB-ES-8498	1431475	SC-DL-9459
1300284	SC-DL-9443	1351734	DF-DL-2142	1394884	SC-DL-8399	14316200A	VL-DL-8157
1304569	SC-DL-2151	1351735	DF-DL-8361	1395614	SC-DL-7264	143167	VL-VB-7787
1304571	SC-DL-0305	1351737	DF-DL-5355	1395993	DF-DL-8705	1431710	SC-DL-10304
1305012	SC-DL-8127	1351740	DF-DL-8359	1395994	DF-DL-8704	14317100A	VL-RK-8161
1306332	DF-DL-8359	1351741	DF-DL-10183	1395995	DF-DL-10187	14319600A	VL-VB-5369
1306333	DF-DL-10183	1351743	DF-DL-9312	1396000	DF-DL-9326	14320200A	VL-DL-8554
1308643	SC-DL-9440	1351745	DF-DL-8658	1397866	SC-DL-8137	14320700A	VL-RK-8413
1310760	CV-ES-5336	1353391	DF-DL-7780	1398368	DF-RK-9338	1432723	SC-DL-9449

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
1433448	DF-DL-10191	14608448	CV-ES-0820	1588017	VL-DL-5454	1629397	VL-DL-9953
1433532	SC-DL-9458	14608548	DB-ES-8164	1588018	VL-DL-9490	1629553	VL-SB-5356
1433533	SC-DL-10273	14608605	DB-DL-8642	1588262	VL-DL-5454	1629668	VL-DL-8157
1435746	SC-ES-8517	14608648	DB-ES-8530	1588262	VL-DL-5468	1629734	VL-VB-7787
1435944	DB-RK-8366	14608705	DB-DL-8642	1588263	VL-DL-5456	1656428	DF-DL-8158
1438475	SC-DL-8670	14608905	DB-DL-8643	1589817	VL-DL-9485	1668179	VL-ES-0153
14403900A	VL-SB-5356	14609005	DB-DL-8622	1590068	VL-VB-8546	1668638	VL-ES-7286
1443590110	DB-ES-8498	14609605	DB-DL-8630	1591689	VL-RK-5357	1685552	SC-ES-8517
1445656	DF-RK-9336	14609648	CV-ES-0543	1592939	VL-DL-5546	1689604	DF-ES-8526
1450364	SC-DL-8711	14609705	DB-DL-8672	1592940	VL-DL-5553	1689605	DF-ES-8528
1451118	DF-DL-10186	14609805	DB-DL-8167	1596091	VL-DL-5553	1691660	VL-DL-8594
1451119	DF-DL-10192	14609905	DB-DL-8167	1598035	VL-DL-5472	1695585	VL-ES-7266
1451120	DF-DL-10191	14609948	DB-ES-8530	1598588	VL-RK-5323	1695690	CV-ES-0820
1451122	DF-DL-8703	1479120	SC-DL-9448	1602820	DF-DL-8363	1695776	VL-ES-7266
1451129	DF-DL-10188	1479122	SC-DL-9441	1602821	DF-DL-8196	1696684	CV-ES-2119
1455327	SC-DL-7273	1485758	SC-DL-8509	1603418	CV-ES-5336	1696685	VL-ES-8402
14600248	DB-ES-6254	1485760	SC-DL-8511	1603419	DF-ES-9332	1696900	VL-ES-5288
14600305	DB-DL-5412	1486756	SC-DL-9466	1603789	DB-ES-6254	1696901	VL-ES-5287
14600348	DB-ES-6255	1486757	SC-DL-8509	1603883	SC-ES-7279	1696919	DB-ES-1083
14600405	DB-DL-5412	1486758	SC-DL-8531	1604247	DF-ES-8496	1696920	DB-ES-1084
14600448	CV-ES-0543	1488890	SC-ES-8517	1604248	DF-ES-8497	1697297	CV-ES-0820
14600505	DB-DL-9263	1497223	SC-DL-9454	1605035	VL-DL-8189	1698190	CV-ES-2534
14600548	CV-ES-0888	1498131	MN-RK-8645	1605047	VL-SB-5276	1698191	DB-ES-0834
14600605	DB-DL-9263	1498132	MN-RK-10370	1605300062	CV-ES-0309	1698532	VL-ES-5348
14600648	DB-ES-8617	1499474	SC-DL-8547	1605300131	DF-ES-7777	1698533	VL-ES-5347
14600705	DB-DL-8639	1499475	SC-DL-9462	1605300183	DB-ES-6254	1698557	VL-ES-7266
14600805	DB-DL-8639	1499476	SC-DL-8623	1605300184	DB-ES-6254	1698558	VL-ES-7265
14601105	DB-DL-8185	1499477	SC-DL-9463	1605300331	SC-ES-5764	1698840	VL-ES-7265
14601148	CV-ES-0543	1499478	SC-DL-8511	1606200	VL-VB-8527	1698846	VL-ES-5348
14601248	DB-ES-6254	1499479	SC-DL-9464	1606274	VL-DL-5301	1698847	VL-ES-5347
14601305	DB-DL-8184	1500572	SC-DL-9467	1606277	VL-DL-5456	1699400	VL-ES-5288
14601348	CV-ES-0888	1500573	SC-DL-9462	1606278	VL-DL-5454	1699401	VL-ES-5287
14601405	DB-DL-8184	1500576	SC-DL-8400	1606278	VL-DL-5468	1700000	DF-DL-8718
14601448	DB-ES-6255	1501030	SC-DL-2161	1606283	VL-DL-5318	1700001	DF-DL-8719
14601548	DB-ES-8323	1505758	VL-ES-5347	1606284	VL-DL-5319	1700912	DF-DL-8506
14601648	DB-ES-8323	1505759	VL-ES-5348	1606551	VL-DL-8668	1700913	DF-DL-8516
14601748	CV-ES-0543	1505855	VL-DL-5301	1606552	VL-VB-8539	1700914	DF-DL-10189
14602048	DB-ES-7784	1505857	VL-DL-5454	1606980	SC-ES-5764	1722746	SC-DL-8547
14602148	DB-ES-7783	1506924	SC-DL-10254	1607079	VL-DL-8545	1722747	SC-DL-9462
14602248	DB-ES-6254	1506925	SC-DL-10255	1608151	VL-DL-8619	1722748	SC-DL-8623
14602348	DB-ES-6255	1507260	SC-DL-9451	1608953	VL-DL-9473	1722749	SC-DL-9463
14602448	CV-ES-0543	1507822	VL-ES-5347	1608954	VL-DL-5544	1722750	SC-DL-8511
14602548	CV-ES-0888	1507823	VL-ES-5348	1610074	VV-DS-0290	1722751	SC-DL-9464
14602905	DB-DL-5231	1507826	VL-ES-7266	1610338	VL-DL-5540	1723865	SC-DL-2161
14602948	DB-ES-8529	1509222	VL-VB-8527	1611088	DB-ES-6255	1723895	SC-DL-2161
14603005	DB-DL-5231	1515191600	DB-RK-8532	1611864	VL-DL-5301	1723896	SC-DL-9457
14603648	DB-ES-6255	1515191740	RV-RK-9436	1612254	VL-DL-7789	1723897	SC-ES-8535
14603848	DB-ES-8530	1515981	MN-RK-8501	1613562	VL-DL-8401	1732635	SC-DL-8169
14604048	CV-ES-0819	1517403	MN-RK-7274	1617096	DF-VB-8561	1732887	DF-SB-10402
14604148	CV-ES-0819	1517439	CV-ES-2534	1620436	DF-VB-9343	1732972	DF-DL-9329
14604148	CV-ES-0820	1517440	DB-ES-0834	1620437	DF-VB-8583	1732980	DF-DL-9330
14604205	DB-DL-9256	1517444	DB-ES-0834	1620438	DF-DL-9318	1734019	SC-DL-7264
14604248	DB-ES-8164	1517448	DB-ES-0830	1620497	VL-DL-10313	1734020	SC-DL-8137
14604348	CV-ES-0819	1517449	CV-ES-2774	1621419	VL-DL-8619	1734021	SC-DL-9455
14604448	CV-ES-0820	1517488	DB-ES-0830	1622238	CV-ES-0309	1737683	SC-DL-2161
14604848	DB-ES-8530	1517577	CV-ES-0820	1624605	VL-SB-10396	1737684	SC-DL-9457
14605048	DB-ES-8164	15175771	CV-ES-0820	1624611	VL-SB-10395	1738376	DB-ES-8498
14605105	DB-DL-8641	1518142	CV-ES-2774	1626492	VL-DL-5454	1738379	SC-ES-7279
14605148	DB-ES-8530	1527234	VL-ES-7286	1626492	VL-DL-5468	1738380	DB-ES-6255
14606105	DB-DL-8651	1527453	CV-ES-2121	1626493	VL-DL-5456	1738381	DB-ES-6254
14606705	DB-DL-5230	1527989	SC-DL-9457	1626494	VL-DL-5301	1755490	SC-DL-8726
14606905	DB-DL-5241	1533026	SC-DL-9453	1626670	VV-DL-5767	1755494	SC-DL-9453
14606948	MN-ES-8490	1534756	SC-ES-8517	1626671	VL-DL-8679	1755496	SC-DL-9448
14607005	DB-DL-8639	1575690	VL-DL-10227	1626672	VL-DL-5501	1755498	SC-DL-9441
14607105	DB-DL-8168	1576092	VL-DL-5318	1626749	VL-DL-8401	1755500	SC-DL-9449
14607448	DB-ES-0822	1576093	VL-DL-5319	1626750	VV-DS-0290	1755502	SC-DL-8711
14607548	KB-ES-0536	1576952	VL-VB-8527	1626751	VL-DL-5540	1755504	SC-DL-10273
14607648	CV-ES-0543	1576953	VL-VB-8584	1626896	VL-VB-7787	1755506	SC-DL-9458
14607748	DB-ES-6254	1577080	VL-DL-5454	1626958	VL-DL-8554	1755507	SC-DL-10226
14607848	DB-ES-6255	1577090	VL-DL-5454	1628107	VL-RK-8656	1759690	SC-DL-8154
14607948	CV-ES-0888	1581126	VL-DL-5468	1628635	VL-DL-5372	1759691	SC-DL-8553
14608105	DB-DL-8641	1581527	VL-DL-8545	1628636	VL-DL-8403	1766014	SC-DL-8603
14608348	CV-ES-0820	1581543	VL-SB-9495	1628637	VL-DL-8163	1766015	SC-DL-8519

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
1767328	DB-ES-6254	20393097	VL-DL-7789	20837990	VL-DL-10307	24600648	DB-ES-8323
1768898	SC-DL-5229	20393186	VL-DL-8407	20840815	VL-RK-8533	24601205	DB-DL-8651
1769597	SC-DL-5354	20393187	VL-DL-8566	20840820	VL-RK-10382	24601305	DB-DL-8643
1770730	SC-DL-10305	20400909	VL-DL-5218	20862494	DB-ES-6254	24601705	DB-ES-8717
1770732	SC-DL-8713	20400939	VL-DL-8155	20894438	MN-ES-7292	24604305	DB-DL-2144
1788522	SC-DL-10225	20400941	VL-DL-5411	20912523	VL-DL-10312	24604405	DB-DL-2144
1789082	SC-DL-7273	20400944	VL-DL-8119	20912602	VL-DL-10312	24604505	DB-DL-5405
1792311180	CV-SB-9123	20410053	VL-DL-10309	20937675	DB-ES-8498	24604605	DB-DL-5405
179231118001	CV-SB-9123	20410530	VL-DL-8180	20994418	VL-DL-8321	24604705	DB-DL-7270
1792331150	CV-SB-8608	20426061	VL-RK-10383	20994419	VL-DL-8543	24604805	DB-DL-7270
179233115004	CV-SB-8608	20442113	VL-DL-9477	20994420	VL-DL-8518	24604905	DB-DL-8188
1793875	DF-VB-8561	20442115	VL-DL-8187	20994563	VL-ES-10319	24605005	DB-DL-8188
1793876	DF-VB-9343	20443059	VL-ES-10320	21032592	CV-RK-8118	24605105	DB-DL-8307
1793877	DF-VB-8583	20443061	VL-DL-8321	21051052	RV-DL-10299	2460515	IV-ES-8504
1796671	SC-DL-10306	20443062	VL-DL-8543	21106157	VL-DL-10309	24605205	DB-DL-8307
1817808	DF-VB-8561	20443063	VL-DL-8518	21106930	VL-DL-8407	24605905	DB-DL-9267
1847311	SC-DL-5229	20443065	VL-DL-8321	21106933	VL-DL-8194	24606005	DB-DL-9267
1895854	SC-DL-8726	20443066	VL-DL-8543	21106936	VL-DL-8707	24606105	DB-DL-8702
1895856	SC-DL-9453	20443067	VL-DL-8518	21106938	VL-DL-9492	24606205	DB-DL-8702
1895857	SC-DL-9448	20453063	VL-DL-10228	21106952	VL-DL-8566	24606405	DB-DL-8167
1895858	SC-DL-9441	20477805	VL-DL-8157	21252480	VL-DL-9488	24607505	DB-DL-8717
1895859	SC-DL-9449	20477807	VL-DL-8536	21260274	VL-DL-8305	24607605	DB-DL-8717
1895860	SC-DL-8711	20490120	VL-DL-4895	21260275	VL-DL-9493	24608605	DB-DL-9259
1895861	SC-DL-10273	20490123	VL-DL-8405	21260286	VL-DL-7789	24608705	DB-DL-9259
1895862	SC-DL-9458	20491771	VL-VB-8505	21260296	VL-DL-8322	24609605	DB-DL-8392
1897333	SC-DL-7264	20497798	VL-DL-8404	21263821	VL-ES-8411	24609705	DB-DL-8392
1897334	SC-DL-9455	20497799	VL-DL-8597	21264203	DB-ES-8498	2461519	IV-DL-2150
1897335	SC-DL-2161	20497800	VL-DL-4912	21295227	VL-VB-7787	2463582	IV-ES-8996
1897336	SC-DL-9457	20502944	VL-VB-8195	21295230	VL-RK-8533	2476066	IV-DL-2130
1897337	DB-ES-8498	20507262	RV-VB-8191	21308022	VL-DL-8405	2478910	DF-DL-8571
1897665	SC-DL-9454	20509018	VL-DL-8180	21308024	VL-DL-4895	25200000A	RV-DL-0902
1897667	SC-DL-9451	20510773	VL-DL-10312	21646203	DB-ES-8498	25200100A	RV-DL-0908
1897669	SC-DL-8598	20513951	VL-DL-9477	218633100115	DB-ES-6255	25200200A	RV-DL-0901
1897671	SC-DL-8655	20513953	VL-DL-8187	218633100116	DB-ES-6254	25200300A	RV-DL-7677
1897673	SC-DL-9447	20517494	VL-DL-8180	220047	IV-DL-0214	25200400A	RV-DL-0905
1899682210	RV-RK-9436	20539986	VL-ES-10320	220062	VL-DL-5546	25200500A	RV-DL-0919
193689	CV-ES-2121	20547286	MN-RK-8501	2205000400	DB-ES-5234	25200600A	RV-DL-0904
1953248	CV-RK-5311	20554908	VL-RK-5357	229872	DB-ES-6254	25200700A	RV-DL-0907
1953248	CV-RK-8118	20556488	VL-VB-9512	23123161	RV-DL-9413	25200800A	RV-DL-0886
198509	IV-DL-0214	20556490	VL-VB-8525	23123220	RV-DL-9429	25201000A	RV-DL-0900
198535	DB-DL-6081	20556491	VL-VB-8541	23123224	RV-DL-7539	25201200A	RV-DL-0903
19963045	DB-ES-8494	20556492	VL-VB-8576	23123230	RV-DL-7539	25829	IV-ES-10343
19963145	DB-ES-8510	20556493	VL-VB-9508	23123237	RV-DL-9425	264072	DB-ES-6255
1998190	CV-ES-2534	20556588	VL-VB-9511	23123238	RV-DL-9419	264074	DB-ES-6254
20303061	VL-DL-2139	20556608	VL-VB-8505	23123247	RV-DL-0074	2680181	CV-ES-2121
20361568	VL-DL-9478	20581089	VL-ES-10360	23123253	RV-DL-7972	2684689	IV-ES-2182
20367004	RV-VB-8191	20587731	VL-DL-9492	23123262	RV-DL-0885	2684789	CV-ES-2119
20367555	VL-DL-10229	2068997	DF-ES-7777	23123264	RV-DL-9406	2684889	CV-ES-2121
20374444	VL-DL-8180	20702095	VL-RK-9497	23123275	RV-DL-9415	2685289	CV-ES-2121
20374698	VL-ES-10361	20703338	VL-VB-8505	23162046	CV-ES-2121	2685989	DB-ES-8500
20374831	VL-DL-9488	20709844	RV-DL-8190	23301335	DB-ES-1083	2686189	CV-ES-2119
20375555	VL-DL-8407	20710008	VL-ES-8414	23301435	DB-ES-1084	2686289	CV-ES-2182
20375556	VL-DL-8566	20720040	SC-DL-2914	23301535	CV-ES-0820	271187	MN-RK-7280
20375787	VL-DL-8194	2072161F	VL-ES-7265	233046	CV-DL-9106	271188	CV-RK-5322
20376808	VL-DL-8706	20727843	RV-DL-8415	233047	CV-DL-10279	273373	IV-RK-8998
20382314	VL-VB-8195	20739082	VL-DL-9489	2389990224001	IS-ES-10335	273374	VL-RK-9496
20390745	VL-DL-8707	20739867	VL-ES-10319	2389990225001	IS-ES-10336	273375	MN-RK-7287
20390836	VL-SB-5356	20740700	VL-RK-10383	239310	CV-RK-5311	273612	VL-RK-9497
20392649	VL-VB-7787	20741695	RV-VB-8191	239310	CV-RK-8118	273706	CV-RK-5313
20392778	VL-DL-8322	20741703	RV-VB-8191	243664	SC-ES-8493	274019	IV-RK-8998
20393059	VL-DL-8700	20741710	VL-RK-8413	24425411	VL-DL-10257	274056	SC-RK-8575
20393061	VL-DL-2139	20742127	DB-ES-6254	24425660	VL-DL-9477	274068	DB-RK-6111
20393063	VV-DL-0287	20742129	DB-ES-6255	24425662	VL-DL-8187	274069	VL-RK-9499
20393065	VL-DL-9487	20745042	DB-ES-6255	24426042	VL-DL-10307	274070	DF-RK-8994
20393067	VL-DL-9480	20745043	DB-ES-6254	24426044	VL-DL-10308	275988	MN-RK-9383
20393069	VL-DL-0911	20745923	VL-DL-8405	24426046	VL-DL-8647	276191	MN-RK-8678
20393071	VL-DL-8406	20745924	VL-DL-4895	24426048	VL-VB-10430	276192	MN-RK-8537
20393073	VL-DL-8681	20753761	VL-RK-10383	24475440	CV-ES-0309	278663	SC-DL-2965
20393075	VL-DL-9953	20816966	VL-DL-10308	24600148	DB-ES-6254	278664	SC-DL-2965
20393079	VL-DL-5372	20821150	DB-ES-6255	24600405	DB-DL-8185	278665	SC-DL-2904
20393083	VL-DL-8178	20821160	DB-ES-6254	24600448	CV-ES-0888	278666	SC-DL-2904
20393091	VL-DL-9477	20829503	VL-VB-7787	24600505	DB-DL-8184	27H45270TS	BM-ES-10329
20393093	VL-DL-8187	20830369	DB-DL-8174	24600548	DB-ES-8164	27H45280TS	BM-ES-10330

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
283783	DB-ES-6255	3090712	VL-RK-8161	310977	SC-DL-10272	3237585	DB-SB-5260
283784	DB-ES-6254	3090727	VL-ES-5348	3109774	SC-DL-10272	3237985	DB-SB-5260
291395	SC-DL-2914	3090728	VL-ES-5347	310979	SC-ES-5353	325537	SC-ES-9468
291396	SC-DL-2914	3091598	CV-RK-5322	310980	SC-ES-8396	325614	SC-ES-5764
291398	SC-DL-9438	3092189	VL-ES-9494	3110001	VL-ES-5347	3262681	DB-SB-5250
295751	SC-SB-9471	3092452	VL-RK-9498	3110001	VL-ES-9956	3263081	DB-SB-5250
2966252	DB-ES-6254	3092471	VL-ES-5347	3110002	VL-ES-5348	3263281	DB-SB-5250
2966321	DB-ES-0834	3092472	VL-ES-5348	3110002	VL-ES-9955	3264481	DB-SB-5261
2966635	DB-ES-0834	3092548	DB-ES-8498	3112050	VL-DL-8404	3264781	DB-SB-5261
2966688	CV-ES-0820	3092795	VL-ES-7265	3112122	VL-DL-4912	328702	SC-DL-9445
2968454	CV-RK-5322	3093200073	DB-SB-10385	3112273	VL-DL-8597	3300035	CV-ES-0819
2969507	CV-ES-2534	3093301203	DB-DL-9143	3116050	VL-DL-0119	3300075	DB-RK-8549
2969808	DB-ES-6254	3093301303	DB-DL-9143	3117359	DF-DL-9310	3300080	DB-RK-9262
2980129	CV-ES-0819	3093301403	DB-DL-9143	311847	SC-DL-8137	3300107	MN-RK-9392
2980323	CV-ES-0820	3093301603	DB-DL-9143	3124480	VL-DL-5218	3300135	CV-ES-0820
2980875	DB-ES-0822	3093301703	DB-DL-9143	3124625	CV-ES-2120	3300148	CV-ES-0819
2980884	MN-RK-7291	3093301803	DB-DL-9143	3127737	VL-DL-8119	3300207	DF-RK-8503
2984061	DB-ES-6255	3093301903	DB-DL-9143	3133173	MN-RK-8523	3300235	DB-ES-0830
2984511	CV-ES-0819	3093302003	DB-DL-9143	3134600105	DB-DL-8557	3300248	CV-ES-0820
2997179M10004600650	CV-ES-0309	3093302103	DB-DL-9143	3134600105	DB-SB-10385	3300335	CV-ES-2774
2RP711551	CV-ES-2121	3093462	MN-RK-7274	3144600305	DB-DL-9147	3300635	CV-ES-2774
2RR512398	SC-RK-9469	3093467	VL-RK-10383	3144600805	DB-DL-9145	3300707	MN-RK-7280
2RR512398A	CV-RK-5311	3093469	DF-RK-8637	3163300203	DB-DL-8135	3300711	DB-RK-9293
300308	SC-DL-8123	3093544	VL-RK-8413	3163300603	DB-DL-8135	3300735	DB-ES-0830
3004600205	DB-DL-8675	3093630	VL-RK-8533	3163300703	DB-DL-8135	3300827	DB-ES-7782
3004600305	DB-DL-8675	3093631	VL-RK-8533	3164600605	DB-DL-1179	3301035	DB-ES-2859
3004600405	DB-DL-0547	3093647	VL-ES-8411	3164600705	DB-DL-1179	3301135	DB-ES-9277
3004600505	DB-DL-0547	3093714	MN-ES-10334	3164600805	DB-DL-1179	3301235	DB-ES-1083
3004600605	DB-DL-0548	3094600105	DB-DL-6134	3164600905	DB-DL-1179	3301335	DB-ES-1084
3004600705	DB-DL-0548	3094600305	DB-DL-6134	3172829	VL-VB-5369	3301411	DB-RK-8638
3013260081	DB-SB-9302	3094600405	DB-DL-6134	3173289	VL-VB-9512	3301435	DB-ES-0834
3013947	VL-DL-0117	3094600505	DB-DL-6134	3173290	VL-VB-9511	3301535	DB-ES-0834
3014600005	DB-DL-8675	3094600805	DB-DL-6134	3173291	VL-VB-8525	3301611	DB-RK-8725
3014600105	DB-DL-8675	3094600905	DB-DL-6134	3173292	VL-VB-8541	3301935	DB-ES-2559
3014600505	DB-DL-0547	3094601005	DB-DL-6134	3173293	VL-VB-8576	3302011	DB-RK-9300
301639	SC-DL-8137	3094601105	DB-DL-6134	3173297	VL-VB-9508	3302111	DB-RK-9299
3023300035	CV-ES-0819	3094601205	DB-DL-6134	3173300411KZ	DB-DL-3416	3302635	DB-ES-2753
3023300135	CV-ES-0819	3094601305	DB-DL-6134	3173330964	DB-SB-5312	3302735	DB-ES-2752
3023300235	CV-ES-0819	3094601405	DB-DL-6134	3173331164	DB-SB-5312	3302835	DB-ES-2558
3023300335	CV-ES-0819	3094602005	DB-DL-6134	3173331164S	DB-SB-5312	3302935	DB-ES-2559
3024600505	DB-DL-9231	3094602205	DB-DL-6134	3173500606	DB-DL-3405	3303035	DB-ES-0834
3024600605	DB-DL-9231	3094602305	DB-DL-6134	3173500706	DB-DL-3407	3303135	DB-ES-1281
3024601405	DB-DL-9158	3094602405	DB-DL-6134	3173613	VL-DL-8412	3303235	CV-ES-0820
3024601605	DB-DL-9252	3094602505	DB-DL-6134	3173759	VL-RK-5357	3303335	CV-ES-2534
3024601805	DB-DL-9252	3094602605	DB-DL-6134	3173914	VL-DL-9491	3304035	DB-ES-2558
3024602005	DB-DL-9158	3094602905	DB-DL-6134	3183200073	DB-SB-10386	3304135	DB-ES-2559
3024602405	DB-DL-9252	3094603005	DB-DL-6134	319359	SC-DL-10271	3305035	ME-ES-0643
3024603505	DB-DL-7271	3094603105	DB-DL-6134	3193731	RV-ES-9432	3305635	ME-ES-2531
3024603605	DB-DL-7271	3094603205	DB-DL-6134	3193895	VL-VB-10430	3305835	CV-ES-0820
3024603705	DB-DL-9252	3096212	CV-ES-0819	3198234	VL-DL-9493	3306735	CV-ES-2774
3024603805	DB-DL-9252	3096213	CV-ES-0820	3198276	VL-DL-8305	3306835	DB-ES-0830
3024603905	DB-DL-9231	3097188	MN-RK-9392	3199225	VL-DL-8187	3306935	DB-ES-2753
3024604005	DB-DL-9231	3097228	VL-ES-8499	3200011	CV-RK-5311	3307035	DB-ES-2752
3028447	VL-SB-10393	3097999	VL-ES-8411	3200028	ME-BJ-6287	3307135	DB-ES-0834
3028448	VL-SB-10392	3098294	VL-DL-8408	3200128	ME-BJ-6287	3307235	CV-ES-2534
3028449	VL-SB-9500	3098295	VL-ES-8409	3200132	DB-DL-9242	3307335	CV-ES-0820
3039647	VL-DL-0118	3099128	MN-ES-10333	3200232	DB-DL-9191	3307535	DB-ES-1083
3039859	VL-DL-9481	3099230	DB-DL-8174	3200832	DB-DL-9242	3307635	DB-ES-1084
305319	CV-ES-2119	3099529	VL-ES-8499	3200932	DB-DL-9191	3307735	DB-ES-2558
305320	CV-ES-2182	3103300035	DB-ES-9286	3200932	DB-ES-2558	3307835	DB-ES-2559
3054600305	DB-DL-0548	3103300135	DB-ES-9288	3207735	DB-DL-9272	3308135	DB-ES-1281
306913	SC-DL-8123	3103300435	ME-ES-0643	3220223	DB-DL-9254	3308535	CV-ES-2774
306981	SC-DL-8395	3103300635	ME-ES-2531	3220323	DB-DL-9271	3308635	DB-ES-0830
3073300111	DB-DL-10289	3103300835	ME-ES-0643	3220423	DB-DL-9271	3308735	CV-ES-2774
3074600005	DB-DL-9195	3103301035	ME-ES-2531	3220623	DB-DL-9254	3308835	DB-ES-0830
3074600205	DB-DL-10214	3103301235	ME-ES-2531	3220723	DB-DL-9271	3309335	DB-ES-0834
3074600405	DB-DL-9202	3103301335	ME-ES-0643	3221285	DB-SB-9306	3309435	CV-ES-2534
3074600505	DB-DL-9195	3103301635	DB-ES-9288	3222285	DB-SB-9306	3309535	DB-ES-0834
3074600605	DB-DL-10214	3103301735	DB-ES-9286	3223285	DB-SB-9306	3309535	CV-ES-2534
3083307235	ME-ES-0643	3103302035	DB-ES-9286	3223301011	DB-DL-3415	3309635	DB-ES-2534
3084607005	DB-DL-6134	3103302135	DB-ES-9288	3232150	DB-SB-5259	3309735	DB-ES-1083
3090291	MN-ES-10333	3103302435	DB-ES-9288	3236285	DB-SB-5279	3309835	DB-ES-1084
3090452	VL-RK-9498	3103302535	DB-ES-9288	3237185	DB-SB-5279	3309935	DB-ES-1083
				3237485	DB-SB-5260	3330827	DB-ES-7782

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
3354600005	DB-DL-0835	3463304403	DB-DL-9200	3524604805	DB-DL-8567	3603201089	DB-DL-9208
3380250	DB-ES-8498	3463304603	DB-DL-8593	3524604905	DB-DL-8567	3604600505	DB-DL-9260
3381545	DB-ES-0834	3463304803	DB-DL-8593	3524605405	DB-DL-9228	3604601105	DB-DL-9260
3381610	DB-ES-2859	3463304903	MN-DL-7834	3524605505	DB-DL-9150	3604602405	DB-DL-9260
3381810	ME-ES-2531	3463305003	DB-DL-9200	3524605605	DB-DL-8567	3643307135	CV-ES-0820
3382410	CV-ES-2774	3464600005	DB-DL-0835	3524605805	DB-DL-9235	3643307411	DB-DL-3407
3383110	DB-ES-9287	3464600105	DB-DL-0835	3524605905	DB-DL-8567	36438240	DF-ES-7777
3383410	CV-ES-0820	3464605005	DB-DL-0835	3524608105	DB-DL-1219	36467106007	MN-DL-10287
3383429	DB-ES-1083	3500105	DB-RK-8564	3524608505	DB-DL-1219	3662680389	CV-ES-2182
3383529	DB-ES-1083	3500113	DB-RK-6196	352635	SC-DL-2965	3662680489	CV-ES-2119
3384923	DB-ES-8600	3500205	DB-RK-8666	352637	SC-DL-9444	366351	DF-SB-5251
3384929	DB-ES-2558	3500213	CV-RK-1583	352645	SC-ES-9468	366757	VL-ES-5347
3385029	DB-ES-2558	3500305	CV-RK-1583	352646	DF-ES-8563	366758	VL-ES-5348
3385029	DB-ES-2559	3500405	DB-RK-8564	3554601405	DB-DL-1219	370875	SC-DL-2151
3387310	DB-ES-6254	3500413	DB-RK-7267	3554601505	DB-DL-1220	3713307003	DB-DL-6039
3401170	DB-ES-6255	3500505	CV-RK-1583	3554602305	DB-DL-6217	3713907201	DB-DL-3474
3401206	CV-ES-0912	3500506	CV-RK-5311	3554602505	DB-DL-6219	371451	CV-ES-2119
3401207	CV-ES-0914	3500506	CV-RK-8118	3554602705	DB-DL-1219	371452	CV-ES-2182
3406169	DB-ES-6254	3500511	DF-RK-8685	3554602805	DB-DL-6217	3734600505	DB-DL-7271
3406212	CV-ES-0820	3500613	DB-RK-6111	3554603005	DB-DL-6219	3734600600	DB-DL-7271
3406213	CV-ES-0819	3500805	DB-RK-9297	3554604705	DB-DL-6217	3734600605	DB-DL-9231
3406218	CV-ES-0819	3500905	DB-RK-9289	3554604905	DB-DL-1219	3734600705	DB-DL-7271
3406236	DB-ES-6254	3500906	DB-RK-8366	3554605005	DB-DL-6219	3734600805	DB-DL-9252
3406242	DB-ES-0834	3501005	DB-RK-8674	3554605905	DB-DL-1220	3734600905	DB-DL-9231
3406251	DB-ES-6254	3501013	CV-RK-7850	3554606005	DB-DL-1220	3734601005	DB-DL-7271
3406252	CV-ES-2774	3501113	DB-RK-6111	3563230081	DB-SB-9303	3753220423	DB-DL-9254
3406253	CV-ES-0820	3501305	DB-RK-8635	3563260081	DB-SB-9304	3753500006	DB-DL-3475
3406254	DB-ES-6254	3501405	DB-RK-9290	3563300003	DB-DL-9211	3753500105	DB-VB-3708
3406260	DB-ES-6254	3501513	MN-RK-8379	3563300103	DB-DL-8728	3753500105	DB-VB-7790
3406261	DB-ES-6254	3501705	DF-RK-9336	3563300203	DB-DL-9183	3753500205	DB-VB-3703
3433201632	DB-DL-9229	3501905	SC-RK-8688	3563300211	DB-DL-10290	3754600005	DB-DL-7815
3433201732	DB-DL-9229	3502005	DB-RK-8555	3563301410	DB-VB-3701	3754600305	DB-DL-7799
3433201832	DB-DL-9229	3502105	DB-RK-8550	3563301510	DB-VB-3700	3754600605	DB-DL-9258
3433300103	DB-DL-6092	3502205	DB-RK-8626	3563331304	DB-VB-3702	3754601105	DB-DL-9258
3433300203	DB-DL-6092	3502305	DB-RK-8532	3564600205	DB-DL-8732	3754601505	DB-DL-8184
3433300303	DB-DL-6092	3502405	MN-RK-8489	3573300203	DB-DL-9205	3777702811	IS-DL-10267
3433300403	DB-DL-6092	3502505	DB-RK-8626	3573300403	DB-DL-9205	3777703941	IS-ES-10337
3434600405	DB-DL-3080	3502605	DB-RK-9301	3573300503	DB-DL-9205	3777703951	IS-ES-10338
3434600805	DB-DL-3080	350270	SC-ES-8493	3573300603	MN-DL-9366	377772586001	IS-ES-10339
3434601005	DB-DL-3080	3502705	DB-RK-8391	3573300703	MN-DL-9366	377772587001	IS-ES-10340
3434601205	DB-DL-3080	3502805	DB-RK-8581	3573301103	DB-DL-9236	3803200028	DB-RK-5299
3434601405	DB-DL-3080	3503105	DB-RK-9294	3573301503	DB-DL-9236	3805860032	DB-RK-5299
3434601505	DB-DL-3080	3503307035	CV-ES-0820	3573301603	DB-DL-9205	3813300303	DB-DL-9210
3435786	CV-ES-2121	3503307135	CV-ES-0819	3573301911	DB-DL-8652	3813300503	DB-DL-9210
3435788	IV-ES-9363	3503307335	CV-ES-0820	3573303111	DB-DL-3415	3813300603	DB-DL-9210
3435860032	DB-RK-8736	3503405	DB-RK-8626	3573303311	DB-DL-8652	3813300703	DB-DL-9210
3443307135	DB-ES-0834	3503505	MN-RK-8489	3573303411	DB-DL-3405	3813500206	DB-DL-9175
345124	SC-DL-8629	3503605	DB-RK-9291	3573303611	DB-DL-10289	3813500606	DB-DL-5220
3453207389	DB-DL-9081	3503705	DB-RK-8710	3573304211	DB-DL-3416	3823300403	DB-DL-9261
3453307135	CV-ES-0820	3504005	DB-RK-8532	3573330101	DB-DL-3443	382745	VL-ES-7286
3453307235	CV-ES-0819	3504505	DB-RK-8626	3573330205	MN-DL-10285	382774	SC-DL-8123
3453307403	DB-DL-6036	3504605	DB-RK-8550	3573330405	DB-DL-3461	382780	SC-DL-9445
3453307435	CV-ES-0819	3504705	DB-RK-8555	3573330505	DB-DL-3449	3833500006	DB-DL-9175
3453307803	DB-DL-6036	3504805	MN-RK-8997	3573330605	DB-DL-9240	3833500105	DB-VB-7838
3454607405	DB-DL-1220	3523301703	DB-DL-9189	3573330705	DB-DL-3450	3834600605	DB-DL-5216
3454607905	DB-DL-9083	3523301903	DB-DL-9213	3573330905	DB-DL-9142	3834600705	DB-DL-6165
3454608005	DB-DL-9083	3523302003	DB-DL-9213	3574600405	CV-DL-0546	3834600805	DB-DL-8121
3454608105	DB-DL-0835	3523302303	DB-DL-9213	3574601005	CV-DL-0546	3834601405	DB-DL-5216
3454609605	DB-DL-0835	3523302403	DB-DL-9213	3574601105	CV-DL-0546	3834601505	DB-DL-6165
34603105	DB-DL-8185	3523302503	DB-DL-9189	3574601405	DB-DL-3228	3834601605	DB-DL-8121
34603205	DB-DL-8184	3523302703	DB-DL-9189	3574601505	DB-DL-3228	3834602305	DB-DL-5216
34604005	DB-DL-8307	3524601005	DB-DL-9228	3574602005	MN-DL-7786	3834602405	DB-DL-8121
34604105	DB-DL-9267	3524601905	DB-DL-9228	3574602205	DB-DL-8732	3834604405	DB-DL-5216
34604605	DB-DL-7815	3524602105	DB-DL-9150	3574602305	MN-DL-7786	3834604505	DB-DL-8121
34604805	DB-DL-2144	3524602205	DB-DL-9235	3574603105	DB-DL-9188	3834606005	DB-DL-6165
34604905	DB-DL-7270	3524602305	DB-DL-8567	3574603205	DB-DL-7795	3834606105	DB-DL-6165
34605005	DB-DL-5405	3524602705	DB-DL-9228	3574603505	DB-DL-10209	3844608505	DB-DL-1220
34605605	DB-DL-8188	3524602905	DB-DL-9150	3583300103	DB-DL-9210	3853300203	DB-DL-9207
34605905	DB-DL-7799	3524603005	DB-DL-9235	3583300503	DB-DL-9210	3853300403	DB-DL-9234
3463302903	DB-DL-9200	3524603105	DB-DL-8567	3593300011	DB-DL-3407	3853300503	DB-DL-6036
3463303903	MN-DL-7834	3524603205	DB-DL-8567	360098524	DB-DL-9218	3853300603	DB-DL-6036
3463304003	DB-DL-8593	3524604405	DB-DL-9228	3603200189	DB-DL-9208	3853300803	DB-DL-9207
3463304303	DB-DL-9200	3524604605	DB-DL-9150	3603200789	DB-DL-9208	3853301103	DB-DL-6036

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
3853301303	DB-DL-8632	3944046	VL-DL-8536	41016960	IV-DL-8697	42204475	IV-DL-8689
3853301403	DB-DL-6036	3944818	VL-DL-8545	41016961	IV-DL-8697	42211146	IV-DL-8689
3853301503	DB-DL-6036	3944819	VL-DL-8545	41016964	IV-DL-8124	42211148	IV-DL-8689
3853301603	DB-DL-9207	3944820	VL-DL-8545	41028269	IV-DL-8193	4243300303	DB-DL-9193
3853301803	DB-DL-9207	395009	DB-ES-6255	41028598	IV-VB-5228	42480023	DB-ES-0830
3853301903	DB-DL-9234	395010	DB-ES-6254	41028599	IV-VB-8146	42480024	CV-ES-2774
3853302003	DB-DL-9234	3953200132	DB-DL-9223	41028600	IV-VB-5228	42483386	DB-ES-6254
3853302103	DB-DL-8632	3953200332	DB-DL-9177	41032608	IV-DL-9361	42483520	CV-ES-0820
3853302203	DB-DL-8632	3953201432	DB-DL-9257	41032826	IV-DL-8585	42484886	DB-ES-0834
3853500006	DB-DL-9164	3953201532	DB-DL-9226	4103300303	CV-DL-9103	42484887	CV-ES-2534
3853500106	DB-DL-9177	395346	SC-DL-10270	4103300503	CV-DL-9103	42485638	CV-ES-2119
3854600805	DB-DL-8676	395347	SC-DL-10270	41033237	IV-DL-9361	42485639	CV-ES-2182
3854602005	DB-DL-8676	395348	SC-DL-9456	41033731	IV-DL-9351	42485718	CV-ES-0820
3854603405	DB-DL-8676	395350	SC-DL-8137	41034479	IV-VB-5228	42487165	DB-ES-1083
386930	DF-ES-9335	3953500006	DB-DL-6198	41035951	IV-DL-8613	42487482	CV-ES-2121
3870037891	IS-DL-10266	3953500206	DB-DL-7839	41036943	IV-DL-8367	42488269	DB-ES-6254
3873200328	DB-RK-5295	3953500706	DB-DS-6088	41042050	IV-VB-5228	42488722	CV-RK-5311
3873230285	DB-SB-5258	3953501006	DB-DL-9227	41042092	IV-VB-8146	42488722	CV-RK-8118
3873260181	DB-SB-5256	3953501106	DB-DL-9182	41042093	IV-VB-10418	42489395	DB-ES-6255
3873260281	DB-SB-5255	3953501206	DB-DL-9182	410925	CV-DL-4913	42489573	DB-ES-6254
3874600005	DB-DL-6081	3953501306	DB-DL-6228	41203863	IV-DL-8364	42489594	DB-ES-6254
3874600005	DB-DL-9238	3962343	VL-DL-8163	41203864	IV-ES-7283	42491638	DB-ES-6254
3874600405	DB-DL-6140	3963230050	MN-SB-5254	41215165	IV-DL-8654	42491937	CV-ES-2774
3874600605	DB-DL-10140	3963260081	DB-RK-8577	41218482	IV-ES-9363	42491957	DB-ES-6255
3874600705	DB-DL-6081	3964603005	DB-DL-9215	41226580	IV-DL-8654	42493431	DB-RK-7267
3874601405	DB-DL-6081	3964604805	DB-DL-9215	412398	DF-DL-5765	42493781	CV-ES-0820
3874601505	DB-DL-6082	3964605305	DB-DL-9201	412406	SC-DL-8397	42493782	CV-ES-0819
3874602305	DB-DL-6082	3964605805	DB-DL-8727	41272429	IV-DL-8613	42530316	IV-ES-8515
3874603205	DB-DL-6081	3964605905	DB-DL-8727	41298449	IV-DL-8193	42532294	DF-ES-7777
3874603305	DB-DL-6081	3985570	VL-DL-7789	4143415	IV-ES-8515	42532543	DB-ES-0830
3874603505	DB-DL-6082	3986433	VL-DL-10258	415400	SC-DL-2931	42533101	MN-ES-8490
3874603605	DB-DL-6082	3986450	VL-DL-8163	415800	CV-DL-10194	42533102	CV-ES-2146
3874604405	DB-DL-10140	3986452	VL-DL-8407	415853	SC-VB-10428	42535204	IV-RK-8998
3874604505	DB-DL-10140	3987354	VL-DL-8412	416159	SC-DL-2917	42535445	IV-RK-8605
3874604805	DB-DL-9238	3987355	VL-DL-9491	4163300003	DB-DL-9225	42535446	CV-RK-5311
3874604905	DB-DL-9238	3988695	VL-DL-2139	417676	SC-DL-9442	42536819	DB-RK-8366
3874605005	DB-DL-6140	3988697	VL-DL-2139	417943	CV-DL-2661	42537936	DB-ES-6254
3875860332	DB-RK-5295	3988698	VL-DL-8700	418027	SC-VB-10428	42538047	IV-ES-8515
3893260081	DB-SB-5264	3988700	VL-DL-8700	418038	SC-VB-10428	42538048	MN-ES-10333
3893300103	DB-DL-9190	3988701	VV-DL-0287	419801	CV-DL-4502	42538383	DB-ES-8498
389867	VV-DL-0294	3988704	VL-DL-0911	42001325	IV-DS-1914	42538384	SC-ES-8517
3898673	VV-DL-0294	3988708	VL-DL-5372	42001326	IV-DS-1914	4254600105	DB-DL-7775
389877	SC-DL-9450	3988710	VL-DL-5372	42037040	DF-DL-8571	4254600105	DB-DL-6134
390098524	DB-DL-9218	3988711	VL-DL-8163	42037041	DF-DL-8571	4254600205	DB-DL-7775
390784	SC-DL-2968	3988764	VL-DL-9487	42037386	RV-DL-8170	4254600205	DB-DL-6134
3913300403	DB-DL-9233	3988766	VL-DL-9487	42041107	IV-DL-8142	4254600305	DB-DL-7775
3913300603	DB-ES-5211	3988767	VL-DL-9480	42041327	IV-DL-8364	4254600305	DB-DL-6134
3913300703	DB-DL-9233	3988965	VL-ES-5348	42041328	IV-ES-7283	4254600405	DB-DL-7775
3913300803	DB-ES-5211	3988965	VL-ES-9955	42042912	IV-ES-9363	4254600405	DB-DL-6134
3913300903	DB-DL-9233	3988968	VL-ES-5347	42042950	IV-DL-9345	4274600005	DB-DL-9194
3913301003	DB-ES-5211	3988968	VL-ES-9956	42043295	IV-DL-2158	4274600105	DB-DL-9194
3913301103	DB-DL-9233	4018036	IV-ES-3255	42043909	IV-DL-2158	4274600305	DB-DL-9194
3913301203	DB-ES-5211	4018037	IV-ES-3252	42043910	IV-DL-2158	4274600405	DB-DL-9194
3914600605	DB-DL-9152	4028250	IV-ES-3256	42043912	IV-DL-9345	4374600005	DB-DL-7775
3914601205	DB-DL-9152	4028251	IV-ES-3257	42065912	CV-RK-8118	4374600005	DB-DL-6134
3914601505	DB-DL-9152	4030R11377	DB-ES-6254	42079850	IV-ES-7283	4374600105	DB-DL-7775
3914601605	DB-DL-9152	40688	IV-ES-10343	42079852	IV-ES-7283	4374600105	DB-DL-6134
3933200132	DB-DL-5221	41001626	IV-DL-8701	42079853	IV-DL-8364	4443330127	DB-RK-9298
3933200232	DB-DL-9179	41002118	IV-DL-8364	42086458	IV-DS-1914	445599	SC-DL-10306
3933200332	DB-DL-9165	41002119	IV-ES-7283	42087841	IV-DL-0214	445626	SC-DL-8519
3933200428	DB-RK-5291	41002770	IV-VB-5228	42087842	IV-DL-0214	450401	CV-DL-9106
3933260281	DB-SB-5262	41005450	IV-DL-8367	42100262	DF-DL-8571	4510017	IV-ES-3258
3933260381	DB-SB-5263	41005451	IV-DL-8367	42100263	DF-DL-8571	4510018	IV-ES-3259
3933300003	DB-DL-6039	41005463	IV-DL-2155	42102058	IV-DL-2130	4510019	IV-ES-3293
3933300203	DB-DL-6039	41005466	IV-DL-8124	42105474	DF-ES-7777	4510620	IV-ES-3293
3933300303	DB-DL-6039	41005469	IV-DL-8697	42115532	IV-DL-8579	4514235	IV-ES-3287
3933300403	DB-DL-6039	41005475	IV-DL-8166	42118694	IV-DL-8579	4514236	IV-ES-3288
3933505205	DB-VB-7838	41006093	IV-DL-8166	421202	CV-DL-2660	4520694	IV-DL-3236
3933505305	DB-VB-7838	41009661	IV-DL-8613	42125057	IV-DL-8586	4520697	IV-ES-8591
3933505405	DB-VB-7838	41009665	IV-VB-5228	421375	CV-DL-4913	4523292	IV-ES-3292
3933505505	DB-VB-7838	41009961	IV-DL-8664	421376	DF-DL-5765	4524600405	DB-DL-7775
3935860532	DB-RK-5291	41011008	IV-DL-8142	421573	SC-DL-8684	4546822	IV-DL-8721
3935960532	DB-RK-5291	41011476	IV-DL-8697	42200700	IV-DL-8689	4573092	IV-DL-8721

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
4579231	IV-ES-3248	4663974	IV-ES-3257	483527	SC-DL-7273	5000787304	RV-DL-0900
4579232	IV-ES-3249	4664292	IV-ES-3293	4854871	IV-DL-8183	5000787305	RV-DL-0900
4582159	IV-ES-9364	4664295	IV-ES-3292	4854874	IV-DS-0284	5000787306	RV-DL-0900
4600148	DB-ES-0822	4664297	IV-ES-3293	4865483	IV-VB-10417	5000787343	RV-DL-9417
4600348	DB-ES-6254	4664347	IV-ES-3258	486590	SC-DL-10251	5000787344	RV-VB-9437
4600648	DB-ES-6255	4664347	IV-ES-3259	486760	SC-DL-10226	5000787472	RV-DL-0905
4601005	DB-DL-8735	4664349	IV-ES-3258	488056	SC-DL-10252	5000787496	RV-DL-7972
4601048	DB-ES-6255	4664349	IV-ES-3259	488738	SC-DL-9461	5000787609	RV-DL-10260
4601105	DB-DL-8735	4664351	IV-ES-3288	488739	SC-DL-10253	5000787770	RV-DL-10231
4601248	DB-ES-6255	4664353	IV-ES-3287	488834	SC-DL-10226	5000790213	RV-ES-0097
4601748	DB-ES-5234	4664462	IV-ES-9364	489986	SC-VB-10429	5000790217	RV-DL-7281
4602148	ME-ES-0643	4664586	IV-ES-8591	489987	SC-DL-9460	5000790218	RV-DL-7282
4602648	DB-ES-0822	4665209	IV-DL-10200	489989	SC-DL-10306	5000791223	RV-DL-7285
4602748	DB-ES-0822	4665501	IV-DL-3232	4941233	IV-RK-8998	5000791224	RV-VB-9437
4602848	DB-ES-6254	4666933	IV-DL-3244	49881	DB-ES-7284	5000791330	RV-DL-0916
4602948	DB-ES-6254	4666954	IV-DL-3230	49886	ME-AX-2735	5000792132	CV-ES-0309
4603301235	ME-ES-2531	4666991	IV-DL-8661	5000027957	MN-DL-7847	5000802123	RV-RK-8580
4603448	DB-ES-6255	4667156	IV-DL-3247	5000242159	CV-ES-0820	5000804824	DB-ES-6254
4603548	DB-ES-6255	466801	SC-DL-9460	5000288360	DB-ES-6254	5000807553	DB-ES-0830
4604005	DB-DL-8307	466880	SC-DL-5766	5000288361	DB-ES-6255	5000807554	CV-ES-2774
4604005	DB-DL-9255	466881	SC-DL-8730	5000295209	RV-ES-7665	5000808458	DB-ES-0822
4604105	DB-DL-9265	4669091	IV-DL-3236	5000295214	CV-ES-0820	5000810038	MN-DL-7847
4604148	ME-ES-0643	4688941	CV-ES-2135	5000295215	CV-ES-0819	5000812483	CV-ES-0820
4604305	DB-DL-8618	4688942	DF-ES-5404	5000297138	RV-RK-0073	5000814096	DB-ES-0830
4604348	ME-ES-2531	4688948	CV-ES-0914	5000297580	RV-ES-8132	5000814097	CV-ES-2774
4604405	DB-DL-8131	4688949	CV-ES-0912	5000297581	RV-ES-8133	5000814841	IV-RK-8605
4604548	ME-ES-0643	4699246	IV-DL-3243	5000297668	RV-ES-7514	5000819349	DB-ES-6254
4604848	DB-ES-8617	4699305	IV-DL-9362	5000333285	DB-RK-8366	5000819365	RV-RK-8673
4604948	SC-ES-5764	4711108	IV-DL-7845	5000350120	RV-DL-8170	5000819413	CV-RK-1583
4605248	MN-ES-7292	4711109	IV-DL-7845	5000352082	RV-DL-0910	5000821661	RV-DL-10277
4605405	DB-DL-9255	4714134	IV-DL-8586	5000352083	RV-DL-0910	5000823947	CV-ES-2534
4605505	DB-DL-9265	4715615	IV-DL-8130	5000393080	RV-DL-8150	5000823987	DB-ES-0834
4605648	ME-ES-2531	4716271	IV-VB-9365	5000393204	RV-DL-8150	5000823997	CV-ES-2534
4605748	CV-ES-0543	4732041	IV-ES-3287	5000395296	RV-DL-8149	5000824448	RV-ES-7665
4605848	CV-ES-0888	4732042	IV-ES-3288	5000395435	RV-DL-8149	5000848325	RV-DL-10278
4606048	CV-ES-0543	4732546	IV-DL-3230	5000446680	RV-DL-10240	5000869572	RV-DL-7281
4606148	CV-ES-0888	4732549	IV-DL-3247	5000446681	RV-DL-8317	5000869573	RV-DL-7282
4606548	DB-ES-8386	4733704	IV-DL-8661	5000450713	RV-DL-8319	5000869619	RV-DL-9418
4606605	DB-DL-8138	4733752	IV-DL-3244	5000450714	RV-DL-8320	5000869761	RV-DL-8143
4606848	CV-ES-0543	4738069	IV-DL-9357	5000453600	RV-DL-8148	5000869762	RV-DL-8139
4606948	CV-ES-0888	4741171	IV-DL-8542	5000469438	RV-DL-10233	5000869763	RV-DL-0096
4607048	CV-ES-0543	4741956	IV-DL-2154	5000489779	RV-ES-9433	5000874575	RV-DL-10249
4607105	DB-DL-5230	4741957	IV-DL-2154	5000516214	CV-ES-2121	5000874577	RV-DL-0074
4607148	CV-ES-0888	4747960	IV-DL-0214	5000541224	RV-DL-8170	5000932435	RV-DL-0917
4607205	DB-DL-5230	4747961	IV-DL-0214	5000541228	RV-DL-10239	5000998430	RV-DL-0884
4607248	ME-ES-2531	475463	SC-DL-9447	5000541230	RV-DL-0910	5001014345	DF-RK-8671
4607548	CV-ES-0543	4771213000	CV-SB-9126	5000559335	DB-ES-0834	5001014520	MN-RK-8523
4607748	DB-ES-7783	4771227000	CV-SB-8720	5000559336	CV-ES-2534	5001050	RV-ES-9431
4607848	DB-ES-7784	4771318000	CV-SB-8649	5000590236	DB-ES-6254	5001823280	RV-RK-9435
4608348	CV-ES-0820	4771449000	CV-SB-8720	5000613598	SC-DL-8137	5001824714	RV-DL-10231
4608548	ME-ES-0643	4771475000	CV-SB-8649	5000613837	RV-DL-0909	5001825687	DB-ES-0834
4608948	DB-ES-6254	4771477000	CV-SB-8607	5000614223	RV-DL-8150	5001826358	RV-DL-9413
4609205	DB-DL-5241	4771477000C	CV-SB-9128	5000640089	RV-DL-9418	5001830480	DB-ES-8323
4609305	DB-DL-5241	4773359	IV-DL-2136	5000725267	RV-DL-0900	5001831473	CV-ES-0820
4609505	DB-DL-8168	477890	SC-DL-8713	5000725268	RV-DL-9409	5001831481	CV-ES-0914
4609805	DB-DL-5233	478621	SC-DL-9454	5000745719	RV-DL-0916	5001831526	RV-RK-8580
4609905	DB-DL-5233	4793166	IV-DL-3234	5000748784	RV-DL-0074	5001832579	CV-ES-0912
4624032	IV-DL-3230	4802443	DB-ES-6254	5000748868	RV-DL-0074	5001832580	CV-ES-0914
4624116	IV-DL-3247	4802444	DB-ES-6255	5000750976	RV-DL-7972	5001832581	DB-ES-6255
4631029	ME-ES-0642	481217	SC-DL-8598	5000761670	RV-DL-0881	5001832582	CV-ES-0820
4632229	CV-ES-0820	4815933	IV-DL-8562	5000761671	RV-DL-2152	5001834533	CV-ES-0819
4632429	DB-ES-8570	482779	SC-DL-9451	5000761673	RV-DL-8140	5001842337	RV-RK-8648
463245	SC-DL-8603	4833820	CV-ES-0820	5000783574	RV-DL-7972	5001842823	CV-RK-5311
4632529	DB-ES-8570	4833821	CV-ES-0819	5000785119	RV-DL-10278	5001842823	CV-RK-8118
4633129	CV-ES-0820	4833825	DB-ES-0834	5000785200	RV-DL-9407	5001842843	RV-ES-10364
4633229	CV-ES-2774	4833826	CV-ES-2534	5000785429	RV-DL-2180	5001844135	DB-ES-0830
4633429	CV-ES-0820	4833827	CV-ES-0820	5000785758	RV-DL-9423	5001844136	CV-ES-2774
4633529	CV-ES-0820	4833828	CV-ES-0819	5000785805	RV-ES-0097	5001845430	DB-ES-8323
465816	SC-DL-9460	4833829	DB-ES-6254	5000786379	RV-DL-8139	5001847026	MN-RK-9390
466336	SC-DL-8680	4833830	DB-ES-6255	5000786527	RV-DL-0881	5001849880	MN-ES-8490
4663787	IV-ES-3255	4834037	IV-DL-2136	5000786532	RV-DL-8722	5001850530	RV-DL-7972
4663791	IV-ES-3252	4834039	IV-DL-8562	5000786767	RV-DL-10295	5001850549	CV-ES-0820
4663972	IV-ES-3256	4834041	IV-DL-3234	5000786902	RV-DL-7539	5001850550	CV-ES-0819

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
5001850588	DB-RK-8366	5010130483	RV-DL-0905	5010347549	RV-DL-8587	550807	DF-RK-9341
5001852263	CV-ES-0819	5010130739	RV-DL-0903	5010383097	RV-DL-8186	5508072	DF-RK-9341
5001852264	CV-ES-0820	5010130740	RV-DL-0882	5010383203	RV-DL-8316	550808	DB-RK-9298
5001852452	SC-ES-7279	5010130783	RV-DL-10232	5010383410	RV-DL-10234	5508080	DB-RK-9298
5001853151	DB-ES-8498	5010130803	RV-DL-10242	5010383528	RV-DL-8300	550812	MN-RK-9383
5001858759	DB-ES-6255	5010138060	RV-DL-0074	5010383529	RV-DL-8301	5516017400	RV-DL-0910
5001858760	DB-ES-6254	5010138446	RV-DL-0074	5010389262	RV-DL-8159	5516017831	RV-DL-0910
5001858763	SC-ES-7279	5010144543	CV-ES-2121	5010393008	RV-BJ-7614	55175540	IV-ES-8507
5001858773	DB-ES-6254	5010144549	RV-DL-0900	5010393047	DB-RK-8366	551877	RV-DL-9430
5001858774	DB-ES-6255	5010144551	RV-DL-0916	5010393579	RV-DL-2167	554765	DF-DL-3798
5001859984	CV-ES-0819	5010144552	RV-DL-0900	5010393672	RV-ES-9433	55911648	VL-DL-5301
5001859985	CV-ES-0820	5010144554	RV-DL-9409	5010395796	RV-DL-8310	571866508	DB-ES-6255
5001860124	DB-ES-0830	5010144556	RV-DL-0916	5010439021	RV-DL-8314	571866608	DB-ES-6254
5001860769	DB-ES-0830	5010145077	RV-DL-0887	5010439022	RV-DL-8318	579343	CV-ES-0820
5001867640	RV-ES-10363	5010145078	RV-DL-10274	5010439023	RV-DL-8312	57RS300471M	BM-ES-10327
5001867641	RV-ES-10362	5010145097	RV-DL-10219	5010439631	RV-DL-8313	57RS300472M	BM-ES-10328
5001868363	RV-DL-10243	5010145581	RV-DL-2181	5010439984	RV-DL-8199	5810112248	RV-DL-10241
5001868374	RV-DL-10244	5010145584	RV-DL-8313	5010467915	RV-DL-8324	583622	ME-ES-2531
5001872606	DB-ES-8498	5010151409	RV-DL-8143	5010488051	RV-DL-8153	5860132	DB-RK-9295
5003046	RV-DL-9427	5010151410	RV-DL-8139	5010488051	RV-DL-9414	5860632	DB-RK-7842
500307556	IV-DL-7785	5010151411	RV-DL-0096	5010488052	RV-DL-0886	5861035	DB-RK-8380
500308895	IV-DL-8368	5010151528	RV-DL-2152	5010488053	RV-DL-8156	5861135	DB-RK-6111
500309296	IV-ES-8365	5010151529	RV-DL-0881	5010488096	RV-DL-8300	5861235	DB-RK-7267
500311471	IV-DL-8162	5010163161	RV-DL-0907	5010488097	RV-DL-8301	5861433	CV-RK-1583
500324282	IV-DL-9359	5010163162	RV-DL-0907	5010488146	RV-DL-8653	5861533	DB-RK-9292
500333284	DB-RK-9300	5010163163	RV-DL-0907	5010488164	RV-DL-8394	5861733	DB-RK-7842
500336085	IV-DL-8368	5010174785	RV-DL-0884	5010488165	RV-DL-8308	5861833	DB-RK-8564
500340451	IV-VB-10418	5010174787	RV-DL-0917	5010488166	RV-DL-8306	586753	CV-ES-0820
500340452	IV-DL-8701	5010190148	RV-DL-9416	5010488167	RV-DL-8190	6003300111	DB-DL-3407
500340769	IV-ES-8365	5010197172	RV-DL-7668	5010488836	RV-DL-8316	6013300435	ME-ES-0642
500397738	IV-DL-8304	5010197399	RV-DL-10297	5010530366	RV-DL-7972	6013300435	ME-ES-0642
500607008	CV-ES-2121	5010206705	RV-DL-2167	5010557234	RV-DL-8311	6013300535	ME-ES-0644
5006172092	RV-BJ-7614	5010207724	RV-DL-2152	5010557243	RV-DL-0902	6013300635	ME-ES-0642
5010005937	RV-DL-9417	5010207725	RV-DL-0881	5010557423	RV-DL-8309	6013300635	ME-ES-0642
5010005939	RV-VB-9437	5010207726	RV-DL-7281	5010557523	RV-DL-8316	6013300735	ME-ES-0644
5010037411	RV-DL-8160	5010207727	RV-DL-7282	5010557524	RV-DL-8311	6013305235	ME-ES-0644
5010037418	RV-DL-0907	5010207728	RV-DL-8140	5010566048	RV-DL-10276	6013305335	ME-ES-0642
5010037576	RV-DL-8160	5010207729	RV-DL-8147	5010566049	RV-DL-8310	6013305335	ME-ES-0642
5010037602	RV-DL-0907	5010207771	RV-DL-9412	5010566058	RV-DL-2181	6014600005	DB-DL-6134
5010037603	RV-DL-0907	5010216608	RV-DL-10275	5010566059	RV-DL-0887	6014600105	DB-DL-6134
5010039426	RV-DL-10246	5010224898	RV-DL-8150	5010566062	RV-DL-8312	6014600205	DB-DL-6134
5010052305	RV-DL-10292	5010224899	RV-DL-8317	5010566063	RV-DL-8314	6014600305	DB-DL-6134
5010052306	RV-DL-10293	5010229242	RV-DL-0886	5010566064	RV-DL-8318	6023300003	DB-DL-6131
5010060764	RV-DL-0902	5010229243	RV-DL-8156	5010579389	RV-RK-9436	6023300035	ME-ES-0644
5010064641	RV-DL-7972	5010237128	RV-DL-10293	5010630617	RV-DL-0919	6023300035	DB-ES-3090
5010064715	RV-DL-8145	5010237129	RV-DL-10292	5010630637	RV-DL-10244	6023300103	DB-DL-6131
5010065023	RV-DL-10294	5010237130	RV-DL-10294	5010630638	RV-DL-10244	6023300135	DB-ES-3089
5010065789	RV-DL-10249	5010239340	RV-DL-0903	5010630822	RV-DL-8415	6023300303	DB-DL-6131
5010066055	RV-DL-10292	5010239386	RV-DL-0903	5010630823	RV-DL-8415	6023300403	DB-DL-6131
5010066056	RV-DL-10293	5010239387	RV-DL-0882	5010630980	RV-DL-9410	6023305435	ME-ES-0644
5010092170	RV-DL-0916	5010245591	CV-ES-2121	5031521	SC-DL-2914	6023305435	DB-ES-3090
5010092191	RV-DL-0916	5010259241	RV-DL-8311	504001436	MN-RK-8645	6023305503	DB-DL-6131
5010094585	RV-DL-8198	5010264053	RV-DL-9411	504049893	IV-DL-8665	6023305535	DB-ES-3089
5010094838	RV-DL-7972	5010268035	RV-DL-8126	510052	DB-ES-6255	6023305735	ME-ES-0644
5010094840	RV-DL-7971	5010294287	RV-DL-0901	510053	DB-ES-6254	6023305735	DB-ES-3089
5010094941	RV-DL-7972	5010294288	RV-DL-0908	51RS701507	BM-ES-10316	6023305835	DB-ES-3089
5010097562	RV-DL-8170	5010294289	RV-DL-0919	51RS701758M	BM-ES-10315	6023305835	DB-ES-3090
5010098467	RV-DL-8313	5010294320	RV-DL-8282	51RS701891	BM-ES-10317	6023305935	ME-ES-0644
5010104286	RV-DL-8140	5010294502	RV-DL-0883	5211543	RV-RK-9436	6023306035	DB-ES-3089
5010104287	RV-DL-8147	5010294707	RV-DL-8394	521154308	RV-RK-9436	6027074	CV-ES-2121
5010104289	RV-DL-0881	5010294709	RV-DL-8190	521155208	CV-RK-5311	607452	CV-ES-2534
5010104465	RV-RK-8673	5010294720	RV-DL-8299	521155208	CV-RK-8118	607998	CV-ES-0819
5010103034	RV-DL-7677	5010294831	RV-DL-8308	525443	DF-DL-3798	607999	CV-ES-0820
50101030382	RV-DL-8145	5010305367	RV-DL-8190	52RS013116	BM-DL-10181	6083200028	ME-BJ-6287
50101030383	RV-DL-8136	5010308082	RV-DL-0887	5360400007	VL-DL-5462	6083200128	ME-BJ-6287
50101030386	RV-DL-10246	5010308083	RV-DL-8302	539412	SC-ES-5353	6083305535	DB-ES-3090
50101030393	RV-DL-0904	5010308213	RV-DL-10274	539413	SC-ES-8396	6133000006	DB-DL-10291
50101030394	RV-DL-8148	5010308214	RV-DL-8199	542477	CV-ES-2121	6133300003	DB-DL-9211
50101030446	RV-DL-0907	5010308215	RV-DL-2181	5430119888	RV-DL-8153	6133300006	DB-DL-3471
50101030447	RV-DL-0907	5010308985	RV-DL-10276	5430122943	RV-DL-9411	6133300010	DB-VB-3701
50101030451	RV-DL-8177	5010347099	RV-DL-8181	5430122944	RV-DL-8153	6133300011	DB-DL-10290
50101030453	RV-DL-0074	5010347403	RV-DL-10298	550799	MN-RK-7274	6133300103	DB-DL-8728
50101030456	RV-DL-0907	5010347406	RV-RK-7849	550806	MN-RK-7280	6133300110	DB-VB-3700

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
6133330004	DB-VB-3702	6224601005	DB-DL-8578	6323200232	DB-DL-8625	6583500105	DB-VB-10424
6133330104	DB-VB-3702	6224601405	DB-DL-8634	6323200332	DB-DL-9242	6583500205	DB-VB-7776
6133500006	DB-DL-10291	6224601505	DB-DL-8634	6323200432	DB-DL-9191	6583500206	DB-DL-5221
61590824	IV-DL-3237	6243500006	DB-DL-6198	6323200532	DB-DL-8625	65852123	CV-BJ-4505
61590910	IV-DL-3235	6243500106	DB-DL-6197	634203870	DF-ES-7777	658607	CV-ES-4503
61591070	IV-DL-8582	6243500206	DB-DL-9227	634300570	IV-RK-8605	6593500106	DB-DL-7839
61595371	IV-DL-9347	6243500406	DB-DL-6227	634301250	DB-ES-6254	6593500406	DB-DS-6088
61595957	IV-DL-8582	6243500506	DB-DL-6228	634301260	CV-ES-0820	6593500906	DB-DL-9182
61595960	IV-DL-3237	6244600348	DF-ES-7777	634301300	DB-ES-6255	6593501006	DB-DL-6228
6173300203	DB-ES-5210	6253200111	DB-RK-5281	634301330	CV-ES-0820	6593501106	DB-DL-6198
6173300303	DB-ES-5210	6253200611	DB-RK-5303	634301331	CV-ES-0820	6593501206	DB-DL-6197
6174600005	DB-DL-2163	6253300903	DB-ES-5227	634303610	CV-RK-5311	6593501306	DB-DL-9227
6174600105	DB-DL-6163	6253301003	DB-DL-9216	634303610	CV-RK-8118	6593501506	DB-DL-6227
6174600205	DB-DL-2163	6253301203	DB-ES-5227	6343230216	DB-DL-8715	6593501606	DB-DL-6228
6174600305	DB-DL-6163	6253301503	DB-DL-8640	6343230316	DB-DL-8716	6593502206	DB-DL-9232
6174602405	DB-DL-5239	6253301603	DB-DL-8640	6343230416	DB-DL-8715	6593502406	DB-DL-7839
6174602805	DB-DL-2163	6253302003	DB-DL-8693	6343230516	DB-DL-8716	6593502706	DB-DS-6088
6174602905	DB-DL-6163	6253302403	DB-DL-8640	6343260016	DB-DL-10247	6593503206	DB-DL-9182
6174603205	DB-DL-8122	6253302503	DB-DL-8640	6343260116	DB-DL-10248	6593503406	DB-DL-6198
6174603305	DB-DL-8122	6253302803	DB-DL-9216	6343260516	DB-DL-10247	6593503506	DB-DL-6197
6174603405	DB-DL-5239	6253302903	DB-DL-9216	6343260616	DB-DL-10248	6593503606	DB-DL-9227
6174603505	DB-DL-5207	6253303203	MN-DL-7834	6344600505	CV-DL-9087	6593503806	DB-DL-6227
6174603605	DB-DL-5207	6254602505	DB-DL-7831	638861	CV-RK-7850	6593503906	DB-DL-6228
6193500206	DB-DL-9232	6254603605	DB-DL-9255	638862	CV-RK-5311	6593504506	DB-DL-9232
6194601105	DB-DL-8610	6254604205	DB-DL-9265	638862	CV-RK-8118	6593603306	DB-DL-6228
6194602205	DB-DL-8610	6254604805	DB-DL-8618	638870	SC-RK-9469	6643307211	DB-DL-3407
6194602505	DB-DL-0542	6254605005	DB-DL-8131	639287	CV-RK-5311	6653307411	DB-DL-3407
6194602905	DB-DL-0542	6254607605	DB-DL-9255	639287	CV-RK-8118	6673230685	DB-SB-5271
6194604805	DB-DL-8610	6254607805	DB-DL-9265	639319	MN-RK-9383	6673300303	DB-DL-8152
6194605205	DB-DL-0542	6254608005	DB-DL-10210	639340	SC-RK-8688	6673300403	DB-DL-8152
6203200028	DB-RK-10378	6273500006	DB-DL-7788	639361	RV-ES-10364	6673300503	DB-DL-8152
6203200111	DB-RK-5290	6273500106	DB-DL-7788	639370	MN-RK-7280	6673300603	DB-DL-8152
6203200128	DB-RK-10377	6273500206	DB-DL-8393	6473200028	DB-RK-5307	6674600705	DB-DL-8175
6203200228	DB-RK-5309	6273500306	DB-DL-8393	6474600005	DB-DL-6081	6674601005	DB-DL-8175
6203200232	DB-RK-5308	6283200089	DB-DL-7276	6474600105	DB-DL-6081	6674601505	DB-DL-7269
6203200328	DB-RK-5310	6283200189	DB-DL-7262	6474600205	DB-DL-6082	6674601605	DB-DL-7796
6203200428	DB-RK-5308	6283200289	DB-DL-7275	6474600305	DB-DL-6082	6674601705	DB-DL-7269
6203200628	DB-RK-5283	6283200389	DB-DL-7263	6523200511	DB-RK-5284	6674601805	DB-DL-7796
6203300503	DB-ES-5209	6283201089	DB-DL-7276	6523500306	DB-DL-5220	6684600505	DB-DL-8116
6203300603	DB-ES-5209	6283201189	DB-DL-7275	6533260381	DB-SB-5257	6684600705	DB-DL-8116
6203500006	DB-DL-7840	6283201289	DB-DL-7262	6533500006	DB-DL-9164	6684600905	DB-DL-8116
6203500106	DB-DL-7840	6283201389	DB-DL-7263	6533500105	DB-VB-7838	6684601105	DB-DL-8116
6203500306	DB-DL-7840	6283201489	DB-DL-8625	6533500106	DB-DL-5220	6684601505	DB-DL-0114
6204600005	DB-DL-6140	6283300103	DB-DL-9261	6533500205	DB-VB-7776	6684601705	DB-DL-0114
6204600105	DB-DL-6141	6283300403	CV-DL-9082	6533500305	DB-VB-10422	6684601905	DB-DL-0114
6204600405	DB-DL-5217	6283300503	CV-DL-9066	6533500405	DB-VB-10421	6684602105	DB-DL-8677
6204600505	DB-DL-9241	6283330003	DB-DL-7788	6533500606	DB-DL-9181	6684602205	DB-DL-8677
6204600805	DB-DL-5217	6283330005	DB-DL-7788	6533530005	DB-VB-7838	6684602305	DB-DL-4900
6204600905	DB-DL-9241	6283330101	DB-DL-9273	653770	CV-RK-5311	6684602405	DB-DL-4900
6204602005	DB-DL-6140	6283330205	DB-DL-9275	653770	CV-RK-8118	6693300403	DB-DL-8120
6204602105	DB-DL-6141	6283330305	CV-DL-9086	653910	DF-ES-7289	6693300503	DB-DL-8120
6204602405	DB-DL-8616	6283330905	DB-DL-8393	6541043	DB-BJ-4504	6703300003	DB-DL-8120
6204602605	DB-DL-8616	6283331005	DB-DL-7788	6541043	CV-BJ-4504	6703300103	DB-DL-8120
6204602805	DB-DL-6140	6283331105	DB-DL-9253	6541044	CV-BJ-4505	6703300203	DB-DL-8120
6204602905	DB-DL-5217	6283331705	DB-DL-8393	6541044	CV-BJ-4505	6703300303	DB-DL-8120
6204603005	DB-DL-5217	6283331805	DB-DL-7788	6543500005	DB-VB-8614	6703300603	DB-DL-8120
6204603305	DB-DL-9241	6283331905	DB-DL-9253	6543500105	DB-VB-8614	6704600805	DB-DL-8384
6204603405	DB-DL-9241	6284601905	DB-DL-9251	6543500305	DB-VB-8614	6704600905	DB-DL-0116
6204603705	DB-DL-6140	6284602005	DB-DL-9249	6543500406	DB-DL-9221	6704601205	DB-DL-8384
6204603805	DB-DL-6141	6293200189	DB-DL-8625	6543500506	DB-DL-9221	6704601605	DB-DL-8384
6204603905	DB-DL-6141	6293380010	SC-ES-8517	6543520005	DB-DL-9221	6704601805	DB-DL-0116
6204604005	DB-DL-8616	6313200028	ME-BJ-6287	6553200111	DB-RK-5282	6704602005	DB-DL-8384
6204604105	DB-DL-8616	6313200028	ME-BJ-6287	6553500006	DB-DL-5221	6704602205	DB-DL-0116
6205860032	DB-RK-5309	6313200228	ME-BJ-6287	6553500305	DB-VB-7838	6704602605	DB-DL-8385
6205860132	DB-RK-5310	6313300310	ME-ES-1760	6553500306	DB-DL-7840	6704602705	DB-DL-8385
6205860232	DB-RK-5308	6313300435	DB-ES-7284	655357	DB-ES-6254	6704602805	DB-DL-9160
6213200011	DB-RK-5289	6313300503	ME-AX-2735	6555007	CV-BJ-4504	6704602905	DB-DL-9160
6213200128	DB-RK-5302	6313300535	DB-ES-9276	6555007	CV-BJ-4504	6713300003	DB-DL-9236
6213200428	DB-RK-5280	6313300603	ME-AX-2737	655551	DB-ES-6255	6713300001	DB-DL-3443
6224600205	DB-DL-8578	6313300703	ME-AX-2735	657691	DB-RK-9300	6713300005	DB-DL-3417
6224600305	DB-DL-8578	6313380310	ME-ES-1760	657834	MN-RK-7280	6713301005	DB-DL-3461
6224600405	DB-DL-8634	6313380410	DB-ES-7855	6583500005	DB-VB-7838	6713302005	DB-DL-3449
6224600905	DB-DL-8578	6314600705	ME-AX-2734	6583500006	DB-DL-5221	6713303005	DB-DL-3442

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
67303	DF-ES-3804	6851479000	KB-ES-0536	7167757	CV-ES-2135	81432206028	MN-DL-7847
6733230385	DB-SB-5268	6851480000	DB-ES-6254	71990	DF-DL-9315	81432206035	MN-DL-7847
6733230485	DB-SB-5267	6851484000	DB-ES-6254	720100	RV-DL-9406	81432206040	MN-DL-7847
6733260681	DB-SB-5269	6851485000	DB-ES-6255	720128	RV-DL-10250	81432206041	MN-DL-7847
6733260781	DB-SB-5270	6851486000	DB-ES-0822	7250510	CV-ES-0309	81432206042	MN-DL-9371
6734600205	DB-DL-6235	6851487000	KB-ES-0536	725051008	CV-ES-0309	81432206052	MN-DL-7847
6734600305	DB-DL-0280	6851488000	DB-ES-0822	7364001574	IV-ES-8515	81432206055	CV-RK-5311
6734600405	DB-DL-6235	6851489000	RV-ES-8691	7399424	CV-ES-2121	81432206055	CV-RK-8118
6734600505	DB-DL-0280	6851491000	DB-ES-5234	7403193731	RV-ES-9432	81432206056	MN-DL-7847
6734600605	DB-DL-6235	6851509000	CV-ES-0820	7420390836	VL-SB-5356	81432206067	MN-DL-3402
6734600705	DB-DL-0280	6851512000	CV-ES-0820	7420547286	MN-RK-8501	81432206068	MN-DL-3402
6734600805	DB-DL-6235	6851517000	CV-ES-0820	7420702095	VL-RK-9497	81432206070	MN-DL-8609
6734600905	DB-DL-0280	6851523000	DB-ES-0822	7420741703	RV-VB-8191	81432206071	MN-DL-8609
67354	DF-RK-8503	6851529000	DF-ES-7277	7420761145	RV-DL-10245	81432206072	MN-DL-8609
67389	DF-ES-3805	68515290000	DF-ES-7277	7420829503	VL-VB-7787	81432206073	CV-RK-5311
6744600405	DB-DL-10207	6851531000	DB-ES-6254	7420840815	VL-RK-8533	81432206073	CV-RK-8118
6753231285	DB-SB-5275	6851532000	KB-ES-0536	7420894052	DB-ES-6254	81432206090	MN-DL-3402
6753231785	DB-SB-5272	6851533000	DB-ES-0822	7420894053	DB-ES-6255	81432206091	MN-DL-8609
6753231885	DB-SB-5274	6853913	CV-ES-2121	7420894438	MN-ES-7292	81432206092	MN-DL-3402
6753260581	DB-SB-5273	6869744	VL-ES-7265	7420937674	SC-ES-8517	81432206093	MN-DL-8609
6754601005	DB-DL-5219	6882111	VL-ES-7266	7421021395	RV-DL-9410	81432206096	MN-DL-3404
6754601105	DB-DL-9237	6882112	VL-ES-7265	7421051052	RV-DL-10299	81432206096	MN-DL-5212
6754601205	DB-DL-0541	6882151(BRAZIL)	VL-ES-5287	7421295227	VL-VB-7787	81432206097	MN-DL-3404
6754601305	DB-DL-9209	6882152(BRAZIL)	VL-ES-5288	7485114029	CV-ES-0309	81432206097	MN-DL-5212
6754601605	DB-DL-5219	6883300003	DB-DL-8120	7485114919	RV-DL-8198	81432206098	MN-DL-3404
6754601705	DB-DL-9237	6883300103	DB-DL-8120	7485114920	RV-DL-10246	81432206098	MN-DL-5212
6754601805	DB-DL-0541	6884001	VL-ES-5347	7485114922	RV-DL-8148	81432206099	MN-DL-10285
6754601905	DB-DL-9209	6884002	VL-ES-5348	7485114925	RV-DL-8177	81432206100	MN-DL-10285
6754602205	DB-DL-5219	6884607048	DB-ES-0834	7485114926	RV-DL-0074	81432206102	MN-DL-10280
6754602305	DB-DL-9237	6886777	VL-VB-8527	7485114927	RV-DL-0900	81432206104	CV-RK-5311
6754602405	DB-DL-0541	6888372	VL-DL-5454	7485114930	RV-DL-0903	81432206107	CV-RK-5311
6754602505	DB-DL-9209	6889478	VL-ES-5347	7485114932	RV-DL-8145	81432206108	MN-RK-7291
6754602805	DB-DL-5219	6889479	VL-ES-5348	7485114936	RV-DL-0904	81432206112	MN-DL-8659
6754602905	DB-DL-9237	6889480	VL-ES-7266	7485114938	RV-DL-8186	81432206123	MN-DL-8659
6754603005	DB-DL-0541	6889481	VL-ES-7265	7485114941	RV-DL-8170	81432206125	MN-DL-8659
6754603105	DB-DL-9209	6889482	VL-ES-7266	7485120948	RV-DL-9409	81432206127	MN-DL-8659
6754603305	DB-DL-0541	6889483	VL-ES-5288	7485120949	RV-DL-0916	81432206129	MN-DL-3404
6754604205	DB-DL-10206	6889484	VL-ES-5287	755676	RV-DL-9416	81432206129	MN-DL-5212
6763300203	DB-DL-6229	6889509	IV-RK-8998	7700658834	RV-ES-8691	81432206132	MN-RK-7291
6763300403	DB-DL-6229	6889512	CV-RK-5313	7701002911	DB-ES-0822	81432206134	MN-DL-10281
6763300703	DB-DL-6229	690225	DB-ES-6255	7701011267	RV-RK-7848	81432206135	MN-DL-10281
6763300803	DB-DL-8125	691709	IV-RK-8998	7701011412	DB-ES-6254	81432206136	MN-DL-10281
6763300903	DB-DL-6229	694298	CV-ES-0820	7701013272	RV-ES-10355	81432206137	MN-DL-10281
6763300907	DB-DL-6229	694360	CV-ES-0820	7701013276	RV-ES-10356	81432206138	MN-DL-10281
6763301003	DB-DL-8125	696320	DF-RK-8633	7701016946	CV-ES-0820	81432206140	MN-DL-8590
6764600105	DB-DL-5215	698609	CV-ES-0820	775201	CV-RK-8118	81432206145	MN-DL-9376
6764600605	DB-DL-5215	69867	DB-ES-0822	79100430703	CV-ES-0820	81432206148	MN-DL-10280
6764601105	DB-DL-5215	6994601648	CV-ES-2149	7981909	CV-ES-2121	81432206151	MN-DL-10286
6764601205	DB-DL-8682	6K12168	BM-DL-10263	7984276	DB-ES-1084	81432206152	MN-DL-10280
6764601505	DB-DL-5215	6K13312	DF-ES-8556	8001858759	DB-ES-6255	81432206161	MN-DL-8733
6764601605	DB-DL-8682	6K13313	DF-ES-8559	8073569	VL-VB-5369	81432206174	MN-DL-7803
6764601905	DB-DL-7832	6K13471	BM-ES-10331	8074268	VL-DL-10311	81432206177	MN-DL-9368
6764602105	DB-DL-7832	6K13472	BM-ES-10332	8089035250	CV-ES-0820	81432206177	MN-DL-9369
6764603105	DB-DL-8176	6K20125	BM-DL-10261	8121641	DF-ES-8526	81432206183	MN-DL-10286
67711112	VL-DL-8141	6K205703	BM-DL-10262	8122752	DB-ES-6254	81432206185	MN-DL-7797
67711120	VL-DL-8729	6K208123	BM-ES-10321	8122754	CV-ES-0820	81432206186	MN-DL-10280
6773300303	DB-DL-0544	6K208124	BM-ES-10322	8122755	CV-ES-0819	81432206187	MN-DL-10284
6773300403	DB-DL-0544	7000307001	CV-RK-5311	8123326	DF-ES-8528	81432206189	MN-DL-7272
6777705	VL-DL-9479	7000307001	CV-RK-8118	8123394	CV-ES-2534	81432206190	MN-DL-8733
6777855	VL-DL-5218	7020840815	VL-RK-8533	8131582	IV-DL-2155	81432206191	MN-DL-10281
6790473	VL-DL-8144	70301194	VL-SB-10393	8132373	VL-DL-5327	81432206196	MN-DL-8544
6790474	VL-DL-0095	70311664	VL-DL-9489	8132397	IV-DL-2155	81432206197	IV-RK-8605
6790572	VL-DL-5411	70313773	VL-DL-9486	8135492	IV-DL-8697	81432206202	MN-RK-9383
6790607	VL-DL-9475	70314325	VL-ES-10319	8137026	IV-VB-5228	81432206203	IV-RK-8998
6790766	VL-DL-9475	70321086	VL-DL-10308	814304	IV-ES-3290	81432206204	MN-RK-8558
6799189	VL-DL-8151	70321617	VL-ES-10319	814305	IV-ES-3289	81432206216	MN-DL-8714
6799190	VL-DL-5358	70371202	VL-DL-10312	81432206006	CV-RK-5311	81432206220	MN-DL-8659
6851103000	CV-ES-0820	70371217	SC-RK-10381	81432206010	MN-DL-7847	81432206222	MN-DL-8663
6851446000	KB-ES-0536	70371270	VL-DL-8180	81432206012	MN-DL-7847	81432206229	MN-DL-5225
6851447000	DB-ES-0822	70376892	VL-DL-8185	81432206013	MN-DL-7847	81432206236	MN-DL-5225
6851459000	KB-ES-0536	70376894	VL-VB-10430	81432206018	MN-DL-7847	81432206241	VL-RK-9497
6851475000	DB-ES-6254	70550504	CV-RK-8118	81432206020	MN-DL-7847	81432206244	MN-RK-7274
6851478000	DB-ES-0822	712758	RV-DL-0074	81432206025	MN-DL-9372	81432206247	MN-DL-8488

...OE	MOOG
81432206250	MN-RK-8379
81432206258	MN-DL-10283
81432206260	MN-DL-8663
81432206264	MN-DL-10283
81432206267	MN-DL-5225
81432206268	MN-DL-5225
81432206268	MN-DL-8709
81432206270	MN-DL-5225
81432206272	MN-DL-5225
81432206275	MN-DL-10283
81432206276	MN-DL-10286
81432206278	MN-DL-10283
81432206279	MN-DL-10283
81432206283	MN-DL-8663
81432206284	MN-DL-8663
81432206285	MN-RK-9382
81432206291	MN-DL-8709
81432206294	MN-DL-9369
81432206304	MN-DL-5225
81432206305	MN-DL-5225
81432209092	MN-DL-3402
81432209096	MN-DL-3404
81432209096	MN-DL-5212
81432209129	MN-DL-3404
81432209129	MN-DL-5212
81432209140	MN-DL-8590
81432209236	MN-DL-5225
81432209267	MN-DL-5225
81432209272	MN-DL-5225
81432306000	MN-DL-3339
81432306014	MN-DL-3404
81432306014	MN-DL-5212
81432306015	MN-DL-9370
81432306030	MN-DL-3404
81432306030	MN-DL-5212
81432306031	MN-DL-9370
81432306037	MN-DL-8589
81432306038	MN-DL-9374
81432306039	MN-DL-9374
81432306043	RV-RK-7848
81432306051	MN-RK-7280
81432306060	MN-RK-9392
81432306061	DF-RK-8503
81432306068	MN-RK-7280
81432309031	MN-DL-9370
81432506007	MN-DL-9381
81432506011	MN-DL-10282
81432506016	MN-DL-10282
81432706030	MN-VB-5222
81432706034	MN-VB-5222
81432706040	DB-RK-7267
81432706045	DB-RK-7267
81432706047	DB-RK-8564
81432706047	MN-RK-9387
81432706053	MN-VB-8565
81432706055	MN-VB-5222
81432706056	MN-VB-8569
81432706057	MN-RK-10365
81432706057	MN-VB-5222
81432706064	MN-RK-7280
81432706065	MN-RK-8523
81432706074	MN-VB-5222
81432706075	MN-VB-8569
81432706076	MN-VB-5222
81432706077	MN-VB-8569
81432706078	MN-VB-5222
81432706079	MN-RK-8537
81432706080	MN-RK-8678
81432706082	MN-VB-5222
81432706087	MN-VB-8514
81432706088	MN-VB-8514
81432706089	MN-RK-8645
81432706091	MN-RK-10370

...OE	MOOG
81432706095	MN-VB-8514
81432706096	MN-VB-5238
81432706097	MN-VB-9403
81432706100	MN-RK-9391
81432706102	MN-VB-10419
81432706105	DB-RK-8581
81432706106	MN-VB-10419
81432706108	MN-VB-10419
81432706110	MN-RK-8592
81432706113	MN-VB-9403
81432706116	MN-VB-8669
81432706117	MN-VB-9404
81432706119	MN-RK-8501
81432706126	MN-RK-8997
81432706127	DB-RK-8366
81432706133	MN-RK-9390
81432706137	MN-VB-8669
81432706145	MN-VB-9405
81432706146	MN-VB-9405
81432709034	MN-VB-5222
81432709053	MN-VB-8565
81432709056	MN-VB-8569
81432709076	MN-VB-5222
81432709078	MN-VB-5222
81432710027	MN-SB-5244
81432710033	MN-SB-9399
81432710035	MN-SB-10399
81432710038	MN-SB-10413
81432710040	MN-SB-10414
81432710046	MN-SB-5245
81432710056	MN-SB-9398
81432710074	MN-SB-9398
81432710079	MN-SB-5245
81432710081	MN-SB-5254
81432710082	MN-SB-5244
81432710083	MN-SB-5245
81432710085	MN-SB-10399
81432710086	MN-SB-10413
81432796094	MN-VB-8514
81433150009	MN-RK-9388
81433156037	MN-VB-10420
81437040025	MN-SB-5248
81437040028	MN-SB-5247
81437040029	MN-SB-5249
81437040032	MN-SB-5265
81437040045	MN-SB-5247
81437040057	MN-SB-9396
81437040061	MN-SB-5243
8143706054	MN-VB-5222
81437220019	MN-SB-9401
81437220020	MN-SB-5243
81437220021	MN-SB-5242
81437220022	MN-SB-5246
81437220038	MN-SB-5246
81437220039	MN-SB-5242
81437220059	MN-SB-9400
81437220063	MN-SB-5242
81437226051	MN-SB-9401
81442040020	MN-SB-8521
81442040021	MN-SB-8521
81466106088	MN-DL-8129
81466106159	MN-DL-10204
81466106200	MN-DL-10204
81466106216	MN-DL-3588
81466106275	MN-DL-10204
81466106280	MN-DL-9367
81466106281	MN-DL-10201
81466106288	MN-DL-8129
81466106292	MN-DL-9373
81466106300	MN-DL-10201
81466106301	MN-DL-2131
81466106303	MN-DL-10201
81466106304	MN-DL-10201

...OE	MOOG
81466106305	MN-DL-2131
81466106313	MN-DL-8627
81466106317	MN-DL-10204
81466106327	MN-DL-10201
81466106328	MN-DL-2131
81466106329	MN-DL-10201
81466106333	MN-DL-3588
81466106334	MN-DL-3588
81466106354	MN-DL-3588
81466106355	MN-DL-3588
81466106360	MN-DL-3588
81466106361	MN-DL-3588
81466106362	MN-DL-2175
81466106374	MN-DL-2172
81466106375	MN-DL-7786
81466106396	MN-DL-2175
81466106424	MN-DL-9373
81466106432	MN-DL-9373
81466106434	MN-DL-9373
81466106437	MN-DL-9373
81466106513	MN-DL-9373
81466106537	MN-DL-9373
81466106578	MN-DL-2162
81466106596	MN-DL-9373
81466106603	MN-DL-2164
81466106614	MN-DL-9373
81466106635	MN-DL-9373
81466106648	MN-DL-8628
81466106654	MN-DL-8686
81466106656	MN-DL-2168
81466106659	MN-DL-2168
81466106661	MN-DL-10202
81466106663	MN-DL-10202
81466106665	MN-DL-10202
81466106684	MN-DL-7786
81466106691	MN-DL-8375
81466106694	MN-DL-8596
81466106708	MN-DL-8540
81466106721	MN-DL-3588
81466106722	MN-DL-3588
81466106723	MN-DL-3588
81466106725	MN-DL-0549
81466106735	MN-DL-9373
81466106743	MN-DL-9373
81466106753	MN-DL-2133
81466106754	MN-DL-2133
81466106767	MN-DL-8487
81466106768	MN-DL-8487
81466106779	MN-DL-2176
81466106780	MN-DL-2176
81466106782	MN-DL-2176
81466106790	MN-DL-7792
81466106791	MN-DL-7792
81466106794	MN-DL-7808
81466106798	MN-DL-2162
81466106876	MN-DL-2162
81466116004	MN-DL-8197
81466116005	MN-DL-8197
81466116006	MN-DL-2168
81466116013	MN-DL-8375
81466116014	MN-DL-8487
81466116016	MN-DL-7786
81466116017	MN-DL-4896
81466116019	MN-DL-2172
81466116044	MN-DL-7808
81466116045	MN-DL-7804
81466116061	MN-DL-8686
81466116062	MN-DL-8596
81466116063	MN-DL-8627
81466116064	MN-DL-10204
81466116067	MN-DL-8540
81466116081	MN-DL-4898
81466116085	MN-DL-7808

...OE	MOOG
81466116087	MN-DL-7801
81466116096	MN-DL-7801
81466116097	MN-DL-7801
81466116099	MN-DL-7801
81466116105	MN-DL-8560
81466116108	MN-DL-10205
81466116131	MN-DL-9377
81466116132	MN-DL-7801
81466116133	MN-DL-7801
81466116134	MN-DL-8560
81466116135	MN-DL-8560
81466116136	MN-DL-7801
81466116138	MN-DL-8646
81466116139	MN-DL-8646
81466116149	MN-DL-9378
81466116150	MN-DL-8628
81466116161	MN-DL-8599
81466116197	MN-DL-7801
81466116198	MN-DL-7801
81466116199	MN-DL-8560
81466116200	MN-DL-8560
81466116202	MN-DL-8646
81466116205	MN-DL-7801
81466116206	MN-DL-8560
81467100123	DB-ES-8498
81467106080	MN-DL-8370
81467106081	MN-DL-2293
81467106112	MN-DL-2160
81467106122	MN-DL-2174
81467106131	MN-DL-2175
81467106136	MN-DL-8370
81467106137	MN-DL-2293
81467106163	MN-DL-2160
81467106165	MN-DL-2160
81467106167	MN-DL-2174
81467106172	MN-DL-8370
81467106173	MN-DL-2293
81467106175	MN-DL-2157
81467106194	MN-DL-2174
81467106195	MN-DL-2174
81467106198	MN-DL-2160
81467106238	MN-DL-7835
81467106240	MN-DL-7835
81467106242	MN-DL-7835
81467106251	MN-DL-2157
81467106265	MN-DL-2175
81467106266	MN-DL-2175
81467106294	MN-DL-2293
81467106295	MN-DL-8370
81467106314	MN-DL-8486
81467106315	MN-DL-8486
81467106316	MN-DL-8486
81467106319	MN-DL-10204
81467106337	MN-DL-8370
81467106345	MN-DL-8370
81467106353	MN-DL-2160
81467106354	MN-DL-2160
81467106359	MN-DL-2175
81467106360	MN-DL-2175
81467106361	MN-DL-2160
81467106362	MN-DL-2175
81467106378	MN-DL-2174
81467106379	MN-DL-2174
81467106380	MN-DL-2174
81467106388	MN-DL-8687
81467106393	MN-DL-8687
81467106395	MN-DL-7781
81467106396	MN-DL-2175
81467106397	MN-DL-2175
81467106409	MN-DL-7835
81467106410	MN-DL-7835
81467106411	MN-DL-7835
81467106418	MN-DL-2166



...OE MOOG

81467106419 MN-DL-2293
81467106420 MN-DL-2157
81467106421 MN-DL-8370
81467106434 MN-DL-7833
81467106435 MN-DL-7833
81467106436 MN-DL-7837
81467106437 MN-DL-7837
81467106438 MN-DL-2138
81467106439 MN-DL-2138
81467106442 MN-DL-5232
81467106444 MN-DL-2293
81467106451 MN-DL-8370
81467106455 MN-DL-7837
81467106456 MN-DL-7833
81467106816 MN-DL-2175
81467106818 MN-DL-9366
81467106830 MN-DL-2174
81467106836 MN-DL-2174
81467106851 MN-DL-7781
81467106852 MN-DL-7781
81467106853 MN-DL-7781
81467106862 MN-DL-2141
81467106863 MN-DL-2141
81467106864 MN-DL-2141
81467106865 MN-DL-2127
81467106866 MN-DL-2127
81467106876 MN-DL-8370
81467106877 MN-DL-2293
81467106879 MN-DL-2293
81467106902 MN-DL-8624
81467106904 MN-DL-2175
81467106906 MN-DL-9375
81467106908 MN-DL-9366
81467106909 MN-DL-2141
81467106910 MN-DL-2141
81467106911 MN-DL-2174
81467106912 MN-DL-2174
81467106933 MN-DL-2140
81467106934 MN-DL-2140
81467106966 MN-DL-8371
81467106974 MN-DL-2141
81467106994 MN-DL-2177
81467116711 MN-DL-2140
81467116712 MN-DL-2141
81467116714 MN-DL-8371
81467116715 MN-DL-8621
81467116717 MN-DL-2127
81467116719 MN-DL-7781
81467116722 MN-DL-8624
81467116724 MN-DL-2175
81467116725 MN-DL-2160
81467116726 MN-DL-2177
81467116727 MN-DL-8660
81467116728 MN-DL-2127
81467116729 MN-DL-7781
81467116732 MN-DL-8660
81467116736 MN-DL-2174
81467116759 MN-DL-2293
81467116760 MN-DL-2293
81467116761 MN-DL-2293
81467116762 MN-DL-8370
81467116770 MN-DL-10268
81467116771 MN-DL-8734
81467116772 MN-DL-10268
81467116773 MN-DL-7802
81467116778 MN-DL-8660
81467116801 MN-DL-2127
81467116803 MN-DL-9380
81467116820 MN-DL-2160
81467116841 MN-DL-7781
81467116844 MN-DL-8660
81467116858 MN-DL-7802
81467116859 MN-DL-7802

...OE MOOG

81467116860 MN-DL-7802
81467116861 MN-DL-7802
81467116863 MN-DL-7802
81467116864 MN-DL-2127
81467116874 MN-DL-10268
81467116875 MN-DL-10268
81467116876 MN-DL-10268
81467116877 MN-DL-8734
81467116878 MN-DL-8734
81467116879 MN-DL-8734
81467116883 MN-DL-7802
81467116886 MN-DL-10269
81467116893 MN-DL-9380
81467116894 MN-DL-9380
81467116896 MN-DL-9380
81467116897 MN-DL-10269
81467116898 MN-DL-10269
81467116899 MN-DL-10269
81467116921 MN-DL-7802
8151876 VL-ES-8568
8154016 VL-DL-8668
8154017 VL-DL-8545
8154444 VL-DL-8636
8156123 VL-DL-8192
8156159 VL-DL-8192
8156657 VL-DL-8700
8156657 VL-DL-8700
8158206 VL-DL-8545
8158207 VL-DL-8545
8163773 IV-DL-8367
817824 CV-ES-0309
8190146 VL-DL-8406
8190147 VL-DL-8681
8190225 DB-ES-6255
8193645 DB-ES-0834
8193646 CV-ES-2534
8193649 DB-ES-0830
81953010013 CV-ES-0819
81953010014 CV-ES-0820
81953010015 DB-ES-6255
81953010016 DB-ES-6254
81953010022 DF-ES-8563
81953010025 DB-ES-0822
81953010038 CV-ES-2121
81953010040 MN-ES-10348
81953010041 MN-ES-9385
81953010042 CV-ES-0820
81953010045 CV-ES-2121
81953010064 CV-ES-0820
81953010067 CV-ES-0820
81953010068 CV-ES-0820
81953010074 CV-ES-0819
81953010076 DB-ES-0830
81953010077 CV-ES-2774
81953010078 DB-ES-0830
81953010079 CV-ES-2534
81953010083 DB-ES-6255
81953010084 DB-ES-6254
81953010087 DB-ES-6255
81953010088 DB-ES-6254
81953010388 CV-ES-2774
81953016016 CV-ES-2121
81953016029 DB-ES-6255
81953016030 DB-ES-6255
81953016043 DB-ES-6255
81953016044 DB-ES-6255
81953016048 DB-ES-6254
81953016049 DB-ES-6254
81953016050 DB-ES-6255
81953016053 DB-ES-6254
81953016054 DB-ES-6255
81953016060 DB-ES-0834
81953016063 CV-ES-2119

...OE MOOG

81953016064 CV-ES-2182
81953016065 CV-ES-0820
81953016067 CV-ES-0820
81953016068 CV-ES-0819
81953016070 KB-ES-0536
81953016071 SC-ES-5764
81953016087 DB-ES-6255
81953016090 DB-ES-6254
81953016091 DB-ES-6255
81953016095 SC-ES-5764
81953016107 DB-ES-6255
81953016108 DB-ES-6254
81953016112 DB-ES-6254
81953016120 DB-ES-6255
81953016125 DB-ES-6255
81953016126 DB-ES-6254
81953016127 MN-ES-8601
81953016130 CV-ES-2182
81953016131 CV-ES-2119
81953016132 CV-RK-5313
81953016133 MN-RK-7287
81953016134 CV-ES-2774
81953016135 DB-ES-0834
81953016139 CV-ES-2534
81953016140 DB-ES-0834
81953016141 DB-ES-0830
81953016142 CV-ES-2774
81953016143 DB-ES-6254
81953016149 DB-ES-6254
81953016152 DB-ES-6255
81953016154 DB-ES-6254
81953016155 DB-ES-6255
81953016156 DB-ES-6254
81953016157 DB-ES-6255
81953016162 CV-ES-0820
81953016163 CV-ES-0819
81953016168 DB-ES-6255
81953016169 CV-ES-2121
81953016170 CV-ES-2182
81953016171 CV-ES-2119
81953016172 CV-ES-2121
81953016173 CV-ES-2182
81953016174 CV-ES-2119
81953016176 CV-ES-2121
81953016178 DB-ES-6254
81953016179 DB-ES-6255
81953016181 DB-ES-6255
81953016184 CV-ES-0914
81953016194 DB-ES-6254
81953016200 CV-ES-2120
81953016202 CV-ES-2120
81953016203 CV-ES-2120
81953016206 DB-ES-6254
81953016219 CV-ES-2146
81953016222 CV-ES-2534
81953016223 DB-ES-6255
81953016224 DB-ES-6254
81953016225 CV-ES-2146
81953016226 CV-ES-2146
81953016227 CV-ES-2120
81953016231 DF-ES-7777
81953016233 MN-ES-8611
81953016234 DB-ES-6254
81953016235 CV-ES-2121
81953016236 MN-ES-10334
81953016237 DB-ES-6255
81953016238 IV-ES-8507
81953016239 CV-ES-0820
81953016242 DB-ES-6254
81953016246 CV-ES-0820
81953016248 MN-ES-9384
81953016249 DB-ES-0834
81953016250 CV-ES-0820

...OE MOOG

81953016254 DB-ES-6255
81953016255 MN-ES-8611
81953016261 KB-ES-0536
81953016263 CV-ES-2149
81953016267 CV-ES-2146
81953016268 MN-ES-10333
81953016270 DF-ES-8362
81953016271 SC-ES-8535
81953016274 DB-ES-6254
81953016275 DB-ES-6255
81953016277 MN-ES-8611
81953016278 DB-ES-6254
81953016279 DB-ES-6255
81953016281 MN-ES-8490
81953016282 CV-ES-0820
81953016286 SC-ES-8517
81953016288 MN-ES-7292
81953016291 CV-ES-2146
81953016303 CV-ES-2774
81953016304 DB-ES-0830
81953016308 DB-ES-6254
81953016312 CV-ES-2774
81953016319 CV-ES-0820
81953016321 CV-ES-2774
81953016322 DB-ES-0830
81953016325 SC-ES-8535
81953016328 DB-ES-0834
81953016329 CV-ES-2534
81953016331 MN-ES-10334
81953016350 DB-ES-6254
81953016351 DB-ES-6255
81953016352 DB-ES-6254
81953016358 DB-ES-0834
81953016360 CV-ES-0820
81953020037 RV-RK-7849
81953020043 MN-ES-2126
81953020044 MN-ES-2126
81953020049 RV-RK-7849
81953020050 RV-RK-7849
81953020051 MN-ES-2126
81953020053 MN-ES-2126
81953020059 RV-RK-7849
81953020077 MN-RK-8650
81956850388 DB-ES-0830
81960200286 MN-SB-5252
81960200340 MN-SB-10389
81960200341 MN-SB-10390
81960200373 MN-SB-10390
81960200384 MN-SB-10387
81960200385 MN-SB-10390
81960200386 MN-SB-10388
81960200408 MN-SB-10390
81960200418 MN-SB-10390
81962100278 MN-SB-5278
81962100340 MN-SB-10391
81962100348 MN-SB-10391
81962100349 MN-SB-10391
81962100447 MN-RK-9386
81962100448 MN-SB-9394
81962100450 MN-SB-5246
81962100469 MN-SB-5246
81964010152 MN-RK-9389
8198188 CV-ES-2182
8226137000 CV-DL-9119
8226147000C CV-DL-9119
8226232066 CV-RK-5311
8226232066 CV-RK-8118
82262320660 CV-RK-5311
82262320660 CV-RK-8118
8226236058 DB-ES-6255
8226236059 DB-ES-6254
8226244000D CV-DL-9087
8226248000C CV-DL-9103

...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG	...OE	MOOG
8226258000C	CV-DL-9087	85466106140	MN-DL-2132	94016	DF-DL-8117	9473501005	DB-VB-3707
8226296000	CV-VB-10415	85466106141	MN-DL-8377	94029	DF-DL-2179	9483500006	DB-DL-8315
8226296069	DF-RK-8994	85466106142	MN-DL-8662	94037	DF-DL-9314	9483500106	DB-DL-8315
8226296070	CV-RK-9115	85466106143	MN-DL-8373	94038	DF-DL-3798	9483500405	DB-VB-3703
82262960700	CV-RK-9115	85466106144	MN-DL-8374	94044	DF-DL-8683	9483500405	DB-VB-7261
8226305000C	CV-DL-9119	85466106146	MN-DL-8698	9413230050	DB-SB-10410	9483500605	DB-DL-8315
8226306000	CV-DL-9087	85466106150	MN-DL-8372	9413230350	DB-SB-5277	9483500805	DB-DL-8315
8226308000	CV-DL-9103	85466106152	MN-DL-8376	9413260350	DB-SB-5266	9483500905	DB-VB-8513
8226308000C	CV-DL-9103	85466106156	MN-DL-8378	9413300003	DB-DL-8327	9483501105	DB-VB-3703
8226313000C	CV-DL-9119	85466106162	MN-DL-9379	9413300007	DB-DL-5224	9483501205	DB-DL-8315
8226318000B	CV-DL-8588	85466106163	MN-DL-10203	9413300011	DB-DL-9218	9483501305	DB-DL-8315
8226323000B	CV-DL-8588	85466106201	MN-DL-0549	9413300103	DB-DL-8327	9483501705	DB-VB-8538
8226351000	CV-VB-10415	85466106205	MN-DL-8377	9413300203	DB-DL-8327	9483502005	DB-DL-8315
8226352000	CV-VB-10415	85466106208	MN-DL-8374	9413300303	DB-DL-8327	9483502205	DB-VB-8538
8226368000	DB-DL-9242	85466106212	MN-DL-8662	9423171812	DB-SB-10384	9483502305	DB-VB-8513
8226369000	DB-DL-9191	85466106218	MN-DL-8376	9423260050	DB-RK-9296	9483502405	DB-DL-8315
8226381000	CV-DL-9103	85466106219	MN-DL-8372	9423300003	DB-DL-2178	9483502505	DB-DL-8485
82432701601	MN-VB-9405	85466106231	MN-DL-8377	9423300103	DB-DL-2178	9483502705	DB-VB-9309
82432706005	MN-VB-9405	85466106239	MN-DL-8698	9423300203	DB-DL-2178	9483502805	DB-VB-9307
82432706007	MN-VB-9405	8558220	IV-ES-10342	9423300303	DB-DL-8712	9483502905	DB-VB-9308
82466106186	MN-DL-8599	8558522	IV-DL-9349	9423300403	DB-DL-8712	9483503005	DB-VB-3703
82466106191	MN-DL-7792	8558524	DB-ES-1084	9423300503	DB-DL-8693	9483503005	DB-VB-7261
82953010001	CV-ES-0309	8558527	DB-ES-1083	9423300603	DB-DL-8693	9486500805	DB-DL-8315
82953010009	DF-ES-7777	8558532	IV-DL-9355	9423300703	DB-DL-2178	9493300203	DB-DL-8640
82953010011	CV-ES-0309	8558533	DB-ES-0834	9423300803	DB-DL-8640	9493300303	DB-DL-8640
82953016014	CV-ES-0820	8558536	CV-ES-2534	9423300903	DB-DL-8693	9493300403	DB-DL-8172
82953016016	MN-ES-8490	8558540	IV-DL-9355	9423301003	DB-DL-10209	9493300503	DB-DL-8172
82953016018	MN-ES-10333	8558541	IV-DL-9355	9423301103	DB-DL-2178	9493300603	DB-DL-8171
82953016019	MN-ES-10333	8558647	IV-DL-9346	9423301603	DB-DL-8712	9493300703	DB-DL-8171
8321999319	CV-ES-2121	8559559	IV-DL-9349	9423301703	DB-DL-10209	9493300803	DB-DL-8172
83380029	DB-ES-1084	8564248	IV-DL-3231	9423302103	DB-DL-8640	9493300903	DB-DL-8640
83380129	DB-ES-1084	8564527	IV-ES-10341	9423302303	DB-DL-2178	9493301003	DB-DL-8390
83432206500	MN-DL-3398	8565366	CV-ES-2135	9423500105	DB-VB-3708	9493301103	DB-DL-8390
83432206503	MN-DL-3404	8567618	IV-DL-8606	9423500105	DB-VB-7790	9493301403	DB-DL-8172
83432206504	MN-DL-3399	8570528	IV-DL-9348	9423500505	DB-VB-7798	9493301503	DB-DL-8171
83432306501	MN-DL-3339	8573757	IV-DL-9354	9423500705	DB-VB-3708	9493301603	DB-DL-8171
8365399	VL-DL-8410	8582313	IV-ES-8612	9423500705	DB-VB-7790	9493301703	DB-DL-8390
85104188	VL-ES-8411	8582322	DB-ES-0834	9423500805	DB-VB-7798	9516523	VL-SB-10392
85104265	VL-DL-8408	8582332	CV-ES-2135	9423500905	DB-VB-10425	9516524	VL-SB-9500
85104266	VL-ES-8409	8582333	DF-ES-5404	9423501005	DB-VB-3707	9518272	VL-SB-10393
85112073	DB-ES-8530	8582350	IV-DL-8606	9423501105	DB-VB-3708	9518845	VL-DL-8694
85114143	VL-DL-9490	8590435	IV-DL-8326	9423501105	DB-VB-7790	9519245	VL-SB-10394
85114144	VL-DL-5546	8591219	IV-DL-3231	9423501205	DB-VB-7798	9519278	VL-DL-8405
85114145	VL-DL-5553	8591222	IV-DL-9349	9423501305	DB-VB-10425	9519279	VL-DL-4895
85114146	VL-ES-7266	86012923	RV-DL-8170	9423501505	DB-VB-3707	9521317	VL-DL-4897
85114147	VL-ES-7265	86027074	CV-ES-2121	9423501605	DB-VB-3708	9521922	VL-DL-8595
85114175	VL-DL-8144	897039470101	IS-DL-10265	9423501605	DB-VB-7790	9522701	VL-DL-10230
85114187	VL-DL-8699	9009501	IV-ES-3248	9443300203	DB-ES-5227	9523029	VL-RK-10383
85114190	VL-DL-8594	9009503	IV-ES-3249	9443300503	MN-DL-7834	9523794	VL-DL-9484
85114200	VL-DL-8403	90804153107	CV-ES-0819	9443301303	MN-DL-7834	9523795	VL-DL-9483
85114240	VL-DL-8404	90804153111	CV-ES-0820	9443301703	MN-DL-7834	9544171010099	CV-RK-8118
85115621	VL-DL-8706	90804153113	CV-ES-0819	9443500005	DB-VB-3707	9574600405	DB-DL-9269
85115641	VL-DL-9478	90804154117	DB-ES-0822	9443500205	DB-VB-3708	9574600905	DB-DL-9269
8526148	IV-DL-9346	909501	IV-ES-3248	9443500205	DB-VB-7790	9703231285	DB-SB-10403
85432206002	DB-RK-9300	9281792	CV-ES-0309	9443500305	DB-VB-7261	9703231585	DB-SB-10404
85432706001	MN-VB-9402	9303170012	DB-SB-10384	9443500405	DB-VB-10426	9703231785	DB-SB-10405
85461106141	MN-DL-8377	93161958	DF-RK-8637	9443500505	DB-VB-7261	9703300003	DB-ES-5214
85466106012	MN-DL-8662	93161960	DF-RK-8994	9443500605	DB-VB-7261	9703300103	DB-ES-5214
85466106018	MN-DL-8376	93162239	DF-RK-8637	9453300003	DB-DL-8388	9703300203	DB-ES-5214
85466106019	MN-DL-8372	93163617	DF-RK-8685	9453300007	DB-DL-5223	9703300303	DB-ES-5214
85466106021	MN-DL-2132	93192361	DF-RK-8503	9453300011	DB-DL-8690	9703300403	DB-ES-5214
85466106030	MN-DL-0549	93192618	CV-RK-8118	9453300103	DB-DL-8388	9704600705	DB-DL-5213
85466106052	MN-DL-8698	93192618	DB-RK-6111	9453300203	DB-DL-8389	9704600805	DB-DL-8731
85466106102	MN-DL-0549	93192619	DB-RK-7267	9453300303	DB-DL-8389	9704600905	DB-DL-5213
85466106104	MN-DL-2133	93192809	IV-ES-8507	9453300403	DB-DL-8388	9704601005	DB-DL-8731
85466106105	MN-DL-8377	93194578	DB-ES-8498	9453300503	DB-DL-8389	9724600705	DB-DL-10211
85466106107	MN-DL-8373	93194627	DB-ES-1084	9453300603	DB-DL-8388	9724600905	DB-DL-10211
85466106108	MN-DL-8374	93802242	FI-BJ-4072	9453500105	DB-DL-8485	9724601005	DB-DL-9247
85466106112	MN-DL-8662	93807545	FI-BJ-4072	94613	DF-DL-8346	9724601205	DB-DL-9247
85466106118	MN-DL-8376	93807545Y	FI-BJ-4072	9473500005	DB-DL-8315	9724601405	DB-DL-7794
85466106119	MN-DL-8372	938423	CV-RK-5311	9473500105	DB-VB-3707	9724601605	DB-DL-7794
85466106121	MN-DL-2132	938423	CV-RK-8118	9473500605	DB-DL-8315	9724601805	DB-DL-7799
85466106123	MN-DL-8698	94006	DF-DL-9316	9473500905	DB-VB-7261	9724602005	DB-DL-7799

...OE MOOG

9743500005 **DB-VB-10423**
 9743500405 **DB-VB-10423**
 9743500505 **DB-VB-10423**
 9744601005 **DB-DL-7815**
 9744601105 **DB-DL-8644**
 9744601205 **DB-DL-7815**
 9744601305 **DB-DL-8644**
 9753300203 **DB-DL-8174**
 9753300303 **DB-DL-8174**
 9753300603 **DB-DL-8174**
 9753300703 **DB-DL-8174**
 9753300803 **DB-DL-8174**
 9753300903 **DB-DL-8174**
 9753301703 **DB-DL-8174**
 9753302503 **DB-DL-8174**
 98402544 **IV-DL-0215**
 98402553 **IV-DL-7785**
 98420110 **IV-DL-9356**
 98420112 **IV-DL-9356**
 98446354 **IV-DL-2156**
 98449025 **IV-DL-5371**
 98467459 **IV-DL-0215**
 98469650 **IV-DL-5371**
 98470968 **IV-DL-9358**
 98472466 **IV-DL-8613**
 98472468 **IV-VB-8146**
 98472871 **IV-DL-9350**
 98484091 **IV-DL-7278**
 98488010 **IV-DL-8586**
 98488013 **IV-DL-7278**
 98489741 **IV-DL-9360**
 98491559 **IV-DL-8162**
 98726 **DF-DL-9311**
 98728 **DF-DL-9313**
 99000430704 **CV-ES-0820**
 99014520865 **CV-RK-1583**
 99447734 **DB-ES-8498**
 99455009 **IV-DL-8368**
 99484068 **IV-VB-10416**
 9955949 **VL-DL-8647**
 9959151 **VL-DL-8404**
 9959152 **VL-DL-8597**
 9959153 **VL-DL-4912**
 9959244 **VL-DL-9486**
 9959304 **VL-SB-10392**
 9959503 **VL-DL-10259**
 9959658 **VL-DL-10307**
 9965045 **DB-ES-8494**
 9965145 **DB-ES-8510**
 9965245 **DB-ES-9283**
 9965545 **DB-ES-8494**
 9965645 **DB-ES-8510**
 9966645 **DB-ES-8492**
 9966745 **DB-ES-8491**
 9966845 **DB-ES-8387**
 9967045 **DB-ES-8387**
 9967545 **DB-ES-8494**
 99902538 **DB-SB-5270**
 99902563 **DB-SB-5269**
 99903132 **DB-ES-1083**
 99905014 **DB-SB-5268**
 99906578 **DB-DL-8116**
 99906579 **DB-DL-8385**
 99915382 **DB-SB-5271**
 A0014601105 **DB-DL-8185**
 A0014601305 **DB-DL-8184**
 A0014601405 **DB-DL-8184**
 A0014601648 **DB-ES-8323**
 A0024600405 **DB-DL-8185**
 A0024600505 **DB-DL-8184**
 A0024600648 **DB-ES-8323**
 A0024608605 **DB-DL-9259**
 A0024608705 **DB-DL-9259**

...OE MOOG

A3753500006 **DB-DL-3475**
 A6713330005 **DB-DL-3417**
 A6713330105 **DB-DL-3461**
 A6713330205 **DB-DL-3449**
 A6713330305 **DB-DL-3442**
 A6713330405 **DB-DL-3450**
 ACHB064 **CV-ES-0820**
 ACHF241 **CV-ES-0819**
 ACHF242 **CV-ES-0820**
 ACU3202 **DF-ES-7289**
 ACU9239 **LF-ES-3809**
 ACU9240 **LF-ES-3810**
 ACU9241 **CV-ES-2534**
 ACU9242 **DB-ES-0834**
 AFRA635 **DF-ES-8508**
 AFRA888 **DF-ES-8524**
 AMPA345 **DF-ES-8528**
 AMPA346 **DF-ES-8526**
 AS121006N **DB-DL-3443**
 B233046 **CV-DL-9106**
 EAX1458 **DF-ES-8556**
 EAX1459 **DF-ES-8559**
 GL11319 **DB-RK-8626**
 HRK5224 **DF-DL-10182**
 K2212202 **SC-ES-5764**
 K8C6055 **BM-ES-10324**
 K8C6056 **BM-ES-10323**
 L1466106648 **MN-DL-8628**
 MAK1295 **CV-ES-0819**
 MAK1296 **CV-ES-0820**
 MB563774 **MI-ES-10354**
 MB563775 **MI-ES-10353**
 MC253588 **MI-DL-10217**
 MC364207 **MI-DL-10218**
 MC999611 **MI-ES-10351**
 MC999612 **MI-ES-10352**
 ME0603 **DB-DL-8152**
 N0195043 **DB-DL-10248**
 N1011015863 **CV-VB-10427**
 N1011020299 **DB-ES-6255**
 N1011020300 **DB-ES-6254**
 NAK3394 **DF-ES-7289**
 NAK3395 **CV-ES-5760**
 PAX1458 **DF-ES-8559**
 PAX1459 **DF-ES-8556**
 PAX1459DTS **DF-ES-8556**
 RAK1390 **DF-DL-9310**
 RLK1492 **DF-ES-7289**
 RLK1493 **CV-ES-5760**
 RVVB8191 **RV-VB-8191**
 SA50831601 **DB-DL-9218**
 SA50831602 **DB-DL-8690**
 T16415712B **DB-ES-6254**
 TJG711551 **CV-ES-2121**
 VID B24 **VL-DL-5546**
 X5458684 **CV-BJ-4504**
 X5458685 **CV-BJ-4505**
 X6652675 **CV-RK-5322**
 X6652678 **CV-RK-5322**
 X6653769 **CV-RK-7850**
 X6653770 **CV-RK-7850**
 X860534903322 **ME-ES-0643**
 X8800001106037 **CV-ES-0820**
 Y05683608 **CV-RK-5311**

FEBI	MOOG	...FEBI	MOOG	...FEBI	MOOG	...FEBI	MOOG
01052	DB-RK-5283	04392	MN-ES-2126	08958	MN-RK-7287	14219	DB-ES-2753
01064	DB-RK-5280	04405	CV-ES-2774	08959	CV-RK-5313	14220	DB-ES-2752
01209	ME-BJ-6287	04406	MN-DL-8589	08960	DB-RK-7267	14484	IV-DL-0214
01281	MN-SB-10389	04605	DB-ES-0822	08961	DB-RK-6111	14485	IV-DL-0214
01358	DB-ES-2558	04765	DB-SB-5259	09159	SC-DL-2968	14561	DF-ES-3634
01359	DB-ES-2559	05014	DB-SB-5268	09202	DB-RK-8666	14562	DF-ES-3635
01363	DB-DL-9226	05032	MN-SB-5243	09207	SC-SB-9471	14627	IV-DS-0284
01364	DB-DL-9257	05033	MN-SB-9396	09283	DB-DL-5219	14633	DB-DL-0541
01436	DB-RK-5282	05034	MN-SB-5254	09308	DB-DL-5215	14701	DB-SB-5267
01437	DB-SB-5257	05041	DB-RK-5284	09310	RV-DL-2180	14705	DB-SB-5272
01444	MN-SB-5244	05094	SC-ES-8493	09311	RV-DL-0881	14708	DB-SB-5273
01445	MN-SB-5245	05205	DB-RK-5303	09312	RV-DL-0885	14712	DB-SB-5275
01447	MN-RK-10365	05297	CV-RK-1583	09313	RV-DL-2152	14745	CV-SB-9134
01447	MN-VB-5222	05297	CV-RK-8118	09314	RV-DL-7539	14821	IV-DL-0215
01448	MN-DL-3404	05657	DB-SB-10385	09444	VL-SB-9501	14995	MN-RK-9383
01536	MN-SB-5246	05777	DB-RK-7842	09868	SC-DL-8395	15135	IV-DL-2156
01737	VL-SB-5276	05782	CV-RK-1583	09873	SC-DL-10272	15136	IV-DL-8326
01909	VL-ES-5287	05782	DF-RK-8671	09874	SC-ES-5353	15139	IV-DL-2155
01910	VL-ES-5288	06082	SC-DL-2965	09875	SC-ES-8396	15140	IV-DS-1914
02090	MN-DL-7833	06227	DB-RK-5307	09920	VV-DL-0294	15143	IV-DL-9345
02093	VL-RK-5357	06239	VL-ES-5347	09925	SC-DL-8137	15167	DB-SB-5250
02094	VL-RK-5323	06240	VL-ES-5348	09932	SC-DL-2931	15211	CV-SB-9131
02175	DF-DL-3798	06241	VL-ES-7266	09933	SC-DL-2917	15212	CV-SB-8522
02331	CV-ES-2119	06341	MN-SB-5248	09960	SC-DL-10224	15231	DF-RK-8503
02332	CV-ES-2182	06372	DB-DL-5207	09961	SC-DL-8398	15242	VL-SB-10392
02404	MN-SB-9399	06389	CV-RK-5311	09984	SC-ES-9468	15243	VL-SB-9500
02405	MN-SB-9398	06413	MN-RK-7291	09985	DF-ES-8563	15244	VL-SB-10393
02538	DB-SB-5270	06578	DB-DL-8116	10004	SC-DL-8123	15245	IV-DL-2136
02545	CV-ES-0820	06579	DB-DL-8385	10144	DB-SB-10386	15246	CV-ES-2135
02546	CV-ES-0819	06582	DB-DL-6140	10209	VL-SB-10396	15247	DF-ES-5404
02563	DB-SB-5269	06696	DB-RK-10377	10489	DB-DL-6081	15382	DB-SB-5271
02564	DB-SB-5274	06697	DB-RK-10378	10522	RV-DL-7972	15504	CV-SB-8649
02654	DB-SB-5274	06715	DB-SB-5256	10547	MN-SB-5252	15514	CV-SB-9123
02734	DB-DL-6134	06716	DB-SB-5255	10756	VL-DL-9954	15604	DB-VB-3702
02735	DB-DL-9143	06721	DB-SB-5264	10857	MN-SB-5278	15613	RV-DL-0904
02737	DB-DL-6036	06724	DB-SB-5258	10936	VL-DL-0911	15615	CV-ES-0912
02738	MN-DL-3588	06732	DB-RK-5281	11245	MN-DL-8129	15616	CV-ES-0914
02744	DB-DL-5216	06733	DB-RK-5302	11383	MN-SB-5247	15617	RV-DL-0916
02904	DB-RK-8564	06735	DB-RK-5310	11514	VL-DL-8545	15618	RV-DL-0903
02953	DB-ES-6255	06805	DB-RK-5289	11515	VL-DL-8157	15619	VL-DL-5454
02954	DB-ES-6254	06806	DB-RK-5290	11516	VL-ES-7286	15656	RV-ES-8691
02963	MN-RK-8678	07279	DB-ES-6255	11565	VL-SB-5345	15661	ME-ES-2531
02964	MN-RK-7287	07280	DB-ES-6254	11609	MN-RK-8537	15754	LF-ES-3809
03132	DB-ES-1083	07380	MN-SB-5249	11609	SC-RK-8575	15755	LF-ES-3810
03132	DB-ES-1084	07681	MN-SB-5265	11610	DB-RK-6111	15756	DF-DL-8117
03135	DB-ES-1084	07876	DB-SB-5312	11612	MN-RK-7280	15759	DF-DL-2179
03372	DF-DL-8704	07975	SC-DL-0305	11613	CV-RK-5322	15783	DB-DL-5412
03387	ME-ES-0642	07983	DB-DL-6081	11648	VL-DL-5301	15934	DB-DL-6235
03388	DB-DL-6131	08204	ME-ES-0643	11649	VL-DL-5546	15936	DB-ES-1281
03409	VL-DL-5318	08242	CV-ES-2121	11650	VL-DL-5553	17075	DB-DL-3228
03454	MN-SB-9401	08244	VL-DL-5540	11651	VL-DL-9473	17153	DB-DL-2163
03455	MN-SB-5242	08252	SC-DL-2904	11652	VL-DL-5544	17258	SC-DL-5229
03497	IV-RK-8998	08252	SC-DL-2968	11653	VL-DL-5456	17259	VL-DL-0911
03528	VL-SB-5356	08353	DB-RK-5308	11717	CV-ES-2120	17315	DB-DL-0542
03756	DB-RK-8380	08378	DB-RK-5299	11858	VL-SB-10395	17316	SC-DL-5354
03855	DB-SB-5312	08379	DB-RK-5295	11873	ME-ES-1760	17365	DF-SB-5251
03922	DB-DL-1179	08382	DB-RK-5291	11874	DB-ES-7855	17419	DF-DL-2142
03932	VL-DL-8401	08383	DB-RK-5309	11878	VL-SB-9495	17475	DB-SB-10401
03939	MN-DL-2174	08409	DB-SB-5262	11921	VL-SB-10398	17484	DB-DL-5405
03941	VL-ES-7265	08410	DB-SB-5263	11922	VL-SB-10397	17495	DB-SB-10400
03956	DF-ES-3805	08598	MN-RK-7287	11932	VL-VB-8527	17528	DF-DL-8346
03957	DF-ES-3804	08708	RV-DL-0074	12225	DB-SB-5277	17565	DB-ES-7284
04075	DB-RK-8736	08713	RV-DL-0905	12226	DB-SB-5266	17573	ME-AX-2735
04337	MN-DL-2160	08729	RV-DL-0900	12265	DB-DL-9150	17575	ME-AX-2737
04342	SC-SB-9470	08769	CV-ES-2182	12439	DB-DL-6131	17577	ME-AX-2734
04373	MN-DL-7847	08770	CV-ES-2119	12516	MN-SB-10391	17578	MN-DL-7792
04374	MN-DL-2131	08771	DF-ES-9335	12683	SC-DL-2914	17757	MN-DL-3402
04376	MN-DL-2157	08798	RV-DL-0910	12971	DB-DL-9235	17783	DB-DL-6039
04376	MN-DL-7835	08822	ME-ES-0644	12972	DB-DL-0835	17870	MN-RK-8537
04377	MN-DL-2160	08823	DB-ES-3089	12972	DB-DL-3080	18097	SC-DL-8730
04384	DB-ES-0834	08854	DB-DL-0547	12973	DB-DL-3080	18205	DF-DL-5237
04385	CV-ES-2534	08855	DB-DL-0548	12974	DB-ES-0830	18206	DF-DL-5226
04388	DB-ES-0830	08957	RV-RK-7848	12975	CV-ES-2774	18207	DF-DL-7836

...FEBI	MOOG	...FEBI	MOOG	...FEBI	MOOG	...FEBI	MOOG
18208	SC-DL-2161	21200	MN-VB-5238	23853	IV-VB-5228	24149	DB-DL-8728
18209	SC-DL-2151	21208	MN-DL-5225	23887	DB-ES-8386	24151	DB-DL-9205
18330	VL-DL-5319	21310	MN-DL-7834	23890	DB-DL-8388	24154	DB-DL-9190
18332	VV-DS-0290	21333	DB-DL-5220	23891	DB-DL-8174	24155	DB-DL-8675
18333	VL-DL-8594	21334	DB-DL-7840	23892	DB-DL-9160	24166	MN-DL-2168
18334	VL-DL-2139	21335	DB-DL-5221	23893	DB-DL-0544	24167	MN-DL-2293
18335	VL-DL-8403	21336	DB-DL-3405	23894	DB-ES-5210	24168	MN-DL-5232
18336	VL-DL-8708	21337	DB-DL-6197	23895	DB-DL-7832	24170	MN-DL-2172
18339	CV-ES-0820	21338	DB-DL-3415	23897	DB-DL-8125	24171	MN-DL-10204
18385	CV-SB-8720	21339	DB-DL-6198	23898	DB-DL-8152	24173	MN-DL-9373
18410	VL-DL-5411	21340	DB-DS-6088	23899	DB-DL-8557	24174	CV-ES-2146
18411	VL-DL-5218	21341	DB-DL-9221	23900	DB-DL-8121	24175	MN-DL-8370
18412	VV-DL-0287	21342	DB-DL-10289	23909	DB-ES-9288	24177	MN-DL-8687
18413	VL-DL-8163	21343	DB-DL-8485	23910	DB-ES-9286	24264	SC-ES-7279
18580	SC-DL-8399	21344	DB-DL-9164	23911	DB-ES-2752	24561	DB-SB-10410
18581	SC-DL-7264	21346	DB-DL-3407	23911	DB-ES-2753	24599	DB-DL-8727
18599	RV-DL-0902	21347	DB-VB-8614	23912	DB-ES-2752	24607	MN-ES-7292
18629	RV-DL-0901	21348	MN-DL-10285	23917	VL-DL-8700	24848	MN-DL-2166
18701	RV-DL-0883	21349	DB-DL-9181	23919	VL-DL-8141	24987	DB-ES-8494
18702	RV-DL-0908	21351	DB-VB-7838	23979	VL-DL-5501	24988	DB-ES-8510
18703	RV-DL-0919	21354	DB-DL-7839	23982	VL-DL-8679	24989	DB-ES-8492
18704	RV-DL-0907	21541	DB-SB-10412	23983	VL-DL-9487	24990	DB-ES-8491
18705	RV-DL-0886	21542	DB-SB-5261	23985	VL-DL-8407	24992	DB-ES-8387
18706	RV-DL-7677	21544	DB-SB-5260	23986	VL-DL-8178	24993	DB-ES-9283
18707	RV-DL-0882	21545	DB-SB-10407	23991	RV-RK-8648	26002	CV-ES-0819
18708	RV-DL-0917	21547	DB-SB-5279	24002	IV-DL-7785	26006	CV-ES-0820
18709	RV-DL-0884	21595	CV-ES-2149	24003	IV-DL-8183	26021	DB-ES-8164
18710	RV-DL-0909	21632	CV-RK-7850	24004	IV-DL-7785	26216	DB-ES-8164
18711	RV-DL-8317	21633	DB-RK-6196	24005	IV-DL-5371	26225	DB-SB-10403
18712	RV-DL-0887	21712	SC-DL-8127	24006	DB-VB-3707	26227	DB-SB-10404
18729	SC-DL-2914	21715	SC-DL-9447	24038	DB-ES-5209	26228	DB-SB-10405
18801	DB-DL-5230	21723	SC-DL-8684	24039	DB-DL-6081	26317	DB-DL-7796
18885	CV-ES-0543	21727	SC-DL-10225	24039	DB-DL-6082	26346	DB-ES-8164
18938	DB-ES-5227	21728	SC-DL-9438	24040	DB-DL-6228	26391	DB-DL-7269
18939	DB-ES-5234	21730	SC-DL-8154	24041	DB-DL-6165	26448	DF-RK-9336
18940	DB-DL-0114	21732	SC-DL-9439	24043	DB-DL-1220	26449	DB-RK-10374
18941	DB-DL-8120	21908	MN-VB-8569	24059	VL-DL-4912	26449	DB-RK-8532
18942	DB-DL-10140	21990	SC-DL-8179	24061	VL-DL-8729	26574	DB-DL-7794
18943	DB-DL-0280	21990	SC-DL-8552	24063	VL-DL-8151	26575	DB-DL-8731
18965	VV-DL-5767	21993	SC-DL-8629	24069	VL-DL-0119	26576	DB-DL-7270
18966	DB-DL-8672	22049	VL-DL-8128	24070	VL-DL-5358	26578	DB-DL-8176
18983	DB-SB-9304	22260	VL-DL-0128	24072	VL-DL-8636	26631	DB-RK-9290
19035	DB-DL-7271	22350	DB-VB-3703	24085	DB-DL-8618	26749	DB-DL-8682
19037	DB-RK-8550	22350	DB-VB-7261	24086	DB-DL-5233	26817	VL-DL-5372
19038	DB-RK-8638	22395	DB-DL-5241	24087	DB-DL-8641	26880	DB-DL-7815
19039	DB-DL-9238	22610	VL-RK-9499	24088	DB-DL-8642	26881	DB-DL-8188
19041	DB-DL-9213	22618	VL-DL-8189	24089	DB-DL-8622	26882	DB-DL-8677
19043	DB-DL-9231	22623	DB-VB-3702	24090	DB-DL-8630	26883	DB-DL-8307
19053	MN-SB-10390	22624	DB-VB-3701	24091	DB-DL-8651	26884	DB-DL-7799
19202	VL-RK-8656	22625	DB-VB-3700	24092	DB-DL-8643	26953	DB-ES-8530
19215	DB-ES-2859	22745	MN-RK-9389	24105	DB-DL-8640	27009	VL-DL-8412
19216	DB-DL-8327	22789	KB-ES-0536	24107	DB-DL-9209	27044	VL-ES-0153
19217	DB-DL-8389	22832	IV-DL-7845	24109	DB-ES-5214	27127	VL-DL-8412
19218	DB-DL-8712	22837	VL-SB-10394	24110	DB-DL-5213	27130	VL-DL-8321
19226	DB-DL-3475	23237	DF-DL-5226	24111	DB-DL-9216	27131	VL-DL-8543
19226	DB-DL-8315	23471	DB-RK-9296	24112	DB-DL-7831	27188	RV-DL-8314
19227	DB-DL-8690	23475	DB-RK-8577	24113	DB-DL-6141	27194	RV-DL-2181
19228	DB-DL-5223	23497	DB-RK-8626	24114	DB-DL-8616	27209	SC-ES-7279
19229	DB-DL-5224	23503	MN-RK-8489	24115	DB-DL-8578	27241	DB-DL-8392
19230	DB-DL-9218	23503	RV-RK-9436	24116	DB-DL-8634	27251	VL-DL-8518
19313	DF-SB-5253	23565	VL-VB-5369	24117	DB-DL-5239	27485	RV-DL-10244
19319	MN-SB-9399	23593	CV-DL-0546	24118	DB-DL-9201	27486	RV-DL-8316
19329	DB-DL-8693	23692	MN-DL-7837	24120	DB-DL-9215	27487	RV-DL-8394
19339	DB-DL-5217	23703	MN-DL-2175	24123	DB-DL-9152	27528	DB-SB-10409
19699	DB-DL-6229	23704	MN-DL-2133	24132	DB-ES-5211	27568	VL-RK-8161
19703	DB-DL-8567	23705	DF-VB-8561	24133	DB-DL-8676	27570	VL-RK-8533
19860	DB-DL-5231	23706	DF-VB-9343	24136	DB-DL-2178	27574	DB-RK-8674
19892	MN-DL-8627	23797	DB-DL-8125	24141	DB-DL-9210	27795	RV-DL-10243
19896	MN-DL-0549	23803	VL-DL-8119	24143	DB-DL-9200	27845	RV-DL-9414
19898	MN-DL-7802	23805	VL-DL-0095	24144	DB-DL-8593	27846	RV-DL-8156
21035	DB-DL-2144	23834	DF-RK-8994	24145	DB-DL-9211	27954	DB-DL-9254
21037	CV-ES-0888	23838	DF-RK-8637	24146	DB-DL-9195	27956	DB-VB-8513
21173	VL-DL-7853	23840	DF-RK-8685	24147	DB-DL-9202	27957	DB-VB-8538

...FEBI MOOG

28050 VL-RK-8533
 28146 DB-DL-9237
 28147 DB-VB-7798
 28195 DB-VB-3708
 28195 DB-VB-7790
 28206 MN-DL-2176
 28209 MN-DL-2177
 28273 DB-DL-8184
 28275 DB-DL-8171
 28280 DB-DL-8168
 28304 DB-RK-8391
 28330 DF-DL-7780
 28336 RV-DL-8324
 28408 IV-DL-8367
 28409 IV-DL-9358
 28410 DB-SB-10384
 28411 DB-ES-7783
 28412 DB-ES-7784
 28418 LF-DL-0288
 28455 DF-DL-8134
 28456 DF-DL-8604
 28457 DF-DL-8196
 28459 IV-DL-8613
 28460 IV-DL-9350
 28519 IV-DL-8142
 28530 DB-RK-10376
 28530 MN-RK-8997
 28676 MN-DL-2127
 28679 MN-DL-8560
 28684 SC-DL-8169
 28698 DF-DL-8158
 2954 DB-ES-6254
 29642 DB-DL-4900
 29660 DF-DL-8165
 29862 DB-RK-8710
 29863 DB-RK-9291
 30097 DF-DL-5337
 30187 DB-DL-7276
 30188 DB-DL-7275
 30272 DB-DL-7276
 30273 DB-DL-7275
 30274 DB-DL-7262
 30275 DB-DL-7263
 30569 MN-RK-8379
 30614 MN-VB-9404
 30814 DB-SB-10406
 30821 DB-RK-8626
 30903 DB-DL-8384
 30904 DB-DL-8122
 31046 MN-SB-10387
 31311 DB-RK-9289
 31311 SC-RK-8688
 31370 DB-DL-9255
 31802 MN-RK-7274
 31848 DB-RK-8581
 31863 MN-RK-8558
 31981 MN-DL-2141
 31982 MN-DL-7781
 32234 DB-ES-8617
 32324 VL-RK-9497
 32336 MN-DL-7801
 32383 RV-VB-8191
 32403 MN-SB-9394
 32405 MN-RK-8523
 32483 DB-RK-8555
 32484 DB-RK-9294
 32498 DF-ES-8496
 32499 VL-VB-8525
 32503 VL-VB-7787
 32536 DF-ES-8497
 32587 SC-DL-8519
 32596 DF-DL-8512
 32794 MN-RK-8501

...FEBI MOOG

32857 SC-DL-8519
 32867 DF-ES-8572
 32876 DF-DL-8506
 32983 DB-DL-8639
 32990 DB-DL-8644
 33139 MN-RK-8379
 33155 DB-RK-8725
 34076 MN-SB-8521
 34084 DF-RK-9341
 34103 VL-ES-8411
 34118 VL-DL-8406
 34119 VL-DL-8566
 35079 DF-DL-5403
 35089 DB-RK-8564
 35148 MN-RK-9386
 35352 SC-ES-5764
 42175 MN-DL-8370
 8323 DB-ES-3089

LEMFÖRDER MOOG

035 160 461 000 VL-ES-9955
 035 190 006 616 VL-ES-9956
 040 160 617 000 VL-ES-9956
 040 190 020 616 VL-ES-9956
 10834 01 IV-DL-3247
 11371 CV-ES-2121
 11371 01 CV-ES-2121
 11371 02 CV-ES-2121
 11372 CV-ES-2119
 11372 01 CV-ES-2119
 11373 CV-ES-2182
 11373 01 CV-ES-2182
 11376 CV-ES-2774
 11376 01 CV-ES-2774
 11376 01 ME-ES-2531
 11376 02 CV-ES-2774
 11376 02 ME-ES-2531
 11377 DB-ES-0830
 11377 01 DB-ES-0830
 11377 03 DB-ES-0830
 11378 DB-ES-0834
 11378 01 DB-ES-0834
 11379 CV-ES-2534
 11379 01 CV-ES-2534
 11380 DB-ES-1083
 11380 01 DB-ES-1083
 11381 DB-ES-1084
 11381 01 DB-ES-1084
 11382 DB-RK-8564
 11382 01 DB-RK-8564
 11382 01 MN-RK-9387
 11383 01 DB-RK-9297
 11384 DB-RK-6111
 11384 01 DB-RK-6111
 11384 02 DB-RK-6111
 11385 01 DB-RK-7267
 11385 02 DB-RK-7267
 11386 DB-RK-6196
 11386 01 DB-RK-6196
 11386 02 DB-RK-6196
 11386 03 DB-RK-6196
 11388 DB-ES-0822
 11388 01 DB-ES-0822
 11389 01 DB-ES-6254
 11390 01 DB-ES-6254
 11390 01 DB-ES-6255
 11391 ME-ES-0643
 11391 01 ME-ES-0643
 11392 01 ME-ES-2531
 11393 MN-ES-7292
 11393 01 MN-ES-7292
 11393 01 SC-ES-7279
 11394 CV-ES-0543

...LEMFÖRDER MOOG

11394 03 CV-ES-0543
 11394 04 CV-ES-0543
 11396 DB-RK-7842
 11396 02 DB-RK-7842
 11397 01 DB-RK-8380
 11398 01 CV-RK-1583
 11398 02 CV-RK-1583
 11401 01 DB-DL-0547
 11401 01 DB-ES-1281
 11401 01 DB-RK-9292
 11401 02 DB-DL-0547
 11401 02 DB-RK-9292
 11402 CV-ES-0820
 11402 01 CV-ES-0820
 11403 CV-ES-0819
 11403 01 CV-ES-0819
 11404 DB-ES-1281
 11405 DB-ES-2752
 11405 01 DB-ES-2752
 11405 02 DB-ES-2752
 11406 DB-ES-2753
 11406 01 DB-ES-2753
 11406 02 DB-ES-2753
 11407 DB-ES-2859
 11407 01 DB-ES-2859
 11408 DB-ES-2558
 11408 01 DB-ES-2558
 11408 02 DB-ES-2558
 11409 DB-ES-2559
 11409 01 DB-ES-2559
 11409 02 DB-ES-2559
 11410 DB-DL-0548
 11410 01 DB-DL-0548
 11410 02 DB-DL-0548
 11411 DB-DL-0547
 11412 01 DB-DL-9202
 11413 DB-DL-3405
 11413 01 DB-DL-3405
 11414 DB-DL-3415
 11414 01 DB-DL-3415
 11416 DB-DL-6134
 11416 01 DB-DL-6134
 11416 02 DB-DL-6134
 11416 03 DB-DL-6134
 11417 DB-DL-1179
 11417 02 DB-DL-1179
 11417 03 DB-DL-1179
 11419 DB-DL-9229
 11419 01 DB-DL-9229
 11419 02 DB-DL-9229
 11419 03 DB-DL-9229
 11422 DB-DL-3080
 11422 01 DB-DL-3080
 11422 02 DB-DL-3080
 11423 01 DB-RK-8736
 11424 DB-DL-0835
 11424 01 DB-DL-0835
 11424 02 DB-DL-0835
 11425 01 DB-DL-9213
 11426 01 DB-DL-9235
 11428 DB-DL-1219
 11428 01 DB-DL-1219
 11429 01 DB-DL-6219
 11430 DB-VB-3702
 11430 01 DB-VB-3702
 11430 02 DB-VB-3702
 11431 DB-DL-3416
 11431 01 DB-DL-3416
 11433 DB-DL-7271
 11435 DB-DL-5216
 11435 01 DB-DL-6165
 11435 01 DB-DL-5216
 11435 02 DB-DL-5216

...LEMFÖRDER MOOG

11437 DB-DL-6081
 11437 01 DB-DL-6081
 11437 03 DB-DL-6081
 11438 DB-DL-10140
 11438 01 DB-DL-10140
 11438 02 DB-DL-10140
 11439 DB-DL-6039
 11439 01 DB-DL-6039
 11440 01 DB-DL-9226
 11441 01 DB-DL-9182
 11441 02 DB-DL-9182
 11445 DB-DL-3407
 11445 01 DB-DL-3407
 11446 01 ME-ES-0642
 11449 DB-DL-6131
 11449 01 DB-DL-6131
 11449 02 DB-DL-6131
 11451 DB-ES-3089
 11451 ME-ES-0644
 11451 01 ME-ES-0644
 11451 02 ME-ES-0644
 11452 DB-ES-3089
 11452 ME-ES-0644
 11452 01 DB-ES-3089
 11452 02 DB-ES-3089
 11452 03 DB-ES-3089
 11454 DB-DL-2163
 11454 01 DB-DL-2163
 11455 DB-DL-6163
 11455 01 DB-DL-6163
 11456 DB-DL-5207
 11456 01 DB-DL-5207
 11457 DB-DL-0542
 11457 01 DB-DL-0542
 11458 02 DB-DL-8672
 11460 DB-DL-6140
 11460 01 DB-DL-6140
 11460 02 DB-DL-6140
 11460 03 DB-DL-6140
 11461 DB-DL-6141
 11461 01 DB-DL-6141
 11462 ME-BJ-6287
 11462 01 ME-BJ-6287
 11462 02 ME-BJ-6287
 11464 DB-DL-5220
 11464 01 DB-DL-5220
 11465 DB-VB-7838
 11465 01 DB-VB-7838
 11465 02 DB-VB-7838
 11467 DB-DL-5221
 11467 01 DB-DL-5221
 11468 DB-DL-7839
 11469 DB-DS-6088
 11469 01 DB-DS-6088
 11469 02 DB-DS-6088
 11470 DB-DL-6198
 11470 01 DB-DL-6198
 11470 02 DB-DL-6198
 11471 DB-DL-6227
 11471 01 DB-DL-6227
 11471 02 DB-DL-6227
 11472 DB-DL-6228
 11472 01 DB-DL-6228
 11472 02 DB-DL-6228
 11473 01 DB-DL-8116
 11474 DB-DL-0114
 11474 01 DB-DL-0114
 11475 DB-DL-6235
 11475 01 DB-DL-6235
 11476 DB-DL-0280
 11476 01 DB-DL-0280
 11477 DB-DL-5219
 11477 01 DB-DL-5219

...LEMFÖRDER MOOG

11489 01 DB-DL-7839
 11492 DB-ES-6255
 11492 02 DB-ES-6255
 11492 03 DB-ES-6255
 11496 DB-SB-5312
 11496 01 DB-SB-5312
 11496 02 DB-SB-5312
 11505 DB-ES-6254
 11505 01 DB-ES-6254
 11505 02 DB-ES-6254
 11572 CV-ES-2149
 11572 01 CV-ES-2149
 11595 01 DF-DL-8117
 11604 DF-DL-2179
 11604 01 DF-DL-2179
 11605 DF-DL-3798
 11605 01 DF-DL-3798
 11606 01 DF-VB-8583
 11607 DF-ES-3804
 11607 01 DF-ES-3804
 11608 DF-ES-3805
 11608 01 DF-ES-3805
 11610 DF-ES-3634
 11610 01 DF-ES-3634
 11611 DF-ES-3635
 11611 01 DF-ES-3635
 11627 01 IV-DL-7278
 11713 MN-RK-7291
 11713 01 MN-RK-7291
 11714 IV-DL-2136
 11714 01 IV-DL-2136
 11715 IV-VB-5228
 11715 01 IV-VB-5228
 11716 IV-DS-1914
 11716 01 IV-DS-1914
 11716 02 IV-DS-1914
 11717 01 IV-DL-9345
 11720 IV-DL-0214
 11720 01 IV-DL-0214
 11721 CV-ES-2135
 11721 01 CV-ES-2135
 11722 CV-ES-0914
 11723 CV-ES-0912
 11723 01 CV-ES-0912
 11724 IV-DL-7845
 11724 01 IV-DL-7845
 11725 IV-DL-2154
 11725 01 IV-DL-2154
 11727 01 CV-ES-0820
 11728 01 CV-ES-0819
 11731 01 DF-RK-8503
 11732 IV-DL-8613
 11732 01 IV-DL-8664
 11732 01 IV-DL-8613
 11732 02 IV-DL-8613
 11732 02 IV-DL-8664
 11736 01 IV-DL-9357
 11737 01 IV-VB-9365
 11738 01 IV-DL-8586
 11749 DF-ES-7289
 11749 01 DF-ES-7289
 11750 CV-ES-5760
 11750 01 CV-ES-5760
 11754 MN-DL-7847
 11754 01 MN-DL-7847
 11755 CV-RK-5311
 11755 01 CV-RK-5311
 11755 01 CV-RK-8118
 11757 MN-DL-5212
 11757 02 MN-DL-5212
 11758 01 MN-DL-8589
 11759 RV-RK-7848
 11759 01 RV-RK-7848

...LEMFÖRDER MOOG

11760 MN-VB-5222
 11760 01 MN-VB-5222
 11760 01 MN-RK-10365
 11760 02 MN-RK-10365
 11760 02 MN-VB-5222
 11761 MN-SB-5244
 11761 01 MN-SB-5244
 11765 01 MN-DL-8627
 11766 MN-DL-3588
 11766 01 MN-DL-3588
 11768 MN-DL-2160
 11768 01 MN-DL-2160
 11769 MN-DL-2293
 11769 01 MN-DL-2293
 11770 MN-DL-2174
 11770 01 MN-DL-2174
 11771 CV-RK-5313
 11771 01 CV-RK-5313
 11772 MN-RK-7287
 11772 01 MN-RK-7287
 11774 01 DB-ES-6254
 11775 01 DB-ES-6254
 11775 01 DB-ES-6255
 11776 RV-RK-7849
 11776 01 RV-RK-7849
 11776 01 RV-RK-7849
 11819 01 VL-VB-8527
 11820 VL-DL-5454
 11820 01 VL-DL-5454
 11830 01 DF-RK-9337
 11832 CV-RK-5322
 11832 01 CV-RK-5322
 11834 CV-RK-7850
 11834 01 CV-RK-7850
 11926 SC-DL-2151
 11926 01 SC-DL-2151
 11926 01 SC-DL-0305
 11927 SC-DL-0305
 11927 01 SC-DL-0305
 11928 SC-DL-2904
 11928 01 SC-DL-2904
 11929 SC-DL-2965
 11929 01 SC-DL-2965
 11931 01 SC-ES-8493
 11932 01 SC-DL-2968
 11933 SC-DL-2917
 11933 01 SC-DL-2917
 11940 01 VL-VB-8546
 11941 VL-DL-5546
 11941 01 VL-DL-5546
 11942 VL-DL-5553
 11942 01 VL-DL-5553
 11942 01 VL-DL-5553
 11943 01 VL-VB-8539
 11944 VL-ES-7266
 11944 01 VL-ES-7266
 11945 VL-ES-7265
 11945 01 VL-ES-7265
 11945 01 VL-ES-7265
 11945 02 VL-ES-7265
 11946 VL-ES-5348
 11946 02 VL-ES-5348
 11947 VL-ES-5347
 11947 02 VL-ES-5347
 11948 VL-DL-0095
 11948 01 VL-DL-0095
 11949 01 VL-DL-8119
 11951 VL-DL-5419
 11951 01 VL-DL-5419
 11952 01 VL-SB-9501
 11953 VL-DL-7853
 11953 02 VL-DL-7853
 11954 VL-ES-7286
 11954 01 VL-ES-7286
 11963 VL-DL-5319
 11963 01 VL-DL-5319
 11965 VL-DL-5318

...LEMFÖRDER MOOG

11965 01 VL-DL-5318
 11966 VL-DL-5468
 11966 01 VL-DL-5468
 11967 VL-ES-5288
 11967 01 VL-ES-5288
 11968 VL-ES-5287
 11968 01 VL-ES-5287
 11969 VL-DL-5540
 11969 02 VL-DL-5540
 11970 VL-RK-5323
 11970 01 VL-RK-5323
 11971 VL-DL-5327
 11971 01 VL-DL-5327
 12085 RV-DL-7285
 12085 01 RV-DL-7285
 12099 01 RV-DL-9409
 12147 VL-DL-5411
 12147 01 VL-DL-5411
 12147 02 VL-DL-5411
 12280 CV-ES-0888
 12280 03 CV-ES-0888
 12298 RV-DL-0074
 12298 01 RV-DL-0074
 12299 RV-DL-0900
 12299 01 RV-DL-0900
 12300 01 RV-RK-8673
 12314 RV-DL-7971
 12314 01 RV-DL-7971
 12314 02 RV-DL-7971
 12685 03 DB-DL-6036
 12827 01 DB-ES-9277
 12830 01 DB-RK-8666
 12835 01 DB-DL-9143
 12835 02 DB-DL-9143
 12836 01 DB-ES-9286
 12837 01 DB-ES-9288
 12838 DB-ES-7284
 12838 01 DB-ES-7284
 12839 01 ME-ES-1760
 12840 DB-ES-7855
 12840 01 DB-ES-7855
 12841 ME-AX-2735
 12841 01 ME-AX-2735
 12843 01 ME-AX-2737
 12844 01 DB-ES-9276
 12845 01 ME-AX-2734
 12849 DB-DL-6092
 12849 01 DB-DL-6092
 12849 02 DB-DL-6092
 12851 01 DB-DL-9200
 12851 02 DB-DL-9200
 12852 MN-DL-7834
 12852 01 MN-DL-7834
 12854 01 DB-DL-9189
 12858 DB-VB-3701
 12858 01 DB-VB-3701
 12859 DB-VB-3700
 12859 01 DB-VB-3700
 12859 02 DB-VB-3700
 12861 01 DB-DL-9208
 12864 01 DB-DL-9210
 12865 DB-DL-6036
 12865 01 DB-DL-6036
 12867 01 DB-DL-9223
 12867 02 DB-DL-9223
 12868 01 DB-DL-9257
 12868 02 DB-DL-9257
 12877 01 DB-DL-8120
 12879 DB-DL-6229
 12879 01 DB-DL-6229
 12881 DB-DL-5412
 12881 01 DB-DL-5412
 12883 01 DB-DL-9158

...LEMFÖRDER MOOG

12887 01 DB-DL-8557
 12893 01 DB-DL-9228
 12894 01 DB-DL-9150
 12894 02 DB-DL-9150
 12895 01 DB-DL-8567
 12895 02 DB-DL-8567
 12895 03 DB-DL-8567
 12896 DB-DL-6217
 12896 01 DB-DL-6217
 12897 DB-DL-1220
 12897 01 DB-DL-1220
 12898 CV-DL-0546
 12898 01 CV-DL-0546
 12900 01 DB-DL-7271
 12900 02 DB-DL-7271
 12901 01 DB-DL-9252
 12902 01 DB-DL-9175
 12905 01 DB-DL-8121
 12906 DB-DL-6165
 12906 01 DB-DL-6165
 12907 01 DB-DL-9177
 12907 02 DB-DL-9177
 12913 01 DB-DL-9238
 12913 02 DB-DL-9238
 12916 01 DB-DL-9201
 12917 01 DB-DL-8727
 12918 01 DB-DL-8727
 12921 01 DB-DL-8122
 12923 DB-DL-5217
 12923 01 DB-DL-5217
 12925 DB-DL-7831
 12925 01 DB-DL-7831
 12926 DB-DL-6082
 12926 01 DB-DL-6082
 12928 01 DB-VB-8614
 12929 01 DB-DL-9227
 12929 02 DB-DL-9227
 12929 03 DB-DL-9227
 12930 DB-DL-4900
 12930 01 DB-DL-4900
 12931 01 DB-DL-8384
 12932 DB-DL-0116
 12932 01 DB-DL-0116
 12933 01 DB-DL-8385
 12934 01 DB-DL-9160
 12935 DB-DL-0541
 12935 01 DB-DL-0541
 12936 DB-DL-5215
 12936 01 DB-DL-5215
 12974 CV-ES-0309
 12974 01 CV-ES-0309
 13540 01 DB-RK-8549
 13542 01 DB-RK-8674
 13543 01 DB-RK-9290
 13547 01 DB-DL-8675
 13548 01 DB-DL-9195
 13549 01 DB-DL-10214
 13550 01 DB-DL-9211
 13552 01 DB-DL-10289
 13554 DB-DL-3228
 13554 01 DB-DL-3228
 13556 01 DB-DL-9207
 13557 01 DB-DL-8676
 13560 01 DB-DL-9225
 13563 DB-DL-7775
 13567 01 DB-DL-9241
 13568 01 DB-DL-8616
 13570 01 DB-DL-9181
 13571 DB-DL-7840
 13571 01 DB-DL-7840
 13573 DB-VB-7776
 13573 01 DB-VB-7776
 13574 DB-DL-6197

...LEMFÖRDER MOOG

13574 01 DB-DL-6197
 13575 01 DB-DL-8677
 13576 01 DB-DL-9237
 13577 01 DB-DL-9209
 13598 01 DB-RK-10378
 13599 DB-RK-5308
 13599 01 DB-RK-5308
 13600 DB-RK-5283
 13600 01 DB-RK-5283
 13606 01 DB-ES-8386
 13638 DB-RK-5295
 13638 01 DB-RK-5295
 14083 DB-SB-5268
 14083 01 DB-SB-5268
 14824 SC-DL-5229
 14824 01 SC-DL-5229
 14824 02 SC-DL-5229
 14982 01 DB-ES-8570
 15105 01 DB-DL-10213
 15107 01 DF-DL-8346
 15165 01 RV-ES-7514
 16859 01 SC-ES-9468
 17265 01 DB-DL-9179
 17265 02 DB-DL-9179
 17802 MN-DL-2131
 17802 01 MN-DL-2131
 18007 03 DB-ES-8617
 18020 01 DB-ES-6254
 18020 01 DB-ES-6255
 18039 02 SC-DL-8123
 18054 01 IV-DL-8124
 18407 01 DB-DL-8630
 18418 01 DB-DL-9145
 18427 01 DB-DL-8728
 18428 01 DB-DL-9231
 18439 01 DB-DL-9221
 18446 01 DB-DL-8125
 18447 DB-DL-7832
 18447 01 DB-DL-7832
 18448 DB-DL-0544
 18448 01 DB-DL-0544
 18449 01 DF-DL-9313
 18450 DF-ES-9335
 18450 01 DF-ES-9335
 18461 DF-ES-7777
 18461 01 DF-ES-7777
 18465 01 DF-DL-9319
 18467 CV-ES-5336
 18467 01 CV-ES-5336
 18468 RV-DL-0886
 18468 01 RV-DL-0886
 18468 02 RV-DL-0886
 18470 01 VL-RK-9496
 18471 01 IV-RK-8998
 18472 01 DF-RK-8994
 18473 01 CV-RK-5313
 18473 01 MN-RK-8678
 18475 VL-DL-5218
 18475 01 VL-DL-5218
 18478 01 SC-VB-10428
 18481 01 DB-ES-6254
 18481 01 DB-ES-6255
 18493 01 CV-DL-9119
 18495 MN-DL-3402
 18495 01 MN-DL-3402
 18498 01 MN-DL-8596
 18499 MN-DL-2162
 18499 01 MN-DL-2162
 18863 DB-RK-5280
 18863 01 DB-RK-5280
 18919 MN-DL-2138
 18919 01 MN-DL-2138
 18953 01 MN-SB-9398

...LEMFÖRDER MOOG

18954 MN-SB-5249
 18954 01 MN-SB-5249
 18958 01 MN-DL-8628
 18963 01 MN-ES-2126
 18977 IV-DS-0284
 18977 01 IV-DS-0284
 18978 01 IV-DL-9348
 18984 RV-DL-7972
 18984 01 RV-DL-7972
 18984 02 RV-DL-7972
 18988 01 RV-ES-9433
 18990 RV-DL-7677
 18990 01 RV-DL-7677
 18990 02 RV-DL-7677
 18991 RV-DL-0907
 18991 01 RV-DL-0907
 18991 02 RV-DL-0907
 18993 01 RV-DL-8126
 18994 02 RV-DL-9418
 19207 01 MN-DL-9366
 19339 IV-DL-0215
 19339 01 IV-DL-0215
 19390 01 VL-DL-8401
 19400 01 MN-SB-8521
 19428 01 RV-DL-10250
 19445 01 MN-SB-9401
 19453 MN-DL-7835
 19453 01 MN-DL-7835
 19465 01 DB-ES-8387
 19508 01 SC-DL-8127
 19514 01 SC-DL-8629
 19515 01 SC-DL-9444
 19521 VL-DL-9954
 19521 01 VL-DL-9954
 19523 01 VL-DL-8708
 19524 01 VL-DL-5544
 19525 01 VL-DL-8128
 19527 01 VL-DL-5300
 19534 01 VL-SB-9495
 19537 SC-ES-5764
 19537 01 SC-ES-5764
 19539 01 VL-DL-8679
 19540 VV-DS-0290
 19540 02 VV-DS-0290
 19542 VL-ES-0153
 19542 01 VL-ES-0153
 19553 VL-DL-0119
 19553 01 VL-DL-0119
 19555 01 DF-ES-8563
 19567 LF-ES-3809
 19567 01 LF-ES-3809
 19568 LF-ES-3810
 19568 01 LF-ES-3810
 19574 01 CV-DL-9106
 19583 LF-DL-0288
 19583 01 LF-DL-0288
 19583 02 LF-DL-0288
 19584 01 DF-DL-8667
 19585 DF-DL-5237
 19585 01 DF-DL-5237
 19587 01 SC-RK-8575
 19588 01 DF-DL-5337
 19595 RV-DL-0096
 19595 01 RV-DL-0096
 19598 01 MN-RK-8523
 19599 01 MN-VB-8569
 19600 01 MN-SB-9399
 19604 01 MN-DL-8129
 19606 MN-DL-2168
 19606 01 MN-DL-2168
 19607 MN-DL-0549
 19607 01 MN-DL-0549
 19610 CV-ES-2120

...LEMFÖRDER MOOG

19610 01 CV-ES-2120
 19613 KB-ES-0536
 19613 01 KB-ES-0536
 19615 DB-ES-5234
 19615 01 DB-ES-5234
 19619 01 IV-DL-8130
 19620 01 DB-ES-6254
 19621 IV-DL-2155
 19621 01 IV-DL-2155
 19622 IV-ES-7283
 19622 01 IV-ES-7283
 19623 01 IV-DL-8364
 19631 01 IV-DL-8542
 19633 CV-BJ-4504
 19633 01 CV-BJ-4504
 19634 CV-BJ-4505
 19634 01 CV-BJ-4505
 19645 SC-DL-2914
 19645 01 SC-DL-2914
 19647 01 SC-DL-8395
 19648 01 SC-ES-8396
 19651 01 SC-DL-9450
 19655 01 SC-DL-10306
 19656 01 SC-DL-8680
 19663 VL-DL-0911
 19663 01 VL-DL-0911
 19665 VL-SB-5345
 19665 01 VL-SB-5345
 19667 01 CV-ES-2774
 19669 01 VL-DL-9490
 19673 01 VL-ES-8402
 19675 01 CV-ES-0819
 19677 01 MN-RK-9383
 19678 VL-DL-0117
 19678 01 VL-DL-0117
 19680 01 VL-DL-9481
 19683 VL-DL-0118
 19683 01 VL-DL-0118
 19685 01 VL-DL-9475
 19686 VL-DL-5358
 19686 01 VL-DL-5358
 19688 01 VL-DL-8545
 19689 01 VL-DL-8681
 19694 01 DB-DL-8618
 19695 01 DB-DL-8131
 19696 DB-ES-10350
 19696 01 DB-ES-10350
 19697 01 DB-RK-9295
 19698 01 DB-DL-9263
 19699 DB-DL-5231
 19699 01 DB-DL-5231
 19713 01 DB-DL-9255
 19715 01 DB-DL-9164
 19717 01 DB-DL-8682
 19721 01 DB-DL-8593
 19736 01 CV-DL-4913
 19743 01 RV-DL-9422
 19745 01 RV-ES-9434
 19746 RV-ES-8132
 19746 01 RV-ES-8132
 19747 01 RV-ES-8133
 19751 RV-DL-0904
 19751 01 RV-DL-0904
 19752 RV-DL-7282
 19752 01 RV-DL-7282
 19753 RV-DL-0903
 19753 01 RV-DL-0903
 19754 01 RV-DL-9421
 19755 RV-DL-9429
 19755 01 RV-DL-9429
 19755 02 RV-DL-9429
 19758 01 RV-ES-9431
 19759 RV-DL-9407

...LEMFÖRDER MOOG

19759 01 RV-DL-9407
 19760 01 RV-DL-9423
 19762 01 RV-DL-9430
 19767 01 RV-DL-9427
 19768 RV-DL-7539
 19768 01 RV-DL-7539
 19774 RV-DL-8140
 19774 01 RV-DL-8140
 19775 01 CV-DL-10279
 19777 01 DF-VB-8561
 19778 01 DF-DL-9316
 19780 01 DF-DL-9314
 19781 01 DF-DL-8683
 19782 01 DF-DL-9311
 19783 01 DF-ES-8602
 19784 01 DF-RK-9340
 19785 01 DF-DL-9320
 19788 01 DF-DL-8134
 19791 01 DF-DL-5226
 19812 01 MN-DL-9367
 19820 01 IV-ES-8504
 19821 DF-ES-5404
 19821 01 DF-ES-5404
 19822 01 DB-ES-8600
 19838 01 DB-DL-8135
 19847 01 DB-DL-9190
 19849 01 DB-DL-9205
 19857 RV-DL-0902
 19857 01 RV-DL-0902
 19858 01 RV-DL-8136
 19859 RV-DL-7281
 19859 01 RV-DL-7281
 19861 SC-ES-5353
 19861 01 SC-ES-5353
 19862 SC-ES-5764
 19862 01 SC-ES-5764
 19865 VV-DL-0294
 19865 01 VV-DL-0294
 19866 01 SC-DL-8137
 19866 02 SC-DL-8137
 19867 01 SC-DL-8397
 19868 SC-DL-2931
 19868 01 SC-DL-2931
 19869 01 SC-DL-9442
 19870 01 SC-DL-8684
 19873 VV-DL-0287
 19873 01 VV-DL-0287
 19874 VL-DL-8657
 19874 01 VL-DL-8657
 19880 01 VL-VB-8584
 19882 VL-DL-5301
 19882 01 VL-DL-5301
 19882 02 VL-DL-5301
 19883 VV-DL-5767
 19883 01 VV-DL-5767
 19884 01 VL-DL-8403
 19888 01 CV-ES-0820
 19889 01 VL-DL-8594
 19893 MN-RK-7280
 19893 01 MN-RK-7280
 19894 VL-RK-9499
 19894 01 VL-RK-9499
 19904 DB-DL-5230
 19904 01 DB-DL-5230
 19909 01 DB-DL-9265
 19927 MN-ES-10334
 19927 01 MN-ES-10334
 19928 01 DB-DL-9256
 19929 01 DB-DL-8138
 19947 DB-ES-5209
 19947 01 DB-ES-5209
 19950 01 RV-DL-9417
 19964 01 RV-DL-8139

...LEMFÖRDER MOOG

19964 02 RV-DL-8139
 19977 01 DF-RK-8685
 19979 01 SC-DL-9440
 19980 01 VL-DL-8141
 19982 01 VL-DL-8729
 19989 IV-DL-2156
 19989 01 IV-DL-2156
 19989 02 IV-DL-2156
 19991 01 IV-DL-8142
 19995 MN-DL-2175
 19995 01 MN-DL-2175
 20168 01 RV-DL-8143
 20198 01 VL-DL-8619
 20392 01 VL-DL-8144
 20393 01 RV-DL-8145
 20395 01 VL-DL-9479
 20396 MN-DL-2166
 20396 01 MN-DL-2166
 20397 01 DB-DL-8632
 20399 01 MN-VB-8565
 20405 02 DB-DL-10290
 20409 02 RV-DL-9420
 20410 01 MN-DL-8370
 20411 01 IV-VB-8146
 20415 02 IV-ES-9363
 20423 IV-DL-5371
 20423 01 IV-DL-5371
 20425 DF-DL-5765
 20425 01 DF-DL-5765
 20430 DB-ES-5227
 20430 01 DB-ES-5227
 20486 01 SC-DL-8603
 20489 01 CV-DL-10194
 20493 01 MN-DL-2141
 20495 01 DB-DL-9215
 20497 01 SC-DL-9443
 20500 01 DF-DL-9331
 20510 MN-DL-7786
 20510 01 MN-DL-7786
 20514 01 SC-DL-8398
 20516 01 CV-RK-5311
 20517 RV-DL-0881
 20517 01 RV-DL-0881
 20579 01 IV-DL-8701
 20581 01 VL-DL-8163
 20585 RV-DL-2181
 20585 02 RV-DL-2181
 20588 01 RV-DL-9416
 20590 01 RV-DL-8147
 20591 01 RV-DL-8148
 20592 MN-DL-2176
 20592 01 MN-DL-2176
 20593 DF-DL-7780
 20593 01 DF-DL-7780
 20605 01 DF-ES-9334
 20606 DF-RK-8633
 20606 01 DF-RK-8633
 20654 01 RV-DL-8149
 20655 01 RV-DL-8150
 20657 01 DB-VB-10421
 20884 MN-DL-2141
 20884 01 MN-DL-2141
 20887 01 MN-DL-8609
 20889 MN-DL-2127
 20889 01 MN-DL-2127
 20890 01 VL-DL-8151
 20892 DB-DL-5233
 20892 01 DB-DL-5233
 20894 01 DB-DL-8578
 20897 01 MN-RK-9392
 20898 01 DB-DL-8152
 20912 01 DB-ES-6254
 20913 01 MN-DL-8686

...LEMFÖRDER MOOG

20974 01 MN-ES-8601
 20978 01 IV-VB-10417
 20991 MN-DL-2133
 20991 01 MN-DL-2133
 21001 01 MN-DL-10201
 21001 01 MN-DL-8540
 21005 01 CV-ES-0819
 21006 DF-DL-9324
 21006 01 DF-DL-9324
 21007 01 DB-ES-6254
 21008 01 DB-ES-6254
 21008 01 DB-ES-6255
 21009 SC-DL-5354
 21009 01 SC-DL-5354
 21009 02 SC-DL-5354
 21010 SC-DL-2161
 21010 01 SC-DL-2161
 21011 01 SC-DL-5354
 21013 01 DB-VB-10422
 21014 MN-DL-7781
 21014 01 MN-DL-7781
 21048 01 MN-DL-9370
 21066 01 DB-ES-7783
 21075 CV-ES-2146
 21075 01 CV-ES-2146
 21076 MN-ES-10348
 21076 01 MN-ES-10348
 21093 01 RV-DL-8153
 21095 01 RV-DL-9411
 21099 01 RV-DL-9406
 21106 01 VL-DL-8668
 21168 DB-VB-3707
 21168 01 DB-VB-3707
 21171 01 SC-DL-8730
 21202 SC-DL-5766
 21202 01 SC-DL-5766
 21203 01 DB-DL-9147
 21204 01 MN-RK-8537
 21255 01 DB-DL-9142
 21256 01 MN-DL-10285
 21263 01 SC-DL-9456
 21270 01 VL-DL-8404
 21271 VL-DL-4912
 21271 01 VL-DL-4912
 21272 01 VL-DL-8597
 21280 IV-DL-3234
 21280 01 IV-DL-3234
 21281 RV-DL-0916
 21281 01 RV-DL-0916
 21282 01 MN-DL-8687
 21285 01 IV-DL-8367
 21293 01 DB-DL-8634
 21294 DB-ES-7782
 21294 01 DB-ES-7782
 21294 02 DB-ES-7782
 21295 01 DB-RK-9293
 21296 DB-ES-7783
 21296 01 DB-ES-7783
 21296 02 DB-ES-7783
 21297 DB-ES-7784
 21297 01 DB-ES-7784
 21297 02 DB-ES-7784
 21360 DB-SB-5262
 21360 01 DB-SB-5262
 21384 01 CV-ES-0820
 21385 IV-DL-7785
 21385 01 IV-DL-7785
 21408 MN-DL-5232
 21408 01 MN-DL-5232
 21408 02 MN-DL-5232
 21410 DB-DL-2178
 21410 01 DB-DL-2178
 21411 01 DB-DL-8388

...LEMFÖRDER MOOG

21412 DB-DL-5241
 21412 01 DB-DL-5241
 21412 02 DB-DL-5241
 21418 01 MN-DL-9374
 21432 01 DB-RK-8635
 21440 01 SC-ES-7279
 21449 01 SC-DL-8655
 21450 01 SC-DL-8598
 21453 01 SC-DL-9447
 21455 01 SC-DL-8553
 21456 01 SC-DL-8154
 21457 01 SC-DL-10301
 21458 01 SC-DL-10302
 21461 01 SC-DL-9446
 21462 01 SC-DL-8552
 21466 01 CV-ES-0820
 21468 01 SC-DL-9459
 21469 MN-DL-7786
 21469 01 MN-DL-7786
 21473 01 MN-ES-8611
 21474 VL-VB-7787
 21474 01 VL-VB-7787
 21475 01 VL-DL-10313
 21477 01 VL-DL-8636
 21479 VL-DL-7789
 21479 01 VL-DL-7789
 21483 01 CV-VB-10427
 21533 01 DB-DL-9191
 21534 01 DB-DL-9242
 21536 01 RV-DL-9413
 21540 01 CV-DL-9103
 21542 01 DF-DL-8359
 21543 01 DF-DL-10183
 21544 01 DF-DL-10184
 21546 01 VL-DL-10307
 21548 DB-SB-5258
 21548 01 DB-SB-5258
 21551 01 SC-RK-8688
 21572 VL-DL-4895
 21572 01 VL-DL-4895
 21572 02 VL-DL-4895
 21592 DF-ES-5761
 21592 01 DF-ES-5761
 21662 01 DB-DL-3443
 21664 DB-DL-7788
 21664 01 DB-DL-7788
 21668 01 CV-DL-9086
 21669 01 DB-DL-9275
 21670 01 CV-ES-0819
 21691 01 DB-ES-8491
 21693 01 DB-ES-8510
 21694 01 DB-ES-8494
 21695 01 DB-ES-9283
 21696 01 DB-ES-8492
 21700 DF-RK-8637
 21700 01 DF-RK-8637
 21701 01 RV-DL-9425
 21702 RV-DL-9419
 21702 01 RV-DL-9419
 21769 01 VL-RK-9497
 21770 01 DF-DL-10185
 21773 01 SC-DL-9451
 21782 01 DF-DL-9322
 21784 01 DF-DL-8658
 21804 01 DF-DL-8604
 21805 DF-DL-7836
 21805 01 DF-DL-7836
 21806 01 SC-DL-8519
 21807 DF-DL-5403
 21807 01 DF-DL-5403
 21814 01 MN-RK-7291
 21852 01 DF-DL-8571
 21853 DB-RK-5299

...LEMFÖRDER MOOG

21853 01 DB-RK-5299
 21935 DB-RK-5290
 21935 01 DB-RK-5290
 21942 MN-SB-5245
 21942 01 MN-SB-5245
 21971 DB-ES-8498
 21971 01 DB-ES-8498
 21980 01 RV-DL-9408
 21980 02 RV-DL-9408
 21986 01 VL-DL-8155
 21987 01 IV-DL-8689
 22000 VL-DL-4897
 22000 01 VL-DL-4897
 22024 02 VL-DL-8405
 22034 01 IV-DL-9356
 22051 01 DB-RK-10374
 22051 01 DB-RK-8532
 22052 01 DB-RK-8626
 22053 01 DB-DL-9218
 22054 01 DB-DL-8690
 22055 DB-DL-5223
 22055 01 DB-DL-5223
 22058 MN-DL-2172
 22058 01 MN-DL-2172
 22075 DB-DL-7263
 22075 01 DB-DL-7263
 22076 01 DB-DL-7262
 22076 01 DB-DL-7262
 22080 01 RV-DL-8156
 22083 SC-DL-2161
 22083 01 SC-DL-2161
 22090 01 DB-RK-8638
 22091 01 DB-DL-8167
 22092 DB-DL-5224
 22092 01 DB-DL-5224
 22232 01 IV-DL-8562
 22296 DF-DL-2142
 22296 01 DF-DL-2142
 22302 01 IV-VB-10416
 22315 01 VL-DL-8157
 22316 01 DF-DL-9318
 22317 01 DF-DL-8158
 22418 DB-ES-5210
 22418 01 DB-ES-5210
 22430 IV-DL-7278
 22430 01 IV-DL-7278
 22448 VL-DL-2139
 22448 01 VL-DL-2139
 22528 01 IV-DL-9350
 22529 01 MN-DL-8590
 22531 01 DB-ES-8554
 22535 DF-ES-7277
 22535 01 DF-ES-7277
 22538 01 RV-ES-8691
 22540 01 DB-ES-9287
 22544 01 MN-DL-8624
 22547 VL-DL-5456
 22547 01 VL-DL-5456
 22548 01 VL-DL-8692
 22608 01 RV-DL-8159
 22609 01 RV-DL-8160
 22647 01 VL-ES-8499
 22653 01 VL-RK-8533
 22654 01 VL-RK-8161
 22669 01 DF-DL-8158
 22704 01 MN-DL-8621
 22705 01 DF-VB-8561
 22721 01 DB-ES-8500
 22791 VL-DL-2139
 22791 01 VL-DL-2139
 22792 01 VL-DL-8406
 22793 01 VL-DL-8407

...LEMFÖRDER **MOOG**

22794 VL-DL-7789
 22794 01 VL-DL-7789
 22806 01 IV-ES-8365
 22807 01 DB-DL-8693
 22814 01 IV-DL-8162
 22822 01 VL-DL-8163
 22904 01 DF-DL-8512
 22926 01 CV-DL-8588
 22937 01 MN-DL-9372
 22942 01 MN-DL-9371
 22947 01 MN-DL-10280
 22959 01 DB-DL-8652
 22962 01 DB-DL-8652
 22978 01 DB-DL-3461
 22981 01 DB-DL-3449
 22982 01 DB-DL-3450
 22983 01 DB-DL-3475
 22983 01 DB-DL-8315
 22984 01 DB-DL-9165
 22988 01 DB-DL-9232
 22989 01 DB-DL-8485
 22992 01 DB-DL-8315
 22998 01 SC-DL-10303
 22999 SC-DL-10300
 22999 01 SC-DL-10300
 23004 01 SC-DL-9465
 23005 01 SC-DL-8548
 23006 01 SC-DL-8552
 23012 01 SC-DL-8713
 23022 01 SC-DL-9460
 23029 01 VL-DL-8694
 23034 01 VL-DL-8545
 23049 01 IV-VB-8146
 23051 IV-VB-10417
 23051 01 IV-VB-10417
 23064 DB-VB-8513
 23064 01 DB-VB-8513
 23065 DB-VB-3708
 23065 DB-VB-7790
 23065 01 DB-VB-3708
 23065 01 DB-VB-7790
 23069 DB-VB-7261
 23069 01 DB-VB-7261
 23069 02 DB-VB-7261
 23070 01 DB-VB-10424
 23075 01 VL-VB-5369
 23077 DB-ES-8164
 23077 01 DB-ES-8164
 23078 01 VL-VB-7787
 23079 01 VL-VB-8195
 23094 01 IV-ES-8996
 23099 01 CV-ES-0820
 23100 01 CV-ES-0819
 23102 01 MN-ES-9385
 23109 01 CV-ES-0819
 23110 01 SC-ES-5764
 23120 01 DB-ES-6254
 23120 01 DB-ES-6255
 23125 01 DB-ES-5234
 23144 01 MN-ES-9384
 23180 01 IV-RK-8605
 23181 01 IV-RK-8998
 23184 01 DB-RK-9298
 23193 01 MN-DL-9381
 23196 01 MN-DL-10282
 23197 01 CV-RK-9115
 23202 01 DB-RK-9299
 23206 01 IV-RK-8605
 23210 01 DB-RK-9301
 23211 01 DB-RK-9300
 23217 01 DF-RK-9341
 23234 01 DF-DL-8695
 23238 01 DF-DL-8360

...LEMFÖRDER **MOOG**

23249 01 IV-DL-9358
 23252 01 DB-VB-8538
 23255 01 IV-DL-8579
 23270 01 MN-DL-8371
 23275 01 MN-DL-8486
 23277 01 MN-DL-9366
 23291 01 MN-DL-2157
 23303 01 MN-DL-9375
 23305 MN-DL-2177
 23305 01 MN-DL-2177
 23306 01 MN-DL-2140
 23307 MN-DL-2140
 23307 01 MN-DL-2140
 23313 01 SC-DL-10270
 23315 01 SC-DL-10271
 23316 01 SC-DL-9455
 23323 DF-DL-5226
 23324 DF-DL-8165
 23324 01 DF-DL-8165
 23325 01 DF-DL-9321
 23332 01 DF-DL-9317
 23333 01 DF-DL-8696
 23334 01 DF-DL-8361
 23337 DF-DL-5355
 23337 01 DF-DL-5355
 23340 01 DF-DL-9312
 23347 01 DF-DL-9315
 23361 IV-DL-3231
 23361 01 IV-DL-3231
 23364 01 IV-DL-8606
 23371 IV-DL-3243
 23371 01 IV-DL-3243
 23372 01 IV-DL-8166
 23374 01 IV-DL-9360
 23375 01 IV-DL-8162
 23377 IV-DL-8697
 23377 01 IV-DL-8697
 23403 01 DF-DL-9310
 23405 MN-DL-2132
 23405 01 MN-DL-2132
 23407 MN-DL-8372
 23407 01 MN-DL-8372
 23414 01 MN-DL-10202
 23416 01 MN-DL-8377
 23417 01 MN-DL-8662
 23419 01 MN-DL-8698
 23428 01 MN-DL-10204
 23448 MN-DL-2164
 23448 01 MN-DL-2164
 23464 01 MN-DL-8373
 23464 02 MN-DL-8373
 23466 MN-DL-7792
 23466 01 MN-DL-7792
 23467 01 MN-DL-8374
 23482 01 DB-DL-8167
 23484 01 DB-DL-8168
 23487 01 DB-DL-8639
 23487 01 SC-DL-9445
 23488 01 SC-DL-10272
 23489 01 SC-DL-10224
 23489 01 SC-DL-2151
 23490 01 SC-DL-8127
 23493 01 SC-DL-8169
 23494 01 SC-DL-9439
 23495 SC-DL-7264
 23495 01 SC-DL-7264
 23495 02 SC-DL-7264
 23496 01 SC-DL-5229
 23502 01 SC-DL-10225
 23511 01 SC-DL-9438
 23522 01 VL-DL-8163
 23523 VL-DL-5372
 23523 01 VL-DL-5372

...LEMFÖRDER **MOOG**

23534 01 VL-DL-8700
 23538 01 VL-DL-5501
 23547 01 VL-DL-8699
 23553 01 VL-DL-8700
 23554 01 VL-DL-10227
 23568 01 VL-DL-8408
 23668 01 MN-DL-10286
 23677 01 RV-DL-10297
 23678 01 RV-DL-9412
 23679 01 RV-DL-9415
 23703 01 CV-VB-10415
 23709 01 RV-VB-9437
 23735 01 MN-DL-8370
 23746 01 CV-ES-0820
 23763 DF-ES-8362
 23763 01 DF-ES-8362
 23774 RV-ES-0097
 23774 01 RV-ES-0097
 23775 CV-ES-0914
 23775 01 CV-ES-0914
 23777 01 CV-ES-0914
 23777 01 RV-ES-10364
 23836 DF-RK-9336
 23836 01 DF-RK-9336
 23837 01 SC-RK-9469
 23838 01 CV-RK-5322
 23839 01 DB-RK-8555
 23841 01 DB-RK-8550
 23844 01 RV-RK-8580
 23845 DB-RK-8366
 23845 01 DB-RK-8366
 23899 01 RV-DL-8170
 23901 IV-DL-2130
 23901 01 IV-DL-2130
 23917 01 CV-DL-9087
 23953 01 DB-DL-8174
 23970 01 DB-DL-9193
 23973 01 DB-DL-9233
 23974 DB-ES-5211
 23974 01 DB-ES-5211
 23977 DB-ES-5214
 23977 01 DB-ES-5214
 23979 01 DB-DL-9234
 23980 01 DB-DL-9216
 23981 01 DB-DL-9183
 23984 01 DB-DL-8640
 23985 01 DB-DL-8693
 23988 01 DB-DL-8327
 23988 02 DB-DL-8327
 23989 01 DB-DL-8389
 23990 01 DB-DL-8171
 23991 01 DB-DL-8172
 23992 01 DB-DL-8640
 23994 01 DB-DL-8390
 23996 01 DB-DL-8174
 23997 01 MN-DL-7834
 24008 RV-DL-8587
 24008 01 RV-DL-8587
 24027 01 MN-DL-10287
 24061 01 IV-DL-9349
 24070 01 IV-DL-2158
 24108 01 MN-DL-9373
 24123 01 MN-DL-8375
 24168 01 DB-DL-10215
 24210 01 DB-DL-8175
 24223 01 DB-DL-9194
 24228 01 DB-DL-9260
 24231 01 DB-DL-8176
 24235 01 DB-DL-10206
 24237 01 DB-DL-9247
 24239 DB-DL-5213
 24239 01 DB-DL-5213
 24240 01 DB-DL-8731
 24241 DB-DL-7794

...LEMFÖRDER **MOOG**

24241 01 DB-DL-7794
 24243 DB-DL-2144
 24243 01 DB-DL-2144
 24243 02 DB-DL-2144
 24244 DB-DL-7270
 24244 01 DB-DL-7270
 24244 02 DB-DL-7270
 24268 01 DB-DL-8610
 24271 01 DB-DL-9152
 24276 DB-DL-5239
 24276 01 DB-DL-5239
 24276 02 DB-DL-5239
 24287 01 DB-DL-10207
 24292 01 DB-DL-7775
 24292 01 DB-DL-8732
 24294 01 DB-DL-10216
 24295 01 DB-DL-9188
 24301 01 DB-DL-9188
 24302 DB-DL-7795
 24302 01 DB-DL-7795
 24303 01 DB-DL-8641
 24304 01 DB-DL-8642
 24305 01 DB-DL-8622
 24307 01 DB-DL-10208
 24309 01 DB-DL-8651
 24310 01 DB-DL-8643
 24311 01 DB-DL-10209
 24315 MN-DL-7834
 24315 01 MN-DL-7834
 24329 01 DB-DL-10210
 24341 01 RV-DL-10246
 24350 RV-DL-2152
 24350 01 RV-DL-2152
 24354 01 RV-DL-8177
 24380 01 MN-DL-8376
 24382 01 VL-DL-8178
 24386 01 RV-DL-10249
 24389 01 VL-DL-10310
 24445 01 DB-ES-8529
 24467 IV-DL-2150
 24467 01 IV-DL-2150
 24570 01 CV-ES-0820
 24571 01 CV-ES-0819
 24581 DB-DL-7796
 24581 01 DB-DL-7796
 24582 01 DF-DL-9323
 24590 RV-DL-0901
 24590 01 RV-DL-0901
 24591 RV-DL-0919
 24591 01 RV-DL-0919
 24592 RV-DL-0908
 24592 01 RV-DL-0908
 24612 01 RV-RK-9435
 24613 RV-DL-2167
 24613 01 RV-DL-2167
 24727 MN-DL-7797
 24727 01 MN-DL-7797
 24764 01 MN-RK-10370
 24806 DB-VB-7798
 24806 01 DB-VB-7798
 24807 DB-RK-8626
 24807 01 DB-RK-8626
 24911 DB-DL-7269
 24911 01 DB-DL-7269
 25010 01 VL-DL-9953
 25011 DB-RK-5302
 25011 01 DB-RK-5302
 25016 01 DB-DL-7276
 25027 01 SC-DL-8179
 25027 01 SC-DL-8552
 25034 VL-DL-8180
 25034 01 VL-DL-8180
 25041 01 MN-DL-8544

...LEMFÖRDER MOOG

25043 01 DF-VB-9343
 25047 01 VL-ES-8409
 25053 01 RV-DL-8181
 25062 01 SC-DL-9460
 25064 SC-ES-5764
 25064 01 SC-ES-5764
 25072 01 DB-RK-9289
 25072 01 SC-RK-8688
 25073 01 IV-ES-8515
 25074 01 SC-DL-8182
 25074 02 SC-DL-8182
 25088 01 IV-DL-8701
 25089 01 IV-DL-9351
 25099 MN-DL-7833
 25099 01 MN-DL-7833
 25099 02 MN-DL-7833
 25100 MN-DL-7837
 25100 01 MN-DL-7837
 25100 02 MN-DL-7837
 25101 01 VL-ES-9494
 25112 MN-DL-4896
 25112 01 MN-DL-4896
 25116 VL-VB-5369
 25116 01 VL-VB-5369
 25128 01 DB-DL-7275
 25139 01 SC-DL-8399
 25154 DB-DL-7799
 25154 01 DB-DL-7799
 25157 DB-RK-8581
 25157 01 DB-RK-8581
 25158 01 DB-RK-8391
 25164 01 IV-VB-10418
 25165 01 IV-ES-8507
 25175 01 IV-DL-8183
 25184 01 RV-DL-9428
 25189 01 DB-SB-10401
 25205 01 IV-DL-8368
 25207 01 MN-DL-8663
 25208 MN-RK-7274
 25208 01 MN-RK-7274
 25209 MN-DL-5225
 25209 01 MN-DL-5225
 25209 02 MN-DL-5225
 25210 MN-VB-5238
 25210 01 MN-VB-5238
 25211 01 MN-VB-9403
 25212 01 MN-DL-7802
 25213 01 MN-DL-7801
 25246 DB-SB-10400
 25246 01 DB-SB-10400
 25249 01 DB-DL-8184
 25250 01 DB-DL-8185
 25250 02 DB-DL-8185
 25255 01 VL-DL-9480
 25267 01 MN-DL-8659
 25268 01 MN-RK-8558
 25271 01 RV-DL-8186
 25272 01 MN-DL-8377
 25277 MN-DL-4898
 25277 01 MN-DL-4898
 25293 01 RV-RK-9436
 25314 DB-VB-8513
 25314 01 DB-VB-8513
 25316 01 MN-DL-9376
 25321 01 SC-DL-9454
 25353 SC-ES-8517
 25353 01 SC-ES-8517
 25354 01 DB-DL-9240
 25361 01 DB-DL-8702
 25363 SC-DL-7273
 25363 01 SC-DL-7273
 25364 VL-DL-0128
 25364 01 VL-DL-0128

...LEMFÖRDER MOOG

25391 01 DB-DL-9236
 25393 01 SC-DL-8548
 25394 01 MN-DL-8487
 25395 MN-DL-7802
 25395 01 MN-DL-7802
 25395 02 MN-DL-7802
 25440 01 VL-DL-9477
 25441 01 VL-DL-8187
 25447 01 DB-DL-8188
 25452 01 MN-SB-10390
 25500 01 DB-DL-9259
 25528 01 VL-DL-9482
 25529 01 VL-DL-8189
 25530 01 VL-DL-9483
 25531 01 VL-DL-9484
 25532 01 DB-RK-9262
 25533 01 DB-RK-8725
 25551 01 VL-DL-9486
 25558 01 MN-DL-8560
 25563 VL-SB-5356
 25563 01 VL-SB-5356
 25565 MN-DL-7803
 25565 01 MN-DL-7803
 25629 MN-DL-7804
 25629 01 MN-DL-7804
 25630 MN-DL-7808
 25630 01 MN-DL-7808
 25671 01 VL-DL-10311
 25717 01 MN-DL-7801
 25718 01 CV-ES-0820
 25719 01 CV-ES-0819
 25720 01 RV-DL-8190
 25720 02 RV-DL-8190
 25721 DB-DL-5405
 25721 01 DB-DL-5405
 25721 02 DB-DL-5405
 25780 01 MN-DL-8733
 25789 01 VL-DL-9487
 25805 01 RV-DL-9426
 25821 DB-DL-7815
 25821 01 DB-DL-7815
 26018 MN-DL-7272
 26018 01 MN-DL-7272
 26022 01 DB-DL-10211
 26024 01 DB-DL-8644
 26028 VL-RK-5357
 26028 01 VL-RK-5357
 26029 01 SC-VB-10429
 26031 01 DB-VB-8538
 26036 DF-DL-8703
 26036 01 DF-DL-8703
 26052 01 SC-DL-9448
 26053 01 MN-VB-8514
 26057 01 MN-DL-8659
 26058 RV-VB-8191
 26058 01 RV-VB-8191
 26061 01 DF-RK-9338
 26062 01 VL-VB-7787
 26064 01 VL-DL-8192
 26648 01 MN-DL-9368
 26648 01 MN-DL-9369
 26649 01 MN-DL-10284
 26654 01 IV-DL-8654
 26659 01 MN-SB-10389
 26679 01 IV-DL-8193
 26691 01 DF-VB-8561
 26769 01 SC-DL-9461
 26778 01 VL-DL-10229
 26779 01 VL-DL-8194
 26784 01 DB-DL-9261
 26806 RV-BJ-7614
 26806 01 RV-BJ-7614
 26806 01 RV-DL-10246

...LEMFÖRDER MOOG

26811 01 VL-DL-8410
 26812 01 VL-DL-9485
 26813 01 VL-VB-8195
 26817 01 VL-RK-8413
 26826 01 DF-DL-8704
 26828 01 DF-DL-10192
 26831 01 DF-DL-8705
 26833 01 DF-DL-9326
 26840 01 DF-DL-8196
 26841 01 DF-DL-8196
 26842 DF-DL-10188
 26842 01 DF-DL-10188
 26843 01 DF-DL-10191
 26844 01 DF-DL-8363
 26896 01 DB-SB-9302
 26915 01 DB-SB-5256
 26915 01 DB-SB-5256
 26916 01 MN-DL-8197
 26917 DB-SB-5255
 26917 01 DB-SB-5255
 26918 DB-SB-5264
 26918 01 DB-SB-5264
 26919 DB-SB-5263
 26919 01 DB-SB-5263
 26942 DB-SB-5267
 26942 01 DB-SB-5267
 26946 DB-SB-5269
 26946 01 DB-SB-5269
 26947 DB-SB-5270
 26947 01 DB-SB-5270
 26952 DB-SB-5275
 26952 01 DB-SB-5275
 26956 DB-SB-5272
 26956 01 DB-SB-5272
 26957 DB-SB-5274
 26957 01 DB-SB-5274
 26962 DB-SB-5273
 26962 01 DB-SB-5273
 26971 01 DB-SB-10404
 27254 01 DB-RK-10377
 27255 DB-RK-5309
 27255 01 DB-RK-5309
 27256 DB-RK-5310
 27256 01 DB-RK-5310
 27257 DB-RK-5289
 27257 01 DB-RK-5289
 27260 DB-RK-5281
 27260 01 DB-RK-5281
 27263 DB-RK-5303
 27263 01 DB-RK-5303
 27265 DB-RK-5307
 27265 01 DB-RK-5307
 27266 DB-RK-5284
 27266 01 DB-RK-5284
 27267 DB-RK-5282
 27267 01 DB-RK-5282
 27267 01 DB-SB-10412
 27322 01 MN-VB-9402
 27350 01 DB-DL-8625
 27374 RV-DL-0905
 27374 02 RV-DL-0905
 27443 RV-DL-0883
 27443 02 RV-DL-0883
 27444 RV-DL-0882
 27444 02 RV-DL-0882
 27445 01 RV-DL-7677
 27452 02 RV-DL-8198
 27456 RV-DL-0887
 27456 01 RV-DL-0887
 27456 02 RV-DL-0887
 27457 02 RV-DL-8199
 27466 01 RV-DL-10292
 27467 01 RV-DL-10293

...LEMFÖRDER MOOG

27474 02 RV-DL-8282
 27477 02 RV-DL-8299
 27481 02 RV-DL-8300
 27482 01 RV-DL-8301
 27482 02 RV-DL-8301
 27483 02 RV-DL-9414
 27488 02 RV-DL-8302
 27547 VL-ES-8411
 27547 01 VL-ES-8411
 27547 02 VL-ES-8411
 27558 02 SC-DL-9458
 27559 02 SC-DL-10273
 27560 01 SC-DL-8726
 27560 02 SC-DL-8726
 27561 01 DB-DL-7276
 27574 02 DB-DL-8137
 27579 02 SC-DL-8509
 27580 02 SC-DL-8511
 27581 02 SC-DL-8547
 27582 01 SC-DL-8400
 27582 02 SC-DL-8400
 27622 MN-RK-9391
 27622 01 MN-RK-9391
 27623 DB-ES-8530
 27623 01 DB-ES-8530
 27623 01 VL-ES-9955
 27626 01 VL-DL-8412
 27628 01 DB-DL-9267
 27631 01 VL-DL-8706
 27632 01 VL-ES-8568
 27633 VL-ES-10361
 27633 01 VL-ES-10361
 27647 01 VL-DL-8707
 27648 01 SC-DL-10251
 27649 01 SC-DL-10252
 27656 01 IV-DL-8304
 27672 01 IV-DL-9359
 27675 01 DB-DL-7788
 27676 01 DB-DL-8393
 27677 01 RV-DL-8316
 27683 01 DB-DL-8392
 27709 01 MN-VB-8669
 27716 01 VL-DL-8708
 27717 01 VL-DL-8536
 27718 01 DF-RK-9339
 27744 01 SC-DL-9449
 27749 DB-SB-5271
 27749 01 DB-SB-5271
 27761 01 VL-VB-9503
 27762 01 VL-VB-8576
 27763 01 VL-VB-9508
 27764 01 VL-VB-8541
 27765 01 VL-VB-8525
 27766 01 VL-VB-9511
 27767 01 VL-VB-9512
 27846 01 MN-DL-8488
 27848 01 MN-DL-10268
 27849 01 MN-DL-8734
 27850 01 DF-DL-10193
 27851 01 VL-SB-9500
 27853 01 SC-ES-8535
 27859 01 VL-RK-8656
 27874 01 VL-DL-8305
 27877 01 MN-SB-10387
 27878 MN-SB-5246
 27878 01 MN-SB-5246
 27881 MN-SB-5248
 27881 01 MN-SB-5248
 27882 01 MN-SB-5265
 27882 01 MN-SB-5265
 27891 IV-DL-8367
 27891 01 IV-DL-8367
 27892 01 IV-DL-9361

...LEMFÖRDER MOOG

27893 01 VL-DL-9493
 27953 01 RV-DL-8306
 27954 01 DB-DL-8307
 28091 VL-DL-8566
 28091 01 VL-DL-8566
 28328 01 MN-DL-8599
 28329 01 MN-DL-8709
 28330 01 MN-DL-8378
 28332 01 DB-DL-8393
 28705 01 DB-RK-9291
 28706 01 DB-RK-8710
 28760 01 MN-RK-8501
 28773 01 IV-DL-8664
 28792 01 RV-ES-9432
 28955 MN-RK-8645
 28955 01 MN-RK-8645
 28969 SC-DL-8531
 28969 02 SC-DL-8531
 28970 SC-DL-9441
 28970 01 SC-DL-9441
 28981 01 SC-DL-8670
 29324 01 DB-VB-3702
 29328 01 MN-DL-8660
 29381 01 SC-DL-10304
 29384 01 SC-DL-9466
 29386 01 SC-DL-9467
 29388 01 SC-DL-8711
 29392 01 SC-DL-10254
 29393 01 SC-DL-10255
 29394 01 SC-DL-10253
 29397 01 SC-DL-9452
 29402 01 BM-ES-10323
 29432 01 RV-DL-8394
 29433 01 RV-DL-8308
 29434 RV-DL-8309
 29434 01 RV-DL-8309
 29436 01 RV-DL-8310
 29438 01 RV-DL-2181
 29443 01 RV-DL-8653
 29447 01 RV-DL-8311
 29452 01 RV-DL-8312
 29453 01 RV-DL-8313
 29454 01 RV-DL-8314
 29461 01 DB-DL-8315
 29462 01 MN-DL-8660
 29464 01 MN-RK-9390
 2950 01 MN-DL-10281
 29500 RV-DL-0909
 29500 01 RV-DL-0909
 29502 01 RV-DL-8316
 29548 01 VL-ES-10319
 29549 01 VL-RK-10383
 29614 01 VL-DL-9478
 29652 DB-VB-10423
 29652 01 DB-VB-10423
 29752 MN-DL-9377
 29752 01 MN-DL-9377
 29814 01 VL-DL-10230
 29830 01 DB-DL-9273
 29836 VL-VB-7787
 29836 01 VL-VB-7787
 29850 01 MN-DL-10205
 29952 01 RV-DL-10275
 29953 01 RV-DL-8317
 29954 01 RV-DL-8318
 29955 01 RV-DL-8319
 29968 01 RV-DL-8320
 30290 DF-DL-8363
 30290 01 DF-DL-8363
 30362 01 DB-SB-10384
 30371 DB-DL-7275
 30416 01 MN-VB-9404
 30468 01 VL-RK-9498

...LEMFÖRDER MOOG

30478 01 DB-DL-8712
 30585 01 MN-DL-8646
 30586 01 DB-RK-8555
 30587 DB-RK-10374
 30587 01 DB-RK-10374
 30587 01 DB-RK-8532
 30588 01 MN-RK-8997
 30589 01 DB-RK-8626
 30590 01 DB-RK-10375
 30590 01 MN-RK-8489
 30591 01 SC-DL-8713
 30592 MN-DL-7801
 30592 01 MN-DL-7801
 30593 01 MN-DL-8560
 30595 VL-DL-8321
 30595 01 VL-DL-8321
 30609 01 DB-DL-9253
 30610 01 MN-RK-8379
 30611 VL-DL-8595
 30611 01 VL-DL-8595
 30632 01 SC-DL-9463
 30663 01 DB-DL-9269
 30664 01 DB-DL-8735
 30672 01 VL-RK-8413
 30678 01 RV-DL-10298
 30688 01 MN-DL-8714
 30706 01 VL-DL-8647
 30728 01 MN-VB-10420
 30730 DB-DL-7276
 30730 01 DB-DL-7276
 30731 01 DB-DL-7275
 30732 DB-DL-7262
 30732 01 DB-DL-7262
 30733 DB-DL-7263
 30733 01 DB-DL-7263
 30748 01 SC-DL-9464
 30751 01 MN-RK-9382
 30752 01 MN-VB-9405
 30756 01 MN-ES-10333
 30764 01 DB-DL-9271
 30765 01 DB-DL-9254
 30899 DB-RK-6111
 30899 01 DB-RK-6111
 30900 01 DB-RK-7267
 30901 DB-RK-6196
 30901 01 DB-RK-6196
 30902 DB-ES-2752
 30903 DB-ES-2753
 30904 DB-ES-2558
 30904 01 DB-ES-2558
 30905 VL-ES-10319
 30905 01 VL-ES-10319
 30906 DB-DL-0548
 30906 01 DB-DL-0548
 30907 DB-DL-0547
 30907 01 DB-DL-0547
 30908 DB-DL-6134
 30908 01 DB-DL-6134
 30911 DB-DL-6081
 30911 01 DB-DL-6081
 30912 DB-DL-6140
 30912 01 DB-DL-6140
 30930 01 DB-DL-8715
 30931 01 DB-DL-8716
 30932 DB-DL-6227
 30948 VL-DL-9488
 30948 01 VL-DL-9488
 30966 01 VL-DL-9491
 30968 01 SC-DL-9462
 30969 01 SC-DL-8623
 31011 01 IV-DL-8368
 31104 01 DB-DL-9272
 31139 CV-RK-5313

...LEMFÖRDER MOOG

31139 01 CV-RK-5313
 31149 01 DB-DL-10212
 31150 01 DB-DL-8717
 31182 01 VL-DL-8543
 31183 01 VL-DL-8518
 31186 01 VL-ES-10320
 31187 01 DB-VB-7798
 31222 01 RV-RK-8648
 31290 01 VL-DL-10308
 31309 01 VL-DL-10259
 31310 01 VL-DL-8322
 31311 01 MN-DL-9378
 31359 01 SC-DL-9453
 31365 01 VL-VB-10430
 31366 01 MN-DL-10283
 31587 01 DB-ES-6254
 31587 01 DB-ES-6255
 31588 01 DB-ES-6254
 31613 01 SC-ES-8517
 31667 01 CV-ES-2182
 31668 01 CV-ES-2119
 31693 CV-ES-0309
 31693 01 CV-ES-0309
 31708 01 DF-ES-7777
 31882 01 MN-DL-9380
 31883 01 SC-DL-9457
 31885 01 VL-DL-10228
 31887 DB-VB-7798
 31887 01 DB-VB-7798
 31895 01 MN-DL-9379
 31937 01 DF-DL-10186
 31940 01 MN-RK-7274
 31956 01 VL-DL-9492
 31961 VL-ES-8414
 31961 01 VL-ES-8414
 31962 01 CV-ES-0309
 31963 01 VL-RK-9498
 31982 01 DB-DL-10247
 31983 01 DB-DL-10248
 32008 01 MN-RK-7274
 32019 01 MN-DL-10269
 33291 01 VL-DL-10309
 33297 01 VL-DL-9489
 33298 01 VL-DL-10257
 33300 01 VL-DL-8180
 33303 01 CV-DL-9066
 33304 01 CV-DL-9082
 33305 01 DB-DL-9249
 33306 01 DB-DL-9251
 33324 01 SC-DL-10305
 33397 DB-ES-8323
 33397 01 DB-ES-8323
 33401 01 RV-DL-8324
 33416 01 IV-DL-8665
 33582 01 RV-DL-8415
 33584 01 RV-DL-10245
 33586 01 RV-DL-9410
 33698 01 VL-DL-10312
 33736 01 DB-VB-9309
 33737 01 DB-VB-9307
 33738 01 DB-VB-9308
 33771 01 MN-ES-8490
 33978 01 DF-DL-9329
 33979 01 DF-DL-9330
 33980 01 DF-DL-8718
 33981 01 DF-DL-8719
 33982 01 DF-DL-10187
 33995 01 MN-ES-8611
 33996 MN-DL-4896
 33996 01 MN-DL-4896
 33997 MN-DL-4898
 33997 01 MN-DL-4898
 33998 MN-DL-2141

...LEMFÖRDER MOOG

33998 01 MN-DL-2141
 34003 01 DB-DL-9258
 34024 01 DF-DL-9327
 34025 01 DF-DL-8551
 34026 01 DF-DL-6052
 34027 01 DF-DL-9325
 34030 01 DF-DL-10190
 34034 01 DF-DL-8506
 34035 01 DF-DL-8516
 34036 01 DF-DL-10189
 34362 01 DB-VB-10426
 34363 01 DB-VB-10425
 34368 01 MN-VB-10419
 34527 01 VL-ES-10360
 34591 01 MN-DL-10203
 34604 01 VL-DL-10258
 34604 01 VL-DL-8157
 34609 01 VL-RK-9497
 34655 01 VL-VB-8505
 34680 01 VL-DL-8180
 34701 01 SC-DL-7273
 34704 01 DB-RK-8532
 34914 01 SC-DL-10226
 34980 01 DF-VB-8561
 35009 VL-VB-7787
 35009 01 VL-VB-7787
 35272 01 RV-DL-10299

MEYLE MOOG

0160400004 DB-DL-8152
 034 026 0015 DF-ES-9335
 034 026 0017 CV-ES-2119
 034 026 0018 CV-ES-2182
 034 032 0108 DB-SB-10400
 0340260031 DB-ES-8500
 0340320015 DB-RK-5283
 0340320040 DB-RK-5282
 0340320062 DB-RK-5299
 0340320081 DB-RK-5289
 0340320097 DB-SB-5250
 0340320102 DB-SB-5260
 0340320104 DB-SB-5261
 0340320105 DB-SB-5279
 0340330033 DB-SB-5312
 0340350000 DB-RK-8626
 0340580020 DB-RK-8380
 0340990044 DB-ES-8387
 036 026 0016 CV-ES-2121
 036 030 0013 ME-AX-2737
 036 050 008 DB-DL-3475
 0360200001 CV-ES-0820
 0360200002 CV-ES-0819
 0360200004 DB-ES-6254
 0360200005 DB-ES-6255
 0360200006 DB-ES-2558
 0360200007 DB-ES-2559
 0360200008 CV-ES-2534
 0360200013 ME-ES-0643
 0360200015 DB-ES-0830
 0360200016 CV-ES-2774
 0360200021 DB-ES-1083
 0360200022 DB-ES-1084
 0360200026 DB-ES-2752
 0360200027 DB-ES-2753
 0360200029 DB-ES-2859
 036020003 DB-ES-0834
 0360200031 CV-ES-0543
 0360200037 DB-ES-5234
 0360200052 DB-ES-8164
 0360200053 DB-ES-8530
 0360300000 MN-DL-7834
 0360300001 DB-DL-1179
 0360300002 DB-DL-3080



...MEYLE**MOOG**

0360300003 **DB-DL-6081**
 0360300004 **DB-DL-6140**
 0360300010 **DB-DL-5216**
 0360300018 **ME-AX-2735**
 0360300020 **DB-DL-6229**
 0360300023 **DB-DL-8327**
 0360300024 **DB-DL-8389**
 0360300036 **DB-ES-5227**
 0360300038 **DB-DL-8388**
 0360300039 **DB-ES-5214**
 0360350007 **DB-DL-5221**
 0360350011 **DB-DL-6198**
 0360350014 **DB-DL-5224**
 0360350015 **DB-DL-5223**
 0360350018 **DB-DL-6197**
 0360350037 **DB-RK-8550**
 0360350039 **DB-RK-8555**
 0360350045 **DB-RK-8391**
 0360400001 **DB-DL-0835**
 0360400004 **DB-DL-5219**
 0360400009 **DB-DL-0547**
 0360400010 **DB-DL-0548**
 0360400013 **DB-DL-6235**
 0360400021 **DB-DL-5217**
 0360400022 **DB-DL-8116**
 0360400023 **DB-DL-8385**
 0360400025 **DB-DL-7831**
 0360400028 **DB-DL-0542**
 0360400030 **DB-DL-0541**
 0360400031 **DB-DL-5215**
 0360400037 **DB-DL-2144**
 0360400039 **DB-DL-5230**
 0360400065 **DB-DL-2178**
 0360400067 **DB-DL-5405**
 0360400074 **DB-DL-8188**
 0360400075 **DB-DL-5213**
 0360400076 **DB-DL-7815**
 0360400077 **DB-DL-7270**
 0360400078 **DB-DL-7799**
 0360400079 **DB-DL-5241**
 0360400085 **DB-DL-8168**
 0360400088 **DB-DL-7794**
 0360500006 **DB-VB-3708**
 0360500006 **DB-VB-7790**
 0360500007 **DB-VB-7261**
 0360500008 **DB-DL-8315**
 0360600004 **DB-VB-3707**
 12-34 210 0348 **MN-SB-10391**
 12-34 301 6132 **CV-RK-5313**
 12-34 301 6132 **MN-RK-8678**
 12340010001 **MN-RK-8523**
 12340010004 **MN-RK-8379**
 12340350002 **MN-VB-5238**
 12340350003 **MN-DL-5225**
 12340350004 **MN-DL-2133**
 12342040021 **MN-SB-8521**
 12342206108 **MN-RK-7291**
 12342306043 **RV-RK-7848**
 12342306051 **MN-RK-7280**
 12342506102 **MN-DL-0549**
 12342506135 **MN-DL-8560**
 12342506244 **MN-RK-7274**
 12342506374 **MN-DL-2172**
 12342506418 **MN-DL-2166**
 12342506656 **MN-DL-2168**
 12342706079 **MN-RK-8537**
 12342710081 **MN-SB-5254**
 12342710082 **MN-SB-5244**
 12343016133 **MN-RK-7287**
 12347040029 **MN-SB-5249**
 12347040032 **MN-SB-5265**
 12347040061 **MN-SB-5243**
 12347220021 **MN-SB-5242**

...MEYLE**MOOG**

12-36 050 0000 **MN-RK-10365**
 12360200032 **CV-ES-2149**
 12360200034 **CV-ES-2146**
 12360300002 **MN-DL-2160**
 12360300004 **MN-DL-3404**
 12360300009 **MN-DL-2127**
 12360350001 **MN-DL-7847**
 12360356196 **MN-DL-8544**
 12360400009 **MN-DL-3588**
 12360400014 **MN-DL-2175**
 12360400023 **MN-DL-2176**
 1236100000 **RV-RK-7849**
 14360400001 **DF-DL-3798**
 14360400004 **DF-ES-3805**
 14360400005 **DF-ES-3634**
 14360400006 **DF-ES-3635**
 16360300006 **RV-DL-8145**
 16360300009 **RV-DL-0908**
 16360300013 **RV-DL-0901**
 16360300014 **RV-DL-8148**
 16360300015 **RV-DL-0907**
 16360300036 **RV-DL-8312**
 16360350004 **RV-DL-8140**
 2360400007 **IV-DL-2155**
 46360200001 **LF-ES-3810**
 46360200002 **LF-ES-3809**
 5360200002 **VL-ES-5348**
 5360200004 **VL-ES-7266**
 5360200005 **VL-ES-5288**
 5360200006 **VL-ES-5287**
 5360200007 **VL-ES-9955**
 5360200008 **VL-ES-9956**
 5360400003 **VL-DL-5540**
 5360400005 **VL-DL-9954**
 5360400015 **VV-DL-0287**
 7160204101 **DB-ES-7284**
 8360400007 **SC-DL-5229**

NOVOCAR**MOOG**

01040 D **CV-ES-0914**
 01041 G **CV-ES-0912**
 01049 D **CV-ES-0543**
 01050 G **CV-ES-0888**
 01211 D **CV-ES-0820**
 01211 D **DB-ES-0834**
 01212 G **CV-ES-0819**
 01213 D **DB-ES-6255**
 01214 G **DB-ES-6254**
 01231 D **VV-DL-5767**
 01231 D **VL-ES-7266**
 01232 G **VL-DL-0095**
 01232 G **VL-ES-7265**
 01242 D **VL-ES-9955**
 01247 D **SC-ES-7279**
 01249 G **VL-ES-9956**
 01251 D **VL-ES-5348**
 01252 G **VL-ES-5347**
 01254 D **CV-ES-2149**
 01254 D **RV-ES-8132**
 01255 G **RV-ES-8133**
 01257 D **SC-ES-5764**
 01261 D **CV-ES-2135**
 01262 G **DF-ES-5404**
 01287 D **DB-ES-8164**
 01292 D **CV-ES-0309**
 01457 D **MN-ES-7292**
 01462 D **MN-ES-8490**
 01463 D **MN-ES-8490**
 01464 D **DB-ES-8323**
 01471 D **SB-ES-5249**
 01479 D **CV-ES-2146**
 01483 D **RV-ES-9432**
 01509 D **VL-ES-8411**
 01509 D **DB-ES-1083**

...NOVOCAR**MOOG**

01510 D **DB-ES-1084**
 01707 D **CV-ES-2774**
 01708 G **DB-ES-0830**
 01733 D **DB-ES-0822**
 01734 G **KB-ES-0536**
 01785 D **DB-ES-0834**
 01786 G **CV-ES-2534**
 01820 D **IV-ES-8515**
 01825 D **DB-ES-2558**
 01826 G **DB-ES-2559**
 01827 D **ME-ES-0643**
 05220 D **DF-ES-3805**
 05221 G **DF-ES-3804**
 05222 D **DF-ES-3635**
 05223 G **DF-ES-3634**
 05234 D **VL-ES-5287**
 05235 G **VL-ES-5288**
 08843 D **ME-ES-0643**
 09885 **RV-ES-0097**
 14368 ER **RV-DL-8317**
 14422 ER **RV-DL-8170**
 14432 ER **RV-DL-8150**
 14455 EM **DB-DL-6229**
 14469 EM **DB-DL-6131**
 14508 EM **DB-DL-8152**
 14509 EM **DB-DL-8120**
 14530 EMN **MN-DL-7781**
 16126 ER **RV-DL-0909**
 16127 ER **RV-DL-7539**
 16248 ER **RV-DL-8140**
 16316 ER **RV-DL-0887**
 16317 ER **RV-DL-2181**
 16383 ER **RV-DL-8199**
 16406 ER **RV-DL-8302**
 16469 EM **DB-DL-6039**
 16474 EV **VL-DL-5301**
 16490 ER **RV-DL-8318**
 16491 ER **RV-DL-8312**
 16492 ER **RV-DL-8314**
 16510 ER **RV-DL-8313**
 16523 EV **VL-DL-8163**
 16524 EV **VL-DL-8404**
 16528 ES **SC-DL-2161**
 16540 EV **VL-DL-8141**
 16547 ES **SC-DL-7264**
 16564 EV **VL-DL-8305**
 16576 EV **VL-DL-8192**
 16591 ED **DF-DL-5403**
 16592 ED **DF-DL-7780**
 16593 **DF-DL-8360**
 16599 EMN **MN-DL-2160**
 16600 EM **DB-DL-0544**
 16611 ER **RV-DL-8147**
 16622 EV **VL-DL-7789**
 16628 EI **IV-DL-7785**
 16649 EM **DB-DL-2178**
 16686 EM **DB-DL-6036**
 16715 ED **DF-DL-7836**
 16729 EM **DB-DL-8327**
 16730 EM **DB-DL-8174**
 16758 ER **RV-DL-8310**
 16785 ED **DF-DL-8604**
 16827 EI **IV-DL-8183**
 16828 ES **SC-DL-8137**
 16832 EM **DB-ES-5214**
 16833 EMN **MN-DL-7802**
 16839 EM **DB-DL-8125**
 16840 EM **DB-DL-8389**
 16848 EMN **MN-DL-7802**
 16850 ER **RV-DL-8587**
 16851 EM **DB-DL-8388**
 16885 EM **DB-DL-9269**
 16887 EI **IV-DL-8367**

...NOVOCAR**MOOG**

16906 EM **MN-DL-7834**
 16908 EM **DB-DL-8640**
 16909 EM **DB-DL-8171**
 16930 EM **DB-DL-8135**
 16940 EI **IV-DL-9361**
 17004 EM **DB-DL-8172**
 17005 EI **IV-DL-8367**
 17008 EM **DB-DL-8390**
 17017 EM **DB-ES-5209**
 17018 ES **SC-DL-9457**
 17023 EMN **MN-DL-2140**
 17024 EMN **MN-DL-2160**
 17024 EMN **MN-DL-2174**
 17044 EMN **MN-DL-2177**
 17048 ED **DF-DL-8718**
 2130/765 EAI **IV-DL-3231**
 21410 EMN **MN-VB-8569**
 21474 EMN **MN-VB-8514**
 23422 ER **RV-DL-0910**
 23550 ER **RV-DL-9413**
 24407 ER **RV-DL-0907**
 24421 EM **DB-DL-0541**
 24423 ER **RV-DL-8160**
 24444 ER **RV-DL-8149**
 24446 EMN **MN-DL-2138**
 24447 EM **DB-DL-5219**
 24448 EV **VL-DL-5218**
 24450 ER **RV-DL-8186**
 24451 ER **RV-DL-8394**
 24452 ER **RV-DL-8308**
 24467 EMN **MN-DL-2131**
 24473 EMN **MN-DL-2133**
 24475 ER **RV-DL-8309**
 24478 ER **RV-DL-0907**
 24504 EM **DB-DL-8116**
 24506 EM **DB-DL-8175**
 24507 EM **DB-DL-7269**
 26052 ER **RV-DL-2152**
 260521 ER **RV-DL-0881**
 26106 ER **RV-DL-0074**
 26106 ER **RV-DL-8177**
 26120 ER **RV-DL-0916**
 26121 ER **RV-DL-0900**
 26125 ER **RV-DL-0905**
 26165 ER **RV-DL-0917**
 26171 ER **RV-DL-0884**
 26244 ER **RV-DL-0882**
 26275 ER **RV-DL-0902**
 26277 EM **DB-DL-6140**
 26286 ER **RV-DL-0904**
 26287 ES **SC-DL-2965**
 26292 EV **VL-DL-5318**
 26293 EV **VL-DL-5540**
 26308 ER **RV-DL-7677**
 26310 ER **RV-DL-9416**
 26311 EI **IV-DL-0214**
 26311 EI **IV-DL-8130**
 26312 ER **RV-DL-0901**
 26313 ER **RV-DL-0908**
 26315 ER **RV-DL-0883**
 26340 EM **DB-DL-6081**
 26341 ED **DF-DL-3798**
 26345 UR **RV-DL-2180**
 26346 UR **RV-DL-0885**
 26358 ER **RV-DL-8198**
 26359 ED **DF-DL-5226**
 26362 ER **RV-DL-9411**
 26365 ER **RV-DL-0886**
 26366 EM **DB-DL-5217**
 26370 ED **DF-DL-8117**
 26371 EV **VL-DL-0911**
 26374 EV **VL-DL-2139**
 26375 ED **DF-DL-2142**

...NOVOCAR MOOG

26387 EM DB-DL-0542
 26388 ER RV-DL-8300
 26390 ER RV-DL-8301
 26392 ER RV-DL-8153
 26396 EV VL-DL-5454
 26401 EV VL-DL-4912
 26402 ER RV-DL-8282
 26421 ER RV-DL-8136
 26422 ER RV-DL-8299
 26423 ER RV-DL-8316
 26454 EM DB-DL-5231
 26455 EM DB-DL-5233
 26456 ED DF-DL-5237
 26457 ES SC-DL-5229
 26461 EV VL-DL-8597
 26465 EM DB-DL-2144
 26467 EM DB-DL-2163
 26468 EM DB-DL-5412
 26470 ER RV-DL-8156
 26476 ER RV-DL-8148
 26477 EI IV-DS-1914
 26478 EV VL-DL-9954
 26489 ER RV-DL-8311
 26503 EV VL-DL-5411
 26504 EMN MN-DL-5232
 26505 EV VL-DL-8128
 26507 EMN MN-DL-3588
 26508 EMN MN-DL-8129
 26511 EI IV-DL-2158
 26512 EI IV-DL-0215
 26513 EI IV-DL-2155
 26515 EI IV-DL-2156
 26516 EV VL-DL-5546
 26517 EI IV-DS-0284
 26518 EMN MN-DL-3588
 26519 ES SC-DL-2968
 26522 EV VL-DL-8119
 26525 ER RV-DL-0903
 26529 ES SC-DL-2151
 26534 ED DF-DL-2179
 26535 EI IV-DL-2136
 26536 ES SC-DL-8395
 26537 ED LF-DL-0288
 26538 EV VL-DL-8144
 26539 EV VL-DL-8708
 26541 ED DF-DL-8134
 26542 ES SC-DL-8127
 26548 EI IV-DL-8326
 26549 EM DB-DL-5215
 26555 EV VL-DL-8155
 26561 EV VL-DL-8407
 26562 ER RV-DL-8306
 26563 ER RV-DL-8190
 26570 EM CV-DL-0546
 26584 EM DB-DL-8639
 26585 EM DB-DL-5241
 26586 EM DB-DL-7270
 26589 EM DB-DL-5230
 26590 EM DB-DL-8641
 26595 EM DB-DL-7832
 26598 ES SC-DL-8123
 26602 ED DF-DL-8165
 26606 EMN MN-DL-2176
 26625 EMN MN-DL-7792
 26627 EM DB-DL-6235
 26637 EM DB-DL-7794
 26645 EM DB-DL-7815
 26647 EMN MN-DL-8197
 26648 EV VL-DL-8407
 26685 ES SC-DL-9440
 26687 ER RV-DL-2167
 26694 ER RV-DL-8145
 26696 EMN MN-DL-2168

...NOVOCAR MOOG

26697 EI IV-DL-9359
 26698 ES SC-DL-8154
 26699 ES SC-DL-8182
 26700 EM DB-DL-8188
 26701 EM DB-DL-8167
 26702 ES SC-DL-8169
 26709 ED DF-DL-8361
 26711 ED DF-DL-5337
 26713 EU DB-DL-7775
 26718 EM DB-DL-8168
 26727 EM DB-DL-5405
 26728 EM DB-DL-5213
 26743 EM DB-DL-8122
 26746 EM DB-DL-5216
 26762 EI IV-DL-2150
 26771 ER RV-DL-8653
 26778 EM DB-DL-8185
 26781 EM DB-DL-8184
 26782 ED DF-DL-8658
 26783 EV VL-DL-9487
 26784 EV VV-DL-0287
 26813 ES SC-DL-9445
 26816 ED DF-DL-8196
 26819 EM DB-DL-5239
 26821 EM DB-DL-0548
 26822 EM DB-DL-0547
 26825 EV VL-DL-8700
 26829 EMN MN-DL-8560
 26841 EM DB-DL-1179
 26847 EMN MN-DL-2166
 26852 EM DB-DL-8176
 26854 EV VL-DL-8151
 26859 EI IV-DL-3234
 26860 EM DB-DL-8731
 26889 EMN MN-DL-7801
 26890 ER RV-DL-8415
 26892 ER RV-DL-0919
 26893 ER RV-DL-0919
 26900 EV VL-DL-5553
 26901 ES SC-DL-5354
 26902 EV VL-DL-8594
 26905 EI IV-DL-8193
 26907 EM DB-DL-8307
 26934 EI IV-DL-8162
 26936 ER RV-DL-9410
 26938 EM DB-DL-8121
 26939 EI IV-DL-8304
 26941 EI IV-DL-8124
 26942 ES SC-DL-8398
 26943 EM DB-DL-8385
 26944 EV VL-DL-7853
 26947 EM DB-DL-6141
 26965 EM DB-DL-7831
 26966 ED DF-DL-8363
 26983 EMN MN-DL-9378
 26984 EI IV-DL-5371
 26987 EMN MN-DL-2162
 26999 EMN MN-DL-8373
 27002 EI IV-DL-8166
 27003 ED DF-DL-8704
 27006 EV VL-DL-8194
 27009 EM DB-DL-7799
 27010 EM DB-DL-9259
 27011 EU DB-DL-9194
 27012 EM DB-DL-8717
 27013 EU DB-DL-9193
 27016 EI IV-DL-9348
 27019 ES SC-DL-0305
 27022 EMN MN-DL-8377
 27025 EMN MN-DL-8646
 27037 EV VL-DL-8178
 32278 ER RV-DL-7282
 32279 ER RV-DL-7281

...NOVOCAR MOOG

322801 ER RV-DL-9415
 32281 ER RV-DL-7971
 32283 ER RV-DL-7972
 32307 ER RV-DL-9417
 32316 ER RV-VB-9437
 32337 ER RV-DL-8126
 32352 EMN MN-DL-3404
 32352 EMN MN-DL-5212
 32357 EI IV-VB-5228
 32358 EMN MN-VB-5222
 32358 EMN MN-VB-8569
 32360 EI IV-VB-9365
 32361 ER RV-DL-9418
 32362 EV VL-VB-8539
 32364 EM CV-DL-8588
 32365 ER RV-DL-8159
 32366 ER RV-DL-8324
 32368 ER RV-DL-9412
 32377 ER RV-DL-8181
 32401 EMN MN-DL-5225
 32402 EM DB-DL-5224
 32403 EM DB-DL-8690
 32404 EM DB-DL-5223
 32405 EM DB-VB-3707
 32406 EM DB-VB-7838
 32407 ED DF-VB-8583
 32408 EMN MN-DL-3402
 32411 EV VL-VB-8527
 32412 EV VL-DL-8545
 32413 EV VL-DL-8554
 32417 ED DF-DL-9318
 32418 ED DF-DL-8158
 32420 EMN MN-VB-5238
 32422 EV VL-VB-7787
 32423 EV VL-VB-8195
 32424 EM DB-VB-3708
 32424 EM DB-VB-7790
 32425 EMN MN-DL-8663
 32426 EV VL-VB-5369
 32431 EM DB-VB-7261
 32434 EI IV-DL-8613
 32435 EI IV-DL-8142
 32437 EV VL-DL-8189
 32438 EV VL-DL-8668
 32440 EM DB-DL-8315
 32441 E VL-VB-8525
 32447 EI IV-VB-8146
 32448E MN MN-DL-8544
 32449 EMN MN-DL-5225
 32450 ED DF-DL-9331
 32451 ES SC-DL-8548
 32452 EM DB-VB-3702
 32459 EI IV-DL-8586
 32460 EM DB-DL-6198
 32462 EM DB-VB-7798
 32463 EMN MN-DL-8659
 32464 ED DF-VB-8561
 32465 EV RV-VB-8191
 32467 ES SC-DL-8179
 32470 ES SC-DL-8509
 32471 ES SC-DL-8552
 32473 EM DB-DL-6197
 32475 EV VL-DL-8180
 32476 EV VL-VB-8576
 32477 EMN MN-VB-8669
 32478 EV VL-VB-8541
 32495 EMN MN-DL-7803
 34438 ER RV-DL-8320
 34439 ER RV-DL-8319
 34521 EV VL-DL-8157
 36351 ER RV-DL-0096
 36411 ER RV-DL-8143
 36412 ER RV-DL-8139

...NOVOCAR MOOG

36417 EMN MN-DL-2293
 36626 ES SC-DL-2917
 36838 EM DB-DL-9218
 37043 EV VL-DL-8321
 4316 R RV-RK-8580
 4317 R RV-RK-8673
 4319 R RV-RK-8648
 43192 I DB-RK-6111
 4338 V VL-RK-5323
 4822 V VL-RK-8413
 4869 I CV-RK-5322
 8770 R RV-ES-9433

OCAP MOOG

0180729 DB-ES-2752
 0180730 ME-ES-0643
 0181277 CV-ES-0820
 0186426 DF-ES-8563
 0186436 CV-ES-2774
 0186442 CV-ES-2149
 0186449 DB-ES-1083
 0186547 DB-ES-1281
 0186550 DB-ES-6254
 0186551 CV-ES-0543
 0186601 IV-ES-3290
 0186602 IV-ES-3248
 0186603 IV-ES-3255
 0186604 IV-ES-3256
 0186605 IV-ES-3293
 0186608 CV-ES-2135
 0186613 DB-ES-0834
 0186946 VL-ES-9955
 0186959 VL-ES-5348
 0186960 VL-ES-7266
 0187157 IV-ES-8504
 0187225 CV-ES-2121
 0187228 DF-ES-9335
 0187230 SC-ES-8493
 0187241 VL-ES-7286
 0187467 DB-ES-5234
 0187560 DB-ES-2859
 0187723 SC-ES-7279
 0187785 CV-ES-5760
 0187801 SC-ES-8517
 0187803 LF-ES-3810
 0190729 DB-ES-2753
 0191401 RV-ES-10356
 0191695 DB-ES-7284
 0192260 DB-ES-7284
 0196449 DB-ES-1084
 0196601 IV-ES-3289
 0196602 IV-ES-3249
 0196603 IV-ES-3252
 0196604 IV-ES-3257
 0196605 IV-ES-3292
 0196608 DF-ES-5404
 0196613 CV-ES-2534
 0196614 IV-ES-3249
 0196758 SC-ES-9468
 0196946 VL-ES-9956
 0196959 VL-ES-5347
 0197148 DB-ES-6255
 0197785 DF-ES-7289
 0197803 LF-ES-3809
 0281786 IV-DL-8364
 0286427 DF-ES-3635
 0286428 DF-ES-3805
 0286606 IV-ES-3259
 0286610 IV-ES-3287
 0286652 IV-ES-9364
 0286759 SC-ES-8396
 0286964 VL-ES-5287
 0287136 DB-ES-2558

...OCAP **MOOG**

0287229 CV-ES-2182
 0287238 IV-ES-8507
 0287313 DF-ES-7777
 0291786 IV-ES-7283
 0296427 DF-ES-3634
 0296428 DF-ES-3804
 0296606 IV-ES-3258
 0296610 IV-ES-3288
 0296964 VL-ES-5288
 0297136 DB-ES-2559
 0297229 CV-ES-2119
 0502259 ME-AX-2737
 0502260 ME-AX-2735
 0506413 IV-DL-8162
 0506429 DF-DL-2179
 0506430 DF-DL-3798
 0506431 DF-DL-8117
 0506432 DF-DL-7836
 0506433 DF-DL-2142
 0506434 DF-DL-5226
 0506435 DF-DL-5237
 0506443 MN-DL-3588
 0506445 MN-DL-8129
 0506446 MN-DL-0549
 0506575 DB-DL-6140
 0506576 DB-DL-5219
 0506577 DB-DL-5215
 0506578 DB-DL-0542
 0506580 DB-DL-10140
 0506581 DB-DL-0541
 0506582 DB-DL-5231
 0506583 DB-DL-6235
 0506586 DB-DL-0544
 0506642 RV-DL-0074
 0506676 RV-DL-0900
 0506677 RV-DL-0916
 0506678 RV-DL-0903
 0506680 RV-DL-0905
 0506681 RV-DL-0901
 0506682 RV-DL-0883
 0506683 RV-DL-0904
 0506684 RV-DL-0908
 0506685 RV-DL-0919
 0506687 RV-DL-0886
 0506688 RV-DL-7677
 0506689 RV-DL-0885
 0506690 RV-DL-0910
 0506691 RV-DL-0882
 0506692 RV-DL-0881
 0506693 RV-DL-0917
 0506694 RV-DL-0884
 0506695 RV-DL-7539
 0506697 RV-DL-0909
 0506699 RV-DL-8317
 0506711 IV-DL-3232
 0506712 IV-DL-3236
 0506716 IV-DL-3243
 0506720 IV-DL-3230
 0506721 IV-DL-3247
 0506723 IV-DL-3244
 0506726 IV-DL-9349
 0506737 IV-DL-3231
 0506741 IV-DL-3235
 0506746 IV-DL-3237
 0506751 RV-DL-2180
 0506754 RV-DL-0887
 0506755 IV-DL-2130
 0506760 IV-DL-7845
 0506811 IV-DL-2154
 0506816 SC-DL-2904
 0506818 DF-DL-8571
 0506820 IV-DL-2136
 0506826 IV-DL-3234

...OCAP **MOOG**

0506839 IV-DL-8130
 0506840 IV-DL-0214
 0506846 SC-DL-2914
 0506854 IV-DL-2150
 0506855 IV-DS-1914
 0506869 SC-DL-0305
 0506887 IV-DL-8326
 0506889 SC-DL-2965
 0506894 IV-DL-2156
 0506904 RV-DL-8170
 0506913 SC-DL-2968
 0506915 IV-DL-8562
 0506918 SC-DL-8395
 0506919 SC-DL-2151
 0506920 SC-DL-5229
 0506927 IV-DL-8124
 0506931 IV-DL-2155
 0506936 SC-DL-8398
 0506937 SC-DL-2161
 0506950 IV-DL-7785
 0506952 IV-DS-0284
 0506953 IV-DL-8183
 0506956 IV-DL-5371
 0506962 DB-DL-6081
 0506963 DB-DL-5216
 0506965 VL-DL-5456
 0506966 VL-DL-5454
 0506967 VL-DL-5540
 0506968 VL-DL-8401
 0506969 VL-DL-5318
 0507100 VL-DL-5553
 0507102 VL-DL-5546
 0507104 VV-DS-0290
 0507105 VL-DL-5544
 0507106 VL-DL-9473
 0507107 VL-DL-9954
 0507109 VL-DL-5301
 0507111 VL-DL-0911
 0507112 VL-DL-2139
 0507113 VL-DL-8403
 0507115 VL-DL-5411
 0507116 VL-DL-5218
 0507117 VL-DL-8155
 0507118 VL-DL-8119
 0507120 VV-DL-0287
 0507121 VL-DL-8151
 0507124 VL-DL-8163
 0507139 DB-DL-0548
 0507141 CV-DL-0546
 0507143 DB-DL-7271
 0507162 IV-DL-0215
 0507163 IV-DL-8582
 0507165 IV-DL-8542
 0507188 SC-DL-8123
 0507202 RV-DL-8149
 0507222 VL-DL-4912
 0507224 VL-DL-8404
 0507256 RV-DL-8318
 0507293 IV-DL-8166
 0507306 IV-DL-2158
 0507314 IV-DL-8579
 0507335 IV-DL-7278
 0507590 DB-DL-5217
 0507592 DB-DL-5239
 0507593 DB-ES-5209
 0507594 DB-DL-5412
 0507621 DB-DL-8567
 0507625 DB-DL-1179
 0507626 DB-DL-2163
 0507627 DB-DL-5233
 0507628 DB-DL-8131
 0507629 DB-DL-5241

...OCAP **MOOG**

0507631 DB-DL-7270
 0507632 DB-DL-8167
 0507633 DB-DL-2178
 0507639 DB-DL-7832
 0507640 DB-DL-7831
 0507641 DB-DL-8138
 0507645 DB-DL-3228
 0507651 DB-DL-8389
 0507653 DB-DL-8120
 0507656 DB-DL-0114
 0507657 DB-DL-6036
 0507659 DB-DL-8385
 0507660 DB-DL-8116
 0507665 DB-DL-0835
 0507666 DB-DL-5207
 0507673 RV-DL-8177
 0507678 RV-DL-2152
 0507681 VL-DL-0095
 0507692 VL-DL-7853
 0507693 VL-DL-8128
 0507702 VL-DL-8178
 0507707 VL-DL-8141
 0507717 VL-DL-8144
 0507718 VV-DL-5767
 0507726 SC-DL-8399
 0507728 VV-DL-0294
 0507730 SC-DL-2931
 0507731 SC-DL-5354
 0507737 SC-DL-8127
 0507740 RV-DL-8136
 0507741 RV-DL-8153
 0507755 RV-DL-8145
 0507767 SC-DL-8154
 0507784 LF-DL-0288
 0507786 DB-DL-8135
 0507789 DB-DL-5405
 0507790 DB-DL-6229
 0507792 DB-DL-8125
 0507794 DB-DL-8176
 0507795 DB-ES-5210
 0507798 DF-DL-8134
 0507799 DF-DL-8346
 0507805 DB-DL-6141
 0507806 MN-DL-2293
 0507807 MN-DL-2160
 0507808 MN-DL-2175
 0507816 MN-DL-2157
 0507816 MN-DL-7835
 0507817 MN-DL-2174
 0507818 MN-DL-2131
 0507819 MN-DL-7833
 0507820 MN-DL-7792
 0507822 MN-DL-2176
 0507823 MN-DL-2162
 0507840 MN-DL-7781
 0507841 MN-DL-2127
 0507843 MN-DL-2140
 0507845 MN-DL-2138
 0507846 MN-DL-5232
 0507849 RV-DL-8313
 0507854 RV-DL-8299
 0507858 RV-DL-8314
 0507861 RV-DL-8394
 0507863 RV-DL-8190
 0507865 RV-DL-8312
 0807207 IV-DL-8586
 0807211 IV-VB-5228
 0807214 MN-DL-7847
 0807216 MN-DL-8589
 0807219 RV-DL-7971
 0807296 IV-VB-8146
 0807299 IV-VB-10418
 0807341 IV-VB-10416

...OCAP **MOOG**

0807533 MN-RK-10365
 0807533 MN-VB-5222
 0807559 MN-DL-3404
 0807559 MN-DL-5212
 0807579 IV-DL-8142
 0807585 DB-DL-5220
 0807586 DB-DL-5221
 0807589 IV-VB-8146
 0807599 DB-VB-7798
 0807611 DB-DL-6198
 0807616 DB-DL-6197
 0807617 DB-DS-6088
 0807618 DB-DL-6228
 0807619 DB-VB-7776
 0807634 DB-VB-7261
 0807636 DB-DL-5224
 0807643 DB-DL-7839
 0807669 DB-DL-8315
 0807672 DB-VB-3702
 0807687 VL-DL-8545
 0807690 VL-DL-8554
 0807691 VL-DL-8157
 0807750 RV-DL-8181
 0807753 RV-DL-7281
 0807756 RV-DL-7282
 0807771 SC-DL-8552
 0807811 MN-DL-3402
 0807824 MN-DL-8590
 0907216 RV-RK-7848
 0907258 MN-RK-7291
 0907304 DB-RK-6111
 0907528 SC-RK-10381
 0907531 CV-RK-7850
 0907534 MN-RK-7287
 0907541 DB-RK-6196
 0907547 DB-RK-8391
 0907584 DB-RK-8564
 0907595 RV-RK-8580
 0907602 DB-RK-7842
 0907609 DB-RK-8626
 0907722 MN-RK-7287
 0907757 MN-RK-7291
 0907762 VL-RK-8161

SASIC **MOOG**

741014 RV-DL-8159
 911526 VL-DL-8151
 T257015 MN-SB-5242
 T615014 DF-DL-8658
 T711008 RV-DL-8145
 T711015 RV-DL-8148
 T711033 RV-DL-8149
 T711036 RV-DL-8153
 T711041 RV-DL-8198
 T711042 RV-DL-8299
 T711049 RV-DL-8190
 T711050 RV-DL-8186
 T711052 RV-DL-8394
 T711054 RV-DL-8136
 T711056 RV-DL-8311
 T711059 RV-DL-8306
 T711060 RV-DL-8309
 T711061 RV-DL-8300
 T711068 RV-DL-8316
 T711069 RV-DL-8301
 T711070 RV-DL-8282
 T711238 RV-DL-8160
 T712001 VL-DL-5546
 T712002 VL-DL-5468
 T712004 VL-DL-5318
 T712005 VL-DL-5540
 T712006 VL-DL-0911
 T712007 VL-DL-9954

...SASIC **MOOG**

T712008 VL-DL-5411
T712009 VL-DL-5218
T712010 VL-DL-8144
T712013 VL-DL-8119
T712014 VL-DL-5456
T712015 VL-DL-2139
T712017 VL-DL-8155
T712024 VL-DL-8406
T712027 VL-DL-8407
T712029 VL-DL-8194
T712030 VL-DL-7853
T712034 VL-DL-8401
T712040 VL-DL-4895
T713006 DB-DL-8122
T713033 DB-DL-8116
T713034 DB-DL-8176
T713039 DB-DL-10140
T713044 DB-DL-8188
T713045 DB-DL-8167
T713046 DB-DL-8131
T713051 DB-DL-8307
T713052 DB-DL-8185
T713053 DB-DL-8168
T713054 DB-DL-8184
T713057 DB-DL-8385
T713059 DB-DL-8121
T713061 DB-DL-8138
T714003 SC-DL-5229
T714005 SC-DL-8127
T714006 SC-DL-8395
T714009 SC-DL-2931
T714010 SC-DL-8398
T714011 SC-DL-8169
T714012 SC-DL-8182
T714013 SC-DL-8154
T714014 SC-DL-8123
T715001 DF-DL-8117
T715009 DF-DL-8165
T715015 DF-DL-8363
T715016 DF-DL-8196
T716007 IV-DL-8130
T716008 IV-DL-8326
T716016 IV-DL-8582
T716020 IV-DL-8562
T716022 IV-DL-8124
T716024 IV-DL-8304
T716026 IV-DL-3235
T716027 IV-DL-8193
T717001 MN-DL-8129
T717011 MN-DL-8377
T717013 MN-DL-8373
T717014 MN-DL-8374
T717020 MN-DL-8560
T717022 MN-DL-8197
T721005 RV-DL-8317
T721008 RV-DL-8150
T721009 RV-DL-8140
T721010 RV-DL-8147
T721011 RV-DL-8170
T721012 RV-DL-8313
T721013 RV-DL-8199
T721014 RV-DL-8314
T721015 RV-DL-8312
T721019 RV-DL-8318
T721021 RV-DL-8302
T721039 RV-DL-8310
T722001 VL-DL-5301
T722002 VL-DL-7789
T722004 VL-DL-8141
T722006 VL-DL-8163
T722007 VL-DL-8404
T722009 VL-DL-8322
T722011 VL-DL-8192

...SASIC **MOOG**

T723015 DB-DL-8125
T723020 DB-DL-8327
T723022 DB-DL-8120
T723023 DB-DL-8135
T723025 DB-DL-8389
T723028 DB-DL-8388
T723029 DB-DL-8171
T724001 SC-DL-2161
T724002 SC-DL-8137
T724003 SC-DL-7264
T724004 SC-DL-8137
T725004 DF-DL-5403
T726001 IV-DL-8183
T726008 IV-DL-8579
T727010 MN-DL-7802
T731001 DB-ES-6254
T731007 DB-ES-6254
T731009 RV-ES-7514
T731019 LF-ES-3810
T731027 MN-ES-7292
T731027 SC-ES-7279
T731038 RV-ES-8132
T731039 RV-ES-8133
T732001 VL-ES-7266
T732003 VL-ES-5348
T732004 VL-ES-5347
T733015 DB-ES-8530
T733016 DB-ES-8164
T733019 DB-ES-8323
T734001 SC-ES-8517
T734002 SC-ES-8396
T734003 SC-ES-5353
T734004 SC-ES-5764
T735001 DF-ES-8563
T735002 DF-ES-3634
T736006 IV-ES-8515
T741011 RV-DL-8324
T741013 RV-DL-8126
T741026 RV-DL-8181
T742001 VL-DL-8545
T742011 VL-VB-7787
T742017 VL-DL-8554
T743008 DB-DL-3475
T743008 DB-DL-8315
T743013 DB-DL-3407
T743033 DB-DL-6197
T744005 SC-DL-8552
T744009 SC-DL-8179
T744010 SC-DL-8548
T746002 IV-DL-8586
T746004 IV-VB-5228
T746016 IV-DL-8142
T747002 MN-DL-8589
T747003 MN-DL-3404
T747003 MN-DL-5212
T747008 MN-DL-8590
T747015 MN-DL-8544
T772001 CV-RK-5322
T772003 CV-RK-5313
T772005 VL-RK-8161
T772006 VL-RK-8413
T772012 VL-RK-5323
T773006 DB-RK-8626
T773007 DB-RK-8391
T773011 DB-RK-6196
T773015 DB-RK-8626
T773016 DB-RK-8555
T773023 DB-RK-8550
T773024 VL-RK-5357
T777001 DB-RK-8581
T777004 MN-RK-8592
T777008 MN-RK-8537

TEMPLIN **MOOG**

033.075-00A MN-RK-7274
033.116-00A MN-SB-5254
04.120.0982.090 MN-SB-5243
04.120.0982.190 MN-SB-5247
04.120.0990.360 MN-SB-5278
04.120.0990.370 MN-SB-5252
04.120.0998.940 MN-SB-5248
04.120.0998.960 MN-SB-5249
04.120.0998.970 MN-SB-5265
04.120.1711.000 DB-SB-5259
04.120.1828.25 DB-RK-5309
04.120.1829.000 DB-SB-5258
04.120.1829.25 DB-RK-5310
04.120.1831.000 DB-SB-5256
04.120.1833.000 DB-SB-5255
04.120.1840.25 DB-RK-5308
04.120.1843.25 DB-RK-5302
04.120.1847.25 DB-RK-5295
04.120.1848.25 DB-RK-5291
04.120.1849.25 DB-RK-5299
04.120.1852.25 DB-RK-5303
04.120.1853.25 DB-RK-5281
04.120.1855.25 DB-RK-5284
04.120.1856.25 DB-RK-5289
04.120.1857.25 DB-RK-5290
04.120.1861.000 DB-SB-5264
04.120.1874.000 DB-SB-5263
04.120.1905.710 DB-SB-5312
04.120.1905.760 DB-SB-5262
04.120.1906.25 DB-RK-5283
04.120.1907.25 DB-RK-5280
04.120.1916.25 DB-RK-5307
04.120.1917.020 DB-SB-5257
04.120.1917.25 DB-RK-5282
04.120.1936.000 DB-SB-5277
04.120.1936.040 DB-SB-5261
04.120.1936.050 DB-SB-5279
04.120.1936.060 DB-SB-5260
04.120.1936.070 DB-SB-5271
04.120.1936.100 DB-SB-5275
04.120.1936.150 DB-SB-5273
04.120.1936.210 DB-SB-5272
04.120.1982.060 DB-SB-5274
04.120.1982.090 DB-SB-5269
04.120.1982.100 DB-SB-5270
04.210.0978.370 MN-SB-5246
04.210.1923.090 DB-SB-5250
04.210.1982.010 DB-SB-5268
04.210.1982.160 DB-SB-5267
05.010.0269.990 DF-DL-7836
05.010.0275.700 DF-DL-5403
05.010.0280.050 DF-DL-7780
05.010.0280.310 DF-ES-5761
05.010.0803.070 IV-DL-7785
05.010.0803.380 DF-DL-8571
05.010.0803.540 IV-DL-5371
05.010.0803.650 RV-DL-8170
05.010.0993.200 MN-DL-7835
05.010.0993.210 MN-DL-2160
05.010.0993.220 MN-DL-2174
05.010.0993.270 MN-DL-2175
05.010.0993.330 MN-DL-7802
05.010.0993.400 MN-DL-2177
05.010.0993.410 MN-DL-2127
05.010.0993.450 MN-DL-7781
05.010.0993.500 MN-DL-2141
05.010.0993.710 MN-DL-2293
05.010.0993.910 MN-DL-2140
05.010.1910.220 DB-DL-6092
05.010.1910.230 DB-DL-6036
05.010.1910.310 MN-DL-7834
05.010.1910.370 DB-DL-6229
05.010.1911..510 DB-ES-5214

...TEMPLIN **MOOG**

05.010.1911..750 DB-ES-5210
05.010.1912.330 DB-ES-5209
05.010.1912.340 DB-ES-5211
05.010.1912.690 DB-ES-5227
05.010.3001.120 SC-DL-2161
05.010.4007.026 VL-DL-8141
05.010.4256..150 RV-DL-8587
05.020.0275.600 DF-DL-3798
05.020.0275.610 DF-DL-2142
05.020.0275.640 DB-SB-5237
05.020.0275.770 LF-DL-0288
05.020.0280.230 DF-DL-8165
05.020.0280.250 DF-DL-2179
05.020.0280.270 DF-DL-8683
05.020.0280.390 DF-DL-8346
05.020.0280.470 DF-DL-8359
05.020.0780.002 CV-DL-2660
05.020.0803.060 IV-DL-0214
05.020.0803.090 IV-DL-0215
05.020.0803.320 IV-DL-2155
05.020.0803.340 IV-DL-2156
05.020.0803.350 IV-DS-1914
05.020.0803.360 IV-DL-7845
05.020.0803.440 IV-DL-8585
05.020.0803.450 IV-DL-2136
05.020.0803.460 IV-DL-8193
05.020.0803.470 IV-DL-8166
05.020.0803.510 IV-DL-2154
05.020.0907.050 MN-DL-3588
05.020.0907.260 MN-DL-7833
05.020.0907.280 MN-DL-7801
05.020.0993.250 MN-DL-2131
05.020.0993.280 MN-DL-0549
05.020.0993.380 MN-DL-2176
05.020.0993.420 MN-DL-2168
05.020.0993.430 MN-DL-2133
05.020.0993.440 MN-DL-5232
05.020.0993.470 MN-DL-2166
05.020.0993.480 MN-DL-7837
05.020.0993.600 MN-DL-7786
05.020.0993.630 MN-DL-7804
05.020.0993.660 MN-DL-2132
05.020.0993.690 MN-DL-2138
05.020.0993.770 MN-DL-2172
05.020.0993.780 MN-DL-7808
05.020.0993.930 MN-DL-7792
05.020.0993.940 MN-DL-2162
05.020.1907.010 DB-DL-1179
05.020.1907.070 DB-DL-6081
05.020.1907.080 DB-DL-0835
05.020.1907.090 DB-DL-7271
05.020.1907.330 DB-DL-5216
05.020.1907.500 DB-DL-10140
05.020.1907.760 DB-DL-0548
05.020.1910.270 DB-DL-5207
05.020.1910.280 DB-DL-6140
05.020.1910.300 DB-DL-3080
05.020.1910.330 DB-DL-6235
05.020.1910.390 DB-DL-2163
05.020.1910.430 DB-DL-5219
05.020.1910.610 DB-DL-0541
05.020.1910.630 DB-DL-5231
05.020.1910.640 DB-DL-2144
05.020.1910.650 DB-DL-5412
05.020.1910.660 DB-DL-7270
05.020.1910.680 DB-DL-5239
05.020.1910.730 DB-DL-7831
05.020.1910.750 DB-DL-5213
05.020.19106.00 DB-DL-5215
05.020.1911.540 DB-DL-3228
05.020.1911.560 DB-DL-5233
05.020.1911.570 CV-DL-0546
05.020.1911.580 DB-DL-7815

...TEMPLIN MOOG

05.020.1911.590 **DB-DL-5241**
 05.020.1911.640 **DB-DL-7269**
 05.020.1911.670 **DB-DL-5217**
 05.020.1911.690 **DB-DL-5405**
 05.020.1911.720 **DB-DL-0547**
 05.020.1911.760 **DB-DL-7775**
 05.020.1911.910 **DB-DL-7796**
 05.020.1911.920 **DB-DL-7832**
 05.020.1912.160 **DB-DL-0114**
 05.020.1912.200 **DB-DL-6141**
 05.020.1912.210 **DB-DL-6165**
 05.020.1912.230 **DB-DL-6082**
 05.020.1912.490 **DB-DL-7795**
 05.020.1912.530 **DB-DL-6163**
 05.020.1912.560 **MN-DL-7786**
 05.020.1912.630 **DB-DL-4900**
 05.020.1980.990 **DB-DL-7794**
 05.020.4002.400 **VL-DL-7853**
 05.020.4002.590 **VL-DL-5454**
 05.020.4004.960 **VL-DL-0118**
 05.020.4007.035 **VL-DL-0095**
 05.020.4251.500 **RV-DL-7677**
 05.020.4251.530 **RV-DL-0901**
 05.020.4251.540 **RV-DL-0919**
 05.020.4251.550 **RV-DL-0908**
 05.020.4256..100 **RV-DL-8722**
 05.020.4256.000 **RV-DL-0902**
 05.020.4256.010 **RV-DL-0074**
 05.020.4256.020 **RV-DL-0900**
 05.020.4256.030 **RV-DL-0916**
 05.020.4256.040 **RV-DL-0905**
 05.020.4256.050 **RV-DL-0903**
 05.020.4256.060 **RV-DL-0904**
 05.020.4256.070 **RV-DL-0907**
 05.020.4256.080 **RV-DL-0886**
 05.020.4256.110 **RV-DL-0882**
 05.020.4256.180 **RV-DL-0883**
 05.020.4256.200 **RV-DL-0881**
 05.020.4256.210 **RV-DL-8177**
 05.030.0275.210 **DF-ES-3634**
 05.030.0275.220 **DF-ES-3635**
 05.030.0280.110 **LF-ES-3810**
 05.030.0280.120 **LF-ES-3809**
 05.030.0280.210 **DF-ES-7777**
 05.030.0280.280 **DF-ES-7277**
 05.030.0280.300 **DF-ES-8508**
 05.030.0780.003 **CV-BJ-4504**
 05.030.0780.004 **CV-BJ-4505**
 05.030.0780.007 **CV-ES-5760**
 05.030.0780.008 **DF-ES-7289**
 05.030.0803.410 **IV-ES-8507**
 05.030.0906.610 **CV-ES-2149**
 05.030.0907.020 **DB-ES-6254**
 05.030.0907.029 **DB-ES-6254**
 05.030.0907.170 **CV-ES-2120**
 05.030.0993.870 **CV-ES-2146**
 05.030.0994.020 **CV-ES-0309**
 05.030.1907.210 **DB-ES-2558**
 05.030.1907.220 **DB-ES-2559**
 05.030.1910.440 **CV-ES-0888**
 05.030.1910.700 **CV-ES-0543**
 05.030.1910.980 **DB-ES-5234**
 05.030.1911.770 **MN-ES-7292**
 05.030.1980.621 **CV-ES-2121**
 05.030.1980.980 **DB-ES-8570**
 05.030.3040.110 **SC-ES-7279**
 05.030.51840000 **CV-ES-5336**
 05.040.0803.520 **IV-DL-7278**
 05.040.0803.530 **IV-DL-8542**
 05.040.4256.120 **RV-DL-7285**
 06.010.08030.40 **IV-VB-5228**
 06.010.0993.060 **MN-RK-10365**
 06.010.0993.060 **MN-VB-5222**

...TEMPLIN MOOG

06.010.0993.310 **MN-VB-5238**
 06.010.1910.180 **DB-VB-7838**
 06.010.1910.410 **DB-VB-3707**
 06.010.1910.420 **DB-VB-3708**
 06.010.1910.420 **DB-VB-7790**
 06.010.1910.490 **DB-VB-7776**
 06.010.1910.710 **DB-VB-7261**
 06.010.1910.870 **DB-VB-7798**
 06.010.1910.990 **DB-VB-3702**
 06.010.1912.480 **DB-VB-8513**
 06.010.4007.021 **VL-VB-8505**
 06.020.0993.030 **MN-DL-7847**
 06.020.0993.040 **MN-DL-3402**
 06.020.0993.290 **MN-DL-3404**
 06.020.0993.300 **MN-DL-5225**
 06.020.0993.520 **MN-DL-7797**
 06.020.0993.530 **MN-DL-7272**
 06.020.0993.830 **MN-DL-7803**
 06.020.1910.030 **DB-DL-5221**
 06.020.1910.070 **DB-DL-7839**
 06.020.1910.090 **DB-DL-6228**
 06.020.1910.100 **DB-DL-6198**
 06.020.1910.350 **DB-DL-3405**
 06.020.1910.560 **DB-DL-5220**
 06.020.1910.840 **DB-DL-5223**
 06.020.1910.850 **DB-DL-5224**
 06.020.1911.470 **DB-DS-6088**
 06.020.1911.480 **DB-DL-6197**
 06.020.1911.500 **DB-DL-7788**
 06.020.4250.410 **RV-DL-7971**
 06.020.4256.140 **RV-DL-7281**
 06.020.4256.160 **RV-DL-7282**
 06.030.0803.15 **CV-RK-5322**
 06.030.0906.420 **MN-SB-5244**
 06.030.0922.15 **MN-RK-8650**
 06.030.0923.15 **MN-RK-8592**
 06.030.0987.25 **MN-RK-7280**
 06.030.0990.190 **MN-SB-5245**
 06.030.0993.15 **RV-RK-7848**
 06.030.0994.15 **MN-RK-7291**
 06.030.0995.25 **RV-RK-7849**
 06.030.0996.15 **MN-RK-7287**
 06.030.0997.15 **CV-RK-5313**
 06.030.1367.15 **MN-RK-8379**
 06.030.1368.15 **DB-RK-8366**
 06.030.1381.05 **DB-RK-7842**
 06.030.1384.05 **DB-RK-8564**
 06.030.1386.15 **DB-RK-6111**
 08.030.1980.601 **CV-ES-2182**
 08.030.1980.611 **CV-ES-2119**
 35.030.3040.360 **SC-ES-5764**

TRW MOOG

JBJ6001 **RV-BJ-7614**
 JBJ6001 **RV-ES-9433**
 JBJ662 **ME-BJ-6287**
 JRA139 **IV-ES-3248**
 JRK0001 **CV-RK-1583**
 JRK0002 **MN-RK-7291**
 JRK0003 **MN-RK-7287**
 JRK0004 **RV-RK-7848**
 JRK0005 **CV-RK-5313**
 JRK0005 **MN-RK-8678**
 JRK0006 **DF-RK-9336**
 JRK0007 **CV-RK-5311**
 JRK0007 **DB-RK-6111**
 JRK0009 **DB-RK-8666**
 JRK0010 **DB-RK-8564**
 JRK0010 **MN-RK-9387**
 JRK0010 **DB-RK-8380**
 JRK0011 **CV-RK-5322**
 JRK0013 **MN-RK-7280**
 JRK0014 **DF-RK-8503**
 JRK0015

...TRW MOOG

JRK0016 **CV-RK-5311**
 JRK0016 **CV-RK-8118**
 JRK0016 **DB-RK-6111**
 JRK0017 **IV-RK-8998**
 JRK0018 **SC-RK-8575**
 JRK0019 **MN-RK-9383**
 JRK0020 **DB-RK-8638**
 JRK0021 **DB-RK-8550**
 JRK0022 **DB-RK-8736**
 JRK0023 **DB-RK-6196**
 JRK0024 **DB-RK-7267**
 JRK0026 **RV-RK-8648**
 JRK0027 **DF-RK-8637**
 JRK0028 **MN-RK-8723**
 JRK0029 **CV-RK-7850**
 JRK0030 **MN-RK-8523**
 JRK0031 **DB-RK-10374**
 JRK0032 **DB-RK-8626**
 JRK0035 **VL-RK-9499**
 JRK0036 **DF-RK-8994**
 JRK0037 **RV-RK-9435**
 JRK0041 **DF-RK-9337**
 JRK0042 **DF-RK-8685**
 JRK0044 **DF-RK-8633**
 JRK0045 **DB-RK-8366**
 JRK0046 **RV-RK-0073**
 JRK0047 **DF-RK-9338**
 JRK0049 **DB-RK-8710**
 JRK0050 **DB-RK-9291**
 JRK0051 **DB-RK-8391**
 JRK0052 **SC-RK-8688**
 JRK0053 **MN-RK-7274**
 JRK0054 **CV-RK-5311**
 JRK0056 **DF-RK-9341**
 JRK0057 **DB-RK-8674**
 JRK0058 **VL-RK-5357**
 JRK0059 **DB-RK-9300**
 JRK0060 **DB-RK-10375**
 JRK0060 **MN-RK-8489**
 JRK0063 **SC-RK-9469**
 JRK0065 **MN-RK-8501**
 JRK0066 **DB-RK-9292**
 JRR0101 **DB-DL-8690**
 JRR0102 **DB-DL-9218**
 JRR0103 **DB-DL-5223**
 JRR0105 **VL-DL-8554**
 JRR0106 **VL-DL-8545**
 JRR0107 **IV-DL-9357**
 JRR0108 **MN-DL-5225**
 JRR0108 **MN-DL-8709**
 JRR0110 **RV-DL-7281**
 JRR0111 **RV-DL-7282**
 JRR0112 **SC-DL-8552**
 JRR0114 **DB-DL-7840**
 JRR0115 **MN-DL-7272**
 JRR0116 **DB-DL-3407**
 JRR0117 **DB-DL-3405**
 JRR0118 **DB-DL-3415**
 JRR0119 **IV-DL-8613**
 JRR0121 **MN-DL-8659**
 JRR0122 **MN-DL-8590**
 JRR0123 **SC-DL-9446**
 JRR0124 **MN-DL-10281**
 JRR0124 **MN-DL-10284**
 JRR0125 **DB-DL-8485**
 JRR0126 **DB-DL-9142**
 JRR0126 **DB-DL-9240**
 JRR0126 **SC-DL-8670**
 JRR0127 **SC-DL-8670**
 JRR0131 **VL-DL-8189**
 JRR0133 **MN-DL-7803**
 JRR0134 **SC-DL-8548**
 JRR0135 **DF-DL-8512**

...TRW MOOG

JRR0136 **MN-DL-9376**
 JRR0137 **DB-DL-9275**
 JRR0138 **MN-DL-9368**
 JRR0138 **MN-DL-9369**
 JRR0139 **DF-DL-9331**
 JRR0140 **CV-DL-9086**
 JRR0142 **SC-DL-10306**
 JRR0143 **DB-DL-3461**
 JRR0146 **SC-DL-10304**
 JRR0148 **DB-DL-7788**
 JRR0150 **SC-DL-8547**
 JRR0151 **SC-DL-9462**
 JRR0152 **SC-DL-8623**
 JRR0153 **SC-DL-9463**
 JRR0154 **SC-DL-9464**
 JRR0156 **DB-DL-3449**
 JRR0160 **VL-DL-10312**
 JRR0165 **SC-DL-8179**
 JRR0168 **MN-DL-9381**
 JRR0173 **SC-DL-9466**
 JRR0176 **DB-DL-3450**
 JRR0179 **DB-DL-8652**
 JRR5501 **DB-DL-5224**
 JRR5505 **MN-DL-8663**
 JRR5508 **IV-DL-9351**
 JRR5509 **IV-DL-8664**
 JRR6203 **RV-DL-9418**
 JRR6204 **DB-DL-10290**
 JRR6205 **IV-DL-8701**
 JRR6501 **MN-DL-8589**
 JRR6502 **MN-DL-3404**
 JRR6502 **MN-DL-5212**
 JRR6503 **DB-DL-9226**
 JRR6504 **DB-DL-9257**
 JRR6505 **DB-DL-5220**
 JRR6506 **DB-DL-9164**
 JRR6507 **DB-DL-5221**
 JRR6508 **DB-DL-9229**
 JRR6509 **IV-DL-8586**
 JRR6510 **RV-DL-7971**
 JRR6511 **MN-DL-5225**
 JRR6512 **RV-DL-7972**
 JRR6513 **MN-DL-8488**
 JRR7001 **MN-DL-3402**
 JRR7002 **MN-DL-7847**
 JRR7003 **DB-DL-6197**
 JRR7004 **DB-DS-6088**
 JRR7005 **DB-DL-7839**
 JRR7006 **DB-DL-3475**
 JRR7006 **DB-DL-8315**
 JRR7010 **RV-DL-8159**
 JRR7011 **RV-DL-8324**
 JRR7012 **MN-DL-8733**
 JRR7014 **SC-DL-9460**
 JRR7015 **CV-DL-8588**
 JRR7016 **DB-DL-7788**
 JRR7017 **MN-DL-8544**
 JRR7018 **RV-DL-8126**
 JRR7019 **RV-DL-7972**
 JRR7020 **DB-DL-8393**
 JRR7023 **DF-DL-8158**
 JRR7024 **MN-DL-10285**
 JRR7024 **MN-DL-7797**
 JRR7026 **MN-DL-10286**
 JRR7027 **MN-DL-10283**
 JRR7028 **IV-DL-8142**
 JRR7029 **MN-DL-7797**
 JRR8001 **DB-DL-6198**
 JRR8002 **DB-DL-6227**
 JRR8005 **MN-DL-8609**
 JRR9001 **DB-DL-6228**
 JRT4166 **MN-DL-10268**
 JRT4242 **MN-DL-10269**

...TRW	MOOG	...TRW	MOOG	...TRW	MOOG	...TRW	MOOG
JRT4253	MN-DL-10204	JTE3536	DB-ES-8164	JTR0031	SC-DL-8399	JTR0129	MN-DL-4898
JSA5001	DB-ES-8498	JTE4001	DB-ES-6254	JTR0033	SC-DL-10272	JTR0130	VL-DL-8407
JTE0026	DB-DL-0114	JTE4002	DB-ES-6254	JTR0034	SC-DL-10271	JTR0131	MN-DL-2164
JTE0101	DB-ES-5234	JTE4002	DB-ES-6255	JTR0035	SC-DL-9456	JTR0132	DB-DL-8167
JTE0103	CV-ES-0819	JTE4003	DB-ES-0822	JTR0036	SC-DL-9445	JTR0133	DF-DL-5337
JTE0105	MN-ES-9384	JTE4004	CV-ES-0543	JTR0037	SC-DL-10224	JTR0134	DF-DL-10184
JTE0106	SC-ES-8396	JTE4005	CV-ES-0888	JTR0038	SC-DL-8398	JTR0135	SC-DL-8711
JTE0107	CV-ES-0309	JTE4006	CV-ES-0914	JTR0039	SC-DL-8123	JTR0136	SC-DL-8680
JTE0110	CV-ES-2146	JTE4007	CV-ES-0912	JTR0040	DB-DL-9202	JTR0137	VL-DL-9477
JTE0116	CV-BJ-4504	JTE4009	DB-ES-6254	JTR0044	DB-DL-0280	JTR0139	DB-DL-9211
JTE0117	CV-BJ-4505	JTE4009	DB-ES-6255	JTR0045	MN-DL-7786	JTR0140	DB-ES-5227
JTE0118	MN-ES-10334	JTE4010	VL-ES-7266	JTR0047	IV-DL-5371	JTR0141	DB-DL-8171
JTE0120	MN-ES-8611	JTE4011	VL-ES-7265	JTR0049	DF-DL-8695	JTR0142	DB-DL-8172
JTE0121	DB-ES-7284	JTE4012	DF-ES-7289	JTR0050	VL-DL-5327	JTR0143	DF-ES-5761
JTE0122	CV-ES-2182	JTE4013	CV-ES-5760	JTR0051	VL-DL-9475	JTR0144	MN-DL-8624
JTE0123	CV-ES-2119	JTE4015	DF-ES-3635	JTR0053	SC-DL-8397	JTR0147	DB-DL-8728
JTE0124	IV-DL-8364	JTE4016	DF-ES-3634	JTR0054	VL-DL-8657	JTR0149	DF-DL-9327
JTE0126	DF-ES-7277	JTE4018	DF-ES-3805	JTR0055	DF-DL-5765	JTR0150	DF-DL-8551
JTE0127	MN-ES-8490	JTE4019	DF-ES-3804	JTR0056	VL-DL-4912	JTR0151	DF-DL-6052
JTE0130	DB-ES-7783	JTE4020	VL-ES-5287	JTR0057	VL-DL-8597	JTR0152	DF-DL-9325
JTE0131	DB-ES-7784	JTE4021	VL-ES-5288	JTR0058	VL-DL-4895	JTR0154	DF-DL-10190
JTE0132	DF-ES-8362	JTE4022	VL-ES-5348	JTR0059	SC-DL-9451	JTR0158	DF-DL-8506
JTE0135	VL-ES-10360	JTE4023	VL-ES-5347	JTR0060	DF-DL-5355	JTR0159	DF-DL-8516
JTE0136	VL-ES-8414	JTE4029	RV-ES-7514	JTR0061	MN-DL-8373	JTR0160	DF-DL-10189
JTE0137	VL-ES-10361	JTE4031	RV-ES-8133	JTR0062	VL-DL-5372	JTR0168	SC-DL-8655
JTE1037	ME-ES-1760	JTE4042	SC-ES-5764	JTR0063	VL-DL-8408	JTR0169	SC-DL-9458
JTE1038	DB-ES-7855	JTE4043	IV-ES-8365	JTR0064	MN-DL-4896	JTR0170	DF-DL-9329
JTE1108	DB-ES-0830	JTE4044	SC-ES-7279	JTR0067	SC-ES-9209	JTR0171	DF-DL-9330
JTE2401	ME-ES-0642	JTE4046	SC-ES-5764	JTR0069	DB-DL-8176	JTR0172	DF-DL-8719
JTE2402	DB-ES-2859	JTE4050	KB-ES-0536	JTR0070	DB-DL-7832	JTR0173	DF-DL-10187
JTE2403	DB-ES-2752	JTE4051	CV-ES-2149	JTR0071	DB-DL-9256	JTR0174	DB-DL-9258
JTE2404	DB-ES-2753	JTE4054	RV-ES-8132	JTR0074	SC-DL-9441	JTR0177	RV-DL-8309
JTE243	ME-ES-0642	JTE4057	DB-ES-6254	JTR0075	DB-DL-8384	JTR0179	RV-DL-8190
JTE2501	VL-ES-0153	JTE4058	DB-ES-6254	JTR0076	MN-DL-8374	JTR0180	RV-DL-8394
JTE2701	ME-ES-0643	JTE4058	DB-ES-6255	JTR0077	DB-DL-8175	JTR0181	MN-DL-8540
JTE2702	CV-ES-2774	JTE4067	DB-ES-0822	JTR0078	MN-DL-8486	JTR0183	VL-DL-9954
JTE2702	ME-ES-2531	JTE4072	DB-ES-6254	JTR0079	DB-DL-8388	JTR0184	SC-DL-9440
JTE2703	DB-ES-0830	JTE4073	DB-ES-6254	JTR0080	MN-DL-2162	JTR0186	RV-DL-8653
JTE2706	DB-ES-2859	JTE4073	DB-ES-6255	JTR0081	MN-DL-2132	JTR0187	RV-DL-9410
JTE3001	DB-ES-0834	JTE4074	CV-ES-0543	JTR0084	DB-DL-9188	JTR0188	RV-DL-10245
JTE3002	CV-ES-2534	JTE4075	CV-ES-0888	JTR0085	DB-DL-8632	JTR0190	DF-DL-8667
JTE3003	DB-ES-1083	JTE5001	DF-ES-8563	JTR0086	VL-DL-8566	JTR0193	MN-DL-8660
JTE3004	DB-ES-1084	JTE5002	SC-ES-9468	JTR0088	DB-DL-7799	JTR0194	VL-DL-8404
JTE3005	ME-ES-2531	JTE5004	RV-ES-0097	JTR0090	VL-DL-7789	JTR0196	DB-DL-9207
JTE3006	LF-ES-3810	JTE5008	VL-ES-8568	JTR0091	MN-DL-2177	JTR0201	DB-DL-9190
JTE3006	DF-ES-8524	JTR0001	DB-DL-6235	JTR0092	DF-DL-7780	JTR0204	DF-DL-10192
JTE3007	LF-ES-3809	JTR0002	DB-DL-0116	JTR0093	DF-DL-5403	JTR0206	DF-DL-9326
JTE3014	DF-ES-8508	JTR0003	DB-DL-8116	JTR0095	CV-DL-9087	JTR0208	SC-DL-9453
JTE3501	CV-ES-0820	JTR0004	DB-DL-0541	JTR0096	DB-DL-9261	JTR0210	VL-DL-9953
JTE3502	CV-ES-0819	JTR0005	DB-DL-8385	JTR0097	DB-DL-8390	JTR0211	VL-DL-9487
JTE3503	DB-ES-1281	JTR0006	DB-DL-9160	JTR0098	MN-DL-9366	JTR0212	SC-DL-9454
JTE3504	DB-ES-2558	JTR0007	DB-DL-8677	JTR0099	MN-DL-7834	JTR0218	DB-DL-10210
JTE3505	DB-ES-2559	JTR0008	DB-DL-1179	JTR0101	DF-DL-7836	JTR186	RV-DL-8653
JTE3506	CV-ES-2135	JTR0009	DB-DL-5215	JTR0102	DF-DL-5226	JTR1887	RV-DL-9410
JTE3507	DF-ES-5404	JTR0010	DB-DL-5219	JTR0103	DF-DL-5237	JTR2401	DB-DL-9143
JTE3508	CV-ES-2135	JTR0011	DB-DL-6165	JTR0104	DF-DL-2142	JTR2402	ME-AX-2734
JTE3518	DF-ES-8497	JTR0012	DB-DL-5216	JTR0106	DB-DL-8672	JTR2403	DB-DL-8152
JTE3519	DF-ES-8496	JTR0014	DB-DL-8121	JTR0107	SC-DL-2151	JTR2701	ME-AX-2735
JTE3521	CV-ES-2135	JTR0015	DB-DL-0835	JTR0108	VL-DL-5411	JTR2702	DB-DL-6134
JTE3521	DF-ES-8526	JTR0015	DB-DL-3080	JTR0110	IV-DL-8689	JTR2703	MN-DL-2127
JTE3522	DF-ES-5404	JTR0016	DB-DL-9238	JTR0111	MN-DL-2140	JTR2704	MN-DL-0549
JTE3522	DF-ES-8528	JTR0017	DB-DL-6163	JTR0113	MN-DL-7804	JTR2706	SC-DL-2917
JTE3525	DB-ES-8164	JTR0018	DB-DL-2163	JTR0114	CV-DL-9103	JTR2710	RV-DL-8160
JTE3527	CV-ES-0820	JTR0019	DB-DL-10140	JTR0116	DB-DL-8732	JTR2711	RV-DL-8150
JTE3527	DB-ES-0822	JTR0021	MN-DL-5232	JTR0117	DB-DL-7794	JTR2712	RV-DL-8149
JTE3528	CV-ES-0819	JTR0022	VL-DL-8679	JTR0118	DF-DL-8363	JTR3001	DB-DL-6229
JTE3530	CV-ES-0820	JTR0023	DF-DL-8117	JTR0119	DF-DL-8703	JTR3002	DB-DL-8120
JTE3530	DB-ES-0822	JTR0024	DF-DL-2179	JTR0120	DF-DL-8506	JTR3003	DB-DL-9210
JTE3531	DB-ES-8530	JTR0025	MN-DL-10201	JTR0121	DF-DL-10186	JTR3004	ME-AX-2737
JTE3532	SC-ES-8535	JTR0026	DB-DL-0114	JTR0122	DF-DL-10188	JTR3005	DB-DL-9213
JTE3533	CV-ES-0820	JTR0027	DB-DL-4900	JTR0123	DF-DL-8658	JTR3006	DB-DL-8557
JTE3534	CV-ES-0819	JTR0028	DB-DL-1179	JTR0124	DB-DL-7795	JTR3007	MN-DL-7835
JTE3535	DB-ES-8530	JTR0030	DB-DL-7799	JTR0126	DB-DL-10208	JTR3008	MN-DL-2133

...TRW MOOG

JTR3009 MN-DL-2131
 JTR3010 MN-DL-7781
 JTR3011 DB-DL-9210
 JTR3012 DB-DL-9235
 JTR3013 DB-DL-9150
 JTR3015 DB-DL-7796
 JTR3017 RV-DL-0907
 JTR3018 RV-DL-8186
 JTR3019 RV-DL-8170
 JTR3025 IV-DL-9349
 JTR3026 IV-DL-3231
 JTR3027 VL-DL-10258
 JTR3027 VL-DL-8157
 JTR3029 DB-DL-7269
 JTR3032 VL-DL-5218
 JTR3033 RV-DL-8308
 JTR3038 MN-DL-9380
 JTR3501 DB-DL-2144
 JTR3504 DB-DL-5405
 JTR3505 DB-DL-0547
 JTR3506 DB-DL-0548
 JTR3507 DB-DL-7271
 JTR3508 DB-ES-5211
 JTR3509 DB-DL-9231
 JTR3511 DB-DL-8125
 JTR3512 DB-ES-5214
 JTR3513 CV-DL-0546
 JTR3514 DB-DL-3228
 JTR3515 DB-DL-0544
 JTR3517 MN-DL-2138
 JTR3518 MN-DL-7833
 JTR3519 VL-DL-0911
 JTR3520 VL-DL-0118
 JTR3521 VL-DL-8594
 JTR3522 LF-DL-0288
 JTR3523 IV-DS-0284
 JTR3526 DB-DL-6036
 JTR3528 VV-DL-0287
 JTR3529 VL-DL-4897
 JTR3530 DB-DL-9194
 JTR3531 DB-DL-7775
 JTR3532 DB-DL-7270
 JTR3534 IV-DL-0215
 JTR3535 IV-DL-0215
 JTR3537 RV-DL-0909
 JTR3539 IV-DL-8183
 JTR3541 DB-DL-8675
 JTR3542 RV-DL-8199
 JTR3543 RV-DL-0904
 JTR3544 DF-DL-5226
 JTR3545 RV-DL-10246
 JTR3546 SC-DL-8182
 JTR3547 IV-DL-7785
 JTR3548 IV-DL-2136
 JTR3549 IV-DL-8562
 JTR3550 IV-DL-8606
 JTR3551 IV-DL-9348
 JTR3552 IV-DL-8326
 JTR3553 VL-DL-2139
 JTR3554 DB-DL-5213
 JTR3556 MN-DL-2141
 JTR3559 DB-DL-8392
 JTR3560 DB-DL-8188
 JTR3561 MN-DL-8372
 JTR3563 DB-DL-9205
 JTR3564 VL-DL-8403
 JTR3565 RV-DL-0917
 JTR3571 DB-DL-9193
 JTR3572 IV-DL-9359
 JTR3573 MN-DL-7837
 JTR3575 DF-DL-9323
 JTR3576 DF-DL-8165
 JTR3580 VL-DL-8178

...TRW MOOG

JTR3585 VL-DL-8192
 JTR3586 VL-DL-8163
 JTR3587 MN-DL-8662
 JTR3588 MN-DL-8377
 JTR3589 DB-DL-9236
 JTR3592 DB-DL-7270
 JTR3593 DB-DL-5405
 JTR3594 DB-DL-2144
 JTR3596 DB-DL-8188
 JTR3597 DB-DL-8392
 JTR3601 RV-DL-8310
 JTR4001 DB-DL-2178
 JTR4002 DB-DL-5207
 JTR4003 DB-DL-5412
 JTR4005 DB-DL-8389
 JTR4006 DB-DL-6092
 JTR4007 DB-DL-8693
 JTR4008 DB-ES-5210
 JTR4009 DB-DL-6039
 JTR4010 DB-ES-5209
 JTR4011 DB-DL-8327
 JTR4014 MN-DL-7834
 JTR4015 DB-DL-3080
 JTR4016 DB-DL-5231
 JTR4017 DB-DL-5230
 JTR4018 DB-DL-5233
 JTR4019 DB-DL-8616
 JTR4020 DB-DL-5239
 JTR4021 DB-DL-0542
 JTR4022 DB-DL-6082
 JTR4023 DB-DL-5217
 JTR4024 DB-DL-9241
 JTR4025 DB-DL-8122
 JTR4026 DB-DL-6140
 JTR4027 DB-DL-6141
 JTR4028 MN-DL-7792
 JTR4029 MN-DL-2293
 JTR4029 MN-DL-8646
 JTR4030 MN-DL-8129
 JTR4031 MN-DL-2174
 JTR4032 MN-DL-2168
 JTR4033 MN-DL-3588
 JTR4034 VL-DL-5546
 JTR4035 VV-DS-0290
 JTR4036 VV-DL-5767
 JTR4038 VL-DL-5301
 JTR4039 VL-DL-5501
 JTR4040 DF-DL-8683
 JTR4041 DF-DL-3798
 JTR4042 SC-DL-5354
 JTR4043 SC-DL-2965
 JTR4044 SC-DL-9444
 JTR4045 SC-DL-0305
 JTR4046 IV-DL-2156
 JTR4047 IV-DL-0214
 JTR4048 IV-DS-1914
 JTR4049 RV-DL-0900
 JTR4050 RV-DL-0903
 JTR4051 DB-DL-6081
 JTR4052 MN-DL-2175
 JTR4053 MN-DL-2160
 JTR4055 DB-DL-8712
 JTR4056 DB-DL-6081
 JTR4062 VL-DL-8708
 JTR4062 VL-DL-8708
 JTR4063 VL-DL-5319
 JTR4066 DF-DL-8346
 JTR4067 SC-DL-9450
 JTR4067 SC-DL-9450
 JTR4072 RV-DL-0074
 JTR4073 DB-DL-7815
 JTR4074 MN-DL-7801
 JTR4075 MN-DL-8560

...TRW MOOG

JTR4076 VL-DL-0119
 JTR4077 VL-DL-0128
 JTR4077Z VL-DL-0128
 JTR4078 VL-DL-7853
 JTR4079 RV-DL-9416
 JTR4080 RV-DL-7539
 JTR4081 RV-DL-7677
 JTR4084 RV-DL-0901
 JTR4085 RV-DL-0908
 JTR4086 RV-DL-0903
 JTR4087 RV-DL-7539
 JTR4088 RV-DL-0887
 JTR4089 RV-DL-0916
 JTR4090 RV-DL-0883
 JTR4091 RV-DL-0886
 JTR4092 RV-DL-8314
 JTR4093 RV-DL-0919
 JTR4094 RV-DL-8318
 JTR4095 RV-DL-2181
 JTR4096 RV-DL-2180
 JTR4097 RV-DL-10242
 JTR4099 RV-DL-8299
 JTR4100 RV-DL-8301
 JTR4101 RV-DL-8300
 JTR4102 RV-DL-0882
 JTR4103 IV-DL-8367
 JTR4104 IV-DL-8304
 JTR4105 IV-DL-8193
 JTR4106 SC-DL-8127
 JTR4112 SC-DL-5229
 JTR4114 MN-DL-8197
 JTR4116 SC-DL-7264
 JTR4119 MN-DL-2176
 JTR4120 IV-DL-2155
 JTR4121 RV-DL-0902
 JTR4122 RV-DL-9411
 JTR4123 SC-DL-2904
 JTR4124 IV-DL-9361
 JTR4125 SC-DL-2931
 JTR4126 VV-DL-0294
 JTR4127 SC-DL-8629
 JTR4128 SC-DL-5766
 JTR4129 SC-DL-8730
 JTR4130 SC-DL-8169
 JTR4133 SC-DL-2968
 JTR4134 IV-DL-8367
 JTR4137 IV-DL-7845
 JTR4138 IV-DL-2154
 JTR4139 IV-DL-9356
 JTR4141 SC-DL-2904
 JTR4142 IV-DL-8585
 JTR4143 RV-DL-8313
 JTR4144 SC-DL-2161
 JTR4145 RV-DL-8140
 JTR4146 VL-DL-5540
 JTR4147 RV-DL-2152
 JTR4148 VL-DL-5318
 JTR4149 VL-DL-8151
 JTR4150 SC-DL-8137
 JTR4151 SC-DL-8395
 JTR4154 VL-DL-5553
 JTR4156 VL-DL-0128
 JTR4157 IV-DL-9345
 JTR4158 DB-DL-8307
 JTR4159 DB-DL-5241
 JTR4161 SC-DL-9439
 JTR4162 DB-DL-8184
 JTR4163 DB-DL-8185
 JTR4168 IV-DL-8368
 JTR4169 MN-DL-7802
 JTR4170 IV-DL-8665
 JTR4171 DB-DL-10209
 JTR4172 DB-DL-8702

...TRW MOOG

JTR4173 MN-DL-8628
 JTR4175 MN-DL-9367
 JTR4178 DB-DL-8644
 JTR4181 DB-DL-9267
 JTR4185 VL-DL-5358
 JTR4188 DB-DL-8168
 JTR4189 DB-DL-8639
 JTR4190 DB-DL-8640
 JTR4191 MN-DL-7834
 JTR4192 MN-DL-7802
 JTR4193 SC-DL-8553
 JTR4194 VL-DL-5456
 JTR4195 DF-DL-9324
 JTR4201 DB-DL-8735
 JTR4204 DB-DL-8717
 JTR4205 DB-DL-10212
 JTR4206 MN-DL-8370
 JTR4209 MN-DL-8646
 JTR4212 MN-DL-8487
 JTR4228 MN-DL-7808
 JTR4237 SC-DL-8137
 JTR4238 DB-DL-8174
 JTR4239 IV-DL-3234
 JTR4240 IV-DL-8654
 JTR4245 MN-DL-8621
 JTR4248 MN-DL-2172
 JTR4250 MN-DL-8376
 JTR4251 CV-DL-9119
 JTR4252 MN-DL-8734
 JTR4254 SC-DL-8154
 JTR4258 DB-DL-8185
 JTR4259 DB-DL-8184
 JTR4267 DB-DL-8307
 JTR4268 DB-DL-9267
 JTR4269 DB-DL-8702
 JTR4271 DB-DL-8717
 JTR4272 DB-DL-10212
 JTR4273 DB-DL-7815
 JTR4274 DB-DL-8644
 JTR4275 DB-DL-2178
 JTR4276 DB-DL-10209
 JTR4277 DB-DL-8327
 JTR4279 DB-DL-8712
 JTR4282 MN-DL-8628
 JTR4283 DF-DL-8704
 JTR4284 DF-DL-8196
 JTR4285 DF-DL-8718
 JTR4288 DB-DL-8174
 JTR4292 MN-DL-8599
 JTR5001 VL-DL-0117
 JTR5002 VL-DL-5300
 JTS0001 IV-DL-8542
 JTS0003 VL-DL-9479
 JTS0004 SC-DL-8603
 JTS0006 VL-DL-8412
 JTS0007 SC-DL-7273
 JTS0008 DB-DL-8625
 JTS0009 DB-DL-7276
 JTS001 IV-DL-8542
 JTS0010 DB-DL-7275
 JTS0011 DB-DL-7262
 JTS0012 DB-DL-7263
 JTS0013 VL-DL-8321
 JTS0014 SC-DL-10254
 JTS0016 DB-DL-9191
 JTS0017 DB-DL-9242
 JTS0018 VL-DL-8518
 JTS0019 VL-DL-10259
 JTS0020 VL-DL-8543
 JTS0021 DB-DL-9271
 JTS0022 DB-DL-9254
 JTS0023 DB-DL-10247
 JTS0024 DB-DL-10248

JTS2701	RV-DL-8319
JTS2702	RV-DL-8320
JTS3501	DB-DL-7262
JTS3502	DB-DL-7263
JTS3504	DB-DL-7276
JTS3505	SC-DL-8519
JTS4001	RV-DL-8139
JTS4002	RV-DL-0096
JTS4006	RV-DL-7668
JTS4008	RV-DL-8143
JTS4009	SC-DL-7273
JTS4012	SC-DL-7273
JTY300	DB-DL-6131
JVLO001	IV-VB-5228
JVLO002	DB-VB-3707
JVLO003	DB-VB-7838
JVLO006	DB-VB-3701
JVLO007	DB-VB-3700
JVLO008	IV-VB-9365
JVLO011	VL-VB-5369
JVLO012	DB-VB-7798
JVLO013	DB-VB-3701
JVLO014	DB-VB-3700
JVLO015	MN-VB-8514
JVLO016	DB-VB-3703
JVLO016	DB-VB-7261
JVLO017	DB-VB-7776
JVLO018	DB-VB-3708
JVLO018	DB-VB-7790
JVLO019	DB-VB-8513
JVLO020	VL-VB-8546
JVLO021	VL-VB-7787
JVLO022	RV-VB-8191
JVLO023	MN-VB-5238
JVLO024	MN-VB-8669
JVLO029	MN-VB-9403
JVLO030	DB-VB-8513
JVLO031	VL-VB-8539
JVLO032	DF-VB-8561
JVLO033	VL-VB-8195
JVLO034	SC-VB-10429
JVLO035	DF-VB-9343
JVLO036	MN-VB-10420
JVLO037	MN-VB-10419
JVLO038	MN-VB-9404
JVLO040	DB-VB-8538
JVLO042	MN-VB-9405
JVLO044	VL-VB-8525
JVLO045	DB-VB-8614
JVLO046	VL-VB-8505
JVLO047	DB-VB-9309
JVLO048	DB-VB-9307
JVLO049	DB-VB-9308
JVLO050	VL-VB-8541
JVLO051	DB-VB-10424
JVLO101	DB-VB-3702
JVLO102	VL-VB-8527
JVLO103	MN-VB-8565
JVLO104	IV-VB-8146
JVL8001	DF-VB-8583
JVL8002	MN-VB-8569
JVL8003	MN-RK-10365
JVL8003	MN-VB-5222
TCK2635	VL-DL-8668
TE4031	RV-ES-8133
TE5008	VL-ES-8568
TR4018	DB-DL-5233
TR4084	RV-DL-0901
VL0030	DB-VB-8513

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA bvba
 Prins Boudewijnlaan 5 • B-2550 Kontich • Belgium
 Phone +32 (0) 3450 83 10 • Fax +32 (0) 3450 83 38
Central Distribution Centre
 Prins Boudewijnlaan 7 • B-2550 Kontich • Belgium
 Phone +32 (0) 3450 83 10 • Fax +32 (0) 3450 83 38



Federal-Mogul Italy Srl
Aftermarket Division
 Via Enrico Fermi 8 • 37135 Verona • Italy
 Phone +39 045 828 13 11 • Fax +39 045 828 14 00



Federal-Mogul Friction Products GmbH
Federal-Mogul Aftermarket
 Klosterstraße 16 • D-51709 Marienheide • Germany
 Phone +49 (0) 2264 89 0 • Fax +49 (0) 2264 89 266



Federal-Mogul Aftermarket UK Limited
 Greyhound Drive • Bradford • BD7 1NQ • England
 Phone +44 (0) 1274 723481 • Fax +44 (0) 1274 848282



Federal-Mogul Ibérica, S.L.
Federal-Mogul Aftermarket España, S.A.
 Calle Alcarria, nº 2 • 28823 Coslada • Madrid • Spain
 Phone: + 34 91 746 1900 • Fax: + 34 91 746 18 90



Federal-Mogul Aftermarket France
 60-62, rue Danjou • 92517 Boulogne-Billancourt Cedex • France
 Phone +33 (0) 1 46 94 27 00 • Fax +33 (0) 1 46 94 27 01
Service Commande :
 Phone +33 (0) 810 000 029 • Fax +32 34 50 80 26



Federal-Mogul Aftermarket
Southern Africa (PTY) Ltd
 33 Western Boulevard • City West • Johannesburg • South Africa
 Phone +27 11 630 3000 • Fax +27 11 630 3040



Federal-Mogul Aftermarket Turkey
 Meclis-i Mebusan Caddesi No. 53 • Fındıklı, 34427 Beyoğlu/İstanbul • Turkey
 Phone +90 212 292 6313 • Fax +90 212 292 6260



2012 - 2013

MOOG



Visit our website!

www.fmecat.eu



FEDERAL MOGUL



CATMO1202

MAKE IT EASY. MAKE IT **MOOG**

www.fmecat.eu