




70. J. 59.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT




K. K. HOFBIBLIOTHEK
ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

* 70. J. 59



PHARMACOPOEA

AUSTRIACO-PROVINCIALIS.




Ad Mandatum S. C. R. Apost. Majestatis.

V I E N N Æ,
TYPIS JOAN. THOMÆ NOB. DE TRATTNERN,
SAC. CÆS. REG. AULÆ TYPOGR. ET BIBLIOP.

MDCCCLXXIV.





PRÆFATIO.



Pharmacopœi provinciales eodem hucusque uti dispensatorio, ac tot tamque diversis pharmacis suas officinas instruere debebant, quibus amplæ pharmacopœæ, quæ in magnis populosisque urbibus existunt, replentur.

P R Æ F A T I O.

Quoniam autem ruri tanta medicamentorum diversitas, ut in civitatibus, non requiritur; neque boni ac experti Medici antiquas illas & voluminosas compositiones hodie dum præscribere solent, contigit, ut singulis annis in officinis ruralibus permulta fuerint inventa remedia partim effoeta, partim corrupta.

Sanitati igitur publicæ consultum, atque necessarium judicavimus, minorem hanc *provincialem pharmacopœam* componere, in qua solummodo bona, utilia & maxime simplicia medicamenta continerentur.

Hac

P R Æ F A T I O.

Hac ex ratione multa, in dispensatorio Viennensi descripta, omisimus; quædam inepte parata emendavimus; pauca tamen, fors minus congrua, retinenda adhuc credidimus, quibus vulgus jam a tot annorum usu nimium est assuetum, nè id horum suppressione sibi detrimentum accidisse putaret.

In describenda materie medica, & in explicatione terminorum artis summa observata fuit brevitatis, ut major opusculi moles evitaretur; agemus autem de his prolixius in completo nostro opere pharmaceutico.

P R Æ F A T I O.

Quæ simplicia signo (+) notata sunt, sicca asservari non debent, quoniam recentia tantum compositiones ingrediuntur.

Quibus vero asteriscus (*) præfigitur, ea minus necessaria sunt; nec pharmacopœus culpari potest, si hæc non semper in promptu habeat; neque teneatur ea semper habere parata, quæ ex tempore, ut dici solet, confici possunt, v. g. *Infusum laxativum, Emulsum, Rotula, Elaosacchara &c.*

Juxta hujus *Pharmacopœæ Austriaco-provincialis* præscriptionem nunc in posterum

P R Æ F A T I O.

rum omnes pharmacopœi oppidorum, villarum, pagorumque suas officinas in omnibus provinciis austriacis hæreditariis exacte instruere obligantur, & si cuncta recentia, bona, atque rite parata omni tempore deprehendantur, nil ultra desiderabitur, nisi fortassis aut provinciæ Protomedicus, aut circuli locive Phycus quædam in sua praxi detexerit, aut ex longo & frequenti usu necessaria crediderit, ut addantur.

Interim pharmacopœi urbium magnarum priori adhuc uti dispensatorio debent: ea tamen lege, ut correctæ in hoc opusculo eadem methodo deinceps conficiant,

P R Æ F A T I O.

ficiant, & nova adjuncta quoque parent.

Datum Viennæ 1. Augusti 1774.

ANTON. STÖRCK,

Cæs. Reg. Archiat. Comes, Studiũ
Medici Præses, & Protomedicus
per univèrsas Provincias Austria-
cas.

NIC. JOS. DE JACQUIN,

A Confil. Metallicis, Chemiæ &
Botanices Professor.

JOAN. JAC. DE WELL,


Pharmacopœus ad nigrum ursum.

PARS

P A R S P R I M A
COMPREHENDENS
M A T E R I A M
PHARMACEUTICAM,
S I V E

*Medicamenta simplicia tam in hujus Pharmacopœe
compositionibus adhibenda, quam pro usu vulgi
adservanda.*

A



MINERALIA

üsque valde adfinia corpora, partim cruda, partim præparata.



ÆRUGO. VIRIDE ÆRIS.

Grünspan.

Calx cupri viridis semisalina; sive
Cuprum vapore acido vegetabili corrosum.

* ÆRUGO DESTILLATA, vulgo
Destillirter Grünspan.

ÆRUGO CRYSTALLISATA. Est Ærugo in
f. q. aceti destillati soluta debitaque evapo-
ratione in crystallos viridissimas, pellucas
redacta.

A 2

ALU-

ALUMEN CRUDUM, sive VULGARE.

Gemeiner roher Alaun.

Sal stipticus subdulcis crystallifatus. Constat ex acido vitriolico, & terra argillæ specifica, alcalinæ naturæ.

* **ALUMEN PLUMOSUM.**

Feder Alaun. Federweiß.

In officinis nunquam occurrit. An unquam in natura visum? ejus loco habetur communiter **ASBESTUS** fibrosus, fibris parallelis. **Bergflachs.**

AMBRA GRYSEA.

Graue Ambra.

Corpus inflammabile, compactum, leni calore liquefcens, tenaciter cohærens gratumque spargens odorem.

Habetur & species nigra, quæ longe vilior.

ANTIMONIUM CRUDUM.

Spießglas. Spießglas.

Corpus semimetallicum, sulphure mineralifatum.

ARGENTUM.

Silber.

Argentum purum. Metallum nobile album.

AR-

ARGENTUM VIVUM. MERCURIUS. HY-
DRARGYRUM.

Quecksilber.

Corpus semimetallicum, splendens, pondus
derosum, fluidum.

ASBESTUS vide ALUMEN PLUMOSUM.

* AURIPIGMENTUM.

Auripigment. Sperment.

Calx Arsenici flava, aut ex viridi flave-
scens, micans, sulphure mineralifata.

* AURUM.

Gold.

Aurum purum. Metallum nobile flavum.

BOLUS ALBA.

Weißer Bolus.

Argillæ albæ species pinguis.

BOLUS ARMENA.

Armenischer Bolus.

Argillæ pallide rubentis species purior ma-
gisque compacta.

BOLUS RUBRA.

Rother Bolus.

Argilla rubra pinguis, sive Bolus vulgaris.

BORAX.

Borax. Borax.

Tincal depuratum. Sal exoticum crystalli-
satum alcalini saporis.

CALX VIVA.

Lebendiger Kalk. Ungeleschter Kalk.

Calcareus vulgaris in calcem causticam ustus.

CERUSSA ALBA.

Bleyweiß.

Calx plumbi alba subsalina; sive, Plum-
bum vapore acido vegetabili corrosum.

* CINNABARIS NATIVA.

Bergzinnober. Segrabener Zinnober.

Mercurius sulphure mineralifatus.

Ejus loco tutius adhibetur *Cinnabaris*
factitia rite præparata.

CINERES CLAVELLATI,

Potsche.

Sal lixiviosus, seu alcalinus fixus vegeta-
bilis, communiter impurus, arte depurandus.

CRETA ALBA PURA.

Weiße Kreide, vulgo: Eölnische Kreide.

Terra calcarea alba, solida, friabilis, di-
gitos

gitos inficiens, purior, cum acidis efferves-
cens, ustione in calcem vivam mutanda.

* CRYSTALLUS MONTANA,
Bergkrystall.
Quartzum crystallifatum.

CUPRUM. Æs.

Kupfer.

Cuprum purum. Metallum rubrum.

FULIGO.

Ruß.

Substantia nigra, oleoso-salino-terrea, ve-
getabilium aliorumque corporum combustione
expulsa, camino adhærens.

FERRUM. CHALYBS.

Eisen. Stahl.

Ferrum purum. Metallum e cinereo-cæru-
lescens, politura nitens.

* GLACIES MARIÆ. LAPIS specularis.

Frauensteiñ.

Spatum gypseum, diaphanum, scissile. Cal-
cinatum in pulverem teritur subtilissimum, tunc
Specificum virginicum dictum, in medicina om-
nino superfluum.

LAPIS CALAMINARIS.

Galmeystein.

Ochra Zinci indurata.

LAPIS HÆMATITES.

Blutstein. Glaskopf.

Minera Ferri figurata, ex rubro nigricans, tritura obscure rubens.

LAPIS SELENITICUS, five SPECULARIS vide GLAC. MARIÆ.

LITHARGYRUS. LITHARGYRUM. LITHARGYRIUM.

Glätte. Gold- oder Silberglätte.

Plumbum semivitrificatum, five in scorias redactum.

MERCURIUS, vide ARGENTUM VIVUM.

MINIUM.

Rothe Menige. Mennige.

Calx plumbi rubra, ustione obtenta.

NIHILUM ALBUM. POMPHOLYX.

Weißes Nichts.

Calx alba, levis, prunis aut alii ignito corpori injecta flavescens. Est florum Zinci species, ex Zinci minera in officinis ærariis sublimatione obtenta.

Nr-

NITRUM OFFICINARUM.

Salniter. Salpeter.

Sal medius crystallis se exhibens prismaticis, constans ex acido proprio & sale alcalino fixo vegetabili.

PETROLEUM. OLEUM PETRÆ.

Steinöl. Bergöl.

Bitumen liquidum, coloris ex fusco rubentis. Aliud nigrum, spissius aut tenacius *Maltha* vocatur. Album sive excolor, quod etiam *Naphtha* dicitur, rarissimum est.

PLUMBUM.

Bley.

Metallum cœrulescenti-albidum, molle, aëri libero expositum splendorem amittens.

POMPHOLYX vide NIHILUM ALBUM.

SAL ALCALINUS FIXUS MINERALIS.

Mineralisches Laugensalz.

Sal lixiviosus nativus, in aëre non diffluens. Basis salis communis.

SAL ALCALINUS FIXUS VEGETABILIS.

Vegetabilisches Laugensalz.

Sal e cineribus plantarum aut ex tartaro calcinato elixatus, in aëre deliquescentis. Convenit cum *Cineribus clavellatis* rite depuratis.

SAL AMARUS SEDLICENSIS.**Sedliger Bittersalz.**

Sal natus, crystallifatus.

Constans ex acido vitriolico & Magnesia Muriz.

SAL AMMONIACUS.**Salmiak; Salammoniak.**

Sal medius, in igne volatilis; ex acido muriatico, & sale alcalino volatili constans.

SAL GEMMÆ.**Steinsalz. Gegrabenes Salz.**

Sal communis fossilis, constans ex acido proprio & sale alcalino minerali.

*** SAL THERMARUM NONNULLARUM.****Wundersalz.**

Sal mirabilis, ex acido vitriolico & sale alcalino fixo minerali. Frequentissime arte paratur.

SODA HISPANICA.**Sode. Alicantisches Aschensalz.**

Sal alcalinus fixus mineralis, vegetabilium quorundam ad littora maris crescentium incineratione obtentus, ut nobis adfertur impurus, ante usum depurandus.

Suc-

SUCCINUM. KARABE. AMBARUM. ELECTRUM.

Agtsstein. Bernstein.

Bitumen solidum subpellucidum.

Habetur album, aut ex albido flavum; luteum, fulvum; diaphanum aut opacum.

SULPHUR. SULFUR.

Schwefel. Gelber gemeiner Schwefel.

Phlogiston acido vitriolico junctum.

TARTARUS CRUDUS.

Roher Weinstein.

Sal essentialis vini impurus, depuratione in crystallos albas redigendus; acidæ indolis; calcinatione in salem alcalinum fixum mutandus; qui tunc sub titulo *Salis tartari* venit.

TUTIA. CADMIA FORNACUM GRYSEA.

Graue Tuzie. Tutie.

Calx Zinci compacta impurior, cinerei coloris; forma crustosa.

VIRIDE ÆRIS. vide ÆRUGO.

VITRIOLUM ALBUM. VITRIOLUM ZINCI,

Weißer Vitriol. Weißer Galizenstein.

Sal metallicum stipticum albidum, ex acido vitrioli & zinco pro majore parte constans.

VITRIOLUM CAERULEUM, CUPRI, VENERIS aut DE CYPRO.

Blauer Vitriol. Blauer Galizenstein.

Sal metallicum rodens, cyanei coloris.
Ex acido vitriolico & cupro compositum.

VITRIOLUM VIRIDE. VITRIOLUM FERRI.

Grüner Vitriol. Gemeines Kupferwasser.

Sal metallicum sipticum, crystallis coloris graminei. Ex acido vitrioli & ferro pro maxima parte constans.

VITRIOLUM MARTIS purum arte confici debet, quod vide suo loco.

*** WISMUTUM. BISMUTUM.**

Wismut.

Substantia semimetallica, lamellata, fragillissima.

ZINCUM.

Zink. Spiauter.

Semimetallum tenacius, plumbei ferme coloris, fusum in flammam ex caeruleo-flavescentem in aëre libero exardescens.

PLAN-

P L A N T Æ

Earumque partes pro usu medico in officinis pharmaceuticis asservandæ.

Partes plantarum
usuales.

ABROTANUM officinarum.

Artemisia Abrotanum. *Linnaei.*

Gartheil. Stabwurzel.

Nostratibus: Girtel.

Folia.

ABSINTHIUM PONTICUM.

officin.

Artemisia pontica. *Linn.*

Römischer Wermuth.

Herba.

ABSINTHIUM VULGARE.

officin.

Artemisia Absinthium. *Linn.*

Gemeiner Wermuth.

Herba.

ACACIA NOSTRAS. officin.

Prunus spinosa. *Linn.*

Schlehen.

Flores.

Fructus.

ACA-

Partes usuales.

ACACIA VERA. officinarum.
Mimosa nilotica. *Linnæi*.
Arabischer Schottendorn.

Succus inspissatus.
Gummi arabicum,
quod tamen raro ad nos adfertur, sed ejus loco habetur *Gummi Senegal.*

ACETOSA VULGARIS. officin.
Rumex Acetosa. *Linn.*
Gemeiner Sauerampf.

Radix.
Herba.
Semen.

† ACETOSELLA. officin.
Oxalis Acetofella. *Linn.*
Sauerflee. Buchampfer.

Herba recens pro
Sale & Conserva.

ACORUS VULGARIS. CALAMUS AROM. officin.
Acorus Calamus europæus.
Linn.
Kalmes. Kalmus.

Radix.

AGARICUS ALBUS. officin.
Boletus Laricis. *Linn.*
Weisser Lerchenschwamm.

Fungus decoriatus.

AGRI-

Partes usuales.

<p>AGRIMONIA. officinarum. Agrimonia Eupatoria. <i>Linnæi.</i> Odermenig.</p>	<p>Herba.</p>
<p>ALCHIMILLA. officin. Alchemilla vulgaris. <i>Linn.</i> Sinau. Frauenmantel.</p>	<p>Herba.</p>
<p>* ALLIARIA. officin. Erysimum Alliaria. <i>Linn.</i> Knoblauchkraut.</p>	<p>Herba.</p>
<p>ALOE. officin. Aloë perfoliata. <i>Linn.</i> Aloe.</p>	<p>Aloës succus in- spissatus.</p>
<p>ALTHÆA. officin. Althæa officinalis. <i>Linn.</i> Cybisch.</p>	<p>Radix. Herba. Flores.</p>
<p>AMMI VERUM. officin. Sison Ammi. <i>Linn.</i> Ammeu.</p>	<p>Ammios semina.</p>
<p>AMMONIACUM. officin. Ammoniäcum. <i>Linn.</i> Gummi Ammoniaf.</p>	<p>Gummi-Resina.</p>

AMO-



Partes usuales.

AMOMUM. officinarum.
Sison Amomum. *Linnæi*.
Amömlein.

Semen.

AMYGDALÆ AMARÆ. officin.
Amygdalus communis. *Linn.*
Mandelbaum. Bittere Man-
deln.

Nuclei.

AMYGDALÆ DULCES. officin.
Amygdalus communis. *Linn.*
Mandelbaum. Süsse Man-
deln.

Nuclei.

AMYLUM.

Kraftmehl. Weiße Stärke. vide
TRITICUM.

ANCHUSA LUTEA. officin.
Onosma echioides. *Linn.*
Färber = Ochsenzunge.

Radix
ad Ungu. rubr.
(loco Alcanazæ)

* ANAGALLIS. officin.
Anagallis arvensis. *Linn.*
Hünnerdarm. Gauchheil.

Herba.

ANETHUM. officin.
Anethum graveolens. *Linn.*
Dille.

Herba.
Semen.

AN-

Partes usuales.

ANGELICA SATIVA. officina-	}	
rum.		
Angelica Archangelica. <i>Linn-</i>		<i>Radix.</i>
<i>naei.</i>		<i>Semen.</i>
Angelike. <i>S.</i> Geistwurzel.		
ANIME. officin.	}	
Hymenæa Courbaril. <i>Linn.</i>		<i>Resina.</i>
Animenharz.		
ANISUM STELLATUM. officin.	}	
Illicium anisatum. <i>Linn.</i>		<i>Fructus.</i>
Sternaneis. Badian.		
* ANTHOPHYLLI. officin.	}	
Caryophyllus aromaticus <i>Linn.</i>		<i>Fructus.</i>
Mutternägelein.		
ANTHOS. officin.	}	
Rosmarinus officinalis. <i>Linn.</i>		<i>Folia</i>
Rosmarin.		<i>Flores.</i>
APIUM. officin.	}	
Apium graveolens. <i>Linn.</i>		<i>Radix</i>
Eppig. Zeller.		<i>Semen.</i>
ARABICUM GUMMI vide ACA-		
CIA VERA.		

B

ARI-

Partes usuales.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA VERA. officinarum. <i>Aristolochia rotunda. Linnæi.</i> Runde Osterluzey.	{ <i>Radix.</i>
* ARISTOLOCHIA VULGARIS. officin. <i>Aristolochia Clematidis. Linn.</i> Gemeine Osterluzey.	{ <i>Radix.</i>
† ARMORACIA. RAPHANUS RUSTICUS. officin. <i>Cochlearia Armoracia. Linn.</i> Screen. Meerrettig.	{ <i>Radix recens.</i> Pro Aqua dest. &c.
ARNICA. officin. <i>Arnica montana. Linn.</i> Wolverley. Engeltrank.	{ <i>Radix</i> <i>Herba</i> <i>Flores.</i>
ARTEMISIA. officin. <i>Artemisia vulgaris. Linn.</i> Benfuß.	{ <i>Herba.</i>
* ARUM. officin. <i>Arum maculatum. Linn.</i> Uron. Zehrwurzel.	{ <i>Radix.</i>

ASA-

Partes usuales.

ASARUM. officinarum.

Asarum europæum. *Linnaei.*

Häselwurzel.

Radix

Herba.

ASPARAGUS. officin.

Asparagus officinalis. *Linn.*

Spargel.

Radix.

ASA FOETIDA. officin.

Ferula Asa foetida. *Linn.*

Stinkender Mand. Teufels-
dreck.

Gummi - Resina.

ASA ODORATA sive DULCIS
vide BENZOE.

AVENA. officin.

Avena sativa. *Linn.*

Haber. Hafer.

*Semen integrum
& degluptum.*

Folia.

Fructus Cortex.

*Flos recens, pro
Aqua dest. Na-
pha.*

AURANTIUM. officin.

Citrus Aurantium. *Linn.*

Pomeranze.

*Fructus integer
recens pro suc-
co &c.*

Semina exsiccata.

Partes usuales.

AURICULA JUDÆ. FUNGUS

SAMBUCI. officinarum.

Peziza Auricula. *Linnaei*.

Holder schwamm.

Fungus integer.

BALAUSTIUM. GRANATUM.

officin.

Punica Granatum. *Linn.*

Granatbaum. Granatblütze.

Granatapfel.

Flores.

Fructus recens
pro succo Gra-
nator. FructusCortex exsicca-
tus sub titulo
Malicorii.

BALSAMUM COPAIVÆ. officin.

Copaifera officinalis. *Linn.*

Copaibalsam.

Balsamum.

BALSAMUM DE MECHA. OPO-

BALSAMUM. offic.

Amyris Opobalsamum. *Linn.*

Opobalsam.

Balsamum.

BALSAMUM PERUVIANUM.

officin.

Peruifera. *Linn.*Schwarzer peruanischer Bal-
sam.

Balsamum.

BAL-

Partes usuales.

<p>BALSAMUM DE TOLU. officinarum. Toluifera. <i>Linnæi.</i> Tolutanischer Balsam.</p>	}	<p>Balsamum.</p>
<p>BALSAMITA. MENTHA SARACENICA. officin. Tanacetum Balsamita. <i>Linn.</i> Frauenblatt. Frauenmünze.</p>	}	<p>Folia.</p>
<p>BARBA CAPRÆ. officin. Spiræa Ulmaria. <i>Linn.</i> Geißbart.</p>	}	<p>Radix.</p>
<p>BARDANA. officin. Arctium Lappa. <i>Linn.</i> Klette.</p>	}	<p>Radix.</p>
<p>BASILICUM. officin. Ocimum Basilicum. <i>Linn.</i> Basilie.</p>	}	<p>Herba.</p>
<p>BDELLIUM. officin. Bdellium. <i>Linn.</i> Bdellienharz.</p>	}	<p>Gummi-Resina.</p>

Partes usuales.

BELLIS MINOR. officinarum.

Bellis perennis. *Linnei.*

Gänseblümel. Maßlieben.

Nostratibus Ruckerl.

Herba.

Flores.

BENZOE. ASA ODORATA.]

seu DULCIS. offic.

Benzoifera planta incognita ad-

huc: nam non est *Laurus* Resina.*Benzoin*. Linn.Nec *Croton Benzoin* Ejusdem.

Wohlriechender Asand.]

† BERBERIS. officin.

Berberis vulgaris. *Linn.*

Saurach.]

Nostratibus: Weinschädling.]

Fructus recens
pro succo &c.

BETONICA. officin.

Betonica officinalis. *Linn.*

Bethonie.]

Herba.

† BETULA. officin.

Betula alba. *Linn.*

Birke.]

Gemme recen-
tes pro Ungu.
mendicor.

Bo-

Partes usuales.

BOTRYS. officinarum.
 Chenopodium Botrys. *Linnæi.* } *Herba.*
 Traubenkraut.

* BRANCA URSIVERA. officin. }
 Acanthus mollis. *Linn.* } *Folia.*
 Barentage. Bärenklaue.

BRYONIA. officin. }
 Bryonia alba. *Linn.* } *Radix.*
 Zaunrübe.

* CACCAO. officin. }
 Theobroma Cacao. *Linn.* } *Semen.*
 Caccou.

CALAMINTHA MONTANA. officin. }
 Melissa Calamintha. *Linn.* } *Herba.*
 Bergmünze.

CALAMUS AROMATICUS vide
 ACORUS VULGARIS.

* CALCATRIPPA. officin. }
 Delphinium Consolida. *Linn.* } *Flores.*
 Nittersporn.

Partes usuales.

CALENDULA. officinarum.	}	Flores.
Calendula officinalis. <i>Linnaei</i> .		
Ringelblume.		
CAMPHORA. officin.	}	Resina?
Laurus Camphora. <i>Linn.</i>		
Campher. Kaffer.		
CANELLA ALBA.	}	Cortex.
CORTEX MAGELLANICUS,		
five WINTERANUS. officin.		
Winterania Canella. <i>Linn.</i>		
Weißer Zimmet.		
CANNABIS. officin.	}	Semen.
Cannabis sativa. <i>Linn.</i>		
Hanf.		
CAPPARIS. officin.	}	Radiciſ Cortex.
Capparis spinosa. <i>Linn.</i>		
Kappern.		
CAPILLUS VENERIS. officin.	}	Herba.
Adiantum Capillus Veneris.		
<i>Linn.</i>		
Frauenhaar.		

CAR-

Partes usuales.

CARDAMOMUM MINUS. officin. }
 Amomum Cardamomum. *Linn.* } *Semina.*
 Kardamömlein. }

CARDUUS BENEDICTUS. offic. }
 Centaurea benedicta. *Linn.* } *Herba.*
 Kardusbenedikt. } *Semen.*

* CARDUUS MARIÆ. officin. }
 Carduus Marianus. *Linn.* } *Semen.*
 Frauendistel. }

CARICA. FICUS. officin. }
 Ficus Carica. *Linn.* } *Fructus.*
 Feige. }

* CARTHAMUS. officin. }
 Carthamus tinctorius. *Linn.* } *Flos.*
 Saffor. Wilder Safran. } *Semen.*

CARYOPHYLLATA. officin. }
 Geum urbanum. *Linn.* } *Radix.*
 Benediktwurzel. }

Partes usuales.

CARYOPHYLLUS. officinarum.	}	Fructus.
Caryophyllus aromaticus. <i>Linnaei.</i>		
Gewürznägelein.		
CARVI. officin.	}	Semen.
Carum Carvi. <i>Linn.</i>		
Kümmel. Nostratibus Kümm.		
CASCARILLA. officin.	}	Cortex.
Croton Cascarilla. <i>Linn.</i>		
Schakarille.		
CASSIA FISTULA. officin.	}	Leguminum Pulpa.
Cassia fistula. <i>Linn.</i>		
Rohrkassie.		
CASSIA LIGNEA. officin.	}	Cortex.
Laurus Cassia. <i>Linn.</i>		
Mutterzimmet.		
CATECHU. TERRA JAPONI- CA. officin.	}	Succus inspissatus.
Areca Catechu. <i>Linn.</i>		
Catechu.		

CEN-

Partes usuales.

CENTAURIUM MINUS. officinarum.	} Herba.
Gentiana Centaurium. <i>Linnæi.</i>	
Zausenguldenkraut.	} Summitates floridae.
CERASA NIGRA. officin.	} Fructus.
Prunus Cerasus. <i>Linn.</i>	
Schwarze Kirschen.	} Nuclei.
CEREFOLIUM. officin.	} Herba.
Scandix cerefolium. <i>Linn.</i>	
Kerfelkraut.	
CHAMÆDRYS. officin.	} Herba.
Teucrium Chamædrys. <i>Linn.</i>	
Gamanderle.	
CHAMÆPITYS. officin.	} Herba.
Teucrium Chamæpitys. <i>Linn.</i>	
Feldenpreße.	
Nostratibus Wilder Hanf.	
CHAMOMILLA ROMANA. officin.	} Flores.
Anthemis nobilis. <i>Linn.</i>	
Römische Chamille.	

CHA-

Partes usuales.

CHAMOMILLA VULGARIS. officinarum.	}	Flores.
Matricaria Chamomilla. <i>Linnæi.</i>		
Gemeine Chamille.		
*CHELIDONIUM MAJUS. officin.	}	Herba. (Radix raro)
Chelidonium majus. <i>Linn.</i>		
Groß Schellkraut.		
CHINA CHINÆ. officin.	}	Cortex.
Cinchona officinalis. <i>Linn.</i>		
Fiebrerrinde. Chinarinde.		
CHINA NODOSA. officin.	}	Radix.
Smilax China. <i>Linn.</i>		
Chinawurzel.		
CICER. officin.	}	Semen.
Cicer arietinum. <i>Linn.</i>		
Kichern. Zieserlen.		
CICHORIUM. officin.	}	Radix. Herba.
Cichorium Intybus. <i>Linn.</i>		
Begwart. Cichorie.		
CICUTA VULGARIS. officin.	}	Radix. Herba. Flores.
Conium maculatum. <i>Linn.</i>		
Schierling.		

CIN-

Partes usuales.

<p>CINNAMOMUM. officinarum. Laurus Cinnamomum. <i>Linnæi.</i> Zimmet.</p>	<p>Cortex.</p>
<p>CINA. CONTRA. SANTONICUM. officin. Artemisia, an Judaica, vel Contra, vel Santonicum. <i>Linn.?</i> Zitwersaamen. Wurmsaamen.</p>	<p>Semen.</p>
<p>CITRUS. LIMONIA. officin. Citrus Medica. <i>Linn.</i> Citrone.</p>	<p>Fructus recens pro succo &c. Fructus Cortex exsiccat.</p>
<p>CITRULLUS. officin. Cucurbita Citrullus. <i>Linn.</i> Angurie. Wassermelaune.</p>	<p>Semen.</p>
<p>COCHLEARIA. officin. Cochlearia officinalis. <i>Linn.</i> Löffelkraut.</p>	<p>Herba. (Semen raro.)</p>
<p>COLCHICUM. officin. Colchicum autumnale. <i>Linn.</i> Zeitlose.</p>	<p>Radix recens succulenta, non marcida.</p>

Co-

Partes usuales.

COLOCYNTHIS. officinarum.	} <i>Fructus deco-</i> <i>riatus</i> <i>Semen.</i>
Cucumis Colocynthis. <i>Linnæi</i> .	
Koloquinte.	
CONSOLIDA MAJOR. SYM-	} <i>Radix.</i>
PHYTUM. officin.	
Symphytum officinale <i>Linn.</i> Schwarzwurzel. Große Wasswurzel.	
CONSOLIDA REGALIS, vide CALCATRIPPA.	
CONSOLIDA SARACENICA.	} <i>Herba.</i>
VIRGA AUREA. offic.	
Solidago Virgaurea. <i>Linn.</i> Heydnisch Wundkraut.	
CONTRA vide CINA.	
CONTRAJERVA. officin.	} <i>Radix.</i>
Dorstenia Contrajerva. <i>Linn.</i>	
Giftwurzel.	
COPAIVA vide BALSAMUM.	
CORIANDRUM. officin.	} <i>Semen.</i>
Coriandrum sativum. <i>Linn.</i>	
Koriander.	

† CRAS-

Partes usuales.

† CRASSULA. FABA IN- VERSA TELEPHIUM. of- ficinarum. Sedum Telephium. <i>Linnæi.</i> Zette Henne.	}	Herba recens pro Ungu. Po- puleo.
---	---	---

* CREPITUS LUPI. officin. Lycoperdon Bovista. <i>Linn.</i> Bofist. Bubenfist.	}	Fungus cum polline.
---	---	------------------------

CROCUS. officin. Crocus sativus. <i>Linn.</i> Safran.	}	Floris stylus.
---	---	----------------

CUBEBÆ. officin. Cubeba. <i>Linn.</i> Cubeben.	}	Fructus.
--	---	----------

CUCUMIS. offic. Cucumis sativus. <i>Linn.</i> Cucumern. Gurken. Nostr. Smurken.	}	Semen.
--	---	--------

† Cu-

	<u>Partes usuales.</u>
† CUCUMIS ASININUS. officinarum. Momordica Elaterium. <i>Linnæi.</i> Eselstükumern.	Radix recens pro ungu. de Arthanita. Fructus recens pro Extracto ad Emplastr. Diabotan. &c.
CUCURBITA. offic. Cucurbita lagenaria. <i>Linn.</i> Kürbs. Flaschenkürbs.	Semen.
CURCUMA. offic. Curcuma longa. <i>Linn.</i> Gilbwurz.	Radix.
CUSCUTA. ENTHYMUM. offic. Cuscuta europæa. <i>Linn.</i> Flachsseide. Thymseide.	Herba.
CYANUS. offic. Centaurea Cyanus. <i>Linn.</i> Blaue Kornblumen.	Flores.
CYDONIA. COTONEUM. offic. Pyrus Cydonia. <i>Linn.</i> Quitten. Rütten.	Fructus recens pro succo &c. Semen.

† Cy-

Partes usuales.

† CYCLAMEN. ARTHANITA. officinarum.	} Radix recens pro Unguento de Arthanita &c.
Cyclamen europæum. <i>Linnæi.</i>	
Sau-oder Schweinbrod.	

CYMINUM. offic.	} Semen.
Cuminum Cyminum. <i>Linn.</i>	
Römischer Kümmel.	

CYNOGLOSSUM. offic.	} Radix.
Cynoglossum officinale. <i>Linn.</i>	
Hundszunge.	

CYNOSBATUS. ROSA SYLVE- STRIS. offic.	} Flores. Fructus.
Rosa canina. <i>Linn.</i>	
Hagebutten. Wilde Rosen.	
Nostr. Hetschepetsch.	

CYPERUS. offic.	} Radix.
Cyperus longus & rotundus. <i>Linn.</i>	
Cypernwurzel.	

DACTYLUS. offic.	} Fructus.
Phænix Dactylifera. <i>Linn.</i>	
Datteln.	

C

DA-

Partes usuales.

† DATURA sive STRAMONIUM. officinarum.	}	<i>Herba recens</i> pro Extracto.
<i>Datura Stramonium. Linnæi.</i>		
Dolläpfel.		
DAUCUS CRETICUS. offic.	}	<i>Semen.</i>
<i>Athamanta cretensis. Linn.</i>		
Cretisch = Bogelnest.		
DAUCUS SYLVESTRIS. offic.	}	<i>Semen.</i>
<i>Daucus Carota. Linn.</i>		
Gemein = Bogelnest.		
DICTAMNUS ALBUS. offic.	}	<i>Radix.</i>
<i>Dictamnus albus. Linn.</i>		
Weißer Diptam.		
DICTAMNUS CRETICUS. offic.	}	<i>Folia.</i>
<i>Origanum Dictamnus. Linn.</i>		
Cretischer Diptam.		
DORONICUM. offic.	}	<i>Radix.</i>
<i>Doronicum latifolium Clusii.</i>		
Gämswurzel.		
DRACONIS SANGUIS. offic.	}	<i>Resina.</i>
<i>Pterocarpus Draco. Linn.</i>		
Drachenblut.		

DUL-

	<u>Partes usuales.</u>
DULCAMARA. officinarum. Solanum Dulcamara. <i>Linnæi.</i> Hinschkraut. Bittersüß.	{ Caules (stipites vulgo.)
EBULUS. offic. Sambucus Ebulus. <i>Linn.</i> Attig.	{ Fructus recens pro Roob. (Radix raro.) Semen pro Extr. panchimagogo.
ELATERIUM. vide CUCUMIS ASININUS.	
ELEMI. offic. Amyris Elemifera. <i>Linn.</i> Elemiharz.	{ Resina.
ENULA. offic. Inula Helenium. <i>Linn.</i> Mant.	{ Radix.
EPITHYMIUM. vide CUSCUTA.	
ERUCA. offic. Brassica Eruca. <i>Linn.</i> Weisser Senf.	{ Semen.
ERYNGIUM. offic. Eryngium campestre. <i>Linn.</i> Mannstreuwurzel.	{ Radix.

	Partes usuales.
EUPHORBIIUM. officinarum.	}
Euphorbia officinalis. <i>Linnaei</i> .	
Euphorbium.	
FABA. offic.	}
Vicia Faba. <i>Linn.</i>	
Bohne.	
FABA INVERSA. vide CRASSULA.	
FARFARA. TUSSILAGO	}
offic.	
Tussilago Farfara. <i>Linn.</i>	
Hußlattig.	} Flores. Herba.
FICUS. vide CARICA.	
FILIX MAS. offic.	}
Polypodium Filix mas. <i>Linn.</i>	
Farrenkraut.	
FLAMMULA JOVIS. offic.	}
Clematis recta. <i>Linn.</i>	
Brennkraut.	
FOENICULUM DULCE, MA-	}
JUS. offic.	
Anethum Foeniculum. <i>Linn.</i>	
Römischer Fenchel.	} Semen.

FOE-

Partes usuales.

FOENICULUM VULGARE, MINUS. officinarum.	}	Radix.
Prioris varietas. <i>Linnæi</i> .		Herba.
Gemeiner Fenchel.		Semen.
FOENUGRÆCUM. offic.	}	
Trigonella Fœnum græcum. <i>Linn.</i>		Semen.
Bockshorn.		
† FRAGARIA. offic.	}	Fructus recens
Fragaria vesca. <i>Linn.</i>		pro Aqua destill.
Erdbeere.		— succo &c. (Herba raro.)
FRAXINUS. offic.	}	
Fraxinus excelsior. <i>Linn.</i>		Cortex.
Esche. Eschenbaum.		(Semen raro.)
FUMARIA. offic.	}	
Fumaria officinalis. <i>Linn.</i>		Herba.
Erdräuch.		
FUNGUS SAMBUCL. vide AURICULA JUDÆ.		
GALANGA. offic.	}	
Maranta Galanga. <i>Linn.</i>		Radix.
Galgant.		

Partes usuales.

GALBANUM. officinarum.
 Bubon Galbanum. *Linnæi.*
 Gummi galban.

{ Gummi-Resina.

* **GENISTA.** offic.
 Spartium junceum. *Linn.*
 Genester. Pfriementkraut.

{ Virgulta pro cineribus.
 Flores.

GENTIANA. offic.
 Gentiana lutea. *Linn.*
 Enzian.

{ Radix.

GRAMEN. offic.
 Triticum repens. *Linn.*
 Quecken. Graswurzel.

{ Radix.

GRANATUM. vide BALAU-
 STIUM.

GUMMI GUTTA. offic.
 Cambogia gutta. *Linn.*
 Gummigutt.

{ Succus inspissatus, gummoso-resinosus.

HEDERA ARBOREA. offic.
 Hedera Helix. *Linn.*
 Ephen. Ephen.

{ Resina.
 (Folia raro.)

HE-

Partes usuales.

HEDERA TERRESTRIS. officinarum.	}	Herba.
Glechoma hederacea. <i>Linnæi.</i>		
Sundermann. Nostrat. Gundelreben.		
HELLEBORUS ALBUS. offic.	}	Radix.
Veratrum album. <i>Linn.</i>		
Weisse Niesewurzel.		
HELLEBORUS NIGER. offic.	}	Radix.
Helleborus niger. <i>Linn.</i>		
Schwarze Niesewurzel.		
* HEPATICA NOBILIS. offic.	}	Herba.
Anemone Hepatica. <i>Linn.</i>		
Edel-Leberkraut.		
HIRUNDINARIA. offic.	}	Radix.
Asclepias Vincetoxicum. <i>Linn.</i>		
Schwalbenwurzel.		
HORDEUM. offic.	}	Semen crudum. — decortica- tum.
Hordeum distichum. <i>Linn.</i>		
Gerste.		
HYOSCYAMUS. offic.	}	Herba. Semen.
Hyoscyamus niger. <i>Linn.</i>		
Bilsenkraut.		

Partes usuales.

HYPERICUM. officinarum.	} Herba.		
Hypericum perforatum. <i>Linnæi</i>			} Flores.
St. Johanneſtraut.			
HYPOCISTIS. offic.	} Succus inspissatus.		
Cytinus Hypocistis. <i>Linn.</i>			
Hypocisten.			
HYSSOPUS. offic.	} Herba.		
Hyſſopus officinalis. <i>Linn.</i>			
Hyſſop.			
JALAPA. offic.	} Radix.		
Convolvulus Jalapa. <i>Linn.</i>			
Jalappe.			
IMPERATORIA. offic.	} Radix.		
Imperatoria Oſtruthium. <i>Linn.</i>			
Meiſterwurzel.			
IPECACUANHA. offic.	} Radix.		
Viola Ipecacuanha? <i>Linn.</i>			
Hyppocistanna. Brechwurzel.			
IRIS FLORENTINA. offic.	} Radix.		
Iris florentina. <i>Linn.</i>			
Beigelwurzel.			

† IRIS

Partes usuales.

* IRIS NOSTRAS. officinarum. Iris germanica. <i>Linnæi.</i> Blauschwertel.	} Radix recens.
JUGLANS. offic. Juglans regia. <i>Linn.</i> Welscher Nußbaum.	} Nuclei pro oleo expr.
JUJUBÆ. offic. Rhamnus Zizyphus. <i>Linn.</i> Brustbeerlein.	} Fructus.
JUNIPERUS. offic. Juniperus communis. <i>Linn.</i> Wacholder. Nostratibus Kranowet.	} Lignum. Baccæ virides. Baccæ maturæ. Resina (vulgo Gummi Sandarac.
LACCA. offic. Croton lacciferum. <i>Linn.</i> Gummilaf.	} Resina. Præfertur gra- nulata in ramu- lis.
LACTUCA. offic. Lactuca sativa. <i>Linn.</i> Lattig.	} Semen. Herba recens pro Ungu. Po- puleo.

Partes usuales.

LACTUCA SYLVESTRIS. officin.	}	Herba.
Lactuca virosa. <i>Linn.</i>		
Wilder Lattig.		
LADANUM. offic.	}	Resina.
Cistus creticus. <i>Linn.</i>		
Gummiladan.		
* LAMIUM. URTICA MORTUA. offic.	}	Flores.
Lamium album. <i>Linn.</i>		
Taube Nessel.		
LAPATHUM ACUTUM. offic.	}	Radix.
Rumex acutus. <i>Linn.</i>		
Grindwurzel.		
LARIX. offic.	}	Balsamum five Resina liquida (Terebinthina ve- neta vulgo.)
Pinus Larix. <i>Linn.</i>		
Lerchenbaum.		
LAVANDULA. SPICA. offic.	}	Folia. Flores.
Lavandula spica. <i>Linn.</i>		
Lamendel.		

* LAU-

Partes usuales.

* LAUREOLA. officinarum. Daphne Laureola. <i>Linnæi</i> . Seidelbast.	} Cortex.
LAURUS. officin. Laurus nobilis. <i>Linn.</i> Lorbeerbaum.	} Folia. Fructus.
LENTISCUS. MASTICHE. offic. Pistacia Lentiscus. <i>Linn.</i> Mastixbaum.	} Lignum Resina (Mastiche vulgo.
LEVISTICUM. offic. Ligusticum Levisticum. <i>Linn.</i> Liebstöckel.	} Radix. Semen.
LICHEN ISLANDICUS. MU- SCUS SANGUIN. offic. Lichen Islandicus. <i>Linn.</i> Blutlungenmoos.	} Planta integra.
* LILIUM ALBUM. offic. Lilium candidum. <i>Linn.</i> Weiße Lilie.	} Flos.

LI-

Partes usuales.

LILIUM CONVALLIUM. offic.	}	Flos.
Convallaria majalis. <i>Linn.</i>		
Maïenblümel. <i>Zauken.</i>		
Nostratibus <i>Faltrian.</i>		
LIMONIA. vide CITRUS.		
LINARIA. offic.	}	Herba.
Antirrhinum Linaria. <i>Linn.</i>		
Leintraut.		
LINUM. offic.	}	Semen.
Linum usitatissimum. <i>Linn.</i>		
Lein.		
LIQUIRITIA offic.	}	Radix:
Glycyrrhiza glabra. <i>Linn.</i>		Succus radicis
Süßholz.		inspissatus.
* LUPINUS. offic.	}	Semen.
Lupinus albus. <i>Linn.</i>		
Feigbohne.		
LYCOPodium. offic.	}	Semen.
Lycopodium clavatum. <i>Linn.</i>		
Bärlapp. Erdschwefel.		
LYSIMACHIA PURPUREA. vide SALICARIA.		

MA-

Partes usuales.

MACIS. officinarum.	}	Fructus involu- crum carnosum.
Myristica. <i>Linnaei</i> .		
Mußkatenblüthe.		

MAGELLANICUS CORTEX. vi-
de CANELLA ALBA.

MAJORANA. offic.	}	Herba.
Origanum Majorana. <i>Linn.</i>		
Majoran.		
Nostratibus Margran.		

MALICORIUM. vide BALAU-
STIUM.

MALVA ARBOREA. offic.	}	Flores.
Alcea rosea. <i>Linn.</i>		
Gartenpapeln. Schwarzro- the Papeln.		

MALVA VULGARIS. offic.	}	Herba. Flores.
Malva rotundifolia. <i>Linn.</i>		
Gemeine Käsepapeln.		

MANNA. offic.	}	Substantia gum- moso-mellea.
Fraxinus Ornus. <i>Linn.</i>		
Manna. Mannaäschbaum.		

MAR-

Partes usuales.

MARRUBIUM ALBUM. officin.	}	Herba.
Marrubium vulgare. <i>Linn.</i>		
Weißer Andorn.		
MARUM VERUM. offic.	}	Folia.
Teucrium Marum. <i>Linn.</i>		
Schlagkräutlein.		
MASTICHE. vide LENTISCUS.		
MATRICARIA. offic.	}	Herba.
Matricaria Parthenium. <i>Linn.</i>		
Mutterkraut.		Flores.
MECHOACANNA. offic.	}	Radix.
Convolvulus Mechoacanna.		
<i>Linn.</i> Weiße Jalape. Mechoacan- newurzel.		
MELILOTUS. offic.	}	Herba cum Flore.
Trifolium Melilotus officinalis.		
<i>Linn.</i> Steinklee.		
MELISSA. offic.	}	Herba.
Melissa officinalis. <i>Linn.</i>		
Melisse.		

ME-

	<u>Partes usuales.</u>
MELO. officinarum.	} <i>Semen.</i>
Cucumis Melo. <i>Linnaei.</i>	
Melone. Melaune.	
MENTHA CRISPA. offic.	} <i>Herba.</i>
Mentha crispa. <i>Linn.</i>	
Straußmünze.	
MENTHA RUBRA. offic.	} <i>Herba.</i>
Mentha aquatica. <i>Linn.</i>	
Rothē Münze.	
MENTHA SARACENICA: vide BALSAMITA.	
MERCURIALIS. offic.	} <i>Herba.</i>
Mercurialis annua. <i>Linn.</i>	
Bingelkraut.	
MEUM. offic.	} <i>Radix</i>
Athamanta Meum. <i>Linn.</i>	
Bärwurzel.	
MILLEFOLIUM. offic.	} <i>Herba.</i>
Achillea Millefolium. <i>Linn.</i>	
Schaaſgarbe.	
	} <i>Flores albi & rubri.</i>

Mo-

Partes usuales.

† MOMORDICA, officinarum Momordica Balsamina. <i>Linnæi</i> . Balsamäpfel. Momordike.	} Fructus recens pro oleo infuso.
---	--------------------------------------

* MORSUS DIABOLI. offic. Scabiosa Succisa. <i>Linn</i> . Teufelsabbis.	} Radix.
--	----------

† MORUS. offic. Morus nigra. <i>Linn</i> . Maulbeerbaum.	} Fructus recens pro succo &c.
--	-----------------------------------

MOSCHATA NUX. offic. Myristica. <i>Linn</i> . Muskatnuß.	} Fructus.
--	------------

MUSCUS SANGUINEUS. vide
LICHEN ISLANDICUS.

MYROBALANUS CITRINA. offic. Myrobalanus. <i>Linn</i> . Myrobalanen.	} Fructus.
--	------------

MYRRHA. offic. Myrrha. <i>Linn</i> . Myrrhen.	} Gummi - Resina.
---	-------------------

MYR-

Partes usuales.

† MYRTILLUS. officinarum.	} Fructus recens pro succo &c.
Vaccinium Myrtillus. <i>Linnaei.</i>	
Heidelbeere.	

† NAPELLUS. offic.	} Herba recens pro Extracto.
Aconitum Napellus. <i>Linn.</i>	
Eisenhüttel.	

NAPHÆ Flores. vide AURANTIUM.

NAPUS. offic.	} Semen.
Brassica Napus. <i>Linn.</i>	
Steckrüben. Nostrat. Scher- rübel.	

† NASTURTIIUM AQUATICUM. offic.	} Herba recens pro Conserva &c.
Sisymbrium Nasturtium. <i>Linn.</i>	
Brunnenkreße.	

NEPETA. offic.	} Herba.
Nepeta Cataria. <i>Linn.</i>	
Käsenmünze.	

NICOTIANA. PETUM. TABACUM. offic.	} Herba.
Nicotiana rustica. <i>Linn.</i>	
Taback.	

D

Ni-

Partes usuales.**NIGELLA. officinarum.****Nigella fativa.** *Linnæi.***Schwarzer Kimmel.****Nostratibus Gretel in der
Staude.****Semen.****NUX MOSCHATA. vide Mo-
SCHATA NUX.****OLEA. offic.****Olea europæa.** *Linn.***Delbaum.****Oleum (Oli-
vum vulgo) pres-
sum ex fructu.****OLIBANUM. THUS. offic.****Juniperus Lycia.** *Linn.***Weibrauch.****Resina.****OPIUM. offic.****Papaver somniferum.** *Linn.***Mohnsaft. Opium.****Succus capsu-
larum immatu-
rarum inspissat-
us. (Gummo-
lo - resinofus.)****OPOBALSAMUM. vide BAL-
SAMUM de MECHA.****OPO.**

	Partes usuales.
<p>OPOPANAX. officinarum. Pastinaca Opopanax. <i>Linnæi.</i> Gummiopopanax.</p>	<p>{ Gummi-Resina.</p>
<p>ORIGANUM. offic. Origanum vulgare. <i>Linn.</i> Wohlgemuth.</p>	<p>{ Herba.</p>
<p>* ORLEANA. offic. Bixa Orleana. <i>Linn.</i> Orlean.</p>	<p>{ Facula croceotinctoria, orta ex pulpa semen circumdante.</p>
<p>PÆONIA. offic. Pæonia officinalis. <i>Linn.</i> Pfingstrose. Peonie.</p>	<p>{ Radix. Flos. (Semen raro.)</p>
<p>PAPAVER ALBUM. offic. Papaver somniferum. <i>Linn.</i> Weisser Mohn.</p>	<p>{ Capsula (capita vulgo.) Semen. Herba recens, pro Unguento Populeo.</p>

Partes usuales.

PAPAVER ERRATICUM.

RHOEAS. officinarum.

Papaver rhœas. *Linnæi.*

Klapperrose.

Nostrat. Rothe Kornblume.

Flores.

PARADISI GRANA. offic.

Amomum Grana Paradisi. *Linn.*Große Kardamomen. Para-
deiskörner.

Semen.

PARIETARIA. offic.

Parietaria officinalis. *Linn.*

Tag- und Nachtkraut.

Herba.

PASSULÆ MAJORES. offic.

Vitis vinifera. *Linn.*Große Weinbeeren. Zibe-
ben.Fructus (Uva
passæ vulgo.)

PASSULÆ MINORES. offic.

Vitis vinifera. *Linn.*Kleine Weinbeerlein. Rosi-
nen. Corinthen.

Fructus passus.

* PASTINACA. offic.

Pastinaca sativa. *Linn.*

Pasternak.

Semen.

PE-

Partes usuales.

PEPO. officinarum.

Cucurbita Pepo. *Linnæi.*

Œirckenkopf. Pſeben.

Noſtrat. Plußer.

Semen.

PERSICA. offic.

Amygdalus Persica. *Linn.*

Pſirſche.

Nuclei.

* PETASITES. offic.

Tuffilago Petasites. *Linn.*

Pſtilenzwurzel.

Radix.

PETROSELINUM. offic.

Apium Petroselinum. *Linn.*

Peterſilie.

Radix.

Semen.

PETUM. vide NICOTIANA.

PHU. VALERIANA MAJOR.
offic.

Valeriana Phu. *Linn.*

Großer Baldrian.

Radix.

PIMPINELLA ALBA. offic.

Pimpinella Saxifraga. *Linn.*

Weiß Bibernell.

Radix.

Partes usuales.

PIMPINELLA RUBRA. officinarum.	} Herba.
Poterium sanguisorba. <i>Linnaei</i> . Roth Bibernell.	
PINUS PICEA vulgo ABIES RUBRA. offic.	} Resina. Colophonia.
Pinus Abies. <i>Linn.</i> Roth Tanne.	
PINUS SATIVA. offic.	} Nuclei.
Pinus Pinea. <i>Linn.</i> Pineole. Zirbesnüsselbaum.	
PINUS SYLVESTRIS. offic.	} Turiones. Resina liquida (Terebinthina communis vulgo.) Resina solida. Pix.
Pinus sylvestris. <i>Linn.</i> Tichtenbaum.	
PIPER LONGUM. offic.	} Fructus.
Piper longum. <i>Linn.</i> Langer Pfeffer.	

Pi.

	Partes usuales.
PIPER ROTUNDUM. officina- rum.	} <i>Fructus.</i>
Piper nigrum. <i>Linnæi.</i> Schwarzer Pfeffer.	
PISTACEA. offic.	} <i>Nuclei.</i>
Pistacea vera. <i>Linn.</i> Pistazie. Pimpernußlein.	
PLANTAGO. offic.	} <i>Herba.</i> (<i>Semen raro.</i>)
Plantago media. <i>Linn.</i> Wegbreit. Wegerig.	
POLYGALA. SENEGA NOSTRAS offic.	
Polygala amara. <i>Linn.</i> Kreuzblümlein.	} <i>Radix.</i> (<i>Herba raro.</i>)
POLYPODIUM. offic.	} <i>Radix.</i>
Polypodium vulgare. <i>Linn.</i> Steinwürzel. Engelsüß.	
† POMA BORSDORFIANA. offic.	} <i>Fructus recens</i> <i>pro succo &c.</i>
Pyrus Malus. <i>Linn.</i> Borsdorfer oder Maschans- fer Apffel.	

Partes usuales.

† POPULUS. officinarum.
 Populus nigra. *Linnaei.*
 Pappelbaum.

Gemmae recen-
 tes (*Oculi* vul-
 go) pro Ungu.
 Popul. Mendic.
 &c.

PRUNELLA. offic.
 Prunella vulgaris. *Linn.*
 Braunelle.

Herba florida.

PRUNUS. offic.
 Prunus domestica. *Linn.*
 Zweschpen. Pflaumen.

Fructus.
 Nuclei.

PSYLLIUM. offic.
 Plantago Psyllium. *Linn.*
 Flohsamenkraut.

Semen.

PULEGIUM. offic.
 Mentha Pulegium. *Linn.*
 Poley.

Herba.

* PULMONARIA ARBOREA.
 offic.
 Lichen pulmonarius. *Linn.*
 Baumlungenmoos.

Planta integra.

PUL-

Partes usuales.

<p>PULSATILLA NIGRICANS. officinarum. Anemone pratensis. <i>Linnæi</i>. Schwärzliche Kückenschelle.</p>	<p>Flos. Herba.</p>
<p>PYRETRUM. offic. Anthemis Pyretrum. <i>Linn</i>. Bertram.</p>	<p>Radix.</p>
<p>QUERCUS. offic. Quercus Robur. <i>Linn</i>. Eiche.</p>	<p>Cortex. Gemmæ recent- tes (Oculi vul- go) pro Ungu. Mendicor. Folia. (Glandes raro.)</p>
<p>† RAPHANUS NIGER. offic. Raphanus sativus. <i>Linn</i>. Rettig.</p>	<p>Radix recens pro Aqu. dest. &c. (Semen raro.)</p>
<p>RAPHANUS RUSTICUS. vide ARMORACIA.</p>	

D 5

RHA-

Partes usuales.

RHABARBARUM. officinarum.
Rheum palmatum. Linnæi.
Rabarbare.

Radix.

RHAPONTICUM. offic.
Rheum Rhaponticum. Linn.
Rapontike.

Radix.

* **RHODIUM. offic.**
Genista canariensis. Linn.
Rosenholz.

Lignum pro
Ol. destillato &c.

RHOEAS. vide PAPAVER ER-
RATICUM.

* **RIBESIIUM NIGRUM. offic.**
Ribes nigrum. Linn.
Schwarze Ribesel.

Folia.

† **RIBESIIUM RUBRUM. offic.**
Ribes rubrum. Linn.
Rothe Johannesbeeren. Ri-
besel.

Fructus recens.
pro succo &c.

ROSA RUBRA. offic.
Rosa centifolia. Linn.
Rothe Rose.

Flores.

Ro-

Partes usuales.

ROSA SYLVESTRIS. vide **CY-
NOSBAMOS.**

<p>ROSMARINUS HORTENSIS. officinarum.</p> <p>Rosmarinus officinalis. <i>Linnæi.</i> Rosmarin.</p>	}	<p><i>Folia</i></p> <p><i>Flores cum ca- lycibus.</i></p>
--	---	---

<p>RUBIA. offic.</p> <p>Rubia tinctorum. <i>Linn.</i> Färberröthe.</p>	}	<p><i>Radix.</i></p>
---	---	----------------------

<p>† RUBUS. offic.</p> <p>Rubus idæus. <i>Linn.</i> Hinbeere.</p>	}	<p><i>Fructus recens</i> <i>pro succo &c.</i></p>
--	---	---

<p>RUSCUS. offic.</p> <p>Ruscus aculeatus. <i>Linn.</i> Mausdorn.</p>	}	<p><i>Radix.</i></p>
--	---	----------------------

<p>RUTA. offic.</p> <p>Ruta graveolens. <i>Linn.</i> Raute. Nostrat. Weinrute.</p>	}	<p><i>Herba.</i></p>
--	---	----------------------

SA-

Partes usuales.

SABADILLA. officinarum.

An Veratrum? *Linnæi.*

Sabadille.

Nostrat. Capuzinersaamen.

Semen.

SABINA. offic.

Juniperus sabina. *Linn.*Semenbaum. Sedel oder
Sadelbaum.

Frondes.

SACCHARUM. offic.

Saccharum officinarum. *Linn.*

Zucker.

Sal essentialis
dulcissimus.

SAGAPENUM. offic.

Sagapenum. *Linn.*

Sagapen. Serapinharz.

Gummi-Resina.

SALEB. SATYRIUM. offic.

Orchis Morio. *Linn.*

Salapwurzel.

Radix.

* SALICARIA. LYSIMACHIA

PURPUR. offic.

Lythrum salicaria. *Linn.*

Weiderich.

Herba florida.

SAL-

	Partes usuales.
SALVIA. officinarum.	} Folia.
Salvia officinalis. <i>Linnaei</i> .	
Salwey.	
Nostrat. Salver.	
SAMBUCUS. offic.	} Cortex interior. Flos. Fructus recens pro Roob.
Sambucus nigra. <i>Linn.</i>	
Holder. Holunder. Glieder.	
Nostrat. Holler.	
SANCTUM LIGNUM. offic.	} Cortex. Lignum. Resina.
Guajacum officinale. <i>Linn.</i>	
Franzosenholz.	
SANDARACA. vide JUNIPERUS.	
SANGUIS DRACONIS. vide DRA- CONIS SANGUIS.	
SANTALUM CITRINUM. offic.	} Lignum.
Santalum citrinum. <i>Linn.</i>	
Gelbes Sandelholz.	
SANTALUM RUBRUM. offic.	} Lignum.
An Cæsalpinia? <i>Linn.</i>	
Rothes Sandelholz.	
SANTONICUM. vide CINA.	

* SA-

Partes usuales.

* SAPONARIA. officinarum.	}	Herba.
Saponaria officinalis. <i>Linnæi.</i>		
Seifenkraut.		
SARCOCOLLA. offic.	}	Gummi-Resina.
Penæa Sarcocolla. <i>Linn.</i>		
Fleischleim.		
SARSAPARILLA. offic.	}	Radix.
Smilax Sarsaparilla. <i>Linn.</i>		
Sassaparille.		
SASSAFRAS. offic.	}	Cortex.
Laurus Sassafras. <i>Linn.</i>		
Sassafrasholz.		Lignum.
SATUREJA. offic.	}	Herba.
Satureja hortensis. <i>Linn.</i>		
Saturey.		
SATYRIUM. vide SALEP.		
SCABIOSA. offic.	}	Herba.
Scabiosa arvensis. <i>Linn.</i>		
Apostemkraut. Scabiose.		

SCAM-

Partes usuales.

SCAMMONIUM. officinarum. }
 Convolvulus Scammonia. *Linn.* } Gummi-Resina.
 Scammonie. }

SCOLOPENDRIUM. offic. }
 Asplenium Scolopendrium. }
Linn. } Herba.
 Hirschzunge. }

SCORDIUM. offic. }
 Teucrium Scordium. *Linn.* }
 Lachenknoblauch. Wasser- } Herba.
 lauch. }

SCORZONERA. offic. }
 Scorzonera hispanica. *Linn.* }
 Schlangenmord. Storz- } Radix
 nere. }

SCROPHULARIA. offic. }
 Scrophularia nodosa. *Linn.* } Radix.
 Braunwurzel. } (Herba raro.)

SECALE. offic. }
 Secale cereale *Linn.* } Seminis farina.
 Roggen. Korn. }

SE-

Partes usuales.

† SEDUM MAJUS. SEMPER- VIVUM. officinarum. Sempervivum tectorum. <i>Linn.</i> Große Hauswurzel.	}	Planta recens pro Ungu. po- pul. &c.
--	---	--

† SEDUM MINUS. offic. Sedum album. <i>Linn.</i> Kleine Hauswurzel.	}	Herba. recens pro Ungu. po- puleo.
--	---	--

* SEDUM VERMICULARE. offic. Sedum acre. <i>Linn.</i> Mauerpfeffer.	}	Herba recens raro.
---	---	-----------------------

SEMPERVIVUM. vide SEDUM
 MAJUS.

SENEGA. vide POLYGALA.

SENEGALGUMMI vide ACA-
 CIA VERA.

SENNA. offic. Cassia Senna. <i>Linn.</i> Senneblätter.	}	Folia. Lugumina (Fol- liculi vulgo.)
--	---	--

SER-

Partes usuales.

SERPENTARIA VIRGINICA.
officinarum.

Aristolochia Serpentaria. *Linn.*
Virginische Schlangenkur-
zel.

Radix.

SERPYPHILLUM. offic.
Thymus Serpyllum. *Linn.*
Quendel.
Nostratibus Kuttelkraut.

Herba.

SESELI CRETICUM. officin.
Tordylium officinale. *Linn.*
Cretischer Seseli.

Semen.

SIMARUBA. officin.
Bursera gummifera. *Linn.*
Simarube. Großer Terpen-
tinbaum.

Cortex.

SILIQVA DULCIS. officin.
Ceratonia filiqua. *Linn.*
St. Johannesbrod. Bocksh-
hornel.

Fructus.

SINAPI. officin.
Sinapis nigra. *Linn.*
Schwarzer Senf.

Semen.

E

So-

Partes usuales.**SOLANUM.** officinarum.Solanum nigrum. *Linnæi.*

Nachtſchatten.

} *Herba.***SPICA.** vide **LAVANBULA.****SPICA CELTICA.** officin.Valeriana celtica. *Linn.*

Celtiſcher Rardus.

} *Radix*† **SPINA CERVINA.** offic.Rhamnus catharticus. *Linn.*

Kreuzbeere.

} *Fructus recens*
*pro ſucco &c.***SQUILLA.** officin.Scilla maritima. *Linn.*

Meerzwiebel.

} *Radix.***STAPHISAGRIA.** offic.Delphinium Staphisagria. *Linn.*Steffenſkörner. Lausſaa-
men.} *Semen.***STRAMONIUM.** vide **DATURA.****STYRAX CALAMITA.** offic.Styrax officinalis. *Linn.*

Storax.

} *Resina.*

STY-

Partes usuales.

STYRAX LIQUIDA. officina- rum.	}	<i>Balsamum, sive Resina liquida.</i>
Liquidambar styraciflua. <i>Linn.</i>		
Flüssiger Storax.		
SUMACH. offic.	}	<i>Semen.</i>
Rhus coriaria. <i>Linn.</i>		
Sumach. Gärberbaum.		
SYMPHYTUM. vide CONSOLIDA MAJOR.		
TABACUM. vide NICOTIANA.		
TACAMAHACA. offic.	}	<i>Resina.</i>
Arbor ignota.		
Tacamahakharz.		
TAMARINDUS. offic.	}	<i>Fructus.</i>
Tamarindus indica. <i>Linn.</i>		
Tamarinden.		
TAMARISCUS. offic.	}	<i>Radicis Cortex.</i>
Tamarix germanica. <i>Linn.</i>		
Tamarisken.		
TANACETUM. offic.	}	<i>Herba. Flores.</i>
Tanacetum vulgare. <i>Linn.</i>		
Reinfaren. Wurmkraut.		

Partes usuales.

TARAXACUM. officinarum.
 Leontodon Taraxacum. *Linn.*
naei.

Löwenzahn. Röhrelkraut.
 Pfaffenröhrel.

Radix.
 Herba recens.

TELEPHIUM. vide CRASSULA.

TREBINTHINA COMMUNIS.
 vide PINUS SYLVESTRIS.

TREBINTHINA VENETA. vide
 LARIX.

TERRA JAPONICA. vide CATE-
 CHU.

THLASPI. offic.
 Thlaspi arvense. *Linn.*
 Bauernsensf.

Semen.

THEE ORIENTALE. offic.
 Thea Bohea. *Linn.*
 Orientalischer Thee.

Folia.

THUS. vide OLIBANUM.

THY-

Partes usuales.

THYMUS. officinarum.
 Thymus vulgaris. *Linnaei.*
 Thymian. Römischer Quen-
 del.
 Nostrat. Welsches Kuttel-
 kraut.

} *Planta florida.*

TILIA. offic.
 Tilia europæa. *Linnaei.*
 Linde. Lindenbaum.

} *Flores.*

**TOLU. vide BALSAMUM DE
 TOLU.**

TORMENTILLA. offic.
 Tormentilla erecta. *Linnaei.*
 Tormentille.

} *Radix.*

TRAGACANTHA. offic.
 Astragalus Tragacantha. *Linnaei.*
 Bocksdorn. Tragant.

} *Gummi.*

TRIFOLIUM FIBRINUM offic.
 Menyanthes trifoliata. *Linnaei.*
 Fieberklee. Bitterklee.

} *Herba.*

Partes usuales.

TRITICUM. officinarum. Triticum hybernum. <i>Linnaei</i> . Weizen.	{ Seminis Farina. Seminis Facula. (Amylum vul- go.)
TUNICA. offic. Dianthus Caryophyllus. <i>Linn.</i> Nelke. Nägelein.	{ Flos ruber.
TURPETHUM. offic. Convolvulus Turpethum. <i>Linn.</i> Surbith.	{ Radix.
TUSSILAGO. vide FARFARA.	
VALERIANA MAJOR. vide PHU.	
VALERIANA VULGARIS. offic. Valeriana officinalis. <i>Linn.</i> Gemeiner Baldrian.	{ Radix.
* VANILLA. offic. Epidendron Vanilla. <i>Linn.</i> Vanille. Vanilie.	{ Siliqua.
VERBASCUM. offic. Verbascum Thapsus. <i>Linn.</i> Wollkraut. Königskerze. Nostrat. Himmelbrand.	{ Herba. Flores.

* VER-

Partes usuales.

* VERBENA. officinarum. Verbena officinalis. <i>Linnæi</i> . Eisenkraut.	}	Herba.
VERONICA. offic. Veronica officinalis. <i>Linn.</i> Chrenpreis.		Herba.
VIOLA. offic. Viola odorata. <i>Linn.</i> Blaue Veilchen. Beigel.	}	Herba. Flores. Semen.
VIRGA AUREA. vide CONSO- LIDA SARACENICA.		
VISCUM QUERCINUM. offic. Loranthus europæus. <i>Linn.</i> Eichenmistel.	}	Lignum.
VITIS. offic. Vitis vinifera. <i>Linn.</i> Wein. Weinrebe.		Fructus recens pro Ungu. ad labia &c. Fructus succus fermentatus. (Vinum. & Vini. Acetum.) Fructus Passus. vid. Passula.

Partes usuales.

URTICA MAJOR. officinarum.	}	Herba.
Urtica dioica. <i>Linnaei.</i>		
Brennnessel.		
URTICA MORTUA. vide LA- MIUM.		
UVA URSI. offic.	}	Folia.
Arbutus Uva ursi. <i>Linn.</i>		
Sandbeere.		
* VULVARIA. offic.	}	Herba.
Chenopodium Vulvaria. <i>Linn.</i>		
Stinkende Melte.		
* UVULARIA. offic.	}	Folia raro,
Ruscus Hypoglossum. <i>Linn.</i>		
Zäpfleintraut.		
WINTERANUS CORTEX. vide CANELLA ALBA.		
ZEDOARIA. offic.	}	Radix.
Kæmpferia rotunda. <i>Linn.</i>		
Zitwerwurzel.		
ZINGIBER. offic.	}	Radix.
Amomum Zingiber. <i>Linn.</i>		
Zimber. Ingwer.		

ANI.

A N I M A L I A

*Eaque buc spectantia in officinis pbarma-
ceuticis usurpanda.*

Partes usuales.

* ANAS vulgaris, cicur Ges-
neri.

Anas Boschas. *Linnæi.*

Ente.

Axungia.

* ANGUILLA. *Gesner.*

Muræna Anguilla. *Linn.*

Hal.

Axungia.

ANSER domesticus. *Ges-
ner.*

Anas Anser. *Linn.*

Gans.

Axungia.

* ARDEA. Pella. *Gesner.*

Ardea cinerea. *Linn.*

Reiger.

Axungia.

ASCHIA. Thymallus. *Ges-
ner.*

Salmo Thymallus. *Linn.*

Usche. Esche.

Axungia.

E 5

CAN-

Partes usuales.

* **CANCER MARINUS.***Gesner.***Cancer Pagurus.** *Linn.***Meerkrebs.***Chela.***CANCER.** *Astacus fluviatilis.* *Gesner.***Cancer Astacus.** *Linn.***Gemeiner Krebs.***Lapides (Oculi
vulgo.)***CANIS fidelis.** *Gesner.***Canis familiaris.** *Linn.***Hund.***Axungia.***CANTHARIS officinarum.***Raj.***Meloe vesicatorius.** *Linn.***Spanische Fliege. Spanische
Mücke.***Insectum inte-
grum.***CASTOREUM.** *Gesner.***Castor Fiber.** *Linn.***Bieber. Biebergeil.***Folliculi cellu-
losi putorii utri-
usque sexus.
Axungia folli-
cularis.*

CA-

Partes usuales.

CATUS SYLVESTRIS.

Felis. *Gesner.*
 Felis Catus. *Linn.*
 Wilde Raſe.

Axungia.

CERA Apis. *Raj.*
 Apis mellifica. *Linn.*
 Waſs. Bienenwaſs.

Cera alba.
Cera citrina.

CERVUS. *Gesner.*
 Cervus Elaphus. *Linn.*
 Hirsch.

Cornu.
Sebum.

CETE. *Cluſſi.* Balæna major.
Raj.
 Phyſeter macrocephalus. *Linn.*
 Waſſfiſch.

Subſtantia cere-
bri alba unctuo-
ſa. (Sperma cete
vulgo.)
Waſſrath.

COCCINELLA. *Sloan.*
 Coccinella Cacti coccinelliferi.
Linn.
 Koſchenill. Coccinell.

Inſecta integra
(Puppæ exsic-
cata) Magiſte-
rium (Lacca flo-
rentina vulgo.)

* COCH-

	<u>Partes usuales.</u>
<p>• COCHLEA TERRESTRIS. Cochlea edulis pomatia. <i>Gesner.</i> <i>Helix pomatia. Linnæi.</i> <i>Häufelschnecke.</i></p>	<p><i>Animal integrum vivum.</i> <i>(Cochlea, & Opercula Testæ raro.)</i></p>
<p>CORALLINA. <i>Raj.</i> <i>Corallina officinalis. Linn.</i> <i>Corallenmoos. Meermoos.</i></p>	<p><i>Zoophyton integrum.</i></p>
<p>CORALLIUM rubrum. <i>Bauh.</i> <i>Ifis nobilis. Linn.</i> <i>Rothe Corallen.</i></p>	<p><i>Zoophyton integrum.</i></p>
<p>EBUR. <i>Elephantus. Gesner.</i> <i>Elephas maximus. Linn.</i> <i>Elephant. Helsenbein.</i></p>	<p><i>Dentium laniorum Rasura.</i> <i>Idem Dens ad nigredinemustus spodium.</i></p>
<p>† FORMICA. <i>rubra. Raj.</i> <i>Formica rufa. Linn.</i> <i>Ameise.</i></p>	<p><i>Insectum vivum pro spiritu &c.</i></p>

GAL-

Partes usuales.

<p>GALLA TURGICA. <i>Reaum.</i></p>	<p>Galla Asiaticæ. (meliores) Europææ (viliores.)</p>
<p>Hybernaculum Larvæ <i>Cyni-</i> <i>pis</i> Quercus. <i>Linn.</i></p>	
<p>Galläpfel. Gallestugeln.</p>	
<p>GALLINA. <i>Gesner.</i> Phasianus Gallus. <i>Linn.</i> Henne.</p>	<p>Axungia. Ova.</p>
<p>HIRCUS. Capra. <i>Gesner.</i> Capra Hircus. <i>Linn.</i> Bock. Ziege.</p>	<p>Sebum.</p>
<p>* HIRUNDO. domestica. <i>Gesner.</i> Hirundo rustica. <i>Linn.</i> Hauschwabe.</p>	<p>Nidus.</p>
<p>HUSO. <i>Gesner.</i> Acipenser Huso. <i>Linn.</i> Hause.</p>	<p>Colla (glutinis species) Hausenblase.</p>
<p>ICHTHYOCOLLA. <i>Colla piscium.</i> vide <i>Huso.</i></p>	

LAC

Partes usuales.

† LAC variorum animalium.
Lac vaccinum communiter.
Milch.

Lac recens.
Butyrum recens.

LEPUS. *Gesner.*
Lepus timidus. *Linn.*
Hase.

Axungia.

* LUCIUS. *Gesner.*
Esox Lucius. *Linn.*
Hecht.

Axungia.

LUMBRICUS. *Raj.*
Lumbricus terrestris. *Linn.*
Regenwurm.

Vermis vivus.
— exsiccatum.

MEL.
Apis mellifica. *Linn.*
Honig.

Mel virgineum.
— commune.
— despumatum

MILLEPES. Afellus vul-
garis *Raj.*

Oniscus Afellus. *Linn.*
Afel. Astel. Keller oder
Maueresel.

Insectum totum.

MO-

Partes usuales.

MOSCHUS. Capreolus moschi. <i>Gesner.</i>	} Folliculi umbilicalis <i>substantia unctuosâ</i> , odoris ambrosiaci.
Moschus moschiferus. <i>Linn.</i>	
Biesamthier. Biesam.	
* MUSTELA. fluviatilis. <i>Raj.</i>	} Hepar pro liquamine.
Gadus Lota. <i>Linn.</i>	
Halbrippe.	
OSTREA. <i>Gesneri.</i>	} Testa (Concha vulgo.)
Ostrea edulis. <i>Linn.</i>	
Muster.	
OVIS. <i>Gesner.</i>	} Sebum.
Ovis Aries. <i>Linn.</i>	
Schaaf. Widder.	
PORCUS. Sus <i>Gesner.</i>	} Axungia
Sus Scrofa. <i>Linn.</i>	
Schwein. Sau.	
† SCORPIO. <i>Raj.</i>	} Insectum vivum oleo suffocandum.
Scorpio europæus. <i>Linn.</i>	
Skorpion.	
SEPIA. <i>Gesner.</i>	} Sepiæ os. Weißfischbein.
Sepia officinalis. <i>Linn.</i>	
Meerspinne. Blackfisch.	

SPON-

Partes usuales.

<p>SPONGIA. globosa. Bau- hini. Spongia officinalis. Linn. Badschwamm.</p>	<p>Spongia in carbonem cremanda.</p>
<p>TAXUS. Meles. Gesn. Ursus Meles. Linn. Dachß.</p>	<p>Axungia.</p>
<p>TAURUS. Bos. Gesner. Bos Taurus. Linn.</p>	<p>Fel inspissatum.</p>
<p>URSUS. Gesner. Ursus Arctos. Linn. Bär.</p>	<p>Axungia.</p>
<p>VIPERA. Gesner. Coluber Vipera. Linn? Biper.</p>	<p>Axungia. (Animal vivum) Coluber Berus. Linn?</p>
<p>ZIBETHUM. Felis Zibethi Gesner. Viverra Zibetha. Linn. Zibethkage. Zibeth.</p>	<p>Materia oleoso sebacea, ambrosiaci odoris, folliculi pilosi inter anum & genitalia animalis.</p>

CHA-

CHARACTERUM CHEMICORUM

EXPOSITIO.

- ⚡. > Acidum in genere.
- ⚡. Acidum vegetabile. Acetum.
- ⚡. Acetum destillatum.
- +⊖. > ⊖. . Acidum muriaticum. f. Salis com-
munis.
- +⊕. > ⊕. . Acidum Nitri.
- +⊕. > ⊕. . Acidum Vitrioli.
- Δ. Aer.
- Alumen.
- âââ. Amalgama.
- ââ. Ana id est: Partes æquales.
- ⚡. Antimonium. Stibium.
- ∇. Aqua.
- ∇. Aqua fortis.
- ∇. Aqua regia.
- ☾. Argentum. Luna.
- ☿. Argentum vivum. Mercurius.
- ∞. Arfenicum.
- ☿. ∞. . . . Auripigmentum.
- Aurum. Sol.
- B. ∴. Balneum Arenæ.

F


Bal-

- B. M..... Balneum Mariæ, vel Maris.
 B. V..... Balneum Vaporis, vel Roris.
 ☐..... Borax.
 C..... Calx in genere.
 C. M..... Calx metallica.
 ☿..... Calx viva.
 ♋..... Cancer.
 ♁..... Cineres clavellati.
 ☿ ☉..... Cinnabaris.
 C. C..... Cornu Cervi.
 ♀..... Cuprum. Aes. Venus.
 ♂..... Ferrum. Chalybs. Mars.
 F..... Fiat.
 ☉..... Hepar sulphuris.
 △..... Ignis.
 K..... Kobaltum.
 L. A..... Lege Artis.
 M..... Magnesia.
 ☿☽..... Mercurius præcipitatus.
 ☿☽..... Mercurius sublimatus.
 M..... Mifce.
 ○..... Nitrum.
 ○○..... Oleum.
 ☉..... Phlogifton.
 ♄..... Plumbum. Saturnus.

Præ-

PP.	Præparare.
☉	Pulvis.
Q. L.	Quantum lubet.
Q. PL.	Quantum placet.
Q. S.	Quantum fatis.
Q. V.	Quantum vis.
℞.	Recipe.
☉	Regulus.
⊖	Sal in genere.
⊖∇	Sal alcalinus fixus.
⊖A	Sal alcalinus volatilis.
⊖*	Sal ammoniacus.
S. S.	Sal fedativus.
□	Sapo.
S. A.	Secundum artem.
∞	Spiritus.
∇	Spiritus Vini.
∇	Spiritus Vini rectificatus.
♃	Stannum. Jupiter.
S. S. S.	Stratum supra Stratum.
S. M.	Substantia metallica.
♁	Sulphur.
♁	Tartarus.
∇	Terra.
∇	Terra argillacea.

- ♃..... Terra calcarea.
 ♄..... Terra gypsea.
 ♅..... Terra filicea, seu Vitrescibilis.
 ☿..... Tinctura.
 ☉..... Viride æris. Aerugo.
 ♁..... Vitrum.
 ♁♁..... Vitrum Antimonii.
 ♁♂..... Vitrum Plumbi. Saturni.
 ♂..... Vitriolum.
 ♂♀..... Vitriolum Cupri. Cæruleum. Veneris.
 ♂♂..... Vitriolum Ferri. Viride. Martis.
 ♂X..... Vitriolum Zinci. Album.
 ☐..... Urina.
 W..... Wismuthum. Bismuthum.
 X..... Zincum.



PONDERA PHARMACEUTICA.

	Lib.	Lib.ß	Un.	Un.ß	Dr.	Dr.ß	Scr.	Scr.ß	Gr.
Gr. Granum. Ein Gran.									I
ßß. Scrupulus semis. Ein halber Scrupel.								I	IO
ß. Scrupulus. Ein Scrupel.							I	2	20
zß. Drachma semis. Ein halbes Quin- tel.						I	I½	3	30
z. Drachma. Ein Quintel.					I	2	3	6	60
zß. Uncia semis. Eine halbe Unze. 1. Loth.				I	4	8	12	24	240
z. Uncia. Eine Unze: 2. Loth.			I	2	8	16	24	48	480
℥ß. Libra semis. Ein halbes Pfund.		I	6	12	48	96	144	288	2880
℥. Libra. Ein Pfund.	I	2	12	24	96	192	288	576	5760

F 3

M. I.

M. I. MANIPULUS unus.

Eine Handvoll.

Quantum comprehenditur manu.

Æquivalens Unciæ semissi.

P. I. PUGILLUS unus.

Ein Gänselein. Ein Pugill.

Quantum tribus digitis capitur.

Æquivalens drachmæ uni.

Liquida, v. g. AQUA, VINUM, VINI SPIRITUS, ACETUM, SUCCI VARIII, LAC & similia communiter mensura dispertiuntur; reliqui vero liquores consultius ponderantur.

Mens. I. MENSURA una.

Eine Maaß.

Æquivalens quadraginta octo
Unciis. (*)

In quatuor dum dividitur partes,
hæ

QUARTARII (*Libra* vulgo) dicuntur.

Quart. Seidel.

Cochl.

(*) Mensura scilicet, nec pondere: nam

<i>Aquæ communis</i>	Mensura una ponderat communiter	unc. XXXX.
<i>Spiritus vini</i>	- - - - -	unc. XXXIJ.
<i>Mellis vulgaris</i>	- - - - -	unc. LVij.
<i>Olei olivarum</i>	- - - - -	unc. XXXV.

Cochl. i. COCHLEARE UNUM.

Ein Löffelvoll.

Æquivalens Unciæ semissi;
Attamen pondere, ratione diversitatis liquidorum, differt.

Gtt. i. GUTTA una.

Ein Tropfen.

Æquivalens circiter grano.

Tempus colligendi plantas earumque partes; modus siccandi servandique.

RADICES evelluntur communiter primo vere, dum Planta prorumpere incipit: exsiccantur in umbra integræ, si minores; aut, si majores crassioresve, in partes sive taleolas scissæ, a foribus mundatæ in loco sicco asservantur. Quædam recentes etiam arena tectæ in cavea servantur.

TURIONES, qui sunt novelli rami molles, decerpuntur itidem primo vere, antequam indurescant, aut folia evolvant, ac modo antecedenti siccantur, & servantur.

STIPITES vulgo: *Rami* aut *Virgulta* fruticum abscinduntur ante foliorum perfectam evolutionem exsiccanturque ut radices.

CORTICES lignorum aut radicum nonnullarum tempore vernali recentes a trunci vel a radicis interna substantia solvendi; fructuum vero cortices a fructu bene maturo separandi sunt.

LIGNA secanda legendaque inchoante vere, ac in frusta sive segmenta scissa aservanda.

FOLIA arborum fruticumque leguntur perfecte evoluta, nec tamen marcida, aut robigine infecta: exsiccata debite in loco sicco servantur tecta factaque a sordibus.

HERBÆ colligendæ dum florere incipiunt, vel brevi ante florescentiam tempore: ilico exsiccandæ reponendæque ut *folia*.

FLORES mox, ubi explicantur, legendi, lente in umbra exsiccandi, & in loculamentis ficcis tectisque servandi.

FRU-

FRUCTUS colliguntur perfecte maturi; quin forte expetantur immaturi.

SEMINA leguntur, dum pericarpia aridiora semen continentia sese aperire incipiunt; vel dum semina præsertim nuda sponte aut ad levem saltim tactum secedunt. Baccarum vero aut pomorum semina ex fructu perfecte maturo eximuntur.

Simplicium nonnullorum e regno vegetabili sub certo numero simul comprehensorum determinatio.

RADICES quinque aperientes.

Apii, Petroselini, Fœniculi, Asparagi, Rusci.

SEMINA quatuor calida majora.

Carvi, Cumini, Anisi, Fœniculi.

SEMINA quatuor calida minora.

Annios, Amomi, Apii, Dauci sylvestris.

SEMINA quatuor frigida.

Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.

*Terminorum quorundam technicorum
Explicatio.*

ABLUTIO. ELUTRIATIO.

Abluere est corpus solidum a fordibus vel a salibus liberare: *Elutriare* vero significat pulverem subtilem a grossiore repetitis aquæ adfusionibus abluendo separare.

AMALGAMATIO est metallorum ope argenti vivi solutio, qua mediante Mercurius eo modo cum metallo unitur, ut æqualem ac visui homogineam simul constituent massam. Unio hæc pro diversa metallorum indole diverso obtinetur modo. Massa hac operatione obtenta

Amalgama vocatur.

BOLUS, ELECTUARIUM, CONFECTIO humida & ficca, (*Trochisci, Morsuli, Tabulæ, Rotule*) CONDITUM, ECLEGMA, LINCTUS, LOOCH ferme synonyma sunt, sæpe, præsertim humida, indiscriminatim ponuntur, quum vix, nisi consistentia, majori minorive ariditate, aut ingredientium pluralitate inter se differant, sunt igitur

Bo-

Bolus & *Electuarium* medicamenta, quæ constant pulveribus &c. pulpa, melle, syrupo aut alio apto liquido exceptis, & in massam mollioris consistentiæ redactis. *Bolus* unica absumitur dosi; *Electuarium* majori communiter paratur copia.

Confectio quoque electuarii mollioris species est: dum *humida* dicitur, mellis cocti paullo majorem consistentiam habet; *arida* vero seu *sicca* sub *Trochiscorum*, *Morsulorum*, *Tabularum* aut *Rotularum* nomine venit.

Trochisci e pulveribus cum mucilagine in massam subactis formam acquirunt orbicularem utrinque depressam.

Morsuli, *Tabulæ*, *Rotulæ* ex saccharo ad consistentiam tabulatam cocto communiter funduntur, admistis non raro variis speciebus: cæterum non nisi forma inter se discrepant.

Con-

Conditum confectionis loco nunquam ponitur: quid vero proprie fit, vide suo ordine.

Confecta vero ea vocantur, quæ saccharo sicco incrustata sunt, & plerumque sacchari confectoribus paranda committuntur. Tandem: *Eclegma* Græcis, *Looch* Arabibus, *Linctus* Latinis medicamentum dicitur consistentiæ mediæ inter syrupum & electuarium molle, lenissime deglutiendum.

CATAPLASMA, SINAPISMUS, EPITHEMA sunt medicamenta topica five ad certum quemdam locum externe adplicanda.

Cataplasma vulgariter parari solet ex plantis earumque partibus ruditer pulveratis, coctione, vel etiam cruda dumtaxat commistione cum aqua, lacte, oleo &c. in pultis consistentiam redactis.

Si feminum sinapis farina aceto, fermento panis &c. permista *Cataplasma* efformat, *Sinapismus* communiter audit.

Flui-

Fluidum vero medicamentum pan-
nis, linteis, spongiis &c. excipiendum
Epithema seu *Fomentum* nuncupatur.
Interdum species vel sicca, vel liquido
quodam irrorata, ac externe adplicata
eodem hoc nomine insignantur.

CHEMIA, PHARMACO-CHEMIA, PHAR-
MACIA, PHARMACOPOEUS, PHARMACOPOEA,
PHARMACOLOGIA &c. ita collimitant, ut di-
velli vix patiantur.

Est igitur *Chemia* pars physices ex-
perimentalis, five scientia docens exa-
minare corpora per ignem aut men-
strua: corpora videlicet in suas partes
constitutivas dividere; nonnulla in pri-
stinam denuo formam restituere; aut
vario inter se combinare modo.

Illa chemiæ pars, quæ usui medico
tantum inservit, *Pharmaco-chemia* voca-
tur.

Pharmacia five *Ars pharmaceutica* il-
la dicitur ars, qua mediante docemur
medicamenta simplicia colligere, seli-
gere, debite asservare, nec non, ubi
opus

opus est, ad normam præscriptam rite componere. Vir artem hanc exercens *Pharmacopœus* nuncupatur.

Pharmacopœus vero est vel ille locus, in quo pharmaca cum cruda tum præparata asservantur; vel liber talis, in quo norma præparationis medicamentorum continetur, qui liber etiam *Dispensatorium medicum* audit.

Pharmacologia demum est historia si-
ve recensio omnium medicamentorum:
hæc etiam sub titulo *Materia medicæ*
venire solet.

CLARIFICATIO sive **DEPURATIO** est liquoris turbidi aut impuri a partibus hunc inficientibus crassioribus liberatio. Fit autem vel per

Despumationem : dum spuma ac cum hac heterogenea quæque innantia durante liquoris coctione cochleari auferuntur. Vel per

Subsidentiam : si in liquore ad quietem reposito partes crassiores propria gravitate fundum petunt, ut liquor

quor dein clarus inclinationis ope decantari possit. Aut si liquor

Albumine ovi in spumam agitato prius momento bullivit, tandemque colatur. Vel etiam sola

Filtratione, si scilicet per chartam emporeticam; aut

Percolatione, dum per pannum sive linteum liquor trajicitur.

CONDITUM, CONSERVA, SYRUPUS, MEL, ROOB, PULPA &c. in eum fiunt scopum, ut corpora præsertim vegetabilium cum solida tum fluida, quantum fieri potest, recentia afferentur.

Conditum proprie dicitur, si Fructus, Flores, Radices aut aliæ vegetabilium partes recentes, &, ut fieri licet, integræ in syrupo aut melle ad spissiolem consistentiam cocto adferantur.

Conserva fit: si folia aut flores plantarum recentium minutim conscissa vel contusa cum dupla aut tripla portio-

tione sacchari pulverati frigide communiter commiscentur servanturque.

Syrupus: si decoctum, infusum, aut succus herbarum vel fructuum &c. addita proportionata quantitate sacchari ad illam coquitur consistentiam, quæ obtinetur, dum duæ partes sacchari in una parte liquidi facta unica ebullitione solvuntur. *Miva* syrupo paullo spissior est.

Mella medicata eodem ac syrupi fiunt modo, nisi quod ad debitam eorum acquirendam consistentiam ad unam liquoris partem tres partes mellis requirantur.

Roob obtinetur, dum fructuum succus cum quarta aut sexta parte sacchari ad pultis mollioris sive gelatinæ consistentiam coquitur.

Pulpa: si caro fructuum &c. decoctione cum aqua emollita, & per setaceum trajecta addita portione sacchari ad debitam pultis consistentiam inspissatur. *Panis* v. g. Cydoniorum est pulpa solidior.

DE-

DEFLAGRATIO, *sive* DETONATIO fit, dum varia corpora inflammabilia, præsertim mineralia crucibulo candenti injecta subito inflammantur; hæc cum, illa sine notabili strepitu aut fragore.

Dum spiritus vini super quibusdam corporibus comburitur, *deflagrari* quoque dicitur.

DESTILLATIO, ABSTRACTIO, COHOBATIO, RECTIFICATIO de liquidis stillatim trans-euntibus communiter intelliguntur; interim SUBLIMATIO nonnullis quoque DESTILLATIO SICCA audit. Est vero stricte

Destillatio principiorum fluidorum & volatilium convenienti ignis gradu sub forma vaporis elevatorum in vas excipiens traductio.

Abstractio dicitur, si fluida solidioribus corporibus superadfusa destillentur.

Cohobatio, si liquor abstractus vel eidem, vel recenti corpori readditur, iterumque abstrahitur.

Rectificatio, si liquores destillati nova destillatione per se depurantur, aut dephlegmantur.

Sublimatio vero est partium solidarum magis minusve volatiliū corporis cujusdam diverso ignis gradu elevatio. Partes sublimatæ leviores tenuioresque *Florum* nomine veniunt; rudiores vero magisque compactæ *Sublimatum* simpliciter vocantur.

Residuum ab omni destillatione ad expulsionem omnis omnino liquidi protracta, præcipue tamen ficca, *Caput mortuum* dicitur.

EDULCORATIO, **EDULCARE** significat medicamentum quoddam dulce reddere; vel etiam acida mineralia spiritus vini combinatione mitigare: nonnunquam *Educare*, etiam pro *Abluere* aut improprie sumitur.

EMPLASTRUM, **CERATUM**, **UNGUENTUM**, **LINIMENTUM**, sola majori minorive consistentia differunt; cæterum maximam communiter partem e corporibus pinguibus conficiuntur. Est igitur

Em-

Emplastrum medicamentum exter-
num, supra corium vel linteum ex-
tendendum, cuti, cui tenaciter adhæ-
ret, adplicandum.

Unguentum butyri, dum confi-
ffit, consistentiæ plerumque esse solet.

Ceratum inter emplastrum & un-
guentum medium tenet.

Linimentum consistentiam oleo pa-
rum spiffiorem habet: est ergo un-
guentum mollius.

Balsama solida artefacta merito
unguentis adnumeranda.

EMULSIO, EMULSUM, est liquor lacteus
ex conquassatis præcipue feminibus oleosis ad-
fusione liquidi aquosi extractus, continens par-
tes feminum oleosas, mucilaginosas, farino-
sas.

EBULLITIO, EVAPORATIO, DECOCTIO,
INSPISSATIO, EXTRACTUM pro scopo, in
quem instituuntur, differre possunt. Intelli-
gitur ideo per

Evaporationem lenta humidi superflui debito caloris gradu in auras disperfitio.

Ebullitio dicitur : dum evaporatio violentior fit, cum motu & quodam strepitu liquoris.

Decoctio five *Decoctum* est : si quaedam corpora liquori aquoso committuntur, ut durante coctione aut virtutem suam illi communicent, aut ab hoc penetrata mollescant: utrique tandem *Decocti* nomen convenit, communiter tamen liquori tribuitur : ipsa vero actio *Decoctio* dicitur.

Inspissatio vocatur, si decoctum vel succus expressus eo usque evaporatur, ut maxima pars abigatur humidi, ac in massam plus minus solidam condensetur, quæ tunc

Extracti nomine venit.

Inspissari quoque dicuntur lixivia nonnulla in massam salinam siccam.

EFFERVESCENTIA est aëris superflui e corporibus in acidis solubilibus, præsertim alcalinis

nis, dum cum acidis coeunt, expulsio five extricatio, qui aer ita exiens in liquoris superficie bullulas five spumam efformat.

FERMENTATIO est motus intestinus partium alicujus corporis proportionate liquidi leni calore, vel sponte, vel addito quodam corpore motum hunc promovente excitatus; novo inde exurgente producto diversissimo quoad omnia a corpore illo pro fermentatione subeunda adhibito. Producta inde esse solent: *Spiritus inflammabilis* destillatione separandus; *Aetum*.

GELATINA, GLUTEN; GUMMI, MUCILAGO sunt corpora mucosa plus minus consistentia. Est itaque

Gelatina substantia glutinosa, consistens, transparens, tremula, praepriis ex animalium partibus aquoso liquore extracta, ac superflua humidi quantitate orba. Hæc si maxima humidi parte privatur ita, ut naturam tenacem magis solidam igne liquandam simulque transparentem induat,

Gluten nominatur.

Dantur quoque substantiæ vegetabiles viscosæ, constituendis gelatinis aptæ, quæ tamen communiter, si spiffiores

Gummi, si vero minus spiffæ, at tamen lentæ sunt

Mucilagines adpellantur.

GRADUS IGNIS, pro distinctis corporibus, vario operationis scopo, diversitate adparatus, plures longe divisiones subdivisionesque pati posse facile intelligitur; interim quatuor maxime communes a chemicis ordinariæ statui solent, videlicet:

Digestorius, *Destillatorius*, *Sublimatorius*, & *Vitrificatorius*.

HAUSTUS, POTIO, JULAPIUM, MIXTURA vix inter se differunt.

Haustus ut plurimum dicitur medicamentum liquidum interne pro una dosi adsumendum. Idem de Potione intelligendum, quamvis

Potiones, *Julapia*, *Mixturae* plures sæpe doses contineant, vel non raro,

raro, præsertim Mixturæ, pulveres etiam immixtos habeant.

INFUSIO, MACERATIO, DIGESTIO vasis communiter infituuntur clausis, indeque producta sunt:

INFUSA, TINCTURÆ, ESSENTIÆ, ELIXIRIA &c. Aut, si abstrahuntur,

AQUÆ DESTILLATÆ, SPIRITUS, OLEA ÆTHEREA &c. Est vero

Infusio partium solubilium præcipue aromaticarum liquore aut frigido aut fervente adfuso in vasis clausis extractio.

Maceratio dicitur, dum liquor calorem atmosphæræ habens corpori macerando adfunditur, relinquaturque per aliquod tempus, absque subministrato calore.

Digestio demum a Maceratione non nisi moderate adhibito, quem scilicet requirit, calore differt, ut liquor adfusus partes corporis digerendi validius penetret, resolvat dissolvatque.

Tinctura infusi species est, maceratione aut digestionem peracta, ut liquor sive aquosus, sive spirituosus obtineatur tinctus.

Essentia nil aliud est, quam *Tinctura* spirituosa magis saturata, minusque pellucida.

Elixirium est *Essentia* maxime saturata, magis meraca, hinc etiam maxime opaca.

Atque hi essent, si qui observati fuissent, inter *Tincturam*, *Essentiam* & *Elixirium* limites; interim præfati liquores sæpenumero promiscue ac pro lubitu Auctoris denominationes gerunt.

LIQUATIO sive **FUSIO** est vel metallorum vel corporum solidorum pinguium caloris ope in fluorem deductio. Metalla quidem communiter *fundi* dicuntur.

LORICATIO præcipue in retortis vitreis validiori igni exponendis obtinet. Est nempe horum vasorum crusta argillacea obductio. Ipsa crusta *Lorica* vocatur.

Lu-

LUTUM infervit ad vasorum commissuras bene claudendas, præsertim ne rerum volatiliū, dum in igne tractantur, vapores avolent. Hoc impediri potest

Vesica madefacta;

Charta pulve farinacea adglutinata;

Limo, Argilla &c.

quæ species lutorum diversimode, prout id necessitas exoptulat, componi possunt.

MUCARUM sive MUCHARUM jam infusum, jam syrupum Rosarum denotat.

NYCTHEMERUM sive NOCTIDIALE spatium significat viginti quatuor horarum, diem & noctem comprehendens.

OLEA, BALSAMA NATIVA, RESINÆ, BITUMINA sunt corpora inflammabilia, plus minus liquida aut solida, unionem cum liquoribus aquosis, sine corpore intermedio, respicientia.

Oleum est corpus liquidum, inflammabile, parum aut plane non per se in aqua solubile. Habentur olea vel *nativa mineralia*, vel *Destillatione*, *Expressione* aut *Excoctione* obtenta.

Olea destillata vel ætherea , vel empyreumatica sive adusta dicuntur.

Oleum æthereum spiffius Balsamum , solidum vero , aut ficcum Resina nuncupatur. Bitumen a Resinâ differt , quod hæc regno vegetabili , illud minerali tribuatur.

Olea porro acquiruntur Expressione & Excoctione. Cocta vero , sive Infusa plus minus composita variisque aliorum corporum particulis imprægnata esse solent.

Oleum vitrioli , salis tartari & Myrrhæ per deliquium improprie olea dicuntur.

PILULARUM MASSA , est ceræ inter digitos emollitæ consistentia , ut facile inde globuli efformari queant, integri deglutiendi.

PUTREFACTIO , quam aliqui tertium gradum fermentationis esse volunt, est corporum mutatio spontanea, qua sal alcalinus volatilis producitur, aut extricatur.

REDUCTIO, REVIVIFICATIO : hæc de Mercurio ex minera, ejusque præparatis intelligitur, dum

dum in pristinam massam metallicam currentem reducitur; illa de calcibus aliorum metallorum, dum vel destructo adhærente heterogeneo, vel restituto phlogisto prior iis tribuitur forma metallica.

SAL est substantia in aqua solubilis, in lingua saporem vel acidum, alcalinum, amarum, dulcem, stipticum, aut simpliciter salsum &c. excitans.

SOLUTIO, SOLVENS five **MENSTRUUM, DELIQUESCENTIA & DELIQUIUM.** Demum **PRÆCIPITATIO & PRÆCIPITATUM** correspondent ita, ut explicatio horum notam illorum theoriam præsupponat. Est ergo:

Solutio five *Dissolutio* partium constitutarum corporis unius cum constitutivis alterius corporis natura vel manifeste vel saltim adparenter diversi unio, ita tamen, ut quædam attractio inter hæc corpora locum habeat.

Solvens seu *Menstruum* illud vocatur, quod vel fluiditate vel acrimonia, vel utroque simul in corpus solvendum agere videtur. Illud vero, quod in Menstruo solvitur,

So-

Solutum aut *Dissolutum* dicitur, quodque se quasi passivum exhibet.

Liqueſcentia, *Deliqueſcentia*, & *Deliquium* vocatur, dum corpora quædam attracta undecunque (præſertim vero ex aëre) humiditate in liquorem diffluunt. Porro quoque

Solutio ipſe nuncupatur liquor corpus in ſe ſolutum continens, qui liquor, ſi aliud corpus magis affine ei admifcetur, hoc arripit, illud vero dimittit, quod demum ſibi relictum a liquore ſecedit. Hoc chemicis dicitur

Præcipitare. Actus ipſe

Præcipitatio. Corpus dimiſſum

Præcipitatum.

Aliquando abſque ullo addito ſolutum corpus pro parte ſaltem a ſuo menſtruo ſecedit, & tunc dicitur

Præcipitatio ſive *Præcipitatum per ſe.*

SPIRITUS liquorem denotare deberet aqua ſpecificè levioſem & volatilem; itaque ſpiritus acidi improprie hoc titulo gauderent, niſi ſervan-

vanda esset denominatio jam recepta. Sunt igitur spiritus vel *inflammabiles* fermentatione vinosa producti; vel proprie *salini*, id est: liquores salem sive acidum sive alcalinum volatilem solutum continentes.

TOSTIO, DECREPITATIO, USTIO, COMBUSTIO, INCINERATIO, CALCINATIO, VITRIFICATIO &c. sunt operationes a minori ad maximum usque ignis gradum instituendæ, unde variis insigniuntur determinationibus. v. g.

Tostio, Torrefactio citiorem denotat igne moderato exsiccationem, absque corporis torrendi adustione, solum ad destruendas ejus partes aquosas & mucilaginosas instituta.

Decrepitatio. Crepitare solus sal communis dicitur, dum ejus crystalli ope ignis humido suo orbantur, diffiliendo aridum sonum edunt, quod proprie crepitare nuncupatur. Idem, aut sine crepitatione, intelligendum de Aluminis similiumque salium dicta *Ustione* sive *Tostione*.

Ustio est cujusdam corporis animalis aut vegetabilis ope ignis in carbon-

bonem conversio , vasis communiter quodammodo clausis perficienda. Etiam interdum de mineris & metallis , at improprie , dicitur.

Combustio , *Incineratio* intelligitur de carbonis aut integri corporis , præsertim vegetabilis , commutatione in cineres.

Calcinatio fit , dum partium cujusdam corporis cohæsiō per diuturniorem ignem destruitur ita , ut in substantiam friabilem aut pulverulentam naturæ diversæ abeat.


Calces variæ hujus operationis producta sunt , quæ tamen non raro etiam mediante variorum salium arrosione præsertim e metallis obtinentur.

Vitrificatio est demum corporis cujusdam ignis validioris ope in corpus compactum plus minus diaphanum nova fusio : corpus inde obtentum

Vitrum dicitur.

PARS

PARS SECUNDA
CONTINENS
MEDICAMENTORUM
PRÆPARATIONES.



ACETUM ANTISEPTICUM,

ſe u

CARDIACUM.

R. Summitatum recentium
Abſinthii vulgaris.
Pontici.
Roſmarini.
Salviæ.
Menthæ.
Rutæ ana unc. iß.
Florum Lavandulæ ficcatorum unc. ij.
Allii
Calami aromatici.
Cinnamomi.
Caryophyllorum.
Nucis moſchataæ ana dr. ij.
Aceti fortis libr. viij.

H

Ma

Macera in vase vitreo bene obturato per duodecim dies. Cola dein exprimendo fortiter, & filtra:

Tum adde

Camphoræ Spiritu Vini solutæ unc. β.

Et in vitro bene obturato serva hoc acetum, Gallis *Vinaigre des quatre voleurs* dictum.

ACETUM COLCHICI.

℞. Radicis Colchici recentis in taleolas tenues sectæ unc. ij.

Aceti Vini libr. j.

Macerentur in lagenâ vitrea per quatuordecim dies, sæpius liquorem agitando, dein coletur levi expressione acetum, & fervetur. Bulbi sunt colligendi tempore autumnali, dum succo maxime turgent; etenim in succo eorum acri vera consistit virtus: cæterum tabidi aut exsuccii inertesque bulbi comedi sine periculo possunt.

Eodem modo paratur

ACETUM SCILLITICUM.

Eo-

ACETUM DESTILLATUM

sive

SPIRITUS ACETI.

℞. Aceti Vini fortis q. v.

Impleatur retorta vitrea ad duas tertias partes, & adaptato vase recipiente instituat ex balneo arenæ destillatio, initio leni, aucto tandem sensim calore, donec tres quartæ circiter partes aceti prodierint, ubi, ne empyreuma contrahat, ab ulteriori destillatione omnino desistendum. Acetum hoc modo abstractum excolor fervetur usui.

Si vero acetum debilius, nec optimæ notæ, pro destillatione receptum sit, una, quæ initio prodit, quarta pars tanquam phlegmatica rejicienda est; solusque servandus, qui sequitur, liquor acidior.

ACETUM LAVANDULÆ.

℞. Florum Lavandulæ unc. iij.
Aceti Vini albi libr. iij.

Mista ferventur pro usu in lagena vitrea.

Ita parantur

ACETUM ROSARUM ex floribus rubris
ficcis.

RUTÆ ex herba recenti.

SAMBUCI ex floribus.

&c.

ACETUM LITHARGYRI

sive

SATURNINUM.

℞. Lithargyri libr. j.

Pone in vas vitreum colli angustioris, dein
adfunde

Aceti Vini fortis libr. iv.

Digere tamdiu, subinde agitando, donec
Acetum fuerit perfecte saturatum.

Hoc Acetum ad consistentiam Extracti li-
quidi inspissatum vocatur

BALSAMUM sive EXTRACTUM SATURNI.

ÆTHIOPS MARTIALIS. vide sub Vi-
TRIOLO MARTIS.

ÆTHIOPS

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi puri.
 Florum Sulphuris partes æquales.

In mortario vitreo pistillo vitreo terantur, donec Mercurius dispareat, & pulvis acquiritur intense niger.

Aut fieri potest fundendo sulphur in vase terreo leni calore, in quod injicitur mercurius æquali portione per alutam transpressus, sub agitatione continua, donec in nigram massam mutetur, quæ in pulverem redacta servatur.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis quantum placet.

Uratur in crucibulo aut in fictili vase non vitreato, donec in massam spongiosam eleve-
 tur; expulsa tunc maxima humidi parte, tollitur de igne, ne totum simul acidum diffletur, & servatur.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM

ABLUTUM.

℞. Antimonii crudi libr. j.
 Nitri puri optime ficcati libr. iij.

Seorsim pulverata & bene mixta in crucibulum capax ignitum successive injiciantur, ut detonent, spatha subinde massam movendo. Massa tandem tota injecta calcinetur adhuc tantisper; removeatur ab igne, & immittatur caute per parvas portiones in aquæ tepidæ sufficientem quantitatem. Deinde aqua una cum pulvere trajiciatur per linteum album mediocris texturæ, spathula mixturam movendo, ut per colum subtilior pars pulveris facilius transeat. Tunc quiescat, donec omnis pulvis subsederit. Aqua limpida decantetur, & pulveri nova aqua affundatur, idque toties repetatur, donec insipida inde redeat. Pulvis tunc exsiccetur, & servetur.

Aqua ablutionis debite evaporata & ad crySTALLIFANDUM reposita dabit crySTALLOS, quæ vocantur

NITRUM ANTIMONIATUM.

Solet quoque prior massa post detonationem asservari sine ulla aquæ affusione, quæ tunc dicitur

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM

NON ABLUTUM.

AQUÆ

AQUÆ DESTILLATÆ
COMPOSITÆ.

AQUA, SEU BALSAMUM EMBRYO-
NIS.

R. Florum Tunicæ.
Tiliæ ana libr. β.
Lavandulæ.
Herbæ Salviæ.
Meliffæ.
Fœniculi.
Menthæ crispæ.
Nucis Moschatæ ana unc. iij.
Caryophyllorum.
Cinnamomi.
Cubebæ.
Granorum Paradisi.
Macis.
Radicis Pœoniæ.
Zedoariæ.
Zingiberis ana unc. ij.
Galangæ dr. vj.

Incisa & contusa infundantur in

Spiritus vini libr. iv.

Aquæ fontanæ libr. xx.

Et destillentur ex balneo mariæ ad abstractionem librarum sedecim.

AQUA CARMINATIVA

COMMUNIS.

℞. Florum Chamomillæ Romanæ libr. j.

Corticum Aurantiorum. .

Citri ana unc. iβ.

Herbæ Absinthii pontici.

Menthæ crispæ.

Pulegii.

Origani.

Seminum Coriandri.

Carvi ana unc. iβ.

Fœniculi.

Anisi ana unc. j.

Anethi unc. ij.

Infundantur incisa & contusa per duodecim horas in aquæ fontanæ librævj.

Et abstrahatur inde medietas.

AQUA CARMINATIVA REGIA.

℞. Aquæ carminativæ communis libr. iβ.

Spiritus aromatici libr. β. Sac-

Sacchari unc. iij.

Misce, tinge s. q. Coccionellæ, dein filtra,
& liquorem ferva.

AQUA CASTOREI OLIM HIRUNDI-
NUM DICTA.

℞. Foliorum Rutæ recentium.

Castorei ana unc. j.

Aquæ fontanæ libr. vij.

Spiritus Vini libr. j.

Misceantur, & abstrahantur libr. vj.

AQUA CINNAMOMI VINOSA.

℞. Cinnamomi ruditer tusi libr. β.

Zedoariæ dr. iij.

Spiritus Vini libr. j.

Aquæ communis libr. v.

Stent infusa per horas duodecim, dein in-
stituatur destillatio ad abstractionem librarum
trium.

AQUA HYSTERICA FOETIDA.

℞. Gummi Galbani.

Asæ foetidæ ana unc. ij.

Opopanacis.

Myrrhæ ana unc. iβ.

H 5

Ca-

Castorei.

Radicis Levistici.

Galangæ.

Pœoniæ ana unc. ʒ.

Dictamni albi.

Zedoariæ ana dr. vj.

Seminum Cumini.

Macis.

Herbæ Matricariæ.

Melissæ.

Menthæ ana unc. β.

Rutæ unc. ij.

Concisa & contusa infundantur in
Spiritus Vini libr. ij.

Aquæ Fontanæ libr. x.

Fiat destillatio ad abstractionem librarum sex.

AQUA MELISSÆ COMPOSITA,

five

SPIRITUS CARMELITARUM.

℞. Herbæ Melissæ citratæ libr. iβ.

Corticum Citri recentium unc. iv.

Seminum Coriandri unc. viij.

Nucis Moschatae.

Caryophyllorum.

Cin-

Cinnamomi ana unc. ij.
 Radicis Angelicæ unc. j.
 Spiritus Vini rectificati libr. viij.
 Aquæ Melissæ simplicis libr. ij.

Macera per nycthemerum, & abstrahe.
 in balneo mariæ libras septem.

AQUA THERIACALIS.

℞. Theriacæ Andromachi unc. iij.
 Corticum Citri recentium.
 Foliorum Rutæ.
 Scordii.
 Radicis Angelicæ.
 Dictamni albi.
 Imperatoricæ ana unc. j.
 Contrajervæ.
 Zedoariæ ana unc. β.
 Aquæ destillatæ Juniperi libr. viij.
 Spiritus Vini libr. ij.

Macerentur simul per nycthemerum, dein
 abstrahantur in balneo arenæ libras sex, quæ
 ferventur.

AQUA

AQUA, *sive* ELIXIRIUM

VITÆ MATTHIOLI.

Idem est ac *spiritus aromaticus*, quem vide suo loco.

Hic *Saccharo* edulcatus, & *Coccinella* tinctus
ELIXIRIUM VITÆ dici solet.

AQUA VULNERARIA

CUM ACETO.

℞. Herbæ Chærefolii.

Pimpinellæ albæ.

Consolidæ saracenicæ.

Salviæ.

Artemisiæ.

Calaminthæ montanæ.

Rutæ.

Hyssopi.

Serpylli.

Florum Chamomillæ ana unc. β.

Aceti Vini fortis libr. viij.

Plantas incisas infunde cum aceto in retorta vitrea, sive in cucurbita humilioris colli per dies tres aut quatuor, dein ex balneo arenæ abstrahantur libræ circiter sex, usui asservandæ.

AQUA

AQUA VULNERARIA CUM VINO,

sive

EAU D'ARQUEBUSADE

dicta.

℞. Herbarum Artemisiarum.

Consolidarum saracenicarum ana unc. iβ.

Origani unc. j.

Hyssopi.

Mentharum saracenicarum.

Calamintharum montanarum.

Foeniculi.

Salviae.

Rutae.

Rosmarini.

Florum Lavandularum ana unc. β.

Incisis adfunde

Spiritus Vini unc. x.

Aquae communis libr. xij.

Abstrahantur in balneo arenae duae tertiae partes, quae usui asserventur.

AQUAE

AQUÆ SIMPLICES.

AQUA ANISI.

℞. Seminum Anifi part. j.
Aquæ communis part. x.

Macerentur per horas viginti quatuor, & abstrahantur partes sex.

Eadem methodo parantur

AQUA SEMINUM CARVI.

FOENICULI.

BACCARUM JUNIPERI VIRIDIUM.

AQUA AURANTIORUM FLORUM.

vulgo NAPHÆ.

℞. Florum Aurantium recentium libr. j.
Aquæ communis libr. iv.

Destillentur illico ex balneo maris libræ duæ, quas ferva.

AQUA CALCIS.

℞. Calcis vivæ recenter ustæ libr. j.
Extinguatur successive adfundendo
Aquæ puræ libr. x.

Si-

Simul ac Calx subfederit, aqua limpida decantetur, & fervetur in vase bene clauso.

NB. Si post aliquot menses inefficax evaserit, renovanda.

AQUA CHAMOMILLÆ.

R. Florum Chamomillæ vulgaris recentium
part. j.

Aquæ communis part. viij.

Abstrahatur inde medietas.

Hac ratione parantur

AQUA FLORUM LAVANDULÆ.

PAPAVERIS ERRATICI.

PULSATILLÆ NIGRICANTIS.

SAMBUCI.

TILIÆ.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

R. Cerasorum nigrorum cum Nucleis contusorum part. j.

Aquæ communis part. viij.

Macerentur per horas duodecim, & abstrahantur inde partes quatuor.

AQUA

AQUA CICUTÆ.

- ℞. Herbæ Cicutæ recentis part. j.
 Aquæ communis part. vj.
 Abstrahantur inde partes quatuor.

Ita paratur

AQUA HERBÆ COCHLEARIÆ.

AQUA CINNAMOMI COMMUNIS.

- ℞. Cinnamomi leviter contusi libr. j.
 Aquæ communis libr. xij.
 Macerentur nychthemeri spatio, dein insti-
 tuatur destillatio ad medietatem.

AQUA CITRI CORTICUM.

- ℞. Corticum Citri recentium part. j.
 Aquæ communis part. x.
 Abstrahantur inde illico partes sex.

AQUA CITRI TOTIUS.

- ℞. Pomorum Citri in frustra scissorum part. j.
 Aquæ communis part. viij.
 Abstrahantur in balneo mariæ partes sex.

AQUA

AQUA COMMUNIS DESTILLATA.

℞. Aquæ communis q. pl.

Destilletur ex cucurbita vitrea aut ex vesica stanno bene obducta, & fervetur.

Hæc substitui potest omnibus iis aquis destillatis insipidis & inodoris, quibus hucusque repletæ erant officinæ pharmaceuticæ, & quibus merito carere possumus.

AQUA FORTIS.

vide

SPIRITUM NITRI.

AQUA FRAGORUM.

℞. Fructuum Fragorum recentium bene maturorum part. j.

Aquæ communis part. vj.

Macerentur per nycthemerum, dein abstrahantur partes quatuor.

Hoc modo paratur

AQUA RUBI IDÆI EX FRUCTU.

AQUA HYSSOPI.

℞. Foliorum recentium Hyssopi part. j.

I

Aquæ

Aquæ communis part. x.
Destillentur ad medietatem.

Pari modo parantur

AQUA FOLIORUM MAJORANÆ.
MATRICARIÆ.
MELISSÆ.
MENTHÆ.
PULEGII.
ROSMARINI.
RUTÆ.
SABINÆ.
SALVIÆ.
TANACETI.

AQUA ROSARUM.

℞. Florum Rosarum pallidarum sale conditorum part. j.

Aquæ communis part. vj.
Destilletur aqua ad medietatem, & fervetur.

ARCANUM DUPLICATUM.

vide in præparatione

SPIRITUS NITRI.

BA-

BACILLI LIQUIRITILÆ CITRINI.

- ℞. Pulveris Liquiritiæ unc. j.
 Ireos Florentinæ.
 Amyli ana unc. β.
 Croci scrup. ij.
 Sacchari albissimi libr. j.

Fiat cum sufficiente quantitate mucilaginis Gummi Tragacanthæ massa, ex qua formentur bacilli.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

- ℞. Olei Nucis Moschatæ expressi unc. iij.
 Dest. Lavandulæ scrup. iv.
 Cinnamomi.
 Caryophyllorum ana scrup. ij.
 Majoranæ.
 Anthos ana dr. β.
 Rutæ.
 Succini ana scrup. β.
 Balsami de Peru nigri dr. iβ.

Omnia commiscendo fiat lege artis Balsamum, quod tingatur colore nigro ope sufficientis fuliginis puræ & tenuissimæ. Hoc incompletum nuncupatur; completum reddi potest ad-

ditamento *Mofchi*, *Zibethi*, & *Ambra grifea*
pro lubitu Medici præſcribentis.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Olei Caryophyllorum dr. j.

Nucis Moſchatæ preſſi dr. iij.

Miſce, fiat Balsamum ſola frigida mixtione.

Eodem modo *Balsama* reliquorum *oleorum*
essentialium parari ſolent, conficienda ex tem-
pore ſingula.

BALSAMUM SAXONICUM.

℞. Olei deſſillati Lavandulæ.

Succini ana ſcrup. iv.

Pulegii.

Majoranæ.

Salviæ.

Anthos.

Satureiæ ana dr. j.

Macis.

Rutæ.

Menthæ.

Origani ana ſcrup. ij.

Nucis Moſchatæ expreſſi unc. v.

Mi-

Misceanter frigide omnia, & fiat Balsamum, quod etiam loco BALSAMI CELLENSIS & STOMACHICI exhiberi potest.

(*) BALSAMUM SULPHURIS

RULANDI, *sive* SIMPLEX.

℞. Florum sulphuris unc. iij.

Olei Amygdalarum, vel Nucum, vel Papaveris libr. iβ.

Leni igne solve sulphur in oleo prudenter & semper adstans, interdum agitando materiem, donec consistentiam balsami acquisiverit.

(*) BALSAMUM SULPHURIS

ANISATUM.

℞. Balsami sulphuris Rulandini part. j.

Olei destillati Anisi part. v.

Digere leni calore, & serva.

(*) BALSAMUM SULPHURIS

TEREBINTHINATUM.

℞. Balsami sulphuris Rulandini part. j.

Olei Terebinthinæ part. viij.

Digere, ut supra.

BUTYRUM ANTIMONII.

R. Antimonii crudi.

Mercurii sublimati corrosivi ana libr. j.

Singula seorsim in pulverem redacta misceantur accurate in mortario vitreo, & indantur retortæ, appositoque excipulo fiat destillatione in balneo arenæ leni calore, paulatim aucto, donec butyracea materies prodire cesset. Hæc ex collo retortæ ope prunæ, caute admotæ, liqueſcat, ut in excipulum transfluat. Tunc ignis amoveatur, frigescat apparatus, & tollatur butyrum ex recipiente, in vitro bene clauso asservandum.

Si pergitur, expulso omni butyro, in destillatione aucto multum igne, sublimatur ad collum retortæ materies nigricans, trituratione obscure rubens, quæ CINNABARIS ANTIMONII vocatur. Mercurius vivus, qui etiam hic elevari solet, facile separari a reliquis potest.

Qui BUTYRUM ANTIMONII ALBUM desiderat, simplici nova destillatione illud obtinere potest.

CAN-

CANDELÆ FUMALES.

- ℞. Olibani.
 Mastiches ana libr. j.
 Benzoës.
 Styracis calamitæ ana libr. β.
 Ladani unc. iv.
 Corticis Cascarillæ unc. iij.
 Carbonum lignorum bene exustorum libr. x.

Pulverata misceantur, & cum sufficiente quantitate Mucilaginis Gummi Tragacanthæ fiat massa, ex qua formentur l. a. candelæ.

CINNABARIS FACTITIA.

- ℞. Sulphuris q. p.
 Funde in vase fictili; dein injiciantur.
 Mercurii vivi part. vij.

Agitetur continuo massa, donec bene sit unita. Frigefacta reducatur in pulverem, & sublimetur ex phiala vitrea igne sat forti, phialæ orificium charta obturando. Massa sublimate tollatur, & in subtilissimum pulverem teratur.

CONSERVA ABROTANI.

℞. Foliorum Abrotani recentium part. j.

Conscindantur minutim, dein contundantur in mortario marmoreo pistillo ligneo in pul-
pam, admiscendo successive sub tusione con-
tinua

Sacchari albi pulverati part. ij.

Ut fiat exacta commistione Conserva, in
vase murrhino, aut vitreo, aut terreo vitrea-
to asservanda.

Ita parantur

CONSERVA *Foliorum recentium* ACETOSELLÆ.

CARDUI BENE-
DICTI.

HEDERÆ TER-
RESTRIS.

MELISSÆ.

MENTHÆ.

ROSMARINI.

TRIFOLII FI-

BRINI.

VERONICÆ.

CON

CONSERVA COCHLEARIÆ.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis part. j.

Incisam contunde in mortario marmoreo in
pulpam, cui sensim adijce

Sacchari albi pulverati part. iij.

Ac sub continua tusione misceantur exacte,
ut fiat Conserva.

Hoc modo fiunt

CONSERVA *Herbæ recentis* CICUTÆ.

FUMARIÆ.

NASTURTII AQUA-
TICI.

Florum recentium PAPAVERIS RHOE-
ADOS.

CONSERVA ROSARUM.

℞. Florum Rosarum rubrarum recentium libr. β.

Contendantur in mortario marmoreo in
pultem; cui successive sub continua tusione
admisce frigide

Sacchari albi in unciis quatuor Aquæ Rosa-
rum soluti libr. j.

Et ferva.

I 5

Hæc

Hæc, vitriolata si expetitur, ex tempore reddi potest, admiscendo singulis Conservæ unciis *spiritus vitrioli acidi* gtt. x.

CONSERVA TUNICÆ.

℞. Florum Tunicæ rubrorum recentium unc. iv.

Irrorentur uncia una aquæ destillatæ communis frigidæ, contendantur postmodum in mortario marmoreo in pulpam tenuem, cui exacte immisceantur

Sacchari albi pulverati unc. viij.

Et serva.

CORNU CERVI SINE IGNE

PRÆPARATUM.

℞. Rasuræ Cornu Cervi q. v.

Tunde in pulverem subtilem, & per linteam trajectum pollinem serva.

CORNU CERVI USTUM.

Vide sub

SPIRITU CORNU CERVI.

CRO-

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

Vide sub

REGULO ANTIMONII MARTIALI.

CROCUS METALLORUM.

Vide

HEPAR ANTIMONII.

DIAGRYDIUM PRÆPARATUM.

Est Scammonium in subtilissimum pulverem redactum.

Hic pulvis, dum in usum vocatur, cum *Amygdala dulci*, aut *Pini nucleo* subigi solet.

ELÆOSACCHARUM AURANTIORUM & CITRI.

Fiunt atterendo *saccharum albissimum* ad *Poma* integra *Aurantia* vel *Citrea*, donec olei essentialis corticum sapore & odore bene imbutum fit.

Reliqua omnia *Elæosacchara* ex tempore confici possunt sequenti proportione: sumitur *sacchari pulverati albissimi* dr. j. & terendo in mortario marmoreo insillantur sensim duæ vel
tres

tres guttæ cujusdam *olei* essentialis v. g. *anisi* &c.
ut fiat Elæofaccharum.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE.

℞. Conservæ Cochleariæ.

Trifolii fibrini.

Pulveris Corticis Peruviani partes æquales.

Syrupi Fumaricæ quantum sufficit ut fiat
Electuarium.

(*) ELECTUARIUM CATHARCTICUM

REGIUM.

℞. Confectionis Kermesinæ dr. vj.

Resinæ Scammonii pinearum scrupulis duo-
bus subactæ unc. β.

Conservæ Florum Tunicæ dr. vj.

Cremoris Tartari dr. ij.

Misceantur omnia optime, ut fiat Electua-
rium.

(*) ELECTUARIUM

sive

CONFECTIO HYACINTHINA.

℞. Pulveris specierum hyacinthinarum unc. j.

Sy-

Syrupi Acetositis Citri unc. ij. vel q. s.
 Ut fiat Electuarium ex tempore, si requiritur, conficiendum.

(*) ELECTUARIUM

sive

CONFECTIO KERMESINA

vulgo

ALKERMES.

℞. Coccinellæ in subtilem pulverem redactæ
 dr. ij.

Tere in mortario vitreo adfundendo pauxillum aquæ Rosarum, ut fiat puls mollis, addendoque sub ipsa tritura.

Salis Tartari gr. viij.

His bene unitis adjice.

Pulveris Aluminis crudi gr. viij.

Terantur adhuc parumper, dein admisce

Olei Cinnamomi cum unc. ij. sacchari tritici
 scrup. j.

Pulveris Coralliorum rubrorum unc. j.

Santali citrini unc. β.

Syrupi Kermesini libr. j.

Omnibus optime subactis confectioem serva.

ELE-

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

- ℞. Pulveris Dentifricii rubri unc. j.
 Mellis Rosarum unc. ij. vel q. f.
 Ut fiat commiscendo Electuarium.

ELECTUARIUM DIASCORDION.

- ℞. Florum Rosarum rubrarum.
 Boli Armenæ ana unc. ij.
 Herbæ Scordii dr. x.
 Dictamni cretici.
 Cinnamomi ana dr. vj.
 Gummi Arabici.
 Styracis calamitæ.
 Radicis Tormentillæ.
 Acetosæ.
 Gentianæ ana unc. β.
 Piperis longi
 Zingiberis ana dr. ij.
 Opii puri dr. iβ.
 Mellis libr. iij.

Opium in Vino solutum cum melle subigatur, reliquæ dein species in pulverem redactæ admisceantur, ut fiat Electuarium.

ELE-

ELECTUARIUM HIERÆ PICRÆ.

- ℞. Specierum Hieræ picræ unc. j.
Mellis despumati unc. iij.
Misce in Electuarium ex tempore parandum.

ELECTUARIUM INFANTUM

seu

REQUIES NICOLAI.

- ℞. Pulveris ad Tuffim unc. iij.
Infantum absorbentis unc. ij.
Conservæ florum Papaveris rhœados
unc. j.
Syrup. Diacodii q. s.
Misce, fiat Electuarium.

ELECTUARIUM LENITIVUM

sive

TAMARINDORUM.

- ℞. Pulpæ Tamarindorum.
Prunorum ana libr. iβ.
Roob sambuci libr. j.

Pul-

Pulveris Foliorum fennæ unc. vj.
 Cremoris Tartari unc. iv.
 Mellis purissimi q. s. ut fiat Electuarium.

ELECTUARIUM PECTORALE:

℞. Pulveris succi liquiritiæ inspissati.
 Seminis Anifi.
 Fœniculi ana unc. j.
 Conservæ Hederæ terrestris.
 Veronicæ.
 Florum Papaveris erratici ana
 unc. iv.
 Syrupi de Hyssopo q. s.
 Misce ut fiat Electuarium molliusculum.

ELECTUARIUM PURGANS,

sive

HYDRAGOGUM.

℞. Roob Sambuci.
 Ebuli.
 Juniperi ana unc. iv.
 Pulveris radice Jalapæ.
 Tartari vitriolati ana unc. iβ.
 Syrupi de Spina cervina q. s.

Ut

Ut omnibus bene commistis fiat Electuarium.

ELECTUARIUM

ſeu

THERIACA ANDROMACHI.

- ℞. Foliorum Scordii libr. iβ.
Marrubii albi.
Calaminthæ montanæ.
Chamæpityos ana unc. viij.
Rosmarini unc. vj.
Chamædryos.
Centaurii minoris cum floribus
ana unc. iv.
Majoranæ.
Mari veri ana unc. ij.
Florum Rosarum rubrarum libr. iβ.
Lavandulæ unc. x.
Hyperici unc. vj.
Radicis Dictamni albi.
Scillæ ana libr. ij.
Ireos florentinæ.
Caryophyllatæ ana libr. j.
Spicæ celticæ unc. viij.
Rhabbarbari.

K

Zin-

PARS SECUNDA

Zingiberis ana libr. β.

Calami aromatici.

Phu pontici ana unc. v.

Angelicæ.

Gentianæ ana unc. iv.

Aristolochiæ rotundæ veræ unc. ij.

Asari unc. j.

Corticis Winteranæ libr. jβ.

Agarici albi.

Seminum Napi ana libr. j.

Amomi.

Cardamomi minoris ana unc. viij.

Petrofelini.

Anisi.

Fœniculi.

Ammeos.

Thlaspi ana libr. β.

Dauci cretici unc. iv.

Cinnamomi.

Piperis longi ana libr. ij.

Nigri libr. j.

Crocii.

Myrrhæ.

Olibani.

Gummi arabici.

Boli armenæ ana unc. vj.

Sty-

Styracis in granis unc. iv.

Succini unc. iij.

Castorei unc. ij.

Omnes hæ species in pulverem redactæ
ferventur.

℞. Opii libr. ij.

Succi Liquiritiæ inspissati libr. j.

Hypocistidis.

Acaciæ veræ.

Gummi Sagapeni ana unc. iv.

Opopanacis.

Galbani ana unc. ij.

In sufficiente quantitate Vini optimi solutis,
& ad mellis consistentiam inspissatis admisce

Opobalsami libr. j.

Terebinthinæ unc. vij.

Mellis libr. cxvj.

Tandem successive & sub continua mistione
pulverem superius descriptum, ne tamen gru-
mosus incidat, per cribrum insperge, ac pro
faciliore specierum commistione adfunde per
intervalla portionem sufficientem Vini optimi;
ut ita sub diuturna & strenua agitatione om-
nia perfecte uniantur in Electuarium æqualis
consistentiæ, per annum integrum in vase ca-
paci, ut debite fermentare possit, asservandum,

sæpiusque hoc temporis spatio lignea spatha
agitandum.

ELECTUARIUM

seu

THERIACA DIATESSARON.

℞. Pulveris radices Gentianæ.
Aristolochiæ rotundæ
veræ:

Baccarum Lauri

Juniperi.

Myrrhæ anā unc. ij.

Mellis despumati libr. ij.

Misceantur, ut fiat Electuarium.

ELIXIRIUM ASTHMATICUM

seu

PECTORALE DULCE.

℞. Spiritus aromatici libr. j.

Salis ammoniaci anisati libr. β.

Succi inspissati Liquiritiæ unc. iij.

Digere ad solutionem succi, & serva in
vitro exacte clauso.

ELI-

ELIXIRIUM PROPRIETATIS

DULCE.

- ℞. Tincturæ Aloës.
Essentiæ Myrrhæ ana unc. vj.
Crocī unc. iij.
Misce, & ferva.
Si uncīs singulis hujus Elixirii addideris
Spiritus Sulphuris seu Vitrioli gtt. x,
habebis

ELIXIRIUM PROPRIETATIS

cum Acido.

ELIXIRIUM SALUTIS.

- ℞. Foliorum Sennæ unc. ij.
Radicis Enulæ.
Liquiritiæ.
Rhabarbari.
Ligni Sassafras.
Seminum Anisi.
Carvi.
Coriandri ana unc. j.
Passularum majorum unc. iv.
Salis Tartari dr. ij.
Spiritus Vini libr. iij.

K 3

Pe-

Peracta debita digestionem filtretur Elixirium, & fervetur.

ELIXIRIUM STOMACHICUM

TEMPERATUM.

- ℞. Extracti Absinthii.
 Centaurii minoris.
 Cardui benedicti.
 Gentianæ.
 Salis Tartari ana unc. j.
 Flavedinis Corticum Aurantium amarorum unc. iv.

Incisis adfundantur

Vini generosi libr. iv.

Stent per noctem in infusione calida, facta dein forti expressione fervetur Elixirium rite filtratum.

ELIXIRIUM VITRIOLI.

- ℞. Radicis Galangæ unc. iβ.
 Calami aromatici unc. j.
 Herbæ Menthæ crispæ.
 Saliæ ana unc. β.
 Cinnamomi.
 Caryophyllorum.

Zin-

Zingiberis ana dr. iij.

Nucis Moschatae.

Cubebarum.

Corticum Citri ana dr. ij.

Omnibus grosso modo contusis & permistis addantur

Sacchari albi unc. iij.

Dein adfundantur duo Spiritus sequentes antea commisti, scilicet:

Spiritus Vitrioli unc. iij.

Vini libr. ij.

Et stent in digestionem per octiduum, ut extrahatur Elixirium, quod filtratum fervetur.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei Olivarum libr. iij.

Calefactis injice

Cerussæ albæ pulveratæ libr. vj.

Coque modico igne, sub agitatione continua instillando subinde portionem aquæ, ne humidum deficiat, donec debitam emplastri consistentiam acquirat, simulque albedo persistat.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Gummi Ammoniaci unc. iij.

K 4

Sol-

Solve in sufficienti quantitate Aceti.

Solutioni admisce

Succi Cicutæ ex tota planta expressi
libr. j.

Inspissa ad consistentiam Extracti liquidioris.

Dein

℞. Cerae flavæ libr. ij.

Olei Olivarum unc. viij.

Leni calore solutis admisce supra memora-
ratam massam, &

Pulveris Herbæ Cicutæ libr. β.

Ut uniantur in Emplastrum.

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Terebinthinæ libr. j.

Resinæ Pini libr. iβ.

Cerae citrinæ libr. iij.

Ad ignem liquata effundantur in capsulam
chartaceam oleo illinitam, in tabulas scin-
denda.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM

RUBRUM.

℞. Olei Hyperici libr. βi.

Cerae citrinæ libr. iiβ.

Bo-

Boli armenæ.

Minii rubri ana unc. viij.

Thuris.

Maffiches ana unc. j.

Camphoræ unc. β.

Ceræ in oleo liquatæ admisceantur reliqua,
ut fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DIABOTANON.

℞. Lithargyri libr. ij.

Olei olivarum libr. iv.

Coquantur in emplastri consistentiam, ad-
fundendo durante coctione intervallatim mo-
dicam aceti quantitatem; sub finem immiscean-
tur extracta sequentia aliquantulum liquata.

Extracti Herbæ Cicutæ.

Chelidonii majoris ana
unc. ij.

Elaterii unc. j.

Radici Enulæ.

Valerianæ ana unc. β.

Coquantur adhuc per aliquot momenta,
tandem sequentia admisceantur insimul prius
liquata, & colata:

Ceræ flavæ.

Picis nigræ.

K 5

Te-

Terebinthinæ ana libr. β.

Styracis liquidæ unc. iij.

Demum massæ parumper refrigeratæ unian-
tur

Pulveris Gummi ammoniaci.

Galbani ana unc. iij.

Olibani unc. ij.

Mastiches.

Tacamahacæ ana unc. j.

Baccarum Lauri.

Radicis Ireos.

Hellebori nigri.

Seminum Cumini ana dr. vj.

Olei Laterum unc. iij.

Camphoræ in oleo solutæ unc. β.

Omnibus optime permistis fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON

CUM GUMMI *sive* COMPOSITUM.

℞. Emplastri Diachyli simplicis libr. ij.

Gummi Galbani.

Ammoniaci ana unc. j.

Opopanacis.

Sagapeni ana unc. β.

Pulveris Radicis Ireos florentinæ unc. j.

Re-

Refinæ Pini.

Ceræ ana unc. ij.

Terebinthinæ.

Olei Chamomillæ infusi ana unc. j.

Gummi solvantur in sufficiente quantitate aceti; collata solutio coquatur ad mellis spissioris consistentiam, & cum terebinthina in leni calore uniatur. Deinde simul fundantur resina, cera, & oleum; atque in hisce colatis, solvatur Emplastrum; tandem sub continua agitatione immisceatur gummi cum terebinthina solutio, demum addatur Ireos pulvis, ut his omnibus unitis fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON

SIMPLEX.

℞. Mucilaginis Seminis Fœnugræci.

Lini.

Radicis Althææ ana libr. j.

Olei olivarum libr. iij.

Lithargyri libr. iβ.

Coquantur omnia leni calore, continuata agitatione, usque ad humidi consumptionem in justæ consistentiæ Emplastrum.

EM-

EMPLASTRUM DIAPALMÆ

Idem est ac

DIACHYLON SIMPLEX.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLIGOS.

℞. Olei Olivarum libr. j.

Succi Herbæ Solani libr. β.

Coquantur ad consumptionem humidi.

In oleo hocce colato solve

Ceræ citrinæ libr. ij.

Admisce tandem

Pulveris Nihili albi aut florum Zinci.

Ceruffæ albæ ana unc. j.

Plumbi usti unc. iij.

Olibani unc. iβ.

Ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ

a vulgo sæpe expetitur sub titulo

EMPLASTRI DE SPERMATE CETI.

℞. Ceræ albæ.

Sebi Cervini

Adipis Anserinæ ana libr. j.

Om.

Omnia simul liquando fiat Emplastrum eo,
quo Emplastrum citrinum paratur, modo.

Si in singulis unciis hujus Emplastri dissol-
veris

Spermatis Ceti dr. ij.

Hisque admiscueris

Pulveris Gummi Galbani dr. j.

habebis

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI
proprie dictum.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS

RUBRUM.

℞. Cerae flavæ unc. vj.

Sebi Cervini unc. ij.

Terebinthinæ.

Olei Liliorum alborum ana unc. iß.

Minii unc. iv.

Colliquatis super igne intingantur sub con-
tinua commotione lintea, quæ frigefacta pi-
stillo vitreo poliantur, & in frusta quadrata
scissa servantur usui.

EM-

EMPLASTRUM DE GALBANO

CROCATUM.

℞. Gummi Galbani in aceto dissoluti, & rursus inspissati unc. vj.

Emplastri Diachyli simplicis.

De Meliloto ana unc. iij.

Ceræ citrinæ unc. ij.

Terebinthinæ unc. j.

Croci pulverati dr. vj.

Ad ignem lenem liquatis atque unitis admisceatur croci pulvis, ut fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DE LABDANO.

℞. Ceræ flavæ libr. iβ.

Olei Olivarum libr. β.

Terebinthinæ unc. iij.

Solutis & colatis admisce

Pulveris Labdani unc. iij.

Tacamahacæ

Mastiches ana unc. iβ.

Nucis Moschatae dr. vj.

Balsami Peruviani dr. iij.

Olei destillati Menthæ.

Cumini ana dr. iβ.

Ca-

Caryophyllorum dr. β.
 Ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MALACTICUM.

℞, Cerae citrinæ libr. j.
 Terebinthinæ unc. v.
 Sebi Cervini.
 Resinæ Pini ana unc. iv.
 Gummi Ammoniaci.
 Galbani.
 Pulveris Radicis Althææ.
 Curcumæ.
 Seminis Fœnugræci.
 Lini ana unc. ij.
 Fabæ.
 Lupini ana unc. iβ.

Cera, sebo, & resina liquatis immisceantur gummi in aceto soluta, inspissata, & cum terebinthina liquata; tandem pulveres addantur, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Herbæ Meliloti unc. viij.
 Majoranæ.
 Absinthii.
 Florum Chamomillæ vulgaris.

Se-

Seminis Fœnugræci.

Baccarum Lauri.

Radicis Althææ ana unc. β.

Ireos florentinæ.

Seminum Apii.

Cardamomi minoris ana dr. iβ.

Styracis calamitæ unc. β.

Gummi Ammoniaci dr. x.

Bdellii dr. vj.

Terebinthinæ.

Sebi Hircini.

Resinæ Pini ana unc. iij.

Ceræ libr. j.

Olei Chamomillæ infusi unc. vj.

Cera , Resina , Sebum , & Oleum lique-
fiant leni calore; colatis admisceantur Gum-
mi Ammoniacum , & Bdellium in aceto
soluta , inspissata , & cum Terebinthina uni-
ta ; his parumper refrigeratis addantur sub
continua agitatione reliqua in subtilem pulve-
rem tusa , ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

℞. Emplastri Diachyli simplicis libr. j.

Mercurii vivi terebinthina extincti unc. ij.

Bene misce pro Emplastro.

EM-

EMPLASTRUM DE MINIO.

- ℞. Olei Olivarum unc. iv.
Ceræ citrinæ libr. j.
Terebinthinæ unc. ij.
Fluant leni igne, & admisceantur
Minii libr. ij.
Ut fiat Emplastrum rubrum.

EMPLASTRUM NORICUM.

- ℞. Olei Olivarum libr. iij.
Minii libr. iβ.
Aceti unc. ix.
Coquantur ad justam Emplastri fufcescen-
tis consistentiam, in quo solve
Ceræ citrinæ unc. iij.
Semirefrigerato admisce
Camphoræ cum Oleo amygdalino liqua-
tæ unc. iβ.
Et serva.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

- ℞. Ceræ flavæ.
Resinæ Pini.
Colophonizæ ana libr. j.
Terebinthinæ unc. vj.

L

Croci.

Croci.

Gummi Galbani.

Ammoniacy.

Myrrhæ.

Olibani.

Mastiches ana unc. iv.

Cera, Resina, & Colophonia simul liquentur, & colentur, quibus semirefrigeratis Galbanum, & Ammoniacum in aceto soluta, ad consistentiam extracti cocta, & cum terebinthina commixta, tandem reliqua in subtilissimum pulverem redacta, ultimo Crocus Spiritu Vini irroratus jungantur, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE RANIS

CUM MERCURIO

idem est ac

EMPLASTRUM MERCURIALE.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

℞. Resinæ Pini libr. ij.
Terebinthinæ libr. j.
Ceræ citrinæ libr. β.
Olei infusi Chamomillæ unc. iij.

Sol-

Solvantur simul igne leni, dein admisceantur

Pulveris Radicis Barbæ caprinæ
 Consolidæ majoris
 Lapidis Hæmatitæ ana unc. iij.
 Sanguinis Draconis
 Mastiches
 Olibani ana unc. j.

Ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM SAPONATUM.

℞. Olei Olivarum libr. ij.
 Minii unc. xvj.

Coquantur, per vices instillando paucam aceti portionem, ad justam Emplastri albidii consistentiam, cui adhuc calenti admisce

 Saponis albi rafi unc. viij.

Agitentur strenue calore leni ad saponis perfectam cum emplastro unionem, tandem semirefrigeratis admisce

 Camphoræ unc. j.

Et serva.

EMPLASTRUM STOMACHICUM

vide

EMPLASTRUM DE LABDANO

cum quo idem est.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA

idem ac

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Ceræ libr. β.

Olei Olivarum

Terebinthinæ ana unc. ij.

Liquatis ac paululum refrigeratis admisce

Pulveris Cantharidum unc. iv.

Mastiches unc. iβ.

Tandem

Camphoræ cum aliquot guttis Spiritus

Vini in pulverem tritæ unc. β.

Et fiat Emplastrum.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium recenter excorticatorum

Seminum Melonum ana dr. iij.

Cum

Aquæ

Aquæ destillatæ simplicis libr. β .

Fiat emulsio, in qua frigida dissolvantur in mortario marmoreo

Mannæ Calabrinæ electæ unc. ij.

Dein coletur & addatur

Aquæ Cinnamomi simplicis dr. j.

Exhibeaturque pro una dosi.

ESSENTIA ABSINTHII

COMPOSITA.

- \mathfrak{R} . Herbæ Absinthii unc. v.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Trifolii fibrini ana unc. iij.
Corticum Aurantium unc. iv.
Radici Calami aromatici.
Gentianæ.
Zedoariæ ana unc. j.

Macis.

Cinnamomi ana unc. β .

Conscissis, & permixtis affundantur Spiritus Vini libræ duodecim. Stent in digestionem, donec extrahatur essentia, quæ post fortem expressionem filtretur.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

℞. Spiritus Melissæ Carmelitarum unc. iv.

Liquoris anodyni unc. ij.

Ambrae gryseæ dr. j.

Moschi scrup. β.

Infusa stent in digestionem, donec proba essentia extractio facta fuerit, quæ filtretur, & fervetur.

ESSENTIA ANISI STELLATI.

℞. Anisi stellati unc. iiβ.

Spiritus Nitri dulcis libr. j.

Digere, & Spiritum bene tinctum serva.

ESSENTIA ANODYNA,

scu

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMI.

℞. Aquæ Cinnamomi vinosæ libr. j.

Opii depurati unc. ij.

Croci unc. j.

Infundantur simul ac digerantur in balneo arenæ per duos vel tres dies, donec opium solutum, ac liquor saturate tinctus fuerit, qui tum filtretur, & fervetur.

ES-

ESSENTIA AURANTIORUM COR-
TICUM.

℞. Corticum Aurantium unc. ij.
Conscissis minutim adfunde
Spiritus Vini libr. j.
Digerantur ad perfectam Essentiæ extra-
ctionem.

Eodem modo parantur

ESSENTIA CINNAMOMI.

CORTICUM CITRI.

MACIS.

RADICIS CONTRAJERVÆ.

ENULÆ.

GENTIANÆ.

SERPENTARIÆ VIRGI-
NIANÆ.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis Zedoariæ unc. j.
Galangæ
Calami aromatici ana unc. β.
Corticum Aurantium.
Citri ana dr. ij.

Seminum Carvi.

Florum Chamomillæ romanæ.

Baccarum Lauri.

Caryophyllorum ana dr. iβ.

Macis dr. j.

Conscissis, contusis, & mistis adfunde

Spiritus Anisi libr. iβ.

Nitri dulcis libr. β.

Et extrahatur Essentia, quæ filtrata servetur.

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei unc. ij.

Salis Tartari dr. iij.

Castoreo minutim inciso, & sale Tartari permixto adfundatur

Spiritus Vini libr. j.

Digerantur per octiduum, & filtretur Essentia.

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, seu Terræ Japonicæ unc. iij.

Spiritus Vini libr. j.

Stent in leni digestionem, donec liquor saturate tinctus sit, qui filtratus servetur.

ES-

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Pulveris Corticis peruviani unc. iv.

Extrahatur cum Spiritus Vini rectificati libris duabus, digerendo sufficienter, Essentia.

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci unc. iβ.

Spiritus Vini libr. j.

Digerantur, ut extrahatur Essentia.

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni sancti.

Sassafras ana unc. iβ.

Santali rubri.

Citrini.

Radiciſ Chinæ nodosæ ana unc. j.

Spiritus Vini libr. ij.

Digere, donec spiritus saturate ruber evaferit, dein filtra, & serva.

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ unc. iv.

Pulverata irroretur liquore falis Tartari in pultem, exsiccetur denuo, & adfundantur

Spiritus Vini libr. ij.

Digestione ad perfectam spiritus saturationem peracta, filtretur, & servetur Essentia.

Eodem modo paratur

ESSENTIA SUCCINI.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

℞. Herbæ Trifolii fibrini unc. iij.

Conscissæ superaffundatur

Spiritus Vini rectificati libr. j.

Stent in digestionem, donec Essentia fuerit extracta, quæ post fortem expressionem filtretur.

ESSENTIA *sive* BALSAMUM

VITÆ HOFFMANNI.

℞. Olei destillati Lavandulæ.

Majoranæ.

Citri ana scrup. j.

Caryophyllorum.

Macis.

Rutæ.

Succini rectificati ana scrup. β.

Cinnamomi gtt. v.

Bal-

Balsami Peruviani dr. β.

Spiritus aromatici libr. j.

Stent in digestionē per aliquot dies, de-
 mum Essentia bene faturata filtretur, & fer-
 vetur.

EXTRACTA COMPOSITA.

EXTRACTUM AMERICANS.

℞. Radicis & Herbæ Cichorei.

Herbæ Chamædryos.

Trifolii fibrini.

Cardui benedicti.

Florum Centaurii minoris.

Rhabarbari electi ana libr. β.

Salis Tartari unc. β.

Conscissa coquantur in sufficienti quantitate
 aquæ communis, decoctum colatum inspissetur
 in consistentiam extracti, addendo in fine con-
 servationis gratia aliquot uncias spiritus vini.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidum unc. iij.

Agarici albi.

Scammonii.

Radicis Hellebori nigri ana unc. ij.

Aloës

Aloes succotrinæ unc. iv.

Contufis adfundatur fufficiens quantitas fpiritus vini, digerantur loco calido per unum alterumve diem, dein coletur infufum cum forti expreffione, reliquum excoquatur cum dupla portione aquæ communis, colatum decoctum cum Tinctura fpirituofa commifceatur, fpiritus inde in Balneo arenæ abftrahatur, in alios ufus fervandus; liquor vero remanens infiffetur in Extracti folidioris confidentiam.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Aloes succotrinæ libr. β.

Foliorum fennæ unc. iv.

Colocynthidum.

Agarici albi ana unc. ij.

Rhabarbari electi.

Seminum Ebuli ana unc. iβ.

Radicis Turbith.

Hellebori nigri ana unc. j.

Contufis adfundatur fpiritus vini fufficiens quantitas, & peracta digeftione procedatur de reliquo, ut in præparatione Extracti catholici.

EX-

EXTRACTA SIMPLICIA.

EXTRACTUM ABSINTHII VUL-

GARIS.

℞. Herbæ Absinthii recentis una cum floribus
q. pl.

Incisæ adfunde aquæ communis octuplum,
abstrahe in Balneo arenæ medietatem aquæ,
quam pro *Aqua destillata* ferva; residuum li-
quidum coletur, & Balnei mariæ calore ad
eam usque consistentiam vaporet, donec mas-
sa inspissata manui calens imposita eidem non
adhæreat.

Eadem norma parantur

EXTRACTUM SUMMITATUM CENTAURII MI-
NORIS.

HERBÆ FLAMMULÆ JOVIS.

GRATIOLÆ.

HERBÆ ET FLORUM PULSA-
TILLÆ NIGRICANTIS.

EXTRACTUM ACONITI NAPELLI

℞. Herbæ Napelli recentis q. s.

Con-

Contundatur in mortario lapideo, & exprimaturs inde succus, qui leni calore absque depuratione, &, dum spiffescere incipit, sub agitatione continûa deducatur evaporando in justam consistentiam Extracti.

Hoc modo sunt

EXTRACTUM HERBÆ CHELIDONII MAJORIS.

CICUTÆ.

COCHLEARIÆ.

FUMARIÆ.

HYOSCYAMI.

NICOTIANÆ.

STRAMONII.

EXTRACTUM ALOES AQUOSUM

sive

ALOE LOTA.

℞. Aloes succotrinæ q. pl.

In pulverem redacta solvatur ebulliendo in sufficiente quantitate aquæ communis; solutio coletur, & calore leni inspiffetur in Extracti solidioris consistentiam.

Ita

Ita parantur

EXTRACTUM MYRRHÆ.
OPII.

EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI.

℞. Herbæ Cardui benedicti q. pl.

Coque in sufficiente quantitate aquæ communis; decoctum colatum vaporet moderato calore ad debitam Extracti consistentiam.

Hac methodo fiunt

EXTRACTUM HERBÆ CICHOREI.

TRIFOLII FIBRINI.

RADICIS GENTIANÆ.

HELLEBORI NIGRI.

LIQUIRITIÆ.

TORMENTILLÆ.

EXTRACTUM CORTICIS

PERUVIANI.

℞. Corticis Peruviani ruditer tusi q. pl.

Excoquatur iteratis vicibus in sufficiente quantitate aquæ communis, donec omnes e cortice partes solubiles extractæ fuerint, cola-

laturæ commixtæ inspissentur leni calore in debitam Extracti formam.

Pari modo fit

EXTRACTUM RHEI.

EXTRACTUM CROCI.

℞. Croci ꝯ. pl.

Adfunde Spiritus Vini ordinarii quantitatem sufficientem, & calore digestorio extrahe Tincturam, quam cola, & serva. Croco restanti novus adfundatur Vini Spiritus, ac procedatur ut supra; qui labor eousque reiterandus, donec spiritus non amplius tingatur. Extractions demum omnes commisceantur, & inde in Balneo arenæ duæ tertiæ abstrahantur partes. Liquor vero residuus in Balneo mariæ ad Extracti formam inspissetur.

Eadem ratione fiunt

EXTRACTUM RADICIS ANGELICÆ.

ENULÆ.

VALERIANÆ.

Simili quoque modo parari solet

(*) Ex.

(*) EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI

RESINOSUM dictum.

EXTRACTUM ELATERII.

℞. Fructuum maturefcentium Cucumeris asini
ni q. v.

In mortario lapideo conquassatis adfunde
quantitatem sufficientem aquæ fervidæ, mace-
rentur per horas duodecim; liquor dein forti-
ter expressus evaporet leni calore ad consi-
sistentiam Extracti.

EXTRACTUM MARTIS

CUM SUCCO POMORUM.

Tinctura Martis cum succo pomorum para-
ta evaporet ante Spiritus Vini additionem in
debitam Extracti consistentiam, & fervetur.

FEL TAURI INSPISSATUM.

℞. Fellis Tauri recentis q. pl.

Vaporet in concha vitrea in Balneo arenæ
ad Extracti solidioris consistentiam.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes in frustula minora comminutæ q. pl.

M

Im-

Immitte ollæ terreæ, cujus orificio imponatur conus fortis chartaceus & fat altus. Igne moderato, ut Benzoe fluat, sublimentur flores nivei, qui sæpius de cucullo eximantur. Hi ubi fuscescere incipiunt, tollatur olla ab igne, & frigefacta tusaque massa indatur retortæ vitreæ, & excipulo apposito destilletur ex Balneo arenæ. Prodibunt adhuc flores cum oleo nigricante odoris non ingrati. Finita destillatione flores ope aquæ fervidæ soluti ab oleo separentur, qui ex eadem frigefacta denuo crySTALLISATI auferantur. Oleum Benzoes vero seorsim fervetur.

Si singulis libris *Benzoes* ante destillationem aliquot unciaë adduntur spiritus vini, collo retortæ bene purgato, obtinetur non raro portio *Olei Benzoini* fragrantis, limpidissimi, & instar aquæ excoloris.

Potest etiam sine prævia sublimatione integer institui processus ex retorta supra dicto modo.

FLORES SALIS AMMONIACI

MARTIALES.

℞. Salis ammoniaci.

La-

Lapidis Hæmatitæ partes æquales.

Tusa in pulverem commisceantur, immittantur in cucurbitam vitream, & imposito capitello instituat sublimatio in Balneo arenæ. In principio prodit parva portio liquoris alcalini volatilis, qui, si lubet, lagenula ad rostrum capitelli appensa excipi potest. Sequuntur flores varie flaventes, qui, frigefacto apparatu, tollantur, & in vitro exacte clauso ferventur.

FLORES SALIS AMMONIACI

SIMPLICES.

℞. Salis ammoniaci q. pl.

Solve in sufficiente quantitate aquæ; solutionem filtra, & evapora, ut in crystallos niveas coeat, quæ ferventur exsiccata. Perge evaporare lixivium reliquum, donec nihil amplius crystallifetur.

FLORES ZINCI

℞. Zinci q. pl.

Immitte crucibulo triangulari; cui superimponere aliud simile crucibulum inversum, ita ut anguli utriusque alternentur. Stent inter me-

M 2

dios

dios carbones, ut Zincum in fluorem deducatur. Sic Zincum in flammam exardescet, & sublimabuntur flores albi, qui successive utrumque crucibulum implebunt. Dum propter flores nimios superficiei suæ inhærentes Zincum inflammari cessat, rutabulo ferreo flores amoveantur, ut de novo exardeat, quod repetendum, donec omne Zincum in flores sit conversum. Interea flores de utroque crucibulo pro rei necessitate sæpius tollantur.

Hi flores si satis albi non sunt, per parvas portiones injiciantur successive in aliud crucibulum candens, & calcinentur, ut casu adhærens adhuc phlogiston abigatur, quo albescant debite.

GLOBULI CARMINATIVI

vide

SUPPOSITORIA.

GLOBULI AD ERYSIPELAS

vulgo

MONIALIUM SANCTÆ ELISABETHÆ.

R. Pulveris Alumnis crudi unc. iij.

Sa-

Salis ammoniaci unc. iß.

Solvantur in

Aquæ communis libr. iß.

Cum hac solutione lævigentur super porphyrite.

Cretæ albæ purissimæ libr. iiiß.

Cerussæ libr. ij.

ultimo admiscendo

Camphoræ ope spiritus vini in pulverem
redactæ unc. j.

Ut omnium fiat massa, ex qua formentur globuli ponderis unciz dimidiæ in umbra exsiccandi, ac servandi.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi.

Nitri ana libr. j.

Seorsim in pulverem trita mixtaque accurate in crucibulo candenti detonent, injiciendo per vices. Et fervetur massa.

Hæc cum aquæ sufficienti quantitate debite abluta, & exsiccata dicitur

CROCUS METALLORUM.

HEPAR SULPHURIS.

℞. Sulphuris part. ij.

Salis alcalini fixi puri part. j.

Mixta injiciantur in crucibulum, ut fluant in igne. Probe unita massa eximatur, & frige facta illico indatur vitro exacte claudendo.

INFUSUM *sive* AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris Tartari dr. ij.

Solvantur in

Aquæ bullientis unc. viij.

In ipsa ebullitione adjiciendo

Mannæ electæ unc. ij.

Tartari tartarifati dr. iß.

His tandem solutis adde

Succum pomi unius citri.

Et infunde fervide super Corticibus ejusdem pomi recenter concisis.

Stent in vase clauso per quadrantem horæ.

Clarificatum dein albumine ovi, & per chartam emporeticam calide filtratum exhibeatur.

INFUSUM *sive* AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum Sennæ dr. vj.

Cre-

Cremoris Tartari dr. j.

Seminis anisi stellati leviter contusi dr. β.

Mista infundantur cum

Aquæ fervidæ s. q.

Stent per quadrantem horæ; dein ebulliant aliquantulum, ut colatura fortiter expressa sit unicarum sex, in qua solve

Mannæ electæ unc. ij.

Demum clarificatum ac colatum exhibetur.

INFUSUM LAXATIVUM ALIUD

vulgo

HYDROMEL INFANTUM.

℞. Foliorum Sennæ unc. iβ.

Radicis Ireos florentinæ.

Liquiritiæ.

Passularum majorum.

Caricarum ana unc. j.

Anisi stellati dr. j.

Infunde in sufficienti quantitate aquæ fervidæ per horam, dein ebulliat parumper, ut colatura sit libræ unius, in qua solve

Sacchari albi unc. ij.

Et clarificatum exhibe.

M 4

IN-

INFUSUM *seu* SANGUIS

CICHOREI SIMPLEX.

℞. Herbæ Cichorei unc. β.

Salis Tartari gran. xv.

Infunde per noctem in

Aquæ ebullientis unc. iv.

Dein forti expressione coletur, & exhibitur.

In ipsa infusione si addantur

Rhei electi scrup. ij.

Habetur idem INFUSUM CUM RHABARBARO dictum.

INFUSUM ROSARUM.

℞. Florum Rosarum pallidarum recentium
libr. vj.

Adfundantur

Aquæ fontanæ bullientis libr. xij.

Stent per viginti quatuor horas in infusione, dein colatura fortiter expressa infundatur eodem modo supra novos flores, idque tertia vice repetatur. Colatura demum ultima fervetur in lagenis angustioris colli, superaffuso oleo.

IN-

INFUSUM seu TINCTURA

PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum Papaveris erratici unc. iβ.

Irrorentur

Spiritus Vitrioli gtt. xv.

Adde

Sacchari canarini unc. j.

Et infunde cum

Aquæ florum Papaveris Rhoeados ferventis libr. j.

Infusum frige factum coletur, & exhibeatur.

KERMES MINERALE

siue

PULVIS CARTHUSIANORUM.

℞. Antimonii crudi in frusta minora comminuti q. v.

Injice in sartagine ferream.

Adde quadruplum circiter salis Tartari, & aquæ communis sufficientem quantitatem; ebulliant simul per tres aut quatuor horas. Dein fervidus liquor per chartam emporeticam filtretur, ubi ex eodem refrigerato ad fundum secedet levis ex rufo badius pulvis, qui aqua

M 5

pura

pura aliquoties abluendus, leniter exsiccandus, & servandus est. Liquor a filtratione restans residuo in sartagine adfundatur antimonio iterumque coquatur, ac de reliquo, ut in priori labore, procedatur. Hic labor cum eodem antimonio multoties iterari potest, adfusa, dum deficit, nova aqua, & post singulas coctiones nova semper obtinebitur dicti pulveris portio, quæ portiones omnes, ut supra monitum, tractandæ, tandem commiscendæ, & servandæ.

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Calcis vivæ part. iij.

Extinguantur cum sufficienti quantitate aquæ, cui injice.

Cinerum Clavellatorum depuratorum part. j.

Miscela moveatur bacillo ligneo, & filtratur per chartam bibulam. Lixivium inspissatur in sartagine ferrea in massam salinam, omni aqua orbatam, quæ, dum super igne iterum fluit, illico effundatur, vel in modulus, vel super laminam frigidam. Indurata & adhuc calida citissime indatur vitro exactissime claudendo.

LA-

LAPIS INFERNALIS.

℞. Argenti cupellati limati q. pl.

Diffolvatur in Aquæ fortis purissimæ sufficienti quantitate

Evaporetur leni calore ad medietatem. Ex frigefacta solutione tollantur crystallos, & ferventur. Sic pergitur in evaporatione repetita, donec omne argentum in crystallos coiverit. Has omnes crystallos injice in crucibulum, evapora denuo ad siccitatem lenissimo calore; simul ac iterum fluit massa, effundatur in modulum calefactum seboque illitum. Refrigeratus lapis eximatur, & fervetur in vase bene clauso.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞. Olei Vitrioli optimi libr. j.

Spiritus Vini rectificati libr. iij.

Oleum Vitrioli instilletur Spiritui Vini, relinquatur miscela per aliquot horas in quiete, dein destilando abstrahantur circiter libræ duæ, cessandum videlicet a destillatione, antequam Spiritus sulphureus volatilis prodire incipit.

LIQUOR CORNU CERVI

SUCCINATUS.

℞. Salis Succini volatilis q. pl.

Aquæ communis q. s. pro falis frigida solutione.

Saturetur Spiritu Cornu Cervi rectificato, interdum bacillo agitando, donec non amplius effervescent.

Et liquorem ferva.

LIQUOR SEU OLEUM MYRRHÆ

PER DELIQUIUM.

℞. Myrrhæ pulveratæ q. pl.

Misceatur cum dupla portione Albuminis Ovi ad duritiem cocti, & minutim consciffi; miscela pauca aqua calida irrigetur, & facculo linteo inclusa suspendatur in loco humido, ut Myrrha hac ratione liquefacta in vitrum facculo suppositum depluat. Singulis uncis liquoris hujus adde conservationis gratia, ne mucorem contrahat, Spiritus Vini dr. j. Et ferva.

LIQUOR MERCURIALIS

sive

AQUA PHAGEDÆNICA.

- ℞. Mercurii sublimati corrosivi dr. j.
Terendo in mortario vitreo adfunde successe
Aquæ Calcis vivæ recenter paratæ libr. j.
Misturam ferva in lagena vitrea.

LIQUOR SEU SAL VOLATILIS

OLBOSUS.

- ℞. Spiritus aromatici libr. ij.
Salis ammoniaci vinosi libr. β.
Olei Caryophyllorum dr. ij.
Macis dr. j.
Cinnamomi dr. β.
Misceantur.

LIQUOR SALIS TARTARI

sive

OLEUM TARTARI PER DELIQUIMUM.

- ℞. Salis Tartari quantum libet.

In-

Indatur sacco linteo conico, & in loco humido suspendatur, ut deliquescendo in vas suppositum depluere valeat.

Hic liquor & loco LIQUORIS NITRI FIXI adhibetur.

LIQUOR SAPONATUS

sive

AQUA OPHTHALMICA

cum Sapone.

℞. Vitrioli albi unc. β.

Saponis Veneti dr. iij.

Aquæ fontanæ libr. ij.

Coquantur in vase terreo ad consumptionem quartæ partis, ut libra una & dimidia remaneat; refrigeratus dein liquor filtretur, & fervetur.

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ

TARTARI

vide sub TERRA FOLIATA TARTARI.

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti Chamædryos.

Cichorei.

Tri-

MEDICAM. PRÆPARATIONES. 191

Trifolii Fibrini.

Martis pomati ana dr. iij.

Spiritus Nitri dulcis.

Essentiæ Corticum Aurantium ana unc. ij.

Aquæ Corticum Citri unc. vj.

Stent in loco temperato ad Extractorum
solutionem, & liquor filtretur, ac fervetur.

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

vide

ELECTUARIUM PECTORALE.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM.

Fieri potest ex tempore, excipiendõ vi-
delicet SPECIES DIAIREOS sufficiente quantita-
te EMULSIONIS AMYGDALINÆ cum AQUA
FOENICULI recenter factæ in formam Ecleg-
matis paulo spiffiorem; ne diutius ejusmodi
mistio asservata, ut communiter accidere solet,
acescat.

MAGISTERIUM

vel

LAC SULPHURIS.

℞. Hepatis Sulphuris q. pl.

Sol-

Solvatur in sufficiente quantitate aquæ ebullientis, solutio filtretur, & præcipitetur inde ope aceti infillati pulvis, qui aqua calida aliquoties ablutus, & dein exsiccat, fervetur.

MAGNESIA ALBA.

℞. Salis amari Sedlitzensis q. pl.

Solve in sufficiente quantitate aquæ, & cum lixivio colato Cinerum Clavellatorum præcipitata inde pulverem album, qui aqua calida aliquoties ablutus, & exsiccat fervetur.

Eadem Magnesia obtinetur ex simili præcipitatione *Lixivii Matris salis marini*.

Videtur hæc Magnesia præferenda illi, quæ vulgo paratur ex *Lixivio Matre Nitri*.

MEL

MERCURIALIS HERBÆ.

℞. Succu Herbæ Mercurialis.

Mellis partes æquales.

Coquantur in consistentiam Mellis despu-
mando.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libr. β.

Coquantur in

Aquæ

Aquæ communis libr. iij.
 ad remanentiam duarum tertiarum. Co-
 latura cum æquali portione Mellis in debitam
 coquatur consistentiam.

MEL ROSATUM.

℞. Infusi Rosarum libr. vj.
 Mellis libr. xij.
 Coquantur in Mellis consistentiam.

MERCURIUS DULCIS

sive

AQUILA ALBA.

℞. Mercurii sublimati corrosivi in pollinem re-
 dacti.

Argenti vivi purissimi partes æquales.

Tere in mortario vitreo, donec argentum
 vivum dispareat, totumque in pulverem cine-
 reum mutetur, qui sublimetur in cucurbita
 vitrea igne arenæ, donec nihil amplius adscen-
 dat. Ex frige facto apparatu tollatur sola massa
 crystallina, rejectis reliquis, quæ denuo sine
 additamento in pulverem reducatur, & subli-
 metur, ut prius. Hic labor etiam tertia vi-

N

ce

ce repetatur, et massa sublimata tunc fervetur.

Mercurius hic rite dulcificatus cum Aqua Calcis vel Oleo Tartari per deliquium tritus non flavescit, sed nigrescit; nec saporem habere, nec solubilis esse debet in aqua frigida.

Si hic Mercurius dulcis adhuc aliquoties de novo sublimetur, vocatur

PANACEA MERCURIALIS,

aut CALOMEL, sive CALOMELAS.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

ALBUS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi q. pl.

Solve in sufficiente quantitate aquæ; adfunde successive Spiritum Salis ammoniaci vulgarem, donec nihil amplius præcipitetur.

Pulvis albus, aqua calida aliquoties ablutus, & ficcatus fervetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

RUBER.

℞. Mercurii vivi purissimi q. pl.

Solve in Aquæ fortis debita quantitate.

So-

Solutio destilletur ex Balneo arenæ ad ficitatem usque. Massa remanens tollatur, & in crucibulo eo usque calcinetur, donec colorem acquisiverit eleganter rubrum, & fervetur.

MERCURIUS SUBLIMATUS.

CORROSIVUS.

℞. Massæ Mercurialis in antecedente processu
in retorta obtentæ

Vitrioli ad albedinem calcinati

Salis communis decrepitati partes æquales.

Seorsim in pulverem redacta misceantur accurate, & sublimentur in Balneo arenæ ex cucurbita, donec nihil amplius elevetur. Ex frigido fractoque apparatu eximatur Massa Salina superiori parti ventris cucurbitæ adhærens, & fervetur.

MISTURA SIVE AQUA PERLARUM

vide sub

PULVERE SPECIERUM AQUÆ PERLARUM.

MORSULI IMPERATORIS.

℞. Pistaciorum decorticatorum.

Amygdalarum dulcium ana dr. vj.

N 2

Fla-

Flavedinis Corticum Citri recentium dr. iij.
 Specierum Imperatoris minutim incisarum
 dr. vj.

Sacchari in sufficienti quantitate aquæ fontanæ soluti libr. iß.

Aquæ Naphæ dr. ij. vel iij. ad odoris gratiam

Saccharum solutum coquatur ad consistentiam tabularem, tunc adde Aquam Naphæ, & fiat unica adhuc ebullitio; remotis dein ab igne immitte fructus; & ultimo, dum jam-jam Massa in modulum effundenda est, aromata admisceantur.

Et hæc norma est pro reliquis Morsulis cum pulveribus conficiendis, qui ex tempore parandi sunt, dum præscribuntur.

NITRUM ANTIMONIATUM.

vide sub ANTIMONIO DIAPHORETICO

ABLUTO.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri q. v.

Solve in sufficienti quantitate aquæ puræ calidæ.

Quie-

Quiescat liquor per nychthemera, quem dein filtra, & ad cuticulam evaporatum in cella pone, ubi concreverint crystalli a Sale communi repurgatæ, quas serva.

NITRUM PRÆPARATUM

sive

LAPIS PRUNELLÆ.

℞. Nitri crudi libr. j.

Fluat in crucibulo vel in sartagine ferrea igni imposita, atque tunc successive injiciatur

Florum Sulphuris unc j.

Massa demum effundatur guttatim in laminam metallicam politam, vel in tabulam marmoream, ut sub Rotularum forma concreverit.

OLEA DESTILLATA

ÆTHEREA.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Herbæ Absinthii cum floribus q. s.

Adfunde octuplum aquæ communis, & destilla ex vesica, donec nullum amplius elevetur oleum, quod ab aqua separatum serva; aquam vero destillatam novo Absinthio adfun-

N 3

de,

de, rejecto priori, iterumque destilla, idque toties iterando, donec sufficiens habeatur olei copia, quæ in vasis vitreis bene clausis asservanda.

Hoc modo parantur

OLEUM FLORUM CHAMOMILLÆ.

LAVANDULÆ.

FOLIORUM MENTHÆ.

ORIGANI.

ROSMARINI.

RUTÆ.

SABINÆ.

TANACETI.

OLEUM ANISI.

℞. *Seminum Anisi* q. pl.

Contusis adfunde aquæ communis sextuplum, macerentur per duodecim horas, dein destilletur sub continua aquæ ebullitione oleum, quod ab aqua debite separatum fervetur. Aqua vero prolecta ad iterandas super novis Seminibus destillationes, ut supra monitum, adhiberi potest.

Pari

Pari modo destillantur

OLEUM SEMINUM CARVI.

CUMINI.

FOENICULI.

BACCARUM VIRIDIUM JUNIPERI.

OLEUM AURANTIORUM

CORTICUM.

℞. Corticum Aurantium recentium q. f.

Cum quadruplo aquæ instituaturs illico destillatio ex cucurbita vitrea. Oleum & Aqua destillata ferventur seorsim.

Eodem modo destillatur

OLEUM CITRI CORTICUM.

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum contusorum q. v.

Macerentur per nycthemerum cum quadruplo aquæ communis, dein instituaturs destillatio per retortam vitream ex arena ad dimidium. Oleum, quod aquæ fundum petit, ab aqua separatum serva, aquam vero eandem Caryophyllis in retorta relictis reafunde, iterumque destilla, ut, ubi adhuc olei

N 4

por-

portio prodiit, obtineas cum priore servandam.

Pari ratione parantur

OLEUM CINNAMOMI.

LIGNI SASSAFRAS.

MACIS.

NUCIS MOSCHATÆ.

OLEUM PETRÆ ALBUM

NAPHTA *vulgo.*

Hoc oleum, quum rarissime in officinis habeatur nativum, arte parari potest sequenti modo.

℞. Olei Petræ flavi aut rubri q. pl.

Inde retortæ vitreæ capaci; adfunde aquæ communis circiter decuplum, & excipulo adplicato juncturisque clausis destillationem infitue ex Balneo arenæ. Prodibit initio cum aqua oleum limpidum excolor, quod ab aqua separatum in vitro bene clauso asservandum.

OLEUM SIVE SPIRITUS

TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ part. j.

Aquæ communis part. vj.

In-

Instituatur destillatio. Oleum destillatum ab aqua simul prolecta separetur, & fervetur.

Terebinthina in vase destillatorio restans TEREBINTHINA COCTA audit, quæ etiam in suos usus est fervanda.

Pari modo paratur

OLEUM PINI EX RESINA LIQUIDA.

OLEA DESTILLATA

MAGIS MINUSVE EMPYREUMATICA.

OLEUM BUXI.

℞. Ligni Buxi in frustra minuta sciffi q. f.

Immitte retortæ vitreæ, & igne gradatim aucto, instituatur destillatio. Oleum a liquore aquoso simul prolecto debite separatum fervetur.

OLEUM CORNU CERVI

Acquiritur sub destillatione *Spiritus Cornu Cervi*, quem vide suo loco.

OLEUM LATERITIUM

vulgo

PHILOSOPHORUM.

Fruſta laterum bene ignita imbuantur Olei Olivarum ſufficienti quantitate, ac in retorta vitrea ex arena deſtillantur ſenſim ignis gradu aucto, ad omnis Olei expulſionem.

OLEUM SUCCINI

R. Succini rafi q. v.

Solum vel cum arena commiſtum inde retortæ vitreæ, & gradatim deſtilla. Prodiſcit primo liquor acidulus cum pauco oleo flavoſcente; ſequitur dein oleum flavum ac portio falis; tandem oleum ſubrubrum majorque falis copia forma cryſtallina. Sal ſeorſim aſſervandus. Oleum vero ab acidulo liquore ſeparatum ex cucurbita vitrea rectificandum, & aſſervandum.

Pari modo deſtillatur

OLEUM CERÆ.

At hic fal nullus obtinetur.

OLEA

OLEA PRESSA.

OLEUM

AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum. q. v.

Redigantur in pulverem rudem, includantur
sacculo linteo, & sub prelo modice calefacto
omne exprimatur oleum.

Ea ratione parantur

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

NUCUM.

SEMINIS HYOSCYAMI.

LINI.

PAPAVERIS.

RAPARUM.

OLEUM BACCARUM LAURI.

℞. Baccarum Lauri recentium & bene matu-
rarum q. ℥

Contufis adfundatur aquæ communis suffi-
ciens quantitas, cum qua bulliant media circi-
ter hora in vase, ne tamen aquæ evaporatio
nimis violenta fit, leviter tecto. Liquor bul-
liens percoletur fortiterque exprimatur, in
cujus frige facti superficie oleum hærebit odo-

ra-

ratum Butyri consistentia, quod inde tollendum & asservandum. Restantes post expressionem Baccæ denuo excoqui, ut prius exprimi, ac operationes hæ repèti eo usque possunt, donec nullum amplius hoc modo oleum obtineatur.

Nuces rectius quam *Baccæ* dicerentur Lauri fructus ex eo, quod maxima dumtaxat olei ita obtenti copia in dictorum fructuum nucleis contineatur.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum Moschatarum q. pl.

Contusæ & modica aqua calida irrigatæ ope preli calefacti oleum inde exprimatur.

Hoc ut etiam præcedens oleum raro in nostris paratur officinis; sed ambo communiter aliunde allata leviori emuntur pretio.

OLEUM OVORUM.

℞. Vitellorum Ovorum ad duritiem coctorum q. v.

Contriti torreantur in sartagine lento calore sub continua agitatione, donec pinguedinem exsudare incipiant; tunc adhuc calentes linteo
in-

includantur, indeque intra calefactum prelum
exprimatur oleum.

OLEA COCTA.

sive

INFUSA COMPOSITA.

OLEUM COLOCYNTHIDIS

COMPOSITUM,

sive

HABACUCINUM *vulgo dictum.*

℞. Herbæ Absinthii recentis unc. vj.

Radicis Gentianæ unc. iij.

Hellebori nigri.

Pulpæ Colocyntidis ana unc. ij.

Aloes.

Fellis Tauri inspissati ana unc. iβ.

Seminum Cinæ.

Foliorum Rutæ ana unc. j.

Incisis ac contusis adfunde

Olei Olivarum fervidi libr. iv.

Macerentur per dies octo, dein facta una
aut altera ebullitione ad humidi absumtionem
coletur oleum, cui refrigerato admisce

Olei

Olei Petræ rubri unc. iv.

Spicæ unc. iß.

Et ferva.

OLEUM HYPERICI

℞. Florum Hyperici recentium libr. iij.

Croci dr. iij.

Olei Olivarum libr. vj.

Macerentur simul per octo dies, factis tandem aliquot ebullitionibus forti expressione oleum coletur, ac clarum dein a turbido per inclinationem separetur, in quo solvatur

Terebinthinæ libr. iß.

Et fervetur.

OLEUM VIRIDE.

℞. Herbæ Valerianæ cum radice.

Cardui benedicti.

Anethi ana recentis unc. iij.

Graminis.

Centaurii minoris cum floribus.

Hyperici cum floribus.

Baccarum Juniperi viridium ana recentium
unc. ij.

Incisis ac contufis adfunde

Olei olivarum fervidi libr. xij.

Ma-

Macerentur per octo dies, facta dein una alterave ebullitione ad humidi consumptionem coletur oleum, & colaturæ adde

Olibani.

Mastiches ana libr. β.

Terebinthinæ libr. j.

Stent per aliquot dies in calida digestionem, & fervetur oleum.

OLEA COCTA,

sive

PER INFUSIONEM PARATA

simplicia.

OLEUM ABSINTHII COCTUM.

℞. Herbæ Absinthii recentis libr. j.

Infunde cum

Olei olivarum fervidi libr. iv.

Macerentur simul per octiduum in vase tecto, ebulliant dein parumper, & Oleum per linteum illico exprimatur, & fervetur.

Ita parantur

OLEUM HERBÆ ANAGALLIDIS.

ANB-

ANETHI.

HYOSCYAMI.

FLORUM LILIORUM ALBORUM
VERBASCI.

OLEUM MOMORDICÆ.

℞. Fructuum maturorum Momordicæ balsami-
næ libr. j.

Olei olivarum libr. ij.

Stent per octiduum in loco temperate cali-
do, factis dein aliquot ebullitionibus ad absum-
ptionem humidi coletur, & fervetur oleum.

OLEUM SCORPIONUM.

℞. Scorpiones vivos numero centum
Suffocentur in

Olei olivarum libr. ij.

Macerentur in vase vitreo clauso per men-
sem, & oleum fervetur.

OXYMEL COLCHICI.

℞. Aceti Colchici part. j.

Mellis part. ij.

Coque in justam consistentiam Mellis.

Pa-

Pari modo fiunt

OXYMEL SCILLITICUM.
SIMPLEX.

PILULÆ ANETHINÆ.

- ℞. Aloes succotrinæ
Diagrydii
Trohiscorum Alhandal ana unc. ij.
Resinæ Jalapæ unc. iβ.
Extracti Hellebori nigri unc. j.
Pulverata misceantur, & cum *Spiritus Anisi*
sufficienti quantitate fiat massa pilularum, adden-
do in fine
Olei Anethi destillati dr. iβ.

PILULÆ BALSAMICÆ

MORTONIANÆ.

- ℞. Millepedum præparatorum unc. iβ.
Gummi Ammoniacy dr. vj.
Florum Benzoes scrup. viij.
Pulveris Croci.
Balsami Peruvjani nigri ana dr. j.
Olei Anisi dr. β.
Syrupi Diacodii q. s.
Misceantur, & fiat massa pilularum.

O

PI-

PILULÆ BALSAMICÆ STAHLII.

℞. Gummi Hederæ

Juniperi ana unc. iiβ.

Extracti aquosi Aloes

Myrrhæ ana unc. ij.

Rhei

Hellebori nigri

Fumariæ ana dr. v.

Trifolii fibrini.

Abfinthii. .

Cardui benedicti ana dr. xv.

Terebinthinæ unc. j.

Misce, fiat massa.

PILULÆ COCHIÆ.

℞. Specierum Hieræ picræ dr. x.

Trochiscorum Alhandal.

Diagrydii pineis subacti ana dr. iij.

Florum Lavandulæ.

Radicis Turpethi ana dr. v.

Pulverata misceantur cum sufficiente quantitate *Syrupi Feniculi*, ut fiat massa pilularum.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO

CATARRHALES.

- ℞. Radicis Cynoglossi.
Seminis Hyoscyami.
Opii depurati ana unc. β.
Myrrhæ dr. vj.
Thuris dr. v.
Caryophyllorum.
Cinnamomi.
Styracis calamitæ ana dr. ij.
Pulverata misceantur, & cum *Syrupo Vio-*
larum formetur massa pilularum.

PILULÆ MERCURIALES.

- ℞. Extracti catholici unc. β.
Resinæ Jalapæ cum pini nuce tritæ.
Mercurii dulcis ana dr. ij.
Spiritus vini q. s.
ut fiat massa.

PILULÆ RUFÆ

- ℞. Aloes succotrinæ unc. iij.
Myrrhæ electæ unc. iβ.
Crocī dr. vj.

Misceantur, & cum sufficiente quantitate
Elixirii proprietatis dulcis formetur massa pilu-
larum.

PILULÆ DE STYRACE.

- ℞. Granorum Styracis dr. ij.
Succi Liquiritiæ inspissati dr. iβ.
Benzoës.
Olibani.
Myrrhæ.
Opii puri.
Crocii una dr. j.

Pulverata misceantur, & cum *Syrupi PAPA-*
veris albi sufficiente quantitate fiat pilularum
massa.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

- ℞. Aloës succotrinæ unc. iiβ.
Succini albi.
Mastiches ana unc. j.
Agarici albi dr. vj.
Aristolochiæ rotundæ veræ dr. ij.
Ex pulveratis fiat ope *Syrupi Florum Tuni-*
cæ pilularum massa.

PLUM-

PLUMBUM USTUM.

℞. Plumbi q. v.

Liquetur in vase terreo non vitreato, ac sub continua cum spatula ferrea agitatione in hac detineatur fusione, donec totum in pulverem abierit.

(*) PULPA CASSIÆ.

℞. Fistularum Cassiæ q. l.

Eximatur medulla cum seminibus & dissepimentis, quæ omnia ebulliant in sufficienti quantitate aquæ communis ad perfectam medullæ solutionem. Solutio per setaceum trajecta inspissetur ad mellis consistentiam, addendo demum *sacchari* uncias quatuor singulis libris, ut leni igne ulterius inspissando fiat pulpa.

PULPA TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum q. v.

Ebulliant in sufficienti quantitate aquæ communis in vase terreo vitreato, tum per setaceum trajice, & inspissa ad mellis consistentiam addendo singulis libris uncias quatuor *sacchari*, ut fiat debitæ consistentiæ pulpa.

PULVIS ANODYNUS.

- ℞. Pulveris Lapidum Cancrorum unc. j.
 Sacchari unc. β.
 Opii puri gr. xxiv.
 Misce diu terendo in pulverem.

PULVIS ANTISPASMODICUS

COMMUNIS.

- ℞. Concharum non calcinatarum.
 Tartari vitriolati.
 Nitri depurati ana dr. vj.
 Cinnabaris factitiæ dr. iij.
 Pulverentur singula, & misceantur.

PULVIS ANTISPASMODICUS

STAHLII.

- ℞. Nitri depurati unc. vj.
 Tartari vitriolati unc. iij.
 Cinnabaris factitiæ unc. iβ.
 Misceantur in pulverem.

PUL-

PULVIS AD CALCULUM.

- ℞. Herbæ Uvæ Urſi.
Concharum Oſtrearum ana unc. ij.
Miſta contundantur in pulverem.

PULVIS CEPHALICUS RUBER

vulgo

SPECIFICUM CEPHALICUM.

- ℞. Pulveris Marchionis unc. ijβ.
Succini albi unc. β.
Cinnabaris factitiæ unc. vj.
Miſceantur in pulverem ſubtilem.

PULVIS DENTIFRICIUS ALBUS.

- ℞. Cornu Cervi uſti unc. iij.
Offis Sepiæ unc. ij.
Radiciſ Ireoſ florentinæ unc. j.
Cremoriſ Tartari unc. β.
Caryophyllorum dr. j.
Nuciſ Moſchatae dr. β.
Miſce in pulverem.

PULVIS DENTIFRICIUS RUBER.

℞. Pulveris dentifricii albi unc. iiβ.

Laccæ florentinæ unc. β.

Misce, irrorando sub ipsa commistione pauco *Spiritu Lavandulæ*, ac leviter denuo exsiccatu in umbra pulvis fervetur.

PULVIS DE OPPILANS

sive

DIGESTIVUS.

℞. Cremoris Tartari.

Tartari vitriolati ana libr. j.

Misce, fiat pulvis.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani.

Succini ana unc. iij.

Myrrhæ unc. iβ.

Baccarum Juniperi viridium unc. j.

Florum Sambuci unc. β.

Herbæ Sabinæ.

Chamæpityos ana dr. iij.

Camphoræ dr. j.

Fiat

Fiat ex ruditer contufis ac concifis pulvis
goffus ufui fervandus.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

- ℞. Olibani unc. viij.
Succini albi.
Ladani ana unc. iv.
Maffiches.
Refinæ Sandaracæ ana unc. ij.
Styracis calamitæ.
Benzoes ana unc. iβ.
Florum Rosarum rubrarum unc. j.
Lavandulæ.
Cyani.
Calendulæ ana dr. ij.
Ruditer contufa, & concifa mifce in pulve-
rem goffum.

PULVIS DE GUTTETA

Idem eft ac

PULVIS MARCHIONIS.

PULVIS INFANTUM ABSORBENS.

- ℞. Magnesiæ albæ.
Lapidum Cancrorum ana dr. vj.

Radicis Althææ dr. iij.

Seminum Anisi.

Fœniculi ana dr. iβ.

Croci scrup. ij.

Sacchari unc. β.

Misce, fiat pulvis.

PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici.

Tragacanthæ.

Amyli.

Radicis Liquiritiæ.

Sacchari ana unc. j.

Pulverata misce, & serua.

PULVIS MARCHIONIS.

℞. Radicis Pæoniæ.

Dictamni albi.

Rasuræ Cornu Cervi.

Matris Perlarum sive Concharum Ostrea-
rum.

Visci Quercus ana unc. iij.

Coralliorum rubrorum unc. ij.

Subtiliter pulverata commisce, & pulve-
rem serua.

(*) PUL-

(*) PULVIS MARCHIONIS

CUM CASTOREO,

vulgo

PULVIS RINDSCHEIDLERI.

℞. Pulveris Marchionis unc. j.

Castorei gr. xxiv.

Misceantur.

PULVIS PURGANS.

℞. Pulveris Radicis Jalapæ unc. iij.

Tartari vitriolati unc. iβ.

Olei Anifi dr. β.

Misce, fiat pulvis.

(*) PULVIS STERNUTATORIUS

VARIEGATUS.

℞. Foliorum Nicotianæ unc. iij.

Rosmarini.

Majoranæ ana unc. ij.

Florum Calendulæ.

Cyani.

Rosarum rubrarum.

Pæoniæ ana unc. j.

La-

Lavandulæ.

Calcatrippæ.

Liliorum convallium ana unc. β.

Caryophyllorum dr. ij.

Radicis Ireos florentinæ dr. vj.

Sacchari albissimi unc. iij.

Grosso modo incisa & contusa misceantur
pro usu.

PULVIS STERNUTATORIUS

VIRIDIS.

℞. Herbæ Majoranæ.

Serpylli ana unc. ij.

Bafilici.

Nepetæ ana unc. j.

Menthæ rubræ.

Florum Lavandulæ.

Liliorum convallium.

Radicis Ireos florentinæ ana unc. β.

Cubearum dr. ij.

Caryophyllorum dr. j.

Misce, fiat omnium pulvis cum *Spiritu
Lavandulæ* parumper irrigandus.

PUL-

PULVIS SPECIERUM

AQUÆ PERLARUM.

- ℞. Matris perlarum dr. x.
Coralliorum rubrorum unc. β.
Sacchari albi unc. v.
Misce in pulverem subtilem.
Hujus pulveris unciam dimidiam si commi-
scueris cum
Aquæ Ceraforum nigrorum.
Tiliæ florum ana unc. iβ.
Cinnamomi simplicis dr. j.
Habebis misturam AQUAM PERLARUM
nuncupatam.

PULVIS SPECIERUM AROMATICA-
RUM

PRO MORSULIS IMPERATORIS.

- ℞. Cinnamomi dr. x.
Zingiberis unc. j.
Cardamomi minoris unc. β.
Galangæ.
Nucis Moschatæ.
Caryophyllorum ana dr. ij.
Mixta tundantur in pulverem rudiolem.

PUL-

PULVIS SPECIERUM

PRO CUCUPHA.

- ℞. Radicis Ireos florentinæ unc. iβ.
 Herbæ Basilici.
 Thymi.
 Majoranæ.
 Rosmarini ana unc. j.
 Salviæ.
 Florum Rosarum rubrarum.
 Lavandulæ.
 Cheiri ana unc β.
 Ligni Santali citrini dr. iij.
 Styracis calamitæ.
 Succini.
 Afæ dulcis ana dr. ij.
 Caryophyllorum.
 Cinnamomi ana dr. j.
 Mista redige in pulverem grossum.

PULVIS SPECIERUM

HIERÆ PICRÆ.

- ℞. Cinnamomi.
 Cubearum.
 Radicis Afari.
 Spicæ celticæ.

.Ma-

Mastiches.

Croci ana dr. iij.

Aloes succotrinæ libr. β.

Pulverata misce.

(*) PULVIS SPECIERUM

CONFECTIIONIS HYACINTHINÆ.

℞. Boli armenæ.

Corallorum rubrorum ana unc. iβ.

Radicis Dictamni albi dr. vj.

Ligni Santali citrini.

Rubri ana dr. iij.

Cinnamomi dr. iβ.

Myrrhæ dr. j.

Croci dr. β.

Subtiliter contusa misceantur, & fervetur
pulvis.

PULVIS SPECIERUM DIAIREOS.

℞. Radicis Ireos florentinæ unc. j.

Specierum Diatragacanthæ.

Sacchari albi ana unc. β.

Misce, & ferva.

PUL-

PULVIS SPECIERUM DIATRAGA-
CANTHÆ.

- ℞. Gummi Tragacanthæ unc. ij.
 Arabici unc. j.
 Amyli.
 Radicis Liquiritiæ ana dr. vj.
 Sacchari albi unc. iij.
 Subtiliter pulverata misceantur, & pulvis
 fervetur.

PULVIS STOMACHICUS

BIRCKMANNI.

- ℞. Radicis Ari unc. ij.
 Calami aromatici.
 Pimpinellæ albæ.
 Tartari vitriolati ana unc. j.
 Oculorum Cancrorum unc. β.
 Cinnamomi dr. iij.
 Misce omnia pulverata, & pulverem ferya.
 Si quis hunc pulverem edulcatum desideret,
 addat *Sacchari* pondus omnium æquale.

PULVIS STRUMALIS.

- ℞. Spongiæ ustæ q. pl.
 Redigatur in pulverem.

PUL-

PULVIS TEMPERANS.

- ℞. Lapidum Cancrorum unc. iij.
Nitri puri unc. j.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS TROCHISCORUM ALHANDAL.

- ℞. Pulpæ Colocynthidis a femine purgatæ
quantum placet.
Cum sufficienti quantitate Mucilaginis Gummi
Tragacanthæ fiat contundendo puls, quæ
exsiccata redigatur in pulverem subtilem.

PULVIS AD TUSSIM.

- ℞. Specierum Diatragacanthæ unc j.
Radicis Ireos florentinæ unc. β.
Pæoniæ dr. ij.
Magisterii Sulphuris.
Crocī ana dr. j.
Sacchari unc. iij.
Misce, fiat pulvis.

PULVIS CONTRA VERMES.

- ℞. Seminis Cinæ.
Florum Tanaceti.

P

Ra-

Radicis Dictamni albi.

Valerianæ ana dr. vj.

Rhabarbari unc. β.

Seminis Nigellæ fativæ dr. ij.

Sacchari albi unc. ij.

Misce, fiat pulvis.

(*) PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum Sennæ unc. iij.

Cubeborum.

Cardamomi minoris ana dr. x.

Cremoris Tartari.

Baccarum Juniperi ana unc. j.

Radicis Zedoariæ.

Enulæ.

Liquiritiæ.

Rhabarbari.

Zingiberis.

Oculorum Cancrorum.

Macis.

Seminis Anifi.

Fœniculi ana unc. β.

Carvi.

Petroselini.

Cinnamomi.

Caryophyllorum.

Oli-

Olibani.

Herbæ Scolopendrii.

Veronicæ.

Salviæ.

Cardui benedicti.

Centaurii minoris.

Rutæ ana dr. iij.

Sacchari albi unc. viij.

Redigantur mixta in pulverem subtilem.

Solet hic pulvis a vulgo frequentissime ex-
peti sub nomine **Wind = und Magenpul-**
ver.

REGULUS ANTIMONII

MARTIALIS.

℞. Clavorum Ferreorum non rubiginosorum
libr. j.

Candefiant in crucibulo, eisque successive
injiciantur

Antimonii crudi in pulverem redacti libr. ij.

Optime fufis addatur

Nitri pulverati libr. β.

Igni forti bene fluant omnia, tunc statim
effundantur in conum fusorium calefactum &
sebo illitum. Frigefacta dein massa e cono

P 2

tol-

tollatur, separetur Regulus in fundo hærens a scoriis, & fervetur.

Hic Regulus, qui parum aut nihil de mar-
te habet, infervire potest pro parando *Stibio*
diaphoretico, vulgo *Antimonii cerussa* dicto.

E scoriis fieri potest *Crocus Martis aperiti-*
vus Stahlii sequenti modo.

℞. Scoriarum dictarum q. pl.

In pulverem tusæ injiciantur vasi terreo, &
adfusa sufficiente quantitate aquæ puræ elu-
trientur ita, ut pars subtilior una cum aqua in
aliud vas decantetur. Pergitur eodem modo
cum nova adfusa aqua in elutriatione partis re-
liquæ, donec omnis materies subtilis sic de-
cantata fuerit. Commixtæ aquæ dentur quie-
ti, ut dicta materies fundum petat; ubi aqua
clara decantatur, reliqua ope filtri chartacei
a sedimento separatur, pulvis vero in filtro
remanens exsiccat.

℞. Hujus pulveris part. j.

Nitri pulverati part. iij.

Mixta deflagrent in crucibulo candente,
& porro tractentur ut *Antimonium diaphoreti-*
cum ablutum. Pulvis ita obtentus servatur
sub titulo CROCI MARTIS APERITIVI STAHLII.

RE-

REGULUS ANTIMONII

SIMPLEX.

- ℞. Antimonii crudi libr. ij.
 Tartari libr. iij.
 Nitri libr. j.

Singula seorsim in pulverem redacta & exsiccata misceantur, & injiciantur successive in crucibulum ignitum, dumque massa bene fluit, effundatur in conum fusorium, iisdem observatis omnibus, ut in fusione Reguli Antimonii martialis. Regulus a scoriis separatus servetur ad eundem, ut prior, usum: verum hæ scoriæ pro paranda *Tinctura Antimonii* interservire possunt.

RESINA JALAPÆ.

- ℞. Radicis Jalapæ magis resinosæ in pulverem
 rudem tusæ q. pl.

Adfundatur Spiritus Vini rectificatus ad aliquot digitorum eminentiam. Stent loco calido in digestionem per unum alterumve diem. Spiritus tinctus effundatur, novusque radici addatur; quod repetatur, donec Spiritus tingi cesset. A Tincturis commistis & colatis abstrahatur Spiritus Vini major portio. Reli-

quum frigida aquæ sufficienti quantitate debilitetur, ut resina inde præcipitetur, quæ tollatur, & in sartagine ad calorem lenissimum a superflua humiditate orbetur, & servetur. Aqua etiam tunc illa ulterius in formam Extracti evaporari potest, quod asservabitur sub titulo **EXTRACTI JALAPÆ GUMMOSI**.

Ad hanc normam parantur

RESINA MECHOACANNÆ.

SCAMMONII.

R O O B E B U L I

℞. Succi Baccarum Ebuli q. v.

Coquatur ad consistentiam mellis, in fine adde singulis libris

Sacchari unc. iij.

Ita paratur

ROOB DE SPINA CERVINA.

R O O B J U N I P E R I

℞. Baccarum Juniperi bene maturarum recentium q. pl.

Conquassatæ coquantur in sufficiente quantitate aquæ communis. In colatura fortiter expressa solve

Sac-

Sacchari partem quartam.

Et leniter inspissa ad consistentiam Roob.

ROOB MORORUM.

℞. Succī fructuum Mori nigræ q. v.

Coque in vase figulino ad Syrupi consistentiam, tum adde singulis libris succi hoc modo inspissati uncias tres sacchari, & coque ulterius igne leni, ac continuo massam agitando, donec justam acquirat consistentiam.

Eodem modo parantur

ROOB RIBIUM.

SAMBUCI.

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverati q. pl.

Incalescat ad ignem, dein addatur

Succi Berberum depurati quantum sufficit, ut saccharum lente diffluat, & fiant effundendo lege artis Rotulæ.

Pari modo ex saccharo & aliis liquidis, cum vel sine pulveribus, Tabulæ aut Rotulæ ex tempore parari possunt.

SACCHARUM LACTIS.

℞. Seri lactis colostro vitulino parati magnam copiam.

Evaporando inspissetur ad crassi magmatis consistentiam, quod aqua sufficiente denuo solvatur, filtretur, evaporetur debite, & relinquatur diutius in vasis figulinis vitreatis, donec crystalli concrecant. Residuus liquor evaporetur ut prius. Omnes crystalli collectæ abluantur aqua frigida, & serventur. Vel repetita solutione & crystallifatione albidiores reddi possunt.

SACCHARUM SATURNI.

℞. Cerussæ five Calcis Plumbi albæ q. v.

Adfunde acetum destillatum fortius ad aliquot digitorum eminentiam; digere igne arenæ in vase vitreo per tres quatuorve dies, identidem liquorem agitando, quem clarum dein decanta, novumque acetum adfunde, quod digestionem peracta, ut prius, decanta, huncque laborem eousque repete, donec acetum sapore dulci infici desinat. Hi omnes liquores commisti igne lento evaporent ad Syrupi ferme spissitudinem, & concrecant in loco frigido crystalli, quas serva.

SAL

SAL ABSINTHII ALCALINUS.

R. Herbæ Absinthii exsiccatæ q. pl.

In aëre libero comburatur successive in cineres, qui aqua pura fervidaque elixentur. Lixivium filtratione a cinerum parte terrestri liberatum evaporetur, & inspissetur ad ficitatem. Massa salina parumper calcinetur, & servetur in vitro bene clauso, inque loco sicco.

Ita parantur ex integra planta

(*) **SAL FABARUM.**

GENISTÆ.

VITIS.

SAL ABSINTHII MEDIUS.

R. Salis Absinthii alcalini.

Florum Sulphuris partes æquales.

Misceantur, & injiciantur per partes in crucibulum candens & amplum. Calcinetur materies per plures horas fortissimo igne, donec massa iterum albescat, nec sulphur amplius redoleat. Crucibulum stet semper apertum, & caveatur carbonum illapsus. Massa hæc dein solvatur in aqua, quæ filtrata vaporet ad cu-

ticulam, & crySTALLIFICATIONI exponatur. CrySTALLI albissimæ obtentæ serventur. Quæ si factis albæ non sunt, aut hepar sulphuris redolent, de novo totum lixivium est inspissandum, & massa salina calcinanda, donec requisitæ proprietates crySTALLORUM obtineantur.

Ita parantur

**SAL CARDUI BENEDICTI.
CENTAURII MINORIS.**

NB. Dum Sal Absinthii vel alius nunc recensitorum salium simpliciter præscribitur, aut a vulgo expetitur, semper dandus est sal medius, nec alcalinus, nisi is, videlicet *alcalinus*, expressis præscribatur terminis.

SAL ACETOSELLÆ ESSENTIALIS.

℞. Herbæ recentis Acetosellæ q. pl.

Exprimatur inde succus, qui in vase vitreo absque ulla depuratione per dies quatuor aut quinque relinquatur supra fæces in quiete; depuretur dein mediante filtratione, ad medietatem circiter aut ultra evaporetur, ac in loco frigido in vase vitreo reponatur, ubi concreſcent crySTALLI ténues, a liquore liberan-

randæ. Reliquus liquor ulterius vaporet, ac ad crySTALLIFANDUM, ut prius, reponatur; qui labor eousque iterandus, donec nullæ amplius crySTALLI concrefcant. Collectus fal aqua frigida leviter abluatur, in charta leniter exsiccetur, & affervetur.

SALIS ALCALINI FIXI VULGARIS

sive

CINERUM CLAVELLATORUM

depuratio.

℞. Cinerum clavellatorum, five falis alcalini fixi vulgaris q. pl.

Calcina per horam igne fat forti; solve in triplo aquæ communis; solutio filtrata ad duas tertias evaporet, & per aliquot dies in loco temperato quieti reponatur. Si quædam intra hoc tempus concreverint crySTALLI, eas exime, ac seorsim ferva; sunt enim communiter hæ crySTALLI aut *Tartari vitriolati*, aut frequentius *falis communis* a fale alcalino hac methodo omnino separandæ. Restans lixivium inspissetur ad ficitatem; fal alcalinus inspiffatione obtentus parumper adhuc calcinetur, ut ficciffimus albidusque evadat, qui in vitris optime clausis affervandus.

(*) SAL

(*) SAL ANGLICUS NASALIS.

℞. Salis ammoniaci part. j.

Cretæ part. ij.

Mixta sublimentur ex retorta igne forti, & sublimatus sal colligatur, ferveturque in lagenulis epistomio vitreo accurate clausis.

Parari potest ex tempore ejusdem fere indolis sal volatilis, commiscendo salem ammoniacum cum æquali pondere salis Tartari aut Calcis vivæ recentis, quæ miscela irroretur pro lubitu spiritu salis ammoniaci lavandulato, & fervetur in lagenula exacte clausa.

SAL CORNU CERVI.

Vide sub

SPIRITU CORNU CERVI.

SAL MIRABILIS GLAUBERI.

Vide sub

SPIRITU SALIS ACIDO.

SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitri puri.

Sulphuris partes æquales.

Pul-

Pulverata & mixta injiciantur successive in crucibulum candens. Continuetur idem ignis adhuc per aliquot horas. Tunc massa eximatur, solvatur in aqua fervida, filtretur, debite evaporetur, & reponatur ad crySTALLIFICATIONEM. CrySTALLI ferventur, ac ita pergatur in reliqui liquoris crySTALLIFICATIONE. Si sal requisitam albedinem non habeat, denuo calcinari debet, ut omne sulphur adhærens destruat.

SAL SEIGNETTE.

℞. Salis sodæ depurati, & in aquæ sufficienti quantitate soluti q. pl.

Solutio hæc in vase figulino vitreato stet fervida super igne, tuncque in illam injiciatur successive tantum Cremoris Tartari, donec punctum saturationis cessante effervescentia sit obtentum. Liquor filtratus, & debite evaporatus ponatur ad crySTALLIFANDUM. CrySTALLIS exemptis, repetatur operatio cum reliquo lixivio, donec nihil amplius crySTALLIFETUR. CrySTALLI ferventur.

SALIS SODÆ DEPURATIO.

℞. Sodæ Hispanicæ q. v.

Cal-

Calcina igne valido, usque dum omnis odor sulphureus evanuerit; solve in sufficiente quantitate aquæ; lixivium filtra, debite evapora, ac in locum frigidum repone; concre-scent cryfalli, quas exime, & serva. Sunt hæ cryfalli nihil aliud, quam sal alcalinus mi-neralis, seu ipsa SODA rite depurata. Reli-quum lixivium ad ficitatem evaporari, inde obtentus sal, quum sat purus sit, asservari, ei-demque usui, ac prior cryfallificatione obten-tus, inservire potest.

SAL SUCCINI.

Vide sub

OLEO SUCCINI.

SAL TARTARI.

℞. Tartari crudi q. pl.

Tractetur eodem modo, uti carbo Tartari, quem vide sub SPIRITU TARTARI.

(*) SPECIES DECOCTI ALTHÆÆ

FERNELII.

℞. Radicis Althææ unc. viij.

Graminis.

Aspa-

Asparagi.

Liquiritiæ.

Uvarum passarum mundatarum.

Herbæ Althææ.

Malvæ ana unc. ij.

Pimpinellæ rubræ.

Plantaginis ana unc. iß.

Cicerum unc. iv.

Seminum Cucumeris.

Cucurbitæ.

Citrulli.

Melonum ana unc. iij.

Incisa, & mixta ferventur pro usu.

SPECIES DECOCTI ALTHÆÆ

VULGARES.

℞. Herbæ Althææ libr. ij.

Radiciß Althææ libr. j.

Florum Malvæ libr. ß.

Glycyrrhizæ unc. iv.

Conscissa, & mista ferventur.

SPECIES DECOCTI ANTIFEBRILIS.

℞. Radiciß Graminis.

Taraxaci ana libr. ij.

Ace-

Acetosæ.

Cichorei ana libr. j.

Liquiritiæ.

Summitatum Centaurii minoris.

Herbæ Cardui benedicti ana libr. β.

Conscissa, mista ferventur.

SPECIES DECOCTI APERITIVI.

R. Herbæ Cichorei unc. ij.

Cuscutæ.

Fumariæ.

Scolopendrii.

Radicum Polypodii vulgaris.

Liquiritiæ ana unc. j.

Quinque aperientium ana unc. ij.

Foliorum Sennæ selectorum.

Passularum minorum ana unc. vj.

Agarici albi unc. iβ.

Seminum Anisi.

Fœniculi.

Corticis Tamarisci.

Capparis ana dr. vj.

Incisa misceantur, & ferventur.

Si ad unciam unam harum specierum addantur

Rhabbari dr. j.

Cin-

Cinnamomi dr. β.

Vocabitur DECOCTUM APERITIVUM CUM
RHEO.

SPECIES DECOCTI AVENÆ.

℞. Avenæ unc. iv.

Ligni Santali rubri

Radicis Cichorei ana unc. j.

Misceantur incisa in Species, & ferventur
ufui.

Dictarum specierum drachmæ sex coquan-
tur in aquæ unciis octodecim ad remanentiam
libræ unius.

Colaturæ adde

Nitri Antimoniati dr. β.

Sacchari canarini dr. ij.

Et Decoctum exhibeatur.

Si vero species solæ expetuntur, adden-
da est singulis drachmis sex specierum prædi-
cta quantitas *Nitri antimoniati*, & *Sacchari*.

SPECIES CEPHALICÆ RESOLVEN-

TES PRO FOMENTATIONE.

℞. Herbæ Origani.

Serpylli.

Q

Thy.

Thymi.

Nepetæ.

Calaminthæ montanæ ana unc. j.

Salviæ.

Majoranæ.

Rosmarini.

Rutæ.

Florum Lavandulæ.

Rosarum ana unc. β.

Concisa ferventur ufui.

SPECIES EMOLLIENTES.

℞. Herbæ Meliloti.

Malvæ.

Althææ.

Florum Chamomillæ vulgaris.

Radicis Althææ.

Seminum Fœnugræci.

Lini ana libr. j.

Concissa, & contusa misceantur pro usu.

SPECIES DECOCTI PRO GARGA- RISMATE

ADSTRINGENTES.

℞. Herbæ Plantaginis.

Pru-

Prunellæ ana unc. v.

Salviæ unc. iij.

Florum Rosarum rubrarum.

Radicis Tormentillæ ana unc. j.

Incisa misceantur, & pro usu ferventur.

SPECIES PRO GARGARISMATE

EMOLLIENTES.

℞. Herbæ Malvæ.

Althææ.

Verbasci ana libr. β.

Florum Sambuci unc. iij.

Conscissa misce.

SPECIES DECOCTI LIGNORUM.

℞. Radicis Bardanæ libr. iβ.

Saffaparillæ.

Chinæ nodosæ.

Ligni Juniperi.

Sassafras ana libr. j.

Santali rubri.

Glycyrrhizæ ana libr. β.

Seminum Anisi.

Fœniculi ana unc. iij.

Concisa misceantur, & pro usu ferventur.

SPECIES DECOCTI PECTORALIS.

- ℞. Caricarum libr. ij.
 Radicis Althææ.
 Liquiritiæ.
 Hordei mundi ana libr. j.
 Herbæ Hederæ terrestres.
 Verbasci ana libr. β.
 Florum Verbasci.
 Rhœados ana unc. iij.
 Concissa mista ferventur.

SPECIES PRO POTU ORDINARIO.

- ℞. Radicis Acetosæ libr. iij.
 Scorzoneræ libr. iβ.
 Hordei crudi libr. ij.
 Seminum Fœniculi.
 Corticum Citri ficcatorum ana unc. iij. .
 Incisa misceantur, & ferventur.

SPECIES PRO THEE GERMANICO.

- ℞. Herbæ Veronicæ.
 Hederæ terrestis.
 Farfaræ.
 Scabiosæ ana unc. iij.
 Melissæ.
 Salviæ ana unc. iβ.
 Grosso modo concisa misceantur.

SPI-

SPIRITUS ANISI.

- ℞. Seminis Anisi contusi libr. j.
Spiritus Vini libr. viij.
Macerentur uno alterove die, dein in
Balneo arenæ destilla libr. vj.

Ita fiunt

SPIRITUS SEMINUM CARVI.

BACCARUM JUNIPERI VIRIDIUM.

SPIRITUS AROMATICUS.

- ℞. Herbæ Menthæ unc. iβ.
Seminis Anisi.
Cinnamomi.
Nucis Moschatæ ana unc. β.
Caryophyllorum.
Cardamomi minoris.
Granorum paradisi.
Radiciſ Angelicæ ana dr. ij.

Contufis adfunde

Spiritus Vini libr. iv.

Macerentur per nycthemerum, dein ab-
ſtrahantur in Balneo mariæ libræ tres, quæ in
vitro bene clauſo ſeruentur.

SPIRITUS BALSAMICUS

vulgo

BALSAMUM SCHAUERIANUM

dictus.

- R.** Terebinthinæ unc. iij.
 Olei Laurini unc. j.
 Galbani unc. ij.
 Elemi.
 Aloës succotrinæ.
 Benzoes.
 Styracis.
 Mastiches.
 Myrrhæ.
 Olibani ana dr. ij.
 Radicis Ireos florentinæ.
 Dictamni albi.
 Imperatorię.
 Seminum Anisi.
 Fœniculi.
 Succini albi ana unc. β.
 Florum Chamomillæ Romanæ.
 Herbæ Absinthii.
 Rosmarini.
 Scordii.

Co-

Cochleariæ.

Rutæ ana dr. j.

Cardamomi minoris.

Nucis Moschatæ.

Cinnamomi.

Castorei ana dr. ij.

Cubebæ dr. j.

Commistis adfunde

Spiritus Vini optimi libr. iv.

Stent per octiduum, dein abstrahantur Spiritus ex Balneo mariæ libræ tres, quas serva.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis libr. j.

Spiritus Vini libr. iij.

Abstrahantur in Balneo mariæ libræ duæ.

SPIRITUS CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi in frustra dissecti q. v.

Inde retortæ, & excipulo amplo adaptato destilla calore gradatim aucto, & prodibunt successive Spiritus, Sal, & Oleum.

Oleum a spiritu separatum servetur seorsim.

Sal collectus nova sublimatione, ut albus evadat, depuretur.

Spiritus vero iterata destillatione ex Balneo arenæ rectificetur, & fervetur.

Cornu peracta destillatione in retorta relictum calcinetur in crucibulo ad albedinem usque, & fervetur sub titulo:

CORNU CERVI USTI.

SPIRITUS DIATRION

sive

MIXTURA SIMPLEX.

- ℞. Spiritus theriacalis camphorati unc. v.
 Tartari rectificati unc. iij.
 Vitrioli acidi unc. j.
 Misce, & serva.

SPIRITUS FORMICARUM.

- ℞. Formicarum recentium majorum libr. j.
 Spiritus Vini libr. iij.
 Destillentur e Balneo mariæ ad ficcitatem.

Eodem modo paratur

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

SPI-

SPIRITUS LAVANDULÆ.

℞. Florum Lavandulæ leviter ficcatorum
libr. β.

Spiritus Vini libr. iv.

Aquæ Lavandulæ libr. j.

Macerentur per nychthemerum, dein ab-
strahantur ex Balneo arenæ libræ tres.

Eadem methodo parantur

SPIRITUS HERBÆ MENTHÆ.

SERPILLI.

SPIRITUS MATRICALIS.

℞. Mastiches,

Myrrhæ.

Olibani ana unc. iij.

Spiritus Vini rectificati libr. vj.

Macerentur per octo dies, dein abstrahan-
tur libræ quatuor ex Balneo arenæ.

Maceratione peracta si liquor bene tinctus
percolatur, nec destillatur, præbet

TINCTURAM MASTICHES COMPOSITAM.

SPIRITUS NITRI ACIDUS.

℞. Nitri puri.

Q 5

Vi-

Vitrioli ad albedinem calcinati partes æquales.

Mista destillentur ex retorta vitrea, donec nulli amplius ascendant vapores. Spiritum serva.

Caput mortuum igne aperto bene calcinatum, elixatum, ac debite evaporatum dat falem crystallinum, **ARCANUM DUPLICATUM** vulgo dictum.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

℞. Spiritus Vini bene rectificati libr. iv.

Quibus infunde successive

Spiritus Nitri acidi vulgaris libr. j.

Stent per aliquot dies in digestionem, & destillentur in cucurbita, quæ destillatio quater ad ficitatem usque repetatur, & liquor destillatus tandem fervetur.

SPIRITUS ROSMARINI

sive

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Florum Rosmarini una cum calycibus decerptorum unc. vj.

Spiritus Vini libr. iij.

Ma-

Macerentur per horas duodecim, dein abstrahantur ex Balneo arenæ libr. ij.

SPIRITUS SALIS ACIDUS.

Paratur eodem modo, ac Spiritus Nitri acidus fumendo loco Nitri *salem communem*.

Caput mortuum, ut illud a *Spiritu Nitri acido* tractatum dat

SALEM MIRABILEM GLAUBERI.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus Salis acidi fortioris part. j.

Admisce

Spiritus Vini rectificati part. x.

Post peractam digestionem per aliquot dies, destillentur ex cucurbita aliquoties, eodem modo, ac fieri jubetur in destillatione Spiritus Nitri dulcis, & Spiritus abstractus servetur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

ANISATUS.

℞. Salis ammoniaci in pulverem grossum triti
libr. j.

Cinerum clavellatorum libr. ij.

Seminis Anisi tusi libr. β.

Spi-

Spiritus Vini.

Aquæ communis ana libr. iv.

Mistæ destillentur ex cucurbita vitrea ad abstractionem librarum quinque, & ferventur in vitro bene clauso.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

Aquosus.

℞. Salis ammoniaci ruditer triti.

Cinerum clavellatorum ana libr. ij.

Calcis vivæ libr. iβ.

Aquæ communis libr. xvj.

Mistæ destillentur ex cucurbita aut retorta vitrea ad abstractionem medietatis humidæ, liquor prolectus fervetur in vase vitreo exacte clauso.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

LAVANDULATUS

vulgo

AQUA ANODYNA

dictus.

℞. Salis ammoniaci libr. ij.

Tartari libr. j.

Flo-

Florum Lavandulæ libr. β.

Lixivii ex calcis vivæ & cinerum clavel-
latorum ana libra una facti libr. iv.

Spiritus Vini simplicis libr. x.

Misceantur, & instituat ex Balneo are-
næ destillatio, quousque spiritus transit vola-
tilis, qui in vase vitreo exacte clauso ferve-
tur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

VINOSUS.

℞. Salis ammoniaci ruditer tusi libr. j.

Tartari libr. ij.

Spiritus Vini libr. vj.

Aquæ communis libr. iij.

Mista destillentur e Balneo arenæ ad ab-
stractionem medietatis. Spiritus prolectus
servetur in vitris optime clausis.

Residuum diluatur sufficienti quantitate
aquæ, filtretur, & evaporetur ad cuticulæ
apparitionem, reponendum dein ad crysalli-
ficationem. Crystalli enatæ subito aqua frigida
abluantur, & exsiccatæ servantur sub titulo

PARS SECUNDA

SALIS DIGESTIVI

ſeu

FEBRIFUGI SYLVII.

SPIRITUS SULPHURIS.

vide

SPIRITUM VITRIOLI.

SPIRITUS TARTARI.

℞. Tartari crudi q. pl.

Inde retortæ aut terreæ aut vitreæ loricaæ, cujus una tertia pars vacua maneat, adplicato recipiente capaci juncturis necdum clausis instituaturne destillatio calore initio leni, donec pleaque aëris elastici quantitas exiverit, tunc juncturas claude, ignemque gradatim auge ita, ut spiritus omnis una cum oleo prodire valeat. Spiritus ab oleo separatus ex Balneo arenæ rectificetur; oleum vero seorsim adservetur. Carbo Tartari five Caput mortuum in crucibulo bene calcinatum, elixatum, ac inspissatum dat

SALEM TARTARI.

SPI-

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

vide

OLEUM TEREBINTHINÆ,

cum quo idem.

SPIRITUS THERIACALIS

CAMPHORATUS.

℞ Theriacæ unc. x.

Myrrhæ unc. v.

Croci unc. j.

Spiritus Vini rectificati libr. iv.

Stent in vase clauso per aliquot dies, dein
destillentur.

In hoc spiritu destillato solve

Camphoræ dr. vj.

Et serva.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Camphoræ unc. j.

Solve in

Spiritus Vini libr. j.

Serva.

SPI-

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli ad albedinem calcinati q. v.

Immitte retortæ vitreæ loricatæ, quam furno reverberatorio impone, adpica excipulum amplum, juncturas ope luti argillacei claude, ac ignem subministra initio lentum, quamdiu videlicet albi prodeunt vapores, hi ubi disparuerint, vas recipiens muta cum alio prius probe calefacto; ignem demum gradatim auge ad summum usque gradum, eoque continua, donec nulla amplius gutta liquidi adpareat, qui labor triginta horarum spatio communiter expeditur.

Primum in excipulum, qui prodiit liquor, SPIRITUS SULPHURIS, seu VITRIOLI VOLATILIS audit; subsequens vero longe acrior ponderosiorque latex sub titulo OLEI VITRIOLI asservatur.

Hujus si partem unam cum octo aut decem partibus aquæ commiscueris, habebis

SPIRITUM VITRIOLI

vulgarem.

Qui etiam loco Spiritus Sulphuris exhiberi potest.

SPON-

SPONGIÆ MARINÆ USTIO.

℞. Spongiæ marinæ q. v.

Impleatur ea crucibulum, five olla non vitreata. Hoc vas operculo tectum ponatur inter carbones candentes, ibique detineatur, donec nullus amplius ad marginem operculi exire videatur fumus. Carbo tunc niger eximatur, & in pulverem subtilem redactus fervetur.

SULPHUR ANTIMONII AURATUM.

℞. Hepatis Antimonii recenter parati q. s.

Ebulliat cum aquæ sufficiente quantitate. Decoctum calidum per chartam emporeticam filtratum stet in quiete per unum alterumve diem, ut sulphur omne, quod majore regulina parte oneratum excidere potest, sponte excidat. Tunc ab hoc pulvere badio, qui tanquam *sulphur Antimonii primæ præcipitationis* considerandus est, liquor filtrationis ope separetur, eique adfundatur Aceti quædam portio, & pulvis præcipitabitur fulvus, *sulphur nempe Antimonii præcipitationis secundæ*. Tandem ex liquore ut prius filtrato reliquum *sulphur* mediante Aceti iterata adfusione excutiatur, quod

R

jam

jam coloris lutei *tertiæ præcipitationis* dicendum, ac separatim, ut sulphur primæ & secundæ præcipitationis, asservandum.

SULPHUR ANTIMONII

TARTARISATUM.

vide

KERMES MINERALE,

quocum idem est.

SUPPOSITORIA COMPOSITA.

℞. Farinæ Secalis unc. iv.

Saponis unc. iij.

Aloes unc. j.

Salis communis dr. vj.

Seminum Colocynthidis unc. ij.

Carvi.

Cumini.

Fœniculi ana dr. j.

Mellis q. s.

Misce, fiat massa, ex qua formentur suppositoria, aut

GLOBULI CARMINATIVI vulgo dicti.

SIMPLICIA SUPPOSITORIA eo, quo expectantur, tempore parari possunt ex *Melle* inspissato, *Sebo*, aut *Sapone* &c.

SY-

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

℞. Florum Acaciæ nostratis recentium libr. iij.
Infunde cum aquæ communis bullientis li-
bris sex.

Stent per duodecim horas in vase clauso ;
dein exprime infusum , & cum Sacchari albi
libris sex coque in Syrupum debite clarifican-
dum.

Hoc modo paratur

SYRUPUS FLORUM CHAMOMILLÆ

VULGARIS.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

℞. Succu Citri libr. j.
Sacchari albi libr. ij.
Facta unica ebullitione servetur Syrupus.

Pari modo parantur

SYRUPUS SUCCI BERBERUM.

MORORUM.

MYRTILLORUM.

RIBIUM.

RUBI IDÆI.

R 2

SY-

SYRUPUS ALTHÆÆ.

℞. Specierum decocti Althææ vulgarium
unc. viij.

Ebulliant parumper in aquæ communis libris octo. Colatura cum Sacchari albi libris sex coquatur in Syrupum debitæ consistentiæ.

SYRUPUS AURANTIORUM

CORTICUM.

℞. Flavedinis Corticum Aurantium recentium unc. vj.

Macerentur in Vini albi libris duabus per duo nychthemera, infusum colatum cum dupla portione Sacchari albi facta unica ebullitione coquatur in Syrupum.

Ita paratur

SYRUPUS CITRI CORTICUM.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ Capillorum Veneris unc. iij. .

Infunde cum aquæ fervidæ libris tribus.

Stent infusa per horas duodecim, & cum Sacchari albi libris quatuor fiat Syrupus, cujus
fin-

singulis libris, si placet, odoris gratia admisceri potest

Aquæ florum Aurantiorum. unc. β.

SYRUPUS CICHOREI CUM RHEO.

℞. Radicis Cichorei unc. iij.

Herbæ ejusdem unc. j.

Rhabarbari unc. iv.

Salis Tartari dr. β.

Coquantur in libris octo aquæ communis ad remanentiam librarum sex, decoctum cola fortiter exprimendo, cui adde Sacchari libras sex, & ebulliendo clarificandoque debite fiat justæ consistentiæ Syrupus.

SYRUPUS CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi ruditer tusi unc. v.

Aquæ Cinnamomi Vinosæ libr. ij.

Macerentur in vitro probe clauso per viginti quatuor horas. Infuso colato adde Sacchari albi duplum, & fiat unica ebullitione in vase clauso Syrupus.

SYRUPUS COCHLEARIÆ.

℞. Succī Herbæ Cochleariæ per subfidentiam
depurati libr. ij.

Sacchari albi libr. iv.

Facta ebullitione unica fervetur Syrupus.

Eadem methodo paratur

SYRUPUS FUMARIÆ.

SYRUPUS CONTRAJERVÆ.

℞. Radicis Contrajervæ dr. vj.

Serpentariæ Virginianæ unc. β.

Infundantur in Aquæ fervidæ unciis viginti
quatuor. Stent vase clauso per duodecim
horas: coletur dein infusum, & cum dupla
Sacchari albi portione fiat lege artis Syrupus.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri Antimonii subtiliter pulverati unc. j.

Infundatur per horas viginti quatuor in

Aceti Vini unciis viginti.

Adde dein

Cinnamomi.

Radicis Zedoariæ.

Seminis Angelicæ ana dr. ij.

Croci dr. β.

Stent

Stent adhuc per aliquot horas, tandem filtra liquorem per duplicem chartam emporeticam, & cum Sacchari albi unciis viginti coquantur in fyrupum.

SYRUPUS FOENICULI.

℞. Seminum Fœniculi ruditer tusorum unc. iij.

Infunde cum Aquæ fervidæ sesquialtera libra. Macera vase clauso per horas duodecim, dein cola, & cum duplo Sacchari albi fiat Syrupus.

SYRUPUS HYSOPI.

℞. Herbæ Hyssopi leviter ficcatae unc. ij.

Infunde cum Aquæ fervidæ libris duabus.

Stent vase clauso per aliquot horas.

Cola demum, & colaturæ adde Sacchari albi duplam quantitatem, factaque unica dumtaxat ebullitione ferva Syrupum debito more clarificatum.

Tali modo paratur

SYRUPUS HERBÆ MENTHÆ.

SYRUPUS KERMESINUS.

℞. Pulveris Coccinellæ unc. β.

Salis Tartari gr. xij.

Commistis adfunde

Aquæ Rosarum unc. vj.

Corticum Citri.

Cinnamomi simplicis ana unc. iv.

Stent in frigida infusione per horas sex, ad-
jice dein

Pulveris Aluminis crudi gr. iv.

Relinque adhuc per quadrantem horæ, in-
fusum subinde agitando; tandem cola, & cum
Sacchari albi libris duabus fiat unica ebullitione
Syrupus.

SYRUPUS MANNATUS.

℞. Foliorum Sennæ unc. viij.

Seminum Anisi stellati unc. β.

Salis Tartari dr. j.

Infundantur in Aquæ fervidæ libris decem.

Stent per horas quinque, aut sex; facta
dein una alterave ebullitione coletur deco-
ctum, ac cum albumine ovi ebulliendo clari-
ficetur, in quo tandem dissolvendo

Sacchari albi libras octo.

Man-

Mannæ libras duas.

Fiat Syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI,

sive

E MECONIO.

℞. Caputum Papaveris libr. β.

Coque in aquæ communis libris octo ad remanentiam librarum quatuor, cola cum forti expressione, & adde Sacchari albi libras quatuor. Coque in Syrupum, quem clarificatum serva.

SYRUPUS FLORUM PAPAVERIS

RHOEADOS.

℞. Florum Papaveris rhœados libr. β.

Infunde cum Aquæ communis fervidæ fesquialtera libra. Relinque per viginti quatuor horas; dein colatura cum Sacchari albi libra una & dimidia coquatur in Syrupum.

Hoc modo parantur

SYRUPUS FLORUM PÆONIÆ.

TUNICÆ.

R 5

SY-

SYRUPUS QUINQUE RADICUM.

℞. Radicum quinque aperientium ana unc. iij.

Funde desuper Aquæ communis ferventis libras septem. Macera per horas duodecim, ubi infuso colato adde Sacchari albi libras sex, & fiat coquendo ac debite clarificando Syrupus.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS

CUM SENNA.

℞. Infusi Rosarum lib. ij.

Calefactum funde supra

Foliorum Sennæ unc. j.

Stent per aliquot horas, dein cola infusum, & cum duplo Sacchari albi fiat Syrupus rite clarificandus.

SYRUPUS DE SILIQUIS

sive

DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Capitem Papaveris somniferi unc. iv.

Siliquarum dulcium unc. iij.

Radicis Liquiritiæ rasæ unc. ij.

In-

Incisa coquantur in aquæ communis libris octo ad remanentiam librarum trium. Colaturæ adde Sacchari albi sesquialteram libram, & coquendo clarificandoque fiat Syrupus justæ consistentiæ.

NB. Addendo singulis unciis
Crocī pulverati gr. v.
habebis

DIACODIUM CROCATUM.

SYRUPUS DE SPINA CERVINA.

℞. Succī Baccarum Spinæ Cervinæ libr. ij.

Infunde fervide super

Seminis Fœniculi leviter tusi unc. β.

Relinque per unam alteramve horam; dein cola, & cum dupla Sacchari albi portione fiat unica ebullitione Syrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum Violarum recentium a calyculis bene mundatorum libr. j.

Infunde in vase stanneo cum Aquæ bullientis libris duabus.

Macera per horas duodecim. In colatura fortiter expressa solve Sacchari albi duplum,
&

& facta unica in Balneo mariæ ebullitione serva Syrupum.

TABULÆ DE ALTHÆA.

℞ Radicis Althææ albissimæ pulveratæ unc. iβ.
Sacchari albi libr. j.

Fiat lege artis cum sufficiente quantitate mucilaginis Tragacanthæ massa, quæ bene subacta & desita extendatur in tenuem placentam, in tabulas scindendam.

TARTARUS EMETICUS.

℞ Croci Metallorum.
Cremoris Tartari ana unc. iv.

Ebulliant in aquæ puræ libris quatuor in vase vitreato; dein filtretur liquor, & debite evaporatus reponatur ad crySTALLIFANDUM. Tartarus concrefcens eximatur ac exsiccetur. Atque ita pergatur in crySTALLIFATIONE liquoris reliqui. CrySTALLI omnes ita collectæ simul in mortario vitreo in pulverem terantur, & ferventur.

TARTARUS TARTARISATUS,

sive

SOLUBILIS.

℞ Salis Tartari q. v.

Sol-

Solve super igne in octuplo aquæ communis, ac injice solutioni, dum fervet, successive *Cremoris Tartari* quantum sufficit, donec sal perfecte saturatus effervesce cesset. Liquor tandem filtratus ad siccitatem inspissatur, vel, si quis salem hunc crystallifatum desideret, ad cuticulæ adparitionem dumtaxat evaporet, ut sal in locum frigidum repositus concrescat in crystallos asservandas.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Salis Tartari in aqua soluti q. pl.

Instilla successive Olei Vitrioli debilis vel aqua diluti quantum sufficit ad perfectam saturationem. Liquor filtretur, evaporetur ad cuticulam, & quieti detur. Crystalli enatæ & exsiccatæ tollantur, & ferventur. Sic pergitur, donec crystalli concrescere cessent.

TEREBINTHINA COCTA.

vide sub

OLEO TEREBINTHINÆ.

TERRA FOLIATA TARTARI

DELIQUESCENS.

℞. Olei Tartari per deliquium q. v.

Ca-

Calefac in vase terreo vitreato igne leni, & adfunde sensim acetum destillatum, donec cesset effervescentia. Tunc superadde de aceto adhuc tantisper. Evaporent eodem igne sine ebullitione, donec liquor pelliculam in superficie contraxerit. Uterior evaporatio absolvatur in Balneo maris ad siccitatem usque, movendo sæpius materiem spathula eburnea, aut lignea. Massa salina hoc modo obtenta, nisi in vitro probe clauso asservetur, cito in liquorem diffluit, qui tunc

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ

TARTARI

vocatur.

Si vero ad eundem hunc processum loco Olei Tartari per deliquium *Sal soda* rite depuratus, & in sufficiente quantitate aquæ communis solutus sumitur, aceto destillato saturatur, de cætero, ut supra monitum, operatio instituitur: obtinetur sal in aëre libero non deliquesens, qui, dum TERRA FOLIATA TARTARI SICCA, nec liquor, præscribitur, usurpandus est.

TIN-

TINCTURA ALOES.

- ℞. Aloes succotrinæ unc. ij.
Solve ope digestionis in spiritus vini libra
una, dein filtra, & serva.

TINCTURA AMERICANS.

- ℞. Extracti amaricantis unc. ij.
Spiritus Nitri dulcis libr. j.
Peracta ad Extracti solutionem digestionem
filtretur, & servetur Tinctura.

TINCTURA ANODYNA.

- ℞. Extracti opii unc. ij.
Solve digerendo in
Spiritus Vini libr. j.
Dein filtretur, & servetur.

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

- ℞. Antimonii crudi libr. β.
Salis Tartari libr. j.
Pulverata, & mixta fluant in crucibulo
valido igne per horam, deinde materies ad-
huc calida inque pulverem trita indatur phialæ,
cui adfundantur
Olei Anisi uncia una.
Spiritus Vini libræ tres.

Stent

Stent per aliquot dies in digestionē, donec spiritus sufficienter tinctus sit, qui dein filtratur, & usui servetur.

Eadem hæc Tinctura sine oleo Anisi parata vocatur

TINCTURA ANTIMONII SIMPLEX

sive

TARTARISATA.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami Copaivæ unc. iβ.

Peruviani.

De Mecha ana dr. vj.

De Tolu dr. iij.

Salis Tartari dr. ij.

Spiritus Vini rectificati libr. ij.

Obturato vase digerantur leni calore per dies aliquot identidem agitando liquorem, donec bene saturatus sit, qui filtratus dein servetur.

TINCTURA *sive* BALSAMUM

COMMENDATORIS.

℞. Florum Hyperici unc. ij.

In-

Infundantur per viginti quatuor horas in Spiritus Vini rectificati libris tribus. Extrahatur Tinctura rubra, quæ coletur cum expressione, ac rursus infundatur super

Granorum styracis unc. ij.

Balsami de Peru optimi unc. j.

Olibani.

Aloes succotrinæ.

Myrrhæ electæ.

Radiciſ Angelicæ ana unc. β.

Et macerentur per sex dies in phiala exacte obturata, dein separetur per inclinationem liquor a facibus serveturque usui.

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoes unc. iij.

Styracis calamitæ unc. j.

Spiritus Vini rectificati libr. ij.

Digerantur vitro clauso per dies aliquot ad perfectam spiritus vini saturationem, qui dein filtratus servetur.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Laccæ in granis subtiliter pulveratæ dr. vj.

Aluminis crudi dr. ij.

S

Mix-

Mixtis adfundatur

Aquæ Salvizæ.

Cochleariæ ana libr. iß.

Stent in digestionem, donec liquor perfecte rubeat, qui demum filtratur, & servetur.

Si quis hanc Tincturam aromaticam desideret, addat in ipsa infusione

Caryophyllorum scrup. ij.

De reliquo procedatur, ut supra.

TINCTURA MASTICHES

COMPOSITA.

vide sub

SPIRITU MATRICALI.

TINCTURA MARTIS

CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ Martis part. j.

Succi Pomorum acidulorum part. iij.

Stent per aliquot dies in digestionem, miscellam sæpius agitando. Liquor tinctus per subtile linteum coletur, & novus limaturæ restanti adfundatur succus, digestionem ut prius exponendus; hac operatione eousque pergatur, donec nil amplius de Marte solvatur. Tan-

dem

dem omnes commisceantur liquores marte im-
prægnati, evaporent ad medietatem & ultra,
ut Tinctura concentrator evadat. Tum

℞. Hujus Tincturæ partes sex.

Spiritus Vini partem unam.

Commista digerantur parumper, tandem
filtretur, & servetur Tinctura.

TINCTURA MARTIS

TARTARISATA.

℞. Vitrioli Martis.

Cremoris Tartari ana unc. iv.

Aquæ communis libr. vj.

Coquantur in vase ferreo sub agitatione
continua ad magmatis spissioris consistentiam.
Id tandem Aquæ Cinnamomi simplicis unciiis
sex dilutum immittatur in cucurbitam vitream, &
suffundantur Spiritus Vini rectificati uncia octo.
Digestione dein per aliquot dies peracta filtre-
tur, & servetur Tinctura.

TINCTURA RHABARBARI

AQUOSA EX TEMPORE PARANDA.

℞. Rhabarbari selecti unc. β,

Salis Tartari dr. j.

S 2

Con-

Contusa Radix cum sale misceatur, tum adfundatur

Aquæ destillatæ simplicis libr. ß.

Ebulliat liquor per aliquot momenta, dein relinquatur in quiete, donec frigescat, qui tandem filtratus exhibeatur.

TINCTURA SALIS TARTARI.

℞. Salis Tartari libr. j.

Calcis vivæ unc. iij.

Calcinentur mixta in crucibulo per mediam horam. Massa injiciatur in sufficientem quantitatem aquæ, ut sal elixetur. Lixivium in vase ferreo inspissetur ad siccitatem. Sal hic ilico indatur phialæ calefactæ, cui adfundatur successive Spiritus Vini rectificatus ad trium digitorum eminentiam, digerantur in arena, identidem agitando. Spiritus rubicundo colore tinctus decantetur, filtretur, & fervetur. Ita pergitur adfundendo novum spiritum residuæ massæ salinæ, quousque spiritus ab ea tingitur.

TINCTURA TARTARI

AURANTIATA.

℞. Corticum Aurantium unc. iij.

In-

Incisis adfunde

Tincturæ Salis Tartari unc. xvj.

Stent in digestionem per duo nychthemera,
dein filtretur Tinctura, & servetur.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

℞. Pulveris Radicis Ireos florentinæ unc. j.

Amyli unc. iij.

Sacchari albi unc. xx.

Misceantur & cum mucilagine Tragacanthæ
fiat massa, in Trochiscos efformanda.

TROCHISCI BECHICI CITRINI.

Efformandi ex massa BACILLORUM LI-
QUIRITIÆ.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Pulveris Seminis Anisi.

Fœniculi ana libr. β.

Radice Liquiritiæ.

Ireos florentinæ ana unc.

ij.

Succi Liquiritiæ inspissati libr. iij.

Sacchari albi libr. xij.

Succus Liquiritiæ solvatur in sufficiente
quantitate aquæ, percoletur, & reducatur de-

nuo ad consistentiam Extracti liquidi. Tum admisce saccharum pulveratum reliquosque pulveres, ut fiat massa, ex qua Trochisci parandi.

TROCHISCI CONTRA VERMES.

℞. Pulveris contra Vermes q. v.

Cum sufficienti quantitate mucilaginis Gummi Tragacanthæ in massam subige, ex qua formantur Trochisci.

TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii vivi purissimi unc. ij.

Indantur retortæ aut cucurbitæ vitreæ, & adfundantur

Olei Vitrioli unc. viij.

Distillantur in arena usque ad siccitatem, in fine ignem augendo sat fortiter. Frigefacta fractaque retorta eximatur massa salina alba, atque in mortario lapideo vel vitreo in pulverem tenuissimum redigatur, cui adfundatur aqua pura calida, & pulvis antea albus flavebit ilico. Pulvis hic aqua pura aliquoties abluatur, tandem exsiccetur, ac servetur.

VINUM CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum depurati libr. j.

Sacchari albi unc. ij.

Immitte in phialam vitream charta leviter obturatam, relinque per aliquot dies. Fermentatione dein peracta servetur in vase vitreo pleno, superfuso oleo.

Ita quoque fit

(*) VINUM GRANATORUM.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Martis non rubiginosæ q. pl.

Solvatur in sufficiente quantitate olei vitrioli multa aqua diluti, ita tamen, ut aliquid de Limatura superflua restet non solutum. Stet per unum alterumve diem, movendo aliquoties vas. Tunc filtrata solutio vaporet ad cuticulam, reponatur in loco frigido, & nascentur crysalli virides, quæ servandæ. Solutio reliqua eodem modo tractetur, donec nullæ amplius crysalli obtineantur.

(*) Si ex hoc *Vitriolo* in aqua soluto, vel ex ipsa priore *Martis solutione* per additum *alcalinum fixum salem* excutitur *terra martialis*, hæc denuo exsiccata, ac cum *Oleo Lini* in spissam

fam pulvem redacta, leni calcinatur igne, obtinetur pulvis ater, cui nomen *ÆTHIOPS MARTIALIS* impositum fuit.

Est vero hic pulvis nihil aliud quam *Crocus Martis* phlogisto pro parte dumtaxat dotatus: parce igitur, nec ea velocitate, qua ferri recenter limati pulvis, a magnete attrahitur, ut vel ideo ferri limaturæ non rubiginosæ pulvis subtilissimus *Æthiopi* huic longe sit præferendus.

Alia quoque extat methodus *ÆTHIOPEM MARTIALEM* parandi, juxta quam *Limatura Martis* sola diuturniore maceratione cum aqua communi, & frequentius repetita agitatione convertitur in pulverem nigrum subtilissimum.

VITRIOLUM VENERIS.

R. Cupri limati part. j.

Cui adfunde in cucurbita vitrea abscissa

Olei Vitrioli optimi part. iv.

In Balneo arenæ evaporet ad ficcitatem usque. Refrigeratæ massæ adfundatur aquæ tepidæ sufficiens quantitas, ut massa salina solvatur. Solutio filtretur, vaporet debite, & reponatur ad crystallifandum. Crystalli cæruleæ ferventur. Reliquus liquor ulterius
eva-

evaporet, &, quousque crytalli concrefcunt, ad crytallifationem ut prius reponatur.

VITRUM ANTIMONII.

℞. Pulveris Antimonii crudi q. v.

In vafe terreo non vitreato fub continua agitatione calcinetur igne leniffimo, ne in grumos confluat, (quod fi contigerit, maffa de novo pulveranda eft) donec in calcem gryfeam abeat, nec amplius fumet. Hanc calcem immitte crucibulo tegula plana operiendo, & igne validiore urge, ut in maffam æquabilem fluat, quam tunc in marmor politum, & calefactum effunde, ubi in vitrum concrefcet diaphanum, hyacinthini coloris, quod fervandum.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Viridis Æris libr. β.

Mellis unc. xvj.

Aceti fortis unc. viij.

Coquantur fub continua agitatione in confiftentiam Unguenti.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Cerussæ albæ libr. iij.

Axungia Porci libr. vj.

Coque sub agitatione continua & modica
subinde aceti instillatione in Unguenti confi-
stentiam.

Cujus singulis libris si admiscueris

Camphoræ unc. β.

habebis

UNGUENTUM ALBUM

CAMPHORATUM.

UNGUENTUM ALTHÆÆ.

℞. Mucilaginis Radicis Althææ libr. ij.

Seminum Lini.

Fœnugræci ana libr. j.

Axungia Porci libr. xij.

Coquantur ad consumptionem humidæ, in
fine addendo

Pulveris Radicis Curcumæ unc. ij.

Tandem solve

Ceræ citrinæ libr. ij.

Resinæ Pini libr. iβ.

Terebinthinæ libr. β.

Cola, & serva.

UN-

UNGUENTUM *sive* BALSAMUM

A R C Æ I.

℞. Sebi Cervini unc. viij.

Terebinthinæ.

Elemi ana unc. vj.

Axungia Porci unc. iv.

Calore leni liquefiant omnia, misceantur in Unguentum, quod calidum per linteum coletur.

UNGUENTUM DE ARTHANITA,

sive

CONTRA VERMES.

℞. Radicis Cyclaminis recentis libr. β.

Cucumeris asinini recentis unc iij.

Fellis taurini unc. j.

Butyri libr. ij.

Coquantur simul ad humidi consumptionem, cola, & admisce

Ceræ in semilibra Olei Colocynthis solutæ unc. iij.

Tandem cum Unguento mediocriter refrigerato uniantur

Pul-

Pulveris Aloes unc. ijβ.

Scammonii.

Myrrhæ ana unc. iβ.

Colocyntidis unc. β.

Et ferva.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Cerae flavæ.

Sebi Vervecini.

Refinæ Pini.

Picis navalis.

Terebinthinæ ana libr. β.

Olei Olivarum libr. j.

Liquentur infimul, colentur, & agitentur,
donec in Unguentum consistant.

UNGUENTUM CALENDULÆ.

℞. Florum Calendulæ recentium libr. j.

Irroretur pauca aqua, & cum Butyri recentis libris duabus coquatur ad consumptionem humidi; dein coletur, & Unguentum flavum fervetur.

Et.

Eodem modo parantur

UNGUENTUM HERBÆ LINARIÆ.
MAJORANÆ.
FLORUM VERBASI.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞. Florum recentium Sambuci.
Chamomillæ.
Herbæ recentis Absinthii.
Menthæ.
Rutæ.
Abrotani.
Anethi.
Fœniculi ana unc. iij.

Axungiæ Porci libr. xij.

Coquantur ad humidi consumptionem; deinceps cola cum expressione, & in colatura solve Ceræ citrinæ.

Sebi Cervini ana libr. β.

Olei Laurini libr. j.

Refrigerato demum Unguento admisce

Olei destillati Carvi unc. ij.

Anethi.

Fœniculi.

Cumini ana unc. β.

Et serva.

UN-

UNGUENTUM DIAPOMPHOLIGOS.

- ℞. Emplastri Diapompholigos part. ij.
 Olei communis part. j.
 Misceantur.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

- ℞. Terebinthinæ lib. ij.
 Olei Hyperici libr. β.
 Vitellos ovorum numero vj.
 Pulveris Mastiches.
 Myrrhæ.
 Olibani ana unc. j.
 Misce in Unguentum.

UNGUENTUM FUSCUM.

- ℞. Axungiæ Porci.
 Butyri recentis.
 Ceræ flavæ.
 Sebi Arietis.
 Lithargyri pulverati ana unc. iv.
 Olei olivarum libr. β.
 Agitando coquantur in Unguentum ex fusco nigricans, *Gallis Onguent de la Mere dictum.*

UN-

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Glycyrrhizæ recentis in frustula scissæ libr. j.
Butyri recentis libr. ij.

Coquantur ad humidi consumptionem; co-
lato demum Unguento admisce

Pulveris Cerussæ albæ libr. β.

Nihili albi unc. β.

Camphoræ dr. ij.

Et serva.

UNGUENTUM LITHARGYRI,

sive

NUTRITUM.

℞. Olei Olivarum libr. j.

In qua solve

Ceræ albæ libr. β.

Refrigeratis admisce successive & sub con-
tinua agitatione

Aceti Lithargyri bene saturati libr. j.

Aut quantum oleum capere potest, ut fiat
justæ consistentiæ Unguentum, quod serva.

UNGUENTUM MENDICORUM.

℞. Radicis morsus Diaboli recentis.

Bac-

Baccarum Juniperi viridium recentium ana
unc. v.

Foliorum Urticæ majoris recentium.

Gemmarum recentium Populi.

Betulæ.

Quercus ana unc. iiβ.

Contusa coquantur in Butyri recentis libris
tribus ad humidi consumptionem, colatura for-
titer expressa servetur.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM,

seu

MERCURIALE.

℞. Mercurii vivi unc. j.

Axungiæ Porci unc. iv.

Tere adusque Mercurii extinctionem, &
serva.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Baccarum Juniperi viridium recentium
libr. β.

Herbæ recentis Salviæ.

Majoranæ.

Rosmarini.

Rutæ.

La-

Lavandulæ.

Anethi.

Serpylli.

Menthæ.

Florum recentium Chamomillæ.

Meliloti ana unc. iij.

Conquassatis adfunde Axungię Porci super igne liquatæ libras decem. Macerentur per dies sex, dein coquantur ad humidi consumptionem. In colatura fortiter expressa solve

Ceræ flavæ libr. ij.

Tandem Unguento frigefacto admisce

Olei Laurini libr. j.

Juniperi.

Terebinthinæ ana unc. j.

Benzoës unc. β.

Et serva.

UNGUENTUM NIHILI,

sive

DE TUTIA,

℞. Pulveris Nihili albi unc. ij.

Tutiæ unc. j.

Camphoræ dr. j.

T

Ax-

Axungia Porci libr. j.
Misce in Unguentum.

UNGUENTUM AD PHTHIRIASIM

seu

CONTRA PEDICULOS.

℞. Mercurii vivi unc. ij.
Axungia Porci libr. iβ.
Terantur ad omnem omnino Mercurii globulorum disparitionem; dein admisce
Pulveris Seminum Staphisagriae
Sabadilla ana unc. ij.
Radice Hellebori albi unc. j.
Olei Laurini unc. ix.
Spicae unc. j.

Et serva.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Gemmarum Populi nigrae recentium libr. iβ.
Conquassatas infunde cum Axungia Porci liquatae libris sex, & serva, donec debito aetatis tempore sequentes Herbae colligi possint recentes, videlicet:
Herba Solani.
Hyoscyami.

Pa-

Papaveris ana unc. iv.

Violæ.

Lactucæ ana unc. iij.

Sempervivi majoris.

Sedi albi.

Crassulæ ana unc. ij.

Incisæ coquantur cum infusione superiori ad humidi consumptionem, & per linteum expressum Unguentum servetur.

UNGUENTUM POTABILE RUBRUM.

℞. Radicis Anchusæ luteæ libr. β.

Humectetur aliquot unciis Vini rubri; deinceps cum Butyri recentis libris sex ebulliat parumper, ut humidum abigatur; tandem coletur nitide rubens Unguentum.

UNGUENTUM ROSATUM ALBUM.

℞. Axungię porcine aliquoties Aqua pura ultimo tandem *Aqua Rosarum* lotæ libr. j.

Olei Lavandulæ dr. β.

Ligni Rhodii.

De Cedro ana gtt. x.

Misce, & serva.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Axungia Porci libr. iv.

Aceti Lithargyri libr. j.

Coquantur ad consumptionem humidi; dein admisce

Florum Sulphuris unc. v.

Olei Tartari per deliquium unc. j.

Laurini libr. β.

Benzoini unc. β.

Et serva.

UNGUENTUM DE STYRACE.

℞. Styracis liquidæ.

Olei Nucum.

Elemi.

Ceræ flavæ ana unc. iij.

Colophonia libr. β.

Mista absque Styrace, & leni igne liquefacta colentur, tum admisceatur Styrax agitenturque, donec frigidum consistat Unguentum, quod fervetur.

UNGUENTUM AD VERMES,

vide

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

UN-

UNGUENTUM DE UVIS,

seu

AD LABIA.

℞. Butyri recentis libr. ij.

Succi Uvarum unc. iij.

Coquantur igne leni, donec humidum sit
absumentum; dein cola, & solve

Ceræ citrinæ unc. viij.

Refrigerato Unguento admisce

Olei Corticum Citri Bergamottæ gtt. xxx.

Pulveris Orleanæ gr. x.

Et serva.

Qui rubrum Unguentum hoc desiderat, ad-
dat, loco pulveris Orleanæ, sub ipsa Butyri
coctione

Radiciſ Anchufæ luteæ unc. j.

Et colatum fervetur Unguentum.





A D D E N D A

Parti primæ ibique omiffa.

Ad paginam 10. infra *Salem Thermarum.*

SAPO VENETUS.

Benedifche Seife.

Corpus solidum, albidum, commifcibile cum aqua, coctione paratum ex Oleo Olivarum & Lixivio facto ex Sale Sodæ & Calce viva. Præfertur Saponi Veneto Sapo Alicantinus, Spanifche Seife.

- | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| — pag. 17. infra | <i>Anifum Stellatum.</i>
ANISUM VULGARE, offic.
<i>Pimpinella Anifum. Linnæi.</i>
Gemeiner Anis. | } <i>Partes usuales.</i>
} Semen. |
| — pag. 23. infra | <i>Bryoniam.</i>
BUXUS. officin.
<i>Buxus sempervirens. Linn.</i>
Buchsbaum. | }
} Lignum. |
| — pag. 28. infra | <i>Chamomillam.</i>
CHEIRI. officin.
<i>Cheiranthus Cheiri. Linn.</i>
Gelbe Bioten. | }
} Flos. |
| — pag. 38. infra | <i>Granatum.</i>
GRATIOLA. officin.
<i>Gratiola offic. Linn.</i>
Wild-Murin. | }
} Herba. |
| — pag. 78. infra | <i>Lumbricos.</i>
MATER PERLARUM. officin.
<i>Mytilus margaritiferus.</i>
<i>Linn.</i>
Perlmutter. | }
} Testa. |

Parti secundæ.

- pag. 199. infra *Oleum Semin. Carvi.*
OLEUM SEMIN. ANETHI.
- pag. 208. infra *Oleum coctum Herbe Hyoscyami.*
OLEUM FLORUM CHAMOMILLÆ.
- pag. 213. post ultimam lineam *Pulpæ Tamarindorum processus.*

Eadem methodo paratur
PULPA PRUNORUM.



❁ ❁ ❁

I N D E X.

A.

A bies rubra..... 54	Ambarum..... 12
Abrotanum..... 13	Ambra grysea..... 4
Abſinthium ponticum, ibid.	Anmi..... 15
———— vulgare. . . ibid.	Ammoniacum Gummi..ibid.
Acacia noſtras..... ibid.	Amomum..... 16
———— vera..... 14	Amygdalæ amaræ..... ibid.
Acanthus..... 23	———— dulces..... ibid.
Acetoſa..... 14	Amylum..... ibid.
Acetoſella..... ibid.	Anagallis..... ibid.
Acetum antiſepticum. . 113	Anas..... 73
———— Colchici..... 114	Anchuſa lutea..... 16
———— deſtillatum. . . 115	Anethum..... ibid.
———— Lavandulæ. . . ibid.	Angelica..... 17
———— Lithargyri..... 116	Anguilla..... 73
———— Roſarum..... ibid.	Anime..... 17
———— Rutæ..... ibid.	Aniſum ſtellatum..... ibid.
———— Sambuci..... ibid.	———— vulgare..... 294
———— Scilliticum..... 114	Anſer..... 73
Aconitum..... 49	Anthophylli..... 17
Acorus vulgaris..... 14	Anthos..... ibid.
Ærugo..... 3	Antimonium crudum. . . . 4
———— cryſtalliſata..... ibid.	———— diaphor. ablu-
———— deſtillata vulgo. ibid.	———— tum..... 117
Æſ..... 7	———— ——— non
Æthiops martialis. . . . 116	———— ablut. . . . 118
———— mineralis. . . . 117	Apium..... 17
Agaricus albus..... 14	Aqua angelica laxativa. 182
Agrimonia..... 15	———— Aniſi..... 126
Alcanna ſ. Anchuſa..... 16	———— anodyna. 252
Alchimilla..... 15	———— Aurantiorum flo-
Alhandal. 225	———— rum. 126
Alliaria..... 15	———— Balfami Embryo-
Aloe..... ibid.	———— num..... 119
———— lota..... 174.	———— Calcis..... 126
Althæa..... 15	———— carminativa com-
Alumen crudum. 4	———— mun..... 129
———— plumoſum..... ibid.	———— regia. ibid.
———— uſtum. 117	———— Carvi. 126
	———— Caſtorei. 128
	———— Ceraſorum. 127

I N D E X.

Aqua Chamomillæ.....	127	Aqua Tiliæ.....	127
— Cicutæ.....	128	— Vitæ Matthioli..	124
— Cinnamomi com-		— vulnerar. c. Aceto.	124
munis.....	ibid.	— — — — — Vino.	125
— — — — — vinosa.	121	Aquila alba.	193
— Citri Corticum... ..	128	Arabicum Gummi.....	17
— totius.	ibid.	Arcanum duplicatum. .	130
— Cochleariæ.....	ibid.	Ardea.	79
— communis defilla-		Argentum purum.	4
ta.	129	— — — — — vivum.....	5
— Fœniculi,	126	Argillæ.	5
— fortis.	129	Aristolochia rotunda vera.	18
— Fragorum.....	ibid.	— — — — — vulgaris. .	ibid.
— Hirundinum c. ca-		Armoracia.....	ibid.
stor.....	121	Arnica.....	ibid.
— Hyssopi.	129	Artemisia.....	ibid.
— Hysterica.....	121	Arthanita.....	33
— Juniperi bacca-		Arum.	18
rum.....	126	Asa dulcis.	19
— Lavandulæ.....	127	— — — — — fœtida.	ibid.
— Laxativa.....	182	Asarum.....	ibid.
— Majoranæ.....	130	Asbestus.....	5
— Matricariæ.....	ibid.	Aschia.	73
— Melissæ compofi-		Asclepias.....	39
ta.	122	Aselli.....	78
— — — — — simplex.....	130	Asparagus.....	19
— Menthæ.....	ibid.	Avena.....	ibid.
— Naphæ.....	126	Aurantium.....	ibid.
— Ophthalmica	190	Auricula Judæ.....	20
— Papaveris.	127	Auripigmentum.	5
— Perlarum.	221	Aurum.....	ibid.
— phagedænica.	189	Axungia Anatis.....	73
— Pulegii.	130	— — — — — Anguillæ.....	ibid.
— Pulsatillæ nigric..	127	— — — — — Anferis.....	ibid.
— Reginæ Hungariæ.	250	— — — — — Ardeæ.....	ibid.
— Rosarum.	130	— — — — — Aschiæ.....	ibid.
— Rosmarini.	ibid.	— — — — — Canis.....	74
— Rubi idæi.	129	— — — — — Castorei.....	ibid.
— Rutæ.	120	— — — — — Cati sylvestris..	75
— Sabinæ.....	ibid.	— — — — — Gallinæ.....	77
— Salviæ.	ibid.	— — — — — Leporis.....	78
— Sambuci.	127	— — — — — Lucii.....	ibid.
— Tanaceti.....	130	— — — — — Porci.....	79
— Theriacalis.....	123	— — — — — Taxi.....	80

Axuh-

I N D E X.

Axungia Urfi.....ibid.
 ——— Viperæ.....ibid.

B.

Bacilli Liquiritiæ..... 131
 Balaustium..... 20
 Balsamita..... 21
 Balsamum apoplecticum.131
 ——— Arcæi..... 283
 ——— Caryophyllor.
 &c..... 132
 ——— Cellense.....133
 ——— Commendato-
 ris..... 272
 ——— Copaivæ..... 20
 ——— Embryonum. 119
 ——— de Mecha.... 20
 ——— Opopalsamum. ibid.
 ——— Peruvianum. ibid.
 ——— Saturni..... 116
 ——— Saxonicum.. 132
 ——— Schauerianum. 246
 ——— stomachicum. 133
 ——— Sulphuris anifa-
 tum.....ibid.
 ——— Ru-
 landi... ibid.
 ——— tere-
 binth. .. ibid.
 ——— de Tolu..... 21
 ——— Vitæ Hoffman-
 ni..... 170
 Barba Capræ..... 21
 Bardana..... ibid.
 Basilicum (Herba)... ibid.
 Bdellium..... ibid.
 Bellis..... 22
 Benzoe..... ibid.
 Berberis..... ibid.
 Betonica..... ibid.
 Betula..... ibid.
 Bismuthum..... 12
 Boletus Laricis..... 14

Bolus alba..... 5
 ——— armena..... ibid.
 ——— rubra..... ibid.
 Borax..... 6
 Botrys..... 23
 Branca urfina..... ibid.
 Bryonia..... ibid.
 Butyrum Antimonii.... 134
 ——— vaccinum re-
 cens..... 78
 Buxus..... 294

C.

Cacao..... 23
 Cadmia fornacum..... 11
 Calaminaris Lapis..... 2
 Calamintha montana.... 23
 Calamus aromaticus.... 14
 Calcatrippa. 23
 Calendula..... 24
 Calomel. Calomelas... 194
 Calx viva..... 6
 Camphora..... 24
 Cancer Astacus..... 74
 ——— marinus.... ibid.
 Candelæ fumales..... 135
 Canella alba..... 24
 Canis..... 74
 Cannabis..... 24
 Cantharis..... 74
 Capillus Veneris..... 24
 Capparis..... ibid.
 Cardamomum..... 25
 Carduus Benedictus... ibid.
 ——— Mariæ.... ibid.
 Caricæ..... ibid.
 Carthamus..... ibid.
 Carvi..... 26
 Caryophyllata..... 25
 Caryophyllus aromaticus. 26
 Cascarella..... ibid.
 Cassia fistularis..... ibid.
 ——— lignea..... ibid.

I N D E X.

Caloreum	74	Conserva Cardui bene-	
Cataria	49	dicti	136
Catschu	26	Cicutæ	137
Catus sylvestris	75	Cochleariæ ..	ibid.
Centaurium minus	27	Fumariæ	ibid.
Cera alba	75	Hederæ terre-	
citrina	ibid.	stris	136
Cerasa nigra	27	Melissæ	ibid.
Ceratonía filiqua	65	Menthæ	ibid.
Cerrefolium	27	Nasturtii aquat ..	137
Cerassa alba	6	Papaver ..Rhœ-	
Cervus	75	ad	ibid.
Cete	ibid.	Rosarum	ibid.
Chalybs	7	vitrio-	
Chamædrys	27	lat ..	138
Chamæpitys	ibid.	Rosmarini ..	136
Chamomilla romana ..	ibid.	Trifolii fibri-	
vulgaris	28	ni	ibid.
Cheiri	294	Tunicæ	138
Chelæ Cancrorum	74	Veroniæ	136
Celidonium majus	28	Consolida major	30
Chinæ (cortex)	ibid.	regalis	ibid.
Chinæ (Radix)	ibid.	saraceniæ ..	ibid.
Cicer	ibid.	Contra (Semen)	29
Cichoreum	ibid.	Contrajerva	30
Cicuta	ibid.	Corallina	76
Cina (Semen)	29	Corallium rubrum	ibid.
Cineres clavellati	6	Coriandrum	30
Cinnabaris Antimonii ..	134	Cornu Cervi	75
factitia	135	 f. igne præ-	
nativa	6	par	138
Cinnamomum	29	 ustum ..	ibid.
Citrus	ibid.	Crassula	31
Citrullus	ibid.	Cremor Tartari	11
Coccinella	75	Crepitus Lupi	31
Cochlea	76	Creta	6
Cochlearia	29	Crocus	31
Colchicum	ibid.	Martis aperiti-	
Collapiscium	77	vus	139
Colocynthis	30	Metallorum ..	ibid.
Colophonia	54	Cryfalli Tartari	11
Conserva Abrotani	136	Veneris	3
Acetofellæ ..	ibid.	Cryfallus Lapis	7

Cu-

INDEX.

Cubeba..... 31
Cucumis aspinus. 32
 ——— **fativus**.... 31
Cucurbita..... 32
Cuminum..... 33
Cuprum..... 7
Curcuma..... 32
Cuscuta..... ibid.
Cyanus..... ibid.
Cyclamen..... 33
Cydonia Mala. 32
Cyminum..... 33
Cynoglossum..... ibid.
Cynosbatos..... ibid.
Cyperus..... ibid.

D.

Dactylus..... 33
Datura..... 34
Daucus creticus..... ibid.
 ——— **sylvestris**..... ibid.
Delphinium..... 23
Depuratio falis alcal. fixi.
 ——— **miner**.... 237
 ——— **veget** ... 235
Diagrydium preparatum. 139
Dictamnus albus. 34
 ——— **creticus**... ibid.
Doronicum..... ibid.
Draconis sanguis..... ibid.
Dulcamara..... 35

E.

Ebulus..... ibid.
Ebur..... 76
Elaterium..... 35
Elæosaccharum Aurantio-
 ——— **rum**... 139
 ——— **Citri &c**: ibi.
Electrum..... 11
Electuarium antifebrile. 140

Electuarium catharticum
 ——— **reg**... 140
 ——— **f. confect.**
 ——— **hyacinth**. ibid.
 ——— **Kermesin**. 141
 ——— **dentifri-**
 ——— **cium**.. 142
 ——— **diascordion**. ibi.
 ——— **Hieræ picræ**. 143
 ——— **hydrago-**
 ——— **gum**... 144
 ——— **Infantum**.. 143
 ——— **lentivum**. ibid.
 ——— **pectorale**.. 144
 ——— **purgans**.. ibid.
 ——— **Requies Ni-**
 ——— **colai**.. 143
 ——— **Tamarindo-**
 ——— **rum**.. ibid.
 ——— **℥ Theriaca**
 ——— **Androm**. 145
 ——— **diateffar**. 148
Elemi..... 35
Elixirium astmaticum.. 148
 ——— **pectorale dul-**
 ——— **ce**..... ibid.
 ——— **Propriet. dulce** 149
 ——— **cum** ..
 ——— **Acido**. ibid.
 ——— **Salutis**..... ibid.
 ——— **stomachicum**. 150
 ——— **Vitæ Matthio-**
 ——— **li**..... 124
 ——— **Vitrioli**..... 150
Emplastrum album co-
 ——— **ctum**.... 151
 ——— **de Cicutâ**. ibid.
 ——— **citrinum**... 152
 ——— **defensivum**. ibid.
 ——— **diabotanon**. 153
 ——— **diachylon**
 ——— **c. Gummi**. 154
 ——— **simplex**.. 155

Em-

I N D E X

Emplastrum diapalmæ.. 156	Essentia Castorei. 163
diapompholygos... ibid.	Catechu. ibid.
Filii Zachariæ... ibid.	Cinnamomi... 167
ad Fonticulos. 157	Citricorticum. ibid.
de Galbano... 158	Contrajervæ.. ibid.
de Labdano... ibid.	Corticis peruviani. 169
malacticum. 159	Croci. ibid.
de Melilot. ibid.	Enulæ. 167
mercuriale. 160	Gentianæ. ibid.
de Minio.. 161	Lignorum. 169
noricum.. ibid.	Macis. 167
oxycroceum.. ibid.	Myrrhæ. 169
de Ranis c. Mercur. 162	Serpentariæ virgin. 167
ad Rupturas... ibid.	Succini. 170
saponatum. 163	Trifoli fibrini. ibid.
de Spermate Cete ... 157	Vitæ Hoffmanni. ibid.
stomachicum... 164	Euphorbium. 36
de Tacamahaca.. ibid.	Extractum Absinthii... 173
Vesicatorium.. ibid.	Aconiti... ibid.
Emulsio laxativa... ibid.	Aloes. 174
Enula. 35	amaricans.. 171
Epithymum... ibid.	Angelicæ.. 176
Eruca... ibid.	Cardui benedicti. ... 173
Eryngium... ibid.	catholicum.. 171
Essentia Absinthii composita... 165	Centaurii minor. 173
Ambra. 166	Chelidonii.. 174
Anisi stellati... ibid.	Cichorei... 175
anodyna ... ibid.	Cicutæ. 174
Aurantior. Corticum... 167	Cochleariæ. ibid.
carminativa.. ibid.	Cortic. peruv. aquos... 175
	refinos... 177
	Croci... 176
	Elaterii... 177
	Enulæ... 176
	Flammul. Jovis... 173
	Fumariæ... 174
	Gentianæ.. 175

Ex-

I N D E X.

Extractum Gratiolæ... 173
 ——— Hellebori... 175
 ——— Hyoscyami. 174
 ——— Liquiritiæ.. 175.
 ——— Martis poma-
 tum. 177
 ——— Myrrhæ.. . 175
 ——— Napelli. 173
 ——— Nicotianæ.. 174
 ——— Opii. 175
 ——— panchymago-
 gum. 172
 ——— Pulsatillæ.. 173
 ——— Rhei. 176
 ——— Saturni..... 116
 ——— Stramonii.. 174
 ——— Tormentillæ 175
 ——— Trifolii fibri-
 ni. ibid.
 ——— Valerianæ.. 176

F.

Faba..... 36
 — inverte..... ibid.
 Farfara..... ibid.
 Fel Tauri inspissatum.. 177
 Ferrum..... 7
 Ficus. 36
 Filix Mas. ibid.
 Flammula Jovis. ibid.
 Flores Benzoini..... 177
 — Salis Ammoniac.
 mart. 178
 ——— Simpl.... 179
 ——— Zinci..... ibid.
 Fœniculum dulce. 36
 ——— vulgare. 37
 Fœnugræcum..... ibid.
 Formicæ..... 76
 Fragaria. 37
 Fraxinus. ibid.
 Fuligo..... 7

Fumaria..... 37
 Fungus sambucinus... ibid.

G.

Galanga..... ibid.
 Galbanum..... 38
 Gallæ..... 77
 Gallina..... ibid.
 Genista..... 38
 Gentiana..... ibid.
 Glacies Mariæ..... 7
 Globuli carminativi... 180
 ——— ad Erysipelas.. ibid.
 Glycyrrhiza..... 44
 Granum..... 38
 Grana Paradisi..... 52
 Granatum..... 38
 Gratiola..... 294
 Guajacum..... 61
 Gummi ammoniacum. . 15
 ——— arabicum. 14
 ——— Gutta..... 38
 ——— Senegal..... 14
 ——— Tragacanthæ.... 69

H.

Hæmatites Lapis..... 8
 Hedera arborea... .. 38
 ——— terrestris. 39
 Helleborus albus. ibid.
 ——— niger. ibid.
 Hepar Antimonii..... 181
 ——— Sulphuris. 182
 Hepatica nobilis. 39
 Hiera picra..... 143
 Hircus... .. 77
 Hirundinaria..... 39
 Hirundo..... 77
 Hordeum..... 39
 Huso. 77
 Hydrargyrum..... 5

Hy-

INDEX.

Hydromel Infantum.... 183
 Hyoscyamus... 39
 Hypericum..... 40
 Hypocistis..... ibid.
 Hyssopus..... ibid.

I.

Jalapa..... ibid.
 Ichthyocola..... 77
 Imperatoria..... 40
 Infusum f. Aqua angelica. 182
 ————— laxativa. ibi.
 ————— Hydromel In-
 fant..... 183
 ————— Sanguis Cichor.
 simpl..... 184
 ————— c. Rheo. ibid.
 ————— Rosarum..... ibid.
 ————— f. Tinctura Papa-
 veris..... 185
 Inula..... 35
 Ipecacoanha..... 40
 Iris florentina..... ibid.
 — nostras..... 41
 Juglans... ibid.
 Jujubæ..... ibid.
 Juniperus..... ibid.

K.

Karabe..... 11
 Kermes minerale..... 185

L.

Labdanum..... 42
 Lac..... 78
 — Sulphuris..... 191
 Lacca florentina.. 75
 — Resina..... 41
 Lactuca..... ibid.
 — sylvestris..... 42
 Ladanum..... ibid.

Lamium..... 42
 Lapathium acutum.... ibid.
 Lapis calaminaris..... 8
 — Cancrorum..... 74
 — causticus..... 186
 — Hæmatites..... 8
 — infernalis..... 187
 — Prunellæ..... 197
 — seleniticus..... 8
 — specularis..... 7
 Larix..... 42
 Laudanum liquidum.. 166
 Lavandula..... 42
 Laureola..... 43
 Laurus..... ibid.
 Lentiscus..... ibid.
 Lepus..... 78
 Levisticum..... 43
 Lichen Islandicus.... ibid.
 Ligusticum..... ibid.
 Liliium album..... ibid.
 — Convallium..... 44
 Limonia..... ibid.
 Linaria..... ibid.
 Linum..... ibid.
 Liquiritia..... ibid.
 Liqueur anodynus mine-
 ralis..... 187
 — Cornu Cervi suc-
 cinatus..... 188
 — mercurialis..... 189
 — Myrrhæ..... 188
 — Nitri fixi..... 190
 — Salis Tartari..... 189
 — saponatus..... 190
 — Terræ foliatæ Tar-
 tari... ibid.
 — Visceralis..... ibid.
 — volatilis oleofus. 189
 Lithargyrum..... 8
 Looch de Pulmone Vul-
 pis..... 191
 — sanum & exper-
 tum..... ibid.

Lo-

I N D E X.

Loranthus europæus... 71
 Lucius Piscis..... 78
 Lumbricus..... ibid.
 Lupinus..... 44
 Lycopodium.. .. . ibid.
 Lyfimachia purpurea.. ibid.

M.

Macis..... 45
 Magisterium Coccinellæ. 75
 ————— Sulphuris. 191
 Magellanicus Cortex. .. 45
 Magnesia alba..... 192
 Majorana..... 45
 Malicorium..... ibid.
 Malva arborea..... ibid.
 ————— vulgaris..... ibid.
 Manna..... ibid.
 Marrubium..... 46
 Marum syriacum..... ibid.
 Mastiche..... ibid.
 Mater Perlarum..... 294
 Matricaria..... 46
 Mechoacanna..... ibid.
 Mel commune..... 78
 ————— despumatum..... ibid.
 ————— Mercurialis Herbæ. 192
 ————— pectorale..... ibid.
 ————— rosatum..... 193
 ————— virgineum..... 78
 Melilotus..... 46
 Melissa..... ibid.
 Melo..... 47
 Mentha crispa..... ibid.
 ————— rubra..... ibid.
 ————— saracenicæ... ibid.
 Mercurialis..... ibid.
 Mercurius crudus..... 4
 ————— dulcis..... 193
 ————— præcipitatus
 ————— albus..... 194
 ————— flavus.. .. 278
 ————— ruber.. .. 194

Mercurius sublimat. cor-
 rosiv. 195
 Meum..... 47
 Millefolium..... ibid.
 Millepedes..... 78
 Minium..... 8
 Mistura Perlarum..... 195
 ————— simplex..... 248
 Momordica..... 48
 Morsuli Imperatoris &c. 195
 Morsus Diaboli..... 48
 Morus..... ibid.
 Moschata Nux..... ibid.
 Moschus..... 79
 Muscus sanguineus. 48
 Mustela..... 79
 Myrobalanus citrina... 48
 Myrrha..... ibid.
 Myrtillus..... 49

N.

Napellus..... 49
 Naphæ Flores..... ibid.
 Naphtha..... 200
 Napus..... 49
 Nasturtium aquaticum. ibid.
 Nepeta..... ibid.
 Nicotiana..... ibid.
 Nigella..... 50
 Nihilum album..... 8
 Nitrum..... 9
 ————— antimoniatum.. 196
 ————— depuratum... ibid.
 ————— præparatum... 197
 Nux moschata..... 50
 ————— Pini..... 54
 ————— Pistacia..... 55

O.

Oculi Cancrorum..... 74
 Olea..... 50
 Oleum Absinthii coctum. 207

Oleum

I N D E X.

Oleum Absinthii destilla-	Oleum Nucis moschatae
tum..... 197	destillatum.... 200
— Amygdalarum	— pressum..... 204
amarar..... 203	— Nucum..... 203
dulcium..... ibid.	— Origanl..... 198
— Anagallidis..... 207	— Ovorum..... 204
— Anethi coctum.. 208	— Papaveris Semi-
— destilla-	nis..... 203
tum.. 294	— Petrae album... 200
— Anisi..... 198	— rubrum... 9
— Aurantiorum Cor-	— Philoporphorum.. 202
ticum..... 199	— Pini..... 201
— Benzoinum..... 178	— Raparum feminis. 203
— Buxi..... 201	— Rosmarini..... 198
— Carvi..... 199	— Rutæ..... ibid.
— Caryophyllorum. ibid.	— Sabinæ..... ibid.
— Cerae..... 202	— Sassafras..... 200
— Chamomillæ co-	— Scorpionum... 208
ctum..... 294	— Succini..... 202
— destil-	— Tanaceti..... 198
latum. 198	— Tartari foetidum. 254
— Cinnamomi..... 200	— per deli-
— Citri Corticum.. 199	quium. 189
— Colocynthis.. 205	— Terebinthinæ... 200
— Cornu Cervi... 201	— Verbasci..... 208
— Cumini..... 199	— viride..... 206
— Fœniculi..... ibid.	— Vitrioli..... 256
— Habacucinum... 205	Olibanum..... 50
— Hyostyami Herb.	Onosma echioides.... 16
coctum... 208	Opium..... 50
— pref-	— depuratum.. 175
sum..... 203	Opobalsamum..... 50
— Hyperici..... 206	Opopanax..... 51
— Juniperi..... 199	Orchis..... 60
— Lavandulæ..... 198	Origanum..... 51
— Laterum..... 202	Orleana..... ibid.
— Laurinum..... 203	Os sepia. 79
— Lilliorum alborum. 208	Ostruthium..... 40
— Lini..... 203	Ostrearum Testæ..... 79
— Macis..... 200	Ovis..... ibid.
— Menthae..... 198	Oxymel Colchici..... 208
— Momordicæ... 208	— Scilliticum... 209
— Myrrhae per deli-	— simplex..... ibid.
quium..... 188	

P.

I N D E X.

P.

<p>Pæonia..... 51</p> <p>Panacea mercurialis... 194</p> <p>Papaver album..... 51</p> <p> erraticum f. Rhœ- as. 52</p> <p>Paradisi Grana..... ibid.</p> <p>Parietaria..... ibid.</p> <p>Passulæ majores..... ibid.</p> <p> minores..... ibid.</p> <p>Pastinaca..... ibid.</p> <p>Pepo..... 53</p> <p>Perfica..... ibid.</p> <p>Peruvianus Cortex.... 28</p> <p>Petasites..... 53</p> <p>Petroleum..... 9</p> <p>Petroselinum..... 53</p> <p>Petum..... ibid.</p> <p>Phu..... ibid.</p> <p>Pilulæ Anethinæ..... 209</p> <p> balfamicæ Monto- nianæ..... ibid.</p> <p> Stahlîi. 210</p> <p> Cochiæ..... ibid.</p> <p> de Cynoglosso.. 211</p> <p> mercuriales..... ibid.</p> <p> Rufi..... ibid.</p> <p> de Styrace. 212</p> <p> de Succino Crato- nis. ibid.</p> <p>Pimpinella alba..... 53</p> <p> rubra..... 54</p> <p>Pinus picea..... ibid.</p> <p> fativa..... ibid.</p> <p> sylvestris..... ibid.</p> <p>Piper longum..... ibid.</p> <p> nigrum..... 55</p> <p>Pistacia..... ibid.</p> <p>Pix..... 54</p> <p>Plantago..... 55</p> <p>Plumbum..... 9</p> <p> uftum..... 213</p> <p>Polygala..... 55</p>	<p>Polypodium..... 55</p> <p>Poma borstorfiana.... ibid.</p> <p>Pompholyx..... 8</p> <p>Populus nigra..... 56</p> <p>Porcus..... 79</p> <p>Prunella..... 56</p> <p>Prunus domestica.... ibid.</p> <p> spinosa..... 13</p> <p>Psyllium..... 56</p> <p>Pulegium..... ibid.</p> <p>Pulmonaria arborea.. ibid.</p> <p>Pulpa Cassiæ..... 213</p> <p> Prunorum..... 294</p> <p> Tamarindorum.. 213</p> <p>Pulfatilla nigricans.... 57</p> <p>Pulvis anodynus..... 214</p> <p> antispasmodicus communis. ibid.</p> <p> Stahlîi.... ibid.</p> <p> ad Calculum... 215</p> <p> Carthusianorum.. 185</p> <p> cephalicus ruber. 216</p> <p> dentifricius albus. ibi.</p> <p> ruber. 216</p> <p> deoppilans.... ibid.</p> <p> digestivus..... ibid.</p> <p> fumalis arthriti- cus..... ibid.</p> <p> ordinarius. 217</p> <p> de Gutteta. ibid.</p> <p> Infantum abfor- bens.... ibid.</p> <p> Haly..... 218</p> <p> Marchionis.... ibid.</p> <p> c. Ca- storeo. 219</p> <p> purgans..... ibid.</p> <p> Rindscheidleri.. ibid.</p> <p> Sternutatorius variegatus.. ibid.</p> <p> viridis..... 220</p> <p> Specierum Aquæ Perlarum. 221</p>
--	--

U

Pul.

I N D E X.

Pulvis Specierum aromaticarum. 221	Rhodium. 58
— — — — — pro Cupha. 222	Rhœas. ibid.
— — — — — Hieræ picræ. ibid.	Ribesium nigrum. ibid.
— — — — — Confect. hyacint. 223	— — — — — rubrum. ibid.
— — — — — diatri-reos. ibid.	Roob Ebuli. 230
— — — — — diatragacant. 224	— — — — — Juniperi. ibid.
— — — — — stomachicus Birckmanni. ibid.	— — — — — Mororum. 231
— — — — — strumalis. ibid.	— — — — — Ribium. ibid.
— — — — — temperans. 225	— — — — — Sambuci. ibid.
— — — — — Trochiscorum Alhandal. ibid.	— — — — — de Spina cervina. 230
— — — — — ad Tuffim. ibid.	Rosa rubra. 58
— — — — — contra Vermes. ibid.	— — — — — sylvestris. 59
— — — — — Vitæ. 226	Rosmarinus. ibid.
Punica Malus. 20	Rotulæ Berberum &c. 231
Pyrethrum. 57	Rubia Tinctorum. 59
	Rubus idæus. ibid.
	Ruscus. ibid.
	Ruta. ibid.
	S.
	Sabadilla. 60
	Sabina. ibid.
	Saccharum. ibid.
	— — — — — Lactis. 232
	— — — — — Saturni. ibid.
Q.	Sagapenum. 60
Quercus ibid.	Sal Abfinthii alcalinus. 233
	— — — — — medius. ibid.
	— — — — — Acetofellæ effentia-
	lis 234
	— — — — — alcalinus fixus minera-
	lis. 9
	— — — — — depurat. 237
	— — — — — vege-
	tabilis. 9
	— — — — — depurat. 235
	— — — — — amarus fedlicenfis. 10
	— — — — — ammoniacus. ibid.
	— — — — — depura-
	tus. 179
	— — — — — anglicus nafalis 235
	— — — — — Cardui benedicti. 234
	— — — — — Centaurii minoris. ibid.
	Sal

I N D E X.

Sal communis..... 10	Scrophularia..... ibid.
— Cornu Cervi. 236	Sebum Arietinum. 79
— digestivus Sylvii... 254	— Cervinum. 75
— Fabarum. 233	— Hircinum..... 77
— febrifugus Sylvii. . 254	Secale. 63
— Gemmæ..... 10	Sedum majus..... 64
— Genifæ..... 233	— minus. ibid.
— mirabilis Glauberi.. 236	— vermiculare... ibid.
— polychrestus..... ibid.	Semen Cinæ..... 29
— Prunellæ..... 197	— Contra..... ibid.
— Seignette. 237	Sempervivum..... 64
— Sodæ depuratus.. ibid.	Senega nostras..... ibid.
— Succini. 238	Senegal Gummi..... ibid.
— Tartari..... 254	Senna. ibid.
— Thermarum..... 10	Sepia..... 79
— Vitis. 233	Serpentaria virginiana . 65
— volatilis oleosus. . 189	Serpyllum..... ibid.
Salep..... 60	Sefeli Creticum..... ibid.
Salicaria..... ibid.	Siliqua dulcis..... ibid.
Salvia. 61	Simarûba. ibid.
Sambucus ibid.	Sinapi..... ibid.
Sanctum Lignum..... ibid.	Soda..... 10
Sandaraca..... ibid.	Solanum..... 66
Sanguis Cichorei cum Rheo..... 184	Solidago..... 30
— simplex. ib.	Species Althææ Fernellii. 238
— Draconis. 61	— vulgares. 239
Santalum citrinum ... ibid.	— antifebriles... ibid.
— rubrum. ibid.	— aperitivæ..... 240
Santonicum..... ibid.	— Avenæ..... 241
Sapo Venetus..... 294	— cephalicæ resol-
Saponaria..... 62	ventes.. ibid.
Sarcocolla..... ibid.	— emollientes... 242
Sarsaparilla..... ibid.	— pro Fomentatio-
Sassafras..... ibid.	ne..... 241
Satureja..... ibid.	— Gargarismate
Satyrium..... ibid.	adstring.. 242
Scabiosa..... ibid.	— emollient. 243
Scammonium..... 63	— Lignorum. ibid.
Scilla. 66	— pectorales. 244
Scolopendrium..... 63	— pro potu ordina-
Scordium..... ibid.	rio. ibid.
Scorpio..... 79	— pro Thee germa-
Scorzonera..... 63	nico.... ibid.
	Specificum cephalicum. 215

U 2

Spe-

I N D E X.

Specularis Lapis..... 8	Styrax calamita..... 66
Sperma Cete..... 75	—— liquida..... 67
Spica Celtica..... 66	Succinum..... 11
—— Lavandula..... ibid.	Succus inspissatus Acaciæ. 14
Spina cervina..... ibid.	—— Aloes. 15
Spiritus Aceti..... 115	—— Hypoci-
—— Anifi..... 245	fidis. 40
—— aromaticus... ibid.	—— Liquiri-
—— balsamicus... 246	tiæ. 44
—— Carmelitarum. 122	Sulphur..... 11
—— Carvi..... 245	—— Antimonii aura-
—— Cochleariæ... 247	tum. 257
—— Cornu Cervi. ibid.	—— tartari-
—— diatrion..... 248	fat. 258
—— Formicarum.. ibid.	Sumach..... 67
—— Juniperi... 245	Suppositoria composita. 258
—— Lavandulæ... 249	—— simplicia. ibid.
—— Lumbricorum. 248	Symphytum..... 67
—— Matricalis... 249	Syrupus Acaciæ. 259
—— Menthæ..... ibid.	—— Acetofitatis Ci-
—— Nitri acidus.. ibid.	tri..... ibid.
—— dulcis.. 250	—— Althææ..... 260
—— Rosmarini... ibid.	—— Aurantior. Cor-
—— Salis acidus.. 251	ticum... ibid.
—— dulcis.. ibid.	—— Berberum. 259
—— ammon. anif.	—— Capillorum Ve-
ibid.	neris..... 260
—— aquof. 252	—— Chamomillæ.. 259
—— lavand. ibid.	—— Cichor. c. Rheo. 261
—— vinos. 253	—— Cinnamomi.. ibid.
—— Serpylli..... 249	—— Citri Corticum. 260
—— Sulphuris..... 254	—— Cochleariæ... 262
—— Tartari..... ibid.	—— Contrajervæ.. ibid.
—— Terebinthinæ.. 255	—— Diacodii..... 266
—— theriacalis... ibid.	—— croca-
—— Vini camphora-	tus. 267
tus..... ibid.	—— emeticus. 262
—— Vitrioli..... 256	—— Fœniculi. 263
Spodium..... 76	—— Fumariæ..... 262
Spongia..... 80	—— Hyffopi... .. 263
—— ufta..... 257	—— Kermefinus. . 264
Squilla..... 66	—— Mannatus. . ibid.
Staphifagria..... ibid.	—— e Meconio. . 265
Stramonium..... ibid.	—— Menthæ..... 263

Sy-

I N D E X.

Syrupus Mororum. 259	Terra Japonica. 68
—— Myrtillorum. <i>ibid.</i>	Thee orientale. <i>ibid.</i>
—— Pæoniæ. 265	Theriaca Andromachi. 145
—— Papaveris albi. <i>ibid.</i>	—— diateffaron. 148
—— Rhœa-	Thlaspi. 68
dos. <i>ibid.</i>	Thus. <i>ibid.</i>
—— quinque radi-	Thymus. 69
cum. 266	Tilia. <i>ibid.</i>
—— Ribium. 259	Tincal. 6
—— rosatus soluti-	Tinctura Aloes. 271
vus. 266	—— amaricans. <i>ibid.</i>
—— Rubi idæi. 259	—— anodyna. <i>ibid.</i>
—— de Siliquis. 266	—— Antimonii anifa-
—— de Spina cervi-	ta. <i>ibid.</i>
na. 267	—— ——— sim-
—— Tunicæ. 265	plex. 272
—— Violarum. 267	—— ——— Tar-
	tarifat. <i>ibid.</i>
	—— balsamica. <i>ibid.</i>
	—— Benzoës. 273
	—— Commendato-
	ris. 272
	—— Laccæ. 273
	—— Mastiches com-
	posita. 274
	—— Martis poma-
	ta. <i>ibid.</i>
	—— ——— tartarifa-
	ta. 275
	—— Rhabbarbari. <i>ibid.</i>
	—— Salis Tartari. 276
	—— ——— auran-
	tiat. <i>ibid.</i>
Tabacum. 67	Tolu. 69
Tabulæ de Althæa. 268	Tormentilla. <i>ibid.</i>
Tacamahaca. 67	Tragacantha. <i>ibid.</i>
Tamarindus. <i>ibid.</i>	Trifolium fibrinum. <i>ibid.</i>
Tamariscus. <i>ibid.</i>	Triticum. 70
Tanacetum. <i>ibid.</i>	Trochisci bechici albi. 277
Taraxacum. 68	—— citrini. <i>ibid.</i>
Tartarus crudus. 11	—— nigri. <i>ibid.</i>
—— depuratus <i>f.</i> Cre-	—— ad Vermes. 278
mor. <i>ibid.</i>	Tunica. 70
—— emeticus. 268	Turpethum minerale. 278
—— solubilis. <i>ibid.</i>	
—— tartarifatus. <i>ibid.</i>	
—— vitriolatus. 269	
Taurus. 80	
Taxus. <i>ibid.</i>	
Telephium. 68	
Terebinthina cocta. 269	
—— communis. 68	
—— Veneta. <i>ibid.</i>	
Terra Catechu. <i>ibid.</i>	
—— foliata Tartari	
deliquescens. 269	
—— sicca. 270	

T.

INDEX.


Turpethum (Radix)....	70	Unguentum diapompho-	
Tussilago.....	ibid.	lygos....	286
Tutia.....	11	_____ digestivum. ibid.	
V.			
Valeriana major.....	70	_____ fufcum... ibid.	
_____ vulgaris....	ibid.	_____ ad Labia... 293	
Vanilla.....	ibid.	_____ Linariæ... 285	
Verbafcum.....	ibid.	_____ Liquiritiæ... 287	
Verbena.....	71	_____ Lithargyri. ibid.	
Veronica.....	ibid.	_____ Majoranæ... 285	
Vincetoxicum.....	39	_____ Mendico-	
Vinum.....	71	_____ rum... 287	
_____ Cydoniorum... 279		_____ Mercuriale. 288	
_____ Granatorum.. ibid.		_____ neapolita-	
Viola.....	71	_____ num... ibid.	
Vipera.....	80	_____ nervinum. ibid.	
Virga aurea.....	71	_____ Nihili... 289	
Viride Æris... ..	3	_____ nutritum.. 287	
Vifcum quercinum....	71	_____ Pediculo-	
Vitis.....	ibid.	_____ rum... 290	
Vitriolum album f. zinci. 11		_____ ad Phthiria;	
_____ cæruleum f. de		_____ fim... ibid.	
_____ Cypro... 12		_____ populeum. ibid.	
_____ Martis artifi-		_____ potabile ru-	
_____ ciale... 279		_____ brum... 291	
_____ Veneris... 280		_____ rofatum al-	
_____ viride... 12		_____ bum... ibid.	
Vitrum Antimonii... 284		_____ ad Scabiem. 292	
Unguentum ægyptiacum. ib.		_____ de Styrace. ibid.	
_____ album cam-		_____ de Tutia... 289	
_____ phoratum. 282		_____ Verbasci... 285	
_____ fim-		_____ ad Vermes. 292	
_____ plex. ibid.		_____ de Uvis... 293	
_____ Althææ.. ibid.		Urfus..... 80	
_____ Arcei... 283		Urta major..... 72	
_____ de Arthani-		_____ mortua..... ibid.	
_____ ta... ibid.		Uva Urfi..... ibid.	
_____ basilicum... 284		Vulvaria... ibid.	
_____ Calendulæ. ibid.		Uvularia..... ibid.	
_____ carminati-		W.	
_____ vum... 285		Winteranus Cortex... 72	
		Wismuthum... 12	

I N D E X.

	Z.		Zibethum.....	80
			Zincum.....	12
Zedoaria.....	72		Zingiber.....	72

E R R A T A.

Pag.	23	Lin.	10 & 11	Cacao		lege	Cacao.
—	60	—	15	faleb.	—	falep.	
—	64	—	18	Lugumina	—	Legumina.	
—	123	—	20	Libras	—	Libræ.	
—	152	—	22	βi	—	iβ.	
—	155	—	6	collata	—	colata.	
—	156	—	4	Diapompho-	—	Diapompho-	
				ligos		lygos.	
—	212	—	11	una	—	ana.	
—	252	—	3	Miftæ	—	Mifta.	





Österreichische Nationalbibliothek



+Z185830707

