

Artenlisten – Leipziger Auwaldkran Untersuchungsgebiet (Stand 12/2010)

Vor der Veröffentlichung von Arbeiten, die ganz oder teilweise auf diesen Daten aufbauen, ist die Genehmigung der an der Datenerhebung beteiligten Personen einzuholen.

Kontakt: cwirth@uni-leipzig.de

Pflanzen

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Häufigkeit
Bäume		
<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	selten
<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	häufig
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	codominant
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Roskastanie	selten
<i>Carpinus betulus</i> L.	Hainbuche	selten
<i>Cerasus avium</i> L.	Vogel-Kirsche	selten
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Gemeine Esche	codominant
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> MARSHALL	Rot-Esche	selten
<i>Populus x canadensis</i> MOENCH	Hybrid-Pappel	selten
<i>Quercus robur</i> L.	Stiel-Eiche	codominant
<i>Quercus rubra</i> L.	Rot-Eiche	selten
<i>Robinia pseudacacia</i> L.	Robinie	selten
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Eberesche	selten
<i>Tilia cordata</i> MILL.	Winter-Linde	häufig
<i>Ulmus cf. minor</i> MILL. em. RICHERS	Feld-Ulme	selten
<i>Ulmus glabra</i> HUDS. em. MOSS	Berg-Ulme	selten
Sträucher		
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Blutroter Hartriegel	
<i>Coryllus avellana</i> L.	Hasel	
<i>Crataegus</i> sp.	Weißdorn	
<i>Euonymus europaea</i> L.	Pfaffenhütchen	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Schwarzer Holunder	
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) BLAKE	Schneebeere	
Krautschicht		
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Giersch, Geißfuß	
<i>Allium ursinum</i> L.	Gemeiner Bärlauch	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gefleckter Aronstab	
<i>Bromus cf. sylvaticum</i>	Wald-Zwenke	
<i>Carex sylvatica</i> HUDS.	Wald-Segge	
<i>Circea lutetiana</i> L.	Großes Hexenkraut	
<i>Dactylis polygama</i> HORVÁTOVSZKY	Wald-Knauflgras	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (VILL.)H.P.FUCHS	Dorniger Wurmfarne	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.)SCHOTT	Gemeiner Wurmfarne	
<i>Epilobium</i> spec. L.	Weidenröschen	
<i>Euphorbia</i> spec. L.	Wolfsmilch	
<i>Galeobdolon luteum</i> HUDS.	Goldnessel	
<i>Galeopsis speciosa</i> MILL.	Bunter Hohlzahn	
<i>Geum urbanum</i> L.	Echter Nelkenwurz	
<i>Glechoma hederacean</i> L.		
<i>Impatiens parviflora</i> DC.		
<i>Lamium maculatum</i> L.		
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) BERNH.	Frühlings-Platterbse	
<i>Milium effusum</i> L.	Wald-Flattergras	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) ALL.		
<i>Primula cf. elatior</i> (L.) HILL:		
<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Echtes Lungenkraut	

<i>Rubus caesius</i> L.	Kratzbeere
<i>Silene dioica</i> (L.) CLAIRV.	Rote Lichtnelke
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Wald-Ziest
<i>Stellaria holostea</i> L.	Echte Sternmiere
<i>Urtica dioica</i> L.	Große Brennnessel
<i>Viola reichenbachiana</i> JORDAN ex BOR.	Wald-Veilchen

Moose im Kronenraum

Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Brachythecium velutinum
Bryum argenteum
Ceratodon purpureus
Dicranoweisia cirrata
Eurhynchium hians
Grimmia pulvinata
Hypnum cupressiforme
Orthotrichum spec.

Moose auf Erde/liegendem Totholz

Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Brachythecium velutinum
Ceratodon purpureus
Eurhynchium hians
Eurhynchium praelongum
Eurhynchium striatum
Fissdens taxifolius
Hypnum cupressiforme
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla
Plagiomnium undulatum
Thamnobryum alopecurum

Flechten**Rote Liste Sachsen/1997**

<i>Hypogynia physodes</i>	3
<i>Hypogynia tubulosa</i>	2
<i>Lecanora conizaeoides</i>	
<i>Lecanora hagenii</i>	V
<i>Lepraria incana</i> agg.	
<i>Parmelia sulcata</i>	2
<i>Phaeophyscia orbicularis</i>	
<i>Physcia tenella/adscendens</i>	
<i>Xanthoria candelaria</i>	2
<i>Xanthoria parietina</i>	2
<i>Xanthoria polycarpa</i>	1

Pilze**auf Totholz:**

Ascoryne cylichnium
Auricularia auricula-judae
Basidioidendron eyrei
Brevicellicium sp.
Byssomerulius corium
Camarosporium
Cerrena unicolor
Colpoma quercinum
Coniochaeta pulveracea
Coniochaeta sp.

Corioloopsis gallica
Cornicurilariella fraxini
Coronophora gregaria
Crepidotus subtilis
Cryptosphaeria eunomia
Cylindrobasidium laeve
Cyphelloopsis anomala
Dacryomyces cf. lacrymalis
Dacryomyces stillatus
Daedaleopsis confragosa
Diaporthe oncostoma
Diatrypella quercina
Epicoccum purpurascens
Episphaeria fraxinicola
Eutypa lata
Eutypa sp.
Exidia cartilaginea
Exidia glandulosa
Exidia thuretiana
Exidia villosa
Exidiopsis calcea
Exosporium tiliae
Fenestella vestita
Flagellospora curvula
Gymnopilus hybridus
Hapalopilus rutilans
Hyalinia rosella
Hyphoderma medioburiense
Hyphoderma mutatum
Hyphoderma praetermissum
Hyphoderma radula
Hyphoderma setigerum
Hyphodontia aspera
Hyphodontia nespori
Hyphodontia sambuci
Hyphodontia sp.
Hypochnicium bombycinum
Hypochnicium eichleri
Hypochnicium polonense
Hypochnicium vellerum
Hypocrea rufa
Hypocrea sp.
Karschia lignyota
Lachnella cf. filicana
Lachnella sp.
Lachnella villosa
Laetiporus sulphureus
Lasiosphaeria ovina
Lasiosphaeria sp.
Lopharia cf. spadicea
Massaria anomia
Massaria pupula
Melanconium cf. atrum
Melanomma pulvis-pyrius
Merulius tremellosus
Micropera sp.
Mollisia cinerea
Mollisia melaleuca
Mollisia sp.
Mycena galericulata
Nectria cinnabarina
Nitschkia cupularis
Oligoporus subcaesius
Orbilina coccinella

Orbilina crystallina
Orbilina euonymi
Orbilina sarraziniana
Patellaria atrata
Peniophora cinerea
Peniophora laeta
Peniophora lycii
Peniophora quercina
Peniophora rufomarginata
Peniophora violaceolivida
Phanerochaete sordida
Phellinus contiguus
Phellinus sp.
Phlebia centrifuga
Phlebia radiata
Phoma epicoccina
Phoma sp.
Pleomassaria carpini
Pleurotellus chioneus
Pleurotus cornucopiae
Pluteus cervinus
Polyporus ciliatus
Radulomyces confluens
Radulomyces laeve
Radulomyces molaris
Resupinatus applicatus
Resupinatus trichotis
Schizophyllum commune
Schizopora radula
Stegonosporium acerinum
Stegonosporium pyriforme
Stereum hirsutum
Stereum ochraceo-flavum
Stereum rameale
Teichospora obducens
Trametes versicolor
Trichoderma sp.
Tubercularia vulgaris
Unguicularia cf. millepunctata
Valsa ambiens
Vuilleminia comedens

Endophytische Pilze in Blättern von *Acer pseudoplatanus*, *Fraxinus excelsior*, *Quercus robur* und *Tilia cordata*:

Anamorphe

Acrodontium sp.
Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
Alternaria infectoria E.G. Simmons
 Anamorphic state of *Pleospora herbarum* (Pers.)
 Rabenh.
Aspergillus niger var. *niger* Tiegh.
Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud
 Basidiomycetous yeasts

Cladosporium cladosporioides (Fresen.)
 G.A. de Vries
Cladosporium herbarum (Fresen.) G.A. de Vries
Cladosporium oxysporum Berk. & M.A. Curtis
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.
Coniothyrium sp.
Diplodina acerina (Pass.) B. Sutton
Discula umbrinella (Berk. & Broome) M. Morelet

Teleomorphe

Lewia infectoria [Fuckel] M.E. Barr & E.G. Simmons

Chaetomium sp.

Mycosphaerella tassiana [De Not.] Johanson

Apiognomonina hystrix [Tode] Sogonov
Apiognomonina errabunda [Roberge ex Desm.] Höhn.

<i>Epicoccum nigrum</i> Link	
<i>Fusarium lateritium</i> Nees	<i>Gibberella baccata</i> [Wallr.] Sacc.
<i>Fusicladium fraxini</i> Aderh.	<i>Venturia fraxini</i> Aderh.
<i>Lecythophora hoffmannii</i> (J.F.H. Beyma)	
W. Gams & McGinnis	
<i>Monodictys</i> sp.	
<i>Nigrospora sphaerica</i> (Sacc.) E.W. Mason	
<i>Nodulisporium</i> sp.	
<i>Periconia cookei</i> E.W. Mason & M.B. Ellis	
<i>Phoma</i> spp.	
<i>Phomopsis</i> sp.	
	<i>Pyrenophora erythrospila</i> A.R. Paul
<i>Ramularia endophylla</i> Verkley & U. Braun	<i>Mycosphaerella punctiformis</i> [Pers.] Starbäck
<i>Septoria</i> sp.	
	<i>Sordaria humana</i> (Fuckel) G. Winter
	<i>Sordaria fimicola</i> (Roberge ex Desm.) Ces. & De Not.
	<i>Sporormiella minima</i> (Auersw.) S.I. Ahmed & Cain
<i>Ulocladium chartarum</i> (Preuss) E.G. Simmons	
<i>Xylaria</i> sp.	

Spinnen (Arachnida, Araneae)

Agelenidae:	<i>Tegenaria ferruginea</i>
Amaurobiidae:	<i>Coelotes terrestris</i>
Anyphaenidae:	<i>Anyphaena accentuata</i>
Araneidae:	<i>Araneus diadematus</i>
	<i>Araneus sturmi</i>
	<i>Cyclosa conica</i>
	<i>Gibbaranea gibbosa</i>
	<i>Larinoides patagiatus</i>
	<i>Nuctunea umbratica</i>
Clubionidae:	<i>Clubiona brevipes</i>
	<i>Clubiona corticalis</i>
	<i>Clubiona pallidula</i>
	<i>Clubiona reclusa</i>
Dictynidae:	<i>Dictyna pusilla</i>
	<i>Lathys humilis</i>
	<i>Nigma flavescens</i>
Gnaphsidae:	<i>Micaria subopaca</i>
	<i>Zelotes spec.</i>
Linyphiidae:	<i>Diplocephalus picinus</i>
	<i>Ceratinella brevis</i>
	<i>Diplocephalus latifrons</i>
	<i>Drapetisca socialis</i>
	<i>Entelecara acuminata</i>
	<i>Entelecara congenera</i>
	<i>Entelecara erythropus</i>
	<i>Erigone atra</i>
	<i>Erigone dentipalpis</i>
	<i>Lepthyphantes minutus</i>
	<i>Lepthyphantes tenuis</i>
	<i>Linyphia triangularis</i>
	<i>Linyphia triangularis</i>
	<i>Maso sundevalli</i>
	<i>Meioneta rurestris</i>
	<i>Moebelia penicilata</i>
	<i>Neriere montana</i>
	<i>Oedothorax apicatus</i>
	<i>Pocadicnemis pumila</i>
	<i>Trematocephalus cristatus</i>
Metidae:	<i>Metellina segmentata</i>
Philodromidae:	<i>Philodromus albidus</i>
	<i>Philodromus aureolus</i>

	<i>Philodromus buxi</i>
	<i>Philodromus praedatus</i>
	<i>Philodromus rufus</i>
Pholcidae:	<i>Pholcus spec.</i>
Salticidae:	<i>Ballus chalybeius</i>
	<i>Salticus zebraneus</i>
Tetragnathidae:	<i>Tetragnatha obtusa</i>
Theridiidae:	<i>Achaearanea lunata</i>
	<i>Anelosimus vittatus</i>
	<i>Enoplognatha ovata</i>
	<i>Paidiscura pallens</i>
	<i>Theridion blackwalli</i>
	<i>Theridion mystaceum</i>
	<i>Theridion pinastris</i>
	<i>Theridion tinctum</i>
	<i>Theridion varians</i>
Thomisidae:	<i>Diaea dorsata</i>
	<i>Xysticus lanio</i>

Insekten – Hautflügler (Hymenoptera)

Art	Dominanzstufen	Rote Liste Sachsen
Apidae - Bienen		
<i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)	subrezedent	
<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	subdominant	
<i>Bombus lucorum</i> (Linnaeus, 1758)	dominant	
<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	rezedent	
<i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761)	subrezedent	
<i>Bombus pratorum/soroensis proteus</i> (Linnaeus, 1761/Fabricius, 1776)	subrezedent	
<i>Bombus ruderatus</i> (Fabricius, 1775)	subrezedent	
<i>Bombus soroensis proteus/pratorum</i> (Fabricius, 1776/Linnaeus, 1761)	sporadisch	
<i>Bombus sylvarum</i> (Linnaeus, 1761)	sporadisch	
<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	dominant	
<i>Psithyrus vestalis</i> (Fourcroy, 1785)	rezedent	
<i>Psithyrus vestalis/bohemicus</i> (Fourcroy, 1785/Seidl, 1837)	subdominant	
Sphecidae - Grabwespen		
<i>Crossocerus annulipes</i> (Lepelletier & Brullé, 1835)	subrezedent	3
<i>Crossocerus congener</i> (Dahlbom, 1845)	subrezedent	4
<i>Crossocerus megacephalus</i> (Rossi, 1790)	subrezedent	3
<i>Crossocerus spec.</i>	sporadisch	
<i>Ectemnius cavifrons</i> (Thomson, 1870)	subrezedent	
<i>Ectemnius cephalotes</i> (Olivier, 1791)	rezedent	3
<i>Ectemnius lituratus</i> (Panzer, 1804)	sporadisch	3
<i>Nitela spinolae</i> Latreille, 1809	subrezedent	
<i>Pemphredon lugubris</i> (Fabricius, 1793)	sporadisch	
<i>Psenulus pallipes</i> (Panzer, 1797)	rezedent	
<i>Rhopalum coarctatum</i> (Scopoli, 1763)	rezedent	
<i>Spilomena spec.</i>	sporadisch	
<i>Stigmus pendulus</i> Panzer, 1804	sporadisch	
<i>Trypoxylon clavicerum</i> Lepelletier & Serville, 1825	subdominant	
Vespidae - Faltenwespen		
<i>Ancistrocerus nigricornis</i> (Curtis, 1826)	rezedent	
<i>Ancistrocerus trifasciatus</i> (Müller, 1776)	subrezedent	
<i>Dolichovespula media</i> (Retzius, 1783)	rezedent	
<i>Dolichovespula saxonica</i> (Fabricius, 1793)	sporadisch	

<i>Polistes dominulus</i> (Christ, 1791)	rezedent
<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	subdominant
<i>Vespula germanica</i> (Fabricius, 1793)	sporadisch
<i>Vespula vulgaris</i> Linnaeus, 1758	subdominant

Formicidae – Ameisen

<i>Dolichoderus quadripunctatus</i>	k.A.
<i>Lasius brunneus</i>	k.A.
<i>Lasius emarginatus</i>	k.A.
<i>Leptothorax affines</i>	k.A.
<i>Leptothorax corticalis</i>	k.A.
<i>Myrmica rubra</i>	k.A.
<i>Myrmica ruginodis</i>	k.A.

Insekten – Kurzflügler (Staphylinidae)**Omalinae:**

Eusphalerum limbatum (Erichson)
Lesteva longoelytrata (Goeze)
Omalium caesum Gravenhorst
Omalium rivulare (Paykull)
Phyllodrepa ioptera (Stephens)
Phyllodrepa melanocephala (Fabricius)

Oxytelinae:

Anotylus rugosus (Gravenhorst)
Anotylus tetracarinatus (Block)
Carpelimus corticinus (Gravenhorst)
Carpelimus gracilis (Mannerheim)
Carpelimus lindrothi Palm
Carpelimus rivularis (Motschulsky)
Platystethus nitens (Sahlberg)

Paederinae:

Lathrobium longulum Gravenhorst
Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst)

Staphylininae:

Bisnius subuliformis (Gravenhorst)
Gabrius nigrifulus (Gravenhorst)
Philonthus carbonarius (Gravenhorst)
Philonthus cognatus Stephens
Quedius maurus Sahlberg
Xantholinus longipennis (Heer)

Tachyporinae:

Tachinus bipustulatus (Fabricius)
Tachyporus chrysomelinus (Linné)
Tachyporus hypnorum (Fabricius)
Tachyporus solutus Erichson

Aleocharinae:

Acrotona spec.
Aleochara bipustulata (Linné)
Aleochara stichai Likovski
Aloconota gregaria (Erichson)
Amischa decipiens Sharp
Amischa forcipata Mulsant & Rey
Amischa nigrofusca (Stephens)
Anomognathus cuspidatus (Erichson)
Atheta (Datomicra) *nigra* (Kraatz)
Atheta (Datomicra) *sordidula* (Erichson)
Atheta (II) *trinotata* (Kraatz)
Atheta (III/IV) *nigricornis* (Erichson)
Atheta (Microdota) *aegra* (Heer)
Atheta (Microdota) *inquinula* (Gravenhorst)
Atheta (Mocyta) *orphana* (Erichson)

Atheta (*Philhygra*) *palustris* (Kiesenwetter)
Atheta (s.str.) *triangulum* (Kraatz)
Cratarea suturalis (Mannerheim)
Cyphea curtula (Erichson)
Dinaraea angustula (Gyllenhal)
Haploglossa marginalis (Gravenhorst)
Haploglossa picipennis (Gyllenhal)
Haploglossa villosula (Stephens)
Holobus flavicornis (Lacordaire)
Ischnoglossa prolixia (Gravenhorst)
Liogluta alpestris (Heer)
Meotica filiformis (Motschulsky)
Oligota granaria Erichson
Oligota pusillima (Gravenhorst)
Oxypoda opaca (Gravenhorst)
Phloeopora spec (scribae oder bernhaueri)
Phloeopora teres (Gravenhorst)
Plateraea brunnea (Fabricius)
Stichoglossa semirufa (Erichson)

Insekten – Großschmetterlinge (Makro-Lepidoptera)

Überfamilie	Familie	Unterfamilie	Art
Zygaenoidea	Limacodidae		<i>Apoda limacodes</i> (HUFNAGEL, 1766)
Cossoidea	Cossidae	Zeuzerinae	<i>Zeuzera pyrina</i> (LINNAEUS, 1761)
Drepanoidea	Drepanidae	Thyatirinae	<i>Thyatira batis</i> (LINNAEUS, 1758)
		Drepaninae	<i>Watsonalla binaria</i> (HUFNAGEL, 1767)
Geometroidea	Geometridae	Ennominae	<i>Lomaspilis marginata</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Macaria notata</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Macaria liturata</i> (CLERCK, 1759)
			<i>Chiasmia clathrata</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Colotois pennaria</i> (LINNAEUS, 1761)
			<i>Biston betularius</i> (LINNAEUS, 1785)
			<i>Peribatodes rhomboidaria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Alcis repandata</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Hypomecis roboraria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Hypomecis punctinalis</i> (SCOPLOI, 1763) 1775
			<i>Ectropis crepuscularia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Parectropis similaria</i> (HUFNAGEL, 1767)
		<i>Cabera pusaria</i> (LINNAEUS, 1758)	
		<i>Lomographa bimaculata</i> (FABRICIUS, 1775)	
		<i>Lomographa temerata</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	
		<i>Campaea margaritata</i> (LINNAEUS, 1767)	
		Geometrinae	<i>Comibaena bajularia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Hemithea aestivaria</i> (HÜBNER, 1789)
		Sterrhinae	<i>Cyclophora annulata</i> (FABRICIUS, 1775)
			<i>Cyclophora punctaria</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Cyclophora linearia</i> (HÜBNER, 1799)
			<i>Timandra griseata</i> (W. PETERSEN, 1902)
			<i>Idaea biselata</i> (HUFNAGEL, 1767)
			<i>Idaea aversata</i> (LINNAEUS, 1758)
		Larentiinae	<i>Orthonama obstipata</i> (FABRICIUS, 1794)
			<i>Xanthorhoe spadicearia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (CLERCK, 1759)
	<i>Xanthorhoe quadrifasciata</i> (CLERCK, 1759)		
	<i>Xanthorhoe montanata</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)		
	<i>Epirrhoe alternata</i> (O. F. MÜLLER, 1764)		
	<i>Camptogramma bilineatum</i> (LINNAEUS, 1758)		
	<i>Pelurga comitata</i> (LINNAEUS, 1758)		
	<i>Chloroclysta siterata</i> (HUFNAGEL, 1767)		
	<i>Chloroclysta truncata</i> (HUFNAGEL, 1767)		
	<i>Electrophaes corylata</i> (THUNBERG 1792)		
	<i>Colostygia pectinaria</i> (KNOCH, 1781)		

			<i>Perizoma alchemillata</i> (LINNAEUS, 1775)
			<i>Perizoma didymata</i> (LINNAEUS, 1785)
			<i>Eupithecia innotata</i> (HUFNAGEL, 1767)
			<i>Chloroclystis v-ata</i> (HAWORTH, 1809)
			<i>Aplocera plagiata</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Hydrelia flammeolaria</i> (HUFNAGEL, 1767)
Noctuoidea	Notodontidae	Notodontinae	<i>Drymonia dodonea</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Pheosia tremula</i> (CLERCK, 1759)
	Noctuidae	Acronictinae	<i>Craniophora ligustri</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
		Bryophilinae	<i>Cryphia algae</i> (FABRICIUS, 1775)
		Herminiinae	<i>Herminia grisealis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
		Hypeninae	<i>Hypena proboscidalis</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Rivula serecedalis</i> (SCOPOLI, 1763)
		Plusiinae	<i>Autographa gamma</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Autographa pulchrina</i> (HARWORTH, 1809)
		Eustrotiinae	<i>Trisateles emortualis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
		Amphipyridae	<i>Amphipyra pyramidea</i> (LINNAEUS, 1758)
		Hadeninae	<i>Hoplodrina octogenaria</i> (GOEZE, 1781)
			<i>Hoplodrina ambigua</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Trachea atriplicis</i> (LINNAEUS, 1958)
			<i>Cosmia affinis</i> (LINNAEUS, 1767)
			<i>Cosmia trapezina</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Xanthia aurago</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Xanthia citrigo</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Agrochola circellaris</i> (HUFNAGEL, 1766)
			<i>Eupsilia transversa</i> (HUFNAGEL, 1766)
			<i>Apamea monoglypha</i> (HUFNAGEL, 1766)
			<i>Apamea scolopacina</i> (ESPER, 1788)
			<i>Hadula trifolii</i> (HUFNAGEL, 1766)
			<i>Lacanobia oleracea</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Mamestra brassicae</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Mythimna ferrago</i> (FABRICIUS, 1787)
			<i>Mythimna pallens</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Mythimna l-album</i> (LINNAEUS, 1767)
			<i>Orthosia cerasi</i> (FABRICIUS, 1775)
			<i>Tholeris decimalis</i> (PODA, 1761)
		Noctuinae	<i>Axyia putris</i> (LINNAEUS, 1761)
			<i>Ochopleura plecta</i> (LINNAEUS, 1761)
			<i>Diarsia mendica</i> (FABRICIUS, 1775)
			<i>Diarsia brunnea</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Noctua pronuba</i> (LINNAEUS, 1785)
			<i>Noctua comes</i> (HÜBNER, 1813)
			<i>Noctua fimbriata</i> (SCHREBER, 1759)
			<i>Noctua janthina</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Xestia c-nigrum</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Xestia triangulum</i> (HUFNAGEL, 1766)
			<i>Xestia stigmatica</i> (HÜBNER, 1813)
			<i>Xestia xanthographa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Anaplectoides prasina</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Agrotis ipsilon</i> (HUFNAGEL, 1766)
			<i>Agrotis exclamationis</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Agrotis clavis</i> (HUFNAGEL, 1766)
			<i>Agrotis segetum</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
			<i>Colocasia coryli</i> (LINNAEUS, 1758)
	Lymantridae		<i>Lymantria monacha</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Orygia antiqua</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Euproctis similis</i> (FUESSLY, 1775)
	Nolidae	Chloephorinae	<i>Nycteola revayana</i> (SCOPOLI, 1772)
			<i>Bena bicolorana</i> (FUESSLY, 1775)(LINNAEUS 1758)
	Arctiidae	Lithosiinae	<i>Eilema sororcula</i> (HUFNAGEL, 1766)
		Arctiinae	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Tholeris decimalis</i> (PODA, 1761)

Insekten – Laufkäfer (Carabidae)

Carabus nemoralis (Müll.)
Carabus granulatus (L.)
Carabus coriaceus (L.)
Abax parallelus (Duft.)
Abax parallelepipedus (Pill. & Mitt.)
Pterostichus oblongopunctatus (F.)
Pterostichus niger (Schall.)
Pterostichus melanarius (Ill.)
Pterostichus strenuus (Pz.)
Nebria brevicollis (F.)
Platynus assimilis (Payk.)
Badister lacertosus (Sturm)
Nothiophilus biguttatus (F.)
Bembidion lampros (Herbst)
Asaphidion flavipes (L.)
Stomis pumicatus (Pz.)
Leistus rufomarginatus (Duft.)
Cychrus caraboides (L.)
Pseudophonus rufipes (Deg.)
Loricera pilicornis (F.)
Platynus albipes (F.)

Insekten – Holzbewohnende Käfer (Xylobionte Coleoptera)

Agathidium bohemicum Rtt.
Agathidium nigripenne (F.)
Agathidium nigripenne (F.)
Agathidium varianz Beck
Agrillus biguttatus (F.)
Agrillus laticornis Illg.
Agrillus olivicolor Kiesw.
Agrillus sulcicollis Lac.
Agriotes acuminatus Step.
Agriotes lineatus L.
Agriotes pallidulus Ill.
Agriotes sputator (L.)
Agrypnus murina (L.)
Ahasversus, advena, (Waltl)
Allecula morio (F.)
Alosterna tabacicolor (DeGeer)
Amarochara bonnairei (Fauvel)
Ampedus brunnicornis Germar
Ampedus cardinalis (Schrödte)
Ampedus nigroflavus Goeze
Ampedus pomorum (Herbst)
Ampedus praeustus F.
Amphimallon solstitiale (Linne)
Anaglythus mysticus L.
Anaspis flava (L.)
Anaspis frontalis (L.)
Anaspis melanostoma Costa
Anaspis regimbarti Schilsky
Anaspis rufilabris (Gyll.)
Anaspis thoracica (L.)
Anisarthron barbipes (Schrk)
Anisotoma humeralis (F.)

Anisoxya fuscata (Ill.)
Anobium fulvicorne Sturm
Anobium punctatum (DeGeer)
Anthocomus fasciatus L.
Anthophagus nigricornis (Fabricius)
Anthribus albinus (L.)
Aplocnemus impressus (Marsh.)
Athous haemorrhoidalis (F.)
Athous sp.
Athous subfuscus Müller
Athous vittatus (F.)
Atomaria atricapilla Stephens
Atomaria cf. analis Erichson
Atomaria fuscata (Schönherr)
Atomaria linearis Stephens
Atomaria puncticollis
Atomaria sp.
Atomaria testacea Stephens
Aulonothroscus laticollis (Rybiński)
Axinotarsus marginalis (Cast.)
Batisodes delaporti (Aubé)
Biplopectus tenebrosus Rtt.
Biploporus mayeti (Guillb.)
Biploporus minutus Raffr.
Bisnius subuliformis (Gravenhorst)
Brachygonus megerlei (Lacord.)
Brachypterus urticae (Fabricius)
Brachytemus porcatus
Bruchus brachialis Fbr.
Byturus aestivus
Cantharidea
Cantharis decipins
Cantharis figurata
Cantharis fulvicollis F.
Cantharis nigricans Müll.
Cantharis rufa
Cartodere nodifer
Catharis pellucida F.
Cerophytum elateroides Latr.
Cerylon ferrugineum Steph.
Cerylon histeroides F.
Cis castaneus Mell.
Cis comptus Gyll.
Cis hispidus Gyll.
Cis rugulosus Mell.
Cis.sp
Clambus armadillo Degeer
Clanoptilus strangulatus (Ab.)
Clytus arietis (L.)
Colydium elongatum F.
Conopalpus brevicollis Kr.
Conopalpus testaceus (Ol.)
Corticaria alleni Johns.
Corticaria punctulata Marshr.
Corticarial longicollis (Zett.)
Corticarina fuscata Gyll
Corticarina similata
Corticarina sp.
Cortinicara gibbosa (Herbst)
Cryphalus abietis Ratzeburg
Cryptochara stringata F.
Cryptochara undata (Ol.)
Cryptolestes duplicatus (Waltl.)
Cryptophagus dentatus (Herbst)

Cryptophagus labilis Er.
Cryptophagus micaceus Rey
Cryptophagus pilosus Gyllenhal
Cryptophagus populi Paykull
Cryptophagus pseudodentatus Bruce
Cryptophagus saginatus Sturm
Cryptophagus schmidti Sturm
Cteniopus sulphureus (L.)
Cybocephalus pulchellus Er.
Cyphon ochraceus Steph
Dacne bipustulata (Thunb.)
Dalopius marginatus(L.)
Dasytes aeratus Stephens
Dasytes plumbeus (Müll.)
Dendrophilus punctatus (Hbst.)
Denticolis linearis (L.)
Dinerella elongata Curtis
Dorcatoma dresdensisHbst.
Elateridae
Enicmus frater Weise
Enicmus histrio Joy&Toml.
Enicmus planipennis
Enicmus rugosus
Enicmus testaceus (Steph.)
Enicmus transversus (Ol.)
Ennearthron cornutum (Gyll.)
Eपुरae binotata Reitter
Eपुरae melanocephala (Marschram)
Eपुरaea unicolor (Oliv.)
Ernoporicus caucasius Lindemann
Ernoporicus caucasius Lindemann
Ernoporus tiliae Panzer
Eucnemis capucina Ahrens
Euglenes oculatus (Payk.)
Exocentrus lusitanus (L.)
Glischochilus quadriguttatus (Fabricius)
Glischochilus quadripunctatus (Linne)
Gnathoncus buyssoni anzagt
Grammoptera ruficornis (F.)
Grammoptera ustulata (Schall.)
Haplocnemus impressus (Marsh.)
Haploglossa marginalis (Gravenhorst)
Haploglossa villosula (Stephens)
Hedobia imperialis (L.)
Hemicrepidius hirtus (L.)
Histerinae sp.
Hylesinus crenatus Fabricius
Hylesinus oleiperda Fabricius
Hypebaeus flavipes (Er.)
Ischnoglossa prolixia (Gravenhorst)
Ischnomera caerulea (L.)
Ischnomera sanguinicollis (L.)
Isomira murina (L.)
Lagria hirta
Lasioderma serricorne (F.)
Leiopus nebulosus (L.)
Leperisinus fraxini (Panzer)
Lissodema cursor (Gyll.)
Lithargus connexus Geoffr.
Lygistopterus sanguineus (L.)
Lymexylon navale (L.)
Malachius bipustulatus (L.)
Malthinus frontalis (Marshr.)
Malthinus glabellus

Malthinus punctatus (Hbst.)
Malthodes flavoguttatus
Malthodes fuscus
Malthodes sp.
Margarinotus merdarius (Hoff.)
Margarinotus purpurascens (Herbst)
Megatoma undulata (L.)
Melanotus castanipes (Payk.)
Melanotus villosus
Melasis buprestoides (L.)
Mesosa nebulosa F.
Metoecus paradoxus L.
Microcara testacea (L.)
Molorchus umbellatarum (Schreb)
Monotoma brevicollis
Monotoma longicollis (Gyll.)
Mordellidae
Mordellochoa abdominalis (F.)
Mycetochara linearis (Illg.)
Mycetophagus piceus Salis
Nemosoma elongatum (L.)
Nephus bipunctatus (Kug.)
Neuraphes agulatus (Müll. Et Kunze)
Olibrus aeneus (F.)
Olibrus corticalis (Panz.)
Oligomerus brunneus (Ol.)
Omonadus formicarius (Göze)
Opilo pallidus (Ol.)
Orchesia micans (Panz.)
Orchesia undulata Kr.
Orthocis alni Gyll.
Orthocis vestitus
Palorus depressus
Pedostrangalia revestita (L.)
Pharaxonotha kirchii Rtt.
Phloeopora spec (scribae oder bernhaueri)
Phymathodes testaceus (L.)
Pityogenes chalcographus Linne
Plectophloeus erichsoni (Aubé)
Plegaderus caesus (Hbst.)
Pogonocherus hispidus (L.)
Prionocyphon serricornis (Müller)
Prionychus ater (F.)
Procrearus tibialis (Lac.)
Proteatia aruginosa (Drury)
Proteatia lugubris Herbst
Ptilinus pectinicornis (L.)
Ptinus fur
Ptinus sexpunctatus Panzer
Pychochoa coccinea (L.)
Pycnomerus terebrans (Ol.)
Pyrochroa coccinea (L.)
Rhagium mordax (DeG.)
Rhagonycha fulva (Scop.)
Rhagonycha lignosa (Müll.)
Rhagonycha lutea (Müll.)
Rhizophagus bipustulatus F.
Rhyncolus sculpturatus (Waltl.)
Ropalodontus perforatus (Gyll.)
Salpingus planirostris (Fabr.)
Salpingus ruficollis
Saperda scalaris (L.)
Scolytus carpini (Ratzeb.)
Scolytus intricatus Ratzeburg

Scraptia fuscula
 Scraptia sp.
 Scydmaenus rufus (Müll et. Kunze)
 Sericoderus lateralis Gyll.

Serropalpidae
 Silvnus unidentatus (F.)
 Soronia punctatissima
 Spherosoma sp.
 Spherosoma sp.
 Stenagostus rhombeus (Ol.)
 Stenocorus meridianus (L.)
 Stenostola dubia (Laich.)
 Stenostola sp.
 Stephostus angusticollis
 Stephostus ladarius (Deg)
 Stereonychus fraxini
 Stereonychus punctatum
 Stichoglossa semirufa (Erichson)
 Symbiotes gibberosus (Luc.)
 Symbiotes latus Redt.
 Synchita humeralis (L.)
 Tetratoma desmaresti Latr.
 Tetrops praeustus (L.)
 Tetrops starkii Chevr.
 Tomoxia bucephala (Costa)
 Tribolium madens
 Trichoceble memnonia (Kiesw.)
 Trinodes hirtus F.
 Tritoma bipustulata Fbr.
 Trixagus dermestoides
 Tropideres albirostris (Herbst)
 Trox scaber (L.)
 Typhaea stercorea (Linn.)
 Uleiota planata (L.)
 Vincellus ruficornis (Panz.)
 Xestobium rufovillosum (DeGeer)
 Xyleborus dispar Fabricius
 Xyleborus monographus (F.)
 Xyleborus saxensi Ratzeburg
 Xyletinus fibynensis

Wirbeltiere

Fledermäuse

Nyctalus noctula	häufig
Nyctalus leisleri	häufig
Eptesicus serotinus	häufig
Myotis daubentonii	häufig
Myotis brandtii	häufig
Myotis mystacinus	häufig
Plecotus auritus	häufig
Plecotus austriacus	häufig
Barbastella barbastellus	häufig
Pipistrellus pipistrellus	häufig
Pipistrellus nathusii	häufig
Pipistrellus pygmaeus	häufig
Myotis myotis	selten
Myotis dasycneme	selten
Myotis bechsteinii	selten

Vögel (unvollständig)

<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht	Beutegreifer
<i>Accipiter nisus</i>	Sperber	Beutegreifer
<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard	Beutegreifer
<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer	
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Blaumeise	
<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	
<i>Dendrocopos medius</i>	Mittelspecht	
<i>Dendrocopos minor</i>	Kleinspecht	
<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	nur Nahrungssuche, keine Brut
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschnäpper	
<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	
<i>Grus grus</i>	Kranich	Durchzügler
<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	
<i>Parus major</i>	Kohlmeise	
<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	Durchzügler
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	
<i>Sitta europaea</i>	Kleiber	
<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	

Sonstige (unvollständig)

<i>Hyla arborea</i>	Laubfrosch
<i>Sciurus vulgaris</i>	Eichhörnchen