

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Departamento de Historia Natural

Catálogo de especies del género *Begonia* en Costa Rica

Especie	Estatus	Distribución Altitudinal	Floración
<i>Begonia aguabuenensis</i> Burt-Utley & Utley	Especie endémica	1000–1300 m	Diciembre
<i>Begonia boreoharlingii</i> Tebbitt & Moonlight	Especie nativa	300–1300 m	Febrero, abril y noviembre
<i>Begonia broussonetiifolia</i> A. DC.	Especie nativa	750–1600 (–2050) m	Noviembre a abril y setiembre
<i>Begonia cardiocarpa</i> Liebm.	Especie nativa	600–1500 m	Noviembre a febrero y junio
<i>Begonia carletonii</i> Standl.	Especie nativa	50–750 m	Marzo, octubre y noviembre
<i>Begonia carpinifolia</i> Liebm.	Especie nativa	(800–)1200–2150+ m	Diciembre a abril y octubre
<i>Begonia cebadillensis</i> Houghton ex L.B. Sm. & B.G. Schub.	Especie nativa	1100–1200 m	Octubre
<i>Begonia conchifolia</i> A. Dietr.	Especie nativa	550–1900 m	Mayor parte del año
<i>Begonia convallariodora</i> C. DC.	Especie nativa	400–2500 m	Mayor parte del año
<i>Begonia cooperi</i> C. DC.	Especie nativa	(650–)800–1900(–2200) m	Enero a mayo y julio
<i>Begonia copeyana</i> C. DC.	Especie endémica	(1300–)1800–2400 m	Febrero, abril, mayo, julio y agosto
<i>Begonia corredorana</i> C. DC.	Especie nativa	0–1000(–1400) m	Diciembre a marzo
<i>Begonia estrellensis</i> C. DC.	Especie nativa	(0–)400–2100 m	Enero a octubre
<i>Begonia fischeri</i> Schrank	Especie nativa	0–1850+ m	Mayor parte del año
<i>Begonia glabra</i> Aubl.	Especie nativa	0–1850(–2600) m	Diciembre a mayo y setiembre
<i>Begonia guaduensis</i> Kunth	Especie nativa	300–750 m	Octubre
<i>Begonia heydei</i> C. DC.	Especie nativa	800–1600+ m	Febrero y de julio a diciembre

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Departamento de Historia Natural

Catálogo de especies del género *Begonia* en Costa Rica

Especie	Estatus	Distribución Altitudinal	Floración
<i>Begonia hirsuta</i> Aubl.	Especie nativa	0–1200(–1400) m;	Agosto a febrero y mayo
<i>Begonia ignea</i> (Klotzsch) Warsz. ex A. DC.	Especie nativa	850–1800(–2100+) m	Julio a octubre
<i>Begonia involucrata</i> Liebm.	Especie nativa	(400–)900–2400(–2700) m	Diciembre a mayo, agosto y octubre
<i>Begonia liesneri</i> Burt-Utley & Utley	Especie endémica	1400–1450 m	Abril
<i>Begonia lignescens</i> C.V. Morton	Especie endémica	1100–1900(–2550) m	Abril y de julio a setiembre
<i>Begonia mucronistipula</i> C. DC.	Especie nativa	1650–2500+ m	Mayo y junio
<i>Begonia multinervia</i> Liebm.	Especie nativa	0–1200(–1700) m	Noviembre a abril y junio
<i>Begonia nelumbonifolia</i> Schlt dl. & Cham.	Especie nativa	ca. 800 m	Enero
<i>Begonia oaxacana</i> A. DC.	Especie nativa	(400–)1600–3300+ m	Noviembre a junio y setiembre
<i>Begonia parviflora</i> Poepp. & Endl.	Especie nativa	(900–)1300–2050 m	Noviembre a febrero y agosto
<i>Begonia plebeja</i> Liebm.	Especie nativa	0–1200 m	Setiembre a enero
<i>Begonia quaternata</i> L.B. Sm. & B.G. Schub.	Especie nativa	(1200–)1500–2050 m	Octubre a febrero y agosto
<i>Begonia seemanniana</i> A. DC.	Especie nativa	(1100–)1300–2050(–2250) m	Diciembre a abril, setiembre y octubre
<i>Begonia semiovata</i> Liebm.	Especie nativa	0–900+ m	Todo el año
<i>Begonia sericoneura</i> Liebm.	Especie nativa	0–800(–1500) m	Noviembre a junio y agosto
<i>Begonia skutchii</i> Burt-Utley & Utley	Especie endémica	150–1000 m	Enero, marzo, mayo a octubre
<i>Begonia strigillosa</i> A. Dietr.	Especie nativa	(1000–)1400–2100(–2400) m	Agosto a marzo

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA
Departamento de Historia Natural

Catálogo de especies del género *Begonia* en Costa Rica

Especie	Estatus	Distribución Altitudinal	Floración
<i>Begonia subcostata</i> Rusby	Especie nativa	ca. 1500 m	Diciembre
<i>Begonia sukutensis</i> Burt-Utley & Utley	Especie endémica	350–550 m	Julio
<i>Begonia tonduzii</i> C. DC.	Especie nativa	(50–)400–1200+ m	Noviembre a marzo
<i>Begonia torresii</i> Standl.	Especie nativa	1200–2800+ m	Mayor parte del año
<i>Begonia turrialbae</i> Burt-Utley & Utley	Especie endémica	300–900 m	Agosto
<i>Begonia udisilvestris</i> C. DC.	Especie nativa	(1400–)1700–3200+ m	Mayor parte del año
<i>Begonia urophylla</i> Hook.	Especie nativa	(300–)800–1700(–2600) m	Diciembre a abril, junio y setiembre
<i>Begonia urticae</i> L. f.	Especie nativa	2300–3100 m	Enero, marzo y abril, julio y setiembre
<i>Begonia vestita</i> C. DC.	Especie nativa	(900–)1200–3100+ m	Setiembre a junio
<i>Begonia wilburii</i> Burt-Utley & Utley	Especie nativa	1600–2900+ m	Febrero, abril, junio a agosto, octubre y diciembre
<i>Begonia</i> sp. a	?	700–1200 m	Febrero, marzo, junio, noviembre y diciembre
<i>Begonia</i> sp. b	?	ca. 2050 m	Marzo