



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

## *Inocybe dulcamara* (Alb. & Schw.) Kummer

Nom français : Inocybe doux amer

Sous feuillus ou conifères. Chapeau feutré squamuleux, brun jaunâtre, fauvâtre à roussâtre. Lames jaunâtres puis brunes. Stipe ochracé, fibrillo-laineux à cortine faible. Odeur miellée. Saveur douce à faiblement amère. Spores lisses 8-10 x 5-6 µm. A comparer avec :

- *I. agardhii* : stipe nettement cortiné et odeur herbacée ou terreuse ;
- *I. malenconii* : chapeau vivement coloré et spores très cylindriques et peu larges.

Espèce assez fréquente dans nos forêts, qu'il est possible de rencontrer une grande partie de l'année, puisque nous l'observons parfois dès le mois de mars, puis les mois d'été et d'automne, et parfois jusqu'en décembre.

A noter l'existence d'*I. dulcamara* var. *parcesquamulosa*, variété à chapeau squamuleux qui pourrait être retenue par exemple avec notre récolte placée page 2, réalisée en mai 2012, sous peupliers et saules dans le secteur de Cadeuil commune de St Sornin.

Biblio : littérature courante - Inocybe J. Stangl - DM n°105 p.22.



**cheilos**

