

日本植物病名目録(2000年3月)正誤表

2009/06/02 現在

目次、食用作物、特用作物、牧草及び芝草、野草、野菜、きのこ、草花、果樹、針葉樹、竹筴、広葉樹、索引

ページ	植物名等	病名等	誤	正
ix	野菜		ハマミズナ科 <i>Aizoaceae</i>	ツルナ科 <i>Aizoaceae</i>
ix	野菜		ウリ科 <i>Cucurbitaceae</i>	ウリ科 <i>Cucurbitaceae</i>
ix	野菜		カタバミ科 <i>Oxaliaceae</i>	カタバミ科 <i>Oxalidaceae</i>
x	草花		ハマミズナ科 <i>Aizoaceae</i>	ツルナ科 <i>Aizoaceae</i>
x	草花		ガカイモ科	ガカイモ科
x	草花		シュカイドウ科	シュウカイドウ科
x	草花		シナワスレグサ	シナワスレナグサ
x	草花		メギ科 <i>Berberidaceae</i>	メギ科 <i>Berberidaceae</i>
xi	草花		フウチョウソウ科 <i>Capparaceae</i>	フウチョウソウ科 <i>Capparidaceae</i>
xi	草花		セキチク・・・365	セキチク・・・291,365
xi	草花		ムラサキバレンギク (<i>Echinacea puupurea</i>)	ムラサキバレンギク (<i>Echinacea purpurea</i>)
xi	草花		ストック (<i>Matthiola inacana</i>)	ストック (<i>Matthiola incana</i>)
xiii	草花		ホウズキ	ホオズキ
3	サツマイモ		<i>Ipomoea batatas</i> Poiret	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.
3	サツマイモ	軟腐病	<i>R. oryzae</i> Went & Geerling	<i>R. oryzae</i> Went & Prinsen Geeligs
4	エンバク		Oat, Oats	Oat, Oats
5	エンバク	褐色雪腐病	<i>Pythium iwayamai</i> , <i>Pythium</i> spp.	(1) <i>Pythium iwayamai</i> , (2) <i>Pythium</i> spp.
7	オオムギ	褐斑細菌病	<i>Bacillus hordei</i> Hori	<i>Bacillus hordei</i> Hori 1919
11	イネ	もみ枯細菌病	Kijima Suzuki &	Kijima, Suzuki &
11	イネ	葉しょう褐変病	Miyajima, K. & Baba, T.: Inter. J. Syst. Bacteriol.	Miyajima, K. et al.: Int. J. Syst. Bacteriol.
12	イネ	斑点病	<i>Cochlibolus</i>	<i>Cochliobolus</i>
12	イネ	褐色葉枯病	雲形病は本病と同一であるとの行見方がある。	雲形病は本病と同一である。越水幸男ら: 東北農試研報39:111, 1970, 内藤秀樹: 東北農試研報66: 101, 1982
13	イネ	苗立枯病	(4) <i>Rhizopus oryzae</i> Went & Geerlings	(4) <i>Rhizopus oryzae</i> Went & Prinsen Geeligs
13	イネ	苗立枯病	<i>R. oryzae</i> Went & Geerlings	<i>R. oryzae</i> Went & Prinsen Geeligs
15	イネ	赤枯病	"Akagare"	Akagare
16	イネ	褐色米	竹内宏二ら:	竹谷宏二ら:
16	イネ	エクワドル茶米	<i>Bacillus subtilis</i> (Ehrenberg 1935) Cohn 1872	<i>Bacillus subtilis</i> (Ehrenberg 1835) Cohn 1872
22	モロコシ	炭疽病	<i>Colletotrichum gramminicola</i> (Cesati) Wilson, [<i>C. lineola</i> Corda]	<i>Colletotrichum subuneolium</i> Hennings apud Kabat & Bubak [<i>Colletotrichum gramminicola</i> (Cesati) Wilson, <i>C. lineola</i> Corda]
22	モロコシ	炭疽病	[備考] 本病菌に <i>C. dematium</i> (Persoon ex Freis) Grove を採用する意見もある (山本和太郎: 植物防疫 14:51, 1960)	[備考] 本病菌に <i>C. dematium</i> (Persoon ex Freis) Grove を採用する意見もある (山本和太郎: 植物防疫 14:51, 1960)
26	トウモロコシ	条斑細菌病	(Smith 1911) Gillis, Van Van, Bardin,	(Smith 1911) Gillis, Van, Bardin,
33	ダイズ	植物寄生性線虫	(3) <i>Longidorus</i>	(3) <i>Longidorus</i>
33	マメ	マダラハウチワ	Pearl lupi	Pearl lupin

33	インゲンマメ		Hariod bean	Haricod bean
34	インゲンマメ	アフアナマイセス根腐病	堀田次治(2カ所)	堀田治邦(2カ所)
34	インゲンマメ	葉腐病	日 植病報	日植病報
34	インゲンマメ	白絹病	<i>Sclerotium rofsii</i>	<i>Sclerotium rofsii</i>
37	エンドウ	いやち病	植物防10(7)	植物防疫10(7)
37	シカクマメ	ウイルス病	virus -byo	virus -byo Virus
38	ソラマメ	ウイルス病	virus -byo	virus -byo Virus
39	アズキ	ウイルス病	virus -byo	virus -byo Virus
40	アズキ		細菌病··、褐斑細菌病··、茎腐細菌病··(病名の配列)	褐斑細菌病··、茎腐細菌病··、細菌病··
41	アズキ	白絹病	農及17(5)	農及園 17(5)
44	ジャガイモ	ウイルス病	「南部潜在ウイルス」	ウイルス病
45	ジャガイモ	疫病	[備考] いもの腐敗を塊茎腐敗病	[備考] 塊茎の腐敗を塊茎腐敗病
45	ジャガイモ	粉状そうか病	Wollrth	Wollroth
46	ジャガイモ	指斑病	<i>Phoma exigua</i> Boerema var. <i>exigua</i>	<i>Phoma exigua</i> Desmazières var. <i>exigua</i>
47	サツマイモ	腐敗病	<i>Rhizopus oryzae</i> Went & Geerling	<i>Rhizopus oryzae</i> Went & Prinsen Geeligs
47	サツマイモ	根腐病	<i>Trichoderma koningi</i> Oudemans	<i>Trichoderma koningii</i> Oudemans
47	エンパク	リオグランデ葉枯病	Rio Grande-hagare-byo	Rio Grande -hagare-byo
48	イネ		<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> (Jones) Bergey, Harrison, Bread, Hammer & Huntoon	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> (Jones) Bergey, Harrison, Bread, Hammer & Huntoon 1923
48	イネ		<i>Pseudomonas fluorescens</i> (Trevisan 1889) Migula	<i>Pseudomonas fluorescens</i> (Trevisan 1889) Migula 1895
48	イネ	ツングロ病	(空欄)	Tungro -byo
49	キビ	斑点病	一種の斑点病	一種の斑点病
49	アワ	斑点病	一種の斑点病	一種の斑点病
50	コムギ	黒ふ病	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>translucens</i> (Jones, Johnson & Reddy) Dye 1978b	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>translucens</i> (Jones, Johnson & Reddy 1917) Dye 1978
51	トウモロコシ	焼病	<i>B. cloacae</i>	<i>Bacillus cloacae</i>
51	ダイズ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus
52	インゲン	斑点細菌病	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye 1978b	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith 1987) Dye 1978
53	リョクトウ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus
53	ササゲ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus
56	ウルシ		Laquer tree	Lacquer tree
56	ウルシ	角斑病	澤田兼吉: 林試研報105 (東北地方菌類調査報告IV):92	澤田兼吉: 林試研報105 (東北地方菌類調査報告IV):92, 1958
56	ウルシ	褐斑病	(C ooks & Ellis)	(C ooke & Ellis)
57	ディル		(英名欠落)	Dill
57	トウキ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus
57	ミシマサイコ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus

62	タイム	斑点細菌病	[<i>Xanthomonas cannabidis</i> (Watanabe) Mukoo]石山信一:大日本農会549:34,1925(大14);渡邊龍雄:纖維作物病理学 112, 1947; 向秀夫ら: 微生物ハンドブック 342, 1957; 瀧川雄一ら: 日植病報 50(1):141,1984	[<i>Xanthomonas cannabidis</i> (Watanabe 1947) Okabe & Goto 1955] 石山信一: 大日本農会報 549:34, 1925(大14); 渡邊龍雄: 纖維作物病理学 112, 1947; 向秀夫ら: 微生物ハンドブック342,1957; 岡部徳夫・後藤正夫: 静大農研報5:63,1955; 瀧川雄一ら: 日植病報 50(1):141,1984
63	タイム	立枯病	<i>Fusarium</i> spp., <i>Phoma</i> sp., <i>Alternaria</i> sp., <i>Rhizoctonia</i> sp.	(1) <i>Fusarium</i> spp., (2) <i>Phoma</i> sp., (3) <i>Alternaria</i> sp., (4) <i>Rhizoctonia</i> sp.
63	ホップ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus
64	テンサイ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus
64	テンサイ	根頭がんしゅ病	[<i>Bacterium tumefaciens</i> Smith Townsend]	[<i>Bacterium tumefaciens</i> Smith & Townsend]
65	テンサイ	日焼病	[備考] 子苗の立枯れを起因する	[備考]子苗の立枯れの原因となる
66	ドクウツギ	さび病	1928 (昭2)	1928 (昭3)
67	サンカクイ	さび病	<i>Puccinia scripi</i> de Candolle	<i>Puccinia scripii</i> de Candolle
67	キャッサバ		Cassava root, Tapioca	Cassava root, Tapioca
68	サトウキビ	赤すじ病	熱帯農学会誌54(1):32, 1938(昭13)	熱帯農学会誌54(1):32, 1933(昭8)
68	サトウキビ	眼点病	(眼状斑点病、ヘルミントスポリウム病)	(眼状斑点病、ヘルミントスポリウム病)
69	サトウキビ	根腐病	(1) <i>Pythium arrhenomanes</i> Drechsler,	(1) <i>Pythium arrhenomanes</i> Drechsler
70	イグサ	冬紋枯病	<i>Ceratobasidium gramineum</i>	<i>Ceratobasidium gramineum</i>
71	ニホンハッカ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus
71	ニホンハッカ	根腐線虫病	稲垣晴郎	稲垣春郎
71	ニホンハッカ	ピン線虫病	稲垣晴郎	稲垣春郎
71	エゴマ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus
72	クスノキ	ピロード病	<i>Eryophyes malpighianus</i> (Can. & Massalongo)	<i>Eriophyes malpighianus</i> (Canestrini & Massalongo)
73	トバ	さび病	さび(銹)病	さび(銹)病
73	トバ	さび病	(1) <i>Hapalophragmium derridis</i> Sydow & P. Sydow	(1) <i>Hapalophragmium derridis</i> H. & P. Sydow
76	ピロードアオイ	褐斑病	褐斑病#	褐斑病
79	クワ	ウイルス病	(英名欠落)	Virus
79	クワ	赤衣病	Burdsoll	Burdsall
79	クワ	赤衣病	<i>Erythricium salmonicolor</i> (Berkeley & Broome) Burdsoll	<i>Erythricium salmonicolor</i> (Berkeley & Broome) Burdsall
80	クワ	枝枯病	(5)三宅市郎: 蚕試(5):350, 1916(大5)	(5)三宅市郎: 蚕試1(5):350, 1916(大5)
81	クワ	円星病	[備考]病原菌については再検討を要する	[備考] 病原の分類学的所属については再検討を要する
81	クワ	円星病	本菌種はBubakのホモニム	本菌種はBubakのホモニム
81	クワ	実菌核病		病原(1)に文献追加、高橋幸吉:日蚕関東講要 37:6, 1986
81	クワ	実菌核病		病原(2)に文献追加、高橋幸吉:日蚕関東講要 37:6, 1986
82	クワ	ならたけ病	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fries) Kummer	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fries) Kummer <i>sensu lato</i>
82	クワ	表うどんこ病	(白洪病, 表白洪病, 粉病, うどんこ病)	(白洪病, 表白洪病, 粉病, うどんこ病)
82	クワ	類似枝枯病	類似枝枯れ病	類似枝枯病
82	クワ	白絹病	<i>Sclerotium rolfsii</i>	<i>Sclerotium rolfsii</i>
83	クワ	植物寄生性線虫	(7) <i>Longidorus martini</i>	(7) <i>Longidorus martini</i>
83	クワ	植物寄生性線虫	(8) <i>Ogma coffeae</i> (中略) Andrassy	(8) <i>Ogma coffeae</i> (中略) Andrassy
84	クワ	萎黄病	(病原の項)	病原不詳
86	ジギタリス	ウイルス病	(英名欠落)	Virus

86 ジオウ	ウイルス病 (英名欠落)	Virus
87 タバコ	黄がさ細菌病 かき環細菌病	かさ環細菌病
87 タバコ	黄がさ細菌病 盛岡たばこ試報告4:1, 1969	盛岡たばこ試報告4:69, 1969
89 タバコ	うどんこ病 [<i>Oidium chrysanthami</i> Rabenhorst]	[<i>Oidium chrysanthemi</i> Rabenhorst]
90 チャ	赤焼病 病虫雑2(1):1, 1914	病虫雑2(1):247, 1914
92 チャ	紅粒がんしゅ病 紅斑 がんしゅ病	紅斑がんしゅ病
100 パラゴムノキ	ハトリソアキノ ロディア 胴枯 Griffon & Meublanc	Griffon & Maublanc
101 キャッサバ	斑点病 [<i>M. glaziovii</i>]	[<i>M. glaziovii</i>]
102 サトウキビ	ゴム病 (Cobb) Dye	(Cobb) Dye 1978
104 ポウマ	根頭がんしゅ病 (Smith & Townsend) Conn	(Smith & Townsend 1907) Conn 1942
105 ケナフ	斑点細菌病 華北農報 45 号	華北農報 45
105 ケナフ	胴枯病 華北農報 45 号	華北農報 45
105 ケナフ	葉枯病 華北農報 45 号	華北農報 45
106 ロゼリア	立枯病 <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi, Kosako, Yano, Hotta & Nishiuchi 1996 [<i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith]
107 クワ	根腐病 (3) <i>Pseudomonas gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> Severini	(Severini 1913) Yabuuchi, Kosako, Oyaizu, Yano, Hotta, Hashimoto, Ezaki & Arakawa 1992 [<i>Pseudomonas gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> Severini]
109 コショウ	<i>Cercopora</i> leaf spot	<i>Cercospora</i> leaf spot
110 コーヒーノキ	胴枯病 <i>dôgaere-byô</i>	dogare-byo
111 タバコ	白点病 (McCulloch) Young, Dye & Wilkie 1978	(McCulloch 1911) Young, Dye & Wilkie 1978
112 カカオ	ウイルス病 (英名欠落)	Virus
116 リュウゼツサイ	さび病 <i>Rsut</i>	Rust
121 ブロムグラス	条斑細菌病 (病原異名記載なし)	[<i>Xanthomonas translucens</i> (Jones, Johnson & Reddy 1917) Dowson 1939, <i>Xanthomonas translucens</i> f.sp. <i>cerealis</i> Hagborg 1942]
123 ローズグラス	毛すじ病 <i>Bipolaris</i>	<i>Bipolaris</i>
124 バミューダグラス	フィソデルマ病 <i>Physoderma</i> 病	フィソデルマ病
127 テオシント	斑点病 Brown bundle disease	Brown bundle disease
129 フェスク	雪腐大粒菌核病 <i>Sclerotinia snow blight</i>	<i>Sclerotinia snow blight</i>
136 ブルーグラス	黒ごま病 富樫浩吾・平塚直秀: 札幌農林学会報 16(68):75, 1937(昭12);	富樫浩吾・平塚直秀: 札幌農林学会報 16(68):75, 1937(昭12);
140 レンゲ	うどんこ病 [備考] 最近、 <i>Microsphaera trifolii</i> によるレンゲうどんこ病の発生が認められる	[備考] 最近、 <i>Microsphaera trifolii</i> によるレンゲうどんこ病の発生が認められる
141 アルファルファ	ウイルス病 (英名欠落)	Virus
141 アルファルファ	ウイルス病 (2) <i>Alfalfa cryptic virus 2</i>	(2) <i>Alfalfa cryptic virus 2</i>
143 アルファルファ	パーティシリウム萎凋病 パーティシリウム萎ちょう病	パーティシリウム萎凋病
147 アカクローバ	ウイルス病 (英名欠落)	Virus
149 アカクローバ	接種試験の結果。	接種試験の結果
155 レッドトップ	褐色葉枯病 [備考] 病原菌の所属は再検討要する	[備考] 病原菌の分類学的所属については再検討を要する
155 レッドトップ	茎葉枯病 [備考] 病原菌の所属は再検討要する	[備考] 病原菌の分類学的所属については再検討を要する
155 レッドトップ	すそ枯病 [備考] 病原菌の所属は再検討要する	[備考] 病原菌の分類学的所属については再検討を要する
157 アルファルファ	根頭がんしゅ病 <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend 1907) Conn 1942
157 アルファルファ	根頭がんしゅ病 [備考] 病原細菌の異名はチャ根頭がんしゅ病参照	[備考] 病原細菌の異名はチャ根頭がんしゅ病参照しゅ病参照

159	アカクローバ	えそ斑点病	Fernandez 1995	Fernandez 1995
159	コモンベッチ	桃色かび病	種子の桃色かび病	種子の桃色かび病 [備考] 種子に発生
159	コモンベッチ	—	[備考] ヘアリーベッチ	[備考] ヘアリーベッチ
172	カモジグサ類	さび病	(1) The rust flora of Japan :10,1992, (2) The rust of Japan:11, 1992	(1) The rust flora of Japan :510,1992, (2) The rust of Japan:511, 1992
174	ヤマカモジグサ	がまの穂病	gamanoho-byo	gama-no-ho-byo
178	ススキ類		トキワススキ <i>M. floridulus</i>	トキワススキ <i>M. floridulus</i> (Labill.) Warb. ex. K. Schum. & Lauferb.
178	ススキ類		カリヤスモドキ <i>M. ologostachyris</i>	カリヤスモドキ <i>M. ologostachyris</i> Stapf.
179	スズメノヒエ類	にせ炭疽病	False Anthracnose	False anthracnose
183	ヤブマメ類	うどんこ病	[<i>E. polygoni</i> DC., <i>E. pisi</i> auct. Non DC. sens. Homma pro parte]	[<i>E. polygoni</i> DC., <i>E. pisi</i> auct. Non DC. sensu Homma pro parte]
190	ヤブガラシ類	斑点細菌病	hantensei-saikinn-byô	hanten-saikin-byo
190	ヤブガラシ類	斑点細菌病	[<i>Aplanobacter cissicola</i> Takimoto]	[<i>Aplanobacter cissicola</i> Takimoto] 瀧元清透: 日植病報 9(1):41, 1939(昭14)、後藤正夫・牧野孝宏: 日植病報 43(1):40, 1977
194	アマランサス	斑点細菌病	村井雄一郎	村井雄一郎
194	クワイ	乾腐病	destractans	destructans
195	サトイモ	萎凋病	倉田忠良: 病虫雑 18 (6): 288, 1931(昭6)	西村範夫・工藤和一: 九州農試報 28(1): 45, 1993
195	サトイモ	乾腐病	西村範夫・工藤和一: 九州農試報 28(1): 45, 1993 ; Nishimura, N. & Kudo, K. ; Ann. Phytopath. Soc. Jpn. 60 (4):448, 1994	倉田忠良: 病虫雑 18 (6): 288, 1931 (昭6)
200	シュンギク	菌核病	(欠落)	菌核病 kinkaku-byo <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert.) de Bary 岡山健夫ら: 関西病害虫研報 37:66, 1995
202	レタス	軟腐病	<i>Erwinia carotovora</i>	<i>Erwinia carotovora</i>
203	フキ	葉枯病	<i>Stagonospora petasitidis</i>	<i>Stagonospora petasitis</i>
203	フキ	褐斑病	<i>Cercospora petasitidis</i>	<i>Cercospora petasitis</i>
203	フキ	黒斑病	<i>Pyllosticta petasitidis</i>	<i>Pyllosticta petasitis</i>
203	フキ	さび病	(2) <i>Puccinia caricis-petasitidis</i> Harada	(2) <i>Puccinia caricis-petasitis</i> Harada
204	フキ	さび病	(3) <i>Puccinia conglomerata</i> (Strauss) Rhling	(3) <i>Puccinia conglomerata</i> (Strauss) Rohling
204	フキ	白星病	<i>Septoria petasitidis</i> Hemmi	<i>Septoria petasitis</i> Hemmi
204	ワサビダイコン	パーティシウム黒点病	パーティシウム	パーティシウム
205	タイサイ類		(・・・シユクシナ・・・)	(・・・シヤクシナ・・・)
207	コマツナ		<i>Brassica capestris</i>	<i>Brassica campestris</i>
210	カリフラワー	黒腐病	上田栄次郎: 病虫雑1 (1): 12, 1914	上田栄次郎: 病虫雑1 (1): 20, 1914
211	キャベツ	腐敗病	陶山一雄・大林延夫: 日植病報 48(1): 76, 1982	陶山一雄ら: 日植病報 48 (1): 76, 1982
216	ダイコン	パーティシウム黒点病	角田 昌大	角田 晶大
216	その他のアブラナ科類		不結球ハクサイ (サントウサイ(山東菜))	不結球ハクサイ [サントウサイ(山東菜)]
216	その他のアブラナ科類		タイサイ	ターサイ
218	スイカ	褐斑細菌病	木曾 皓	木曾 皓
223	シロウリ	つる割病	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp.	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp.
234	タマネギ	萎縮病	<i>Leek yellow stripe virus</i>	<i>Shallot yellow stripe virus</i>
237	ラッキョウ	ウイルス病	(2) <i>Leek yellow stripe virus</i>	(2) <i>Shallot yellow stripe virus</i>
238	ネギ	萎縮病	<i>Leek yellow stripe virus</i>	<i>Shallot yellow stripe virus</i>
238	ネギ	ウイルス病	Garlic latent virus #	Garlic latent virus #

240	ノビル		<i>Allium grayi</i> Regel	<i>Allium macrostemon</i> Bunge
244	ハス	乾腐病	destractans	destractans
245	イチゴ	角斑細菌病	(2) <i>Xanthomas fragariae</i>	(2) <i>Xanthomonas fragariae</i>
250	トマト	黄化萎縮病	(2) Tomato yellow leaf curl virus #	(2) Tomato yellow leaf curl virus
250	トマト	黄化萎縮病	[備考] RT-PCRによる検出	[備考] RT-PCRによる検出。Kato らは病名として黄化葉巻病を提案
251	トマト	かいう病	村岡喜惣治：病虫雑 18 (8): 38, 1931	村岡喜惣治：病虫雑 18 (8): 438, 1931
251	トマト	円紋病	[備考] …	[備考] …円紋病(p.251)に実腐病(p.252), 茎腐病(p.252)および輪糸斑点病(p.253)の3病害を統一すべき(窪田・我孫子・岸ら: 日植病報)の意見がある
253	トマト	輪状斑点病	北日本病虫研報 246, 1973	北日本病虫研報 24: 6, 1973
254	トマト	尻腐病	しり腐病	尻腐病
257	アシタバ	青枯病	<i>Ralstonia solanacearum</i>	<i>Ralstonia solanacearum</i>
258	セルリー	萎黄病	<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechgendahl: Fries	<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechgendahl: Fries f. sp. <i>apii</i> (Nelson & Sherbakoff) Snyder & Hansen, 文献欄に「赤沼礼一・清水時哉: 長野野菜花き試報 8: 65, 1994, を追加
259	ミツバ		Japanese hornwort	Japanese honewort
259	ミツバ	黒根病	<i>Chalara elegans</i>	<i>Chalara elegans</i>
266	ダイコン	わっか症(根部異常症状, 黒色輪紋症)	(空欄)	wakka-sho
272	ヤナギマツタケ	黒腐細菌病	改訂栽培きのご害菌・害虫ハンドブック	改訂栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版
273	ヒラタケ	腐敗病	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 170, 1985	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 170, 1986
274	ヒラタケ	ひだこぶ線虫病	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 168, 1996	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 166, 1986
274	ナメコ	腐敗病	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック
274	ナメコ	菌床トリコデルマ病	篠田茂	篠田茂
274	ナメコ	菌床トリコデルマ病	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 146, 1986	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 146, 1986
274	ナメコ	菌床トリコデルマ病	篠田茂	篠田茂
274	ナメコ	菌床トリコデルマ病	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック
275	エノキタケ	黒斑病	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 172, 1996	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 172, 1986
275	エノキタケ	放線菌病	おしろかび	おしろいかび
275	エノキタケ	立枯病	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 158, 1996	栽培きのご害菌・害虫ハンドブック 増補改訂版 172, 1986
278	ガツカコウ チューペローズ		ゲツカコウ	チューペローズ
279	マツバギク		Figmarigold	Fig marigold
279	マツバギク		<i>Lampranthus spectabilis</i>	<i>Lampranthus spectabile</i>
279	アルターナンセラ		アルターナンセラ (モウビユ, テランセラ・・)	アルターナンセラ (モヨウビユ, テランセラ・・)
280	ハマオモト	斑点病	<i>Crinu</i> 属	<i>Crinum</i> 属
282	スイセン	黒かび病	日植病報 61 (1): 635, 1995	日植病報 61 (6): 635, 1995
284	ディーフェンバ アキア		<i>Dieffenbachia picta</i> Schott	<i>Dieffenbachia maculata</i> G. Don
285	シンゴニウム	褐斑細菌病	木嶋利男: 栃木農試研報 34: 112, 1984	木嶋利男: 栃木農試研報 34: 106, 1984
285	カラー オラン ダカイウ		Sperung.	Spreng.
287	インパチエンス		<i>Impatiens sultani</i> Hook. f.	<i>Impatiens sultanii</i> Hook. f.
290	カンパニユラ	輪紋病	<i>Ascofytta</i> sp.	<i>Ascochyta</i> sp.

290	カンパニュラ	輪紋病	<i>Ascochyta bohemica</i>	<i>Ascochyta bohemica</i>
291	クレオメ		<i>Cleome spinosa</i> Jaeg.	<i>Cleome spinosa</i> Jacq.
295	ムラサキオモト		<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	<i>Rhoeo spathacea</i> Stearn
296	マーガレット		マーガレット(モンシュギク)	マーガレット(モクシュンギク)
296	マーガレット	黒斑病	<i>Septoria dhrysanthemella</i>	<i>Septoria chrysanthemella</i>
297	ミヤコワスレ		<i>Miyamayomena Aster savatieri</i>	<i>Miyamayomena savatieri</i>
297	ミヤコワスレ	株腐病	<i>Rhizotonia solani</i>	<i>Rhizoctonia solani</i>
298	アステリカス		<i>Asteriscus maritinus</i>	<i>Asteriscus maritimum</i>
298	キンセンカ		キンセンカ(…トウキンカ)	キンセンカ(…トウキンセン)
301	スイートサルタン		スイートサルタン(エローサルタン, ニオイヤグルマソウ) Sweet sultan	スイートサルタン(王ローサルタン, ニオイヤグルマソウ) Sweet sultan
301	スイートサルタン		スイートサルタン <i>Centaurea moschata</i> L.	スイートサルタン(ニオイヤグルマ) Sweet sultan <i>Centaurea moschata</i> L.
301	スイートサルタン		エローサルタン <i>Centaurea suaveolens</i> Willd.	エローサルタン(キバナニオイヤグルマ) Yellow sultan <i>Centaurea suaveolens</i> Willd.
302	ハルシャギク	うどんこ病	Tanada (1986)	Tanda (1986)
304	ダリア	葉枯線虫病	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>
307	ガーベラ	根腐病	君島 悦男	君島 悦夫
309	オグルマ		<i>Inula japonica</i> Thunb.	<i>Inula britannica</i> var. <i>japonica</i> Kitam.
310	フランスギク		<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.
310	シャスターデージー		Shaster daisy	Shasta daisy
311	シネリア		<i>Senecio cruentus</i> DC.	<i>Senecio x hybridus</i> DC.
311	ソリダスター		X <i>Solidaster luteus</i> Green ex Dress 及び種間雑種	テリアツバギク X ソリダゴ属不明種の雑種
311	ステイロデイスカス	灰色かび病	haiiro-kabibi-byô	haiiro-kabi-byo
314	ルコウソウ		<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	<i>Quamoclit vulgaris</i> Choisy
314	ルコウソウ		Starglory	Star-glory
317	トルコギキョウ	黄化えそ病	日植病報 64 (3): 425, 1998	日植病報 64 (3): 402, 1998
317	トルコギキョウ	茎腐病	堀田 治郎	堀田 治邦
320	アシダンセラ	(空欄)		アシダンセラ <i>Acidanthera bicolor</i> Hochst.
320	アシダンセラ	赤斑病	(空欄)	<i>Curvularia trifolii</i> (Kauffman) Boedijin f. sp. <i>gladioli</i> Parmelee & Luttrell 高野喜八郎: 日植病報 56(3):388, 1990 [備考] 病菌の学名として <i>Curvularia gladioli</i> が提唱されている (Boerema, G. H. & Hamers, M. E. C., Neth. J. Pl. Pathol. Suppl. 95(3):10, 1980), アシダンセラ <i>Acidanthera bicolor</i> Hochst. に発生
321	クロッカス		サフラン <i>Crocus sativa</i> L.	サフラン <i>Crocus sativus</i> L.
322	グラジオラス		アシダンセラ <i>Gladiolus callianthus</i> Marais	アシダンセラ— <i>Gladiolus callianthus</i> —Marais
322	グラジオラス	ウイルス病	(3) <i>Tobacco mosaic virus</i>	(3) <i>Tobacco mosaic virus</i>
322	グラジオラス	ウイルス病	(4) <i>Tobacco ringspot virus</i>	(4) <i>Tobacco ringspot virus</i>
322	グラジオラス	赤斑病	(2) <i>Curvularia trifolii</i> (Kauffman) Boedijin f. sp. <i>gladioli</i> Parmelee & Luttrell 高野喜八郎: 日植病報 56(3):388, 1990 [備考] 病菌の学名として <i>Curvularia gladioli</i> が提唱されている (Boerema, G. H. & Hamers, M. E. C., Neth. J. Pl. Pathol. Suppl. 95(3):10, 1980), アシダンセラ (<i>Gladiolus callianthus</i>) に発生	(2) <i>Curvularia trifolii</i> (Kauffman) Boedijin f. sp. <i>gladioli</i> Parmelee & Luttrell 高野喜八郎: 日植病報 56(3):388, 1990 [備考] 病菌の学名として <i>Curvularia gladioli</i> が提唱されている (Boerema, G. H. & Hamers, M. E. C., Neth. J. Pl. Pathol. Suppl. 95(3):10, 1980), アシダンセラ (<i>Gladiolus callianthus</i>) に発生
326	コリウス		<i>Solenostemon scutellarioides</i> (L.) Codd.	<i>Coleus blumei</i> Benth.

328	アガパンサス		<i>Agapanthus africanus</i> Hoffmgg.	<i>Agapanthus africanus</i> Hoffmanns.
328	アロエ	紫斑病	Nirenberg, var. minus Nirenberg	Nirenberg, var. <i>minus</i> Nirenberg
329	ドイツスズラン		Lily of the valley	Lily-of-the-valley
337	マランタ	根もぐり線虫 病	<i>Rhadopholus similis</i>	<i>Radopholus similis</i>
338	ゴデチア		<i>Clarkia amoena</i>	<i>Godetia amoena</i>
339	カトレア	褐色腐敗病	木嶋利男ら: 日植病報 52(1):92, 1986	木嶋利男ら: 日植病報 51(3):343, 1985
339	ビルステケラ		・ ・ x <i>Odontoglossum</i>	・ ・ x <i>Odontoglossum</i>
340	オドンティオダ		・ ・ x <i>Odontoglossum</i>	・ ・ x <i>Odontoglossum</i>
340	カンラン、キン リョウヘン、 シュンラン、シ ンビジュウム、 スルガラン	軟腐病	・ ・ subsp. <i>carotovora</i> (Jones 1901)	・ ・ subsp. <i>carotovora</i> (Jones 1901)
341	カンラン、キン リョウヘン、 シュンラン、シ ンビジュウム、 スルガラン	裏すすかび病	<i>Nectoria ochroleuca</i> (Schweinitz) Berkeley 佐藤豊三ら: 日植病報 62(3):267, 1996	<i>Cercospora</i> sp. 中島千晴ら: 日植病報 63(3):200, 1997
344	ハナビシソウ		California-poppy	California poppy
344	ケシ類	斑点細菌病	中田攪五郎: 作物病害図編 242, 1934(昭 9)	中田攪五郎: 作物病害図編 242, 1934(昭 9); 中田覺五郎ら: 作物病害図編 599, 1957
345	ケシ類	軟化腐敗病	中田覺五郎・瀧元清透: 勸業模範場研報 15(朝鮮作物病害目録)65, 1927(昭 2)	中田覺五郎・瀧元清透: 勸業模範場研報 15(朝鮮作物病害目録)65, 1928(昭 3)
345	ケシ類	苗立枯病	<i>Pleospora papabieracea</i> (de Notaris) Saccardo, (1)	<i>Pleospora papabieracea</i> (de Notaris) Saccardo
345	ケシ類	苗立枯病	<i>Alternaria</i> sp.	(2) <i>Alternaria</i> sp.
345	ケシ類	苗立枯病	<i>Fusarium</i> sp.	(3) <i>Fusarium</i> sp.
345	ケシ類	苗立枯病	<i>Rhizotonia</i> sp.	(4) <i>Rhizotonia</i> sp.
349	シクラメン	炭疽病	「von Arx (Phytop. Zeit. 29:425, 1957)は本種を <i>Colletotrichum gloeosporoides</i> の異名として。解説書。」	削除
351	アネモネ	葉枯線虫病	(1) <i>Aphelenchoides</i>	(+) <i>Aphelenchoides</i>
353	クレマチス	褐斑病	<i>Ascotyta</i> sp.	<i>Ascochyta</i> sp.
354	クロタネソウ		クロタネソウ	クロタネソウ
355	ワレモコウ類		ナガバノシロワレモコウ	ナガボノシロワレモコウ
356	ベンタス		Egyptian <i>atar</i> -cluster	Egyptian <i>star</i> -cluster
356	ユキノシタ		Strawberry <i>saxifraga</i>	Strawberry <i>saxifragae</i>
358	ベンステムン	白絹病	1966	1996
359	ホオズキ		ホオズキ	ホオズキ
375	パパイア	根頭がんしゅ 病	根頭がんしゅ病 konto-ganshu-byo Crown gall (根頭癌腫病) <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend 1907) Conn 1942 [<i>Bacterium tumefaciens</i> Smith & Townsend] 高木三郎: 日園雑 45(12):37, 1933(昭 8)	(削除)
390	カリン		(榎櫨、花梨)	(榎櫨、花梨、木瓜)
390	カリン	根頭がんしゅ 病		根頭がんしゅ病 konto-ganshu-byo Crown gall (根頭癌腫病) <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend 1907) Conn 1942 [<i>Bacterium tumefaciens</i> Smith & Townsend] 高木三郎: 日園雑 45(12):37, 1933(昭 8)
398	アーモンド	黒星病	(空欄)	kurohoshi-byo
418	キイチゴ類	さび病	(空欄)	sabi-byo
450	カンキツ類	へた腐病	<i>theobomae</i>	<i>theobromae</i>
464	アスナロ	幹心腐病	<i>Veluticeps abietina</i> (Persoon: Fries) Hjortstram & Telleria	<i>Veluticeps abietina</i> (Persoon: Fries) Hjortstam & Telleria

465 イチョウ	べっこうたけ病	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Fries) Ryvardeen [<i>Fomitopsis cytisina</i> (Berkeley) Bondarzew & Singer]	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard : Fries) Ryvardeen [<i>Fomitopsis cytisina</i> (Berkeley) Bondartsev]
468 モミ類	幹辺材腐朽病	(1) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	(1) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondartsev & Singer
468 モミ類	幹心腐病	(6) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Bondarzew & Singer	(6) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Murrill
468 モミ類	幹心腐病	(7) <i>Phellinus pini</i> (Thore : Fries) Ames	(7) <i>Phellinus pini</i> (Brotero : Fries) Ames
468 モミ類	溝腐病	<i>Phellinus hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Imazeki	<i>Phellinus hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Patouillard
473 トドマツ	幹心腐病	(7) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Bondarzew & Singer	(7) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Murrill
473 トドマツ	幹心腐病	(9) <i>Veluticeps abietina</i> (Persoon: Fries) Hjortstam & Telleria	(9) <i>Veluticeps abietina</i> (Persoon: Fries) Hjortstam & Telleria
473 トドマツ	溝腐病	<i>Phellinus hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Imazeki	<i>Phellinus hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Patouillard
477 カラマツ	幹心腐病	(3) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Bondarzew & Singer	(3) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Murrill
480 アカエゾマツ	幹心腐病	(6) <i>Phellinus pini</i> (Thore : Fries) Ames	(6) <i>Phellinus pini</i> (Brotero : Fries) Ames
481 アカエゾマツ	幹心腐病	<i>Veluticeps abietina</i> (Persoon: Fries) Hjortstam & Telleria	<i>Veluticeps abietina</i> (Persoon: Fries) Hjortstam & Telleria
486 ゴヨウマツ	幹心腐病	<i>Phellinus pini</i> (Thore : Fries) Ames	<i>Phellinus pini</i> (Brotero : Fries) Ames
490 マツ類(二, 三)	幹心腐病	(2) <i>Fomitopsis officinalis</i> (Villars: Fries) Bondarzew & Singer	(2) <i>Fomitopsis officinalis</i> (Villars: Fries) Bondartsev & Singer
490 マツ類(二, 三) 葉マツ)	幹心腐病	(5) <i>Gloeophyllum subferrugineum</i> (Berkeley) Bondarzew & Singer	(5) <i>Gloeophyllum subferrugineum</i> (Berkeley) Bondartsev & Singer
491 マツ類(二, 三) 葉マツ)	幹心腐病	(7) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	(7) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondartsev & Singer
498 コメツガ, ツガ	溝腐病	<i>Phellinus hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Imazeki	<i>Phellinus hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Patouillard
499 ナギ	幹辺材腐朽病	(3) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	(3) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondartsev & Singer
503 スギ	幹心腐病	<i>Veluticeps abietina</i> (Persoon: Fries) Hjortstam	<i>Veluticeps abietina</i> (Persoon: Fries) Hjortstam & Telleria
503 スギ	根株心腐病	(3) トドマツオオウズラタケ (空欄)	(3) レンゲタケ (トドマツオオウズラタケ)
509 イチョウ	ウイルス病	(空欄)	<i>virus -byo</i>
538 カエデ類	べっこうたけ病	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard: Fries) Ryvardeen
539 カエデ類	幹心腐病	(3) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	(3) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondartsev & Singer
556 カンバ類	幹心腐病	(4) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	(4) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondartsev & Singer
559 ヤカラダ			宿主の誤同定につき、この項目は削除
584 シイノキ類	べっこうたけ病	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Fries) Ryvardeen	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard : Fries) Ryvardeen
585 シイノキ類	幹心腐病	(2) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Bondarzew & Singer	(2) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Murrill
588 カシ類	べっこうたけ病	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Fries) Ryvardeen	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard : Fries) Ryvardeen
592 ナラ類	幹心腐病	(2) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Bondarzew & Singer	(2) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Murrill
601 ホソバタバ, タブノキ	べっこうたけ病	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard: Fries) Ryvardeen
603 ネムノキ	べっこうたけ病	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard: Fries) Ryvardeen
608 ニセアカシア	べっこうたけ病	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard: Fries) Ryvardeen
611 ユリノキ	べっこうたけ病	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard: Fries) Ryvardeen
611 ユリノキ	幹心腐病	<i>Pleurotus cystidiosus</i> Miller	<i>Pleurotus cystidiosus</i> O.K.. Miller
614 フヨウ	芙蓉	芙蓉	芙蓉
615 センダン	梅檀	梅檀	梅檀
615 センダン	べっこうたけ病	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard: Fries) Ryvardeen

615	センダン	幹心腐病	[<i>Cryptoderma mcgregorii</i> (Bresadola) Imazaki]	[<i>Cryptoderma mcgregorii</i> (Bresadola) Imazeki]
619	ヒトツバタゴ	べっこうたけ病	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard: Fries) Ryvardeen
619	レンギョ	連翹	連翹	連翹
625	スズカケノキ	幹心腐病	<i>Pleurotus cystidiosus</i> Miller	<i>Pleurotus cystidiosus</i> O.K. Miller
631	サクラ類	べっこうたけ病	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer [<i>Fomitopsis cytisina</i> (Berkeley) Bondarzew & Singer]	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bulliard: Fries) Ryvardeen [<i>Fomitopsis cytisina</i> (Berkeley) Bondartsev & Singer]
631	サクラ類	幹辺材腐朽病	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bulliard: Fries) Bondarzew & Singer	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bulliard: Fries) Bondartsev & Singer
633	サクラ類	幹心腐病	(2) <i>Fomitopsis pinicola</i> (Schweinitz: Fries) Karsten [<i>Fomes pinicola</i> (Schweinitz: Fries) Cooke]	(2) <i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz: Fries) Karsten [<i>Fomes pinicola</i> (Swartz: Fries) Cooke]
633	サクラ類	幹心腐病	(3) <i>Inonotus mikadoi</i> (Lloyd) Bondarzew	(3) <i>Inonotus mikadoi</i> (Lloyd) Bondartsev
633	サクラ類	幹心腐病	(4) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Bondarzew & Singer	(4) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Murrill
636	シロヤマブキ	円斑病	rhodotypos	rhodotypi
642	ハマセンダン	浜梅檀	浜梅檀	浜梅檀
643	キハダ	黄蘗	黄蘗	黄蘗
646	ボブラ類	幹心腐病	(2) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Bondarzew & Singer	(2) <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Murrill
649	ヤナギ類	幹心腐病	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Bondarzew & Singer	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bulliard: Fries) Murrill
657	ミツバウツギ	うどんこ病	udonko-by	udonko-byo
657	アオギリ	紫紋羽病	mumasaki-mompa-byô	murasaki-mompa-byo
666	シナノキ	幹心腐病	(2) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	(2) <i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondartsev & Singer
667	ムクノキ	樸樹	樸樹	樸樹
668	エノキ	こぶきたけ病	<i>Ganoderma applanatum</i> (Persoon) Patouillard	<i>Ganoderma applanatum</i> (Persoon) Patouillard
670	ケヤキ	櫛	櫛	櫛
670	ケヤキ	べっこうたけ病	[<i>Fomitopsis cytisina</i> (Berkeley) Bondarzew & Singer]	[<i>Fomitopsis cytisina</i> (Berkeley) Bondartsev & Singer]
679	ピンロウ	檳榔	檳榔子	檳榔 (子を削除)
679	フェニックス類	葉枯病	hagaren-byô	hagare-byo
698	ソウシジュ	こぶきたけ病	<i>Ganoderma applanatum</i> (Persoon ex Gray) Patouillard	<i>Ganoderma applanatum</i> (Persoon ex Gray) Patouillard
698	ソウシジュ	幹心腐病	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondarzew & Singer	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fries) Bondartsev & Singer
698	ソウシジュ	根株心腐病	(1) <i>Daedalea biennis</i> Bulliard: Fries [<i>Polyporus rufescens</i> Persoon: Fries]	(1) <i>Abortiporus biennis</i> (Bulliard: Fries) Singer [<i>Daedalea biennis</i> Bulliard: Fries, <i>Polyporus rufescens</i> Persoon: Fries]
702	ホウオウボク		<i>Ganoderma lucidum</i> Karsten	<i>Ganoderma lucidum</i> (Leysser: Fries) Karsten
702	ホウオウボク		<i>Ganoderma tripicum</i> (Junghunn) Bresadola	<i>Ganoderma tropicum</i> (Junghunn) Bresadola
708	ボンテンカ	立枯病	<i>Phellinus lamaensis</i> (Murrill) Hein	<i>Phellinus lamaensis</i> (Murrill) R. Heim
708	センダン	こぶきたけ病	<i>Ganoderma applanatum</i> (Persoon ex Gray) Patouillard	<i>Ganoderma applanatum</i> (Persoon ex Gray) Patouillard
712	イズセンリョウ	立枯病	<i>Phellinus lamaensis</i> (Murrill) Hein	<i>Phellinus lamaensis</i> (Murrill) R. Heim
722	ゲッキツ	立枯病	<i>Phellinus lamaensis</i> (Murrill) Hein	<i>Phellinus lamaensis</i> (Murrill) R. Heim
727	キリ	いぼ病	(空欄)	ibo-byo
732	ニレ類	立枯病	oranda-byô	tachigare-byo
733	タイワンレンギョウ	立枯病	<i>Phellinus lamaensis</i> (Murrill) Hein	<i>Phellinus lamaensis</i> (Murrill) R. Heim
739	カシ類		692, 587	587, 692
746	ナガボノシロワレモコウ		ナガボノシロワレモコウ	ナガボノシロワレモコウ
746	ナツシロギク		ナツノコシロギク	ナツシロギク
748	バラ類		718, 636	636, 718

782	<i>ipomoeae</i> ···265, 314	<i>ipomoeae</i> ··· 265 -314
798	<i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>cucurbitae</i> ···218, 219, 221 , 222,···	<i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>cucurbitae</i> ··· 218, 219, 221 , 222,···
816	<i>Peronospora alliariae</i> - <i>wasabi</i>	<i>Peronospora alliariae</i> - <i>wasabiae</i>
818 <i>Phellinus pini</i>	468, 480, 482 , 486	468, 480, 483 , 486
830	<i>Rhadopholus similis</i> ··· 320, 363,···	<i>Rhadopholus similis</i> ··· 320, 337 , 363,···
831	<i>Rhadopholus similis</i> ··· 337	<i>Rhadopholus similis</i> ··· 337
831	<i>Rhizoctonia candida</i> ··· 65, 246, 274	<i>Rhizoctonia candida</i> ··· 65, 246, 274
834	<i>Septoria chrysanthemella</i> ··· 60, 305	<i>Septoria chrysanthemella</i> ··· 60, 296 , 305
835	<i>Septoria rhodotypos</i>	<i>Septoria rhodotypi</i>
839	<i>Tobacco rattle virus</i> ··· 299, 300 , 318,···	<i>Tobacco rattle virus</i> ··· 299, 300 , 318,···
844	<i>Xanthomonas</i> sp. · · · 117, 202 , 587	<i>Xanthomonas</i> sp. · · · 117, 202 , 587