

- C. quercinum Fr. — *Hysterium quercinum* Pers. Sch.
p. 437. *Hyst. nigrum* Tod. II. p. 5.
C. Urceolus Fr.
C. Aucupariae Fr. — *Sphaeria caespitosa* Tod. p. 41.
C. Prunastri Fr.
C. Ribis Fr. — *Peziza Ribesia* Pers. Sch. p. 501.
C. Populi Lasch.

Heterosphaeria Grev.

- H. patella Grev.

β . campestris. — *Sphaeria penetrans* α . *Patella*
Tode II. p. 45.

Patellaria Fr.

- P. atrata Fr.

†† Excipulo rimose aut valvatim dehiscente.

Fam. XI. Phacidiacei.

α . Irregulares.

Leptostroma Fr.

- L. scirpinum Fr.
L. Scirpi Rab.
L. caricinum Fr.
L. juncinum Fr.
L. filicinum Fr.
L. Spiraeae Fr.
L. herbarum Fr.
L. hysterioides Fr. — Fiedl. l. c. nr. 1260.
L. Loniceracolae Rab. — Fiedl. l. c. nr. 865.
L. Phragmitis Fr.
L. areolatum Link. — (Wüßtnei).
L. Sedi Link. — (Wüßtnei).

Rhytisma Fr.

Rh. Urticae Fr.

Rh. acerinum Fr. — Fiedl. l. c. nr. 853. Xyloma
acerinum Pers. Sch. p. 434.

Rh. Salicinum Fr.

Rh. Andromedae Fr. — Xyloma Andromedae Pers. Sch.
p. 433.

Rh. Euphorbiae Schub.

Rh. umbonatum Rab.

Rh. punctatum Fr.

Rh. giganteum Fr.

Rh. confluens Fr. — (Wüßtnei).

β. Regulares, rimis dehiscentibus.

1. Excipulum rima longitudinali dehiscens.

Hysterium Tode.

H. pulicare Pers. — Sch. p. 432.

H. contortum Ditm. in Sturm t. 32. Fiedl. l. c. Ed. II.
nr. 157.

H. angustatum Pers. — Sch. p. 433.

H. elongatum Wahlenb.

H. lineare Fr. — (Wüßtnei).

H. degenerans Fr.

H. Fraxini Pers.

H. conigenum Moug. & Nestl.

H. Rubi Pers.

H. Pinastri Schrad.

β. juniperinum.

H. apiculatum Fr.

H. herbarum Fr.

H. commune Fr. — Fiedler l. c. Ed. II. nr. 576.

- H. scirpinum Fr.
- H. arundinaceum Schrad. — Fiedl. I. c. nr. 575
- H. culmigenum Fr.
- H. Taxi Pers.

2. Excipulum a centro versum ambitum lact-

niato dehiscens.

Phacidium Fr.

- Ph. coronatum Fr. — Ditm. in Stürm t. 63. Xylomá
- pezizoides Pers. Sch. p. 434. Octospóra cón-
- initialis Timm p. 262.

Ph. Rubi Fr.

Ph. dentatum Schmidt. — Sphaeria punctiformis β. am-

bigua Pers. Sch. pl. 431.

Ph. Pini Fr.

Ph. carbonaceum Fr.

Ph. pulverulentum Schmidt.

Ph. caliciiforme Spreng.

Ph. pytium Fr.

Ph. Plinthis Fr.

Ph. Buxi Lasch.

3. Excipulum orbiculare, opereculo deciduo.

Stegia Fr.

St. Ilicis Fr.

+++ Excipulo oblitterato.

Fam. XII. Stictici.

Stictis Pers.

St. radiata Pers. — Sphaerobolus rosaceus Tod. I. p. 44.

St. arundinacea Pers.

St. Lecanora Fr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins
Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [12_1858](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Fam. XI. Phacidiacei 56-58](#)