

Verzeichnis

der vom Hauptlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden¹⁾ in den Jahren 1899 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918

gesammelten Schmetterlinge.

Rd. = Rieden. Fh. = Fellheim.

Abkürzungen von Autornamen:

Auriv. = Chr. Aurivillius. Bois. = Boisduval. Bart. = M. Bartel. Bilb. = Billberger. Bkh. = Borkhausen. Cl. = Clerck. Curt. = Curtis. Dalm. = Dalman. Don. = Donzel. Dup. = Duponchel. Esp. = J. Chr. Esper. Ev. = E. Eversmann. F. = J. Ch. Fabricius. Gn. = A. Guenée. Hb. = J. Hübner. Hein. = H. v. Heinemann. HS. = Herrich-Schäffer. Hufn. = Hufnagel. Hw. = A. H. Haworth. Illg. = Illiger. L. = C. v. Linné. Latr. = P. A. Latreille. Ochs. = F. Ochsenheimer. Rott. = Rottemburg. Sc. = Scopoli. Schiff. = Schiffermiller. Schr. = Fr. Schrank. Steph. = J. F. Stephens. Thbg. = Thunberg. Tr. = Fr. Treitschke. Vill. = F. de Villiers. Wallgr. = Wallengreen. Westw. = Westwood.

A. Rhopalocera.

Keulenhörner.

- | | |
|--|--|
| I. Fam. Papilionidae. | machaon L. Schwalbenschwanzfalter, Ritter. |
| 1. Gattung. Papilio. L. | häufig. |
| Schwanzfalter. | 2. Gatt. Parnássi us. Latr. |
| podalirius L. Segelfalter. | Augenspiegel. |
| Rd. u. Fh. nicht selten, jedoch manches Jahr nicht beobachtet. | apóllo L. Falkenstein bei Pfronten. |
| | („ v. melliculus, bei |

¹⁾ Über Ortsangaben siehe die Bemerkungen in meinem Käferverzeichnis. In den Jahren 1899 mit 1902 betrieb ich das Sammeln von Schmetterlingen nur im Anschluß an den Käferfang. Deshalb sind von Riedens Umgebung nur wenige Falter aufgezählt.

- Waischenfeld i. d. fränk. Schweiz und bei Blaubeuren von mir gesammelt).
- II. Fam. **Pieridae**. Weißlinge.
1. Gatt. *Aporia*. Hb. Baumweißling.
crataegi L. Nicht häufig, manches Jahr gar nicht beobachtet.
 2. Gattung. *Pieris*. Schrk. Krautweißling.
brassicae L. Kohlw. Rd., Fh. gemein.
rapae L. Kl. Kohlweißling, Rd., Fh. gemein.
napi L. Rd., Fh. weniger häufig.
napi gen. aest. *napaeae* Esp. Fh.
 3. Gattung. *Euchloë*. Hb. Aurorafalter.
cardamines L. Schaumkrautfalter. Rd., Fh. nicht selten.
 4. Gatt. *Colias*. F. Klee-falter, Gelblinge.
hyale L. Gelber Heufalter. Rd., Fh. häufig.
edusa F. Postillon. Fh. nicht so häufig wie vor.
 5. Gatt. *Gonopteryx*. Latr. Zitronenfalter.
rhamni L. Rd., Fh. häufig.
 6. Gatt. *Leptidia*. Billb. Senfweißling.
- sinapis* L. Fh. ziemlich selten.
- III. Fam. **Nymphalidae**.
1. Gattung. *Apatura*. Ochs. Schillerfalter.
iris L. Blauschl. Rd., Fh. nicht selten.
(*ilia* Schiff. v. *clytie* Schiff. Rotschl. bei Waischenfeld i. d. fränk. Schweiz gesammelt).
 2. Gatt. *Limnitis*. Fabr. Eisfalter.
populi L. Großer Eisvogel. Fh. sehr selten.
camilla L. (*sibylla* L.) Kl. Eisvogel. Fh. sehr selt.; in den Wäldern bei Boos häufiger.
 3. Gatt. *Vanessa*. F. Eckfalter.
antiopa L. Trauermantel. Rd. u. Fh. nicht selten.
jo L. Tagpfauenauge. Rd., Fh. gemein.
urticae L. Kleiner Fuchs; wohl nebst Kohlweißling unser gemeinster Tagfalter.
polychloros L. Groß. Fuchs. Rd., Fh. seltener.
 4. Gatt. *Polygonia*. Hübn. Weißes C.
c album L. Fh. nicht hfg.
 5. Gatt. *Pyrameis*. Hb. *atalanta* L. Admiral. Rd., Fh. zieml. häufig.

- cardui L. Distelfalter. Fh.
häufig.
6. Gattung. *Arachnia*. Hb.
Landkarte.
levana L. Fh. selten; in
Wäldern bei Boos häufig.
v. prorsa L. Fh. selten;
in Wäldern bei Boos hfg.
7. Gatt. *Melitaea*. Fabr.
Scheckfalter.
aurinia Rott. Ehrenpreis-
falter. Fh.
cinxia L. Rd.
(didyma i. d. fränk. Schweiz
bei Waischenfeld ge-
sammelt).
athalia Rott. Wachtel-
weizenfalter. Fh.
dictynna Esp. Punktfalter.
im Pleßer Ried.
8. Gatt. *Argynnis*. F. Perl-
mutterfalter.
selene Schiff. Gem. Perlm.
im Pleßer Ried.
euphrosyne L. Fh. im Gries
häufig.
dia L. Klst. Perlmutterf. Fh.
ino Esp. Schillernder Perl-
mutterfalter. Fh.
latonia L. Kleiner Perl-
mutterfalter. Fh.
niobe L. Mittlerer Perl-
mutterfalter. Rd.
adippe L. Hügelperlmutter-
falter. Rd.
aglaia L. Großer Perl-
mutterfalter. Rd., Fh.
- paphia L. Silberstrich,
Kaisermantel. Rd., Fh.
häufig.
9. Gattung. *Melanargia*.
Meigen. Schachspielfalt.
galatea L. Schachbrett.
Rd., Fh. häufig.
10. Gatt. *Maniola*. Schrk.
Schwarzlinge. (*Erebia*.
Boisduval.) Kaffeevögel.
medusa F. Buntaugenschw.
Rd., Fh. häufig.
„ v. *hippomedusa* Ochs.
Fh. nicht häufig.
aethiops Esp. Waldschwarz-
ling. Fh. selten; häufig.
in den Wäldern bei Boos.
ligea L. Fleckenschwanz.
Rd. u. Hopfen; auch bei
Waischenfeld und Blau-
beuren von mir gesamm.
11. Gattung. *Satyrus*. F.
Breitbandringler.
(*briseis* L. Kl. Waldportier.
Bei Waischenfeld in der
fränk. Schweiz von mir
gesammelt.)
semele L. Ockerbindiger
Waldportier. Fh. i. Gries
sehr selten; bei Boos
häufiger.
dryas Sc. (*phaedra*). Blau-
kornauge. Im Pleßer Ried
häufig.
12. Gattung. *Aphantopus*.
Wallgr. Grasvogel.
hyperantus L. Rd. u. Fh. hfg.

13. Gatt. *Epinephele*. Hb. Kuhaugen.
jurtina L. Rd. u. Fh. hfg.
14. Gatt. *Coenonympha*. Hb. Kleinäugler.
hero L. Braunes Scheinsilberauge. Fh.
iphis Schiff. Weißfleckiger Zittergrasfalter. Fh.
arcania L. Weißbindiger Rostflügel. Fh.
pamphilus L. Klein. Heufalter. Fh.
tiphon Rott. Großer Heufalter. Im Pleßer Ried.
15. Gattung. *Pararge*. Hb. Scheckaugen.
egeria L. v. *egerides* Stgr. in den Wäldern bei Boos und Winterrieden nicht selten.
megaera L. Mauerfuchs. Fh. selten.
maera L. Brauner Augenvogel. Fh. zieml. häufig.
achine Sc. In den Wäldern bei Boos häufig.
- IV. Fam. **Erycinidae**. Scheckfalter.
Trotz eifriger Mühe ist es mir bisher nicht geglückt, den wohl sicher im Gebiet vorkommenden *Nemeobius lucina* L. zu beobachten.
- V. Fam. **Lycaenidae**.
1. Gatt. *Thecla*. F. Zipfelfalt.
pruni L. Pflaumenfalter. Fh. selten.
2. Gatt. *Callophris*. Billb. Grünling.
rubi L. Brombeerfalter.
3. Gatt. *Zephyrus*. Dalm. *betulae* L. Birkenzipfelfalter. Fh. nicht selten; jedoch habe ich bisher nur ♀ erbeutet.
4. Gatt. *Chrysophanus*. Hb. Goldfalter, Feuerfalter. (*virgaureae* L. Dukatenvogel; erbeutete ich bei Waischenfeld i. d. fränk. Schweiz).
hippotoë L. Klein. Ampferfalter im Pleßer Ried.
phlaeas L. Goldvogel. Rd. u. Fh.
dorilis Hufn. Brauner Ampferfalter. Fh.
5. Gattung. *Lycaena*. F. Bläulinge.
argus L. Groß. Silberfleckbläuling. Fh.
icarus Rott. Hauhechelbläuling. Fh.
bellargus Rott. Himmelbl. Bläuling. Fh.
corydon Poda. Grünblauer Bläuling. Fh.
(*damone* Ev. Esparsettenbläuling. Bei Waischenfeld).
semiargus Rott. Violetter Bläuling. Fh.

- cyllarus Rott. Ginster-
Bläuling. Fh.
euphemus Hb. Moorwiesen-
Bläuling. Fh.
- arion L. Schwarzgfl. Blg. Fh.
6. Gatt. Cyaniris. Dalm.
argiolus L. Kleiner Argus.
Fh. selten.

B. Netrocera.

Spindelhörner.

- VI. Fam. **Hesperiidae.**
Dickköpfe.
1. Gatt. Pamphila. F. Gold-
dickkopf.
palaemon Pallmer. Gemein.
Golddickkopf. Fh.
2. Gattung. Adopaea. Billb.
lineola Ochs. Schwarzkolb.
Dickkopf. Fh. sehr hfg.
thaumas Hufe. Rotkolbig.
Dickkopf. Fh. seltener.
3. Gatt. Augiades. Hb.
comma L. Kommafalter.
Fh. nicht selten.
sylvanus Esp. Walddick-
kopf. Fh. häufig.
4. Gatt. Carcharodus. Hb.
Fensterfleckfalter.
alceae Esp. Malvenfalter.
Fh.
5. Gattung. Hesperia. F.
Würfelfleck.
carthami Hb. Fh. sehr
selten; auch bei Waischen-
feld gesammelt, scheint
dort nicht selten.
malvae L. Malvenwürfel-
dickkopf. Fh.
6. Gatt. Thanaos. Boisd.
tages L. Schotenkleedick-
kopf.

C. Heterocera.

Mit anderen Fühlern.

- VII. Fam. **Sphingidae.**
Schwärmer.
1. Gatt. Macroglossa. Ochs.
Langrüßler.
stellatarum L. Tauben-
schwanz. Rd., Fh. hfg.
2. Gatt. Deilephila. Ochs.
Abendschwärmer.
lineata v. livornica. Esp.
1 Exempl. bei Rd. gefg.
- euphorbiae L. Wolfsmilch-
schwärmer. Fh. aus ge-
sammelten Raupen ge-
zogen. Selten!
galii Rott. Labkrautschw.
Fh. aus gesammelter
Raupe gezogen. Selten.
vespertilio Esp. Fleder-
mausschwärmer. 1 Expl.
bei Rieden erbeutet.

3. Gattung. *Choerocampa*.
Dup. Weinschwärmer.
elpenor L. Mittl. Weinschwärmer. Rd., Fh. zieml. häufig.
porcellus L. Klein. Weinschwärmer. Rd. seltener.
4. Gatt. *Sphinx*. Ochs. Echte Schwärmer.
ligustri L. Ligusterschw. Rd., Fh. nicht selten.
convolvuli L. Windenschwärmer. Rd. öfters gesammelt; in Fh. noch nicht beobachtet.
pinastri L. Tannenpfeil. Rd., Fh. zieml. hfg.
5. Gatt. *Acherontia*. Ochs. Totenkopf.
atropos L. Rd., Fh. aus gesammelten Raupen gezogen; manches Jahr jedoch nicht aufzufinden.
6. Gatt. *Smerinthus*. Ochs. Zackenschwärmer.
tiliae L. Lindenschwärmer. Rd., Fh. selten.
„ ab. brunnea Bart. Rd. sehr selten.
ocellata L. Abendpfauenauge. Rd., Fh. nicht selt.
populi L. Pappelschwärm. Rd. ziemlich selten.
- VIII. Fam. **Notodontidae**.
Bois. Rücken Zahnspinner.
1. Gatt. *Cerura*. Schrank. Gabelschwänze.
bifida Hb. Kleiner Gabelschwanz. Fh. aus gesammelten Raupen gezogen; selten.
vinula L. Großer Gabelschwanz. Rd., Fh. wie voriger, jedoch nicht selt.
2. Gatt. *Stauropus*. Germ. fagi L. Buchenspinner. Bei Boos sehr selten.
3. Gatt. *Notodonta*. Ochs. Zahnspinner.
ziczac L. Rd. einige Expl. erbeutet.
phoebe Siebert. Rd. einige Exemplare erbeutet.
4. Gatt. *Leucodonta*. Stgr. bicolora Schiff. Weißer Zahnspinner. 1 Stück bei Boos gefangen.
5. Gatt. *Pterostoma*. Germ. palpina L. Sichelspinner. Rd. 1 Exemplar.
6. Gattung. *Phalera*. Hb. Mondvogel.
bucephala L. Mondfleck. Fh. vielfach aus gesammelten Raupen gezogen. An diesem Falter habe ich zum ersten Mal nach dem Schlüpfen die Entfaltg. d. Flügel beobacht.
7. Gatt. *Pygaera*. Ochs. Afterheber.
curtula L. Fh. sehr selten.
- IX. Fam. **Drepanida**. Bois. Sichelflügler.

1. Gatt. *Drepana*. Schneider.
falcataria L. Fh., in den
Wäldern bei Boos.
- X. Fam. **Saturniidae**. Bois.
1. Gatt. *Saturnia*. B. Nacht-
pfaueuaue.
- pavonia* L. Kleiner Nacht-
pfau. Fh. aus gesamm.
Raupen gezogen.
2. Gatt. *Agria*. Ochs. Nagel-
fleck.
- tau* L. Fh. im Walde bei
Boos.
- XI. Fam. **Lemoniidae**.
Im Gebiet noch keine Art
beobachtet.
- XII. Fam. **Thaumatopeidae**.
Bisher im Gebiet keine Art
gesammelt.
- XIII. Fam. **Endromididae**.
Bois.
- Nur eine Gattung. *Endromis*.
Ochs. Scheckflügel.
- versicolora* L. 1 ♂ bei
Illereichen gefunden.
- XIV. Fam. **Lasiocampidae**.
Auriv. Echte Spinner. Glucken.
1. Gatt. *Malacosoma*. Hb.
neustria L. Ringelspinner.
Fh. nicht selten.
- (*castrensis* L. Wolfsmilch-
spinner. Bei Waischen-
feld gefangen.
2. Gatt. *Lasiocampa*. Schr.
Zottenspinner.
- quercus* L. Eichenspinner.
Fh. nicht selten; auch
- aus gesammelten Raupen
gezogen.
- trifolii* Esp. Fh. wie vor.
3. Gatt. *Macrothylacia*.
Ramb.
- rubi* L. Brombeerspinn. Fh.
4. Gatt. *Cosmotriche*. Hb.
potatoria L. Grasglucke.
Fh. des öfteren gezüchtet.
5. Gatt. *Gastropacha*. Ochs.
quercifolia L. Eichenblatt.
Rd., Fh. selten; auch
aus gef. Raupen gezogen.
6. Gattung. *Dendrolimus*.
Germ.
- pini* L. Fichtenspinner.
Rd., Fh. nicht selten; in
verschied. Aberationen.
- XV. Fam. **Lymantriidae**. Bois.
Streckfüße.
1. Gattung. *Oryza*. Ochs.
Bürstenbinder.
- gonostigma* F. Beinstrecker.
Fh. manches Jahr nicht
selten; auch gezüchtet.
- antiqua* L. Die Alte. Fh.
wie voriger.
2. Gatt. *Dasychira*. Steph.
Wollfuß.
- fascelina* L. Rötl. Streck-
fuß. Rd.
- pudibunda* L. Gemeiner
Streckfuß. Rd.
3. Gatt. *Stilpnotia*. Westw.
Ringelfuß.
- salicis* L. Weidenspinner.
Fh. gemein.

4. Gatt. *Lymantria*. Hb.
Schwammspinner.
dispar L. Gem. Schwamm-
spinner. Fh. nicht hfg.
monacha L. Nonne. Fh.
in letzterer Zeit selten.
5. Gatt. *Porthesia*. Steph.
Schwan.
similis. Fueßl. Heller Gold-
after. Fh. häufig.
6. Gatt. *Euproctis*. Hb.
Goldafter.
chrysoorhoëa L. Dunkler
Goldafter. Fh. selten.
- XVI. Fam. **Noctuidae**. Eulen.
- a) *Acronyctinae*.
1. Gattung. *Panthea*. Hb.
Mönch.
coenobita Esp. Rd. selten.
2. Gatt. *Acronycta*. Ochs.
Buntraupeneule.
megacephala F. Großkopf-
eule. Fh. häufig.
tridens Schiff. Dreizack-
eule. Fh. häufig.
psi L. Pfeileule. Fh. ziem-
lich selten.
auricoma F. Goldhaareule.
Fh. häufig.
rumicis L. Ampfereule. Fh.
nicht häufig.
3. Gatt. *Graniophora*. Snell.
ligustri F. Ligustereule.
nicht häufig.
- b) *Trifinae*.
4. Gattung. *Agrotis*. Ochs.
Feldeule.
fimbria L. Gelbe Bandeule.
Rd. nicht selten.
„ *a. rufa* Tutt. Rd. selten.
„ *a. brunnea* Tutt. Rd. selt.
punicea Hb. Fh. sehr selt.
(bisher nur 3 Stück ge-
fangen!)
augur. Braungraue Feld-
eule. Fh. häufig.
pronuba L. Hausmutter.
Fh. häufig.
„ *ab. innuba* Fr. Fh. sel-
tener.
baja F. Unscheinbare. Fh.
häufig.
c nigrum L. Schwarzes C.
Fh. zieml. häufig.
ditrapezium Bkh. Fh. nicht
häufig.
xanthographa Schiff. Gelb-
mackeleule. Fh. häufig.
rubi View. Brombeerfeld-
eule. Fh. selten.
brunnea F. Braune Feld-
eule. Fh. nicht selten.
plecta L. Blindlatticheule.
Fh. nicht selten.
putris L. Brandflügeleule.
Fh. selten.
exclamationis L. Frage-
zeicheneule. Fh. häufig.
nigricans L. Schwärzliche
Feldeule. Fh. selten.
corticea Hb. Rindenfarb.
Feldeule. Fh. selten.
ypsilon Rott. Ypsiloneule.
F. häufig.

- segetum Schiff. Saateule.
Fh. häufig.
- prasina F. Lauchgrüne
Feldeule. Fh. häufig.
5. Gattung. *Sora*. Hein.
leucographa. Fh. selten.
6. Gatt. *Charaeas*. Steph.
Graseule.
(graminis L. Bei Waischen-
feld gesammelt.)
7. Gattung. *Epineuronia*.
Rebel. Locheule.
popularis F. Rd. selten.
8. Gattung. *Mamestra*. Tr.
Gemüseulen.
leucophaea View. Weiß-
graue Garteneule. Fh.
nicht selten.
advena F. Fremdling. Fh.
ziemlich häufig.
nebulosa Hufn. Bewölkte
Garteneule. Fh. häufig.
brassicae L. Kohleule. Fh.
häufig.
persicariae L. Knöterich-
eule. Fh. häufig.
oleracea L. Gemüseule.
Fh. selten.
genistae Bkh. Ginstereule.
Fh. nicht selten.
thalassina Rott. Berbe-
ritzeneule. Fh. nicht hfg.
pisi L. Erbseneule. Fh. selt.
nana Hufn. (dentina Esp.)
Fh. selten.
reticulata Vill. Genetzte
Eule. Fh. selten.
- chrysozona Bkh. Gelbgürtel-
eule. Fh. selten.
9. Gatt. *Dianthoe cia*. Boisd.
Kapseule.
nana Rott. (conspersa Esp.)
Fh. selten.
rivosa Strom. (cucubali
Fuessl.) Fh. selten.
carpophaga Bkh. Fh. selt.
10. Gatt. *Miana*. Steph. Farb-
eule.
strigilis Cl. Striegeleule.
Fh. häufig.
„ ab. aethiops Hw. Mohr-
eule. Fh. seltener.
„ v. latruncula Hb. Fh.
wie voriger.
11. Gatt. *Bryophila*. Tr.
Mooseule.
algae F. Algeneule. Fh.
sehr selten.
(perla F. Perleule. Bei
Waischenfeld gesammelt.)
12. Gatt. *Diloba*. Boisd.
Zweilappeneule.
caeruleocephala L. Blau-
kopf. Fh. ziempl. häufig.
13. Gattung. *Hadena*. Schr.
Wurzeleule.
porphyrea Esp. Porphyr-
eule. Fh. selten.
adusta Esp. Fh. sehr selt.
monoglypha Hufn. Fh.
häufiger.
lithoxilea F. Fh. selten.
rurea ab. alopecurus. Fh.
nicht selten.

- basilinea* F. Wurzelstricheule.
 Bei Winterrd. 1 St. erbeut.
secalis L. (*didima* Esp.)
 Zwillingseule. Fh. nicht
 selten.
 „ *ab. nictitans* Esp. Blinzel-
 eule. Fh. etwas seltener.
 14. Gatt. *Polia*. Tr. Weißl.
 Eule.
chi L. Chi-Eule. Fh. selt.
 15. Gatt. *Brachionycha*.
 Hb. Klaueneule.
sphinx Hufn. Fh. selten.
 16. Gattung. *Miselia*. Steph.
oxyacanthae L. Sonnen-
 scheue Weißdorneule. Fh.
 nicht selten.
 17. Gattung. *Dichonia*. Hb.
aprilina L. Aprileule. Fh.
 sehr selten.
 18. Gatt. *Rhizogramma*. Led.
detersa Esp. Fh. sehr selt.
 19. Gatt. *Chloantha*. Boisd.
polyodon Cl. Zahnwellen-
 eule. Fh. selten.
 20. Gattung. *Trachea*. Hb.
atriplicis L. Meldeneule.
 Fh. häufig.
 21. Gatt. *Euplexia*. Steph.
lucipara L. Flammeneule.
 Fh. zieml. selten.
 22. Gatt. *Brotolomia*. Led.
meticulosa L. Scheintot-
 eule. Fh. häufig.
 23. Gatt. *Mania*. Treitschke.
maura L. Schwarz. Ordens-
 band. Fh. 1 Expl. gef.
24. Gatt. *Jaspidea*. Boisd.
 Jaspiseule.
 (*celsia* L. Grüne Kreuzeule
 bei Waischenfeld 1 Expl.
 erbeutet.)
 25. Gattung. *Hydroecia*.
 Guenée.
nictitans Bkh. Ufereule.
 Fh. sehr selten.
 26. Gattung. *Calamia*. Hb.
 Rohreule.
luta Hb. 1 ♀ bei Rd.
 gefangen.
 27. Gatt. *Leucania*. Ochs.
 Lichte Eulen.
impudens Hb. Fh. zieml.
 selten.
impura Hb. Unreine Gras-
 eule. Fh. etwas häufiger.
vitellina Hb. Dottergelbe
 Graseule. Fh. selten.
conigera F. Zapfentragende
 Graseule. Fh. selten.
albipuncta F. Weißpunkt-
 Graseule. Fh. nicht selt.
lithargyrea Esp. Bleifarb.
 Graseule. Fh. nicht selt.
turca L. Türken-Eule. Fh.
 sehr selten; bisher 1 Expl.
 gefangen.
 28. Gatt. *Gammesia*. Steph.
trigrammica Hfn. 3 Linien-
 eule. Fh. häufig.
 29. Gatt. *Caradrina*. Ochs.
 Glanzeule.
quadripunctata F. 4 punk-
 tige Glanzeule. Fh. hfg.

- alsines Brahm. Hühnerdarmeule. Fh. häufig.
 taraxici Hb. Löwenzahneule. Fh. selten.
30. Gatt. *Rhusina*. Bois. umbratica Goeze. Schatteneule. Fh. zieml. häufig.
31. Gatt. *Amphipyra*. Ochs. Laufeule.
 tragopogonis L. Bocksbartheule. Fh. zieml. häufig.
 pyramidea L. Pyramiden-eule. Fh. häufiger als vorige.
32. Gattung. *Taeniocampa*. Guenée. Frühlingseulen. stabilis View. Laubholzeule. Fh. selten.
33. Gatt. *Mesogona*. Boisd. Winkeleulen.
 oxalina Hb. Sauerkleeeule. Fh. zieml. häufig.
34. Gattung. *Calymnia*. Hb. Ulmeneulen.
 affinis L. Verwandte Ulmentaupe. Fh. nicht selten.
 trapezina L. Trapez-Eule. Fh. nicht selten.
35. Gattung. *Dyschorista*. Lederer.
 fissipuncta Hw. Pappelhölzcheneule. Fh. selten.
36. Gatt. *Orthosia*. Ochs. Geradstricheulen.
 lota Clerk. Wollweideneule. Fh. nicht selten.
 circellaris Hufn. Kreis-
- mackeleule. Fh. zuweil. häufig.
- pistacina F. Fh. selten.
 litura L. Fleckeneule. Fh. nicht selten.
37. Gattung. *Xanthia*. Tr. Goldgelbeule. Kätzcheneule.
 fulvago L. Bräunlichgelbe Kätzcheneule. Fh. hfg.
38. Gattung. *Orrhodia*. Hb. vau punctatum Esp. Vau-eule. Fh. nicht selten.
39. Gattung. *Scopelosoma*. Curt.
 satellitium L. Mordraupeneule. Fh. selten.
40. Gattung. *Xylina*. Ochs. Holz- oder Rindeneulen.
 socia Rott. Gelbgraue Rindeneule. Fh. nicht häufig.
 furcifera Hufn. Blaugraue Rindeneule. Fh. sehr selt.
41. Gatt. *Calocampa*. Steph. Moderholzeulen.
 vetusta Hb. Fh. sehr selt.
 exoleta L. Fh. etwas wenig. selten als vorige.
42. Gatt. *Cucullia*. Schrk. Mönchseulen.
 thapsiphaga Tr. Wollkrautfresser. Fh. selten.
 umbratica L. Schatteneule. Fh. selten.
 lactucae Esp. Lattichmönch. Fh. sehr selten.

43. Gatt. *Pyrrhia*. Hbn. Feuereule.
umbra Hufn. Braune Feuereule. Fh. sehr selten.
44. Gatt. *Erastria*. Ochs. Graseulen.
argentula Hb. Silberstreif. Graseule. Fh. häufig.
uncula Cl. Hackengraseule. Fh. häufig.
*deceptor*a Sc. Trügerische Graseule. Fh. selten.
fasciana L. Gebänderte Graseule. Fh. selten.
45. Gatt. *Rivula*. Guenée. Bacheule.
sericealis Sc. Seidenglanz-Bacheule. Fh. sehr selt.
- c. *Scoliopteryginae*.
46. Gattung. *Scoliopteryx*. Germ. Krummflügeleule.
libatrix L. Krebsuppe. Fh. sehr häufig.
- d. *Quadrifinae*.
47. Gatt. *Habrostola*. Ochs. *triplasia* L. Fh. sehr selt. *tripartita* Hufn. Fh. selten.
48. Gattung. *Plusia*. Ochs. Metall- oder Goldeulen.
moneta F. Eisenhutgold. Fh. selten.
variabilis Pall. Veränderl. Goldeule. Fh. sehr selten.
modesta Hb. Bescheidene Goldeule. Fh. sehr selt.
chrysitis L. Messingeule. Fh. häufig.
- bractea* F. Goldblatteule. Rd. 1 Expl. gefangen.
gamma L. Pistolenvogel. Fh. gemein.
49. Gatt. *Euclidia*. Ochs. Wieseneule.
miCl.M-Wieseneule. Fh. hfg. *glyphica* L. Braune Wieseneule. Fh. häufig.
50. Gatt. *Catocala*. Schr. Ordensbänder.
fraxini L. Blaues Ordensband. Fh. selten.
electa Bkh. Weidenkarmin. Fh. sehr häufig.
nupta L. Rotes Ordensband. Fh. selten.
51. Gatt. *Toxocampa*. Gn. Wickeneulen.
pastinum Tr. Violettegraue Wickeneule. Fh. selten.
- e. *Hypeninae*.
52. Gatt. *Laspeyria*. Germ. *flexula* Schiff. In den Wäldern bei Boos selten.
53. Gatt. *Zanclognatha*. Led. *tarsipennalis* Tr. Federfüßeule. Fh. nicht selten.
54. Gatt. *Madopa*. Steph. Kahlaugeneule.
salicis Schiff. Weidenkahlaugeneule. Fh. selt.
55. Gatt. *Boniolocha*. Hb. *fontis* Thunbg. Schmarotzer-eule. Fh. ziemi. selten.
56. Gattung. *Hypena*. Tr. Barteule.

proboscidalis L. Nesselbarteule. Fh. nicht selt.
 rostralis L. Hopfenschnabeleule. Fh. selten.
 obesalis Tr. Fette Bart-eule. Fh. selten.

XVII. Fam. **Cymatophoridae.**
 Spinnereulen.

1. Gatt. Habrosyne. Hb. (Gonophora Brd.)
 derasa L. Achateule. Fh. zieml. häufig.
2. Gatt. Thyatira. Ochs-batis L. Rosenvogel. Fh. häufig.
3. Gatt. Cymatophora. Tr. flavicornis L. (or F.) Gelbhorn. Fh. häufig.
 duplaris L. Doppelpunkteule. Fh. häufig.

XVIII. Fam. **Brephidae.**

Bisher noch keine Art beobacht.

XIX. Fam. **Geometridae.**
 Spanner.

a. Geometrinae.

1. Gattung. Geometra L. papilionaria L. Grünblatt. Fh. sehr selten.
2. Gattung. Euchloris. Hb. vernaria Hb. Fh. sehr selt.
3. Gattung. Thaleria. Hb. putata L. Fh. zieml. selt.

b. Acidaliinae.

4. Gattung. Acidalia. Tr. Kleinspanner.
 similata Thnbg. Bei Boos nicht selten.

dimidiata Hufn. Halbierter Kleinspanner. Fh. nicht selten.

virgularia Hb. Fh. nicht selt.
 bisetata Hufn. Zweiborstenspanner. Fh. nicht selten.

aversata L. Abändernder Kleinspanner. Fh. nicht selten.

„ ab. spoliata Stgr. Fh. sehr selten.

immorata L. Fh. selten.
 remutaria Hb. Fh. nicht selten.

strigillaria Hb. Fh. selten.
 ornata Sc. Geschmückter Kleinspanner. Fh. nicht selten.

5. Gatt. Timandra. Dup. armata L. Fh. nicht selten.
- c. Larentiinae.

6. Gattung. Ortholitha. Hb. Steinspanner.

limitata Sc. Fh. nicht selt.
 bipunctaria Schiff. Fh. hfg.

7. Gatt. Minoa. Tr. murinata Sc. Wolfsmilchsp. Fh. zieml. selten.

8. Gattung. Odezia. Bois. atrata L. Trauerspanner. Fh. selten.

9. Gattung. Anaitis. Dup. praeformata Hb. Fh. sehr selten.

10. Gatt. Lobophora. Curt. Lappenspanner.

- sexalata* Retz. Fh. zieml. selten.
 11. Gatt. *Operophtera*. Hb. (*Cheimatobia*. Steph.) Frostspanner.
brumata L. Fh. nicht selt.
 12. Gatt. *Thripsoa*. Steph.
dubitata L. Fh. zieml. selt.
 13. Gatt. *Eucosmia*. Steph.
certata Hb. Fh. nicht selt.
undulata L. Fh. selten.
 14. Gatt. *Scotosia*. Steph. Wegdornspanner.
vetulata Schiff. Fh. nicht selten.
rhamnata Schiff. Fh. nicht selten.
 15. Gattung. *Lygris*. Hb. Langleibspanner.
reticulata F. Bei Boos zieml. selten.
prunata L. Fh. selten.
testata L. Fh. nicht selt.
populata L. Fh. ziemlich selten.
 16. Gattung. *Larentia*. Tr. (*Cidaria*). Schattenspanner.
dotata L. Fh. selten.
fulvata Forst. Fh. sehr selt.
ocellata L. Fh. selten.
bicolorata Hufn. Fh. selt.
variata Schiff. Fh. nicht selten.
siterata Hufn. Fh. zieml. selten.
truncata Hufn. Fh. nicht slt.
olivata Bkh. Fh. selten.
viridaria F. Fh. selten.
fluctuata L. Fh. häufig.
montanata Bkh. Fh. nicht häufig.
quadrifasciaria Cl. Fh. nicht häufig.
ferrugata Cl. Fh. nicht selt.
pomoeriararia Ev. Fh. sehr selten.
dilutata Bkh. Fh. sehr selt.
sociata Bkh. Fh. nicht selt.
albicillata L. Fh. nicht selt.
procellata F. Fh. selten.
hastata L. Fh. zieml. selt.
tristata L. Fh. häufig.
testacea Don. Fh. selt.
obliterata Hufn. Fh. selt.
bilineata L. Fh. häufig.
sordidata F. Fh. selten.
autumnalis Ström. Fh. sehr häufig.
capitata H. S. Fh. selten.
corylata Thunbg. Fh. selt.
berberata Schiff. Fh. selt.
comitata L. Fh. sehr selten.
 17. Gatt. *Tephroclystia*. Hübner.
succenturiata L. Fh. selt.
 18. Gatt. *Chloroclystis*. Hb.
rectangulata L. Fh. selten.
 19. Gatt. *Phibalapteryx*. Steph.
tersata Schiff. Fh. selten.
 d. *Orthostixinae*.
 Von dieser Gruppe habe ich bisher keine Art gefunden.

e. Boarmiinae.

20. Gatt. *Abraxas*. Leach.
grossulariata L. Stachel-
 beerspanner. Fh. häufig.
sylvata Sc. Waldulmen-
 spanner. Fh. ziemlich
 selten.

marginata L. Fh. sehr hfg.

21. Gattung. *Bapta*. Steph.
bimaculata F. Fh. selten.
temerata Hb. Fh. nicht
 selten.

22. Gattung. *Deilinia*. Hb.
pusaria L. Fh. nicht selten.
exanthemata Sc. Fh. nicht
 selten.

23. Gattung. *Ellopia*. Tr.
prosapiaria v. *prasinaria* Hb.
 In den Wäldern bei Boos.

24. Gatt. *Metrocampa*. Latr.
margaritaria L. In den
 Wäldern bei Boos selten.

25. Gatt. *Selenia*. Hübner.
 Mondfleckspanner.

bilunaria **g. aes.** *juliaria* Hw.
 Fh. sehr selten.

26. Gatt. *Hygrochroa*. Hb.
syringaria L. Fliederspann.
 Bei Boos sehr selten.

27. Gatt. *Angerona*. Dup.
prunaria L. Schlehenspann.
 Fh. häufig.
 „ *ab. sordidata* Fuessl. Fh.
 seltener.

28. Gatt. *Urapteryx*. Leach.
sambucaria L. Hollunder-
 spanner. Rd., Fh. sehr slt.

29. Gattung. *Epione*. Dup.
apiciaria Schiff. Fh. nicht
 selten.

parallelaria Schiff. Fh. sehr
 selten.

advenaria Hb. Frühlings-
 spanner. Fh. nicht selt.

30. Gattung. *Venilia*. Dup.
macularia L. Taubnessel-
 spanner. Fh. häufig.

31. Gatt. *Semiothisa*. Hb.
alternaria Hb. Fh. selten.
signaria Hb. Fh. selten.
litrata Cl. Im Walde von
 Boos nicht selten.

32. Gatt. *Hibernia*. Latr.
bajaria Schiff. Fh. häufig.
leucophaearia Schiff. Fh.
 häufig.

aurantiaria Esp. Fh. selt.

33. Gattung. *Boarmia*. Tr.
 Rindenspanner.

cinctaria Schiff. Bei Boos
 selten.

perversaria Bois. Fh. selt.
repandata L. Wellenflügel-
 spanner. Fh. häufig.

„ *ab. maculata* Stgr. Fh. 1♂.
lichenaria Hufn. Flechten-
 spanner. Fh. selten.

34. Gattung. *Gnophos*. Tr.
furvata Schiff. Fh. sehr
 selten.

obscuraria Hb. Fh. selten.

dilucidaria Schiff. Bei Boos
 selten.

35. Gatt. *Hematurga*. Led.

- atomaria L. Heidekrautspanner. Fh. häufig.
36. Gatt. *Bupalus*. Leach. *pinarius* L. Kieferspanner. Fh. nicht selten.
37. Gatt. *Thamnonoma*. Led. *wauaria* L. Fh. zieml. hfg.
38. Gatt. *Phasiane*. Dup. *clathrata* L. Gitterflügelspanner. Fh. häufig.
39. Gattung. *Scoria*. Steph. *lineata* Sc. Fh. selten (auch bei Waischenfeld, fränk. Schweiz).
- XX. Fam. **Nolidae**.
Bisher keine Art im Gebiet gefunden.
- XXI. Fam. **Nycteolidae (Cymbidae)**.
1. Gattung. *Earias*. Hübner. *chlorana* L. Fh. nicht selt.
- XXII. Fam. **Synthomidae**.
H. S. Stutzflügler.
1. Gatt. *Syntomis*. Ochs. *phegea* L. Weißfleckiger Stutzflügel. Fh. sehr selt.
- XXIII. Fam. **Arctiidae**. Steph. Bären.
1. Gatt. *Spilosoma*. Steph. Fleckenbären. *lubricipedum* Esp. Gelber Fleckbär. Fh. selten. *menthastri* Esp. Minzenfleckbär. Fh. selten.
2. Gatt. *Phragmatobia*. Steph. *fuliginosa* L. Zimmtbrauner Fleckbär. Fh. nicht selt. Auch aus Raupen gezogen.
3. Gattung. *Parasemia*. Hb. *Wiesenbären*. *plantaginis* L. Wegerichbär. Fh. häufig.
„ *v. et ab. hospita* Schiff. Fh. seltener.
4. Gattung. *Rhyparia*. Hb. *purpurata* L. Fh. sehr selt. 2 Stück aus gesammelten Raupen gezogen.
5. Gattung. *Diacrisia*. Hb. *sannio* L. (*russula* L.) Fh. häufig.
6. Gattung. *Arctia*. Schrk. Bär. *caja* L. Gemeiner Bär. Fh. häufig; auch gezüchtet.
7. Gatt. *Callimorpha*. Latr. *dominula* L. Jungfernbär. Rd. und bei Boos selten.
8. Gatt. *Hypocrita*. Hb. (*Euchelia*). *jacobaeae* L. Jakobsbär. Fh. häufig.
9. Gattung. *Endrosa*. Hb. *Mottenspinner*. *irrorella* Cl. Fh. nicht selt.
10. Gattung. *Cybosia*. Hb. *mesomela* L. Elfenbeinmottenspinner. Fh. zieml. häufig.
11. Gattung. *Atolmis*. Hb. (*Gnophria*. Steph.) *rubricollis* L. Rothals. Fh. selten.

12. Gatt. *Oeonistis*. Hb.
Flechtenspinner.

quadra L. Fh. u. Boos
zieml. häufig.

13. Gatt. *Lithosia*. Fabr.
Flechtenspinner.

deplana Esp. Fh. selten.

lurideola Zink. Bei Boos
nicht selten.

XXIV. Fam. **Anthroceridae**.
(Zygaenidae). Widderchen.

1. Gatt. *Anthrocera*. Scop.
Schwarzhorn, Blutstropf.

purpuralis Brünich. Fh.
nicht selten.

achilleae Esp. Schafgarben-
widderchen. Rd. selten.

meliloti Esp. Wicken-
widderchen. Fh. nicht
selten.

filipendulae L. Steinbrech-
widderchen. Fh. nicht
selten.

transalpina Esp. v. *astragali*
Bkh. Rd. selten.

2. Gatt. *Procris*. F. (Ino.
Leach.)

statices L. In den Wäldern
bei Boos nicht selten.

XXV. Fam. **Cochliidiidae**.
Schneckenraupenfalter.

1. Gatt. *Cochlidion*. Hb.
limacodes Hfn. Fh. selten.

XXVI. Fam. **Psychidae**.
Sackträger.

1. Gattung. *Sterrhopteryx*.
Hübner.

hirsutella Hb. Rauhhaarig.
Sackträger. Fh. sehr selt.

2. Gatt. *Epichnopteryx*. Hb.
pulla Esp. Grauschwarzer

Sackträger. Fh. nicht selt.

XXVII. Fam. **Pyralidae**.

Lichtmotten. Zünsler.

1. Gattung. *Aphomia*. Hb.
Hummelnestzünsler.

sociella L. Fh. nicht selten.

2. Gatt. *Galleria*. F. Wachs-
zünsler.

melonella L. Fh. selten.

3. Gatt. *Crambus*. F. Lang-
taster-Zünsler.

tristellus Schiff. Silberpfeil.
Fh. nicht selten.

perlellus Sc. Perlenzünsler.
Fh. nicht selten.

margaritellus Hb. Perl-
muschelzünsler. Fh. nicht
selten.

pinellus L. Fh. selten.

myellus Hb. Fh. nicht selt.

chrysonuchellus Sc. Fh.
nicht selten.

hortuellus Hb. Fh. selten.

culmellus L. Halmzünsler.
Fh. nicht selten.

pratellus L. Wiesenzünsler.
Fh. nicht selten.

pascuellus L. Weidenzünsl.
Fh. sehr selten.

4. Gattung. *Catastia*. Hb.
marginea Schiff. Goldfrans.

Trauerzünsler. Bei Boos
sehr selten.

5. Gatt. *Salebria*. Zeller. *semirubella* Scop. Fh. zuweilen häufig.
6. Gattung. *Aglossa*. Latr. *pinquinalis* L. Fettzünsler. Fh. nicht selten.
7. Gattung. *Pyralis*. L. *farinalis* L. Mehlzünsler. Fh. nicht selten.
8. Gatt. *Nymphula*. Schr. *Nympe stagnata* Don. Wasserzünsler. Fh. nicht selt. *nymphaeata* L. Seerosenzünsler. Fh. seltener als voriger.
9. Gatt. *Perinephele*. Hb. *lancealis* Schiff. Lanzenzünsler. Fh. selten.
10. Gatt. *Psammotis*. Hb. *hyalinalis* Hb. Glaszünsler. Fh. selten.
11. Gatt. *Eurrhypara*. Hb. *urticata* L. Nesselzünsler. Fh. zieml. häufig.
12. Gattung. *Scoparia*. Hw. *crataegella* Hb. Weißdornzünsler. Fh. sehr selten.
13. Gatt. *Syllepta*. Hb. *ruralis* Sc. Schönzünsler. Fh. nicht selten.
14. Gattung. *Pionea*. Gn. *stachydalis* Zk. Zistzünsler. Fh. selten. *forficalis* L. Kohlzünsler. Fh. selten. *olivalis* Schiff. Fh. selten.
15. Gatt. *Pyrausta*. Schr. *sambucalis* Schiff. Hollunderzünsler. Fh. selten. *nubilalis* Hb. Fh. nicht selten. *aurata* Sc. Goldzünsler. Fh. nicht selten.
16. Gatt. *Dioryctria*. Z. *abietella* Schiff. Tannenzünsler. Fh. und bei Boos sehr selten.
- XXVIII. Fam. **Thyrididae**.
Einzige Gattung: *Thyris* Illg. *fenestrella* Sc. Fensterflügler. Fh. sehr selten.
- XXIX. Fam. **Tortricidae**.
Wickler.
1. Gattung. *Acalla*. Hb. *emargana* F. Fh. selten. *variegana* Schiff. Blattwickler. Fh. nicht selt.
2. Gattung. *Pandemis*. Hb. *corylana* F. Nußwickler. Fh. nicht selten.
3. Gatt. *Tortrix*. L. Echte Wickler. *ministrana* L. Fh. nicht selten. *viridana* L. Eichenwickler. In den Wäldern bei Boos nicht selten. *paleana* Hb. Fh. ziemlich selten. *wahlbomiana* L. Buschwickler. Fh. selten.
4. Gattung. *Phalonia*. Hb. (*Conchylis* Leder.)

- alella Schulze. Fh. selten.
5. Gatt. *Euxanthia*. Hb. hamana L. Fh. selten.
6. Gatt. *Olethreutes*. Hb. (*Argyroploce* Hb.) pruniana Hb. Zwetschgenwickler. Fh. nicht selt.
7. Gatt. *Notocelia*. Meyr. uddmanniana L. Fh. selten.
8. Gattung. *Epiblema*. Hb. trigeminana Steph. Fh. selt.
9. Gatt. *Carpocapsa*. Tr. pomonella L. Apfelwickler. Fh. nicht selten.
- XXX. Fam. **Cossidae**. Holzbohrer.
1. Gattung. *Cossus*. F. cossus L. (ligniperda). Weidenbohrer. Fh. nicht selten.
- XXXI. Fam. **Aegeriidae**. (**Sesiidae**) Glasflügler.
1. Gatt. *Aegeria*. F. (Trochilium). apiformis Cl. Bienenschwärmer. Fh. sehr selten.
2. Gatt. *Sciapteron*. Stgr. tabaniforme Rott. Brem-sensesie. Fh. sehr selten.
3. Gatt. *Trochilum*. Scop. tipuliforme Cl. Johannis-beersesie. Fh. sehr selt. spheciforme Gerning. Wes-pensesie. Fh. sehr selt.
- XXXII. Fam. **Pterophoridae**. Federmotten, Geistchen.
1. Gatt. *Platyptilia*. Hb. gonodactyla Schiff. Graugeistchen. Fh. ziemlich selten.
2. Gatt. *Pterophorus*. Geoffr. lithodactylus Tr. Spitzfedergeistchen. Fh. selten.
3. Gatt. *Alucita*. Wlsg. pentadactyla L. Fünffedergeistchen. Fh. nicht selten.
- XXXIII. Fam. **Gelechiidae**. Schmalflügelmotten.
1. Gattung. *Psecadia*. Hb. decemgutella Hb. Fh. zieml. selten.
- funerella F. Fh. nicht selten.
2. Gatt. *Depressaria*. Hw. albipunctella Hb. Fh. selt.
3. Gattung. *Endrosis*. Hb. lacteella Schiff. Fh. nicht selten.
4. Gattung. *Tachyptilia*. Heinemann. populella Cl. Espeneinpunkt-motte. Fh. nicht selten.
- XXXIV. Fam. **Hyponomeuti-dae**. Schnauzenmotten.
1. Gattung. *Hyponomeuta*. Latr. plumbellus Schiff. Fh. nicht selten.
- malinellus Zeller. Apfelschnauzenmotte. Fh. ziemlich häufig.

- cognatellus Hb. Fh. nicht häufig.
2. Gatt. *Cerostoma*. Latr. radiatellum Don. Fh. nicht selten.
- XXXV. Fam. **Tineidae**.
Motten.
1. Gatt. *Trichophaga*. Rag. tapetiella L. Tapetemotte. Fh. selten.
2. Gattung. *Nematois*. Hb. metallicus Poda. Messinglanghornmotte. Fh. ziemlich häufig.
3. Gatt. *Adela*. Latr. Langfühlermotte.
- degeerella L. Gelbband-Langhornmotte. Fh. ziemlich häufig.
- XXXVI. Fam. **Gracilaridae**.
1. Gattung. *Gracilaria*. Zeller. alchimiella Sc. Fh. nicht selten.
- XXXVII. Fam. **Hepiolidae**.
Wurzelbohrer.
1. Gattung. *Hepiolus*. F. humili L. Großer Hopfenwurzelbohrer. F. zieml. häufig.
- hecta L. Kleinster Hopfenwurzelbohrer. Fh. nicht selten.

NB.! Ich habe im Gebiete noch eine hübsche Anzahl von Mikrolepidopteren (Kleinschmetterlingen) beobachtet; allein deren Bestimmung und Präparation fiel mir zu beschwerlich, zumal mein Hauptaugenmerk der Käferwelt gewidmet ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Pröbstle Leonhard

Artikel/Article: [Verzeichnis der vom Hauptlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden in den Jahren 1899 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918 gesammelten Schmetterlinge 231-250](#)