

Naumann, A. Mittheilungen über die sächsischen Exemplare des *Botrychium rutifolium* A. Br. (Sitzb. und Abh. der naturw. Ges. Isis in Dresden 1892. I. p. 41. c. tab.)

Nicotra, L. Pteridophytarum messanensium conspectus. (Malpighia VII. 1893. p. 91.)

Stenzel. Ueber die Artberechtigung von *Asplenium germanicum* Weis. (Jahresber. der Schles. Ges. f. nat. Cultur 1892. Bot. Sect. 1893. p. 1.)

Verf. sucht wahrscheinlich zu machen, dass *Asplenium germanicum*, wie bereits früher angegeben, ein Bastard zwischen *A. Trichomanes* und septentrionale sei.

Sammlungen.

Allescher, A. und Schnabl, J. N. Fungi Bavarici exsiccati. 3. Centurie. München 1893.

Diese 3. Centurie schliesst sich in Ausstattung und Inhalt den beiden vorhergehenden würdig an (s. Hedwigia 1890, Heft 6 und 1892, Heft 1 und 2). Sie enthält wiederum viele neue oder seltene Arten, sowie durch interessante Wirthspflanzen und Standorte bemerkenswerthe, von denen ich die wichtigsten hervorheben will: *Physoderma Allii* Krieger auf *Allium Schoenoprasum* var. *sibiricum* von den sumpfigen Wiesen an der Ammer; *Schizonella melanogramma* (DC.) Wint. auf *Carex ornithopoda* von Starnberg; *Entyloma serotinum* Schroet. auf *Borago officinalis*; *Gymnosporangium juniperinum* (DC.) Wint. auf den Nadeln von *Juniperus communis*; *Trametes rubescens* (Alb. & Schwein.) Wint. an *Salix* von Grosshessellohe; *Agaricus* (*Nuucoria*) *rimulincola* Lasch. auf *Pirus communis* vom Oberammergau; *Agaricus* (*Collybia*) *pinetorum* Allescher f. *rufo-brunnea* nov. form. auf Grosshessellohe mit Beschreibung und sachlicher Bemerkung; *Nectria episphaeria* (Tode) Wint. var. *Wegeliana* Rehm auf *Pseudovalsa platanoides* vom Oberammergau; *Cucurbitaria populina* (Bacc. et Avett.) Rehm auf *Populus nigra* von Grosshessellohe; *Diaporthe velata* (Pers.) Wint. auf *Tilia parvifolia* von Grosshessellohe; *Valsa Viburni* Fekl. auf *Viburnum Lantana* vom Oberammergau; *Anthostoma Xylostei* (Pers.) Wint. auf *Lonicera nigra* vom Oberammergau; *Scleroderris fuliginosa* (Fr.) Rehm auf *Salix nigricans* vom Oberammergau; *Godronia Viburni* (Fekl.) Rehm auf *Viburnum Opulus* vom Oberammergau; *Dermatea Padi* (Alb. & Schwein.) Fr. auf *Cerasus avium* von München; *Plasmopara ribicola* Schroeter auf *Ribes rubrum* von Sendling; *Phyllosticta Chamaebuxi* Allesch. nov. spec. auf *Polygala Chamaeuxbus* vom Sendlinger Wald, mit genauer

Diagnose und Hinweis auf die verwandten Arten; *Phyllosticta Senecionis cordati* Allescher auf *Senecio cordatus* vom Oberammergau; *Ascochyta colorata* Berk. auf cultivirter *Fragaria* vor Sendling; *Actinonema Fraxini* Allescher an *Fraxinus excelsior* von den Isaranlagen; *Septoria dimera* Sacc. auf *Silene nutans* von Allach; *Septoria Trollii* Sacc. & Wint. auf *Trollius europaeus* vom Oberammergau; *Gloeosporium Comari* Allescher auf *Comarum palustre* vom Oberammergau; *Myxosporium Ellisii* Sacc. auf *Populus italica* von München; *Septogloeum Hartigianum* Sacc. auf *Acer campestre* von München; *Marsonia acerina* (West.) Bresad. auf *Acer Pseudoplatanus* von Grosshessellohe; *Septogloeum Comari* Bres. et Allescher auf *Comarum palustre* vom Oberammergau; *Fusidium Petasitidis* Pass. auf *Petasites officinalis* vom Unterammergau; *Ramularia Epilobii palustris* Allescher nov. spec. auf *Epilobium palustre* vom Oberammergau, mit ausführlicher Diagnose; *Ramularia Atropae* Allescher auf *Atropa Belladonna* vom Oberammergau und *Chondrioderma* Cooke et Rost. von Grosshessellohe.

Wie früher, ist auch in dieser Centurie die Art stets nach dem neuesten Standpunkte der mycologischen Systematik bezeichnet und ausführlicher citirt, wo der gewählte Name veröffentlicht ist. Ausserdem wird stets das Synonym des ersten Autors des genommenen Speciesnamens ausführlich citirt. Bei vielen Arten finden sich auch sachliche Bemerkungen. Zur ganz sicheren Bestimmung kritischer Arten wurde das Urtheil betreffender Autoritäten eingeholt, was dann besonders bemerkt wird. Die Sammlung kann daher nur jedem Freunde der Pilzkunde auf's Wärmste empfohlen werden. P. Magnus.

Roumeguère, C. Fungi exsiccati praecipue Gallici LXIV. cent., publiée avec le concours de M. M. Briard, F. Cavara, Fautrey, R. Ferry, Flageolet, Gillot, Lambotte et L. Rolland. (Rev. mycol. 1893. Heft 3.)

Neu sind in dieser Centurie *Dothiorella Platani* Briard et Fautr., *Leptosphaeria Sarothamni* Lamb et Fautr., *Pestalozzia hendersonioides* Fautr., *Phoma Cesatiana* Flageolet, *Ph. Daturae* Roll. et Fautr., *Ph. Epidermidis* Fautr., *Ph. vixconspicua* Lamb. et Fautr., *Rhabdospora Epidermis* Fautr., *Tubercularia pruinosa* Fautr. et Lambotte. Ausserdem sind noch eine Menge neuer Standortsformen, namentlich von *Fungi imperfecti*, in der Centurie enthalten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [32_1893](#)

Autor(en)/Author(s): Magnus P.

Artikel/Article: [Sammlungen. 245-246](#)