UEBERSICHT
DES
GEWAECHS-REICHS
IN
SEINEN NATUERLICHEN ENTWICKELUNGSSTUFEN.

EIN VERSUCH

VON
H. G. LUDWIG REICHENBACH,
KOENIGL. SAECHS. HOFRATHE,
DR. D. PHILOS. MEDIC. U. CHIRURG. PROF. D. NATURGESCH. UND DIRECT. D. BOT. GART. AN D. KOENIGL. MEDIC. CHIRURG. ACAD. IN DRESDEN; ERSTEM INSPECTOR DES KOENIGL. SAECHS. ZOOLOG. UND MINERALOG. MUSEUMS; D. KAIS. LEOP. CAROLIN. ACAD. DER NATURFORSCHER, D. KAIS. RUSS. SOC. D. NATURF. ZU MOSKAU, D. ACADEMIA TRUENTINA ZU ASCOLI, D. NATURFORSCH. GESELLSCHAFT ZU LEIPZIG, HALLE, PARIS UND FRANKFURT, DER DES OSTERLANDES, D. WETTERAUISCHEN GESELLSCHAFT FÜR DIE GESAMMTE NATURKUNDE, DER GES. ZUR BEFOERD. D. GESAMMT. NATURWISSENSCHAFTEN ZU MARBURG, DER PHYSIOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT IN LUND, DER KOENIGL. BAYERSCHEN BOTANISCHEN GESELLSCHAFT ZU REGENSBURG, DER GROSSHERZOGL. WEIMARISCHEN MINERALOG. GESELLSCHAFT ZU JENA, DES KOENIGL. BAYER. PHARMACEUT. VEREINS, DES APOTHEKERVEREINS IM NÖRDL. DEUTSCHLANDE, DER WERNERISCHEN NAT. HIST. SOC. IN EDINBURGH, DER GESELLSCH. FUER NATUR- UND HEILKUNDE IN DRESDEN, DER OEKONOMISCHEN GESELLSCHAFT IM KOENIGREICHE SACHSEN, MITGLIEDE ODER EHRENMITGLIEDE; DER FLORA ODER GESELLSCHAFT FÜR BOTANIK UND GARTENBAU IN DRESDEN D. Z. SECRETAIRE.

ERSTER THEIL.

SCHLUESSEL
FUER
HERBARIEN UND GAERTEN
ODER
ANORDNUNG DES GEWAECHSREICHS
NACH

CLASSEN, FAMILIEN,
ORDNUNGEN, GRUPPEN,
FORMATIONSREIHEN, GATTUNGEN
UND UNTERGATTUNGEN,

MIT REICHHALTIGEM REGISTER DER GATTUNGEN, UNTERGATTUNGEN, SYNONYMEN UND FRANZOESISCHEN NAMEN.

LEIPZIG,
BEI CARL CNOBLOCH.
1828.

Natürlichkeit in die Betrachtung der Natur zu bringen, bleibt für die Wissenschaft immer das letzte Bestreben! So tönt uns der Nachhall aus dem thätigen Leben des grossen Linnée. —

Er hatte sein Sexualsystem einem Zeitalter als Schlüssel zu einem Chaos übergeben, welches er selbst auf andere Weise aufzuräumen, damals noch nicht vermochte, aber er selbst fühlte nur zu gut, dass in ihm sich ein Streben nach etwas Wichtigerem regte, und *minus doctos*, weniger Verständige, nennt er ausdrücklich diejenigen, welche die natürliche Methode gering schätzten.

Jussieu's grosser Geist brach die Bahn, von welcher Linnée zu früh abgerufen, auf ihr aber vielleicht mit grösserem Ruhme als noch geschehen, zu wandeln verdient hätte. So entspann sich freier die neue, die geistreichere Art und Weise, die Natur zu erforschen, die passive Methode der Erkenntniss, die reine Hingebung an die lebendige Schöpfung.

Während wir den blinden Eifer gewisser Linneaner, welche Linnée's wahres Streben gänzlich verkannten, beklagen, während die in diesem verkannten Geiste der Zeit geschaffenen Gattungen uns quälen, erfreuen wir uns der bessern Erzeugnisse Anderer, welche, Linnée's höheren Andeutungen folgend, sich zu Jussieu's Forschungsweise bekannten.

Aber dennoch liegt heut zu Tage ein neues Chaos uns vor, und abermals ist der Faden gänzlich verloren, an wel-

chen die Formen sich reihen sollen, der Ueberblick, der uns leiten kann, durch eine Welt voll Mannigfaltigkeiten und Räthsel in Bedeutung und Leben.

Was könnt' es uns nützen, wollte Jemand die seit Jussieu aufgestellten Familien des Pflanzenreichs, oder Ordnungen, wie man gewöhnlich das nennt, zusammenraffen, und in gehaltlosbeliebiger Unordnung unter einseitig aufgefasster Beziehung uns vorlegen?

„Zur Nachahmung würd' es doch führen!" hör' ich erwiedern, und leugne das nicht, denn es giebt nichts so verkehrtes unter der Sonne, was nicht Nachahmung fände, aber eben darum will das auch sehr wenig bedeuten.

Manche haben doch schon den Gedanken ausgesprochen, es müsse auch in der Betrachtung der Natur ein gewisser nothwendiger Zusammenhang vorhanden seyn, und es dürfe möglich seyn, demselben auch die Betrachtung von ihr näher zu führen.

Auch ich bewahre diesen Glauben, und möchte ohne ihn dem Studium der Naturkunde niemals mein Leben geweiht haben.

Gewiss giebt es einen Faden, welcher durch das Labyrinth der Formen hindurch leitet, Beziehungen, welche das Studium der ganzen Natur beleuchten, die Entwickelungsstufen der organischen Körper nach ihrer Bedeutung erklären, uns davon Kunde geben, welche Formen absolut und relativ höher, welche niedriger stehen, alle zu ihren einfachen Typen zurückführend, endlich uns selbst von der Chimäre der Anomalieen und Abnormitäten befreiend, uns erst durch ihre Allgemeinheit über das Wesen und die gegenseitigen Verhältnisse in Werth und Bedeutung der einzelnen, bisher immer losgerissen betrachteten Stufen belehren, und so uns endlich zu einer freudigen und befriedigenden Anschauung einer höhern Harmonie treu und sicher dahinleiten.

Aber nur die gewichtige, aus Deutschland entsprungene, vom Auslande vielfach nach seiner Weise gemissdeutete Lehre von der Metamorphose, ist solchem Geschäfte gewachsen. Sie allein kann mit Erfolg das Streben beginnen, jenen Faden zu finden.

Wohl erkennt man hier und da die Nothwendigkeit, unter solchen Ansichten die Natur zu bearbeiten; aber wer soll das Ungeheure wagen, wer an das Werk gehen, die heut zu Tage so unübersehbar gewordenen Massen zu ordnen, sie alle vereint einem einzigen, grossen Blicke zu bieten?

So fragte wohl mancher, die Wichtigkeit und Grösse dieses Problems erkennend; aber wo wäre dann ferner die Masse von Pflanzen und Büchern beisammen, vereint mit nöthiger Sorgfalt und Ausdauer im Arbeiten, mit von den Fesseln der Gewohnheit befreietem Urtheil, mit reiner Hingebung und brennendem Eifer für die Forschung, ja was mir noch besonders wichtig scheint, mit gleichförmiger Kenntniss der ganzen Naturwelt im Einklange?

Auch ich kann natürlich nur sagen, dass es mir nicht gänzlich an einer von diesen Anforderungen gebrach, dass ich keine derselben durchaus vermisste; und so begann ich also den schwachen Versuch, so dass ich schon vor einem Iahrzehend eine Uebersicht des Gewächsreichs, meinen damaligen Hülfsmitteln und Kräften entsprechend, entwarf.

Die Art und Weise, wie diese Uebersicht aus Beobachtung der Entwickelung des Pflanzenlebens abstrahirt war, und das Schema der Anordnung, legte ich späterhin der im Iahre 1822 in meiner Vaterstadt Leipzig zum ersten Male vereinten Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zur Beurtheilung vor. Manches gab ich seitdem über diesen Gegenstand heraus, ein vollständigeres Werk aber beschäftigt mich noch, und sein gegenwärtiger Band möge

nur als Vorläufer dienen, möge mir die Hoffnung gewinnen, dass man nicht ein alltäglich Raisonnement, aus Halbwisserei oder Nichtkenntniss der wirklich offenbarten Natur entsprossen, erwarte.

Der Verständige wird einsehen, welche Masse Facta geprüft und durch eigene Erfahrung erlernt werden musste, um schon gegenwärtige Aufzählung zu schreiben.

Seit jener Zeit des ersten Entwurfes hat mich ein rastlos fortgesetztes Studium, eine durch eigene Untersuchung einer grossen Menge von Formen bereicherte Kenntniss, in sofern befriedigt, dass ich grösstentheils die Wahrheit der Entwickelungsfolge, den Zusammenhang der Glieder, und nicht weniger die fortschreitende Verwandtschaft als auch die seitlichen Beziehungen der Familien, welche bei meiner Anordnung gleichfalls berücksichtigt sind, bestätigt fand.

Keineswegs will ich aber das kleine Buch für ein abgeschlossenes Werk ausgeben; bei so schwieriger Aufgabe kann alle Lösung nur schwacher Versuch seyn, und ich fühle selbst, dass einige Reihen noch nicht vollkommen natürlich, einige Gattungen, ihrem Platze zu entsprechen, noch nicht genugsam bekannt sind. Letztere sind meistens durch Fragzeichen ausgezeichnet, und überhaupt darf ich versichern, dass ich nichts hinschrieb, was ich nicht so gut, als ich konnte, geprüft hatte. Wo mir nicht Exemplare zur Hand waren, verglich ich die Abbildungen, welche existiren, und so blieben vorzüglich solche Gattungen im Zweifel, für welche keine oder schlechte Abbildungen da sind. Leider schafft man aber auch heut zu Tage noch Gattungen ohne Prüfung ihrer Verwandtschaft, eine Erscheinung, die fast unbegreiflich wird, und der Wissenschaft mehr schadet als nützt.

Gelesen habe ich, was zu lesen war. Schon vor drei Jahren war ich im Begriff, die zerstreuten Abhandlungen

der Franzosen und Engländer, die ich mit eigner Hand übersetzt habe, herauszugeben, als die deutsche Sammlung von Robert Browns Schriften erschien, und ich betrachtete dann die von mir übernommene Arbeit um so lieber als für eigene Belehrung veranstaltet, je leichter die übrigen Botaniker mit mir in den Stand gesetzt waren, jene so zweckmässig eingerichtete Ausgabe zu benutzen. Ich wünschte, dass diese fortgesetzt würde, und werde aus der meinigen nur eine Auswahl der Abhandlungen der übrigen Engländer und der der Franzosen, zum Theil ganz, zum Theil im Auszuge geben.

In gegenwärtigem Buche ordnete ich die Pflanzengattungen, welche mir bis zu seiner Herausgabe bekannt wurden. Das Manuscript gab ich im Ianuar des laufenden Iahres an die Druckerei, reiste aber während des Sommers nach Holland und Frankreich, wodurch der Druck unterbrochen wurde. Ich lernte die trefflichen holländischen Botaniker kennen, und besuchte die schon in der Vorzeit so berühmten Gärten der reichen Batavia. In Frankreich genoss ich den Umgang der Männer, welche in der Wissenschaft seit lange voranleuchten; auch meine höchsten Wünsche wurden erfüllt, ich sahe Trianons Gärten, die Wiege der natürlichen Ordnungen des Gewächsreichs; und Jussieu selbst, der ehrwürdigste der Veteranen, empfing mich mit einer Heiterkeit und Liebe, die ihn allein schon als wahrhaft grossen Geist und wahren Gelehrten beurkundet.

Aber auch mehrere der übrigen trefflichen Männer, welche Frankreichs Residenz zieren, erfreuten mich mit unerwarteten Beweisen ihres Wohlwollens, und verehrten mir ihre gelehrten, neuesten Werke. Vorzüglich schätzte ich mich glücklich, nach langer Trennung von unserer gemeinschaftlichen Vaterstadt, Kunth wieder zu sehen, und

die in frühester Jugend geschlossene Freundschaft von ihm auch mir mit der Treue bewahrt zu sehen, die stets diesen ausgezeichneten Gelehrten seinen Freunden so liebenswürdig gezeigt hat.

Durch so angenehm lehrreichen Umgang mit so gewichtigen Männern wahrhaft neu belebt, kehrte ich in das freundliche Vaterland zurück, und fand Gelegenheit, bei fortgesetzter Correctur der Bogen so manches zu ändern und zu verbessern. So leiteten mich z. B. bei Anordnung der Rhamneen, Ternstroemieen und Guttiferen die ganz neuen vorzüglichen Bearbeitungen von Ad. Brongniart und Cambessedes, deren freundschaftlicher Güte ich sie verdankte.

Raspail's Anordnung der Gräser, so wie W. Meyers System der Flechten, konnte ich deshalb nicht unbedingt folgen, weil ich nicht im Stande war, alle von mir aufgezählten Gattungen auf dieselben zu reduziren, und weil noch keine entsprechenden Reductionen der übrigen Familien vorhanden sind, so dass die Gleichförmigkeit für das Ganze der Ergebnisse heutiger Ansichten verloren gegangen seyn würde.

Von A. St. Hilaire's Flora des mittägigen Brasilien, welche Ad. de Jussieu und Jac. Cambessedes, allen Wünschen entsprechend, fortsetzen, fand ich bei meiner Rückkehr das siebente bis neunte Heft vor; von den *Plantes usuelles* desselben Verfassers, durch die genannten beiden Gelehrten gleichfalls fortgesetzt, brachte ich vierzehn Hefte mit.

Das *Botanical Magazine* von Curtis und Sims besass ich bis dahin vollständig bis Tab. 2861, also von der durch Hooker zum grössten Vortheil für das prächtige Werk besorgten *New Series* vom 54sten und 55sten Bande XXII. Hefte; von dem ähnlichen Prachtwerke *The Botanical Re-*

gister, welches jetzt unter Lindley's Hand wahrhaft blüht, hatte ich zuletzt Tab. 1187 erhalten, und das *Botanical Cabinet*, worin so manche seltene Gattung gut und treu dargestellt ist, bis zu Tab. 1380. Hooker's *Exotic Flora* besitze ich, als Zeichen des freundlichen Wohlwollens ihres Verfassers, vollständig. Aus Presl's Monographieen in den *Reliquiis Haenkeanis*, bedauerte ich, einige Gattungen dieses kenntnissreichen Autors in die Nachträge verweisen zu müssen, und von Blume's schon mit grossen Merkwürdigkeiten beginnender *Flora Javanica*, lernte ich nur das erste Heft durch die Güte des freundlichen Verfassers kennen. Von Gaudichauds schönem Atlas zu seiner und Freycinets Reise benutzte ich neun Hefte; von allen grossen und wichtigen älteren Werken, vermisste ich kaum eines.

Von H. Cassini's Gattungen der Syngenesisten konnte ich einen Theil, als noch nicht beschrieben, für jetzt nur in der Reihenfolge aufführen, in welcher dieser grosse Kenner und unermüdete, aber nicht genug von andern studierte Forscher sie selbst gegeben; einige Bände des *Dictionnaire des scienses naturelles* empfing ich auch zu spät, um sie noch zu benutzen, arbeite aber an einer fasslichen Uebersicht der ganzen Synanthereologie.

Die Autoren habe ich gewissenhaft angezeigt, die Rechte der Anciennität gewürdigt, sehr oft entrissenes Eigenthum zurückgegeben, die wichtigeren Synonyme beigesetzt, Untergattungen vorsichtig unterschieden, kleine Gruppen aus den am meisten verwandten Gattungen zusammengesetzt, diese zu höheren Gruppen versammelt, aus diesen Sectionen gebildet, welche sich zu Familien gliedern, Familien folgen in Parallelreihen ihren von der Natur vorgeschriebenen Formationen, und diese erscheinen wieder durch ihre Ordnungen nothwendig verknüpft. Aus den

Ordnungen bilden sich die natürlichen Classen, und das einzige wahre Urprinzip, den in der Natur der Sache begründeten Unterschied zwischen einem künstlichen Systeme und einer natürlichen Anordnung, habe ich anderwärts schon erläutert. *)

Das Register ist wohl unstreitig, so wie die Aufzählung selbst, ungeahtet mancher Mängel, das vollständigste. Ich habe es mit Sorgfalt gefertigt, und auch die Nachweisung der französischen Namen darum nicht für überflüssig gehalten, sondern dieselben sind aus den vielen Bänden der classischen *Encyclopédie méthodique* mühsam herausgesucht werden, weil die Franzosen in ihren lexicographischen Werken sie (leider!) voransetzen, auch besonders die Reisebeschreiber sich derselben bedienen.

Ob ich übrigens die Formen gekannt habe, die ich verzeichnete, oder nicht, wird gewiss der am besten beurtheilen, der sie selbst kennt. Derselbe wird auch entscheiden, ob ich die vorhandenen Quellen gehörig benutzte, und ihnen oder eigenen Ansichten zu folgen vorzog. Nie mochte ich blind einer fremden Meinung anhängen, und nie schien mir etwas verächtlicher und beklagenswerther, als das unbedingte Abschreiben der Schriften Anderer.

Wohl nur sehr wenige Gruppen, und kaum solche möchten übrig seyn, die ich nicht aus natürlichen Exemplaren erkannt habe. Ich freute mich nicht wenig, als ich nach der Rückkehr von meiner Reise, im Vaterlande noch die, auf der ganzen Reise vergeblich gesuchten Gilliesiaceen vorfand, vom Herrn Dr. Pöppig, meinem

---

*) In meiner Ausgabe von: Hemprichs Grundriss der Naturgeschichte. Berlin 1828.

ehemaligen trefflichen Zuhörer in Leipzig, aus dem durch ihn der Wissenschaft wieder aufgeschlossenem Chili gesendet.

Ich eröffne überhaupt hiermit eine Uebersicht des Gewächsreichs, wie seit Jussieu Niemand gegeben. Wir vermissen gänzlich ein Buch, welches mit gleicher Liebe durch alle Stufen durchgeführt, nach gleichförmigen Ansichten von den Stufen zu Ordnungen und Classen erhoben wäre.

Ruhig und vertrauensvoll erwarte ich die Urtheile derjenigen, denen ein Urtheil über diesen Gegenstand zukömmt. Und wenn das Bedürfniss unserer Zeit und die glückliche Richtung des Zeitgeistes, eine Menge ähnlicher Leistungen hervorrufen sollte, so kann doch immer nicht dasselbe wieder erscheinen, und viele Bahnen führen zur Wahrheit! Meine Nachfolger finden aber das schon gethan, was ich mühsam gesammelt.

In der That wünsche und hoffe ich indessen, dass schon durch dies Büchlein nicht wenige veranlasst werden möchten, dem wahren natürlichen Zusammenhange der Pflanzenwelt nachzuforschen, und so sich zu der Einheit im Anschauen zu erheben, welche einzig und allein erfreuliche Resultate für die Wissenschaft zu geben vermag.

Nur der Mangel eines Leitfadens hielt so manchen davon ab, dieser Richtung und Neigung zu folgen, er sahe sich genöthigt, seine Sammlungen im Widerspruche mit der Natur zu ordnen und zu studiren.

Schreibt man im Herbario die Nummern aus gegenwärtiger Aufzählung auf die Umschlagsbögen der Gattung oder auf deren Namenschilder im Garten, so findet sich augenblicklich, mit Hülfe des Registers, jede beliebige Pflanze, und man ist aller Abänderung für immer über-

hoben, da sich die später erlangten Zwischenglieder leicht eintragen lassen.

Jede Verbesserung und gründliche Berichtigung des Buches werde ich dankbar erkennen und von Zeit zu Zeit nachtragen; und wünsche, dass dasselbe seinen beabsichtigten Zweck einigermassen zu erreichen im Stande seyn möge.

Dresden,
den 1sten Dezember 1828.

Der Verfasser.

CLASSIS I.

FUNGI.

PILZE.

ORDO I.

GYMNOMYCETES.

HUELLENLOSE PILZE.

Formatio I.
BLASTOMYCETES.
KEIMPILZE.

Fam. I. Uredinei.
Brandpilze.

Fam. II. Tubercularini.
Warzenpilze.

Formatio II.
HYPHOMYCETES.
FADENPILZE.

Fam. III. Byssacei.
Faserpilze.

Fam. IV. Mucedinei.
Schimmelpilze.

ORDO II.

DERMATOMYCETES.

HUELL - PILZE.

Formatio I.
GASTEROMYCETES.
BALGPILZE.

Fam. V. Sclerotiacei.
Knorpelpilze.

Fam. VI. Lycoperdacei.
Haarflechtpilze.

Fam. VII. Sphaeriacei.
Schlauchpilze.

Formatio II.
HYMENOMYCETES.
HAUTPILZE.

Fam. VIII. Tremellini.
Gallertpilze.

Fam. IX. Morchellini.
Morchelpilze.

Fam. X. Hymenini.
Hutpilze.

☞ Vorläufige deutsche Erklärung dazu in meinem Buche: Botanik. Leipzig, 1828. von p. 154—198.

Quoique les familles naturelles aient déjà fixé l'attention particulière d'un grand nombre de botanistes, leurs genres ne sont encore fondés ni sur des bases assez solides, ni sur des rapports assez naturels. *C'est cependant la découverte de ces rapports qui est le but principal que l'on doit se proposer aujourd'hui dans l'etude de la botanique.* La philosophie de la science suppose non seulement des connoissances générales, mais aussi cette connoissance précise des espéces de chaque famille, qui seule peut guider dans la revision des genres déjà établis. Cette revision à la fois si necessaire et si difficile supposeroit un botaniste qui embrasse l'ensemble des espèces, et leurs deviations plus ou moins prononcées d'un type commun.

CH. KUNTH.
Mém. Mus. II. p. 62.

CLASSIS I.

FUNGI.

PILZE.

ORDO I.

GYMNOMYCETES.

HUELLENLOSE PILZE.

FORMATIO 1.

BLASTOMYCETES.

KEIMPILZE.

FAMILIA I.

UREDINEI. BRANDPILZE.

A. *Praeformativi.*

1. Mycomater. Fries.
2. Nosophloea. Fr.
3. Phloeoconis. Fr.
4. Strumella. Fr.
5. Spermoedia. Fr.
   Sphacelia. Leveill.
6. Naevia. Fr.

B. *Entophyti.*

a. *Hypodermii.*

7. Spilocoea. Fr.
8. Uredo. Pers.
   a. Ustilago. Lk.
   b. Sphaerotheca. Desv.
9. Aecidium. Pers.
   a. Caeoma, Lk. diss.
   b. Hypodermium. Lk. diss.
   c. Roestelia. Lk.
10. Dicaeoma. N. v. E.
11. Triphragmium. Lk.
12. Phragmidium. Lk.
13. Xenodochus. Schchltd.
14. Puccinia. Pers.

b. *Naemasporei.*

15. Phylloedium. Fr.
16. Papularia. Fr.
17. Bullaria. DeC.
18. Septoria. Fr.
    Septaria. Fr. non Zoolog.
19. Naemaspora. Pers.
    Myxosporium. Lk.
20. Blennoria. Moug.
21. Schizoderma. Kz.
    Hypodermium Lk. sp. non diff.

c. *Stilbosporei.*

22. Cylindrosporium. Gr.
23. Cryptosporium. Kz.
24. Melanconium. Lk.
25. Didymosporium. N. v. E.

26. Stilbospora. Pers.
27. Cheirospora. Moug.
28. Astrosporium. Kz.
29. Seiridium. N. v. E.
Siridium Spr.

d. *Sporodesmii.*

30. Coryneum. N. v. E.
31. Phragmotrichum. Kz.
32. Podisoma. Lk.
33. Gymnosporangium. DeC.

Ambigui

34. Exosporium. Lk.
35. Sporidesmium. Lk.
35 b. Corynodesmium. Wallr.
Cephalaeodium. Kz. ol.

FAMILIA II.

TUBERCULARINI. WARZENPILZE.

a. *Tubercularii.*

36. Fusarium. Lk.
37. Atractium. Lk.
88. Tubercularia. Tod.

b. *Dermosporii.*

39. Epicoccum. Lk.
40. Sclerococcum. Fr.
41. Aegerita. Pers.
42. Dermosporium. Lk.

c. *Scoriadei.*

43. Dacrina. Fe.
44. Epichysium. Tod.
45. Ceratium. Alb. Schwz.
46. Scoras. Fr.

d. *Cephalotrichii.*

47. Sporocybe. Fr.
48. Amphichorda. Fr.
49. Cephalotrichum. Lk.
50. Anthina. Fr.
51. Isaria. P.
52. Sarcopodium. Ehrnb.

FORMATIO II.

HYPHOMYCETES.
FADENPILZE.

FAMILIA III.

BYSSACEI. FASERPILZE.

A. *Spurii.*

a. *Meteorici.*

53. Hypha. Pers.
54. Lanosa. Fr.

b. *Germinatorii.*

55. Herpotrichum. Fr.
56. Tophora. Fr.

c. *Cellularii.*

57. Taphrina. Fr.
Taphria Fr. non Zoolog.
58. Erineum. Pers.
59. Phyllerium. Fr.
60. Phlegmatium. Fr.

d. *Destructorii.*

61. Lepraria. Ach. excl. sp.
62. Mycinema. Fr.

B. *Genuini.*

a. *Byssei.*

63. Tetracolium. Kz.
63 b. Torula. Pers.
64. Oidium. Lk.
65. Trentepohlia. Mart.
66. ? Sporendonema. Desmaz.
67. Byssus. L.
Amphiconium. N. v. E.
Chroolepus. Ag.
68. Monilia. Pers.
69 Alternaria. N. v. E.
70. Amphitrichum. N. v. E.
71. Antennularia. Rchb.
Antennaria. Lk. non Gärt.

b. *Racodiacei.*

72. Haplotrichum. Eschw.
73. Gliotrichum. Eschw.
74. Trichosporum. Fr.
75. Oedemium. Lk.
76. Gonytrichum. N. v. E.
77. Helicosporium? N. v. E.
78. Helmisporium. Lk.
79. Racodium. Pers.
80. Myxotrichum. Kz.
80 b. Ophiotrichum. Kz.
81. Colletosporium. Lk.
82. Hypochnus. Ehrnb.
83. ? Clasterisporium. Schwz.

c. *Coenogenei.*

84. Ozonium. Pers. excl. e.
85. Gausapia. Fr.
86. Thermutis. Fr.
87. Coenogonium. Ehrnb.
Dichonema. N. v. E.

88. Cilicia. Fr.
89. Cora. Fr.
90. Lichina. Ag.

d. *Rhizomorphei.*

91. Periconia. Tod.
92. Ascidiophora. Rchb.
Ascophora. Schwz. non Tod.
93. Phycomyces. Kz.
94. Melidium. Eschw.
95. Coenocarpus. Rebent.
96. Synalissa. Fr.
97. Thamnomyces. Ehrnb.
98. Rhizomorpha. Rth.

Dubii.

Dictyonema. Ag.
Dematium Theleph. Spr. etc.

FAMILIA IV.

MUCEDINEI. SCHIMMELPILZE.

A. *Genuini.*

a. *Sporomyci.*

99. Sporisorium. Lk.
100. Dematium. Pers.
Acladium. Lk.
Cladosporium. Lk. excl. c.
101. Polythrincium. Kz.
102. Sporophlocum. Lk.
103. Goniosporium. Lk.
104. Camptoum. Lk.
105. Arthrinium. Kz.
106. Conoplea. Pers.
107. Psilonia. Fr.

b. *Trichomyci.*

108. Dendrina. Fr.
109. Fusisporium. Lk.
110. Epochnium. Lk.
111. Sepedonium. Lk.
112. Thrichothecium. Lk.
113. Sporotrichum. Lk.

c. *Botrytidei.*

114. Acrosporium. N. v. E.
115. Botrytis. Mich.
a. Spicularia Pers. ex part.
Polyactis. Lk. sp.
b. Cladobotryon. N. v. E.
c. Virgaria. N. v. E.
d. Botrytis. N. v. E. e. p.
e. Stachylidium. N. v. E.
Spicularia. P. ex p.
f. Polyactis. Lk. diss.
g. Cephalacladium. R.
h. Haplaria. Lk.
i. Haplotrichum. Lk. non Eschw.
116. Macrotrichum. Grev.
117. Dimera. Fr.
Diplosporium. Lk.
118. Aspergillus. Mich.
119. Penicillium. Lk.
120. Coremium. Lk.

d. *Trichothecii.*

121. Circinotrichum. N.v.E.
Gyrotrichum. Spr.
122. Macrosporium. Fr.
Menispora. Lk.
Camptosporium. Lk. Spr.
123. Scolicotrichum. Kz.
124. Chloridium. Lk.
125. Actinocladium. Ehrnb.
126. Campsotrichum. Ehrnb.
127. Chaetopsis. Grev.

B. *Mucorini.*

a. *Hydronematei.*

128. Hydronema. Carus.

b. *Syzygitei.*

129. Bactridium. Kz.
130. Coccotrichum. Lk.
Alcurisma granulos. Mart.
131. Azygites. Moug.
132. Syzygites. Ehrnb.

c. *Acremonii.*

133. Mycogone. Lk.
134. Acremonium. Lk.
135. Verticillium. N. v. E.
136. Stachylidium. Lk.
Spondylocladium. Mart.

d. *Mucorei.*

137. Eurotium. Lk.
138. Thamnidium. Lk.
139. Mucor. Mich.
a. Rhizopus. Ehrnb.
b. Ascophora. Tod.
c. Hydrophora. Tod.
d. Mucor. Tod.
140. Didymocrater. Mart.
141. Diamphora. Mart.
142. Aerophyton. Eschw.
143. Cephaleuros. Kz.

e. *Stilbini.*

144. Stilbum. Tod.
145. Chordostylium. Tod.

ORDO II.

DERMATOMYCETES.

HUELL - PILZE.

FORMATIO I.

GASTEROMYCETES.

BALGPILZE.

FAMILIA V.

SCLEROTIACEI. KNORPELPILZE.

BRÖCKLINGE

a. *Perisporii.*

146. Perisporium. Fr.
147. Lasiobotrys. Kz.
148. Podosphaeria. Kz.
149. Erysibe. Rebnt
Erysiphe. Hdg. DC.
Alphitomorpha. Wallr.

b. *Sclerotii.*

150. Neuroedium. Kz.
150 b. Sclerotium. Tod.
151. Acrospermum. Tod.
152. Acinula. Fr.
153. Periola. Fr.

c. *Apiosporii.*

154. Illosporium. Mart.
155. Coniosporium. Lk.
155 b. Collacystis. Kz.
156. Chaetomium. Kz.
157. Apiosporium. Kz.
158. Podostrombium. Kz.
Fung. guian.

d. *Rhizogonei.*

159. Rhizoctonia. DeC.
160. Anixia. Fr.
161. Cenococcum. Moug.
162. Mylitta. Fr.
163. Pachyma. Fr.
Gemmularia. Rafin?

FAMILIA VI.

LYCOPERDACEI. HAARFLECHTPILZE.

STREULINGE.

A. *Trichophacelli.*

AA. *Trichodermacei.*

a. *Myrothecii.*

164. Trichoderma. Pers.
165. Myrothecium. Tod.
166. Dichosporium, N. v. E.

b. *Pilacrini.*

167. Pilacre. Fr.
168. Onygena. Pers.
169. Hypochaena. Fr.
170. Asterophora. Ditm.

c. *Trichodermei.*

171. Synconis. Fr.
172. Institiale. Fr.
173. Ostracoderma. Fr.
174. Amphisporium. Lk.
175. Hyphelia. Fr.

d. *Aethalini.*

176. Lachnobolus. Fr.
177. Reticularia. Bull.
Strongylium. Ditm.
Diphtherium. Ehrnb.
Lignidium Lk.
178. Pittocarpium. Lk.
179. Aethalium. Lk.
180. Enteridium. Ehrnb.
181. Spumaria. Pers.

BB. *Trichospermi.*

a. *Trichiacei.*

182. Cirrolus. Mart.
183. Cribraria. Schrad.
184. Dictydium. Schrad.
185. Stemonitis. Gled.
186. Diachea. Fr.
187. Arcyria. Pers.
188. Trichia. Hall.

b. *Physarei.*

189. Licea. Schrad.
190. Perichaena. Fr.
191. Craterium. Trentep.
192. Leangium. Lk.
193. Physarum. Pers.
194. Didymium. Schrad.
Diderma. Lk.
Didymium. Lk.
195. Lycogala, Mich.

c. *Lycoperdinei.*

196. Rimella. Rafin.
197? Acinophora. Rafin.
198. Tulostoma. Pers
199. Podaxis. Desv.
200. Lycoperdon. Mich.
201. Bovista. Pers.
202. Geastrum. Mich.
a. Geastrum. Desv.
b. Myriostoma. Desv.
c. Plecostoma. Desv.
203. Actinodermium. N. v. E.
Sterrebeckia. Lk.
204. Stemastrum Rafin.

d. *Sclerodermei.*

205. Mitremyces. N. v. E.
206. Cauloglossum. Grev.
207. Diploderma. Lk.
208. Scleroderma. Pers.
209. Pisocarpium. Lk.
Polysaccum. DeC.

Pisomyces, Fr.
Pisolithus. Alb. Schw.
Polypera. P.

210. Uperrhiza. Bosc.
Hyperrhiza. Spr.
211. Elaphomyces. N. v. E.

B. *Angiogastres.*

a. *Carpoboli.*

212. Pilobolus. Tod.
213. Sphaerobolus. Tod.
214. Thelebolus. Tod.
215. Atractobolus. Tod.

b. *Nidulariacei.*

116. Polyangium. Lk.
217. Myriococcum. Fr.
218. Arachnion. Schwz.
219. Nidularia. Bull.

c. *Tuberacei.*

220. Endogone. Lk.
221. Polygaster. Fr.
222. Rhizopogon. Fr.
223. Tuber. Mich.

d. *Phalloidei.*

224. Clathrus. Mich.
a. Laternea. Tuop. Colonnaria Rafin?
b. Clethroa. I. Br.
225. Ascroë. Labill.
226. Lysurus. Fr.
227. Batarrea. Pers.
228. Phallus. Mich.
a. Phallus, Mich.
b. Dictyophora. Desv.
Hymenophallus, N. v. E.
Dictyopeplos. v. Hass.

FAMILIA VII.

SPHAERIACEI. SCHLAUCHPILZE.

SCHLAUCHLINGE.

A. *Cytisporei.*

a. *Xylomacei.*

229. Depazea. Fr.
230. Asteroma. DeC.
231. Ectostroma. Fr.
232. Xyloma. Pers,
333. Bryocladium. Kz.
234. Sacidium. F. N. v. E.
235. Leptostroma. Fr
236. Actinothyrium. Kz.
237. Pilidium. Kz.
238. Labrella. Fr.
239. Prosthemium. Kz.
240. Schizoxylon. Pers.
241. Sphinctrina. Fr.
242.? Labrella. Desmaz.
243.? Sphinctosporium. Kz. guian.

b. *Phomacei.*

244. Phoma. Fr.
245. Ceuthospora. Fr.
246. Hercospora. Fr.
247. Cytispora. Ehrnb.
Bostrychia. Fr.
Cryptosphaeria. Grev.
247 b. Cyrtocnon. Lk.
248. Sphaeronema. Fr.
Sphaeromyxa. Spr.
249. Zythia. Fr.

B. *Phacidiacei.*

a. *Phacidiei.*

250. Excipula. Fr.
251. Hysterium. Fr.
252. Graphiola. Poit.
253. Phacidium. Fr.
254. Rhytisma. Fr.

b. *Cliostomei.*

255. Cliostomum. Fr.
256. Actidium. Fr.
257. Lophium. Fr.
258. Glonium. Mühlnb.
Solenarium. Spr.

c. *Dermei.*

259. Heterosphaeria. Grev.
260. Cenangium. Fr.
a. Scleroderris. Fr.
b. Triblidium. Rebent.
c. Clithris. Fr.
261. Dermea. Fr.

d. *Patellarii.*

262. Tympanis. Tod.
263. Patellaria. Fr.
364. Stegilla. Rchb.
Stegia. Fr. non DeC.

C. *Sphaeriacei.*

a. *Dothidini.*

265. Ascospora. Fr.
266. Dothidea. Fr.
Polystigma. DeC.
267. Vermicularia. Tod.

b. *Strigulini.*

268. Myxothecium. Kz.
269. Meliola. Fr.
Amphitrichum. Spr.
270. Strigula. Fr.
271 Corynelia. Fr.

c. *Dichaenei.*

272. Gibbera. Fr.
273. Ostropa. Fr.
274. Hypospila. Fr.
275. Dichaena. Fr.
Phlacoscoria. Wallr.

d. *Sphaerini.*

276. Sphaeria Hall.
a. Epiphericae. Fr.
b. Subinnatae. Fr.
277. Valsa. Fr.
a. Heterostomum. Fr.
b. Valsa. Fr.
c. Perigrapha. Fr.
278. Hypoxylon. Bull.
a. Xylaria. Pers.
b. Poronia. W.
c. Hypoxylon. Fr.
d. Diatrypa. Fr.
279. Hypocrea. Fr.
a. Nectria. Fr.
b. Hypomyce. Fr.
c. Hypocrea. Fr.
d. Cordyceps. Fr.

FORMATIO II.

HYMENOMYCETES.
HAUTPILZE.

FAMILIA VIII.

TREMELLINI. GALLERTPILZE.

a. *Hydrotremellini.*

280. Actinomyces. Meyer.

b. *Hymenuli.*

281. Hymenula. Fr.
282. Agyrium. Fr.
283. Phyllopta. Fr.
284? Amphiphytum. Schwz.

c. *Tremellei.*

285. Pyrenium. Tod.
286. Dacryomyces. N. v. E.
287. Naematelia. Fr.
288. Tremella. Dill.

d. *Cupulares.*

289. Exidia. Fr.
290. Lemalis. Fr.
291. Hirneola. Fr.

e. *Pileolares.*

292. Guepinia. Fr.
293. Cyphella. Fr
294. Helotium. Tod.
Perona. P.

FAMILIA IX.

MORCHELLINI. MORCHELPILZE.

A. *Clavarii.*

a. *Pistillarii.*

295. Pistillaria. Fr.
296. Grinula. Fr.
297. Calocera. Fr.

b. *Clavulati.*

298. Pterula. Fr.
299. Typhula. Fr.
300. Clavaria. Vaill.
301. Gomphus. P.

c. *Mitrulati.*

302. Geoglossum. Pers.
303. Mitrula. Fr.
304. Spathularia. Pers.
Spathulea. Fr.

d. *Pileolati.*

305. Sparassis. Fr.
306. Hericium. Fr.
307. Gomphora. Fr.

B. *Helvellarii.*

a. *Stictei.*

308. Solenia. Hoffm. non Ag.
309. Stictis. Pers.

b. *Claviculati.*

310. Ditiola. Fr.
311. Volutella. Tod.
312. Sarea. Fr.
313. Vibrissea. Fr.

c. *Cupulati.*

314. Bulgaria. Fr.
315. Ascobolus. Pers.
316. Peziza. Dill.
317. Rhizina. Fr.

p. *Mitrati.*

318. Leotia. Hill.
Hypolyssus. P.
Leotia. P.
319. Verpa. Sw.
320. Helvella. L.
321. Morchella. Dill.

FAMILIA X.

HYMENINI. HUTPILZE

A. *Hydnei.*

a. *Auricularii.*

322. Midotis. Fr.
323. Stereum. Lk.
324. Auricularia. Bull.
a. Resupinatus.
b. Apus.
c. Pleuropus.
d. Mesopus.
325. Phlebia. Fr.
Richnophora. P.
326. Coniophora. Dec.
327. Thelephora. Ehrh.
Zonaria. Rouss.
a. Phylacteria.
b. Apus.
c. Merisma.
d. Pleuropus.
e Mesopus.

b. *Radularii.*

328. Gyrolophium. Kz. ined. exot.
329. Radulum. Fr.
330. Irpex. Fr.
331. Sistotrema. Pers.
332. Cyclomyces. Kz. ined. exot.
333. Hydnum. L.
   a. Resupinatus etc.
334. Fistulina. Bull

E. *Polyporei.*

335. Porothelium. Fr.
336. Merulius. Hall.
   Xylomycon. P.
337. Daedalea. Pers.
338. Polyporus. Mich.
   a. Resupinatus.
   b. Apus.
   c. Merisma.
   d. Pleuropus.
   e. Mesopus.
   f. Polysticta.
339. Boletus. Dill.

C. *Agaricini.*

340. Schizophyllum. Fr.
341. Nyctalis. Fr.
342. Cantharellus. Ad.
   Craterellus. P.
   Merulius, P.
343. Xerotinus. Rchb.
   Xerotes. Fr. non R. Br.
344. Lentinus. Fr.
345. Favolus. P. B.
346. Russula. Pers.
347. Galorrhoeus. Fr.
448. Coprinus. Pers.
349. Agaricus. L.
   A. Coprinarius.
   B. Pratellus.
      a. Psathyra.
      b. Psilocybe.
      c. Hypholoma.
      d. Gomphus.
      e. Psalliota.
      f. Volvaria.
   C. Phaeotus.
      a. Pratellarius.
   D. Derminus.
      a. Crepidotus.
      b. Tapinia.
      c. Galena.
      d. Naucoria.
      e. Flammella.
      f. Hebeloma.
      g. Pholiota.
   E. Inocybe.
      a. Inocybe.
   F. Cortinarius.
      a. Dermocybe.
      b. Inoloma.
      c. Phlegmacium.
      d. Telamonia.
   G. Hyporrhodius.
      a. Nolanea.
      b. Leptonia.
      c. Eccilia.
      d. Clitopilus.
   H Leucosporus.
      a. Pleurotus.
      b. Mycena.
      c. Collybia.
      d. Omphalia.
      e. Clitocybe.
      f. Tricholoma.
      g. Limacium.
      h. Lepiota.
      i. Amanita.

Fungorum genera:

a. *Spuria.*

Mycoderma. P.
Xylostroma. Tod.
Himantia. P.
Acrothamnium. N.v.E.
Athelia. P.
Phlebomorpha. P.
Fibrillaria. P.
Actinonema. P.
Capillaria. P.
Ceratonema. P.

b. *ulterius inquirenda.*

Serratia bergamasch. osserv. (*Gasteromyc.?*)
Dicarphus Rafin. (*Hydno affin.*)
Priapus. Rafin. (*Hydno affin.*)
Perisperma. Rafin. (*Lycoperdac.*)
Phorima. Rafin. (*Boletac.*)
Leptostroma. Rafin. (*Boletac.*)
Eriosperma. Rafin. (*Lycoperdac.*)
Xylissus. Rafin. (*Mucoroid?*)
Astrycum. Rafin. (*Lycoperd.*)
Piesmyces. Rafin. (*Lycoperd.*)
Mycastrum. Rafin. (*affin praec.*)
Dysticia. Rafin. (*Clathrus. absq. volva.*)
Cerophora. Rafin. (*affin. Hydno.*)
Calostoma. Desv. (*Scleroderma calost. P.*)
Hepataria. Rafin. (*Tremellac.*)
Hydromyces. Rafin. (*Tremellac.*)
Hypolepia. Rafin. (*Boletac.*)
Chaos. B. St. V. (*Theleph? sangu. Pers.*) (Desmaz. crypt. I.)
Inoconia. A. Lib. (*bryogena, Racodiacea?*)

CLASSIS II.

LICHENES.

PSORAE.

FLECHTEN.

ORDO I.

GYMNOPSORAE.

NACKTKEIM - FLECHTEN.

Formatio I.
BLASTOPSORAE.
KEIMFLECHTEN.

Fam. XI. Pulverariae.
Staubflechten.

Fam. XII. Coniocarpicae.
Staubfruchtflechten.

Formatio II.
HYPHOPSORAE.
FADENFLECHTEN.

Fam. XIII. Crateroideae.
Kelchflechten.

Fam. XIV Sphaerophoreae.
Staubkugelflechten.

ORDO II.

ASCOPSORAE.

SCHLAUCHKEIM - FLECHTEN.

Formatio I.
GASTEROPSORAE.
KERNFLCHTEN.

Fam. XV. Porineae.
Warzenkernflechten.

Fam. XVI. Trypetheliaceae.
Balgkernflechten.

Fam. XVII. Endocarpicae.
Lederkernflechten.

Formatio II.
HYMENOPSORAE.
HAUTFLECHTEN.

Fam. XVIII. Graphideae.
Schriftflechten.

Fam. XIX. Parmeliaceae.
Schüsselflechten.

Fam. XX. Cladoniaceae.
Kopfflechten.

☞ Vorläufige deutsche Erklärung dazu in meinem Buche: Botanik. Leipzig, 1828. von pag. 198 — 227.

Hinc ordines naturales minime in series disponi possunt, gradibus fere aeque distantibus, uti solent distribuere. In series parallelas potius disponendi, cum eaedem formae repetantur, tum inter ordines naturales genera agminaque intermedia admittenda, ita ut ordines vere naturales reticulo quasi jungantur. Hocce reticulum e legibus supra dictis intelligitur.

H. LINK.
Elem. philos. bot. p. 430.

CLASSIS II.

LICHENES.
FLECHTEN.

ORDO I.

GYMNOPSORAE.
NACKTKEIM - FLECHTEN.

FORMATIO I.

BLASTOPSORAE.
KEIMFLECHTEN.

FAMILIA XI.

PULVERARIAE. STAUBFLECHTEN.

350. Pulveraria. Ach. Flk. *Lepraria.* Ach. excl. excl.
Lepra. Hall. Mey.

FAMILIA XII.

CONIOCARPICAE. STAUBFRUCHTFLECHTEN.

a. *genuinae.*

351. Coniocarpon. DeC. 352. Trachylia. Fr.
Spilom. sp. Ach.

b. *spuriae, in gemmulas solutae.*

353. Arthonaria. Fr.
354. Incillaria. Fr.
355. Naevia. Fr.
356. Arthonia. Ach.
357. Spiloma. Ach. exp.
358. Variolaria. Pers.
359. Isidium. Ach.

FORMATIO II.

HYPHOPSORAE.
FADENFLECHTEN.

FAMILIA XIII.

CRATEROIDEAE. KELCHFLECHTEN.

360. Calicium. Pers.
a. Calicium Ach.
b. Cyphelium Ach.
361. Coniocybe. Ach.

FAMILIA XIV.

SPHAEROPHOREAE. STAUBKUGELFLECHTEN.

362. Sphaerophoron. Pers.

ORDO II.

ASCOPSORAE.
SCHLAUCHKEIM-FLECHTEN.

FORMATIO 1.

GASTEROPSORAE.
KERNFLECHTEN.

FAMILIA XV.

PORINEAE. Warzenkernflechten.

363. Porina. Ach.
Porophora. Mey.
364. Chiodecton. Ach.
365. Porothelium. Eschw.
Mycoporum. Mey.
366. Stigmatidium. Mey.
a. Nematora. Fee.
b. Phyllocharis. Fee.
c. Craspedon. Fee.
d. Melanophthalmum. Fee.

FAMILIA XVI.

TRYPETHELIACEAE. Balgkernflechten.

a. *Limborinae.*

367. Limboria. Ach.
368. Gyrostomum. Fr.
369. Urceolaria. Ach.
370. Thelotrema. Ach.
Ocellularia Mey.

b. *Verrucarinae.*

371. Pyrenothea Fr.
372. Pyrenastrum Eschw.
Parmentaria Fee.
373. Verrucaria Pers.
a. Pyrenula Ach.
b. Verrucaria, Ach.

c. *Trypethelinae.*

374. Sphaeromphale Rchb.
Segestria Fr. *non* Zoolog.
375. Popodothion Fr.
366. Astrothelium. Eschw.
377. Trypethelium. Spr.

FAMILIA XVII.

ENDOCARPICAE. Lederkernflechten.

378. Sagedia. Ach.
379. Dermatocarpon. Eschw.
380. Endocarpon. Hedw.
381. Antrocarpon. Mey.

FORMATIO II.

HYMENOPSORAE.

HAUTFLECHTEN.

FAMILIA XVIII.

GRAPHIDEAE. Schriftflechten.

a. *Genuinae.*

382. Conangium. Fr.
383. Ustalia. Fr.
384. Sclerophyton. Eschw.
385. Lecanotis. Eschw.
386. Opegrapha Pers.
a. Eruptoria.
b. Scaphis.
c. Oxystoma.
d. Hysterina Ach.
387. Graphis. Ach.
388. Leucogramma. Mey.
389. Platygramma. Mey.

b. *Glyphideae.*

390. Conioloma. Fl.
391. Medusula. Eschw.
Asterisca. Mey.
392. Glyphis. Ach.

c. *Gyrophoreae.*

393. Pyxine. Fr.
394. Umbilicaria. Hoffm.
Gyrophora. Ach.

FAMILIA XIX.

PARMELIACEAE. Schüsselflechten.

a. *Collemaceae.*

395. Micarea. Fr.
396. Ephebe. Fr.
397. Collema. Hoffm.
398. Leptogium. Fr.

b. *Parmeliaceae.*

399. Gyalecta. Ach.
400. Zeora. Fr.
a. Tapelia. R.
b. Rinodina. Fr.
c. Imbricaria. Hoffm.
401. Dirina. Fr.
402. Parmelia. Ach.
adnatae:
a. Rinodina. Fr.
b. Psoroma. Ach.
c. Placodium. Hoffm.
d. Amphiloma. Fr.
liberae:
e. Xanthoria. Fr.
f. Physcia. Ach.
g. Imbricaria. Hoffm.
h. Lobaria. Hoffm.
403. Sticta. Schreb.
404. Peltigera. Hoffm.
a. Saccolina. R.
b. Solorina. Ach.
c. Peltidea. Ach.
d. Nephroma. Ach.

c. *Usneaceae.*

405. Cetraria. Ach.
a. Squamaria. Hoff.
b. Physcia. Ach.
c. Cornicularia. Ach.
d. Alectoria. Ach.
406. Siphula. Fr.
Dufourea. Ach.
407. Roccella Déc.
408. Ramalina. Ach.
409. Evernia. Ach.
a. Thamnium. Vent.
b. Physcia. Ach.
c. Cornicularia. Ach.
d. Alectoria. Ach.
410. Usnea. Dill.
a. Thamnium. Vent.
b. Physcia Ach.
c. Cornicularia. Ach.
d. Alectoria. Ach.

Familia XX.

CLADONIACEAE. Kopfflechten.

a. *Lecideaceae.*

411. Lecidea. Ach.
a. Rinodina. Fr.
b. Psoroma. Ach.
c. Placodium. Hoffm.
d. Imbricaria. Hoffm.
412. Patellaria. Hoffm.
Biatora. Fr.
a. Rinodina. Fr.
b. Psoroma. Ach.
c. Placodium. Hoffm.

b. *Capitulariaceae.*

413. Bacomyces. Pers.
414. Cladonia. Hoffm.
Cenomyce. Ach.
a. Pycnothelia. Ach.
b. Scyphophora. Ach.
Capitularia. Flk.
c. Schasmaria. Ach.
d. Helopodia. Ach.
e. Cladonia. Ach.
f. Cerania. Ach.
415. Stereocaulon. Schreb.
Thamnium. Vent. e. p.

CLASSIS III.

CHLOROPHYTA.

SAUGPFLANZEN.

ORDO I.

ALGAE.

ALGEN.

Formatio I.
GONGYLOPHYCAE.
KNOSPENALGEN.

Fam. XXI. Nostochinae.
Gallertalgen.
Fam. XXII. Conferveae.
Fadenalgen.

Formatio II.
ASCOPHYCAE.
BALGALGEN.

Fam. XXIII. Florideae.
Hautalgen.
Fam. XXIV. Fucoideae.
Tangalgen.

ORDO II.

MUSCI.

MOOSE.

Formatio I.
GONGYLOBRYA.
KNOSPENMOOSE.

Fam. XXV. Ricciea.
Ricciien.
Fam. XXVI. Salviniacea.
Salviniaceen.

Formatio II.
SPORANGIOBRYA.
KAPSELMOOSE.

Fam. XXVII. Jungermanniea.
Lebermoose.
Fam. XXVIII. Bryoidea.
Laubmoose.

ORDO III.

FILICES.

FARRN.

Formatio I.
THRYPTOPTERIDES.
RISSFARRN.

Fam. XXIX. Marsiliaceae.
Wurzelfarrn.
Fam. XXX. Polypodiaceae.
Wedelfarrn.

Formatio II.
ANOEGOPTERIDES.
SPALTFARRN.

Fam. XXXI. Osmundaceae
Traubenfarrn.
Fam. XXXII. Cycadeae.
Palmenfarrn.

☞ Vorläufige deutsche Erklärung dazu in meinem Buche: Botanik Leipzig, 1828. von p. 228 — 294.

Nondum adest systema plantarum naturale, quod est unicum physiologicum.

F. C. L. FISCHR.

Certe affirmandum est, paucas naturae partes illum observasse, qui ubique utrumque sexum perfecte formatum adesse contendit.

F. C. L. FISCHR,
De Filic. propag. p. 19.

CLASSIS III.

CHLOROPHYTA.

SAUGPFLANZEN.

ORDO I.

A L G A E.

A L G E N.

FORMATIO I.

GONGYLOPHYCAE.

KNOSPENALGEN.

FAMILIA XXI.

NOSTOCHINAE. Gallertalgen.

A. *Chaodinae.*

416. Hygrocrocis. Ag.
417. Phycomater. Fr.
418. Protococcus. Ag.
Sphaerella. Sommerf.
Chlorococcum. Fr.
Coccochloris. Spr.
419. Catoptridium. Brid.

B. *Undineae.*

420. Nostoc. Adant.
421. Undina. Fr.
Nost. sp. auct.
422. Leathesia. Gray.
Corynephora. Ag.
Hydrocoryne Schwab.
423. Rivularia. Rth.
Linkia. Lgb.
424. Chaetophora. Schrk.
Myriodactylon. Desv.
425. Schizonema. Ag.
426. Hydrurus. Ag.
427. Palmella. Lgb.
428. Gloionema. Ag.
429? Scythymenia. Ag.

C. *Batrachospermeae.*

a. *Chordariaceae.*

430. Chordaria. Lk.
431. Liagora. Ag.
432. Helminthora. Fr.
Mesogl. sp. rubr. Ag.

b. *Mesogloiariae.*

433. Polyides. Ag.
434. Mesogloia. Ag.
435. Aegira. Fr.
Link. Zosterae. Lgb.

c. *Thoreaceae.*

436. Thorea. B. St. V.
437. Batrachospermum. Rth.
Batrachosperma. B. St. V.
438. Draparnaldia. B. St. V.
439. Myxonema. Fr.

d. *Leptomiteae.*

440. Pythium. N. v. E.
441. Achlya. N. v. E.
442. Saprolegnia. N. v. E.
443. Leptomitus. Ag.—gen.?

FAMILIA XXII.

CONFERVACEAE. Fadenalgen.

A. *Echinelleae.*

444. Frustulia. Ag.
445. Gomphonema. Ag.
446. Achnanthes. B. St. V.
447. Meridium. Ag.
448. Echinella. Ag.
449. Acetabulum. Lamk *).

B. *Fragilarinae* **).

450. Diatoma. Dec.
451. Fragilaria. Lgb.
Gaillonella B. St. V.
452. Meloseira. Ag.
453. Desmidium. Ag.

C. *Oscillatorinae.*

454. Lyngbya. Ag.
Priestleya. Meyen *non* Dec.
455. Oscillatoria. Vauch.
a. Anabaena. B. St. V.
b. Vaginaria. B. St. V. non Rich.
Microcoleus. Demaz.
c. Oscillatoria. B. St. V.
d. Dillwynella. B. St. V.
Calothrix. Ag.
456. Scytonema. Ag.
457. Stigonema. Ag.
458. Protonema. Ag.
459. Sphaeroplea. Ag.
460. Bangia. Lgb.
461. Lemanea. B. St. V.
Gonycladon. Lk.
Nodularia. Mert. Schrd.

---

*) planta! teste Schweigger, Delille aliisque, plerumque incrustata tantum ad nos venit.

**) Badiaga Buxb. Schwab. ap. Spreng. *syst. veg.* *Nobis est* Spongilla Lam. *Tupha* Ok. *Ephydatia* Lamx. *cfr. nostram Enumerationem animalium in opusculo:* Zoologie, nach eignen Ansichten bearbeitet. Dresden b. Hilscher. 1828.

D. *Ulvaceae.*

a. *Zygnemeae.*

462. Tiresias. B. St. V.
Prolifera. Vauch.
Oedogonium. Lk.
463. Hydrodictyon. Rth.
464. Leda. B. St. V.
465. Mougeautia. Ag.
466. Zygnema. Ag.
Conjugata. Vauch.
a. Globulina. Lk.
Salmacis. B. St. V.
b. Spirogyra. Lk.
Tentaridea. B. St. V.
c. Conjugata. Lk.

b. *Conferveae.*

467. Conferva. L.
a. Conferva. Gaillon.
b. Chloronitum. Gaillon.
468. Bulbochaete. Ag.
469. Chantransia. DeC.
470. Ectocarpus. Lgb.

c. *Vaucherieae.*

471. Codium. Stackh.
Flabellaria. Lamk.
472. Ectosperma. Vauch.
a. Botrydium. Wallr.
b. Vaucheria. Dec.
473. Bryopsis. Lamx.
474. Alysium. Ag.
375. Coccoderma. Knz. guian. ined.

d. *Ulveae.*

476. Valonia. Ginn.
477? Scinaia. Bivon.
478. Ilea. Fr.
Solenia Ag. *non* Hoffm.
479. Ulva. L.
a. Porphyra Ag.
b. Phylloma. Lk.
c. Tetraspora. Lk.
d. Prasiola. Lk.
480. Caulerpa. Lamx.

FORMATIO II.

ASCOPHYCAE.

BALGALGEN.

FAMILIA XXIII.

FLORIDEAE. Hautalgen.

A. *Ceramiaceae.*

481. Digenea. Ag.
482. Wrangelia. Ag.
483. Callithamnion. Lgb.
a. Ceramium. Bonnem. Ag.
b. Boryna. Gaillon.
c. Gaillonia. Bonnem. Desmaz.
Grateloupia Bonnem *non* Ag.

484. Ceramium. Rth.
Grammita Bonnem.
Hutchinsia Ag. non RBr.
485. Polysiphonia. Grev.
486. Griffitsia. Ag.
487. Champia. Ag.
488. Gigartina. Lamx.
Mesogl. capill. Ag.

B. *Sphaerococceae.*

489. Rhytiphloea. Ag.
490. Rhodomela. Ag.
a. Gigartina. Lgb.
b. Odonthalia. Lgb.
c. Volubilaria. Lamx.
491. Ptilota. Ag.
492. Liagora. Lamx.
493. Chondria. Ag.
494. Dasia. Ag.
495. Thamnophora. Ag.
496. Plocaria. N. v. E.
Grateloupia Ag. *non* Bonnem.
497. Sphaerococcus. Stackh.
a. Chondrus. Lamx.
b. Gelidium. Lamx.
c. Hypnea. Lamx.
d. Plocamium. Lamx.
e. Gigartina. Lamx. sp.
f. Erinacea. Lamx.
498. Bonnemaisonia. Ag.
Delisea. Lam.

C. *Halymeniaceae.*

499. Amansia. Lamx.
500. Halymenia. Ag.
501. Wormskioldia. Spr.
Delesseria Lamx. falso, nec Lessertia DeC.
Dawsonia. Lamx. *non* R. Br.
502. Claudea. Lamx.
Oneillia Ag.

FAMILIA XXIV.

FUCOIDEAE. Tangalgen.

A. *Sporochneae.*

503. Cladostephus. Ag.
Myrsidium. Rafin.
504. Sphacelaria. Lgb.
505. Scytosiphon. Ag.
Chordaria. Lk.
Chorda. Lgb.
506. Sporochnus. Ag.
Desmarestia. Lamx.
Desmia. Lgb.

B. *Dictyoteae.*

507. Encoelium. Ag.
Asperococcus. Lamx.
508. Dictyota. Lamx.
a. Zonaria. Drap.
Padina. Lamx.
b. Haliseris. Ag.

C. *Laminariaceae.*

509. Laminaria. Lamx.
510. Macrocystis. Ag.
511. Polyphacum. Ag.
Osmundaria. Lamx.
511b. Eklonia. Hornem.

D. *Fuceae.*

512. Furcellaria. Lamx.
513. Fucus. L. e. e.
a. Himanthalia. Sqb.
b. Halidrys. Lgb.
514. Sargassum. R.
a. Cystoseira. Ag.
b. Sargassum. Ag.

ORDO II.

M U S C I.

MOOSE.

FORMATIO I.

GONGYLOBRYA.

KNOSPENMOOSE.

FAMILIA XXV.

RICCIEA. Riccieen.

515. Riccia *). Mich.

FAMILIA XXVI.

SALVINIACEA. Salviniaceen.

516. Azolla. Lam.

517. Salvinia. Guett.

FORMATIO II.

SPORANGIOBRYA.

KAPSELMOOSE.

FAMILIA XXVII.

IUNGERMANNIEA. Lebermoose.

A. *Hypophyllina.*

518. Targionia. Mich.

519. Rupinia. L.
Aitonia. Forst.

520. Grimaldia. Radd.
non Schrk.

---

*) *Ricciellas* cl. Brauxii specimina esse aliarum, aqua tantum extensarum, exinde sterilium, quia in aqua, sicut Lemnae, (cf. libellum; *Botanik* Leipz. 1828. p. 255.) maceratione iam solvuntur atque e parenchymate soluto gemmascunt, ex earum transitu anno praeterlapso in loco inundato observavi. De *R. natantis* tamen statu completo, num Salviniae sit vel Marchantiae, quamquam copiosissimam vidi, nondum certus sum.

B. *Epiphyllina.*

521. Sedgwickia. Bowd.
522. Sphaerocarpus. Mich.
523. Corsinia. Raddi.
Günthera. Trev.
524. Monoclea. Hook.
525. Anthoceros. L.
526. Blandovia. W.
527. Fimbriaria. N. v. E.
528. Marchantia. Mich.
a. Duvalia. N. v. E.
b. Dumortiera. N. v. E.
c. Fegatella. Raddi.
d. Rebouillia. Raddi.
529. Lunularia. Mich.
Staurophora. W.
530. Merkia. Borkh.
a. Roemeria. Radd.
b. Pellia. Radd.
c. Metzgeria. Radd.

C. *Entophyllina.*

531. Lejeunia. A. Lib.
Carpolepis. P. B. e. e.
532. Jungermannia. Mich.
a. Carpolepis. P. B.
b. Conianthus. P. B.
a. Bellinginia. Radd.
b. Antoiria. Radd.
c. Frullania. Radd.
d. Candollea. Radd. non al.
e. Jungermannia. Radd.
f. Fossombronia. Radd.
g. Calypogeia. Radd.
h. ? Porella. Dill.

D. *Eleutherophyllina.*

a. *Sphagnea.*

533. Sphagnum. L.

b. *Andreaeacea.*

534. Andreaea. Ehrh.

FAMILIA XXVIII.

BRYOIDEA. LAUBMOOSE.

A. *Hypophyllocarpia.*

(IUNGERMANNIACEA).

535. Helicophyllum. Brid.
Anictangium. Hook. Arn.
Schistidium. Brid.
536. Hypopterygium. Brid.
Hookeriae. sp. Sm.
537. Cyathophorum. P. B.
Anoectangium. Hdg.
538. Racopilum. P. B.
Aubertia. P. B. msc. non B. St. V.

B. *Entophyllocarpia.*

(FILICOIDEA.)

539. Schistostega. W. M.
Dicksonia. Ehrh. *non* Herit.
540. Drepanophyllum. RICH. *non* WIB.
541. Octodiceras. BRID.
Harrisonia. Adans. c. al.
Cecalyphum. P. B.
Skitophyllum. LaPyl.
542. Phyllogonium. BRID.
a. Phyllogonium. Brid.
b. Eustichia. Brid.
543. Fissidens. Hdg.
Skitophyllum. LaPyl.
544. Rhizogonium. BRID.

C. *Maschalocarpia.*

a. *Fontinaloidea.*

545. Hookeria. SM.
Pterygophyllum. Brid.
Hypopterygium. Brid.
Chaetophora. Brid. non al.
546. Distichia. BRID.
Neckerae sp. dist. Hdg.
Pilotrichum. P. B.
547. Erpodium. BRID.
Anoectangii sp. Spr.
548. Leptodon. WEB.
Lasia. Brid.
549. Esenbeckia. BRID.
550. Cryphaea. WEB.
Pilotrichum. P. B.
551. Pilotrichum. P. B.
a. Pilotrichum. P. B.
b. Metorium. Brid.
552. Lepidopilum. BRID.
Trachypodium. Brid.
553. Fontinalis. L.
554. Spiridens. N. v. E.
Leskea. Spr. *Rec.*

b. *Hypnoidea.*

aa. *Pleuridia.*

555. Pleuridium. BRID.

bb. *Climacioidea.*

556. Trachyloma. BRID.
557. Climacium. W. M.
a. Zygotrichia. Brid.
b. Porotrichum. Brid.

cc. *Leucodontina.*

558. Rhegmatodon. BRID.
559. Schlerodontium. SCHWR.
560. Leucodon. SCHWGR.
561. Lasia. P. B.
562. Dicnemon. SCHWGR.
Eucnemis. Brid. non Zoolog.
563. Astrodontium. SCHWG.
564. Antitrichia. BRID.
Anomodon. Hook. et Tayl.
565. Trichomitrium. BRID.
(*I. p. XLV. nomen.*)

dd. *Neckeriacea.*

566. Anoectangium. Hdg.
567. Neckera. Hdg.
a. Neckera. Röhl.
b. Cyrtopodia. Röhl.
Cyrtopus. Brid.
Eleutheria. P. B.
568. Orthodontium. Schwg.
Neckera. Spr. Rec.
569. Actinodontium. Schwg.
Hookeria. Spr. Rec.
570. Daltonia. Hook. et Tayl.

ee. *Leskeacea.*

571. Fabronia. Raddi.
Pterophyllum. Brid. msc.
572. Maschalanthus. Hdg. Fil.
Pterigynandrum. Hdg.
Pterogonium. Sw.
Maschalocarpus. Spr.
573. Anacamptodon. Brid.
574. Pylaisaea. Desv.
575. Leskea. Hedw.
a. Leskia. Brid.
b. Omalia. Brid.
576. Jsothecium. Brid.

ff. *Hypnea.*

577. Hypnum. L.
578. Stereodon. Brid.

D. *Acrocarpia.*

a. *Splachnoidea.*

aa. *Phascea.*

579. Archidium. Brid.
580. Phascum. L.
581. Physedium. Brid.
582. Bruchia. Schwg.
Saproma. Brid.
583. Voitia. Hornsch.

bb. *Gymnostomea.*

584. Gymnostomum. Hdg.
a. Pottia. Ehrh.
Anodontium. Brid.
b. Physcomitrium. Brid
c. Hyophila. Brid.
Rottleria. Brid. *non* Rxb.
585. Hymenostylium. Brid.
586. Pyramidium. Brid.
Pyramidula. Brid.
587. Entosthymenium. Brid.

cc. *Grimmiacea.*

588. Harrisonia. Adans. e. e.
Schistidium. Brid.
589. Grimmia. Hdg.
590. Hydropogon. Brid.
Dryptodon. Brid.
591. Dryptodon. Brid.
Campylopus. P. B.
Luida. Adans.
592. Racomitrium. Brid
593. Olomitrium. Brid.

594. Orthotheca. Brid.
595. Cinclidotus. P. B.
Sekra. Adans.
596. Tetraphis. Hdg.
a. Tetrodontium. Schwg.
b. Tetracmis. Brid.

dd. *Campylopodia.*

597. Campylopus. Brid.
598. Thysanomitrium. Schwg.

ee. *Splachnea.*

599. Oedipodium. Schwg.
600. Orthodon. B. St. V.
601. Aplodon. BBr.
a. Dissodon Grew. et Arn.
Eremodon. Brid.
b. Auchenangium. Brid.
602. Splachnum. L.
a. Pycnapophysium. R.
b. Cystapophysium. R.
c. Discapophysium. R.
603. Systylium. Hornsch.
604. Tayloria. Hook.
Hookeria. Schl.
Phrissotrichia. Brid. msc.

b. *Dicranoidea.*

aa. *Weissiacea.*

605. Weissia. Hdg.
Afzelia. Ehrh. *non* al.
Cavonillea. Borkh.
606. Discelium. Brid.
607. Catoscopium. Brid.
Melania. Brd. ol.
608. Coscinodon. Spr.
Anacalypta. Röhl.
609. Oreas. Brid. *non* Cham.
Auchenangium. Brid. Msc.
610. Syrrhopodon. Schwg.
a. Cleistostoma. Brid.
b. Syrrhopodon. Schwg.
611. Trachymitrium. Brid.
612. Calymperes. Sw.
613. Octoblepharum. Hdg.
Octoblepharis. Schreb.
Luida. Adans.
614. Leucophanes. Brid.

bb. *Dicranea.*

615. Oncophorus. Brid.
616. Trematodon. Brid.
617. Dicranum. Hdg.
618. Ceratodon. Brid.
Aegiceras. Green *non* Gärt.

cc. *Orthotrichea.*

619. Brachysteleum. Rchb.
Brachypodium. Brid. *non* P. B.
620. Glyphomitrium. Brid.
Griffithia. R. Br. *non* Ag.
621. Orthotrichum. Hdg.
a. Brachytrichum. Röhl.
b. Orthotrichum. Röhl.
622. Ulota. W. M.
a. Dorcadion. Adans. non Zoolog.
b. Blankana. Ad.

623. Leiotheca. Brid.
624. Macromitrinm. Brid.
625. Schlotheimia. Brid. *non* Strnb.
626. Zygodon. Hook. et Tayl.
Amphidium. N. v. E.
Gayea. Raddi *non* Kerr.
627. Codonoblepharum. Schwg.

dd. *Trichostomea.*

628. Trichostomum. Hdg.
629. Didymodon. Hdg.
Ditrichum. Timm.
630. Pilopogon. Brid.
631. Plaubelia. Brid.
632. Desmatodon. Brid.
633. Leucoloma. Brid.
634. Zygotrichia. Brid.
cf. *Climacium*. W. M.

ee. *Barbulacea.*

635. Barbula. Hdg.
Mollia. Schrk. *non* al.
Streblotrichum. P. B.
636. Syntrichia. Mohr.
Tortula. Schwg. *non* W.
637. Encalypta. Hdg.

c. *Bartramiacea.*

aa. *Bryacea.*

638. Cynodon. Brid.
Cynodontium. Hdg.
Swarzia. Hdg. non al.
Didymodon. Schreb.
Afzelia. Ehrh.
639. Ptychostomum. Hornsch.
Brya incompl. Spr. Rec.
640. Hemisynapsium. Brid.
641. Cladodium. Brid.
642. Bryum. L.
a. Webera. Hdg. non Schreb.
b. Bryum. Dill.
c. Polla. Adans.
643. Cynclidium. Sw.
Amblyodon. P. B.
644. Leptostomum. RBr.
Orthopyxis. P. B.
645. Brachymenium. Hook.
Brya incompl. Spr. Rec.
646. Leptotheca. Schwg.
647. Macrauchenium. Brid.
648. Macrothecium. Brid.
Acidodontium. Schwg.
649. Pohlia. Hdg.
Amphirrhinum. Green.

bb. *Mniacea.*

650. Paludella. Ehrh.
Orthopyxis. P. B.
651. Mnium. Dill.
652. Aulacomnion. Schwr.
Gymnocephalus. Schwg. *non* Zoolog.
653. Arrhenopterum. Hdg.

cc. *Conostomea.*

654. Bartramia. Hdg.
655. Philonotis. Brid.
656. Glyphocarpa. RBr.
Glyphocarpus. Brid.
657. Cryptopodium. Brid.
658. Plagiopus. Brid.
659. Conostomum. Sw.
660. Timmia. Hdg.

dd. *Funariacea.*

661. Enthostodon. Schwg.
662. Funaria. Hdg.
663. Meesia. Hdg.
Amblyodon. P. B.
664. Diplocomium. W. M.
Tristichis. Ehrh.

d. *Polytrichoidea.*

665. Diphyscinm. W. M.
Hymenopogon. P. B.
666. Dawsonia. RBr.
Triphocoma. La Pyl.
Stylocomium. Brid. msc.
667. Lyellia. RBr.
Gomphoplorus. Brid. msc.
668. Psilopilum. Brid.
669. Catharinea. Ehrh.
670. Pogonatum. P. B.
671. Polytrichum. L.

ORDO III.

FILICES.

FARRN.

FORMATIO I.

THRYPTOPTERIDES.

RISSFARRN.

FAMILIA XXIX.

MARSILIACEAE. WURZELFARRN.

672. Pilularia. L.
673. Marsilea. L.

FAMILIA XXX.

POLYPODIACEAE. WEDELFARRN.

A. *Indusiatae.*

a. *Hymenophylleae.*

(JUNGERMANNIACEAE.)

674. Hymenophyllum. Sm.
675. Trichomanes. L.
   a. Feea. B. St. V.
   b. Hymenostachys.

b. *Cyatheaceae.*

676. Alsophila. RBr.
677. Chnoophora. KAULF.
   Trichopteris. Prsl.
678. Hemitelia. BR.
679. Cyathea. Sm.

c. *Aspidiaceae.*

681. Aspidium. SW.
   Nephrodium. Mchx.
   a. Neuronia. Don.
   b. Ophiopteris. Reinw.
   c. Rumohra. Radd.

d. *Davalliaceae.*

682. Davallia. Sm.
683. Peranema. DON.
684. Saccoloma. KAUEF.
685. Dicksonia. HERIT.
686. Balantium. KAULF.
687. Cibotium. KAULF.
   Pinonia. Gaudich.
688. Lecanopteris. REINW.
   a. Onychium. Reinw.
   b. Lecanopteris. Reinw.

e. *Adiantheae.*

689. Adianthum. L.
690. Cheilanthes. Sw.
691. Cassebeera. Kaulf.
692. Lindsaya. Dry.
Schizoloma. Gaudich.

f. *Pteroideae.*

693. Pteris. L.
694. Vittaria. Sm.
695. Leptostegia. Don.
696. Lonchitis. L.
697. Monogramma. Schk.
698. Anthrophyum. Kaulf.

g. *Asplenioideae.*

699. Asplenium. L.
700. Allantodia. RBr.
701. Darea. W.
702. Scolopendrium. Sm.
703. Diplazium. Sw.
704. Didymochlaena. Desv.
Tegularia. Reinw.

h. *Blechnoideae.*

705. Allosorus. Bernh.
Cryptogramma. RBr.
706. Onychium. Kaulf.
707. Hymenolepis. Kaulf.
708. Leptochilus. Kaulf.
709. Ellebocarpus. Kaulf.
Ceratopteris. Gaudich.
Parkeria. Hook.
Teleozoma. RBr.
710. Lomaria. W.
711. Blechnum. L.
712. Sadleria. Kaulf.
713. Woodwardia. Sm.
714. Doodia. R. Br.

i. *Onocleaceae.*

715. Onoclea. L.
716. Struthiopteris. W.

k. *Woodsieae.*

(*subindusiatae.*)

717. Woodsia. RBr.
718. Niphobolus. Kaulf.
719. Pleopeltis. K. H. B.
720. Nothochlaena. R. Br.
Cincinalis. Desv. cum al.

B. *Nudae.*

(GYMNOPTERIDES.)

721. Taenitis. Sw.
722. Marginaria.
723. Polypodium. L.
a. Dipteris. Reinw.
b. Drymaria B. St. V.
c. Lastrea. B. St. V.

724. Cochlidium. Kaulf.
725. Ceterach. W.
726. Xiphopteris. Kaulf.
727. Selliguea. B. St. V.
728. Grammitis. Sw.
729. Meniscium. Schrb.
730. Gymnogramma. Desv.
731. Hemionitis. L.
732? Adenophorus. Gaudich.
733. Acrostichum. L.
734. Polybotrya. K. H. B.
Olfersia. Radd.

FORMATIO II.

ANOEGOPTERIDES.

SPALTFARRN.

FAMILIA XXXI.

OSMUNDACEAE. Traubenfarrn.

A. *Schizaeaceae.*

735. Aneimia. Sw.
736. Schizaea. Sw.
Lophidium. Rich.
737. Lygodium. Sw.
Hydroglossum. W.
738. Mohria. Sw.

B. *Osmundeae.*

739. Todea. W.
740. Osmunda. L.

D. *Gleichenieae.*

741. Gleichenia. Sw.
742. Mertensia. W. non Thb. et al.
743. Platyzoma. RBr.

D. *Marattiaceae.*

744. Marattia. Sw.
745. Danaea. Sw.
746. Angiopteris. Hoffm.

FAMILIA XXXII.

CYCADEACEAE. Palmenfarrn.

(FILICES CENTRICAE.)

A. *Ophioglosseae.*

747. Ophioglossum. L.

748. Helminthostachys. Kaulf.

749. Botrychium. Sw. *Botryopteris.* Prsl.

B. *Zamieae.*

750. Zamia. L.

751. Arthrozamia. Rchb.

C. *Cycadeae.*

752. Cycas. L.

CLASSIS IV.

ACROBLASTAE.

SPITZKEIMER.

ORDO I.

RHIZO - ACROBLASTAE.

WURZEL - SPITZKEIMER.

Formatio I.
LIMNOBIAE.
TAUCHERGEWAECHSE.

Fam. XXXIII. Isoeteae.
Brachsenkräuter.

Fam. XXXIV. Potamogetoneae.
Laichkräuter.

Fam. XXXV. Aroideae.
Arone.

Formatio II.
HELOBIAE.
SCHLAMMWURZLER.

Fam. XXXVI. Typhaceae.
Rohrkolben.

Fam. XXXVII. Alismaceae.
Wasserliesche.

Fam. XXXIII. Hydrocharideae.
Nixblumen.

ORDO II.

CAULO - ACROBLASTAE.

STAMM - SPITZKEIMER.

Formatio I.
GLUMACEAE.
SPELZENGEWAECHSE.

Fam. XXXIX. Gramineae.
Gräser.

Fam. XL. Cyperoideae.
Cypergräser.

Fam. XLI. Commelinaceae.
Liliengräser.

Formatio II.
ENSATAE.
SCHWERTELGEWAECHSE.

Fam. XLII. Irideae.
Iris - Schwertel.

Fam. XLIII. Narcisseae.
Narzissen - Schwertel.

Fam. XLIV. Bromeliaceae.
Ananas - Schwertel.

ORDO III.

PHYLLO - ACROBLASTAE.

BLATT - SPITZKEIMER.

Formatio I.
LILIACEAE.
LILIENGEWAECHSE.

Fam. XLV. Juncaceae.
Simsenlilien.

Fam. XLVI. Sarmentaceae.
Zaukenlilien.

Fam. XLVII. Coronariae.
Kronlilien.

Formatio II.
PALMACEAE.
PALMENGEWAECHSE.

Fam. XLVIII. Orchideae.
Orchideen.

Fam. XLIX. Scitamineae.
Bananen.

Fam. L. Palmae.
Palmen.

☞ Vorläufige deutsche Erklärung dazu in meinem Buche: Botanik. Leipzig, 1828. pag. 294 — 370. warum sie nicht Monocotyledoneen heissen können: p. 371.

Il est evident, que pour classer les plantes selon les rapports naturels, on ne doit pas avoir égard à l'absence, à la présence et au nombre des Cotyledons. MIRB. Ann. d. Mus. XVI. p. 420.

Les cotyledons sont jugés indispensables par les botanistes, parceque de leur absence et de leur nombre, on a fait le caractère des trois grandes séries du règne végétal: mais d'autres caractères plus généraux, plus évidens, moins sujets à anomalies, commencent déja à paroitre. CORREA de SERRA Annal. de Mus. XIV. p. 81.

CLASSIS IV.

ACROBLASTAE.

SPITZKEIMER.

ORDO I.

RHIZO - ACROBLASTAE.

WURZEL - SPITZKEIMER.

FORMATIO I.

L I M N O B I A E.

TAUCHERGEWAECHSE.

FAMILIA XXXIII.

ISOETEAE. Brachsenkraeuter.

753. Isoetes. L.

FAMILIA XXXIV.

POTAMOGETONEAE. Fluthkraeuter.

A. *Zostereae.*

754. Zostera. L.
755. Thalassia. Banks.
Zost. sp. Forsk.
756? Phucagrostis. Cavol.
757. Posidonia. Caul. et Koen.
Kernera. W.
Caulinia. DC.
758. Halophila. A. P. Th.
759. Barkania. Ehrnb.

B. *Potamogeae.*

760. Zannichellia. L.
761. Ruppia. L.
762. Graumüllera. Rchb.
Rupp. antarct. LaB.
763. Potamogeton. L.
a. Peltopsis. Rafin.
b. Potamogeton. Rafin.

FAMILIA XXXV.

AROIDEAE. AROIDEEN.

A. *Callaceae.*

a. *Lemneae.*

764. Lemna. L.
Lenticula. T.

765. Horkelia. Rchb.
Wolfia. Hork *non* Spr.

b. *Pistiaceae.*

766. Pistia. L.

c. *Calleae.*

767. Ambrosinia. L.
768. Cryptocoryne. Fisch.
769. Arisarum. T.
770. Arum. L.
a. Arum. Auct.
b. Candarum. Rchb.
Arum Canda Rxb. non Canda. Lamx. Zool.
771. Symplocarpus. Salisb.
Spathyema. Rafin.

6. Colocasia Link
Ictodes. Bigel.
772. Calla. L.
773. Richardia. Knth.
Calla. L.
Zantedeschia. Spr.
774. Caladium. Vent.
a. Caladium. Auct.
b. Culcasia. P. Beauv.
c. Baursea. Angl.

d. *Pothoinae.*

775. Dracontium. L.
776. Pothos. L.

B. *Taccaceae.*

a. *Gymnostachyeae.*

777. Gymnostachys. RBr.
778. Acorus. L.

b. *Tacceae.*

779. Orontium. L.
780. Rohdea. Rth.
781. Tupistra. Ker.
782. Aspidistra. Ker.
783. Sanseviella. Rchb.
Sanseviera. Andr.
784. Eriospermum. Jacq.
785. Tacca. Forst.

786. Roxburghia. W.

C. *Nepentheae.*

787. Peliosanthes. Andr.
788. Nepenthes. L.
Phyllamphora. Lour.
Cantharifera. Rumph.
789. Sarracenia. L.

FORMATIO II.

HELOBIAE.

SCHLAMMWURZLER.

FAMILIA XXXVI.

TYPHACEAE. Rohrkolben.

790. Typha. L.

FAMILIA XXXVII.

ALISMACEAE. Wasserliesche.

A. *Saurureae.*

791. Sparganium. L.
Spatium. Lour.
792. Saururus. L.
793. Aponogeton. Thrb.
794. Houttuynia. Thnb. non Houtt.
794 b. Saururus.

B. *Alismeae.*

795. Alisma. L.
796. Actinocarpus. RBr.
Damasanium. Juss.
797. Hydrocleis. Rich.
798? Hydromystria. W. Mey.
799. Limnocharis. Hb. Bpl.
non Limnochares Latr. Zoolog.
800. Hydrogeton. Pers.
Ouvirandra. A. P. Th.
801? Lewisia. Prsh.

FAMILIA XXXVIII.

HYDROCHARIDEAE. Nixenkraeuter.

A. *Stratioteae.*

802. Hydrilla. Rich.
Serpicula. L. Rxb.
Udora. Nutt.
Elodeae sp. Mchx.
803. Elodea. Mchx. non al.
804. Anacharis. Rich.
805. Vallisneria. L.
Physkium. Lour.
806. Blyxa. Aub. B. Th.
807. Stratiotes. L.

808. Damasonium. Schreb. 809. Limnobium. Rich.
Ottelia. Pers.

B. *Hydrochareae.*

810. Hydrocharis. L.
811. Cabomba. Aubl.
Nectris. Schreb.
812. Hydropeltis. Michx.
Brasenia. Prsh.
813. Floerkea. Willd.

C. *Nymphaeaceae.*

a. *Nymphaeeae.*

814. Aneslea. Andr.
Euryale. Salisb. *non* Zoolog.
815. Nuphar. Sm.
Nenuphar. Hayne.
816. Nymphaea. L.
817. Barclaya. Wall.

b. *Nelumbeae.*

818. Nelumbo. T.
Nelumbium. Juss.
Cyamus. Salisb.

ORDO II.

CAULO - ACROBLASTAE.
STAMM - SPITZKEIMER.

FORMATIO I.

GLUMACEAE.
SPELZENGEWAECHSE.

FAMILIA XXXIX.

GRAMINEAE. Graeser.

I. SCHIZOGYNAE.

A. *Spicatae.*

I. SPICA TERMINALI.

A. *Spicularum bractea solitaria.*

a. *Ophiureae: spiculis immersis.*

α. Rachis articulata.

819. Psilurus. Trin.
Asprella. Hst.
820. Rottboella. L. Fil.
Stegosia. Lour.
821. Hemarthria. R. Br.

β. Rachis continua.

822. Oropetium. Trin.
823? Tolasium. Spr.
824. Ophiurus. Gaert.
825. Lepturus. RBr.
Monerma. P. B.
826. Pholiurus. Trin.
927. Thelepogon. Rth.

b. *Loliaceae: spiculis emersis.*

828. Lolium. L.

B. *Spicularum bracteis involucrantibus.*

c. *Cenchrinae.*

829. Cenchrus. L.
830. Anthephora. Schreb.
831. Ischaemum. L.
Schima. Forsk?
832. Colladoa. Cav.
833? Rhytachne. Hamilt.
834. Tripsacum. L.
835. Pariana. Aubl.

836. Trachyozus. Rchb.
Trachys. Pers. *non* Zoolog.
837. Hilaria. K. H. B.
838. Pterium. Desv.
839. Cynosurus. L.
840. Elytrophorus. P. B.
Echinalysium. Trin.
841. Aeluropus. Trin.
842. Elymus. L.
a. Cuviera. Koel.
b. Elymus. Koel.
843. Spinifex. L.

C. *Spicularum bracteis nullis.*

d. *Hordeaceae: gluma a glumella sejuncta, rarius nulla.*

844. Gymnostichum. Schreb.
Asprella. Cav.
Hystrix. Much.
845. Hordeum. L.
a. Zeocriton. P. B.
b. Hordeum. P. B.

e. *Secalinae: gluma glumellam utrinque amplectens.*

846. Oreochloa. Lk.
Sesler. disticha. P.
847. Wangenheimia. Trin.
848. Catapodium. Lk.
Brachyp. loliac. P. B.
849. Brizopyrum. Lk.
Poa sicula et Uniol. spic. W.
850. Gaudinia. P. B.
851. Trachynia. Lk.
Brom. distach. et rigid. Rth.
852. Brachypodium. P. B.
853. Agropyrum. Gaert.
a. Elytrigia. Desv.
b. Agropyrum. G.
854. Triticum. L.
855. Aegilops. L.
856. Secale. L.

II. SPICIS LATERALIBUS.

f. *Chlorideae: glumis carinatis.*

α. Uniflorae.

857. Stenotaphrum. Trin.
858. Spartina. Schreb.
a. Trachynotea. Mchx.
Limnetis. Rich.
b. Ponceletia. A. P. Th. *non* RBr.
859. Hymenachne. P. B.
860. Lodicularia. P. B.
861? Cymbachne. Retz.

β. Cum alterius floris pedicillo.

862. Cynodon. Rich.
Capriola. Ad.
Fibigia. Koel. *non* Much.
Digitaria. Schrad.
Cabrera. Lag.

γ. bi — multi-florae.

αα. glumarum nulla multiaristata.

863. Campulosus. Desv.
864. Dineba. Del.
865. Leptochloa. P. B.
Leptostachys. Mey.
a. Oxydenia. Nutt.
b. Rhabdochloa. P. B.
866. Chloris. Sw.
a. Chloris Dsv.
Tetrapogon. Dsf.
b. Eustachys. Dsv.
Schultesia. Spr.
867. Campuloa. P. B.
Ctenium. Pz.
Monathera. Rafin.
Monocera. Ell.
868. Eleusine. Lam.
869. Dactyloctenium. W.
870. Beckmannia. Host.
Joachimia. Ten.

ββ. glumа aliqua pluriaristata.

871. Chondrosium. Desv.
Actinochloa. W.
Bouteloua. Lag.
872. Heterostega. Desv.
873. Atheropogon. Mhlnb.
Eutriana. Trin.
Triathera. Desv.
874. Pentarrhaphis. K. H. B.
875. Polyodon. K. H. B.
876. Triaena. K. H. B.
877. Aegopogon. P. B.
878. Pleuraphis. Torr.
Hymenothecium. 5-*setum.* LaG?

g. *Paspalaceae: glumis ecarinatis.*

α. uniflorae.

879. Reimaria. Flgg.

880. Epiphystis. Trin.
881. Zoysia. W.
Zoydia W. et P. erron?
Osterdamia. Neck.
Matrella. P.
882. Mibora. Ad.
Knappia. Sw.
Chamagrostis. Borkh.
Sturmia. Hpp. *non* Rchb.
883. Echinolaena. K. H. B.
884. Microchloa. RBr.
885. Eriochloa. K. H. B.
886. Helopus. Trin.
Oedipachne. Lk.
887. Paspalum. L.
a. Paspalus. Flgg.
b. Axonopus. P. B.
c. Ceresia. P.
888. Streptostachys. Desv.
889. Oplismenus. P. B.
Orthopogon. RBr.
890. Echinolaena. K. H. B.
891. Echinochloa. P. B.
a. Urochloa. P. B.
b. Echinochloa. P. B.

β. subbiflorae, flosculo altero masculo v. neutro.

892. Digitaria. Hall.
Syntherisma. Walt.
893. Thrasya K. H. B.
894. Arthraxon. P. B.
895. Thuarea. P.
Microthonarea. A. P. Th.

896. Manisuris. L. Fil.
a. Manisuris. P. B.
b. Peltophorus. P. B.

γ. subtriflorae, flosculo intermedio neutro.

897. Lappago. Schreb.
Tragus. Hall.

B. *Paniculatae.*

I. UNI-BI-FLORAE.

h. *Agrostideae: glumae et glumellae consistentia subaequales.*

a. *Cinneae.*

898. Lagurus. L.
899. Chaeturus. Lk.
900. Polypogon. Desv.
Santia. Sav.
901. Gastridium. P. B.
non Lgb.
902. Agrostis. L.
a. Agrostis. P. B.
b. Trichodium. Mchx.
c. Agraulos. P. B.
903. Lachnagrostis. Trin.
904. Mühlenbergia. Schreb.
905. Trichochloa. DC.
a. Stenocladium. Trin.
b. Acroxis Trin.
Tosagris. P. B.
906. Podasaemum. Desv.
907. Apera. Adns.
Anemagrostis. Trin.
908. Calamagrostis. Rth.
a. Calamagrostis. Rth.
b. Deyeuxia. Clar.
909. Ammophila. Host.
Psamma. P. B.
910. Remirea. Aubl.

b. *Miliaceae.*

911. Coleanthus. Seidl.
Schmidtia. Tratt. *non* Mnch.
912. Vilfa. Adans.
a. Colpodium. Trin.
Phispsia. Trin.
b. Sporobolus. RBr.
913. Cleomena. P. B.
914. Milium. L.
Miliarium. Mnch.
915. Urachne. P. B.
a. Achnatherum. P. B. e. e.
b. Piptatherum. P. B. e. e.

c. *Stipaceae.*

916. Brachyelytrum. P. B.
Dilepyrum. Mchx.
917. Oryzopsis. Mchx.
918. Gymnopogon. P. B.
Anthopogon. Nutt.
919. Olyra. L.
a. Lithachne. P. B.
b. Olyra. P. B.
920. Stipa. L.
a. Aristella. Trin.
b. Jarava. Rz. Pav.
c. Eriocoma. Nutt. *non* K. H. B.
921. Aristida. L.
a. Aristida. P. B.
b. Curtopogon. P. B.
c. Chaetaria. P. B.
d. Arthratherum. P. B.
922. Streptachne. K. H. B.
923. Pentapogon. RBr.

920 b. Lasiagrostis Lk.

i. *Paniceae: glumae et glumellae consistentia distinctae, ecarinatae.*

α. Penniseteae:

Thyrsoideae.

924. Diplopogon. RBr.
Diplogon Poir. erron.
Dipogonia. P. B.
925. Setaria. P. B.
Pennisetum. RBr.
926. Pennisetum. P.
a. Pennisetum. P. B.
b. Gymnothrix. P. B.
927. Penicillaria. W.
928. Lycurus. K. H. B.
929. Amphipogon. RBr.
930. Pappophorum. Schreb.
Enneapogon. Desv.

β. Panicariae:

(effusae.)

931. Anthenantia. P. B.
Aulaxanthus. Ell.
Aulaxis. Nutt.
932. Trirrhaphis. RBr.
933. Ectrosia. RBr.
934. Pleuroplitis. Trin.
935. Melinis. P. B.
Suardia. Schrk.
Tristegis. N. v. E.
936. Panicum. L.
a. Milium. Mnch. *non* L.
b. Paractaenum. P. B.
c. Bambusella. R.
937. Isachne. R. Br.
938. Neurachne. RBr.
939. Chamaerrhaphis. RBr.

γ. Coiceae: spiculis masculis e gluma feminea effusis.

940. Coix. L.
Lithagrostis. Gärt.

k. *Oryzeae: glumae et glumellae consistentia distinctae, carinatae.*

a. *Phalarideae: triandrae.*

941. Cornucopiae. L.
942. Pommereulla. L.
943. Crypsis. Ait.
a. Heleochloa. Host.
b. Antitragus. Gärt.
944. Tozzettia. Sav.
945. Alopecurus. L.
946. Echinopogon. P. B.
947. Colobachne. P. B.
948. Phleum. L.
a. Phleum. P. B.
b. Chilochloa. P. B.
949. Achnodonton. P. B.
950. Poarion. Rchb.
Aegialitis. Trin. *non* RBr.
951. Phalaris. L.
952. Baldingera. G. M. S.
Typhoides. Mnch.
Digraphis. Trin.
953. Leersia. Sw. *non* Hedw.

Asprella. Schreb.
Homalocenchrus. Mieg.

954? Caryochloa. Spr.

b. *Genuinae:* 4—10 *andrae.*

α. Terandrae.

955. Tetrarrhena. RBr.
956. Microlaena. RBr.

β. Hexandrae.

957. Potamophila. RBr. *non* Schrk.
958. Hydrochloa. RBr. *non* Hartm.
959. Zizania. L.
960. Ehrharta. Thnb.
961. Trochera. Rich.
962. Oryza. L.

γ. Decandrae.

963. Luziola. Juss.

I. *Saccharinae: rachis articulata, spiculae geminae, altera sessili, altera pedicellata.*

α. Triandrae.

964. Elyonurus. W.
Elionurus. W. erron.
965. Diectomis. K. H. B.
966. Meoschium. P. B.
967. Lepeocercis. Trin.
968. Pogonatherum. P. B.
Homoplitis. Trin.
969. Heteropogon. P.
970. Schizopogon. Rchb.
971. Rhaphis. Lour.
Centrophorum. Trin.
972. Cymbopogon. Spr.
973. Andropogon. L.
a. Dichantium. Willem.
b. Andropogon. P. B.
974. Pollinia. Spr.
Chrysopogon. Trin.
975. Thelepogon. Rth.
976. Dimeria. RBr.
977. Xerochloa. RBr.
978. Apluda. L.
979. Zeugites. Schreb.
980. Spodiopogon. Trin.
981. Anthestiria. L.
Anthistiria. Lam.
982. Calamina. P. B.
Themeda. Forsk?
983. Calamochloë. Rchb.
Goldbachia. Trin. *non* DC.
984. Sorghum. P.
Blumenbachia. Koel.

985. Perotis. Ait.
Xystidium. Trin.
986. Diplachyrium. N. v. E.
987. Imperata. Cyr.

988. Erianthus. Mchx.
Ripidium. Trin. *non* Zoolog.
989. Saccharum. L.
a. Eriochrysis. P. B.
b. Saccharum. P. B.

β. Hexandrae.

990. Pharus. L.

991. Leptaspis. RBr.

II. BI - MULTI - FLORAE.

1. *Disepalae.*

a. *Rachis excisa, excisuris solitariis vel geminatis.*

m. *Festucaceae: spiculae extrorsum angustatae, termino emerso.*

α. Thyrsoideae, subsecundae.

992. Echinaria. Dsf.
Panicastrella Mnch.
Roram. Ad.

993. Rostraria. Trin.

994. Trichaeta. P. B.

995. Psilathera. Lk.

Sesl. tenella. Host.

996. Sesleria. Hard.

997. Chrysurus. P.
Lamarkia. Mnch.

998. Sclerochloa. P. B.

999. Dactylis. L.

β. Effusae.

1000. Vulpia. Gm.
Mygalurus. Lk.

1001. Festuca. L.

1002. Diplachne. P. B.

1003. Ceratochloa. P. B.

1004. Michelaria. Dumort.
Libertia. Lej. *non* Spr.

1005. Triplasis. P. B.

1006. Centotheca. Desv.

1007. Calotheca. Desv.

1008. Uniola. L.

1009. Corycarpus. Zea.
Diarina. Rafin.
Diarrhena. Rafin.

1010. Chasmanthium. Lk.
Uniola gracilis. Mchx.

1011? Orthoclada. P. B.

n. *Melicaceae: spiculae extrorsum dilatatae, termino incluso.*

1012. Sphenopus. Trin.

1013. Schismus. P. B.
Electra. Pz.

1014. Melica. L.
Beckeria. Brnh.
Melica. Brnh.

1015. Uralepis. Nutt.
Uralepsis. Nutt. erron.
Diplocoea. Rafin.

1016. Coelachne. RBr.

1017. Triodia. RBr.
a. Graphephorum. Dsv.
b. Sieglingia. Brnh.

1018. Streptogyna. P. B.

b. *Rachis sulcata vel striata.*

o. *Poaceae: spiculae extrorsum angustatae.*

1019. Airochloa. Lk.
1020. Koeleria. Pers. e. e.
1021. Falimiria. Bess.
Arthrostachya. Lk.
1022 Bromus. L.
a. Micranthera. Bess.
b. Bromus. Bess.
1023. Tripogon. Rth.
1024. Schedonorus. P. B.
Schoenodorus. Auct. erron.
1025. Tricuspis. P. B. *non* P.
Tridens. R. S.
Windsoria. Nutt.
1026. Ichnanthus. P. B,
Ischnanthus. R. S. erron.
1027. Glyceria. RBr. *non* Nutt.
1028. Pleuropogon. RBr.
1029. Molinia. Schrk.
Hydrochloa. Hartm.
a. Catabrosa. P. B.
b. Enodium. Gaud.
1030. Poa. L.
1031. Eragrostis. P. B.
a. Eragrostis. P. B.
b. Megastachya. P. B.
1032. Briza. L.

p. *Avenaceae: spiculae extrorsum dilatate.*

1033. Anthoxanthum. L.
1034. Airopsis. Desv.
1035. Periballia. Trin.
1036. Aira. L.
a. Corynephorus. P. B.
b. Deschampsia. P. B.
Campella. Lk.
1037. Dupontia. RBr.
1038. Toresia. Rz. Pav.
Disarrhenum. LaB.
1039. Hierochloa. Gm.
Savastana. Schrk.
1040. Holcus. L.
1041. Arrhenatherum. P. B.
1042. Anisopogon. RBr.
1043. Avena. L.
a. Avenaira. R.
b. Ventenata. Koel.
c. Avenaria. R.
1044. Trisetaria. Forsk.
Trisetum. P.
1045. Danthonia. RBr.
Triodia. P. B. in ind.
1046. Pentameris. P. B.
1047. Arundo. L.
Donax. P. B.
Scolochloa. M. K.
1048. Phragmites. Trin.
Czernya. Prsl.
1049. Ampelodesmos. Lk.
1050. Gynerium. KHB.

2. *Trisepalae.*

q. *Bambusaceae.*

a. Triandrae.

1051. Ludolfia. Willd.
Arundinaria. Mchx.
Miegia. Pers.
Triglossum. Fisch.
Mocronax. Rafin.

β. Hexandrae.

1052. Bambusa. Schreb.
Bambos. Rtz.
1053. Guadua. Knth.
1054. Chusquea. Knth.
1055. Nastus. Juss.
Stemmatospermum. P. B.
1056. Melocanna. Trin.
Beesha. Rheed.

II. HOLOGYNAE.

A. *Spicatae.*

r. *Nardeae: uniflorae.*

1057. Nardus. L.

s. *Sparteae: biflorae.*

1058. Lygeum. L.

B. *Paniculatae.*

t. *Zeaceae.*

1059. Zea. L.

Gramineae dubiae.

1060. Agrostiena. Radd.
1061. Acicarpa, Radd.
1062. Arundinella. Radd.
1063. Navicularia. Radd.
1064. Rettbergia. Radd.

FAMILIA XL.

CYPEROIDEAE. Cypergraeser.

A. *Caricinae.*

a. *Elynaceae.*

1065. Elyna. Schrad.
1066. Kobresia. W.
1067. Catagyna. RBr.
1068? Diaphora. Lour.

b. *Cariceae.*

1069. Uncinia. Pers.
Caric. sp. L. Schk. Raspail.
1070. Vignea. P. B.
1071. Carex. L. e. e.
a. Triplima. Rafin.
b. Triodex. Rafin.

c. *Chrysithriceae.*

1072. Lepironia. Rich. ap. Pers.
1073. Chondrachne. RBr.
1074. Chorizandra. RBr.
1075. Chrysithrix. L. Fil.

d. *Scleriaceae.*

1076. Opetiola. Gaertn.
1077. Diplacrum. RBr.
1078. Scleria. Berg.
a. Sclerella. R.
b. Lithocarpella. R.

B. *Cyperinae.*

a. *Cypereae: calyce nullo.*

a. *Stigmata bina.*

1079. Spermodon. P. B.
1080. Zosterospermum. P. B.
1081. Pycreus, P. B.
1082. Kyllingia. L. f.
Kyllinga. Rottb.
Thryocephalus. Forst.
1083. Schelhammeria. Moench.
non Schelhammera. RBr.
Carex cyperoides. L.
1084. Melanacranis. Vahl.

b. *Stigmata terna.*

1085. Hypoëlytrum. Rich.
Hypoëlyptum. Vahl. erron. ex herbb. Rich.
1086. Mapania. Aubl.
1087. Remirea. Aubl.
Miegia. Schreb.
1088. Cyperus. L.
1089. Mariscus. Hall.
Adupla. Bosc.
1090. Papyrus. Bruce.
1091. Abildgardia. Vahl.
Iria. Rich.
1092. Hemichlaena. Schrad.
1093. Trasi. P. B.
1094. Elynanthus. P. B.
1095. Arthrostylis. RBr.
1096. Hypolepis. P. B.
1097. Schoenus. L.
1098. Schoenopsis. Lestib.
1099. Lampocarya. RBr.
1100. Baumea. Gaudich.
1101. Gahnia. Forst.
1102. Cladium. P. Brwne.
1103. Caustis. RBr.
1104. Tetraria. P. B.
1105? Evandra. RBr.
1106? Torulinium. Hamilt.

b. *Dulichieae. calyce setoso.*

a. *Stigm. bina.*

1107. Nomochloa. P. B.
1108. Dulichium. Rich.
1109. Rhynchospora. Vahl.

b. *Stigm. terna.*

1110. Carpha. RBr. e. e.
1111. Chaetospora. RBr.
1112. Machaerina. Rich. et Vahl.

C. *Scirpinae.*

a. *Fimbristyleae: calyce nullo.*

a. *Stigm. bina.*

1113. Fimbristyles. Rich.
Fimbristylis. Vahl.
1114. Echinolytrum. Desv.
Dichostyles. P. B.
1115. Dichromena. Rich.

b. *Stigm. tria.*

1116. Trichelostylis. Lestib.
1117. Isolepis. RBr.
1117 b. Holoschoenus Lk

b. *Scirpeae: calyce setoso.*

a. *Stigm. bina.*

1118. Heleocharis. Lestib.
Eleocharis. RBr.
Bulbostylis. Stev.
1119. Heleogiton. Lestib.
Heleophila. P. B.
b. Blysmus Panz

b. *Stigm. tria.*

1120. Limnochloa. P. B.
1121. Scirpus. L.
1122. Trichophorum. Rich.
1123. Eriophorum. L.
1124. Hymenochaete. P. B.

c. *Fuireneae: calyce membranaceo.*

a. *Stigm. bina.*

1125. Beera. P. B.
1126. Diplasia. Rich.

b. *Stigm. tria.*

1127. Fuirena. Rottb.
1128. Lepidosperma. LaB.
1129. Oreobolus. RBr.

FAMILIA XLI.

COMMELINACEAE.

a. *Restioneae.*

1130. Centrolepis. LaB.
Desvauxia. RBr.
1131. Alepyrum. RBr.
1132. Aphelia. RBr.

1133. Elegia. Thnb.
1134. Lepyrodia. RBr.
1135. Anarthria. RBr.
1136. Restio. L.
1137. Loxocarya. RBr.
1138. Leptocarpus. RBr.
1139. Thamnochortus. Berg.
1140. Willdenowia. Thunb.
1141. Anarthria. RBr.
1142. Lyginia. RBr.
1143. Hypolaena. RBr.
1144. Chaetanthus. RBr.

1145. Rapatea. Aubl. *)
Mnasium. Schreb.

b. *Xyrideae.*

1146. Tonina. Aubl.
Hyphydra. Schreb.
1147. Eriocaulon. L.
a. Nasmythia. Huds.
b. Schoenocaulon. R.
1148. Abolboda. K. H. B.
1149. Xyris. L.
a. Xyris. A. P. Th.
b. Xyroides. A. P. Th.
1150. Aphyllanthes. L.

1151. Laxmannia. RBr.
1152. Sowerbaea. Sm.

1153. Iohnsonia. RBr.

1154. Baumgartenia. Spr.
Borya. Lab. *non* W.
1155. Xantorrhoea. Sm.

c. *Commelineae.*

a. *Philydrinae.*

1156. Philydrum. Banks.
Garciana. Lour.
1157? Cartonema. RBr.

b. *Xiphidieae.*

1158. Mayaca. Aubl.
Syena. Schreb.
1159. Xiphidium. Loeffl.
1160. Wachendorfia. L.
1161. Hagenbachia. N. v. E.
1162. Pollia. Thunb.

1163. Flagellaria. L.

c. *Ephemereae.*

aa. *Spathaceae.*

1164. Leptanthus. Mchx.
1165. Heteranthera. P. B.
1166. Pontederia. L.
a. Pontederia. Rafin.
b. Umsema. Rafin.

---

*) Plantam vere glumaceam esse, docuit natura.

bb. *Bracteatae.*

1167. Commelina. L.
Commelyna. Hffgg.
a. Anisanthina. R.
b. Isanthina. R.
1168? Ananthopus. Rafin.
1169. Aclisia. E. Mey.
1170. Campelia. Rich.
Zanonia. Plnm. *non* L.
1171. Tradescantia. L.
a. Craterostegia. R.
b. Phyllostegia. R.
1171b. Cyanotis. Don.

cc. *Nudiflorae.*

1172. Callisia. L.
Hapalanthus. Jcq. em.
1173. Aneilema. RBr.
1174. Palisota. Rchb.
Commel. ambigua. P. B.
1175. Dichorisandra. Mik.

FORMATIO II.

ENSATAE.

SCHWERTEL - GEWAECHSE.

FAMILIA XLII.

IRIDEAE. Iris-schwertel.

a. *Ferrarieae.*

1176. Cipura. Aubl.
Marica. Schreb.
1177. Sisyrinchium. L.
Syorrhynchium. Hffgg. em.
Bermudiana. Gärt.
1178. Bobartia. L.
1179. Libertia. Spr. *non* al.
Renealmia. RBr. *non* L.
1180. Tigridia. Juss.
1181. Cypella. Hook.
1182. Ferraria. L.
1183. Witsenia. L.
1184. Patersonia. RBr.
1185. Moraea. L.
Homeria. Vent.
1186. Vieusseuxia. La Roch.
1187. Iris. L.
a. Pogonirion. R.
b. Lophiris. Tsch.
c. Limniris. Tsch.
d. Xyridion. Tsch.
e. Spathula. Tsch.
f. Xiphium. Mill.

---

b. *Gladioleae.*

1188. Diasia. Del.
Aglaea. Pers.
Melasphaerula. Ker.
1189. Diplarrhena. Lab.
1190. Gladiolus. L.

a. Gladiolus. L.
b. Hebea. Pers.
c. Lemonia. Pour.

1191. Montbretia. DeC.

1192. Watsonia. Ker.
a. Micranthus. P.
b. Callanthus. R.
Houttuynia. Houtt. *non* Thnb.

1193. Antholyza. L.

1194. Ovieda. Spr.

1195. Anomatheca. Ker.
Lapeyrousia. Pourr. *non* Thnb.

1196. Waitzia. Rchb.
Tritonia. Ker. *non* Cuv. Zool.

1197. Sparaxis. Ker.

1198. Babiana. Ker.

c. *Ixieae.*

1199. Galaxia. L.

1200. Crocus. L.

1201. Tapeinia. Juss.

1202. Trichonema. Ker.
Romulea. Maratt.

1203. Geissorrhiza. Ker.

1204. Ixia. L.

1205. Hesperantha. Ker.

1206. Aristea. L.

1207. Genlisia. Rchb.
Wits. corymb. Sm.
Nivenia. Vent. *non* RBr.

1208. Belemcauda. Moench.
Pardanthus. Ker.

1209? Ixiolirion. Herb.

FAMILIA XLIII.

NARCISSEAE. Narzissen - schwertel.

a. *Burmannieae.*

1210. Tripterella. Mchx.
Anonymos. Walt.
Vogelia. Gm. syst. *non* al.

1211. Sonerila. Roxb.

1212. Maburnia. A. P. Th.
Burmannia. Lour

1213. Burmannia. L.

b. *Haemadoraceae.*

α. Hypoxideae.

1214. Gethyllis. L.

1215. Hypoxis. L.
Fabricia. Thnb. *non* Gärt.

1216. Campynema. Lab.

1217. Compsoa. Don.
Compsanthus. Spr.

1218. Curculigo. Gaert.

β. Haemodoreae.

1219. Haemodorum. Sm.

1220. Phlebocarya. RBr.

1221. Conostylis. RBr.

1222. Anoegosanthus. Rchb.

Anigozanthos. LaB.
Anigosanthus. Red.
Schwaechrigenia. Spr.
1223. Dilatris. L.
1224. Astelia. Bnks et Sol.
1225. Lanaria. Ait.
Argolasia. Juss.
1226. Lophiola. Ker.
1227. Lachnanthes. Ell.
1228. Barbacenia. Vand.
1229. Xerophyta. Juss.
1230. Vellosia. Vand.
Cambderia. Knth.
Radia. A. Rich.

c. *Amaryllideae.*

A. *Synchlamydeae.*

a. *Cyrtantheae.*

1231. Gastronema. Sims.
1232. Bravoa. Herb.
1233. Cyrtanthus. Ait.
1234. Urceolina. Rchb.
Urceolaria. Herb. *non* al.
1235. Pyrolirion. Herb.
1236. Vallota. Herb.
1236b. Jmatophyllum. Hook.

b. *Amarylleae.*

1237. Sternbergia. W. K.
Sternebergia. Herb. erron.
1238? Oporanthus. Herb.
1239. Strumaria. Jacq.
1240. Hessea. Berg.
1241. Nerine. Herb.
1242. Eucrosia. Ker.
1243. Griffinia. Ker.
1244. Lycoris. Herb.
1245. Imhofia. Herb.
1246. Brunsvigia. Ker.
1247. Amaryllis. L.
1248. Haemanthus. L.
a. Polystegia. R.
b. Tristegia. R.
1249. Buphone. Herb.
1250. Ammocharis. Herb.
1251? Sphaerotele. Prsl.
1252. Crinum. L.
1253. Lepiedra. LaG.
1254. Zephyranthes. Herb.
1255. Sprekelia. Herb.
1255. Phycella. Lindl.
1257. Hippeastrum. Herb.
1158. Chlidanthus. Lindl.
a. Clinanthus. Herb.
b. Chlidanthus. Herb.

B. *Diplochlamydeae.*

a. *Galantheae, transitoriae.*

1259. Galanthus. L.
1260. Leucoium. L.

b. *Narcissoinae.*

1261. Eustephia. Cav.
1262. Chrysophiala. Lamb.
a. Leperiza. Herb.
b. Corpodetes. Herb.
c. Stenomesson. Herb.
1263. Hymenocallis. Herb.

1264. Pancratium. L.
1265. Proiphys. Herb.
1266. Calostemma. RBr.
1267. Liriopsis. Rchb.
Liriope. Herb. *non* Lour.
1268. Narcissus. L.
a. Hermione. Salisb.
b. Narcissus. Salisb.
c. Queltia. Salisb.
d. Aiax. Salisb.
1269. Ismene. Herb.

FAMILIA XLIV.

BROMELIACEAE. Ananas - schwertel.

a. *Pandaneae.*

1270. Pandanus. L. f.
Athrodactylis. Forst.
1271. Phytelephas. Rz. Pav.
Elephanthusia. W.
1272. Freycinetia. Gaudich.

b. *Tillandsieae.*

1273. Guzmannia. Rz. Pav.
1274. Caraguata. Piso.
1275. Tillandsia. L.
1276. Bonapartea. Rz. Pav.
Acanthospora. Spr.
1277. Pourretia. Rz. Pav.

c. *Bromelieae.*

1278. Ananassa. Lindl.
1279. Bromelia. L.
1280. Billbergia. Thnb.
1281. Aechmea. Rz. Pav.
1282. Pitcairnia. L. Herit.
1283. Doryanthes. RBr.
1284. Agave. L.
a. Littaea. Tagliab.
Bonapartea. W. Lk.
b. Fourcroya. Vent.
c. Agave. L.

ORDO III.

PHYLLO - ACROBLASTAE.

BLATT - SPITZKEIMER.

FORMATIO 1.

LILIACEAE.

LILIENGEWAECHSE.

FAMILIA XLV.

JUNCACEAE. SIMSENLILIEN.

a. *Junceae.*

1285. Cephaloxys. DESV.
1286. Luzula. DESV.
1287. Iuncus. L.
a. Rostkovia. Desv.
b. Marsippospermum. Desv.
c. Juncus. Desv.
d. Prionoschoenus. R.

b. *Triglochinae.*

1288. Triglochin. L.
1289? Tetroncium. W.

c. *Melantheae.*

α. Veratreae.

1290. Scheuchzeria. L.
1291. Veratrum. L.

β. Helonicae.

1292. Nolina. MCHX.
1293. Tofieldia. HUDS.
Tofielda. P.
Heritiera. Schrk.
Hebelia. Gm.
Iridrogalva. P. B.
1294. Helonias. L.
a. Chamaelivium. W.
b. Helonias. W.
1295. Calochortus. PRSH.
1296. Wurmbea. THNB.
1297. Anguillaria. RBr.
1298. Zigadenus. MCHX.
1299. Burchardia. RBr.
1300. Ornithoglossum. SALISB.
Lichtensteinia. W.
Cymation. Spr.
1301. Androcymbium. W.
1302. Erythrostictus. SCHLECHT.
1303. Melanthium. L.
1304. Kolbea. SCHLECHT.
1305. Pleea. MCHX.
1306. Butomus. L.

c. *Colchiceae.*

1307. Hermodactylos. BRr.
1308. Bulbocodium. L.
1309. Merendera. MB.
1310. Monocaryum. RBr.
Hypox. fascicul. L.
1311. Colchicum. L.

FAMILIA XLVI.

SARMENTACEAE. Zaukenlilien.

a. *Xeroteae.*

1312. Xerotes. RBr.
a. Dracaenella. R.
b. Xerotella. R.
c. Lomandra. LaB.
d. Spathandra. R.
e. Stachyandra. R.
1313. Dasypogon. RBr.
1314. Calectasia. RBr.
1315. Kingia. RBr.

b. *Smilaceae.*

1316. Paris. L.
1317. Trillium. L.
1318. Drymophila. RBr.
1319. Asparagus. L.
1320. Streptopus. Mchx.
1321. Convallaria. L.
1322. Polygonatum. Desf.
1323. Ledebouria. Rth. *non al.*
1324. Ophiopogon. Ker.
Flüggea. Rich. non al.
Slateria. Desv.
b. Maianthemum. Wigg.
1325. Smilacina. Dsf.
1326. Medeola. L.
1327. Eustrephus. RBr.
1328. Luzuriaga. Rz. Pav.
1329, Myrsiphyllum. W.
1330? Leptodermis. Wall.
Hamiltonia. Don.
1331. Ruscus. L.
1332. Ripogonum. Forst.
1333. Smilax. L.

1334. Herreria. Rz. Pav.

c. *Dioscoreae.*

1335. Tamus. L.
Tamnus. Juss.
Thamnus. Lk.
1336 Testudinaria. Salisb.
1337. Rajania. L.
1338. Dioscorea. L.

1339? Oncus. Lour.
Oncorrhiza. Pers.
1340? Aechmea. Rz. Pav.
1341? Floscopa. Lour.
1342? Hollböllia. Wall.

FAMILIA XLVII.

CORONARIAE. Kronlilien.

a. *Methoniceae.*

1343. Alströmeria. L.
a. Bomarea. Mirb.
b. Alströmeria. L.

1344. Philesia. Juss.
1346. Callixene. Juss.
1346. Lapageria. Rz. Pav.
1347. Schelhammera. RBr.
1348. Disporum. Salisb.
1349. Uvularia. L.
1350. Erythronium. L.
1351. Gloriosa. L.
Methonica. Herm.
Mendoni. Rheed.

b. *Tulipaceae.*

1352. Rhabdocrinum. Rchb.
Antheric. serot. graec. auct.
1353. Fritillaria. L.
1354. Petilium. L. *H. Cliff.*
Fritill. imperial. L.
1355. Lilium. L.
a. Martagon. Cam.
b. Eulirion. R.

c. *Asphodeleae.*

aa. *Gilliesieae.*

1356. Gilliesia. Lindl.
1357. Miersia. Lindl.
1358. Brodiaea. Sm.

bb. *Scilleae.*

1359. Massonia. L.
1360. Eucomis l'Herit.
Basilaea. Lam.
1361. Muscari. Desf.
1362. Hyacinthus. L.
1363. Bellevalia. Lap.
1364. Scilla. L.
1365. Drimia. Icq.
1366. Barnardia. Lindl.
1367. Ornithogalum. L.
a. Gagea. Ker.
b. Stellaris. Mnch.
c. Albucea. R.
1368. Albuca. L.
1369. Lachenalia. Jcq.
1370. Uropetalum. Ker.
Polemannia. Berg?
1371. Puschkinia. Ad.
Adamsia. W.

d. *Anthericeae.*

aa. *Hemerocallideae.*

1372. Agapanthus. l'Herit.
Abumon. Ad.
Mauhlia. Dahl.
1373. Cyrtanthus. Ait. *non* Schreb.

Timnia. Gm. Syst.
1374. Hemerocallis. L.
1375. Czackia. Bess.
1376. Funkia. Spr.
Hosta. Tratt.

bb. *Alliaceae.*

1377. Allium. L.
Ophioscorodon. Wallr.
1378. Porrum. T.
1379. Codonoprasum. Rchb.
1380. Milla. Cav.
1381. Tulbaghia. L.

cc. *Dracaeneae.*

a. Abameae.

1382. Tricoryne. RBr.
1383. Narthecium. Mohr.
Abama. Ad.
1384. Bulbine. W.
Anthericum. Lam.
1385. Arthropodium. RBr.
1386. Anthericum. L.
Phalangium. Lam. *non* Zoolog.
1387? Monochonia. Prsl.
1388. Chlorophytum. Ker.
1389. Asphodelus. L.
1390. Eremurus. MB.
1391. Caesia. RBr.
1392. Stypandra. RBr.
1393. Dianella. Lam.
1394. Cordyline. Comm.
1395. Conanthera. Rz. Pav.
Echeandia. Ort.
1396. Cyanella. L.
1397. Thysanotus. RBr.
Chlamysporum. Salisb.
1398. Phormium. L.

β. Aletrineae.

1399. Polianthes. L.
Polyanthes. W. P.
1400. Sanseviera. Thnb.
non Andr.
1401. Veltheimia. Gled.
1402. Aletris. L.
1403. Liriope. Lour.
Aletr. fragr. et hyac. L.
Salmea. Cav.
Pleomeles. Salisb.
1404. Blandfordia. Sm.
1405. Tritomanthe. Hffgg.
Tritoma. Ker. *non* Zoolog.

γ. Yucceae.

1406. Apicra. W.
1407. Haworthia. Duv.
1408. Bowiea. Haw.
1409. Gasteria. Duv.

1410. Aloe. L. e. e.
Rhipidodendrum. W.
1411. Lomatophyllum. W.
1412. Dracaena. L.
1413. Yucca. L.

FORMATIO II.

PALMACEAE.

PALMENGEWAECHSE.

FAMILIA XLVIII.

ORCHIDEAE. Orchideen.

a. *Neottieae.*

1414. Pelexia. Poit.
1415. Goodyera. RBr.
1416. Physurus. Rich.
1417. Haemaria. Lindl.
1418. Thelymitra. Forst.
1419. Diuris. Sm.
1420. Epiblema. RBr.
1421. Cryptostylis. RBr.
1422. Orthoceras. RBr.
1423. Prasophyllum. RBr?
1424. Cranichis. Sw.
1425. Chloraea. Lindl.
Gavila. Feuill.
1426. Ponthieva. R. Br.
1427. Neottia. L.
1428. Listera. RBr.
Distomaea. Spenn.
1429. Spiranthes. Rich.
1430. Zeuxine. Lindl.
1431. Stenorrhynchus. Rich.
1432. Calochilus. RBr.
1433. Synassa. Lindl.
1434. Cyclopogon. Prsl.
1435. Microchilus. Prsl.
1436. Stenoptera. Prsl.
1437. Sarcoglottis. Prsl.

b. *Arethuseae.*

1438. Arethusa. Sw.
1439. Limodorum. Tourn.
1440. Calopogon. RBr.
1441. Pogonia. Juss.
1442. Eriochilus. RBr.
1443. Pterostylis. RBr.
1444. Glossodia. RBr.
1445. Heterotaxis. Lindl.
1446. Lyperanthns. RBr.
1447. Caladenia. RBr.
1448. Chiloglottis. RBr.
1449. Cyrtostylis. RBr.
1450. Corysanthes. RBr.
1451. Calaena. RBr. b. Cephalanthera Rich.
1452. Microtis. RBr.
1453. Epipactis. Sw.
1454. Corallorrhiza. Hall.

c. *Gastrodieae.*

1455. Gastrodia. RBr.
1456. Epipogium. RBr.
1457. Prescotia. Lindl.
1458? Hysteria. Reinw.
1459. Epistephium. Knth.
1460. Vanilla. Sw.

d. *Ophrydeae.*

aa. *Anthera erecta.*

1461. Orchis. L.
1462. Glossula. Lindl.
Glossaspis. Spr.
1463. Anacamptis. Rich.
1464. Nigritella. Rich.
1465. Diplomeris. Don.
Paragnathis. Spr.
1466. Aceras. RBr.
Loroglossum. Rich.
Himantoglossum. Spr.
1467. Ophrys. L.
1468. Serapias. L.
1469. Altensteinia. Knth.
1470. Disa. Berh.
1471. Habenaria. W.
1472. Gymnadenia. RBr.
1473. Bonatea. W.
1474. Platanthera. Rich.
1475. Chamorchis. Rich.
Chamaerepes. Spr.
1476. Herminium. RBr.
1477. Holothrix. Rich.
1478. Dryopoeia. A. P. Th.

bb. *Anthera resupinata v. horizontali.*

1479? Bartholina. RBr.
1480. Repandra. Lindl.
1481. Pterygodium. Sw.
1482. Disperis. Sw.
Dipera. Spr.
1483. Satyrium. Sw.
1484. Corycium. Sw.

e. *Vandeae.*

1485. Calanthe. RBr.
1486? Octomeria. RBr.
1487. Arpophyllum. LaLlav.
1488. Pinalia. Lindl.
1489. Maxillaria. Rz. Pav.
1490. Sophronia. Lindl.
1491. Polystachya. Hook.
1492. Camaridium. Lindl.
1493. Ornithidium. Salisb.
1494. Pholidota. Lindl.
1495. Sunipia. Lindl.
1496. Telipogon. Knth.
1497. Ornithocephalus. Hook.
1498. Cryptarrhena. RBr.
1499. Psittacoglossum. LaLlav.
1500. Alamannia. LaLlav.
1501. Tipularia. Nutt.
1502. Gastrochilus. Don.
1503. Aërides. Lour.
1504. Vanda. RBr.

1505. Zygopetalon. Hook.
1506. Sarcanthus. Lindl.
1507. Robiquetia. Gaudich.
1608. Aëranthes. Lindl.
1509. Angraecum. A. P. Th.
1510. Cryptopus. Lindl.
1511. Oeonia. Lindl.
1512. Jonopsis. Knth.
Cybelion. Spr.
1513. Cymbidium. Sw.
1514. Lissochilus. RBr.
1515. Geodorum. Jacks.
1516. Sobralia. Rz. Pav.
1517. Gastrochilus. Don.
1518. Dipodium. RBr.
1519. Oncidium. Sw.
1520. Macradenia. RBr.
1521. Brassia. RBr.
1522. Odontoglossum. Knth.
1523. Cyrtopodium. RBr.
1524. Cyrtochilum. Knth.
1525. Cuitlauzina. LaLlav.
1526. Anguloa. Rz. Pav.
1527. Catasetum. Rich.
1528. Eulophia. RBr.
1529. Xylobium. Lindl.
1530. Trizeuxis. Lindl.
1531. Lockhartia. Hook.
1532. Fernandezia. Rz Pav.
1533. Rodriguezia. Rz. Pav.
1534. Gomeza. RBr.
1535. Cirrhaea. Lindl.
1536. Notylia. Lindl.
1537. Megaclinium. Lindl.
1538. Trichoceros. Knth.
1539. Masdevallia. Rz. Pav.
1540. Gongora. Rz. Pav.
1541. Renanthera. Lour.

f. *Epidendreae.*

1542. Bletia. Rz. Pav.
1543. Brassavola. RBr.
1544. Epidendrum. L.
1545. Pleione. Don.
1546. Encyclia. Hook.
1547. Cattleya. Lindl.
1548. Broughtonia. RBr.
1549. Isochilus. RBr.
1550. Dinema. Lindl.
1551. Schismoceras. Prsl.
1552. Elleanthus. Prsl.
1553. Acronia. Prsl.

g. *Malaxideae.*

1554. Eria. Lindl.
1555. Acianthus. RBr.
1556. Dendrobium. Sw.
1557. Pachyphyllum. Knth.
1558. Stenoglossum. Knth.
1559. Anisopetalum. Hook.
1560. Restrepia. Knth.
1561. Coelogyne. Lindl.
1562. Malaxis. L.
1563. Microstylis. Nutt.
1564. Sturmia. Rchb.
Liparis. Rich. *non* Zoolog.
1565. Diena. Lindl.
1566. Empusaria. Rchb.
Empusa. Lindl. *non* Zoolog.
1567. Orchidium. Sw.
Calypso Salisb. *non* A. P. Th. *nec* Zool.
Norna. Wahlnb.

1568. Pleurothallis. RBr.
1569. Stelis. Sw.
1570. Ptilocnema. Don.
1571. Tribrachia. Lindl.
1572. Bulbophyllum. A. P. Th.
1573. Pedilea. Lindl.
1574? Zygoglossum. Reinw.
1575. Schoenorchis. Reinw.
1576? Achroanthes. Rafin.
Malax. unifolia. Mchx.

h. *Cypripedieae.*

1577. Cypripedium. L.
a. Calceolus.
b. Hypodema. R.
c. Venustum. Wall.

i. *Loci incerti.*

1578. Sarcochilus. RBr.
1579. Cirrhopetalum. Lindl.
1580. Renanthera. Lour.
(cf. 1540b.) forte Vandea.
1581. Thrixspermum. Lour.
1582. Galeola. Lour.
1583. Acriopsis. Reinw.
1584. Cryptochilus. Wall.

1585? Isotria. Rafin.
1586? Diphryllum. Rafin.
1587? Ceraia. Lour.

FAMILIA XLIX.

SCITAMINEAE. BANANEN.

a. *Amomeae.*

1588. Mantisia. Curt.
1589. Ceratanthera. Horn.
Colebrookia. Don.
1590. Globba. L.
Catimbium. Juss.
Renealmia. L. f.
1591. Alpinia. L.
Elettaria. Maton.
1592. Leptosolena. Prsl.
1593. Hellenia. W.
1594. Costus. L.
1595. Zingiber. Gärt.
1596. Hornstedtia. Retz.
1597. Amomum. L.
1598. Kolowratia. Prsl.
1599. Curcuma. L.
1600. Kämpferia. L.
1601. Roscoea. Sm.
1602. Hedychium. Koen.

b. *Cannaceae.*

1603. Myrosma. L. fil.
1604. Phrynium. W.
1605. Thalia. L.
Peronia. DC. Red.
1606. Maranta. L.
1607. Calathea. W. Mey.
1608. Canna. L.

c. *Musaceae.*

1609. Heliconia. L.
1610. Strelitzia. Ait.
1611. Musa. L.
1612. Ravenala. Adans.
Urania. Schreb.

FAMILIA L.

PALMAE. Palmen.

a. *Cyclantheae.*

1613. Cyclanthus. Poit.
1614. Carludovica. Rz. Pav.
Ludovia. Poit.
Salmia. W.

b. *Phoeniceae.*

1615. Phoenix. L.

c. *Genuinae.*

aa. *Sagoinae.*

α. *Pinnatae.*

1616. Calamus. L.
1617. Sagus. Rmpf.
Metroxylon. Rottb.
Raphia. P. B.
1618. Nipa. Thnb.

β. *Flabellatae.*

1619. Lepidocaryum. Mart.
1620. Mauritia. L.

bb. *Cocoinae.*

α. *Simplicifoliae.*

1621. Manicaria. Gaert.
Pilophora. Jcq.

β. *Pinnatae.*

αα. *Florib. immersis.*

1622. Astrocaryum. W. Mey.
1623. Acrocomia. Mart.
1624. Elaeis. Jcq.
Alfonsia. K. H. B.

ββ. *Florib. sessilibus.*

aa. *Drupa trisperma (inermes).*

1625. Areng. LaB.
Saguerus. Rmpf.
Gomutus. Rmpf.
1626. Attalea. K. H. B.

bb. *Drupa monosperma.*

aaa. *Inermes.*

1627. Martinezia. Rz. Pav.
1628. Guilielma. Mart.
1629. Bactris. Jcq.
1630. Desmoncus. Mart.

bbb. *Aculeatae.*

1631. Diplothemium. Mart.
1632. Maximilianea. Mart.
1633. Jubaea. K. H. B.
1634. Cocos. L.
1635. Elate. Ait.
1636. Syagrus. Mart.

cc. *Arecaceae.*

α. *Nudiflorae.*

1637. Leopoldinia. Mart.

β. *Spathaceae.*

αα. *Fissae.*

1638. Hyospathe. Mart.
1639. Geonema. W.

Gynestum. Poit.

ββ. *Pinnatae.*

1640. Ptychosperma. LaB.
1641. Kunthia. Humb.
1642. Areca. L.
1643. Oenocarpus. Mart.
1644. Euterpe. Gaert.

1645. Seaforthia. RBr.
1646. Iriartea. Rz. Pav.
1647. Wallichia. Rxb.

γγ. *Bipinnatae.*

1648. Caryota. L.

dd. *Sabalinae.*

α. *Fissae.*

1649. Chamaedorea. W.
Nunnezharia. Rz. Pav.

1650? *Nunnezia. W.*

β. *Flabellatae.*

1651. Thrinax. L. Fil.
1652. Sabal. Ad.
1653. Licuala. Rmpf.

ee. *Coryphaceae.*

α. Fissae.

1654. Morenia. Rz. Pav.

β. Flabellatae.

1655. Rhapis. Ait.

1656. Chamaerops. L.
Chamaeriphes. Ponted.
Phoenix. Cav. ic.

1657. Livistona. RBr.

1658. Corypha. L.

1659. Taliera. Mart.
Corypha. Rxb.

ff. *Borasseae.*

(*Flabellatae.*)

1660. Hyphaene. Gaert.
Cucifera. Del.

1661. Latania. Com.
Cleophora. Gärt.

1662. Lodoicea. LaB.
Borassus. Sonner.

1663. Borassus. L.
Lontarus. Rmpf.

CLASSIS V.

SYNCHLAMYDEAE.

ZWEIFELBLUMIGE.

ORDO I.

ENERVIAE.

RIPPENLOSE.

Formatio I.
NAJADEAE.
NAJADEN.

Fam. LI. Characeae.
Armleuchtergewächse.

Fam. LII. Ceratophylleae.
Hornblattgewächse.

Fam. LIII. Podostemoneae.
Podostemoneen.

Formatio II.
IMBRICATAE.
SCHUPPENGEWÄCHSE.

Fam. LIV. Lycopodiaceae.
Bärlappe.

Fam. LV. Balanophoreae.
Kolbenschosser.

Fam. LVI. Cytineae.
Cytineen.

ORDO II.

RIGIDIFOLIAE.

STEIFBLAETTRIGE.

Formatio I.
INCONSPICUAE.
SCHLECHTBLÜTHIGE.

Fam. LVII. Equisetaceae.
Schachtelhalme.

Fam. LVIII. Taxeae.
Eiben.

Fam. LIX. Santaleae.
Santaleen.

Formatio II.
AMBIGUAE.
DOPPELDEUTIGE.

Fam. LX. Strobilaceae.
Zapfenbäume.

Fam. LXI. Proteaceae.
Proteaceen.

Fam. LXII. Thymeleae.
Seideln.

ORDO III.

VENOSAE.

ADERBLAETTRIGE.

Formatio I.
INCOMPLETAE.
UNVOLLKOMMENE.

Fam. LXIII. Amentaceae.
Kätzchenblüthler.

Fam. LXIV. Urticeae.
Nesselgwächse.

Fam. LXV. Nyctagineae.
Nyctagineen.

Formatio II.
FOLIOSAE.
BLATTREICHE.

Fam. LXVI. Piperaceae.
Pfeffergewächse.

Fam. LXVII. Aristolochieae.
Osterluzeigewächse.

Fam. LXVIII. Laurineae.
Lorbeergewächse.

☞ Hierüber vergl. Botanik p. 371—404.

Le but auquel on doit tendre, et dont on approchera sans donte indéfinement, sans l'atteindre peutêtre jamais, c'est *que les caractères des classes comparées entre elles, aient une égale valeur; que dans chaque classe ceux des familles aient une égale valeur entre eux; que de même dans une famille ceux des tribus, des genres, des sections aient une valeur égale!* — — —

DEC. Annal. d. Mus. XVI. p. 140.

CLASSIS V.

SYNCHLAMYDEAE.
ZWEIFELBLUMIGE.

ORDO I.

ENERVIAE.
RIPPENLOSE.

FORMATIO I.

NAJADEAE.
NAJADEN.

FAMILIA LI.

CHARACEAE. Armleuchtergewaechse.

1664. Nitella. Ag.

1665. Chara. L.

FAMILIA LII.

CERATOPHYLLEAE. Hornblattgewaechse.

1666. Ceratophyllum. L.

1667. Caulinia. W.
Fluvialis. P.

1668. Naias. L.

1669? Diplanthera. A. P. Th.

FAMILIA LIII.

PODOSTEMONEAE. Podostemoneen.

1670. Mniopsis. Mart.
Crenias. Spr.

1671. Lacis. Schreb.

1672. Marathrum. Humb. Bpl.

1673. Podostemon. Mchx.

Dicraeia. A. P. Th.

1674. Tristicha. A. P. Th.
Dufourea. W.

1675. Hydrostachys. A. P. Th.

FORMATIO II.

IMBRICATAE.

SCHUPPENGEWAECHSE.

FAMILIA LIV.

LYCOPODIACEAE. Baerlappgewächse.

1676. Lycopodium. L.
- *a.* Plananthus. P. B.
- *b.* Stachygynandrum. P. B.
- *c.* Diplostachyum. P. B.
- *d.* Gymnogynum. P. B.
- *e.* Lepidotis. P. B.
- *f.* Selaginella. P. B.

1677. Tmesipteris. Bernh.

1678. Bernhardia. W.
Psilotum. Sw.

FAMILIA LV.

BALANOPHOREAE. Kolbenschosser.

1679. Cynomorium. L.

1680. Langsdorffia. Rich.

1681. Balanophora. Forst.

1682. Helosis. Rich.

b. Hypolepis Pa.

FAMILIA LVI.

CYTINEAE. Cytineen.

1683. Aphyteia. L.

1684. Gonyanthes. Blum.

1685. Rafflesia. RBr.

1686. Sarcophytum. Sparm.
Ichthyosma. Schlecht.

1687. Cytinus. L.

1688. Apodanthes. Blume.

ORDO II.

RIGIDIFOLIAE.

STEIFBLAETTRIGE.

FORMATIO I.

INCONSPICUAE.

SCHLECHTBLUETHIGE.

FAMILIA LVII.

EQUISETACEAE. Schachtelhalme.

1689. Equisetum. L.

FAMILIA LVIII.

TAXEAE. Eiben.

a. *Casuarineae.*

1690. Casuarina. L.

b. *Ephedreae.*

1691. Ephedra. L. 1692. Batis. L.

c. *Taxineae.*

1693. Taxus. L.
1694. Podocarpus. l'Herit.
1695. Dacrydium. Bnks.
1696. Phyllocladus. Rich.

Thalamia. Spr.
Brownetera. Rich.
1697. Ginkgo. Thnb.
Salisburia. Sm.

d. *Myriceae.*

1698? Clarisia. Rz Pav.
1699. Comptonia. Banks.
1700. Myrica. L.
1700b. Nageia. Gaert.

FAMILIA LIX.

SANTALEAE. Santaleen.

a. *Ophireae.*

1700c. Grubbia. Berg. 1700d. Ophira. L.*)

---

*) Minime cum Grubbia eadem planta, quod colliges forsan ex ipsa Flora Capensi Thunbergiana. Utrinsque plures formas possideo, et huius fructum optime descriptum legi in *Encycl. method.* IV. p. 566.

b. *Osyrideae.*

1701. Anthobolus. RBr.
1702. Osyris. L.
1703. Santalum. L.
1704. Fusanus. L.
1705. Quinchamalium. Juss.
Quinchamali. Feuill.
1706. Cervantesia. Rz. Pav.
1707. Exocarpus. LaB.
1708. Thesium. L.
a. Thesium.
b. Frisea. R.
c. Thesiosyris. R.
1708b. Comandra. Nutt.
1708c. Stemonurus. Blume.
1709. Leptomeria. RBr.
1710. Choretrum. RBr.
1711. Hamiltonia. W.
Pyrularia. Mchx.
Calinux. Rafin.
1712. Nyssa. L.

1713? Octarillum. Lour.
1714? Myoschilos. Rz. Pav.
1714b Laurophyllus. Thnb.

c. *Elaeagneae.*

1715. Elaeagnus. L.
1716. Hippophaë. L.
1717. Shepherdia. Nutt.
1718. Conuleum. Rich.

FORMATIO II.

AMBIGUAE.

DOPPELDEUTIGE.

FAMILIA LX.

STROBILACEAE. Zapfenbaeume.

a. *Cupressinae.*

1719. Juniperus. L.
1720. Thuia. L.
1721. Callitris. Vent.
Frenela. Mirb.
1722. Cupressus. L.
1723. Schubertia. Mirb.
Taxodium. Rich.

b. *Abietinae.*

1724. Pinus. L.
1725. Abies. T.
1726. Larix. T.
1727. Cedrus. T.
1728. Cunninghamia. Rich. *non* Schreb.
Belis. Salisb.
1729. Agathis. Salisb.
Dammara Mirb.
1730. Araucaria. Juss.
Dombeya. Lamb.
Eutassa. Salisb.
Colymbea. Salisb.
1731. Altingia. Noronh.

FAMILIA LXI.

PROTEACEAE. Proteaceen.

A. *Nuciferae.*

a. *Synapheeae.*

1732. Synaphea. RBr.
1733. Conospermum. Sm.
1734. Simsia. RBr.

b. *Proteeae.*

1735. Adenanthos. LaBill.
1736. Spatalla. RBr.
1737. Sorocephalus. RBr.
Soranthe. Sal.
1738. Nivenia. RBr.
Paranomus. Sal.
1739. Serruria. Salisb.
1740. Petrophila. RBr.
1741. Isopogon. RBr.
1742. Mimetes. Salisb.
1743. Leucospermum. RBr.
Diastella. Sal.
1744. Protea. L.
Erodendron. Sal.
1745. Leucadendron. Boerh.
Euryspermum. Sal.
Gissonia. Sal.
Chasme. Kngt.

1746. Guevina. Molin.
Quadria. Rz. Pav.

c. *Persoonieae.*

1747. Symphyonema. RBr.
1748. Agastachys. RBr.

1749. Aulax. Berg.

1750. Franklandia. RBr.

1751. Cenarrhenes. LaB.
1752. Persoonia. Sm.
Linkia. Cav.
1753. Brabeium. L.

d. *Bellendeneae.*

1754. Bellendena. RBr.

B. *Folliculares.*

a. *Grevilleeae.*

1755. Hakea. Schrad.
Conchium. Sm.
1756. Grevillea. RBr.
Lysanthe. Sal.
Stylurus. Sal.
1757. Anadenia. RBr.

b. *Lambertieae.*

1758. Lambertia. Sm.
1759. Xylomelum. Sm.
1760. Oritis. RBr.
1761. Rhopala. Aubl.
Helicia. Lour.
Euplassa. Sal.

c. *Knightieae.*

1762. Knightia.

d. *Embothrieae.*

1763. Stenocarpus. RBr.
Cybele. Sal.
1764. Lomatia. RBr.
Tricondylus. Sal.
1765. Oreocallis. RBr.
1766 Embothrium. Forst.
1767. Telopea. RBr.
Hylogyne. Sal.

e. *Banksieae.*

1768. Dryandra. RBr.
Josephia. Sal.
1769. Banksia. L. Fil.
1769b? Cylindria. Lour.
1770? Phyla. Lour.

FAMILIA LXII.

THYMELEACEAE. Seideln.

a. *Darwinieae.*

1771? Goniodium. Kz.
1771b. Darwinia. Rudg.

b. *Daphneae.*

1772. Thecanthus. Wickstr.
1772b. Pimelea. Forst.
1773? Drapetes. Lam.
1774. Gnidia. L.
Struthia. Roy.
Nectandra. ex p. Berg.
1775. Thymelina. Heffgg.
1776. Lachnaea. L.
1777. Dais. L.
1778. Struthiola. L.
Nectandra. ex p. Berg.
1779. Stellera. L.
1780. Passerina. L.
1781. Daphne. L.
1782. Schoenobiblus. Mart.
1783? Dilobeia. A. P. Th.
Daphnitis. Spr.
1783b. Lagennla. Lour.
1783c? Capurà. L.

c. *Aquilarinae.*

1784. Aquilaria. Lam.
1785. Ophiospermum. Lour.
1786. Gyrinops. Gaert.
1786b Roydsia. Roxb.

ORDO III.

VENOSAE.

ADERBLAETTRIGE.

FORMATIO I.

INCOMPLETAE.

UNVOLLKOMMENE.

FAMILIA LXIII.

AMENTACEAE. Kaetzchenbluethler.

a. *Saliceae.*

1787. Salix. L. (*Ascarina.* Forst. teste Juss.)
1788. Morella. Lour.
1789. Populus. L.

b. *Betulaceae.*

1790. Betula. L.
1791. Alnus. T.
1792. Carpinus. L.
1793. Ostrya. Mich.

c. *Plataneae.*

1794. Platanus. L.

d. *Fagineae.*

1795. Corylus. L.
1796. Fagus. L.
1797. Castanea. T.
1798. Quercus. L.

FAMILIA LXIV.

URTICACEAE. Nesselgewaechse.

a. *Urticeae.*

1799. Pilea. Lindt.
1800. Urtica. L.
1801. Boehmeria. Jcq.
1802. Procris. Commers.
1803? Neraudia. Gaudich.
1804. Brosimum. Sw.
1805. Galactodendron. Knth.
1806? Trophis. L.
1807. Parietaria. L.

a. Helxine. Req.
b. Parietaria. Req.
1808. Forskolea. L.
1809. Clibadium. Allem.
1810. Humulus. L.

b. *Dorstenieae.*

1811. Dorstenia. L.
1812. Ficus. L.
1813. Olmedia. Rz. Pav.
1814. Broussonetia. Vent.
1815. Morus. L.
1816. Antiaris. Lesch.
1817. Artocarpus. L.
Sitodium. Gärt.
Rademachia. Thnb.
Polyphema. Lour.

c. *Cecropieae.*

1818. Gunnera. L.
1819. Cecropia. L.
1820. Cannabis. L.
1821? Sorocea. A. St. H.

d. *Monimieae.*

1822. Mithridatea. Commers.
1823. Ambora. Juss.
Tambourissa. Sonn,
1824. Monimia A. P. Th.
1825. Laurelia. Juss
Pavonia. R. P.

e. *Lacistemeae.*

1826. Lacistema. Sw.
Nematospermum. Rich.

f. *Ulmeae.*

1827. Ulmus. L.
1828. Abelicea. Sm.
1829. Planera. Mchx.
1830. Celtis. L.
1831. Didymeles. A. P. Th.
Didymomeles. Spr.

FAMILIA LXV.

NYCTAGINEAE. Nyctagineen.

a. *Calycantheae.*

1832. Calycanthus. L.
Büttneria. Duh. *non* L.
Beurreria. Ehr.
Basteria. Ad.
1833. Chimonanthus. Lindl.

1834. Citrosma. Rz. Pav. 1836. Hedycarya. Forst.
1835? Mollinedia. Rz. Pav.

b. *Atherospermeae.*

1837. Atherosperma. LaB.
1838. Peumus. P.
Boldea. Juss.
Ruizia. Rz. Pav.

c. *Allioniaceae.*

1839. Boerhaavia. L.
1840. Oxybaphus. l'Her.
Vitmannia. Turr.
Calyxhymenia. Cav.
1841. Allionia. L.
1842. Tricratus. l'Herit.
Abronia. Juss.
1843. Mirabilis. L.
Nyctago. Juss.
1844. Reichenbachia. Spr.
1845. Salpianthus. Hb. Bnpl.
1846. Boldoa. Cav.
1847. Torreya. Spr.
1848. Pisonia. L.
1849. Tricycla. Cav.
1850. Axia. Lour.
1851. Neaea. Rz. P.
1852. Buginvillea. Comm.
1853. Calpidia. A. P. Th.

FORMATIO II.

FOLIOSAE.

BLATTREICHE.

FAMILIA LXVI.

PIPERACEAE. Pfeffergewächse.

1854. Peperomia. Rz. Pav. 1855. Piper. L.

FAMILIA LXVII.

ARISTOLOCHIEAE. Osterluzeigewächse.

a. *Genuinae.*

1856. Aristolochia. L.
a. Serpentaria. R.
b. Siphonolochia. R.
c. Pistolochia. R.
d. Cardiolochia. R.
1857. Bragantia. Lour.
1858? Ananthopus. Rafin.
1859. Munnickia. Blume.
Ceramium. Blume.

b. *Asarineae.*

1860. Asarum. L.
1861. Thottea. Rottb.

c. *Myristiceae.*

1862. Myristica. L.
1863. Knema. Lour.
1864. Hernandia. L.

FAMILIA LXVIII.

LAURINEAE. Lorbeergewächse.

a. *Menispermeae.*

aa. *Lardizabaleae.*

1865. Lardizabala. Rz. Pav.
1866. Stauntonia. DC.
1867. Burasaia. A. P. Th.

bb. *Genuinae.*

1868. Spirospermum. A. P. Th.
1869. Braunea. W.
1870. Cocculus. C. Bauh.
1871. Chondodendron. Rz. Pav.
1872. Cebatha. Forsk.
1873. Leaeba. Forsk.
1874. Wendlandia. W.
1875. Androphilax. Wendl.
1876. Fieraurea. Lour.
1877. Limacia. Lour.
1878. Nephroia. Lour.
1879. Epibaterium. Forst.
1880. Bagalatta. Rxb.
1881. Baumgartia. Mnch.
1882. Pselium. Lour.
1883. Gynostemma. Blume.
1884. Cissampelos. L.
1885. Clypea. Blume.
1886. Menispermum. T.
1887. Abuta. Aubl.
1888. Trichoa. P.
Batschia. Thnb.
1889? Agdestis. Moc. Sess.
1890. Holboellia. Wall.

1891. Meniscotia. Blume.
1892. Jodes. Blume.
1893. Coscinium. Colebr.
1894. Anamirta. Colebr.
1895. Tiliacora. Colebr.

cc. *Schizandreae.*

1896. Schizandra. Mchx.
1897. Sphaerostemma. Blume.
1898. Sarcocarpon. Blume.

b. *Hamamelideae.*

1899. Hamamelis. L.
1900. Loropetalum. RBr.
1901. Dicoryphe. A. P. Th.

1902. Dahlia. Thnb.

1903? Fothergilla. L.

c. *Laureae.*

1904. Cassytha. L.

1905. Endiandra. RBr.
1906. Galvezia. Rz. Pav.
1907. Laurus. L.
1908. Evosmus. Nutt.
1909. Tetranthera. Jacq.
Tomex. Thnb.
Litsea. Lam.
Sebifera. Lour.
Hexanthus. Lour.
Glabraria. L.

1910. Dovera. Ehrnb.
1911. Cryptocarya. RBr.
1912. Persea. Gaert.
Cinnamomum. N. v. E.
1913. Ocotea. K. H. B.

1914, Aniba. Aubl.
1915. Polameia. A. P. Th.
1916. Agathophyllum. Commers.
Ravensara. Sonn.
Evodia. Gärt. *non* Forst.

d. *Pterigieae.*

1917. Pterigium. Corr. d. Serr.
a. Dipterocarpus. Gärt. f.
b. Shorea. Bnks.
c. Dryobalanops. Gärt. f.
d. Caryolobis. Gärt.

CLASSIS VI.

SYNPETALAE.

GANZBLUMIGE.

ORDO I.

FISSIFLORAE.

SPALTBLUMIGE.

Formatio I.
AGGREGATAE.
HAEUFELBLUETHLER.

Fam. LXIX. Plumbagineae.
Plumbagineen.

Fam. LXX. Caprifoliaceae.
Geisblattgewächse.

Fam. LXXI. Rubiaceae.
Rubiaceen.

Formatio II.
CAMPANACEAE.
GLOCKENBLUETHLER.

Fam. LXXII. Compositae.
Scheibenblüthige.

Fam. LXXIII. Cucurbitaceae.
Kürbisgewächse.

Fam. LXXIV. Campanulaceae.
Campanulaceen.

ORDO II.

LOBIFLORAE.

LAPPIGBLUMIGE.

Formatio I.
TUBIFERAE.
ROEHRENBLUETHLER.

Fam. LXXV. Labiatae.
Lippenblüthler.

Fam. LXXVI. Asperifoliaceae.
Rauhblättrige.

Fam. LXXVII. Convolvulaceae.
Windengewächse.

Formatio II.
LIMBATAE.
SAUMBLUETHLER.

Fam. LXXVIII. Polygalaceae.
Polygaleen.

Fam. LXXIX. Personatae.
Larvenblüthler.

Fam. LXXX. Solanaceae.
Nachtschattengewächse.

ORDO III.

ROTIFLORAE.

RADBLUMIGE.

Formatio I.
CRATERIFLORAE.
BECHERBLUETHLER.

Fam. LXXXI. Lysimachiaceae.
Lysimachieen.

Fam. LXXXII. Primulaceae.
Primuleen.

Fam. LXXXIII. Ericaceae.
Heidegewächse.

Formatio II.
STELLIFLORAE.
STERNBLUETHLER.

Fam. LXXXIV. Asclepiadeae.
Asclepiadeen.

Fam. LXXXV. Contortae.
Drehblumige.

Fam. LXXXVI. Sapotaceae.
Sapoteen.

☞ Vgl. Botanik. Seite 405—447.

On est même encore loin d'avoir prouvé, qu'il éxiste aucune coupe naturelle intermédiaire entre les classes et les familles: c'est à la fixation de ces sous-classes que les botanistes qui aiment à s'occuper d'ideés générales, doivent donner une sérieuse attention!

DeC. Annal. Mus. XVI. p. 141.

CLASSIS VI.

SYNPETALAE.

GANZBLUMIGE.

ORDO I.

FISSIFLORAE.

SPALTBLUMIGE.

FORMATIO 1.

AGGREGATAE.

HAEUFELBLUETHLER.

FAMILIA LXIX.

PLUMBAGINEAE. Plumbagineen.

a. *Stylidieae.*

1918. Leeuwenhookia. RBr.
em.
Levenhookia. R. Br.
1919. Stylidium. Sw.
Ventenatia. Sm.
Candollea. LaB.

1920. Forstera. L.
1921. Phyllachne. Forst.

b. *Brunoniaceae.*

1922. Brunonia. Sm.

c. *Staticeae,*

1923. Armeria. W.
1924. Statice. L.
a. Statice. RBr.
b. Taxanthema. RBr.
1925. Aegialitis. RBr.

d. *Dentellarieae.*

1926. Plumbago. L.
1927. Vogelia. Lam.
1928? Thela. Lour.

FAMILIA LXX.

CAPRIFOLIACEAE. Geisblattgewächse.

a. *Dipsaceae.*

aa. *Opercularinae.*

1929. Opercularia. Gaert. 1930. Pomax. Soland.

bb. *Scabioseae.*

1931. Knautia. L.
1932. Pterocephalus. Vaill.
1933. Asterocephalus. Vaill.
a. Sclerostemma. Schott.
b. Spongostemma. Rchb.
1934. Succisa. Vaill.
Cephalaria. Schrad.
Cerionanthus. Schott.
1935. Scabiosa. L. Vaill.
Trichera. Schrad.
1936. Dipsacus. L.
1937. Triosteum. L.

cc. *Schradereae.*

1938. Cephalanthus. L.
1939. Acrodryon. Spr.
1940. Nauclea. L.
1941. Adina. Salisb.
1942. Morinda. Vaill.
1943. Schradera. V.
Urceolaria. Gm.
1944. Cornus. L.

b. *Valerianeae.*

aa. *Genuinae.*

1945. Centranthus. DeC.
1946. Valeriana. L.
1947. Fedia. Mnch.
Valerianella. T.
1948. Patrinia. Juss.

bb. *Sambuceae.*

1949. Sambucus. L.

cc. *Viburneae.*

1950. Viburnum. L.
1951. Opulus. Rafin.
1952. Lentago. Rafin.
1953. Trapaulos. Rafin.

c. *Caprifoliaceae, genuinae.*

aa. *Lorantheae.*

α. *Chlorantheae.*

1954. Ascarina. Forst.
1955. Chloranthus. Sw.
Nigrina. Thnb. *non* L.
1956. Hedyosmum. Sw.
Tafalla. Rz. Pav.
1957. Gnetum. Forsk.
1958. Thoa. Aubl.

β. Viscinae.

1959. Viscum. L.
1960. Arceuthobium. MB.
1961. Aucuba. L.
1962. Loranthus. L.
Lonicera. Plum.
a. Holanthus. R.
b. Petalanthus. R.
1963. Tupeia. Cham.

γ. Memecyleae.

1964. Memecylon. L.
1965. Scutula. Lour.
1966. Mouriri. Aubl.
Mouriria. Juss.
Petaloma. Sw.

δ. Rhizophoreae.

1967. Olisbea. DeC.

1968. Rhizophora. L.
et Bruguiera. Lam.
1969. Carallia. Roxb.
1970. Cassipourea. Aubl.
Tita. Scop.
Legnotis. Sw.
Richaeia. A. P. Th. *non* al.
Weihea. Spr.

bb. *Vaccineae.*

1971. Oxycoccus. Pers.
Schollera. Rth.
1972. Vaccinium. L.
1973. Ceratostemma. Juss.
1974. Thibaudia. Rz. Pav.
Cavinium. A. P. Th.
1975? Symphysia. Prsl.
1976. Gaylussacia. K.H.B.
Lussacia. Spr.

cc. *Lonicereae.*

1977. Linnaea. Gron.
1978. Abelia. RBr.
1979. Schöpfia. Schreb.
1980. Symphoria. Prsh.
Symphoricarpus. K. H. B.
1981. Aidia. Lour.
1982. Diervilla. T.
1983. Colladonia. Spr.
1984. Xylosteum. T.
Lonicera. L.
1985. Lonicera. L.
Caprifolium. T.

FAMILIA LXXI.

RUBIACEAE. Rubiaceen.

a. *Stellatae.*

1986. Galium. L.
Gallium. T.
1987. Asperula. L.
1988. Crucianella. L.
1989. Valantia. T.
1990. Rubia. T.
1991. Sherardia. L.

1992. Phyllis. L.

b. *Coffeaceae.*

1993. Knoxia. L.
1994. Plocama. Ait.
Placoma. L. Gm.
1995. Richardsonia. K.H.B.
Richardia. L.
1996. Cuncea. Hamilt.
1997. Spermacoce. Dill.
a. Gruhlmannia. Neck.
b. Covalia. Neck.
c. Chaenocarpus. Neck.
1998. Bigelovia. Spr.
Borreria. Mey *non* Ach.
1999. Mithracarpus. Zucc.
2000. Staëlia. Cham.
2001. Diodia. Gron.
2002. Hydrophylax. L. f.
Sarissus. Gärt.
Scyphiphora. Gärt.
2003. Ernodea. Sw.
2004. Mitchella. L.
Chamaedaphne. Mitch.
2005. Nertera. Banks.
Nerteria. Sm.
Erythrodamum. A. P. Th.
Gomezia. Mut.
Gomozia. Schreb.
2006. Siderodendron. Schreb.
Sideroxyloides. Jcq. am.
2007. Polyosus. Lour.
2008. Faramea. Aubl.
2009. Baconia. DeC.
2010. Chomelia. Jcq. am.
2011. Ixora. L.
2012. Pavetta. Rheed.
2013. Declieuxia. K. H. B.
2014. Psyllocarpus. Mart.
2015. Dunalia. Spr.
pug. 1815 *non* K. H. B. 1818.
2016. Lasianthus. Jack.
2017. Helospora. Jack.
2018. Hydrophytum. Jack.
2019. Tetramerinm. Gaert. f.
Potima. P.
2020. Froelichia. V.
Billarderia. V.
2021. Coussarea. Aubl.
Pecheya. Scop.
2022. Malanea. Aubl.
Cunninghamia. Schreb.
Chomelia. Scop.
2023. Antirrhea. Commers.
2024. Scolosanthus. V.

2025. Stenostomum. Gaert. f.
Sturmia. Gärt. f.
Laugeria. Sw.
2026. Rutidea. DeC.
2027? Cattutella. Rheed.
2028. Jackia. Wall. *non* Spr.
Zuccagnia. Spr.
2029. Argostemma. Wall.
2030. Chiococca. J. Br.
2031. Psychotria. L.
Psychotrophum. J. Br.
a. Antherura. Lour.
Caryophyllaster. Rmph.
b. Simira. Aubl.
c. Mapouria. Aubl.
d. Myrstiphyllum. J. Br.
e. Viscoides. Jacq. am.
f. Hilacinm. P. B.
2032. Palicourea. Aubl.
Stephanium. Schreb.
Galvania. Vell. *non* Spr.
2033. Chasallia. Comm.
2034. Coffea. L.
2035. Canthium. Lam.
Gardenia. L. f.
Webera. Schreb.
Damnacanthus. Gärt. f.
2036. Geophila. Don.

2037. Rudgea. Salisb.
2038. Rouabea. Aubl.
2039. Lygodis. Rz. Pav.
Disodea. Poir.
2040. Chimarrhis. Jcq. am.
2041. Machaonia. Hb. Bpl.
2042. Alsëis. Schott.

c. *Cinchoneae.*

2043. Hedyotis. L.
2044. Oldenlandia. Plum.
Heuchera. Murr.
Aeginetia. Cav.
2045. Polypremum. L.
2046. Bouvardia. Salisb.
2047. Carphalea. Juss.
2048. Hoffmannia. Sw.
2049. Nacibea. Aubl.
Manettia. Mut.
Ophiorrhiza. Forsk.

2050. Rondeletia. Plum.
Lightfootia. Schreb.
2051. Tula. Ad.
2052. Dentella. Forst.
2053. Danais. Commers.
2054. Hymenopogon. Wall.
2055. Lecananthus. Jack.
2056. Psilobium. Jack.
2057. Virecta. L. f.
2058? Sipanea. Aubl.
2059. Spermadyction. Rxb.
2060. Belonia. L.
2061. Mussaenda. Herm.
Belilla. Rheed.
Bractearia. Pöpp.
2062. Pinckneya. Michx.
2063. Landia. Comm.
2064. Macrocnemum. J. Br.
2065. Cinchona. L.
Kinkina. Ad.
2066. Cosmibuena. Rz. Pav.
Buena. Pohl.
2067. Exostemma. Hb. Bpl.
2068. Portlandia. J. Br.

2069. Coutarea. Aubl.
2070. Hillia. Jcq. am.
2071. Stevensia. Poit.

2072. Cassupa. Hb. Bpl.
2073. Duroia. L. f.

2074. Posoqueria. Aubl.
Cyrtanthus. Schreb.
Ramspeckia. Scop.
Solena. W.
2075. Tocoyena. Aubl.
Ucriana. W.
2076. Stigmanthus. Lour.
2077. Pomatium. Gärt.
2078. Oxyanthus. Del.
2079. Genipa. T.
2080. Gardenia. Ellis.
Ceriscus. Gärt.
2081? Rothmannia. Thb.
2082? Sahlbergia. Neck.
2083. Amaioua. Aubl.
Ehrenbergia. Spr. *non* Mart.
2084. Randia. Houst.
Euclinia. Salisb.
2085. Stylocoryna. Cav.
2086. Bertiera. Aubl.
2087? Zaluzania. Commers.
2088. Hippotis. Rz. Pav.

2089. Petesia. J. Br.
Lygistum. J. Br.
2090. Webera. Gärt. f. *non* W.
2091. Catesbaea. Gron.
2092. Fernelia. Comm.
2093. Coccocypselum. J. Br.
2094. Tontanea. Aubl.
Bellardia. Schreb.
Sicelium. J. Br.
2095. Higginsia. P.
O-Higginsia. Rz. P.
Nacibea. Aubl.?
Sabicea. Aubl.
2096. Serissa. Comm.
Buchozia. l'Her.
Dysoda. Lour.

d. *Guettardeae.*

2097. Nonatelia. Aubl.
a. Oribasia. Schreb.
b. Retiniphyllum. Hb. Bpl.
2098. Ancylanthus. Dsf.
2099. Bobea. Gaudich.
2100. Erithalis. J. Br.
Herreria. Ad.
Psathura. Comm.?
2101. Psathura. Comm.
2102. Cuviera. Del.
2103. Vangueria. Juss.
Vavanga. V.
2104. Pyrostria. Comm.
2105. Myonima. Com.
2106. Laugeria. Jcq. am.
Edechi. Löffl.
2107. Guettarda. L.
Halesia. P. Br.
Cadamba. Son.
Ravapa. Rheed.
Matthiola. Blum.

e. *Hameliaceae.*

2108. Evosmia. Hb. Bpl.
2109. Hamelia. Jcq. am.
Tangaraca. Ad.
Duhamelia. P.
2110. Leycestera. Wall.
2111. Piringa. Juss.
Caquepiria. Gm.
Thunbergia. Mont.
Berghias. Sonn.
2112. Isertia. Schreb.
2113. Polyphragmon. Dsf.
2114. Sabicea. Aubl.
Schwenkfeldia. Schreb.
2115. Gonzalea. P.
Gonzalagunia. Rz. P.
Buena. Cav.
Tepesia. Gärt?
2116. Patima. Aubl.

f. *Cephaelideae.*

2117a. Canephora. Juss.
2117b. Patabea. Aubl.
2117c. Burchellia. RBr.
2118. Evea. Aubl.
2119. Cephaëlis. Sw.
a. Tapogomea. Aubl.
b. Carapichea. Aubl.
c. Callicocca. Bret.

2120? Matthissonia. Radd.

FORMATIO II.

CAMPANACEAE.
GLOCKENBLUETHLER.

FAMILIA LXXII.

COMPOSITAE. Scheibenblüthige.

(SYNANTHEREAE, SYNGENESISTEN.)

A. *Homoianthae.*

a. *Lactuceae.*

aa. *Hyoserideae.*

2121. Lapsana. L.
Lampsana. T.
2122. Rhagodiolus. T.
2123. Kölpinia. Pall.

2124. Arnoseris. Gärt.
2125. Hispidella. Lam.
Soldevilla. LaG.
2126. Moscaria. Rz. Pav.
Moschifera. Mol.
Mosigia. Spr.

2127. Krigia. Schreb.
2128. Hyoseris. Juss.
2129. Aposeris. Neck.
2130. Hedypnois. T.
2131. Troximon. Gärt.
2131b? Agoseris. Rafin.

2132. Hymenonema. H. Cass.
2133. Catananche. L.
Catanance. T.
2133b. Cichorium. L.

bb. *Crepideae.*

2134. Thrincia. Rth.
2135. Leontodon. Juss.
Apargia. Schreb.
2136. Picris. L.
2137. Medicusia. Mnch.
2138. Helminthia. Gärt.

2139. Zacyntha. T.
2140. Nemauchenes. H. Cass.
2141. Gatyona. H. Cass.
Crepidium. Tsch.
2142. Barkhausia. Mnch.
Borkhausia. Lk. Spr.
a. Anisoderis. H. Cass.
Hostia. Mnch.
b. Barkhausia. H. Cass.
Wibelia. G. M. S.
2143. Lagoseris. Lk. *non* MB.
a. Lagoseris. R. ap. Mössl.
b. Aegoseris. R. *ib.*
c. Lepidoseris. R. *ib.*
2144. Phaecasium. H. Cass.
2145. Crepis. L.
Wibelia. Hpp.
Berinia. Brign.
2146. Brachyderea. H. Cass.
2147. Catonia. Mnch.
Hapalostephium. Don.
2148. Homalocline. H. Cass. em.
Omalocline. H. Cass.
2149. Geracium. Rchb.
2150. Hieracium. L.
Aracium. Neck.
Miegia? Neck.
2151. Tolpis. Gärt.

Swertia. Ludw.
Drepania. Juss.

cc. *Andryaleae.*

2152. Deloderium. H. Cass.
2153. Hypochaeris. L.
Arachnospermum. Berg.
2154. Porcellites. H. Cass.
Achyrophorus. Gärt. *non* Vaill.
2155. Crepinia. Rchb. *)
2156. Pterotheca. H. Cass.
Lagoseris. M. B.
2157. Intybellia. H. Cass.
2151b. Schmidtia. Mnch.
Polychaetia. Tsch.
Myoseris. Lk.
2158. Rodigia. Spr. **)
2159. Piptopogon. H. Cass.
2160. Robertia. DeC.
2160b. Seriola. L.
Achyrophorus. Vaill.
2160c. Rothia. Schreb.
2160d. Andryala. L.

dd. *Scorzonereae.*

2161. Willemetia. Neck.
Wibelia. Röhl.
Calycocorsus. Schm.
Peltidium. Zollik.
Zollikoffera. N. v. E.
2162. Taraxacum. Hall.
Leontodon. Schreb.
2162b. Aetheorrhiza. H. Cass.
2162c. Ixeris. H. Cass.
2163. Lomatolepis. H. Cass.
2164. Rhabdotheca. H. Cass.
2165. Chondrilla. L.
2166. Phoenixopus. H. Cass.
2167. Lactuca. L.
2168. Mycelis. H. Cass.
Cicerbita. Wallr. *ex p.*
2169. Prenanthes. L.
2170. Nabalus. H. Cass.
Prionanthes. Schrk.
2171. Mulgedium. H. Cass.
Cicerbita. Wallr. *ex p.*
2172. Picridium. Desf.
2173. Sonchus. Vaill.
2173b. Launaya. H. Cass.
2174. Podospermum. DeC.
2175. Scorzonera. L.
2176. Lasiospora. H. Cass.
Lasiospermum. Fisch. *non* LaG.
2176b. Asterothrix. H. Cass.
2177. Gelasia. H. Cass.
2178. Urospermum. Scop.
Arnopogon. W.
2179. Tragopogon. T.
2180. Geropogon. L.
2181. Scolymus. L.
2182. Myscolus. H. Cass.

b. *Eupatorinae.*

2183. Corymbium. L.
2184. Achyrocoma. H. Cass.
2185. Vernonia. Schreb.
2186. Ascaricida. H. Cass.
2187 Ethulia. L.
2188. Sparganophorus. Gärt.
Struchium. P. Br.? *cf.* 2224.
2189. Voigtia. Spr.
Turpinia. Bnpl.
2190. Odontoloma. K. H. B.
2191. Cacosmia. K. H. B.

*) Etiam ap. Moessler p. 1415. et in Pl. crit. Cent. VII.
**) *Ic. exot.* 126. ibi et alia horum generum, e tis *Plantis criticis* alia.

2192. Centrapalus. H. Cass.
2193. Centratherum. H. Cass.
2194. Distreptus. H. Cass.
2195. Distephanus. H. Cass.
2196. Dialesta. K. H. B.
2197. Pollalesta. K. H. B.
2198. Ampherephis. K.H.B.
Spixia. Schrk.
2199?? Wickströmia. Spr.
non Schrad.
2200. Pacourina. Aubl.
Haynea. W.
2201. Pacourinopsis. H. Cass.
2202. Stokesia. L. Her.
2203. Oligocarpha. H. Cass.
Brachylaena. RBr.
2204. Arrhenachne. H. Cass.
2205. Tarchonanthus. L.
2206. Tessaria. Rz. Pav.
2207. Monarrhenus. H. Cass.
2208. Phalacromesus. H. Cass.
2209. Monenteles. LaB.
2210. Chlaenobolus. H. Cass.
2211. Pluchea. H. Cass.
2212. Gymnanthemum. H. Cass.
2213. Heterocoma. DeC.
2214. Hololepis. DeC.
2215. Isonema. H. Cass.
2216. Lepidaploa. H. Cass.
2217. Liabum. Adans.
2218. Lychnophora. Mart.
2219? Munnozia. Rz. Pav.
2220. Oligactis. H. Cass.
2221. Oliganthes. H. Cass.
2222. Piptocoma. H. Cass.
2223? Shawia. Forst.
2224. Struchium. P. Br.
2225? Xanthocephalum. W.

2226? Albertinia. Spr.

bb. *Archetypae.*

2227. Eupatorium. L.
2228. Mikania. W.
2229. Ageratum. L.
2230. Batschia. Mnch.
2231. Coelestina. H. Cass.
2232. Alomia. K. H. B.
2233. Gyptis. H. Cass.
2234. Piqueria. Cav.
2235. Adenostemma. Forst.
Lavenia. Soland.
2236. Sclerolepis. H. Cass.
2237. Stevia. Cav.
Mustelia. Spr.
2238. Kuhnia. L. f.
2239. Trilisa. H. Cass.
2240. Liatris. Schreb.
2241? Acilepis. Don.
2242? Leucomeris. Don.
2243? Güntheria. Spr.

cc. *Adenostyleae.*

2244. Homogyne. H. Cass.
2245. Adenostyles. H. Cass.
2246. Palafoxia. LaG.
Palcolaria. H. Cass.
2247. Nothites. H. Cass.
2248. Celmisia. H. Cass.

dd. *Tussilagineae.*

2249. Tussilago. T.
Farfara. DeC.
2250. Nardosmia. H. Cass.
2251. Petasites. CB.
2252. Hoppea. Rchb.

c. *Cynareae.*

aa. *Mutisieae.*

2253. Onoseris. W.
2254. Isotypus. K. H. B.
Seris. W.
2255. Pardisium. N. L. Burm.
2256. Trichocline. H. Cars.
2257. Gerbera. Gron.
Gerberia. H. Cass.
Aphyllocaulon. LaG.
2258. Lasiopus. H. Cass.
2259. Chaptalia. Vent.
2260. Loxodon. H. Cass.
2261. Lieberkühna. H. Cass.
2262. Leria. Dec.
Thyrsanthema. Neck?
2263. Perdicium. L.
Idicium. Neck.
2264. Leibnitzia. H. Cass.
Anandria. Siegesb.

2265. Proustia. LaG.
2266. Cherina. H. Cass.
2267. Chaetanthera. Rz. Pav.
2268. Guariruma. H. Cass.
2269. Aplophyllum. H. Cass.
2270. Mutisia. L. f.
2271. Dolichlasium. LaG.
2272. Lycoseris. H. Cass.
2273. Hipposeris. H. Cass.
2274? Flotovia. Spr.

bb. *Nassauvieae.*

2275. Dumerilia. LaG.
2276. Jungia. L. f.
Trinacte. Gärt.
2277. Martrasia. LaG.
2278. Lasiorrhiza. LaG.
Rhinactina. W.
Frageria. Del.
Bertolonia. DeC. sub ic.
Chabraea. DeC.

2279. Leucheria. LaG.
Leucaeria. DeC.
2280. Trixis. P. Br.
non Mitch. *nec* Sw.
Tenorea. Berter.
2281. Platycheilus. H. Cass.
Holocheilus. H. Cass.
2282. Perezia. LaG.
2283. Clarionea. LaG.
Homanthus. K. H. B.
2284. Homoianthus. Bonpl.
Heteranthus. Bnpl.
Homanthis. K. H. B.
2285. Drozia. H. Cass.
Homanthis. K. H. B.

2286. Pauphalea. LaG.
Pamphalea. DeC.
Ceratolepis. H. Cass.

2287. Triptilion. Rz. P.
2288. Triachne. H. Cass.

2289. Nassauvia. Commers.
Nassovia. P.
Nassawia. LaG.
2290. Mastigophorus. H. Cass.
2291. Caloptilium. LaG.
Sphaerocephalus. LaG.
2292. Panargyrus. LaG.
Panargyrum. DeC.
2293. Polyachyrus. LaG.
Polyachurus. Dec.

2294. Plazia. Rz. P.

2295. Barnadesia. L.
2296. Bacazia. Rz. P.

cc. *Carlineae.*

2297. Cardopatium. Juss.
Brotera. W.
2298. Stobaea. Thnb.
2299. Dicoma. H. Cass.
2300. Xeranthemum. L. Gärt.
2301. Staehelina. L.

2302. Chuquiraga. Juss.
Johannia. W.
Joannesia. P.
2303. Chardinia. Dsf.
2304. Saussurea. Dec.
2305. Carlowitzia. Mnch.
Athamus. Neck.
2306. Carlina. L.
2307. Atractylis. L. *non* Vaill.
a. Cirsellium. G.
b. Acarna. G.

dd. *Carduaceae.*

α. Serratuleae.

αα. Carthameae.

2308. Carduncellus (Lobel) Adns.
Carthamoides. Vaill.
Onobroma. Gärt.
2309. Carthamus. T.
2310. Cestrinus. H. Cass.

ββ. Rhaponticeae.

2311. Rhaponticum. Vaill.
Rhacomae sp. Adns.
Hookia. Neck.
2312. Leuzea. DeC.
Rhacoma. Adns.
2313. Fornicium. H. Cass.
2314. Stemmacantha. H. Cass.

γγ. Genuinae.

2315. Jurinea. H. Cass.
2316. Klasea. H. Cass.
2317. Serratula. L.
2318. Mastrucium. H. Cass.
2319. Lappa. T.
Arctium. L. Vill.

β. Carduinae.

αα. Silybeae.

2320. Alfredia. H. Cass.
Hookia. Neck?

2321. Echenais. H. Cass.

2322. Silybum. Vaill.

ββ. Cynareae.

2323. Cynara. T.

2324. Onopordon. Vaill.
Acanos. Adans.

2325. Arctium. Lam. *non* L.
Arction. Dalech.
Villaria. Guett.
Berardia. Vill.

γγ. Lamyreae.

2326. Platyraphium. H. Cass.

2327. Lamyra. H. Cass.
Polyacantha. Vaill.
Xylanthema. Neck.

2328. Ptilostemon. H. Cass.
Chamaepeuce. P. Alp.

2329. Notobasis. H. Cass.
Polyacantha. Vaill.

δδ. Genuinae.

2330. Picnomon. Dalech.
Acarna. Vill. *non* W.

2331. Lophiolepis. H. Cass.

2332. Eriolepis. H. Cass.
Eriocephalus. Vaill. *non* L.
Xylanthema. Neck.

2333. Onotrophe. H. Cass.
Cnicus Neck? *non* Vaill.

2334. Cirsium. T.
Cardui sp. L.
Cnicus Hoffm. W. *non* Vaill.

2335. Orthocentron. H. Cass.

2336. Galactites. Mnch.
Erioeephalus. Vaill. *non* L.
Lupsia. Neck.

2337. Tyrimnus. H. Cass.

2338. Carduus. T.
Platylepis. H. c.
Stenolepis. H. c.
Clomium. Adans.

2339? Hohenwartha. Vest.

2340? Onopix. Rafin.

2341? Pternix. Rafin.

d. Echinopeae.

aa. Gymnostyleae.

2342. Soliva. Rz. P.
Gymnostyles. Juss.

bb. Lagascineae.

2343. Lagascea. Cav.
Nocca. Cav.
Noccaea. Jcq.

2344. Elephantopus. L.

2345. Spiracantha. K. H. B.

cc. *Rolandreae.*

2346. Trichospira. K. H.B. 2348. Gundelia. L.
2347. Rolandra. Rottb.

dd. *Genuinae.*

2349. Echinops. L. *Echinopus.* Plin. *Echinanthus.* Neck.

B. *Amphigynanthae.*

a. *Tageteae.*

2350. Cryptopetalon. H. Cass.
2351. Diglossus. H. Cass. *Mieria.* Lk.?
2352. Adenophyllum. P.
2353. Chthonia. H. Cass.
2354. Dyssodia. Cav.
2355. Enalcida. H. Cass.
2356. Pectis. L.
2357. Porophyllum. Vaill.
2358. Tetranthus. Sw.
2359. Clomenocoma. H. Cass.
2360? Glyphia. H. Cass.
2361. Hymenatherum. H. Cass.
2362. Kleinia. Juss.
2363. Lebetina. H. Cass.
2364? Microspermum. LaG.
2365. Thymnophylla. LaG.
2366. Tagetes. T.

b. *Anthemideae.*

aa. *Chrysanthemeae.*

α. *Artemisieae.*

2367. Oligosporus. H. Cass.
2368. Artemisia. T.
2369. Absinthium. Adns.
2370. Humea. Sm.

Calomeria. Vent.
Agathomeris. Delaun.
Oxysphaeria.
Razumovia. Spr.

β. *Cotuleae.*

2372. Hippia. L.
2373. Leptinella. H. Cass.
2374. Cenia. Comm. *Lancisia.* Gärt.
2375. Cotula. L. *Ananthocyclus.* Vaill. *Lancisia.* Ponted. *Baldingeria.* Neck.

γ. *Tanaceteae.*

2376. Balsamita. VAILL.
Psanacetum. Neck.
2377. Pentzia. THNB.
2378. Tanacetum. T. L.

δ. *Matricarieae.*

2379. Gymnocline. H. CASS.
2380. Pyrethrum. HALL.
Myconia. Neck.
2381. Chrysanthemum. T. L.
Bellidioides. Vaill.
Leucanthemum. Adns.
2382. Centrachena. SCHOTT.
Heteranthemis. Schott.
Centrospermum. Spr. *non* K. H. B.
2383. Matricaria. VAILL.
Chamaemelum. T.
2384. Lidbeckia. BERG.
Lancisia. P.

bb. *Genuinae.*

α. *Santolineae.*

2385. Hymenolepis. H. CASS.
2386. Athanasia. L.
2387. Lonas. ADNS.
2388. Diotis. DSF.
2389. Santolina. T.
2390. Lasiospermum. LaG. *non* FISCH.
2391. Anacyclus. L.
a. Hiorthia. Neck.
b. Anacyclus. Neck.
2392. Mataxa. SPR.
Lanipila. Burch.
Lasiospermum. Trev.

β. *Anthemeae.*

2393. Anthemis. MICH.

2394. Chamaemelum. T.
2395. Maruta. H. CASS.
2396. Ormenis. H. CASS.
2397. Cladanthus. H. CASS.
2398. Eriocephalus. DILL.
2399. Achillea. VAILL.

2400. Osmitopsis. H. CASS.

2401. Osmites. L.
2402? Lepidophorum. NECK.
2403. Sphenogyne. RBr.
2404. Ursinia. GÄRT.
2405? Zeyheria. SPR.

c. *Inuleae.*

aa. *Gnaphalieae.*

2406. Relhania l'HER.
Michauxia. Neck.
Eclopes. G.
2407. Rosenia. THNB.
2408. Leysera. L.
Callicomia. Burm.

2409. Leptophytum. H. Cass.
2410. Longchampia. Willd.

2411. Chevreulia. H. Cass.
2412. Lucilia. H. Cass.
2413. Facelis. H. Cass.
2414. Podosperma. LaB.
Podotheca. H. Cass.

2415. Syncarpha. DeC.
Roccardia. Neck?
2416. Faustula. H. Cass.

2417. Phagnalon. H. Cass.
2418. Gnaphalium. L. RBr.
2419. Lasiopogon. H. Cass.

2420. Ifloga. H. Cass.
2421. Piptocarpha. RBr.
2422. Cassinia. RBr. Bot. Reg. *non* H. Kew.
2423. Ixodia. RBr.
2424. Ammobium. RBr.

2425. Lepiscline. H. Cass.
2426. Anaxeton. Gärt.
Argyranthes. Neck.
2427. Edmondia. H. Cass.
2428. Argyrocome. Gärt.
2429. Helichrysum. Vaill.
Trichandrum. Neck.
Elichrysum. W.
2430. Podolepis. LaB.
2431. Antennaria. Gärt.
Disynanthus. Rafin.
2432. Ozothamnus. RBr.
2433. Petalolepis. H. Cass.
2434. Metalasia. RBr.
2435. Endoleuca. H. Cass.
2436. Shawia. Forst.
2437. Perotriche. H. Cass.
2438. Seriphium. L.
2439. Stoebe. L.
2440. Disparago. Gärt.
Wigandia. Neck.
2441. Oedera. L.
2442. Elytropappus. H. Cass.

2443. Siloxerus. LaB.
Styloncerus. Spr.
2444. Hirnellia. H. Cass.
2445. Gnephosis. H. Cass.
2446. Angianthus. Wendl.
Cassinia. RBr. H. Kew.
2447. Calocephalus. RBr.
2448. Leucophyta. RBr.
2449. Craspedia. Forst.
Cartodium. Sol.
Richea. LaB. *non* RBr.
2450. Leontopodium. P.

bb. *Genuinae.*

2451. Filago. W.
Evax. G.
2452. Gifola. H. Cass.
2453. Logfia. H. Cass.
2454. Micropus. L.
2455. Oglifa. H. Cass.

2456. Conyza. H. Cass.
2457. Inula. Gärt.
2458. Corvisartia. Merat.
2459. Limbarda. Adns.
2460. Duchesnia. H. Cass.
2461 Pulicaria. Gärt.
2462. Tubilium. H. Cass.
2463. Jasonia. H. Cass.
2464. Myriadenus. H. Cass.

2465. Carpesium. L.
2466. Denekia. Thnb.
2467. Nestlera. Spr.
Columellea. Jcq. *non* Rz. Pav.
2468. Pentanema. H. Cass.
2469. Iphiona. H. Cass.
2470. Rhanterium. Desf.
2471. Cylindrachne. H. Cass.
2472. Telekia. Baumg.
Molpadia. H. Cass.
2473. Neurolaena. RBr.

cc. *Buphthalmeae.*

2475. Buphthalmum. L.
Bustia. Adans.
2476. Pallenis. H. Cass.
Obeliscotheca. Adns.
Athalmum. Neck.
2477. Nauplius. H. Cass.
2478. Ceruana. Forsk.
2479. Egletes. H. Cass.
2480. Grangea. Adns.
2481. Centipeda. Lour.
2482. Sphaeranthus. L. *non* Scop.
Sphaeranthos. Vaill.
Polycephalus. Forsk.
2483. Gymnarrhena. Desf.
2484? Lioydia. Neck.
2485? Lachnospermum. W.
2486? Disynanthes. Rafin.

dd. *Senecioneae.*

a. *Doroniceae.*

2487. Doronicum. L.
2488. Grammarthron. H. Cass.
Aronicum. Neck.
2489. Culcitium. Bonpl.
2490. Eriothrix. H. Cass.
2491. Aspelina. H. Cass.
2492. Dorobaea. H. Cass.

β. *Genuinae.*

2493? Atheolaena. H. Cass.
2494. Carderina. H. Cass.
2495. Senecio. L. e. e.
2496. Obaejaca. H. Cass.
Anecio e. e. Neck.
2497. Iacobaea. T.
2498. Sclerobasis. H. Cass.
2499. Synarthrum. H. Cass.
2500. Gynoxis. H. Cass.
2501? Scrobicaria. H. Cass.
2502. Hubertia. B. St. V.
2503. Faujasia. H. Cass.
2504. Neoceis. H. Cass.
Ptileris. Rafin?
2505. Cremocephalum. H. Cass.
Crassocephalum. H. Cass.
2506. Gynura. H. Cass.
2507. Eudorus. H. Cass.
2508. Pericalia. H. Cass.
2509. Cacalia. L. e. e.
Kleinia. L. *non* Jcq. Juss.
2510. Pentacalia. H. Cass.

γ. *Othonneae.*

2511. Erechtites. Rafin.
2512. Emilia. H. Cass.
2513. Pithosillum. H. Cass.
2514. Euryops. H. Cass.
Werneria. K. H. B.
2515. Othonna. L.
Aristotela. Adns.
Oth. et Hertia. Neck.
2516? Doria. Thnb. *non* Adns.
2517. Cineraria. L. e. e.
2518? Brachyglottis. Forst.

d. *Astereae.*

aa. *Solidagineae.*

α. *Grindeliaceae.*

2519. Xanthocoma. K. H. B.
2520. Grindelia. W.
Demetriae sp. LaG.
2521. Donia. RBr.
Aurelia. H. Cass.

β. *Psiadiaceae.*

2522. Elphegea. H. Cass.
Epilatoria. Comm.
Glutinaria. Comm.
2523. Sarcanthemum. H. Cass.
2524. Psiadia. Jcq.
2525. Nidorella. H. Cass.

γ. *Genuinae.*

2526. Euthamia. Nutt.
2527. Solidago. L.
Virga aurea. Vaill.
2528. Diplopappus. H. Cass.
Diplogon. Rafin.
Chrysopsis. Nutt.
2529. Heterotheca. H. Cass.

δ. *Lepidophylleae.*

2530? Brachyris. Nutt.
2531. Gutierrezia. LaG.
2532. Lepidophyllum. H. Cass.

bb. *Bacchartideae.*

α. *Chrysocomeae.*

2533. Pteronia. Printz.
Pterophorus. Vaill. *non* Zool.
Pterophora. Neck.
2534. Scepinia. Neck.
2535. Crinitaria. H. Cass.
Crinita. Mnch. *non* Houtt.
2536. Linosyris. H. Cass.
2537. Chrysocoma. L.
2538. Nolletia. H. Cass.

β. Baccharеae.

2539. Sergilus. Gärt.
2540. Baccharis. L. *non* Vaill.
2541. Tursenia. H. Cass.
2542. Fimbrillaria. H. Cass.
Marsea. Adns.

cc. *Genuinae.*

α. Erigereae.

2543. Eschenbachia. Mönch.
Placus. Lour?
Dimorphantes. H. Cass.
2544. Laennecia. H. Cass.
2545. Trimorphaea. H. Cass.
Trimorpha. H. Cass.
2546. Erigeron. L.
Conyzella. Dill.
Caenotus. Nutt.
2547. Munychia. H. Cass.
Felicia. H. Cass.
2548. Podocoma. H. Cass.
2549. Stenactis. H. Cass.

β. Asterinae.

2550. Diplostephium. K. H. B.
Chrysopsis. Nutt.
2551. Aster. T.
Asteripholis. Pont.
Amellus. Adns.
Pinardia. Neck.
2552. Eurybia. H. Cass.
2553. Galatella. H. Cass.
2554. Olearia. Mönch.
2555. Printzia. H. Cass.
Lioydia. Neck??
2556. Chiliotrichum. H. Cass.
2557. Agathaea. H. Cass.
Detris. Adns.
2558. Kaulfussia. N. v. E.
Charieis. H. Cass.

dd. *Bellideae.*

α. Amelloideae.

2559. Amellus. L.
2560. Felicia. H. Cass.
2561. Henricia. H. Cass.
2562. Kalimeris. H. Cass.
2563. Callistephus. H. Cass.
Callistemma. H. Cass.
2564. Boltonia l'Herit.
2565. Brachycome. H. Cass.
Brachyscome. H. Cass.
2566. Paquerina. H. Cass.
2567? Thelythamnos. Spr.

β. Genuinae.

1568. Lagenophora. H. Cass.
Lagenifera. H. Cass.

2569. Bellis. T. L.
B. et Kyberia Neck.
2570. Bellium. L.
2571. Bellidistrum. Michel. *non* Vaill.

C. *Amphicenianthae.*

a. *Helianthea e.*

aa. *Helenieae.*

2572. Achyropappus. K. H. B.
2573. Actinea. Juss.
2574. Allocarpus. K. H. B.
2575. Bahia. LaG.
2576. Balbisia. W.
Tridax. L.
2577. Balduina. Nutt.
2578. Calea. RBr.
2579. Caleacte. RBr.
2580. Calydermos? LaG.
2581. Cephalaphora. Cav.
2582. Grahamia. Spr.
Graemia. Hook.
2583. Dimerostemma. H. Cass.
2584. Eriophyllum. LaG.
2585. Florestina. H. Cass.
2586. Gaillardia. Fouger de Bond.
2587. Galinsoga. Cav.
2588. Helenium. L.
2589. Hymenopappus. l'Her.
2590. Leontophthalmum. W.
2591. Leptopoda. Nutt.
2592. Marshallia. Schreb.
Persoonia. Mchx.
2593? Hysterionica. W.
2594. Mocinna. LaG.
2595. Polypteris. Nutt.
2596. Ptilostephium. K. H. B.
2597. Schkuhria. Rth.
2598. Sogalgina. H. Cass.
2599. Trichophyllum. Neck.

bb. *Coreopsideae.*

2600. Aspilia? A. P. Th.
2601. Bailleria. Aubl.
2602. Bidens. T. L.
2603. Chrysanthellina. H. Cass.
2604. Chrysanthellum. Rich.
Sebastiania. Bertol.
Collaea. Spr.
2605. Calliopsis. Rchb.
2606. Coreopsis. L.
2607. Cosmos. Cav.
Cosmea. W.
2608. Espeletia? Bonpl.
2609. Georgina. W.
Dahlia. Cav.
Georgia. Spr.
2610. Glossocardia. H. Cass.
2611. Guardiola? Bonpl.
2612. Heterospermum. Cav.
2613. Kerneria. Mnch.
2614. Lerchia. H. Cass.
2615? Mnesiteon. Rafin.
2616. Narvalina. H. Cass.
Needhamia. H. Cass. *non* RBr.

2617. Neuractis. H. Cass.
2618. Parthenium. L.
2619? Peramibus. Rafin.
2620. Silphium. L.
2621. Synedrella. Gärt.
2622. Tetragonotheca. Dill.
Gonotheca. Rafin.

cc. *Genuinae.*

2623. Acmella. Rich.
2624. Blainvillea. H. Cass.
2625. Ditrichum. H. Cass.
2626. Encelia. Adns.
2627. Hamulium. H. Cass.
2628. Harpalium. H. Cass.
2629. Helianthus. L.
2630? Isocarpha. RBr.
2631. Leighia. H. Cass.
2632. Lipotriche. RBr.
2633. Melanthera. Rohr.
2634. Petrobium. RBr.
2635. Platypteris. K. H. B.
2636. Pterophyton. H. Cass.
2637. Salmea. Dec.
Hopkirkia. Spr.
2638. Sanvitalia. Lam.
2639. Simsia. Pers.
2640. Spilanthes. Jcq.
2941. Tragoceros. K. H. B
2642. Verbesina. L.
2643. Viguiera. K. H. B.
2644. Ximenesia. Cav.
2645. Zinnia. L.

dd. *Rudbeckieae.*

2646. Baltimora. L.
2647. Chatiakella. H. Cass.
2648. Adelmannia. Rchb.
Diomedea. H. Cass. *non* Zoolog.
2649. Dracopis. H. Cass.
2650. Echinacea. Mnch.
2651. Eclipta. L.
2652. Selloa. K. H. B.
Feaea. Spr.
2653. Ferdinanda. LaG.
2654. Fougeria. Mnch.
2655. Gymnolomia. K. H. B.
2656. Helicta. H. Cass.
2657? Heliophthalmum. Rafin.
2658. Heliopsis. Pers.
2659. Kallias. H. Cass.
2660. Obeliscaria. H. Cass.
2661. Pascalia. Ort.
2662. Podanthus. LaG.
2663. Rudbeckia. L.
2664. Stemmodontia? H. Cass.
2665. Tilesia. Mey.
2666. Tithonia. Desf.
2667. Wedelia. Jcq.
2668. Wulffia? Neck.

b. *Arctotideae.*

2669. Heterolepis. H. Cass.
Heteromorpha. H. Cass.
2670. Cryptostemma. RBr.
Anemonospermum. Commel.

2671. Arctotheca. Wendl.
non Vaill.
2672. Arctotis. L.
Anemonosperm. Commel.
Spermophylla. Neck.
2673. Damatrias. H. Cass.

c. *Gorterieae.*

2674. Herpicium. H. Cass.
2675. Gorteria. L. e. e.
Personaria. Lam.
2676. Ictinus. H. Cass.
2677. Gazania. Gärt.
Moehnia. Neck.?
Mussinia. W.
2678. Melanchrysum. H. Cass.
2679. Cuspidia. Gärt.
Aspidalis. Gärt.
2680. Didelta l'Herit.
Choristea. Thnb.
Breteuillia. Buchoz.
2681. Favonium. Gärt.
2682. Cullumia. RBr.
2683. Berkheya. Ehrh.
Crocodilodes. Adans. *non* Vaill.
Basteria. Houtt.
Agriphyllum. Juss.
Rohria. Vahl. Thnb.
Apuleja. Gärt.
Zarabellia. Neck.
Gorteria. Lam.
2684. Evopis. H. Cass.

d. *Centaureeae.*

2685. Crupina. Pers.
2686. Crocodylium. Vaill.
2687. Centaurium. Adns.
Jacea et Centaurea. Neck.
2688. Calcitrapa. Vaill.
a. Calcitrapa. P.
b. Seridia. P.
2689. Cnicus. Vaill.
non W.
2690. Kentrophyllum. Neck.
Carduncellus. Adns.
Onobroma. G.
2691. Centaurea. L. e. e.
Lepteranthus. DeC.
Cyanus. Dec.
2692. Zoegea. L.

2693. Chryseis. H. Cass.
2694. Cyanopsis. H. Cass.
2695. Goniocaulon. H. Cass.
2696. Volutaria. H. Cass.

D. *Amphicarpanthae.*

a. *Millerieae.*

2697. Alcina. Cav.
2698. Biotia. H. Cass.
2699. Brotera. Spr.
2700? Caesulia. Rxb.
2701. Centrospermum. Knth.
2702? Chrysogonum. L.
2703. Dysodium. Rich.
2704. Elvira. H. Cass.

2705. Enydra. Lour.
Meyera. Schreb.
Hingstha. Roxb.
Cryphiospermum. P. B.
2706. Eriocoma. K. H. B.
2707. Euxenia. Cham.
2708 Flaveria. Juss.
2709. Hybridella. H. Cass.
2710. Jaegeria. Knth.
2711. Madia. Molin.
2712. Melampodium. L.
2713? Acanthospermum. Schrk.
2714. Meratia. H. Cass.
2715. Milleria. Mart.
2716. Monactis. K. H. B.
2717. Ogiera. H. Cass.
Eleutheranthera. Poit?
2718. Phaetusa. Gärt.
2719. Polymnia. L.
2720. Polymniastrum. Lam.
2721. Riencurtia. H. Cass.
2722. Sclerocarpus. Jcq.
2723. Siegesbeckia. L.
2724? Hingstonia. Rafin.
2725. Unxia. L. Fil.
2726. Villanova. LaG.
2727. Delilia. Spr.

b. *Calendulaceae.*

aa. *Genuinae.*

2728. Calendula. L.
Caltha. T.
2729. Blaxium. H. Cass.
2730. Meteorina. H. Cass.
Cardispermum. Trant.
Gattenhoffia. Neck.
Lestibodea. Neck.
2731. Arnoldia. H. Cass.
2732. Castalis. H. Cass.

bb. *Osteospermeae.*

2733. Gibbaria. H. Cass.
2734. Garuleum. H. Cass.
2735. Osteospermum. L.
Monilifera. Vaill.
2736. Eriocline. H. Cass.

---

c. *Calycereae.*

2737. Calycera. Cav.
2738. Boopis. Juss.
2739. Acicarpha. Juss.
Cryptocarpha. H. Cass.

d. *Ambrosiaceae.*

aa. *Jvaceae.*

2740. Iva. L.

bb. *Genuinae.*

2741. Ambrosia. L.
2742. Franseria. Cav.
2743?? Cevallia. LaG.

cc. *Xanthieae.*

2744. Xanthium. L.

dd? *Ambraceae.*

2745? Liquidambar. L.

FAMILIA LXXIII.

CUCURBITACEAE. Kürbisgewächse.

a. *Cucurbiteae.*

2746. Sechium. P. Br.
2747. Sicyos. L.
Sicyoides. T.
2748. Elaterium. L.
2749. Bryonia. L.
Solena. Lour.
2750. Turia. Forsk.
2751. Erythropalum. Blum.
2752. Benincasa. Sav.
2753. Ecbalium. Rich.
Elaterium. Mnch.
2754. Momordica. L.
Amordica. Neck.
Poppya. Neck.
2755. Neurosperma. Rafin.
2756? Micrampelis. Rafin.
2757. Melothria. L.
2758. Trichosanthes. L.
Ceratosanthes. Juss.
Anguina. Mich.
2759. Luffa. Cav.
2760. Cucumis. L.
Cucumis. T.
Melo. T.
Colocynthis. T.
Rigocarpus. Neck.
2761. Lagenaria. Ser.
2762. Cucurbita. L.
Citrullus. Neck.
Melopepo. T.
Pepo. T.
2763. Involucraria. Ser.
2764. Muricia. Lour.
2765. Anguria. L.
Psiguria. Neck.

2766? Zucca. Commers.
2767? Allasia. Lour.
2768?? Myrianthus. P. B.

b. *Nhandirobeae.*

2769. Kolbea. P. B.
2770. Joliffia. Boj.
Telfairia. Hook.
2771. Fevillea. L.
Feuillea. P.
Nhandiroba. Plum.
2772. Zanonia. L. *non* Plum.
a. Zanonia. Blume.
b. Alsomitra. Blume.

c. *Papayaceae.*

2773. Carica. L. *Papaya.* T.

FAMILIA LXXIV.

CAMPANULACEAE. Glöckler.

a. *Goodenovieae.*

2774. Goodenia. Sm.
2775. Selliera. Cav.
2776. Calogyne. RBr.
2777. Euthales. RBr.
2778. Velleia. Sm.
a. Menoceras. RBr.
b. Velleia. RBr.
2779. Distylis. Gaudich.
2780. Lechenaultia. RBr.
2781. Anthotium. RBr.

2782. Scaevola. L.
2783. Diaspasis. RBr.
2784. Dampiera. RBr.
2785? Moquinia. Spr.
2786? Delissea. Gaudich.

b. *Lobeliaceae.*

2787. Lobelia. L.
2788. Clermontia. Gaudich.
2789. Jsotoma. RBr.
2790. Glossocomia. Don.
2791. Lysipoma. K. H. B.

c. *Phyteumeae.*

2792. Jasione. L.
2793. Phyteuma. L.
2794. Trachelium. L.

d. *Campanuleae.*

2795. Roëlla. L.
2796. Cervicina. Delil.
2797. Lightfootia l'Her.
2798. Wahlenbergia. Schrad.
2799. Adenophora. Fisch.
Flörkea. Spr. *non* W.
2800. Campanula. L.
2801. Prismatocarpus l'Her.
Legousia. Durand.
2802. Canarina. L.
2803. Michauxia l'Her.
2804. Ceratostemma. Juss.

ORDO II.

LOBIFLORAE.

LAPPIGBLUMIGE.

FORMATIO I.

TUBIFLORAE.

ROEHRENBLUETHLER.

FAMILIA LXXV.

LABIATAE. Lippenblüthler.

a. *Salvieae.*

2805. Salvia. L.
a. Horminum. T.
b. Sclarea. T.
c. Salvia. T.
2806. Rosmarinus. L.
2807. Hemiandra. RBr.
2808. Collinsonia. L.

2809. Lumnitzera. Jacq.
2810. Ocimum. L.
2811. Plectranthus l'Her.
Germanea. Lam.
2812. Aeollanthus. Mart.
2813. Prunella. L.
Brunella. T.
2814. Dracocephalum. L.
2815. Prasium. L.
Galeopsis. T.
2816. Phryma. L.
2817. Cleonia. L.
2818. Trichostemma. L.
2819. Thymus. L.
a. Zygis. P.
b. Serpyllum. T.
2820. Acinos. P.
2821. Calamintha. Lk.
2822. Melissa. L.
2823. Horminum. L.
2824. Gardoquia. Rz. P.
2825. Thymbra L.
2826. Lepechinia. W.
2827. Stenarrhena. Don.
2828. Chlinopodium. L.
2829. Melittis. L.
2830. Scutellaria. L.
Cassida. T. *non* Zoolog.
2831. Chilodia. RBr.
2832. Prostanthera. LaB.
2833. Cryphia. RBr.
2834. Perilomia. K. H. B.
2835. Synandra. Nutt.

b. *Nepeteae.*

2836. Hedeoma. P.
2837. Cunila. L.
2838. Ziziphora. L.
2839. Monarda. L.

2840. Westringia. Sm.
3841. Microcorys. RBr.
2842. Hemigenia. RBr.

2843. Amethystea. L.
2844. Lycopus. L.

2845. Hoslundia. L.

2846. Ajuga. L.
a. Bujula. T. Juss.
b. Chamaepytis. T.
2847. Moscharia. Forsk.
2848. Anisomeles. RBr.
2849. Craniotome. Rchb.
2850. Scorodonia. Mnch.
2851. Teucrium. L.
a. Chamaedrys. T.
b. Polium. T.
2852. Pheboanthe. Tsch.
2853. Colebrookia. Rxb.
2854. Perilla. W.
2855. Leucosceptrum. Sm.
2856. Lavandula. L.
a. Lavandula. T.
b. Stoechas. T.
2857. Sideritis. L.
2858. Phytoxys. Molin.
2859. Origanum. L.
2860. Pycnanthemum. Mchx.
2861. Isanthus. Mchx.
2862. Satureia. L. *b. Micromeria*
Sabbatia. Mnch.
2863. Bystropogon l'Herit.
2864. Peltodon. Pohl.
2865. Pogostemon. Desf.
2866. Vleckia. Rafin.
2867. Hyssopus. L.
2868. Elsbolzia. W.
2869. Pycnostachys. Hook.
2870. Glechon. Spr.
2871. Mentha. L.
2872. Galeobdolon. Sm.
2872b. Galeopsis. L.
2873. Orvala. L.
2874. Lamium. L.
a. Pollichia. Rth.
b. Lamium. Rth.
2875. Glechoma. L.
2876. Nepeta. L.
a. Cataria. T.
b. Stachyura. Rchb.
2877. Hyptis. Jacq.
2878. Marsupianthes. Mart.
2879. Stachys. L.
a. Trixago. Mnch.
b. Chamaesideridis.
c. Eriostomum. Hffgg. Lk.
2880. Zietenia. Gled.
2881. Leonurus. L.
a. Cardiaca. T.
b. Cardiacastrum. R.
c. Panzeria. Mnch.
2882. Chaeturus. Ehrh.
2883. Ballota. L.
2884. Betonica. L.
2885. Marrubium. L.
a. Anisodontium. R.
b. Marrubiastrum.
c. Pseudo-Dictamuus.
2886. Phlomis. L.
a. Phlomis.
b. Phlomitis. R.
2887. Hemistemma. Ehrnb.
2888. Leucas. RBr.
2889. Leonotis. RBr.
2890. Moluccella. L.
2891. Rizoa. Cav.
2892. Colquhounia. Wall.

2893. Morina. L.

c. *Verbeneae.*

2894. Verbena. L.
Glandularia. Gm.
2895. Priva. Adans.
Phryma. Forsk.
Tortula. Rxb.
2896. Stachytarpheta. V.
2897. Platonia. Rafin.
2898. Tamonea. Aubl.
Kämpfera. Houst.
Leptocarpus. W.
Ghinia. W.
2899. Citharexylon. L.
2900. Taligalea. Aubl.
2901 Melasanthus. Pohl.
2902. Aloysia. Ort.
2903. Vitex. L.
2904 Chloanthes. RBr.

2905. Spielmannia. L.
2906. Casselia. N. v. E.
2907. Petrea. L.
2908. Asaphes. Spr.
Morina. Don.
2909. Duranta. L.
2910. Premna. L.
2911. Congea. Rxb.
2912. Streptium. Rxb.

2913. Holmskioldia. Rtz.
Hastingia. Sm. Kön.
Platunium. Juss.
2914. Oxera. LaB.
Oncoma. Spr.

2915. Raputia. Aubl.
Sciuris. Schreb.
2916. Cornutia. L.
Hosta. Jcq.
2917. Petitia. Jcq.
2918. Buchia. K. H. B.
2919. Pityrodia. RBr.
2920. Callicarpa. L.
Spondylococcus. Mitch.
non W.
2921. Porphyra. Lour.
2922. Wallenia. Sw.
2923. Nuxia. Commers.
2924. Aegiphila. L.
2925. Manabea. Aubl.
2926. Chilianthus. Burch.
2927. Tectona. L.
Theka. Rheed.
2928. Ovieda. L. *non* Spr.
Siphonanthus. L.
2929. Clerodendron. L.
Volkmannia. Jcq.
Agricolaea. Schrk.
2930. Wallrothia. Rth.
2931. Pyrostoma. Mey.
2932. Hilsenbergia. Tsch.
2933. Volkamera. L.
2934. Amasonia. L.
2935. Gmelina. L.
2936. Mendozia. Rz. Pav.
Mendoncia. Vellz. Vand.

2937. Zapania. Scop.
2938. Perama. Aubl.
Mattuschkea. Schreb.
2939. Lippia. L.
2940. Lantana. L.

2941? Chrysomallum. A. P. Th.

2942. Avicennia. L.
a. Halodendron. A. P. Th.
b. Avicennia. A. P. Th.

FAMILIA LXXVI.

ASPERIFOLIACEAE. Scharfblättrige.

a. *Echieae.*

2943. Echium. L.
2944. Echiochilon. Desf.
2945. Onosmodium. Mchx.
Osmodium. Raf.
Purshia. Spr.
2946. Lithospermum. L.
2947. Pulmonaria. L.
Bessera. Schult.
2948. Lycopsis. L.
2949. Nonea. Dec.
2950. Colsmannia. Lehm.
2951. Craniospermum. Lehm.
2952. Dioclea. Spr.
2953. Rindera. Pall.
2954. Moltkia. Lehm.
2955. Onosma. L.
2956. Coldenia. L.
2957. Cerinthe. L.
a. Cerionanthe. R.
b. Cerinthe. T.

2958. Heliotropium. L.
2959. Tiaridium. Lehm.
2960. Preslea. Spr.
Preslaea. Mart.

2961. Trichodesma. RBr.
Pollichia. Medic

b. *Borragineae.*

2962. Myosotis. L.
2963. Anchusa. L.
2964. Stomatechium. Lehm.
2965. Solenanthus. Ledeb.
2966. Cynoglossum. L.
2967. Mattia. Schult.
2968. Omphalodes. T.
Picotia. Schult.
2969. Echinospermum. Sw.
Rochelia. R. S.
2970. Rochelia. Rchb. *non* R. S.
2971. Asperugo. L.
2972. Exarrhena. RBr.
2973. Borrago. L.
2974. Symphytum. L.

c. *Hydrophylleae.*

2975. Rotula. Lour.
2976? Rapourea. Aubl.
Camax. Schreb.

2977. Hydrophyllum. L.
2978. Nemophila. Bart.
2979. Eutoca. RBr.
2980. Ellisia. L.
2981. Phacelia. Mchx.
Aldeacea. Rz. Pav.
2982. Tournefortia. L.
Pittonia. Plum.
2983. Messerschmidia. L.
2984. Beureria. Jcq.
2985. Ehretia. L.
2986. Patagonula. L.
2987. Cordia. L.
Cerdana. Rz. Pav.

2988. Varronia. L.
2989. Cordiopsis. Hamilt.
2990. Rhabdia. Mart.
2991? Saccellium. K. H. B.

FAMILIA LXXVII.

CONVOLVULACEAE. Windengewächse.

a. *Convolvuleae.*

2992. Dichondra. Forst.
Steripha. Gärt.
2993. Falkia. L.

2994. Polymeria. RBr.
2995. Evolvulus. L.

2996. Cressa. L.
2997. Wilsonia. RBr.
2998. Prevostea. Chois.
Calycobolus. W.
Dufourea. K. H. B.
Reinwardta. Spr.
2999. Neuropeltis. Wall.
3000. Lonchostoma. Wickstr.
3001. Sagonea. Aubl.
Reichelia. Schreb.
3002. Cervia. Rodrigv.
3003. Erycibe. Rxb.
3004. Cortesia. Cav.
3005. Menais. L.
3006. Retzia. Thnb.
3007. Humbertia. Comm.
Endrachium. Juss.
3008. Breweria. RBr.
3009. Bonamia. A. P. Th.
3010. Porana. Burm.
3011. Convolvulus. L.
3012. Calystegia. RBr.
3013? Diplocalymma. Spr.
3014. Argyreia. Lour.
Lettsomia. Rxb. *non* Rz. Pav.
3015. Ipomea L.
Quamoclit. T.
3016. Mouroucoa. Aubl.
Maireria. Scop.
3017?. Navarretia. Rz. P.

b. *Hydroleaceae.*

3018. Nama. L.
3019. Wigandia. K. H. B.
3020. Hydrolea. L.

c. *Polemoniaceae.*

3021. Phlox. L.
3022. Hoitzia. Juss.
3023. Collomia. Nutt.
3024. Gilia. Rz. P.
Ipomopsis. Mchx.
Ipomeria. Nutt.
3025. Polemonium. L.
3026. Heteryta. Rafin.
3027. Cantua. Juss.
Periphragmos. Rz. P.
3028? Loeselia. L.

FORMATIO II.

LIMBATAE.

SAUMBLUETHLER.

FAMILIA LXXVIII.

POLYGALACEAE. Polygalaceen.

a. *Polygaleae.*

3029. Polygala. L.
- *a.* Timutia. DC.
- *b.* Senega. DC.
- *c.* Clinclinia. DC.
- *d.* Blepharidium. DC.
- *e.* Polygalon. DC.
- *f.* Chamaebuxus. DC.
- *g.* Psychanthus. Rafin.

3030. Brachytropis. Dec.
3031. Comesperma. LaB.
3032. Salomonia. Lour.
3033. Badiera. Dec.
3034. Iackia. Blume.
3035. Soulamea. Lam.
3036. Muraltia. Neck.
Heisteria. Berg.
3037. Mundia. K. H. B.
3038. Monnina. Rz. Pav.
- *a.* Hebeandra. Bonpl.
- *b.* Pterocarya. DeC.

3039. Bredemeyera. W.
3040. Securidaca. L.

3041? Penaea. L.

b. *Myoporinae.*

3042. Krameria. Löffl.

3043. Stenochilus. RBr.
3044. Pholidia. RBr.
3045. Bontia. L.
3046. Myporum. Banks.
Pogonia. Andr.
Andrewsia. Vent.
Bertolonia. Del Spig.
3047. Eremophila. RBr.

c. *Pittosporeae.*

3048. Bursaria. Cav.
3048b? Galvania. Vand.
3049. Billardiera. Sm.
Labillardiera. R. S.
3050. Pittosporum. Bnks.

FAMILIA LXXIX.

PERSONATAE. Larvenblüthler.

A. *Rhinantheae.*

a. *Orobancheae.*

3051. Obolaria. L.
3052. Schultzia. Rafin.
3053. Epiphegus. Nutt.

3054. Lathraea. L.
Clandestina. T.

3055. Orobanche. L.
a. Osproleon. Wallr.
b. Trionychon. Wallr.
3056. Phelipaea. T.
3057. Aeginetia. L.
3058. Cistanche. Lk. Hffgg.
3059. Hyobanche. L.

3060. Alectra. Thnb.
3061. Dodartia. L.

b. *Pedicularinae.*

aa. *Veroniceae.*

3062. Cochlidiosperma. Rchb.
a. Omphalospora. Bess.
b. Diplophyllum. Lehm.
3063. Veronica. L.
a. Aïdelus. Spr.
Ver. peregrina. L. etc.
b. Veronicastrum. Vet.
c. Hebe. Juss.
3064. Leptandra. Nutt.
Veronicastrum. Mnch.
Callistachya. Rafin.
3065. Curanga. Juss.
3066. Paederota. L.
3067. Wulfenia. Jacq.

3068. Sibthorpia. L.
3069. Disandra. L.

3070? Hemiphragma. Wall.

3071. Romanzoffia. Cham.

bb. *Melampyreae.*

3072. Tozzia. L.
3073. Melampyrum. L.
3074? Poarium. Hamilt.

cc. *Pedicularinae.*

3075. Castilleia. Mut.
3076. Rhinanthus. L.
Elephas. T.
3077. Alectorolophus. Hall.
3078. Orthocarpus. Nutt.
3079. Parentucellia. Viv.
3080. Euphrasia. L.
3081. Odontites. Pers. Stev. *non* Spr.
3082. Starbia. A. P. Th.
3083. Lamourouxia. K.H.B.
3084. Bartsia. L.
Staehelina. Hall. *non* L.
3085. Euchroma. Nutt.
3086. Trixago. Stev. *non* Lk. Hffgg.
Lasiopera. Lk. Hffgg.
3087. Gymnandra. Pall.
Lagotis. Gärt.
3088. Campyleia. A.P.Th.
Campuleia. Hook.
3089. Lafuentea. LaG.
3090. Pedicularis. L.
3091. Prosopia. Rchb.

c. *Acanthaceae.*

aa. *Selagineae.*

3092. Globularia. L.
a. Globularia. T.
b. Alypum. T.

3093. Selago. L.
3094. Hebenstreitia. L.
3095. Microdon. Chois.
Talea. Gärt. *non* al.
3096. Polycenia. Chois.
3097. Dischimia. Chois.
3098. Agathelepis. Chois.

3099. Campylanthus. Rth.

3100. Caldasia. W.
Bonplandia. Cav.

3101. Coris. L.

bb. *Buchnereae.*

3102. Heteranthia. N. v. E.
Vrolikia. Spr.
3103. Erinus. L.
3104. Buchnera. L.
3105. Manulea. L.
3106. Piripea. Aubl.
3107. Palmstruckia. Rtz. fil.
3108. Browallia L.
3109. Franciscea. Pohl.

cc. *Acantheae.*

3110. Elytraria. Mchx.
3111. Nelsonia. RBr.
3112. Justicia. L.
a. Dianthera. L.
b. Justicia. L.
3113. Brillantaisia. P. B.
3114. Dicliptera. Juss.
3115. Hypoëstes. Sol.
3116. Eranthemum. RBr.
3117. Sanchezia. Rz. P.

3118. Acanthodium. Del.
3119. Dilivaria. Juss.
3120. Acanthus. L.
3121. Blepharis. Juss.
3122. Ruellia. L.
3123. Blechum. Juss.
3124. Harrachia. Jacq.
Crossandra. Salisb.
3125. Aphelandra. RBr.
3126. Aetheilema. RBr.
Micranthus. Wendl.
Phaylopsis. W.
3127. Lepidagathis. W.
3128. Barleria. L.
3129. Hygrophila. RBr.
3130. Adenosma. BBr.

3131. Thunbergia. L.
3132? Septas. Lour. *non* L.

B. *Scrophularinae.*

a. *Lindernia ceae.*

3133. Bonnaya. Lk.
3134. Hemianthus. Nutt.
3135. Microcarpaea. RBr.
3136. Peplidium. Dec.
3137. Limosella. L.
3138. Lindernia. L.
3139. Scoparia. L.
3140. Sphaerotheca. Cham.

b. *Antirrhineae.*

3141. aea. Commers.
3142. Calceolaria. L.
3143. Iovellana. Rz. P.
3144. Schizanthus. Rz. P.
3145. Salpiglossis. Rz. P.

3146. Schwenckia. L.

3147. Gratiola. L.

3148. Hydranthelium. K. H. B.
Willichia. Mut.

3149. Diascia. Lk.
3150. Vandellia. P. Pr.
Matourea. Aubl.
3151. Torenia. RBr.
3152. Nortenia. A. P. Th.
3153. Tittmannia. Rchb.
3154. Geochorda. Cham.
3155. Herpestes. G.
3156. Montira. Aubl.
Heintzelmannia. Neck.
3157. Limnophila. RBr.
3158. Achetaria. Cham.
3159. Beyrichia. Cham.
3160. Glossostylis. Cham.
3161. Cybbanthera. Hamilt.
3162. Centranthera. P. Br.
Gumteolis. Hamilt.
3163. Sopubia. Don.
3164. Chirita. Hamilt.
3165. Gerardia. L.
a. Gerardia. Cham. Schlecht.
b. Melasma Berg.
Dargeria. Cham. Schlecht.
Nigrina. L. *non* Thnb.
3166. Seymeria. Pursh.
Afzelia. Gm.
3167. Loxonia. Jack.
3168. Dichroma. Cav.
3169. Schwalbea. L.

3170. Hornemannia. W.
3171. Anarrhinum. Desf.
Simbuleta. L.
3172. Nemesia. Vent.
3173. Chaenarrhinum. DeC.
3174 Linaria. T.
3175. Antirrhinum. L.
a. Asarina. T.
b. Orontium. P. *non* L.
3176. Maurandia. Jacq.
Usteria. Cav.
3177. Lophospermum. Don.
3177b. Elmigera. Rchb.
Chel. barbata. Cav.
3178. Chelone. L.
3179. Pentastemon l'Herit.
3180. Conobea. Aubl.

3181. Cymbaria. L.
3182. Mimulus. L.
3183. Mazus. Lour.
3184. Morgania. RBr.
3185. Uvedalia. RBr.
3186. Escobedia. Rz. Pav.
3187. Scrophularia. L.
3188. Angelonia. Hb. Bpl.
3189. Hemimeris. L.
Alonsoa. Rz. Pav.
3190. Celsia. L.
3191. Verbascum. L.
3192. Collinsia. Nutt.
3193. Stemodia. L.
3194. Russelia. L.
3195. Weigelia. Thnb.
3196. Halleria. L.

3197. Diplanthera. RBr.

3198. Digitalis. L.
a. Digitalis. Lindl.
b. Isoplexis. Lindl.

c. *Capraria ceae.*

3199. Aragoa. K. H. B.
3200. Fabiana. Rz. Pav.

3201. Anthocercis. LaB.
3202. Duboisia. RBr.

3203. Teedia. Rud.
3204. Buddleia. L.
Buddlea. Spr.
3205. Capraria. L.
a. Cabritta. R.
b. Capraria.
c. Freylinia. H. Ital.
3206. Physocalyx. Pohl.
3207. Xuaresia. Rz. Pav.
3208. Virgularia. Rz. Pav.
3209. Esterhazya. Mik.
3210. Gomara. Rz. Pav.
Gomaria. Spr.
3211. Calytriplex. Rz. P.
3212. Ourisia. Commers.
3213. Xenopoma. W.
3214. Aptosimum. Burch.
3215. Leucophyllum. K. H. B.
3216. Tapura. Aubl.
Rohria. Schreb.
3217. Brunsfelsia. L. sp. Houtt. Juss. Lam.
Brunfelsia. L. gen. S. N. et W. Lk. Spr.
3218. Cerium. Lour.
3219. Crescentia. L.
3220. Tanaëcium. Sw.
3221. Tripinnaria. P.
Tripinna. Lour.
3222. Picria. Lour.

C. *Bignoniaceae.*

a. *Gesnereae.*

3223. Cyrtandra. Forst.
3224. Henkelia. Spr. 1817.
Rottlera. V.
Didymocarpus. Jack.
3225. Loxonia. Jack.
3226. Lysionotus. Don.
3227. Trichosporum. Don.
Aeschynanthus. Jack.

3228. Sarmiento. Rz. Pav.

3229. Columellia. Rz. P.

3230. Besleria. L.
3231. Tussacia. Rchb.
3232. Columnea. L.
3233. Quoya. Gaudich.
3234? Razumovia. Spr.
3235. Trevirania. W.
Achimenes. P. Br.
Cyrilla. l'Herit.
Büchnera. Scop.
3236. Achimenes. Vahl.
3237. Gloxinia l'Herit.
3238. Martynia. L.
3239. Craniolaria. L.
3240. Eriphia. P. Br.
3241. Sinningia. N. v. E.
3242. Gesnera. L.
3243. Codonophora. Lindl.
3244. Pentarrhaphia. Lindl.
3245? Lophia. Hamilt.

3246. Mitraria. Cav.
3247. Fieldia. Cunningh.

b. *Sesameae.*

3248. Sessea. Rz. Pav.
3249. Sesamum. L.
3250. Rogeria. Gay.
3251. Pretrea. Gay.
3252. Pedalium. L.
3253. Iosephinia. Vent.

c. *Bignonieae.*

3254. Schrebera. Roxb.

3255. Catalpa. Juss.
3256. Sickingia. W.
3257. Platycarpum. Hb. Bpl.

3258. Friedericia. Mart.
3259. Bignonia. L.
3260. Tecoma. Juss.
3261. Iacaranda. Juss.
3262. Spathodea. P. B.
3263. Zeyheria. Mart.
3264. Eccremocarpus. Rz. Pav.
3265. Incarvillea. Juss.
3266. Gelsemium. Juss.
3267. Tourretia. Domb.

3268. Rhizogum. Burch.
3269. Argylia. Don.
3270. Chilopsis. Don.
3271. Astianthus. Don.
3272. Delostoma. Don.
3273. Stenolobium. Don.

3274. Amphilophium. K. H. B.
3275. Cobaea. Cav.

FAMILIA LXXX.

SOLANACEAE. Solanaceen.

a. *Nolaneae.*

3276. Nolana. L.
3277. Triguera. Cav.

b. *Datureae.*

3278. Ramondia. Rich.
Myconia. Lap.
Chaixia. Lap.

3279. Hyoscyamus. L.
3280. Scopolina. R. S.
Scopolia. Jcq. *non* Forst. *nec* Lam.

3281. Lehmannia. Spr.

3282. Petunia. Juss.
3283. Nicotiana. L.
a. Nyctagella.
b. Tabacum.
c. Tabacina.
3284. Nierembergia. Rz. P.

3285. Datura. L.
3286. Brugmansia. P.

c. *Solaneae.*

3287. Vestia. W.
3288. Cestrum. L.
3289. Lamarkea. Poir.
Markia. Rich.
3290. Dartus. Lour.
3291? Doraena. Thnb.

8292. Aquartia. Jacq.

3293. Nycterium. Vent.
3294. Solanum. L.
3295. Witheringia l'Herit.
3296. Lycopersicon. T.
3297. Dierbachia. Spr.
Dunalia K. H. B. 1818.
non Spr. 1815.
3298. Bassovia. Aubl.
3299. Capsicum. L.
3300. Physalis. L.
3301. Herschellia. Bowd.
3302. Duperreya. Gaudich.
3303. Iuanulloa. Rz. Pav.
Ulloa. P.
3304. Saracha. Rz. Pav.
Bellinia. R. S.
3305. Atropa. L.
3306. Witharia. Pauquy.
3307. Mandragora. T.
2308. Nicandra. Adans.
3309. Anisodus. Lk.
3310. Nectouxia. K. H. B.
3311. Jaborosa. Juss.
3312. Linkia. Pers.
non Linkea. Mich.
Desfontainia. Rz. Pav.
3313. Lycium. L.
3314. Rapinia. Lour.
3315. Solandra. L.
3316. Metternichia. Mik.

ORDO III.

ROTIFLORAE.

RADBLUMIGE.

FORMATIO I.

CRATERIFLORAE.

BECHERBLUETHLER.

FAMILIA LXXXI.

LYSIMACHIACEAE. Lysimachieen.

a. *Lentibularieae.*

3317. Utricularia. L.
a. Lentibularia. Gesn.
b. Ambulligera. R.

3318. Pinguicula. L.

3319. Brandonia. Rchb.
Bot. Reg. 126. *Hook. ex Fl.* 16.

b. *Anagallideae.*

3320. Centunculus. L.

3321. Anagallis. L.

3322. Micranthemum. Mchx.

3323. Euparea. Banks.

3324. Hemianthus. Nutt.

3325. Hottonia. L.

3326. Asterolinum. Lk.

3327. Lysimachia. L.
a. Lerouxia. Merat.
Godinella. Lestib.
b. Thyrsanthus. Schrk.
c. Lysimachia.
d. Ephemerum.

3328. Lubinia. Vent.

3228b. Aitonia. L. fil.

c. *Epacrideae.*

aa. *Styphelíaceae.*

3329. Oligarrhena. RBr.

3330. Needhamia. RBr.

3331. Pentachondra. RBr.

3332. Decaspora. RBr.

3333. Trochocarpa. RBr.

3334. Acrotriche. RBr.

3335. Monotoca. RBr.

3336. Leucopogon. RBr.

3337. Lissanthe. RBr.

3338. Cyathodes. Lab. e. c.

3339. Melichrus. RBr.

3340. Stenanthera. RBr.

3341. Astroloma. RBr.
Ventenatia. Cav.

3342. Styphelia. Sm. e. e.

bb. *Epacreae.*

α. Richeaceae.

3343. Cystanthe. RBr.
3344. Richea. RBr.
3345. Dracophyllum. LaB.

β. Sprengeliaceae.

3346. Cosmelia. RBr.
3347. Andersonia. RBr.
3348. Ponceletia. RBr.
3349. Sprengelia. Sm.
Poiretia. Cav.

γ. Lysinemaceae.

3350? Prionotes. RBr.
3351. Lysinema. RBr.
3352. Epacris. Forst. e. e.

FAMILIA LXXXII.

PRIMULACEAE. Primulaceen.

a. *Plantagineae.*

3353. Littorella. L.
3354. Plantago. L.
3355. Psyllium. T. Juss.

b. *Androsaceae.*

3356. Cyclamen. L.
3357. Dodecatheon. L.

3358. Soldanella. L.
3359. Androsace. L.
a. Aretia. L.
b. Androsace. L.
Andraspis. Duby.
3359b. Gregoria. Duby.

3360. Douglassia. Lindl.
3361. Primula. L.
a. Aleuritia. Dub.
b. Auricula. T.
c. Arthritica. Dub.
d. Corthusina.
3362. Corthusa. L.

---

c. *Samoleae.*

3363. Samolus. L.
3364. Sheffieldia. Forst.
3365. Bacopa. Aubl.
3366. Baeobotrys. Forst.
Maesa. Forsk.
Maasa. R. S.
Siburatia. A. P. Th.

FAMILIA LXXXIII.

ERICACEAE. Ericaceen.

a. *Pyroleae.*

3367. Monotropa. L.
3368. Schweinitzia. Ell.
Monotropsis. Schwnitz. *ined.*
3369. Pterospora. Nutt.
3370. Pyrola. L.
3371. Chimophila. Prsh. em. Rad.
Chimaphila. Prsh.

3372. Argophyllum. Forst.
3373. Galax. L.
Erythrorrhiza. Mchx.
Solanandra. Vent.
Blandfordia. Andr.

3374? Lepuropetalon. Ell.
Pyxidanthera. Schreb. *non* Mchx.
3375. Befaria. Mut.

b. *Ericeae.*

3376. Sympieza. Lichtst.
3377. Blairia. L.

3378. Salaxis. Salisb.
3379. Erica. L.
3380. Calluna. Salisb.
3381. Menziesia. Sm.
3382. Phyllodoce. Salisb.
3383. Andromeda. L.
3384. Lyonia. Nutt.
3385. Arbutus. L.
3386. Arctostaphylos. Adans.
Mairania. Neck.
3387. Pernettia. Gaudich.
3388. Encyanthus. Lour. em. Spr.
Ekianthus? Lour.

3389. Brossaea. Plum.
3390. Gaultheria. L.

c. *Rhodoraceae.*

3391. Sonerila. Rxb.

3392. Azalea. L. e. e.
Loiseleria. Desv.
Chamaeledon. Lk.
3393. Pyxidanthera. Mchx.
3394. Diapensia. L.
Diapenzia. Whlnb. lapp. text.
3395. Epigaea. L.
3396. Calodryum. Desv.

3397. Anthodendron. Rchb.
Azalea. Auct.
3398. Rhodora. L.
3399. Rhododendron. L.
3400. Rhodothamnus. Rchb.

3401. Ledum. L.
3402. Fischera. Sw.
Leiophyllum. Pers.
Ammyrsine. Prsh.
Dendrium. Desv.

3403. Kalmia. L.

3404. Elliotia. Mühlnb.

3405. Cliftonia. Banks.
Mylocaryum. W.

3406. Clethra. L.
Tinus. L.
Volkameria. P. Br.

3407. Cuellaria. Rz. Pav.

FORMATIO II.

STELLIFLORAE.
STERNBLUETHLER.

FAMILIA LXXXIV.

ASCLEPIADEAE. Asclepiadeen.

A. *Asclepieae.*

a. *Stapelieae.*

3408. Ceropegia. L.
a. Ceropegia.
b. Stephanotis. A. P. Th.

3409. Huernia. RBr.
Heurnia. Spr.

3410. Piaranthus. RBr.

3411. Stapelia. L.
a. Hewenia. Haw.
b. Caruncularia. Haw.
c. Duvalia. Haw.
d. Obesia. Haw.
e. Orbea. Haw.
f. Tromotriche. Haw.
g. Tridentea. Haw.
h. Podanthe. Haw.
i. Gonostemon. Haw.
k. Stapelia. Haw.

3412. Desmidochus. Ehrnb.

3413. Caralluma. RBr.

3414. Microstemma. RBr.

3415. Leptadenia. RBr.

b. *Cynancheae.*

aa. *Pergularinae.*

3416. Hoya. RBr.
Schollia. Jcq.

3417. Tylophora. RBr.

3418. Marsdenia. RBr.

3419. Pergularia. L.

3420. Dischidia. RBr.

3421. Gymnema. RBr.

3422. Sarcolobus. RBr.

bb. *Gonolobeae.*

3423. Gonolobus. RBr.

3424. Matelea. Aubl.

cc. *Cynanch. genuinae.*

3425. Asclepias. L.
3426. Acerates. Ell.
3427. Gomphocarpus. RBr.
Sabia. Colebr.
3428. Enslinia. Nutt.
3429. Oxystelma. RBr.

3430. Xysmalobium. RBr.
3431. Podostigma. Ell.
3432. Calotropis. RBr.
3433. Lachnostoma. K.H.B.
3434. Macroscepis. K.H.B.
3435. Oxypetalum. RBr.
Gothofreda. Vent.
3436. Kanahia. RBr.
Canahia. Spr.
3437. Sonninia. Rchb.
Diplolepis. RBr. *non* Zool.
3438. Seutera. Rchb.
Lyonia. Ell. *non* Nutt.
3439. Holostemma. RBr.
Fischera. DeC.
3440. Cynanchum. L.
a. Vincetoxicum. P.
b. Schubertia. Mart. *non* al.
3441. Solenostemma. Hayne.
3442. Metaplexis. RBr.
3443. Ditassa. RBr.
3444. Doemia. RBr.
Dimia. Spr.
3445. Philibertia. K. H. B.
3446. Sarcostemma. RBr.
3447. Pentaphragma. Zucc.
3448. Eustegia. RBr.

c. *Astephaneae.*

3449. Metastelma. RBr.
3450. Microloma. RBr.
3451. Astephanus. RBr.
3452. Arauja. Brot.
3453. Physianthus. Mart.
3454. Baxtera. Rchb.
Harrisonia. Hook. *non* Adans.

B. *Periploceae.*

a. *Secamoneae.*

3455. Secamone. RBr.

b. *Genuinae.*

3456. Hemidesmus. RBr.
3457. Periploca. L.
3458. Gymnanthera. RBr.

c. *Cryptostegeae.*

3459. Cryptostegia. RBr.

C. *Passifloreae.*

a? *Paropsieae.*

3460. Smeathmannia. Banks.
3461. Paropsia. Noronh. ap. A. P. Th.
Maracanga. A. P. Th.
3462. Astrophea. DeC.

b. *Granadilleae.*

3463. Tetrapathaea. DeC.
3464. Vareca. Gärt.
3465. Deidamia. A. P. Th.
3466. Thompsonia. RBr.
3467. Modecca. Rheed.
3468. Paschanthus. Burch.
3469. Tacsonia. Juss.
a. Psilanthus. DeC.
b. Distephana. Juss.
Distephia. Salisb.
c. Aldinia. Rchb.
Bracteogama. DeC.
d. Entacsonia. DC.
3470. Murucuia. T.
a. Pentaria. DeC.
b. Decaria. DeC.
3471. Disemma. LaB.
3472. Passiflora. L.
a. Polyanthea. DeC.
b. Cieca. Medik.
Astephananthes. B. St. V.
Monactineirma. B. St. V.
c. Decaloba. DeC.
Passiflora. B. St. V.
d. Granadilla. DeC.
Anthactinia. B. St. V.
e. Hellmannia. Rchb.
Tacsonioides. DeC.
f. Dysosmia. DeC.

c. *Malesherbieae.*

3473. Malesherbia. Rz. Pav.
Gynopleura. Cav.

FAMILIA LXXXV.

CONTORTAE. Drehblüthler.

A. *Gentianeae.*

a. *Menyantheae.*

3474. Menyanthes. L.
3475. Villarsia. Vent.
Nymphoides. T.
Waldschmidtia. Wigg.
Schweykerta. Gm.

---

b. *Chironieae.*

3477. Exacum. L.
Cicendia. Ad.
Microcale. Hffg. Lk.
Hippocentaurea. Schult.

3478. Schüblera. Mart.
Curtia. Cham.
3479. Sebaea. RBr.
3480. Prepusa. Mart.
3481. Schultesia. Mart.
3482. Coutoubea. Aubl.
Picrium. Schreb.
Cutubea. Mart.
3483. Houstonia. L.
Poiretia. Gm.
3484. Centaurella. Mchx.
Bartonia. W.
Andrewsia. Spr.
3485. Frasera. Walt.
3486. Tachia. Aubl.
Myrmecia. Schreb.
3487. Pladera. Roxb.
Canscora. R. Br.
3488. Lisianthus. L.
3489. Helia. Mart.
3490. Irlbachia. Mart.

3491. Chlora. L.

3492. Slevogtia. Rchb.
Hippion. Spr. *non* Schm.
3493. Sabbatia. Ad.
3494. Callopisma. Mart.
Deianira. Cham.
3495. Voyra. Aubl.
Vohiria. Lam.
Lita. Schreb.
3496. Erythraea. Rich.
3497. Chironia. L.
3498. Rochefortia. Sw.
3499. Gentiana. L.
a. Hippion. Schm.
Gentianella. Brkh.
Eurythalia. Brkh.
Eriocoila. Brkh.
b. Pneumonanthe. Schm.
Ciminalis. Brkh.
Dasystephana. Brkh.
Coilanthe. Brkh.
c. Gentiana. Schm.
Asterias. Brkh. *non* Zool.
3500. Swertia. L.
3501. Halenia. Brkh.

c. *Loganieae.*

3502. Logania. RBr.
Evosma. Andr.
3503. Geniostoma. Forst.
Anasser. Juss.
3504. Usteria. Lam. *non* Cav.
3505. Pagamea. Aubl.
3506. Gärtnera. Lam. *non* Roxb.

3507. Potalia. Aubl.
Nicandra. Schreb.
3508. Anthocleista. Afzel.
3509. Fagraea. Thnb.
Willugbeia. Scop.
3510? Fereira. Vaud.

3511? Gnmillaea. Rz. Pav.

B. *Apocyneae.*

a. *Echiteae.*

aa. *Ecoronatae.*

3512? Alafia. A. P. Th.
3513. Echites. L.
3514. Haemadictyon. Lindl.

3515. Ichnocarpus. RBr.
3516. Beaumontia. Wall.
3517. Holarrhena. RBr.
3518. Isonema. RBr.
3519. Vallaris. RBr.
Peltanthera. Rth.
Emericia. *R. S.*
3520. Parsonsia. RBr.
3521. Lyonsia. RBr.
3522. Apocynum. L.
3523. Cryptolepis. RBr.
3524. Thenardia. K. H. B.
3525. Alstonia. RBr.
3526? Syringosma. Mart.

bb. *Coronatae.*

3527. Prestonia. RBr.
3528. Balfuria. RBr.
3529. Nerium. L.
3530? Systrepha. Burch.
3531. Strophanthus. DeC.
3532. Wrightia. RBr.

b. *Vinceae.*

3533. Vinca. L.
3533b. Lochnera. Rchb.
V. rosea. L.
3534. Tabernaemontana. L.
3535. Vahea. Lam.
Urceola. Vaud?
3536. Cameraria. L.
3537. Amsonia. Walt.
3538. Plumeria. L.
3539. Plectaneia. A. P. Th.
3540? Adenium. Ehrnb.

c. *Allamandeae.*

3541. Allamanda. L.
3542. Aspidosperma. Mart.
3543? Anabata. W.

C. *Carisseae.*

a. *Jasmineae.*

3544. Iasminum. L.
3544b. Menodora. Hb. Bpl.
3545. Mogorium. Juss.
3546. Ligustrum. L.
3547. Syringa. L.
Lilac. T.
3548. Forsythia. Vahl. *non* Walth.

b. *Rauwolfieae.*

3549. Bolivaria. Cham.

3550. Mitreola. L. Rich.
Mitra. Houst.
3551. Spigelia. L.
Arapabaca. Plum.
3552. Cynoctonum. Gm.
3553. Ochrosia. Juss.
Tanghinia. A. P. Th.
Ophioxylon. P.

3554. Rauwolfia. L.
3555. Alyxia. Banks.
Gynopogon. Forst.
3556. Vallesia. Rz. Pav.
3557. Thevetia. Juss.
3558. Voacanga. A. P. Th.
3559. Ophioxylon. Burm.

c. *Cerbereae.*

3560. Carissa. L.
3561. Arduina. L.
3562. Ambelania. Aubl.

3563. Leuconotis. Jack.

3564. Landolphia. P. B.
3565. Hancornia. Gomez.
3566. Monetia. l'Herit.
Azima. Lam.
3567? Dissolena. Lour.
3568. Rouhamon. Aubl.
Lasiostoma. Schreb.
Curare. Humb.
3569. Cerbera. L.
Ahouai. T.
3570. Maripa. Aubl.
3571. Dicaryum. W. hb.
3572. Coprosma. Forst.
3573. Melodinus. Forst.
3574. Urceola. Rxb.
3575. Paederia. L. *)
3576. Pacouria. Aubl.
3577. Couma. Aubl.

3578. Strychnos. L.
3579. Ignatia. L.
Ignatiana. Lour.

FAMILIA LXXXVI.

SAPOTACEAE. Sapotaceen.

A. *Styraceae.*

a. *Fraxineae.*

3580. Fraxinus. L.
3581. Ornus. P.

3582. Chionanthus. L.
3583. Linociera. Sm.

b. *Oleinae.*

3584. Notelaea. Vent.
3585. Phillyrea. L.
3586. Olea. L.
3587. Noronhia. A. P. Th.
3588. Mayepea. Aubl.

---

*) Huc *Lygodysodeam* Rz. Pav. duxit ill. Sprengel, Rubiaceam nobis ex icone Fl. peruv. vel habitu vel characteribus diversam.

c. *Styraceae genuinae.*

3589. Maba. Forst.
Pisonia. Rottb. *non* L.
Ferreola. Rxb.
3590. Pouteria. Aubl.
Labatia. Sw.
3591. Phelline. LaB.
3592. Styrax. L.
3593. Halesia. L.
3594. Diclidanthera. Mart.

3595? Houmiri. Aubl.
Houmiria. Juss.
Houmirium. Rich.
Myrodendron. Schreb.
3596? Cyrta. Lour.

B. *Ardisiaceae.*

a. *Trientaleae.*

3597. Trientalis. L.

b. *Myrsineae.*

3598. Bladhia. Thnb.
3599. Ardisia. Sw.
3600. Myrsine. L.

3601. Opilia. Rxb.
3602. Roemeria. Thnb.

3603. Embelia. Burm.
3604. Othera. Thnb.
3605. Aegiceras. L.

c. *Theophrasteae.*

3606. Iacquinia. L.
3607. Theophrasta. L.
3608. Clavija. Rz. Pav.
3609. Leonia. Rz. Pav.

C. *Lucumeae.*

a. *Olacinae.*

α. Genuinae.

3610. Olax. L.
3611. Spermaxyrum. LaB.
3612. Fissilia. Commers.

3613. Heisteria. L.
3614. Ximenia. Plum.
Heymassoli. Aubl.
Gela. Lour?

3615. Pseudaleia. A. P. Th.
3616. Pseudaleioides. A. P. Th.
3616b. Vantanea. Aubl.
Lemniscia. Schreb.

3617? Icacina. A. Juss.
3617b? Millingtonia. Rxb.

β. *Asteranthcae.*

3618. Asteranthus. Desv.

3619. Napoleona. P. B.
Belvisia. Desv.

b. *Aquifoliaceae.*

3620. Cassine. L.

3621. Hartogia. Thnb.

3622. Curtisia. Ait. *non* Schreb.
Doratium. Sol.
Relhania. Gm. syst.
Junghansia. Gm. syst.

3623. Myginda. Jcq. am.
Rhacoma. L.
Crossopetalum. P. Br.

3624. Ilex. L.
Aquifolium. T.

3625. Botryceras. W. *)

3626. Prinos. L.
a. Prinoides. DC.
b. Ageria. Ad.
c. Winterlia. Mnch.

3627. Nemopanthes. Rafin.
Ilicioides. Dum. Cours.

3628. Skimmia. Thnb.

3629. Lepta. Lour.

3630. Brexia. Noronh.
Venana. Lam.

c. *Mimusopeae.*

3631. Montoubea. Aubl.
Montabea. Aubl. tab.
Cryptostomum. Schreb.

3632. Acosta. Rz. Pav. **)
non Lour.

3633? Roussea. Sm.

3634. Samara. L.
Rapanea. Aubl.

3635? Sphenocarya. Wall.

3636. Bumelia. Sw.

3637. Hunteria. Roxb.

3638. Sideroxylon. L.

3639. Sersalisia. RBr.

3640. Chrysophyllum. L.
Cainito. Plum.

3641. Manglilla. Juss.
Duhamelia. Domb.
Caballeria. Rz. Pav.
Scleroxylon. W.

3642. Lucuma. Juss.

3643. Bonellia. Brot.

3644. Achras. L.
Sapota. Plum.

3645? Euclea. L.

3646? Ehrenbergia. Spr.

3647. Diospyros. L.
Guaiacana. T.
Ebenus. Commers.

3648. Cargillia. RBr.

---

*) Ex dissecto flore, Ilici proxima, habitus refert *I. chinensem* B. Mug. 2043. Fructum non vidi.

**) Fructu 5—loculari et hilo seminis in medie, videtur a praecedente differre.

3638. Imbricaria. Commerr.
3639. Mimusops. L.
Binectaria. Forsk.
3651. Inocarpus. Forst.
Gajanus. Rmph.
3652. Royena. L.
3653. Turaria. Mol.
3653b? Dëcadia. Lour.

3654. Hopea. Roxb.
3655. Bassia. Kön.
3656. Visnea. L.
Mocanera. Juss.

3657. Omphalocarpus. P. B.

3658. Symplocos. L.

CLASSIS VII.

CALYCANTHAE.

KELCHBLUETHIGE.

ORDO I.

VARIFLORAE.

VERSCHIEDENBLUETHIGE.

Formatio I.
PARVIFLORAE.
KLEINBLÜTHIGE.

Fam. LXXXVII. Umbelliferae.
Doldengewächse.

Fam. LXXXVIII. Rhamneae.
Kreuzdorne.

Fam. LXXXIX. Terebinthaceae.
Terebinthaceen.

Formatio II.
LEGUMINOSAE.
HÜLSENFRÜCHTIGE.

Fam. XC. Papilionaceae.
Schmetterlingsblüthige.

Fam. XCI. Cassiaceae.
Cassiaceen.

Fam. XCII. Mimosaceae.
Mimosaceen.

ORDO II.

CONFINES.

AEHNLICHBLUETHIGE.

Formatio I.
SEDIFLORAE.
SEDUMBLÜTHIGE.

Fam. XCIII. Corniculatae.
Gehörntfrüchtige.

Fam. XCIV. Loasaceae.
Loasaceen.

Fam. XCV. Ribesiaceae.
Ribesiaceen.

Formatio II.
ROSIFLORAE.
ROSENBLÜTHIGE.

Fam. XCVI. Portulacaceae.
Portulacaceen.

Fam. XCVII. Aizoideae.
Aizoideen.

Fam. XCVIII. Rosaceae.
Rosaceen.

ORDO III.

CONCINNAE.

GLEICHFOERMIGE.

Formatio I.
ONAGRIFLORAE.
NACHTKERZENBLÜTHIGE.

Fam. XCIX. Halorageae.
Halorageen.

Fam. C. Onagreae.
Nachtkerzen.

Fam. CI. Lythreae.
Weidriche.

Formatio II.
MYRTIFLORAE.
MYRTENBLÜTIGE.

Fam. CII. Melaleuceae.
Melaleuceen.

Fam. CIII. Myrtaceae.
Myrtaceen.

Fam. CIV. Amygdalaceae.
Amygdalaceen.

☞ Vgl. Botanik. S. 448—485.

La science est dans l'ensemble des faits, et non dans de certaines méthodes systematiques, qui n'envisagent les objects *que sous un seul point de vue.*

MIRB. Ann. d. Mus., XVI. p. 420.

CLASSIS VII.

CALYCANTHAE.

KELCHBLUETHIGE.

ORDO I.

VARIFLORAE.

VERSCHIEDENBLUETHIGE.

FORMATIO I.

PARVIFLORAE.

KLEINBLUETHIGE.

FAMILIA LXXXVII.

UMBELLIFERAE. Doldengewächse.

A. *Genuinae.*

a. *Armatae.*

α. *Scandicineae (paucijugae campylospermae subinermes):*

3659. Anthriscus. Pers.
a. Anthriscus. Riv.
b. Cerefolium. Hall.
3660. Scandix. T. L.
3661. Schultzia. Spr.
3662. Spermatura. Rchb.
Uraspermum. Nutt.
3663. Chaerophyllum. L.
3664. Myrrhis. Scop.

β. *Caucalineae (multijugae campylospermae armatae):*

3665. Caucalis. L.
3666. Turgenia. Hoffm.
3667. Torilis. Ad.

γ. *Daucineae (multijugae orthospermae armatae):*

αα *Cumineae (contractae):*

3668. Oliveria. Vent.
3669. Cuminum. L.

ββ. Dauceae (dilatatae):

3670. Daucus. L.
a. Daucus. G.
b. Visnaga. G.

3671. Platyspermum. Hoffm.

3672. Orlaya. Hoffm.

b. *Alatae.*

α. Peucedaneae (paucijugae orthospermae dipterae):

3673. Anethum. L.

3674. Peucedanum. L.
a. Peucedanum. L.
b. Thysselinum. T.
c. Oreoselinum. T.
Cervaria. G.
d. Callisace. Fisch.

3675. Imperatoria. T.

3676. Capnophyllum. Gärt.
Rumia. Lk.

3677. Bubon. L.

3678. Ferula. L.

3679. Ferulago. Koch.

3680. Opopanax. Koch.

3681. Pastinaca. L.
a. Pastinaca. Hoffm.
b. Malabaila. Hoffm.

3682. Heracleum. L.
a. Wendia. Hoffm.
b. Heracleum. Hoffm.
c. Sphondylium. T.

3683. Zosimia. Hoffm.

3684. Krubera. Hoffm.
Ulospermum. Lk.

3685. Condylocarpus. Hoffm.

3686. Tordylium. L.

3687. Hasselquistia. L.

β. Thapsieae (multijugae orthospermae):

3688. Palimbia. Bess.

3689. Siler. Scop.

3690. Laserpitium. L.

3691. Prangos. Lindl.

3692. Thapsia. L.

3693. Melanoselinum. Hoffm.

3694. Artedia. L.

γ. Angeliceae (paucijugae orthospermae):

3695. Selinum. L.

3696. Levisticum. Koch.

3697. Ostericum. Hoffm.

3698. Angelica. L.

3699. Archangelica. Hoffm.

3700? Cymopterus. Rafin.

c. *Costatae.*

α. Coriandreae (multijugae orthospermae globosae):

3701. Coriandrum. T. L.
Corion. Lk.

3702. Biforis. Spr.
Bifora. M. B. *non* Zoolog.

3703? Exoacantha. LaB.

β. Ammineae (paucijugae orthospermae):

αα. Seselineae (teretiusculae):

3704. Foeniculum. T.
3705. Meum. T.
3706. Trochiscanthes. Koch.
3707. Pachypleurum. Ledeb.
3708. Ligusticum. T.
a. Ligusticum. Spr.
Gaya. Gaud.
b. Wallrothia. Spr.
c. Gingidium. Forst.
3709. Silaus. Bess.
3710. Athamanta. L.
3711. Brignolia. Bertol.
3712. Molopospermum. Koch.
3713. Cnidium. Cuss.
3714. Soranthus. Ledeb.
3715. Seseli. L.
a. Seseli. Spr.
b. Bubon. Spr.
c. Libanotis. Hoffm.
3716. Crithmum. T.

3717. Coenolophium. Koch.

ββ. Ammineae genuinae (contractae):

3718. Carum. L.
a. Carvi. T.
b. Bunium. L.
Bulbocastanum. T.
3719. Ammi. L.
3720. Critamus. Trag.
Drepanophyllum. Wib. Hoffm.
3721. Conioselinum. Hoffm.
3722. Sison. L.
3723. Ptychotis. Koch.
3724. Trinia. Hoffm.
3725. Petroselinum. Hoffm.
3726. Apium. L.
3727. Zizia. Koch.
Thapsium. Nutt.
3728. Rumia. Hoffm.
3729. Aethusa. L.
Cicuta. T.
3730. Cicuta. L.
Cicutaria. Riv. Lam.

3731. Ottoa. K. H. B.
3732. Huanaca. Cav.
3733. Oenanthe. L.
a, Oenanthe. L
b. Phellandrium. T. L.
3734. Annesorrhiza. Cham.
3735. Helosciadium. Koch.
3736. Sium. L.
Sisarum. T.
Berula. Hoffm.
3737. Conopodium. Koch.
3738. Pimpinella. L.
Tragoselinum. T.
a. Pimpinella. Spr.
b. Tragium. Spr.
c. Ledebouria. Lk.

γ. Smyrnieae (paucijugae campylospermae turgidae):

3739. Trachypleurum. Rchb.
B. granulosa, glaucum etc.
3740. Bupleurum. L.
a. Odontites. Spr. ex p.
b. Bupleurum. Hoffm.

c. Diaphyllum. Hoffm.
d. Isophyllum. Hoffm.
e. Tenoria. Spr.

3741. Heteromorpha. Cham.

3742. Echinophora. L.
3743. Conium. L.
3744. Smyrnium. L.
3745. Physospermum. Cvss.
Danaa. All.
? *Hänselera.* LaG.
3746. Pleurospermum. Hoffm.
3747. Hippomarathrum. Lk.
3748. Cachrys. T. L.

B. *Araliaceae.*

a. *Panaceae.*

α. *Lagoeciae.*

3749. Lagoecia. L.

β. *Eryngieae.*

3750. Eryngium. L.
3751. Alepidea. LaRoch.
3752. Eriocalia. Sm.
Actinotus. LaB.
3753. Astrantia. L.
3754. Arctopus. L.

γ. *Sanieuleae.*

3755. Sanicula. L.
3756. Petagnia. Gouss.
3757. Dondisia. Spr.
Dondia e sphalm?
3758. Panax. L.

3759. Cussonia. Thnb.

b. *Bolaceae.*

α. *Hermadeae.*

3760. Cogswellia. Spr.
Lomatium. Rafin.
3760b. Trachymene. Rudg. *non* Spr.
3760c. Hügelia. Rchb. *)
3761. Hermas. L.
3762. Lichtensteinia. Cham

β. *Hydrocotyleae.*

3763. Hydrocotyle. L.
3764. Chondrocarpus. Nutt.
Glyceria. Nutt. *non* al.
3765. Crantzia. Nutt.
3766. Erigenia. Nutt.
3767? Trisanthus. Lour.
3768. Spananthe. Jcq.
3769. Bowlesia. Rz. Pav.
3770? Drusa. DeC.
3771. Micropleura. LaG.
3772. Pozoa. LaG.
3773? Asteriscus. Cham.

---

*) Hügelia cyanea Rchb. Jc. exot. 201. planta ex elegantissimis.

3774. Trachymene. Rudg.
Fischera et Trdchym. Spr. *non Rudg.*
3775. Bolax. Commers.
3776. Mulinum. Pers.
3777. Siebera. Rchb.
Chamitis. G.
3778? Fragosa. Rz. Pav.
3779. Pectophyllum. K.H.B.

c. *Araliaceae genuinae.*

3780. Maralia. A. P. Th.
3781. Aralia. L.
3782. Sciadophyllum. RBr.
3783? Actinophyllum. Rz. Pav.
3784. Schefflera. Forst.
3785. Polyscias. Forst.
3786. Gilibertia. Rz. Pav.
3787. Phytocrene. Wall.

C. *Viteae.*

a. *Hageniaceae?*

3788? Hagenia. Lam.

b. *Cisseae.*

3789? Cayratia. Juss.
Columella. Lour. *non* Jcq.
3790. Cissus. L.
3791. Ampelopsis. Mchx.
3792. Vitis. L.

c. *Hederaceae.*

3793. Hedera. L.
3794. Gastonia. Commers.
3795? Dicophe. Wall.

FAMILIA LXXXVIII.

RHAMNEAE. Kreuzdorne.

a. *Gouaniaceae.*

3796. Crumenaria. Mart.
3797. Gouania. L.
Retinaria. G.

b. *Ceanotheae.*

3798? Spixia. Leand. *non* Schrk.
3799. Ceanothus. L. e. e.
Forrestia. Rafin.
Euceanothus (Sect.) DC.
3800. Willemetia. Brongn.
Ceanothus. Rafin.
3801. Pomaderris. Lab.
Pomatoderris. Hffgg.
Pomatiderris. Knth.
3802. Cryptandra. Sm.
3803. Trichocephalus. Brngn.
3804. Phylica. L. e. e.

3805. Soulangia. Brngn.
3806. Scutia. Comm. msc.
Sentis. Comm. hb.
3807. Colletia. K. H. B.
3808. Hovenia. Thnb.
3809. Colubrina. Rich.

c. *Frangulaceae.*

3810. Retanilla. Brngn.
Molinaea. Comm. msc.
3811. Paliurus. T. Dsf.
3812. Sageretia. Brngn.
3813? Eustathes. Lour.
3814. Olinia. Thnb.
3815. Goupia. Aubl.
Gupia. I. St. H.
Glossopetalum. Schreb.
3816? Carpodetus. Forst.
3817. Zizyphus. T. Dsf.
3818. Condalia. Cav.
3819. Berchemia. Neck.
Oenoplea. Hdg.
Oenoplia. R. S.
3820. Ventilago. Gärt.
3821. Dulongia. Knth.
3822. Rhamnus. L. e. e.
a. Alaternus. T.
Marcorella. Neck.
b. Crevispina. Dill.
c. Frangula. T.

FAMILIA LXXXIX.

TEREBINTHACEAE. Terebinthaceen.

A. *Chailletiaceae.*

2823. Chailletia. DC.
Patrisia. Rohr.
a. Mestotes. Soland.
b. Dichapetalum. DC.
3824. Plappertia. Rchb.
Leucosia. A. P. Th. *non* Zoolog.
3825. Tapura. Aubl.
Rohria. Schreb.

B. *Connaraceae.*

3826. Connarus. L.
Malbrancia. Neck.
Omphalobium. G.
3827. Rourea. Aubl.
Robergia. Schreb.
3828. Eurycoma. Jacq.
3829. Cnestis. Juss.

3830? Tetradium. Lour.

C. *Tereb. genuinae.*

a. *Amyrideae.*

α. Inglandeae.

3831. Juglans. L.
3832. Carya. Nutt.
3833. Pterocarya. Nutt.
3834? Decostea. Rz. Pav.

β. Burseraceae.

3835. Elaphryum. Jacq.
3836. Boswellia. Rxb.
3837. Pegia. Colebr.
3838. Balsamodendron. Knth.
Balsamea. Gled.
3839. Icica. Aubl.
3840. Protium. Burm.
3841. Bursera. Jacq.
3842. Cryptocarpa. Knth.
3843. Marignia. Commers.
Dammara. Gärt. *non* al.
3844. Colophonia. Commers.
3845. Canarium. L.
a. Canaria.
b. Pimela. Lour.
3846. Schwägrichenia. Rchb.
Hedwigia. Sw. *)
Tetragastris. G.
3847. Sorindeia. A. P. Th.
3848. Garuga. Rxb.

γ. Amyrideae genuinae.

3849. Amyris. L. e. e.

b. Sumachinae.

3850. Rhus. L.
a. Cotinus. T.
b. Metopium.
c. Rhus. T.
Toxicodendron. T. *non* al.
Pocophorum. Neck.
d. Thezera. DC.
e. Lobadium. Rafin.
Turpinia. Rafin. *non* Desv.
Schmalzia. Desv.
3851. Mauria. K. H. B.
3852. Duvaua. Knth.
3853. Schinus. L.
Molle. T.

c. Cassuvieae.

α. Spondiaceae.

3854. Spondias. L.
Mombin. Plum.
Cytheraea. DC.
3855. Poupartia. Commers.

β. Lentisceae.

3856. Picramnia. Sw.
? Tariri. Aubl.
3857. Comocladia. P. Br.
Dodonaea. Plum. *non* L.
3858. Astronium. Jcq.
3859. Pistacia. L.
a. Terebinthus. T.
b. Lentiscus. T.
3860? Huertea Rz. Pav.

γ. Anacardieae.

3861. Melanorrhoea. Wall.
3862. Cambessedea. Knth.
3863. Buchanania. Rxb.
Lauzan. Buch.

*) Ab ipso Hedwigio accepta *Hedwigia* restituatur nostrae no. 538.

3864. Mangifera. L.
3865. Holigarna. Rxb.
3866. Semecarpus. L. fil.
Anacardium. Lam.
3867. Anacardium. Rottb.
Acajou. T.
Acajuba. G.
Cassuvium. Lam.
3868. Rhinocarpus. Bert.

FORMATIO II.

LEGUMINOSAE.

HUELSENFRUECHTIGE.

FAMILIA XC.

PAPILIONACEAE. Schmetterlingsblüthige.

A. *Lotea e.*

a. *Trifolieae.*

3869. Trifolium. L.
a. Lagopus. Ser.
b. Phleastrum. Ser.
c. Eutriphyllum. Ser.
d. Trifoliastrum. Ser.
e. Vesicastrum. Ser.
f. Lupinaster. Mnch.
Pentaphyllon. P.
g. Chronosemium. Ser.
3870. Melilotus. T.
a. Coelorutis. Ser.
b. Plagiorutis. Ser.
c. Campylorutis. Ser.
3871. Pocockia. DeC.
3872. Trigonella. L.
a. Grammocarpus, Ser.
b. Foenumgraecum. Ser.
c. Buceras. Mnch. e. e.
d. Falcatula. Brot.
3873. Dorycnium. T.
3874. Lotus. L.
a. Krokeria. Mnch.
b. Lotea. Med.
c. Eulotus. Ser.
3875. Tetragonolobus. Scop.
Scandalida. Neck.
3876. Acropodium. Desv.
3877. Medicago. L.
a. Hymenocarpus. Sav.
b. Lupularia. Ser.
c. Spirocarpus. Ser.

3878. Cyamopsis. DeC.

---

b. *Astragaleae.*

3879. Güldenstedtia. Fisch.
3880. Phaca. L.
3881. Oxytropis. DeC.
3882. Astragalus. L. e. e.
3883? Harpalyce. Fl. mex.
3884. Radiusia. Rchb.

Pseudosophora. DC.

3885. Biserrula. L.
3886? Diploprion. Viv.

c. *Galegeae.*

3887. Petalostemum. Mchx.
a. Petalostemon. DC.
b. Kuhnistera. Lam.
Cylopogon. Rafin.
3888. Dalea. L.
Parosella. Cav.
3889. Glycyrrhiza. T.
a. Glycyrrhiza. Mnch.
b. Liquiritia. Mnch.
3890? Crafordia. Rafin.
3891. Galega. T.
3892. Tephrosia. P.
Cracca. L. Zeyl.
Needhamia. Scop. *non* al.
a. Mundulea. DC.
Robinia. Rxb. *non* L.
b. Brissonia. Neck.
Erebinthus. Mitch.
c. Craccoides. DC.
d. Reineria. Mnch.
3893. Amorpha. L.
Bonafidia. Neck.
3894. Eysenhardtia. K. K. B.
3895. Nissolia. Jcq.
a. Nissolia. G.
b. Gomezium. DC.
c. Machaerium. P.
3896. Müllera. L. fil.
3897. Lonchocarpus. K. H. B.
3898. Robinia. L. e. e.
Pseudacacia. T.
3899. Poitea. Vent.
Poitaea. DC.
3900. Sabinea. DC.
3901. Coursetia. DC.
3902. Sesbania. P.
Sesban. Poir.
Sesbana. P. Br.
3903. Agati. Rheed.
3904. Glottidium. Desv.
3905. Piscidia. L.
Piscipula. Löffl.
Ichthyomethia. P. Br.
3906. Daubentonia. DC.
3907. Corynella. DC.
Corynites. Spr.
3908. Caragana. Lam.
3909. Halimodendron. Fisch.
Halodendron. DC. *non* A. P. Th.
3910. Diphysa. Jcq.
3911. Calophaca. Fisch.
3912. Colutea. L. e. e.
3913. Sphaerophysa. DC.
3914. Sutherlandia. RBr.
Colutia. Mnch.
3915. Swainsonia. Salisb.
Loxidium. Vent.
3916. Lessertia. DC.
Sulitra. Medic.

3917. Carmichaëla. RBr.

B. *Fabaceae.*

a. *Vicieae.*

3918. Ervum. L.
a. Lens. T.
b. Ervilia. Lk.
3919. Vicia. L.

a. Wiggersia. G. M. S. Fl. Wett.
b. Vicia. Fl. Wett.
3920. Faba. T. *)
3921. Cicer. L.
3922. Pisum. L.
3923. Lathyrus. L.
a. Ochrus. P.
Clymenum. DC.
b. Lathyrus. Auct.
Eulathyrus. Ser.
3924. Orobus. L.

b. *Phaseoleae.*

3925. Abrus. L.
3926. Sweetia. DC.
3927. Macranthus. Lour.
Marcanthus (erron.) Willd.
3928. Götzea. Rchb.
Rothia. P. *non* al.
3929. Teramnus. RBr.
3930. Amphicarpaea. DC.
Amphicarpa. Ell.
Savia. Rafin.
Falcata. Gm.
3931. Amphodus. Lindl.
3932. Kennedya. Vent.
Caulinia. Mnch.
3933. Rhynchosia. Lour.
Arcyphyllum. Ell.
3934. Eriosema. DC. Desv.
3935. Fagelia. Neck. *non* Schwk.
3936. Wisteria. Nutt.
Thyrsanthus. Ell.
Kraunhia. Rafin.
3937. Apios. Boerh.
Bradlea. Ad.
3938. Phaseolus. L.
a. Phaseolus. Mnch.
Euphaseolus. DC.
b. Phasellus. Mnch.
3939. Soja. Mnch.
3940. Dolichos. L.
a. Eudolichos. DC.
b. Catiang. DC.
c. Ungnicularia. DC.
3941. Vigna. Savi.
3942. Lablab. Adans.
3943. Cacara. A. P. Th.
Pachyrrhizus. Rich.
3944. Parochetus. Hamilt.
3945. Dioclea. K. H. B. *non* Spr.
Hymenospron. Spr.
3946. Psophocarpus. Neck.
Botos. Ad.
3947. Canavalia. DC.
Canavali. Ad.
Malochia. Savi.
3948. Taeniocarpum. Desv.
3949. Mucuna. Ad.
Hornera. Neck.
Stitzolobium. Pers.
Negretia. Rz. Pav.
Citta. Lour.
Labradia. Swed.
Carpopogon. Rxb.
Macroceratides. Raddi?
a. Zoophthalmum. P. Br.
b. Stitzolobium. P. Br.
3950. Calopogoninm. Desv.
3951. Cruminium. Desv.
3952. Cajanus. DC.
Cajan. Ad.

---

* Species et characterem cf. ap. Rchb. in Moessleri encheiridio II. p.

3953? Phyllolobium. Fisch.
3954. Lupinus. L.
3955. Cylista. Ait.
3956. Erythrina. L.
Corallodendron. T.
Mouricon. Ad.
3957. Rudolphia. W.
3958. Butea. Roxb.
Plaso. Rheed.

3959? Sarcodum. Lour
Sarcodium. P.

c. *Glycineae.*

3960. Chaetocalyx. DC.
Boenninghausia. Spr.
3961. Glycine. L. e. e.
3962. Dumasia. DC.
3963. Pueraria. DC.
3964. Otoptera. DC.
3965. Collaea. DC.
3966. Grona. Lour.
3967. Barbieria. DC.
2968. Vilmorina. DC.
3969. Odonia. Bertol.
3970. Galactia. P. Br.
3971. Cologania. K. H. B.
3972. Martia. Leand.
Martiusia, Schult.
3973. Neurocarpum. Desv.
Rhombifolium. Rich.
3974. Clitoria. L.
Ternatea. T.
Clitorius. Petiv.
Vexillaria. Hffgg.
a. Ternatea. T.
b. Euclitoria. DC.
c. Centrosema. DC.
d. Glycinopsis. DC.
3975. Indigofera. L.
3976. Psoralea. L.
Dorycnium. Mnch.
Ruteria. Mnch.

C. *Hedysareae.*

a. *Coronilleae.*

3977. Scorpiurus. L.
Scorpioides. T.
Scorpius. Lois. *non* Mnch.
3878. Coronilla. L. e. e.
a. Coronilla. T.
b. Emerus. T.
3979. Arthrolobium. Desv. em.
Artrolobium. Desv.
Astrolobium. DC.
3980. Ornithopus. L.
Ornithopodium. T.
3981. Hippocrepis. L.
Ferrum equinum. T.
3982. Bonaveria. Scop.
Securidaca. T.
Securilla. P.
Securigera. DC.

b. *Onobrycheae.*

3983. Diphaca. Lour.
3984. Pictetia. DeC.
3985. Ormocarpum. P. B.
3986. Amicia. K. H. B.
Zygomeris. Fl. Mex.
3987. Poiretia. Vent. *non* al.

Turpinia. P.
3988. Planarium. Desv.
3989. Myriadenus. Desv.
3990. Zornia. Gm.
Anonyma. Walt.
3991. Stylosanthus. Sw.
3992. Patagonium. Schrk.
Adesmia. DC.
3993. Heteroloma. Desv.
Patag. II. Chaetotricha. DC.
3994. Aeschynomene. L.
3995. Smithia. Ait.
Petaguana. Gm.
3996. Flemingia. Rxb.
Millingtonia. Rxb. msc.
a. Flemingiastrum. DC.
b. Ostryodium. Desv.
Lourea. J. St. Hil.
Maghania. J. St. H.
3997. Lourea. Neck.
Christia. Mönch.
3998. Uraria. Desv.
Doodia. Rxb. *non* RBr.
3999. Nicolsonia. DC.
Perrottetia. DC.
4000. Desmodium. Desv.
a. Eudesmodium. DC.
b. Pleurolobium. DC.
c. Chalarium. DC.
4001. Dicerma. DC.
a. Phyllodium. Desv.
b. Aphyllodium. DC.
4002. Tavernaria. DC.
4003. Hedysarum. L. e. e.
a. Echinolobium. Desv.
b. Leiolobium. DC.
4004. Onobrychis. T.
a. Eubrychis. DC.
b. Hymenobrychis. DC.
c. Dendrobrychis. DC.
d? Echinobrychis. DC.
4005. Eleiotis. DC.
4006. Lespedeza. Mchx.
4007. Ebenus. L.

4008. Alhagi. T.
Manna. Don.
4009. Alysicarpus. Neck.
Hallia J. St. H. *non* Thnb.
Fabricia. Scop. *non* G.
4010. Bremontiera. DC.
Ornithopodium. Burm.

c. *Dalbergieae.*

4011. Derris. Lour.
4012. Endespermum. Blum.
4013. Pongamia. Lam.
Galedupa. Lam.
4014. Dalbergia. Roxb.
Solori. Ad.
4015? Viborquia. Ort.
Varennea. DC.
4016. Pterocarpus. L.
a. Montouchia. Aubl.
Griselinia. Neck.
b. Amphymenium. Knth.
c. Santalaria. DC.
d. Ateleia. Fl. mex.
4017? Weinreichia. Rchb.
Pteroc. Echinodiscus. DC. *non* Zoolog.
4018. Drepanocarpus. W. Mey.
Nephrosis. Rich. msc.
Orucaria. Juss. msc.
4019. Hecastophyllum. P. Br. ex em.
Ecastaphyllum. B. Pr. K. H. B.
4020. Amerimnum. P. Br.
4021. Brya. P. Br.
Aldina. Ad.
4022. Deguelia. Aubl.
Cylizoma. Neck.

4023. Dipterix. Schreb.
a. Coumarouma. Aubl.
Cumaruma. Lam.
Baryosma. G.
Heintzea. Scop.
b. Taralea. Aubl.
Bolducia. Neck.
4024. Brownea. Jacq.

FAMILIA XCI.

CASSIEAE. Cassieen.

A. *Genisteae.*

4025. Anthyllis. L.
a. Cornicina. DC.
b. Vulneraria. T.
c. Dorycnoides. DC.
d. Aspalathoides. DC.
e. Erinacea. Clus.
4026. Requienia. DC.
4027. Ononis. L.
a. Lotononis. DC.
b. Euononis. DC.
c. Natrix. DC.
d. Natridium. DC.
e. Bugrana. DC.
4028. Adenocarpus. DeC.
4029. Cytisus. L. e. e.
a. Alburnoides. DC.
b. Laburnum. DC.
c. Calycotome. Lk.
Calycotomon. Hffgg.
d. Tubocytisus. DC.
Viborgia. Mnch. *non* Thnb.
e. Lotoides. DC.
f. Chronanthus. DC.
4030. Genista. Lam.
a. Salzwedelia. G. M. S. Fl. Wett.
b. Voglera. G. M. S.
c. Genista. G. M. S.
4031. Spartium. L. e. e.
Spartianthus. Lk.
4032. Stauracanthus. Lk.
4033. Ulex. Lk.
4034. Aspalathus. L.
a. Eriocalyx. Neck.
b. Aspalathus. Neck.
4035. Sarcophyllum. Thnb. prod.
Sarcophyllus. Thnb. Fl. cap.
4036. Lebeckia. Thnb.
4037. Dichilus. DeC.
4038. Loddiggesia. Sims.
4039. Viborgia. Spr.
Wiborgia. Thnb.
4040. Hypocalyptus. Thnb.
4041. Clavulium. Desv.
4042. Crotalaria. L.
4043. Heylandia. DC.
4044. Hallia. Thnb.
4045. Priestleya. DC.
a. Eisothea. DC.
b. Aneisothea. DC.
4046. Liparia. L. e. e.
4047. Achyronia. Wendl.
4048. Borbonia. L.
4049. Vascoa. DC.
4050. Rafnia. Thnb.
Oedmannia. Thnb.
4051. Templetonia. RBr.
4052. Scottia. RBr.
Scottea. DC.
4053. Goodia. Salisb.
4054. Westonia. Spr.
4055. Bossieua. Vent. em.

Bossiaea. Vent. et auct.
4056. Platylobium. Sm.
Cheilococca. Salisb.
4057. Hovea. RBr.
Poiretia. Sm.
Physicarpos. Poir.

4058? Amphinomia. DC.

B. *Sophoreae.*

4059. Mirbelia. Sm.
4060. Daviesia. Sm.
4061. Pultenaea. Sm.
a. Phyllota. DC.
b. Hymenota. DC.
4062. Euchilus. RBr.
4063. Gastrolobium. RBr.
4064. Sclerothamnus. RBr.
4065. Eutaxia. RBr.
4066. Dillwynia. Sm.
4067. Xeropetalum. RBr.
4068. Aotus. Sm.
4069. Sphaerolobium. Sm.
4070. Viminaria Sm.
4071. Jacksonia. RBr.
4072. Burtonia. RBr.
4073. Gompholobium. Sm.
4074. Brachysema. RBr.
4075. Callistachys. Vent.
Callissachys. Sm.
4076. Oxylobium. Andr.
4077. Podolobium. RBr.
4078. Chorizema. LaB.
4079. Podalyria. Lam.
Aphora. Neck.
4080. Ammodendron. Fisch. *)
4081. Cyclopia. Vent.
Ibbetsonia. Sims.
4082. Delaria. Desv.
4083. Baptisia. Vent.
Crotalopsis. Mchx.
4084. Thermopsis. RBr.
Thermia. Nutt.
4085. Anagyris. T.
4086. Macrotropis. DC.
4087. Virgilia. Lam.
4088. Ormosia. Jacks.
4089. Edwardsia. Salisb.
4090. Sophora. RBr.
4091. Myrospermum. Jcq.
a. Myrospermum. K. H. B.
Calusia. Bert. msc.
b. Toluifera. L. gen.
Myroxylon. Mut. Liv.

4092? Exostyles. Schott.
4093? Melanoxylon. Schott.
4094? Acosmium. Schott.
Swectia. Spr. *non* DC.
4095? Lacara. Spr.

C. *Cassieae genuinae.*

a. *Geoffroyeae.*

4096. Arachis. L.
Arachidua. Plum.
4097. Voandzeia. A. P. Th.
Cryptolobus. Spr.
4098. Peraltea. K. H. B.
4099. Brongniartia. K. H. B.

---

*) Propter stamina libera quae video, hic inserendum, habitus Alhagearum, fructum non vidi.

4100? Riveria. K. H. B.
4101. Andira. Lam.
Vouacapoua. Aubl.
4102. Geoffroya. Jcq.
Acouroa. Aubl.
Drakensteinia. Neck.

b. *Ceratonieae.*
(APETALAE.)

4103. Dialium. Burm.
Aruna. Aubl.
Cleyria. Neck.
4104. Ceratonia. L.
Siliqua. T.
4105. Jonesia. Roxb.
Saraca. Burm.
4106. Hardwickia.
4107. Copaifera. L.
Copaiva. Jcq.
4107b. Weigeltia. Rchb.
4108. Crudia. Schreb.
Cyclas. Schreb.
Apalatoa. Aubl.
Touchiroa. Aubl.
Vouarana. Aubl.
Parivoa. Aubl.
Waldschmidtia. Neck.
Crudya. DeC.
4109. Geissois. LaB.

c. *Caesalpinieae.*

4110. Codarium. Sol.
4111. Labichea. Gaudich.
4112. Vouapa. Aubl.
Macrolobium. Schreb.
Krügeria. Neck.
4113. Outea. Aubl.
4114. Anthonota. P. B.
4115. Intsia. A. P. Th.
4116. Tamarindus. L.
4117. Heterostemon. Desf.
4118. Humboldia. V.
Batschia. V.
4119. Amherstia. Wall.
4120? Vatairea. Aubl.
4121. Bowdichia. K. H. B.
4122. Amaria. Mut.
4123. Aloexylon. Lour.
4124. Palovea Aubl.
Giunania. Scop.
4125. Cercis. L.
Siliquastrum. T.
4126. Bauhinia. Plum.
a. Bauhinia. Knth.
Caulotropis. Rich.
b. Phanera. Lour.
c. Symphyopoda. DC.
d. Pauletia. Cav.
e. Casparia. Knth.
4127. Schnella. Radd.
4128. Hymenaea. L.
Courbaril. Plum.
4129. Parivoa. Aubl.
Adleria. Neck.
Dimorpha. W.
4130. Eperua. Aubl.
Rotmannia. Neck.
Panzera. W.
4131. Cynometra. L.
Cynomorium. Rmph.
4132. Schotia. Jacq.
a. Schotia. Thub.
b. Schottiaria. DC.
c. Omphalobioides. DC.
4133. Afzelia. Sm.
Poucovia. W.
4134. Metrocynia. A. P. Th.

4135. Cassia. L.
a. Chamaecrista. Breyn.
Grimaldia. Schrk. *non* Radd.
b. Absus. DC.
c. Baseophyllum. DC.
d. Chamaeseuna. DC.
e. Senna. T.
f. Herpetica. Rmph.
g. Chamaefistula. DC.
Chamaecassia. Breyn.
h. Cathartocarpus. P.
Bactyrilobium. W.
Fistula. DC.
4136. Moldenhauera. Schrad.
Dolichonema. Neow.
4137. Baryxylum. Lour.
4138. Tachigalia. Aubl.
Cubaea. Schreb.
Valentynia. Neck.
Tassia. Rich. msc.
Tachia. P. *non* Aubl.
4139. Zuccagnia. Cav. *non* Thnb.
4140. Cadia. Forsk.
Panciatica. Picciav.
4141. Parkinsonia. Plum.
4141. Haematoxylon. L.
4142. Pomaria. Cav.
4144. Melanosticta. DC.
4145. Hoffmanseggia. Cav.
4146. Reichardia. Rth.
4147. Mezoneurum. Desf.
4148. Poinciana. L.
Poincia. Neck.
4149. Caesalpinia. Plum.
a? Libidibia. DC.
b. Campecia. Ad.
Sapponia. DC.
c? Brasilettia. DC.
d? Ticanto. Ad.
Nugaria. DeC.
4150. Coulteria. K. H. B.
Adenocalyx. Bert. msc.
Tara. Molin.
4151. Guilandina. Juss.
Bonduc. Plum.
4152. Anoma. Lour.
4153. Gymnocladus. Lam.
4154. Gleditschia. L.

FAMILIA XCII.

MIMOSEAE. Mimoseen.

A. *Detarieae.*

4155. Detarium. Juss.
4156. Cordyla. Lour.
Cordylia. P.

B. *Swarzieae.*

4157. Swarzia. Schreb.
Tounatea. Aubl.
Gynanthistrophe. Poit. msc.
4158. Zollernia. Mart.
4159. Baphia. Afzel.
4160. Possira. Aubl.
Rittera. Schreb.
Hoelzelia. Neck.

C. *Mimoseae genuinae.*

4161. Entada. Ad.
Gigalobium. P. Br.

4162. Mimosa. Ad.
a. Agne. R.
Eumimosa. DC.
b. Habbasia. DC.
c. Cathara. R.
Bataucaulon. DC.
4163. Gagnebina. Neck.
a. Parkia. RBr.
b. Erythrophlaeum. RBr.
4164. Iuga. Plum.
Amosa. Neck.
4165. Schrankia. W.
4166. Darlingtonia. DC.
4167. Desmanthus. W.
a. Neptunia. Lour.
b. Desmanthea. DC.
c. Dichrostachys. DC.
1168. Adenanthera. L.
? Clypearia. Rmph.
4169. Dimorphandra. Schott.
4170. Prosopis. L.
a. Adenopis. DC.
b. Algarobia. DC.
4171. Lagonychium. MB.
4172. Acacia. Neck.

ORDO II.

CONFINES.

AEHNLICHBLUETIGE.

FORMATIO I.

SEDIELORAE.

SEDUMBLUETHIGE.

FAMILIA XCIII.

CORNICULATAE. Gehörntfrüchtige.

A. *Crassulaceae.*

a. *Sedeae.*

4173. Tillaea. Mich.
4174. Bulliarda. DeC.
4175. Dasystemon. DeC.
4176. Septas. L.
4177. Crassula. L.
Gomara. Ad.
a. Crassula. Haw.
b. Turgosea. Haw.
4178. Globulea. Haw.
4179. Cyrtogyne. Haw.
4180. Grammanthes. DeC.
Vananthes. Haw.
4181. Rochea. DeC.
Larochea. P.
4182. Dietrichia. Tratt.
Kalosanthes. Haw. *non* Blume.
Franciscea. DeC. *non* Pohl.
Franciscaria. DeC.
4183. Calanchoë. Ad. em. P.
Kalanchoë. Ad.
Kalenchoë. Haw.
Vereia. Andr.
Verea. W.
4184. Bryophyllum. Salisb.
Crassouvia. Commers.
Physocalycium. Vest.
4185. Cotyledon. L.
4186. Pistorinia. DeC.
4187. Umbilicus. DeC.
a. Rosularia. DC.
b. Mucizonia. Ort.
c. Cotyle. DC.
d. Orostachys. Fisch.
4188. Echeveria. DeC.
4189. Sedum. L.
Anacampseros. T.
a. Rhodiola. L.
b. Sedum. L.
4190. Sempervivum. L.
a. Monanthes. Haw.
b. Jovibarba. DC.
c. Chronobium. DC.

4191? Goodallia. Bowd.
4192? Cephalotus. LaB.
4192b? Frankoa. Cav.
Panke. Mol.

b. *Penthoreae.*

4193. Diamorpha. Nutt. 4194. Penthorum. L.

B. *Saxifrageae.*

a. *Genuinae.*

4195. Adoxa. L.
Moschatellina. T.

4196. Donatia. Forst.

4197. Chrysosplenium. L.
4198. Heuchera. L.
4199. Astilbe. Hamilt.
4200. Tiarella. L.
4201. Mitella. L.
4202. Tellima. RBr.
4203. Saxifraga. L.
a. Tridactylites.
b. Saxifragaria. (Aizoon.)
c. Leiogyne. Don.
d. Robertsonia. Haw.
Gymnopera. Don.
e. Diptera. Brkh.
f. Micranthes. Haw.
4204. Bergenia. Mnch.
Geryonia. Schrk. *non* al.

b. *Cunoniaceae.*

4205? Codia. Forst.
4206. Callicoma. RBr.

4207? Ceratopetalum. Sm.
4208? Bumalda. Thunb.
4209. Bauera. Andr.
4210. Weinmannia L.
4211. Cunonia. L.
Osterdyckia. Burm.

4212. Vahlia. Thnb.
4213? Plectronia. L.

4214. Cyrilla. L.
4215. Itea. L.
Diconangia. Ad.
4216. Hydrangea. L.
a. Hydrangea. Lam.
b. Hortensia. Lam.

4217. Forgesia. Juss.
Defforgia. Poir.

c. *Philadelpheae.*

4218? Deutzia. Thnb.
4219. Philadelphus. L.
Syringa. T.
4220. Decumaria. L.
Forsythia. Walt. *non* V.

C. *Bruniaceae.*

4221. Berzelia. Brngn. *non* Mart.
4222. Brunia. L.
4223. Raspailia. Brgn.
4224. Staavia. Thnb.
4225. Berardia. Brngn *non* Vill.

4225b. Lonchostoma. Wickstr. deleas 3000.
4226. Linconia. L.
4227. Andouinia. Brgn.
4228. Mösslera. Rchb.
Tittmannia. Brgn. *non* Rchb. 1824.
4229. Thamnea. Soland.

4230. Poranthera. Rudg.

FAMILIA XCIV.

LOASACEAE. Loasaceen.

a. *Loaseae.*

4231. Gronovia. L.*)

4232. Loasa. Ad.
a. Ortiga. Feuill.
b. Helicteroides. DC.
4233. Blumenbachia. Schrad.
4234. Bartonia. Sims.

4235 Mentzelia. Plum.
4236. Klaprothia. K. H. B.

b. *Turnereae.*

5237. Turnera. Plum.
4238. Piriqueta. Aubl.
Burghartia. Neck.
Burcardia. Scop.

c. *Fouquiereae.*

4239. Fouquiera. K. H. B.
4240. Bronnia. K. H. B.

FAMILIA XCV.

RIBESIACEAE. Ribesiaceen.

a. *Cacteae.*

4241. Mamillaria. Haw.
4242. Melocactus. C. Bauh.
4243. Echinocactus. Salm. D.
4244. Cactus. L. e. e.
a. Epiphyllum. Herm.
Phyllanthus. Neck.
b. Cereus. J.
Cereuster. DC.
4245. Opuntia. T.
Tuna. Dill.
4246. Pereskia. Plum.

4247. Rhipsalis. Gärt.
Hariota. Ad.

---

*) Quo loco genuino iam ante triennium enumeravi, serius singularem cotyledorum situm infractum descripsi, ubi *Blumenbachiae* germinationem illustravi: Hort. Bot. Centur. II. p. 121.

b. *Grossularieae.*

4247. Ribes. L.
a. Robsonia. Berland.
b. Grossularia. T.
c. Ribesia. Berland.
Ribes et Botryocarpum. Rich.
d. Symphocalyx. Berld.

c. *Escallonieae.*

4248. Aristotelia l'Herit. *non* Ad. *nec* Lour.

4249. Escallonia. Mut.
Stereoxylon. Rz. Pav.

4250. Anopterus. LaB.

FORMATIO II.

ROSIFLORAE.
ROSENBLUETHIGE.

FAMILIA XCVI.

PORTULACACEAE. Portulacaceen.

A. *Paronychieae.*

a. *Scleranthea e.*

4251? Litophila. Sw.
4252. Loefflingia. L.
4253. Minuarta. Löffl.

4254. Queria. Löffl.

4255. Mniarum. Forsk.
Ditoca. Banks. G.
4256. Scleranthus. L.
4257. Guilleminia. K. H. B.

b. *Polycarpeae.*

4258. Pollichia. Sol. *non* al.
Neckeria. Gm. *non* al.
Meerburgia. Mnch.

4259. Ortegia. Löffl.
Ortega. L.
Juncaria. Clus.
4260. Polycarpon. Löffl.
Trichlis. Hall.
Anthyllis. e. e. Ad.
4261. Cardia. Moc. Sess.
4262. Stipulicida. Mchx.
4263. Polycarpaea. Lam.
Hagaea. Vent.
Mollia. W. *non* Mart.
Lahaya. R. S.
Hyala. l'Her. msc.
Anthyllis. e. e. Ad.

? *Polia.* Lour.

4264. Cardionema. DC.
Bivonaea. Fl. mex. *non* DC. *nec* Spr.

4265. Paronychia. T. J.
a? Acanthonychia. DC.
b. Eunychia. DC.
c. Chaetonychia. DC.

4266. Illecebrum. L. e. e.

4267. Anychia. Mchx.
Queria. G.

4268. Gymnocarpum. Forsk.

4269. Herniaria. T. L.

4270? Sellowia. Rth.
Winterlia. Spr.

4271? Polychroa. Lour.

c. *Spergulcae.*

4272. Larbrea. A. St. Hil.

4273. Drymaria. W.

4274. Holosteum. L.

4275. Spergularia. P.
Stipularia. Haw. *non* P. B.
Lepigonum. Fr.

4276. Spergula. L.

4277. Mollugo. L.

4278. Pharnaceum. L.

4279. Ginginsia. DC.

4280? Physa. A. P. Th.

4276.b. Cerastium.

B. *Polygoneae.*

a. *Genuinae.*

4281. Koenigia. L.

4282. Oxygonum. Burch.

4283. Calligonum. L.

4284. Oxyria. Hill.

4285 Emex. Neck.

4286. Rumex. L.
a. Acetosa. T.
b. Lapathum. T.

4287. Rheum. L.

4288. Polygonella. Mchx.

4289. Atraphaxis. L.

4290. Tragopyrum. M. B.

4291. Polygonum. L.*)
a. Centinodia. J. Bauh.
Avicularia. Meisn. *non* Gesn.
b. Amblyogonon. Meisn.
c. Bistorta.. T.
d. Aconogonum. Meisn.
e. Persicaria. T.
f. Tiniaria. Meisn.
g. Fagopyrum. T.

4292. Eriogonum. Mchx.

b. *Begoniaceae.*

4293. Begonia. L.

---

*) Subgenera recepi iuncta; sed quam multa Cruciferarum jugeremus e principiis iisdem!

c. *Coccolobeae.*

4294. Podopteris. Hb. Bpl.

4295. Brünnichia. Gärt.

4296. Coccoloba. L.

4297. Kydia. Roxb.

4298. Blochmannia. Weig.

4299. Triplaris. L.

C. *Portulaceae.*

a. *Telephieae.*

4300. Corrigiola. L.

4301. Telephium. T. L.

b. *Montinieae.*

4302. Montinia. L.

4303. Hauya. Moc. Sess.

c. *Talineae.*

4304. Leptrina. Rafin.

4305. Montia. L.

4306. Crypta. Nutt.
Cryptina. Rafin.

4307. Claytonia. L.
Limnia. L.

4308. Ullucus. Loz.

4309. Aylmeria. Mart.

4310. Trianthema. Sauv.
Zalega. Burm.
Rocama. Forsk.
Papularia. Forsk.

4311. Cypselea. Turp.
Radiana. Rafin.

4312. Portulaca. T. L.
Meridiana. L.
Lemia. Vaud.
Merida. Neck.

4313. Anacampseros. Sims.
Telephiastrum. Dill.
Rulingia. Haw. *non* RBr.

4314. Talinum. Ad.
a. Talinellum. DC.
b. Talinastrum. DC.
c. Phemeranthus. Rafin.

4315. Calandrinia. K. H. B.
Cosmia. Domb.
Geunsia. Moc. Sess.
Phacosperma. Haw.

4316. Portulacaria. Jcq.
Haenkea. Salisb.

4317? Hydropyxis. Rafin.

4318? Votomita. Aubl.
Glossoma. Schreb.

4312.b. Thelygonum (

FAMILIA XCVII.

AIZOIDEAE. Aizoideen.

A. *Atripliceae.*

a. *Chenopodeae.*

4319. Salicornia. L. 4

4320. Halocnemon. M. B.

4321. Caroxylon. Thnb.

4322. Anabasis. L.

4323. Salsola. L.
4324. Corispermum. L.
4325. Polycnemum. L.
4326. Camphorosma. L.
Camphorata. T.
4327. Halimocnemis. Led.
4328. Traganum. Del.
4329. Cornulaca. Del.
4330. Sclerolaena. RBr.
4331. Anisacantha. RBr.
4332. Pteranthus. Forsk.
4333. Ceratocarpus. L.
4334. Halimus. Wallr.
4335. Diotis. Schreb.
4336? Dysphania. RBr.
4337. Hemichroa. RBr.
4338. Kochia. Rth.
4339. Suaeda. Forsk.
4340. Schauginia. Led.
4341. Schoberia. Led.
4342. Cochliospermum. Lag.
4343. Chenopodium. L.
a. Orthospermum. RBr.
b. Chenopodium.
4344. Atriplex. L.
a. Atriplexum.
b. Obione. G.

4345. Blitum. L.
4346. Threlkeldia. RBr.
4347. Crucita. Löffl.
4348. Axyris. L.
4349. Acnida. L.
4350. Spinacia. L.
4351. Beta. L.
4352. Rhagodia. RBr.
4353. Enchylaena. RBr.

b. *Amarantheae.*

α. Gomphreneae.

4354. Trommmsdorffia. Mart.
4355. Iresine. W.
4356. Rosea. Mart.
4357. Philoxerus. RBr.
4358. Hebanthe. Mart.
4359. Gomphrena. L.
Schultesia. Schrad.
4360. Hoplotheca. Nutt. em.
Oplotheca. Nutt.
Frölichia. Mnch.
4361. Lestiboudesia. A. P. Th.
4362. Cladostachys. Don.
4363. Celosia. L.
4364. Hermbstaedtia. Rchb.
Berzelia. Mart. *non* Brngn.
4365. Aërva. Forsk.
4366. Acroglochin. Schrad.
Lecanocarpus. N. v. E.
Blitanthus. Rchb.
4367. Amaranthus. L.
4368. Chamissoa. K. H. B.
4369. Charpentiera. Gaudich.
4370. Digera. Forsk.
4371. Deeringia. RBr.

β. Achyrantheae.

4372. Pupalia. Juss.
4373. Desmochaeta. DeC.
4374. Achyranthes. L.
4375. Nyssanthes. RBr.

4376. Ptilotus. RBr.
4377. Trichinium. RBr.

4378. Alternanthera. Forsk.
4379. Bucholzia. Mart.
4380. Brandesia. Mart.
4381. Mogiphanes. Mart.
4382. Pfaffia. Mart.
4383. Serturnera. Mart.
4384? Cyathula. Lour.

γ. Petiverieae.

4385. Petiveria. L.

c. *Phytolacceae.*

α. Baselleae.

4386. Cuscuta. L.
4387. Hablizia. MB.
4388. Anredera. Juss.
4389. Basella. L.
4390. Boussingaultia. K. H. B.

β. Rivineae.

4391. Microtea. Sw.
4392. Ancistrocarpus. K. H. B.
Potamophila. Schrk.
4393. Cryptocarpus. K. H. B.
4394. Bosea. L.
4395. Rivina. L.
Solanoides. T.
4396. Salvadora. L.

γ. Phytolacceae genuinae.

4397? Augea. Thnb.
4398. Phytolacca. T. L.
4399? Pongatium. Juss.
Pongati. Rheed.
Rapinia. Lour.
Sphenoclea. Gärt.

B. *Aizoideae genuinae.*

a. *Galenieae.*

4400. Gisekia. L.
4401. Galenia. L.

b. *Mesembryanthemeae.*

(FICOIDEAE.)

4402. Orygia. Forsk.
4403. Glinus. L.
Alsine. T.
a. Glinola. DC.
b. Rolofa. Ad.
Plenkia. Rafin.

4404. Miltus. Lour.
4405. Aizoon. L.
Vestingia. Fabr.
Ficoidea. Dill.
4406. Sesuvium. L.
4407. Tetragonia. L.
a. Tetragonioides. DC.
b. Tetragonocarpus. Comm.
4408. Mesembryanthemum. L.
Hymenogyne. Haw.
Ficoides. T.

c. *Neuradeae.*

4409. Neurada. B. Juss. 4410. Grielum. L.

C. *Tamariscceae.*

a. *Nitrariceae.*

4411. Adenogramma. Rchb.*) 4412. Nitraria. Schob.

b. *Tamariscceae genuinae.*

4413. Tamarix. L.
a. Oligadenia. Ehrnb.
b. Decadenia. Ehrnb.
c. Polyadenia. Ehrnb.
4414. Myricaria. Desv.

c. *Reaumuriceae.*

4415. Hololachne. Ehrnb. 4416. Reaumuria. Hasselqu.
— b. Thelygonum.

FAMILIA XCVIII.

ROSACEAE. Rosaceen.

a. *Cliffortieae.*

4417. Chrysospermum. Rchb.
4418. Anthospermum. L.
4419. Galopina. Thnb.
4420. Cliffortia. L.**)
a. Nenax. G.

*) Cum descriptione analysique fuit edita plantula elegans iam Februario mense a 1827. in *Hort. bot.* Cent. II. 109.

**) Inter species plurimas auctorum, etiam novas quasdam possideo, mirum in modum e habitu Anthospermi in illum Fothergillae transientes, quasdam forsan pro Anthospermis falso descriptas; *C. betulifolia* Schollii (cui Schollia dicata) folia fere Alni refert.

b. Morilandia. Neck.
c. Cliffortia. Neck.

4421. Xanthosia. Rudg.*)

b. *Roseae.*

4422. Poterium. L.
Pimpinella. Ad.
a. Leiopoterium. DC.
b. Rutidopoterium. DC.
4423. Sanguisorba. L.
sub Pimpinella. T.
4424. Acaena. V.
a. Acaena. L.
b. Ancistrum. Forst.
4425. Polylepis. Rz. Pav.
4426. Margyricarpus. Rz. Pav.
4427. Alchimilla. T.
a. Aphanes. L.
b. Alchemilla. L.
4428. Cercocarpus. K. H. B.
Bertolonia. Moc. Sess.

4429. Brayera. Knth.
4430. Aremonia. Neck.
Agrimonioides. T.
Amonia. Nestl.
Spallanzania. Poll.
4431. Agrimonia. L.

4432. Rosa. L.

c. *Pomaceae.*

a. *Potentilleae.*

4433. Sibbaldia. L.
4434. Horkelia. Cham.

4435. Tormentilla. L.
4436. Potentilla. L.
a. Fragariastrum. Ehrh.
b. Potentillastrum. Ser.
c. Trichothalamus. Lehm.
4437. Comarum. L.
4438. Fragaria. T. L.
a. Fragaria. Sm.
b. Duchesnea. Sm. *non* Cass.
4439. Dalibarda. L.
4440. Cowania. Don.
4441. Comaropsis. Rich.
4442. Waldsteinia. W.
4443. Sieversia. Willd.
4444. Biebersteinia. Steph.
4445. Geum. L.
a. Buchhavea. R.
Adamsia. Fisch. *non* M. B.
Laxmannia. Fisch. *non* RBr.
Oreogeum et
Stictogeum voc. hybr. Ser.
b. Caryophyllata. T.
c. Caryophyllastrum. S.
4446. Dryas. L.
4447. Cylactis. Rafin.
4448. Rubus. L.

b. *Spiraeeae.*

4449. Spiraea. L.
a. Ulmaria.
b. Aruncus.
c. Sorbaria. S.

*) Analysis a me instituta, figuram Rudgeanam esse malam docuit.

d. Spiraria. S.
et Chamaedryon. S.
e. Physocarpus. Camb.
4450. Kerria. DC.
4451. Gillenia. Mnch.
4452? Dicoryphe. A. P. Th.

4453. Neillia. Don.
4454. Purshia. DeC.
Tigarea. Prsh. *non* Aubl.
Kunzia. Spr.
4455. Kageneckia. Rz. Pav.
4456. Quillaja. J.
Smegmadermos. Rz. Pav.
4457. Vauquelinia. Corr.
4458. Lindleya. K. H. B.
4459? Euphronia. Mart.

c. *Pomaceae genuinae.*

4460. Crataegus. L.
4461. Raphiolepis. Lindl.
4462. Chamaemeles. Lindl.
4463. Photinia. Lindl.
4464. Eriobotrya Lindl.
4465. Cotoneaster. Medik.
4466? Glaphyria. Jack.
4467. Amelanchier. Medik.
4468. Mespilus. L.
Mespilophora. Neck.
4469. Osteomeles. Lindl.
4470. Pyrus. L.
a. Chamaemespilus.
b. Aronia. P. e. e.
c. Sorbus. L.
d. Torminaria. DC.
e. Aria.
f. Malus. T.
g. Pyrophorum. Neck.
4471. Cydonia. T.

d. *Rosaceae non satis cognitae.*

4472. Amoreuxia. Moc. Sess.
4473. Lecostomon. Moc. Sess.
4474. Trilepisium. A. P. Th.
4475? Dichroa. Lour.
4476? Phoberos. Lour.

ORDO III.

CONCINNAE.

GLEICHFOERMIGE.

FORMATIO I.

ONAGRIFLORAE.

NACHTKERZENBLUETHIGE.

FAMILIA XCIX.

HALORAGEAE. Haloragen.

a. *Hydrobiae* *).

4477. Myriophyllum. Vaill.
Pentapterophyllum. Dill.
a. Pentapteris. Hall.
b. Ptilophyllum. Nutt.
Purshia. Rafin. *non* DeC.

4478. Proserpinaca. L.
Trixis. Mitch. Gärt.

4479. Trapa. L.
Tribuloides. T.

b. *Cercodeae.*

4480. Hippuris. L.
Limnopeuce. Vaill.
Pinastella. Dill.

4481. Serpicula. L. *non* al.
Laurembergia. Berg.

4482. Goniocarpus. Kön.
Gonocarpus. Thnb.
Gonatocarpus. W.
a. Apodogynus. DC.
b. Pterogynus. DC.

4483. Meionectes. RBr.

4484. Haloragis. Forst.

4485. Cercodia. Murr.
Cercodea. Lam.

c. *Datisceae.*

4486. Tetrameles. RBr.

4487. Datisca. L.

FAMILIA C.

ONAGREAE. Nachtkerzen.

A. *Jussieueae.*

4488. Callitriche. L.
Stellaria. Dill.

4489? Fontanesia. LaB.

---

*) *Hygrobiae* iam Zoologis solemnes.

4490. Isnardia. L.
Dantia. A. P. Th.
4491. Ludwigia. L.
Ludw. et Isn. Ludwigiaria. DC.
4492. Prieurea. DeC.
4493. Jussiaea. L.
Jussieua. P.

4494. Fuchsia. Plum. L.
a. Quelusia. Vaud.
Dorvalia. Commers.
Nahusia. Schneev.
b. Skinnera. Forst.

B. *Gaureae.*

4495. Pleurostemon. Rafin.
Pleurandra. Rafin.

4496. Camissonia. Lk.
Oenoth. sect. Sphaerostigma. Ser.
4497. Oenothera. L.
a. Onagra. T. e. e.
b. Oenotherium. Ser.
4498. Onosuris. Rafin. **)

4499. Clarkia. Prsh.
4500. Epilobium. L.
a. Chamaenerion. T.
b. Lysimachion. Tsch.
4501. Gaura. L.

4502? Foetidia. Commers.
4503? Grias. L.
4504? Careya. Rxb.

C. *Myrobalaneae.*

a. *Vochysieae.*

4505. Lopezia. Cav.
Pisaura. Bonat.

4506. Callisthene. Mart.
4507. Amphilochia. Mart.
4508. Vochysia. Juss.
Vochy. Aubl.
Vochya. Vand.
Salmonia. Neck.
Cucullaria. Schreb.
4509. Salvertia. A. St. H.
4510. Qualea. Aubl.

4511. Circaea. L.
4512? Rumphia. L.
4513. Erisma. Rudg.
Debraea. R. S.
Ditmaria. Spr.
4514? Lozania. Sed. Maur.
4515? Agardhia. Spr. *non* Cabr. *nec* Gray.
4516? Schweiggeria. Spr.

---

*) Falso huc ducitur in DeC. prodr. III. p. 64. genus *Camissoniae* Lk. quod ex *Oenoth. dentata* Rz. Pav. ab ill. auctore constitutum est, ut supra diximus. Quod reliquum est, cl. Adelb. a Chamisso praeter *Chamissoam* etiam *Cammissonia* dignissimus!

b. *Chrysobalaneae.*

4517. Stylobasium. Desf.
4518. Hirtella. L.
Causea. Scop.
Cosmibuena. Rz. Pav. prod.
4519. Thelyra. A. P. Th.
4520. Grangeria. Comm.
4521. Parinarium. Juss.
Parinari. Aubl.
Dugortia. Neck.
Petrocarya. Schreb.
4522. Acioa. Aubl.
Acia. Schreb.
4523. Couepia. Aubl.
4524. Moquilea. Aubl.
4525. Chrysobalanus. L.
Icaco. Plum.

4526. Alangium. Lam.
Angolam. Ad.
Angolamia. Scop.
4527? Petalotoma. DC.
Diatoma. Lour. *non* DC.

c. *Combretaceae.*

α. Combreteae.

4528. Quisqualis. Rmph.
4529. Lumnitzera. Willd. *non* Jacq.*)
4530. Combretum. Löffl.
4531. Cacoucia. Aubl.
Schousboea. W.

β. Terminalieae.

4532. Ceratostachys. Blume.
4533. Poivrea. Commers.
Cristaria. Son.
Gonocarpus. Hamilt.
4534. Guiera. Juss.
4535? Bobua. DeC.
Bobu. Ad.
Eugenioides. L.
4536? Bruguiera. A. P. Th. *non* Lam.

4537. Laguncularia. Gärt.
Sphenocarpus. Rich.
4538. Conocarpus. Gärt.
Rudbeckia. Ad.
a. Anogeissus. DC.
b. Leiocarpus. DC.
c. Euconocarpus. DC.
4539. Ramatuella. K. H. B.
4540. Chuncoa. Pav.
Gimbernatia. Rz. Pav.
4541. Getonia. Roxb.
Calycopteris. Lam.
4542. Pentaptera. Roxb.
4543. Terminalia. L.
a. Catappa. G.
b. Myrobalanus. Lam.
M. et Badamia. G.
4544. Agathisanthes. Blume.
4545. Bucida. L.
Buceras. P. Br.
Hudsonia. Robins.
4546? Coupoui. Aubl.

4546b. Dirca. L.
4546c. Lagetta. Juss.
4546d. Cansjera. Juss.

*) *Lumnitzeram* Jacq. ex errore supra no. 2809. enumeratam *Moschosma* dicamus.

γ. *Gyrocarpeae.*

4547. Gyrocarpus. Jacq.

FAMILIA CI.

LYTHRARIAE. Weidriche.

A. *Hydropityeae.*

4548. Hydropityon. Gärt.

4549. Honottia. Rchb. *)
Hottonia. Burm. *non* Boerh.

B. *Lythreae.*

a. *Salicarieae.*

4550. Suffrenia. Bell.
4551. Ameletia. DeC.
4552. Rotala. L.

4553. Elatine. L.
4554. Bergia. L.
4555. Peplis. L.
4556. Ammannia. Houst.
Cornelia. Hard.
4557. Cryptotheca. Blume.
4558. Lythrum. L.
a. Ammannioides. DC.
b. Hyssopifolia. C. B.
Pythagorea. Rafin.
c. Salicaria. T.
4559. Cuphea. Jacq.
Banksia. Domb. *non* L.
Melvilla. Anders.
Balsamona. Vand.
a. Melanium. P. Br.
Parsonsia. P. Br.
b. Cuphea. P. Br.
4560. Acisanthera. P. Br.
4561. Fatioa. DeC.
4562. Pemphis. Forst.
4563. Heimia. Lk. et Otto.
Chrysolyga. Hffgg.
4564. Diplusodon. Pohl.
Friedlandia. Cham.
4565. Physocalymma. Pohl.
4566. Decodon. Gm.
4567. Nesaea. Commers.
4568. Crenea. Aubl.
4569. Lawsonia. L.
4570. Antherilium. Rohr.
4571. Dodecas. L.
4572. Ginoria. Jacq.
Ginora. L.
Genoria. P.
4573. Adenaria. K. H. B.
4574. Grislea. Löffl.
4575? Physopodium. Desv.
4576? Symmetria. Blume.

b. *Lagerstroemieae.*

4577. Lagerstroemia. L.
a. Sibia. DC.

---

*) Burmanni planta non specie tantum a praecedente, sed imo genere distincta: „capsula subrotunda, unilocularis, semina condens plurima."

b. Münchhausia. L.
Banava. Cam.
c. Adambea. Lam.

4578. Lafoensea. Vand.
Calyplectus. Rz. Pav.

c. *Granateae.*

4579. Punica. L.

C. *Melastomeae.*

a. *Melastomeae cochliospermae.*

α. Rhexieae.

4580. Appendicularia. DeC.
4581. Comolia. DeC.
4582. Spennera. Mart.
4583. Microlicia. Don.
4584. Ernestia. DeC.
4585. Siphanthera. Pohl.
4586. Rhexia. P. Br. L.
4587. Heteronema. DeC.
4588. Pachyloma. DeC.
4589. Oxyspora. DeC.
4590. Marcetia. DeC.
4591 Trembleya. DeC.
a. Jacobia. DC.
b. Abrahamia. DC.
c. Erioleuca. DC.
4592. Adelobotrys. DeC.

β. Osbeckieae.

4593. Lasiandra. DeC.
4594. Chaetogastra. DeC.
a. Monacentra. DC.
b. Diotanthera. DC.
c. Bractearia. DC.
4595. Arthrostemma. Pav.
Melanium. Rich. ined.
a. Chaetopetalum. DC.
b. Brachyotum. DC.
c. Ladanopsis. DC.
d. Trifurcarium. DC.
e. Monochaetum. DC.
4596. Osbeckia. L.
a. Microlepis. DC.
b. Chaetolepis. DC.
c. Pterolepis. DC.
d. Osbeckiaria. DC.
4597. Tibouchina. Aubl.
Savastenia. Neck.
4598. Tristemma. Juss.
4599. Melastoma. Burm L.
4600. Pleroma. Don. e. e.
4601. Diplostegium. Don.
4602. Aciotis. Don.

b. *Melastomeae oospermae.*

α. Merianieae.

4603. Meriania. Sw.
Wrigtia. Sol. msc. *non* Br.
4604. Axinaea. Rz. Pav.
4605. Chastenaea. DeC.

4606. Lavoisiera. DeC.
4607. Davya. DeC.
4608. Graffenriedera. DeC.
4609. Centronia. Don.
4610. Truncaria. DeC.
4611. Rhynchanthera. DeC.
Proboscidia. Rich.
4612. Macairea. DeC.
4613. Bucquetia. DeC.
4614. Cambessedesia. DeC.
4615. Chaetostemma. DeC.
4616. Salpinga. Mart.
Aulacidium. Rich.
4617. Bertolonia. Radd. *non* al.
Triblemma. RBr.
1618. Meisnera. DeC.

β. Blakeaceae.*)

4619. Rousseauxia. DeC.
4620. Leandra. Radd.
Bertolonia. Spr.
a. Leandraria. DC.
b. Leandroides. DC.
4621. Tschudya. DeC.
4622. Clidemia. Don.
4623. Myriaspora. DeC.
4624. Tococa. Aubl.
4625. Maieta. Aubl.
4626. Calophysa. DeC.
4627. Medinella. Gaudich.
4628. Huberia. DeC.
4629. Calycopteris. Rich. *non* Lam.
Calycogonium. DeC.
4630. Ossaea. DeC.
4631. Sagraea. DeC.
4632. Tetrazygia. Rich.
4633. Heterotrichum. DeC.
4634. Conostegia. Don.
Calycotomus.
et Buquiera. Rich.
a. Eriostegia. DC.
b. Euconostegia. DC.
4635. Diplochita. DeC.
Chitonia. Don. *non* Moc.
Fothergilla. Aubl. *non* L.
4636. Phyllopus. DeC.
4637. Henrietia. DeC.
4638. Loreya. DeC.
4639. Miconia. Rz. Pav.
a. Leiosphaera. DC.
b. Eriosphaera. DC.
Hypoxanthus. Rich. hb.
c. Eumiconia. DC.
4640. Oxymeris. DeC.
4641. Cremanium. Don.
4642. Blakea. L.
Topobea. Aubl.
Valdesia. Rz. Pav.
Bellucia. Neck.
Drepanandrum. Neck.
4643. Sarcopyramis. Wall.
4644? Sonerila. Roxb.

c. Charianthea e.

4645. Kibessia. DeC.
4646. Charianthus. Don.

---

*) Divisiones ab antiquo genere semper nominandas esse putavi.

Chaenanthera. Rich. hb.
4647. Chaenopleura. Rich.
4648. Astronia. Blume.

FORMATIO II.

MYRTIFLORAE.

MYRTENBLUETHIGE.

FAMILIA CII.

MELALEUCEAE. Melaleuceen.

a. *Lecythideae.*

4649. Lecythis. Löffl.
4650. Eschweilera. Mart.
4651. Bertholletia. Hb. Bpl.
4652. Couroupita. Aubl.
Pontoppidana. Scop.
Elsholtzia. Rich. *non* W.
4653. Couratari. Aubl.
Lecythopsis. Schrk.
Curupita. Gm.

b. *Barringtonieae.*

4654. Barringtonia. Forst.
Butonica. Lam.
Commersona. Sonn.
Hultum. Ad.
Mitraria. Gm.
4655. Stravadium. Juss.
Stravadia. P.
Meteorus. Lour.
Merichea. Lour.
4656. Gustavia. L.
Pirigara. Aubl.
Spallanzania. Neck.

c. *Calothamneae.*

4657. Calothamnus. LaB.
a. Calothamnus. LaB.
b. Billotia. Colla.
Baudinia. Lesch.
c. Pentaphalanx. Rchb.
4658. Lamarkea. Gaudich.
4659. Melaleuca. L.
Caju-puti. Ad.
4660. Callistemon. BBr.
Metrosideros. Hortul.
4661. Kunzea. Rchb.*)
non Kunzia. Spr.

---

*) *Metrosid. capitata* Sm. *ericifolia* Sm. et *corifolia* Vent. fortasse etiam M. *ciliata* Sm. a veris generis antiqui speciebus vel stigmate capitato vel habitu toto distinctae, iam ex inflorescentia huc nec ad Leptospermeas referendae. Kunzeo Lipsiensi praeclarissimo amico dicatae.

FAMILIA CIII.

MYRTACEAE. Myrtaceen.

a. *Chamaelaucieae.*

4662. Pileanthus. LaB.
4663. Genetyllis. DeC.
4664. Chamaelaucium. Desf. e. e.
4665. Verticordia. DeC.
4666. Calythrix. LaB.

4667. Eudesmia. RBr.
4668. Tristania. RBr.

b. *Leptospermeae.*

4669. Bartlingia. Brngn.
4670. Baekea. L.
B. et Jungia. G.
B. et Imbricaria. Sm.
Mollia. Gm.

4671. Leptospermum. Forst.
a. Euleptospermum. DC.
b. Agonis. DC.
4672. Fabricia. Gärt.
4673. Metrosideros. Gärt. e. e.
4674. Angophora. Cav.

4675. Eucalyptus l'Herit.

c. *Myrteae.*

4676. Calyptrantes. Sw.
Chytralia. Ad.
Chytraiulia. P. Br.
Suzygium. P. Br.
Calyptranthus. Juss.
non A. P. Th. *nec* Blume.
4677. Syzygium. G.
Opa. Lour.
4678. Caryophyllus. T. L.
4679. Acmena. DeC.
4680? Crossostylis. Forst.
4681. Eugenia. Mich.
Plinia. L. f
Greggia. G.
Olynthia. Lindl.
Guapurium. Juss.
4682. Jambosa. Rmph.
Iambos. Ad.
4683? Catinga. Aubl.
4684. Myrcia. DeC.
4685. Myrtus. L.
a. Leucomyrtus. DC.
b. Rhodomyrtus. DC.
4686. Jossinia. Commers.
4687. Psidium. L.
Guaiava. T.
Ps. et Burcharda. Neck.
4688? Melanopsidium. Colla.
4689. Campomanesia. Rz. Pav.
4690. Nelitris. Gärt.
Decaspermum. Forst.
4691. Sonneratia. L.
Aubletia. Gärt. *non* al.
4692? Myrrhinium. Schott.

FAMILIA CIV.

AMYGDALACEAE. Amygdalaceen.

a. *Samydeae.*

4693. Samyda. L.
a. Samyda. L.
Eusamyda. DC.
b. Guidonia. Plum.
4694. Chaetocrater. Rz. Pav.
Crateria. Pers.
4695. Casearia Jacq.
a. Sareacia. R.
b. Iroucana. Aubl.
Casearia. Jacq.
Athenaea. Schreb.
c. Anavinga. Lam.
Pitumba. Aubl.
Melistaurum. Forst.
d. Careacia. R.
Lindleya. Knth. *non al. loco.*
4696? Crinodendron. Molin.

b. *Acomeae.*

4697. Napimoga. Aubl.
4698. Acoma. Ad.
Racoubea. Aubl.
Homalium. Jcq. *non* Zoolog.
4699. Pineda. Rz. Pav.
4700. Blakwellia. Comm.
4701? Asteropeia. A. P. Th.
4702. Astranthus. Lour.
non Asteranthus. Desv.
4703. Nisa. A. P. Th.
4704. Myriantheia. A. P. Th.

c. *Ceraseae.*

4705. Cerasus. Juss.
a. Cerasus. T.
Cerasophora. Neck.
b. Laurocerasus. T.
Padus. Mill.
4706. Prunus. T.
Prunophora. Neck.
4707. Armeniaca. T.
4708. Persica. T.
4709. Amygdalus. T.
Amygdalophora. Neck.

CLASSIS VIII.

THALAMANTHAE.

STIELBLUETHIGE.

ORDO I.

THYLACHOCARPICAE.

HOHLFRUECHTIGE.

Formatio I.
CRUCIFLORAE.
KREUZBLÜTHLER.

Fam. CV. Tetradynamae.
Viermächtige.
Fam. CVI. Papaveraceae.
Papaveraceen.
Fam. CVII. Capparideae.
Capparideen.

Formatio II.
CISTIFLORAE.
CISTUSBLÜTHLER.

Fam. CVIII. Violaceae.
Violaceen.
Fam. CIX. Cistineae.
Cistineen.
Fam. CX. Bixaceae.
Bixaceen.

ORDO II.

SCHIZOCARPICAE.

SPALTFRUECHTIGE.

Formatio I.
RANUNCULIFLORAE.
RANUNKELBLÜTHLER.

Fam. CXI. Ranunculaceae.
Ranunculaceen.
Fam. CXII. Rutaceae.
Rutaceen.
Fam. CXIII. Sapindaceae.
Sapindaceen.

Formatio II.
GERANIIFLORAE.
STORCHSCHNABELBLÜTHLER.

Fam. CXIV. Malvaceae.
Malvaceen.
Fam. CXV. Geraniaceae.
Geraniaceen.
Fam. CXVI. Oxalideae.
Oxalideen.

ORDO III.

IDIOCARPICAE.

SAEULENFRUECHTIGE.

Formatio I.
TILIIFLORAE.
LINDENBLÜTHLER.

Fam. CXVII. Caryophylleae.
Caryophylleen.
Fam. CXVIII. Theaceae.
Theaceen.
Fam. CXIX. Tiliaceae.
Tiliaceen.

Formatio II.
AURANTIIFLORAE.
ORANGENBLÜTHLER.

Fam. CXX. Hypericineae.
Hypericineen.
Fam. CXXI. Guttiferae.
Guttiferen.
Fam. CXXII. Hesperideae.
Hesperideen.

☞ Vgl. Botanik. S. 485—526. nebst Tabelle.

Plurima insuper naturae minus occultatae vestigia passim impressa manent, observatorem non eludentia, caeteris persequendis ac totius progressioni manifestandae praeprimis utilia.

A. L. de Jussieu.

CLASSIS VIII.

THALAMANTHAE.

STIELBLUETHIGE.

ORDO I.

THYLACHOCARPICAE.

HOHLFRUECHTIGE.

FORMATIO I.

CRUCIFLORAE.

KREUZBLUETHLER.

FAMILIA CV.

TETRADYNAMAE. Viermächtige.

A. *Lomentaceae.*

a. *Cakileae.* 0=

4710. Euclidium. RBr.
4711. Ochthodium. DeC.
4712. Pugionium. Gärt.
4713. Cakile. T.
4714. Cordylocarpus. Desf.

---

b. *Anchioneae.* 0))

4715. Goldbachia. DeC.
4716. Anchionium. DeC.
4717. Sterigmostemon. M.B.
Arthrolobus. Steev.
Sterigma. DC.

c. *Raphaneae.*

a. Buniadeae. 0♃

4718. Bunias. L.
Erucago. T.
4719. Laelia. Pers.
4720. Erucaria. Gärt.

β. *Zilleae.* 0>>

4721. Calepina. Ard.
4722. Muricaria. Desv.
4723. Zilla. Forsk.

γ. *Rapistreae.* 0>>

4724. Crambe. T.
a. Sarcocrambe. DC.
b. Leptocrambe. DC.
c. Dendrocrambe. DC.
4725. Rapistrum. Boerh.
4726. Didesmus. Desv.
4727. Enarthrocarpus. LaB.
4728. Raphanistrum. Gärt.
4729. Raphanus. L.

B. *Septatae.*

AA. *Siliculosae.*

a. *Transversiseptae.*

aa. *Vix dehiscentes.*

α. *Anastaticeae.* 0=

4730. Anastatica. L.
4731. Morettia. DeC.

β. *Isatideae.* 0))

4732. Aphragmus. Andrz.
4733. Tauscheria. Fisch.
4734. Isatis. L.
a. Sameraria. DC.
b. Glastum. Rupp.
4735. Myagrum. L. e. e.
4736. Sobelewskia. M. B.

γ. *Velleae.* 0>>

4737. Succovia. Med.
4738. Carrichtera. DeC.
4739. Boleum. Desv.
4740. Vella. L.

bb. *Dehiscentes.*

α. *Thlaspidieae.* 0=

4741. Capsella. Vent.
Rodschiedia. Fl. Wett.
4742. Thlaspi. L.
a. Pachyphragma. DeC.
b. Carpoceros. DC.
c. Nomisma. DC.
d. Nemotropis. DC.
e. Pterotropis. DC.
4743. Teesdalia. RBr.
Hutchius. b. Nasturtiolum. DC.
4744. Iberis. L.
a. Iberidium. DC.
b. Iberidastrum. DC.
4745. Biscutella. L.
a. Thlaspidium. Med.

b. Iondraba. Med.

4746. Megacarpaea. DeC.

4747. Cremolobus. DeC.

4748. Menonvillea. DeC.

β. Lepidieae. 0))

4749. Senebiera. Poir.
- *a.* Nasturtiolum. DC.
- *b.* Coronopus. Hall.
  - *Carara.* Caesalp.
- *c.* Cotyliscus. DC.

4750. Cardaria. Desv.
  - *Cardiolepis.* Wallr.

4751. Lepidium. L.
- *a.* Ellipsaria. DC.
- *b.* Bradypipton. DC.
- *c.* Cardamon. DC.
- *d.* Lepia. Desv.
  - *Lasioptera.* Andrz.
- *e.* Senkenbergia. Fl. Wett.
  - *Nasturtioides.* Med.
  - *Dileptium.* Rafin.
- *f.* Piperella. Lob.
- *g.* Iberidella. DC.
  - *Noccaea.* Mnch.
  - *Hutchinsia.* RBr. e. e. *non* Ag.
  - *Hutch. Iberidella.* DC.

4752. Bivonaea. DeC.

4753. Eunomia. DeC.

4754. Aethionema. RBr.

γ. Psychineae. 0>> *et* 0ʃʃ

4755. Schouwia. DeC.

4756. Psychine. DeC.

4757. Brachycarpaea. DeC.

---

b. *Parallelseptae.*

aa. *Vix dehiscentes.*

4758. Clypeola. Gärt.
- *a.* Jonthlaspi. T.
- *b.* Orium. DC.
- *c.* Bergeretia. DC.

4759. Peltaria. L.

bb. *Dehiscentes.*

α. Alyssineae. 0=

4760. Subularia. L. (0≍)

4761. Draba. L.
- *a.* Erophila. DC.
- *b.* Drabella. DC.
- *c.* Holarges. DC.
- *d.* Leucodraba. DC.
- *e.* Chrysodraba. DC.
- *f.* Aizopsis. DC.

4762. Petrocallis. RBr.

4763. Cochlearia. T. L.
- *a.* Ionopsidium. DC.
  - *Ionopsis.* DC.
- *b.* Cochlearia. Lob.
- *c.* Armoracia. Rupp.

4764. Meniocus. Desv.

4765. Alyssum. L.
- *a.* Odontostemon. DC.
- *b.* Adyseton. Scop.

4766. Lobularia. Desv.

4767. Schiwereckia. Andrz.

4768. Vesicaria. Lam.
a. Alyssoides. DC.
Alyss. Anodontea. DC.
b. Vesicaria. Lam.
4769. Aubrietia. Ad.
4770. Farsetia. Turr.
a. Berteroa. DC.
b. Fibigia. Med.
c. Cyclocarpaea. DC.
d. Farsetiana. DC.
4771. Ricotia. L.
4772. Savignia. DC.
4773. Koniga. RBr.
4774. Lunaria. L.
4775. Selenia. Nutt.

4776? Discovium. Rafin.

β. Camelineae. 0;)

4777. Neslia. Desv.
Vogelia. Fl. Wett. *non* Lam.
4778. Kernera. Med.
4779. Eudema. RBr.
4780. Camelina. Crntz.
a. Mönchia. Rth.
Chamaelinum. DC.
b. Leiolobium. Rchb.
Pseudolinum. DC.
4781. Stenopetalum. RBr.

BB. *Siliquosae.*

a. *Arabideae.* 0=

4782. Macroceratium. DeC.
Notoceras Macrocerat. DC.

4783. Cardamine. L.
4784. Pteroneurum. DeC.
4785. Dentaria. L.
4786. Macropodium. L.
4787. Neuroloma. Andrz.
4788. Parrya. RBr.
4789. Oudneya. RBr.
4790. Arabis. L.
a. Abasicarpon. Andrz.
Alomatium. DC.
b. Arabisa. R. *)
c. Lomatospora. DC. em.
Lomaspora. DC.
d. Turrita. Wallr.
4791. Stevenia. Ad.
4792. Streptanthus. Nutt.
4793. Turritis. L.

4794. Notoceras. DeC.
a. Diceratium. DC.
b. Tetraceratium. DC.
4795. Cheiranthus. L.
a. Psilostylis. Andrz.
Cheiroides. DC.
b. Cheiri. Dorst.
4796. Nasturtium. RBr.
a. Nasturtium. Trag.
Cardaminum. DC.
b. Brachyolobus. All.
Roripa. Scop.
— b. Barbarea Dd.

---

*) Sectio iam diu a me in Sturmii Fl. germ. indicata, male legitur ibi seminibus *subulatis* pro *subalatis*; sunt nempe fundo alata. In Moessleriano Enchiridio quod edidi, II. p. 1154. pariter sphalma occurrit, pro *Arabisa* iterum *Arabis* typotheta composuit.

c? Clandestinaria. DC.

4797. Triceras. Andrz.
a. Pinaria. DC.
b. Acinotum. DC.

4798. Matthiola. RBr.
a. Luperia. DC.
b. Pachynotum. DC.

b. *Sisymbreae*. 0))

4799. Orobium. Rchb.
Oreas Cham. *non* Brid. *nec* Zoolog.

4800. Eutrema. RBr.

4801. Platypetalum. RBr.

4802. Braya. Strnb. Hpp.

4803. Leptaleum. DeC.

4804. Stanleya. Nutt.

4805. Andreoskia. DeC.
Hesperidopsis. DC.
Dontostemon. Andrz.

4806. Hesperis. L.
a. Hesperidium. DC.
b. Deilosma. Andrz.

4807. Malcolmia. RBr.
Malcomia (esphalm.) H. Kew.
— b. Alliaria Tray et DeC.

4808. Velarum. Plin.
a. Klukia. Bess.
b. Kibera. Ad.

4809? Redowskia. Cham.

4810. Sisymbrium. L.
a. Arabidopsis. DC.
b. Norta. DC.
c. Psilostylium. DC. em. *Psilostylum*. DC.
d. Irio. Col.

4811. Leptocarpaea. DeC.

4812. Conringia. Heist.
Brass. Coringia. P.

4813. Erysimum. L.
a. Syrenia. Audrz.
Stylonema. DC.
b. Cuspidaria. DC.
c. Cheirinia. Lk.
Erysimastrum. DC.

c. *Brassiceae*. 0>>

4814. Eruca. T.
Euzomum. Lk.

4815. Ramphospermum. Andr.
Sinap. Leucosinapis. DC.

4816. Diplotaxis. DeC.
a. Anocarpum. DC.
b. Catocarpum. DC.

4817. Brassica. L.
a. Micropodium. DC.
Günthera. Andrz. *non* al.
b. Erucastrum. DC.
Eruca. Lam.
c. Brassica. Plin.

4818. Sinapis. L.
a. Hirschfeldia. Mnch.
b. Kabera. R.
Ceratosinapis. DC.
c. Melanosinapion. DC. em. *Melanosinapis*. DC.

4819. Moricandia. DeC.

d. *Heliophileae*.

4820. Chamira. Thnb.

4821. Heliophila. L.
a. Carponema. DC.
b. Leptormus. DC.

c. Ormiscus. DC.
d. Selenocarpaea. DC.
e. Orthoselis. DC.
f. Pachystylium DC. em.
g. Cephaloceras. Rchb. *)
h. Lanceolaria. DC.
i. Carpopodium. DC.

4822. Schizopetalon. Sims. **)

C. *Coilocarpicae.* ***)

RESEDEAE.

4823. Sesamella. Rchb.
Sesamoides. T.
4824. Reseda. L.
a. Luteola. T.
b. Reseda. T.
4825. Singana. Aubl.
Sterbeckia. Schreb.
4826? Calispermum. Lour.

FAMILIA CVI.

PAPAVERACEAE. Papaveraceen.

a. *Fumarieae.*

4827. Fumaria. T.
a. Sphaerocapnos. DC.
b. Platycapnos. DC.
4828. Discocapnos. Cham.
4829. Sarcocapnos. DC.
4830. Adlumia. Rafin.
4831. Cysticapnos. Boerh.
4832. Dielytra. Brkh.
Diclytra. DC.
Cucullaria. Rafin.
4833. Corydalis. Vent.
a. Capnoides. Boerh.
b. Neckeria. Scop.
c. Leonticoides. DC.

b. *Bocconieae.* †)

4834. Impatiens. Riv.
4835. Balsamina. Riv.
4836. Epimedium. L. ††)
4837. Mahonia. Nutt.

---

*) cf. Ic exot. I. 55.

**) Cotyledones absque dubio sicut in Heliophilis. cf. nostram Ic. exot. I. 55. Quod reliquum est, huius generis in Resedaceas transitum, quem e pluribus abhinc annis ex omni parte demonstravi, non porro obscurum fore censeo.

***) Coilocarpium ab omni fructuum genere diversum.

†) *Bocconiae* forma tribum absolvit. Berberideae tantum Fumariaceas repetendo eas praeparant.

††) Balsaminae quasi Peloria normalis. Tribus ceterum inseparabilis, generibus quinque anterioribus folia mucronato-ciliata, reliquis continue marginata. Singula examinavi.

4838. Berberis. L.
4839. Nandina. Thnb.
4840. Leontice. L.
Leontopetalum. T.
4841. Caulophyllum. Mchx.
4842. Diphylleia. Mchx.

4843. Jeffersonia. Bart.
4844. Podophyllum. L.

4845. Sanguinaria. Dill.
4846. Bocconia. L.
4847. Macleya. RBr.

4848. Eschholtzia. Cham.
conf. B. Reg. 1168.

c. *Papavereae.*

4849. Hypecoum. L.

4850. Chelidonium. L.
4851. Glaucium. T.
4852. Roemeria. Med.
4853. Stylophorum. Nutt.
4854. Meconopsis. DeC.
4855. Argemone. T.
4856. Papaver. T.

FAMILIA CVII.

CAPPARIDEAE. Capparideen.

a. *Cleomeae.*

4857. Dactylaena. Schrad.
4858. Cleomella. DeC.
4859. Peritoma. DeC.
4860. Gynandropsis. DeC.
Podogyne. Hffgg.
4861. Cleome. L.
a. Siliquaria. Forsk. *non* Brugn. *nec* Lam.
b. Cleome. L.
Pedicellaria. DC. *non* Lour. *nec* Zoolog.
4862. Polanisia. Rafin.
a. Brachystylium. DC. em.
Jacksonia. Rafin.
b. Macrostylium. R.
Stylaria. DC. *non* Zoolog.
4863. Physostemon. Mart.
4864. Rorida. Forsk.
et Roridula. Forsk.
Siliquariae sp. DeC. *non* Forsk. *nec* Brug. *nec* Lam.

b. *Cappareae.*

4865. Corynandra. Schrad.*)
4866. Crataeva. L.
4867. Othrys. Noronh.
Niebuhria? DeC.

*) Imaginem elegantissimi generis cum analysi edidi Maio mense anni 1827. *Ic. exot. tab.* 147.

4868. Niebuhria. DC.
4869. Boscia. Lam. *non* Thnb.
4870. Cadaba. Forsk.
4871. Schepperia. Neck.
Macromerum. Burch.
4872. Stephania. W.
4873. Sodada. Forsk.
4874. Capparis. L.
a. Quadrella. DC.
b. Reyniba. R.
Breynia. Plum. *non* Forst.
Breyniastrum. DC.
c. Calanthea. DC.
d. Cynophalla. DC.
e. Capparidastrum. DC.
f. Capparis. Plum.
Eucapparis. DC.
4875. Morisonia. Plum.
4876. Thylachium. Lour.
4877? Hermupoa. Löffl.
4878? Maerua. Forsk.

c. *Flacourtieae.*

4878b. Ochradenus. Del.
4879. Rhamnopsis. Rchb.
Flac. sepiaria. Rxb.
4880. Roumea. Poit.
4881. Flacourtia l'Herit.
4882. Stigmarota. Lour.

4883. Kiggelaria. L.
4884. Hydnocarpus. Gärt.

FORMATIO II.

CISTIFLORAE.

CISTUSBLUETHLER.

FAMILIA CVIII.

VIOLACEAE. Violaceen.

a. *Violeae.*

4885. Viola. T.
a. Leptidium. Ging.
b. Nomimium. Ging.
c. Dischidium. Ging.
d. Ionium. R.
Chamaemelanium. Ging.
e. Grammeionium. Rchb.
Iacea. Camer. *non* T. Vaill.
Melanium. DeC. *non* Br.
4886. Solea. Spr.
4887. Pombalia. Vand.
4888. Ionidium. Vent.
4889. Hybanthus. Jacq.
4890. Corynostylis. Mart.
Calyptrion. Ging.
4891. Noisettia. K. H. B.
4892. Anchietea. A. St. Hil.
4893. Glossarrhen. Mart.

b. *Alsodineae.*

4894. Conohoria. Aubl.
Rinorea. Aubl.
4895. Alsodeia. A. P. Th.
Riana. Aubl.
Piparea. Aubl.
Passoura. Aubl.
Ceranthera. P. B.
Passalia. Banks.
Cuspa. Humb. relat.
4896. Tachibota. Aubl.
Salmasia. Schreb.
4897. Spatellaria. A. St. Hil. em.
Spathularia. A. St. Hil. *non* Pers. *nec* Zoolog.
Amphirrhox. Spr.
4898? Pentaloba. Lour.
4899. Physiphora. Sol.
4900. Hymenanthera. Banks.
4901. Piparea. Aubl.

c. *Sauvageseae.*

a. *Frankenieae.*

4902. Frankenia. L.
4903. Beatsonia. Rxb.

b. *Sauvageseae genuinae.*

4904. Sauvagesia. Jacq.
Sauvagea. Neck.
4905. Lavradia. Velloz.
4906. Luxemburgia. A. St. Hil.
Plectanthera. Mart.

c. *Erythroxyleae.*

4906b. Erythroxylon. L.
4906c. Sethia. K. H. B.

FAMILIA CIX.

CISTINEAE. Cistineen.

a. *Parnassieae.*

4907. Parnassia. T.

b. *Drosereae.*

4908. Aldrovanda. Mont.
4909. Byblis. Salisb.
4910. Drosera. L.
a. Rorella. Rupp.
b. Eryaleium. DC.
4911. Roridula. L.
4911b. Drosophyllum. Lk.

4912. Dionaea. Ell.

c. *Cisteae.*

4913. Lechea. L.
4914. Hudsonia. L.
4915. Helianthemum. T.
a. Helianthemum.
Euhelianthemum. DC.
b. Pseudocistus. DC.
c. Fumana.
d. Eriocarpum. DC.
e. Brachypetalum. DC.
f. Macularia. DC.
g. Tuberaria. DC.
h. Lecheoides. DC.
i. Halimium. DC.

4916. Cistus. T.
a. Ledonia. DC.
b. Erythrocistus. L.

FAMILIA CX.

BIXACEAE. Bixaceen.

a. *Erythrospermeae.*

4917. Melicytus. Forst.

4918. Erythrospermum. Lam.

b. *Patrisieae.*

4919. Ryania. Vahl.
Ryanuca. DC.

4920. Patrisia. Rich.

c. *Bixineae.*

4921. Ludia. Lam.
4922. Kuhlia. K. H. B.
4923. Azara. Rz. Pav.
4924. Banara. Aubl.
4925 ? Xylandenius. Hamilt.
4926. Prockia. Brw.
a. Aphloia. DC.
Lightfootia. Sw.
non l'Herit.
b. Prockiaria. DC.
Tinea. Spr. *non* Zool.
4927. Laetia. L.
4928. Mayna. Aubl.
4929. Bixa. L.
4230. Echinocarpus. Blume.
4931. Trichospermum. Blume.

ORDO II.

SCHIZOCARPICAE.
SPALTFRUECHTIGE.

FORMATIO I.

RANUNCULIFLORAE.
RANUNKELBLUETHLER.

FAMILIA CXI.

RANUNCULACEAE. Ranunculaceen.

A. *Ranunculeae.*

a. *Ranunculeae genuinae.*

4932. Myosurus. Dill.
4933. Ceratocephalus. Mönch.
4934. Adonis L.
a. Adonis. C. B.
b. Consiligo. Plin? DC.
4935. Hamadryas. Commers.
4936. Hydrastis. L.
4937. Knowltonia. Salisb.
Anamenia. Vent.

4938. Casalea. A. St. Hil.
4939. Batrachium. DC.
4940. Ficaria. Dill.
4941. Ranunculus. L.
a. Hecatonia. DC. *non* Lour.
b. Ranunculastrum. DC.
c. Philonotis. R.
Echinella. DC. *non* Ag.
4942. Aphanostemma. A. St. Hil.

b. *Anemoneae.*

4943. Hepatica. Dill.
Isopyrum. Ad.
4944. Anemone. L.
a. Anemonanthea. DC.
b. Asteranemia. R.
Pulsatilloides. DC.
4045. Pulsatilla. T.
a. Preonanthes. DC.
b. Pulsatilla. Bauh.
4946. Clematis. L.
a. Flammula. Rupp.
Clematitis. Mnch.
b. Viticella. Dill.
4947. Atragene. L.
a. Viorna. Pers.
Muralta. Ad.
Cheiropsis. DC.
b. Atragene.
4948. Naravelia. DC.

c. *Helleboreae.*

4949. Delphinium. T.
- *a.* Calcatrippa. Matth.
  - *Consolida.* DC. *non* Rupp.
- *b.* Delphinellum. DC.
- *c.* Staphisagria. Riv.
  - *Delphinastrum.* DC.

4950. Aconitum. T.
- *a.* Anthora. Riv.
- *b.* Napellus. Riv.
  - *Calliparion.*
  - *Euchylodeon.*
  - *Cammarum.*
  - *Corythaeolon.*
  - *Napellus.*
- *c.* Lycoctonum. Diosc.

4951. Garidella. T.
- *Nigellastrum.* Magnol.

4952. Nigella. T.
- *Melanthium.* Diosc.
- *a.* Nigellastrum. Siegesb.
- *b.* Nigellaria. DC.
- *c.* Nigella. Mnch.
  - *Erobatos.* DC.

4953. Thalictrum. T.
- *a.* Tripterium. DC.
- *b.* Physocarpidium. R.
  - *Physocarpus.* DC.
- *c.* Thalictrum.
  - *Euthalictrum.* DC.

4954. Leptopyrum. Rchb.
- *Isop. fumarioides.* L.

4955. Isopyrum. Hall.
- *Olfa.* Ad.

4956. Coptis. Salisb.
- *Chrysa.* Rafin.

4957. Cimicifuga. L.

4958. Macrotys. Rafin.

4959. Actaea. L.
- *Christophoriana.* T.

4960. Xantorrhiza. Marsh.
- *Zanthorrhiza.* l'Herit.

4961. Caltha. Raj.
- *a.* Populago. T.
- *b.* Psychrophila. DC.

4962. Trollius. L.
- *a.* Gaissenia. Raf.
- *b.* Trollius. Raf.

4963. Eranthis. Salisb.
- *Koellea.* Bir.
- *Robertia.* Merat.

4964. Helleborus. T.
- *a.* Helleboraster. Lob.
  - *H. foetidus.* L.
- *b.* Helleborus. Hippocr.

4965. Paeonia. L.
- *a.* Paeonia. C. Bauh.
- *b.* Moutan. Chinens.

B. *Dillenieae.*

a. *Illicieae.*

4966. Illicium. L.

4967. Temus. Mol.

4968. Drymis. Forst.
- *a.* Eudrymis. DC.
- *b.* Wintera. Murr.
  - *Winterania.* Sol.

4969. Tasmannia. RBr.

b. *Delimeae.*

4970. Tetracera. L.
Tigarea. Aubl.
Rhinium. Schreb.
Euryandra. Forst.
Wahlbomia. Thnb.
4971. Davilla. Vand.
4972. Doliocarpus. Rol.
4973. Empedoclea. A. St. Hil.
4974. Delima. L.
4975. Curatella. L.
4976. Trachytella. DeC.
4977. Recchia. Sess.
4978. Burtonia. Salisb.*) *non* RBr.
4979? Othlis. Schott.
4980? Dasynema. Schott.

c. *Hibbertieae.*

4981. Pachynema. RBr.
4982. Hemistemma. Juss.
4983. Pleurandra. LaB.
4984 Candollea. LaB.
4985. Adrastaea. DeC.
4986. Wormia. Rottb.
Lenidia. A. P. Th.
4987. Hibbertia. Andr.
4988. Colbertia. Salisb.
4989. Dillenia. L.
4990. Capellia. Blume.

C. *Magnolieae.*

a. *Magnolieae genuinae.*

4991. Liriodendron. L.

4992. Magnolia. L.
a. Guillimia. Rottl.
b. Magnoliastrum. DC.
4993. Talauma. Juss.
4994. Aromadendron. Blume.
4995. Manglietia. Blume.
4996. Michelia. L.

b. *Anoneae.*

4997. Rollinia. A. St. Hil.
4998. Kadsura. Juss.
4999. Anona. Ad.

c. *Unoneae.*

5000. Anaxagorea. A. St. Hil.

5001. Guatteria. Rz. Pav.
5002. Duguetia. A. St. Hil.
5003. Bocagea. A. St. Hil.
5004. Xylopia. L.
5005. Artabotrys. RBr.

*) Quid ab Hibbertia imo a Dilleniaceis veris v. Hibbertieis differat, iam a. 1824. in *Ic. plant. cult. et colend.* LXXIV. demonstravi.

5006. Unona. L.
a. Unona.
Marcutera. Noronh.
Oetania.
b. Desmos. Lour.
c. Melodorum. Lour.

5007. Uvaria. L.
5008. Porcelia. Rz. Pav.
5009. Asimina. Ad.

5010. Monodora. Dun.

FAMILIA CXII.

RUTACEAE. Rutaceen.

A. *Euphorbiaceae.**)

a. *Tithymaleae.*

5011. Pedilanthus. Neck.
5012. Euphorbia. L.
a. Euphorbia. Neck.
b. Keraselma. Neck.
c. Athymalus. Neck.
d. Tithymalus. Neck.

Euphorbia. Haw.
Treïsia. Haw.
Dactylanthes. Haw.
Medusea. Haw.
Tithymalus. Haw.
Galarrhoeus. Haw.
Esula. Haw.
Anisophyllum. Haw.
5013. Hendecandra. Eschsch.
5014. Anthostemma. Ad. Juss.
5015 Dalechampia. Plum.

b. *Hippomaneae.*

5016? Hecatea. A. P. Th.
5017. Omphalea. L.
Omphalandria. RBr.
Duchola. Ad.
5018. Maprounea. Aubl.
Aegopricon. L. fil.
5019. Styloceras. Ad. Juss.
5020. Commia. Lour.
5021. Excoecaria. L.
Gymnanthes. Sw. prod.
5022. Sebastiania. Spr.
5023. Hura. L.
5024. Hippomane. L.
Mancanilla. Plum.
5025. Homalanthus. Ad. Juss. em.
Omalanthus. Ad. Juss.
5026. Triadica. Lour.
5027. Stillingia. Garden.
5028. Sapium. Jacq.
5029. Cnemidostachys. Mart.
Microstachys. Ad. Juss.

---

*) Observantia magis quam urgente natura huc usque per longum intervallum a Rutaceis remotae, ex inde tamen ab embryone eiusque evolutione usque ad fructum, unum eundemque persequentes continuum typum.

c. *Acalypheae.*

5030. Tragia. Plum.
Schorigeram. Ad.
5031. Pluknetia. Plum.
5032. Anabaena. Ad. Juss.
5033. Mercurialis. L.
5034. Acalypha. L.
Cupameni. Ad.
5035. Caturus. L.
Galurus. Spr.
5036. Mappa. Ad. Juss.
5037. Macananga. A. P. Th.
Panopia. Noronh.
5038. Claoxylon. Ad. Juss.
5039. Conceveibum. Rich.
5040. Alchornea. Sw.
Hermesia. Bonpl.

d. *Ricineae.*

5041. Argythamnia. P. Br.
5042. Ditaxis. V.
5043. Caperonia. A. St. Hil.
5044. Crozophora. Neck.
Tournesolia. Scop.
5045. Croton. L.
Ricinoides. T.
Croton. Neck.
Aroton. Neck.
Leontia. Neck.
Cinogasum. Neck.
Tridesmus. Lour.
Cascarilla. Ad.
5046. Crotonopsis. Mchx.
Leptomon. Rafin.
Friesia. Spr.
5047. Adelia. L. *non* Mchx.
Bernardia. Houst.
5048. Acidoton. Sw.
5049. Adriana. Gaudich.
5050. Rottlera. Rxb.
5051. Codiaeum. Rmph.
Phyllaurea. Lour.
5052. Gelonium. Roxb.
5053. Hisingera. Hell.
5054. Mozinna. Orteg.
Loureira. Cav.
5055. Amperea. Ad. Juss.
5056. Ricinocarpus. Desf.
Echinosphaera. Sieb.
Röperia. Spr.
5057. Ricinus. L.
5058. Manihot. Ad.
Ianipha. K. H. B.
5059. Cnidoscolus. Pohl.
Iussieua. Houst.
Bivonaea. Rafin.
5060. Adenorhopium. Pohl.
5061. Iatropha. L.
Castiglionea. Rz. Pav.
Curcas. Ad.
Bromfeldia. Neck.
5062. Elaeococca. Comm.
Dryandra. Thnb. *non* RBr.
Vernicia. Lour.
5063. Aleurites. Forst.
Ambinux. Commers.
Camirium. Rmph.
5064. Anda. Piso.
Joannesia. Vell.
5065. Siphonia. Rich.
Hevea. Aubl.
5066. Mabea. Aubl.
5067. Hyaenanche. Lamb.
Toxicodendron. Thnb.
5068. Garcia. Rohr.

e. *Phyllantheae.*

5069. Epistylium. Sw. Fl.
5070. Gynoon. Ad. Juss.
5071. Glochidion. Forst.
Bradleia. Gärt.
5072. Anisonema. Ad. Juss.
5073. Leptonema. Ad. Juss.
5074? Tricaryum. Lour.
5075. Cicca. L.
5076. Emblica. Gärt.
5077. Kirganelia. Juss.
Ardinghelia. Comm.
5078. Phyllanthus. L.
Niruri. Ad.
Conami. Aubl.
5079. Xylophylla. L.
Genisiphylla. l'Herit.
5080. Menarda. Comm.
5081. Micranthea. Desf.
5082. Agyneia. L.
5083. Andrachne. L.
5084. Briedelia. Willd.
5085. Cluytia. Ait.
Clutia. Boerh.
Altona. Ad.
Cratochwilia. Neck.
5086? Stilago. L.
5087? Antidesma. L.

f. *Buxeae.*

5088. Drypetes. Vahl.
5089. Sarcococca. Lindl.
5090. Thecacoris. Ad. Juss.
5091. Pachysandra. Mchx.
5092. Buxus. L.
5093? Tricera. Schreb.
Crantzia. Sw.
5094. Securinega. Juss.
5095. Savia. Willd.
5096. Amanoa. Aubl.
5097. Richeria. Vahl.
5098. Flüggea. Willd.

Euphorbiaceae minus cognitae.

5099. Margaritaria. L. fil.
5100. Suregada. Roxb.
5101. Hexadica. Lour.
5102. Homonoia. Lour.
5103. Cladodes. Lour.
5104. Echinus. Lour. *non* Zoolog.
Ulassium. Rmph?
5105. Colliguaya. Molin.
5106. Lascadium. Rafin.
5107. Synzyganthera. Rz. Pav.
Didymandra. W.
5108? Mallotus. Lour.
5109? Meborea. Aubl.
Rhopium. Schreb.
Tephranthus. Neck.
5110? Cometes. Burm.
5111? Pera. Mut.
5112? Peridium. Schott.
5113? Pennantia. Forst.

B. *Rutariae.*

a. *Empetreae.*

5114. Ceratiola. Rich.
5115. Corema. Don.

5116. Empetrum. L.

5117. Cyminosma. Gärt.
Jambolifera. L.

5118. Cneorum. L.
Chamaelea. T.

b. *Stackhousieae.*

5119. Stackousia. Sm.

c. *Ruteae.*

5120. Peganum. L.
Harmalum. T.

5121. Aplophyllum. Ad. Juss.
non H. Cass.

5122. Ruta. L.

5123. Boenninghausenia. Rchb.
Ruta albifl. Hook. exot. Fl. 79.

d. *Moringeae.*

5124. Moringa. Lam.
Hyperanthera. V.
Guilandina. Jcq.
Alandina. Neck.

e. *Zanthoxyleae.*

5125. Ptelea. L.
Bellucia. Ad.

5126. Vepris. Comm.

5127. Duncania. Rchb.
Boscia. Thnb. *non* Lam.

5128. Blakburnia. Forst.

5129. Toddalia. Juss.
Crantzia. Schreb.
Scopolia. Sm. *non* L. fil. *nec* Forst.

5130? Philagonia. Blume.

5131. Boymia. Ad. Juss.

5132. Zanthoxylum. L.
Xanthoxylum. Sm.
Ampacus. Rmph.
Fagara. L.
Pterota. Ad.
Ochroxylum. Schreb.
Kampmannia. Rafin.
Langsdorfia. Leand. *non* Rich.
Pohlana. N. et M.
Aubertia. B. St. V.

5133. Labordia. Gaudich.

5134? Thysamus. Lour.

5135. Brunellia. Rz. Pav.

5136. Brucea. Mill.
Gonus. Lour.

5137. Galvezia. Rz. Pav. *non* Domb.

5138. Dictyoloma. DeC.

5139? Triceros. Lour.

5140? Trattinickia. W.

— b. Ailanthus L.

f. *Diosmeae.*

aa. *Cuspariieae.*

5141. Moniera. Aubl.
Aubletia. Rich. *non* al.

5142. Ticorea. Aubl.
Ozophyllum. Schreb.
Sciuris. N. et M. *non* Schreb.

5143. Erythrochiton. N. et M.

5144. Diglottis. N. et M.

5145. Galipea. Aubl.
Cusparia. Humb.
Bonplandia. W.
Angostura. R. S.
Conchocarpus. Mik.
Ravia. N. et M.
Lasiostemon. N. et M.
Obentonia. Vell.
Raputia. Aubl.
Sciuris. Schreb.
Pholidandra. Neck.

5146. Almeidea. A. St. Hil.
Aruba. N. et M. *non* Aubl.

5147. Spiranthera. A. St. Hil.
Terpnanthus. N. et M.

bb? *Pilocarpeae.*

5148. Choisya. K. H. B.

5149. Hortia. Vand.

5150. Pilocarpus. Vahl.

5151. Metrodorea. A. St. Hil.

5152. Esenbeckia. K. H. B.

5153. Evodia. Forst. *non* Gärt.

5154. Melicope. Forst.
Entoganum. Bnks. Gärt.

cc. *Diosmeae genuinae.*

α. Europaeae.

5155. Dictamnus. L.
Fraxinella. T.

β. Capenses.

5156? Polembryum. Ad. Juss.

5157. Calodendron. Thnb.
Pallasia. Houtt.

5158? Barraldeia A. P. Th.
Barraultia. Spr.

5159. Adenandra. W. En.
Glandulifolia. Wendl.
Ockia. Dietr.
Okenia. Dietr.

5160. Coleonema. Bartl. et Wendl.

5161. Diosma. Berg.

5162. Euchaetis. Bartl. et Wendl.

5163. Acmadenia. Bartl. et Wendl.

5164. Barosma. W. En.
Baryosma. R. S. *non* Gärt.
Parapetalifera. Wendl.
Hartogia. Berg.

5165. Agathosma. W. En.
Bucco. Wendl. *non* Zoolog.
Hartogia. Berg.

γ. Australasicae.

5166. Zieria. Sm.

5167. Boronia. Sm.
a. Boronia. R.
c. Robonia. R. *)

*) *Ic. exot.* 73 — 74.

5168. Eriostemon. Sm. *)
5169. Crowea. Sm.
5170. Philotheca. Rudg. **)
5171. Phebalium. Vent.
5172. Diplolaena. RBr.
Ventenatum. Lesch. *ined.*
5173. Correa. Sm.
Mazentoneuron. LaB.

C. *Simarubeae.*

a. *Quassieae.*

5174. Quassia. L.
5175. Simaruba. Aubl.
5176. Simaba. Aubl.
Aruba. Aubl.
Zwingera. Schreb.
Phyllostemma. Neck.
5177. Tapiria. Aubl.
Ioncquetia. Schreb.
5178. Samadera. Gärt.
Samandura. L. zeil.
Locandi. Ad.
Vitmannia. Vahl.
Niota. Lam. *non* Ad.
Biporcia. A. P. Th.
Manduyta. Comm. *ined.*
5179. Nima. Hamilt.
5180. Ebelingia. Rchb.
Harrisonia. RBr. *non* Ad. *nec* Hook.

b. *Coriarieae.*

5181. Coriaria. Niss.
5182? Pedicellia. Lour.

c. *Ochneae.*

5183. Castela. Turp.
5184. Elvasia. DeC.
5185. Walkera. Schreb.
Meesia. Gärt.
5186. Diporidium. Bartl. Wendl.
5187. Ochna. Schreb.
5188. Gomphia. Schreb.
Ouratea. Aubl.
Correia. Vell. Vand.
5189? Philomeda. Noronh.

5190. Brownlowia. Rxb.

FAMILIA CXIII.

SAPINDACEAE. Sapindaceen.

A. *Zygophylleae.*

a. *Tribuleae.*

5191. Tribulus. T.
5192? Kallströmia. Scop.
5193. Ehrenbergia. Mart.

---

*) E. *dolabratus* n. sp. describitur Ic. exot. II. p. 36.

**) Speciem secundam cum analysi cf. Ic. exot. 200.

b. *Guaiaceae.*

5194. Fagonia. T.
5195. Seezenia. RBr.
5196. Roepera. Ad. Juss.
5197. Zygophyllum. L.
5198. Larrea. Cav.
5199. Porliera. Rz. Pav.
5200. Guaiacum. Plum.

c. *Hippocastaneae.*

5201. Pavia. Boerh.
5202. Aesculus. L.
Hippocastanum. T.

B. *Sapindeae.*

a. *Staphylaceae.*

5203. Staphylea. L.
Staphylodendron. T.
Bumalda. Thnb.
5204. Turpinia. Vent.
Dalrympelea. Rxb.
Dalrymplea. Spr.

b. *Cupanieae.*

5205? Valentinia. Sw.
5206. Stadmannia. Lam.
5207. Schleichera. Willd.
5208. Melicocca. Juss.
a. Melicocca. L.
Oococca. DC.
b. Sphaerococca. DC.
5209. Hypelate. P. Brw.
5210. Cossignia. Commers.
Cossinia. Spr.
5211. Tina. R. S.
Gelonium. G. *non* al.
5212. Cupania. Plum.
a. Trigonis. Jcq.
b. Molinaea. Juss.
c? Odontaria. DC.
d? Guioa. Cav.
5213. Dimereza. LaB.
Diplopetalum. Spr.
5214. Toulicia. Aubl.
Ponaea. Schreb.
5215. Thouinia. Poit.
5216. Euphoria. Comm.
Dimocarpus. Lour.
Scytalia. G.
Nephelium. L.
5217. Schmidelia. L.
Ornitrophe. Juss.
Allophyllus. L.
Toxicodendron. G.
5218. Aporetica. Forst
Pometia. Forst.
Gemella. Lour.
5219? Matayba. Aubl.
Ernstingia. Neck.
Ephielis. Schreb.
5220. Talisia. Aubl.
5221. Blighia. Kön.
Akeesia. Thnb.
Bonannia. Rafin.
5222. Sapindus. L.
5222b. Loxostylis. Spr. *)

*) Nostr. *Ic. exot.* 205. ubi generis pulchri analysis editur completa.

c. *Dodonaeaceae.*

5223. Koelreuteria. LAXM.
5224. Amirola. PERS.
Liaguroa. RZ. PAV.
5225. Phaeocarpus. MART.
5226. Dodonaea. L.
Magonia. A. St. Hil.
5227? Heterodendron. DESF.
5228. Alectryon. GÄRT.
5228b. Empleurum. SOL.
5229? Eustathes. LOUR.
Valentinia. Räusch.
5230? Racaria. AUBL.
5231? Ratonia. DeC.
5232? Harpullia. ROXB.

C. *Paullinieae.*

a. *Melianthea e.*

5233. Melianthus. T.
5234. Chitonia. MOC. SESS.

b. *Cardiospermeae.*

5235. Cardiospermum. L.
Corindum. T.
5236. Urvillaea. K. H. B.
5237. Serjania. PLUM.
Seriana. Schum.
5238. Paullinia. SCHUM.
Cururu. Plum.
5239. Enourea. AUBL.

c. *Acereae.*

5240. Negundo. MÖNCH.
Negundium. Rafin.
5241. Acer. L. e. e.

FORMATIO II.

GERANIIFLORAE.

STORCHSCHNABELBLUETHIGE.

FAMILIA CXIV.

MALVACEAE. MALVACEEN.

A. *Malopeae.*

(*carpidiis aggregatis.*)

a. *Nudiflorae.*

5242. Palavia. CAV.

b. *Involucratae.*

5243. Malope. L.
5244. Kitaibelia. WILLD.

B. *Malveae.*

(*carpidiis radiatim positis.*)

a. *Sideae, nudiflorae.*

5245. Gyrostemon. Desf.

———

5246. Cristaria. Cav.

5247. Anoda. Cav.

5248. Sida. L.

a. Napaea. L.

b. Sida. L.

5249. Gaya. K. H. B.

5250. Bastardia. K. H. B.

5251. Abutilon. Dill. e. e.

5252. Periptera. DeC.

b. *Lavatereae, involucratae.*

5153. Urena. L.

5254. Malva. L.

a. Malvastrum. DC.

b. Maluchia. DC.

5255. Sphaeralcea. A.St.Hil.

Malv. III. *Sphaeroma.* DC.

5256. Haynea. Rchb.

Modiola. Mnch. *non* Zoolog.

5257. Althaea. L.

a. Althaeastrum. DC.

b. Alcea. L.

c. Alphaea. DC.

5258. Lavatera. L.

a. Stegia. Mnch.

b. Olbia. Med.

c. Axolophia. DC. em.

Axolopha. DC.

d. Anthema. Med.

5259. Malachra. L.

5260? Senra. Cav.

Serra. Gm.

Senraea. W.

Serraea. Spr.

5261. Pavonia. Cav.

a. Typhalea. DC.

b. Malache. Trew.

c. Cancellia. R.

Cancellaria. DC. *non* Zool. et Min.

5262. Thorntonia. Rchb.

Hibisc. II. *Pentasp.* *) DC.

5263. Lopimia. Mart.

5264. Lebretonia. Schrk.

5265. Achania. Sw.

a. Malvaviscus. Dill.

b. Anotea. DC.

5266. Astrapaea. Lindl.

C. *Hibisceae.*

(*capsula perfecta.*)

a. *Lagunaeeae, nudiflorae.*

5267. Lagunaea. Cav.

Solandra. Murr.

5268? Ingenhouzia. Moc. Sess.

b. *Ketmieae, involucratae.*

5269. Lagunaria. DC.

Hibisc. XI. Lagunar. DC.

5270. Fugosia, Juss.

Cienfuegosia. Cav.

---

*) Capsula non pentasperma cf. *Ic. exot.* 162.

5271. Redoutea. Vent.
5272. Gossypium. L.
Xylon. T.
5273. Hibiscus. L.
a. Manihot.
b. Ketmia.
c. Furcaria.
d. Abelmoschus. Med.
e. Bombycella.
f. Trionum.
g. Sabdarifla.
Azanza. Moc. Sess.
5274. Parita. Scop.
Pariti. Ad.
Paritium. A. St. Hil.
5275. Thespesia. Corr.

FAMILIA CXV.

GERANIACEAE. Geraniaceen.

A. *Geranieae.*

a. *Tropaeoleae.*

5276. Magallana. Cav.
5277. Tropaeolum. L.

b. *Erodieae.*

5278. Pelargonium l'Herit.
a. Hoarea. Sweet.
b. Dimacria. Lindl.
c. Campylia. Sweet.
d Myrrhidium. DC.
e. Jenkinsonia. Sweet.
f. Chorisma. Lindl.
g. Pelargium. DeC.
Ciconium. Sweet.
h. Cynosbata. DC.
i. Peristera. DC.
k. Otidia. Lindl.
l. Polyactium. DC.
m. Isopetalum. Sweet.
5279. Erodium l'Herit.
5280. Geranium. L. e. e.

c. *Monsonieae.*

5281. Monsonia. L. fil.
a. Holopetalum. DC. em.
Olopetalum. DC.
b. Odontopetalum. DC.
5282. Sarcocaulon. DeC.

B. *Sterculieae.*

a. *Rhynchotheceae.*

5283. Rhynchotheca. Rz. Pav.

b. *Sterculieae genuinae.*

5284. Kleinhovia. L.

5285. Heritiera. Ait.
Balanopteris. G.
Samandura. L.
5286. Triphaca. Lour.
5287. Sterculia. L.

c. *Goetheaceae.*

5288. Gluta. L.

5289. Eriolaena. DeC.

5290. Schillera. Rchb.

Wallichia. DeC. *non* Rxb.
Jackia. Spr. *non* Wall. *nec* Blume.

5291. Goethea. N. et Mart.

C. *Byttnerieae.*

a. *Theobromeae.*

5292. Ayenia. L.

5293. Byttneria. Löffl.
Rulingia. RBr.

5294. Commersonia. Forst.

5295. Glossostemon. Desf.

5296. Guazuma. Plum.
Bubroma. Schreb.

5297. Abroma. L. fil.

5298. Theobroma. Juss.
Cacao. T.

5299? Maranthus. Blume.

b. *Lasiopetaleae.*

5300. Keraudrenia. Gay.

5301. Thomasia. Gay.

5302. Guichenotia. Gay.

5303. Lasiopetalum. Sm.

5304. Seringia. Gay. *non* Spr.
Gaya. Spr. *non* K. H. B.

c. *Dombeyaceae.*

5305. Mahernia. L.

5306. Hermannia. L.
Lophanthus. Forst.
a. Hermannella. DC.
b. Trionella. DC.

5307. Altheria. A. P. Th.

5308. Waltheria. L.

5309. Riedlea. Vent.
Visena. Houtt.
Mougeotia. Knth.
Riedleia. DC.

5310. Melochia. L. e. e.

5311. Pentapetes. L.
Brotera. Cav.

5312. Assonia. Cav.

6313. Dombeya. Cav.

5314. Ruizia. Cav.

5315. Melhania. Forsk.

5316. Pterospermum. Schreb.
a. Pterolaena. DC.
b. Velaga. G.

5317. Trochetia. DeC.

5318. Hugonia. L. *)

*) *Hugoniae* genus a cl. DeC. prod. I. 522, Chlaenaceis iunctum vel iisdem certe affine dictum, sed minus completum visum, ab iis multis numeris mihi videtur distinctum, et multo magis Dombeyaceis et ipsi quidem Pterospermo atque Trochetiae affine, fructu tamen omnino singulari hu-

FAMILIA CXVI.

BOMBACEAE. Bombaceen.

a. *Oxalideae.*

5319. Oxalis. L.
Oxys. T.

5320. Biophytum. DeC.
Oxal. sect. A. St. Hil. *)

5321. Averrhoa. L.

5322. Ledocarpon. Desf.

b. *Bombaceae genuinae.*

5323. Helicteres. L.
a. Spirocarpaea. DC.
b. Orthocarpaea. DC.

5324. Cheirostemon. Hb. Bpl.
Cheiranthodendron. Larr.

5325. Chorisia. Knth.
5326. Myrodia. Schreb.
5327. Durio. L.
5328. Ochroma. Sw.
5329. Matisia. Hb. Bpl.
5330? Plagianthus. Forst.

5331. Pourretia. W.
Cavanillesia. Rz. Pav.
5332. Montezuma Moc. Sess.
5333. Ophelus. Lour.

5334. Carolinea. L.
Pachira. Aubl.
5335. Bombax. L.
5336. Ceïba. Plum.
Eriodendron. DC.
5337. Adansonia. L.
Baobab. J. Bauh.

c. *Rhizoboleae.*

5338. Caryocar. L.
Pekea. Aubl.
Saouari. Aubl.
Rhizobolus. Gärt.

5339? Geissois. LaB.

---

ius familiae maxime absoluto, propriam sectionem constituens. Chlaenacearum specimina, ab ipso cl. A. Pet. Thouars collecta, comparavi in Museo Parisiensi, Hugonias autem ipse possideo: *serratam* atque *tomentosam*, et hanc non minus ac illam spinas gerere corniculatas attestor.

*) Nobis genus non quidem artificiale, sed eo magis naturale, vicinis intermedium.

ORDO III.

IDIOCARPICAE.

SAEULENFRUECHTIGE.

FORMATIO I.

TILIIFLORAE.

LINDENBLUETHLER.

FAMILIA CXVII.

CARYOPHYLLACEAE. Caryophyllaceen.

A. *Alsineae.*

5340. Holosteum. L.
5341. Sagina. L.
5342. Mönchia. Ehrh.
5343. Hymenella. Moc.
5344. Buffonia. Sauv.
5345. Möhringia. L.

5346. Physa. Noronh.
5347. Spergulastrum. Mchx.
Micropetalum. P.
5348. Cherleria. Hall.
a. Somerauera. Hpp.
b. Cherleria. L.
5349. Stellaria. L.
5350. Alsine. Gärt.
Lepigonum. Fr.
Honckenya. Ehrh.
Halianthus. Fries.
Adenarium. Rafin.
5351. Gouffeia. Rob. et Cast. *)
5352. Spergella. Rchb.
Spergula exstip. Auct.
5353. Arenaria. L.
5354. Wilhelmsia. Rchb.
Merkia. Fisch. *non* Borkh.
b. Cerastium L

B. *Caryophylleae.*

5355. Drypis. L.
5356. Brachystemma. Don.

5357. Velezia. L.
5358. Dianthus. L.
5359. Gypsophila. L.
a. Banffya. Baumg. *)
b. Struthium. Ser.
c. Rokejeka. Forsk.
d. Petrorhagia. Ser.
5360. Saponaria. L.
a. Proteina. Ser.

---

*) Conf. *Ic. plant. crit.* 585.

*) Conf. *Ic. plant. crit.* 586.

b. Bolanthus. Ser.
c. Bootia. Neck.
d. Saponaria. Neck.
5361. Vaccaria. Dod.
5362. Lychnis. L.
a. Githago. Desf.
b. Agrostemma. L.
c. Muscipula. Riv.
Coronaria. L.
d. Eulychnis. DC.
e. Viscaria. Riv.
5363. Silene. L.
a. Ocymastrum. Riv.
Corone. Hffgg.
Stachyomorpha. Otth.
Atocion. Otth.
b. Viscago. Hall.
Siphonomorpha. Otth.
Behenantha. Otth.
c. Otites. Tabern.
Nanosilene. Otth.
Rupifraga. Otth.
Otites. Otth.
5364. Cucubalus. L. e. e.
Scribaea. G. M. S.
Lychnanthus. Gm.

C. *Malpighieae.*

a? *Schiedeeae.*

5365. Schiedea. Cham.

b. *Banisterieae.*

5366. Hiraea. K. H. B.
5367. Mascagnia. Bert.
5368. Triopteris. L.
5369. Tetrapteris. Cav.
5370. Banisteria. L.
5371. Heteropteris. K. H. B.
a. Heteropteris. V.
b? Anomalopteris. DC.
5372. Hiptage. Gärtn.
Gärtnera. Schreb.
Molina. Cav.
5373. Tristellaria. A. P. Th.
Zymum. Nor.
5374. Thryallis. L.
5375. Gaudichaudia. K. H. B.
5376. Camarea. A. St. Hil.

c. *Galphimieae.*

5377. Caucanthus. Forsk.
5378. Galphimia. Cav.
5379. Bunchosia. Juss.
5380. Byrsonima. Rich.
5381. Malpighia. L.

FAMILIA CXVIII.

THEACEAE. Theaceen.

A. *Hippocrateae.*

5382. Hippocratea. L.
Coa. Plum.
5383. Anthodon. Rz. Pav.
Anthodus. Mart.
5384. Raddisia. Leand.
5385. Salacia. L.

Tontelea. Aubl.
Tonsella. Schreb.
Calypso. A. P. Th.
Sicelium. Brw.

5386. Johnia. Rxb.

5387. Trigonia. Aubl.
5388. Lacepedea. K. H. B.
Triceros. Lour.

B. *Celastreae.*

5389. Evonymus. T.
5390. Celastrus. L.
Catha. Forst.
Evonymoides. Mnch.
5391. Maytenus. Feuill.
5392. Alzatea. Rz. Pav
5393. Polycardia. Juss.
5394. Elaeodendron. Jcq.
Rubentia. Commers.
Schrebera. Rtz.
5395. Ptelidium. A. P. Th.
Seringia. Spr. *non* Gay.
5396. Tralliana. Lour.
5397? Perottetia. K. H. B.

C. *Ternströmieae.*

5398? Microstemma. LaB.
5399. Thea. L.
5400. Caraipa. Aubl.
5401. Kielmeyera. Mart.
5402. Marila. Sw. e. e.
5403. Mahurea. Aubl.
Bonnetia. Schreb.
5404. Architaea. Mart.
5405. Bonnetia. Mart.
non Schreb.
5406. Ventenatia. P. B.
5407. Camellia. L.
5408. Gordonia. Ell.
a. Lacathea. Salisb.
b. Lasianthus. DC.
5409. Schima. Reinw.
5410. Laplacea. K. H. B.
Haemocharis. Salisb.
5411. Reinwardta. Blume.
Blumia. Spr.
5412. Malachodendron. Cav.
5413. Stewartia. Cav.
5414. Saurauja. W.
a. Saurauja. DC.
b. Apatelia. DC.
Polava. Rz. Pav.
5415. Geeria. Blume.
5416. Eurya. Thnb.
5417. Lettsomia. Rz. Pav.
5418. Freziera. Sw.
5419. Cleyera. Thnb.
5420. Ternstroemia. Mut.
Tonabo. Aubl.
5421. Cochlospermum. K. H. B.
Maximilianea. Mart.
Wittelsbachia. Mart.

FAMILIA CXIX.

TILIACEAE. Tiliaceen.

a. *Tremandreae.*

5422. Tetratheca. Sm.
5423. Tremandra. RBr.
5424. Godoya. Rz. Pav.

b. *Elaeocarpeae.*

5425. Friesia. DeC.
5426. Dicera. Forst.
5427. Vallea. Mut.
5428. Tricuspidaria. Rz. Pav.
Tricuspis. P.
5429. Ageratium. DeC.
5430. Elaeocarpus. L.
Lochneria. Scop.
5431. Acronodia. Blume.
Acrozus. Spr.

5432. Vateria. L.

c. *Tilieae.*

5433. Triumfetta. L.
a. Triumfetta. G.
b. Bartramia. G.
5434. Porpa. Blume.
5435. Blumea. Rchb.
Esenbeckia. Bl. *non* Brid.
5436. Honckenya. W.
5437. Sparmannia. Thnb.
5438. Entelea. RBr.

5439. Hasseltia. K. H. B.
5440. Ablania. Aubl.
Trichocarpus. Schreb.
5441. Houmiria. Aubl. em.
Houmiri. Aubl. cf. 3595.
Vernisekia. Scop.
Myrodendron. Schreb.
Humiria. DC.
5442? Abatia. Rz. Pav.
5443? Heliocarpus. L.
Montia. Houst.
5444. Antichorus. L. fil.
5445. Corchorus. L.
a. Coreta. P. Br.
b. Coretoides. DC.
c. Ceratocoreta. DC.
d. Gauja. Rmph.
e. Guazumoides. DC.
5446. Grewia. L.
Microcos. L.
5447? Dodecadia. Lour.
5448. Columbia. Pers.
Colona. Cav.
5449. Tilia. L.
a. Tilia. R.
b. Lindnera. R.
5450. Diplophractum. Desf.
5451. Muntingia. L.
5452. Apeiba. Aubl.
Aubletia. Schreb.
Oxytandrum. Neck.
5453. Sloanea. L.
a. Sloanea. Plum.
b. Gynostemon. DC.
c. Myriochaeta. DC.
d. Oxyandra. DC.
e. Foveolaria. DC.
non Rz. Pav.
5454. Espera. Willd.
5455. Christiania. DeC.
5456. Lühea. Willd.
5457. Alegria. Moc. Sess.
5458. Vatica. L.
5459. Wickströmia. Schrad.
5460. Berrya. Rxb.
5461. Trilix. L.
Jacquinia. Mut.
5462? Oncoba. Forsk.

FORMATIO II.

AURANTIIFLORAE.

ORANGENBLUETHLER.

FAMILIA CXX.

HYPERICINEAE. Hypericineen.

a. *Lineae.*

5463. Radiola. Dill. 5464. Linum. L.

b. *Hypericeae.*

α. *Eucryphieae.*

5465. Eucryphia. Cav. 5466. Carpodontos. LaB.

β. *Ascyreae.*

5467. Sarothra. Lam.
5468. Ascyrum. L.
Hypericoides. Ad.
5469. Lancretia. Del.
5470. Cratoxylon. Blume.
5471. Hypericum. L.
a. Brathys. Mut.
b. Hypericum.
Perforaria. Chois.
c. Tridesmos. Chois.
d. Ascyreia. Chois.
5472. Triadenium. Rafin.
Martia. Spr. *non* Leand.
Elodea. Prsh.
5473. Androsaemum. All.

γ. *Vismieae.*

5474. Vismia. Vand.
5475. Haronga. A. P. Th.
Harongana. Lam.
Arongana. P.
Haemocarpus. Noronh.

c. *Chlaenaceae.*

5476. Rhodolaena. A.P Th. 5478. Leptolaena. A. P. Th.
6477. Schizolaena. A. P. Th. 5479 Sarcolaena. A. P. Th.

FAMILIA CXXI.

GUTTIFERAE. Guttiferen.

a. *Marcgravieae.*

5480. Antholoma. LaB.
5481. Marcgravia. Plum.
5482 Norantea. Aubl.
Ascyum. V.
5483. Ruyschia. Jcq.
Souroubea. Aubl.

b. *Clusieae.*

5484. Havetia. K. H. B. 5485. Arrudea. Camb.

5486. Clusia. L.
Quopoya. Aubl.
Xanthe. W.
5487. Verticillaria. Rz. Pav.
Chloromyron. P.
5488. Tovomita. Aubl.
Marialva. Vand.
Beauharnoisia. Rz. Pav.
Ochrocarpus. A. P. Th.
Micranthera. Chois.

c. *Garcinieae.*

α. *Calophylleae.*

5489. Mesua. L.
5490. Calophyllum. L.

β. *Mangostaneae.*

5491. Stalagmites. Murr.
Xanthochymus. Rxb.
Brindonia. A. P. Th.
Oxycarpus. Lour.
5492. Garcinia. L.
Cambogia. L.
Mangostana. G.
5493. Rheedia. L.
5494. Mammea. L.
5495? Macanea. Juss.
Macahanea. Aubl.
5496? Macoubea. Aubl.
5497? Ascra. Schott.

γ. *Chrysopieae.*

5498. Chrysopia. A. P. Th.
5499. Moronobea. Aubl.
Symphonia. L. fil.

FAMILIA CXXII.

HESPERIDEAE. Hesperideen.

a. *Leeaceae.*

5500. Leea. L.
5501? Touroulia. Aubl.
Robinsonia. Schreb.
5502. Lasianthera. P. B.
5503? Odontandra. K. H. B.

b. *Melieae.*

α. *Strigilieae.*

5504? Amoora. Roxb.

5505. Melia. L.
5506. Sandoricum. Cav.
5507. Strigilia. Cav.
Foveolaria. Rz. Pav.
Tremanthus. P.
5508. Quivisia. Comm.
Gilibertia. Gm.
5509. Turraea. L.
5510? Geruma. Forsk.
5511. Canella. Brw.
Winterana. L.

β. *Trichilieae.*

5512. **Trichilia.** L.
Elcaja. Juss.
Portesia. Juss.

5513. **Ekebergia.** Sparm.

5514. **Guarea.** L.

5515. **Heynea.** Roxb.

γ. *Cedreleae.*

5516. **Cedrela.** L.
Cedrus. Mill.

5517. **Swietenia.** L.

5518. **Chloroxylon.** DeC.

5519. **Flindersia.** RBr.

5520. **Carapa.** Aubl.
Xylocarpus. Schreb.
Persoonia. W.

5521. **Macarisia.** A. P. Th.

c. *Aurantieae.*

5522. **Atalantia.** Corr.

5523. **Triphaca.** Lour.

5524. **Limonia.** L.

5525. **Cookia.** Sonn.
Lansium. Rmph.
Quinaria. Lour.

5526. **Bergera.** Kön.

5527. **Murraya.** Kön.
Marsana. Sonn.

5528. **Aglaia.** Lour.

5529. **Clausena.** Burm.

5530. **Glycosmis.** Corr.

5531. **Feronia.** Corr.

5532. **Aegle.** Corr.
Belon. Ad.

5533. **Citrus.** L.

ADDENDA. *)

100. *Medusula.* Tode.
453b. Micromega. Ag.
483b. Homocladia. Ag.
489b. Alisidium. Ag.
490b. Thaumasia. Ag.
498b. Dasia. Ag.
498c. Stichocarpus. Ag.
508b. Dictyopteris. Lamx.
Neurocarpus. W. M.
530d. Blasia. L.
679b. Cystopteris. Bernh.
794. *Polypara.* Lour.
794b. Sagittaria. L.
939b. Monachne. P. B.
953b. Limnas. Trin.
1045b. Centropodia. RBr.
1082b. Gussonea. Prsl.
1085b. Albikia. Prsl.
1130a. Lilaea. Hb. Bpl.
1177b. Cruikshankia. Miers.
1184. *Genosiris.* LaB.
1227b. Pöppigia. Kz. chil.
1236b. *Clivia.* Lindl.
1355b. Tulipa. L.
1381. Tulbaghia. L.
reducatur post No. 1357., nil enim aliud videtur nisi Gilliesiacearum, quae incomplete suam seriem explent, forma absoluta, Alliaceis omnino aliena.

1470b. Pleuroblepharon. Kz. chil.
1682b. Hypolepis. P.
Phelypaea. Thnb. *non* T.
1814b. Maclura. Nutt.
1855b. Peperidia. Rchb.
Cryphaea. Hamilt *non* Web.
1899a? Poraqueiba. Aubl.
Barreria. Scop.
1911b. Lindera. Thnb.
Sassafras. Siebld
1914. *Cedrota.* Schreb.
1916. *Voa.* Flacourt.
1916b? Gomortega. Rz. Pav.
Adenostemum. Pers.
1917b? Lophia. Banks.
2120b? Polyozus. Lour.
2120c? Dazus. Lour.
2219b. Adenotrichia. Lindl.
2238b. Stephananthus. Lehm.
2275a. Cephaloseris. Pöpp. Kz.
2388. Otanthus. Lk.
Diotis. Desf.
Neesia. Spr. Anl.
2429b. Astelma. RBr.
2452. *Impia.* N. v. E.
2453. *Xerotium.* N. v. E.
2455. *Achariterium.* N. v. E.
2487a. Arnica. L.
2538b? Achyrostephus. Kz.

*) Difficillima fuit correctio quum imprimeretur Lipsiae libellus, Dresdae contra habitarem ego.

2743b? Acharia. Thnb.

2785. Moquinia. Spr. subscribatur (secundum institutum examen, cf. Ic. exot. dec. XXI.) numero 2788. synonymon.

2791b. Strumpfia. L.

3053. *Mylanche.* Wallr.
Leptamnium. Rafin.

3054b. Conopholis. Wallr.

3058. Haemodoron. Wallr. non Sm.

3060a. Anoplon. Wallr. *Orob. III. Anoplon. Wallr. ante Alectram.*

3126b. Geissomeria. Lindl.

3224. *Streptocarpus.* Lindl.

3381. *Daboecia.* Ray.

3503b. Gardneria. Wall.

3588. *Hunc numerum sequens adnotatio sic continuanda:* Ex Jussieui Rubiaceis p. 15. omnino quidem genus Paederiae analogon, sed capsulare.

3597a. Glaux. L. Trientaliantepponenda.

3647b. Embryopteris. Gaert.
Cavanillea. Lam.

3718b. Trachyspermum. Lk.

3931b? Steganotropis. Lehm.

4072. Weihea. Rchb.
Burtonia. RBr. *non* Salisb.

4288. *Lyonia.* Rafin. *non* al.

4332. *Louichea.* l'Herit.

4335. *Ceratospermum.* Schreb.
Krascheninnikovia. Güldenst.

4421b. Praesepium. Spr.

4424b. Hamaria. Kz. chil.

4437. *Pancovia.* Heist.

4527b. Marlea. Roxb.

5113b. Griselinia. Forst. non Neck.
Scopolia. Forst.

5310b. Juergensia. Spr.
Medusa. Lour.
Medusula. Pers. *non* Tode *nec* Eschw.

5360a. *Hagenia.* Mnch.

VIX COGNITA,

nondum vel fragmentarie descripta.

5534. Adolia. Rheed.
5535. Antelaea. Gärt.
5536. Apactis. Thnb.
5537. Apatilia. Hamilt.
5538. Baccaurea. Lour.
5539. Baitaria. Rz. Pav.
5540. Balantium. Hamilt.
5541. Banjolea. Bowd.
5542. Bembix. Lour.
5543. Bigelovia. Spr. Entd.
5544. Brickellia. Rafin.
Spogopsis. Mchx.
5545. Campylus. Lour.
5546. Catonia. Brw.
5547. Corallophyllum. Hb. Bpl.
5548. Chilmoria. Hamilt.
5549. Dicalyx. Lour.
5550. Duvaucellia. Bowd.
5551. Euthemis. Jack.
5552. Findlaya. Bowd.
5553. Floscopa. Lour.
5554. Hedycarpus. Jack.
5555. Helicanthera. Lour.
5556. Heptaca. Lour.
5557. Hilbertia. Thouin.
5558. Hornschuchia. N. v. E.
5559. Hornschuchia. Spr. Entd.
5560. Hymenodictyon. Wall.
5561. Keiria. Bowd.
5562. Laterradea. Annal. Europ.
5563. Lerchea. L.
5565. Manoellia. Bowd.
5566. Moldenhauera. Spr. *non* Schrd.
Cavanilla. Thnb.
5567. Myrmecodia. Jack.
5568. Nemum. Hamilt.
5569. Neowedia. Schrad.
5570. Ottonia. Spr.
5571. Pancovia. W.
5572. Pedicellia. Lour.
5573. Physema. Nor.
5574. Pierardia. Rxb.
5575. Plegorrhiza. Molin.
5576. Pterotum. Lour.
5577. Puralia Hamilt.
5578. Pythagorea. Lour.
5579. Sassia. Molin.
5580. Seguiera. L.
5581. Smegmaria. W.

5582. Spondylococcus. W. *non* Mitch.
5583. Stephania. Lour.
5584. Stixis. Lour.
5585. Striga. Lour.
5586. Syndesmis. Wall.
5587. Symphorema. Roxb.
5588. Tobinia. Hamilt.
5589. Trewia. L.
5590. Trichocladus. Pers. *Dahlia.* Thnb.
5591. Triphaca. Lour.
5592. Varonthe. Juss.
5593. Vilshenica. Thou.
5594. Viviania. Cav.
5595. Wibelia. Pers.
5596. Wolfia. Spr.

INDEX GALLICO-LATINUS.

Obs. *omissa sunt utriusque linguae homonyma.*

Abalon: Helonias.
Abandion: Bulbocodium.
Abérème: Aberoma.
Ablanie: Ablania.
Abricotier: Armeniaca.
Abricotier- Alberge.
Acajou: Casuvium.
Acanthe: Acanthus, Dilivaria.
Acéna: Acaena.
Acharie: Acharia.
Achillée: Achillea.
Achimènes: Achimenes.
Achit: Cissus.
Achmée: Aechmea.
Acianthe: Acianthus.
Acicarphe: Acicarpha.
Acisanthère: Acisanthera.
Acmelle: Acmella.
Acnide: Acnida.
Acomas: Acoma.
Aconit: Aconitum.
Acore: Acorus.
Acouroa: Acuroa.
Acrostique: Acrostichum.
Actée: Actaea.
Actinée: Actinea.
Adambé: Adambea.
Adelie: Adelia.
Adène: Adema.
Adenostème: Adenostemum.
Adianthe: Adianthum.
Adole: Adolia.
Adonide: Adonis.
Aegérite: Aegerita.
Aegicère: Aegiceras.
Agalloche: Excoecaria.
Agaric: Agaricus.
Agathomeride: Agathomeris.
Agave: Agave.
Agérate: Ageratum.
Agnanthe: Cornutia.
Agripaume: Leonurus.
Aïdia: Aïdia.
Aigremoine: Agrimonia.
Ail: Allium.
Airelle: Vaccinium.
Aitchar: Atchar.
Aitone: Aitonia.
Ajonc: Ulex.
Ajouvé: Ajovia.
Akée: Akeesia.
Albergine: Solan. Melongena.
Alcée: Alcea.
Alchemille: Alchemilla.
Alcornée: Alchornea.
Aldée: Aldeaea.
Aldine: Aldina.
Aldrovande: Aldrovanda.
Alectorolophos: Alectorolophus.
Alectre: Alectra.
Alétris: Aletris.
Alévrite: Aleurites.
Aliboufier: Styrax.
Alkenge: Physalis Alkekengi.
Allamande- Orélia: Allamanda.
Allasie: Allasia.
Alleluja: Oxalis.
Allione: Allionia.

Apactis: Apactis.
Apalanche: Prinos.
Apalatou: Apalatoa.
Aporétic: Aporetica.
Apargia: Apargia.
Apeiba: Apeiba.
Aphacé: Aphaca.
Aphytée: Aphytea.
Aplude: Apluda.
Apocin: Apocynum.
Aponoget: Aponogeton.
Aquart: Aquartia.
Aquilice: Aquilicia.
Arabette: Arabis.
Arachide: Arachis.
Aralie: Aralia.
Arbute: Arbutus.
Archangelique: Archangelica.
Arctione: Arctium.
Arctotide: Arctotis.
Arec: Areca.
Arethuse: Arethusa, Disperis.
Arétie: Aretia.
Argan: Sideroxylon.
Argemone: Argemone.
Argentaire: Argyreia.
Argitame: Argythamnia.
Argolase: Argolasia.
Argophylle: Argophyllum.
Argoussier: Hippophaë.
Aristide: Aristida.
Aristoloche: Aristolochia.
Arjone: Arjona.
Armoise: Abrotanum.
Armoselle: Seriphium.
Arnosère: Arnoseris.
Arounier: Aruna.
Arousse: Arachus.
Arroche: Atriplex.
Artédie: Artedia.
Artichaut: Cynara.
Arube: Aruba.
Asaret: Asarum.
Ascarine: Ascarina.
Asclepiade: Asclepias.
Ascophore: Ascophora.
Ascyre: Acyrum.
Aspalat: Aspalathus.
Aspérelle: Asperella.
Asperge: Asparagus.
Aspérule: Asperula.
Asphodèle: Asphodelus.
Aspilie: Aspilia.
Assiminier, Corossolier: Asimina.
Assone: Assonia.
Astère: Aster.
Asterelle: Asterella.
Astérisque: Asteriscus.
Asteroide: Asteroides.
Asterope: Asteropeia.
Asteroptère: Asteropterus.
Astragale: Astragalus.
Astrance: Astrantia.
Astranthe: Astranthus.
Astroin: Astronium.
Athamante: Athamantha.
Athanasie: Athanasia.
Athécie: Athecia.
Atractobole: Atractobolus.
Atraphace: Atraphaxis.
Atrichie: Atrichon.
Aubergine: Solanum Melongena.
Aubertia, Ampacus: Aubertia.
Aune: Alnus.
Avicenne: Avicennia.
Avoine: Avena, Danthonia.
Avoira: Elais.
Axie: Axia.
Axinée: Axinaea.
Axiris: Axyris.
Ayenne: Ayenia.
Azalée: Azalea.
Azédarac: Melia Azederach.
Azime: Azima.
Azolle: Azolla.
Azorelle: Azorella.
Bacasie: Bacazia.
Baccanthe: Baccharis.
Bacie: Echinaria.
Bacille: Crithmum.
Bacope: Bacopa.
Badamier: Terminalia.

Bagassier: Bagassa.
Baguenaudier: Colutea.
Baillière: Baillieria.
Balanophore: Balanophora.
Balbisie: Balbisia.
Balétuvier: Bruguiera.
Balimba, Bolimba: Averr. Bil.
Ballotte: Ballota.
Balsamier: Amyris.
Balsamine: Balsamina, Impatiens.
Balsamite: Balsamita.
Bambage, Bambagia: Bombax.
Bambou: Bambos.
Bananier: Musa.
Banare: Banara.
Bancsie: Banksia.
Banistère: Banisteria.
Baquois: Pandanus, Athrodactylis.
Barbacène: Barbacenia.
Barbon: Andropogon.
Bardian: Illicium.
Barnadez: Barnadesia.
Bartone: Bartonia.
Barixyle: Baryxylum.
Baselle: Basella.
Basile: Basilaea.
Basilic: Ocymum.
Bassove: Bassovia.
Batarrée: Batarrea.
Batis: Batis.
Banhine: Bauhinia.
Beanharnoise: Beanharnoisia.
Beckmannie: Beckmannia.
Befare: Bejaria.
Bégone: Begonia.
Béholte: Caryophyllata.
Béjuco: Hippocratea.
Belladone: Atropa.
Bénoite: Genm.
Bénoite: Caryophyllata.
Béole: Baea.
Bergie: Bergia.
Berle: Sium.
Bertière: Bertiera.
Beslere: Besleria.
Bétoine: Betonica.
Bette: Beta.
Bignone: Bignonia.
Bihai: Heliconia.
Blacoues: Blackwellia.
Blairie: Blairia.
Blasie: Blasia.
Blatti: Sonneratia.
Blegue: Blechum.
Blête: Blitum.
Bluet: Cyanus.
Boabab: Adansonia.
Boccone: Bocconia.
Boisivrant: Piscidia.
Bolet: Boletus.
Boltone: Boltonia.
Bonamie: Bonamia.
Bonduc: Guilandina.
Boopis: Boopis.
Boraquèbe: Barreria.
Bosé: Bosea.
Bossie: Bossieua.
Boucage: Pimpinella.
Bouleau: Betula.
Boulésie: Bowlesia.
Bourrache: Borrago.
Brabei: Brabeium.
Bradlée: Bradleia.
Bragantie: Bragantia.
Bratis: Brathys.
Bressillet: Caesalpinia.
Bridonier: Bridonia.
Brignole: Brignolia.
Brodie: Brodiaea.
Brome: Bromus.
Brouallc: Browallia.
Brosime: Brosimum.
Brossé: Brossea.
Brotère: Brotera.
Bronne: Brownea.
Brucé: Brucea.
Brunelle: Prunella.
Brunie: Brunia.
Bruyere: Eria.
Bruguière: Bruguiera.

Bry: Bryum.
Bryone: Bryonia.
Bubon: Bubon.
Buchnère: Buchnera.
Budlèje: Budleja.
Bufone: Buffonia.
Bugle: Ajuga.
Buglosse: Anchusa.
Bugrane: Ononis.
Buis: Buxus.
Bulbocode: Bulbocodium.
Bullaire: Bullaria.
Bumalde: Bumalda.
Bunion: Bunium.
Burmane: Burmannia.
Bursaire: Bursaria.
Buttnère: Büttnera.
Butome: Butomus.
Butonie: Butonica.
Buxbaume: Buxbaumia.
Cabrillet: Ehretia.
Cacalie: Cacalia.
Cacaoyer: Cacao.
Cacoucier: Cacoucia.
Cactier: Cactus.
Cactiers-Nopalées.
Cadaba: Cadaba.
Cadelari: Achyranthes.
Caffeyer: Coffea.
Caïnitier: Chrysophyllum.
Calaba: Calophyllum.
Calabure: Muntingia.
Calac: Arduina, Carissa Carandas.
Caladénie: Caladenia.
Calapitte: Calappa.
Calcéolaire: Calceolaria.
Calectasie: Calectasia.
Calebassier: Crescentia.
Caligni: Licania.
Calle: Calla.
Callicarpe: Callicarpa.
Calligon: Calligonum.
Callisperme: Callispermum.
Calliste: Callista.
Callitric: Callitriche.
Callixène: Enargea.
Callixène: Callixene.
Calodendron: Calodendrum.
Calomère: Calomeria.
Calostème: Calostemma.
Calpidie: Calpidia.
Calumet: Mabea.
Calycant: Calycanthus.
Calycoptère: Calycopteris.
Calyptranthe: Calyptranthes.
Calystegia: Calystegia.
Calytrice: Calythrix.
Calytriple: Calytriplex.
Camarine: Empetrum.
Camboge: Cambogia.
Camecerisiers: Chamaecerasus.
Camelée: Cneorum.
Cameline: Myagrum, Camelina.
Camelli: Camellia.
Camiri: Camirium.
Camomille: Anthemis.
Campanule: Campanula.
Campêche: Haematoxylon.
Camphrée: Camphorosma.
Campyle: Campylus.
Canabine: Datisca.
Canamelle: Saccharum.
Canang: Uvaria, Apacare.
Canari: Canarium.
Canerine: Canarina.
Canche: Aira.
Candori: Adenanthera.
Canelle: Canella.
Canéphore: Canephora.
Canne: Canna.
Cansjan: Canscora.
Cansjava: Cannabis.
Capucine: Tropaeolum.
Carambolier: Averrhoa.
Cardère: Dipsacus.
Cargillie: Cargillia.
Carline: Carlina.
Carmantine: Justicia, Dicliptera.
Caroubier: Ceratonia.
Carpodet: Carpodetus.
Carpodonte: Carpodontos.
Carpolépide: Carpolepidum.

Clibade: Clibadium.
Clifforte: Cliffortia.
Clinopode: Clinopodium.
Clitorie: Clitoria.
Clusier: Clusia.
Clutelle: Clutia.
Clypéole: Clypeola.
Cobéa: Cobaea.
Cobrésie: Cobresia.
Coccocipsile: Coccocypsilum.
Cocotier: Cocos.
Cocrête: Gymnandra.
Colchique: Colchicum.
Coldène: Coldenia.
Colletier: Colletia.
Collinsone: Collinsonia.
Colomnée: Columnea.
Columbie: Columbia.
Columelle: Columella.
Columellée: Columellea.
Comaret: Comarum.
Comète: Cometes.
Comméline: Commelina.
Commerson: Commersonia.
Comoclade: Comocladia.
Conanthère: Conanthera.
Conceveibe: Conceveiba.
Concombre: Cucumis.
Condrille: Chondrilla.
Conferve: Conferva.
Connare: Connarus.
Contarde: Hydrolea.
Coprosme: Coprosma.
Copaier: Copaifera.
Coqueret: Physalis.
Coqueluchiole: Cornucopiae.
Coquemollier: Theophrasta.
Cordylie: Cordylia.
Corête: Corchorus.
Coriope: Coreopsis.
Corisperme: Corispermum.
Cornaret: Martynia.
Cornête: Bartsia.
Cornouiller: Cornus.
Corouille: Coronilla.
Corosol: Anona.
Corrée: Correa.
Corrigiole: Corrigiola.
Coryphe: Corypha.
Cosmélie: Cosmelia.
Cotelet: Citharexylon.
Cotonnier: Gossypium.
Cotule: Cotula.
Cotylet: Cotyledon.
Coublande: Coublandia.
Coulequin: Ambaiba.
Coumarou: Coumarouna.
Coumier: Couma.
Coupi: Acioa.
Couratari: Couratari.
Courbaril: Hymenaea.
Courge: Cucurbita.
Couroupite: Couroupita.
Coussapier: Cosapoa.
Coussari: Coussarea.
Coutoubée: Contoubea.
Cranique: Cranichis.
Crauson: Cochlearia.
Crapaudine: Sideritis.
Crassule: Crassula.
Crenée: Crenea.
Cresse: Cressa.
Cretelle: Cynosurus.
Cretelle: Dineba.
Crignon: Bucida.
Crinole: Crinum.
Crisite: Chrysithrix.
Crisocome: Chrysocoma.
Crisogone: Chrysogonum.
Crossostyle: Crossostylis.
Crotolaire: Crotolaria.
Crouée: Crowea.
Crucianelle: Crucianella.
Cruzite: Crucita.
Cryptocary: Cryptocarya.
Cucubale: Cucubalus.
Cuellaire: Cuellaria.
Cumin: Cuminum.
Cumpani: Cupania.
Cunile: Cunila.
Cunone: Cunonia.
Cupidone: Catananche.

Curatelle : Curatella.
Curcuma : Curcuma.
Cussonie : Cussonia.
Cuvière : Cuviera.
Cyanelle : Cyanella.
Cyathée : Cyathea.
Cycas : Cycas.
Cyclame : Cyclamen.
Cylindrie : Cylindria.
Cyliste : Cylista.
Cymbalaire : Cymbalaria.
Cynoglosse : Cynoglossum.
Cynomètre : Cynometra.
Cynomoire : Cynomorium.
Cyprès : Cypressus.
Cyrille : Cyrilla.
Cyrta : Cyrta.
Cyrtandre : Cyrtandra.
Cyrtanthe : Cyrtanthus.
Cyrtostylis : Cyrtostylis.
Cystance : Cystanche.
Dactyle : Dactylis.
Dalberg : Dalbergia.
Daléchampe : Dalechampia.
Dampiere : Dampiera.
Danaé : Danaea.
Danaïde : Danaïs.
Danaïde : Paederia.
Daphnot : Pontia.
Dattier : Phoenix.
Davallie : Davallia.
Daville : Davilla.
Décadie : Decadia.
Decumaire : Decumaria.
Defforge : Defforgia, Forgesia.
Déguele : Deguelia.
Deidamie : Deidamia.
Délime : Delime.
Delphinette : Delphinium.
Dentaire : Dentaria.
Dentelaire : Plumbago.
Dentelle : Dentella.
Dentidie : Dentidia.
Detar : Detarium.
Deutzie : Deutzia.
Diali : Dialium.
Dianelle : Dianella.
Diapenze : Diapensia.
Diaphore : Diaphorea.
Diatome : Diatoma.
Dicalice : Dicalyx.
Dichapetale : Dichapetalum.
Dichondre : Dichondra.
Dicksone : Dicksonia.
Dictame : Dictamnus.
Dictyoptère : Dictyopteris.
Dictyote : Dictyota.
Didelta : Didelta.
Didymandre : Didymandra.
Didymelée : Didymeles.
Digitale : Digitalis.
Dimérie : Dimeria.
Diode : Diodia.
Dionée : Dionaea.
Diosma : Diosma.
Diphillée : Diphylleia.
Diphise : Diphysa.
Diplacre : Diplacrum.
Diplarrène : Diplarrhena.
Diplazie : Diplazium.
Dipode : Dipodium.
Disandre : Disandra.
Disodée : Disodea.
Dissolena : Dissolena.
Dober : Dobera.
Dodart : Dodartia.
Dodecade : Dodecadia.
Dodonée : Dodonaea.
Dolic : Dolichos.
Dombey : Araucaria.
Dombey : Dombeya.
Donatie : Donatia.
Doradille : Asplenium.
Dorine : Chrysoplenium.
Doronic : Doronicum.
Doronic : Arnica.
Dorstène : Dorstenia.
Dracocephale : Dracocephalum.
Draconte : Dracontium.
Dragonier : Dracanea.
Drapête : Drapetes.
Driandre : Dryandra.

Drimis: Drymis.
Drupatris: Dupatris.
Druse: Drusa.
Dryade: Dryas.
Duboisie: Duboisia.
Durante: Duranta.
Durion: Durio.
Dysode: Dysodium.
Dysphanie: Dysphania.
Echinier: Echinus.
Echinophore: Echinophora.
Echioïde: Echioïdes.
Echionope: Echinops.
Echite: Echites.
Eclipte: Eclipta.
Ectrosie: Ectrosia.
Edère: Oedera.
Edouarde: Edwardsia.
Egilope: Aegylops.
Ehrharte: Ehrharta.
Ekeberg: Ekebergia.
Elaterie: Elaterium.
Elatine: Elatine.
Elatostème: Elatostemma.
Eleocharis: Eleocharis.
Elephantusie: Elephantusia.
Eléphantope: Elephantopus.
Ellise: Ellisia.
Elyme: Elymus.
Elyne: Elyne.
Elytraire: Elytraria.
Embothrion: Embothrinm.
Emplèvre: Empleurum.
Encélie: Encelia.
Enchylène: Enchylaena.
Endrach: Humbertia.
Enourou: Enourea.
Enydre: Enydra.
Epacride: Epacris.
Epéru: Eperua.
Epervière: Hieracium.
Ephemerine: Tradescantia.
Epibate: Epibatium.
Epicia: Epicea.
Epigée: Epigaea.
Epilobé: Epilobium.
Epimède: Epimedium.
Epinard: Spinacia.
Erable: Acer.
Eranthème: Eranthemum.
Erinace: Hydnum.
Erine: Erinus.
Erinéum: Erineum.
Eriocéphale: Eriocephalus.
Eriosperme: Eriospermum.
Erithal: Erithalis.
Ernodée: Ernodea.
Ers: Ervum.
Erysiphe: Erysiphe.
Erythrine: Erythrina.
Escalone: Escallonia.
Ethulie: Ethulia.
Euclée: Euclea.
Eucryphie: Eucryphia.
Eufraise: Euphrasia.
Eupare: Euparea.
Eupatoire: Eupatorium.
Euphorbe: Euphorbia.
Evé: Evea.
Exoacanthe: Exoacantha.
Exocarpe: Exocarpus.
Fagarier: Fagara.
Fagone: Fagonia.
Fagré: Fagraea.
Fallope: Fallopia.
Falkia: Falkia.
Faramier: Faramea.
Fernel: Fernelia.
Ferole: Ferolia.
Feronie: Feronia.
Ferrare: Ferraria.
Ferule: Ferula.
Fétidier: Foetidia.
Fétuque: Festuca, Koelera.
Févier: Gleditschia.
Ficoide: Mesembrianthemum.
Figuier: Ficus.
Filarea: Phillyrea.
Fissilier: Fissilia.
Flagellaire: Flagellaria.
Fléchièr: Sagittaria.
Fléole: Antitragus, Phleum.

Floscope: Floscopa.
Flouve: Anthoxanthum.
Flugge: Flüggea.
Flutteau: Alisma.
Fontinale: Fontinalis.
Forestière: Forestiera.
Forskale: Forskolea.
Forstère: Forstera.
Fothergil: Fothergilla.
Fragon: Ruscus.
Franchipanier: Plumeria.
Franklandie: Franklandia.
Franqueune: Frankenia.
Fransérie: Franseria.
Frène: Fraxinus.
Frezière: Freziera.
Fritillaire: Fritillaria.
Fromage: Bombax.
Froment; Triticum.
Fuchsie: Fuchsia.
Fuirène: Fuirena.
Fumeterre: Fumaria.
Fusane: Fusanus.
Gaillet: Galium.
Gainier: Cercis.
Galactite: Galactites.
Galane: Chelone.
Galardienne: Galardia.
Galaxie: Galaxia.
Galé: Myrica.
Galéope: Galeopsis.
Galiène: Galenia.
Galipier: Galipea.
Gandasul: Hedychium.
Ganitre: Elaeocarpus.
Ganitre: Adenodus.
Garance: Rubia.
Gardène: Gardenia
Garidelle: Garidella.
Garo: Aquilaria.
Gaston: Gastonia.
Gatilier: Vitex Agnus.
Gayac: Guaiacum.
Genarrhenes: Cenarrhenes.
Geniostome: Geniostoma.
Genipayer: Genipa.
Genosiris: Patersonia.
Gentiane: Gentiana.
Geranion: Geranium.
Gerarde: Gerardia.
Gévin: Gevina.
Germaine: Plectranthus.
Gesnère: Gesneria.
Gesse: Lathyrus.
Gethille: Gethyllis.
Gingo: Ginkgo.
Ginore: Genoria.
Ginsen: Panax.
Giroflée: Cheiranthus.
Giroflier: Caryophyllus.
Gisèque: Gisekia.
Glabrier: Glabraria.
Glauce: Glaux.
Glayeul: Gladiolus.
Glayuel: Aglaia.
Glinole: Glinus.
Globolée: Globba.
Globulaire: Globularia.
Gluttier: Sapium.
Gmelin: Gmelina.
Gnaphale: Gnaphalium.
Gnavelle: Scleranthus.
Gnet: Gnetum.
Gnidienne: Gnidia.
Gomosie: Gomosia.
Gomphie: Gomphia.
Gonocarpe: Gonocarpus.
Gonolobe: Gonolobus.
Gonzalea: Gonzalagunia.
Gordon: Gordonia.
Gortère: Gorteria.
Goseiller: Ribes.
Gouane: Gouania.
Gouaré: Gouarea.
Gouet: Arum.
Gouets: Aroideae.
Gouttifères: Guttiferae.
Goya: Psidium,
Gramite: Grammitis.
Granger: Grangeria.
Grasette: Pinguicula.
Gratelier: Cnestis.

Gratgal: Randia.
Gratiole: Gratiola.
Grémil: Lithospermum.
Grenadier: Punica.
Grenadille: Passiflora.
Greuvier: Grewia.
Griel: Grielum.
Grindélie: Grindelia.
Grislé: Grilsea.
Grone: Grona.
Gronove: Gronovia.
Grubbi: Grubbia.
Guadrette: Rhexia.
Guardiole: Guardiola.
Guettard: Guettarda.
Guier: Guiera.
Guimauve: Althaea.
Guimillie: Gumillea.
Gundèle: Gundelia.
Gunnère: Gunnera.
Guzmane: Guzmannia.
Gymnanthère: Gymnanthera.
Gymnogyne: Gymnogynum.
Gymnostome: Gymnostomum.
Gymnostyle: Gymnostyles.
Gypsophile: Gypsophila.
Gyrocarpe: Gyrocarpus.
Gyroselle: Dodecatheon.
Haemodore: Haemodorum.
Halesier: Halesia.
Haller: Halleria.
Hamadriade: Hamadryas.
Hamel: Hamelia, Amajoua.
Hantol: Sandoricum.
Haricot: Phaseolus.
Hartoge: Hartogia.
Hastingie: Hastingia.
Hébenstrête: Hebenstreitia.
Hécate: Hecatea.
Hedwigie: Hedwigia.
Hédycaire: Hedycarya.
Hédyosme: Hedyosmon.
Hédyote: Hedyotis.
Heister: Heisteria.
Hellebore: Helleborus.
Hélenie: Helenium.
Hélianthe: Helianthus.
Hélictère: Helicteres.
Héliocarpe: Heliocarpus.
Héliophile: Heliophila.
Héliotrope: Heliotropium.
Helvelle: Helvella.
Hémanthe: Hemanthus.
Hemérocalle: Hemerocallis.
Hémigène: Hemigenia.
Hémiméride: Alonsoa, Hemimeris.
Hémionite: Hemionitis.
Heuchère: Heuchera.
Henné: Acronicha, Lawsonia.
Hépatique: Marchantia.
Hermane: Hermannia.
Hermésie: Hermesia.
Hernandier: Hernandia.
Herniaire: Herniaria.
Hétérosperme: Heterospermum.
Hetre: Fagus.
Hévé: Hevea.
Hille: Hillia.
Hipociste: Cytinus.
Hippie: Hippia.
Hippocrèpe: Hippocrepis.
Hirtelle: Hirtella.
Hispidelle: Hispidella.
Hodsone: Hudsonia.
Hoitzie: Hoitzia.
Holosté: Holosteum.
Hombac: Sodada.
Hopée: Hoppea.
Horminelle: Horminum.
Hornemane: Hornemannia.
Horsfielde: Horsfieldia.
Hortense: Hortensia.
Hottone: Hottonia.
Houblon: Humulus.
Houque: Holcus.
Houstone: Houstonia.
Houttuyne: Houttyinia.
Hou: Ilex.
Hovène: Hovenia.
Huertée: Huertea.
Hugone: Hugonia.

Hydnocarpe: Hydnocarpus.
Hydrangelle: Hydrangea.
Hydroctyle: id.
Hydrophylace: Hydrophylax.
Hydrophylle: Hydrophyllum.
Hydraste: Hydrastis.
Hyoséride: Hyoseris.
Hypécoon: Hypecoum.
Hypne: Hypnum.
Hysope: Hyssopus.
Ibéride: Iberis.
Icacore: Icacorea.
Iciquier: Icica.
Igname: Dioscorea.
Illipé: Bassia.
Immortelle: Xeranthemum.
Imperatoire: Imperatoria.
Incarville: Incarvillea.
Indel: Elate.
Indigotier: Indigofera.
Inocarpe: Inocarpus.
Inule: Inula.
Ipomopses: Ipomopsis.
Irésine: Id.
Iriartée: Iriartea.
Ironcan: Ironcana.
Isaure; Isaura.
Ischème: Ischaemum.
Isote: Isoetes.
Ité: Itea.
Ivraie: Lolium.
Ixore: Ixora.
Jabrose: Jabrosa.
Jacinthe: Hyacinthus.
Jacquinier; Jacquinia.
Jambolier: Jambolifera.
Jambosier: Eugenia.
Jaquier: Artocarpus.
Jasmin: Jasminum.
Jeffersone: Jeffersonia.
Jenevrier: Juniperus.
Jérose: Anastatica.
Joannie: Joannesia.
Jonc: Juncus.
Joncinelle: Eriocaulon.
Jonciole: Aphyllanthes.
Jonge: Jungia.
Joséphine: Josephina.
Jugoline: Jugeoline.
Julienne: Hesperis.
Jungermane: Jungermannia.
Jusquiame: Hyoscyamus.
Jussiée: Jussieua.
Ketmie: Bamia, Hibiscus.
Killinge: Killinga.
Kleinhove: Kleinhovia.
Kleinie: Kleinia.
Knautie: Knautia.
Knepier: Melicocca.
Knoxie: Knoxia.
Kramer: Krameria.
Kuhnie: Kuhnia.
Lachenale: Lachenalia, Phormium.
Lachnée: Lachnaea.
Laet: Laetia.
Lagenule: Lagenula.
Lagerstrome: Lagerströmia.
Laget: Lagetta.
Lagocie: Lagoecia.
Lagunoa: Amirola.
Lagure: Lagurus.
Laiteron: Sonchus.
Laitue: Lactuca.
Lamier: Lamium.
Lampsane: Lampsana.
Lancisie: Lancisia.
Landolphie: Landolfia.
Langit: Ailanthus.
Languette: Aizoon.
Lappuline: Triumfetta.
Larmille: Coix.
Larrée: Larrea.
Laser: Laserpitium.
Lasianthère: Lasianthera.
Lasiopétale: Lasiopetalum.
Latanier: Latania.
Laugier: Langieria.
Laurélie: Laurelia.
Laurelle: Cansiera.

Lauréole: Daphne.
Laurier: Laurus.
Laurose: Nerium.
Lavande: Lavandula.
Lavatère: Lavatera.
Lavenias: Adenostemma.
Lavenie: Lavenia.
Laxman: Laxmannia.
Lechenaultie: Lechenaultia.
Lède: Ledum.
Lée: Leea.
Léersie: Leersia.
Leflinge: Loeflingea.
Leguée: Lechea.
Lemia: Lemanea.
Lénidie: Lénidia.
Lenticule: Lemna.
Lentisque: Lentiscus.
Léontice: Id.
Lépanthe: Lepanthes.
Lépidagathis: Id.
Lépironie: Lepironia.
Leptosperme: Leptospermum.
Lepture: Lepturus.
Leratone: Crotonopsis.
Lerquée: Lerchea.
Leschen: Antiaris.
Leucosceptre: Leucosceptrum.
Levenhookia: Id.
Leysère: Leysera.
Licuale: Licuala.
Lierre: Hedera.
Lilas: Lilac.
Liméole: Limeum.
Limodore: Limodorum.
Limonellier: Limonia.
Limoselle: Limosella.
Linaigrette: Eriophorum.
Linaire: Linaria.
Lincone: Linconia.
Linderne: Lindernia.
Lindsée: Lindsaea.
Linkie: Linkia.
Liondent: Leontodon.
Lippi: Lippia.
Lis: Lilium.
Lisérole: Evolvulus.
Lisimaque: Lysimachia.
Litchi: Dimocarpus.
Lithophile: Litophila.
Litsé: Litsea.
Littorelle: Littorella.
Livêche: Ligusticum.
Livistone: Livistonia.
Loase: Loasa.
Lobélie: Lobelia.
Loddigésie: Loddigesia.
Lodoïce: Lodoïcea.
Loesélie: Loeselia.
Lonchite: Lonchitis.
Lopèze: Lopezia.
Lophire: Lophira.
Loranthe: Loranthus.
Lotier: Lotus.
Loureira: Mozinna.
Lubinie: Lubinia.
Ludwige: Ludwigia.
Ludier: Ludia.
Lunaire: Lunaria.
Lunettière: Biscutella.
Lupin: Lupinus.
Luzerne: Medicago.
Luziole: Luziola.
Lychnite: Agrostemma.
Lyciet: Lycium.
Lycope: Lycopus.
Lycopode: Lycopodium.
Lycopside: Lycopsis.
Lygiste: Lygisticum.
Lysianthe: Lisianthus.
Mabier: Mabea.
Maceron: Smyrnium.
Macoucou: Macoucoua.
Macranthe: Macranthus.
Macrocnème: Macrocnemum.
Madi: Madia.
Magellane: Magellana.
Magnolier: Magnolia.
Maherne: Mahernia.
Mahogon: Swietenia.
Mahuri: Mahurea.
Maïne: Mayna.

Maïs: Zea.
Malachre: Malachra.
Malani: Antirrhaea.
Malherbe: Malesherbia.
Mallote: Mallotus.
Mamei: Mammea.
Manebo: Manabea.
Mancenillier: Hippomane.
Mandragore: Mandragora.
Mangier: Mangifera.
Manglier: Conocarpus. Cerb. Mangh.
Manisure: Manisuris.
Mantisie: Mantisia.
Manulée: Manulea.
Mapane: Mapania.
Maprounier: Maprounea.
Maqui: Aristotelia.
Maquire: Maquira.
Marcgrewe: Marcgravia.
Margaritaire: Margaritaria.
Maripe: Maripa.
Marrube: Marrubium.
Marsile: Lemna.
Masette: Typha.
Massone: Massonia.
Mataybe: Mataïba.
Matelé: Matelea.
Matise: Matisia.
Matouri: Matourea.
Maurico: Mauritia.
Mauve: Malva.
Mauvisque: Malvaviscus.
Mayague: Mayaca.
Mayepe: Mayepea.
Mayten: Maytenus.
Méborier: Meborea.
Médéole: Medeola.
Médicinier: Jatropha.
Méduse: Medusa.
Mélaleuque: Melaleuca.
Mélampire: Melampyrum.
Mélampode: Melampodium.
Mélanthe: Melanthium.
Mélastôme: Melastoma.
Mélianthe: Melianthus.
Mélicite: Melycitus.
Mélier: Blakea.
Mélicone: Entagonium.
Mélilot: Melilotus.
Mélique: Melica.
Mélisse: Melissa.
Mélite: Melittis.
Mélochie: Melochia.
Mélodin: Melodinus.
Mélodore: Melodorum.
Mélongéne: Melongena.
Mélotrie: Melothria.
Ménisce: Meniscium.
Ménisperme: Abuta Menispermum.
Menthe: Mentha.
Mentzèle: Mentzelia.
Menzièse: Menziesia.
Mercuriale: Mercurialis.
Mérendère: Merendera.
Mériane: Meriania.
Mertense: Mertensia.
Mérua: Maerua.
Mérule: Merulius.
Mésa: Baeobotrys.
Météoride: Meteorus.
Methonique: Gloriosa.
Méyère: Meyera.
Michauxie: Michauxia.
Micocoulier: Celtis.
Micranthème: Micranthemum.
Microcarpe: Microcarpea.
Micrope: Micropus.
Microtea: Microtea.
Millérie: Milleria.
Millepertuis: Hypericum.
Millington: Millingtonia.
Mimule: Mimulus.
Mimusope: Mimusops.
Minuart: Minuarta.
Miriofle: Myriophyllum.
Mirosperme: Myrospermum.
Miroxile: Myroxylon.
Mirsine: Myrsina.
Mitchelle: Mitchella.
Mitella: Mitella.
Mitraire: Mitraria.

CLASSIS IV.

ACROBLASTAE.

SPITZKEIMER.

ORDO I.

RHIZO - ACROBLASTAE.

WURZEL - SPITZKEIMER.

FORMATIO I.

LIMNOBIAE.

TAUCHERGEWAECHSE.

FAMILIA XXXIII.

ISOETEAE. Brachsenkraeuter.

753. Isoëtes. L.

FAMILIA XXXIV.

POTAMOGETONEAE. Fluthkraeuter.

A. *Zostereae.*

754. Zostera. L.
755. Thalassia. Banks.
Zost. sp. Forsk.
756? Phucagrostis. Cavol.
757. Posidonia. Caul. et Koen.
Kernera. W.
Caulinia. DC.
758. Halophila. A. P. Th.
759. Barkania. Ehrnb.

B. *Potamogeae.*

760. Zannichellia. L.
761. Ruppia. L.
762. Graumüllera. Rchb.
Rupp. antarct. LaB.
763. Potamogeton. L.
a. Peltopsis. Rafin.
b. Potemogeton. Rafin.

FAMILIA XXXV.

AROIDEAE. Aroideen.

A. *Callaceae.*

a. *Lemneae.*

764. Lemna. L.
a. Lenticula. T.
b. Staurogeton. Rchb.
Lemn. trisulca. L.

b. *Pistiaceae.*

765. Pistia. L.

c. *Calleae.*

766. Ambrosinia. L.
767. Cryptocoryne. Fisch.
768. Arisarum. T.
769. Arum. L.
a. Arum. Auct.
b. Candarum. Rchb.
Arum Canda Rxb. non Canda. Lamx. Zool.
770. Symplocarpus. Salisb.
Spathyema. Rafin.
Ictodes. Rigel.
771. Calla. L.
772. Richardia. Knth.
Calla. L.
Zantedeschia. Spr.
773. Caladium. Vent.
a. Caladium. Auct.
b. Culcasia. P. Beauv.
c. Baursea. Angl.

d. *Pothoinae.*

774. Dracontium. L.
Quebitea. Aubl.
775. Pothos. L.

B. *Taccaceae.*

a. *Gymnostachyeae.*

776. Gymnostachys. RBr.
777. Acorus. L.

b. *Taceae.*

778. Orontium. L.
779. Rohdea. Rth.
780. Tupistra. Ker.
781. Aspidistra. Ker.
782. Sanseviella. Rchb.
Sanseviera. Andr.
783. Eriospermum. Jacq.
784. Ataccia. Prsl.
785. Tacca. Forst.

---

786. Roxburghia. W.

Mniare: Mniarum.
Mocanère: Visnea.
Moisissure: Mucor.
Mollé: Schinus.
Molène: Verbascum.
Mollugine: Mollugo.
Mollavi: Balanopteris.
Mombin: Spondia.
Momordique: Momordica.
Monarde: Monarda.
Monière: Moniera.
Monilie: Monilia.
Monjoli: Varronia.
Monotrope: Monotropa.
Monsone: Monsonia.
Montabier: Montabea.
Montie: Montia.
Montin: Montinia.
Montire: Montira.
Morée: Moraea.
Morelle: Solanum.
Morène: Hydrocharis.
Morgania: Morgania.
Morgeline: Alsine.
Morinde: Morinda.
Morine: Morina.
Mosambe: Cleome.
Moscaire: Moscaria.
Moscatelline: Adoxa.
Mouroucou: Mouroucoa.
Mourère: Mourera.
Mouriri: Mouriria.
Mouron: Anagallis.
Moutabée: Moutabea.
Moutouchi: Pterocarpus.
Muflier: Antirrhinum.
Muguet: Convallaria.
Mühlenbergie: Mühlenbergia.
Müller: Müllera.
Mûrier: Morus.
Murrai: Murraya.
Muscadier: Myristica.
Mussende: Mussaenda.
Mutise: Mutisia.
Myginde: Myginda.
Myonime: Myonima.
Myosote: Myosotis.
Myrianthe: Myrianthus.
Myriotheque: Myriotheca.
Myrosme: Myrosma.
Myrte: Myrtus.
Nacibe: Nacibea.
Nagas: Mesua.
Najade: Naias.
Nandine: Nandina.
Nandirobe: Fevillea.
Napée: Napaea.
Napimogal: Napimoga.
Napoleone: Napoleona.
Narcisse: Narcissus.
Nard: Nardus.
Nassauve: Nassauvia.
Nattier: Imbricaria.
Nauclèe: Nauclea.
Navarrête: Navarretia.
Néflier: Mespilus.
Négrétie: Negretia.
Nélitre: Nélitris.
Nélumbe: Nelumbium.
Némaspore: Nemaspora.
Némésie: Nemesia.
Nénuphar: Nymphaea.
Néottie: Neottia.
Népenthe: Nepenthes.
Néphèle: Nephelium.
Nerterie: Nerteria.
Neurade: Neurada.
Nicotiane: Nicotiana.
Nictage: Mirabilis.
Nictanthe: Nyctanthus.
Nidulaire: Nidularia.
Nidulaire: Cyathus.
Nierembergie: Nierembergia.
Nigelle: Nigella.
Nigrine: Nigrina.
Niote: Niota.
Nissole: Nissolia.
Nitraire: Nitraria.
Nivéole: Leucoïum.
Nolane: Nolana.
Noline: Nolina.
Norante: Norantea.

Paronique: Paronychia.
Paropsie: Paropsia.
Parthène: Parthenium.
Passerage: Lepidium.
Passoure: Passoura.
Pastel: Isatis.
Patabé: Patabea.
Patagne: Crinodendron.
Patagone: Boerhaavia.
Patagonule: Patagonula.
Patarole: Patarola.
Patersone: Patersonia.
Patience: Rumex.
Patime: Patima.
Paturin: Poa.
Pavie: Pavia.
Pavon: Pavonia.
Pavot: Papaver.
Payrole: Payrola.
Pectis: Id.
Pedali: Pedalium.
Pédicellie: Pedicellia.
Pédiculaire: Pedicularis.
Peigne: Scandix.
Pek: Pekea.
Pelargon: Pelargonium.
Pélégrine: Alstroemeria.
Peliosanthe: Peliosanthes.
Pencovie: Pancovia.
Pennante: Pennantia.
Pentalobe: Pentaloba.
Pentapète: Pentapetes.
Penthore: Penthorum.
Peplide: Peplis.
Pepon: Pepo.
Percepier: Aphanes.
Pérézie: Perezia.
Pergulaire: Pergularia.
Perille: Perilla.
Periploque: Periploca.
Persil: Apium.
Persoonie: Persoonia.
Pesse: Hippuris.
Petalome: Petaloma.
Pétésie: Petesia.
Pétitie: Petitia.
Petivère: Petiveria.
Pétrée: Petrea.
Petune: Petunia.
Peucedane: Peucedanum.
Peumo: Peumus.
Peuplier: Populus.
Peziza: Peziza.
Phacélie: Phacelia.
Phaetuse: Phaëtusa.
Phalangère: Phalangium.
Pharelle: Pharus.
Pharnace: Pharnaceum.
Phasque: Phascum.
Phébalie: Phebalium.
Phélipée: Phelipaea.
Philèse: Philesia.
Philydre: Philydrum.
Phlomide: Phlomis.
Phrynie: Phrynium.
Phylique: Phylica.
Phyllanthe: Phyllanthus.
Phyllide: Phyllis.
Picride: Picris.
Picridie: Picridium.
Picramnie: Picramnia.
Pigamon: Thalictrum.
Pilaisie: Pilaisaea.
Piloselle: Hieracium Pilosella.
Pilulaire: Pilularia.
Pimprenelle: Poterium.
Piparée: Piparea.
Piratinier: Piratinera.
Pirigare: Pirigara.
Piripe: Piripea.
Pisone: Pisonia.
Pitcairne: Pitcarnia.
Pittone: Tournefortia.
Pittospore: Pittosporum.
Pivoine: Paeonia.
Plagianthe: Plagianthus.
Plagueminaire: Diospyros.
Planère: Planera.
Plantain: Plantago.
Plantane: Platanus.
Plectrone: Plectronia.
Plegorrhize: Plegorrhiza.

Plinie : Plinia.
Plocamier : Plocama.
Podalyre : Podaliria.
Podophylle : Podophyllum.
Podosème : Podosaemum.
Podostème : Podostemon.
Pohlie : Pohlia.
Poincillade : Poinciana.
Poirier : Pyrus.
Poivrier ; Peperomia.
Pois : Pisum.
Polémoine : Polemonium.
Pollie : Pollia.
Pollique : Pollichia.
Polyachyre : Polyachyrus.
Polycarde : Polycardia.
Polycarpe : Polycarpon.
Polycarpée : Polycarpaea.
Polycnème : Polycnemum.
Polymnie : Polymnia.
Polypode : Polypodium.
Polyprème : Polypremum.
Pomaire : Pomaria.
Pomeruelle : Pomeruella.
Pommier : Malus.
Poncelet : Ponceletia.
Pongati : Pongatium.
Pongelion : Aylanthus.
Pontédaire : Pontederia.
Populage : Caltha.
Porane : Porana.
Poranthère : Poranthera.
Poraquèbe : Poraqueba.
Porcélie : Porcelia.
Porcelle : Hypochaeris.
Posoquieri : Posoqueria.
Possire : Possira.
Potalie : Potalia.
Potamophile : Potamophila.
Potentille : Argentine, Potentilla.
Poupart : Poupartia.
Pourpier : Portulaca.
Poutérier : Pouteria.
Prasion : Prasium.
Prasophylle : Prasophyllum.
Prêle : Equisetum.
Proté : Protea.
Prunelle : Prunella.
Prunier : Prunus.
Psilote : Psilotum.
Psoralier : Psoralea.
Ptélidie : Ptelidium.
Ptéranthe : Pterauthus.
Ptérocarpe : Amerimnum.
Pterone : Pteronia.
Ptérosperme : Pterospermum.
Ptérote : Pterotum.
Ptéryogodie : Pterygodium.
Ptychosperme : Ptychosperma.
Pulmonaire . Pulmonaria.
Pungamie : Pungamia.
Puschkinie : Puschkinia.
Pychnanthème : Pycnanthemum.
Pycré : Pycreus.
Pyrèthre : Pyrethrum.
Pyrole : Pyrola.
Pyrostre : Pyrostria.
Pyrulaire : Pyrularia.
Pythagorée : Pythagorea.
Pyxidanthère : Pyxidanthera.

Quadrette : Rhexia.
Quadrie : Quadria.
Qualier : Qualea.
Quamoclit : Ipomaea.
Quapalier : Sloanea.
Quapoyer : Quapoya.
Quassier : Quassia.
Quatelé : Lecythis.
Québite : Quebitea.
Quenouillet : Atractylis.
Quenouillette : Acarna.
Queria : Queria.
Quil, Quirpele : Ophioxylon.
Quinquina : Pinknaya.
Quirivelia : Ichnocarpus.
Quisquale : Quisqualis.
Quivi : Quivisia.
Racarier : Racaria.
Racle : Cenchrus.
Radis : Raphanus.

Raisinier: Coccoloba.
Raïana: Rajania.
Ramonda: Ramondia.
Ranoncule: Ranunculus.
Rapane: Rapanea.
Rapate: Rapatea.
Rapette: Asperugo.
Rapinie: Rapinia.
Raponcule: Phyteuma.
Raputier: Raputia
Ratoncule: Myosurus.
Ratteau: Biserrula.
Rauvolfe: Rauwolfia.
Ravensara: Agathophyllum.
Réaumure: Reaumuria.
Redoutea: Redoutea.
Réglisse: Glycyrrhiza.
Remire: Remirea.
Rénanthère: Renanthera.
Reneaulme: Renealmia.
Renoncule: Ranunculus.
Renouée: Polygonum.
Renouelle: Eriogonum.
Requerie: Riqueria.
Réséda: Reseda.
Restrépie: Restrepia.
Reticulaire: Reticularia.
Retzie: Retzia.
Rhantère: Rhanterium.
Raptostyle: Raptostylum.
Rhicophore: Rhizophora.
Rhodiole: Rhodiola.
Rhodore: Rhodora.
Rhopale: Rhopala.
Rhubarbe: Rheum.
Rhynchosie: Rhynchosia.
Riane: Riana.
Ribelier, Ribelia: Embelia.
Riccie: Riccia.
Riccin: Ricinus.
Richarde: Richardia.
Richérie: Richeria.
Ricinelle: Acalypha.
Ricomorphe: Rhizomorpha.
Ricotie: Ricotia.
Riédlée: Riedlea.
Rimbot: Oncoba.
Rinore: Rinorea.
Ripogone: Ripogonum.
Riqueure: Riqueria.
Rivine: Rivina.
Rivulaire: Rivularia.
Riz: Oryza.
Rizoé: Rizoa.
Rizole: Oryopsis.
Robertie: Robertia.
Robinier: Robinia.
Roccelle: Roccella.
Rocheforte: Rochefortia.
Roelle: Roëlla.
Rocouier: Bixa.
Rohria: Agriphyllum.
Rokéje: Rokejeca.
Romarin: Rosmarinus.
Ronabe: Ronabea.
Ronce: Rubus.
Roncinelle: Dalibarda.
Rondelier: Rondeletia.
Rondier: Borassus.
Rongo: Harungana.
Rapourea: Cama.
Ropourier: Ropourea.
Roridule: Roridula.
Roscoée: Roscoea.
Rosier: Rosa.
Rosinaire: Arundinaria.
Rossolis: Drosera.
Rotale: Rotala.
Rothe: Rothia.
Rottbolle: Rottbölla.
Rottlère: Rottlera.
Rotule: Rotula.
Rouhamon: Id.
Roupale: Roupala.
Rourelle: Rourea.
Rousseau: Roussea.
Roxburge: Roxburghia.
Royène: Royena.
Rubaneau: Sparganium.
Rudbèque: Rudbekia.
Rudolphe: Rudolphia.
Rue: Ruta.

Ruellée : Ruellia.
Ruizé : Ruizia.
Rumphe : Rumphia.
Rupinie : Rupinia.
Ruppie : Ruppia.
Ruysche : Ruyschia.
Ryanie : Ryania.
Sabice : Sabicea.
Sabine : Sabina.
Sablier : Hura.
Sabline : Arenaria.
Sagine : Sagina.
Sagone : Sagonea.
Sagouier : Sagus.
Sainfoin : Hedysarum.
Sajore : Pluknetia.
Salace : Salacia.
Salicaire : Lythrum.
Salicorne : Salicornia.
Saliquier : Cuphea.
Saliquier : Balsamina.
Salomone : Salomonia.
Salpiglosse : Salpiglossis.
Salpianthe : Salpianthus.
Salsepareille : Smilacina.
Salsifis : Tragopogon.
Salsigrame : Geropogon.
Salvadore : Salvadora.
Salvinie : Salvinia.
Samare : Samara.
Samole : Samolus.
Samyde : Samyda.
Sanguinelle : Sanguinella.
Sanguinière : Sanguinaria.
Sanguisorbe : Sanguisorba.
Sanicle : Sanicula.
Sanvitale : Sanvitalia.
Santalin : Santalum.
Santoline : Santolina.
Sapin : Abies.
Saponaire : Saponaria.
Sapotillier : Achras.
Saraca : Saraca.
Saracène : Saracenia.
Saraquier : Saracha.
Sarcocolier : Penaea.
Sarcode : Sarcodum.
Sarcophylle : Sarcophyllum.
Sargasse : Sargassum.
Sarmiente : Sarmienta.
Sarothre : Sarothra.
Sarrette : Serratula.
Sarriole : Isanthus.
Saussurée : Saussurea.
Saturier : Psathura.
Satyre : Phallus.
Satyrion : Satyrium.
Saule : Salix.
Saururе : Saururus.
Sauvagèse : Sauvagesia.
Savonier : Sapindus.
Saxifrage : Saxifraga.
Scabieuse : Scabiosa.
Scheuchzère : Scheuchzeria.
Schisandre : Schizandra.
Schizanthe : Schizanthus.
Schlechtendale : Schlechtendalia.
Schleichère : Schleichera.
Schoepfie : Schoepfia.
Schoualbe : Schwalbea.
Schouinque : Schwenkia.
Schradère : Schradera.
Schrebere : Schrebera.
Scille : Scilla.
Sciadaphylle, Actinophylle : Sciadophyllum.
Scirpe : Scirpus.
Sclérie : Scleria.
Sclérocarpe : Sclerocarpus.
Sclérote : Sclerotium.
Scolopier : Scolopia.
Scolosanthe : Scolosanthus.
Scolyme : Scolymus.
Scoparie : Scoparia.
Scopolier : Scopolia.
Scorzionère : Scorzonera.
Scottie : Schottia.
Scrophulaire : Scrophularia.
Scutule : Scutula.
Scyphophore : Scyphophorus.
Sechi : Sechium.
Securille : Securilla.

Seguier: Seguiera.
Séhime: Sehima.
Seigle: Secale.
Selagine: Selago.
Selin: Selinum.
Senacier: Senacia.
Senebière: Senebiera.
Seneçon: Senecio.
Senrée: Senra.
Septade: Septas.
Serbane: Agati.
Seriana: Paulinia, Serjania.
Seriole: Seriola.
Sérisse: Serissa.
Serisse: Dysoda.
Serpicule: Serpicula.
Serpolet: Serpillum.
Sesame: Sesamum.
Sesbane: Sesbana.
Sésèli: Seseli.
Sessée: Sessea.
Sesslère: Sessleria.
Sétaire: Setaria.
Seymèrie: Seymeria.
Shultzie: Schultzia.
Sialite: Dillenia.
Sibbalde: Sibbaldia.
Sibthorpe: Sibthorpia.
Siciote: Sicyos.
Sigesbèque: Siegesbeckia.
Siléné: Silene.
Silphie: Silphium.
Simabe: Simaba.
Simbulète: Simbulata.
Simire: Simira.
Singane: Singana.
Siparounier: Siparuna.
Siphonanthe: Siphonanthus.
Sisymbre: Sisymbrium.
Skimmie: Skimmia.
Smithie: Smithia.
Solandre: Solandra.
Soldanelle: Soldanella.
Soramie: Soramia.
Sorbier: Sorbus.
Sorgho: Sorghum.
Soude: Salsola.
Soucher: Cyperus.
Souci: Calendula.
Sparganophore: Sparganophorus.
Spargoutine: Spergula.
Spathélier: Spathelia.
Spathodée: Spathodea.
Spathulaire: Spathularia.
Spermodermie: Spermodermia.
Sphaegne: Sphagnum.
Sphaerolobe: Sphaerolobium.
Sphéranthe: Sphaeranthus.
Sphérie: Sphaeria.
Sphérophore: Sphaerophorus.
Spilanthe: Spilanthus.
Spilmane: Spielmannia.
Spinelle: Spinifera.
Spirée: Spiraea.
Splane: Splachnum.
Stachyde: Stachys.
Stadmane: Stadmannia.
Stapèle: Stapelia.
Staphylier: Staphylea.
Staticé: Statice.
Stauracanthe: Stauracanthus.
Stellaire: Stellaria.
Stellérine: Stellera.
Stématosperme: Stemmatosperma.
Stémodie: Stemodia.
Stémone: Stemona.
Stémonite: Arcyria, Stemonitis.
Sténanthère: Stenanthera.
Sténoglosse: Stenoglossum.
Sterculier: Sterculia.
Stéréocaule: Stereocaulon.
Stéréoxlyon: Stereoxylon.
Stériphe: Steripha.
Sternbergie: Sternbergia.
Stewarte: Stewartia.
Stigmanthe: Stigmanthus.
Stigmarote: Stigmarota.
Stilbe: Stilbum.
Stilbospore: Stilbosporum.
Stillingue: Stillingia.
Stipe: Stipa.

Stipulaire: Stipularia.
Stipulicide: Stipulicida.
Stobée: Stobaea.
Stramoine: Datura.
Stratiote: Stratiotes.
Stravadum: Stravadia.
Strèble: Streblus.
Strélitz: Strelitzia.
Streptostachyde: Streptostachys.
Streptope: Streptopus.
Strigilie: Strigilia.
Strophante: Strophanthus.
Strumaire: Strumaria.
Struthiole: Struthiola.
Stylocoryne: Stylocoryne.
Stylosanthe: Stylosanthes.
Styphélie: Styphelia.
Subulaire: Subularia.
Suerce: Swertia.
Suffrénie: Suffrenia.
Sumac: Rhus.
Symphonie: Symphonia.
Symphyonème: Symphyonema.
Symploque: Symplocos.
Synaphée: Synaphea.
Tabagelle: Zygophyllum.
Taberne: Amsonia.
Tabouret: Thlaspi.
Tachi: Tachia.
Tachibote: Tachibota.
Tachigale: Tachigali.
Tacsone: Tacso.
Tagête: Tagetes.
Taligale: Taligalea.
Talin: Talinum.
Talisier: Talisia.
Tamarinier: Tamarindus.
Tamboul: Ambora.
Taminier: Tamus.
Tamonée: Tamonea.
Tanaisie: Tanacetum.
Tanghinie: Tanghinia.
Taniboucier: Tanibouca.
Tapier: Crataeva.
Tapogome: Tapogomea.
Tapure: Tapura.
Tarconante: Tarchonanthus.
Targione: Targionia.
Teck: Theka.
Télèphe: Telephium.
Temo: Temus.
Terebinte: Terebinthus.
Terrelle: Glechoma.
Tétracere: Tetracera.
Tétragonie: Tetragonia.
Tétranthe: Tetranthus.
Tetrapile: Tetrapilus.
Tetrapogone: Tetrapogon.
Thalassie: Thalassia.
Thalie: Thalia.
Thapsie: Thapsia.
Thé: Thea.
Thélébole: Thelebolus.
Théléphore: Telephora.
Theligone: Thelygonum.
Théméda: Themeda.
These: Securinega.
Thésion: Thesium.
Thilaque: Thylachium.
Thouarse: Thouarea.
Thrasye: Thrasya.
Thrinace: Thrinax.
Thryosperme: Trichospermum.
Thym: Thymus.
Thysanos: Thysanus.
Thysanothe: Thysanothus.
Tiarelle: Tiarella.
Ticorée: Ticorea.
Tigaré: Tigarea.
Tillande: Tillandsia.
Tilleul: Tilia.
Timmie: Timmia.
Tinelier: Anguillaria, Heberdenia, Ardisia.
Tinier: Tinus.
Tiongine: Beckea.
Tithonie: Tithonia.
Tocoyène: Tocoyena.
Toddali: Toddalia.
Todée: Todea.
Tolut: Toluifera.
Tomé: Tomex.

3774. Siebera. Rchb.
Fischera et Trachym. Spr. *non Rudg.*
3775. Mulinum. Pers.
3776. Bolax. Commers.
3777. Azorella. Lam.
Chamitis. G.
3778. Pectophyllum. K.H.B.
3779? Fragosa. Rz. Pav.

c. *Araliaceae genuinae.*

3780. Maralia. A. P. Th.
3781. Aralia. L.
3782. Sciadophyllum. RBr.
3783? Actinophyllum. Rz. Pav.
3784. Schefflera. Forst.
3785. Polyscias. Forst.
3786. Gilibertia. Rz. Pav.
3787. Phytocrene. Wall.

C. *Viteae.*

a. *Hageniaceae?*

3788? Hagenia. Lam.

b. *Cisseae.*

3789? Cayratia. Juss.
Columella. Lour. *non* Jcq.
3790. Cissus. L.
3791. Ampelopsis. Mchx.
3792. Vitis. L.

c. *Hederaceae.*

3793. Hedera. L.
3794. Gastonia. Commers.
3795? Dicophe. Wall.

FAMILIA LXXXVIII.

RHAMNEAE. Kreuzdorne.

a. *Gouaniaceae.*

3796. Crumenaria. Mart.
3797. Gouania. L.
Retinaria. G.

b. *Ceanotheae.*

3798? Spixia. Leand. *non* Schrk.
3799. Ceanothus. L. e. e.
Forrestia. Rafin.
Euceanothus (*Sect.*) DC.
3800. Noltea. Rchb.
Ceanothus. Rafin.
Willemetia. Brngn. *non* Neck.
3801. Pomaderris. Lab.
Pomatoderris. Hffgg.
Pomatiderris. Knth.
3802. Cryptandra. Sm.
3803. Trichocephalus. Brngn.
3804. Phylica. L. e. e.

3805. Soulangia. Brngn.
3806. Scutia. Comm. msc.
Sentis. Comm. hb.
3807. Colletia. K. H. B.
3808. Hovenia. Thnb.
3809. Colubrina. Rich.

c. *Frangulaceae.*

3810. Retanilla. Brngn.
Molinaea. Comm. msc.
3811. Paliurus. T. Dsf.
3812. Sageretia. Brngn.
3813? Eustathes. Lour.
3814. Olinia. Thnb.
3815. Goupia. Aubl.
Gupia. I. St. H.
Glossopetalum. Schreb.
3816? Carpodetus. Forst.
3817. Zizyphus. T. Dsf.
3818. Condalia. Cav.
3819. Berchemia. Neck.
Oenoplea. Hdg.
Oenoplia. R. S.
3820. Ventilago. Gärt.
3821. Dulongia. Knth.
3822. Rhamnus. L. e. e.
a. Alaternus. T.
Marcorella. Neck.
b. Crevispina. Dill.
c. Frangula. T.

FAMILIA LXXXIX.

TEREBINTHACEAE. Terebinthaceen.

A. *Chailletiaceae.*

2823. Chailletia. DC.
Patrisia. Rohr.
a. Mestotes. Soland.
b. Dichapetalum. DC,
3824. Plappertia. Rchb.
Leucosia. A. P. Th. *non* Zoolog.
3825. Tapura. Aubl.
Rohria. Schreb.

B. *Connaraceae.*

3826. Connarus. L.
Malbrancia. Neck.
Omphalobium. G.
3827. Rourea. Aubl.
Robergia. Schreb.
3828. Eurycoma. Jack.
3829. Cnestis. Juss.

3830? Tetradium. Lour.

C. *Tereb. genuinae.*

a. *Amyrideae.*

α. Iuglandeae.

3831. Juglans. L.
3832. Carya. Nutt.
3833. Pterocarya. Nutt.
3834? Decostea. Rz. Pav.

Tonine: Tonina.
Tontane: Tontanea.
Tontel: Tontelea.
Topobé: Topobaea.
Toque: Scutellaria.
Tordyle: Tordylium.
Torène: Torenia.
Tormentille: Tormentilla.
Tortule: Tortula.
Tounate: Tounatea.
Trachèle: Trachelium.
Trachis: Trachys.
Trachymène: Trachymene.
Tragie: Tragia.
Trèfle: Trifolium.
Tremelle: Tremella.
Trianthème: Trianthema.
Trianthère: Trianthera.
Trianthime: Gymnocarpus.
Tribule: Tribulus.
Tricarier: Tricarium.
Tricere: Tricera.
Tricerote: Triceros.
Trichie: Trichia.
Trichilie: Trichilia.
Trichoclade: Trichocladus.
Trichode: Trichodium.
Trichoderme: Trichoderma.
Trichomane: Trichomanes.
Trichostème: Trichostemma.
Tricorine: Tricoryne.
Tricrate: Tricratus.
Tricuspidaire: Tricuspidaria.
Tricycle: Tricycla.
Tridace: Tridax.
Tridènus: Tridesmus.
Trième: Triaena.
Trientale: Trientalis.
Triglochine: Triglochin.
Trigonelle: Trigonella.
Trigonier: Trigonia.
Triguère: Triguera.
Trilice: Trilix.
Trillie: Trillium.
Trinacte: Trinax.
Trioptère: Triopteris.
Trioste: Triosteum.
Triphaque: Triphaca.
Triphasier: Triphasia.
Triphylle: Triphyllus.
Tripinnaire: Tripinnaria.
Tripterelle: Tripterella.
Tripsac: Tripsacum.
Triptilione: Triptilion.
Trisanthe: Trisanthus.
Tristemme: Tristemma.
Tritonie: Tritonia.
Trixide: Proserpinaca.
Troène: Ligustrum.
Trolle: Trollius.
Tromite: Tromita.
Tubéreuse: Polyanthes, Tuberosa.
Tuberculaire: Tubercularia.
Tubiflore: Tubiflora.
Tulbage: Tulbagia.
Tulype: Tulipa.
Tulipier: Liriodendron.
Tuniquée: Tunicata.
Turie: Turia.
Turnère: Turnera.
Turrée: Turraea.
Tussilage: Tussilago.
Ubion: Ubium, Dioscorea?
Ulassi: Ulassium.
Ulet: Ulete, Agulet.
Ulve: Ulva.
Umari: Geoffraea.
Uniole: Uniola.
Unjale: Unhala.
Unone: Unona.
Unone: Desmos.
Upas: Antiaris Toxicaria.
Upoderme: Hypoderma.
Uralier: Anthocercis
Uranote: Siloxerus.
Uraté: Ouratea.
Urcéolaire: Cyathodes.
Urédo: Uredo, Aecidium.
Urène: Urena.
Urotte: Anopterus.
Ursinie: Ursinia.

Urticulaire: Urticularia.
Urule: Comesperma.
Ustérie: Usteria.
Usube: Schmidelia.
Uvette: Ephedra.
Uvulaire: Uvularia.
Vagère: Vohiria.
Vaginaire: Vaginaria.
Vaginelle: Lepidosperma.
Vagurelle: Actinotus.
Vahée: Vahea.
Vaillantie: Valantia.
Valeriane: Valeriana.
Valentine: Valentina.
Vallée: Vallea.
Vallesia: Id.
Vallisnère: Valisneria.
Vampi: Cookia.
Vandelle: Vandellia.
Vanguier: Vangueria.
Vanelle: Stylidium.
Vanierie: Vanieria.
Vanille: Vanilla.
Vantane: Vantanea.
Varaire: Veratrum.
Varec: Fucus.
Varette: Adenanthos.
Velote: Dillwynia.
Vermiculaire: Vermicularia.
Veronique: Veronica.
Verrucaire: Verrucaria.
Vesce: Vicia.
Vésicaire: Vesicaria.
Vigne: Vitis.
Vilfea: Vilfa.
Villarsie: Villarsia.
Violette: Viola.
Vipérine: Echium.
Vitmanne: Vitmannia.
Vogèle: Vogelia.
Volin: Pimela.
Volkamier: Volkameria.
Vulpin: Alopecurus.
Wallène: Wallenia.
Walthère: Waltheria.
Wébère: Webera.
Weissie: Weisia.
Witsène: Witsenia.
Wrightie: Wrigthia.
Xantosie: Xanthosia.
Xilophylle: Xylophylla, Genesiphylla.
Ximénésie: Ximenesia.
Ximénie: Ximenia.
Xyphalier: Atherosperma.
Zannichellie: Zanichellia.
Zapane: Aloysia, Zapania.
Zélari: Gahnia.
Zerumbet: Zingib. Zerumb.
Zuccagne: Zuccagnia.

INDEX
GENERUM, SUBGENERUM, SYNONYMORUM.

Brongniartia K. H. B. 4099.
Bronnia K. H. B. 4240.
Brosimum Sw. 1804.
Brossaea Plum. 3389.
Brotera Spr. 2699.
Brotera Cav. 5311.
Brotera W. 2297.
Broughtonia RBr. 1548.
Broussonetia Vent. 1814.
Browallia L. 3108.
Brownea Jacq. 4024.
Brownetera Rich. 1696.
Brownlowia Rxb. 5190.
Brucea Mill. 5135.
Bruchia Schwg. 582.
Brünnichia Gärt. 4295.
Brugmansia P. 3286.
Bruguiera A. P. Th. 4536.
Bruguiera Lam. 1968.
Brunella T. 2813.
Brunellia Rz. Pav. 5135.
Brunfelsia L. gen. 3217.
Brunia L. 4222.
Brunonia Sm. 1922.
Brunsfelsia L. sp. 3217.
Brunsvigia Ker. 1246.
Bruquiera Rich. 4634.
Brya P. Br. 4021.
Bryocladium Kz. 333.
Bryonia L. 2749.
Bryophyllum Salisb. 4184.
Bryopsis Lamx. 473.
Bryum L. 642.
Bryum Dill. 642b.
Bubon L. 3677.
Bubon Spr. 3715b.
Bubroma Schreb. 5295.
Bucco Wendl. 5165.
Buceras Much. 3872c.
Buceras P. Br. 4545.
Buchanania Rxb. 3863.
Buchhavea R. 4445a.
Buchia K. H. B. 2918.
Buchnera L. 3104.
Bucholzia Mart. 4379.
Buchozia l'Her. 2096.
Bucida L. 4545.
Bucquetia DeC. 4613.
Buddlea Spr. 3204.
Buddleia L. 3204.
Buena Cav. 2115.
Buena Pohl. 2066.
Büchnera Scop. 3235.
Büttneria Duh. 1832.
Buffonia Sauv. 5344.
Buginvillea Comm. 1852.
Bugrana DC. 4027e.
Bujula T. Juss. 2846a.
Bulbine W. 1384.
Bulbocastanum T. 3718b.
Bulbochaete Ag. 468.
Bulbocodium L. 1308.
Bulbophyllum A. P. Th. 1572.
Bulbostylis Stev. 1118.
Bulgaria Fr. 314.
Bullaria DeC. 17.
Bulliarda DeC. 4174.
Bumalda Thunb. 4208.
Bumalda Thnb. 5203.
Bumelia Sw. 3636.
Bunchosia Juss. 5379.
Bunias L. 4718.
Bunium L. 3718b.
Buphone Herb. 1249.
Bupleurum L. 3740.
Bupleurum Hoffm. 3740b.
Buphthalmum L. 2475.
Burasaia A. P. Th. 1867.
Burcardia Scop. 4238.
Burcharda Neck. 4687.
Burchardia RBr. 1299.
Burchellia RBr. 2117c.
Burghartia Neck. 4238.
Burmannia L. 1213.
Burmannia Lour. 1212.
Bursaria Cav. 3048.
Bursera Jacq. 3841.
Burtonia RBr. 4072.
Burtonia Salisb. 4978.
Bustia Adans. 2475.
Butea Roxb. 3958.
Butomus L. 1306.
Buxus L. 5092.
Byblis Salisb. 4909.
Byrsonima Rich. 5380.
Byssus L. 67.
Bystropogon l'Herit. 2863.
Byttneria Löffl. 5293.
Caballeria Rz. Pav. 3641.
Cabomba Aubl. 811.
Cabrera Lag. 862.
Cabritta R. 3205a.
Cacalia L. 2509.
Cacao T. 5298.
Cacara A. P. Th. 3943.
Cachrys T. L. 3748.
Cacosmia K. H. B. 2191.
Cacoucia Aubl. 4531.
Cactus L. 4244.
Cadaba Forsk. 4870.
Cadamba Son. 2107.
Cadia Forsk. 4140.
Caenotus Nutt. 2546.
Caeoma Lk. diss. 9a.
Caesalpinia Plum. 4149.
Caesia RBr. 1391.
Caesulia Rxb. 2700.
Cagou Ad. 3952.
Cainito Plum. 3640.
Cajanus DC. 3952.
Caju-puti Ad. 4659.
Cakile T. 4713.
Caladenia RBr. 1447.
Caladium Auct. 773a.
Caladium Vent. 773.
Calaena RBr. 1451.
Calamagrostis Rth. 908.
Calamina P. B. 982.
Calamintha Lk. 2821.
Calamochloë Rchb. 983.
Calamus L. 1616.
Calanchoë Ad. 4183.
Calandrinia K. H. B. 4315.
Calanthe RBr. 1485.
Calanthea DC. 4874c.
Calathea W. Mey. 1607.
Calcatrippa Matth. 4949a.
Calceolaria L. 3142.
Calceolus 1577a.
Calcitrapa P. 2688a.
Calcitrapa Vaill. 2688.
Caldasia W. 3100.
Calea RBr. 2578.
Caleacte RBr. 2579.
Calectasia RBr. 1314.
Calendula L. 2728.
Calepina Ard. 4721.
Calicium Ach. 360a.
Calicium Pers. 360.
Calinux Rafin. 1711.
Calispermum Lour. 4826.
Calla L. 771.
Callanthus R. 1192b.
Callicarpa L. 2920.
Callicocca Brot. 2119c.
Callicoma RBr. 4206.
Callicomia Burm. 2408.
Calligonum L. 4283.
Calliopsis Rchb. 2605.
Calliparion R. 4950b.
Callisace Fisch. 3674d.
Callisia L. 1172.

Fedia Mnch. 1947.
Feea B. St. V. 676a.
Fegatella Raddi. 528c.
Felicia H. Cass. 2560.
Felicia H. Cass. 2547.
Ferdinanda LaG. 2653.
Fereira Vand. 3510.
Fernandezia Rz. Pav. 1532.
Fernelia Comm. 2092.
Feronia Corr. 5531.
Ferraria L. 1182.
Ferreola Rxb. 3589.
Ferrum equinum T. 3981.
Ferula L. 3678.
Ferulago Koch. 3679.
Festuca L. 1001.
Fevillea P. 2771.
Fevillea L. 2771.
Fibigia Koel. 862.
Fibigia Med. 4770b.
Fibrillaria P. p. 15.
Ficaria Dill. 4940.
Ficoidea Dill. 4405.
Ficoides T. 4408.
Ficus L. 1812.
Fieldia Cunningh. 3247.
Fieraurea Lour. 1876.
Filago W. 2451.
Fimbriaria N. v. E. 527.
Fimbrillaria H. Cass. 2542.
Fimbristyles Rich. 1113.
Fimbristylis Vahl. 1113.
Findlaya Bowd. add. 5552.
Fischera DeC. 3439.
Fischera Sw. 3402.
Fischera Spr. 3774.
Fissidens Hdg. 543.
Fissilia Commers. 3612.
Fistula DC. 4135h.
Fistulina Bull. 334.
Flabellaria Lamk. 471.
Flacourtia l'Herit. 4881.
Flagellaria L. 1163.
Flammella 349 D. c.
Flammula Rupp. 4946a.
Flaveria Juss. 2708.
Fleminga Rxb. 3996.
Flemingiastrum DC. 3996a.
Flindersia RBr. 5519.
Floerkea Spr. 2799.
Floerkea Willd. 813.
Florestina H. Cass. 2585.
Floscopa Lour. 1341.
Flotovia Spr. 2274.
Flüggea Rich. 1324.
Flüggea Willd. 5098.
Fluvialis P. 1667.
Foeniculum T. 3704.
Foenumgraecum Ser. 3872b.
Foetidia Commers. 4502.
Fontanesia LaB. 4489.
Fontinalis L. 553.
Forgesia Juss. 4217.
Fornicium H. Cass. 2313.
Forskolea L. 1808.
Forstera L. 1920.
Forsythia Vahl. 3548.
Forsythia Walt. 4220.
Fossombronia Radd. 532f.
Fothergilla Aubl. 4635.
Fothergilla L. 1903.
Fougeria Mnch. 2654.
Fouquiera K. H. B. 4239.
Fourcroya Vent. 1284b.
Foveolaria Rz. Pav. 5507.
Foveolaria DC. 5453e.
Fragaria Sm. 4438a.
Fragaria T. L. 4438.
Fragariastrum Ehrh. 4436a.
Frageria Del. 2278.
Fragilaria Lgb. 451.
Fragosa Rz. Pav. 3778.
Franciscaria DeC. 4182.
Franciscea Pohl. 3109.
Franciscea DeC. 4182.
Fraugula T. 3822c.
Frankenia L. 4902.
Franklandia RBr. 1750.
Frankoa Cav. 4192b.
Franseria Cav. 2742.
Frasera Walt. 3485.
Fraxinella T. 5155.
Fraxinus L. 3580.
Frenela Mirb. 1721.
Freycinetia Gaudich. 1272.
Freylinia Colla. 3205c.
Freziera W. 5418.
Friedericia Mart. 3258.
Friedlandia Cham. 4564.
Friesia DeC. 5425.
Friesia Spr. 5046.
Frisea R. 1708b.
Fritillaria L. 1353.
Froelichia Mnch. 4360.
Froelichia V. 2020.
Frullania Radd. 532c.
Frustulia Ag. 444.
Fuchsia Plum. 4494.
Fucus L. 513.
Fugosia Juss. 5270.
Fuirena Rottb. 1127.
Fumana DC. 4915c.
Fumaria T. 4827.
Fumaria Hdg. 662.
Funkia Spr. 1376.
Furcaria DC. 5273c.
Furcellaria Lamx. 512.
Fusanus L. 1704.
Fusarium Lk. 36.
Fusisporium Lk. 109.
Gagea Ker. 1367a.
Gagea Raddi. 626.
Gärtnera Lam. 3506.
Gärtnera Schreb. 5372.
Gagnebina Neck. 4163.
Gahnia Forst. 1101.
Gaillardia Fouger. 2586.
Gaillonella B. St. V. 451.
Gaillonia Bonnem. 483c.
Gaisseuia Raf. 4962a.
Gajanus Rmph. 3651.
Galactia P. Br. 3970.
Galactites Mnch. 2336.
Galactodendron Kuth. 1805.
Galanthus L. 1259.
Galarrhoeus Haw. 5012.
Galatella H. Cass. 2553.
Galax L. 3373.
Galaxia L. 1199.
Galednpa Lam. 4013.
Galega T. 3891.
Galena 349. D. c.
Galenia L. 4401.
Galeobdolon Sm. 2872.
Galeola Lour. 1582.
Galeopsis L. 2872b.
Galeopsis T. 2815.
Galinsoga Cav. 2587.
Galipea Aubl. 5145.
Galium L. 1986.
Gallium T. 1986.
Galopina Thnb. 4419.
Galorrhoeus Fr. 347.
Galphimia Cav. 5378.
Galurus Spr. 5035.
Galvania Vell. Vand. 2032. 3048b.

Thelyg. 4312. 6.

Appendix.

487. *Mertensia.* Thnb.

943. *Pallasia.* Scop.

1020b. Eriachne. RBr.

1830b. Momisia. Dietr.
Mertensia. K. H. B.

2153. *lege: Arachnopogon.* Berg.

2626. *Pallasia.* l'Herit.

2947. *Mertensia.* Rth.

3590. Labatia. Sw.
propr. gen. teste Martio.

4283. *Pterococcus.* Pall.
Pallasia. L.

Emendanda.

ante 360. lege: Staubkelchflechten.
pag. 24. — bis: Fischer.
no. 559. — Sclerodontium.
— 588. — Hedwigia. Ehrh.
— 626. — *Gagea* pro *Gayea*.
— 638. — Cynodontium. Hdg. Cynodon Brid. non Rich.
— 643. — Cinclidium. Sw.
— 883. *deleatur.*
ante 955. lege: *Tetrandrae.*
no. 1135. *deleatur.*
— 1136. lege: Restio.
— 1155. — Xanthorrhoea.
— 1188. — DeC. pro Del.
post 1260. — *Narcissinae.*
no. 1288. — Triglochin.
post 1291. — *Helonieae.*
no. 1293. lin. 5. lege: *Iridiogalva.*
— 1294. lin. 2. — *Chamaelirium.*
— 1324. lin. 4. — *Maianthemum* referatur sub n. 1325.
— 1340. *deleatur.*
— 1373. *deleatur.*
— 1428. lin. 2. *Distomaea* referatur sub n. 1427.
— 1577. lin. 3. lege. *Cypr. venustum.* Wall.
— 1650? *ante synonymon deleatur.*
— 2039. lege: Lygodisodea.
— 2102. — DeC. pro Del.
— 2107. — *Matthiola.* Plum. *pro* Blum.
— 2336. lin. 2. lege: *Eriocephalus.*
— 2454. lege Micropus.
— 2571. — Bellidiastrum.
— 2804. *deleatur.*
— 3000. cum nomine suo ad n. 4225b. rectius relato, deleatur.
— 3388. lin 2. lege: *Enkianthus.*
— 3511. lege: Gumillaea.
— 3631. — Moutoubea. Aubl. *Moutabea* Aubl. tab.
— 3638. — Commers.
post 3648. *in adnotatione prima lege:* Mag.; *in altera lege*: medio.
no. 3653b? lege: Decadia.
— 3773. — Asteriscium, fiat 3760d. post institutum examen.
post 3863. *in adnotatione* lege: Hedwigia. Ehrh.
no. 4075. lin. 2. lege: *Callistachya.*
— 4133. lege: *Pancovia.* W.
post 4247. *in adnotatione* lege: cotyledo.
— 4293. *in adnotatione* lege: jungeremus.
no. 4848. lege: Eschscholzia.
— 5523. Triphasia. Lour.

Quaedam alia per indicem invenies emendata.
