

# MITTEILUNGEN

DES


THÜRINGISCHEN BOTANISCHEN VEREINS.

NEUE FOLGE.

XXX. HEFT.

ANHANG ·

REGISTER ZU DEN HEFTEN XXVI (1910) BIS XXX (1913),  
VERZEICHNIS DER IN DIESEN ENTHALTENEN ABHANDLUNGEN.  
VERZEICHNIS DER HAUPTVERSAMMLUNGEN IN 1909 BIS 1912.



WEIMAR.

IM SELBSTVERLAGE DES VEREINS.

1913.



# Register

zu Neue Folge, Heft XXVI (1910) bis XXX (1913) der  
Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins.

- Abies alba* Mill. Pilz auf XXX. 46.  
— *Nordmanniana* Stev. mit Schädlingen  
XXIX, 59.  
— *pectinata* DC. mit Schädlingen XXIX.  
60.  
*Acalypha striolata* Lingelsh. XXIX. 48.  
— *diversifolia* Jacq. XXIX. 49.  
*Acer campestre* L. Pilz auf XXX. 48.  
— *Ginnala* Maxim. XXX. 73.  
*Aceras anthropophora* R. Br. XXIX. 63.  
— — *f. flavescens* XXVII. 41.  
*Achillea ligustica* All. XXVII. 48.  
— *Schurii* Sz. bip. XXX. 61.  
— — *f. pleiocephala* Bornm. XXX.  
56.  
*Achmanthes brevipes* Ag. XXX. 15.  
— *salina* Kg. XXX. 15.  
— *subsessilis* Kg. XXX. 15.  
*Achyrophorus maculatus* Scop. XXVII. 43.  
*Aconitum lasianthum* Rehb. XXX. 65.  
— *Lycocotium* L. XXX. 71.  
— *ranunculifolium* Rehb. Pilz auf  
XXVII. 34.  
*Aerocladium caspidatum* Lindb. XXX. 12.  
*Adeno-tyles Alliariae* Kern. subsp.  
Kernerii Simk. XXX. 56.  
— *orientalis* Boiss. XXX. 55.  
*Adonis fluminea* Jacq. XXX. 19.  
— *vernalis* L. XXVII. 29, 43; XXIX.  
38, 39; XXX. 3, 13, 19.  
*Adoxa moschatellina* L. XXX. 55, 71.  
*Aecidium asperulinum* Juel XXVIII, 71.  
72.  
— *Centranthi* Thun. XXVII. 17.  
— *elatinum* Alb. et Schwein. XXX. 46.  
— *Euphorbiae* Pers. XXX. 47.  
— *Galii* Pers. XXVIII. 66.  
— *graveolens* Shuttlew. XXVIII. 70.  
— *Hamamelidis* P. Magn. XXVIII. 72.  
— *libanoticum* P. Magn. XXVIII. 71,  
75. Taf. V. 1 = 8.  
— *Molluginis* Wurth XXVIII. 72.  
— *Mei Mutellinae* Wint. XXX. 46.  
— *Petasitidis* Syd. XXX. 47.  
*Aecidium Urticae* Schum. XXX. 45.  
*Aegilops triuncialis* L. Pilz auf XXVIII.  
71.  
*Aegopodium Podagraria* L. XXIX. 9.  
*Aethusa Cynapium* L. f. m. XXIX. 61.  
*Agropyrum junceum* Beauv. *f. sub-*  
*junceum* Marss.  
XXVII. 42.  
— — *f. subrepens* Marss.  
XXVII. 41.  
— — *f. Elymus arenarius*  
XXVII. 42.  
*Agrostis* XXX. 85.  
— *alba* L. XXX. 129.  
— — *var. maritima* G. Mey. XXX. 129.  
— *canina* L. XXVIII. 42.  
— *verticillata* Vill. Pilz auf XXVIII. 73.  
— *vulgaris* With. XXX. 96.  
*Aira capillaris* Host XXIX. 63.  
— *cupaniana* Guss. XXVII. 41.  
— — *var. biaristata* Parl. XXVII.  
41.  
*Ajuga Chamaepitys* Schreb. XXVII. 43;  
XXX. 71.  
— *reptans* L. f. m. XXVIII. 82.  
*Albugo candida* O. Kze. XXVII. 14.  
*Alchemilla acutiloba* Stev. XXX. 54.  
— *fissa* Schum. XXX. 54.  
— *glaberrima* Schmidt XXX. 54.  
— *montana* Willd. *var. glaucescens*  
Wallr. (spec.) XXX. 54.  
— *vulgaris* L. Pilz auf XXX. 45.  
*Alectorolophus alpinus* Baumg. XXX. 58.  
— *crista galli* M. B. XXX. 58.  
— *glandulosus* Sterneck XXX. 58.  
— *major* Rehb. XXX. 58.  
— *montanus* Fritsch XXX. 58.  
— *rumelicus* (Velen.) XXX. 58.  
— *serotinus* Schönh. XXX. 57, 58. 64.  
— — *f. glanduliger* Bornm. XXX.  
58.  
— — Pilz auf XXX. 46.  
*Allium* sp. Pilz auf XXVIII. 70.  
— *carinatum* L. XXVIII. 42.

- Allium fallax* Schultes XXX, 22.  
 — *montanum* Schum. XXX, 22.  
 — *rotundum* L. XXX, 22.  
 — *sativum* L. Pilz auf XXVIII, 70.  
*Scorodoprasum* L. XXVII, 43.  
 — *vineale* L. XXVIII, 42.  
 — v. *capsuliferum* Lge. XXX, 22.  
*Albus incana* Mueh. XXX, 73.  
 — *snaveolens* Req. XXVII, 46.  
*Alopecurus* XXX, 13, 85.  
 — *fulvus* < *geniculatus* HBkn. XXVIII, 42, 90.  
 — *geniculatus* L. XXX, 14.  
 — *pratensis* L. Pilz auf XXVIII, 86.  
*Alsine tenuifolia* L. XXX, 126.  
*Althaea officinalis* L. XXX, 5, 69, 133.  
*Alyssum argenteum* All. XXVIII, 37.  
 — *corsium* Dub. XXVII, 46.  
 — *montanum* L. XXX, 3.  
 — *repens* Baumgarten var. *eu-repens* Baumgartner XXX, 52.  
 — — var. *transsylvanicum* Schur (spec.) XXX, 52.  
*Amaranthus Blitum* L. XXVII, 40.  
*Amblystegium fallax* Brid. XXVII, 21.  
 — *filicinum* L. XXVII, 21.  
 — — var. *fallax* Hook. et Tayl. XXVII, 21.  
 — *irriguum* B. S. XXX, 16.  
 — — var. *fallax* Br. eur. XXVII, 21.  
 — *serpens* L. XXX, 12.  
 — *Sprucei* B. S.  
*Anni major* L. XXVIII, 90.  
*Ammophila arenaria* Link XXX, 128.  
 — *baltica* Link XXVII, 42.  
*Amphipleura rigida* (sigmoidea) XXX, 15.  
*Amphiprora elata* Ktz. XXX, 14, 15.  
*Amphora affinis* Ktz. XXX, 15.  
 — *coffeiformis* Ktz. XXX, 15.  
*Amphoridium lapponicum* Schimp. XXVII, 5.  
*Anygdales communis* L. XXX, 132.  
*Anacamptis pyramidalis* Rich.  $\beta$ . *brachystachys* Boiss. XXIX, 63.  
*Anchusa Barrelieri*. Vitm. XXX, 64.  
*Andreaea Huntii* XXVII, 6.  
 — *Rothii* W. et M. XXVII, 6, 20.  
*Andropogon hirtus* L. Pilz auf XXVII, 14; XXVIII, 64.  
*Androsace Chamaejasme* Host XXX, 56.  
 — *lactea* L. XXX, 55, 60, 61.  
 — *villosa* L.  $\beta$ . *arachnoidea* Knuth XXX, 56.  
*Androsacum officinale* All. XXVII, 40.  
 — — Pilz auf XXVII, 17.  
*Anemone alba* Kern. Pilz auf XXX, 46.  
 — *Hepatica* L. XXIX, 9.  
 — *narcissiflora* L. XXX, 60.  
 — *nemorosa* L. Pilz auf XXVII, 35.  
 — *silvestris* L. XXX, 3.  
*Angelica silvestris* L. var. *Bertolonii* Rehb. XXVII, 40.  
 — — var. *rubra* XXVIII, 38.  
*Anogramme leptophylla* Lk. XXIX, 64.  
*Anomodon apiculatus* B. S. XXVII, 5.  
*Anthemis chrysantha* Schur XXX, 55, 56.  
 — *syriaca* Bornm. XXIX, 67.  
*Anthericum Liliago* L. XXX, 3.  
*Anthoxanthum odoratum* L. Pilz auf XXVII, 16, 17.  
 — — *a. glabrescens* Celak. Pilz auf XXVII, 17.  
*Anthriscus alpestris* Wimm. et Grab. XXX, 54.  
 — *Cerfolium* Hffm. XXVIII, 38.  
 — *nitida* Garcke XXX, 54.  
 — *silvestris* Hffm. XXX, 54.  
 — *vulgaris* Pers. XXX, 20.  
*Anthyllis Hermanniae* L. XXVII, 46.  
 — *polyphylla* W. K. Pilz auf XXX, 45, 48.  
 — *Vulneraria* L. subsp. *polyphylla* W. K. (spec.) XXX, 52, 53, 64.  
 — — var. *Schiwerekii* DC. XXX, 53.  
*Antirrhinum majus* L. fl. pl. *barbatum* XXVIII, 88.  
 — — mit petaloiden Staubgefäßen XXVIII, 87.  
*Apium graveolens* L. XXX, 5, 133.  
*Aquilegia* Pilz auf XXVII, 34.  
 — *nigricans* Baumg. XXX, 56.  
 — *vulgaris* L. var. *duroietola* Güreke XVII, 46.  
*Arabis alpina* L. XXVII, 29; XXIX, 1, 7, 11, 19, 58.  
 — — var. *crispata* Willd. XXIX, 19.  
 — *arenosa* Scop. XXX, 70.  
 — — var. *petrogena* Kern. (spec.) XXX, 56.  
 — *brassiciformis* Wallr. XXVII, 43; XXX, 126.  
 — *Crantziana* Ehrh. XXIX, 5, 7, 8, 9.  
 — *Gerardi* Bess. XXVIII, 37; XXX, 49.  
 — *hirta* Scop. Pilz auf XXVII, 14.  
 — *pauciflora* Garcke XXVII, 43; XXX, 126.  
 — *petraea* Lank. XXVII, 25, 28, 29; XXIX, 1, 5, 6, 58.  
*Archangelica officinalis* Hffm. XXX, 20, 70.  
*Arenaria balearica* L. XXVII, 46.  
 — *caespitosa* Phil. XXVII, 23.  
 — *polycnemifolia* Boiss. XXVII, 22, 23.  
 — *Pseudacantholimon* Bornm. XXVII, 22.  
 — *scariosa* Boiss. XXVII, 23.  
 — *transsylvanica* Simk. XXX, 52.  
 — *tremula* Boiss. XXIX, 67.  
*Aristolochia Clematidis* L. XXX, 70.  
*Maurorum* L. var. *latifolia* Boiss. Pilz auf XXVIII, 70.  
 — *pallida* W. Pilz auf XXVII, 16.

- Aristolochia pectilantha* Boiss. Pilz auf XXVIII, 70.  
 — *rotunda* L. Pilz auf XXVII, 16.  
*Armeria alpina* Willd. XXX, 56.  
 — *bottendorfensis* Schulz XXX, 128.  
 — *campestris hornburgensis* Schulz XXX, 128.  
 — *Halleri* Wallr. XXX, 128.  
 — *maritima* Willd. XXX, 129.  
 — *multiceps* Wallr. XXVII, 48.  
 — *vulgaris* Willd. XXX, 129.  
*Arnebia cornuta* F. et M. XXX, 79.  
 — *decumbens* Coss. et Kral. XXX, 79.  
 — *orientalis* Lipski XXX, 79.  
*Arnoseris pusilla* Gaertn. XXX, 71.  
*Aronicum carpathicum* Grsb. XXX, 56.  
*Arrhenatherum Beauv.* XXX, 14.  
 — *elatius* L. Pilz auf XXVIII, 70.  
 — — *β. Palaestinum* Boiss. XXVIII, 70.  
 — *Kotschyi* Boiss. XXVIII, 70.  
*Artemisia* XXX, 11.  
 — *campestris* L. XXX, 21.  
 — *gallica* Willd. XXX, 10.  
 — *lacinata* Willd. XXX, 10.  
 — *maritima* L. XXX, 6, 10, 129.  
 — *petrosa* Fritsch XXX, 55.  
 — *pontica* L. XXX, 132.  
 — *rupestris* L. XXX, 6, 9, 10, 100, 133.  
 — *salina* Willd. XXX, 10.  
*Arundo* XXX, 14.  
 — *acutiflora* Schrad. XXVIII, 15.  
 — *confinis* W. E. XXVIII, 15.  
 — *Langsdorfi* Fisch. XXVIII, 34. Taf. I.  
 — — *Link* XXVIII, 1, 34, Taf. I.  
 — *Langsdorfi hort. berol.* XXVIII, 26.  
 — *purpurea* Trin. XXVIII, 26.  
 — *varia* Schrad. XXVIII, 15.  
*Asarum europaeum* L. XXX, 126.  
 — — *var. caucasicum* Duchartre XXX, 119, 120.  
 — — *lus. apiculatum* XXX, 120.  
 — — *lus. emarginatum* XXX, 120.  
 — — *Pilz auf* XXX, 46.  
*Ascochyta indusiata* Bres. XXX, 48.  
*Asparagus officinalis* L. XXX, 71.  
*Asperugo procumbens* L. XXX, 71.  
*Asperula arvensis* L. XXVIII, 90; XXIX, 68.  
 — *breviflora* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.  
 — *capitata* Kit. XXX, 56.  
 — *libanotica* Boiss. Pilz auf XXVIII, 71, 72, 75.  
*Asphodelus corsicus* Jord. XXVII, 46.  
 — *macrocarpus* Vis. Pilz auf XXVIII, 70.  
 — *microcarpus* Viv. XXVII, 46.  
*Aspidium Filix mas* Sw. var. *affine* Fisch. et Mey. XXVII, 46.  
*Aspidium Filix mas* var. *erectatum* Milde XXVII, 46.  
 — — — *var. glandulosum* Milde XXVII, 41.  
 — — — *var. subintegrum* Döhl XXVII, 46.  
 — *lobatum* Sw. XXVII, 31; XXX, 72.  
*Asplenium Adiantum nigrum* L. XXVIII, 76; XXX, 131.  
 — *cuneifolium* Viv. XXVII, 41.  
 — *Filix femina* Bernh. XXVIII, 43.  
 — *foresiacum* Le Grand var. *italicum* Christ XXVII, 41.  
 — *lanceolatum* Huds. XXVII, 41.  
 — *viride* Huds. XXX, 65.  
*Aster Anellus* L. XXX, 21, 132.  
 — *Linosyris* Bernh. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 3, 13, 130, 132.  
 — *Tripolium* L. XXX, 5, 12, 14, 94, 97, 99, 103, 104.  
*Asteroma* XXVIII, 74.  
*Astragalus amblolepis* Fisch. XXVIII, 55.  
 — *ancistrocarpus* Boiss. et HBkn. XXX, 76.  
 — *Andrachne* Bge. XXVIII, 44, 46.  
 — *angustifolius* Lam. XXVIII, 43.  
 — *antiochianus* Post XXVIII, 44.  
*argyrophyllus* Boiss. et Gaill. XXVIII, 44, 55, 56.  
 — *argyrothamnus* Boiss. XXVIII, 43.  
 — *baalbekensis* Borm. XXVIII, 46, 54; XXIX, 67.  
 — *Barba-Jovis* DC. XXVIII, 47.  
 — *Barbeyanus* Post XXVIII, 44, 55.  
 — *bethlehemiticus* Bge. XXVIII, 44, 55.  
 — *chthonecephalus* Boiss. et Bal. XXVIII, 55.  
 — *Cicer* L. XXVII, 43.  
 — *coluteoides* Boiss. XXVIII, 43.  
 — *cruentiflorus* Boiss. XXVIII, 44, 46—56.  
 — — *f. typicus* XXVIII, 52.  
 — — *f. major* XXVIII, 52.  
 — *danicus* Retz XXVII, 26; XXX, 20.  
 — *deinacanthus* Boiss. XXVIII, 44.  
 — *Drusorum* Boiss. XXVIII, 44.  
*Echinus* DC. XXVIII, 43, 46, 49.  
*emarginatus* Labill. Pilz auf XXVIII, 74.  
 — *exiguus* Post XXVIII, 44, 56.  
 — *exscapus* L. XXX, 3, 12.  
 — *Forskalei* Boiss. XXVIII, 43.  
 — *frigidus* DC. XXX, 60.  
 — *Gaillardotii* Boiss. XXVIII, 44.  
 — *gummifer* Labill. XXVIII, 43.  
 — *hasbeyanus* Boiss. XXVIII, 44.  
 — *hermoneus* Boiss. XXVIII, 43.  
 — *Lamarekii* Boiss. XXVIII, 51.  
 — *lepidanthus* Boiss. XXVIII, 45, 55.

- Astragalus leucolachnus* Boiss. XXVIII, 55.  
 — *longifolius* Lam. XXVIII, 44.  
 — *Onobrychis* L. XXX, 64.  
 — *Prusianus* Boiss. XXVIII, 55.  
 — *psilacemos* Bge. XXVIII, 44.  
 — *psilodontius* Boiss. XXVIII, 44, 46, 56.  
 — *rascheyanus* Freyn et Bornm. XXVIII, 45, 49, 50, 51, 56.  
 — *Roussaeanus* Boiss. XXVIII, 43.  
 — *sacutus* Boiss. XXX, 76.  
 — — *β. stenophyllus* Bornm. XXX, 76.  
 — *Schottianus* Boiss. XXVIII, 47.  
 — *sesameus* L. XXIX, 62.  
 — *Sieberi* DC. XXX, 76.  
 — *spinosus* Muschler XXVIII, 43.  
 — *stromatodes* Bge. XXVIII, 45, 50.  
 — *supranubius* Bornm. XXVIII, 48, 49, 52, 53, 56.  
 — *trachomiticus* Post XXX, 76.  
 — *zachelensis* Bge. XXVIII, 44, 46, 50, 56.  
 — *zebedaniensis* Freyn et Bornm. XXVIII, 45, 49, 50, 51, 56.
- Astrantia carniolica* Wulf. Pilz auf XXVII, 35.  
 — *major* L. XXVII, 26; XXX, 103.  
 — — Pilz auf XXX, 47.
- Astrocarpus sesamoides* Dub. XXVII, 46.
- Athamantia Libanotis* L. XXIX, 8.
- Athonoblaetus salinus* XXX, 16.
- Athyrium Filix femina* Bernh. mit Frostschaden XXIX, 59.
- Atrichum undulatum* L. var. *minor* W. et. M. XXX, 17.
- Atriplex Halimus* L. XXX, 82.  
 — — var. *argutidensis* Bornm. XXX, 82, Taf. I, 5.  
 — *hastatum* L. XXX, 11.  
 — — var. *oppositifolia* DC. XXX, 5.  
 — *latifolium* W. H. W. XXVIII, 40.  
 — — var. *Sackii* Rostk. XXVIII, 41.  
 — *litorale* L. XXX, 6, 68, 129.  
 — *nitens* Schk. XXX, 11, 40.  
 — *oblongifolium* W. K. XXVIII, 40; XXX, 21.  
 — *roseum* L. XXVIII, 41.  
 — *Sackii* Rostk. XXVIII, 90.
- Autrania pulchella* C. Winkler XXIX, 67.
- Avena barbata* Brot. Pilz auf XXVIII, 64.  
 — *praeceox* Beauv. XXX, 71.  
 — *pubescens* L. XXVII, 26.  
 — *scsquitertia* aut. transsilv. XXX, 62.
- Avenastrum decorum* Degen XXX, 62, 64.  
 — *laevigatum* (Schur) subsp. *transilvanicum* Asch. et. Gr. XXX, 62.  
 — — var. *transilvanicum* Asch. et. Gr. XXX, 56.
- Bacillaria paradoxa* Gmel. XXX, 14, 15.
- Barbarea rupicola* Moris XXVII, 46.  
 — *caespitosa* Schwgr. XXVII, 6.
- Barbula convoluta* Hedw. XXVII, 20.  
 — *Fiori* Vent. XXVII, 18; XXX, 130.  
 — *fragilis* Wils. XXVII, 5.  
 — *Hornschiebiana* Schultz XXVII, 20.  
 — *inclinata* Schwgr. XXVII, 20, 50.  
 — *rigida* Schultz XXVII, 20.  
 — *sinnosa* Wils. XXVII, 3.  
 — *vinealis* Brid. XXVII, 20.
- Batrachium aquatile* E. Mey. XXX, 8.  
 — *hederaceum* Dum. XXX, 69.
- Bartramia Halleri* Hedw. XXVII, 20.  
 — *ithyphylla* Haller XXX, 18.
- Bartsia alpina* L. XXX, 55.
- Bellium bellidioides* L. XXVII, 47.
- Berberis Cretica* L. Pilz auf XXVIII, 70.  
 — *vulgaris* L. Pilz auf XXX, 45.
- Berula angustifolia* Koch Pilz auf XXVII, 14, 15.
- Betula pubescens* Ehrh. XXIX, 8.
- Bidens cernuus* L. XXVIII, 39.
- Biscutella didyma* L. *δ. leiocarpa* Hal. XXX, 74.  
 — *laevigata* L. XXVII, 29; XXIX, 18, 20.  
 — *rupestris* Ehrh. XXIX, 20.
- Blechnum Spicant* Rth. XXVII, 41; XXVIII, 43; XXX, 72.
- Boletus rufus* Schaef. XXVII, 50.  
 — *versipellis* Fr. XXVII, 50.
- Bongardia Chrysogonum* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
- Boujeania recta* Rehb. XXVII, 46.
- Borago laxiflora* DC. XXVII, 48.
- Botrychium Lanaria* Sw. XXVII, 32; XXVIII, 86.  
 — — Prothallien von XXX, 66.
- Brachyodus* XXVII, 3.
- Brachythecium Schimp.* XXVII, 13.  
 — *curtum* Lindb. XXX, 16.  
 — *Geheebii* Milde XXVII, 1.  
 — *lactum* B. S. XXVII, 2.  
 — *rivulare* B. S. XXX, 17.  
 — *rutabulum* B. S. XXVII, 4, 12, 21.  
 — *salebrosum* Hoffm. XXX, 11.  
 — *velutinum* B. S. XXX, 16.
- Brassica* spec. Pilz auf XXVII, 14.  
 — *fruticulosa* Cyr. XXVII, 40.  
 — *nigra* Koch XXX, 69.  
 — *sylvestris foliis membranaceis* Thal XXIX, 5.
- Briza media* L. var. *major* Petern. XXX, 64.
- Bromus barreus* Simk. XXX, 51, 62 bis 64.  
 — *cappadocicus* Boiss. XXX, 64.  
 — *condensatus* Aschers. XXIX, 63.  
 — — Haekel XXIX, 63.

- Bromus erectus* Huds. var. *australis* Griseb. XXIX, 63.  
 — — subsp. *australis* Hackel var. *condensatus* Hackel XXX, 63.  
 — — — — — f. *microtrichus* Borb. XXIX, 62.  
 — — var. *caprinus* Hackel XXIX, 64.  
 — — subsp. *condensatus* Aschers. XXIX, 64.  
 — — — — — *en-erectus* Asch. et Gr. XXIX, 63, 64.  
 — — — — — var. *Borbasi* Hackel XXIX, 64.  
 — — — — — var. *Stabianus* Guadagno XXIX, 64.  
 — — — — — var. *villosus* Kunth XXIX, 64.  
 — — var. *microtrichus* Borb. XXIX, 63.  
*fibrosus* Hackel XXX, 62, 63.  
 — var. *barcensis* Sinek. (spec.) XXX, 63.  
*macrostachys* Desf. XXIX, 63.  
*madritensis* L. Pilz auf XXVIII, 64.  
*maximus* Desf. Pilz auf XXVII, 16.  
*ramosus* Huds. var. *Benekenii* Asch. et Gr. XXX, 64.  
*squarrosus* L. XXX, 64.  
*tomentellus* Boiss. XXX, 64.  
*trans-silvanicus* Schur XXX, 62.  
*villosus* Forsk. Pilz auf XXVII, 16.  
*Bruckenthalia spiculifolia* Rehb. <sup>1)</sup> XXVII, 38; XXX, 57.  
*Brunella alba* Pall. XXVII, 32.  
*orientalis* Bornm. XXIX, 67.  
*Bryum* XXVII, 13.  
 — *annotinum* ohne Autor XXIX, 49; Hedw. XXIX, 52.  
 — *Geheebii* K. Müll. XXVII, 9, 10; XXIX, 49.  
 — *pallens* Sw. XXVII, 50.  
 — *pyriforme* ohne Autor XXIX, 7.  
 — *uliginosum* B. s. XXVII, 20.  
 — *zonatum* Schimp. XXIX, 49.  
*Buffonia caespitosa* HBkn. XXVII, 22.  
*Bunias orientalis* L. XXVIII, 37.  
*Buphthalmum salicifolium* L. XXVII, 38.  
*Bupleurum aureum* aut. *trans-silv.* XXX, 54.  
 — *falcatum* L. XXVII, 43.  
 — — f. *petiolare* DC. XXX, 54.  
 — *longifolium* L. XXVII, 43; XXX, 54.

- Bupleurum tennissimum* L. XXX, 5, 11, 12, 13, 103.  
*Buxbaumia aphylla* Hall. XXVII, 2.  
*Calamagrostis* XXX, 85.  
 — *arundinacea* Rth. XXIX, 9.  
     f. *diffusa* XXVIII, 42.  
 — *canescens* Beauv. XXVIII, 20.  
 — *elata* Blytt XXVIII, 1, 35. Taf. II, 9 u. 10.  
 — — var. *pallidiflora* Blytt XXVIII, 18.  
 — — Hn. XXVIII, 19.  
 — *epizeios* Rth. var. *flavescens* Grütter XXVIII, 42.  
     ✓ *Ammophila arenaria* XXVIII, 42.  
     ✓ *lanceolata* XXVII, 42; XXVIII, 21.  
 — *flexuosa* Rupr. XXVIII, 9, 22, 23, 29, 35. Taf. II, 11 u. 12.  
 — *Gauliniana* Rehb. XXVIII, 20.  
 — *glauca* Rehb. XXVIII, 20.  
 — *gracilescens* Blytt XXVIII, 60.  
 — *Halleriana* P. B. XXVIII, 8, 90.  
 — *Huebneriana* Rehb. XXVIII, 20.  
 — *intermedia* XXVIII, 20.  
*lanceolata* Rth. XXVIII, 3, 7, 8.  
 — Trin. XXVIII, 25.  
 — f. *hypathera* Torges XXVIII, 21.  
 — *Langsdorffii*? Kühlewein XXVIII, 35. Taf. II, 13, 16.  
 — — Spreng. XXVIII, 8.  
 — — Trin. XXVIII, 1, 24. Taf. I, 13—18. Taf. II, 9, 12. Taf. III, 23, 24.  
 — — var. *Clausiana* C. A. M. XXVIII, 18.  
 — — var. *elata* Blytt XXVIII, 10.  
 — — var. *major* Litw. XXVIII, 21.  
 — *litorea* DC. XXVIII, 90.  
 — *neglecta* Gaertn. XXVIII, 23.  
 — *Neumaniana* Torges XXVII, 42.  
 — *phragmitoides* Hartm. XXVIII, 1, 9, 10, 17, 18, 23, 28, 32. Taf. IV, 1—12.  
     Hartm. = C. *purpurea* Trin. XXVIII, 36. Taf. IV, 13—16, 19—20.  
     f. *viridis* XXVIII, 20.  
 — *pseudophragmites* Baumg. XXVIII, 30.  
 — *purpurea* Asch. et Gr. XXVIII, 17.

<sup>1)</sup> Die Angabe Heft XXX, S. 54 Fußnote: *Bruckenthalia spiculifolia* Rehb. ist falsch, die Pflanze hat *B. spiculifolia* Rehb. zu heißen. Das Wort ist nicht gebräuchlich aus spezial. Das Abrecon Koenig, Denirof. S. 42 schreibt: *Br. spiculifolia* Rehb. = *Agrostis* Br. = *Spiculifolia* aus *spiculum*, die Dolchspitze (*Erioc. spiculifolia* S. 38, 18, 2, Asch. in *Beibl. zu Pfl. und Nat. Ph.-Form. IV*, 2, wurde von Brude dieser falsche Name, in Ansehung der *Bruckenthalia* hat es mit *Dianthus spiculifolius* Schur seine Richtigkeit. Bonn, 1871.



- Calamagrostis purpurea* Trin. XXVIII, 1, 35, 36, Taf. III, 7—12, Taf. IV, 17—18, 21—24.  
 — *—* — *—* *brevigluma f. elata* XXVIII, 17.  
     *—* *—* *—* *f. viridis* Lehb. XXVIII, 18.  
 — *—* *villosa* Komarow XXVIII, 15.  
 — *—* *Mutel* XXVIII, 3, 23, 42, 90.  
     — *—* *var. agrostidea* Torges XXVIII, 90.  
     — *—* *var. densa* Torges XXVIII, 90.  
     — *—* *var. rivalis* Torges XXVIII, 90.  
     — *—* *vilnensis* Besser XXVIII, 21.  
*Calamintha Baumgartenii* Simk. XXX, 57.  
*Calluna vulgaris* Salisb. *f. hirsuta* Presl XXX, 128.  
*Caltha palustris* L. XXX, 9, 78.  
*Calycotome villosa* Link XXVII, 46.  
*Campanula abietina* Griseb. XXX, 57.  
 — *—* *alpina* L. *var.* XXX, 56.  
 — *—* *bononiensis* L. XXX, 3, 13.  
 — *—* *carpathica* Jacq. XXX, 55.  
 — *—* *divergens* Willd. XXX, 57.  
 — *—* *Erimus* L. XXVII, 47.  
 — *—* *farinosa* Andrzejewsky XXVII, 43.  
 — *—* *glomerata* *var. salviifolia* Wallr. XXVII, 43.  
 — *—* *rotundifolia* L. XXVII, 38; XXIX, 3, 13.  
 — *—* *Scheuchzeri* Vill. Pilz auf XXX, 47.  
 — *—* *sibirica* L. XXX, 57.  
 — *—* *—* *β major* Boiss. XXX, 57.  
 — *—* *spatulata* W. K. XXX, 57.  
 — *—* *striata* L. *var. libanotica* Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.  
 — *—* *Trachelium* L. XXIX, 9.  
*Campylostelium* XXVII, 3.  
*Capsella Bursa pastoris* Münch XXVII, 32.  
 — *—* *procumbens* Fr. XXVII, 28; XXX, 6, 7.  
*Cardamine* XXX, 13.  
 — *—* *hirsuta* L. XXVII, 31.  
 — *—* *parviflora* L. XXX, 131.  
 — *—* *pratensis* L. XXVII, 32.  
 — *—* *—* *var. paludosa* Knaf. XXVII, 31.  
*Carduus canticans* W. K. XXX, 64.  
 — *—* *Personata* L. Pilz auf XXX, 48.  
 — *—* *pycnocephalus* Jacq. Pilz auf XXVIII, 68.  
*Carex* XXX, 12.  
 — *—* *approximata* All. XXX, 60.  
 — *—* *arenaria* L. XXX, 128.  
 — *—* *atro-fusca* Schkuhr XXX, 48.  
 — *—* *basilaris* Jord. *f. tenella* Kük. XXVII, 41.  
 — *—* *caryophyllea* Latour *var. mollis* Asch. et Gr. XXVIII, 62, 63.  
*Carex caryophyllea depressa* XXVIII, 62.  
 — *—* *contigua* Hppe. XXX, 61.  
 — *—* *curvula* All. XXX, 60.  
 — *—* *Davalliana* Sm. XXIX, 65; XXX, 22.  
 — *—* *depressa* Link *var. basilaris* Asch. et Gr. XXVIII, 62, 63.  
 — *—* *distachya* Desf. XXIX, 63.  
 — *—* *distans* L. XXVII, 43; XXX, 61.  
 — *—* *disticha* Hds. XXVIII, 42.  
 — *—* *filiformis* Good. XXX, 22.  
 — *—* *frigida* All. XXVII, 46; XXX, 48.  
 — *—* *fuliginosa* Schkuhr XXX, 60.  
 — *—* *glauca* Murr. *var. erecta* Drejer *f. leiocarpa* Willk. XXIX, 63.  
 — *—* *gracilis* Curt. *var. personata* Fries XXX, 61.  
 — *—* *Grioletti* Roem. XXVII, 41.  
 — *—* *Halleriana* Asso *f. pedunculata* Kük. XXIX, 63.  
 — *—* *hirta* L. *var. hirtiformis* Pers. XXVII, 43.  
 — *—* *hordeistichos* Vill. XXIX, 37; XXX, 61.  
 — *—* *Hornschiebiana* Hppe. XXX, 22.  
     — *—* *× Oederi* XXX, 61.  
 — *—* *illegitima* Cos. XXIX, 63.  
 — *—* *lasiocarpa* Ehrh. XXX, 22.  
 — *—* *leporina* L. XXX, 61.  
 — *—* *Linkii* Jord. XXVII, 41.  
 — *—* *longifolia* Host XXVIII, 42.  
 — *—* *membranacea* Hppe. XXX, 60.  
 — *—* *Michelii* Host XXX, 61, 64.  
 — *—* *nevadensis* B. R. *var. minuta* Briq. XXVII, 48.  
 — *—* *Oederi* Ehrh. XXVII, 43.  
 — *—* *obliensis* Jord. XXVII, 41, 62.  
 — *—* *ornithopoda* L. XXIX, 20; XXX, 61.  
 — *—* *Pairaei* F. Sz. XXIX, 61.  
     — *—* *var. Leersii* F. Sz. XXX, 61.  
 — *—* *paradoxa* Willd. XXX, 72.  
 — *—* *pilosa* Scop. XXX, 61.  
 — *—* *pilulifera* L. XXIX, 65.  
 — *—* *Pseudo-Cyperus* L. XXVIII, 42; XXX, 22, 72.  
 — *—* *punctata* Gaud. XXVII, 41.  
 — *—* *rostrata* Stokes *f. longipalea* Neum XXX, 61.  
     — *—* *× vesicaria* XXVII, 38.  
 — *—* *rupestris* All. XXX, 60, 61.  
 — *—* *secalina* Wühlbg. XXIX, 36, 37, 66.  
 — *—* *sempervirens* Vill. *f. trichocarpa* Schur XXX, 61.  
 — *—* *tomentosa* L. XXVIII, 42.  
 — *—* *Torgesiana* Kük. XXVIII, 62 *f.*  
 — *—* *tristis* aut. transsylv. XXX, 61.  
 — *—* *umbrosa* Host XXIX, 65.  
     — *—* *vesicaria* L. XXX, 22.  
*Carlina acaulis* L. *f. polycephala* Trnisch XXVII, 39.  
 — *—* *eckartsbergensis* Hse XXVII, 39.  
 — *—* *libanotica* Boiss. Pilz auf XXVIII, 68.



- Carpinus Betulus* L. var. *acuminata* XXVIII, 41.
- Carthamus tenuis* Bornm. Pilz auf XXVIII, 68.
- Carum Carvi* L. mit Gallen XXIX, 20 ff., 59.
- Caryophyllus saxatilis siliquosus* XXIX, 5.
- Castanea vesca* Gaertn. XXX, 75.
- Caucalis daucoides* L. XXVII, 43.
- Celsia bignoniifolia* Janb. et Sprach XXIX, 67.
- Celtis orientalis* L. XXX, 73.
- Centaurea spec.* Pilz auf XXVII, 16.
- *alpestris* Heg. et Heer Pilz auf XXVII, 34.
- *aenosa* Boiss. XXX, 78.
- *austriaca* Willd. XXX, 57.
- *axillaris* Willd. Pilz auf XXX, 46.
- *cana* S. Sm. Pilz auf XXVIII, 69.
- *Calcitrapa* L. XXVII, 31.
- *cheiracantha* Fenzl Pilz auf XXVIII, 69.
- Cyanus* L. XXX, 129.
- *Dinsmoreana* Bornm. XXX, 77, 78.
- *dubia* Sut. XXVIII, 39.
- *Iberica* Trev. var. *Meryonis* Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
- *Kotschyana* Heuff. XXX, 56.
- *moutana* L. XXX, 121, 126.
- *persica* Boiss. XXX, 78.
- *plumosa* Kern. XXX, 56.
- *procurrens* Sieb. XXX, 78.
- *pseudo-phrygia* C. A. M. XXX, 51, 57.
- *solstitialis* L. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 69.
- — Pilz auf XXVIII, 69.
- *thrincofolia* DC. XXX, 78.
- *transalpina* Schl. XXVIII, 39.
- *Triumfettii* All. XXX, 64.
- — Pilz auf XXX, 46.
- Centranthus* XXIX, 34.
- *Calcitrapa* Duf. XXVII, 17.
- *ruber* DC. Pilz auf XXVII, 17.
- Cerastium arvense* L. var. *alpicolum* Fenzl XXX, 52.
- *campanulatum* Viv. XXVII, 40.
- *ciliatum* W. K. XXX, 52.
- *glutinosum* Fr. f. *obscurum* Chaub. XXX, 19.
- — f. *pallens* F. Schultz XXX, 19.
- *triviale* Lk. var. *glandulosum* Koch XXX, 19.
- *Lerchenfeldianum* Schur XXX, 52.
- Cerasus pumila* C. B. P. = *Chamaecerasus* Clus. XXX, 30, 31.
- — ohne Autor XXX, 30, 31.
- Cercospora Mercurialis* Pass. XXX, 48.
- Cereus* XXIX, 66.
- Chaerophyllum aromaticum* L. XXX, 54.
- *bulbosum* L. Pilz auf XXX, 46.
- Chaetoceras Wighami* XXX, 14.
- Cheilanthes fragrans* Webb et Berth. XXVII, 41; XXIX, 64.
- *persica* Mett. XXIX, 64.
- Chenopodium maritima* Moq. XXX, 5, 6, 11.
- Chenopodium album* L. XXX, 129.
- *ficifolium* Sm. XXX, 68.
- *glaucum* L. XXVIII, 40; XXX, 21.
- *opulifolium* Schrad. XXVII, 31; XXVIII, 40.
- *rubrum* L. XXVIII, 40; XXX, 21.
- Chlora serotina* Koch XXVII, 40.
- Chrysanthemum segetum* L. XXVIII, 82.
- Chrysosplenium alternifolium* L. XXIX, 9.
- Cichorium jutybus* L. Pilz auf XXVIII, 67.
- Cicuta virosa* L. XXX, 70.
- Cirsium acule* All. var. *caulescens* Pers. XXVII, 31.
- *bulbosum* DC. XXVII, 31.
- *eriphorum* Scop. XXVIII, 39.
- *oleraceum* L. var. *amarantinum* Lg. XXVIII, 39.
- *rivulare* All. XXX, 57.
- Cistus monspeliensis* L. XXVII, 47.
- *salvifolius* L. var. *fruticans* Timb. XXVII, 47.
- — var. *platyphyllus* Timb. XXVII, 47.
- — var. *Rhodanensis* Timb. XXVII, 47.
- — var. *velutinus* Timb. XXVII, 47.
- *villosus* L. var. *corsicus* Lois. XXVII, 47.
- — var. *incanus* Savi XXVII, 47.
- — var. *villosus* L. XXVII, 47.
- Cladophora brachystelecha* K. XXX, 16.
- *crispata* XXX, 16.
- *flavida*, XXX, 16.
- Cladosporium aecidiicolum* v. Thuen. XXVII, 83.
- *Exoasci* Ell. et Barth. XXVIII, 74.
- Claviceps* XXVIII, 42.
- Clematis recta* L. Pilz auf XXX, 48.
- *Viticella* L. XXX, 73.
- Cnidium orientale* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
- Cobresia myosoroides* Fiori et Paoletti XXX, 60.
- Cocconeis salina* R. XXX, 15.
- Cochlearia officinalis* L. XXX, 129.
- Coeloglossum viride* Hartm. XXVIII, 86; XXX, 126.
- — f. *bracteatum* Rehb. XXX, 61.
- Coleosporium Campanulae* Lévl. XXVIII, 73; XXX, 47.
- *Euphrasiae* Wint. XXX, 46.
- *Melampyri* Kleb. XXX, 47.
- *Senecionis* Fr. XXVIII, 73.

- Collomia grandiflora* Dougl. XXX. 21.  
*Colutea arborescens* L. XXVII, 31.  
*Comarum palustre* L. XXIX. 65; XXX. 70.  
*Comperia taurica* C. Koch XXIX, 67.  
*Compylodiscus costatus* Sm. XXX. 15.  
*Conioselinum Fischeri* Wimm. et Grab.  
 XXX, 55.  
 — *tataricum* Fisch. XXX, 55.  
*Conium maculatum* L. Pilz auf XXVIII.  
 66.  
*Conopodium demidatum* Koch XXVII, 47.  
*Convallaria majalis* L. XXIX, 9.  
*Coralliorhiza innata* R. Br. XXX. 61.  
 — *trifida* Châtelain XXX. 61.  
*Coriandrum sativum* L.\* XXX, 68.  
*Coronilla montana* Scop. XXIX, 68.  
 — *vaginalis* Lmk. XXIX, 68; XXX. 126.  
 — *varia* L. XXX, 69.  
*Coronopus Ruelii* All. XXX, 129.  
*Cortusa Matthioli* L. XXX, 56, 61.  
*Corynephorus laxus* Murbek XXIX, 67.  
*Coscinodon eribrosus* Spr. XXVII, 20.  
*Cotoneaster lucida* Schlecht. XXX, 72.  
 — *microphylla* Wall. XXVII, 40.  
 — *Pyraecantha* Spach. XXIX, 43.  
 — *vulgaris* Lindley XXVII, 43.  
*Crataegus punctata* Jacq. XXX, 72.  
 — *var. aurea* Pursh. XXX, 72.  
*Crepis alpina* L. Pilz auf XXVIII, 68, 69.  
 — *arabica* Boiss. XXX, 78.  
 — *bifida* Muschler XXX, 78.  
 — *caespitosa* G. G. XXVII, 48.  
 — *leontodontoides* All. XXVII, 48.  
 — *rubra* L. XXIX, 62.  
 — *sancta* Bornm. XXX, 79.  
 — *succisifolia* Tsch. XXVIII, 39;  
 XXIX, 68; XXX, 71, 126.  
*Crocus albiflorus* Kit. XXX, 69.  
 — *pulchellus* Herb. XXVIII, 92.  
 — *zonatus* J. Gay XXVIII, 92.  
*Cronartium* XXX, 47.  
*Crucianella* XXIX, 27.  
 — *aegyptiaca* L. XXIX, 28, 34.  
 — *angustifolia* Koch XXIX, 31.  
 — — L. XXIX, 31.  
 — *chlorostachys* Fisch. et Mey. XXIX.  
 28, 30.  
 — — *a genuina* Bornm. XXIX.  
 30.  
 — — *β exasperata* Bornm.  
 XXIX, 30.  
 — *ciliata* Lam. XXIX, 30, 35.  
 — — *β hispidula* Boiss. XXIX,  
 28, 30, 35.  
 — *Decaisnei* Mal. XXIX, 28, 30, 35.  
 — *disticha* Boiss. XXIX, 32.  
 — *exasperata* Fisch. et Mey. XXIX, 30.  
 — *fimbriata* Boiss. XXIX, 28, 32.  
 — *gilanica* Trin. XXIX, 30.  
 — *glauca* A. Rich. XXIX, 30, 32.  
*Crucianella glauca β laxiflora* Boiss.  
 XXIX, 30.  
 — *graecca* Boiss. XXIX, 31, 33.  
 — *herbacea* Forsk. XXIX, 28, 34.  
 — *hispidula* Descu. XXIX, 28, 30.  
 — — Fisch. et Mey. XXIX, 28,  
 30, 34.  
 — — ohne Autor XXIX, 28.  
 — *imbriata* Boiss. XXIX, 30.  
 — *kurdistanica* Mal. XXIX, 28.  
 — *latifolia* L. XXIX, 31, 32, 33, 62.  
 — *macrostachya* Boiss. XXIX, 28, 30.  
 — *maritima* L. XXIX, 32, 34, 35.  
 — *mons-peliaca* L. XXIX, 31, 33, 62.  
 — *oxyloba* Janka XXIX, 31.  
 — *patula* L. XXIX, 34.  
 — *pectinata* Handel-Mazzetti XXIX, 29.  
 — *penicillata* Boiss. XXIX, 28.  
 — *Sintenisi* Bornm. XXIX, 34, 35.  
 — *strangulata* HBkn. XXIX, 29.  
 — *suaveolens* C. A. M. XXIX, 33.  
 — *syriaca* Boiss. XXIX, 28.  
*Crypsis* XXX, 84, 85.  
*Cuscuta Epithymum* L. XXVIII, 39.  
*Cyclamen* mit Verbänderung XXIX, 61.  
*Cylindrosporium Helosciadii* repens P.  
 Magn. XXVII, 15.  
*Cylotella* XXX, 15.  
*Cyperus lanceus* Thunbg. XXX, 82.  
 — *Monti* L. fil. XXX, 82, 83.  
*Cypripedium Calceolus* L. XXX, 71.  
*Cystopteris fragilis* Bernh. XXIX, 9.  
 — *montana* Bernh. XXX, 61, 65.  
*Cytinus Hypocystis* L. var. *rubra* Clus.  
 XXVII, 46.  
*Cytisus Adami* Poiteau XXVIII, 83.  
 — *albus* L. K. XXVIII, 46.  
 — *alpestris* Schur XXX, 52.  
 — *ciliatus* Waldst. var. *alpestris*  
 Beck XXX, 52.  
 — *hirsutus* L. XXX, 52.  
 — *Laburnum* L. subsp. *Alsingeri*  
 Wettst. XXVII, 40.  
 — *leucanthus* W. K. XXX, 52.  
 — *leucotrichus* Schur XXX, 52.  
 — *pallidus* Schrad. XXX, 52.  
 — *polytrichus* M. B. XXX, 52.  
 — *sagittalis* Koch XXVII, 38.  
**Daphne** *Blagayana* Freyer XXX, 60.  
*Darluca Filum* Cast. XXX, 48.  
*Daucus pulcherrimus* Koch XXX, 76  
*Dawsonia* XXVII, 8.  
*Delphinium intermedium* Ait. XXX, 55.  
 — *orientale* J. Gay XXVIII, 84.  
*Diachora Omobrychidis* J. Müll. XXVIII.  
 73.  
*Dianthus compactus* Kit. XXX, 56.  
 — *gelidus* Schott XXX, 52.  
 — *giacialis* Haenke XXX, 52.

- Dianthus Gypsbergerae* Rony XXVII. 46.  
 — *marisiensis* Simk. XXX. 64.  
 — *spiculifolius* Schur XXX. 64 (Vergl. S. V. Fußnote).  
 — *tenuifolius* Schur XXX. 55.  
*Diatoma tenella* Krz. XXX. 15.  
*Dichodontium pellucidum* L. XXVII. 20.  
*Dicranella cerviculata* Schimp. XXVII. 18.  
 — *crispula* f. *brevifolia* Geh. XXVII. 10.  
 — *heteromalla* Hedw. XXX. 18.  
*Dicranodontium longirostre* Schimp. XXX. 16.  
*Dicranum Bergeri* Bland. XXVII. 20.  
 — *falcatum* Hedw. XXX. 18.  
 — *spurium* Hedw. XXVII. 2.  
*Dictamnus albus* L. XXVII. 43; XXX. 103.  
 — — var. *caucasicus* F. et M. XXX. 64.  
 — *Fraxinella* Pers. XXVIII. 37.  
*Didymodon cordatus* Jur. XXVII. 3. 20.  
*Digitalis ambigua* / *purpurea* XXVII. 30.  
     *Gypsbergerae* Rony XXVII. 47.  
 — *purpurea* L. XXVII. 47.  
*Dionysia Bormülleri* Strauß XXVII. 42.  
 — *hissarica* Lipsky XXVII. 42.  
*Dionysiopsis* XXVII. 42.  
*Diplotaxis tenuifolia* DC. XXX. 69.  
*Distichum capillaceum* Sw. XXVII. 50. 49.  
*Ditrichum flexicaule* Schleich. XXX. 18.  
     *tortile* Schrd. XXX. 18.  
*Doronicum austriacum* Jacq. XXX. 56.  
 — *carpetanum* Boiss. et Reut. XXX. 56.  
 — *caucasicum* M. B. XXX. 56.  
 — — Pflz auf XXVII. 74.  
 — *Columnae* Ten. XXX. 56.  
 — *cordatum* Sz. bip. XXX. 55. 56.  
 — *cordifolium* Steinhg. XXX. 56.  
 — *orientale* Hoffm. XXX. 56.  
 — *Pardalianchesant. transsily.* XXX. 56.  
*Dorhidella oleandrina* Sacc. XXVIII. 73.  
 — *thoracella* Sacc. XXVIII. 65.  
*Draba Aizoon* Wahlbg. XXX. 51. 60.  
 — *Kotschyi* Schur XXX. 60.  
 — *muralis* L. XXX. 69.  
*Dracocephalum moldavicum* L. XXX. 69.  
*Drosera rotundifolia* L. XXVIII. 77; XXIX. 65; XXX. 70.  
*Dryas octopetala* L. XXX. 51. 60.  
*Dryopteris Robertiana* Christ. XXX. 61.  
*Echinops sphaerocephalus* L. XXVII. 49.  
*Echinoperrum Lappula* Lehm. XXIX. 61. 71.  
*Echium plantagineum* L. XXVII. 47.  
 — — var. *megalanthum* Rony XXVII. 47.  
*Echium pustulatum* S. S. XXVII. 40.  
*Elodea canadensis* Rich. XXX. 72.  
*Elymus arenarius* L. XXX. 128.  
 — *europaeus* L. XXVII. 31.  
*Elyna Bellardii* C. Koch XXX. 60.  
*Empetrum nigrum* L. XXVIII. 78; XXX. 128.  
*Enartrocarpus lyratus* DC. XXX. 74.  
*Eucalypta ciliata* Hedw. XXX. 18.  
 — *streptocarpa* Hedw. XXVII. 20.  
*Endophyllum Centranthi* Poir. XXVII. 17.  
 — *Euphorbiae silvaticae* Wint. XXVII. 17. 35.  
 — *Sempervivi* De By. XXX. 46.  
*Enteromorpha capillaris* Ktz. XXX. 15.  
 — *eromose* K. XXX. 16.  
 — *intestinalis* XXX. 15.  
 — *salina* Ktz. XXX. 15.  
 — *tubulosa* R. XXX. 15.  
*Enthostodon ericetorum* C. Müll. var. *Abnfeldtii* XXVII. 6.  
 — *fascicularis* C. Müll. XXX. 16.  
*Entyloma Helosciadii* P. Magn. XXVII. 14. 15.  
 — *Ranunculii* Schroet. XXX. 45.  
*Epichloë typhina* Tul. XXVII. 17; XXX. 47. 65.  
*Epilobium adnatum* Griseb. XXVII. 38.  
 — *anagallidifolium* / *Hornemannii* XXVIII. 92.  
 — — *lactiflorum* XXVIII. 92.  
     *davuricum* Fisch. XXVIII. 92.  
 — *Hornemannii* Rehb. XXVIII. 92.  
 — — *lactiflorum* XXVIII. 92.  
 — *lactiflorum* HBkn. XXVIII. 92.  
 — *lineare* Fries XXVIII. 92.  
 — *montanum* / *parviflorum* XXVIII. 38.  
*Epimedium alpinum* L. XXVIII. 78.  
 — „*Dodonaci*“ Thal XXVIII. 78.  
*Epipactis rubiginosa* Gaud. XXVII. 43.  
*Equisetum silvaticum* L. XXVIII. 43.  
*Erica Tetralix* L. XXX. 129.  
*Erigeron miflorus* L. XXX. 55.  
 — — *Trinorpha transsylvanica* (?) XXX. 55.  
*Eriophorum alpinum* L. XXIX. 60; XXX. 117.  
*Eritrichium nanum* Schrad. var. *Jankae* Simk. XXX. 61.  
*Erodium botrys* Bert. XXX. 75.  
*Erucaria aegicerus* Gay XXVII. 24.  
 — *aleppica* Gaertn. XXVII. 24.  
 — — *subsp. latifolia* DC. XXX. 74.  
 — — var. *polysperma* Boiss. XXVII. 24; XXX. 74.  
 — — var. *subintegrifolia* Bomm. XXX. 74.

- Erucaria hamrinensis* Bornm. XXVII, 23.  
 — *latifolia* DC. XXX, 74.  
*Erucastrum Pollichii* Sch. et Sp. XXX, 70.  
*Eryum silvaticum* Peterm. XXX, 70.  
*Eryngium creticum* Lam. Pilz auf XXVIII, 66.  
 — *maritimum* L. XXX, 128.  
 — *cheiranthoides* L. XXVII, 39.  
*Erysimum erysimoides* Fritsch var. *Wahlenbergii* Asch. et Engl. XXX, 61.  
 — *goniocalum* Boiss. Pilz auf XXVIII, 74.  
 — *odoratum* Ehrh. XXVII, 28.  
 — *virgatum* Rth. XXX, 19.  
*Erysiphe communis* Fr. XXVIII, 74.  
 — *Galeopsidis* DC. XXVIII, 74.  
 — *horridula* Lévl. XXX, 47.  
*Erythraea linariifolia* Pers. XXVII, 43; XXX, 5, 7, 42, 103.  
 — *litoralis* Fr. XXX, 42 ff, 128, 132.  
 — *maritima* Pers. XXVII, 40.  
 — *pulchella* Pers. XXX, 100.  
*Eschscholtzia californica* Cham. XXVII, 46.  
*Euphorbia amygdaloides* L. Pilz auf XXVII, 17, 35.  
 — *Cyparissias* L. Pilz auf XXVII, 15, 51, 83.  
 — *Esula* L. XXX, 70.  
 — *falcata* L. var. *ecornuta* Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.  
 — *helioscopia* L. Pilz auf XXVIII, 73.  
 — *Lathyris* L. XXVII, 47.  
 — *macroclada* Boiss. Pilz auf XXVIII, 65, 73.  
 — *niccaensis* All. Pilz auf XXVII, 15, 16.  
 — *Peplus* L. Pilz auf XXVII, 17.  
 — *pityusa* L. var. *benefaciensis* Req. XXVII, 47.  
 — *polychroma* Kern. XXX, 64.  
 — *salicifolia* L. Pilz auf XXX, 47.  
 — *semiperfoliata* Viv. XXVII, 46.  
 — *spinosa* L. Pilz auf XXVII, 16, 51.  
 — *thamnoides* Boiss. et Huet. Pilz auf XXVII, 51.  
 — *tinctoria* Boiss. et Huet. Pilz auf XXVIII, 65, 73.  
 — *verrucosa* Lam. Pilz auf XXVII, 34, 50.  
*Euphrasia lutea* L. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 3.  
 — *stricta* Host XXX, 58, 64, 69.  
*Eurhynchium confertum* B.S. XXX, 17.  
 — *illicebrium* Milde XXVII, 19.  
 — *pumilum* Schimp. XXVII, 6.  
 — *Schleicheri* Hartm. et Milde XXX, 17.  
 — *Vancheri* Schimp. XXVII, 6.  
*Eurhynchium velutinoides* B.S. XXVII, 2.  
*Evax anatolica* Boiss. et Heldr. XXX, 77.  
*Excoecus Pruni* Fekl. XXVIII, 73.  
 — — Pilz auf XXVIII, 74.  
*Fabraea Rannunci* Karst. XXX, 47.  
*Fagonia arabica* L. XXX, 75.  
 — *mollis* Del. XXX, 75.  
*Fagus silvatica* L. var. *asplenifolia* Lodd. XXVII, 31.  
 — — var. *quercoides* Pers. XXVIII, 81.  
 — — mit Schädlingen XXIX, 59.  
*Ferulago silvatica* Rehb. XXX, 57.  
*Festuca arundinacea* Schreb. XXX, 22.  
 — *calva* Fritsch XXVII, 34.  
 — *distans* Kunth XXX, 5, 13, 97.  
 — *drymeia* Mert. et Koch XXX, 61, 64.  
 — — Pilz auf XXX, 47.  
 — *laevis* Hack. XXVII, 41.  
 — — var. *villosula* Hack. XXVII, 41.  
 — *montana* M. B. XXX, 64.  
 — *ovina* L. var. *saxatilis* Hack. XXX, 64.  
 — *pratensis* Huds. XXX, 11.  
 — *pulchella* Schrad. var. *plicata* Huter XXVII, 41.  
 — — var. *schenkelzeriformis* Richt. XXVII, 41.  
 — *pumila* Vill. XXIX, 64.  
 — *rubra* L. XXX, 11.  
 — *silvatica* Vill. XXX, 65.  
*Ficaria vernalis* L. var. *medicinalis* Ker. XXIX, 62.  
*Fimbriaria fragrans* N. v. E. XXVII, 26.  
*Fissidens exilis* Hedw. XXVII, 3.  
 — *grandifrons* Brid. XXVII, 10.  
 — *osmundoides* Hedw. XXVII, 6.  
 — *pusillus* Wils. XXVII, 3.  
*Foeniculum Rochelii* Janka XXX, 55.  
*Fontinalis antipyretica* L. var. *alpestris* Milde XXX, 17.  
 — *gracilis* Schimp. XXVII, 5.  
*Frustulia salina* Ehrbg. XXX, 15.  
*Fuchsia coccinea* Curt. var. *cult.* XXVIII, 58.  
*Fumana laevipes* Spach XXVII, 40.  
*Fuschidium Aronici* Sacc. XXVIII, 74.  
 — *Schnablium* All. XXX, 48.  
*Fusoma Veratri* All. XXX, 47.  
*Galeopsis bifida* Bugh. XXX, 69.  
 — *latifolia* Hfm. XXX, 71.  
 — *Tetralix* L. var. *flavida* XXVIII, 40.  
 — — var. *parviflora* Benth. XXVIII, 40.  
*Galium boreale* L. XXIX, 9.  
 — *helveticum* Weig. Pilz auf XXVIII, 72.  
 — *palustre* L. XXX, 14.  
 — *Schultesii* Vest XXX, 64.

- Galium silvaticum* L. XXIX, 9.  
 — — var. *pubescens* DC.  
 XXVIII, 38.  
 — *verum* L. Pilz auf XXX, 46.  
 — *verum* L. XXX, 128.  
*Garbadiolus Hedyotis* F. et M. Pilz  
 auf XXVIII, 67.  
*Geheebia Schimp.* XXVII, 13.  
 — *catarhactarum* Schimp. XXVII, 5.  
*Geminella delastrinae* XXVIII, 64.  
*Genista anglica* L. XXX, 129.  
 — *cinerea* DC. XXVII, 40.  
 — *corsica* DC. XXVII, 46.  
 — — Orobanche auf XXVII, 47.  
 — *Lobellii* DC. XXVII, 46.  
 — — Orobanche auf XXVII,  
 47.  
*Gentiana cruciata* L. Pilz auf XXX, 45.  
 — *carpathica* Wettst. XXX, 57.  
 — *Kochiana* Perr. et Song. XXX, 56.  
 — *orbicularis* Schur XXX, 56, 60.  
 — *Pneumonanthe* L. XXX, 128.  
 — *praecox* J. et A. Kern. XXX, 57.  
*Geranium alpestre* Schur XXX, 52.  
 — *asphodeloides* Willd.  $\beta$  *hispidum*  
 Boiss. Pilz auf XXVIII, 74.  
 — *columbinum* L. Pilz auf XXX, 43.  
 — *crenophilum* Boiss. Pilz auf XXVIII,  
 74, 75, Taf. V, 20 u. 21.  
 — *dissectum* L. Pilz auf XXVIII, 74.  
 — *libanoticum* Schenk Pilz auf  
 XXVIII, 74, 75.  
 — *molle* L. XXVIII, 37; XXX, 20.  
 — *nodosum* L. XXVII, 38, 40; XXIX,  
 60.  
 — — Pilz auf XXVII, 16.  
 — *pyrenaicum* L. XXVIII, 37.  
 — *Robertianum* L. XXIX, 9, 13.  
 — *silvaticum* L. XXVII, 39; XXX, 52.  
*Geum reptans* L. XXX, 60.  
*Glaucium judaicum* Borm. XXX, 74.  
*Glaux* XXX, 12, 13.  
 — *maritima* L. XXVII, 43; XXX, 5,  
 6, 97, 99, 104, 133.  
*Gleditschia triacanthos* L. var. *inermis*  
 Moench XXX, 72.  
*Glyceria aquatica* Whlbb. XXX, 22.  
 — *distans* Whlbb. XXX, 11, 72.  
 — *plicata* Fr. XXVIII, 42.  
 — — Pilz auf XXVIII, 42.  
*Gnaphalium supinum* L. XXX, 55.  
*Goodyera repens* R. Br. XXVII, 31:  
 XXX, 22.  
*Grimmia anodon* B. S. XXVII, 20.  
 — *crinita* Brid. XXVII, 2.  
 — *torquata* Grev. XXVII, 6.  
*Guizotia oleifera* DC. XXX, 69.  
*Gymnadenia conopsea* R. Br. *f. albitlora*  
 XXX, 22.  
 — *ornithis* Spr. XXX, 22.  
*Gymnosporangium clavariiforme* Reess.  
 XXVII, 17.  
*Gymnostomum calcareum* N. II. XXVII, 3.  
 — *rupestre* Schwgr. XXVII, 3, 10.  
*Gypsophila fastigiata* L. XXVII, 29;  
 XXIX, 2; XXX, 3, 132.  
 — *petraea* Rehb. XXX, 61.  
 — *repens* L. XXVII, 29; XXIX, 1, 58.  
*Gypsophyton minus* XXIX, 2.  
*Gyroweisia reflexa* Schimp. XXVII, 10.  
**H**  
*Habrosia spinulifolia* Boiss. XXIX, 67.  
*Halimus pedunculatus* Wallr. XXX, 5.  
*Haplophyllum patavinum* Juss. XXVII, 34.  
*Hedera Helix* L. Pilz auf XXVII, 17.  
*Hedysarum obscurum* L. XXX, 56.  
*Heleocharis* XXX, 14.  
 — *acicularis* R. Br. XXX, 69.  
 — *palustris* R. Br. XXX, 12.  
*Heleochoa* XXX, 84, 85.  
*Helianthemum alpestre* DC. XXVII, 45.  
 — *canum* Bmgt. XXVII, 44; XXIX,  
 39; XXX, 126.  
 — — var. *vineale* Syme et Sow.  
 XXVII, 44; XXX, 64.  
 — — — *f. candidissimum*  
 Janchen XXVII, 44.  
 — — — *f. vivescens* Janchen  
 XXVII, 44.  
 — *Fumana* Mill. XXVII, 26, 29; XXX,  
 132.  
 — *guttatum* Mill. var. *plantagineum*  
 Pers. *f. macroptalum* Willk.  
 XXVII, 47.  
 — *hirsutum* (Thunb.) *f. litorale* Janchen  
 XXVII, 40.  
 — *italicum* Pers. XXVII, 45.  
 — *marifolium* Pers. XXVII, 44.  
 — *montanum* Vis. XXVII, 44.  
 — *oelandicum* Willd. XXVII, 44.  
 — — var. *canescens* Hartm.  
 XXVII, 44.  
 — — var. *praecox* Fries XXVII, 44.  
 — *procumbens* Dun. XXIX, 39.  
 — *ruprifragum* Kern. XXVII, 45.  
 — *viuale* Willd. XXVII, 44.  
*Helianthus tuberosus* L. XXVII, 39.  
*Helichrysum angustifolium* DC. XXVII,  
 48.  
 — — var. *brevifolium* Rouy  
 XXVII, 48.  
 — *arenarium* DC. XXX, 71.  
 — *frigidum* Willd. XXVII, 48.  
 — *microphyllum* Camb. XXVII, 48.  
*Heliotropium supinum* L. XXVII, 47.  
 — *villosum* Willd.  $\beta$  *brevilimbe* Boiss.  
 XXX, 79.  
*Helleborus corsicus* Willd. XXVII, 46.  
 — *niger* L. Pilz auf XXVII, 34.  
 — *odoratus* W. K. Pilz auf XXVII, 34.



- Helleborus purpurascens* W. K. XXX, 55, 65.  
 — *viridis* L. Pilz auf XXVII. 14.  
*Helminthia echioides* Gaertn. XXVIII, 90; XXIX, 68; XXX, 21, 71.  
*Helosciadium nodiflorum* Koch Pilz auf XXVII. 14, 15.  
*Hepatica transsilvanica* Füss XXX, 65.  
 — — — Pilz auf XXX, 45.  
*Heraclenum Sphondylium* L. Pilz auf XXVIII, 86.  
*Herniaria glabra* L. var. *acrochaeta* Bornm. XXX, 75.  
*Hesperis nivea* Baumg. XXX, 56.  
*Heterantheium piliferum* Hochst. Pilz auf XXVIII. 70.  
*Heterocladium dimorphum* B.S. XXVII. 2.  
 — *heteropterum* Bruch XXVII, 20.  
 — *squarrosulum* Lindb. XXX, 17.  
*Hieracium adriaticum* N. P. var. *styp-  
pinum* N. P. XXVII, 40.  
 — *aurantiacum* L. XXX, 57.  
 — — — *Pilosella* XXX, 57.  
 — *Auricula* *Pilosella* XXVII, 38.  
 — *bitidum* Kit. XXVII, 26; XXX, 60.  
 — *boreale* *umbellatum* XXX, 69.  
 — *caesium* Fr. XXIX, 13.  
 — *cynosum* *praecaltum* XXVII, 38.  
 — *murorum* L. XXIX, 9, 13.  
 — — — *f. caesium* Fr. XXVII, 26.  
 — *praecox* Sch. bip. var. *corsicum* Asch. et Gr. XXVII, 48.  
 — *pratense* Tsch. XXX, 21.  
 — *sanctum* L. XXX, 78.  
 — *sclerotrichum* A. T. XXVII, 48.  
 — *umbellatum* var. *linariifolium* G. Mey. XXX, 128.  
*Hippocrepis misiliposa* L. XXVII, 40.  
*Hippuris vulgaris* L. XXX, 70.  
*Holcus mollis* L. XXX, 71.  
*Homogyne alpina* L. Pilz auf XXX, 46.  
*Hookeria lucens* Sm. XXVII, 2.  
*Hordeum coeleste trifurcatum* H. Monsp. XXIX, 40.  
 — *distichum* Stendelii Keke. XXIX, 40, 42.  
 — — — *Zoerithum* Keke. XXIX, 40, 42, 43.  
*maritimum* With. XXVII, 46.  
*mixtum distichum angustifolium* Keke. XXIX, 40, 41.  
 — — — *decussatum* Keke. XXIX, 42.  
 — — — *densum* Keke. XXIX, 41.  
 — — — *duplialbum* Keke. XXIX, 42.  
 — — — *dupliatrum* Keke. XXIX, 42.  
*Hordeum mixtum distichum gymnosper-  
mum* Keke. XXIX, 41.  
 — — — *inermis* Keke. XXIX, 42.  
 — — — *latispicatum* Keke. XXIX, 40.  
 — — — *laxum* Keke. XXIX, 41.  
 — — — *Rimani* Witt-  
mack XXIX, 41, 42.  
 — — — *subdecussatum* Keke. XXIX, 42.  
 — — — *subduplialbum* Keke. XXIX, 42.  
 — — — *subdupliatrum* Keke. XXIX, 42.  
 — — — *subinermis* Keke. XXIX, 42.  
 — — — *sublaxum* Keke. XXIX, 41.  
 — — — *triangulare* Keke. XXIX, 40.  
 — — — *triceros* Keke. XXIX, 41.  
 — — — *tridax* Keke. XXIX, 41.  
 — *pleiostichum vulgare* L. XXIX, 40.  
 — — — *nigrum* Willd. XXIX, 43.  
 — — — *trifurcatum* Wenderoth XXIX, 40, 42, 43.  
 — — — *vulgare trifurcatum* *× H. distichum* Stendelii XXIX, 40, 42.  
 — — — *vulgare trifurcatum* *× H. distichum* *Zoerithum* XXIX, 40.  
 — *sativum* Jessen XXIX, 39 ff.  
 — *secalinum* Schreb. XXX, 5, 6, 100.  
*vulgare* L. Pilz auf XXVIII, 64.  
*Hussonia uncata* Boiss. XXVII, 24.  
*Hutchinsia brevicaulis* Hoppe XXX, 60.  
*Hyacinthus fastigiatus* Bert. XXVII, 46.  
*Hydrocotyle vulgaris* L. XXX, 129.  
*Hylocomium Oakesii* Schimp. XXVII, 5.  
 — *squarrosum* B. S. var. *calvescens* Wils. XXX, 17.  
 — *umbratum* Ehrh. XXVII, 20.  
*Hymenostylium curvirostre* Lindl. XXVII, 50.  
*Hyoscyamus spec. nov.* XXIX, 67.  
*Hyoseris radiata* L. Pilz auf XXVII, 16.  
*Hypericum elegans* Steph. XXIX, 38.  
 — *hircinum* L. Pilz auf XXVIII, 72.  
 — *montanum* L. *f. abbreviatum* Reinecke XXX, 19.  
 — *tetrapterum* Fr. XXVIII, 37.  
*Hypnum callitrochum* Brid. XXVII, 6.



- Hypnum fluitans* L. f. *fossilis* XXVII, 9.  
 — — var. *submersum* Sch. XXVII, 20.  
 — *ochraceum* Wils. XXVII, 20.  
 — *polygamum* Wils. XXX, 16.  
 — *purum* L. XXVII, 19.  
 — *reptile* Mich. XXVII, 20.  
 — *splendens* Hedw. XXVII, 30.  
 — *stramineum* Dicks. XXX, 17.  
 — *trifurium* W. et M. XXVII, 19; XXX, 17.  
*Hypochoeris pinnatifida* Cyr. XXVII, 48.  
*Hypopitys glabra* Bhd. XXVIII, 39.  
**H***ifloga spicata* Sz. bip. var. *evacina* Bormm. XXX, 77, Taf. 1, 4.  
*Impatiens Noli tangere* L. XXX, 20.  
*Imula britannica* L. XXX, 71.  
 — *candida* L. XXIX, 62.  
 — *Conyza* DC. XXVII, 43; XXVIII, 38.  
 — *germanica* L. XXX, 3, 13, 21.  
 — *hirta* L. XXVII, 43.  
 — *salicina* L. XXVII, 43.  
*Iris caespitosa* Pall. XXX, 56, 61.  
 — *Pseudacorus* L. XXX, 14.  
 — *sibirica* L. XXIX, 65.  
**J***uncus bufonius* L. var. *ranajus* Perr. et Song. XXX, 5.  
 — *compressus* Jacq. XXX, 12.  
 — *Gerardi* Loisl. XXX, 5.  
 — *obtusifolius* Ehrh. XXX, 22.  
*Juniperus communis* L. XXVII, 22.  
 — — *Pilz* auf XXVII, 17.  
 — *Oxycedrus* L. XXVII, 22.  
*Jurinea mollis* Rehb. var. *transsylvanica* (Spreng.) XXX, 57, 64.  
 — *transsylvanica* Spreng. XXX, 57.  
**K***erria japonica* DC. XXVIII, 57.  
*Kochia muricata* Schrad. var. *brevispina* Bormm. XXX, 82.  
*scoparia* Schrad. XXVIII, 41.  
*Koeleria* XXX, 14, 85.  
 — *obtusiflora* Boiss. var. *amblyantha* Boiss. XXX, 85.  
 — *phleoides* Vill. ♂, *amblyantha* Boiss. XXX, 85.  
**L***actuca muralis* L. XXVIII, 39.  
 — *perennis* L. XXIX, 39.  
 var. *subintegrifolia* Bormm. XXVII, 34.  
*Lagoseris bifida* Koch XXX, 70.  
 — *nemausensis* Koch XXX, 78.  
 — *sancta* K. Maly XXX, 78.  
*Lagurus* XXX, 85.  
*Lampsana communis* L. *Pilz* auf XXX, 45.  
*Lappa macrosperma* Wallr. XXVII, 31.  
 — *memorosa* Keke. XXVII, 31; XXX, 71.  
*Lappula deflexa* Garcke XXIX, 61.  
 — *Myosotis* Moench XXIX, 61.  
 — *spinocarpos* Aschers. XXX, 79.  
*Laserpitium latifolium* L. XXVII, 43; XXX, 126.  
*Lathyrus Aphaca* L. XXX, 68.  
 — *hirsutus* L. XXX, 68.  
 — *maritimus* L. XXX, 128.  
*Lavandula cariensis* Boiss. XXIX, 67.  
*Lavathera thuringiaca* L. XXX, 11, 133.  
*Ledum palustre* L. XXVIII, 78.  
*Lenna gibba* L. XXVIII, 40.  
*Lenzites variegatus* Fr. XXVII, 35.  
*Leontodon asper* Rehb. XXIX, 62.  
*Leontopodium alpinum* Cass. XXX, 55.  
*Leopoldia Calandriniana* Parl. XXVII, 14.  
*Lepidium Draba* L. XXX, 70.  
 — *incisum* Roth XXVII, 49.  
 — *humifusum* Req. XXVII, 46.  
*Leptotrichum homomallum* Schimp. XXVII, 20.  
*Leucanthemum rotundifolium* DC. XXX, 55.  
 — *vulgare* L. var. *foliosum* Willk. XXVIII, 39.  
 „*Leucoium montanum*“ siehe *Biscutella iacvigata* XXIX, 20.  
*Libanotis* XXIX, 7.  
 — *montana* Crtz. XXVII, 43; XXX, 126.  
*Libocedrus decurrens* Torr. XXX, 73.  
*Ligularia macrophylla* L. XXX, 73.  
*Ligusticum Mutellina* Crtz. *Pilz* auf XXX, 46.  
*Lilium bulbiferum* L. XXVIII, 91.  
 — *Martagon* L. XXVIII, 42.  
*Limodorum abortivum* Sw. XXVII, 46.  
*Linaria acerbiana* Boiss. XXX, 79.  
 — — var. *adenocarpa* Bormm. XXX, 80.  
 — *aequiloba* Dub. XXVII, 47.  
 — *dalmatica* L. XXX, 64.  
 — *filipes* Bormm. XXX, 80, Taf. I, 1.  
 — *floribunda* Boiss. XXX, 79.  
 — — var. *laxiflora* Bormm. XXX, 79.  
 — *graeca* Bory et Chamb. XXX, 80.  
 — *spuria* Mill. XXVIII, 84.  
 — *striata* DC. XXIX, 68.  
 — *supina* Desf. XXVIII, 91.  
*Linum angustifolium* Huds. *Pilz* auf XXVII, 17.  
 — *austriacum* L. XXX, 70.  
 — *flavum* L. XXX, 64.  
 — *pubescens* Russ. *Pilz* auf XXVIII, 72.  
 — *tenuifolium* L. XXIX, 39.  
*Lithospermum officinale* L. XXVII, 43.

- Lloydia serotina* Rehb. XXX, 60.  
*Loiseleuria procumbens* Desv. XXX, 60.  
*Lolium perenne* L. XXVII, 46.  
 — var. *cristatum* Weihe XXX, 69.  
 — *persicum* Boiss. et Hoh. XXX, 85.  
 — *strictum* Prsl. XXVII, 46.  
*Lonicera nigra* L. XXX, 54.  
 — × *Xylosteum* XXIX, 62.  
 — *Xylosteum* L. XXX, 54.  
*Lophozia gracilis* St. XXX, 17.  
*Lotus corniculatus* L. var. *tenuifolius* Rehb. XXX, 5.  
 — *Hautknechtii* Boiss. XXIX, 67.  
 — *judaeus* Boiss. Pilz auf XXVIII, 65.  
 — *libanoticus* Boiss. Pilz auf XXVIII, 74.  
 — *ornithopodioides* L. Pilz auf XXVII, 15.  
 — *pusillus* Viv. XXX, 75, 76.  
 — *tenuifolius* Rehb. XXX, 97, 100.  
 — *villosus* Forsk.  $\beta$  *major* Boiss. XXX, 75.  
 —  $\gamma$  *macranthus* Boiss. XXX, 76.  
*Lunaria rediviva* L. XXVII, 30; XXIX, 11; XXX, 19.  
*Lupinus hirsutus* L.  $\beta$  *micranthus* Boiss. Pilz auf XXVIII, 65.  
 — *Termis* Forsk. XXVII, 40.  
*Lycnis flos cuculi* L. XXX, 14.  
*Lycopodium anceps* Wallr. XXVIII, 43.  
 — *annotinum* L. XXVIII, 43; XXX, 72.  
 — Prothallien von XXIX, 66.  
 — *Chamaecyparissus* A. Br. XXVII, 32.  
 — *clavatum* L. Prothallien von XXIX, 66.  
 — *complanatum* L. XXX, 72.  
 — Prothallien von XXIX, 66.  
 — *inundatum* L. XXX, 129.  
 — *Selago* L. f. *appressum* Desv. XXX, 65.  
 f. *patens* Desv. XXX, 65.  
 Prothallien von XXIX, 66.  
*Lyngbya pannocca* Ktz. XXX, 16.  
 — *salina* Ktz. XXX, 16.  
*Lythrum bibracteatum* Salzm. XXX, 76.  
 — *tribracteatum* Spr. XXX, 76.  
*Malva fastigiata* Cav. XXX, 70.  
 — *moschata* L. XXVIII, 37; XXX, 70.  
 — *rotundifolia* L. XXX, 68.  
 — *silvestris* L. Pilz auf XXX, 46.  
*Marrubium creticum* Mill. XXX, 65 ff.  
 — *vulgare* XXX, 66 ff.  
 — *peregrinum* L. XXX, 66, 67.  
 —  $\beta$  *angustifolium* Koch XXX, 66, 67.  
 —  $\alpha$  *latifolium* Koch XXX, 67.  
 $\frac{1}{2}$  *Marsonia* ist Druckfehler.  
*Marrubium vulgare* L. XXX, 66 ff.  
*Marsilia quadrifolia* L. XXVIII, 78.  
*Marsonia<sup>1)</sup> truncatula* P. Magn. XXX, 48.  
*Mastigosporium album* Riess XXVIII, 86.  
*Mastogloia hausei* XXX, 15.  
*Matricaria discoidea* DC. XXIX, 61; XXX, 71.  
*Medicago arabica* All. XXVII, 37; XXVIII, 70.  
 — *denticulata* W. Pilz auf XXVII, 15; XXVIII, 37, 90.  
 — *laciniata* All. XXX, 75.  
 — *minima* Bartl. XXVIII, 37; XXX, 20.  
 — *sativa* L. Pilz auf XXVIII, 75.  
*Melampsora Helioscopiae* Cast. XXVII, 17; XXVIII, 73.  
 — *Hypericorum* Schroet. XXVII, 17; XXVIII, 72.  
 — *Lini* Cast. XXVIII, 72.  
 — *Tul.* XXVII, 17.  
*Melampsorella Cerastii* Schroet. XXX, 46.  
 — *Symphyti* Bubák XXVII, 17.  
*Melampyrum arvense* L. XXIX, 38.  
 — *bihariense* Kern. XXX, 57.  
 — *cristatum* L. XXVII, 43.  
 — Pilz auf XXX, 47.  
*Melandrium nemorale* A. Br. XXX, 52.  
*Melica ciliata* L. subsp. *transsilvanica* Hackel XXX, 62, 64.  
 — *montana* L. XXX, 62, 126.  
 — *pieta* C. Koch XXX, 50, 62, 126.  
 — *uniflora* Retz XXVIII, 42; XXX, 126.  
*Melilotus altissimus* Thuill. XXVIII, 37; XXX, 20.  
 — *dentatus* Pers. XXX, 5, 100.  
*Melissa officinalis* L. XXVIII, 40.  
*Melittis melissophyllum* L. XXVII, 47.  
*Melosira mummuloides* XXX, 15.  
 — *salina* Kg. XXX, 15.  
 — Ktz. XXX, 15, 16.  
*Mentha* XXVI.  
 — *aciniifolia* Borb. XXVI, 44.  
 — *acuta* Op. XXVI, 28.  
 — *acutifolia* Lej. et Courr. XXVI, 52.  
 — Sm. XXVI, 45.  
 — *Pechtr.* XXVI, 78.  
 — *agraria* H. Br. XXVI, 58.  
 — *agrestis* Deségl. XXVI, 58.  
 — *albida* Willd. XXVI, 15.  
 — *angustata* Op. XXVI, 29.  
 — *aquatica* L. XXVI, 6, 26, Taf. III, 5–12, Taf. IV, 1–11.  
 —  $\beta$  *calaminthifolia* Vis. XXVI, 31, 82, Taf. IV, 11.  
 —  $\beta$  *crenato-dentata* Strail XXVI, 27, 81, Taf. III, 7.  
 — *denticulata* Strail XXVI, 27, 81, Taf. III, 8.

- Mentha aquatica elongata* Pérard. XXVI. 31, 82, Taf. IV, 9.  
 — *gemma* H. Br. XXVI. 26, 81, Taf. III, 5.  
 — *hirsuta* Huds. XXVI. 31, 82, Taf. IV, 10.  
 — — *Koch*  $\beta$  *verticillata* XXVI. 51.  
*limicola* Strail XXVI. 30, 81, Taf. IV, 5.  
 — *obtusifolia* Op. XXVI. 30, 81, Taf. IV, 4, 7.  
 — *Ortmanniana* Op. XXVI. 27, 81, Taf. III, 9.  
 — — *minoriflora* Borb. XXVI. 28.  
*pannonica* Borb. XXVI. 29, 81, Taf. IV, 3.  
 — *pedunculata* Pers. XXVI. 27, 81, Taf. III, 6.  
 — *riparia* Schreb. XXVI. 28, 81, Taf. III, 10.  
     *angustata* Op. XXVI. 29, 81, Taf. III, 12.  
 — — *umbrosa* Op. XXVI. 28, 81, Taf. III, 11.  
 — — — *f. glabrescens* XXVI. 28.  
 — — — *f. grandifolia* XXVI. 28, 81, Taf. IV, 1.  
*Rudaeana* Op. XXVI. 29, 81, 82, Taf. IV, 2, 6.  
 — *pedunculata* Pers. XXVI. 29.  
 — — *ramina* Op. XXVI. 29.  
 — *verticillata* Wirtz. XXVI. 38.  
 — *Weiheana* Op. XXVI. 30, 82, Taf. IV, 8.  
 — — *f. duplicato-serrata* Sag. XXVI. 31.  
 — *arvensis* XXVI. 6, 7, 32 ff., 40, 49, 54.  
     *f. angustifolia semi-integra* XXVI. 37.  
 — —  $\gamma$  — *f. glabrata angustifolia* XXVI. 45.  
 — —  $\delta$  — *f. pseudostachya* Malinv. XXVI. 34.  
 — —  $\epsilon$  — *f. pulegiiformis* XXVI. 39.  
 — —  $\zeta$  — *f. subspicata* Malinv. XXVI. 34.  
 — —  $\eta$  — *f. verticillata* Malinv. XXVI. 34.  
 — —  $\theta$  — *f. viridis* XXVI. 8, 9, 72, 73.  
 — —  $\iota$  *hirsuta* XXVI. 51.  
 — —  $\kappa$  *longifolia* XXVI. 5, 22, 25.
- Mentha aquatica*  $\mu$  *mollissima* XXVI. 24, 25.  
 — —  $\nu$  *nemorosa* XXVI. 5, 24, 25, 31, 39.  
 — —  $\xi$  *piperita* XXVI. 5, 20, 71.  
*aquatica-riparia*  $\omicron$  *longifolia* XXVI. 41.  
 —  $\pi$  *rotundifolia* XXVI. 12.  
 —  $\rho$  *rubra* XXVI. 76.  
 —  $\sigma$  *silvestris* XXVI. 24.  
 —  $\tau$  *viridis* XXVI. 4, 19.  
     *Wirtgeniana* XXVI. 76.  
 — *arguta* Op. XXVI. 46.  
 — *arvensis* L. XXVI. 7, 56, 82, Taf. VII, 9—16.  
 — — *agrestis* Briq. XXVI. 56.  
 — *arvensis-aquatica* F. Schultz f. *angustifolia semi-integra* XXVI. 53.  
 — *arvensis* L. *austriaca* Jeq. XXVI. 7, 60, Taf. VII, 17—23, Taf. VIII, 1—4.  
 — — — *badensis* Gmel. XXVI. 60, 83, Taf. VII, 18.  
 — — — *fontana* Weihe XXVI. 62, 83, Taf. VIII, 1.  
 — — — *heterophylla* Ossw. et Sag. XXVI. 62, 83, Taf. VII, 22, 23.  
 — — — *Hostii* Bor. XXVI. 61, 83, Taf. VII, 21.  
 — — — *oblongiformis* Borb. XXVI. 61, 83, Taf. VII, 19.  
 — — — *nemorum* Borb. XXVI. 61, 83, Taf. VII, 20.  
 — — — *pulchella* Host XXVI. 63, 83, Taf. VIII, 3.  
 — — — *campicola* H. Br. XXVI. 63, 83, Taf. VIII, 4.  
 — — — *Slichovensis* Op. XXVI. 63, 83, Taf. VIII, 2.  
 — — — *typica* H. Br. XXVI. 60, 82, Taf. VII, 17.  
 — *cuneifolia* Lj. et Court. XXVI. 62.  
 — *diversifolia* Dum. XXVI. 56.  
 — *elliptica* Beck. XXVI. 58.  
 — *gentiliformis* Wirtz. XXVI. 51.  
 — *glabriuscula* Koch XXVI. 56.  
 — *lata* Op. XXVI. 58, 82, Taf. VIII, 13.  
 — — — *agraria* H. Br. XXVI. 58.  
 — — *Marrubiastrum* F. Schultz XXVI. 59.

- Mentha arvensis* L. *micrantha* F. Schultz. XXVI, 57.  
 — — *obtusiseula* Wirtg. XXVI, 56.  
 — — *parietariaefolia* Becker XXVI, 7, 64, 83, Taf. VIII, 5, 6.  
 — — *pulegiformis* H. Br. XXVI, 59, 82, Taf. VII, 16.  
 — — *typica* H. Br. XXVI, 58, 82, Taf. VII, 14, 15.  
 — — — *distans* H. Br. XXVI, 8, *Scordiastrum* F. Schultz XXVI, 58.  
 — — *varians* Host XXVI, 57, 82, Taf. VII, 9, 10.  
 — — — *arvicola* Perard XXVI, 5, 57.  
 — — — *deflexa* Dum. XXVI, 57.  
 — — — *nummularioides* Wirtgen XXVI, 57, 82, Taf. VII, 11, 12.  
 — — — *hirsuta* XXVI, 51.  
 — — — *longifolia* XXVI, 6, 9, 39, 40, 65, 78, Taf. VIII, 20.  
 — — — *mollissima* XXVI, 80.  
 — — — *nemorosa* XXVI, 6, 39, 41.  
 — — — *piperita* XXVI, 5, 21, 66, 80.  
 — — — *rotundifolia* XXVI, 42, 59.  
 — — — *viridis* XXVI, 4, 7, 8, 9, 19, 21, 65, 66, 68, 70, 71, 73.  
 — — — — *crispata* XXVI, 9, 72.  
 — — — *Wirtgeniana* XXVI, 9, 76, 77.  
 — — — *austriaca* — *viridis* XXVI, 8, 67.  
 — — *arvicola* Perard XXVI, 57.  
 — — *Austriana* H. Br. XXVI, 50.  
 — — *austriaca* Jacq. XXVI, 38, 68.  
 — — *parietariaefolia* Becker XXVI, 64, 83, Taf. VIII, 5.  
 — — — *pratensis* Op. XXVI, 64, 83, Taf. VIII, 6.  
 — — *badensis* Gmel. XXVI, 60.  
 — — *ballotaefolia* Op. XXVI, 45, 49.  
 — — *Beneschiana* Op. XXVI, 49.  
 — — *Biebersteini* Briq. XXVI, 79.  
 — — *bihariensis* Borb. XXVI, 40.  
 — — *Borbásiana* Briq. XXVI, 40, 78.  
 — — *bracteosa* Perard XXVI, 43.  
 — — *Bramii* Oborni XXVI, 41.  
 — — *brevifrons* Borb. XXVI, 14.  
 — — *Burckhardtiana* Op. XXVI, 12.  
 — — *calaminthaefolia* Host XXVI, 44.  
 — — *calaminthaeformis* Borb. XXVI, 40.  
 — — *calaminthifolia* Vis. XXVI, 31.  
 — — *calaminthoides* H. Br. XXVI, 44.  
 — — *campicola* H. Br. XXVI, 63.  
 — — *candicans* Aut. XXVI, 15.  
 — — *candicans* Crtz. f. *brachystachys* Voeke XXVI, 16.  
 — — — *brevipetiolata* Wirtg. XXVI, 14.  
 — — — var. *incana* XXVI, 15.  
 — — — *psilostachya* Wirtg. XXVI, 14.  
 — — *canipeduncula* Ossw. et Sag. XXVI, 69.  
 — — *cantolica* Herih. XXVI, 70.  
 — — *cardiaca* Gerarde XXVI, 7, 65, 70, 83, Taf. VIII, 14.  
 — — — *crispataeformis* Ossw. et Sag. XXVI, 71.  
 — — *carinthiaca* Host XXVI, 59.  
 — — *cechebrodensis* Op. XXVI, 53.  
 — — *chloreilema* Briq. XXVI, 14.  
 — — *ciliata* Op. XXVI, 68.  
 — — *cinerascens* H. Br. XXVI, 40, 78.  
 — — *cinerea* Op. XXVI, 78.  
 — — *coerulea* Op. XXVI, 15.  
 — — *cordifolia* Op. XXVI, 19.  
 — — *crenataefolia* Op. XXVI, 47.  
 — — *crenato-dentata* Strail XXVI, 27.  
 — — *Crepiniiana* Dur. XXVI, 67.  
 — — *crispa* L. XXVI, 12, 29.  
 — — *crispata* Schrad. XXVI, 18.  
 — — *crispataeformis* Ossw. et Sag. XXVI, 71.  
 — — *crispula* Wenderoth XXVI, 29.  
 — — *cuspidata* Op. XXVI, 14.  
 — — *dalmatica* Aut. XXVI, 78.  
 — — — Tausch XXVI, 40, 80.  
 — — — *Borbásiana* Briq. XXVI, 78.  
 — — *deflexa* Dum. XXVI, 57.  
 — — *denticulata* Strail XXVI, 27.  
 — — *discolor* Op. XXVI, 17.  
 — — *distans* H. Br. XXVI, 58.  
 — — *Dossiana* Déségl. et Dur. XXVI, 14.  
 — — *dubia* Op. XXVI, 57.  
 — — *dumetorum* Schult. XXVI, 5, 22, Taf. II, 9–11.  
 — — — *hirta* Willd. XXVI, 23, 81, Taf. II, 10.  
 — — — f. *jenensis* H. Br. et Top. XXVI, 24, 81, Taf. II, 11.  
 — — — *nepetifolia* Lej. XXVI, 23, 81, Taf. II, 9.  
 — — *Dumortieri* Déségl. et Dur. XXVI, 11.  
 — — *elata* Host XXVI, 48, 53.  
 — — *elongata* Perard XXVI, 31.  
 — — *euatoriaefolia* H. Br. XXVI, 54.  
 — — *exigua* L. XXVI, 70.  
 — — *Favratii* Déségl. et Dur. XXVI, 17.  
 — — *fluvialis* H. Br. XXVI, 37.  
 — — *fontana* Weihe XXVI, 62.  
 — — *gentilis* L. XXVI, 65.  
 — — — Sole XXVI, 66.  
 — — — *calycibus hirtis* Voeke XXVI, 75.

- Mentha gentilis cardiaca* Briq. XXVI, 70.  
 — — *calvescens* H. Br. XXVI, 8, 65, 67, Taf. VIII, 12.  
 — — *canipedunculata* Ossw. et Sag. XXVI, 9, Taf. VIII, 13.  
 — — *comatula* Briq. XXVI, 69.  
 — — *elliptica* Wirtg. XXVI, 75.  
 — — *subsp. gentilis* L. XXVI, 68, 83, Taf. VIII, 12.  
 — — — *calvescens* H. Br. XXVI, 69.  
 — — — *canipedunculata* Ossw. et Sag. XXVI, 69, 83, Taf. VIII, 13.  
 — — *glabrata* Fr. XXVI, 69.  
 — — *hirtipes* Borb. XXVI, 70.  
 — — *latifolia* Wirtg. XXVI, 67, 68.  
 — — *Pauliniana* Briq. XXVI, 67, 68.  
 — — *pratensis* Sole XXVI, 65, 83, Taf. VIII, 7.  
 — — — *subgentilis* H. Br. XXVI, 66, 83, Taf. VIII, 8.  
 — — *Sagorskiana* Briq. XXVI, 66, 83, Taf. VIII, 9.  
 — — *typica* H. Br. XXVI, 69.  
 — — *vesana* Lej. et Court. XXVI, 67, 83, Taf. VIII, 10.  
 — — *Pauliniana* F. Schultz XXVI, 68, 83, Taf. VIII, 11.  
 — — — *perlata* H. Br. XXVI, 68.  
 — *Ginsliana* Op. XXVI, 55.  
 — „*Gintliana*“ Op. XXVI, 55.  
 — *glabrata* Vahl. XXVI, 20.  
 — *gothica* H. Br. XXVI, 9, 21, 71, 72, 83, Taf. VIII, 15.  
 — — *perdentata* H. Br. XXVI, 72, 83, Taf. VIII, 16.  
 — *gratissima* Wigg. XXVI, 12, 20.  
 — *grazensis* H. Br. XXVI, 48.  
 — *grisella* subsp. *grisella* Briq. XXVI, 79.  
 — *Halleri* Gmel. XXVI, 17.  
 — *Haynaldiana* Borb. XXVI, 40.  
 — *Heleonastes* H. Br. XXVI, 37.  
 — *helvetica* H. Br. XXVI, 6, 39, 41, 82, Taf. V, 9.  
 — *heterophylla* Ossw. et Sag. XXVI, 62.  
 — *herzynica* Röhl XXVI, 18.  
 — *hirsuta* Host XXVI, 30.  
 — — *latifolia* Becker XXVI, 31.  
 — — × *nemorosa* XXVI, 25.  
 — — — *Huds.* XXVI, 31.  
 — *hirta* Willd. XXVI, 5, 23.  
 — *Hofmanni* H. Br. XXVI, 67.  
 — *Mentha hortensis* Tausch XXVI, 41, 78.  
 — *Hostii* Bor. XXVI, 61.  
 — *Huguenini* Déségl. et Dur. XXVI, 17.  
 — — *incana* Willd. XXVI, 11.  
 — *intercedens* Sag. XXVI, 6, 39, 40, 82, Taf. V, 12.  
 — *Iráziana* Borb. XXVI, 40, 79.  
 — *Kitaibeliana* H. Br. XXVI, 62.  
 — *krápinensis* H. Br. XXVI, 70.  
 — *lacerata* Op. XXVI, 19.  
 — *laevigata* Willd. XXVI, 18.  
 — *lanceolata* Becker XXVI, 62.  
 — *lata* Op. XXVI, 58.  
 — *latifolia* Host XXVI, 61.  
 — *latissima* Strail XXVI, 4, 5, 48.  
 — *Lereschii* Déségl. et Dur. XXVI, 16.  
 — *Libertiana* Strail XXVI, 52.  
 — *limicola* Strail XXVI, 30.  
 — *longifolia* Host XXVI, 54.  
 — — (L.) Huds. XXVI, 4, 13, 65, 81, Taf. I, 5—14, Taf. II, 1.  
 — — — *aquatica* × *arvensis*) XXVI, 73.  
 — — *brevifrons* Borb. XXVI, 14, 81, Taf. I, 8, 9.  
 — — *candicans* Aut. XXVI, 15.  
 — — — *candicans* Crutz. XXVI, 15, 81, Taf. I, 11.  
 — — *albida* Willd. XXVI, 15.  
 — — *serratula* Op. XXVI, 15.  
 — — *Brittingeri* Op. XXVI, 16, 81, Taf. I, 10.  
 — — — *veronicaeformis* Op. XXVI, 16.  
 — — — *discolor* Op. XXVI, 17, 81, Taf. II, 1.  
 — — — *Huguenini* Déségl. et Dur. XXVI, 17, 81, Taf. I, 14.  
 — *limicola* Strail XXVI, 30.  
 — *longifolia* L. *candicans* Aut. *Lereschii* Déségl. et Dur. XXVI, 16, 81, Taf. I, 12.  
 — — — *norica* H. Br. XXVI, 17, 81, Taf. I, 13.  
 — — *chloreilema* Briq. XXVI, 14.  
 — — *cuspidata* Op. XXVI, 14, 81, Taf. I, 7.  
 — — — *Dossiniana* Déségl. et Dur. XXVI, 14, 81, Taf. I, 6.  
 — — *gemma* H. Br. XXVI, 13, 81, Taf. I, 5.  
 — — — *pallescens* H. Br. XXVI, 13.  
 — — — *petiolata* Wirtg. XXVI, 13.  
 — — — *incana* Vocke XXVI, 15.  
 — *Marrubiastrum* F. Schultz XXVI, 59.  
 — *minoriflora* Borb. XXVI, 28.



- Mentha mollissima* Borkh. XVI, 11, 15, 6.  
 — *motoliensis* Op. XXVI, 47.  
 — *Mülleriana* F. Schultz XXVI, 42, 50.  
 — *nemorivaga* H. Br. et Top. XXVI, 41.  
 — *nemorosa* Borb. XXVI, 21.  
 — — Host XXVI, 61.  
 — — Willd. XXVI, 4, 10, 29, 40, 81, Taf. I, 2—4.  
 — — *brachyphylla* Voeke XXVI, 12.  
 — — *Burckhardtiana* Op. XXVI, 12, 81, Taf. I, 4.  
 — — *Dumortieri* Déségl. et Dur. XXVI, 11, 81, Taf. I, 3.  
 — — *gratissima* Wigg. XXVI, 12.  
 — — *typica* H. Br. XXVI, 11, 81, Taf. I, 2.  
 — *nepetoides* Lej. XXVI, 5, 23, 25, 73, 81, Taf. III, 9.  
 — *nummularia* Déségl. XXI, 56.  
 — — Schreb. XXVI, 55.  
 — *nusleensis* Op. XXVI, 55, 56.  
 — *oblongifrons* Borb. XXVI, 61.  
 — *obtusata* Op. XXVI, 44.  
 — *obtusifolia* Op. XXVI, 30.  
 — *odorata* Op. XXVI, 55.  
 — *Ortmanniana* Op. XXVI, 27.  
 — *ovalifolia* Op. XXVI, 46.  
 — *palatina* F. Schultz XXVI, 59.  
 — *pallescens* H. Br. XXVI, 13.  
 — *pallida* Wirtg. XXVI, 13.  
 — *paludosa* Schreb. XXVI, 39.  
 — — Sole XXVI, 6, 32, 82, Taf. V, 1—8.  
 — — *fluviatilis* H. Br. XXVI, 37, 82, Taf. V, 3.  
 — — *genuina* H. Br. XXVI, 36, 82, Taf. V, 1.  
 — — *melissoides* H. Br. XXVI, 36.  
 — — *Heleonastes* H. Br. XXVI, 37, 82, Taf. V, 6, 7.  
 — — *plicata* Op. XXVI, 38, 82, Taf. V, 4, 8.  
 — — *vinetorum* H. Br. XXVI, 39.  
 — — *Schleicheri* Op. XXVI, 37, 82, Taf. V, 5.  
 — — *serotina* Host XXVI, 37.  
 — — *subspicata* Weihe XXVI, 36, 82, Taf. V, 2.  
 — *paludosaeformis* Ossw. et Sag. XXVI, 4, 19, 81, Taf. II, 6, 7.  
 — *palustris* Moench XXVI, 7, 38, 54, 82, Taf. VII, 5—8.  
 — — *angustifolia* nom. auct. XXVI, 45.  
*Mentha palustris* Ginsliana Op. XXVI, 55, 82, Taf. VII, 5.  
 — — *nummularia* Schreb. XXVI, 55, 82, Taf. VII, 6, 7.  
 — — *nusleensis* Op. XXVI, 56, 82, Taf. VII, 8.  
 — *pannonica* Borb. XXVI, 29.  
 — *parietariaefolia* Becker XXVI, 68.  
 — *parviflora* F. Schultz XXVI, 47.  
 — — Briq. XXVI, 68.  
 — *Pauliniana* Schreb. XXVI, 8.  
 — — Briq. XXVI, 65, 68.  
 — *pedunculata* Pers. XXVI, 27, 29.  
 — *perdentata* H. Br. XXVI, 9, 72, 83, Taf. VIII, 16.  
 — *petiolata* Wirtg. XXVI, 13.  
 — *pilosa* Sprgl. XXVI, 51.  
 — *pimentum* N. a. E. XXVI, 20.  
 — *piperita* L. XXVI, 4, 19, 29, 60.  
 — — *genuina* H. Br. XXVI, 20, 81, Taf. II, 8.  
 — — *pimentum* N. a. E. XXVI, 20.  
 — — *arvensis* XXVI, 8.  
 — *platyphylla* Ossw. et Sag. XXVI, 5, 25, 81, Taf. II, 13, Taf. III, 1.  
 — *plicata* Op. XXVI, 38, 39.  
 — — *Tau-ch* XXVI, 57.  
 — *postelbergensis* Op. XXVI, 67.  
 — *prata* Host XXVI, 68.  
 — *praehinensis* Op. XXVI, 54, 82, Taf. VII, 4.  
 — *pratensis* Benth. XXVI, 66.  
 — — *Sole* XXVI, 7, 65.  
 — — *Sagorskiana* H. Br. XXVI, 66.  
 — *praticola* Op. XXVI, 64.  
 — *Premyslana* Op. XXVI, 76.  
 — *pseudo-Wirtgeniana* Ossw. et Sag. XXVI, 9, 77.  
 — *pubescens* Willd. XXVI, 5, 23, 24, 25, 39, 81, Taf. II, 12.  
 — *pulehella* Host XXVI, 60, 63.  
 — *pulegiformis* H. Br. XXVI, 59.  
 — *pulegioides* Lej. XXVI, 59.  
 — *Pulegium* L. XXVI, 3, 10, 81, Taf. I, 1.  
 — — *tomentella* Hoffmgg. et Link XXVII, 48.  
 — *pyramidalis* Lloyd XXVI, 38.  
 — *ranina* Op. XXVI, 29.  
 — *riparia* Schreb. XXVI, 28.  
 — — *silvestris* XXVI, 41.  
 — *rivularis* Sole XXVI, 52.  
 — *Rothii* N. a. E. XXVI, 47.  
 — *rotundifolia* L. XXVI, 4, 10.  
 — — *piperita* XXVI, 12.  
 — *rubra* Wirtg. XXVI, 73.  
 — — *Sm.* XXVI, 8, 72, 83, Taf. VIII, 17.  
 — — *subsp. rubra* Briq. XXVI, 72.



- Mentha rubra* Wirtgeniana F. Schultz XXVI, 73.
- *rubricaulis* Op. XXVI, 76.
- *rubro-hirta* Lej. et Court. XXVI, 38, 50.
- *Rudaeana* Op. XXVI, 29.
- *Sagorskiana* Briq. XXVI, 8, 65.
- *sativa* L. XXVI, 37, 39, 42.
- *scharzfeldensis* Sag. XXVI, 5, 20, 81, Taf. III, 2.
- *Schleicheri* Op. XXVI, 37.
- *sciaphila* H. Br. XXVI, 47.
- *Scordiastrum* F. Schultz XXVI, 58.
- *Scribae* F. Schultz XXVI, 59.
- *semiintegra* Op. XXVI, 57.
- *serotina* Host XXVI, 37.
- *serratula* Op. XXVI, 15.
- *Sieberi* C. Koch XXVI, 65.
- *silvestris* L. XXVI, 4, 13.
- — *angustifolia longistachya* Wirtg. XXVI, 13.
- — *lanceolata* Neilr. XXVI, 15.
- — *var. Pilz auf* XXVIII, 70.
- *simplex* Host XXVI, 57.
- *Skofitziana* Kern. XXVI, 40.
- *slichovensis* Op. XXVI, 63.
- *Speckmoseriana* Op. XXVI, 48.
- *stachyoides* Host XXVI, 59.
- *stolonifera* Op. XXVI, 27.
- *stricta* Becker XXVI, 9, 76, 83, Taf. VIII, 18.
- *subgentilis* H. Br. XXVI, 66.
- *subrotunda* Déségl. XXVI, 30.
- *subspicata* Weihe XXVI, 36, 39.
- *thuringiaca* H. Br. et Top. XXVI, 9, 65, 78, 83, Taf. VIII, 20.
- — *subcinerea* H. Br. XXVI, 80.
- *tortuosa* Host XXVI, 43.
- *triplex* Sag. XXVI, 5, 81, Taf. III, 3, 4.
- *umbrosa* Op. XXVI, 28.
- — *f. glabrescens* XXVI, 28.
- — *f. grandifolia* XXVI, 28.
- *varians* Debeaux XXVI, 44.
- — *Host* XXVI, 57.
- *veronicaeformis* Op. XXVI, 16.
- *verticillata* L. XXVI, 6, 42, 82, Taf. V, 10—19, Taf. VI, 1—14, Taf. VII, 1—4.
- — *acinifolia* Borb. XXVI, 43, 82, Taf. V, 16.
- — *acutifolia* Sm. XXVI, 42, 52, 82, Taf. VI, 12.
- — *ballotaefolia* Op. XXVI, 45, 82, Taf. V, 17.
- — — *peduncularis* Becker XXVI, 45, 82, Taf. V, 18.
- — *Beneschiana* Op. XXVI, 49, 82, Taf. VI, 8.
- Mentha verticillata calaminthoides* H. Br. XXVI, 44, 82, Taf. VI, 15.
- — *cechebrodensis* Op. XXVI, 53, 82, Taf. VII, 2.
- — *elata* Host XXVI, 53, 82, Taf. VII, 1.
- — *genuina* H. Br. XXVI, 43, 82, Taf. V, 10.
- — *latifolia* Malino XXVI, 42.
- — *latissima* Strail XXVI, 45, 82, Taf. V, 19.
- — *Libertiana* Strail XXVI, 52, 82, Taf. VI, 11.
- — *motoliensis* Op. XXVI, 47, 82, Taf. VI, 6.
- — *obtusata* Op. XXVI, 44, 82, Taf. V, 13, 14.
- — *ovalifolia* Op. XXVI, 46, 82, Taf. VI, 1.
- — — *arguta* Op. XXVI, 46.
- — — *crenatifolia* Op. XXVI, 47, 82, Taf. VI, 4.
- — — *parviflora* Schultz XXVI, 47, 82, Taf. VI, 5.
- — — *Rothii* N. a. E. XXVI, 26, 82, Taf. VI, 2.
- — — *sciaphila* H. Br. XXVI, 47, 82, Taf. VI, 3.
- — *genuina* H. Br. XXVI, 43, 82, Taf. V, 10.
- — — *pilifolia* H. Br. XXVI, 5.
- — *pilosa* Sprg. XXVI, 51, 82, Taf. VI, 10.
- — *prachinensis* Op. XXVI, 54, 82, Taf. VII, 4.
- — *rigularis* Sole XXVI, 52, 82, Taf. VI, 13, 14.
- — — *rubro-hirta* Lej. et Court. XXVI, 50, 82, Taf. VI, 9.
- — *Speckmoseriana* Op. XXVI, 48, 82, Taf. VI, 7.
- — *tortuosa* Host XXVI, 43, 82, Taf. V, 11.
- — *Weidenhoferi* Op. XXVI, 53, 82, Taf. VII, 3.
- *vesana* Lej. XXVI, 8, 65, 68.
- *villosa* Huds. XXVI, 11.
- — *Wirtg.* XXVI, 57.
- *viridis* L. XXVI, 4, 18, 64, 81, Taf. II, 2—5.
- — *cordifolia* Op. XXVI, 19, 81, Taf. II, 5.
- — *crispata* Schrader XXVI, 18, 81, Taf. II, 3, 4.
- — — *lacerata* Op. XXVI, 19.
- — — *marchica* H. Br. XXVI, 19.
- — *genuina* H. Br. XXVI, 18, 81, Taf. II, 2.
- — *laevigata* Willd. XXVI, 18.
- — *ocymiodora* Op. XXVI, 18.

- Mentha Weidenhofferi* Op. XXVI, 53.  
 — *Weilheana* Op. XXVI, 30.  
 — *Wirtgeniana* F. Schultz XXVI, 9.  
     69, 73, 83, Taf. VIII, 19.  
 — — *dentibus albo-villosis* XXVI,  
     75.  
 — — *dentibus calvis* H. Br. XXVI,  
     75.  
 — — *foliis ovatis argute serratis*  
     XXVI, 76.  
 — — *heleogeton* H. Br. XXVI, 76.  
*Menyanthes trifoliata* L. XXIX, 65;  
     XXX, 21.  
*Mercurialis corsica* Coss. XXVII, 47.  
 — *perennis* L. XXVIII, 4, 9.  
 — — Pflz auf XXX, 48.  
*Mesembryanthemum aureum* L. XXX, 76.  
 — *cordifolium* Jacq. XXX, 76.  
*Mespilus germanica* L. XXVIII, 38.  
*Meum athamantium* Jacq. Pflz auf  
     XXVIII, 86.  
 — *Mutellina* Gärtn. XXX, 55.  
*Michauxia campanuloides* L'Hér. Pflz auf  
     XXVIII, 73.  
*Mieromeria microphylla* Bth. XXX, 81.  
*Micromyces* XXVIII, 88.  
*Mimartia Gerardii* Fritsch XXX, 52.  
 — *glomerata* Bornm. XXX, 83, 84.  
 — *recurva* Schinz et Thellg. XXX, 52,  
     60.  
 — — Pflz auf XXX, 44.  
 — *sedoides* Hiern XXX, 52, 60.  
 — *tenuifolia* Hiern XXX, 126.  
 — *verna* Hiern XXX, 52.  
*Mnium cinclidioides* Hübn. XXVII, 5.  
 — *riparium* Mitt. XXVII, 6.  
 — *stellare* Hedw. XXVII, 50.  
 — *subglobosum* B. S. XXVII, 5.  
*Moenchia erecta* Fl. Wett. XXX, 130.  
 — — *lusus divaricata* Zobel  
     XXX, 130.  
*Molinia coerulea* Moench XXX, 43,  
     132.  
*Montia minor* Gmel. XXVII, 38.  
*Muscari Calandrinianum* Kern. XXVII, 40.  
 — *comosum* Mill. var. *Calandrinianum*  
     Aesch. et Gr. XXVII, 14.  
 — — f. *monstr.* XXVII, 40.  
 — — Pflz auf XXVII, 14, 16.  
*Mycosphaerella Aronici* Volkert XXVIII,  
     74.  
*Myosotis arenaria* Schrad. XXX, 21.  
 — *caespitosa* Schultz XXVIII, 39.  
 — *hispida* Schld. XXX, 21.  
 — — var. *gracillima* Hbkn. XXIX,  
     62.  
 — — var. *grandiflora* Boiss. XXIX,  
     62.  
 — *micrantha* Pall. XXX, 21.  
 — *versicolor* Sm. XXX, 21.  
*Nardus stricta* L. XXIX, 65.  
*Nasturtium macrocarpum* Boiss. XXIX,  
     67.  
*Navicula cryptocephala* XXX, 15.  
 — *Lyra* (Gregory) XXX, 15.  
*Neckera pumila* Hedw. XXVII, 20.  
 — *turgida* Jur. XXVII, 5.  
*Navicula thuringiaca* Kg. XXX, 15.  
*Nepeta Cataria* L. XXVIII, 40; XXX,  
     71.  
*Nephrodium pallidum* Bory XXIX,  
     64.  
*Nerium Oleander* L. Pflz auf XXVIII,  
     73.  
*Nigella arvensis* L. XXVII, 43; XXIX,  
     68.  
*Nigritella nigra* Rehb. XXX, 61.  
 — *rubra* („rosea“) Richter XXX, 61.  
*Nitzschiella Closterium* XXX, 14.  
*Notholaena Maranthae* R. Br. XXVII,  
     41.  
*Nymphaea alba* L. XXX, 19.  
**Obione pedunculata** Moq. XXVII, 28;  
     XXX, 5, 6, 11.  
*Odontites lutea* Rehb. XXX, 132.  
*Oligomeris subulata* Boiss. XXX, 75.  
*Oligotrichum herzynicum* Lam. et DC.  
     XXVII, 3, 20.  
 — — „Pal.“ XXVII,  
     20.  
*Onobrychis cornuta* Desv. XXVIII, 47,  
     53.  
 — *hemicycla* Boiss. XXIX, 67.  
 — *Kotschyana* Boiss. Pflz auf XXVIII,  
     75.  
 — *montana* Lam. et DC. XXX, 53,  
     56.  
 — *transilvanica* Simk. („Schnr“)   
     XXX, 53.  
*Ononis antiquorum* L. var. *confusa* Burnat  
     XXVII, 46.  
 — *mitens* Gmel. XXX, 20.  
 — *spinosa* L. XXVII, 46.  
*Onosma* XXVIII, 91.  
 — *caerulescens* Boiss. XXIX, 67.  
*Ophioglossum vulgatum* L. XXVIII, 89;  
     XXX, 72.  
 — — f. *m. crenatum*  
     XXVIII, 89.  
 — — f. *m. frondescens*  
     XXVIII, 89.  
 — — f. *m. fureatum*  
     XXVIII, 89.  
 — — *Prothallien* von  
     XXIX, 66.  
*Ophrys aranifera* Huds. var. *atrata*  
     Lindl. XXVII, 41.  
 — — var. *fissa* Moqgr. XXVII,  
     41.

- Ophrys aranifera* var. *fucifera* Rehb. f. XXVII. 41.  
 — — *f. pseudospeculum* XXVIII. 61.  
 — — *f. fuciflora* XXVII. 41.  
 — *atrata* Bertolonii XXIX. 62.  
 — Bertolonii Mor. XXIX. 62.  
 — *bombyliflora* Lk. XXVIII. 61.  
 — *cornuta* Stev. XXVIII. 61; XXIX. 62.  
 — *fuciflora* Rehb. var. *intermedia* Moggr. XXVII. 4.  
 — *lyrata* Fleischm. XXIX. 62.  
 — Schulzei Bornm. et Fleischm. XXVIII. 60, 91.  
 — *Scolopax* Cav. XXVIII. 61, 91.  
*Opuntia ficus indica* Mill. XXVII. 47.  
*Orchis brevicornis* Vis. XXVII. 41.  
 — *Comperiana* Stev. XXIX. 67.  
 — *cordigera* Fr. XXX. 56.  
 — *globosa* L. XXX. 56.  
 — *incarnata* L. XXVIII. 41.  
 — — *latifolia* XXVII. 30.  
 — *laxiflora* *picta* Kükenthal XXIX. 62.  
 — *macrostachys* Ten. XXX. 61.  
 — *mascula* *pallens* XXX. 69.  
 — *Morio* L. f. *verg.* ad var. *pictam* XXVII. 41.  
 — *pallens* L. XXX. 7.  
 — *quadripunctata* Cyr. XXIX. 63.  
 — *saccifera* Brogn. XXX. 61.  
 — *tridentata* Scop. XXX. 71.  
*Oenanthe Phellandrium* Link. XXVIII. 38.  
*Origanum vulgare* L. XXVIII. 40; XXX. 21.  
 — — var. *barcense* Simk. (spez.) XXX. 59.  
*Ornithogalum nutans* L. XXX. 71.  
*Ornithopus perpusillus* L. XXX. 69.  
*Orobanche alba* Steph. XXX. 58.  
 — *caryophyllacea* Sm. XXVII. 25; XXX. 59.  
 — *Epithymum* DC. XXX. 58.  
 — *lutea* Bauing. XXX. 59.  
 — *minor* L. XXIX. 62.  
 — *nana* Noë XXIX. 67.  
 — *rigens* Lois. XXVII. 47.  
 — — var. *nigricans* Beck XXVII. 47.  
 — *rubens* Wallr. XXX. 59.  
*Orthotrichum Braunii* B. S. XXVII. 6.  
 — *cupulatum* Hoff. XXX. 18.  
 — *gymnostomum* Bruch XXVII. 6.  
 — *Lyellii* H. et T. XXX. 18.  
 — *microcarpum* Not. XXVII. 6.  
 — *neglectum* Schimp. XXVII. 6.  
 — *nudum* Dicks. XXX. 18.  
 — *stramineum* Hornsch. XXX. 18.  
 — *tenellum* Bruch XXVII. 5.

- Oryzopsis holeciformis* Hackel var. *longiglumis* Hsken. XXX. 85.  
*Oscillaria major* Kante XXX. 16.  
 — *maxima* K. XXX. 16.  
*Ovularia farinosa* Sacc. XXX. 47.  
 — *obliqua* Oudem. XXX. 47.  
*Oxalis Acetosella* L. XXIX. 9.  
 — *corniculata* L. XXVIII. 82.  
 — *stricta* L. XXVIII. 37; XXX. 20.  
*Oxytropis Halleri* Bge. XXX. 60.  
 — *pilosa* DC. XXVII. 29; XXIX. 38, 39; XXX. 3. 20.  
*Panicum Arabicum* Nees XXX. 83.  
 — *colonum* L. var. *arabicum* Sickenb. XXX. 83.  
 — — *β leianthum* Boiss. XXX. 83.  
 — *sanguinale* L. XXX. 69.  
*Papaver aneristophyllum* Fedde XXIX. 25.  
 — *caucasicum* M. B. XXIX. 24.  
 — *dubium* L. XXIX. 24.  
 — (Phylloдие der Sepalen) XXX. 120.  
 — *pinnatifidum* Mor. XXIX. 25.  
 — *Rhoeas* L. XXIX. 24; XXX. 129.  
 — — fl. pleno involucreto Schweinf. XXX. 120.  
 — — var. *glabrum* Fedde XXIX. 25.  
 — — f. m. *polycarpa* XXX. 129.  
 — — var. *trifidum* XXIX. 27.  
 — — *strigosum* XXIX. 27.  
 — *somniferum* L. XXIX. 24.  
 — *strigosum* Schur XXIX. 25.  
 — — var. *pseudo-trilobum* Wein XXIX. 27.  
 — *thaumasiosepalum* Fedde XXX. 120.  
 — *trilobum* Wallr. XXIX. 23; XXX. 128.  
*Parietaria erecta* M. et K. XXVI. 64.  
 — *lusitanica* L. XXIX. 62.  
 — *officinalis* L. XXX. 71.  
*Parnassia gypsophila* Vocke XXVII. 30.  
 — *palustris* L. XXVIII. 37; XXIX. 9, 11.  
*Paronychia cephalotes* Stev. XXX. 64.  
*Pedicularis campestris* Griseb. XXX. 64.  
 — — var. *coronensis* Schur. (spec.) XXX. 56.  
 — *Hacquetii* Graf. XXX. 56.  
 — *Oederi* Vahl XXX. 55, 60.  
 — *verticillata* L. XXX. 55.  
*Peltaria alliacea* Andr. XXX. 55.  
*Pennisetum americanum* A. Schum. XXX. 83.  
 — *longifolium* Rich. XXVII. 41.  
 — *typhoideum* Rich. XXX. 83.  
*Peridermium acicola* Rabenh. XXX. 47.  
 — *Pini* Willd. XXX. 47.  
*Peronospora Ficariae* Tul. XXVII. 14.

- Peronospora pulveracea* Fckel. XXVII, 34.  
*Petasites albus* Gärtn. XXX, 55.  
 — *hybridus* G. M. Sch. XXX, 55.  
 — *niveus* Baumg. XXX, 55.  
 — *officinalis* Mnh. XXX, 55.  
 — — Pilz auf XXX, 47.  
*Peucedanum alsaticum* L. XXVIII, 89; XXIX, 68.  
 — *Cervaria* L. XXX, 70, 132.  
 — *officinale* L. XXX, 3, 132.  
*Phagnalon annotinum* Rouy XXIX, 62.  
 — *rupestre* DC. XXIX, 62.  
 — *saxatile* Cass. XXVII, 40.  
 — *sordidum* DC. XXVII, 40.  
*Phaseolus curvicolle* Ehrh. XXVII, 19.  
*Phegopteris polypodioides* Fée XXVII, 31.  
 — *Robertiana* A. Br. XXVII, 25, 30; XXIX, 9, 11, 13; XXX, 72.  
*Philonotis Arnellii* Husnot XXIX, 49.  
 — *seriata* Lindb. XXIX, 49.  
*Phleum* XXX, 13, 35.  
 — *montanum* C. Koch XXX, 64.  
*Phlomis brevilabris* Ehrh. Pilz auf XXVIII, 69.  
*Phragmidium Rosae alpinae* Wint. XXX, 44, 46.  
 — *subcorticium* Wint. XXVII, 16; XXVIII, 72.  
*Phragmites* XXX, 88.  
*Phyllachora Campanulae* Fckl. XXVIII, 73.  
 — *graminis* Fckl. XXVIII, 73.  
 — *melanoplaca* Sacc. XXX, 47.  
*Phytalis Alkekengi* L. XXX, 21.  
*Physalospora* sp. XXVIII, 74.  
*Phyteuma hemisphaericum* L. XXVIII, 78.  
*Picea excelsa* Link XXVIII, 57.  
*Picnomon Acarna* Cass. Pilz auf XXVIII, 68.  
*Picridium dichotomum* M. B. Pilz auf XXVIII, 68.  
*Picris echioides* L. XXX, 21.  
 — *strigosa* M. B. Pilz auf XXVIII, 67.  
*Pilosella siliquata major* XXIX, 5.  
 — *minor* XXIX, 5.  
*Pimpinella magna* L. var. *rubra* XXVIII, 38.  
 — *Tragium* Vill. var. *depauperata* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.  
*Pinguicula alpina* L. XXX, 59.  
 — — var. *barensis* Simk. XXX, 59.  
 — *corsica* Bernh. et Gren. XXVII, 47.  
 — *gypsophila* Wallr. XXVII, 25, 29, 30; XXIX, 11, 20.  
 — *vulgaris* L. XXVIII, 82; XXIX, 65; XXX, 59.  
 —  $\beta$  *minor* Koch XXVII, 25, 29.  
*Pinus nigra* Link XXX, 129.  
 — *Pumilio* Hänke Pilz auf XXX, 47.  
 — *silvestris* L. XXX, 129.  
 — — f. *erythranthera* Sanio XXX, 119.  
 — — var. *rubriflora* Buchenau XXX, 119.  
*Pirola chlorantha* Sw. XXVII, 31.  
 — *media* Sw. XXVII, 30.  
 — *rotundifolia* L. XXX, 57.  
 — *secunda* L. XXVII, 31.  
 — *uniflora* L. XXX, 71.  
 — — Pilz auf XXX, 46.  
*Pirus acutiloba* Ilse XXX, 116.  
 — *auricularis* Knoop XXX, 72.  
 — *Bollwylleriana* DC. XXX, 72.  
 — *communis* L. XXVII, 43.  
 — *dentata* Ilse XXX, 117, 125.  
 — *Malus* L. XXVII, 43.  
 — *pauciflora* Ilse XXX, 116.  
 — *Pollveria* L. XXX, 72.  
*Placosphaeria Onobrychidis* Sacc. XXVIII, 75.  
 — sp.? XXVIII, 75.  
 — *Stellatarum* Sacc. XXVIII, 75.  
*Plagiothecium curvifolium* Schlieph. XXX, 16.  
 — *Roeseanum* Hampe XXX, 17.  
 — *silesiacum* Sel. XXVII, 20.  
 — *silvaticum* B. S. XXX, 17.  
*Plantago* XXX, 13.  
 — *arenaria* W. et K. XXX, 69.  
 — *insularis* Nym. XXVII, 47.  
 — *Loefflingii* L. XXX, 81, 82.  
 — *major* L. f. m. XXIX, 61.  
 — *maritima* L. XXVII, 43; XXX, 5, 99.  
 — *media* L. XXX, 14.  
 — *montana* Lam. XXX, 60.  
 — *ovata* Forsk. XXX, 81, 82.  
 — *ramosa* Aschers. XXX, 69.  
*Platanthera bifolia* Rehb. var. *patula* Drej. XXVIII, 41.  
 — *Wankelii* Rehb. fil. XXVIII, 41; XXX, 22.  
*Pleospora herbarum* Rbh. XXVIII, 74.  
*Pleuridium nitidum* B. S. XXVII, 18.  
*Pleurosigma aestuarii* XXX, 14.  
 — *angulatum* Sm. XXX, 15.  
 — *balticum* Sm. XXX, 15.  
*Pleurospermum austriacum* Hoffm. XXIX, 68; XXX, 126.  
*Poa nemoralis* L. mit Gallen XXVIII, 81.  
 — — Pilz auf XXX, 45.  
 — *pratensis* L. XXX, 11.  
 — *trivialis* L. XXIX, 64; XXX, 57.  
 — — var. *multiflora* Rehb. XXIX, 64.  
 — *violacea* Bell. XXX, 56.

- Podospermum laciniatum* Bisch. XXIX, 63.  
*Pogonatum aloides* Pal. Beauv. XXVII, 21.  
 — *urnigerum* Schimp. XXVII, 21.  
*Pohlia* XXIX, 50.  
 — *annotina* Hedw. XXIX, 51, 53.  
 — — var. *decipiens* Loeske XXIX, 53.  
 — *grandifolia* Lindb. XXIX, 52.  
 — *proligera* XXIX, 53.  
 — *Rothii* XXIX, 52.  
*Polycnemum majus* A. Br. XXVIII, 89.  
*Polygala corsica* Bor. XXVII, 48.  
 — *uliginosa* Rehb. XXVIII, 37.  
*Polygonum alpestre* C. A. Mey. Pilz auf XXVIII, 65.  
 — *amphibium* L. f. *natans* XXVIII, 41.  
 — — f. *terrestre* XXVIII, 41.  
 — *dumetorum* L. XXX, 22.  
 — *tomentosum* Schrank XXX, 68.  
*Polypodium vulgare* L. XXVII, 9.  
 — — *lusus suprasoriferus* Wollast. XXVII, 30.  
*Polygonum* XXX, 85.  
 — *subspathaceus* Req. XXVII, 46.  
*Polyporus hirsutus* Fr. XXVII, 35.  
*Polystichum Filix mas* Rth. XXVIII, 43.  
*Polystigma rubrum* DC. XXVIII, 73; XXX, 47.  
*Polytrichum gracile* Dicks. XXVII, 20.  
 — *perigonale* Mich. XXVII, 20.  
*Potamogeton crispus* L. var. *planifolius* Mey. XXVIII, 40.  
 — *marinus* L. XXX, 6.  
 — *natans* L. XXVIII, 41.  
 — *pusillus* L. XXVIII, 41.  
 — *rufescens* Schrad. XXX, 72.  
*Potentilla alpestris* Hall. var. *debilis* Koch XXX, 54.  
 — *arenaria* Borkb. XXX, 20.  
 — —  $\times$  *opaca* XXX, 20.  
 — *argentea* L. XXVIII, 89; XXX, 53.  
 — —  $\times$  *canescens* XXX, 53.  
 — —  $\times$  *recta* var. *Roemeri* Siegrfr. XXX, 53.  
 — *aurulenta* Gremli XXVII, 40.  
 — *canescens* Bess. XXX, 53.  
 — — var. *inciso-serrata* Th. Wolf. XXX, 53.  
 — *chrysantha* Trev. XXX, 54.  
 — *chrysocraspeda* Lehm. XXX, 54.  
 — *cinerea* Chaix XXVII, 26.  
 — *Fussii* J. Römer XXX, 53.  
 — *Heidenreichii* Zimm. XXVIII, 38.  
 — *hybrida* Wallr. XXVIII, 38.  
 — *laeta* Rehb. XXVII, 40.  
 — *norwegica* L. XXIX, 68.  
 — *pilosa* Willd. XXVIII, 38; XXX, 20.  
 — *procumbens*  $\times$  *silvestris* XXVII, 41.  
 — *recta* L. XXX, 53.  
 — — var. *pilosa* Lehm. f. *aureiflora* Asch. et Gr. XXX, 53.  
*Potentilla Roemeri* Siegrfr. XXX, 53.  
 — *rubens* Zimm. XXX, 20, 126.  
 — *supina* L. XXVIII, 38, 90.  
 — *ternata* C. Koch XXX, 54.  
 — *thuringiaca* Bernh. XXX, 53, 54, 64.  
 — — var. *Nestleriana* Schinz et Thell. f. *parviflora* Asch. et Gr. XXX, 53.  
 — — — f. *typica* XXX, 53.  
 — *verna* L. var. *pseudo-incisa* Th. Wolf XXVII, 40.  
*Pottia caespitosa* C. Müll. XXVII, 3, 6.  
 — *intermedia* Turn. XXX, 18.  
 — *minutula* Schwgr. XXVII, 20.  
 — *truncatula* L. XXX, 18.  
*Pragilaria* XXX, 15.  
*Prangos asperula* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.  
*Preissia commutata* N. v. E. XXVII, 50.  
*Primula Bormülleri* Pax XXVII, 43.  
 — *carpathica* Fuss XXX, 55, 59.  
 — *elatior* Hill. XXX, 59.  
 — *hissarica* Borm. XXVII, 43.  
 — *intricata* Gren. et Godr. XXX, 50, 59.  
 — *longiflora* All. XXX, 60.  
 — *minima* L. XXX, 60.  
 — *officinalis* Scop. monstr. Blüten bei XXX, 121.  
 — *simensis* Hochst. XXVII, 42.  
 — *veris* L. monstr. Blüten bei XXX, 121.  
 — *verticillata* Forsk. XXVII, 42.  
*Protomyces macrosporus* Ung. XXVIII, 86.  
*Prunus acida* C. Koch XXX, 34.  
 — *Cerasus* L. XXX, 38.  
 — —  $\beta$  *Cerasus pumila* Bernh. XXX, 31.  
 — —  $\times$  *Chamaecerasus* XXX, 40.  
 — —  $\times$  *fruticosa* XXX, 39, 132.  
 — *Chamaecerasus* Jacq. XXVII, 32; XXX, 31.  
 — — —  $\beta$  *elatior* XXX, 31.  
 — — L. XXX, 31.  
 — —  $\alpha$  *pygmaea* Wallr. XXX, 33.  
 — *domestica* L. Pilz auf XXX, 47.  
 — *fruticans* Wbe. XXVIII, 38; XXX, 20.  
 — *fruticosa* Pall. XXX, 33.  
 — *insititia*  $\times$  *spinosa* XXX, 20.  
 — *Myrobalana* L. Pilz auf XXVIII, 73, 74.  
 — *semperflorens* Ehrh. XXX, 33.  
 — *ursina* Kotschy Pilz auf XXVIII, 73.  
 — *virginiana* L. XXX, 72.  
*Pseudoleskea catenulata* Brid. XXVII, 20.  
 — *tectorum* A. Br. XXVII, 20.



- Pterigynandrum filiforme* Hedw. XXVII, 10.  
*Pteris cretica* L. XXVII, 41.  
*Pterotheca bifida* F. et M. XXX, 78.  
*Puccinia Acaruae* Sydow XXVIII, 63, 68.  
 — *Allii Rudolphi* XXVIII, 70.  
 — *Anthoxanthi* Fekl. XXVII, 16.  
 — *Aristolochiae* Wint. XXVII, 16; XXVIII, 70.  
 — *Agrostidis* Plovr. XXVII, 34.  
 — *Arrhenatheri* Erikss. XXVIII, 70.  
 — *asarina* Kze. XXX, 44, 46.  
 — *Asperulae* Fekl. XXVIII, 66.  
 — *asperulina* Lagerh. XXVIII, 71.  
 — *Asphodeli* Duby XXVIII, 70.  
 — *australis* Körn. XXVIII, 72.  
 — *Bithynica* P. Magn. XXVIII, 69.  
 — *bromina* Erikss. XXVII, 16.  
 — *bullata* Wint. XXX, 44, 46.  
 — *canariensis* Syd. XXVIII, 68.  
 — *Cardui pyenoccephali* Syd. XXVIII, 68.  
 — *Caricis* Rehent. XXX, 45.  
 — — *montanae* Ed. Fischer XXVII, 34.  
 — *Carthami* Oda. XXVIII, 68.  
 — *Centaureae* DC. XXVII, 16; XXVIII, 69.  
 — — *Plovr.* XXVIII, 69.  
 — *Cichorii* Bell. XXVIII, 67.  
 — *Cnidi* Lindr. XXVIII, 66.  
 — *conglomerata* Kze. et Schm. XXX, 46.  
 — — *Strauss* XXX, 44.  
 — *Conii* Fekl. XXVIII, 66.  
 — *Crepidis strigosae* Syd. XXVIII, 63.  
 — *Cyani* Pass. XXVIII, 69.  
 — *De Baryana* Thümen XXX, 46.  
 — *divergens* Bubák XXVIII, 68.  
 — *Eryngii* DC. XXVIII, 66.  
 — *Galii* Wint. XXVIII, 66.  
 — *Galiormi* Lk. XXVIII, 66, 67.  
 — *Gentianae* Lk. XXX, 45.  
 — *glumarum* Erikss. et Hemm. XXVIII, 70.  
 — *graminis* Pers. XXX, 45.  
 — *Heterophyllae* Cooke XXVIII, 69.  
 — *Hieracii* Mart. XXVIII, 67.  
 — *Hyoseridis radiatae* R. Maire XXVII, 16.  
 — *Jaceae* Oth. XXVIII, 69.  
 — *Lampsanæ* Fekl. XXX, 45.  
 — *Leontodontis* Jacky XXVIII, 67.  
 — *Malvacearum* Mont. XXX, 46.  
 — *Mei-mamillatae* Semad. XXX, 46.  
 — *Menthae* DC. XXVIII, 70.  
 — *Mesnieriana* Thm. XXVIII, 69.  
 — *montana* Fekl. XXX, 44, 46.  
 — *Passerinii* Schroet. XXX, 44, 45, 60.  
 — *Phlomidis* Thm. XXVIII, 69.  
*Puccinia Pieridis* Haszl. XXVIII, 67.  
 — *Pieridii* P. Magn. XXVIII, 68.  
 — *Pieridis strigosae* Syd. XXVIII, 67.  
 — *Pimpinellae* Mart. XXVIII, 66.  
 — *plicata* Kom. XXVIII, 66.  
 — *Poarum* Nielsen XXX, 45.  
 — *praecox* Bubák XXVIII, 68, 69.  
 — *Rapontici* Syd. XXVIII, 69.  
 — *retifera* Lindr. XXX, 44, 46.  
 — *Rhagadioli* Syd. XXVIII, 67.  
 — *rubivora* P. Magn. XXVIII, 72.  
 — *Soldanellae* Ung. XXX, 44, 45.  
 — *Thlaspeos* Schub. XXVII, 34.  
 — *Tragopogonis* Oda. XXVIII, 68.  
 — *Valantiae* Pers. XXX, 44, 46.  
 — *Veronicarum* DC. XXX, 44.  
 — — *Pilz auf* XXX, 46.  
*Pulmonaria azurea* × *obscura* XXVIII, 39.  
 — *mollissima* A. Kern. XXX, 57.  
 — *obscura* Dum. XXX, 57.  
 — *officinalis* L. XXVIII, 39; XXX, 57.  
 — *rubra* Sch. et Ky. XXX, 55.  
 — *Vallarsae* Kern. XXVII, 40.  
*Pulsatilla montana* Koch XXX, 51, 64.  
 — *nigricans* aut. transsylv. XXX, 51.  
 — — *Störk* XXX, 51.  
 — *pratensis* aut. thuring. XXX, 51.  
 — — *Mill.* XXX, 3, 51.  
*Pyrenopeziza radians* Rehm XXVIII, 73.  
*Pyrethrum alpinum* Willd. XXX, 56.  
*Pyrola secunda* L. XXIX, 7.  
**Q***uercus pedunculata* Ehrh. XXX, 130.  
 — *robur* L. XXX, 130.  
**R***acomitrium affine* Lindb. XXX, 16.  
 — *canescens* Brid. XXX, 18.  
 — — *var. compactum* Röhl. XXVII, 21.  
 — *intermedium* Krahmer XXX, 18.  
 — *lanuginosum* Brid. XXVII, 18.  
 — *microcarpum* Brid. XXX, 16, 18.  
 — — *Schrad.* XXVII, 21.  
 — *subepilosum* Loeske XXX, 18.  
*Ramischia secunda* Geke. XXVII, 30; XXIX, 11.  
*Ramularia oreophila* Sacc. XXVII, 35; XXX, 47.  
*Ranunculus aquatilis* L. XXX, 19.  
 — *bryinnus* Kern XXX, 51.  
 — *bulbosus* L. Pilz auf XXVII, 14.  
 — *carpathicus* Herb. XXX, 51, 55.  
 — — *Pilz auf* XXX, 45, 47.  
 — *cassubicus* L. XXX, 51, 55.  
 — *dentatus* Baumg. XXX, 51.  
 — *Hornschiebii* Hoppe XXX, 51.  
 — *Lingua* L. XXVIII, 36; XXX, 19.  
 — *montanus* L. Pilz auf XXX, 45, 47.  
 — — *var. gracilis* Schleich. XXX, 51



- Ranunculus polyanthemus* L. XXX, 70.  
 — *repens* L. XXVII, 31; XXVIII, 77.  
 — *scutatus* W. K. XXX, 51.  
 — *tertius* Matthioli XXVIII, 77.  
 — *Thora* L. XXX, 51, 61.  
 — — var. *carpathicus* Griseb. XXX, 51.  
 — *trichophyllus* Chaix XXVIII, 36.  
 — — f. *terrestris* Godr. XXX, 19.  
 — *Villarsii* aut. transsylv. XXX, 51.  
*Raponticum psillum* Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.  
*Reichardia tingitana* Rth. var. *minor* Boiss. XXX, 79.  
 — — var. *orientalis* Asch. et Schw. XXX, 79.  
*Reseda decursiva* Forsk. f. *abortiva* Müller XXX, 74.  
 — *stenostachya* Boiss. XXX, 74.  
*Rhagadiolus stellatus* DC. Pilz auf XXVIII, 67.  
 — *cathartica* L. mit Galle XXVIII, 86.  
*Rhamnus punctata* Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.  
 — *ruppestris* Scop. XXIX, 62.  
 — *tinctoria* W. K. XXX, 52.  
*Rhizocephalus* XXX, 84.  
*Rhizoclanium salinum* Ktz. XXX, 16.  
*Rhododendron Kotschyi* Simk. XXX, 60, 61.  
*Rhynchostegium megapolitanum* Br. et Sch. XXVII, 21.  
 — *murale* Br. et Sch. XXX, 17.  
 — *rotundifolium* Br. et Sch. XXVII, 2.  
 — *rusciforme* Br. et Sch. var. *inundatum* Br. et Sch. XXX, 17.  
*Ribes alpinum* L. XXX, 54.  
*Riccia fluitans* L. XXX, 125.  
 — *natans* L. XXX, 125.  
*Robertia taraxacoides* DC. XXVII, 48.  
*Robinia viscosa* Vent XXX, 72.  
*Ros solis* XXVIII, 77.  
*Rosa* sp. Pilz auf XXVII, 16.  
 — *alpina* L. Pilz auf XXX, 46.  
 — *centifolia* L. Pilz auf XXVIII, 72, 74.  
 — *cinnamomea* L. XXX, 72.  
 — *gallica* L. var. *typica* Chr. XXVIII, 38.  
 — *glutinosa* S. Sm. f. *leioclada* Christ Pilz auf XXVIII, 72.  
 — *pendulina* L. Pilz auf XXX, 46.  
 — *pimpinellifolia* DC. XXX, 128.  
 — *rugosa* Thunbg. XXX, 72.  
 — *spinosissima* L. XXX, 64.  
 — *tomentosa* Sm. var. *farinosa* (Bechst.) XXVIII, 38.  
 — — var. *farinulenta* (Crép.) XXVIII, 38.  
 — — var. *notha* J. B. v. Keller XXVIII, 38.  
*Rosa trachyphylla* Rau var. *exacanthoclada* Borb. XXVIII, 38.  
 — — var. *Hampeana* Griseb. XXVIII, 38.  
*Rosella* XXVIII, 77.  
*Rubia tinctorum* L. XXVII, 49.  
*Rubus* mit vergrüntem Blüten XXVIII, 88.  
 — *saxatilis* L. XXVII, 43; XXIX, 7, 8, 9; XXX, 70.  
*Rudbeckia laciniata* L. XXVIII, 39.  
*Rumex alpinus* L. Pilz auf XXX, 45, 47.  
 — *bucephalophorus* L. XXVII, 47.  
 — *conglomeratus* Murray Pilz auf XXVIII, 65.  
 — *crispus* × *maritimus* XXVIII, 41, 90.  
 — — × *obtusifolius* XXVII, 39.  
 — *fallacinus* HBkn. XXVIII, 41.  
 — *Hydrolapathum* Huds. XXX, 70.  
 — *maritimus* L. XXVIII, 41; XXX, 89, 97.  
*Ruppia* L. XXX, 14.  
 — *rostellata* Koch XXX, 5, 6, 10, 92.  
*Sagina Revelieri* Jord. et Fourr. XXVII, 46.  
*Salicornia herbacea* L. XXX, 6, 11.  
*Salix amygdalina* × *viminalis* XXVII, 41.  
 — *aurita* × *repens* var. *argentea* XXVII, 41.  
 — — × *viminalis* XXVII, 40.  
 — *Caprea* L. Stammodie der Pistille bei XXX, 121.  
 — — × *phylicifolia* XXVII, 41.  
 — — × *purpurea* XXVII, 39.  
 — *cinerea* × *viminalis* XXVII, 41.  
 — *daphnoides* Vill. var. *pomeranica* (Willd.) XXVII, 41.  
 — *hastata* L. XXVII, 25, 29, 30; XXIX, 1, 7, 58. Taf. I, 1 n. 2; XXX, 61.  
 — — var. *stolbergensis* Wallr. XXIX, 18, 19.  
 — *herbacea* L. XXX, 60.  
 — *laugmosa* Pall. XXIX, 19.  
 — *macrostachya* Nutt. XXIX, 19.  
 — *purpurea* L. var. *Helix* L. f. *oppositifolia* XXVIII, 41.  
 — *repens* L. XXIX, 65; XXX, 128.  
 — — var. *angustifolia* Wulf. XXX, 129.  
 — *reticulata* L. XXX, 60, 61.  
 — *retusa* L. XXX, 60, 61.  
 — *silesiaca* Willd. XXX, 61.  
 — *surenosa* Wallr. XXIX, 8, 18, 19.  
*Salsifiora* XXVIII, 77.  
*Salvia acetabulosa* Vahl Pilz auf XXVIII, 69.  
 — *controversa* Ten. XXX, 80.  
 — *glutinosa* L. XXVII, 47.

- Salvia lanigera* Poir. XXX, 80.  
 — *nemorosa* L. XXX, 71.  
 — *silvestris* aut. XXX, 71.  
 — *verticillata* L. XXX, 71.  
*Samolus* XXX, 12.  
 — *Valerandi* L. XXVII, 43; XXX, 5, 6, 13, 89, 97.  
*Saponaria Vaccaria* L. XXX, 70.  
*Sarisella Gemma* XXX, 14.  
*Satureia camphorata* Borum. XXX, 80, Taf. I, 2.  
*Saxifraga adscendens* L. var. *ramosissima* Schur XXX, 55.  
 — *androsacca* L. XXX, 60.  
 — *bryoides* L. XXX, 55.  
 — *cyrcornis* Viv. XXVII, 46.  
 — *Cymbalaria* L. XXX, 130.  
 — *demissa* Sch. et Ky. XXX, 56.  
 — *heucherifolia* Grisb. XXX, 56.  
 — *luteo-viridis* Sch. et Ky. XXX, 51, 61.  
 — *muscoides* L. XXX, 60.  
 — *Russi* Presl XXVII, 46.  
 — *tridactylites* L. XXVIII, 84.  
*Scabiosa canescens* W. et K. XXVII, 43; XXX, 20.  
 — *ochroleuca* L. XXX, 20.  
 — *suaveolens* Desf. XXVII, 43; XXX, 3.  
*Scandix australis* L. XXIX, 62.  
*Schizosiphon salinus* XXX, 16.  
*Schroeteria Borrmülleri* P. Magn. XXVIII, 64, 65, 75, Taf. V, 9—19.  
 — *Decaesneana* de Toni XXVIII, 64, 65.  
 — *Delastrina* Wint. XXVIII, 64, 65.  
*Schroeteriaster alpinus* P. Magn. XXX, 45.  
*Scilla bifolia* L. XXVIII, 91.  
*Scirpus caespitosus* L. XXIX, 60; XXX, 118.  
 — *maritimus* L. XXX, 5, 12, 13, 89, 103.  
 — *paniciflorus* Lightf. XXX, 72.  
 — *Tabernaemontani* Gmel. XXVIII, 90; XXX, 5, 22.  
 — — var. *capitatus* HBkn. XXVIII, 42.  
 — — var. *major* Cust. XXVIII, 42.  
*Scleranthus neglectus* Roch. XXX, 52.  
 — *verticillatus* Tsch. XXVII, 46.  
*Sclerochloa dura* P. B. XXVIII, 42; XXX, 22.  
*Scleropodium illecebrum* Br. et Sch. XXVII, 4, 7, 19.  
 — *purum* Limpr. XXVII, 7.  
*Scelopendrium hybridum* Milde XXIX, 64.  
 — *hemionitis* Lag. XXIX, 64.  
*Scorzonera hispanica* L. XXVII, 43.  
 — — var. *asphodeloides* Wallr. XXVIII, 39.  
*Scorzonera hispanica* L. var. *glastifolia* Willd. XXVIII, 39.  
 — *humilis* L. XXIX, 65; XXX, 129.  
 — *orientalis* L. XXX, 79.  
 — *purpurea* L. XXVII, 43; XXX, 3, 13.  
 — *rosea* W. K. XXX, 57.  
*Scrophularia heterophylla* Willd. XXX, 58.  
 — *laciniata* W. K. XXX, 58.  
 — *lasiocaulis* Schur XXX, 58.  
 — *rupestris* M. B. XXX, 58.  
 — *trifoliata* L. XXVII, 47.  
 — *variegata* M. B. XXX, 58.  
*Sedum Aizoon* L. XXVII, 72.  
 — *carpathicum* Reuss. XXX, 56.  
 — *heptopetalum* Poir. XXVII, 46.  
 — *hispanicum* L. XXX, 64.  
 — *maximum* Sut. Pilz auf XXIX, 65.  
 — *reflexum* L. Pilz auf XXVIII, 72.  
 — *Selskianum* Regel et Maack Pilz auf XXVIII, 72.  
 — *stellatum* L. XXVII, 40.  
*Seligeria tristicha* B. S. XXVII, 6.  
*Selinum Carvifolia* L. XXX, 54, 70.  
 — — Pilz auf XXX, 44, 46.  
 — *Rochelii* Henff. XXX, 55.  
*Sempervivum assimile* Schott XXX, 55.  
 — *blandum* Schott XXX, 51.  
 — *Ilaworthii* Christ XXVII, 40.  
 — *montanum* L. Pilz auf XXX, 46.  
*Senecio capitatus* Wahlb. XXX, 55.  
 — *carpathicus* Herb. XXX, 55.  
 — *ernicifolius* L. XXVIII, 39.  
 — *fluviatilis* Wallr. XXX, 71.  
 — *Fuchsii* Gmel. XXVIII, 39.  
 — — f. *discoidea* XXVII, 31.  
 — *nemorensis* L. XXVIII, 39.  
 — *papposus* Rehb. var. *angustatus* Schur XXX, 56.  
 — *sarracenicus* Koch, non L. XXX, 71.  
 — *spathulifolius* DC. XXVIII, 39; XXIX, 68.  
 — *vernalis* W. K. XXIX, 61.  
 — — Pilz auf XXVIII, 73.  
 — *viscosus* L. XXVIII, 39.  
*Septoria Hederæ* Desm. XXVII, 17.  
 — *silvicola* Desm. XXVII, 35.  
*Scrapias cordigera* L. XXIX, 62.  
 — —  $\times$  *Lingna* XXVII, 41.  
 — *hirsuta* L. XXVII, 41.  
 — *Lingna* L. XXVII, 41.  
*Seriola actnensis* L. XXVII, 48.  
*Serratula Behen* Lam. Pilz auf XXVIII, 69.  
 — *cerinthefolia* S. et Sm. Pilz auf XXVIII, 69.  
*Seseli Hippomarathrum* L. XXVII, 43.  
 — *varium* Trev. XXX, 54, 64.

- Sesleria Bielzii* Schur XXX, 60.  
 — *rigida* Henffel XXX, 60.  
 — *varia* Wettst. XXIX, 5.  
*Setaria glauca* P. B. XXVIII, 42.  
*Sideritis Islebiaceo* Ratzenberger XXX, 67.  
 — *montana* L. XXX, 66, 69.  
 — *romana* L. XXVII, 40.  
*Silaua* XXX, 13.  
 — *peucedanoides* Kern. XXX, 54, 64.  
 — *Roehelii* Simk. XXX, 55.  
 — *virescens* Griseb. XXX, 55.  
*Silene dichotoma* Ehrh. XXX, 19.  
 — *gallica* L. XXX, 68.  
 — — var. *agrestina* Jord. et Fourr. XXVII, 46.  
 — — var. *occitaniae* Jord. et Fourr. XXVII, 46.  
 — — var. *semiglabrata* Jord. et Fourr. XXVII, 46.  
 — *inflata* Sm. Pilz auf XXVII, 16.  
 — *nutans* L. XXX, 57.  
*Sinapis juncea* auct. XXX, 70.  
*Siumbrinum austriacum* Jacq. XXVIII, 84.  
 — *Columnae* Jacq. XXX, 69.  
 — *Loeselii* L. XXX, 69, 132.  
 — *pannonicum* Jacq. XXX, 70.  
 — *striatissimum* L. XXVII, 30.  
*Smilax aspera* L. var. *mauritanica* G. et G. XXVII, 40.  
*Solanum humile* Bernh. XXVII, 31.  
*Soldanella hungarica* Simk. XXX, 55, 60, 61.  
 — — Pilz auf XXX, 45.  
 — *montana* Willd. XXX, 60.  
 — *pusilla* Baumg. XXX, 60.  
*Solidago Virga aurea* L. XXIX, 9.  
*Sonehus arvensis* L. var. *laevipes* Koch XXVII, 31.  
 — *glaucescens* Jord. XXVII, 40.  
 — *uliginosus* M. B. XXVII, 31.  
*Sorbus Aria* Cr. XXX, 54, 116.  
 — — subsp. *austriaca* G. v. Beck f. *hungarica* Bornm. XXX, 54.  
 — — var. *incisa* Rehb. XXX, 116.  
 — —  $\checkmark$  *aucuparia* XXX, 116.  
 — —  $\times$  — f. *semipinnata* XXX, 125.  
 — —  $\times$  — f. *thuringiaca* (Ilse) XXX, 125.  
 — —  $\surd$  *torminalis* XXX, 116, 117.  
 — —  $\surd$  — f. *dentata* (Ilse) XXX, 125.  
 — —  $\surd$  — f. *parumlolata* (Irm.) XXX, 117.  
 — —  $\times$  —  $\times$  *torminalis* XXX, 116.  
 — *aucuparia* L. XXX, 116.  
*Sorbus austriaca* G. v. Beck XXX, 54.  
 — *domestica* L. XXVII, 40; XXIX, 62; XXX, 72, 116, 132.  
 — *hybrida* L. XXX, 72.  
 — *intermedia* Pers. XXX, 72, 116, 125.  
 — *latifolia* Pers. XXX, 116.  
 — „*latifolia* Pers.“ Schönheit XXX, 125.  
 — *meridionalis* Guss. XXX, 54.  
 — *scandica* Fries XXX, 72, 116, 125.  
 — *torminalis* Crtz. XXX, 116.  
*Sparganium simplex* Huds. XXVIII, 41.  
*Spergula arvensis* L. XXX, 129.  
*Spergularia marginata* Kittel XXX, 5, 6.  
 — — P. M. E. XXX, 100.  
 — *salina* Presl XXX, 5, 6, 11, 99, 100.  
*Sphaerotheca fungax* Penz. et Sacc. XXVIII, 74.  
 — *pannosa* Lévl. XXVIII, 74.  
*Sphagnum* XXVII, 13.  
 — *acutifolium* Ehrh. XXVII, 20.  
 — *contortum* Lindb. XXX, 16.  
 — *Girgensohnii* Russ. XXVII, 20.  
 — *medium* Spr. XXVII, 20.  
 — *squarrosus* Pers. XXVII, 20.  
 — *subsecundum* N. v. E. XXVII, 20.  
 — *teres* Ang. XXVII, 20.  
*Spiraea crenata* L. XXX, 64.  
*Splachnum luteum* L. XXVII, 10.  
 — *sphaericum* L. fil. XXVII, 3, 6.  
*Sponso solis* XXVIII, 77.  
*Sporobolus* XXX, 85.  
*Stachys* XXX, 65.  
 — *alpina* L. XXX, 59.  
 — *annua* L. XXVII, 32; XXX, 21, 67, 71.  
 — *arvensis* L. XXVIII, 40.  
 — *germanica* L. XXVII, 32; XXX, 59.  
 — *recta* L. XXX, 59.  
 — — var. *glabrata* Simk. XXX, 59.  
 — — var. *Johnii* Vatke XXX, 59.  
 — *sen Sideritis Mansfeldica* et *Hercinia* Ratzenberger XXX, 66.  
*Statice Limonium* L. XXX, 129.  
*Stauroneis Phoenicenteron* Ehrbg. XXX, 15.  
 — *salina* Ehrbg. XXX, 15.  
*Stellaria Friesiana* Ser. XXX, 125.  
 — *media* Cyr.  $\gamma$  *major* Koch XXX, 75.  
*Stenophragma Thalianum* Čelak. XXIX, 5.  
*Sterigmotemon laevicaule* Bornm. XXVII, 23.  
*Stipa capillata* L. XXVII, 26, 29, 43; XXX, 3, 22.

- Stipa Grafiana* Stev. XXVII, 33.  
 — *mediterranea* Asch. et Gr. XXVII, 33.  
 — *B. gallica* Asch. et Gr. XXVII, 34.  
 — *pennata* L. XXVII, 26, 29, 32, 33; XXX, 3, 12.  
 — — var. *Joannis* Celak. XXVII, 33, 34.  
 — *puleherrina* C. Koch XXVII, 33, 34.  
 — *tortilis* Desf. XXVII, 46.  
 Strauchige Sauerkirschen., wildwachsende XXX, 128.  
*Stipa pennata* L. subsp. *St. mediterranea* Asch. et Gr. a. *puleherrina* Asch. et Gr. XXVII, 33.  
*Symphytum cordatum* W. K. XXX, 50.  
 — — Pflz auf XXX, 47.  
 — *peregrinum* Ledebour XXX, 73.  
 — *petraei altera species* XXIX, 2.  
 — *petraeum majus* XXIX, 2.  
 — *tuberosum* L. XXX, 55.  
 — — Pflz auf XXVII, 17; XXX, 47.  
*Synedra laevis* Ehrbg. XXX, 15.  
 — *saxonica* Ktz. XXX, 15.  
 — *subtilis* Ktz. XXX, 15.  
 — *tenuis* Ktz. XXX, 15.  
 — *Ulna* Kg. XXX, 15.  
*Syringa vulgaris* L. XXIX, 60.  
*Tanacetum corymbosum* Schltz. XXVII, 43.  
*Taraxacum corniculatum* Koch XXVII, 26.  
 — *officinale* Web. mit ringförmiger Verbänderung XXIX, 61.  
 — — var. *palustre* DC. XXX, 5.  
 — *palustre* DC. XXX, 69.  
 — *vulgare* Schrk. XXVIII, 83.  
*Taxus baccata* L. XXX, 72.  
*Teesdalea nudicaulis* R. Br. XXX, 129.  
*Tetragonolobus* XXX, 6, 7.  
 — *siliquosus* Roth XXVII, 49; XXX, 5, 6, 7, 43, 97.  
*Tetraplodon unioides* Schimp. XXVII, 6, 10.  
*Teucrium chamaedrys* L. XXIX, 39; XXX, 132.  
 — *fruticans* L. XXVII, 47.  
 — *montanum* L. XXVII, 32; XXIX, 37, 38, 39, 66; XXX, 69, 132.  
*Thalictrum angustifolium* Jacq. XXX, 25, 26, 27, 128.  
 — —  $\times$  *galiioides* XXX, 28.  
 — *Bauhini* Spr. XXX, 23.  
 — *galiioides* Nestl. XXX, 24.  
 — *lasericpidifolium* Willd. XXX, 25, 51.  
*Thalictrum Leyi* Lohr. XXX, 28.  
 — *minus* L. XXVII, 43; XXX, 19.  
 — *simplex* L. XXVII, 26; XXX, 23, 51, 128.  
 — — var. *angustifolium* XXX, 23.  
 — — *B. galioides* Nestler XXX, 24.  
 — — var. *lasericpidifolium* Willd. XXX, 23, 24.  
*Thekospora Pirolae* Karst. XXX, 46.  
*Thesium alpinum* L. XXX, 56.  
 — *bavarum* Schr. XXX, 70.  
 — *intermedium* Schrad. XXVII, 43; XXX, 132.  
 — *Kernerii* Simk. Pflz auf XXX, 45.  
 — *Kernerianum* Simk. XXX, 56, 60.  
 — *montanum* Ehrh. XXX, 70.  
 — *parnassii* A. DC. XXX, 60.  
*Thlaspi brevistylum* Jord. var. *elongatum* Rouy et Fouc. XXVII, 46.  
 — — var. *minus* Rouy et Fouc. XXX, 46.  
 — *Kovacsii* Henffel XXX, 51, 64.  
 — *montanum* L. XXIX, 68; XXX, 126.  
 — *praecox* Wulf. Pflz auf XXVII, 34.  
*Thrinacia hirta* Roth Pflz auf XXVIII, 67.  
 — *rudicaulis* Lowe Pflz auf XXVIII, 67.  
 — *tuberosa* L. Pflz auf XXVIII, 67.  
*Thymus collinus* M. B. XXX, 64.  
*Tilia dasystyla* Stev. XXX, 72.  
*Torgesia Borm.* XXX, 83, 84, 85.  
 — *miniartioides* Borm. XXX, 83, Taf. I, 3.  
*Tortella inclinata* Hedw. XXX, 18.  
 — *tortuosa* Limpr. XXX, 18.  
*Tortylium maximum* L. XXX, 20.  
*Tozzia alpina* L. XXX, 58.  
*Tragopogon buphthalmoides* Boiss. Pflz auf XXVIII, 68.  
 — *major* L. XXVII, 43.  
*Trichocrepis bifida* Vis. XXX, 78.  
*Trichophorum alpinum* Pers. XXX, 117, 118, 119.  
 — *caespitosum* Schur XXX, 118.  
*Trichostomum mutabile* Bruch XXVII, 5, 19.  
 — *pallidisetum* H. Müll. XXVII, 3.  
 — *viridulum* Bruch XXVII, 18.  
*Tridentalis europaea* L. XXIX, 65.  
*Trifolium* XXX, 13.  
 — *fragiferum* L. XXVII, 43; XXX, 5, 6, 13, 97.  
 — *pratense* L. XXX, 14.  
 — *repens* L. XXX, 14.  
 — *spumosum* L. Pflz auf XXVIII, 66.  
 — *suffocatum* L. XXIX, 62.  
 — *tomentosum* L. var. *clithonocephalum* Borm. XXIX, 67.

- Triglochin* XXX, 12, 14.  
 — *maritimum* L. XXX, 5, 6, 8, 12, 13, 94, 96, 97, 98, 99, 103.  
*Trinorpha* *transsylvanica* Vierhapp. XXX, 55.  
*Trifragmium* *echinulatum* Lév. XXVIII, 86.  
*Triplachne* XXX, 85.  
*Trisetum* XXX, 85.  
 — *koelerioides* Bornm. et Hackel XXX, 85.  
 — —  $\alpha$  *macronatum* Bornm. et Hackel XXX, 85.  
 — —  $\beta$  *aristatum* Bornm. et Hackel XXX, 85.  
*Triticum* XXX, 129.  
 — *aegilopoides* Link XXX, 115.  
 — — *boeoticum* Boiss. XXX, 115.  
 — — *Thaoudar* Renter XXX, 115.  
 — —  $\times$  *dicocoides* XXX, 115.  
 — *dicocoides* Krecke. XXX, 115.  
 — *dicocum* Schrank XXVIII, 92.  
 — — var. *cladurum* Asch. et Gr. XXVIII, 92.  
 — — var. *dicocoides* Krecke. XXVIII, 45, 92.  
 — — var. *flexuosum* Asch. et Gr. XXVIII, 92.  
 — *monococcum* L. XXX, 115.  
 — *repens* L. XXX, 11, 103.  
 — *vulgare* Vill. Pilz auf XXVIII, 64.  
*Tuberculina* *persicina* Ditm. XXVIII, 83.  
*Tulipa* *Batalini* Reg. XXIX, 45.  
 — *bitflora* L. XXIX, 45.  
 — *Billetiana* Jord. XXIX, 44.  
 — *Boettgeri* Reg. XXIX, 45.  
 — *brachyanthera* Freyn XXIX, 46.  
 — *brachystemon* Reg. XXIX, 45.  
 — *Bulbseana* Boiss. XXIX, 45.  
 — *Clusiana* DC. XXIX, 46.  
 — *chrysantha* Boiss. XXIX, 43, 44.  
 — *concinna* Baker XXIX, 46.  
 — *conspidata* Stapf XXIX, 45, 46.  
 — *Dammami* Reg. XXIX, 45.  
 — *foliosa* Stapf XXIX, 45.  
 — *galatica* Freyn XXIX, 46.  
 — *Gesneriana* L. XXIX, 45.  
 — *Grisebachiana* Pantocs. XXIX, 47.  
 — *heterochroa* Freyn XXIX, 46.  
 — *hungarica* Borb. XXIX, 44.  
 — *ingens* Hoog XXIX, 47.  
 — *kaghzmania* Fom. XXIX, 47.  
 — *Kolpakovskiana* Reg. XXIX, 45.  
 — *lanata* Reg. XXIX, 45.  
 — *Lehmanniana* Merckl. XXIX, 43, 44.  
 — *Leichtlini* Reg. XXIX, 45.  
*Tulipa* *Levieri* Spreng. XXIX, 46.  
 — *libanotica* Reg. XXIX, 45.  
 — *linifolia* Reg. XXIX, 45.  
 — *lutea* Freyn XXIX, 46.  
 — *Maximoviczii* Reg. XXIX, 45.  
 — *Micheliana* Hoog XXIX, 47.  
 — *montana* Lindl. XXIX, 43, 44.  
 — — var. *chrysantha* Bornm. XXIX, 44.  
 — *macronata* Fom. XXIX, 47.  
 — *orientalis* Lev. XXIX, 44.  
 — *polychroma* Stapf XXIX, 45.  
 — *praecox* Ten. XXIX, 45.  
 — *Sintenisii* Baker XXIX, 46.  
 — *Sprengeri* Baker XXIX, 46.  
 — *Straussii* Bornm. XXIX, 43, Tf. II.  
 — *stylosa* Stapf XXIX, 45, 46.  
 — *sultanabadensis* Spreng. XXIX, 46.  
 — *Urmoffii* Hayek XXIX, 47.  
 — *Willmottae* Freyn XXIX, 46.  
 — *Wilsoniana* Hoog XXIX, 47.  
*Tunica* *prolifera* Scop. XXX, 19.  
*Turritis* *glabra* L. XXX, 70.  
*Tussilago* *Farfara* L. Pilz auf XXX, 45.  
*Ulex* *europaeus* L. XXX, 69.  
*Ulmus* *campestris* L. XXX, 60, 61.  
 — *effusa* Willd. XXX, 73.  
 — *montana* With. XXX, 60.  
 — *scabra* Mill. XXX, 60.  
*Uloa* *Bruchii* Hornsch. XXX, 18.  
 — *crispula* Bruch XXX, 18.  
*Uredo* *excavatus* DC. XXVII, 51.  
*Urocytis* *Anemones* Wint. XXVII, 14, 34, 45.  
*Uromyces* sp. mit Pilz XXVIII, 83.  
 — *Aconiti* *Lycoctoni* Wint. XXVII, 34.  
 — *Alchemillae* Wint. XXX, 45.  
 — *alpestris* Tranzschel XXVII, 51.  
 — *Anthyllidis* Schroet. XXX, 44, 45.  
 — — *Grev.* Pilz auf XXX, 48.  
 — *Behenis* Näg. XXVII, 16.  
 — *Bornmülleri* P. Magn. XXVIII, 66.  
 — *Erythronii* Pers. XXVII, 16.  
 — *Euphorbiae-Astragali* Jordi XXVII, 16.  
 — — *corniculatae* Jordi XXVII, 15, 16.  
 — *excavatus* P. Mag. XXVII, 16, 34, 50, 51.  
 — *Geranii* Wint. XXVII, 16.  
 — — *Othb. et Wartm.* XXX, 44, 45.  
 — *Haubknechtii* Tranzschel XXVII, 51.  
 — *Lupini* Sacc. XXVIII, 65.  
 — *lupinicolus* Bubák XXVIII, 65.  
 — *Medicagonis falcatae* Wint. XXVII, 15, 16.  
 — *natalensis* P. Magn. XXXII, 51.



- Uromyces Phyteumatum* Ung. XXVIII, 86.  
 — *Pisi* Schroet. XXVII, 15, 16.  
 — *Polygoni* Fekl. XXVIII, 65.  
 — *renovatus* Syd. XXVIII, 65.  
 — *Rumicis* Wint. XXVIII, 65.  
 — *Rumicum* Fekl. XXX, 45.  
 — *scutellatus* Lév. XXVII, 16.  
 — *striatus* Schroet. XXVII, 15.  
 — *tinetoricola* P. Magn. XXVIII, 65.  
 — *Trifolii* Lév. XXVIII, 66.  
*Urtica dioica* L. XXIX, 9; XXX, 46.  
*Ustilago Avenae* Jensen XXVIII, 64.  
 — *bromivora* Fisch. v. Waldh. XXVIII, 64.  
 — *Hordei* Kellerm. et Sw. XXVIII, 64.  
 — *Ischaemi* Fekl. XXVII, 14; XXVIII, 64.  
 — *laevis* P. Magn. XXVIII, 64.  
 — *Tritici* Jensen XXVIII, 64.  
 — *Vaillantii* Tul. XXVII, 14.  
 — *violacea* Tul. XXX, 44.  
*Vaccaria grandiflora* Jaub. et Spach XXVIII, 37, 90.  
 — *pyramidata* Med. XXVIII, 37.  
 — *segetalis* Grek. f. *grandiflora* Boiss. XXIX, 61.  
*Vaccinium Oxycoccus* L. XXIX, 65.  
 — *Vitis Idaea* L. var. *macrocarpum* XXVIII, 39.  
*Valeriana sambucifolia* Mik. XXX, 65.  
*Vancheria* XXX, 16.  
*Veratrum album* L. Pilz auf XXX, 47.  
*Verbascum Boerhaviai* L. XXVII, 40.  
 — *lychnitis* L. var. *Kamitzianum* Simk. XXX, 64.  
 — *nigrum* L. XXVIII, 39.  
 — *officinalis* L. XXVIII, 40.  
*Veronica agrestis* L. XXVIII, 57.  
 — *bellidioides* L. XXX, 55.  
 — *biloba* L. Pilz auf XXVIII, 64, 65, 75, Taf. V, 9.  
 — *Chamaedrys* L. XXVIII, 57.  
 — *Dillenii* Cr. XXX, 58.  
 — *hederifolia* L. mit Galle XXVIII, 83.  
 — *montana* L. XXX, 71.  
 — *orchidea* Cr. XXX, 64.  
 — *praecox* L. XXX, 71.  
 — *prostrata* L. XXX, 21.  
 — *repens* DC. XXVII, 47.  
 — *serpyllifolia* L. XXVII, 47.  
 — *spicata* L. XXX, 3, 12.  
 — *Tournefortii* Gmel. XXVIII, 40; XXX, 21.  
 — *urticifolia* Jacq. Pilz auf XXX, 46.  
*Veronica verna* L. XXX, 58.  
*Viburnum dentatum* L. XXX, 73.  
 — *Lantana* L. var. *glabratum* Chabt. XXX, 55.  
*Vicia atropurpurea* Dsf. XXVII, 40.  
 — *dasycarpa* Ten. var. *latifolia* Rouy XXVII, 46.  
 — *Faba* L. XXIX, 25.  
 — *grandiflora* Scop. f. *polychroma* Beck XXIX, 62.  
 — *pannonica* Jacq. XXX, 68.  
 — — var. *purpurascens* Koch XXX, 68.  
 — *tenifolia* Rth. XXX, 20.  
 — — Pilz auf XXVIII, 73.  
 — —  $\beta$  *stenophylla* Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.  
 — *villosa* Rth. XXVIII, 37.  
 — —  $\beta$  *glabrescens* Koch XXX, 68.  
*Vinca major* L. XXVII, 47.  
 — *minor* L. fl. *purpureo* XXX, 121.  
*Viola alpina* L. XXX, 51, 61.  
 — *arvensis* Murr XXX, 129.  
 — *austriaca* Kern. XXVII, 40.  
 — *biflora* L. XXX, 55.  
 — *canina* L. XXIX, 65.  
 — *collina* Bess. XXVII, 25; XXX, 70.  
 — *declinata* W. K. XXX, 51, 57.  
 — *Lacoitaeana* Becker XXVII, 27.  
 — *lutea elegans* Spach XXX, 128.  
 — *nebrodensis* var. *pseudogracilis* splendida Becker et Lacoita XXVII, 27.  
 — *palustris* L. XXVIII, 82; XXX, 70.  
 — *pratensis* M. K. XXVIII, 37.  
 — *pumila* Chaix XXVIII, 37, 89.  
 — *Sieheana* Becker XXIX, 67.  
 — *silvestris* Lmk. Pelorien von XXIX, 61.  
 — *tricolor* L. XXX, 129.  
*Vitis vinifera* L. XXX, 73.  
*Vulpia lignistica* Bert. var. *hispidula* Parl. XXVII, 4.  
 — *dertonensis* Gola XXIX, 63.  
*Waldsteinia geoides* Willd. XXX, 65.  
*Webera* XXIX, 50.  
 — *albicans* Schimp. XXX, 16.  
 — *annotina* Bruch XXIX, 50, 51, 52.  
 — — var. *decipiens* Lske. XXIX, 51.  
 — — ohne Aut. XXIX, 49.  
 — *bulbifera* Warnst. XXIX, 52.  
 — *commutata* Schimp. XXX, 16.  
 — *elongata* Schwgr. XXVII, 2.  
 — *gracilis* De Not. XXIX, 50, 52.  
 — *nutans* Hedw. XXIX, 51.  
 — *proliger* Kindbg. XXIX, 50, 51.  
 — *Rothii* Correns XXIX, 51, 52.  
 — *sphagnicola* Br. Eur. XXVII, 6.



- Weingaertneria dechampsii* Bomm. XXIX. 67.  
*Xanthoxylon americanum* Mill. XXX. 73.  
*Yucca filamentosa* L. XXX, 73.
- Zanichellia* L. XXX, 6.  
*Zanichellia palustris* L. XXVIII. 41.  
   — *pedicellata* Fr. XXX, 5.  
*Zieria julacea* Schimp. XXVII. 6.  
*Ziziphora tenuior* L. Pilz auf XXVIII, 74.  
*Zostera marina* L. XXX. 129.  
 Zweizeilige Gerste XXIX. 66.

## Verzeichnis

der in den „Mitteilungen“ des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, Heft XXVI (1910) bis Heft XXX (1913) enthaltenen Abhandlungen.

Bliedner, A., Beiträge zur Flora von Eisenach . . . . .	Heft XXX, 68.
Bornmüller, J., Novitiae Florae Orientalis. Series V (88—90)	„ XXVII, 22.
— Revision einiger syrischer Astragalus-Arten der Sektion <i>Racophorus</i> . . . . .	„ XXVIII, 43.
— Zur Gattung <i>Crucianella</i> . . . . .	„ XXIX, 27.
<i>Tulipa Straussii</i> Bornm., eine neue Art der Flora Per- sisch-Kurdistan. Mit 1 Tafel . . . . .	„ XXIX, 43.
— Notizen aus der Flora der südlichen Karpathen . . . . .	„ XXX, 49.
— Weitere Beiträge zur Flora von Palästina. Mit 1 Tafel	„ XXX, 73.
Breitenbach, F., Die Salzflorenstätten von Nordthüringen. Antwort auf die Abhandlung von G. Lutze, S. 1—16 dieses Hefes . . . . .	„ XXX, 86.
Fleischmann, H., <i>Ophrys Schulzei</i> Bornm. et Fleischm. . . . .	„ XXVIII, 60.
Janzen, P., Sterile <i>Bryaceen</i> . Mit 1 Textbild . . . . .	„ XXIX, 49.
Krahmer, B., Nachtrag und Verbesserungen zu dem Moos- verzeichnis von 1908 . . . . .	„ XXX, 16.
Kükenthal, G., <i>Carex caryophyllea</i> × <i>depressa</i> = <i>C. Tor-</i> <i>gesiana</i> Kükenth. nov. hybr. . . . .	„ XXVIII, 62.
— <i>Carex atro-fusca</i> Schkuhr in Kärnten . . . . .	„ XXX, 48.
Lehbert, Rud., <i>Calamagrostis purpurea</i> Trinius und ihre Beziehungen zu <i>Arundo Langsdorfi</i> Link, <i>Calama-</i> <i>grostis Langsdorffii</i> Trin. und <i>Calamagrostis elata</i> Blytt. Mit 4 Tafeln . . . . .	„ XXVIII, 1.
Lingelsheim, A., Eine neue <i>Acalypha</i> aus der brasilianischen Flora . . . . .	„ XXIX, 48.
Lutze, G., Die Salzflorenstätten in Nordthüringen . . . . .	„ XXX, 1.
Magnus, P., Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens . . . . .	„ XXVII, 13.
— Nachschrift zum Beitrage zur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens . . . . .	„ XXVII, 50.
— Zur Pilzflora Syriens. J. Bornmüller, Iter Syriacum II (1910): <i>Fungi</i> . Mit 1 Tafel . . . . .	„ XXVIII, 63.
— Zur Kenntnis der parasitischen Pilze Siebenbürgens . . . . .	„ XXX, 44.

Reinecke, K. L., Neue Beiträge zur Flora von Thüringen . . . . .	Heft XXVIII. 36.
— Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen . . . . .	„ XXX. 18.
Röll, Jul., Meine Erinnerungen an Adalbert Geheeb. . . . .	„ XXVII. 1.
— Über die Arbeit von B. Kraemer in Arnstadt: „Die Moose der Umgebung Arnstadts und des südlichen Thüringens überhaupt . . . . .	„ XXVII. 13.
Sagorski u. Obwald, Über Formen der Gattung <i>Mentha</i> in dem Thüringisch-Herzynischen Florengebiet. Mit 8 Tafeln . . . . .	„ XXVI. 1.
Schulz, Ang., Über die Wohnstätten einiger Phanerogamen ( <i>Salix hastata</i> , <i>Gypsophila repens</i> , <i>Arabis alpina</i> und <i>A. petraea</i> ) im Zechsteingebiete am Südrande des Harzes und die Bedeutung des dortigen Vorkommens dieser Arten für die Beurteilung der Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteld Deutschlands. Mit 1 Tafel und 1 Textbild. . . . .	„ XXIX. 1.
— Aus der Thüringer Flora I:	
1. Über das Vorkommen von <i>Carex secalina</i> Wahlenbg. im Saaleflorebezirke . . . . .	„ XXIX. 36.
2. Über das Vorkommen von <i>Teucrium montanum</i> im zentralen thüringischen Keuperbecken . . . . .	„ XXIX. 37.
— Über zweizeilige Gerste mit monströsen Deckspelzen . . . . .	„ XXIX. 39.
— Über die Verbreitung von <i>Thalictrum simplex</i> L. im Saalebezirke und im westlicheren Norddeutschland, sowie über das Vorkommen von <i>Th. angustifolium</i> Jacq. im Südsaaleunterbezirke . . . . .	„ XXX. 23.
— Die im Saalebezirke wildwachsenden strauchigen Sauerkirschen . . . . .	„ XXX. 30.
— Über das Vorkommen von <i>Erythraea litoralis</i> Fr. bei Frankenhäusen . . . . .	„ XXX. 42.
— Über das Vorkommen von <i>Marrubium creticum</i> Mill. und <i>M. creticum</i> Mill. $\times$ <i>vulgare</i> L. in der Grafschaft Mansfeld im 16. Jahrhundert . . . . .	„ XXX. 65.
Thomas, Fr., Über einige Pflanzenschädlinge aus der Gegend von Ohrdruf . . . . .	„ XXVIII. 57.
— Die Verteilung der Gallen von <i>Urophlyctis hemisphaerica</i> Speg. auf der Nährpflanze <i>Carum Carvi</i> . . . . .	„ XXIX. 20.
Wein, K., Die Stellung von Johannes Thal in der Geschichte der Herbarien . . . . .	„ XXVIII. 76.
— Einige Bemerkungen über <i>Papaver trilobum</i> Wallr. . . . .	„ XXIX. 23.

## Verzeichnis

der Haupt-Versammlungen des Thüringischen Botanischen Vereins in den Jahren 1909—1912.

---

Nordhausen	1909.	6. Juni	Bericht in Heft	XXVII.	S.	25.
Erfurt	..	26. September	.. ..	XXVII.	..	38.
Elgersburg	1910.	29. Mai	.. ..	XXVIII.	..	80.
Weimar	..	2. Oktober	.. ..	XXVIII.	..	87.
Luisenthal	1911.	7. Juni	.. ..	XXIX.	..	54.
Gotha	..	18. Oktober	.. ..	XXIX.	..	66.
Singen	1912.	29. Mai	.. ..	XXX.	..	108.
Frankenhausen	..	7. Oktober	.. ..	XXX.	..	127.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [NF\\_30](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: [Register und Verzeichnisse II-XXXIV](#)