

MITTEILUNGEN

DES

THÜRINGISCHEN BOTANISCHEN VEREINS.

NEUE FOLGE.

XXX. HEFT.

ANHANG ·

REGISTER ZU DEN HEFTEN XXVI (1910) BIS XXX (1913),
VERZEICHNIS DER IN DIESEN ENTHALTENEN ABHANDLUNGEN.
VERZEICHNIS DER HAUPTVERSAMMLUNGEN IN 1909 BIS 1912.



WEIMAR.

IM SELBSTVERLAGE DES VEREINS.

1913.

Register

zu Neue Folge, Heft XXVI (1910) bis XXX (1913) der
Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins.

- Abies alba* Mill. Pilz auf XXX. 46.
— *Nordmanniana* Stev. mit Schädlingen
XXIX, 59.
— *pectinata* DC. mit Schädlingen XXIX.
60.
Acalypha striolata Lingelsh. XXIX. 48.
— *diversifolia* Jacq. XXIX. 49.
Acer campestre L. Pilz auf XXX. 48.
— *Ginnala* Maxim. XXX. 73.
Aceras anthropophora R. Br. XXIX. 63.
— — *f. flavescens* XXVII. 41.
Achillea ligustica All. XXVII. 48.
— *Schurii* Sz. bip. XXX. 61.
— — *f. pleiocephala* Bornm. XXX.
56.
Achmanthes brevipes Ag. XXX. 15.
— *salina* Kg. XXX. 15.
— *subsessilis* Kg. XXX. 15.
Achyrophorus maculatus Scop. XXVII. 43.
Aconitum lasianthum Rehb. XXX. 65.
— *Lycocotium* L. XXX. 71.
— *ranunculifolium* Rehb. Pilz auf
XXVII. 34.
Aerocladium caspidatum Lindb. XXX. 12.
Adeno-tyles Alliariae Kern. subsp.
Kernerii Simk. XXX. 56.
— *orientalis* Boiss. XXX. 55.
Adonis fluminea Jacq. XXX. 19.
— *vernalis* L. XXVII. 29, 43; XXIX.
38, 39; XXX. 3, 13, 19.
Adoxa moschatellina L. XXX. 55, 71.
Aecidium asperulinum Juel XXVIII, 71.
72.
— *Centranthi* Thun. XXVII. 17.
— *elatinum* Alb. et Schwein. XXX. 46.
— *Euphorbiae* Pers. XXX. 47.
— *Galii* Pers. XXVIII. 66.
— *graveolens* Shuttlew. XXVIII. 70.
— *Hamamelidis* P. Magn. XXVIII. 72.
— *libanoticum* P. Magn. XXVIII. 71,
75. Taf. V. 1 = 8.
— *Molluginis* Wurth XXVIII. 72.
— *Mei Mutellinae* Wint. XXX. 46.
— *Petasitidis* Syd. XXX. 47.
Aecidium Urticae Schum. XXX. 45.
Aegilops triuncialis L. Pilz auf XXVIII.
71.
Aegopodium Podagraria L. XXIX. 9.
Aethusa Cynapium L. f. n. XXIX. 61.
Agropyrum junceum Beauv. *f. sub-*
junceum Marss.
XXVII. 42.
— — *f. subrepens* Marss.
XXVII. 41.
— — *f. Elymus arenarius*
XXVII. 42.
Agrostis XXX. 85.
— *alba* L. XXX. 129.
— — *var. maritima* G. Mey. XXX. 129.
— *canina* L. XXVIII. 42.
— *verticillata* Vill. Pilz auf XXVIII. 73.
— *vulgaris* With. XXX. 96.
Aira capillaris Host XXIX. 63.
— *cupaniana* Guss. XXVII. 41.
— — *var. biaristata* Parl. XXVII.
41.
Ajuga Chamaepitys Schreb. XXVII. 43;
XXX. 71.
— *reptans* L. f. n. XXVIII. 82.
Albugo candida O. Kze. XXVII. 14.
Alchemilla acutiloba Stev. XXX. 54.
— *fissa* Schum. XXX. 54.
— *glaberrima* Schmidt XXX. 54.
— *montana* Willd. *var. glaucescens*
Wallr. (spec.) XXX. 54.
— *vulgaris* L. Pilz auf XXX. 45.
Alectorolophus alpinus Baumg. XXX. 58.
— *crista galli* M. B. XXX. 58.
— *glandulosus* Sterneck XXX. 58.
— *major* Rehb. XXX. 58.
— *montanus* Fritsch XXX. 58.
— *rumelicus* (Velen.) XXX. 58.
— *serotinus* Schönh. XXX. 57, 58, 64.
— — *f. glanduliger* Bornm. XXX.
58.
— — Pilz auf XXX. 46.
Allium sp. Pilz auf XXVIII. 70.
— *carinatum* L. XXVIII. 42.

- Allium fallax* Schultes XXX, 22.
 — *montanum* Schum. XXX, 22.
 — *rotundum* L. XXX, 22.
 — *sativum* L. Pilz auf XXVIII, 70.
Scorodoprasum L. XXVII, 43.
 — *vineale* L. XXVIII, 42.
 — *v. capsuliferum* Lge. XXX, 22.
Albus incana Mueh. XXX, 73.
 — *snaveolens* Req. XXVII, 46.
Alopecurus XXX, 13, 85.
 — *fulvus* < *geniculatus* HBkn. XXVIII, 42, 90.
 — *geniculatus* L. XXX, 14.
 — *pratensis* L. Pilz auf XXVIII, 86.
Alsine tenuifolia L. XXX, 126.
Althaea officinalis L. XXX, 5, 69, 133.
Alyssum argenteum All. XXVIII, 37.
 — *corsium* Dub. XXVII, 46.
 — *montanum* L. XXX, 3.
 — *repens* Baumgarten var. *eu-repens* Baumgartner XXX, 52.
 — — var. *transsylvanicum* Schur (spec.) XXX, 52.
Amaranthus Blitum L. XXVII, 40.
Amblystegium fallax Brid. XXVII, 21.
 — *filicinum* L. XXVII, 21.
 — — var. *fallax* Hook. et Tayl. XXVII, 21.
 — *irriguum* B. S. XXX, 16.
 — — var. *fallax* Br. eur. XXVII, 21.
 — *serpens* L. XXX, 12.
 — *Sprucei* B. S.
Anni major L. XXVIII, 90.
Ammophila arenaria Link XXX, 128.
 — *baltica* Link XXVII, 42.
Amphipleura rigida (sigmoidea) XXX, 15.
Amphiprora elata Ktz. XXX, 14, 15.
Amphora affinis Ktz. XXX, 15.
 — *coffeiformis* Ktz. XXX, 15.
Amphoridium lapponicum Schimp. XXVII, 5.
Anygdales communis L. XXX, 132.
Anacamptis pyramidalis Rich. β . *brachystachys* Boiss. XXIX, 63.
Anchusa Barrelieri. Vitm. XXX, 64.
Andreaea Huntii XXVII, 6.
 — *Rothii* W. et M. XXVII, 6, 20.
Andropogon hirtus L. Pilz auf XXVII, 14; XXVIII, 64.
Androsace Chamaejasme Host XXX, 56.
 — *lactea* L. XXX, 55, 60, 61.
 — *villosa* L. β . *arachnoidea* Knuth XXX, 56.
Androsacum officinale All. XXVII, 40.
 — — Pilz auf XXVII, 17.
Anemone alba Kern. Pilz auf XXX, 46.
 — *Hepatica* L. XXIX, 9.
 — *narcissiflora* L. XXX, 60.
 — *nemorosa* L. Pilz auf XXVII, 35.
 — *silvestris* L. XXX, 3.
Angelica silvestris L. var. *Bertolonii* Rehb. XXVII, 40.
 — — var. *rubra* XXVIII, 38.
Anogramme leptophylla Lk. XXIX, 64.
Anomodon apiculatus B. S. XXVII, 5.
Anthemis chrysantha Schur XXX, 55, 56.
 — *syriaca* Bornm. XXIX, 67.
Anthericum Liliago L. XXX, 3.
Anthoxanthum odoratum L. Pilz auf XXVII, 16, 17.
 — — *a. glabrescens* Celak. Pilz auf XXVII, 17.
Anthriscus alpestris Wimm. et Grab. XXX, 54.
 — *Cerfolium* Hffm. XXVIII, 38.
 — *nitida* Garcke XXX, 54.
 — *silvestris* Hffm. XXX, 54.
 — *vulgaris* Pers. XXX, 20.
Anthyllis Hermanniae L. XXVII, 46.
 — *polyphylla* W. K. Pilz auf XXX, 45, 48.
 — *Vulneraria* L. subsp. *polyphylla* W. K. (spec.) XXX, 52, 53, 64.
 — — var. *Schiwerekii* DC. XXX, 53.
Antirrhinum majus L. fl. pl. *barbatum* XXVIII, 88.
 — — mit petaloiden Staubgefäßen XXVIII, 87.
Apium graveolens L. XXX, 5, 133.
Aquilegia Pilz auf XXVII, 34.
 — *nigricans* Baumg. XXX, 56.
 — *vulgaris* L. var. *duroietola* Güreke XVII, 46.
Arabis alpina L. XXVII, 29; XXIX, 1, 7, 11, 19, 58.
 — — var. *crispata* Willd. XXIX, 19.
 — *arenosa* Scop. XXX, 70.
 — — var. *petrogena* Kern. (spec.) XXX, 56.
 — *brassiciformis* Wallr. XXVII, 43; XXX, 126.
 — *Crantziana* Ehrh. XXIX, 5, 7, 8, 9.
 — *Gerardi* Bess. XXVIII, 37; XXX, 49.
 — *hirta* Scop. Pilz auf XXVII, 14.
 — *pauciflora* Garcke XXVII, 43; XXX, 126.
 — *petraea* Lank. XXVII, 25, 28, 29; XXIX, 1, 5, 6, 58.
Archangelica officinalis Hffm. XXX, 20, 70.
Arenaria balearica L. XXVII, 46.
 — *caespitosa* Phil. XXVII, 23.
 — *polycnemifolia* Boiss. XXVII, 22, 23.
 — *Pseudacantholimon* Bornm. XXVII, 22.
 — *scariosa* Boiss. XXVII, 23.
 — *transsylvanica* Simk. XXX, 52.
 — *tremula* Boiss. XXIX, 67.
Aristolochia Clematidis L. XXX, 70.
Maurorum L. var. *latifolia* Boiss. Pilz auf XXVIII, 70.
 — *pallida* W. Pilz auf XXVII, 16.

- Aristolochia pectilantha* Boiss. Pilz auf XXVIII, 70.
 — *rotunda* L. Pilz auf XXVII, 16.
Armeria alpina Willd. XXX, 56.
 — *bottendorfensis* Schulz XXX, 128.
 — *campestris hornburgensis* Schulz XXX, 128.
 Halleri Wallr. XXX, 128.
 — *maritima* Willd. XXX, 129.
 — *multiceps* Wallr. XXVII, 48.
 — *vulgaris* Willd. XXX, 129.
Arnebia cornuta F. et M. XXX, 79.
 — *decumbens* Coss. et Kral. XXX, 79.
 — *orientalis* Lipski XXX, 79.
Arnoseris pusilla Gaertn. XXX, 71.
Aronicum carpathicum Grsb. XXX, 56.
Arrhenatherum Beauv. XXX, 14.
 — *elatius* L. Pilz auf XXVIII, 70.
 — — *β. Palaestinum* Boiss. XXVIII, 70.
 — *Kotschyi* Boiss. XXVIII, 70.
Artemisia XXX, 11.
 — *campestris* L. XXX, 21.
 — *gallica* Willd. XXX, 10.
 — *laciiniata* Willd. XXX, 10.
 — *maritima* L. XXX, 6, 10, 129.
 — *petrosa* Fritsch XXX, 55.
 — *pontica* L. XXX, 132.
 — *rupestris* L. XXX, 6, 9, 10, 100, 133.
 — *salina* Willd. XXX, 10.
Arundo XXX, 14.
 — *acutiflora* Schrad. XXVIII, 15.
 — *confinis* W. E. XXVIII, 15.
 — *Langsdorfi* Fisch. XXVIII, 34. Taf. I.
 — — *Link* XXVIII, 1, 34, Taf. I.
 — *Langsdorfi hort. berol.* XXVIII, 26.
 — *purpurea* Trin. XXVIII, 26.
 — *varia* Schrad. XXVIII, 15.
Asarum europaeum L. XXX, 126.
 — — *var. caucasicum* Duchartre XXX, 119, 120.
 — — *lus. apiculatum* XXX, 120.
 — — *lus. emarginatum* XXX, 120.
 — — *Pilz auf* XXX, 46.
Ascochyta indusiata Bres. XXX, 48.
Asparagus officinalis L. XXX, 71.
Asperugo procumbens L. XXX, 71.
Asperula arvensis L. XXVIII, 90; XXIX, 68.
 — *breviflora* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
 — *capitata* Kit. XXX, 56.
 — *libanotica* Boiss. Pilz auf XXVIII, 71, 72, 75.
Asphodelus corsicus Jord. XXVII, 46.
 — *macrocarpus* Vis. Pilz auf XXVIII, 70.
 — *microcarpus* Viv. XXVII, 46.
Aspidium Filix mas Sw. var. *affine* Fisch. et Mey. XXVII, 46.
Aspidium Filix mas var. *erectatum* Milde XXVII, 46.
 — — — *var. glandulosum* Milde XXVII, 41.
 — — — *var. subintegrum* Döhl XXVII, 46.
 — *lobatum* Sw. XXVII, 31; XXX, 72.
Asplenium Adiantum nigrum L. XXVIII, 76; XXX, 131.
 — *cuneifolium* Viv. XXVII, 41.
 — *Filix femina* Bernh. XXVIII, 43.
 — *foresiacum* Le Grand var. *italicum* Christ XXVII, 41.
 — *lanceolatum* Huds. XXVII, 41.
 — *viride* Huds. XXX, 65.
Aster Anellus L. XXX, 21, 132.
 — *Linosyris* Bernh. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 3, 13, 130, 132.
 — *Tripolium* L. XXX, 5, 12, 14, 94, 97, 99, 103, 104.
Asteroma XXVIII, 74.
Astragalus amblolepis Fisch. XXVIII, 55.
 — *ancistrocarpus* Boiss. et HBkn. XXX, 76.
 — *Andraehne* Bge. XXVIII, 44, 46.
 — *angustifolius* Lam. XXVIII, 43.
 — *antiochianus* Post XXVIII, 44.
argyrophyllus Boiss. et Gaill. XXVIII, 44, 55, 56.
 — *argyrothamnus* Boiss. XXVIII, 43.
 — *baalbekensis* Borm. XXVIII, 46, 54; XXIX, 67.
 — *Barba-Jovis* DC. XXVIII, 47.
 — *Barbeyanus* Post XXVIII, 44, 55.
 — *bethlehemiticus* Bge. XXVIII, 44, 55.
 — *chthonecephalus* Boiss. et Bal. XXVIII, 55.
 — *Cicer* L. XXVII, 43.
 — *coluteoides* Boiss. XXVIII, 43.
 — *cruentiflorus* Boiss. XXVIII, 44, 46—56.
 — — *f. typicus* XXVIII, 52.
 — — *f. major* XXVIII, 52.
 — *danicus* Retz XXVII, 26; XXX, 20.
 — *deinacanthus* Boiss. XXVIII, 44.
 — *Drusorum* Boiss. XXVIII, 44.
Echinus DC. XXVIII, 43, 46, 49.
emarginatus Labill. Pilz auf XXVIII, 74.
 — *exiguus* Post XXVIII, 44, 56.
 — *exscapus* L. XXX, 3, 12.
 — *Forskalei* Boiss. XXVIII, 43.
 — *frigidus* DC. XXX, 60.
 — *Gaillardotii* Boiss. XXVIII, 44.
 — *gummifer* Labill. XXVIII, 43.
 — *hasbeyanus* Boiss. XXVIII, 44.
 — *hermoneus* Boiss. XXVIII, 43.
 — *Lamarekii* Boiss. XXVIII, 51.
 — *lepidanthus* Boiss. XXVIII, 45, 55.

- Astragalus leucolachnus* Boiss. XXVIII, 55.
 — *longifolius* Lam. XXVIII, 44.
 — *Onobrychis* L. XXX, 64.
 — *Prusianus* Boiss. XXVIII, 55.
 — *psilacmos* Bge. XXVIII, 44.
 — *psilodontius* Boiss. XXVIII, 44, 46, 56.
 — *rascheyanus* Freyn et Bornm. XXVIII, 45, 49, 50, 51, 56.
 — *Roussaeanus* Boiss. XXVIII, 43.
 — *sacutus* Boiss. XXX, 76.
 — — *β. stenophyllus* Bornm. XXX, 76.
 — *Schottianus* Boiss. XXVIII, 47.
 — *sesameus* L. XXIX, 62.
 — *Sieberi* DC. XXX, 76.
 — *spinosus* Muschler XXVIII, 43.
 — *stromatodes* Bge. XXVIII, 45, 50.
 — *supranubius* Bornm. XXVIII, 48, 49, 52, 53, 56.
 — *trachomiticus* Post XXX, 76.
 — *zachelensis* Bge. XXVIII, 44, 46, 50, 56.
 — *zebedaniensis* Freyn et Bornm. XXVIII, 45, 49, 50, 51, 56.
- Astrantia carniolica* Wulf. Pilz auf XXVII, 35.
 — *major* L. XXVII, 26; XXX, 103.
 — — Pilz auf XXX, 47.
- Astrocarpus sesamoides* Dub. XXVII, 46.
- Athamantia Libanotis* L. XXIX, 8.
- Athonoblaetus salinus* XXX, 16.
- Athyrium Filix femina* Bernh. mit Frostschaden XXIX, 59.
- Atrichum undulatum* L. var. *minor* W. et. M. XXX, 17.
- Atriplex Halimus* L. XXX, 82.
 — — var. *argutidensis* Bornm. XXX, 82, Taf. I, 5.
 — *hastatum* L. XXX, 11.
 — — var. *oppositifolia* DC. XXX, 5.
 — *latifolium* W. et. M. XXVIII, 40.
 — — var. *Sackii* Rostk. XXVIII, 41.
 — *litorale* L. XXX, 6, 68, 129.
 — *nitens* Schk. XXX, 11, 40.
 — *oblongifolium* W. K. XXVIII, 40; XXX, 21.
 — *roseum* L. XXVIII, 41.
 — *Sackii* Rostk. XXVIII, 90.
- Autrania pulchella* C. Winkler XXIX, 67.
- Avena barbata* Brot. Pilz auf XXVIII, 64.
 — *praeceox* Beauv. XXX, 71.
 — *pubescens* L. XXVII, 26.
 — *sesquitertia* aut. transsilv. XXX, 62.
- Avenastrum decorum* Degen XXX, 62, 64.
 — *laevigatum* (Schur) subsp. *transilvanicum* Asch. et. Gr. XXX, 62.
 — — var. *transilvanicum* Asch. et. Gr. XXX, 56.
- Bacillaria paradoxa* Gmel. XXX, 14, 15.
- Barbarea rupicola* Moris XXVII, 46.
 — *caespitosa* Schwgr. XXVII, 6.
- Barbula convoluta* Hedw. XXVII, 20.
 — *Fiori* Vent. XXVII, 18; XXX, 130.
 — *fragilis* Wils. XXVII, 5.
 — *Hornschiebiana* Schultz XXVII, 20.
 — *inclinata* Schwgr. XXVII, 20, 50.
 — *rigida* Schultz XXVII, 20.
 — *sinnosa* Wils. XXVII, 3.
 — *vinealis* Brid. XXVII, 20.
- Batrachium aquatile* E. Mey. XXX, 8.
 — *hederaceum* Dum. XXX, 69.
- Bartramia Halleri* Hedw. XXVII, 20.
 — *ithyphylla* Haller XXX, 18.
- Bartsia alpina* L. XXX, 55.
- Bellium bellidioides* L. XXVII, 47.
- Berberis Cretica* L. Pilz auf XXVIII, 70.
 — *vulgaris* L. Pilz auf XXX, 45.
- Berula angustifolia* Koch Pilz auf XXVII, 14, 15.
- Betula pubescens* Ehrh. XXIX, 8.
- Bidens cernuus* L. XXVIII, 39.
- Biscutella didyma* L. *δ. leiocarpa* Hal. XXX, 74.
 — *laevigata* L. XXVII, 29; XXIX, 18, 20.
 — *rupestris* Ehrh. XXIX, 20.
- Blechnum Spicant* Rth. XXVII, 41; XXVIII, 43; XXX, 72.
- Boletus rufus* Schaef. XXVII, 50.
 — *versipellis* Fr. XXVII, 50.
- Bongardia Chrysogonum* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
- Boujeania recta* Rehb. XXVII, 46.
- Borago laxiflora* DC. XXVII, 48.
- Botrychium Lanaria* Sw. XXVII, 32; XXVIII, 86.
 — — Prothallien von XXX, 66.
- Brachyodius* XXVII, 3.
- Brachythecium Schimp.* XXVII, 13.
 — *curtum* Lindb. XXX, 16.
 — *Geheebii* Milde XXVII, 1.
 — *lactum* B. S. XXVII, 2.
 — *rivulare* B. S. XXX, 17.
 — *rutabulum* B. S. XXVII, 4, 12, 21.
 — *salebrosum* Hoffm. XXX, 11.
 — *velutinum* B. S. XXX, 16.
- Brassica* spec. Pilz auf XXVII, 14.
 — *fruticulosa* Cyr. XXVII, 40.
 — *nigra* Koch XXX, 69.
 — *sylvestris foliis membranaceis* Thal XXIX, 5.
- Briza media* L. var. *major* Petern. XXX, 64.
- Bromus barreus* Simk. XXX, 51, 62 bis 64.
 — *cappadocicus* Boiss. XXX, 64.
 — *condensatus* Aschers. XXIX, 63.
 — — Haekel XXIX, 63.

Bromus erectus Huds. var. *australis* Griseb. XXIX, 63.
 — — subsp. *australis* Hackel var. *condensatus* Hackel XXX, 63.
 — — — — — f. *microtrichus* Borb. XXIX, 62.
 — — var. *caprinus* Hackel XXIX, 64.
 — — subsp. *condensatus* Aschers. XXIX, 64.
 — — — — — *en-erectus* Asch. et Gr. XXIX, 63, 64.
 — — — — — var. *Borbassii* Hackel XXIX, 64.
 — — — — — var. *Stabianus* Guadagno XXIX, 64.
 — — — — — var. *villosus* Kunth XXIX, 64.
 — — var. *microtrichus* Borb. XXIX, 63.
fibrosus Hackel XXX, 62, 63.
 — var. *barcensis* Sinek. (spec.) XXX, 63.
macrostachys Desf. XXIX, 63.
madritensis L. Pilz auf XXVIII, 64.
maximus Desf. Pilz auf XXVII, 16.
ramosus Huds. var. *Benekenii* Asch. et Gr. XXX, 64.
squarrosus L. XXX, 64.
tomentellus Boiss. XXX, 64.
trans-silvanicus Schur XXX, 62.
villosus Forsk. Pilz auf XXVII, 16.
Bruckenthalia spiculifolia Rehb. ¹⁾ XXVII, 38; XXX, 57.
Brunella alba Pall. XXVII, 32.
orientalis Bornm. XXIX, 67.
Bryum XXVII, 13.
 — *annotinum* ohne Autor XXIX, 49; Hedw. XXIX, 52.
 — *Geheebii* K. Müll. XXVII, 9, 10; XXIX, 49.
 — *pallens* Sw. XXVII, 50.
 — *pyriforme* ohne Autor XXIX, 7.
 — *uliginosum* B. s. XXVII, 20.
 — *zonatum* Schimp. XXIX, 49.
Buffonia caespitosa HBkn. XXVII, 22.
Bunias orientalis L. XXVIII, 37.
Buphthalmum salicifolium L. XXVII, 38.
Bupleurum aureum aut. *trans-silv.* XXX, 54.
 — *falcatum* L. XXVII, 43.
 — — f. *petiolare* DC. XXX, 54.
 — *longifolium* L. XXVII, 43; XXX, 54.

Bupleurum tennissimum L. XXX, 5, 11, 12, 13, 103.
Buxbaumia aphylla Hall. XXVII, 2.
Calamagrostis XXX, 85.
 — *arundinacea* Rth. XXIX, 9.
 f. *diffusa* XXVIII, 42.
 — *canescens* Beauv. XXVIII, 20.
 — *elata* Blytt XXVIII, 1, 35. Taf. II, 9 u. 10.
 — — var. *pallidiflora* Blytt XXVIII, 18.
 — — Hn. XXVIII, 19.
 — *epizeios* Rth. var. *flavescens* Grütter XXVIII, 42.
 ✓ *Ammophila arenaria* XXVIII, 42.
 — *lanceolata* XXVII, 42; XXVIII, 21.
 — *flexuosa* Rupr. XXVIII, 9, 22, 23, 29, 35. Taf. II, 11 u. 12.
 — *Gauliniana* Rehb. XXVIII, 20.
 — *glauca* Rehb. XXVIII, 20.
 — *gracilescens* Blytt XXVIII, 60.
 — *Halleriana* P. B. XXVIII, 8, 90.
 — *Huebneriana* Rehb. XXVIII, 20.
 — *intermedia* XXVIII, 20.
lanceolata Rth. XXVIII, 3, 7, 8.
 — Trin. XXVIII, 25.
 — f. *hypathera* Torges XXVIII, 21.
 — *Langsdorffii*? Kühlewein XXVIII, 35. Taf. II, 13, 16.
 — — Spreng. XXVIII, 8.
 — — Trin. XXVIII, 1, 24. Taf. I, 13—18. Taf. II, 9, 12. Taf. III, 23, 24.
 — — var. *Clausiana* C. A. M. XXVIII, 18.
 — — var. *elata* Blytt XXVIII, 10.
 — — var. *major* Litw. XXVIII, 21.
 — *litorea* DC. XXVIII, 90.
 — *neglecta* Gaertn. XXVIII, 23.
 — *Neumaniana* Torges XXVII, 42.
 — *phragmitoides* Hartm. XXVIII, 1, 9, 10, 17, 18, 23, 28, 32. Taf. IV, 1—12.
 — Hartm. = C. *purpurea* Trin. XXVIII, 36. Taf. IV, 13—16, 19—20.
 — f. *viridis* XXVIII, 20.
 — *pseudophragmites* Baumg. XXVIII, 30.
 — *purpurea* Asch. et Gr. XXVIII, 17.

¹⁾ Die Angabe Heft XXX, S. 54 Fußnote: "In eben's Bruckenthalia spiculifolia ist falsch, die Pflanze hat B. spiculifolia Rehb. zu heißen. Das Wort ist nicht zerlegt aus spicula des Abrocon Koelne, Dentrol. S. 42 steht: Br. spiculifolia Rehb. = Agrostis Br. = spiculifolia aus spiculum, die Dolchspitze (Erica spiculifolia) S. 50, 18, 2. Auch in Berlin und P. und Nat. Ph. Fern IV, 2, wurde von Brude dieser falsche Name in Anwendung gebracht. — Ebenso hat es mit Dianthus spiculifolius Schur seine Richtigkeit. Fern I, 10.

- Calamagrostis purpurea* Trin. XXVIII, 1, 35, 36, Taf. III, 7—12, Taf. IV, 17—18, 21—24.
 — — *brevigluma f. elata* XXVIII, 17.
 f. viridis Lehb. XXVIII, 18.
 — *villosa* Komarow XXVIII, 15.
 — Mutel XXVIII, 3, 23, 42, 90.
 — var. *agrostidea* Torges XXVIII, 90.
 var. *densa* Torges XXVIII, 90.
 — var. *rivalis* Torges XXVIII, 90.
 vihensis Besser XXVIII, 21.
Calamintha Baumgartenii Simk. XXX, 57.
Calluna vulgaris Salisb. *f. hirsuta* Presl XXX, 128.
Caltha palustris L. XXX, 9, 78.
Calycotome villosa Link XXVII, 46.
Campanula abietina Griseb. XXX, 57.
 — *alpina* L. var. XXX, 56.
 — *bononiensis* L. XXX, 3, 13.
 — *carpathica* Jacq. XXX, 55.
 — *divergens* Willd. XXX, 57.
 — *Erimus* L. XXVII, 47.
 — *farinosa* Andrzejewsky XXVII, 43.
 — *glomerata* var. *salviifolia* Wallr. XXVII, 43.
 — *rotundifolia* L. XXVII, 38; XXIX, 3, 13.
 — *Scheuchzeri* Vill. Pilz auf XXX, 47.
 — *sibirica* L. XXX, 57.
 — — *β major* Boiss. XXX, 57.
 — *spatulata* W. K. XXX, 57.
 — *striata* L. var. *libanotica* Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.
 — *Trachelium* L. XXIX, 9.
Campylostelium XXVII, 3.
Capsella Bursa pastoris Münch XXVII, 32.
 — *procumbens* Fr. XXVII, 28; XXX, 6, 7.
Cardamine XXX, 13.
 — *hirsuta* L. XXVII, 31.
 — *parviflora* L. XXX, 131.
 — *pratensis* L. XXVII, 32.
 — — var. *paludosa* Knaf. XXVII, 31.
Carduus canticans W. K. XXX, 64.
 — *Personata* L. Pilz auf XXX, 48.
 — *pycnocephalus* Jacq. Pilz auf XXVIII, 68.
Carex XXX, 12.
 — *approximata* All. XXX, 60.
 — *arenaria* L. XXX, 128.
 — *atro-fusca* Schkuhr XXX, 48.
 — *basilaris* Jord. *f. tenella* Kük. XXVII, 41.
 — *caryophyllea* Latour var. *mollis* Asch. et Gr. XXVIII, 62, 63.
Carex caryophyllea depressa XXVIII, 62.
 — *contigua* Hppe. XXX, 61.
 — *curvula* All. XXX, 60.
 — *Davalliana* Sm. XXIX, 65; XXX, 22.
 — *depressa* Link var. *basilaris* Asch. et Gr. XXVIII, 62, 63.
 — *distachya* Desf. XXIX, 63.
 — *distans* L. XXVII, 43; XXX, 61.
 — *disticha* Hds. XXVIII, 42.
 — *filiformis* Good. XXX, 22.
 — *frigida* All. XXVII, 46; XXX, 48.
 — *fuliginosa* Schkuhr XXX, 60.
 — *glauca* Murr. var. *erecta* Drejer *f. leiocarpa* Willk. XXIX, 63.
 — *gracilis* Curt. var. *personata* Fries XXX, 61.
 — *Grioletti* Roem. XXVII, 41.
 — *Halleriana* Asso *f. pedunculata* Kük. XXIX, 63.
 — *hirta* L. var. *hirtiformis* Pers. XXVII, 43.
 — *hordeistichos* Vill. XXIX, 37; XXX, 61.
 — *Hornschiebiana* Hppe. XXX, 22.
 — — × *Oederi* XXX, 61.
 — *illegitima* Cos. XXIX, 63.
 — *lasiocarpa* Ehrh. XXX, 22.
 — *leporina* L. XXX, 61.
 — *Linkii* Jord. XXVII, 41.
 — *longifolia* Host XXVIII, 42.
 — *membranacea* Hppe. XXX, 60.
 — *Michelii* Host XXX, 61, 64.
 — *nevadensis* B. R. var. *minuta* Briq. XXVII, 48.
 — *Oederi* Ehrh. XXVII, 43.
 — *obliensis* Jord. XXVII, 41, 62.
 — *ornithopoda* L. XXIX, 20; XXX, 61.
 — *Pairaei* F. Sz. XXIX, 61.
 — — var. *Leersii* F. Sz. XXX, 61.
 — *paradoxa* Willd. XXX, 72.
 — *pilosa* Scop. XXX, 61.
 — *pilulifera* L. XXIX, 65.
 — *Pseudo-Cyperus* L. XXVIII, 42; XXX, 22, 72.
 — *punctata* Gaud. XXVII, 41.
 — *rostrata* Stokes *f. longipalea* Neum XXX, 61.
 — — × *vesicaria* XXVII, 38.
 — *rupestris* All. XXX, 60, 61.
 — *secalina* Wihlb. XXIX, 36, 37, 66.
 — *sempervirens* Vill. *f. trichocarpa* Schur XXX, 61.
 — *tomentosa* L. XXVIII, 42.
 — *Torgesiana* Kük. XXVIII, 62 *f.*
 — *tristis* aut. *transsilyv.* XXX, 61.
 — *umbrosa* Host XXIX, 65.
 — *vesicaria* L. XXX, 22.
Carlina acaulis L. *f. polycephala* Trnisch XXVII, 39.
 — *eckartsbergensis* Hse XXVII, 39.
 — *libanotica* Boiss. Pilz auf XXVIII, 68.

Carpinus Betulus L. var. *acuminata* XXVIII, 41.
Carthamus tenuis Bornm. Pilz auf XXVIII, 68.
Carum Carvi L. mit Gallen XXIX, 20 ff., 59.
Caryophyllus saxatilis siliquosus XXIX, 5.
Castanea vesca Gaertn. XXX, 75.
Caucalis daucoides L. XXVII, 43.
Celsia bignoniifolia Janb. et Sprach XXIX, 67.
Celtis orientalis L. XXX, 73.
Centaurea spec. Pilz auf XXVII, 16.
 — *alpestris* Heg. et Heer Pilz auf XXVII, 34.
 — *aenosa* Boiss. XXX, 78.
 — *austriaca* Willd. XXX, 57.
 — *axillaris* Willd. Pilz auf XXX, 46.
 — *cana* S. Sm. Pilz auf XXVIII, 69.
 — *Calcitrapa* L. XXVII, 31.
 — *cheiracantha* Fenzl Pilz auf XXVIII, 69.
Cyanus L. XXX, 129.
 — *Dinsmoreana* Bornm. XXX, 77, 78.
 — *dubia* Sut. XXVIII, 39.
 — *Iberica* Trev. var. *Meryonis* Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
 — *Kotschyana* Heuff. XXX, 56.
 — *moutana* L. XXX, 121, 126.
 — *persica* Boiss. XXX, 78.
 — *plumosa* Kern. XXX, 56.
 — *procurrens* Sieb. XXX, 78.
 — *pseudo-phrygia* C. A. M. XXX, 51, 57.
 — *solstitialis* L. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 69.
 — — Pilz auf XXVIII, 69.
 — *thriniciifolia* DC. XXX, 78.
 — *transalpina* Schl. XXVIII, 39.
 — *Triumfettii* All. XXX, 64.
 — — Pilz auf XXX, 46.
Centranthus XXIX, 34.
 — *Calcitrapa* Duf. XXVII, 17.
 — *ruber* DC. Pilz auf XXVII, 17.
Cerastium arvense L. var. *alpicolum* Fenzl XXX, 52.
 — *campanulatum* Viv. XXVII, 40.
 — *ciliatum* W. K. XXX, 52.
 — *glutinosum* Fr. f. *obscurum* Chaub. XXX, 19.
 — — f. *pellens* F. Schultz XXX, 19.
 — *triviale* Lk. var. *glandulosum* Koch XXX, 19.
 — *Lerchenfeldianum* Schur XXX, 52.
Cerasus pumila C. B. P. = *Chamaecerasus* Clus. XXX, 30, 31.
 — — ohne Autor XXX, 30, 31.
Cercospora Mercurialis Pass. XXX, 48.
Cereus XXIX, 66.
Chaerophyllum aromaticum L. XXX, 54.
 — *bulbosum* L. Pilz auf XXX, 46.

Chaetoceras Wighami XXX, 14.
Cheilanthes fragrans Webb et Berth. XXVII, 41; XXIX, 64.
 — *persica* Mett. XXIX, 64.
Chenopodium maritima Moq. XXX, 5, 6, 11.
Chenopodium album L. XXX, 129.
 — *ficifolium* Sm. XXX, 68.
 — *glaucum* L. XXVIII, 40; XXX, 21.
 — *opulifolium* Schrad. XXVII, 31; XXVIII, 40.
 — *rubrum* L. XXVIII, 40; XXX, 21.
Chlora serotina Koch XXVII, 40.
Chrysanthemum segetum L. XXVIII, 82.
Chrysosplenium alternifolium L. XXIX, 9.
Cichorium jutybus L. Pilz auf XXVIII, 67.
Cicuta virosa L. XXX, 70.
Cirsium acule All. var. *caulescens* Pers. XXVII, 31.
 — *bulbosum* DC. XXVII, 31.
 — *eriphorum* Scop. XXVIII, 39.
 — *oleraceum* L. var. *amarantinum* Lg. XXVIII, 39.
 — *rivulare* All. XXX, 57.
Cistus monspeliensis L. XXVII, 47.
 — *salvifolius* L. var. *fruticans* Timb. XXVII, 47.
 — — var. *platyphyllus* Timb. XXVII, 47.
 — — var. *Rhodanensis* Timb. XXVII, 47.
 — — var. *velutinus* Timb. XXVII, 47.
 — *villosus* L. var. *corsicus* Lois. XXVII, 47.
 — — var. *incanus* Savi XXVII, 47.
 — — var. *villosus* L. XXVII, 47.
Cladophora brachystelecha K. XXX, 16.
 — *crispata* XXX, 16.
 — *flavida*, XXX, 16.
Cladosporium aecidiicola v. Thuen. XXVII, 83.
 — *Exoasci* Ell. et Barth. XXVIII, 74.
Claviceps XXVIII, 42.
Clematis recta L. Pilz auf XXX, 48.
 — *Viticella* L. XXX, 73.
Cnidium orientale Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
Cobresia myosuroides Fiori et Paoletti XXX, 60.
Cocconeis salina R. XXX, 15.
Cochlearia officinalis L. XXX, 129.
Coeloglossum viride Hartm. XXVIII, 86; XXX, 126.
 — — f. *bracteatum* Rehb. XXX, 61.
Coleosporium Campanulae Lévl. XXVIII, 73; XXX, 47.
 — *Euphrasiae* Wint. XXX, 46.
 — *Melampyri* Kleb. XXX, 47.
 — *Senecionis* Fr. XXVIII, 73.

- Collomia grandiflora* Dougl. XXX. 21.
Colutea arborescens L. XXVII, 31.
Comarum palustre L. XXIX, 65; XXX, 70.
Comperia taurica C. Koch XXIX, 67.
Compylodiscus costatus Sm. XXX, 15.
Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab.
 XXX, 55.
 — *tataricum* Fisch. XXX, 55.
Conium maculatum L. Pilz auf XXVIII,
 66.
Conopodium demidatum Koch XXVII, 47.
Convallaria majalis L. XXIX, 9.
Coralliorhiza innata R. Br. XXX, 61.
 — *trifida* Châtelain XXX, 61.
Coriandrum sativum L. XXX, 68.
Coronilla montana Scop. XXIX, 68.
 — *vaginalis* Lmk. XXIX, 68; XXX, 126.
 — *varia* L. XXX, 69.
Coronopus Ruelii All. XXX, 129.
Cortusa Matthioli L. XXX, 56, 61.
Corynephorus laxus Murbek XXIX, 67.
Coscinodon eribrosus Spr. XXVII, 20.
Cotoneaster lucida Schlecht. XXX, 72.
 — *microphylla* Wall. XXVII, 40.
 — *Pyraecantha* Spach. XXX, 73.
 — *vulgaris* Lindley XXVII, 43.
Crataegus punctata Jacq. XXX, 72.
 — *var. aurea* Pursh. XXX, 72.
Crepis alpina L. Pilz auf XXVIII, 68, 69.
 — *arabica* Boiss. XXX, 78.
 — *bifida* Muschler XXX, 78.
 — *caespitosa* G. G. XXVII, 48.
 — *leontodontoides* All. XXVII, 48.
 — *rubra* L. XXIX, 62.
 — *sancta* Bornm. XXX, 79.
 — *succisifolia* Tsch. XXVIII, 39;
 XXIX, 68; XXX, 71, 126.
Crocus albiflorus Kit. XXX, 69.
 — *pulchellus* Herb. XXVIII, 92.
 — *zonatus* J. Gay XXVIII, 92.
Cronartium XXX, 47.
Crucianella XXIX, 27.
 — *aegyptiaca* L. XXIX, 28, 34.
 — *angustifolia* Koch XXIX, 31.
 — — L. XXIX, 31.
 — *chlorostachys* Fisch. et Mey. XXIX,
 28, 30.
 — — *a genuina* Bornm. XXIX,
 30.
 — — *β exasperata* Bornm.
 XXIX, 30.
 — *ciliata* Lam. XXIX, 30, 35.
 — — *β hispidula* Boiss. XXIX,
 28, 30, 35.
 — *Decaisnei* Mal. XXIX, 28, 30, 35.
 — *disticha* Boiss. XXIX, 32.
 — *exasperata* Fisch. et Mey. XXIX, 30.
 — *fimbriata* Boiss. XXIX, 28, 32.
 — *gilanica* Trin. XXIX, 30.
 — *glauca* A. Rich. XXIX, 30, 32.
Crucianella glauca β laxiflora Boiss.
 XXIX, 30.
 — *graeeca* Boiss. XXIX, 31, 33.
 — *herbacea* Forsk. XXIX, 28, 34.
 — *hispidula* Descu. XXIX, 28, 30.
 — — Fisch. et Mey. XXIX, 28,
 30, 34.
 — — ohne Autor XXIX, 28.
 — *imbriata* Boiss. XXIX, 30.
 — *kurdistanica* Mal. XXIX, 28.
 — *latifolia* L. XXIX, 31, 32, 33, 62.
 — *macrostachya* Boiss. XXIX, 28, 30.
 — *maritima* L. XXIX, 32, 34, 35.
 — *mons-peliaca* L. XXIX, 31, 33, 62.
 — *oxyloba* Janka XXIX, 31.
 — *patula* L. XXIX, 34.
 — *pectinata* Handel-Mazzetti XXIX, 29.
 — *penicillata* Boiss. XXIX, 28.
 — *Sintenisi* Bornm. XXIX, 34, 35.
 — *strangulata* HBkn. XXIX, 29.
 — *suaveolens* C. A. M. XXIX, 33.
 — *syriaca* Boiss. XXIX, 28.
Crypsis XXX, 84, 85.
Cuscuta Epithymum L. XXVIII, 39.
Cyclamen mit Verbänderung XXIX, 61.
Cylindrosporium Helosciadii repens P.
 Magn. XXVII, 15.
Cylotella XXX, 15.
Cyperus lanceus Thunbg. XXX, 82.
 — *Monti* L. fil. XXX, 82, 83.
Cypripedium Calceolus L. XXX, 71.
Cystopteris fragilis Bernh. XXIX, 9.
 — *montana* Bernh. XXX, 61, 65.
Cytinus Hypocystis L. var. *rubra* Clus.
 XXVII, 46.
Cytisus Adami Poiteau XXVIII, 83.
 — *albus* L. K. XXVIII, 46.
 — *alpestris* Schur XXX, 52.
 — *ciliatus* Waldst. var. *alpestris*
 Beck XXX, 52.
 — *hirsutus* L. XXX, 52.
 — *Laburnum* L. subsp. *Alsingeri*
 Wettst. XXVII, 40.
 — *leucanthus* W. K. XXX, 52.
 — *leucotrichus* Schur XXX, 52.
 — *pallidus* Schrad. XXX, 52.
 — *polytrichus* M. B. XXX, 52.
 — *sagittalis* Koch XXVII, 38.
Daphne Blagayana Freyer XXX, 60.
Darluca Filum Cast. XXX, 48.
Daucus pulcherrimus Koch XXX, 76
Dawsonia XXVII, 8.
Delphinium intermedium Ait. XXX, 55.
 — *orientale* J. Gay XXVIII, 84.
Diachora Omobrychidis J. Müll. XXVIII,
 73.
Dianthus compactus Kit. XXX, 56.
 — *gelidus* Schott XXX, 52.
 — *giacialis* Haenke XXX, 52.

- Dianthus Gypsbergerae* Rony XXVII. 46.
 — *marisiensis* Simk. XXX. 64.
 — *spiculifolius* Schur XXX. 64 (Vergl. S. V. Fußnote).
 — *tenuifolius* Schur XXX. 55.
Diatoma tenella Krz. XXX. 15.
Dichodontium pellucidum L. XXVII. 20.
Dicranella cerviculata Schimp. XXVII. 18.
 — *crispula* f. *brevifolia* Geh. XXVII. 10.
 — *heteromalla* Hedw. XXX. 18.
Dicranodontium longirostre Schimp. XXX. 16.
Dicranum Bergeri Bland. XXVII. 20.
 — *falcatum* Hedw. XXX. 18.
 — *spurium* Hedw. XXVII. 2.
Dictamnus albus L. XXVII. 43; XXX. 103.
 — — var. *caucasicus* F. et M. XXX. 64.
 — *Fraxinella* Pers. XXVIII. 37.
Didymodon cordatus Jur. XXVII. 3. 20.
Digitalis ambigua / *purpurea* XXVII. 30.
 Gypsbergerae Rony XXVII. 47.
 — *purpurea* L. XXVII. 47.
Dionysia Bormülleri Strauß XXVII. 42.
 — *hissarica* Lipsky XXVII. 42.
Dionysiopsis XXVII. 42.
Diplotaxis tenuifolia DC. XXX. 69.
Distichum capillaceum Sw. XXVII. 20. 49.
Ditrichum flexicaule Schleich. XXX. 18.
 tortile Schrd. XXX. 18.
Doronicum austriacum Jacq. XXX. 56.
 — *carpetanum* Boiss. et Reut. XXX. 56.
 — *caucasicum* M. B. XXX. 56.
 — — Pflz auf XXVII. 74.
 — *Columnae* Ten. XXX. 56.
 — *cordatum* Sz. bip. XXX. 55. 56.
 — *cordifolium* Steinhg. XXX. 56.
 — *orientale* Hoffm. XXX. 56.
 — *Pardalianchesant. transsily.* XXX. 56.
Dorhidella oleandrina Sacc. XXVIII. 73.
 — *thoracella* Sacc. XXVIII. 65.
Draba Aizoon Wahlbg. XXX. 51. 60.
 — *Kotschyi* Schur XXX. 60.
 — *muralis* L. XXX. 69.
Dracocephalum moldavicum L. XXX. 69.
Drosera rotundifolia L. XXVIII. 77; XXIX. 65; XXX. 70.
Dryas octopetala L. XXX. 51. 60.
Dryopteris Robertiana Christ. XXX. 61.
Echinops sphaerocephalus L. XXVII. 49.
Echinoperrum Lappula Lehm. XXIX. 61. 71.
Echium plantagineum L. XXVII. 47.
 — — var. *megalanthum* Rony XXVII. 47.
Echium pustulatum S. S. XXVII. 40.
Elodea canadensis Rich. XXX. 72.
Elymus arenarius L. XXX. 128.
 — *europaeus* L. XXVII. 31.
Elyna Bellardii C. Koch XXX. 60.
Empetrum nigrum L. XXVIII. 78; XXX. 128.
Enartrocarpus lyratus DC. XXX. 74.
Eucalypta ciliata Hedw. XXX. 18.
 — *streptocarpa* Hedw. XXVII. 20.
Endophyllum Centranthi Poir. XXVII. 17.
 — *Euphorbiae silvaticae* Wint. XXVII. 17. 35.
 — *Sempervivi* De By. XXX. 46.
Enteromorpha capillaris Ktz. XXX. 15.
 — *eromose* K. XXX. 16.
 — *intestinalis* XXX. 15.
 — *salina* Ktz. XXX. 15.
 — *tubulosa* R. XXX. 15.
Enthostodon ericetorum C. Müll. var. *Abnfeldtii* XXVII. 6.
 — *fascicularis* C. Müll. XXX. 16.
Entyloma Helosciadii P. Magn. XXVII. 14. 15.
 — *Ranunculii* Schroet. XXX. 45.
Epichloë typhina Tul. XXVII. 17; XXX. 47. 65.
Epilobium adnatum Griseb. XXVII. 38.
 — *anagallidifolium* / *Hornemannii* XXVIII. 92.
 — — *lactiflorum* XXVIII. 92.
 davuricum Fisch. XXVIII. 92.
 — *Hornemannii* Rehb. XXVIII. 92.
 — — *lactiflorum* XXVIII. 92.
 — *lactiflorum* HBkn. XXVIII. 92.
 — *lineare* Fries XXVIII. 92.
 — *montanum* / *parviflorum* XXVIII. 38.
Epimedium alpinum L. XXVIII. 78.
 — „*Dodonaci*“ Thal XXVIII. 78.
Epipactis rubiginosa Gaud. XXVII. 43.
Equisetum silvaticum L. XXVIII. 43.
Erica Tetralix L. XXX. 129.
Erigeron miflorus L. XXX. 55.
 — — *Trinorpha transsylvanica* (?) XXX. 55.
Eriophorum alpinum L. XXIX. 60; XXX. 117.
Eritrichium nanum Schrad. var. *Jankae* Simk. XXX. 61.
Erodium botrys Bert. XXX. 75.
Erucaria aegicerus Gay XXVII. 24.
 — *aleppica* Gaertn. XXVII. 24.
 — — *subsp. latifolia* DC. XXX. 74.
 — — var. *polysperma* Boiss. XXVII. 24; XXX. 74.
 — — var. *subintegrifolia* Bomm. XXX. 74.

- Erucaria hamrinensis* Bornm. XXVII, 23.
 — *latifolia* DC. XXX, 74.
Erucastrum Pollichii Sch. et Sp. XXX, 70.
Eryum silvaticum Peterm. XXX, 70.
Eryngium creticum Lam. Pilz auf XXVIII, 66.
 — *maritimum* L. XXX, 128.
 — *cheiranthoides* L. XXVII, 39.
Erysimum erysimoides Fritsch var. *Wahlenbergii* Asch. et Engl. XXX, 61.
 — *goniocalum* Boiss. Pilz auf XXVIII, 74.
 — *odoratum* Ehrh. XXVII, 28.
 — *virgatum* Rth. XXX, 19.
Erysiphe communis Fr. XXVIII, 74.
 — *Galeopsidis* DC. XXVIII, 74.
 — *horridula* Lévl. XXX, 47.
Erythraea linariifolia Pers. XXVII, 43; XXX, 5, 7, 42, 103.
 — *litoralis* Fr. XXX, 42 ff, 128, 132.
 — *maritima* Pers. XXVII, 40.
 — *pulchella* Pers. XXX, 100.
Eschscholtzia californica Cham. XXVII, 46.
Euphorbia amygdaloides L. Pilz auf XXVII, 17, 35.
 — *Cyparissias* L. Pilz auf XXVII, 15, 51, 83.
 — *Esula* L. XXX, 70.
 — *falcata* L. var. *ecornuta* Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.
 — *helioscopia* L. Pilz auf XXVIII, 73.
 — *Lathyris* L. XXVII, 47.
 — *macroclada* Boiss. Pilz auf XXVIII, 65, 73.
 — *niccaensis* All. Pilz auf XXVII, 15, 16.
 — *Peplus* L. Pilz auf XXVII, 17.
 — *pityusa* L. var. *benefaciensis* Req. XXVII, 47.
 — *polychroma* Kern. XXX, 64.
 — *salicifolia* L. Pilz auf XXX, 47.
 — *semiperfoliata* Viv. XXVII, 46.
 — *spinosa* L. Pilz auf XXVII, 16, 51.
 — *thamnoides* Boiss. et Huet. Pilz auf XXVII, 51.
 — *tinctoria* Boiss. et Huet. Pilz auf XXVIII, 65, 73.
 — *verrucosa* Lam. Pilz auf XXVII, 34, 50.
Euphrasia lutea L. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 3.
 — *stricta* Host XXX, 58, 64, 69.
Eurhynchium confertum B.S. XXX, 17.
 — *illicebrium* Milde XXVII, 19.
 — *pumilum* Schimp. XXVII, 6.
 — *Schleicheri* Hartm. et Milde XXX, 17.
 — *Vancheri* Schimp. XXVII, 6.
Eurhynchium velutinoides B.S. XXVII, 2.
Evax anatolica Boiss. et Heldr. XXX, 77.
Excoseus Pruni Fekl. XXVIII, 73.
 — — Pilz auf XXVIII, 74.
Fabraea Rannunci Karst. XXX, 47.
Fagonia arabica L. XXX, 75.
 — *mollis* Del. XXX, 75.
Fagus silvatica L. var. *asplenifolia* Lodd. XXVII, 31.
 — — var. *quercoides* Pers. XXVIII, 81.
 — — mit Schädlingen XXIX, 59.
Ferulago silvatica Rehb. XXX, 57.
Festuca arundinacea Schreb. XXX, 22.
 — *calva* Fritsch XXVII, 34.
 — *distans* Kunth XXX, 5, 13, 97.
 — *drymeia* Mert. et Koch XXX, 61, 64.
 — — Pilz auf XXX, 47.
 — *laevis* Hack. XXVII, 41.
 — — var. *villosula* Hack. XXVII, 41.
 — *montana* M. B. XXX, 64.
 — *ovina* L. var. *saxatilis* Hack. XXX, 64.
 — *pratensis* Huds. XXX, 11.
 — *pulchella* Schrad. var. *plicata* Huter XXVII, 41.
 — — var. *schenkelzeriformis* Richt. XXVII, 41.
 — *pumila* Vill. XXIX, 64.
 — *rubra* L. XXX, 11.
 — *silvatica* Vill. XXX, 65.
Ficaria vernalis L. var. *medicinalis* Ker. XXIX, 62.
Fimbriaria fragrans N. v. E. XXVII, 26.
Fissidens exilis Hedw. XXVII, 3.
 — *grandifrons* Brid. XXVII, 10.
 — *osmundoides* Hedw. XXVII, 6.
 — *pumilus* Wils. XXVII, 3.
Foeniculum Rochelii Janka XXX, 55.
Fontinalis antipyretica L. var. *alpestris* Milde XXX, 17.
 — *gracilis* Schimp. XXVII, 5.
Frustulia salina Ehrbg. XXX, 15.
Fuchsia coccinea Curt. var. *cult.* XXVIII, 58.
Fumana laevipes Spach XXVII, 40.
Fuschidium Aronici Sacc. XXVIII, 74.
 — *Schnablium* All. XXX, 48.
Fusoma Veratri All. XXX, 47.
Galeopsis bifida Bugh. XXX, 69.
 — *latifolia* Hfm. XXX, 71.
 — *Tetralix* L. var. *flavida* XXVIII, 40.
 — — var. *parviflora* Benth. XXVIII, 40.
Galium boreale L. XXIX, 9.
 — *helveticum* Weig. Pilz auf XXVIII, 72.
 — *palustre* L. XXX, 14.
 — *Schultesii* Vest XXX, 64.

- Galium silvaticum* L. XXIX, 9.
 — — var. *pubescens* DC.
 XXVIII, 38.
 — *verum* L. Pilz auf XXX, 46.
 — *verum* L. XXX, 128.
Garbadiolus Hedyotis F. et M. Pilz
 auf XXVIII, 67.
Geheebia Schimp. XXVII, 13.
 — *cataractarum* Schimp. XXVII, 5.
Geminella delastrinae XXVIII, 64.
Genista anglica L. XXX, 129.
 — *cinerea* DC. XXVII, 40.
 — *corsica* DC. XXVII, 46.
 — — Orobanche auf XXVII, 47.
 — *Lobellii* DC. XXVII, 46.
 — — Orobanche auf XXVII,
 47.
Gentiana cruciata L. Pilz auf XXX, 45.
 — *carpathica* Wettst. XXX, 57.
 — *Kochiana* Perr. et Song. XXX, 56.
 — *orbicularis* Schur XXX, 56, 60.
 — *Pneumonanthe* L. XXX, 128.
 — *praecox* J. et A. Kern. XXX, 57.
Geranium alpestre Schur XXX, 52.
 — *asphodeloides* Willd. β *hispidum*
 Boiss. Pilz auf XXVIII, 74.
 — *columbinum* L. Pilz auf XXX, 43.
 — *crenophilum* Boiss. Pilz auf XXVIII,
 74, 75, Taf. V, 20 u. 21.
 — *dissectum* L. Pilz auf XXVIII, 74.
 — *libanoticum* Schenk Pilz auf
 XXVIII, 74, 75.
 — *molle* L. XXVIII, 37; XXX, 20.
 — *nodosum* L. XXVII, 38, 40; XXIX,
 60.
 — — Pilz auf XXVII, 16.
 — *pyrenaicum* L. XXVIII, 37.
 — *Robertianum* L. XXIX, 9, 13.
 — *silvaticum* L. XXVII, 39; XXX, 52.
Geum reptans L. XXX, 60.
Glaucium judaicum Borm. XXX, 74.
Glaux XXX, 12, 13.
 — *maritima* L. XXVII, 43; XXX, 5,
 6, 97, 99, 104, 133.
Gleditschia triacanthos L. var. *inermis*
 Moench XXX, 72.
Glyceria aquatica Wühlb. XXX, 22.
 — *distans* Wühlb. XXX, 11, 72.
 — *plicata* Fr. XXVIII, 42.
 — — Pilz auf XXVIII, 42.
Gnaphalium supinum L. XXX, 55.
Goodyera repens R. Br. XXVII, 31:
 XXX, 22.
Grimmia anodon B. S. XXVII, 20.
 — *crinita* Brid. XXVII, 2.
 — *torquata* Grev. XXVII, 6.
Guizotia oleifera DC. XXX, 69.
Gymnadenia conopsea R. Br. *f. albitlora*
 XXX, 22.
 — *ornithis* Spr. XXX, 22.
Gymnosporangium clavariiforme Reess.
 XXVII, 17.
Gymnostomum calcareum N. II. XXVII, 3.
 — *rupestre* Schwgr. XXVII, 3, 10.
Gypsophila fastigiata L. XXVII, 29;
 XXIX, 2; XXX, 3, 132.
 — *petraea* Rehb. XXX, 61.
 — *repens* L. XXVII, 29; XXIX, 1, 58.
Gypsophyton minus XXIX, 2.
Gyroweisia reflexa Schimp. XXVII, 10.
H
Habrosia spinulifolia Boiss. XXIX, 67.
Halimus pedunculatus Wallr. XXX, 5.
Haplophyllum patavinum Juss. XXVII, 34.
Hedera Helix L. Pilz auf XXVII, 17.
Hedysarum obscurum L. XXX, 56.
Helecharis XXX, 14.
 — *acicularis* R. Br. XXX, 69.
 — *palustris* R. Br. XXX, 12.
Heleochoa XXX, 84, 85.
Helianthemum alpestre DC. XXVII, 45.
 — *canum* Bmgt. XXVII, 44; XXIX,
 39; XXX, 126.
 — — var. *vineale* Syme et Sow.
 XXVII, 44; XXX, 64.
 — — f. *candidissimum*
 Janchen XXVII, 44.
 — — f. *virescens* Janchen
 XXVII, 44.
 — *Fumana* Mill. XXVII, 26, 29; XXX,
 132.
 — *guttatum* Mill. var. *plantagineum*
 Pers. *f. macroptalum* Willk.
 XXVII, 47.
 — *hirsutum* (Thunb.) f. *litorale* Janchen
 XXVII, 40.
 — *italicum* Pers. XXVII, 45.
 — *marifolium* Pers. XXVII, 44.
 — *montanum* Vis. XXVII, 44.
 — *oelandicum* Willd. XXVII, 44.
 — — var. *canescens* Hartm.
 XXVII, 44.
 — — var. *praecox* Fries XXVII, 44.
 — *procumbens* Dun. XXIX, 39.
 — *ruprifragum* Kern. XXVII, 45.
 — *viuale* Willd. XXVII, 44.
Helianthus tuberosus L. XXVII, 39.
Helichrysum angustifolium DC. XXVII,
 48.
 — — var. *brevifolium* Rouy
 XXVII, 48.
 — *arenarium* DC. XXX, 71.
 — *frigidum* Willd. XXVII, 48.
 — *microphyllum* Camb. XXVII, 48.
Heliotropium supinum L. XXVII, 47.
 — *villesum* Willd. β *brevilimbe* Boiss.
 XXX, 79.
Helleborus corsicus Willd. XXVII, 46.
 — *niger* L. Pilz auf XXVII, 34.
 — *odoratus* W. K. Pilz auf XXVII, 34.

- Helleborus purpurascens* W. K. XXX, 55, 65.
 — *viridis* L. Pilz auf XXVII. 14.
Helminthia echioides Gaertn. XXVIII, 90; XXIX, 68; XXX, 21, 71.
Helosciadium nodiflorum Koch Pilz auf XXVII. 14, 15.
Hepatica transsilvanica Füss XXX, 65.
 — — — — — Pilz auf XXX, 45.
Heraclenum Sphondylium L. Pilz auf XXVIII, 86.
Herniaria glabra L. var. *acrochaeta* Bornm. XXX, 75.
Hesperis nivea Baumg. XXX, 56.
Heterantheium piliferum Hochst. Pilz auf XXVIII. 70.
Heterocladium dimorphum B.S. XXVII. 2.
 — *heteropterum* Bruch XXVII, 20.
 — *squarrosulum* Lindb. XXX, 17.
Hieracium adriaticum N. P. var. *styp-
pinum* N. P. XXVII, 40.
 — *aurantiacum* L. XXX, 57.
 — — — *Pilosella* XXX, 57.
 — *Auricula* *Pilosella* XXVII, 38.
 — *bitidum* Kit. XXVII, 26; XXX, 60.
 — *boreale* *umbellatum* XXX, 69.
 — *caesium* Fr. XXIX, 13.
 — *cynosum* *praecaltum* XXVII, 38.
 — *murorum* L. XXIX, 9, 13.
 — — — *f. caesium* Fr. XXVII, 26.
 — *praecox* Sch. bip. var. *corsicum* Asch. et Gr. XXVII, 48.
 — *pratense* Tsch. XXX, 21.
 — *sanctum* L. XXX, 78.
 — *sclerotrichum* A. T. XXVII, 48.
 — *umbellatum* var. *linariifolium* G. Mey. XXX, 128.
Hippocrepis misiliposa L. XXVII, 40.
Hippuris vulgaris L. XXX, 70.
Holcus mollis L. XXX, 71.
Homogyne alpina L. Pilz auf XXX, 46.
Hookeria lucens Sm. XXVII, 2.
Hordeum coeleste trifurcatum H. Monsp. XXIX, 40.
 — *distichum* Stendelii Keke. XXIX, 40, 42.
 — — — *Zoerithum* Keke. XXIX, 40, 42, 43.
maritimum With. XXVII, 46.
mixtum distichum angustifolium Keke. XXIX, 40, 41.
 — — — *decussatum* Keke. XXIX, 42.
 — — — — — *densum* Keke. XXIX, 41.
 — — — — — *duplialbum* Keke. XXIX, 42.
 — — — — — *dupliatrum* Keke. XXIX, 42.
*Hordeum mixtum distichum gymnosper-
mum* Keke. XXIX, 41.
 — — — — — *inermis* Keke. XXIX, 42.
 — — — — — *latispicatum* Keke. XXIX, 40.
 — — — — — *laxum* Keke. XXIX, 41.
 — — — — — *Rimani* Witt-
mack XXIX, 41, 42.
 — — — — — *subdecussatum* Keke. XXIX, 42.
 — — — — — *subduplialbum* Keke. XXIX, 42.
 — — — — — *subdupliatrum* Keke. XXIX, 42.
 — — — — — *subinermis* Keke. XXIX, 42.
 — — — — — *sublaxum* Keke. XXIX, 41.
 — — — — — *triangulare* Keke. XXIX, 40.
 — — — — — *triceros* Keke. XXIX, 41.
 — — — — — *tridax* Keke. XXIX, 41.
 — *pleiostichum vulgare* L. XXIX, 40.
 — — — — — *nigrum* Willd. XXIX, 43.
 — — — — — *trifurcatum* Wenderoth XXIX, 40, 42, 43.
 — — — — — *vulgare trifurcatum* *× H. distichum* Stendelii XXIX, 40, 42.
 — — — — — *vulgare trifurcatum* *× H. distichum* Zoerithum XXIX, 40.
 — *sativum* Jessen XXIX, 39 ff.
 — *secalinum* Schreb. XXX, 5, 6, 100.
vulgare L. Pilz auf XXVIII, 64.
Hussonia uncata Boiss. XXVII, 24.
Hutchinsia brevicaulis Hoppe XXX, 60.
Hyacinthus fastigiatus Bert. XXVII, 46.
Hydrocotyle vulgaris L. XXX, 129.
Hylocomium Oakesii Schimp. XXVII, 5.
 — *squarrosum* B. S. var. *calvescens* Wils. XXX, 17.
 — *umbratum* Ehrh. XXVII, 20.
Hymenostylium curvirostre Lindl. XXVII, 50.
Hyoscyamus spec. nov. XXIX, 67.
Hyoseris radiata L. Pilz auf XXVII, 16.
Hypericum elegans Steph. XXIX, 38.
 — *hircinum* L. Pilz auf XXVIII, 72.
 — *montanum* L. f. *abbreviatum* Reinecke XXX, 19.
 — *tetramerum* Fr. XXVIII, 37.
Hypnum calliobromum Brid. XXVII, 6.

- Hypnum fluitans* L. f. *fossilis* XXVII, 9.
 — — var. *submersum* Sch. XXVII, 20.
 — *ochraceum* Wils. XXVII, 20.
 — *polygamum* Wils. XXX, 16.
 — *purum* L. XXVII, 19.
 — *reptile* Mich. XXVII, 20.
 — *splendens* Hedw. XXVII, 30.
 — *stramineum* Dicks. XXX, 17.
 — *trifurium* W. et M. XXVII, 19; XXX, 17.
Hypochoeris pinnatifida Cyr. XXVII, 48.
Hypopitys glabra Bhd. XXVIII, 39.
H*ifloga spicata* Sz. bip. var. *evacina* Bormm. XXX, 77, Taf. 1, 4.
Impatiens Noli tangere L. XXX, 20.
Imula britannica L. XXX, 71.
 — *candida* L. XXIX, 62.
 — *Conyza* DC. XXVII, 43; XXVIII, 38.
 — *germanica* L. XXX, 3, 13, 21.
 — *hirta* L. XXVII, 43.
 — *salicina* L. XXVII, 43.
Iris caespitosa Pall. XXX, 56, 61.
 — *Pseudacorus* L. XXX, 14.
 — *sibirica* L. XXIX, 65.
J*uncus bufonius* L. var. *ranajus* Perr. et Song. XXX, 5.
 — *compressus* Jacq. XXX, 12.
 — *Gerardi* Loisl. XXX, 5.
 — *obtusifolius* Ehrh. XXX, 22.
Juniperus communis L. XXVII, 22.
 — — *Pilz* auf XXVII, 17.
 — *Oxycedrus* L. XXVII, 22.
Jurinea mollis Rehb. var. *transsylvanica* (Spreng.) XXX, 57, 64.
 — *transsylvanica* Spreng. XXX, 57.
K*erria japonica* DC. XXVIII, 57.
Kochia muricata Schrad. var. *brevispina* Bormm. XXX, 82.
scoparia Schrad. XXVIII, 41.
Koeleria XXX, 14, 85.
 — *obtusiflora* Boiss. var. *amblyantha* Boiss. XXX, 85.
 — *phleoides* Vill. ♂, *amblyantha* Boiss. XXX, 85.
L*actuca muralis* L. XXVIII, 39.
 — *perennis* L. XXIX, 39.
 var. *subintegrifolia* Bormm. XXVII, 34.
Lagoseris bifida Koch XXX, 70.
 — *nemausensis* Koch XXX, 78.
 — *sancta* K. Maly XXX, 78.
Lagurus XXX, 85.
Lampsana communis L. *Pilz* auf XXX, 45.
Lappa macrosperma Wallr. XXVII, 31.
 — *memorosa* Keke. XXVII, 31; XXX, 71.
Lappula deflexa Garcke XXIX, 61.
 — *Myosotis* Moench XXIX, 61.
 — *spinocarpos* Aschers. XXX, 79.
Laserpitium latifolium L. XXVII, 43; XXX, 126.
Lathyrus Aphaca L. XXX, 68.
 — *hirsutus* L. XXX, 68.
 — *maritimus* L. XXX, 128.
Lavandula cariensis Boiss. XXIX, 67.
Lavathera thuringiaca L. XXX, 11, 133.
Ledum palustre L. XXVIII, 78.
Lenna gibba L. XXVIII, 40.
Lenzites variegatus Fr. XXVII, 35.
Leontodon asper Rehb. XXIX, 62.
Leontopodium alpinum Cass. XXX, 55.
Leopoldia Calandriniana Parl. XXVII, 14.
Lepidium Draba L. XXX, 70.
 — *incisum* Roth XXVII, 49.
 — *humifusum* Req. XXVII, 46.
Leptotrichum homomallum Schimp. XXVII, 20.
Leucanthemum rotundifolium DC. XXX, 55.
 — *vulgare* L. var. *foliosum* Willk. XXVIII, 39.
 „*Leucium montanum*“ siehe *Biscutella iacvigata* XXIX, 20.
Libanotis XXIX, 7.
 — *montana* Crtz. XXVII, 43; XXX, 126.
Libocedrus decurrens Torr. XXX, 73.
Ligularia macrophylla L. XXX, 73.
Ligusticum Mutellina Crtz. *Pilz* auf XXX, 46.
Lilium bulbiferum L. XXVIII, 91.
 — *Martagon* L. XXVIII, 42.
Limodorum abortivum Sw. XXVII, 46.
Linaria acerbiana Boiss. XXX, 79.
 — — var. *adenocarpa* Bormm. XXX, 80.
 — *aequiloba* Dub. XXVII, 47.
 — *dalmatica* L. XXX, 64.
 — *filipes* Bormm. XXX, 80, Taf. I, 1.
 — *floribunda* Boiss. XXX, 79.
 — — var. *laxiflora* Bormm. XXX, 79.
 — *graeca* Bory et Chamb. XXX, 80.
 — *spuria* Mill. XXVIII, 84.
 — *striata* DC. XXIX, 68.
 — *supina* Desf. XXVIII, 91.
Linum angustifolium Huds. *Pilz* auf XXVII, 17.
 — *austriacum* L. XXX, 70.
 — *flavum* L. XXX, 64.
 — *pubescens* Russ. *Pilz* auf XXVIII, 72.
 — *tenuifolium* L. XXIX, 39.
Lithospermum officinale L. XXVII, 43.

- Lloydia serotina* Rehb. XXX, 60.
Loiseleuria procumbens Desv. XXX, 60.
Lolium perenne L. XXVII, 46.
 -- var. *cristatum* Weihe XXX, 69.
 -- *persicum* Boiss. et Hoh. XXX, 85.
 -- *strictum* Prsl. XXVII, 46.
Lonicera nigra L. XXX, 54.
 -- × *Xylosteum* XXIX, 62.
 -- *Xylosteum* L. XXX, 54.
Lophozia gracilis St. XXX, 17.
Lotus corniculatus L. var. *tenuifolius* Rehb. XXX, 5.
 -- *Hautknechtii* Boiss. XXIX, 67.
 -- *judaeus* Boiss. Pilz auf XXVIII, 65.
 -- *libanoticus* Boiss. Pilz auf XXVIII, 74.
 -- *ornithopodioides* L. Pilz auf XXVII, 15.
 -- *pusillus* Viv. XXX, 75, 76.
 -- *tenuifolius* Rehb. XXX, 97, 100.
 -- *villosus* Forsk. β *major* Boiss. XXX, 75.
 -- γ *macranthus* Boiss. XXX, 76.
Lunaria rediviva L. XXVII, 30; XXIX, 11; XXX, 19.
Lupinus hirsutus L. β *micranthus* Boiss. Pilz auf XXVIII, 65.
 -- *Termis* Forsk. XXVII, 40.
Lychnis flos cuculi L. XXX, 14.
Lycopodium anceps Wallr. XXVIII, 43.
 -- *annotinum* L. XXVIII, 43; XXX, 72.
 -- Prothallien von XXIX, 66.
 -- *Chamaecyparissus* A. Br. XXVII, 32.
 -- *clavatum* L. Prothallien von XXIX, 66.
 -- *complanatum* L. XXX, 72.
 -- Prothallien von XXIX, 66.
 -- *inundatum* L. XXX, 129.
 -- *Selago* L. f. *appressum* Desv. XXX, 65.
 f. *patens* Desv. XXX, 65.
 Prothallien von XXIX, 66.
Lyngbya pannocca Ktz. XXX, 16.
 -- *salina* Ktz. XXX, 16.
Lythrum bibracteatum Salzm. XXX, 76.
 -- *tribracteatum* Spr. XXX, 76.
Malva fastigiata Cav. XXX, 70.
 -- *mosehata* L. XXVIII, 37; XXX, 70.
 -- *rotundifolia* L. XXX, 68.
 -- *silvestris* L. Pilz auf XXX, 46.
Marrubium creticum Mill. XXX, 65 ff.
 -- *vulgare* XXX, 66 ff.
 -- *peregrinum* L. XXX, 66, 67.
 -- β *angustifolium* Koch XXX, 66, 67.
 -- α *latifolium* Koch XXX, 67.
 $\frac{1}{2}$ *Marsonia* ist Druckfehler.
Marrubium vulgare L. XXX, 66 ff.
Marsilia quadrifolia L. XXVIII, 78.
Marsonia¹⁾ truncatula P. Magn. XXX, 48.
Mastigosporium album Riess XXVIII, 86.
Mastogloia hauseri XXX, 15.
Matricaria discoidea DC. XXIX, 61; XXX, 71.
Medicago arabica All. XXVII, 37; XXVIII, 70.
 -- *denticulata* W. Pilz auf XXVII, 15; XXVIII, 37, 90.
 -- *laciniata* All. XXX, 75.
 -- *minima* Bartl. XXVIII, 37; XXX, 20.
 -- *sativa* L. Pilz auf XXVIII, 75.
Melampsora Helioscopiae Cast. XXVII, 17; XXVIII, 73.
 -- *Hypericorum* Schroet. XXVII, 17; XXVIII, 72.
 -- *Lini* Cast. XXVIII, 72.
 -- Taf. XXVII, 17.
Melampsorella Cerastii Schroet. XXX, 46.
 -- *Symphyti* Bubák XXVII, 17.
Melampyrum arvense L. XXIX, 38.
 -- *bihariense* Kern. XXX, 57.
 -- *cristatum* L. XXVII, 43.
 -- Pilz auf XXX, 47.
Melandrium nemorale A. Br. XXX, 52.
Melica ciliata L. subsp. *transsilvanica* Hackel XXX, 62, 64.
 -- *montana* L. XXX, 62, 126.
 -- *picta* C. Koch XXX, 50, 62, 126.
 -- *uniflora* Retz XXVIII, 42; XXX, 126.
Melilotus altissimus Thuill. XXVIII, 37; XXX, 20.
 -- *dentatus* Pers. XXX, 5, 100.
Melissa officinalis L. XXVIII, 40.
Melittis melissophyllum L. XXVII, 47.
Melosira mummuloides XXX, 15.
 -- *salina* Kg. XXX, 15.
 -- Ktz. XXX, 15, 16.
Mentha XXVI.
 -- *aciniifolia* Borb. XXVI, 44.
 -- *acuta* Op. XXVI, 28.
 -- *acutifolia* Lej. et Courr. XXVI, 52.
 -- Sm. XXVI, 45.
 -- *Pechtr.* XXVI, 78.
 -- *agraria* H. Br. XXVI, 58.
 -- *agrestis* Deségl. XXVI, 58.
 -- *albida* Willd. XXVI, 15.
 -- *angustata* Op. XXVI, 29.
 -- *aquatica* L. XXVI, 6, 26, Taf. III, 5-12, Taf. IV, 1-11.
 -- β *calaminthifolia* Vis. XXVI, 31, 82, Taf. IV, 11.
 -- γ *crenato-dentata* Strail XXVI, 27, 81, Taf. III, 7.
 -- *denticulata* Strail XXVI, 27, 81, Taf. III, 8.

- Mentha aquatica elongata* Pérard. XXVI. 31, 82, Taf. IV, 9.
 — *gemma* H. Br. XXVI. 26, 81, Taf. III, 5.
 — *hirsuta* Huds. XXVI. 31, 82, Taf. IV, 10.
 — — *Koch* β *verticillata* XXVI. 51.
limicola Strail XXVI. 30, 81, Taf. IV, 5.
 — *obtusifolia* Op. XXVI. 30, 81, Taf. IV, 4, 7.
 — *Ortmanniana* Op. XXVI. 27, 81, Taf. III, 9.
 — — *minoriflora* Borb. XXVI. 28.
pannonica Borb. XXVI. 29, 81, Taf. IV, 3.
 — *pedunculata* Pers. XXVI. 27, 81, Taf. III, 6.
 — *riparia* Schreb. XXVI. 28, 81, Taf. III, 10.
 angustata Op. XXVI. 29, 81, Taf. III, 12.
 — — *umbrosa* Op. XXVI. 28, 81, Taf. III, 11.
 — — — *f. glabrescens* XXVI. 28.
 — — — *f. grandifolia* XXVI. 28, 81, Taf. IV, 1.
Rudaeana Op. XXVI. 29, 81, 82, Taf. IV, 2, 6.
 — *pedunculata* Pers. XXVI. 29.
 — — *ramina* Op. XXVI. 29.
 — *verticillata* Wirtz. XXVI. 38.
 — *Weiheana* Op. XXVI. 30, 82, Taf. IV, 8.
 — — *f. duplicato-serrata* Sag. XXVI. 31.
 — *arvensis* XXVI. 6, 7, 32 ff., 40, 49, 54.
 f. angustifolia semi-integra XXVI. 37.
 — — \sphericalangle *f. glabrata angustifolia* XXVI. 45.
 — — \sphericalangle *f. pseudostachya* Malinv. XXVI. 34.
 — — \sphericalangle *f. pulegiiformis* XXVI. 39.
 — — \sphericalangle *f. subspicata* Malinv. XXVI. 34.
 — — \sphericalangle *f. verticillata* Malinv. XXVI. 34.
 — — \sphericalangle *f. viridis* XXVI. 8, 9, 72, 73.
 — — \sphericalangle *hirsuta* XXVI. 51.
 — — \sphericalangle *longifolia* XXVI. 5, 22, 25.
- Mentha aquatica* \times *mollissima* XXVI. 24, 25.
 — — *nemorosa* XXVI. 5, 24, 25, 31, 39.
 — — *piperita* XXVI. 5, 20, 71.
aquatica-riparia \times *longifolia* XXVI. 41.
 — \sphericalangle *rotundifolia* XXVI. 12.
 — \sphericalangle *rubra* XXVI. 76.
 — \sphericalangle *silvestris* XXVI. 24.
 — \sphericalangle *viridis* XXVI. 4, 19.
 Wirtgeniana XXVI. 76.
 — *arguta* Op. XXVI. 46.
 — *arvensis* L. XXVI. 7, 56, 82, Taf. VII, 9—16.
 — — *agrestis* Briq. XXVI. 56.
 — *arvensis-aquatica* F. Schultz f. *angustifolia semi-integra* XXVI. 53.
 — *arvensis* L. *austriaca* Jeq. XXVI. 7, 60, Taf. VII, 17—23, Taf. VIII, 1—4.
 — — — *badensis* Gmel. XXVI. 60, 83, Taf. VII, 18.
 — — — *fontana* Weihe XXVI. 62, 83, Taf. VIII, 1.
 — — — *heterophylla* Ossw. et Sag. XXVI. 62, 83, Taf. VII, 22, 23.
 — — — *Hostii* Bor. XXVI. 61, 83, Taf. VII, 21.
 — — — *oblongiformis* Borb. XXVI. 61, 83, Taf. VII, 19.
 — — — *nemorum* Borb. XXVI. 61, 83, Taf. VII, 20.
 — — — *pulchella* Host XXVI. 63, 83, Taf. VIII, 3.
 — — — *campicola* H. Br. XXVI. 63, 83, Taf. VIII, 4.
 — — — *Slichovensis* Op. XXVI. 63, 83, Taf. VIII, 2.
 — — — *typica* H. Br. XXVI. 60, 82, Taf. VII, 17.
 — *cuneifolia* Lj. et Court. XXVI. 62.
 — *diversifolia* Dum. XXVI. 56.
 — *elliptica* Beck. XXVI. 58.
 — *gentiliformis* Wirtz. XXVI. 51.
 — *glabriuscula* Koch XXVI. 56.
 — *lata* Op. XXVI. 58, 82, Taf. VIII, 13.
 — — — *agraria* H. Br. XXVI. 58.
 — — *Marrubiastrum* F. Schultz XXVI. 59.

- Mentha arvensis* L. *micrantha* F. Schultz. XXVI, 57.
 — — *obtusiseula* Wirtg. XXVI, 56.
 — — *parietariaefolia* Becker XXVI, 7, 64, 83, Taf. VIII, 5, 6.
 — — *pulegiformis* H. Br. XXVI, 59, 82, Taf. VII, 16.
 — — *typica* H. Br. XXVI, 58, 82, Taf. VII, 14, 15.
 — — — *distans* H. Br. XXVI, 8, *Scordiastrum* F. Schultz XXVI, 58.
 — — *varians* Host XXVI, 57, 82, Taf. VII, 9, 10.
 — — — *arvicola* Perard XXVI, 5, 57.
 — — — *deflexa* Dum. XXVI, 57.
 — — — *nummularioides* Wirtgen XXVI, 57, 82, Taf. VII, 11, 12.
 — — — *hirsuta* XXVI, 51.
 — — — *longifolia* XXVI, 6, 9, 39, 40, 65, 78, Taf. VIII, 20.
 — — — *mollissima* XXVI, 80.
 — — — *nemorosa* XXVI, 6, 39, 41.
 — — — *piperita* XXVI, 5, 21, 66, 80.
 — — — *rotundifolia* XXVI, 42, 59.
 — — — *viridis* XXVI, 4, 7, 8, 9, 19, 21, 65, 66, 68, 70, 71, 73.
 — — — — *crispata* XXVI, 9, 72.
 — — — *Wirtgeniana* XXVI, 9, 76, 77.
 — — — *austriaca* *viridis* XXVI, 8, 67.
 — — *arvicola* Perard XXVI, 57.
 — — *Austriana* H. Br. XXVI, 50.
 — — *austriaca* Jacq. XXVI, 38, 68.
 — — *parietariaefolia* Becker XXVI, 64, 83, Taf. VIII, 5.
 — — — *pratensis* Op. XXVI, 64, 83, Taf. VIII, 6.
 — — *badensis* Gmel. XXVI, 60.
 — — *ballotaefolia* Op. XXVI, 45, 49.
 — — *Beneschiana* Op. XXVI, 49.
 — — *Biebersteini* Briq. XXVI, 79.
 — — *bihariensis* Borb. XXVI, 40.
 — — *Borbásiana* Briq. XXVI, 40, 78.
 — — *bracteosa* Perard XXVI, 43.
 — — *Bramii* Oborni XXVI, 41.
 — — *brevifrons* Borb. XXVI, 14.
 — — *Burckhardtiana* Op. XXVI, 12.
 — — *calaminthaefolia* Host XXVI, 44.
 — — *calaminthaeformis* Borb. XXVI, 40.
 — — *calaminthifolia* Vis. XXVI, 31.
 — — *calaminthoides* H. Br. XXVI, 44.
 — — *campicola* H. Br. XXVI, 63.
 — — *candicans* Aut. XXVI, 15.
 — — *candicans* Crtz. f. *brachystachys* Voeke XXVI, 16.
 — — — *brevipetiolata* Wirtg. XXVI, 14.
 — — — var. *incana* XXVI, 15.
 — — — *psilostachya* Wirtg. XXVI, 14.
 — — *canipeduncula* Ossw. et Sag. XXVI, 69.
 — — *cantolica* Herih. XXVI, 70.
 — — *cardiaca* Gerarde XXVI, 7, 65, 70, 83, Taf. VIII, 14.
 — — — *crispataeformis* Ossw. et Sag. XXVI, 71.
 — — *carinthiaca* Host XXVI, 59.
 — — *cechebrodensis* Op. XXVI, 53.
 — — *chloreilema* Briq. XXVI, 14.
 — — *ciliata* Op. XXVI, 68.
 — — *cinerascens* H. Br. XXVI, 40, 78.
 — — *cinerea* Op. XXVI, 78.
 — — *coeruleascens* Op. XXVI, 15.
 — — *cordifolia* Op. XXVI, 19.
 — — *crenatifolia* Op. XXVI, 47.
 — — *crenatodentata* Strail XXVI, 27.
 — — *Crepiniiana* Dur. XXVI, 67.
 — — *crispa* L. XXVI, 12, 29.
 — — *crispata* Schrad. XXVI, 18.
 — — *crispataeformis* Ossw. et Sag. XXVI, 71.
 — — *crispula* Wenderoth XXVI, 29.
 — — *cuspidata* Op. XXVI, 14.
 — — *dalmatica* Aut. XXVI, 78.
 — — — *Tausch* XXVI, 40, 80.
 — — — *Borbásiana* Briq. XXVI, 78.
 — — *deflexa* Dum. XXVI, 57.
 — — *denticulata* Strail XXVI, 27.
 — — *discolor* Op. XXVI, 17.
 — — *distans* H. Br. XXVI, 58.
 — — *Dossiana* Déségl. et Dur. XXVI, 14.
 — — *dubia* Op. XXVI, 57.
 — — *dumetorum* Schult. XXVI, 5, 22, Taf. II, 9–11.
 — — — *hirta* Willd. XXVI, 23, 81, Taf. II, 10.
 — — — f. *jenensis* H. Br. et Top. XXVI, 24, 81, Taf. II, 11.
 — — — *nepetoides* Lej. XXVI, 23, 81, Taf. II, 9.
 — — *Dumortieri* Déségl. et Dur. XXVI, 11.
 — — *elata* Host XXVI, 48, 53.
 — — *elongata* Perard XXVI, 31.
 — — *eupatoriacefolia* H. Br. XXVI, 54.
 — — *exigua* L. XXVI, 70.
 — — *Favratii* Déségl. et Dur. XXVI, 17.
 — — *fluviatilis* H. Br. XXVI, 37.
 — — *fontana* Weihe XXVI, 62.
 — — *gentilis* L. XXVI, 65.
 — — — *Sole* XXVI, 66.
 — — — *calycibus hirtis* Voeke XXVI, 75.

- Mentha gentilis cardiaca* Briq. XXVI, 70.
 — — *calvescens* H. Br. XXVI, 8, 65, 67. Taf. VIII, 12.
 — — *canipedunculata* Ossw. et Sag. XXVI, 9, Taf. VIII, 13.
 — — *comatula* Briq. XXVI, 69.
 — — *elliptica* Wirtg. XXVI, 75.
 — — *subsp. gentilis* L. XXVI, 68, 83, Taf. VIII, 12.
 — — — *calvescens* H. Br. XXVI, 69.
 — — — *canipedunculata* Ossw. et Sag. XXVI, 69, 83, Taf. VIII, 13.
 — — *glabrata* Fr. XXVI, 69.
 — — *hirtipes* Borb. XXVI, 70.
 — — *latifolia* Wirtg. XXVI, 67, 68.
 — — *Pauliniana* Briq. XXVI, 67, 68.
 — — *pratensis* Sole XXVI, 65, 83, Taf. VIII, 7.
 — — — *subgentilis* H. Br. XXVI, 66, 83, Taf. VIII, 8.
 — — *Sagorskiana* Briq. XXVI, 66, 83, Taf. VIII, 9.
 — — *typica* H. Br. XXVI, 69.
 — — *vesana* Lej. et Court. XXVI, 67, 83, Taf. VIII, 10.
 — — *Pauliniana* F. Schultz XXVI, 68, 83, Taf. VIII, 11.
 — — — *perlata* H. Br. XXVI, 68.
 — *Ginsliana* Op. XXVI, 55.
 — „Gintliana“ Op. XXVI, 55.
 — *glabrata* Vahl. XXVI, 20.
 — *gothica* H. Br. XXVI, 9, 21, 71, 72, 83, Taf. VIII, 15.
 — — *perdentata* H. Br. XXVI, 72, 83, Taf. VIII, 16.
 — *gratissima* Wigg. XXVI, 12, 20.
 — *grazensis* H. Br. XXVI, 48.
 — *grisella* subsp. *grisella* Briq. XXVI, 79.
 — *Halleri* Gmel. XXVI, 17.
 — *Haynaldiana* Borb. XXVI, 40.
 — *Heleonastes* H. Br. XXVI, 37.
 — *helvetica* H. Br. XXVI, 6, 39, 41, 82, Taf. V, 9.
 — *heterophylla* Ossw. et Sag. XXVI, 62.
 — *herzynica* Röhl XXVI, 18.
 — *hirsuta* Host XXVI, 30.
 — — *latifolia* Becker XXVI, 31.
 — — × *nemorosa* XXVI, 25.
 — — Huds. XXVI, 31.
 — *hirta* Willd. XXVI, 5, 23.
 — *Hofmanni* H. Br. XXVI, 67.
 — *Mentha hortensis* Tausch XXVI, 41, 78.
 — *Hostii* Bor. XXVI, 61.
 — *Huguenini* Déségl. et Dur. XXVI, 17.
 — — *incana* Willd. XXVI, 11.
 — — *intercedens* Sag. XXVI, 6, 39, 40, 82, Taf. V, 12.
 — — *Iráziana* Borb. XXVI, 40, 79.
 — — *Kitaibeliana* H. Br. XXVI, 62.
 — — *krapiensis* H. Br. XXVI, 70.
 — — *lacerata* Op. XXVI, 19.
 — — *laevigata* Willd. XXVI, 18.
 — — *lanceolata* Becker XXVI, 62.
 — — *lata* Op. XXVI, 58.
 — — *latifolia* Host XXVI, 61.
 — — *latissima* Strail XXVI, 4, 5, 48.
 — — *Lereschii* Déségl. et Dur. XXVI, 16.
 — — *Libertiana* Strail XXVI, 52.
 — — *limicola* Strail XXVI, 30.
 — — *longifolia* Host XXVI, 54.
 — — (L.) Huds. XXVI, 4, 13, 65, 81, Taf. I, 5—14, Taf. II, 1.
 — — — *aquatica* × *arvensis*) XXVI, 73.
 — — — *brevifrons* Borb. XXVI, 14, 81, Taf. I, 8, 9.
 — — — *candicans* Aut. XXVI, 15.
 — — — *candicans* Crutz. XXVI, 15, 81, Taf. I, 11.
 — — — *albida* Willd. XXVI, 15.
 — — — *serratula* Op. XXVI, 15.
 — — — *Brittingeri* Op. XXVI, 16, 81, Taf. I, 10.
 — — — — *veronicaeformis* Op. XXVI, 16.
 — — — *discolor* Op. XXVI, 17, 81, Taf. II, 1.
 — — — *Huguenini* Déségl. et Dur. XXVI, 17, 81, Taf. I, 14.
 — — *limicola* Strail XXVI, 30.
 — — *longifolia* L. *candicans* Aut. *Lereschii* Déségl. et Dur. XXVI, 16, 81, Taf. I, 12.
 — — — *norica* H. Br. XXVI, 17, 81, Taf. I, 13.
 — — — *chloreilema* Briq. XXVI, 14.
 — — — *cuspidata* Op. XXVI, 14, 81, Taf. I, 7.
 — — — *Dossiniana* Déségl. et Dur. XXVI, 14, 81, Taf. I, 6.
 — — — *gemma* H. Br. XXVI, 13, 81, Taf. I, 5.
 — — — — *pallescens* H. Br. XXVI, 13.
 — — — — *petiolata* Wirtg. XXVI, 13.
 — — — *incana* Vocke XXVI, 15.
 — — *Marrubastrum* F. Schultz XXVI, 59.
 — — *minoriflora* Borb. XXVI, 28.

- Mentha mollissima* Borkh. XVI, 11, 15, 6.
 — *motoliensis* Op. XXVI, 47.
 — *Mülleriana* F. Schultz XXVI, 42, 50.
 — *nemorivaga* H. Br. et Top. XXVI, 41.
 — *nemorosa* Borb. XXVI, 21.
 — — Host XXVI, 61.
 — — Willd. XXVI, 4, 10, 29, 40, 81, Taf. I, 2—4.
 — — *brachyphylla* Voeke XXVI, 12.
 — — *Burckhardtiana* Op. XXVI, 12, 81, Taf. I, 4.
 — — *Dumortieri* Déségl. et Dur. XXVI, 11, 81, Taf. I, 3.
 — — *gratissima* Wigg. XXVI, 12.
 — — *typica* H. Br. XXVI, 11, 81, Taf. I, 2.
 — *nepetoides* Lej. XXVI, 5, 23, 25, 73, 81, Taf. III, 9.
 — *nummularia* Déségl. XXI, 56.
 — — Schreb. XXVI, 55.
 — *nusleensis* Op. XXVI, 55, 56.
 — *oblongifrons* Borb. XXVI, 61.
 — *obtusata* Op. XXVI, 44.
 — *obtusifolia* Op. XXVI, 30.
 — *odorata* Op. XXVI, 55.
 — *Ortmanniana* Op. XXVI, 27.
 — *ovalifolia* Op. XXVI, 46.
 — *palatina* F. Schultz XXVI, 59.
 — *pallescens* H. Br. XXVI, 13.
 — *pallida* Wirtg. XXVI, 13.
 — *paludosa* Schreb. XXVI, 39.
 — — Sole XXVI, 6, 32, 82, Taf. V, 1—8.
 — — *fluviatilis* H. Br. XXVI, 37, 82, Taf. V, 3.
 — — *genuina* H. Br. XXVI, 36, 82, Taf. V, 1.
 — — *melissoides* H. Br. XXVI, 36.
 — — *Heleonastes* H. Br. XXVI, 37, 82, Taf. V, 6, 7.
 — — *plicata* Op. XXVI, 38, 82, Taf. V, 4, 8.
 — — *vinetorum* H. Br. XXVI, 39.
 — — *Schleicheri* Op. XXVI, 37, 82, Taf. V, 5.
 — — *serotina* Host XXVI, 37.
 — — *subspicata* Weihe XXVI, 36, 82, Taf. V, 2.
 — *paludosaeformis* Ossw. et Sag. XXVI, 4, 19, 81, Taf. II, 6, 7.
 — *palustris* Moench XXVI, 7, 38, 54, 82, Taf. VII, 5—8.
 — — *angustifolia* nom. auct. XXVI, 45.
Mentha palustris Ginsliana Op. XXVI, 55, 82, Taf. VII, 5.
 — — *nummularia* Schreb. XXVI, 55, 82, Taf. VII, 6, 7.
 — — *nusleensis* Op. XXVI, 56, 82, Taf. VII, 8.
 — *pannonica* Borb. XXVI, 29.
 — *parietariaefolia* Becker XXVI, 68.
 — *parviflora* F. Schultz XXVI, 47.
 — — Briq. XXVI, 68.
 — *Pauliniana* Schreb. XXVI, 8.
 — — Briq. XXVI, 65, 68.
 — *pedunculata* Pers. XXVI, 27, 29.
 — *perdentata* H. Br. XXVI, 9, 72, 83, Taf. VIII, 16.
 — *petiolata* Wirtg. XXVI, 13.
 — *pilosa* Sprgl. XXVI, 51.
 — *pimentum* N. a. E. XXVI, 20.
 — *piperita* L. XXVI, 4, 19, 29, 60.
 — — *genuina* H. Br. XXVI, 20, 81, Taf. II, 8.
 — — *pimentum* N. a. E. XXVI, 20.
 — — *arvensis* XXVI, 8.
 — *platyphylla* Ossw. et Sag. XXVI, 5, 25, 81, Taf. II, 13, Taf. III, 1.
 — *plicata* Op. XXVI, 38, 39.
 — — *Tau-ch* XXVI, 57.
 — *postelbergensis* Op. XXVI, 67.
 — *prata* Host XXVI, 68.
 — *praehinensis* Op. XXVI, 54, 82, Taf. VII, 4.
 — *pratensis* Benth. XXVI, 66.
 — — *Sole* XXVI, 7, 65.
 — — *Sagorskiana* H. Br. XXVI, 66.
 — *praticola* Op. XXVI, 64.
 — *Premyslana* Op. XXVI, 76.
 — *pseudo-Wirtgeniana* Ossw. et Sag. XXVI, 9, 77.
 — *pubescens* Willd. XXVI, 5, 23, 24, 25, 39, 81, Taf. II, 12.
 — *pulehella* Host XXVI, 60, 63.
 — *pulegiformis* H. Br. XXVI, 59.
 — *pulegioides* Lej. XXVI, 59.
 — *Pulegium* L. XXVI, 3, 10, 81, Taf. I, 1.
 — — *tomentella* Hoffmgg. et Link XXVII, 48.
 — *pyramidalis* Lloyd XXVI, 38.
 — *ranina* Op. XXVI, 29.
 — *riparia* Schreb. XXVI, 28.
 — — *silvestris* XXVI, 41.
 — *rivularis* Sole XXVI, 52.
 — *Rothii* N. a. E. XXVI, 47.
 — *rotundifolia* L. XXVI, 4, 10.
 — — *piperita* XXVI, 12.
 — *rubra* Wirtg. XXVI, 73.
 — — *Sm.* XXVI, 8, 72, 83, Taf. VIII, 17.
 — — *subsp. rubra* Briq. XXVI, 72.

- Mentha rubra* Wirtgeniana F. Schultz XXVI, 73.
- *rubricaulis* Op. XXVI, 76.
- *rubro-hirta* Lej. et Court. XXVI, 38, 50.
- *Rudaeana* Op. XXVI, 29.
- *Sagorskiana* Briq. XXVI, 8, 65.
- *sativa* L. XXVI, 37, 39, 42.
- *scharzfeldensis* Sag. XXVI, 5, 20, 81, Taf. III, 2.
- *Schleicheri* Op. XXVI, 37.
- *sciaphila* H. Br. XXVI, 47.
- *Scordiastrum* F. Schultz XXVI, 58.
- *Scribae* F. Schultz XXVI, 59.
- *semiintegra* Op. XXVI, 57.
- *serotina* Host XXVI, 37.
- *serratula* Op. XXVI, 15.
- *Sieberi* C. Koch XXVI, 65.
- *silvestris* L. XXVI, 4, 13.
- — *angustifolia longistachya* Wirtg. XXVI, 13.
- — *lanceolata* Neilr. XXVI, 15.
- — *var. Pilz auf* XXVIII, 70.
- *simplex* Host XXVI, 57.
- *Skofitziana* Kern. XXVI, 40.
- *slichovensis* Op. XXVI, 63.
- *Speckmoseriana* Op. XXVI, 48.
- *stachyoides* Host XXVI, 59.
- *stolonifera* Op. XXVI, 27.
- *stricta* Becker XXVI, 9, 76, 83, Taf. VIII, 18.
- *subgentilis* H. Br. XXVI, 66.
- *subrotunda* Déségl. XXVI, 30.
- *subspicata* Weihe XXVI, 36, 39.
- *thuringiaca* H. Br. et Top. XXVI, 9, 65, 78, 83, Taf. VIII, 20.
- — *subcinerea* H. Br. XXVI, 80.
- *tortuosa* Host XXVI, 43.
- *triplex* Sag. XXVI, 5, 81, Taf. III, 3, 4.
- *umbrosa* Op. XXVI, 28.
- — *f. glabrescens* XXVI, 28.
- — *f. grandifolia* XXVI, 28.
- *varians* Debeaux XXVI, 44.
- — *Host* XXVI, 57.
- *veronicaeformis* Op. XXVI, 16.
- *verticillata* L. XXVI, 6, 42, 82, Taf. V, 10—19, Taf. VI, 1—14, Taf. VII, 1—4.
- — *acinifolia* Borb. XXVI, 43, 82, Taf. V, 16.
- — *acutifolia* Sm. XXVI, 42, 52, 82, Taf. VI, 12.
- — *ballotaefolia* Op. XXVI, 45, 82, Taf. V, 17.
- — — *peduncularis* Becker XXVI, 45, 82, Taf. V, 18.
- — *Beneschiana* Op. XXVI, 49, 82, Taf. VI, 8.
- Mentha verticillata calaminthoides* H. Br. XXVI, 44, 82, Taf. VI, 15.
- — *cechebrodensis* Op. XXVI, 53, 82, Taf. VII, 2.
- — *elata* Host XXVI, 53, 82, Taf. VII, 1.
- — *genuina* H. Br. XXVI, 43, 82, Taf. V, 10.
- — *latifolia* Malino XXVI, 42.
- — *latissima* Strail XXVI, 45, 82, Taf. V, 19.
- — *Libertiana* Strail XXVI, 52, 82, Taf. VI, 11.
- — *motoliensis* Op. XXVI, 47, 82, Taf. VI, 6.
- — *obtusata* Op. XXVI, 44, 82, Taf. V, 13, 14.
- — *ovalifolia* Op. XXVI, 46, 82, Taf. VI, 1.
- — — *arguta* Op. XXVI, 46.
- — — *crenatifolia* Op. XXVI, 47, 82, Taf. VI, 4.
- — — *parviflora* Schultz XXVI, 47, 82, Taf. VI, 5.
- — — *Rothii* N. a. E. XXVI, 26, 82, Taf. VI, 2.
- — — *sciaphila* H. Br. XXVI, 47, 82, Taf. VI, 3.
- — *genuina* H. Br. XXVI, 43, 82, Taf. V, 10.
- — — *pilifolia* H. Br. XXVI, 5.
- — *pilosa* Sprg. XXVI, 51, 82, Taf. VI, 10.
- — *prachinensis* Op. XXVI, 54, 82, Taf. VII, 4.
- — *rigularis* Sole XXVI, 52, 82, Taf. VI, 13, 14.
- — — *rubro-hirta* Lej. et Court. XXVI, 50, 82, Taf. VI, 9.
- — *Speckmoseriana* Op. XXVI, 48, 82, Taf. VI, 7.
- — *tortuosa* Host XXVI, 43, 82, Taf. V, 11.
- — *Weidenhoferi* Op. XXVI, 53, 82, Taf. VII, 3.
- *vesana* Lej. XXVI, 8, 65, 68.
- *villosa* Huds. XXVI, 11.
- — *Wirtg.* XXVI, 57.
- *viridis* L. XXVI, 4, 18, 64, 81, Taf. II, 2—5.
- — *cordifolia* Op. XXVI, 19, 81, Taf. II, 5.
- — *crispata* Schrader XXVI, 18, 81, Taf. II, 3, 4.
- — — *lacerata* Op. XXVI, 19.
- — — *marchica* H. Br. XXVI, 19.
- — *genuina* H. Br. XXVI, 18, 81, Taf. II, 2.
- — *laevigata* Willd. XXVI, 18.
- — *ocymiodora* Op. XXVI, 18.

- Mentha Weidenhofferi* Op. XXVI, 53.
 — *Weilheana* Op. XXVI, 30.
 — *Wirtgeniana* F. Schultz XXVI, 9.
 69, 73, 83. Taf. VIII, 19.
 — — *dentibus albo-villosis* XXVI,
 75.
 — — *dentibus calvis* H. Br. XXVI,
 75.
 — — *foliis ovatis argute serratis*
 XXVI, 76.
 — — *heleogeton* H. Br. XXVI, 76.
Menyanthes trifoliata L. XXIX, 65;
 XXX, 21.
Mercurialis corsica Coss. XXVII, 47.
 — *perennis* L. XXVIII, 4, 9.
 — — Pflz auf XXX, 48.
Mesembryanthemum aureum L. XXX, 76.
 — *cordifolium* Jacq. XXX, 76.
Mespilus germanica L. XXVIII, 38.
Meum athamanticum Jacq. Pflz auf
 XXVIII, 86.
 — *Mutellina* Gärtn. XXX, 55.
Michauxia campanuloides L'Hér. Pflz auf
 XXVIII, 73.
Mieromeria microphylla Bth. XXX, 81.
Micromyces XXVIII, 88.
Mimartia Gerardi Fritsch XXX, 52.
 — *glomerata* Bornm. XXX, 83, 84.
 — *recurva* Schinz et Thellg. XXX, 52,
 60.
 — — Pflz auf XXX, 44.
 — *sedoides* Hiern XXX, 52, 60.
 — *tenuifolia* Hiern XXX, 126.
 — *verna* Hiern XXX, 52.
Mnium cinclidioides Hübn. XXVII, 5.
 — *riparium* Mitt. XXVII, 6.
 — *stellare* Hedw. XXVII, 50.
 — *subglobosum* B. S. XXVII, 5.
Moenchia erecta Fl. Wett. XXX, 130.
 — — *lusus divaricata* Zobel
 XXX, 130.
Molinia coerulea Moench XXX, 43,
 132.
Montia minor Gmel. XXVII, 38.
Muscari Calandrinianum Kern. XXVII, 40.
 — *comosum* Mill. var. *Calandrinianum*
 Aesch. et Gr. XXVII, 14.
 — — f. *monstr.* XXVII, 40.
 — — Pflz auf XXVII, 14, 16.
Mycosphaerella Aronici Volkert XXVIII,
 74.
Myosotis arenaria Schrad. XXX, 21.
 — *caespitosa* Schultz XXVIII, 39.
 — *hispida* Schld. XXX, 21.
 — — var. *gracillima* Hbkn. XXIX,
 62.
 — — var. *grandiflora* Boiss. XXIX,
 62.
 — *micrantha* Pall. XXX, 21.
 — *versicolor* Sm. XXX, 21.
Nardus stricta L. XXIX, 65.
Nasturtium macrocarpum Boiss. XXIX,
 67.
Navicula cryptocephala XXX, 15.
 — *Lyra* (Gregory) XXX, 15.
Neckera pumila Hedw. XXVII, 20.
 — *turgida* Jur. XXVII, 5.
Navicula thuringiaca Kg. XXX, 15.
Nepeta Cataria L. XXVIII, 40; XXX,
 71.
Neprodium pallidum Bory XXIX,
 64.
Nerium Oleander L. Pflz auf XXVIII,
 73.
Nigella arvensis L. XXVII, 43; XXIX,
 68.
Nigritella nigra Rehb. XXX, 61.
 — *rubra* („rosea“) Richter XXX, 61.
Nitzschiella Closterium XXX, 14.
Notholaena Maranthae R. Br. XXVII,
 41.
Nymphaea alba L. XXX, 19.
Obione pedunculata Moq. XXVII, 28;
 XXX, 5, 6, 11.
Odontites lutea Rehb. XXX, 132.
Oligomeris subulata Boiss. XXX, 75.
Oligotrichum herzynicum Lam. et DC.
 XXVII, 3, 20.
 — — „Pal.“ XXVII,
 20.
Onobrychis cornuta Desv. XXVIII, 47,
 53.
 — *hemicycla* Boiss. XXIX, 67.
 — *Kotschyana* Boiss. Pflz auf XXVIII,
 75.
 — *montana* Lam. et DC. XXX, 53,
 56.
 — *transilvanica* Simk. („Schnr“)
 XXX, 53.
Ononis antiquorum L. var. *confusa* Burnat
 XXVII, 46.
 — *mitens* Gmel. XXX, 20.
 — *spinosa* L. XXVII, 46.
Onosma XXVIII, 91.
 — *caerulea* Boiss. XXIX, 67.
Ophioglossum vulgatum L. XXVIII, 89;
 XXX, 72.
 — — f. *m. crenatum*
 XXVIII, 89.
 — — f. *m. frondescens*
 XXVIII, 89.
 — — f. *m. fureatum*
 XXVIII, 89.
 — — *Prothallien* von
 XXIX, 66.
Ophrys aranifera Huds. var. *atrata*
 Lindl. XXVII, 41.
 — — var. *fissa* Moqgr. XXVII,
 41.

- Ophrys aranifera* var. *fucifera* Rehb. f. XXVII. 41.
 — — *f. pseudospeculum* XXVIII. 61.
 — — *f. fuciflora* XXVII. 41.
 — *atrata* Bertolonii XXIX. 62.
 — Bertolonii Mor. XXIX. 62.
 — *bombyliflora* Lk. XXVIII. 61.
 — *cornuta* Stev. XXVIII. 61; XXIX. 62.
 — *fuciflora* Rehb. var. *intermedia* Moggr. XXVII. 4.
 — *lyrata* Fleischm. XXIX. 62.
 — Schulzei Bornm. et Fleischm. XXVIII. 60, 91.
 — *Scolopax* Cav. XXVIII. 61, 91.
Opuntia ficus indica Mill. XXVII. 47.
Orchis brevicornis Vis. XXVII. 41.
 — *Comperiana* Stev. XXIX. 67.
 — *cordigera* Fr. XXX. 56.
 — *globosa* L. XXX. 56.
 — *incarnata* L. XXVIII. 41.
 — — *latifolia* XXVII. 30.
 — *laxiflora* *picta* Kükenthal XXIX. 62.
 — *macrostachys* Ten. XXX. 61.
 — *mascula* *pallens* XXX. 69.
 — *Morio* L. f. *verg.* ad var. *pictam* XXVII. 41.
 — *pallens* L. XXX. 7.
 — *quadripunctata* Cyr. XXIX. 63.
 — *saccifera* Brogn. XXX. 61.
 — *tridentata* Scop. XXX. 71.
Oenanthe Phellandrium Link. XXVIII. 38.
Origanum vulgare L. XXVIII. 40; XXX. 21.
 — — var. *barcense* Sink. (spez.) XXX. 59.
Ornithogalum nutans L. XXX. 71.
Ornithopus perpusillus L. XXX. 69.
Orobanche alba Steph. XXX. 58.
 — *caryophyllacea* Sm. XXVII. 25; XXX. 59.
 — *Epithymum* DC. XXX. 58.
 — *lutea* Bauing. XXX. 59.
 — *minor* L. XXIX. 62.
 — *nana* Noë XXIX. 67.
 — *rigens* Lois. XXVII. 47.
 — — var. *nigricans* Beck XXVII. 47.
 — *rubens* Wallr. XXX. 59.
Orthotrichum Braunii B. S. XXVII. 6.
 — *cupulatum* Hoff. XXX. 18.
 — *gymnostomum* Bruch XXVII. 6.
 — *Lyellii* H. et T. XXX. 18.
 — *microcarpum* Not. XXVII. 6.
 — *neglectum* Schimp. XXVII. 6.
 — *nudum* Dicks. XXX. 18.
 — *stramineum* Hornsch. XXX. 18.
 — *tenellum* Bruch XXVII. 5.

- Oryzopsis holeciformis* Hackel var. *longiglumis* Hsken. XXX. 85.
Oscillaria major Kante XXX. 16.
 — *maxima* K. XXX. 16.
Ovularia farinosa Sacc. XXX. 47.
 — *obliqua* Oudem. XXX. 47.
Oxalis Acetosella L. XXIX. 9.
 — *corniculata* L. XXVIII. 82.
 — *stricta* L. XXVIII. 37; XXX. 20.
Oxytropis Halleri Bge. XXX. 60.
 — *pilosa* DC. XXVII. 29; XXIX. 38, 39; XXX. 3. 20.
Panicum Arabicum Nees XXX. 83.
 — *colonum* L. var. *arabieum* Sickenb. XXX. 83.
 — — *β leianthum* Boiss. XXX. 83.
 — *sanguinale* L. XXX. 69.
Papaver aneristophyllum Fedde XXIX. 25.
 — *caucasicum* M. B. XXIX. 24.
 — *dubium* L. XXIX. 24.
 — (Phylloide der Sepalen) XXX. 120.
 — *pinnatifidum* Mor. XXIX. 25.
 — *Rhoeas* L. XXIX. 24; XXX. 129.
 — — fl. pleno involucreto Schweinf. XXX. 120.
 — — var. *glabrum* Fedde XXIX. 25.
 — — f. m. *polycarpa* XXX. 129.
 — — var. *trifidum* XXIX. 27.
 — — *strigosum* XXIX. 27.
 — *somniferum* L. XXIX. 24.
 — *strigosum* Schur XXIX. 25.
 — — var. *pseudo-trilobum* Wein XXX. 27.
 — *thaumasiosepalum* Fedde XXX. 120.
 — *trilobum* Wallr. XXIX. 23; XXX. 128.
Parietaria erecta M. et K. XXVI. 64.
 — *lusitanica* L. XXIX. 62.
 — *officinalis* L. XXX. 71.
Parnassia gypsophila Vocke XXVII. 30.
 — *palustris* L. XXVIII. 37; XXIX. 9, 11.
Paronychia cephalotes Stev. XXX. 64.
Pedicularis campestris Griseb. XXX. 64.
 — — var. *coronensis* Schur. (spec.) XXX. 56.
 — *Hacquetii* Graf. XXX. 56.
 — *Oederi* Vahl XXX. 55, 60.
 — *verticillata* L. XXX. 55.
Peltaria alliacea Andr. XXX. 55.
Pennisetum americanum A. Schum. XXX. 83.
 — *longifolium* Rich. XXVII. 41.
 — *typhoideum* Rich. XXX. 83.
Peridermium acicola Rabenh. XXX. 47.
 — *Pini* Willd. XXX. 47.
Peronospora Ficariae Tul. XXVII. 14.

- Peronospora pulveracea* Fckel. XXVII, 34.
Petasites albus Gärtn. XXX, 55.
 — *hybridus* G. M. Sch. XXX, 55.
 — *niveus* Baumg. XXX, 55.
 — *officinalis* Mnh. XXX, 55.
 — — Pilz auf XXX, 47.
Peucedanum alsaticum L. XXVIII, 89; XXIX, 68.
 — *Cervaria* L. XXX, 70, 132.
 — *officinale* L. XXX, 3, 132.
Phagnalon annotinum Rouy XXIX, 62.
 — *rupestre* DC. XXIX, 62.
 — *saxatile* Cass. XXVII, 40.
 — *sordidum* DC. XXVII, 40.
Phaseolus curvicolle Ehrh. XXVII, 19.
Phegopteris polypodioides Fée XXVII, 31.
 — *Robertiana* A. Br. XXVII, 25, 30; XXIX, 9, 11, 13; XXX, 72.
Philonotis Arnellii Husnot XXIX, 49.
 — *seriata* Lindb. XXIX, 49.
Phleum XXX, 13, 35.
 — *montanum* C. Koch XXX, 64.
Phomis brevilabris Ehrh. Pilz auf XXVIII, 69.
Phragmidium Rosae alpinae Wint. XXX, 44, 46.
 — *subcorticium* Wint. XXVII, 16; XXVIII, 72.
Phragmites XXX, 88.
Phyllachora Campanulae Fckl. XXVIII, 73.
 — *graminis* Fckl. XXVIII, 73.
 — *melanoplaca* Sacc. XXX, 47.
Physalis Alkekengi L. XXX, 21.
Physalospora sp. XXVIII, 74.
Phyteuma hemisphaericum L. XXVIII, 78.
Picea excelsa Link XXVIII, 57.
Picnomon Acarna Cass. Pilz auf XXVIII, 68.
Picridium dichotomum M. B. Pilz auf XXVIII, 68.
Picris echinoides L. XXX, 21.
 — *strigosa* M. B. Pilz auf XXVIII, 67.
Pilosella siliquata major XXIX, 5.
 — *minor* XXIX, 5.
Pimpinella magna L. var. *rubra* XXVIII, 38.
 — *Tragium* Vill. var. *depauperata* Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
Pinguicula alpina L. XXX, 59.
 — — var. *barensis* Simk. XXX, 59.
 — *corsica* Bernh. et Gren. XXVII, 47.
 — *gypsophila* Wallr. XXVII, 25, 29, 30; XXIX, 11, 20.
 — *vulgaris* L. XXVIII, 82; XXIX, 65; XXX, 59.
 — β *minor* Koch XXVII, 25, 29.
Pinus nigra Link XXX, 129.
 — *Pumilio* Hänke Pilz auf XXX, 47.
 — *silvestris* L. XXX, 129.
 — — f. *erythranthera* Sanio XXX, 119.
 — — var. *rubriflora* Buchenau XXX, 119.
Pirola chlorantha Sw. XXVII, 31.
 — *media* Sw. XXVII, 30.
 — *rotundifolia* L. XXX, 57.
 — *secunda* L. XXVII, 31.
 — *uniflora* L. XXX, 71.
 — — Pilz auf XXX, 46.
Pirus acutiloba Ilse XXX, 116.
 — *aureolaris* Knoop XXX, 72.
 — *Bollwylleriana* DC. XXX, 72.
 — *communis* L. XXVII, 43.
 — *dentata* Ilse XXX, 117, 125.
 — *Malus* L. XXVII, 43.
 — *pauciflora* Ilse XXX, 116.
 — *Pollveria* L. XXX, 72.
Placosphaeria Onobrychidis Sacc. XXVIII, 75.
 — sp.? XXVIII, 75.
 — *Stellatarum* Sacc. XXVIII, 75.
Plagiothecium curvifolium Schlieph. XXX, 16.
 — *Roeseanum* Hampe XXX, 17.
 — *silesiacum* Sel. XXVII, 20.
 — *silvaticum* B. S. XXX, 17.
Plantago XXX, 13.
 — *arenaria* W. et K. XXX, 69.
 — *insularis* Nym. XXVII, 47.
 — *Loefflingii* L. XXX, 81, 82.
 — *major* L. f. m. XXIX, 61.
 — *maritima* L. XXVII, 43; XXX, 5, 99.
 — *media* L. XXX, 14.
 — *montana* Lam. XXX, 60.
 — *ovata* Forsk. XXX, 81, 82.
 — *ramosa* Aschers. XXX, 69.
Platanthera bifolia Rehb. var. *patula* Drej. XXVIII, 41.
 — *Wankelii* Rehb. fil. XXVIII, 41; XXX, 22.
Pleospora herbarum Rbh. XXVIII, 74.
Pleuridium nitidum B. S. XXVII, 18.
Pleurosigma aestuarii XXX, 14.
 — *angulatum* Sm. XXX, 15.
 — *balticum* Sm. XXX, 15.
Pleurospermum austriacum Hoffm. XXIX, 68; XXX, 126.
Poa nemoralis L. mit Gallen XXVIII, 81.
 — — Pilz auf XXX, 45.
 — *pratensis* L. XXX, 11.
 — *trivialis* L. XXIX, 64; XXX, 57.
 — — var. *multiflora* Rehb. XXIX, 64.
 — *violacea* Bell. XXX, 56.

- Podospermum laciniatum* Bisch. XXIX, 63.
Pogonatum aloides Pal. Beauv. XXVII, 21.
 — *urnigerum* Schimp. XXVII, 21.
Pohlia XXIX, 50.
 — *annotina* Hedw. XXIX, 51, 53.
 — — var. *decipiens* Loeske XXIX, 53.
 — *grandifolia* Lindb. XXIX, 52.
 — *proliger* XXIX, 53.
 — *Rothii* XXIX, 52.
Polycnemum majus A. Br. XXVIII, 89.
Polygala corsica Bor. XXVII, 48.
 — *uliginosa* Rehb. XXVIII, 37.
Polygonum alpestre C. A. Mey. Pilz auf XXVIII, 65.
 — *amphibium* L. f. *natans* XXVIII, 41.
 — — f. *terrestre* XXVIII, 41.
 — *dumetorum* L. XXX, 22.
 — *tomentosum* Schrank XXX, 68.
Polypodium vulgare L. XXVII, 9.
 — — *lusus suprasoriferus* Wollast. XXVII, 30.
Polygonum XXX, 85.
 — *subspathaceus* Req. XXVII, 46.
Polyporus hirsutus Fr. XXVII, 35.
Polystichum Filix mas Rth. XXVIII, 43.
Polystigma rubrum DC. XXVIII, 73; XXX, 47.
Polytrichum gracile Dicks. XXVII, 20.
 — *perigonale* Mich. XXVII, 20.
Potamogeton crispus L. var. *planifolius* Mey. XXVIII, 40.
 — *marinus* L. XXX, 6.
 — *natans* L. XXVIII, 41.
 — *pusillus* L. XXVIII, 41.
 — *rufescens* Schrad. XXX, 72.
Potentilla alpestris Hall. var. *debilis* Koch XXX, 54.
 — *arenaria* Borkb. XXX, 20.
 — — \times *opaca* XXX, 20.
 — *argentea* L. XXVIII, 89; XXX, 53.
 — — \times *canescens* XXX, 53.
 — — \times *recta* var. *Roemeri* Siegrfr. XXX, 53.
 — *aurulenta* Gremli XXVII, 40.
 — *canescens* Bess. XXX, 53.
 — — var. *inciso-serrata* Th. Wolf. XXX, 53.
 — *chrysantha* Trev. XXX, 54.
 — *chrysocraspeda* Lehm. XXX, 54.
 — *cinerea* Chaix XXVII, 26.
 — *Fussii* J. Römer XXX, 53.
 — *Heidenreichii* Zimm. XXVIII, 38.
 — *hybrida* Wallr. XXVIII, 38.
 — *laeta* Rehb. XXVII, 40.
 — *norwegica* L. XXIX, 68.
 — *pilosa* Willd. XXVIII, 38; XXX, 20.
 — *procumbens* \times *silvestris* XXVII, 41.
 — *recta* L. XXX, 53.
 — — var. *pilosa* Lehm. f. *aureiflora* Asch. et Gr. XXX, 53.
Potentilla Roemeri Siegrfr. XXX, 53.
 — *rubens* Zimm. XXX, 20, 126.
 — *supina* L. XXVIII, 38, 90.
 — *ternata* C. Koch XXX, 54.
 — *thuringiaca* Bernh. XXX, 53, 54, 64.
 — — var. *Nestleriana* Schinz et Thell. f. *parviflora* Asch. et Gr. XXX, 53.
 — — — f. *typica* XXX, 53.
 — *verna* L. var. *pseudo-incisa* Th. Wolf XXVII, 40.
Pottia caespitosa C. Müll. XXVII, 3, 6.
 — *intermedia* Turn. XXX, 18.
 — *minutula* Schwgr. XXVII, 20.
 — *truncatula* L. XXX, 18.
Pragaria XXX, 15.
Prangos asperula Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
Preissia commutata N. v. E. XXVII, 50.
Primula Bormülleri Pax XXVII, 43.
 — *carpathica* Fuss XXX, 55, 59.
 — *elatior* Hill. XXX, 59.
 — *hissarica* Borm. XXVII, 43.
 — *intricata* Gren. et Godr. XXX, 50, 59.
 — *longiflora* All. XXX, 60.
 — *minima* L. XXX, 60.
 — *officinalis* Scop. monstr. Blüten bei XXX, 121.
 — *simensis* Hochst. XXVII, 42.
 — *veris* L. monstr. Blüten bei XXX, 121.
 — *verticillata* Forsk. XXVII, 42.
Protomyces macrosporus Ung. XXVIII, 86.
Prunus acida C. Koch XXX, 34.
 — *Cerasus* L. XXX, 38.
 — — β *Cerasus pumila* Bernh. XXX, 31.
 — — \times *Chamaecerasus* XXX, 40.
 — — \times *fruticosa* XXX, 39, 132.
 — *Chamaecerasus* Jacq. XXVII, 32; XXX, 31.
 — — — β *elatior* XXX, 31.
 — — L. XXX, 31.
 — — α *pygmaea* Wallr. XXX, 33.
 — *domestica* L. Pilz auf XXX, 47.
 — *fruticans* Wbe. XXVIII, 38; XXX, 20.
 — *fruticosa* Pall. XXX, 33.
 — *insititia* \times *spinosa* XXX, 20.
 — *Myrobalana* L. Pilz auf XXVIII, 73, 74.
 — *semperflorens* Ehrh. XXX, 33.
 — *ursina* Kotschy Pilz auf XXVIII, 73.
 — *virginiana* L. XXX, 72.
Pseudoleskea catenulata Brid. XXVII, 20.
 — *tectorum* A. Br. XXVII, 20.

- Pterigynandrum filiforme* Hedw. XXVII, 10.
Pteris cretica L. XXVII, 41.
Pterotheca bifida F. et M. XXX, 78.
Puccinia Acaruae Sydow XXVIII, 63, 68.
 — *Allii Rudolphi* XXVIII, 70.
 — *Anthoxanthi* Fekl. XXVII, 16.
 — *Aristolochiae* Wint. XXVII, 16; XXVIII, 70.
 — *Agrostidis* Plovr. XXVII, 34.
 — *Arrhenatheri* Erikss. XXVIII, 70.
 — *asarina* Kze. XXX, 44, 46.
 — *Asperulae* Fekl. XXVIII, 66.
 — *asperulina* Lagerh. XXVIII, 71.
 — *Asphodeli* Duby XXVIII, 70.
 — *australis* Körn. XXVIII, 72.
 — *Bithynica* P. Magn. XXVIII, 69.
 — *bromina* Erikss. XXVII, 16.
 — *bullata* Wint. XXX, 44, 46.
 — *canariensis* Syd. XXVIII, 68.
 — *Cardui pycnocephali* Syd. XXVIII, 68.
 — *Caricis* Rehent. XXX, 45.
 — — *montanae* Ed. Fischer XXVII, 34.
 — *Carthami* Oda. XXVIII, 68.
 — *Centaureae* DC. XXVII, 16; XXVIII, 69.
 — — *Plovr.* XXVIII, 69.
 — *Cichorii* Bell. XXVIII, 67.
 — *Cnidi* Lindr. XXVIII, 66.
 — *conglomerata* Kze. et Schm. XXX, 46.
 — — *Strauss* XXX, 44.
 — *Conii* Fekl. XXVIII, 66.
 — *Crepidis strigosae* Syd. XXVIII, 63.
 — *Cyani* Pass. XXVIII, 69.
 — *De Baryana* Thümen XXX, 46.
 — *divergens* Bubák XXVIII, 68.
 — *Eryngii* DC. XXVIII, 66.
 — *Galii* Wint. XXVIII, 66.
 — *Galiormi* Lk. XXVIII, 66, 67.
 — *Gentianae* Lk. XXX, 45.
 — *glumarum* Erikss. et Hem. XXVIII, 70.
 — *graminis* Pers. XXX, 45.
 — *Heterophyllae* Cooke XXVIII, 69.
 — *Hieracii* Mart. XXVIII, 67.
 — *Hyoseridis radiatae* R. Maire XXVII, 16.
 — *Jaceae* Oth. XXVIII, 69.
 — *Lampsanae* Fekl. XXX, 45.
 — *Leontodontis* Jacky XXVIII, 67.
 — *Malvacearum* Mont. XXX, 46.
 — *Mei-mamillatae* Semad. XXX, 46.
 — *Menthae* DC. XXVIII, 70.
 — *Mesnieriana* Thm. XXVIII, 69.
 — *montana* Fekl. XXX, 44, 46.
 — *Passerinii* Schroet. XXX, 44, 45, 60.
 — *Phlomidis* Thm. XXVIII, 69.
Puccinia Pieridis Haszl. XXVIII, 67.
 — *Pieridii* P. Magn. XXVIII, 68.
 — *Pieridis strigosae* Syd. XXVIII, 67.
 — *Pimpinellae* Mart. XXVIII, 66.
 — *plicata* Kom. XXVIII, 66.
 — *Poarum* Nielsen XXX, 45.
 — *praecox* Bubák XXVIII, 68, 69.
 — *Rapontici* Syd. XXVIII, 69.
 — *retifera* Lindr. XXX, 44, 46.
 — *Rhagadioli* Syd. XXVIII, 67.
 — *rubivora* P. Magn. XXVIII, 72.
 — *Soldanellae* Ung. XXX, 44, 45.
 — *Thlaspeos* Schub. XXVII, 34.
 — *Tragopogonis* Oda. XXVIII, 68.
 — *Valantiae* Pers. XXX, 44, 46.
 — *Veronicarum* DC. XXX, 44.
 — — *Pilz auf* XXX, 46.
Pulmonaria azurea × *obscura* XXVIII, 39.
 — *mollissima* A. Kern. XXX, 57.
 — *obscura* Dum. XXX, 57.
 — *officinalis* L. XXVIII, 39; XXX, 57.
 — *rubra* Sch. et Ky. XXX, 55.
 — *Vallarsae* Kern. XXVII, 40.
Pulsatilla montana Koch XXX, 51, 64.
 — *nigricans* aut. transsylv. XXX, 51.
 — — *Störk* XXX, 51.
 — *pratensis* aut. thuring. XXX, 51.
 — — *Mill.* XXX, 3, 51.
Pyrenopeziza radians Rehm XXVIII, 73.
Pyrethrum alpinum Willd. XXX, 56.
Pyrola secunda L. XXIX, 7.
Q*uercus pedunculata* Ehrh. XXX, 130.
 — *robur* L. XXX, 130.
R*acomitrium affine* Lindb. XXX, 16.
 — *canescens* Brid. XXX, 18.
 — — *var. compactum* Röhl. XXVII, 21.
 — *intermedium* Krahmer XXX, 18.
 — *lanuginosum* Brid. XXVII, 18.
 — *microcarpum* Brid. XXX, 16, 18.
 — — *Schrad.* XXVII, 21.
 — *subepilosum* Loeske XXX, 18.
Ramischia secunda Geke. XXVII, 30; XXIX, 11.
Ramularia oreophila Sacc. XXVII, 35; XXX, 47.
Ranunculus aquatilis L. XXX, 19.
 — *bryinnus* Kern XXX, 51.
 — *bulbosus* L. Pilz auf XXVII, 14.
 — *carpathicus* Herb. XXX, 51, 55.
 — — *Pilz auf* XXX, 45, 47.
 — *cassubicus* L. XXX, 51, 55.
 — *dentatus* Baumg. XXX, 51.
 — *Hornschiebii* Hoppe XXX, 51.
 — *Lingua* L. XXVIII, 36; XXX, 19.
 — *montanus* L. Pilz auf XXX, 45, 47.
 — — *var. gracilis* Schleich. XXX, 51

- Ranunculus polyanthemos* L. XXX, 70.
 — *repens* L. XXVII, 31; XXVIII, 77.
 — *scutatus* W. K. XXX, 51.
 — *tertius* Matthioli XXVIII, 77.
 — *Thora* L. XXX, 51, 61.
 — — var. *carpathicus* Griseb. XXX, 51.
 — *trichophyllus* Chaix XXVIII, 36.
 — — f. *terrestris* Godr. XXX, 19.
 — *Villarsii* aut. transsylv. XXX, 51.
Raponticum psillum Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
Reichardia tingitana Rth. var. *minor* Boiss. XXX, 79.
 — — var. *orientalis* Asch. et Schw. XXX, 79.
Reseda decursiva Forsk. f. *abortiva* Müller XXX, 74.
 — *stenostachya* Boiss. XXX, 74.
Rhagadiolus stellatus DC. Pilz auf XXVIII, 67.
 — *cathartica* L. mit Galle XXVIII, 86.
Rhamnus punctata Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
 — *ruppestris* Scop. XXIX, 62.
 — *tinctoria* W. K. XXX, 52.
Rhizocephalus XXX, 84.
Rhizoclanium salinum Ktz. XXX, 16.
Rhododendron Kotschyi Simk. XXX, 60, 61.
Rhynchostegium megapolitanum Br. et Sch. XXVII, 21.
 — *murale* Br. et Sch. XXX, 17.
 — *rotundifolium* Br. et Sch. XXVII, 2.
 — *rusciforme* Br. et Sch. var. *inundatum* Br. et Sch. XXX, 17.
Ribes alpinum L. XXX, 54.
Riccia fluitans L. XXX, 125.
 — *natans* L. XXX, 125.
Robertia taraxacoides DC. XXVII, 48.
Robinia viscosa Vent XXX, 72.
Ros solis XXVIII, 77.
Rosa sp. Pilz auf XXVII, 16.
 — *alpina* L. Pilz auf XXX, 46.
 — *centifolia* L. Pilz auf XXVIII, 72, 74.
 — *cinnamomea* L. XXX, 72.
 — *gallica* L. var. *typica* Chr. XXVIII, 38.
 — *glutinosa* S. Sm. f. *leioclada* Christ Pilz auf XXVIII, 72.
 — *pendulina* L. Pilz auf XXX, 46.
 — *pimpinellifolia* DC. XXX, 128.
 — *rugosa* Thunbg. XXX, 72.
 — *spinosissima* L. XXX, 64.
 — *tomentosa* Sm. var. *farinosa* (Bechst.) XXVIII, 38.
 — — var. *farinulenta* (Crép.) XXVIII, 38.
 — — var. *notha* J. B. v. Keller XXVIII, 38.
Rosa trachyphylla Rau var. *exacanthoclada* Borb. XXVIII, 38.
 — — var. *Hampeana* Griseb. XXVIII, 38.
Rosella XXVIII, 77.
Rubia tinctorum L. XXVII, 49.
Rubus mit vergrüntem Blüten XXVIII, 88.
 — *saxatilis* L. XXVII, 43; XXIX, 7, 8, 9; XXX, 70.
Rudbeckia laciniata L. XXVIII, 39.
Rumex alpinus L. Pilz auf XXX, 45, 47.
 — *bucephalophorus* L. XXVII, 47.
 — *conglomeratus* Murray Pilz auf XXVIII, 65.
 — *crispus* × *maritimus* XXVIII, 41, 90.
 — — × *obtusifolius* XXVII, 39.
 — *fallacinus* HBkn. XXVIII, 41.
 — *Hydrolapathum* Huds. XXX, 70.
 — *maritimus* L. XXVIII, 41; XXX, 89, 97.
Ruppia L. XXX, 14.
 — *rostellata* Koch XXX, 5, 6, 10, 92.
Sagina Revelieri Jord. et Fourr. XXVII, 46.
Salicornia herbacea L. XXX, 6, 11.
Salix amygdalina × *viminalis* XXVII, 41.
 — *aurita* × *repens* var. *argentea* XXVII, 41.
 — — × *viminalis* XXVII, 40.
 — *Caprea* L. Stammodie der Pistille bei XXX, 121.
 — — × *phylicifolia* XXVII, 41.
 — — × *purpurea* XXVII, 39.
 — *cinerea* × *viminalis* XXVII, 41.
 — *daphnoides* Vill. var. *pomeranica* (Willd.) XXVII, 41.
 — *hastata* L. XXVII, 25, 29, 30; XXIX, 1, 7, 58. Taf. I, 1 n. 2; XXX, 61.
 — — var. *stolbergensis* Wallr. XXIX, 18, 19.
 — *herbacea* L. XXX, 60.
 — *laugmosa* Pall. XXIX, 19.
 — *macrostachya* Nutt. XXIX, 19.
 — *purpurea* L. var. *Helix* L. f. *oppositifolia* XXVIII, 41.
 — *repens* L. XXIX, 65; XXX, 128.
 — — var. *angustifolia* Wulf. XXX, 129.
 — *reticulata* L. XXX, 60, 61.
 — *retusa* L. XXX, 60, 61.
 — *silesiaca* Willd. XXX, 61.
 — *surenosa* Wallr. XXIX, 8, 18, 19.
Salsifiora XXVIII, 77.
Salvia acetabulosa Vahl Pilz auf XXVIII, 69.
 — *controversa* Ten. XXX, 80.
 — *glutinosa* L. XXVII, 47.

- Salvia lanigera* Poir. XXX, 80.
 — *nemorosa* L. XXX, 71.
 — *silvestris* aut. XXX, 71.
 — *verticillata* L. XXX, 71.
Samolus XXX, 12.
 — *Valerandi* L. XXVII, 43; XXX, 5, 6, 13, 89, 97.
Saponaria Vaccaria L. XXX, 70.
Sarisella Gemma XXX, 14.
Satureia camphorata Borum. XXX, 80, Taf. I, 2.
Saxifraga adscendens L. var. *ramosissima* Schur XXX, 55.
 — *androsacca* L. XXX, 60.
 — *bryoides* L. XXX, 55.
 — *cyrcornis* Viv. XXVII, 46.
 — *Cymbalaria* L. XXX, 130.
 — *demissa* Sch. et Ky. XXX, 56.
 — *heucherifolia* Grisb. XXX, 56.
 — *luteo-viridis* Sch. et Ky. XXX, 51, 61.
 — *muscoides* L. XXX, 60.
 — *Russi* Presl XXVII, 46.
 — *tridactylites* L. XXVIII, 84.
Scabiosa canescens W. et K. XXVII, 43; XXX, 20.
 — *ochroleuca* L. XXX, 20.
 — *suaveolens* Desf. XXVII, 43; XXX, 3.
Scandix australis L. XXIX, 62.
Schizosiphon salinus XXX, 16.
Schroeteria Borrmülleri P. Magn. XXVIII, 64, 65, 75, Taf. V, 9—19.
 — *Decaesneana* de Toni XXVIII, 64, 65.
 — *Delastrina* Wint. XXVIII, 64, 65.
Schroeteriaster alpinus P. Magn. XXX, 45.
Scilla bifolia L. XXVIII, 91.
Scirpus caespitosus L. XXIX, 60; XXX, 118.
 — *maritimus* L. XXX, 5, 12, 13, 89, 103.
 — *paniciflorus* Lightf. XXX, 72.
 — *Tabernaemontani* Gmel. XXVIII, 90; XXX, 5, 22.
 — — var. *capitatus* HBkn. XXVIII, 42.
 — — var. *major* Cust. XXVIII, 42.
Scleranthus neglectus Roch. XXX, 52.
 — *verticillatus* Tsch. XXVII, 46.
Sclerochloa dura P. B. XXVIII, 42; XXX, 22.
Scleropodium illecebrum Br. et Sch. XXVII, 4, 7, 19.
 — *purum* Limpr. XXVII, 7.
Scelopendrium hybridum Milde XXIX, 64.
 — *hemionitis* Lag. XXIX, 64.
Scorzonera hispanica L. XXVII, 43.
 — — var. *asphodeloides* Wallr. XXVIII, 39.
Scorzonera hispanica L. var. *glastifolia* Willd. XXVIII, 39.
 — *humilis* L. XXIX, 65; XXX, 129.
 — *orientalis* L. XXX, 79.
 — *purpurea* L. XXVII, 43; XXX, 3, 13.
 — *rosea* W. K. XXX, 57.
Scrophularia heterophylla Willd. XXX, 58.
 — *laciniata* W. K. XXX, 58.
 — *lasiocaulis* Schur XXX, 58.
 — *rupestris* M. B. XXX, 58.
 — *trifoliata* L. XXVII, 47.
 — *variegata* M. B. XXX, 58.
Sedum Aizoon L. XXVII, 72.
 — *carpathicum* Reuss. XXX, 56.
 — *heptopetalum* Poir. XXVII, 46.
 — *hispanicum* L. XXX, 64.
 — *maximum* Sut. Pilz auf XXIX, 65.
 — *reflexum* L. Pilz auf XXVIII, 72.
 — *Selskianum* Regel et Maack Pilz auf XXVIII, 72.
 — *stellatum* L. XXVII, 40.
Seligeria tristicha B. S. XXVII, 6.
Selinum Carvifolia L. XXX, 54, 70.
 — — Pilz auf XXX, 44, 46.
 — *Rochelii* Henff. XXX, 55.
Sempervivum assimile Schott XXX, 55.
 — *blandum* Schott XXX, 51.
 — *Ilaworthii* Christ XXVII, 40.
 — *montanum* L. Pilz auf XXX, 46.
Senecio capitatus Wahlb. XXX, 55.
 — *carpathicus* Herb. XXX, 55.
 — *ernicifolius* L. XXVIII, 39.
 — *fluviatilis* Wallr. XXX, 71.
 — *Fuchsii* Gmel. XXVIII, 39.
 — — f. *discoidea* XXVII, 31.
 — *nemorensis* L. XXVIII, 39.
 — *papposus* Rehb. var. *angustatus* Schur XXX, 56.
 — *sarracenicus* Koch, non L. XXX, 71.
 — *spathulifolius* DC. XXVIII, 39; XXIX, 68.
 — *vernalis* W. K. XXIX, 61.
 — — Pilz auf XXVIII, 73.
 — *viscosus* L. XXVIII, 39.
Septoria Hederæ Desm. XXVII, 17.
 — *silvicola* Desm. XXVII, 35.
Scrapias cordigera L. XXIX, 62.
 — — \times *Lingna* XXVII, 41.
 — *hirsuta* L. XXVII, 41.
 — *Lingna* L. XXVII, 41.
Seriola actnensis L. XXVII, 48.
Serratula Behen Lam. Pilz auf XXVIII, 69.
 — *cerinthefolia* S. et Sm. Pilz auf XXVIII, 69.
Seseli Hippomarathrum L. XXVII, 43.
 — *varium* Trev. XXX, 54, 64.

- Sesleria Bielzii* Schur XXX, 60.
 — *rigida* Henffel XXX, 60.
 — *varia* Wettst. XXX, 5.
Setaria glauca P. B. XXVIII, 42.
Sideritis Islebiaceo Ratzenberger XXX, 67.
 — *montana* L. XXX, 66, 69.
 — *romana* L. XXVII, 40.
Silaua XXX, 13.
 — *peucedanoides* Kern. XXX, 54, 64.
 — *Roehelii* Simk. XXX, 55.
 — *virescens* Griseb. XXX, 55.
Silene dichotoma Ehrh. XXX, 19.
 — *gallica* L. XXX, 68.
 — — var. *agrestina* Jord. et Fourr. XXVII, 46.
 — — var. *occitaniae* Jord. et Fourr. XXVII, 46.
 — — var. *semiglabrata* Jord. et Fourr. XXVII, 46.
 — *inflata* Sm. Pilz auf XXVII, 16.
 — *nutans* L. XXX, 57.
Sinapis juncea auct. XXX, 70.
Siumbrinium austriacum Jacq. XXVIII, 84.
 — *Columnae* Jacq. XXX, 69.
 — *Loeselii* L. XXX, 69, 132.
 — *pannonicum* Jacq. XXX, 70.
 — *striatissimum* L. XXVII, 30.
Smilax aspera L. var. *mauritanica* G. et G. XXVII, 40.
Solanum humile Bernh. XXVII, 31.
Soldanella hungarica Simk. XXX, 55, 60, 61.
 — — Pilz auf XXX, 45.
 — *montana* Willd. XXX, 60.
 — *pusilla* Baumg. XXX, 60.
Solidago Virga aurea L. XXIX, 9.
Sonehus arvensis L. var. *laevipes* Koch XXVII, 31.
 — *glaucescens* Jord. XXVII, 40.
 — *uliginosus* M. B. XXVII, 31.
Sorbus Aria Cr. XXX, 54, 116.
 — — subsp. *austriaca* G. v. Beck f. *hungarica* Bornm. XXX, 54.
 — — var. *incisa* Rehb. XXX, 116.
 — — \checkmark *aucuparia* XXX, 116.
 — — \times — f. *semipinnata* XXX, 125.
 — — \times — f. *thuringiaca* (Ilse) XXX, 125.
 — — \times *torminalis* XXX, 116, 117.
 — — \times — f. *dentata* (Ilse) XXX, 125.
 — — \checkmark — f. *parvumlobata* (Irm.) XXX, 117.
 — — \times — \times *torminalis* XXX, 116.
 — *aucuparia* L. XXX, 116.
Sorbus austriaca G. v. Beck XXX, 54.
 — *domestica* L. XXVII, 40; XXIX, 62; XXX, 72, 116, 132.
 — *hybrida* L. XXX, 72.
 — *intermedia* Pers. XXX, 72, 116, 125.
 — *latifolia* Pers. XXX, 116.
 — „*latifolia* Pers.“ Schönheit XXX, 125.
 — *meridionalis* Guss. XXX, 54.
 — *scandica* Fries XXX, 72, 116, 125.
 — *torminalis* Crtz. XXX, 116.
Sparganium simplex Huds. XXVIII, 41.
Spergula arvensis L. XXX, 129.
Spergularia marginata Kittel XXX, 5, 6.
 — — P. M. E. XXX, 100.
 — *salina* Presl XXX, 5, 6, 11, 99, 100.
Sphaerotheca fungax Penz. et Sacc. XXVIII, 74.
 — *pannosa* Lévl. XXVIII, 74.
Sphagnum XXVII, 13.
 — *acutifolium* Ehrh. XXVII, 20.
 — *contortum* Lindb. XXX, 16.
 — *Girgensohnii* Russ. XXVII, 20.
 — *medium* Spr. XXVII, 20.
 — *squarrosus* Pers. XXVII, 20.
 — *subsecundum* N. v. E. XXVII, 20.
 — *teres* Ang. XXVII, 20.
Spiraea crenata L. XXX, 64.
Splachnum luteum L. XXVII, 10.
 — *sphaericum* L. fil. XXVII, 3, 6.
Spongia solis XXVIII, 77.
Sporobolus XXX, 85.
Stachys XXX, 65.
 — *alpina* L. XXX, 59.
 — *annua* L. XXVII, 32; XXX, 21, 67, 71.
 — *arvensis* L. XXVIII, 40.
 — *germanica* L. XXVII, 32; XXX, 59.
 — *recta* L. XXX, 59.
 — — var. *glabrata* Simk. XXX, 59.
 — — var. *Johnii* Vatke XXX, 59.
 — *sen Sideritis Mansfeldica* et *Hercinia* Ratzenberger XXX, 66.
Statice Limonium L. XXX, 129.
Stauroneis Phoenicenteron Ehrbg. XXX, 15.
 — *salina* Ehrbg. XXX, 15.
Stellaria Friesiana Ser. XXX, 125.
 — *media* Cyr. γ *major* Koch XXX, 75.
Stenophragma Thalianum Čelak. XXIX, 5.
Sterigmotemon laevicaule Bornm. XXVII, 23.
Stipa capillata L. XXVII, 26, 29, 43; XXX, 3, 22.

- Stipa Grafiana* Stev. XXVII, 33.
 — *mediterranea* Asch. et Gr. XXVII, 33.
 — *B. gallica* Asch. et Gr. XXVII, 34.
 — *pennata* L. XXVII, 26, 29, 32, 33; XXX, 3, 12.
 — — var. *Joannis* Celak. XXVII, 33, 34.
 — *puleherrina* C. Koch XXVII, 33, 34.
 — *tortilis* Desf. XXVII, 46.
 Strauchige Sauerkirschen., wildwachsende XXX, 128.
Stipa pennata L. subsp. *St. mediterranea* Asch. et Gr. a. *puleherrina* Asch. et Gr. XXVII, 33.
Symphytum cordatum W. K. XXX, 50.
 — — Pflz auf XXX, 47.
 — *peregrinum* Ledebour XXX, 73.
 — *petraei altera species* XXIX, 2.
 — *petraeum majus* XXIX, 2.
 — *tuberosum* L. XXX, 55.
 — — Pflz auf XXVII, 17; XXX, 47.
Synedra laevis Ehrbg. XXX, 15.
 — *saxonica* Ktz. XXX, 15.
 — *subtilis* Ktz. XXX, 15.
 — *tenuis* Ktz. XXX, 15.
 — *Ulna* Kg. XXX, 15.
Syringa vulgaris L. XXIX, 60.
Tanacetum corymbosum Schltz. XXVII, 43.
Taraxacum corniculatum Koch XXVII, 26.
 — *officinale* Web. mit ringförmiger Verbänderung XXIX, 61.
 — — var. *palustre* DC. XXX, 5.
 — *palustre* DC. XXX, 69.
 — *vulgare* Schrk. XXVIII, 83.
Taxus baccata L. XXX, 72.
Teesdalea nudicaulis R. Br. XXX, 129.
Tetragonolobus XXX, 6, 7.
 — *siliquosus* Roth XXVII, 49; XXX, 5, 6, 7, 43, 97.
Tetraplodon unioides Schimp. XXVII, 6, 10.
Teucrium chamaedrys L. XXIX, 39; XXX, 132.
 — *fruticans* L. XXVII, 47.
 — *montanum* L. XXVII, 32; XXIX, 37, 38, 39, 66; XXX, 69, 132.
Thalictrum angustifolium Jacq. XXX, 25, 26, 27, 128.
 — — \times *galioides* XXX, 28.
 — *Bauhini* Spr. XXX, 23.
 — *galioides* Nestl. XXX, 24.
 — *laserpitidifolium* Willd. XXX, 25, 51.
Thalictrum Leyi Lohr. XXX, 28.
 — *minus* L. XXVII, 43; XXX, 19.
 — *simplex* L. XXVII, 26; XXX, 23, 51, 128.
 — — var. *angustifolium* XXX, 23.
 — — *B. galioides* Nestler XXX, 24.
 — — var. *laserpitidifolium* Willd. XXX, 23, 24.
Thekospora Pirolae Karst. XXX, 46.
Thesium alpinum L. XXX, 56.
 — *bavarum* Schr. XXX, 70.
 — *intermedium* Schrad. XXVII, 43; XXX, 132.
 — *Kernerii* Simk. Pflz auf XXX, 45.
 — *Kernerianum* Simk. XXX, 56, 60.
 — *montanum* Ehrh. XXX, 70.
 — *parnassii* A. DC. XXX, 60.
Thlaspi brevistylum Jord. var. *elongatum* Rouy et Fouc. XXVII, 46.
 — — var. *minus* Rouy et Fouc. XXX, 46.
 — *Kovacsii* Henffel XXX, 51, 64.
 — *montanum* L. XXIX, 68; XXX, 126.
 — *praecox* Wulf. Pflz auf XXVII, 34.
Thrinacia hirta Roth Pflz auf XXVIII, 67.
 — *rudicaulis* Lowe Pflz auf XXVIII, 67.
 — *tuberosa* L. Pflz auf XXVIII, 67.
Thymus collinus M. B. XXX, 64.
Tilia dasystyla Stev. XXX, 72.
Torgesia Borm. XXX, 83, 84, 85.
 — *miniartioides* Borm. XXX, 83, Taf. I, 3.
Tortella inclinata Hedw. XXX, 18.
 — *tortuosa* Limpr. XXX, 18.
Tortylium maximum L. XXX, 20.
Tozzia alpina L. XXX, 58.
Tragopogon bupththalmoides Boiss. Pflz auf XXVIII, 68.
 — *major* L. XXVII, 43.
Trichocrepis bifida Vis. XXX, 78.
Trichophorum alpinum Pers. XXX, 117, 118, 119.
 — *caespitosum* Schur XXX, 118.
Trichostomum mutabile Bruch XXVII, 5, 19.
 — *pallidisetum* H. Müll. XXVII, 3.
 — *viridulum* Bruch XXVII, 18.
Tridentalis europaea L. XXIX, 65.
Trifolium XXX, 13.
 — *fragiferum* L. XXVII, 43; XXX, 5, 6, 13, 97.
 — *pratense* L. XXX, 14.
 — *repens* L. XXX, 14.
 — *spumosum* L. Pflz auf XXVIII, 66.
 — *suffocatum* L. XXIX, 62.
 — *tomentosum* L. var. *clithonocephalum* Borm. XXIX, 67.

- Triglochin* XXX, 12, 14.
 — *maritimum* L. XXX, 5, 6, 8, 12, 13, 94, 96, 97, 98, 99, 103.
Trinorpha *transsylvanica* Vierhapp. XXX, 55.
Trifragmium *echinulatum* Lév. XXVIII, 86.
Triplachne XXX, 85.
Trisetum XXX, 85.
 — *koelerioides* Bornm. et Hackel XXX, 85.
 — — α *macronatum* Bornm. et Hackel XXX, 85.
 — — β *aristatum* Bornm. et Hackel XXX, 85.
Triticum XXX, 129.
 — *aegilopoides* Link XXX, 115.
 — — *boeoticum* Boiss. XXX, 115.
 — — *Thaoudar* Renter XXX, 115.
 — — \times *dicocoides* XXX, 115.
 — *dicocoides* Krecke. XXX, 115.
 — *dicocum* Schrank XXVIII, 92.
 — — var. *cladurum* Asch. et Gr. XXVIII, 92.
 — — var. *dicocoides* Krecke. XXVIII, 45, 92.
 — — var. *flexuosum* Asch. et Gr. XXVIII, 92.
 — *monococcum* L. XXX, 115.
 — *repens* L. XXX, 11, 103.
 — *vulgare* Vill. Pilz auf XXVIII, 64.
Tuberculina *persicina* Ditm. XXVIII, 83.
Tulipa *Batalini* Reg. XXIX, 45.
 — *bitflora* L. XXIX, 45.
 — *Billetiana* Jord. XXIX, 44.
 — *Boettgeri* Reg. XXIX, 45.
 — *brachyanthera* Freyn XXIX, 46.
 — *brachystemon* Reg. XXIX, 45.
 — *Bulseaana* Boiss. XXIX, 45.
 — *Clusiana* DC. XXIX, 46.
 — *chrysantha* Boiss. XXIX, 43, 44.
 — *concinna* Baker XXIX, 46.
 — *cuspidata* Stapf XXIX, 45, 46.
 — *Dammami* Reg. XXIX, 45.
 — *foliosa* Stapf XXIX, 45.
 — *galatica* Freyn XXIX, 46.
 — *Gesneriana* L. XXIX, 45.
 — *Grisebachiana* Pantocs. XXIX, 47.
 — *heterochroa* Freyn XXIX, 46.
 — *hungarica* Borb. XXIX, 44.
 — *ingens* Hoog XXIX, 47.
 — *kaghzymanica* Fom. XXIX, 47.
 — *Kolpakovskiana* Reg. XXIX, 45.
 — *lanata* Reg. XXIX, 45.
 — *Lehmanniana* Merckl. XXIX, 43, 44.
 — *Leichtlini* Reg. XXIX, 45.
Tulipa *Levieri* Spreng. XXIX, 46.
 — *libanotica* Reg. XXIX, 45.
 — *linifolia* Reg. XXIX, 45.
 — *lutea* Freyn XXIX, 46.
 — *Maximoviczii* Reg. XXIX, 45.
 — *Micheliana* Hoog XXIX, 47.
 — *montana* Lindl. XXIX, 43, 44.
 — — var. *chrysantha* Bornm. XXIX, 44.
 — *macronata* Fom. XXIX, 47.
 — *orientalis* Lev. XXIX, 44.
 — *polychroma* Stapf XXIX, 45.
 — *praecox* Ten. XXIX, 45.
 — *Sintenisii* Baker XXIX, 46.
 — *Sprengeri* Baker XXIX, 46.
 — *Straussii* Bornm. XXIX, 43, Tf. II.
 — *stylosa* Stapf XXIX, 45, 46.
 — *sultanabadensis* Spreng. XXIX, 46.
 — *Urmoffii* Hayek XXIX, 47.
 — *Willmottae* Freyn XXIX, 46.
 — *Wilsoniana* Hoog XXIX, 47.
Tunica *prolifera* Scop. XXX, 19.
Turritis *glabra* L. XXX, 70.
Tussilago *Farfara* L. Pilz auf XXX, 45.
Ulex *europaeus* L. XXX, 69.
Ulmus *campestris* L. XXX, 60, 61.
 — *effusa* Willd. XXX, 73.
 — *montana* With. XXX, 60.
 — *scabra* Mill. XXX, 60.
Uloa *Bruchii* Hornsch. XXX, 18.
 — *crispula* Bruch XXX, 18.
Uredo *excavatus* DC. XXVII, 51.
Urocytis *Anemones* Wint. XXVII, 14, 34, 45.
Uromyces sp. mit Pilz XXVIII, 83.
 — *Aconiti* *Lycoctoni* Wint. XXVII, 34.
 — *Alchemillae* Wint. XXX, 45.
 — *alpestris* Tranzschel XXVII, 51.
 — *Anthyllidis* Schroet. XXX, 44, 45.
 — — Grev. Pilz auf XXX, 48.
 — *Behenis* Näg. XXVII, 16.
 — *Bornmülleri* P. Magn. XXVIII, 66.
 — *Erythronii* Pers. XXVII, 16.
 — *Euphorbiae-Astragali* Jordi XXVII, 16.
 — — *corniculatae* Jordi XXVII, 15, 16.
 — *excavatus* P. Mag. XXVII, 16, 34, 50, 51.
 — *Geranii* Wint. XXVII, 16.
 — — Oth. et Wartm. XXX, 44, 45.
 — *Haubknechtii* Tranzschel XXVII, 51.
 — *Lupini* Sacc. XXVIII, 65.
 — *lupinicolus* Bubák XXVIII, 65.
 — *Medicagonis* *falcatae* Wint. XXVII, 15, 16.
 — *natalensis* P. Magn. XXXII, 51.

- Uromyces Phyteumatum* Ung. XXVIII, 86.
 — *Pisi* Schroet. XXVII, 15, 16.
 — *Polygoni* Fekl. XXVIII, 65.
 — *renovatus* Syd. XXVIII, 65.
 — *Rumicis* Wint. XXVIII, 65.
 — *Rumicum* Fekl. XXX, 45.
 — *scutellatus* Lév. XXVII, 16.
 — *striatus* Schroet. XXVII, 15.
 — *tinetoricola* P. Magn. XXVIII, 65.
 — *Trifolii* Lév. XXVIII, 66.
Urtica dioica L. XXIX, 9; XXX, 46.
Ustilago Avenae Jensen XXVIII, 64.
 — *bromivora* Fisch. v. Waldh. XXVIII, 64.
 — *Hordei* Kellerm. et Sw. XXVIII, 64.
 — *Ischaemi* Fekl. XXVII, 14; XXVIII, 64.
 — *laevis* P. Magn. XXVIII, 64.
 — *Tritici* Jensen XXVIII, 64.
 — *Vaillantii* Tul. XXVII, 14.
 — *violacea* Tul. XXX, 44.
Vaccaria grandiflora Jaub. et Spach XXVIII, 37, 90.
 — *pyramidata* Med. XXVIII, 37.
 — *segetalis* Grek. f. *grandiflora* Boiss. XXIX, 61.
Vaccinium Oxycoccus L. XXIX, 65.
 — *Vitis Idaea* L. var. *macrocarpum* XXVIII, 39.
Valeriana sambucifolia Mik. XXX, 65.
Vancheria XXX, 16.
Veratrum album L. Pilz auf XXX, 47.
Verbascum Boerhaviai L. XXVII, 40.
 — *lychnitis* L. var. *Kamitzianum* Simk. XXX, 64.
 — *nigrum* L. XXVIII, 39.
 — *officinalis* L. XXVIII, 40.
Veronica agrestis L. XXVIII, 57.
 — *bellidioides* L. XXX, 55.
 — *biloba* L. Pilz auf XXVIII, 64, 65, 75, Taf. V, 9.
 — *Chamaedrys* L. XXVIII, 57.
 — *Dillenii* Cr. XXX, 58.
 — *hederifolia* L. mit Galle XXVIII, 83.
 — *montana* L. XXX, 71.
 — *orchidea* Cr. XXX, 64.
 — *praecox* L. XXX, 71.
 — *prostrata* L. XXX, 21.
 — *repens* DC. XXVII, 47.
 — *serpyllifolia* L. XXVII, 47.
 — *spicata* L. XXX, 3, 12.
 — *Tournefortii* Gmel. XXVIII, 40; XXX, 21.
 — *urticifolia* Jacq. Pilz auf XXX, 46.
Veronica verna L. XXX, 58.
Viburnum dentatum L. XXX, 73.
 — *Lantana* L. var. *glabratum* Chabt. XXX, 55.
Vicia atropurpurea Dsf. XXVII, 40.
 — *dasycarpa* Ten. var. *latifolia* Rony XXVII, 46.
 — *Faba* L. XXIX, 25.
 — *grandiflora* Scop. f. *polychroma* Beck XXIX, 62.
 — *pannonica* Jacq. XXX, 68.
 — — var. *purpurascens* Koch XXX, 68.
 — *tenifolia* Rth. XXX, 20.
 — — Pilz auf XXVIII, 73.
 — — β *stenophylla* Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.
 — *villosa* Rth. XXVIII, 37.
 — — β *glabrescens* Koch XXX, 63.
Vinca major L. XXVII, 47.
 — *minor* L. fl. *purpureo* XXX, 121.
Viola alpina L. XXX, 51, 61.
 — *arvensis* Murr XXX, 129.
 — *austriaca* Kern. XXVII, 40.
 — *biflora* L. XXX, 55.
 — *canina* L. XXIX, 65.
 — *collina* Bess. XXVII, 25; XXX, 70.
 — *declinata* W. K. XXX, 51, 57.
 — *Lacoitaeana* Becker XXXVII, 27.
 — *hutea elegans* Spach XXX, 128.
 — *nebrodensis* var. *pseudogracilis* splendida Becker et Lacoita XXVII, 27.
 — *palustris* L. XXVIII, 82; XXX, 70.
 — *pratensis* M. K. XXVIII, 37.
 — *pumila* Chaix XXVIII, 37, 89.
 — *Sieheana* Becker XXIX, 67.
 — *silvestris* Lmk. Pelorien von XXIX, 61.
 — *tricolor* L. XXX, 129.
Vitis vinifera L. XXX, 73.
Vulpia lignistica Bert. var. *hispidula* Parl. XXVII, 4.
 — *dertonensis* Gola XXIX, 63.
Waldsteinia geoides Willd. XXX, 65.
Webera XXIX, 50.
 — *albicans* Schimp. XXX, 16.
 — *annotina* Bruch XXIX, 50, 51, 52.
 — — var. *decipiens* Lske. XXIX, 51.
 — — ohne Ant. XXIX, 49.
 — *bulbifera* Warnst. XXIX, 52.
 — *commutata* Schimp. XXX, 16.
 — *elongata* Schwgr. XXVII, 2.
 — *gracilis* De Not. XXIX, 50, 52.
 — *nutans* Hedw. XXIX, 51.
 — *proliera* Kindbg. XXIX, 50, 51.
 — *Rothii* Correns XXIX, 51, 52.
 — *sphagnicola* Br. Eur. XXVII, 6.

- Weingaertneria dechampsoides* Bomm. XXIX. 67.
Xanthoxylon americanum Mill. XXX. 73.
Yucca filamentosa L. XXX, 73.
- Zanichellia* L. XXX, 6.
Zanichellia palustris L. XXVIII. 41.
 — *pedicellata* Fr. XXX, 5.
Zieria julacea Schimp. XXVII. 6.
Ziziphora tenuior L. Pilz auf XXVIII, 74.
Zostera marina L. XXX. 129.
 Zweizeilige Gerste XXIX. 66.

Verzeichnis

der in den „Mitteilungen“ des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, Heft XXVI (1910) bis Heft XXX (1913) enthaltenen Abhandlungen.

Bliedner, A., Beiträge zur Flora von Eisenach	Heft XXX, 68.
Bornmüller, J., Novitiae Florae Orientalis. Series V (88—90)	„ XXVII, 22.
— Revision einiger syrischer Astragalus-Arten der Sektion <i>Racophorus</i>	„ XXVIII, 43.
— Zur Gattung <i>Crucianella</i>	„ XXIX, 27.
<i>Tulipa Straussii</i> Bornm., eine neue Art der Flora Per- sisch-Kurdistan. Mit 1 Tafel	„ XXIX, 43.
— Notizen aus der Flora der südlichen Karpathen	„ XXX, 49.
— Weitere Beiträge zur Flora von Palästina. Mit 1 Tafel	„ XXX, 73.
Breitenbach, F., Die Salzflorenstätten von Nordthüringen. Antwort auf die Abhandlung von G. Lutze, S. 1—16 dieses Hefes	„ XXX, 86.
Fleischmann, H., <i>Ophrys Schulzei</i> Bornm. et Fleischm.	„ XXVIII, 60.
Janzen, P., Sterile <i>Bryaceen</i> . Mit 1 Textbild	„ XXIX, 49.
Krahmer, B., Nachtrag und Verbesserungen zu dem Moos- verzeichnis von 1908	„ XXX, 16.
Kükenthal, G., <i>Carex caryophyllea</i> \times <i>depressa</i> = <i>C. Tor-</i> <i>gesiana</i> Kükenth. nov. hybr.	„ XXVIII, 62.
— <i>Carex atro-fusca</i> Schkuhr in Kärnten	„ XXX, 48.
Lehbert, Rud., <i>Calamagrostis purpurea</i> Trinius und ihre Beziehungen zu <i>Arundo Langsdorfi</i> Link, <i>Calama-</i> <i>grostis Langsdorffii</i> Trin. und <i>Calamagrostis elata</i> Blytt. Mit 4 Tafeln	„ XXVIII, 1.
Lingelsheim, A., Eine neue <i>Acalypha</i> aus der brasilianischen Flora	„ XXIX, 48.
Lutze, G., Die Salzflorenstätten in Nordthüringen	„ XXX, 1.
Magnus, P., Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens	„ XXVII, 13.
— Nachschrift zum Beitrage zur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens	„ XXVII, 50.
— Zur Pilzflora Syriens. J. Bornmüller, Iter Syriacum II (1910): <i>Fungi</i> . Mit 1 Tafel	„ XXVIII, 63.
— Zur Kenntnis der parasitischen Pilze Siebenbürgens	„ XXX, 44.

Reinecke, K. L., Neue Beiträge zur Flora von Thüringen	Heft XXVIII. 36.
— Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen	„ XXX. 18.
Röll, Jul., Meine Erinnerungen an Adalbert Geheeb.	„ XXVII. 1.
— Über die Arbeit von B. Kraemer in Arnstadt: „Die Moose der Umgebung Arnstadts und des südlichen Thüringens überhaupt	„ XXVII. 13.
Sagorski u. Obwald, Über Formen der Gattung <i>Mentha</i> in dem Thüringisch-Herzynischen Florengebiet. Mit 8 Tafeln	„ XXVI. 1.
Schulz, Ang., Über die Wohnstätten einiger Phanerogamen (<i>Salix hastata</i> , <i>Gypsophila repens</i> , <i>Arabis alpina</i> und <i>A. petraea</i>) im Zechsteingebiete am Südrande des Harzes und die Bedeutung des dortigen Vorkommens dieser Arten für die Beurteilung der Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzen- decke Mitteld Deutschlands. Mit 1 Tafel und 1 Textbild.	„ XXIX. 1.
— Aus der Thüringer Flora I:	
1. Über das Vorkommen von <i>Carex seculina</i> Wahlenbg. im Saaleflorebezirke	„ XXIX. 36.
2. Über das Vorkommen von <i>Teucrium montanum</i> im zentralen thüringischen Keuperbecken	„ XXIX. 37.
— Über zweizeilige Gerste mit monströsen Deckspelzen	„ XXIX. 39.
— Über die Verbreitung von <i>Thalictrum simplex</i> L. im Saalebezirke und im westlicheren Norddeutschland, so- wie über das Vorkommen von <i>Th. angustifolium</i> Jacq. im Südsaaleunterbezirke	„ XXX. 23.
— Die im Saalebezirke wildwachsenden strauchigen Sauer- kirschen	„ XXX. 30.
— Über das Vorkommen von <i>Erythraea litoralis</i> Fr. bei Frankenhausen	„ XXX. 42.
— Über das Vorkommen von <i>Marrubium creticum</i> Mill. und <i>M. creticum</i> Mill. \times <i>vulgare</i> L. in der Grafchaft Mansfeld im 16. Jahrhundert	„ XXX. 65.
Thomas, Fr., Über einige Pflanzenschädlinge aus der Gegend von Ohrdruf	„ XXVIII. 57.
— Die Verteilung der Gallen von <i>Urophlyctis hemisphaerica</i> Speg. auf der Nährpflanze <i>Carum Carvi</i>	„ XXIX. 20.
Wein, K., Die Stellung von Johannes Thal in der Ge- schichte der Herbarien	„ XXVIII. 76.
— Einige Bemerkungen über <i>Papaver trilobum</i> Wallr.	„ XXIX. 23.

Verzeichnis

der Haupt-Versammlungen des Thüringischen Botanischen Vereins in den Jahren 1909–1912.

Nordhausen	1909.	6. Juni	Bericht in Heft	XXVII.	S.	25.
Erfurt	..	26. September	XXVII.	..	38.
Elgersburg	1910.	29. Mai	XXVIII.	..	80.
Weimar	..	2. Oktober	XXVIII.	..	87.
Luisenthal	1911.	7. Juni	XXIX.	..	54.
Gotha	..	18. Oktober	XXIX.	..	66.
Singen	1912.	29. Mai	XXX.	..	108.
Frankenhausen	..	7. Oktober	XXX.	..	127.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [NF_30](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: [Register und Verzeichnisse II-XXXIV](#)