

Inhalt des LII. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten:

Beck v. Mannagetta G. Ueber die Umgrenzung der Pflanzenformationen ..	421
Benz R. Frh. v. Hieracienfunde in den österreichischen Alpen.....	260, 301
Borbás V. v. <i>Primula brevifrons</i> Borb.....	195
Hiezu: Zusatz von Wettstein R. v.....	196
Bubák Fr. Ueber einige Compositen bewohnende Puccinien	41, 92, 165
Čelakovský L. J. Ueber die inversen Placentarbündel der Cruciferen	89
Davidoff B. Beiträge zur Flora von Bulgarien.....	492
Fleischer B. <i>Malva Zoernigi</i> Fleischer.....	357
Frey J. Plantae Karoanae amuricae et zeaënsae ...	15, 62, 110, 156, 231, 277, 310, 346, 396, 442
Hackel E. Neue Gräser.....	8, 55, 107, 187, 237, 273, 303, 373, 450
— — Ueber das Blühen von <i>Triodia decumbens</i> Beauv.....	474
Handel-Mazzetti H. Frh. v. Beitrag zur Flora von Nord-Tirol	26
— — Nachtrag zur Flora von Seitenstetten und Umgebung.....	381
Hansgirk A. Zur Biologie der herabgekrümmten Laubblätter der <i>Aralia spathulata</i> und <i>Meryta Senftiana</i>	217, 270
Hayek A. v. Zur Blattanatomie von <i>Lygeum spartum</i> L. und <i>Macrochloa tenacissima</i> (L.) Kth.	1
— — Beiträge zur Flora von Steiermark. II.	408, 437, 477
Jenčić A. Beiträge zur Kenntnis der Bastfasern der <i>Thymelaeaceae</i> ..	151, 228
Keissler C. v. Kurze Mittheilungen über das Phytoplankton des Nussensees bei Ischl in Ober-Oesterreich	6
Magnus P. Ueber die richtige Benennung einiger Uredineen nebst historischer Mittheilung über Heinrich von Martius <i>Prodromus florum mosquensis</i> ..	428, 490
Murr J. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Eu-Hieracien Tirols, Südbayerns und der österreichischen Alpenländer	317, 351, 389, 495
Oborny Ad. Beiträge zur <i>Hieracium</i> -Flora des oberen Murthales in Steiermark	251
Paulin A. Ueber das Vorkommen von <i>Viola cornuta</i> L. in Krain	25
Plitzka A. Beitrag zur Teratologie der Compositen	100, 159
Podpěra J. Zwei neue Laubmoosarten der Flora Mährens	258
— — Ueber das Vorkommen der <i>Avena desertorum</i> Lessing in Böhmen.	333
Prowazek, S. Zur Kerntheilung der <i>Plasmodiophora Brassicae</i> Woron..	213
Richen G. S. J. Nachträge zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein. III.	338
Sabransky H. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora von Tirol	143
Sarnthein L. Grf. v. Hieronymus Gander †.	240
— — Dr. Josef v. Schmidt-Wellenburg und dessen mykologische Thätigkeit, Ein Beitrag zur Pilzflora von Tirol und Vorarlberg	291
Schmidt Ad. Th. Zur Anatomie von <i>Cassytha filiformis</i> L.	173

Spieß K. v. <i>Ginkgo, Cephalotaxus</i> und die Taxaceen	432, 469
Sterneck J. v. Zwei neue <i>Alectorolophus</i> -Arten	177
Sydow H. et. P. Einige neue Uredineen	182
Tscherning F. A. Ueber die Algenvegetation an den Wasserrädern der Schiffsmühlen bei Wien	48
Velenovský J. Neunter Nachtrag zur Flora von Bulgarien	49, 115
— — Plantae novae bulgaricae	154
Wagner R. Ueber <i>Roylea elegans</i> Wall.	137, 185, 222, 267
Wildt A. Einige Bemerkungen über die <i>Euphrasia</i> en Mährens	194
Zederbauer E. Untersuchungen über Anlage und Entwicklung der Knospen an den Vorkeimen einiger Laubmoose	45, 96

II. Stehende Rubriken:

1. Literatur-Uebersicht	32, 67, 121, 196, 243, 283, 323, 358, 413, 455
Hiezu:	
Heinricher E. Entgegnung auf die Besprechung meiner Arbeit: „Die grünen Halbschmarotzer. IV. Nachträge zu <i>Euphrasia, Odontites</i> und <i>Alectorolophus</i> . Kritische Bemerkungen zur Systematik letzterer Gattung“, durch Herrn Prof. v. Wettstein in Jahrg. 1902, Nr. 5, p. 197 dieser Zeitschrift	246
Wettstein R. v. Bemerkungen zu der vorstehenden Entgegnung ...	247
Bibliographie botanique	417
Botanisches Centralblatt	74, 206
Botanisches Literaturblatt	417
Deutsche Botanische Monatschrift	416
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse. etc.	76, 127, 167, 206, 249, 288, 326, 364, 460, 502
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	76, 127, 219
Botanische Section des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark in Graz	288, 326, 364, 460
Deutsche botanische Gesellschaft	129, 167, 289, 328
K. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien	369, 464
Internationaler botanischer Congress Paris 1900 — Wien 1905	85
Schweizerische naturforschende Gesellschaft	206
74. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Karlsbad 170, 206, 368, 462	369
Wiener botanische Abende	82, 128, 208, 365, 465 502
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien, Section für Botanik 129, 506	
3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.	36, 85, 132, 249, 369, 417, 467
Bryotheca Bohemica, Bauer	132
Carices exsiccatae, Kneucker A.	134
Cyperaceae et Juncaceae exsiccatae, Kneucker A.	370
Flora exsiccata Bavarica	37, 419
Flora exsiccata Carniolica, Paulin A.	36
Flora Uralensis exsiccata, Ssüsew P.	37
Gramineae exsiccatae, Kneucker A.	85, 133, 417
Hepaticae europaeae exsiccatae, Schiffner V.	250
Herbarium normale, Dörfler J.	36, 369
Herbier Cryptogamique de la Côte-d'Or	467
Kryptogamae Germaniae, Austriae et Helvetiae exsiccatae, Migula W.	370

Lichenes rariores exsiccati, Zahlbruckner A. 249
Tausch-Kataloge 38, 87, 326, 467

4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen 171, 371, 419
Busse W. 419 | Gandoger M. 419
Engler A. 419 | Zederbauer E. 171, 371
5. Personalmeldungen .. 38, 87, 135, 171, 211, 251, 291, 331, 371, 419, 467, 507
- | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Belli C. S. 171. | Jiruš B. v. 39. | Schmidle W. 467. |
| Berlese A. N. 171. | Juel H. O. 467. | Sikora Fr. 291. |
| Borbás V. v. 331, 467. | Keissler K. v. 291. | Sorauer 419. |
| Büsgen M. 39. | Klinge J. Chr. 171. | Steiner J. 39. |
| Burgerstein A. 39. | Krasser Fr. 38, 251. | Szycsyłowicz J. v. 419. |
| Busse W. 419. | Leimbach G. 291. | Tempisky J. 371. |
| Cavara F. 39, 171. | Limpricht G. 507. | Tischler G. 467. |
| Čelakovský L. 507. | Linsbauer L. 419. | Treffer G. 507. |
| Correns C. E. 171. | Mágócsy-Dietz 38. | Vandas K. 467. |
| Cramer C. E. 39. | Matouschek Fr. 39. | Vierhapper Fr. 291. |
| Czapek Fr. 38. | Molisch H. 291. | Vogel F. A. 371. |
| De Toni J. B. 251. | Neger F. W. 171. | Vries H. de 419. |
| Engler A. 419. | Pacher D. 291. | Wagner A. 135. |
| Filarszky F. 39. | Pfeiffer P. A. 331. | Weinzierl Th. v. 135. |
| Fischer A. 171, 211. | Prowazek S. 39. | Wettstein R. v. 331. |
| Gander H. 87. | Rechinger C. 291. | Wiemann A. 251. |
| Gandoger M. 419. | Richter Al. 38. | Wiesner J. 251, 331, 507. |
| Heeg M. 171. | Rothert Wl. 467. | Zacharias E. 171. |
| Heldreich Th. v. 419. | Saccardo D. 171. | Zederbauer E. 371. |
| Holub E. 135. | Sadebeck R. 39. | |
| Jakowatz A. 211, 507. | Schirnhofner G. 39. | |
6. Notizen, Bitte 251, 331, 419
7. Preisausschreibung 135

III. Verzeichnis der in der Literatur-Uebersicht angeführten Autorennamen.

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| A hlfvengren F. 287. | Belli S. 70. | Bubák Fr. 284, 358, 414. |
| Alföldi Flatt Karoly 413. | Beuz R. Frh. v. 196. | Bubani P. 202. |
| Allescher A. 70, 244, 285,
360, 415. | Berlese A. N. 415. | Buchenau F. 71, 361. |
| Areschoug F. W. C. 286. | Bernátsky J. 197. | Büchner E. 202. |
| Arzichowsky W. 286. | Beyer R. 286. | Bürkle R. 125. |
| Ascherson P. 70, 202, 244,
283, 360. | Bitter 125. | Burgerstein A. 67, 284. |
| Aznavour G. V. 415. | Börgezen F. 71. | Burnat E. 244. |
| B äumler J. A. 455. | Boltshauser H. 245. | |
| Bain Sam. M. 458. | Bonnier G. 286. | C ampbell D. H. 325. |
| Barbosa Rodrigues J. 415. | Borbás V. v. 32, 33, 121,
122, 197, 284, 323, 413,
455. | Camus E. G. 205. |
| Bauer E. 121. | Brand A. 71, 204. | Candolle C. de 205. |
| Baumgartner G. 70. | Brehm V. 413. | Čelakovský L. J. 284. |
| Beauverd G. 360. | Briem H. 197, 200, 324. | Chifflet J. B. J. 361. |
| Beck G. v. Mannagetta 34,
199, 204, 413. | Briosi G. 415. | Chiovenda E. 73. |
| Becker W. 455. | Brotherus V. F. 71, 244. | Chodat R. 125, 202. |
| | Bruch P. 125. | Cieslar A. 122. |
| | Brunnthaler J. 122. | Conwentz H. W. 71. |
| | | Correns C. 71, 286. |
| | | Czapek F. 197, 323, 455. |

- Dalla Torre** K. W. 33, 67, 122.
Daguillon A. 415.
Darboux G. 202.
De Candolle C. 416.
Degen A. v. 284.
Deichmann-Branth J. S. 71.
Depoli G. 414.
Derganc L. 323, 358, 455.
Diels L. 202, 286.
Dörfler J. 33, 122, 358.
Domin K. 358.
Drude O. 71, 458.
Duthie J. F. 72.
- Engler** A. 71, 125, 202, 244, 286.
Entz G. 414.
- Farneti** R. 415.
Fedtschenko B. 459.
Ferguson M. C. 415.
Fischer E. 71.
Fischer M. 203.
Fitting H. 286.
Flatt A. K. 197, 284, 323, 455.
Formanek J. 122.
Frey J. 455.
Fritsch K. 33, 197.
- Gager** C. Stuart 416.
Garjeanne A. J. M. 125.
Gelert O. 325.
Gentil M. L. 288.
Giesenhagen K. 71, 125, 200, 203.
Ginzberger A. 197, 323, 358.
Gjurašin S. 455.
Glück H. 286.
Goebel K. 71, 125, 361, 363, 459.
Gombocz E. 197.
Graebner P. 70, 71, 205, 244, 360.
Gramont de Lesparre A. de 325.
Gran H. H. 361.
Gravereaux J. 245.
Gross L. 456.
Guignard L. 361.
- Haberlandt** G. 122, 197, 243, 359.
Hackel E. 197, 284.
Haeckel E. 71.
- Häcker** V. 71.
Häfliger A. 126.
Halácsy E. v. 197.
Hall Harvey Monroe 416.
Hallier E. 204.
Hanausek T. F. 360.
Handel-Mazzetti H. Frh. v. 414.
Hansen E. Chr. 127.
Hansgirk A. 67, 359.
Hariot P. 325.
Harms H. 67, 122.
Hartwich C. 363.
Hassack K. 33.
Hayek A. v. 122, 243.
Heber G. 245.
Hecke L. 67, 456.
Hehn V. 245.
Heimerl A. 123.
Heinricher E. 197, 243.
Heinsius O. v. Mayenburg 204.
Hennings P. 361.
Hessdörffer M. 71.
Hiepe E. 126.
Hildebrand F. 245.
Hiltner L. 287.
Hinterberger A. 33.
Hire D. 456.
Höck F. 72.
Höflich C. 72.
Hofer F. 243.
Hoffmann J. 245, 361.
Hollós L. 198, 456.
Hollrung M. 287.
Holtermann C. 362.
Holuby J. 123.
Houard C. 202.
Huber J. 72, 287.
Hušek G. 456.
- Istvánffi** G. de 123.
Jakowatz A. 323.
- Janczewski** E. de 33.
Janville P. de 204.
Jensen C. 71.
Juel 287.
Just 245.
- Karásek** A. 33, 123, 198.
Karsakoff N. 72.
Keissler C. v. 323, 414.
Keller L. 198.
Keller R. 244.
Kerner 287.
- Kindermann** V. 284.
King G. 72.
Kirchner O. 245, 460.
Kneucker A. 456.
Koch 204.
Köhler E. 71.
Koehne E. 72.
Kövessi F. 198.
Kohl F. G. 204.
Kolle W. 287.
Kraepelin K. 72.
Kramar U. 123.
Krašan F. 198.
Kronfeld M. 68.
Kühn 205.
Kusano S. 459.
- Lafar** F. 33.
Lagerheim G. 459.
Landsberg B. 287.
Lanner H. 123, 359.
Lendenfeld R. v. 456.
Leneczek O. 123, 243.
Limpricht K. G. 126.
Limpricht W. 205.
Lindroth J. J. 126.
Linsbauer K. 359.
Linsbauer L. 34.
Lipsky W. 362.
Löfgren A. 416.
Luerssen Chr. 35, 325.
Lütkemüller J. 456.
- Magnus** P. 459.
Magoesy-Dietz S. 123, 124.
Maiwald P. V. 323.
Maly C. F. J. 34.
Markees Chr. 126.
Marton P. 457.
Massee G. 416.
Matouschek F. 68, 124, 198, 243, 284.
Matsamura J. 362.
Matuschita Teisi 416.
Meyer A. 416.
Mez C. 244.
Migula W. 245, 362.
Möbius M. 246.
Molisch H. 34, 124, 198, 457.
Müller E. A. 126.
Murbeck Sv. 287, 325.
Murr J. 34, 68, 124, 199, 243, 284, 323, 359, 414, 457.
Mussat E. 205.
Muth Fr. 362.

Němec B. 68, 324, 359.
Nestler A. 324, 359, 457.
Neukirch H. 460.
Neumann S. M. 287.
Niederlein G. 362.
Noll F. 205.

Olivier H. 287.
Oliver F. W. 362.
Östrup E. 71.
Ostenfeld C. H. 71, 325.
Overton James Bertram 287.

Palladin V. 72.
Pantocsek J. 324.
Pantu Z. A. 126.
Pearson H. H. W. 362.
Penzig O. 202, 205.
Perkins J. 416.
Péterfi M. 199.
Peters J. 324.
Pfeffer W. 72.
Pfeiffer P. Anselm 359.
Pfitzer E. 325, 362.
Pfuhl F. 205.
Pirotta R. 73.
Podpěra J. 324, 414, 457.
Pokorny 203.
Porsild M. 127, 363.
Portheim L. v. 199.
Potonié H. 125, 460.
Prain D. 72.
Preissecker K. 199.
Procupiana-Prokupovici A. 126.
Protič G. 243.
Prowazek S. 34, 68.

Quelle F. 287.

Rabenhorst 126, 244.
Raciborski M. 244.
Radde G. 205.
Rebel H. 34.
Rechinger C. 197, 244.
Reichenbach L. et H. G. 34, 199.
Reinke J. 126.
Rendle A. B. 71.
Richter A. 35.
Richter O. 457.
Rikli M. 73.
Rodrigues Barbosa J. 415.

Rohlena J. 285, 360.
Rolfe R. Allen 416.
Rosen F. 73.
Rosenstock E. 288, 360.
Rostock R. 288.
Rostrup E. 71.
Rother W. O. 288.
Rouy G. 127, 205.
Rudel R. 71.
Rumphius 363.

Sabidussi H. 199.
Saccardo P. A. 205.
Sadebeck R. 125, 460.
Sagorski E. 285.
Sarič J. 457.
Sarntheim L. Graf v. 33.

Scherffel A. 199.
Schenk H. 205.
Schiffner V. 200.
Schimper A. F. W. 205.
Schinz H. 245.
Schmid H. 416.
Schmidt J. 127.
Schorler B. 460.
Schrader O. 245.
Schrammen F. R. 288.
Schreiber P. 124.
Schröter C. 460.
Schube Th. 245.
Schulz A. 363.
Schumann K. 74, 245, 288, 363.
Schwarz A. Fr. 416.
Schwendener S. 363.
Seckt H. 288.
Senft E. 200, 285, 414.
Sigmund W. 360.
Simonsohn M. 205.
Solms-Laubach H. Graf 71.
Spitzer H. 360.
Steiner J. 35, 457.
Stenzel K. G. W. 325.
Stephani F. 74, 127, 245, 416.
Sterneck J. v. 68, 200, 245,
Stift A. 200.
Stift H. 324.
Stolz F. 200.
Strasburger E. 205, 325.
Strasser P. 124, 458.
Strohmer F. 200, 324.
Stuhlmann F. 361.

Swanlund J. 127.
Sydow P. 205.
Sydow P. et H. 363.

Thaisz L. v. 124.
Thallmayer R. A. 360.
Thiselton-Dyer W. T. 246.
Thomas A. P. W. 288.
Thonner F. 74.
Tischler G. 416.
Tordai G. 414.
Treleese W. 74, 127.
Trzebiński J. 244.
Tschermak E. 35, 200, 324.
Tubeuf C. Frh. v. 460.
Tuzson J. 201.

Urban J. 205, 416.

Vestergren T. 458.
Vladescu M. 127.
Vries H. de 74.

Wagner J. 201.
Wagner R. 325, 458.
Waisbecker A. 285, 325, 414.
Warburg O. 363.
Warming E. 71, 205, 246.
Warnstorf C. 325.
Wassermann A. 287.
Weis F. 127.
Weise P. 361.
Weismann A. 460.
Wettstein R. v. 124, 285, 325, 415.
Wiesbauer J. B. 415.
Wiesner J. 35, 69, 124, 201, 244, 360, 458.
Wildeman E. de 205, 288, 364.
Wilhelm K. W. 124.
Witasek J. 201, 458.
Wohlfarth R. 204.
Wolf Th. 206.
Wulff Th. 206.

Yabe Y. 325, 364.
Yendo K. 364.

Zahlbruckner A. 35, 285.
Zahn H. 204.
Zederbauer E. 124, 244, 413.
Zettnow E. 287.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen.*)

A.

- Abies ellipsoconis* Borb. 122.
Abronia Nelsoni Heim. 123. — *turbinata*
 Wts. f. *stenophylla* Heim. 123.
Abrus 272.
Abusetilon 220.
Acacia 272. — *sp.* 505.
Acanthopanax senticosus 218. — *sessiliflorus* 218, 220. — *spinosus* 218.
Acanthus mollis 272. — *sp.* 503.
Acarne amurensis Frn. 351. — *chinensis*
 Bge. 351.
Acarospora Algerica Stnr. 457. —
coeruleo-alba Stnr. 457. — *lavicola*
 Stnr. 81. — *sp.* 250.
Acer Ginnata Maxim. 17. — *hyrcanum*
 Fisch. 50. — *intermedium* Panč. 50.
 — *obtusatum* W. K. 365. — *reginae*
Amaliae Orph. 50. — *sp.* 368.
Achillea setacea W. K. f. *rosea* 157. —
sibirica Ld. 157. — *sp.* div. 36, 144,
 149, 150, 157, 346, 388, 389, 488, 506.
Aconitum 272. — *sp. div.* 146, 342, 442.
Acrobolus Nees 245.
Acrocladium *sp.* 133.
Acrostichum Smithii Rac. 244. — *sp.*
 502.
Actinomyces 460.
Adenophora coronopifolia Herd. 399.
 — *marsupiflora* Fsch. β . *dentata*
 Reg. 400. — *sp. div.* 399, 400. —
verticillata Fsch. 400.
Adiantum *sp.* 143.
Adonis aestivalis 414. — *vernalis* 337.
Adoxa *sp.* 111, 488.
Aecidium asperifolii 430. — *Bark-*
hausiae Roum. 44. — *berberidis* Gm.
 430, 491. — *cancellatum* 430. — *corn-*
nutum 430. — *crassum* 430. — *fica-*
riarum 430. — *fuscum* 431. — *geranii*
 430. — *grossulariae* 430. — *Gua-*
dalajarae Syd. 183. — *leucospermum*
 431. — *Lippiae-sidoidis* Syd. 183.
 — *Prenanthis* Prs. 165. — *purpureae*
 D. C. 165. — *punctatum* 431. —
ranunculi 431. — *rhanni* 430. —
rubellum 430. — *sp.* 126. — *trago-*
pogi 431. — *tussilaginis* 430. —
thlaspinum Syd. 183.
Aegopodium alpestre Led. 110.
- Aeluropus litoralis* 374. — *macrosta-*
chyus Hek. 374.
Aeolanthus Mrt. 223. — *Cameronii*
 Brk. 224. — *Zanzibaricus* Moore 224.
Aera *sp. div.* 85, 87.
Aesculus 220.
Aethionema *sp.* 146.
Aethusa *sp. div.* 386, 389.
Agaricus campestris 415.
Agrimonia 360. — *sp. div.* 50, 64, 507.
Agrimoniinae 244.
Agropyron *sp. div.* 86, 134, 418.
Agrostemma *sp.* 341.
Agrostis aequivalvis Trin. 59, 60. —
bacillata Hek. 59. — *castellana* 60.
 — *ciliata* Trin. 61. — *Floresii* Sod.
 61. — *Hackelii* Sod. 62. — *macro-*
stachya Bal. 107. — *montevidensis*
 Nees 61. — *nana* Kth. 59. — *obtu-*
sissima Hack. 107. — *pilosula* Trin.
 61. — *Pittieri* Hek. 60. — *quitensis*
 Hack. 62. — *Sodiroides* Hek. 61. —
sp. div. 85, 340, 410, 417, 418. —
tacubayensis Fourn. 60. — *truncatula*
 Parl. 107. — *valdiviana* Hek. 58. —
varians Trin. 60. — *virescens* Kth. 62.
Aiopsis *sp.* 87.
Ajuga americana Frn. 408, 442. — *gene-*
vensis L. 442. — — *Mx.* 442. — *sp.*
div. 387, 486.
Akebia quinata 220.
Albizia *sp.* 506. — *versicolor* 220.
Alchemilla 287, 325, 360. — *Anisiaca*
 Wttst. 483. — *podophylla* Tsch. 483.
 — *sp. div.* 29, 30, 343, 483.
Alectorolophus 197, 204, 245, 246, 328,
 415. — *angustifolius* Hnh. 247, 248.
 — *arcticus* Stek. 68. — *asperulus*
 179. — *Borbásii* 180. — *deminutus*
 Stek. 68. — *divaricatus* Stek. 68. —
glandulosus 180. — *goniotrichus*
 Freyn 180. — *illyricus* 179. — *inter-*
cedens Beck. 247, 248. — *lanceolatus*
 Nlr. 248. — *major* 180, 181. — *medi-*
terraneus Stek. 68, 181. — *melam-*
pyroides Borb. Deg. 413. — *minor*
 178. — *pacificus* Stek. 68. — *pindi-*
cus Strnck. 177. — *Ponticus* Stek.
 68, 180. — *pubescens* 178, 179. —
 — *Rumelica* Borb. 33. — *simplex*
 Stek. 68. — *Sintenisii* Strnck. 179.
 — *Songaricus* Stek. 68. — *Songeoni*
 182. — *sp. div.* 31, 68, 69, 487. —
 — *Wettsteinii* 178.

*) Zur Erzielung thunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloss der Name oder Standort angegeben ist. Im Uebrigen wurde auf die Mittheilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „*sp.*“ oder „*sp. div.*“ hingewiesen.

- Alhagi* sp. 369.
Allium Cepa 456. — *sp. div.* 341, 384, 389, 413, 492.
Alnaster sp. 447.
Aloina sp. 119.
Alopecurus sp. *div.* 85, 87, 148, 151, 417.
Alsine sp. *div.* 145, 328, 342, 438.
Altingia sp. *div.* 504, 506.
Alyssum sp. *div.* 131, 440. — *transsilvanicum* Schur 170.
Amanita sp. *div.* 300, 301.
Amaryllis sp. 505.
Amblystegium 84. — *curvicaule* f. *tenuis* Brdl. 124. — *filicinum* f. *stricta* Mat. 124. — v. *subsimplex* Mat. 68. — *serpens* v. *longifolium* Brdl. 124. — *sp. div.* 132.
Amethystea sp. 408.
Amicia 220.
Ammophila sp. *div.* 85.
Amoeba crystalligera (Schd.) 214.
Amphidium sp. 132.
Amphoridium granulosum Stnr. 457. — *Leightoni* Arnld. v. *emersum* Stnr. 457.
Anagallis sp. 485.
Anandria autumnalis Trez. 397. — *lyrata* Less. 397. — *radiata* Less. 397. — *vernalis* Trez. 397.
Anaphalis sp. 506.
Anastrepta (Ldb.) 245.
Anchusa sp. *div.* 53, 387, 389, 486.
Ancyronema 456.
Andraea sp. *div.* 132, 243.
Andromeda sp. 485.
Andropogon Ischaemum 337. — *sp. div.* 86, 417, 418.
Androsace sp. *div.* 443.
Andryala integrifolia 184.
Aneimia flagelliformis Wettst. 272.
Anemone Ajanensis Reg. 480. — *ambigua* Trez. 480. — *Bogenhardiana* Rehb. 479. — *Bungeana* Led. 480. — *chinensis* Bge. 480. — *Gallica* Kern. 479. — *grandis* Wend. 477, 478. — *Halleri* All. 477, 478. — *montana* Hppe. 130. — *nemorosa* 272. — *nigricans* Stk. 130. — *Nuttalliana* Gray 480. — *patens* L. 479. — *Polonica* Bl. 480. — *pratensis* L. 130. — *propera* Jord. 479. — *pulsatilla* L. 479. — *recta* Gilib. 480. — *serotina* Coste 479. — *Slavica* Reuss. 480. — *sp. div.* 146, 385, 389, 431. — *Styriaca* Pritz. 477, 479. — *tenuiloba* Trez. 480. — *Wolfgangiana* Bess. 480.
Angelica 220. — *silvestris* L. v. *deltoides* Rhl. 285.
Angiopteris crecta 244. — *Smithii* Rac. 244.
Angstroemia 116. — *longipes* Br. 115. — *Skorpili* Vel. 115.
Anisopogon sp. 418.
Anodendron paniculatum 221.
Anomodon sp. *div.* 120, 370.
Anona 272. — *cherimolia* 220. — *reticulata* 220. — *squamata* 220.
Anonaceae 202.
Antemaria 287. — *dioica* Grtn. 159. — *sp.* 31.
Anthemis lucida Vel. 155. — *macedonica* B. O. 155. — *orbelica* Vel. 155. — *sp. div.* 36.
Anthericum Liliago 337. — *sp. div.* 149, 341.
Anthoceros 365.
Anthoxanthum odoratum L. v. *pubiculmis* Rhl., v. *verticillata* Rhl. 285. — *sp.* 85.
Anthracothecium sp. *div.* 249.
Anthriscus 272.
Anthurium crystallinum 220. — *egregium* 220. — *fissum* 220. — *hybridum* 220. — *Kalbrejeryi* 220. — *Martianum* 220. — *parvum* 220. — *podophyllum* 220. — *Prochaskianum* 220. — *variabile* 220.
Anthyllis sp. *div.* 148, 483.
Antirrhinum sp. *div.* 388, 389.
Antihannion crispum Thur. 36.
Antitrichia sp. 132.
Aotus 125.
Apera sp. *div.* 85, 410.
Aphanelytrum Hack. 12 — *procumbens* Hack 13.
Aplozia sp. *div.* 133.
Aquilegia 430. — *atroviolacea* (Avé Lall.) 131. — *sp.* 442. — *vulgaris* L. 131. — *vulgaris* × *atroviolacea* 131.
Arabis sp. *div.* 29, 343, 481.
Arachis 272.
Aralia Brownii 219, 220. — *Chabrierii* 218, 219, 220. — *chinensis* 218, 219. — *edulis* 220. — *filicifolia* 220. — *japonica* 220. — *kaschmiriana* 220. — *Kerchowiana* 220. — *ocellata* 220. — *papyrifera* 220. — *pentaphylla* 218. — *quinquefolia* 219. — *racemosa* 220. — *spatulata* 217, 270. — *spinosa* 218, 220. — *trifoliata* 219, 220. — *Veitchii* 220.
Araucaria sp. 504.
Arctium sp. *div.* 507.
Arctostaphylos sp. 203. — *Uva ursi* Spr. 400.
Arenaria sp. 29.
Aretia sp. 344.
Aristida sp. *div.* 85, 417, 418.
Aristolochia 220, 272. — *sp.* 341.
Armeria sp. 37.

Armillaria sp. div. 300.
Armoracia sp. 480.
Arrhenatherum sp. 340.
Artemisia campestris L. 244. — *integrifolia* L. 158. — *pontica* 337. — *sammisica* Bss. 158. — *selenensis* Trez. 158. — sp. div. 36, 157, 158, 336, 489. — *sylvatica* Mx. 158. — *vulgaris* L. v. *mongolica* Bss., v. *parviflora* Bss., v. *stolonifera* Mx. 158.
Arthonia sp. 249.
Arthopyrenia Arnoldi Zhlbr. 35.
Arthothelium xylographoides Stnr. 81.
Arthrodesmus 456.
Aruncus sp. div. 64, 385, 389.
Arundo 274. — sp. div. 133, 418.
Asarum canadense 272. — *europacum* 272.
Asclepias Cornuti 416.
Asparagus sp. 168.
Aspergillus niger 197, 323.
Asperula odorata L. v. *angustifolia* Hol. 123. — sp. 345.
Asphodelus albus 166.
Aspidium Braunii 414. — *dilatatum* Sm. 81, 323, 414. — *filix mas* Sw. 81, 323, 414. — — v. *deorsolobatum* Moore 144. — — v. *paleaceum* Moore 145. — — v. *Stillupense* Sabr. 144. — — v. *subintegra* Döll. 144. — *Forsteri* 414. — *lobatiforme* Waish. 414. — *lobatum* 144. — — \times *Braunii* 414. — *Lonchitis* 144. — — f. *elongata* Gsh. 339. — — f. *imbricata* — — f. *inaristata* Gsh. 339. — \times *lobatum* 143, 144, 339, 340. — sp. div. 27, 37, 129, 143, 144, 145, 338, 339, 409, 431. — *Wigmannii* Rac. 244.
Asplenium cuneifolium Viv. 170. — *Forsteri* 414. — *glochidiatum* Rac. 244. — *musaefolium* 272. — *septentrionale* 81, 323. — sp. div. 27, 149, 338, 409.
Aster Maacki Reg. 113. — sp. div. 113
Asterionella formosa Hssk. v. *gracillima* Grun. 6, 7. — sp. 6.
Astilbe 220.
Astomum sp. 115.
Astragalus austriacus 337. — *depressus* L. 124. — *excapus* 337. — *glycyphyloides* DC. 494. — *membranaceus* Bge. 20. — *mongolicus* Bge. 20. — *nertschinskensis* Frn. 21. — *penduliflorus* Lam. 21. — *Richterianus* Frn. 21. — *Schleichowi* Trez. 22. — sp. div. 30, 50, 369, 386, 389, 484. — *uliginosus* Frn. 22. — — Pall. 21. — *var-nensis* Dav. 493.
Astrantia sp. 484.

Astrapaea mollis 221.
Astrocaryum 503.
Athamantha sp. 147.
Athyrium Filix femina 81, 323. — — v. *laxiflorus* Waish. 285. — sp. div. 27, 143, 382, 409, 431.
Atractilis chinensis DC. 351.
Atragene sp. 389.
Atropis pannonica Hack. 197. — sp. div. 133, 418.
Aulacomnium sp. 119.
Acenu basaltica Pod. 334. — *Blavii* Aschers. 333. — *Delavayi* Hek. 189. — *desertorum* Less. 333. — *filifolia* Lag. 334. — *glaucescens* Casp. 337. — *montevidensis* Hack. 188. — *Neumayeriana* Vis. 333. — *Parlatorei* Wds. 334. — *pratensis* 333. — *pubescens* 333. — *quadridentula* Doell. 189. *scabrivalvis* Trin. 189. — *setacea* Vill. 334. — sp. div. 86, 87, 418. — *toluceusis* 109. — *versicolor* Vill. 190.
Avenastrum basalticum Podp. 334, 335. — sp. div. 410.
Acerrhoa bilimbi 220. — *carambola* 220.
Aricennia sp. 503.
Axyris sp. 445.
Azulea 203.

B.

Baccharis 505.
Baeomyces sp. 250.
Ballota L. 137.
Bangia atropurpurea Ag. 209. — sp. div. 48, 49.
Barbula 84. — sp. div. 118, 119, 370,
Barringtonia 503.
Bartramia Halleriana Hdw. f. *adpressa* Mat. 284.
Basella rubra 183.
Bauhinia 221. — *ramosa* 154.
Baumea sp. div. 371.
Beaucarnea 219.
Beckmannia sp. 86.
Beggiatoa 286.
Begonia argyrostigma 220. — *diadema* 220. — *gogoiensis* 220. — *guttata* 220. — *hispida* 220. — *rex* 220. — *tomentosa* 220. — *ulmifolia* 220.
Belonidium fusco-pallidum Bres. 458. — *ochroleucum* Bres. 458.
Berberidaceae 416.
Berghausia mutica Munro 56.
Betula sp. div. 431, 447.
Bidens sp. div. 150, 157, 488.
Bifora sp. 147.
Biophytum 221.

Biotia sp. 114.
Bixa orellana 221.
Blastenia sp. 250.
Blechnum sp. div. 27, 143, 382.
Blitum sp. 445.
Blysmus sp. div. 370, 383.
Boletinus sp. 297.
Boletus sp. div. 296, 297.
Bombax 221.
Bonjeania sp. 146.
Borassus sp. 505.
Borrago sp. 148.
Botrychium sp. div. 27, 37, 382.
Botryococcus Braunii 414.
Botryodiplodia Saccardiana Bml. 455.
Botrytis 201. — *Hormini* 415.
Brachyelytrum Beauv. 13.
Brachypodium sp. div. 134, 418.
Brachysteleum sp. 370.
Brachythecium rivulare v. *auriculatum* Brdl. 124. — *salicinum* Br. 121. — sp. div. 121, 243. — *velutinum* Br. 121.
Brassaiopsis speciosa 220.
Brassica Napus 83. — *nigra* 83. — *oleracea* 83. — — f. *gongyloides* 68. — *Rapa* 83.
Braya sp. 29.
Brickellia hebecarpa 183.
Briza ambigua Hack. 308. — *Neesii* Doell. 308. — *Poa* Nees. 308, 309. — sp. div. 86, 133, 418.
Bromus commutatus Schrd. f. *coarctata* Hack. 285. — *mollis* L. v. *fallax* Rhl., v. *laxa* Rhl. 285. — sp. div. 86, 134, 341, 383, 418. — *Transsilvanicus* Std. v. *angustifolius* Sag. 285. — *virgatus* Prsl. 274, 275.
Broussonetia 84.
Bruguiera 503.
Brunella sp. div. 30, 486.
Bryum 84, 324. — *alpinum* Hds. v. *calcigenum* Pdp., v. *contextum* Pdp., v. *eualpinum* Pdp., v. *Moldavicum* Pdp. 324. — *argenteum* L. v. *candidum* Vel., v. *insigne* Pdp., v. *inundatum* Pdp., v. *pyriforme* Pdp. 324. — *bimum* Schrb. v. *rupestre* Pdp., v. *Vilhelmi* Pdp. 324. — *Bohemicum* Pdp. 324. — *caespiticium* L. v. *angustirostre* Pdp., v. *arenaceum* Pdp., v. *Joannis* Pdp., v. *longicolle* Pdp., v. *rupestre* Pdp., v. *siluricum* Pdp., v. *transiens* Pdp. 324. — *capillare* L. v. *acutifolium* Pdp., v. *basalticum* Pdp., v. *cenomanicum* Pdp., v. *erythronium* Pdp., v. *graniticum* Pdp., v. *macrocarpum* Pdp., v. *ovoideum* Pdp., v. *rubrum* Pdp., v. *rupestre* Pdp., v. *siluricum* Pdp. 324. — *cirra-*

tum Hppe. v. *Prokopii* Pdp. 324. — *conspicuum* Pdp. 324. — *cratoneurum* Pdp. 324. — *Fruickii* Schwg. v. *erectum* Pdp., v. *longipilum* Pdp., v. *rotundatum* Pdp. 324. — *intermedium* Brd. v. *brevicolle* Pdp., v. *hydrophilum* Pdp. 324. — *pallens* Sv. v. *arcuato-cylindricum* Pdp. 324. — *pallescens* Schleh. v. *cylindricum* Pdp. 324. — *pendulum* Schp. v. *pallidum* Pdp., v. *siluricum* Pdp. 324. — *pseudotriquetrum* Schwg. v. *corconticum* Pdp., v. *crassisetum* Pdp., v. *longipilum* Pdp., v. *pseudoduvalii* Pdp. 324. — sp. div. 132, 370. — *Velenovskiji* Pdp. 324.

Buckleya Quadriala B. H. 459.

Buellia caesio-atra Stnr. 457. — sp. 250.

Bulbochaete 359.

Bupleurum latifolium Frn. 111. — *scorzoneriaefolium* Weld. 111. — sp. 111.

Bursa carnosula Borb. 121. — *Heegeri* Solms. 196. — *pastoris* (L.) v. *evonymocarpa* Murr 323. — *rosulans* Borb. 121.

Bursera 221.

Burtonia 125.

C.

Cacalia sp. div. 159.

Caecoma 166. — *Coronariae* Mgn. 460. — *formosum* Schlecht. 165.

Caesalpinia minase 221.

Cajanus 272.

Caladium 221.

Calamagrostis 59. — *chilensis* (Dsv.) 109. — *Hieronymi* Hek. 109. — *Matsumurae* Mx. 110. — *Pittieri* Hek. 108. — *planifolia* Std. 108. — *poaeoides* Std. 110. — *sclerantha* Hek. 108. — sp. div. 37, 85, 86, 87, 340, 383, 389, 410, 418. — *spicigera* Std. 109.

Calamintha chinensis Bth. v. *grandiflora* Mx. 406. — sp. 149. — *subnuda* Host. 369.

Calendula sp. 489.

Calimeris altaica Nees 114. — *hispida* Ldl. 114. — *incisa* DC. 113. — *integrifolia* Trez. 113. — sp. 113.

Callitriche sp. 386.

Calluna sp. 203.

Calochortus 331.

Calophyllum 503, 506.

Caloplaca caesiorufa Flg. v. *Atlantica* Stnr. 457. — *epixantha* Zhlbr. 285.

- *lobulascens* Stnr. 81. — *subcrocata* Stnr. 457.
Calospora platanoides Nssl. 35.
Caltha 430. — *sp. div.* 385, 441.
Campanula 284, 458. — *Calisii* Murr 31. — *farinosa* Rochel 399. — *Fritschii* Witas. 202. — *granatensis* Witas. 202. — *intercedens* Witas. 202. — *Loretiana* Witas. 202. — *Marchesettii* Witas. 202. — *punctata* Lam. 399. — *rapunculoides* L. 284. — *rotundifolia* 201. — *sp. div.* 31, 149, 202, 328, 345, 388, 488. — *Willkommii* Witas. 202.
Campylopus *sp. div.* 37, 132.
Canavallia 503.
Cannabis sativa 185.
Cantharellus *sp. div.* 297, 298.
Capsella 32. — *Bursa pastoris* 196. — *Heegeri* Solms 32.
Capparis paradoxa 221.
Carappa *sp. div.* 503.
Cardamine rivularis Schur 480. — *sp. div.* 146, 342, 343, 385.
Cardiospermum 272.
Carduus 163. — *acanthoides* L. 100, 106, 159. — *sp. div.* 150, 489.
Carex acuta L. 6. — *pediformis* C. A. M. 336. — *sp. div.* 28, 129, 134, 135, 341, 383, 384, 389, 411, 412.
Carica papaya 221.
Carpodinus Gentilii Wld. 288. — *turbidatus* Stpf. 288.
Carthamus tinctorius L. 92.
Carum *sp.* 484.
Caryota 505.
Casuta 173.
Cassia brasiliensis 221. — *fistula* 221.
Cassiope tetragona 221.
Cassytha americana 173. — *filiformis* L. 173.
Castaneopsis 506.
Castilleja *sp.* 404.
Casuarina *sp.* 506.
Catagrosa *sp.* 418.
Catharinaea *sp. div.* 119, 132, 370. — *undulata* (L.) v. *angustoides* Péterfi, v. *chlorocarpa* P. 199.
Catillaria Bouteillei Zhlbr. 285.
Caustis *sp.* 371.
Cecropia 219, 221, 503.
Cedrella microcarpa 221.
Ceiba pentandra 221.
Centauria 103, 122, 328. — *arenaria* M. B. 155. — *inermis* Vel. 154. — *Marschalliana* Spr. 52. — *Pannonica* (Heuff.) 37. — *sp. div.* 37, 150, 168, 265, 266, 328, 388, 389, 428, 429, 432, 489, 490, 507.
Centranthus *sp.* 149.
Centunculus *sp. div.* 30, 387.
Cephalanthera *sp. div.* 341, 384, 389, 413.
Cephalotaxus 432, 469.
Cephalotricium roseum Corda 290.
Cephalozia *sp. div.* 133.
Cerastium arvense L. 438. — — \times *brachypetalum* 385. — *sp. div.* 342, 385, 431, 438. — *Strasseri* Strobl. 385. — *strictum* aut. 438.
Ceratinum hirundinella O. F. Müll. 6. — *sp.* 6.
Ceratodon conicus Hpe. 259. — *mora-vicus* Pdp. 258. — *purpureus* 47, 97, 99, 259. — *sp. div.* 117, 370.
Ceratophyllum submersum 325.
Cereus 504. — *sp.* 502.
Ceriops 503.
Ceropegia palmata 221.
Ceterach *sp.* 143.
Chaenorrhinum *sp.* 487.
Chaerophyllum alpestre Jord. 360. — *Calabricum* Guss. 360. — *Cicutaria* Vill. 360. — *cicutariaeformis* Bv. 360. — *elegans* Schlecht. 360. — *glabrum* Kern. 360. — *hirsutum* 360. — *Magellense* Ten. 360. — *Sabaudum* Bv. 360. — *umbrosum* Jord. 360. — *Villarsii* K. 360.
Chamaedoraea 503.
Chamaenerion *sp.* 484.
Chamaeorchis *sp.* 28.
Chamaepeuce *sp. div.* 36.
Chaptalia lyrata Led. 397.
Chara 126.
Cheiranthus Cheiri 201
Chenopodium album L. β . *heterophyllum* Fzl. 444. — *sp.* 341.
Chilocalyx *sp.* 445.
Chiloscyphus *sp.* 133.
Chiodecton *sp.* 249.
Chloris petraea Thbg. 238. — *Ridleyi* Hack. 237.
Chlorocyperus *sp. div.* 371.
Chomiocarpon quadratus 365.
Chondrilla juncea 94, 95.
Chorisandra *sp.* 371.
Chorisia insignis 221.
Chromophyton Rosanoffii Wor. 198.
Chroococcus minor Ng. v. *dispersus* Keissl. 323, 414. — *sp.* 6.
Chrysanthemum Indicum L. 290. — *sp. div.* 346, 488.
Chrysoglutem Biasoletianum (Crd.) 415.
Chrysophyllum 221.
Chrysosplenium *sp. div.* 51, 110.
Cichorium 103.
Cinclidotus *sp. div.* 119.
Cinctractia caricis Mgn. 431.
Cineraria 290.

- Cinnamomum dulce* 221. — *Zeylanicum* 221.
Circaea sp. div. 30, 65, 484.
Cirrhopetalum sp. div. 366.
Cirsium arvense Sep. 100, 162. — *eriphorum* 166. — *Erisithales* × *montanum* 150. — *lanceolatum* 103, 166. — *pendulum* Fsch. β. *zeaeense* Frn. 396. — *Rellichianum* Sabr. 150. — sp. div. 25, 32, 36, 37, 41, 42, 150, 241, 346, 388, 396, 489.
Cissus 504.
Citrullus 272.
Citrus 291.
Cladium sp. 370.
Cladonia sp. div. 249.
Cladophora cornea Ktz. 244. — *Sauteri* Ktz. 36. — sp. div. 48, 49.
Cladotrix dichotoma Chn. 72.
Clavaria sp. div. 295.
Claytonia 272.
Clematis sp. div. 168, 389.
Clerodendron sp. 503.
Climacium sp. 121.
Clinopodium chinense Bth. 406.
Clitandra 288.
Clitocybe sp. div. 300.
Clitopilus sp. 299.
Closterium 456.
Cobaea 272.
Cocos sp. 503.
Coeloglossum sp. 145. — *viride* R. Br. 448. — — × *Orchis maculata* 358.
Cohnia 219.
Cola vera 221.
Colchicum sp. 384.
Colebrookia oppositifolia Sm. 228. — *ternifolia* Rxb. 228.
Coleosporium 459, 460. — *paraphysatum* D. H. 460.
Collinsonia 224.
Collybia sp. div. 299.
Colobandra canescens Brtl. 226.
Colutea sp. 148.
Combretum 221.
Commelina Dekindtiana Frtsch. 33.
Coniungium sp. 249.
Conida aspicilliae Stnr. 457.
Conium 272. — sp. 386.
Conocephalus conicus 365. — sp. 133.
Convallaria majalis 461.
Convolvulus sp. 402.
Coprinus sp. div. 299.
Corallorhiza sp. 29, 341.
Corchorus 272.
Cornucopiae sp. 417.
Cornus 464. — sp. div. 111, 366, 367.
Coronilla sp. div. 148, 484.
Cortaderia argentea Stpf. 239. — *Selloana* 239. — *Sodiroana* Hack. 238.
Corticium epimyces Bres. 124. — *tephroleucum* Bres. 458. — *Cortinariarius* sp. div. 299.
Corydalis cava 272. — sp. div. 146, 385, 480.
Corylus 220. — sp. 446.
Coryneum acerinum Bml. 455.
Cosmarium 456. — *nitidulum* De. Not. 36. — sp. 7.
Cosmocladium 456.
Cotinus sp. 168.
Cotoneaster Cotoneaster v. *oxyphylla* Borb. 323.
Crambe sp. 507.
Craterellus sp. div. 295.
Crepis 106, 163, 399. — *biennis* L. 92, 100, 104. — *Carpatica* Hsskn. v. *floccosa* Borb. 323. — *conyzaefolia* (Gou.) v. *chrysotricha* Borb. 197. — *Degeniana* Borb. 197. — *foetida* L. 44. — *rhoadifolia* M. B. 43, 44. — *sibirica* L. 399. — sp. div. 147, 151, 266, 346.
Crinum 502. — sp. 503.
Crocus sp. 413.
Crossidium sp. 119.
Croton eluteria 221. — *tiglium* 221.
Crypsis sp. 86.
Cryptadenia filicaulis Mssn. 230.
Cryptogramme sp. div. 27, 338.
Cucumis 272.
Cucurbita 272.
Calcasia scandens 221.
Cuscuta sp. 30. — *suaveolens* 414.
Cussonia spicata 220.
Cutandia sp. 418.
Cutomyces Asphodeli Duby 167.
Cyanotis zeylanica 362.
Cyathochaete sp. 371.
Cyathopus Stpf. 56.
Cyclomyces fuscus Kze. v. *Madagascariensis* Kssl. 35.
Cylindrocystis 456.
Cymbalaria sp. 345.
Cymbella sp. 49.
Cynodon Dactylon 238.
Cynosurus sp. div. 86, 133, 418, 506, 507.
Cyperus 502. — sp. div. 131, 383.
Cypripedium Calceolus L. 449. — *Freyii* Karo 448. — *macranthon* Sw. 448. — sp. div. 145, 449. — *ventricosum* Sw. 448.
Cystopteris sp. div. 27, 145, 409.
Cytisus Georgievi Dav. 493. — *lasioseniensis* Boiss. 494. — *pseudopygmaeus* Dav. 492. — sp. div. 131, 146, 148, 483. — *Tmoleus* Boiss. 494.
Czernaevia sp. 111.

D.

- Dactylis* sp. div. 133.
Dactyloctenium sp. 87.
Dais cotinifolia L. 230.
Danthonia breviaristata Beck. 466. —
 — *brevisetata* Hack. 192. — *calycina*
 × *Sieglingia decumbens* 466. —
macrophylla Hck. 193. — *montana*
 Doell. 193. — sp. 418. — *spicata*
 Bv. 194.
Daphne acuminata B.H. 230. — *alpina*
 L. 169, 230. — *altaica* Pall. 230. —
angustifolia Koch. 230. — *Blagayana*
 Frey. 168, 169, 230, 323. — *Cneorum*
 L. 230. — *collina* Sm. 230. — *glan-*
dulosa Bert. 231. — *glomerata* Lm. β.
nivata K. 230. — *Gnidium* L. 230.
 — *involutrata* Wall. 230. — *lagetta*
 Sw. 230. — *Laureola* L. 230. —
Mezereum L. 231, 285. — *papyracea*
 Wall. 229, 230, 231. — *petraea* L.
 231. — *pontica* L. 231. — sp. div. 30,
 131, 147, 369, 484. — *Wallichii* Mssn.
 230.
Daphnidium gracile 221.
Daphnopsis Bonplandii Mssn. 152. —
brasilensis Mrt. 231.
Daviesia 125.
Delphinium 272. — *Consolida* 414. —
 — *Staphysagria* 414.
Dendrographa sp. 249.
Dentaria 272. — sp. div. 343, 385, 389,
 480.
Depresmenilia chrysocalyx F. M. 226.
Dermatocarpon aquaticum Zhlbr. 36.
Deschampsia sp. div. 86, 87, 340, 418.
Desmatodon sp. div. 37, 117.
Desmidiaceae 456.
Desmidium 456.
Desmodium 221. — *gyrans* 221. —
pulchellum 184. — *yunnanensis* 182.
Desmoncus 503.
Deyeuxia 59. — *chilensis* Dsv. 109.
Dianthus arenarius L. 441. — *Armeria*
 L. 129. — *Armeriastrum* Wlfn. 129.
 — *Chalcidicus* Hal. 129. — *corym-*
bosus auct., S. S. 129. — *gracilis*
 Sibth. v. *callosus* Vel. 50. — *Mons-*
pellanus L. 441. — *nardiformis*
 Jka. 50. — *plumarius* L. 440, 441.
 — *praecox* W. K. 441. — *Pseud-*
Armeria M. B. 129. — *serotinus* W.
 K. 441. — *silvester* Wlf. 170. — sp.
 div. 145, 149, 263, 342, 440. — *Stern-*
bergii Sieb. 440, 441.
Diaporthe Mali Bres. 458.
Diarthron sp. 446.
Diatoma sp. 49.
Dicaeoma Carthami Htzm. 92.
Dicentra spectabilis (L.) 168.
Dichelachne sp. 417.
Dichiton Mont. 245.
Dichondra 272.
Dichostylis sp. 371.
Dicnemon 85.
Dicranella 116. — *curvata* Hdw. 117.
 — *rufescens* Dcks. 117. — sp. div.
 115, 132, 370. — *varia* Hdw. v. *bo-*
hemica Podp. 115.
Dicranolepis stenosphon Glg. 231.
Dicranum sp. div. 115, 132, 370.
Dictamnus dasycarpus Trez. 19. —
 sp. 386.
Didymodon cordatus Jur. 117, 118. —
turidus Hrn. 118. — *rigidulus* Hdw.
 117. — sp. div. 37, 117, 132, 243. —
tophaceus Hdw. 117.
Didymospheria socialis Sacc. f. *poso-*
niensis Bml. 455.
Digitalis grandiflora 201. — sp. 345.
Dimorphantes mandschuricus 218.
Dinobryon 7, 122.
Dioscoraea 503.
Diphylleia cymosa 273.
Diphyscium sp. 132.
Diplachne 274. — *barbata* Hack. 240,
 275, 276. — *fascicularis* Bv. 274. —
guatemulensis Hack. 275, 276. — *lati-*
folia Hack. 274, 276. — *mexicana*
 276. — sp. div. 145, 418. — *virgata*
 Hack. 274, 276.
Diplocolon Hepii Ng. 35, 36.
Diplodia Auerswaldii Bml. 455.
Dirca palustris L. 231.
Dirina Hassei Zhlbr. 36. — *rediunta*
 Zhlbr. 36.
Disa Huillensis Frtsch. 33.
Dischidia pectenoides 362. — *Raffle-*
siana 362.
Distichium sp. 132.
Dittrichium sp. 117, 132.
Docidium 456.
Dolichos 272.
Dombeya 221.
Doronicum sp. div. 489.
Dorstenia multiformis 184.
Dorycnium Vill. 73. — *Germanicum*
 Rouy 73. — f. *nanum* (Heldr.) 73. —
herbaceum Vill. 73. — *hirsutum* (L.)
 v. *incanum* (Lois.), v. *tomentosum*
 Rkl. 73. — sp. 146.
Dothidea pomigena Schw. 290.
Draba aizoides × *fladnitzensis* 457. —
 — *flavicans* Murr 457. — sp. div.
 481.
Dracaena 219, 222.
Dracocephalum argunense Fsch. 407.
 — *speciosum* Led. 407.

Drosera Adelaë 272. — *binata* 272.
— *capensis* 272. — *dichotoma* 272.
— *sp. div.* 29, 481.
Drosophyllum lusitanicum 272.
Dryas octopetala L. 482. — *sp.* 343.
Durio Zibethinus 221.
Dysophylla Bl. 224, 227. — *crassicaulis*
Bth. 227. — *cruciata* Bth. 227. —
erecta Dlz. 227. — *gracilis* Dlz. 227.
— *Griffithii* Hk. f. 227. — *Helperi*
Hk. f. 227. — *linearis* Bth. 227. —
pentagona Clke. 227, 228. — *quadri-*
folia (Rxb.) 227. — *stellata* (Hm.)
227, 228. — *Stocksii* Hk. f. 228. —
strigosa Bth. 227. — *tetraphylla*
Wght. 227. — *tomentosa* Dlz. 228.
— *verticillata* (Rxb.) 227.

E.

Ebenus sp. 369.
Echinaria sp. 418.
Echinopanax horridus 218.
Echinops sphaerocephalus L. 93.
Edgeworthia Gardneri Mssn. 230. —
papyrifera S. Z. 152, 153, 228, 229,
230.
Elatostemma 504.
Eleusine flagellifera 238.
Elodea sp. 383.
Elsholtzia sp. 406, 486.
Elymus sp. 86.
Empetrum sp. 446.
Encalypta sp. 119, 132.
Encamptodon 85.
Entelea arborescens 221.
Enterolobium 221.
Epidendrum sp. 366.
Epilobium Lamyi Schltz. f. *verticillata*
Rhl. 285. — *palustre* L. 65. — *par-*
visflorum Schrb. f. *verticillata* Rhl. 285.
— *sp. div.* 30, 65, 344, 386, 431, 484.
Epimedium alpinum 271. — *colchicum*
271. — *macranthum* 271. — *pinnatum*
271. — *rubrum* 271. — *sagittatum*
271. — *sp. div.* 131, 168.
Epipactis sp. div. 55, 145.
Epipogon sp. 29.
Equisetum sp. div. 27, 382, 383.
Eragrostis Böhmii Hack. 303. — *brachy-*
phylla Hack. 305. — *ciliaris* 306. —
densissima Hack. 304. — *harpach-*
noides Hack. 306. — *microsperna*
Bdle. 305. — *nindensis* Fic. Hrn. 304.
— *plumosa* 306. — *sclerantha* Trin.
304. — *setifolia* Bth. 305. — *sp. div.*
87, 418. — *tenax* Std. 305. — *War-*
mingii Hack. 305.
Eranthis hiemalis 273.

Erechthites hieracifolius 202, 283.
Erianthus sp. 86.
Erica sp. 30.
Erigeron acrc L. 114. — *angulosus*
Gaud. 114. — *armeriaefolium* Trcz.
156. — *cupularioides* Frn. 156. —
droebachensis Mill. 114. — *elongatus*
Led. 114. — *glabratus* Gaud. 37. —
— Hoppe 488. — *Kamtschaticus* DC.
114. — *polymorphus* Scop. 37, 488.
— *rupestris* Schleich. 37. — *Schleicheri*
Gaud. 37. — *serotinus* Led. 114. —
— Whe. 114. — *sp. div.* 31, 150, 345,
388, 488.
Eriocaulon pictum Frtsch. 33.
Eriophorum sp. div. 27, 370, 411.
Eritrichium sp. 402.
Erysibe areolata Wllr. 491, 492. —
pustulata Wllr. 492.
Erysimum sp. div. 343, 369.
Erythraea sp. 30.
Euastrum 456.
Eucladium sp. 115.
Eucyperus sp. div. 370, 371.
Eugenia 506.
Euglena 214.
Eulophia divergens Frtsch. 33.
Eupatorium 505. — *sp. div.* 113, 491.
Euphorbia 506. — *Cyparissias* 272. —
esula 272. — *Esula* × *Cyparissias*
358, 369. — *Figerti* Dörf. 358, 369.
— *paralias* 272. — *sp. div.* 145, 146,
343, 369, 386, 431, 484.
Euphoria longana 221.
Euphrasia 197, 204, 246, 251, 415. —
amurensis Frn. 404. — *hirtella* Jord.
v. *ramosa* Frn. 404. — *Maximowiczii*
Wettst. v. *simplex* Frn. 404. — *ne-*
morosa Pers. 194. — *pectinata* Ten.
v. *Hercegovina* Sag. 285. — *sp. div.*
31, 148, 149, 194, 195, 253, 388, 487.
— *stricta* Host. 194. — *tatarica* Fsch.
194, 404.
Eurhynchium sp. div. 121, 132.
Euterpe sp. 503.

F.

Fabraea Ranunculi Krst. 35.
Facchinia sp. 342.
Fagopyrum sp. 438.
Fagus 464.
Festuca 506. — *aglochis* Borb. 323. —
Fleischeri Rhl. 285. — *Fourneriana*
Hmsl. 274. — *gigantea* × *arundinacea*
285. — *Murriana* Rhl. 285. — *ovina*
L. subv. *glaucoctachya* Rhl. 285. —
— subv. *subglanescens* Hack. 285. —
sp. div. 27, 86, 133, 134, 145, 341,

- 383, 410, 411, 418. — *sulcata* Hack. subv. *durior* Hack. 285. — — \times *rubra* 285.
- Ficus* 503.
- Filago arcensis* L. 244.
- Filipendula* 360. — sp. 64.
- Fimbristylis* sp. div. 370, 371.
- Fissidens* sp. div. 117, 132, 370.
- Fontinalis Duriaei* Schp. 119. — sp. div. 119, 132.
- Forsythia viridissima* 461.
- Fossombronina pusilla* 365.
- Fragaria* 506. — *campestris* Stev. 24. — *neglecta* Lindm. 24. — sp. 430.
- Fragularia crotonensis* 414. — sp. 6.
- Fraxinus* sp. 168.
- Fritillaria* 331. — sp. 55.
- Funaria hygrometrica* 84, 85. — sp. div. 37, 370.
- G.**
- Gagea reticulata* Pall. 54, 55. — *rigida* Boiss. Spr. 55. — sp. 55, 413.
- Galanthus* 32. — sp. div. 203, 369.
- Galatella* sp. div. 113.
- Galega* sp. div. 148, 369.
- Galeopsis* sp. div. 344. — *sulphurea* Jord. 344.
- Galinsoga* sp. 488.
- Galium* 272. — *boreale* f. *latifolia* W. G. 112. — *hyssopifolium* Hfm. 487. — *purpureum* L. v. *chloranthum* Sabr. 149. — *rubroides* L. α . *angustifolium* Frn. 112. — sp. div. 31, 112, 149, 388, 487, 488.
- Garnotia japonica* Hack. 55. — *panicoides* Thw. 56. — *stricta* Brgn. 56. — *tectorum* Hook. f. 56.
- Gastridium* sp. 418.
- Gaultheria* 506.
- Geblera* sp. 446.
- Genista lasiocarpa* Spch. 483. — *patula* M. B. 494. — sp. div. 131, 168, 483.
- Gentiana* 204, 251. — *aspera* Heg. 485. — *cruciata* L. 367. — *Kernerii* Dörrf. Wttst. 486. — *scabra* Bge. 401. — sp. div. 30, 146, 148, 253, 344, 387, 401, 485, 486. — *Sturmiana* Kern. 486. — *tibetica* Kg. 367. — *triflora* Pall. 401. — *verna* L. v. *subbrachyphylla* Borb. 323.
- Geonoma* 503.
- Geranium eriostemon* Fisch. 19. — — β . *orientale* Max. 19. — *orientale* Frn. 18. — *ruthenicum* Uechtr. 19. — *sibiricum* L. 19. — sp. div. 18, 19, 168, 343, 386, 389, 430, 484.
- Geum* sp. div. 24, 343, 482.
- Ginkgo* 432, 469.
- Glechoma* sp. 387.
- Globularia* sp. 149.
- Gloeosporium* 244. — *fructigenum* Brk. 290. — *versicolor* B. C. 290.
- Gloeotrichia pisum* Thur. 36.
- Glyceria* sp. div. 134, 340, 383, 410.
- Glycine* 272.
- Gnaphalium* sp. div. 31, 150, 159, 488.
- Gnidia oppositifolia* 231.
- Goebelia* sp. 369.
- Gomphidius* sp. div. 298.
- Gompholobium* 125.
- Gomphrena* 502.
- Gonatozygon* 456.
- Gonohymenia* Stnr. nov. gen. 457. — *Algerica* Stnr. 457.
- Goodyera* sp. div. 29, 413.
- Gossypium* 272.
- Gouinia* Fourn. 274. — *latifolia* Vas. 275. — *mexicana* Vas. 275. — *polygama* Fourn. 274. — *virgata* Scrib. 275.
- Grevillea longifolia* 218.
- Grimmia* sp. div. 119, 132, 243.
- Grumilea* sp. 366.
- Guarea velutina* 221.
- Guignardia seriata* Bml. 455.
- Guizotia* 272.
- Gymnadenia conopsea* Rich. 447. — *sibirica* Rehb. 447. — sp. div. 28, 145, 384.
- Gymnoconia* 42. — *interstitialis* (Schlecht.) 42.
- Gymnoschoenus* sp. 371.
- Gymnostomum calcareum* Br. v. *brevifolium* Bauer 121. — sp. 132.
- Gymnozyga* 456.
- Gynerium* 274. — *Sodiromoanum* Hack. 239. — *triaristatum* Sod. 239. — *Wolfii* Sod. 239.
- Gypdophila* 367.
- Gypsophila* sp. 440.
- H.**
- Habenaria magnifica* Fritsch. 33.
- Haematomma* sp. 250.
- Hainesia* 244.
- Halenia* sp. 401.
- Halianthus peptoides* 221.
- Halimeda Fuggeri* 288.
- Haynaldia* 505. — sp. 86.
- Hedysarum* 459. — sp. div. 263, 369.
- Heleocharis* 290. — sp. div. 27, 370, 371.
- Heleochloa* sp. 86.
- Helianthemum* sp. div. 30, 146, 386, 484.

Helianthus annuus 201.
Helichrysum sp. 129.
Helinus lanceolatus 184.
Heliosperma sp. 440.
Helleborus 289, 331. — *niger* 272.
Helmianthocarpon euphorbicolum Stur.
 81. — *scriptellum* Stnr. 81.
Helothrix sp. div. 371.
Helvella sp. 301.
Hemiandra R. Br. 224.
Hemigenia R. Br. 226. — *canescens*
 Brtl. 226. — *cuneifolia* Bth. 226. —
diplanthera F. M. 226. — *Drum-*
mondii Bth. 226. — *microphylla* Bth.
 226. — *purpurea* Br., Sieb. 226. —
pimelifolia F. M. 226. — *ramosissima*
 Bth. 226. — *scabra* Bth. 226. —
Sieberi Bth. 226.
Hemionitis 272.
Heppia erosa Stnr. 457. — *subrosu-*
lata Stnr. v. *fissa* Stnr. 457.
Hericum alpestre Pers. 295, 296.
Herminium sp. 448.
Hernandia sonora 221.
Herniaria sp. div. 336, 342, 385, 438.
Hesperis 323. — *nivea* Bg. 289. — sp.
 385.
Heterotrichum atriplicifolium M. B. 233.
Hevea brasiliensis 221.
Hibiscus 272. — sp. 502. — *ternatus*
 Cav. 17. — *Trionum* L. 17.
Hieracium 196, 204, 253, 317. — *acro-*
thyrsum N. P. 261. — *acrostictum*
 N. P. 256. — *acutifrons* Murr 393.
 — *adenophytum* Zhn. 499. — *aech-*
metes N. P. 354. — *amplexicaule* L.
 257. — *anthyllidifolium* Murr 355.
 — *anthyllidifolium-incisum* 355. —
Arolae Murr 390, 498. — *Arveti*
 Verlot. 390. — *atratum* Fr. 498. —
Ausserdorferi Hsm. 394. — *austriac-*
um Britt. 391, 392. — *Ausugum* M.
 et Z. 322. — *Berardianum* A. T. 500.
 — *blepharophyllum* M. Z. 352. —
bocconeiforme M. Z. 500. — *brevi-*
ramum Z. 324. — *Bubdki* Dom. 358.
 — *bupleurifolium* Tsch. 501. — *Cad-*
inense Ev. 501. — *calenduliflorum*
 496. — *calothyrsum* Z. 324. — *canes-*
ceus Fr. 391. — *capnoides* Kern. 321.
 — *ceusium* A. T. 354. — *chlorooc-*
phalum Wimm. 258. — *cochleare*
 Hut. 497. — *Colognese* Murr. 500.
 — *Cotteti* God. 395. — *crinicaule*
 Murr 391. — *crocanthes* N. P. 254.
 — *cuspidatifolium* Murr 354. — *de-*
capiens Tsch. 497. — *dentatum* Hppe.
 354. — *dolichaetum* Zhn. 499. — *do-*
lichaetum-incisum 498. — *Dollineri*
 Sch. bp. 302, 392. — *Dovrense* Fr.

258. — *effusiforme* Benz Zhn. 261.
 — *elongatum* Willd. 501. — *Engleri*
 Uechtr. 258. — *epimediforme* Benz
 Zhn. 262. — *erucifolium* A. T. 395.
 — *euchlorum* M. et Z. 322, 351. —
Eversianum A. T. 355. — *excellens*
 Murr 390. — *exorrhabdom* N. P. 255.
 — *fastigiatum* 352. — *florentinum*
 All. ssp. *gracillimum* Sag., ssp. *Ve-*
leticum Sag. 285. — *foliosum* Drnbg.
 496. — *Fritzei* f. Sch. 264. — *Gandri*
 Hsm. 352. — *Gapense* A. T. 354. —
glabratoides Murr 320. — *glaciale*
 Reyn. 254. — *glaucescens* M. Z. 391.
 — *glauropsis* G. G. 395. — *gothicum*
 > *alpinum* 257. — *gracilicaule* M.
 Z. 356. — *gymnophyllum* N. P. 320.
 — *halense* Murr 320. — *Halleri* Kern.
 497. — Vill. 496. — *Hellwegeri*
 M. et Z. 324. — *hispidiforme* Murr
 501. — *Hittense* Murr 355. — *Hit-*
tense-dentatiforme 355. — *Hittense-*
Höttingense 355. — *Hittense-incisum*
 355. — *Höttingense* Murr 353. —
Hollensteinii Murr 392. — *horrens*
 Murr 391. — *humile* Jcq. 395. —
humiliforme Murr 356. — *illyricum*
 262. — — ssp. *acutifrons* M. et Z.
 324. — *incisiforme* Murr 495. — *in-*
cisum ssp. *gracilicaule* M. Z. 324. —
 — f. *tubulosa* 356. — *inclinatum*
 A. T. 390. — *intermedium* A. T. 496.
 — *Issense* M. Z. 495. — *Khekii* Jab.
 Murr 496, 497. — *laceridens* Murr
 356. — *lacerum* Reut. 395. — *laga-*
rinum Evers 391. — *lasiocephalum*
 N. P. 254. — *leptopogon* M. Z. 389.
 — *lonchodes* M. Z. 352. — *macro-*
calathium Z. 255. — *mcgalothyrsum*
 M. et Z. 324. — *melanocephalum*
 Tsch. 496. — *Mureti* Grml. 352. —
muroriforme Z. 356. — *Murrianum*
 A. T. 354. — — Briqu. 355. —
Murrianum-incisum 355. — *nipho-*
biogenes Bz. Zhn. 263. — *Obornya-*
num N. P. 261. — *onosmoides* Fr.
 395. — *Ottmanense* Benz Zahn 261.
 — *oxyodon* Fr. 390. — *oxyodon* <
 < *silvaticum* 262. — *palescens* W.
 K. 392, 393. — *patulum* N. P. 390.
 — *polymorphum* 496. — *praerupto-*
rum A. T. 501. — *Primierense* Bz.
 Zhn. 266. — *pseud-Arolae* Murr 498.
 — *pseud-Eversianum* M. Z., v. *sil-*
vaticiflorum Z., v. *squarroso-ramosum*
 Z. 356. — *pseud-hispidulum* M. Z.
 499. — *pseudillyricum* Bz. Zhn. 262.
pseudirriguum Zhn. 322. — *pseudo-*
Dollineri M. Z. 393, 394. — *pseudo-*
Fritzei Bz. Zhn. 264. — *Pseudo-*

Halleri Zhn. 497. — *pseudohumile* Z. 395. — *pseudo-lonchodes* M. Z. 395. — *pseudo-Murrianum* Z. 355. — *pseudo-tridentinum* Z. 394. — *pseudoxydon* M. Z. 389. — *pulmonarioides* Vill. 257, 500. — *ramosum* W. K. 393. — *Ravinense* Murr 324. — *reductum* Murr 354. — *rhocadi-folium-incisum* 356. — *roripifolium* M. Z. 495. — *rubescens* Jord. 352. — *rumicifolium* Murr 354. — *Schenkii* Griseb. 319. — *sericocephalum* N. P. 254. — *Simia* Hut. 499. — *simulans* Pernh. 322. — *sismyriifolium* Murr 395. — *spaniadenum* M. Z. 495. — *sp. div.* 32, 151, 168, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 301, 302, 303, 318, 319, 320, 321, 322, 346, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 428, 489, 495, 496, 497, 498, 499, 500. — *speluncarum* A. T. 500. — *squalidiforme* M. Z. 499. — *squalidum* A. T. 395. — *strictissimum* Froel. 501. — *Stubenense* M. Z. 390. — *subalpestre* Norrl. 352. — *subalpinum* A. T., N. P. 501. — *subcaesium* Fr. 353. — *subcochleare* Zhn. 497. — *subcollinum* N. P. 255. — *subexpansum* Zhn. 500. — *subglaberrimum* Murr 320. — *subglaucum* M. Z. 391. — *subhirsutum* A. T. 500. — *subisericum* M. Z. 390. — *subreductum* Z. 354. — *subvaldepilosum* Zhn. 501. — *tephrodermum* Z. 499. — *tephromelanum* Bz. Zhn. 302. — *tephropogon* Zhn. 394. — *Trachselianum* Chr. 356. — *Trefferianum* N. P. 319. — *tridentinum* Ev. 391. — *tubulosum* Tsch. 496. — *umbrosum* Jord. 256, 352, 392. — *valdeliligosum* Murr 319, 324. — *valdepilosum* Vill. 501. — *Veleticum* Sag. 285. — *villosoides* Murr 319. — *Vollmanni* Zhn. 499. — *Waldense* Murr 354. — *Zahnii* Oborny 257. — *Zinkenense* Pernh. 497.

Hierochloa sp. div. 86, 383, 389.

Höhmeliella Bres. Sacc. 458. — *perplexa* Bres. Sacc. 458.

Holcus mollis L. f. *flaccida* Rhl. 285. — *sp.* 418.

Holoschoenus sp. 370.

Holosteum umbellatum L. 367.

Homalanthus populneus 221.

Homalia sp. 132.

Hordeum sp. div. 134. — *trifurcatum* Schl. 244.

Hovea R. Br. 458.

Hura crepitans 221.

Hutchinsia sp. div. 480, 481.

Hyalotheca 456.

Hydnum aciculare Sacc. 296. — *coralloides* Sep. 296. — *sp. div.* 296. — *stalactitium* Schr. 296.

Hydrocotyle 273.

Hydrophyllum canadense 272. — *virginicum* 272.

Hypophorus sp. div. 298.

Hylocomium sp. div. 121, 133.

Hymenonema sp. 37.

Hymenostomum sp. div. 115.

Hymenostylium sp. div. 132, 143, 370.

Hyoscyamus niger L. 345.

Hypericum 506. — *attenuatum* Chois. 17. — *sp. div.* 17, 146, 369, 484.

Hypheothrix sp. 49.

Hypophoma sp. div. 299.

Hypnum 84. — *cupressiforme* 47, 97, 99. — *sp. div.* 37, 121, 133. — *stellatum* f. *orthophylla* Mat. 124.

Hypochaeris sp. div. 37, 151.

Hypoxis leucotricha Frtsch. 33.

Hyptis anomala Bth. 224. — *conferta* Phl. 224.

Hyssopus 224.

Hysterangium sp. 301.

I.

Iberis roseo-purpurea Sag. 285. — *sp. div.* 369.

Icomum Hua. 223. — *lineare* Brk. 224. — *paradoxum* 223. — *salicifolium* Brk. 223. — *subcaule* Brk. 224.

Ilex sp. 147.

Impatiens Noli tangere 201.

Imperata Angolensis Fritsch. 33. — *sp. div.* 418, 505.

Inula chinensis Rpr. 157. — *linariaefolia* Trez. v. *villosa* Frn. 157. — *sp. div.* 157, 168, 336, 345.

Impomoea 272. — *palnata* 221. — *sp.* 502, 503.

Iris biglumis Vhl. 449. — *chinensis* Mx. 449. — *ensata* Thbg. 449. — *fragrans* Ldl. 449. — *graminea* L. 156. — *lactea* Pall. 449. — *laevigata* Fsch. 450. — — Frn. 449. — *setosa* Pall. 450. — *sibirica* L. 450. — *Sinteuissii* Ika. 156. — *sp.* 28, 449. — *Urumovi* Vel. 156.

Isatis sp. div. 369.

Isaetes 286.

Isolepis sp. div. 28, 371.

Isopyrum sp. div. 342, 442.

Isothecium sp. div. 121, 132.

Isotropis 125.

Ixeris 399. — *sp. div.* 398.

J.

- Jacksonia* 125.
Jacky Bub. 42, 166, 490. — *Cirsii eriophori* (Jacky) 42, 165. — *Cirsii lanceolati* (Schrt.) 42, 165.
Jasione sp. 388.
Jatropha 221.
Juncus 502. — *anceps* Lh. ssp. *Hercegovina* Sag. 285. — *monanthos* Jcq. 412. — sp. div. 28, 341, 370, 371, 384, 412.
Juncus trifidus L. 412.
Juniperus sp. div. 409.

K.

- Knautia* sp. div. 149.
Kochia sp. div. 336, 507.
Koeleria 197. — sp. div. 86, 131, 134, 290, 291, 410, 418.
Krombolzia latifolia Frn. 374.

L.

- Lactaria deliciosa* 205. — *torminosa* 205.
Lactarius sp. div. 298.
Lactuca 42, 399. — *amurensis* Reg. 398. — *muralis* 95, 165, 166. — *perennis* 95, 126. — *quercina* 95. — sp. 150, 398. — *squarrosa* Miq. 398.
Lagetta funifera Mrt. 231. — *lintearia* Juss. 230.
Laguncularia sp. 502.
Lagurus sp. 418.
Lamium 224. — *album* L. 224. — *Orvala* L. f. *fissidentata* Murr 285. — sp. div. 131, 486.
Landolphia 221. — *Gentilii* Wld. 288. — *owariensis* P. B. 288.
Lapeyrousia 272.
Lappa 103.
Lappula sp. 387.
Laserpitium sp. div. 146, 344.
Lasiagrostis sp. 340.
Lasiochloa alopecuroides Hack. 375.
Lasioiphon speciosus 151.
Lasiostictis fimbriata Bml. 35.
Lathyrus 201. — *palustris* y. *angustus* Frn., ð. *linearifolia* Ser. 23. — sp. div. 23, 50, 148, 343, 369, 386.
Lavatera sp. div. 386, 389.
Lecanora platycarpa Stnr. v. *turgescens* Stnr. 457. — *scabra* Stnr. 457.
Lecidea Baumgartneri Zhlbr. 285. — *epixantha* Ach. 285. — *obscurella* (Smrf.) v. *microcarpa* Zhlbr. 285. — sp. 249.

- Lcdum decumbens* Ait. 400. — *groenlandicum* Rtz. 400, 401. — *longifolium* Frn. 400. — *palustre* L. 400, 401.
Leersia oryzoides 474. — sp. 417.
Leianthus sp. 367.
Lemna sp. 384.
Lentinus sp. 297.
Leontodon sp. div. 37, 428.
Leontopodium sp. div. 150, 488.
Leonurus 224. — sp. 408.
Lepidium sp. div. 146, 342, 385, 389.
Lepidozia sp. div. 37, 133.
Lepiota sp. div. 300.
Leptobryum sp. div. 119, 370.
Leptodon sp. 120.
Leptospermum 506.
Leptosphaeria Nardi Ces. De Not. 35. — *Rousseliana* Ces. 35.
Leptothrix sp. 49.
Lepturus sp. 134.
Lepyrodia sp. 371.
Leskea 84. — *incrassata* Ldb. 120. — *nervosa* Schw. 120. — sp. div. 120.
Lespedeza bicolor Trez. 22. — sp. 22
Leucobryum sp. div. 117, 132.
Leucodon balcanicus Vel. 119. — *immersus* Ldb. 120. — *sciuroides* 120. — sp. div. 119, 132.
Leucojum 203.
Levisticum 272.
Libanotis sp. 484.
Licea strobilina Alb. Schw. 491.
Lichina sp. 250.
Ligularia sp. 159.
Lilium sp. div. 145, 168, 413.
Limnanthemum nymphaeoides (L.) 80.
Linaria acutiloba Fsch. 402. — sp. div. 345, 487. — *vulgaris* Mll. 224.
Lindernia pyxidaria All. 402.
Linnaea sp. 111.
Linum angustifolium Hds. 17. — *corymbulosum* Rehb. 16, 17. — *dacuricum* R. S. 16. — *Karoi* Frn. 15. — *pallidum* Bge. 17. — sp. div. 168, 484. — *usitatissimum* L. 17.
Liparis japonica Mx 448. — *Loesclii* Rich. 448.
Lippia sidoides 183.
Liriodendron 220.
Lisianthus 416.
Listera sp. div. 29, 145.
Lithospermum sp. 486.
Litorella 464.
Lobelia sp. 399.
Lolium sp. div. 86, 341, 383, 389.
Lomatogonium sp. 148.
Lomatophyllum bourbonicum 464.
Lonicera edulis Trez. 111. — sp. 488.
Lophozia sp. div. 133.
Luffa 272.

Lupinus 505. — *albus* 463. — *Luziola contracta* Hek. 8. — *longivalvula* Doell. 9.
Luzula sp. div. 28, 55, 131, 145, 412.
Lychnis sp. 341.
Lycoperdon poculiforme Jcq. 491. — *triticici* 431.
Lycopodium clavatum L. 340. — sp. div. 27, 409.
Lycopsis arvensis L. 365. — sp. 486.
Lycopus sp. div. 30, 406, 486.
Lygeum spartum L. 1.
Lygodium 505.
Lyonsia straminea R. Br. 123.
Lysimachia barystachys Bge. 443. — *daurica* Led. v. β . *angustifolia* Frn. 444.
Lysiphycus ottawaensis 288
Lythrum intermedium Led. 65. — *Salicaria* L. 66. — *virgatum* L. 66.

M.

Macrochloa tenacissima (L.) 1.
Macropanax glomerulatum 220.
Malva moschata L. 364. — *neglecta* \times *silvestris* 357. — *pulchella* Brnh. 17. — *silvestris* L. 17. — sp. 386. — *verticillata* L. 17. — *Zoernigi* Fleisch. 357.
Manihot 221.
Marantaceae 363.
Marasmius sp. 297.
Marlea 221.
Marsdenia condurango 221. — *verrucosa* 221.
Marsilea 272.
Marsonia Daphnes (Dsm.) f. *Passerinae* Bml. 455.
Marsupella 251. — *badensis* Schffn. 251. — *Jörgenseni* Schffn. 251. — sp. div. 133.
Matricaria sp. div. 330, 488.
Mazus stachydifolius Mx. 402.
Medicago falcata 337. — *glandulosa* Dav. 493. — sp. div. 30, 369.
Melampsora areolata (Welr.) 491, 492. — *Padi* Wnt. 491.
Melampyrum silvaticum 201. — sp. div. 388, 406.
Melica pallida H. B. K. 308. — *pyrifera* Hack. 307. — sp. div. 86, 134, 410, 418.
Melilotus sp. 386.
Menispermum 272.
Mentha 224. — *canadensis* L. 406. — *dahurica* Fsch. 406. — *hirsutiusscula* Frn. 406. — *pumila* Grh. 227. — *quadrifolia* Don. 227. — sp. div. 345, 387, 487. — *stellata* Ham. 227. — *verticillata* Rxb. 227.
Mercurialis 431. — *ovata* 272. — *perennis* 272. — sp. 484.

Merendera caucasica M. B. 55.
Mertensia sp. 402.
Merulius sp. 296.
Meryta Senffiana Vlk. 217, 270.
Mesomelaena sp. 371.
Mesotaenium 456.
Mibora sp. 86.
Micrasterias 456.
Micrococcus phosphoreus Chn. 464.
Microcorys R. Bp. 225. — *barbata* R. Rpr. 226. — *brevidens* Bth. 226. — *capitata* Brtl. 225. — *ericifolia* Bth. 226. — *exserta* Bth. 226. — *glabra* (Brtl.), Bth. 226. — *lenticularis* F. M. 226. — *oblongata* Bth. 226. — *parvifolia* Bth. 226. — *pimeleoides* F. M. 225. — *purpurea* Br. 225, 226. — *selaginoides* Brtl. 226. — *subcanescens* Bth. 225. — *virgata* Br. 226.
Microlaena sp. 417.
Microstylis sp. div. 29, 341, 448.
Microthelia analeptoides Bayl. 285.
Mildeella sp. 115.
Milium holciforme Bieb. 11. — sp. 86, 409.
Mimosa 272.
Mirabilis pseudoaggregata Heim. 123. — — v. *eglandulosa*, v. *subhirsuta* Heim. 123.
Mitella 271.
Mnium 84. — sp. div. 132, 370.
Moehringia Malyi Hayek 243.
Molendoa sp. 37.
Molineria sp. 418.
Molinia sp. div. 134, 410.
Monarda 224.
Monotropa 203. — sp. div. 344, 485.
Morinda 504. — sp. 503.
Morus sp. 296.
Muehlenbergia Duthicana Hack. 11. — sp. 417. — *sylvatica* Gris. 12.
Mulgedium 42, 95. — sp. div. 150, 398.
Musa 504.
Muscari sp. div. 384, 389.
Myagrurn sp. 480.
Mycena sp. 299.
Myosotis sp. div. 387, 402, 486.
Myrica sp. 506.
Myriogone sp. 158.
Myriophyllum 464. — sp. 65.
Myrsinaceae 244.
Myxosporium 244.

N.

Naias sp. 340.
Narcissus 331. — sp. div. 341, 384.
Nardia 251. — *compressa* f. *virescens* Schffn. 251. — *crenulata* v. *gracillima* f. *tuberculata* Schffn. 251. — *hyalina*

(Lyell) v. *gracillima* Schffn. 200, 251.
 — *scalaris* (Schrd.) v. *procerior* Schffn.
 200, 251. — sp. 133.
Nardus sp. 134.
Nasella caespitosa Gris. 10.
Nasturtium sp. 342.
Naumburgia impunctata Frn. 444. —
thyrsiflora Rehb. 444.
Navicula sp. 49.
Neckera sp. div. 37, 370.
Nepeta sp. div. 30, 387, 407.
Nephrodium Labrusca (Hk.) v. *Boschae*
 Rac. 244. — *Vitis* Rac. 244.
Neslia sp. 481.
Nesolechia punctum Mss. 35.
Netrium 456.
Nicotiana affinis Moore 199. — *alata*
 Lk. 199.
Nigella arvensis 414.
Nigritella sp. div. 28, 341.
Niphobolus 71, 125.
Nitella 126.
Nostoc verrucosum Vauch. v. *Pseudo-*
Zetterstedii Stekm. 35.
Nothopanax 219.

O.

Octodicerias sp. div. 117, 132.
Odontites 197, 246, 415. — sp. 31.
Oedogonium 359. — *Lundellii* Hrn. 199.
 — *rufescens* Wtrr. 199. — *Virce-*
burgense Hrn. 200.
Olea sp. 145.
Oligotrichum sp. 132.
Omphalodes sp. 387.
Omphalothrix sp. 404.
Oncophorus sp. 115.
Onobrychis elata Boiss. Bal. 494. —
 sp. 369.
Onoclea sp. div. 27, 409.
Ononis sp. div. 148, 369.
Onopordon sp. 36.
Onosma sp. 336.
Onychonema 456.
Oocardium 456.
Opegrapha caesio-atra Stnr. 81.
OphioGLOSSUM pendulum L. v. *Soloense*
 Rac. 244.
Ophrys sp. div. 28, 55, 145, 168, 368.
Opopanax bulgaricum Vel. 41, 52. —
Chironium 51, 52. — *orientale* Boiss.
 51. — *persicum* Boiss. 51.
Opuntia 504. — *polyantha* 272.
Orchis mixta Domin 358. — sp. div.
 55, 131, 145, 384, 413, 506.
Oreochloa sp. 340.
Oreopanax Sanderiana 220.
Orlaya sp. 147.

Ornithogalum sp. 55.
Ornus sp. 145.
Orbanche epithimum v. *major* 337.
 — sp. div. 31, 345, 388, 404, 487.
Orobis 272. — *pannonicus* Jeq. v. *Su-*
meni Dav. 495. — sp. div. 23, 50, 148.
Orostachys sp. 66.
Orthothecium rufescens f. *minor gracile*
 Brdl. 124.
Orthotrichum sp. div. 243, 370.
Oryzopsis fasciculata Hack. 10. — *holci-*
formis Hack. 11. — sp. div. 86.
Oscillaria 286. — *beggiatoides* Arz. 286.
Osterdamia sp. 417.
Ostrya sp. div. 145, 148, 168.
Othophora spectabilis 221.
Otostegia Bth. 137. — *repanda* (R. Br.)
 137.
Oxalis 221, 271, 272. — sp. 386.
Oxycoccus sp. 485.
Oxypetalum 502.
Oxyria sp. 438.
Oxytropis sp. 369.

P.

Paederia foetida 184.
Paederota sp. 149.
Paeonia peregrina Mll. 336.
Paludella sp. 37.
Panax longissimum Hk. f. 217. — *tri-*
foliata 218.
Pandanus 503.
Panicum sp. div. 86, 417, 418.
Pappophorum sp. 418.
Paris sp. 384.
Paritium abutiloides 221.
Parmelia aspidota v. *elegantula* Zhlbr.
 36. — *Bouteillei* Dtm. 285. — *luteo-*
notata Stnr. 457.
Passerina hirsuta L. 230, 231.
Passiflora 272.
Pastinaca sativa L. 289.
Patrinia sp. div. 112.
Paullinia sorbilis 221.
Pavetta sp. div. 365, 366.
Pavonia 221.
Paxillus sp. div. 298, 300.
Peddiea Fischeri Engl. 152.
Pedicularis grandiflora Fsch. 405. —
 sp. div. 26, 31, 148, 345, 388, 405, 406.
Pellia sp. div. 133, 370.
Peltaria sp. div. 168, 480.
Peltiphyllum peltatum 272.
Pemphis sp. 503.
Penium 456.
Pennisetum sp. 418.
Peplis sp. 30.
Peridinium sp. 6.

- Peristrophe angustifolia* Nees 124.
Peristylus sp. 448.
Pertusaria globulifera Nyl. v. *corallina* Zhlbr. 285.
Perularia sp. 447.
Petasites Kabikianus Maly 34.
Peucedanum sp. div. 111, 146, 336, 485.
Phaca alpina L. 21. — *membranacea* Fsch. 21. — *Richteriana* Frn. 20. — sp. 263.
Phalaris sp. div. 86, 417, 418.
Phallus sp. 301.
Pharus cornutus Hck. 9.
Phascum sp. div. 115, 370.
Phaseolus 272. — *coccineus* 201. — *vulgaris* 201.
Phegopteris sp. 409.
Philodendron 502. — *gloriosum* 221. — *micans* 221.
Philonotis Lusatica Wrnst. 38. — *rivularis* Wrnst. 38. — sp. 132.
Phleum alpinum ssp. *subalpinum* v. *nudiusculum* Hack. 284. — sp. div. 86, 87, 383, 389, 417.
Phloeopuccinia Stnr. 81. — *pulvinulina* Stnr. 81.
Phlomis sp. 369.
Phlox paniculata L. 79, 129, 222, 325.
Phoenix sp. 505.
Pholiota sp. 299.
Phragmites 274. — sp. 383.
Phycodes circinatus 288.
Phycomyces nitens 244.
Phylloglossum 288.
Phyllosticta Polygonati Bml. 455.
Phyllota 125.
Phymatodocis 456.
Phytalis pubescens L. 201. — sp. div. 131, 345.
Physcomitrella Hampei Lpr. 457. — *patens* × *sphaericum* 457.
Physcomitrium sp. 132.
Physostegia 224.
Physostigma venenosum 221.
Physcia sp. 250. — *vulcanica* Str. 81.
Phyteuma Austriacum v. *stoloniferum* Borb. 323. — *Brandisianum* Maly 34. — sp. div. 31, 149, 345, 488.
Piassave 460.
Picea ellipsoconis Borb. 122.
Picris 103. — sp. 398.
Pilularia 272.
Pimpinella 506.
Pinanga 504.
Pinguicula sp. div. 149, 345.
Pinus 463. — *nigra* 426, 409.
Piper auritum 221. — *Bredmyeeri* 221. — *decurrens* 221. — *medium* 221. — *nigrum* 221. — *ornatum* 221. — *tiliaefolium* 221.
Piperaceae 205, 416.
Piptochaetium sp. 417.
Pirola rotundifolia 123. — sp. div. 203, 344, 386, 485.
Pistillaria sp. 301.
Pisum 201, 210. — *arvense* 200, 201. — *sativum* 200. — sp. 148.
Pithecolobium 221.
Plagiochila sp. 133.
Plagiothecium sp. div. 132. — *succulentum* (Wls.) f. *propaguliferum* Bauer 121.
Plantago 506. — *asiatica* L. α. *vulgaris* Trez. 444. — *major* L. 444. — forma 31. — *media* v. *sublanceolata* Murr 285. — *paludosa* Trez. 444. — sp. div. 31, 345.
Plasmodiophora Brassicae Wor. 213.
Platanthera sp. div. 145, 413, 448.
Platycerium Wandae Rac. 244.
Platycodon sp. 399.
Plectranthus L'Hér. 223. — *glaucocalyx* Mx. 406. — *insolitus* W. 224.
Pleosphaeria albidans Bml. 455.
Pleuridium sp. 115.
Pleurogyne sp. 401.
Pleurospermum sp. 344.
Pleurotactium 456.
Pleurothallis 366.
Pluteus sp. 299.
Poa acroleuca Std. 451. — *aequatoriensis* Hack. 450. — *Alberti* Reg. 453. — *attenuata* Trin. 453. — *bulbosa* L. v. *vivipara* f. *flavescens* Rhl. 285. — *Chaixii* Vill. 378. — *cucullata* Hack. 377. — *eligulata* Hack. 375. — *Hieronymi* Hack. 380. — *holciformis* Prsl. 379. — *Jelskii* Hack. 454. — *lanuginosa* Poir. 376. — *leioclada* Hack. 452. — *monandra* Hack. 376. — *mulalensis* H. B. K. 451. — *nudiflora* Hack. 453. — *plicata* Hack. 378, 453. — *pratensis* L. 453. — — v. *anceps* Gaud., f. *major* Rhl. 285. — *pubiflora* Bth. 454. — *Sellowii* Nees 378. — sp. div. 37, 86, 134, 340, 383, 410, 418, 419. — *trachyphylla* Hack. 379. — *trivialis* L. 350, 381, 451. — *tuberifera* Faurie 451. — *umbrosa* Trin. 381.
Podagrostis 59.
Podocarpus 504, 506.
Podophyllaceae 416.
Podophyllum Emodi 273. — *peltatum* 273.
Pogochloa Spc. Moore. 276. — *brasiliensis* 276.
Pogonatum sp. 370.
Pogostemon Dsf. 226. — *strigosus* Bth. 227. — *verticillatus* Mg. 227.

- Polemonium* sp. div. 148, 402.
Polyblastia subcoerulescens Zhlbr. 285.
Polybotrya Nieuwenhuisenii Rac. 214.
Polygala 502. — sp. div. 147, 343, 484.
Polygonatum sp. 413.
Polygonum alpinum All. f. *capitata* Frn. 445. — *minus* Hds. 445. — sp. div. 384, 438, 445.
Polypodium lingua 271. — sp. div. 27, 338. — *vulgare* L. 81, 284, 323.
Polyporus sp. div. 296.
Polytoma 214, 215.
Polytrichum 200. — *commune* 47, 97, 99. — *Ohioense* R. C. 36. — sp. div. 132.
Populus pyramidalis 461. — sp. 168.
Potamogeton sp. 27.
Potentilla flagellaris Willd. 63, 64. — — *fragarioides* L. 63. — — *γ. ternata* Mx. 63. — *Gaudini* Grmlj 206. — sp. div. 62, 64, 129, 131, 145, 147, 151, 168, 343, 385, 389, 482. — *strigosa* Pall. 63. — *tenella* Trez. 63. — *ternata* Frn. 62.
Pottia sp. div. 117, 370.
Prenanthes 42. — *purpurea* L. 165, 166.
Primula 127, 331, 455, 506. — *acaulis* Jcq. v. *sileniflora*, v. *stenantha* Murr 285. — *altaica* Lhm. 443. — *Auricula* L. 128. — *brevifrons* Borb. 32, 195, 196. — *capitata* Hook. 128. — *cezia* Beck. 196. — *Clusiana* Tsch. 128. — *cortusoides* L. 128. — *clatior* 196. — — *×* *canescens* 32, 195, 196. — — *×* *Columnae* 195, 196. — — *clatior* *×* *officinalis* 195. — *farinosa* L. 128. — — v. *dendata* Murr 285. — — *β. denudata* Led., var. *γ. Trez.* 443. — — v. *Magellanica* (Lhm.) 358. — *farinosa* *×* *sibirica* 443. — *floribunda* Wall. 128. — *japonica* Gray 128. — *longiscapa* Led. 443. — *media* Peterm 195, 196. — *megaseaefolia* B. B. 128. — *minima* L. 128. — *obconica* Hee. 128. — *rosea* Royle 128. — *Sieboldii* Morr. 128. — *sinensis* Ldl. 128. — sp. div. 30, 344, 386, 387, 443, 485. — *veris* 195, 196.
Prostanthera Lbll. 226. — *chrysocalyx* (F. M.) 226. — *linearis* Sieb. 224.
Prunella sp. div. 149.
Prunus Padus L. *β. rubescens* Reg. et Til. 24. — sp. div. 483, 491, 492.
Psalliota sp. div. 299.
Psatyrella sp. 299.
Psephellus sp. 37.
Pseudoleskea atrovirens 120. — sp. div. 120, 121, 132.
Pseudomonas campestris 68, 83.
Pseudopanax 219. — *arborescens* 218. — *crassifolius* (K.) 218, 222. — *ferox* 218. — *longissimum* 217.
Pteridium sp. 505.
Pterigynandrum sp. 120.
Pteris aquilina 271.
Pterocarpus sp. 505.
Pterogonium sp. 120.
Pterospermum acerifolium 221.
Pterotheca sp. 37.
Pterygoneurum sp. 117.
Ptilidium sp. 133.
Puccinia 363. — *Anemones* 431. — *Arnicæ scorpioidis* (DC.) 492. — *arundinacea* Hdw. 492. — *Asteris* Dub. 432. — *Barkhausiae rhocadifoliae* Bub. 42. — *bithynica* Magu. 183. — *Calcitrapae* DC. 429, 490. — *Carthami* (Htzm.) 93 — *Centaureae* DC. 432, 490. — — Mrt. 93, 428, 429, 431. — — Plwr. 429. — — *Scabiosae* Mgn. 429. — *cerealis* 431. — *Chondrillae* Corda 94, 95, 165, 490. — — Op. 95, 165. — *chondrillina* Bub. 94, 95. — *Cirsii eriophori* Jacky 41. — — *lancofoli* Schröt. 41, 165, 490. — *cnici* Mrt. 490. — *compositarum* Schlecht. 101, 161, 428, 432. — *Crepidis* Schröt. 43, 44. — *Echinopis* DC. 93. — *flosculosorum* Wint. 428. — *formosa* (Schlecht.) 165, 166, 167. — *graminis* Pers. 491. — *hemisphaerica* (Pck.) 165, 166, 167. — *Hieracii* Mrt. 432. — — (Schm.) 94, 96, 428. — *Jaceae* Otth. 490. — *Lactucarum* Syd. 95, 166, 167. — *menthae* 431. — *mucronata* 431. — *Mycelis* Op. 95. — *Phragmitis* (Sch.) 492. — *polygoni* 431. — *Porri* Sw. 492. — *potentillae* 431. — *praecox* Bub. 92. — *Prenanthis* (Prs.) 94, 95, 165, 490. — — *purpureae* (DC.) 165, 166, 167. — *pruni* 431. — *rubi* 431. — *Scabiosae* Mgn. 429. — sp. div. 126. — *Taraxaci* Plwr. 96. — *tinctoria* Speg. 491. — *tinctoriae* Mgn. 491. — *tinctoricola* Mgn. 491. — *variabilis* (Grev.) 96. — *Verruca* Thm. 432. — *Willemetiae* Bub. 95.
Pulicaria sp. 388.
Pulmonaria Sibirica Kern. 170.
Pulsatilla Bolzanensis Murr 457. — *pratensis* 272. — sp. 146. — *vernalis* *×* *montana* 457.
Pyrusbaccata L. *β. leiostyla* Rupr. Mx. 65.
Pylaisia sp. 121.
Pyrola sp. div. 401.

Q.

Quercus 221, 506. — *Ilex* L. 365. — *occidentalis* Gay 126. — *sp. div.* 145, 437. — *Suber* L. 126.

R.

Racomitrium sp. div. 132, 370.
Ramischia obtusata Frn. 401.
Ramondia serbica Panč. 53.
Ranunculus 430, 506. — *arvensis* 414. — *auricomus* L. 198. — *repens* L. 365. — *sp. div.* 146, 203, 342, 385, 480.
Rapistrum perenne 337.
Reboulia hemisphaerica 365.
Restio sp. div. 371.
Rhamnoneuron Balansae Glg. 230.
Rhamnus sp. div. 20, 168, 430.
Rhaponticum sp. div. 396.
Rhizophora sp. div. 502, 503.
Rhodobryum 84. — *roseum* 47, 97, 99. — *sp.* 119.
Rhododendron 203, 222. — *sp. div.* 30, 145, 400, 485, 506.
Rhopala corcovadensis 221.
Rhus 182, 221. — *sp.* 145.
Rhynchospora sp. 411.
Ribes ciliatum Kit. non H. B. 369. — *glabellum* Midd. 67. — *Kitaibelii* Dörf. 358, 369. — *procumbens* Pall. 66. — *rubrum* × *petraeum* 358. — *sp. div.* 66, 369.
Riccia 251.
Ricciocarpus 251. — *natans* v. *subterrestris* Schiffn. 251. — *sp.* 37.
Ricinus 272.
Rocella sp. 249.
Roccellographa Strn. 81. — *cretacea* Strn. 81.
Roripa sp. div. 342, 369, 480.
Rosa 204, 245. — *dahurica* Reg. 64. — *sp. div.* 64, 147, 343, 483.
Roseae 244.
Rottboellia sp. 417.
Roylea calycina (Rxb.) 137. — *elegans* Wall. 137, 185, 222, 267.
Rubus 360. — *austrotiroliensis* Sabr. 147. — *brachyandrus* Grml. 482. — *Idaeus* L. 24. — *microphyllus* Willr. 24. — *sp. div.* 24, 29, 147, 385, 481, 482. — *strigosus* Mchx. 24.
Rumex 430. — *glaucus* Jeq. 438. — *scutatus* L. 438. — *sp. div.* 438, 445.
Ruscus sp. 144.
Russula sp. div. 298.

S.

Saccharum sp. 505.
Sagina sp. 438.
Sagittaria sp. 447.
Salix amygdalina L. 437. — — *var.* 447. — *amygdalina* × *pentandra* 447. — *Silesiaca* v. *ligustroides* Borb. 323. — *sp. div.* 29, 145, 241, 341, 384, 431, 437, 446, 447. — *tenuiflora* Host. 437. — *triandra* L. f. *concolor*, f. *discolor* K. 437.
Salvia 197. — *Horminum* 415. — *nemorosa* 337. — *pomifera* 183. — *pratensis* 337. — *sp. div.* 344, 387, 486. — *verticillata* 337.
Sambucus sp. 111.
Samolus sp. 148.
Sandoricum indicum 221.
Sanguisorba 360. — *canadensis* 271. — *media* 271. — *officinalis* 271. — *sitchensis* 271. — *sp.* 64. — *tenuifolia* 271.
Santalum sp. 505.
Saponaria sp. div. 146, 342.
Sarcogyne sp. 249.
Sarcophalus 272.
Satureja sp. 387. — *subnuda* Dörf. 369. — *Varbossiana* Maly 34.
Saussurea 233, 277. — *acuminata* Trez. 281. — *alpina* DC. 235. — — v. *decurrens* Rg. 233. — *amaurolepis* Frn. 280, 312. — *amurensis* Trez. 277, 280, 311, 347. — — v. *subglabra* Herd. 312. — — × *virescens* 351. — *compacta* Fsch. 235. — *contracta* Frn. 283, 348. — *crepidifolia* Trez. v. *reflexa* Frn. 232. — *decurrens* Rg. 235. — *denticulata* Led. 281, 314, 316, 348, 349. — *depressa* Gren. 235. — *discolor* DC. 235, 315. — *dubia* Frn. 347, 349. — — v. *nigra* Frn. 282. — — f. *nigricans* Frn. 350. — *elongata* DC. 232, 277. — — β. *recurvata* Mx. 232. — *eriolepis* Bge. 315. — *esthonica* Baer. 235. — *grandifolia* Mx. 315. — *intermedia* Frn. 280, 317, 347. — *Karoi* Frn. 279, 310. — *latifolia* Led. 233, 311. — *macrophylla* G. G. 235. — — Saut. 235. — *melanolepis* Frn. 280, 346. — *odontophylla* Frn. 282, 315, 349. — *paleata* Mx. 315. — *parvijlora* DC. 232, 233, 278, 350. — *perdentata* Frn. 347, 349. — *pulchella* Fsch. 231. — — α. *subintegra* Rg. 231. — *perdentata* Frn. 283. — *pygmaea* Spr. 235. — *serrata* DC. 232, 233, 350. — — α. *atriplicifolia* M. B. 233. — *sp. div.* 31, 279. — *stenophylla* Frn. 280, 313. — *subcaulis*

- Ld. 235. — *Stubendorffii* Herd. 281, 348. — *subsiniata* Led. 281. — *ussuriensis* Mx. 315. — — *γ. pinnatifida* Mx. 232. — *virescens* Frn. 283, 347. — *Zeaënsis* Frn. 232, 314, 348.
- Saxifraga Baumgarteni* Schtt. 330. — *blepharophylla* Kern. 329, 330. — *oppositifolia* L. 329, 330. — *peltata* 272. — *retusa* Gon. 330. — *Rudolphiana* Hrnsch. 330. — *sp. div.* 29, 36, 51, 110, 147, 329, 343, 481. — *Wulfeniana* Schtt. 330.
- Scabiosa Fischeri* DC. 112. — *sp. div.* 168, 488.
- Scandix sp. div.* 146, 148.
- Scapania sp. div.* 133.
- Scheuchzerii* sp. 340.
- Schinus* 502.
- Schistidium sp. div.* 132, 243.
- Schismus* sp. 418.
- Schistostega osmundacea* 47, 97, 99. — *sp.* 370.
- Schizaea* 502.
- Schizolobium* 503.
- Schizonotus* Ldl. 65.
- Schoenoplectus sp. div.* 370, 371.
- Schoenus sp. div.* 371, 411.
- Scilla sp. div.* 370, 371, 384, 389, 411.
- Sclerochloa* sp. 86.
- Scleroderma* sp. 301.
- Scleropoa* sp. 86.
- Sclerotium areolatum* Fr. 492.
- Scolopendrium sp. div.* 143, 409. — *vulgare* 81.
- Scolymus* sp. 37.
- Scorzonera sp. div.* 151, 397.
- Serophularia* sp. 149.
- Scutellaria dependens* Mx. *β. minor* Frn. 407. — *scordifolia* Fsch. *γ. crenata* Frn. 407. — *sp. div.* 131, 369, 407.
- Secale* 431. — *sp.* 134.
- Sedum alboroseum* Bak. 66. — *erythro-stictum* Mg. 66. — *palescens* Frn. 66. — *pupureum* Lk. 66. — *sp. div.* 29, 66, 147, 343, 481.
- Segestria* sp. 249.
- Selaginella* 286. — *grandis* 272.
- Selinum* sp. 344.
- Semperivium Simonkaiannum* Deg. 284. — *sp. div.* 29, 144, 147, 149.
- Senecio* 290. — *campestris* DC. 231. — *flammeus* DC. 231. — *Heldreichii* Boiss. 52. — *sp. div.* 36, 150, 151, 159, 431, 489. — *Urumovi* Vel. 52. — *vulgaris* L. 199.
- Septoria Melandryi* Bml. 455.
- Serratula centauroides* L. *microcephala* Led. 397. — *sp. div.* 37, 52, 396, 489, 491.
- Seseli* sp. 484.
- Sesleria sp. div.* 86, 87, 134, 151, 340, 410, 418.
- Setaria Italica* 67.
- Sibbaldia* sp. 482.
- Sideritis* sp. 369.
- Sieglingia decumbens* × *Danthonia calycina* 466. — *sp.* 410.
- Silene Csereii* Bmg. 439. — *glauca* Willd. 439. — *latifolia* Rchb. 439. — *pontica* Brdza 49, 50. — *saponariaefolia* Schtt. 439. — *sp. div.* 146, 440. — *supina* M. B. 49. — *venosa* 439.
- Sinaruba* 221.
- Simonyella* Stnr. 81. — *variegata* Stnr. 81.
- Sinapis arvensis* 83.
- Sirococcus Zahlbruckneri* Bml. 455.
- Sisymbrium* sp. 328.
- Sium cicutaefolium* Gm. 110.
- Smilax* 502, 504. — *sp.* 37.
- Sobolewska* sp. 369.
- Soja* 272.
- Solanum* 272. — *sp.* 487.
- Soldanella* 272. — *sp. div.* 30, 241, 506, 507.
- Solenostoma* sp. 370.
- Solidago sp. div.* 131, 150, 157, 330, 345.
- Solmsiella* Borb. 32, 196.
- Sonchus* 163. — *asper* Vill. 100, 106.
- Sonneratia* sp. 503.
- Sophora japonica* 221. — *sp.* 20. — *tetraytera* 221.
- Sorbaria* sp. 64.
- Sorbus Aria* × *Aucuparia* 50. — *intermedia* Schult. 51. — *Mougeoti* S. Will. 51. — — × *Aucuparia* 51. — *semipinnata* Borb. 51. — *sp. div.* 385, 389.
- Sparganium sp. div.* 27, 409, 447.
- Sparmannia africana* 154, 221.
- Spartina gracilis* Hook. 237. — *Pittieri* Hack. 237.
- Spartium* sp. 148.
- Spathularia* sp. 301.
- Sphaerocarpus* sp. 370.
- Sphaerocystis Schröteri* Chod. 6.
- Sphaerolobium* 125.
- Sphaerotheca mors uae* 460. — *tomentosa* 460.
- Sphaerosoma* 456.
- Sphagnum* 502, 505. — *Angolense* Wrnst. 33. — *sp. div.* 133.
- Spinifex* 503.
- Spiraea digitata* 271. — *flexuosa* 64. — *media* Schm. 64. — *sp.* 64. — *tomentosa* 271. — *ulmifolia* Sep. 64.
- Spiranthes* sp. 448.
- Spirotaenium* 456.
- Sponia Wightii* 154.
- Sporobolus bahamensis* Hack. 56. — *ciliatus* Prsl. 58. — *diander* Bv. 57.

- *Jacquemontii* Kth. 57. — *ligularis* Hack. 57. — *patulus* Hck. 58. — *repens* Prsl. 57. — *sp.* 87.
Stachys glandulosa S. S. 53. — *Milani* Petr. 53. — *sp. div.* 168, 387, 408. — *spinulosa* S. S. 53.
Statice *sp.* 37
Staurastrum 456.
Stellaria 415. — *sp. div.* 29, 342, 384, 438.
Stenactis *sp.* 388.
Stenophragma *sp. div.* 343, 481.
Sterculia foetida 221. — *regia* 221. — *villosa* 154.
Stiburnus alopecuroides Stapf 375. — *Conrathii* Hack. 374.
Stiftia chrysantha 221.
Stipa caespitosa Speg. 10. — *capillata* 337. — *Grafiana* 337. — *pennata* 337. — *Sodiroyana* Hack. 10. — *Tirsa* Stev. 336, 337.
Strasseria Bres. et Sacc. 458. — *carpopphila* Bres. Sacc 458.
Streptonema 456.
Streptopus *sp.* 341.
Strigula *sp.* 249.
Strobilanthis 504.
Strophanthus gratus 221.
Stropharia *sp.* 299.
Stupa *sp. div.* 86, 87, 417, 418.
Succisa *sp.* 488.
Sweetia *sp.* 486.
Swietenia mahagoni 221.
Symphlyandra *sp.* 53.
Symphytum officinale 362. — *sp. div.* 53, 486. — *tuberosum* 461.
Synedra *sp.* 49.
Syneilesis *sp.* 159.
Syphonostegia *sp.* 404.
Syzygiella Spr. 245.

T.

- Tamus* *sp. div.* 144, 145, 149.
Tanacetum boreale Fsch. 158. — *siculum* Rss. 158. — *sp.* 158.
Taraxacum 163. — *ceratophorum* DC. 398. — *bicolor* DC. 398. — *leucanthum* Herd. 398. — *officinale* Wgg. 100, 104. — *perincisum* (Rigo) 37. — *sp. div.* 37, 428.
Targionia *sp.* 370.
Taxaceae 432, 469.
Tayloria *sp.* 132.
Tectona *sp.* 505.
Tellima 271.
Templetonia R. Br. 458.
Terminalia 503.
Tetmemorus 456.
Tetraphis 84.

- Tetrapoma* 89.
Teucedanum 221.
Teucrium *sp. div.* 387, 389.
Thalictrum purpurascens 287. — *sp. div.* 29, 145, 146.
Thecopsora Mgn. 491. — *areolata* (Fr.) Mgn. 491. — *Padi* Klb. 491. — *strobilina* (Alb. Schw.) 491.
Thelocarpon Strasserii Zhlbr. 285.
Themedeia *sp.* 417.
Theobroma cacao 221.
Thesium longifolium Trez. 446. — *refractum* C. A. M. 446. — *sp. div.* 149, 445.
Thlaspeos ceratocarpus 184.
Thlaspi 198, 331. — *Goesingense* Hal. 168, 170. — *montanum* L. 130, 198. — *praecox* Wlf. 130. — *sp. div.* 168, 342, 369, 385, 389.
Thuidium abietinum (Dil.) f. *viridiss* Mat. 284. — *sp. div.* 243, 121.
Thymelaea elliptica Bss. 231.
Thymelaeaceae 151.
Thymus humifusus Brnh. 54. — *longidens* Vel. 54. — *praecox* Op. 170. — *Skorpili* Vel. 53. — *sp. div.* 53, 149, 168, 486.
Tilia 152, 221, 464.
Tillandsia 504.
Timmia *sp.* 119.
Tipuana speciosa 221.
Tofieldia calyculata (L.) forma 412. — *sp. div.* 28, 143.
Tolmiea 271.
Tolypella 126.
Tommasinia *sp.* 146.
Tortella *sp. div.* 118, 132.
Tortula *sp. div.* 37, 119, 132.
Tozzia *sp.* 30.
Tragopogon *sp. div.* 388, 389, 489.
Tragus *sp. div.* 87, 145.
Trapa 198. — *sp.* 369.
Trentepohlia radicans Beck. 35.
Trevesia palmata 220.
Trichloris *sp.* 418.
Tricholoma *sp. div.* 300.
Trichophorum *sp. div.* 370, 411.
Trichopteryx 192. — *brevifolia* Hck. 190. — *Trichostomum devonicum* Pdp. 259. — *flavovirens* Brch. 118. — *litorale* Mitt. 260. — *nitidum* Schp. 260. — *pallidisetum* H. Müll. 118.
Tricuspis latifolia Gris. 273, 275.
Trifolium montanum 358. — *repens* L. v. *arenosum* Dav. 495. — *sp. div.* 20, 26, 30, 131, 343, 483.
Trigonella *sp.* 51.
Trinia *sp.* 147.
Triodia 274. — *decumbens* Bv. 474. — *sp.* 418.

Triphlebia 375.
Triplloceras 456.
Trisetum pubiflorum Hek. 187. —
sp. div. 86, 410, 418. — *subspicatum*
 Beauv. 188.
Tristachya 192. — *parviflora* Hek. 191.
 — *somalensis* Frch. 192. — *Tholoni*
 Frch. 192.
Triticum 431, 464. — *sp. div.* 86, 134.
Trollius sp. 342.
Tropaeolaceae 361.
Tropaeolum 272. — *majus* L. 462.
Tubercularia olivacea Bres. 458.
Tulipa 331. — *sp. div.* 37, 384.
Turczaninovia fastigiata DC. 113.
Tussilago sp. 431.
Typha 505.

U.

Ulmus sp. div. 438, 446.
Uvella radians Schdle. 36.
Umbelliferae 364.
Uviola Pittieri Hack. 309. — *racemi-*
flora Trin. 309.
Uredo alchemillae 431. — *Andryalae*
 Syd 184. — *Arnicae scorpioidis* DC.
 492. — *betulina* 431. — *campanulae*
 431. — *candida* 431. — *caricis* 431.
 — *centifoliae* 431. — *cerastii* 431.
 — *Chondrillae* Op. 94, 95. — *confluens*
 431. — *consanguinea* Syd. 184. —
convolvuli 431. — *Desmodii-pulchelli*
 Syd. 184. — *cylobii* 431. — *euphor-*
biae 431. — *fabae* 431. — *farfarae*
 431. — *farinosa* 431. — *gyrosa* 431.
 — *Helini* Syd. 184. — *Kriegeriana*
 Syd. 185. — *linearis* 431. — *lini* 431.
 — *menthae* 431. — *miniata* 431. —
padi Kze Schm. 491, 492. — *Paederiae*
 Syd. 184. — *phuseoli* 431. — *poly-*
podii 431. — *Phragmitis* Sch. 492.
 — *rubi* 431. — *segetum* 431. — *sonchi*
 431. — *suaevoleus* 431. — *Verbesinae*
dentatae Syd. 185.
Urena sinuata 154.
Uromyces Basellae Syd. 183. — *capit-*
atus Syd. 182.
Urophlyctis bohémica Bub. 358.
Urtica sp. div. 29, 446. — *wrens* L. f.
microphylla Murr. 285.
Usnea sp. 250.
Ustilago Cramerii 67, 456. — *Panici*
miliucei 456.
Ustulina 290.
Utricularia 68, 464. — *neglecta* Lhm.
 443. — *ochroleuca* 286. — *sp. div.*
 31. — *vulgaris* L. 443.

V.

Vaccinium 502. — *sp. div.* 203, 400, 485.
Valeriana 506. — *angustifolia* Tsch.
 112. — *dubia* Bge. 112. — *officinalis*
 L. 112. — *pubescens* Reg. 112. —
sp. div. 51, 149, 328, 345, 488.
Vallisneria 464.
Vandellia erecta Bth. 402.
Ventenata sp. div. 86, 87.
Veratrum Lobelianum Brnh. *flore luteo*
 28.
Verbascum Banaticum Schrad. 198. —
Belgradense Kell. 198. — *coryme-*
phorum Borb. 122. — *phoeniceum* 337.
 — *pyramidatum* × *Austriacum* 198.
 — *sp. div.* 30, 168, 253, 387, 487, 507.
 — *Vindobonense* Kell. 198.
Verbena officinalis L. v. *resedifolia*
 Murr 285.
Verbesina dentata 185.
Veronica 505.
Veronica 204, 415, 506. — *austriaca*
 Jcq. 54. — *cartilaginea* Led. 403. —
foliosa W. K. 403. — *multifida* L.
 54. — *neglecta* Vhl. 403. — *paniculata*
 Led. 403. — — L. 402. — *sp. div.*
 30, 345, 388, 402, 487. — *spuria* L.
 402. — *thessalica* Bth. v. *Tosevi* Vel.
 156. — *tenusifolia* M. B. 54. — *Town-*
sendi Grml. 345. — *triloba* 209. —
triphyllos × *hederaefolia* 209.
Verrucaria conspurcans Stnr. 457. —
subcoerulescens Nyl. 285.
Vexillum Rouvillei 288.
Vicia 201. — *amoena* Fsch. v. *parvi-*
loba Frn. 23. — *Cracca* L. 484. —
Faba 288. — *melanops* S. S. v. *Da-*
vidori Vel. 50. — *sordida* W. K. 199.
 — *sp. div.* 23, 343, 369, 484. — *uni-*
juga A. Br. 23. — *villosa* Rth. v.
darnadan Dav. 495.
Vidalia volubilis J. Ag. 36.
Viminaria 125.
Viola 506. — *ambigua* 337. — *bosniaca*
 Form. 455. — *cornuta* L. 25. — *de-*
clinata Beck, Dörf. 455. — *hirta* L.
 131. — *montana* f. *minor* 455. —
 — — × *pumila* 455. — — × *Rivi-*
niana 455. — *nenoralis* Flor. exs.
 455. — *odoratu* L. 131. — *Oenipontana*
 Murr. 414. — *permixta* Jord. 455. —
Riviniiana Fl. exsicc. 455. — *Schultzii*
 Fl. exs. 455. — *sepicola* Jord. 414.
 — *sp. div.* 30, 131, 203, 241, 344, 386,
 484. — *spectabilis* Fl. exs. 455. —
stagnina Flor. exs. 455.
Viscaria sp. 438.

Vitis cordifolia 221. — *labrusca* 221.
— *pterophora* 221. — *riparia* 221.
— *rupestris* 221. — *zantedeschea* 221.
Volcaria sp. 299.

W.

Wangenheimia sp. 418.
Webera longicolla (Sw.) f. *longiseta*
Mat. 284. — *nutans* f. *alpina* Brdl.
124. — sp. div. 132.
Weingaertnera sp. div. 86, 418.
Weisia sp. div. 115, 243.
Westringia R. Br. 224. — *angustifolia*
Br. 225. — *brevifolia* Bth. 225. —
cephalantha F. M. 225 — *cinerea*
Br. 224. — *Dampieri* Br. 225. —
eremicola Cunn. 225. — *glabra* Br.
224. — *grandifolia* F. M. 224. —
grevillina F. M. 225. — *longifolia*
Br. 224. — — Ldl. 225. — *rigida* Br.
224, 225. — *rosmariniformis* Sm. 225.
— *rubiaefolia* Br. 225. — *senifolia*
F. M. 225. — *serpyllifolia* Brtl. 225.
— *violacea* F. M. 224.
Wikstroemia angustifolia Hmst. 230.
— *bicornuta* Hllbr. 230. — *canescens*
229, 230. — *indica* C. A. M. 230. —
japonica Mg. 230. — *linoides* Hmsl.

230. — *mierantha* Hmsl. 230. — *ovata*
C. A. M. 230. — *sandwichensis* Mssn.
230. — *virgata* Mssn. 230.
Wilckia sp. 369.
Willemetia hieracioides Monn. 96 —
sp. 151.
Wistaria chinensis 221.
Woodsia sp. div. 145, 340.
Wrixonia F. M. 224.

X.

Xanthidium 456.

Y.

Youngia 399. — sp. 398.

Z.

Zahlbrucknera sp. 168.
Zannichellia sp. 27.
Zea 210.
Zeugites latifolia Hmsl. 374. — *Pittieri*
Hack. 373. — *Pringlei* Hack. 373.
Zostera 464.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [052](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des LII. Bandes 509-534](#)