

# Plantae Graecenses

Herausgegeben vom  
Institut für Systematische Botanik der Universität Graz

---

|        |   |      |
|--------|---|------|
| Jahrg. | 3 | 1978 |
|--------|---|------|

Mit einiger Verspätung wird hiemit der 3. Jahrgang der "Plantae Graecenses" vorgelegt. Die ausgegebenen Pflanzen sind nach den gleichen Prinzipien geordnet wie bisher. Flechtenbewohnende Pilze sind unter die Flechten eingereiht, weil sie überwiegend von Lichenologen studiert werden.

Eine Übersicht über die bisher ausgegebenen Sippen wird einem späteren Jahrgang beigelegt werden.

Allen Fachkollegen und Mitarbeitern, die Material beigetragen haben, sei auch an dieser Stelle aufrichtiger Dank gesagt.

J. Poelt

F U N G I

=====

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 101 *Aleurodiscus amorphus* (Pers.ex Fr.)Schroet.  
auf *Picea abies* (L.)Karst.

Ostalpen, S t u b a l p e, Steiermark: am Weg vom  
Gaberlhaus zum Alten Almhaus, ± 1600 m

19.12.1976 leg. J. HAFELLNER & J. POELT

Hauptwirt des Pilzes in den Alpen ist *Abies alba* Mill.

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 102 *Aleurodiscus disciformis* (Fr.) Pat.  
auf dem Strunk einer alten *Quercus*

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Garanas bei  
Schwanberg, Pauritsch, ± 700 m

26.12.1976 leg. S. MICHELITSCH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 103 *Amylostereum laevigatum* (Fr.) Boid.  
auf *Juniperus communis* L.

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Grassenberg  
bei Schwanberg, Koglgasperls, ± 950 m

27.3.1977 leg. S. MICHELITSCH

Der Wirt wird infolge geänderter Bewirtschaftungsverhältnisse rasch seltener; es ist damit zu rechnen, daß der Pilz in absehbarer Zeit sehr selten sein wird.

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 104 *Anthracoidea irregularis* (Liro) Boidol et Poelt  
auf *Carex digitata* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark:  
Rein westlich von Gratkorn, am Ulrichsberg westlich über  
dem Stift, Lichtung im Wald (*Pinus sylvestris*, *Fagus*  
*sylvatica*), ± 500 m

26.5.1976

leg. D.ERNET & J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 105 *Anthracoidea irregularis* (Liro) Boidol et Poelt  
auf *Carex hallerana* Asso

Westalpen, Frankreich, Dept. Alpes-Maritimes: Col de  
la Cayolle, Abhänge 1 km oberhalb Esteng, ± 1900m,  
ostexponierter Kalkhang

5.7.1975

leg. J.HAFELLNER & H.TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 106 *Badhamia foliicola* A. Lister

Deutschland, Berlin (West): Grunewald nahe Fischer-  
hüttenweg, lichter Wald mit viel *Pinus sylvestris*,  
*Quercus robur*, ± 65 m

24.9.1976

leg. J.HAFELLNER

Plasmodiumfarbe, tags zuvor beobachtet: gelb

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 107 *Botryobasidium botryosum* (Bres.) J.Erikss.

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Oberfresen,  
Gemeinde Garanas bei Schwanberg, Kremser Kogel,  
± 1000 m

24.8.1976

leg. S.MICHELITSCH & J.POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 108 *Botryohypochnus isabellinus* (Fr.)J.Erikss.

Steirisches Hügelland, Steiermark: Bewaldeter Nordhang südwestlich Präbäch, etwa 6 km westlich Gleisdorf, auf Faulholz von *Quercus*, ± 450 m

12.6.1976

leg. J.POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 109 *Claviceps purpurea* (Fr.)Tul.

*Sclerotien* auf *Alopecurus pratensis* L.

Steirisches Hügelland, Graz-Ragnitz, nasse Wiesen mit *Scirpus sylvaticus*, *Lythrum salicaria*, *Equisetum telmateja*

25.8.1976

leg. H.TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 110 *Coleroa circinans* (Fr.)Wint.

auf *Geranium rotundifolium* L.

Westalpen, Frankreich, Dept. Isère, Grandes Alpes du Dauphiné, Mayres-Savel südwestlich von La Mure, über Kalk, 690-800 m

10.7.1975

leg. J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 111 *Coprinus atramentarius* (Bull.ex Fr.)Fr.

Steiermark, Graz-Geidorf, Hecke nahe der Universität Graz, ± 350 m

23.11.1976

leg. J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 112 *Coprinus plicatilis* (Curt. ex Fr.)Fr.S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steier-  
mark: Graz-Waltendorf, Gartenrasen auf lehmigem  
Boden, ± 380 m

10.11.1976

leg. J. POELT

det. M. MOSER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 113 *Coprobria granulata* (Bull. ex Fr.)Boud.  
auf KuhmistOstalpen, H o c h s c h w a b g r u p p e, Steier-  
mark: Klamm, nordöstlich von Oberort-Tragöß, ± 910 m

15.8.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 114 *Erysiphe aquilegiae* DC.  
auf *Caltha palustris* L.Alpenvorland, Oberbayern: Hänge am Schußbach kurz  
südlich Schuß, zwischen Hausham und Gmund am Te-  
gernsee, nördlich des Ostiner Berges, um 850 m

1.8.1976

leg. P. DÜBBELER &amp; J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 115 *Gloeocystidiellum karstenii* (Bourd. et  
Galz.) DonkAlpenvorland, Oberbayern: München-Großhesselohe;  
einen stark zersetzten Stumpf am oberen Rande des  
Isarhanges weithin überziehend

9.1974

leg. J. POELT

det. S. MICHELITSCH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Fungi 116 *Heteropatella lacera* Fuck.  
auf alten trockenen Stengeln von  
*Gentiana punctata* L.  
Ostalpen, W ö l z e r T a u e r n, Steiermark:  
Planneralm, im Wanzenkar, ± 1900 m, zwischen Schnee  
3.7.1976 leg. H.MAYRHOFFER  
det. P.REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Fungi 117 *Hymenochaete tabacina* (Sow.ex Fr.)Lév.  
auf *Larix decidua* Mill.  
Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Garanas bei  
Schwanberg, in der Nähe der Pauritschkapelle,  
Mischwald, ± 620 m  
25.9.1976 leg. S.MICHELITSCH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Fungi 118 *Hyphoderma radula* (Fr.) Donk  
auf *Abies alba* Mill.  
Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Garanas bei  
Schwanberg, in der Nähe der Pauritschkapelle, ± 620m  
22.2.1977 leg. S.MICHELITSCH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Fungi 119 *Hysteropezizella diminuens* (Karst.)Nannf.  
häufig zusammen mit *Leptosphaeria* sp.  
auf *Typha latifolia* L.  
Norwegen: Akershus, Dikemark SW Oslo, ± 1 km süd-  
östlich Vollen, Verlandungszone eines Sees  
1.9.1973

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 120 *Lachnellula abietis* (Karst.) Dennis  
auf *Picea abies* (L.) Karst.

Stalpen, S t u b a l p e, Steiermark: Fichtenbe-  
herrschter Bergwald am Wege vom Gaberlhaus zum  
alten Almhaus, 1580 1600 m

9.12.1976

leg. J.HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 121 *Laeticorticium roseum* (Fr.) Donk  
an *Salix* sp.

Stalpen, K a r w e n d e l g e b i r g e, Tirol:  
Tallental bei Schwaz, unterhalb St. Georgenberg,  
800 m

3.11.1976

leg. J.POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 122 *Lophodermium juniperinum* (Fr.) De Not.  
auf *Juniperus communis* L. subsp. *alpina*  
(Neilr.) Čelak.

Stalpen, D a c h s t e i n g r u p p e, Steier-  
mark: Stoderzinken nordöstlich Gröbming, lockerer  
Fichten-Zirbenwald, ± 1750 m

9.7.1976

leg. J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 123 *Melampsora rostrupii* Wagner I  
auf *Mercurialis perennis* L.

Stalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark:  
Fichtbachgraben westlich von Rein bei Gratkorn,  
500 m, am Rande eines Fichtenforstes.



P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 124 *Merulius tremellosus* Fr.

Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Nördliche Hänge der Mugel gegen Niklasdorf, ca. 5 km östlich von Leoben, Niklasdorfgraben, auf einem alten umgestürzten Apfelbaum beim Hof Lanner, ± 750 m

13.2.1977

leg. J.HAFELLNER

det. S.MICHELITSCH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 125 *Microscypha grisella* (Rehm) Sydow  
auf *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Bewaldeter Nordhang südwestlich Präbach, etwa 6 km westlich Gleisdorf, ± 450 m

12.6.1976

leg. J.POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 126 *Mniaecia jungermanniae* (Fr.) Boud.

Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Abhänge der Mugel gegen Niklasdorf, ca. 5 km östlich von Leoben, Loserhöhe, ± 820 m, über verschiedenen Jungermanniales

22.4.1977

leg. J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 127 *Mucronella styriaca* R.A.Maas Geesteranus  
- Isotypus !  
Persoonia 9: 271 (1977)

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Garanas bei Schwanberg, nahe der Pauritsch-Kapelle im Wald,  
± 640 m

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Angi 128 *Naevioopsis epilobii* (Karst.) Hein  
teilweise mit *N. simulans* Hein  
auf *Epilobium angustifolium* L.

Norwegen, Buskerud: Auf Bauschutt zwischen der  
Hornstraße 7 und dem Bahnhof Haugstøl, westlich  
Steivatn, ± 1000 m

13.8.1975

leg. B.HEIN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Angi 129 *Peniophora laeta* (Fr.) Donk  
auf *Carpinus betulus* L.

teirisches Hügelland, Steier-  
mark: Nordseitige Hänge zwischen Hart bei St. Per-  
r und Kreuzwirt, östlich Graz

1.7.1976

leg. P.DÖBBELER & J.POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Angi 130 *Peronospora erophilae* Gäum.  
auf *Erophila verna* coll.

teirisches Hügelland, Steier-  
mark: Gartenland in Grambach südlich Graz, ± 280 m

14.4.1977

leg. J.POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Angi 131 *Phragmidium fragariae* (DC.) Rabh.  
auf *Potentilla alba* L.

Stalpen, Grazer Bergland, Steier-  
mark: Östliche Hänge des Plabutsch, westlich  
von Graz, am Rande eines Buchenwaldes kurz ober-  
halb Karolinenhöhe, ± 580 m

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 132 *Pleospora androsaces* Fuck.  
auf *Silene acaulis* L.Ostalpen, H o c h s c h w a b g r u p p e, Steier-  
mark: Aflenzer Staritzen, auf dem Plateau der See-  
mauer, ± 1700 m

23.6.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 133 *Ploettnera hyperici* (Vestergr.) Hein  
auf *Hypericum maculatum* CrantzNorwegen, Hordaland: Hardangerfjord Utnefjord,  
Lichtung zwischen Wald und Ortsrand von Kinsarvik

27.8.1975

leg. B. HEIN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 134 *Polyporus arcularius* (Batsch per) Fr.S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steier-  
mark: Auf liegenden Faulstämmen bei Präbach, etwa  
6 km westlich Gleisdorf, ± 450 m

12.6.1976

leg. J. POELT &amp; Ch. THIELKE

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 135 *Puccinia arenariae* (Schum.) Wint. II  
auf *Moehringia trinervia* (L.) Clairv.Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Nordhän-  
ge der Mugel, ca. 5 km östlich Leoben, Niklasdorf-  
graben, 565 m

15.5.1977

leg. E. &amp; J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

ungi 136 *Puccinia arenariae* (Schum.) Wint. III  
auf *Stellaria nemorum* L.

ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n,  
Steiermark: Kleinsölk, Umgebung des Gasthauses  
agschneider, ± 1035 m

1.8.1975

leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

ungi 137 *Puccinia cyani* (Schleich.) Pass. III  
auf *Centaurea cyanus* L.

ostalpen, Frankreich, Dept. Isère, Umgebung von  
yon, Frontonas nordöstlich von La Verpillière,  
250 m

2.7.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

ungi 138 *Puccinia expansa* Limk f.sp.*petasitidis*  
Gäum. III  
auf *Petasites paradoxus* (Retz.) Baumg.

ostalpen, Frankreich, Dept. Hautes Alpes: Alpes  
ottiennes, Nordhang des Col d'Izoard, über Kalk,  
2030 m

.7.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

ungi 139 *Puccinia menthae* Pers. III  
auf *Mentha longifolia* agg.

ostalpen, F l o n i n g - Zug, Steiermark: nörd-  
liche Hänge des Kletschachkogels, Veitsberg  
ördlich von Proleb, ca. 5 km östlich von Leoben,  
770 m

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 140 *Puccinia noli-tangeris* Corda II, III  
auf *Impatiens noli-tangere* L.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n,  
Steiermark: Kleinsölk, Umgebung des Gasthauses  
Sagschneider, ± 1035 m

11.8.1975

leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 141 *Puccinia pulsatillae* Kalkchbr.  
f. sp. "genuina" Bubak III  
auf *Anemone sylvestris* L.

Deutschland, Baden, K a i s e r s t u h l: Ober-  
bergen, Steilhang im Löß-Hohlweg gegen den Toten-  
kopf, Neunlinden

17.5.1959

leg. J. BAUER & H. DOPPELBAUR

Teleutosporen 40-70/10 - 16 µm

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 142 *Puccinia veronicarum* DC. III  
auf *Paederota lutea* Scop.

Ostalpen, K a r a w a n k e n, Kärnten: Loibltal,  
Tschankofall, an Kalkfelsen, ± 700 m

4.7.1976

leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 143 *Puccinia willemetiae* Bubak I (II, III)  
auf *Calycocorsus stipitatus* (Jacq.)  
Rauschert

Ostalpen, W ö l z e r T a u e r n, Steiermark:  
Planneralm, Flachmoor bei ± 1620 m

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 144 *Pucciniastrum brachybotrydis* (Tranzsch.)  
Jørst. II, III  
auf *Myosotis scorpioides* L.  
Neu für Europa!

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n,  
Steiermark: Kleinsölk, Grauerlenau südöstlich des  
Gasthauses Sagschneider, ± 1030 m

11.8.1975

leg. H. TEPPNER

det. H. GJAERUM

Vgl. H. TEPPNER, H. GJAERUM u. W. BRANDENBURGER  
1977: Ein für Europa neuer Rostpilz, *Pucciniastrum*  
*brachybotrydis* (Uredinales), in Österreich gefunden.  
Sydowia 29: 281 - 284.

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 145 *Pucciniastrum brachybotrydis* (Tranzsch.)  
Jørst. II, III  
auf *Myosotis scorpioides* L.  
Neu für Europa!

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n,  
Steiermark: Kleinsölk, Grauerlenau südöstlich des  
Gasthauses Sagschneider, ± 1030 m

9.11.1976

leg. H. MAYRHOFER

det. H. GJAERUM

Vgl. H. TEPPNER, H. GJAERUM u. W. BRANDENBURGER  
1977: Ein für Europa neuer Rostpilz, *Pucciniastrum*  
*brachybotrydis* (Uredinales), in Österreich gefunden.  
Sydowia 29: 281 - 284

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 146 *Ramularia parietariae* Passer.  
auf *Parietaria erecta* Mert. & Koch.

Ostalpen, B o z n e r P o r p h y r p l a t e a u,  
Südtirol: Hänge am Weg von Neumarkt nach Mazon,  
kurz über Neumarkt, Wegrand, ± 250 m

22.10.1976

leg. J. HAFELLNER, J. POELT

& G. ZEHETLEITNER

det. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 147 *Ramularia urticae* Ces.  
auf *Urtica dioica* L.

Ostalpen, K a r w e n d e l - G e b i r g e, Tirol:  
Rand eines Gartens am Weg von Fiecht bei Schwaz  
ins Stallental, ± 650 m

13.11.1976

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 148 *Ramularia variabilis* Fuck.  
auf *Digitalis purpurea* L.

Westfalen, Sauerland, Kreis Olpe: Stillgelegter  
Steinbruch am Hohen Schoß, etwa 1,5 km südöstlich  
von Olpe gegen Rhonard, 350 - 400 m

8.1976

leg. P. DÜBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 149 *Resupinatus applicatus* (Batsch ex Fr.)  
S. F. Gray

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Garanas west-  
lich Schwanberg, auf modrigem Holz in feuchtem  
Laubmischwald, ± 600 m

24.8.1976

leg. J. POELT, P. REMLER  
& G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 150 *Rhodophyllus lividialbus* Kühn. et Romagn.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-  
mark: Bei St. Radegund am Schöckel, westlich vom  
Quellenweg, Laubholzgestrüpp, ± 790 m

20.8.1976

leg. W. MAURER & J. RIEDL

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 151 *Rosellinia thelena* Rabh.  
auf toten Zweigen von *Picea abies* (L.)  
Karst.

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Garanas bei  
Schwanberg, unterhalb des Wildparkes Salzger,  
± 700 m

13.3.1977

leg. S. MICHELITSCH  
det. E. MÜLLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 152 *Rutstroemia echinophila* (Bull. ex Mérat)  
v. Höhn.  
auf alten Cupulen von *Castanea sativa*  
Mill.

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Garanas, west-  
lich Schwanberg, feuchter Laubmischwald, 600-640 m

24.8.1976

leg. P. REMLER &  
G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 153 *Scirrha aspidiorum* (Lib.) Bub.  
auf *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal,  
Steiermark: Murauen südöstlich von Ehrenhausen,  
± 280 m

23.4.1977

leg. R. ZICH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 154 *Tremella mycetophiloides* Kob.  
auf *Aleurodiscus amorphus* (Pers.ex Fr.)  
Schroet.

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Garanas bei  
Schwanberg, an Zweigen von *Abies alba* Mill., ± 1000 m

24.8.1976

leg. S. MICHELITSCH, J. POELT,  
P. REMLER & G. ZEHETLEITNER



P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 155 *Tranzschelia fusca* (Relh.) Diet. III  
auf *Anemone nemorosa* L.

Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Östliche  
Hänge der Mugel gegen Niklasdorf, Niklasdorfgraben,  
ca. 5 km östlich Leoben, Gebüsch, ± 500 m

9.5.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 156 *Urooystis irregularis* (Wint.) Savul.  
auf *Aconitum septentrionale* Koelle

Norwegen, Sør Trøndelag, Dovrefjell, Vinstradal  
südöstlich von Driva Kro, Gemeinde Oppdal, Hänge  
mit schwach kalkhaltigen Schieferen, ± 1030 m

4.9.1976

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik

Fungi 157 *Uromyces erythronii* (DC.) Pass. II  
auf *Erythronium dens-canis* L.

S a u s a l-Gebirge, Steiermark: Im Mauergraben  
2 km nordwestlich von St. Nikolai im Sausal, sehr  
häufig

4.5.1952

leg. F. WIDDER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 158 *Uromyces geranii* (DC.) Fr.  
auf *Geranium sylvaticum* L.

Ostalpen, D a c h s t e i n g r u p p e, Steiermark:  
Stoderzinken, lockerer Lärchen-Zirbenwald  
nahe dem oberen Parkplatz der Höhenstraße, ± 1750m

29.7.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 159 *Uromyces minor* Schroet.  
auf *Trifolium montanum* L.

Ostalpen, F l o n i n g-Zug, Steiermark: Veitsberg über Proleb, ca. 5 km östlich Leoben, südlich der Kletschachalpe, südexponierte, Gebüsch-durchsetzte Rasen, ± 580m

11.7.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 160 *Uromyces striolatus* Tranzsch. III  
auf *Euphorbia cyparissias* L.

Westalpen, Frankreich, Dept. Hautes Alpes: Petites Alpes du Dauphiné, Champsaur, Col du Noyer zwischen St. Bonnet und St. Étienne, südexponierte Kalkschutthalde, 1660-1740 m

9.7.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 161 *Ustilago hydrophiperis* (Schum.)Schroet.  
auf *Polygonum mite* Schrank

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Sulmtal westlich von Schwanberg, in einem kleinen Wassergraben, ± 450 m

9.9.1976

leg. H. TEPPNER & P. NEUMANN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 162 *Ustilago longissima* (Sow.ex Schlecht.)Meyen  
auf *Glyceria fluitans* (L.) R. Br.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal, Steiermark: Rabenhofteiche östlich von Leibnitz, ± 270 m

12.6.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 163 *Ustilago violacea* (Pers.) Rouss.  
auf *Saponaria officinalis* L.

Piemonte, Italien: Val Divedro, Hänge am nördlichen Ortsrand von Varzoa, ± 500 m

15.7.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 164 *Ustilago violacea* (Pers.) Rouss.  
auf *Saponaria pumila* Janch. ex Hayek

Ostalpen, W ö l z e r T a u e r n, Steiermark: Gebiet der Planneralm, Grat zwischen Plannerknot und Hochrettelstein, windgefegte Zwergstrauchheiden, ± 2000 m

4.8.1975

leg. H. TEPPNER

Der Pilz ist auf diesem Wirt im Steirischen Randgebirge weit verbreitet und häufig; manche Populationen des Wirtes sind ± vollständig befallen.

L I C H E N E S  
=====

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 66 *Acrocordia alba* (Schrad.) B.de Lesd.  
*Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-  
mark: Weizklamm, ca. 6 km nordwestlich Weiz, an  
*Ostrya carpinifolia*, ca. 680 m

26.6.1976

leg. J.POELT & G.ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 67 *Arthonia elegans* (Ach.) Almqu.

Norwegen: Hordaland, Gemeinde Os, südlich Bergen,  
Björnen, an Rinde von *Betula* sp.

10.9.1976

leg. A.BUSCHARDT, P.M.JÖRGENSEN  
& J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich.68 *Bacidia chlorococca* (Graeve) Lettau

Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Nördli-  
che Abhänge der Mugel, Schafberg ober dem Gasthaus  
Draxler, im Niklasdorfgraben, 5 km östlich von  
Leoben, ca. 620 m, an *Pyrus communis*.

Neu für die Steiermark! Die Art ist nicht nur in  
emissionsbelasteten Gebieten, sondern auch in montanen  
Lagen der Steiermark allgemein verbreitet

26.2.1977

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 69 *Bacidia subincompta* (Nyl.) Arn.

Türkei: Prov. Bursa, Uludag<sup>v</sup>, 20 km südöstlich  
Bursa, an *Abies*, ca. 1950 m

6.9.1976

leg. K. KALB & G. PLÖBST  
det. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 70 *Bacidia subtilis* Vězda

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Südöstliche  
Abhänge des Kumpfkogels nördlich von Glashütten,  
± 1400 m, an Stämmchen von *Vaccinium myrtillus* L.

23.6.1976

leg. J. HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 71 *Belonia incarnata* Th. Fr. & Graeve

Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n,  
Italien: Passo di Rolle, südliche Abhänge des  
Monte Castellazzo, 2000 - 2200 m, auf Froststruk-  
turböden zwischen alpinen Rasen

23.10.1976

leg. J. POELT &

G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 72 *Biatorella monasteriensis* Lahm

Ostalpen, K a r w e n d e l g e b i r g e, Tirol:  
Stallental bei Schwaz, kurz unterhalb St. Georgen-  
berg, 800 - 900 m, an *Sambucus nigra* L., luftfeuch-  
ter Standort

13.11.1976

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 73 *Buellia punctata* (Hoffm.) Massal.

Ostalpen, F l o n i n g, Steiermark: Prolebbach-  
Graben, nördlich von Proleb, ca. 5 km östlich  
von Leoben, ca. 700 m, an Rinde von *Fraxinus*  
*excelsior*

6.4.1977

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 74 *Calicium glaucellum* Ach.

P y r e n ä e n, Spanien, Aragón: Prov. Huesca,  
Tal des Rio Aragón Subordan, nördlich von Siresa,  
an einem vermodernden Baumstumpf, 1060 m

8.7.1975 leg. K. KALB & G. PLÖBST

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 75 *Calicium viride* Pers.

Ostalpen, M e n d e l g e b i r g e, Italien, Süd-  
tirol: Nordrücken des Roen, zwischen Mendel-Paß  
und Marga di Romeno, 1500 - 1750 m, Lärchen-Tan-  
nen-Fichtenwald, an *Larix*

24.10.1976 leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 76 *Caloplaca cinnamomea* (Th. Fr.) Oliv.

Ostalpen, H o h e T a u e r n, Salzburg: Kapruner  
Tal, Dreiwallnerhöhe südlich des Maißkogels ober-  
halb von Kaprun, über Moosen und Pflanzenresten,  
1850 m

15.6.1976 leg. K. KALB & G. PLÖBST

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 77 *Caloplaca diphyodes* (Nyl.) Jatta

Norwegen, Oppland: Auf niedrigen Kalkschieferblök-  
ken der trockenen Südhänge nördlich oberhalb des  
Hofes Viste westlich Vågamo, Gem. Vågå, 450-480 m

5.9.1976 leg. A. BUSCHARDT & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 78 *Caloplaca ferruginea* (Huds.) Th. Fr.coll.  
Türkei: Prov. Bursa, Uludağ, 20 km südöstlich von  
Bursa, an *Abies*, 1700 m

31.8.1976

leg. K. KALB & G. PLÖBST  
det. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 79 *Cetraria sepincola* (Ehrh.) Ach.

Ostalpen, S e e t a l e r A l p e n, Steiermark:  
Mühlbacher Alm, südwestlich der Sperlhütte, nord-  
östlich der Wenzelalpe, 1950-2030 m, auf *Rhodo-*  
*dendron ferrugineum* L.

19.6.1976

leg. H.MAYRHOFER & P.REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 80 *Chaenotheca chrysocephala* (Ach.) Th. Fr.

Ostalpen, M e n d e l g e b i r g e, Italien, Süd-  
tirol: Nordrücken des Roen zwischen Mendel-Paß und  
Marga di Romeno, 1500-1750 m, an *Larix*

24.10.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 81 *Chaenotheca trichialis* (Ach.) Th. Fr.

Ostalpen, M e n d e l g e b i r g e, Südtirol,  
Italien: Nordrücken des Roen zwischen Mendel-Paß  
und Marga di Romeno, 1500-1750 m, an *Larix*

24.10.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 82 *Cladonia parasitica* (Hoffm.) Hoffm.  
syn. *Cladonia delicata* (Ehrh.) Nyl.Ostalpe, K o r a l p e, Steiermark: Gemeinde Garanas, ca. 9 km westlich Schwanberg, 640 m, an einem alten, mächtigen Strunk von *Castanea sativa*

24.8.1976

leg. J. POELT &amp; G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 83 *Cladonia stellaris* (Opiz) Pouz. & Vězda  
syn. *Cladonia alpestris* (L.) Rabenh.

Ostalpen, W ö l z e r T a u e r n, Steiermark: Planneralm, nordwestlich des Kothüttensees, ca. 1950 m, alpine Zwergstrauchheide

30.7.1976

leg. J. HAFELNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 84 *Dermatocarpon miniatum* (L.) Mann

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Riegersburg, Bezirk Feldbach, westexponierte Steilflächen an den Felsen zur Burg, ± 400 m, vulkanischer Tuff

12.6.1976

leg. G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 85 *Lecanora chlarotera* Nyl.  
f. *crassula* (H. Magn.) J. PoeltTürkei: Prov. Bursa, Uludağ, 20 km südöstlich von Bursa, an *Abies*, 1700 m

31.8.1976

leg. K. KALB &amp; G. PLÜBST

det. K. KALB



P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 86 *Lecanora saligna* (Schrad.) Zahlbr.  
+ *Biatorella pinicola* (Massal.) Anzi

Südliche Frankenalb, Bayern, Oberpfalz: Bei Parsberg, an *Acer pseudoplatanus*, 500 m

23.5.1974

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 87 *Lecidea friesii* Ach.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Gamskogel, westlich Kleinstübing, ca. 500 m, an Rinde von *Pinus sylvestris* L.

7.5.1977

leg. J.HAFELLNER & J.POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 88 *Lecidea limosa* Ach.

Ostalpen, H o h e T a u e r n, Salzburg: Kapruner Tal, bei der Krefelder Hütte, auf Erde, 2350 m

15.6.1976

leg. K. KALB & G. PLÖBST

det. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 89 *Lecidea tornoensis* Nyl.

Ostalpen, S a l z b u r g e r S c h i e f e r a l p e n, Salzburg: Kettingalm, südlich des Gipfels der Schmittenhöhe, ca. 1800 m, an dürren, entrindeten Zweigen von *Picea abies*

26.2.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 90 *Lecidea uliginosa* (Schrad.) Ach.

Ostalpen, F l o n i n g, Steiermark: Proleber Berg,  
nördlich von Proleb, ober dem Thonreif-Hof, ca.  
1000 m, auf Erde am Wegrand

17.4.1977

leg. J. HAFELNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 91 *Lecidella laureri* Hepp

Türkei: Prov. Çankiri, Köreğlü-Dağları, 20 km nörd-  
lich von Çankiri, an *Crataegus*, 1250 m

10.8.1976

leg. K. KALB & G. PLÖBST

det. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 92 *Letharia vulpina* (L.) Vain. c. ap.

Ostalpen, P r e s a n e l l a - G r u p p e, Italien,  
Trentino: Westlich ober Madonna di Campiglio, am  
Steig von der Marga Patascos zum Rifugio Pancugolo,  
1750-1900 m, subalpiner Lärchen-Fichtenwald, an  
*Larix decidua*

25.10.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 93 *Lithographa flexella* (Ach.) Zahlbr.

Ostalpen, M e n d e l g e b i r g e, Südtirol,  
Italien: Nordhänge des Roen, zwischen Mendel-Paß  
und Marga di Romeno, 1500-1750 m, Lärchen-Fich-  
ten-Tannenwald

24.10.1976

leg. J. POELT & G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 94 *Micarea hylocomii* Poelt & Döbb.  
auf *Hylocomium splendens* (Hedw.) Br. eur.

Westalpen, Graubünden, Schweiz, Oberengadin: Ge-  
meinde Silvaplana, God Surlej, SO Champfer, WNW-  
seitige, locker von Arven und Lärchen bewaldete  
Hänge, 1800-1900 m

11.9.1970

leg. J. POELT

det. P. DÜBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 95 *Omphalina ericetorum* (Pers.) M. Lange  
Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Südöstliche  
Abhänge des Kumpfkogels, nördlich Glashütten,  
± 1200 m, über stark zersetztem Nadelholzstamm

23.6.1976

leg. J. HAFELLNER

& G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 96 *Parmelia fraudans* Nyl.

Norwegen: Oppland, Blockmauer bei Brekken, süd-  
östlich Kram

3.9.1976

leg. A. BUSCHARDT

& J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 97 *Parmelia sulcata* Th. Tayl. c. ap.

Ostalpen, E i s e n e r z e r A l p e n, Steier-  
mark: In der Krumpfen, nordwestlich von Hafning, nörd-  
lich von Trofaiach, ca. 800 m, an *Fraxinus* und *Acer*

2.6.1976

leg. J. HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 98 *Peltigera canina* (L.) Willd.

Ostalpen, E i s e n e r z e r A l p e n, Steiermark: In der Krumpfen, nordwestlich von Hafning, nördlich von Trofaiach, ca. 800 m

2.6.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 99 *Phaeocalicium compressulum* (Nyl.ex Vain.)  
A. Schmidt

Ostalpen, P r e s a n e l l a - G r u p p e, Italien, Südtirol: Westlich ober Madonna di Campiglio, am Steig von der Marga Patascos zum Rifugio Pancugolo, 1750-1900 m, subalpiner Lärchen-Fichtenwald, an *Alnus viridis*

25.10.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 100 *Phacopsis vulpina* Tul.  
auf *Ietharia vulpina* (L.) Vain.

Westalpen, Wallis, W a l l i s e r A l p e n, Schweiz: Oberhalb von Zermatt, Sunnegga, an *Larix*, 2200 m

25.5.1975

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 101 *Rhagadostoma lichenicola* (De Not.) Keissl.  
auf *Solorina crocea* (L.) Ach.

Ostalpen, W ö l z e r T a u e r n, Steiermark: Gipfel des Schreinl, östlich von Donnersbachwald, nordseitig auf Erde zwischen Blockschutt, ca. 2140m

Neu für die Steiermark!

30.7.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 102 *Ramalina capitata* (Ach.) Ny1.

Türkei: Prov. Bursa, Uludağ, 20 km südöstlich von Bursa, an Granit, 2050 m

1.9.1976

leg. K. KALB & G. PLÖBST

det. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 103 *Ramalina intermedia* Del.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Weizklamm, ca. 6 km nordwestlich Weiz, an Steiflächen, Kalk, ± 700 m

Neu für die Steiermark!

26.6.1976

leg. J. POELT &

G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 104 *Rinodina exigua* (Ach.) S. Gray

Bayern, Oberpfalz: Bei Sengenthal ca. 10 km südöstlich von Neumarkt, an *Quercus robur*, 450 m

22.3.1977

leg. K. KALB & G. PLÖBST

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 105 *Solorina saccata* (L.) Ach.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Schöckel, Langer Weg von Buch zur Göstingerhütte, nördlich von Graz-Andritz, ca. 950 m, Wegböschung über Kalk

12.10.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 106 *Sphinctrina microcephala* (Sm.) Nyl.

Ostalpen, D o l o m i t e n, Italien, Südtirol:  
Grödner Tal, Raschötzer Wald, nördlich von St.  
Ulrich, an einem alten Weidezaun, 1640 m

6.1.1977

leg. K. KALB & G. PLÖBST

P L A T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 107 *Stenocybe pullatula* (Ach.) Stein.

Ostalpen, D o l o m i t e n, Italien, Südtirol:  
Val Travnigolo, ca. 1 km östlich von Paneveggio,  
unter der Abzweigung nach Falcado, 1520-1560 m,  
Fichtenwald und Grauerlengebüsch am Fluß, an  
*Alnus incana* L.

23.10.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 108 *Stigmidium schaeereri* (Massal.) Trev.  
auf *Lecanora chlarotera* Nyl.

Ostalpen, E i s e n e r z e r A l p e n, Steier-  
mark: In der Krumpfen, nordwestlich von Hafning,  
nördlich von Trofaiach, ca. 800 m, an *Fraxinus*

2.6.1976

leg. J. HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 109 *Teloschistes contortuplicatus* (Ach.)  
Clauz. & Rond.

Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n,  
Italien, Südtirol: Passo di Rolle, südliche Ab-  
hänge des Monte Castellazzo, 2000-2200 m, Kalk und  
Mergelkalk, trockene SW-exp. Steiflächen

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 110 *Toninia rosulata* (Anzi) Oliv.

Ostalpen, H o c h s c h w a b g r u p p e, Steiermark: Aflenzler Staritzen, auf der Seeleiten, ca. 1730 m, auf Erde zwischen Kalkblöcken

26.6.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 111 *Umbilicaria crustulosa* (Ach.) Frey

Türkei: Prov. Bursa, Uludağ, ca. 20 km südöstlich von Bursa, an Granit, 2000 m

31.8.1976

leg. K. KALB & G. PLÖBST

det. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 112 *Umbilicaria deusta* (L.) Baumg. c. ap.

Norwegen, Hordaland: Insel Sotra, südwestlich Bergen, Steinsland, Gemeinde Sund, Blöcke im Hangwald

9.9.1976

leg. A. BUSCHARDT, P.M.

JÖRGENSEN & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 113 *Verrucaria aspicilliae* Zehetleitner Isotypu  
auf *Aspicillia calcarea* coll.

Jugoslawien, Kroatien, Dalmatien, südlicher Velebit:  
Mali Alan, Felszacken NNO über Podprag, östlich der Paßstraße, ca. 900 m, über Kalk

11.6.1973

leg. J. POELT &

G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 114 *Verrucaria protearia* Zehetleitner -Isotypus!  
auf *Caloplaca proteus* Poelt

Ostalpen, S t u b a i e r A l p e n, Tirol:Gschnitz-  
tal, unterhalb St. Magdalena bei Gschnitz, ca. 1600m,  
Dolomitfelswände

29.9.1973

leg. M. STEINER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 115 *Xanthoria persica* (Stein.) Szat.

Türkei: Anatolien, Prov. Eskisehir, etwa 15 km öst-  
lich von Eskisehir, an *Robinia pseudacacia*, 980 m

8.8.1976

leg. K. KALB & G. PLÖBST

det. K. KALB



B R Y O P H Y T A

=====

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 21 *Brotherella lorentziana* (Mol.) Loeske  
Ostalpen, A l t b a y e r i s c h e A l p e n,  
Estergebirge, Oberbayern: Katzenkopf auf der Halb-  
insel Zwergern am Walchensee, Nordhang, Fichten-  
wald, ± 830 m

26.7.1975

leg. H. & R. LOTTO

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 22 *Campylopus atrovirens* De Not.  
Norwegen, Hordaland: Lindas Halvöya: Steiler,  
südexponierter Hangwald bei Nesbø, überrie-  
selte Schrägfläche, ± 20 m

8.9.1976

leg. P.M.JÖRGENSEN &  
J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 23 *Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid.  
Ostalpen, B o z e n e r P o r p h y r p l a t e a u,  
Überetsch, Südtirol: Forstweg am Südhang unterhalb  
der Ruine Leuchtenburg bei Kaltern, Wegböschung,  
sandig-lehmige Erde über Porphyry, ± 500 m

18.4.1976

leg. R. STIPACEK

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 24 *Desmatodon latifolius* (Hedw.) Brid.  
Ostalpen, M e n d e l g e b i r g e, Trentino:  
Roen über Kaltern, Westhang des Gipfelrückens, ge-  
gen 1750 m

24.10.1976

leg. J. POELT

Durchmesser der oberen Blattzellen um 14-16 µm,  
Durchmesser der feinwarzigen Sporen um 15-19µm; bei-  
de Werte niedriger als in den Floren angegeben.

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 25 *Diplophyllum obtusifolium* (Hook.)Dum.c.sp.  
Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Südöstliche Hän-  
ge des Kumpenkogels nördlich über Glashütten, Wegab-  
stiche, ± 1100 m

23.6.1976

leg. J. POELT & R.ZICH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 26 *Geheebia gigantea* (Funck) Boulay  
Ostalpen, W e t t e r s t e i n g e b i r g e, Ober-  
bayern: Kreuzeck über Garmisch, Felswand unterhalb  
des Weges Kreuzeck Hupfleite, Kalk, ± 1550 m

5.7.1976

leg. R. LOTTO

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 27 *Grimmia elongata* Kaulf.  
Torne Lappmark, Schweden: Nordabbrüche des Njulla  
bei Abisko, an einer kleinen, feuchten Wand, mit  
*Umbilicaria rigida* und *U. vellea*

9.1951

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 28 *Neckera besseri* (Lob.) Jur.  
Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark:  
Weizklamm ca. 6 km nordwestlich Weiz, Felsabbrüche,  
Kalk, ± 680 m

26.6.1976

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 29 *Physcomitrium sphaericum* (Ludw.) Brid.  
S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal,  
Steiermark: Rabenhofteiche östlich von Leibnitz,  
± 270 m, Boden eines ausgetrockneten Teiches

12.6.1976

leg. J.HAFELLNER & R.ZICH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 30 *Plagiopus oederi* (Gunn.ap.Schwaegr.)Limpr.  
S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n, Südtirol:  
Val Travnolo, etwa 1 km östlich von Paneveggio,  
Felsen über dem Travnolo, unter Grauerlen-Fichten-  
Gebüsch

23.10.1976

leg. J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 31 *Rhacomitrium canescens* (Hedw.) Brid.  
Frankreich, Dept. Isère, Rhonetal östlich Lyon,  
Umgebung von Cremieu, Verna, ± 200 m

13.7.1975

leg. J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 32 *Riccia fluitans* L.  
S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal,  
Steiermark: Rabenhofteiche östlich von Leibnitz,  
± 270 m, Boden eines ausgetrockneten Teiches

12.6.1976

leg. J.HAFELLNER & R.ZICH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 33 *Schistidium trichodon* (Brid.) Poelt  
Ostalpen, K a r w e n d e l-G e b i r g e, Tirol:  
Stallental bei Schwaz, Böschungsmauer unterhalb  
St. Georgenberg, ± 800 m, feucht und schattig

13.11.1976

leg. J.POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 34 *Tayloria rudolphiana* (Hornsch.) Bryol. eur.  
Ostalpen, W e t t e r s t e i n g e b i r g e,  
Oberbayern: Auf *Acer pseudoplatanus*, NO-Hang unter-  
halb Punkt 1511, westlich des Kreuzecks, ± 1500 m

10.10.1971

leg. H. & R.LOTTO

P T E R I D O P H Y T A

=====

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Pter. 1 *Selaginella helvetica* (L.) Spring

Ostalpen, E i s e n e r z e r A l p e n, Steiermark: In der Krumpfen, NW von Trofaiach, an einer Wegböschung, ± 800 m

2.6.1976

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Pter. 2 *Selaginella selaginoides* (L.) Link

Ostalpen, S t u b a l p e, Steiermark: Marmorrippe nordöstlich des Gipfels des Wölkerkogels, über dem Alten Almhaus, ± 1690 m

30.6.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Pter. 3 *Thelypteris limbosperma* (All.) H.P.Fuchs

Ostalpen, N i e d e r e T a u e r n, Steiermark: W-exponierter Steilhang südlich unter dem Sölkpaß, lichter Lärchenwald über Glimmerschiefer, ± 1550 m

22.8.1976

leg. H. PITTONI

S P E R M A T O P H Y T A

=====

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 96 *Allium carinatum* L.Ostalpen, F l o n i n g, Steiermark: Proleb ca.  
5 km östlich von Leoben, Veitsberg ober Proleb,  
ca. 600 m

5.8.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 97 *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Nördli-  
che Abhänge der Mugel, Niklasdorfgraben, ca. 5 km  
östlich von Leoben, ± 600 m, am Rande einer Sumpf-  
wiese

13.3.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 98 *Alyssum repens* Baumg.  
ssp. *transsilvanicum* (Schur) NymanOstalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-  
mark: Mähwiese zwischen Groß- und Kleinstübing,  
ca. 450 m

7.5.1977

leg. J. HAFELLNER, J. POELT,  
G. ZEHETLEITNER & R. ZICHP L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 99 *Ambrosia artemisiifolia* L.Steiermark, G r a z: Engelgasse, am Rande des  
asphaltierten Gehsteiges, ± 370 m

24.9.1976

leg. J. POELT &  
G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 100 *Anthyllis vulneraria* L. agg.

Ostalpen, E i s e n e r z e r A l p e n, Steiermark: In der Krumpfen, nordwestlich von Trofaiach, an einer Wegböschung, ± 800 m

2.6.1976

leg. J. POELT

Die Sippe entspricht *A. affinis* Britt. im Sinne von FRITSCH, Exkursionsflora für Österreich

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 101 *Betula nana* L.

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Hebam, nahe der Kärntner Landesgrenze, See-Ebene, 1450 m, in *Sphagnum*-Polstern, leicht nach ENE-geneigtes Moor

24.8.1976

leg. H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 102 *Bidens frondosa* L.

Deutschland, Berlin-West: Am rechten Ufer der Havel bei der Kreuzung Fischerhüttenweg-Havelchaussee, 65 m

18.9.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 103 *Bidens frondosa* L.

var. *anomala* Porter ex Fernald

Deutschland, Berlin-West: Am rechten Ufer der Havel bei der Kreuzung Fischerhüttenweg-Havelchaussee, 65 m

18.9.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 104 *Bidens tripartita* L.

St e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal,  
Steiermark, Umgebung von Leibnitz: Rabenhof bei  
Wagendorf, mittlerer Teich, ca. 270 m

7.7.1976

leg. I.CRAILSHEIM, M.FUCHS,  
H.MAYRHOFER & H.TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 105 *Callitriche cophocarpa* Sendt.

St e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal,  
Steiermark: Rabenhofteiche östlich von Leibnitz,  
am Ufer eines ausgetrockneten Tümpels, ca. 270 m

12.6.1976

leg. J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 106 *Campanula witasekiana* Vierh.

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Zwischen Glas-  
hütten und Schwanberg, sehr häufig an Rainen, Wald-  
rändern in Wiesen und zwischen Feldsteinhügel

27.7.1954

leg. F. WIDDER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 107 *Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-  
mark: Rein westlich von Gratkorn, S-Fuß des U-  
richberges am Eingang des Kehrergrabens, ca. 480 m,  
Schlag

26.5.1976

leg. J.HAFELLNER



P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 108 *Carex capillaris* L.

Ostalpen, S t u b a l p e, Steiermark: Marmorrippe nordöstlich des Gipfels des Wölkerkogels, ober dem "Alten Almhaus", ca. 1690 m

30.6.1976

leg. J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 109 *Carex otrubae* Podp.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Graz-Mariatrost, am Fuße des Kirchberges, ca. 420 m, nasse Wiese am Rande eines Schuttplatzes, mit *Alopecurus pratensis*, *Holcus lanatus*, *Poa trivialis*, *Carex hirta*, *Carex nigra*, *Lychnis flos-cuculi*, *Cirsium vulgare*, *Ranunculus repens*, *Equisetum arvense*, *Salix purpurea*, u.a.

12.6.1976

leg. I.CRAILSHEIM, H.HUSS,  
H.MAYRHOFER & H.TEPPNER

Über Merkmale und Verbreitung in der Steiermark vergleiche H. TEPPNER 1967 im Mitteilungsblatt florist. Arbeitsgem. naturwiss. Ver. Steierm. 9, bzw. H. NIKLFELD & H. TEPPNER 1968 Mitteilungsbl. 13.

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 110 *Carex pilulifera* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Graz-Mariatrost, Wenisbucherstraße, ca. 450 m, Schotter, abgebrannter Schlag nach Föhren-Stieleichenwald

22.5.1976

leg. H.HUSS, H.MAYRHOFER &  
H.TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 111 *Coronopus didymus* (L.) Sm.Steiermark, G r a z: Botanischer Garten, ca.370 m,  
auf einer Brachfläche zusammen mit *Galinsoga parvi-*  
*flora*, *Capsella bursa-pastoris* u.a.

25.6.1976

leg. H.HUSS &amp; H.TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat.112 *Cuscuta australis* R.Br. subsp.*cesatiana*  
(Bertol.) Feinbrun, (syn.*C.cesatiana*  
Bertol.)

(nicht in allen Merkmalen übereinstimmend)

G r a z-W a l t e n d o r f, Steiermark: In horto  
auf *Impatiens parviflora* DC., ± 380 m

12.8.1976

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 113. *Doryenium herbaceum* Vill.S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steier-  
mark: Umgebung von Radkersburg, zwischen Klösch und  
St. Anna am Aigen, ca. 320 m, Böschung im Föhren-  
Stieleichen-Buchenwald, mit *Trifolium medium*, *Astra-*  
*galus glycyphyllos*, *Knautia drymeia*, *Lembotropis*  
*nigricans*, *Chamaecytisus supinus*, *Euphorbia cypa-*  
*rissias* u.a.

7.7.1976

leg. H.MAYRHOFER &  
H.TEPPNERP L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 114 *Elatine triandra* Schkuhr LandformS t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal,  
Steiermark: Umgebung von Leibnitz, Rabenhof bei  
Wagendorf, nördlicher Teich, ca.270 m, trocken ge-  
fallene schlammige Teichböden im Bestande von  
*Typha latifolia*

7.7.1976

leg. I.CRAILSHEIM, M.FUCHS,  
H.MAYRHOFER & H.TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 115 *Eleocharis acicularis* (L.) Roem.  
& Schult.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal,  
Steiermark: Rabenhofteiche östlich von Leibnitz,  
auf ausgetrockneten Teichböden, ca. 270 m

12.6.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 116 *Euphorbia fragifera* Jan

Kroatien, Jugoslawien: Ober Krasica, nordöstlich  
von Bakar, Trockenrasen mit einzelnen submediter-  
ranen Gehölzen über Kalk, 230 m

6.6.1976

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 117 *Fagus sylvatica* L.  
Keimpflanzen

Ostalpen, H o c h s c h w a b g r u p p e, Steier-  
mark: Aflenzer Staritzen, Hänge nördlich der See-  
berg Paßhöhe, ca. 1315 m, Fichtenbuchenwald

23.6.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 118 *Fraxinus excelsior* L.  
Keimpflanzen

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-  
mark: Plabutsch westlich von Graz, Hänge ober  
Schloß Eggenberg, ca. 390 m, Eichen-Hainbuchen-  
wald mit Esche, (Unterhang)

15.5.1976

leg. H. HUSS

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 119 *Geranium robertianum* L.  
Keimpflanzen

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-  
mark: Rettenbachklamm, Mariatrost östlich von  
Graz, Schluchtwald, ± m

15.5.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 120 *Geum urbanum* L.  
Keimpflanzen

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-  
mark: Graz-Mariatrost, Wenisbucherstraße, ca. 450 m,  
Gebüschsaum mit *Corylus avellana*, *Sambucus niger*,  
*Cornus sanguinea*, *Impatiens parviflora*, *Lamium montanum* u.a.

22.5.1976

leg. H. HUSS, H. MAYRHOFER  
& H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 121 *Glechoma hederacea* L.

Steiermark, G r a z: Botanischer Garten, ca. 370 m,  
in den Fugen einer Böschungsmauer, Klon mit fehlge-  
schlagenem Andrözeum (inhaltsleere Staubbeutel,  
verkürzte Filamente), Gynodiözie

5.5.1976

leg. I. CRAILSHEIM & H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 122 *Isopyrum thalictroides* L.

Ostalpen, E i s e n e r z e r A l p e n, Steier-  
mark: Zidritz Graben, nordöstlich von Mautern,  
unter *Corylus avellana*, ± 870 m

3.5.1976

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 123 *Leontodon tuberosus* L.

Balearen, Mallorca: Nördlich Alcudia, küstennahe  
Macchie, ± 5 m, Kalk

12.2.1976

leg. H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 124 *Linum catharticum* L.

Ostalpen, F l o n i n g, Steiermark: Veitsberg  
ober Proleb, ca. 5 km östlich von Leoben, südlich  
vom Kletschachkogel, ± 580 m, Wegböschung

7.6.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 125 *Medicago falcata* L.

Ostalpen, F l o n i n g, Steiermark: Veitsberg  
ober Proleb, ca. 5 km östlich von Leoben, südlich  
der Kletschachalpe, ca. 580 m, südexponierte Rasen  
mit Gebüsch

11.7.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 126 *Moehringia diversifolia* Koch

K o r a l p e, Steiermark: In Spalten von Gneis-  
felsen, zwischen Glashütten und Schwanberg, 1100 m

7.7.1968

leg. F. WIDDER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 127 *Moenchia mantica* (L.) Bartl.

Südliches Burgenland: Knapp nördlich von Heiligenkreuz, im Trockenrasen, 230 m

8.5.1977

leg. W.MÖSCHL & H.PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 128 *Myosotis scorpioides* L.

(sec. Fl. europ. 3: 116)

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n, Steiermark: Kleinsölk, südöstlich des Gasthauses Sagschneider, ca. 1030 m, Grauerlenau. Zum Teil mit Befall von *Pucciniastrum brachybotrydis* (Uredinales)

11.8.1975

leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 129 *Odontites rubra* (Baumg.) Opiz

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Windhof bei Semriach, ca. 785 m, Schiefer, Ränder von Mähwiesen mit *Arrhenatherum elatius*, *Trisetum flavescens*, *Dactylis glomerata*, *Ranunculus repens*, *Trifolium repens*, *Trifolium pratense*, *Plantago lanceolata*, *Lotus corniculatus*, *Daucus carota* u.a.

21.8.1976

leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 130 *Onosma helveticum* Boiss.emend.Teppner

Keimpflanzen

Kultiviert im Botanischen Garten der Univ.Graz unter Kult.-Nr.BOR 419

Herkunft der Früchte: Schweiz, Wallis, 500 m, Früchte 1975 vom Bot.Garten Champex-lac Valais erhalten. Die im April 1975 im Freiland angebauten Früchte

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 131 *Onosma stellulatum* Waldstein & Kitaibel  
Kultiviert im Botanischen Garten der  
Universität Graz

Herkunft der Pflanze: Jugoslawien, Bosnien, Drina-  
Tal, ca. 3 km südlich von Višegrad, ca. 320 m,  
süd-südostexponierter Kalk-Steilhang, im Schutt

12.7.1974

leg. H. TEPPNER

Chromosomenzahl:  $2n=22$ ,  $n=11$

Herb. 19.5.1976

H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 132 *Padus avium* Mill.  
syn. *Prunus padus* L.

Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Nördli-  
che Abhänge der Mugel, Niklasdorfgraben, ca. 5 km  
östlich von Leoben,  $\pm$  600 m, Gebüschaum

13.3.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 133 *Peplis portula* L.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Murtal,  
Steiermark: Umgebung von Leibnitz, Rabenhof bei  
Wagendorf, südlicher Teich, ca. 270 m, entlang  
eines Rinnsales in trocken gefallenem Teichboden

7.7.1976

leg. I. CRAILSHEIM, M. FUCHS,  
H. MAYRHOFER & H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 134 *Poa stiriaca* Fritsch & Hayek

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-  
mark: Mühlbachgraben westlich von Rein, westlich von  
Gratkorn, ca. 550 m, Schlagfläche

27.5.1976

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 135 *Populus tremula* L.

Ostalpen, F l o n i n g, Steiermark; Südliche Abhänge des Kletschachkogels, Veitsberg nördlich von Proleb, ca. 5 km östlich von Leoben, ± 630 m

6.3.1976

leg. J.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 136 *Pseudostellaria europaea* Schaeftlein

Sausal-Gebirge, Steiermark: Im Mauergraben, 2 km nordwestlich von St. Nikolai im Sausal, zahlreiche Herden beiderseits des Baches im Mischwald, 340 m

4.5.1952

leg. F.J.WIDDER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 137 *Pulmonaria mollis* Hornem.  
ssp. *mollis*

Südliches Burgenland: Zickenwald westlich von Rehgraben, NW Güssing, feuchter Waldrand, ca. 240 m

11.5.1977

leg. J.HAFELLNER, W.MÖSCHL,  
H. PITTONI & J. POELTP L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 138 *Pulmonaria stiriaca* Kern.

Ostalpen, K o r a l p e, Kärnten: Pflanzen stammend aus fichtenreichem Wald am Koglereck östlich über Lavamünd, weiterkultiviert in Graz-Waltendorf

17.4.1977

leg. J. POELT



P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 139 *Salix purpurea* L.

Ostalpen, F l o n i n g, Steiermark: Südliche Abhänge des Kletschachkogels, Veitsberg nördlich von Proleb, ca. 5 km östlich von Leoben, ± 630 m

12.3.1976

leg. J. & W. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 140 *Senecio rivularis* (W. & K.) DC.

Ostalpen, E i s e n e r z e r A l p e n, Steiermark: In der Krumpfen, nordwestlich von Trofaiach, nasse Wiese im Graben, ± 800 m

2.6.1976

leg. W.MÖSCHL, H.PITTONI  
& J.POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 141 *Trifolium patens* Schreb.

Steiermark, südliche Oststeiermark: Niederung zwischen Mureck und Radkersburg, Umgebung von Weixelbaum, ca. 220 m, Mähwiese mit *Arrhenatherum elatius*, *Crepis biennis*, *Pastinaca sativa*, *Holcus lanatus*, *Cirsium oleraceum*, *Ranunculus repens*, *Trifolium repens*, *Achillea millefolium*, *Plantago lanceolata* u.a.

7.7.1976

leg. I.CRAILSHEIM, M.FUCHS,  
H.MAYRHOFER & H.TEPPNER

*Trifolium patens* ist eine häufige, im Sommeraspekt nasser, ganz besonders wechselfeuchter Mähwiesen, überaus bezeichnende Pflanze. Sie findet sich an entsprechenden Standorten von den Tieflagen der Steiermark (um Graz, Ost- und Weststeiermark) durch Slowenien bis in die Save-Niederung (Posavina, auch hier weit verbreitet und häufig).

H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 142 *Veronica bellidioides* L.  
(fruchtend)

Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n,  
Italien: Passo di Rolle, südliche Abhänge des Monte  
Castellazzo, 2000-2200 m, Zwergstrauch- und  
Grasheide

23.10.1976

leg. D.ERNET, R.KRIEGL,  
S.TRUPPE & G.ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 143 *Veronica serpyllifolia* L.  
subsp. *serpyllifolia*

Ostalpen, S e e t a l e r A l p e n, Steiermark:  
Perchauer-Alpe, Wasserrinne auf der Hangseite eines  
Almweges, glimmerhältiger Sand, 1570 m

19.6.1976

leg.W.MÖSCHL & H.PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 144 *Viburnum lantana* L.

Ostalpen, F l o n i n g, Steiermark: Südliche Ab-  
hänge des Kletschachkogels, Veitsberg nördlich  
von Proleb, ca. 5 km östlich von Leoben, ± 630 m

12.3.1976

leg. J. & W.HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 145 *Vicia grandiflora* Scop.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steier-  
mark: Graz-Waltendorf, Gartenrasen, ± 380 m

1.6.1976

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat 146 *Zannichellia palustris* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark:  
Graz-Statteg, Andritz-Ursprung, im Andritzbach etwa  
300 m nach dem Ursprung, 420 m

1.9.1976

leg. H. TEPPNER &  
G. ZEHETLEITNER

SCHEDAE EMENDATAE

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 19 *Pleospora amphoricarpi* (Bub.) Wehmeyer  
WEHMEYER, L. 1961: A world monograph of  
the genus *Pleospora* and its segregates.  
p. 208.

Auf *Amphoricarpos autariatus* Blečić  
et Mayer, subsp. *bertisceus* Blečić et  
Mayer

Jugoslawien, M o n t e n e g r o, K o m o v i G e-  
birge: N Hänge des Vasojevički kom, in Spalten  
von Kalkfelsen, ca. 1920 m,

15.7.1974

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 5 *Cladonia ciliata* Stirt.  
var. *tenuis* (Flk.) Ahti

D a l m a t i e n: Insel Korčula, auf dürren Kalk-  
böden in Ölgärten, kurz SW der Stadt Korčula, ± 5 m,

8.1969

leg. J. POELT  
rev. T. AHTI

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Plantae Graecenses](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [PI\\_Graecenses\\_03](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Plantae Graecenses 1-49](#)