
Beiträge zur Cryptogamen-Flora
des Pressburger Komitates

DIE PILZE

von J. A. Bäumler

V. HEFT

Aus den, im Nachlasse J. A. Bäumlers zurückgebliebenen Notizen
zusammengestellt von

Dr. Gustav v. Moesz

SCHIZOMYCETES.

1641. **Bacterium radicolica** (Beijerinck) Kolkwitz, Brandbg.
V. 110. — Auf Robinia pseudacacia und Vicia, im Garten.

MYXOMYCETES.

Physaraceae.

1642. **Badhamia utricularis** (Bull.) Berk. — Lister, ed. II. 33. —
Auf Populus.
1643. **Physarum compressum** Alb. et Schw. — Lister, ed. II. 70.
Gemsenberg.
1644. **Physarum nutans** Pers. — Lister, ed. II. 67. — Schienweg.
1645. **Physarum psittacinum** Ditm. — Lister, ed. II. 55. — Gem-
senberg.
1646. **Physarum sulphureum** Alb. et Schw. — Lister, ed. II. 46.
An der Rinde von Quercus. Gemsenberg.
1647. **Physarum viride** (Bull.) Pers. — Lister, ed. II. 56. — Auf
morschem Holze, Steinsatzwald; auf altem Schindeldache bei
dem Milleniumshause in St. Georgen.

Didymiaceae.

1648. **Diderma spumarioides** Fries. — Lister, ed. II. 103. — Gemsenberg, Schienweg.
 1649. **Didymium complanatum** Rost. — Lister, ed. II. 127. (Syn. D. serpula Fr.) — Schienweg.
 1650. **Didymium melanospermum** (Pers.) Macbr. — Lister, ed. II. 128. (Syn. D. physaroides Fries.) — St. Georgen.

Stemonitaceae.

1651. **Enerthenema papillatum** (Pers.) Rost. — Lister, ed. II. 160. (Syn. E. elegans Bowm.) — Kramer.
 1652. **Lamproderma scintillans** Morg. — Lister, ed. II. 163. (Syn. L. irideum Mass.) — Kultiviert.

Heterodermaceae.

1653. **Cribraria macrocarpa** Schrad. — Lister, ed. II. 178. — Schienweg.

Trichiaceae.

1654. **Oligonema nitens** (Lib.) Rost. — Lister, ed. II. 219. — Pötschen. An morscher Weide.
 1655. **Trichia affinis** De By. — Lister, ed. II. 209. — Auf alten Strünken. Spitalerwald.

Arcyriaceae.

1656. **Perichaena vermicularis** (Schwein.) Rost. — Lister, ed. II. 253. (Syn. P. variabilis, Rost.) — Auf Stengeln.

PHYCOMYCETES.**Chytridiaceae.**

1657. **Olpidium endogenum** A. Braun, — A. Fischer, IV. 24. — In Closterium Ehrenbergii.
 1658. **Synchytrium fulgens** Schröter, — A. Fischer, IV. 50. — Auf den Blättern von Oenothera. Au.
 1659. **Cladochytrium menyanthis** De By. — A. Fischer, IV. 137. — Detrekő-Csütörtök.

Mucoraceae.

1660. **Pilobolus Kleinii** van Tieghem — A. Fischer, IV. 262. — var. *sphaerospora* Grove. — Kultiviert auf Kaninchenmist. Sporangienträger sehr niedrig.
1661. **Pilobolus roridus** (Bolt.) Pers. — A. Fischer, IV. 264. — Auf Ziegenmist, Kramer.
1662. **Chaetocladium Brefeldii** van Tiegh. et Le Monnier. — A. Fischer, IV. 286. — Auf Mucor Mucedo.
1663. **Spinellus fusiger** (Link) van Tiegh. — A. Fischer, IV. 222. — Auf Mycena, Gebirgspark.
1664. **Thamnidium elegans** Link. — A. Fischer, IV. 241. — Auf Pferdemit.

Peronosporaceae.

1665. **Peronospora alta** Fuckel — A. Fischer, IV. 483. — Auf Plantago. Alte Au.
1666. **Peronospora dipsaci** Tul. — A. Fischer, IV. 460. Auf Dipsacus. — Pötschen.
1667. **Peronospora Schachtii** Fuckel — A. Fischer, IV. 459. — Auf Beta. Au.
1668. **Peronospora violae** De By. — A. Fischer, IV. 461. — Auf Viola Riviniana. Kornhuberweg.

Saprolegniaceae.

1669. **Saprolegnia Thureti** De By. — A. Fischer, IV. 339. — Auf faulendem Rohrhalm.

ASCOMYCETES.**Gymnoasceae.**

1670. **Taphrina carpini** Rostr. — Neger, Brandbg., VII. 61. — Weidritztal.
1671. **Taphrina insititlae** (Sadeb.) Johans. — Neger, l. c. 67.
1672. **Taphrina Rostrupiaana** (Sadeb.) Giesenhagen. — Neger, l. c. 69. — Prunus spinosa. Modern.
1673. **Taphrina Sadebecki** Johans. — Neger, l. c. 58. — Alnus glutinosa. Apfelsbach.
1674. **Endomyces vernalis** Ludw. — Lindau, Brandg. 34. — Im Safffluß. Thebner Kogel.

Helvellaceae.

1675. *Morchella elata* Pers. — Rehm, III.1204. — In den Donau-Auen.
 1676. *Gyromitra esculenta* (Pers.) Fries — Rehm, III. 1190. — Bösing.
 1677. *Mitruha pusilla* (Nees) Fries — Rehm, III. 1149. — Auf Nadeln von Kiefer. Eisenbrünnel.
 1678. *Microglossum viride* (Pers.) Gill. — Rehm, III. 1151. — Thebner Kogel.

Discomycetes.

Pezizaceae.

1679. *Plicaria muralis* (Sow.) Rehm, III. 1006. — An Mauern.
 1680. *Plicaria violacea* (Pers.) Fuckel — Rehm, III. 1002. — Spitalerwald.
 1681. *Plicariella murina* (Fuckel) Rehm, III. 995. — Auf Rehmist, Weidritztal.
 1682. *Plicariella trachycarpa* (Curr.) Rehm, III. 996.
 1683. *Otidea cochleata* (L.) Fuckel — Rehm, III. 1024. — Rote Brücke.
 1684. *Rhizina inflata* (Schäff.) Karst. — Rehm, III. 1139. — Detrekő-Csütörtök.
 1685. *Discina reticulata* (Grev.) Sacc. — Rehm, III. 978. — Im Garten.
 1686. *Discina venosa* (Pers.) Sacc. — Rehm, III. 977. — In der Au.
 1687. *Humaria limnicola* (Hazsl.) Cooke — Rehm, III. 946. — Auf Schlamm, Pötschen.
 1688. *Sphaerospora trechispora* (B. et Br.) Sacc. — Rehm, III. 1038.
 1689. *Barlaea miniata* (Crouan) Sacc. — Rehm, III. 933. — Auf Brandstellen. Steuergrund.
 1690. *Helotium albidum* (Rob.) Pat. — Rehm, III. 797. — Auf Blättern von Acer, Rachsturm.
 1691. *Helotium foliicolum* Schroet. — Rehm, III. 1236. — An faulenden Blättern, Kornhuberweg.
 1692. *Helotium fructigenum* (Bull.) Karst. — Rehm, III. 783. — An den Fruchthüllen von Quercus. Eisenbrünnel.
 1693. *Helotium scutula* (Pers.) Karst. — Rehm, III. 792. — An faulenden Stengeln. Im Gebirge.
 1694. *Pezizella hyalina* (Pers.) Rehm. — Rehm, III. 653. — An Ästen von Kiefer. Gemsenberg.

1695. *Pezizella punctiformis* (Grev.) Rehm, III. 664. — An Blättern von *Quercus*.
1696. *Pezizella tumidula* (Rob. et Desm.) Sacc. — Rehm, III. 666. — An Blättern von *Quercus*. Schienweg.
1697. *Phialea culmicola* (Desm.) Gill. — Rehm, III. 733. — An Blättern von Gräsern. Garten.
1698. *Chlorosplenium aeruginascens* (Nyl.) Karst. — Rehm, III. 752. — An altem Holz. Alte Au.
1699. *Mollisia arundinacea* (D C.) Phill. — Rehm, III. 541. — Auf *Phragmites communis*. Au.
1700. *Mollisia atrata* (Pers.) Karst. — Rehm, III. 529. — An Stengeln von *Heracleum*. Eisenbrünnel.
1701. *Mollisia minutella* (Sacc.) Rehm, III. 525. — Auf Kräuterstengeln. Garten.
1702. *Mollisia vulgaris* (Fuck.) Rehm, III. 541. — Auf Kieferzapfen. Schienweg.
1703. *Niptera fallens* (Karst.) Rehm, III. 550. — St. Georgen.
1704. *Pyrenopeziza nigrella* Fuckel — Rehm, III. 627. — Auf Stengeln von *Dipsacus*. Dynamitfabrik.
1705. *Pyrenopeziza nigrificans* (Winter) Rehm, III. 628.
1706. *Tapesia melaleucoides* Rehm, III. 578. — Auf alten Strünken. Gensenberg.
1707. *Lachnum echinulatum* Rehm, III. 876. — An Blättern von *Quercus*. Steuergrund.
1708. *Lachnum fuscescens* (Pers.) Karst. — Rehm, III. 900. — An Blättern von *Quercus*. Weidritzal.
1707. *Lachnum leucophaneum* (Pers.) Karst. — Rehm, III. 890. — Auf Stengeln von *Chaerophyllum*. Eisenbrünnel.
1710. *Lachnum sulfureum* (Pers.) Rehm, III. 891. — Garten.
1711. *Lachnum virgineum* (Batsch) Karst. — Rehm, III. 872. — An Buchenstrünken. — Modern.
1712. *Lachnella flammea* (Alb. et Schw.) Fries — Rehm, III. 858. — An Holz von *Carpinus*. Gensenberg.
1713. *Lachnellula chrysophthalma* (Pers.) Karst. — Rehm, III. 863.
1714. *Dasyscypha dryina* (Karst.) Sacc. — Rehm, III. 835. — Auf morschem Strunke. Kramer.
1715. *Dasyscypha Willkommii* Hartig. — Rehm, III. 832. — An Ästchen von *Larix*. Bösing.
1716. *Pragmopora amphibola* Mass. — Rehm, III. 339. — Auf der Rinde von *Pinus*. Gensenberg.
1717. *Ascobolus brunneus* Cooke. — Rehm, III. 1129. — Auf Kaminchenmist.
1718. *Saccobolus violascens* Boud. — Rehm, III. 1116.

1719. **Ascophanus minutellus** Karst. — Rehm, III. 1090. — Auf Ziegenmist.
1720. **Thelebolus nanus** Heimerl. — Rehm, III. 1107. — Auf Hassenmist. Pötschen.
1721. **Thelebolus stercoreus** Tode — Rehm, III. 1106. — Auf Ziegenmist.
1722. **Dermatea carpinea** (Pers.) Rehm, III. 250. — Auf *Carpinus betulus*.
1723. **Dermatea eucrita** (Karst.) Rehm, III. 255. — Auf Kieferzapfen. Gernsberg.
1724. **Dermatea livida** (Berk. et Br.) Phill. — Rehm, III. 256. — An Ästen von *Abies*. Gebirgspark.
1725. **Dermatea rubi** (Lib.) Rehm, III. 258. — An Ranken von *Rubus*. Weidritzal.
1726. **Cenangium populneum** (Pers.) Rehm, III. 220. — An Strünken von *Populus*. Au.
1727. **Beloniella arctii** (Lib.) Rehm, III. 644. — An Blättern von *Lappa*. Eisenbrünnel.
1728. **Tympanis ligustri** Tul. — Rehm, III. 271. — Auf *Ligustrum vulgare*. Gebirgspark.
1729. **Crumenula pinicola** (Rebent.) Karst. — Rehm, III. 236. — Auf der Rinde von Fichte. Gernsberg.
1730. **Coryne sarcoides** var. **urnalis** (Nyl.) Karst. — Rehm, III. 490. — Auf Buchenstrünken.
1731. **Coryne versiformis** (Pers.) Rehm, III. 492. — Auf Weidenstrünken. Pötschen.
1732. **Schizoxylon Berkeleyanum** (Dur. et Lév.) Fuckel. — Rehm, III. 181. — An Stengeln von *Hieracium*. St. Georgen.
1733. **Fabraea cerastiorum** (Wallr.) Rehm, III. 600. — Auf *Cerastium triviale*. Kaiserweg.
1734. **Fabraea Rousseauana** Sacc. et Bomm. — Rehm, III. 600. — An Blättern von *Caltha palustris*. Detrekő-Csütörtök.
1735. **Brothallus parmeliarum** (Sommerf.) Nyl. — Rehm, III. 359. — Auf *Parmelia conspersa*. St. Georgen.
1736. **Arthonia punctiformis** Ach. — Rehm, III. 435. — An Ästen von *Ulmen*. St. Georgen.

Hysteriaceae.

1737. **Hypoderma hederæ** (Mart.) De Not. — Rehm, III. 33. — Auf *Hedera*. Friedhof.
1738. **Lophium mytilinellum** Fries. — Rehm, III. 27. → Auf *Pinus silvestris*. Bodinggraben.

Pyrenomycetes.

Perisporiaceae.

1739. **Sphaerotheca mors-uvae** (Schwein.) Berk. — Neger, Brandbg. VII. 107. — Ribes grossularia. Garten.

Hypocreales.

1740. **Melanospora lagenaria** (Pers.) Fuck. — Sacc. Syll. II. 461. — Auf faulendem Polyporus.
1741. **Nectria bryophila** (Rob. et Desm.) Sacc. — Sacc. Syll. II. 503. — Auf Bryum. Pöllnweg.
1742. **Nectria cosmariospora** Ces. et de Not. — Sacc. Syll. II. 508. — St. Georgen.
1743. **Nectria punicea** (Kze et Schm.) Fries. — Sacc. Syll. II. 480. — An Ästen von Quercus. Schienweg.
1744. **Gibberella baccata** (Wallr.) Sacc. — Sacc. Syll. II. 553. Auf Ästen von Cytisus laburnum.
1745. **Hypocrea contorta** (Schw.) B. et C. — Sacc. Syll. II. 526. — Auf Ästen von Fagus. Simonyweg.
1746. **Hypocrea gelatinosa** (Tode) Fries. — Sacc. Syll. II. 524. — Auf Stämmen. Modern.
1747. **Hypocrea rufa** (Pers.) Fries. — Sacc. Syll. II. 520. — Auf Ästen von Quercus. Schienweg.
1748. **Pleonectria pyrrochlora** (Auerw.) Winter, II. 108. — An Ästchen von Acer campestre. Tümler.

Dothideales.

1749. **Phyllachora podagrariae** (Roth) Karst. — Winter, II. 901. — Au.
1750. **Phyllachora trifolii** (Pers.) Fuckel. — Winter, II. 902. — Au.
1751. **Mazzantia galii** (Fries) Mont. — Winter, II. 913. — Auf Galium vernum. Im Garten.

Sphaeriaceae.

ALLANTOSPORAE.

1752. **Valsa Auerswaldii** Nitschke. — Winter, II. 735. — Auf Ästen von Rhamnus frangula, in der Au, und von Fagus, Gamsenberg.

1753. *Valsa decorticans* Fries. — Winter, II. 715. — Auf Ästen von *Fagus*. Gernsberg.
1754. *Valsa eutypa* (Achar.) Nitschke. — Winter, II. 674.
1755. *Valsa heteracantha* Sacc. — Winter, II. 687. — Weinrebe. Pöllnweg.
1756. *Valsa pini* (Alb. et Schwein.) Fries. — Winter, II. 709. — Auf Ästen von *Pinus silvestris*. Kramer.
1757. *Valsa pruni* (Fueckel) Winter, II. 692. — Auf Ästen von *Prunus armeniaca*. Garten.
1758. *Valsa strobil* Pass. — Sacc. Syll. I. 140. — Auf Ästchen von *Pinus strobus*.
1759. *Diatrypella pulvinata* Nitschke. — Winter, II. 829. — Auf *Quercus*. Gebirgspark.
1760. *Diatrypella Tocciaeaana* De Not. — Winter, II. 836. — Auf Ästen von *Alnus*. Gebirgspark.

PHAEOSPORAE.

1761. *Chaetomium bostrychodes* Zopf. — Winter, II. 155. — Auf Ziegenmist.
1762. *Chaetomium cuniculorum* Fueckel. — Winter, II. 156. — Auf Kaninchenmist.
1763. *Chaetomium murorum* Corda. — Winter, II. 154. — Auf Kuhmist und auf Jauchepapier.
1764. *Sordaria fimicola* (Rob.) Cés. et de Not. — Winter, II. 166. — Auf Ziegenmist.
1765. *Sordaria macrospora* Auersw. — Winter, II. 165. — Auf Hasenmist.
1766. *Sordaria Rabenhorstii* Niessl. — Winter, II. 165. — Auf Hasenmist.
1767. *Podospora lignicola* (Fueckel) Winter, II. 172. — Auf faulendem Buchenholz. St. Georgner Wald.
1768. *Podospora setosa* Winter, II. 176. — Auf Hasenmist.
1769. *Rosellinia clavariae* (Tul.) Winter, II. 230. — Auf *Clavaria cristata*. Eisenbrünnel.
1770. *Anthostoma microsporum* Karsten. — Winter, II. 759. — An der Rinde von *Alnus* und *Fagus*. Eisenbrünnel.
1771. *Xylaria carpophila* (Pers.) Fries. — Winter, II. 873. — Auf den Fruchthüllen von *Fagus*. Schienweg.
1772. *Xylaria coniformis* Fries. — Winter, II. 877. — An Baumstrünken. Bibersburg.
1773. *Bolinia tubulina* (Alb. et Schw.) Sacc. — Winter, II. 866. Auf Strünken von *Alnus* und *Fagus*. Schur, Eisenbrünnel.

1774. **Hypoxylon crustaceum** (Sow.) Nitschke. — Winter, II. 853. — Auf Strünken. Weidritzal.
 1775. **Hypoxylon rubiginosum** (Pers.) Fries. — Winter, II. 860. — Auf Strünken von Fagus. St. Georgen.
 1776. **Nummularia succenturiata** (Tode) Nitschke. — Winter, II. 849. — Auf Ästen von Quercus. Schienweg.

HYALOSPORAE.

1777. **Ceratostomella cirrhosa** (Pers.) Sacc. — Winter, II. 250. — Auf Aprikosenkern.
 1778. **Laestadia acerifera** (Cooke) Sacc. Syll. I. 423. — Auf Blättern von Acer. Schienweg.
 1779. **Laestadia carpinea** (Fries) Sacc. — Winter, II. 398. — Auf Blättern von Carpinus. Nachtigallental.
 1780. **Laestadia punctoidea** (Cooke) Auersw. — Winter, II. 396. — Auf Blättern von Quercus. Gebirgsark.
 1781. **Physalospora astragalii** (Lasch) Sacc. — Winter, II. 412. — Auf Blättern von Astragalus. cicer. — Bodinggraben.
 1782. **Physalospora salicis** (Fückel) Sacc. — Winter, II. 411. — Auf durren Ästchen von Salix. Au.

HYALODIDYMAE.

1783. **Gnomonia rubi** Rehm. — Winter, II. 586. — Auf Ranken von Rubus. Entenlacke.
 1784. **Gnomonia tubaeformis** (Tode) Auersw. — Winter, II. 577. Auf Blättern von Quercus. Rote Brücke.
 1785. **Coleroa chaetomium** (Kunze) Rbh. — Winter, II. 198. — Auf Blättern von Rubus. Eisenbrünnel.
 1786. **Melanconis alni** Tul. — Winter, II. 779. — Auf Ästen von Alnus. Eisenbrünnel.
 1787. **Melanconis carthusiana** Tul. — Winter, II. 778. — Auf Ästen von Juglans regia. Habern.
 1788. **Diaporthe incarcerationata** (Berk. et Br.) Nitschke. — Winter, II. 638. — Auf Rosa canina. Gebirgsark.
 1789. **Diaporthe sorbicola** Bref. — Sacc. Syll. XXII. 376. — Auf Sorbus domestica. Gebirgsark.
 1790. **Diaporthe strumella** (Fries) Fückel. — Winter, II. 654. — Auf Ästen von Ribes. Garten.

PHAEODIDYMAE.

1791. **Pseudolizonia Baldinii** Pirotta. — Sacc. Syll. IX. 682. — In Perianthium von Polytrichum. Schienweg. Nur aus Italien bekannt.
1792. **Didymosphaeria conoidea** Niessl. — Winter, II. 416. — An Stengeln von Euphorbia palustris. Schur.
1793. **Amphisphaeria applanata** (Fries) Cés. et de Not. — Winter, II. 266. — Auf Holz von Carpinus betulus. Gamsberg.

PHAEOPHRAGMIAE.

1794. **Massaria aesculi** Tul. — Winter, II. 545. — Auf Ästen von Aesculus hippocast. Gebirgspark.
1795. **Massaria argus** (Berk. et Br.) Fresen. — Winter, II. 545. — Auf Ästen von Betula.
1796. **Massaria stipitata** Fuckel. — Winter, II. 549. — Auf Ästen von Carpinus. Gamsberg.
1797. **Leptosphaeria acuta** (Moug. et Nestl.) Karst. — Winter II., 481. — Auf Stengeln von Urtica. Alte Au.
1798. **Leptosphaeria agnita** (Desm.) Cés. et de Not. — Winter, II. 480. — Auf Stengeln von Eupatorium cannabinum.
1799. **Leptosphaeria arundinacea** (Sow.) Sacc. — Winter, II. 488. — Auf Phragmites communis. Au.
1800. **Leptosphaeria coniothyrium** (Fuckel) Sacc. — Winter, II. 464. — Auf Ranken von Rubus. Weidritzal.
- †(1144) **Leptosphaeria libanotis** (Fuckel) Niessl. — Auch an Stengeln von Heracleum sphondylium. Eisenbrünnel.
1801. **Clypeosphaeria Notarisii** Fuckel. — Winter, II. 562. — Auf Ranken von Rubus. Pöllnweg.
1802. **Melanomma pulvisculum** (Curr.) Sacc. — Winter, II. 244. Auf der Rinde von Quercus. Bösing.
1803. **Trematosphaeria melina** (Berk. et Br.) Sacc. — Winter, II. 271. — Auf der Rinde von Castanea. St. Georgen.
1804. **Sporormia ambigua** Niessl. — Winter, II. 182. — Auf Hasenmist.

HYALOPHRAGMIAE.

1805. **Lasiosphaeria hispida** (Tode) Fuckel. — Winter, II. 211. Auf morschen Strünken.
1806. **Lasiosphaeria strigosa** (Alb. et Schw.) Sacc. Syll. II. 201. — Auf morschen Strünken von Fagus. Schienwegwald.

1807. *Herpotrichia mutabilis* (Pers.) Winter, II. 209. — Auf Ulmus-Strünken. St. Georgen.
 1808. *Cryptoderis chamaemori* (Fries) Sacc. — Winter, II. 589, (Gnomonia ch.). — Auf Rubus. Kalvarienberg.

DICTYOSPORAE.

1809. *Pleospora dura* Niessl. — Winter, II. 506. — Auf Stengeln von *Melandryum album*. Garten.
 1810. *Pleospora trichostoma* (Fries) Winter, II. 251. — Auf Stroh.

SCOLECOSPORAE.

1811. *Ophiobolus tenellus* (Auersw.) Sacc. — Winter, II. 530. — Auf Rubus. St. Georgen.

BASIDIOMYCETES.

Ustilagineae.

1812. *Entyloma calendulae* (Oud.) De By. — G. Winter, I. 114. — Auf *Hieracium*. Gamsenberg.
 1813. *Entyloma linariae* Schroet. — G. Winter, I. 116. — Auf *Linaria*. Mühlau.
 1814. *Tilletia calamagrostidis* Fuckel. — G. Winter, I. 108. — Auf *Calamagrostis*. Eisenbrünnel.
 1815. *Tilletia controversa* Kühn. — G. Winter, I. 110. — Im Fruchtknoten von *Triticum repens*. Donauufer.
 1816. *Tilletia sphagni* Nawaschin. — Lindau, Brandbg., V. a. 41. — In den Kapseln von *Sphagnum*, bei Detrekő-Csütörtök.
 1817. *Graphiola phoenicis* (Moug.) Poit. — Lindau, Brandbg. V. a. 68. — Auf Blättern von *Phoenix dactylifera*, sehr reichlich. Im Garten.

Uredineae.

1818. *Uromyces aconiti-lycoctoni* (D.C.) G. Winter, I. 153. — Auf *Aconitum lycoctonum*. Zarubi.
 1819. *Uromyces ambiguus* (D.C.) Lé v. — Schroeter, Schles. I. 307. — Auf *Allium scorodoprasum*.
 1820. *Uromyces Bäumlarianus* Bubák, in Hedw. XLVII. 363. — Auf *Melilotus albus*. Winterhafen.

1821. **Uromyces ervi** (Wallr.) Westend. — Syd. Mon. Ur. II. 96. — Auf *Vicia hirsuta*.
1822. **Uromyces fulgens** (H a z s l.) B u b á k. — Syd. Mon. Ur. II. 89. — Auf *Cytisus ratisbonensis*. St. Georgen.
1823. **Uromyces gageae** G. B e c k. — Syd. Mon. Ur. II. 273. — Auf *Gagea lutea*. Mühlthal.
1824. **Uromyces lili** (L k.) F u c k. — Syd. Mon. Ur. II. 277. — Auf *Lilium candidum*.
1825. **Uromyces thapsi** (O p i z) B u b á k. — Syd. Mon. Ur. II. 28. — Auf *Verbascum phlomoides*.
1826. **Uromyces verruculosus** S c h r o e t. — Syd. Mon. Ur. II. 214. — Auf *Melandryum album*. Winterhafen.
1827. **Puccinia absinthii** D C. — Syd. Mon. Ur. I. 11. — Auf *Artemisia absinthium*.
1828. **Puccinia agropyri** E l l. et E v. — Syd. Mon. Ur. I. 823. — Auf.
1829. **Puccinia aromatica** B u b á k. — Syd. Mon. Ur. I. 369. — Auf *Chaerophyllum aromaticum*. Eisenbrünnel.
1830. **Puccinia arrhenatheri** (K l e b.) E r i k s s. — Syd. Mon. Ured. I. 729. — Auf *Arrhenatherum elatius*. Gebirgspark.
1831. **Puccinia bardanae** C d a. — Syd. Mon. Ur. I. 113. — Auf *Lappa major*. Steuergrund.
1832. **Puccinia Baryana** T h u e m e n. — Fischer, Ur. Schw. 355. Auf *Anemone silvestris*. Thebner Kogel.
1833. **Puccinia Bäumlariana** B u b á k in Ann. Myc. VI. 1908. 22. — Auf *Anthemis tinctoria*.
1834. **Puccinia behenis** (D C.) O t t h. — Fischer, Ur. Schw. 136. — Auf *Silene inflata*. Tunnel.
1835. **Puccinia bupleuri-falcati** (D C.) W i n t e r. — Syd. Mon. Ur. I. 364. — Auf *Bupleurum falcatum*.
1836. **Puccinia calthae** L i n k. — Syd. Mon. Ur. I. 540. — Auf *Caltha palustris*. Detrekő-Csütörtök.
1837. **Puccinia carlinae** J a c k y — Syd. Mon. Ur. I. 35. — Auf *Carlina vulgaris*. Fuchsleithen.
1838. **Puccinia centaureae** M a r t. — Syd. Mon. Ur. I. 39. — Auf *Centaurea scabiosa*. Mühlthal.
1839. **Puccinia chaerophylli** P u r t. — Syd. Mon. Ur. I. 367. — Auf *Anthriscus*. Modern.
1840. **Puccinia chondrillae** C o r d a. — Fischer, Ur. Schw. 200. — Auf *Lactuca muralis*. Garten.
1841. **Puccinia cichorii** (D C.) B e l l. — Syd. Mon. Ur. I. 49. — Auf *Cichorium intybus*.
1842. **Puccinia cirsii** L a s c h. — Syd. Mon. Ur. I. 55. — Auf *Cirsium arvense*. Pöllnweg.

1843. **Puccinia cirsii-lanceolati** Schroet. — Syd. Mon. Ur. I. 51. — Auf *Cirsium lanceolatum*. Eisenbrünnel.
1844. **Puccinia convolvuli** (Pers.) Cast. — Syd. Mon. Ured. I. 319. — Auf *Convolvulus arvensis*. Winterhafen.
1845. **Puccinia coronifera** Kleb. — Fischer, Ur. Schw. 375. — *Aecidium* auf *Rhamnus cathartica*. Im Garten. Auf *Arrhenatherum elatius*.
1846. **Puccinia dispersa** Eriks. et Henn. — Syd. Mon. Ur. I. 709. — Auf *Anchusa arvensis*. Thebner Kogel.
1847. **Puccinia epilobii-tetragoni** (DC.) Winter. — Syd. Mon. Ur. I. 424. — Auf *Epilobium*. Weidritzal.
1848. **Puccinia falcariae** (Pers.) F u c k. — Syd. Mon. Ur. I. 380. — Auf *Falcaria Rivini*. Blasenstein.
1849. **Puccinia festucae** P l o w r. — Syd. Mon. Ur. I. 752. — Auf *Festuca gigantea*. Eisenbrünnel.
1850. **Puccinia galanthi** U n g e r. — Syd. Mon. Ur. I. 606. — Auf *Galanthus nivalis*. Pötschen.
1851. **Puccinia gibberosa** L a g h. — Syd. Mon. Ur. I. 753. — Auf *Arrhenatherum elatius*. Winterhafen.
1852. **Puccinia glechomatis** DC. — Syd. Mon. Ur. I. 277. — Auf *Glechoma hederacea*. Bodinggraben.
1853. **Puccinia grisea** (Strauss) Winter. — Syd. Mon. Ured. I. 240. — Auf *Globularia vulg.* Thebner Kogel.
1854. **Puccinia intybi** (J u e l) S y d. — Syd. Mon. Ur. I. 68. — Auf *Crepis*. Pöllnweg.
1855. **Puccinia Lojkaiana** T h u e m. — Syd. Mon. Ur. I. 628. — Auf *Ornithogalum nutans*. Garten.
1856. **Puccinia maydis** B é r e n g. — Syd. Mon. Ur. I. 830. — Auf *Zea mays*. Kaltenbrunn.
1857. **Puccinia Opizii** B u b á k. — Syd. Mon. Ur. I. 659. — Auf *Lactuca muralis*. Eisenbrünnel.
1858. **Puccinia oreoselini** (S t r.) F u c k. — Syd. Mon. Ur. I. 401. — Auf *Peucedanum oreoselinum*. Gebirgspark.
1859. **Puccinia phlei-pratensis** E r i k s s. et H e n n. — Syd. Mon. Ur. I. 784. — Auf *Phleum pratensis*. Schur.
1860. **Puccinia polygoni-amphibii** Pers. — Syd. Mon. Ur. I. 569. — Auf *Polygonum*. Schw.
1861. **Puccinia pygmaea** E r i k s s. — Syd. Mon. Ur. 741. — Auf *Calamagrostis epigeios*. Eisenbrünnel.
1862. **Puccinia pyrethri** R b h. — Syd. Mon. Ur. I. 45. — Auf *Chrysanthemum corymbosum*.
1863. **Puccinia salviae** U n g. — Syd. Mon. Ur. I. 296. — Auf *Salvia glutinosa*. Thebner Kogel.

1864. **Puccinia scirpi** D C. — Syd. Mon. Ur. I. 688. — Auf Scirpus maritimus. Au.
1865. **Puccinia sesleriae** Reich. — Syd. Mon. Ur. I. 801. — Auf Sesleria coerulea. Thebner Kogel.
1866. **Puccinia simplex** (Koern.) Erikss. et Henn. — Syd. Mon. Ur. I. 756. — Auf Hordeum vulgare. Handelhügel.
1867. **Puccinia smilacearum-digraphidis** Kleb. — Fischer, Ur. Schw. 340. — Auf Convallaria majalis, Habern, und auf Phalaris arundinacea, Alte Au.
1868. **Puccinia virgaureae** (D C.) Lib. — Syd. Mon. Ured. I. 151. — Auf Solidago virgaurea. Hohlweg beim Pöllnweg.
1869. **Puccinia Zopfii** Wint. — Syd. Mon. Ur. I. 542. — Auf Caltha palustris. Detrekő-Csütörtök.
1870. **Gymnosporangium confusum** Plowr. — Fischer, Ured. Schw. 385. — Auf Cydonia vulgaris.
1871. **Phragmidium albidum** Ludw. — Fischer, Ured. Schw. 415. — Auf Rubus. Rodelbahn.
1872. **Phragmidium fusiforme** J. Schröter. — Fischer, Ured. Schw. 404. — Auf Gartenrosen.
1873. **Phragmidium sanguisorbae** (D C.) Schroeter. — Fischer, Ured. Schw. 408. — Auf Sanguisorba. Thebner Kogel.
1874. **Phragmidium tormentillae** Fuckel. — Fischer, Ur. Schw. 414. — Auf Potentilla tormentilla. Bösing.
1875. **Phragmidium tuberculatum** J. Müller, — Fischer, Ur. Schw. 402. — Auf kultivierten Rosen.
1876. **Triphragmium filipendulae** Lasch. — Fischer, Ur. Schw. 425. — Auf Filipendula ulmaria. Detrekő-Csütörtök.
1877. **Pucciniastrum padi** (Kze et Schm.) Diet. — Fischer, Ur. Schw. 463. — Auf Prunus padus, Habern, und auf Tannenzapfen im Gebirge.
1878. **Melampsora allii — populina** Kleb. — Fischer, Ur. Schw. 504. — Auf Populus. Au.
1879. **Melampsora galanthi — fragilis** Kleb. — Fischer, Ur. Schw. 482. — Auf Galanthus. Habern.
1880. **Melampsora Magnusiana** Wagner. — Fischer, Ur. Schw. 500. — Auf Corydalis (Caoma fumariae Link.) — Mühlthal.
1881. **Melampsorella caryophyllacearum** (D C.) Schroeter. — Fischer, Ur. Schw. 516. Auf Malachium. Eisenbrünnel.
1882. **Coleosporium tussilaginis** (Pers.) Kleb. — Fischer, Ur. Schw. 449. — Auf Tussilago. Eisenbrünnel.
1883. **Aecidium scillae** Fuck. — Fischer, Ur. Schw. 525. — Auf Scilla. Bösing.

Tremellineae.

1884. **Exidia gelatinosa** (Bull.) Scroet. Pilze, Schles. I. 391. — Pötschen.
 1885. **Exidia truncata** Fries. — Schroeter, Pilze, Schles. I. 392. — Au.
 1886. **Tremella indecorata** Sommerf. — Schroeter, l. c. I. 395. — Auf durren Ästchen von *Populus nigra*. Au.
 1887. **Tremella undulata** Hoffm. — Schroeter, l. c. I. 396. — Blumenau.
 1888. **Tremella virescens** Bref. — Schroeter, l. c. 395. — Im Gebirge.

Dacryomycetinae.

1889. **Calocera furcata** Fries. — Schroeter, l. c. I. 401. — Gemenberg.
 1890. **Calocera palmata** (Schum.) Fries. — Schroeter, l. c. I. 401. — Auf Strunke von *Populus*. Au.
 1891. **Dacryomitra glossoides** (Pers.) Bref. — Schroeter, l. c. I. 402. — An altem Eichenholze. St. Georgen.

Hymenomycetinae.

Thelephoraceae.

1892. **Corticium comedens** (Nees) Fries. — Schroeter, Pilze Schles. I. 421. — Kramer.
 1893. **Corticium caeruleum** (Schrad.) Fries. — Sacc. Syll. VI. 614. — Gebirgspark.
 1894. **Corticium sarcoides** Fries. — Schroeter, l. c. I. 423. — Gebirgspark.
 1895. **Stereum rubiginosum** (Dicks.) Fries. — Schroeter, l. c. I. 428. — Kramer.
 1896. **Coniophora cerebella** (Pers.) Schroeter, l. c. I. 430. — Alte Au.
 1897. **Coniophora olivacea** (Fr.) Karst. — Sacc. Syll. VI. 649.
 1898. **Peniophora pubera** (Fr.) Sacc. Syll. VI. 646. — An Stümpfen von *Salix*. Karldorf.

Hypochnaceae.

1899. **Tomentella ferruginea** Pers. — Schroeter, Pilze Schles. I. 419. — An morschem Buchenstrunke, Eisenbrünnler Wald,

- dann auf Ästen, Blättern etc. Kramer. (*Zygodemus fuscus* Corda.)
1900. *Hypochnus bisporus* Schroeter, l. c. I. 415. — Schienweg.
1901. *Hypochnus isabellinus* Fries. — Schroeter, l. c. I. 417. — Gernsenberg.
1902. *Hypochnus roseus* (Pers.) Schroeter, l. c. I. 417. — Weidritztal.
1903. *Hypochnella violacea* Schroeter, l. c. 420. — Modern.
1904. *Cyphella gibba* (Alb. et Schw.) Schroeter, l. c. 434. — Auf alten Zapfen der Kiefern im Bodinggraben.
1905. *Solenia candida* Hoffm. — Schroeter, l. c. 436. — Modern.
1906. *Solenia poriaeformis* (Pers.) Fuckel. — Schroeter, l. c. 435. — Pötschen.

Clavariaceae.

1907. *Clavaria grisea* Pers. — Schroeter, l. c. 449. — Eisenbrünnler Wald.

Hydnaceae.

1908. *Hydnum argutum* Fries. — Schroeter, l. c. 453. — Mühlthal.
1909. *Hydnum mucidum* Pers. — Schroeter, l. c. 453. — Pötschen.
1910. *Hydnum Schiedermayri* Heufler. — Schroeter, l. c. 455. — An Stämmen von *Pirus malus*. Bei der Hammerschmiede.
1911. *Phaeodon compactus* (Pers.) Schroeter, l. c. 459. — Eisenbrünnel.
1912. *Sistotrema pendulum* Alb. et Schw. — Schroeter, l. c. 463. — Gernsenberg.
1913. *Sistotrema spathulatum* (Schrad.) Schroeter, l. c. 462. — Kramer.
1914. *Grandinia Agardhii* Fries. — G. Winter, I. 360. — Gernsenberg.
1915. *Grandinia alutacea* (Pers.) Schroeter, l. c. 451. — Auf morschen Ästen von *Pinus silvestris* (Gernsenberg) und von *Salix* (Pötschen).
1916. *Odontia fimbriata* (Pers.) Schroeter, l. c. 451. — Eisenbrünnel.
1917. *Odontia hirta* Fuckel. — Schroeter, l. c. 451. — Gernsenberg.
1918. *Mucronella fascicularis* (Alb. et Schw.) Fries. — Schroeter, l. c. 463. — Simonyiweg.

P o l y p o r a c e a e.

1919. **Merulius serpens** Tode. — Schroeter, l. c. 465. — Gernsenberg.
1920. **Polyporus arcularius** (Batsch) Fries. — Sacc. Syll. VI. 67. — St. Georgen.
1921. **Polyporus crispus** (Pers.) Fries. Sacc. Syll. VI. 125. — Eisenbrünnel.
1922. **Polyporus cristatus** (Pers.) Fries. — Sacc. Syll. VI. 96. St. Georgen.
1923. **Polyporus petaloides** Fries. — Sacc. Syll. VI. 89. — Kalvarienberg.
1924. **Polystictus fibula** Fries. — Sacc. Syll. VI. 239. — Eisenbrünnel.
1925. **Polystictus lutescens** Pers. (*P. nidulans* Secr.) — Sacc. Syll. VI. 273. — Schienweg.
1926. **Poria micans** (Ehrbg.) Fries. — Sacc. Syll. VI. 318. — Gernsenberg.
1927. **Poria mucida** (Pers.) Fries. — Sacc. Syll. VI. 294.
1928. **Poria Vaillantii** Fries. — Sacc. Syll. VI. 312. — Gernsenberg.
1929. **Poria viridans** Berk. et Br. — Sacc. Syll. VI. 316. — Gernsenberg.
1930. **Boletus elegans** Schum. — Sacc. Syll. VI. 3. — Gernsenberg.
1931. **Boletus felleus** Bull. — Sacc. Syll. VI. 43.
1932. **Boletus piperatus** Bull. — Sacc. Syll. VI. 8. — Kramer.
1933. **Boletus versipellis** Fries. — Sacc. Syll. VI. 40.
- (789.) **Strobilomyces floccopus** Vahl. — Sehr häufig in den Wäldern „Eisenbrünnel—Entenlacke“. Herbst. 1906.

A g a r i c a c e a e.

LEUCOSPORAE.

1934. **Amanita excelsa** (Fries.) QuéL. — Sacc. Syll. V. 14. — Entenlacke.
1935. **Amanita solitaria** (Bull.) Gill. — Sacc. Syll. V. 15. — Im Garten.
1936. **Lepiota carcharias** (Pers.) Karst. — Sacc. Syll. V. 46. — Gebirgspark.
1937. **Lepiota mastoidea** (Fries.) QuéL. — Sacc. Syll. V. 33. — Schienwegwald.

1938. **Lepiota mesomorpha** (Bull.) Gill. — Sacc. Syll. V. 51. — Steuergrund.
1939. **Lepiota rhacodes** (Vitt.) Qué. — Sacc. Syll. V. 29. — Schienwegwald.
1940. **Lepiota seminuda** (Lasch) Gill. — Sacc. Syll. V. 50.
1941. **Armillaria aurantia** (Schaeff.) Qué. — Sacc. Syll. V. 75.
1942. **Armillaria bulbiger** (Alb. et Schw.) Qué. — Sacc. Syll. V. 73. — Gemsenberg.
1943. **Tricholoma equestre** (L.) Qué. — Sacc. Syll. V. 87. — Steuergrund.
1944. **Tricholoma gambosum** (Fries.) Gill. — Sacc. Syll. V. 120. — Im Garten.
1945. **Tricholoma Georgii** (Fries.) Qué. — Sacc. Syll. V. 120. — Im Garten.
1946. **Tricholoma imbricatum** (Fries.) Qué. — Sacc. Syll. V. 101. — Gemsenberg.
1947. **Tricholoma rutilans** (Schaeff.) Qué. — Sacc. Syll. V. 96. Gemsenberg.
1948. **Clitocybe cerussata** (Fries.) Qué. — Sacc. Syll. V. 154. — Schur.
1949. **Clitocybe pithyophila** (Fries.) Gill. — Sacc. Syll. V. 155. — Gebirgsark.
1950. **Collybia ambusta** (Fries.) Qué. — Sacc. Syll. V. 247. — Rachsthurm.
1951. **Collybia confluens** (Pers.) Qué. — Sacc. Syll. V. 222. — In Wäldern.
1952. **Collybia dryophila** (Bull.) Qué. — Sacc. Syll. V. 234. — Gebirgsark.
1953. **Collybia lancipes** (Fries.) Gill. — Sacc. Syll. V. 207. — Gemsenberg.
1954. **Mycena acicula** (Schaeff.) Qué. — Sacc. Syll. V. 288. — St. Georgen.
1955. **Mycena atro-marginata** (Fries.) Gill. — Sacc. Syll. V. 253. — Modern.
1956. **Mycena hiemalis** (Osb.) Qué. — Sacc. Syll. V. 302. — Gebirgsark.
1957. **Mycena tintinnabulum** (Fries.) Qué. — Sacc. Syll. V. 270. — Weidritzal.
1958. **Mycena vitilis** (Fries.) Qué. — Sacc. Syll. V. 285. — Rote Brücke.
1959. **Mycena vulgaris** (Pers.) Qué. — Sacc. Syll. V. 295. — Gebirgsark.

1960. *Omphalia campanella* (Batsch) Quél. — Sacc. Syll. V. 327. — Modern.
1961. *Omphalia epichysium* (Pers.) Quél. — Sacc. Syll. V. 314. — Modern.
1962. *Omphalia integrella* (Pers.) Quél. — Sacc. Syll. V. 337. — Eisenbrünnel.
1963. *Pleurotus hypnophyllus* (Berk.) Sacc. — Sacc. Syll. V. 384. — Kaltenbrunn.
1964. *Limacium eburneum* (Bull.) Schroeter. — Sacc. Syll. V. 388. — Kramer.
1965. *Hygrophorus psittacinus* Fries. — Sacc. Syll. V. 420. — Kaltenbrunn.
1966. *Lactarius seriffilus* (DC.) Fries. — Sacc. Syll. V. 449. — Kramer.
1967. *Lactarius turpis* Fries. — Sacc. Syll. V. 426. — Gebirgs- park.
1968. *Lactarius vellereus* Fries. — Sacc. Syll. V. 437. — In alten Wäldern.
1969. *Lactarius volemus* Fries. — Sacc. Syll. V. 447. — Gebirgspark.
1970. *Russula aeruginea* Fries. — Sacc. Syll. V. 472. — Gem- senberg.
1971. *Russula rubra* Fries. — Sacc. Syll. V. 462. — Gemsenberg.
1972. *Cantharellus albidus* Fries. — Sacc. Syll. V. 486. — Theb- ner Kogel.
1973. *Cantharellus bryophilus* (Pers.) Fries. — Sacc. Syll. V. 496. — Thebner Kogel.
1974. *Cantharellus glaucus* (Batsch) Fries. — Sacc. Syll. V. 495. — Thebner Weg.
1975. *Cantharellus infundibuliformis* (Scop.) Fries. — Sacc. Syll. V. 490. — Häufig.
1976. *Cantharellus tubiformis* Fries. — Sacc. Syll. V. 489. — Gemsenberg.
1977. *Nyctalis asterophora* Fries. — Sacc. Syll. V. 501. — Gem- senberg, auf faulender *Russula*.
1978. *Marasmius archyropus* (Pers.) Fries. — Sacc. Syll. V. 521. — Gemsenberg.
1979. *Marasmius candidus* (Bolt.) Fries. — Sacc. Syll. V. 533. — Kramer.
1980. *Lenzites flaccida* (Bull.) Fries. — Sacc. Syll. V. 638.
1981. *Lenzites variegata* Fries. — Sacc. Syll. V. 638. — Au- Gebirg.

RHODOSPORAE.

1982. **Pluteus pellitus** (Pers.) Qué l. — Sacc. Syll. V. 668. — Eisenbrünnel.
 1983. **Entoloma clypeatum** (L.) Qué l. — Sacc. Syll. V. 694. — Garten.
 1984. **Entoloma rhodopolium** (Fries) Qué l. — Sacc. Syll. V. 694.

OCHROSPORAE.

1985. **Pholiota marginata** (Batsch) Qué l. — Sacc. Syll. V. 758. — Kramer.
 1986. **Flammula alnicola** (Fries) Qué l. — Sacc. Syll. V. 830. — Schur.
 1987. **Inocybe umbrina** (Bres.) Sacc. Syll. V. 772. — Gebirgs-park.
 1988. **Galera pygmaeo** — **affinis** (Fries.) Qué l. — Sacc. Syll. V. 864. — Garten.
 1989. **Crepidotus pezizoides** (Nees) Gillet. — Sacc. Syll. V. 882. — Schienweg.

MELANOSPORAE.

1990. **Psalliota pratensis** (Schaeff.) — G. Winter, I. 659. — Garten.
 1991. **Psalliota silvatica** (Schaeffer) Schroeter. — Pilze, Schles. 575.
 1992. **Hypholoma Candolleianum** (Fries.) Qué l. — Sacc. Syll. V. 1038. — Landmühle.
 1993. **Stropharia semiglobata** (Batsch.) Qué l. — Sacc. Syll. V. 1022. — Weidritztal.
 1994. **Psathyra gossypina** (Bull.) Gill. — Sacc. Syll. V. 527. — Türkenmühle.
 1995. **Coprinus niveus** (Pers.) Fries. — Sacc. Syll. V. 1088. — Im Garten.

Gasteromycetes.

1996. **Bovista tunicata** Fries. — Sacc. Syll. VII. 98. — Gebirgspark.
 1997. **Geaster limbatus** Fries. — Sacc. Syll VII. 81. — Bibersburg.
 1998. **Lycoperdon pusillum** Batsch. — G. Winter, I. 898. — Kaltenbrunn.
 1999. **Lycoperdon serotinum** Bonord. — G. Winter. I. 905. — Kaltenbrunn.

2000. **Lycoperdon umbrinum** P e r s. — Hollós, Magy., Gast. 85. — Gamsenbergl.

Fungi imperfecti. Sphaeroprideae.

HYALOSPORAE.

2001. **Phyllosticta aceris** S a c c. — Allescher, VI. 16. — *Acer campestre*. Thebner Kogel.
2002. **Phyllosticta Argentinae** D e s m. — Allescher, VI. 141. — *Potentilla argentea*. Pötschen.
2003. **Phyllosticta berberidis** R b h. — Allescher, VI. 23. — *Berberis vulgaris*. Thebner Kogel.
2004. **Phyllosticta cucurbitacearum** S a c c. — Allescher, VI. 114. — *Cucurbita*. Garten.
2005. **Phyllosticta hederacea** (A r c.) A l l e s c h e r, VI. 46. — *Hedera*. Friedhof.
2006. **Phyllosticta mahoniaecola** P a s s. — Allescher, VI. 57. — *Mahonia aquifolium*. Garten.
2007. **Phyllosticta quercea** T h ü m. — Allescher, VI. 74. — *Quercus*. Gamsenbergl.
2008. **Phoma Douglasii** O u d e m. — Allescher, VII. 817. — Zapfen von *Pinus*. Friedhof.
2009. **Phoma foveolaris** (F r i e s.) S a c c. — Allescher, VI. 209. — Auf dörren Ästchen von *Evonymus europaeus*. Gebirgspark.
2010. **Phoma minutula** S a c c. — Allescher, VI. 221. — *Lonicera xylosteum*. Gebirgspark.
2011. **Phoma obtusa** F u c k. — Allescher, VI. 286. — An Ästchen von *Acer*. Garten.
2012. **Phoma obtusula** S a c c. et B r. — Allescher, VI. 173. — Auf Ästchen von *Acer pseudoplatanus*. Gebirg.
2013. **Phoma pulla** S a c c. — Allescher, VI. 215. — *Hedera*. Friedhof.
2014. **Phoma sambuci** P a s s. — Allescher, VI. 247. — An Ästen von *Sambucus*. Garten.
2015. **Phoma strobiligena** D e s m. — Allescher, VI. 197. — An den Zapfen von *Pinus*. Friedhof.
2016. **Phoma syringae** (P r e u s s) S a c c. — Allescher, VI. 251. — Auf Ästchen von *Syringa*. Garten.
2017. **Phoma Thümenii** P a s s e r. — Allescher, VI. 223. — *Liriodendron*. Garten.

2018. **Phoma urticae** Schultz et Sacc. — Allescher, VI. 326. — An Stengeln von *Urtica*. Mühlthal.
2019. **Aposphaeria fibricola** (Berk.) Sacc. — Allescher, VI. 386. Am Holze von *Quercus*. Garten.
- (1582) **Macrophoma fraxini** Delacr. — Auch an Ästchen von *Populus*. Au.
2020. **Macrophoma rimiseda** (Sacc.) Berl. et Vogl. — Allescher, VI. 378. — Weinrebe. Hohenei.
2021. **Dendrophoma eumorpha** Sacc. et Penz. — Allescher, VI. 407. — *Pinus silv.* Gernsberg.
2022. **Sphaeronaema disseminatum** Karst. et Har. — Allescher, VI. 430. — An Holz von *Pinus*. Kramer.
2023. **Pyrenochaeta rhenana** Sacc. — Allescher, VI. 491. — An Stengeln von *Urtica*? Alte Au.
2024. **Pyrenochaeta Rivini** Allescher, VI. 487. — An Stengeln von *Chaerophyllum bulbosum*. Garten.
2025. **Cicinnobolus Cesatii** De By. — Allescher, VI. 481. — Auf *Oidium* von *Microsphaera berberidis*. Gebirg.
2026. **Cicinnobolus sp. n.** Auf *Oidium* von *Erysiphe pisi*, auf *Coronilla varia*. Winterhafen.
2027. **Asteroma comptum** Rob. et Desm. — Allescher, VI. 479. — An Blättern von *Viburnum lantana*. Gebirgspark.
2028. **Vermicularia culmigena** Desm. — Allescher, VI. 501. — Auf faulenden Grashalmen. Garten.
2029. **Vermicularia liliacearum** West. — Allescher, VI. 506. — *Ornithogalum nutans*. Au.
2030. **Dothiorella Berengeriana** Sacc. — Allescher, VI. 519. — *Fraxinus*. Gebirgspark.
2031. **Dothiorella pini-silvestris** Allescher, VI. 524. — *Pinus strobus*. Gebirgspark.
2032. **Dothiorella pityophila** Sacc. et Penz. — Allescher, VI. 524. — An Fichtenzapfen. Gernsberg.
2033. **Fusicoccum carpini** Sacc. — Allescher, VI. 549. — Auf der Rinde von *Carpinus*.
2034. **Placosphaeria sedi** Sacc. — Allescher, VI. 544. — Auf *Sedum telephium*. Häufig.
2035. **Cytospora cincta** Sacc. — Allescher, VI. 593. — Auf Ästen von *Persica vulgaris*. Garten.
2036. **Cytospora Curreyi** Sacc. — Allescher, VI. 573. — Auf Ästen von *Pinus strobus*. Gebirgspark.
2037. **Cytospora Friesii** Sacc. — Allescher, VI. 574. — An Nadeln von *Abies alba*. Modern.
2038. **Cytospora Harioti** Briard. — Allescher, VI. 591.; Schedae

- ad Kryptog. Vindob. Nr. 1327. — An Ästchen von *Populus tremula*. St. Georgen. Gesammelt von A. Zahlbruckner.
2039. **Cytospora Massariana** Sacc. — Allescher, VI. 607. — Auf Ästen von *Sorbus domestica*. Garten.
2040. **Cytospora microspora** (Corda) Rbh. — Allescher, VI. 578. — *Sorbus domestica*. Garten.
2041. **Cytospora pinastri** Fries. — Allescher, VI. 574. — *Abies excelsa*. Gebirgspark.
2042. **Cytospora rodophila** Sacc. — Allescher, VI. 599. — *Rosa* sp. Garten.
2043. **Cytospora rosarum** Grev. — Allescher, VI. 600. — *Rosa* sp. Garten.
2044. **Cytospora salicis** (Cda) Rbh. — Allescher, VI. 603. — An Ästen von *Salix*. Schienweg.
2045. **Cytospora syringae** Sacc. — Allescher, VI. 608. — *Ligustrum*. Kalvarienberg.
2046. **Cytospora tamaricis** P. Brun. — Allescher, VI. 620. — *Tamarix gallica*. Friedhof.
2047. **Cytospora tiliae** Sacc. — Allescher, VI. 609. — Auf Ästen von *Tilia*. Kramer.

PHAEOSPORAE.

2048. **Sphaeropsis visci** (Sollm.) Sacc. — Allescher, VII. 21. — *Viscum album*. Modern.
2049. **Coniothyrium concentricum** (Desm.) Sacc. — Allescher. VII. 35. — *Yucca filamentosa*. Garten.
2050. **Coniothyrium Fuckelii** Sacc. — Allescher, VII. 25. — An Ästchen von *Rosa*. Garten.
2051. **Coniothyrium glomerulatum** Sacc. — Allescher, VII. 23. — An Zapfenschuppen von *Picea excelsa*. Garten.
2052. **Coniothyrium tamaricellum** P. Brun. — Allescher, VII. 57. *Tamarix gallica*. Garten.

PHAEODIDYMAE.

2053. **Diplodia alni** Fuck. — Allescher, VII. 101. — Auf *Alnus glutinosa*. Gebirgspark. Sporen $20-28 \times 8-10 \mu$
2054. **Diplodia calycanthi** (Schw.?) Speg. — Allescher, VII. 109. Auf *Calycanthus floridus*. Garten Sporen meist $16-18 \times 10 \mu$; also etwas kürzer.
2055. **Diplodia cydoniae** Sacc. — Allescher, VII. 118. — Auf *Cydonia vulgaris*. Garten.

2056. **Diplodia forsythiae** sp. n. Perithezien aus mehrschichtigem, braunem, parenchymatischem Gewebe, ca. $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ mm, mit kleiner Mündung. Sporen 18—22×9—11, meist 20×10 μ . mit einer Querwand, beidseitig abgerundet, lichtbraun, glatt; Sporenträger 15—20 μ lang. Auf Ästchen von *Forsythia viridissima*, im Garten, III. 1912. *)
2057. **Diplodia gleditschiae** Passer. — Allescher, VII. 126. — Auf *Gleditschia*. Garten.
2058. **Diplodia juglandis** Fries. — Allescher, VII. 130. — Auf *Juglans regia*. Garten. Sporen 18—22×8—10 μ .
2059. **Diplodia kerriae** Berk. sec. Kickx. — Allescher, VII. 131. — Auf *Kerria japonica*. Garten.
2060. **Diplodia padi** Brun. — Allescher, VII. 148. — Auf *Prunus padus*. Garten.
2061. **Diplodia philadelphi** Celotti. — Allescher, VII. 142. — **f. coronariae** Bäuml. Sporen kürzer als bei der Normalart: 15—20 μ lang, 8—10 μ breit. — Auf Ästen von *Philadelphus coronaria*. Garten.
2062. **Diplodia pinea** (Desm.) Kickx. — Allescher, VII. 144. — Auf der Rinde (f. corticola) von *Pinus silvestris*.
2063. **Diplodia quercina** West. — Allescher, VII. 151. — *Quercus*. Alte Au.
2064. **Diplodia ramulicola** Desm. — Allescher, VII. 122. — Auf *Evonymus*. Garten.
2065. **Diplodia rudis** Desm. et Kickx. — Allescher, VII. 119. — Auf *Cytisus laburnum*. Garten.
2066. **Diplodia salicina** Lév. — Allescher, VII. 159. — Auf dürren Ästchen von *Salix babylonica*. Garten.
2067. **Diplodia seriata** De Not. — Allescher, VII. 157. — Auf *Rubus*. Weidritztal.
2068. **Diplodia staphyleae** Sacc. et Penz. — Allescher, VII. 164. — Auf dürren Ästchen von *Staphylea pinnata*. Garten.
2069. **Diplodia taxi** (Sow.) De Not. — Allescher, VII. 165. — *Taxus baccata*.

HYALODIDYMAE.

2070. **Ascochyta orobi** Sacc. — VI. 654. — Auf *Orobus vernus*. Bei Stampfen, Thebner Kogel.

*) Ist wahrscheinlich mit **Diplodia forsythiae** Hollós 1906, identisch. (Moesz.)

PHRAGMOSPORAE.

2071. **Hendersonia canina** P. Brun. — Allescher, VII. 232. — An Ästchen von Rosa.
2072. **Hendersonia crastophila** Sacc. — Allescher, VII. 220. — Auf Andropogon ischaemum. Neudorf.
2073. **Hendersonia piriformis** Otth. — Allescher, VII. 206. — An Ästchen von Fagus silv. Garten.
2074. **Hendersonia rubi** (West.) Sacc. — Allescher, VII. 232. — An Ranken von Rubus. Pöllnweg.
2075. **Hendersonia sambuci** Müller. — Allescher, VII. 235. — Auf Schößlingen von Sambucus. Gebirgspark.
2076. **Prosthemium stellare** Riess. — Allescher, VII. 255. — An Ästen von Alnus. Rote Brücke.

DICTYOSPORAE.

2077. **Camarosporium caraganae** Karst. — Allescher, VII. 262. — Auf Caragana arborescens. — Garten.
2078. **Camarosporium cytisi** Berl. et Bres. — Allescher, VII. 266. — Auf Cytisus laburnum. Mühlthal.
2079. **Camarosporium evonymi** Bres. — Allescher, VII. 267. — Auf Evonymus europaeus. Gebirgspark.
2080. **Camarosporium symphoricarpi** Karst. — Allescher, VII. 285. — Auf Symphoricarpus racemosus. Oroszvár.
2081. **Camarosporium triacanthi** Sacc. — Allescher, VII. 268. — Auf Gleditschia triacanthus. Garten.

SCOLECOSPORAE.

2082. **Septoria berberidis** Niessl. — Allescher, VII. 741. — Auf Berberis vulg. Thebner Kogel.
2083. **Septoria clematidis-rectae** Sacc. — Allescher, VI. 762. — Auf Clematis recta. St. Georgen.
2084. **Septoria cytisi** Desm. — Allescher, VI. 770. — Auf Cytisus. St. Georgen.
2085. **Septoria dianthi** Desm. — Allescher, VI. 772. — Auf Dianthus barbatus. Garten.
2086. **Septoria heraclei** Desm. — Allescher, VI. 792. — Auf Heracleum spondylium. Eisenbrünnel.
2087. **Septoria hyperici** Desf. — Allescher, VI. 796. — Auf Hypericum perforatum. Gebirgspark.
2088. **Septoria oxyspora** Penz. et Sacc. — Allescher, VI. 735. — Auf Bromus inermis. Pöllnweg.

2089. **Septoria Rostrupii** Sacc. et Syd. — Allescher, VI. 757. — Auf kult. Chrysanthemum. Garten.
2090. **Septoria senecionis-silvatici** Syd. — Allescher, VI. 854. — Auf Senecio. St. Georgen.
2091. **Septoria verbenae** Rob. et Desm. — Allescher, VI. 873. — Verbena officinalis. Schur.
2092. **Septoria violae** West. — Allescher, VI. 876. — Viola. St. Georgen.
2093. **Phleospora laserpitii** Bres. — Allescher, VI. 935. — Auf Laserpitium latifolium. Au.
- (1438.) **Rhabdospora Bäumleri** Sacc. et Syd. Syll. XIV. 984. — Syn. Rhabdospora clinopodii, Bäumler.
2094. **Rhabdospora populorum** Schultz et Sacc. — Allescher, VI. 917. — An durren Ästchen von Populus. Alte Au.
2095. **Micropera sorbi** (Fries) Sacc. — Allescher, VI. 962. — Auf Ästen von Sorbus. Garten.

HYALOPHRAGMIAE.

2096. **Stagonospora carpathica** Bäumler — Allescher, VI. 978. — Auf Medicago. Friedl'sche Hütte.

Leptostromaceae.

HYALOSPORAE.

2097. **Leptothyrium alneum** (Lév.) Sacc. — Allescher, VII. 325. — An Blättern von Alnus. Fuchsleithen.
2098. **Leptothyrium betulae** Fuck. — Allescher, VII. 326. — An Blättern von Betula.
2099. **Leptothyrium populi** Fuck. — Allescher, VII. 338. — An Blättern von Populus tremula. St. Georgen. Leg. A. Zahlbruckner. Schedae ad Kryptog. Vindob. Nr. 987
2100. **Leptothyrium pseudoplatani** Pass. — Allescher, VII. 323. — An Blättern von Acer. Rote Brücke.
2101. **Leptothyrium quercinum** (Lasch) Sacc. — Allescher, VII. 340. — An Blättern von Quercus. Rote Brücke.
2102. **Leptostroma avellanense** Tognini. — Allescher, VII. 355. — An Ranken von Rubus. Weidritztal.
2103. **Melasmia punctata** Sacc. et Roum. — Allescher, VII. 371. — An Blättern von Acer. Gebirgspark.

HYALODIDYMAE.

2104. **Leptothyrella Mougeotiana** Sacc. et Roum. — Allescher, VII. 376. — Auf Nadeln von Pinus strobus. Gebirgspark.

HYALOPHRAGMIAE.

2105. *Discosia clypeata* De Not. — Allescher, VII. 379. — An Blättern von *Quercus*. Gernsberg.
 2106. *Discosia strobilina* Lib. — Allescher, VII. 378. — Auf Fichzapfen.

SCOLECOSPORAЕ.

2107. *Leptostromella phragmitis* Brun. — Allescher, VII. 390. — *Phragmites communis*. Dynamitfabrik.

Excipulaceae.

2108. *Dothichiza populea* Sacc. et Briard. — Allescher, VII. 405. — Auf *Populus*. Au. (Wurde von Bäumler in den Beiträgen IV. (1902), S. 49 aufgenommen, aber mit einer laufenden Zahl nicht bezeichnet. Moesz.)
 2109. *Psilospora faginea* (Pers.) Rbh. — Allescher, VII. 417. — Auf der Rinde von *Fagus*. Kupferhammer.

Melanconieae.

HYALOSPORAЕ.

2110. *Gloeosporium curvatum* Oud. — Allescher, VII. 499. — *Ribes grossularia*. Breitenbrunn.
 2111. *Gloeosporium elasticae* Cooke et Mass. — Allescher, VII. 475. — *Ficus elastica*. Im Zimmer.
 2112. *Gloeosporium Lindemuthianum* Sacc. et Magn. — Allescher, VII. 488. — *Phaseolus multiflorus*. Garten.
 2113. *Myxosporium carneum* Libert. — Allescher, VII. 519. — Auf Rinde von *Fagus*. Gernsberg.
 2114. *Myxosporium diplodioides* Allescher, VII. 532. — *Pirus malus*. Garten.
 2115. *Myxosporium incarnatum* (Desm.) Bon. — Allescher, VII. 520. — *Pirus communis*. Kalvarienberg.
 2116. *Myxosporium populinum* Sacc. — Allescher, VII. 524. — *Populus*. Alte Au.
 2117. *Naemospora croceola* Sacc. — Allescher, VII. 537. — Auf Rinde von *Quercus*. Gernsberg.

PHAEOSPORAE.

2118. **Melanconium betulinum** Sch m. et K z e. — Allescher, VII. 572. — Betula. Garten.
 2119. **Melanconium populinum** P e c k. — Allescher, VII. 580. — An Ästen von Populus. Alte Au.

HYALODIDYMAE.

2120. **Marssonia rosae** Tra il. — Allescher, VII. 608. — An Blättern von Rosa. Garten.
 2121. **Marssonia Staritzii** B r e s a d. — Allescher, VII. 602. — Lonicera xylosteum. Thebner Kogel.
 2122. **Septomyxa aesculi** S a c c. — Allescher, VII. 612. — Auf Aesculus hippocastanum.

PHAEOPHRAGMIAE.

- (1610.) **Coryneum disciforme** K z e. et S c h m. — Auch an Ästen von Betula. Gebirgspark.
 2123. **Coryneum fagineum** D e l a c r. — Allescher, VII. 650. — Auf Rinde von Fagus. Gernsenberg.
 2124. **Pestalozzia Hartigii** v. T u b e u f. — Allescher, VII. 679. — An Zapfen von Pinus. Blumenau.

Hyphomyceteae.

M u c e d i n e a e.

AMEROSPORAE.

2125. **Microstroma album** (D e s m.) S a c c. — Lindau, VII. 17. — An Blättern von Quercus, häufig. Schur, Gebirgspark etc.
 2126. **Monilia aurea** G m e l. — Lindau, VIII. 56. — Auf einem Stumpf von Salix. Au.
 2127. **Cylindrium elongatum** B o n. — Lindau, VIII. 70. — Auf Blättern von Quercus. Gernsenberg.
 2128. **Cylindrium griseum** B o n. — Lindau, VIII. 71. — Auf Blättern von Quercus. Steinsatz.
 2129. **Oidium crataegi** G r o g n i a r d. — Lindau, VIII. 82. — Auf Crataegus. Schur.
 2130. **Oidium epilobii** (C o r d a) L i n d a u, VIII. 81. — Auf Ananas-erdbeeren im Garten. Häufig.

2131. **Oidium evonymi-japonicae** (Arcang.) Sacc. — Lindau, IX. 726. — Evonymus japon. Friedhof.
2132. **Oidium farinosum** Cooke. — Lindau, VIII. 83. — Pirus malus.
2133. **Oidium quercinum** v. Thüm. — Lindau, IX. 724. — An Schößlingen von Quercus.
2134. **Penicillium brevicaulis** Sacc. — Lindau, VIII. 169. — Auf Brot.
2135. **Penicillium candidum** Link. — Lindau, VIII. 164. — Auf einem Pilze (Psathyrella).
2136. **Stephanoma strigosum** Wallr. — Lindau, VIII. 225. — Auf Lachnea. Eisenbrünnel.
2137. **Ovularia decipiens** Sacc. — Lindau, VIII. 240. — Auf Ranunculus. Schienweg.
2138. **Ovularia necans** (Pass.) Sacc. — Lindau, VIII. 245. — Auf Cydonia vulgaris. Nezsider.
2139. **Ovularia primulana** Karst. — Lindau, VIII. 249. — Auf Primula. Pötschen.
2140. **Botrytis parasitica** Cava. — Lindau, VIII. 292. — Auf Blättern von Tulipa.
2141. **Verticillium agaricinum** (Link.) Corda. — Lindau, VIII. 314. — St. Georgen. Leg. Filarszky.
2142. **Verticillium lateritium** Berk. — Lindau, VIII. 324. — Auf Kartoffeln.
2143. **Verticillium terrestre** (Link.) Sacc. — Lindau, VIII. 320. — An nackter Erde, am Waldwege.
2144. **Acrostalagmus cinnabarinus** Corda. — Lindau, VIII. 339. — Auf Ästchen von Quercus. Steinsatz.

HYALODIDYMAE.

2145. **Arthrotrichum superba** Corda. — Lindau, VIII. 369. — Auf Hasenmist. Pötschen.
2146. **Diplocladium uniseptatum** (Preuss.) Lindau, VIII. 377. — Auf Strunk von Salix. Pötschen.
2147. **Didymaria didyma** (Unger) Corda. — Lindau, VIII. 378. — Auf Ranunculus. Mühlthal.
2148. **Didymaria Lindaviana** Jaap. — Lindau, VIII. 379. — Auf Vicia cracca. St. Georgen, Kastanienhain.

HYALOPHRAGMIAE.

2149. **Septocylindrium septatum** (Bonord.) Lindau, VIII. 405. — Auf Galanthus. Mühlthal.

2150. **Ramularia aequivoca** (Ces.) Sacc. — Lindau, VIII. 450. — Auf Ranunculus. Habern.
2151. **Ramularia anchusae** Massal. — Lindau, VIII. 487. — Auf Anchusa. Winzerschule.
2152. **Ramularia armoraciae** Fuck. — Lindau, VIII. 453. — Auf Cochlearia. Garten.
2153. **Ramularia didymarioides** Briosi et Sacc. — Lindau, VIII. 446. Auf Silene inflata. Mühlthal.
2154. **Ramularia filaris** Fresen. — Lindau, VIII. 519. — Auf Arc-tium. Au.
2155. **Ramularia heraclei** (Oud.) Sacc. — Lindau, VIII. 477. — Auf Heracleum sphondylium. Eisenbrünnel.
2156. **Ramularia ramiicola** Massal. — Lindau, VIII. 490. — Auf Lamium purpureum. Gernsberg.
2157. **Ramularia lychnicola** Cooke. — Lindau, VIII. 446. — Auf Melandryum album. Garten.
2158. **Ramularia parietariae** Passer. — Lindau, VIII. 439. — Auf Parietaria. Au.
2159. **Ramularia phyteumatis** Sacc. et Wint. — Lindau, VII. 511. — Auf Phyteuma. Eisenbrünnel.
2160. **Ramularia primulae** v. Thüm. — Lindau, VIII. 482. — Auf Primula. Garten.
2161. **Ramularia ranunculi** Peck. — Lindau, VIII. 451. — Auf Ranunculus. Weidritztal.
2162. **Ramularia valerianae** (Speg.) Sacc. — Lindau, VIII. 505. — Auf Valeriana. Gernsberg.
2163. **Ramularia variabilis** Fuck. — Lindau, VIII. 497. — Auf Verbascum. Garten.

D e m a t i a c e a e.

PHAEOSPORAE.

2164. **Coniosporium arundinis** (Corda) Sacc. — Lindau, VIII. 555. — Auf Phragmites. Dynamitfabrik.
2165. **Torula abbreviata** Corda. — Lindau, VIII. 575. — Auf Stengeln von Cirsium.
2166. **Torula expansa** (Kze.) Pers. — Lindau, VIII. 569. — Auf Chaerophyllum.
2167. **Hormiscium hysteroioides** (Corda) Sacc. — Lindau, VIII. 600. — An Stümpfen von Quercus.
2168. **Hormiscium laxum** Wallr. — Lindau, VIII. 602. — An Stengeln von Umbelliferen. Au.

2169. **Camptoum curvatum** (Kunze) Link. — Lindau, VIII. 633. — Auf Scirpus lacustris. Weidritztal.
 2170. **Haplographium chlorocephalum** (Fresen.) Grove. — Lindau, VIII. 693. — Auf Stengeln von Umbelliferen. Eisenbrünnel.

PHAEODIDYMAE.

2171. **Fusicladium depressum** (Berk. et Br.) Sacc. — Lindau, VIII. 786. — Auf Stengeln.
 2172. **Fusicladium orbiculatum** (Desm.) v. Thüm. — Lindau, VIII. 782. — Auf Blättern von Sorbus. Gebirgsark.
 2173. **Fusicladium radiosum** (Lib.) Lindau, VIII. 777. — Auf Populus. Kalvarienberg.
 2174. **Passalora bacilligera** Mont. et Fries. — Lindau, VIII. 790. — Auf Blättern von Alnus. Weidritztal.
 2175. **Scolicotrichum clavariarum** (Desm.) Sacc. — Lindau, VIII. 794. — Auf Clavaria cinerea. Gernsberg.
 2176. **Cladosporium fasciculatum** Corda. — Lindau, VIII. 816. — An Halmen von Juncus. Eisenbrünnel.
 2177. **Cladosporium fuligineum** Bonord. — Lindau, VIII. 808. — Auf faulenden Agaricineen. Gernsberg.

PHAEOPHRAGMIAE.

2178. **Septonema bisporioides** Sacc. — Lindau, IX. 28. — Auf Ästen von Sambucus. Habern.
 2179. **Helminthosporium fusiforme** Corda. — Lindau, IX. 51. — Auf Stümpfen von Quercus. Alte Au.
 2180. **Cercospora nasturtii** Passer. — Lindau, IX. 99. — Auf Barbaraea. Schur.
 2181. **Dendryphium curtum** Berk. et Br. — Lindau, IX. 156. — Auf durren Stengeln von Labiaten.

PHAEODICTYAE.

2182. **Coniothecium complanatum** (Nees.) Sacc. — Lindau, IX. 166. — Auf Ästen von Salix. Au.
 2183. **Sporodesmium polymorphum** Corda. — Lindau, IX. 178. — Auf altem Strunke von Juglans regia. Neuweltweg.
 2184. **Macrosporium striiforme** Syd. — Lindau, IX. 232. — Auf Zea. Alte Au.
 2185. **Alternaria brassicae** (Berk.) Sacc. — Lindau, IX. 258. — Auf Blättern von Brassica. Garten.

2186. *Alternaria chartarum* Preuss. — Lindau, IX. 265. — Auf feuchtem Papier.

Stilbaceae.

2187. *Cilicopodium sanguineum* Corda. — Lindau, IX. 290. — An faulenden Blättern. Eisenbrünnel.
 2188. *Isaria lecanicola* Jaap. — Lindau, IX. 326. — Auf Lecaninum (auf Ästen von Robinia pseudacacia). Alte Au.
 2189. *Isaria eleutheratorum* Nees. — Lindau, IX. 325. — Auf Dorcus. Schienwegwald.
 2190. *Stysanus fimetarius* (Karst.) Masee et Salm. — Lindau, IX. 387. — Auf Kaninchenmist. Pötschen.
 2191. *Stysanus microsporus* Sacc. — Lindau, IX. 378. — Auf Stengeln von Zea.

Tuberculariaceae.

2192. *Tubercularia granulata* Pers. — Lindau, IX. 425. — Auf Gleditschia. Garten.
 2193. *Bactridium flavum* Kunze. — Lindau, IX. 504. — An Stümpfen. Pötschen.
 2194. *Pionnotes Bisolettiana* (Corda) Sacc. — Lindau, IX. 510. — Szomolány. Leg. N. Filarszky. Im Saftfluß von Stümpfen.
 2195. *Pionnotes uda* (Berk.) Sacc. — Lindau, IX. 510. — Am Stirnschnitt von Acer. Steinsatzwald.
 2196. *Fusarium coeruleum* (Lib.) Sacc. — Lindau, IX. 574. — Auf Kartoffeln. Im Keller.
 2197. *Fusarium sarcochrom* (Desm.) Sacc. — Lindau, IX. 523. — Auf Ästen von Salix, Sambucus nigra und Syringa vulg.
 2198. *Fusarium zeae* (Westend.) Sacc. — Lindau, IX. 545. — Auf Kolben von Zea.
 2199. *Volutella buxi* (Corda) Sacc. — Lindau, IX. 493. — Auf Blättern von Buxus. Ev. Friedhof.
 2200. *Epicoccum diversisporum* Preuss. — Lindau, IX. 600. — Auf Phragmites communis.
 2201. *Epicoccum vulgare* Corda. — Lindau, IX. 596. — Auf Stengeln von Typha.

MYCELIA STERILIA.

2202. *Sclerotium brassicae* Pers. — Lindau, IX. 674. — Auf Lilium.
 2203. *Sclerotium clavus* DC. — Lindau, IX. 659. — Häufig.

2204. **Sclerotium inclusum** Schmidt et Kze. — Lindau, IX. 669.
2205. **Sclerotium scutellatum** Alb. et Schw. — Lindau, IX. 656.
2206. **Sclerotium stercorarium** DC. — Lindau, IX. 666.
2207. **Sclerotium vulgatum** Fries. — Lindau, IX. 666.
2208. **Ectostroma iridis** (Ehrbg.) Fries. — Lindau, IX. 686. —
Auf Iris pseudacorus. Schur.
2209. **Himantia candida** Pers. — Lindau, IX. 711. — Thebner
Kogel.
2210. **Hypha argentea** Pers. — Lindau, IX. 710. — An Mauern.



REGISTER

Abrothallus	1735	Clypeosphaeria	1801
Acrostalagmus	2144	Coleosporium	1882
Aecidium	1883	Coleroa	1785
Alternaria	2185—2186	Collybia	1950—1953
Amanita	1934—1935	Coniophora	1896—1897
Amphisphaeria	1793	Coniosporium	2164
Anthostoma	1770	Coniothecium	2182
Aposphaeria	2019	Coniothyrium	2049—2052
Armillaria	1941—1942	Coprinus	1995
Arthonia	1736	Corticium	1892—1894
Arthrobotrys	2145	Coryne	1730—1731
Ascobolus	1717	Coryneum	2123
Ascochyta	2070	Crepidotus	1989
Ascophanus	1719	Cribraria	1653
Asteroma	2027	Crumcnula	1729
		Cryptoderis	1808
Bacterium	1641	Cylindrium	2127—2128
Bactridium	2193	Cyphella	1904
Badhamia	1642	Cytospora	2035—2047
Barlaea	1689		
Beloniella	1727	Dacryomitra	1891
Boletus	1930—1933	Dasyscypha	1714—1715
Bolinia	1773	Dendrophoma	2021
Botrytis	2140	Dendryphium	2181
Bovista	1996	Dermatea	1722—1725
		Diaporthe	1788—1790
Calocera	1889—1890	Diatrypella	1759—1760
Camarosporium	2077—2081	Diderma	1648
Camptoum	2169	Didymaria	2147—2148
Cantharellus	1972—1976	Didymium	1649—1650
Cenangium	1726	Didymosphaeria	1792
Ceratostomella	1777	Diplocladium	2146
Cercospora	2180	Diplodia	2053—2069
Chaetocladium	1662	Discina	1685—1686
Chaetomium	1761—1763	Discosia	2105—2106
Chlorosplenium	1698	Dothichiza	2108
Cicinnobolus	2025—2025	Dothiorella	2030—2032
Cilicipodium	2187		
Cladochytrium	1659	Ectostroma	2208
Cladosporium	2176—2177	Endomyces	1674
Clavaria	1907	Enerthenema	1651
Clitocybe	1948—1949	Entolema	1983—1984

Entyloma	1812—1813	Laestadia	1778—1780
Epicoccum	2200—2201	Lamproderma	1652
Exidia	1884—1885	Lasio-sphaeria	1805—1806
Fabraea	1733—1734	Lenzites	1980—1981
Flammula	1986	Lepiota	1926—1940
Fusarium	2196—2198	Leptosphaeria	1797—1800
Fusicladium	2171—2173	Leptostroma	2102
Fusicoccum	2033	Leptostromella	2107
Galera	1988	Leptothyrella	2104
Geaster	1997	Leptothyrium	2097—2101
Gibberella	1744	Limacium	1964
Glco-sporium	2110—2112	Lophium	1738
Gnomonia	1783—1784	Lycoperdon	1999—2000
Grandinia	1914—1915	Macrophoma	2020
Graphiola	1817	Macrosporium	2184
Gymnosporangium	1870	Marasmius	1978—1979
Gyromitra	1676	Marssonia	2120—2121
Haplographium	2170	Massaria	1794—1796
Helminthosporium	2179	Mazzantia	1751
Helotium	1690—1693	Melampsora	1878—1880
Hendersonia	2071—2075	Melamp-sorella	1881
Herpotrichia	1807	Melanconis	1786—1787
Himantia	2209	Melanconium	2118—2119
Hormiscium	2167—2168	Melanomma	1802
Humaria	1687	Melanospora	1740
Hydnum	1908—1910	Melasmia	2103
Hygrophorus	1965	Merulius	1919
Hypha	2210	Microglossum	1678
Hyp-holoma	1992	Micropera	2005
Hypochnella	1903	Microstroma	2125
Hypochnus	1900—1902	Mit-rula	1677
Hypocrea	1745—1747	Mollisia	1699—1702
Hypoderma	1737	Monilia	2126
Hypoxylon	1774—1775	Morchella	1675
Inocybe	1987	Mucronella	1918
Isaria	2188—2189	Mycena	1954—1959
Lachnella	1712	Myxosporium	2113—2116
Lachnellula	1713	Naemospora	2117
Lachnum	1707—1711	Nectria	1741—1743
Lactarius	1966—1969	Niptera	1703
		Nummularia	1776
		Nyctalis	1977

Odontia	1916—1917	Psilospora	2109
Oidium	2129—2133	Puccinia	1827—1869
Oligonema	1654	Pucciniastrum	1877
Olpidium	1657	Pyrenochaeta	2023—2024
Omphalia	1960—1962	Pyrenopeziza	1704—1705
Ophiobolus	1811		
Otidea	1683	Ramularia	2150—2163
Ovularia	2137—2139	Rhabdospora	2094
		Rhizina	1684
Passalora	2174	Rosellinia	1769
Penicillium	2134—2135	Russula	1790—1791
Peniophora	1898		
Perichaena	1656	Saccobolus	1718
Peronospora	1665—1668	Saprolegnia	1669
Pestalozzia	2124	Schizoxylon	1732
Pezizella	1694—1696	Sclerotium	2202—2207
Phaeodon	1911	Scolicotrichum	2175
Phialea	1697	Septocylindrium	2149
Phleospora	2093	Septomyxa	2122
Pholiota	1985	Septonema	2178
Phoma	2008—2018	Septoria	2082—2092
Phragmidium	1871—1875	Sistrotrema	1912—1913
Phyllachora	1749—1750	Solenia	1905—1906
Phyllosticta	2001—2007	Sordaria	1764—1766
Physalospora	1781—1782	Sphaeronaema	2022
Physarum	1643—1647	Sphaeropsis	2048
Pilobolus	1660—1661	Sphaerospora	1688
Pionnotes	2194—2195	Sphaerotheca	1739
Placosphaeria	2034	Spinellus	1663
Pleonectria	1748	Sporodesmium	2183
Pleospora	1809—1810	Sporormia	1804
Pleurotus	1963	Stagonospora	2096
Plicaria	1679—1680	Stecphanoma	2136
Plicariella	1681—1682	Stereum	1895
Pluteus	1982	Stropharia	1993
Podospora	1767—1768	Stysanus	2190—2191
Polyporus	1920—1923	Synchytrium	1658
Polystictus	1924—1925		
Poria	1926—1929	Tapesia	1706
Pragmopora	1716	Taphrina	1670—1673
Prosthemium	2076	Thamnidium	1664
Fsalliota	1990—1991	Thelebolus	1720—1721
Psathyra	1994	Tilletia	1814—1816
Pseudolizonia	1791	Tomentella	1899

Torula	2165—2166	Uromyces	1818—1826
Trematosphaeria	1803		
Tremella	1886—1888	Valsa	1752—1758
Trichia	1655	Vermicularia	2028—2029
Tricholoma	1943—1947	Verticillium	2141—2143
Triphragmium	1876	Volutella	2199
Tubercularia	2192		
Tympanis	1728	Xylaria	1771—1772



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [NF_24](#)

Autor(en)/Author(s): Bäumler Johann Andreas

Artikel/Article: [Beiträge zur Cryptogamen-Flora des Pressburger Komitates Die Pilze 25-62](#)