

# Beitrag zur Pilzflora von Böhmen, Mähren und der Slowakei.

Von Dr. Richard Picbauer.

Aus der Sektion für Pflanzenschutz der Landesforschungsanstalten in Brünn.

In diesem Beitrag sind die in Böhmen, Mähren und in der Slowakei entdeckten Pilze registriert. Dieselben wurden von mir, besonders aber von Herrn H. ZAVŘEL gesammelt und von mir bestimmt. Herr Dir. H. ZAVŘEL hat fleißig in der Umgebung von Drewohostitz bei Bistritz a. Host. in den Beskiden und in der Umgebung von Korytnice und Lúčky kúpele in der Slowakei gesammelt und viele in Mähren und in der Slowakei bisher nicht gefundene Pilze entdeckt. Seine Funde sind mit dem Buchstaben (Z) bezeichnet. Pilze, die bisher in Mähren und in der Slowakei nicht beobachtet wurden, sind mit Sternchen bemerkt. Es sind für Mähren 74 und für die Slowakei 18 neue Pilzarten. Einige Funde stammen von anderen Herren, welcher Umstand besonders bemerkt ist. Allen diesen Herren, besonders aber Herrn Dir. H. ZAVŘEL spreche ich an dieser Stelle meinen wärmsten Dank aus.

*Phyllosticta sojaecola* Mass. mußte wegen der zweizelligen Sporen auf *Ascochyta* umgetauft werden.

## Myxomycetes.

**Diderma globosum** Pers. Auf abgefallenen Ästen von *Carpinus betulus* im Drewohostitzer Wald (Z).

**Hemitrichia clavata** (Pers.) Rost. Am alten Baumstocke von *Populus sp.* auf dem Hügel Kamenice bei Turowitz (Z).

## Phycomycetes.

**Pycnochytrium aureum** Schröt. Auf Blättern von *Leontodon hispidus* und *danubialis* auf dem Berge Ptácnice bei Vsacký Cáb (Z).

\***Physoderma Gerhardtii** Schröt. Auf Blättern von *Glyceria maxima* auf dem Ufer des Teiches Bezedník bei Zahlinitz (Z).

**Urophlyctis pulposa** Schröt. Auf Blättern und Stengeln von *Chenopodium glaucum* auf dem Dorfplatze in Landshut in Mähren.

**Albugo tragopogonis** (Pers.) Gray. Auf Blättern von *Inula Conyza* am südl. Abhange des Berges Jehelník in den Hosteiner Bergen (Z).

**Sclerospora graminicola** (Sacc.) Schröt. In Blättern von *Setaria viridis* auf den Feldern bei Feldsberg (leg. Dr. A. Fröhlich), bei Landshut i. M., bei Kostitz.

**Bremia lactucae** Regel. Auf Blättern von *Centaurea mollis* auf dem sonnigen Abhange bei Korytnice in den Bergen Nieder-Tatra (Z).

Auf *Centaurea iacea* bei Gurein bei Brünn.

Auf *Echinops sphaerocephalus* bei Kanitz.

**Plasmopara nivea** Ung. Auf Blättern von *Pastinaca sativa* bei Linden (Lipová) bei Drewohostitz (Z), bei Landshut i. M.

Auf *Selinum carvifolium*, *Torilis anthriscus*, *Heracleum sphondylium* auf dem Hügel Kamenice bei Turowitz (Z).

**Peronospora boni Henrici** Gäum. Auf Blättern *Chenopodium bonus Henricus* auf dem Dorfplatze in Chwaltschow bei Bistritz a. Hostein (Z).

**Peronospora chenopodii** Schlecht. Auf Blättern von *Chenopodium hybridum* im Tale bei Zadiel bei Turna n. Bod. in der Slowakei.

**Peronospora variabilis** Gäum. Auf Blättern von *Chenopodium album* in den Schwarzen Feldern und in Königsfeld-Brünn.

**Peronospora urticae** (Lib.) D. B. Auf Blättern von *Urtica urens* in Drewohostitz.

**Peronospora polygoni** (Halst.) Alfr. Fisch. Auf Blättern von *Fagopyrum convolvulus* am Ufer des Teiches im Walde Bažantnice südl. vom Dorfe Sowadina (Z).

**Peronospora tomentosa** Fuck. Auf Blättern von *Cerastium glomeratum* im Walde bei Drewohostitz (Z).

**Peronospora trivialis** Gäum. Auf Blättern von *Cerastium semidecandrum* in dem Wäldchen Kamenice bei Turowitz (Z).

**Peronospora agrostemmatidis** Gäum. Auf Blättern von *Agrostemma githago* im Gesträuch in Turowitz (Z).

**Peronospora litoralis** Gäum. Auf Blättern von *Atriplex hortensis* in Drewohostitz (Z).

**Peronospora vexans** Gäum. Auf Blättern von *Silene otites* auf den Pollauer Bergen.

**Peronospora ranunculi** Gäum. Auf Blättern von *Ranunculus bulbosus* am Abhange nördl. von Blasitz (Z).

**Peronospora affinis** Rosm. Auf Blättern von *Fumaria officinalis* in Drewohostitz (Z).

**Peronospora lunariae** Gäum. Auf Blättern von *Lunaria rediviva* auf dem Berge Tesák und auf dem Keltcher Javorník in den Beskiden (Z).

**Peronospora cardamines laciniatae** Gäum. Auf Blättern von *Dentaria bulbifera* im Walde des Berges Vel. Polom in den Beskiden (Z), im Vlarapaß.

**Peronospora camelinae** Gäum. Auf Blättern von *Camelina microcarpa* bei Lösch bei Brünn.

**Peronospora Niessleana** Berlese. Auf Blättern von *Alliaria officinalis* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Peronospora barbareae** Gäum. Auf Blättern von *Barbarea vulgaris* auf dem Felde südlich von Schakwitz (Z).

**Peronospora violae** D. B. Auf Blättern von *Viola arvensis* auf den Feldern bei Turowitz (Z).

**Peronospora aestivalis** Syd. Auf Blättern von *Medicago sativa* am Ufer des Moštěnka-Flusses in Drewohostitz (Z).

**Peronospora Senneniana** Frag. et Sacc. Auf Blättern von *Lathyrus silvestris* bei Korytnice in der Slowakei (Z).

**Peronospora pisi** D. B. Auf Blättern von *Pisum sativum* bei Wischau.

**Peronospora trifolii alpestris** Gäum. Auf Blättern von *Trifolium alpestre* im Walde bei Sobieschitz bei Brünn (Baudyš).

**Peronospora eyparissiae** D. B. Auf Blättern von *Euphorbia amygdaloides* im Walde Kamenice bei Turowitz (Z).

**Peronospora phyteumatis** Fuck. Auf Blättern von *Phyteuma spicatum* im Walde bei Vlarapaß.

**Peronospora chlorae** D. B. Auf Blättern von *Chlora perfoliata* auf den Wiesen bei Parkáň in der Slowakei.

**Peronospora verna** Gäum. Auf Blättern von *Veronica serpyllifolia* im Walde Rasina bei Kyselowitz nächst Kremsier (Z).

**Peronospora grisea** Ung. Auf Blättern von *Veronica beccabungae* bei Bischkowitz (Z).

**Peronospora flava** Gäum. Auf Blättern von *Linaria vulgaris* auf dem Felde bei Turowitz (Z).

**Peronospora linariae** Fuck. Auf Blättern von *Linaria minor* im Garten in Drewohostitz (Z).

**Peronospora symphyti** Gäum. Auf Blättern von *Symphytum tuberosum* auf dem sonnigen Abhange Kruby östlich von Tutschap bei Holleschau (Z).

**Peronospora knautiae** Fuck. Auf Blättern von *Scabiosa ochroleuca* im Hohlweg bei Königsfeld bei Brünn.

**Peronospora leptosperma** (D. B.) Gäum. Auf Blättern von *Matricaria suaveolens* im Garten in Drewohostitz (Z).

## Ascomycetes.

**Taphrina bullata** Tul. Auf Blättern von *Pirus communis* in Drewohostitz (Z).

**Taphrina minor** Sadeb. Auf Blättern von *Prunus fruticosa* bei Mödritz, Schöllschitz und Nebowid bei Brünn.

**Elaphomyces scaber** Schröt. Im Boden unter den Eichen am Hady-Berge bei Brünn (Baudyš).

**Microsphaera berberidis** (D. C.) Lév. Auf Blättern von *Berberis vulgaris* bei der Fabrik in Doberschisch in Böhmen (Baudyš).

**Microsphaera alni** (D. C.) Wint. Auf Blättern von *Viburnum lantana* bei Trenčanské Teplice in der Slowakei.

**Sphaerotheca humuli** (D. C.) Burr. var. *fuliginea* Schlecht. Auf Blättern von *Melampyrum silvaticum* bei Lúčky kúpele in der Slowakei (Z).

**Lasiobotrys lonicerae** Kunze. Auf Blättern von *Lonicera nigra* im Walde bei Korytnice in der Slowakei (Z).

**Tuber puberulum** Berk. et Br. Bei Aussig (leg. Rud. Stepan).

**Chaetomium comatum** (Tode) Fries. Auf Stroh in den Schwarzen Feldern in Brünn.

**Colorea Chaetomium** (Kunze) Rbh. Auf Blättern von *Rubus caesius* im Gebüsch bei Sowadina (Z).

**Herpotrichia nigra** Hartig. Auf Nadeln von *Picea excelsa* im Walde am Abhange des Berges Vel. Polom in den Beskiden (Z).

\***Mycosphaerella cucurbitae** Rostr. Auf Blättern von *Cucurbita pepo* in Brünn.

**Venturia maculiformis** (Desm.) Wint. Auf Blättern von *Epilobium montanum* auf der Berglehne Keltcher Javornik bei Hostein (Z).

**Venturia geranii** (Fr.) Wint. Auf Blättern von *Geranium pratense* auf der Berglehne Turanská Magura bei Lúčky kúpele in der Slowakei (Z).

**Venturia cerasi** Aderh. Auf abgefallenen Blättern von *Prunus avium* bei Retschkowitz und bei Medlanko bei Brünn.

**Leptosphaeria dumetorum** Niessl. Auf durren Stengeln von *Artemisia vulgaris* auf dem Berge Kamenice bei Turowitz (Z).

**Leptosphaeria doliolum** (Pers.) Ces. et De Not. Auf durren Stengeln von *Angelica silvestris* auf dem Berge Kamenice bei Turowitz (Z).

\***Leptosphaeria vagabunda** Sacc. Auf dürren Ästen von *Tilia cordata* in Bilnitz.

**Leptosphaeria aucta** Niessl. Auf dürren Stengeln von *Clematis recta* bei Čachtice bei Nové město n. V.

\***Leptosphaeria salebricola** Bomm. Rouss. et Sacc. Auf Blättern von *Stellaria graminea* auf Visalaje in den Beskiden (Z).

**Pleospora herbarum** (Pers.) Rbh. Auf dürren Schaften von *Allium cepa* auf Feldern bei Welka.

Auf dürren Stengeln von *Cichorium intybus* bei Bergen in den Pollauer Bergen.

**Pleospora vulgaris** Niessl. Auf dürren Stengeln von *Chrysanthemum leucanthemum* auf den Bergen Tematínské kopce bei Nové město n. V.

**Pleospora infectoria** Fuck. Auf dürren Halmen von *Arrhenatherum elatius* bei Mohelno.

\***Anthostoma alpigenum** (Fuck.) Sacc. Auf dürren Ästen von *Lonicera nigra* beim Ritschka-Fluß bei Ochos.

**Valsa ambiens** (Pers.) Fr. Auf dürren Ästen von *Tilia cordata* im Drewohostitzer Wald (Z).

*Fagus silvatica* im Walde unter Obrány in den Hosteiner Bergen (Z).

**Valsa salicina** (Pers.) Fr. Auf dürren Ästen von *Salix aurita* beim Abgrund Macocha bei Blanz.

**Valsa abietis** Fr. Auf dürren Ästen von *Picea excelsa* im Walde am Berg Ondřejník in den Beskiden (Z).

**Valsa heteracantha** Sacc. An dürren Ästen von *Robinia pseudacacia* im Drewohostitzer Walde (Z).

\***Fenestella robiniae** (Oth.) Sacc. Auf dürren Ästen von *Robinia pseudacacia* im Drewohostitzer Wald (Z).

**Pseudovalsa irregularis** (D. C.) Schröt. Auf abgefallenen Ästen von *Robinia pseudacacia* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Calosphaeria princeps** Tul. An der Rinde von *Prunus avium* in Drewohostitz (Z).

**Diatrypella quercina** (Pers.) Nke. Auf dürren Ästen von *Quercus sp.* im Stadtpark in Lundenburg.

**Diatrypella aspera** (Fr.) Nke. Auf dürren Ästen von *Fagus silvatica* im Tale des Baches vom Roten Berge bei Winkelsdorf.

**Melogramma spiniferum** (Wallr.) De Not. Am Grunde eines trockenen Strunkes von *Fagus silvatica* an der Berglehne Cáb bei Wsetin (Z).

**Hypoxylon coccineum** Bull. Auf abgefallenen Ästen von *Fagus silvatica* auf dem Berge Vel. Polom in den Beskiden (Z).

*Carpinus betulus* im Drewohostitzer Wald (Z).

\***Phyllachora Morthieri** Fuck. Auf Blättern von *Chaerophyllum aromaticum* auf dem Berge Bukov bei Lúčky kúpele in der Slowakei (Z).

**Nectria coccinea** (Pers.) Fr. An der Rinde von *Fagus silvatica* im Walde am Berge Tesák in den Hosteiner Bergen (Z).

**Nectria ditissima** Tul. An der Rinde von *Malus communis* im Garten in Drewohostitz (Z).

**Gibberella pulicaris** Fr. Auf dünnen Ästen von *Sambucus nigra* am Berge Kamenice bei Turowitz (Z).

\***Gibberella acervalis** (Moug.) Sacc. Auf dünnen Ästen von *Salix caprea* im Walde am Berge Kamenice bei Turowitz (Z).

**Claviceps microcephala** (Wallr.) Tul. In Ähren von *Anthoxanthum odoratum* im Walde Jedlovec bei Nettin nächst Groß-Meseritsch.

**Lophodermium pinastri** (Schrad.) Chev. Auf Nadeln von *Pinus cembra* am Bergrücken Radhost in den Beskiden (Z).

**Dichaena strobilina** Fr. Auf Schuppen der Zapfen von *Picea excelsa* im Walde am Berge Vel. Polom in den Beskiden (Z).

**Ocellaria ocellata** (Pers.) Schröt. Auf dünnen Ästen von *Populus tremula* im Walde am Berge Kamenice bei Turowitz (Z).

**Stictis fimbriata** Schweinitz. Auf Zapfen von *Pinus silvestris* bei Čachtice bei Nové město n. V.

\***Rhabdocline pseudotsugae** Syd. Auf Nadeln von *Pseudotsuga Douglasi* bei Adamstal, Sternberg bei Rokytzan (com. Dr. Farský).

**Cenangium tiliaceum** (Fr.) Karst. Auf abgefallenen Ästen von *Tilia cordata* beim Wege von Lawitschek nach Groß-Meseritsch und bei den Drei Kreuzen bei Groß-Meseritsch.

**Dermatea cerasi** (Pers.) De Not. Auf dünnen Ästen von *Prunus avium* im Walde des Berges Kamenice bei Turowitz (Z).

\***Dermatea prunastri** (Per.) Fr. An der Rinde von *Prunus avium* in Drewohostitz (Z).

\***Tympanis conspersa** Fr. Auf dürrer Rinde von *Pirus communis* in Drewohostitz (Z).

**Sarcosphaera coronaria** (Jacq.) Boud. Im Walde zwischen Morein und Rosenthal bei Austerlitz, am Berge Zimberg bei Gurein.

**Sarcoseypha hiemalis** (Bernst.) Schröt. Im Boden des Waldes auf der Kuřimská hora bei Gurein, im Walde bei Sobieschitz bei Brünn.

**Peziza macrosperma** Migula=Discina macrospora Bub. Auf dem Boden im Walde bei Jehnitz bei Brünn.

**Lachnum bicolor** (Bull.) Karst. Auf dünnen Ästen von *Quercus robur* im Walde am Berge Kamenice bei Turowitz (Z).

**Humaria leucoloma** Hedw. Am Boden zwischen Moos an Wegrändern bei Janitzberg bei Nikolsburg (Dr. A. Fröhlich).

**Pseudopeziza autumnalis** Sacc. Auf Blättern von *Galium boreale* auf Wiesen bei Landshut i. M.

**Fabraea astrantiae** (Ces.) Rehm. Auf Blättern von *Astrantia maior* im Vlarapaß.

\***Fabraea Rousseauana** Sacc. Auf Blättern von *Caltha palustri* bei Landshut i. M.

**Dasyseypha Bubakii** Klika. Auf Ästen von *Pinus montana* im Knieholz am Bergrücken von Radhost (Z).

**Rhizina inflata** (Schäff.) Sacc. Am Boden am Fuße des Berges Chlum bei Bořitov nächst Blanz.

## Basidiomycetes.

### Ustilagineae.

**Ustilago decipiens** (Wahlr.) Liro. In Rispen von *Arrhenatherum elatius* bei Brenditz bei Znaim, bei Klein-Raigern (Baudyš); auf dem Hügel Čebinka bei Tischnowitz.

**Ustilago seaura** Liro. In den Blättern von *Avenastrum pubescens* auf dem Hügel Hornek bei Ubetz bei Brünn.

**Ustilago panici glauci** (Wallr.) Wint. In Ähren von *Setaria glauca* bei Wrbitz nächst Oderberg, bei Kostitz, Landshut i. M.

**Ustilago panici miliacei** (Pers.) Wint. In Rispen von *Panicum miliaceum* zwischen Birnbaum und Twardonitz bei Göding.

**Ustilago Parlatorei** Fischer v. W. In Blütenständen von *Rumex obtusifolius* und *crispus* auf den Wiesen östl. von Landshut i. M.

**Ustilago longissima** Tul. Auf Blättern von *Glyceria plicata* am Ufer des Moštěnka-Flusses bei Turowitz (Z).

**Ustilago aculeata** (Uhle) Liro. Auf Blättern von *Triticum repens* bei Tatov bei Znaim.

**Ustilago maior** Schröt. In Blüten von *Silene otites* bei Kostiz.

**Ustilago luzulae** Sacc. In Kapseln von *Luzula silvatica* bei Mollenburg nächst Sloup.

**Ustilago oxalidis** Ell. et Tracy. In den Kapseln von *Oxalis stricta* bei Wrbitz nächst Oderberg.

**Ustilago Duriaeana** Tul. In Kapseln von *Cerastium pumilum* bei Turňa n. B. in der Slowakei (Dr. Krist).

*Cerastium semidecandrum* am Hügel Zobor bei Nitra (Dr. Krist).

**Ustilago pallida** Lgh. In Staubbeuteln von *Viscaria vulgaris* in Wäldern zwischen der Station Strutz und der Anna-Mühle bei Brünn.

**Ustilago violacea** (Pers.) Roussel. In Staubbeuteln von *Saponaria officinalis* bei Kostitz bei Göding.

\***Ustilago antherarum** Fr. In Staubbeuteln von *Silene acaulis* im Tale Račkova dolina in den Liptauer Bergen und auf den Bergen Czerwene vrchy an der slowakisch-galizischen Grenze.

**Ustilago silenis inflatae** (D. C.) Liro. In Staubbeuteln von *Silene inflata* an der Berglehne Zvolen bei Korytnice in der Slowakei (Z).

**Ustilago dianthorum** Liro. In Staubbeuteln von *Dianthus deltoides* auf Raine bei Konečná (Bílý kříž) in den Beskiden (Z); bei Pawlow bei Groß-Meseritsch, bei dem Jägerhause vor Hlína bei Eibenschitz.

**Contraetia caricis** (Pers.) Magn. In Kapseln von *Carex Schreberi* am Hügel Kameňák bei Gaya (Dr. Podpěra),

*Carex caryophyllea* am Berge Koží chrbát bei Korytnice in der Slowakei (Z), bei Hultschin.

*Carex brizoides* im Drewohostitzer Walde (Z).

*Carex alba* und *flacca* am Abhange bei Lúčky kúpele in der Slowakei (Z).

*Carex sempervirens* unter dem Gipfel des Berges Choč bei Ružomberok (Z).

*Carex panicea* am Abhange des Berges Vel. Polom in den Beskiden (Z).

*Carex montana* am Uplaz bei dem Berge Vel. Polom in den Beskiden (Z).

**Ustilago tragopogonis** (Pers.) Schröt. In den Blütenständen von *Tragopogon orientalis* bei Pajštún nächst Stupava in der Slowakei.

**Ustilago scabiosae** (Sow.) Wint. In Staubbeuteln von *Scabiosa arvensis* auf den Wiesen zwischen Sobieschitz und Skt. Anton bei Brünn, bei Unter-Loutschka bei Tischnowitz, auf dem Hügel Kamenovská bei Diedkau bei Groß-Meseritsch.



**Sphaelotheca hydropiperidis** (Schum.) D. B. In den Kapseln von *Polygonum hydropiper* bei Darkovičky bei Freistadt in Schlesien.

**Schizonella melanogramma** (D. C.) Schröt. Auf Blättern von *Carex digitata* im Walde Spálená hora bei Gurein.

**Sorosporium dianthorum** Cifferi. In Kapseln von *Dianthus deltoides* bei Pawlow bei Groß-Meseritsch, bei Borstendorf bei Blanz.

**Tolyposporium leptideum** Syd. In den Früchten von *Che-nopodium album* auf den Feldern zwischen Kostitz und Lands-hut i. M.

**Thekaphora deformans** Dur. et Mont. In Hülsen von *Astragalus glycyphyllus* auf dem West-Abhange der Ruine Křídlo oberhalb Berg Brusný in den Hosteiner Bergen (Z), bei der Burg bei Hustirschan bei Jermer in Böhmen (Baudyš).

**Thekaphora hyalina** Fingerhut. In Kapseln von *Calystegia sepium* am rechten Ufer des Betschwa-Flusses zwischen Prerau und Koslowitz (Magerstein).

**Tilletia decipiens** (Pers.) Körn. In Früchten von *Agrostis canina* zwischen Unter- und Ober-Lhota bei Klimkowitz in Schlesien, bei Skleny bei Groß-Meseritsch, bei Hrabstwie bei Wagstadt.

**Entyloma calendulae** (Ond.) D. B. In Blättern von *Calen-dula officinalis* im Garten in Drewohostitz (Z), in Vlarapaß.

**Entyloma leontodontis** Syd. In Blättern von *Leontodon hispidus* auf dem Berge Cáb bei Wsetin (Z).

\***Entyloma pieridis** Rostr. In Blättern von *Picris hiera-cioides* bei Rottalowitz bei Hostein (Z).

**Entyloma hieracii** Syd. In den Blättern von *Hieracium vul-gatum* am Abhange Čertovy mlýny in den Beskiden (Z).

\***Entyloma tragopogi** Lgh. In Blättern von *Tragopon orientalis* am Moštěnka-Ufer bei Turowitz (Z).

**Entyloma microsporum** (Ung.) Schröt. In Blättern von *Ranunculus repens* bei Landshut i. M. verbreitet.

**Entyloma serotinum** Schröt. In Blättern von *Symphytum tuberosum* bei dem Bache nächst Witonitz bei Bistritz a. Host. (Z).

**Melanotaenium ari** (Cooke) P. Magn. Auf Blättern von *Arum maculatum* bei Kelttsch bei Mähr.-Weißkirchen (Baudyš).

**Tubercinia agropyri** (Preuss) Liro. Auf den Blättern von *Agropyrum cristatum* im Schreibwald bei Brünn (Ing. Geisler).

**Tubercinia Johansonii** (Lgh) Liro. In dem Unterteile der Blätter von *Juncus bufonius* bei Diedkau nächst Groß-Meseritsch.

**Tubercinia ranunculii** (Lib.) Liro. Auf Blättern von *Ranunculus repens* bei Johnsdorf nächst Römerstadt; im Drewohostitzer Wald (Z).

**Tubercinia pulsatillae** Liro. Auf den Blättern von *Pulsatilla grandis* am Abhange der Hügel Zlobica bei Gurein.

**Doassansia alismatis** (Nees) Cornu. Auf Blättern von *Alisma plantago* in dem blinden Flußarme des Beschwa-Flusses zwischen Thein und Leipnik (Baudyš), im Walde Kančí obora bei Lundenburg.

**Schroeteria Decaisneana** (Boud.) De Toni. In den Kapseln von *Veronica hederaefolia* auf Feldern westl. von Wschechowitz (Z).

### Uredinales.

**Hyalospora polypodii** (Pers.) Magn. Auf Blättern von *Cystopteris fragilis* am Berge Uplaz bei Vel. Polom in den Beskiden (Z).

**Uredinopsis filicina** (Niessl) Magn. Auf Blättern von *Dryopteris phegopteris* im Walde am Abhange des Berges Stolová in den Beskiden (Z).

**Thekopsora guttata** (Schröt.) Syd. Auf Blättern von *Galium silvaticum* am Hügel Tschebinka bei Tischnowitz, im Tale Kvačianská dolina und Janská dolina in Nieder-Tatra; Spálená hora bei Gurein, Vlarapaß.

**Thekopsora padi** (Fr.) Magn. Auf Zapfen von *Picea excelsa* im Walde bei Lúčky kúpele in der Slowakei (Z).

auf Blättern von *Prunus padus* bei dem jüdischen Friedhof in Groß-Meseritsch.

**Thekopsora vacciniorum** Karst. Auf Blättern von *Vaccinium vitis idaea* auf dem Berge Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

**Pucciniastrum agrimoniae** Tranzsch. Auf Blättern von *Agrimonia eupatoria* bei Lúčky kúpele (Z), bei Pržno nächst Wsetin, Vlarapaß, Welka und Vrbovec an der mähr.-slow. Grenze.

**Pucciniastrum circaeae** Pers. Auf Blättern von *Circaea alpina* im Walde bei der Theodor-Quelle in den Hosteiner Bergen, am Abhange des Berges Turanská Magura bei Lúčky kúpele in der Slowakei (Z).

**Melampsorella caryophyllacearum** (D. C.) Schröt. Auf Nadeln von *Abies alba* im Walde bei Korytnice, am Abhange der Turanská Magura bei Lúčky kúpele in der Slowakei (Z).

**Melampsorella symphyti** (D. C.) Bub. Auf Blättern von *Symphytum tuberosum* bei Vlarapaß.

**Melampyris euphorbiae dulcis** Otth. Auf Blättern von *Euphorbia amygdaloides* am Abhange des Berges Pleška bei Lúčky kúpele (Z).

*Euphorbia dulcis* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Melampyris Euphorbiae Gerardianae** W. Müller. Auf Blättern von *Euphorbia falcata* bei Landshut i. M., bei Kostitz, Twrdonitz und Birnbaum bei Göding.

**Melampyris ribesii-salicum** Bub. Aezidien auf Blättern von *Ribes grossularia* im Walde bei Korytnice in der Slowakei (Z).

**Chrysomyxa pirolae** (D. C.) Rostr. Auf Blättern von *Pirola minor* im Walde bei Korytnice in der Slowakei (Z).

**Chrysomyxa empetri** (Per.) Auf Blättern von *Empetrum nigrum* in den Bergen Liptovské hole verbreitet.

**Chrysomyxa abietis** (Wallr.) Wint. Auf Nadeln von *Picea excelsa* im Drewohostitzer Wald (Z), in Wäldern beim Řička-Fluß bei Ochos und Ubetz.

**Coleosporium campanulae** Lév. Auf Blättern von *Phyteuma spicatum* im Walde „Na babě“ bei Korytnice in der Slowakei (Z), im Vlarapaß.

**Coleosporium cacaliae** Wagn. Auf Blättern von *Adenostyles alliaria* am Abhange des Berges Choč bei Ružomberok (Z).

**Coleosporium senecionis** Fr. An Blättern von *Senecio umbrosus* im Walde bei Lúčky kúpele (Z).

**Coleosporium inulae** O. Kunze. Auf Blättern von *Inula hirta* beim Eisenbahndamm bei Landshut i. M.

*Inula ensifolia* im Tale Kvačianská dolina bei Liptovský Sv. Mikuláš.

**Ochrospora sorbi** (Oud.) Diet. Aezidien auf *Anemone nemorosa* im Drewohostitzer Wald (Z).

**Uromyces ervi** (Wallr.) Auf Blättern von *Vicia hirsuta* Gray auf dem Felde bei Bistritz a. Host. (Z).

**Uromyces silenes** (Schlecht.) Fuck. Auf Blättern von *Silene nutans* bei Kostitz und Twrdonitz bei Göding.

**Uromyces armeriae** (Schlecht.) Lév. Auf Blättern von *Armeria vulgaris* zwischen Kostitz und Landshut i. M., zwischen Bisenz und Rohatetz.

**Uromyces valerianae** Fuck. Auf Blättern von *Valeriana tripteris* am Abhange des Berges Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

**Uromyces kabatianus** Bub. Auf Blättern von *Geranium pyrenaicum* im Stadtpark in Olmütz, im Dorfe Pajstún bei Stupava in der Slowakei.

**Uromyces geranii** (D. C.) Otth. Auf Blättern von *Geranium palustre* bei Sowadina (Z).

**Uromyces dactylidis** Otth. Aezidien auf Blättern von *Ranunculus aconitifolius* am Abhange des Berges Zvolen bei Korytnice in der Slowakei (Z).

**Uromyces graminis** (Niessl) Diet. Auf Blättern von *Melica nebrodensis* am Hügel Květnice bei Tischnowitz.

**Uromyces scirpi** (Cast.) Lgh. Auf Blättern von *Scirpus maritimus* zwischen Lundenburg und Landshut, bei Landshut i. M. weit verbreitet.

**Uromyces Behenis** (D. C.) Ung. Auf Blättern von *Silene inflata* auf Felsen bei Sulov, bei Čachtice nächst Nové město n. V. in der Slowakei.

**Uromyces ambignus** (D. C.) Fuck. Auf Blättern von *Allium scorodoprasum* bei Pajstún nächst Stupava in der Slowakei.

**Uromyces scrophulariae** (D. C.) Wint. Auf Blättern von *Scrophularia alata* beim Bache bei Sulov in der Slowakei.

**Uromyces alchemillae** (Pers.) Wint. Auf Blättern von *Alchemilla vulgaris* am Berge Radhost (Z).

**Uromyces scutellatus** (Schrank) Lév. Auf Blättern von *Euphorbia cyparissias* am Rande des Drewohostitzer Waldes (Z).

**Uromyces phyteumatum** (D. C.) Ung. Auf Blättern von *Phyteuma spicatum* im Vlarapaß.

**Schröteriaster alpinus** (Schröt.) Magn. Auf Blättern von *Rumex alpinus* im Tümpel „U Mistriků“ bei Korytnice (Z).

**Puccinia galii silvatici** Otth. Auf Blättern von *Galium Schultesii* bei Lúčky kúpele (Z).

*Galium silvaticum* im Vlarapaß, bei Čachtice bei Nové město n. V.

**Puccinia calthae** Lk. Auf Blättern von *Caltha palustris* im Tale des Rosočný-Baches in den Hosteiner Bergen (Z).

**Puccinia swertiae** (Opiz) Wint. An Blättern von *Swertia perennis* am Abhange des Berges Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

**Puccinia convolvuli** Cast. An Blättern von *Calystegia saccium* im Garten in Drewohostitz (Z), bei Landshut i. M., bei der Thaya bei Lundenburg, zwischen Sudomeritz und Rohatetz.

**Puccinia porri** (Sow.) Wint. Auf Blättern von *Allium schoenoprasum* in Drewohostitz (Z).

**Puccinia nigrescens** Kirch. Auf Blättern von *Salvia verticillata* bei Landshut i. M., bei Nedwieditz.

**Puccinia podospermi** D. C. Auf Blättern von *Podospermum Jacquinianum* beim Eisenbahndamm bei Auspitz (Baudyš et Pbr.).

**Puccinia scorzonerae** (Schum.) Jacky. Auf Blättern von *Scorzonera humilis* auf dem nördl. Abhange des Bečka-Berges in den Hosteiner Bergen (Z).

**Puccinia prenanthis** *purpureae* (Pers.) Liro. Auf Blättern von *Prenanthes purpurea* im Bergtal Kvačianská dolina bei Liptovský Sv. Mikuláš.

**Puccinia mulgedii** Syd. Auf Blättern von *Mulgedium alpinum* am Bachufer bei Korytnice in der Slowakei (Z).

**Puccinia thesii** Chaill. Auf Blättern von *Thesium intermedium* am Hügel Hornek am Řička-Fluß bei Ubetz bei Brünn.

**Puccinia soldanellae** Fuck. Auf Blättern von *Soldanella carpathica* bei Košár bei Korytnice (Z).

**Puccinia chaerophylli** Purt. Auf Blättern von *Myrrhis odorata* beim Wege von Altstadt nach Goldenstein.

*Chaerophyllum silvestre* bei Landshut i. M.

**Puccinia retifera** Liro. Aezidien auf Blättern von *Chaerophyllum bulbosum* am Waldrande des Kolbenwaldes zwischen Pausram und Auerschitz.

**Puccinia aromatica** Bub. Auf Blättern von *Chaerophyllum aromaticum* am Berge Bukov bei Lúčky kúpele (Z).

\***Puccinia laserpitii** Liro. Auf Blättern von *Laserpitium Archangelica* am Bergabhänge bei Korytnice in der Slowakei (Z).

\***Puccinia heraclei** Grev. Aezidien auf Blättern von *Heracleum sphondylium* am Abhänge des Berges Baba bei Korytnice (Z).

**Puccinia pimpinellae** (Strauss) Mart. Auf Blättern von *Pimpinella magna* bei Kostitz und Landshut i. M.

**Puccinia dispersa** Eriks. et Henn. Aezidien auf Blättern von *Anchusa officinalis* bei Schöllschitz bei Brünn.

**Puccinia graminis** Pers. Auf Blättern von *Festuca gigantea* bei Turowitz (Z).

*Briza media* am Berge Baba bei Korytnice (Z).

Aezidien auf *Mahonia aquifolium* bei Pajštún und zwischen Pajštún und Košiariska bei Stupava in der Slowakei.

**Puccinia agropyri** Ell. et Ev. Aezidien auf *Clematis vitalba* unterhalb des Berges Čachtice bei Nové město n. V.

**Puccinia actaeae-agropyri** E. Mayor. Aezidien auf *Actaea spicata* am Abhänge des Berges Biskup bei Korytnice (Z).

*Aconitum vulparia* am Hügel Žihlavič bei Trenč.-Teplice (Z).

**Puccinia dactylidina** Bub. Auf Blättern von *Dactylis glomerata* im Walde Kančí obora bei Lundenburg.

**Puccinia anthoxanthi** Fuck. Auf Blättern im *Anthoxanthum odoratum* bei Landshut i. M.

**Puccinia cynodontis** Desm. Aezidien auf *Plantago lanceolata* auf Sandfluren bei Zohor in der Slowakei.

**Puccinia Symphyti-bromorum** Müller. Aezidien auf Blättern von *Symphytum tuberosum* im Walde bei Korytnice (Z).

**Puccinia stipae** (Opiz) Hora. Auf Blättern von *Stipa capillata* am Hügel Květnica bei Tischnowitz, auf den Hügeln zwischen Drasenhofen und Voitelsbrunn und Nikolsburg verbreitet.

**Puccinia sessilis** Schneider. Aezidien auf Blättern von *Convallaria maialis* im Walde zwischen Göding und Mutienitz, bei Landshut i. M.

Auf *Phalaris arundinacea* im Drewohostitzer Walde (Z), bei Landshut i. M.

**Puccinia orchidearum-phalaridis** Kleb. Aezidien auf *Listera ovata* und *Orchis* (*incarnata*?) im Walde zwischen Göding und Mutienitz.

**Puccinia Cesatii** Schroet. Auf Blättern von *Andropogon ischaemum* bei Landshut i. M.

**Puccinia festucae** Plowr. Aezidien auf *Lonicera xylosteum* an Berge Kozi chrbát bei Korytnice (Z).

**Puccinia coronata** Cda. Auf *Festuca silvatica* am Berge Keltischer Javorník in den Beskiden (Z).

**Puccinia luzulae maximae** Diet. Auf Blättern von *Luzula maxima* in Pustá dolina bei Korytnice (Z).

**Puccinia obscura** Schröt. Auf Blättern von *Luzula nemorosa* im Drewohostitzer Walde (Z).

*Luzula sudetica* Presl auf dem südl. Abhänge des Berges Radhost in den Beskiden (Z).

**Puccinia silvatica** Schröt. Aezidien auf Blättern von *Senecio nemorensis* im Walde Pálenica nördl. von Bistritz a. Host. (Z).

**Puccinia Pringsheimiana** Kleb. Aezidien auf *Ribes grossularia* in Brünn in dem Stefanik-Viertel (Baudyš).

**Puccinia paludosa** Plour. Aezidien auf *Pedicularis sceptrum carolinum* am Fusse der Berge Liptovské hole westlich von der Touristenhütte in Račkova dolina\*).

**Puccinia linosyridis-caricis** E. Fischer. Aezidien auf *Aster linosyris* auf Hügeln zwischen Voitelsbrunn und Drasenhofen bei Nikolsburg.

---

\*) Die Wirtspflanze *Pedicularis sceptrum carolinum* wurde im J. 1935 auf dieser Lokalität von mir entdeckt. Über diese Lokalität hat Herr Fr. Švestka in Přiroda, Jhg. XXX., pg. 175, unter dem Titel „Mnohý botanik etc.“ geschrieben, den Umstand aber, daß diese Pflanze eigentlich von mir entdeckt wurde, hat er aber verschwiegen.

**Puccinia caricicola** Fuck. Auf Blättern von *Carex supina* beim Friedhofe in Landshut i. M.

\***Puccinia vulpinae** Schröt. Auf Blättern von *Carex vulpina* am Rande der Wiesenwälder bei Landshut i. M.

**Puccinia polygoni vivipari** Karst. Auf Blättern von *Polygonum viviparum* bei Lúčky kúpele in der Slowakei (Z).

**Puccinia aecidii leucanthemi** E. Fisch. Aezidien auf Blättern von *Chrysanthemum leucanthemum* auf den Wiesen des Berges Turanská Magura bei Lúčky kúpele (Z).

**Puccinia argentata** (Schultz) Wint. Aezidien auf *Adoxa moschatellina* im Walde bei Korytnice in der Slowakei (Z).

**Puccinia tragopogi** (Pers.) Wint. Auf Blättern von *Tragopogon orientalis* bei Vorkloster und Unter-Loutschka bei Tischnowitz.

**Puccinia Conii** (Strauss.) Fuck. Auf Blättern von *Conium maculatum* in Doberschisch bei Pibran (Baudyš), in Sudomeritz und zwischen Sudomeritz und Rogatetz bei Göding.

**Puccinia oreoselini** (Strauss.) Fuck. Auf Blättern von *Peucedanum oreoselinum* bei Zohor und Lozorno in der Slowakei.

**Puccinia peucedani alsatici** Picbauer. Auf Blättern von *Peucedanum alsaticum* auf Hügeln zwischen Voitelsbrunn und Drazenhofen bei Nikolsburg.

**Puccinia asperulae aparinis** Picbauer. Auf Blättern von *Asperula aparine* im Walde Kančí obora bei Lundenburg.

**Puccinia cerasi** (Bereng.) Cast. Auf Blättern von *Prunus avium* bei Lúčky kúpele, im Walde bei Vičanov in den Hosteiner Bergen (Z).

**Puccinia hypochoeridis** Oud. Auf Blättern von *Hypochoeris maculata* am Fusse des Berges Vel. Choč bei Ružomberok, am Hügel Cáb bei Wsetin (Z).

**Puccinia montivaga** Bub. Auf Blättern von *Achyrophorus uniflorus* auf der Wiese bei Kadlanec bei Korytnice (Z).

**Puccinia hieracii** (Schum.) Wint. Auf Blättern von *Hieracium pratense* am Berge Koží chrbát bei Korytnice (Z).

**Puccinia chondrillina** Syd. Auf Blättern von *Chondrilla juncea* bei Kostitz und Landshut i. M.

**Puccinia iaceae** Oth. Auf Blättern von *Centaurea pseudo-phrygia* C. A. Meyer auf Wiesen am Berge Baba bei Korytnice (Z).

**Puccinia pyrethri** Rbh. Auf Blättern von *Chrysanthemum corymbosum* bei Lúčky kúpele (Z), Hügel Malý chlum ad Obora bei Blanz.

**Puccinia tanacetii** (D. C.) Auf Blättern von *Tanacetum vulgare* bei Martinov nächst Mähr.-Ostrau.

**Puccinia carduorum** Jacky. Auf Blättern von *Carduus glaucus* im Tale Barborina dolina bei Korytnice (Z).

*Carduus personata* bei Korytnice (Z).

**Puccinia Fuckelii** Syd. Auf Blättern von *Jurinea mollis* am Hügel gegenüber der Burg bei Čachtice bei Nové město n. V.

**Puccinia absinthii** D. C. Auf Blättern von *Artemisia abrotamum* in Zavada bei Freistadt.

**Puccinia artemisiella** Syd. Auf Blättern von *Artemisia vulgaris* bei Sudomeritz bei Göding.

**Puccinia conglomerata** (Strauss) Kunze et Schm. Auf Blättern von *Homogyne alpina* am Berge Zvolen bei Korytnice (Z), bei Žabie pleso am Berge Rysy in der Hohen Tatra.

**Puccinia aunularis** (Strauss) Wint. Auf Blättern von *Teucrium chamaedrys* bei Čachtice bei Nové město n. V.

**Puccinia salviae** Unger. Auf Blättern von *Salvia glutinosa* am Abhange des Berges Hostein (Z), in Vlarapaß.

\***Puccinia caulicola** Schneider. Auf Blättern und Ausläufern von *Thymus sp.* am grasigen Abhange bei Lúčky kúpele (Z).

**Puccinia glechomatis** D. C. Auf Blättern von *Glechoma hederaceum* bei Landshut i. M. verbreitet.

**Puccinia dentariae** Fuck. Auf Blättern von *Dentaria enneaphyllos* im Walde des Berges Vel. Polom in den Beskiden (Z).

\***Puccinia Fergussoni** Berk. et Br. Auf Blättern von *Viola palustris* in der Quelle am Abhange Vel. Polom in den Beskiden (Z).

\***Puccinia Komarovii** Trangs. Auf Blättern von *Impatiens parviflora* bei Svatá hora bei Pibrans (Baudyš), hinter dem Schloßgarten in Kremsier (Z).

**Puccinia circaeae** Pers. Auf Blättern von *Circaea lutetiana* am Berge Jehelník in den Hosteiner Bergen (Z).

\***Puccinia herniariae** Ung. Auf Blättern von *Herniaria glabra* am Ufer des Baches von Ráčkova dolina zum Dorfe Pribylina am Fuße der Liptauer Berge.

**Puccinia Volkartiana** E. Fisch. Auf Blättern von *Androsace chamaejasme* bei den Quellen des Bialka-Flusses (Tristarská dolina) in den Belauer Alpen.

**Puccinia grisea** (Strauss) Wint. Auf Blättern von *Globularia Willkommii* auf Felsen bei Sulov in der Slowakei.

\***Puccinia verruca** Thüm. Auf Blättern von *Centaurea mollis* am sonnigen Abhange bei Korytnice (Z).



**Uropyxis mirabilissima** P. Magn. Auf Blättern von *Mahonia aquifolium* in Wostopowitz bei Brünn, in Lundenburg.

**Aecidium pulmonariae** Thüm. Auf Blättern von *Pulmonaria azurea* im Walde zwischen Göding und Mutienitz.

**Aecidium isopyri** Schröt. Auf Blättern von *Isopyrum thalictroides* im Schloßpark in Kremsier (Z).

**Aecidium aconiti napelli** (D. C.) Wint. Auf Blättern von *Aconitum napellus* am Berge Koží chrbát bei Korytnice (Z).

#### Auricularineae.

**Platyglœa nigricans** Schröt. An abgestorbenen Ästen von *Tilia cordata* bei Wranau bei Brünn, bei Edersdorf bei Römerstadt.

#### Hymenomycetinae.

**Hydnum Schiedermayeri** Heufler. Am Baumstrunke von *Pirus malus* im Vlarapaß.

**Boletus cyanescens** Bull. Im Birkenwald bei Diedkau bei Groß-Meseritsch.

#### Gasteromycetes.

**Calvatia candida** (Rostk.) Holl. Zwischen Bisenz und Rohatetz.

**Tulostoma mammosum** (Mich.) Fr. Auf der nördl. Seite des Hügels Květnice bei Tischnowitz.

**Sphaerobolus carpobolus** L. Auf Kuhmist am Rande eines Waldweges am Berge Ondřejník in den Beskiden (Z).

#### Fungi imperfecti.

\***Phyllosticta typhae** (Pers.) Allesch. Auf Blättern von *Typha latifolia* bei Drewohostitz (Z).

**Phyllosticta prunicola** Sacc. Auf Blättern von *Prunus avium* im Walde am Hügel Kamenice bei Turowitz (Z).

**Phyllosticta circumscissa** Cooke. Auf Blättern von *Prunus armeniaca* im Garten in Drewohostitz (Z).

\***Phyllosticta monogyna** Allesch. Auf Blättern von *Crataegus oxyacantha* im Wäldchen am Hügel Kamenice bei Turowitz (Z).

**Phyllosticta pruni avium** Allesch. Auf Blättern von *Prunus avium* im Walde am Hügel Kamenice bei Turowitz (Z).

\***Phyllosticta pleurospermi** Died. Auf Blättern von *Pleurospermum austriacum* am Abhange des Berges Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

\***Phyllosticta Zahlbruckneri** Bäumler. Auf Blättern von *Silene nutans* im Tale Hluboky žleb bei Namiest bei Olmütz (Dr. Černík).

\***Phyllosticta lathyricola** Bub. et Krieger. Auf Blättern von *Lathyrus silvester* am steinigen Bergabhange Na hradě in den Hosteiner Bergen (Z).

**Phyllosticta vincae minoris** Bres, et Krieger. Auf Blättern von *Vinca minor* im Drewohostitzer Walde (Z).

\***Phyllosticta teuerii** Sacc. et Speg. Auf Blättern von *Teucrium scorodonia* am buschigen Abhange beim Touristenwege Masaryk-Hütte—Weißes Kreuz in den Beskiden (Z).

**Phyllosticta osteospora** Sacc. Auf Blättern von *Fraxinus excelsior* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Phyllosticta cirsii** Desm. Auf Blättern von *Cirsium arvense* im Garten in Drewohostitz (Z).

\***Phyllosticta funkiae** Ferr. Auf Blättern von *Funkia sp.* im Michalov-Park in Prerau (Z).

\***Phyllosticta discosioides** (Sacc.) Allesch. Auf Blättern von *Fagus silvatica* in Drewohostitz (Z).

\***Phoma equiseti** Desm. Auf Stengeln von *Equisetum palustre* auf einer Sumpfwiese bei Lúčky kúpele (Z).

\***Phoma putator** Sacc. Auf Zweigen von *Populus tremula* am Hügel Kamenice bei Turowitz (Z).

**Phoma pseudacaciae** Sacc. Auf dünnen Zweigen von *Robinia pseudacacia* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Phomopsis iuglandina** (Fuck.) v. H. Auf dünnen Zweigen von *Inglans regia* bei Tischnowitz.

\***Sphaeronema polymorphum** Auersw. Auf dünnem Ast von *Prunus avium* in Drewohostitz (Z).

\***Sphaeronema spurium** (Fr.) Sacc. Auf dünnen Ästen von *Prunus domestica* in Drewohostitz (Z).

**Placosphaeria bartsiae** Mass. Auf Blättern von *Bartsia alpina* im Großkessel im Gesenke.

\***Fusicoccum populinum** Delacr. Auf Rinde von *Populus alba* am Ufer des Bystříčka-Flusses bei Linden (Z).

**Myxofusicoccum rhamni** Allesch. Auf Zweigen *Rhamnus frangula* im Wäldchen auf Kamenice bei Turowitz (Z).

\***Myxofusicoccum mali** (Bres.) Died. Auf dünnen Ästen von *Pirus malus* in Drewohostitz (Z).

**Cytospora loranthicola** Sacc. et Trott. Auf Zweigen von *Loranthus europaicus* im Walde Kančí obora bei Lundenburg.

**Cytospora pinastri** Fr. Auf Nadeln von *Picea excelsa* im Walde am Berge Vel. Polom in den Beskiden (Z).

\***Cytospora carbonacea** Fr. Auf dürren Zweigen von *Ulmus* sp. bei Nettin bei Groß-Meseritsch.

\***Cytosporella conspersa** Rich. Auf dürren Zweigen von *Malus communis* in Drewohostitz (Z).

**Ascochyta graminicola** Sacc. Auf Blättern von *Elymus europaeus* auf dem Berge Jehelník in den Beskiden (Z).

Auf *Milium effusum* ebenda.

Auf *Bromus asper* am Abhange des Berges Cáb bei Wsetin (Z).

\***Ascochyta phyllachoroides** Sacc. et Malbr. Auf Blättern von *Melica nutans* auf einem Holzschlag auf Pultschiner Felsen südl. von Wsetin (Z).

\***Ascochyta caricis** Lamb. et Patr. Auf Blättern von *Carex pilosa* im Wäldchen auf Kamenice bei Turowitz (Z).

\***Ascochyta humuli** Kab. et Bub. Auf Blättern von *Humulus lupulus* im Gebüsch auf dem nördl. Rande des Drewohostitzer Waldes (Z).

\***Ascochyta fagopyri** Bres. Auf Blättern von *Polygonum fagopyrum* an einem Felde bei Vičanov (Z).

\***Ascochyta viciae pisiformis** Bub. Auf Blättern von *Vicia pisiformis* am westl. Abhange des Berges Křídlo oberhalb Brusný in den Hosteiner Bergen (Z).

\***Ascochyta pirina** Pegl. Auf Blättern von *Pirus communis* in Drewohostitz (Z).

\***Ascochyta symphoriae** Kab. et Bub. Auf Blättern von *Symphoricarpus racemosus* in Bistriz a. Host. (Z).

\***Ascochyta lappae** Kab. et Bub. Auf Blättern von *Lappa* sp. zwischen Sudomierschitz und Rohatec bei Göding.

\***Ascochyta tragopogonis** Bondarz. Auf Blättern von *Tragopogon pratensis* bei Kostitz (Baudyš).

\***Ascochyta sojaecola** (Mass.) Pichbauer comb. n. Auf Blättern von *Soja hispida* in Drewohostitz (Z). Sporen  $8 \times 3 \mu$ , zweizellig. Es handelt sich sicher um *Phyllactia sojaecola* Mass., die eigentlich eine *Ascochyta* ist und daher *Ascochyta sojaecola* zu heißen hat.

**Diplodina Sandstedei** Zopf. Auf *Cladonia pyxidata*, am Annaberg bei Weikersdorf nächst Zöptau (Dr. Černík).

**Septoria festucae** Died. Auf Blättern von *Festuca gigantea* bei Lúčky kúpele (Z).

\***Septoria oxyspora** Penz. et Sacc. var. **culmorum** Grove. Auf Halmen von *Dactylis glomerata* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Septoria caricicola** Sacc. Auf Blättern von *Carex pilosa* im Walde Spálená hora bei Gurein.

**Septoria caricinella** Sacc. et Roum. Auf Blättern von *Carex alba* am buschigen Abhänge bei Lúčky kúpele (Z).

**Septoria orchidearum** West. Auf Blättern von *Orchis sp.* auf nassen Wiesen bei Lúčky kúpele (Z).

\***Septoria ornithogalea** Oud. Auf Blättern von *Ornithogalum umbellatum* im Schloßgarten in Kremsier (Z).

**Septoria quercina** Desm. Auf Blättern von *Quercus robur* im Wäldchen „na Kamenici“ bei Turowitz (Z).

**Septoria fagi** Auersw. Auf Blättern von *Fagus sylvatica* bei Drewohostitz (Z).

**Septoria populi** Desm. Auf Blättern von *Populus nigra* beim Váh-Fluß bei Brunovce in der Slowakei, bei Landshut i. M.

\***Septoria acetosae** Oud. Auf Blättern von *Rumex acetosus* im Walde am Berge Keltscher Javorník in den Hosteiner Bergen (Z).

**Septoria dianthi** Desm. Auf Blättern von *Dianthus armeria* am Rande des Drewohostitzer Waldes (Z).

**Septoria hyperici** Desm. Auf Blättern von *Hypericum maculatum* am buschigen Abhänge bei Lúčky kúpele (Z).

*Hypericum perforatum* am Abhänge des Berges Obrány in den Hosteiner Bergen (Z).

**Septoria astragali** Desm. Auf Blättern von *Astragalus glycyphyllus* am Abhänge der Burgruine Křídlo oberhalb Brusný in den Hosteiner Bergen (Z).

\***Septoria arunci** Passer. Auf Blättern von *Aruncus silvester* im Walde „na Řičce“ in den Hosteiner Bergen (Z).

**Septoria hydrocotyles** Desm. Auf Blättern von *Hydrocotyle vulgaris* in „Blata“ bei Sobieslau (Frant. Šmarda).

**Septoria phlogis** Sacc. et Speg. Auf Blättern von *Phlox decussata* im Garten in Drewohostitz (Z).

**Septoria Kalchbrenneri** Sacc. Auf Blättern von *Euphorbia palustris* zwischen Sudomieritz und Rohatetz.

\***Septoria ligustri** (Desm.) Kickx. Auf Blättern von *Ligustrum vulgare* im Gebüsch bei Linden (Z).

\***Septoria salviae** Pass. Auf Blättern von *Salvia verticillata* bei Lúčky kúpele (Z).

**Septoria galeopsidis** West. Auf Blättern von *Galeopsis pubescens* am nördl. Abhange des Berges Bečka in den Hosteiner Bergen (Z).

*Galeopsis tetrahit* bei der Skalík-Wiese in den Beskiden (Z).

**Septoria veronicae** Desm. Auf Blättern von *Veronica hederifolia* auf Feldern bei Wschechowitz (Z).

**Septoria cruciatae** Rob. et Desm. Auf Blättern von *Galium rotundifolium* am östl. Abhange des Berges Černá hora bei Radhost (Z).

**Septoria relicta** Bub. Auf Blättern von *Galium Schultesii* im Walde „na Pálenici“ nördl. von Bistritz a. Host. (Z).

**Septoria senecionis** West. Auf Blättern von *Senecio nemorensis* auf Bukov bei Lúčky kúpele (Z).

\***Septoria chrysanthemi** Allesch. Auf Blättern von *Chrysanthemum leucanthemum* in einem Garten bei Lúčky kúpele (Z).

**Macroseptoria moravica** Petr. Auf Blättern von *Phalaris arundinacea* auf Wiesen östl. von Landshut i. M.

**Micropera drupacearum** Lév. Auf dürrem Aste von *Prunus avium* in Drewohostitz (Z).

\***Stagonospora meliloti** (Lasch.) Petr. Auf Blättern von *Trifolium montanum* bei Lúčky kúpele (Z).

\***Stagonospora arsans** Pass. Auf Körpern von *Gymnocladium curvispinum* in Brünn. Sporen 10—16  $\mu$  lang und 3·5 breit.

\***Stagonospora trifolii** Ell. et Ev. Auf Blättern von *Trifolium montanum* bei Lúčky kúpele (Z).

**Diplodia pruni** Fuck. Auf abgestorbenen Zweigen von *Prunus armeniaca* in Groß-Pawlowitz (Bdš).

**Diplodia viticola** Desm. Auf Ästen von *Vitis vinifera* in Drewohostitz (Z).

\***Microdiplodia syringae** Allesch. Auf dünnen Zweigen von *Syringa vulgaris* in Drewohostitz (Z).

**Hendersonia rubi** (West). Sacc. Auf dünnen Ranken von *Rubus sp.* im Walde „na Kamenici“ bei Turowitz (Z).

\***Hendersonia foliorum** Fuck. Auf Blättern von *Pirus communis* in Drewohostitz (Z).

**Camarosporium coluteae** Sacc. Auf dünnen Zweigen von *Colutea arborescens* am Hügel Tschelinka bei Tischnowitz.

**Discosia Artocreas** (Tode) Fr. Auf Blättern von *Tilia cordata* am Abhange des Kamenice-Hügels bei Turowitz (Z).

**Discella carbonacea** (Fr.) Berk. et Br. Auf dünnen Zweigen von *Salix caprea* im Wäldchen „v Kamenici“ bei Turowitz (Z).

\***Kabatia mirabilis** Bub. Auf Blättern von *Lonicera nigra* im Walde des Berges Vel. Polom in den Beskiden (Z).

**Vermicularia affinis** Sacc. et Briard. Auf Blättern von *Digitalis ciliaris* im Park Michalov in Prerau (Z).

*Festuca gigantea* im Walde bei Vičanov (Z).

\***Gloeosporium Robergei** Desm. Auf Blättern von *Carpinus betulus* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Gloeosporium salicis** West. Auf Blättern von *Salix alba* × *fragilis* bei Horka nächst Olmütz (Dr. Černík).

**Gloeosporium umbrinellum** Berk. et Br. Auf Blättern von *Quercus robur* bei Turowitz (Z).

**Gloeosporium fagi** (Desm. et Rob.) West. Auf Blättern von *Fagus sylvatica* „na Beneškách“ in den Beskiden (Z).

\***Gloeosporium helioides** (Desm.) Oud. Auf Blättern von *Hedera helix* in Kreamsier (Z).

**Gloeosporium affine** Sacc. Auf Blättern von *Hoya caruosa* in Chrudim.

\***Gloeosporium tricolor** Lind. Auf Blättern von *Vicia cracca* in der Remise bei Drewohostitz (Z).

**Gloeosporium caulivorum** Kirchner. Auf Stengeln und Blättern von *Trifolium pratense* bei Drewohostitz (Z).

**Cylindrosporella carpini** (Lib.) Petr. Auf Blättern von *Carpinus betulus* in Vlarapaß.

**Marsonina Delastrei** Sacc. Auf Blättern von *Silene vulgaris* am Abhange des Berges Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

*Agrostemma githago* im Drewohostitzer Wald (Z).

**Marsonina violae** Sacc. Auf den Blättern von *Viola palustris* in der Quelle am Berge Vel. Polom in den Beskiden (Z).

\***Marsonina sambuci** Rostr. Auf Blättern von *Sambucus nigra* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Marsonina truncatula** Sacc. P. Magn. Auf Blättern von *Acer pseudoplatanus* im Walde auf dem Berge Keltscher Javorník in den Hosteiner Bergen (Z).

\***Septogloeum laserpitii** (Bres.) P. Magn. Auf Blättern von *Laserpitium Archangelica* am Abhange bei Korytnice (Z).

**Cylindrosporium filicis feminae** Bres. Auf Blättern von *Athyrium filix femina* im Bergsattel zwischen Kněhyně und Čertovy mlýny in den Beskiden (Z).

**Cylindrosporium ranunculi** (Bon.) Sacc. Auf Blättern von *Ranunculus lanuginosus* im Drewohostitzer Walde (Z).

\***Cylindrosporium pruni cerasi** C. Mass. Auf Blättern von *Prunus cerasus* bei Siluwka.

\***Coryneum bicorne** E. Rostr. Auf Nadeln von *Abies alba* im Walde des Berges Vel. Polom in den Beskiden (Z).

**Botrytis tenella** Sacc. Auf Körpern von *Melolontha vulgaris* bei Nettin bei Groß-Meseritsch.

**Botrytis cinerea** Pers. Auf lebenden Blättern von *Ficaria verna* im Drewohostitzer Walde (Z).

Auf lebenden Blättern von *Berberis vulgaris* im Park Michalov in Prerau (Z).

**Ovularia primulana** Karst. Auf Blättern von *Primula elatior* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Ovularia Vossiana** (Thüm.) Sacc. Auf Blättern von *Carduus crispus* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Ovularia bistortae** (Fuck.) Sacc. Auf Blättern von *Polygonum viviparum* am Berge Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

**Ovularia coitusae** Picbauer. Auf Blättern von *Cortusa Mathioli* am Berge Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

\***Didymaria matricariae** Syd. Auf Blättern von *Matricaria suaveolens* auf dem Eisenbahndamme bei der Station Briest bei Kremsier (Z).

\***Rhynchosporium graminicola** Heinsen. Auf Blättern von *Hordeum distichum* an einem Felde bei Vičanov in den Hosteiner Bergen (Z).

**Didymaria linariae** Pass. Auf Blättern von *Linaria vulgaris* am Abhange des Berges Bukov bei Lúčky kúpele (Z).

**Mastigosporium album** Riess. Auf Blättern von *Festuca rubra* am Berge Ondřejník in den Hosteiner Bergen (Z).

**Fusoma veratri** Allesch. Auf Blättern von *Veratrum album* unter dem Gipfel des Berges Vel. Polom in den Beskiden (Z).

**Fusoma vastator** Speg. Auf Blättern von *Ulmus scabra* in dem Remisewäldchen bei Drewohostitz und im Walde „U liškárny“ in den Hosteiner Bergen (Z), bei Landshut i. M.

**Ramularia rubicunda** Bres. Auf Blättern von *Maianthemum bifolium* bei Lúčky kúpele (Z).

**Ramularia pratensis** Sacc. Auf Blättern von *Rumex arifolius* auf dem westl. Abhange des Berges Čertovy mlýny in den Beskiden (Z).

**Ramularia aequivoca** (Ces.) Sacc. Auf Blättern von *Ranunculus repens* bei Pústevny am Radhost in den Beskiden (Z).

\***Ramularia septata** (Bonord.) Bub. Auf Blättern von *Leucorium vernalis* zwischen Chlébské und Tschernowitz bei Nedwieditz.

\***Ramularia matronalis** Sacc. Auf Blättern von *Hesperis matronalis* in Drewohostitz (Z).

\***Ramularia cardamines** Syd. Auf Blättern von *Cardamine Opizii* Presl am Abhange des Berges Prašivý bei Korytnice (Z).

\***Ramularia oxalidis** Farl. Auf Blättern von *Oxalis acetosella* im Walde des Berges Kněhyně in den Beskiden (Z).

**Ramularia montana** Speg. Auf Blättern von *Epilobium angustifolium* ad Lúčky kúpele (Z).

*Epilobium collinum* bei Pústevny am Radhost (Z).

*Epilobium montanum* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Ramularia geranii** Fuck. Auf Blättern von *Geranium pusillum* bei Bisenz.

**Ramularia geranii phaei** (Mass.) Magn. Auf Blättern von *Geranium phaeum* beim Bache bei Sowadina nächst Bistritz a. Host. (Z), im Vlarapaß.

**Ramularia heraclei** (Oud.) Sacc. Auf Blättern von *Heracleum sphondylium* am Abhange Kruhý bei Tutschap (Z).

\***Ramularia lathyri** Hollós. Auf Blättern von *Lathyrus odoratus* im Garten in Drewohostitz (Z).

**Ramularia lysimachiarum** Lindr. Auf Blättern von *Lysimachia nemorum* am Fuße des Berges Vel. Polom in den Beskiden (Z).

\***Ramularia Magnusiana** (Sacc.) Lindau. Auf Blättern von *Trientalis europaea* am Radhost-Gipfel (Z).

**Ramularia primulae** Thüm. Auf Blättern von *Primula elatior* im Drewohostitzer Walde (Z).

\***Ramularia ballotae** C. Mass. Auf Blättern von *Ballota nigra* in Zaune bei Linden (Z).

**Ramularia veronicae** Faustr. Auf Blättern von *Veronica persica* Poir am Felde „v Kamenici“ bei Turowitz (Z).

**Ramularia stachydis** (Pass.) Mass. Auf den Blättern von *Stachys palustris* bei Tümpeln östl. von Landshut i. M.

**Ramularia phyteumatis** Sacc. et Wint. Auf Blättern von *Phyteuma spicatum* in Vlarapaß.

**Ramularia valerianae** (Speg.) Sacc. Auf Blättern von *Valeriana dioica* im Walde bei Lúčky kúpele (Z).

\***Ramularia hypochoeridis** Magn. Auf Blättern von *Hypochoeris maculata* am Fuße des Berges Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

**Ramularia filaris** Fres. Auf Blättern von *Adenostyles alliariae* am Fuße des Berges Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

*Petasites albus* am Gipfel des Kněhyně-Berges in den Beskiden (Z).

*Gnaphalium luteoalbum* am Waldschlag im Drewohostitzer Walde (Z).



**Ramularia lamsanae** Sacc. Auf Blättern von *Sonchus arvensis* „na Kravinci“ bei Drewohostitz (Z).

*Lambsana communis* bei Lúčky kúpele (Z).

**Ramularia hamburgensis** Lindau. Auf Blättern von *Hieracium umbellatum* im Wäldchen „V Kamenici“ bei Turowitz (Z).

\***Ramularia centaureae** Lindr. Auf Blättern von *Centaurea scabiosa* bei Lúčky kúpele (Z).

*Centaurea rhenana* am Abhange Kruhy bei Tutschap (Z).

**Ramularia cardni** Karst. var. **personatae** Allesch. Auf Blättern von *Carduus personata* am Abhange Baba bei Korytnice (Z).

\***Cercospora inconspicua** (W.) v. H. Auf Blättern von *Lilium martagon* im Drewohostitzer Wäldchen und am Abhange des Berges Vel. Choč bei Lúčky kúpele (Z).

\***Ellisiella pari** Pass. Auf Blättern von *Arum maculatum* am buschigen Abhange Kruhy bei Tutschap.

**Fusicladium saliciperdatum** (All. et Tub.) Lindau. Auf Blättern und jungen Zweigen von *Salix americana* bei Prerau (Č. Magerstein) und bei Morkowitz.

**Fusicladium radiosum** (Lib.) Lind. Auf Blättern von *Populus alba* bei Landshut i. M.

**Scolecotrichum graminis** Fuck. Auf Blättern von *Milium effusum* bei Pustevny am Radhost, am Berge Cáb bei Wsetin (Z).

*Poa palustris* am Felde bei Drewohostitz (Z).

**Napicladium arundinaceum** (Corda) Sacc. Auf Blättern *Phragmites communis* auf Wiesen zwischen Neuhof und Leipzig (Baudyš), bei Kostitz und Landshut i. M.

\***Helminthosporium rhopaloides** Fres. Auf Blättern von *Brassica oleracea* in Drewohostitz (Z).

**Helminthosporium macrocarpum** Grev. Auf Ästen von *Alnus incana* im Wäldchen „na Kamenici“ bei Turowitz (Z).

**Coniothecium effusum** Corda. Auf Rinde und Harz von *Picea excelsa* am Berge Travný in den Beskiden (Z).

**Coniothecium amentacearum** Cda. Auf dünnen Ästen von *Salix caprea* im Walde „v Kamenici“ bei Turowitz (Z).

*Corylus avellana* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Coniothecium complanatum** (Nels.) Sacc. Auf Ästen von *Populus tremula* im Wäldchen „v Kamenici“ bei Turowitz (Z).

\***Alternaria malvae** Rom. et Let. Auf Blättern von *Malva crispa* auf einem Felde bei Radkow bei Bistritz a. Host. (Z).

**Macrosporium saponariae** Peck. Auf Blättern von *Saponaria officinalis* zwischen Kostitz und Landshut i. M.

**Cercospora sagittariae** Ell. et Kellerm. Auf Blättern von *Sagittaria sagittaeifolia* beim Teiche „in Amerika“ bei Nettin bei Groß-Meseritsch.

**Cercospora mercurialis** Pass. Auf Blättern von *Mercurialis perennis* im Walde bei Lúčky kúpele (Z).

\***Cercospora Bloxami** Berk. et Br. Auf Blättern von *Brassica napus napobrassica* auf einem Felde bei Pálenice oberhalb Sowadina (Z).

**Cercospora depazeoides** (Desm.) Sacc. Auf Blättern von *Viburnum opulus* im Drewohostitzer Walde (Z).

\***Cercospora centaureae** Died. Auf Blättern von *Centaurea scabiosa* am Abhange Kruhý bei Tutschap (Z).

\***Cercospora fabae** Fautr. Auf Blättern von *Vicia dumetorum* im Remisewaldchen bei Drewohostitz (Z).

\***Cercospora spinaciae** Oud. Auf Blättern von *Spinacia oleracea* in Drewohostitz (Z).

\***Cercospora Malkoffii** Bub. Auf Blättern von *Pimpinella anisum* bei Hrubšchitz bei Proßnitz (misit Přecechtěl).

**Tubercularia sarmentorum** Fr. Auf Zweigen von *Polygonum Baldschuanicum* in Drewohostitz (Z).

**Tubercularia sambuci** Corda. Auf Ästen von *Sambucus nigra* am Abhange „v Kamenici“ bei Turowitz (Z).

**Tubercularia granulata** Pers. Auf Ästen von *Quercus robur* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Tubercularia nigricans** (Bull.) Link. Auf Ästen von *Morus sp.* in Schöllschitz bei Brünn.

**Tuberculina persicina** Ditm. In Aezidien auf *Euphorbia esula* auf Feldern nördl. von Tuschap (Z).

**Fusarium lolii** (W. G. Smith) Sacc. Auf *Lolium perenne* bei Landshut i. M. häufig.

**Fusarium sarcochrom** (Desm.) Sacc. Auf dürren Ästen von *Robinia pseudacacia* im Drewohostitzer Walde (Z).

**Fusarium lateritium** Nees. Auf dürren Zweigen von *Kerria iaponica* in Drewohostitz (Z).

**Fusarium pyrochrom** (Desm.) Sacc. Auf Ästen von *Sambucus nigra* im Waldchen „v Kamenici“ bei Turowitz (Z), bei Burge in Lundenburg.

\***Fusarium avenaceum** (Fr.) Sacc. Auf Früchten von *Capsicum annuum* im Schreibwald bei Brünn (Baudyš).

**Fusarium sambucinum** Fuck. Auf dürren Ästen von *Sambucus nigra* im Wäldchen „v Kamenici“ bei Turowitz (Z).

**Isariopsis alborosella** Sacc. Auf Blättern von *Stellaria nemorum* bei Pustevny am Radhost (Z).

**Sclerotium rhizodes** Auersw. Auf Blättern von *Trisetum pratense* bei Gurein.

*Festuca silvatica* am Berge Keltscher Javorník in den Beskiden (Z).

*Calamagrostis villosa* Mut. Im Walde am Berge Vel. Polom in den Beskiden (Z).

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1941

Band/Volume: [73](#)

Autor(en)/Author(s): Picbauer Richard

Artikel/Article: [Beitrag zur Pilzflora von Böhmen, Mähren und der Slowakei. 177-203](#)